Pure Freude an Wasser

GROHE


GROHE
B
A
C
HOT
COLD
A B C
x
x x
x
x

GROHE
INHALTSVERZEICHNIS

Unsere Marke			8
Der richtige Dreh zum perfekten Duschvergnügen - GROHE SmartControl			12
GROHE Sense			24
Badarmaturen	CH-Norm Artikel		44
	SmartControl	SmartControl Mischer	50
	Einhandmischer	Veris	52
		Allure Brilliant	60
		Allure	68
		Atrio	77
		Grandera	88
		Lineare	97
		Eurocube Joy	102
		Eurocube	105
		Europlus	111
		Essence	114
		Eurodisc Joy	122
		Eurodisc Cosmopolitan	124
		Concetto	129
		Eurostyle Cosmopolitan	134
		Eurostyle	138
		Eurosmart Cosmopolitan	146
		Eurosmart	150
		BauEdge	154
		BauLoop	157
		BauFlow	159
	Zweigriffarmaturen	Costa	161
	Standventile	Universal Standventile	165
	Wannengarnituren	Talentofill	166
	Accessoires	Selection Cube	168
		Essentials	171
		Essentials Cube	178

GROHE
INHALTSVERZEICHNIS

		BauCosmopolitan	182
		Essentials Authentic	185
Thermostate		Grohtherm SmartControl	192
		Grohtherm F	198
		Grohtherm 3000 Cosmopolitan	200
		Grohtherm 2000	204
		Grohtherm Cube	209
		Grohtherm 1000 Cosmopolitan	212
		Grohtherm 1000	214
		Grohtherm 800	218
Rapido		Rapido T	222
		Rapido E	223
		Rapido C	224
Brausen/Duschsysteme	GROHE Digital	F-digital Deluxe	230
		F-digital Controller	235
	Duschsysteme	Rainshower System SmartControl	237
		Rainshower Duschsysteme	240
		Euphoria System	244
		Tempesta System	251
		Zubehör für Duschsysteme	253
	Brausen	Kopfbrausen	256
		Sena	277
		Rainshower	278
		Power&Soul	285
		Euphoria	289
		Tempesta	295
		Brauseschläuche	303
		Zubehör für Brausen	306
Küchenarmaturen	Wassersysteme	GROHE Blue Professional	328
		GROHE Blue Home	330
		GROHE Blue Pure	334

GROHE
INHALTSVERZEICHNIS

		GROHE Blue Zubehör	335
		GROHE Red	337
	Premiumlinien	K7	339
		Foot Control	340
		Minta / Minta Touch	341
		Zedra / Zedra Touch	344
		Essence	346
		Eurocube	348
	Kompetenzlinien	Parkfield	349
		Eurodisc Cosmopolitan	350
		Concetto	352
		Eurostyle Cosmopolitan	355
		Eurosmart Cosmopolitan	358
		Eurosmart	360
		Euroeco Special	362
		Costa	363
		Bau Lines	364
		Spülmittelspender	365
Spezialarmaturen	Elektronische Armaturen	Essence E	368
		Eurocube E	371
		Bluetooth	373
		Europlus E	380
		Eurosmart CE	384
		Euroeco CE	389
	Thermostate	Grohtherm Micro	392
		Grohtherm Special	393
	Einhandmischer	Vertica Eurostyle C	396
		Euroeco Special	397
		Euroeco Special Sicherheits-Mischbatterien	401
	Selbstschlussarmaturen	Eurodisc SE	402
		Eurosmart CT	404

GROHE
INHALTSVERZEICHNIS

		Euroeco CT	406
Sensia Dusch-WC		Sensia Arena	412
Keramik		Bau Keramik	422
		Euro Keramik	427
		Cube Keramik	433
Installationssysteme	Rapid Pro	Profilsystem	442
	Rapid SL	Rapid SL für WC	448
		Rapid SL für Urinal	455
		Rapid SL für Waschtisch, Bidet, Ausguss	456
		Rapid SL barrierefrei	459
		Rapid SL freistehende Montage	461
		Rapid SL Halter für Armaturen	463
		Rapid SL Projektelemente	464
		Rapid SL Verkleidungen und Zubehör	465
	Uniset	Uniset Elemente und Zubehör	467
Spülsysteme	WC	Spülkasten Aufputz/Wandeinbau	472
		Zubehör für WC-Spülkästen	473
		Druckspüler für WC	476
		WC-Elektronik/-Pneumatik	479
	Urinal	Urinal-Elektronik	483
		Druckspüler für Urinal	487
Betätigungen	WC	Betätigungen für WC-Spülkästen	498
		GROHE Fresh	504
		Betätigungen für WC-Druckspüler	505
	Urinal	Betätigungen für Urinal	506
Anschluss- und Sicherungstechnik		Eckventile	510
		Original WAS Geräteanschlussventile	513
		Sicherungsarmaturen	517
		Eurotec Außenwandventile	518
Armaturenzubehör		Ersatzteile und Zubehör	522
Bestellnummernverzeichnis			532

GROHE
INHALTSVERZEICHNIS

Garantieleistungen	554
GROHE Materialgruppen	555
Entdecken Sie die GROHE Welt	556
Ein global vernetztes Unternehmen	558
Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen	560

PURE FREUDE AN WASSER.

Lebenspendend, allgegenwärtig, genussvoll – Wasser als unser Element ist die Inspirationsquelle für das gesamte, unverwechselbare Sortiment.

Jedes einzelne dieser Produkte basiert stets auf unseren vier Grundwerten: Qualität, Technologie, Design und Nachhaltigkeit. Was immer wir tun – wir bringen diese Werte in harmonischen Einklang und bieten so unseren Kunden pure Freude an Wasser.









QUALITÄT

WELTWEIT KUNDENVERTRAUEN GEWINNEN – MIT PERFEKTIONISMUS AUS DEUTSCHLAND.

Das Streben nach dem Besten gilt für GROHE in jeder Hinsicht, vom Design über Produktion bis hin zu Serviceleistungen für unsere Kunden. Unsere Geschichte ist geprägt von deutscher Ingenieurskunst, strengen Qualitätsprüfungen und zahlreichen Zertifizierungen. Unsere Kunden können sich auf die außergewöhnliche Qualität von GROHE verlassen. Gestern, heute und in Zukunft.



DIE VERTRAUENSWÜRDIGSTE MARKE IN DER SANITÄRINDUSTRIE AUS KUNDENSICHT

TECHNOLOGIE

DIE KRAFT DES WASSERS MEISTERN – MIT TECHNOLOGIE.

Wir möchten unseren Kunden mehr Freude an Wasser schenken. GROHE Experten verwandeln dafür die pure Kraft des Wassers in angenehme und inspirierende Erlebnisse – jeden Tag. Unsere intelligenten Lösungen integrieren die neuesten Fortschritte der Digitaltechnik. Denn auch innovative Technologie ist ein Kernbestandteil der Marke GROHE.



FORTUNE MAGAZINE: UNTER DEN TOP 50 UNTERNEHMEN BEI “CHANGE THE WORLD”





DESIGN

MARKEN-ELEMENTE – PERFEKT DESIGNTE IDENTITÄT.

Mit unserer einfühlsamen Formensprache möchten wir Ihnen das Gefühl vermitteln, dass unsere Produkte exklusiv für Sie entwickelt wurden. Denn bei allem, was wir tun, stehen die Bedürfnisse unserer Kunden im Mittelpunkt. Die einzigartige ergonomisch und optisch unverwechselbare GROHE DNA wurde mit zahlreichen internationalen Design-Awards ausgezeichnet – als Referenz für unsere weltweite Anerkennung.

300+
DESIGN AWARDS

DESIGN AWARDS
GEWONNEN SEIT 2003

NACHHALTIGKEIT

NACHHALTIGE FREUDE AN WASSER – AUCH FÜR KOMMENDE GENERATIONEN.

Wasser ist so essenziell wie die Luft zum Atmen – ein weiterer Grund für unsere Leidenschaft. Für uns bedeutet „Pure Freude an Wasser“ nachhaltige Lösungen zu entwickeln – auch für kommende Generationen. Zukunftsweisende Technologien wie GROHE Blue, GROHE EcoJoy und GROHE SilkMove ES sind nur einige Beispiele dafür. Unser Nachhaltigkeitsbericht wie auch unsere Nachhaltigkeitsauszeichnungen belegen, dass der Schutz unseres Planeten fester Bestandteil unseres Firmenleitbilds ist.

CSR-PREIS
DER BUNDESREGIERUNG

Preisträger 2017

PREISTRÄGER DES CSR AWARD
DER DEUTSCHEN BUNDESREGIERUNG



DER RICHTIGE DREH ZUM **PERFEKTEN DUSCHVERGNÜGEN**

GROHE SMARTCONTROL


GROHE
38


GROHE
38

SIE WERDEN KAUM GLAUBEN, **WIE SMART** DIESER KNOPF IST.

Noch nie war es leichter, in den Genuss einer auf Sie abgestimmten Dusche zu kommen: Drücken Sie einfach auf den Knopf für die gewünschte Strahlart, und das Duschvergnügen beginnt. Möchten Sie sich von zwei Strahlarten gleichzeitig verwöhnen lassen? Kein Problem – aktivieren Sie einfach beide Knöpfe.

Doch das intelligente Design kann noch mehr. Für die GROHE SmartControl Technologie haben wir die Auswahl der Strahlart und die Regulierung der Wassermenge in nur einem Bedienelement vereint. Drehen Sie am GROHE ProGrip und passen Sie die Wassermenge wunschgemäß an. Die bevorzugte Durchflussmenge wird gespeichert – ideal für eine kurze Unterbrechung oder für die nächste Dusche. Die Bedienung ist kinderleicht und somit ist GROHE SmartControl eine echt smarte Lösung für die ganze Familie.







DIESE DREI WEGE FÜHREN ZUM **IDEALEN DUSCHMOMENT**

Damit Sie das für Sie perfekte Duscherlebnis schaffen, bietet GROHE Ihnen drei verschiedene Wege an: So können Sie ganz individuell planen und genießen. Ganz gleich, ob Sie Ihre Dusche nur ein wenig aufwerten oder komplett neu einrichten wollen: GROHE liefert Ihnen eine Reihe von Installationslösungen, die all Ihren Bedürfnissen gerecht werden.



01

SMARTCONTROL AUFPUTZ

Die Aufputz-Variante GROHE SmartControl lässt sich in Kombination mit der markanten Rainshower 360 Kopfbrause und Duschstange mit minimalem Aufwand für maximale Wirkung installieren.



02

SMARTCONTROL KOMBI-DUSCHSYSTEM

Die Kombi-Lösung – ganz ohne sichtbare Duschstange – beeindruckt mit Rainshower 360 Kopfbrause und GROHE SmartControl.




03

SMARTCONTROL UNTERPUTZ

Auf das Wesentliche reduziert: Die GROHE SmartControl Unterputz-Variante wird komplett hinter der Wand installiert – für einen klaren, minimalistischen Look und mehr Freiraum.

SMART

GROHE
RAPIDO SMARTBOX





DESIGN

GROHE SMARTCONTROL

EINFACHERE INSTALLATION:
BLICK INS DETAIL.

PASST IN JEDE WAND – EGAL WIE DÜNN
Mit ihrer Installationstiefe von nur 75 mm passt die GROHE Rapido SmartBox in jede noch so dünne Wand.




DIESER UNTERPUTZKÖRPER **PASST IMMER.**

EINFACHE MONTAGE VOR ORT – LASSEN SIE DEN SCHRAUBSTOCK GETROST ZU HAUSE
Die GROHE Rapido SmartBox ist eine ausgeklügelte Innovation. Die Installation des Unterputzkörpers ist schnell und einfach. Dank der leicht zugänglichen Messinganschlüsse kann der Unterputzkörper mit Hilfe eines Schraubenschlüssels oder einer Rohrzange montiert werden, so dass die Installation vor Ort zügig ausgeführt werden kann.

NUR 75 MM INSTALLATIONS-TIEFE

EINFACHE VORMONTAGE MIT ROHRZANGE



DER NEUE TREND
ULTRA-SCHLANK

ULTRAFLACHES DESIGN
Die Armatur ragt unabhängig von der Installationstiefe des Unterputzkörpers insgesamt maximal 43 mm aus der Wand. GROHE SmartControl: platzsparender Komfort in der Dusche, kombiniert mit einem ultraflachen, attraktiven Design.

FLACHE WANDROSETTEN
Die GROHE SmartControl Wandrosette ist nur 10 mm tief. Das sieht nicht nur elegant aus, es spart auch Platz.

INTEGRIERTE ABDICHTUNG
GROHE SmartControl verfügt über eine integrierte Abdichtung, die jegliches Eindringen von Wasser in die Wand verhindert.

SYMBOLE INDIVIDUELL WÄHLBAR
Die SmartControl Tasten werden mit verschiedenen Symbolen für die unterschiedlichen Dusch- oder Wannenoptionen geliefert. Die Symbole sind eindeutig und leicht zu erkennen, ihre Funktionen unverwechselbar. Sie können individuell angeordnet und bei Bedarf auch leicht ausgetauscht werden.



43 MM SCHLANKES DESIGN

Pure Freude an Wasser

GROHE

PREISLISTE
2018



DAMIT AUS EINEM TROPFEN
KEINE ÜBERSCHWEMMUNG WIRD.

DAS WARNSYSTEM GROHE SENSE.



GROHE
CONNECTION
WATER ON/OFF

VIELLEICHT GLAUBEN SIE,
DASS IHNEN SO ETWAS NICHT PASSIEREN KANN.

DOCH TATSÄCHLICH IST ES BEREITS
IN JEDEM ZWEITEN HAUSHALT
MINDESTENS EINMAL **ZU EINEM**
WASSERSCHADEN GEKOMMEN.




DIE FAKTEN SIND ALARMIEREND:
WASSERSCHÄDEN SIND DAS HÄUFIGSTE PROBLEM IN EIGENHEIMEN.




54 %

In 54 % aller Haushalte ist es schon mindestens einmal zu Wasserschäden im Trinkwassersystem gekommen.[1]



65 %

In 65 % der Fälle waren Schäden an den Rohrleitungen die Ursache.[2]



In 93 % dieser Fälle hätte der Wasserschaden verhindert werden können.[3]

2.297 €




In Europa belaufen sich die Reparaturkosten infolge von Wasserschäden auf durchschnittlich 2.297 €.[4] 28 % aller Haushalte bleiben auf diesen Kosten sitzen. Und selbst bei einer Entschädigung wird im Durchschnitt nur 61 %[1] dieser Summe erstattet.

1,1 Millionen



Im Jahr 2015 gab es allein in Deutschland 1,1 Millionen Wasserschäden in Privathaushalten.[4]



24 Std.

Aufgrund der entstehenden Feuchtigkeit kann sich innerhalb von nur 24 Stunden Schimmel bilden, der Atemwegsbeschwerden, Asthma und Allergien auslösen kann.[5]

1. The ConsumerView, Januar 2017, Quantitative Assessment Europe
2. The ConsumerView, Mai 2016, Quantitative Assessment Europe
3. ACE-Group: http://www.businesswire.com/news/home/20110404007195/en/ACE-Private-Risk-Services-Study-Identifies-Type
4. Von deutschen Versicherern: http://www.gdv.de/zahlen-fakten/schaden-und-unfallversicherung/wohngebaeudeversicherung
5. https://irp-cdn.multiscreensite.com/c4e267ab/files/uploaded/Rf7chFZfSe2cTKWmjbMA_WHO_Guidelines%20for%20Indoor%20Air%20Quality_Dampness%20and%20Mould_2009.pdf

GROHE SENSE UND GROHE SENSE GUARD:
IMMER AN IHRER SEITE
FÜR WASSERSICHERHEIT IN IHREM ZUHAUSE.

ERKENNT
WASSERLECKS



MISST DIE
LUFTFEUCHTIGKEIT

MISST
DIE TEMPERATUR
UND ERKENNT
FROSTGEFAHR

ERKENNT
LEITUNGSSCHÄDEN
UND UNTERBRICHT
DIE WASSERZUFUHR
AUTOMATISCH

MISST
WASSERDRUCK
UND
WASSERDURCHFLUSS



ERKENNT
FROSTRISIKEN
UND
MIKROLECKAGEN


MISST DEN
VERBRAUCH

GROHE SENSE

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.

neu






22 505 LN0 N 821905 **weiß** 61.10

GROHE Sense
Intelligenter Wassersensor
für Wireless LAN, batteriebetrieben
sofortiger Alarm bei austretendem Wasser oder Überschwemmungen
erfasst Raumtemperatur und relative Luftfeuchtigkeit
täglicher Status zu relativer Luftfeuchtigkeit und Raumtemperatur
individuelle Einstellungen über GROHE Ondus App für iOS und Android
Statusanzeige über LED, Summer und App
auf ebenem, nicht-leitenden Untergrund zu platzieren
LongLife Batterie: bis zu 4 Jahre, abhängig von der Nutzung
3x AAA Batterien
CE-Zeichen
Wireless LAN 2,4 GHz

neu






22 594 LN0 N **weiß** 171.30

GROHE Sense
Trio Set
3x GROHE Sense
für Wireless LAN, batteriebetrieben
sofortiger Alarm bei austretendem Wasser oder Überschwemmungen
erfasst Raumtemperatur und relative Luftfeuchtigkeit
täglicher Status zu relativer Luftfeuchtigkeit und Raumtemperatur
individuelle Einstellungen über GROHE Ondus App für iOS und Android
Statusanzeige über LED, Summer und App
auf ebenem, nicht-leitenden Untergrund zu platzieren
LongLife Batterie: bis zu 4 Jahre, abhängig von der Nutzung
9x AAA Batterien
CE-Zeichen
Wireless LAN 2,4 GHz
Lieferbar 1. Quartal 2018

neu






22 597 LN0 N **weiß** 86.55

GROHE Sense
1x GROHE Sense + Verlängerungsset
für Wireless LAN, batteriebetrieben
sofortiger Alarm bei austretendem Wasser oder Überschwemmungen
erfasst Raumtemperatur und relative Luftfeuchtigkeit
täglicher Status zu relativer Luftfeuchtigkeit und Raumtemperatur
individuelle Einstellungen über GROHE Ondus App für iOS und Android
Statusanzeige über LED, Summer und App
auf ebenem, nicht-leitenden Untergrund zu platzieren
LongLife Batterie: bis zu 4 Jahre, abhängig von der Nutzung
3x AAA Batterien
CE-Zeichen
Wireless LAN 2,4 GHz
Lieferbar 1. Quartal 2018

neu





22 506 LN0 N 821906 **weiß** 30.55

GROHE Sense
Verlängerungsset
für GROHE Sense 22 505 LN0
für schwer zu erreichende Stellen
zur Montage auf ebenem, nicht-leitenden Untergrund oder an einer Wand
Montageplatte
Sensorverlängerung 1,2 m
Dübel- und Schraubenset
CE-Zeichen


Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE SENSE

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.

neu





22 502 LN0 N 821910 **weiß** 656.50

GROHE Sense Set
1x GROHE Sense Guard + 3x GROHE Sense
CE-Zeichen, Wireless LAN 2,4 GHz

1 x GROHE Sense Guard
für Wireless LAN, **Netzanschluss 230 V**
für Einfamilienhäuser
erfasst Rohrbrüche, Mikroleckagen, Frostgefahr und ungewöhnlichen Wasserverbrauch
Absperrfunktion um Wasserschäden zu verhindern (automatisch, manuell und über App fernsteuerbar)
erfasst die Durchflussmenge und den Wasserdruck
misst die Systemtemperatur zur Indikation von Frostgefahr
Magnetventil bleibt ohne Strom geöffnet
individuelle Einstellungen über GROHE Ondus App für iOS und Android
Statusanzeige über LED, Summer und App
horizontale oder vertikale Montage direkt hinter dem Wasserzähler (nur Kaltwasser)
Verwendung von Wandmontageset 22 501 000 wird empfohlen, Komponente muss separat bestellt werden
im Lieferumfang enthalten:
- 1x intelligente Wassersteuerung mit 1“ Anschlüssen
- Montageanschlüsse 3/4“
- Verlängerungskabel 0,7 m, Anschlussleitung Typ G
Armaturengruppe I nach DIN 4109

3x GROHE Sense
für Wireless LAN, batteriebetrieben
sofortiger Alarm bei austretendem Wasser oder Überschwemmungen
erfasst Raumtemperatur und relative Luftfeuchtigkeit
täglicher Status zu relativer Luftfeuchtigkeit und Raumtemperatur
individuelle Einstellungen über GROHE Ondus App für iOS und Android
Statusanzeige über LED, Summer und App
auf ebenem, nicht-leitenden Untergrund zu platzieren
LongLife Batterie: bis zu 4 Jahre, abhängig von der Nutzung
3x AAA Batterien

neu




22 518 LN0 N 821913 **weiß** 813.90

GROHE Sense Guard
GROHE Sense Wassersicherheits-Set mit Präsentationskoffer
- 1 x GROHE Sense Guard mit 1“ Anschlüssen (22 500 LN0)
- 1 x GROHE Sense Guard Wandmontage-Set mit 1“ Anschlüssen (22 501 000)
- 2 x Befestigungsmuttern mit 3/4“ Anschlüssen
- 1 x GROHE Sense Guard Verlängerungskabel (22 521 LN0)
- 3 x GROHE Sense inkl. Batterien (22 505 LN0)
- 1 x GROHE Sense Verlängerungsset (22 506 LN0)
- 1 x Transport-, Präsentationskoffer

Lieferbar 2. Quartal 2018

neu






22 500 LN0 N 821908 **weiß** 508.35

GROHE Sense Guard
Intelligente Wassersteuerung
für Wireless LAN, **Netzanschluss 230 V**
für Einfamilienhäuser
erfasst Rohrbrüche, Mikroleckagen, Frostgefahr und ungewöhnlichen Wasserverbrauch
Absperrfunktion um Wasserschäden zu verhindern (automatisch, manuell und über App fernsteuerbar)
erfasst die Durchflussmenge und den Wasserdruck
misst die Systemtemperatur zur Indikation von Frostgefahr
Magnetventil bleibt ohne Strom geöffnet
individuelle Einstellungen über GROHE Ondus App für iOS und Android
Statusanzeige über LED, Summer und App
horizontale oder vertikale Montage direkt hinter dem Wasserzähler (nur Kaltwasser)
Verwendung von Wandmontageset 22 501 000 wird empfohlen, Komponente muss separat bestellt werden
im Lieferumfang enthalten:
- 1x intelligente Wassersteuerung mit 1“ Anschlüssen
- Montageanschlüsse 3/4“
- Verlängerungskabel 0,7 m, Anschlussleitung Typ G
CE-Zeichen
Wireless LAN 2,4 GHz
Armaturengruppe I nach DIN 4109
Lieferbar 1. Quartal 2018

GROHE SENSE

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
neu	**22 521 LN0**	**N**		**weiß**	20.35






GROHE Sense Guard
Verlängerungskabel Strom
Kabellänge 3 m
für GROHE Sense Guard

neu	**22 501 000**	**N**	**821909**	**chrom**	81.45





GROHE Sense Guard
Wandmontage-Set
für GROHE Sense Guard
passend zu 22 500 LN0, 22 502 LN0

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
BADARMATUREN





INHALT

CH-Norm Artikel		44
SmartControl	SmartControl Mischer	50
Einhandmischer	Veris	52
	Allure Brilliant	60
	Allure	68
	Atrio	77
	Grandera	88
	Lineare	97
	Eurocube Joy	102
	Eurocube	105
	Europlus	111
	Essence	114
	Eurodisc Joy	122
	Eurodisc Cosmopolitan	124
	Concetto	129
	Eurostyle Cosmopolitan	134
	Eurostyle	138
	Eurosmart Cosmopolitan	146
	Eurosmart	150
	BauEdge	154
	BauLoop	157
	BauFlow	159
Zweigriffarmaturen	Costa	161
Standventile	Universal Standventile	165
Wannengarnituren	Talentofill	166
Accessoires	Selection Cube	168
	Essentials	171
	Essentials Cube	178
	BauCosmopolitan	182
	Essentials Authentic	185

GROHE
LINEARE

Lineare ist von kosmopolitischer Schönheit: minimalistisch und ansprechend zugleich. Im Sinne des minimalistischen Designkonzepts wurde Lineare auf die elementaren Komponenten reduziert und so ein besonders schlankes Erscheinungsbild geschaffen. Das Design basiert auf zwei einfachen Geometrien: zylindrische Elemente und rechtwinklige Formen – Griff und Auslauf bilden so ein harmonisches Ganzes.

Die schlanken rechtwinkligen Geometrien von Auslauf und Hebel verlaufen parallel aus dem rein zylindrischen Körper. Für ein elegantes und leichtes Erscheinungsbild wurde der Auslauf erhöht. So fügt sich Lineare perfekt in jede moderne Architektur ein. Mit schlanken Proportionen und der klaren Komposition aus runden und eckigen Formen bietet Lineare ultimative Flexibilität bei Ihrer Badgestaltung.



reddot award 2017
winner



20 304 001
3-Loch-Waschtischbatterie



23 405 001
XL-Size
Waschtischbatterie



23 444 001
L-Size
Waschtischbatterie
Wandmontage




19 577 001 + 29 037 000
4-Loch-Einhand-Wannenkombination

GROHE
ESSENCE SPA COLOURS

Unsere Armaturen sind so gefertigt, dass Ihre Oberflächen auch nach Jahrzehnten immer noch so schön aussehen wie am ersten Tag. Das Erfolgsrezept liegt in der Oberflächenqualität. Wir nutzen hochmoderne Technologie, die es uns ermöglicht, Oberflächen in herausragender Qualität herzustellen. So sorgt das PVD-Verfahren (physikalische Gasphasenabscheidung) dafür, dass die Oberflächenbeschaffenheit dreimal härter ausfällt und glänzende Gold- und anspruchsvolle Edelstahloberflächen ermöglicht. Diese Oberflächen sind nicht nur härter, sondern auch zehnmal kratzfester und bleiben ein Leben lang schön.



SuperSteel
DC



Warm Sunset
DA



Cool Sunrise
GL



Hard Graphite
A0



Nickel, poliert
BE



Warm Sunset, gebürstet
DL



Cool Sunrise, gebürstet
GN



Hard Graphite, gebürstet
AL



Nickel, gebürstet
EN

GROHE
FARBKOMBINATIONEN

ARTIKELNR. (CHROM)	BESCHREIBUNG	FARBOPTIONEN									
		CHROM	SUPERSTEEL	WARM SUNSET	WARM SUNSET GEBÜRSTET	COOL SUNRISE	COOL SUNRISE GEBÜRSTET	HARD GRAPHITE	HARD GRAPHITE GEBÜRSTET	NICKEL POLIERT	NICKEL GEBÜRSTET
23 589 001	Einhand-Waschtischbatterie, S-Size, mit Zugstange	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
23 590 001	Einhand-Waschtischbatterie, S-Size, glatter Körper	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
23 462 001	Einhand-Waschtischbatterie, M-Size, mit Zugstange	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
32 628 001	Einhand-Waschtischbatterie, L-Size, mit Zugstange	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
32 901 001	Einhand-Waschtischbatterie, XL-Size, glatter Körper	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
19 408 001	2-Loch-Waschtischbatterie, M-Size	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
19 967 001	2-Loch-Waschtischbatterie, L-Size	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
32 935 001	Einhand-Bidetbatterie, S-Size	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
33 624 001	Einhand-Wannenbatterie	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
33 636 001	Einhand-Brausebatterie	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
19 285 001	Einhand-Wannenbatterie	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
19 286 001	Einhand-Brausebatterie	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
19 578 001	4-Loch Einhand-Wannenkombination	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
23 491 001	Einhand-Wannenbatterie, Bodenmontage	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
30 269 000	Einhand-Spültischbatterie	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
30 270 000	Einhand-Spültischbatterie, mit Dual Spülbrause	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
26 066 000	Rainshower Cosmopolitan 310 Kopfbrauseset	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
26 067 000	Rainshower Cosmopolitan 310 Kopfbrauseset	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
27 057 000	Rainshower Wandanschlussbogen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
19 468 000	Grohtherm 3000 C Thermostat mit 2-Wege-Umstellung	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
26 075 000	Euphoria XXL Duschsystem 310	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
34 065 002	Grohtherm 1000 C Thermostat-Brausebatterie	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
27 400 000	Euphoria Cosmopolitan Handbrause 1 Strahlart	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
27 074 000	Rainshower Handbrausehalter	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
27 226 001	Euphoria 110 Massage Brausestangenset 3 Strahlarten	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
28 362 000	Silverflex Brauseschlauch 1.250 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
28 388 000	Silverflex Brauseschlauch 1.750 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

ARTIKELNR. (CHROM)	BESCHREIBUNG	FARBOPTIONEN									
		CHROM	SUPERSTEEL	WARM SUNSET	WARM SUNSET GEBÜRSTET	COOL SUNRISE	COOL SUNRISE GEBÜRSTET	HARD GRAPHITE	HARD GRAPHITE GEBÜRSTET	NICKEL POLIERT	NICKEL GEBÜRSTET
38 732 000	Skate Cosmopolitan WC-Abdeckplatte	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40 802 001	Essentials Doppel-Badetuchhalter	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40 800 001	Essentials Multi-Badetuchhalter	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40 689 001	Essentials WC-Papierhalter, ohne Deckel	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40 688 001	Essentials Badetuchhalter	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40 421 001	Essentials Wannengriff	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40 394 001	Essentials Seifenspender	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40 386 001	Essentials Badetuchhalter	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40 385 001	Essentials Reservepapierhalter	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40 374 001	Essentials Toilettenbürstengarnitur	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40 371 001	Essentials Handtuchhalter	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40 369 001	Essentials Halter	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40 367 001	Essentials WC-Papierhalter, mit Deckel	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40 366 001	Essentials Badetuchhalter	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40 365 001	Essentials Handtuchring	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40 364 001	Essentials Bademantelhaken	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Ersetzen Sie die zweit- und drittletzte Ziffer durch einen der untenstehenden Farbcodes, um die entsprechende Farbversion zu bestellen.

Farboptionen:

- 00 I StarLight Chrom
- DC I SuperSteel
- GL I Cool Sunrise
- GN I Cool Sunrise, gebürstet
- DA I Warm Sunset
- DL I Warm Sunset, gebürstet
- A0 I Hard Graphite
- AL I Hard Graphite, gebürstet
- BE I Nickel, poliert
- EN I Nickel, gebürstet

GROHE
BAD KOMBINATIONSEMPFEHLUNGEN

	THERMOSTATE							DUSCHSYSTEME					KOPFBRAUSEN					
	DESIGN THERMOSTATE	GROHTHERM SMARTCONTROL	GROHTHERM CUBE	GROHTHERM 3000	GROHTHERM 2000	GROHTHERM 1000 / 1000 COSMOPOLITAN	GROHTHERM 800	RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL	RAINSHOWER SYSTEM	EUPHORIA SYSTEM CUBE	EUPHORIA SYSTEM	TEMPESTA SYSTEM	DESIGN KOPFBRAUSEN	AQUASYMPHONY / RAINSHOWER F-SERIES	RAINSHOWER 360	RAINSHOWER 310	EUPHORIA 260	TEMPESTA 210
VERIS	●	●						●	●				●	●	●	●		
ALLURE BRILLIANT	●	●	●						●	●				●		●		
ALLURE	●	●		●				●	●				●	●		●		
ATRIO		●		●				●	●					●	●	●		
GRANDERA	●								●				●	●		●		
LINEARE		●		●				●	●		●			●	●	●	●	
EUROCUBE		●	●							●				●		●		
EUROPLUS		●			●			●			●						●	
ESSENCE		●		●				●	●					●		●		
EURODISC COSMOPOLITAN		●			●			●			●					●	●	
CONCETTO						●					●						●	
EUROSTYLE COSMOPOLITAN						●					●						●	
EUROSTYLE						●					●						●	
EUROSMART COSMOPOLITAN						●						●						●
EUROSMART						●						●						●
BAUEDGE							●					●						●
BAULOOP							●					●						●
BAUFLOW							●					●						●

													●				●	DESIGN HANDBRAUSEN
												●		●	●			SENA
								●	●	●		●						POWER & SOUL
											●					●		EUPHORIA CUBE
					●	●	●	●	●	●		●						EUPHORIA
●	●	●	●	●														TEMPESTA
											●	●			●	●		CUBE KERAMIK
			●	●	●	●												EURO KERMAIK
●	●	●																BAU KERAMIK
													●	●	●	●	●	DESIGN ACCESSOIRES
											●	●			●	●		SELECTION CUBE
											●					●		ESSENTIALS CUBE
			●	●	●	●	●	●	●	●		●						ESSENTIALS
●	●	●																BAU COSMOPOLITAN
											●				●	●		SKATE COSMOPOLITAN
						●	●	●	●			●		●				NOVA COSMOPOLITAN
				●						●							●	ARENA COSMOPOLITAN
●	●	●	●		●													SKATE AIR

HANDBRAUSEN

KERAMIK


ACCESSOIRES

BETÄTIGUNGEN

GROHE
CH-NORM ARTIKEL

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






26 494 000 **756961** **chrom** **1'410.35**

Rainshower System 310
Duschsystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontal schwenkbarer 450 mm Duscharm
Aufputz-Thermostat mit Aquadimmer Funktion
ermöglicht den Wechsel zwischen:
Rainshower Cosmopolitan 310 Metall-Kopfbrause (27 477)
mit Kugelgelenk Drehwinkel ± 15°
Handbrause Power&Soul C 130 (27 664)
in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE CoolTouch kein Verbrennen an heißen Oberflächen
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE One-Click Showering
Strahlumstellung per Tastendruck
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Mindestdurchfluss 7 l/min
Stichmaß 153 mm
ohne Abstellverschraubungen
mit 8 mm Ausgleichsscheibe für die obere Konsole






34 172 001 **756325** **6224 622** **chrom** **391.70**

Grohtherm 2000
Thermostat-Brausebatterie, 1/2"
Wandmontage
GROHE CoolTouch Sicherheitsgehäuse
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE Aqua Paddle ergonomisch geformte Griffe
GROHE SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
integrierte Mischwasserabsperrung
Mengengriff mit GROHE EcoButton
(Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag)
Keramik-Oberteil 1/2", 180°
Brauseabgang unten 1/2"
eingebaute Rückflussverhinderer
Schmutzfangsiebe
Eigensicher gegen Rückfließen
ohne Abstellverschraubungen
Stichmaß 153 mm
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie





34 178 001 **756313** **6224 602** **chrom** **531.40**


Grohtherm 2000
Thermostat-Wannenbatterie, 3/4"
Wandmontage
GROHE CoolTouch Sicherheitsgehäuse
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE Aqua Paddle ergonomisch geformte Griffe
GROHE SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
integrierte Mischwasserabsperrung
GROHE AquaDimmer Eco mit Mehrfachfunktion:
integrierter **GROHE EcoButton** (Spartaste mit Sparanschlag zur Brause)
Absperrung und Mengenregulierung
Umstellung: Wanne/Brause
Brauseabgang unten 1/2"
GROHE XL Wasserfall
Auslauf mit Strahlregler
eingebaute Rückflussverhinderer
Schmutzfangsiebe
Eigensicher gegen Rückfließen
ohne Abstellverschraubungen
Stichmaß 153 mm
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
CH-NORM ARTIKEL

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






34 149 003 **756379** **6224 527** **chrom** **337.65**

Grohtherm 1000
Thermostat-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE CoolTouch Sicherheitsgehäuse
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE MetalGrip ergonomischer Metallgriff
GROHE SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
integrierte Mischwasserabsperrung
Mengengriff mit GROHE EcoButton
(Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag)
Keramik-Oberteil 1/2“, 180°
Brauseabgang unten 1/2“
eingebaute Rückflussverhinderer
Schmutzfangsiebe
Eigensicher gegen Rückfließen
ohne Abstellverschraubungen
Stichmaß 153 mm
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie

---

neu






34 717 003 **756329** **chrom** **499.40**

Grohtherm 1000
Thermostat-Brausebatterie, 1/2“
mit Brausegarnitur
bestehend aus:
Grohtherm 1000 Thermostat-Brausebatterie (34 149 003)
ohne Abstellverschraubungen
Stichmaß 153 mm
Tempesta 100 Handbrause (27 923)
Rainshower Brausestange 1.150 mm (27 136)
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)






34 158 003 **756389** **6224 525** **chrom** **411.45**

Grohtherm 1000
Thermostat-Wannenbatterie, 3/4“
Wandmontage
GROHE CoolTouch Sicherheitsgehäuse
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE MetalGrip ergonomischer Metallgriff
GROHE SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
integrierte Mischwasserabsperrung
GROHE AquaDimmer Eco mit Mehrfachfunktion:
integrierter **GROHE EcoButton** (Spartaste mit Sparanschlag zur Brause)
Absperrung und Mengenregulierung
Umstellung: Wanne/Brause
Brauseabgang unten 1/2“
Auslauf mit Mousseur
eingebaute Rückflussverhinderer
Schmutzfangsiebe
Eigensicher gegen Rückfließen
ohne Abstellverschraubungen
Stichmaß 153 mm
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie

---

neu






23 821 001 **755549** **chrom** **319.20**
23 821 DC1 **755549** **supersteel** **418.85**

Lineare
Einhand-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
Brauseabgang unten 1/2“
integrierter Rückflussverhinderer
ohne Abstellverschraubungen
Stichmaß 153 mm
Eigensicher gegen Rückfließen

GROHE
CH-NORM ARTIKEL

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
neu	**23 820 001**	**755548**		**chrom**	**401.85**
	23 820 DC1	**755548**		**supersteel**	**522.95**






Lineare
Einhand-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
Brauseabgang unten 1/2“
integrierter Rückflussverhinderer
ohne Abstellverschraubungen
Stichmaß 153 mm
Eigensicher gegen Rückfließen

---

32 588 002 **755903** **chrom** **263.35**






Eurodisc Cosmopolitan
Einhand-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
Brauseabgang unten 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer
ohne Abstellverschraubungen
Stichmaß 153 mm
Eigensicher gegen Rückfließen

---

32 587 002 **755902** **chrom** **348.80**






Eurodisc Cosmopolitan
Einhand-Wannenbatterie, 3/4“
Wandmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
integrierte Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2“
ohne Abstellverschraubungen
Stichmaß 153 mm
Eigensicher gegen Rückfließen

---

32 585 001 **756746** **6222 722** **chrom** **164.65**






Concetto
Einhand-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
Brauseabgang unten 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer
ohne Abstellverschraubungen
Stichmaß 153 mm
Eigensicher gegen Rückfließen

---

32 586 001 **756744** **6222 702** **chrom** **213.80**







Concetto
Einhand-Wannenbatterie, 3/4“
Wandmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2“
ohne Abstellverschraubungen
Stichmaß 153 mm
Eigensicher gegen Rückfließen

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.


GROHE
CH-NORM ARTIKEL

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
 	**32 051 002**	**755623**	**6221 222**	**chrom**	**193.60**



Eurostyle Cosmopolitan
Einhand-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
Brauseabgang unten 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer
ohne Abstellverschraubungen
Stichmaß 153 mm
Eigensicher gegen Rückfließen

 	**32 050 002**	**755615**	**6221 202**	**chrom**	**241.45**


Eurostyle Cosmopolitan
Einhand-Wannenbatterie, 3/4“
Wandmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
integrierte Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2“
ohne Abstellverschraubungen
Stichmaß 153 mm
Eigensicher gegen Rückfließen

 	**23 572 003**	**755645**		**chrom**	**188.70**

Eurostyle
Einhand-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
offener Metall-Hebelgriff
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
Brauseabgang 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer
ohne Abstellverschraubungen
Stichmaß 153 mm
Eigensicher gegen Rückfließen

 	**23 573 003**	**755646**		**chrom**	**232.90**

Eurostyle
Einhand-Wannenbatterie, 3/4“
Wandmontage
offener Metall-Hebelgriff
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
Brauseabgang 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer
ohne Abstellverschraubungen
Stichmaß 153 mm
Eigensicher gegen Rückfließen


 	**23 724 003**	**755668**		**chrom**	**179.35**

Eurostyle
Einhand-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
geschlossener Metall-Hebelgriff
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
Brauseabgang 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer
ohne Abstellverschraubungen
Stichmaß 153 mm
Eigensicher gegen Rückfließen

GROHE
CH-NORM ARTIKEL

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






23 728 003 **755706** **chrom** **223.65**

Eurostyle
Einhand-Wannenbatterie, 3/4“
Wandmontage
geschlossener Metall-Hebelgriff
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
Brauseabgang 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer
ohne Abstellverschraubungen
Stichmaß 153 mm
Eigensicher gegen Rückfließen






23 423 000 **755590** **chrom** **148.50**

Eurosmart Cosmopolitan
Einhand-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
Brauseabgang unten 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer
ohne Abstellverschraubungen
Stichmaß 153 mm
Eigensicher gegen Rückfließen






23 424 000 **755589** **chrom** **200.60**

Eurosmart Cosmopolitan
Einhand-Wannenbatterie, 3/4“
Wandmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2“
ohne Abstellverschraubungen
Stichmaß 153 mm
Eigensicher gegen Rückfließen






23 460 002 **755618** **chrom** **139.80**

Eurosmart
Einhand-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
Brauseabgang unten 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer
ohne Abstellverschraubungen
Stichmaß 153 mm
Eigensicher gegen Rückfließen







23 461 002 **755619** **chrom** **175.95**

Eurosmart
Einhand-Wannenbatterie, 3/4“
Wandmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
Brauseabgang unten 1/2“
integrierter Rückflussverhinderer
ohne Abstellverschraubungen
Stichmaß 153 mm
Eigensicher gegen Rückfließen


Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
CH-NORM ARTIKEL

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
	**12 064 000**	**N**	**831997**	**chrom**	**20.75**
	**Anschluss gerade, absperrbar** 1/2" x 1/2" Rosette GROHE StarLight Oberfläche				
	**12 065 000**	**N**	**831998**	**chrom**	**20.75**
	**Anschluss gerade, absperrbar** 1/2" x 3/4" Rosette GROHE StarLight Oberfläche				
	**112 057**	**N**	**821912**	**chrom**	**22.35**
	Exzenteranschluss abstellbar Verstellbereich 5 mm Außengewinde 1/2" x 3/4" verchromt				


GROHE
SMARTCONTROL MISCHER

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.


29 147 000 **756364** **chrom** **517.00**

SmartControl
Unterputzmischer mit 1 Absperrventil
Fertigmontageset für **Rapido SmartBox (35 600)**
Wandrosette aus Metall mit GROHE QuickFix mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, nachträglich 6° ausrichtbar
GROHE StarLight Oberfläche
SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
auswechselbare Symbole
Kartusche für Temperaturmischung
ohne Rohbau-Set
Durchfluss: Abgang B/C = 27 l/min


29 148 000 **756365** **chrom** **572.00**

SmartControl
Unterputzmischer mit 2 Absperrventilen
Fertigmontageset für **Rapido SmartBox (35 600)**
Wandrosette aus Metall mit GROHE QuickFix mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, nachträglich 6° ausrichtbar
GROHE StarLight Oberfläche
SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
auswechselbare Symbole
Kartusche für Temperaturmischung
gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher
ohne Rohbau-Set
Durchfluss: Abgang B = 23 l/min Abgang C = 25 l/min


29 149 000 **756366** **chrom** **627.00**

SmartControl
Unterputzmischer mit 3 Absperrventilen
Fertigmontageset für **Rapido SmartBox (35 600)**
Wandrosette aus Metall mit GROHE QuickFix mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, nachträglich 6° ausrichtbar
GROHE StarLight Oberfläche
SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
auswechselbare Symbole
Kartusche für Temperaturmischung
gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher
ohne Rohbau-Set
Durchfluss: Abgang A = 22 l/min Abgang B = 26 l/min Abgang C = 22 l/min


29 144 000 **756367** **chrom** **517.00**

SmartControl
Unterputzmischer mit 1 Absperrventil
Fertigmontageset für **Rapido SmartBox (35 600)**
Wandrosette aus Metall mit GROHE QuickFix mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, nachträglich 6° ausrichtbar
GROHE StarLight Oberfläche
SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
auswechselbare Symbole
Kartusche für Temperaturmischung
ohne Rohbau-Set
Durchfluss: Abgang B/C = 27 l/min

29 145 000 **756368** **chrom** **572.00**

SmartControl
Unterputzmischer mit 2 Absperrventilen
Fertigmontageset für **Rapido SmartBox (35 600)**
Wandrosette aus Metall mit GROHE QuickFix mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, nachträglich 6° ausrichtbar
GROHE StarLight Oberfläche
SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
auswechselbare Symbole
Kartusche für Temperaturmischung
gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher
ohne Rohbau-Set
Durchfluss: Abgang B = 23 l/min Abgang C = 25 l/min

29 146 000 **756369** **chrom** **627.00**

SmartControl
Unterputzmischer mit 3 Absperrventilen
Fertigmontageset für **Rapido SmartBox (35 600)**
Wandrosette aus Metall mit GROHE QuickFix mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, nachträglich 6° ausrichtbar
GROHE StarLight Oberfläche
SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
auswechselbare Symbole
Kartusche für Temperaturmischung
gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher
ohne Rohbau-Set
Durchfluss: Abgang A = 22 l/min Abgang B = 26 l/min Abgang C = 22 l/min


Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
SMARTCONTROL MISCHER

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.

neu






34 709 000 **756414** **chrom** **1'644.00**

SmartControl
Duschsystem Unterputz
bestehend aus:
Unterputzmischer mit 3 Absperrventilen
SmartControl Mischer Fertigmontageset (29 146)
Rapido SmartBox (35 600)
Rainshower 310 SmartActive Kopfbrause-Set (26 475) und Rohbauset für Kopfbrause-Set (26 483)
Euphoria Cosmopolitan Stabhandbrause (27 367)
Rainshower Wandbrausehalter (27 074)
Rainshower Wandanschlussbogen (27 057)
Brauseschlauch Silverflex 1500 mm (28 364)

neu






34 712 000 **756415** **chrom** **1'636.60**

SmartControl
Duschsystem Unterputz
bestehend aus:
Unterputzmischer mit 3 Absperrventilen
SmartControl Mischer Fertigmontageset (29 149)
Rapido SmartBox (35 600)
Rainshower 310 SmartActive Cube Kopfbrause-Set (26 479) und Rohbauset für Kopfbrause-Set (26 483)
Euphoria Cube Handbrause (27 698)
Euphoria Cube Wandanschlussbogen mit integriertem Wandbrausehalter (26 370)
Brauseschlauch Silverflex 1500 mm (28 364)





35 600 000 **N** **756027** **99.00**

GROHE Rapido SmartBox
Universal Unterputz-Einbaukörper, 1/2"
3 Abgänge 1/2"
2 Zuläufe unten, 1/2"
Einbautiefe 75-105 mm
Anschlusseinheit aus entzinkungsarmem Messing
Abdrückstopfen vormontiert
stabile Einbaubox und Bauschutzkappe
vorbereitete Befestigungspunkte für Nass- und Trockenausbau
Dichtmanschette
ohne Fertigmontageset



14 055 000 **756028** **187.00**


Sicherungseinrichtung (DIN-EN1717)
passend für Grohtherm SmartControl und SmartControl Mischer Fertigmontagesets mit 2 Absperrventilen
Nachrüstset für Eigensicherheit gegen Rückfließen bei Verwendung einer Wannenfüll-, Ab- und Überlaufgarnitur
ersetzt die Verwendung eines separaten Rohrunterbrechers im häuslichen Bereich



14 053 00M **756029** **58.30**

Vorabsperrung
passend für alle Grohtherm SmartControl und SmartControl Mischer Fertigmontagesets in Verbindung mit GROHE Rapido SmartBox
Verpackungseinheit: 2 Stück










14 048 000 **756030** **chrom** **170.50**






Universal-Verlängerungsset
25 mm
passend für alle Grohtherm SmartControl und SmartControl Mischer Fertigmontagesets in Verbindung mit GROHE Rapido SmartBox

GROHE
VERIS

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
		**32 183 000**	**755131**	**chrom**	**473.55**
		Veris **Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“** **S-Size** Einlochmontage GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche GROHE StarLight Oberfläche Schnell-Montage-System SpeedClean Mousseur **Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“** flexible Anschlussschläuche			
		32 186 000	**755133**	**chrom**	**473.55**
		dito, glatter Körper			
		**23 064 000**	**755136**	**chrom**	**499.85**
		Veris **Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“** **M-Size** Einlochmontage GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche GROHE StarLight Oberfläche Schnell-Montage-System SpeedClean Mousseur **Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“** flexible Anschlussschläuche			
		23 065 000		**chrom**	**499.85**
		dito, glatter Körper			
		**32 184 000**	**755132**	**chrom**	**626.55**
		Veris **Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“** **L-Size** Einlochmontage GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche GROHE StarLight Oberfläche Schnell-Montage-System SpeedClean Mousseur schwenkbarer Auslauf mit Anschlagbegrenzung **Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“** flexible Anschlussschläuche			
		32 187 000	**755134**	**chrom**	**626.55**
		dito, glatter Körper			
		**19 342 000**	**755143**	**chrom**	**930.40**
		Veris **2-Loch-Waschtisch-Batterie** Wandmontage Fertigmontageset für 32 635 000 (ohne Unterputz-Einbaukörper) GROHE StarLight Oberfläche SpeedClean Mousseur Stichmaß 110 mm **Ausladung 170 mm**			
		19 388 000	**755145**	**chrom**	**977.10**
		dito, Ausladung 220 mm			
		**32 635 000**	**756031**	**6228 160**	**306.35**
		Einhand Unterputz- **Universal-Einbaukörper, 1/2“** für 2-Loch-Waschtischbatterien Wandeinbau ohne Fertigmontageteile GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche variabel einstellbare Mengenbegrenzung Einbautiefe 45 bis 75 mm DR-Messing Einbauschablone			

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.


GROHE VERIS

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
 	**32 193 000**	**755151**		**chrom**	**1'058.15**
	Veris **Einhand-Bidetbatterie, 1/2"** Einlochmontage GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche GROHE StarLight Oberfläche Schnell-Montage-System Kugelgelenk-Mousseur **Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"** flexible Anschlussschläuche				
 	**19 367 000**	**755127**		**chrom**	**509.50**
	Veris **Einhand-Brausebatterie** Fertigmontageset für 35 501 (ohne Unterputz-Einbaukörper) GROHE StarLight Oberfläche Rosetten- und Schaftabdichtung Metallrosette verdeckte Befestigung				
	35 501 000	**756007**	**6228 111**		**134.50**
	GROHE Rapido E Unterputz-Universal-Einhandmischer				
 	**19 344 000**	**755117**		**chrom**	**595.75**
	Veris **Einhand-Wannenbatterie** Fertigmontageset für 35 501 (ohne Unterputz-Einbaukörper) GROHE StarLight Oberfläche automatische Umstellung: Wanne/Brause Rosetten- und Schaftabdichtung Metallrosette verdeckte Befestigung				
	35 501 000	**756007**	**6228 111**		**134.50**
	GROHE Rapido E Unterputz-Universal-Einhandmischer				
 	**19 369 000**	**755128**		**chrom**	**634.20**
	Veris **Thermostat-Brausebatterie** Fertigmontageset für Rapido T 35 500 (ohne Unterputz-Einbaukörper) GROHE StarLight Oberfläche GROHE SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C **Mengengriff mit GROHE EcoButton** (Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag) Carbodur Keramik-Oberteil 1/2", 180° Wandrosette mit GROHE QuickFix mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung Metallrosette, Metallgriffe				
	35 500 000	**756008**	**6228 152**		**351.25**
	GROHE Rapido T Unterputz-Universal-Thermostatbatterie				
 	**19 364 000**	**755118**		**chrom**	**637.95**
	Veris **Thermostat mit integrierter 2-Wege-Umstellung** **für Wanne oder Dusche mit mehr als einer Brause** Fertigmontageset für Rapido T 35 500 (ohne Unterputz-Einbaukörper) GROHE StarLight Oberfläche GROHE SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C Aquadimmer mit Mehrfachfunktion: Absperrung und Mengenregulierung, Umstellung für 2 Abgänge Wandrosette mit GROHE QuickFix mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung Metallrosette, Metallgriffe				
	35 500 000	**756008**	**6228 152**		**351.25**
	GROHE Rapido T Unterputz-Universal-Thermostatbatterie				

GROHE
VERIS

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






19 373 000 **755101** **chrom** **1'716.75**

Veris
4-Loch Einhand-Wannenkombination
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
bestehend aus:
Auslauf-Aufnahme vormontiert
EHM Bedienelement
Wanneneinlauf mit Mousseur
Umstellung Wanne/Brause
Veris Handbrause 27 184
Metallbrauseschlauch 2000 mm
flexible Anschlussschläuche
Anschluss für Brauseschlauch
Eigensicher gegen Rückfließen
kann mit 29 037 verwendet werden






29 037 000 **755103** **980.00**

Wannenrandkombination
Unterbau für Fliesenbankmontage
bestehend aus:
Grundrahmen
Auffangsystem mit integriertem Ablauf
für eindringendes Spritzwasser

45 388 000 **755402** **6220 115** **97.15**
Standbeine für Grundrahmen






32 222 001 **755111** **chrom** **3'268.80**

Veris
Einhand-Wannenbatterie 1/2", Bodenmontage
Fertigmontageset für 45 984
ohne Rohbau-Set
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
automatische Umstellung: Wanne/Brause
schwenkbarer Auslauf mit Anschlagbegrenzung
Ausladung 295 mm
integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2"
mit Brausehalter
Veris Handbrause 27 184
Brauseschlauch 1500 mm
Eigensicher gegen Rückfließen






13 245 000 **755115** **chrom** **2'030.15**

Veris
Wannenauslauf, Bodenmontage
Fertigmontageset für 45 984
ohne Rohbau-Set
GROHE StarLight Oberfläche
Auslauf mit Mousseur
Ausladung 295 mm












45 984 001 **755104** **6228 121** **562.70**

Rohbauset, 1/2"
für freistehende Wannenbatterie, -auslauf und freistehende Brausebatterie
ohne Fertigmontageteile
Sockel mit 360° Horizontal- und 3° Vertikalausgleich
Einbautiefe 53-157 mm für Wannenbatterie/-auslauf, Bodenausgleich 104 mm
Einbautiefe 65-157 mm für Brausebatterie, Bodenausgleich 92 mm
zwei Anschlüsse 1/2" mit Innengewinde (warm/kalt)
Spülstopfen
Trägermaterial für Bodenabdichtung enthalten
Befestigungsmaterial

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.


GROHE VERIS

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
 	**19 448 000**	**755162**		**chrom**	**532.45**
	5-Wege-Umstellung Fertigmontageset für 29 033 (ohne Unterputz-Einbaukörper) Rosette mit Bajonettverschluss				
 	**29 033 000**	**756025**			**301.05**
	5-Wege-Umstellung Unterputz-Einbaukörper Wandeinbau mit keramischen Dichtscheiben Anschluss kalt und warm 1/2“ 2 Abgänge 1/2“ 1 Wannenabgang 3/4“ Einbautiefe stufenlos einstellbar 66 - 113 mm DR-Messing				
 	**19 444 000**	**755061**		**chrom**	**243.20**
	UP-Ventil Oberbau für 29 032 für Rapido C 35 028 Rosette mit Bajonettverschluss				
 	**35 028 000**	**756396**			**149.45**
	Rapido C **Einbaubox für 1-fach Unterputz Ventil** Einbaubox mit abnehmbarem Schutzdeckel Trägermaterial für Wandabdichtung enthalten für Nass- und Trockenausbau Befestigungspunkte zur Fixierung an Vor- oder Rückwand DR-Messing vormontiertes Keramik-Oberteil 3/4“ Anschlussgewinde Zuläufe 1/2“ Durchfluss: 55 l/min. bei 3 bar Einbautiefe stufenlos einstellbar 70 - 95 mm				
 	**29 032 000**	**756023**			**37.60**
	UP-Ventil-Unterteil vormontiertes Oberteil 1/2“ Gewindeanschluss 1/2“ Einbautiefe stufenlos einstellbar 43 - 91 mm DR-Messing				
 	**26 170 000**			**chrom**	**626.60**
	Rainshower Veris 300 **Kopfbrauseset 422 mm** bestehend aus: **Rainshower Veris 300 Metall-Kopfbrause (27 470)** 1 Strahlart Brausestrahl Rain Brausearm Rainshower 422 mm (26 146) GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild GROHE StarLight Oberfläche SpeedClean Antikalk-System				

GROHE
VERIS

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






26 170 LS0 — **moon white / chrom** — **766.40**

Rainshower Veris 300
Kopfbrauseset 422 mm
bestehend aus:
Rainshower Veris 300 Metall-Kopfbrause, Brauseboden in moon white (27 470)
1 Strahlart
Brausestrahl Rain
Brausearm Rainshower 422 mm, Rosette in moon white (26 146)
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System






26 068 000 — **chrom** — **614.00**

Rainshower Veris 300
Kopfbrauseset 286 mm
bestehend aus:
Rainshower Veris 300 Metall-Kopfbrause (27 471)
1 Strahlart
Brausestrahl Rain
Brausearm Rainshower 286 mm (28 576)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System

26 058 000 — **chrom** — **614.00**
dito, ohne Durchflussbegrenzung






26 069 000 — **chrom** — **588.60**

Rainshower Veris 300
Kopfbrauseset Deckenauslass 142 mm
bestehend aus:
Rainshower Veris 300 Metall-Kopfbrause (27 471)
1 Strahlart
Brausestrahl Rain
Brausearm Rainshower Deckenauslass 142 mm (28 724)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System

26 059 000 — **chrom** — **588.60**
dito, ohne Durchflussbegrenzung






26 059 LS0 — **moon white / chrom** — **716.30**

Rainshower Veris 300
Kopfbrauseset Deckenauslass 142 mm
bestehend aus:
Rainshower Veris 300 Metall-Kopfbrause, Brauseboden in moon white (27 470)
1 Strahlart
Brausestrahl Rain
Brausearm Rainshower Deckenauslass 142 mm, Rosette in moon white (28 724)
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System






27 471 000 — **chrom** — **528.10**

Rainshower Veris 300
Kopfbrause
Brausestrahl Rain
300 x 150 mm
Metall
Kugelgelenk mit Drehwinkel ± 15°
Anschlussgewinde 1/2"
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System







27 470 000 **756101** — **chrom** — **528.10**
dito, ohne Durchflussbegrenzung

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
VERIS


	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
	**27 185 000**			**chrom**	**221.60**
	**GROHE Veris Stick** **Handbrause 1 Strahlart** Normalstrahl **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter **GROHE DreamSpray** perfektes Strahlbild GROHE StarLight Oberfläche SpeedClean Antikalk-System				
	27 184 000	**755071**		**chrom**	**221.60**
	dito, ohne Durchflussbegrenzung				

GROHE
VERIS

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
 	40 376 000	N 533731		chrom	120.35
	Veris **Halter** für Glas, Seifenspender oder Seifenschale				
	40 389 000	N 533733		chrom	52.75
	Seifenspender				
 	40 376 000	N 533731		chrom	120.35
	Veris **Halter** für Glas, Seifenspender oder Seifenschale				
	40 390 000	N 533734			57.40
	Kristallglas				
 	40 376 000	N 533731		chrom	120.35
	Veris **Halter** für Glas, Seifenspender oder Seifenschale				
	40 391 000	N 533732			57.40
	Seifenschale				
 	40 379 000	N 533722		chrom	148.15
	Veris **Handtuchring**				
 	40 378 000	N 533723		chrom	66.20
	Veris **Bademantelhaken**				
 	40 377 000	N 533761		chrom	171.30
	Veris **WC-Papierhalter** ohne Deckel				

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
VERIS


	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
 	**40 380 000** **N**	**533763**		**chrom**	**249.05**

Veris
Toilettenbürstengarnitur
Wandmontage
satiniertes Glas

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






23 029 000 **755492** **chrom** **692.10**

Allure Brilliant
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
M-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,0 l/min. Durchflusskonstanthalter
GROHE QuickFix Schnellbefestigungssystem
Auslauf mit integriertem Mousseur
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

23 033 000 **755481** **chrom** **692.10**
dito, glatter Körper






23 109 000 **755482** **chrom** **829.25**

Allure Brilliant
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
L-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,0 l/min. Durchflusskonstanthalter
GROHE QuickFix Schnellbefestigungssystem
Auslauf mit integriertem Mousseur
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

23 112 000 **755483** **chrom** **829.25**
dito, glatter Körper






23 114 000 **755485** **chrom** **1‘143.45**

Allure Brilliant
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
XL-Size
Einlochmontage
für freistehende Waschschüsseln
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,0 l/min. Durchflusskonstanthalter
GROHE QuickFix Schnellbefestigungssystem
Auslauf mit integriertem Mousseur
glatter Körper
flexible Anschlussschläuche






20 344 000 **755484** **chrom** **1‘081.95**

Allure Brilliant
3-Loch Waschtischbatterie, 1/2“
Keramik-Oberteile 1/2“, 90°
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,0 l/min. Durchflusskonstanthalter
Auslauf mit integriertem Mousseur
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
druckfeste, flexible Verbindungsschläuche
zwischen Mittelkörper und Seitenventilen





20 342 000 **755494** **chrom** **963.40**


Allure Brilliant
3-Loch Waschtischbatterie, 1/2“
Keramik-Oberteile 1/2“, 90°
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,0 l/min. Durchflusskonstanthalter
flacher Auslauf mit integriertem Mousseur
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
druckfeste, flexible Verbindungsschläuche
zwischen Mittelkörper und Seitenventilen

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






20 346 000 **755489** **chrom** **836.15**

Allure Brilliant
3-Loch Waschtischbatterie, 1/2“
Wandmontage
(ohne Unterputz-Einbaukörper)
Fertigmontageset für 29 025
Keramik-Oberteile 1/2“, 90°
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,0 l/min. Durchflusskonstanthalter
Auslauf mit integriertem Mousseur
Stichmaß 200 mm
Ausladung 161 mm

20 348 000 **755490** **chrom** **906.05**
dito, Ausladung 210 mm






29 025 000 **755696** **348.05**

Zweihand
Unterputz-Universal-Einbaukörper, 1/2“
für 3-Loch-Waschtischbatterien
Wandeinbau
ohne Fertigmontageteile
Einbautiefe 43 - 85 mm
DR-Messing
Einbauschablone






19 781 000 **755487** **chrom** **900.45**

Allure Brilliant
2-Loch-Waschtisch-Batterie
Wandmontage
(ohne Unterputz-Einbaukörper)
Fertigmontageset für 23 200
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,0 l/min. Durchflusskonstanthalter
Auslauf mit integriertem Mousseur
Stichmaß 110 mm
Ausladung 161 mm

19 783 000 **755488** **chrom** **970.25**
dito, Ausladung 210 mm






23 200 000 **756034** **306.35**

Einhand Unterputz-
Universal-Einbaukörper, 1/2“
für 2-Loch-Waschtischbatterien
Wandeinbau
ohne Fertigmontageteile
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
Einbautiefe 45 bis 75 mm
DR-Messing
Einbauschablone










23 117 000 **755491** **chrom** **906.05**

Allure Brilliant
Einhand-Bidetbatterie, 1/2“
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE QuickFix Schnellbefestigungssystem
Kugelgelenk-Mousseur
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
 	**19 789 000**	**755476**		**chrom**	**515.25**
	Allure Brilliant **Einhand-Brausebatterie** Fertigmontageset für 35 501 (ohne Unterputz-Einbaukörper) GROHE StarLight Oberfläche Rosetten- und Schaftabdichtung Metallrosette verdeckte Befestigung				
	35 501 000	**756007**	**6228 111**		**134.50**
	GROHE Rapido E Unterputz-Universal-Einhandmischer				
 	**19 785 000**	**755475**		**chrom**	**571.00**
	Allure Brilliant **Einhand-Wannenbatterie** Fertigmontageset für 35 501 (ohne Unterputz-Einbaukörper) GROHE StarLight Oberfläche automatische Umstellung: Wanne/Brause Rosetten- und Schaftabdichtung Metallrosette verdeckte Befestigung				
	35 501 000	**756007**	**6228 111**		**134.50**
	GROHE Rapido E Unterputz-Universal-Einhandmischer				
 	**19 791 000**	**755477**		**chrom**	**746.90**
	Allure Brilliant **Thermostat-Brausebatterie** Fertigmontageset für Rapido T 35 500 (ohne Unterputz-Einbaukörper) GROHE StarLight Oberfläche GROHE SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C **Mengengriff mit GROHE EcoButton** (Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag) Carbodur Keramik-Oberteil 1/2", 180° Wandrosette mit GROHE QuickFix mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung Metallgriffe				
	35 500 000	**756008**	**6228 152**		**351.25**
	GROHE Rapido T Unterputz-Universal-Thermostatbatterie				
 	**19 792 000**	**755471**		**chrom**	**760.85**
	Allure Brilliant **Thermostat mit integrierter 2-Wege-Umstellung** **für Wanne oder Dusche mit mehr als einer Brause** Fertigmontageset für Rapido T 35 500 (ohne Unterputz-Einbaukörper) GROHE StarLight Oberfläche GROHE SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C Aquadimmer mit Mehrfachfunktion: Absperrung und Mengenregulierung, Umstellung für 2 Abgänge Wandrosette mit GROHE QuickFix mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung Metallgriffe				
	35 500 000	**756008**	**6228 152**		**351.25**
	GROHE Rapido T Unterputz-Universal-Thermostatbatterie				
 	**19 887 000**	**755478**		**chrom**	**746.90**
	Allure Brilliant **Thermostat-Zentralbatterie** Fertigmontageset für Rapido T 35 500 (ohne Unterputz-Einbaukörper) GROHE StarLight Oberfläche **GROHE SafeStop Plus** Sicherheitssperre bei 38° C und zusätzlich einstellbare max. Temperaturbegrenzung bei 43° C Wandrosette mit GROHE QuickFix mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung Metallgriffe				
	35 500 000	**756008**	**6228 152**		**351.25**
	GROHE Rapido T Unterputz-Universal-Thermostatbatterie				


Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.

neu






19 787 001 **755463** **chrom** **1'813.60**

Allure Brilliant
4-Loch Einhand-Wannenkombination
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
bestehend aus:
Auslauf-Aufnahme vormontiert
EHM Bedienelement
Wanneneinlauf mit integriertem Mousseur
Umstellung Wanne/Brause
Handbrause Euphoria Cube+ 6,6 l/min
Metallbrauseschlauch 2000 mm
flexible Anschlussschläuche
Anschluss für Brauseschlauch
Eigensicher gegen Rückfließen
kann mit 29 037 verwendet werden





29 037 000 **755103** **980.00**


Wannenrandkombination
Unterbau für Fliesenbankmontage
bestehend aus:
Grundrahmen
Auffangsystem mit integriertem Ablauf
für eindringendes Spritzwasser

45 388 000 **755402** **6220 115** **97.15**

Standbeine für Grundrahmen

neu






23 119 001 **755464** **chrom** **2'930.55**

Allure Brilliant
Einhand-Wannenbatterie 1/2", Bodenmontage
Fertigmontageset für 45 984
ohne Rohbau-Set
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit integriertem Mousseur
Handbrause Euphoria Cube+ 6,6 l/min
Metallbrauseschlauch 1.500 mm
Ausladung 270 mm
integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2"
mit Brausehalter
Eigensicher gegen Rückfließen






45 984 001 **755104** **6228 121** **562.70**

Rohbauset, 1/2"
für freistehende Wannenbatterie, -auslauf und freistehende Brausebatterie
ohne Fertigmontageteile
Sockel mit 360° Horizontal- und 3° Vertikalausgleich
Einbautiefe 53-157 mm für Wannenbatterie/-auslauf, Bodenausgleich 104 mm
Einbautiefe 65-157 mm für Brausebatterie, Bodenausgleich 92 mm
zwei Anschlüsse 1/2" mit Innengewinde (warm/kalt)
Spülstopfen
Trägermaterial für Bodenabdichtung enthalten
Befestigungsmaterial












13 319 000 **755493** **chrom** **921.75**



Allure Brilliant
Schwallauslauf für Wanne und Brause
Wandmontage
GROHE StarLight Oberfläche
Ausladung 180 mm

GROHE
ALLURE BRILLIANT







	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
 	**13 299 000**	**755472**		**chrom**	**347.60**
	Allure Brilliant **Wanneneinlauf** Wandmontage GROHE StarLight Oberfläche **Ausladung 161 mm** Auslauf mit integriertem Mousseur				
 	**19 798 000**	**755480**		**chrom**	**305.75**
	Allure Brilliant **5-Wege-Umstellung** Fertigmontageset für 29 033 (ohne Unterputz-Einbaukörper) GROHE StarLight Oberfläche				
 	**29 033 000**	**756025**			**301.05**
	5-Wege-Umstellung Unterputz-Einbaukörper Wandeinbau mit keramischen Dichtscheiben Anschluss kalt und warm 1/2“ 2 Abgänge 1/2“ 1 Wannenabgang 3/4“ Einbautiefe stufenlos einstellbar 66 - 113 mm DR-Messing				
 	**19 796 000**	**755479**		**chrom**	**208.05**
	Allure Brilliant **UP-Ventil Oberbau** für 29 032 für Rapido C 35 028 GROHE StarLight Oberfläche				
 	**35 028 000**	**756396**			**149.45**
	Rapido C **Einbaubox für 1-fach Unterputz Ventil** Einbaubox mit abnehmbarem Schutzdeckel Trägermaterial für Wandabdichtung enthalten für Nass- und Trockenausbau Befestigungspunkte zur Fixierung an Vor- oder Rückwand DR-Messing vormontiertes Keramik-Oberteil 3/4“ Anschlussgewinde Zuläufe 1/2“ Durchfluss: 55 l/min. bei 3 bar Einbautiefe stufenlos einstellbar 70 - 95 mm				
  	**29 032 000**	**756023**			**37.60**
	UP-Ventil-Unterteil vormontiertes Oberteil 1/2“ Gewindeanschluss 1/2“ Einbautiefe stufenlos einstellbar 43 - 91 mm DR-Messing				

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
ALLURE BRILLIANT




	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
 	**27 707 000**	**755466**		**chrom**	**78.90**
	Allure Brilliant **Wandanschlussbogen, 1/2“** Außengewinde Eigensicher gegen Rückfließen **Metall** GROHE StarLight Oberfläche				
 	**27 706 000**	**755465**		**chrom**	**60.65**
	Allure Brilliant **Handbrausehalter** nicht verstellbar **Metall** GROHE StarLight Oberfläche				

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
 	**40 494 000 N**	**533675**		**chrom**	**406.50**
	Allure Brilliant **Halter mit Seifenspender** GROHE StarLight Oberfläche				
 	**40 493 000 N**	**533673**		**chrom**	**267.60**
	Allure Brilliant **Halter mit Mundspülglas** GROHE StarLight Oberfläche				
 	**40 503 000 N**	**533674**		**chrom**	**313.90**
	Allure Brilliant **Ablage mit Mundspülglas** GROHE StarLight Oberfläche				
 	**40 504 000 N**			**chrom**	**323.15**
	Allure Brilliant **Ablage mit Seifenschale** GROHE StarLight Oberfläche				
 	**40 496 000 N**	**533672**		**chrom**	**221.30**
	Allure Brilliant **Handtuchhalter** 2-armig GROHE StarLight Oberfläche nicht schwenkbar				
 	**40 497 000 N**	**533670**		**chrom**	**249.05**
	Allure Brilliant **Badetuchhalter** 600 mm GROHE StarLight Oberfläche				

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.


GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
 	**40 498 000 N**	**533671**		**chrom**	**106.45**
	Allure Brilliant **Bademantelhaken** GROHE StarLight Oberfläche				
 	**40 499 000 N**	**533678**		**chrom**	**212.05**
	Allure Brilliant **WC-Papierhalter** GROHE StarLight Oberfläche				
 	**40 500 000 N**	**533679**		**chrom**	**350.95**
	Allure Brilliant **Toilettenbürstengarnitur** GROHE StarLight Oberfläche				

GROHE
ALLURE

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






32 757 000 **755435** **6223 641** **chrom** **468.95**

Allure
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
M-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 6,0 l/min. Durchflussbegrenzer
Schnell-Montage-System
Auslauf mit Mousseur
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche






32 146 000 **755431** **6223 651** **chrom** **650.40**

Allure
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
L-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 6,0 l/min. Durchflussbegrenzer
Schnell-Montage-System
Auslauf mit Mousseur
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

23 076 000 **755437** **chrom** **650.40**
dito, glatter Körper






23 403 000 **755438** **6223 657** **chrom** **740.95**


Allure
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
XL-Size
Einlochmontage
für freistehende Waschschüsseln
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 6,0 l/min. Durchflussbegrenzer
GROHE QuickFix Plus Schnellbefestigungssystem
glatter Körper
flexible Anschlussschläuche
mit Temperaturbegrenzer






20 188 000 **755440** **chrom** **1‘090.25**

Allure
3-Loch Waschtischbatterie, 1/2“
Keramik-Oberteile 1/2“, 90°
GROHE StarLight Oberfläche
Durchflussbegrenzer 8 l/min
Auslauf mit Mousseur
druckfeste, flexible Verbindungsschläuche
zwischen Mittelkörper und Seitenventilen
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“





20 189 000 **755446** **chrom** **696.25**

Allure
3-Loch Waschtischbatterie, 1/2“
Wandmontage
(ohne Unterputz-Einbaukörper)
Fertigmontageset für 29 025
Keramik-Oberteile 1/2“, 90°
GROHE StarLight Oberfläche
Durchflussbegrenzer 8 l/min
Auslauf mit Mousseur
Stichmaß 200 mm
Ausladung 172 mm


20 193 000 **755447** **chrom** **776.40**
dito, Ausladung 220 mm

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE ALLURE

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






29 025 000 **755696** **348.05**

Zweihand
Unterputz-Universal-Einbaukörper, 1/2“
für 3-Loch-Waschtischbatterien
Wandeinbau
ohne Fertigmontageteile
Einbautiefe 43 - 85 mm
DR-Messing
Einbauschablone






19 309 000 **755443** **6223 661** **chrom** **921.40**

Allure
2-Loch-Waschtisch-Batterie
Wandmontage
(ohne Unterputz-Einbaukörper)
Fertigmontageset für 33 769
GROHE StarLight Oberfläche
Durchflussbegrenzer 8 l/min
Auslauf mit Mousseur
Stichmaß 110 mm
Ausladung 172 mm

19 386 000 **755449** **chrom** **967.65**
dito, Ausladung 220 mm






33 769 000 **755444** **6228 161** **306.35**

Einhand Unterputz-
Universal-Einbaukörper, 1/2“
für 2-Loch-Waschtischbatterien
Wandeinbau
ohne Fertigmontageteile
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
Einbautiefe 45 bis 75 mm
Einbauschablone






32 147 000 **755451** **6223 688** **chrom** **921.50**

Allure
Einhand-Bidetbatterie, 1/2“
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
Schnell-Montage-System
Kugelgelenk-Mousseur
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche










32 846 000 **755421** **6223 621** **chrom** **1‘024.80**

Allure
Einhand-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE QuickFix System
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
Brauseabgang vorne 1/2“ mit
integriertem Rückflussverhinderer
wandbündige Montage mit verdeckten Anschlüssen
Eigensicher gegen Rückfließen

GROHE
ALLURE


	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
 	**32 826 000**	**755413**	**6223 601**	**chrom**	**1'203.85**
	Allure **Einhand-Wannenbatterie, 1/2"** Wandmontage GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche GROHE StarLight Oberfläche GROHE QuickFix System variabel einstellbare Mengenbegrenzung automatische Umstellung: Wanne/Brause Auslauf mit Mousseur integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2" wandbündige Montage mit verdeckten Anschlüssen Eigensicher gegen Rückfließen				
 	**19 317 000**	**755427**	**6223 615**	**chrom**	**472.05**
	Allure **Einhand-Brausebatterie** Fertigmontageset für 35 501 (ohne Unterputz-Einbaukörper) GROHE StarLight Oberfläche Rosetten- und Schaftabdichtung Metallrosette verdeckte Befestigung				
	35 501 000	**756007**	**6228 111**		**134.50**
	GROHE Rapido E Unterputz-Universal-Einhandmischer				
 	**19 315 000**	**755417**	**6223 611**	**chrom**	**529.65**
	Allure **Einhand-Wannenbatterie** Fertigmontageset für 35 501 (ohne Unterputz-Einbaukörper) GROHE StarLight Oberfläche automatische Umstellung: Wanne/Brause Rosetten- und Schaftabdichtung Metallrosette verdeckte Befestigung				
	35 501 000	**756007**	**6228 111**		**134.50**
	GROHE Rapido E Unterputz-Universal-Einhandmischer				
 	**19 380 000**	**755428**	**6223 618**	**chrom**	**628.15**
	Allure **Thermostat-Brausebatterie** Fertigmontageset für Rapido T 35 500 GROHE StarLight Oberfläche GROHE SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C **Mengengriff mit GROHE EcoButton** (Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag) Rosetten- und Schaftabdichtung Metallgriffe, Metallrosette verdeckte Befestigung Keramik-Oberteil 1/2", 180° (ohne Unterputz-Einbaukörper)				
	35 500 000	**756008**	**6228 152**		**351.25**
	GROHE Rapido T Unterputz-Universal-Thermostatbatterie				
 	**19 446 000**	**755418**		**chrom**	**631.80**
	Allure **Thermostat mit integrierter 2-Wege-Umstellung** **für Wanne oder Dusche mit mehr als einer Brause** Fertigmontageset für Rapido T 35 500 GROHE StarLight Oberfläche GROHE SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C Absperrung und Mengenregulierung Aquadimmer mit Mehrfachfunktion: Umstellung für 2 Abgänge Rosetten- und Schaftabdichtung Metallgriffe, Metallrosette verdeckte Befestigung (ohne Unterputz-Einbaukörper)				
	35 500 000	**756008**	**6228 152**		**351.25**
	GROHE Rapido T Unterputz-Universal-Thermostatbatterie				

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE ALLURE

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






19 316 000 **755401** **6220 140** **chrom** **1'422.60**

Allure
3-Loch Einhand-Wannenkombination
GROHE StarLight Oberfläche
Fertigmontageset für 33 339
(ohne Unterbaukörper)
bestehend aus:
EHM Bedienelement
Wanneneinlauf mit automatischer Umstellung:
Wanne/Brause
Stabhandbrause Sena (28 034)
Metallbrauseschlauch 2000 mm






33 339 000 **756001** **6220 111** **1'583.10**

3-Loch Einhand-Wannenkombination
Unterbau für Fliesenbankmontage
ohne Fertigmontageteile
bestehend aus:
Montageplatte und Grundrahmen
GROHE SilkMove 46 mm Kartusche und
Auslauf-Aufnahme vormontiert
flexible Anschlussschläuche
Anschluss für Brauseschlauch
Auffangsystem mit integriertem Ablauf
für eindringendes Spritzwasser
Eigensicher gegen Rückfließen

45 388 000 **755402** **6220 115** **97.15**
Standbeine für Grundrahmen

neu






32 754 002 **755439** **chrom** **2'872.45**

Allure
Einhand-Wannenbatterie 1/2", Bodenmontage
Fertigmontageset für 45 984
ohne Rohbau-Set
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
automatische Umstellung: Wanne/Brause
schwenkbarer Auslauf mit Anschlagbegrenzung
Ausladung 301 mm
integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2"
mit Brausehalter
Sena Handbrause 6,6 l/min
Brauseschlauch 1500 mm
Eigensicher gegen Rückfließen






13 218 000 **755420** **chrom** **1'824.45**

Allure
Wannenauslauf, Bodenmontage
Fertigmontageset für 45 984
ohne Rohbau-Set
GROHE StarLight Oberfläche
Auslauf mit Mousseur
Ausladung 301 mm






45 984 001 **755104** **6228 121** **562.70**

Rohbauset, 1/2"
für freistehende Wannenbatterie, -auslauf und freistehende Brausebatterie
ohne Fertigmontageteile
Sockel mit 360° Horizontal- und 3° Vertikalausgleich
Einbautiefe 53-157 mm für Wannenbatterie/-auslauf, Bodenausgleich 104 mm
Einbautiefe 65-157 mm für Brausebatterie, Bodenausgleich 92 mm
zwei Anschlüsse 1/2" mit Innengewinde (warm/kalt)
Spülstopfen
Trägermaterial für Bodenabdichtung enthalten
Befestigungsmaterial

GROHE ALLURE

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






13 317 000 **755423** **chrom** **875.20**

Allure
Schwallauslauf für Wanne und Brause
Wandmontage
GROHE StarLight Oberfläche
Ausladung 180 mm






13 264 000 **755419** **6223 691** **chrom** **306.10**

Allure
Wanneneinlauf, 3/4“
Wandmontage
GROHE StarLight Oberfläche
Ausladung 172 mm
Auslauf mit Mousseur






19 590 000 **755424** **chrom** **276.50**

Allure
5-Wege-Umstellung
Fertigmontageset für 29 033
(ohne Unterputz-Einbaukörper)
Rosette mit Bajonettverschluss
GROHE StarLight Oberfläche






29 033 000 **756025** **301.05**


5-Wege-Umstellung
Unterputz-Einbaukörper
Wandeinbau
mit keramischen Dichtscheiben
Anschluss kalt und warm 1/2“
2 Abgänge 1/2“
1 Wannenabgang 3/4“
Einbautiefe stufenlos einstellbar
66 - 113 mm
DR-Messing






19 334 000 **755461** **6223 697** **chrom** **166.45**

Allure
UP-Ventil Oberbau
für Rapido C 35 028
für UP-Ventile, 1/2“, 3/4“, 1“
Rosette mit Wandabdichtung, schraubbar
GROHE StarLight Oberfläche





35 028 000 **756396** **149.45**


Rapido C
Einbaubox für 1-fach Unterputz Ventil
Einbaubox mit abnehmbarem Schutzdeckel
Trägermaterial für Wandabdichtung enthalten
für Nass- und Trockenausbau
Befestigungspunkte zur Fixierung an Vor- oder Rückwand
DR-Messing
vormontiertes Keramik-Oberteil 3/4“
Anschlussgewinde Zuläufe 1/2“
Durchfluss: 55 l/min. bei 3 bar
Einbautiefe stufenlos einstellbar 70 - 95 mm

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE ALLURE


Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






29 800 000	**756021**	**6228 171**		**30.50**
UP-Ventil-Unterteil, 1/2“ vormontiertes Oberteil 1/2“ kurze Spindel, Schutzhülse Gewindeanschluss 1/2“ DR-Messing				
29 802 000 **dito, ¾“** **mit vormontiertem Oberteil 3/4“** **Gewindeanschluss 3/4“**	**756022**	**6228 172**		**58.10**
29 805 000 **dito, 1“** **mit vormontiertem Oberteil 1“** **Gewindeanschluss 1“**	**755013**			**94.00**






29 801 000	**755010**			**30.50**
UP-Ventil-Unterteil, 1/2“ vormontiertes Oberteil 1/2“ kurze Spindel, Schutzhülse Lötanschluss Ø15 mm DR-Messing				
29 803 000 **dito, ¾“** **mit vormontiertem Oberteil 3/4“** **Lötanschluss Ø 18 mm**	**755011**			**58.10**
29 804 000 **dito, ¾“** **mit vormontiertem Oberteil 3/4“** **Lötanschluss Ø 22 mm**	**755012**			**58.10**






26 054 000	**756105**		**chrom**	**674.95**
Rainshower Allure 230 **Kopfbrauseset 286 mm** bestehend aus: **Rainshower Allure 230 Metall-Kopfbrause (27 479)** 1 Strahlart Brausestrahl Rain Brausearm Rainshower 286 mm (27 709) GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild GROHE StarLight Oberfläche SpeedClean Antikalk-System				





26 065 000	**756108**		**chrom**	**653.40**
Rainshower Allure 230 **Kopfbrauseset Deckenauslass 154 mm** bestehend aus: **Rainshower Allure 230 Metall-Kopfbrause (27 480)** 1 Strahlart Brausestrahl Rain Brausearm Rainshower Deckenauslass 154 mm (27 711) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild GROHE StarLight Oberfläche SpeedClean Antikalk-System				
26 055 000 **dito, ohne Durchflussbegrenzung**	**756106**		**chrom**	**653.40**






27 863 000			**chrom**	**830.90**
Rainshower Allure 230 **Deckenbrause** Brausestrahl Rain 230 x 230 mm **Metall** Anschlussgewinde 1/2“ GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild GROHE StarLight Oberfläche SpeedClean Antikalk-System				

GROHE
ALLURE

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
27 480 000			**chrom**	**539.75**











Rainshower Allure 230
Kopfbrause
Brausestrahl Rain
230 x 230 mm
Metall
Kugelgelenk mit Drehwinkel ± 15°
Anschlussgewinde 1/2"
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System

27 479 000			**chrom**	**539.75**
dito, ohne Durchflussbegrenzung				

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.


GROHE
ALLURE

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
 	**40 363 000 N**	**533632**		**chrom**	**221.30**
	Allure **Seifenspender** Wandmontage komplett mit Halter und Seifenspender GROHE StarLight Oberfläche				
 	**40 278 000 N**	**533631**		**chrom**	**101.85**
	Allure **Halter** für Glas oder Seifenschale ohne Glas GROHE StarLight Oberfläche				
	40 254 000 N	**533152**	**4273 258**		**34.70**
	Kristallglas				
 	**40 278 000 N**	**533631**		**chrom**	**101.85**
	Allure **Halter** für Glas oder Seifenschale ohne Glas GROHE StarLight Oberfläche				
	40 256 000 N	**533151**	**4273 245**		**49.55**
	Seifenschale				
 	**40 339 000 N**	**533622**		**chrom**	**138.90**
	Allure **Handtuchring** GROHE StarLight Oberfläche				
 	**40 342 000 N**	**533621**		**chrom**	**202.80**
	Allure **Handtuchhalter** 2-armig schwenkbar GROHE StarLight Oberfläche Länge 426 mm				
 	**40 341 000 N**	**533611**		**chrom**	**202.80**
	Allure **Badetuchhalter** 600 mm GROHE StarLight Oberfläche				

GROHE
ALLURE

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






40 284 000 N 533623 — **chrom** — **56.45**

Allure
Bademantelhaken
GROHE StarLight Oberfläche






40 279 000 N 533661 — **chrom** — **138.90**

Allure
WC-Papierhalter
ohne Deckel
GROHE StarLight Oberfläche





40 340 000 N 533664 — **chrom** — **221.30**

Allure
Toilettenbürstengarnitur
Wandmontage
GROHE StarLight Oberfläche


Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE ATRIO

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.

neu






32 043 003	**756701**	**chrom**	**429.00**
32 043 DC3		**supersteel**	**557.70**
32 043 AL3		**hard graphite gebürstet**	**600.60**

Atrio
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
M-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Laminar Mousseur
schwenkbarer Bogenauslauf mit Mousseur
mit Anschlagbegrenzung
Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche
Lieferbar 2. Quartal 2018

neu






32 042 003	**756700**	**chrom**	**495.00**
32 042 DC3		**supersteel**	**643.50**
32 042 AL3		**hard graphite gebürstet**	**742.50**

Atrio
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
L-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Laminar Mousseur
schwenkbarer Bogenauslauf mit Mousseur
mit Anschlagbegrenzung
Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche
Lieferbar 2. Quartal 2018

neu






32 647 003	**756703**	**chrom**	**676.50**
32 647 DC3		**supersteel**	**879.45**
32 647 AL3		**hard graphite gebürstet**	**947.10**

Atrio
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
XL-Size
Einlochmontage
für freistehende Waschschüsseln
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Laminar Mousseur
schwenkbarer Bogenauslauf mit Mousseur
mit Anschlagbegrenzung
Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche
Lieferbar 2. Quartal 2018

neu






19 287 003	**756677**	**chrom**	**495.00**
19 287 DC3		**supersteel**	**643.50**
19 287 AL3		**hard graphite gebürstet**	**693.00**

Atrio
2-Loch-Waschtischbatterie
Wandmontage
(ohne Unterputz-Einbaukörper)
Fertigmontageset für 23 429
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Laminar Mousseur
Stichmaß 110 mm
Ausladung 185 mm
Lieferbar 2. Quartal 2018

neu






19 918 003	**756678**	**chrom**	**539.00**
19 918 DC3		**supersteel**	**700.70**
19 918 AL3		**hard graphite gebürstet**	**754.60**

Atrio
2-Loch-Waschtischbatterie
Wandmontage
(ohne Unterputz-Einbaukörper)
Fertigmontageset für 23 429
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Laminar Mousseur
Stichmaß 110 mm
Ausladung 221 mm
Lieferbar 2. Quartal 2018


GROHE
ATRIO

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
 	**23 429 000**	**756020**			**306.35**

Joystick Unterputz-Einbaukörper, 1/2“
für 2-Loch-Waschtischbatterien
ohne Fertigmontageteile
GROHE FeatherControl Joystick Kartusche
Wandeinbau
Einbautiefe 78,5 - 103,5 mm
Einbauschablone
DR-Messing

---

neu





32 108 003	**756702**	**chrom**	**539.00**
32 108 DC3		**supersteel**	**700.70**
32 108 AL3		**hard graphite gebürstet**	**754.60**

Atrio
Einhand-Bidetbatterie, 1/2“
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
Schnell-Montage-System
Bogenauslauf mit Kugelgelenk-Mousseur
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche
Lieferbar 2. Quartal 2018

---

neu





32 650 003	**756704**	**chrom**	**577.50**
32 650 DC3		**supersteel**	**750.75**
32 650 AL3		**hard graphite gebürstet**	**808.50**

Atrio
Einhand-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
Brauseabgang unten 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer
verdeckte S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen
Lieferbar 2. Quartal 2018

---

neu





32 652 003	**756705**	**chrom**	**676.50**
32 652 DC3		**supersteel**	**879.45**
32 652 AL3		**hard graphite gebürstet**	**947.10**

Atrio
Einhand-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
Brauseabgang unten 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer
verdeckte S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen
Lieferbar 2. Quartal 2018

---

neu

32 653 003	**756706**	**chrom**	**1‘914.00**
32 653 DC3		**supersteel**	**2‘488.20**
32 653 AL3		**hard graphite gebürstet**	**2‘679.60**


Atrio
Einhand-Wannenbatterie, Bodenmontage
Fertigmontageset für 45 984
ohne Rohbau-Set
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
Ausladung 301 mm
integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2“
mit Brausehalter
Stabhandbrause Sena Stick
Brauseschlauch Silverflex 1250 mm
Eigensicher gegen Rückfließen
Lieferbar 2. Quartal 2018

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
ATRIO

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.





45 984 001 **755104** **6228 121** **562.70**


Rohbauset, 1/2“
für freistehende Wannenbatterie, -auslauf und freistehende Brausebatterie
ohne Fertigmontageteile
Sockel mit 360° Horizontal- und 3° Vertikalausgleich
Einbautiefe 53-157 mm für Wannenbatterie/-auslauf, Bodenausgleich 104 mm
Einbautiefe 65-157 mm für Brausebatterie, Bodenausgleich 92 mm
zwei Anschlüsse 1/2“ mit Innengewinde (warm/kalt)
Spülstopfen
Trägermaterial für Bodenabdichtung enthalten
Befestigungsmaterial

GROHE
ATRIO

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.

neu






20 021 003	**756691**	**chrom**	**324.50**
20 021 DC3		**supersteel**	**421.85**
20 021 AL3		**hard graphite gebürstet**	**454.30**

Atrio
Standventil, 1/2“
XS-Size
Oberteil 1/2“, 90°
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Laminar Mousseur
Schnell-Montage-System
Auslauf mit Mousseur
flexible Anschlussschläuche
mit Hebelgriff
Lieferbar 2. Quartal 2018

---

neu






21 022 003	**756663**	**chrom**	**517.00**
21 022 DC3		**supersteel**	**672.10**
21 022 AL3		**hard graphite gebürstet**	**723.80**

Atrio
Waschtisch-Einlochbatterie, 1/2“
L-Size
Keramik-Oberteile 1/2“, 90°
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Laminar Mousseur
Schnell-Montage-System
schwenkbarer Bogenauslauf mit Anschlagbegrenzung
Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche
mit Hebelgriffen
ein Set mit „H“ und „C“ Markierung, ein Set ohne Warm-Kalt-Markierung im Lieferumfang enthalten
Lieferbar 2. Quartal 2018

---

neu






21 019 003	**756662**	**chrom**	**517.00**
21 019 DC3		**supersteel**	**672.10**
21 019 AL3		**hard graphite gebürstet**	**723.80**

Atrio
Waschtisch-Einlochbatterie, 1/2“
L-Size
Keramik-Oberteile 1/2“, 90°
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Laminar Mousseur
Schnell-Montage-System
schwenkbarer Bogenauslauf mit Anschlagbegrenzung
Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche
mit Kreuzgriffen
ein Set mit „H“ und „C“ Markierung, ein Set ohne Warm-Kalt-Markierung im Lieferumfang enthalten
Lieferbar 2. Quartal 2018

---

neu





21 044 003	**756664**	**chrom**	**715.00**
21 044 DC3		**supersteel**	**929.50**
21 044 AL3		**hard graphite gebürstet**	**1‘001.00**

Atrio
Waschtisch-Einlochbatterie, 1/2“
XL-Size
für freistehende Waschschüsseln
Keramik-Oberteile 1/2“, 90°
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Laminar Mousseur
Schnell-Montage-System
schwenkbarer Bogenauslauf mit Anschlagbegrenzung
Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche
mit Kreuzgriffen
ein Set mit „H“ und „C“ Markierung, ein Set ohne Warm-Kalt-Markierung im Lieferumfang enthalten
Lieferbar 2. Quartal 2018


Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE ATRIO

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.

neu






20 009 003	**756688**	**chrom**	**649.00**
20 009 DC3		**supersteel**	**843.70**
20 009 AL3		**hard graphite gebürstet**	**908.60**

Atrio
3-Loch Waschtischbatterie, 1/2“
Keramik-Oberteile 1/2“, 90°
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Laminar Mousseur
schwenkbarer Bogenauslauf mit Anschlagbegrenzung
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
druckfeste, flexible Verbindungsschläuche
zwischen Mittelkörper und Seitenventilen
mit Hebelgriffen
ein Set mit „H“ und „C“ Markierung, ein Set ohne Warm-Kalt-Markierung im Lieferumfang enthalten
Lieferbar 2. Quartal 2018

neu






20 008 003	**756685**	**chrom**	**649.00**
20 008 DC3		**supersteel**	**843.70**
20 008 AL3		**hard graphite gebürstet**	**908.60**

Atrio
3-Loch Waschtischbatterie, 1/2“
Keramik-Oberteile 1/2“, 90°
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Laminar Mousseur
schwenkbarer Bogenauslauf mit Anschlagbegrenzung
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
druckfeste, flexible Verbindungsschläuche
zwischen Mittelkörper und Seitenventilen
mit Kreuzgriffen
ein Set mit „H“ und „C“ Markierung, ein Set ohne Warm-Kalt-Markierung im Lieferumfang enthalten
Lieferbar 2. Quartal 2018

neu






20 169 003	**756670**	**chrom**	**550.00**
20 169 DC3		**supersteel**	**715.00**
20 169 AL3		**hard graphite gebürstet**	**770.00**

Atrio
3-Loch Waschtischbatterie, 1/2“
Wandmontage
Fertigmontageset für 29 025
(ohne Unterputz-Einbaukörper)
Keramik-Oberteile 1/2“, 90°
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Laminar Mousseur
Stichmaß 200 mm
Ausladung 180 mm
mit Hebelgriffen
ein Set mit „H“ und „C“ Markierung, ein Set ohne Warm-Kalt-Markierung im Lieferumfang enthalten
Lieferbar 2. Quartal 2018

neu







20 164 003	**756669**	**chrom**	**550.00**
20 164 DC3		**supersteel**	**715.00**
20 164 AL3		**hard graphite gebürstet**	**770.00**

Atrio
3-Loch-Waschtisch-Batterie
Wandmontage
Fertigmontageset für 29 025
(ohne Unterputz-Einbaukörper)
Keramik-Oberteile 1/2“, 90°
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Laminar Mousseur
Stichmaß 200 mm
Ausladung 180 mm
mit Kreuzgriffen
ein Set mit „H“ und „C“ Markierung, ein Set ohne Warm-Kalt-Markierung im Lieferumfang enthalten
Lieferbar 2. Quartal 2018

GROHE
ATRIO

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
	29 025 000	**755696**			**348.05**






Zweihand
Unterputz-Universal-Einbaukörper, 1/2“
für 3-Loch-Waschtischbatterien
Wandeinbau
ohne Fertigmontageteile
Einbautiefe 43 - 85 mm
DR-Messing
Einbauschablone

---

neu






24 027 003	**756665**	**chrom**	**550.00**
24 027 DC3		**supersteel**	**715.00**
24 027 AL3		**hard graphite gebürstet**	**770.00**

Atrio
Bidet-Einlochbatterie, 1/2“
Keramik-Oberteile 1/2“, 90°
GROHE StarLight Oberfläche
Schnell-Montage-System
Kugelgelenk-Mousseur
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche
mit Kreuzgriffen
ein Set mit „H“ und „C“ Markierung, ein Set ohne Warm-Kalt-Markierung im Lieferumfang enthalten
Lieferbar 2. Quartal 2018

---

neu






26 003 003	**756668**	**chrom**	**583.00**
26 003 DC3		**supersteel**	**757.90**
26 003 AL3		**hard graphite gebürstet**	**816.20**

Atrio
Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
Keramik-Oberteile 1/2“, 90°
GROHE StarLight Oberfläche
Brauseabgang unten 1/2“
integrierte Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2“
verdeckte S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen
mit Kreuzgriffen
ein Set mit „H“ und „C“ Markierung, ein Set ohne Warm-Kalt-Markierung im Lieferumfang enthalten
Lieferbar 2. Quartal 2018

---

neu





25 010 003	**756666**	**chrom**	**764.50**
25 010 DC3		**supersteel**	**993.85**
25 010 AL3		**hard graphite gebürstet**	**1‘070.30**


Atrio
Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
Keramik-Oberteile 1/2“, 90°
GROHE StarLight Oberfläche
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Bogenauslauf
integrierte Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2“
verdeckte S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen
mit Kreuzgriffen
ein Set mit „H“ und „C“ Markierung, ein Set ohne Warm-Kalt-Markierung im Lieferumfang enthalten
Lieferbar 2. Quartal 2018

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE ATRIO

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
neu	**25 044 003**	**756667**		**chrom**	**2'414.50**
	25 044 DC3			**supersteel**	**3'138.85**
	25 044 AL3			**hard graphite gebürstet**	**3'380.30**






Atrio
Wannenbatterie, 1/2"
Bodenmontage
Fertigmontageset für 45 984
ohne Rohbau-Set
Keramik-Oberteile 1/2", 90°
GROHE StarLight Oberfläche
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Ausladung 301 mm
integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2"
Stabhandbrause Sena Stick
mit Brausehalter
Brauseschlauch Silverflex 1.250 mm (28 362)
Eigensicher gegen Rückfließen
mit Kreuzgriffen
ein Set mit „H" und „C" Markierung, ein Set ohne Warm-Kalt-Markierung im Lieferumfang enthalten
Lieferbar 2. Quartal 2018

---

45 984 001 **755104** **6228 121** **562.70**






Rohbauset, 1/2"
für freistehende Wannenbatterie, -auslauf und freistehende Brausebatterie
ohne Fertigmontageteile
Sockel mit 360° Horizontal- und 3° Vertikalausgleich
Einbautiefe 53-157 mm für Wannenbatterie/-auslauf, Bodenausgleich 104 mm
Einbautiefe 65-157 mm für Brausebatterie, Bodenausgleich 92 mm
zwei Anschlüsse 1/2" mit Innengewinde (warm/kalt)
Spülstopfen
Trägermaterial für Bodenabdichtung enthalten
Befestigungsmaterial

---

neu

19 088 003	**756676**		**chrom**	**115.50**
19 088 DC3			**supersteel**	**150.15**
19 088 AL3			**hard graphite gebürstet**	**161.70**






Atrio
UP-Ventil Oberbau
für UP-Ventile 35 028 oder 29 032
GROHE StarLight Oberfläche
Rosette mit Wandabdichtung, schraubbar
mit Hebelgriff
Lieferbar 2. Quartal 2018

---

neu

19 069 003	**756675**		**chrom**	**115.50**
19 069 DC3			**supersteel**	**150.15**
19 069 AL3			**hard graphite gebürstet**	**161.70**







Atrio
UP-Ventil Oberbau
für UP-Ventile 35 028 oder 29 032
GROHE StarLight Oberfläche
Rosette mit Wandabdichtung, schraubbar
mit Kreuzgriff
Lieferbar 2. Quartal 2018

---

35 028 000 **756396** **149.45**






Rapido C
Einbaubox für 1-fach Unterputz Ventil
Einbaubox mit abnehmbarem Schutzdeckel
Trägermaterial für Wandabdichtung enthalten
für Nass- und Trockenausbau
Befestigungspunkte zur Fixierung an Vor- oder Rückwand
DR-Messing
vormontiertes Keramik-Oberteil 3/4"
Anschlussgewinde Zuläufe 1/2"
Durchfluss: 55 l/min. bei 3 bar
Einbautiefe stufenlos einstellbar 70 - 95 mm

GROHE
ATRIO

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






29 032 000 **756023** **37.60**

UP-Ventil-Unterteil
vormontiertes Oberteil 1/2“
Gewindeanschluss 1/2“
Einbautiefe stufenlos einstellbar
43 - 91 mm
DR-Messing

---

neu






19 922 003 **756679** **chrom** **1‘457.50**
19 922 DC3 **supersteel** **1‘894.75**
19 922 AL3 **hard graphite gebürstet** **2‘040.50**

Atrio
5-Loch-Wannen-Kombination
Keramik-Oberteile 1/2“, 90°
GROHE StarLight Oberfläche
bestehend aus:
Auslauf-Aufnahme vormontiert
mit Hebelgriffen
Wanneneinlauf mit Mousseur
Umstellung Wanne/Brause
Sena Handbrause 6,6 l/min
Brauseschlauch 2.000 mm
flexible Anschlussschläuche
Anschluss für Brauseschlauch
Eigensicher gegen Rückfließen
kann mit 29 037 001 verwendet werden
ein Set mit „H“ und „C“ Markierung, ein Set ohne Warm-Kalt-Markierung im Lieferumfang enthalten
Lieferbar 2. Quartal 2018

---

neu






19 923 003 **756684** **chrom** **1‘457.50**
19 923 DC3 **supersteel** **1‘894.75**
19 923 AL3 **hard graphite gebürstet** **2‘040.50**

Atrio
5-Loch-Wannen-Kombination
Keramik-Oberteile 1/2“, 90°
GROHE StarLight Oberfläche
bestehend aus:
Auslauf-Aufnahme vormontiert
mit Kreuzgriffen
Wanneneinlauf mit Mousseur
Umstellung Wanne/Brause
Sena Handbrause 6,6 l/min
Brauseschlauch 2.000 mm
flexible Anschlussschläuche
Anschluss für Brauseschlauch
Eigensicher gegen Rückfließen
kann mit 29 037 001 verwendet werden
ein Set mit „H“ und „C“ Markierung, ein Set ohne Warm-Kalt-Markierung im Lieferumfang enthalten
Lieferbar 2. Quartal 2018





29 037 001 **756015** **929.50**


Wannenrandkombination
Unterbau für Fliesenbankmontage
bestehend aus:
Grundrahmen
Auffangsystem mit integriertem Ablauf
für eindringendes Spritzwasser
Lieferbar 2. Quartal 2018

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
ATRIO

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
neu	**13 139 003**	**756674**		**chrom**	**291.50**
	13 139 DC3			**supersteel**	**378.95**
	13 139 AL3			**hard graphite gebürstet**	**408.10**






Atrio
Wanneneinlauf
Wandmontage
GROHE StarLight Oberfläche
Auslauf mit Mousseur
Ausladung 171 mm
Lieferbar 2. Quartal 2018

GROHE
ATRIO

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
neu	40 304 003	N	533212	chrom	63.90
	40 304 DC3	N		supersteel	82.90
	40 304 AL3	N		hard graphite gebürstet	89.30






Atrio
Halter
für Atrio Glas (40 254) und Atrio Seifenspender (40 306)
Material: Metall
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche
Lieferbar 2. Quartal 2018

---

neu

	40 306 003	N	533214	chrom	63.90
	40 306 DC3	N		supersteel	82.90
	40 306 AL3	N		hard graphite gebürstet	89.30






Atrio
Seifenspender
Material: Glas / Metall
passend für folgenden Halter:
Atrio (40 304 xx3)
GROHE StarLight Oberfläche
Lieferbar 2. Quartal 2018

---

neu

	40 254 003	N			41.77






Atrio
Kristallglas
Material: Glas
passend für folgenden Halter:
Atrio (40 304 xx3)
Lieferbar 2. Quartal 2018

---

neu

	40 305 003	N	533213	chrom	63.90
	40 305 DC3	N		supersteel	82.90
	40 305 AL3	N		hard graphite gebürstet	89.30






Atrio
Halter
für Atrio Seifenschale (40 256)
Material: Metall
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche
Lieferbar 2. Quartal 2018

---

neu

	40 256 003	N	533224		48.60




Atrio
Seifenschale
Material: Glas
passend für folgenden Halter:
Atrio (40 305 xx3)
Lieferbar 2. Quartal 2018

---

neu

	40 307 003	N	533215	chrom	85.60
	40 307 DC3	N		supersteel	111.10
	40 307 AL3	N		hard graphite gebürstet	120.40







Atrio
Handtuchring
Material: Metall
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche
Lieferbar 2. Quartal 2018

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
ATRIO

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
neu	40 308 003	N	533216	chrom	143.50
	40 308 DC3	N		supersteel	185.20
	40 308 AL3	N		hard graphite gebürstet	202.80






Atrio
Handtuchhalter
Material: Metall
Verdeckte Befestigung
2-armig, schwenkbar
GROHE StarLight Oberfläche
Lieferbar 2. Quartal 2018

neu	40 309 003	N	533217	chrom	134.25
	40 309 DC3	N		supersteel	175.90
	40 309 AL3	N		hard graphite gebürstet	193.50






Atrio
Badetuchhalter
Material: Metall
Verdeckte Befestigung
600 mm
GROHE StarLight Oberfläche
Lieferbar 2. Quartal 2018

neu	40 312 003	N	533218	chrom	44.00
	40 312 DC3	N		supersteel	57.40
	40 312 AL3	N		hard graphite gebürstet	61.60






Atrio
Bademantelhaken
Material: Metall
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche
Lieferbar 2. Quartal 2018

neu	40 313 003	N	533219	chrom	97.20
	40 313 DC3	N		supersteel	125.00
	40 313 AL3	N		hard graphite gebürstet	134.25






Atrio
WC-Papierhalter
Material: Metall
Verdeckte Befestigung
ohne Deckel
GROHE StarLight Oberfläche
Lieferbar 2. Quartal 2018

neu	40 314 003	N	533220	chrom	193.50
	40 314 DC3	N		supersteel	249.10
	40 314 AL3	N		hard graphite gebürstet	267.60






Atrio
Toilettenbürstengarnitur
Material: Glas / Metall
Wandmontage
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche
Lieferbar 2. Quartal 2018

	40 791 001	N		weiß	6.10
	40 791 KS1	N		velvet black	6.10

Ersatzbürstenkopf


GROHE
GRANDERA

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
	**23 303 000** **23 303 IG0**	**755685** **755685**		**chrom** **chrom/gold**	**437.60** **568.20**




Grandera
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
M-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie
GROHE QuickFix Schnellbefestigungssystem
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur 5,7 l/min
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

	**23 310 000** **23 310 IG0**	**755686** **755686**		**chrom** **chrom/gold**	**437.60** **568.20**




Grandera
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
M-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie
GROHE QuickFix Schnellbefestigungssystem
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur 5,7 l/min
glatter Körper
flexible Anschlussschläuche

	**21 107 000** **21 107 IG0**	**755688** **755688**		**chrom** **chrom/gold**	**542.15** **705.40**




Grandera
Zweigriff-Waschtischbatterie, 1/2“
L-Size
Einlochmontage
Keramik-Oberteile 1/2“, 90°
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur 5,7 l/min
schwenkbarer Auslauf
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

	**23 313 000** **23 313 IG0**	**755687** **755687**		**chrom** **chrom/gold**	**633.50** **822.90**



Grandera
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
XL-Size
für freistehende Waschschüsseln
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie
GROHE QuickFix Schnellbefestigungssystem
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur 5,7 l/min
glatter Körper
flexible Anschlussschläuche






	**20 417 000** **20 417 IG0**	**755689** **755689**		**chrom** **chrom/gold**	**672.75** **875.20**








Grandera
3-Loch Waschtischbatterie, 1/2“
Keramik-Oberteile 1/2“, 90°
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur 5,7 l/min
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
druckfeste, flexible Verbindungsschläuche
zwischen Mittelkörper und Seitenventilen

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
GRANDERA

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
 	**20 389 000**	**755690**		**chrom**	**743.25**
	20 389 IG0	**755690**		**chrom/gold**	**965.35**
	Grandera **3-Loch Waschtischbatterie, 1/2"** Keramik-Oberteile 1/2", 90° GROHE StarLight Oberfläche GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie **GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur 5,7 l/min** **Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"** druckfeste, flexible Verbindungsschläuche zwischen Mittelkörper und Seitenventilen				
 	**20 414 000**	**755694**		**chrom**	**555.10**
	20 414 IG0	**755694**		**chrom/gold**	**721.65**
	Grandera **3-Loch Waschtischbatterie, 1/2"** Wandmontage Fertigmontageset für 29 025 (ohne Unterputz-Einbaukörper) Keramik-Oberteile 1/2", 90° GROHE StarLight Oberfläche GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie **GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur 5,7 l/min** Stichmaß 200 mm **Ausladung 177 mm**				
	20 415 000	**755695**		**chrom**	**612.65**
	20 415 IG0	**755695**		**chrom/gold**	**796.85**
	dito, Ausladung 234 mm				
 	**29 025 000**	**755696**			**348.05**
	Zweihand **Unterputz-Universal-Einbaukörper, 1/2"** für 3-Loch-Waschtischbatterien Wandeinbau ohne Fertigmontageteile Einbautiefe 43 - 85 mm DR-Messing Einbauschablone				
 	**19 929 000**	**755691**		**chrom**	**573.50**
	19 929 IG0	**755691**		**chrom/gold**	**744.65**
	Grandera **2-Loch-Waschtisch-Batterie** Wandmontage Fertigmontageset für 23 319 (ohne Unterputz-Einbaukörper) GROHE StarLight Oberfläche GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie **GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur 5,7 l/min** Stichmaß 110 mm **Ausladung 177 mm**				
	19 930 000	**755692**		**chrom**	**633.50**
	19 930 IG0	**755692**		**chrom/gold**	**822.90**
	dito, Ausladung 234 mm				
 	**23 319 000**	**755693**			**309.90**
	Grandera **Einhand Unterputz-** **Universal-Einbaukörper, 1/2"** für 2-Loch-Waschtischbatterien Wandeinbau ohne Fertigmontageteile GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche variabel einstellbare Mengenbegrenzung Einbautiefe 45 bis 75 mm Einbauschablone				

GROHE
GRANDERA


	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
 	**23 315 000** **23 315 IG0**	**755697** **755697**		**chrom** **chrom/gold**	**535.55** **696.25**
	Grandera **Einhand-Bidetbatterie, 1/2“** Einlochmontage GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche **mit Temperaturbegrenzer** GROHE StarLight Oberfläche GROHE QuickFix Schnellbefestigungssystem Kugelgelenk-Mousseur **Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“** flexible Anschlussschläuche				
 	**23 316 000** **23 316 IG0**	**755677** **755677**		**chrom** **chrom/gold**	**555.10** **721.65**
	Grandera **Einhand-Brausebatterie, 1/2“** Wandmontage GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche GROHE StarLight Oberfläche variabel einstellbare Mengenbegrenzung integrierter Handbrausehalter Brauseabgang unten 1/2“ integrierter Rückflussverhinderer verdeckte S-Anschlüsse Eigensicher gegen Rückfließen				
 	**23 317 000** **23 317 IG0**	**755672** **755672**		**chrom** **chrom/gold**	**692.30** **899.95**
	Grandera **Einhand-Wannenbatterie, 1/2“** Wandmontage GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche GROHE StarLight Oberfläche variabel einstellbare Mengenbegrenzung integrierter Handbrausehalter automatische Umstellung: Wanne/Brause Auslauf mit Mousseur integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2“ verdeckte S-Anschlüsse Eigensicher gegen Rückfließen				
 	**19 932 000** **19 932 IG0**	**755678** **755678**		**chrom** **chrom/gold**	**416.80** **542.15**
	Grandera **Einhand-Brausebatterie** Fertigmontageset für 35 501 (ohne Unterputz-Einbaukörper) GROHE StarLight Oberfläche Rosetten- und Schaftabdichtung Metallrosette verdeckte Befestigung				
	35 501 000 **GROHE Rapido E Unterputz-Universal-Einhandmischer**	**756007**	**6228 111**		**134.50**
 	**19 920 000** **19 920 IG0**	**755674** **755674**		**chrom** **chrom/gold**	**457.20** **594.40**
	Grandera **Einhand-Wannenbatterie** Fertigmontageset für 35 501 (ohne Unterputz-Einbaukörper) GROHE StarLight Oberfläche automatische Umstellung: Wanne/Brause Rosetten- und Schaftabdichtung Metallrosette verdeckte Befestigung				
	35 501 000 **GROHE Rapido E Unterputz-Universal-Einhandmischer**	**756007**	**6228 111**		**134.50**

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
GRANDERA

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






19 934 000	**755679**		**chrom**	**573.50**
19 934 IG0	**755679**		**chrom/gold**	**745.85**

Grandera
Thermostat-Brausebatterie
Fertigmontageset für 35 500
(ohne Unterputz-Einbaukörper)
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
Mengengriff mit GROHE EcoButton
(Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag)
Carbodur Keramik-Oberteil 1/2", 180°
Wandrosette mit GROHE QuickFix mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Metallgriffe

35 500 000	**756008**	**6228 152**		**351.25**

GROHE Rapido T Unterputz-Universal-Thermostatbatterie






19 937 000	**755680**		**chrom**	**614.00**
19 937 IG0	**755680**		**chrom/gold**	**798.10**

Grandera
Thermostat-Brausebatterie
mit integrierter 2-Wege-Umstellung
Fertigmontageset für Rapido T 35 500
(ohne Unterputz-Einbaukörper)
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE AquaDimmer Eco mit Mehrfachfunktion:
Absperrung und Mengenregulierung, Umstellung: **Kopfbrause/Handbrause**
Integrierter Eco-Button mit Eco-Stop für die Dusche
Wandrosette mit GROHE QuickFix mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Metallgriffe

35 500 000	**756008**	**6228 152**		**351.25**

GROHE Rapido T Unterputz-Universal-Thermostatbatterie






19 948 000	**755675**		**chrom**	**614.00**
19 948 IG0	**755675**		**chrom/gold**	**798.10**

Grandera
Thermostat-Wannenbatterie
mit integrierter 2-Wege-Umstellung
Fertigmontageset für Rapido T 35 500
(ohne Unterputz-Einbaukörper)
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE AquaDimmer Eco mit Mehrfachfunktion:
Absperrung und Mengenregulierung, Umstellung: **Handbrause/Wanneneinlauf**
Integrierter Eco-Button mit Eco-Stop für die Dusche
Wandrosette mit GROHE QuickFix mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Metallgriffe

35 500 000	**756008**	**6228 152**		**351.25**

GROHE Rapido T Unterputz-Universal-Thermostatbatterie






19 936 000	**755670**		**chrom**	**1'299.70**
19 936 IG0	**755670**		**chrom/gold**	**1'691.60**

Grandera
4-Loch Einhand-Wannenkombination
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
bestehend aus:
Auslauf-Aufnahme vormontiert
EHM Bedienelement
Wanneneinlauf mit Mousseur
Umstellung Wanne/Brause
Grandera Handbrause 26 037
Metallbrauseschlauch 1.500 mm
flexible Anschlussschläuche
Anschluss für Brauseschlauch
Eigensicher gegen Rückfließen
kann mit 29 037 verwendet werden


GROHE
GRANDERA

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
	**19 919 000**	**755671**		**chrom**	**1'566.20**
	19 919 IG0	**755671**		**chrom/gold**	**2'036.55**



Grandera
5-Loch-Wannen-Kombination
Keramik-Oberteile 1/2", 90°
GROHE StarLight Oberfläche
bestehend aus:
Auslauf-Aufnahme vormontiert
Wanneneinlauf mit Mousseur
Umstellung Wanne/Brause
Grandera Handbrause 26 037
Metallbrauseschlauch 1.500 mm
flexible Anschlussschläuche
Anschluss für Brauseschlauch
Eigensicher gegen Rückfließen
kann mit 29 037 verwendet werden

	**29 037 000**	**755103**		**980.00**




Wannenrandkombination
Unterbau für Fliesenbankmontage
bestehend aus:
Grundrahmen
Auffangsystem mit integriertem Ablauf
für eindringendes Spritzwasser

	45 388 000	**755402**	**6220 115**	**97.15**


Standbeine für Grundrahmen

	**23 318 000**	**755673**		**chrom**	**2'219.30**
	23 318 IG0	**755673**		**chrom/gold**	**2'885.60**




Grandera
Einhand-Wannenbatterie 1/2", Bodenmontage
Fertigmontageset für 45 984
ohne Rohbau-Set
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
Ausladung 320 mm
integrierte Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2"
mit Brausehalter
Grandera Handbrause 26 037
Brauseschlauch Silverflex 1250 mm
Eigensicher gegen Rückfließen

	**45 984 001**	**755104**	**6228 121**	**562.70**



Rohbauset, 1/2"
für freistehende Wannenbatterie, -auslauf und freistehende Brausebatterie
ohne Fertigmontageteile
Sockel mit 360° Horizontal- und 3° Vertikalausgleich
Einbautiefe 53-157 mm für Wannenbatterie/-auslauf, Bodenausgleich 104 mm
Einbautiefe 65-157 mm für Brausebatterie, Bodenausgleich 92 mm
zwei Anschlüsse 1/2" mit Innengewinde (warm/kalt)
Spülstopfen
Trägermaterial für Bodenabdichtung enthalten
Befestigungsmaterial







	**13 341 000**	**755676**		**chrom**	**320.00**
	13 341 IG0	**755676**		**chrom/gold**	**416.80**









Grandera
Wanneneinlauf
Wandmontage
GROHE StarLight Oberfläche
Auslauf mit Mousseur
Ausladung 177 mm

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE GRANDERA







	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
 	**19 942 000** **19 942 IG0**	**755682** **755682**		**chrom** **chrom/gold**	**199.15** **258.65**
	Grandera **5-Wege-Umstellung** Fertigmontageset für 29 708 (ohne Unterputz-Einbaukörper) GROHE StarLight Oberfläche				
 	**29 708 000**	**756026**			**238.75**
	5-Wege-Umstellung Unterputz-Einbaukörper, 1/2“ Wandeinbau mit keramischen Dichtscheiben Anschluss kalt und warm 1/2“ 2 Abgänge 1/2“ Wannenabgang 3/4“ Einbautiefe stufenlos einstellbar 24 - 60 mm DR-Messing				
 	**19 944 000** **19 944 IG0**	**755683** **755683**		**chrom** **chrom/gold**	**142.40** **185.45**
	Grandera **UP-Ventil Oberbau** für 29 032 GROHE StarLight Oberfläche				
  	**29 032 000**	**756023**			**37.60**
	UP-Ventil-Unterteil vormontiertes Oberteil 1/2“ Gewindeanschluss 1/2“ Einbautiefe stufenlos einstellbar 43 - 91 mm DR-Messing				
 	**27 974 000** **27 974 IG0**	**755702** **755702**		**chrom** **chrom/gold**	**555.10** **721.05**
	Grandera 210 **Kopfbrause** Brausestrahl Rain 221 x 221 mm **Metall** mit Kugelgelenk Drehwinkel ± 15° Anschlussgewinde 1/2“ GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild GROHE StarLight Oberfläche SpeedClean Antikalk-System				
 	**27 986 000** **27 986 IG0**	**755705** **755705**		**chrom** **chrom/gold**	**146.60** **189.20**
	Rainshower Grandera **Brausearm** **Ausladung 286 mm** **Metall** Anschlussgewinde 1/2“ GROHE StarLight Oberfläche				

GROHE
GRANDERA




	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
 	**27 982 000** **27 982 IG0**	**755704** **755704**		**chrom** **chrom/gold**	**127.10** **166.15**
	Rainshower Grandera **Deckenauslass** **Länge 292mm** **Metall** Anschlussgewinde 1/2“ GROHE StarLight Oberfläche				
	27 978 000 **27 978 IG0**	**755703** **755703**		**chrom** **chrom/gold**	**106.15** **138.25**
	dito, Länge 142 mm				
 	**26 037 000** **26 037 IG0**	**755700** **755700**		**chrom** **chrom/gold**	**150.25** **195.30**
	Grandera Stick **Handbrause 1 Strahlart** Strahlart: Rain **Metall** **GROHE EcoJoy** 7,6 l/min Durchflusskonstanthalter GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild GROHE StarLight Oberfläche SpeedClean Antikalk-System				
 	**27 993 000** **27 993 IG0**	**755701** **755701**		**chrom** **chrom/gold**	**235.10** **305.65**
	Grandera Stick **Wandhalterset 1 Strahlart** bestehend aus: Grandera Handbrause 26 037 Grandera Handbrausehalter 27 969 Rotaflex Brauseschlauch 1500 mm 28 417 **GROHE EcoJoy** 7,6 l/min Durchflusskonstanthalter GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild GROHE StarLight Oberfläche SpeedClean Antikalk-System				
 	**26 038 000** **26 038 IG0**			**chrom** **chrom/gold**	**312.90** **406.25**
	Grandera Stick **Brausestangenset 1 Strahlart** bestehend aus: Grandera Handbrause 26 037 **Brausestange 900 mm (27 785)** Rotaflex Brauseschlauch 1750 mm 28 025 **GROHE EcoJoy** 7,6 l/min Durchflusskonstanthalter GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild **GROHE QuickFix Plus** verstellbare Distanz zwischen Konsolen zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher GROHE StarLight Oberfläche SpeedClean Antikalk-System				
 	**27 970 000** **27 970 IG0**	**755698** **755698**		**chrom** **chrom/gold**	**118.70** **138.25**
	Grandera **Wandanschlussbogen, 1/2“** **Metall** Außengewinde Eigensicher gegen Rückfließen GROHE StarLight Oberfläche				
 	**27 969 000** **27 969 IG0**	**755699** **755699**		**chrom** **chrom/gold**	**78.20** **94.20**
	Grandera **Handbrausehalter** **Metall** GROHE StarLight Oberfläche				

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
GRANDERA

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
 	**40 627 000**	**N 533816**		**chrom**	**202.80**
	40 627 IG0	**N 533816**		**chrom/gold**	**267.60**
	Grandera **Halter mit Keramik-Seifenspender** GROHE StarLight Oberfläche				
 	**40 626 000**	**N 533817**		**chrom**	**157.40**
	40 626 IG0	**N 533817**		**chrom/gold**	**202.80**
	Grandera **Halter mit Keramik-Mundspülglas** GROHE StarLight Oberfläche				
 	**40 628 000**	**N 533815**		**chrom**	**193.50**
	40 628 IG0	**N 533815**		**chrom/gold**	**249.05**
	Grandera **Halter mit Keramik-Seifenschale** GROHE StarLight Oberfläche				
 	**40 630 000**	**N 533811**		**chrom**	**134.25**
	40 630 IG0	**N 533811**		**chrom/gold**	**171.30**
	Grandera **Handtuchring** GROHE StarLight Oberfläche				
 	**40 629 000**	**N 533805**		**chrom**	**212.05**
	40 629 IG0	**N 533805**		**chrom/gold**	**276.85**
	Grandera **Badetuchhalter** 600 mm GROHE StarLight Oberfläche				
 	**40 631 000**	**N 533812**		**chrom**	**62.50**
	40 631 IG0	**N 533812**		**chrom/gold**	**81.45**
	Grandera **Bademantelhaken** GROHE StarLight Oberfläche				

GROHE
GRANDERA

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
 	**40 633 000** **N** **533801** **40 633 IG0** **N** **533801**			**chrom** **chrom/gold**	**148.15** **193.50**
	Grandera **Wannengriff** 385 mm GROHE StarLight Oberfläche				
 	**40 625 000** **N** **533821** **40 625 IG0** **N** **533821**			**chrom** **chrom/gold**	**162.05** **212.05**
	Grandera **WC-Papierhalter** GROHE StarLight Oberfläche				
 	**40 632 000** **N** **533825** **40 632 IG0** **N** **533825**			**chrom** **chrom/gold**	**230.55** **295.35**
	Grandera **Toilettenbürstengarnitur** Material: Keramik GROHE StarLight Oberfläche				


Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
LINEARE

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
	32 109 001 32 109 DC1	755513 755513		chrom supersteel	271.65 353.15
	Lineare **Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“** **XS-Size** Einlochmontage GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche **mit Temperaturbegrenzer** GROHE StarLight Oberfläche **GROHE EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur** GROHE QuickFix Plus Schnellbefestigungssystem **Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“** flexible Anschlussschläuche				
	23 791 001 23 791 DC1	755514 755514		chrom supersteel	271.65 353.15
	Lineare **Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“** **XS-Size** Einlochmontage GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche **mit Temperaturbegrenzer** GROHE StarLight Oberfläche **GROHE EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur** GROHE QuickFix Plus Schnellbefestigungssystem **glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4“** flexible Anschlussschläuche				
	23 790 001	755547		chrom	271.65
	Lineare **Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“** **XS-Size** Einlochmontage GROHE SilkMove ES 28 mm Keramikkartusche **Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt** **mit Temperaturbegrenzer** GROHE StarLight Oberfläche **GROHE EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur** GROHE QuickFix Plus Schnellbefestigungssystem **Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“** flexible Anschlussschläuche				
	32 114 001 32 114 DC1	755515 755515		chrom supersteel	292.05 379.65
	Lineare **Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“** **S-Size** Einlochmontage GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche **mit Temperaturbegrenzer** GROHE StarLight Oberfläche **GROHE EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur** GROHE QuickFix Plus Schnellbefestigungssystem **Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“** flexible Anschlussschläuche				
	23 106 001 23 106 DC1	755516 755516		chrom supersteel	292.05 379.65
	Lineare **Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“** **S-Size** Einlochmontage GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche **mit Temperaturbegrenzer** GROHE StarLight Oberfläche **GROHE EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur** GROHE QuickFix Plus Schnellbefestigungssystem **glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4“** flexible Anschlussschläuche				


GROHE
LINEARE

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
	**23 296 001** **23 296 DC1**	**755518** **755518**		**chrom** **supersteel**	**382.60** **497.35**




Lineare
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
L-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur
GROHE QuickFix Plus Schnellbefestigungssystem
schwenkbarer Auslauf mit Anschlagbegrenzung
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

	**23 405 001** **23 405 DC1**	**755519** **755519**		**chrom** **supersteel**	**409.75** **532.70**




Lineare
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
XL-Size
Einlochmontage
für freistehende Waschschüsseln
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur
GROHE QuickFix Plus Schnell-Montage-System
glatter Körper
flexible Anschlussschläuche

	**20 304 001**	**755520**		**chrom**	**430.10**





Lineare
3-Loch Waschtischbatterie, 1/2“
Keramik-Oberteile 1/2“, 90°
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur
GROHE QuickFix Schnellbefestigungssystem
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
druckfeste, flexible Verbindungsschläuche
zwischen Mittelkörper und Seitenventilen

	**19 409 001** **19 409 DC1**	**755522** **755522**		**chrom** **supersteel**	**333.90** **434.05**



Lineare
2-Loch-Waschtisch-Batterie
Wandmontage
Fertigmontageset für 23 571
(ohne Unterputz-Einbaukörper)
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
Stichmaß 110 mm
Ausladung 149 mm






	**23 444 001** **23 444 DC1**	**755523** **755523**		**chrom** **supersteel**	**361.10** **469.40**



Lineare
2-Loch-Waschtisch-Batterie
Wandmontage
Fertigmontageset für 23 571
(ohne Unterputz-Einbaukörper)
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
Stichmaß 110 mm
Ausladung 207 mm

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
LINEARE


	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
 	**23 571 000**	**756024**			**297.00**
	Einhand **Unterputz-Universal-Einbaukörper, 1/2“** für 2-Loch-Waschtischbatterien Wandeinbau ohne Fertigmontageteile GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche variabel einstellbare Mengenbegrenzung **mit Temperaturbegrenzer** Positionierung des Auslaufs links oder rechts möglich Einbautiefe 45 bis 75 mm DR-Messing Einbauschablone				
 	**33 848 001** **33 848 DC1**	**755524** **755524**		**chrom** **supersteel**	**333.90** **434.05**
	Lineare **Einhand-Bidetbatterie, 1/2“** Einlochmontage GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche **mit Temperaturbegrenzer** GROHE StarLight Oberfläche GROHE QuickFix Plus Schnellbefestigungssystem Kugelgelenk-Mousseur **Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“** flexible Anschlussschläuche				
 	**33 865 001** **33 865 DC1**	**755525** **755525**		**chrom** **supersteel**	**319.20** **418.80**
	Lineare **Einhand-Brausebatterie, 1/2“** Wandmontage GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche **mit Temperaturbegrenzer** GROHE StarLight Oberfläche Brauseabgang unten 1/2“ integrierter Rückflussverhinderer verdeckte S-Anschlüsse Eigensicher gegen Rückfließen				
neu  	**23 821 001** **23 821 DC1**	**755549** **755549**		**chrom** **supersteel**	**319.20** **418.85**
	Lineare **Einhand-Brausebatterie, 1/2“** Wandmontage GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche **mit Temperaturbegrenzer** GROHE StarLight Oberfläche Brauseabgang unten 1/2“ integrierter Rückflussverhinderer **ohne Abstellverschraubungen** **Stichmaß 153 mm** Eigensicher gegen Rückfließen				
 	**33 849 001** **33 849 DC1**	**755526** **755526**		**chrom** **supersteel**	**401.85** **522.95**
	Lineare **Einhand-Wannenbatterie, 1/2“** Wandmontage GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche **mit Temperaturbegrenzer** GROHE StarLight Oberfläche automatische Umstellung: Wanne/Brause Auslauf mit Mousseur Brauseabgang unten 1/2“ integrierter Rückflussverhinderer verdeckte S-Anschlüsse Eigensicher gegen Rückfließen Standmontage optional mit Standanschluss 12 030 000				

GROHE
LINEARE

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.

neu






23 820 001	**755548**		**chrom**	**401.85**
23 820 DC1	**755548**		**supersteel**	**522.95**

Lineare
Einhand-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
Brauseabgang unten 1/2“
integrierter Rückflussverhinderer
ohne Abstellverschraubungen
Stichmaß 153 mm
Eigensicher gegen Rückfließen






33 850 001	**755528**		**chrom**	**481.05**

Lineare
Einhand-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
Brauseabgang unten 1/2“
integrierter Rückflussverhinderer
verdeckte S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen
mit Brausegarnitur
bestehend aus:
Stabhandbrause Sena Stick
Handbrausehalter Tempesta 100 C (27 594)
Brauseschlauch Silverflex 1500 mm (28 364)






19 296 001	**755529**		**chrom**	**264.90**
19 296 DC1	**755529**		**supersteel**	**344.30**

Lineare
Einhand-Brausebatterie
Fertigmontageset für 35 501
(ohne Unterputz-Einbaukörper)
GROHE StarLight Oberfläche
Rosetten- und Schaftabdichtung
Metallrosette
verdeckte Befestigung

35 501 000	**756007**	**6228 111**		**134.50**

GROHE Rapido E Unterputz-Universal-Einhandmischer






19 297 001	**755530**		**chrom**	**279.55**
19 297 DC1	**755530**		**supersteel**	**363.45**

Lineare
Einhand-Wannenbatterie
Fertigmontageset für 35 501
(ohne Unterputz-Einbaukörper)
GROHE StarLight Oberfläche
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Rosetten- und Schaftabdichtung
Metallrosette
verdeckte Befestigung

35 501 000	**756007**	**6228 111**		**134.50**

GROHE Rapido E Unterputz-Universal-Einhandmischer





19 577 001	**755543**		**chrom**	**1‘126.25**
19 577 DC1	**755543**		**supersteel**	**1‘464.10**


Lineare
4-Loch Einhand-Wannenkombination
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
bestehend aus:
Auslauf-Aufnahme vormontiert
EHM Bedienelement
Wanneneinlauf mit Mousseur
Umstellung Wanne/Brause
Stabhandbrause Sena Stick
Metallbrauseschlauch 2000 mm
flexible Anschlussschläuche
Anschluss für Brauseschlauch
Eigensicher gegen Rückfließen
kann mit 29 037 verwendet werden

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
LINEARE

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






19 965 001 **755544** **chrom** **920.25**

Lineare
3-Loch Einhand-Wannenkombination
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
bestehend aus:
EHM Bedienelement
Umstellung Wanne/Brause
ohne Auslauf
Stabhandbrause Sena Stick
Metallbrauseschlauch 2000 mm
flexible Anschlussschläuche
Anschluss für Brauseschlauch
kann mit 29 037 verwendet werden
zur Kombination mit Talentofill 28 990 / 28 991






29 037 000 **755103** **980.00**

Wannenrandkombination
Unterbau für Fliesenbankmontage
bestehend aus:
Grundrahmen
Auffangsystem mit integriertem Ablauf
für eindringendes Spritzwasser

45 388 000 **755402** **6220 115** **97.15**
Standbeine für Grundrahmen






23 792 001 **755545** **chrom** **2'094.00**
23 792 DC1 **755545** **supersteel** **2'722.20**

Lineare
Einhand-Wannenbatterie 1/2", Bodenmontage
Fertigmontageset für 45 984
ohne Rohbau-Set
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
Ausladung 271 mm
integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2"
mit Brausehalter
Stabhandbrause Sena Stick
Brauseschlauch Silverflex 1.250 mm (28 362)
Eigensicher gegen Rückfließen






45 984 001 **755104** **6228 121** **562.70**

Rohbauset, 1/2"
für freistehende Wannenbatterie, -auslauf und freistehende Brausebatterie
ohne Fertigmontageteile
Sockel mit 360° Horizontal- und 3° Vertikalausgleich
Einbautiefe 53-157 mm für Wannenbatterie/-auslauf, Bodenausgleich 104 mm
Einbautiefe 65-157 mm für Brausebatterie, Bodenausgleich 92 mm
zwei Anschlüsse 1/2" mit Innengewinde (warm/kalt)
Spülstopfen
Trägermaterial für Bodenabdichtung enthalten
Befestigungsmaterial

neu







13 383 001 **755546** **chrom** **254.65**
13 383 DC1 **755546** **supersteel** **331.10**

Lineare
Wanneneinlauf
Wandmontage
GROHE StarLight Oberfläche
Auslauf mit Mousseur
Ausladung 170 mm


GROHE
EUROCUBE JOY

		Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
		23 654 000			chrom	373.50


Eurocube Joy
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
GROHE FeatherControl Joystick Kartusche
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur
GROHE QuickFix Plus Schnellbefestigungssystem
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

		23 656 000			chrom	365.60


Eurocube Joy
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
GROHE FeatherControl Joystick Kartusche
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur
GROHE QuickFix Plus Schnellbefestigungssystem
glatter Körper
flexible Anschlussschläuche

		23 657 000			chrom	396.15

Eurocube Joy
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
M-Size
Einlochmontage
GROHE FeatherControl Joystick Kartusche
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur
GROHE QuickFix Plus Schnellbefestigungssystem
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

		23 658 000			chrom	388.25

Eurocube Joy
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
M-Size
Einlochmontage
GROHE FeatherControl Joystick Kartusche
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur
GROHE QuickFix Plus Schnellbefestigungssystem
glatter Körper
flexible Anschlussschläuche

		23 661 000			chrom	517.30


Eurocube Joy
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
XL-Size
Einlochmontage
für freistehende Waschschüsseln
GROHE FeatherControl Joystick Kartusche
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur
GROHE QuickFix Plus Schnellbefestigungssystem
glatter Körper
flexible Anschlussschläuche

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
EUROCUBE JOY

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






19 997 000 **chrom** **424.45**

Eurocube Joy
2-Loch-Waschtisch-Batterie
Wandmontage
Fertigmontageset für 23 429
(ohne Unterputz-Einbaukörper)
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur
Stichmaß 110 mm
Ausladung 170 mm

19 998 000 **chrom** **447.10**
dito, Ausladung 231 mm






23 429 000 **756020** **306.35**

Joystick Unterputz-Einbaukörper, 1/2“
für 2-Loch-Waschtischbatterien
ohne Fertigmontageteile
GROHE FeatherControl Joystick Kartusche
Wandeinbau
Einbautiefe 78,5 - 103,5 mm
Einbauschablone
DR-Messing






23 664 000 **chrom** **430.10**

Eurocube Joy
Einhand-Bidetbatterie, 1/2“
Einlochmontage
GROHE FeatherControl Joystick Kartusche
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy Kugelgelenk-Mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus Schnellbefestigungssystem
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche






23 665 000 **chrom** **464.10**

Eurocube Joy
Einhand-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE FeatherControl Joystick Kartusche
GROHE StarLight Oberfläche
Brauseabgang unten 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer
Eigensicher gegen Rückfließen





23 666 000 **chrom** **565.95**


Eurocube Joy
Einhand-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE FeatherControl Joystick Kartusche
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE XL Wasserfall
integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2“
S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen

GROHE
EUROCUBE JOY

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.

neu






23 667 001 **chrom** **2‘456.25**

Eurocube Joy
Einhand-Wannenbatterie 1/2“, Bodenmontage
Fertigmontageset für 45 984
ohne Rohbau-Set
GROHE FeatherControl Joystick Kartusche
GROHE StarLight Oberfläche
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
Handbrause Euphoria Cube+ 6,6 l/min
Brauseschlauch Silverflex 1.250 mm (28 362)
Ausladung 298 mm
integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2“
mit Brausehalter
Eigensicher gegen Rückfließen










45 984 001 **755104** **6228 121** **562.70**






Rohbauset, 1/2“
für freistehende Wannenbatterie, -auslauf und freistehende Brausebatterie
ohne Fertigmontageteile
Sockel mit 360° Horizontal- und 3° Vertikalausgleich
Einbautiefe 53-157 mm für Wannenbatterie/-auslauf, Bodenausgleich 104 mm
Einbautiefe 65-157 mm für Brausebatterie, Bodenausgleich 92 mm
zwei Anschlüsse 1/2“ mit Innengewinde (warm/kalt)
Spülstopfen
Trägermaterial für Bodenabdichtung enthalten
Befestigungsmaterial

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE EUROCUBE

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
 	**23 137 000**	**756447**		**chrom**	**199.65**
	Eurocube **Standventil** **XS-Size** Einlochmontage Keramik-Oberteil 1/2", 90° GROHE StarLight Oberfläche **GROHE EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur**				
 	**23 127 00E**	**756442**		**chrom**	**300.40**
	Eurocube **Einhand-Waschtischbatterie, 1/2"** **S-Size** Einlochmontage GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche **mit Temperaturbegrenzer** GROHE StarLight Oberfläche **GROHE EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur** GROHE QuickFix Plus Schnellbefestigungssystem **Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"** flexible Anschlussschläuche				
	23 127 000	**756441**		**chrom**	**300.40**
	dito, ohne Durchflussbegrenzung				
 	**23 132 00E**	**756444**		**chrom**	**285.95**
	Eurocube **Einhand-Waschtischbatterie, 1/2"** **S-Size** Einlochmontage GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche **mit Temperaturbegrenzer** GROHE StarLight Oberfläche **GROHE EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur** GROHE QuickFix Plus Schnellbefestigungssystem **glatter Körper** flexible Anschlussschläuche				
	23 132 000	**756443**		**chrom**	**285.95**
	dito, ohne Durchflussbegrenzung				
 	**23 390 00E**	**756479**		**chrom**	**300.40**
	Eurocube **Einhand-Waschtischbatterie, 1/2"** **S-Size** Einlochmontage GROHE SilkMove ES 28 mm Keramikkartusche **Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt** **mit Temperaturbegrenzer** GROHE StarLight Oberfläche **GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur** **GROHE QuickFix Plus** Schnell-Montage-System **Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"** flexible Anschlussschläuche				
	23 392 00E	**756480**		**chrom**	**285.95**
	dito, glatter Körper				
 	**23 445 000**	**756454**		**chrom**	**341.50**
	Eurocube **Einhand-Waschtischbatterie, 1/2"** **M-Size** Einlochmontage GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche **mit Temperaturbegrenzer** GROHE StarLight Oberfläche **GROHE EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur** GROHE QuickFix Plus Schnellbefestigungssystem **Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"** flexible Anschlussschläuche				

GROHE
EUROCUBE


		Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
		**23 446 000**	**756457**		**chrom**	**333.85**
		Eurocube **Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“** **M-Size** Einlochmontage GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche **mit Temperaturbegrenzer** GROHE StarLight Oberfläche **GROHE EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur** GROHE QuickFix Plus Schnellbefestigungssystem **glatter Körper** flexible Anschlussschläuche				
		**23 135 00E**	**756446**		**chrom**	**357.80**
		Eurocube **Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“** **L-Size** Einlochmontage GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche **mit Temperaturbegrenzer** GROHE StarLight Oberfläche **GROHE EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur** GROHE QuickFix Plus Schnellbefestigungssystem schwenkbarer Rohrauslauf mit Anschlagbegrenzung **Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“** flexible Anschlussschläuche				
		23 135 000	**756445**		**chrom**	**357.80**
		dito, ohne Durchflussbegrenzung				
		**23 406 000**	**756455**		**chrom**	**425.25**
		Eurocube **Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“** **XL-Size** Einlochmontage für freistehende Waschschüsseln GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche **mit Temperaturbegrenzer** GROHE StarLight Oberfläche **GROHE EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur** GROHE QuickFix Plus Schnellbefestigungssystem **glatter Körper** flexible Anschlussschläuche				
		**20 351 000**	**756449**		**chrom**	**530.25**
		Eurocube **3-Loch Waschtischbatterie, 1/2“** Keramik-Oberteile 1/2“, 90° GROHE StarLight Oberfläche GROHE QuickFix Plus Schnellbefestigungssystem Auslauf mit Mousseur **Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“** druckfeste, flexible Verbindungsschläuche zwischen Mittelkörper und Seitenventilen				
		**19 895 000**	**756448**		**chrom**	**357.80**
		Eurocube **2-Loch-Waschtisch-Batterie** Wandmontage Fertigmontageset für 23 200 (ohne Unterputz-Einbaukörper) GROHE StarLight Oberfläche **GROHE AquaGuide** verstellbarer Mousseur Stichmaß 110 mm **Ausladung 171 mm**				
		23 447 000	**756456**		**chrom**	**387.20**
		dito, Ausladung 231 mm				

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE EUROCUBE

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






23 200 000 **756034** **306.35**

Einhand Unterputz-
Universal-Einbaukörper, 1/2“
für 2-Loch-Waschtischbatterien
Wandeinbau
ohne Fertigmontageteile
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
Einbautiefe 45 bis 75 mm
DR-Messing
Einbauschablone






23 138 000 **756452** **chrom** **386.50**

Eurocube
Einhand-Bidetbatterie, 1/2“
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE QuickFix Plus Schnellbefestigungssystem
Kugelgelenk-Mousseur
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche






23 145 000 **756436** **chrom** **314.70**

Eurocube
Einhand-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
Brauseabgang unten 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer
verdeckte S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen






23 140 000 **756433** **chrom** **400.85**

Eurocube
Einhand-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2“
verdeckte S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen






23 141 000 **756434** **chrom** **452.65**

Eurocube
Einhand-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2“
verdeckte S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen
Handbrause Euphoria Cube (27 698)
Handbrausehalter (27 693)
Brauseschlauch 1.500 mm (28 151)

GROHE
EUROCUBE

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






19 898 000 **756438** **chrom** **255.10**

Eurocube
Einhand-Brausebatterie
Fertigmontageset für 35 501
(ohne Unterputz-Einbaukörper)
GROHE StarLight Oberfläche
Rosetten- und Schaftabdichtung
Metallrosette
verdeckte Befestigung

35 501 000 **756007** **6228 111** **134.50**
GROHE Rapido E Unterputz-Universal-Einhandmischer






19 896 000 **756435** **chrom** **285.95**

Eurocube
Einhand-Wannenbatterie
Fertigmontageset für 35 501
(ohne Unterputz-Einbaukörper)
GROHE StarLight Oberfläche
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Rosetten- und Schaftabdichtung
Metallrosette
verdeckte Befestigung

35 501 000 **756007** **6228 111** **134.50**
GROHE Rapido E Unterputz-Universal-Einhandmischer


neu






19 897 001 **756459** **chrom** **1'148.10**

Eurocube
4-Loch Einhand-Wannenkombination
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
bestehend aus:
Auslauf-Aufnahme vormontiert
EHM Bedienelement
Wanneneinlauf mit Mousseur
Umstellung Wanne/Brause
Handbrause Euphoria Cube+ 6,6 l/min
Metallbrauseschlauch 2000 mm
flexible Anschlussschläuche
Anschluss für Brauseschlauch
Eigensicher gegen Rückfließen
kann mit 29 037 verwendet werden






19 966 000 **756460** **chrom** **945.80**

Eurocube
3-Loch Einhand-Wannenkombination
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
bestehend aus:
EHM Bedienelement
Umstellung Wanne/Brause
ohne Auslauf
Handbrause Euphoria Cube (27 699) 9,5 l/min
Metallbrauseschlauch 2000 mm
flexible Anschlussschläuche
Anschluss für Brauseschlauch
kann mit 29 037 verwendet werden
zur Kombination mit Talentofill 28 990 / 28 991





29 037 000 **755103** **980.00**

Wannenrandkombination
Unterbau für Fliesenbankmontage
bestehend aus:
Grundrahmen
Auffangsystem mit integriertem Ablauf
für eindringendes Spritzwasser

45 388 000 **755402** **6220 115** **97.15**
Standbeine für Grundrahmen


Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE EUROCUBE

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.

neu






23 672 001 **756481** **chrom** **2'154.75**

Eurocube
Einhand-Wannenbatterie 1/2", Bodenmontage
Fertigmontageset für 45 984
ohne Rohbau-Set
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
Handbrause Euphoria Cube+ 6,6 l/min
Brauseschlauch Silverflex 1.250 mm (28 362)
Ausladung 298 mm
integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2"
Eigensicher gegen Rückfließen
mit Brausehalter






45 984 001 **755104** **6228 121** **562.70**

Rohbauset, 1/2"
für freistehende Wannenbatterie, -auslauf und freistehende Brausebatterie
ohne Fertigmontageteile
Sockel mit 360° Horizontal- und 3° Vertikalausgleich
Einbautiefe 53-157 mm für Wannenbatterie/-auslauf, Bodenausgleich 104 mm
Einbautiefe 65-157 mm für Brausebatterie, Bodenausgleich 92 mm
zwei Anschlüsse 1/2" mit Innengewinde (warm/kalt)
Spülstopfen
Trägermaterial für Bodenabdichtung enthalten
Befestigungsmaterial






13 303 000 **756431** **chrom** **156.60**

Eurocube
Wanneneinlauf
Wandmontage
GROHE StarLight Oberfläche
Auslauf mit Mousseur
Ausladung 170 mm






19 910 000 **756440** **chrom** **72.95**

Eurocube
UP-Ventil Oberbau
für UP-Ventile, 1/2", 3/4", 1"
(ohne Unterputz-Einbaukörper)
Metallgriff
Schubrosette mit Wandabdichtung
GROHE StarLight Oberfläche







29 800 000 **756021** **6228 171** **30.50**

UP-Ventil-Unterteil, 1/2"
vormontiertes Oberteil 1/2"
kurze Spindel, Schutzhülse
Gewindeanschluss 1/2"
DR-Messing

29 802 000 **756022** **6228 172** **58.10**
dito, ¾"
mit vormontiertem Oberteil 3/4"
Gewindeanschluss 3/4"

29 805 000 **755013** **94.00**
dito, 1"
mit vormontiertem Oberteil 1"
Gewindeanschluss 1"

GROHE
EUROCUBE


	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
 	**29 801 000**	**755010**			**30.50**
	UP-Ventil-Unterteil, 1/2“ vormontiertes Oberteil 1/2“ kurze Spindel, Schutzhülse Lötanschluss Ø15 mm DR-Messing				
	29 803 000	**755011**			**58.10**
	dito, ¾“ **mit vormontiertem Oberteil 3/4“** **Lötanschluss Ø 18 mm**				
	29 804 000	**755012**			**58.10**
	dito, ¾“ **mit vormontiertem Oberteil 3/4“** **Lötanschluss Ø 22 mm**				
 	**22 012 000**	**756451**		**chrom**	**61.00**
	Eurocube **Eckventil, 1/2“** **Wandanschluss 1/2“** **Abgang 3/8“** Kartuschen-Oberteil Metallgriff Markierung neutral Schubrosette aus Metall GROHE StarLight Oberfläche				

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE EUROPLUS

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






33 156 002 **756466** **chrom** **257.10**

Europlus
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
XS-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
Schnell-Montage-System
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche






32 612 00E **chrom** **272.60**

Europlus
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur
GROHE QuickFix Plus Schnellbefestigungssystem
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

32 612 002 **756461** **6221 741** **chrom** **272.60**
dito, ohne Durchflussbegrenzung






33 163 002 **756462** **6221 742** **chrom** **244.60**

Europlus
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE QuickFix Plus Schnellbefestigungssystem
SpeedClean Mousseur
glatter Körper
flexible Anschlussschläuche






33 155 002 **756467** **chrom** **330.05**

Europlus
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
Schnell-Montage-System
herausziehbarer Auslauf mit SpeedClean Mousseur
integrierter Rückflussverhinderer
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche






32 618 002 **756463** **6221 755** **chrom** **345.60**

Europlus
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
XL-Size
Einlochmontage
für freistehende Waschschüsseln
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE QuickFix Plus Schnellbefestigungssystem
SpeedClean Mousseur
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

GROHE
EUROPLUS

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






33 241 002 **756469** **6221 788** **chrom** **372.00**

Europlus
Einhand-Bidetbatterie, 1/2“
Einlochmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE QuickFix Plus Schnellbefestigungssystem
Kugelgelenk-Mousseur
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche






33 577 002 **756421** **6221 721** **chrom** **271.65**

Europlus
Einhand-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
Brauseabgang unten 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer
S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen






33 553 002 **756411** **6221 701** **chrom** **364.90**

Europlus
Einhand-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
automatische Umstellung: Wanne/Brause
SpeedClean Mousseur
integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2“
S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen






33 547 002 **756412** **chrom** **419.40**

Europlus
Einhand-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
automatische Umstellung: Wanne/Brause
SpeedClean Mousseur
integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2“
S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen
mit Brausegarnitur
Handbrause Euphoria 110 Champagne (27 222)
Handbrausehalter (28 622)
Relexaflex-Brauseschlauch 1.500 mm (28 151)






19 537 002 **756427** **6221 715** **chrom** **225.20**

Europlus
Einhand-Brausebatterie
Fertigmontageset für 35 501
(ohne Unterputz-Einbaukörper)
GROHE StarLight Oberfläche
Rosetten- und Schaftabdichtung
Wandrosette
verdeckte Befestigung

35 501 000 **756007** **6228 111** **134.50**
GROHE Rapido E Unterputz-Universal-Einhandmischer

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.


GROHE
EUROPLUS

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
 	**19 536 002**	**756417**	**6221 711**	**chrom**	**252.35**
	Europlus **Einhand-Wannenbatterie** Fertigmontageset für 35 501 (ohne Unterputz-Einbaukörper) GROHE StarLight Oberfläche automatische Umstellung: Wanne/Brause Rosetten- und Schaftabdichtung Wandrosette verdeckte Befestigung				
	35 501 000	**756007**	**6228 111**		**134.50**
	GROHE Rapido E Unterputz-Universal-Einhandmischer				

GROHE
ESSENCE

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
23 589 001	755852	6221 939	chrom	242.15
23 589 DC1	755852		supersteel	314.80
23 589 BE1			nickel poliert	339.10
23 589 EN1			nickel gebürstet	339.10
23 589 GL1			cool sunrise	339.10
23 589 GN1			cool sunrise gebürstet	339.10
23 589 DA1			warm sunset	339.10
23 589 DL1			warm sunset gebürstet	339.10
23 589 A01			hard graphite	339.10
23 589 AL1			hard graphite gebürstet	339.10






Essence
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
GROHE QuickFix Plus Schnellbefestigungssystem
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

23 590 001	755853	6221 940	chrom	232.40
23 590 DC1	755853		supersteel	302.10
23 590 BE1			nickel poliert	325.30
23 590 EN1			nickel gebürstet	325.30
23 590 GL1			cool sunrise	325.30
23 590 GN1			cool sunrise gebürstet	325.30
23 590 DA1			warm sunset	325.30
23 590 DL1			warm sunset gebürstet	325.30
23 590 A01			hard graphite	325.30
23 590 AL1			hard graphite gebürstet	325.30






Essence
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
GROHE QuickFix Plus Schnellbefestigungssystem
glatter Körper
flexible Anschlussschläuche

23 591 001	755854		chrom	242.15






Essence
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove ES 28 mm Keramikkartusche
Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
GROHE QuickFix Plus Schnellbefestigungssystem
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

neu

23 797 001			chrom	242.20







Essence
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove ES 28 mm Keramikkartusche
Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE QuickFix Plus Schnellbefestigungssystem
glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.


GROHE ESSENCE

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
 	32 898 001	755841	6221 941	chrom	242.15


Essence
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE QuickFix Plus Schnellbefestigungssystem
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

 	34 294 001	755843	6221 942	chrom	232.40

Essence
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE QuickFix Plus Schnellbefestigungssystem
glatter Körper
flexible Anschlussschläuche


 	23 379 001	755836		chrom	242.15

Essence
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove ES 28 mm Keramikkartusche
Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE QuickFix Plus Schnellbefestigungssystem
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

 	23 462 001	755837	6221 943	chrom	294.90
	23 462 DC1	755837		supersteel	383.35
	23 462 BE1			nickel poliert	412.90
	23 462 EN1			nickel gebürstet	412.90
	23 462 GL1			cool sunrise	412.90
	23 462 GN1			cool sunrise gebürstet	412.90
	23 462 DA1			warm sunset	412.90
	23 462 DL1			warm sunset gebürstet	412.90
	23 462 A01			hard graphite	412.90
	23 462 AL1			hard graphite gebürstet	412.90

Essence
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
M-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
GROHE QuickFix Plus Schnellbefestigungssystem
schwenkbarer Auslauf mit Anschlagbegrenzung
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

neu


 	23 798 001			chrom	294.90

Essence
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
M-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
GROHE QuickFix Plus Schnellbefestigungssystem
schwenkbarer Auslauf mit Anschlagbegrenzung
glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

GROHE
ESSENCE

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
32 628 001	755840	6221 951	chrom	311.70
32 628 DC1	755840		supersteel	405.25
32 628 BE1			nickel poliert	436.35
32 628 EN1			nickel gebürstet	436.35
32 628 GL1			cool sunrise	436.35
32 628 GN1			cool sunrise gebürstet	436.35
32 628 DA1			warm sunset	436.35
32 628 DL1			warm sunset gebürstet	436.35
32 628 A01			hard graphite	436.35
32 628 AL1			hard graphite gebürstet	436.35






Essence
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
L-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
GROHE QuickFix Plus Schnellbefestigungssystem
schwenkbarer Auslauf mit Anschlagbegrenzung
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

---

neu

23 799 001			chrom	311.70






Essence
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
L-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
GROHE QuickFix Plus Schnellbefestigungssystem
schwenkbarer Auslauf mit Anschlagbegrenzung
glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

---

32 901 001	755842	6221 956	chrom	400.45
32 901 DC1	755842		supersteel	520.65
32 901 BE1			nickel poliert	560.60
32 901 EN1			nickel gebürstet	560.60
32 901 GL1			cool sunrise	560.60
32 901 GN1			cool sunrise gebürstet	560.60
32 901 DA1			warm sunset	560.60
32 901 DL1			warm sunset gebürstet	560.60
32 901 A01			hard graphite	560.60
32 901 AL1			hard graphite gebürstet	560.60






Essence
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
XL-Size
Einlochmontage
für freistehende Waschschüsseln
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
GROHE QuickFix Plus Schnell-Montage-System
schwenkbarer Auslauf mit Anschlagbegrenzung
glatter Körper
flexible Anschlussschläuche

---

20 296 001	755846		chrom	429.30






Essence
3-Loch Waschtischbatterie, 1/2“
Keramik-Oberteile 1/2“, 90°
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
druckfeste, flexible Verbindungsschläuche
zwischen Mittelkörper und Seitenventilen

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE ESSENCE

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






20 299 001	**755814**		**chrom**	**447.10**

Essence
3-Loch-Waschtischbatterie 1/2“
Keramik-Oberteile 1/2“, 90°
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE QuickFix Schnellbefestigungssystem
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
druckfeste, flexible Verbindungsschläuche
zwischen Mittelkörper und Seitenventilen






19 408 001	**755844**	**6221 961**	**chrom**	**309.90**
19 408 DC1	**755844**		**supersteel**	**402.90**
19 408 BE1			**nickel poliert**	**433.85**
19 408 EN1			**nickel gebürstet**	**433.85**
19 408 GL1			**cool sunrise**	**433.85**
19 408 GN1			**cool sunrise gebürstet**	**433.85**
19 408 DA1			**warm sunset**	**433.85**
19 408 DL1			**warm sunset gebürstet**	**433.85**
19 408 A01			**hard graphite**	**433.85**
19 408 AL1			**hard graphite gebürstet**	**433.85**

Essence
2-Loch-Waschtisch-Batterie
Wandmontage
Fertigmontageset für 23 571
(ohne Unterputz-Einbaukörper)
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
Stichmaß 110 mm
Ausladung 183 mm

19 967 001	**755845**	**6221 962**	**chrom**	**339.30**
19 967 DC1			**supersteel**	**441.10**
19 967 BE1			**nickel poliert**	**475.00**
19 967 EN1			**nickel gebürstet**	**475.00**
19 967 GL1			**cool sunrise**	**475.00**
19 967 GN1			**cool sunrise gebürstet**	**475.00**
19 967 DA1			**warm sunset**	**475.00**
19 967 DL1			**warm sunset gebürstet**	**475.00**
19 967 A01			**hard graphite**	**475.00**
19 967 AL1			**hard graphite gebürstet**	**475.00**

dito, Ausladung 230 mm







23 571 000	**756024**			**297.00**

Einhand
Unterputz-Universal-Einbaukörper, 1/2“
für 2-Loch-Waschtischbatterien
Wandeinbau
ohne Fertigmontageteile
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
Positionierung des Auslaufs links oder rechts möglich
Einbautiefe 45 bis 75 mm
DR-Messing
Einbauschablone


GROHE
ESSENCE

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
 	**32 935 001**	**755847**	**6221 988**	**chrom**	**311.70**
	32 935 DC1	**755847**		**supersteel**	**405.25**
	32 935 BE1			**nickel poliert**	**436.35**
	32 935 EN1			**nickel gebürstet**	**436.35**
	32 935 GL1			**cool sunrise**	**436.35**
	32 935 GN1			**cool sunrise gebürstet**	**436.35**
	32 935 DA1			**warm sunset**	**436.35**
	32 935 DL1			**warm sunset gebürstet**	**436.35**
	32 935 A01			**hard graphite**	**436.35**
	32 935 AL1			**hard graphite gebürstet**	**436.35**

Essence
Einhand-Bidetbatterie, 1/2“
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE QuickFix Plus Schnellbefestigungssystem
Kugelgelenk-Mousseur
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

 	**33 636 001**	**755835**	**6221 921**	**chrom**	**266.95**
	33 636 DC1	**755835**		**supersteel**	**347.05**
	33 636 BE1			**nickel poliert**	**373.80**
	33 636 EN1			**nickel gebürstet**	**373.80**
	33 636 GL1			**cool sunrise**	**373.80**
	33 636 GN1			**cool sunrise gebürstet**	**373.80**
	33 636 DA1			**warm sunset**	**373.80**
	33 636 DL1			**warm sunset gebürstet**	**373.80**
	33 636 A01			**hard graphite**	**373.80**
	33 636 AL1			**hard graphite gebürstet**	**373.80**

Essence
Einhand-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
Brauseabgang unten 1/2“
integrierter Rückflussverhinderer
S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen

 	**33 624 001**	**755829**	**6221 901**	**chrom**	**335.15**
	33 624 DC1	**755829**		**supersteel**	**435.70**
	33 624 BE1			**nickel poliert**	**469.20**
	33 624 EN1			**nickel gebürstet**	**469.20**
	33 624 GL1			**cool sunrise**	**469.20**
	33 624 GN1			**cool sunrise gebürstet**	**469.20**
	33 624 DA1			**warm sunset**	**469.20**
	33 624 DL1			**warm sunset gebürstet**	**469.20**
	33 624 A01			**hard graphite**	**469.20**
	33 624 AL1			**hard graphite gebürstet**	**469.20**


Essence
Einhand-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
Brauseabgang unten 1/2“
integrierter Rückflussverhinderer
S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE ESSENCE

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
33 628 001	**755830**		**chrom**	**399.85**






Essence
Einhand-Wannenbatterie, 1/2"
Wandmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
Brauseabgang unten 1/2"
integrierter Rückflussverhinderer
S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen
mit Brausegarnitur
Handbrause Euphoria C (27 400) 6,6 l/min
Handbrausehalter Tempesta 100 C (27 594)
Brauseschlauch Silverflex 1500 mm (28 364)

19 286 001	**755834**	**6221 915**	**chrom**	**232.25**
19 286 DC1	**755834**		**supersteel**	**301.95**
19 286 BE1			**nickel poliert**	**325.20**
19 286 EN1			**nickel gebürstet**	**325.20**
19 286 GL1			**cool sunrise**	**325.20**
19 286 GN1			**cool sunrise gebürstet**	**325.20**
19 286 DA1			**warm sunset**	**325.20**
19 286 DL1			**warm sunset gebürstet**	**325.20**
19 286 A01			**hard graphite**	**325.20**
19 286 AL1			**hard graphite gebürstet**	**325.20**






Essence
Einhand-Brausebatterie
Fertigmontageset für 35 501
(ohne Unterputz-Einbaukörper)
GROHE StarLight Oberfläche
Rosetten- und Schaftabdichtung
Metallrosette
verdeckte Befestigung

35 501 000	**756007**	**6228 111**		**134.50**

GROHE Rapido E Unterputz-Universal-Einhandmischer

19 285 001	**755828**	**6221 911**	**chrom**	**256.95**
19 285 DC1	**755828**		**supersteel**	**334.00**
19 285 BE1			**nickel poliert**	**359.70**
19 285 EN1			**nickel gebürstet**	**359.70**
19 285 GL1			**cool sunrise**	**359.70**
19 285 GN1			**cool sunrise gebürstet**	**359.70**
19 285 DA1			**warm sunset**	**359.70**
19 285 DL1			**warm sunset gebürstet**	**359.70**
19 285 A01			**hard graphite**	**359.70**
19 285 AL1			**hard graphite gebürstet**	**359.70**





Essence
Einhand-Wannenbatterie
Fertigmontageset für 35 501
(ohne Unterputz-Einbaukörper)
GROHE StarLight Oberfläche
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Rosetten- und Schaftabdichtung
Metallrosette
verdeckte Befestigung


35 501 000	**756007**	**6228 111**		**134.50**

GROHE Rapido E Unterputz-Universal-Einhandmischer

GROHE
ESSENCE

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
19 578 001	**755831**		**chrom**	**1'129.05**
19 578 DC1	**755831**		**supersteel**	**1'467.75**
19 578 BE1			**nickel poliert**	**1'580.65**
19 578 EN1			**nickel gebürstet**	**1'580.65**
19 578 GL1			**cool sunrise**	**1'580.65**
19 578 GN1			**cool sunrise gebürstet**	**1'580.65**
19 578 DA1			**warm sunset**	**1'580.65**
19 578 DL1			**warm sunset gebürstet**	**1'580.65**
19 578 A01			**hard graphite**	**1'580.65**
19 578 AL1			**hard graphite gebürstet**	**1'580.65**






Essence
4-Loch Einhand-Wannenkombination
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
bestehend aus:
Auslauf-Aufnahme vormontiert
EHM Bedienelement
Wanneneinlauf mit Mousseur
Umstellung Wanne/Brause
Handbrause Euphoria Cosmopolitan, 9,5 l/min (27 400)
Metallbrauseschlauch 2000 mm
flexible Anschlussschläuche
Anschluss für Brauseschlauch
Eigensicher gegen Rückfließen
kann mit 29 037 verwendet werden

---

19 976 001	**755832**		**chrom**	**917.30**






Essence
3-Loch Einhand-Wannenkombination
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
bestehend aus:
EHM Bedienelement
Umstellung Wanne/Brause
ohne Auslauf
Handbrause Euphoria Cosmopolitan, 9,5 l/min (27 400)
Metallbrauseschlauch 2000 mm
flexible Anschlussschläuche
Anschluss für Brauseschlauch
kann mit 29 037 verwendet werden
zur Kombination mit Talentofill 28 990 / 28 991

---

29 037 000	**755103**			**980.00**





Wannenrandkombination
Unterbau für Fliesenbankmontage
bestehend aus:
Grundrahmen
Auffangsystem mit integriertem Ablauf
für eindringendes Spritzwasser

45 388 000	**755402**	**6220 115**		**97.15**


Standbeine für Grundrahmen

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE ESSENCE

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
23 741 001	**755815**		**chrom**	**2'773.15**
23 741 DC1	**755815**		**supersteel**	**3'605.10**
23 741 EN1			**nickel gebürstet**	**3'882.40**






Essence
Einhand-Brausebatterie, freistehend 1/2"
Bodenmontage
Fertigmontageset für 45 984
ohne Rohbau-Set
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
automatische Umstellung: Kopfbrause / Handbrause
360° horizontal schwenkbarer Duscharm
integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2"
mit Brausehalter
Rainshower Cosmopolitan 310 Metall-Kopfbrause (27 478)
mit Kugelgelenk
Drehwinkel ± 15°
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
SpeedClean Antikalk-System
Handbrause Euphoria Cosmopolitan Stick 7,6 l/min
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
Eigensicher gegen Rückfließen

23 491 001	**755833**	**6221 905**	**chrom**	**1'822.85**
23 491 DC1	**755833**		**supersteel**	**2'369.75**
23 491 BE1			**nickel poliert**	**2'552.05**
23 491 EN1			**nickel gebürstet**	**2'552.05**
23 491 GL1			**cool sunrise**	**2'552.05**
23 491 GN1			**cool sunrise gebürstet**	**2'552.05**
23 491 DA1			**warm sunset**	**2'552.05**
23 491 DL1			**warm sunset gebürstet**	**2'552.05**
23 491 A01			**hard graphite**	**2'552.05**
23 491 AL1			**hard graphite gebürstet**	**2'552.05**






Essence
Einhand-Wannenbatterie 1/2", Bodenmontage
Fertigmontageset für 45 984
ohne Rohbau-Set
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
automatische Umstellung: Wanne/Brause
schwenkbarer Auslauf mit Anschlagbegrenzung
Ausladung 277 mm
integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2"
mit Brausehalter
Handbrause Euphoria Cosmopolitan Stick 7,6 l/min
Brauseschlauch Silverflex 1.250 mm (28 362)
Eigensicher gegen Rückfließen






45 984 001	**755104**	**6228 121**		**562.70**





Rohbauset, 1/2"
für freistehende Wannenbatterie, -auslauf und freistehende Brausebatterie
ohne Fertigmontageteile
Sockel mit 360° Horizontal- und 3° Vertikalausgleich
Einbautiefe 53-157 mm für Wannenbatterie/-auslauf, Bodenausgleich 104 mm
Einbautiefe 65-157 mm für Brausebatterie, Bodenausgleich 92 mm
zwei Anschlüsse 1/2" mit Innengewinde (warm/kalt)
Spülstopfen
Trägermaterial für Bodenabdichtung enthalten
Befestigungsmaterial

GROHE
EURODISC JOY


		Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
		**23 425 000** **23 425 LS0**			**chrom** **moon white / chrom**	**274.90** **357.40**
		Eurodisc Joy **Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“** **S-Size** Einlochmontage GROHE FeatherControl Joystick Kartusche GROHE StarLight Oberfläche **GROHE EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur** GROHE QuickFix Plus Schnellbefestigungssystem **Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“** flexible Anschlussschläuche				
		**23 427 000** **23 427 LS0**			**chrom** **moon white / chrom**	**318.90** **414.85**
		Eurodisc Joy **Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“** **M-Size** Einlochmontage GROHE FeatherControl Joystick Kartusche GROHE StarLight Oberfläche **GROHE EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur** GROHE QuickFix Plus Schnellbefestigungssystem **Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“** flexible Anschlussschläuche				
		**23 428 000** **23 428 LS0**			**chrom** **moon white / chrom**	**395.35** **514.85**
		Eurodisc Joy **Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“** **XL-Size** Einlochmontage für freistehende Waschschüsseln GROHE FeatherControl Joystick Kartusche **GROHE EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur** GROHE StarLight Oberfläche GROHE QuickFix Plus Schnellbefestigungssystem **glatter Körper** flexible Anschlussschläuche				
		**19 968 000** **19 968 LS0**			**chrom** **moon white / chrom**	**314.90** **409.35**
		Eurodisc Joy **2-Loch-Waschtisch-Batterie** Wandmontage Fertigmontageset für 23 429 (ohne Unterputz-Einbaukörper) GROHE StarLight Oberfläche **GROHE EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur** Stichmaß 110 mm **Ausladung 171 mm**				
		**19 969 000** **19 969 LS0**			**chrom** **moon white / chrom**	**334.90** **435.30**
		Eurodisc Joy **2-Loch-Waschtisch-Batterie** Wandmontage Fertigmontageset für 23 429 (ohne Unterputz-Einbaukörper) GROHE StarLight Oberfläche **GROHE EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur** Stichmaß 110 mm **Ausladung 226 mm**				

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
EURODISC JOY

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






23 429 000 **756020** **306.35**

Joystick Unterputz-Einbaukörper, 1/2“
für 2-Loch-Waschtischbatterien
ohne Fertigmontageteile
GROHE FeatherControl Joystick Kartusche
Wandeinbau
Einbautiefe 78,5 - 103,5 mm
Einbauschablone
DR-Messing






24 036 000 **chrom** **324.85**
24 036 LS0 **moon white / chrom** **422.35**


Eurodisc Joy
Einhand-Bidetbatterie, 1/2“
Einlochmontage
GROHE FeatherControl Joystick Kartusche
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy Kugelgelenk-Mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus Schnellbefestigungssystem
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche






23 430 000 **chrom** **288.40**
23 430 LS0 **moon white / chrom** **374.95**

Eurodisc Joy
Einhand-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE FeatherControl Joystick Kartusche
GROHE StarLight Oberfläche
Brauseabgang unten 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer
S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen






23 431 000 **chrom** **374.80**
23 431 LS0 **moon white / chrom** **487.30**

Eurodisc Joy
Einhand-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE SilkMove Joystick Kartusche
GROHE StarLight Oberfläche
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2“
S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






23 051 002 **755898** **chrom** **140.90**

Eurodisc Cosmopolitan
Standventil
XS-Size
Einlochmontage
Keramik-Oberteil 1/2", 90°
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur






23 049 002 **755895** **chrom** **227.80**

Eurodisc Cosmopolitan
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2"
S-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE QuickFix Plus Schnellbefestigungssystem
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
flexible Anschlussschläuche






33 190 20E **755892** **chrom** **246.25**

Eurodisc Cosmopolitan
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2"
S-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur
GROHE QuickFix Plus Schnellbefestigungssystem
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
flexible Anschlussschläuche

33 190 002 **755891** **chrom** **246.25**
dito, ohne Durchflussbegrenzung und Temperaturbegrenzer






33 177 002 **755896** **chrom** **334.40**

Eurodisc Cosmopolitan
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2"
S-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE QuickFix Plus Schnellbefestigungssystem
Auslauf mit Strahlregler
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
flexible Anschlussschläuche
Niederdruck für offene Warmwasserbereiter





32 469 20E **755912** **chrom** **233.50**


Eurodisc Cosmopolitan
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2"
S-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur
GROHE QuickFix Plus Schnellbefestigungssystem
glatter Körper
flexible Anschlussschläuche

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






23 389 20E **755910** **chrom** **246.25**

Eurodisc Cosmopolitan
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove ES 28 mm Keramikkartusche
Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE QuickFix Plus Schnell-Montage-System
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche






23 384 20E **755909** **chrom** **246.25**

Eurodisc Cosmopolitan
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove ES 35 mm Keramikkartusche
Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE QuickFix Plus Schnellbefestigungssystem
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

23 382 20E **755908** **chrom** **233.50**
dito, glatter Körper






23 448 002 **755904** **chrom** **279.85**

Eurodisc Cosmopolitan
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
M-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE QuickFix Plus Schnellbefestigungssystem
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche






23 449 002 **755905** **chrom** **272.50**

Eurodisc Cosmopolitan
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
M-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE QuickFix Schnellbefestigungssystem
glatter Körper
flexible Anschlussschläuche











23 054 002 **755893** **chrom** **298.90**

Eurodisc Cosmopolitan
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
L-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE QuickFix Plus Schnellbefestigungssystem
Auslauf mit Mousseur
schwenkbarer Rohrauslauf mit Anschlagbegrenzung
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN


		Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
		**23 432 000**	**755906**		**chrom**	**372.70**
		Eurodisc Cosmopolitan **Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“** **XL-Size** Einlochmontage für freistehende Waschschüsseln GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche variabel einstellbare Mengenbegrenzung GROHE StarLight Oberfläche **GROHE EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur** GROHE QuickFix Plus Schnellbefestigungssystem **glatter Körper** flexible Anschlussschläuche				
		**19 573 002**	**755900**		**chrom**	**302.50**
		Eurodisc Cosmopolitan **2-Loch-Waschtisch-Batterie** Wandmontage Fertigmontageset für 23 571 (ohne Unterputz-Einbaukörper) GROHE StarLight Oberfläche **GROHE AquaGuide** verstellbarer Mousseur Stichmaß 110 mm **Ausladung 170 mm**				
		19 974 002	**755907**		**chrom**	**329.95**
		dito, Ausladung 225 mm				
		**23 571 000**	**756024**			**297.00**
		Einhand **Unterputz-Universal-Einbaukörper, 1/2“** für 2-Loch-Waschtischbatterien Wandeinbau ohne Fertigmontageteile GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche variabel einstellbare Mengenbegrenzung **mit Temperaturbegrenzer** Positionierung des Auslaufs links oder rechts möglich Einbautiefe 45 bis 75 mm DR-Messing Einbauschablone				
		**33 244 002**	**755901**		**chrom**	**377.25**
		Eurodisc Cosmopolitan **Einhand-Bidetbatterie, 1/2“** Einlochmontage GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche variabel einstellbare Mengenbegrenzung GROHE StarLight Oberfläche GROHE QuickFix Plus Schnellbefestigungssystem Kugelgelenk-Mousseur **Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“** flexible Anschlussschläuche				
		**33 569 002**	**755887**		**chrom**	**263.35**
		Eurodisc Cosmopolitan **Einhand-Brausebatterie, 1/2“** Wandmontage GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche GROHE StarLight Oberfläche variabel einstellbare Mengenbegrenzung Brauseabgang unten 1/2“ integrierter Rückflussverhinderer S-Anschlüsse Eigensicher gegen Rückfließen				
		**32 588 002**	**755903**		**chrom**	**263.35**
		Eurodisc Cosmopolitan **Einhand-Brausebatterie, 1/2“** Wandmontage Bedienungshebel aus Metall GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche GROHE StarLight Oberfläche variabel einstellbare Mengenbegrenzung Brauseabgang unten 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer **ohne Abstellverschraubungen** **Stichmaß 153 mm** Eigensicher gegen Rückfließen				

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






33 390 002 **755881** **chrom** **348.80**

Eurodisc Cosmopolitan
Einhand-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2“
S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen






32 587 002 **755902** **chrom** **348.80**

Eurodisc Cosmopolitan
Einhand-Wannenbatterie, 3/4“
Wandmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
integrierte Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2“
ohne Abstellverschraubungen
Stichmaß 153 mm
Eigensicher gegen Rückfließen






33 395 002 **755882** **chrom** **425.60**

Eurodisc Cosmopolitan
Einhand-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2“
S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen
mit Brausegarnitur
Euphoria Handbrause (27 222)
Handbrausehalter (27 056)
Relexaflex-Brauseschlauch 1.500 mm (28 151)






19 549 002 **755889** **chrom** **217.15**
19 549 LS2 **moon white / chrom** **281.65**

Eurodisc Cosmopolitan
Einhand-Brausebatterie
Fertigmontageset für 35 501
(ohne Unterputz-Einbaukörper)
GROHE StarLight Oberfläche
Rosetten- und Schaftabdichtung
verdeckte Befestigung

35 501 000 **756007** **6228 111** **134.50**
GROHE Rapido E Unterputz-Universal-Einhandmischer





19 548 002 **755884** **chrom** **242.10**
19 548 LS2 **moon white / chrom** **314.60**


Eurodisc Cosmopolitan
Einhand-Wannenbatterie
Fertigmontageset für 35 501
(ohne Unterputz-Einbaukörper)
GROHE StarLight Oberfläche
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Rosetten- und Schaftabdichtung
verdeckte Befestigung

35 501 000 **756007** **6228 111** **134.50**
GROHE Rapido E Unterputz-Universal-Einhandmischer

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
	13 278 002	**755885**		**chrom**	**123.70**










Eurodisc Cosmopolitan
Wanneneinlauf
Wandmontage
GROHE StarLight Oberfläche
Auslauf mit Mousseur
Ausladung 170 mm

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.


GROHE CONCETTO

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
	**32 207 001**	**756761**	**6222 750**	**chrom**	**136.50**
	**Concetto** **Standventil** **XS-Size** Einlochmontage Keramik-Oberteile 1/2“, 90° GROHE StarLight Oberfläche **GROHE EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur**				
	**32 204 10E**	**756760**		**chrom**	**190.95**
	**Concetto** **Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“** **S-Size** Einlochmontage GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche **mit Temperaturbegrenzer** GROHE StarLight Oberfläche **GROHE EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur** GROHE QuickFix Schnellbefestigungssystem **Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“** flexible Anschlussschläuche				
	32 204 001	**756749**	**6222 741**	**chrom**	**190.95**
	dito, ohne Durchflussbegrenzung				
	**23 060 001**			**chrom**	**254.40**
	**Concetto** **Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“** **S-Size** Einlochmontage GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche variabel einstellbare Mengenbegrenzung GROHE StarLight Oberfläche GROHE QuickFix Schnellbefestigungssystem Auslauf mit Strahlregler **Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“** flexible Anschlussschläuche **Niederdruck für offene Warmwasserbereiter**				
	**32 240 10E**	**755734**		**chrom**	**176.05**
	**Concetto** **Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“** **S-Size** Einlochmontage GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche **mit Temperaturbegrenzer** GROHE StarLight Oberfläche **GROHE EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur** GROHE QuickFix Schnellbefestigungssystem **glatter Körper** flexible Anschlussschläuche				
	**23 380 10E**	**756757**		**chrom**	**190.95**
	**Concetto** **Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“** **S-Size** Einlochmontage GROHE SilkMove ES 28 mm Keramikkartusche **Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt** **mit Temperaturbegrenzer** GROHE StarLight Oberfläche **GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur** GROHE QuickFix Schnellbefestigungssystem **Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“** flexible Anschlussschläuche				
	23 385 10E	**756758**		**chrom**	**176.05**
	dito, glatter Körper				

GROHE
CONCETTO

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






23 450 001 **756754** **6222 752** **chrom** **220.05**

Concetto
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
M-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur
GROHE QuickFix Schnellbefestigungssystem
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche






23 451 001 **756755** **6222 753** **chrom** **212.50**

Concetto
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
M-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur
GROHE QuickFix Schnellbefestigungssystem
glatter Körper
flexible Anschlussschläuche






23 739 001 **755713** **chrom** **294.30**

Concetto
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
L-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE QuickFix Schnellbefestigungssystem
schwenkbarer Auslauf mit Anschlagbegrenzung
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche






32 629 001 **755736** **6222 755** **chrom** **286.70**

Concetto
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
L-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE QuickFix Schnellbefestigungssystem
Auslauf mit Mousseur
schwenkbarer Rohrauslauf mit Anschlagbegrenzung
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche






19 575 001 **756751** **6222 761** **chrom** **285.85**

Concetto
2-Loch-Waschtisch-Batterie
Wandmontage
Fertigmontageset für 23 571
(ohne Unterputz-Einbaukörper)
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
Stichmaß 110 mm
Ausladung 147 mm





23 571 000 **756024** **297.00**


Einhand
Unterputz-Universal-Einbaukörper, 1/2“
für 2-Loch-Waschtischbatterien
Wandeinbau
ohne Fertigmontageteile
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
Positionierung des Auslaufs links oder rechts möglich
Einbautiefe 45 bis 75 mm
DR-Messing
Einbauschablone

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE CONCETTO

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






32 208 001 **756753** **6222 788** **chrom** **257.30**


Concetto
Einhand-Bidetbatterie, 1/2“
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE QuickFix Schnellbefestigungssystem
Kugelgelenk-Mousseur
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche





32 210 001 **756762** **chrom** **201.00**


Concetto
Einhand-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
Brauseabgang unten 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer
S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen



18 391 001 **46.80**

Concetto
Ablage
für 32 210 001






32 585 001 **756746** **6222 722** **chrom** **164.65**

Concetto
Einhand-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
Brauseabgang unten 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer
ohne Abstellverschraubungen
Stichmaß 153 mm
Eigensicher gegen Rückfließen






32 211 001 **756763** **chrom** **251.40**

Concetto
Einhand-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2“
S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen

GROHE
CONCETTO

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






32 212 001 **chrom** **305.30**

Concetto
Einhand-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2“
S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen
mit Brausegarnitur
Handbrause Euphoria Cosmopolitan (27 400)
Handbrausehalter (27 056)
Relexaflex-Brauseschlauch 1.500 mm (28 151)






32 586 001 **756744** **6222 702** **chrom** **213.80**

Concetto
Einhand-Wannenbatterie, 3/4“
Wandmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2“
ohne Abstellverschraubungen
Stichmaß 153 mm
Eigensicher gegen Rückfließen






19 345 001 **756747** **6222 715** **chrom** **211.95**

Concetto
Einhand-Brausebatterie
Fertigmontageset für 35 501
(ohne Unterputz-Einbaukörper)
GROHE StarLight Oberfläche
Rosetten- und Schaftabdichtung
verdeckte Befestigung

35 501 000 **756007** **6228 111** **134.50**
GROHE Rapido E Unterputz-Universal-Einhandmischer






19 346 001 **756745** **6222 711** **chrom** **237.05**

Concetto
Einhand-Wannenbatterie
Fertigmontageset für 35 501
(ohne Unterputz-Einbaukörper)
GROHE StarLight Oberfläche
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Rosetten- und Schaftabdichtung
verdeckte Befestigung

35 501 000 **756007** **6228 111** **134.50**
GROHE Rapido E Unterputz-Universal-Einhandmischer

neu







19 576 002 **756756** **chrom** **969.45**

Concetto
4-Loch Einhand-Wannenkombination
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
bestehend aus:
Auslauf-Aufnahme vormontiert
EHM Bedienelement
Wanneneinlauf mit Mousseur
Umstellung Wanne/Brause
Euphoria Cosmopolitan Handbrause 6,6 l/min
Metallbrauseschlauch 2000 mm
flexible Anschlussschläuche
Anschluss für Brauseschlauch
Eigensicher gegen Rückfließen
kann mit 29 037 verwendet werden

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.


GROHE
CONCETTO

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
 	**29 037 000**	**755103**			**980.00**
	Wannenrandkombination **Unterbau für Fliesenbankmontage** bestehend aus: Grundrahmen Auffangsystem mit integriertem Ablauf für eindringendes Spritzwasser				
	45 388 000	**755402**	**6220 115**		**97.15**
	Standbeine für Grundrahmen				
 	**13 280 001**	**756742**	**6222 791**	**chrom**	**123.55**
	Concetto **Wanneneinlauf** Wandmontage GROHE StarLight Oberfläche Auslauf mit Mousseur **Ausladung 170 mm**				

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






23 039 002 **755722** **chrom** **125.25**

Eurostyle Cosmopolitan
Standventil
XS-Size
Einlochmontage
Keramik-Oberteil 1/2“, 90°
GROHE StarLight Oberfläche






23 037 002 **755634** **6221 241** **chrom** **169.30**

Eurostyle Cosmopolitan
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE QuickFix Schnellbefestigungssystem
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche






23 387 20E **755726** **chrom** **183.10**

Eurostyle Cosmopolitan
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove ES 28 mm Keramikkartusche
Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE QuickFix Schnellbefestigungssystem
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche






33 552 20E **755730** **chrom** **183.10**

Eurostyle Cosmopolitan
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur
GROHE QuickFix Schnellbefestigungssystem
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

33 552 002 **755636** **6221 251** **chrom** **183.10**
dito, ohne Durchflussbegrenzung und Temperaturbegrenzer





33 561 002 **chrom** **241.70**


Eurostyle Cosmopolitan
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE QuickFix Schnellbefestigungssystem
Auslauf mit Strahlregler
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche
Niederdruck für offene Warmwasserbereiter

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






32 468 20E **755729** **chrom** **166.30**

Eurostyle Cosmopolitan
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur
GROHE QuickFix Schnellbefestigungssystem
glatter Körper
flexible Anschlussschläuche






23 374 20E **755725** **chrom** **183.10**

Eurostyle Cosmopolitan
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove ES 35 mm Keramikkartusche
Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE QuickFix Schnellbefestigungssystem
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

23 373 20E **755724** **chrom** **166.30**
dito, glatter Körper






23 043 002 **755635** **6221 255** **chrom** **247.55**

Eurostyle Cosmopolitan
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
L-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE QuickFix Schnellbefestigungssystem
schwenkbarer Rohrauslauf mit Anschlagbegrenzung
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche






33 565 002 **6221 288** **chrom** **247.55**

Eurostyle Cosmopolitan
Einhand-Bidetbatterie, 1/2“
Einlochmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE QuickFix Schnellbefestigungssystem
Kugelgelenk-Mousseur
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche






33 590 002 **755737** **chrom** **193.30**

Eurostyle Cosmopolitan
Einhand-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
Brauseabgang unten 1/2“
integrierter Rückflussverhinderer
S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






18 383 002 **43.70**


Eurostyle Cosmopolitan
Ablage
für 33 590 002
für 33 982 002






32 051 002 **755623** **6221 222** **chrom** **193.60**

Eurostyle Cosmopolitan
Einhand-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
Brauseabgang unten 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer
ohne Abstellverschraubungen
Stichmaß 153 mm
Eigensicher gegen Rückfließen






33 591 002 **755738** **chrom** **241.70**

Eurostyle Cosmopolitan
Einhand-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2“
S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen

---

neu






33 592 20A **chrom** **291.85**

Eurostyle Cosmopolitan
Einhand-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2“
S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen
mit Brausegarnitur
Handbrause Tempesta C 100, 2 Strahlarten (27 571)
Handbrausehalter (27 056)
Relexaflex-Brauseschlauch 1.500 mm (28 151)





32 050 002 **755615** **6221 202** **chrom** **241.45**


Eurostyle Cosmopolitan
Einhand-Wannenbatterie, 3/4“
Wandmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
integrierte Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2“
ohne Abstellverschraubungen
Stichmaß 153 mm
Eigensicher gegen Rückfließen

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






19 507 002 **755628** **6221 214** **chrom** **208.60**

Eurostyle Cosmopolitan
Einhand-Brausebatterie
Fertigmontageset für 35 501
(ohne Unterputz-Einbaukörper)
GROHE StarLight Oberfläche
Rosetten- und Schaftabdichtung
verdeckte Befestigung

35 501 000 **756007** **6228 111** **134.50**
GROHE Rapido E Unterputz-Universal-Einhandmischer






19 506 002 **755626** **6221 213** **chrom** **234.40**

Eurostyle Cosmopolitan
Einhand-Wannenbatterie
Fertigmontageset für 35 501
(ohne Unterputz-Einbaukörper)
GROHE StarLight Oberfläche
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Rosetten- und Schaftabdichtung
verdeckte Befestigung

35 501 000 **756007** **6228 111** **134.50**
GROHE Rapido E Unterputz-Universal-Einhandmischer

neu






23 048 003 **755723** **chrom** **905.45**

Eurostyle Cosmopolitan
4-Loch Einhand-Wannenkombination
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
bestehend aus:
Auslauf-Aufnahme vormontiert
EHM Bedienelement
Wanneneinlauf mit Mousseur
Umstellung Wanne/Brause
Euphoria Cosmopolitan Handbrause 6,6 l/min
Metallbrauseschlauch 2000 mm
flexible Anschlussschläuche
Anschluss für Brauseschlauch
Eigensicher gegen Rückfließen
kann mit 29 037 verwendet werden






29 037 000 **755103** **980.00**

Wannenrandkombination
Unterbau für Fliesenbankmontage
bestehend aus:
Grundrahmen
Auffangsystem mit integriertem Ablauf
für eindringendes Spritzwasser

45 388 000 **755402** **6220 115** **97.15**
Standbeine für Grundrahmen






13 276 002 **755719** **chrom** **124.35**

Eurostyle Cosmopolitan
Wanneneinlauf
Wandmontage
GROHE StarLight Oberfläche
Auslauf mit Mousseur
Ausladung 170 mm

GROHE
EUROSTYLE

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






33 558 003 **755714** **chrom** **172.35**
33 558 LS3 **moon white / chrom** **223.65**

Eurostyle
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
offener Metall-Hebelgriff
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE QuickFix Schnellbefestigungssystem
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche






23 707 003 **755647** **chrom** **163.10**
23 707 LS3 **moon white / chrom** **214.35**

Eurostyle
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
geschlossener Metall-Hebelgriff
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE QuickFix Schnellbefestigungssystem
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche






23 564 003 **755641** **chrom** **180.55**

Eurostyle
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
offener Metall-Hebelgriff
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE Zero innenliegende Wasserführung - blei- und nickelfrei
GROHE QuickFix Schnellbefestigungssystem
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche





23 708 003 **755648** **chrom** **171.20**

Eurostyle
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
geschlossener Metall-Hebelgriff
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE Zero innenliegende Wasserführung - blei- und nickelfrei
GROHE QuickFix Schnellbefestigungssystem
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.


GROHE EUROSTYLE

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
	23 374 003 23 374 LS3	755640		chrom moon white / chrom	172.35 223.65
	Eurostyle **Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“** **S-Size** Einlochmontage **offener Metall-Hebelgriff** GROHE SilkMove ES 35 mm Keramikkartusche **Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt** variabel einstellbare Mengenbegrenzung **mit Temperaturbegrenzer** GROHE StarLight Oberfläche **GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur** GROHE QuickFix Schnellbefestigungssystem **Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“** flexible Anschlussschläuche				
	23 709 003 23 709 LS3	755649		chrom moon white / chrom	163.10 214.35
	Eurostyle **Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“** **S-Size** Einlochmontage **geschlossener Metall-Hebelgriff** GROHE SilkMove ES 35 mm Keramikkartusche **Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt** variabel einstellbare Mengenbegrenzung **mit Temperaturbegrenzer** GROHE StarLight Oberfläche **GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur** GROHE QuickFix Schnellbefestigungssystem **Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“** flexible Anschlussschläuche				
	33 561 003	755715		chrom	244.60
	Eurostyle **Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“** **S-Size** Einlochmontage **offener Metall-Hebelgriff** GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche variabel einstellbare Mengenbegrenzung GROHE StarLight Oberfläche GROHE QuickFix Schnellbefestigungssystem Auslauf mit Strahlregler **Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“** flexible Anschlussschläuche **Niederdruck für offene Warmwasserbereiter**				
	23 710 003	755650		chrom	235.30
	Eurostyle **Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“** **S-Size** Einlochmontage **geschlossener Metall-Hebelgriff** GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche variabel einstellbare Mengenbegrenzung GROHE StarLight Oberfläche GROHE QuickFix Schnellbefestigungssystem Auslauf mit Strahlregler **Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“** flexible Anschlussschläuche **Niederdruck für offene Warmwasserbereiter**				
	32 468 003	755710		chrom	163.10
	Eurostyle **Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“** **S-Size** Einlochmontage **offener Metall-Hebelgriff** GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche variabel einstellbare Mengenbegrenzung **mit Temperaturbegrenzer** GROHE StarLight Oberfläche **GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur** GROHE QuickFix Schnellbefestigungssystem **glatter Körper** flexible Anschlussschläuche				

GROHE
EUROSTYLE

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






23 715 003 **755663** **chrom** **153.80**

Eurostyle
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
geschlossener Metall-Hebelgriff
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE QuickFix Schnellbefestigungssystem
glatter Körper
flexible Anschlussschläuche






23 567 003 **755642** **chrom** **171.20**

Eurostyle
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
offener Metall-Hebelgriff
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE Zero innenliegende Wasserführung - blei- und nickelfrei
GROHE QuickFix Schnellbefestigungssystem
glatter Körper
flexible Anschlussschläuche






23 716 003 **755664** **chrom** **161.90**

Eurostyle
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
geschlossener Metall-Hebelgriff
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE Zero innenliegende Wasserführung - blei- und nickelfrei
GROHE QuickFix Schnellbefestigungssystem
glatter Körper
flexible Anschlussschläuche






23 569 003 **755643** **chrom** **267.85**
23 569 LS3 **moon white / chrom** **348.20**

Eurostyle
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
L-Size
Einlochmontage
offener Metall-Hebelgriff
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE QuickFix Schnellbefestigungssystem
schwenkbarer Gussauslauf
Schwenkbereich 360°
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche






23 718 003 **755665** **chrom** **258.60**
23 718 LS3 **moon white / chrom** **338.95**

Eurostyle
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
L-Size
Einlochmontage
geschlossener Metall-Hebelgriff
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE QuickFix Schnellbefestigungssystem
schwenkbarer Gussauslauf
Schwenkbereich 360°
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.


GROHE EUROSTYLE

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
	**23 570 003** **23 570 LS3**	**755644**		**chrom** **moon white / chrom**	**334.25** **435.60**




Eurostyle
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
XL-Size
Einlochmontage
offener Metall-Hebelgriff
für freistehende Waschschüsseln
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE QuickFix Schnellbefestigungssystem
glatter Körper
flexible Anschlussschläuche

	**23 719 003** **23 719 LS3**	**755666**		**chrom** **moon white / chrom**	**325.00** **426.25**




Eurostyle
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
XL-Size
Einlochmontage
geschlossener Metall-Hebelgriff
für freistehende Waschschüsseln
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE QuickFix Schnellbefestigungssystem
glatter Körper
flexible Anschlussschläuche

	**19 571 003** **19 571 LS3**	**755639**		**chrom** **moon white / chrom**	**308.65** **401.85**




Eurostyle
2-Loch-Waschtisch-Batterie
Wandmontage
(ohne Unterputz-Einbaukörper)
Fertigmontageset für 23 571
offener Metall-Hebelgriff
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
Stichmaß 110 mm
Ausladung 203 mm

	**29 097 003** **29 097 LS3**	**755707**		**chrom** **moon white / chrom**	**299.30** **392.50**



Eurostyle
2-Loch-Waschtisch-Batterie
Wandmontage
(ohne Unterputz-Einbaukörper)
Fertigmontageset für 23 571
geschlossener Metall-Hebelgriff
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
Stichmaß 110 mm
Ausladung 203 mm


	**23 571 000**	**756024**			**297.00**



Einhand
Unterputz-Universal-Einbaukörper, 1/2“
für 2-Loch-Waschtischbatterien
Wandeinbau
ohne Fertigmontageteile
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
Positionierung des Auslaufs links oder rechts möglich
Einbautiefe 45 bis 75 mm
DR-Messing
Einbauschablone


GROHE
EUROSTYLE

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
	**33 565 003** **33 565 LS3**			**chrom** **moon white / chrom**	**221.25** **287.65**




Eurostyle
Einhand-Bidetbatterie, 1/2“
Einlochmontage
offener Metall-Hebelgriff
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE QuickFix Schnellbefestigungssystem
mit Kugelgelenk
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

	**23 720 003** **23 720 LS3**			**chrom** **moon white / chrom**	**212.00** **278.40**




Eurostyle
Einhand-Bidetbatterie, 1/2“
Einlochmontage
geschlossener Metall-Hebelgriff
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE QuickFix Schnellbefestigungssystem
mit Kugelgelenk
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

	**33 590 003** **33 590 LS3**	**755716**		**chrom** **moon white / chrom**	**188.70** **245.75**




Eurostyle
Einhand-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
offener Metall-Hebelgriff
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
Brauseabgang 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer
verdeckte S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen

	**23 722 003** **23 722 LS3**	**755667**		**chrom** **moon white / chrom**	**179.35** **236.45**



Eurostyle
Einhand-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
geschlossener Metall-Hebelgriff
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
Brauseabgang 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer
verdeckte S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen

	**23 572 003**	**755645**		**chrom**	**188.70**




Eurostyle
Einhand-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
offener Metall-Hebelgriff
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
Brauseabgang 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer
ohne Abstellverschraubungen
Stichmaß 153 mm
Eigensicher gegen Rückfließen

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE EUROSTYLE

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






23 724 003 **755668** **chrom** **179.35**


Eurostyle
Einhand-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
geschlossener Metall-Hebelgriff
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
Brauseabgang 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer
ohne Abstellverschraubungen
Stichmaß 153 mm
Eigensicher gegen Rückfließen






33 591 003 **755718** **chrom** **232.90**
33 591 LS3 **moon white / chrom** **302.85**


Eurostyle
Einhand-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
offener Metall-Hebelgriff
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
Brauseabgang 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer
verdeckte S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen






23 726 003 **755669** **chrom** **223.65**
23 726 LS3 **moon white / chrom** **293.50**


Eurostyle
Einhand-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
geschlossener Metall-Hebelgriff
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
Brauseabgang 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer
verdeckte S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen






23 573 003 **755646** **chrom** **232.90**

Eurostyle
Einhand-Wannenbatterie, 3/4“
Wandmontage
offener Metall-Hebelgriff
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
Brauseabgang 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer
ohne Abstellverschraubungen
Stichmaß 153 mm
Eigensicher gegen Rückfließen





23 728 003 **755706** **chrom** **223.65**


Eurostyle
Einhand-Wannenbatterie, 3/4“
Wandmontage
geschlossener Metall-Hebelgriff
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
Brauseabgang 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer
ohne Abstellverschraubungen
Stichmaß 153 mm
Eigensicher gegen Rückfließen

GROHE
EUROSTYLE

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.

neu






33 592 30A — **chrom** — **260.30**

Eurostyle
Einhand-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
offener Metall-Hebelgriff
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
Brauseabgang 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer
verdeckte S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen
mit Brausegarnitur
Handbrause Tempesta 100, 2 Strahlarten, 9,5 l/min (26 161)
Handbrausehalter (28 605)
Relexaflex-Brauseschlauch 1.500 mm (28 151)

neu






23 729 30A — **chrom** — **251.30**

Eurostyle
Einhand-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
geschlossener Metall-Hebelgriff
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
Brauseabgang 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer
verdeckte S-Anschlüsse
mit Brausegarnitur
Handbrause Tempesta 100, 2 Strahlarten, 9,5 l/min (26 161)
Handbrausehalter (28 605)
Relexaflex-Brauseschlauch 1.500 mm (28 151)






19 507 003 — **755638** — **chrom** — **192.15**
19 507 LS3 — **moon white / chrom** — **250.40**

Eurostyle
Einhand-Brausebatterie
Fertigmontageset für 35 501
(ohne Unterputz-Einbaukörper)
offener Metall-Hebelgriff
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE QuickFix verdeckte Befestigung
Rosetten- und Schaftabdichtung
Wandrosette aus Metall

35 501 000 — **756007** — **6228 111** — **134.50**
GROHE Rapido E Unterputz-Universal-Einhandmischer







29 098 003 — **755708** — **chrom** — **182.90**
29 098 LS3 — **moon white / chrom** — **241.10**

Eurostyle
Einhand-Brausebatterie
Fertigmontageset für 35 501
(ohne Unterputz-Einbaukörper)
geschlossener Metall-Hebelgriff
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE QuickFix verdeckte Befestigung
Rosetten- und Schaftabdichtung
Wandrosette aus Metall






35 501 000 — **756007** — **6228 111** — **134.50**
GROHE Rapido E Unterputz-Universal-Einhandmischer

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
EUROSTYLE






	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
 	**19 506 003** **19 506 LS3**	**755637**		**chrom** **moon white / chrom**	**209.60** **272.60**
	Eurostyle **Einhand-Wannenbatterie** Fertigmontageset für 35 501 (ohne Unterputz-Einbaukörper) GROHE StarLight Oberfläche **GROHE QuickFix** verdeckte Befestigung automatische Umstellung: Wanne/Brause Rosetten- und Schaftabdichtung Wandrosette aus Metall				
	35 501 000 **GROHE Rapido E Unterputz-Universal-Einhandmischer**	**756007**	**6228 111**		**134.50**
 	**29 099 003** **29 099 LS3**	**755709**		**chrom** **moon white / chrom**	**200.35** **263.25**
	Eurostyle **Einhand-Wannenbatterie** Fertigmontageset für 35 501 (ohne Unterputz-Einbaukörper) **geschlossener Metall-Hebelgriff** GROHE StarLight Oberfläche **GROHE QuickFix** verdeckte Befestigung automatische Umstellung: Wanne/Brause Rosetten- und Schaftabdichtung Wandrosette aus Metall				
	35 501 000 **GROHE Rapido E Unterputz-Universal-Einhandmischer**	**756007**	**6228 111**		**134.50**

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

		Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
		32 825 00E	755605		chrom	144.60
		Eurosmart Cosmopolitan **Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“** **S-Size** Einlochmontage GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche variabel einstellbare Mengenbegrenzung **mit Temperaturbegrenzer** GROHE StarLight Oberfläche **GROHE EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur** GROHE QuickFix Schnellbefestigungssystem **Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“** flexible Anschlussschläuche				
		32 825 000	755604		chrom	144.60
		Eurosmart Cosmopolitan **Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“** **S-Size** Einlochmontage GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche variabel einstellbare Mengenbegrenzung GROHE StarLight Oberfläche GROHE QuickFix Schnellbefestigungssystem Auslauf mit Mousseur **Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“** flexible Anschlussschläuche				
		32 955 000			chrom	199.05
		Eurosmart Cosmopolitan **Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“** **S-Size** Einlochmontage GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche variabel einstellbare Mengenbegrenzung GROHE StarLight Oberfläche GROHE QuickFix Schnellbefestigungssystem Auslauf mit Strahlregler **Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“** flexible Anschlussschläuche **Niederdruck für offene Warmwasserbereiter**				
		32 827 00E			chrom	132.00
		Eurosmart Cosmopolitan **Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“** **S-Size** Einlochmontage GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche variabel einstellbare Mengenbegrenzung **mit Temperaturbegrenzer** GROHE StarLight Oberfläche **GROHE EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur** GROHE QuickFix Schnellbefestigungssystem **versenkbare Kette** flexible Anschlussschläuche				
		32 824 000	755603		chrom	132.00
		Eurosmart Cosmopolitan **Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“** **S-Size** Einlochmontage Bedienungshebel aus Metall GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche variabel einstellbare Mengenbegrenzung GROHE StarLight Oberfläche GROHE QuickFix Schnellbefestigungssystem Auslauf mit Mousseur **glatter Körper** flexible Anschlussschläuche				

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.


GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

		Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
		23 377 00E	755563		chrom	144.60
		Eurosmart Cosmopolitan **Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“** **S-Size** Einlochmontage GROHE SilkMove ES 35 mm Keramikkartusche **Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt** variabel einstellbare Mengenbegrenzung **mit Temperaturbegrenzer** GROHE StarLight Oberfläche **GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur** GROHE QuickFix Schnellbefestigungssystem **Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“** flexible Anschlussschläuche				
		23 376 00E	755562		chrom	132.00
		Eurosmart Cosmopolitan **Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“** **S-Size** Einlochmontage GROHE SilkMove ES 35 mm Keramikkartusche **Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt** variabel einstellbare Mengenbegrenzung **mit Temperaturbegrenzer** GROHE StarLight Oberfläche **GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur** GROHE QuickFix Schnellbefestigungssystem **glatter Körper** flexible Anschlussschläuche				
		23 325 000	755585		chrom	171.20
		Eurosmart Cosmopolitan **Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“** **M-Size** Einlochmontage GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche variabel einstellbare Mengenbegrenzung GROHE StarLight Oberfläche **GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur** GROHE QuickFix Schnellbefestigungssystem **Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“** flexible Anschlussschläuche				
		23 327 000	755586		chrom	167.40
		Eurosmart Cosmopolitan **Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“** **M-Size** Einlochmontage GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche variabel einstellbare Mengenbegrenzung GROHE StarLight Oberfläche **GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur** GROHE QuickFix Schnellbefestigungssystem **glatter Körper** flexible Anschlussschläuche				
		23 396 00E	755564		chrom	171.20
		Eurosmart Cosmopolitan **Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“** **M-Size** Einlochmontage GROHE SilkMove ES 35 mm Keramikkartusche **Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt** variabel einstellbare Mengenbegrenzung GROHE StarLight Oberfläche **mit Temperaturbegrenzer** **GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur** GROHE QuickFix Schnellbefestigungssystem **Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“** flexible Anschlussschläuche				

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






23 398 00E **755565** **chrom** **167.40**

Eurosmart Cosmopolitan
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
M-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove ES 35 mm Keramikkartusche
Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE QuickFix Schnellbefestigungssystem
glatter Körper
flexible Anschlussschläuche






32 830 000 **755602** **chrom** **208.60**

Eurosmart Cosmopolitan
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
L-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE QuickFix Schnellbefestigungssystem
Auslauf mit Mousseur
schwenkbarer Rohrauslauf mit Anschlagbegrenzung
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche






19 381 000 **755588** **chrom** **259.70**

Eurosmart Cosmopolitan
2-Loch-Waschtisch-Batterie
Wandmontage
Fertigmontageset für 23 571
(ohne Unterputz-Einbaukörper)
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
Stichmaß 110 mm
Ausladung 170 mm






23 571 000 **756024** **297.00**

Einhand
Unterputz-Universal-Einbaukörper, 1/2“
für 2-Loch-Waschtischbatterien
Wandeinbau
ohne Fertigmontageteile
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
Positionierung des Auslaufs links oder rechts möglich
Einbautiefe 45 bis 75 mm
DR-Messing
Einbauschablone






32 839 000 **755608** **chrom** **200.65**

Eurosmart Cosmopolitan
Einhand-Bidetbatterie, 1/2“
Einlochmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE QuickFix Schnellbefestigungssystem
Kugelgelenk-Mousseur
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche










32 837 000 **755599** **chrom** **148.15**

Eurosmart Cosmopolitan
Einhand-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
Brauseabgang unten 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer
S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.


GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
 	**18 349 000**				**40.05**
	Eurosmart Cosmopolitan **Ablage** für 32 837				
 	**32 831 000**	**755594**		**chrom**	**200.65**
	Eurosmart Cosmopolitan **Einhand-Wannenbatterie, 1/2"** Wandmontage GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche GROHE StarLight Oberfläche variabel einstellbare Mengenbegrenzung automatische Umstellung: Wanne/Brause Auslauf mit Mousseur integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2" S-Anschlüsse Eigensicher gegen Rückfließen				
 	**32 832 000**	**755593**		**chrom**	**242.90**
	Eurosmart Cosmopolitan **Einhand-Wannenbatterie, 1/2"** Wandmontage GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche GROHE StarLight Oberfläche variabel einstellbare Mengenbegrenzung automatische Umstellung: Wanne/Brause Auslauf mit Mousseur integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2" S-Anschlüsse Eigensicher gegen Rückfließen **mit Brausegarnitur** **Euphoria Cosmopolitan Handbrause (27 367)** Handbrausehalter (27 056) Relexaflex-Brauseschlauch 1.500 mm (28 151)				
 	**19 383 000**	**755601**		**chrom**	**195.85**
	Eurosmart Cosmopolitan **Einhand-Brausebatterie** Fertigmontageset für 35 501 (ohne Unterputz-Einbaukörper) GROHE StarLight Oberfläche Rosetten- und Schaftabdichtung verdeckte Befestigung				
	35 501 000	**756007**	**6228 111**		**134.50**
	GROHE Rapido E Unterputz-Universal-Einhandmischer				
 	**19 382 000**	**755595**		**chrom**	**213.95**
	Eurosmart Cosmopolitan **Einhand-Wannenbatterie** Fertigmontageset für 35 501 (ohne Unterputz-Einbaukörper) GROHE StarLight Oberfläche automatische Umstellung: Wanne/Brause Rosetten- und Schaftabdichtung verdeckte Befestigung				
	35 501 000	**756007**	**6228 111**		**134.50**
	GROHE Rapido E Unterputz-Universal-Einhandmischer				
 	**13 261 000**	**755597**		**chrom**	**99.50**
	Eurosmart Cosmopolitan **Wanneneinlauf** Wandmontage GROHE StarLight Oberfläche Auslauf mit Mousseur **Ausladung 170 mm**				

GROHE
EUROSMART

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






33 265 002 **755620** **chrom** **136.75**

Eurosmart
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE QuickFix Schnellbefestigungssystem
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

---

neu






23 456 002 **755574** **chrom** **130.70**

Eurosmart
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE QuickFix Schnellbefestigungssystem
Hybrid-Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche






23 459 002 **chrom** **193.00**

Eurosmart
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE QuickFix Schnellbefestigungssystem
Auslauf mit Strahlregler
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche
Niederdruck für offene Warmwasserbereiter






33 188 002 **chrom** **126.70**

Eurosmart
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE QuickFix Schnellbefestigungssystem
versenkbare Kette
flexible Anschlussschläuche










32 467 002 **755577** **chrom** **126.70**






Eurosmart
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE QuickFix Schnellbefestigungssystem
glatter Körper
flexible Anschlussschläuche

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
EUROSMART

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
	32 926 002	755578		chrom	136.75
	**Eurosmart** **Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“** **S-Size** Einlochmontage GROHE SilkMove ES 35 mm Keramikkartusche **Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt** variabel einstellbare Mengenbegrenzung **mit Temperaturbegrenzer** GROHE StarLight Oberfläche **GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur** GROHE QuickFix Schnellbefestigungssystem **Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“** flexible Anschlussschläuche				
	32 154 002	755576		chrom	126.70
	dito, glatter Körper				
	23 322 001	755583		chrom	160.80
	**Eurosmart** **Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“** **M-Size** Einlochmontage GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche **mit Temperaturbegrenzer** GROHE StarLight Oberfläche **GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur** GROHE QuickFix Schnellbefestigungssystem **Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“** flexible Anschlussschläuche				
	23 324 001	755584		chrom	156.95
	**Eurosmart** **Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“** **M-Size** Einlochmontage GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche **mit Temperaturbegrenzer** GROHE StarLight Oberfläche **GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur** GROHE QuickFix Schnellbefestigungssystem **glatter Körper** flexible Anschlussschläuche				
	23 393 10E	755572		chrom	160.80
	**Eurosmart** **Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“** **M-Size** Einlochmontage GROHE SilkMove ES 28 mm Keramikkartusche **Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt** **mit Temperaturbegrenzer** GROHE StarLight Oberfläche **GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur** GROHE QuickFix Schnellbefestigungssystem **Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“** flexible Anschlussschläuche				
	23 395 10E	755573		chrom	156.95
	dito, glatter Körper				
	23 537 002	755587		chrom	205.60
	**Eurosmart** **Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“** **L-Size** Einlochmontage GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche **mit Temperaturbegrenzer** GROHE StarLight Oberfläche **GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur** GROHE QuickFix Schnellbefestigungssystem schwenkbarer Rohrauslauf Schwenkbereich 360° **Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“** flexible Anschlussschläuche				

GROHE
EUROSMART


		Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
		**32 929 002**			**chrom**	**175.95**
		Eurosmart **Einhand-Bidetbatterie, 1/2“** Einlochmontage GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche variabel einstellbare Mengenbegrenzung **mit Temperaturbegrenzer** GROHE StarLight Oberfläche **GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur** GROHE QuickFix Schnellbefestigungssystem mit Kugelgelenk **Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“** flexible Anschlussschläuche				
		**33 555 002**	**755570**		**chrom**	**139.80**
		Eurosmart **Einhand-Brausebatterie, 1/2“** Wandmontage GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche **mit Temperaturbegrenzer** GROHE StarLight Oberfläche variabel einstellbare Mengenbegrenzung Brauseabgang unten 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer S-Anschlüsse Eigensicher gegen Rückfließen				
		**23 460 002**	**755618**		**chrom**	**139.80**
		Eurosmart **Einhand-Brausebatterie, 1/2“** Wandmontage Bedienungshebel aus Metall GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche **mit Temperaturbegrenzer** GROHE StarLight Oberfläche variabel einstellbare Mengenbegrenzung Brauseabgang unten 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer **ohne Abstellverschraubungen** **Stichmaß 153 mm** Eigensicher gegen Rückfließen				
		**33 300 002**	**755630**		**chrom**	**175.95**
		Eurosmart **Einhand-Wannenbatterie, 1/2“** Wandmontage GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche **mit Temperaturbegrenzer** GROHE StarLight Oberfläche variabel einstellbare Mengenbegrenzung automatische Umstellung: Wanne/Brause Auslauf mit Mousseur integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2“ S-Anschlüsse Eigensicher gegen Rückfließen				
neu						
		**33 302 20A**			**chrom**	**211.65**
		Eurosmart **Einhand-Wannenbatterie, 1/2“** Wandmontage GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche **mit Temperaturbegrenzer** GROHE StarLight Oberfläche variabel einstellbare Mengenbegrenzung automatische Umstellung: Wanne/Brause Auslauf mit Mousseur integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2“ S-Anschlüsse Eigensicher gegen Rückfließen **mit Brausegarnitur** Handbrause Tempesta 100, 1 Strahlart, 9,5 l/min (27 923) Handbrausehalter (28 605) Relexaflex-Brauseschlauch 1.500 mm (28 151)				

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
EUROSMART

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






23 461 002 **755619** **chrom** **175.95**

Eurosmart
Einhand-Wannenbatterie, 3/4“
Wandmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
Brauseabgang unten 1/2“
integrierter Rückflussverhinderer
ohne Abstellverschraubungen
Stichmaß 153 mm
Eigensicher gegen Rückfließen






19 451 002 **755624** **chrom** **184.70**

Eurosmart
Einhand-Brausebatterie
Fertigmontageset für 35 501
(ohne Unterputz-Einbaukörper)
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE QuickFix verdeckte Befestigung
Rosetten- und Schaftabdichtung
Wandrosette aus Metall

35 501 000 **756007** **6228 111** **134.50**
GROHE Rapido E Unterputz-Universal-Einhandmischer






19 450 002 **755616** **chrom** **200.55**

Eurosmart
Einhand-Wannenbatterie
Fertigmontageset für 35 501
(ohne Unterputz-Einbaukörper)
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE QuickFix verdeckte Befestigung
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Rosetten- und Schaftabdichtung
Wandrosette aus Metall

35 501 000 **756007** **6228 111** **134.50**
GROHE Rapido E Unterputz-Universal-Einhandmischer






19 970 002 **756408** **chrom** **70.20**

Eurosmart
3-Wege Umstellung
Fertigmontageset für 29 706
(ohne Unterputz-Einbaukörper)
GROHE StarLight Oberfläche










29 706 000 **756211** **238.75**

3-Wege-Umstellung
Unterputz-Einbaukörper, 1/2“
Wandeinbau
DR-Messing
keramische Dichtscheiben
Anschluss Mischwasser 1/2“
2 Abgänge 1/2“
Einbautiefe stufenlos einstellbar
24 - 60 mm

GROHE
BAUEDGE

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
 	**20 421 000**	**755018**		**chrom**	**98.05**
	BauEdge **Standventil, 1/2“** **XS-Size** Einlochmontage Keramik-Oberteil 1/2“, 90° GROHE StarLight Oberfläche **GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur**				
 	**23 356 000**			**chrom**	**121.00**
	BauEdge **Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“** **S-Size** Einlochmontage GROHE Longlife 28 mm Keramikkartusche GROHE StarLight Oberfläche **GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur** Schnell-Montage-System **Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Metall** flexible Anschlussschläuche				
 	**23 328 000**	**755019**		**chrom**	**113.45**
	BauEdge **Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“** **S-Size** Einlochmontage GROHE Longlife 28 mm Keramikkartusche GROHE StarLight Oberfläche **GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur** Schnell-Montage-System **Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4“** flexible Anschlussschläuche				
	23 802 000	**755029**		**chrom**	**115.70**
	dito, mit Temperaturbegrenzer				
 	**23 329 000**			**chrom**	**110.45**
	BauEdge **Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“** **S-Size** Einlochmontage GROHE Longlife 28 mm Keramikkartusche GROHE StarLight Oberfläche **GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur** Schnell-Montage-System **versenkbare Kette** flexible Anschlussschläuche				
 	**23 330 000**	**755020**		**chrom**	**110.45**
	BauEdge **Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“** **S-Size** Einlochmontage GROHE Longlife 28 mm Keramikkartusche GROHE StarLight Oberfläche **GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur** Schnell-Montage-System **glatter Körper** flexible Anschlussschläuche				


Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE BAUEDGE

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.

neu






23 758 000 **755023** **chrom** **133.55**

BauEdge
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
M-Size
Einlochmontage
GROHE Longlife 28 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
Schnell-Montage-System
Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

neu






23 759 000 **755024** **chrom** **133.55**

BauEdge
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
M-Size
Einlochmontage
GROHE Longlife ES 28 mm Keramikkartusche
Energie-Sparfunktion Mittelstellung kalt
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
Schnell-Montage-System
Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

neu






23 760 000 **755028** **chrom** **152.80**

BauEdge
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
L-Size
Einlochmontage
GROHE Longlife 28 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
Schnell-Montage-System
schwenkbarer Rohrauslauf
Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

neu






23 761 000 **chrom** **181.10**

BauEdge
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
XL-Size
Einlochmontage
für freistehende Waschschüsseln
GROHE Longlife 28 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
Schnell-Montage-System
glatter Körper
flexible Anschlussschläuche







23 331 000 **chrom** **141.90**

BauEdge
Einhand-Bidetbatterie, 1/2“
Einlochmontage
GROHE Longlife 28 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
Schnell-Montage-System
mit Kugelgelenk
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

GROHE
BAUEDGE


		Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
		**23 333 000**	**755021**		**chrom**	**120.25**
		BauEdge **Einhand-Brausebatterie, 1/2“** Wandmontage GROHE Longlife 46 mm Keramikkartusche GROHE StarLight Oberfläche variabel einstellbare Mengenbegrenzung Brauseabgang unten 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer S-Anschlüsse Eigensicher gegen Rückfließen				
		**23 334 000**	**755022**		**chrom**	**141.90**
		BauEdge **Einhand-Wannenbatterie, 1/2“** Wandmontage GROHE Longlife 46 mm Keramikkartusche GROHE StarLight Oberfläche variabel einstellbare Mengenbegrenzung automatische Umstellung: Wanne/Brause Auslauf mit Mousseur Brauseabgang unten 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer S-Anschlüsse Eigensicher gegen Rückfließen				

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
BAULOOP

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






20 422 000 **755040** **chrom** **98.05**

BauLoop
Standventil, 1/2“
XS-Size
Einlochmontage
Keramik-Oberteil 1/2“, 90°
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur






23 335 000 **755043** **chrom** **113.45**

BauLoop
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
GROHE Longlife 28 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
Schnell-Montage-System
Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

23 803 000 **755049** **chrom** **115.70**
dito, mit Temperaturbegrenzer






23 336 000 **chrom** **110.45**

BauLoop
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
GROHE Longlife 28 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
Schnell-Montage-System
versenkbare Kette
flexible Anschlussschläuche






23 337 000 **755044** **chrom** **110.45**

BauLoop
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
GROHE Longlife 28 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
Schnell-Montage-System
glatter Körper
flexible Anschlussschläuche

---

neu





23 762 000 **755047** **chrom** **133.55**


BauLoop
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
M-Size
Einlochmontage
GROHE Longlife 28 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
Schnell-Montage-System
Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

GROHE
BAULOOP

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.

neu






23 763 000 **755048** **chrom** **152.80**

BauLoop
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
L-Size
Einlochmontage
GROHE Longlife 28 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
Schnell-Montage-System
schwenkbarer Rohrauslauf
Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

neu






23 764 000 **chrom** **181.10**

BauLoop
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
XL-Size
Einlochmontage
für freistehende Waschschüsseln
GROHE Longlife 28 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
Schnell-Montage-System
glatter Körper
flexible Anschlussschläuche






23 338 000 **chrom** **141.90**

BauLoop
Einhand-Bidetbatterie, 1/2“
Einlochmontage
GROHE Longlife 28 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
Schnell-Montage-System
mit Kugelgelenk
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche






23 340 000 **755045** **chrom** **120.25**

BauLoop
Einhand-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE Longlife 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
Brauseabgang unten 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer
S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen





23 341 000 **755046** **chrom** **141.90**

BauLoop
Einhand-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE Longlife 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
Brauseabgang unten 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer
S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen


Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE BAUFLOW

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.

neu






20 575 000 — chrom — 91.30

BauFlow
Standventil, 1/2“
XS-Size
Einlochmontage
Keramik-Oberteil 1/2“, 90°
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur

---

neu





23 751 000 — chrom — 106.70


BauFlow
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
GROHE Longlife 28 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
Schnell-Montage-System
Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

23 801 000 — chrom — 108.90
dito, mit Temperaturbegrenzer

---

neu






23 752 000 — chrom — 103.40

BauFlow
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
GROHE Longlife 28 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
Schnell-Montage-System
glatter Körper
flexible Anschlussschläuche

---

neu






23 753 000 — chrom — 148.50

BauFlow
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
L-Size
Einlochmontage
GROHE Longlife 28 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
Schnell-Montage-System
schwenkbarer Rohrauslauf
Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

---

neu






23 754 000 — chrom — 137.90


BauFlow
Einhand-Bidetbatterie, 1/2“
Einlochmontage
GROHE Longlife 28 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
Schnell-Montage-System
mit Kugelgelenk
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

GROHE
BAUFLOW

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.

neu







23 755 000 **chrom** **116.80**

BauFlow
Einhand-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE Longlife 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
Brauseabgang unten 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer
S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen

neu










23 756 000 **chrom** **137.90**

BauFlow
Einhand-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE Longlife 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
Brauseabgang unten 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer
S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.


GROHE
COSTA

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
 	**20 404 001**	**755377**		**chrom**	**60.65**
	Costa **Standventil, 1/2"** Metallgriff, wärmeisoliert verschraubbar **Markierung blau** Longlife-Oberteil Gussauslauf mit Mousseur GROHE StarLight Oberfläche				
 	**20 186 001**	**755376**		**chrom**	**80.45**
	Costa **Standventil, 1/2"** Metallgriff, wärmeisoliert verschraubbar **Markierung blau** Longlife-Oberteil Gussauslauf mit Mousseur GROHE StarLight Oberfläche				
 	**20 393 001**	**755378**		**chrom**	**87.05**
	Costa **Standventil, 1/2"** Metallgriff, wärmeisoliert verschraubbar **Markierung blau** Longlife-Oberteil schwenkbarer Rohrauslauf mit Mousseur GROHE StarLight Oberfläche				
 	**21 390 001**	**755371**		**chrom**	**196.75**
	Costa **Waschtisch-Einlochbatterie, 1/2"** Metallgriffe, wärmeisoliert verschraubbar Longlife-Oberteil Gussauslauf mit Mousseur **Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"** flexible Anschlussschläuche GROHE StarLight Oberfläche				
 	**21 375 001**			**chrom**	**154.95**
	Costa **Waschtisch-Einlochbatterie, 1/2"** Metallgriffe, wärmeisoliert verschraubbar Longlife-Oberteil schwenkbarer Rohrauslauf mit Mousseur **Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"** flexible Anschlussschläuche GROHE StarLight Oberfläche				

GROHE
COSTA

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






21 374 001 **chrom** **107.95**

Costa
Waschtisch-Einlochbatterie, 1/2“
Metallgriffe, wärmeisoliert
verschraubbar
Longlife-Oberteil
schwenkbarer Rohrauslauf mit Mousseur
versenkbare Kette
flexible Anschlussschläuche
GROHE StarLight Oberfläche






26 330 001 **755361** **chrom** **107.90**

Costa
Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
Metallgriffe, wärmeisoliert
verschraubbar
Longlife-Oberteil
Brauseanschluss 1/2“
S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen
GROHE StarLight Oberfläche
integrierte Rückflussverhinderer im Brauseabgang






25 450 001 **755351** **chrom** **152.95**

Costa
Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
Metallgriffe, wärmeisoliert
verschraubbar
Longlife-Oberteil
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
S-Anschlüsse
integrierte Rückflussverhinderer im Brauseabgang
Eigensicher gegen Rückfließen
GROHE StarLight Oberfläche

---

neu






25 460 10A **chrom** **183.75**

Costa
Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
Metallgriffe
wärmeisoliert, verschraubbar
Longlife-Oberteil
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
S-Anschlüsse
integrierte Rückflussverhinderer im Brauseabgang
Eigensicher gegen Rückfließen
mit Brausegarnitur
Handbrause Tempesta 100, 1 Strahlart, 9,5 l/min (27 923)
Handbrausehalter (28 605)
Relexaflex-Brauseschlauch 1.500 mm (28 151)
GROHE StarLight Oberfläche

---

neu





26 790 10A **chrom** **371.55**


Costa
Mehrzweckbatterie, 1/2“
Wandmontage
Metallgriffe
wärmeisoliert, verschraubbar
Longlife-Oberteil
Umstellung Wanne/Brause
S-Anschlüsse
Anschlusswinkel 3/4“ x 3/4“ (12 419)
Auslauf 300 mm (13 017)
Handbrause Tempesta 100, 1 Strahlart, 9,5 l/min (27 923)
Relexaflex-Brauseschlauch 1.500 mm (28 151)
Handbrausehalter (28 605)
GROHE StarLight Oberfläche

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE COSTA

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






30 098 001 — chrom — 46.40

Costa
Auslaufventil, 1/2“
Wandmontage
Metallgriff, wärmeisoliert
verschraubbar
Markierung blau
GROHE StarLight Oberfläche
Auslauf mit Mousseur
Longlife-Oberteile






30 484 001 — chrom — 65.55

Costa
Auslaufventil, 1/2“
Wandmontage
Metallgriff, wärmeisoliert
verschraubbar
Markierung blau
GROHE StarLight Oberfläche
Auslauf mit Mousseur
Longlife-Oberteile
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 360°






19 854 001 — chrom — 22.65

Costa
UP-Ventil Oberbau
für UP-Ventile, 1/2“, 3/4“, 1“
Einbautiefe stufenlos einstellbar 10 - 35 mm
Metallgriff, wärmeisoliert
Markierung blau
Schubrosette
GROHE StarLight Oberfläche

19 855 001 — chrom — 22.65
dito, Markierung rot






19 808 001 — chrom — 30.60

Costa
UP-Ventil Oberbau
für Rapido C 35 028
für UP-Ventile, 1/2“, 3/4“, 1“
Einbautiefe stufenlos einstellbar 20 - 80 mm
Rosette mit Wandabdichtung, schraubbar
Metallgriff, wärmeisoliert
Markierung blau
GROHE StarLight Oberfläche

19 809 001 — chrom — 30.60
dito, Markierung rot







19 806 001 — 755381 — chrom — 52.60

Costa
UP-Ventil Oberbau
für Rapido C 35 028
für UP-Ventile, 1/2“, 3/4“, 1“
Einbautiefe stufenlos einstellbar 20 - 200 mm
Rosette mit Wandabdichtung, schraubbar
Metallgriff, wärmeisoliert
Markierung blau
GROHE StarLight Oberfläche

19 807 001 — 755382 — chrom — 52.60
dito, Markierung rot







35 028 000 — 756396 — 149.45

Rapido C
Einbaubox für 1-fach Unterputz Ventil
Einbaubox mit abnehmbarem Schutzdeckel
Trägermaterial für Wandabdichtung enthalten
für Nass- und Trockenausbau
Befestigungspunkte zur Fixierung an Vor- oder Rückwand
DR-Messing
vormontiertes Keramik-Oberteil 3/4“
Anschlussgewinde Zuläufe 1/2“
Durchfluss: 55 l/min. bei 3 bar
Einbautiefe stufenlos einstellbar 70 - 95 mm

GROHE
COSTA


	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
 	**29 800 000**	**756021**	**6228 171**		**30.50**
	UP-Ventil-Unterteil, 1/2“ vormontiertes Oberteil 1/2“ kurze Spindel, Schutzhülse Gewindeanschluss 1/2“ DR-Messing				
	29 802 000 **dito, ¾“** **mit vormontiertem Oberteil 3/4“** **Gewindeanschluss 3/4“**	**756022**	**6228 172**		**58.10**
	29 805 000 **dito, 1“** **mit vormontiertem Oberteil 1“** **Gewindeanschluss 1“**	**755013**			**94.00**
 	**29 801 000**	**755010**			**30.50**
	UP-Ventil-Unterteil, 1/2“ vormontiertes Oberteil 1/2“ kurze Spindel, Schutzhülse Lötanschluss Ø15 mm DR-Messing				
	29 803 000 **dito, ¾“** **mit vormontiertem Oberteil 3/4“** **Lötanschluss Ø 18 mm**	**755011**			**58.10**
	29 804 000 **dito, ¾“** **mit vormontiertem Oberteil 3/4“** **Lötanschluss Ø 22 mm**	**755012**			**58.10**

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
UNIVERSAL

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






20 201 000 **756781** **chrom** **146.00**

Universal Waschtisch-Standventil 1/2“
C-Auslauf
Durchflussmenge: 6l/min, gemessen
bei 3 bar Fließdruck
Bediengriff Mengenverstellung im Auslauf integriert
Keramikscheiben-Oberteil
Anschlussmutter 1/2“
mit 10,5 mm Bohrung
GROHE StarLight Oberfläche
Ausladung 113 mm






20 202 000 **756782** **chrom** **146.00**

Universal Waschtisch-Standventil 1/2“
7°-Auslauf
Durchflussmenge: 6l/min, gemessen
bei 3 bar Fließdruck
Bediengriff Mengenverstellung im Auslauf integriert
Keramikscheiben-Oberteil
Anschlussmutter 1/2“
mit 10,5 mm Bohrung
GROHE StarLight Oberfläche
Ausladung 114 mm






20 205 000 **756784** **chrom** **105.25**

Universal Waschtisch-Wandauslaufventil 1/2“
Durchflussmenge: 6l/min, gemessen
bei 3 bar Fließdruck
Bediengriff Mengenverstellung im Auslauf integriert
Keramikscheiben-Oberteil
Anschlussgewinde 1/2“
GROHE StarLight Oberfläche
Ausladung 106 mm






20 203 000 **756783** **chrom** **112.05**

Universal Waschtisch-Wandauslaufventil 1/2“
Durchflussmenge: 6l/min, gemessen
bei 3 bar Fließdruck
Bediengriff Mengenverstellung im Auslauf integriert
Keramikscheiben-Oberteil
Anschlussgewinde 1/2“
GROHE StarLight Oberfläche
Ausladung 185 mm

GROHE
TALENTOFILL

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






19 952 000 **851211** **chrom** **184.85**

Talentofill
Wannenfüll-,
Ab- und Überlaufgarnitur
Fertigmontageset
bestehend aus:
Rosette
Zulaufteil
Ablaufstopfen
Montagezubehör

zur Kombination mit Wannengarnitur 28 990 / 28 991






28 990 000 **851230** **159.50**

Talentofill
Wannenfüll-,
Ab- und Überlaufgarnitur
für Normalbadewannen
ohne Fertigmontageteile
mit Geruchverschluss und 45°-Ablaufbogen
ohne Rohrunterbrecher

Einbau laut DIN 1988
nur mit Rohrunterbrecher Bauart A2
oder Anschlussgarnitur (28 995)






28 991 000 **851231** **180.75**

Talentofill
Wannenfüll-,
Ab- und Überlaufgarnitur
für Körperformbadewannen
ohne Fertigmontageteile
mit Geruchverschluss und 45°-Ablaufbogen
ohne Rohrunterbrecher

Einbau laut DIN 1988
nur mit Rohrunterbrecher Bauart A2
oder Anschlussgarnitur (28 995)






28 993 000 **851212** **106.55**

Talentofill
Anschlussgarnitur, 3/4“
mit 1,5 m-flexiblem Anschlussrohr
ohne Fertigmontageteile






28 995 000 **851213** **279.45**

Talentofill
Anschlussgarnitur, 3/4“
mit Rohrunterbrecher
bestehend aus:
- UP-Rohrunterbrecher (Bauart A2, DIN 1988, Teil IV)
- 3,5 m-flexiblem Anschlussrohr (2 teilig)
ohne Rosette (19 954 000)





19 954 000 **851214** **chrom** **20.55**

Talentofill
Rosette
zur Anschlussgarnitur 28 995
GROHE StarLight Oberfläche

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE TALENTOFILL

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.



29 007 000 **756011** **6228 156** **210.25**

Sicherungseinrichtung (nach DIN EN 1717)
für Rapido T 35 500
Nachrüstset für Eigensicherheit gegen Rückfließen,
bei Verwendung einer Wannenfüll-,
Ab- und Überlaufgarnitur 28 990 oder 28 991
ersetzt die Verwendung eines Rohrunterbrechers,
somit keine weitere Rosette notwendig



29 008 000 **756017** **6228 114** **98.05**


Sicherungseinrichtung (nach DIN EN 1717)
passend für Rapido E 35 501
Nachrüstset für Eigensicherheit gegen Rückfließen,
bei Verwendung einer Wannenfüll-,
Ab- und Überlaufgarnitur
28 990 oder 28 991
ersetzt die Verwendung eines Rohrunterbrechers,
somit keine weitere Rosette notwendig



14 055 000 **756028** **187.00**

Sicherungseinrichtung (DIN-EN1717)
passend für Grohtherm SmartControl und SmartControl Mischer
Fertigmontagesets mit 2 Absperrventilen
Nachrüstset für Eigensicherheit gegen Rückfließen bei Verwendung einer
Wannenfüll-, Ab- und Überlaufgarnitur
ersetzt die Verwendung eines separaten Rohrunterbrechers im häuslichen Bereich






19 025 000 **chrom** **69.15**

Talento
Wannenab- und Überlaufgarnitur
Fertigmontageset
Rosette
Ablaufstopfen
Montagezubehör
zur Kombination mit Wannengarnitur 28 939 / 28 943






28 939 000 **851232** **65.70**

Talento
Wannenab- und Überlaufgarnitur
für Normalbadewannen
ohne Fertigmontageteile
mit Geruchsverschluss und 45° Ablaufbogen






28 943 000 **851234** **73.75**

Talento
Wannenab- und Überlaufgarnitur
für Sonderwannen
ohne Fertigmontageteile
mit Geruchsverschluss und 45° Ablaufbogen

GROHE
SELECTION CUBE

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






40 865 000 N 533583 **chrom** **43.50**

Selection Cube
Halter
für Selection Cube Glas (40 789), Selection Cube Seifenschale (40 806) oder Selection Cube Seifenspender (40 805)
Material: Metall
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche






40 805 000 N 533584 **chrom** **54.60**

Selection Cube
Seifenspender
Material: Glas / Metall
GROHE StarLight Oberfläche
passend für folgenden Halter:
Selection Cube (40 865)






40 806 000 N 533585 **daVinci satin weiss** **36.10**

Selection Cube
Seifenschale
Material: Glas
passend für folgenden Halter:
Selection Cube (40 865)






40 783 000 N 533586 **daVinci satin weiss** **29.15**

Selection Cube
Kristallglas
Material: Glas
passend für folgenden Halter:
Selection Cube (40 865)






40 766 000 N 533587 **chrom** **61.55**

Selection Cube
Handtuchring
Material: Metall
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche











40 768 000 N 533588 **chrom** **175.90**

Selection Cube
Doppel-Handtuchhalter
Material: Metall
Verdeckte Befestigung
2-armig, schwenkbar
400 mm
GROHE StarLight Oberfläche

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.


GROHE
SELECTION CUBE

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
 	**40 767 000 N**	**533589**		**chrom**	**115.75**
	Selection Cube **Badetuchhalter** Material: Metall 500 mm (Bohrabstand 460 mm) Verdeckte Befestigung GROHE StarLight Oberfläche				
 	**40 804 000 N**	**533590**		**chrom**	**323.15**
	Selection Cube **Multi-Badetuchhalter** Material: Metall 600 mm (Bohrabstand 575 mm) Verdeckte Befestigung GROHE StarLight Oberfläche				
 	**40 782 000 N**	**533591**		**chrom**	**32.85**
	Selection Cube **Bademantelhaken** Material: Metall Verdeckte Befestigung GROHE StarLight Oberfläche				
 	**40 807 000 N**	**533592**		**chrom**	**180.55**
	Selection Cube **Wannengriff/Badetuchhalter** Material: Metall 600 mm (Bohrabstand 550 mm) Verdeckte Befestigung GROHE StarLight Oberfläche				
 	**40 781 000 N**	**533593**		**chrom**	**92.60**
	Selection Cube **WC-Papierhalter** Material: Metall Verdeckte Befestigung mit Deckel GROHE StarLight Oberfläche				
 	**40 784 000 N**	**533594**		**chrom**	**43.50**
	Selection Cube **Reservepapierhalter** Material: Metall Wandmontage Verdeckte Befestigung GROHE StarLight Oberfläche				

GROHE
SELECTION CUBE


Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






40 857 000	**N**	**533595**	**chrom**	**125.00**
Selection Cube **Toilettenbürstengarnitur** Material: Glas / Metall Wandmontage Verdeckte Befestigung GROHE StarLight Oberfläche				
40 870 000 **Ersatzbürstenkopf**		**53308**		**14.15**
40 868 000 **Ersatzbürste**		**53309**	**chrom**	**50.95**
40 867 000 **Ersatzglas**		**53310**		**67.90**





40 809 000	**N**	**533596**	**chrom**	**125.00**
Selection Cube **Eckablagekorb** Material: Metall für Eckmontage GROHE StarLight Oberfläche				






40 808 000	**N**	**533597**	**chrom**	**157.40**
Selection Cube **Kosmetikspiegel** Material: Glas / Metall Wandmontage Verdeckte Befestigung 3-fache Vergrößerung GROHE StarLight Oberfläche				

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE ESSENTIALS






Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
40 369 001 N	533531		chrom	24.55
40 369 DC1 N	533531		supersteel	31.95
40 369 BE1 N			nickel poliert	34.70
40 369 EN1 N			nickel gebürstet	34.70
40 369 GL1 N			cool sunrise	34.70
40 369 GN1 N			cool sunrise gebürstet	34.70
40 369 DA1 N			warm sunset	34.70
40 369 DL1 N			warm sunset gebürstet	34.70
40 369 A01 N			hard graphite	34.70
40 369 AL1 N			hard graphite gebürstet	34.70

Essentials
Halter
Material: Metall
für
Glas (40 372)
Seifenschale (40 368) oder
Seifenspender (40 394)
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche






40 394 001 N	533533		chrom	20.35
40 394 DC1 N	533533		supersteel	26.40
40 394 BE1 N			nickel poliert	28.25
40 394 EN1 N			nickel gebürstet	28.25
40 394 GL1 N			cool sunrise	28.25
40 394 GN1 N			cool sunrise gebürstet	28.25
40 394 DA1 N			warm sunset	28.25
40 394 DL1 N			warm sunset gebürstet	28.25
40 394 A01 N			hard graphite	28.25
40 394 AL1 N			hard graphite gebürstet	28.25

Essentials
Seifenspender
Material: Glas / Metall
passend für folgende Halter:
Essentials (40 369)
Essentials Cube (40 508)
BauCosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)
GROHE StarLight Oberfläche






40 368 001 N 533551 — 6.75

Essentials
Seifenschale
Material: Glas
passend für folgende Halter:
Essentials (40 369)
Essentials Cube (40 508)
BauCosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)






40 372 001 N 533552 — 8.15

Essentials
Kristallglas
Material: Glas
passend für folgende Halter:
Essentials (40 369)
Essentials Cube (40 508)
BauCosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)

GROHE ESSENTIALS

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






40 448 001	**N**	**533703**	**chrom**	**45.80**
40 448 DC1	**N**	**533703**	**supersteel**	**58.30**

Essentials
Seifenspender mit Halter
Material: Glas / Metall
bestehend aus:
Halter (40 369)
Seifenspender (40 394)
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche






40 444 001	**N**	**533701**	**chrom**	**31.45**
40 444 DC1	**N**	**533701**	**supersteel**	**40.75**

Essentials
Seifenschale mit Halter
Material: Glas / Metall
bestehend aus:
Halter (40 369)
Seifenschale (40 368)
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche






40 447 001	**N**	**533702**	**chrom**	**30.55**
40 447 DC1	**N**	**533702**	**supersteel**	**40.75**

Essentials
Glas mit Halter
Material: Glas / Metall
bestehend aus:
Halter (40 369)
Glas (40 372)
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche






40 365 001	**N**	**533522**	**chrom**	**24.55**
40 365 DC1	**N**	**533522**	**supersteel**	**31.95**
40 365 BE1	**N**		**nickel poliert**	**34.70**
40 365 EN1	**N**		**nickel gebürstet**	**34.70**
40 365 GL1	**N**		**cool sunrise**	**34.70**
40 365 GN1	**N**		**cool sunrise gebürstet**	**34.70**
40 365 DA1	**N**		**warm sunset**	**34.70**
40 365 DL1	**N**		**warm sunset gebürstet**	**34.70**
40 365 A01	**N**		**hard graphite**	**34.70**
40 365 AL1	**N**		**hard graphite gebürstet**	**34.70**

Essentials
Handtuchring
Material: Metall
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche





40 371 001	**N**	**533521**	**chrom**	**43.95**
40 371 DC1	**N**	**533521**	**supersteel**	**56.95**
40 371 BE1	**N**		**nickel poliert**	**61.10**
40 371 EN1	**N**		**nickel gebürstet**	**61.10**
40 371 GL1	**N**		**cool sunrise**	**61.10**
40 371 GN1	**N**		**cool sunrise gebürstet**	**61.10**
40 371 DA1	**N**		**warm sunset**	**61.10**
40 371 DL1	**N**		**warm sunset gebürstet**	**61.10**
40 371 A01	**N**		**hard graphite**	**61.10**
40 371 AL1	**N**		**hard graphite gebürstet**	**61.10**


Essentials
Handtuchhalter
Material: Metall
2-armig, schwenkbar
439 mm
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE ESSENTIALS

Grohe Nr.		TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
40 688 001	N	533502		chrom	36.10
40 688 DC1	N			supersteel	46.75
40 688 BE1	N			nickel poliert	50.45
40 688 EN1	N			nickel gebürstet	50.45
40 688 GL1	N			cool sunrise	50.45
40 688 GN1	N			cool sunrise gebürstet	50.45
40 688 DA1	N			warm sunset	50.45
40 688 DL1	N			warm sunset gebürstet	50.45
40 688 A01	N			hard graphite	50.45
40 688 AL1	N			hard graphite gebürstet	50.45






Essentials
Badetuchhalter
Material: Metall
504 mm (Bohrabstand 450 mm)
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche

40 366 001	N	533511		chrom	39.35
40 366 DC1	N	533511		supersteel	50.90
40 366 BE1	N			nickel poliert	55.10
40 366 EN1	N			nickel gebürstet	50.00
40 366 GL1	N			cool sunrise	55.10
40 366 GN1	N			cool sunrise gebürstet	55.10
40 366 DA1	N			warm sunset	55.10
40 366 DL1	N			warm sunset gebürstet	55.10
40 366 A01	N			hard graphite	55.10
40 366 AL1	N			hard graphite gebürstet	55.10






Essentials
Badetuchhalter
Material: Metall
654 mm (Bohrabstand 600 mm)
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche

40 386 001	N	533512		chrom	49.55
40 386 DC1	N	533512		supersteel	64.35
40 386 BE1	N			nickel poliert	68.95
40 386 EN1	N			nickel gebürstet	68.95
40 386 GL1	N			cool sunrise	68.95
40 386 GN1	N			cool sunrise gebürstet	68.95
40 386 DA1	N			warm sunset	68.95
40 386 DL1	N			warm sunset gebürstet	68.95
40 386 A01	N			hard graphite	68.95
40 386 AL1	N			hard graphite gebürstet	68.95






Essentials
Badetuchhalter
Material: Metall
854 mm (Bohrabstand 800 mm)
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche

40 802 001	N	533690		chrom	67.10
40 802 DC1	N	533690		supersteel	87.50
40 802 BE1	N			nickel poliert	92.60
40 802 EN1	N			nickel gebürstet	92.60
40 802 GL1	N			cool sunrise	92.60
40 802 GN1	N			cool sunrise gebürstet	92.60
40 802 DA1	N			warm sunset	92.60
40 802 DL1	N			warm sunset gebürstet	92.60
40 802 A01	N			hard graphite	92.60
40 802 AL1	N			hard graphite gebürstet	92.60






Essentials
Doppel-Badetuchhalter
Material: Metall
654 mm (Bohrabstand 600 mm)
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche

GROHE ESSENTIALS

Grohe Nr.		TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
40 800 001	N	533691		chrom	134.25
40 800 DC1	N			supersteel	171.30
40 800 BE1	N			nickel poliert	185.20
40 800 EN1	N			nickel gebürstet	185.20
40 800 GL1	N			cool sunrise	185.20
40 800 GN1	N			cool sunrise gebürstet	185.20
40 800 DA1	N			warm sunset	185.20
40 800 DL1	N			warm sunset gebürstet	185.20
40 800 A01	N			hard graphite	185.20
40 800 AL1	N			hard graphite gebürstet	185.20






Essentials
Multi-Badetuchhalter
Material: Metall
604 mm (Bohrabstand 550 mm)
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche

40 364 001	N	533523		chrom	13.40
40 364 DC1	N	533523		supersteel	17.60
40 364 BE1	N			nickel poliert	18.95
40 364 EN1	N			nickel gebürstet	18.95
40 364 GL1	N			cool sunrise	18.95
40 364 GN1	N			cool sunrise gebürstet	18.95
40 364 DA1	N			warm sunset	18.95
40 364 DL1	N			warm sunset gebürstet	18.95
40 364 A01	N			hard graphite	18.95
40 364 AL1	N			hard graphite gebürstet	18.95






Essentials
Bademantelhaken
Material: Metall
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche

40 421 001	N	533501		chrom	39.35
40 421 DC1	N	533501		supersteel	50.90
40 421 BE1	N			nickel poliert	55.10
40 421 EN1	N			nickel gebürstet	55.10
40 421 GL1	N			cool sunrise	55.10
40 421 GN1	N			cool sunrise gebürstet	55.10
40 421 DA1	N			warm sunset	55.10
40 421 DL1	N			warm sunset gebürstet	55.10
40 421 A01	N			hard graphite	55.10
40 421 AL1	N			hard graphite gebürstet	55.10






Essentials
Wannengriff
Material: Metall
349 mm (Bohrabstand 295 mm)
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche

40 793 001	N	533692		chrom	56.00
40 793 DC1	N			supersteel	73.15






Essentials
Wannengriff
Material: Metall
507 mm (Bohrabstand 450 mm)
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE ESSENTIALS

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
40 794 001	**N**	**533693**	**chrom**	**67.10**
40 794 DC1	**N**		**supersteel**	**87.50**






Essentials
Wannengriff
Material: Metall
657 mm (Bohrabstand 600 mm)
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche

---

40 797 001	**N**	**533694**	**chrom**	**175.90**






Essentials
Wannengriff
Material: Metall
940 x 680 mm
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche

---

40 799 001	**N**	**533698**	**chrom**	**44.90**
40 799 DC1	**N**		**supersteel**	**58.30**






Essentials
Glasablage
Material: Glas / Metall
530 mm (Bohrabstand 380 mm)
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche

---

40 689 001	**N**	**533705**	**chrom**	**29.15**
40 689 DC1	**N**	**533705**	**supersteel**	**37.95**
40 689 BE1	**N**		**nickel poliert**	**40.75**
40 689 EN1	**N**		**nickel gebürstet**	**40.75**
40 689 GL1	**N**		**cool sunrise**	**40.75**
40 689 GN1	**N**		**cool sunrise gebürstet**	**40.75**
40 689 DA1	**N**		**warm sunset**	**40.75**
40 689 DL1	**N**		**warm sunset gebürstet**	**40.75**
40 689 A01	**N**		**hard graphite**	**40.75**
40 689 AL1	**N**		**hard graphite gebürstet**	**40.75**






Essentials
WC-Papierhalter
Material: Metall
ohne Deckel
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche

---

40 367 001	**N**	**533561**	**chrom**	**32.40**
40 367 DC1	**N**	**533561**	**supersteel**	**42.10**
40 367 BE1	**N**		**nickel poliert**	**45.35**
40 367 EN1	**N**		**nickel gebürstet**	**38.40**
40 367 GL1	**N**		**cool sunrise**	**45.35**
40 367 GN1	**N**		**cool sunrise gebürstet**	**45.35**
40 367 DA1	**N**		**warm sunset**	**45.35**
40 367 DL1	**N**		**warm sunset gebürstet**	**45.35**
40 367 A01	**N**		**hard graphite**	**45.35**
40 367 AL1	**N**		**hard graphite gebürstet**	**45.35**






Essentials
WC-Papierhalter
Material: Metall
mit Deckel
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche

GROHE ESSENTIALS

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
40 385 001	**N**	**533562**	**chrom**	**24.55**
40 385 DC1	**N**	**533562**	**supersteel**	**31.95**
40 385 BE1	**N**		**nickel poliert**	**34.70**
40 385 EN1	**N**		**nickel gebürstet**	**34.70**
40 385 GL1	**N**		**cool sunrise**	**34.70**
40 385 GN1	**N**		**cool sunrise gebürstet**	**34.70**
40 385 DA1	**N**		**warm sunset**	**34.70**
40 385 DL1	**N**		**warm sunset gebürstet**	**34.70**
40 385 A01	**N**		**hard graphite**	**34.70**
40 385 AL1	**N**		**hard graphite gebürstet**	**34.70**






Essentials
Reservepapierhalter
Material: Metall
Wandmontage
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche

40 374 001	**N**	**533563**	**chrom**	**40.25**
40 374 DC1	**N**	**533563**	**supersteel**	**52.30**
40 374 BE1	**N**		**nickel poliert**	**56.45**
40 374 EN1	**N**		**nickel gebürstet**	**56.45**
40 374 GL1	**N**		**cool sunrise**	**56.45**
40 374 GN1	**N**		**cool sunrise gebürstet**	**56.45**
40 374 DA1	**N**		**warm sunset**	**56.45**
40 374 DL1	**N**		**warm sunset gebürstet**	**56.45**
40 374 A01	**N**		**hard graphite**	**56.45**
40 374 AL1	**N**		**hard graphite gebürstet**	**56.45**





Essentials
Toilettenbürstengarnitur
Material: Glas / Metall
Wandmontage
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche

40 791 001	**N**		**weiß**	**6.10**
40 791 KS1	**N**		**velvet black**	**6.10**

Ersatzbürstenkopf

40 392 000			**chrom**	**23.30**


Ersatzbürste

40 393 000			**daVinci satin weiss**	**17.65**

Ersatzglas

40 407 001	**N**	**533524**	**chrom**	**77.75**
40 407 DC1	**N**		**supersteel**	**101.85**






Essentials
WC-Set 3 in 1
Material: Glas / Metall
bestehend aus:
Toilettenbürstengarnitur (40 374)
Bademantelhaken (40 364)
WC-Papierhalter, mit Deckel (40 367)
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche

40 775 001	**N**		**chrom**	**76.85**
40 775 DC1	**N**		**supersteel**	**101.85**







Essentials
Bad-Set 3 in 1
Material: Metall
bestehend aus:
Badetuchhalter, 600 mm (40 366)
Bademantelhaken (40 364)
WC-Papierhalter, mit Deckel (40 367)
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche


Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.


GROHE ESSENTIALS

		Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
		**40 776 001 N** **40 776 DC1 N**			**chrom** **supersteel**	**97.20** **129.60**
		Essentials **Bad-Set 4 in 1** Material: Metall bestehend aus: Handtuchring (40 365) Bademantelhaken (40 364) WC-Papierhalter, mit Deckel (40 367) Badetuchhalter, 600 mm (40 366) Verdeckte Befestigung GROHE StarLight Oberfläche				
		**40 846 001 N**	**533525**		**chrom**	**120.35**
		Essentials **Bad-Set 4 in 1** Material: Metall bestehend aus: Seifenspender mit Halter (40 448) Glas mit Halter (40 447) Handtuchhalter, 2-armig (40 371) Bademantelhaken (40 364) Verdeckte Befestigung GROHE StarLight Oberfläche				

GROHE
ESSENTIALS CUBE

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






40 508 001 N 533576 — **chrom** — **32.40**

Essentials Cube
Halter
Material: Metall
für
Glas (40 372)
Seifenschale (40 368) oder
Seifenspender (40 394)
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche






40 394 001 N 533533 — **chrom** — **20.35**

Essentials
Seifenspender
Material: Glas / Metall
passend für folgende Halter:
Essentials (40 369)
Essentials Cube (40 508)
BauCosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)
GROHE StarLight Oberfläche






40 368 001 N 533551 — **6.75**

Essentials
Seifenschale
Material: Glas
passend für folgende Halter:
Essentials (40 369)
Essentials Cube (40 508)
BauCosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)






40 372 001 N 533552 — **8.15**

Essentials
Kristallglas
Material: Glas
passend für folgende Halter:
Essentials (40 369)
Essentials Cube (40 508)
BauCosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)






40 756 001 N 533697 — **chrom** — **52.75**

Essentials Cube
Seifenspender mit Halter
Material: Glas / Metall
bestehend aus:
Halter (40 508)
Seifenspender (40 394)
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche











40 755 001 N 533696 — **chrom** — **39.35**

Essentials Cube
Glas mit Halter
Material: Glas / Metall
bestehend aus:
Halter (40 508)
Glas (40 372)
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.


GROHE
ESSENTIALS CUBE

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
 	**40 754 001 N**	**533695**		**chrom**	**39.80**
Essentials Cube **Seifenschale mit Halter** Material: Glas / Metall bestehend aus: Halter (40 508) Seifenschale (40 368) Verdeckte Befestigung GROHE StarLight Oberfläche					
 	**40 510 001 N**	**533574**		**chrom**	**44.90**
Essentials Cube **Handtuchring** Material: Metall Verdeckte Befestigung GROHE StarLight Oberfläche					
 	**40 624 001 N**	**533570**		**chrom**	**62.95**
Essentials Cube **Handtuchhalter** Material: Metall 2-armig, schwenkbar 439 mm Verdeckte Befestigung GROHE StarLight Oberfläche					
 	**40 509 001 N**	**533572**		**chrom**	**50.00**
Essentials Cube **Badetuchhalter** Material: Metall 600 mm (Bohrabstand 558 mm) Verdeckte Befestigung GROHE StarLight Oberfläche					
 	**40 512 001 N**	**533573**		**chrom**	**162.05**
Essentials Cube **Multi-Badetuchhalter** Material: Metall 600 mm (Bohrabstand 558 mm) Verdeckte Befestigung GROHE StarLight Oberfläche					
 	**40 511 001 N**	**533575**		**chrom**	**18.95**
Essentials Cube **Bademantelhaken** Material: Metall Verdeckte Befestigung GROHE StarLight Oberfläche					

GROHE
ESSENTIALS CUBE

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






40 514 001 N 533571 — **chrom** — **67.10**

Essentials Cube
Wannengriff
Material: Metall
392 mm (Bohrabstand 340 mm)
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche






40 507 001 N 533577 — **chrom** — **37.50**

Essentials Cube
WC-Papierhalter
Material: Metall
ohne Deckel
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche






40 623 001 N 533704 — **chrom** — **31.45**

Essentials Cube
Reservepapierhalter
Material: Metall
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche





40 513 001 N 533578 — **chrom** — **65.25**


Essentials Cube
Toilettenbürstengarnitur
Material: Glas / Metall
Wandmontage
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche

40 791 001 N — **weiß** — **6.10**
40 791 KS1 N — **velvet black** — **6.10**
Ersatzbürstenkopf

40 392 000 — **chrom** — **23.30**
Ersatzbürste

40 393 000 — **daVinci satin weiss** — **17.65**
Ersatzglas





40 757 001 N 533579 — **chrom** — **111.10**


Essentials Cube
WC-Set 3 in 1
Material: Glas / Metall
bestehend aus:
Bademantelhaken (40 511)
WC-Papierhalter, ohne Deckel (40 507)
Toilettenbürstengarnitur (40 513)
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
ESSENTIALS CUBE


	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






40 777 001 N 533580 — **chrom** — **97.20**

Essentials Cube
Bad-Set 3 in 1
Material: Metall
bestehend aus:
Bademantelhaken (40 511)
WC-Papierhalter, ohne Deckel (40 507)
Badetuchhalter, 558 mm (40 509)
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche






40 778 001 N 533581 — **chrom** — **134.25**

Essentials Cube
Bad-Set 4 in 1
Material: Metall
bestehend aus:
Bademantelhaken (40 511)
Handtuchring (40 510)
WC-Papierhalter, ohne Deckel (40 507)
Badetuchhalter, 558 mm (40 509)
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche






40 847 001 N 533582 — **chrom** — **157.40**

Essentials Cube
Bad-Set 4 in 1
Material: Glas / Metall
bestehend aus:
Seifenspender mit Halter (40 756)
Glas mit Halter (40 755 001)
Handtuchhalter, 2-armig (40 624 001)
Bademantelhaken (40 511)
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche

GROHE
BAUCOSMOPOLITAN

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






40 585 001 N 533234 **chrom** **19.45**

BauCosmopolitan
Halter
Material: Metall
für Glas (40 372), Seifenschale (40 368) oder Seifenspender (40 394)
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche






40 394 001 N 533533 **chrom** **20.35**

Essentials
Seifenspender
Material: Glas / Metall
passend für folgende Halter:
Essentials (40 369)
Essentials Cube (40 508)
BauCosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)
GROHE StarLight Oberfläche






40 368 001 N 533551 **6.75**

Essentials
Seifenschale
Material: Glas
passend für folgende Halter:
Essentials (40 369)
Essentials Cube (40 508)
BauCosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)






40 372 001 N 533552 **8.15**

Essentials
Kristallglas
Material: Glas
passend für folgende Halter:
Essentials (40 369)
Essentials Cube (40 508)
BauCosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)






40 460 001 N 533227 **chrom** **19.45**

BauCosmopolitan
Handtuchring
Material: Metall
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche










40 459 001 N 533226 **chrom** **28.25**


BauCosmopolitan
Badetuchhalter
Material: Metall
522 mm (Bohrabstand 430 mm)
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
BAUCOSMOPOLITAN

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
 	**40 462 001 N**	**533229**		**chrom**	**101.85**
	BauCosmopolitan **Multi-Badetuchhalter** Material: Metall 564 mm (Bohrabstand 510 mm) Verdeckte Befestigung GROHE StarLight Oberfläche				
 	**40 461 001 N**	**533228**		**chrom**	**12.05**
	BauCosmopolitan **Bademantelhaken** Material: Metall Verdeckte Befestigung GROHE StarLight Oberfläche				
 	**40 457 001 N**	**533225**		**chrom**	**24.55**
	BauCosmopolitan **WC-Papierhalter** Material: Metall ohne Deckel Verdeckte Befestigung GROHE StarLight Oberfläche				
 	**40 463 001 N**	**533230**		**chrom**	**31.45**
	BauCosmopolitan **Toilettenbürstengarnitur** Material: Glas / Metall Wandmontage Verdeckte Befestigung GROHE StarLight Oberfläche				
	40 791 001 N			**weiß**	**6.10**
	40 791 KS1 N			**velvet black**	**6.10**
	Ersatzbürstenkopf				
	40 392 000			**chrom**	**23.30**
	Ersatzbürste				
	40 393 000			**daVinci satin weiss**	**17.65**
	Ersatzglas				
 	**40 663 001 N**	**533235**		**chrom**	**55.10**
	BauCosmopolitan **Ablagekorb**				

GROHE
BAUCOSMOPOLITAN


	Grohe Nr.		TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
 	**40 664 001**	**N**	**533236**		**chrom**	**43.95**
	BauCosmopolitan Ablagekorb					

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
ESSENTIALS AUTHENTIC

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






40 652 001 N **chrom** **24.55**
40 652 EN1 N **nickel gebürstet** **34.70**

Essentials Authentic
Halter
Material: Metall
für Glas (40 372), Seifenschale (40 368) oder Seifenspender (40 394)
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche






40 394 001 N 533533 **chrom** **20.35**

Essentials
Seifenspender
Material: Glas / Metall
passend für folgende Halter:
Essentials (40 369)
Essentials Cube (40 508)
BauCosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)
GROHE StarLight Oberfläche






40 368 001 N 533551 **6.75**

Essentials
Seifenschale
Material: Glas
passend für folgende Halter:
Essentials (40 369)
Essentials Cube (40 508)
BauCosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)






40 372 001 N 533552 **8.15**

Essentials
Kristallglas
Material: Glas
passend für folgende Halter:
Essentials (40 369)
Essentials Cube (40 508)
BauCosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)






40 655 001 N **chrom** **24.55**
40 655 EN1 N **nickel gebürstet** **34.70**

Essentials Authentic
Handtuchring
Material: Metall
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche







40 653 001 N **chrom** **39.35**
40 653 EN1 N **nickel gebürstet** **50.00**

Essentials Authentic
Badetuchhalter
Material: Metall
626 mm (Bohrabstand 582 mm)
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche

GROHE
ESSENTIALS AUTHENTIC

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






40 654 001	**N**		**chrom**	**67.10**
40 654 EN1	**N**		**nickel gebürstet**	**92.60**

Essentials Authentic
Doppel-Badetuchhalter
Material: Metall
626 mm (Bohrabstand 582 mm)
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche






40 660 001	**N**		**chrom**	**134.25**
40 660 EN1	**N**		**nickel gebürstet**	**185.20**

Essentials Authentic
Multi-Badetuchhalter
Material: Metall
586 mm (Bohrabstand 542 mm)
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche






40 656 001	**N**		**chrom**	**13.40**
40 656 EN1	**N**		**nickel gebürstet**	**18.95**

Essentials Authentic
Bademantelhaken
Material: Metall
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche






40 657 001	**N**		**chrom**	**29.15**
40 657 EN1	**N**		**nickel gebürstet**	**40.75**

Essentials Authentic
WC-Papierhalter
Material: Metall
ohne Deckel
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche





40 658 001	**N**		**chrom**	**40.25**
40 658 EN1	**N**		**nickel gebürstet**	**56.45**

Essentials Authentic
Toilettenbürstengarnitur
Material: Glas / Metall
Wandmontage
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche

40 791 001	**N**		**weiß**	**6.10**
40 791 KS1	**N**		**velvet black**	**6.10**

Ersatzbürstenkopf

40 392 000			**chrom**	**23.30**


Ersatzbürste


40 393 000			**daVinci satin weiss**	**17.65**

Ersatzglas

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
ESSENTIALS AUTHENTIC





Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
40 659 001 N			**chrom**	**43.95**
40 659 EN1 N			**nickel gebürstet**	**57.40**

Essentials Authentic
Ablagekorb
Material: Metall
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche

GROHTHERM
THERMOSTATE





INHALT

Grohtherm SmartControl	192
Grohtherm F	198
Grohtherm 3000 Cosmopolitan	200
Grohtherm 2000	204
Grohtherm Cube	209
Grohtherm 1000 Cosmopolitan	212
Grohtherm 1000	214
Grohtherm 800	218

SICHERHEITSHINWEIS

Vermeidung von Verbrühungen
Für ein entspanntes und komfortables Duschvergnügen und zur Vermeidung von Verbrühungen empfiehlt GROHE grundsätzlich die Verwendung von Thermostaten. An Entnahmestellen mit besonderer Beachtung der Auslauftemperatur (Krankenhäuser, Schulen, Pflege- und Seniorenheime) wird empfohlen, Thermostate einzusetzen, die auf 43 °C begrenzt werden können. Den Grohtherm Thermostaten liegt zur Begrenzung ein Temperaturendanschlag bei.

Bei Duschanlagen in Kindergärten und speziellen Bereichen von Pflegeheimen wird generell empfohlen, dass die Temperatur von 38 °C nicht überschritten werden sollte. Hierzu empfehlen wir Grohtherm Special Thermostate mit Sondergriff zur Erleichterung der thermischen Desinfektion und den entsprechendem Sicherheitsanschlag zu verwenden.

Geltende Normen (z. B. EN 806-2) und technische Regeln für Trinkwasser sind zu beachten.

DAS BESTE AUS ZWEI WELTEN:
GROHE SMARTCONTROL KOMBI-DUSCHSYSTEM

Höchste Flexibilität – so lassen sich die Vorteile des GROHE SmartControl Kombi-Duschsystems am treffendsten beschreiben, denn es bietet verschiedene Kombinationsmöglichkeiten und Optionen für die Montage.
Das bedeutet beispielsweise, dass Sie die Stelle für die Platzierung des Thermostats frei wählen können – ob vertikal unter der Kopfbrause, auf Wunsch abweichend von der Mittelachse oder sogar an einer Seitenwand. Flexibilität heißt auch, dass Sie den Thermostat mit verschiedenen GROHE Kopf-, Hand- und Körperbrausen kombinieren können, um das Duscherlebnis ganz auf Ihre Bedürfnisse abzustimmen. Darüber hinaus können Sie den Thermostat auch an der Wanne nutzen, um beispielsweise den Wanneneinlauf und eine Handbrause anzusteuern.





DIE MEHR ODER WENIGER OFFENSICHTLICHEN VORTEILE: **GROHE SMARTCONTROL UNTERPUTZ**

Raum – davon kann man niemals genug haben; insbesondere in der Dusche, wo er meistens besonders knapp bemessen ist. Sollten Sie sich gerade in der angenehmen Situation befinden, Ihre Dusche von Grund auf neu zu planen, ist die GROHE SmartControl Unterputz-Variante eine wunderbare Option für Sie. Durch die Installation der Technik hinter der Wand und das ausgesprochen schlanke Design sorgt die GROHE SmartControl Unterputz-Variante für zusätzlichen Raum in der Dusche und einen aufgeräumten, sauberen Look.

Selbstverständlich gibt es viele Eigenschaften, die die Unterputz-Variante mit den Aufputz- und Kombi-Versionen von GROHE SmartControl gemein hat. Dazu gehört die präzise und intuitive Einstellung von Wassermenge und Temperatur ebenso wie die Auswahl an Strahlarten auf Knopfdruck.






GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






29 123 000 **756354** **chrom** **599.50**

Grohtherm SmartControl
Thermostat mit 1 Absperrventil
Fertigmontageset für **Rapido SmartBox (35 600)**
Wandrosette aus Metall mit GROHE QuickFix mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, nachträglich 6° ausrichtbar
GROHE StarLight Oberfläche
SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
auswechselbare Symbole
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
ohne Rohbau-Set
Durchfluss: Abgang A (in Verbindung mit separatem Absperrventil) = 34 l/min
Abgang B/C = 29 l/min






29 124 000 **756355** **chrom** **654.50**

Grohtherm SmartControl
Thermostat mit 2 Absperrventilen
Fertigmontageset für **Rapido SmartBox (35 600)**
Wandrosette aus Metall mit GROHE QuickFix mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, nachträglich 6° ausrichtbar
GROHE StarLight Oberfläche
SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
auswechselbare Symbole
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher
ohne Rohbau-Set
Durchfluss: Abgang B = 24 l/min Abgang C = 26 l/min






29 125 000 **756356** **chrom** **783.20**

Grohtherm SmartControl
Thermostat mit 2 Absperrventilen
und integriertem Brausehalter
Fertigmontageset für **Rapido SmartBox (35 600)**
Wandrosette aus Metall mit GROHE QuickFix mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, nachträglich 6° ausrichtbar
GROHE StarLight Oberfläche
SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
auswechselbare Symbole
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher
integrierter Wandabgangsbogen mit Brauseabgang 1/2"
ohne Rohbau-Set
Durchfluss: Abgang B = 24 l/min Handbrause = 12 l/min






29 126 000 **756357** **chrom** **709.50**

Grohtherm SmartControl
Thermostat mit 3 Absperrventilen
Fertigmontageset für **Rapido SmartBox (35 600)**
Wandrosette aus Metall mit GROHE QuickFix mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, nachträglich 6° ausrichtbar
GROHE StarLight Oberfläche
SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
auswechselbare Symbole
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher
ohne Rohbau-Set
Durchfluss: Abgang A = 23 l/min Abgang B = 27 l/min Abgang C = 23 l/min





29 127 000 **756358** **chrom** **431.20**


Grohtherm SmartControl
3-fach Unterputzventil
Fertigmontageset für **Rapido SmartBox (35 600)**
Wandrosette aus Metall mit GROHE QuickFix mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, nachträglich 6° ausrichtbar
GROHE StarLight Oberfläche
SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
auswechselbare Symbole
gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher
ohne Rohbau-Set
Durchfluss: Abgang D = 28 l/min Abgang E = 28 l/min Abgang A = 28 l/min
Abgänge D+E+A = 65 l/min

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






29 153 LS0 **756354** **moon white** **775.50**

Grohtherm SmartControl
Thermostat mit 1 Absperrventil
Fertigmontageset für **Rapido SmartBox (35 600)**
Wandrosette aus Metall mit GROHE QuickFix mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, nachträglich 6° ausrichtbar
GROHE StarLight Oberfläche
SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
auswechselbare Symbole
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
Wandrosette mit Abdeckung aus Acrylglas in moon white
ohne Rohbau-Set
Durchfluss: Abgang A (in Verbindung mit separatem Absperrventil) = 34 l/min
Abgang B/C = 29 l/min






29 156 LS0 **756355** **moon white** **830.50**

Grohtherm SmartControl
Thermostat mit 2 Absperrventilen
Fertigmontageset für **Rapido SmartBox (35 600)**
Wandrosette aus Metall mit GROHE QuickFix mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, nachträglich 6° ausrichtbar
GROHE StarLight Oberfläche
SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
auswechselbare Symbole
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher
Wandrosette mit Abdeckung aus Acrylglas in moon white
ohne Rohbau-Set
Durchfluss: Abgang B = 24 l/min Abgang C = 26 l/min






29 157 LS0 **756357** **moon white** **885.50**

Grohtherm SmartControl
Thermostat mit 3 Absperrventilen
Fertigmontageset für **Rapido SmartBox (35 600)**
Wandrosette aus Metall mit GROHE QuickFix mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, nachträglich 6° ausrichtbar
GROHE StarLight Oberfläche
SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
auswechselbare Symbole
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher
Wandrosette mit Abdeckung aus Acrylglas in moon white
ohne Rohbau-Set
Durchfluss: Abgang A = 23 l/min Abgang B = 27 l/min Abgang C = 23 l/min






29 158 LS0 **756358** **moon white** **545.60**

Grohtherm SmartControl
3-fach Unterputzventil
Fertigmontageset für **Rapido SmartBox (35 600)**
Wandrosette aus Metall mit GROHE QuickFix mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, nachträglich 6° ausrichtbar
GROHE StarLight Oberfläche
SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
auswechselbare Symbole
gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher
Wandrosette mit Abdeckung aus Acrylglas in moon white
ohne Rohbau-Set
Durchfluss: Abgang D = 28 l/min Abgang E = 28 l/min Abgang A = 28 l/min
Abgänge D+E+A = 65 l/min

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
29 118 000	**756359**		**chrom**	**599.50**
29 118 DC0			**supersteel**	**779.35**
29 118 AL0			**hard graphite gebürstet**	**839.30**






Grohtherm SmartControl
Thermostat mit 1 Absperrventil
Fertigmontageset für **Rapido SmartBox (35 600)**
Wandrosette aus Metall mit GROHE QuickFix mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, nachträglich 6° ausrichtbar
GROHE StarLight Oberfläche
SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
auswechselbare Symbole
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
ohne Rohbau-Set
Durchfluss: Abgang A (in Verbindung mit separatem Absperrventil) = 34 l/min
Abgang B/C = 29 l/min

29 119 000	**756360**		**chrom**	**654.50**
29 119 DC0			**supersteel**	**850.85**
29 119 AL0			**hard graphite gebürstet**	**916.30**






Grohtherm SmartControl
Thermostat mit 2 Absperrventilen
Fertigmontageset für **Rapido SmartBox (35 600)**
Wandrosette aus Metall mit GROHE QuickFix mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, nachträglich 6° ausrichtbar
GROHE StarLight Oberfläche
SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
auswechselbare Symbole
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher
ohne Rohbau-Set
Durchfluss: Abgang B = 24 l/min Abgang C = 26 l/min

29 120 000	**756361**		**chrom**	**783.20**
29 120 DC0			**supersteel**	**1'018.05**
29 120 AL0			**hard graphite gebürstet**	**1'096.70**






Grohtherm SmartControl
Thermostat mit 2 Absperrventilen
und integriertem Brausehalter
Fertigmontageset für **Rapido SmartBox (35 600)**
Wandrosette aus Metall mit GROHE QuickFix mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, nachträglich 6° ausrichtbar
GROHE StarLight Oberfläche
SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
auswechselbare Symbole
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher
integrierter Wandabgangsbogen mit Brauseabgang 1/2"
ohne Rohbau-Set
Durchfluss: Abgang B = 24 l/min Handbrause = 12 l/min

29 121 000	**756362**		**chrom**	**709.50**






Grohtherm SmartControl
Thermostat mit 3 Absperrventilen
Fertigmontageset für **Rapido SmartBox (35 600)**
Wandrosette aus Metall mit GROHE QuickFix mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, nachträglich 6° ausrichtbar
GROHE StarLight Oberfläche
SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
auswechselbare Symbole
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher
ohne Rohbau-Set
Durchfluss: Abgang A = 23 l/min Abgang B = 27 l/min Abgang C = 23 l/min

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






29 122 000 **756363** **chrom** **431.20**

Grohtherm SmartControl
3-fach Unterputzventil
Fertigmontageset für **Rapido SmartBox (35 600)**
Wandrosette aus Metall mit GROHE QuickFix mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, nachträglich 6° ausrichtbar
GROHE StarLight Oberfläche
SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
auswechselbare Symbole
gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher
ohne Rohbau-Set
Durchfluss: Abgang D = 28 l/min Abgang E = 28 l/min Abgang A = 28 l/min
Abgänge D+E+A = 65 l/min






29 150 LS0 **756359** **moon white** **775.50**

Grohtherm SmartControl
Thermostat mit 1 Absperrventil
Fertigmontageset für **Rapido SmartBox (35 600)**
Wandrosette aus Metall mit GROHE QuickFix mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, nachträglich 6° ausrichtbar
GROHE StarLight Oberfläche
SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
auswechselbare Symbole
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
Wandrosette mit Abdeckung aus Acrylglas in moon white
ohne Rohbau-Set
Durchfluss: Abgang A (in Verbindung mit separatem Absperrventil) = 34 l/min
Abgang B/C = 29 l/min






29 151 LS0 **756360** **moon white** **830.50**

Grohtherm SmartControl
Thermostat mit 2 Absperrventilen
Fertigmontageset für **Rapido SmartBox (35 600)**
Wandrosette aus Metall mit GROHE QuickFix mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, nachträglich 6° ausrichtbar
GROHE StarLight Oberfläche
SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
auswechselbare Symbole
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher
Wandrosette mit Abdeckung aus Acrylglas in moon white
ohne Rohbau-Set
Durchfluss: Abgang B = 24 l/min Abgang C = 26 l/min






29 904 LS0 **756362** **moon white** **885.50**

Grohtherm SmartControl
Thermostat mit 3 Absperrventilen
Fertigmontageset für **Rapido SmartBox (35 600)**
Wandrosette aus Metall mit GROHE QuickFix mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, nachträglich 6° ausrichtbar
GROHE StarLight Oberfläche
SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
auswechselbare Symbole
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher
Wandrosette mit Abdeckung aus Acrylglas in moon white
ohne Rohbau-Set
Durchfluss: Abgang A = 23 l/min Abgang B = 27 l/min Abgang C = 23 l/min





29 152 LS0 **756363** **moon white** **545.60**


Grohtherm SmartControl
3-fach Unterputzventil
Fertigmontageset für **Rapido SmartBox (35 600)**
Wandrosette aus Metall mit GROHE QuickFix mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, nachträglich 6° ausrichtbar
GROHE StarLight Oberfläche
SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
auswechselbare Symbole
gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher
Wandrosette mit Abdeckung aus Acrylglas in moon white
ohne Rohbau-Set
Durchfluss: Abgang D = 28 l/min Abgang E = 28 l/min Abgang A = 28 l/min
Abgänge D+E+A = 65 l/min

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.

neu






34 706 000 **756410** **chrom** **1'724.20**

Grohtherm SmartControl
Duschsystem Unterputz mit Rainshower 310 SmartActive Cube
bestehend aus:
Unterputz-Thermostat mit 3 Absperrventilen
Grohtherm SmartControl Fertigmontageset (29 126)
Rapido SmartBox (35 600)
Rainshower 310 SmartActive Cube Kopfbrause-Set (26 479) und Rohbauset für Kopfbrause-Set (26 483)
Euphoria Cube Handbrause (27 698)
Euphoria Cube Wandanschlussbogen mit integriertem Wandbrausehalter (26 370)
Brauseschlauch Silverflex 1500 mm (28 364)

neu






34 705 000 **756405** **chrom** **1'730.45**

Grohtherm SmartControl
Duschsystem Unterputz mit Rainshower 310 SmartActive
bestehend aus:
Unterputz-Thermostat mit 3 Absperrventilen
Grohtherm SmartControl Fertigmontageset (29 121)
Rapido SmartBox (35 600)
Rainshower 310 SmartActive Kopfbrause-Set (26 475) und Rohbauset für Kopfbrause-Set (26 483)
Euphoria Cosmopolitan Stabhandbrause (27 367)
Rainshower Wandbrausehalter (27 074)
Rainshower Wandanschlussbogen (27 057)
Brauseschlauch Silverflex 1500 mm (28 364)





35 600 000 **N** **756027** **99.00**

GROHE Rapido SmartBox
Universal Unterputz-Einbaukörper, 1/2"
3 Abgänge 1/2"
2 Zuläufe unten, 1/2"
Einbautiefe 75-105 mm
Anschlusseinheit aus entzinkungsarmem Messing
Abdrückstopfen vormontiert
stabile Einbaubox und Bauschutzkappe
vorbereitete Befestigungspunkte für Nass- und Trockenausbau
Dichtmanschette
ohne Fertigmontageset



14 055 000 **756028** **187.00**

Sicherungseinrichtung (DIN-EN1717)
passend für Grohtherm SmartControl und SmartControl Mischer Fertigmontagesets mit 2 Absperrventilen
Nachrüstset für Eigensicherheit gegen Rückfließen bei Verwendung einer Wannenfüll-, Ab- und Überlaufgarnitur
ersetzt die Verwendung eines separaten Rohrunterbrechers im häuslichen Bereich




14 053 00M **756029** **58.30**

Vorabsperrung
passend für alle Grohtherm SmartControl und SmartControl Mischer Fertigmontagesets in Verbindung mit GROHE Rapido SmartBox
Verpackungseinheit: 2 Stück



14 048 000 **756030** **chrom** **170.50**

Universal-Verlängerungsset
25 mm
passend für alle Grohtherm SmartControl und SmartControl Mischer Fertigmontagesets in Verbindung mit GROHE Rapido SmartBox




Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






34 713 000 **756371** **chrom** **957.00**

Grohtherm SmartControl
Thermostatbatterie mit 3 Absperrventilen
Auf-/Unterputz Kombination
Wandmontage
GROHE CoolTouch kein Verbrennen an heißen Oberflächen
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie
SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
auswechselbare Symbole
GROHE EasyReach Duschablage
Brauseabgang unten 1/2"
gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher
Eigensicher gegen Rückfließen
erfordert Unterputz-Einbaukörper 26 449 – Komponente muss separat bestellt werden






34 714 000 **756370** **chrom** **902.00**

Grohtherm SmartControl
Thermostatbatterie mit 2 Absperrventilen
Auf-/Unterputz Kombination
Wandmontage
GROHE CoolTouch kein Verbrennen an heißen Oberflächen
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie
SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
auswechselbare Symbole
GROHE EasyReach Duschablage
Brauseabgang unten 1/2"
gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher
Eigensicher gegen Rückfließen
erfordert Unterputz-Einbaukörper 26 449 – Komponente muss separat bestellt werden










26 449 000 **756035** **164.10**

Unterputz-Einbaukörper
für Thermostat Auf-/Unterputz Kombination
Wandmontage
2 Abgänge 1/2"
Einbautiefe 75-105 mm
Spülstopfen
Trägermaterial für Wandabdichtung enthalten
Einbauschablone


GROHE
GROHTHERM F

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
 	**27 618 000**	**756391**		**chrom**	**778.30**
	Grohtherm F **Thermostat mit integrierter 2-Wege Umstellung** **für Wanne oder Brause mit mehr als einem Abgang** Fertigmontageset für Rapido T 35 500 (ohne Unterputz-Einbaukörper) GROHE StarLight Oberfläche GROHE SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C Metall Temperaturwählgriff Metallgriff **GROHE Aquadimmer** mit Mehrfachfunktion - Absperrung und Mengenregulierung - Umstellung für 2 Abgänge Metallrosette mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung				
	35 500 000	**756008**	**6228 152**		**351.25**
	GROHE Rapido T Unterputz-Universal-Thermostatbatterie				
 	**27 619 000**	**756392**		**chrom**	**678.65**
	Grohtherm F **Thermostat-Zentralbatterie** für Anwendungen mit hohem Durchfluss und mehreren Brausen Fertigmontageset für Rapido T 35 500 (ohne Unterputz-Einbaukörper) GROHE StarLight Oberfläche GROHE SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C Metall Temperaturwählgriff Metallrosette mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung				
	35 500 000	**756008**	**6228 152**		**351.25**
	GROHE Rapido T Unterputz-Universal-Thermostatbatterie				
 	**27 625 000**	**756395**		**chrom**	**666.15**
	Grohtherm F **3-fach Unterputzventil** Fertigmontageset für 35 031 (ohne Unterputz-Einbaukörper) GROHE StarLight Oberfläche Metallgriffe zur Mengensteuerung Metallrosette mit verdeckter Befestigung und Abdichtung vertikale oder horizontale Montage				
	35 031 000	**756397**			**435.80**
	GROHE Rapido C Einbaubox für 3-fach Unterputzventil				
 	**27 623 000**	**756394**		**chrom**	**267.75**
	Grohtherm F **1-fach Unterputzventil** Fertigmontageset für Rapido C 35 028 GROHE StarLight Oberfläche Metallgriff zur Mengensteuerung Metallrosette mit verdeckter Befestigung und Abdichtung				
	35 028 000	**756396**			**149.45**
	GROHE Rapido C Einbaubox für 1-fach Unterputzventil				
 	**27 621 000**	**756393**		**chrom**	**370.05**
	Grohtherm F **Wandanschlussbogen mit integriertem Handbrausehalter** Fertigmontageset für 35 034 (ohne Unterputz-Einbaukörper) Brauseabgang unten 1/2" Eigensicher gegen Rückfließen vertikale oder horizontale Montage				

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
GROHTHERM F

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
	**35 034 000**	**756398**			**236.55**




Grohtherm F
Einbaubox für Wandanschlussbogen 27 621
Einbaubox mit abnehmbarem Schutzdeckel
Trägermaterial für Wandabdichtung enthalten
für Nass- und Trockenausbau
Befestigungspunkte zur Fixierung an Vor- oder Rückwand
DR-Messing
1/2" Anschlüsse
Einbautiefe stufenlos einstellbar 70 - 95 mm

GROHE
GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






34 274 000 **756348** **6224 635** **chrom** **567.15**

Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Thermostat-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE 100% CoolTouch mit Sicherheitsgehäuse und verdeckten CoolTouch S-Anschlüssen
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
integrierte Mischwasserabsperrung
Mengengriff mit GROHE EcoButton
(Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag)
Keramik-Oberteil 1/2“, 180°
Brauseabgang unten 1/2“
eingebaute Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
Eigensicher gegen Rückfließen
verdeckte S-Anschlüsse, CoolTouch Rosetten mit Wandabdichtung
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie






34 276 000 **756341** **6224 631** **chrom** **653.80**

Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Thermostat-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE 100% CoolTouch mit Sicherheitsgehäuse und verdeckten CoolTouch S-Anschlüssen
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
integrierte Mischwasserabsperrung
Aquadimmer mit Mehrfachfunktion:
Absperrung und Mengenregulierung, Umstellung: Wanne/Brause
Brauseabgang unten 1/2“
Auslauf mit Mousseur
eingebaute Rückflussverhinderer
Schmutzfangsiebe
Eigensicher gegen Rückfließen
verdeckte S-Anschlüsse, CoolTouch Rosetten mit Wandabdichtung
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie






34 275 000 **756342** **chrom** **802.85**

Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Thermostat-Brausebatterie, 1/2“
mit Brausegarnitur
bestehend aus:
Grohtherm 3000 Cosmopolitan Thermostat-Brausebatterie (34 274)
Rainshower Cosmopolitan Brausegarnitur 600 mm (28 757)





19 568 000 **756350** **chrom** **499.95**

Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Thermostat-Brausebatterie
Fertigmontageset für Rapido T 35 500
Metallrosette mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
Mengengriff mit GROHE EcoButton
(Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag)
Keramik-Oberteil 1/2“, 180°
(ohne Unterputz-Einbaukörper)


35 500 000 **756008** **6228 152** **351.25**
GROHE Rapido T Unterputz-Universal-Thermostatbatterie

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
19 467 000	**756349**		**chrom**	**432.95**
19 467 LS0			**moon white / chrom**	**562.80**





Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Thermostat-Brausebatterie
Fertigmontageset für Rapido T 35 500
Wandrosette mit GROHE QuickFix mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
Mengengriff mit GROHE EcoButton
(Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag)
Keramik-Oberteil 1/2", 180°
(ohne Unterputz-Einbaukörper)


35 500 000	**756008**	**6228 152**	**351.25**

GROHE Rapido T Unterputz-Universal-Thermostatbatterie

---

19 567 000	**756345**	**chrom**	**499.95**





Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Thermostat mit integrierter 2-Wege-Umstellung
für Wanne oder Dusche mit mehr als einer Brause
Fertigmontageset für Rapido T 35 500
Metallrosette mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
Aquadimmer mit Mehrfachfunktion:
Absperrung und Mengenregulierung, Umstellung für 2 Abgänge
(ohne Unterputz-Einbaukörper)


35 500 000	**756008**	**6228 152**	**351.25**

GROHE Rapido T Unterputz-Universal-Thermostatbatterie

---

19 468 000	**756344**	**chrom**	**432.95**
19 468 DC0		**supersteel**	**547.00**
19 468 LS0		**moon white / chrom**	**562.80**
19 468 BE0		**nickel poliert**	**588.85**
19 468 EN0		**nickel gebürstet**	**588.85**
19 468 GL0		**cool sunrise**	**588.85**
19 468 GN0		**cool sunrise gebürstet**	**588.85**
19 468 DA0		**warm sunset**	**588.85**
19 468 DL0		**warm sunset gebürstet**	**588.85**
19 468 A00		**hard graphite**	**588.85**
19 468 AL0		**hard graphite gebürstet**	**588.85**





Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Thermostat mit integrierter 2-Wege-Umstellung
für Wanne oder Dusche mit mehr als einer Brause
Fertigmontageset für Rapido T 35 500
Wandrosette mit GROHE QuickFix mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
Aquadimmer mit Mehrfachfunktion:
Absperrung und Mengenregulierung, Umstellung für 2 Abgänge
(ohne Unterputz-Einbaukörper)


35 500 000	**756008**	**6228 152**	**351.25**

GROHE Rapido T Unterputz-Universal-Thermostatbatterie

---

19 469 000	**756343**	**chrom**	**387.85**





Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Thermostat-Zentralbatterie
Fertigmontageset für Rapido T 35 500
Wandrosette mit GROHE QuickFix mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
(ohne Unterputz-Einbaukörper)


35 500 000	**756008**	**6228 152**	**351.25**

GROHE Rapido T Unterputz-Universal-Thermostatbatterie

GROHE
GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






34 572 000 **756340** **chrom** **1'372.05**

Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Duschsystem Unterputz mit Rainshower Allure 230
bestehend aus:
Grohtherm 3000 Cosmopolitan Thermostat
mit integrierter 2-Wege-Umstellung (19 567)
Rapido T Unterputz-Universal-Thermostatbatterie (35 500)
Rainshower Allure 230 Metall-Kopfbrause (27 479)
Rainshower Brausearm 380 mm eckige Rosette
Handbrause, Wandhalter, Wandanschlussbogen und Brauseschlauch müssen separat bestellt werden






34 627 000 **756339** **chrom** **1'747.10**

Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Duschsystem Unterputz mit Rainshower Cosmopolitan 310
bestehend aus:
Grohtherm 3000 Cosmopolitan Thermostat
mit integrierter 2-Wege-Umstellung (19 567)
Rapido T Unterputz-Universal-Thermostatbatterie (35 500)
Rainshower Cosmopolitan 310 Metall-Kopfbrause (27 477)
Rainshower Brausearm 422 mm (26 145)
Stabhandbrause Sena (28 034)
Rainshower Wandbrausehalter (27 075)
Rainshower Wandanschlussbogen (27 076)
Brauseschlauch Silverflex 1.250 mm (28 362)






34 571 000 **756351** **chrom** **1'372.05**

Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Duschsystem Unterputz mit Rainshower Cosmopolitan 310
bestehend aus:
Grohtherm 3000 Cosmopolitan Thermostat
mit integrierter 2-Wege-Umstellung (19 468)
Rapido T Unterputz-Universal-Thermostatbatterie (35 500)
Rainshower Cosmopolitan 310 Metall-Kopfbrause (27 477)
Rainshower Brausearm 380 mm runde Rosette (28 361)
Handbrause, Wandhalter, Wandanschlussbogen und Brauseschlauch müssen separat bestellt werden






26 262 000 **756347** **chrom** **1'211.30**

Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Duschsystem Unterputz mit Rainshower Cosmopolitan 210
bestehend aus:
Grohtherm 3000 Cosmopolitan Thermostat
mit integrierter 2-Wege-Umstellung (19 468)
Rapido T Unterputz-Universal-Thermostatbatterie (35 500)
Rainshower Cosmopolitan 210 Metall-Kopfbrause (28 368)
Brausearm Rainshower 422 mm (26 146)
Handbrause, Wandhalter, Wandanschlussbogen und Brauseschlauch müssen separat bestellt werden










34 630 000 **756338** **chrom** **1'671.35**

Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Duschsystem Unterputz mit Rainshower Cosmopolitan 310
bestehend aus:
Grohtherm 3000 Cosmopolitan Thermostat
integrierter 2-Wege-Umstellung (19 468)
Rapido T Unterputz-Universal-Thermostatbatterie (35 500)
Rainshower Cosmopolitan 310 Metall-Kopfbrause (27 477)
Brausearm Rainshower 422 mm (26 146)
Stabhandbrause Sena (28 034)
Rainshower Wandbrausehalter (27 074)
Rainshower Wandanschlussbogen (27 057)
Brauseschlauch Silverflex 1.250 mm (28 362)

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.


GROHE
GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
 	**19 470 000**	**756346**		**chrom**	**85.15**
	Grohtherm 3000 Cosmopolitan **UP-Ventil Oberbau** für Rapido C 35 028 für UP-Ventile, 1/2", 3/4", 1" Einbautiefe stufenlos einstellbar 20 - 80 mm Metallrosette mit Wandabdichtung Absperrgriff				
 	**35 028 000**	**756396**			**149.45**
	Rapido C **Einbaubox für 1-fach Unterputz Ventil** Einbaubox mit abnehmbarem Schutzdeckel Trägermaterial für Wandabdichtung enthalten für Nass- und Trockenausbau Befestigungspunkte zur Fixierung an Vor- oder Rückwand DR-Messing vormontiertes Keramik-Oberteil 3/4" Anschlussgewinde Zuläufe 1/2" Durchfluss: 55 l/min. bei 3 bar Einbautiefe stufenlos einstellbar 70 - 95 mm				
 	**29 800 000**	**756021**	**6228 171**		**30.50**
	UP-Ventil-Unterteil, 1/2" vormontiertes Oberteil 1/2" kurze Spindel, Schutzhülse Gewindeanschluss 1/2" DR-Messing				
	29 802 000	**756022**	**6228 172**		**58.10**
	dito, ¾" **mit vormontiertem Oberteil 3/4"** **Gewindeanschluss 3/4"**				
	29 805 000	**755013**			**94.00**
	dito, 1" **mit vormontiertem Oberteil 1"** **Gewindeanschluss 1"**				
 	**29 801 000**	**755010**			**30.50**
	UP-Ventil-Unterteil, 1/2" vormontiertes Oberteil 1/2" kurze Spindel, Schutzhülse Lötanschluss Ø15 mm DR-Messing				
	29 803 000	**755011**			**58.10**
	dito, ¾" **mit vormontiertem Oberteil 3/4"** **Lötanschluss Ø 18 mm**				
	29 804 000	**755012**			**58.10**
	dito, ¾" **mit vormontiertem Oberteil 3/4"** **Lötanschluss Ø 22 mm**				

GROHE
GROHTHERM 2000

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






34 469 001 **756326** **chrom** **439.35**

Grohtherm 2000
Thermostat-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE 100% CoolTouch mit Sicherheitsgehäuse und verdeckten CoolTouch S-Anschlüssen
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE Aqua Paddle ergonomisch geformte Griffe
GROHE SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
integrierte Mischwasserabsperrung
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
Mengengriff mit GROHE EcoButton
(Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag)
Keramik-Oberteil 1/2“, 180°
Brauseabgang unten 1/2“
eingebaute Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
Eigensicher gegen Rückfließen
verdeckte S-Anschlüsse, CoolTouch Rosetten mit Wandabdichtung
GROHE EasyReach Duschablage, abnehmbar zur leichten Reinigung
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie






34 169 001 **chrom** **396.75**

Grohtherm 2000
Thermostat-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE 100% CoolTouch mit Sicherheitsgehäuse und verdeckten CoolTouch S-Anschlüssen
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE Aqua Paddle ergonomisch geformte Griffe
GROHE SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
integrierte Mischwasserabsperrung
Mengengriff mit GROHE EcoButton
(Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag)
Keramik-Oberteil 1/2“, 180°
Brauseabgang unten 1/2“
eingebaute Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
Eigensicher gegen Rückfließen
verdeckte S-Anschlüsse, CoolTouch Rosetten mit Wandabdichtung
Optionales Zubehör: **GROHE EasyReach** Duschablage (18 608)
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie





34 172 001 **756325** **6224 622** **chrom** **391.70**


Grohtherm 2000
Thermostat-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE CoolTouch Sicherheitsgehäuse
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE Aqua Paddle ergonomisch geformte Griffe
GROHE SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
integrierte Mischwasserabsperrung
Mengengriff mit GROHE EcoButton
(Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag)
Keramik-Oberteil 1/2“, 180°
Brauseabgang unten 1/2“
eingebaute Rückflussverhinderer
Schmutzfangsiebe
Eigensicher gegen Rückfließen
ohne Abstellverschraubungen
Stichmaß 153 mm
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
GROHTHERM 2000

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






34 464 001 **756312** **chrom** **581.55**

Grohtherm 2000
Thermostat-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE 100% CoolTouch mit Sicherheitsgehäuse und verdeckten CoolTouch S-Anschlüssen
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE Aqua Paddle ergonomisch geformte Griffe
GROHE SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
integrierte Mischwasserabsperrung
GROHE AquaDimmer Eco mit Mehrfachfunktion:
integrierter **GROHE EcoButton** (Spartaste mit Sparanschlag zur Brause)
Absperrung und Mengenregulierung, Umstellung: Wanne/Brause
Brauseabgang unten 1/2“
GROHE XL Wasserfall
eingebaute Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
Eigensicher gegen Rückfließen
verdeckte S-Anschlüsse, CoolTouch Rosetten mit Wandabdichtung
GROHE EasyReach Duschablage, abnehmbar zur leichten Reinigung
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie






34 174 001 **chrom** **538.95**

Grohtherm 2000
Thermostat-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE 100% CoolTouch mit Sicherheitsgehäuse und verdeckten CoolTouch S-Anschlüssen
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE Aqua Paddle ergonomisch geformte Griffe
GROHE SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
integrierte Mischwasserabsperrung
GROHE AquaDimmer Eco mit Mehrfachfunktion:
integrierter **GROHE EcoButton** (Spartaste mit Sparanschlag zur Brause)
Absperrung und Mengenregulierung, Umstellung: Wanne/Brause
Brauseabgang unten 1/2“
GROHE XL Wasserfall
eingebaute Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
Eigensicher gegen Rückfließen
verdeckte S-Anschlüsse, CoolTouch Rosetten mit Wandabdichtung
Optionales Zubehör: **GROHE EasyReach** Duschablage (18 608)
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie






34 178 001 **756313** **6224 602** **chrom** **531.40**

Grohtherm 2000
Thermostat-Wannenbatterie, 3/4“
Wandmontage
GROHE CoolTouch Sicherheitsgehäuse
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE Aqua Paddle ergonomisch geformte Griffe
GROHE SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
integrierte Mischwasserabsperrung
GROHE AquaDimmer Eco mit Mehrfachfunktion:
integrierter **GROHE EcoButton** (Spartaste mit Sparanschlag zur Brause)
Absperrung und Mengenregulierung
Umstellung: Wanne/Brause
Brauseabgang unten 1/2“
GROHE XL Wasserfall
Auslauf mit Strahlregler
eingebaute Rückflussverhinderer
Schmutzfangsiebe
Eigensicher gegen Rückfließen
ohne Abstellverschraubungen
Stichmaß 153 mm
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie

GROHE
GROHTHERM 2000

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






34 482 001 **chrom** **666.90**

Grohtherm 2000
Thermostat-Brausebatterie 1/2"
mit Brausegarnitur
bestehend aus:
Grohtherm 2000 Thermostat-Brausebatterie (34 169)
Power&Soul Cosmopolitan 130 Brausegarnitur 900 mm (27 734)






34 195 001 **chrom** **498.00**

Grohtherm 2000
Thermostat-Brausebatterie 1/2"
mit Brausegarnitur
bestehend aus:
Grohtherm 2000 Thermostat-Brausebatterie (34 169)
Euphoria 110 Massage Brausegarnitur 600 mm (27 231)






19 354 001 **756309** **chrom** **339.80**

Grohtherm 2000
Thermostat-Brausebatterie
Fertigmontageset für Rapido T 35 500
Wandrosette mit GROHE QuickFix mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE Aqua Paddle ergonomisch geformte Griffe
GROHE SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
Mengengriff mit GROHE EcoButton
(Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag)
Keramik-Oberteil 1/2", 180°
(ohne Unterputz-Einbaukörper)

35 500 000 **756008** **6228 152** **351.25**
GROHE Rapido T Unterputz-Universal-Thermostatbatterie





19 355 001 **756328** **chrom** **354.00**

Grohtherm 2000
Thermostat mit integrierter 2-Wege-Umstellung
für Wanne oder Dusche mit mehr als einer Brause
Fertigmontageset für Rapido T 35 500
Wandrosette mit GROHE QuickFix mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE Aqua Paddle ergonomisch geformte Griffe
GROHE SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE AquaDimmer Eco mit Mehrfachfunktion:
integrierter **GROHE EcoButton** (Spartaste mit Sparanschlag zur Brause)
Absperrung und Mengenregulierung, Umstellung: Wanne/Brause
(ohne Unterputz-Einbaukörper)


35 500 000 **756008** **6228 152** **351.25**
GROHE Rapido T Unterputz-Universal-Thermostatbatterie

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
GROHTHERM 2000

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






19 352 001 **756333** **chrom** **311.45**

Grohtherm 2000
Thermostat-Zentralbatterie
Fertigmontageset für Rapido T 35 500
Wandrosette mit GROHE QuickFix mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE Aqua Paddle ergonomisch geformte Griffe
GROHE SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
(ohne Unterputz-Einbaukörper)

35 500 000 **756008** **6228 152** **351.25**
GROHE Rapido T Unterputz-Universal-Thermostatbatterie






34 631 000 **756310** **chrom** **1'316.10**


Grohtherm 2000
Duschsystem Unterputz mit Rainshower Cosmopolitan 210
bestehend aus:
Grohtherm 2000 Thermostat mit integrierter 2-Wege-Umstellung (19 355)
Rapido T Unterputz-Universal-Thermostatbatterie (35 500)
Rainshower Cosmopolitan 210 Metall-Kopfbrause (28 368)
Rainshower Brausearm 286 mm (28 576)
Euphoria Cosmopolitan Handbrause (27 367)
Rainshower Wandbrausehalter (27 074)
Rainshower Wandanschlussbogen (27 057)
Brauseschlauch Silverflex 1.250 mm (28 362)






19 243 001 **756334** **chrom** **69.75**

Grohtherm 2000
UP-Ventil Oberbau
für Rapido C 35 028
für UP-Ventile, 1/2", 3/4", 1"
Einbautiefe stufenlos einstellbar
20-80 mm
Metallrosette mit Wandabdichtung
Absperrgriff






35 028 000 **756396** **149.45**

Rapido C
Einbaubox für 1-fach Unterputz Ventil
Einbaubox mit abnehmbarem Schutzdeckel
Trägermaterial für Wandabdichtung enthalten
für Nass- und Trockenausbau
Befestigungspunkte zur Fixierung an Vor- oder Rückwand
DR-Messing
vormontiertes Keramik-Oberteil 3/4"
Anschlussgewinde Zuläufe 1/2"
Durchfluss: 55 l/min. bei 3 bar
Einbautiefe stufenlos einstellbar 70 - 95 mm







29 800 000 **756021** **6228 171** **30.50**

UP-Ventil-Unterteil, 1/2"
vormontiertes Oberteil 1/2"
kurze Spindel, Schutzhülse
Gewindeanschluss 1/2"
DR-Messing

29 802 000 **756022** **6228 172** **58.10**
dito, ¾"
mit vormontiertem Oberteil 3/4"
Gewindeanschluss 3/4"

29 805 000 **755013** **94.00**
dito, 1"
mit vormontiertem Oberteil 1"
Gewindeanschluss 1"

GROHE
GROHTHERM 2000


	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
 	**29 801 000**	**755010**			**30.50**
	UP-Ventil-Unterteil, 1/2“ vormontiertes Oberteil 1/2“ kurze Spindel, Schutzhülse Lötanschluss Ø15 mm DR-Messing				
	29 803 000	**755011**			**58.10**
	dito, ¾“ **mit vormontiertem Oberteil 3/4“** **Lötanschluss Ø 18 mm**				
	29 804 000	**755012**			**58.10**
	dito, ¾“ **mit vormontiertem Oberteil 3/4“** **Lötanschluss Ø 22 mm**				
 	**18 608 001**			**chrom**	**42.70**
	Grohtherm 2000 **GROHE EasyReach Duschablage** Ablage **aus Metall** abnehmbar zur leichten Reinigung GROHE StarLight Oberfläche passend zu Grohtherm 2000 - Aufputz Thermostat Brausebatterien mit Stichmass 150 mm - Aufputz Thermostat Wannenbatterien mit Stichmass 150 mm				

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
GROHTHERM CUBE

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






34 488 000 **756290** **chrom** **482.35**

Grohtherm Cube
Thermostat-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
integrierte Mischwasserabsperrung
Mengengriff mit GROHE EcoButton
(Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag)
Keramik-Oberteil 1/2“, 180°
Brauseabgang unten 1/2“
eingebaute Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
Eigensicher gegen Rückfließen
verdeckte S-Anschlüsse
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie






34 497 000 **756291** **chrom** **628.40**

Grohtherm Cube
Thermostat-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
integrierte Mischwasserabsperrung
GROHE AquaDimmer Eco mit Mehrfachfunktion:
integrierter **GROHE EcoButton** (Spartaste mit Sparanschlag zur Brause)
Absperrung und Mengenregulierung, Umstellung: Wanne/Brause
Brauseabgang unten 1/2“
GROHE XL Wasserfall
eingebaute Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
Eigensicher gegen Rückfließen
verdeckte S-Anschlüsse
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie






19 959 000 **756407** **chrom** **406.25**

Grohtherm Cube
Thermostat-Brausebatterie
Fertigmontageset für Rapido T 35 500
Wandrosette mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
Mengengriff mit GROHE EcoButton
(Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag)
Keramik-Oberteil 1/2“, 180°
(ohne Unterputz-Einbaukörper)

35 500 000 **756008** **6228 152** **351.25**
GROHE Rapido T Unterputz-Universal-Thermostatbatterie





19 958 000 **756406** **chrom** **431.60**


Grohtherm Cube
Thermostat mit integrierter 2-Wege-Umstellung
für Wanne oder Dusche mit mehr als einer Brause
Fertigmontageset für Rapido T 35 500
Wandrosette mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE AquaDimmer Eco mit Mehrfachfunktion:
integrierter **GROHE EcoButton** (Spartaste mit Sparanschlag zur Brause)
Absperrung und Mengenregulierung, Umstellung: Wanne/Brause
(ohne Unterputz-Einbaukörper)

35 500 000 **756008** **6228 152** **351.25**
GROHE Rapido T Unterputz-Universal-Thermostatbatterie

GROHE
GROHTHERM CUBE

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






19 961 000 **chrom** **355.40**

Grohtherm Cube
Thermostat-Zentralbatterie
Fertigmontageset für Rapido T 35 500
Wandrosette mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
(ohne Unterputz-Einbaukörper)

35 500 000 **756008** **6228 152** **351.25**
GROHE Rapido T Unterputz-Universal-Thermostatbatterie






34 506 000 **756403** **chrom** **1'492.60**

Grohtherm Cube
Duschsystem Unterputz mit Rainshower Allure 230
bestehend aus:
Grohtherm Cube Thermostat
mit integrierter 2-Wege-Umstellung (19 958)
Rapido T Unterputz-Universal-Thermostatbatterie (35 500)
Rainshower Allure 230 Metall-Kopfbrause (27 479)
Rainshower Brausearm 286 mm (27 709)
Euphoria Cube Wandhalterset (27 703)
Euphoria Cube Wandanschlussbogen (27 704)






19 910 000 **756440** **chrom** **72.95**

Eurocube
UP-Ventil Oberbau
für UP-Ventile, 1/2", 3/4", 1"
(ohne Unterputz-Einbaukörper)
Metallgriff
Schubrosette mit Wandabdichtung
GROHE StarLight Oberfläche






29 800 000 **756021** **6228 171** **30.50**

UP-Ventil-Unterteil, 1/2"
vormontiertes Oberteil 1/2"
kurze Spindel, Schutzhülse
Gewindeanschluss 1/2"
DR-Messing

29 802 000 **756022** **6228 172** **58.10**
dito, ¾"
mit vormontiertem Oberteil 3/4"
Gewindeanschluss 3/4"

29 805 000 **755013** **94.00**
dito, 1"
mit vormontiertem Oberteil 1"
Gewindeanschluss 1"





29 801 000 **755010** **30.50**

UP-Ventil-Unterteil, 1/2"
vormontiertes Oberteil 1/2"
kurze Spindel, Schutzhülse
Lötanschluss Ø15 mm
DR-Messing

29 803 000 **755011** **58.10**
dito, ¾"
mit vormontiertem Oberteil 3/4"
Lötanschluss Ø 18 mm


29 804 000 **755012** **58.10**
dito, ¾"
mit vormontiertem Oberteil 3/4"
Lötanschluss Ø 22 mm

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
GROHTHERM CUBE

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
18 700 000			**daVinci satin weiss**	**49.10**






GROHE EasyReach Ablage
abnehmbar zur leichten Reinigung
da Vinci satin weiss
passend zu Grohtherm Cube
- Aufputz Thermostat Brausebatterien mit Stichmass 150 mm
- Aufputz Thermostat Wannenbatterien mit Stichmass 150 mm

GROHE
GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
34 065 002	**756378**	**6224 516**	**chrom**	**337.65**
34 065 DC2			**supersteel**	**439.00**
34 065 BE2			**nickel poliert**	**472.65**
34 065 EN2			**nickel gebürstet**	**472.65**
34 065 GL2			**cool sunrise**	**472.65**
34 065 GN2			**cool sunrise gebürstet**	**472.65**
34 065 DA2			**warm sunset**	**472.65**
34 065 DL2			**warm sunset gebürstet**	**472.65**
34 065 A02			**hard graphite**	**472.65**
34 065 AL2			**hard graphite gebürstet**	**472.65**






Grohtherm 1000 Cosmopolitan
Thermostat-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE MetalGrip ergonomischer Metallgriff
GROHE SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement integrierte Mischwasserabsperrung
Mengengriff mit GROHE EcoButton
(Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag)
Keramik-Oberteil 1/2“, 180°
Brauseabgang unten 1/2“
eingebaute Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
Eigensicher gegen Rückfließen
S-Anschlüsse
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie

34 215 002	**756390**	**6224 515**	**chrom**	**411.45**






Grohtherm 1000 Cosmopolitan
Thermostat-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE MetalGrip ergonomischer Metallgriff
GROHE SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement integrierte Mischwasserabsperrung
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Mengengriff mit GROHE EcoButton
(Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag)
Keramik-Oberteil 1/2“, 180°
Brauseabgang unten 1/2“
Auslauf mit Mousseur
eingebaute Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
Eigensicher gegen Rückfließen
S-Anschlüsse
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie

34 286 002	**756380**		**chrom**	**411.45**







Grohtherm 1000 Cosmopolitan
Thermostat-Brausebatterie 1/2“
mit Brausegarnitur
bestehend aus:
Grohtherm 1000 Cosmopolitan Thermostat-Brausebatterie (34 065)
Euphoria 110 Massage Brausegarnitur 600 mm (27 231)

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
34 321 002	**756385**		**chrom**	**462.30**






Grohtherm 1000 Cosmopolitan
Thermostat-Brausebatterie 1/2“
mit Brausegarnitur
bestehend aus:
Grohtherm 1000 Cosmopolitan Thermostat-Brausebatterie (34 065)
Euphoria 110 Massage Brausegarnitur 900 mm (27 226)

GROHE
GROHTHERM 1000

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






34 143 003 **756316** **chrom** **337.65**

Grohtherm 1000
Thermostat-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE CoolTouch Sicherheitsgehäuse
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE MetalGrip ergonomischer Metallgriff
GROHE SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
integrierte Mischwasserabsperrung
Mengengriff mit GROHE EcoButton
(Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag)
Keramik-Oberteil 1/2“, 180°
Brauseabgang unten 1/2“
eingebaute Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
Eigensicher gegen Rückfließen
S-Anschlüsse
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie






34 550 000 **756320** **chrom** **341.30**

Grohtherm 1000
Thermostat-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE CoolTouch Sicherheitsgehäuse
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE MetalGrip ergonomischer Metallgriff
GROHE SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
integrierte Mischwasserabsperrung
Mengengriff mit GROHE EcoButton
(Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag)
Keramik-Oberteil 1/2“, 180°
Brauseabgang unten 1/2“
eingebaute Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
Eigensicher gegen Rückfließen
GROHE QuickFix S-Anschlüsse
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie






34 149 003 **756379** **6224 527** **chrom** **337.65**

Grohtherm 1000
Thermostat-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE CoolTouch Sicherheitsgehäuse
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE MetalGrip ergonomischer Metallgriff
GROHE SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
integrierte Mischwasserabsperrung
Mengengriff mit GROHE EcoButton
(Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag)
Keramik-Oberteil 1/2“, 180°
Brauseabgang unten 1/2“
eingebaute Rückflussverhinderer
Schmutzfangsiebe
Eigensicher gegen Rückfließen
ohne Abstellverschraubungen
Stichmaß 153 mm
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie





34 155 003 **756318** **chrom** **411.45**


Grohtherm 1000
Thermostat-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE CoolTouch Sicherheitsgehäuse
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE MetalGrip ergonomischer Metallgriff
GROHE SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
integrierte Mischwasserabsperrung
GROHE AquaDimmer Eco mit Mehrfachfunktion:
integrierter **GROHE EcoButton** (Spartaste mit Sparanschlag zur Brause)
Absperrung und Mengenregulierung, Umstellung: Wanne/Brause
Brauseabgang unten 1/2“
Auslauf mit Mousseur
eingebaute Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
Eigensicher gegen Rückfließen
S-Anschlüsse
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
GROHTHERM 1000

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
34 158 003	**756389**	**6224 525**	**chrom**	**411.45**







Grohtherm 1000
Thermostat-Wannenbatterie, 3/4“
Wandmontage
GROHE CoolTouch Sicherheitsgehäuse
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE MetalGrip ergonomischer Metallgriff
GROHE SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
integrierte Mischwasserabsperrung
GROHE AquaDimmer Eco mit Mehrfachfunktion:
integrierter **GROHE EcoButton** (Spartaste mit Sparanschlag zur Brause)
Absperrung und Mengenregulierung
Umstellung: Wanne/Brause
Brauseabgang unten 1/2“
Auslauf mit Mousseur
eingebaute Rückflussverhinderer
Schmutzfangsiebe
Eigensicher gegen Rückfließen
ohne Abstellverschraubungen
Stichmaß 153 mm
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie

---

neu

34 717 003	**756329**		**chrom**	**499.40**






Grohtherm 1000
Thermostat-Brausebatterie, 1/2“
mit Brausegarnitur
bestehend aus:
Grohtherm 1000 Thermostat-Brausebatterie (34 149 003)
ohne Abstellverschraubungen
Stichmaß 153 mm
Tempesta 100 Handbrause (27 923)
Rainshower Brausestange 1.150 mm (27 136)
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)

---

neu

34 256 004	**756319**		**chrom**	**388.10**






Grohtherm 1000
Thermostat-Brausebatterie 1/2“
mit Brausegarnitur
bestehend aus:
Grohtherm 1000 Thermostat-Brausebatterie (34 143)
Tempesta Brausegarnitur II, 900 mm (27 646)

---

neu

34 151 004	**756317**		**chrom**	**378.70**







Grohtherm 1000
Thermostat-Brausebatterie 1/2“
mit Brausegarnitur
bestehend aus:
Grohtherm 1000 Thermostat-Brausebatterie (34 143)
Tempesta Brausegarnitur II, 600 mm (27 598)

GROHE
GROHTHERM 1000

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.







19 984 000 **756388** **chrom** **296.50**

Grohtherm 1000
Thermostat-Brausebatterie
Fertigmontageset für Rapido T 35 500
Wandrosette mit GROHE QuickFix mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE MetalGrip ergonomischer Metallgriff
GROHE SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
Mengengriff mit GROHE EcoButton
(Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag)
Keramik-Oberteil 1/2", 180°
(ohne Unterputz-Einbaukörper)
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie

35 500 000 **756008** **6228 152** **351.25**
GROHE Rapido T Unterputz-Universal-Thermostatbatterie







19 985 000 **756399** **chrom** **309.80**

Grohtherm 1000
Thermostat-Brausebatterie
mit integrierter 2-Wege-Umstellung
Fertigmontageset für Rapido T 35 500
Wandrosette mit GROHE QuickFix mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE MetalGrip ergonomischer Metallgriff
GROHE SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE AquaDimmer Eco mit Mehrfachfunktion:
integrierter **GROHE EcoButton** (Spartaste mit Sparanschlag zur Brause)
Absperrung und Mengenregulierung, **Umstellung: Kopf- und Handbrause**
(ohne Unterputz-Einbaukörper)
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie

35 500 000 **756008** **6228 152** **351.25**
GROHE Rapido T Unterputz-Universal-Thermostatbatterie





19 986 000 **756315** **chrom** **309.80**


Grohtherm 1000
Thermostat-Wannenbatterie
mit integrierter 2-Wege-Umstellung
Fertigmontageset für Rapido T 35 500
Wandrosette mit GROHE QuickFix mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE MetalGrip ergonomischer Metallgriff
GROHE SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE AquaDimmer Eco mit Mehrfachfunktion:
integrierter **GROHE EcoButton** (Spartaste mit Sparanschlag zur Brause)
Absperrung und Mengenregulierung, **Umstellung: Wanne/Handbrause**
(ohne Unterputz-Einbaukörper)
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie

35 500 000 **756008** **6228 152** **351.25**
GROHE Rapido T Unterputz-Universal-Thermostatbatterie

neu







34 582 001 **756321** **chrom** **808.50**


Grohtherm 1000
Duschsystem Unterputz mit Tempesta 210
bestehend aus:
Grohtherm 1000 Thermostat mit integrierter 2-Wege-Umstellung (19 985)
Rapido T Unterputz-Universal-Thermostatbatterie (35 500)
Tempesta 210 Kopfbrause (26 408)
Brausearm Rainshower 286 mm (28 576)
Handbrause, Wandhalter, Wandanschlussbogen und Brauseschlauch müssen separat bestellt werden

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
GROHTHERM 1000

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
neu	**34 614 001**	**756322**		**chrom**	**907.50**






Grohtherm 1000
Duschsystem Unterputz mit Tempesta 210
bestehend aus:
Grohtherm 1000 Thermostat mit integrierter 2-Wege-Umstellung (19 985)
Rapido T Unterputz-Universal-Thermostatbatterie (35 500)
Tempesta 210 Kopfbrause (26 408)
Brausearm Rainshower 286 mm (28 576)
Handbrause Tempesta 100 (27 597)
Wandanschlussbogen (28 628)
Brauseschlauch Rotaflex 1500 mm (28 409)


19 981 000	**756314**		**chrom**	**62.30**






Grohtherm 1000
UP-Ventil Oberbau
für UP-Ventile, 1/2", 3/4", 1"
für Rapido C 35 028
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE MetalGrip ergonomischer Metallgriff
Metallrosette mit Wandabdichtung
Einbautiefe stufenlos einstellbar
20 - 80 mm


35 028 000	**756396**			**149.45**





Rapido C
Einbaubox für 1-fach Unterputz Ventil
Einbaubox mit abnehmbarem Schutzdeckel
Trägermaterial für Wandabdichtung enthalten
für Nass- und Trockenausbau
Befestigungspunkte zur Fixierung an Vor- oder Rückwand
DR-Messing
vormontiertes Keramik-Oberteil 3/4"
Anschlussgewinde Zuläufe 1/2"
Durchfluss: 55 l/min. bei 3 bar
Einbautiefe stufenlos einstellbar 70 - 95 mm

29 800 000	**756021**	**6228 171**		**30.50**



UP-Ventil-Unterteil, 1/2"
vormontiertes Oberteil 1/2"
kurze Spindel, Schutzhülse
Gewindeanschluss 1/2"
DR-Messing


29 802 000	**756022**	**6228 172**		**58.10**

dito, ¾"
mit vormontiertem Oberteil 3/4"
Gewindeanschluss 3/4"

29 805 000	**755013**			**94.00**

dito, 1"
mit vormontiertem Oberteil 1"
Gewindeanschluss 1"

29 801 000	**755010**			**30.50**



UP-Ventil-Unterteil, 1/2"
vormontiertes Oberteil 1/2"
kurze Spindel, Schutzhülse
Lötanschluss Ø15 mm
DR-Messing

29 803 000	**755011**			**58.10**

dito, ¾"
mit vormontiertem Oberteil 3/4"
Lötanschluss Ø 18 mm


29 804 000	**755012**			**58.10**

dito, ¾"
mit vormontiertem Oberteil 3/4"
Lötanschluss Ø 22 mm

GROHE
GROHTHERM 800

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






34 558 000 **756386** **6224 510** **chrom** **288.05**

Grohtherm 800
Thermostat-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
integrierte Mischwasserabsperrung
Mengengriff mit GROHE EcoButton
(Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag)
Keramik-Oberteil 1/2“, 180°
Brauseabgang unten 1/2“
Schmutzfangsiebe
eingebaute Rückflussverhinderer
Eigensicher gegen Rückfließen
S-Anschlüsse
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie






34 567 000 **756387** **6224 509** **chrom** **361.80**

Grohtherm 800
Thermostat-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
integrierte Mischwasserabsperrung
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Mengengriff mit GROHE EcoButton
(Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag)
Keramik-Oberteil 1/2“, 180°
Brauseabgang unten 1/2“
Auslauf mit Mousseur
eingebaute Rückflussverhinderer
Schmutzfangsiebe
Eigensicher gegen Rückfließen
S-Anschlüsse
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie

neu






34 566 001 **756402** **chrom** **330.30**

Grohtherm 800
Thermostat-Brausebatterie 1/2“
mit Brausegarnitur
bestehend aus:
Grohtherm 800 Thermostat-Brausebatterie (34 558)
Tempesta Brausegarnitur II, 900 mm (27 646)

neu





34 565 001 **756401** **chrom** **321.15**

Grohtherm 800
Thermostat-Brausebatterie 1/2“
mit Brausegarnitur
bestehend aus:
Grohtherm 800 Thermostat-Brausebatterie (34 558)
Tempesta Brausegarnitur II, 600 mm (27 598)

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.



GROHE
LÖSUNGEN FÜR UNTERPUTZ-INSTALLATIONEN






INHALT

Rapido T	222
Rapido E	223
Rapido C	224

GROHE
RAPIDO T

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.





35 500 000 **756008** **6228 152** **351.25**


GROHE Rapido T
Unterputz-Universal-Thermostatbatterie
als Brause-, Wannen- und Zentralbatterie einsetzbar
ohne Fertigmontageteile
Einbautiefe 70 mm - 95 mm
komplett montierte, werkseitig geprüfte Funktionseinheit
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
2 Abgänge oben 1/2“
hohe Durchflussleistung, 50 l/min bei 3 bar Fließdruck
Abgang unten 1/2“ - nur mit separatem Absperrventil verwendbar
sicher zu montieren durch stabile Einbaubox / Bauschutzkappe
vorbereitete Befestigungspunkte für Nass- und Trockenausbau
Trägermaterial für Wandabdichtung enthalten
Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing
eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
Armaturengruppe I nach DIN 4109



29 007 000 **756011** **6228 156** **210.25**

Sicherungseinrichtung (nach DIN EN 1717)
für Rapido T 35 500
Nachrüstset für Eigensicherheit gegen Rückfließen,
bei Verwendung einer Wannenfüll-,
Ab- und Überlaufgarnitur 28 990 oder 28 991
ersetzt die Verwendung eines Rohrunterbrechers,
somit keine weitere Rosette notwendig






47 780 000 **756012** **6228 158** **122.50**

Verlängerungsset 27,5 mm
für Rapido T 35 500
für die Anwendung Zentral-Thermostat und
Brause-Thermostat mit Absperrung






47 781 000 **756013** **6228 159** **143.00**

Verlängerungsset 27,5 mm
für Rapido T 35 500
für die Anwendung Wannen- und Brause-Thermostat **mit 2-Wege-Umstellung**





38 652 000 **172.30**


Rapid SL Haltelement
für die Befestigung von Unterputz-Armaturen und Raumlüftern
für Leichtbau-Ständerwände und Leerelemente
500 x 240 x 77 mm
mit Tiefenverstellung 75-115 mm
wasserfeste Schichtholzplatte, Befestigungsmaterial

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
RAPIDO E

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.





35 501 000 **756007** **6228 111** **134.50**


GROHE Rapido E
Unterputz-Universal-Einhandmischer
für Wanne und Brause einsetzbar
ohne Fertigmontageteile
Einbautiefe 70 mm - 100 mm
komplett montierte, werkseitig geprüfte Funktionseinheit
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
sicher zu montieren durch stabile Einbaubox / Bauschutzkappe
vorbereitete Befestigungspunkte für Nass- und Trockenausbau
Trägermaterial für Wandabdichtung enthalten
alle Anschlüsse im Standardmaß 1/2“
Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing
Armaturengruppe I nach DIN 4109



29 008 000 **756017** **6228 114** **98.05**


Sicherungseinrichtung (nach DIN EN 1717)
passend für Rapido E 35 501
Nachrüstset für Eigensicherheit gegen Rückfließen,
bei Verwendung einer Wannenfüll-,
Ab- und Überlaufgarnitur
28 990 oder 28 991
ersetzt die Verwendung eines Rohrunterbrechers,
somit keine weitere Rosette notwendig






46 191 000 **756009** **6228 116** **100.80**

Verlängerungsset
25 mm
passend für Unterputz-Universal-Einhandmischer 1/2“
für Wanne und Brause einsetzbar
einsetzbar für alle Fertigmontageset-Designs und -Oberflächen






46 343 000 **756010** **6228 118** **275.35**

Verlängerungsset
50 mm
passend für Unterputz-Universal-Einhandmischer 1/2“
für Wanne und Brause einsetzbar
einsetzbar für alle Fertigmontageset-Designs und -Oberflächen








38 652 000 **172.30**

Rapid SL Haltelement
für die Befestigung von Unterputz-Armaturen und Raumlüftern
für Leichtbau-Ständerwände und Leerelemente
500 x 240 x 77 mm
mit Tiefenverstellung 75-115 mm
wasserfeste Schichtholzplatte, Befestigungsmaterial

GROHE
RAPIDO C

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
 	**35 028 000**	**756396**			**149.45**

Rapido C
Einbaubox für 1-fach Unterputz Ventil
Einbaubox mit abnehmbarem Schutzdeckel
Trägermaterial für Wandabdichtung enthalten
für Nass- und Trockenausbau
Befestigungspunkte zur Fixierung an Vor- oder Rückwand
DR-Messing
vormontiertes Keramik-Oberteil 3/4“
Anschlussgewinde Zuläufe 1/2“
Durchfluss: 55 l/min. bei 3 bar
Einbautiefe stufenlos einstellbar 70 - 95 mm


 	**35 031 000**	**756397**			**435.80**

Rapido C
Einbaubox für 3-fach Unterputzventil
Einbaubox mit abnehmbarem Schutzdeckel
Trägermaterial für Wandabdichtung enthalten
für Nass- und Trockenausbau
Befestigungspunkte zur Fixierung an Vor- oder Rückwand
DR-Messing
vormontiertes Keramik-Oberteil 3/4“
3 Zuläufe und 3 Abgänge
Anschlussgewinde Zuläufe 1/2“
Durchfluss bei 3 bar
- ein Ventil geöffnet 55 l/min.
- zwei Ventile geöffnet 110 l/min.
- drei Ventile geöffnet 140 l/min.
Einbautiefe stufenlos einstellbar 70 - 95 mm

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
BRAUSEN/DUSCHSYSTEME





INHALT

GROHE Digital	F-digital Deluxe	230
	F-digital Controller	235
Duschsysteme	Rainshower System SmartControl	237
	Rainshower Duschsysteme	240
	Euphoria System	244
	Tempesta System	251
	Zubehör für Duschsysteme	253
Brausen	Kopfbrausen	256
	Sena	277
	Rainshower	278
	Power&Soul	285
	Euphoria	289
	Tempesta	295
	Brauseschläuche	303
	Zubehör für Brausen	306

GROHE BRAUSEN
INNOVATIVE STRAHL-TECHNOLOGIE

Die GROHE DreamSpray Technologie ist das Herzstück jeder GROHE Brause. Sie steht für höchste Qualität und innovative Ideen – und macht jedes Duscherlebnis zu einem vollkommenen Moment.

Die filigrane Technik im Inneren der Brausen sorgt für Präzision und eine gleichmäßige Wasserverteilung auf jede einzelne Düse. Ganz gleich, welche der unterschiedlichen Strahlarten Sie wählen, es erwartet Sie das reinste Duschvergnügen.

DAS GRÖSSTE DUSCHERLEBNIS MIT NUR EINER BRAUSE ERLEBEN

Einige Strahlarten sind weich und entspannend wie ein leichter Sommerregen, andere sind aktiver mit dem Effekt einer anregenden Massage. Die neuen GROHE Rainshower 310 SmartActive Brausen verbinden das Beste aus beiden Welten für ein rundum überzeugendes Duscherlebnis – jederzeit.

VERDOPPELN SIE DEN GENUSS

Für doppeltes Duschvergnügen sind die GROHE Rainshower 310 SmartActive Brausen mit einem speziellen Brauseboden ausgestattet. Die ovalen Öffnungen für das Wasser sind sternenförmig angeordnet und erzeugen den anregenden GROHE ActiveRain-Strahl. Weitere Düsen kreiern den sanften PureRain-Strahl. So können Sie jederzeit zwischen einem konzentrierten Strahl, der die verspannte Muskulatur lockert oder das Shampoo aus den Haaren spült, und einem sanften Strahl wählen, der den Körper vollständig umhüllt. So wirkt das Duschen wahlweise erfrischend und belebend oder beruhigend und entspannend. Für ein einzigartiges Duscherlebnis lassen sich beide Strahlarten auch kombinieren. Die neuen GROHE SmartControl Bedienelemente vereinfachen die Handhabung. Dank der intuitiv zu bedienenden Knöpfe können Sie ganz einfach zwischen den Strahlarten wechseln – einfach drücken und drehen.

Entdecken Sie hier unsere verschiedenen Strahlarten:







NEBELDÜSEN
Belebender, kühlender Nebel wie eine frische Meeresbrise.



REGENVORHANG
Ein umhüllender Vorhang puren Wassers lädt Sie ein, in eine andere Welt einzutauchen.



NORMAL-STRAHL
Der wunderbar allumfassende Strahl mit erfrischender bis entspannender Wirkung. Ein Multitalent mit universellem Charme.



RAIN-STRAHL
Breit und grosszügig – das sanfte, zarte Strahlmuster streichelt die Haut wie ein warmer Sommerregen und umhüllt Sie vollständig.



GROHE PURERAIN-STRAHL
Der neue und verbesserte Rain-Strahl mit größeren und sanfteren Tropfen für ein luxuriöses Duscherlebnis.



SMARTRAIN-STRAHL
Alle Vorzüge des Rain-Strahl-Originals, jedoch mit vermindertem Durchfluss. Ein intelligenter Strahl, der volles Duschvergnügen bei reduziertem Wasserverbrauch garantiert.



GROHE RAIN O² STRAHL
Ein weicher, sanfter Strahl, der auf unserem ursprünglichen Regenstrahl basiert. In den Handbrausekopf wird Luft geblasen und dort mit Wasser gemischt, um ein breiteres und volleres Strahlbild zu erhalten.



GROHE BOKOMA STRAHL
Acht dynamische Sprühdüsen sorgen für einen atmenden Effekt und sind ideal für eine Kopf oder Schultermassage geeignet.



WATERFALL XL STRAHLEN
Der besonders breite Auslauf schafft eine sinnliche Wasserfall-Atmosphäre in Ihrem Bad.



PURE-STRAHL
Der Name ist Programm: ein sanfter Strahl reinsten Wassers aus dem Zentrum des Brausekopfs – wie eine klare, frische Bergquelle.



JET-STRAHL
Der konzentrierte Strahl ist wie eine erfrischende Wasserexplosion. Perfekt für Hautstimulation oder einfach zur Reinigung von Wanne und Dusche.



ACTIVERAIN STRAHL
Innovativer Brausestrahl, um angespannte Muskeln zu lockern oder Shampoo aus dem Haar zu spülen.



MASSAGE-STRAHL
Beweglicher Wasserstrahl mit Massage-funktion – massiert pulsierend Kopf und Nacken.



CHAMPAGNE-STRAHL
Mit Luftbläschen angereichert, liefert der Strahl größere, weichere Tropfen und schafft ein sanftes, volles Strahlmuster bei geringerem Wasserverbrauch.



DELUXE CHAMPAGNE-STRAHL
Ein voluminöser Strahl, der die Tröpfchen sanft platzen lässt.




GROHE TRIOMASSAGE-STRAHL
Kombination aus bewährtem GROHE Bokoma Strahl und zwei Massage-Strahlen für eine wohltuende Belebung von Kopf und Schultern.

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.





26 373 001 N 756962 chrom 18'635.60


Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
Deckenbrause 6+ Strahlarten mit Licht
1016 mm (Breite) x 762 mm (Höhe) x 145 mm (Tiefe)
Metall
Mindestdurchflussmenge 25 l/min
Mindestfließdruck 3,0 bar
1 x Regenvorhang
1 x Pure XL Strahl
1 x 2 Kaltwasser-Nebeldüsen
2 x PureRain Regenzone 400 x 190 mm
2 x XL Waterfall (separat ansteuerbar)
1 x 4 Bokoma Strahl mit 20° Verstellwinkel und Kombinationen
Vollspektrum LED: stimmungsvolles Licht in allen Regenbogenfarben
Dauerbeleuchtung mit Farbwahl individuell einstellbar
Versorgungsspannung 12 V DC
CE-Zeichen
SpeedClean Antikalk-System
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche

erfordert Rohbau-Set (26 376 001),
F-digital Deluxe Steuereinheit (26 374 000)
und Bluetooth-Empfangseinheit (36 371 000)

Die Deckenkonstruktion muss den statischen Anforderungen des Produktes entsprechen (Gesamtgewicht Produkt > 70 kg). Die Deckenbrause wird über 8 Abgänge angesteuert. Die Ablauf-Leistung des Abflusses muss ausreichend dimensioniert sein (> 100 l/min).

Empfehlung: zu kombinieren mit Grohtherm F oder Grohtherm SmartControl






26 376 001 N 757000 chrom 1'770.40

Rainshower F-Series 40"
Rohbau-Set
für den Einbau der Rainshower F-Series 40" AquaSymphony Deckenbrause
1000 mm (Breite) x 745 mm (Höhe) x 152 mm (Tiefe)
min. Installationstiefe: 167 mm
1/2" Anschlüsse

Die Deckenkonstruktion muss den statischen Anforderungen des Produktes entsprechen (Gesamtgewicht Produkt > 70 kg). Die Deckenbrause wird über 8 Abgänge angesteuert. Die Ablauf-Leistung des Abflusses muss ausreichend dimensioniert sein (> 100 l/min).





34 634 001 756400 chrom 3'028.30

Grohtherm F
Thermostat-Fertigmontageset für Rainshower F-Series 40"
(vorkonfiguriertes Komplettset)
zur Ansteuerung der Rainshower F-Series 40" AquaSymphony Deckenbrause und zusätzlicher Handbrause
zur Steuerung von neun Ausgängen
mit eindeutiger Bedruckung
Sicherheitsendanschlag 43° C vorinstalliert
bestehend aus:
2 x Thermostat-Fertigmontageset mit 2-Wege Umstellung (27 618)
1 x 3-fach Unterputzventil Fertigmontageset (27 625)
2 x 1-fach Unterputzventil Fertigmontageset (27 623)
1 x Brauseanschlussbogen mit integriertem Handbrausehalter (27 621)
1 x Sena Stick Handbrause (28 034)
1 x Relexaflex Metallbrauseschlauch 1500 mm (28 143)


Rapido und Grohtherm F Einbauboxen müssen separat bestellt werden:
2 x Rapido T Unterputz-Universal-Thermostatbatterie (35 500)
2 x Einbaubox für 1-fach Unterputz Ventil (35 028)
1 x Einbaubox für 3-fach Unterputzventil (35 031)
1 x Grohtherm F Einbaubox für Brauseanschlussbogen (35 034)

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






29 126 000 **756357** **chrom** **709.50**

Grohtherm SmartControl
Thermostat mit 3 Absperrventilen
Fertigmontageset für **Rapido SmartBox (35 600)**
Wandrosette aus Metall mit GROHE QuickFix mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, nachträglich 6° ausrichtbar
GROHE StarLight Oberfläche
SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
auswechselbare Symbole
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher
ohne Rohbau-Set
Durchfluss: Abgang A = 23 l/min Abgang B = 27 l/min Abgang C = 23 l/min






35 600 000 **N** **756027** **99.00**

GROHE Rapido SmartBox
Universal Unterputz-Einbaukörper, 1/2"
3 Abgänge 1/2"
2 Zuläufe unten, 1/2"
Einbautiefe 75-105 mm
Anschlusseinheit aus entzinkungsarmem Messing
Abdrückstopfen vormontiert
stabile Einbaubox und Bauschutzkappe
vorbereitete Befestigungspunkte für Nass- und Trockenausbau
Dichtmanschette
ohne Fertigmontageset






27 865 000 **756124** **chrom** **5'262.70**

Rainshower F-Series 20"
Deckenbrause mit Licht, 1 Strahlart
Brausestrahl Rain
508 x 508 mm
Metall
Vollspektrum LED: stimmungsvolles Licht in allen Regenbogenfarben
Dauerbeleuchtung mit Farbwahl individuell einstellbar
Versorgungsspannung 12 V DC
CE-Zeichen
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
erfordert Rohbau-Set (29 069 000), Steuereinheit (36 397 000), Bluetooth-Empfangseinheit (36 371 000) und diverse Kabelverbindungen – Komponenten müssen je nach Installationssituation separat bestellt werden
enthält LEDs, die nicht austauschbar sind, Energieeffizienzklasse: A+






29 069 000 **756125** **170.15**

Rainshower F-Series
Kabelverbindung
für den Einbau der Deckenbrause mit Licht 27 865 000
bestehend aus:
2 Verlängerungskabel (je 5 m)






36 359 000 **756126** **chrom** **1'293.20**

Rainshower F-Series
Lichtmodule
127 x 127 mm je Modul
Vollspektrum LED: stimmungsvolles Licht in allen Regenbogenfarben
Dauerbeleuchtung mit Farbwahl individuell einstellbar
bestehend aus:
- 1 Lampe mit zwei Steckverbindungen
- 1 Lampe mit einer Steckverbindung
wasserdicht & korrosionsgeschützt
Versorgungsspannung 12 V DC
CE-Zeichen
GROHE StarLight Oberfläche
erfordert Rohbau-Set (29 072 000), Steuereinheit (26 374 000 oder 36 397 000), Bluetooth-Empfangseinheit (36 371 000) und diverse Kabelverbindungen – Komponenten müssen je nach Installationssituation separat bestellt werden
enthält LEDs, die nicht austauschbar sind, Energieeffizienzklasse: A+

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






29 072 000 **756127** **473.55**

Rainshower F-Series
Rohbauset Lichtmodule
für den Einbau der Lichtmodule 36 359 000
bestehend aus:
- 2 Rohbausets (115 x 115 x 62-87 mm)
- 2 Verlängerungskabel (je 5 m)






36 360 000 **756128** **chrom** **1'293.20**

Rainshower F-Series
Musikmodule
127 x 127 mm je Modul
Stereo-Breitband-Lautsprecher
bestehend aus:
- 2 Lautsprecher mit Steckverbindungen
wasserdicht & korrosionsgeschützt
GROHE StarLight Oberfläche
erfordert Rohbau-Set (29 073 000), Steuereinheit (26 374 000 oder 36 397 000), Bluetooth-Empfangseinheit (36 371 000) und diverse Kabelverbindungen – Komponenten müssen je nach Installationssituation separat bestellt werden






29 073 000 **756129** **473.55**

Rainshower F-Series
Rohbauset Musikmodule
für den Einbau der Musikmodule 36 360 000
bestehend aus:
- 2 Rohbausets (115 x 115 x 62-87 mm)
- 2 Verlängerungskabel (je 5 m)
- 1 Y-Stück






27 934 000 **756130** **chrom** **3'905.65**

GROHE F-digital Deluxe
Dampfgenerator mit Dampfauslass und Temperaturfühler
bestehend aus:
Dampfgenerator 6,6 kW
415 x 445 x 130 mm
für Räume bis 17 m^3
Spannungsversorgung 400 V 3L+N+PE AC, 50 Hz
Wassereingang 3/4", Betriebsdruck 1 - 5 bar (über Druckminderer)
automatische Entleerung
Wasserausgang 1/2"
Dampftemperatur: max. 55° C
Schutzart IP 23, CE-Zeichen
inklusive Anschlussstecker
Dampfauslass mit Vertiefung für Duftöl
127 x 127 mm, Anschlussgewinde 1/2"
Temperaturfühler
60 x 60 x 12 mm
GROHE StarLight Oberfläche
erfordert Rohbau-Set (29 074 000), Steuereinheit (26 374 000 oder 36 397 000), Bluetooth-Empfangseinheit (36 371 000) und diverse Kabelverbindungen – Komponenten müssen je nach Installationssituation separat bestellt werden






29 074 000 **756145** **473.55**


GROHE F-digital Deluxe
Rohbauset Dampfgenerator
für den Einbau des Dampfmoduls 27 934 000
bestehend aus:
- 1 Rohbauset Dampfauslass (115 x 115 x 49-77 mm)
- 1 Rohbauset Temperaturfühler (58 x 83 x 80-105 mm)
- 1 Verlängerungskabel Temperaturfühler, 5 m
- 1 Verlängerungskabel Dampfgenerator, 5 m

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






26 374 000 **757001** **1'397.65**

GROHE F-digital Deluxe
Steuereinheit 4.0 Bluetooth F-Series 40" (BCU V4.0)
für den Betrieb des Lichtvorhangs der Rainshower F-Series 40" AquaSymphony Deckenbrause
zusätzliche Licht- und Musikmodule sowie ein Dampfmodul können verbunden und angesteuert werden
bestehend aus:
- 2 Steckverbindungen für zwei Musikmodule (36 360 000)
- 1 Steckverbindung für ein Lichtmodul (36 359 000)
- 1 Steckverbindung für Lichtvorhang der Rainshower F-Series 40" (26 373 000)
- 2 Steckverbindungen für Dampfmodul (27 934 000)
- 2 Steckverbindungen für Netzteile (pro Netzteil max. vier Verbraucher)
- 2 Steckverbindungen für die Bluetooth-Empfangseinheit

CE-Zeichen
optionales Sonderzubehör 36 367 000 zum Einbau der Steuereinheit






36 397 000 **757003** **1'293.25**

GROHE F-digital Deluxe
Steuereinheit 2.0 Bluetooth (BCU V2.0)
Steuerung der Licht-, Musik- und Dampfmodule
bestehend aus:
- 2 Steckverbindungen für zwei Musikmodule (36 360 000)
- 2 Steckverbindungen, für zwei Lichtmodule (36 359 000) **oder** Deckenbrause (27 865 000) mit integrierten Lichtmodulen
- 2 Steckverbindungen für Dampfmodul (27 934 000)
- 2 Steckverbindungen für Netzteile (pro Netzteil max. vier Verbraucher)
- 2 Steckverbindungen für die Bluetooth-Empfangseinheit

CE-Zeichen
optionales Sonderzubehör 36 367 000 zum Einbau der Steuereinheit






42 429 000 **756123** **136.95**

GROHE F-digital Deluxe
Netzteil Steuereinheit
Spannungsversorgung der Steuereinheit (26 374 000 oder 36 397 000)
max. 2 Netzteile können an die Steuereinheit angeschlossen werden
pro Netzteil können max. 4 Verbraucher betrieben werden
- Deckenbrause mit Licht: 4 Verbraucher
- je Lichtmodul: 1 Verbraucher
- je Musikmodul: 1 Verbraucher

Eingangsspannung: 90-240 V AC, 50-60 Hz
Ausgangsspannung: 12 V DC
CE-Zeichen





36 371 000 **757002** **871.30**

GROHE F-digital Deluxe
Bluetooth-Empfangseinheit BT-01A für Apple und Android Endgeräte
mit integrierter Elektronik für die kabellose Datenkommunikation
Wandmontage
86 x 73 x 42 mm
Verbindungskabel für Datenkommunikation und Stromversorgung (je 5 m)
CE-Zeichen
Bluetooth-Sender Spannungsversorgung: 12 V
Bluetooth-Senderfrequenz: 2,4 GHz
Reichweite bis zu 10 m abhängig von Wand- und Bodenbelägen
erfordert zusätzlich Steuereinheit Bluetooth
Bluetooth-fähiges Gerät (Bluetooth V2.1 oder höher) notwendig

Systemvoraussetzungen Android
Android 2.3.3 oder höher

Systemvoraussetzungen Apple
iPhone, iPad mit iOS 6.0 oder höher






Mobile Endgeräte und die GROHE SPA F-digital Deluxe App*** sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen über einen autorisierten Apple-Händler/Händler/iTunes oder den Google Play Store bezogen werden.

*Die Bluetooth Wortmarke und die Logos sind registrierte Markenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. und stehen unter Lizenz, wenn sie von der GROHE AG verwendet werden. Andere Markenzeichen und Markennamen gehören ihren jeweiligen Besitzern.

** Apple, das Apple Logo, iPod, iPod Touch, iPhone und iTunes sind Markenzeichen der Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind. Apple ist nicht verantwortlich für die Funktion dieses Gerätes oder dessen Übereinstimmung mit Sicherheitsstandards und regulativen Normen.

*** Kostenlos im iTunes oder Google Play Store erhältlich.

GROHE
F-DIGITAL DELUXE


	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
 	**36 367 000**	**756122**			**468.95**
	GROHE F-digital Deluxe **Rohbauset für Steuereinheit** für den Einbau der Steuereinheit (26 374 000 oder 36 397 000) 550 x 700 x 110 mm höhen- und tiefenverstellbar abnehmbare Frontplatte verstellbarer Frontrahmen, zum Einbau in Wandnischen aus verzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech in RAL 9010 weiß mit zwei Montageschienen und Winkel für Steckdosen und Befestigungsmaterial				
 	**47 837 000**				**90.15**
	GROHE F-digital Deluxe **Verlängerungskabel Dampfgenerator AquaSymphony, 5 m** für die Verlängerung von Steuereinheit (26 374 000 oder 36 397 000) zu Dampfgenerator (36 362 000 oder 27 934 000) zur Verlängerung auf 10 m				
 	**47 838 000**				**90.15**
	GROHE F-digital Deluxe **Verlängerungskabel Musikmodule, 5 m** für die Verbindung von Steuereinheit und Musikmodul jedes Musikmodul benötigt ein eigenes Verlängerungskabel zur Verlängerung auf 10 m				
 	**47 867 000**				**90.15**
	GROHE F-digital Deluxe **Verlängerungskabel Lichtmodule, 5 m** für die Verbindung von Steuereinheit und Lichtmodul zur Verlängerung auf 10 m				
	47 910 000				**42.95**
	für die Verbindung von Lichtmodul (36 359) **zu Lichtmodul (36 359); Länge 1,65 m**				
 	**47 868 000**				**90.15**
	GROHE F-digital Deluxe **Verlängerungskabel für Netzteil, 5 m** für die Verbindung von Netzteil (42 429) und Steuereinheit jedes Netzteil benötigt ein eigenes Verlängerungskabel zur Verlängerung auf 5 m				
 	**47 877 000**				**90.15**
	GROHE F-digital Deluxe **Verlängerungskabel Temperaturfühler, 5 m** für die Verbindung von Steuereinheit zu Temperaturfühler zur Verlängerung auf 5 m				

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
F-DIGITAL CONTROLLER

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






36 289 000 **755188** **chrom** **1'934.75**

GROHE F-digital
Digitaler Controller und Digitale Umstellung für Wanne
Digitaler Controller - intuitive Bedieneinheit mit Mehrfachfunktion
- Wireless-Technologie
- Temperatur- und Mengenregulierung
(Temperatur einstellbar bis max. 46°C)
- Pausen- und Memory-Funktion
- LED-Ring
Digitale Umstellung für Wanne
- Umstellung: Kopf-, Handbrause und Wanneneinlauf
- LED-Ring mit Anzeige des gewählten Abgangs
Digitale Thermostat-Einheit (UP-Einbaukörper)
- Anschluss kalt und warm 1/2"
- Umstellung für Wanne mit 3 Abgängen, 1/2"
- automatische Sicherheitsabschaltung nach 20 min.
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
Sender-/Empfängereinheit inkl. 3 m Verlängerungskabel
GROHE TurboStat elektronisch angesteuerte Kompaktkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
erfordert: Wandnetzteil 36 078 oder Steckernetzteil 65 790
Energieeffizienzklasse Beleuchtung des Bedienelements: nicht anwendbar






36 295 000 **755185** **chrom** **1'934.75**

GROHE F-digital
Digitaler Controller und Digitale Umstellung für Brause
Digitaler Controller - intuitive Bedieneinheit mit Mehrfachfunktion
- Wireless-Technologie
- Temperatur- und Mengenregulierung
(Temperatur einstellbar bis max. 46°C)
- Pausen- und Memory-Funktion
- LED-Ring
Digitale Umstellung für Brause
- Umstellung: Kopf-, Seiten- und Handbrause
- LED-Ring mit Anzeige des gewählten Abgangs
Digitale Thermostat-Einheit (UP-Einbaukörper)
- Anschluss kalt und warm 1/2"
- Umstellung für Brause mit 3 Abgängen, 1/2"
- automatische Sicherheitsabschaltung nach 20 min.
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
Sender-/Empfängereinheit inkl. 3 m Verlängerungskabel
GROHE TurboStat elektronisch angesteuerte Kompaktkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
erfordert: Wandnetzteil 36 078 oder Steckernetzteil 65 790
Energieeffizienzklasse Beleuchtung des Bedienelements: nicht anwendbar






36 292 000 **755184** **chrom** **1'658.20**

GROHE F-digital
Digitaler Controller für Wanne und Brause
Digitaler Controller - intuitive Bedieneinheit mit Mehrfachfunktion
- Wireless-Technologie
- Temperatur- und Mengenregulierung
(Temperatur einstellbar bis max. 46°C)
- Pausen- und Memory-Funktion
- LED-Ring
Digitale Thermostat-Einheit (UP-Einbaukörper)
- 1 Abgang 1/2"
- Anschluss kalt und warm 1/2"
- automatische Sicherheitsabschaltung nach 20 min.
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
Sender-/Empfängereinheit inkl. 3 m Verlängerungskabel
GROHE TurboStat elektronisch angesteuerte Kompaktkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
erfordert: Wandnetzteil 36 078 oder Steckernetzteil 65 790
Energieeffizienzklasse Beleuchtung des Bedienelements: nicht anwendbar








36 309 000 **755186** **chrom** **344.25**

GROHE F-digital
Digitale Fernbedienung für Wanne und Brause
zusätzlicher Controller (ohne digitale Thermostat-Einheit)
- Wireless-Technologie
- Temperatur- und Mengenregulierung
- Pausen- und Memory-Funktion
- LED-Ring
GROHE StarLight Oberfläche
Energieeffizienzklasse Beleuchtung des Bedienelements: nicht anwendbar

GROHE
F-DIGITAL CONTROLLER


	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
 	**36 078 000**	**756051**			**237.40**
	Wandnetzteil 110-240 V Betriebsspannung 6 V Kabellänge 400 mm				
	**65 790 000**	**756052**			**77.05**
	Steckernetzteil 230 V Betriebsspannung 6 V Kabellänge 400 mm				
 	**47 727 000**				**56.05**
	Verlängerungskabel 2-polig Kabellänge 3 m				
 	**36 356 000**				**195.85**
	GROHE F-digital **Sender-/Empfängereinheit** optionales Sonderzubehör für digitale Mischereinheit				

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






26 250 000 N 756959 **chrom** **1'956.75**

Rainshower System SmartControl 360 Duo
Duschsystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontaler Duscharm, 500 mm
Aufputz-Thermostat mit SmartControl
ermöglicht den Wechsel zwischen:
Kopfbrause Rainshower SmartControl 360 Duo
PureRain/ Rain O² Strahlart* und TrioMassage
Handbrause Power&Soul 115, Brauseboden in moon white (27 671)
Wandbrausehalter (27 055)
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
Mindestdurchflussmenge 10 l/min.
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE CoolTouch kein Verbrennen an heißen Oberflächen
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
GROHE EasyReach Duschablage
SpeedClean Antikalk-System
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs

* muss bei der Erstinstallation festgelegt werden; Werkseinstellung: PureRain





26 250 LS0 N 756972 **moon white** **1'956.75**


Rainshower System SmartControl 360 Duo
Duschsystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontaler Duscharm, 500 mm
Aufputz-Thermostat mit SmartControl
ermöglicht den Wechsel zwischen:
Kopfbrause Rainshower SmartControl 360 Duo, Brauseboden in moon white
PureRain/ Rain O² Strahlart* und TrioMassage
Handbrause Power&Soul 115, Brauseboden in moon white (27 671)
Wandbrausehalter (27 055)
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
Mindestdurchflussmenge 10 l/min.
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE CoolTouch kein Verbrennen an heißen Oberflächen
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
GROHE EasyReach Duschablage
SpeedClean Antikalk-System
innenliegende separate Wasserführung
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs

* muss bei der Erstinstallation festgelegt werden; Werkseinstellung: PureRain

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






26 361 000 N 756975 **chrom** **1'747.10**

Rainshower System SmartControl 360 Mono
Duschsystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontaler Duscharm, 500 mm
Aufputz-Thermostat mit SmartControl
ermöglicht den Wechsel zwischen:
Kopfbrause Rainshower 360 Mono
PureRain/GROHE Rain O² Strahlart*
Handbrause Power&Soul 130, Brauseboden in moon white (27 673)
Wandbrausehalter (27 055)
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
Mindestdurchflussmenge 10 l/min.
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE CoolTouch kein Verbrennen an heißen Oberflächen
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
GROHE EasyReach Duschablage
SpeedClean Antikalk-System
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs

* muss bei der Erstinstallation festgelegt werden; Werkseinstellung: PureRain






26 361 LS0 N 756975 **moon white** **1'747.10**

Rainshower System SmartControl 360 Mono
Duschsystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontaler Duscharm, 500 mm
Aufputz-Thermostat mit SmartControl
ermöglicht den Wechsel zwischen:
Kopfbrause Rainshower 360 Mono, Brauseboden in moon white
PureRain/GROHE Rain O² Strahlart*
Handbrause Power&Soul 130, Brauseboden in moon white (27 673)
Wandbrausehalter (27 055)
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
Mindestdurchflussmenge 10 l/min.
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE CoolTouch kein Verbrennen an heißen Oberflächen
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
GROHE EasyReach Duschablage
SpeedClean Antikalk-System
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs

* muss bei der Erstinstallation festgelegt werden; Werkseinstellung: PureRain







26 443 000 N 756936 **chrom** **1'912.90**

Rainshower System SmartControl 360 Duo
Duschsystem mit Thermostatbatterie, Auf-/Unterputz Kombination
bestehend aus:
Auf/Unter-Putz Thermostat SmartControl
ermöglicht den Wechsel zwischen:
Kopfbrause Rainshower 360 Duo mit 450 mm Duscharm
PureRain/ Rain O² Strahlart* und TrioMassage
Handbrause Power&Soul 115, Brauseboden in moon white (27 671)
Wandbrausehalter (27 055)
Brauseschlauch Silverflex 1500 mm (28 364)
Mindestdurchflussmenge 10 l/min.
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE CoolTouch kein Verbrennen an heißen Oberflächen
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
GROHE EasyReach Duschablage SpeedClean Antikalk-System
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
erfordert Rohbauset 26 264 001 und Unterputz-Einbaukörper 26 449 000


* muss bei der Erstinstallation festgelegt werden; Werkseinstellung: PureRain

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.








26 443 LS0 N 756936 **moon white** **1'912.90**

Rainshower System SmartControl 360 Duo
Duschsystem mit Thermostatbatterie, Auf-/Unterputz Kombination
bestehend aus:
Auf/Unter-Putz Thermostat SmartControl
ermöglicht den Wechsel zwischen:
Kopfbrause Rainshower 360 Duo mit 450 mm Duscharm
Brauseboden in moon white
PureRain/ Rain O² Strahlart* und TrioMassage
Handbrause Power&Soul 115, Brauseboden in moon white (27 671)
Wandbrausehalter (27 055)
Brauseschlauch Silverflex 1500 mm (28 364)
Mindestdurchflussmenge 10 l/min.
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE CoolTouch kein Verbrennen an heißen Oberflächen
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
GROHE EasyReach Duschablage SpeedClean Antikalk-System
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
erfordert Rohbauset 26 264 001 und Unterputz-Einbaukörper 26 449 000

* muss bei der Erstinstallation festgelegt werden; Werkseinstellung: PureRain






26 264 001 N 756036 **139.80**

Rainshower 360
Rohbauset für Kopfbrause-Set
Zugänge und Abgänge 1/2"
Befestigungspunkte zur Fixierung an der Rückwand
Abgedichtete Einbaubox
abnehmbarer Schutzdeckel mit Installationsanweisung






26 449 000 756035 **164.10**

Unterputz-Einbaukörper
für Thermostat Auf-/Unterputz Kombination
Wandmontage
2 Abgänge 1/2"
Einbautiefe 75-105 mm
Spülstopfen
Trägermaterial für Wandabdichtung enthalten
Einbauschablone

GROHE
RAINSHOWER DUSCHSYSTEME

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






27 174 001 **756990** **chrom** **1'875.20**

Rainshower System 400
Duschsystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontal schwenkbarer 450 mm Duscharm
Aufputz-Thermostat mit Aquadimmer Funktion
ermöglicht den Wechsel zwischen:
Rainshower Cosmopolitan 400 Metall-Kopfbrause (28 778)
mit Kugelgelenk Drehwinkel ± 20°
Stabhandbrause Sena (28 034)
in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
Metallbrauseschlauch, 1.750 mm
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Mindestdurchfluss 7 l/min






27 966 000 **756907** **chrom** **1'451.55**

Rainshower System 310
Duschsystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontal schwenkbarer 450 mm Duscharm
Aufputz-Thermostat mit Aquadimmer Funktion
ermöglicht den Wechsel zwischen:
Rainshower Cosmopolitan 310 Metall-Kopfbrause (27 477)
mit Kugelgelenk Drehwinkel ± 15°
Stabhandbrause Sena (28 034)
in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE CoolTouch kein Verbrennen an heißen Oberflächen
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Mindestdurchfluss 7 l/min





27 968 000 **756908** **chrom** **1'451.30**


Rainshower System 310
Duschsystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontal schwenkbarer 450 mm Duscharm
Aufputz-Thermostat mit Aquadimmer Funktion
ermöglicht den Wechsel zwischen:
Rainshower Cosmopolitan 310 Metall-Kopfbrause (27 477)
mit Kugelgelenk Drehwinkel ± 15°
Handbrause Power&Soul C 130 (27 664)
in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE CoolTouch kein Verbrennen an heißen Oberflächen
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE One-Click Showering
Strahlumstellung per Tastendruck
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Mindestdurchfluss 7 l/min

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
RAINSHOWER DUSCHSYSTEME

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






26 494 000 **756961** **chrom** **1'410.35**

Rainshower System 310
Duschsystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontal schwenkbarer 450 mm Duscharm
Aufputz-Thermostat mit Aquadimmer Funktion
ermöglicht den Wechsel zwischen:
Rainshower Cosmopolitan 310 Metall-Kopfbrause (27 477)
mit Kugelgelenk Drehwinkel ± 15°
Handbrause Power&Soul C 130 (27 664)
in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE CoolTouch kein Verbrennen an heißen Oberflächen
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE One-Click Showering
Strahlumstellung per Tastendruck
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Mindestdurchfluss 7 l/min
Stichmaß 153 mm
ohne Abstellverschraubungen
mit 8 mm Ausgleichsscheibe für die obere Konsole






27 469 000 **756995** **chrom** **1'558.35**

Rainshower F-Series System 254
Duschsystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontal schwenkbarer 450 mm Duscharm
Aufputz-Thermostat mit Aquadimmer Funktion
ermöglicht den Wechsel zwischen:
Rainshower F-Series 254 Metall-Kopfbrause (27 285)
mit Kugelgelenk Drehwinkel ± 20°
Stabhandbrause Sena (28 341 000)
in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
Metallbrauseschlauch 1.750 mm
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE TurboStat Kompaktkartusche
mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Mindestdurchfluss 7 l/min






27 374 000 **756977** **chrom** **1'996.05**

Rainshower System 210
Duschsystem mit Thermostatbatterie und Seitenbrausen für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontal schwenkbarer 450 mm Duscharm
Aufputz-Thermostat mit Aquadimmer Funktion
ermöglicht den Wechsel zwischen:
Rainshower Cosmopolitan 210 Metall-Kopfbrause (28 368)
mit Kugelgelenk, Drehwinkel ± 15°
Stabhandbrause Sena (28 034)
4 schwenkbare Seitenbrausen
Rotaflex Metallbrauseschlauch 1.750 mm (28 025)
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Mindestdurchfluss 10 l/min.
(bei separatem Einsatz von Kopf-, Hand- oder Seitenbrausen)

GROHE
RAINSHOWER DUSCHSYSTEME

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






27 032 001 **756985** **chrom** **1'324.35**

Rainshower System 210
Duschsystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontal schwenkbarer 450 mm Duscharm
Aufputz-Thermostat mit Aquadimmer Funktion
ermöglicht den Wechsel zwischen:
Rainshower Cosmopolitan 210 Metall-Kopfbrause (28 368)
mit Kugelgelenk Drehwinkel ± 15°
Stabhandbrause Sena (28 034)
in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
Metallbrauseschlauch 1.750 mm (27 178)
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE CoolTouch kein Verbrennen an heißen Oberflächen
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Mindestdurchfluss 7 l/min






27 967 000 **756909** **chrom** **1'300.55**

Rainshower System 210
Duschsystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontal schwenkbarer 450 mm Duscharm
Aufputz-Thermostat mit Aquadimmer Funktion
ermöglicht den Wechsel zwischen:
Rainshower Cosmopolitan 210 Metall-Kopfbrause (28 368)
mit Kugelgelenk Drehwinkel ± 15°
Handbrause Power&Soul C 130 (27 664)
in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE One-Click Showering
Strahlumstellung per Tastendruck
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Mindestdurchfluss 7 l/min





27 641 000 **756885** **chrom** **1'571.45**


Rainshower System 210
Duschsystem mit Thermostat-Wannenbatterie für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontal schwenkbarer 450 mm Duscharm
Aufputz-Thermostat mit Aquadimmer Funktion
ermöglicht den Wechsel zwischen:
Rainshower Cosmopolitan 210 Metall-Kopfbrause (28 373)
mit Kugelgelenk Drehwinkel ± 15°
Wanneneinlauf
Zugumsteller für Stabhandbrause Sena (28 341)
in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
Metallbrauseschlauch 1.750 mm (27 178)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Mindestdurchfluss 7 l/min

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
RAINSHOWER DUSCHSYSTEME

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
27 058 000	**756978**		**chrom**	**1'027.45**






Rainshower System 210
Duschsystem mit Umstellung für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontal schwenkbarer 450 mm Duscharm
Rainshower Cosmopolitan 210 Metall-Kopfbrause (28 368)
mit Kugelgelenk Drehwinkel ± 15°
Stabhandbrause Sena (28 034)
in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
Metallbrauseschlauch 1.750 mm
Wasseranschluss über 1/2"-Gewinde des 800 mm Brauseschlauchs an Armatur / Wandabgangsbogen
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Mindestdurchfluss 7 l/min

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
26 075 000	**756918**		**chrom**	**1'155.70**
26 075 DC0	**756918**		**supersteel**	**1'502.45**
26 075 BE0			**nickel poliert**	**1'618.05**
26 075 EN0			**nickel gebürstet**	**1'618.05**
26 075 GL0			**cool sunrise**	**1'618.05**
26 075 GN0			**cool sunrise gebürstet**	**1'618.05**
26 075 DA0			**warm sunset**	**1'618.05**
26 075 DL0			**warm sunset gebürstet**	**1'618.05**
26 075 A00			**hard graphite**	**1'618.05**
26 075 AL0			**hard graphite gebürstet**	**1'618.05**






Euphoria System 310
Duschsystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontal schwenkbarer 450 mm Duscharm
Aufputz-Thermostat mit Aquadimmer Funktion
ermöglicht den Wechsel zwischen:
Rainshower Cosmopolitan 310 Metall-Kopfbrause (27 477)
mit Kugelgelenk Drehwinkel ± 15°
Handbrause Euphoria 110 Massage (27 221)
in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
GROHE MetalGrip ergonomischer Metallgriff
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Mindestdurchfluss 7 l/min
optionales Zubehör: GROHE EasyReach Ablage (26 362)

neu

27 296 002	**756225**		**chrom**	**814.00**





Euphoria System 260
Duschsystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontal schwenkbarer 450 mm Duscharm
Aufputz-Thermostat mit Aquadimmer Funktion
ermöglicht den Wechsel zwischen:
Euphoria 260 Kopfbrause (26 455)
3 Strahlarten: Rain, SmartRain, Jet
mit Kugelgelenk
Drehwinkel ± 15°
Handbrause Euphoria 110 Massage (27 221)
3 Strahlarten: Rain, SmartRain, Massage
in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Mindestdurchfluss 7 l/min
optionales Zubehör: GROHE EasyReach Ablage (26 362)


Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.

neu






27 615 001 **756231** **chrom** **814.00**

Euphoria System 260
Duschsystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontal schwenkbarer 450 mm Duscharm
Aufputz-Thermostat mit Aquadimmer Funktion
ermöglicht den Wechsel zwischen:
Euphoria 260 Kopfbrause (26 457)
3 Strahlarten: Rain, SmartRain, Jet
mit Kugelgelenk
Drehwinkel ± 15°
Handbrause Euphoria 110 Massage (27 239)
3 Strahlarten: Rain, SmartRain, Massage
in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Mindestdurchfluss 7 l/min
optionales Zubehör: GROHE EasyReach Ablage (26 362)






26 087 000 **756919** **chrom** **1'616.70**

Euphoria Cube System 230
Duschsystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage
bestehend aus:
Brausearm, **Ausladung 400 mm**
Aufputz-Thermostat mit Aquadimmer Funktion
ermöglicht den Wechsel zwischen:
Rainshower Allure 230 Metall-Kopfbrause (27 479)
Strahlart: Rain
mit Kugelgelenk Drehwinkel ± 15°
Handbrause Euphoria Cube (27 699)
in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Mindestdurchfluss 7 l/min






26 187 000 **756920** **chrom** **1'077.35**

Euphoria System 230
Duschsystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontal schwenkbarer 450 mm Duscharm
Aufputz-Thermostat mit Aquadimmer Funktion
ermöglicht den Wechsel zwischen:
Rainshower Allure 230 Metall-Kopfbrause (27 479)
Strahlart: Rain
mit Kugelgelenk Drehwinkel ± 15°
Euphoria Cube Handbrause (27 698)
in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
GROHE MetalGrip ergonomischer Metallgriff
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Mindestdurchfluss 7 l/min
optionales Zubehör: GROHE EasyReach Ablage (26 362)

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






27 964 000 **756935** **chrom** **974.15**

Euphoria System 210
Duschsystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontal schwenkbarer 450 mm Duscharm
Aufputz-Thermostat mit Aquadimmer Funktion
ermöglicht den Wechsel zwischen:
Rainshower Cosmopolitan 210 Metall-Kopfbrause (28 368)
mit Kugelgelenk Drehwinkel ± 15°
Handbrause Euphoria 110 Massage (27 221)
in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
GROHE MetalGrip ergonomischer Metallgriff
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Mindestdurchfluss 7 l/min
optionales Zubehör: GROHE EasyReach Ablage (26 362)






26 186 000 **chrom** **889.45**

Euphoria Power&Soul System 190
Duschsystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontal schwenkbarer 450 mm Duscharm
Aufputz-Thermostat mit Aquadimmer Funktion
ermöglicht den Wechsel zwischen:
Power&Soul 190 Kopfbrause
4+ Strahlarten:
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
mit Kugelgelenk Drehwinkel ± 15°
Handbrause Power&Soul 115 (27 671)
in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE One-Click showering
Strahlumstellung per Tastendruck
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Mindestdurchfluss 7 l/min
optionales Zubehör: GROHE EasyReach Ablage (26 362)





27 296 001 **756971** **chrom** **756.70**


Euphoria System 180
Duschsystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontal schwenkbarer 450 mm Duscharm
Aufputz-Thermostat mit Aquadimmer Funktion
ermöglicht den Wechsel zwischen:
Euphoria Cosmopolitan 180 Kopfbrause (27 491)
Strahlart: Rain
mit Kugelgelenk Drehwinkel ± 15°
Handbrause Euphoria 110 Massage (27 221)
in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Mindestdurchfluss 7 l/min
optionales Zubehör: GROHE EasyReach Ablage (26 362)

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






26 418 000 **chrom** **756.70**

Euphoria System 180 E
Duschsystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontal schwenkbarer 450 mm Duscharm
Aufputz-Thermostat mit Aquadimmer Funktion
mit ergonomisch geformten Griffen
ermöglicht den Wechsel zwischen:
Euphoria Cosmopolitan 180 Kopfbrause (27 491)
Strahlart: Rain
mit Kugelgelenk Drehwinkel ± 15°
Handbrause Euphoria 110 Massage (27 221)
in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Mindestdurchfluss 7 l/min







27 932 000 **756221** **chrom** **845.40**

Euphoria System 152
Duschsystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontal schwenkbarer 450 mm Duscharm
Aufputz-Thermostat mit Aquadimmer Funktion
ermöglicht den Wechsel zwischen:
Euphoria Cube 152 Kopfbrause (27 705)
Strahlart: Rain
mit Kugelgelenk Drehwinkel ± 12°
Euphoria Cube Handbrause (27 698)
in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Mindestdurchfluss 7 l/min
optionales Zubehör: GROHE EasyReach Ablage (26 362)

neu





27 475 001 **756230** **chrom** **946.00**


Euphoria System 260
Duschsystem mit Thermostat-Wannenbatterie für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontal schwenkbarer 450 mm Duscharm
Aufputz-Thermostat mit Aquadimmer Funktion
ermöglicht den Wechsel zwischen:
Euphoria 260 Kopfbrause (26 457)
3 Strahlarten: Rain, SmartRain, Jet
mit Kugelgelenk
Drehwinkel ± 15°
Wanneneinlauf
Umstellung für Handbrause
Handbrause Euphoria 110 Massage (27 239)
3 Strahlarten: Rain, SmartRain, Massage
in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Mindestdurchfluss 7 l/min

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.

neu






26 114 001 **756224** **chrom** **946.00**

Euphoria System 260
Duschsystem mit Thermostat-Wannenbatterie für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontal schwenkbarer 450 mm Duscharm
Aufputz-Thermostat mit Aquadimmer Funktion
ermöglicht den Wechsel zwischen:
Euphoria 260 Kopfbrause (26 455)
3 Strahlarten: Rain, SmartRain, Jet
mit Kugelgelenk
Drehwinkel ± 15°
Wanneneinlauf
Umstellung für Handbrause
Handbrause Euphoria 110 Massage (27 221)
3 Strahlarten: Rain, SmartRain, Massage
in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
Abstand zwischen Thermostat und oberer Wandkonsole: 1016 mm
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Mindestdurchfluss 7 l/min

neu






27 473 001 **756229** **chrom** **687.50**

Euphoria System 260
Duschsystem mit Einhandmischer für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontal schwenkbarer 450 mm Duscharm
Aufputz-Einhand-Brausebatterie mit Umstellung
ermöglicht den Wechsel zwischen:
Euphoria 260 Kopfbrause (26 457)
3 Strahlarten: Rain, SmartRain, Jet
mit Kugelgelenk
Drehwinkel ± 15°
Handbrause Euphoria 110 Massage (27 239)
3 Strahlarten: Rain, SmartRain, Massage
in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Mindestdurchfluss 7 l/min

neu





23 061 002 **756116** **chrom** **720.50**


Euphoria Concetto System 260
Duschsystem mit Einhandmischer für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontal schwenkbarer 450 mm Duscharm
Aufputz-Einhand-Brausebatterie mit Umstellung
ermöglicht den Wechsel zwischen:
Euphoria 260 Kopfbrause (26 457)
3 Strahlarten: Rain, SmartRain, Jet
mit Kugelgelenk
Drehwinkel ± 15°
Handbrause Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400)
Strahlart: Rain
in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Mindestdurchfluss 7 l/min

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






23 058 003 **chrom** **962.05**

Euphoria Eurodisc Cosmopolitan System 210
Duschsystem mit Einhandmischer für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontal schwenkbarer 450 mm Duscharm
Aufputz-Einhand-Brausebatterie mit Umstellung
ermöglicht den Wechsel zwischen:
Rainshower Cosmopolitan 210 Metall-Kopfbrause (28 368)
mit Kugelgelenk Drehwinkel ± 15°
Handbrause Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400)
Strahlart: Rain
in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Mindestdurchfluss 7 l/min






23 147 001 **756216** **chrom** **1'403.75**

Euphoria Cube System 230
Duschsystem mit Einhandmischer für die Wandmontage
bestehend aus:
Brausearm, **Ausladung 400 mm**
Aufputz-Einhand-Brausebatterie mit Umstellung
ermöglicht den Wechsel zwischen:
Rainshower Allure 230 Metall-Kopfbrause (27 479)
mit Kugelgelenk Drehwinkel ± 15°
Strahlart: Rain
Euphoria Cube Handbrause (27 698)
in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Mindestdurchfluss 7 l/min

neu






27 421 002 **756226** **chrom** **599.50**

Euphoria System 260
Duschsystem mit Umstellung für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontal schwenkbarer 450 mm Duscharm
Wechsel zwischen Hand- und Kopfbrause mittels Umstellung
Euphoria 260 Kopfbrause (26 457)
3 Strahlarten: Rain, SmartRain, Jet
mit Kugelgelenk, Drehwinkel ± 15°
Handbrause Euphoria 110 Massage (27 239)
3 Strahlarten: Rain, SmartRain, Massage
in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
Silverflex Brauseschlauch 800 mm
Wasseranschluss über 1/2"-Gewinde des 800 mm Brauseschlauchs an Armatur / Wandabgangsbogen
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Mindestdurchfluss 7 l/min

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






27 911 000 **chrom** **720.05**

Euphoria Power&Soul System 190
Duschsystem mit Umstellung für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontal schwenkbarer 450 mm Duscharm
Power&Soul Kopfbrause (27 766 000)
mit Kugelgelenk Drehwinkel ± 15°
Handbrause Power&Soul 115 (27 671)
in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
Wasseranschluss über 1/2"-Gewinde des 800 mm Brauseschlauchs an Armatur / Wandabgangsbogen
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE One-Click showering
Strahlumstellung per Tastendruck
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Mindestdurchfluss 7 l/min





27 696 000 **756922** **chrom** **1'008.10**

Euphoria Cube System 152
Duschsystem mit Umstellung für die Wandmontage
bestehend aus:
Brausearm, **Ausladung 400 mm**
Euphoria Cube 152 Kopfbrause (27 705 000)
mit Kugelgelenk Drehwinkel ± 20°
Euphoria Cube Handbrause (27 698)
in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
Wasseranschluss über 1/2"-Gewinde des 800 mm Brauseschlauchs an Armatur / Wandabgangsbogen
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Mindestdurchfluss 7 l/min


Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
TEMPESTA SYSTEM

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.

neu






27 922 001 **756202** **chrom** **676.50**

Tempesta Cosmopolitan System 210
Duschsystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontal schwenkbarer 390 mm Duscharm
Aufputz-Thermostat mit Aquadimmer Funktion
ermöglicht den Wechsel zwischen:
Tempesta 210 Kopfbrause (26 408)
Strahlart: Rain
mit Kugelgelenk
Drehwinkel ± 15°
Handbrause Tempesta C 100 (27 571)
2 Strahlarten: Rain, Jet
in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
Rotaflex Brauseschlauch, 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Mindestdurchfluss 7 l/min
optionales Zubehör: GROHE EasyReach Ablage (26 362)







27 922 000 **756203** **chrom** **564.70**

Tempesta Cosmopolitan System 160
Duschsystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontal schwenkbarer 390 mm Duscharm
Aufputz-Thermostat mit Aquadimmer Funktion
ermöglicht den Wechsel zwischen:
Kopfbrause 160 (28 232)
mit Kugelgelenk Drehwinkel ± 15°
Handbrause Tempesta C 100 (27 571)
in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Mindestdurchfluss 7 l/min
optionales Zubehör: GROHE EasyReach Ablage (26 362)

neu





26 223 001 **756200** **chrom** **874.50**


Tempesta Cosmopolitan System 210
Duschsystem mit Thermostat-Wannenbatterie für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontal schwenkbarer 390 mm Duscharm
Aufputz-Thermostat mit Aquadimmer Funktion
ermöglicht den Wechsel zwischen:
Tempesta 210 Kopfbrause (26 408)
Strahlart: Rain
mit Kugelgelenk
Drehwinkel ± 15°
Wanneneinlauf
Umstellung für Handbrause
Handbrause Tempesta C 100 (27 571)
2 Strahlarten: Rain, Jet
in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
Rotaflex Brauseschlauch, 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Mindestdurchfluss 7 l/min

GROHE
TEMPESTA SYSTEM

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.

neu






26 224 001 **756201** **chrom** **588.50**

Tempesta Cosmopolitan System 210
Duschsystem mit Einhandmischer für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontal schwenkbarer 390 mm Duscharm
Aufputz-Einhand-Brausebatterie mit Umstellung
ermöglicht den Wechsel zwischen:
Tempesta 210 Kopfbrause (26 408)
Strahlart: Rain
mit Kugelgelenk
Drehwinkel ± 15°
Handbrause Tempesta C 100 (27 571)
2 Strahlarten: Rain, Jet
in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
Rotaflex Brauseschlauch, 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Mindestdurchfluss 7 l/min

neu






26 381 001 **756204** **chrom** **341.00**

Tempesta System 210
Flex Duschsystem mit Umstellung für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontaler 390 mm Duscharm, bei Erstinstallation individuell ausrichtbar
Umstellung zwischen Handbrause, Kopfbrause oder Eco-Stellung Kopfbrause
Tempesta 210 Kopfbrause (26 408)
2 Strahlarten (via Umstellung): Rain, SmartRain
mit Kugelgelenk Drehwinkel ± 15°
Handbrause Tempesta 100 (27 852)
Strahlart: Rain
in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
Abstand zwischen Umstellung und oberer Konsole: 620 mm
Brauseschlauch Relexaflex 1.500 mm (28 151)
Brauseschlauch Relexaflex 1.250 mm (28 150)
Flexible Installation: Wasseranschluss über 1/2" Gewinde des 1.250 mm
Brauseschlauchs an Armatur oder Wandabgangsbogen
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
ShockProof Silikonring schützt vor
Beschädigung durch Herunterfallen der Brause
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Mindestdurchfluss 7 l/min

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.


GROHE
ZUBEHÖR FÜR DUSCHSYSTEME

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.



48 349 000 **756037** **chrom** **122.25**


Rainshower SmartControl
Ersatzrohr für Duschsysteme
Metall
Ersatz-Brauserohr 15 cm kürzer gegenüber Originalrohr für Duschsysteme
einsetzbar bei allen Rainshower SmartControl Duschsystemen
GROHE StarLight Oberfläche



48 350 000 **756038** **chrom** **149.45**


Rainshower SmartControl
Ersatzrohr für Duschsysteme
Metall
Ersatz-Brauserohr 15 cm länger gegenüber Originalrohr für Duschsysteme
einsetzbar bei allen Rainshower SmartControl Duschsystemen
GROHE StarLight Oberfläche

Hinweis: das längere Rohr kann nicht im Nachhinein montiert werden bzw. ein montiertes System kann nicht mit einem längeren Rohr ausgestattet werden verwendbar mit Systemen ab Produktionsdatum 04/2017, siehe TPI



48 053 000 **chrom** **119.75**


Ersatzrohr für Duschsysteme
Metall
Ersatz-Brauserohr 15 cm länger gegenüber Originalrohr für Duschsysteme
Einsetzbar bei allen Rainshower und Euphoria Duschsystemen
GROHE StarLight Oberfläche
Nicht für Systeme mit Seitenbrausen geeignet



48 054 000 **chrom** **119.75**

Ersatzrohr für Duschsysteme
Metall
Ersatz-Brauserohr 15 cm kürzer gegenüber Originalrohr für Duschsysteme
Einsetzbar bei allen Rainshower und Euphoria Duschsystemen
GROHE StarLight Oberfläche
Nicht für Systeme mit Seitenbrausen geeignet












14 014 000 **chrom** **64.00**

Rainshower
Brausearm für Duschsysteme
Metall
Ausladung 340 mm
Abstand ab Wand 390 mm
Anschlussgewinde 1/2“
GROHE StarLight Oberfläche
kann für alle GROHE Duschsysteme verwendet werden
(für langen Nippel, siehe TPI)

GROHE
ZUBEHÖR FÜR DUSCHSYSTEME

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
 	**14 047 000**			**chrom**	**64.00**
	Rainshower **Brausearm für Duschsysteme** **Metall** Ausladung 340 mm Abstand ab Wand 390 mm Anschlussgewinde 1/2“ GROHE StarLight Oberfläche kann für alle GROHE Duschsysteme verwendet werden (für kurzen Nippel, siehe TPI)				
 	**27 180 000**			**chrom**	**59.95**
	Rainshower **Ausgleichsscheibe** für Rainshower und Euphoria Duschsysteme (runde Konsole) GROHE StarLight Oberfläche				
 	**26 385 000**	**756039**		**chrom**	**14.15**
	Rainshower SmartControl **Ausgleichsscheibe** für Rainshower SmartControl Duschsysteme				
 	**27 617 000**			**chrom**	**96.20**
	Ausgleichsscheibe für Rainshower F-Series Duschsysteme (eckige Konsole) GROHE StarLight Oberfläche				
 	**27 933 000**			**chrom**	**104.50**
	Euphoria Cube **Ausgleichsscheibe** für Euphoria Cube Duschsysteme (eckige Konsole) GROHE StarLight Oberfläche				
neu  	**26 496 000**			**chrom**	**22.30**
	Tempesta **Ausgleichsscheibe** für Tempesta Flex Duschsysteme GROHE StarLight Oberfläche				


Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
ZUBEHÖR FÜR DUSCHSYSTEME

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
	26 362 LN0	**533767**		**weiß**	**40.75**

GROHE EasyReach Ablage
für Euphoria und Tempesta Duschsysteme mit Thermostat
Stichmaß 150 mm






GROHE
KOPFBRAUSESETS

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






26 254 000 N 756828 chrom 873.55

Rainshower SmartControl 360 Duo
Kopfbrauseset 450 mm, 2 Strahlarten
bestehend aus:
Kopfbrause Rainshower SmartControl 360 Duo
2 Strahlarten:
PureRain/ Rain O² Strahlart* und TrioMassage
horizontaler Duscharm, 450 mm
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
erfordert Rohbauset 26 264 001 – Komponente muss separat bestellt werden

* muss bei der Erstinstallation festgelegt werden; Werkseinstellung: PureRain






26 254 LS0 N 756828 moon white 873.55

Rainshower SmartControl 360 Duo
Kopfbrauseset 450 mm, 2 Strahlarten
bestehend aus:
Kopfbrause Rainshower SmartControl 360 Duo, Brauseboden in moon white
2 Strahlarten:
PureRain/ Rain O² Strahlart* und TrioMassage
horizontaler Duscharm, 450 mm
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
erfordert Rohbauset 26 264 001 – Komponente muss separat bestellt werden

* muss bei der Erstinstallation festgelegt werden; Werkseinstellung: PureRain






26 264 001 N 756036 139.80

Rainshower 360
Rohbauset für Kopfbrause-Set
Zugänge und Abgänge 1/2“
Befestigungspunkte zur Fixierung an der Rückwand
Abgedichtete Einbaubox
abnehmbarer Schutzdeckel mit Installationsanweisung

neu






26 475 000 756153 chrom 665.50

Rainshower 310 SmartActive
Kopfbrauseset 430 mm, 2 Strahlarten
bestehend aus:
Kopfbrause Rainshower 310 SmartActive
2 Strahlarten: PureRain, ActiveRain
horizontaler Duscharm, 430 mm
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
erfordert zusätzlich Rohbauset 26 483 000 oder 26 484 000 -
Komponente muss separat bestellt werden

neu





26 475 LS0 moon white 875.60

Rainshower 310 SmartActive
Kopfbrauseset 430 mm, 2 Strahlarten
bestehend aus:
Kopfbrause Rainshower 310 SmartActive, Brauseboden in moon white
2 Strahlarten: PureRain, ActiveRain
horizontaler Duscharm, 430 mm
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
erfordert zusätzlich Rohbauset 26 483 000 oder 26 484 000 -
Komponente muss separat bestellt werden


Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
KOPFBRAUSESETS

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.

neu






26 477 000 **756154** **chrom** **665.50**

Rainshower 310 SmartActive
Kopfbrauseset Deckenauslass 142 mm, 2 Strahlarten
bestehend aus:
Kopfbrause Rainshower 310 SmartActive
2 Strahlarten: PureRain, ActiveRain
Deckenauslass (ohne Brause), 142 mm
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
erfordert zusätzlich Rohbauset 26 483 000 oder 26 484 000 -
Komponente muss separat bestellt werden

neu






26 477 LS0 **moon white** **875.60**

Rainshower 310 SmartActive
Kopfbrauseset Deckenauslass 142 mm, 2 Strahlarten
bestehend aus:
Kopfbrause Rainshower 310 SmartActive, Brauseboden in moon white
2 Strahlarten: PureRain, ActiveRain
Deckenauslass (ohne Brause), 142 mm
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
erfordert zusätzlich Rohbauset 26 483 000 oder 26 484 000 -
Komponente muss separat bestellt werden

neu






26 479 000 **756155** **chrom** **702.90**

Rainshower 310 SmartActive Cube
Kopfbrauseset 430 mm, 2 Strahlarten
bestehend aus:
Kopfbrause Rainshower 310 SmartActive Cube
2 Strahlarten: PureRain, ActiveRain
horizontaler Duscharm, 430 mm
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
erfordert zusätzlich Rohbauset 26 483 000 oder 26 484 000 -
Komponente muss separat bestellt werden

neu






26 479 LS0 **moon white** **913.00**

Rainshower 310 SmartActive Cube
Kopfbrauseset 430 mm, 2 Strahlarten
bestehend aus:
Kopfbrause Rainshower 310 SmartActive Cube, Brauseboden in moon white
2 Strahlarten: PureRain, ActiveRain
horizontaler Duscharm, 430 mm
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
erfordert zusätzlich Rohbauset 26 483 000 oder 26 484 000 -
Komponente muss separat bestellt werden

neu





26 481 000 **756156** **chrom** **702.90**


Rainshower 310 SmartActive Cube
Kopfbrauseset Deckenauslass 142 mm, 2 Strahlarten
bestehend aus:
Kopfbrause Rainshower 310 SmartActive Cube
2 Strahlarten: PureRain, ActiveRain
Deckenauslass (ohne Brause), 142 mm
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
erfordert zusätzlich Rohbauset 26 483 000 oder 26 484 000 -
Komponente muss separat bestellt werden

GROHE
KOPFBRAUSESETS

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.

neu






26 481 LS0 — **moon white** — **913.00**

Rainshower 310 SmartActive Cube
Kopfbrauseset Deckenauslass 142 mm, 2 Strahlarten
bestehend aus:
Kopfbrause Rainshower 310 SmartActive Cube, Brauseboden in moon white
2 Strahlarten: PureRain, ActiveRain
Deckenauslass (ohne Brause), 142 mm
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
erfordert zusätzlich Rohbauset 26 483 000 oder 26 484 000 - Komponente muss separat bestellt werden

---

neu






26 483 000 — **756157** — **chrom** — **137.50**

Rainshower
Universal Unterputz-Einbaukörper, 1/2“
für Kopfbrauseset
26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481
2 Eingänge, 1/2“
Einbautiefe 75-105 mm
Anschlusseinheit aus entzinkungsarmem Messing
stabile Einbaubox und Bauschutzkappe
Abgedichtete Einbaubox
Dichtmanschette
integrierter Spülstopfen
ohne Fertigmontageset

---

neu






26 484 000 — **756158** — **chrom** — **137.50**

Rainshower
Universal Unterputz-Einbaukörper, 1/2“
für Kopfbrauseset
26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481
2 Eingänge, 1/2“
Einbautiefe 75-105 mm
Anschlusseinheit aus entzinkungsarmem Messing
stabile Einbaubox und Bauschutzkappe
Abgedichtete Einbaubox
Dichtmanschette
integrierter Spülstopfen
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter pro Wasserweg
ohne Fertigmontageset






26 255 000 — **756143** — **chrom** — **1‘341.30**

Rainshower Cosmopolitan 400
Kopfbrauseset 422 mm
bestehend aus:
Rainshower Cosmopolitan 400 Metall-Kopfbrause (28 778)
1 Strahlart
Brausestrahl Rain
Brausearm Rainshower 422 mm (26 146)
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System





26 256 000 — **756144** — **chrom** — **1‘299.45**


Rainshower Cosmopolitan 400
Kopfbrauseset Deckenauslass 142 mm
bestehend aus:
Rainshower Cosmopolitan 400 Metall-Kopfbrause (28 778)
1 Strahlart
Brausearm Rainshower Deckenauslass 142 mm (28 724)
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
KOPFBRAUSESETS

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
26 257 000	**756141**		**chrom**	**741.40**






Rainshower Cosmopolitan 310
Kopfbrauseset 422 mm
bestehend aus:
Rainshower Cosmopolitan 310 Metall-Kopfbrause (27 477)
1 Strahlart
Brausestrahl Rain
Brausearm Rainshower 422 mm (26 146)
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System

26 066 000	**756825**		**chrom**	**735.90**
26 066 DC0			**supersteel**	**956.65**
26 066 BE0			**nickel poliert**	**1'030.25**
26 066 EN0			**nickel gebürstet**	**1'030.25**
26 066 GL0			**cool sunrise**	**1'030.25**
26 066 GN0			**cool sunrise gebürstet**	**1'030.25**
26 066 DA0			**warm sunset**	**1'030.25**
26 066 DL0			**warm sunset gebürstet**	**1'030.25**
26 066 A00			**hard graphite**	**1'030.25**
26 066 AL0			**hard graphite gebürstet**	**1'030.25**






Rainshower Cosmopolitan 310
Kopfbrauseset 380 mm

bestehend aus:
Rainshower Cosmopolitan 310 Metall-Kopfbrause (27 478)
1 Strahlart
Brausestrahl Rain
Brausearm Rainshower 380 mm (28 361)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System

26 056 000	**756139**	**chrom**	**735.90**
dito, ohne Durchflussbegrenzung			

26 067 000	**756826**		**chrom**	**701.75**
26 067 DC0			**supersteel**	**912.25**
26 067 BE0			**nickel poliert**	**982.40**
26 067 EN0			**nickel gebürstet**	**982.40**
26 067 GL0			**cool sunrise**	**982.40**
26 067 GN0			**cool sunrise gebürstet**	**982.40**
26 067 DA0			**warm sunset**	**982.40**
26 067 DL0			**warm sunset gebürstet**	**982.40**
26 067 A00			**hard graphite**	**982.40**
26 067 AL0			**hard graphite gebürstet**	**982.40**






Rainshower Cosmopolitan 310
Kopfbrauseset Deckenauslass 142 mm
bestehend aus:
Rainshower Cosmopolitan 310 Metall-Kopfbrause (27 478)
1 Strahlart
Brausestrahl Rain
Brausearm Rainshower Deckenauslass 142 mm (28 724)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System

26 057 000	**756140**	**chrom**	**701.75**
dito, ohne Durchflussbegrenzung			

26 170 000	**chrom**	**626.60**






Rainshower Veris 300
Kopfbrauseset 422 mm
bestehend aus:
Rainshower Veris 300 Metall-Kopfbrause (27 470)
1 Strahlart
Brausestrahl Rain
Brausearm Rainshower 422 mm (26 146)
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System

GROHE
KOPFBRAUSESETS

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






26 170 LS0 — **moon white / chrom** — **766.40**

Rainshower Veris 300
Kopfbrauseset 422 mm
bestehend aus:
Rainshower Veris 300 Metall-Kopfbrause, Brauseboden in moon white (27 470)
1 Strahlart
Brausestrahl Rain
Brausearm Rainshower 422 mm, Rosette in moon white (26 146)
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System






26 068 000 — **chrom** — **614.00**

Rainshower Veris 300
Kopfbrauseset 286 mm
bestehend aus:
Rainshower Veris 300 Metall-Kopfbrause (27 471)
1 Strahlart
Brausestrahl Rain
Brausearm Rainshower 286 mm (28 576)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System

26 058 000 — **chrom** — **614.00**
dito, ohne Durchflussbegrenzung






26 069 000 — **chrom** — **588.60**

Rainshower Veris 300
Kopfbrauseset Deckenauslass 142 mm
bestehend aus:
Rainshower Veris 300 Metall-Kopfbrause (27 471)
1 Strahlart
Brausestrahl Rain
Brausearm Rainshower Deckenauslass 142 mm (28 724)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System

26 059 000 — **chrom** — **588.60**
dito, ohne Durchflussbegrenzung






26 059 LS0 — **moon white / chrom** — **716.30**

Rainshower Veris 300
Kopfbrauseset Deckenauslass 142 mm
bestehend aus:
Rainshower Veris 300 Metall-Kopfbrause, Brauseboden in moon white (27 470)
1 Strahlart
Brausestrahl Rain
Brausearm Rainshower Deckenauslass 142 mm, Rosette in moon white (28 724)
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System





26 070 000 — **756149** — **chrom** — **617.10**

Rainshower F-Series 10"
Kopfbrauseset 286 mm
bestehend aus:
Rainshower F-Series 254 Metall-Kopfbrause (27 285)
1 Strahlart
Brausestrahl Rain
Brausearm Rainshower 286 mm (27 488)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System


26 060 000 — **756147** — **chrom** — **617.10**
dito, ohne Durchflussbegrenzung

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
KOPFBRAUSESETS

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






26 071 000 **756150** **chrom** **590.90**

Rainshower F-Series 10"
Kopfbrauseset Deckenauslass 142 mm
bestehend aus:
Rainshower F-Series 254 Metall-Kopfbrause (27 285)
1 Strahlart
Brausestrahl Rain
Brausearm Rainshower Deckenauslass 142 mm (27 485)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System

26 061 000 **756148** **chrom** **590.90**
dito, ohne Durchlussbegrenzung






26 064 000 **756107** **chrom** **674.95**

Rainshower Allure 230
Kopfbrauseset 286 mm
bestehend aus:
Rainshower Allure 230 Metall-Kopfbrause (27 480)
1 Strahlart
Brausestrahl Rain
Brausearm Rainshower 286 mm (27 709)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System

26 054 000 **756105** **chrom** **674.95**
dito, ohne Durchflussbegrenzung






26 065 000 **756108** **chrom** **653.40**

Rainshower Allure 230
Kopfbrauseset Deckenauslass 154 mm
bestehend aus:
Rainshower Allure 230 Metall-Kopfbrause (27 480)
1 Strahlart
Brausestrahl Rain
Brausearm Rainshower Deckenauslass 154 mm (27 711)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System

26 055 000 **756106** **chrom** **653.40**
dito, ohne Durchflussbegrenzung






26 171 000 **756136** **chrom** **550.90**

Rainshower Cosmopolitan 210
Kopfbrauseset 422 mm
bestehend aus:
Rainshower Cosmopolitan 210 Metall-Kopfbrause (28 368)
1 Strahlart
Brausestrahl Rain
Brausearm Rainshower 422 mm (26 146)
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System










26 171 LS0 **moon white / chrom** **673.20**

Rainshower Cosmopolitan 210
Kopfbrauseset 422 mm
bestehend aus:
Rainshower Cosmopolitan 210 Metall-Kopfbrause, Brauseboden in moon white (28 368)
1 Strahlart
Brausestrahl Rain
Brausearm Rainshower 422 mm, Rosette in moon white (26 146)
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System

GROHE
KOPFBRAUSESETS


	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
 	**26 062 000**	**756134**		**chrom**	**540.05**
	Rainshower Cosmopolitan 210 **Kopfbrauseset 286 mm** bestehend aus: **Rainshower Cosmopolitan 210 Metall-Kopfbrause (28 373)** 1 Strahlart Brausestrahl Rain Brausearm Rainshower 286 mm (28 576) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild GROHE StarLight Oberfläche SpeedClean Antikalk-System				
	26 052 000	**756132**		**chrom**	**540.05**
	dito, ohne Durchflussbegrenzung				
 	**26 063 000**	**756135**		**chrom**	**514.70**
	Rainshower Cosmopolitan 210 **Kopfbrauseset Deckenauslass 142 mm** bestehend aus: **Rainshower Cosmopolitan 210 Metall-Kopfbrause (28 373)** 1 Strahlart Brausestrahl Rain Brausearm Rainshower Deckenauslass 142 mm (28 724) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild GROHE StarLight Oberfläche SpeedClean Antikalk-System				
	26 053 000	**756133**		**chrom**	**514.70**
	dito, ohne Durchflussbegrenzung				
 	**26 053 LS0**			**moon white / chrom**	**628.90**
	Rainshower Cosmopolitan 210 **Kopfbrauseset Deckenauslass 142 mm** bestehend aus: **Rainshower Cosmopolitan 210 Metall-Kopfbrause, Brauseboden in moon white (28 368)** 1 Strahlart Brausestrahl Rain Brausearm Rainshower Deckenauslass 142 mm, Rosette in moon white (28 724) GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild GROHE StarLight Oberfläche SpeedClean Antikalk-System				
 	**26 172 000**			**chrom**	**384.35**
	Power&Soul Cosmopolitan 190 **Kopfbrauseset 422 mm** bestehend aus: **Power&Soul Cosmopolitan 190 Kopfbrause (27 765)** 4 Strahlarten: GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet Brausearm Rainshower 422 mm (26 146) GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild GROHE StarLight Oberfläche SpeedClean Antikalk-System				
 	**26 172 LS0**			**moon white / chrom**	**471.75**
	Power&Soul Cosmopolitan 190 **Kopfbrauseset 422 mm** bestehend aus: **Power&Soul Cosmopolitan 190 Kopfbrause in moon white (27 764)** 4 Strahlarten: GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet Brausearm Rainshower 422 mm, Rosette in moon white (26 146) GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild GROHE StarLight Oberfläche SpeedClean Antikalk-System				

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
KOPFBRAUSESETS

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
neu	**26 459 000**	**756208**		**chrom**	**253.00**






Euphoria 260
Kopfbrauseset 380 mm, 3 Strahlarten
bestehend aus:
Euphoria 260 Kopfbrause (26 457)
3 Strahlarten: Rain, SmartRain, Jet
Brausearm Rainshower 380 mm (28 361)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System

26 458 000	**756207**	**chrom**	**253.00**

dito, ohne Durchflussbegrenzung

neu	**26 461 000**	**756210**	**chrom**	**228.80**






Euphoria 260
Kopfbrauseset Deckenauslass 142 mm, 3 Strahlarten
bestehend aus:
Euphoria 260 Kopfbrause (26 457)
3 Strahlarten: Rain, SmartRain, Jet
Brausearm Rainshower Deckenauslass 142 mm (28 724)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System

26 460 000	**756209**	**chrom**	**228.80**

dito, ohne Durchflussbegrenzung

	26 073 000		**chrom**	**320.25**






Euphoria Cube 152
Kopfbrauseset 286 mm
bestehend aus:
Euphoria Cube 152 Kopfbrause (27 705)
1 Strahlart
Brausestrahl Rain
Brausearm Rainshower 286 mm (27 709)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System

neu	**26 412 000**	**756197**	**chrom**	**204.60**






Tempesta 210
Kopfbrauseset 286 mm
bestehend aus:
Tempesta 210 Kopfbrause (26 410)
1 Strahlart
Brausestrahl Rain
Brausearm Rainshower 286 mm (28 576)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System

26 411 000	**756196**	**chrom**	**204.60**

dito, ohne Durchflussbegrenzung

neu	**26 414 000**	**756199**	**chrom**	**180.40**





Tempesta 210
Kopfbrauseset Deckenauslass 142 mm
bestehend aus:
Tempesta 210 Kopfbrause (26 410)
1 Strahlart
Brausestrahl Rain
Brausearm Rainshower Deckenauslass 142 mm (28 724)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System


26 413 000	**756198**	**chrom**	**180.40**

dito, ohne Durchflussbegrenzung

GROHE
KOPFBRAUSEN

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.





26 373 001 N 756962 chrom 18'635.60


Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
Deckenbrause 6+ Strahlarten mit Licht
1016 mm (Breite) x 762 mm (Höhe) x 145 mm (Tiefe)
Metall
Mindestdurchflussmenge 25 l/min
Mindestfließdruck 3,0 bar
1 x Regenvorhang
1 x Pure XL Strahl
1 x 2 Kaltwasser-Nebeldüsen
2 x PureRain Regenzone 400 x 190 mm
2 x XL Waterfall (separat ansteuerbar)
1 x 4 Bokoma Strahl mit 20° Verstellwinkel und Kombinationen
Vollspektrum LED: stimmungsvolles Licht in allen Regenbogenfarben
Dauerbeleuchtung mit Farbwahl individuell einstellbar
Versorgungsspannung 12 V DC
CE-Zeichen
SpeedClean Antikalk-System
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche

erfordert Rohbau-Set (26 376 001),
F-digital Deluxe Steuereinheit (26 374 000)
und Bluetooth-Empfangseinheit (36 371 000)

Die Deckenkonstruktion muss den statischen Anforderungen des Produktes entsprechen (Gesamtgewicht Produkt > 70 kg). Die Deckenbrause wird über 8 Abgänge angesteuert. Die Ablauf-Leistung des Abflusses muss ausreichend dimensioniert sein (> 100 l/min).

Empfehlung: zu kombinieren mit Grohtherm F oder Grohtherm SmartControl






26 376 001 N 757000 chrom 1'770.40

Rainshower F-Series 40"
Rohbau-Set
für den Einbau der Rainshower F-Series 40" AquaSymphony Deckenbrause
1000 mm (Breite) x 745 mm (Höhe) x 152 mm (Tiefe)
min. Installationstiefe: 167 mm
1/2" Anschlüsse

Die Deckenkonstruktion muss den statischen Anforderungen des Produktes entsprechen (Gesamtgewicht Produkt > 70 kg). Die Deckenbrause wird über 8 Abgänge angesteuert. Die Ablauf-Leistung des Abflusses muss ausreichend dimensioniert sein (> 100 l/min).






27 865 000 756124 chrom 5'262.70

Rainshower F-Series 20"
Deckenbrause mit Licht, 1 Strahlart
Brausestrahl Rain
508 x 508 mm
Metall
Vollspektrum LED: stimmungsvolles Licht in allen Regenbogenfarben
Dauerbeleuchtung mit Farbwahl individuell einstellbar
Versorgungsspannung 12 V DC
CE-Zeichen
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
erfordert Rohbau-Set (29 069 000), Steuereinheit (36 397 000), Bluetooth-Empfangseinheit (36 371 000) und diverse Kabelverbindungen – Komponenten müssen je nach Installationssituation separat bestellt werden
enthält LEDs, die nicht austauschbar sind, Energieeffizienzklasse: A+





27 286 000 756814 chrom 2'506.90


Rainshower F-Series 20"
Deckenbrause
Brausestrahl Rain
508 x 508 mm
Metall
Anschlussgewinde 1/2"
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
KOPFBRAUSEN

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






27 939 001 **756798** **chrom** **3'956.85**

Rainshower F-Series 15"
Deckenbrause mit 3 Strahlarten
Brausestrahl Rain, Bokoma Spray, XL Wasserfall und Kombinationen
381 x 456 mm
Metall
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE XL Wasserfall
SpeedClean Antikalk-System
Durchfluss einzelner Strahlarten bei 3 bar:
1 x Rain spray 300 mm: ca. 20 l/min
2 x XL Wasserfall: 1 Wasserfall 20 l/min, 2 Wasserfälle 32 l/min
4 x Bokoma Spray mit 20° Verstellwinkel: 20 l/min

Ansteuerung der Kopfbrause über 4 Abgänge
Empfehlung: **Grohtherm F** Thermostat mit integrierter
2-Wege Umstellung 27 618 und 3-fach Unterputzventil 27 625







27 938 001 **756797** **chrom** **3'825.00**

Rainshower F-Series 15"
Kopfbrause 3 Strahlarten
Brausestrahl Rain, Bokoma Spray, XL Wasserfall und Kombinationen
381 x 678 mm
Metall
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE XL Wasserfall
SpeedClean Antikalk-System
Durchfluss einzelner Strahlarten bei 3 bar:
1 x Rain spray 300 mm: ca. 20 l/min
2 x XL Wasserfall: 1 Wasserfall 20 l/min, 2 Wasserfälle 32 l/min
4 x Bokoma Spray mit 20° Verstellwinkel: 20 l/min
erfordert zusätzlich Rohbauset 26 042 000

Ansteuerung der Kopfbrause über 4 Abgänge
Empfehlung: **Grohtherm F** Thermostat mit integrierter
2-Wege Umstellung 27 618 und 3-fach Unterputzventil 27 625






26 042 000 **756131** **328.45**

Rainshower F-Series 15"
Rohbau-Set
für Rainshower F-Series 15" Kopfbrause 27 938 001
max. Einbautiefe: 91 mm
min. Wandstärke: 200 mm
Mindesteinschraubtiefe der Stehbolzen: 14 mm
1/2" Anschlüsse






27 467 000 **756811** **chrom** **697.95**

Rainshower F-Series 10"
Deckenbrause
Brausestrahl Rain
254 x 254 mm
Metall
Anschlussgewinde 1/2"
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System










27 285 000 **756151** **chrom** **529.10**

Rainshower F-Series 10"
Kopfbrause
Brausestrahl Rain
254 x 254 mm
Metall
Kugelgelenk mit Schwenkwinkel +/- 20°
Anschlussgewinde 1/2"
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System






27 271 000 **756813** **chrom** **529.10**
dito, ohne Durchflussbegrenzung

GROHE
KOPFBRAUSEN







	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
 	**27 251 000**	**756822**		**chrom**	**129.90**
	Rainshower F-Series 5“ **Seitenbrause** Normalstrahl inklusive Einbaukörper 127 x 127 mm Strahlbildner mit Kugelgelenk (± 12,5° schwenkbar) Anschlussgewinde 1/2“ GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild GROHE StarLight Oberfläche **GROHE FlowBalance** Mengenregulierschraube SpeedClean Antikalk-System				
 	**27 253 000**			**chrom**	**195.95**
	Rainshower F-Series 5“ **Kopfbrause** Normalstrahl Wandmontage 127 x 127 mm Strahlbildner mit Kugelgelenk (± 12,5° schwenkbar) Anschlussgewinde mit vormontierter Dichtung GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild GROHE StarLight Oberfläche **GROHE FlowBalance** Mengenregulierschraube SpeedClean Antikalk-System				
 	**27 471 000**			**chrom**	**528.10**
	Rainshower Veris 300 **Kopfbrause** Brausestrahl Rain 300 x 150 mm **Metall** Kugelgelenk mit Drehwinkel ± 15° Anschlussgewinde 1/2“ **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild GROHE StarLight Oberfläche SpeedClean Antikalk-System				
	27 470 000	**756101**		**chrom**	**528.10**
	dito, ohne Durchflussbegrenzung				
 	**27 470 LS0**			**moon white / chrom**	**686.50**
	Rainshower Veris 300 **Kopfbrause** Brausestrahl Rain Brauseboden weiß 300 x 150 mm **Metall** Kugelgelenk mit Drehwinkel ± 15° Anschlussgewinde 1/2“ GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild GROHE StarLight Oberfläche SpeedClean Antikalk-System				
 	**27 863 000**			**chrom**	**830.90**
	Rainshower Allure 230 **Deckenbrause** Brausestrahl Rain 230 x 230 mm **Metall** Anschlussgewinde 1/2“ GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild GROHE StarLight Oberfläche SpeedClean Antikalk-System				

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
KOPFBRAUSEN

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
 	**27 480 000**			**chrom**	**539.75**
	Rainshower Allure 230 **Kopfbrause** Brausestrahl Rain 230 x 230 mm **Metall** Kugelgelenk mit Drehwinkel ± 15° Anschlussgewinde 1/2" **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild GROHE StarLight Oberfläche SpeedClean Antikalk-System				
	27 479 000			**chrom**	**539.75**
	dito, ohne Durchflussbegrenzung				
 	**28 778 000**	**756146**		**chrom**	**1'245.10**
	Rainshower Cosmopolitan 400 **Kopfbrause** Normalstrahl Ø 400 mm **Metall** mit Kugelgelenk Drehwinkel ± 20° Anschlussgewinde 1/2" **GROHE DreamSpray** perfektes Strahlbild GROHE StarLight Oberfläche SpeedClean Antikalk-System nur in Verbindung mit Brausearm 26 146 oder Deckenauslass 28 497 zu verwenden				
 	**27 478 000**	**756142**		**chrom**	**641.25**
	Rainshower Cosmopolitan 310 **Kopfbrause** Brausestrahl Rain Ø 310 mm **Metall** mit Kugelgelenk Drehwinkel ± 20° Anschlussgewinde 1/2" **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild GROHE StarLight Oberfläche SpeedClean Antikalk-System				
	27 477 000	**756102**		**chrom**	**641.25**
	dito, ohne Durchflussbegrenzung				
 	**28 373 000**	**756138**		**chrom**	**454.20**
	Rainshower Cosmopolitan 210 **Kopfbrause** Brausestrahl Rain Ø 210 mm **Metall** mit Kugelgelenk Drehwinkel ± 15° Anschlussgewinde 1/2" **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter **GROHE DreamSpray** perfektes Strahlbild GROHE StarLight Oberfläche SpeedClean Antikalk-System				
	28 368 000	**756137**		**chrom**	**454.20**
	dito, ohne Durchflussbegrenzung				
 	**28 368 LS0**			**moon white / chrom**	**590.50**
	Rainshower Cosmopolitan 210 **Kopfbrause** Brausestrahl Rain Brauseboden weiß Ø 210 mm **Metall** mit Kugelgelenk Drehwinkel ± 15° Anschlussgewinde 1/2" **GROHE DreamSpray** perfektes Strahlbild GROHE StarLight Oberfläche SpeedClean Antikalk-System				


GROHE
KOPFBRAUSEN


	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
 	**27 134 000**	**756810**		**chrom**	**229.60**
	Rainshower Cosmopolitan 160 **Kopfbrause 4 Strahlarten** Rain, Jet, Pure, Champagne-Strahl Ø 160 mm Kugelgelenk mit Drehwinkel ± 15° Anschlussgewinde 1/2" GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild GROHE StarLight Oberfläche SpeedClean Antikalk-System				
 	**28 369 000**			**chrom**	**568.55**
	Rainshower Rustic 210 **Kopfbrause** Normalstrahl Ø 212 mm **Metall** mit Kugelgelenk Drehwinkel ± 20° Anschlussgewinde 1/2" GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild GROHE StarLight Oberfläche SpeedClean Antikalk-System				
 	**27 974 000** **27 974 IG0**	**755702** **755702**		**chrom** **chrom/gold**	**555.10** **721.05**
	Grandera 210 **Kopfbrause** Brausestrahl Rain 221 x 221 mm **Metall** mit Kugelgelenk Drehwinkel ± 15° Anschlussgewinde 1/2" GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild GROHE StarLight Oberfläche SpeedClean Antikalk-System				
 	**27 765 000**			**chrom**	**284.70**
	Power&Soul Cosmopolitan 190 **Kopfbrause 4+ Strahlarten** GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet Ø 190 mm Kugelgelenk mit Drehwinkel ± 15° Anschlussgewinde 1/2" **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild **GROHE One-Click showering** Strahlumstellung per Tastendruck GROHE StarLight Oberfläche SpeedClean Antikalk-System				
 	**27 764 LS0**			**moon white / chrom**	**370.15**
	Power&Soul Cosmopolitan 190 **Kopfbrause 4+ Strahlarten** GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet Ø 190 mm Kugelgelenk mit Drehwinkel ± 15° Anschlussgewinde 1/2" **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild **GROHE One-Click showering** Strahlumstellung per Tastendruck GROHE StarLight Oberfläche SpeedClean Antikalk-System				
 	**27 767 000**			**chrom**	**245.75**
	Power&Soul 190 **Kopfbrause 4+ Strahlarten** GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet Ø 190 mm Kugelgelenk mit Drehwinkel ± 15° Anschlussgewinde 1/2" **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild **GROHE One-Click showering** Strahlumstellung per Tastendruck GROHE StarLight Oberfläche SpeedClean Antikalk-System				

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
KOPFBRAUSEN

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






28 308 000 **chrom** **216.50**

Sena 75
Kopfbrause
Normalstrahl
Metall
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System






27 062 000 **756803** **6545 412** **chrom** **416.60**

Relexa 100 Five
Kopfbrause 5 Strahlarten
Normal/Jet/Rain/Massage/Champagne-Strahl
Kugelgelenk
montageabhängiger Neigungswinkel
Anschlussgewinde mit vormontierter Dichtung
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Mindestdurchfluss 7,5 l/Min.






27 065 000 **chrom** **267.00**

Relexa 100 Trio
Kopfbrause 3 Strahlarten
Normal, Jet, Rain
Kugelgelenk
montageabhängiger Neigungswinkel
Anschlussgewinde mit vormontierter Dichtung
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Mindestdurchfluss 5 l/Min.





27 067 000 **chrom** **164.30**


Relexa 65
Seitenbrause 2 Strahlarten
Normal, Massagestrahl
Kugelgelenk
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Mindestdurchfluss 4 l/Min.

GROHE
KOPFBRAUSEN

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.

neu






26 457 000	**756206**	**chrom**	**170.50**

Euphoria 260
Kopfbrause 3 Strahlarten
Rain, SmartRain, Jet
Ø 260 mm
Kugelgelenk mit Schwenkwinkel ± 15°
Anschlussgewinde 1/2"
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System

26 455 000	**756205**	**chrom**	**170.50**

dito, ohne Durchflussbegrenzung






27 492 000	**756100**	**chrom**	**171.30**

Euphoria Cosmopolitan 180
Kopfbrause
Brausestrahl Rain
Ø 180 mm
Kugelgelenk mit Schwenkwinkel ± 15°
Anschlussgewinde 1/2"
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System






27 705 000	**756214**	**chrom**	**184.85**

Euphoria Cube 152
Kopfbrause
Brausestrahl Rain
152 x 152 mm
Kugelgelenk, Drehwinkel ± 12°
Anschlussgewinde 1/2"
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System

---

neu





26 410 000	**756195**	**chrom**	**121.00**

Tempesta 210
Kopfbrause
Brausestrahl Rain
Ø 210 mm
Kugelgelenk mit Schwenkwinkel ± 15°
Anschlussgewinde 1/2"
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System


26 408 000	**756194**	**chrom**	**121.00**

dito, ohne Durchflussbegrenzung

---

neu





27 606 001		**chrom**	**80.10**


Tempesta 100
Kopfbrause 4 Strahlarten
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
Kugelgelenk mit Schwenkwinkel ± 15°
Anschlussgewinde 1/2"
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
KOPFBRAUSEN

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
neu	27 591 001			chrom	88.00






Tempesta Cosmopolitan 100
Kopfbrause 4 Strahlarten
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
Kugelgelenk mit Schwenkwinkel ± 15°
Anschlussgewinde 1/2"
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System

neu	27 610 001			chrom	80.10






Tempesta Rustic 100
Kopfbrause 4 Strahlarten
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
Kugelgelenk mit Schwenkwinkel ± 15°
Anschlussgewinde 1/2"
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System

GROHE
KOPFBRAUSEN

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






28 404 000 **chrom** **15.90**

Relexa Basic 85
Kopfbrause
Brausestrahl Rain
Material: Messingblech
Anschlussgewinde 1/2"






28 094 000 **chrom** **44.50**

Relexa Plus 50
Kopfbrause
mit Kugelgelenk
1/2"-Anschluss
GROHE StarLight Oberfläche
Durchflussmenge einstellbar






28 545 000 **chrom** **128.65**

Relexa Aerosolarm 45
Kopfbrause
nur mit Werkzeug demontierbar
Durchflussbegrenzer, max. Durchflussmenge 9,5 l/min
Anschlussgewinde 1/2"
GROHE StarLight Oberfläche






28 190 000 **chrom** **256.45**

Relexa Plus 80 Dual
Kopfbrause 2 Strahlarten
Normal, Turbo Jet
Kugelgelenk
montageabhängiger Neigungswinkel
Anschlussgewinde mit vormontierter Dichtung
für Dusche bzw. Wanne
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System






28 002 000 **chrom** **294.85**

Relexa 70
Sportkopfbrause, 1 Strahlart
geringe Aerosolbildung
schwere gegossene Ausführung
diebstahlgesichert
Anschlussgewinde 1/2"
Ausladung 58 mm
Durchflussbegrenzer 9 l/min und 12 l/min
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Suizidhemmende Bauform
steckbarer Anschlussstutzen für Wandanschluss





28 948 000 **811514** **chrom** **215.15**


Relexa Plus 60
Sportkopfbrause, 1 Strahlart
schwere gegossene Ausführung
diebstahlgesichert
Anschlussgewinde 1/2"
Ausladung 148 mm
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
KOPFBRAUSEN

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






28 089 000 **chrom** **215.15**

Relexa Plus 30
Sportkopfbrause, 1 Strahlart
schwere gegossene Ausführung
diebstahlgesichert
Anschlussgewinde 1/2"
Ausladung 148 mm
GROHE StarLight Oberfläche
Durchflussmenge einstellbar von 5 bis 35 l/min











28 286 000 **chrom** **121.70**






Relexa 50
Seitenbrause 2 Strahlarten
Normal, Jet
Kugelgelenk
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Mindestdurchfluss 4,5 l/Min.

GROHE
BRAUSEARME





	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
 	**26 146 000**	**756827**		**chrom**	**105.50**
	Rainshower **Brausearm 422 mm** **Metall** Anschlussgewinde 1/2“ mit runder Rosette, chrom GROHE StarLight Oberfläche				
 	**26 146 LS0**			**moon white / chrom**	**128.70**
	Rainshower **Brausearm 422 mm** **Metall** Anschlussgewinde 1/2“ mit runder Rosette, weiß GROHE StarLight Oberfläche				
 	**28 361 000**	**756799**		**chrom**	**99.15**
	Rainshower **Brausearm** **Ausladung 380 mm** **Metall** Anschlussgewinde 1/2“ nicht zur Verwendung mit Ondus 400 und Rainshower 400 Kopfbrause GROHE StarLight Oberfläche				
	28 576 000 **dito, Ausladung 286 mm**			**chrom**	**89.20**
 	**28 384 000**			**chrom**	**198.30**
	Rainshower Rustic **Brausearm** **Ausladung 272 mm** **Metall** Anschlussgewinde 1/2“ GROHE StarLight Oberfläche				
 	**26 145 000**			**chrom**	**105.50**
	Rainshower **Brausearm 422 mm** **Metall** Anschlussgewinde 1/2“ **mit eckiger Rosette** GROHE StarLight Oberfläche				
 	**27 488 000**			**chrom**	**90.95**
	Rainshower **Brausearm** **Ausladung 275 mm** **Metall** Anschlussgewinde 1/2“ **mit eckiger Rosette** GROHE StarLight Oberfläche				

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
BRAUSEARME



	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
 	**27 709 000** **Rainshower** **Brausearm** **Ausladung 286 mm** **Metall** Anschlussgewinde 1/2“ GROHE StarLight Oberfläche			**chrom**	**140.45**
 	**28 497 000** **Rainshower** **Deckenauslass** **Länge 292mm** **Metall** Anschlussgewinde 1/2“ GROHE StarLight Oberfläche			**chrom**	**63.80**
	28 724 000 **dito, Länge 142 mm**			**chrom**	**62.85**
 	**27 484 000** **Rainshower** **Deckenauslass** **Länge 292mm** **Metall** Anschlussgewinde 1/2“ **mit eckiger Rosette** GROHE StarLight Oberfläche			**chrom**	**64.90**
	27 485 000 **dito, Länge 142 mm**			**chrom**	**64.15**
 	**27 711 000** **Rainshower** **Deckenauslass 154 mm** **Metall** Anschlussgewinde 1/2“ GROHE StarLight Oberfläche			**chrom**	**118.20**
 	**27 986 000** **27 986 IG0** **Rainshower Grandera** **Brausearm** **Ausladung 286 mm** **Metall** Anschlussgewinde 1/2“ GROHE StarLight Oberfläche	**755705** **755705**		**chrom** **chrom/gold**	**146.60** **189.20**

GROHE
BRAUSEARME

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
 	**27 982 000** **27 982 IG0** **Rainshower Grandera** **Deckenauslass** **Länge 292mm** **Metall** Anschlussgewinde 1/2“ GROHE StarLight Oberfläche	**755704** **755704**		**chrom** **chrom/gold**	**127.10** **166.15**
	27 978 000 **27 978 IG0** **dito, Länge 142 mm**	**755703** **755703**		**chrom** **chrom/gold**	**106.15** **138.25**
 	**27 406 000** **Relexa** **Brausearm 218 mm** Anschlussgewinde 1/2“ GROHE StarLight Oberfläche			**chrom**	**52.45**
 	**28 541 000** **Relexa** **Brausearm 147 mm** Anschlussgewinde 1/2“ GROHE StarLight Oberfläche			**chrom**	**107.85**
 	**28 429 000** **Relexa** **Brausearm 55 mm** Anschlussgewinde 1/2“ GROHE StarLight Oberfläche			**chrom**	**47.45**

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.


GROHE
SENA

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
 	**28 341 000**			**chrom**	**193.50**
	Sena **Handbrause 1 Strahlart** Normalstrahl **Metall** **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild GROHE StarLight Oberfläche SpeedClean Antikalk-System				
	28 034 000	**756853**		**chrom**	**193.50**
	dito, ohne Durchflussbegrenzung				
 	**28 348 000**	**756934**		**chrom**	**293.80**
	Sena **Wandhalterset 1 Strahlart** **Metall** bestehend aus: **Stabhandbrause Sena (28 034)** Wandbrausehalter (28 690) Relexaflex-Brauseschlauch 1.500 mm (28 151) GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild GROHE StarLight Oberfläche SpeedClean Antikalk-System				

GROHE
RAINSHOWER COSMOPOLITAN

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






28 756 000 **chrom** **197.90**

Rainshower Cosmopolitan 160
Handbrause 4 Strahlarten
Rain, Jet, Pure, Champagne-Strahl
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System






28 755 000 **756850** **chrom** **178.50**

Rainshower Cosmopolitan 130
Handbrause 3 Strahlarten
Rain / Jet / Pure
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System






28 763 001 **chrom** **345.05**

Rainshower Cosmopolitan 160
Brausestangenset 4 Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Rainshower Cosmopolitan 160 (28 756)
Brausestange 900 mm (28 819 001)
mit Wandhaltern aus Metall
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE QuickFix Plus verstellbare Distanz
zwischen Konsolen zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs









28 762 001 **chrom** **327.30**

Rainshower Cosmopolitan 130
Brausestangenset 3 Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Rainshower Cosmopolitan 130 (28 755)
Brausestange 900 mm (28 819 001)
mit Wandhaltern aus Metall
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE QuickFix Plus verstellbare Distanz
zwischen Konsolen zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.


GROHE
RAINSHOWER CLASSIC

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
 	**28 765 000**			**chrom**	**160.10**
	Rainshower Classic 160 **Handbrause 4 Strahlarten** Rain, Jet, Pure, Champagne-Strahl GROHE StarLight Oberfläche SpeedClean Antikalk-System				
 	**28 764 000**			**chrom**	**140.05**
	Rainshower Classic 130 **Handbrause 3 Strahlarten** Rain / Jet / Pure GROHE StarLight Oberfläche SpeedClean Antikalk-System				
 	**28 770 001**			**chrom**	**316.75**
	Rainshower Classic 160 **Brausestangenset 4 Strahlarten** bestehend aus: **Handbrause Rainshower Classic 160 (28 765)** **Brausestange 900 mm (28 819 001)** mit Wandhaltern aus Metall Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388) GROHE StarLight Oberfläche **GROHE QuickFix Plus** verstellbare Distanz zwischen Konsolen zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs				
 	**28 769 001**			**chrom**	**298.15**
	Rainshower Classic 130 **Brausestangenset 3 Strahlarten** bestehend aus: **Handbrause Rainshower Classic (28 764)** **Brausestange 900 mm (28 819 001)** mit Wandhaltern aus Metall Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388) GROHE StarLight Oberfläche **GROHE QuickFix Plus** verstellbare Distanz zwischen Konsolen zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs				

GROHE
RAINSHOWER ICON

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






27 276 000 **756863** **6541 481** **chrom** **136.95**

Rainshower Icon 150
Handbrause 2 Strahlarten
Rain, SmartRain
Eco Funktion (Reduktion der Durchflussmenge) bis zu 40%
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie
Metall-Adapter zur Kombination Handbrause mit Brausesets
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System






27 443 000 **756843** **rot** **136.95**

Rainshower Icon 150
Handbrause 2 Strahlarten
Rain, SmartRain
Eco Funktion (Reduktion der Durchflussmenge) bis zu 40%
Metall-Adapter zur Kombination Handbrause mit Brausesets
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System






27 444 000 **756843** **orange** **136.95**

Rainshower Icon 150
Handbrause 2 Strahlarten
Rain, SmartRain
Eco Funktion (Reduktion der Durchflussmenge) bis zu 40%
Metall-Adapter zur Kombination Handbrause mit Brausesets
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System






27 446 000 **756843** **gelb** **136.95**

Rainshower Icon 150
Handbrause 2 Strahlarten
Rain, SmartRain
Eco Funktion (Reduktion der Durchflussmenge) bis zu 40%
Metall-Adapter zur Kombination Handbrause mit Brausesets
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System






27 447 000 **756843** **pink** **136.95**

Rainshower Icon 150
Handbrause 2 Strahlarten
Rain, SmartRain
Eco Funktion (Reduktion der Durchflussmenge) bis zu 40%
Metall-Adapter zur Kombination Handbrause mit Brausesets
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System






27 448 000 **756843** **lila** **136.95**


Rainshower Icon 150
Handbrause 2 Strahlarten
Rain, SmartRain
Eco Funktion (Reduktion der Durchflussmenge) bis zu 40%
Metall-Adapter zur Kombination Handbrause mit Brausesets
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.


GROHE
RAINSHOWER ICON

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
 	**27 449 000**	**756843**		**blau**	**136.95**


Rainshower Icon 150
Handbrause 2 Strahlarten
Rain, SmartRain
Eco Funktion (Reduktion der Durchflussmenge) bis zu 40%
Metall-Adapter zur Kombination Handbrause mit Brausesets
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System

 	**27 628 000**	**756846**		**natursandstein**	**136.95**


Rainshower Icon 150
Handbrause 2 Strahlarten
Rain, SmartRain
Eco Funktion (Reduktion der Durchflussmenge) bis zu 40%
Metall-Adapter zur Kombination Handbrause mit Brausesets
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System

 	**27 630 000**	**756846**		**kalkstein**	**136.95**


Rainshower Icon 150
Handbrause 2 Strahlarten
Rain, SmartRain
Eco Funktion (Reduktion der Durchflussmenge) bis zu 40%
Metall-Adapter zur Kombination Handbrause mit Brausesets
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System

 	**27 633 000**	**756846**		**tonerde**	**136.95**

Rainshower Icon 150
Handbrause 2 Strahlarten
Rain, SmartRain
Eco Funktion (Reduktion der Durchflussmenge) bis zu 40%
Metall-Adapter zur Kombination Handbrause mit Brausesets
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System

 	**27 635 000**	**756846**		**marmor**	**136.95**

Rainshower Icon 150
Handbrause 2 Strahlarten
Rain, SmartRain
Eco Funktion (Reduktion der Durchflussmenge) bis zu 40%
Metall-Adapter zur Kombination Handbrause mit Brausesets
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System


 	**27 637 000**	**756846**		**braunschiefer**	**136.95**

Rainshower Icon 150
Handbrause 2 Strahlarten
Rain, SmartRain
Eco Funktion (Reduktion der Durchflussmenge) bis zu 40%
Metall-Adapter zur Kombination Handbrause mit Brausesets
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System

GROHE
RAINSHOWER ICON

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






27 639 000 **756846** **granit** **136.95**

Rainshower Icon 150
Handbrause 2 Strahlarten
Rain, SmartRain
Eco Funktion (Reduktion der Durchflussmenge) bis zu 40%
Metall-Adapter zur Kombination Handbrause mit Brausesets
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System






27 377 000 **756865** **chrom** **79.85**

Rainshower Icon 100
Handbrause 1 Strahlart
Brausestrahl Rain
Metall-Adapter zur Kombination Handbrause mit Brausesets
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System

27 375 000 **756864** **chrom** **79.85**
dito, ohne Durchflussbegrenzung






26 115 DU0 **lila** **165.70**
26 115 DP0 **pink** **165.70**
26 115 YF0 **gelb** **165.70**
26 115 TY0 **blau** **165.70**

Rainshower Icon 100
Handbrause 1 Strahlart
Brausestrahl Rain
mit weißem Blumenkranz (Silikon)
Metall-Adapter zur Kombination Handbrause mit Brausesets
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System

26 115 YR0 **orange** **165.70**
26 115 DG0 **rot** **165.70**
dito, mit gelbem Blumenkranz (Silikon)






27 277 001 **756957** **chrom** **282.10**

Rainshower Icon 150
Brausestangenset 2 Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Icon 150 (27 276)
Brausestange 900 mm (28 819 001)
mit Wandhaltern aus Metall
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
Metall-Adapter zur Kombination Handbrause mit Brausesets
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE QuickFix Plus verstellbare Distanz
zwischen Konsolen zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
SpeedClean Antikalk-System
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs






27 379 000 **756963** **chrom** **229.85**


Rainshower Icon 100
Brausestangenset 1 Strahlart
bestehend aus:
Handbrause Icon 100 9,5 l/min (27 377)
Brausestange 900 mm (28 819 001)
mit Wandhaltern aus Metall
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
Metall-Adapter zur Kombination Handbrause mit Brausesets
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE QuickFix Plus verstellbare Distanz
zwischen Konsolen zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
SpeedClean Antikalk-System

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.


GROHE
RAINSHOWER SOLO

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
 	**27 272 000**	**756861**	**6541 477**	**chrom**	**136.95**

Rainshower Solo 150
Handbrause 2 Strahlarten
Rain, SmartRain
Eco Funktion (Reduktion der Durchflussmenge) bis zu 40%
Metall-Adapter zur Kombination Handbrause mit Brausesets
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System

 	**27 376 000**	**756842**		**chrom**	**79.85**

Rainshower Solo 100
Handbrause 1 Strahlart
Brausestrahl Rain
Metall-Adapter zur Kombination Handbrause mit Brausesets
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System


 	**27 273 001**	**756955**		**chrom**	**282.10**

Rainshower Solo 150
Brausestangenset 2 Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Solo 150 (27 272)
Brausestange 900 mm (28 819 001)
mit Wandhaltern aus Metall
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE QuickFix Plus verstellbare Distanz
zwischen Konsolen zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
SpeedClean Antikalk-System

GROHE
RAINSHOWER ECO

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
27 274 000	**756862**	**6541 474**	**chrom**	**136.95**










Rainshower Eco 120
Handbrause 2 Strahlarten
Rain, SmartRain
Eco Funktion (Reduktion der Durchflussmenge) bis zu 40%
Metall-Adapter zur Kombination Handbrause mit Brausesets
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
SpeedClean Antikalk-System

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.


GROHE
POWER&SOUL

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
 	**27 668 000**	**756835**		**chrom**	**194.40**
	Power&Soul Cosmopolitan 160 **Handbrause 4+ Strahlarten** GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild **GROHE One-Click showering** Strahlumstellung per Tastendruck GROHE StarLight Oberfläche SpeedClean Antikalk-System				
 	**27 664 000**	**757005**		**chrom**	**175.30**
	Power&Soul Cosmopolitan 130 **Handbrause 4+ Strahlarten** GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild **GROHE One-Click showering** Strahlumstellung per Tastendruck GROHE StarLight Oberfläche SpeedClean Antikalk-System				
 	**27 663 LS0**	**757005**		**moon white / chrom**	**228.00**
	Power&Soul Cosmopolitan 130 **Handbrause 4+ Strahlarten** GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild **GROHE One-Click showering** Strahlumstellung per Tastendruck GROHE StarLight Oberfläche SpeedClean Antikalk-System				
 	**27 661 000**			**chrom**	**140.90**
	Power&Soul Cosmopolitan 115 **Handbrause 2 Strahlarten** GROHE Rain O², Rain **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild **GROHE One-Click showering** Strahlumstellung per Tastendruck GROHE StarLight Oberfläche SpeedClean Antikalk-System				
 	**27 744 000**	**756769**		**chrom**	**328.75**
	Power&Soul Cosmopolitan 160 **Brausestangenset 4+ Strahlarten** bestehend aus: **Handbrause Power&Soul C 160 (27 668)** **Brausestange, 600 mm (27 784)** mit Wandhaltern aus Metall Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild GROHE StarLight Oberfläche **GROHE QuickFix Plus** verstellbare Distanz zwischen Konsolen zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher SpeedClean Antikalk-System Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs				
	27 746 000 **dito, 900 mm**	**756770**		**chrom**	**336.90**

GROHE
POWER&SOUL

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






27 732 000 **756785** **chrom** **306.80**

Power&Soul Cosmopolitan 130
Brausestangenset 4+ Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Power&Soul C 130 (27 664)
Brausestange, 600 mm (27 784)
mit Wandhaltern aus Metall
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE QuickFix Plus verstellbare Distanz
zwischen Konsolen zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
SpeedClean Antikalk-System
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs

27 734 000 **756790** **chrom** **314.90**
dito, 900 mm






27 755 000 **chrom** **294.45**

Power&Soul Cosmopolitan 115
Brausestangenset 2 Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Power&Soul C 115 (27 661)
Brausestange 900 mm (27 785)
mit Wandhaltern aus Metall
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE QuickFix Plus verstellbare Distanz
zwischen Konsolen zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
SpeedClean Antikalk-System
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs






26 174 000 **chrom** **212.40**
26 174 LS0 **moon white / chrom** **276.55**

Power&Soul Cosmopolitan
Wandhalterset 4+ Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Power&Soul C 130 (27 664)
Handbrausehalter (27 074)
Brauseschlauch Metall, 1500 mm (28 143)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System





27 838 000 **chrom** **186.10**


Power&Soul Cosmopolitan 115
Wandhalterset 2 Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Power&Soul C 115 (27 661)
Handbrausehalter (27 056)
Brauseschlauch Silverflex 1.250 mm (28 362)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
POWER&SOUL

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






27 675 000 **756766** **chrom** **164.30**

Power&Soul 160
Handbrause 4+ Strahlarten
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE One-Click showering
Strahlumstellung per Tastendruck
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System






27 673 000 **756836** **chrom** **145.10**

Power&Soul 130
Handbrause 4+ Strahlarten
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE One-Click showering
Strahlumstellung per Tastendruck
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System






27 673 LS0 **757006** **moon white** **145.10**

Power&Soul 130
Handbrause 4+ Strahlarten
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE One-Click showering
Strahlumstellung per Tastendruck
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System






27 672 PV0	**756765**	**natursandstein**	**162.50**
27 672 DR0	**756765**	**kalkstein**	**162.50**
27 672 HF0	**756765**	**tonerde**	**162.50**
27 672 TN0	**756765**	**braunschiefer**	**162.50**
27 672 XH0	**756765**	**granit**	**162.50**
27 672 MW0	**756765**	**marmor**	**162.50**

Power&Soul 130
Handbrause 4+ Strahlarten
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE One-Click showering
Strahlumstellung per Tastendruck
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System






27 671 000 **757007** **chrom** **111.75**

Power&Soul 115
Handbrause 2 Strahlarten
GROHE Rain O², Rain
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE One-Click showering
Strahlumstellung per Tastendruck
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System






27 671 LS0 **757007** **moon white** **111.75**

Power&Soul 115
Handbrause 2 Strahlarten
GROHE Rain O², Rain
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE One-Click showering
Strahlumstellung per Tastendruck
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System

GROHE
POWER&SOUL

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






27 748 000 **756767** **chrom** **313.65**

Power&Soul 160
Brausestangenset 4+ Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Power&Soul 160 (27 675)
Brausestange, 600 mm (27 784)
mit Wandhaltern aus Metall
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE QuickFix Plus verstellbare Distanz
zwischen Konsolen zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
SpeedClean Antikalk-System
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs

27 750 000 **756768** **chrom** **321.75**
dito, 900 mm






27 736 000 **756786** **chrom** **286.60**

Power&Soul 130
Brausestangenset 4+ Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Power&Soul 130 (27 673)
Brausestange, 600 mm (27 784)
mit Wandhaltern aus Metall
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE QuickFix Plus verstellbare Distanz
zwischen Konsolen zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
SpeedClean Antikalk-System
innenliegende separate Wasserführung
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs

27 738 000 **756791** **chrom** **301.25**
dito, 900 mm






27 759 000 **chrom** **280.70**

Power&Soul 115
Brausestangenset 2 Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Power&Soul 115 (27 671)
Brausestange 900 mm (27 785)
mit Wandhaltern aus Metall
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE QuickFix Plus verstellbare Distanz
zwischen Konsolen zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
SpeedClean Antikalk-System
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs

neu






27 742 000 **756787** **chrom** **232.05**

Power&Soul 130
Wandhalterset 4+ Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Power&Soul 130 (27 673)
Handbrausehalter, verstellbar (27 055)
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs










27 839 000 **chrom** **158.70**

Power&Soul 115
Wandhalterset 2 Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Power&Soul 115 (27 671)
Handbrausehalter (27 056)
Brauseschlauch Silverflex 1.250 mm (28 362)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
innenliegende separate Wasserführung
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.


GROHE
EUPHORIA

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
 	**27 222 000**	**756858**	**6541 468**	**chrom**	**77.65**
	Euphoria 110 Champagne **Handbrause 3 Strahlarten** Rain / Champagne-Strahl / SmartRain GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild **GROHE SprayDimmer** (stufenlose Reduktion der Durchflussmenge) GROHE StarLight Oberfläche SpeedClean Antikalk-System				
 	**27 239 000**	**756860**		**chrom**	**90.10**
	27 239 LS0	**756860**		**moon white**	**117.10**
	Euphoria 110 Massage **Handbrause 3 Strahlarten** Rain / Massage / SmartRain **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild **GROHE SprayDimmer** (stufenlose Reduktion der Durchflussmenge) GROHE StarLight Oberfläche SpeedClean Antikalk-System				
	27 221 000	**756857**	**6541 465**	**chrom**	**77.65**
	dito, ohne Durchflussbegrenzung				
 	**27 238 000**	**756856**		**chrom**	**60.30**
	Euphoria 110 Duo **Handbrause 2 Strahlarten** Rain, SmartRain **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild **GROHE SprayDimmer** (stufenlose Reduktion der Durchflussmenge) GROHE StarLight Oberfläche SpeedClean Antikalk-System				
	27 220 000	**756855**		**chrom**	**56.30**
	dito, ohne Durchflussbegrenzung				
 	**27 265 000**	**756854**		**chrom**	**41.60**
	Euphoria 110 Mono **Handbrause 1 Strahlart** Brausestrahl Rain GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild GROHE StarLight Oberfläche SpeedClean Antikalk-System				
 	**27 232 001**	**756235**		**chrom**	**146.50**
	Euphoria 110 Champagne **Brausestangenset 3 Strahlarten** bestehend aus: **Handbrause Euphoria 110 Champagne (27 222)** **Brausestange Euphoria 600 mm (27 499)** Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388) **GROHE EasyReach** Ablage (27 596) **GROHE SprayDimmer** (stufenlose Reduktion der Durchflussmenge) GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild GROHE StarLight Oberfläche **GROHE QuickFix** obere Konsole variabel zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher SpeedClean Antikalk-System Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs				

GROHE
EUPHORIA

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






27 243 001 **756234** **chrom** **146.50**
27 243 LS1 **moon white** **190.45**

Euphoria 110 Massage
Brausestangenset 3 Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Euphoria 110 Massage (27 239)
Brausestange Euphoria 600 mm (27 499)
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
GROHE EasyReach Ablage (27 596)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE SprayDimmer (stufenlose Reduktion der Durchflussmenge)
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE QuickFix obere Konsole variabel zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
SpeedClean Antikalk-System
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs






27 231 001 **756233** **chrom** **146.50**

Euphoria 110 Massage
Brausestangenset 3 Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Euphoria 110 Massage (27 221)
Brausestange Euphoria 600 mm (27 499)
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
GROHE EasyReach Ablage (27 596)
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE SprayDimmer (stufenlose Reduktion der Durchflussmenge)
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE QuickFix obere Konsole variabel zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
SpeedClean Antikalk-System
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs






27 230 001 **756232** **chrom** **129.30**

Euphoria 110 Duo
Brausestangenset 2 Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Euphoria 110 Duo (27 220)
Brausestange Euphoria 600 mm (27 499)
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
GROHE EasyReach Ablage (27 596)
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE SprayDimmer (stufenlose Reduktion der Durchflussmenge)
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE QuickFix obere Konsole variabel zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
SpeedClean Antikalk-System
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs





27 227 001 **756880** **chrom** **156.05**


Euphoria 110 Champagne
Brausestangenset 3 Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Euphoria 110 Champagne (27 222)
Brausestange Euphoria 900 mm (27 500)
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
GROHE EasyReach Ablage (27 596)
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE SprayDimmer (stufenlose Reduktion der Durchflussmenge)
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE QuickFix obere Konsole variabel zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
SpeedClean Antikalk-System
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
EUPHORIA


Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
27 226 001	756878		chrom	156.05
27 226 DC1			supersteel	202.85
27 226 BE1			nickel poliert	218.45
27 226 EN1			nickel gebürstet	218.45
27 226 GL1			cool sunrise	218.45
27 226 GN1			cool sunrise gebürstet	218.45
27 226 DA1			warm sunset	218.45
27 226 DL1			warm sunset gebürstet	218.45
27 226 A01			hard graphite	218.45
27 226 AL1			hard graphite gebürstet	218.45





Euphoria 110 Massage
Brausestangenset 3 Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Euphoria 110 Massage (27 221)
Brausestange Euphoria 900 mm (27 500)
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
GROHE EasyReach Ablage (27 596)
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SprayDimmer (stufenlose Reduktion der Durchflussmenge)
GROHE QuickFix obere Konsole variabel zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
SpeedClean Antikalk-System
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs






27 225 001 | 756877 | chrom | 138.70

Euphoria 110 Duo
Brausestangenset 2 Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Euphoria 110 Duo (27 220)
Brausestange Euphoria 900 mm (27 500)
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
GROHE EasyReach Ablage (27 596)
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE SprayDimmer (stufenlose Reduktion der Durchflussmenge)
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE QuickFix obere Konsole variabel zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
SpeedClean Antikalk-System
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs






27 267 001 | 756879 | chrom | 105.20

Euphoria 110 Mono
Brausestangenset 1 Strahlart
bestehend aus:
Handbrause Euphoria 110 Mono (27 265)
Brausestange Euphoria 900 mm (27 500)
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
GROHE EasyReach Ablage (27 596)
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE QuickFix obere Konsole variabel zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
SpeedClean Antikalk-System
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs






27 354 000 | 756237 | chrom | 74.45

Euphoria 110 Mono
Wandhalterset 1 Strahlart
bestehend aus:
Handbrause Euphoria 110 Mono (27 265)
Handbrausehalter (27 056)
Brauseschlauch Silverflex 1.250 mm (28 362)
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs

GROHE
EUPHORIA

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
27 400 000	**756868**		**chrom**	**82.30**
27 400 DC0	**756868**		**supersteel**	**107.00**
27 400 BE0			**nickel poliert**	**115.20**
27 400 EN0			**nickel gebürstet**	**115.20**
27 400 GL0			**cool sunrise**	**115.20**
27 400 GN0			**cool sunrise gebürstet**	**115.20**
27 400 DA0			**warm sunset**	**115.20**
27 400 DL0			**warm sunset gebürstet**	**115.20**
27 400 A00			**hard graphite**	**115.20**
27 400 AL0			**hard graphite gebürstet**	**115.20**






Euphoria Cosmopolitan Stick
Handbrause 1 Strahlart
Normalstrahl
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System

27 367 000 **756866** **chrom** **82.30**
dito, ohne Durchflussbegrenzung






27 368 000 **756965** **chrom** **199.85**

Euphoria Cosmopolitan Stick
Brausestangenset 1 Strahlart
bestehend aus:
Handbrause Euphoria Cosmopolitan, 9,5 l/min (27 400)
Brausestange, 900 mm
mit Wandhaltern aus Metall
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
Seifenschale (27 206)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE QuickFix Plus verstellbare Distanz
zwischen Konsolen zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
SpeedClean Antikalk-System
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs






26 404 000 **756881** **chrom** **135.85**

Euphoria Cosmopolitan Stick
Wandhalterset 1 Strahlart
bestehend aus:
Handbrause Euphoria Cosmopolitan, 9,5 l/min (27 400)
Wandanschlussbogen mit Wandbrausehalter (28 679)
Eigensicher gegen Rückfließen
Brauseschlauch Silverflex 1500 mm (28 364)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs






27 369 000 **756875** **chrom** **108.85**





Euphoria Cosmopolitan Stick
Wandhalterset 1 Strahlart
bestehend aus:
Handbrause Euphoria Cosmopolitan, 9,5 l/min (27 400)
Handbrausehalter (27 056)
Brauseschlauch Silverflex 1500 mm (28 364)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
EUPHORIA




	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
 	**27 888 000**	**756220**		**chrom**	**201.00**
	Euphoria Cube+ Stick **Handbrause 1 Strahlart** Normalstrahl **Metall** **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild GROHE StarLight Oberfläche SpeedClean Antikalk-System				
	27 884 001	**756869**		**chrom**	**201.00**
	dito, ohne Durchflussbegrenzung				
 	**27 889 000**			**chrom**	**252.95**
	Euphoria Cube+ Stick **Wandhalterset 1 Strahlart** bestehend aus: **Handbrause Euphoria Cube+ (27 888)** Handbrausehalter (27 706) Metallbrauseschlauch 1500 mm (28 417) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild GROHE StarLight Oberfläche SpeedClean Antikalk-System Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs				

GROHE
EUPHORIA

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
 	**27 699 000**	**756215**		**chrom**	**83.10**
	Euphoria Cube Stick **Handbrause 1 Strahlart** Normalstrahl **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild GROHE StarLight Oberfläche SpeedClean Antikalk-System				
	27 698 000	**756870**		**chrom**	**83.10**
	dito, ohne Durchflussbegrenzung				
 	**27 700 000**	**756968**		**chrom**	**306.00**
	Euphoria Cube Stick **Brausestangenset 1 Strahlart** bestehend aus: **Handbrause Euphoria Cube (27 698)** **Euphoria Cube Brausestange 900 mm (27 841)** Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388) GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild GROHE StarLight Oberfläche SpeedClean Antikalk-System Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs				
 	**26 405 000**	**756844**		**chrom**	**146.00**
	Euphoria Cube Stick **Wandhalterset 1 Strahlart** bestehend aus: **Handbrause Euphoria Cube 9,5 l/min (27 699)** **Wandanschlussbogen mit Wandbrausehalter (26 370)** Eigensicher gegen Rückfließen Brauseschlauch Silverflex 1.250 mm (28 362) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter GROHE StarLight Oberfläche GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild SpeedClean Antikalk-System Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs				
 	**27 703 000**			**chrom**	**110.05**
	Euphoria Cube Stick **Wandhalterset 1 Strahlart** bestehend aus: **Handbrause Euphoria Cube 9,5 l/min (27 699)** Handbrausehalter (27 693) Brauseschlauch Silverflex 1.250 mm (28 362) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild GROHE StarLight Oberfläche SpeedClean Antikalk-System Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs				
	27 702 000	**756967**		**chrom**	**110.05**
	dito, ohne Durchflussbegrenzung				

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE TEMPESTA


	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
neu	 				
	27 608 001			**chrom**	**57.65**
	Tempesta Rustic 100 **Handbrause 4 Strahlarten** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild GROHE StarLight Oberfläche SpeedClean Antikalk-System innenliegende separate Wasserführung				
	26 085 001			**chrom**	**57.65**
	dito, ohne Durchflussbegrenzung				
neu	 				
	27 609 001			**chrom**	**121.00**
	Tempesta Rustic 100 **Brausestangenset 4 Strahlarten** bestehend aus: Handbrause (27 608) Brausestange, 600 mm (27 519) Relexaflex-Brauseschlauch 1.750 mm (28 154) **GROHE EasyReach** Ablage (27 596) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild GROHE StarLight Oberfläche SpeedClean Antikalk-System				
	26 086 001			**chrom**	**121.00**
	dito, ohne Durchflussbegrenzung				
neu	 				
	27 805 001			**chrom**	**89.10**
	Tempesta Rustic 100 **Wandhalterset 4 Strahlarten** bestehend aus: Handbrause (27 608) Wandbrausehalter verstellbar (27 595) Relexaflex-Brauseschlauch 1.750 mm (28 154) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild GROHE StarLight Oberfläche SpeedClean Antikalk-System				

GROHE TEMPESTA

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.

neu






27 575 002 **756183** **chrom** **63.35**

Tempesta Cosmopolitan 100
Handbrause 4 Strahlarten
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System

27 573 002 **756181** **chrom** **63.35**
dito, ohne Durchflussbegrenzung

neu






27 574 002 **756182** **chrom** **47.00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Handbrause 3 Strahlarten
GROHE Rain O², Rain, Massage
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System

27 572 002 **756180** **chrom** **47.00**
dito, ohne Durchflussbegrenzung

neu






27 571 20E **756179** **chrom** **36.80**

Tempesta Cosmopolitan 100
Handbrause 2 Strahlarten
Rain, Jet
GROHE EcoJoy 5,7 l/min. Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System

27 571 002 **756178** **chrom** **36.80**
dito, ohne Durchflussbegrenzung

neu






26 082 002 **756177** **chrom** **29.60**

Tempesta Cosmopolitan 100
Handbrause 1 Strahlart
Brausestrahl Rain
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System

neu





27 580 002 **756187** **chrom** **108.90**

Tempesta Cosmopolitan 100
Brausestangenset 4 Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Tempesta 100 C (27 575)
Brausestange Tempesta C 600 mm (27 521)
Relexaflex-Brauseschlauch 1.750 mm (28 154)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System


27 787 002 **756190** **chrom** **108.90**
dito, ohne Durchflussbegrenzung

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE TEMPESTA

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
neu	27 579 002	756186		chrom	96.80






Tempesta Cosmopolitan 100
Brausestangenset 3 Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Tempesta 100 C (27 574)
Brausestange Tempesta C 600 mm (27 521)
Relexaflex-Brauseschlauch 1.750 mm (28 154)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System

	27 786 002	756189	chrom	96.80

dito, ohne Durchflussbegrenzung

neu	27 578 20E	756185	chrom	86.90







Tempesta Cosmopolitan 100
Brausestangenset 2 Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Tempesta 100 C (27 571 20E)
Brausestange Tempesta C 600 mm (27 521)
Relexaflex-Brauseschlauch 1.750 mm (28 154)
GROHE EcoJoy 5,7 l/min. Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System

	27 578 002	756184	chrom	86.90

dito, ohne Durchflussbegrenzung

neu	27 790 002	756193	chrom	118.00






Tempesta Cosmopolitan 100
Brausestangenset 4 Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Tempesta 100 C (27 573)
Brausestange Tempesta C 900 mm (27 522)
Relexaflex-Brauseschlauch 1.750 mm (28 154)
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System

neu	27 789 002	756192	chrom	106.60






Tempesta Cosmopolitan 100
Brausestangenset 3 Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Tempesta 100 C (27 572)
Brausestange Tempesta C 900 mm (27 522)
Relexaflex-Brauseschlauch 1.750 mm (28 154)
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System

GROHE TEMPESTA

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.

neu






27 788 002 **756191** **chrom** **96.35**

Tempesta Cosmopolitan 100
Brausestangenset 2 Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Tempesta 100 C (27 571)
Brausestange Tempesta C 900 mm (27 522)
Relexaflex-Brauseschlauch 1.750 mm (28 154)
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System

neu





27 588 002 **756188** **chrom** **67.10**


Tempesta Cosmopolitan 100
Wandhalterset 3 Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Tempesta 100 C (27 574)
Wandbrausehalter (27 594), nicht verstellbar
Relexaflex-Brauseschlauch 1.500 mm (28 151)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
SpeedClean Antikalk-System

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE TEMPESTA

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
neu	**28 421 002**	**756173**		**chrom**	**57.65**





Tempesta 100
Handbrause 4 Strahlarten
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
ShockProof Silikonring schützt vor
Beschädigung durch Herunterfallen der Brause


28 578 002	**756174**	**chrom**	**57.65**

dito, ohne Durchflussbegrenzung

---

neu	**28 419 002**	**756172**	**chrom**	**43.25**





Tempesta 100
Handbrause 3 Strahlarten
GROHE Rain O², Rain, Massage
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
ShockProof Silikonring schützt vor
Beschädigung durch Herunterfallen der Brause


28 261 002	**756171**	**chrom**	**43.25**

dito, ohne Durchflussbegrenzung

---

neu	**27 597 10E**	**756778**	**chrom**	**32.90**





Tempesta 100
Handbrause 2 Strahlarten
Rain, Jet
GROHE EcoJoy 5,7 l/min. Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
innenliegende separate Wasserführung
ShockProof Silikonring schützt vor
Beschädigung durch Herunterfallen der Brause

26 161 001	**756772**	**chrom**	**32.90**

dito, mit 9.5 l/min Durchflusskonstanthalter


27 597 001	**756777**	**chrom**	**32.90**

dito, ohne Durchflussbegrenzung

---

neu	**27 923 001**	**756167**	**chrom**	**26.55**





Tempesta 100
Handbrause 1 Strahlart
Brausestrahl Rain
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
ShockProof Silikonring schützt vor
Beschädigung durch Herunterfallen der Brause


27 852 001	**756164**	**chrom**	**26.55**

dito, ohne Durchflussbegrenzung

---

neu	**28 593 002**	**756175**	**chrom**	**109.95**






Tempesta 100
Brausestangenset 4 Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Tempesta 100 (28 578)
Brausestange Tempesta 600 mm (27 523)
Relexaflex-Brauseschlauch 1.750 mm (28 154)
GROHE EasyReach Ablage (27 596)
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
ShockProof Silikonring schützt vor
Beschädigung durch Herunterfallen der Brause

GROHE TEMPESTA

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.

neu






27 927 001 **756170** **chrom** **100.10**

Tempesta 100
Brausestangenset 3 Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Tempesta 100 (28 261)
Brausestange Tempesta 600 mm (27 523)
Relexaflex-Brauseschlauch 1.750 mm (28 154)
GROHE EasyReach Ablage (27 596)
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
ShockProof Silikonring schützt vor
Beschädigung durch Herunterfallen der Brause

neu






27 795 001 **756160** **chrom** **97.45**

Tempesta 100
Brausestangenset 4 Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Tempesta 100 (28 578)
Brausestange Tempesta 600 mm (27 523)
Relexaflex-Brauseschlauch 1.750 mm (28 154)
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
ShockProof Silikonring schützt vor
Beschädigung durch Herunterfallen der Brause

neu






27 644 001 **756109** **chrom** **88.40**

Tempesta 100
Brausestangenset 3 Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Tempesta 100 (28 419)
Brausestange Tempesta 600 mm (27 523)
Relexaflex-Brauseschlauch 1.750 mm (28 154)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
ShockProof Silikonring schützt vor
Beschädigung durch Herunterfallen der Brause

27 794 001 **756159** **chrom** **88.40**
dito, ohne Durchflussbegrenzung

neu





27 598 10E **756780** **chrom** **78.85**

Tempesta 100
Brausestangenset 2 Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Tempesta 100 (27 597 10E)
Brausestange Tempesta 600 mm (27 523)
Relexaflex-Brauseschlauch 1.750 mm (28 154)
GROHE EcoJoy 5,7 l/min. Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
ShockProof Silikonring schützt vor
Beschädigung durch Herunterfallen der Brause

26 162 001 **756773** **chrom** **78.90**
dito, mit 9.5 l/min Durchflusskonstanthalter

27 598 001 **756779** **chrom** **78.85**
dito, ohne Durchflussbegrenzer


Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE TEMPESTA

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.

neu





27 924 001	**756168**	**chrom**	**66.40**


Tempesta 100
Brausestangenset 1 Strahlart
bestehend aus:
Handbrause Tempesta 100 (27 923)
Brausestange Tempesta 600 mm (27 523)
Relexaflex-Brauseschlauch 1.750 mm (28 154)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
ShockProof Silikonring schützt vor
Beschädigung durch Herunterfallen der Brause

27 853 001	**756165**	**chrom**	**66.40**

dito, ohne Durchflussbegrenzer

neu





28 789 002	**756176**	**chrom**	**97.45**


Tempesta 100
Brausestangenset 3 Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Tempesta 100 (28 419)
Brausestange Tempesta 900 mm (27 524)
Relexaflex-Brauseschlauch 1.750 mm (28 154)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
ShockProof Silikonring schützt vor
Beschädigung durch Herunterfallen der Brause

27 796 001	**756161**	**chrom**	**97.45**

dito, ohne Durchflussbegrenzer

neu





27 646 10E	**756115**	**chrom**	**88.40**

Tempesta 100
Brausestangenset 2 Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Tempesta 100 (27 597)
Brausestange Tempesta 900 mm (27 524)
Relexaflex-Brauseschlauch 1.750 mm (28 154)
GROHE EcoJoy 5,7 l/min. Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
ShockProof Silikonring schützt vor
Beschädigung durch Herunterfallen der Brause

26 163 001	**756774**	**chrom**	**88.40**


dito, mit 9.5 l/min Durchflusskonstanthalter

27 646 001	**756110**	**chrom**	**88.40**

dito, ohne Durchflussbegrenzer

neu





27 925 001	**756169**	**chrom**	**74.35**

Tempesta 100
Brausestangenset 1 Strahlart
bestehend aus:
Handbrause Tempesta 100 (27 923)
Brausestange Tempesta 900 mm (27 524)
Relexaflex-Brauseschlauch 1.750 mm (28 154)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
ShockProof Silikonring schützt vor
Beschädigung durch Herunterfallen der Brause

27 854 001	**756166**	**chrom**	**74.35**


dito, ohne Durchflussbegrenzung

GROHE TEMPESTA

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.

neu






27 601 10E **756820** **chrom** **52.80**

Tempesta 100
Wandhalterset 2 Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Tempesta 100 (27 597)
Wandbrausehalter verstellbar (27 595)
Relexaflex-Brauseschlauch 1.750 mm (28 154)
GROHE EcoJoy 5,7 l/min. Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
ShockProof Silikonring schützt vor
Beschädigung durch Herunterfallen der Brause

neu





27 798 10E **756162** **chrom** **49.50**


Tempesta 100
Wandhalterset 2 Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Tempesta 100 (27 597)
Handbrausehalter (28 605), nicht verstellbar
Relexaflex-Brauseschlauch 1.250 mm (28 150)
GROHE EcoJoy 5,7 l/min. Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
ShockProof Silikonring schützt vor
Beschädigung durch Herunterfallen der Brause

26 164 001 **756775** **chrom** **49.50**
dito, mit 9.5 l/min Durchflusskonstanthalter

27 799 001 **756163** **chrom** **49.50**
dito, ohne Durchflussbegrenzung

neu








26 406 001 **756776** **chrom** **71.70**

Tempesta 100
Wandhalterset 2 Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Tempesta 100 (27 597)
Wandanschlussbogen mit Wandbrausehalter (28 679)
Eigensicher gegen Rückfließen
Relexaflex-Brauseschlauch 1.500 mm (28 151)
GROHE EcoJoy 5,7 l/min. Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
ShockProof Silikonring schützt vor
Beschädigung durch Herunterfallen der Brause


Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
BRAUSESCHLÄUCHE

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
 	**28 025 000 N** **Rotaflex Metall Longlife** **Metallbrauseschlauch** **1.750 mm** **verstärkte Ausführung** Zugfestigkeit 500 N Druckbeständigkeit bis 16 bar Hitzebeständig bis 75°C **AntiFold knickfest** 1/2" x 1/2" Drehkonus für Twistfree-Funktion GROHE StarLight Oberfläche			**chrom**	**32.85**
	28 417 000 N	**755093**		**chrom**	**30.55**
	dito, 1.500 mm				
 	**28 145 000 N**	**755085**		**chrom**	**33.30**
	Relexaflex Metall Longlife **Metallbrauseschlauch** **2.000 mm** **verstärkte Ausführung** **Zugfestigkeit 750 N** Druckbeständigkeit bis 16 bar Hitzebeständig bis 75°C **AntiFold knickfest** 1/2" x 1/2" GROHE StarLight Oberfläche				
	28 143 000 N	**755072**		**chrom**	**28.25**
	28 143 LS0 N			**moon white**	**36.55**
	28 143 KS0 N	**755072**		**velvet black**	**36.55**
	dito, 1.500 mm				
	28 142 000 N	**755084**		**chrom**	**25.45**
	dito, 1.250 mm				
 	**26 335 000 N**			**chrom**	**23.15**
	Silverflex Longlife **Brauseschlauch** **1.250 mm** **glatte, reinigungsfreundliche Oberfläche** **verstärkte Ausführung** Zugfestigkeit 500 N Druckbeständigkeit bis 12 bar Hitzebeständig bis 75°C **AntiFold knickfest** 1/2" x 1/2" Drehkonus für Twistfree-Funktion GROHE StarLight Oberfläche				
	26 334 000 N			**chrom**	**20.80**
	dito, 1.000 mm				

GROHE
BRAUSESCHLÄUCHE






Grohe Nr.		TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
27 137 000	**N**	**756937**		**chrom**	**25.90**
Silverflex **Brauseschlauch** **2.000 mm** **glatte, reinigungsfreundliche Oberfläche** Zugfestigkeit 500 N Druckbeständigkeit bis 5 bar Hitzebeständig bis 70°C **AntiFold knickfest** 1/2" x 1/2" Drehkonus für Twistfree-Funktion					
28 388 000	**N**	**756800**		**chrom**	**23.15**
28 388 DC0	**N**	**756800**		**supersteel**	**30.10**
28 388 BE0	**N**			**nickel poliert**	**32.40**
28 388 EN0	**N**			**nickel gebürstet**	**32.40**
28 388 GL0	**N**			**cool sunrise**	**32.40**
28 388 GN0	**N**			**cool sunrise gebürstet**	**32.40**
28 388 DA0	**N**			**warm sunset**	**32.40**
28 388 DL0	**N**			**warm sunset gebürstet**	**32.40**
28 388 A00	**N**			**hard graphite**	**32.40**
28 388 AL0	**N**			**hard graphite gebürstet**	**32.40**
dito, 1.750 mm					
28 364 000	**N**	**756883**		**chrom**	**20.80**
dito, 1.500 mm					
28 362 000	**N**	**756882**		**chrom**	**18.05**
28 362 DC0	**N**	**756882**		**supersteel**	**23.60**
28 362 BE0	**N**			**nickel poliert**	**25.45**
28 362 EN0	**N**			**nickel gebürstet**	**25.45**
28 362 GL0	**N**			**cool sunrise**	**25.45**
28 362 GN0	**N**			**cool sunrise gebürstet**	**25.45**
28 362 DA0	**N**			**warm sunset**	**25.45**
28 362 DL0	**N**			**warm sunset gebürstet**	**25.45**
28 362 A00	**N**			**hard graphite**	**25.45**
28 362 AL0	**N**			**hard graphite gebürstet**	**25.45**
dito, 1.250 mm					

neu






28 413 001	**N**	**755092**		**chrom**	**19.90**
Rotaflex **Brauseschlauch** **2.000 mm** **glatte, reinigungsfreundliche Oberfläche** Druckbeständigkeit bis 5 bar Hitzebeständig bis 70°C **AntiFold knickfest** 1/2" x 1/2" Drehkonus für Twistfree-Funktion					
28 410 001	**N**	**755091**		**chrom**	**17.60**
dito, 1.750 mm					
28 409 001	**N**	**755090**		**chrom**	**15.75**
dito, 1.500 mm					

neu










28 155 001	**N**	**755089**		**chrom**	**17.60**
Relexaflex **Brauseschlauch** **2.000 mm** **glatte, reinigungsfreundliche Oberfläche** Druckbeständigkeit bis 5 bar Hitzebeständig bis 70°C **AntiFold knickfest** 1/2" x 1/2"					
28 154 001	**N**	**755088**		**chrom**	**15.75**
dito, 1.750 mm					
28 151 001	**N**	**755087**		**chrom**	**13.40**
28 151 L01	**N**			**weiß**	**17.60**
dito, 1.500 mm					
28 150 001	**N**	**755086**		**chrom**	**11.10**
dito, 1.250 mm					

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
BRAUSESCHLÄUCHE

		Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
		**28 158 000**	**N**	**755009**	**chrom**	**39.80**
		Metallbrauseschlauch **2.000 mm** für Wannenrand-,Fliesenbank-Brausegarnitur GROHE StarLight Oberfläche				
		**28 146 000**			**chrom**	**47.40**
		Metallbrauseschlauch **2.000 mm** M15 x M15 GROHE StarLight Oberfläche				
neu 		**45 973 001**	**N**		**chrom**	**12.50**
		Relexaflex **Brauseschlauch 1500** **1.500 mm** **glatte, reinigungsfreundliche Oberfläche** Druckbeständigkeit bis 5 bar Hitzebeständig bis 70°C **AntiFold knickfest** 1/2“ x 1/2“ Verkaufseinheit: 10 Stück				
		45 971 001	**N**		**chrom**	**10.65**
		dito, 1.250 mm				

GROHE
ZUBEHÖR FÜR BRAUSEN


	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
 	**27 055 000**	**756930**		**chrom**	**61.60**
	Rainshower Handbrausehalter verstellbar GROHE StarLight Oberfläche				
 	**28 623 000**			**chrom**	**41.80**
	Relexa Handbrausehalter verstellbar GROHE StarLight Oberfläche				

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
ZUBEHÖR FÜR BRAUSEN

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






27 188 000	**755074**		**chrom**	**104.55**

Veris
Handbrausehalter
nicht verstellbar
Metall
GROHE StarLight Oberfläche






28 690 000	**756929**		**chrom**	**111.90**

Sena
Handbrausehalter
nicht verstellbar
Metall
GROHE StarLight Oberfläche






27 056 000	**756925**		**chrom**	**34.40**


Rainshower
Handbrausehalter
nicht verstellbar
ohne Rosette
GROHE StarLight Oberfläche






27 074 000	**756926**		**chrom**	**39.45**
27 074 DC0	**756926**		**supersteel**	**51.00**
27 074 LS0			**moon white**	**51.00**
27 074 BE0			**nickel poliert**	**54.85**
27 074 EN0			**nickel gebürstet**	**54.85**
27 074 GL0			**cool sunrise**	**54.85**
27 074 GN0			**cool sunrise gebürstet**	**54.85**
27 074 DA0			**warm sunset**	**54.85**
27 074 DL0			**warm sunset gebürstet**	**54.85**
27 074 A00			**hard graphite**	**54.85**
27 074 AL0			**hard graphite gebürstet**	**54.85**

Rainshower
Handbrausehalter
nicht verstellbar
mit runder Rosette
GROHE StarLight Oberfläche










27 075 000	**756927**		**chrom**	**47.15**



Rainshower
Handbrausehalter
nicht verstellbar
mit eckiger Rosette
GROHE StarLight Oberfläche

GROHE
ZUBEHÖR FÜR BRAUSEN






	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
 	**27 706 000**	**755465**		**chrom**	**60.65**
	Allure Brilliant **Handbrausehalter** nicht verstellbar **Metall** GROHE StarLight Oberfläche				
 	**27 693 000**	**756970**		**chrom**	**29.20**
	Euphoria Cube **Handbrausehalter** nicht verstellbar GROHE StarLight Oberfläche				
 	**28 622 000**			**chrom**	**20.15**
	Relexa **Handbrausehalter** nicht verstellbar GROHE StarLight Oberfläche				
 	**27 594 000**	**756837**		**chrom**	**21.20**
	Tempesta Cosmopolitan **Handbrausehalter** nicht verstellbar GROHE StarLight Oberfläche				
 	**28 605 000**	**756928**		**chrom**	**19.20**
	Relexa **Handbrausehalter** nicht verstellbar GROHE StarLight Oberfläche				

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
ZUBEHÖR FÜR BRAUSEN





	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
 	**27 151 000** **Durchführung für herausziehbare Handbrausen** für Wannenrand-/ Fliesenbank-Montage Durchführung mit Brauseschlauch Brauseschlauch 1/2" x 3/8", 2000 mm (28 158) **Die Durchführung kann mit allen Handbrausen kombiniert werden!** GROHE StarLight Oberfläche			**chrom**	**133.90**
 	**27 531 000** **Durchführung für herausziehbare Handbrausen** für Wannenrand-/ Fliesenbank-Montage Durchführung mit Brauseschlauch **mit eckiger Rosette** Brauseschlauch 1/2" x 3/8", 2000 mm (28 158) **Die Durchführung kann mit allen Handbrausen kombiniert werden!** GROHE StarLight Oberfläche			**chrom**	**139.10**

GROHE
ZUBEHÖR FÜR BRAUSEN






	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
 	**27 190 000**	**755073**		**chrom**	**135.60**
	Veris **Wandanschlussbogen, 1/2“** Außengewinde **Metall** Eigensicher gegen Rückfließen GROHE StarLight Oberfläche				
 	**27 057 000**	**756938**		**chrom**	**61.30**
	27 057 DC0	**756938**		**supersteel**	**79.70**
	27 057 LS0			**moon white / chrom**	**79.70**
	27 057 BE0			**nickel poliert**	**85.90**
	27 057 EN0			**nickel gebürstet**	**85.90**
	27 057 GL0			**cool sunrise**	**85.90**
	27 057 GN0			**cool sunrise gebürstet**	**85.90**
	27 057 DA0			**warm sunset**	**85.90**
	27 057 DL0			**warm sunset gebürstet**	**85.90**
	27 057 A00			**hard graphite**	**85.90**
	27 057 AL0			**hard graphite gebürstet**	**85.90**
	Rainshower **Wandanschlussbogen, 1/2“** Außengewinde mit runder Rosette Eigensicher gegen Rückfließen GROHE StarLight Oberfläche				
 	**27 076 000**	**756939**		**chrom**	**73.75**
	Rainshower **Wandanschlussbogen, 1/2“** Außengewinde **mit eckiger Rosette** Eigensicher gegen Rückfließen GROHE StarLight Oberfläche				
 	**27 707 000**	**755466**		**chrom**	**78.90**
	Allure Brilliant **Wandanschlussbogen, 1/2“** Außengewinde Eigensicher gegen Rückfließen **Metall** GROHE StarLight Oberfläche				
 	**27 704 000**	**756969**		**chrom**	**53.90**
	Euphoria Cube **Wandanschlussbogen, 1/2“** Außengewinde Eigensicher gegen Rückfließen GROHE StarLight Oberfläche				

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
ZUBEHÖR FÜR BRAUSEN







	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
 	**26 370 000** **Euphoria Cube** **Wandanschlussbogen, 1/2“** mit Wandbrausehalter Außengewinde Eigensicher gegen Rückfließen GROHE StarLight Oberfläche			**chrom**	**54.70**
 	**28 671 000** **Relexa** **Wandanschlussbogen, 1/2“** Außengewinde GROHE StarLight Oberfläche			**chrom**	**36.80**
	28 680 000 **dito, eigensicher gegen Rückfließen**			**chrom**	**53.90**
 	**28 626 000** **Relexa** **Wandanschlussbogen, 1/2“** Außengewinde GROHE StarLight Oberfläche **Kappe in mattchrom**			**chrom**	**44.95**
	28 678 000 **dito, eigensicher gegen Rückfließen**			**chrom**	**60.55**
	28 636 000 **dito, Kappe in chrom**			**chrom**	**44.95**
 	**28 628 000** **756801** **Relexa** **Wandanschlussbogen, 1/2“** mit Wandbrausehalter Außengewinde GROHE StarLight Oberfläche			**chrom**	**49.55**
	28 679 000 **dito, eigensicher gegen Rückfließen**			**chrom**	**65.00**

GROHE
ZUBEHÖR FÜR BRAUSEN


	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
 	**28 797 001**	**756911**	**6531 511**	**chrom**	**134.85**
	Rainshower **Brausestange 600 mm** mit Wandhaltern aus Metall Gleiter und Gelenkstück **GROHE QuickFix Plus** verstellbare Distanz zwischen Konsolen zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher GROHE StarLight Oberfläche				
	28 819 001 **dito, 900 mm**	**756914**	**6531 512**	**chrom**	**149.95**
	27 136 001 **dito, 1150 mm**	**756912**		**chrom**	**180.05**
 	**27 784 000**	**756788**		**chrom**	**160.25**
	Power&Soul **Brausestange 600 mm** mit Wandhaltern aus Metall Gleiter und Gelenkstück **GROHE QuickFix Plus** verstellbare Distanz zwischen Konsolen zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher GROHE StarLight Oberfläche				
	27 785 000 **dito, 900 mm**	**756789**		**chrom**	**168.35**
 	**27 892 000**	**756794**		**chrom**	**249.85**
	Euphoria Cube **Brausestange 600 mm** mit Wandhaltern, Gleiter und Gelenkstück GROHE StarLight Oberfläche				
	27 841 000 **dito, 900mm**	**756792**		**chrom**	**264.70**
 	**27 499 000**	**756823**		**chrom**	**76.05**
	Euphoria **Brausestange 600 mm** mit Wandhaltern, Gleiter und Gelenkstück **GROHE QuickFix** obere Konsole variabel zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher GROHE StarLight Oberfläche				
	27 500 000 **dito, 900 mm**	**756824**		**chrom**	**83.70**
neu  	**27 519 000**			**chrom**	**71.55**
	Tempesta Rustic **Brausestange 600 mm** mit Wandhaltern, Gleiter und Gelenkstück GROHE StarLight Oberfläche				
	27 520 000 **dito, 900 mm**			**chrom**	**75.30**

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
ZUBEHÖR FÜR BRAUSEN







	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
 	**27 521 000**	**756923**		**chrom**	**75.30**
	Tempesta Cosmopolitan **Brausestange 600 mm** mit Wandhaltern, Gleiter und Gelenkstück GROHE StarLight Oberfläche				
	27 522 000 **dito, 900 mm**	**756924**		**chrom**	**79.10**
 	**27 523 000**	**756764**		**chrom**	**71.55**
	Tempesta **Brausestange 600 mm** mit Wandhaltern, Gleiter und Gelenkstück GROHE StarLight Oberfläche				
	27 524 000 **dito, 900 mm**	**755008**		**chrom**	**75.30**
 	**45 914 XE0**			**night time grey**	**15.45**
	Ausgleichsscheibe für Rainshower / Power & Soul Brausestangen 28 819 001, 28 797 001, 27 136 001, 27 785 000, 27 784 000				
 	**48 051 000**				**9.30**
	Ausgleichsscheibe für Brausestangen 27 499 / 27 500 / 27 521 / 27 522 / 27 523 / 27 524				
 	**27 845 000**				**9.30**
	Euphoria Cube **Ausgleichsscheibe** für Euphoria Cube Brausestangen 27 892 000 / 27 841 000 stapelbar				
 	**27 206 000**				**26.05**
	Seifenschale transparent matte Oberfläche Brausestange Ø 25 mm				

GROHE
ZUBEHÖR FÜR BRAUSEN

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
 	**27 596 000**				**21.20**
	GROHE EasyReach Ablage Material: Acryl für Tempesta und Euphoria Brausestangen Ø 22 mm				

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
ZUBEHÖR FÜR BRAUSEN

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
 	**27 304 000**			**chrom**	**90.10**
	Standbrause 1.300 mm Brauserohr Ø 18 mm Anschlussmutter 3/4“ Höhe: 1.300 mm Ausladung 330 mm GROHE StarLight Oberfläche				
 	**28 708 000**			**chrom**	**97.15**
	Wandschelle für Standbrause 27 304 000 inkl. Steindolle, Holzschrauben GROHE StarLight Oberfläche				
 	**28 788 000**			**chrom**	**49.20**
	Relexa **Handbrausehalter** für Wandbatterien zur Montage auf der Anschlussmutter 3/4“ GROHE StarLight Oberfläche				
 	**28 389 000**			**chrom**	**40.80**
	Sena **Adapter 1/2“ x 1/2“** **Metall** zur Verwendung mit Brausehalter oder Brausestange GROHE StarLight Oberfläche				
 	**28 874 000**			**chrom**	**66.15**
	T-Stück 1/2“ zum Anschluss an Brause- und Wannenbatterie Überwurfmutter 1/2“ 2 Anschlüsse 1/2“ zum Anschluss des Brauseschlauches bzw. des Entleerungsventils GROHE StarLight Oberfläche				
 	**28 988 000**			**chrom**	**83.65**
	Entleerungsventil 1/2“ zur Anordnung zwischen Absperrventil und Brause gem. Krankenhausrichtlinien Innengewinde 1/2“ GROHE StarLight Oberfläche				

GROHE
KÜCHENARMATUREN





INHALT

Wassersysteme	GROHE Blue Professional	328
	GROHE Blue Home	330
	GROHE Blue Pure	334
	GROHE Blue Zubehör	335
	GROHE Red	337
Premiumlinien	K7	339
	Foot Control	340
	Minta / Minta Touch	341
	Zedra / Zedra Touch	344
	Essence	346
	Eurocube	348
Kompetenzlinien	Parkfield	349
	Eurodisc Cosmopolitan	350
	Concetto	352
	Eurostyle Cosmopolitan	355
	Eurosmart Cosmopolitan	358
	Eurosmart	360
	Euroeco Special	362
	Costa	363
	Bau Lines	364
	Spülmittelspender	365

WILLKOMMEN AN DER FRISCHESTEN ALLER QUELLEN – **DIREKT IN IHRER KÜCHE**

Wann haben Sie das letzte Mal Wasser ganz bewusst gekostet? Wann haben Sie nach dem ersten Schluck gleich Lust auf den zweiten bekommen? Genau das passiert bei Ihrer ersten Begegnung mit GROHE Blue Home: ein elegantes und intelligentes System, das Trinkwasser in den reinsten, durstlöschenden Genuss verwandelt. Und Ihre Küche in einen Treffpunkt für Freunde, die Ihren Durst teilen.



STILL, MEDIUM ODER SPRUDELND: GANZ NACH IHREM WUNSCH

Wie sprudelnd mögen Sie Ihr Wasser? Alles eine Frage des Geschmacks. GROHE Blue Home besitzt einen einfachen, intuitiven Mechanismus, der Ihnen Ihr Trinkwasser auf Knopfdruck mit Kohlensäure veredelt. Für köstliches, frisch gefiltertes Wasser, wie immer Sie, Ihre Familie oder Ihre Freunde es mögen.



Stille Wasser sind tief. Sie bevorzugen frisches, stilles Wasser? Nichts einfacher als das: Drücken Sie einfach den oberen Knopf. Die LED-Anzeige leuchtet blau auf und Ihr Glas füllt sich mit reinster Erfrischung.



Mit Kohlensäure – aber nicht zu sehr? Eher medium? Klar doch. Drücken Sie beide Knöpfe nacheinander – die LED-Anzeige leuchtet türkis auf – um feinperliges Wasser zu zapfen.



Oder lebendig sprudelndes Wasser, mit vielen Bläschen. Wenn Sie Ihren Durst am liebsten so löschen, dann drücken Sie einfach den unteren Knopf – die LED-Anzeige leuchtet grün auf – für Ihr perfektes Glas sprudelndes Wasser.

DER **CLOU** STECKT IM FILTER

Für unser GROHE Blue Wassersystem haben wir mit BWT, Europas führendem Wasserprofi, zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass unser System ein unvergleichlich frisches Geschmackserlebnis ermöglicht. Unser Standard S-Size Hochleistungsfilter wird mit jedem GROHE Blue Starterset mitgeliefert. Es verwendet einen fünfstufigen Filtrierungsprozess, um auch kleinste Partikel aus dem Wasser zu entfernen, während alle wichtigen Mineralstoffe zum Wohle Ihrer Gesundheit erhalten bleiben.






DIE **GARANTIE** FÜR GESCHMACK

Wenn Sie gerne Tee und Kaffee trinken, werden Sie GROHE Blue Home lieben. Ob in Ihrer Kaffeemaschine oder für die Teezubereitung: Das stille Wasser verhilft zu einem noch intensiveren Geschmackserlebnis Ihres bevorzugten heißen Getränks. Dank der außergewöhnlichen Reinheit des gefilterten Wassers können sich die Aromen vollständig entfalten – für einen Kaffee Crema zum Beispiel, den Sie nicht so schnell vergessen werden. Gleichzeitig schont es Ihre High-End-Küchengeräte.

NEU: MIT **HERAUSZIEHBAREM MOUSSEURAUSLAUF**

Unsere neuen GROHE Blue Home Armaturen sind mit einem herausziehbaren Mousseurauslauf ausgestattet, der für ultimative Funktionalität und flexible Handhabung sorgt. Wählen Sie aus drei zeitgemäßen Armaturendesigns mit herausziehbarem und hygienischem Mousseurauslauf sowie separater Wasserführung, um bequem gefiltertes und ungefiltertes Wasser zu zapfen.





NEU: **STEUERUNG** VIA SMARTPHONE-APP

Steuern Sie Ihr GROHE Blue Home Wassersystem höchst komfortabel per Smartphone-App. Die GROHE Ondus App zeigt Ihnen nicht nur an, wenn der Filter oder die CO2-Flasche ersetzt werden muss, sondern kann für Sie auch gleich die Bestellung übernehmen. Sie können damit außerdem Wasser zapfen und Ihren Wasserkonsum über Ihre persönlichen Fitness-Apps anzeigen lassen.

Systemvoraussetzungen für GROHE Blue Home mit Bluetooth®

Apple: iPhone mit iOS 9.0 oder höher
Android: Smartphone mit Android 4.3 oder höher

Mobile Endgeräte und die GROHE Ondus App*** sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen über einen autorisierten Apple-Händler/Händler/iTunes oder den Google Play Store bezogen werden.

* Die Bluetooth® Wortmarke und die Logos sind registrierte Markenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. und stehen unter Lizenz, wenn sie von der Grohe AG verwendet werden. Andere Markenzeichen und Markennamen gehören ihren jeweiligen Besitzern.

** Apple, das Apple Logo, iPod, iPod Touch, iPhone und iTunes sind Markenzeichen der Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind. Apple ist nicht verantwortlich für die Funktion dieses Gerätes oder dessen Übereinstimmung mit Sicherheitsstandards und regulativen Normen.

*** Kostenlos im iTunes oder Google Play Store erhältlich.

DAS **GROHE BLUE HOME** SORTIMENT

neu



31 454 001 / 31 454 DC1
GROHE Blue Home
L-Auslauf Starter kit



31 455 001 / 31 455 DC1
GROHE Blue Home
C-Auslauf Starter kit



31 456 001 / 31 456 DC1
GROHE Blue Home
U-Auslauf Starter kit



31 498 001 / 31 498 DC1
GROHE Blue Home
Mono Starter kit



31 539 000 / 31 539 DC0
GROHE Blue Home
L-Auslauf Starter Kit
mit herausziehbarem
Mousseurauslauf




31 541 000 / 31 541 DC0
GROHE Blue Home
C-Auslauf Starter Kit
mit herausziehbarem
Mousseurauslauf



31 543 000 / 31 543 DC0
GROHE Blue Home
U-Auslauf Starter Kit
mit herausziehbarem
Mousseurauslauf

JEDES **GROHE BLUE HOME** STARTER KIT ENTHÄLT:



Farboptionen:
000/001 I StarLight Chrom | DC0/DC1 I SuperSteel

KOCHEND HEISSES WASSER AUF KNOPFDRUCK – **DAS ERÖFFNET VIELE MÖGLICHKEITEN**

Von der ersten Tasse Tee am Morgen bis zum abendlichen Pasta-Gericht, ob beim Zubereiten von heißen Getränken oder beim Blanchieren von Gemüse: Ständig wird in der Küche heißes Wasser benötigt. GROHE Red liefert jederzeit 100 °C kochend heißes Wasser direkt aus der Armatur – sofort und in der Menge, die gebraucht wird!

GROHE Red Duo liefert nicht nur kochend heißes Wasser, sondern bei Bedarf auch kaltes oder warmes Mischwasser – alles direkt aus nur einer Küchenarmatur.



DIE **VORTEILE** SIND OFFENSICHTLICH

SICHERHEIT GEHT VOR

Das Thema Sicherheit hat für uns oberste Priorität. Deshalb ist GROHE Red mit einer einzigartigen, TÜV geprüften Kindersicherung ausgestattet.

NIE WIEDER WARTEN

Kochendes Wasser ist nun jederzeit auf Knopfdruck verfügbar. Sie müssen nie wieder auf kochendes Wasser warten.

WENIGER VERBRAUCH

Einmal drücken genügt und Sie erhalten genau die Menge Wasser, die Sie gerade benötigen. So sparen Sie Wasser und Strom.

REINER, FRISCHER GENUSS

Gefiltertes Wasser, auf 100 °C erhitzt, für ein außergewöhnliches Geschmackserlebnis.

PLATZ AUF DER ARBEITSPLATTE

Gefiltertes, 100 °C heißes Wasser von der GROHE Red macht den Wasserkocher überflüssig und deckt Ihren gesamten Wasserbedarf mit nur einer einzigen Armatur.







DAS **GROHE RED** SORTIMENT



30 325 001 / 30 325 DC1
GROHE Red
L-Auslauf, Boiler Größe L

30 327 001 / 30 327 DC1
GROHE Red
L-Auslauf, Boiler Größe M



30 339 001
GROHE Red Mono
L-Auslauf, Boiler Größe M



30 079 001 / 30 079 DC1
GROHE Red
C-Auslauf, Boiler Größe L

30 083 001 / 30 083 DC1
GROHE Red
C-Auslauf, Boiler Größe M



30 080 001
GROHE Red Mono
C-Auslauf, Boiler Größe L

30 085 001
GROHE Red Mono
C-Auslauf, Boiler Größe M

JEDES **GROHE RED** STARTER KIT ENTHÄLT:



40 841 001
GROHE Red Mischventil
(optionales Zubehör)

Farboptionen:
001 I StarLight Chrom | DC1 I SuperSteel

GROHE BLUE & GROHE RED WASSERSYSTEME

	DESIGN	MISCHWASSER	GEFILTERTES WASSER	SPRUDELNDES WASSER	KOCHENDES WASSER	GUSSAUSLAUF	ROHRAUSLAUF	HERAUSZIEHBARER MOUSSEURAUSLAUF	CO2-FLASCHE 425 G	FILTER S-SIZE	FILTERKOPF	KARBONISIERER	BOILER	GROHE ONDUS APP	CHROM	SUPERSTEEL	PERFECT MATCH SPÜLMITTELSPENDER 40 535 000 / 40 535 DC0
GROHE BLUE HOME		●	●	●			●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
		●	●	●			●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
		●	●	●			●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
GROHE BLUE HOME MONO			●	●			●		●	●	●	●		●	●	●	●
GROHE BLUE PROFESSIONAL		●	●	●			●		●	●	●	●			●	●	●
		●	●	●			●		●	●	●	●			●	●	●
		●	●	●			●		●	●	●	●			●	●	●
		●	●	●		●			●	●	●	●			●	●	●
GROHE BLUE MONO PROFESSIONAL			●	●			●		●	●	●	●			●	●	●
GROHE BLUE PURE		●	●				●			●	●				●	●	●
		●	●				●			●	●				●	●	●
		●	●				●			●	●				●	●	●
GROHE BLUE MONO PURE			●				●			●	●				●	●	●
GROHE RED DUO		●	●		●		●			●	●		●		●	●	●
		●	●		●		●			●	●		●		●	●	●
GROHE RED MONO			●		●		●			●	●		●		●		●
			●		●		●			●	●		●		●		●


	DESIGN	EASYTOUCH	FOOTCONTROL	GUSSAUSLAUF	ROHRAUSLAUF	PROFIBRAUSE	HERAUSZIEHBARE DUAL SPÜLBRAUSE	HERAUSZIEHBARE MOUSSEURBRAUSE	HERAUSZIEHBARER MOUSSEUR	VOR-FENSTER-MONTAGE	GERÄTEABSPERRVENTIL	CHROM	SUPERSTEEL	EDELSTAHL	PVD FARBEN	PERFECT MATCH – UNSERE EMPFEHLUNG: SPÜLMITTELSPENDER 40 535 000 / 40 535 DC0	PERFECT MATCH – UNSERE EMPFEHLUNG: SPÜLMITTELSPENDER 40 553 000 / 40 553 DC0	PERFECT MATCH – UNSERE EMPFEHLUNG: SPÜLMITTELSPENDER 40 537 000 / 40 537 DC0
GROHE K7				●			●					●	●			●		
						●						●	●			●		
GROHE K7 FOOTCONTROL			●			●						●	●			●		
GROHE MINTA					●		●		●			●	●			●		
					●			●	●			●	●			●		
					●			●	●			●	●			●		
GROHE MINTA TOUCH		●			●			●				●	●			●		
		●			●				●			●	●			●		
GROHE ZEDRA					●		●					●		●			●	
					●		●	●			●	●		●			●	
GROHE ZEDRA TOUCH		●			●		●					●	●				●	
GROHE ESSENCE					●		●					●	●		●	●		
GROHE ESSENCE FOOTCONTROL			●		●		●					●	●			●		
GROHE ESSENCE PROFIBRAUSE						●						●	●			●		
GROHE EUROCUBE						●						●	●			●		
				●								●	●			●		
GROHE PARKFIELD					●		●					●	●					●
GROHE EURODISC COSMOPOLITAN				●			●			●		●				●		
					●				●			●				●		
					●							●				●		

KÜCHENARMATUREN IM ÜBERBLICK


	DESIGN	PROFIBRAUSE	GUSSAUSLAUF	ROHRAUSLAUF	HERAUSZIEHBARE DUAL SPÜLBRAUSE	HERAUSZIEHBARE MOUSSEURBRAUSE	HERAUSZIEHBARER MOUSSEUR	VOR-FENSTER-MONTAGE	GERÄTEABSPERRVENTIL	CHROM	SUPERSTEEL	PERFECT MATCH: SPÜLMITTELSPENDER 40 535 000 / 40 535 DC0	PERFECT MATCH: SPÜLMITTELSPENDER 40 536 000 / 40536 DC0
GROHE CONCETTO			●							●	●	●	
			●		●		●	●	●	●	●	●	
				●		●	●			●	●	●	
				●						●		●	
		●								●	●	●	
GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN				●						●		●	
				●				●	●	●		●	
				●		●	●			●		●	
				●						●		●	
GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN				●				●	●	●		●	
				●					●	●	●	●	
				●		●				●	●	●	
GROHE EUROSMART			●		●					●	●		●
				●					●	●	●		●
				●						●			●
GROHE EUROECO SPECIAL				●						●			
				●						●			
GROHE COSTA				●						●			●
				●						●			●
GROHE BAU				●						●			●

	DESIGN	GUSSAUSLAUF	ROHRAUSLAUF	HERAUSZIEHBARE DUAL SPÜLBRAUSE	HERAUSZIEHBARE MOUSSEURBRAUSE	HERAUSZIEHBARER MOUSSEUR	CHROM	PERFECT MATCH – UNSERE EMPFEHLUNG		
								SPÜLMITTELSPENDER 40 535 000 / 40 535 DC0	SPÜLMITTELSPENDER 40 536 000 / 40536 DC0	SPÜLMITTELSPENDER 40 553 000 / 40 553 DC0
GROHE ZEDRA			●	●			●			●
GROHE MINTA			●			●	●	●		
			●			●	●	●		
GROHE EURODISC COSMOPOLITAN		●		●			●	●		
GROHE CONCETTO		●				●	●	●		
			●			●	●	●		
GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN			●				●	●		
			●				●	●		
GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN			●				●	●		
			●				●	●		
			●				●	●		
GROHE COSTA			●				●		●	


GROHE
BLUE PROFESSIONAL

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
 	**31 323 001**	**N**		**chrom**	**2'739.55**
	31 323 DC1	**N**		**supersteel**	**2'879.30**

GROHE Blue Professional
Starter Kit
GROHE Blue Einhand-Spültischbatterie mit Filterfunktion
Einlochmontage
C-Auslauf
separater Griff für 3 gefilterte und gekühlte Tafelwasserarten
still, medium, sprudelnd
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
schwenkbarer Rohrauslauf, Schwenkbereich 180°
getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser
flexible Anschlussschläuche
GROHE Blue Cube
270 Watt Kühleinheit, 230V, 50Hz
Schutzart IP 21, CE-Zeichen
GROHE Blue Filter S-Size, Filterkopf mit flexibler Wasserhärteeinstellung
bei Wasserhärte unter 9° dKH bitte Aktivkohlefilter 40 547 bestellen
GROHE Blue 425 g CO_2-Flasche
enthält LEDs, die nicht austauschbar sind, Energieeffizienzklasse: A+
enthält Komponente, welche als Gefahrstoff gilt. Nähere Informationen unter
www.grohe.com/safety-data-sheets/

 	**31 324 001**	**N**		**chrom**	**2'739.55**
	31 324 DC1	**N**		**supersteel**	**2'879.30**

GROHE Blue Professional
Starter Kit
GROHE Blue Einhand-Spültischbatterie mit Filterfunktion
Einlochmontage
U-Auslauf
separater Griff für 3 gefilterte und gekühlte Tafelwasserarten
still, medium, sprudelnd
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
schwenkbarer Rohrauslauf, Schwenkbereich 180°
getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser
flexible Anschlussschläuche
GROHE Blue Cube
270 Watt Kühleinheit, 230V, 50Hz
Schutzart IP 21, CE-Zeichen
GROHE Blue Filter S-Size, Filterkopf mit flexibler Wasserhärteeinstellung
bei Wasserhärte unter 9° dKH bitte Aktivkohlefilter 40 547 bestellen
GROHE Blue 425 g CO_2-Flasche
enthält LEDs, die nicht austauschbar sind, Energieeffizienzklasse: A+
enthält Komponente, welche als Gefahrstoff gilt. Nähere Informationen unter
www.grohe.com/safety-data-sheets/

 	**31 347 002**	**N**		**chrom**	**2'739.55**
	31 347 DC2	**N**		**supersteel**	**2'879.30**


GROHE Blue Minta Professional
Starter Kit
GROHE Blue Minta Einhand-Spültischbatterie mit Filterfunktion
Einlochmontage
separater Griff für 3 gefilterte und gekühlte Tafelwasserarten
still, medium, sprudelnd
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
schwenkbarer Rohrauslauf, Schwenkbereich 150°
getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser
flexible Anschlussschläuche
GROHE Blue Cube
270 Watt Kühleinheit, 230V, 50Hz
Schutzart IP 21, CE-Zeichen
GROHE Blue Filter S-Size, Filterkopf mit flexibler Wasserhärteeinstellung
GROHE Blue 425 g CO_2-Flasche
enthält LEDs, die nicht austauschbar sind, Energieeffizienzklasse: A+
enthält Komponente, welche als Gefahrstoff gilt. Nähere Informationen unter
www.grohe.com/safety-data-sheets/

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
BLUE PROFESSIONAL

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
31 346 001		**N**	**chrom**	**2'739.55**
31 346 DC1		**N**	**supersteel**	**2'879.30**






GROHE Blue K7 Professional
Starter Kit
GROHE Blue K7 Einhand-Spültischbatterie mit Filterfunktion
Einlochmontage
separater Griff für 3 gefilterte und gekühlte Tafelwasserarten
still, medium, sprudelnd
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
schwenkbarer Gussauslauf, Schwenkbereich 140°
getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser
flexible Anschlussschläuche
GROHE Blue Cube
270 Watt Kühleinheit, 230V, 50Hz
Schutzart IP 21, CE-Zeichen
GROHE Blue Filter S-Size, Filterkopf mit flexibler Wasserhärteeinstellung
bei Wasserhärte unter 9° dKH bitte Aktivkohlefilter 40 547 bestellen
GROHE Blue 425 g CO_2-Flasche
enthält LEDs, die nicht austauschbar sind, Energieeffizienzklasse: A+
enthält Komponente, welche als Gefahrstoff gilt. Nähere Informationen unter
www.grohe.com/safety-data-sheets/

31 302 001		**N**	**chrom**	**2'353.50**
31 302 DC1		**N**	**supersteel**	**2'473.60**





GROHE Blue Mono Professional
Starter Kit
GROHE Blue Mono Armatur mit Filterfunktion
Einlochmontage
Griff für 3 verschiedene Sorten gefiltertes und stilles Tafelwasser
still, medium, sprudelnd
GROHE StarLight Oberfläche
schwenkbarer Rohrauslauf, Schwenkbereich 140°
flexible Anschlussschläuche
GROHE Blue Cube
270 Watt Kühleinheit, 230V, 50Hz
Schutzart IP 21, CE-Zeichen
GROHE Blue Filter S-Size, Filterkopf mit flexibler Wasserhärteeinstellung
bei Wasserhärte unter 9° dKH bitte Aktivkohlefilter 40 547 bestellen
GROHE Blue 425 g CO_2-Flasche
enthält Komponente, welche als Gefahrstoff gilt. Nähere Informationen unter
www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME

Grohe Nr.		TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.

neu



31 454 001	**N**	**755094**		**chrom**	**1'629.90**
31 454 DC1	**N**			**supersteel**	**1'856.30**

GROHE Blue Home
L-Auslauf Starter Kit
GROHE Blue Home Einhand-Spültischbatterie mit Filterfunktion
Einlochmontage, L-Auslauf
Drucktasten für 3 gefilterte und gekühlte Tafelwasserarten
still, medium, sprudelnd
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
schwenkbarer Rohrauslauf, Schwenkbereich 150°
getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser
flexible Anschlussschläuche
GROHE Blue Home Kühler
liefert 3 Liter gekühltes Wasser pro Stunde
180 Watt Kühleinheit, 230V, 50Hz
Schutzart IP 21, CE-Zeichen
Anzeige und Überwachung von Verbrauchsdaten, Filter- bzw. CO2-Kapazität über GROHE Ondus App
Push Benachrichtung bei niedriger Filter- bzw. CO2-Kapazität
mit Bluetooth 4.0* und WIFI Datenkommunikation
Reichweite bis zu 10 m abhängig von Wand- und Bodenbelägen
für GROHE Blue Filter S-Size, GROHE Blue Aktivkohlefilter und GROHE Blue Magnesium+ Filter
GROHE Blue Filter S-Size, Filterkopf mit flexibler Wasserhärteeinstellung
bei Wasserhärte unter 9° dKH bitte Aktivkohlefilter 40 547 bestellen
GROHE Blue 425 g CO_2-Flasche
enthält Komponente, welche als Gefahrstoff gilt. Nähere Informationen unter www.grohe.com/safety-data-sheets/
Lieferbar 2. Quartal 2018

31 454 000	**N**	**755082**		**chrom**	**1'629.90**
31 454 DC0	**N**	**755082**		**supersteel**	**1'856.30**

dito, ohne WIFI. Lieferbar bis 2. Quartal 2018

neu



31 455 001	**N**	**755095**		**chrom**	**1'629.90**
31 455 DC1	**N**			**supersteel**	**1'856.30**

GROHE Blue Home
C-Auslauf Starter kit
GROHE Blue Home Einhand-Spültischbatterie mit Filterfunktion
Einlochmontage, C-Auslauf
Drucktasten für 3 gefilterte und gekühlte Tafelwasserarten
still, medium, sprudelnd
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
schwenkbarer Rohrauslauf, Schwenkbereich 150°
getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser
flexible Anschlussschläuche
GROHE Blue Home Kühler
liefert 3 Liter gekühltes Wasser pro Stunde
180 Watt Kühleinheit, 230V, 50Hz
Schutzart IP 21, CE-Zeichen
Anzeige und Überwachung von Verbrauchsdaten, Filter- bzw. CO2-Kapazität über GROHE Ondus App
Push Benachrichtung bei niedriger Filter- bzw. CO2-Kapazität
mit Bluetooth 4.0* und WIFI Datenkommunikation
Reichweite bis zu 10 m abhängig von Wand- und Bodenbelägen
für GROHE Blue Filter S-Size, GROHE Blue Aktivkohlefilter und GROHE Blue Magnesium+ Filter
GROHE Blue Filter S-Size, Filterkopf mit flexibler Wasserhärteeinstellung
bei Wasserhärte unter 9° dKH bitte Aktivkohlefilter 40 547 bestellen
GROHE Blue 425 g CO_2-Flasche
enthält Komponente, welche als Gefahrstoff gilt. Nähere Informationen unter www.grohe.com/safety-data-sheets/
Lieferbar 2. Quartal 2018

31 455 000	**N**	**755080**		**chrom**	**1'629.90**
31 455 DC0	**N**	**755080**		**supersteel**	**1'856.30**

dito, ohne WIFI. Lieferbar bis 2. Quartal 2018

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
BLUE HOME

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.

neu



31 456 001	**N**	**755096**	**chrom**	**1'629.90**
31 456 DC1	**N**		**supersteel**	**1'856.30**

GROHE Blue Home
U-Auslauf Starter Kit
GROHE Blue Home Einhand-Spültischbatterie mit Filterfunktion
Einlochmontage, U-Auslauf
Drucktasten für 3 gefilterte und gekühlte Tafelwasserarten
still, medium, sprudelnd
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
schwenkbarer Rohrauslauf, Schwenkbereich 150°
getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser
flexible Anschlussschläuche
GROHE Blue Home Kühler
liefert 3 Liter gekühltes Wasser pro Stunde
180 Watt Kühleinheit, 230V, 50Hz
Schutzart IP 21, CE-Zeichen
Anzeige und Überwachung von Verbrauchsdaten, Filter- bzw. CO2-Kapazität über GROHE Ondus App
Push Benachrichtung bei niedriger Filter- bzw. CO2-Kapazität
mit Bluetooth 4.0* und WIFI Datenkommunikation
Reichweite bis zu 10 m abhängig von Wand- und Bodenbelägen
für GROHE Blue Filter S-Size, GROHE Blue Aktivkohlefilter und GROHE Blue Magnesium+ Filter
GROHE Blue Filter S-Size, Filterkopf mit flexibler Wasserhärteeinstellung
bei Wasserhärte unter 9° dKH bitte Aktivkohlefilter 40 547 bestellen
GROHE Blue 425 g CO_2-Flasche
enthält Komponente, welche als Gefahrstoff gilt. Nähere Informationen unter www.grohe.com/safety-data-sheets/
Lieferbar 2. Quartal 2018

31 456 000	**N**	**755081**	**chrom**	**1'629.90**
31 456 DC0	**N**	**755081**	**supersteel**	**1'856.30**

dito, ohne WIFI. Lieferbar bis 2. Quartal 2018

neu



31 498 001	**N**	**755097**	**chrom**	**1'579.00**
31 498 DC1	**N**		**supersteel**	**1'805.40**

GROHE Blue Home
Mono Starter kit
GROHE Blue Home Mono Armatur mit Filterfunktion
Einlochmontage, C-Auslauf
Drucktasten für 3 gefilterte und gekühlte Tafelwasserarten
still, medium, sprudelnd
GROHE StarLight Oberfläche
schwenkbarer Rohrauslauf, Schwenkbereich 150°
GROHE Blue Home Kühler
liefert 3 Liter gekühltes Wasser pro Stunde
180 Watt Kühleinheit, 230V, 50Hz
Schutzart IP 21, CE-Zeichen
Anzeige und Überwachung von Verbrauchsdaten, Filter- bzw. CO2-Kapazität über GROHE Ondus App
Push Benachrichtung bei niedriger Filter- bzw. CO2-Kapazität
mit Bluetooth 4.0* und WIFI Datenkommunikation
Reichweite bis zu 10 m abhängig von Wand- und Bodenbelägen
für GROHE Blue Filter S-Size, GROHE Blue Aktivkohlefilter und GROHE Blue Magnesium+ Filter
GROHE Blue Filter S-Size, Filterkopf mit flexibler Wasserhärteeinstellung
bei Wasserhärte unter 9° dKH bitte Aktivkohlefilter 40 547 bestellen
GROHE Blue 425 g CO_2-Flasche
enthält Komponente, welche als Gefahrstoff gilt. Nähere Informationen unter www.grohe.com/safety-data-sheets/
Lieferbar 2. Quartal 2018

31 498 000	**N**	**755083**	**chrom**	**1'579.00**
31 498 DC0	**N**	**755083**	**supersteel**	**1'805.40**


dito, ohne WIFI. Lieferbar bis 2. Quartal 2018

GROHE
BLUE HOME

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.

neu






31 539 000 N 755078 **chrom** **1'870.00**
31 539 DC0 N **supersteel** **2'118.60**

GROHE Blue Home
L-Auslauf Starter Kit
GROHE Blue Home Einhand-Spültischbatterie mit Filterfunktion
Einlochmontage, L-Auslauf
Drucktasten für 3 gefilterte und gekühlte Tafelwasserarten
still, medium, sprudelnd
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
herausziehbarer Mousseurauslauf
schwenkbarer Rohrauslauf, Schwenkbereich 150°
getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser
flexible Anschlussschläuche
GROHE Blue Home Kühler
liefert 3 Liter gekühltes Wasser pro Stunde
180 Watt Kühleinheit, 230V, 50Hz
Schutzart IP 21, CE-Zeichen
Anzeige und Überwachung von Verbrauchsdaten, Filter- bzw. CO2-Kapazität über GROHE Ondus App
Push Benachrichtung bei niedriger Filter- bzw. CO2-Kapazität
mit Bluetooth 4.0* und WIFI Datenkommunikation
Reichweite bis zu 10 m abhängig von Wand- und Bodenbelägen
für GROHE Blue Filter S-Size, GROHE Blue Aktivkohlefilter und GROHE Blue Magnesium+ Filter
GROHE Blue Filter S-Size, Filterkopf mit flexibler Wasserhärteeinstellung
bei Wasserhärte unter 9° dKH bitte Aktivkohlefilter 40 547 bestellen
GROHE Blue 425 g CO_2-Flasche
enthält Komponente, welche als Gefahrstoff gilt. Nähere Informationen unter www.grohe.com/safety-data-sheets/
Lieferbar 2. Quartal 2018

neu





31 541 000 N 755077 **chrom** **1'870.00**
31 541 DC0 N **supersteel** **2'118.60**


GROHE Blue Home
C-Auslauf Starter kit
GROHE Blue Home Einhand-Spültischbatterie mit Filterfunktion
Einlochmontage, C-Auslauf
Drucktasten für 3 gefilterte und gekühlte Tafelwasserarten
still, medium, sprudelnd
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
herausziehbarer Mousseurauslauf
schwenkbarer Rohrauslauf, Schwenkbereich 150°
getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser
flexible Anschlussschläuche
GROHE Blue Home Kühler
liefert 3 Liter gekühltes Wasser pro Stunde
180 Watt Kühleinheit, 230V, 50Hz
Schutzart IP 21, CE-Zeichen
Anzeige und Überwachung von Verbrauchsdaten, Filter- bzw. CO2-Kapazität über GROHE Ondus App
Push Benachrichtung bei niedriger Filter- bzw. CO2-Kapazität
mit Bluetooth 4.0* und WIFI Datenkommunikation
Reichweite bis zu 10 m abhängig von Wand- und Bodenbelägen
für GROHE Blue Filter S-Size, GROHE Blue Aktivkohlefilter und GROHE Blue Magnesium+ Filter
GROHE Blue Filter S-Size, Filterkopf mit flexibler Wasserhärteeinstellung
bei Wasserhärte unter 9° dKH bitte Aktivkohlefilter 40 547 bestellen
GROHE Blue 425 g CO_2-Flasche
enthält Komponente, welche als Gefahrstoff gilt. Nähere Informationen unter www.grohe.com/safety-data-sheets/
Lieferbar 2. Quartal 2018

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
BLUE HOME

Grohe Nr.		TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
neu					
31 543 000	**N**	**755076**		**chrom**	**1'870.00**
31 543 DC0	**N**			**supersteel**	**2'118.60**






GROHE Blue Home
U-Auslauf Starter Kit
GROHE Blue Home Einhand-Spültischbatterie mit Filterfunktion
Einlochmontage, U-Auslauf
Drucktasten für 3 gefilterte und gekühlte Tafelwasserarten
still, medium, sprudelnd
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
herausziehbarer Mousseurauslauf
schwenkbarer Rohrauslauf, Schwenkbereich 150°
getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser
flexible Anschlussschläuche
GROHE Blue Home Kühler
liefert 3 Liter gekühltes Wasser pro Stunde
180 Watt Kühleinheit, 230V, 50Hz
Schutzart IP 21, CE-Zeichen
Anzeige und Überwachung von Verbrauchsdaten, Filter- bzw. CO2-Kapazität über GROHE Ondus App
Push Benachrichtung bei niedriger Filter- bzw. CO2-Kapazität
mit Bluetooth 4.0* und WIFI Datenkommunikation
Reichweite bis zu 10 m abhängig von Wand- und Bodenbelägen
für GROHE Blue Filter S-Size, GROHE Blue Aktivkohlefilter und GROHE Blue Magnesium+ Filter
GROHE Blue Filter S-Size, Filterkopf mit flexibler Wasserhärteeinstellung
bei Wasserhärte unter 9° dKH bitte Aktivkohlefilter 40 547 bestellen
GROHE Blue 425 g CO_2-Flasche
enthält Komponente, welche als Gefahrstoff gilt. Nähere Informationen unter www.grohe.com/safety-data-sheets/
Lieferbar 2. Quartal 2018

GROHE
BLUE PURE

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






33 249 001 N **chrom** **794.50**
33 249 DC1 N **supersteel** **835.00**

GROHE Blue Pure
Starter Kit
GROHE Blue Einhand-Spültischbatterie mit Filterfunktion
Einlochmontage
C-Auslauf
separater Griff für gefiltertes Wasser
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
schwenkbarer Rohrauslauf, Schwenkbereich 180°
getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser
flexible Anschlussschläuche
Schutzart IP 21
Netzteil 100-240 V AC mit Ausgangsschutzkleinspannung 6V DC
für Filterwechselanzeige
GROHE Blue Filter S-Size, Filterkopf mit flexibler Wasserhärteeinstellung
enthält LEDs, die nicht austauschbar sind, Energieeffizienzklasse: A+






31 299 001 N **chrom** **794.50**
31 299 DC1 N **supersteel** **835.00**

GROHE Blue Pure
Starter Kit
GROHE Blue Einhand-Spültischbatterie mit Filterfunktion
Einlochmontage
U-Auslauf
separater Griff für gefiltertes Wasser
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
schwenkbarer Rohrauslauf, Schwenkbereich 180°
getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser
flexible Anschlussschläuche
Schutzart IP 21
Netzteil 100-240 V AC mit Ausgangsschutzkleinspannung 6V DC
für Filterwechselanzeige
GROHE Blue Filter S-Size, Filterkopf mit flexibler Wasserhärteeinstellung
enthält LEDs, die nicht austauschbar sind, Energieeffizienzklasse: A+






31 345 002 N **chrom** **794.50**
31 345 DC2 N **supersteel** **835.00**

GROHE Blue Minta Pure
Starter Kit
GROHE Blue Minta Einhand-Spültischbatterie mit Filterfunktion
Einlochmontage
separater Griff für gefiltertes Wasser
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
schwenkbarer Rohrauslauf, Schwenkbereich 150°
getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser
flexible Anschlussschläuche
Schutzart IP 21
Netzteil 100-240 V AC mit Ausgangsschutzkleinspannung 6V DC
für Filterwechselanzeige
GROHE Blue Filter S-Size, Filterkopf mit flexibler Wasserhärteeinstellung
enthält LEDs, die nicht austauschbar sind, Energieeffizienzklasse: A+





31 301 001 N **chrom** **694.85**
31 301 DC1 N **supersteel** **730.40**


GROHE Blue Mono Pure
Starter Kit
GROHE Blue Mono Armatur mit Filterfunktion
Einlochmontage
Griff für gefiltertes Wasser
GROHE StarLight Oberfläche
schwenkbarer Rohrauslauf, Schwenkbereich 150°
flexible Anschlussschläuche
Schutzart IP 21
Netzteil 100-240 V AC mit Ausgangsschutzkleinspannung 6V DC
für Filterwechselanzeige
GROHE Blue Filter S-Size, Filterkopf mit flexibler Wasserhärteeinstellung

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
BLUE ZUBEHÖR

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






40 848 000 N — **10.20**

GROHE Blue
Trinkflasche
Trinkflasche aus Tritan mit GROHE Blue Dekor
BPA (Bispenol A) frei
Deckel mit Schlaufe
Volumen 500 ml






40 848 SD0 N — **edelstahl** — **15.25**

GROHE Blue
Thermo-Trinkflasche
Trinkflasche aus Edelstahl mit GROHE Blue Dekor
doppelwandig
Deckel mit Schlaufe
Volumen 450 ml






40 405 000 N 755283 — **35.65**

GROHE Blue
Glaskaraffe
Kristallglass mit GROHE Blue Dekor
Edelstahldeckel
spülmaschinenfest
Volumen 1,0l






40 437 000 N 755289 — **35.65**

GROHE Blue
Wassergläser (6 Stück)
Kristallgläser mit **GROHE Blue** Dekor
spülmaschinenfest
Volumen 250 ml





40 404 001 N — **71.30**

GROHE Blue
Filter S-Size
BWT Austauschfilter für **GROHE Blue**
Kapazität 600 Liter bei 15° dKH
5-Phasen-Filter
zur Verwendung mit GROHE Blue Home,
GROHE Blue Professional und GROHE Blue Pure


40 430 001 N — **134.25**
dito, M-Size, Kapazität 1500 Liter bei 15° dKh, 376 mm hoch

40 412 001 N — **171.30**
dito, L-Size, Kapazität 2600 Liter bei 15° dKh, 429 mm hoch

GROHE
BLUE ZUBEHÖR

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






40 547 001 N **91.65**

GROHE Blue
Aktivkohlefilter
BWT Austauschfilter für **GROHE Blue** Systeme
für Regionen mit Wasserhärte unter 9° dKH
Kapazität 3000 Liter
3-Phasen-Filter
zur Verwendung mit GROHE Blue Home,
GROHE Blue Professional und GROHE Blue Pure





40 691 001 N **71.30**


GROHE Blue
Magnesium+ Filter
BWT Austauschfilter für **GROHE Blue**
zur Anreicherung des Wassers mit Magnesium
Kapazität 400 Liter bei 15° dGH
5-Phasen-Filter
zur Verwendung mit GROHE Blue Home,
GROHE Blue Professional und GROHE Blue Pure



64 508 001 N **53.00**

GROHE Blue
Filterkopf
nur zur Nutzung mit **GROHE Blue** Filtern 40 404 001 / 40 430 001 /
40 412 001 / 40 691 001 / 40 547 001





40 434 001 N **40.75**

GROHE Blue
Reinigungskartusche
zur 100% biologischen Desinfektion des
GROHE Blue Kühlers und Filterkopfes
inklusive Sprühkopf und Wasserteststreifen
nur zu verwenden in Verbindung mit 40 694 000
enthält Gefahrstoff, nähere Informationen unter www.grohe.com/safety-data-sheets/



40 694 000 N **30.55**

GROHE Blue
Adapter für Reinigungskartusche
zur Verwendung mit Reinigungskartusche und
GROHE Blue Filterkopf 64 508 001


Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE RED

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.

neu





30 091 001	**N**	**755297**	**chrom**	**1'485.00**
30 091 DC1	**N**		**supersteel**	**1'707.75**

GROHE Red Duo
Armatur und Boiler Größe L
GROHE Red Duo Einhand-Spültischbatterie, Einlochmontage
C-Auslauf
GROHE ChildLock Drucktasten für kochendes Wasser
TÜV zertifizierte elektronische Sicherung gegen versehentliches Aktivieren
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
isolierter Rohrauslauf, Schwenkbereich 150°
getrennte Wasserwege
flexible Anschlussschläuche
GROHE Red Boiler Größe L
Hochdruckboiler für kochendes und warmes Wasser
5,5 Liter 100° C kochendes Wasser
7 Liter Gesamtkapazität, Betriebsdruck: 1-7 bar
mit flexiblem Anschlussschlauch und Abgang für kochendes Wasser
CE-Zeichen
Anschlusspannung 230 V 50 Hz, Leistungsaufnahme 2100 W
Leistungsaufnahme Standby 15 W
Energieeffizienzklasse A
GROHE Red Filterset zum Schutz des Boilers vor Verkalkung
Kapazität 600 Liter bei 15° dKH
5-Phasen-Filter, Durchflussmesser

neu



125 608	**N**	**755296**	**chrom**	**1'375.00**

GROHE Red Duo
Armatur und Boiler Größe M
GROHE Red Duo Einhand-Spültischbatterie, Einlochmontage
C-Auslauf
GROHE ChildLock Drucktasten für kochendes Wasser
TÜV zertifizierte elektronische Sicherung gegen versehentliches Aktivieren
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
isolierter Rohrauslauf, Schwenkbereich 150°
getrennte Wasserwege
flexible Anschlussschläuche
GROHE Red Boiler Größe M
Hochdruckboiler für kochendes und warmes Wasser
3 Liter 100° C kochendes Wasser
4 Liter Gesamtkapazität, Betriebsdruck: 1-7 bar
mit flexiblem Anschlussschlauch und Abgang für kochendes Wasser
CE-Zeichen
Anschlusspannung 230 V 50 Hz, Leistungsaufnahme 2100 W
Leistungsaufnahme Standby 15 W
Energieeffizienzklasse A
GROHE Red Filterset zum Schutz des Boilers vor Verkalkung
Kapazität 600 Liter bei 15° dKH
5-Phasen-Filter, Durchflussmesser

neu



40 841 001	**N**	**755298**	**104.50**

GROHE Red
Mischventil
zum thermostatischen Mischen von Leitungs- und kochendem Wasser zur Erzeugung von Warmwasser
einstellbar von 35°C bis 75°C
Hotfill und Coldfill (Anschluss nur an Kaltwasser) Installation bei beiden Boilergrößen möglich
inklusive 70 cm Anschlussschlauch, Verteilerstück und Wandbefestigung

neu




40 866 001	**N**	**755299**	**chrom**	**836.00**

GROHE Red
Boiler Größe L
Hochdruckboiler für kochendes und warmes Wasser
5,5 Liter kochendes Wasser
7 Liter Gesamtkapazität
Betriebsdruck: 1-7 bar
mit flexiblen Anschlussschläuchen und
Anschluss für kochendes Wasser
CE-Zeichen
Anschlussspannung 230 V 50 Hz
Leistungsaufnahme 2100 W
Leistungsaufnahme Standby 15 W

GROHE RED

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






40 438 001 N — **246.55**

GROHE Red
Filter mit Filterkopf
für Regionen mit Wasserhärte über 12° KH
zum Vorschalten vor **GROHE Red** Boiler
flexible Anschlussschläuche
Filter 600l

neu






40 919 SD0 N — **edelstahl** — **18.50**

GROHE Red
Thermo-Trinkflasche
Trinkflasche aus Edelstahl mit GROHE Red Dekor
doppelwandig
Deckel mit Schlaufe
mit Teesieb
Volumen 450 ml

neu







40 432 000 N — **27.70**

GROHE Red
Teegläser (4 Stück)
hitzebeständiges Glas mit GROHE Red Dekor
spülmaschinenfest
Volumen 250 ml

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.


GROHE
K7

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
 	**32 950 000** **32 950 DC0**	**755258** **755258**		**chrom** **supersteel**	**1'194.05** **1'552.70**
	K7 **Einhand-Spültischbatterie, DN 15** Einlochmontage GROHE StarLight Oberfläche GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche **herausziehbare SpeedClean Profibrause** Umstellung: Mousseur/SpeedClean Brausestrahl automatische Rückstellung auf Mousseur Metallbrause variabel einstellbare Mengenbegrenzung schwenkbarer Auslauf Schwenkbereich 140° Eigensicher gegen Rückfließen flexible Anschlussschläuche Schnell-Montage-System				
 	**31 379 000** **31 379 DC0**	**755057**		**chrom** **supersteel**	**934.00** **1'214.80**
	K7 **Einhand-Spültischbatterie, DN 15** Einlochmontage GROHE StarLight Oberfläche GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche **herausziehbare SpeedClean Profibrause** Umstellung: Mousseur/SpeedClean Brausestrahl automatische Rückstellung auf Mousseur Metallbrause variabel einstellbare Mengenbegrenzung schwenkbarer Auslauf Schwenkbereich 140° Eigensicher gegen Rückfließen flexible Anschlussschläuche Schnell-Montage-System				
 	**32 175 000** **32 175 DC0**	**755252** **755252**		**chrom** **supersteel**	**859.25** **1'117.00**
	K7 **Einhand-Spültischbatterie, DN 15** Einlochmontage GROHE StarLight Oberfläche GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche SpeedClean Mousseur variabel einstellbare Mengenbegrenzung schwenkbarer Gussauslauf Schwenkbereich 140° Bedienungshebel aus Metall flexible Anschlussschläuche Schnell-Montage-System				
 	**32 176 000** **32 176 DC0**	**755253** **755253**		**chrom** **supersteel**	**934.05** **1'214.30**
	K7 **Einhand-Spültischbatterie, DN 15** Einlochmontage GROHE StarLight Oberfläche GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche **herausziehbare Dual Spülbrause** Umstellung: Mousseur/SpeedClean Brausestrahl automatische Rückstellung auf Mousseur variabel einstellbare Mengenbegrenzung schwenkbarer Gussauslauf Schwenkbereich 140° Bedienungshebel aus Metall Eigensicher gegen Rückfließen flexible Anschlussschläuche Schnell-Montage-System				

GROHE
FOOT CONTROL

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






30 312 000	**chrom**	**1'212.25**
30 312 DC0	**supersteel**	**1'466.95**


K7 Foot Control
Elektronische Einhand-Spültischbatterie, 1/2"
mittelhoher Auslauf
Foot control: Wasser-Aktivierung durch Sensor-Berührung
Batterie-Stromversorgung 6 V
Lithium-Batterie, Typ CR-P2
CE-Zeichen
Magnetventil
Festwertmischer
Sicherheitsabschaltung automatisch nach 60 Sek. (Werkseinstellung)
Schutzart IP 44
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
herausziehbare SpeedClean Profibrause
Umstellung: Mousseur/SpeedClean Brausestrahl
automatische Rückstellung auf Mousseur
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 360°
Eigensicher gegen Rückfließen
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System






30 311 000	**chrom**	**755.85**
30 311 DC0	**supersteel**	**870.00**

Essence Foot Control
Elektronische Einhand-Spültischbatterie, 1/2"
L-Auslauf
Foot control: Wasser-Aktivierung durch Sensor-Berührung
Batterie-Stromversorgung 6 V
Lithium-Batterie, Typ CR-P2
CE-Zeichen
Magnetventil
Festwertmischer
Sicherheitsabschaltung automatisch nach 60 Sek. (Werkseinstellung)
Schutzart IP 44
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
Strahlbildner
herausziehbare Dual Spülbrause
Umstellung: Laminarstrahl/SpeedClean Brausestrahl>
automatische Rückstellung auf Laminarstrahl
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 360°
Eigensicher gegen Rückfließen
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System





30 309 000	**314.00**


Foot Control
Umrüstset
Foot control: Wasser-Aktivierung durch Sensor-Berührung
Batterie-Stromversorgung 6 V
Lithium-Batterie, Typ CR-P2
CE-Zeichen
Magnetventil
Festwertmischer
Sicherheitsabschaltung automatisch nach 60 Sek. (Werkseinstellung)
Schutzart IP 44
für alle GROHE Küchenarmaturen mit herausziehbarem Mousseur/ Spülbrause und für Waschtischbatterie Europlus 33155002 einsetzbar

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
MINTA / MINTA TOUCH

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






31 360 001		**chrom**	**697.75**
31 360 DC1		**supersteel**	**906.85**

Minta Touch
Elektronische Einhand-Spültischbatterie, 1/2"
L-Auslauf
Einlochmontage
Touch: Wasser-Aktivierung durch Berührung
Batterie-Stromversorgung 6 V
Lithium-Batterie, Typ CR-P2
CE-Zeichen
Magnetventil, Festwertmischer
Sicherheitsabschaltung automatisch nach 60 Sek. (Werkseinstellung)
Schutzart IP 44
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
herausziehbarer Mousseurauslauf
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 360°
Eigensicher gegen Rückfließen
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System






31 358 001		**chrom**	**710.90**
31 358 DC1		**supersteel**	**921.90**

Minta Touch
Elektronische Einhand-Spültischbatterie, 1/2"
C-Auslauf
Einlochmontage
Touch: Wasser-Aktivierung durch Berührung
Batterie-Stromversorgung 6 V
Lithium-Batterie, Typ CR-P2
CE-Zeichen
Magnetventil, Festwertmischer
Sicherheitsabschaltung automatisch nach 60 Sek. (Werkseinstellung)
Schutzart IP 44
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
Strahlbildner
herausziehbare Mousseurbrause
Umstellung: Laminarstrahl/SpeedClean Brausestrahl>
automatische Rückstellung auf Laminarstrahl
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 360°
Eigensicher gegen Rückfließen
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System






31 375 000	**755056**	**chrom**	**323.10**
31 375 DC0	**755056**	**supersteel**	**420.80**

Minta
Einhand-Spültischbatterie, DN 15
L-Auslauf
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich einstellbar 0°/150°/360°
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System






32 168 000	**755276**	**chrom**	**448.10**
32 168 DC0	**755276**	**supersteel**	**582.95**

Minta
Einhand-Spültischbatterie, DN 15
L-Auslauf
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
herausziehbarer Mousseurauslauf
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 360°
Eigensicher gegen Rückfließen
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System

GROHE
MINTA / MINTA TOUCH

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






31 397 000		**chrom**	**486.70**

Minta
Einhand-Spültischbatterie, DN 15
Niederdruck für offene Warmwasserbereiter
L-Auslauf
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
herausziehbare Laminarbrause
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 360°
Eigensicher gegen Rückfließen
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System






30 274 000	**755055**	**chrom**	**453.80**
30 274 DC0	**755055**	**supersteel**	**589.95**

Minta
Einhand-Spültischbatterie, DN 15
L-Auslauf
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
herausziehbare Dual Spülbrause
Umstellung: Laminarstrahl/SpeedClean Brausestrahl>
automatische Rückstellung auf Laminarstrahl
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf, Schwenkbereich 360°
Eigensicher gegen Rückfließen
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System






32 917 000	**755271**	**chrom**	**337.10**
32 917 DC0	**755271**	**supersteel**	**438.60**
32 917 LS0	**755271**	**moon white**	**438.60**
32 917 KS0	**755271**	**velvet black**	**451.35**

Minta
Einhand-Spültischbatterie, DN 15
C-Auslauf
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich wählbar: 0° / 150° / 360°
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System






32 918 000	**755272**	**chrom**	**437.10**
32 918 DC0	**755272**	**supersteel**	**568.70**

Minta
Einhand-Spültischbatterie, DN 15
C-Auslauf
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
herausziehbarer Mousseurauslauf
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 360°
Eigensicher gegen Rückfließen
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System






32 511 000	**755278**	**chrom**	**609.05**


Minta
Einhand-Spültischbatterie, DN 15
Niederdruck für offene Warmwasserbereiter
C-Auslauf
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
herausziehbare Laminarbrause
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 360°
Eigensicher gegen Rückfließen
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.


GROHE
MINTA / MINTA TOUCH

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
 	**32 321 000** **32 321 DC0**	**755273** **755273**		**chrom** **supersteel**	**417.65** **542.95**


Minta
Einhand-Spültischbatterie, DN 15
C-Auslauf
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
herausziehbare Laminarbrause
Umstellung: Laminarstrahl/SpeedClean Brausestrahl>
automatische Rückstellung auf Laminarstrahl
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 360°
Eigensicher gegen Rückfließen
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System

 	**32 488 000** **32 488 DC0**	**755274** **755274**		**chrom** **supersteel**	**374.40** **487.30**

Minta
Einhand-Spültischbatterie, DN 15
U-Auslauf
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
Schwenkbereich wählbar: 0° / 150° / 360°
schwenkbarer Rohrauslauf
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System

 	**32 067 000**	**755277**		**chrom**	**487.30**

Minta
Einhand-Spültischbatterie, DN 15
U-Auslauf
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
herausziehbarer Mousseurauslauf
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 360°
Eigensicher gegen Rückfließen
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System


 	**32 322 000** **32 322 DC0**	**755275** **755275**		**chrom** **supersteel**	**472.55** **614.95**

Minta
Einhand-Spültischbatterie, DN 15
U-Auslauf
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
herausziehbare Laminarbrause
Umstellung: Laminarstrahl/SpeedClean Brausestrahl>
automatische Rückstellung auf Laminarstrahl
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 360°
Eigensicher gegen Rückfließen
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System

GROHE
ZEDRA / ZEDRA TOUCH

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






30 219 001		**chrom**	**773.25**
30 219 DC1		**supersteel**	**999.55**

Zedra Touch
Elektronische Einhand-Spültischbatterie, 1/2“
Touch: Wasser-Aktivierung durch Berührung
Batterie-Stromversorgung 6 V
Lithium-Batterie, Typ CR-P2
CE-Zeichen
Magnetventil, Festwertmischer
Sicherheitsabschaltung automatisch nach 60 Sek. (Werkseinstellung)
Schutzart IP 44
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
herausziehbare Dual Spülbrause
Umstellung: Mousseur/SpeedClean Brausestrahl
automatische Rückstellung auf Mousseur
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 360°
Eigensicher gegen Rückfließen
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System






32 294 001	**757008**	**chrom**	**514.20**
32 294 SD1		**edelstahl**	**677.65**

Zedra
Einhand-Spültischbatterie, DN 15
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
herausziehbare Dual Spülbrause
Umstellung: Mousseur/SpeedClean Brausestrahl
automatische Rückstellung auf Mousseur
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 360°
Eigensicher gegen Rückfließen
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System






32 553 000	**755263**	**chrom**	**466.95**
32 553 SD0	**755263**	**edelstahl**	**609.35**

Zedra
Einhand-Spültischbatterie, DN 15
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
herausziehbare Dual Spülbrause
Umstellung: Mousseur/SpeedClean Brausestrahl
automatische Rückstellung auf Mousseur
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 360°
Eigensicher gegen Rückfließen
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System






30 026 000		**chrom**	**364.05**
30 026 SD0		**edelstahl**	**473.40**

Zedra
Standventil, 1/2“
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
Keramik-Oberteil 1/2“, 90°
Auslauf mit Mousseur
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 360°

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.


GROHE
ZEDRA / ZEDRA TOUCH

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
	**32 555 000**	**755265**		**chrom**	**552.40**




Zedra
Einhand-Spültischbatterie, DN 15
Niederdruck für offene Warmwasserbereiter
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
herausziehbare Dual Spülbrause
Umstellung: Laminarstrahl/SpeedClean Brausestrahl>
automatische Rückstellung auf Laminarstrahl
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 360°
Eigensicher gegen Rückfließen
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System

	**32 296 000**	**755262**	**chrom**	**435.25**
	32 296 SD0	**755262**	**edelstahl**	**565.10**



Zedra
Einhand-Spültischbatterie, DN 15
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
herausziehbare Laminarbrause
Umstellung: Laminarstrahl/SpeedClean Brausestrahl>
automatische Rückstellung auf Laminarstrahl
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 360°
Eigensicher gegen Rückfließen
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System

	**31 203 000**		**chrom**	**593.55**




Zedra
Einhand-Spültischbatterie, DN 15
intergriertes Geräteabsperrventil
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
Strahlbildner
herausziehbare Mousseurbrause
Umstellung: Laminarstrahl/SpeedClean Brausestrahl>
automatische Rückstellung auf Laminarstrahl
Schwenkbereich 140°
Eigensicher gegen Rückfließen
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System

GROHE
ESSENCE

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
30 294 000	**755816**		**chrom**	**667.80**
30 294 DC0	**755816**		**supersteel**	**868.20**





Essence
Einhand-Spültischbatterie, DN 15
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit integriertem Temperaturbegrenzer
herausziehbare SpeedClean Profibrause
mit flexiblem, hygienischem **GROHFlexx Küche Santopren-Schlauch**
Umstellung: Laminarstrahl/SpeedClean Brausestrahl>
automatische Rückstellung auf Laminarstrahl
Metallbrause
GROHE EasyDock M integrierter Magnet für eine einfache Rückführung der Spülbrause
schwenkbarer Auslauf, Schwenkbereich 360°
Eigensicher gegen Rückfließen
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System

neu


30 321 GE0	**grün**	**89.45**
30 321 XC0	**dunkelgrau**	**89.45**
30 321 MW0	**marmor**	**89.45**
30 321 HG0	**dunkelbraun**	**89.45**
30 321 DG0	**rot**	**89.45**
30 321 DP0	**pink**	**89.45**
30 321 DU0	**lila**	**89.45**
30 321 TY0	**blau**	**89.45**
30 321 YF0	**gelb**	**89.45**
30 321 YR0	**orange**	**89.45**



GROHFlexx Küche Schlauchauslauf
Schlauchauslauf für Essence Küchenarmatur, 30 294 000/30 294 DC0
GrohFlexx Küche flexibler, hygienischer Santopren-Schlauch
inklusive Fixierungselemente

30 269 000	**755873**	**chrom**	**341.05**
30 269 DC0	**755873**	**supersteel**	**443.35**
30 269 BE0		**nickel poliert**	**477.05**
30 269 EN0		**nickel gebürstet**	**477.05**
30 269 GL0		**cool sunrise**	**477.05**
30 269 GN0		**cool sunrise gebürstet**	**477.05**
30 269 DA0		**warm sunset**	**477.05**
30 269 DL0		**warm sunset gebürstet**	**477.05**
30 269 A00		**hard graphite**	**477.05**
30 269 AL0		**hard graphite gebürstet**	**477.05**






Essence
Einhand-Spültischbatterie, DN 15
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich wählbar 0° / 150° / 360°
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System
mit integriertem Temperaturbegrenzer

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
ESSENCE







Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
30 270 000	**755874**		**chrom**	**464.55**
30 270 DC0	**755874**		**supersteel**	**603.90**
30 270 BE0			**nickel poliert**	**650.25**
30 270 EN0			**nickel gebürstet**	**650.25**
30 270 GL0			**cool sunrise**	**650.25**
30 270 GN0			**cool sunrise gebürstet**	**650.25**
30 270 DA0			**warm sunset**	**650.25**
30 270 DL0			**warm sunset gebürstet**	**650.25**
30 270 A00			**hard graphite**	**650.25**
30 270 AL0			**hard graphite gebürstet**	**650.25**

Essence
Einhand-Spültischbatterie, DN 15
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
herausziehbare Dual Spülbrause
Umstellung: Laminarstrahl/SpeedClean Brausestrahl>
automatische Rückstellung auf Laminarstrahl
schwenkbarer Rohrauslauf Schwenkbereich 360°
Eigensicher gegen Rückfließen
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System
mit integriertem Temperaturbegrenzer

GROHE
EUROCUBE

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
 	**31 395 000**	**756482**		**chrom**	**768.45**
	31 395 DC0	**756482**		**supersteel**	**998.95**

Eurocube
Einhand-Spültischbatterie, DN 15
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
herausziehbare SpeedClean Profibrause
Umstellung: Mousseur/SpeedClean Brausestrahl
Metallbrause
schwenkbarer Auslauf
Schwenkbereich 140°
Eigensicher gegen Rückfließen
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System
automatische Rückstellung auf Mousseur

 	**31 255 000**	**756453**		**chrom**	**343.35**
	31 255 DC0	**756453**		**supersteel**	**446.45**

Eurocube
Einhand-Spültischbatterie, DN 15
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
schwenkbarer Gussauslauf
Schwenkbereich 360°
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System


Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
PARKFIELD

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
30 215 001	**755054**		**chrom**	**440.10**
30 215 DC1			**supersteel**	**578.40**

neu






Parkfield
Einhand-Spültischbatterie, DN 15
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit integriertem Temperaturbegrenzer
herausziehbare Dual Spülbrause
Umstellung: Mousseur/SpeedClean Brausestrahl
automatische Rückstellung auf Mousseur
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 360°
Eigensicher gegen Rückfließen
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System
Lieferbar 2. Quartal 2018

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






32 259 002 **755975** **chrom** **319.90**

Eurodisc Cosmopolitan
Einhand-Spültischbatterie, DN 15
hoher Auslauf
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
Auslauf mit Mousseur
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich wählbar: 0° / 150° / 360°
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System






31 122 002 **755977** **chrom** **375.70**

Eurodisc Cosmopolitan
Einhand-Spültischbatterie, DN 15
hoher Auslauf
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
herausziehbarer Mousseurauslauf
schwenkbarer Rohrauslauf
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
Schwenkbereich 360°
Eigensicher gegen Rückfließen
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System






33 770 002 **755985** **chrom** **300.25**

Eurodisc Cosmopolitan
Einhand-Spültischbatterie, DN 15
mittelhoher Auslauf
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
Auslauf mit Mousseur
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Gussauslauf
Schwenkbereich 140°
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System






31 206 002 **755980** **chrom** **370.10**

Eurodisc Cosmopolitan
Einhand-Spültischbatterie, DN 15
Niederdruck für offene Warmwasserbereiter
mittelhoher Auslauf
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
Auslauf mit Strahlregler
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Gussauslauf
Schwenkbereich 140°
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System








32 257 002 **755979** **chrom** **377.15**

Eurodisc Cosmopolitan
Einhand-Spültischbatterie, DN 15
mittelhoher Auslauf
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
herausziehbare Dual Spülbrause
Umstellung: Mousseur/SpeedClean Brausestrahl
automatische Rückstellung auf Mousseur
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Gussauslauf
Schwenkbereich 100°
Eigensicher gegen Rückfließen
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.


GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
 	31 121 002	755981		chrom	432.90
	Eurodisc Cosmopolitan **Einhand-Spültischbatterie, DN 15** **Niederdruck für offene Warmwasserbereiter** mittelhoher Auslauf Einlochmontage GROHE StarLight Oberfläche GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche **herausziehbare Dual Spülbrause** Umstellung: Laminarstrahl/SpeedClean Brausestrahl> automatische Rückstellung auf Laminarstrahl variabel einstellbare Mengenbegrenzung schwenkbarer Gussauslauf Schwenkbereich 100° Eigensicher gegen Rückfließen flexible Anschlussschläuche Schnell-Montage-System				
 	33 312 002	755982		chrom	426.00
	Eurodisc Cosmopolitan **Einhand-Spültischbatterie, DN 15** **für Vor-Fenster-Montage** mittelhoher Auslauf Einlochmontage GROHE StarLight Oberfläche GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche Auslauf mit Mousseur variabel einstellbare Mengenbegrenzung schwenkbarer Gussauslauf Schwenkbereich 140° verbleibende Sockelhöhe inkl. Schläuche 30 mm flexible Anschlussschläuche				
 	33 772 002	755986		chrom	349.25
	Eurodisc Cosmopolitan **Einhand-Spültischbatterie, DN 15** Wandmontage GROHE StarLight Oberfläche GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche Auslauf mit Mousseur variabel einstellbare Mengenbegrenzung schwenkbarer Rohrauslauf Schwenkbereich wählbar: 0° / 150° Ausladung 211 mm S-Anschlüsse				

GROHE
CONCETTO

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






31 491 000 **756759** **chrom** **554.60**
31 491 DC0 **756759** **supersteel** **721.00**

Concetto
Einhand-Spültischbatterie, DN 15
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit integriertem Temperaturbegrenzer
herausziehbare SpeedClean Profibrause
mit flexiblem, hygienischem **GROHFlexx Küche Santopren-Schlauch**
Umstellung: Laminarstrahl/SpeedClean Brausestrahl
automatische Rückstellung auf Laminarstrahl
GROHE EasyDock M integrierter Magnet für eine einfache Rückführung der Spülbrause
schwenkbarer Auslauf, Schwenkbereich 360°
Eigensicher gegen Rückfließen
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System






32 661 001 **chrom** **264.40**
32 661 DC1 **supersteel** **343.35**

Concetto
Einhand-Spültischbatterie, DN 15
hoher Auslauf
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich wählbar: 0° / 150° / 360°
Auslauf mit Mousseur
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System






31 132 001 **chrom** **336.25**

Concetto
Einhand-Spültischbatterie, DN 15
Niederdruck für offene Warmwasserbereiter
hoher Auslauf
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
Auslauf mit Strahlregler
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich wählbar: 0° / 150° / 360°
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System






32 663 001 **chrom** **307.50**
32 663 DC1 **supersteel** **400.90**

Concetto
Einhand-Spültischbatterie, DN 15
hoher Auslauf
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
herausziehbarer Mousseurauslauf
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf, Schwenkbereich 360°
Eigensicher gegen Rückfließen
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System










31 212 001 **chrom** **379.30**





Concetto
Einhand-Spültischbatterie, DN 15
Niederdruck für offene Warmwasserbereiter
hoher Auslauf
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
herausziehbare Laminarbrause
Rückholautomatik
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf, Schwenkbereich 360°
Eigensicher gegen Rückfließen
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
CONCETTO

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
 	**31 483 001** **31 483 DC1**			**chrom** **supersteel**	**342.45** **444.95**
	Concetto **Einhand-Spültischbatterie, DN 15** hoher Auslauf Einlochmontage GROHE StarLight Oberfläche GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche **herausziehbare Laminarbrause** Umstellung: Laminarstrahl/SpeedClean Brausestrahl automatische Rückstellung auf Laminarstrahl variabel einstellbare Mengenbegrenzung schwenkbarer Rohrauslauf, Schwenkbereich 360° Eigensicher gegen Rückfließen flexible Anschlussschläuche Schnell-Montage-System				
 	**31 128 001** **31 128 DC1**			**chrom** **supersteel**	**271.55** **352.75**
	Concetto **Einhand-Spültischbatterie, DN 15** mittelhoher Auslauf Einlochmontage GROHE StarLight Oberfläche GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche Auslauf mit Mousseur variabel einstellbare Mengenbegrenzung schwenkbarer Gussauslauf, Schwenkbereich 140° flexible Anschlussschläuche Schnell-Montage-System				
 	**31 129 001** **31 129 DC1**			**chrom** **supersteel**	**314.70** **409.55**
	Concetto **Einhand-Spültischbatterie, DN 15** mittelhoher Auslauf Einlochmontage GROHE StarLight Oberfläche GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche **herausziehbarer Mousseurauslauf** variabel einstellbare Mengenbegrenzung schwenkbarer Gussauslauf, Schwenkbereich 100° Eigensicher gegen Rückfließen flexible Anschlussschläuche Schnell-Montage-System				
 	**30 273 001** **30 273 DC1**			**chrom** **supersteel**	**387.25** **503.40**
	Concetto **Einhand-Spültischbatterie, DN 15** mittelhoher Auslauf Einlochmontage GROHE StarLight Oberfläche GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche **herausziehbare Dual Spülbrause** Umstellung: Laminarstrahl/SpeedClean Brausestrahl automatische Rückstellung auf Laminarstrahl variabel einstellbare Mengenbegrenzung schwenkbarer Gussauslauf, Schwenkbereich 100° Eigensicher gegen Rückfließen flexible Anschlussschläuche Schnell-Montage-System				
 	**31 214 001**			**chrom**	**386.50**
	Concetto **Einhand-Spültischbatterie, DN 15** **Niederdruck für offene Warmwasserbereiter** mittelhoher Auslauf Einlochmontage GROHE StarLight Oberfläche GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche **herausziehbare Laminarbrause** variabel einstellbare Mengenbegrenzung schwenkbarer Gussauslauf, Schwenkbereich 100° Eigensicher gegen Rückfließen flexible Anschlussschläuche Schnell-Montage-System				

GROHE
CONCETTO


		Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
		**31 209 001**			**chrom**	**415.30**
		Concetto **Einhand-Spültischbatterie, DN 15** integrierte Vorabsperrung mittelhoher Auslauf Einlochmontage GROHE StarLight Oberfläche GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche Auslauf mit Mousseur variabel einstellbare Mengenbegrenzung schwenkbarer Gussauslauf, Schwenkbereich 140° flexible Anschlussschläuche Schnell-Montage-System				
		**31 210 001**			**chrom**	**415.30**
		Concetto **Einhand-Spültischbatterie, DN 15** **für Vor-Fenster-Montage** mittelhoher Auslauf Einlochmontage GROHE StarLight Oberfläche GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche Auslauf mit Mousseur variabel einstellbare Mengenbegrenzung schwenkbarer Gussauslauf, Schwenkbereich 140° verbleibende Sockelhöhe inkl. Schläuche 30 mm flexible Anschlussschläuche				
		**32 659 001** **32 659 DC1**			**chrom** **supersteel**	**228.50** **297.45**
		Concetto **Einhand-Spültischbatterie, DN 15** flacher Auslauf Einlochmontage GROHE StarLight Oberfläche GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche Auslauf mit Mousseur variabel einstellbare Mengenbegrenzung schwenkbarer Gussauslauf, Schwenkbereich 140° flexible Anschlussschläuche Schnell-Montage-System				
		**32 667 001**			**chrom**	**285.85**
		Concetto **Einhand-Spültischbatterie, DN 15** Wandmontage GROHE StarLight Oberfläche GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche Auslauf mit Mousseur variabel einstellbare Mengenbegrenzung schwenkbarer Rohrauslauf, Schwenkbereich 360° Ausladung 223 mm S-Anschlüsse				

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






33 975 002 **755657** **chrom** **256.30**

Eurostyle Cosmopolitan
Einhand-Spültischbatterie, DN 15
hoher Auslauf
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
Auslauf mit Mousseur
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf, Schwenkbereich wählbar: 0° / 150° / 360°
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System






31 127 002 **755659** **chrom** **329.50**

Eurostyle Cosmopolitan
Einhand-Spültischbatterie, DN 15
Niederdruck für offene Warmwasserbereiter
hoher Auslauf
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
Auslauf mit Strahlregler
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf, Schwenkbereich wählbar: 0° / 150° / 360°
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System






31 126 002 **755658** **chrom** **300.30**

Eurostyle Cosmopolitan
Einhand-Spültischbatterie, DN 15
hoher Auslauf
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
herausziehbarer Mousseurauslauf
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf, Schwenkbereich 360°
Eigensicher gegen Rückfließen
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System






31 482 002 **755728** **chrom** **335.45**

Eurostyle Cosmopolitan
Einhand-Spültischbatterie, DN 15
Einlochmontage
hoher Auslauf
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
herausziehbare Laminarbrause
Umstellung: Laminarstrahl/SpeedClean Brausestrahl
automatische Rückstellung auf Laminarstrahl
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf, Schwenkbereich 360°
Eigensicher gegen Rückfließen
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System










31 124 002 **755654** **chrom** **256.30**

Eurostyle Cosmopolitan
Einhand-Spültischbatterie, DN 15
mittelhoher Auslauf
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
Auslauf mit Mousseur
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf, Schwenkbereich 140°
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN


		Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
		**31 153 002**			**chrom**	**402.80**
		Eurostyle Cosmopolitan **Einhand-Spültischbatterie, DN 15** integrierte Vorabsperrung mittelhoher Auslauf Einlochmontage GROHE StarLight Oberfläche GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche Auslauf mit Mousseur variabel einstellbare Mengenbegrenzung schwenkbarer Rohrauslauf, Schwenkbereich 140° Schnell-Montage-System flexible Anschlussschläuche				
		**31 159 002**	**755655**		**chrom**	**402.80**
		Eurostyle Cosmopolitan **Einhand-Spültischbatterie, DN 15** **für Vor-Fenster-Montage** mittelhoher Auslauf Einlochmontage GROHE StarLight Oberfläche GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche Auslauf mit Mousseur variabel einstellbare Mengenbegrenzung schwenkbarer Rohrauslauf, Schwenkbereich 140° verbleibende Sockelhöhe inkl. Schläuche 30 mm flexible Anschlussschläuche				
		**33 977 002**	**755652**		**chrom**	**212.40**
		Eurostyle Cosmopolitan **Einhand-Spültischbatterie, DN 15** flacher Auslauf Einlochmontage GROHE StarLight Oberfläche GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche Auslauf mit Mousseur variabel einstellbare Mengenbegrenzung schwenkbarer Rohrauslauf, Schwenkbereich 140° flexible Anschlussschläuche Schnell-Montage-System				
		**33 984 002**	**755653**		**chrom**	**278.90**
		Eurostyle Cosmopolitan **Einhand-Spültischbatterie, DN 15** **Niederdruck für offene Warmwasserbereiter** flacher Auslauf Einlochmontage GROHE StarLight Oberfläche GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche Auslauf mit Strahlregler variabel einstellbare Mengenbegrenzung schwenkbarer Rohrauslauf, Schwenkbereich 140° flexible Anschlussschläuche Schnell-Montage-System				
		**33 982 002**	**755660**		**chrom**	**271.00**
		Eurostyle Cosmopolitan **Einhand-Spültischbatterie, DN 15** Wandmontage GROHE StarLight Oberfläche GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche Auslauf mit Mousseur variabel einstellbare Mengenbegrenzung schwenkbarer Rohrauslauf, Schwenkbereich wählbar: 0° / 150° Ausladung 211 mm S-Anschlüsse				

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






18 383 002 **43.70**

Eurostyle Cosmopolitan
Ablage
für 33 590 002
für 33 982 002










45 562 000 **chrom** **53.95**






Adapter
zum Umrüsten auf einen anderen Auslauf
mit Verschraubung G3/4
Geeignet für diverse Spültischbatterien Wandmontage
z.B. 33772002, 33982002
GROHE StarLight Oberfläche

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
	**32 843 000**	**755610**		**chrom**	**217.65**
	32 843 DC0	**755610**		**supersteel**	**282.90**
	**Eurosmart Cosmopolitan** **Einhand-Spültischbatterie, DN 15** hoher Auslauf Einlochmontage GROHE StarLight Oberfläche GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche Auslauf mit Mousseur variabel einstellbare Mengenbegrenzung schwenkbarer Rohrauslauf Schwenkbereich wählbar: 0° / 150° / 360° flexible Anschlussschläuche Schnell-Montage-System				
	32 843 00E			**chrom**	**217.65**
	dito, mit GROHE Ecojoy 5,7l/min Mousseur				
	**31 180 000**			**chrom**	**294.60**
	**Eurosmart Cosmopolitan** **Einhand-Spültischbatterie, DN 15** **Niederdruck für offene Warmwasserbereiter** hoher Auslauf Einlochmontage GROHE StarLight Oberfläche GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche Auslauf mit Strahlregler variabel einstellbare Mengenbegrenzung schwenkbarer Rohrauslauf Schwenkbereich wählbar: 0° / 150° / 360° flexible Anschlussschläuche Schnell-Montage-System				
	**31 481 000**	**755568**		**chrom**	**323.80**
	**Eurosmart Cosmopolitan** **Einhand-Spültischbatterie, DN 15** Einlochmontage GROHE StarLight Oberfläche GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche **herausziehbare Laminarbrause** Umstellung: Laminarstrahl/SpeedClean Brausestrahl automatische Rückstellung auf Laminarstrahl variabel einstellbare Mengenbegrenzung schwenkbarer Rohrauslauf Schwenkbereich 360° Eigensicher gegen Rückfließen flexible Anschlussschläuche Schnell-Montage-System				
	**30 193 000**	**755566**		**chrom**	**179.60**
	30 193 DC0	**755566**		**supersteel**	**236.10**
	**Eurosmart Cosmopolitan** **Einhand-Spültischbatterie, DN 15** mittelhoher Auslauf Einlochmontage GROHE StarLight Oberfläche GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche Auslauf mit Mousseur variabel einstellbare Mengenbegrenzung schwenkbarer Rohrauslauf Schwenkbereich 140° flexible Anschlussschläuche Schnell-Montage-System				
	**30 194 000**			**chrom**	**237.05**
	**Eurosmart Cosmopolitan** **Einhand-Spültischbatterie, DN 15** **Niederdruck für offene Warmwasserbereiter** mittelhoher Auslauf Einlochmontage GROHE StarLight Oberfläche GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche Auslauf mit Strahlregler variabel einstellbare Mengenbegrenzung schwenkbarer Rohrauslauf Schwenkbereich 140° flexible Anschlussschläuche Schnell-Montage-System				

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.


GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

		Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
		**30 195 000**	**755567**		**chrom**	**356.25**
		Eurosmart Cosmopolitan **Einhand-Spültischbatterie, DN 15** integrierte Vorabsperrung mittelhoher Auslauf Einlochmontage GROHE StarLight Oberfläche GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche Auslauf mit Mousseur variabel einstellbare Mengenbegrenzung schwenkbarer Rohrauslauf Schwenkbereich 140° Schnell-Montage-System flexible Anschlussschläuche				
		**32 842 000**	**755609**		**chrom**	**179.60**
		Eurosmart Cosmopolitan **Einhand-Spültischbatterie, DN 15** flacher Auslauf Einlochmontage GROHE StarLight Oberfläche GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche Auslauf mit Mousseur variabel einstellbare Mengenbegrenzung schwenkbarer Rohrauslauf Schwenkbereich 140° flexible Anschlussschläuche Schnell-Montage-System				
		**31 179 000**			**chrom**	**248.60**
		Eurosmart Cosmopolitan **Einhand-Spültischbatterie, DN 15** **Niederdruck für offene Warmwasserbereiter** flacher Auslauf Einlochmontage GROHE StarLight Oberfläche GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche Auslauf mit Strahlregler variabel einstellbare Mengenbegrenzung schwenkbarer Rohrauslauf Schwenkbereich 140° flexible Anschlussschläuche Schnell-Montage-System				
		**31 161 000**			**chrom**	**309.00**
		Eurosmart Cosmopolitan **Einhand-Spültischbatterie, DN 15** integrierte Vorabsperrung flacher Auslauf Einlochmontage GROHE StarLight Oberfläche GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche Auslauf mit Mousseur variabel einstellbare Mengenbegrenzung schwenkbarer Rohrauslauf Schwenkbereich 140° flexible Anschlussschläuche Schnell-Montage-System				
		**31 170 000**			**chrom**	**309.00**
		Eurosmart Cosmopolitan **Einhand-Spültischbatterie, DN 15** **für Vor-Fenster-Montage** flacher Auslauf Einlochmontage GROHE StarLight Oberfläche GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche variabel einstellbare Mengenbegrenzung Auslauf mit Mousseur schwenkbarer Rohrauslauf Schwenkbereich 140° verbleibende Sockelhöhe inkl. Schläuche 30 mm flexible Anschlussschläuche				

GROHE
EUROSMART

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






33 202 002	**755579**		**chrom**	**191.20**
33 202 DC2	**755579**		**supersteel**	**248.55**

Eurosmart
Einhand-Spültischbatterie, DN 15
hoher Auslauf
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit integriertem Temperaturbegrenzer
Auslauf mit Mousseur
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich wählbar 0° / 150° / 360°
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System






33 490 002			**chrom**	**332.80**

Eurosmart
Einhand-Spültischbatterie, DN 15
integrierte Vorabsperrung
hoher Auslauf
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove ES 35 mm Keramikkartusche
Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
Auslauf mit Mousseur
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 90°
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System






30 305 000	**755625**		**chrom**	**209.40**
30 305 DC0	**755625**		**supersteel**	**279.55**

Eurosmart
Einhand-Spültischbatterie, DN 15
flacher Auslauf
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit integriertem Temperaturbegrenzer
herausziehbare Dual Spülbrause
Umstellung: Laminarstrahl/SpeedClean Brausestrahl
automatische Rückstellung auf Laminarstrahl
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Gussauslauf
Schwenkbereich 88°
getrennte innenliegende Wasserwege – kein Kontakt mit Blei oder Nickel
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System
Eigensicher gegen Rückfließen









33 281 002	**755580**		**chrom**	**176.70**
33 281 DC2	**755580**		**supersteel**	**229.70**

Eurosmart
Einhand-Spültischbatterie, DN 15
flacher Auslauf
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit integriertem Temperaturbegrenzer
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Gussauslauf
Schwenkbereich 140°
getrennte innenliegende Wasserwege – kein Kontakt mit Blei oder Nickel
Mousseur mit Münzschlitz für werkzeugfreien Austausch
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.


GROHE
EUROSMART

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
 	**30 260 002**	**755575**		**chrom**	**176.70**
	Eurosmart **Einhand-Spültischbatterie, DN 15** flacher Auslauf Einlochmontage GROHE StarLight Oberfläche GROHE SilkMove ES 35 mm Keramikkartusche **Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt** variabel einstellbare Mengenbegrenzung schwenkbarer Gussauslauf Schwenkbereich 140° **getrennte innenliegende Wasserwege – kein Kontakt mit Blei oder Nickel** Mousseur mit Münzschlitz für werkzeugfreien Austausch flexible Anschlussschläuche Schnell-Montage-System				
 	**32 224 002**			**chrom**	**223.85**
	Eurosmart **Einhand-Spültischbatterie, DN 15** Wandmontage GROHE StarLight Oberfläche GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche Auslauf mit Mousseur variabel einstellbare Mengenbegrenzung schwenkbarer Rohrauslauf Schwenkbereich 360° **Ausladung 277 mm** mit integriertem Temperaturbegrenzer S-Anschlüsse				
 	**31 391 002**			**chrom**	**217.80**
	Eurosmart **Einhand-Spültischbatterie, DN 15** Wandmontage GROHE StarLight Oberfläche GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche Auslauf mit Mousseur variabel einstellbare Mengenbegrenzung schwenkbarer Rohrauslauf Schwenkbereich 360° **Ausladung 217 mm** mit integriertem Temperaturbegrenzer S-Anschlüsse				
 	**31 509 002**			**chrom**	**207.15**
	Eurosmart **Einhand-Spültischbatterie, DN 15** Wandmontage GROHE StarLight Oberfläche GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche Auslauf mit Mousseur variabel einstellbare Mengenbegrenzung schwenkbarer Rohrauslauf Schwenkbereich 360° **Ausladung 150 mm** mit integriertem Temperaturbegrenzer S-Anschlüsse				

GROHE
EUROECO SPECIAL

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






32 786 000 **756561** **chrom** **239.40**

Euroeco Special
Einhand-Spültischbatterie, DN 15
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
Laminarstrahlregler 9 l/min.
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich wählbar: 0° / 150° / 360°
Bedienungshebel aus Metall, Hebellänge 120 mm
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System





32 787 000 **756562** **chrom** **239.40**


Euroeco Special
Einhand-Spültischbatterie, DN 15
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
Laminarstrahlregler 9 l/min.
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 140°
Bedienungshebel aus Metall, Hebellänge 120 mm
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
COSTA

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






31 831 001 — **chrom** — **106.20**

Costa
Spültisch-Einlochbatterie, 1/2“
Metallgriffe
wärmeisoliert
GROHE StarLight Oberfläche
Longlife-Oberteile
Auslauf mit Mousseur
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 360°
flexible Anschlussschläuche






31 930 001 — **chrom** — **265.25**

Costa
Spültisch-Einlochbatterie, 1/2“
Niederdruck für offene Warmwasserbereiter
Metallgriffe
wärmeisoliert
GROHE StarLight Oberfläche
Longlife-Oberteile
Auslauf mit Strahlregler
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 360°
Kettenhalteröse
Kupferrohre






31 187 001 — **chrom** — **111.75**

Costa
Schwenk-Batterie 1/2“
Metallgriffe
wärmeisoliert
GROHE StarLight Oberfläche
Longlife-Oberteile
Auslauf mit Mousseur
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 360°
Ausladung 200 mm
S-Anschlüsse






30 484 001 — **chrom** — **65.55**

Costa
Auslaufventil, 1/2“
Wandmontage
Metallgriff, wärmeisoliert
verschraubbar
Markierung blau
GROHE StarLight Oberfläche
Auslauf mit Mousseur
Longlife-Oberteile
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 360°






30 098 001 — **chrom** — **46.40**

Costa
Auslaufventil, 1/2“
Wandmontage
Metallgriff, wärmeisoliert
verschraubbar
Markierung blau
GROHE StarLight Oberfläche
Auslauf mit Mousseur
Longlife-Oberteile

GROHE
BAU LINES

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






31 367 000 **755034** **chrom** **185.80**

BauEdge
Einhand-Spültischbatterie, DN 15
hoher Auslauf
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE Longlife 28 mm Keramikkartusche
Auslauf mit Mousseur
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 360°
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System






31 368 000 **755050** **chrom** **185.80**

BauLoop
Einhand-Spültischbatterie, DN 15
hoher Auslauf
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE Longlife 28 mm Keramikkartusche
Auslauf mit Mousseur
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 360°
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System

neu










31 538 000 **chrom** **152.90**

BauFlow
Einhand-Spültischbatterie, DN 15
hoher Auslauf
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE Longlife 28 mm Keramikkartusche
Auslauf mit Mousseur
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 360°
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
SPÜLMITTELSPENDER

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
neu					
					
	40 934 000 **40 934 DC0**			**chrom** **supersteel**	**97.10** **126.85**
	Spülmittelspender Cube für Flüssigseifen Vorratsbehälter 500 ml GROHE StarLight Oberfläche **Lieferbar 2. Quartal 2018**				
					
	40 535 000 **40 535 DC0**			**chrom** **supersteel**	**97.10** **126.85**
	Spülmittelspender Cosmopolitan für Flüssigseifen Vorratsbehälter 500 ml GROHE StarLight Oberfläche				
					
	40 536 000 **40 536 DC0**			**chrom** **supersteel**	**82.10** **106.75**
	Spülmittelspender Contemporary für Flüssigseifen Vorratsbehälter 500 ml GROHE StarLight Oberfläche				
					
	40 553 000 **40 553 DC0**			**chrom** **supersteel**	**126.85** **164.85**
	Spülmittelspender Zedra für Flüssigseifen Vorratsbehälter 500 ml GROHE StarLight Oberfläche				
					
	40 537 000			**chrom**	**97.10**
	Seifenspender Parkfield für Flüssigseifen Vorratsbehälter 500 ml GROHE StarLight Oberfläche				

GROHE
SPEZIALARMATUREN





INHALT

Elektronische Armaturen	Essence E	368
	Eurocube E	371
	Bluetooth	373
	Europlus E	380
	Eurosmart CE	384
	Euroeco CE	389
Thermostate	Grohtherm Micro	392
	Grohtherm Special	393
Einhandmischer	Vertica Eurostyle C	396
	Euroeco Special	397
	Euroeco Special Sicherheits-Mischbatterien	401
Selbstschlussarmaturen	Eurodisc SE	402
	Eurosmart CT	404
	Euroeco CT	406

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN FÜR ELEKTRONISCHE ARMATUREN MIT BLUETOOTH®

Apple iOS 8.0 oder höher
Android 4.3 oder höher

Mobile Endgeräte und die GROHE IR Remote App*** sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen über einen autorisierten Apple-Händler/Händler/iTunes oder den Google Play Store bezogen werden.

* Die Bluetooth® Wortmarke und die Logos sind registrierte Markenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. und stehen unter Lizenz, wenn sie von der Grohe AG verwendet werden. Andere Markenzeichen und Markennamen gehören ihren jeweiligen Besitzern.

** Apple, das Apple Logo, iPod, iPod Touch, iPhone und iTunes sind Markenzeichen der Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind. Apple ist nicht verantwortlich für die Funktion dieses Gerätes oder dessen Übereinstimmung mit Sicherheitsstandards und regulativen Normen.


*** Kostenlos im iTunes oder Google Play Store erhältlich.

GROHE
ESSENCE E

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.

neu






36 444 000 N 812907 chrom 517.00

Essence E
Infrarot-Elektronik für Waschtisch 1/2“
mit Mischung und variabel einstellbarem Temperaturbegrenzer
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
mit Steckertrafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight Oberfläche
Schwenkbereich wählbar 0° / 150° / 360°
Laminarstrahlregler 5,0 l/min
flexible Anschlussschläuche
Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
mit integriertem Magnetventil
Schnell-Montage-System
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung, thermische Desinfektion, Reinigungsmodus
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
CE-Zeichen
Armaturengruppe I nach DIN 4109
Schutzart Armatur IP 59K

neu






36 445 000 N 812908 chrom 495.00

Essence E
Infrarot-Elektronik für Waschtisch 1/2“
mit Mischung und variabel einstellbarem Temperaturbegrenzer
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
GROHE StarLight Oberfläche
Schwenkbereich wählbar 0° / 150° / 360°
Laminarstrahlregler 5,0 l/min
flexible Anschlussschläuche
Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
mit integriertem Magnetventil
Batterie extern
Schnell-Montage-System
mehrstufige Batteriezustandsanzeige
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung, thermische Desinfektion, Reinigungsmodus
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
CE-Zeichen
Armaturengruppe I nach DIN 4109
Schutzart Armatur IP 59K

neu






36 446 000 N 812909 chrom 462.00

Essence E
Infrarot-Elektronik für Waschtisch, 1/2“ ohne Mischung
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
für kaltes oder vorgemischtes Wasser
6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
GROHE StarLight Oberfläche
Schwenkbereich wählbar 0° / 150° / 360°
Laminarstrahlregler 5,0 l/min
flexibler Anschlussschlauch
Schmutzfangsieb
mit integriertem Magnetventil
Batterie extern
Schnell-Montage-System
mehrstufige Batteriezustandsanzeige
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung, thermische Desinfektion, Reinigungsmodus
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
CE-Zeichen
Armaturengruppe I nach DIN 4109
Schutzart Armatur IP 59K

neu





36 447 000 N 812910 chrom 655.60

Essence E
Infrarot-Elektronik für Waschtisch-Wandarmatur
ohne Mischeinrichtung
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
für kaltes oder vorgemischtes Wasser
mit Trafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Laminarstrahlregler 5,0 l/min
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung, thermische Desinfektion, Reinigungsmodus
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
Fertigmontageset für Rapid SL 38 748 002 oder Rohbau-Set 36 264 001
CE-Zeichen
Armaturengruppe I nach DIN 4109


Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
ESSENCE E

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.

neu






36 264 001 **812955** **220.15**

UP-Einbaukasten
Wandeinbau
zum Anschluss an vorgemischtes Wasser oder Kaltwasser
passend zu IR-Fertigmontagesets
Anschlussgehäuse für Netzspannung
für Infrarot-Elektronik Essence E 36 447 und Eurocube E 36 442

---

neu






38 748 002 **chrom** **581.80**

Rapid SL für Waschtisch
für Wandbatterie
mit Rohbau-Set für Essence E 36 447 000 / Eurocube E 36 442 000
1,13 m Bauhöhe
für Vorwand- oder Ständerwandmontage
Stahlrahmen komplett vormontiert
mit Schnellverstellung und Höhensicherung
Befestigungsmaterial
Waschtisch-Haltebolzen M10, mit Keramikbefestigung
Schraubenabstand variabel
HT-Ablaufbogen DN 50, Dichtung Ø 32 mm
vormontiertes Rohbauset mit Rohbauschutz
unbrennbares Leerrohr zur Verlegung der Elektronik-Kabel
Einbaukasten mit Wassergruppe, Vorabsperrung und Durchspülrohr
Anschlussleitung mit schallgedämmtem Armaturenanschluss 1/2“
Anschlussbox für Netzanschluss 230 V, CE-Zeichen
zum Anschluss an vorgemischtes Wasser oder Kaltwasser
ohne Zubehör für Vorwandmontage





36 407 001 **812975** **224.10**

Fernbedienung
für alle GROHE 1-Auge IR-Armaturen ab 06/2015 und GROHE Blue Home
Auslesefunktionen
Verbrauchs- und Nutzungsdaten
Aktivierungen thermische Desinfektion (Infrarot-Armaturen)
Anzahl automatische Spülungen (Infrarot-Armaturen)
Anzahl Reinigungen (GROHE Blue Home)
Filter und CO2 Kapazität (GROHE Blue Home)
Einstellungen
Reinigungsmodus
thermische Desinfektion (Infrarot-Armaturen)
Erfassungsbereich (Infrarot-Armaturen)
Nachlaufzeit (Infrarot-Armaturen)
automatische Spülung (Infrarot-Armaturen)
Filterkapazität (GROHE Blue Home)
Service
Speichern und Senden des Profils
Zurücksetzen auf Werks- oder Benutzereinstellungen
Serviceinformationen
Fehlercodes (GROHE Blue Home)

3 x 1,5 V DC (AAA) Batteriestromversorgung





36 340 000 **63.75**

Verlängerungskabel Strom
3,00 m

36 341 000 **129.25**
dito, 10,00 m



42 393 000 **52.25**


Batteriekasten mit Batterie
mit 6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
alternative Verwendung zu Steckertrafo

SPEZIAL-ARMATUREN

GROHE
ESSENCE E

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.





36 338 000 **117.00**

Schalternetzteil
für Waschtisch-Elektronik mit 1-Auge-Infrarotsensor
Schalternetzteil mit Anschlussspannung 100-230 V AC, 50 - 60 Hz
für UP-Dose mit Abdeckung und Zugentlastung


Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
EUROCUBE E

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.

neu






36 440 000 N **812912** **chrom** **638.00**

Eurocube E
Infrarot-Elektronik für Waschtisch 1/2“
mit Mischung und variabel einstellbarem Temperaturbegrenzer
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
mit Steckertrafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight Oberfläche
Laminarstrahlregler 5,7 l/min
flexible Anschlussschläuche
Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
mit integriertem Magnetventil
Schnell-Montage-System
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung, thermische Desinfektion, Reinigungsmodus
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
CE-Zeichen
Armaturengruppe I nach DIN 4109
Schutzart Armatur IP 59K

neu






36 441 000 N **812913** **chrom** **616.00**

Eurocube E
Infrarot-Elektronik für Waschtisch 1/2“
mit Mischung und variabel einstellbarem Temperaturbegrenzer
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
GROHE StarLight Oberfläche
Laminarstrahlregler 5,7 l/min
flexible Anschlussschläuche
Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
mit integriertem Magnetventil
Batterie extern
Schnell-Montage-System
mehrstufige Batteriezustandsanzeige
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung, thermische Desinfektion, Reinigungsmodus
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
CE-Zeichen
Armaturengruppe I nach DIN 4109
Schutzart Armatur IP 59K

neu






36 442 000 N **812919** **chrom** **693.00**

Eurocube E
Infrarot-Elektronik für Waschtisch-Wandarmatur
ohne Mischeinrichtung
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
für kaltes oder vorgemischtes Wasser
mit Trafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Laminarstrahlregler 5,7 l/min
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung, thermische Desinfektion, Reinigungsmodus
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
Fertigmontageset für Rapid SL 38 748 002 oder Rohbau-Set 36 264 001
CE-Zeichen
Armaturengruppe I nach DIN 4109

neu





36 264 001 **812955** **220.15**


UP-Einbaukasten
Wandeinbau
zum Anschluss an vorgemischtes Wasser oder Kaltwasser
passend zu IR-Fertigmontagesets
Anschlussgehäuse für Netzspannung
für Infrarot-Elektronik Essence E 36 447 und Eurocube E 36 442

GROHE
EUROCUBE E

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.

neu






38 748 002 **chrom** **581.80**

Rapid SL für Waschtisch
für Wandbatterie
mit Rohbau-Set für Essence E 36 447 000 / Eurocube E 36 442 000
1,13 m Bauhöhe
für Vorwand- oder Ständerwandmontage
Stahlrahmen komplett vormontiert
mit Schnellverstellung und Höhensicherung
Befestigungsmaterial
Waschtisch-Haltebolzen M10, mit Keramikbefestigung
Schraubenabstand variabel
HT-Ablaufbogen DN 50, Dichtung Ø 32 mm
vormontiertes Rohbauset mit Rohbauschutz
unbrennbares Leerrohr zur Verlegung der Elektronik-Kabel
Einbaukasten mit Wassergruppe, Vorabsperrung und Durchspülrohr
Anschlussleitung mit schallgedämmtem Armaturenanschluss 1/2“
Anschlussbox für Netzanschluss 230 V, CE-Zeichen
zum Anschluss an vorgemischtes Wasser oder Kaltwasser
ohne Zubehör für Vorwandmontage






36 407 001 **812975** **224.10**

Fernbedienung
für alle GROHE 1-Auge IR-Armaturen ab 06/2015 und GROHE Blue Home
Auslesefunktionen
Verbrauchs- und Nutzungsdaten
Aktivierungen thermische Desinfektion (Infrarot-Armaturen)
Anzahl automatische Spülungen (Infrarot-Armaturen)
Anzahl Reinigungen (GROHE Blue Home)
Filter und CO2 Kapazität (GROHE Blue Home)
Einstellungen
Reinigungsmodus
thermische Desinfektion (Infrarot-Armaturen)
Erfassungsbereich (Infrarot-Armaturen)
Nachlaufzeit (Infrarot-Armaturen)
automatische Spülung (Infrarot-Armaturen)
Filterkapazität (GROHE Blue Home)
Service
Speichern und Senden des Profils
Zurücksetzen auf Werks- oder Benutzereinstellungen
Serviceinformationen
Fehlercodes (GROHE Blue Home)

3 x 1,5 V DC (AAA) Batteriestromversorgung





36 340 000 **63.75**

Verlängerungskabel Strom
3,00 m


36 341 000 **129.25**
dito, 10,00 m



42 393 000 **52.25**

Batteriekasten mit Batterie
mit 6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
alternative Verwendung zu Steckertrafo





36 338 000 **117.00**

Schalternetzteil
für Waschtisch-Elektronik mit 1-Auge-Infrarotsensor
Schalternetzteil mit Anschlussspannung 100-230 V AC, 50 - 60 Hz
für UP-Dose mit Abdeckung und Zugentlastung

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE BLUETOOTH

BLUETOOTH* MONITORING - SYSTEMVORAUSSETZUNGEN



Systemvoraussetzungen

Apple

iPhone 5/6/7, iPad 2/3/4/Air/Air 2, iPad mini/2/3
Apple Betriebssystem: iOS 8.0 / Pro und höher (32/64 bit)

Android
Display 4" mit OS ab 4.3 – 5.x

Mobile Endgeräte und die GROHE IR Remote App*** sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen über einen autorisierten Apple-Händler/Händler/iTunes oder den Google Play Store bezogen werden.

*Die Bluetooth® Wortmarke und die Logos sind registrierte Markenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. und stehen unter Lizenz, wenn sie von der GROHE AG verwendet werden. Andere Markenzeichen und Markennamen gehören ihren jeweiligen Besitzern.


** Apple, das Apple Logo, iPod, iPod Touch, iPhone und iTunes sind Markenzeichen der Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind. Apple ist nicht verantwortlich für die Funktion dieses Gerätes oder dessen Übereinstimmung mit Sicherheitsstandards und regulativen Normen.

*** Kostenlos im iTunes oder Google Play Store erhältlich.

GROHE
BLUETOOTH

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






36 413 000 **chrom** **803.65**

Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Infrarot-Elektronik für Waschtisch, 1/2“
mit Mischung
mit Infrarot-Sensor und Bluetooth-Modul für bidirektionale Kommunikation
mit zahlreichen Auslese-, Einstellungs- und Servicefunktionen
mit Steckertrafo 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Mischeinrichtung mit einstellbarer Heißwassersperre
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
mit integriertem Magnetventil
eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
Reichweite bis zu 10 m abhängig von Wand- und Bodenbelägen
Auslesefunktionen
passwortgeschützte Überwachung
App erkennt automatisch alle Produkte im Empfangsbereich
Anzahl automatischer Spülungen / Zeitpunkt letzte Spülung
Verbrauch pro Tag / der letzten 30 Tage
Anzahl thermischer Desinfektionen / Zeitpunkt letzte Desinfektion
Einstellungen
Reichweite und Nachlaufzeit
automatische Spülung, thermische Desinfektion, Reinigungsmodus
An/Aus Zeitsteuerung
Service
Speichern und Senden von Profilen
Zurücksetzen auf Werks- oder Benutzereinstellungen
CE-Zeichen, Armaturengruppe I nach DIN 4109
Schutzart Armatur IP 59K





36 409 000 **chrom** **661.55**


Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth
Infrarot-Elektronik für Waschtisch, 1/2“ ohne Mischung
mit Infrarot-Sensor und Bluetooth-Modul für bidirektionale Kommunikation
mit zahlreichen Auslese-, Einstellungs- und Servicefunktionen
mit Steckertrafo 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
Magnetventil extern
Schmutzfangsieb
Reichweite bis zu 10 m abhängig von Wand- und Bodenbelägen
Auslesefunktionen
passwortgeschützte Überwachung
App erkennt automatisch alle Produkte im Empfangsbereich
Anzahl automatischer Spülungen / Zeitpunkt letzte Spülung
Verbrauch pro Tag / der letzten 30 Tage
Anzahl thermischer Desinfektionen / Zeitpunkt letzte Desinfektion
Einstellungen
Reichweite und Nachlaufzeit
thermische Desinfektion, automatische Spülung, Reinigungsmodus
An/Aus Zeitsteuerung
Service
Speichern und Senden von Profilen
Zurücksetzen auf Werks- oder Benutzereinstellungen
CE-Zeichen, Armaturengruppe I nach DIN 4109
Schutzart Armatur IP 59K

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
BLUETOOTH

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






36 414 000 **chrom** **1'094.85**

Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Infrarot-Elektronik für Waschtisch-Wandarmatur
mit Thermostat
mit Infrarot-Sensor und Bluetooth-Modul für bidirektionale Kommunikation
mit zahlreichen Auslese-, Einstellungs- und Servicefunktionen
mit Trafo 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE CoolTouch
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
schwenkbarer Gussauslauf 219 mm
Schwenkbereichsbegrenzer 130°, arretierbar
Ausladung 287 mm, Laminarstrahlregler 9 l/min
S-Anschlüsse, verdeckte Anschlussverschraubung
Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
Netzanschlusskabel, 3,0 m
für die Verwendung mit Thermostat-Rohbauset 39 383 000
Reichweite bis zu 10 m abhängig von Wand- und Bodenbelägen
Auslesefunktionen
passwortgeschützte Überwachung
App erkennt automatisch alle Produkte im Empfangsbereich
Anzahl automatischer Spülungen / Zeitpunkt letzte Spülung
Verbrauch pro Tag / der letzten 30 Tage
Anzahl thermischer Desinfektionen / Zeitpunkt letzte Desinfektion
Einstellungen
Reichweite und Nachlaufzeit
automatische Spülung, thermische Desinfektion, Reinigungsmodus
An/Aus Zeitsteuerung
Service
Speichern und Senden von Profilen
Zurücksetzen auf Werks- oder Benutzereinstellungen
CE-Zeichen, Armaturengruppe I nach DIN 4109
Schutzart Armatur IP 59K






39 383 000 **104.85**

Eurosmart CE
Thermostat-Rohbauset, 230 V
2 Armaturenanschlüsse 1/2"
Anschluss für Netzteil
Wandeinbau
zur Verwendung mit Eurosmart Cosmopolitan E Thermostat 230 V






36 410 000 **chrom** **757.10**

Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth
Infrarot-Elektronik für Waschtisch, 1/2" ohne Mischung
mit Infrarot-Sensor und Bluetooth-Modul für bidirektionale Kommunikation
mit zahlreichen Auslese-, Einstellungs- und Servicefunktionen
mit Trafo 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Fertigmontageset für UP-Einbaukasten 36 336, 36 337
GROHE StarLight Oberfläche
Laminarstrahlregler 9 l/min.
Ausladung 172 mm
Reichweite bis zu 10 m abhängig von Wand- und Bodenbelägen
Auslesefunktionen
passwortgeschützte Überwachung
App erkennt automatisch alle Produkte im Empfangsbereich
Anzahl automatischer Spülungen / Zeitpunkt letzte Spülung
Verbrauch pro Tag / der letzten 30 Tage
Anzahl thermischer Desinfektionen / Zeitpunkt letzte Desinfektion
Einstellungen
Reichweite und Nachlaufzeit
automatische Spülung, thermische Desinfektion, Reinigungsmodus
An/Aus Zeitsteuerung
Service
Speichern und Senden von Profilen
Zurücksetzen auf Werks- oder Benutzereinstellungen
CE-Zeichen, Armaturengruppe I nach DIN 4109

GROHE
BLUETOOTH

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






36 337 000 **812918** **129.15**

Euroeco CE
UP-Einbaukasten
Wandeinbau
zum Anschluss an vorgemischtes Wasser oder Kaltwasser
passend zu IR-Fertigmontagesets
Vorabsperrung
Anschlussgehäuse für Netzspannung






36 336 000 **812968** **372.20**

Eurosmart CE
UP-Einbaukasten
mit verdeckter, voreinstellbarer
thermostatischer Mischeinrichtung
Wandeinbau
passend zu IR-Fertigmontagesets
2 Vorabsperrungen
Rückflussverhinderer
Anschlussgehäuse für Netzspannung






36 412 000 **chrom** **858.40**

Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Infrarot-Elektronik für Waschtisch 1/2“
mit Mischung und variabel einstellbarem Temperaturbegrenzer
mit Infrarot-Sensor und Bluetooth-Modul für bidirektionale Kommunikation
mit zahlreichen Auslese-, Einstellungs- und Servicefunktionen
mit Trafo 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Fertigmontageset für UP-Einbaukasten 36 339
GROHE StarLight Oberfläche
Laminarstrahlregler 9 l/min.
Ausladung 172 mm
Reichweite bis zu 10 m abhängig von Wand- und Bodenbelägen
Auslesefunktionen
passwortgeschützte Überwachung
App erkennt automatisch alle Produkte im Empfangsbereich
Anzahl automatischer Spülungen / Zeitpunkt letzte Spülung
Verbrauch pro Tag / der letzten 30 Tage
Anzahl thermischer Desinfektionen / Zeitpunkt letzte Desinfektion
Einstellungen
Reichweite und Nachlaufzeit
automatische Spülung, thermische Desinfektion, Reinigungsmodus
An/Aus Zeitsteuerung
Service
Speichern und Senden von Profilen
Zurücksetzen auf Werks- oder Benutzereinstellungen
CE-Zeichen, Armaturengruppe I nach DIN 4109





36 339 000 **812969** **242.90**


Eurosmart CE
UP-Einbaukasten
mit Mischung
Wandeinbau
passend zu IR-Fertigmontagesets
2 Vorabsperrungen
Gehäuse mit Mischeinrichtung
Rückflussverhinderer
Anschlussgehäuse für Netzspannung

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
BLUETOOTH

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






36 415 000 **chrom** **722.15**

Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Infrarot-Elektronik für Brausethermostat, Wandeinbau
mit Infrarot-Sensor und Bluetooth-Modul für bidirektionale Kommunikation
mit zahlreichen Auslese-, Einstellungs- und Servicefunktionen
mit Trafo 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Fertigmontageset für UP-Einbaukasten 36 416 000
GROHE StarLight Oberfläche
Reichweite bis zu 10 m abhängig von Wand- und Bodenbelägen
Auslesefunktionen
passwortgeschützte Überwachung
App erkennt automatisch alle Produkte im Empfangsbereich
Anzahl automatischer Spülungen / Zeitpunkt letzte Spülung
Verbrauch pro Tag / der letzten 30 Tage
Anzahl thermischer Desinfektionen / Zeitpunkt letzte Desinfektion
Einstellungen
Nachlaufzeit
automatische Spülung, thermische Desinfektion, Reinigungsmodus
An/Aus Zeitsteuerung
Service
Speichern und Senden von Profilen
Zurücksetzen auf Werks- oder Benutzereinstellungen
CE-Zeichen






36 416 000 **693.00**

Eurosmart CE
Unterputzkörper
für Brause
mit verdeckter, voreinstellbarer
thermostatischer Mischeinrichtung
passend zu IR-Fertigmontageset 36 415
2 Vorabsperrungen
mit Grohtherm Micro
Rückflussverhinderer mit Sieb
Anschlussgehäuse für Netzspannung






37 503 000 **chrom** **955.10**

Tectron Skate Bluetooth
Infrarot-Elektronik für Urinal
für Rapido U 37 338 000
mit Trafo 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
mit Infrarot-Sensor und Bluetooth-Modul für bidirektionale Kommunikation
mit zahlreichen Auslese-, Einstellungs- und Servicefunktionen
GROHE StarLight Oberfläche
Reichweite bis zu 10 m abhängig von Wand- und Bodenbelägen
Auslesefunktionen
passwortgeschützte Überwachung
App erkennt automatisch alle Produkte im Empfangsbereich
Anzahl automatischer Spülungen / Zeitpunkt letzte Spülung
Verbrauch pro Tag / der letzten 30 Tage
Einstellungen
Reichweite und Nachlaufzeit
automatische Spülung, Reinigungsmodus
An/Aus Zeitsteuerung
Service
Speichern und Senden von Profilen
Zurücksetzen auf Werks- oder Benutzereinstellungen
CE-Zeichen






37 338 000 **137.90**

GROHE Rapido U
Rohbauset für Urinal
für manuelle Betätigung oder
Tectron Infrarot Elektronik 6 V oder 230 V
Wassergruppe mit Vorabsperrung
Fließdruck min. 0,5 bar, Betriebsdruck max. 10 bar
Durchspülhilfe
werkseitig geprüfte Funktionseinheit
Wasseranschlüsse G 1/2 außen
Anschlussbox für Netzanschluss
Einbaubox mit Dichtflansch
Befestigungspunkte für Nass- und Trockenausbau
kürzbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz

GROHE
BLUETOOTH

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






37 505 SD0 **edelstahl** **955.10**

Tectron Skate Bluetooth
Infrarot-Elektronik für WC
für Spülkasten GD 2
mit Trafo 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
mit Infrarot-Sensor und Bluetooth-Modul für bidirektionale Kommunikation
mit zahlreichen Auslese-, Einstellungs- und Servicefunktionen
Frontplatte 156 x 197 mm
Servomotor
Reichweite bis zu 10 m abhängig von Wand- und Bodenbelägen
Auslesefunktionen
passwortgeschützte Überwachung
App erkennt automatisch alle Produkte im Empfangsbereich
Anzahl automatischer Spülungen / Zeitpunkt letzte Spülung
Verbrauch pro Tag / der letzten 30 Tage
Einstellungen
Reichweite und Nachlaufzeit
automatische Spülung, Reinigungsmodus
An/Aus Zeitsteuerung
Service
Speichern und Senden von Profilen
Zurücksetzen auf Werks- oder Benutzereinstellungen
CE-Zeichen






37 504 000 **chrom** **1'182.20**

Tectron Skate Bluetooth
Infrarot-Elektronik für WC
für Spülkasten GD 2
mit Trafo 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
mit Infrarot-Sensor und Bluetooth-Modul für bidirektionale Kommunikation
mit zahlreichen Auslese-, Einstellungs- und Servicefunktionen
mit zusätzlicher manueller Betätigung
GROHE StarLight Oberfläche
Frontplatte 156 x 197 mm
Servomotor
Reichweite bis zu 10 m abhängig von Wand- und Bodenbelägen
Auslesefunktionen
passwortgeschützte Überwachung
App erkennt automatisch alle Produkte im Empfangsbereich
Anzahl automatischer Spülungen / Zeitpunkt letzte Spülung
Verbrauch pro Tag / der letzten 30 Tage
Einstellungen
Reichweite und Nachlaufzeit
automatische Spülung Reinigungsmodus
An/Aus Zeitsteuerung
Service
Speichern und Senden von Profilen
Zurücksetzen auf Werks- oder Benutzereinstellungen
CE-Zeichen






36 340 000 **63.75**

Verlängerungskabel Strom
3,00 m

36 341 000 **129.25**
dito, 10,00 m





36 338 000 **117.00**


Schalternetzteil
für Waschtisch-Elektronik mit 1-Auge-Infrarotsensor
Schalternetzteil mit Anschlussspannung 100-230 V AC, 50 - 60 Hz
für UP-Dose mit Abdeckung und Zugentlastung

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
BLUETOOTH

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
36 407 001	**812975**			**224.10**






Fernbedienung
für alle GROHE 1-Auge IR-Armaturen ab 06/2015 und GROHE Blue Home
Auslesefunktionen
Verbrauchs- und Nutzungsdaten
Aktivierungen thermische Desinfektion (Infrarot-Armaturen)
Anzahl automatische Spülungen (Infrarot-Armaturen)
Anzahl Reinigungen (GROHE Blue Home)
Filter und CO2 Kapazität (GROHE Blue Home)
Einstellungen
Reinigungsmodus
thermische Desinfektion (Infrarot-Armaturen)
Erfassungsbereich (Infrarot-Armaturen)
Nachlaufzeit (Infrarot-Armaturen)
automatische Spülung (Infrarot-Armaturen)
Filterkapazität (GROHE Blue Home)
Service
Speichern und Senden des Profils
Zurücksetzen auf Werks- oder Benutzereinstellungen
Serviceinformationen
Fehlercodes (GROHE Blue Home)

3 x 1,5 V DC (AAA) Batteriestromversorgung

GROHE
EUROPLUS E

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






36 207 001 **chrom** **640.05**

Europlus E
Infrarot-Elektronik für Waschtisch 1/2“
mit Mischung und variabel einstellbarem Temperaturbegrenzer
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
flexible Anschlussschläuche
Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
Magnetventil
Schnell-Montage-System
mehrstufige Batteriezustandsanzeige
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung, thermische Desinfektion, Reinigungsmodus
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
CE-Zeichen
Armaturengruppe I nach DIN 4109
Schutzart Armatur IP 59K

36 208 001 **chrom** **596.00**
dito, ohne Mischung






36 236 001 **chrom** **677.65**

Europlus E
Infrarot-Elektronik für Waschtisch 1/2“
mit Mischung und variabel einstellbarem Temperaturbegrenzer
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
flexible Anschlussschläuche
Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
Magnetventil
Schnell-Montage-System
mehrstufige Batteriezustandsanzeige
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung, thermische Desinfektion, Reinigungsmodus
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
CE-Zeichen
Armaturengruppe I nach DIN 4109
Schutzart Armatur IP 59K





36 015 001 **chrom** **715.45**

Europlus E
Infrarot-Elektronik für Waschtisch 1/2“
mit Mischung und variabel einstellbarem Temperaturbegrenzer
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
mit Steckertrafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
flexible Anschlussschläuche
Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
Magnetventil
Schnell-Montage-System
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung, thermische Desinfektion, Reinigungsmodus
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
CE-Zeichen
Armaturengruppe I nach DIN 4109
Schutzart Armatur IP 59K


36 016 001 **chrom** **677.65**
dito, ohne Mischung

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
EUROPLUS E

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






34 197 001 **chrom** **979.50**

Europlus E
Infrarot-Elektronik für Waschtisch 1/2“
mit Mischung und variabel einstellbarem Temperaturbegrenzer
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
mit Steckertrafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Niederdruck für offene Warmwasserbereiter
GROHE StarLight Oberfläche
montagesicherer **Durchflussbegrenzer 5 l/min** am Eingangsschlauch
flexible Anschlussschläuche
Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
Magnetventil
Schnell-Montage-System
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung, thermische Desinfektion, Reinigungsmodus
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
CE-Zeichen
Armaturengruppe I nach DIN 4109
Schutzart Armatur IP 59K






36 387 000 **chrom** **1‘062.45**

Europlus E
Powerbox
Infrarot-Elektronik für Waschtisch 1/2“ mit Mischung und variabel einstellbarem Temperaturbegrenzer
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
mit Powerbox: selbstgenerierendes Stromsystem
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 6,0 l/min Mousseur
mit allen flexiblen Anschlussschläuchen
Rückflussverhinderer, Schmutzfangsieb
Schnell-Montage-System
Powerbox
Stromgenerator mit Wasserturbine
interne Energiespareinheit
Nutzung 60s/24h Standby, Nutzung 260s/100h Standby
mit zusätzlicher Reserveenergie
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung, thermische Desinfektion, Reinigungsmodus
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
CE-Zeichen





36 239 001 **chrom** **1‘256.15**


Europlus E
Infrarot-Elektronik für Waschtisch
mit Thermostat 1/2“
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
Wandmontage
6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
3 Erfassungsarten zur Aktivierung: Hand-Hand, Hand-Körper oder Körper-Körper
Temperaturwählgriff mit Sicherheitssperre zwischen 35°C und 45°C
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE CoolTouch
Laminarstrahlregler 9 l/min.
Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
schwenkbarer Gussauslauf 192 mm
Ausladung 264 mm
Schwenkbereichsbegrenzer 130°, arretierbar
mit verdeckten S-Anschlüssen
mehrstufige Batteriezustandsanzeige
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung, thermische Desinfektion, Reinigungsmodus
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
CE-Zeichen
Armaturengruppe I nach DIN 4109
Schutzart IP 69K

36 240 001 **chrom** **1‘243.45**
dito, schwenkbarer Gussauslauf 160 mm
Ausladung 232 mm

GROHE
EUROPLUS E

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






36 407 001 **812975** **224.10**

Fernbedienung
für alle GROHE 1-Auge IR-Armaturen ab 06/2015 und GROHE Blue Home
Auslesefunktionen
Verbrauchs- und Nutzungsdaten
Aktivierungen thermische Desinfektion (Infrarot-Armaturen)
Anzahl automatische Spülungen (Infrarot-Armaturen)
Anzahl Reinigungen (GROHE Blue Home)
Filter und CO2 Kapazität (GROHE Blue Home)
Einstellungen
Reinigungsmodus
thermische Desinfektion (Infrarot-Armaturen)
Erfassungsbereich (Infrarot-Armaturen)
Nachlaufzeit (Infrarot-Armaturen)
automatische Spülung (Infrarot-Armaturen)
Filterkapazität (GROHE Blue Home)
Service
Speichern und Senden des Profils
Zurücksetzen auf Werks- oder Benutzereinstellungen
Serviceinformationen
Fehlercodes (GROHE Blue Home)

3 x 1,5 V DC (AAA) Batteriestromversorgung





36 340 000 **63.75**

Verlängerungskabel Strom
3,00 m


36 341 000 **129.25**
dito, 10,00 m



42 393 000 **52.25**

Batteriekasten mit Batterie
mit 6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
alternative Verwendung zu Steckertrafo





36 338 000 **117.00**

Schalternetzteil
für Waschtisch-Elektronik mit 1-Auge-Infrarotsensor
Schalternetzteil mit Anschlussspannung 100-230 V AC, 50 - 60 Hz
für UP-Dose mit Abdeckung und Zugentlastung



36 209 000 **chrom** **92.05**

Verdeckte Mischeinrichtung
vandalensichere, verdeckte und voreinstellbare Mischeinrichtung
passend zu Einlochbatterien
Allure E, Essence E, Europlus E und Eurodisc SE
bestehend aus:
Spezialmischwelle zur Schraubendreherbetätigung
metallische Verschlusskappe
GROHE StarLight Oberfläche

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
EUROPLUS E


	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
 	**36 133 000**			**chrom**	**21.05**

Mousseur
Außengewinde
M 24 x 1
Durchflussklasse Z
7,5 - 9,0 l/min bei 3 bar
inklusive Demontageschlüssel
diebstahlgesichert
GROHE StarLight Oberfläche

GROHE
EUROSMART CE

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






36 327 001 **812972** **chrom** **429.55**

Eurosmart CE
Infrarot-Elektronik für Waschtisch 1/2“
mit Mischung und variabel einstellbarem Temperaturbegrenzer
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
flexible Anschlussschläuche
Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
mit integriertem Magnetventil, Batterie extern
Schnell-Montage-System
mehrstufige Batteriezustandsanzeige
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung, thermische Desinfektion, Reinigungsmodus
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
CE-Zeichen
Armaturengruppe I nach DIN 4109
Schutzart Armatur IP 59K

36 331 001 **812974** **chrom** **472.70**
dito, mit Zugstangenablaufgarnitur 1 1/4“






36 422 000 **812976** **chrom** **503.70**

Eurosmart CE
Infrarot-Elektronik für Waschtisch 1/2“ L-Size
mit Mischung und variabel einstellbarem Temperaturbegrenzer
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
flexible Anschlussschläuche
Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
mit integriertem Magnetventil, Batterie extern
Schnell-Montage-System
mehrstufige Batteriezustandsanzeige
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung, thermische Desinfektion, Reinigungsmodus
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
CE-Zeichen
Armaturengruppe I nach DIN 4109
Schutzart Armatur IP 59K






36 325 001 **812971** **chrom** **462.20**

Eurosmart CE
Infrarot-Elektronik für Waschtisch 1/2“
mit Mischung und variabel einstellbarem Temperaturbegrenzer
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
mit Steckertrafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
flexible Anschlussschläuche
Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
mit integriertem Magnetventil
Schnell-Montage-System
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung, thermische Desinfektion, Reinigungsmodus
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
CE-Zeichen
Armaturengruppe I nach DIN 4109
Schutzart Armatur IP 59K





36 421 000 **812977** **chrom** **537.70**


Eurosmart CE
Infrarot-Elektronik für Waschtisch 1/2“ L-Size
mit Mischung und variabel einstellbarem Temperaturbegrenzer
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
mit Steckertrafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
flexible Anschlussschläuche
Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
mit integriertem Magnetventil
Schnell-Montage-System
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung, thermische Desinfektion, Reinigungsmodus
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
CE-Zeichen
Armaturengruppe I nach DIN 4109
Schutzart Armatur IP 59K

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
EUROSMART CE

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






36 439 000 **812978** **chrom** **390.50**

Eurosmart CE
Infrarot-Elektronik für Waschtisch, 1/2" ohne Mischung
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
für kaltes oder vorgemischtes Wasser
6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
flexibler Anschlussschlauch
Schmutzfangsieb
mit integriertem Magnetventil, Batterie extern
Schnell-Montage-System
mehrstufige Batteriezustandsanzeige
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung, thermische Desinfektion, Reinigungsmodus
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
CE-Zeichen
Armaturengruppe I nach DIN 4109
Schutzart Armatur IP 59K






36 330 001 **812973** **chrom** **429.55**

Eurosmart CE
Infrarot-Elektronik für Waschtisch 1/2"
mit verdeckter Mischeinrichtung
und variabel einstellbarem Temperaturbegrenzer
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
flexible Anschlussschläuche
Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
mit integriertem Magnetventil, Batterie extern
Schnell-Montage-System
mehrstufige Batteriezustandsanzeige
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung, thermische Desinfektion, Reinigungsmodus
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
CE-Zeichen
Armaturengruppe I nach DIN 4109
Schutzart Armatur IP 59K






36 324 001 **812970** **chrom** **645.10**

Eurosmart CE
Infrarot-Elektronik für Waschtisch
mit Mischung und variabel einstellbarem Temperaturbegrenzer
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
mit Steckertrafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Niederdruck für offene Warmwasserbereiter
GROHE StarLight Oberfläche
montagesicherer **Durchflussbegrenzer 5 l/min** am Eingangsschlauch
Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
flexible Anschlussschläuche
mit integriertem Magnetventil
Schnell-Montage-System
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung, thermische Desinfektion, Reinigungsmodus
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
CE-Zeichen
Schutzart Armatur IP 59K






36 386 001 **chrom** **899.05**

Eurosmart CE
Powerbox
Infrarot-Elektronik für Waschtisch 1/2" mit Mischung und variabel einstellbarem Temperaturbegrenzer
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
mit Powerbox: selbstgenerierendes Stromsystem
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 6,0 l/min Mousseur
mit allen flexiblen Anschlussschläuchen
Rückflussverhinderer, Schmutzfangsieb
Schnell-Montage-System
Powerbox
Stromgenerator mit Wasserturbine
interne Energiespareinheit
Nutzung 60s/24h Standby, Nutzung 260s/100h Standby
mit zusätzlicher Reserveenergie
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung, thermische Desinfektion, Reinigungsmodus
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
CE-Zeichen

GROHE
EUROSMART CE

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






36 332 000 **812966** **chrom** **817.65**

Eurosmart CE
Infrarot-Elektronik für Waschtisch-Wandarmatur
mit Mischeinrichtung und Thermostat
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
3 Erfassungsarten zur Aktivierung: Hand-Hand, Hand-Körper oder Körper-Körper
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE CoolTouch
Laminarstrahlregler 9 l/min
Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
schwenkbarer Gussauslauf 219 mm
Ausladung 287 mm
Schwenkbereichsbegrenzer 130°, arretierbar
mit verdeckten S-Anschlüssen
mehrstufige Batteriezustandsanzeige
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung, thermische Desinfektion, Reinigungsmodus
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
CE-Zeichen
Armaturengruppe I nach DIN 4109

36 333 000 **812961** **chrom** **797.50**
dito, Ausladung 255 mm






36 334 SD0 **812964** **edelstahl** **530.25**

Eurosmart CE
Infrarot-Elektronik für Waschtisch-Wandarmatur
ohne Mischeinrichtung
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
für kaltes oder vorgemischtes Wasser
mit Trafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Laminarstrahlregler 9 l/min
Edelstahl-Rosette, Edelstahl-Auslauf
Ausladung 232 mm
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung, thermische Desinfektion, Reinigungsmodus
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
Fertigmontageset für UP-Einbaukasten 36 336, 36 337
CE-Zeichen
Armaturengruppe I nach DIN 4109

36 335 SD0 **812962** **edelstahl** **501.50**
dito, Ausladung 172 mm






36 337 000 **812918** **129.15**

Euroeco CE
UP-Einbaukasten
Wandeinbau
zum Anschluss an vorgemischtes Wasser oder Kaltwasser
passend zu IR-Fertigmontagesets
Vorabsperrung
Anschlussgehäuse für Netzspannung





36 336 000 **812968** **372.20**


Eurosmart CE
UP-Einbaukasten
mit verdeckter, voreinstellbarer
thermostatischer Mischeinrichtung
Wandeinbau
passend zu IR-Fertigmontagesets
2 Vorabsperrungen
Rückflussverhinderer
Anschlussgehäuse für Netzspannung

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
EUROSMART CE

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






36 376 000 **chrom** **602.65**

Eurosmart CE
Infrarot-Elektronik für Waschtisch
mit Mischung und variabel einstellbarem Temperaturbegrenzer
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
mit Trafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight Oberfläche
Laminarstrahlregler 9 l/min.
Ausladung 232 mm
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung, thermische Desinfektion, Reinigungsmodus
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
Fertigmontageset für UP-Einbaukasten 36 339
CE-Zeichen
Armaturengruppe I nach DIN 4109

36 315 000 **812965** **chrom** **573.40**
dito, Ausladung 172 mm






36 339 000 **812969** **242.90**

Eurosmart CE
UP-Einbaukasten
mit Mischung
Wandeinbau
passend zu IR-Fertigmontagesets
2 Vorabsperrungen
Gehäuse mit Mischeinrichtung
Rückflussverhinderer
Anschlussgehäuse für Netzspannung






36 407 001 **812975** **224.10**

Fernbedienung
für alle GROHE 1-Auge IR-Armaturen ab 06/2015 und GROHE Blue Home
Auslesefunktionen
Verbrauchs- und Nutzungsdaten
Aktivierungen thermische Desinfektion (Infrarot-Armaturen)
Anzahl automatische Spülungen (Infrarot-Armaturen)
Anzahl Reinigungen (GROHE Blue Home)
Filter und CO2 Kapazität (GROHE Blue Home)
Einstellungen
Reinigungsmodus
thermische Desinfektion (Infrarot-Armaturen)
Erfassungsbereich (Infrarot-Armaturen)
Nachlaufzeit (Infrarot-Armaturen)
automatische Spülung (Infrarot-Armaturen)
Filterkapazität (GROHE Blue Home)
Service
Speichern und Senden des Profils
Zurücksetzen auf Werks- oder Benutzereinstellungen
Serviceinformationen
Fehlercodes (GROHE Blue Home)

3 x 1,5 V DC (AAA) Batteriestromversorgung







36 340 000 **63.75**

Verlängerungskabel Strom
3,00 m

36 341 000 **129.25**
dito, 10,00 m

GROHE
EUROSMART CE


	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
	**42 393 000**				**52.25**
	Batteriekasten mit Batterie mit 6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2 alternative Verwendung zu Steckertrafo				
 	**36 338 000**				**117.00**
	Schalternetzteil für Waschtisch-Elektronik mit 1-Auge-Infrarotsensor Schalternetzteil mit Anschlussspannung 100-230 V AC, 50 - 60 Hz für UP-Dose mit Abdeckung und Zugentlastung				
 	**36 276 000**				**148.70**
	Verdrehsicherung Vandalismushemmende Befestigung passend für Einlochbatterien Eurosmart CE/Eurosmart CT				
 	**36 133 000**			**chrom**	**21.05**
	Mousseur Außengewinde M 24 x 1 Durchflussklasse Z 7,5 - 9,0 l/min bei 3 bar inklusive Demontageschlüssel diebstahlgesichert GROHE StarLight Oberfläche				

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
EUROECO CE

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






36 271 000 **812915** **chrom** **337.65**

Euroeco CE
Infrarot-Elektronik für Waschtisch, 1/2" ohne Mischung
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
für kaltes oder vorgemischtes Wasser
6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
flexible Anschlussschläuche
Schmutzfangsiebe
Magnetventil extern, Batterie extern
Schnell-Montage-System
mehrstufige Batteriezustandsanzeige
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung, thermische Desinfektion, Reinigungsmodus
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
CE-Zeichen
Armaturengruppe I nach DIN 4109
Schutzart Armatur IP 59K






36 269 000 **812914** **chrom** **366.40**

Euroeco CE
Infrarot-Elektronik für Waschtisch, 1/2" ohne Mischung
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
für kaltes oder vorgemischtes Wasser
mit Steckertrafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
flexible Anschlussschläuche
Schmutzfangsiebe
Magnetventil extern
Schnell-Montage-System
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung, thermische Desinfektion, Reinigungsmodus
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
CE-Zeichen
Armaturengruppe I nach DIN 4109
Schutzart Armatur IP 59K






36 384 000 **chrom** **735.50**

Euroeco CE
Powerbox
Infrarot-Elektronik für Waschtisch, 1/2"
ohne Mischung
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
mit Powerbox: selbstgenerierendes Stromsystem
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 6,0 l/min Mousseur
flexibler Anschlussschlauch
Schmutzfangsieb
Schnell-Montage-System
Powerbox
Stromgenerator mit Wasserturbine
interne Energiespareinheit
Nutzung 60s/24h Standby, Nutzung 260s/100h Standby
mit zusätzlicher Reserveenergie
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung, thermische Desinfektion, Reinigungsmodus
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
CE-Zeichen






36 274 000 **812916** **chrom** **386.50**

Euroeco CE
Infrarot-Elektronik für Waschtisch-Wandarmatur
ohne Mischeinrichtung
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
für kaltes oder vorgemischtes Wasser
6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
Ganzmetallgehäuse
mehrstufige Batteriezustandsanzeige
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung, thermische Desinfektion, Reinigungsmodus
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
CE-Zeichen

GROHE
EUROECO CE

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






36 273 000 **812917** **chrom** **467.00**

Euroeco CE
Infrarot-Elektronik für Waschtisch-Wandarmatur
ohne Mischeinrichtung
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
für kaltes oder vorgemischtes Wasser
mit Trafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight Oberfläche
Laminarstrahlregler 9 l/min.
Ausladung 172 mm
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung, thermische Desinfektion, Reinigungsmodus
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
Fertigmontageset für UP-Einbaukasten 36 336, 36 337
CE-Zeichen
Armaturengruppe I nach DIN 4109






36 337 000 **812918** **129.15**

Euroeco CE
UP-Einbaukasten
Wandeinbau
zum Anschluss an vorgemischtes Wasser oder Kaltwasser
passend zu IR-Fertigmontagesets
Vorabsperrung
Anschlussgehäuse für Netzspannung






36 336 000 **812968** **372.20**

Eurosmart CE
UP-Einbaukasten
mit verdeckter, voreinstellbarer
thermostatischer Mischeinrichtung
Wandeinbau
passend zu IR-Fertigmontagesets
2 Vorabsperrungen
Rückflussverhinderer
Anschlussgehäuse für Netzspannung






36 407 001 **812975** **224.10**

Fernbedienung
für alle GROHE 1-Auge IR-Armaturen ab 06/2015 und GROHE Blue Home
Auslesefunktionen
Verbrauchs- und Nutzungsdaten
Aktivierungen thermische Desinfektion (Infrarot-Armaturen)
Anzahl automatische Spülungen (Infrarot-Armaturen)
Anzahl Reinigungen (GROHE Blue Home)
Filter und CO2 Kapazität (GROHE Blue Home)
Einstellungen
Reinigungsmodus
thermische Desinfektion (Infrarot-Armaturen)
Erfassungsbereich (Infrarot-Armaturen)
Nachlaufzeit (Infrarot-Armaturen)
automatische Spülung (Infrarot-Armaturen)
Filterkapazität (GROHE Blue Home)
Service
Speichern und Senden des Profils
Zurücksetzen auf Werks- oder Benutzereinstellungen
Serviceinformationen
Fehlercodes (GROHE Blue Home)

3 x 1,5 V DC (AAA) Batteriestromversorgung






36 340 000 **63.75**

Verlängerungskabel Strom
3,00 m



36 341 000 **129.25**
dito, 10,00 m

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
EUROECO CE

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
	**42 393 000**				**52.25**
	Batteriekasten mit Batterie mit 6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2 alternative Verwendung zu Steckertrafo				
 	**36 338 000**				**117.00**
	Schalternetzteil für Waschtisch-Elektronik mit 1-Auge-Infrarotsensor Schalternetzteil mit Anschlussspannung 100-230 V AC, 50 - 60 Hz für UP-Dose mit Abdeckung und Zugentlastung				
 	**36 133 000**			**chrom**	**21.05**
	Mousseur Außengewinde M 24 x 1 Durchflussklasse Z 7,5 - 9,0 l/min bei 3 bar inklusive Demontageschlüssel diebstahlgesichert GROHE StarLight Oberfläche				

GROHE
GROHTHERM MICRO


	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
 	**34 487 000**	**756292**		**chrom**	**177.55**
	Grohtherm Micro **Thermischer Verbrühschutz/** **Untertischthermostat** Temperatureinstellung 15-43° C (± 2° C) thermische Desinfektion ohne erneute Temperatureinstellung Anschluss unten: 3/8" Überwurfmutter Anschluss oben: 3/8" Außengewinde **GROHE TurboStat** Thermoelement GROHE StarLight Oberfläche eingebaute Rückflussverhinderer Schmutzfangsieb ohne Anschluss-Set max. Druckdifferential 5:1				
 	**47 533 000**	**756404**		**chrom**	**43.70**
	Grohtherm Micro **Anschluss-Set** für Grohtherm Micro bestehend aus: Anschlussmutter 3/8" T-Stück 2 Abgänge 3/8" Außengewinde flexibler Anschlussschlauch Anschlussmuttern GROHE StarLight Oberfläche				

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
GROHTHERM SPECIAL


Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






34 667 000 N 756299 **chrom** **356.55**

Grohtherm Special
Thermostat-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
ergonomische Flügelgriffe aus Metall
Keramik-Oberteile 1/2“, 90°
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
Temperaturgriff mit voreinstellbarem Sicherheitsendanschlag zwischen 35°C und 43°C
aktivierbare thermische Desinfektion mit Zubehörgriff 47 994
integrierte Mischwasserabsperrung
Brauseabgang unten 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer
Sicherheitsendanschlag aus Metall
Schmutzfangsiebe
GROHE Quickfix für den schnellen Austausch der Rückflussverhinderer
GROHE 100% CoolTouch mit Sicherheitsgehäuse und verdeckten CoolTouch S-Anschlüssen
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SafetyPlus






34 665 000 N 756297 **chrom** **447.10**


Grohtherm Special
Thermostat-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
ergonomische Flügelgriffe aus Metall
GROHE Aquadimmergriff mit Mehrfachfunktion
Mengenregler, integrierte Mischwasserabsperrung
Umstellung Wanne/Brause
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
Temperaturgriff mit voreinstellbarem Sicherheitsendanschlag zwischen 35°C und 43°C
aktivierbare thermische Desinfektion mit Zubehörgriff 47 994
Brauseabgang unten 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer
Sicherheitsendanschlag aus Metall
Laminarstrahlregler
Schmutzfangsiebe
GROHE Quickfix für den schnellen Austausch der Rückflussverhinderer
GROHE 100% CoolTouch mit Sicherheitsgehäuse und verdeckten CoolTouch S-Anschlüssen
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SafetyPlus






34 681 000 N 756301 **chrom** **356.55**

Grohtherm Special
Thermostat-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
ergonomische Flügelgriffe aus Metall
Keramik-Oberteile 1/2“, 90°
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
Temperaturgriff mit voreinstellbarem Sicherheitsendanschlag zwischen 35°C und 43°C
aktivierbare thermische Desinfektion mit Zubehörgriff 47 994
integrierte Mischwasserabsperrung
Brauseabgang unten 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer
Sicherheitsendanschlag aus Metall
Schmutzfangsiebe
ohne S-Anschlüsse und Abdeckungen
GROHE Quickfix für den schnellen Austausch der Rückflussverhinderer
GROHE CoolTouch Sicherheitsgehäuse
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SafetyPlus







34 671 000 N 756300 **chrom** **447.10**

Grohtherm Special
Thermostat-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
ergonomische Flügelgriffe aus Metall
GROHE Aquadimmergriff mit Mehrfachfunktion
Mengenregler, integrierte Mischwasserabsperrung
Umstellung Wanne/Brause
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
Temperaturgriff mit voreinstellbarem Sicherheitsendanschlag zwischen 35°C und 43°C
aktivierbare thermische Desinfektion mit Zubehörgriff 47 994
Brauseabgang unten 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer
Sicherheitsendanschlag aus Metall
Laminarstrahlregler
Schmutzfangsiebe
ohne S-Anschlüsse und Abdeckungen
GROHE Quickfix für den schnellen Austausch der Rückflussverhinderer
GROHE CoolTouch Sicherheitsgehäuse
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SafetyPlus

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






34 666 000 N 756298 **chrom** **373.50**

Grohtherm Special
Thermostat-Waschtischbatterie, 1/2“
Wandmontage
ergonomische Flügelgriffe aus Metall
Keramik-Oberteile 1/2“, 90°
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
Temperaturgriff mit voreinstellbarem Sicherheitsendanschlag zwischen 35°C und 43°C
aktivierbare thermische Desinfektion mit Zubehörgriff 47 994
integrierte Mischwasserabsperrung
Abgang unten für Auslauf 13 378 oder 13 380
Sicherheitsendanschlag aus Metall
Schmutzfangsiebe
GROHE Quickfix für den schnellen Austausch der Rückflussverhinderer
GROHE 100% CoolTouch mit Sicherheitsgehäuse und verdeckten CoolTouch S-Anschlüssen
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SafetyPlus






13 378 000 755000 **chrom** **107.50**

Gussauslauf
Länge 115 mm
schwenkbar (180 oder 90°) und arretierbar
Laminarstrahlregler 9 l/min.
GROHE StarLight Oberfläche

13 380 000 755001 **chrom** **118.85**
dito, Länge 175 mm






29 094 000 N 756294 **chrom** **328.25**

Grohtherm Special
Thermostat-Brausebatterie
Fertigmontageset für Rapido T 35 500
(ohne Unterputz-Einbaukörper)
Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
ergonomische Flügelgriffe aus Metall
Temperaturgriff mit voreinstellbarem Sicherheitsendanschlag zwischen 35°C und 43°C
integrierte Mischwasserabsperrung
Sicherheitsendanschlag aus Metall
aktivierbare thermische Desinfektion mit Zubehörgriff 47 994
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SafetyPlus

35 500 000 756008 6228 152 **351.25**
GROHE Rapido T Unterputz-Universal-Thermostatbatterie





29 095 000 N 756295 **chrom** **333.90**

Grohtherm Special
Thermostat-Wannenbatterie
Fertigmontageset für Rapido T 35 500
(ohne Unterputz-Einbaukörper)
Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
ergonomische Flügelgriffe aus Metall
GROHE Aquadimmergriff mit Mehrfachfunktion
Mengenregler, integrierte Mischwasserabsperrung
Umstellung Wanne/Brause
Temperaturgriff mit voreinstellbarem Sicherheitsendanschlag zwischen 35°C und 43°C
integrierte Mischwasserabsperrung
Sicherheitsendanschlag aus Metall
aktivierbare thermische Desinfektion mit Zubehörgriff 47 994
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SafetyPlus


35 500 000 756008 6228 152 **351.25**
GROHE Rapido T Unterputz-Universal-Thermostatbatterie

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.





29 096 000 **N** **756296** **chrom** **271.65**

Grohtherm Special
Thermostat-Zentralbatterie
Fertigmontageset für Rapido T 35 500
(ohne Unterputz-Einbaukörper)
Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
ergonomischer Flügelgriff aus Metall
Temperaturgriff mit voreinstellbarem Sicherheitsendanschlag zwischen 35°C und 43°C
Sicherheitsendanschlag aus Metall
aktivierbare thermische Desinfektion mit Zubehörgriff 47 994
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SafetyPlus


35 500 000 **756008** **6228 152** **351.25**
GROHE Rapido T Unterputz-Universal-Thermostatbatterie



47 994 000 **756330** **8.30**

Grohtherm Special
Temperatur-Entriegelungsgriff
Entsperrung des Temperaturgriffs zur
Durchführung der thermischen Desinfektion






12 051 000 **chrom** **63.95**

S-Anschluss, absperrbar
1/2" x 3/4"
Schraubhülse zur Verdeckung der Überwurfmutter und Rosette
Abdichtung zur Wand
Verstellbarkeit 12,5 mm
GROHE StarLight Oberfläche






28 874 000 **chrom** **66.15**

T-Stück 1/2"
zum Anschluss an Brause- und Wannenbatterie
Überwurfmutter 1/2"
2 Anschlüsse 1/2" zum Anschluss
des Brauseschlauches bzw. des Entleerungsventils
GROHE StarLight Oberfläche








28 988 000 **chrom** **83.65**

Entleerungsventil 1/2"
zur Anordnung zwischen Absperrventil und Brause
gem. Krankenhausrichtlinien
Innengewinde 1/2"
GROHE StarLight Oberfläche

GROHE
VERTICA EUROSTYLE C


	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
 	**23 300 000**			**chrom**	**319.10**
	Eurostyle Cosmopolitan **Vertica-Einhand-Brausebatterie, 1/2"** Wandmontage Bedienungshebel aus Metall GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche GROHE StarLight Oberfläche variabel einstellbare Mengenbegrenzung integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2" S-Anschlüsse Wandrosetten aus Metall Sonderzubehör: Temperaturbegrenzer 46 375 Eigensicher gegen Rückfließen Armaturengruppe I nach DIN 4109				
 	**23 301 000**			**chrom**	**377.30**
	Eurostyle Cosmopolitan **Vertica-Einhand-Wannenbatterie, 1/2"** Wandmontage Bedienungshebel aus Metall GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche GROHE StarLight Oberfläche variabel einstellbare Mengenbegrenzung automatische Umstellung feststellbar: Wanne/Brause arretierbarer Auslauf integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2" S-Anschlüsse Wandrosetten aus Metall Sonderzubehör: Temperaturbegrenzer 46 375 Eigensicher gegen Rückfließen Armaturengruppe I nach DIN 4109				
 	**23 302 000**			**chrom**	**421.65**
	Eurostyle Cosmopolitan **Vertica-Einhand-Wannenbatterie, 1/2"** Wandmontage Bedienungshebel aus Metall GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche GROHE StarLight Oberfläche variabel einstellbare Mengenbegrenzung automatische Umstellung feststellbar: Wanne/Brause arretierbarer Auslauf integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2" Anschlusswinkel 45° Wandrosetten aus Metall Sonderzubehör: Temperaturbegrenzer 46 375 Eigensicher gegen Rückfließen Armaturengruppe I nach DIN 4109				

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
EUROECO SPECIAL

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






32 762 000 **756532** **chrom** **138.75**

Euroeco Special
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
Einlochmontage
glatter Körper
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
Laminarstrahlregler 9 l/min.
Bedienungshebel aus Metall, Hebellänge 120 mm
Schnell-Montage-System
flexible Anschlussschläuche

32 763 000 **756531** **chrom** **155.85**
dito, mit Zugstangenablaufgarnitur 1 1/4“






32 764 000 **756533** **chrom** **227.80**

Euroeco Special
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
Niederdruck für offene Warmwasserbereiter
Einlochmontage
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
Laminarstrahlregler 9 l/min.
Bedienungshebel aus Metall, Hebellänge 120 mm
Schnell-Montage-System
Kupferrohre






32 765 000 **chrom** **287.45**

Euroeco Special
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
Einlochmontage
glatter Körper
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
Laminarstrahlregler 9 l/min.
Bedienungshebel aus Metall, Hebellänge 120 mm
Schnell-Montage-System
flexible Anschlussschläuche

32 766 000 **756536** **chrom** **298.30**
dito, mit Zugstangenablaufgarnitur 1 1/4“






30 208 000 **chrom** **310.85**

Euroeco Special
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
Einlochmontage
hoher Auslauf, Auslaufhöhe: 196 mm
glatter Körper
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
Laminarstrahlregler 5,7 l/min.
schwenkbarer Rohrauslauf, Schwenkbereich 140°
Bedienungshebel aus Metall, Hebellänge 170 mm
Schnell-Montage-System
flexible Anschlussschläuche

GROHE
EUROECO SPECIAL

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






32 776 000 **756551** **chrom** **303.20**

Euroeco Special
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
Laminarstrahlregler 9 l/min.
Gussauslauf
Ausladung 157 mm
Bedienungshebel aus Metall, Hebellänge 120 mm
S-Anschlüsse






32 778 000 **756553** **chrom** **321.50**

Euroeco Special
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
Laminarstrahlregler 9 l/min.
Gussauslauf
Ausladung 205 mm
Bedienungshebel aus Metall, Hebellänge 170 mm
S-Anschlüsse

32 779 000 **756554** **chrom** **332.40**
dito, mit absperrbaren S-Anschlüssen, Ausladung 221 mm






32 770 000 **chrom** **304.05**

Euroeco Special
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
Laminarstrahlregler 9 l/min.
schwenkbarer und feststellbarer Gussauslauf
Ausladung 157 mm
Bedienungshebel aus Metall, Hebellänge 120 mm
S-Anschlüsse

32 768 000 **chrom** **347.90**
dito, mit absperrbaren S-Anschlüssen, Ausladung 174 mm





32 767 000 **756542** **chrom** **311.40**

Euroeco Special
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
Laminarstrahlregler 9 l/min.
schwenkbarer und feststellbarer Gussauslauf
Ausladung 197 mm
Bedienungshebel aus Metall, Hebellänge 120 mm
S-Anschlüsse


32 771 000 **756543** **chrom** **355.20**
dito, mit absperrbaren S-Anschlüssen, Ausladung 214 mm

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
EUROECO SPECIAL

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






32 773 000 **756545** **chrom** **328.90**

Euroeco Special
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2"
Wandmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
schwenkbarer und feststellbarer Gussauslauf
Laminarstrahlregler 9 l/min.
Ausladung 257 mm
Bedienungshebel aus Metall, Hebellänge 170 mm
S-Anschlüsse

32 775 000 **756547** **chrom** **371.35**
dito, mit absperrbaren S-Anschlüssen, Ausladung 342 mm






32 774 000 **756546** **chrom** **369.95**

Euroeco Special
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2"
Wandmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
Laminarstrahlregler 9 l/min.
schwenkbarer und feststellbarer Gussauslauf
Ausladung 274 mm
Bedienungshebel aus Metall, Hebellänge 170 mm
mit absperrbaren S-Anschlüssen






32 780 000 **756521** **chrom** **160.40**

Euroeco Special
Einhand-Brausebatterie, 1/2"
Wandmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
Brauseabgang unten 1/2"
integrierter Rückflussverhinderer
Bedienungshebel aus Metall, Hebellänge 120 mm
S-Anschlüsse, Eigensicher gegen Rückfließen

32 781 000 **756522** **chrom** **185.90**
dito, mit absperrbaren S-Anschlüssen






32 783 000 **756511** **chrom** **303.20**

Euroeco Special
Einhand-Wannenbatterie, 1/2"
Wandmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
automatische Umstellung:
Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
integrierter Rückflussverhinderer
Bedienungshebel aus Metall, Hebellänge 120 mm
mit Temperaturbegrenzer
S-Anschlüsse, Eigensicher gegen Rückfließen





32 784 000 **756527** **chrom** **167.00**


Euroeco Special
Einhand-Brausebatterie
Fertigmontageset für 35 501
(ohne Unterputz-Einbaukörper)
GROHE StarLight Oberfläche
Bedienungshebel aus Metall, Hebellänge 120 mm
Rosetten- und Schaftabdichtung
Metallrosette, verschraubt
mit Temperaturbegrenzer

35 501 000 **756007** **6228 111** **134.50**
GROHE Rapido E Unterputz-Universal-Einhandmischer

GROHE
EUROECO SPECIAL

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






32 786 000 **756561** **chrom** **239.40**

Euroeco Special
Einhand-Spültischbatterie, DN 15
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
Laminarstrahlregler 9 l/min.
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich wählbar: 0° / 150° / 360°
Bedienungshebel aus Metall, Hebellänge 120 mm
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System





32 787 000 **756562** **chrom** **239.40**

Euroeco Special
Einhand-Spültischbatterie, DN 15
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
Laminarstrahlregler 9 l/min.
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 140°
Bedienungshebel aus Metall, Hebellänge 120 mm
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System




32 870 000 **075601** **chrom** **33.35**

Euroeco Special
Hebel 115 mm
für Euroeco Special Einhandbatterien
GROHE StarLight Oberfläche

32 871 000 **075602** **chrom** **41.45**
dito, Länge 160 mm









12 051 000 **chrom** **63.95**

S-Anschluss, absperrbar
1/2“ x 3/4“
Schraubhülse zur Verdeckung der Überwurfmutter und Rosette
Abdichtung zur Wand
Verstellbarkeit 12,5 mm
GROHE StarLight Oberfläche

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.


GROHE
EUROECO SPECIAL SICHERHEITS-MISCHBATTERIEN

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
 	**32 789 000**			**chrom**	**243.05**
	Euroeco Special Sicherheits-Mischbatterien **Einhand-Sicherheitsmisch-** **Waschtischbatterie, 1/2"** Einlochmontage **glatter Körper** GROHE StarLight Oberfläche GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie **Keramikkartusche** variabel einstellbare Mengenbegrenzung **mit Temperaturbegrenzer** **Laminarstrahlregler 9 l/min.** Bedienungshebel aus Metall, Hebellänge 120 mm Schnell-Montage-System flexible Anschlussschläuche				
	32 788 000	**756581**		**chrom**	**249.75**
	dito, mit Zugstangenablaufgarnitur 1 1/4"				
 	**32 790 000**	**756583**		**chrom**	**446.90**
	Euroeco Special Sicherheits-Mischbatterien **Einhand-Sicherheitsmisch-** **Waschtischbatterie, 1/2"** Einlochmontage **glatter Körper** GROHE StarLight Oberfläche GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie **Keramikkartusche** variabel einstellbare Mengenbegrenzung **mit Temperaturbegrenzer** **Laminarstrahlregler 9 l/min.** Bedienungshebel aus Metall, Hebellänge 120 mm Schnell-Montage-System flexible Anschlussschläuche				
 	**32 795 000**	**756593**		**chrom**	**461.45**
	Euroeco Special Sicherheits-Mischbatterien **Einhand-Sicherheitsmisch-** **Waschtischbatterie, 1/2"** Wandmontage GROHE StarLight Oberfläche GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie **Keramikkartusche** variabel einstellbare Mengenbegrenzung **mit Temperaturbegrenzer** Gussauslauf mit **Laminarstrahlregler 9 l/min.** **Ausladung 204 mm** Bedienungshebel aus Metall, Hebellänge 170 mm S-Anschlüsse				
 	**32 792 000**	**756595**		**chrom**	**468.05**
	Euroeco Special Sicherheits-Mischbatterien **Einhand-Sicherheitsmisch-** **Waschtischbatterie, 1/2"** Wandmontage GROHE StarLight Oberfläche GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie **Keramikkartusche** variabel einstellbare Mengenbegrenzung **mit Temperaturbegrenzer** schwenkbarer und feststellbarer Gussauslauf **mit Laminarstrahlregler 9 l/min.** **Ausladung 197 mm** Bedienungshebel aus Metall, Hebellänge 120 mm S-Anschlüsse				
	32 793 000	**756596**		**chrom**	**507.55**
	dito, Ausladung 256 mm				

GROHE
EURODISC SE

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






36 233 000 **813211** **6751 103** **chrom** **656.55**

Eurodisc SE
Selbstschluss-Waschtischbatterie, 1/2“
mit Mischung und
variabel einstellbarem Temperaturbegrenzer
6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 6,0 l/min. Durchflussbegrenzer
flexible Anschlussschläuche
Rückflussverhinderer mit integrierten Schmutzfangsieben
Schnell-Montage-System
Start-Stop-Funktion
Elektronische Laufzeitüberwachung
Sicherheitsabschaltung nach 180 Sek.
Stufenlose Laufzeiteinstellung 2-180 Sek.
automatische Spülung: 5 Min. nach 3 Tagen ohne Betätigung
Dauerlaufmodus zur thermischen Desinfektion: 3,5 Min. oder 11 Min.
CE-Zeichen
Schutzart Armatur IP 59K






36 249 000 **813215** **chrom** **603.90**

Eurodisc SE
Selbstschluss-Waschtischbatterie, 1/2“
ohne Mischung
6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
für kaltes oder vorgemischtes Wasser
Markierung blau
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 6,0 l/min. Durchflussbegrenzer
flexibler Anschlussschlauch
Schmutzfangsieb
Schnell-Montage-System
Start-Stop-Funktion
Elektronische Laufzeitüberwachung
Sicherheitsabschaltung nach 180 Sek.
Stufenlose Laufzeiteinstellung 2-180 Sek.
automatische Spülung: 5 Min. nach 3 Tagen ohne Betätigung
CE-Zeichen
Schutzart Armatur IP 59K






36 244 000 **811503** **chrom** **999.60**

Eurodisc SE
Selbstschluss-Brause-Thermostat
Wandmontage
6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE CoolTouch Ganzmetallgehäuse
Temperaturwählgriff mit Sicherheitssperre zwischen 35°C und 45°C
Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
Abgang oben 3/4“
verdeckte S-Anschlüsse
Start-Stop-Funktion
Elektronische Laufzeitüberwachung
Laufzeiteinstellung 2 Sek. - 30 Min.
automatische Spülung: 5 Min. nach 3 Tagen ohne Betätigung
Dauerlaufmodus zur thermischen Desinfektion: 3,5 Min. oder 11 Min.
CE-Zeichen
Armaturengruppe I nach DIN 4109, Schutzart IP 69K





36 245 000 **chrom** **999.60**


Eurodisc SE
Selbstschluss-Brause-Thermostat
Wandmontage
6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE CoolTouch Ganzmetallgehäuse
Temperaturwählgriff mit Sicherheitssperre zwischen 35°C und 45°C
Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
Abgang unten 1/2“
verdeckte S-Anschlüsse
Start-Stop-Funktion
Elektronische Laufzeitüberwachung
Laufzeiteinstellung 2 Sek. - 30 Min.
automatische Spülung: 5 Min. nach 3 Tagen ohne Betätigung
Dauerlaufmodus zur thermischen Desinfektion: 3,5 Min. oder 11 Min.
CE-Zeichen
Armaturengruppe I nach DIN 4109, Schutzart IP 69K

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
EURODISC SE


	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






36 247 000 **811501** **6741 112** **chrom** **898.90**

Eurodisc SE
Selbstschluss-Brause-Thermostat
6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
Temperaturwählgriff mit Sicherheitssperre zwischen 35°C und 45°C
Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
Start-Stop-Funktion
Elektronische Laufzeitüberwachung
Laufzeiteinstellung 2 Sek. - 30 Min.
automatische Spülung: 5 Min. nach 3 Tagen ohne Betätigung
Dauerlaufmodus zur thermischen Desinfektion: 3,5 Min. oder 11 Min.
Fertigmontageset für 36 014 (Elastomerschutz)
CE-Zeichen
Armaturengruppe I nach DIN 4109, Schutzart IP 55





36 014 000 **811502** **6741 116** **323.90**


Eurodisc SE
UP-Einbaukasten
Wandeinbau
passend zu Fertigmontageset 36 247
Elastomer Einbaukörper
Einbautiefenausgleich durch Faltenbalg
2 Vorabsperrungen
Schutzart IP 69K



36 209 000 **chrom** **92.05**

Verdeckte Mischeinrichtung
vandalensichere, verdeckte und voreinstellbare Mischeinrichtung
passend zu Einlochbatterien
Allure E, Essence E, Europlus E und Eurodisc SE
bestehend aus:
Spezialmischwelle zur Schraubendreherbetätigung
metallische Verschlusskappe
GROHE StarLight Oberfläche






12 407 000 **811504** **chrom** **165.20**

Abgangsbogen, 1/2“
Anschlussrohr Ø 18 mm
Quetschverschraubungen 3/4“
Außengewinde 1/2“
Schubrosette
GROHE StarLight Oberfläche

GROHE
EUROSMART CT

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






36 317 000 **813231** **chrom** **343.40**

Eurosmart CT
Selbstschluss-Waschtischbatterie, 1/2"
mit Mischung und
variabel einstellbarem Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min. Durchflusskonstanthalter
Laufzeiteinstellung kurz, mittel oder lang (Werkseinstellung: kurz)
ca. 7, 15 oder 30 sek. (druckabhängig)
Druckbereich 0,5 bis 6 bar
2 flexible Anschlussschläuche
Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe

36 318 000 **813232** **chrom** **372.20**
dito, mit Zugstangenablaufgarnitur 1 1/4"






36 319 000 **813233** **chrom** **616.40**

Eurosmart CT
Selbstschluss-Waschtischbatterie, 1/2"
mit Mischung und
variabel einstellbarem Temperaturbegrenzer
Wandmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie
Laminarstrahlregler 9 l/min.
schwenkbarer Gussauslauf 200 mm
Schwenkbereichsbegrenzer 130°, arretierbar
Laufzeiteinstellung kurz, mittel oder lang (Werkseinstellung: mittel)
ca. 7, 15 oder 30 sec (druckabhängig)
Druckbereich 0,5 bis 6 bar
S-Anschlüsse
Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe






36 320 000 **813234** **chrom** **530.25**

Eurosmart CT
Selbstschluss-Brausebatterie, 1/2"
mit Mischung und
variabel einstellbarem Temperaturbegrenzer
Wandmontage
GROHE StarLight Oberfläche
Schlauchanschluss G 1/2"
Laufzeiteinstellung kurz, mittel oder lang (Werkseinstellung: mittel)
ca. 7, 15 oder 30 sec (druckabhängig)
Druckbereich 0,5 bis 6 bar
S-Anschlüsse
Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe






36 321 000 **813235** **chrom** **254.65**

Eurosmart CT
Selbstschluss-Brausebatterie, 1/2"
mit Mischung und
variabel einstellbarem Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
Laufzeiteinstellung kurz, mittel oder lang (Werkseinstellung: mittel)
ca. 7, 15 oder 30 sec (druckabhängig)
Druckbereich 0,5 bis 6 bar
Schmutzfangsiebe
Fertigmontageset für UP-Einbaukasten 36 322

(ohne Unterputz-Einbaukörper)






36 322 000 **813236** **171.65**

Eurosmart CT
UP-Einbaukasten
mit Mischung
Wandeinbau
passend zu Selbstschluss-Fertigmontagesets
mit umlaufendem Klebeflansch zum
Anschluss einer Feuchtraum-Abdichtung
2 Vorabsperrungen
Gehäuse mit Mischeinrichtung
Rückflussverhinderer

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.


GROHE
EUROSMART CT

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
 	**36 276 000**				**148.70**
	Verdrehsicherung Vandalismushemmende Befestigung passend für Einlochbatterien Eurosmart CE/Eurosmart CT				
 	**36 133 000**			**chrom**	**21.05**
	Mousseur Außengewinde M 24 x 1 Durchflussklasse Z 7,5 - 9,0 l/min bei 3 bar inklusive Demontageschlüssel diebstahlgesichert GROHE StarLight Oberfläche				

GROHE
EUROECO CT

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






36 265 000 **813221** **chrom** **129.15**

Euroeco CT
Selbstschluss-Standventil, 1/2"
für kaltes oder vorgemischtes Wasser
Markierung blau/rot
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min. Durchflusskonstanthalter
Laufzeiteinstellung kurz, mittel oder lang (Werkseinstellung: kurz)
ca. 7, 15 oder 30 sek. (druckabhängig)






36 266 000 **813222** **6751 416** **chrom** **118.60**

Euroeco CT
Selbstschluss-Wandventil, 1/2"
Wandmontage
für kaltes oder vorgemischtes Wasser
Markierung blau/rot
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie
Durchflussbegrenzer 5,7 l/min
Laufzeiteinstellung kurz, mittel oder lang (Werkseinstellung: kurz)
ca. 7, 15 oder 30 sek. (druckabhängig)






36 316 000 **813225** **chrom** **58.70**

Euroeco CT
Verlängerung 42 mm
für Selbstschluss-Wandventil, 1/2" (36 266)
GROHE StarLight Oberfläche






36 268 000 **813224** **chrom** **121.35**

Euroeco CT
Selbstschluss-Durchgangsventil, 1/2"
für Wandeinbau mit Unterputz-Einbaukörper
für kaltes oder vorgemischtes Wasser
Markierung blau/rot
GROHE StarLight Oberfläche
Laufzeiteinstellung kurz, mittel oder lang (Werkseinstellung: kurz)
ca. 7, 15 oder 30 sek. (druckabhängig)





36 267 000 **813223** **chrom** **113.40**


Euroeco CT
Selbstschluss-Brauseventil, 1/2"
Aufputz-Montage
für kaltes oder vorgemischtes Wasser
Markierung blau/rot
GROHE StarLight Oberfläche
Laufzeiteinstellung kurz, mittel oder lang (Werkseinstellung: kurz)
ca. 7, 15 oder 30 sek. (druckabhängig)

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.



GROHE SENSIA
DUSCH-WC





INHALT

Sensia Arena 412



GROHE
SENSIA ARENA

DESIGN, DAS SIE WIRKLICH VERSTEHT
Gutes Design sollte intuitiv zu bedienen sein. Form und Funktion sollten so harmonieren, dass sich die Objekte perfekt in das Zuhause integrieren. Unser GROHE Sensia Arena Design ist klar und einfach. Dank der durchdachten Gestaltung kann sich Schmutz nirgendwo verstecken. Die sanften Konturen geben der zurückhaltenden Eleganz Gestalt. Viele Details tragen zu einem höheren Komfort bei – vom Nachtlicht, das Sie im Dunklen durch das Bad leitet, bis zum automatischen Öffnen und Schließen des WC-Deckels. Alles wurde so entwickelt, dass Sie sich sicher und gut aufgehoben fühlen. Von der eleganten Silhouette bis zur technologisch fortschrittlichen Oberfläche: wir sind überzeugt, dass wir mit GROHE Sensia Arena einen neuen Maßstab für Ihre persönliche Hygiene setzen.







Ihr Bad und die Toilette sollten Sie als die saubersten Plätze in Ihrem Haus wahrnehmen! Dafür müssen Sie auf die Hygiene und die Reinheit Ihres GROHE Dusch-WCs vollends vertrauen können. Deshalb wurde jedes einzelne Detail sorgsam bedacht, um Ihnen jederzeit ein besonderes Niveau von Hygiene zu bieten. Eine spezielle Beschichtung sorgt dafür, dass sich unterschiedlichste Verschmutzungen nicht festsetzen können. Die antibakteriellen Duscharme und die austauschbaren Duschdüsen werden vor und nach jeder Benutzung automatisch gespült.

Genießen Sie vielfältige Vorteile. Sie sind genau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt.

01 Perfekte Körperpflege
Mit einer Auswahl an vielfältig einstellbaren Strahlarten, den antibakteriellen Duscharmen und unbegrenzt warmem Wasser sorgen wir für hohen Reinigungskomfort und perfekte Körperpflege: GROHE SkinClean.


02 Ultimative Hygiene
Dank der innovativen AquaCeramic Technologie, der keimabweisenden HyperClean-Glasur und den antibakteriellen Duscharmen können Sie sich in Bezug auf die Hygiene zu 100 % sicher sein: GROHE HygieneClean.

03 Persönlicher Komfort
Mit Funktionen wie Geruchsabsaugung, Warmluftföhn, Nachtlicht und der Smartphone App.

GROHE
SENSIA ARENA

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






39 354 SH0 N 311410 **alpinweiss** **2'562.40**

GROHE Sensia Arena
Dusch-WC Komplettanlage für Unterputzspülkästen, Wandmontage
GROHE Hygiene Clean: antibakterielle Glasur HyperClean (nach SIAA Kohkin ISO 22196) und Antihaft-Beschichtung AquaCeramic
GROHE Power flush: spülrandlose GROHE Triple Vortex Spül-Technologie
GROHE Skin Clean:
2 verstellbare Duscharme für Anal- und Lady-Dusche
separate Wasserführung für Ladydusche
oszillierender Duschstrahl
pulsierender Massage-Duschstrahl
einstellbare Stärke des Duschstrahls
automatische Hygienespülung der Duschdüse vor und nach jeder Benutzung
integrierter Durchlauferhitzer für eine unbegrenzte Warmwasser-Versorgung
einstellbare Duschtemperatur
Warmlufttrocknung mit einstellbarer Temperatur
automatische Geruchsabsaugung mit integriertem Geruchsfilter
Duroplast WC-Sitz und -Deckel mit automatischer Öffnen / Schließen Funktion
Infrarot Benutzererkennung
Bedieneinheit am Sitz
dezente Nachtbeleuchtung innen
verdeckter Wasser- und Stromanschluss
Smartphone APP für iOS und Android

im Lieferumfang enthalten:
Schallschutzmatte und Montageplatte
Fernbedienung mit Wandhalterung
Aktivkohlefilter
Wasseranschluss-Set für Unterputz-Spülkasten
Kabelkupplung für Stromanschluss
Wasserdruck 0,05 - 1 MPa (0,5 - 10 bar)
220-240 V AC, 50-60 Hz
Schutzart IPX4
EN 1717 konform
CE-Zeichen






39 112 001 **871606** **295.10**

Rapid SL für Sensia Dusch-WC
1,13 m Bauhöhe
für Vorwand- oder Ständerwandmontage
Stahlrahmen komplett vormontiert
mit Schnellverstellung und Höhensicherung
Befestigungsmaterial, TÜV-geprüft
2 WC-Haltebolzen, Keramikbefestigung
Schraubenabstand 180/230 mm
PP-Ablaufbogen Ø 90 mm, tiefenverstellbar
Reduzierstück Ø 90/110 mm, Zu- und Ablaufgarnitur
Spülkasten GD 2, 6-9l
werkseitige Einstellung 6l und 3l
pneumatisches Ablaufventil mit zwei Funktionen:
2 Mengen oder Start & Stopp
Wasseranschluss von hinten
Armaturengruppe I, schwitzwasserisoliert
Wasseranschluss 1/2" mit integriertem Eckventil
und werkzeugloser Schlauchverschraubung
werkzeuglos montierbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz
senkrechte und waagerechte Montage
mit Zubehör für Vorwandmontage
mit Universal-Wasseranschluss für Sensia Arena
UP-Dose für Elektroanschluss, Positionierungshilfe
Revisionsschacht 40 911 000 für kleine Abdeckplatten separat zu bestellen





46 944 000 N 311411 **220.70**

GROHE Sensia Arena
Installationsset für automatische Spülung
für Rapid SL mit Spülkasten GD2
in Kombination mit Sensia Arena Dusch-WC
bestehend aus:
Servomotor für GD 2 Spülkasten
Betätigungsstange für Ablaufventil
Anschlusskabel und Blindkappe
Flexibler Anschlussschlauch
WC-Betätigung nicht im Lieferumfang enthalten
CE-Zeichen

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
SENSIA ARENA

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.



40 899 000 N 311412 — **44.70**


Nachrüst-/Umrüstset
für Dusch-WCs Sensia Arena
zum Nachrüsten bestehender Rapid SL und Uniset
Installationen auf Dusch-WC Sensia Arena

Leerrohr mit Sicherungsring und Flachdichtung
Kabelbinder
Verbindungsrohr Ø 45 mm
Ablaufmanschette Ø 90 mm

14 925 SH0 N — **alpinweiss** — **127.30**

WC Deckel
für Sensia Arena Dusch-WC
automatische Öffnen-/Schließen-Funktion
passender WC-Sitz: 14 924 SH0





14 926 000 N 36206 — **353.70**

Fernbedienung
für Sensia Arena Dusch-WC
inklusive Wandhalter
mit Batterien



14 928 000 N 36207 — **28.25**

Düse
für Sensia Arena Dusch-WC
Standarddusche

14 929 000 N 36208 — **28.25**

Düse
für Sensia Arena Dusch-WC
Ladydusche



14 930 000 N 36210 — **28.25**

Duscharm Blende
für Sensia Arena Dusch-WC

GROHE
SENSIA ARENA

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
	**14 933 000**	**N**	**36214**		**28.25**
	Luftfilter für Sensia Arena Dusch-WC				
neu 	**46 977 00M**	**N**		**chrom**	**50.90**
	GROHE Sensia Arena Entkalker Verpackungseinheit 4 x 80 g Beutel enthält Gefahrstoff, nähere Informationen unter www.grohe.com/safety-data-sheets/				
neu 	**46 978 000**	**N**		**chrom**	**50.90**
	GROHE Sensia Arena Pflegeset 80 g Beutel Entkalker Spritzschutz Flasche inkl. Adapter				
neu 	**46 979 000**	**N**		**chrom**	**20.60**
	GROHE Sensia Arena Flasche für Entkalker inkl. Adapter				

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
KERAMIK






INHALT

Bau Keramik	422
Euro Keramik	427
Cube Keramik	433

FÜNF ABSOLUT ÜBERZEUGENDE **TECHNOLOGIEN**

Vielleicht erkennen Sie es nicht auf den ersten Blick – aber unsere Keramiken verfügen über fortschrittlichste Technologien. Unser Bestreben bei GROHE ist es, Ihnen den Aufenthalt im Bad so komfortabel wie möglich zu gestalten – ohne Wenn und Aber. Entdecken Sie jetzt unsere innovativen GROHE Technologien.

UNSERE SCHLÜSSELTECHNOLOGIEN





TRIPLE VORTEX SPÜLUNG
DIE DREIFACHE POWER: SAUBER UND LEISE

RANDLOS-TECHNOLOGIE
SCHMUTZ UND BAKTERIEN KÖNNEN SICH NIRGENDWO VERSTECKEN



PUREGUARD
ZU GLATT FÜR SCHMUTZ UND FÜR BAKTERIEN UNDURCHDRINGBAR



QUICK RELEASE SITZ
WERKZEUGLOS ABNEHMBAR ZUR EINFACHEN REINIGUNG



SITZ UND DECKEL MIT SOFT CLOSE FUNKTION
KOMFORTABEL UND LEISE

MIT PERFECT MATCH HABEN SIE DIE SICHERHEIT, **IMMER DIE OPTIMALE KOMBINATION ZU FINDEN**

Eine durchgängige Formensprache und ergonomische Prinzipien sind die Basis, um Ihr Bad in einen Ort der Entspannung zu verwandeln. Perfect Match präsentiert drei verschiedene Kollektionen für die komplette Badgestaltung.

Jedes Perfect Match beruht auf eingehenden Tests hinsichtlich Design und Funktion. Wählen Sie selbst die Linie, die Ihrem individuellen Lifestyle am besten entspricht. Bevorzugen Sie die Vielfalt von Bau Keramik, die sanfte Linienführung von Euro Keramik oder die modernen geometrischen Formen von Cube Keramik?



BAU KERAMIK



EURO KERAMIK



CUBE KERAMIK



BAUEDGE



BAULOOP



BAUFLOW



EUROSTYLE
COSMOPOLITAN



EUROSTYLE



EUROSMART
COSMOPOLITAN



EUROSMART



EUROCUBE



LINEARE




ALLURE




ALLURE
BRILLIANT


GROHE
BAU KERAMIK

		Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
neu	 	39 420 000	N	212825	alpinweiss	71.45


Bau Keramik
Waschtisch 65 cm
wandhängend
mit 1 Hahnloch
mit Überlauf
646 x 468 mm
aus Sanitärkeramik
18 Stück pro Palette

neu	 	39 421 000	N	212824	alpinweiss	62.00


Bau Keramik
Waschtisch 60 cm
wandhängend
mit 1 Hahnloch
mit Überlauf
553 x 386 mm
aus Sanitärkeramik
18 Stück pro Palette

neu	 	39 440 000	N	212823	alpinweiss	60.35


Bau Keramik
Waschtisch 55 cm
wandhängend
mit 1 Hahnloch
mit Überlauf
609 x 442 mm
aus Sanitärkeramik
21 Stück pro Palette

neu	 	39 422 000	N	212828	alpinweiss	111.85

Bau Keramik
Einbauwaschtisch von oben 55 cm
mit 1 Hahnloch
mit Überlauf
560 x 400 mm
aus Sanitärkeramik
21 Stück pro Palette

neu	 	39 423 000	N	212829	alpinweiss	111.85







Universal
Einbauwaschtisch von unten 55 cm
mit Überlauf
560 x 420 mm
aus Sanitärkeramik
18 Stück pro Palette

neu	 	39 424 000	N	212822	alpinweiss	60.50

Bau Keramik
Handwaschbecken 45 cm
wandhängend
mit 1 Hahnloch
mit Überlauf
453 x 354 mm
aus Sanitärkeramik
27 Stück pro Palette

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.


GROHE
BAU KERAMIK

		Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
neu	 	39 426 000 N	212827		alpinweiss	68.30
		Bau Keramik **Halbsäule** inkl. Befestigungsset aus Sanitärkeramik **30 Stück pro Palette**				
neu		39 425 000 N	212826		alpinweiss	60.35
		Bau Keramik **Standsäule** inkl. Befestigungsset aus Sanitärkeramik **30 Stück pro Palette**				
neu	 	39 427 000 N	342563		alpinweiss	114.35
		Bau Keramik **Wand-Tiefspül-WC** für Unterputz-Spülkasten **spülrandlos** Abgang universal Spülmenge 6/3 l aus Sanitärkeramik **16 Stück pro Palette**				
neu	 	39 349 000 N	343157		alpinweiss	140.75
		Bau Keramik **Stand-WC-Kombination** Tiefspüler **spülrandlos** Abgang universal Spülmenge 6/3 l inkl. Befestigungsset Spülkasten muss separat bestellt werden aus Sanitärkeramik **9 Stück pro Palette**				
neu	 	39 429 000 N	343158		alpinweiss	140.75
		Bau Keramik **Stand-WC-Kombination** Tiefspüler **spülrandlos** Abgang senkrecht Spülmenge 6/3 l inkl. Befestigungsset Spülkasten muss separat bestellt werden aus Sanitärkeramik **9 Stück pro Palette**				
neu		39 436 000 N	361414		alpinweiss	110.05
		Bau Keramik **Aufsatzspülkasten** Anschluss von unten Zulauf und Ablauf verdeckt mit Innengarnitur Dual Flush aus Sanitärkeramik **24 Stück pro Palette**				

GROHE
BAU KERAMIK

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.

neu




39 437 000 N 361415 — **alpinweiss** — **110.05**

Bau Keramik
Aufsatzspülkasten
Anschluss seitlich
mit Innengarnitur Dual Flush
aus Sanitärkeramik
24 Stück pro Palette

---

neu






39 430 000 N 343155 — **alpinweiss** — **94.55**

Bau Keramik
Stand-Tiefspül-WC
spülrandlos
Abgang universal
Spülmenge 6/3 l
inkl. Befestigungsset
aus Sanitärkeramik
12 Stück pro Palette

---

neu






39 431 000 N 343156 — **alpinweiss** — **94.55**

Bau Keramik
Stand-Tiefspül-WC
spülrandlos
Abgang senkrecht
Spülmenge 6/3 l
inkl. Befestigungsset
aus Sanitärkeramik
12 Stück pro Palette

---

neu






39 492 000 N 351035 — **alpinweiss** — **45.40**

Bau Keramik
WC-Sitz
mit Deckel
Quick release Funktion - werkzeuglos abnehmbar
aus Duroplast
inkl. Befestigungsset
126 Stück pro Palette

---

neu






39 493 000 N 351036 — **alpinweiss** — **87.65**

Bau Keramik
WC-Sitz
mit Deckel
Soft Close
Quick release Funktion - werkzeuglos abnehmbar
aus Duroplast
inkl. Befestigungsset
126 Stück pro Palette

---

neu









39 433 000 N 227124 — **alpinweiss** — **193.50**

Bau Keramik
Wandbidet
mit 1 Hahnloch
mit Überlauf
aus Sanitärkeramik
16 Stück pro Palette

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
BAU KERAMIK


		Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
neu		39 432 000	N 227125		alpinweiss	190.50
		**Bau Keramik** **Standbidet** mit 1 Hahnloch mit Überlauf inkl. Befestigungsset aus Sanitärkeramik **12 Stück pro Palette**				
neu		39 438 000	N 347260		alpinweiss	217.70
		**Bau Keramik** **Urinal** Zulauf verdeckt Spülmenge 1l aus Sanitärkeramik **16 Stück pro Palette**				
neu		39 439 000	N 347261		alpinweiss	217.70
		**Bau Keramik** **Urinal** Zulauf von oben Spülmenge 1l aus Sanitärkeramik **16 Stück pro Palette**				
neu		39 351 000	N 342564		alpinweiss	191.95
		**Bau Keramik** **Set Wand-Tiefspül-WC** WC-Sitz mit Deckel Soft Close für Unterputz-Spülkasten Tiefspüler **spülrandlos** Abgang universal Spülmenge 6/3 l aus Sanitärkeramik **12 Stück pro Palette**				

GROHE
BAU KERAMIK

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.

neu






39 453 000 N 857300 — **27.40**

WC-Ablaufbogen
horizontal
320 mm

neu






39 454 000 N 857301 — **50.50**

WC-Ablaufbogen
horizontal und vertikal
Länge einstellbar
60 bis 105 mm

neu






39 457 000 N 857302 — **51.65**

WC-Ablaufbogen
vertikal
Länge einstellbar
93,5 bis 137 mm

neu






49 532 000 N — **chrom** — **8.80**

Rosette
für 39 457 000

neu





39 551 000 N 857303 — **51.65**

WC-Ablaufbogen
vertikal
Länge einstellbar
200 bis 250 mm


Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
EURO KERAMIK

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.

neu






39 323 000	**N**	**212803**	**alpinweiss**	**116.20**
39 323 00H	**N**		**alpinweiss**	**175.10**

Euro Keramik
Waschtisch 65 cm
wandhängend
mit 1 Hahnloch
mit Überlauf
650 x 515 mm
aus Sanitärkeramik
Varianten -00H: inkl. PureGuard Hygieneoberfläche bestehend aus antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung (00H)
18 Stück pro Palette

neu






39 335 000	**N**	**212804**	**alpinweiss**	**104.80**
39 335 00H	**N**		**alpinweiss**	**163.70**

Euro Keramik
Waschtisch 60 cm
wandhängend
mit 1 Hahnloch
mit Überlauf
600 x 480 mm
aus Sanitärkeramik
Varianten -00H: inkl. PureGuard Hygieneoberfläche bestehend aus antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung (00H)
18 Stück pro Palette

neu






39 337 000	**N**	**212808**	**alpinweiss**	**114.55**
39 337 00H	**N**		**alpinweiss**	**173.45**

Euro Keramik
Aufsatzwaschtisch 60 cm
mit 1 Hahnloch
mit Überlauf
600 x 480 mm
inkl. Befestigungsset
aus Sanitärkeramik
Varianten -00H: inkl. PureGuard Hygieneoberfläche bestehend aus antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung (00H)
18 Stück pro Palette

neu






39 336 000	**N**	**212805**	**alpinweiss**	**98.25**
39 336 00H	**N**		**alpinweiss**	**157.15**

Euro Keramik
Waschtisch 55 cm
wandhängend
mit 1 Hahnloch
mit Überlauf
550 x 450 mm
aus Sanitärkeramik
Varianten -00H: inkl. PureGuard Hygieneoberfläche bestehend aus antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung (00H)
21 Stück pro Palette

neu






39 423 000	**N**	**212829**	**alpinweiss**	**111.85**

Universal
Einbauwaschtisch von unten 55 cm
mit Überlauf
560 x 420 mm
aus Sanitärkeramik
18 Stück pro Palette

neu





39 324 000	**N**	**212800**	**alpinweiss**	**75.55**
39 324 00H	**N**		**alpinweiss**	**134.55**


Euro Keramik
Handwaschbecken 45 cm
wandhängend
mit 1 Hahnloch
mit Überlauf
450 x 400 mm
aus Sanitärkeramik
Varianten -00H: inkl. PureGuard Hygieneoberfläche bestehend aus antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung (00H)
27 Stück pro Palette

GROHE
EURO KERAMIK

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.

neu






39 327 000 N 212802 **alpinweiss** **94.95**
39 327 00H N **alpinweiss** **153.85**

Euro Keramik
Mini Handwaschbecken 37 cm
wandhängend
mit 1 Hahnloch
mit Überlauf
370 x 180 mm
aus Sanitärkeramik
nicht für Standsäulen geeignet
Varianten -00H: inkl. PureGuard Hygieneoberfläche bestehend aus antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung (00H)
36 Stück pro Palette

neu






39 201 000 N 212806 **alpinweiss** **81.85**

Euro Keramik
Halbsäule für Waschtisch
inkl. Befestigungsset
aus Sanitärkeramik
passend für alle GROHE Waschtische außer 39 324 000 / 39 324 00H und 39 327 000 / 39 327 00H
30 Stück pro Palette

neu






39 325 000 N 212801 **alpinweiss** **81.85**

Euro Keramik
Halbsäule für Handwaschbecken 45 cm
inkl. Befestigungsset
aus Sanitärkeramik
passend für Handwaschbecken 39 324 000/39 324 00H
30 Stück pro Palette

neu






39 202 000 N 212807 **alpinweiss** **91.70**

Euro Keramik
Standsäule für Waschtisch
inkl. Befestigungsset
aus Sanitärkeramik
passend für alle GROHE Waschtische außer 39 324 000 / 39 324 00H und 39 327 000 / 39 327 00H
30 Stück pro Palette

neu





39 328 000 N 342561 **alpinweiss** **324.05**
39 328 00H N **alpinweiss** **383.00**

Euro Keramik
Wand-Tiefspül-WC
für Unterputz-Spülkasten
Abgang universal
Triple Vortex Spülung
Tiefspüler
spülrandlos
Spülmenge 5/3 l
inkl. Befestigungsset
aus Sanitärkeramik
ohne sichtbare Befestigung
Varianten -00H: inkl. PureGuard Hygieneoberfläche bestehend aus antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung (00H)
16 Stück pro Palette


Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
EURO KERAMIK

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.

neu






39 206 000	**N**	**342560**	**alpinweiss**	**294.65**
39 206 00H	**N**		**alpinweiss**	**353.55**

Euro Keramik
Wand-Tiefspül-WC compact
für Unterputz-Spülkasten
Abgang universal
Triple Vortex Spülung
Tiefspüler
spülrandlos
Spülmenge 5/3 l
Ausladung 49 cm
inkl. Befestigungsset
aus Sanitärkeramik
ohne sichtbare Befestigung
Varianten -00H: inkl. PureGuard Hygieneoberfläche bestehend aus antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung (00H)
16 Stück pro Palette

neu






39 338 000	**N**	**343151**	**alpinweiss**	**252.05**
39 338 00H	**N**		**alpinweiss**	**310.95**

Euro Keramik
Stand-WC-Kombination
Abgang universal
Triple Vortex Spülung
Tiefspüler
spülrandlos
Spülmenge 5/3 l
inkl. Befestigungsset
Spülkasten muss separat bestellt werden
aus Sanitärkeramik
ohne sichtbare Befestigung
Varianten -00H: inkl. PureGuard Hygieneoberfläche bestehend aus antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung (00H)
9 Stück pro Palette

neu




39 332 000	**N**	**361410**	**alpinweiss**	**235.70**

Euro Keramik
Aufsatzspülkasten
Anschluss von unten
Zulauf und Ablauf verdeckt
mit Innengarnitur Dual Flush
inkl. Befestigungsset
aus Sanitärkeramik
18 Stück pro Palette

neu






39 333 000	**N**	**361411**	**alpinweiss**	**235.70**

Euro Keramik
Aufsatzspülkasten
Anschluss seitlich / hinten
für Anschluss hinten muss 49 522 000 separat bestellt werden
mit Innengarnitur Dual Flush
inkl. Befestigungsset
aus Sanitärkeramik
18 Stück pro Palette

neu






39 329 000	**N**	**343150**	**alpinweiss**	**196.40**
39 329 00H	**N**		**alpinweiss**	**255.30**

Euro Keramik
Stand-Tiefspül-WC
Abgang universal
Tiefspüler
spülrandlos
Spülmenge 5/3 l
inkl. Befestigungsset
aus Sanitärkeramik
ohne sichtbare Befestigung
Varianten -00H: inkl. PureGuard Hygieneoberfläche bestehend aus antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung (00H)
12 Stück pro Palette

GROHE
EURO KERAMIK

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
neu	39 339 000	N	343152	alpinweiss	229.15
	39 339 00H	N		alpinweiss	288.10






Euro Keramik
Stand-Tiefspül-WC
Abgang universal
back to wall
Triple Vortex Spülung
Tiefspüler
spülrandlos
Spülmenge 5/3 l
inkl. Befestigungsset
aus Sanitärkeramik
ohne sichtbare Befestigung
Varianten -00H: inkl. PureGuard Hygieneoberfläche bestehend aus antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung (00H)
12 Stück pro Palette

---

neu | 39 330 000 | N | 351030 | alpinweiss | 117.65






Euro Keramik
WC-Sitz
mit Deckel
Soft Close
Quick release Funktion - werkzeuglos abnehmbar
aus Duroplast
inkl. Befestigungsset
passend für alle GROHE WCs außer 39 206 000 / 39 206 00H
48 Stück pro Palette

---

neu | 39 331 000 | N | 351031 | alpinweiss | 74.15






Euro Keramik
WC-Sitz
mit Deckel
Quick release Funktion - werkzeuglos abnehmbar
aus Duroplast
inkl. Befestigungsset
passend für alle GROHE WCs außer 39 206 000 / 39 206 00H
48 Stück pro Palette

---

neu | 39 458 000 | N | 351032 | alpinweiss | 117.65






Euro Keramik
WC-Sitz für compact WC
mit Deckel
Soft Close
Quick release Funktion - werkzeuglos abnehmbar
aus Duroplast
inkl. Befestigungsset
passend für
passend für 39 206 000/39 206 00H
48 Stück pro Palette

---

neu | 39 459 000 | N | 351033 | alpinweiss | 74.15






Euro Keramik
WC-Sitz für compact WC
mit Deckel
Quick release Funktion - werkzeuglos abnehmbar
aus Duroplast
inkl. Befestigungsset
passend für
passend für 39 206 000/39 206 00H
48 Stück pro Palette

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
EURO KERAMIK

	Grohe Nr.		TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
neu	**39 208 000**	**N**	**227120**		**alpinweiss**	**292.30**
	39 208 00H	**N**			**alpinweiss**	**351.25**






Euro Keramik
Wandbidet
mit 1 Hahnloch
mit Überlauf
inkl. Befestigungsset
aus Sanitärkeramik
ohne sichtbare Befestigung
Varianten -00H: inkl. PureGuard Hygieneoberfläche bestehend aus antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung (00H)
16 Stück pro Palette

neu	**39 340 000**	**N**	**227121**		**alpinweiss**	**257.40**
	39 340 00H	**N**			**alpinweiss**	**316.30**






Euro Keramik
Standbidet
mit 1 Hahnloch
mit Überlauf
inkl. Befestigungsset
aus Sanitärkeramik
ohne sichtbare Befestigung
Varianten -00H: inkl. PureGuard Hygieneoberfläche bestehend aus antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung (00H)
12 Stück pro Palette

GROHE
EURO KERAMIK

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.

neu






39 453 000 N 857300 — **27.40**

WC-Ablaufbogen
horizontal
320 mm

---

neu






39 454 000 N 857301 — **50.50**

WC-Ablaufbogen
horizontal und vertikal
Länge einstellbar
60 bis 105 mm

---

neu






39 457 000 N 857302 — **51.65**

WC-Ablaufbogen
vertikal
Länge einstellbar
93,5 bis 137 mm

---

neu






49 532 000 N — **chrom** — **8.80**

Rosette
für 39 457 000

---

neu





39 551 000 N 857303 — **51.65**

WC-Ablaufbogen
vertikal
Länge einstellbar
200 bis 250 mm


Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
CUBE KERAMIK

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.

neu






39 386 00H N 212813 **alpinweiss** **684.15**

Cube Keramik
Waschtisch 100 cm
wandhängend
mit 1 Hahnloch, 2 weitere vorgestochen
mit Überlauf
1010 x 490 mm
aus Sanitärkeramik
PureGuard Hygieneoberfläche bestehend aus antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung
Lieferbar 2. Quartal 2018

neu






39 469 00H N 212812 **alpinweiss** **591.50**

Cube Keramik
Waschtisch 80 cm
wandhängend
mit 1 Hahnloch, 2 weitere vorgestochen
mit Überlauf
800 x 490 mm
aus Sanitärkeramik
PureGuard Hygieneoberfläche bestehend aus antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung
Lieferbar 2. Quartal 2018

neu






39 473 00H N 212811 **alpinweiss** **320.75**

Cube Keramik
Waschtisch 60 cm
wandhängend
mit 1 Hahnloch, 2 weitere vorgestochen
mit Überlauf
600 x 490 mm
aus Sanitärkeramik
PureGuard Hygieneoberfläche bestehend aus antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung
Lieferbar 2. Quartal 2018

neu






39 474 00H N 212810 **alpinweiss** **301.10**

Cube Keramik
Waschtisch 50 cm
wandhängend
mit 1 Hahnloch, 2 weitere vorgestochen
mit Überlauf
500 x 490 mm
aus Sanitärkeramik
PureGuard Hygieneoberfläche bestehend aus antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung
Lieferbar 2. Quartal 2018

neu






39 475 00H N 212821 **alpinweiss** **684.15**

Cube Keramik
Aufsatzwaschtisch 100 cm
Rückseite glasiert
mit 1 Hahnloch, 2 weitere vorgestochen
mit Überlauf
1000 x 490 mm
inkl. Befestigungsset
aus Sanitärkeramik
PureGuard Hygieneoberfläche bestehend aus antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung
Lieferbar 2. Quartal 2018

neu





39 476 00H N 212820 **alpinweiss** **592.50**


Cube Keramik
Aufsatzwaschtisch 80 cm
Rückseite glasiert
mit 1 Hahnloch, 2 weitere vorgestochen
mit Überlauf
800 x 490 mm
inkl. Befestigungsset
aus Sanitärkeramik
PureGuard Hygieneoberfläche bestehend aus antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung
Lieferbar 2. Quartal 2018

GROHE
CUBE KERAMIK

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.

neu






39 477 00H N 212819 **alpinweiss** **320.75**

Cube Keramik
Aufsatzwaschtisch 60 cm
Rückseite glasiert
mit 1 Hahnloch, 2 weitere vorgestochen
mit Überlauf
600 x 490 mm
inkl. Befestigungsset
aus Sanitärkeramik
PureGuard Hygieneoberfläche bestehend aus antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung
Lieferbar 2. Quartal 2018

neu






39 478 00H N 212818 **alpinweiss** **301.10**

Cube Keramik
Aufsatzwaschtisch 50 cm
Rückseite glasiert
mit 1 Hahnloch, 2 weitere vorgestochen
mit Überlauf
500 x 490 mm
inkl. Befestigungsset
aus Sanitärkeramik
PureGuard Hygieneoberfläche bestehend aus antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung
Lieferbar 2. Quartal 2018

neu






39 481 00H N 212817 **alpinweiss** **288.00**

Cube Keramik
Aufsatzschale ohne Hahnloch 50 cm
ohne Überlauf
500 x 470 mm
inkl. Befestigungsset
aus Sanitärkeramik
PureGuard Hygieneoberfläche bestehend aus antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung
Lieferbar 2. Quartal 2018

neu






39 482 00H N 212816 **alpinweiss** **255.30**

Cube Keramik
Aufsatzschale ohne Hahnloch 40 cm
ohne Überlauf
400 x 400 mm
inkl. Befestigungsset
aus Sanitärkeramik
PureGuard Hygieneoberfläche bestehend aus antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung
Lieferbar 2. Quartal 2018

neu






39 480 00H N 212814 **alpinweiss** **288.00**

Cube Keramik
Einbauwaschtisch von unten 50 cm
mit Überlauf
492 x 370 mm
inkl. Befestigungsset
aus Sanitärkeramik
PureGuard Hygieneoberfläche bestehend aus antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung
Lieferbar 2. Quartal 2018

neu





39 479 00H N 212815 **alpinweiss** **307.70**

Cube Keramik
Einbauwaschtisch von oben 60 cm
Montage von oben
mit 1 Hahnloch, 2 weitere vorgestochen
mit Überlauf
605 x 490 mm
inkl. Befestigungsset
aus Sanitärkeramik
PureGuard Hygieneoberfläche bestehend aus antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung
Lieferbar 2. Quartal 2018


Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
CUBE KERAMIK

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.

neu






39 483 00H N 212809 **alpinweiss** **248.80**

Cube Keramik
Handwaschbecken 45 cm
wandhängend
mit 1 Hahnloch
mit Überlauf
455 x 350 mm
aus Sanitärkeramik
PureGuard Hygieneoberfläche bestehend aus antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung
Lieferbar 2. Quartal 2018

neu






39 244 00H N 342562 **alpinweiss** **533.60**

Cube Keramik
Wand-Tiefspül-WC
für Unterputz-Spülkasten
Abgang universal
Triple Vortex Spülung
spülrandlos
Spülmenge 3/4,5 l
inkl. Befestigungsset
aus Sanitärkeramik
ohne sichtbare Befestigung
PureGuard Hygieneoberfläche bestehend aus antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung
Lieferbar 2. Quartal 2018

neu






39 485 00H N 343153 **alpinweiss** **594.80**

Cube Keramik
Stand-Tiefspül-WC
für Unterputz-Spülkasten
Abgang universal
back to wall
Tiefspüler
spülrandlos
Spülmenge 3/4,5 l
inkl. Befestigungsset
aus Sanitärkeramik
PureGuard Hygieneoberfläche bestehend aus antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung
Lieferbar 2. Quartal 2018

neu






39 484 00H N 343154 **alpinweiss** **638.30**

Cube Keramik
Stand-WC-Kombination
Abgang universal
spülrandlos
Spülmenge 3/4,5 l
inkl. Befestigungsset
Spülkasten muss separat bestellt werden
aus Sanitärkeramik
ohne sichtbare Befestigung
PureGuard Hygieneoberfläche bestehend aus antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung
Lieferbar 2. Quartal 2018

neu





39 489 000 N 361412 **alpinweiss** **350.25**


Cube Keramik
Aufsatzspülkasten
Anschluss seitlich
mit Innengarnitur Dual Flush
inkl. Befestigungsset
aus Sanitärkeramik
Lieferbar 2. Quartal 2018

GROHE
CUBE KERAMIK

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.

neu






39 490 000 N 361413 — **alpinweiss** — **350.25**

Cube Keramik
Aufsatzspülkasten
Anschluss von unten
Zulauf und Ablauf verdeckt
mit Innengarnitur Dual Flush
inkl. Befestigungsset
aus Sanitärkeramik
Lieferbar 2. Quartal 2018

---

neu




39 488 000 N 351034 — **alpinweiss** — **245.50**

Cube Keramik
WC-Sitz
mit Deckel
Soft Close
Quick release Funktion - werkzeuglos abnehmbar
aus Duroplast
inkl. Befestigungsset
Lieferbar 2. Quartal 2018

---

neu






39 486 00H N 227122 — **alpinweiss** — **468.10**

Cube Keramik
Wandbidet
mit 1 Hahnloch
mit Überlauf
inkl. Befestigungsset
aus Sanitärkeramik
PureGuard Hygieneoberfläche bestehend aus antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung
Lieferbar 2. Quartal 2018

---

neu





39 487 00H N 227123 — **alpinweiss** — **484.50**

Cube Keramik
Standbidet
mit 1 Hahnloch
mit Überlauf
inkl. Befestigungsset
aus Sanitärkeramik
ohne sichtbare Befestigung
PureGuard Hygieneoberfläche bestehend aus antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung
Lieferbar 2. Quartal 2018

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.



GROHE
INSTALLATIONSSYSTEME





INHALT

Rapid Pro	Profilsystem	442
Rapid SL	Rapid SL für WC	448
	Rapid SL für Urinal	455
	Rapid SL für Waschtisch, Bidet, Ausguss	456
	Rapid SL barrierefrei	459
	Rapid SL freistehende Montage	461
	Rapid SL Halter für Armaturen	463
	Rapid SL Projektelemente	464
	Rapid SL Verkleidungen und Zubehör	465
Uniset	Uniset Elemente und Zubehör	467

GROHE RAPID SL
ALLE **VORTEILE** AUF EINEN BLICK

Die sichere und schnelle Montage von Installationselementen für das WC – in Einzel- ebenso wie in Reihenmontage – hängt davon ab, dass alle Komponenten perfekt aufeinander abgestimmt sind. Zahlreiche technische Besonderheiten und Vorteile aus beiden Produktbereichen vereinen sich hier zu einer besonders zeitsparenden und wirtschaftlichen Lösung.



[1] Befestigungspunkte für das Zubehör für die Vorwandmontage

[2] Ein QR-Code, der in jedem GD2-Spülkasten aufgedruckt ist, führt zu allen Infos wie Artikelnummer, Ersatzteilliste und Maßzeichnungen

[3] **UNIVERSAL SPÜLKASTEN**
- Einstellbar von 6 – 9 l
- 2-Mengen-Spülung / 1-Mengen-Spülung und Start-/Stopp-Spülung
- Wasseranschluss von links/rechts oder hinten/oben
- Werkzeuglose Installation des Wasseranschlusses
- Mit allen Betätigungsplatten von GROHE kompatibel

[4] **FLEXIBEL**
Der Revisionsschacht kann je nach Fliesenbild oder Design-Vorgaben horizontal oder vertikal montiert werden

[5] **EASYCONNECT**
Pneumatikverbindung zur Betätigungsplatte für eine einfache und schnelle Montage

[6] **SCHNELL**
Komplett vormontierte Elemente – „aus der Verpackung direkt an die Wand“

[7] **SICHER**
Geprüfte TÜV-Sicherheit zur Belastbarkeit:
- 400 kg am WC
- 150 kg am Waschtisch

[8] **LEISE**
Geräuschminderung und Schallschutz nach DIN 4109 durch GROHE Whisper

[9] **KOMPLETT**
Beinhaltet Befestigungsmaterial, Zulauf- und Ablaufrohr für Wand-WCs

[10] **VIELSEITIG**
Elementfüße mit variabel nutzbaren Befestigungspunkten für alle Anwendungen

GROHE
RAPID PRO

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.



39 067 000 **chrom** **648.85**


Rapid Pro
Starter-Set WC/Waschtisch
für Vorwand an einer Massivwand mit der Abmessung bis zu
H 1200, B 3500, T 200 mm
mit WC-Element inkl. Betätigungsplatte und Waschtischhalterung
Hinweis: 20 m Rapid Pro Schiene (39 019) ist separat zu bestellen
zur Montage von Rapid Pro, bestehend aus:
1 x Befestigungssatz (39 049)
1 x Rapid SL für WC (38 528)
1 x Halterung für Waschtisch mit Standardarmatur (39 030 000)
1 x Abdeckplatte Skate Cosmopolitan (38 732)
32 x Rapid Pro Verbinder (39 020 000)
10 x Rapid Pro Abstandhalter (39 022 000)
2 x Rapid Pro Wandbefestigung (39 029)
14 x Rapid Pro Montagewinkel (39 023)
14 x Rapid Pro Schallschutzset (39 046)



37 447 000 **chrom** **548.10**

Rapid Pro
Starter-Set WC
für Vorwand an einer Massivwand mit der Abmessung bis zu
H 1200, B 2000, T 200 mm
mit WC-Element und Betätigungsplatte
Hinweis: 20 m Rapid Pro Schiene (39 019) ist separat zu bestellen
zur Montage von Rapid Pro, bestehend aus:
1 x Rapid SL für WC (38 528)
1 x Befestigungssatz (39 049)
1 x Abdeckplatte Skate Cosmopolitan (38 732)
16 x Rapid Pro Verbinder (39 020)
14 x Rapid Pro Montagewinkel (39 023)
14 x Rapid Pro Schallschutzset (39 046)
9 x Rapid Pro Abstandshalter (39 022)
2 x Rapid Pro Wandbefestigung (39 029)






37 448 000 **243.85**

Rapid Pro
Starter-Set
für Vorwand an einer Massivwand mit der Abmessung bis zu
H 1200, B 3000, T 200 mm
Hinweis: 20 m Rapid Pro Schiene (39 019) ist separat zu bestellen
zur Montage von Rapid Pro, bestehend aus:
14 x Rapid Pro Montagewinkel (39 023)
12 x Rapid Pro Verbinder (39 020)
14 x Rapid Pro Schallschutzset (39 046)
9 x Rapid Pro Abstandshalter (39 022)
2 x Rapid Pro Wandbefestigung (39 029)






37 449 000 **167.50**

Rapid Pro
Starter-Set
für Schacht an einer Massivwand mit der Abmessung bis zu
H 2600, B 1000, T 200 mm
Hinweis: 20 m Rapid Pro Schiene (39 019) ist separat zu bestellen
zur Montage von Rapid Pro, bestehend aus:
16 x Rapid Pro Verbinder (39 020)
12 x Rapid Pro Montagewinkel (39 023)
12 x Rapid Pro Schallschutzset (39 046)
6 x Rapid Pro Abstandshalter (39 022)






37 450 000 **370.90**


Rapid Pro
Starter-Set
für freistehenden Raumtrenner mit der Abmessung bis zu
H 1200, B 1500, T 300 mm
Hinweis: 20 m Rapid Pro Schiene (39 019) ist separat zu bestellen
zur Montage von Rapid Pro, bestehend aus:
50 x Rapid Pro Verbinder (39 020)
4 x Rapid Pro Montagewinkel (39 023)
4 x Rapid Pro Schallschutzset (39 046)
4 x Rapid Pro Halterung für freistehende Montage (39 025)
2 x Rapid Pro Abstandshalter (39 022)

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
RAPID PRO


	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






39 019 000 **8.85**

Rapid Pro
Profil
für teilhohe und raumhohe
Wandkonstruktionen
verzinkt
35 x 35 mm
Profillänge 5000 mm
Preisangabe pro Meter
Verkaufseinheit 20 m






39 020 000 **3.35**

Rapid Pro
Profilverbinder
für die Erstellung von 90° und 45°
Verbindungen sowie Parallelverbindungen
Zinkdruckguss
komplett vormontiert
Verkaufseinheit 50 Stück






39 022 000 **10.20**

Rapid Pro
Abstandhalter
zum Fixieren und Aussteifen des Profilsystems
und Herstellung variabler Profilverbindungen
Tiefenverstellung variabel
verzinkt
komplett vormontiert
Verkaufseinheit 10 Stück






39 023 000 **5.90**

Rapid Pro
Montagewinkel
für Wand- und Bodenbefestigung von Profilen
verzinkt
komplett vormontiert
Befestigungsmaterial
Verkaufseinheit 10 Stück






39 046 000 **1.80**

Rapid Pro
Schallschutz-Set
für Montagewinkel
Kork
selbstklebend
Verkaufseinheit 10 Stück






39 026 000 **18.70**

Rapid Pro
Verkleidung
zur einlagigen Verkleidung der Rahmenkonstruktion
Gipskartonplatte imprägniert
1350 x 625 x 18 mm
Verkaufseinheit 30 Stück

GROHE
RAPID PRO

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






39 045 000 **98.35**

Rapid Pro
Verkleidung
zur einlagigen Verkleidung der Rahmenkonstruktion
in wasserbelasteten Bereichen
Verkaufseinheit 30 Stück






39 028 000 **38.40**

Rapid Pro
Schnellbauschrauben
250 Stück
35 x Ø 3,5 mm
mit Bohrspitze
zur Befestigung der Verkleidungen 39 026/ 39 045






39 029 000 **15.85**

Rapid Pro
Wandbefestigung
für die Abstützung der Vorwandinstallation
komplett mit Wandlasche, Stellschraube
und Befestigungsmaterial
Verkaufseinheit 10 Stück






39 024 000 **3.80**

Rapid Pro
Befestigungsclip M 10
zum Befestigen von Lasten direkt am Profil
Stahlclip mit Mutter M 10
verzinkt
Verkaufseinheit 10 Stück






39 025 000 **54.30**

Rapid Pro
Halterung
für freistehende Montage
zur Stabilisierung freistehender
Installationswände
Tiefenverstellung variabel
pulverbeschichtet
komplett vormontiert
Befestigungsmaterial






39 049 000 **11.00**


Rapid Pro
Befestigungssatz
für die Montage von Rapid SL Elementen in Rapid Pro
bestehend aus 4 Profilbefestigungen, 2 Bodenplatten
und Befestigungsmaterial

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
RAPID PRO

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






39 030 000 **76.65**


Rapid Pro
Halterung für Waschtisch
mit Standarmatur
2 schallgedämmte Armaturenanschlüsse 1/2“
Verdrehsicherung
verzinkt
Ablaufbogenhalterung
Ablaufbogen DN 40/50
Dichtung Ø 32 mm
2 Gewindeclips M 10
2 Waschtischhaltebolzen
Keramikbefestigung
Profilbefestigung
Breite 245 mm






39 034 000 **148.90**

Rapid Pro
Halterung für Waschtisch
mit Standarmatur
und UP-Geruchverschluss
2 schallgedämmte Armaturenanschlüsse 1/2“
Verdrehsicherung
verzinkt
UP-Geruchverschluss DN 50
2 Gewindeclips M 10
2 Waschtischhaltebolzen
Keramikbefestigung
Profilbefestigung
Breite 245 mm






39 035 000 **88.40**

Rapid Pro
Halterung für Aufputz-Armatur/
Einzelzapfstelle
schallgedämmter Armaturenanschluss 1/2“
Verdrehsicherung
verzinkt
Profilbefestigung
Breite 245 mm






39 044 000 **53.35**

Rapid Pro
Halterung für Aufputz-Armaturen
2 schallgedämmte Armaturenanschlüsse 1/2“
Verdrehsicherung
verzinkt
Profilbefestigung
Breite 245 mm






39 060 000 **88.40**

Rapid Pro
Halterung für Aufputz-Armatur/
Einzelzapfstelle
schallgedämmter Armaturenanschluss 1/2“
Verdrehsicherung
verzinkt
Profilbefestigung
Breite 345 mm

GROHE
RAPID PRO

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






39 051 000 — **13.00**

Rapid Pro
Ablaufschelle
DN 50 mit Dämmgummi für Armaturenhalterung 39 044 000






39 065 000 — **35.05**

Rapid Pro
Halterung für Aufputz-Armatur/
Einzelzapfstelle
schallgedämmter Armaturenanschluss 1/2"
Verdrehsicherung
einseitig befestigt
verzinkt






39 040 000 — **83.45**

Rapid Pro
Halterung für Waschmaschine
vertikale oder horizontale Montage
einseitig befestigt
verzinkt
Wandeinbau-Geruchverschluss DN 50
Wandrosette, weiß
Winkelschlauchstutzen






39 066 000 — **23.45**

Rapid Pro
Halterung für Unterputz-Seitenbrausen
einseitig befestigt
für Anschluss von hinten
verzinkt






39 042 000 — **63.35**

Rapid Pro Halteplatte
für die Befestigung von Unterputz-Armaturen und Raumlüftern
345 x 240 x 20 mm
mit Tiefenverstellung 75-115 mm
wasserfeste Schichtholzplatte, Befestigungsmaterial






39 064 000 — **63.35**

Rapid Pro
Halterung für F-digital Deluxe
Temperaturfühler für Dampfmodul
mit Befestigungsmaterial
einseitig befestigt
verzinkt

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
RAPID PRO


	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
 	**39 039 000**				**83.50**

Rapid Pro
Halteplatte
für die Befestigung von
Ausstattungsgegenständen
und mittelschweren Lasten
Schichtholz, wasserfest
245 x 460 x 20 mm
Profilbefestigung
Breite 245 mm

GROHE
RAPID SL FÜR WC

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






39 374 KS0 **velvet black** **990.40**

Design-Glasplatte Skate Cosmopolitan
für Rapid SL und Uniset mit Spülkasten GD 2
zum Anschließen von Dusch-WC Sensia Arena und gängigen Wand-WCs
für geflieste/verputzte Wandoberflächen
zweiteilige Glasabdeckung aus gehärtetem Sicherheitsglas (8 mm)
im Bereich der Revisionsöffnung abnehmbar
Skate Cosmopolitan Betätigung, verchromt,
flächenbündig mit Glasabdeckung
HPL-Trägerplatte mit Ausschnitten für alle Anschlüsse
Trägerplatte mit unsichtbarer Wasserzuleitung zum Dusch-WC
mit hochwertigem Acrylumleimer, silber
mit Schallschutzset
mit Zubehör für die Befestigung der Trägerplatte und WC-Keramik






39 374 LS0 **moon white** **990.40**

Design-Glasplatte Skate Cosmopolitan
für Rapid SL und Uniset mit Spülkasten GD 2
zum Anschließen von Dusch-WC Sensia Arena und gängigen Wand-WCs
für geflieste/verputzte Wandoberflächen
zweiteilige Glasabdeckung aus gehärtetem Sicherheitsglas (8 mm)
im Bereich der Revisionsöffnung abnehmbar
Skate Cosmopolitan Betätigung, verchromt,
flächenbündig mit Glasabdeckung
HPL-Trägerplatte mit Ausschnitten für alle Anschlüsse
Trägerplatte mit unsichtbarer Wasserzuleitung zum Dusch-WC
mit hochwertigem Acrylumleimer, silber
mit Schallschutzset
mit Zubehör für die Befestigung der Trägerplatte und WC-Keramik





38 827 000 **871614** **chrom** **369.30**


Rapid SL 5-in-1 Set für WC
1,13 m Bauhöhe
für Vorwand- oder Ständerwandmontage
Stahlrahmen komplett vormontiert
mit Schnellverstellung und Höhensicherung
Befestigungsmaterial, TÜV-geprüft
2 WC-Haltebolzen, Keramikbefestigung
WCs mit Auflagefläche < 205 mm erfordern Abstützungsset 38 779
Schraubenabstand 180/230 mm
Ablaufbogen Ø 90 mm, tiefenverstellbar
Reduzierstück Ø 90/110 mm, Zu- und Ablaufgarnitur
Spülkasten GD 2, 6-9l
werkseitige Einstellung 6l und 3l
pneumatisches Ablaufventil mit zwei Funktionen:
2 Mengen oder Start & Stopp
Wasseranschluss von links/rechts/hinten
Armaturengruppe I, schwitzwasserisoliert
Wasseranschluss 1/2“ mit integriertem Eckventil
und werkzeugloser Schlauchverschraubung
werkzeuglos montierbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz
mit Zubehör für Vorwandmontage
mit GROHE Fresh Umrüstset
mit Abdeckplatte Skate Cosmopolitan
senkrechte und waagerechte Montage , chrom
mit WC-Schallschutzset

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
RAPID SL FÜR WC

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
	38 722 001	**871611**		**alpinweiss**	**326.75**






Rapid SL 3 in 1-Set für WC
1,13 m Bauhöhe
für Vorwand- oder Ständerwandmontage
Stahlrahmen komplett vormontiert
mit Schnellverstellung und Höhensicherung
Befestigungsmaterial, TÜV-geprüft
2 WC-Haltebolzen, Keramikbefestigung
WCs mit Auflagefläche < 205 mm erfordern Abstützungsset 38 779
Schraubenabstand 180/230 mm
Ablaufbogen Ø 90 mm, tiefenverstellbar
Reduzierstück Ø 90/110 mm, Zu- und Ablaufgarnitur
Spülkasten GD 2, 6-9l
werkseitige Einstellung 6l und 3l
pneumatisches Ablaufventil mit zwei Funktionen:
2 Mengen oder Start & Stopp
Wasseranschluss von links/rechts/hinten
Armaturengruppe I, schwitzwasserisoliert
Wasseranschluss 1/2" mit integriertem Eckventil
und werkzeugloser Schlauchverschraubung
werkzeuglos montierbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz
mit Zubehör für Vorwandmontage
mit Abdeckplatte Skate Air
senkrechte Montage, alpinweiß

	38 772 001	**871613**	**chrom**	**344.90**






Rapid SL 3 in 1-Set für WC
1,13 m Bauhöhe
für Vorwand- oder Ständerwandmontage
Stahlrahmen komplett vormontiert
fixierte Objektanschlüsse
mit Schnellverstellung und Höhensicherung
Befestigungsmaterial, TÜV-geprüft
2 WC-Haltebolzen, Keramikbefestigung
WCs mit Auflagefläche < 205 mm erfordern Abstützungsset 38 779
Schraubenabstand 180/230 mm
Ablaufbogen Ø 90 mm, tiefenverstellbar
Reduzierstück Ø 90/110 mm, Zu- und Ablaufgarnitur
Spülkasten GD 2, 6-9l
werkseitige Einstellung 6l und 3l
pneumatisches Ablaufventil mit zwei Funktionen:
2 Mengen oder Start & Stopp
Wasseranschluss von links/rechts/hinten
Armaturengruppe I, schwitzwasserisoliert
Wasseranschluss 1/2" mit integriertem Eckventil
und werkzeugloser Schlauchverschraubung
werkzeuglos montierbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz
mit Zubehör für Vorwandmontage
mit Abdeckplatte Skate Cosmopolitan
senkrechte und waagerechte Montage , chrom

	38 764 001	**871612**	**alpinweiss**	**300.60**






Rapid SL 2 in 1-Set für WC
1,13 m Bauhöhe
für Vorwand- oder Ständerwandmontage
Stahlrahmen komplett vormontiert
mit Schnellverstellung und Höhensicherung
Befestigungsmaterial, TÜV-geprüft
2 WC-Haltebolzen, Keramikbefestigung
WCs mit Auflagefläche < 205 mm erfordern Abstützungsset 38 779
Schraubenabstand 180/230 mm
Ablaufbogen Ø 90 mm, tiefenverstellbar
Reduzierstück Ø 90/110 mm, Zu- und Ablaufgarnitur
Spülkasten GD 2, 6-9l
werkseitige Einstellung 6l und 3l
pneumatisches Ablaufventil mit zwei Funktionen:
2 Mengen oder Start & Stopp
Wasseranschluss von links/rechts/hinten
Armaturengruppe I, schwitzwasserisoliert
Wasseranschluss 1/2" mit integriertem Eckventil
und werkzeugloser Schlauchverschraubung
werkzeuglos montierbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz
mit Abdeckplatte Skate Air
senkrechte Montage, alpinweiß

GROHE
RAPID SL FÜR WC

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






38 528 001 **871605** **245.95**

Rapid SL für WC
1,13 m Bauhöhe
für Vorwand- oder Ständerwandmontage
Stahlrahmen komplett vormontiert
mit Schnellverstellung und Höhensicherung
Befestigungsmaterial, TÜV-geprüft
2 WC-Haltebolzen, Keramikbefestigung
WCs mit Auflagefläche < 205 mm erfordern Abstützungsset 38 779
Schraubenabstand 180/230 mm
Ablaufbogen Ø 90 mm, tiefenverstellbar
Reduzierstück Ø 90/110 mm, Zu- und Ablaufgarnitur
Spülkasten GD 2, 6-9l
werkseitige Einstellung 6l und 3l
pneumatisches Ablaufventil mit zwei Funktionen:
2 Mengen oder Start & Stopp
Wasseranschluss von links/rechts/hinten
Armaturengruppe I, schwitzwasserisoliert
Wasseranschluss 1/2" mit integriertem Eckventil
und werkzeugloser Schlauchverschraubung
werkzeuglos montierbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz
ohne Zubehör für Vorwandmontage
Revisionsschacht 40 911 000 für kleine Abdeckplatten separat zu bestellen

neu






38 536 001 **871609** **265.45**

Rapid SL für WC
1,13 m Bauhöhe
für Vorwand- oder Ständerwandmontage
Stahlrahmen komplett vormontiert
mit Schnellverstellung und Höhensicherung
Befestigungsmaterial, TÜV-geprüft
2 WC-Haltebolzen, Keramikbefestigung
WCs mit Auflagefläche < 205 mm erfordern Abstützungsset 38 779
Schraubenabstand 180/230 mm
Ablaufbogen Ø 90 mm, tiefenverstellbar
Reduzierstück Ø 90/110 mm, Zu- und Ablaufgarnitur
Spülkasten GD 2, 6-9l
werkseitige Einstellung 6l und 3l
pneumatisches Ablaufventil mit zwei Funktionen:
2 Mengen oder Start & Stopp
Wasseranschluss von links/rechts/hinten
Armaturengruppe I, schwitzwasserisoliert
Wasseranschluss 1/2" mit integriertem Eckventil
und werkzeugloser Schlauchverschraubung
werkzeuglos montierbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz
mit Zubehör für Vorwandmontage
Revisionsschacht 40 911 000 für kleine Abdeckplatten separat zu bestellen





39 002 000 **438.60**


Rapid SL für WC
mit Spülrohr für externe Geruchsabsaugung
1,13 m Bauhöhe
für Vorwand- oder Ständerwandmontage
Stahlrahmen komplett vormontiert
mit Schnellverstellung und Höhensicherung
Befestigungsmaterial, TÜV-geprüft
2 WC-Haltebolzen, Keramikbefestigung
WCs mit Auflagefläche < 205 mm erfordern Abstützungsset 38 779
Schraubenabstand 180/230 mm
Ablaufbogen Ø 90 mm, tiefenverstellbar
Reduzierstück Ø 90/110 mm, Zu- und Ablaufgarnitur
Spülkasten GD 2, 6-9l
werkseitige Einstellung 6l und 3l
Spülrohr mit Anschluss für Geruchsabsaugung 50 mm
pneumatisches Ablaufventil mit zwei Funktionen:
2 Mengen oder Start & Stopp
Wasseranschluss von links/rechts/hinten
Armaturengruppe I, schwitzwasserisoliert
Wasseranschluss 1/2" mit integriertem Eckventil
und werkzeugloser Schlauchverschraubung
werkzeuglos montierbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz
ohne Zubehör für Vorwandmontage
Revisionsschacht 40 911 000 für kleine Abdeckplatten separat zu bestellen

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
RAPID SL FÜR WC

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






38 897 000 **308.90**

Rapid SL für WC
mit senkrechten Drucktraversen für WC-Keramiken
mit einer Auflagefläche unter 205 mm
1,13 m Bauhöhe
für Vorwand- oder Ständerwandmontage
Stahlrahmen komplett vormontiert
mit Schnellverstellung und Höhensicherung
Befestigungsmaterial, TÜV-geprüft
2 WC-Haltebolzen, Keramikbefestigung
Schraubenabstand 180/230 mm
Ablaufbogen Ø 90 mm, tiefenverstellbar
Reduzierstück Ø 90/110 mm, Zu- und Ablaufgarnitur
Spülkasten GD 2, 6-9l
werkseitige Einstellung 6l und 3l
pneumatisches Ablaufventil mit zwei Funktionen:
2 Mengen oder Start & Stopp
Wasseranschluss von links/rechts/hinten
Armaturengruppe I, schwitzwasserisoliert
Wasseranschluss 1/2" mit integriertem Eckventil
und werkzeugloser Schlauchverschraubung
werkzeuglos montierbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz
senkrechte und waagerechte Montage
ohne Zubehör für Vorwandmontage
Revisionsschacht 40 911 000 für kleine Abdeckplatten separat zu bestellen






39 112 001 **871606** **295.10**

Rapid SL für Sensia Dusch-WC
1,13 m Bauhöhe
für Vorwand- oder Ständerwandmontage
Stahlrahmen komplett vormontiert
mit Schnellverstellung und Höhensicherung
Befestigungsmaterial, TÜV-geprüft
2 WC-Haltebolzen, Keramikbefestigung
Schraubenabstand 180/230 mm
PP-Ablaufbogen Ø 90 mm, tiefenverstellbar
Reduzierstück Ø 90/110 mm, Zu- und Ablaufgarnitur
Spülkasten GD 2, 6-9l
werkseitige Einstellung 6l und 3l
pneumatisches Ablaufventil mit zwei Funktionen:
2 Mengen oder Start & Stopp
Wasseranschluss von hinten
Armaturengruppe I, schwitzwasserisoliert
Wasseranschluss 1/2" mit integriertem Eckventil
und werkzeugloser Schlauchverschraubung
werkzeuglos montierbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz
senkrechte und waagerechte Montage
mit Zubehör für Vorwandmontage
mit Universal-Wasseranschluss für Sensia Arena
UP-Dose für Elektroanschluss, Positionierungshilfe
Revisionsschacht 40 911 000 für kleine Abdeckplatten separat zu bestellen






38 675 001 **420.10**

Rapid SL für WC
Spülkasten 6 l
1,13 m Bauhöhe
behindertengerechte Ausführung
für WCs mit 70 cm Ausladung
für Vorwand- oder Ständerwandmontage
Stahlrahmen komplett vormontiert
Befestigungsmaterial, TÜV-geprüft
2 WC-Haltebolzen, Keramikbefestigung
Schraubenabstand 180/230 mm
Ablaufbogen Ø 90 mm, tiefenverstellbar
Reduzierstück Ø 90/110 mm, Zu- und Ablaufgarnitur
pneumatisches Ablaufventil mit zwei Funktionen:
2 Mengen oder Start & Stopp
Armaturengruppe I, schwitzwasserisoliert
Wasseranschluss 1/2" mit integriertem Eckventil
und werkzeugloser Schlauchverschraubung
ohne Zubehör für Vorwandmontage

GROHE
RAPID SL FÜR WC

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






38 994 000 **451.50**

Rapid SL für WC
schmales Element
1,13 m Bauhöhe
Elementbreite 0,62 m
für Vorwand- oder Ständerwandmontage
Stahlrahmen komplett vormontiert
mit Schnellverstellung und Höhensicherung
Befestigungsmaterial, TÜV-geprüft
2 WC-Haltebolzen, Keramikbefestigung
Schraubenabstand 180/230 mm
Ablaufbogen Ø 90 mm, tiefenverstellbar
Reduzierstück Ø 90/110 mm, Zu- und Ablaufgarnitur
Spülkasten 80 mm, 6-9l
werkseitige Einstellung 6l und 3l
pneumatisches Ablaufventil mit zwei Funktionen:
2 Mengen oder Start & Stopp
Wasseranschluss von oben oder hinten
Armaturengruppe I, schwitzwasserisoliert
Wasseranschluss 1/2" mit werkzeugloser Schlauchverschraubung
werkzeuglos montierbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz
vertikal einsetzbar
mit Zubehör für Vorwandmontage






38 995 000 **555.00**

Rapid SL für WC
schmales Element
1,13 m Bauhöhe
Elementbreite variabel, 0,70 – 1,20 m
für Vorwandmontage
Stahlrahmen komplett vormontiert
mit Schnellverstellung und Höhensicherung
Befestigungsmaterial, TÜV-geprüft
2 WC-Haltebolzen, Keramikbefestigung
Schraubenabstand 180/230 mm
Ablaufbogen Ø 90 mm, tiefenverstellbar
Reduzierstück Ø 90/110 mm, Zu- und Ablaufgarnitur
Spülkasten 80 mm, 6-9l
werkseitige Einstellung 6l und 3l
pneumatisches Ablaufventil mit zwei Funktionen:
2 Mengen oder Start & Stopp
Wasseranschluss von oben
Armaturengruppe I, schwitzwasserisoliert
Wasseranschluss 1/2" mit werkzeugloser Schlauchverschraubung
werkzeuglos montierbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz
vertikal einsetzbar
mit Zubehör für Vorwandmontage





38 525 001 **429.15**


Rapid SL für WC
1,00 m Bauhöhe
für Vorwand- oder Ständerwandmontage
Stahlrahmen komplett vormontiert
mit Schnellverstellung und Höhensicherung
Befestigungsmaterial, TÜV-geprüft
2 WC-Haltebolzen, Keramikbefestigung
WCs mit Auflagefläche < 205 mm erfordern Abstützungsset 38 779
Schraubenabstand 180/230 mm
Ablaufbogen Ø 90 mm, tiefenverstellbar
Reduzierstück Ø 90/110 mm, Zu- und Ablaufgarnitur
Spülkasten 6-9l
pneumatisches Ablaufventil mit zwei Funktionen:
2 Mengen oder Start & Stopp
Betätigung von vorn oder oben
Wasseranschluss von links/rechts/hinten
Armaturengruppe I, schwitzwasserisoliert
Wasseranschluss 1/2" mit integriertem Eckventil
und werkzeugloser Schlauchverschraubung
kürzbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz
ohne Zubehör für Vorwandmontage

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
RAPID SL FÜR WC

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






38 526 000 **429.15**

Rapid SL für WC
0,82 m Bauhöhe
für Vorwand- oder Ständerwandmontage
Stahlrahmen komplett vormontiert
mit Schnellverstellung und Höhensicherung
Befestigungsmaterial, TÜV-geprüft
2 WC-Haltebolzen, Keramikbefestigung
Schraubenabstand 180/230 mm
Ablaufbogen Ø 90 mm, tiefenverstellbar
Reduzierstück Ø 90/110 mm, Zu- und Ablaufgarnitur
Spülkasten 6-9l
pneumatisches Ablaufventil mit zwei Funktionen:
2 Mengen oder Start & Stopp
Betätigung von vorn oder oben
Wasseranschluss von links/rechts/hinten
Armaturengruppe I, schwitzwasserisoliert
Wasseranschluss 1/2" mit integriertem Eckventil
und werkzeugloser Schlauchverschraubung
kürzbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz
ohne Zubehör für Vorwandmontage





38 519 001 **501.65**

Rapid SL für WC
Druckspüler 6-9l mit Hand-/elektr. Betätigung
1,13 m Bauhöhe
für Vorwand- oder Ständerwandmontage
Stahlrahmen komplett vormontiert
mit Schnellverstellung und Höhensicherung
Befestigungsmaterial, TÜV-geprüft
2 WC-Haltebolzen
Schraubenabstand 180/230 mm
WCs mit Auflagefläche < 205 mm erfordern Abstützungsset 38 779
Ablaufbogen Ø 90 mm, tiefenverstellbar
Reduzierstück Ø 90/110 mm, Zu- und Ablaufgarnitur
Automatic-Spüler einstellbar
Armaturengruppe I, 3/4"
Vorabsperrung
6-9l einstellbar
Durchspülbogen, Spülstromregulierung
ohne Zubehör für Vorwandmontage




40 899 000 N 311412 **44.70**

Nachrüst-/Umrüstset
für Dusch-WCs Sensia Arena
zum Nachrüsten bestehender Rapid SL und Uniset Installationen auf Dusch-WC Sensia Arena

Leerrohr mit Sicherungsring und Flachdichtung
Kabelbinder
Verbindungsrohr Ø 45 mm
Ablaufmanschette Ø 90 mm






38 558 00M 871604 **33.50**

Rapid SL Wandwinkel
für **Vorwand-Montage**
für die Befestigung der Elemente
am Mauerwerk oder vor der Ständerwand
stufenlose Tiefenverstellung von 130 - 230 mm
Verkleidungsauflage für Einzel- oder Schienenmontage
Befestigungsmaterial
2 Stück






42 333 000 **17.05**

4,5 l Adapter für GD2

INSTALLATIONS-SYSTEME

GROHE
RAPID SL FÜR WC


	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
 	**42 327 000**				**22.65**
	PP-Ablaufbogen DN 90 mit Tiefenverstellung				

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
RAPID SL FÜR URINAL

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
	38 786 001	**871631**			**315.30**






Rapid SL für Urinal
mit GROHE Rapido U
für manuelle Betätigung oder
Tectron Infrarot Elektronik 6 V oder 230 V
1,13 m und 1,30 m Bauhöhe
für Vorwand- oder Ständerwandmontage
Stahlrahmen komplett vormontiert
höhenverstellbare Objektanschlüsse
mit Schnellverstellung und Höhensicherung
Befestigungsmaterial, TÜV-geprüft
HT-Ablaufbogen DN 50
Haltebolzen M8, mit Keramikbefestigung
Zulaufanschluss und Zulaufgarnitur
Wassergruppe mit Vorabsperrung
Fließdruck min. 0,5 bar, Betriebsdruck max. 10 bar
Durchspülhilfe
werkseitig geprüfte Funktionseinheit
Wasseranschlüsse G 1/2 außen
Anschlussbox für Netzanschluss 230 V
Einbaubox mit Dichtflansch
kürzbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz für
Fertigmontagesets mit Abmessungen 116 x 144 mm
ohne Zubehör für Vorwandmontage

	39 376 000				**361.10**






Rapid SL für Urinal
mit Rohbau-Set für Temperatursensor
1,13 m und 1,30 m Bauhöhe
für Vorwand- oder Ständerwandmontage
Stahlrahmen komplett vormontiert
höhenverstellbare Objektanschlüsse
mit Schnellverstellung und Höhensicherung
Befestigungsmaterial, TÜV-geprüft
HT-Ablaufbogen DN 50
Haltebolzen M8, mit Keramikbefestigung
Zulaufanschluss und Zulaufgarnitur
Wandeinbaukasten mit Rohbauschutz
Wassergruppe mit Vorabsperrung und Durchspülrohr
ohne Fertigmontageset für T-Sensor Elektronik (39 368 / 39 369)
ohne Zubehör für Vorwandmontage

	38 517 001				**267.70**






Rapid SL für Urinal
ohne Armatur
1,13 m und 1,30 m Bauhöhe
für Vorwand- oder Ständerwandmontage
Stahlrahmen komplett vormontiert
höhenverstellbare Objektanschlüsse
mit Schnellverstellung und Höhensicherung
Befestigungsmaterial, TÜV-geprüft
HT-Ablaufbogen DN 50
Haltebolzen M8, mit Keramikbefestigung
Zulaufanschluss und Zulaufgarnitur
ohne Zubehör für Vorwandmontage

	38 558 00M	**871604**			**33.50**






Rapid SL Wandwinkel
für **Vorwand-Montage**
für die Befestigung der Elemente
am Mauerwerk oder vor der Ständerwand
stufenlose Tiefenverstellung von 130 - 230 mm
Verkleidungsauflage für Einzel- oder Schienenmontage
Befestigungsmaterial
2 Stück

GROHE
RAPID SL FÜR WASCHTISCH, BIDET, AUSGUSS

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






A1	135-280
A2	320-410
B1	80
B2	120-200
B3	280-300
C	585-635

38 554 001 **871615** **128.75**

Rapid SL für Waschtisch
für Einlochbatterie
1,13 m Bauhöhe
für Vorwand- oder Ständerwandmontage
Stahlrahmen komplett vormontiert
mit Schnellverstellung und Höhensicherung
Befestigungsmaterial, TÜV-geprüft
Waschtisch-Haltebolzen M10, mit Keramikbefestigung
Schraubenabstand variabel
HT-Ablaufbogen DN 50, Dichtung Ø 32 mm
2 schallgedämmte Armaturenanschlüsse 1/2“
ohne Zubehör für Vorwandmontage






A1	135-280
A2	320-410
B1	80
B2	120-200
B3	280-300

39 052 000 **180.25**

Rapid SL
für Waschtisch
für Einlochbatterie
1,13 m Bauhöhe
für Vorwand- oder Ständerwandmontage
Stahlrahmen komplett vormontiert
mit Schnellverstellung und Höhensicherung
Befestigungsmaterial, TÜV-geprüft
Befestigungs- und Anschlusstraverse, höhenverstellbar
Waschtisch-Haltebolzen M10, mit Keramikbefestigung
Schraubenabstand variabel
HT-Ablaufbogen DN 50, Dichtung Ø 32 mm
2 schallgedämmte Armaturenanschlüsse 1/2“
ohne Zubehör für Vorwandmontage






A1	135-280
A2	320-410
B	535-585

38 557 001 **117.05**

Rapid SL für Waschtisch
für Einlochbatterie
1,13 m Bauhöhe
für Vorwand- oder Ständerwandmontage
Stahlrahmen komplett vormontiert
mit Schnellverstellung und Höhensicherung
Befestigungsmaterial, TÜV-geprüft
Waschtisch-Haltebolzen M10, mit Keramikbefestigung
Schraubenabstand variabel
HT-Ablaufbogen DN 50, Dichtung Ø 32 mm
ohne Zubehör für Vorwandmontage





A1	135-280
A2	320-410
B1	80
B2	120-200
B3	280-300
B4	300
C	525-600
D	1025-1075

38 625 001 **323.80**

Rapid SL für Waschtisch
für Einloch- oder Wandbatterie
1,13 m Bauhöhe
für Vorwand- oder Ständerwandmontage
Stahlrahmen komplett vormontiert
Einzel- oder Schienenmontage
mit Schnellverstellung und Höhensicherung
Befestigungsmaterial, TÜV-geprüft
Waschtisch-Haltebolzen M10, mit Keramikbefestigung
Schraubenabstand variabel
2 schallgedämmte Armaturenanschlüsse 1/2“
UP-Geruchverschluss für Unterputz-Wandmontage
mit Abdeckplatte aus Edelstahl
mit verstellbarem Ablaufbogen aus Messing
verchromt, höhenverstellbar
ohne Zubehör für Vorwandmontage


Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
RAPID SL FÜR WASCHTISCH, BIDET, AUSGUSS

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.

neu






38 748 002 **chrom** **581.80**

Rapid SL für Waschtisch
für Wandbatterie
mit Rohbau-Set für Essence E 36 447 000 / Eurocube E 36 442 000
1,13 m Bauhöhe
für Vorwand- oder Ständerwandmontage
Stahlrahmen komplett vormontiert
mit Schnellverstellung und Höhensicherung
Befestigungsmaterial
Waschtisch-Haltebolzen M10, mit Keramikbefestigung
Schraubenabstand variabel
HT-Ablaufbogen DN 50, Dichtung Ø 32 mm
vormontiertes Rohbauset mit Rohbauschutz
unbrennbares Leerrohr zur Verlegung der Elektronik-Kabel
Einbaukasten mit Wassergruppe, Vorabsperrung und Durchspülrohr
Anschlussleitung mit schallgedämmtem Armaturenanschluss 1/2"
Anschlussbox für Netzanschluss 230 V, CE-Zeichen
zum Anschluss an vorgemischtes Wasser oder Kaltwasser
ohne Zubehör für Vorwandmontage






38 546 000 **226.90**

Rapid SL für Waschtisch
für Wandbatterie
1,30 m Bauhöhe
für Vorwand- oder Ständerwandmontage
Stahlrahmen komplett vormontiert
mit Schnellverstellung und Höhensicherung
Befestigungsmaterial, TÜV-geprüft
Waschtisch-Haltebolzen M10, mit Keramikbefestigung
Schraubenabstand variabel
HT-Ablaufbogen DN 50, Dichtung Ø 32 mm
2 schallgedämmte Armaturenanschlüsse 1/2"
ohne Zubehör für Vorwandmontage






38 541 000 **179.85**

Rapid SL für Waschtisch
für Einlochbatterie
1,00 m Bauhöhe
für Vorwand- oder Ständerwandmontage
Stahlrahmen komplett vormontiert
mit Schnellverstellung und Höhensicherung
Befestigungsmaterial, TÜV-geprüft
Waschtisch-Haltebolzen M10, mit Keramikbefestigung
Schraubenabstand variabel
HT-Ablaufbogen DN 50, Dichtung Ø 32 mm
2 schallgedämmte Armaturenanschlüsse 1/2"
ohne Zubehör für Vorwandmontage






38 544 000 **319.70**

Rapid SL für Ausguss
für Wandbatterie
1,30 m Bauhöhe
für Vorwand- oder Ständerwandmontage
Stahlrahmen komplett vormontiert
mit Schnellverstellung und Höhensicherung
Befestigungsmaterial, TÜV-geprüft
wasserfeste Schichtholzplatte
HT-Ablaufbogen DN 50
2 schallgedämmte Armaturenanschlüsse 1/2"
ohne Zubehör für Vorwandmontage

GROHE
RAPID SL FÜR WASCHTISCH, BIDET, AUSGUSS

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






38 553 001 **364.45**


Rapid SL für Bidet
1,13 m Bauhöhe
Stahlrahmen
für Vorwand- oder Ständerwandmontage
komplett vormontiert
höhenverstellbare Objekt- und Armaturenanschlüsse
mit Schnellverstellung und Höhensicherung
Befestigungsmaterial, TÜV-geprüft
Bidet-Haltebolzen, HT-Ablaufbogen DN 50
Dichtung Ø 32 mm
2 schallgedämmte Armaturenanschlüsse 1/2“
ohne Zubehör für Vorwandmontage






38 545 000 **381.75**

Rapid SL für Bidet
1,00 m Bauhöhe
Stahlrahmen
für Vorwand- oder Ständerwandmontage
komplett vormontiert
höhenverstellbare Objekt- und Armaturenanschlüsse
mit Schnellverstellung und Höhensicherung
Befestigungsmaterial, TÜV-geprüft
Bidet-Haltebolzen, HT-Ablaufbogen DN 50
Dichtung Ø 32 mm
2 schallgedämmte Armaturenanschlüsse 1/2“
ohne Zubehör für Vorwandmontage






38 543 000 **381.75**

Rapid SL für Bidet
0,82 m Bauhöhe
Stahlrahmen
für Vorwand- oder Ständerwandmontage
komplett vormontiert
höhenverstellbare Objekt- und Armaturenanschlüsse
mit Schnellverstellung und Höhensicherung
Befestigungsmaterial, TÜV-geprüft
Bidet-Haltebolzen, HT-Ablaufbogen DN 50
Dichtung Ø 32 mm
2 schallgedämmte Armaturenanschlüsse 1/2“
ohne Zubehör für Vorwandmontage





38 558 00M **871604** **33.50**


Rapid SL Wandwinkel
für **Vorwand-Montage**
für die Befestigung der Elemente
am Mauerwerk oder vor der Ständerwand
stufenlose Tiefenverstellung von 130 - 230 mm
Verkleidungsauflage für Einzel- oder Schienenmontage
Befestigungsmaterial
2 Stück

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
RAPID SL BARRIEREFREI

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






38 675 001 **420.10**

Rapid SL für WC
Spülkasten 6 l
1,13 m Bauhöhe
behindertengerechte Ausführung
für WCs mit 70 cm Ausladung
für Vorwand- oder Ständerwandmontage
Stahlrahmen komplett vormontiert
Befestigungsmaterial, TÜV-geprüft
2 WC-Haltebolzen, Keramikbefestigung
Schraubenabstand 180/230 mm
Ablaufbogen Ø 90 mm, tiefenverstellbar
Reduzierstück Ø 90/110 mm, Zu- und Ablaufgarnitur
pneumatisches Ablaufventil mit zwei Funktionen:
2 Mengen oder Start & Stopp
Armaturengruppe I, schwitzwasserisoliert
Wasseranschluss 1/2" mit integriertem Eckventil
und werkzeugloser Schlauchverschraubung
ohne Zubehör für Vorwandmontage






A	1130	1080
B	280	230
C	960	910
D	1000	950
E	1060	1010
F	460	410

39 140 000 **761.20**

Rapid SL für WC
1,13 m Bauhöhe
mit Befestigungselement für Rückenstützen und Haltegriffen
behindertengerechte Ausführung
für WCs mit 70 cm Ausladung
für Vorwand- oder Ständerwandmontage
Stahlrahmen komplett vormontiert
mit Schnellverstellung und Höhensicherung
Befestigungsmaterial, TÜV-geprüft
2 WC-Haltebolzen, 4 Wandwinkel, Keramikbefestigung
Schraubenabstand 180/230 mm
PP-Ablaufbogen Ø 90 mm, tiefenverstellbar
Reduzierstück Ø 90/110 mm, Zu- und Ablaufgarnitur
Spülkasten GD 2, 6-9l
werkseitige Einstellung 6l und 3l
pneumatisches Ablaufventil mit zwei Funktionen:
2 Mengen oder Start & Stopp
Wasseranschluss von links/rechts/hinten
Armaturengruppe I, schwitzwasserisoliert
Wasseranschluss 1/2" mit integriertem Eckventil
und werkzeugloser Schlauchverschraubung
werkzeuglos montierbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz
mit Zubehör für Vorwandmontage
Revisionsschacht 40 911 000 für kleine Abdeckplatten separat zu bestellen






38 759 SD0 **edelstahl** **936.10**

Funk-Elektronik
WC-Funk-Empfangsmodul 868,4 MHz
für Stützklappgriffe mit Sender von HEWI, Keuco, Normbau (weitere auf Anfrage)
für Spülkasten GD 2, für Spülkasten 6 l
Frontplatte 156 x 197 mm
Servomotor
mit Trafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Spülmenge einstellbar, Spülzeit einstellbar
72 h Spülung aktivierbar
mit Verlängerungskabel 3,00 m für die Verbindung
zwischen Transformator und Elektronik
CE-Zeichen






38 934 SD0 **edelstahl** **921.70**

WC-Steuerung
zur Hand-Fernbetätigung von Spülkästen 6 - 9 l Wandeinbau
zum Anschluss eines oder mehrerer potenzialfreier Taster
geeignet für Stützklappgriffe mit integrierten Taster von Hewi, Keuco,
Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
Edelstahl-Abdeckplatte 156 x 197 mm
Transformator für externe Montage
Anschlussspannung 230 V AC, 50/60 Hz, 4,0 VA
Servomotor
3 m Anschlusskabel
für die Verbindung zwischen Transformator und Elektronik
steckerfertige Anschlussleitung 3 m lang
CE-Zeichen

GROHE
RAPID SL BARRIEREFREI

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






39 141 000 **845.85**

Funk-Elektronik
für WC mit Spülkasten GD2
WC-Funk-Empfangsmodul 868,4 MHz
für Funk-Wand-Sender 39 142
für Stützklappgriffe mit Sender von Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
Servomotor
integrierter Batteriekasten für 4 x 1.5 V Mono D (LR20)
Spülmenge einstellbar
72 h Spülung aktivierbar
2-Mengenspülungen möglich (6/3 oder 9/4,5l)
WC Betätigung und Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten
CE-Zeichen






39 142 000 **301.30**

Funk-Wand-Sender
für Funk-Elektronik 39 141 000, 38 759 SD0 und 38 778 000
Frequenz 868,4 MHz
mit 2-Mengenspülung bei Doppeltaster
integrierbar in Standard Unterputzdose (Maße nach DIN 49073)
CE-Zeichen






38 625 001 **323.80**

Rapid SL für Waschtisch
für Einloch- oder Wandbatterie
1,13 m Bauhöhe
für Vorwand- oder Ständerwandmontage
Stahlrahmen komplett vormontiert
Einzel- oder Schienenmontage
mit Schnellverstellung und Höhensicherung
Befestigungsmaterial, TÜV-geprüft
Waschtisch-Haltebolzen M10, mit Keramikbefestigung
Schraubenabstand variabel
2 schallgedämmte Armaturenanschlüsse 1/2“
UP-Geruchverschluss für Unterputz-Wandmontage
mit Abdeckplatte aus Edelstahl
mit verstellbarem Ablaufbogen aus Messing
verchromt, höhenverstellbar
ohne Zubehör für Vorwandmontage






38 541 000 **179.85**

Rapid SL für Waschtisch
für Einlochbatterie
1,00 m Bauhöhe
für Vorwand- oder Ständerwandmontage
Stahlrahmen komplett vormontiert
mit Schnellverstellung und Höhensicherung
Befestigungsmaterial, TÜV-geprüft
Waschtisch-Haltebolzen M10, mit Keramikbefestigung
Schraubenabstand variabel
HT-Ablaufbogen DN 50, Dichtung Ø 32 mm
2 schallgedämmte Armaturenanschlüsse 1/2“
ohne Zubehör für Vorwandmontage





38 559 001 **245.00**


Rapid SL Halteelement
für die Befestigung von Stütz-und Haltegriffen
in Leichtbau-Ständerwänden oder Vorwandinstallationen
1,13 m Bauhöhe, 0,31 m breit
Stahlrahmen, pulverbeschichtet
wasserfeste Schichtholzplatte
Befestigungsmaterial
ohne Zubehör für Vorwandmontage

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
RAPID SL FREISTEHENDE MONTAGE

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






38 584 001 **514.50**

Rapid SL für WC
1,13 m Bauhöhe
für freistehende, Vorwand- oder Ständerwandmontage
Stahlrahmen komplett vormontiert
mit Höhensicherung
Befestigungsmaterial
2 WC-Haltebolzen, Keramikbefestigung
WCs mit Auflagefläche < 205 mm erfordern Abstützungsset 38 779
Schraubenabstand 180/230 mm
Ablaufbogen Ø 90 mm, tiefenverstellbar
Reduzierstück Ø 90/110 mm, Zu- und Ablaufgarnitur
Spülkasten GD 2, 6-9l
werkseitige Einstellung 6l und 3l
pneumatisches Ablaufventil mit zwei Funktionen:
2 Mengen oder Start & Stopp
Wasseranschluss von links/rechts/hinten
Armaturengruppe I, schwitzwasserisoliert
Wasseranschluss 1/2" mit integriertem Eckventil
und werkzeugloser Schlauchverschraubung
werkzeuglos montierbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz
ohne Zubehör für Vorwandmontage
Revisionsschacht 40 911 000 für kleine Abdeckplatten separat zu bestellen






38 586 001 **514.50**

Rapid SL für WC
1,00 m Bauhöhe
für freistehende, Vorwand- oder Ständerwandmontage
Stahlrahmen komplett vormontiert
mit Höhensicherung
Befestigungsmaterial, TÜV-geprüft
2 WC-Haltebolzen, Keramikbefestigung
Schraubenabstand 180/230 mm
Ablaufbogen Ø 90 mm, tiefenverstellbar
Reduzierstück Ø 90/110 mm, Zu- und Ablaufgarnitur
Spülkasten 6-9l
pneumatisches Ablaufventil mit zwei Funktionen:
2 Mengen oder Start & Stopp
Betätigung von vorn oder oben
Wasseranschluss von links/rechts/hinten
Armaturengruppe I, schwitzwasserisoliert
Wasseranschluss 1/2" mit integriertem Eckventil
und werkzeugloser Schlauchverschraubung
kürzbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz
ohne Zubehör für Vorwandmontage






38 587 000 **514.50**

Rapid SL für WC
0,82 m Bauhöhe
für freistehende, Vorwand- oder Ständerwandmontage
Stahlrahmen komplett vormontiert
mit Höhensicherung
TÜV-geprüft, Befestigungsmaterial
2 WC-Haltebolzen, Keramikbefestigung
Schraubenabstand 180/230 mm
Ablaufbogen Ø 90 mm, tiefenverstellbar
Reduzierstück Ø 90/110 mm, Zu- und Ablaufgarnitur
Spülkasten 6-9l
pneumatisches Ablaufventil mit zwei Funktionen:
2 Mengen oder Start & Stopp
Betätigung von vorn oder oben
Wasseranschluss von links/rechts/hinten
Armaturengruppe I, schwitzwasserisoliert
Wasseranschluss 1/2" mit integriertem Eckventil
und werkzeugloser Schlauchverschraubung
kürzbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz
ohne Zubehör für Vorwandmontage







38 581 001 **556.75**

Rapid SL für Bidet
1,13 m Bauhöhe
für freistehende, Vorwand- oder Ständerwandmontage
Stahlrahmen komplett vormontiert
höhenverstellbare Objekt- und Armaturenanschlüsse
mit Höhensicherung
TÜV-geprüft, Befestigungsmaterial
Bidet-Haltebolzen
HT-Ablaufbogen DN 50, Dichtung Ø 32 mm
2 schallgedämmte Armaturenanschlüsse 1/2"
ohne Zubehör für Vorwandmontage

GROHE
RAPID SL FREISTEHENDE MONTAGE

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






38 548 001 **140.00**

Rapid SL Leerelement
1,13 m Bauhöhe
zum Einbau von Armaturenhalterungen oder für die Überbrückung von Elementabständen von 60 -170 cm
für die Rücken-an-Rücken-Montage mit freistehenden Elementen
TÜV-geprüft
ohne Zubehör für Vorwandmontage





38 558 00M **871604** **33.50**


Rapid SL Wandwinkel
für **Vorwand-Montage**
für die Befestigung der Elemente
am Mauerwerk oder vor der Ständerwand
stufenlose Tiefenverstellung von 130 - 230 mm
Verkleidungsauflage für Einzel- oder Schienenmontage
Befestigungsmaterial
2 Stück

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
RAPID SL HALTER FÜR ARMATUREN

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






37 998 000 **124.20**

Rapid SL Armaturenhalterung
für Aufputz-Armaturen
für Leichtbau-Ständerwände
und Leerelemente
2 schallgedämmte Armaturenanschlüsse 1/2“
Befestigungsmaterial






38 652 000 **172.30**


Rapid SL Haltelement
für die Befestigung von Unterputz-Armaturen und Raumlüftern
für Leichtbau-Ständerwände und Leerelemente
500 x 240 x 77 mm
mit Tiefenverstellung 75-115 mm
wasserfeste Schichtholzplatte, Befestigungsmaterial






38 437 000 **151.85**

Rapid SL Armaturenhalterung
für Küchenspüle
für Leichtbau-Ständerwände
2 schallgedämmte Armaturenanschlüsse 1/2“
HT-Ablaufbogen DN 50
Dichtung Ø 40 mm
Befestigungsmaterial






38 548 001 **140.00**

Rapid SL Leerelement
1,13 m Bauhöhe
zum Einbau von Armaturenhalterungen oder für die Überbrückung von Elementabständen von 60 -170 cm
für die Rücken-an-Rücken-Montage mit freistehenden Elementen
TÜV-geprüft
ohne Zubehör für Vorwandmontage

GROHE
RAPID SL PROJEKTELEMENTE

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






38 839 000 N **alpinweiss** **auf Anfrage**

Rapid SL Projekt für Wand-WC
1,13 m Bauhöhe
für Vorwand- oder Ständerwandmontage
Abschlusstraverse werkzeuglos montierbar
Stahlrahmen
mit Schnellverstellung und Höhensicherung
Befestigungsmaterial
2 WC-Haltebolzen, Keramikbefestigung
Schraubenabstand 180/230 mm
Ablaufbogen Ø 90 mm, tiefenverstellbar
Reduzierstück Ø 90/110 mm, Zu- und Ablaufgarnitur
Spülkasten GD 2, 6-9l
werkseitige Einstellung 6l und 3l
pneumatisches Ablaufventil mit zwei Funktionen:
2 Mengen oder Start & Stopp
Wasseranschluss von links/rechts/hinten
Armaturengruppe I, schwitzwasserisoliert
Wasseranschluss 1/2" mit integriertem Eckventil
und werkzeugloser Schlauchverschraubung
werkzeuglos montierbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz
mit Zubehör für Vorwandmontage
mit Abdeckplatte Skate Air
senkrechte Montage, alpinweiß
Verkaufseinheit: Palette, Palettengröße 10 Stück






38 840 000 N **auf Anfrage**

Rapid SL Projekt für Wand-WC
1,13 m Bauhöhe
für Vorwand- oder Ständerwandmontage
Stahlrahmen
mit Schnellverstellung und Höhensicherung
Befestigungsmaterial
2 WC-Haltebolzen, Keramikbefestigung
Schraubenabstand 180/230 mm
Ablaufbogen Ø 90 mm, tiefenverstellbar
Reduzierstück Ø 90/110 mm, Zu- und Ablaufgarnitur
Spülkasten GD 2, 6-9l
werkseitige Einstellung 6l und 3l
pneumatisches Ablaufventil mit zwei Funktionen:
2 Mengen oder Start & Stopp
Wasseranschluss von links/rechts/hinten oder oben
Armaturengruppe I, schwitzwasserisoliert
Wasseranschluss 1/2" mit integriertem Eckventil
und werkzeugloser Schlauchverschraubung
werkzeuglos montierbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz
senkrechte und waagerechte Montage
Revisionsschacht 40 911 000 für kleine Abdeckplatten separat zu bestellen
Verkaufseinheit: Palette, Palettengröße 10 Stück






38 731 000 N **auf Anfrage**

Rapid SL Projekt für Waschtisch
für Einlochbatterie
1,13 m Bauhöhe
für Vorwand- oder Ständerwandmontage
Stahlrahmen
Befestigungsmaterial
Waschtisch-Haltebolzen M10, mit Keramikbefestigung
Schraubenabstand variabel
HT-Ablaufbogen DN 50, Dichtung Ø 32 mm
2 schallgedämmte Armaturenanschlüsse 1/2"
ohne Zubehör für Vorwandmontage
Verkaufseinheit: Palette, Palettengröße 12 Stück





38 558 00M **871604** **33.50**


Rapid SL Wandwinkel
für **Vorwand-Montage**
für die Befestigung der Elemente
am Mauerwerk oder vor der Ständerwand
stufenlose Tiefenverstellung von 130 - 230 mm
Verkleidungsauflage für Einzel- oder Schienenmontage
Befestigungsmaterial
2 Stück

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
RAPID SL VERKLEIDUNGEN UND ZUBEHÖR

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






38 636 001 **82.70**


Rapid SL Verkleidung
für Wand-**WC**
1,13 m Bauhöhe
Gipsfaserplatte
1190 x 480 x 12,5 mm
mit allen Ausschnitten
Schnellbauschrauben
2 verzinkte Auflagewinkel mit
Befestigungsschrauben






38 558 00M **871604** **33.50**

Rapid SL Wandwinkel
für **Vorwand-Montage**
für die Befestigung der Elemente
am Mauerwerk oder vor der Ständerwand
stufenlose Tiefenverstellung von 130 - 230 mm
Verkleidungsauflage für Einzel- oder Schienenmontage
Befestigungsmaterial
2 Stück






38 548 001 **140.00**

Rapid SL Leerelement
1,13 m Bauhöhe
zum Einbau von Armaturenhalterungen oder für die Überbrückung von Elementabständen von 60 -170 cm
für die Rücken-an-Rücken-Montage mit freistehenden Elementen
TÜV-geprüft
ohne Zubehör für Vorwandmontage





38 629 000 **127.75**

Rapid SL Verlängerung
für Bodenaufbau von 200 bis zu 350 mm
Befestigungsmaterial
nicht geeignet für Projektelemente




37 220 001 **28.10**

Rapid SL Wandwinkel
für Rapid SL, für die Befestigung von Seitenverkleidungen und Zwischenplatten am Mauerwerk
1,13 m, 1,00 m und 0,82 m Bauhöhe
Schenkellänge 50 x 25 mm

GROHE
RAPID SL VERKLEIDUNGEN UND ZUBEHÖR

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






38 733 000 **38.30**

Rapid SL Montagewinkel
zur zusätzlichen Befestigung der WC-Elemente
oder Elementmontage **ohne Bodenbefestigung**
Montagewinkel komplett mit Wandlasche und
Befestigungsmaterial
2 Stück






38 562 001 **135.35**

Rapid SL
Eckmontageset
für WC, Bidet, Waschtisch und Urinal
Einzel- oder Schienenmontage
Eckabstände max. 625 mm
Befestigungsmaterial für Eckmontage
2 Wandwinkel **1,13 m**
135°






38 779 000 **92.35**

Rapid SL
Abstützungsset für WCs
VPE 2 STK
senkrechte Drucktraversen für WC Keramiken
mit kleiner Auflagefläche (< 205 mm)






37 131 000 **16.55**


Schallschutz-Set
für WC
Schallschutzmatte
2 Gummihülsen






40 911 000 **364351** **17.15**

Revisionsschacht für kleine Abdeckplatten
zur Kombination mit Rapid SL und Uniset GD 2 Spülkasten





43 617 000 **93.05**


Motorhalter
für Rapid SL 38 675
behindertengerechte Ausführung
ab Baujahr Mitte 2008
zur Montage der Infrarot Elektronik

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
UNISET ELEMENTE UND ZUBEHÖR

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






38 643 001 **364311** **3345 104** **245.35**

Uniset für WC
schalldämmendes EPS-Modul zum Ummauern
830 x 470 x 130 mm
Schienenadapter für Modulbefestigung
Wandschiene mit Befestigungszubehör für Einzelmontage
2 WC-Haltebolzen
Schraubenabstand 180/230 mm
Keramikbefestigung
Ablaufbogen Ø 90 mm, tiefenverstellbar
Reduzierstück Ø 90/110 mm, Zu- und Ablaufgarnitur
Spülkasten GD 2, 6-9l
werkseitige Einstellung 6l und 3l
pneumatisches Ablaufventil mit zwei Funktionen:
2 Mengen oder Start & Stopp
Wasseranschluss von links/rechts/hinten oder oben
Armaturengruppe I, schwitzwasserisoliert
Wasseranschluss 1/2" mit integriertem Eckventil
und werkzeugloser Schlauchverschraubung
werkzeuglos montierbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz
Revisionsschacht 40 911 000 für kleine Abdeckplatten separat zu bestellen






38 415 001 **364313** **3345 114** **382.10**

Uniset für WC
0,82 m Bauhöhe
Betätigung von vorn oder oben
schalldämmendes EPS-Modul zum Ummauern
Schienenadapter für Modulbefestigung
Wandschiene mit Befestigungszubehör für Einzelmontage
2 WC-Haltebolzen
Schraubenabstand 180/230 mm
Keramikbefestigung
Ablaufbogen Ø 90 mm, tiefenverstellbar
Zu- und Ablaufgarnitur
Spülkasten 6-9l
pneumatisches Ablaufventil mit zwei Funktionen:
2 Mengen oder Start & Stopp
Wasseranschluss von links/rechts oder oben
Armaturengruppe I, schwitzwasserisoliert
Wasseranschluss 1/2", Eckventil 1/2"
kürzbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz






38 785 000 **315.55**

Uniset für Urinal
mit GROHE Rapido U
für manuelle Betätigung oder
Tectron Infrarot Elektronik 6 V oder 230 V
schalldämmendes EPS-Modul zum Ummauern
Schienenadapter für Modulbefestigung
Befestigungszubehör für Einzelmontage
höhenverstellbare Objektanschlüsse
Zulaufanschluss und Zulaufgarnitur
HT-Ablaufbogen DN 50, Gewindebolzen M8
Befestigungsmaterial für Urinalbecken
Wassergruppe mit Vorabsperrung
Fließdruck min. 0,5 bar, Betriebsdruck max. 10 bar
Durchspülhilfe
werkseitig geprüfte Funktionseinheit
Wasseranschlüsse G 1/2 außen
Anschlussbox für Netzanschluss 230 V
Einbaubox mit Dichtflansch
kürzbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz für
Fertigmontagesets mit Abmessungen 116 x 144 mm







37 576 000 **203.20**

Uniset für Waschtisch
für Einlochbatterie
schalldämmendes EPS-Modul zum Ummauern
Schienenadapter für Modulbefestigung
Befestigungszubehör für Einzelmontage
höhenverstellbarer Armaturen- und Ablaufanschluss
Waschtisch-Haltebolzen
Schraubenabstand 280 mm
HT-Ablaufbogen DN 50
Dichtung Ø 32 mm
2 Armaturenanschlüsse 1/2"
Befestigungsmaterial für Waschtisch

GROHE
UNISET ELEMENTE UND ZUBEHÖR

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






37 578 001 **266.95**

Uniset für Bidet
schalldämmendes EPS-Modul zum Ummauern
Schienenadapter für Modulbefestigung
für Einzel- oder Reihenmontage
Wandschiene mit Befestigungszubehör für Einzelmontage
Bidet-Haltebolzen
höhenverstellbarer Armaturen- und Ablaufanschluss
HT-Ablaufbogen DN 50
Dichtung Ø 32 mm
2 Armaturenanschlüsse variabel
Befestigungsmaterial für Bidet





37 304 000 **364314** **3345 120** **39.10**

Uniset Tragestützen
passend **zu Uniset** für **WC und Bidet**
aus verzinktem Stahl
Befestigungsmaterial
für Vorwandinstallation



40 899 000 N 311412 **44.70**

Nachrüst-/Umrüstset
für Dusch-WCs Sensia Arena
zum Nachrüsten bestehender Rapid SL und Uniset Installationen auf Dusch-WC Sensia Arena
Leerrohr mit Sicherungsring und Flachdichtung
Kabelbinder
Verbindungsrohr Ø 45 mm
Ablaufmanschette Ø 90 mm

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.



GROHE
SPÜLSYSTEME









INHALT





WC	Spülkasten Aufputz/Wandeinbau	472
	Zubehör für WC-Spülkästen	473
	Druckspüler für WC	476
	WC-Elektronik/-Pneumatik	479
Urinal	Urinal-Elektronik	483
	Druckspüler für Urinal	487

GROHE
SPÜLKASTEN AUFPUTZ/WANDEINBAU






		Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
		**37 355 SH0**			**alpinweiss**	**152.50**
		Spülkasten für WC **6-9l einstellbar** Aufputz Spülung unterbrechbar Servobetätigung tiefhängend aus ABS Armaturengruppe I schwitzwasservollisoliert Eckventil 1/2“ Kupferrohr Montageschablone Spülrohrbogen WC-Innenverbinder				
		**37 791 SH0**			**alpinweiss**	**94.75**
		Spülkasten für WC **6-9l einstellbar** Aufputz Spülung unterbrechbar verdeckte Spülrohrverschraubung Servobetätigung tiefhängend aus PS Armaturengruppe I schwitzwasservollisoliert Eckventil 1/2“ Kupferrohr Montageschablone Spülrohrbogen WC-Innenverbinder				
		**38 661 000**				**199.10**
		Spülkasten GD 2 für WC **6-9l einstellbar** werkseitige Einstellung 6l und 3l pneumatisches Ablaufventil mit zwei Funktionen: 2 Mengen oder Start & Stopp Wasseranschluss von links/rechts/hinten oder oben Armaturengruppe I, schwitzwasserisoliert Wasseranschluss 1/2“ mit integriertem Eckventil und werkzeugloser Schlauchverschraubung werkzeuglos montierbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz Spülrohr mit Schwitzwasserisolierung Befestigungslaschen **ohne Abdeckplatte/Betätigung** **Revisionsschacht 40 911 000 für kleine Abdeckplatten separat zu bestellen**				
		**38 422 000**				**224.20**
		Spülkasten für WC **6-9l einstellbar** Wandeinbau **0,82 m Bauhöhe** 2-Mengen-Ablaufventil, pneumatisch **Betätigung von vorn oder oben** Wasseranschluss von links/rechts oder oben Armaturengruppe I, schwitzwasserisoliert Wasseranschluss 1/2“ Befestigungslaschen Spülrohr kürzbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz **ohne Abdeckplatte/Betätigung**				

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
ZUBEHÖR FÜR WC-SPÜLKÄSTEN




	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
 	**37 095 000**	**036191**	**3955 311**		**41.70**
	Füllventil 3/8", universell einsetzbar **ohne Versatzausgleichsstück** Abdeckkappe, Drossel Kürzungsmöglichkeit max. 100 mm				
	37 092 000	**036192**	**3955 312**		**45.65**
	dito, mit Versatzausgleich				
 	**43 537 000**	**36197**	**3952 531**		**49.30**
	Füllventil für Unterputz-Spülkästen 6 l				
	**42 253 000**	**36201**			**86.10**
	2-Mengen-Ablaufventil AV1				
	**43 907 PI0**	**036200**		**mattchrom/chrom**	**104.15**
	Austauschgarnitur für aufgesetzte Keramik-Spülkästen mit Füllventil, Servo-Ablaufventil Spülung unterbrechbar Befestigungssatz mit Schrauben (100 mm) und Moosgummidichtung Ø 100 mm Zentrierringe für Füll- und Ablaufventil bei größeren Bohrungen GROHE StarLight Oberfläche Kürzungsmöglichkeit max. 100 mm				
 	**38 735 000**		**3952 555**		**111.70**
	Umrüstset für Spülkasten 6 l 2-Mengen-Ablaufventil AV1 mit Ventilsitz für 6 l oder 3 l Eckventil 1/2" Schrauben-Führungsrohre				
 	**38 736 000**		**3952 556**		**111.70**
	2-Mengen-Umrüstset für Spülkasten GD 2 **6-9l einstellbar** 2-Mengen-Ablaufventil AV1 mit Ventilsitz				

GROHE
ZUBEHÖR FÜR WC-SPÜLKÄSTEN

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
 	42 320 000				73.50
2-Mengen-Ablaufventil AV1 mit Verlängerungsrohr **6-9l einstellbar** ohne Ventilsitz					
	42 233 000			chrom	17.65
Anschlussschlauch					
 	43 908 000				27.60
Wandeinbau-Spülrohr komplett zu Spülkasten Wandeinbau mit Styropor-Isolierung und Schutzstopfen 280 mm lang					
 	37 311 K00			schwarz	28.40
WC Zu- und Ablaufgarnitur für wandhängendes WC Verbindungsrohr Ø 45 mm Ablaufmanschette Ø 90 mm 150 mm lang Abdeckung für WC-Haltebolzen					
 	42 327 000				22.65
PP-Ablaufbogen DN 90 mit Tiefenverstellung					
 	42 333 000				17.05
4,5 l Adapter für GD2					

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr.
Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.


GROHE
ZUBEHÖR FÜR WC-SPÜLKÄSTEN

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
 	**37 131 000**				**16.55**
	Schallschutz-Set für WC Schallschutzmatte 2 Gummihülsen				
	**42 075 000**				**9.00**
	Spülstromdrossel zur Reduzierung des Spülstroms für Aufputz-Spülkästen Verwendung im Spülrohr im Bedarfsfall kürzbar				
 	**42 300 000**				**25.60**
	Spülstromdrossel zur Reduzierung des Spülstroms für Spülkasten GD 2 Verwendung im Ventilsitz				
 	**38 714 000**				**23.20**
	Verlängerungs-Set 70 mm für Abdeckplatten/Betätigungen zum Spülkasten, 6 - 9 l mit pneumatischem Ablaufventil				

GROHE
DRUCKSPÜLER FÜR WC

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






37 347 000 **814321** **chrom** **235.60**

Rondo A.S.
Druckspüler für WC
3/4“
Messing
ohne Vorabsperrung
GROHE StarLight Oberfläche
für Flach- und Tiefspül-WC
Betätigungskappe und Abgangsmutter aus Kunststoff
mit Spülstromregulierung
6-9l einstellbar
mit Rosette
Fließdruck min. 1,2 bar, Betriebsdruck max. 5 bar
Armaturengruppe I






37 349 000 **814322** **chrom** **277.00**

Rondo A.S.
Druckspüler für WC
3/4“
Messing
integrierte Vorabsperrung
GROHE StarLight Oberfläche
für Flach- und Tiefspül-WC
Betätigungskappe und Abgangsmutter aus Kunststoff
mit Spülstromregulierung
6-9l einstellbar
mit Rosette
Fließdruck min. 1,2 bar, Betriebsdruck max. 5 bar
Armaturengruppe I






37 141 000 **chrom** **134.80**

DAL-Voll-Automatic-Spüler für WC
3/4“
Messing
ohne Vorabsperrung
GROHE StarLight Oberfläche
für Flach- und Tiefspül-WC
mit automatischer Spülstromregulierung
von 1,2 - 5,0 bar Fließdruck einsetzbar
Betriebsdruck max. 5 bar
Armaturengruppe II






37 139 000 **chrom** **109.30**

DAL-Automatic-Spüler für WC
3/4“
Messing
ohne Vorabsperrung
GROHE StarLight Oberfläche
für Flach- und Tiefspül-WC
mit Betätigungskappe und Abgangsstutzen
mit Spülstromregulierung
Fließdruck min. 1,2 bar
Betriebsdruck max. 5 bar
Armaturengruppe II






37 636 000 **87.05**

Vorabsperrventil
3/4“
Aufputz
mit nichtsteigender Spindel
Rosette
für Rohrmontage unter Putz
GROHE StarLight Oberfläche








37 132 000 **chrom** **32.55**

Spülrohrschelle
Befestigung verdeckt
für Spülrohr Ø 28 mm
für Wandabstand 15 - 85 mm

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.


GROHE
DRUCKSPÜLER FÜR WC

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
 	**37 133 000** **Eingangsverschraubung** für Eckmontage 3/4“				**71.55**
 	**37 107 000** **Spülrohr** für WC-Druckspüler Ø 28 x 26 mm **600 x 200 mm** Messing Spülrohrschelle für Wandabstand 15 - 85 mm Verbinder			**chrom**	**78.55**
	38 251 000 **dito, 750 x 250 mm**			**chrom**	**78.55**
 	**37 114 000** **Spülrohr-Verlängerung** Ø 28 x 26 mm 260 mm Messing			**chrom**	**32.45**

GROHE
DRUCKSPÜLER FÜR WC


Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






37 153 000 **240.20**

Druckspüler für WC
Wandeinbau
3/4“
Vorabsperrung
6-9l einstellbar
von 1,2 - 5,0 bar Fließdruck einsetzbar
mit Spülstromregulierung
Wandeinbaukasten mit Durchspülbogen
Spülrohr höhenverstellbar
ohne Abdeckplatte/Betätigung
Armaturengruppe I






43 996 000 **224.70**

Druckspüler für WC
Wandeinbau
3/4“
Austauscharmatur für 677.00.200/677.03.200/680.00.200
ohne Vorabsperrung
ohne Durchspülbogen






43 997 000 **246.80**

Druckspüler für WC
3/4“
Austauscharmatur für 677.00.500/677.03.500/680.00.500
Niederdruck
ohne Vorabsperrung
ohne Durchspülbogen


Hinweis:
Bei Austausch des Modells 677. mit Edelstahl-Abdeckplatte muss der Austausch gegen 43 997 und die Kunststoff-Abdeckplatte 43 179 P00 erfolgen






42 902 000 **chrom** **365.80**

Druckspüler für WC
Wandeinbau
3/4“
6-9l einstellbar
Edelstahl-Abdeckplatte
ohne Vorabsperrung
ohne Spülrohr
zum Austausch gegen Modell **663.04.200 (G1)**






42 901 000 **chrom** **365.80**

Druckspüler für WC
3/4“
Wandeinbau
6-9l einstellbar
Classic-Abdeckplatte 220 x 255 mm
GROHE StarLight Oberfläche
ohne Vorabsperrung
ohne Durchspülbogen
Austauscharmatur für 622.03.200 (G3/4), 623.03.200 (G3/4“), 669.03.200 (G3/4“), 668.03.200 (G3/4), 670.03.200 (G3/4)





37 131 000 **16.55**


Schallschutz-Set
für WC
Schallschutzmatte
2 Gummihülsen

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
WC-ELEKTRONIK/-PNEUMATIK

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






38 698 SD1 **edelstahl** **677.65**

Tectron Skate
Infrarot-Elektronik für WC-Spülkasten
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
mit Trafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
für Spülkasten GD 2
Servomotor
Frontplatte 156 x 197 mm
Infrarot-Steuerung
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung, Reinigungsmodus, Vorspülung
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
Spülvolumen einstellbar (3 - 9 l), manuell oder mit Fernbedienung
CE-Zeichen






38 699 001 **chrom** **677.65**

Tectron Surf
Infrarot-Elektronik für WC-Spülkasten
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
GROHE StarLight Oberfläche
mit Trafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
für Spülkasten GD 2
Servomotor
Frontplatte 156 x 197 mm
Infrarot-Steuerung
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung, Reinigungsmodus, Vorspülung
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
Spülvolumen einstellbar (3 - 9 l), manuell oder mit Fernbedienung
CE-Zeichen






37 419 000 **chrom** **910.10**
37 419 SD0 **edelstahl** **910.10**

Tectron Skate
Infrarot-Elektronik für WC-Spülkasten
mit zusätzlicher manueller Betätigung
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
GROHE StarLight Oberfläche
mit Trafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
für 1-Mengen-Betätigung
für Spülkasten GD 2
Servomotor
Frontplatte 156 x 197 mm
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung, Reinigungsmodus, Vorspülung
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
Spülvolumen einstellbar (3 - 9 l), manuell oder mit Fernbedienung
CE-Zeichen






38 393 SD1 **edelstahl** **677.65**

Tectron Skate
Infrarot-Elektronik für WC-Druckspüler
mit Trafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Wandeinbau
Frontplatte 156 x 197 mm
Infrarot-Steuerung
Magnetventil
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung
Reinigungsmodus
Vorspülung
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
Spülvolumen einstellbar (3 - 9 l), manuell oder mit Fernbedienung
CE-Zeichen






43 617 000 **93.05**

Motorhalter
für Rapid SL 38 675
behindertengerechte Ausführung
ab Baujahr Mitte 2008
zur Montage der Infrarot Elektronik

GROHE
WC-ELEKTRONIK/-PNEUMATIK


	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






38 759 SD0 **edelstahl** **936.10**

Funk-Elektronik
WC-Funk-Empfangsmodul 868,4 MHz
für Stützklappgriffe mit Sender von HEWI, Keuco, Normbau (weitere auf Anfrage)
für Spülkasten GD 2, für Spülkasten 6 l
Frontplatte 156 x 197 mm
Servomotor
mit Trafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Spülmenge einstellbar, Spülzeit einstellbar
72 h Spülung aktivierbar
mit Verlängerungskabel 3,00 m für die Verbindung
zwischen Transformator und Elektronik
CE-Zeichen






38 778 000 **936.10**

Funk-Elektronik
für eine zusätzliche Abdeckplatte für manuelle Auslösung
WC-Funk-Empfangsmodul 868,4 MHz
für Stützklappgriffe mit Sender von HEWI, Keuco, Normbau, (weitere auf Anfrage)
für Spülkasten GD 2, für Spülkasten 6 l
Servomotor
mit Trafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Spülmenge einstellbar, Spülzeit einstellbar
72 h Spülung aktivierbar
mit Verlängerungskabel 3,00 m für die Verbindung
zwischen Transformator und Elektronik






39 141 000 **845.85**

Funk-Elektronik
für WC mit Spülkasten GD2
WC-Funk-Empfangsmodul 868,4 MHz
für Funk-Wand-Sender 39 142
für Stützklappgriffe mit Sender von Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
Servomotor
integrierter Batteriekasten für 4 x 1.5 V Mono D (LR20)
Spülmenge einstellbar
72 h Spülung aktivierbar
2-Mengenspülungen möglich (6/3 oder 9/4,5l)
WC Betätigung und Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten
CE-Zeichen






39 142 000 **301.30**

Funk-Wand-Sender
für Funk-Elektronik 39 141 000, 38 759 SD0 und 38 778 000
Frequenz 868,4 MHz
mit 2-Mengenspülung bei Doppeltaster
integrierbar in Standard Unterputzdose (Maße nach DIN 49073)
CE-Zeichen







38 934 SD0 **edelstahl** **921.70**

WC-Steuerung
zur Hand-Fernbetätigung von Spülkästen 6 - 9 l Wandeinbau
zum Anschluss eines oder mehrerer potenzialfreier Taster
geeignet für Stützklappgriffe mit integrierten Taster von Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
Edelstahl-Abdeckplatte 156 x 197 mm
Transformator für externe Montage
Anschlussspannung 230 V AC, 50/60 Hz, 4,0 VA
Servomotor
3 m Anschlusskabel
für die Verbindung zwischen Transformator und Elektronik
steckerfertige Anschlussleitung 3 m lang
CE-Zeichen

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.


GROHE
WC-ELEKTRONIK/-PNEUMATIK

		Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
		36 340 000				63.75
		Verlängerungskabel Strom 3,00 m				
		36 341 000				129.25
		Verlängerungskabel Strom 10,00 m				

GROHE
WC-ELEKTRONIK/-PNEUMATIK

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






43 977 000 **chrom** **291.15**

Pneumatik-Betätigung
GROHE StarLight Oberfläche
Hand-Fernbetätigung für **Anstaltsbedarf**
Druckknopf mit Rosette Ø 100 mm
für Wandstärken 80 - 40 mm
Betätigungssperre
Pneumatik-Schlauch 1,50 m






37 059 000 **chrom** **222.35**

Pneumatik-Betätigung
GROHE StarLight Oberfläche
Hand-Fernbetätigung
Druckknopfbetätigung mit Rosette Ø 100 mm
senkrechte und waagerechte Montage
Abdeckplatte Surf 156 x 197 mm
Pneumatik-Schlauch 1,50 m






37 060 000 **chrom** **80.70**

Pneumatik-Betätigung
GROHE StarLight Oberfläche
Druckknopfbetätigung mit Rosette Ø 100 mm
Pneumatik-Schlauch 1,50 m
ohne Abdeckplatte





36 407 001 **812975** **224.10**

Fernbedienung
für alle GROHE 1-Auge IR-Armaturen ab 06/2015 und GROHE Blue Home
Auslesefunktionen
Verbrauchs- und Nutzungsdaten
Aktivierungen thermische Desinfektion (Infrarot-Armaturen)
Anzahl automatische Spülungen (Infrarot-Armaturen)
Anzahl Reinigungen (GROHE Blue Home)
Filter und CO2 Kapazität (GROHE Blue Home)
Einstellungen
Reinigungsmodus
thermische Desinfektion (Infrarot-Armaturen)
Erfassungsbereich (Infrarot-Armaturen)
Nachlaufzeit (Infrarot-Armaturen)
automatische Spülung (Infrarot-Armaturen)
Filterkapazität (GROHE Blue Home)
Service
Speichern und Senden des Profils
Zurücksetzen auf Werks- oder Benutzereinstellungen
Serviceinformationen
Fehlercodes (GROHE Blue Home)


3 x 1,5 V DC (AAA) Batteriestromversorgung

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
URINAL-ELEKTRONIK

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
	37 421 000			**chrom**	**501.65**






Tectron Rondo
Infrarot-Elektronik für Urinal
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
GROHE StarLight Oberfläche
Metallgehäuse
Aufputz
Fließdruck min. 0,5 bar, Betriebsdruck max. 10 bar
mit **Vorabsperrung**
Spülrohr mit Innenverbinder
mehrstufige Batteriezustandsanzeige
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung, Reinigungsmodus, Vorspülung
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
Spülzeit einstellbar, manuell oder mit Fernbedienung
CE-Zeichen

	37 427 000		**chrom**	**426.20**






Tectron Umrüsteinheit 1/2“
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
GROHE StarLight Oberfläche
Metallgehäuse
Aufputz
für Urinal-Spüler 37 021 und Varianten
Fließdruck min. 0,5 bar, Betriebsdruck max. 10 bar
mit Kolben
mehrstufige Batteriezustandsanzeige
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung, Reinigungsmodus, Vorspülung
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
Spülzeit einstellbar, manuell oder mit Fernbedienung
CE-Zeichen

	37 428 000		**chrom**	**426.20**






Tectron Umrüsteinheit 1/2“
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
GROHE StarLight Oberfläche
Metallgehäuse
Aufputz
für Urinal-Spüler 37 339 000 und Varianten
Fließdruck min. 0,5 bar, Betriebsdruck max. 10 bar
mit Kolben
mehrstufige Batteriezustandsanzeige
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung, Reinigungsmodus, Vorspülung
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
Spülzeit einstellbar, manuell oder mit Fernbedienung
CE-Zeichen

GROHE
URINAL-ELEKTRONIK

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






37 336 001 **chrom** **677.65**

Tectron Surf
Infrarot-Elektronik für Urinal
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
mit Trafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight Oberfläche
Kartusche mit Magnetventil und Schmutzfangsieb
Frontplatte 116 x 144 mm
Fließdruck min. 0,5 bar, Betriebsdruck max. 10 bar
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung, Reinigungsmodus, Vorspülung
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
Spülzeit einstellbar, manuell oder mit Fernbedienung
Fertigmontageset
für Rapido U
CE-Zeichen






37 337 001 **chrom** **677.65**

Tectron Surf
Infrarot-Elektronik für Urinal
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
GROHE StarLight Oberfläche
Kartusche mit Magnetventil und Schmutzfangsieb
Frontplatte 116 x 144 mm
Fließdruck min. 0,5 bar, Betriebsdruck max. 10 bar
mehrstufige Batteriezustandsanzeige
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung, Reinigungsmodus, Vorspülung
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
Spülzeit einstellbar, manuell oder mit Fernbedienung
Fertigmontageset
für Rapido U oder Rapido UMB
CE-Zeichen






37 321 001 **chrom** **677.65**
37 321 SH1 **alpinweiss** **677.65**
37 321 SD1 **edelstahl** **677.65**

Tectron Skate
Infrarot-Elektronik für Urinal
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
mit Trafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight Oberfläche
Kartusche mit Magnetventil und Schmutzfangsieb
Frontplatte 116 x 144 mm
Fließdruck min. 0,5 bar, Betriebsdruck max. 10 bar
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung, Reinigungsmodus, Vorspülung
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
Spülzeit einstellbar, manuell oder mit Fernbedienung
Fertigmontageset
für Rapido U
CE-Zeichen





37 324 001 **chrom** **677.65**
37 324 SD1 **edelstahl** **677.65**


Tectron Skate
Infrarot-Elektronik für Urinal
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
GROHE StarLight Oberfläche
Kartusche mit Magnetventil und Schmutzfangsieb
Frontplatte 116 x 144 mm
Fließdruck min. 0,5 bar, Betriebsdruck max. 10 bar
mehrstufige Batteriezustandsanzeige
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung, Reinigungsmodus, Vorspülung
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
Spülzeit einstellbar, manuell oder mit Fernbedienung
Fertigmontageset
für Rapido U oder Rapido UMB
CE-Zeichen

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
URINAL-ELEKTRONIK

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






37 751 001 **chrom** **539.45**

Tectron
Umrüstelektronik
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
GROHE StarLight Oberfläche
Aufputz
für Urinal-Wandeinbauspüler 37 017 und DAL 509
Metallgehäuse 145 x 90 x 45 mm
Magnetventil mit Schmutzfangsieb
mehrstufige Batteriezustandsanzeige
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung, Reinigungsmodus, Vorspülung
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
Spülzeit einstellbar, manuell oder mit Fernbedienung
CE-Zeichen






37 338 000 **137.90**


GROHE Rapido U
Rohbauset für Urinal
für manuelle Betätigung oder
Tectron Infrarot Elektronik 6 V oder 230 V
Wassergruppe mit Vorabsperrung
Fließdruck min. 0,5 bar, Betriebsdruck max. 10 bar
Durchspülhilfe
werkseitig geprüfte Funktionseinheit
Wasseranschlüsse G 1/2 außen
Anschlussbox für Netzanschluss
Einbaubox mit Dichtflansch
Befestigungspunkte für Nass- und Trockenausbau
kürzbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz






38 787 000 **814301** **119.55**

GROHE Rapido UMB
Rohbauset für Urinal
für manuelle Betätigung oder
Tectron Infrarot Elektronik 6 V
Wassergruppe mit Vorabsperrung
Fließdruck min. 0,5 bar, Betriebsdruck max. 10 bar
Durchspülhilfe
werkseitig geprüfte Funktionseinheit
Wasseranschlüsse G 1/2 außen
Einbaubox mit Dichtflansch
Befestigungspunkte für Nass- und Trockenausbau
kürzbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz für
Fertigmontagesets mit Abmessungen 116 x 144 mm






38 896 000 **62.55**

Verlängerungsset 50 mm
für Rapido U oder Rapido UMB
Schachtverlängerung mit Befestigung

GROHE
URINAL-ELEKTRONIK

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






36 407 001 **812975** **224.10**

Fernbedienung
für alle GROHE 1-Auge IR-Armaturen ab 06/2015 und GROHE Blue Home
Auslesefunktionen
Verbrauchs- und Nutzungsdaten
Aktivierungen thermische Desinfektion (Infrarot-Armaturen)
Anzahl automatische Spülungen (Infrarot-Armaturen)
Anzahl Reinigungen (GROHE Blue Home)
Filter und CO2 Kapazität (GROHE Blue Home)
Einstellungen
Reinigungsmodus
thermische Desinfektion (Infrarot-Armaturen)
Erfassungsbereich (Infrarot-Armaturen)
Nachlaufzeit (Infrarot-Armaturen)
automatische Spülung (Infrarot-Armaturen)
Filterkapazität (GROHE Blue Home)
Service
Speichern und Senden des Profils
Zurücksetzen auf Werks- oder Benutzereinstellungen
Serviceinformationen
Fehlercodes (GROHE Blue Home)

3 x 1,5 V DC (AAA) Batteriestromversorgung






39 368 000 **762.90**

Temperatursensor für Urinal
mit Trafo 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
zur Verwendung mit Rapid SL für Urinal 39 376 000
Siphon mit Temperatursensor
Kartusche mit Magnetventil und Schmutzfangsieb
Fließdruck min. 0,5 bar, Betriebsdruck max. 10 bar
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung, Reinigungsmodus, Vorspülung
CE-Zeichen






39 367 000 **762.90**

Temperatursensor für Urinal
6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
mit Wasseranschluss-Set und Vorabsperrung
Siphon mit Temperatursensor
Kartusche mit Magnetventil und Schmutzfangsieb
Fließdruck min. 0,5 bar, Betriebsdruck max. 10 bar
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung, Reinigungsmodus, Vorspülung
CE-Zeichen
nur für bestimmte Urinale geeignet - siehe Technische Produktinformation










39 369 000 **1'019.10**




Temperatursensor mit Bluetooth für Urinal
mit Trafo 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
zur Verwendung mit Rapid SL für Urinal 39 376 000
Siphon mit Temperatursensor
Kartusche mit Magnetventil und Schmutzfangsieb
Fließdruck min. 0,5 bar, Betriebsdruck max. 10 bar
mit Bluetooth-Modul für bidirektionale Kommunikation mit zahlreichen Auslese-, Einstellungs- und Servicefunktionen
Reichweite bis zu 10 m abhängig von Wand- und Bodenbelägen
Auslesefunktionen
passwortgeschützte Überwachung
App erkennt automatisch alle Produkte im Empfangsbereich
Anzahl automatischer Spülungen / Zeitpunkt letzte Spülung
Verbrauch pro Tag / der letzten 30 Tage
Einstellungen
Nachlaufzeit
automatische Spülung, Reinigungsmodus
An/Aus Zeitsteuerung
Service
Speichern und Senden von Profilen
Zurücksetzen auf Werks- oder Benutzereinstellungen
CE-Zeichen

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
DRUCKSPÜLER FÜR URINAL

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
 	**37 339 000**		**3451 551**	**chrom**	**158.60**
	Rondo **Druckspüler für Urinal** 1/2“ Messing integrierte Vorabsperrung GROHE StarLight Oberfläche mit Betätigungskappe und Abgangsstutzen Spülstromregulierung Spülmengeneinstellung von 1,0 - 4,0 l mit Schieberosette Spülrohr 200 mm Innenverbinder mit Rosette Fließdruck min. 0,5 bar Betriebsdruck max. 5 bar				
 	**37 342 000**			**chrom**	**179.80**
	Rondo **Druckspüler für Urinal** 1/2“ Messing vandalensicher durch Betätigungsknopf aus Metall integrierte Vorabsperrung GROHE StarLight Oberfläche mit Betätigungskappe und Abgangsstutzen Spülstromregulierung Spülmengeneinstellung von 1,0 - 4,0 l mit Schieberosette Spülrohr 200 mm Innenverbinder mit Rosette Fließdruck min. 0,5 bar Betriebsdruck max. 5 bar				
 	**37 346 000**			**chrom**	**120.45**
	Rondo **Druckspüler für Urinal** 1/2“ Messing **ohne Vorabsperrung** GROHE StarLight Oberfläche mit Betätigungskappe und Abgangsstutzen Spülmengeneinstellung von 1,0 - 4,0 l mit Schieberosette Spülrohr 200 mm Innenverbinder mit Rosette Fließdruck min. 0,5 bar Betriebsdruck max. 5 bar				
 	**37 044 000**		**3431 152**		**27.80**
	Einlaufgarnitur 1/2“ für Urinalbecken mit Eingang von hinten Verbinder Ø 33,5 - 38 mm				
 	**37 035 000**			**chrom**	**17.05**
	Urinalspülrohr Ø 18 mm 200 mm Messing verchromt gerade				

GROHE
DRUCKSPÜLER FÜR URINAL


	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
 	**37 036 000** **Urinalspülrohr** Ø 18 mm 200 mm Messing verchromt Kröpfung 10 mm			**chrom**	**32.65**
	37 037 000 **Kröpfung 20 mm**			**chrom**	**36.15**
 	**37 038 000** **Urinalspülrohr** Ø 18 mm 200 mm Messing verchromt Kröpfung 30 mm			**chrom**	**39.50**
	37 039 000 **Kröpfung 40 mm**			**chrom**	**44.00**
 	**37 040 000** **Urinalspülrohr** Ø 18 mm 200 mm Messing verchromt Kröpfung 50 mm			**chrom**	**47.35**
 	**37 043 000** **Urinalspülrohr** Ø 18 mm 400 mm Messing gerade			**chrom**	**52.45**
 	**37 042 000** **Spülrohr-Verlängerung** Ø 16 mm 200 mm Messing			**chrom**	**28.20**

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
DRUCKSPÜLER FÜR URINAL

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






37 338 000 — **137.90**


GROHE Rapido U
Rohbauset für Urinal
für manuelle Betätigung oder
Tectron Infrarot Elektronik 6 V oder 230 V
Wassergruppe mit Vorabsperrung
Fließdruck min. 0,5 bar, Betriebsdruck max. 10 bar
Durchspülhilfe
werkseitig geprüfte Funktionseinheit
Wasseranschlüsse G 1/2 außen
Anschlussbox für Netzanschluss
Einbaubox mit Dichtflansch
Befestigungspunkte für Nass- und Trockenausbau
kürzbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz






38 787 000 **814301** — **119.55**

GROHE Rapido UMB
Rohbauset für Urinal
für manuelle Betätigung oder
Tectron Infrarot Elektronik 6 V
Wassergruppe mit Vorabsperrung
Fließdruck min. 0,5 bar, Betriebsdruck max. 10 bar
Durchspülhilfe
werkseitig geprüfte Funktionseinheit
Wasseranschlüsse G 1/2 außen
Einbaubox mit Dichtflansch
Befestigungspunkte für Nass- und Trockenausbau
kürzbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz für
Fertigmontagesets mit Abmessungen 116 x 144 mm






38 896 000 — **62.55**

Verlängerungsset 50 mm
für Rapido U oder Rapido UMB
Schachtverlängerung mit Befestigung





43 040 000 — **14.95**

Umrüstsatz
für Abdeckplatte Surf
zum handbetätigten Urinalspüler
Wandeinbau
zur Montage auf das bisherige Modell 509.
ohne Abdeckplatte/Betätigung

GROHE
BETÄTIGUNGEN





INHALT

WC	Betätigungen für WC-Spülkästen	498
	GROHE Fresh	504
	Betätigungen für WC-Druckspüler	505
Urinal	Betätigungen für Urinal	506

DER NEUE STANDARD –
JETZT NOCH KLEINER!

Einladendes, minimalistisches Design trifft innovative, neue Technologie! Die kleinere Größe (130 x 172 mm) ist neu im Sortiment und gibt Ihnen eine weitere Wahlmöglichkeit, um das für Sie passende Design zu finden. Die dezenten Betätigungsplatten sind perfekt auf unsere Armaturenkollektionen abgestimmt. Zur Auswahl stehen vier stilvolle Oberflächenvarianten: chrom, mattchrom, alpinweiß und SuperSteel. Und dank GROHE EasyConnect ist eine schnelle Verbindung durch den einzigartigen Pneumatikschlauch des Ablaufventils an die Betätigungsplatte garantiert.

Skate Cosmopolitan S				
	37 535 000* chrom	**37 535 P00*** mattchrom	**37 535 SH0*** alpinweiß	**37 535 DC0*** supersteel
Nova Cosmopolitan S				
	37 601 000* chrom	**37 601 P00*** mattchrom	**37 601 SH0*** alpinweiß	**37 601 DC0*** supersteel
Arena Cosmopolitan S				
	37 624 000* chrom	**37 624 P00*** mattchrom	**37 624 SH0*** alpinweiß	**37 624 DC0*** supersteel

* separater kleinerer Revisionsschacht 40 911 000 erforderlich



GROHE **WC BETÄTIGUNGEN**
AUSWAHLHILFE

WC	Manuelle Betätigungen 2-Mengen und Start & Stopp							
								
 **38 528 001** **38 643 001** **38 661 000**	37 535 Vertikale Installation	37 601 Vertikale Installation	37 624 Vertikale Installation	38 845 Vertikale und horizontale Installation 38 957 38 958 Montageset zum wand-bündigen Einbau	38 916 0A0 Vertikale und horizontale Installation	38 821 Vertikale Installation	38 732 Vertikale und horizontale Installation	38 732 BR0 Vertikale und horizontale Installation
 **38 525 001** **38 415 001** **38 422 000**				38 845 Horizontale Installation	38 916 0A0 Horizontale Installation		38 732 Horizontale Installation	38 732 BR0 Horizontale Installation
 **38 519 001** **37 153 000**								

Manuelle Betätigungen
2-Mengen und Start & Stopp






										
38 732 SD0 Vertikale Installation	38 915 Vertikale und horizontale installation	38 766 Vertikale und horizontale Installation	38 809 Vertikale und horizontale Installation	38 847 Vertikale und horizontale Installation	38 847 XG0 Vertikale und horizontale Installation	38 765 Vertikale und horizontale Installation	38 844 Vertikale Installation 38 858 Horizontale Installation	38 505 Vertikale Installation 38 506 Horizontale Installation	38 861 Vertikale und horizontale Installation	38 862 Vertikale und horizontale Installation 38 862 SD0 Vertikale und horizontale Installation
38 776 SD0 Horizontale Installation		38 766 Horizontale Installation	38 809 Horizontale Installation	38 847 Horizontale Installation	38 847 XG0 Horizontale Installation	38 765 Horizontale Installation	38 858 Horizontale Installation	38 506 Horizontale Installation	38 861 Horizontale Installation	38 862 Horizontale Installation

GROHE **WC & URINAL BETÄTIGUNGEN**
AUSWAHLHILFE

WC	Manuelle Betätigung Start & Stopp				Manuell/ Infrarot	Infrarot		Funk-Elektronik		Pneumatik
										
 **38 528 001** **38 643 001** **38 661 000**	38 564 Vertikale Installation 38 565 Horizontale Installation	38 672 SD0 Vertikale Installation	38 573 Vertikale und horizontale Installation	38 574 Vertikale und horizontale Installation	37 419 Vertikale Installation	38 698 SD1 Vertikale Installation	38 699 001 Vertikale Installation	39 141 000	38 759 SD0 Vertikale Installation	37 059 Vertikale und horizontale Installation 37 060
 **38 525 001** **38 415 001** **38 422 000**	38 565 Horizontale Installation		38 573 Horizontale Installation	38 574 Horizontale Installation						37 060
 **38 519 001** **37 153 000**		38 445 SD0 Vertikale Installation	38 547 Vertikale Installation	37 063 Vertikale Installation		38 393 SD1 Vertikale Installation				

Urinal	Manuelle Betätigung					Infrarot		Temperatursensor
								
 **39 376 000**								39 369 000 Temperatursensor mit Bluetooth® 39 368 000 Temperatursensor
 **38 787 000**	38 846	38 857	38 784	38 804	38 808	37 337 001	37 324 001	
 **38 786 001** **37 785 000** **37 338 000**	38 846	38 857	38 784	38 804	38 808	37 336 001/ 37 337 001	37 321/ 37 324	

GROHE
BETÄTIGUNGEN FÜR WC-SPÜLKÄSTEN


	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
 	**37 535 000**	**364346**		**chrom**	**110.00**
	37 535 P00			**mattchrom**	**110.00**
	37 535 SH0			**alpinweiss**	**93.50**
	37 535 DC0			**supersteel**	**132.00**
	Skate Cosmopolitan S **Abdeckplatte** für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung für pneumatisches Ablaufventil AV1 Spülkasten GD 2 **senkrechte Montage** 130 x 172 mm aus ABS GROHE StarLight Oberfläche GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie Betätigungsplatte mit Magnethalter **kleiner Revisionsschacht 40 911 000 muss separat bestellt werden**				
 	**37 601 000**	**364347**		**chrom**	**110.00**
	37 601 P00			**mattchrom**	**110.00**
	37 601 SH0			**alpinweiss**	**93.50**
	37 601 DC0			**supersteel**	**132.00**
	Nova Cosmopolitan S **Abdeckplatte** für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung für pneumatisches Ablaufventil AV1 Spülkasten GD 2 **senkrechte Montage** 130 x 172 mm aus ABS GROHE StarLight Oberfläche GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie Betätigungsplatte mit Magnethalter **kleiner Revisionsschacht 40 911 000 muss separat bestellt werden**				
 	**37 624 000**	**364345**		**chrom**	**110.00**
	37 624 P00			**mattchrom**	**110.00**
	37 624 SH0			**alpinweiss**	**93.50**
	37 624 DC0			**supersteel**	**132.00**
	Arena Cosmopolitan S **Abdeckplatte** für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung für pneumatisches Ablaufventil AV1 Spülkasten GD 2 **senkrechte Montage** 130 x 172 mm aus ABS GROHE StarLight Oberfläche GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie Betätigungsplatte mit Magnethalter **kleiner Revisionsschacht 40 911 000 muss separat bestellt werden**				
 	**40 911 000**	**364351**			**17.15**
	Revisionsschacht für kleine Abdeckplatten zur Kombination mit Rapid SL und Uniset GD 2 Spülkasten				
 	**38 915 KS0**			**velvet black**	**988.95**
	38 915 LS0			**moon white**	**988.95**
	Veris Light **Abdeckplatte** für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung mit SoftTouch Auslösung der Spülung **Kontur außen beleuchtet** mit LED in blau, rot, gelb, weiß einstellbarer Farbverlauf An/Aus Timerfunktion für Licht 3 m Anschlusskabel **Transformator für externe Montage** 110 - 240 V 50/60 Hz, 9 VA CE-Zeichen für GD 2 Spülkästen mit pneumatischem Ablaufventil AV1 200 x 200 mm aus Sicherheitsglas GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie				

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
BETÄTIGUNGEN FÜR WC-SPÜLKÄSTEN

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






38 809 000	**364322**	**chrom**	**627.35**

Nova Cosmopolitan Light
Abdeckplatte
für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung
Kontur außen beleuchtet
mit LED in blau, rot, gelb, weiß
einstellbarer Farbverlauf
An/Aus Timerfunktion für Licht
3 m Anschlusskabel
Transformator für externe Montage
Anschlussspannung 230 V AC, 50/60 Hz, 2,0 VA
enthält LEDs, die nicht austauschbar sind, Energieeffizienzklasse: A+
CE-Zeichen
für pneumatisches Ablaufventil AV1
senkrechte und waagerechte Montage
156 x 197 mm
aus ABS
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie






38 765 000	**364337**	**chrom**	**94.20**
38 765 SH0	**364337**	**alpinweiss**	**78.10**
38 765 P00	**364337**	**mattchrom**	**94.20**

Nova Cosmopolitan
Abdeckplatte
für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung
für pneumatisches Ablaufventil AV1
senkrechte und waagerechte Montage
156 x 197 mm
aus ABS
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie






38 847 KI0	**schwarz/chrom**	**121.90**
38 847 LI0	**weiß/chrom**	**121.90**
38 847 XG0	**black graphics**	**121.90**

Nova Cosmopolitan
Abdeckplatte
mit Bedruckung
für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung
für pneumatisches Ablaufventil AV1
senkrechte und waagerechte Montage
156 x 197 mm
aus ABS
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie






38 766 000	**chrom**	**211.00**

Veris
Abdeckplatte
für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung
für pneumatisches Ablaufventil AV1
senkrechte und waagerechte Montage
156 x 197 mm
aus ABS
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie











38 845 KS0	**364338**	**velvet black**	**305.80**
38 845 LS0	**364338**	**moon white**	**305.80**
38 845 MF0	**364338**	**chrom/daVinci weiß**	**305.80**

Skate Cosmopolitan
Abdeckplatte
mit Glasoberfläche
für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung
für pneumatisches Ablaufventil AV1
senkrechte und waagerechte Montage
156 x 197 mm
aus Sicherheitsglas
Befestigungsset
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie

GROHE
BETÄTIGUNGEN FÜR WC-SPÜLKÄSTEN


		Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
		**38 916 0A0**			**spiegelglas**	**356.80**
		Skate Cosmopolitan **Abdeckplatte** mit Spiegeloberfläche Betätigungstasten aus Kunststoff mit Anti-Fingerprint Oberfläche für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung für pneumatisches Ablaufventil AV1 **senkrechte und waagerechte Montage** 156 x 197 mm aus Sicherheitsglas Befestigungsset GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie				
		**38 957 000**			**chrom**	**120.85**
		Montageset zum wandbündigen Einbau von **Skate Cosmopolitan** **mit Glasoberfläche** für GD 2 und Spülkasten 80 mm Einbaurahmen Kunststoff, verchromt Fliesendicke minimal 8 mm senkrechte und waagerechte Montage Schutzplatte Ausbauhilfe für Abdeckplatte Befestigungsmaterial				
		**38 958 000**			**chrom**	**120.85**
		Abdeckrahmen zum wandbündigen Einbau von **Skate Cosmopolitan** **mit Glasoberfläche** Kunststoff verchromt zur Abdeckung breiter Fliesenfugen Rahmenüberdeckung 8 mm				
		**38 821 000**			**chrom**	**280.95**
		Skate Cosmopolitan **Abdeckplatte** für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung für pneumatisches Ablaufventil AV1 **senkrechte Montage** 156 x 197 mm **aus Messing** GROHE StarLight Oberfläche GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie				
		**38 732 SD0**			**edelstahl**	**187.40**
		Skate Cosmopolitan **Edelstahl-Abdeckplatte** für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung für pneumatisches Ablaufventil AV1 **senkrechte Montage** 156 x 197 mm Halterahmen aus Kunststoff Befestigung verdeckt GROHE StarLight Oberfläche GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie				
		38 776 SD0	**364331**		**edelstahl**	**187.40**
		dito, waagerechte Montage				

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
BETÄTIGUNGEN FÜR WC-SPÜLKÄSTEN

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
38 732 000	**364348**		**chrom**	**94.20**
38 732 SH0			**alpinweiss**	**78.10**
38 732 P00			**mattchrom**	**94.20**
38 732 BE0			**nickel poliert**	**131.95**
38 732 EN0			**nickel gebürstet**	**131.95**
38 732 GL0			**cool sunrise**	**131.95**
38 732 GN0			**cool sunrise gebürstet**	**131.95**
38 732 DA0			**warm sunset**	**131.95**
38 732 DL0			**warm sunset gebürstet**	**131.95**
38 732 A00			**hard graphite**	**131.95**
38 732 AL0			**hard graphite gebürstet**	**131.95**





Skate Cosmopolitan
Abdeckplatte
für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung
für pneumatisches Ablaufventil AV1
senkrechte und waagerechte Montage
156 x 197 mm
aus ABS
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie


38 732 BR0			**titanium**	**144.90**

dito, mit anti-fingerprint Oberfläche

---

38 859 XG0	**364341**		**black graphics**	**121.90**






Skate Cosmopolitan
Abdeckplatte
mit Bedruckung
für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung
für pneumatisches Ablaufventil AV1
senkrechte und waagerechte Montage
156 x 197 mm
aus ABS
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie

---

38 844 000	**364332**		**chrom**	**94.20**
38 844 SH0	**364332**		**alpinweiss**	**78.10**
38 844 P00	**364332**		**mattchrom**	**94.20**





Arena Cosmopolitan
Abdeckplatte
für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung
für pneumatisches Ablaufventil AV1
senkrechte Montage
156 x 197 mm
aus ABS
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie
GROHE StarLight Oberfläche


38 858 000	**364333**		**chrom**	**94.20**
38 858 SH0	**364333**		**alpinweiss**	**78.10**
38 858 P00	**364333**		**mattchrom**	**94.20**

dito, waagerechte Montage

---

38 505 000	**364316**	**3345 214**	**chrom**	**82.00**
38 505 SH0	**364316**	**3345 214**	**alpinweiss**	**68.05**
38 505 P00	**364316**	**3345 214**	**mattchrom**	**82.00**







Skate Air
Abdeckplatte
für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung
für pneumatisches Ablaufventil AV1
senkrechte Montage
156 x 197 mm
aus ABS
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie

38 506 000	**364317**	**3345 215**	**chrom**	**82.00**
38 506 SH0	**364317**	**3345 215**	**alpinweiss**	**68.05**
38 506 P00	**364317**	**3345 215**	**mattchrom**	**82.00**





dito, waagerechte Montage

GROHE
BETÄTIGUNGEN FÜR WC-SPÜLKÄSTEN

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
 	**38 862 000** **38 862 SH0** **38 862 P00** **38 862 SD0**	**364350**		**chrom** **alpinweiss** **mattchrom** **edelstahl**	**85.15** **70.70** **85.15** **149.70**
	Skate **Abdeckplatte** für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung für pneumatisches Ablaufventil AV1 **senkrechte und waagerechte Montage** 156 x 197 mm aus ABS GROHE StarLight Oberfläche GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie				
 	**38 861 000**			**chrom**	**85.15**
	Surf **Abdeckplatte** für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung für pneumatisches Ablaufventil AV1 **senkrechte und waagerechte Montage** 156 x 197 mm aus ABS GROHE StarLight Oberfläche GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie				


Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
BETÄTIGUNGEN FÜR WC-SPÜLKÄSTEN

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
 	**38 564 000**	**364318**	**3345 221**	**chrom**	**82.00**
	38 564 SH0	**364318**	**3345 221**	**alpinweiss**	**68.05**
	Skate Air **Abdeckplatte** **für 1-Mengen-Betätigung** für pneumatisches Ablaufventil **senkrechte Montage** 156 x 197 mm aus ABS GROHE StarLight Oberfläche				
	38 565 000	**364319**	**3345 222**	**chrom**	**82.00**
	38 565 SH0	**364319**	**3345 222**	**alpinweiss**	**68.05**
	dito, waagerechte Montage				
 	**38 573 000**			**chrom**	**85.15**
	38 573 SH0	**364344**	**3345 235**	**alpinweiss**	**70.70**
	38 573 P00			**mattchrom**	**85.15**
	Skate **Abdeckplatte** **für 1-Mengen-Betätigung** für pneumatisches Ablaufventil **senkrechte und waagerechte Montage** 156 x 197 mm aus ABS GROHE StarLight Oberfläche				
 	**38 672 SD0**			**edelstahl**	**149.70**
	Skate **Edelstahl-Abdeckplatte** **für 1-Mengen-Betätigung** für pneumatisches Ablaufventil **senkrechte Montage** 156 x 197 mm Halterahmen aus Kunststoff Befestigung verdeckt				
 	**38 574 000**			**chrom**	**85.15**
	Surf **Abdeckplatte** **für 1-Mengen-Betätigung** für pneumatisches Ablaufventil **senkrechte und waagerechte Montage** 156 x 197 mm aus ABS GROHE StarLight Oberfläche				


GROHE FRESH

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
	**38 805 000**	**364326**		**chrom**	**160.60**



Skate Cosmopolitan Set Fresh Abdeckplatte
für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung
mit **GROHE Fresh**
Halterahmen mit Öffnungsfunktion
mit Behälter für die Aufnahme von Duft-Tabs
für pneumatisches Ablaufventil AV1
senkrechte und waagerechte Montage
156 x 197 mm
aus ABS
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie




	**38 796 000**	**364324**			**73.25**



GROHE Fresh Umrüstset
für GROHE Spülkästen mit
pneumatischem Ablaufventil
und kleiner Revisionsöffnung
nicht für Skate Cosmopolitan mit Holz- oder Glasoberflächen oder Metall-betätigungen einsetzbar
Halterahmen mit Öffnungsfunktion
mit Behälter für die Aufnahme von Duft-Tabs
nur für chlorfreie Tabs geeignet
für alle GROHE Abdeckplatten
156 x 197 mm

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.


GROHE
BETÄTIGUNGEN FÜR WC-DRUCKSPÜLER

		Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
		**37 547 000** **37 547 SH0** **37 547 P00** **Skate** **Abdeckplatte** **senkrechte Montage** 156 x 197 mm Druckknopfbetätigung aus ABS GROHE StarLight Oberfläche		**3345 231** **3345 231**	**chrom** **alpinweiss** **mattchrom**	**85.15** **70.70** **85.15**
		**38 445 SD0** **Skate** **Edelstahl-Abdeckplatte** **senkrechte Montage** 156 x 197 mm Druckknopfbetätigung Halterahmen aus Kunststoff Befestigung verdeckt			**edelstahl**	**149.70**
		**37 063 000** **37 063 SH0** **Surf** **Abdeckplatte** 156 x 197 mm Druckknopfbetätigung aus ABS GROHE StarLight Oberfläche			**chrom** **alpinweiss**	**85.15** **70.70**

GROHE
BETÄTIGUNGEN FÜR URINAL

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
38 846 MF0	**364339**		**chrom/daVinci weiß**	**386.40**
38 846 LS0	**364339**		**moon white**	**386.40**
38 846 KS0	**364339**		**velvet black**	**382.70**






Skate Cosmopolitan
Betätigungsplatte
mit Glasoberfläche
aus Sicherheitsglas
manuelle Auslösung für Urinal
Betätigungstaste aus Kunststoff, verchromt
Fertigmontageset **für Rapido U oder Rapido UMB**
Halterahmen mit Befestigung
116 x 144 mm
mechanische Funktionskartusche
Fließdruck min. 0,5 bar
Betriebsdruck max. 6 bar
1,0 - 6,0 l einstellbar
Armaturengruppe II
GROHE StarLight Oberfläche

---

38 784 000	**364349**		**chrom**	**127.55**
38 784 SH0			**alpinweiss**	**127.55**
38 784 P00			**mattchrom**	**127.55**






Skate Cosmopolitan
Betätigungsplatte
manuelle Auslösung für Urinal
Fertigmontageset **für Rapido U oder Rapido UMB**
116 x 144 mm
mechanische Funktionskartusche
Fließdruck min. 0,5 bar
Betriebsdruck max. 6 bar
1,0 - 6,0 l einstellbar
Armaturengruppe II
GROHE StarLight Oberfläche

---

38 784 SD0	**364323**		**edelstahl**	**214.95**






Skate Cosmopolitan
Edelstahl-Abdeckplatte
manuelle Auslösung für Urinal
Fertigmontageset **für Rapido U oder Rapido UMB**
116 x 144 mm
mechanische Funktionskartusche
Fließdruck min. 0,5 bar
Betriebsdruck max. 6 bar
1,0 - 6,0 l einstellbar
Armaturengruppe II
Halterahmen aus Kunststoff
Befestigung verdeckt

---

38 804 000	**364321**		**chrom**	**127.55**
38 804 SH0	**364321**		**alpinweiss**	**127.55**






Nova Cosmopolitan
Betätigungsplatte
manuelle Auslösung für Urinal
Fertigmontageset **für Rapido U oder Rapido UMB**
116 x 144 mm
mechanische Funktionskartusche
Fließdruck min. 0,5 bar
Betriebsdruck max. 6 bar
1,0 - 6,0 l einstellbar
Armaturengruppe II
GROHE StarLight Oberfläche

---

38 857 000	**364334**		**chrom**	**127.55**
38 857 SH0	**364334**		**alpinweiss**	**127.55**
38 857 P00	**364334**		**mattchrom**	**127.55**






Arena Cosmopolitan
Betätigungsplatte
manuelle Auslösung für Urinal
Fertigmontageset **für Rapido U oder Rapido UMB**
116 x 144 mm
mechanische Funktionskartusche
Fließdruck min. 0,5 bar
Betriebsdruck max. 6 bar
1,0 - 6,0 l einstellbar
Armaturengruppe II
GROHE StarLight Oberfläche

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
BETÄTIGUNGEN FÜR URINAL





Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
38 808 000		**3455 216**	**chrom**	**111.10**
38 808 SH0		**3455 216**	**alpinweiss**	**111.10**
38 808 P00			**mattchrom**	**111.10**

Surf
Betätigungsplatte
manuelle Auslösung für Urinal
Fertigmontageset **für Rapido U oder Rapido UMB**
116 x 144 mm
mechanische Funktionskartusche
Fließdruck min. 0,5 bar
Betriebsdruck max. 6 bar
1,0 - 6,0 l einstellbar
Armaturengruppe II
GROHE StarLight Oberfläche

GROHE
ANSCHLUSS- UND SICHERUNGSTECHNIK










INHALT

Eckventile	510
Original WAS Geräteanschlussventile	513
Sicherungsarmaturen	517
Eurotec Außenwandventile	518

GROHE
ECKVENTILE


	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
 	**22 039 000**			**chrom**	**13.80**
	Eckventil, 1/2“ **selbstdichtendes Anschlussgewinde** **Wandanschluss 1/2“** **Abgang 3/8“** mit Längenausgleich mit Quetschverschraubung Ø 10 mm wassergeschützte Spindelabsperrung, Messing, mit Fettkammer und doppelter O-Ring Abdichtung langer Schubschaft ergonomischer **Metallgriff** Markierung neutral Schubrosette aus Metall Ø 55 mm GROHE StarLight Oberfläche				
 	**22 043 000**			**chrom**	**13.70**
	Eckventil, 1/2“ **selbstdichtendes Anschlussgewinde** **Wandanschluss 1/2“** **Abgang 1/2“** wassergeschützte Spindelabsperrung, Messing, mit Fettkammer und doppelter O-Ring Abdichtung langer Schubschaft ergonomischer **Metallgriff** Markierung neutral Schubrosette aus Metall Ø 55 mm GROHE StarLight Oberfläche				
 	**22 037 000**			**chrom**	**12.65**
	Eckventil, 1/2“ angerauhtes Gewinde zum vereinfachten Eindichten **Wandanschluss 1/2“** **Abgang 3/8“** mit Längenausgleich mit Quetschverschraubung Ø 10 mm wassergeschützte Spindelabsperrung, Messing, mit Fettkammer und doppelter O-Ring Abdichtung langer Schubschaft ergonomischer **Metallgriff** Markierung neutral Schubrosette aus Metall Ø 55 mm GROHE StarLight Oberfläche				
 	**22 041 000**			**chrom**	**12.55**
	Eckventil, 1/2“ angerauhtes Gewinde zum vereinfachten Eindichten **Wandanschluss 1/2“** **Abgang 1/2“** wassergeschützte Spindelabsperrung, Messing, mit Fettkammer und doppelter O-Ring Abdichtung langer Schubschaft ergonomischer **Metallgriff** Markierung neutral Schubrosette aus Metall Ø 55 mm GROHE StarLight Oberfläche				
 	**22 023 00M**			**chrom**	**101.70**
	Eckventil, 1/2“ **selbstdichtendes Anschlussgewinde** **Wandanschluss 1/2“** **Abgang 3/8“** mit Längenausgleich mit Quetschverschraubung Ø 10 mm wassergeschützte Spindelabsperrung, Messing, mit Fettkammer und doppelter O-Ring Abdichtung ergonomischer Griff Markierung neutral Schubrosette aus Metall Ø 55 mm **Verkaufseinheit 10 Stück** GROHE StarLight Oberfläche				
	22 023 000 **dito, 1 Stück**	**755003**		**chrom**	**10.20**

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
ECKVENTILE

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






22 027 00M **chrom** **100.45**

Eckventil, 1/2“
selbstdichtendes Anschlussgewinde
Wandanschluss 1/2“
Abgang 1/2“
wassergeschützte Spindelabsperrung, Messing,
mit Fettkammer und doppelter O-Ring Abdichtung
ergonomischer Griff
Markierung neutral
Schubrosette aus Metall Ø 55 mm
VPE: 10 Stück
GROHE StarLight Oberfläche






22 018 00M **chrom** **90.70**

Eckventil, 1/2“
angerauhtes Gewinde zum vereinfachten Eindichten
Wandanschluss 1/2“
Abgang 3/8“
mit Längenausgleich
mit Quetschverschraubung Ø 10 mm
wassergeschützte Spindelabsperrung, Messing,
mit Fettkammer und doppelter O-Ring Abdichtung
ergonomischer Griff
Markierung neutral
Schubrosette aus Metall Ø 55 mm
VPE: 10 Stück
GROHE StarLight Oberfläche

22 018 000 **755002** **chrom** **9.15**
dito, 1 Stück






22 025 00M **chrom** **89.60**

Eckventil, 1/2“
angerauhtes Gewinde zum vereinfachten Eindichten
Wandanschluss 1/2“
Abgang 1/2“
wassergeschützte Spindelabsperrung, Messing,
mit Fettkammer und doppelter O-Ring Abdichtung
ergonomischer Griff
Markierung neutral
Schubrosette aus Metall Ø 55 mm
VPE: 10 Stück
GROHE StarLight Oberfläche






22 052 000 **chrom** **13.80**

Eckventil, DN 10
selbstdichtendes Anschlussgewinde
Wandanschluss 3/8“
Abgang 3/8“
mit Längenausgleich
mit Quetschverschraubung Ø 10 mm
wassergeschützte Spindelabsperrung, Messing,
mit Fettkammer und doppelter O-Ring Abdichtung
langer Schubschaft
ergonomischer Griff
Markierung neutral
Schubrosette aus Metall Ø 55 mm
GROHE StarLight Oberfläche








22 053 000 **chrom** **12.00**

Eckventil, DN 10
angerauhtes Gewinde zum vereinfachten Eindichten
Wandanschluss 3/8“
Abgang 3/8“
mit Längenausgleich
mit Quetschverschraubung Ø 10 mm
wassergeschützte Spindelabsperrung, Messing,
mit Fettkammer und doppelter O-Ring Abdichtung
langer Schubschaft
ergonomischer Griff
Markierung neutral
Schubrosette aus Metall Ø 55 mm
GROHE StarLight Oberfläche

GROHE
ECKVENTILE


	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
 	**41 263 000**	**755250**	**6511 350**	**chrom**	**16.05**
	Eggemann **EGAPLUS Eckventil DN 15** **Wandanschluss 1/2"** **Abgang 3/8"** mit Längenausgleich mit Quetschverschraubung Ø 10 mm Kartuschen-Oberteil ergonomischer Griff Markierung neutral Schubrosette aus Metall				
 	**22 917 000**			**chrom**	**59.20**
	Atlanta **Eckventil, 1/2"** **Wandanschluss 1/2"** **Abgang 3/8"** Steckschlüssel-Oberteil geschlossene Kappe mit Quetschverschraubung Ø 10 mm Markierung neutral Schubrosette GROHE StarLight Oberfläche				
 	**22 012 000**	**756451**		**chrom**	**61.00**
	Eurocube **Eckventil, 1/2"** **Wandanschluss 1/2"** **Abgang 3/8"** Kartuschen-Oberteil Metallgriff Markierung neutral Schubrosette aus Metall GROHE StarLight Oberfläche				

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
ORIGINAL WAS GERÄTEANSCHLUSSVENTILE

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






22 036 000 **755007** **chrom** **41.45**

Original WAS Kombi-Eckventil, 1/2“
selbstdichtendes Anschlussgewinde
Wandanschluss 1/2“
Abgang 3/8“
mit Längenausgleich
mit Quetschverschraubung Ø 10 mm
Abgang 3/4“
mit Schlauchanschluss
Fettkammer-Oberteil
Rückflussverhinderer
langer Schubschaft
ergonomische Griffe
Markierung neutral
Schubrosette aus Metall Ø 55 mm
GROHE StarLight Oberfläche

22 035 000 **755006** **chrom** **40.35**
dito, nicht selbstdichtend






22 034 000 **755005** **chrom** **41.45**

Original WAS Kombi-Eckventil 3/8“
selbstdichtendes Anschlussgewinde
Wandanschluss 3/8“
Abgang 3/8“
mit Längenausgleich
mit Quetschverschraubung Ø 10 mm
Abgang 3/4“
mit Schlauchanschluss
Fettkammer-Oberteil
Rückflussverhinderer
langer Schubschaft
ergonomische Griffe
Markierung neutral
Schubrosette aus Metall Ø 55 mm
GROHE StarLight Oberfläche

22 033 000 **755004** **chrom** **40.35**
dito, nicht selbstdichtend






41 073 000 **chrom** **40.35**

Original WAS Kombi-Eckventil, 1/2“
Wandmontage
Kartuschen-Oberteil für den absperrbaren Kupferrohranschluss
Fettkammer-Oberteil 3/8“ für den absperrbaren Schlauchanschluss mit Rückflussverhinderer
Eigensicher gegen Rückfließen
GROHE StarLight Oberfläche

41 082 000 **chrom** **70.60**
dito, mit Rohrbelüfter Bauform C






41 070 000 **chrom** **54.95**

Original WAS Kombi-Eckventil 3/8“
Wandmontage
Kartuschen-Oberteil für den absperrbaren Kupferrohranschluss
Fettkammer-Oberteil 3/8“ für den absperrbaren Schlauchanschluss mit Rückflussverhinderer
Eigensicher gegen Rückfließen
GROHE StarLight Oberfläche
kombinierbar mit Rohrbelüfter Bauform C 41 238 000






41 030 000 **chrom** **46.80**

Eggemann
Original WAS Ventil ‚Eckfix‘ 3/8“
Montage auf Eckventil
Achsmaß 60 mm
Fettkammer-Oberteil 3/8“ für den absperrbaren Schlauchanschluss mit Rückflussverhinderer
Eigensicher gegen Rückfließen
GROHE StarLight Oberfläche
kombinierbar mit Rohrbelüfter Bauform C 41 238 000

GROHE
ORIGINAL WAS GERÄTEANSCHLUSSVENTILE

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






41 031 000 **chrom** **45.45**

Eggemann
Original WAS Ventil ‚Eckfix' 3/8"
Montage auf Eckventil
Achsmaß 60 mm
Fettkammer-Oberteil 3/8" für den absperrbaren Schlauchanschluss mit Rückflussverhinderer
Distanzstück
Eigensicher gegen Rückfließen
GROHE StarLight Oberfläche
kombinierbar mit Rohrbelüfter Bauform C 41 238 000






41 033 000 **chrom** **69.50**

Eggemann
Original WAS Ventil ‚Eckfix' 3/8"
Montage auf Eckventil
Achsmaß 60 mm
Fettkammer-Oberteil 3/8" für den absperrbaren Schlauchanschluss mit Rückflussverhinderer
Rohrbelüfter Bauform HB
Eigensicher gegen Rückfließen
GROHE StarLight Oberfläche






41 010 000 **chrom** **40.80**

Eggemann
Original WAS Anschlussventil 1/2"
Wandmontage
Fettkammer-Oberteil 1/2" für den absperrbaren Schlauchanschluss mit Rückflussverhinderer
Eigensicher gegen Rückfließen
GROHE StarLight Oberfläche

41 015 000 **chrom** **49.90**
dito, mit integrierter Schlauchplatzsicherung






41 190 000 **chrom** **39.95**

Eggemann
Armaturenkombination 1/2"
Wandmontage
Fettkammer-Oberteil 1/2" für den absperrbaren Schlauchanschluss mit Rückflussverhinderer
Rohrbelüfter Bauform HB
Eigensicher gegen Rückfließen
GROHE StarLight Oberfläche






41 154 000 **chrom** **48.30**

Eggemann
Armaturenkombination 1/2"
Wandmontage
Fettkammer-Oberteil 1/2" für den absperrbaren Schlauchanschluss mit Rückflussverhinderer
Rohrbelüfter Bauform HB
Eigensicher gegen Rückfließen
GROHE StarLight Oberfläche






41 043 000 **chrom** **58.40**

Eggemann
Original WAS Ventil ‚Batterie' 3/4"
Wandmontage
für Wandbatterien 1/2"
Anschluss rechts
Fettkammer-Oberteil 1/2" für den absperrbaren Schlauchanschluss mit Rückflussverhinderer, Distanzstück
Eigensicher gegen Rückfließen
GROHE StarLight Oberfläche
kombinierbar mit Rohrbelüfter Bauform C 41 238 000


41 040 000 **chrom** **67.15**
dito, mit Anschluss links

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.


GROHE
ORIGINAL WAS GERÄTEANSCHLUSSVENTILE

		Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
		41 110 000			chrom	50.10


Eggemann
Original WAS Ventil ‚Elektro' 1/2"
Wandmontage
Fettkammer-Oberteil 3/8" für den absperrbaren Schlauchanschluss mit Rückflussverhinderer
Eigensicher gegen Rückfließen
GROHE StarLight Oberfläche

		41 050 000			chrom	63.45


Eggemann
Original WAS Untertischventil 1/2"
Spültischmontage
bis 50 mm verstellbar
Fettkammer-Oberteil 1/2" für den absperrbaren Schlauchanschluss mit Rückflussverhinderer
Eigensicher gegen Rückfließen
GROHE StarLight Oberfläche
kombinierbar mit Rohrbelüfter Bauform C 41 238 000

		41 130 000			chrom	49.10


Eggemann
Original WAS Spülendurchführung 1/2"
Spültischmontage
bis 70 mm verstellbar
Verschraubung 3/4"
Anschlussrohr Durchmesser 12 mm
GROHE StarLight Oberfläche

		41 133 000			chrom	32.35

Eggemann
Original WAS Anschlussrohr 3/4"
Verschraubung 3/4"
Anschlussrohr Durchmesser 12 mm
GROHE StarLight Oberfläche

		41 007 000			chrom	20.00

Eggemann
Original WAS T-Abzweigstück 3/8"
für Eckventile
Quetschverschraubung Ø 10 mm
GROHE StarLight Oberfläche


		41 020 000			chrom	86.95

Eggemann
Original WAS Doppelventil „Einfach" 1/2"
Wandmontage
Fettkammer-Oberteile 1/2" für den absperrbaren Schlauchanschluss mit Rückflussverhinderer
Innengewinde 1/2"
Eigensicher gegen Rückfließen
GROHE StarLight Oberfläche
kombinierbar mit Rohrbelüfter Bauform C 41 238 000

GROHE
ORIGINAL WAS GERÄTEANSCHLUSSVENTILE

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.





41 022 000 **chrom** **84.30**


Eggemann
Original WAS Doppelventil „Einfach“ 1/2“
Wandmontage
Fettkammer-Oberteile 1/2“ für den absperrbaren Schlauchanschluss mit Rückflussverhinderer
Eigensicher gegen Rückfließen
GROHE StarLight Oberfläche

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
SICHERUNGSARMATUREN

Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.






41 230 000 **chrom** **35.95**

Eggemann
Rohrbelüfter 1/2“
Sicherungseinrichtung Typ HB
senkrechte Montage
zur Eigensicherung gegen Rückfließen
nach DIN 1988.100 und DIN EN 1717

41 231 000 **chrom** **35.95**
dito, 3/4“






41 238 000 **chrom** **16.55**

Eggemann
Rohrbelüfter 1/2“
Bauform C
senkrechte Montage
zur Eigensicherung gegen Rückfließen
nach DIN 1988.4 und DIN EN 1717
GROHE StarLight Oberfläche

41 239 000 **chrom** **16.55**
dito, 3/4“






41 270 000 **chrom** **38.95**

Eggemann
Rückflussverhinderer 3/8“
für Eckventile
Quetschverschraubung Ø 10 mm (3/8“)
Verschraubung 3/8“
Sicherungseinrichtung Typ EB
senkrechter oder waagerechter Einbau
zur Eigensicherung gegen Rückfließen
nach DIN 1988.100 und DIN EN 1717
GROHE StarLight Oberfläche






41 126 000 **chrom** **50.20**

Eggemann
Original WAS Schlauchanschlussbogen 1/2“
Wandmontage
Rohrbelüfter Bauform HB
Eigensicher gegen Rückfließen
GROHE StarLight Oberfläche

41 125 000 **chrom** **23.75**
dito, ohne Rohrbelüfter






41 001 000 **chrom** **16.55**

Eggemann
Original WAS Schlauchplatzsicherung 3/4“
für 1/2“ Schläuche
Innengewinde 3/4“
Außengewinde 3/4“
GROHE StarLight Oberfläche








41 275 000 **chrom** **45.00**

Eggemann
Original WAS Schrägfilter 3/4“
für Wassertemperaturen bis +80°C
Klarsichtkappe
Maschenweite 315 µm
Filtereinsatz aus Edelstahl
GROHE StarLight Oberfläche

GROHE
EUROTEC AUSSENWANDVENTILE

	Grohe Nr.	TEAM Nr.	ST Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
 	**41 212 000**			**chrom**	**135.85**
	Eggemann **Eurotec-Komplett Außenwandventil 1/2“** frostsicher durch automatische Entleerung bei jedem Schließvorgang Steckschlüssel- und Sanitärgriff Ventilsitz aus Rotguss Rückflussverhinderer Einbautiefe größer gleich 260 mm CU-Anschluss 15 mm und Außengewinde 1/2 Durchgangsbohrung 26 mm Eigensicher gegen Rückfließen **kombinierbar mit Rohrbelüfter Bauform C 41 238 000**				
 	**41 208 000**			**chrom**	**139.90**
	Eggemann **Egatec-Bausatz Aussenwandventil 1/2“** frostsicher durch automatische Entleerung bei jedem Schließvorgang Steckschlüssel- und Sanitärgriff Ventilsitz aus Rotguss Rückflussverhinderer Einbautiefe 170 - 500 mm CU-Anschluss 15 mm und Außengewinde 1/2 Verdrehschutz Durchgangsbohrung 32 mm Eigensicher gegen Rückfließen				
 	**41 206 000**			**chrom**	**156.15**
	Eggemann **Egatec-Bausatz Aussenwandventil 1/2“** frostsicher durch automatische Entleerung bei jedem Schließvorgang Steckschlüssel- und Sanitärgriff Ventilsitz aus Rotguss Rückflussverhinderer Rohrbelüfter Bauform C Einbautiefe 170 - 500 mm CU-Anschluss 15 mm und Außengewinde 1/2 Verdrehschutz Durchgangsbohrung 32 mm Eigensicher gegen Rückfließen				

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
ARMATURENZUBEHÖR





INHALT

Ersatzteile und Zubehör 522

GROHE
ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR

	Grohe Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
	46 580 000		68.30
	Kartusche **28 mm** **GROHE SilkMove** mit keramischem Dichtsystem **mit Temperaturbegrenzer** für Einhandmischer		
	46 907 000		77.05
	Kartusche **29 mm** **GROHE SilkMove** Joystick Kartusche mit keramischem Dichtsystem mit O-Ring für die Kartuschenverschraubung für Einhandmischer		
	46 863 000		60.70
	Kartusche **35 mm** **GROHE SilkMove ES** mit Kaltstart-Funktion mit keramischem Dichtsystem variabel einstellbare Mengenbegrenzung für Einhandmischer		
	46 558 000		50.50
	Kartusche Niederdruck **35 mm** **GROHE SilkMove** mit keramischem Dichtsystem für Einhandmischer		
	46 308 000		11.75
	Temperaturbegrenzer **für Kartusche 46 048 000** Die mögliche Verwendung entnehmen Sie bitte der aktuellen Technischen Produktinformation und Ersatzteildokumentation in Print-/Online-Medien		
	46 277 000		9.40
	Temperaturbegrenzer für Kartusche 46 278 für Euroeco Sicherheitsmischbatterien		

	Grohe Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
neu 	46 963 000		33.45
	Kartusche **28 mm** **GROHE SilkMove** mit keramischem Dichtsystem **mit Temperaturbegrenzer** für Einhand-Spültischbatterie		
	46 374 000		58.80
	Kartusche **35 mm** **GROHE SilkMove** mit keramischem Dichtsystem **mit Temperaturbegrenzer** variabel einstellbare Mengenbegrenzung für Einhandmischer		
	46 048 000		57.80
	Kartusche **46 mm** **GROHE SilkMove** mit keramischem Dichtsystem variabel einstellbare Mengenbegrenzung für Einhandmischer		
	46 409 000		58.80
	dito, für Niederdruck Einhandmischer		
	46 278 000		97.15
	Kartusche mit keramischem Dichtsystem für Euroeco Sicherheitsmischbatterien		
	46 375 000		11.75
	Temperaturbegrenzer **für Kartusche 46 374 000** Die mögliche Verwendung entnehmen Sie bitte der aktuellen Technischen Produktinformation und Ersatzteildokumentation in Print-/Online-Medien		
	48 297 000		77.05
	Kartusche für Rainshower SmartControl Systeme Druckknopf inklusive Befestigung		

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR

	Grohe Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
neu 	46 989 000		49.30
	Kartusche für SmartControl Mischer inklusive Befestigungsmutter		
	08 201 000		132.10
	Kartusche für Moen		
	47 450 000		120.95
	Thermoelement 1/2“ **Dehnstoff**		
	47 349 000		123.15
	Thermoelement, 3/8“ **Dehnstoff**		
	47 220 000		215.50
	Thermoelement 3/4“ **Dehnstoff** mit nicht steigender Spindel		
	47 111 000		282.10
	Thermoelement 1/2“ **Dehnstoff** für Grohmix Thermostate		

	Grohe Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
	07 000 000		104.10
	Kartusche ab Bj. ,74 für Euromix und Ladylux		
	43 813 000		250.15
	Kartusche für Contromix Surf/Public		
	47 310 000		215.50
	Thermoelement 3/4“ **Dehnstoff**		
	47 217 000		123.15
	Thermoelement 1/2“ **Dehnstoff** mit nicht steigender Spindel		
	47 010 000		242.15
	Thermoelement 1/2“ Bimetall für Grohmix Thermostate		
	47 012 000		276.80
	Thermoelement 1/2“ **Dehnstoff** für Grohmix Thermostate		

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr.
Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR

Grohe Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.



47 025 000 440.20

Thermoelement 3/4“
Dehnstoff
für Grohmix Thermostate



47 019 000 440.20

Thermoelement 3/4“
Bimetall
für Grohmix Thermostate



47 439 000 107.75

Thermostat-Kompaktkartusche 1/2“
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement

47 175 000 229.45
dito, für vertauschte Wasserwege



47 483 000 165.20

Thermostat-Kompaktkartusche 3/4“
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement

47 186 000 255.70
dito, für vertauschte Wasserwege

neu



49 028 000 60.70

Thermostat-Kompaktkartusche 3/4“
für Grohtherm SmartControl Unterputz
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
inklusive Befestigungsmutter



47 364 000 97.15

Aquadimmer
für Thermostat-Batterien



12 433 000 97.15

Aquadimmer
für Aufputz-Armaturen



11 003 000 chrom 28.95

Oberteil 3/8“
Trecorn-Griff, Markierung blau
GROHE StarLight Oberfläche

11 006 000 chrom 28.95
dito, Markierung rot

45 966 000 chrom 23.30
dito, Markierung blau, VE 10 Stück

45 967 000 chrom 23.30
dito, Markierung rot, VE 10 Stück



11 101 000 chrom 29.30

Oberteil 1/2“
Trecorn-Griff
Markierung blau
GROHE StarLight Oberfläche

11 102 000 chrom 29.30
dito, Markierung rot

45 968 000 chrom 23.30
dito, Markierung blau, VE 10 Stück

45 969 000 chrom 23.30
dito, Markierung rot, VE 10 Stück



11 104 000 chrom 78.50

Oberteil 3/4“
Trecorn-Griff
Markierung blau
GROHE StarLight Oberfläche

11 105 000 chrom 78.50
dito, Markierung rot



45 951 000 chrom 23.30

Oberteil 1/2“
Brillant-Griff
Markierung blau

Verkaufseinheit 10 Stück



45 956 000 chrom 23.30

Oberteil 1/2“
Brillant-Griff
Markierung rot

Verkaufseinheit 10 Stück

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr.
Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR

	Grohe Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
	**11 090 000**	**chrom**	**28.95**
	Oberteil 1/2“ Metallgriff wärmeisoliert verschraubbar **Markierung blau/rot** GROHE StarLight Oberfläche		
	45 959 000	**chrom**	**25.60**
	dito, Verkaufseinheit 10 Stück		
	**07 146 000**		**9.60**
	Oberteil 1/2“ kurze Spindel, 1/2“		
	45 964 000		**9.00**
	dito, Verkaufseinheit 20 Stück		
	**45 342 000**		**38.35**
	Keramik-Oberteil 1/2“ mit keramischen Dichtscheiben Drehwinkel 180° **Anschlag: links** **Verkaufseinheit: 5 Stück**		
	**45 869 000**		**38.35**
	Oberteil 1/2“ mit langem Kegel mit keramischen Dichtscheiben Drehwinkel 180° **Anschlag: rechts**		
	**45 883 000**		**38.35**
	Keramik-Oberteil 1/2“ mit keramischen Dichtscheiben Drehwinkel 90° **Anschlag: links**		
	**07 156 000**		**39.30**
	Unterputz-Oberteil 3/4“ kurze Spindel für Griffe 3/4“ **Verkaufseinheit: 5 Stück**		
	07 025 000		**39.30**
	dito, ¾“, kurze Spindel für Griffe 1/2“		
	07 026 000		**50.25**
	dito, 1“, kurze Spindel		

	Grohe Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
	**06 170 000**		**9.40**
	Oberteil kurze Spindel, 3/8“ **Verkaufseinheit: 5 Stück**		
	45 965 000		**9.00**
	dito, Verkaufseinheit 20 Stück		
	**45 346 000**		**39.30**
	Keramik-Oberteil 1/2“ mit keramischen Dichtscheiben Drehwinkel 180° **Anschlag: rechts** **Verkaufseinheit: 5 Stück**		
	45 978 000		**33.90**
	dito, Verkaufseinheit 20 Stück		
	**45 885 000**		**60.45**
	Keramik-Oberteil 3/4“ mit keramischen Dichtscheiben Drehwinkel 180° **Anschlag: rechts**		
	**45 882 000**		**38.35**
	Keramik-Oberteil 1/2“ mit keramischen Dichtscheiben Drehwinkel 90° **Anschlag: rechts**		
	**06 188 000**		**76.85**
	Oberteil für 3- und 4-Wege-Umstellungen, 1/2“		
	**07 513 000**		**33.45**
	Oberteil 1/2“ für UP-Ventile 1/2“ Sitztiefe 40 mm **Verkaufseinheit: 5 Stück**		
	06 185 000		**49.05**
	dito, ¾“, Sitztiefe 42 mm		

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr.
Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR

	Grohe Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
	**11 501 000**	**chrom**	**50.25**
	Oberteil 1/2“ für UP-Ventile 1/2“ **Trecorn-Griff** Schubrosette **Markierung blau** GROHE StarLight Oberfläche		
	11 502 000	**chrom**	**50.25**
	dito, Markierung rot		
	**11 507 000**	**chrom**	**99.00**
	Oberteil 1“ für UP-Ventile 1“ **Trecorn-Griff** Schubrosette **Markierung blau** GROHE StarLight Oberfläche		
	11 508 000	**chrom**	**99.00**
	dito, Markierung rot		
	**11 513 000**	**chrom**	**49.30**
	Oberteil 1/2“ für UP-Ventile 1/2“ Dreikantgriff, Metall, wärmeisoliert Schubrosette **Markierung blau/rot** GROHE StarLight Oberfläche		
	11 514 000	**chrom**	**61.95**
	dito, für UP-Ventile, 3/4“		
	**11 550 000**	**chrom**	**60.45**
	Oberteil 1/2“ für UP-Ventile 1/2“ Steckschlüssel geschlossene Kappe Schubrosette GROHE StarLight Oberfläche		
	11 551 000	**chrom**	**76.85**
	dito, 3/4“, ¾“		
	**19 841 000**	**chrom**	**39.20**
	Atlanta **UP-Ventil Oberbau** für Rapido C 35 028 für UP-Ventile, 1/2“, 3/4“, 1“ Einbautiefe stufenlos einstellbar 20 - 200 mm Rosette mit Wandabdichtung, schraubbar Steckschlüssel, GROHE StarLight Oberfläche		
	19 840 000	**chrom**	**34.00**
	dito, Einbautiefe stufenlos einstellbar 20-80 mm		
	**07 150 000**		**39.30**
	Oberteil 3/4“ für UP-Ventile 3/4“		

	Grohe Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
	**11 504 000**	**chrom**	**78.50**
	Oberteil 3/4“ für UP-Ventile 3/4“ **Trecorn-Griff** Schubrosette **Markierung blau** GROHE StarLight Oberfläche		
	11 505 000	**chrom**	**78.50**
	dito, Markierung rot		
	**11 541 000**	**chrom**	**90.25**
	Oberteil 1/2“ für UP-Ventile 1/2“ **Brillant-Griff**, wärmeisoliert Schubrosette **Markierung blau** GROHE StarLight Oberfläche		
	11 542 000	**chrom**	**90.25**
	dito, Markierung rot		
	11 544 000	**chrom**	**134.20**
	dito, 3/4“, Markierung blau		
	**11 515 000**	**chrom**	**97.15**
	Oberteil 1“ für UP-Ventile 1“ Dreikantgriff Metall, wärmeisoliert Schubrosette **Markierung blau/rot** GROHE StarLight Oberfläche		
	11 516 000	**chrom**	**165.20**
	dito, für UP-Ventile, 1¼“		
	**19 830 000**	**chrom**	**41.00**
	Atlanta **UP-Ventil Oberbau** für Rapido C 35 028 für UP-Ventile, 1/2“, 3/4“, 1“ Einbautiefe stufenlos einstellbar, 20 - 80 mm Rosette mit Wandabdichtung, schraubbar **Brillant-Griff, Markierung blau** GROHE StarLight Oberfläche		
	19 831 000	**chrom**	**41.00**
	dito, Markierung rot		
	**07 147 000**		**23.80**
	Oberteil 1/2“ für UP-Ventile 1/2“ Verkaufseinheit: 10 Stück		
	**06 427 000**	**chrom**	**26.60**
	Verlängerungs-Set 40 mm für UP-Ventile 1/2“ **Verkaufseinheit: 5 Stück**		
	06 428 000	**chrom**	**29.30**
	dito, für UP-Ventile, ¾“, 1“, 1¼“ und Mehrwege-Umstellungen, 1/2“		

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR

Grohe Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.



45 202 000 16.20
Verlängerungs-Set, 80 mm
für UP-Ventile, 1/2", 3/4", 1"

45 203 000 17.65
dito, 200 mm



12 001 000 chrom 21.00
12 001 00M chrom 39.50
S-Anschluss
1/2" x 3/4"
Verstellbarkeit 7,5 mm
Schraubrosette
Verkaufseinheit bei 00M 2 Stück
GROHE StarLight Oberfläche



12 050 000 chrom 21.90
12 050 00M chrom 41.80
S-Anschluss
3/8" x 3/4"
Verstellbarkeit 17 mm
Schraubrosette
Verkaufseinheit bei 00M 2 Stück
GROHE StarLight Oberfläche

12 004 000 chrom 29.05
dito, 1/2" x 1/2", Verstellbarkeit 10 mm



12 051 000 chrom 63.95
S-Anschluss, absperrbar
1/2" x 3/4"
Schraubhülse zur Verdeckung der Überwurfmutter und Rosette
Abdichtung zur Wand
Verstellbarkeit 12,5 mm
GROHE StarLight Oberfläche



12 005 000 chrom 70.85
S-Anschluss
Außengewinde
1/2" x 3/4"
Schraubrosette
Verstellbarkeit 30 mm
GROHE StarLight Oberfläche

12 465 000 chrom 86.90
dito, 1/2" x 3/4", Verstellbarkeit 55 mm



12 075 000 chrom 27.00
S-Anschluss
1/2" x 3/4"
Verstellbarkeit 7,5 mm
Schalldämpfer
Schraubrosette
Durchmesser: 70 mm / Tiefe: 26 mm
GROHE StarLight Oberfläche



12 662 000 chrom 33.45
S-Anschluss
1/2" x 3/4"
Verstellbarkeit 7,5 mm
Schalldämpfer
Schraubrosette
Durchmesser: 70 mm / Tiefe: 26 mm
GROHE StarLight Oberfläche



12 693 000 chrom 36.70
S-Anschluss
1/2" x 3/4"
Verstellbarkeit 7,5 mm
Schalldämpfer
Schraubrosette
GROHE StarLight Oberfläche



12 018 000 chrom 36.75
Wandscheibe
Außen 3/4" x Ø 15 mm Lötanschluss
Verkaufseinheit bei 00M 2 Stück
GROHE StarLight Oberfläche



12 013 000 chrom 36.75
Wandscheibe
Außen 3/4" x 1/2" Innen
GROHE StarLight Oberfläche
Verkaufseinheit: 5 Stück



12 015 000 chrom 36.75
Wandscheiben
Außen 3/4" x 1/2" Außen
GROHE StarLight Oberfläche
Verkaufseinheit: 5 Stück



12 030 000 chrom 71.30
Standanschluss 1/2"
Winkel 3/4" x 1/2"
Gegenverschraubung 1/2"
Ausladung 47 mm
GROHE StarLight Oberfläche

GROHE
ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR

	Grohe Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.



12 407 000 **chrom** **165.20**

Abgangsbogen, 1/2“
Anschlussrohr Ø 18 mm
Quetschverschraubungen 3/4“
Außengewinde 1/2“
Schubrosette
GROHE StarLight Oberfläche



02 210 00M **chrom** **17.65**

Rosette
Mehrfachverpackung: 2 Stück



13 005 000 **chrom** **41.35**

S-Auslauf
für Küchen-Wandbatterien, 1/2“
Bogenauslauf **Ausladung 150 mm**
Auslauf mit Mousseur, Verschraubung 3/4“
DR-Messing, GROHE StarLight Oberfläche
Verkaufseinheit: 5 Stück

13 084 000 **chrom** **41.35**
dito, Ausladung 200 mm

13 017 000 **chrom** **52.95**
dito, Ausladung 300 mm



13 051 000 **chrom** **41.35**

Rohrauslauf
für Küchen-Wandbatterien
schwenkbar
Auslauf mit Mousseur
Verschraubung M 22 x 1
Ausladung 200 mm
DR-Messing
GROHE StarLight Oberfläche
Verkaufseinheit: 5 Stück

13 052 000 **chrom** **43.25**
dito, Ausladung 150 mm



13 028 000 **chrom** **38.45**

U-Auslauf
für Küchen-Wandbatterien, 1/2“
Bogenauslauf
Auslauf mit Mousseur
Ausladung 200 mm
Verschraubung 3/4“
DR-Messing
GROHE StarLight Oberfläche

13 034 000 **chrom** **60.45**
dito, Ausladung 300 mm



13 076 000 **chrom** **41.35**

Rohrauslauf
schwenkbar mit Anschlag
Auslauf mit Mousseur
Verschraubung 3/4“
Ausladung 140 mm
DR-Messing
GROHE StarLight Oberfläche
Verkaufseinheit: 5 Stück

13 071 000 **chrom** **41.10**
dito, ohne Anschlag



13 072 000 **chrom** **30.90**

Rohrauslauf
schwenkbar
Auslauf mit Mousseur
Verschraubung M 22 x 1
Ausladung 140 mm
DR-Messing
GROHE StarLight Oberfläche
Verkaufseinheit: 5 Stück



13 073 000 **chrom** **41.35**

HU-Auslauf
für Küchen-Standbatterien, 1/2“
Bogenauslauf
Auslauf mit Mousseur
Ausladung 185 mm
DR-Messing
GROHE StarLight Oberfläche
Verkaufseinheit: 5 Stück



13 070 000 **chrom** **41.35**

Rohrauslauf
für Küchen-Standbatterien, 1/2“
Auslauf mit Mousseur
Verschraubung 3/4“
Ausladung 185 mm
ohne Anschlag
DR-Messing
GROHE StarLight Oberfläche
Verkaufseinheit: 5 Stück

13 077 000 **chrom** **65.10**
dito, Ausladung 235 mm



48 189 000 **chrom** **18.70**

Wasserspar-Set
Durchfluss 3,8 l/min
bestehend aus zwei Anschluss-Adaptern inkl.
Durchflussbegrenzer sowie einem Mousseureinsatz
passend für M22/24 Mousseure
Anschlussmaß G 3/8“



48 190 000 **chrom** **18.70**

Wasserspar-Set
Durchfluss 1,9 l/min
bestehend aus zwei Anschluss-Adaptern inkl.
Durchflussbegrenzer sowie einem Mousseureinsatz
passend für M22/24 Mousseure
Anschlussmaß G 3/8“



48 191 000 **chrom** **18.70**

Wasserspar-Set
Durchfluss 1,35 l/min
bestehend aus zwei Anschluss-Adaptern inkl.
Durchflussbegrenzer sowie einem Mousseureinsatz
passend für M22/24 Mousseure
Anschlussmaß G 3/8“

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR

	Grohe Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.



13 935 000 **chrom** **23.30**

Mousseur
Innengewinde
M 22 x 1
5,7 l/min bei 3 bar
inklusive Metall-Anschlussnippel zum besseren Austausch
SpeedClean Antikalk-System
GROHE StarLight Oberfläche



48 159 000 **chrom** **9.40**

Mousseur
Außengewinde
M 24 x 1
Durchflussklasse PCA
5,7 l/min bei 3 bar
SpeedClean Antikalk-System



46 837 000 **chrom** **38.45**

Strahlregler
Außengewinde
M 24 x 1
Durchflussklasse PCA
5,7 l/min
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
GROHE StarLight Oberfläche



13 960 000 **chrom** **23.30**

Laminar-Strahlregler
Außengewinde
M 24 x 1
Durchflussklasse Z
7,5 - 9,0 l/min bei 3 bar
GROHE StarLight Oberfläche



13 929 000 **chrom** **17.65**

Mousseur
Außengewinde
M 24 x 1
Durchflussklasse A
13,5 - 15,0 l/min bei 3 bar
GROHE StarLight Oberfläche



13 961 000 **chrom** **23.30**

Mousseur
Außengewinde
M 24 x 1
Durchflussklasse: B
25,2 l/min bei 3 bar
GROHE StarLight Oberfläche




13 952 000 **chrom** **17.65**

Mousseur
Außengewinde
M 24 x 1
Durchflussklasse C
30 l/min bei 3 bar
GROHE StarLight Oberfläche



46 765 000 **29.05**

Mousseur
Außengewinde
M 16,5 x 1
5,7 l/min bei 3 bar
integriert
inklusive Demontageschlüssel



13 937 000 **23.30**

Mousseur-Set
bestehend aus:
Mousseur 14,9 l/min bei 3 bar
Mousseur 7,2 l/min bei 3 bar
Außengewinde
M 16,5 x 1
inklusive Demontageschlüssel



13 994 000 **17.65**

Mousseur
Außengewinde
M 18,5 x 1
Durchflussklasse: A + PCA
15,0 l/min + 5,7 l/min bei 3 bar
integriert
inklusive Demontageschlüssel



13 220 000 **33.45**

Mousseur
Durchflussklasse Z
7,5 - 9,0 l/min bei 3 bar
inklusive Demontageschlüssel



28 910 000 **chrom** **60.70**
28 910 DC0 **supersteel** **77.05**
28 910 L00 **weiß** **148.10**

Ablaufgarnitur 1 1/4“
für Waschtisch mit Überlauf
für Waschtisch-/Bidet-Armaturen
komplett
GROHE StarLight Oberfläche
Verkaufseinheit: 5 Stück

GROHE
ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR

	Grohe Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
	**40 565 000**	**chrom**	**83.15**
	Ablaufstopfen inkl. Kelch für Waschtisch mit Überlauf für Standard Ablaufgarnitur 1 1/4“ GROHE StarLight Oberfläche		
	**65 808 000**	**chrom**	**73.10**
	Ablaufventil 1 1/4“ für Waschtisch ohne Überlauf herausnehmbarer Stopfen nicht verschließbar GROHE StarLight Oberfläche		
	**07 182 000**	**chrom**	**28.70**
	Stopfen für Ablaufgarnitur 1 1/4“ GROHE StarLight Oberfläche **Verkaufseinheit: 5 Stück**		
	**06 844 000**	**chrom**	**9.40**
	Gelenkstück		
	**40 564 000**	**chrom**	**238.20**
	Geruchsverschluss 1 1/4“ für Waschtische GROHE StarLight Oberfläche Messing		
	**14 116 00M**		**61.25**
	Rückflussverhinderer 1/2“ Mehrfachverpackung: 2 Stück		

neu

	Grohe Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.
	**65 807 DC0**	**supersteel**	**123.15**
	Ablaufgarnitur mit Klickverschluss herausnehmbarer Stopfen verschließbar GROHE StarLight Oberfläche		
	**40 824 000**	**chrom**	**25.90**
	Ablaufgarnitur mit Druckstopfen für Waschtisch mit Überlauf herausnehmbarer Stopfen verschließbar		
	**07 341 000**	**chrom**	**29.05**
	Kugelstange		
	**28 920 000**	**chrom**	**80.90**
	Geruchsverschluss 1 1/4“ für Waschtische mit feststehendem Tauchrohr Wandanschluss, Schubrosette GROHE StarLight Oberfläche		
	**28 912 000**	**chrom**	**286.65**
	Geruchsverschluss 1 1/4“ für Waschtische Messing (schraubbare Verschlusskappe zur Reinigung) große Schubrosette GROHE StarLight Oberfläche		
	**08 915 000**	**chrom**	**67.85**
	Umstellung mechanische Teile GROHE StarLight Oberfläche		

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr. Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.

GROHE
ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR

	Grohe Nr.	Farbe	CHF brutto exkl. MwSt.



46 058 000 **chrom** **52.95**

Umstellung
passend für Unterputz-Universal-Einhandmischer 1/2" Wanne
inklusive Umstellknopf
bis 2010



06 765 000 **chrom** **60.70**

Gleitelement
für Brausestangen Relexa und Rainshower
mit Durchmesser 24,7 mm
Gleiter mit schwenkbarem Halter
zur Höhenverstellung der Handbrause
GROHE StarLight Oberfläche



07 659 000 **chrom** **65.10**

Gleitelement
für Brausestangen Tempesta mit
Durchmesser 24,7 mm
Gleiter mit schwenkbarem Halter
zur Höhenverstellung der Handbrause
GROHE StarLight Oberfläche



12 140 000 **chrom** **49.30**

Gleitelement
für Brausestangen & Duschsysteme mit
Durchmesser 22,0 mm
Gleiter mit schwenkbarem Halter
zur Höhenverstellung der Handbrause
GROHE StarLight Oberfläche



45 650 IP0 **chrom/ mattchrom** **60.70**

Gleitelement
für Brausestangen Relexa 28 620/28 621 mit
Durchmesser 27,8 mm
Gleiter mit schwenkbarem Halter
zur Höhenverstellung der Handbrause
GROHE StarLight Oberfläche



48 099 000 **chrom** **29.05**

Gleitelement
für Brausestangen Tempesta und Euphoria
mit Durchmesser 21,8 mm
Gleiter mit schwenkbarem Halter
zur Höhenverstellung der Handbrause
GROHE StarLight Oberfläche



48 021 000 **11.35**

Demontageschlüssel
für Mousseure mit Gehäuse:
(M 22 x 1, M 24 x 1, M 28 x 1)
für integrierte Mousseure:
M 16,5 x 1, M 18,5 x 1, M 21,5 x 1, M 24 x 1
Verkaufseinheit 10 Stück



45 937 000 **30.05**

Spezial-Armaturenfett
25 g
Verkaufseinheit 15 Stück



48 166 000 **31.40**

Grohclean
Armaturen und Badreiniger
500 ml in der Sprühflasche
im Displaykarton
Verkaufseinheit 10 Stück

GROHE
BESTELLNUMMERNVERZEICHNIS

Bestell-nummer	Katalogseite	Material-gruppe	Preise CHF exkl. MwSt	Preise Euro exkl. MwSt
02				
02 210 00M	528	50	17.65	16.05
06				
06 170 000	525	50	9.40	8.55
06 185 000	525	50	49.05	44.60
06 188 000	525	50	76.85	69.85
06 427 000	526	50	26.60	24.20
06 428 000	526	50	29.30	26.65
06 765 000	531	50	60.70	55.20
06 844 000	530	50	9.40	8.55
07				
07 000 000	523	50	104.10	94.65
07 025 000	525	50	39.30	35.75
07 026 000	525	50	50.25	45.70
07 146 000	525	50	9.60	8.75
07 147 000	526	50	23.80	21.65
07 150 000	526	50	39.30	35.75
07 156 000	525	50	39.30	35.75
07 182 000	530	50	28.70	26.10
07 341 000	530	50	29.05	26.40
07 513 000	525	50	33.45	30.40
07 659 000	531	50	65.10	59.20
08				
08 201 000	523	50	132.10	120.10
08 915 000	530	50	67.85	61.70
11				
11 003 000	524	50	28.95	26.30
11 006 000	524	50	28.95	26.30
11 090 000	525	50	28.95	26.30
11 101 000	524	50	29.30	26.65
11 102 000	524	50	29.30	26.65
11 104 000	524	50	78.50	71.35
11 105 000	524	50	78.50	71.35
112 057	49	50	22.35	20.30
11 501 000	526	50	50.25	45.70
11 502 000	526	50	50.25	45.70
11 504 000	526	50	78.50	71.35
11 505 000	526	50	78.50	71.35
11 507 000	526	50	99.00	90.00
11 508 000	526	50	99.00	90.00
11 513 000	526	50	49.30	44.80
11 514 000	526	50	61.95	56.30
11 515 000	526	50	97.15	88.30
11 516 000	526	50	165.20	150.20
11 541 000	526	50	90.25	82.05
11 542 000	526	50	90.25	82.05
11 544 000	526	50	134.20	122.00
11 550 000	526	50	60.45	54.95
11 551 000	526	50	76.85	69.85
12				
12 001 000	527	50	21.00	19.10
12 001 00M	527	50	39.50	35.90
12 004 000	527	50	29.05	26.40
12 005 000	527	50	70.85	64.40
12 013 000	527	50	36.75	33.40
12 015 000	527	50	36.75	33.40
12 018 000	527	50	36.75	33.40
12 030 000	527	50	71.30	64.80
12 050 000	527	50	21.90	19.90
12 050 00M	527	50	41.80	38.00
12 051 000	395, 400	50	63.95	58.15
12 064 000	49	50	20.75	18.85
12 065 000	49	50	20.75	18.85
12 075 000	527	50	27.00	24.55
12 140 000	531	50	49.30	44.80
12 433 000	524	50	97.15	88.30
12 465 000	527	50	86.90	79.00
125 608	337	13	1‘375.00	1‘250.00
12 662 000	527	50	33.45	30.40
12 693 000	527	50	36.70	33.35
13				
13 005 000	528	50	41.35	37.60
13 017 000	528	50	52.95	48.15
13 028 000	528	50	38.45	34.95
13 034 000	528	50	60.45	54.95
13 051 000	528	50	41.35	37.60
13 052 000	528	50	43.25	39.30
13 070 000	528	50	41.35	37.60
13 071 000	528	50	41.10	37.35
13 072 000	528	50	30.90	28.10
13 073 000	528	50	41.35	37.60
13 076 000	528	50	41.35	37.60
13 077 000	528	50	65.10	59.20
13 084 000	528	50	41.35	37.60
13 139 003	85	10	291.50	265.00
13 139 AL3	85	10	408.10	371.00
13 139 DC3	85	10	378.95	344.50
13 218 000	71	10	1‘824.45	1‘658.60
13 220 000	529	50	33.45	30.40
13 245 000	54	10	2‘030.15	1‘845.60
13 261 000	149	32	99.50	90.45
13 264 000	72	10	306.10	278.25
13 276 002	137	32	124.35	113.05
13 278 002	128	33	123.70	112.45
13 280 001	133	32	123.55	112.30
13 299 000	64	10	347.60	316.00
13 303 000	109	33	156.60	142.35
13 317 000	72	10	875.20	795.65
13 319 000	63	10	921.75	837.95
13 341 000	92	10	320.00	290.90
13 341 IG0	92	10	416.80	378.90
13 378 000	394	50	107.50	97.75
13 380 000	394	50	118.85	108.05
13 383 001	101	10	254.65	231.50
13 383 DC1	101	10	331.10	301.00
13 929 000	529	50	17.65	16.05
13 935 000	529	50	23.30	21.20
13 937 000	529	50	23.30	21.20
13 952 000	529	50	17.65	16.05
13 960 000	529	50	23.30	21.20
13 961 000	529	50	23.30	21.20
13 994 000	529	50	17.65	16.05
14				
14 014 000	253	24	64.00	58.20
14 047 000	254	24	64.00	58.20
14 048 000	55, 196	50	170.50	155.00
14 053 00M	55, 196	50	58.30	53.00
14 055 000	55, 167	50	187.00	170.00
14 116 00M	530	50	61.25	55.70
14 925 SH0	413	50	127.30	115.75
14 926 000	413	50	353.70	321.55
14 928 000	413	50	28.25	25.70
14 929 000	413	50	28.25	25.70
14 930 000	413	50	28.25	25.70
14 933 000	414	50	28.25	25.70

Alle Preise sind unverbindlich in CHF/Euro per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr.
Änderungen oder Druckfehler vorbehalten

GROHE
BESTELLNUMMERNVERZEICHNIS

Bestell-nummer	Katalogseite	Material-gruppe	Preise CHF exkl. MwSt	Preise Euro exkl. MwSt
18				
18 349 000	149	50	40.05	36.40
18 383 002	357	50	43.70	39.75
18 391 001	131	50	46.80	42.55
18 608 001	208	50	42.70	38.80
18 700 000	211	50	49.10	44.65
19				
19 025 000	167	37	69.15	62.85
19 069 003	83	10	115.50	105.00
19 069 AL3	83	10	161.70	147.00
19 069 DC3	83	10	150.15	136.50
19 088 003	83	10	115.50	105.00
19 088 AL3	83	10	161.70	147.00
19 088 DC3	83	10	150.15	136.50
19 243 001	207	36	69.75	63.40
19 285 001	119	33	256.95	233.60
19 285 A01	119	33	359.70	327.00
19 285 AL1	119	33	359.70	327.00
19 285 BE1	119	33	359.70	327.00
19 285 DA1	119	33	359.70	327.00
19 285 DC1	119	33	334.00	303.65
19 285 DL1	119	33	359.70	327.00
19 285 EN1	119	33	359.70	327.00
19 285 GL1	119	33	359.70	327.00
19 285 GN1	119	33	359.70	327.00
19 286 001	119	33	232.25	211.15
19 286 A01	119	33	325.20	295.65
19 286 AL1	119	33	325.20	295.65
19 286 BE1	119	33	325.20	295.65
19 286 DA1	119	33	325.20	295.65
19 286 DC1	119	33	301.95	274.50
19 286 DL1	119	33	325.20	295.65
19 286 EN1	119	33	325.20	295.65
19 286 GL1	119	33	325.20	295.65
19 286 GN1	119	33	325.20	295.65
19 287 003	77	10	495.00	450.00
19 287 AL3	77	10	693.00	630.00
19 287 DC3	77	10	643.50	585.00
19 296 001	100	10	264.90	240.80
19 296 DC1	100	10	344.30	313.00
19 297 001	100	10	279.55	254.15
19 297 DC1	100	10	363.45	330.40
19 309 000	69	10	921.40	837.65
19 315 000	70	10	529.65	481.50
19 316 000	71	10	1'422.60	1'293.25
19 317 000	70	10	472.05	429.15
19 334 000	72	10	166.45	151.30
19 342 000	52	10	930.40	845.80
19 344 000	53	10	595.75	541.60
19 345 001	132	32	211.95	192.70
19 346 001	132	32	237.05	215.50
19 352 001	207	36	311.45	283.15
19 354 001	206	36	339.80	308.90
19 355 001	206	36	354.00	321.80
19 364 000	53	10	637.95	579.95
19 367 000	53	10	509.50	463.20
19 369 000	53	10	634.20	576.55
19 373 000	54	10	1'716.75	1'560.70
19 380 000	70	10	628.15	571.05
19 381 000	148	32	259.70	236.10
19 382 000	149	32	213.95	194.50
19 383 000	149	32	195.85	178.05
19 386 000	69	10	967.65	879.70
19 388 000	52	10	977.10	888.25
19 408 001	117	33	309.90	281.75
19 408 A01	117	33	433.85	394.40
19 408 AL1	117	33	433.85	394.40
19 408 BE1	117	33	433.85	394.40
19 408 DA1	117	33	433.85	394.40
19 408 DC1	117	33	402.90	366.25
19 408 DL1	117	33	433.85	394.40
19 408 EN1	117	33	433.85	394.40
19 408 GL1	117	33	433.85	394.40
19 408 GN1	117	33	433.85	394.40
19 409 001	98	10	333.90	303.55
19 409 DC1	98	10	434.05	394.60
19 444 000	55	10	243.20	221.10
19 446 000	70	10	631.80	574.35
19 448 000	55	10	532.45	484.05
19 450 002	153	32	200.55	182.30
19 451 002	153	32	184.70	167.90
19 467 000	201	36	432.95	393.60
19 467 LS0	201	36	562.80	511.65
19 468 000	201	36	432.95	393.60
19 468 A00	201	36	588.85	535.30
19 468 AL0	201	36	588.85	535.30
19 468 BE0	201	36	588.85	535.30
19 468 DA0	201	36	588.85	535.30
19 468 DC0	201	36	547.00	497.25
19 468 DL0	201	36	588.85	535.30
19 468 EN0	201	36	588.85	535.30
19 468 GL0	201	36	588.85	535.30
19 468 GN0	201	36	588.85	535.30
19 468 LS0	201	36	562.80	511.65
19 469 000	201	36	387.85	352.60
19 470 000	203	36	85.15	77.40
19 506 002	137	32	234.40	213.10
19 506 003	145	33	209.60	190.55
19 506 LS3	145	33	272.60	247.80
19 507 002	137	32	208.60	189.65
19 507 003	144	33	192.15	174.70
19 507 LS3	144	33	250.40	227.65
19 536 002	113	34	252.35	229.40
19 537 002	112	34	225.20	204.75
19 548 002	127	33	242.10	220.10
19 548 LS2	127	33	314.60	286.00
19 549 002	127	33	217.15	197.40
19 549 LS2	127	33	281.65	256.05
19 567 000	201	36	499.95	454.50
19 568 000	200	36	499.95	454.50
19 571 003	141	33	308.65	280.60
19 571 LS3	141	33	401.85	365.30
19 573 002	126	33	302.50	275.00
19 575 001	130	32	285.85	259.85
19 576 002	132	32	969.45	881.30
19 577 001	100	10	1'126.25	1'023.85
19 577 DC1	100	10	1'464.10	1'331.00
19 578 001	120	33	1'129.05	1'026.40
19 578 A01	120	33	1'580.65	1'436.95
19 578 AL1	120	33	1'580.65	1'436.95
19 578 BE1	120	33	1'580.65	1'436.95
19 578 DA1	120	33	1'580.65	1'436.95
19 578 DC1	120	33	1'467.75	1'334.30
19 578 DL1	120	33	1'580.65	1'436.95
19 578 EN1	120	33	1'580.65	1'436.95
19 578 GL1	120	33	1'580.65	1'436.95
19 578 GN1	120	33	1'580.65	1'436.95
19 590 000	72	10	276.50	251.35
19 781 000	61	10	900.45	818.60
19 783 000	61	10	970.25	882.05
19 785 000	62	10	571.00	519.10
19 787 001	63	10	1'813.60	1'648.75

Alle Preise sind unverbindlich in CHF/Euro per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr.
Änderungen oder Druckfehler vorbehalten

GROHE
BESTELLNUMMERNVERZEICHNIS

Bestell-nummer	Katalogseite	Material-gruppe	Preise CHF exkl. MwSt	Preise Euro exkl. MwSt
19 789 000	62	10	515.25	468.40
19 791 000	62	10	746.90	679.00
19 792 000	62	10	760.85	691.70
19 796 000	64	10	208.05	189.15
19 798 000	64	10	305.75	277.95
19 806 001	163	30	52.60	47.80
19 807 001	163	30	52.60	47.80
19 808 001	163	30	30.60	27.80
19 809 001	163	30	30.60	27.80
19 830 000	526	30	41.00	37.25
19 831 000	526	30	41.00	37.25
19 840 000	526	30	34.00	30.90
19 841 000	526	30	39.20	35.65
19 854 001	163	30	22.65	20.60
19 855 001	163	30	22.65	20.60
19 887 000	62	10	746.90	679.00
19 895 000	106	33	357.80	325.25
19 896 000	108	33	285.95	259.95
19 897 001	108	33	1'148.10	1'043.75
19 898 000	108	33	255.10	231.90
19 910 000	113, 210	30	72.95	66.30
19 918 003	77	10	539.00	490.00
19 918 AL3	77	10	754.60	686.00
19 918 DC3	77	10	700.70	637.00
19 919 000	92	10	1'566.20	1'423.80
19 919 IG0	92	10	2'036.55	1'851.40
19 920 000	90	10	457.20	415.65
19 920 IG0	90	10	594.40	540.35
19 922 003	84	10	1'457.50	1'325.00
19 922 AL3	84	10	2'040.50	1'855.00
19 922 DC3	84	10	1'894.75	1'722.50
19 923 003	84	10	1'457.50	1'325.00
19 923 AL3	84	10	2'040.50	1'855.00
19 923 DC3	84	10	1'894.75	1'722.50
19 929 000	89	10	573.50	521.35
19 929 IG0	89	10	744.65	676.95
19 930 000	89	10	633.50	575.90
19 930 IG0	89	10	822.90	748.10
19 932 000	90	10	416.80	378.90
19 932 IG0	90	10	542.15	492.85
19 934 000	91	10	573.50	521.35
19 934 IG0	91	10	745.85	678.05
19 936 000	91	10	1'299.70	1'181.55
19 936 IG0	91	10	1'691.60	1'537.80
19 937 000	91	10	614.00	558.20
19 937 IG0	91	10	798.10	725.55
19 942 000	93	10	199.15	181.05
19 942 IG0	93	10	258.65	235.15
19 944 000	93	10	142.40	129.45
19 944 IG0	93	10	185.45	168.60
19 948 000	91	10	614.00	558.20
19 948 IG0	91	10	798.10	725.55
19 952 000	166	37	184.85	168.05
19 954 000	166	50	20.55	18.70
19 958 000	209	36	431.60	392.35
19 959 000	209	36	406.25	369.30
19 961 000	210	36	355.40	323.10
19 965 001	101	10	920.25	836.60
19 966 000	108	33	945.80	859.80
19 967 001	117	33	339.30	308.45
19 967 A01	117	33	475.00	431.80
19 967 AL1	117	33	475.00	431.80
19 967 BE1	117	33	475.00	431.80
19 967 DA1	117	33	475.00	431.80
19 967 DC1	117	33	441.10	401.00
19 967 DL1	117	33	475.00	431.80
19 967 EN1	117	33	475.00	431.80
19 967 GL1	117	33	475.00	431.80
19 967 GN1	117	33	475.00	431.80
19 968 000	122	33	314.90	286.25
19 968 LS0	122	33	409.35	372.15
19 969 000	122	33	334.90	304.45
19 969 LS0	122	33	435.30	395.75
19 970 002	153	32	70.20	63.80
19 974 002	126	33	329.95	299.95
19 976 001	120	33	917.30	833.90
19 981 000	217	36	62.30	56.65
19 984 000	216	36	296.50	269.55
19 985 000	216	36	309.80	281.65
19 986 000	216	36	309.80	281.65
19 997 000	103	33	424.45	385.85
19 998 000	103	33	447.10	406.45
20				
20 008 003	81	10	649.00	590.00
20 008 AL3	81	10	908.60	826.00
20 008 DC3	81	10	843.70	767.00
20 009 003	81	10	649.00	590.00
20 009 AL3	81	10	908.60	826.00
20 009 DC3	81	10	843.70	767.00
20 021 003	80	10	324.50	295.00
20 021 AL3	80	10	454.30	413.00
20 021 DC3	80	10	421.85	383.50
20 164 003	81	10	550.00	500.00
20 164 AL3	81	10	770.00	700.00
20 164 DC3	81	10	715.00	650.00
20 169 003	81	10	550.00	500.00
20 169 AL3	81	10	770.00	700.00
20 169 DC3	81	10	715.00	650.00
20 186 001	161	30	80.45	73.15
20 188 000	68	10	1'090.25	991.15
20 189 000	68	10	696.25	632.95
20 193 000	68	10	776.40	705.80
20 201 000	165	30	146.00	132.75
20 202 000	165	30	146.00	132.75
20 203 000	165	30	112.05	101.85
20 205 000	165	30	105.25	95.70
20 296 001	116	33	429.30	390.25
20 299 001	117	33	447.10	406.45
20 304 001	98	10	430.10	391.00
20 342 000	60	10	963.40	875.80
20 344 000	60	10	1'081.95	983.60
20 346 000	61	10	836.15	760.15
20 348 000	61	10	906.05	823.70
20 351 000	106	33	530.25	482.05
20 389 000	89	10	743.25	675.70
20 389 IG0	89	10	965.35	877.60
20 393 001	161	30	87.05	79.15
20 404 001	161	30	60.65	55.15
20 414 000	89	10	555.10	504.65
20 414 IG0	89	10	721.65	656.05
20 415 000	89	10	612.65	556.95
20 415 IG0	89	10	796.85	724.40
20 417 000	88	10	672.75	611.60
20 417 IG0	88	10	875.20	795.65
20 421 000	154	35	98.05	89.15
20 422 000	157	35	98.05	89.15
20 575 000	159	35	91.30	83.00
21				
21 019 003	80	10	517.00	470.00
21 019 AL3	80	10	723.80	658.00
21 019 DC3	80	10	672.10	611.00
21 022 003	80	10	517.00	470.00

Alle Preise sind unverbindlich in CHF/Euro per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr.
Änderungen oder Druckfehler vorbehalten

GROHE
BESTELLNUMMERNVERZEICHNIS

Bestell-nummer	Katalogseite	Material-gruppe	Preise CHF exkl. MwSt	Preise Euro exkl. MwSt
21 022 AL3	80	10	723.80	658.00
21 022 DC3	80	10	672.10	611.00
21 044 003	80	10	715.00	650.00
21 044 AL3	80	10	1'001.00	910.00
21 044 DC3	80	10	929.50	845.00
21 107 000	88	10	542.15	492.85
21 107 IG0	88	10	705.40	641.25
21 374 001	162	30	107.95	98.15
21 375 001	161	30	154.95	140.85
21 390 001	161	30	196.75	178.85
22				
22 012 000	114, 512	30	61.00	55.45
22 018 000	511	39	9.15	8.30
22 018 00M	511	39	90.70	82.45
22 023 000	510	39	10.20	9.25
22 023 00M	510	39	101.70	92.45
22 025 00M	511	39	89.60	81.45
22 027 00M	511	39	100.45	91.30
22 033 000	513	39	40.35	36.70
22 034 000	513	39	41.45	37.70
22 035 000	513	39	40.35	36.70
22 036 000	513	39	41.45	37.70
22 037 000	510	39	12.65	11.50
22 039 000	510	39	13.80	12.55
22 041 000	510	39	12.55	11.40
22 043 000	510	39	13.70	12.45
22 052 000	511	39	13.80	12.55
22 053 000	511	39	12.00	10.90
22 500 LN0	31	53	508.35	462.05
22 501 000	32	53	81.45	74.05
22 502 LN0	31	53	656.50	600.95
22 505 LN0	30	53	61.10	55.55
22 506 LN0	30	53	30.55	27.75
22 518 LN0	31	53	813.90	739.80
22 521 LN0	32	53	20.35	18.50
22 594 LN0	30	53	171.30	157.40
22 597 LN0	30	53	86.55	78.70
22 917 000	512	30	59.20	53.80
23				
23 029 000	60	10	692.10	629.20
23 033 000	60	10	692.10	629.20
23 037 002	134	32	169.30	153.90
23 039 002	134	32	125.25	113.85
23 043 002	135	32	247.55	225.05
23 048 003	137	32	905.45	823.15
23 049 002	124	33	227.80	207.10
23 051 002	124	33	140.90	128.10
23 054 002	125	33	298.90	271.75
23 058 003	249	20	962.05	874.60
23 060 001	129	32	254.40	231.25
23 061 002	248	20	720.50	655.00
23 064 000	52	10	499.85	454.40
23 065 000	52	10	499.85	454.40
23 076 000	68	10	650.40	591.25
23 106 001	97	10	292.05	265.50
23 106 DC1	97	10	379.65	345.15
23 109 000	60	10	829.25	753.85
23 112 000	60	10	829.25	753.85
23 114 000	60	10	1'143.45	1'039.50
23 117 000	61	10	906.05	823.70
23 119 001	63	10	2'930.55	2'664.15
23 127 000	105	33	300.40	273.10
23 127 00E	105	33	300.40	273.10
23 132 000	105	33	285.95	259.95
23 132 00E	105	33	285.95	259.95
23 135 000	106	33	357.80	325.25
23 135 00E	106	33	357.80	325.25
23 137 000	105	33	199.65	181.50
23 138 000	107	33	386.50	351.35
23 140 000	107	33	400.85	364.40
23 141 000	107	33	452.65	411.50
23 145 000	107	33	314.70	286.10
23 147 001	249	20	1'403.75	1'276.15
23 200 000	65, 111	48	306.35	278.50
23 296 001	98	10	382.60	347.80
23 296 DC1	98	10	497.35	452.15
23 300 000	396	31	319.10	290.10
23 301 000	396	31	377.30	343.00
23 302 000	396	31	421.65	383.30
23 303 000	88	10	437.60	397.80
23 303 IG0	88	10	568.20	516.55
23 310 000	88	10	437.60	397.80
23 310 IG0	88	10	568.20	516.55
23 313 000	88	10	633.50	575.90
23 313 IG0	88	10	822.90	748.10
23 315 000	90	10	535.55	486.85
23 315 IG0	90	10	696.25	632.95
23 316 000	90	10	555.10	504.65
23 316 IG0	90	10	721.65	656.05
23 317 000	90	10	692.30	629.35
23 317 IG0	90	10	899.95	818.15
23 318 000	92	10	2'219.30	2'017.55
23 318 IG0	92	10	2'885.60	2'623.25
23 319 000	89	48	309.90	281.75
23 322 001	151	32	160.80	146.20
23 324 001	151	32	156.95	142.70
23 325 000	147	32	171.20	155.65
23 327 000	147	32	167.40	152.20
23 328 000	154	35	113.45	103.15
23 329 000	154	35	110.45	100.40
23 330 000	154	35	110.45	100.40
23 331 000	155	35	141.90	129.00
23 333 000	156	35	120.25	109.30
23 334 000	156	35	141.90	129.00
23 335 000	157	35	113.45	103.15
23 336 000	157	35	110.45	100.40
23 337 000	157	35	110.45	100.40
23 338 000	158	35	141.90	129.00
23 340 000	158	35	120.25	109.30
23 341 000	158	35	141.90	129.00
23 356 000	154	35	121.00	110.00
23 373 20E	135	32	166.30	151.20
23 374 003	139	33	172.35	156.70
23 374 20E	135	32	183.10	166.45
23 374 LS3	139	33	223.65	203.30
23 376 00E	147	32	132.00	120.00
23 377 00E	147	32	144.60	131.45
23 379 001	115	33	242.15	220.15
23 380 10E	129	32	190.95	173.60
23 382 20E	125	33	233.50	212.25
23 384 20E	125	33	246.25	223.85
23 385 10E	129	32	176.05	160.05
23 387 20E	134	32	183.10	166.45
23 389 20E	125	33	246.25	223.85
23 390 00E	105	33	300.40	273.10
23 392 00E	105	33	285.95	259.95
23 393 10E	151	32	160.80	146.20
23 395 10E	151	32	156.95	142.70
23 396 00E	147	32	171.20	155.65
23 398 00E	148	32	167.40	152.20
23 403 000	68	10	740.95	673.60
23 405 001	98	10	409.75	372.50

Alle Preise sind unverbindlich in CHF/Euro per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr.
Änderungen oder Druckfehler vorbehalten

GROHE
BESTELLNUMMERNVERZEICHNIS

Bestell-nummer	Katalogseite	Material-gruppe	Preise CHF exkl. MwSt	Preise Euro exkl. MwSt
23 405 DC1	98	10	532.70	484.25
23 406 000	106	33	425.25	386.60
23 423 000	48	32	148.50	135.00
23 424 000	48	32	200.60	182.35
23 425 000	122	33	274.90	249.90
23 425 LS0	122	33	357.40	324.90
23 427 000	122	33	318.90	289.90
23 427 LS0	122	33	414.85	377.15
23 428 000	122	33	395.35	359.40
23 428 LS0	122	33	514.85	468.05
23 429 000	82, 107	33	306.35	278.50
23 430 000	123	33	288.40	262.20
23 430 LS0	123	33	374.95	340.85
23 431 000	123	33	374.80	340.75
23 431 LS0	123	33	487.30	443.00
23 432 000	126	33	372.70	338.80
23 444 001	98	10	361.10	328.25
23 444 DC1	98	10	469.40	426.75
23 445 000	105	33	341.50	310.45
23 446 000	106	33	333.85	303.50
23 447 000	106	33	387.20	352.00
23 448 002	125	33	279.85	254.40
23 449 002	125	33	272.50	247.75
23 450 001	130	32	220.05	200.05
23 451 001	130	32	212.50	193.20
23 456 002	150	32	130.70	118.80
23 459 002	150	32	193.00	175.45
23 460 002	52, 152	32	139.80	127.10
23 461 002	52, 153	32	175.95	159.95
23 462 001	115	33	294.90	268.10
23 462 A01	115	33	412.90	375.35
23 462 AL1	115	33	412.90	375.35
23 462 BE1	115	33	412.90	375.35
23 462 DA1	115	33	412.90	375.35
23 462 DC1	115	33	383.35	348.50
23 462 DL1	115	33	412.90	375.35
23 462 EN1	115	33	412.90	375.35
23 462 GL1	115	33	412.90	375.35
23 462 GN1	115	33	412.90	375.35
23 491 001	121	33	1'822.85	1'657.15
23 491 A01	121	33	2'552.05	2'320.05
23 491 AL1	121	33	2'552.05	2'320.05
23 491 BE1	121	33	2'552.05	2'320.05
23 491 DA1	121	33	2'552.05	2'320.05
23 491 DC1	121	33	2'369.75	2'154.30
23 491 DL1	121	33	2'552.05	2'320.05
23 491 EN1	121	33	2'552.05	2'320.05
23 491 GL1	121	33	2'552.05	2'320.05
23 491 GN1	121	33	2'552.05	2'320.05
23 537 002	151	32	205.60	186.90
23 564 003	138	33	180.55	164.15
23 567 003	140	33	171.20	155.65
23 569 003	140	33	267.85	243.50
23 569 LS3	140	33	348.20	316.55
23 570 003	141	33	334.25	303.85
23 570 LS3	141	33	435.60	396.00
23 571 000	103, 121	48	297.00	270.00
23 572 003	51, 142	33	188.70	171.55
23 573 003	51, 143	33	232.90	211.75
23 589 001	114	33	242.15	220.15
23 589 A01	114	33	339.10	308.25
23 589 AL1	114	33	339.10	308.25
23 589 BE1	114	33	339.10	308.25
23 589 DA1	114	33	339.10	308.25
23 589 DC1	114	33	314.80	286.20
23 589 DL1	114	33	339.10	308.25
23 589 EN1	114	33	339.10	308.25
23 589 GL1	114	33	339.10	308.25
23 589 GN1	114	33	339.10	308.25
23 590 001	114	33	232.40	211.25
23 590 A01	114	33	325.30	295.75
23 590 AL1	114	33	325.30	295.75
23 590 BE1	114	33	325.30	295.75
23 590 DA1	114	33	325.30	295.75
23 590 DC1	114	33	302.10	274.65
23 590 DL1	114	33	325.30	295.75
23 590 EN1	114	33	325.30	295.75
23 590 GL1	114	33	325.30	295.75
23 590 GN1	114	33	325.30	295.75
23 591 001	114	33	242.15	220.15
23 654 000	102	33	373.50	339.55
23 656 000	102	33	365.60	332.35
23 657 000	102	33	396.15	360.15
23 658 000	102	33	388.25	352.95
23 661 000	102	33	517.30	470.25
23 664 000	103	33	430.10	391.00
23 665 000	103	33	464.10	421.90
23 666 000	103	33	565.95	514.50
23 667 001	104	33	2'456.25	2'232.95
23 672 001	109	33	2'154.75	1'958.85
23 707 003	138	33	163.10	148.25
23 707 LS3	138	33	214.35	194.85
23 708 003	138	33	171.20	155.65
23 709 003	139	33	163.10	148.25
23 709 LS3	139	33	214.35	194.85
23 710 003	139	33	235.30	213.90
23 715 003	140	33	153.80	139.80
23 716 003	140	33	161.90	147.20
23 718 003	140	33	258.60	235.10
23 718 LS3	140	33	338.95	308.15
23 719 003	141	33	325.00	295.45
23 719 LS3	141	33	426.25	387.50
23 720 003	142	33	212.00	192.75
23 720 LS3	142	33	278.40	253.10
23 722 003	142	33	179.35	163.05
23 722 LS3	142	33	236.45	214.95
23 724 003	51, 143	33	179.35	163.05
23 726 003	143	33	223.65	203.30
23 726 LS3	143	33	293.50	266.80
23 728 003	52, 143	33	223.65	203.30
23 729 30A	144	33	251.30	228.45
23 739 001	130	32	294.30	267.55
23 741 001	121	33	2'773.15	2'521.05
23 741 DC1	121	33	3'605.10	3'277.35
23 741 EN1	121	33	3'882.40	3'529.45
23 751 000	159	35	106.70	97.00
23 752 000	159	35	103.40	94.00
23 753 000	159	35	148.50	135.00
23 754 000	159	35	137.90	125.35
23 755 000	160	35	116.80	106.20
23 756 000	160	35	137.90	125.35
23 758 000	155	35	133.55	121.40
23 759 000	155	35	133.55	121.40
23 760 000	155	35	152.80	138.90
23 761 000	155	35	181.10	164.65
23 762 000	157	35	133.55	121.40
23 763 000	158	35	152.80	138.90
23 764 000	158	35	181.10	164.65
23 790 001	97	10	271.65	246.95
23 791 001	97	10	271.65	246.95
23 791 DC1	97	10	353.15	321.05
23 792 001	101	10	2'094.00	1'903.65
23 792 DC1	101	10	2'722.20	2'474.75
23 797 001	114	33	242.20	220.15

Alle Preise sind unverbindlich in CHF/Euro per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr.
Änderungen oder Druckfehler vorbehalten

GROHE
BESTELLNUMMERNVERZEICHNIS

Bestell-nummer	Katalogseite	Material-gruppe	Preise CHF exkl. MwSt	Preise Euro exkl. MwSt
23 798 001	115	33	294.90	268.10
23 799 001	116	33	311.70	283.35
23 801 000	159	35	108.90	99.00
23 802 000	154	35	115.70	105.20
23 803 000	157	35	115.70	105.20
23 820 001	50, 104	10	401.85	365.30
23 820 DC1	50, 104	10	522.95	475.40
23 821 001	49, 103	10	319.20	290.20
23 821 DC1	49, 103	10	418.85	380.75
24				
24 027 003	82	10	550.00	500.00
24 027 AL3	82	10	770.00	700.00
24 027 DC3	82	10	715.00	650.00
24 036 000	123	33	324.85	295.30
24 036 LS0	123	33	422.35	383.95
25				
25 010 003	82	10	764.50	695.00
25 010 AL3	82	10	1'070.30	973.00
25 010 DC3	82	10	993.85	903.50
25 044 003	83	10	2'414.50	2'195.00
25 044 AL3	83	10	3'380.30	3'073.00
25 044 DC3	83	10	3'138.85	2'853.50
25 450 001	162	30	152.95	139.05
25 460 10A	162	30	183.75	167.05
26				
26 003 003	82	10	583.00	530.00
26 003 AL3	82	10	816.20	742.00
26 003 DC3	82	10	757.90	689.00
26 037 000	94	21	150.25	136.60
26 037 IG0	94	21	195.30	177.55
26 038 000	94	21	312.90	284.45
26 038 IG0	94	21	406.25	369.30
26 042 000	265	21	328.45	298.60
26 052 000	262	21	540.05	490.95
26 053 000	262	21	514.70	467.90
26 053 LS0	262	21	628.90	571.75
26 054 000	77, 261	21	674.95	613.60
26 055 000	77, 261	21	653.40	594.00
26 056 000	259	21	735.90	669.00
26 057 000	259	21	701.75	637.95
26 058 000	60, 260	21	614.00	558.20
26 059 000	60, 260	21	588.60	535.10
26 059 LS0	60, 260	21	716.30	651.20
26 060 000	260	21	617.10	561.00
26 061 000	261	21	590.90	537.20
26 062 000	262	21	540.05	490.95
26 063 000	262	21	514.70	467.90
26 064 000	261	21	674.95	613.60
26 065 000	77, 261	21	653.40	594.00
26 066 000	259	21	735.90	669.00
26 066 A00	259	21	1'030.25	936.60
26 066 AL0	259	21	1'030.25	936.60
26 066 BE0	259	21	1'030.25	936.60
26 066 DA0	259	21	1'030.25	936.60
26 066 DC0	259	21	956.65	869.70
26 066 DL0	259	21	1'030.25	936.60
26 066 EN0	259	21	1'030.25	936.60
26 066 GL0	259	21	1'030.25	936.60
26 066 GN0	259	21	1'030.25	936.60
26 067 000	259	21	701.75	637.95
26 067 A00	259	21	982.40	893.10
26 067 AL0	259	21	982.40	893.10
26 067 BE0	259	21	982.40	893.10
26 067 DA0	259	21	982.40	893.10
26 067 DC0	259	21	912.25	829.30
26 067 DL0	259	21	982.40	893.10
26 067 EN0	259	21	982.40	893.10
26 067 GL0	259	21	982.40	893.10
26 067 GN0	259	21	982.40	893.10
26 068 000	60, 260	21	614.00	558.20
26 069 000	60, 260	21	588.60	535.10
26 070 000	260	21	617.10	561.00
26 071 000	261	21	590.90	537.20
26 073 000	263	21	320.25	291.15
26 075 000	244	20	1'155.70	1'050.65
26 075 A00	244	20	1'618.05	1'470.95
26 075 AL0	244	20	1'618.05	1'470.95
26 075 BE0	244	20	1'618.05	1'470.95
26 075 DA0	244	20	1'618.05	1'470.95
26 075 DC0	244	20	1'502.45	1'365.85
26 075 DL0	244	20	1'618.05	1'470.95
26 075 EN0	244	20	1'618.05	1'470.95
26 075 GL0	244	20	1'618.05	1'470.95
26 075 GN0	244	20	1'618.05	1'470.95
26 082 002	296	21	29.60	26.90
26 085 001	295	21	57.65	52.40
26 086 001	295	21	121.00	110.00
26 087 000	245	20	1'616.70	1'469.75
26 114 001	248	20	946.00	860.00
26 115 DG0	282	21	165.70	150.65
26 115 DP0	282	21	165.70	150.65
26 115 DU0	282	21	165.70	150.65
26 115 TY0	282	21	165.70	150.65
26 115 YF0	282	21	165.70	150.65
26 115 YR0	282	21	165.70	150.65
26 145 000	274	24	105.50	95.90
26 146 000	274	24	105.50	95.90
26 146 LS0	274	24	128.70	117.00
26 161 001	299	21	32.90	29.90
26 162 001	300	21	78.90	71.70
26 163 001	301	21	88.40	80.35
26 164 001	302	21	49.50	45.00
26 170 000	59, 259	21	626.60	569.65
26 170 LS0	60, 260	21	766.40	696.75
26 171 000	261	21	550.90	500.80
26 171 LS0	261	21	673.20	612.00
26 172 000	262	23	384.35	349.40
26 172 LS0	262	23	471.75	428.85
26 174 000	286	23	212.40	193.10
26 174 LS0	286	23	276.55	251.40
26 186 000	246	20	889.45	808.60
26 187 000	245	20	1'077.35	979.40
26 223 001	251	20	874.50	795.00
26 224 001	252	20	588.50	535.00
26 250 000	237	20	1'956.75	1'778.85
26 250 LS0	237	20	1'956.75	1'778.85
26 254 000	256	21	873.55	794.15
26 254 LS0	256	21	873.55	794.15
26 255 000	258	21	1'341.30	1'219.35
26 256 000	258	21	1'299.45	1'181.30
26 257 000	259	21	741.40	674.00
26 262 000	202	36	1'211.30	1'101.20
26 264 001	239, 256	48	139.80	127.10
26 330 001	162	30	107.90	98.10
26 334 000	303	25	20.80	18.95
26 335 000	303	25	23.15	21.30
26 361 000	238	20	1'747.10	1'588.25
26 361 LS0	238	20	1'747.10	1'588.25
26 362 LN0	255	24	40.75	37.05
26 370 000	311	24	54.70	49.75
26 373 001	230, 264	21	18'635.60	16'941.45

Alle Preise sind unverbindlich in CHF/Euro per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr.
Änderungen oder Druckfehler vorbehalten

GROHE
BESTELLNUMMERNVERZEICHNIS

Bestell-nummer	Katalogseite	Material-gruppe	Preise CHF exkl. MwSt	Preise Euro exkl. MwSt
26 374 000	233	21	1'397.65	1'270.60
26 376 001	230, 264	21	1'770.40	1'609.45
26 381 001	252	20	341.00	310.00
26 385 000	254	24	14.15	12.85
26 404 000	292	21	135.85	123.50
26 405 000	294	21	146.00	132.75
26 406 001	302	21	71.70	65.20
26 408 000	270	21	121.00	110.00
26 410 000	270	21	121.00	110.00
26 411 000	263	21	204.60	186.00
26 412 000	263	21	204.60	186.00
26 413 000	263	21	180.40	164.00
26 414 000	263	21	180.40	164.00
26 418 000	247	20	756.70	687.90
26 443 000	238	20	1'912.90	1'739.00
26 443 LS0	239	20	1'912.90	1'739.00
26 449 000	197, 239	48	164.10	149.20
26 455 000	270	21	170.50	155.00
26 457 000	270	21	170.50	155.00
26 458 000	263	21	253.00	230.00
26 459 000	263	21	253.00	230.00
26 460 000	263	21	228.80	208.00
26 461 000	263	21	228.80	208.00
26 475 000	256	21	665.50	605.00
26 475 LS0	256	21	875.60	796.00
26 477 000	257	21	665.50	605.00
26 477 LS0	257	21	875.60	796.00
26 479 000	257	21	702.90	639.00
26 479 LS0	257	21	913.00	830.00
26 481 000	257	21	702.90	639.00
26 481 LS0	258	21	913.00	830.00
26 483 000	258	48	137.50	125.00
26 484 000	258	48	137.50	125.00
26 494 000	48, 241	20	1'410.35	1'282.15
26 496 000	254	24	22.30	20.25
26 790 10A	162	30	371.55	337.75
27				
27 032 001	242	20	1'324.35	1'203.95
27 055 000	306	24	61.60	56.00
27 056 000	307	24	34.40	31.25
27 057 000	310	24	61.30	55.75
27 057 A00	310	24	85.90	78.10
27 057 AL0	310	24	85.90	78.10
27 057 BE0	310	24	85.90	78.10
27 057 DA0	310	24	85.90	78.10
27 057 DC0	310	24	79.70	72.45
27 057 DL0	310	24	85.90	78.10
27 057 EN0	310	24	85.90	78.10
27 057 GL0	310	24	85.90	78.10
27 057 GN0	310	24	85.90	78.10
27 057 LS0	310	24	79.70	72.45
27 058 000	243	20	1'027.45	934.05
27 062 000	269	22	416.60	378.75
27 065 000	269	22	267.00	242.75
27 067 000	269	22	164.30	149.35
27 074 000	307	24	39.45	35.85
27 074 A00	307	24	54.85	49.85
27 074 AL0	307	24	54.85	49.85
27 074 BE0	307	24	54.85	49.85
27 074 DA0	307	24	54.85	49.85
27 074 DC0	307	24	51.00	46.35
27 074 DL0	307	24	54.85	49.85
27 074 EN0	307	24	54.85	49.85
27 074 GL0	307	24	54.85	49.85
27 074 GN0	307	24	54.85	49.85
27 074 LS0	307	24	51.00	46.35
27 075 000	307	24	47.15	42.85
27 076 000	310	24	73.75	67.05
27 134 000	268	21	229.60	208.75
27 136 001	312	24	180.05	163.70
27 137 000	304	25	25.90	23.60
27 151 000	309	50	133.90	121.75
27 174 001	240	20	1'875.20	1'704.75
27 180 000	254	24	59.95	54.50
27 184 000	57	21	221.60	201.45
27 185 000	57	21	221.60	201.45
27 188 000	307	24	104.55	95.05
27 190 000	310	24	135.60	123.25
27 206 000	313	50	26.05	23.70
27 220 000	289	21	56.30	51.20
27 221 000	289	21	77.65	70.60
27 222 000	289	21	77.65	70.60
27 225 001	291	21	138.70	126.10
27 226 001	291	21	156.05	141.85
27 226 A01	291	21	218.45	198.60
27 226 AL1	291	21	218.45	198.60
27 226 BE1	291	21	218.45	198.60
27 226 DA1	291	21	218.45	198.60
27 226 DC1	291	21	202.85	184.40
27 226 DL1	291	21	218.45	198.60
27 226 EN1	291	21	218.45	198.60
27 226 GL1	291	21	218.45	198.60
27 226 GN1	291	21	218.45	198.60
27 227 001	290	21	156.05	141.85
27 230 001	290	21	129.30	117.55
27 231 001	290	21	146.50	133.20
27 232 001	289	21	146.50	133.20
27 238 000	289	21	60.30	54.80
27 239 000	289	21	90.10	81.90
27 239 LS0	289	21	117.10	106.45
27 243 001	290	21	146.50	133.20
27 243 LS1	290	21	190.45	173.15
27 251 000	266	21	129.90	118.10
27 253 000	266	21	195.95	178.15
27 265 000	289	21	41.60	37.80
27 267 001	291	21	105.20	95.65
27 271 000	265	21	529.10	481.00
27 272 000	283	21	136.95	124.50
27 273 001	283	21	282.10	256.45
27 274 000	284	21	136.95	124.50
27 276 000	280	21	136.95	124.50
27 277 001	282	21	282.10	256.45
27 285 000	265	21	529.10	481.00
27 286 000	264	21	2'506.90	2'279.00
27 296 001	246	20	756.70	687.90
27 296 002	244	20	814.00	740.00
27 304 000	315	22	90.10	81.90
27 354 000	291	21	74.45	67.70
27 367 000	292	21	82.30	74.80
27 368 000	292	21	199.85	181.70
27 369 000	292	21	108.85	98.95
27 374 000	241	20	1'996.05	1'814.60
27 375 000	282	21	79.85	72.60
27 376 000	283	21	79.85	72.60
27 377 000	282	21	79.85	72.60
27 379 000	282	21	229.85	208.95
27 400 000	292	21	82.30	74.80
27 400 A00	292	21	115.20	104.75
27 400 AL0	292	21	115.20	104.75
27 400 BE0	292	21	115.20	104.75
27 400 DA0	292	21	115.20	104.75
27 400 DC0	292	21	107.00	97.25
27 400 DL0	292	21	115.20	104.75

Alle Preise sind unverbindlich in CHF/Euro per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr.
Änderungen oder Druckfehler vorbehalten

GROHE
BESTELLNUMMERNVERZEICHNIS

Bestell-nummer	Katalogseite	Material-gruppe	Preise CHF exkl. MwSt	Preise Euro exkl. MwSt
27 400 EN0	292	21	115.20	104.75
27 400 GL0	292	21	115.20	104.75
27 400 GN0	292	21	115.20	104.75
27 406 000	276	24	52.45	47.70
27 421 002	249	20	599.50	545.00
27 443 000	280	21	136.95	124.50
27 444 000	280	21	136.95	124.50
27 446 000	280	21	136.95	124.50
27 447 000	280	21	136.95	124.50
27 448 000	280	21	136.95	124.50
27 449 000	281	21	136.95	124.50
27 467 000	265	21	697.95	634.50
27 469 000	241	20	1'558.35	1'416.70
27 470 000	60, 266	21	528.10	480.10
27 470 LS0	266	21	686.50	624.10
27 471 000	60, 266	21	528.10	480.10
27 473 001	248	20	687.50	625.00
27 475 001	247	20	946.00	860.00
27 477 000	267	21	641.25	582.95
27 478 000	267	21	641.25	582.95
27 479 000	78, 267	21	539.75	490.70
27 480 000	78, 267	21	539.75	490.70
27 484 000	275	24	64.90	59.00
27 485 000	275	24	64.15	58.30
27 488 000	274	24	90.95	82.70
27 492 000	270	21	171.30	155.75
27 499 000	312	24	76.05	69.15
27 500 000	312	24	83.70	76.10
27 519 000	312	21	71.55	65.05
27 520 000	312	21	75.30	68.45
27 521 000	313	24	75.30	68.45
27 522 000	313	24	79.10	71.90
27 523 000	313	24	71.55	65.05
27 524 000	313	24	75.30	68.45
27 531 000	309	50	139.10	126.45
27 571 002	296	21	36.80	33.45
27 571 20E	296	21	36.80	33.45
27 572 002	296	21	47.00	42.75
27 573 002	296	21	63.35	57.60
27 574 002	296	21	47.00	42.75
27 575 002	296	21	63.35	57.60
27 578 002	297	21	86.90	79.00
27 578 20E	297	21	86.90	79.00
27 579 002	297	21	96.80	88.00
27 580 002	296	21	108.90	99.00
27 588 002	298	21	67.10	61.00
27 591 001	271	21	88.00	80.00
27 594 000	308	24	21.20	19.25
27 596 000	314	24	21.20	19.25
27 597 001	299	21	32.90	29.90
27 597 10E	299	21	32.90	29.90
27 598 001	300	21	78.85	71.70
27 598 10E	300	21	78.85	71.70
27 601 10E	302	21	52.80	48.00
27 606 001	270	21	80.10	72.80
27 608 001	295	21	57.65	52.40
27 609 001	295	21	121.00	110.00
27 610 001	271	21	80.10	72.80
27 615 001	245	20	814.00	740.00
27 617 000	254	24	96.20	87.45
27 618 000	198	36	778.30	707.55
27 619 000	198	36	678.65	616.95
27 621 000	198	24	370.05	336.40
27 623 000	198	36	267.75	243.40
27 625 000	198	36	666.15	605.60
27 628 000	281	21	136.95	124.50
27 630 000	281	21	136.95	124.50
27 633 000	281	21	136.95	124.50
27 635 000	281	21	136.95	124.50
27 637 000	281	21	136.95	124.50
27 639 000	282	21	136.95	124.50
27 641 000	242	20	1'571.45	1'428.60
27 644 001	300	21	88.40	80.35
27 646 001	301	21	88.40	80.35
27 646 10E	301	21	88.40	80.35
27 661 000	285	23	140.90	128.10
27 663 LS0	285	23	228.00	207.25
27 664 000	285	23	175.30	159.35
27 668 000	285	23	194.40	176.75
27 671 000	287	23	111.75	101.60
27 671 LS0	287	23	111.75	101.60
27 672 DR0	287	23	162.50	147.75
27 672 HF0	287	23	162.50	147.75
27 672 MW0	287	23	162.50	147.75
27 672 PV0	287	23	162.50	147.75
27 672 TN0	287	23	162.50	147.75
27 672 XH0	287	23	162.50	147.75
27 673 000	287	23	145.10	131.90
27 673 LS0	287	23	145.10	131.90
27 675 000	287	23	164.30	149.35
27 693 000	308	24	29.20	26.55
27 696 000	250	20	1'008.10	916.45
27 698 000	294	21	83.10	75.55
27 699 000	294	21	83.10	75.55
27 700 000	294	21	306.00	278.20
27 702 000	294	21	110.05	100.05
27 703 000	294	21	110.05	100.05
27 704 000	310	24	53.90	49.00
27 705 000	270	21	184.85	168.05
27 706 000	69, 308	24	60.65	55.15
27 707 000	69, 310	24	78.90	71.75
27 709 000	275	24	140.45	127.70
27 711 000	275	24	118.20	107.45
27 732 000	286	23	306.80	278.90
27 734 000	286	23	314.90	286.25
27 736 000	288	23	286.60	260.55
27 738 000	288	23	301.25	273.85
27 742 000	288	23	232.05	210.95
27 744 000	285	23	328.75	298.85
27 746 000	285	23	336.90	306.25
27 748 000	288	23	313.65	285.15
27 750 000	288	23	321.75	292.50
27 755 000	286	23	294.45	267.70
27 759 000	288	23	280.70	255.20
27 764 LS0	268	23	370.15	336.50
27 765 000	268	23	284.70	258.80
27 767 000	268	23	245.75	223.40
27 784 000	312	24	160.25	145.70
27 785 000	312	24	168.35	153.05
27 786 002	297	21	96.80	88.00
27 787 002	296	21	108.90	99.00
27 788 002	298	21	96.35	87.60
27 789 002	297	21	106.60	96.90
27 790 002	297	21	118.00	107.25
27 794 001	300	21	88.40	80.35
27 795 001	300	21	97.45	88.60
27 796 001	301	21	97.45	88.60
27 798 10E	302	21	49.50	45.00
27 799 001	302	21	49.50	45.00
27 805 001	295	21	89.10	81.00
27 838 000	286	23	186.10	169.20
27 839 000	288	23	158.70	144.25
27 841 000	312	24	264.70	240.65
27 845 000	313	24	9.30	8.45

Alle Preise sind unverbindlich in CHF/Euro per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr.
Änderungen oder Druckfehler vorbehalten

GROHE
BESTELLNUMMERNVERZEICHNIS

Bestell-nummer	Katalogseite	Material-gruppe	Preise CHF exkl. MwSt	Preise Euro exkl. MwSt
27 852 001	299	21	26.55	24.15
27 853 001	301	21	66.40	60.35
27 854 001	301	21	74.35	67.60
27 863 000	77, 266	21	830.90	755.35
27 865 000	231, 264	21	5'262.70	4'784.25
27 884 001	293	21	201.00	182.75
27 888 000	293	21	201.00	182.75
27 889 000	293	21	252.95	229.95
27 892 000	312	24	249.85	227.15
27 911 000	250	20	720.05	654.60
27 922 000	251	20	564.70	513.35
27 922 001	251	20	676.50	615.00
27 923 001	299	21	26.55	24.15
27 924 001	301	21	66.40	60.35
27 925 001	301	21	74.35	67.60
27 927 001	300	21	100.10	91.00
27 932 000	247	20	845.40	768.55
27 933 000	254	24	104.50	95.00
27 934 000	232	21	3'905.65	3'550.60
27 938 001	265	21	3'825.00	3'477.25
27 939 001	265	21	3'956.85	3'597.15
27 964 000	246	20	974.15	885.60
27 966 000	240	20	1'451.55	1'319.60
27 967 000	242	20	1'300.55	1'182.30
27 968 000	240	20	1'451.30	1'319.35
27 969 000	94	24	78.20	71.10
27 969 IG0	94	24	94.20	85.65
27 970 000	94	24	118.70	107.90
27 970 IG0	94	24	138.25	125.70
27 974 000	97, 268	21	555.10	504.65
27 974 IG0	97, 268	21	721.05	655.50
27 978 000	98, 276	24	106.15	96.50
27 978 IG0	98, 276	24	138.25	125.70
27 982 000	98, 276	24	127.10	115.55
27 982 IG0	98, 276	24	166.15	151.05
27 986 000	97, 275	24	146.60	133.25
27 986 IG0	97, 275	24	189.20	172.00
27 993 000	94	21	235.10	213.75
27 993 IG0	94	21	305.65	277.85
28				
28 002 000	272	22	294.85	268.05
28 025 000	303	25	32.85	30.10
28 034 000	277	21	193.50	175.90
28 089 000	273	22	215.15	195.60
28 094 000	272	22	44.50	40.45
28 142 000	303	25	25.45	23.15
28 143 000	303	25	28.25	25.45
28 143 KS0	303	25	36.55	33.30
28 143 LS0	303	25	36.55	33.30
28 145 000	303	25	33.30	30.55
28 146 000	305	50	47.40	43.10
28 150 001	304	25	11.10	10.20
28 151 001	304	25	13.40	12.05
28 151 L01	304	25	17.60	15.75
28 154 001	304	25	15.75	14.35
28 155 001	304	25	17.60	16.20
28 158 000	305	50	39.80	36.10
28 190 000	272	22	256.45	233.15
28 261 002	299	21	43.25	39.30
28 286 000	273	22	121.70	110.65
28 308 000	269	21	216.50	196.80
28 341 000	277	21	193.50	175.90
28 348 000	277	21	293.80	267.10
28 361 000	274	24	99.15	90.15
28 362 000	304	25	18.05	16.20
28 362 A00	304	25	25.45	23.15
28 362 AL0	304	25	25.45	23.15
28 362 BE0	304	25	25.45	23.15
28 362 DA0	304	25	25.45	23.15
28 362 DC0	304	25	23.60	21.30
28 362 DL0	304	25	25.45	23.15
28 362 EN0	304	25	25.45	23.15
28 362 GL0	304	25	25.45	23.15
28 362 GN0	304	25	25.45	23.15
28 364 000	304	25	20.80	18.50
28 368 000	267	21	454.20	412.90
28 368 LS0	267	21	590.50	536.80
28 369 000	268	21	568.55	516.85
28 373 000	267	21	454.20	412.90
28 384 000	274	24	198.30	180.25
28 388 000	304	25	23.15	21.30
28 388 A00	304	25	32.40	29.60
28 388 AL0	304	25	32.40	29.60
28 388 BE0	304	25	32.40	29.60
28 388 DA0	304	25	32.40	29.60
28 388 DC0	304	25	30.10	27.30
28 388 DL0	304	25	32.40	29.60
28 388 EN0	304	25	32.40	29.60
28 388 GL0	304	25	32.40	29.60
28 388 GN0	304	25	32.40	29.60
28 389 000	315	50	40.80	37.10
28 404 000	272	22	15.90	14.45
28 409 001	304	25	15.75	14.35
28 410 001	304	25	17.60	16.20
28 413 001	304	25	19.90	18.05
28 417 000	303	25	30.55	27.75
28 419 002	299	21	43.25	39.30
28 421 002	299	21	57.65	52.40
28 429 000	276	24	47.45	43.15
28 497 000	275	24	63.80	58.00
28 537 000		22	84.35	76.70
28 541 000	276	24	107.85	98.05
28 545 000	272	22	128.65	116.95
28 576 000	274	24	89.20	81.10
28 578 002	299	21	57.65	52.40
28 593 002	299	21	109.95	99.95
28 605 000	308	24	19.20	17.45
28 622 000	308	24	20.15	18.30
28 623 000	306	24	41.80	38.00
28 626 000	311	24	44.95	40.85
28 628 000	311	24	49.55	45.05
28 636 000	311	24	44.95	40.85
28 671 000	311	24	36.80	33.45
28 678 000	311	24	60.55	55.05
28 679 000	311	24	65.00	59.10
28 680 000	311	24	53.90	49.00
28 690 000	307	24	111.90	101.75
28 708 000	315	50	97.15	88.30
28 724 000	275	24	62.85	57.15
28 755 000	278	21	178.50	162.25
28 756 000	278	21	197.90	179.90
28 762 001	278	21	327.30	297.55
28 763 001	278	21	345.05	313.70
28 764 000	279	21	140.05	127.30
28 765 000	279	21	160.10	145.55
28 769 001	279	21	298.15	271.05
28 770 001	279	21	316.75	287.95
28 778 000	267	21	1'245.10	1'131.90
28 788 000	315	50	49.20	44.75
28 789 002	301	21	97.45	88.60
28 797 001	312	24	134.85	122.60
28 819 001	312	24	149.95	136.30
28 874 000	315, 395	50	66.15	60.15

Alle Preise sind unverbindlich in CHF/Euro per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr.
Änderungen oder Druckfehler vorbehalten

GROHE
BESTELLNUMMERNVERZEICHNIS

Bestell-nummer	Katalogseite	Material-gruppe	Preise CHF exkl. MwSt	Preise Euro exkl. MwSt
28 910 000	529	50	60.70	55.20
28 910 DC0	529	50	77.05	70.05
28 910 L00	529	50	148.10	134.65
28 912 000	530	50	286.65	260.60
28 920 000	530	50	80.90	73.55
28 939 000	167	37	65.70	59.75
28 943 000	167	37	73.75	67.05
28 948 000	272	22	215.15	195.60
28 988 000	315, 395	50	83.65	76.05
28 990 000	166	37	159.50	145.00
28 991 000	166	37	180.75	164.30
28 993 000	166	50	106.55	96.85
28 995 000	166	50	279.45	254.05
29				
29 007 000	167, 222	50	210.25	191.15
29 008 000	167, 223	50	98.05	89.15
29 025 000	65, 73	48	348.05	316.40
29 032 000	59, 68	30	37.60	34.20
29 033 000	59, 68	30	301.05	273.70
29 037 000	58, 67	48	980.00	890.90
29 037 001	84	48	929.50	845.00
29 069 000	231	21	170.15	154.70
29 072 000	232	21	473.55	430.50
29 073 000	232	21	473.55	430.50
29 074 000	232	21	473.55	430.50
29 094 000	394	14	328.25	298.40
29 095 000	394	14	333.90	303.55
29 096 000	395	14	271.65	246.95
29 097 003	141	33	299.30	272.10
29 097 LS3	141	33	392.50	356.80
29 098 003	144	33	182.90	166.25
29 098 LS3	144	33	241.10	219.20
29 099 003	145	33	200.35	182.15
29 099 LS3	145	33	263.25	239.30
29 118 000	194	36	599.50	545.00
29 118 AL0	194	36	839.30	763.00
29 118 DC0	194	36	779.35	708.50
29 119 000	194	36	654.50	595.00
29 119 AL0	194	36	916.30	833.00
29 119 DC0	194	36	850.85	773.50
29 120 000	194	36	783.20	712.00
29 120 AL0	194	36	1'096.70	997.00
29 120 DC0	194	36	1'018.05	925.50
29 121 000	194	36	709.50	645.00
29 122 000	195	36	431.20	392.00
29 123 000	192	36	599.50	545.00
29 124 000	192	36	654.50	595.00
29 125 000	192	36	783.20	712.00
29 126 000	192, 231	36	709.50	645.00
29 127 000	192	36	431.20	392.00
29 144 000	50	10	517.00	470.00
29 145 000	50	10	572.00	520.00
29 146 000	50	10	627.00	570.00
29 147 000	50	10	517.00	470.00
29 148 000	50	10	572.00	520.00
29 149 000	50	10	627.00	570.00
29 150 LS0	195	36	775.50	705.00
29 151 LS0	195	36	830.50	755.00
29 152 LS0	195	36	545.60	496.00
29 153 LS0	193	36	775.50	705.00
29 156 LS0	193	36	830.50	755.00
29 157 LS0	193	36	885.50	805.00
29 158 LS0	193	36	545.60	496.00
29 706 000	153	30	238.75	217.05
29 708 000	93	30	238.75	217.05
29 800 000	77, 113	30	30.50	27.75
29 801 000	77, 114	30	30.50	27.75
29 802 000	77, 113	30	58.10	52.80
29 803 000	77, 114	30	58.10	52.80
29 804 000	77, 114	30	58.10	52.80
29 805 000	77, 113	30	94.00	85.45
29 904 LS0	195	36	885.50	805.00
30				
30 026 000	344	12	364.05	330.95
30 026 SD0	344	12	473.40	430.35
30 091 001	337	13	1'485.00	1'350.00
30 091 DC1	337	13	1'707.75	1'552.50
30 098 001	163, 363	12	46.40	42.20
30 193 000	358	12	179.60	163.25
30 193 DC0	358	12	236.10	214.65
30 194 000	358	12	237.05	215.50
30 195 000	359	12	356.25	323.85
30 208 000	397	31	310.85	282.60
30 215 001	349	12	440.10	400.10
30 215 DC1	349	12	578.40	525.80
30 219 001	344	12	773.25	702.95
30 219 DC1	344	12	999.55	908.70
30 260 002	361	12	176.70	160.65
30 269 000	346	12	341.05	310.05
30 269 A00	346	12	477.05	433.70
30 269 AL0	346	12	477.05	433.70
30 269 BE0	346	12	477.05	433.70
30 269 DA0	346	12	477.05	433.70
30 269 DC0	346	12	443.35	403.05
30 269 DL0	346	12	477.05	433.70
30 269 EN0	346	12	477.05	433.70
30 269 GL0	346	12	477.05	433.70
30 269 GN0	346	12	477.05	433.70
30 270 000	347	12	464.55	422.30
30 270 A00	347	12	650.25	591.15
30 270 AL0	347	12	650.25	591.15
30 270 BE0	347	12	650.25	591.15
30 270 DA0	347	12	650.25	591.15
30 270 DC0	347	12	603.90	549.00
30 270 DL0	347	12	650.25	591.15
30 270 EN0	347	12	650.25	591.15
30 270 GL0	347	12	650.25	591.15
30 270 GN0	347	12	650.25	591.15
30 273 001	353	12	387.25	352.05
30 273 DC1	353	12	503.40	457.65
30 274 000	342	12	453.80	412.55
30 274 DC0	342	12	589.95	536.30
30 294 000	346	12	667.80	607.10
30 294 DC0	346	12	868.20	789.25
30 305 000	360	12	209.40	190.35
30 305 DC0	360	12	279.55	254.15
30 309 000	340	50	314.00	285.45
30 311 000	340	12	755.85	687.15
30 311 DC0	340	12	870.00	790.90
30 312 000	340	12	1'212.25	1'102.05
30 312 DC0	340	12	1'466.95	1'333.60
30 321 DG0	346	50	89.45	81.30
30 321 DP0	346	50	89.45	81.30
30 321 DU0	346	50	89.45	81.30
30 321 GE0	346	50	89.45	81.30
30 321 HG0	346	50	89.45	81.30
30 321 MW0	346	50	89.45	81.30
30 321 TY0	346	50	89.45	81.30
30 321 XC0	346	50	89.45	81.30
30 321 YF0	346	50	89.45	81.30
30 321 YR0	346	50	89.45	81.30
30 484 001	163, 363	12	65.55	59.60

Alle Preise sind unverbindlich in CHF/Euro per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr.
Änderungen oder Druckfehler vorbehalten

GROHE
BESTELLNUMMERNVERZEICHNIS

Bestell-nummer	Katalogseite	Material-gruppe	Preise CHF exkl. MwSt	Preise Euro exkl. MwSt
31				
31 121 002	351	12	432.90	393.55
31 122 002	350	12	375.70	341.55
31 124 002	355	12	256.30	233.00
31 126 002	355	12	300.30	273.00
31 127 002	355	12	329.50	299.55
31 128 001	353	12	271.55	246.85
31 128 DC1	353	12	352.75	320.70
31 129 001	353	12	314.70	286.10
31 129 DC1	353	12	409.55	372.30
31 132 001	352	12	336.25	305.70
31 153 002	356	12	402.80	366.20
31 159 002	356	12	402.80	366.20
31 161 000	359	12	309.00	280.90
31 170 000	359	12	309.00	280.90
31 179 000	359	12	248.60	226.00
31 180 000	358	12	294.60	267.80
31 187 001	363	12	111.75	101.60
31 203 000	345	12	593.55	539.60
31 206 002	350	12	370.10	336.45
31 209 001	354	12	415.30	377.55
31 210 001	354	12	415.30	377.55
31 212 001	352	12	379.30	344.80
31 214 001	353	12	386.50	351.35
31 255 000	348	12	343.35	312.15
31 255 DC0	348	12	446.45	405.85
31 299 001	334	13	794.50	722.25
31 299 DC1	334	13	835.00	759.10
31 301 001	334	13	694.85	631.70
31 301 DC1	334	13	730.40	664.00
31 302 001	329	13	2'353.50	2'139.55
31 302 DC1	329	13	2'473.60	2'248.75
31 323 001	328	13	2'739.55	2'490.50
31 323 DC1	328	13	2'879.30	2'617.55
31 324 001	328	13	2'739.55	2'490.50
31 324 DC1	328	13	2'879.30	2'617.55
31 345 002	334	13	794.50	722.25
31 345 DC2	334	13	835.00	759.10
31 346 001	329	13	2'739.55	2'490.50
31 346 DC1	329	13	2'879.30	2'617.55
31 347 002	328	13	2'739.55	2'490.50
31 347 DC2	328	13	2'879.30	2'617.55
31 358 001	341	12	710.90	646.25
31 358 DC1	341	12	921.90	838.10
31 360 001	341	12	697.75	634.30
31 360 DC1	341	12	906.85	824.40
31 367 000	364	12	185.80	168.90
31 368 000	364	12	185.80	168.90
31 375 000	341	12	323.10	293.75
31 375 DC0	341	12	420.80	382.55
31 379 000	339	12	934.00	849.10
31 379 DC0	339	12	1'214.80	1'104.35
31 391 002	361	12	217.80	198.00
31 395 000	348	12	768.45	698.60
31 395 DC0	348	12	998.95	908.15
31 397 000	342	12	486.70	442.45
31 454 000	330	13	1'629.90	1'481.75
31 454 001	330	13	1'629.90	1'481.75
31 454 DC0	330	13	1'856.30	1'687.55
31 454 DC1	330	13	1'856.30	1'687.55
31 455 000	330	13	1'629.90	1'481.75
31 455 001	330	13	1'629.90	1'481.75
31 455 DC0	330	13	1'856.30	1'687.55
31 455 DC1	330	13	1'856.30	1'687.55
31 456 000	331	13	1'629.90	1'481.75
31 456 001	331	13	1'629.90	1'481.75
31 456 DC0	331	13	1'856.30	1'687.55
31 456 DC1	331	13	1'856.30	1'687.55
31 481 000	358	12	323.80	294.35
31 482 002	355	12	335.45	304.95
31 483 001	353	12	342.45	311.30
31 483 DC1	353	12	444.95	404.50
31 491 000	352	12	554.60	504.20
31 491 DC0	352	12	721.00	655.45
31 498 000	331	13	1'579.00	1'435.45
31 498 001	331	13	1'579.00	1'435.45
31 498 DC0	331	13	1'805.40	1'641.25
31 498 DC1	331	13	1'805.40	1'641.25
31 509 002	361	12	207.15	188.30
31 538 000	364	12	152.90	139.00
31 539 000	332	13	1'870.00	1'700.00
31 539 DC0	332	13	2'118.60	1'926.00
31 541 000	332	13	1'870.00	1'700.00
31 541 DC0	332	13	2'118.60	1'926.00
31 543 000	333	13	1'870.00	1'700.00
31 543 DC0	333	13	2'118.60	1'926.00
31 831 001	363	12	106.20	96.55
31 930 001	363	12	265.25	241.15
32				
32 042 003	77	10	495.00	450.00
32 042 AL3	77	10	742.50	675.00
32 042 DC3	77	10	643.50	585.00
32 043 003	77	10	429.00	390.00
32 043 AL3	77	10	600.60	546.00
32 043 DC3	77	10	557.70	507.00
32 050 002	47, 136	32	241.45	219.50
32 051 002	47, 136	32	193.60	176.00
32 067 000	343	12	487.30	443.00
32 108 003	78	10	539.00	490.00
32 108 AL3	78	10	754.60	686.00
32 108 DC3	78	10	700.70	637.00
32 109 001	97	10	271.65	246.95
32 109 DC1	97	10	353.15	321.05
32 114 001	97	10	292.05	265.50
32 114 DC1	97	10	379.65	345.15
32 146 000	68	10	650.40	591.25
32 147 000	69	10	921.50	837.75
32 154 002	151	32	126.70	115.20
32 168 000	341	12	448.10	407.35
32 168 DC0	341	12	582.95	529.95
32 175 000	339	12	859.25	781.15
32 175 DC0	339	12	1'117.00	1'015.45
32 176 000	339	12	934.05	849.15
32 176 DC0	339	12	1'214.30	1'103.90
32 183 000	52	10	473.55	430.50
32 184 000	52	10	626.55	569.60
32 186 000	52	10	473.55	430.50
32 187 000	52	10	626.55	569.60
32 193 000	53	10	1'058.15	961.95
32 204 001	129	32	190.95	173.60
32 204 10E	129	32	190.95	173.60
32 207 001	129	32	136.50	124.10
32 208 001	131	32	257.30	233.90
32 210 001	131	32	201.00	182.75
32 211 001	131	32	251.40	228.55
32 212 001	132	32	305.30	277.55
32 222 001	54	10	3'268.80	2'971.65
32 224 002	361	12	223.85	203.50
32 240 10E	129	32	176.05	160.05
32 257 002	350	12	377.15	342.85
32 259 002	350	12	319.90	290.80
32 294 001	344	12	514.20	467.45

Alle Preise sind unverbindlich in CHF/Euro per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr.
Änderungen oder Druckfehler vorbehalten

GROHE
BESTELLNUMMERNVERZEICHNIS

Bestell-nummer	Katalogseite	Material-gruppe	Preise CHF exkl. MwSt	Preise Euro exkl. MwSt
32 294 SD1	344	12	677.65	616.05
32 296 000	345	12	435.25	395.70
32 296 SD0	345	12	565.10	513.75
32 321 000	343	12	417.65	379.70
32 321 DC0	343	12	542.95	493.60
32 322 000	343	12	472.55	429.60
32 322 DC0	343	12	614.95	559.05
32 467 002	150	32	126.70	115.20
32 468 003	139	33	163.10	148.25
32 468 20E	135	32	166.30	151.20
32 469 20E	124	33	233.50	212.25
32 488 000	343	12	374.40	340.35
32 488 DC0	343	12	487.30	443.00
32 511 000	342	12	609.05	553.70
32 553 000	344	12	466.95	424.50
32 553 SD0	344	12	609.35	553.95
32 555 000	345	12	552.40	502.20
32 585 001	50, 135	32	164.65	149.70
32 586 001	50, 136	32	213.80	194.35
32 587 002	50, 131	33	348.80	317.10
32 588 002	50, 130	33	263.35	239.40
32 612 002	111	34	272.60	247.80
32 612 00E	111	34	272.60	247.80
32 618 002	111	34	345.60	314.20
32 628 001	116	33	311.70	283.35
32 628 A01	116	33	436.35	396.70
32 628 AL1	116	33	436.35	396.70
32 628 BE1	116	33	436.35	396.70
32 628 DA1	116	33	436.35	396.70
32 628 DC1	116	33	405.25	368.40
32 628 DL1	116	33	436.35	396.70
32 628 EN1	116	33	436.35	396.70
32 628 GL1	116	33	436.35	396.70
32 628 GN1	116	33	436.35	396.70
32 629 001	130	32	286.70	260.65
32 635 000	52	48	306.35	278.50
32 647 003	77	10	676.50	615.00
32 647 AL3	77	10	947.10	861.00
32 647 DC3	77	10	879.45	799.50
32 650 003	78	10	577.50	525.00
32 650 AL3	78	10	808.50	735.00
32 650 DC3	78	10	750.75	682.50
32 652 003	78	10	676.50	615.00
32 652 AL3	78	10	947.10	861.00
32 652 DC3	78	10	879.45	799.50
32 653 003	78	10	1'914.00	1'740.00
32 653 AL3	78	10	2'679.60	2'436.00
32 653 DC3	78	10	2'488.20	2'262.00
32 659 001	354	12	228.50	207.75
32 659 DC1	354	12	297.45	270.40
32 661 001	352	12	264.40	240.35
32 661 DC1	352	12	343.35	312.15
32 663 001	352	12	307.50	279.55
32 663 DC1	352	12	400.90	364.45
32 667 001	354	12	285.85	259.85
32 754 002	71	10	2'872.45	2'611.30
32 757 000	68	10	468.95	426.30
32 762 000	397	31	138.75	126.15
32 763 000	397	31	155.85	141.70
32 764 000	397	31	227.80	207.10
32 765 000	397	31	287.45	261.30
32 766 000	397	31	298.30	271.20
32 767 000	398	31	311.40	283.10
32 768 000	398	31	347.90	316.25
32 770 000	398	31	304.05	276.40
32 771 000	398	31	355.20	322.90
32 773 000	399	31	328.90	299.00
32 774 000	399	31	369.95	336.30
32 775 000	399	31	371.35	337.60
32 776 000	398	31	303.20	275.65
32 778 000	398	31	321.50	292.25
32 779 000	398	31	332.40	302.20
32 780 000	399	31	160.40	145.80
32 781 000	399	31	185.90	169.00
32 783 000	399	31	303.20	275.65
32 784 000	399	31	167.00	151.80
32 786 000	362, 400	12	239.40	217.65
32 787 000	362, 400	12	239.40	217.65
32 788 000	401	31	249.75	227.05
32 789 000	401	31	243.05	220.95
32 790 000	401	31	446.90	406.25
32 792 000	401	31	468.05	425.50
32 793 000	401	31	507.55	461.40
32 795 000	401	31	461.45	419.50
32 824 000	146	32	132.00	120.00
32 825 000	146	32	144.60	131.45
32 825 00E	146	32	144.60	131.45
32 826 000	70	10	1'203.85	1'094.40
32 827 00E	146	32	132.00	120.00
32 830 000	148	32	208.60	189.65
32 831 000	149	32	200.65	182.40
32 832 000	149	32	242.90	220.80
32 837 000	148	32	148.15	134.70
32 839 000	148	32	200.65	182.40
32 842 000	359	12	179.60	163.25
32 843 000	358	12	217.65	197.85
32 843 00E	358	12	217.65	197.85
32 843 DC0	358	12	282.90	257.20
32 846 000	69	10	1'024.80	931.65
32 870 000	400	50	33.35	30.30
32 871 000	400	50	41.45	37.70
32 898 001	115	33	242.15	220.15
32 901 001	116	33	400.45	364.05
32 901 A01	116	33	560.60	509.65
32 901 AL1	116	33	560.60	509.65
32 901 BE1	116	33	560.60	509.65
32 901 DA1	116	33	560.60	509.65
32 901 DC1	116	33	520.65	473.30
32 901 DL1	116	33	560.60	509.65
32 901 EN1	116	33	560.60	509.65
32 901 GL1	116	33	560.60	509.65
32 901 GN1	116	33	560.60	509.65
32 917 000	342	12	337.10	306.45
32 917 DC0	342	12	438.60	398.75
32 917 KS0	342	12	451.35	410.30
32 917 LS0	342	12	438.60	398.75
32 918 000	342	12	437.10	397.35
32 918 DC0	342	12	568.70	517.00
32 926 002	151	32	136.75	124.30
32 929 002	152	32	175.95	159.95
32 935 001	118	33	311.70	283.35
32 935 A01	118	33	436.35	396.70
32 935 AL1	118	33	436.35	396.70
32 935 BE1	118	33	436.35	396.70
32 935 DA1	118	33	436.35	396.70
32 935 DC1	118	33	405.25	368.40
32 935 DL1	118	33	436.35	396.70
32 935 EN1	118	33	436.35	396.70
32 935 GL1	118	33	436.35	396.70
32 935 GN1	118	33	436.35	396.70
32 950 000	339	12	1'194.05	1'085.50
32 950 DC0	339	12	1'552.70	1'411.55
32 955 000	146	32	199.05	180.95

Alle Preise sind unverbindlich in CHF/Euro per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr.
Änderungen oder Druckfehler vorbehalten

GROHE
BESTELLNUMMERNVERZEICHNIS

Bestell-nummer	Katalogseite	Material-gruppe	Preise CHF exkl. MwSt	Preise Euro exkl. MwSt
33				
33 155 002	111	34	330.05	300.05
33 156 002	111	34	257.10	233.75
33 163 002	111	34	244.60	222.35
33 177 002	124	33	334.40	304.00
33 188 002	150	32	126.70	115.20
33 190 002	124	33	246.25	223.85
33 190 20E	124	33	246.25	223.85
33 202 002	360	12	191.20	173.80
33 202 DC2	360	12	248.55	225.95
33 241 002	112	34	372.00	338.20
33 244 002	126	33	377.25	342.95
33 249 001	334	13	794.50	722.25
33 249 DC1	334	13	835.00	759.10
33 265 002	150	32	136.75	124.30
33 281 002	360	12	176.70	160.65
33 281 DC2	360	12	229.70	208.80
33 300 002	152	32	175.95	159.95
33 302 20A	152	32	211.65	192.40
33 312 002	351	12	426.00	387.25
33 339 000	71	48	1'583.10	1'439.20
33 390 002	127	33	348.80	317.10
33 395 002	127	33	425.60	386.90
33 490 002	360	12	332.80	302.55
33 547 002	112	34	419.40	381.25
33 552 002	134	32	183.10	166.45
33 552 20E	134	32	183.10	166.45
33 553 002	112	34	364.90	331.75
33 555 002	152	32	139.80	127.10
33 558 003	138	33	172.35	156.70
33 558 LS3	138	33	223.65	203.30
33 561 002	134	32	241.70	219.75
33 561 003	139	33	244.60	222.35
33 565 002	135	32	247.55	225.05
33 565 003	142	33	221.25	201.15
33 565 LS3	142	33	287.65	261.50
33 569 002	126	33	263.35	239.40
33 577 002	112	34	271.65	246.95
33 590 002	135	32	193.30	175.75
33 590 003	142	33	188.70	171.55
33 590 LS3	142	33	245.75	223.40
33 591 002	136	32	241.70	219.75
33 591 003	143	33	232.90	211.75
33 591 LS3	143	33	302.85	275.30
33 592 20A	136	32	291.85	265.30
33 592 30A	144	33	260.30	236.65
33 624 001	118	33	335.15	304.70
33 624 A01	118	33	469.20	426.55
33 624 AL1	118	33	469.20	426.55
33 624 BE1	118	33	469.20	426.55
33 624 DA1	118	33	469.20	426.55
33 624 DC1	118	33	435.70	396.10
33 624 DL1	118	33	469.20	426.55
33 624 EN1	118	33	469.20	426.55
33 624 GL1	118	33	469.20	426.55
33 624 GN1	118	33	469.20	426.55
33 628 001	119	33	399.85	363.50
33 636 001	118	33	266.95	242.70
33 636 A01	118	33	373.80	339.80
33 636 AL1	118	33	373.80	339.80
33 636 BE1	118	33	373.80	339.80
33 636 DA1	118	33	373.80	339.80
33 636 DC1	118	33	347.05	315.50
33 636 DL1	118	33	373.80	339.80
33 636 EN1	118	33	373.80	339.80
33 636 GL1	118	33	373.80	339.80
33 636 GN1	118	33	373.80	339.80
33 769 000	69	48	306.35	278.50
33 770 002	350	12	300.25	272.95
33 772 002	351	12	349.25	317.50
33 848 001	99	10	333.90	303.55
33 848 DC1	99	10	434.05	394.60
33 849 001	99	10	401.85	365.30
33 849 DC1	99	10	522.95	475.40
33 850 001	100	10	481.05	437.30
33 865 001	99	10	319.20	290.20
33 865 DC1	99	10	418.80	380.75
33 975 002	355	12	256.30	233.00
33 977 002	356	12	212.40	193.10
33 982 002	356	12	271.00	246.35
33 984 002	356	12	278.90	253.55
34				
34 065 002	212	36	337.65	306.95
34 065 A02	212	36	472.65	429.70
34 065 AL2	212	36	472.65	429.70
34 065 BE2	212	36	472.65	429.70
34 065 DA2	212	36	472.65	429.70
34 065 DC2	212	36	439.00	399.10
34 065 DL2	212	36	472.65	429.70
34 065 EN2	212	36	472.65	429.70
34 065 GL2	212	36	472.65	429.70
34 065 GN2	212	36	472.65	429.70
34 143 003	214	36	337.65	306.95
34 149 003	49, 214	36	337.65	306.95
34 151 004	215	36	378.70	344.25
34 155 003	214	36	411.45	374.05
34 158 003	49, 215	36	411.45	374.05
34 169 001	204	36	396.75	360.70
34 172 001	48, 204	36	391.70	356.10
34 174 001	205	36	538.95	489.95
34 178 001	48, 205	36	531.40	483.10
34 195 001	206	36	498.00	452.75
34 197 001	381	38	979.50	890.45
34 215 002	212	36	411.45	374.05
34 256 004	215	36	388.10	352.80
34 274 000	200	36	567.15	515.60
34 275 000	200	36	802.85	729.85
34 276 000	200	36	653.80	594.35
34 286 002	212	36	411.45	374.05
34 294 001	115	33	232.40	211.25
34 321 002	213	36	462.30	420.25
34 464 001	205	36	581.55	528.70
34 469 001	204	36	439.35	399.40
34 482 001	206	36	666.90	606.25
34 487 000	392	36	177.55	161.40
34 488 000	209	36	482.35	438.50
34 497 000	209	36	628.40	571.25
34 506 000	210	36	1'492.60	1'356.90
34 550 000	214	36	341.30	310.25
34 558 000	218	36	288.05	261.85
34 565 001	218	36	321.15	291.95
34 566 001	218	36	330.30	300.25
34 567 000	218	36	361.80	328.90
34 571 000	202	36	1'372.05	1'247.30
34 572 000	202	36	1'372.05	1'247.30
34 582 001	216	36	808.50	735.00
34 614 001	217	36	907.50	825.00
34 627 000	202	36	1'747.10	1'588.25
34 630 000	202	36	1'671.35	1'519.40
34 631 000	207	36	1'316.10	1'196.45
34 634 001	230	36	3'028.30	2'753.00
34 665 000	393	14	447.10	406.45

Alle Preise sind unverbindlich in CHF/Euro per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr.
Änderungen oder Druckfehler vorbehalten

GROHE
BESTELLNUMMERNVERZEICHNIS

Bestell-nummer	Katalogseite	Material-gruppe	Preise CHF exkl. MwSt	Preise Euro exkl. MwSt
34 666 000	394	14	373.50	339.55
34 667 000	393	14	356.55	324.15
34 671 000	393	14	447.10	406.45
34 681 000	393	14	356.55	324.15
34 705 000	196	36	1'730.45	1'573.15
34 706 000	196	36	1'724.20	1'567.45
34 709 000	51	10	1'644.00	1'494.55
34 712 000	51	10	1'636.60	1'487.80
34 713 000	197	36	957.00	870.00
34 714 000	197	36	902.00	820.00
34 717 003	49, 215	36	499.40	454.00
35				
35 028 000	59, 68	36	149.45	135.85
35 031 000	198, 224	36	435.80	396.20
35 034 000	199	36	236.55	215.05
35 500 000	57, 66	48	351.25	319.30
35 501 000	57, 66	48	134.50	122.25
35 600 000	55, 196	48	99.00	90.00
36				
36 014 000	403	38	323.90	294.45
36 015 001	380	38	715.45	650.40
36 016 001	380	38	677.65	616.05
36 078 000	236	50	237.40	215.80
36 133 000	383, 388	50	21.05	19.15
36 207 001	380	38	640.05	581.85
36 208 001	380	38	596.00	541.80
36 209 000	382, 403	50	92.05	83.70
36 233 000	402	38	656.55	596.85
36 236 001	380	38	677.65	616.05
36 239 001	381	38	1'256.15	1'141.95
36 240 001	381	38	1'243.45	1'130.40
36 244 000	402	38	999.60	908.75
36 245 000	402	38	999.60	908.75
36 247 000	403	38	898.90	817.20
36 249 000	402	38	603.90	549.00
36 264 001	369, 371	38	220.15	200.15
36 265 000	406	38	129.15	117.40
36 266 000	406	38	118.60	107.80
36 267 000	406	38	113.40	103.10
36 268 000	406	38	121.35	110.30
36 269 000	389	38	366.40	333.10
36 271 000	389	38	337.65	306.95
36 273 000	390	38	467.00	424.55
36 274 000	389	38	386.50	351.35
36 276 000	388, 405	50	148.70	135.20
36 289 000	235	10	1'934.75	1'758.85
36 292 000	235	10	1'658.20	1'507.45
36 295 000	235	10	1'934.75	1'758.85
36 309 000	235	10	344.25	312.95
36 315 000	387	38	573.40	521.25
36 316 000	406	50	58.70	53.35
36 317 000	404	38	343.40	312.20
36 318 000	404	38	372.20	338.35
36 319 000	404	38	616.40	560.35
36 320 000	404	38	530.25	482.05
36 321 000	404	38	254.65	231.50
36 322 000	404	38	171.65	156.05
36 324 001	385	38	645.10	586.45
36 325 001	384	38	462.20	420.20
36 327 001	384	38	429.55	390.50
36 330 001	385	38	429.55	390.50
36 331 001	384	38	472.70	429.75
36 332 000	386	38	817.65	743.30
36 333 000	386	38	797.50	725.00
36 334 SD0	386	38	530.25	482.05
36 335 SD0	386	38	501.50	455.90
36 336 000	376, 386	38	372.20	338.35
36 337 000	376, 386	38	129.15	117.40
36 338 000	370, 372	38	117.00	106.35
36 339 000	376, 387	38	242.90	220.80
36 340 000	369, 372	50	63.75	57.95
36 341 000	369, 372	50	129.25	117.50
36 356 000	236	50	195.85	178.05
36 359 000	231	21	1'293.20	1'175.65
36 360 000	232	21	1'293.20	1'175.65
36 367 000	234	21	468.95	426.30
36 371 000	233	21	871.30	792.10
36 376 000	387	38	602.65	547.85
36 384 000	389	38	735.50	668.65
36 386 001	385	38	899.05	817.30
36 387 000	381	38	1'062.45	965.85
36 397 000	233	21	1'293.25	1'175.70
36 407 001	369, 372	50	224.10	203.75
36 409 000	374	38	661.55	601.40
36 410 000	375	38	757.10	688.25
36 412 000	376	38	858.40	780.35
36 413 000	374	38	803.65	730.60
36 414 000	375	38	1'094.85	995.30
36 415 000	377	38	722.15	656.50
36 416 000	377	38	693.00	630.00
36 421 000	384	38	537.70	488.80
36 422 000	384	38	503.70	457.90
36 439 000	385	38	390.50	355.00
36 440 000	371	38	638.00	580.00
36 441 000	371	38	616.00	560.00
36 442 000	371	38	693.00	630.00
36 444 000	368	38	517.00	470.00
36 445 000	368	38	495.00	450.00
36 446 000	368	38	462.00	420.00
36 447 000	368	38	655.60	596.00
37				
37 035 000	487	50	17.05	15.50
37 036 000	488	50	32.65	29.70
37 037 000	488	50	36.15	32.85
37 038 000	488	50	39.50	35.90
37 039 000	488	50	44.00	40.00
37 040 000	488	50	47.35	43.05
37 042 000	488	50	28.20	25.65
37 043 000	488	50	52.45	47.70
37 044 000	487	50	27.80	25.25
37 059 000	482	43	222.35	202.15
37 060 000	482	43	80.70	73.35
37 063 000	505	43	85.15	77.40
37 063 SH0	505	43	70.70	64.25
37 092 000	473	50	45.65	41.50
37 095 000	473	50	41.70	37.90
37 107 000	477	50	78.55	71.40
37 114 000	477	50	32.45	29.50
37 131 000	466, 475	50	16.55	15.05
37 132 000	476	50	32.55	29.60
37 133 000	477	50	71.55	65.05
37 139 000	476	41	109.30	99.35
37 141 000	476	41	134.80	122.55
37 153 000	478	41	240.20	218.35
37 220 001	465	50	28.10	25.55
37 304 000	468	50	39.10	35.55
37 311 K00	474	50	28.40	25.80
37 321 001	484	40	677.65	616.05
37 321 SD1	484	40	677.65	616.05
37 321 SH1	484	40	677.65	616.05
37 324 001	484	40	677.65	616.05

Alle Preise sind unverbindlich in CHF/Euro per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr.
Änderungen oder Druckfehler vorbehalten

GROHE
BESTELLNUMMERNVERZEICHNIS

Bestell-nummer	Katalogseite	Material-gruppe	Preise CHF exkl. MwSt	Preise Euro exkl. MwSt
37 324 SD1	484	40	677.65	616.05
37 336 001	484	40	677.65	616.05
37 337 001	484	40	677.65	616.05
37 338 000	377, 485	48	137.90	125.35
37 339 000	487	41	158.60	144.20
37 342 000	487	41	179.80	163.45
37 346 000	487	41	120.45	109.50
37 347 000	476	41	235.60	214.20
37 349 000	476	41	277.00	251.80
37 355 SH0	472	42	152.50	138.65
37 419 000	479	40	910.10	827.35
37 419 SD0	479	40	910.10	827.35
37 421 000	483	40	501.65	456.05
37 427 000	483	40	426.20	387.45
37 428 000	483	40	426.20	387.45
37 447 000	442	44	548.10	498.25
37 448 000	442	44	243.85	221.70
37 449 000	442	44	167.50	152.25
37 450 000	442	44	370.90	337.20
37 503 000	377	40	955.10	868.25
37 504 000	378	40	1'182.20	1'074.75
37 505 SD0	378	40	955.10	868.25
37 535 000	498	43	110.00	100.00
37 535 DC0	498	43	132.00	120.00
37 535 P00	498	43	110.00	100.00
37 535 SH0	498	43	93.50	85.00
37 547 000	505	43	85.15	77.40
37 547 P00	505	43	85.15	77.40
37 547 SH0	505	43	70.70	64.25
37 576 000	467	46	203.20	184.75
37 578 001	468	46	266.95	242.70
37 601 000	498	43	110.00	100.00
37 601 DC0	498	43	132.00	120.00
37 601 P00	498	43	110.00	100.00
37 601 SH0	498	43	93.50	85.00
37 624 000	498	43	110.00	100.00
37 624 DC0	498	43	132.00	120.00
37 624 P00	498	43	110.00	100.00
37 624 SH0	498	43	93.50	85.00
37 636 000	476	50	87.05	79.15
37 751 001	485	40	539.45	490.40
37 791 SH0	472	42	94.75	86.15
37 998 000	463	50	124.20	112.90
38				
38 251 000	477	50	78.55	71.40
38 393 SD1	479	40	677.65	616.05
38 415 001	467	46	382.10	347.35
38 422 000	472	42	224.20	203.80
38 437 000	463	47	151.85	138.05
38 445 SD0	505	43	149.70	136.10
38 505 000	501	43	82.00	74.55
38 505 P00	501	43	82.00	74.55
38 505 SH0	501	43	68.05	61.85
38 506 000	501	43	82.00	74.55
38 506 P00	501	43	82.00	74.55
38 506 SH0	501	43	68.05	61.85
38 517 001	455	47	267.70	243.35
38 519 001	453	47	501.65	456.05
38 525 001	452	47	429.15	390.15
38 526 000	453	47	429.15	390.15
38 528 001	450	47	245.95	223.60
38 536 001	450	47	265.45	241.30
38 541 000	457, 460	47	179.85	163.50
38 543 000	458	47	381.75	347.05
38 544 000	457	47	319.70	290.65
38 545 000	458	47	381.75	347.05
38 546 000	457	47	226.90	206.25
38 548 001	462, 463	47	140.00	127.25
38 553 001	458	47	364.45	331.30
38 554 001	456	47	128.75	117.05
38 557 001	456	47	117.05	106.40
38 558 00M	453, 455	50	33.50	30.45
38 559 001	460	47	245.00	222.75
38 562 001	466	47	135.35	123.05
38 564 000	503	43	82.00	74.55
38 564 SH0	503	43	68.05	61.85
38 565 000	503	43	82.00	74.55
38 565 SH0	503	43	68.05	61.85
38 573 000	503	43	85.15	77.40
38 573 P00	503	43	85.15	77.40
38 573 SH0	503	43	70.70	64.25
38 574 000	503	43	85.15	77.40
38 581 001	461	47	556.75	506.15
38 584 001	461	47	514.50	467.75
38 586 001	461	47	514.50	467.75
38 587 000	461	47	514.50	467.75
38 625 001	456, 460	47	323.80	294.35
38 629 000	465	50	127.75	116.15
38 636 001	465	47	82.70	75.20
38 643 001	467	46	245.35	223.05
38 652 000	222, 223	47	172.30	156.65
38 661 000	472	42	199.10	181.00
38 672 SD0	503	43	149.70	136.10
38 675 001	451, 459	47	420.10	381.90
38 698 SD1	479	40	677.65	616.05
38 699 001	479	40	677.65	616.05
38 714 000	475	50	23.20	21.10
38 722 001	449	47	326.75	297.05
38 731 000	464	47	auf Anfrage	auf Anfrage
38 732 000	501	43	94.20	85.65
38 732 A00	501	43	131.95	119.95
38 732 AL0	501	43	131.95	119.95
38 732 BE0	501	43	131.95	119.95
38 732 BR0	501	43	144.90	131.75
38 732 DA0	501	43	131.95	119.95
38 732 DL0	501	43	131.95	119.95
38 732 EN0	501	43	131.95	119.95
38 732 GL0	501	43	131.95	119.95
38 732 GN0	501	43	131.95	119.95
38 732 P00	501	43	94.20	85.65
38 732 SD0	500	43	187.40	170.35
38 732 SH0	501	43	78.10	71.00
38 733 000	466	50	38.30	34.80
38 735 000	473	50	111.70	101.55
38 736 000	473	50	111.70	101.55
38 748 002	369, 372	47	581.80	528.90
38 759 SD0	459, 480	40	936.10	851.00
38 764 001	449	47	300.60	273.25
38 765 000	499	43	94.20	85.65
38 765 P00	499	43	94.20	85.65
38 765 SH0	499	43	78.10	71.00
38 766 000	499	43	211.00	191.80
38 772 001	449	47	344.90	313.55
38 776 SD0	500	43	187.40	170.35
38 778 000	480	40	936.10	851.00
38 779 000	466	50	92.35	83.95
38 784 000	506	43	127.55	115.95
38 784 P00	506	43	127.55	115.95
38 784 SD0	506	43	214.95	195.40
38 784 SH0	506	43	127.55	115.95
38 785 000	467	46	315.55	286.85
38 786 001	455	47	315.30	286.65
38 787 000	485, 489	48	119.55	108.70

Alle Preise sind unverbindlich in CHF/Euro per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr.
Änderungen oder Druckfehler vorbehalten

GROHE
BESTELLNUMMERNVERZEICHNIS

Bestell-nummer	Katalogseite	Material-gruppe	Preise CHF exkl. MwSt	Preise Euro exkl. MwSt
38 796 000	504	43	73.25	66.60
38 804 000	506	43	127.55	115.95
38 804 SH0	506	43	127.55	115.95
38 805 000	504	43	160.60	146.00
38 808 000	507	43	111.10	101.00
38 808 P00	507	43	111.10	101.00
38 808 SH0	507	43	111.10	101.00
38 809 000	499	43	627.35	570.30
38 821 000	500	43	280.95	255.40
38 827 000	448	47	369.30	335.75
38 839 000	464	47	auf Anfrage	auf Anfrage
38 840 000	464	47	auf Anfrage	auf Anfrage
38 844 000	501	43	94.20	85.65
38 844 P00	501	43	94.20	85.65
38 844 SH0	501	43	78.10	71.00
38 845 KS0	499	43	305.80	278.00
38 845 LS0	499	43	305.80	278.00
38 845 MF0	499	43	305.80	278.00
38 846 KS0	506	43	382.70	347.90
38 846 LS0	506	43	386.40	351.25
38 846 MF0	506	43	386.40	351.25
38 847 KI0	499	43	121.90	110.80
38 847 LI0	499	43	121.90	110.80
38 847 XG0	499	43	121.90	110.80
38 857 000	506	43	127.55	115.95
38 857 P00	506	43	127.55	115.95
38 857 SH0	506	43	127.55	115.95
38 858 000	501	43	94.20	85.65
38 858 P00	501	43	94.20	85.65
38 858 SH0	501	43	78.10	71.00
38 859 XG0	501	43	121.90	110.80
38 861 000	502	43	85.15	77.40
38 862 000	502	43	85.15	77.40
38 862 P00	502	43	85.15	77.40
38 862 SD0	502	43	149.70	136.10
38 862 SH0	502	43	70.70	64.25
38 896 000	485, 489	50	62.55	56.85
38 897 000	451	47	308.90	280.80
38 915 KS0	498	43	988.95	899.05
38 915 LS0	498	43	988.95	899.05
38 916 0A0	500	43	356.80	324.35
38 934 SD0	459, 480	40	921.70	837.90
38 957 000	500	50	120.85	109.85
38 958 000	500	50	120.85	109.85
38 994 000	452	47	451.50	410.45
38 995 000	452	47	555.00	504.55
39				
39 002 000	450	47	438.60	398.75
39 019 000	443	44	8.85	8.05
39 020 000	443	44	3.35	3.05
39 022 000	443	44	10.20	9.25
39 023 000	443	44	5.90	5.35
39 024 000	444	44	3.80	3.45
39 025 000	444	44	54.30	49.35
39 026 000	443	44	18.70	17.00
39 028 000	444	44	38.40	34.90
39 029 000	444	44	15.85	14.40
39 030 000	445	44	76.65	69.70
39 034 000	445	44	148.90	135.35
39 035 000	445	44	88.40	80.35
39 039 000	447	44	83.50	75.90
39 040 000	446	44	83.45	75.85
39 042 000	446	44	63.35	57.60
39 044 000	445	44	53.35	48.50
39 045 000	444	44	98.35	89.40
39 046 000	443	44	1.80	1.65
39 049 000	444	44	11.00	10.00
39 051 000	446	44	13.00	11.80
39 052 000	456	47	180.25	163.85
39 060 000	445	44	88.40	80.35
39 064 000	446	44	63.35	57.60
39 065 000	446	44	35.05	31.85
39 066 000	446	44	23.45	21.30
39 067 000	442	44	648.85	589.85
39 112 001	412, 451	47	295.10	268.25
39 140 000	459	47	761.20	692.00
39 141 000	460, 480	40	845.85	768.95
39 142 000	460, 480	40	301.30	273.90
39 201 000	428	52	81.85	74.40
39 202 000	428	52	91.70	83.35
39 206 000	429	52	294.65	267.85
39 206 00H	429	52	353.55	321.40
39 208 000	431	52	292.30	265.75
39 208 00H	431	52	351.25	319.30
39 244 00H	435	52	533.60	485.05
39 323 000	427	52	116.20	105.65
39 323 00H	427	52	175.10	159.20
39 324 000	427	52	75.55	68.70
39 324 00H	427	52	134.55	122.30
39 325 000	428	52	81.85	74.40
39 327 000	428	52	94.95	86.30
39 327 00H	428	52	153.85	139.85
39 328 000	428	52	324.05	294.60
39 328 00H	428	52	383.00	348.20
39 329 000	429	52	196.40	178.55
39 329 00H	429	52	255.30	232.10
39 330 000	430	52	117.65	106.95
39 331 000	430	52	74.15	67.40
39 332 000	429	52	235.70	214.25
39 333 000	429	52	235.70	214.25
39 335 000	427	52	104.80	95.25
39 335 00H	427	52	163.70	148.80
39 336 000	427	52	98.25	89.30
39 336 00H	427	52	157.15	142.85
39 337 000	427	52	114.55	104.15
39 337 00H	427	52	173.45	157.70
39 338 000	429	52	252.05	229.15
39 338 00H	429	52	310.95	282.70
39 339 000	430	52	229.15	208.30
39 339 00H	430	52	288.10	261.90
39 340 000	431	52	257.40	234.00
39 340 00H	431	52	316.30	287.55
39 349 000	423	52	140.75	127.95
39 351 000	425	52	191.95	174.50
39 354 SH0	412	49	2'562.40	2'329.45
39 367 000	486	40	762.90	693.55
39 368 000	486	40	762.90	693.55
39 369 000	486	40	1'019.10	926.45
39 374 KS0	448	47	990.40	900.35
39 374 LS0	448	47	990.40	900.35
39 376 000	455	47	361.10	328.25
39 383 000	375	38	104.85	95.30
39 386 00H	433	52	684.15	621.95
39 420 000	422	52	71.45	64.95
39 421 000	422	52	62.00	56.35
39 422 000	422	52	111.85	101.70
39 423 000	422, 427	52	111.85	101.70
39 424 000	422	52	60.50	55.00
39 425 000	423	52	60.35	54.85
39 426 000	423	52	68.30	62.10
39 427 000	423	52	114.35	103.95
39 429 000	423	52	140.75	127.95
39 430 000	424	52	94.55	85.95

Alle Preise sind unverbindlich in CHF/Euro per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr.
Änderungen oder Druckfehler vorbehalten

GROHE
BESTELLNUMMERNVERZEICHNIS

Bestell-nummer	Katalogseite	Material-gruppe	Preise CHF exkl. MwSt	Preise Euro exkl. MwSt
39 431 000	424	52	94.55	85.95
39 432 000	425	52	190.50	173.20
39 433 000	424	52	193.50	175.90
39 436 000	423	52	110.05	100.05
39 437 000	424	52	110.05	100.05
39 438 000	425	52	217.70	197.90
39 439 000	425	52	217.70	197.90
39 440 000	422	52	60.35	54.85
39 453 000	426, 432	52	27.40	24.90
39 454 000	426, 432	52	50.50	45.90
39 457 000	426, 432	52	51.65	46.95
39 458 000	430	52	117.65	106.95
39 459 000	430	52	74.15	67.40
39 469 00H	433	52	591.50	537.70
39 473 00H	433	52	320.75	291.60
39 474 00H	433	52	301.10	273.75
39 475 00H	433	52	684.15	621.95
39 476 00H	433	52	592.50	538.60
39 477 00H	434	52	320.75	291.60
39 478 00H	434	52	301.10	273.75
39 479 00H	434	52	307.70	279.70
39 480 00H	434	52	288.00	261.85
39 481 00H	434	52	288.00	261.85
39 482 00H	434	52	255.30	232.10
39 483 00H	435	52	248.80	226.15
39 484 00H	435	52	638.30	580.25
39 485 00H	435	52	594.80	540.70
39 486 00H	436	52	468.10	425.55
39 487 00H	436	52	484.50	440.40
39 488 000	436	52	245.50	223.20
39 489 000	435	52	350.25	318.40
39 490 000	436	52	350.25	318.40
39 492 000	424	52	45.40	41.25
39 493 000	424	52	87.65	79.70
39 551 000	426, 432	52	51.65	46.95
40				
40 254 000	75	11	34.70	31.45
40 254 003	86	11	41.77	37.95
40 256 000	75	11	49.55	44.90
40 256 003	86	11	48.60	44.00
40 278 000	75	11	101.85	92.60
40 279 000	76	11	138.90	125.00
40 284 000	76	11	56.45	51.40
40 304 003	86	11	63.90	57.90
40 304 AL3	86	11	89.30	81.00
40 304 DC3	86	11	82.90	75.45
40 305 003	86	11	63.90	57.90
40 305 AL3	86	11	89.30	81.00
40 305 DC3	86	11	82.90	75.45
40 306 003	86	11	63.90	57.90
40 306 AL3	86	11	89.30	81.00
40 306 DC3	86	11	82.90	75.45
40 307 003	86	11	85.60	77.80
40 307 AL3	86	11	120.40	111.10
40 307 DC3	86	11	111.10	101.80
40 308 003	87	11	143.50	129.60
40 308 AL3	87	11	202.80	180.55
40 308 DC3	87	11	185.20	171.30
40 309 003	87	11	134.25	125.00
40 309 AL3	87	11	193.50	171.30
40 309 DC3	87	11	175.90	162.00
40 312 003	87	11	44.00	39.80
40 312 AL3	87	11	61.60	56.00
40 312 DC3	87	11	57.40	51.80
40 313 003	87	11	97.20	87.95
40 313 AL3	87	11	134.25	125.00
40 313 DC3	87	11	125.00	115.70
40 314 003	87	11	193.50	175.90
40 314 AL3	87	11	267.60	239.80
40 314 DC3	87	11	249.10	230.60
40 339 000	75	11	138.90	125.00
40 340 000	76	11	221.30	202.80
40 341 000	75	11	202.80	185.20
40 342 000	75	11	202.80	185.20
40 363 000	75	11	221.30	202.80
40 364 001	174	11	13.40	12.50
40 364 A01	174	11	18.95	17.10
40 364 AL1	174	11	18.95	17.10
40 364 BE1	174	11	18.95	17.10
40 364 DA1	174	11	18.95	17.10
40 364 DC1	174	11	17.60	15.75
40 364 DL1	174	11	18.95	17.10
40 364 EN1	174	11	18.95	17.10
40 364 GL1	174	11	18.95	17.10
40 364 GN1	174	11	18.95	17.10
40 365 001	172	11	24.55	22.20
40 365 A01	172	11	34.70	31.45
40 365 AL1	172	11	34.70	31.45
40 365 BE1	172	11	34.70	31.45
40 365 DA1	172	11	34.70	31.45
40 365 DC1	172	11	31.95	29.15
40 365 DL1	172	11	34.70	31.45
40 365 EN1	172	11	34.70	31.45
40 365 GL1	172	11	34.70	31.45
40 365 GN1	172	11	34.70	31.45
40 366 001	173	11	39.35	35.65
40 366 A01	173	11	55.10	50.00
40 366 AL1	173	11	55.10	50.00
40 366 BE1	173	11	55.10	50.00
40 366 DA1	173	11	55.10	50.00
40 366 DC1	173	11	50.90	46.30
40 366 DL1	173	11	55.10	50.00
40 366 EN1	173	11	50.00	45.35
40 366 GL1	173	11	55.10	50.00
40 366 GN1	173	11	55.10	50.00
40 367 001	175	11	32.40	29.60
40 367 A01	175	11	45.35	41.20
40 367 AL1	175	11	45.35	41.20
40 367 BE1	175	11	45.35	41.20
40 367 DA1	175	11	45.35	41.20
40 367 DC1	175	11	42.10	38.40
40 367 DL1	175	11	45.35	41.20
40 367 EN1	175	11	38.40	35.20
40 367 GL1	175	11	45.35	41.20
40 367 GN1	175	11	45.35	41.20
40 368 001	171, 178	11	6.75	6.20
40 369 001	171	11	24.55	22.20
40 369 A01	171	11	34.70	31.45
40 369 AL1	171	11	34.70	31.45
40 369 BE1	171	11	34.70	31.45
40 369 DA1	171	11	34.70	31.45
40 369 DC1	171	11	31.95	29.15
40 369 DL1	171	11	34.70	31.45
40 369 EN1	171	11	34.70	31.45
40 369 GL1	171	11	34.70	31.45
40 369 GN1	171	11	34.70	31.45
40 371 001	172	11	43.95	39.80
40 371 A01	172	11	61.10	55.55
40 371 AL1	172	11	61.10	55.55
40 371 BE1	172	11	61.10	55.55
40 371 DA1	172	11	61.10	55.55
40 371 DC1	172	11	56.95	51.85
40 371 DL1	172	11	61.10	55.55

Alle Preise sind unverbindlich in CHF/Euro per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr.
Änderungen oder Druckfehler vorbehalten

GROHE
BESTELLNUMMERNVERZEICHNIS

Bestell-nummer	Katalogseite	Material-gruppe	Preise CHF exkl. MwSt	Preise Euro exkl. MwSt
40 371 EN1	172	11	61.10	55.55
40 371 GL1	172	11	61.10	55.55
40 371 GN1	172	11	61.10	55.55
40 372 001	171, 178	11	8.15	7.40
40 374 001	176	11	40.25	36.55
40 374 A01	176	11	56.45	51.40
40 374 AL1	176	11	56.45	51.40
40 374 BE1	176	11	56.45	51.40
40 374 DA1	176	11	56.45	51.40
40 374 DC1	176	11	52.30	47.70
40 374 DL1	176	11	56.45	51.40
40 374 EN1	176	11	56.45	51.40
40 374 GL1	176	11	56.45	51.40
40 374 GN1	176	11	56.45	51.40
40 376 000	58	11	120.35	106.45
40 377 000	58	11	171.30	157.40
40 378 000	58	11	66.20	60.20
40 379 000	58	11	148.15	134.25
40 380 000	59	11	249.05	221.30
40 385 001	176	11	24.55	22.20
40 385 A01	176	11	34.70	31.45
40 385 AL1	176	11	34.70	31.45
40 385 BE1	176	11	34.70	31.45
40 385 DA1	176	11	34.70	31.45
40 385 DC1	176	11	31.95	29.15
40 385 DL1	176	11	34.70	31.45
40 385 EN1	176	11	34.70	31.45
40 385 GL1	176	11	34.70	31.45
40 385 GN1	176	11	34.70	31.45
40 386 001	173	11	49.55	44.90
40 386 A01	173	11	68.95	62.95
40 386 AL1	173	11	68.95	62.95
40 386 BE1	173	11	68.95	62.95
40 386 DA1	173	11	68.95	62.95
40 386 DC1	173	11	64.35	58.30
40 386 DL1	173	11	68.95	62.95
40 386 EN1	173	11	68.95	62.95
40 386 GL1	173	11	68.95	62.95
40 386 GN1	173	11	68.95	62.95
40 389 000	58	11	52.75	48.15
40 390 000	58	11	57.40	51.85
40 391 000	58	11	57.40	51.85
40 392 000	176, 180	50	23.30	21.20
40 393 000	176, 180	50	17.65	16.05
40 394 001	171, 178	11	20.35	18.50
40 394 A01	171	11	28.25	25.90
40 394 AL1	171	11	28.25	25.90
40 394 BE1	171	11	28.25	25.90
40 394 DA1	171	11	28.25	25.90
40 394 DC1	171	11	26.40	24.05
40 394 DL1	171	11	28.25	25.90
40 394 EN1	171	11	28.25	25.90
40 394 GL1	171	11	28.25	25.90
40 394 GN1	171	11	28.25	25.90
40 404 001	335	13	71.30	64.80
40 405 000	335	13	35.65	32.40
40 407 001	176	11	77.75	70.80
40 407 DC1	176	11	101.85	92.10
40 412 001	335	13	171.30	157.40
40 421 001	174	11	39.35	35.65
40 421 A01	174	11	55.10	50.00
40 421 AL1	174	11	55.10	50.00
40 421 BE1	174	11	55.10	50.00
40 421 DA1	174	11	55.10	50.00
40 421 DC1	174	11	50.90	46.30
40 421 DL1	174	11	55.10	50.00
40 421 EN1	174	11	55.10	50.00
40 421 GL1	174	11	55.10	50.00
40 421 GN1	174	11	55.10	50.00
40 430 001	335	13	134.25	120.35
40 432 000	338	13	27.70	25.20
40 434 001	336	13	40.75	37.05
40 437 000	335	13	35.65	32.40
40 438 001	338	13	246.55	224.15
40 444 001	172	11	31.45	28.70
40 444 DC1	172	11	40.75	37.05
40 447 001	172	11	30.55	27.75
40 447 DC1	172	11	40.75	37.05
40 448 001	172	11	45.80	41.65
40 448 DC1	172	11	58.30	53.25
40 457 001	183	11	24.55	22.20
40 459 001	182	11	28.25	25.45
40 460 001	182	11	19.45	17.60
40 461 001	183	11	12.05	10.65
40 462 001	183	11	101.85	92.60
40 463 001	183	11	31.45	28.70
40 493 000	66	11	267.60	239.80
40 494 000	66	11	406.50	369.45
40 496 000	66	11	221.30	202.80
40 497 000	66	11	249.05	230.55
40 498 000	67	11	106.45	97.20
40 499 000	67	11	212.05	193.50
40 500 000	67	11	350.95	313.90
40 503 000	66	11	313.90	286.10
40 504 000	66	11	323.15	286.10
40 507 001	180	11	37.50	34.25
40 508 001	178	11	32.40	29.60
40 509 001	179	11	50.00	45.35
40 510 001	179	11	44.90	40.75
40 511 001	179	11	18.95	17.10
40 512 001	179	11	162.05	148.15
40 513 001	180	11	65.25	59.25
40 514 001	180	11	67.10	61.10
40 535 000	365	50	97.10	88.25
40 535 DC0	365	50	126.85	115.30
40 536 000	365	50	82.10	74.65
40 536 DC0	365	50	106.75	97.05
40 537 000	365	50	97.10	88.25
40 547 001	336	13	91.65	83.30
40 553 000	365	50	126.85	115.30
40 553 DC0	365	50	164.85	149.85
40 564 000	530	50	238.20	216.55
40 565 000	530	50	83.15	75.60
40 585 001	182	11	19.45	17.60
40 623 001	180	11	31.45	28.70
40 624 001	179	11	62.95	57.40
40 625 000	96	11	162.05	148.15
40 625 IG0	96	11	212.05	193.50
40 626 000	95	11	157.40	143.50
40 626 IG0	95	11	202.80	185.20
40 627 000	95	11	202.80	185.20
40 627 IG0	95	11	267.60	239.80
40 628 000	95	11	193.50	175.90
40 628 IG0	95	11	249.05	230.55
40 629 000	95	11	212.05	193.50
40 629 IG0	95	11	276.85	258.35
40 630 000	95	11	134.25	120.35
40 630 IG0	95	11	171.30	157.40
40 631 000	95	11	62.50	56.95
40 631 IG0	95	11	81.45	74.05
40 632 000	96	11	230.55	202.80
40 632 IG0	96	11	295.35	267.60
40 633 000	96	11	148.15	134.25
40 633 IG0	96	11	193.50	171.30

Alle Preise sind unverbindlich in CHF/Euro per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr.
Änderungen oder Druckfehler vorbehalten

GROHE
BESTELLNUMMERNVERZEICHNIS

Bestell-nummer	Katalogseite	Material-gruppe	Preise CHF exkl. MwSt	Preise Euro exkl. MwSt
40 652 001	185	11	24.55	22.20
40 652 EN1	185	11	34.70	31.45
40 653 001	185	11	39.35	35.65
40 653 EN1	185	11	50.00	45.35
40 654 001	186	11	67.10	61.10
40 654 EN1	186	11	92.60	85.65
40 655 001	185	11	24.55	22.20
40 655 EN1	185	11	34.70	31.45
40 656 001	186	11	13.40	12.50
40 656 EN1	186	11	18.95	17.10
40 657 001	186	11	29.15	26.40
40 657 EN1	186	11	40.75	37.05
40 658 001	186	11	40.25	36.55
40 658 EN1	186	11	56.45	51.40
40 659 001	187	11	43.95	39.80
40 659 EN1	187	11	57.40	51.85
40 660 001	186	11	134.25	120.35
40 660 EN1	186	11	185.20	166.65
40 663 001	183	11	55.10	50.00
40 664 001	184	11	43.95	39.80
40 688 001	173	11	36.10	32.85
40 688 A01	173	11	50.45	45.80
40 688 AL1	173	11	50.45	45.80
40 688 BE1	173	11	50.45	45.80
40 688 DA1	173	11	50.45	45.80
40 688 DC1	173	11	46.75	42.60
40 688 DL1	173	11	50.45	45.80
40 688 EN1	173	11	50.45	45.80
40 688 GL1	173	11	50.45	45.80
40 688 GN1	173	11	50.45	45.80
40 689 001	175	11	29.15	26.40
40 689 A01	175	11	40.75	37.05
40 689 AL1	175	11	40.75	37.05
40 689 BE1	175	11	40.75	37.05
40 689 DA1	175	11	40.75	37.05
40 689 DC1	175	11	37.95	34.25
40 689 DL1	175	11	40.75	37.05
40 689 EN1	175	11	40.75	37.05
40 689 GL1	175	11	40.75	37.05
40 689 GN1	175	11	40.75	37.05
40 691 001	336	13	71.30	64.80
40 694 000	336	13	30.55	27.75
40 754 001	179	11	39.80	36.10
40 755 001	178	11	39.35	35.65
40 756 001	178	11	52.75	48.15
40 757 001	180	11	111.10	101.85
40 766 000	168	11	61.55	56.00
40 767 000	169	11	115.75	106.45
40 768 000	168	11	175.90	157.40
40 775 001	176	11	76.85	69.90
40 775 DC1	176	11	101.85	90.75
40 776 001	177	11	97.20	89.80
40 776 DC1	177	11	129.60	115.75
40 777 001	181	11	97.20	87.05
40 778 001	181	11	134.25	125.00
40 781 000	169	11	92.60	85.65
40 782 000	169	11	32.85	29.60
40 783 000	168	11	29.15	26.40
40 784 000	169	11	43.50	39.80
40 791 001	91, 176	50	6.10	5.55
40 791 KS1	91, 176	50	6.10	5.55
40 793 001	174	11	56.00	50.90
40 793 DC1	174	11	73.15	66.20
40 794 001	175	11	67.10	61.10
40 794 DC1	175	11	87.50	79.60
40 797 001	175	11	175.90	157.40
40 799 001	175	11	44.90	40.75
40 799 DC1	175	11	58.30	53.25
40 800 001	174	11	134.25	120.35
40 800 A01	174	11	185.20	166.65
40 800 AL1	174	11	185.20	166.65
40 800 BE1	174	11	185.20	166.65
40 800 DA1	174	11	185.20	166.65
40 800 DC1	174	11	171.30	157.40
40 800 DL1	174	11	185.20	166.65
40 800 EN1	174	11	185.20	166.65
40 800 GL1	174	11	185.20	166.65
40 800 GN1	174	11	185.20	166.65
40 802 001	173	11	67.10	61.10
40 802 A01	173	11	92.60	85.65
40 802 AL1	173	11	92.60	85.65
40 802 BE1	173	11	92.60	85.65
40 802 DA1	173	11	92.60	85.65
40 802 DC1	173	11	87.50	79.60
40 802 DL1	173	11	92.60	85.65
40 802 EN1	173	11	92.60	85.65
40 802 GL1	173	11	92.60	85.65
40 802 GN1	173	11	92.60	85.65
40 804 000	169	11	323.15	295.35
40 805 000	168	11	54.60	49.55
40 806 000	168	11	36.10	32.85
40 807 000	169	11	180.55	166.65
40 808 000	170	11	157.40	143.50
40 809 000	170	11	125.00	115.75
40 824 000	530	50	25.90	23.55
40 841 001	337	13	104.50	95.00
40 846 001	177	11	120.35	111.10
40 847 001	181	11	157.40	143.50
40 848 000	335	13	10.20	9.25
40 848 SD0	335	13	15.25	13.90
40 857 000	170	11	125.00	115.75
40 865 000	168	11	43.50	39.80
40 866 001	337	13	836.00	760.00
40 867 000	170	50	67.90	61.75
40 868 000	170	50	50.95	46.30
40 870 000	170	50	14.15	12.85
40 911 000	466, 498	50	17.15	15.60
40 919 SD0	338	13	18.50	16.65
40 934 000	365	50	97.10	88.25
40 934 DC0	365	50	126.85	115.30
41				
41 001 000	517	39	16.55	15.05
41 007 000	515	39	20.00	18.20
41 010 000	514	39	40.80	37.10
41 015 000	514	39	49.90	45.35
41 020 000	515	39	86.95	79.05
41 022 000	516	39	84.30	76.65
41 030 000	513	39	46.80	42.55
41 031 000	514	39	45.45	41.30
41 033 000	514	39	69.50	63.20
41 040 000	514	39	67.15	61.05
41 043 000	514	39	58.40	53.10
41 050 000	515	39	63.45	57.70
41 070 000	513	39	54.95	49.95
41 073 000	513	39	40.35	36.70
41 082 000	513	39	70.60	64.20
41 110 000	515	39	50.10	45.55
41 125 000	517	39	23.75	21.60
41 126 000	517	39	50.20	45.65
41 130 000	515	39	49.10	44.65
41 133 000	515	50	32.35	29.40
41 154 000	514	39	48.30	43.90
41 190 000	514	39	39.95	36.30

Alle Preise sind unverbindlich in CHF/Euro per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr.
Änderungen oder Druckfehler vorbehalten

GROHE
BESTELLNUMMERNVERZEICHNIS

Bestell-nummer	Katalogseite	Material-gruppe	Preise CHF exkl. MwSt	Preise Euro exkl. MwSt
41 206 000	518	39	156.15	141.95
41 208 000	518	39	139.90	127.20
41 212 000	518	39	135.85	123.50
41 230 000	517	39	35.95	32.70
41 231 000	517	39	35.95	32.70
41 238 000	517	39	16.55	15.05
41 239 000	517	39	16.55	15.05
41 263 000	512	39	16.05	14.60
41 270 000	517	39	38.95	35.40
41 275 000	517	39	45.00	40.90
42				
42 075 000	475	50	9.00	8.20
42 233 000	474	50	17.65	16.05
42 253 000	473	50	86.10	78.25
42 300 000	475	50	25.60	23.25
42 320 000	474	50	73.50	66.80
42 327 000	454, 474	50	22.65	20.60
42 333 000	453, 474	50	17.05	15.50
42 393 000	369, 372	50	52.25	47.50
42 429 000	233	21	136.95	124.50
42 901 000	478	41	365.80	332.55
42 902 000	478	41	365.80	332.55
43				
43 040 000	489	50	14.95	13.60
43 537 000	473	50	49.30	44.80
43 617 000	466, 479	50	93.05	84.60
43 813 000	523	50	250.15	227.40
43 907 PI0	473	50	104.15	94.70
43 908 000	474	50	27.60	25.10
43 977 000	482	43	291.15	264.70
43 996 000	478	41	224.70	204.25
43 997 000	478	41	246.80	224.35
45				
45 202 000	527	50	16.20	14.75
45 203 000	527	50	17.65	16.05
45 342 000	525	50	38.35	34.85
45 346 000	525	50	39.30	35.75
45 388 000	58, 67	50	97.15	88.30
45 562 000	357	50	53.95	49.05
45 650 IP0	531	50	60.70	55.20
45 869 000	525	50	38.35	34.85
45 882 000	525	50	38.35	34.85
45 883 000	525	50	38.35	34.85
45 885 000	525	50	60.45	54.95
45 914 XE0	313	24	15.45	14.05
45 937 000	531	50	30.05	27.30
45 951 000	524	50	23.30	21.20
45 956 000	524	50	23.30	21.20
45 959 000	525	50	25.60	23.25
45 964 000	525	50	9.00	8.20
45 965 000	525	50	9.00	8.20
45 966 000	524	50	23.30	21.20
45 967 000	524	50	23.30	21.20
45 968 000	524	50	23.30	21.20
45 969 000	524	50	23.30	21.20
45 971 001	305	25	10.65	9.70
45 973 001	305	25	12.50	11.55
45 978 000	525	50	33.90	30.80
45 984 001	58, 67	48	562.70	511.55
46				
46 048 000	522	50	57.80	52.55
46 058 000	531	50	52.95	48.15
46 191 000	223	50	100.80	91.65
46 277 000	522	50	9.40	8.55
46 278 000	522	50	97.15	88.30
46 308 000	522	50	11.75	10.70
46 343 000	223	50	275.35	250.30
46 374 000	522	50	58.80	53.45
46 375 000	522	50	11.75	10.70
46 409 000	522	50	58.80	53.45
46 558 000	522	50	50.50	45.90
46 580 000	522	50	68.30	62.10
46 765 000	529	50	29.05	26.40
46 837 000	529	50	38.45	34.95
46 863 000	522	50	60.70	55.20
46 907 000	522	50	77.05	70.05
46 944 000	412	49	220.70	200.65
46 963 000	522	50	33.45	30.40
46 977 00M	414	50	50.90	46.25
46 978 000	414	50	50.90	46.25
46 979 000	414	50	20.60	18.75
46 989 000	523	50	49.30	44.80
47				
47 010 000	523	50	242.15	220.15
47 012 000	523	50	276.80	251.65
47 019 000	524	50	440.20	400.20
47 025 000	524	50	440.20	400.20
47 111 000	523	50	282.10	256.45
47 175 000	524	50	229.45	208.60
47 186 000	524	50	255.70	232.45
47 217 000	523	50	123.15	111.95
47 220 000	523	50	215.50	195.90
47 310 000	523	50	215.50	195.90
47 349 000	523	50	123.15	111.95
47 364 000	524	50	97.15	88.30
47 439 000	524	50	107.75	97.95
47 450 000	523	50	120.95	109.95
47 483 000	524	50	165.20	150.20
47 533 000	392	50	43.70	39.75
47 727 000	236	50	56.05	50.95
47 780 000	222	50	122.50	111.35
47 781 000	222	50	143.00	130.00
47 837 000	234	21	90.15	81.95
47 838 000	234	21	90.15	81.95
47 867 000	234	21	90.15	81.95
47 868 000	234	21	90.15	81.95
47 877 000	234	21	90.15	81.95
47 910 000	234	21	42.95	39.05
47 994 000	395	50	8.30	7.55
48				
48 021 000	531	50	11.35	10.30
48 051 000	313	24	9.30	8.45
48 053 000	253	24	119.75	108.85
48 054 000	253	24	119.75	108.85
48 099 000	531	50	29.05	26.40
48 159 000	529	50	9.40	8.55
48 166 000	531	50	31.40	28.55
48 189 000	528	50	18.70	17.00
48 190 000	528	50	18.70	17.00
48 191 000	528	50	18.70	17.00
48 297 000	522	50	77.05	70.05
48 349 000	253	24	122.25	111.15
48 350 000	253	24	149.45	135.85
49				
49 028 000	524	50	60.70	55.20
49 532 000	426, 432	52	8.80	8.00

Alle Preise sind unverbindlich in CHF/Euro per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr.
Änderungen oder Druckfehler vorbehalten

GROHE
BESTELLNUMMERNVERZEICHNIS

Bestell-nummer	Katalogseite	Material-gruppe	Preise CHF exkl. MwSt	Preise Euro exkl. MwSt
64				
64 508 001	336	13	53.00	48.20
65				
65 790 000	236	50	77.05	70.05
65 807 DC0	530	50	123.15	111.95
65 808 000	530	50	73.10	66.45

Alle Preise sind unverbindlich in CHF/Euro per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr.
Änderungen oder Druckfehler vorbehalten

GROHE GARANTIELEISTUNGEN

Qualität garantiert!
Alle GROHE Produkte zeichnen sich durch außergewöhnliche Qualität aus. Alle Bestandteile unserer Produkte, die einfache Bedienung, und die perfekte Optik werden zahlreichen Belastungsproben ausgesetzt – den härtesten der Branche! Erst wenn sie diese mit Bravour bestehen, dürfen sie unser Firmengelände verlassen.

GROHE **HERSTELLERGARANTIE** 5 JAHRE

Hochwertige Materialien und die neusten Herstellungsverfahren verbinden sich mit marktführenden Technologien, um über viele Jahre hinweg zuverlässige Leistung zu garantieren. Dies spiegelt sich in unserer fünfjährigen Herstellergarantie wider.

GROHE **HERSTELLERGARANTIE** 2+1 JAHRE

Für ausgewählte Produkte gilt eine Herstellergarantie von 2 Jahren und die Möglichkeit die Garantiezeit durch Registrierung auf 3 Jahre kostenlos zu verlängern

GROHE **HERSTELLERGARANTIE** 10 JAHRE

Insbesondere bei den Produkten, deren Funktion entscheidend ist und hinter der Wand installiert werden, ist die Sicherheit einer möglichst längerfristigen Herstellergarantie elementar. Aus diesem Grund haben wir für unsere Unterputzspülkästen und unsere Unterputzspülkästen in unserem Installationssystem Rapid SL, Uniset und Rapid Pro sowie für unsere Rapido und Non-Rapido Unterputzkörper die Herstellergarantie auf 10 Jahre erweitert.

Die ausführlichen Garantiebestimmungen und die entsprechenden Produktübersichten für die 10 Jahre und 2+1 Jahre Herstellergarantie können unter grohe.ch eingesehen und heruntergeladen werden.

GROHE MATERIALGRUPPEN

ÜBERSICHT ZU DEN GROHE-MATERIALGRUPPEN	
ARMATUREN	
10	Designarmaturen / Digitale Armaturen
11	Accessoires
12	Küchenarmaturen
13	GROHE Blue / GROHE Red
14	Care / Grohtherm Special
30	Klassische Armaturen
31	Euroeco Spezial, Eurostyle C Vertica
32	Eurosmart C, Eurosmart, Eurostyle C, Eurostyle, Concetto
33	Eurodisc C, Eurodisc Joy, Eurostyle (Neu), Essence, Eurocube, Eurocube Joy
34	Europlus
35	Sonstige Einhandmischer
36	Thermostate
37	Talentofill / Talento
38	Selbstschluss- und Elektronik-Armaturen
39	Anschluss- und Sicherungstechnik
48	GROHE Rapido T / E, Unterbau-/ Rohbausets Armaturen
BRAUSEN	
20	Duschsysteme
21	Sena, Rainshower, Euphoria, Tempesta, sonstige Brausen
22	Relexa
23	Power&Soul
24	Brausenzubehör
25	Brauseschläuche
SANITÄRSYSTEME	
40	Elektronische Armaturen Urinal / WC
41	Druckspüler Urinal / WC
42	Spülkästen
43	Betätigungen Urinal / WC
44	Rapid Pro
46	Uniset
47	Rapid SL
48	GROHE Rapido U / UMB
DUSCH-WC	
49	GROHE Sensia IGS / Arena
KERAMIK	
52	GROHE Keramik
GROHE SMART HOME	
53	GROHE Sense & GROHE Sense Guard
DIVERSES	
50	Ersatzteile und Zubehör

ENTDECKEN SIE
DIE GROHE WELT

Was Sie hier sehen, ist lediglich ein kleiner Ausschnitt dessen, was die GROHE Welt Ihnen zu bieten hat. Ganz gleich, ob Sie nur nach Ideen und Inspirationen oder nach konkreten Lösungen für Bad und Küche suchen: Hier finden Sie alles.

Scannen Sie einfach den QR-Code, und laden Sie die neuesten Broschüren auf Ihrem Tablet oder Ihrem Smartphone als PDF herunter.

ODER BESUCHEN SIE DIE GROHE WELT UNTER GROHE.CH.



WATER. INTELLIGENCE. ENJOYMENT. MAGAZIN



BAD BROSCHÜRE



KERAMIK BROSCHÜRE



SENSIA ARENA BROSCHÜRE



SANITÄRSYSTEME BROSCHÜRE



KÜCHEN BROSCHÜRE



BLUE HOME BROSCHÜRE

EIN GLOBAL **VERNETZTES UNTERNEHMEN**

GROHE IST TEIL DES MARKENPORTFOLIOS VON LIXIL – EINEM WELTWEIT FÜHRENDEN ANBIETER IN DER BAUSTOFFINDUSTRIE UND WOHNGEBÄUDEAUSSTATTUNG.

Seit seiner Firmengründung Anfang des 20. Jahrhunderts in Japan hat sich LIXIL zum größten Anbieter in unserer Branche entwickelt und verfügt über ein beeindruckendes Sortiment: von Technologien, die unsere Interaktion mit Wasser revolutionieren, bis hin zum umfangreichen Angebot an Materialien und Produkten für die Innen- und Außenarchitektur von Gebäuden und Großprojekten. In 150 Ländern entwickeln und fertigen die Tochtergesellschaften der LIXIL Unternehmensgruppe Produkte, die tagtäglich von mehr als einer Milliarde Menschen auf der ganzen Welt genutzt werden.

Nichts ist so stetig wie der Wandel und LIXIL hat es sich zum Ziel gesetzt, diese Veränderungen mitzugestalten. Quer durch alle unsere Marken und Technologien entwickeln und produzieren wir heute die Wohnlösungen von morgen. Von der Konzeption smarter Innovationen im privaten und öffentlichen Bereich bis hin zur Neugestaltung der bekanntesten Skylines der Welt – die Produkte von LIXIL prägen den Raum, in dem wir arbeiten, lernen, reisen, entspannen und leben.

Neben GROHE gehören weitere global führende Marken wie American Standard, INAX, DXV von American Standard und Permasteelisa zur LIXIL Familie. Unsere Marken machen uns zusammen zur weltweiten Nummer eins im Bereich der Armaturen und Spültechnik und zu Japans führendem Hersteller von Sanitärprodukten. Auch in vielen anderen Bereichen nehmen wir eine Vorreiterrolle ein, da wir uns gemeinsam auf eine echte Verbesserung der Lebensqualität konzentrieren.

Gemeinsam sind wir stärker: Mit dem Know-how von GROHE als weltweit führendem Hersteller von Sanitärarmaturen zusammen mit der einzigartigen Technologie und Fachkompetenz der anderen Marken von LIXIL im Bereich der Wassertechnik kann GROHE Komplettlösungen für Bäder mit innovativen Produkten anbieten: Dusch-WCs, SmartControl-Duschen und Sanitärkeramik mit der revolutionären AquaCeramic-Technologie und einer Antihaftbeschichtung, die 100 Jahre sauber hält. Ästhetisch, funktional und zuverlässig: die Produkte und Lösungen von LIXIL sind formgebend für die Lebensräume von Menschen auf der ganzen Welt.

Gemeinsam teilen wir die kraftvolle Vision einer besseren Zukunft – für unsere Kunden und für die gesamte Welt. Als global agierendes Fertigungsunternehmen sind wir uns bewusst, dass wir einen wichtigen Beitrag zum nachhaltigen Umgang mit unseren Ressourcen und unserer Umwelt leisten. Als Vorreiter in den Bereichen Energieeffizienz und Wasserspartechnologie ist es unser Ziel, bis zum Jahr 2030 eine neutrale Umweltbilanz zu erreichen. Wir sind überzeugt, dass jeder Mensch Zugang zu sauberen und sicheren sanitären Einrichtungen haben sollte, und wir nutzen unsere Fachkompetenz, um dieses Ziel zu erreichen.

Gemeinsam schaffen wir eine Zukunft mit einer besseren Lebensqualität für alle Menschen weltweit.

LIXIL Link to Good Living

Weitere Informationen finden Sie unter **lixil.com**



GROHE AG
ALLGEMEINE VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN
AUSGEHÄNDIGT ÜBER GROHE SWITZERLAND SA STAND: 03/2018

Die nachfolgenden Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB) gelten für die Erbringung sämtlicher Lieferungen und Leistungen durch uns. Soweit diese AGB nichts anderes bestimmen, gelten für alle Verträge die gesetzlichen Bestimmungen.

Die Entgegennahme einer von uns erbrachten Leistung durch den Kunden genügt für die Geltung dieser AGB, wenn der Kunde bei Abschluss des Vertrages in Ausübung seiner gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt oder juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlichen Sondervermögens ist (gewerblicher Kunde).

Abweichende Bedingungen des Kunden gelten auch dann nicht, wenn wir nicht ausdrücklich widersprechen.

I. Angebote

Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Ein Vertrag kommt erst mit schriftlicher Auftragsbestätigung zustande.

II. Umfang der Lieferung

1. Für den Umfang der Lieferung ist unsere Auftragsbestätigung oder ein etwaig individuell ausgehandelter Vertrag maßgebend.

2. Wir behalten uns zur Anpassung an den Stand der Technik Änderungen in der Ausführung des Leistungsgegenstands vor, soweit Leistungsdaten des Vertragsgegenstands im ganzen dadurch nicht wesentlich verändert werden und dies dem Kunden zumutbar ist. Von wesentlichen Änderungen der Ausführung von Lieferungen werden wir den Kunden vorab informieren.

III. Preise und Zahlungsbedingungen, Mindestwertzuschläge

1. Alle Preise verstehen sich in Euro zuzüglich Umsatzsteuer ab Werk oder Lager. Die Kosten der Verpackung und Fracht trägt der Kunde. Bei Bestellungen mit einem Nettowert von mindestens € 500,-- liefern wir im normalen Frachtverkehr frei Haus einschließlich Verpackung.

2. GROHE behält sich das Recht vor, Preise angemessen zu erhöhen, wenn nach Abschluss des Vertrages Kostenerhöhungen, insbesondere aufgrund von Tarifabschlüssen, marktmäßigen Einstandspreisen oder Materialpreissteigerungen eintreten. Diese werden dem Besteller auf Verlangen nachgewiesen.

3. Unsere Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zur Zahlung fällig, soweit nichts anderes vereinbart ist. Bei Zahlung innerhalb von 14 Tagen gewähren wir 2 % Skonto. Bei Vorauszahlung, also vor Rechnungsstellung, gewähren wir 3 % Skonto. Ein Anspruch auf Skonto besteht nicht, solange ältere, fällige Rechnungen unbezahlt sind. Wechselzahlungen werden nicht akzeptiert.

4. Im Falle des Zahlungsverzugs hat der Kunde unsere Forderungen mit 5 % und, wenn der Kunde nicht Verbraucher ist, mit 8 % über dem Basiszinssatz zu verzinsen.

5. Tritt nach Abschluss des Vertrages eine wesentliche Verschlechterung in den Vermögensverhältnissen des Kunden ein, so sind wir berechtigt, vor Ausführung unserer Lieferungen oder Leistungen angemessene Sicherheit zu verlangen. Kommt der Kunde diesem Begehren nicht rechtzeitig nach, sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten; dem Kunden stehen keine Schadensersatzansprüche zu.

6. Die Aufrechnung des Kunden mit Gegenforderungen ist nicht zulässig, es sei denn, die Gegenforderung ist unbestritten oder rechtskräftig festgestellt.

IV. Zeit und Ort der Lieferung

1. Termine und Fristen sind unverbindlich, solange nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart wird. Haben wir die Lieferzeit in der Auftragsbestätigung ausdrücklich als verbindlich zugesagt, so beginnt die Lieferfrist erst nach Klärung aller Einzelheiten für die Ausführung des Auftrags.

2. Im Falle der Nichteinhaltung einer ausnahmsweise verbindlichen Frist aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, verlängert sich die Frist angemessen. Dies gilt insbesondere im Falle von Arbeitskämpfen und in Fällen höherer Gewalt in unserem Betrieb oder im Betrieb eines Zulieferanten. Wir werden dem Kunden den Beginn und das Ende derartiger Umstände baldmöglichst mitteilen.

3. Kommen wir aufgrund einer ausnahmsweise verbindlich vereinbarten Lieferzeit in Verzug, dann ist der dem Kunden zustehende Schadensersatzanspruch als Folge der uns zurechenbaren und von uns zu vertretenden Pflichtverletzung auf 2 % des Kaufpreises pro vollendete Woche, maximal auf 10 % des Kaufpreises beschränkt. Dies gilt nicht, soweit ein Tatbestand gemäß Abschnitt VII Ziffer 3 vorliegt.

4. Wir sind zu Teillieferungen jederzeit berechtigt.

5. Lieferungen und Leistungen erfolgen, wenn nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart ist, ab unserem Werk oder Lager. Die Erbringung von Lieferungen oder Leistungen an anderen Orten erfolgt auf Kosten und Gefahr des Kunden.

V. Rücksendungen

Von uns gelieferte Ware wird grundsätzlich nicht zurückgenommen. Erklären wir uns nach vorheriger schriftlicher Vereinbarung im Einzelfall hierzu bereit, wird eine Bearbeitungsgebühr von 20 % des Warenwertes zuzüglich MwSt. erhoben. Notwendige Aufarbeitungskosten werden gesondert berechnet. Für Neukartonagen werden € 5,-- zzgl. MWSt. pro Produkt in Rechnung gestellt. Retouren mit einem Warenwert unter € 10,-- zzgl. MWSt. werden grundsätzlich nicht erstattet. Die Transportgefahr und die Transportkosten trägt der Käufer.

VI. Eigentumsvorbehalt

1. Wir behalten uns bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises einschließlich der für etwaige Nebenleistungen vereinbarten Entgelte das Eigentum an dem Liefergegenstand vor. Gegenüber gewerblichen Kunden bleiben die Liefergegenstände darüber hinaus unser Eigentum bis zur Erfüllung sämtlicher Ansprüche aus der jeweiligen Geschäftsverbindung, gleichgültig aus welchem Rechtsgrund, einschließlich Verzugszinsen und Rechtsverfolgungskosten.
2. Jede Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgt für uns. Bei Einbau in fremde Waren durch den Kunden werden wir Miteigentümer der neu entstandenen Produkte im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den mitverwendeten fremden Waren. Die so entstandenen Produkte gelten ebenfalls als Vorbehaltswaren von uns.

3. Der Kunde ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware berechtigt nur unter Eigentumsvorbehalt. Andere Verfügungen, Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen sind unzulässig. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware wird der Kunde auf unser Eigentum hinweisen und uns unverzüglich benachrichtigen.

4. Der Kunde tritt schon jetzt sicherungshalber alle ihm aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware zustehenden Forderungen mit Nebenrechten in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware an uns ab. Solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt, ist er ermächtigt und verpflichtet, die abgetretenen For-

derungen einzuziehen. Kommt der Kunde in Zahlungsverzug, sind wir jederzeit berechtigt, die Einzugsermächtigung zu widerrufen und den Abnehmern des Kunden die Abtretung anzuzeigen sowie die Vorbehaltsware zurückzunehmen oder gegebenenfalls die Abtretung der Herausgabeansprüche des Kunden gegen Dritte zu verlangen. Auf unsere Aufforderung wird der Kunde die Abtretung offenlegen und uns die erforderlichen Auskünfte und Unterlagen unverzüglich aushändigen. Wir sind berechtigt, im Falle des Zahlungsverzugs oder im Falle des Antrags des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Kunden die gelieferte Ware sofort wieder in Besitz zu nehmen. In der Zurücknahme oder Verpfändung der Vorbehaltsware durch uns liegt kein Rücktritt vom Vertrag. Die uns durch die Zurücknahme entstehenden Transport- und sonstigen Kosten gehen zu Lasten des Kunden.

VII. Rechte des Kunden bei Mängeln der Lieferung

Wir gewährleisten, dass die von uns gelieferten Waren der vereinbarten Beschaffenheit und in Ermangelung einer solchen Vereinbarung der üblichen Beschaffenheit entsprechen. Für Mängel des Liefergegenstandes haften wir wie folgt:

1. Wir verpflichten uns, nach unserer Wahl Mängel des Liefergegenstandes entweder durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung zu beheben. Hat der Kunde nach einer ersten Aufforderung ergebnislos eine weitere Nachfrist gesetzt oder schlagen zwei Nachbesserungsversuche oder eine Ersatzlieferung fehl, kann der Kunde vom Vertrag zurücktreten oder Minderung verlangen.

2. Die Feststellung von Mängeln ist uns unverzüglich schriftlich zu melden. Die gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten gewerblicher Kunden bleiben unberührt.

3. Es wird keine Haftung übernommen bei ungeeigneter oder unsachgemäßer Verwendung, fehlerhafter Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Kunden oder Dritte, natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, ungeeignete Betriebsmittel oder chemische, elektrochemische oder elektrische Einflüsse, sofern sie nicht auf unser Verschulden zurückzuführen sind.

4. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt zwei Jahre. Sie beginnt mit der Lieferung des Vertragsgegenstandes.

5. Unbeschadet der Bestimmungen in Abschnitt VII sind alle Schadensersatzansprüche des Kunden ausgeschlossen.

VIII. Haftung und Schadensersatz

1. Jegliche auf Schadensersatz gerichtete Haftung gleich welcher Art und gleichgültig aus welchem Grunde ist ausgeschlossen.

2. Dies gilt nicht, wenn uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt oder wenn wir aufgrund von Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes für Personen- oder Sachschäden haften, die bei der Nutzung des Liefergegenstandes eingetreten sind.

3. Der Haftungsausschluss gilt ferner nicht, wenn der eingetretene Schaden auf der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Kardinalpflicht) beruht. Eine Kardinalpflicht ist eine solche grundlegende und wesentliche Vertragsverpflichtung, deren Erfüllung das Erreichen des vom Kunden mit Abschluss des Vertrags verfolgten Zwecks überhaupt erst ermöglicht und auf deren Erfüllung der Kunde vertraut hat und vertrauen durfte. Haften wir nach Satz 1, so ist die Haftung auf den zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses vorhersehbaren Schaden beschränkt.

4. Im Fall eines von uns zu vertretenden Sachschadens ist unsere Haftung auf die Ersatzleistung unserer Haftpflichtversicherung begrenzt. Soweit diese nicht eintritt, haften wir im Rahmen der inhaltlichen und umfangmäßigen Begrenzung unserer Haftung nach Absatz 3.

IX. Lieferantenregress

Soweit der Kunde von einem Endverbraucher wegen eines von uns zu vertretenden Mangels der Lieferung in Anspruch genommen wird, ist der Regress des Kunden darauf beschränkt, von uns Erstattung der Mängelbeseitigungsaufwendungen zu verlangen; im übrigen bleibt es bei der Regelung in Abschnitt VII.

X. Compliance, Schadloshaltung und Kündigung im Falle einer Vertragsverletzung

1. Der Kunde (einschließlich seiner Mitarbeiter oder Vertreter) ist verpflichtet, alle geltenden Gesetze und Bestimmungen im Zusammenhang mit seinen Pflichten einzuhalten. Insbesondere wird der Kunde (einschließlich seiner Mitarbeiter oder Vertreter)
   i. weder direkte oder indirekte Zahlungen an Dritte vornehmen, diese veranlassen oder unterstützen, noch Dritten wesentliche Zuwendungen oder Geschenke gewähren – dies gilt insbesondere für seine Kunden, Mitarbeiter, Gesellschafter oder Geschäftsführer – noch wird der Kunde (einschließlich seiner Mitarbeiter oder Beauftragten) solche Zahlungen/Zuwendungen, die nach den einschlägigen Gesetzen ("Antikorruptionspflicht") rechtswidrige und korrupte Praktiken darstellen, weder annehmen noch vereinbaren anzunehmen;
   ii. alle Handelsbestimmungen im Hinblick auf Compliance (z. B. Embargos, Handelsbeschränkungen) nach geltendem Recht einhalten ("Compliance-Pflicht").
   iii. Wettbewerbsrecht und insbesondere alle kartellrechtlichen Bestimmungen einhalten ("kartellrechtliche Pflicht");
   iv. jederzeit die Antikorruptions-, kartellrechtlichen sowie Compliance-Pflichten strikt einhalten, sicherstellen, dass seine Mitarbeiter und Beauftragten diese Pflichten einhalten und im gesamten Geschäftsverkehr deutlich machen, dass er gemäß den Antikorruptions-, kartellrechtlichen sowie Compliance-Pflichten handelt.

2. Im Falle einer Verletzung der Antikorruptions-, kartellrechtlichen oder Compliance-Pflichten
   i. haben wir Anspruch auf Schadensersatz;
   ii. wird der Kunde uns gegen alle und von allen Ansprüchen Dritter schadlos halten bzw. freistellen;
   iii. sind wir zur fristlosen Kündigung des Vertrags berechtigt.

XI. Schlussbestimmungen

1. Erfüllungs- und Zahlungsort ist unser Hauptsitz. Gerichtsstand ist Düsseldorf, wenn der Kunde Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögens ist. Wir sind berechtigt, den Kunden an dessen Hauptsitz zu verklagen.

2. Es gilt ausschließlich deutsches Recht. Die Anwendung des CISG (Convention on Contracts for the International Sale of Goods vom 11.04.1980) ist ausgeschlossen.

3. Änderungen oder Ergänzungen des Vertrags einschließlich dieser AGB bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für eine Änderung oder Ergänzung dieser Bestimmung.

4. Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Die Vertragsparteien sind in diesem Falle verpflichtet, an der Schaffung von Bestimmungen mitzuwirken, durch die ein der unwirksamen Bestimmung wirtschaftlich möglichst nahekommendes Ergebnis rechtswirksam erzielt wird.

BESUCHEN SIE UNS AUF GROHE.CH

Folgen Sie uns auf

QUALITÄT



TECHNOLOGIE

FORTUNE®
CHANGE
THE WORLD
2017

DESIGN

300+
DESIGN AWARDS

NACHHALTIGKEIT

CSR-PREIS
DER BUNDESREGIERUNG

Preisträger 2017

From FORTUNE, September 15, 2017. FORTUNE is a registered trademark of Time Inc., used under license. FORTUNE and Time Inc. are not affiliated with, and do not endorse products or services of, GROHE.

Bitte beachten Sie die produkt- und länderspezifischen Herstellergarantiebestimmungen.

Partnerschaft mit Handel und Handwerk

GROHE AG
Industriepark Edelburg
32457 Hemer
Germany

Kontakt in der Schweiz
GROHE Switzerland SA
Bauarena Volketswil
Industriestrasse 18
8604 Volketswil
Tel. +41 (0) 44 877 73 00
Fax +41 (0) 44 877 73 20
email info@grohe.ch

CH_03/2018 - Copyright by GROHE
Änderungen vorbehalten

PEFC Certified

This product is from sustainably managed forests and controlled sources

PEFC/04-31-0810

www.pefc.org

PART OF LIXIL