

Pure Freude
an Wasser

GROHE



neu

PERFECT MATCH
GROHE KÜCHENSÜLEN
FORM UND FUNKTION IM EINKLANG



Stellen Sie sich einen Ort vor, an dem Menschen zusammenkommen. Einen Ort, an dem sich jede Stimmung in eine unendliche Vielfalt köstlicher Speisen und Getränke verwandeln lässt. Einen Ort, an dem Sie nicht nur Ihre Persönlichkeit ausdrücken, sondern auch neue Rezepte ausprobieren und Millionen neuer Geschmacksrichtungen erkunden können.





INHALTE

GROHE KÜCHENSPILEN	08
PRODUKTMERKMALE, OBERFLÄCHEN UND EINBAUARTEN	10
QUALITÄT – EIN LEBEN LANG	16
HERSTELLUNGSPROZESS	18

PRODUKTLINIEN	22
K1000	24
K800	30
K700 UNTERBAU	36
K700	40
K500	48
K400+	52
K400	56
K300	60
K200	64

PERFECT MATCH	68
----------------------	----



GROHE KÜCHENSPÜLEN

Überlegen Sie einmal, wie viel Zeit Sie an Ihrer Küchenspüle verbringen. Ist es da nicht an der Zeit für eine Spüle, die Ihre Ansprüche an Qualität, Design und Ausstattung noch übertrifft?

GROHE Küchenspülen, maßgeschneidert für Küchen jeder Größe und erhältlich in einer riesigen Auswahl an innovativen, modernen Designs, fügen sich ideal in Ihre Kucheneinrichtung ein. Entdecken Sie kompakte Ausführungen mit eingebauten Abtropfflächen, großzügige Doppelbecken für den Fall, dass Sie einmal besonders viel Platz benötigen, und Spülen für den nahtlosen Einbau in Ihre Arbeitsfläche. Durch das GROHE QuickFix System ist Ihre neue GROHE Spüle im Nu und ohne großen Aufwand eingebaut.

Wir sind ganz sicher: Sie werden die besonderen Funktionen lieben, die wir Ihnen bieten. Von der schalldämpfenden GROHE Whisper Isolierung bis zum Schmutzwasserablauf. Sie werden sehen: Die Arbeit an Ihrer GROHE Küchenspüle wird Ihnen spielend leicht von der Hand gehen.



PRODUKTMERKMALE, OBERFLÄCHEN UND EINBAUARTEN



GROHE StarLight

Für alle GROHE Spülen verwenden wir Edelstahl, dessen Güte über dem Industriestandard liegt – für höchste Zuverlässigkeit in Qualität und Langlebigkeit. Unsere innovative Bürstechnik sorgt für superglatte Stahlflächen, die sich kinderleicht reinigen lassen.



GROHE QuickFix

Mit dem mitgelieferten GROHE QuickFix System gelingt die Installation ganz schnell und einfach. Durch zwei vorgestanzte Aussparungen für die Installation der Armatur können Sie die meisten unserer Spülen beidseitig verwenden. So bleiben Sie vollkommen flexibel in der Gestaltung des Platzes.



GROHE Whisper

Pssst! Eine besondere Isolierung auf der Unterseite der Spüle reduziert den Geräuschpegel bei laufendem Wasser und beim Hantieren mit Töpfen und Pfannen auf ein Minimum.

Wie auch immer Ihre Küche gestaltet ist – Sie werden eine GROHE Küchenspüle finden, die sie wunderbar ergänzt. Unser Sortiment beinhaltet Standard-Einbauausführungen ebenso wie flächenbündige Varianten, Einbauspülen mit abgeflachtem Rand und Unterbau-Modelle – in acht verschiedenen Designs von zeitlos schön bis minimalistisch klar.

Sie haben die Wahl zwischen zwei Edelstahlausführungen: AISI 304 (V2A) und AISI 316 (V4A). Ganz gleich, ob Sie Ihre Küche platzsparend oder als luxuriöse Kücheninsel einrichten wollen – bei GROHE finden Sie das passende Modell zu einem angemessenen Preis.

AISI 304 (V2A)

Für jede GROHE Küchenspüle verwenden wir AISI 304 Edelstahl und übertreffen so den Qualitätsstandard der Industrie. Dank seines hohen Anteils an Chrom und Nickel verfügt AISI 304 Stahl über ein glänzendes Finish und schützt das Produkt dauerhaft vor Rost und Korrosion.

AISI 316 (V4A) (MARINE-STAHL)

Mit dem AISI 316 Stahl der K400+ Serie bietet GROHE eine langlebige Lösung selbst bei erhöhter Rostanfälligkeit in Regionen mit salzhaltigem Klima. Der als „Marine-Stahl“ bekannte AISI 316 Stahl wird hauptsächlich im Schiffbau und der chemischen Industrie verwendet. Er zeichnet sich durch seinen hohen Anteil an Chrom, Nickel und Molybdän aus, der ihn nicht nur gegen Rost und Korrosion äußerst widerstandsfähig macht, sondern sogar gegen Säuren und Chlor.

PATENTIERTE BÜRSTTECHNIK (GROHE SATIN-OBERFLÄCHE)

Die Produktserien K300 bis K1000 werden mit Tampico behandelt, einer speziellen pflanzlichen Faser, die den Spülen ihre typische, exquisite Satin-Oberfläche verleiht – höchst elegant und funktional. Durch die patentierte Bürsttechnik von GROHE entsteht eine Edelstahl-Oberfläche, die glatter und weniger porös ist als die vieler anderer Marken. Das erleichtert nicht nur die Reinigung der Spüle, sondern sorgt auch für erhöhte Langlebigkeit.



GROSSZÜGIGE SPÜLBECKEN

Dank unserer innovativen Herstellungsverfahren bieten alle GROHE Spülen großzügige Abmessungen mit mindestens 16 cm Beckentiefe. So spülen Sie auch sehr große Töpfe mit Leichtigkeit.



SCHMUTZWASSERABLAUF PER FERNBETÄTIGUNG

Alle Modelle enthalten eine Fernbetätigung, die Ihnen das Ablassen des Schmutzwassers ermöglicht, ohne dass Sie in das Becken greifen müssen – sauber und bequem.



STANDARD EINBAU

Traditioneller Einbau mit einer vertikalen 8mm Kante.



ABGEFLACHTER RAND

Bei diesem Rand mit geneigtem, 3mm hohem Profil trifft höchste Eleganz auf spielend leichte Installation.



UNTERBAU

Edel und zeitgemäß, ideal für den Einbau unter der Arbeitsfläche.



FLÄCHENBÜNDIG

Das Produkt wird in eine 1,5mm tiefe Aussparung eingelassen und schließt dadurch absolut bündig mit der Arbeitsfläche ab. Alternativ kann es auch auf der Arbeitsfläche angebracht werden.

ERLEBEN SIE DIE VORTEILE INNOVATIVE MERKMALE UND FUNKTIONEN

Auch wir können den Abwasch nicht zu einem reinen Vergnügen machen, aber dank der smarten, praktischen Ausstattung wird Ihre GROHE Spüle mit Sicherheit zu einem Ort, an dem Sie sich gern aufhalten. Die Reinigung ist deutlich leichter, der Wasserabfluss lässt sich per Exzenterbedienung steuern, und selbst das Fließgeräusch des Wassers ist auf ein minimales Level reduziert. Wählen Sie einfach Ihre maßgeschneiderte Größe und Ihren ganz persönlichen Stil – der Einbau gelingt mühelos, und die Vorteile sprechen für sich.



Großzügige Spülbecken

Dank unserer innovativen Herstellungsverfahren bieten alle GROHE Spülen großzügige Abmessungen mit mindestens 16 cm Beckentiefe. So spülen Sie auch sehr große Töpfe mit Leichtigkeit.



Vorgestanzte Aussparungen für Armaturen

Jede GROHE Spüle verfügt über zwei Vorbohrungen für die Armatur, sodass kein zusätzliches Werkzeug benötigt wird. Manche Spülen sind zudem beidseitig verwendbar und können sowohl für Links- als auch für Rechtshänder installiert werden.

Überlauf

Alle GROHE Spülen verfügen über einen Überlaufschutz zur Vermeidung von Wasserschäden, wenn die Armatur einmal versehentlich nicht geschlossen werden sollte.



Schmutzwasserablauf mit Excenterbedienung

GROHE Spülen sind mit einem 3,5" Schmutzwasserablauf und einem praktischen Siebstopfen ausgestattet, der verhindert, dass Feststoffe und Essensreste mit dem Schmutzwasser abfließen. Der verdeckte Siebablauf, welcher für einige Modellen erhältlich ist, sorgt für zusätzliche Eleganz und verbirgt sämtliche Rückstände, die sich im Auffangbehälter angesammelt haben.



Siphon ist inbegriffen

Jede Spüle wird mit einem Siphon für den schnellen und unkomplizierten Einbau unter der Spüle geliefert, der das Set erst komplett macht – eine echte All-in-one-Lösung!

Wasserabfluss

Der Wasserabfluss am Boden des Spülbeckens und der Abtropfschale ist ein entscheidendes Element, das uns bei der Entwicklung von GROHE Spülen besonders am Herzen liegt. In den rechtwinkligen Spülen mit flachem Boden sorgen die eleganten, rautenförmig angeordneten Rillen für einen zügigen und ungestörten Wasserabfluss.

QUALITÄT – EIN LEBEN LANG

GROHE steht für Qualität – das gilt natürlich auch für jede einzelne Küchenspüle aus unserem Sortiment. Die Stahldicke reicht von 0,6 mm beim Preiseinstiegsmodell bis 1 mm im Premiumsegment. Bei allen Modellen liegt die Qualität des verwendeten Stahls über den Industriestandards und durch unsere patentierte Bürsttechnik entsteht eine superglatte Oberfläche, die spielend leicht zu reinigen ist. Und damit Sie ganz auf Nummer Sicher gehen können, geben wir Ihnen auf jede GROHE Küchenspüle wie auf unsere Armaturen fünf Jahre Garantie.



FERTIGUNGS- PROZESS

Küchenspülen von GROHE gibt es in den unterschiedlichsten Ausführungen: von Einsteigermodellen bis hin zu anspruchsvollen, minimalistischen Designs. Die Herstellungsweise bestimmt, wie langlebig, geräumig und elegant die Spüle ist. GROHE wendet drei verschiedene Fertigungsverfahren an:

PRESSTECHNIK

Jede Spüle wird mithilfe einer Presstechnik aus einem einzigen Stück geformt. Dabei wird hochwertiges Edelstahl verwendet. Anschließend werden die Armaturen- und Ablauflöcher eingestanz. Mit diesem Verfahren können widerstandsfähige Spülen in komplexen Formen gefertigt werden, die langlebig und kostengünstig sind.

PRESS-/SCHWEISSTECHNIK

Rahmen und Becken der Spüle werden zunächst aus hochwertigem Edelstahl geformt und anschließend miteinander verschweißt. So lassen sich auch tiefere Becken oder mehrere senkrechte Trennwände herstellen. Auch geringe Abstände zwischen Becken und Rahmen sind möglich. So entstehen Spülen mit besonders schlankem und modernem Look.

BIEGE-/SCHWEISSTECHNIK

Hochwertiger Stahl wird passgenau lasergeschnitten und anschließend in Beckenform gebracht. Das Becken wird dann mit dem Spülenrahmen verschweißt. Dies ermöglicht schmale Winkel und Becken mit kleinem Radius – ideal für minimalistische Spülendesigns. Mit diesem Verfahren bleibt der Stahl länger glatt und behält seine ursprüngliche Dicke auch am Beckenboden.



PRODUKTLINIEN

Personalisieren Sie Ihre Küche mit der perfekten Spüle von GROHE. Unser Sortiment umfasst acht formschöne, langlebige Spülen mit 1, 1,5 oder 2 Becken. Dank unterschiedlicher Installationsvarianten von Standard Einbau bis Unterbau ist für jeden Bedarf und jeden Designwunsch etwas dabei. Stellen Sie sich Ihre ganz individuelle Küche zusammen!



K500



K1000



K800



K400+



K400



K700 UNTERBAU



K700



K300



K200


GROHE K1000

Eine hochwertige Spüle, ideal gestaltet für die Ansprüche in der modernen Küche. Die K1000 Spüle verfügt über einen rautenförmigen Boden mit großzügig dimensionierter Abtropfschale. Ihre praktische Ausstattung, der integrierte Siphon und die Excenterbedienung passen perfekt zu ihrem architektonischen Design. Sie können als Unterbau- oder Einbauvariante montiert werden.


30 270 ALO
Essence
Einhand-Spültischbatterie,
hoher Auslauf,
mit herausziehbarer
Dual-Spülbrause

31 581 SD0
K1000 Küchenspüle
Edelstahlspüle 1160 x 520 mm
Flächenbündig, 1 Becken





31 581 SD0
K1000 Küchenspüle
Edelstahlspüle 1160 x 520 mm
Flächenbündig, 1 Becken



31 582 SD0
K1000 Küchenspüle
Edelstahlspüle 1160 x 520 mm
Flächenbündig, 1 Becken






32 950 DC0
K7
Profi Einhand-Spültischbatterie

GROHE K800


Mit der K800 entscheiden Sie sich für eine Spüle der Spitzenklasse – sowohl im Design als auch in der Langlebigkeit. Wählen Sie zwischen Einzel- und Doppelbecken, zwischen flächenbündiger und Standard-Einbauvariante, und genießen Sie die zusätzlichen Vorteile des platzsparenden Siphons und der Excenterbedienung mit verdecktem Sieb Ablauf.

31 584 SD0
K800 Küchenspüle
Edelstahlspüle 846 x 560 mm
Flächenbündig, 1 Becken







31 584 SD0
K800 Küchenspüle
Edelstahlspüle, 846 x 560 mm
Flächenbündig, 1 Becken



31 586 SD0
K800 Küchenspüle
Edelstahlspüle, 1024 x 560 mm
Flächenbündig, 1 Becken



31 585 SD0
K800 Küchenspüle
Edelstahlspüle 1024 x 560 mm
Flächenbündig, 2 Becken



31 583 SD0
K800 Küchenspüle
Edelstahlspüle, 518 x 560 mm
Flächenbündig, 1 Becken




GROHE K700 UNTERBAU


Die K700 Unterbau-Spüle glänzt durch ihren klaren, architektonischen Look. Ihr Design mit dem tieferen Becken und den sanften Rändern sorgt für ein nahtloses, modernes Finish. Erhältlich mit 1 oder 1,5 Becken mit dem größeren Becken links oder rechts.

31 577 SD0
K700 Unterbau-Küchenspüle
Edelstahlspüle 585 x 440 mm
Unterbau, 1,5 Becken


31 255 000
Eurocube
Einhand-Spültischbatterie,
hoher Auslauf,
mit schwenbarem Gussauslauf




31 577 SD0
K700 Unterbau-Küchenspüle
Edelstahlpüle 585 x 440 mm
Unterbau, 1,5 Becken



31 576 SD0
K700 Unterbau-Küchenspüle
Edelstahlpüle 585 x 440 mm
Unterbau, 1,5 Becken



31 575 SD0
K700 Unterbau-Küchenspüle
Edelstahlpüle 760 x 450 mm
Unterbau, 1,5 Becken



31 574 SD0
K700 Unterbau-Küchenspüle
Edelstahlpüle 540 x 440 mm
Unterbau, 1 Becken




GROHE K700

Die kubische K700 Spüle verfügt über ein größeres und tieferes Becken mit strahlenden Rändern und rautenförmigem Boden und ist damit die perfekte Wahl für moderne, minimalistische Küchen. Erhältlich als Standard-Einbauvariante oder für den flächenbündigen Einbau – jeweils in drei unterschiedlichen Größen – eignet sie sich hervorragend für geräumige Küchen.


30 294 000
Esence
Profi Einhand-Spültischbatterie

31 579 SD0
K700 Küchenspüle
Edelstahlspüle 564 x 464 mm
Flächenbündig, 1 Becken






31 579 SD0
K700 Küchenspüle
Edelstahlspüle 564 x 464 mm
Flächenbündig, 1 Becken



31 580 SD0
K700 Küchenspüle
Edelstahlspüle 864 x 464 mm
Flächenbündig, 1 Becken



31 578 SD0
K700 Küchenspüle
Edelstahlspüle 464 x 464 mm
Flächenbündig, 1 Becken





40 953 000
Excenterbedienung


Für noch mehr Komfort kann die Ablaufgarnitur mit Zugstange und Überlauf ergänzt werden.

Passt zu:
K700 und K700 Unterbau.


GROHE K500

Die K500 Spüle bietet ein zeitgemäßes, schickes Design mit praktischer Ausstattung und glänzt in robustem Edelstahl für noch höhere Langlebigkeit. Wählen Sie zwischen der Einzel-, 1,5- und Doppelbecken-Ausführung mit Abtropffläche und Excenterbedienung.


31 573 SD0
K500/Minta Spülenset




31 572 SD0
K500 Küchenspüle
Edelstahlspüle 970 x 500 mm
Standard Einbau, 1,5 Becken
und reversibler Exzenter-Drehknopf



31 588 SD0
K500 Küchenspüle
Edelstahlspüle 1160 x 500 mm
Standard Einbau, 2 Becken
und reversibler Exzenter-Drehknopf



31 573 SD0
K500/Minta Spülenset
Spültischbatterie und Spülenset
bestehend aus:
Edelstahlspüle K500
Einhand-Spültischbatterie Minta
mit herausziehbarem Mousseauslauf



31 571 SD0
K500 Küchenspüle
Edelstahlspüle 860 x 500 mm
Standard Einbau, 1 Becken
und reversibler Exzenter-Drehknopf




GROHE K400+


30 273 DC1
Concetto
Einhand-Spültischbatterie
mit mittelhohem Auslauf
und herausziehbarer
Dual-Spülbrause

Für die K400+ Küchenspülen verwendet GROHE hochwertigen AISI 316 (V4A) Edelstahl und bietet Ihnen so eine zusätzliche Option selbst bei erhöhter Rostanfälligkeit. Die K400+ beinhaltet sowohl Einzel- als auch 1,5-Becken-Ausführungen. Beide Varianten sind beidseitig verwendbar und präsentieren ein 4 mm schlanges, elegantes Finish.

31 569 SD0
K400+ Küchenspüle
Edelstahlspüle 983 x 513 mm
Einbauspüle mit abgeflachtem Rand
1,5 Becken und reversibler
Exzenter-Drehknopf



31 569 SD0
 K400+ Küchenspüle
 Edelstahlspüle 983 x 513 mm
 Einbauspüle mit abgeflachtem Rand
 1,5 Becken und reversibler Exzenter-Drehknopf




31 568 SD0
 K400+ Küchenspüle
 Edelstahlspüle 873 x 513 mm
 Einbauspüle mit abgeflachtem Rand
 1 Becken und reversibler Exzenter-Drehknopf




GROHE K400

Mit den K400 Spülen verleihen Sie Ihrer Küche den entscheidenden Designtouch. Robust und praktisch, dabei mit einem ganz individuellen Flair, sind die K400 Spülen als Einzel-, 1,5- und Doppelbecken-Ausführung inklusive Abtropfschale erhältlich. Sämtliche Modelle sind beidseitig verwendbar und standardmäßig mit Exzenterbedienung für den Ablauf ausgestattet.


31 570 SD0
K400/Concetto Spülenset




31 567 SDO
K400 Küchenspüle
Edelstahlpüle 970 x 500 mm
Standard Einbau, 1,5 Becken
und reversibler Exzenter-Drehknopf



31 587 SDO
K400 Küchenspüle
Edelstahlpüle 1160 x 500 mm
Standard Einbau, 2 Becken
und reversibler Exzenter-Drehknopf



31 570 SDO
K400/Concetto Spülenset
Spültischbatterie und Spülenset
bestehend aus:
Edelstahlpüle K400
Einhand-Spültischbatterie Concetto
mit herausziehbarem Mousseerauslauf




31 566 SDO
K400 Küchenspüle
Edelstahlpüle 860 x 500 mm
Standard Einbau, 1 Becken
und reversibler Exzenter-Drehknopf




GROHE K300

Die K300 Küchenspülen sind wie geschaffen für den modernen Lifestyle und werden sich mit ihrer weichen Linienführung und ihren glatten Rändern nahtlos in Ihre Küche einfügen. Die beidseitig verwendbare Spüle ist als Einzel- oder 1,5-Becken-Ausführung mit Abtropfschale und Excenterbedienung erhältlich.


31 565 SD0
K300/Eurosmart Spülenset



31 563 SD0
K300 Küchenspüle
Edelstahlpüle 860 x 500 mm
Standard Einbau, 1 Becken
und reversibler Exzenter-Drehknopf



31 565 SD0
K300/Eurosmart Spülenset
Spültischbatterie und Spülenset
bestehend aus:
Edelstahlpüle K300
Einhand-Spültischbatterie Eurosmart
mit Schwenkauslauf



31 564 SD0
K300 Küchenspüle
Edelstahlpüle 970 x 500 mm
Standard Einbau, 1,5 Becken
und reversibler Exzenter-Drehknopf




GROHE K200


Mit ihrem vielfältigen Design, das sich perfekt in jedes Zuhause einfügt, ist die K200 Spüle eine langlebige, praktische Option für vielgenutzte Küchen. Dieses beidseitig verwendbare Modell verfügt über ein Einzelbecken inklusive Abtropfschale und sorgt mit der Excenterbedienung für das Plus an Komfort und Bequemlichkeit.

31 562 SD0
K200/Bau Spülenset





31 562 SD0
K200/Bau Spülenset
Spültischbatterie und Spülenset
bestehend aus:
Edelstahlsüle K200
Einhand-Spültischbatterie BauEdge
mit Schwenkauslauf



31 552 SD0
K200 Küchenspüle
Edelstahlsüle 860 x 500 mm
Standard Einbau, 1 Becken
und reversibler Exzenter-Drehknopf



ZWEI, DIE ZUSAMMENPASSEN: **SPÜLE UND ARMATUR** IN PERFEKTER HARMONIE

GROHE Küchenspülen wurden so gestaltet, dass Sie immer genau das Richtige finden – für Ihre Armatur, Ihre Küche und Ihren Lebensstil. Alle Spülen wurden in Sachen Design und Praxistauglichkeit exakt auf unsere Küchenarmaturen und Wassersysteme abgestimmt. Davon zeugen die ansprechenden Proportionen und die Spritzfreiheit.

Um Ihnen die Wahl der richtigen Spüle und Armatur leichter zu machen, haben wir die nachfolgende Übersicht für Sie zusammengestellt. Sie haben die Wahl zwischen unseren Spültischgarnituren Bau, Eurosmart, Concetto und Minta. So werden Planung, Kauf und Installation noch komfortabler.



K1000	K800	K700 UNTERBAU	K700
 EUROCUBE	 ESSENCE	 ESSENCE	 MINTA
 ESSENCE	 K7	 EUROCUBE	 EUROCUBE
 K7	 GROHE BLUE HOME MIT HERUSZIEHBAREM MOUSSEURAUFLAUF	 K7	 ZEDRA
 GROHE BLUE HOME MIT HERUSZIEHBAREM MOUSSEURAUFLAUF	 K7	 K7	 K7
 GROHE BLUE HOME	 GROHE BLUE HOME + GROHE RED MONO	 GROHE BLUE HOME + GROHE RED MONO	 K7
 GROHE RED			 GROHE BLUE HOME + GROHE RED MONO

K500	K400+ / K400	K300	K200
 MINTA	 CONCETTO	 EUROSMART	 BAUEDGE
 MINTA	 EURODISC COSMOPOLITAN	 EUROSMART COSMOPOLITAN	 EUROSMART
 MINTA		 EUROSTYLE COSMOPOLITAN	

AUCH ALS SET ERHÄLTlich

 K500/MINTA SPÜLENSSET	 K400/CONCETTO SPÜLENSSET	 K300/EUROSMART SPÜLENSSET	 K200/BAU SPÜLENSSET
---------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------

Dies sind unsere Design-Empfehlungen für **IHR PERFECT MATCH**.
Selbstverständlich können Sie jede GROHE Küchenarmatur mit unseren Küchenspülen kombinieren.

GROHE
BLUE HOME
MONOGROHE
RED

PERFECT MATCH MIT DEN **GROHE WASSERSYSTEMEN:** ENTWORFEN, UM WUNDERSCHÖN **IN IHRER KÜCHE** AUSZUSEHEN

Entdecken Sie den neuen Traum für die Küche: Kombinieren Sie unsere Küchenspülen mit den Wassersystemen GROHE Red und GROHE Blue Home. Die GROHE Spüle bietet Ihnen eine optimale Arbeitsfläche und GROHE Red Duo mit GROHE Blue Home Mono kombinieren sich perfekt zu Ihrer persönlichen Wasserquelle. Sei es für kochendes Wasser oder für gekühltes, gefiltertes Trinkwasser – auf Wunsch in still, medium oder sprudelnd. Genau das meinen wir mit purem Wassergenuss.



GROHE Spülen passen in alle gängigen Küchenschränke und können mit dem GROHE Blue Home Kühler und dem GROHE Red Boiler in L-Size mit jedem standardmäßigen 60-cm-Küchenschrank kombiniert werden. So bleibt genug Platz für Ihre Reinigungsutensilien.

GROHE: EINE GANZE WELT VOLLER **INTELLIGENTER DESIGNS** FÜR DIE KÜCHE


Entdecken Sie die Schönheit und Funktionalität der GROHE Armaturen. Unsere Kollektion besteht aus eleganten, minimalistischen Formen in zeitloser Anmutung, markantem Stil und mutigem Design. Und sie bietet viele durchdachte Eigenschaften und Funktionen, die das Kochen zu einem Vergnügen machen. Mit hohen Ausläufen und herausziehbaren Spülbrausen für noch mehr Komfort und Zeitersparnis. Oder elektronische Armaturen, die sich freihändig bedienen lassen. GROHE hat die Auswahl, die Sie sich wünschen.



KÜCHEN BROSCHÜRE



WASSERSYSTEME BROSCHÜRE



BLUE HOME BROSCHÜRE



RED BROSCHÜRE





Folgen Sie uns



QUALITÄT



TECHNOLOGIE



DESIGN

300+
DESIGN AWARDS

NACHHALTIGKEIT



From FORTUNE, September 15, 2017, FORTUNE is a registered trademark of Time Inc., used under license. FORTUNE and Time Inc. are not affiliated with, and do not endorse products or services of, GROHE.

GROHE Deutschland
Vertriebs GmbH
Zur Porta 9
D-32457 Porta Westfalica
Postfach 1353
D-32439 Porta Westfalica
Tel. +49 (0) 571 39 89 333
Fax +49 (0) 571 39 89 999
www.grohe.de

GROHE Gesellschaft m.b.H
Wienerbergstraße 11/A7
A-1100 Wien
Tel. +43 (0) 1 680 60
Fax +43 (0) 1 688 45 35
www.grohe.at

GROHE Switzerland SA
Bauarena Volketswil
Industriestrasse 18
CH-8604 Volketswil
Tel. + 41 (0) 44 877 73 00
Fax + 41 (0) 44 877 73 20
www.grohe.ch

13801002