

THERMOSTATE FÜR ALLE: QUALITÄT UND ERFAHRUNG TREFFEN AUF DESIGN.



GROHE GROHTHERM



PART OF **LIXIL**

GROHTHERM 1000 PERFORMANCE **neu**

100% COOLTOUCH
THERMOSTAT MIT PROGRIP

GROHE TurboStat

Hält die Wassertemperatur für die Dauer des Duschens exakt konstant und schützt Sie vor Verbrühungen

GROHE EcoButton, vorjustierbar

Hilft, den Wasserverbrauch beim Duschen um bis zu 50% zu reduzieren

Exakte Mengensteuerung

Genauere Mengenregulierung durch 180°-Keramik-Oberteil

GROHE ProGrip

Perfekte Bedienung – selbst mit seifigen Händen

100% GROHE CoolTouch


Sicherheitsgehäuse – der gesamte Thermostatkörper überschreitet niemals die gewünschte Duschtemperatur. Keine Verbrennungen an heißem Chrom

GROHE SafeStop

Die 38°C-Sicherheits Sperre verhindert, dass der Nutzer die Wassertemperatur zu hoch einstellt

GROHE SafeStop Plus

Optional einsetzbarer 43°C-Temperaturendanschlag sorgt für sichere Bedienung besonders schützenswerter Nutzer



GROHE AquaDimmer Eco

Mengenregulierung und Umstellung in einer Funktion

PRODUKTÜBERSICHT



34 827 000

Thermostat-Brausebatterie mit S-Anschlüssen

34 828 000

ohne S-Anschlüsse

34 809 000

153 mm Stichmaß 



34 830 000

Thermostat-Wannenbatterie mit S-Anschlüssen

34 831 000

ohne S-Anschlüsse

34 810 000

153 mm Stichmaß 



34 834 000

Thermostat-Brausebatterie mit Tempesta Cosmopolitan 100 2-Strahl-Brausegarnitur und 600 mm Brausestange



34 835 000

Thermostat-Brausebatterie mit Tempesta Cosmopolitan 100 2-Strahl-Brausegarnitur und 900 mm Brausestange



GROHTherm 800 COSMOPOLITAN

MINIMALISTISCHES DESIGN MIT METALLGRIFFEN

GROHE TurboStat

Hält die Wassertemperatur für die Dauer des Duschens exakt konstant und schützt Sie vor Verbrühungen



GROHE MetalGrip

Griffe aus Metall mit ergonomischer Griffmulde auf der Rückseite für mühelose Bedienung, auch mit seifigen Händen



Exakte Mengensteuerung


Genauere Mengenregulierung durch 180°-Keramik-Oberteil

GROHE EcoButton, vorjustierbar

Hilft, den Wasserverbrauch beim Duschen um bis zu 50% zu reduzieren

Automatische Umstellung

Zum Umschalten von Dusche auf Wannenfüllung



GROHE SafeStop

Die 38°C-Sicherheitssperre verhindert, dass der Nutzer die Wassertemperatur zu hoch einstellt

GROHE SafeStop Plus

Optional einsetzbarer 43°C-Temperaturendanschlag sorgt für sichere Bedienung besonders schützenswerter Nutzer

PRODUKTÜBERSICHT



34 765 000

Thermostat-Brausebatterie mit S-Anschlüssen

34 767 000

ohne S-Anschlüsse



34 766 000

Thermostat-Wannenbatterie mit S-Anschlüssen

34 770 000

ohne S-Anschlüsse



34 768 000

Thermostat-Brausebatterie mit Tempesta Cosmopolitan 100 2-Strahl-Brausegarnitur und 600 mm Brausestange




34 769 000

Thermostat-Brausebatterie mit Tempesta Cosmopolitan 100 2-Strahl-Brausegarnitur und 900 mm Brausestange




GROHTherm 500 **neu**

JETZT FÜR ALLE: DUSCHVERGNÜGEN
OHNE TEMPERATURSCHWANKUNGEN.



PRODUKTÜBERSICHT



Besuchen Sie uns auf



**ENTDECKEN SIE DIE
GROHE THERMOSTAT-FAMILIE:**
WWW.GROHE.DE/GROHTHERM-FAMILIE

GROHE Switzerland SA
Bauarena Volketswil
Industriestrasse 18
CH-8604 Volketswil
Tel. +41 (0) 44 877 73 00
Fax +41 (0) 44 877 73 20
www.grohe.ch

GROHE Gesellschaft m.b.H.
Wienerbergstraße 11 / A7
1100 Wien
Österreich
Tel. +43 (0) 1 6 80 60
Fax +41 (0) 1 6 88 45 35
www.grohe.at

GROHE Deutschland
Vertriebs GmbH
Zur Porta 9
D-32457 Porta Westfalica
Postfach 1353
D-32439 Porta Westfalica
Tel. +49 (0) 571 39 89 333
Fax +49 (0) 571 39 89 999
www.grohe.de

© 11/2021 – Copyright by GROHE

PART OF **LIXIL**