

*Pure Freude
an Wasser*

GROHE
WAVE



INDEN EN DRÅBE
**UDVIKLER SIG TIL
EN OVERSVØMMELSE.**

PAS PÅ DIT HJEM MED GROHE SENSE.





HOS GROHE
ER DET VORES VISION
AT SIKRE, AT VAND ALTID
ER KILDEN TIL GLÆDE.

MEN NOGLE GANGE ER VAND OGSÅ
EN KILDE TIL PROBLEMER.

EN LÆKAGE. EN TILSTOPPET VASK.
ET SPRÆNGT RØR.

OG LIGE PLUDSELIG STÅR DU MED
ET ØDELAGT HJEM OG STORE
OMKOSTNINGER.





DU TÆNKER MÅSKE,
AT DET SKER IKKE
FOR DIG.

MEN SANDHEDEN
ER, AT **HVERANDEN
FAMILIE** I EUROPA
HAR OPLEVET EN
VANDSKADE





NÅR VAND LØBER
UKONTROLLERET,
ER DIT HJEM
FORSVARSLØST.

Når som helst, hvor som helst

Lækager kan opstå hvor som helst i hjemmet – og når som helst. De kan opstå i forbindelse med rørskader eller defekte anordninger, hvor badeværelset og kælderen er de mest berørte.



Et kapløb mod tiden

Når der opstår en vandskade, bliver væggene også tit påvirket. I 83 %¹ af de tilfælde ender det med at skimmelsvamp trænger igennem væggen på grund af alt for høj luftfugtighed. Eftersom skimmelsvamp udvikler sig hurtigt og ophober sig i løbet af blot 24 timer, er der et stort behov for at reagere hurtigt.



Pas på rørledningerne

65 %² af vandskader opstår på grund af sprængte eller utætte rørledninger. Længere perioder med frostvejr resulterer i op til 52 %³ flere vandskader.



Dråben, der får huset til at flyde over

Små utætheder, der ubemærket lækker i måneds- eller endda årevis, kan gøre stor skade.




¹ The ConsumerView, januar 2016, Water Security Research

² The ConsumerView, maj 2016, Quantitative End-user Assessment Germany

³ http://www.schadenprisma.de/pdf/sp_2015_1_1.pdf


DE ALARMERENDE KENDSGERNINGER

VANDSKADER ER DET ALLER STØRSTE PROBLEM I HJEMMET



54 %

54 % af alle familier har oplevet en vandskade i forbindelse med hovedrørledningen.¹



65 %

65 % af tilfældene var relateret til vandvær.²

¹ The ConsumerView, January 2017, Quantitative Assessment Europe


² The ConsumerView, May 2016, Quantitative Assessment Europe

³ ACE-Group: <http://www.businesswire.com/news/home/20110404007195/en/ACE-Private-Risk-Services-Study-Identifies-Type>

⁴ by German insurers: <http://www.gdv.de/zahlen-fakten/schaden-und-unfallversicherung/wohnebaueversicherung>

⁵ http://www.forsikringogpension.dk/presse/Statistik_og_Analyse/statistik/forsikring/antalskader/Sider/Antal_vandskader.aspx

⁶ https://irp-cdn.multiscreensite.com/c4e267ab/files/uploaded/Rf7chFZSe2cTKWmjBMA_WHO_Guidelines%20for%20Indoor%20Air%20Quality_Dampness%20and%20Mould_2009.pdf



I 93 % af tilfældene kunne vandskaden være undgået.³




65.000

I 2015 rapporterede danske forsikringsselskaber 65.000 vandskader i forbindelse med skjulte vandrør i private hjem.⁵

DKK 17.000



I Europa beløber gennemsnitsomkostningerne for reparation af vandskader sig til DKK 17.000.⁴ 28 % af husstandene opnår ingen dækning overhovedet. Og de, som gør, får kun 61 %¹ af de samlede omkostninger dækket.



24 timer

Efter blot 24 timer kan skimmelsvamp begynde at udvikle sig på grund af for høj luftfugtighed og forårsage åndedrætsproblemer, astma og allergi.⁶

OMKOSTNINGERNE VED EN VANDSKADE KAN BELØBE SIG **TIL MANGE TUSINDE KRONER ...**

Et oversvømmet hjem er kun begyndelsen. Fra det øjeblik, skaden opstår, spiller tiden en yderst vigtig rolle. Jo længere det tager at tørre dit hjem, des større bliver risikoen for, at der udvikles skimmelsvamp.

Men først skal forsikringsselskabet kontaktes, og skadesanmeldelsen skal godkendes. En blikkenslager skal anbringe tørreapparater i hjemmet, der kører i dagevis, og det betyder ofte, at væggene skal åbnes. Problemerne fortsætter i det uendelige. Og regningen for det hele kan give dig tårer i øjnene.





... MEN DET ER INGENTING I SAMMENLIGNING MED OMKOSTNINGERNE, **DER ER FORBUNDET MED TABTE MINDER.**

Langt værre er erkendelsen af alt det, du har mistet. Dyrebare fotos, der nu er dækket af mug, din ødelagte brudekjole og dine børns første tegninger – gennemblødte og i opløsning. Det er et helt livs minder, du aldrig kan få igen.





TÆNK HVIS DU HAVDE
ET **ALARMSYSTEM**
DER ALARMEREDE
DIG MED DET SAMME
HVIS LUFTFUGTIGHEDEN
BLEV FOR HØJ.

ELLER KUNNE ALARMERE
DIG MED DET SAMME
VED OVERSVØMMELSE.







VI INTRODUCERER **GROHE
SENSE OG GROHE SENSE
GUARD**: SYSTEMET DER
BESKYTTER DIT HJEM MOD
VANDSKADER.

GROHE SENSE,
DEN INTELLIGENTE VANDSENSOR,
DER REGISTRERER UØNSKET VAND
I DIT HJEM.









OG **GROHE SENSE GUARD** DEN SMARTE KONTROLENHED TIL VAND SOM REGISTRERER RØRBRUD* ELLER SKJULTE LÆKAGER OG AUTOMATISK LUKKER FOR VANDTILFØRSLEN.

* GROHE definerer et rørbrud som et komplet hul eller en revne i et nedstrøms rørsystem, hvilket resulterer i utilsigtet bortskaffelse af vand med tæt på maksimal strømningshastighed. Hvordan der registreres et sprængt vandrør afhænger af det generelle vandforbrug, hvorfor tiden inden vandet afbrydes kan variere betydeligt og en vis mængde vand kan løbe ud. Du kan opnå en hurtigere registreringshastighed ved at kombinere installationen med en GROHE Sense på særligt kritiske steder.



OG **GROHE ONDUS-APPEN** DER
LADER DIG KONTROLLERE VANDET
I DIT HJEM.



GROHE SENSE SØRGER
FOR VANDSIKKERHEDEN
I HELE DIT HJEM, HELE
DØGNET. **REGISTRER,
ADVARET OG STOPPER!**



GROHE Sense er en LAN-forbundet vandsensor som er let at installere og giver beskyttelse til hele huset.

GROHE Sense Guard monitorerer dit vandforbrug, registrerer mikro lækager tidligt og i tilfælde af et rørbrud lukker GROHE Sense Guard for vandtilførslen - med det samme.

Med GROHE Ondus Appen installeret på din Smartphone kan du altid være tryk og følge med i hvad der foregår i dit hjem.



GROHE SENSE + GROHE SENSE GUARD: DIT **SIKKERHEDSSYSTEM** TIL AT UNDGÅ VANDSKADER I DIT HJEM.

REGISTRERER
LÆKAGER PÅ
GULVET

LET AT
MONTERE



REGISTRERER
LUFTFUGTIGHED

REGISTRERER
TEMPERATUR
OG ADVARER
OM FROSTRISIKO

REGISTRERER
RØRBRUD* OG
LUKKER FOR
VANDET MED
DET SAMME

REGISTRERER
VANDTRYK,
TEMPERATUR
OG GENNEMLØB



PÅVISER
FROSTRISIKO OG
MIKROLÆKAGER**

OVERVÅGER
FORBRUG

* Hvordan der registreres et sprængt vandrør afhænger af det generelle vandforbrug, hvorfor tiden inden vandet afbrydes kan variere betydeligt og en vis mængde vand kan løbe ud. Du kan opnå en hurtigere registreringshastighed ved at kombinere installationen med en GROHE Sense på særligt kritiske steder.

** Hver 24. time udføres der en mikrolækage test. Rørmateriale, flow og andre karakteristika ved rørsystemet kan påvirke resultatet. Mikrolækager er i de fleste tilfælde begrænset til koldtvandsystemet. Kombiner derfor GROHE Sense Guard med GROHE Sense for at overvåge den potentielle fugtighedsforøgelse over tid.

GROHE SENSE
OG GROHE SENSE GUARD:
DESIGNET, UDVIKLET OG
PRODUCERET I **TYSKLAND.**



GROHE

The logo consists of the word "GROHE" in a bold, sans-serif font, positioned above three horizontal wavy lines that represent water.

VANDSENSOREN,
DER ALDRIG SOVER.



GROHE

The logo consists of the word "GROHE" in a bold, sans-serif font. Below the text are four horizontal, wavy lines of varying lengths, creating a stylized representation of water or waves.



I badeværelset hvor luftfugtighed kan
blive et problem hvis man ikke lugter ud.

GROHE SENSE ER **VAGTHUNDEN**, DER BESKYTTER HVERT ET RUM I DIT HJEM.

Er på vagt over for lækager under køkken-
eller håndvasken.



Holder øje med luftfugtigheden og temperaturen
i kælderen for at forebygge kondensvand
og frostskeer.



Ved siden af vaskemaskinen i tilfælde
af utætheder.



GROHE SENSE ER **HELE TIDEN PÅ VAGT** – SÅ DU SLIPPER FOR AT VÆRE DET.

GROHE Sense registrerer uønsket vand og alarmerer dig med det samme - før skaden udvikler sig.





INDEN EN ENKELT DRÅBE UDVIKLER SIG TIL EN OVERSVØMMELSE.

Forestil dig, at den gamle vaskemaskine begynder at lække, og der flyder vand ud over gulvet. I det øjeblik at vandet kommer i kontakt med sensoren, udsender GROHE Sense en biplyd, et pulserende rødt lys – og sender en push-besked til din smartphone via internettet. **Dette giver dig muligheden for at reagere. Hurtigt.** Så du kan være der i tide til at forhindre lækagen i at blive til en oversvømmelse.







SÅ LÆN DIG BLOT
TILBAGE, OG SLAP
AF: **GROHE SENSE**
KLARER ARBEJDET.



SÅ SNART DU KAN SE DET, **ER** **DET FOR SENT.**

Skimmelsvamp og fugt går hånd i hånd. Høj luftfugtighed og fugt udgør de ideelle forhold for udvikling af skimmelsvamp – som begynder at udvikle sig efter blot 24 timer. Skimmelsvamp forvolder ikke kun skade på dit hus og dine ejendele – den er også sundhedsskadelig, og den fare er sværere at fjerne end at forhindre. Skimmelsvamp udgør en særlig sundhedsrisiko for de helt små og de helt gamle, eftersom den forårsager irritation af luftvejene.





FOR MEGET ER SKIDT – **DET ER FOR LIDT OGSÅ.**

Eftersom vi ikke har en fornemmelse af luftfugtighedsniveauet i vores hjem, er GROHE Sense løsningen. Den alarmerer dig hvis dine fastsatte værdier ikke overholdes - f.eks. så du kan reagere før skimmelsvampen viser sit grimme ansigt.

Men dit helbred kan også lide under et for lavt fugtighedsniveau. Det kan forårsage irriterede bihuler, kløende øjne, tør hud og en øget risiko for forkølelser.

Men en kortvarig periode med høj eller lav luftfugtighed er ikke et problem – det bliver kun kritisk efter en længerevarende periode. Det er derfor, GROHE Sense advarer dig, hvis luftfugtigheden forbliver over eller under det anbefalede niveau i mere end 3 timer i træk.





TELEKOM 12:00 AM 100%
GROHE SENSE



LATEST WEEK MONTH 3 MONTHS

HUMIDITY
Change thresholds by shifting the values.



VAND FÅR GROHE SENSE TIL AT **SE RØDT.**

GROHE Sense systemet er udstyret med en række intelligente funktioner, der registrerer, overvåger og reagerer på tilstedeværelsen af vand, hvor det ikke burde være.



**Registrerer oversvømmelse**

Og advarer dig omgående. Selv uden trådløs LAN-forbindelse registrerer GROHE Sense og advarer dig via et pulserende rødt lys og en bilyd.

**AquaAlarm**

Modtag situationsafhængige advarsler via pulserende rødt lys, bilyd eller på din smarttelefon.

**Registrerer luftfugtighed**

Få en daglig opdatering om luftfugtigheden i hjemmets rum, der måles en gang i timen. Indstil grænseværdier, og bliv advaret øjeblikkeligt, hvis luftfugtigheden er kritisk i mere end 3 timer.

**Registrerer temperatur**

Få en daglig opdatering om stuetemperaturen på samme tid hver time, indstil grænseværdier, og bliv advaret øjeblikkeligt, hvis den er kritisk.*

**AqualIQ**

Selvlæringsalgoritmen sikrer, at alle advarsler og handlinger er tilpasset din husstandssituation perfekt.

**LongLifeBattery**

Batterierne holder op til 4 år ved normalt brug.

**Vandafvisende**

Med et lukket etui beskyttes der mod vandstænk.

**GROHE Ondus**

En app, der giver adgang til styring af alle GROHE-forbundne produkter, fra din mobilenhed.

* anvend ikke GROHE Sense som brandalarm, da GROHE Sense kun måler temperaturen en gang i timen

VANDET HAR INGEN GEMMESTEDER – TIL ENHVER SITUATION, DEN RETTE GROHE SENSE.

Den minimalistiske løsning til ethvert sted

Dette er den lette løsning til ofte brugte værelser og steder med nem adgang. Og takket være designet, ser den godt ud overalt.

Som med alle andre GROHE Sense-modeller bliver du alarmeret omgående i tilfælde af oversvømmelse, kritiske temperaturer og luftfugtighed. Systemet sender dig også daglige opdateringer om luftfugtighed og temperatur.



Til vanskeligt tilgængelige steder – GROHE Sense kombineret med forlængelsessættet

Nogle steder er sværere at overvåge end andre. Til særligt snævre hjørner og smalle steder, som under vaskemaskinen eller under badekarret, er forlængelsessættet fra GROHE Sense løsningen.



GROHE Sense+ – ideelt til sommerhuset eller kælderen

Til særligt kritiske steder, der besøges uregelmæssigt, og hvor konstant overvågning er ønskeligt, er GROHE Sense+ den bedste løsning grundet den konstante strømforsyning.

Den gør det muligt at modtage daglige opdateringer om luftfugtighed og temperatur og at kunne fjernkontrollere den nuværende status når som helst.



22 505 LN0

GROHE Sense
Smart vandsensor
Til trådløs LAN
Batteridrevet



22 506 LN0

Forlængelsessæt til
GROHE Sense 22 505 LN0
Til vanskeligt tilgængelige steder



22 507 LN0

GROHE Sense+
Smart vandsensor til trådløs LAN
netspændingsforsyning, 230 V



MONTER DEN SELV PÅ ET ØJEBLIK.


Med GROHE Sense kan du beskytte
dit hjem mod vand på kun 10 minutter.

Det er simpel. Download appen og registrer dig,
placer sensoren hvor du ønsker, isæt batterierne
eller sæt stikket i. Brug appen til at forbinde din
Sense med wifi.





DIT HJEMS **INTELLIGENTE VOGTER**



GROHE



WATER ON/OFF

GROHE SENSE GUARD: **VIRKER HELE DØGNET**

Garanterer, at du kan sove roligt: Når du installerer GROHE Sense Guard på hovedvandrøret, overvåger systemet konstant vandstrøm, tryk og temperatur og registrerer aktivt lækager og frostrisiko. GROHE Sense Guard reagerer på selv de mindste ændringer og advarer dig det samme.





TAG KONTROL OVER DIT **VANDFORBRUG.**

Med GROHE Sense Guard og GROHE Ondus-appen kan du overvåge dit vandforbrug – dagligt, ugentligt eller månedligt – og holde din vandregning under kontrol.

GROHE Sense Guard advarer dig også om usædvanligt forbrug og opdager lækager eller uregelmæssigheder i processen.





SÅDAN UNDGÅR DU EN ISKOLD VELKOMST.

I længere perioder med frost forårsager frosne rørledninger en øgning på 52 %¹ i antallet af anmeldte vandskader. Faren ved at det sker er meget større i rum, der ikke kontrolleres ofte – såsom kælderen – eller fritidshuse, der ikke tilses ofte.


Både GROHE Sense og GROHE Sense Guard hjælper dig med at undgå potentielle skader forårsaget af frost. GROHE Sense Guard registrerer vandtemperaturen, hvor vandet kommer ind i huset, og advarer dig tidligt om risikoen for indløbende frostkoldt vand.

Og GROHE Sense advarer dig, når stuetemperaturen falder til under 3 °C. Så du kan lukke vinduer eller skrue op for varmen.



¹ http://www.schadenprisma.de/pdf/sp_2015_1_1.pdf





GROHE SENSE

Last update: January 1, 2017 12:00
Location: My Home, Bathroom

Sunday, January 1, 2017 12:00



FROST WARNING

The temperature in the room is close to frost. Please check the situation immediately. Click on Help to receive further information.

Mark as read



Help

WLAN SIGNAL

BATTERY STATUS

DÅRLIGE TING
VENTER PÅ AT SKE
**(MEN DET VIL VI
IKKE TILLADE).**

Det **sprængte vandrør****, der resulterer i 65 %* af Tysklands vandskader – og enorme omkostninger. GROHE Sense Guard registrerer og lukker automatisk for vandtilførslen, så du undgår, at dit hjem bliver oversvømmet.

Selv hvis GROHE Sense Guard mister forbindelsen til det trådløse LAN, virker denne funktion, der er styret af AqualQ-algoritmen, stadig.



Den **dryppende hane**, der spilder en dråbe pr. sekund, kan spilde mere end 11.000 liter om året. Det er vand nok til mere end 180 brusebade! GROHE Sense Guard registrerer selv små mængder spildt vand, så du kan finde problemet og få lækagen repareret.



Det **utætte rør**, der sammen med utætte haner, brusere eller toiletter, forårsager 28 %* af vandskader. Eftersom utæthederne ofte er af minimal størrelse***, kan de stå på i årevis og gennemvæde vægge eller gulve og derved forårsage store skader. GROHE Sense Guard registrerer lækagen tidligt, så du kan tjekke dine installationer og få dem repareret.



Det **frosne vandrør**, der kan opstå i længerevarende perioder med frost, særligt i rum eller huse, der ikke besøges eller kontrolleres ofte. GROHE Sense Guard registrerer vandtemperaturen og advarer dig om risikoen for indløbende frostkoldt vand.



* The ConsumerView, May 2016, Quantitative End-user Assessment Germany

** Hvordan der registreres et sprængt vandrør afhænger af det generelle vandforbrug, hvorfor tiden inden vandet afbrydes kan variere betydeligt og en vis mængde vand kan løbe ud. Du kan opnå en hurtigere registreringshastighed ved at kombinere installationen med en GROHE Sense på særligt kritiske steder.

*** Hver 24. time udføres der en mikrolækage test. Rørmateriale, flow og andre karakteristika ved rørsystemet kan påvirke resultatet. Mikrolækager er i de fleste tilfælde begrænset til koldt vandsystemet. Kombiner derfor GROHE Sense Guard med GROHE Sense for at overvåge den potentielle fugtighedsforøgelse over tid.


SMÅ LÆKAGER* KAN MEDFØRE STORE REGNINGER.

Tænk på en vandhanes dryp om natten. En haveslange, der ikke er blevet lukket ordentligt. Et dryppende toilet. Eller et dryppende rør i væggen ... de lyder som små problemer, men over tid udvikler de sig til et stort vandspild og et kæmpe spild af penge.

Derudover bliver små lækager i væggen ofte først opdaget efter mange måneder, hvor den allerede kan have forårsaget store skader på vægge og gulve. GROHE Sense Guard registrerer de fleste mikro lækager i koldtvandsystemet og advarer dig, så du kan reagere med det samme.



* Hver 24. time udføres der en mikrolækage test. Rørmateriale, flow og andre karakteristika ved rørsystemet kan påvirke resultatet. Mikrolækager er i de fleste tilfælde begrænset til koldtvandsystemet. Kombiner derfor GROHE Sense Guard med GROHE Sense for at overvåge den potentielle fugtighedsforøgelse over tid.






I TILFÆLDE AF ET SPRÆNGT RØR* LUKKER GROHE SENSE GUARD **AUTOMATISK FOR VANDET.**

Tænk på det værste, der kan ske, imens du er på ferie:
Et vandrør sprænger, kælderen bliver oversvømmet,
skimmelsvamp kryber op ad væggene, de antikke
møbler bliver ødelagt, og ... stop lige engang!

Med GROHE Sense Guard reagerer AquaBlock
automatisk hvis et rør sprænger, lukker for ventilen,
lukker for vandet og redder ikke kun dagen – men
hele ferien.




WATER OFF

* Hvordan der registreres et sprængt vandrør afhænger af det generelle vandforbrug, hvorfor tiden inden vandet afbrydes kan variere betydeligt og en vis mængde vand kan løbe ud. Du kan opnå en hurtigere registreringshastighed ved at kombinere installationen med en GROHE Sense på særligt kritiske steder.

GROHE SENSE GUARD ER DER ALTID FOR DIG – **UANSET HVOR DU ER.**

Et enkelt blik på din smarttelefon oplyser dig om alt, hvad du har brug for at vide: Vandet er blevet lukket, og du kan fortsætte med at nyde ferien.







SÅ SELV PÅ DEN ANDEN
SIDE AF JORDEN ...

... HAR DU STADIG **ALT**
UNDER KONTROL.

Du kan når og hvor som helst åbne GROHE Ondus-appen og få den seneste status hjemmefra.

Det bedste ved det hele: Nyd at have fuldstændig ro i sindet, mens du er væk. Luk for vandtilførslen, når du forlader huset, eller gør det via din smarttelefon, hvis du glemmer det.



GODT DETEKTIVARBEJDE

GROHE Sense Guard er det kloge sikkerheds system, som døgnet rundt registrerer mindre lækager og dryppende haner, og som, i tilfælde af et sprængt rør, lukker for vandtilførslen.


Derudover måler og sammenligner den hele tiden vandtryk, temperatur og gennemløb med forudindstillede grænseværdier.





Registrerer brud på rør*

Registrerer et rørbrud, lukker for vandtilførslen og advarer dig. Selv uden trådløs LAN-forbindelse registrerer GROHE Sense Guard et rørbrud og advarer dig via et pulserende rødt lys og en biplyd.



AquaBlock

Luk for vandtilførslen enten manuelt eller automatisk i tilfælde af et rørbrud.



Registrerer små lækager**

Registrerer små lækager og advarer dig.



Registrerer usædvanligt vandudløb***

Registrerer usædvanligt vandforbrug og advarer dig.



Påviser frostrisiko

Registrerer om der er frostrisiko på det indløbende vand og advarer dig.



AquaAlarm

Modtag advarsler via pulserende rødt lys, biplyd eller på din smarttelefon.



AquaTrack

Overvåg dit vandforbrug.



STRØMSVIGT

Vandet i huset forbliver tilgængeligt i tilfælde af et strømsvigt.



AqualQ

Den selvælrende algoritme sikrer, at alle advarsler og handlinger tilpasses perfekt med husstandens forbrug.



GROHE Ondus

Én app, der giver adgang til styring af alle GROHE-forbundne produkter, fra din mobilenhed.

* Hvordan der registreres et sprængt vandør afhænger af det generelle vandforbrug, hvorfor tiden inden vandet afbrydes kan variere betydeligt og en vis mængde vand potentielt løbe ud. Du kan opnå en hurtigere registreringshastighed ved at kombinere installationen med en GROHE Sense på særligt kritiske steder.

** Hver 24. time udføres der en mikrolækage test. Rørmateriale, flow og andre karakteristika ved rørsystemet kan påvirke resultatet. Mikrolækager er i de fleste tilfælde begrænset til koldt vandssystemet. Kombiner derfor GROHE Sense Guard med GROHE Sense for at overvåge den potentielle fugtighedsforøgelse over tid.

*** Detektionshastigheden afhænger af vandforbruget i huset. Opnå en højere registreringshastighed ved at kombinere installationen med GROHE Sense på særligt kritiske steder.


SLAP AF – OG LAD **GROHE-MONTØREN** GØRE ARBEJDET.

Det er let at montere GROHE Sense-enheder i hele huset.

Vi anbefaler dog, at du bruger en professionel montør til monteringen af GROHE Sense Guard.

For en installatør er jobbet let og dit hjem er sikkert på under én time.


Find din nærmeste GROHE-montør på
www.find-installer.grohe.com





SMART
OG INTELLIGENT PÅ ALLE
TÆNKELIGE MÅDER





Administrer alle forbundne GROHE-enheder i én app, der er nem at håndtere.



Administrer flere forskellige huse og rum.



Nem installation. Appen vejleder dig gennem opsætningsprocessen – trin for trin.




Overvåg temperatur og luftfugtighed med din GROHE Sense og Sense+.

VI INTRODUCERER **GROHE ONDUS-APPEN** – DIN PERSONLIGE DIGITALE VANDPROFIL.

1 app – 1 digital vandprofil: GROHE Ondus er helt central for GROHE Sense-systemet. Appen giver dig mulighed for konstant at overvåge og styre GROHE Sense og GROHE Sense Guard – når og hvor som helst.



Til Android 4.3+ og Apple iOS 9+



Styr dine enheder, f.eks. tænd og sluk for vandet med GROHE Sense.



Overvåg vandtryk, vandforbrug og vandtemperatur med GROHE Sense Guard.

GROHE SENSE OG GROHE SENSE GUARD PRODUKTPORTEFØLJE

22 505 LN0

GROHE Sense
Smart vandsensor
til trådløs LAN,
batteridrevet



22 506 LN0

Forlængelsessæt
til GROHE Sense 22 505 LN0
Til vanskeligt tilgængelige steder



22 507 LN0

GROHE Sense+
Smart vandsensor til trådløs LAN
strømforsyning, 230 V



22 500 LNO

GROHE Sense Guard
Smart styreenhed
til trådløs LAN, strømforsyning 230 V



22 501 000

Sæt til vægmontering
til GROHE Sense Guard
Smart styreenhed



22 502 LNO

GROHE Sense-kit
indeholder Smart styreenhed
til trådløs LAN, strømforsyning 230 V
+ 3 x Smart vandsensor
til trådløs LAN, batteridrevet




GÅ PÅ OPDAGELSE I GROHES VERDEN


Hvad du ser er kun et udsnit af GROHES verden. Hvadend du leder efter ideer og inspiration, eller en løsning til dit badeværelse eller køkken - finder du det her.

Du kan scanne QR-koden for at se og downloade de seneste brochurer til din telefon eller tablet.

Du kan også besøge vores verden på grohe.dk



BADEVÆRELSESBROCHURE





KERAMIK BROCHURE



SPA BROCHURE



SENSIA ARENA BROCHURE



RAPIDO SMARTBOX BROCHURE



SANITET BROCHURE



KØKKEN BROCHURE



Follow us



Scan QR koden og se
Sense brochuren på din
tablet eller smartphone.

Grohe A/S
Sluseholmen 8c, 2.th.
DK-2450 København SV.
Danmark

© 07/2017 – Copyright by GROHE

PART OF **LIXIL**