



BERØRINGSFRIE
NYDEFINERET

ARMATURER OG SKYLLESYSTEMER

HVORFOR ELEKTRONIK?	04
FORDELENE VED GROHE ELEKTRONIK	06
GROHE FJERNBETJENING	08
GROHE FJERNBETJENINGSAPP	10
GROHE ESSENCE E	12
GROHE EUROCUBE E	14
GROHE EUROPLUS E	16
GROHE EUROSART CE/EUROECO CE	18
GROHE INFRARØDT TIL WC OG URINAL	22
PRODUKTER MED BLUETOOTH®	24
GROHE TILBEHØR	28
FORDELENE VED INFRARØD TEKNOLOGI	30
FUNKTIONER OG INDSTILLINGER - MANUELT	32
FUNKTIONER OG INDSTILLINGER MED FJERNBETJENING	34
FUNKTIONER OG INDSTILLINGER MED FJERNBETJENINGSAPP	36
GROHE SMART	38

HVORFOR ELEKTRONIK?

DEN BERØRINGSFRIE VINDER INDEN FOR SUVERÆN HYGIEJNE

Infrarød teknologi fra GROHE anvendes traditionelt primært til håndvaske og urinaler. Det er på dette område, og i forbindelse med WC'er, at fordelene ved berøringsfri aktivering bliver specielt tydelige i forhold til eliminering af potentielle kilder til krydskontaminering og spredning af bakterier.

BERØRINGSFRI KOMFORT

GROHE har fremstillet infrarøde produkter i mange år, hvor teknikken sikrer, at alle armaturer starter og stopper vandet pålideligt og præcist. Resultatet er behagelige og bæredygtige produkter, der kan betjenes uden berøring, til unge såvel som gamle.

INTEGRERET OMKOSTNINGSEFFEKTIVITET

GROHEs infrarøde løsninger giver stor værdi. Med relativt lave anskaffelsesomkostninger tilbyder vores løsninger en bred vifte af funktioner, der kan holde dine udgifter til vand, energi og vedligeholdelse nede på et minimum. Det gør dem ideelle til brug i både offentlige bygninger og private boliger.

De optimale løsninger inden for dette område er vores infrarøde produkter med PowerBox, som er et integreret strømsystem.



FORDELENE VED GROHE ELEKTRONIK ER TYDELIGE

BERØRINGSFRIE PRODUKTER TIL FORSKELLIGE AFTAPNINGSPUNKTER

GROHEs berøringsfrie blandingsbatterier og armaturer passer til bruser, WC og urinaler.

De primære funktioner kan indstilles uden brug af yderligere anordninger. De omfatter:

- Automatisk skyl for at forhindre vandstagnation
- Termisk desinfektion
- Rengøringsstop

Ved hjælp af fjernbetjeningen eller appen kan indstillingerne for alle funktioner ændres, så de mere præcist passer til særlige behov eller omgivelser.

PÅLIDELIG OG GENNEMTESTET BERØRINGSFRI TEKNOLOGI

GROHEs infrarøde teknologi er gennemtestet og pålidelig; den er blevet brugt og opdateret med succes gennem de sidste 40 år, hvilket har ført til et særdeles driftssikkert produkt.

Ved erhvervsmæssig brug kan GROHEs PowerBox også være med til at spare energi. En turbine konverterer kinetisk energi til lagret elektrisk energi, hver gang hanen bruges. Vandet skal blot løbe i 60 sekunder for at kunne forsyne armaturet med strøm i 24 timer.

DESIGN

GROHEs berøringsfrie produkter fås i mange forskellige design, der alle kendetegnes ved deres slanke, moderne linjer og glatte, rengøringsvenlige detaljer. Uanset hvilket projekt, du er i gang med, har vi det perfekte berøringsfrie design, der passer perfekt til din stil.

BRUGERVENLIG INSTALLATION

Det er ikke kun den mekaniske montering, der er nem. Også indstilling af elektronikken er gjort brugervenlig for installatøren, hvor standardfabriksindstillingerne fra starten er programmeret, så de med det samme passer til de mest almindelige behov. Elektronikken kan forsynes med strøm via en transformer, men også fra et batteri med usædvanlig lang levetid på syv år (med 150 aktiveringer pr. dag).

Den dobbelttredede sensor kan programmeres manuelt og kan også aflæses og programmeres via fjernbetjening eller via en app.







FJERN- BETJENINGEN

Alle funktioner og indstillinger (se side 38) kan ændres med den nye GROHE fjernbetjening. Menuerne er opbygget med en logisk struktur, der sikrer enkel betjening. Fjernbetjeningen er intuitiv og ligetil at bruge og giver VVS-folk, viceværter eller facility managere adgang til produkterne.

Den integrerede skærm viser tydeligt alle indstillingsmuligheder og indstillinger – selv termisk desinfektion kan nemt aktiveres ved blot at trykke på en knap, og derudover får brugeren på et øjeblik vist forskellige anvendelsesmuligheder.




FJERNBETJENINGS- APPEN

Udvalgte GROHE produkter bruger Bluetooth® til at kommunikere via smartphones og tablets med en app, der kan downloades gratis (via Apple eller Android Store). Fordelen ved denne app er, at du kan aflæse flere produkter fra en afstand på ca. 15 meter. Du kan give produkterne individuelle navne og beskytte dem med adgangskoder for at forhindre uautoriseret adgang udefra.

Denne app kan udføre en analyse af det gennemsnitlige forbrug over de seneste 30 dage, vise antallet af automatiske skyl og tidspunktet for det seneste automatiske skyl (se side 36). Denne app kan også spore aktiveringer af termisk desinfektion, herunder den seneste termiske desinfektion – alt sammen i realtid.





nyhed



36 445 000 / 704183.104
Infrarødt håndvaskarmatur (6 V)
med blanderenhed
Høj mousseur 211 mm
36 444 000 / 704183.504
Infrarødt håndvaskarmatur (230 V)



36 446 000 / 704182.104
Infrarødt håndvaskarmatur (6 V)
uden blanderenhed
Høj mousseur 190 mm



36 447 000 / 704184.504
Infrarødt håndvaskarmatur (230 V)
uden blanderenhed
fremspring 182 mm



36 264 001 / 704184.004
Indbygningskasse til koldt eller
forblandet vand
til 36 442 000 / 36 447 000



38 748 002
Rapid SI indbygget til koldt eller
forblandet vand
til 36442000 / 36 447 000



65 807 000 / 747073.010
Rund
pop-up bundventil i metal
til håndvask
med overløbshul



28 912 000 / 750060.004
Rund
vandlås

Juster indstilling via:



GROHE
sensor



GROHE
fjernbetjening



GROHE
EcoJoy



GROHE
StarLight



LongLife
batteri



SmartFix



Berøringsfrit

GROHE ESSENCE E

Essence E seriens formsprog, der er baseret på den cylindriske form, er enkelt, men alligevel sofistikeret. Kombinationen af et moderne look og et højt komfortniveau på grund af tudens højde og drejefunktion skaber et elegant design, der passer lige så godt i offentlige og halvoffentlige områder og restauranter som i private sanitetsløsninger.



GROHE EUROCUBE E

Med slanke, skarpe linjer og kubisk form er Eurocube E perfekt til minimale rum, hvor det er vigtigt at udtrykke et designstatement. Suppleret med vores gennemtestede infrarøde teknologi er dette særdeles populære etgrebsarmatur, som er et kubisk mesterværk, nu også velegnet til kontorer, hoteller eller anden erhvervsmæssig brug.





36 441 000 / 704187.104
Infrarødt håndvaskarmatur (6 V)
med blanderenhed


Høj mousseur 200 mm
36 440 000 / 704183.504
Infrarødt håndvaskarmatur (230 V)



36 442 000 / 704188.504
Infrarødt håndvaskarmatur (230 V)
uden blanderenhed
fremspring 172 mm



36 264 001 / 704184.004
Indbygningskasse til koldt eller
forblandet vand
til 36 442 000 / 36 447 000



38 748 002
Rapid SI indbygget til koldt eller
forblandet vand
til 36442000 / 36 447 000



40 565 000
Firkantet
pop-up bundventil i metal
til håndvask
med overløbshul



40 564 000
Firkantet
vandlås

Juster indstilling via:



GROHE
sensor



GROHE
fjernbetjening



GROHE
EcoJoy



GROHE
StarLight



LongLife
batteri



SmartFix



Berøringsfrit



36 207 001 / 704152.004
Infrarødt håndvaskarmatur (6 V)
med blanderenhed
Høj mousseur 91 mm
36 236 001 / 704153.004
med blanderenhed og afløbsgarniture
36 208 001 / 704151.004
uden blanderenhed



36 015 001 / 704152.404
Infrarødt håndvaskarmatur (230 V)
med blanderenhed
34 197 001 / 704152.504
med blanderenhed til lavt tryk
36 016 001 / 704151.404
uden blanderenhed



36 387 000 / 704152.054
Infrarødt håndvaskarmatur
med PowerBox og blanderenhed



36 240 001 / 704156.034
Infrarød håndvasktermostat (6 V),
vægmonteret, fremspring: 232 mm
36 239 001 / 704156.004
fremspring 264 mm



36 209 000 / 704169.974
Skjult blanderenhed til Europlus E

Juster indstilling via:



GROHE
sensor



GROHE
fjernbetjening



GROHE
EcoJoy



GROHE
StarLight



GROHE
CoolTouch



GROHE
TurboStat



LongLife
batteri



Berøringsfrit

GROHE EUROPLUS E

Europlus E fra GROHE er baseret på et tidløst design, der har gjort produktet til en klassiker i offentlige sanitetsrum over hele verden. Ejere og operatører af lufthavne, sportsanlæg, hospitaler, klinikker og restauranter værdsætter denne effektive og alsidige anvendelse af pålidelig teknologi, der har bevist sit værd i mange år.



GROHE EUROSMART CE / EUROECO CE

Cosmopolitan E serien tilbyder et stort sortiment med forskellige højder og længder på tudene, med eller uden blandeenhed, og er en perfekt løsning til operatører af offentlige eller erhvervsmæssige sanitetsløsninger.

Tuden på Eurosmart CE blandeenhederne er designet med en vinkel på 7 grader, hvilket øger brugerkomforten, fordi det giver ekstra plads under hanen til at vaske hænderne. Designet er visuelt karakteriseret af den markante rund-ovale form, der også kendetegner IR-sensoren, og er typisk for Cosmopolitan sortimentet af armaturer fra GROHE. Den enkle elegance forstærkes af armaturkroppen, som ingen sammenføjninger har, hvilket gør den nem at rengøre.





nyhed

**36 421 000 / 704167.504**

Størrelse L
Infrarødt håndvaskarmatur (230 V)
med blandeenhed
Høj mousseur 150 mm

36 422 000 / 704167.104

Infrarødt håndvaskarmatur (6V)

36 327 001 / 704161.104

Infrarødt håndvaskarmatur (6 V)
med blandeenhed
Høj mousseur 106 mm
36 331 001 / 704161.204
med blandeenhed og afløbsgarniture

36 330 001 / 704161.304

med skjult blandeenhed

Nyhed: 36 439 000

uden blandeenhed

36 325 001 / 704161.504

Infrarødt håndvaskarmatur (230 V)
med blandeenhed

36 324 001 / 704161.404

med blandeenhed til lavt tryk

**36 386 001 / 704161.254**

Infrarødt håndvaskarmatur
med PowerBox og blandeenhed

36 274 000 / 704160.104

Infrarødt håndvaskarmatur (6 V)
vægmonteret
uden blandeenhed
fremspring: 170 mm

36 333 000 / 704163.104

Infrarødt håndvasktermostat (6 V)
vægmonteret, fremspring: 255 mm

36 332 000 / 704163.204

fremspring: 287 mm

**36 271 000 / 704157.104**

Infrarødt håndvaskarmatur (6 V)
uden blandeenhed
Høj mousseur 86 mm

36 269 000 / 704157.504

Infrarødt håndvaskarmatur (230 V)
uden blandeenhed

36 384 000 / 704157.154

Infrarødt håndvaskarmatur
med PowerBox
uden blandeenhed

Juster indstilling via:

GROHE
sensorGROHE
fjernbetjeningGROHE
EcoJoyGROHE
StarLightGROHE
CoolTouchGROHE
TurboStatLongLife
batteri

Berøringsfrit



36 335 SD0 / 704166.307

Infrarødt håndvaskarmatur (230 V) vægmonteret, fremspring: 172 mm

36 334 SD0 / 704166.337

Messing/SuperSteel tud dækplade af rustfrit stål til indbygningskasse 36 336 000 eller 36 337 000, fremspring: 232 mm



36 315 000 / 704165.104

Infrarødt håndvaskarmatur (230 V) vægmonteret, med blanderenhed fremspring: 172 mm

36 376 000 / 704165.134

Kromtud og dækplade til indbygningskasse 36 339 000 fremspring: 232 mm

36 273 000 / 704159.104

Infrarødt håndvaskarmatur (230 V) vægmonteret, uden blanderenhed

Kromtud og dækplade til indbygningskasse 36 336 000 eller 36 337 000 fremspring: 172 mm



36 336 000 / 704159.002

Indbygningskasse med integreret forudindstillelig termostatisk blanderenhed

36 337 000 / 704159.001

Indbygningskasse til koldt eller forblandet vand

36 339 000 / 704165.900

Indbygningskasse til tilslutning til blanderenhed

Juster indstilling via:



GROHE sensor



GROHE fjernbetjening



GROHE EcoJoy



GROHE StarLight



SmartFix



Berøringsfrit

GROHE EUROSMART CE / EUROECO CE

Cosmopolitan E serien tilbyder 1-hulsløsninger og en række indbygningsprodukter med blanding, forblanding eller til koldt vand. Det friske, rene design passer perfekt i alle omgivelser og har yderligere fordele i form af skjult rørføring, som gør det nemmere at holde produkterne rene, og som også giver et elegant look.



GROHE INFRARØDT WC OG URINAL

Trykpladerne med infrarød teknologi til urinal- og WC-skyl er det perfekte supplement til vores armaturer. De har alle en ting til fælles: den samme sensorteknologi, som indeholder alle de funktioner og fordele, der skal til for at skabe et totalt hygiejnisk og komfortabelt rumkoncept.

Den infrarøde teknologi garanterer, at WC /urinal altid er rent til den næste bruger, og det er også muligt at programmere et automatisk forskyl eller rengørings skyl efter en nærmere indstillet periode med inaktivitet for at undgå vandstagnation.



WC TECTRON INDBYGGET



37 418 000 / 616990.734
Tectron Skate infrarød WC-plade
til cisterne (230 V)
med ekstra manuel aktivering
37 419 SD0 / 616990.740
rustfrit stål



38 698 SD1 / 616990.800
Tectron Skate infrarød WC-plade
til cisterne (230 V)
rustfrit stål
38 393 SD1 / 616990.827
til skylleventil (230 V)



38 699 001 / 616990.814
Tectron Surf infrarød WC-plade
til cisterne (230 V)

URINAL TECTRON INDBYGGET



37 324 001 / 616990.164
Tectron Skate infrarød elektronik (6 V)
37 324 SD1 / 616990.154
rustfrit stål
37 321 001 / 616990.174
Tectron Skate infrarød elektronik (230 V)
37 321 SD1 / 616990.184
rustfrit stål
37 321 SH1 / 616990.194
alpinhvid



37 337 001 / 616990.134
Tectron Surf infrarød elektronik (6 V)
37 336 001 / 616990.144
Tectron Surf infrarød elektronik (230 V)



38 787 000 / 616990.996
Indbygningskasse til urinal (6 V)
37 338 000 / 616990.995
UP-indbygningskasse
til Urinal 6 V eller 230 V

SYNLIG INSTALLATION



37 421 000 / 618776.004
Tectron Rondo infrarød elektronik (6 V)



37 751 001 / 618774.504
Tectron konverteringssæt
til infrarød elektronik (6 V)



37 427 000 / 618776.304
Tectron Rondo konverteringsenhed
med infrarød elektronik til 37 021 000
og varianter (6 V)
37 428 000 / 618776.604
til 37 339 000 og varianter (6 V)

Juster indstilling via:



GROHE
sensor



GROHE
fjernbetjening



GROHE
StarLight



LongLife
batteri




Berøringsfrit

FJERNBETJENINGSAPP-PRODUKTER MED **BLUETOOTH® KOMMUNIKATION**

Udvalgte GROHE produkter (230 V) med Bluetooth® kommunikation* er udstyret med en særlig funktion: De kan kommunikere med smartphones og tablets via en app, som kan downloades gratis, og som gør det nemmere end nogensinde før at aflæse forbrugsdata og indstille en række funktioner.

I sanitære rum med mange armaturer eller WC-/urinals skyl registreres data fra alle infrarøde produkter inden for rækkevidde med det samme og kan aflæses en efter en. Og hvad mere er, kan du give de forskellige aftapningspunkter navne via appen for at gøre vedligeholdelsen mere systematisk.



**GROHE ARMATURER
MED BLUETOOTH® KOMMUNIKATION***



36 411 000 / 704152.604
Europlus E
infrarødt håndvaskarmatur (230 V)
med blanderenhed til app



36 413 000 / 704161.604
Eurosmart Cosmopolitan E
infrarødt håndvaskarmatur (230 V)
med blanderenhed til app



36 409 000 / 704157.604
Euroeco Cosmopolitan E
infrarødt håndvaskarmatur (230 V)
uden blanderenhed til app



36 415 000 / 704170.204
Eurosmart Cosmopolitan E
infrarød håndvasktermostat (230 V)
vægmonteret, til app
fremspring: 287 mm
39 383 000 / 704163.990
Indbygningsdel til 36 414 000



36 410 000 / 704166.6040
Euroeco Cosmopolitan E
infrarødt håndvaskarmatur (230 V)
uden blanderenhed til app
fremspring: 172 mm
til indbygningskasse 36 336 000
og 36 337 000



36 412 000 / 704165.604
Eurosmart Cosmopolitan E
infrarødt håndvaskarmatur (230 V)
vægmonteret, med blanderenhed til app,
fremspring: 172 mm
til indbygningskasse 36 339 000



37 505 SD0 / 616990.837
Indbygningskasse med integreret
forudindstillelig termostatisk
blanderenhed



36 337 000 / 704159.001
Indbygningskasse til koldt
eller forblandet vand



36 339 000 / 704165.900
Indbygningskasse til tilslutning
til blanderenhed

Juster indstilling via:



**GROHE
sensor**



**GROHE
fjernbetjening**



**GROHE
Bluetooth®**



**GROHE
EcoJoy**



**GROHE
StarLight**



**GROHE
CoolTouch**



**GROHE
TurboStat**



SmartFix



Berøringsfrit



36 415 000 / 704170.204
Eurosmart Cosmopolitan E
infrarødt brusearmatur
vægmonteret, (230 V)
uden blandeenhed til app
til indbygningskasse 36 416 000



36 416 000
Indbygningskasse med termostatisk
blandeenhed



37 504 000 / 616990.094
Tectron Skate
infrarød WC-plade
til cisterne (230 V)
med ekstra manuel aktivering
til app



37 505 SD0 / 616990.837
Tectron Skate
infrarød WC-plade
til cisterne (230 V)
til app
rustfrit stål



37 503 000 / 616990.084
Tectron Skate
infrarød urinalplade (230 V)
til app




37 338 000 / 616990.995
Indbygningskasse til urinal 6 V eller
230 V



39 369 000
Temperatursensor (230 V)
til app
skal kombineres med
Rapid SL 39 376 000

GROHE TILBEHØR



36 276 000 / 704169.950
Drejelås til Eurosmart Cosmopolitan E




36 133 000 / 745101.336
Tyverisikret mousseur
med nøgle 7,5 - 9,0 l/min ved 3 bar



34 487 000 / 704142.104
Grotherm Micro
termostat til placering under vask



47 533 000 / 704141.904
Grotherm Micro tilslutningssæt til
armaturer med blanding
45 704 000 / 704142.903
til armaturer uden blanding



38 896 000 / 616990.997
Forlængersæt, 50 mm
til 37 338 000 og 38 787 000



42 388 000
Universal strømforsyning
til synlig stikdåse



36 338 000 / 704169.980
Universal strømforsyning
til skjult stikdåse



36 340 000 / 704169.983
Forlængerledning, 3 m
36 341 000 / 704169.990
10 m



36 407 001 / 704169.951
Fjernbetjening til alle
GROHE infrarøde armaturer
inkl. demotilstand

GROHE INFRARØD TEKNOLOGI

DINE FORDELE

FORDELE FOR OPERATØRER AF SANITÆRE RUM I OFFENTLIGE RUM OG RUM TIL ERHVERVSMÆSSIGE FORMÅL

Pålidelig og holdbar teknologi med mange forskellige valgmuligheder, der gør det muligt at opfylde brugerens behov

Fuld gennemsigtighed, når armaturer og skyllesystemer aktiveres, hvilket betyder flere muligheder for at registrere og kontrollere brugsmønstre

Nemmere vedligeholdelse

Forbedret sikkerhed og hygiejne takket være forenklede indstillinger for automatisk skyl, termisk desinfektion og rengøringsstop

Mere effektiv og omkostningseffektiv

Mere bæredygtig takket være lavere vand- og elektricitetsforbrug

FORDELE FOR VVS-FOLK

Bedre adgang til indstillinger og styring af armaturer og skyllesystemer

Intuitiv aktivering og styring af løbetider, gennemstrømningshastigheder, detekteringszoner og andre funktioner

Nemmere indstilling af funktioner som f.eks. automatisk skyl, rengørings skyl og termisk desinfektion

Hurtigere og/eller samtidig indstilling af hele rækker af sanitetsprodukter

Forbedret servicekvalitet og nemmere planlægning af vedligeholdelse

5 ÅRS GARANTI

Da GROHEs produkter er designet til, at have et exceptionelt langt serviceliv og er underlagt intensiv og forlænget brugstest, kan vi tilbyde omfattende garantier.





FUNKTIONER OG INSTILLINGER - **MANUELT**

MANUELLE INDSTILLINGSMULIGHEDER VIA SENSORER

7 forudindstillede standardprogrammer til nøglefunktioner

Hyppighed af automatiske skyl
(deaktiveret, 24 eller 72 timer for at forhindre vandstagnation)

Varighed af automatisk skyl (60, 300 eller 600 sek.)

Termisk desinfektion (3, 5 eller 11 min. eller kontinuerlig drift);
Sensorovervåget: Automatisk stop, når en hånd nærmer sig (refleksion)

Rengøringsstop (deaktiveret eller 180 sek., er nem at bruge for
rengøringspersonalet)

Indstilling af skylvolumen til WC og urinal (WC 4-9 l, urinal 1-7 l)

Indikator for batteriopladning Blinkende LED = lav batteriopladning:
viser 4 opladningsniveauer: >60 %, >40 %, >20 %, <20 %



The interface consists of 12 panels arranged in a 3x4 grid. Each panel has a title and a battery status icon in the top right corner.

- Row 1, Column 1:** Basin Mixer menu with buttons for CONFIGURATION, SERVICE, and MONITORING.
- Row 1, Column 2:** Configuration screen showing:
 - Detection zone: 8
 - Running time after last detection: 6 s
 - Maximum running time: 42 s
- Row 1, Column 3:** Configuration screen showing:
 - Automatic Flushing: ACTIVATE (selected), DEACTIVATE
 - Runtime: 60 s
 - Interval: 32 h
- Row 1, Column 4:** Configuration screen showing:
 - Flush mode: USAGE DEPENDENT (selected), USAGE INDEPENDENT
 - Short time off: ACTIVATE (selected), DEACTIVATE
 - Runtime: 180 s
- Row 2, Column 1:** Basin Mixer menu with buttons for CONFIGURATION, SERVICE, and MONITORING.
- Row 2, Column 2:** Service screen showing:
 - Model name: BASIN MIXER
 - Software version: 5
 - Serie number: M010502150007
 - Date of production: 07/2015
 - Voltage Supply: 100%
- Row 2, Column 3:** Service screen showing:
 - Power cut: 63
 - Lock tap: START (selected), STOP
 - Test mode: START (selected), STOP
 - Buttons: +, -
- Row 2, Column 4:** Service screen showing:
 - Profile: SAVE (selected), LOAD
 - Reset: FACTORY RESET (selected), USER RESET
- Row 3, Column 1:** Basin Mixer menu with buttons for CONFIGURATION, SERVICE, and MONITORING.
- Row 3, Column 2:** Monitoring screen showing:
 - Automatic flushing: Counter total 125, Last flush 5 h
 - Operations: Counter Total 1500, since user reset 155
- Row 3, Column 4:** Monitoring screen showing:
 - Water consumption: Counter total 20800 Min
 - Thermal Disinfection: Counter total 365, since user reset 45

FJERNBETJENINGEN

FUNKTIONER OG INDSTILLINGER

INDSTILLINGER VIA FJERNBETJENING (KONFIGURATION)

Indstilling af rækkevidde i 1-19 trin (7-20 cm)

Automatisk skyl

Tidspunkt: Trin af 4 timer afhængigt af tid eller brug (4-80 timer)

Varighed af skyl: Fleksibel, i trin af 30 sekunder (30-600 sek.)

Termisk desinfektion i trin af 1 minut (4-23 min.)

Aktivering af termisk desinfektion med et tryk på en knap

Rengøringsstop med tre forskellige tidsindstillinger (180, 320, 560 sek.)

Vandets løbetid i alt pr. aktivering (6-420 sek.)

Løbetiden, efter at detekteringszonen er forladt, kan indstilles individuelt i trin af 1 sekund (0-19 sek.)

SERVICE VIA FJERNBETJENING

Udlæsning, lagring og indlæsning af produktprofil
(afhængigt af produktkategori)

Indikator for batteriopladning

Gendan fabriks- eller brugerindstillinger

Udlæsning af det infrarøde produkts softwareversion,
serienummer og produktionsdato

Antal strømafbrydelser

Aktivering/deaktivering af produkt

FORBRUGSDATA VIA FJERNBETJENING (OVERVÅGNING)

Overvågning af forbrugsdata og gennemstrømningsdata

Antal termiske desinfektioner

Vandets løbetid i alt


Antal gange, hvor magnetventilen åbnes og lukkes

Antal automatiske skyl

Nulstilling af magnetventilens tæller ved vedligeholdelse

Washbasin Floor 2	
Monitoring	
Automatic flushing	
Counter total	1
Next flush in	22:05
Last flush	
Date	07.03.2016
Time	10:53
Runtime	60 sec

Open and closing cycles	
Counter total	4120
Since Usage Reset	4120
Last Usage Reset	---
Average (in total)	96
Average (30 days)	95
Last operation	
Date	07.03.2016



Water consumption	
Runtime (total)	133 min
Quantity (total)	758 l
Flow straightener	5,7 l/min
Operating hours total	1017 h

Thermal disinfection	
Counter total	1
Since Usage Reset	1
Last Usage Reset	---
Last thermal disinfection	
Date	07.03.2016
Time	13:28
Runtime	4 min

Thermal disinfection	
Counter total	1
Since Usage Reset	1
Last Usage Reset	---
Last thermal disinfection	
Date	07.03.2016
Time	13:28
Runtime	4 min

Configuration

Range detection zone 6

Running time after last detection 1 sec

Maximum running time 60 sec

Automatic flushing

Next flush in 22:05

Runtime 60 sec

Interval 24 h

Automatic flushing mode

Start flushing --:--

Cleaning mode

Runtime 180 sec

Lock preset program mode

Thermal disinfection runtime 4 min

Thermal disinfection runtime 4 min

Service

Service

Model name	BASIN MIXER
Software version	129
Serial number	M018149150016
Date of production	49 15

Power cut 9

Switch product off

Direct

Time-controlled

Test mode

Time-controlled

Test mode

FJERNBETJENINGSAPPEN

FUNKTIONER OG INDSTILLINGER

FORBEDREDE VEDLIGEHOLDELSERFUNKTIONER

Finder alle produkter i sortimentet og udlæser dem et efter et

Adgangskodebeskyttet adgang

Enkelt produktudvalg via appen

Tildeling af individuelt navn til hvert produkt

Analyse af gennemsnitlige forbrugsdata over de seneste 30 dage

Antal automatiske skyl, tidspunkt for seneste automatiske skyl

Forbrug pr. dag, forbrug i løbet af de seneste 30 dage

Aktivering af termisk desinfektion, seneste termiske desinfektion

Vandets løbetid i alt for hvert armatur, aktivering af magnetventilen

Skyl i realtid

PRAKTISKE, BRUGERVENLIGE INDSTILLINGSMULIGHEDER

Indstilling af rækkevidde i 1-19 trin (7-20 cm)

Automatisk skyl

Trin af 4 timer afhængigt af tid eller brug (4-80 timer)

Varighed af skyl: Fleksibel, i trin af 30 sekunder (30-600 sek.)

Præcis tidsstyring

Termisk desinfektion i trin af 1 minut (4-23 min.)

Aktivering af tidsstyret termisk desinfektion med et tryk på en knap

Rengøringsstop med tre forskellige tidsindstillinger (180, 320, 560 sek.)

Vandets løbetid i alt pr. aktivering (6-420 sek.)

Løbetiden, efter at detekteringszonen er forladt, kan indstilles individuelt i trin af 1 sekund (0-19 sek.)

FORBEDRET INFORMATION OM SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE

Udlæsning, lagring og indlæsning af produktprofil: tre profiler pr. produktkategori

Gendan fabriks- eller brugerindstillinger

Hardware- og softwareversion

Systemkrav
 Apple* iPhone 5/6/6s/6 Plus/SE/7/7 Plus
 iPad 2/3/4/Air/Air 2/iPad mini 2/3
 Apple operativsystem:
 iOS 8.0 og højere (32/64 bit)
 Android
 4-tommers display, OS 4.3.x-5.x

Mobile slutenheder og GROHes infrarøde fjernbetjeningsapp er ikke inkluderet i leveringen og skal købes gennem en autoriseret Apple-forhandler/forhandler/iTunes eller Google Play Store.

*Apple, Apple-logoet, iPod, iPod Touch, iPhone og iTunes er varemærker tilhørende Apple Inc. og er registreret i USA og andre lande. Apple påtager sig ikke noget ansvar for denne enheds funktion eller dens overensstemmelse med sikkerhedsstandarder og forskriftsmæssige normer.

VELKOMMEN TIL GROHE SMART

Vær SMART, og bliv partner i det største loyalitetsprogram for badeværelsesmontører! GROHE SMART er specialdesignet til montører af GROHEs produkter: Som GROHE SMART partner får du mere for pengene – flere "SMARTS" for hvert GROHE produkt, der købes fra hele sortimentet, og et stort udvalg af spændende præmier.

Men det er ikke kun individuelle installatører, der kan blive partner med GROHE SMART. Hele din virksomhed kan være med – hver eneste medarbejder kan samle point, også kaldet SMARTS, til virksomheden.

HVILKE FORDELE KAN GROHE SMART TILBYDE DIG?

SAML PÅ "SMARTS", OG FÅ DINE PRÆMIER

Vores sortiment indeholder mere end 2.500 produkter til montering foran og bag ved væginstallationer – og du kan samle på SMARTS til alle disse produkter og ombytte dem til attraktive præmier! Det er nemt at registrere de produkter, du har købt. Du skal ganske enkelt blot indtaste UPI-koden eller scanne QR-koden fra GROHE emballagen online eller via SMART-appen, der er tilgængelig i Apple- og Android-butikkerne – og begynd at indsamle dine værdifulde bonuspoint.


MEDLEMSKAB ER GRATIS OG FLEKSIBELT

Dit medlemskab af GROHE SMART er fuldstændig gratis og tilpasset til dine særlige behov: Modtag fordele, præmier og information, der er skræddersyet til dine personlige behov. Jo mere du bruger GROHE SMART, jo bedre kan vi støtte dig.

HOLD DIG OPDATERET

Takket være GROHE SMART er du altid velinformeret. Vær den første til at modtage produktnyheder, bliv inviteret til produktkurser og lanceringer i dit område, deltag i gratis e-læringsmoduler, og få alt at vide om aktuelle specialtilbud.

REGISTRER DIG NU PÅ GROHESMART.COM





Følg os



Du skal blot scanne QR-koden for at få vist den nyeste brochure som download eller PDF på din tablet eller smartphone.

Grohe A/S
Sluseholmen 8C, 2. th.
2450 København SV

© 08/2017 – Copyright tilhører GROHE

PART OF **LIXIL**