

GROHE
F-DIGITAL
FLEKSIBILITET TIL
DIN GROHE SPA®

GROHE.DK

GROHE
SPA



NYD GROHE SPA®

Engang var badeværelset et rum til rengøring og pleje, men nu er det et sted, hvor man kan trække sig tilbage til - dit fristed fra omverdenen, et sted at tilbringe kvalitetstid og hengive dig selv. Den mængde plads, der er dedikeret til badeværelset er steget, og defineret af forskellige zoner er hurtigt ved at blive normen. Et nyt badeværelse er nu en investering i din sundhed og velvære, lad GROHE F-digital omdanne dine daglige ritualer ind til sensationelle erfaringer.



FLEKSIBILITET TIL DIN GROHE SPA® GROHE F-DIGITAL

Luksuriøse personlige erfaringer, termostatisk brusere og intuitive digitale kontroller, som kan monteres, hvor du vil; GROHE F-digital forener enkel betjening med en verden muligheder.

Personliggør oplevelsen

Præcis styring, den perfekte temperatur og den luksus ved at gemme dine foretrukne indstillinger med et enkelt tryk. GROHE F-digital vil ændre din opfattelse af vandhaner og brusere.

Design og indretnings muligheder

GROHE F-digital tilbyder maksimal design og indretnings muligheder; med trådløs teknologi og et komplet sortiment af koordinerende produkter til brusebad, badekar, håndvask og bidet, kan du indrette dit badeværelse præcis som du ønsker.



PRISVINDENDE DESIGN

En enkelt koncept. To produkter. Talrige fortolkninger. Det modulære design af Digital Controller og Digital Diverter letter design koordineringen i hele badeværelset. Baseret på en række koncentriske ringe, guider designet dig til punktet for interaktion. Og med blot tre knapper og en drejeknap er brugen af controlleren både intuitiv og enkel. Den ydre ring har tekstureret detaljer, der sikrer maksimal komfort og kontrol af flowet, selv med våde eller sæbede hænder.

Det modulære design, intuitiv brugergrænseflade og øget indretnings muligheder er blot nogle af de funktioner, som har ført GROHE F-digital til at vinde adskillige designpriser, herunder en reddot 'bedste af det bedste' 2011 pris.



reddot design award
best of the best 2011



DIT DIGITALE BADEVÆRELSE

Stil, funktionalitet og et væld af produkter at vælge imellem. Takket være det modulære design af kollektionen, samt den præcise og intuitive digitale styring, er interaktion tilgængelig alle steder på badeværelset.



Bruser

Uanset om det er en enkelt hånd bruser eller en skræddersyet GROHE SPA® bruser med hovedbruser, hånd bruser og sidebrusere, har vi en digital løsning der kan matche.



Badekar

For et minimalistisk look vælg et fritstående badekar tud, eller nyd de ekstra fordele ved en håndbruser eller med vores integrerede bad/bruse kombinationer.



Basin

Væg-monteret og dæk-monteret bassin tud er kombineret med den digitale styreenhed, som kan være anbragt på væggen eller på keramik.



Bidet

Dæk-monteret bidet tud fuldføre samlingen. Brug memory funktion for at gemme dine foretrukne Kombinationen af vandets temperatur og flow.

DIGITAL ENKELHED LIGE VED HÅNDEN

Forening af enkel betjening med den nyeste trådløse teknologi. Både den digitale controller og Digital Diverter kan fastgøres i enhver position, der er mest praktisk for dig: på væggen, på kanten af badekarret eller bassinet, selv på en glas brusebads skærm.

DIGITAL CONTROLLER DET ER SÅ LET, SOM EN, TO, TRE

1. Tryk på tænd / sluk-knappen for at tænde for bruseren eller vandhanen.
2. Brug plus (+) og minus (-) knapperne til at øge eller mindske temperaturen. En ring af farvet lys på controlleren giver dig visuel feedback, når du ændrer vandtemperaturen.
3. Drej ringen, der omgiver controlleren for at justere vandgennemstrømning.



DIGITAL DIVERTER FORBEDRE DIN BRUSEOplevelse

At skifte mellem håndbruser, hovedbruser og sidebrusere (badekar) har aldrig været nemmere. Bare tryk på den tilsvarende knap på diverter for at starte eller stoppe vandstrømmen.



Brusebads Diverter

Kar Diverter



NYD FLEKSIBLE BRUSE LØSNINGER

Fra et simpelt brusebads renoveringsprojekt til en fuldt integreret hydroterapi bruser, GROHE F-digital inkluderer et væld af bruse løsninger. Den trådløse Digital Controller og Digital Diverter forbinder fjernforbindelse til en termostatisk blandings enhed, for nøjagtig temperaturstyring, større brusebad komfort og forbedret design frihed.

Opvarmnings funktion

Lyset på Digital Controlleren blinker, når den har nået din for installerede temperatur. Så du præcis vil vide, hvornår dit bad er klar.

Pause

Når du ønsker at vaske dit hårt med shampoo eller anvende en eksfolierende body scrub, tryk blot på „Pause“-knappen, og systemet vil huske dine nuværende indstillinger. Tryk på knappen igen for at genstarte vandet på nøjagtig samme temperatur og flow.

Digital omlødningsmekanisme

Håndtere op til tre bruserudgange, fx et hoved bruser, en hånd brusebad og en række af sidebrugere, med en enkelt digital Diverter. Udløbene kan vælges separat eller parallelt.

Tilføj en anden controller

Start dit brusebad uden at blive våd. Det er muligt at tilføje en anden digital styreenhed til dit brusebad og placere den uden for brusebad område.

SafeStop

En sikkerhedslås er fra fabrikken indstillet til 38°C for at undgå, at temperaturen ved et uheld stiger til over dette niveau. Grænsen kan justeres efter dine behov.

Den perfekte temperatur

For din sikkerhed, komfort og nydelse er alle GROHE Digital beslag til bruser og badekar tilsluttet en digital termostatarmatur. Med GROHE TurboStat® teknologi reagerer termostaten øjeblikkeligt på ændringer i det indgående varmt og koldt vandforsyning, for at sikre den temperatur, du vælger forbliver konstant for varigheden af din bruser.



NYD FLEKSIBLE BADEKAR LØSNINGER

Fra et enkelt fritstående badekar tud til integrerede løsninger med en hånd bruser, bad tud og fyldstof, Digital Controller og Digital Diverter skaber et nyt niveau af luksus til badeværelset og forbedre din badning nydelse.

Automatisk bad fyldning

En sand GROHE SPA® detalje er den automatiske bad påfyldnings funktion, som vil fylde badet op for dig ud fra din pre-indstillede temperatur og vandstand.

Fyld badekarret dobbelt så hurtigt

For store badekar kan du kombinere en bad tud med en badkars påfylder. Den Digitale Diverter tillader dig at åbne begge udgange på samme tid, så badet kan fyldes hurtigere.

Gem din foretrukne indstilling

Oplev komfort som aldrig før. Brug memory funktionen til, at gemme din individuelle kombination af vandets temperatur og flow.

FLEKSIBLE LØSNINGER TIL HÅNDVASKEN

Hele dagen bringer den digitale controller bekvemmelighed i form af one-touch betjening til bassinet. Trådløs kontrol, lige ved hånden.

For alle håndvask stilarter

Væg-monteret og dæk-monteret bassin tude har været designet til at rumme alle stilarter og størrelser af bassiner.

Praktisk betjening

Da tud og blandings enheden er digitalt tilsluttet kan den Digitale Controller placeres hvor som helst omkring bassinet: på væggen, på det keramiske eller på køkkenbordet.

Digital bæredygtighed

Tiden efter vandstrømmen stopper kan automatisk justeres til at passe dine personlige behov og spare på vandet.



GROHE-TEKNOLOGI BAG MUREN

GROHE F-Digital sikre prisbelønnede design med pålidelige GROHE-teknologier. Nem betjening med smart funktioner såsom varme-op funktion og hukommelsesfunktion. Slap af, vel vidende, at vandtemperaturen altid vil være nøjagtig til din smag - takket være vores best-in-class termostat teknologi.

UNIKKE FUNKTIONER VED TRYK PÅ EN KNAP



Hukommelse Funktion

Faktiske indstillinger gemmes og hentes hver gang vandhanen eller bruseren tændes igen.



Opvarmings funktion

Når den pre-indstillede temperatur er nået stopper vandforsyningen automatisk og den belyste ring blinker klar til, at du kan træde ind i dit perfekte brusebad.



Pausefunktion

Sæt vandstrømmen på pause og genstart den med præcis den samme strømningshastighed og temperatur som før. Det spare på vandet og energien fx mens du vasker dig.



Safestop

En sikkerhedslås beskytter imod skoldning



INNOVATIVE TEKNOLOGIER



GROHE Digital®

Intuitiv digital teknologi ved hånden.



GROHE EcoJoy™

Spar værdifulde ressourcer og nyd 100% vand komfort.



GROHE TurboStat®

Altid den rigtige temperatur for yderste bekvemmelighed og sikkerhed.



GROHE StarLight®

Vedvarende flotte overflader spænder lige fra ædel mat til skinnende som en diamant.

FLEKSIBEL INSTALLATION

Plug and play

For at lette installationen er armaturet pre-synkroniseret med styreapparatet og har 'plug and play' tilslutninger til vandrørene.




Digital termostat blandingsbatteri




Digital termostatisk armatur til badekar og bruser kan placeres op til 9 m væk fra badekarrets eller bruserens placering, hvilket giver dig frihed til at planlægge dit badeværelse præcis som du ønsker.




Digital tvilling ventil blandingsbatteri




Til håndvask og bidet er den digitale tvilling ventil mixer lille nok til at passe under håndvasken.




GROHE VERIS F-DIGITAL





 1 2 3 4 5 6	 1 2 3 4 5 6	 1 2 3 4 5 6
36 277 000 Digital håndvask armatur med digital betjeningsenhed	36 278 000 Digital håndvask armatur vægmonteret med digital betjeningsenhed	36 286 000 Digital bidet armatur vægmonteret med digital betjeningsenhed

 2 3 4 5	 2 3 4 5	 2 3 4 5
13 242 000 Kartud	13 292 000 Kartud Dæk monteret	13 245 000 Kartud Gulv monteret

 19 952 000	 27 532 000	 13 245 000
Talentofill	Udstrækkelig håndbruser GROHE Ondus® Stick med integreret bruser slange og support, 1 stråletype: Rain	Kartud Gulv monteret

 1 2 3 4 6	 1 2 3 4 6	 1 2 3 4 6
36 292 000 Digital kar/bruser betjeningsenhed 36 309 000 Fjernbetjening	36 289 000 Digital betjeningsenhed og kar omskifter 36 295 000 Digital betjeningsenhed og Bruse omskifter	40 479 000 + 36 289 000 Holder plade + digital betjeningsenhed og kar omskifter 40 479 000 + 36 295 000 Holder plade + digital betjeningsenhed og Bruse omskifter

 27 477 000	 27 470 000	 27 193 000
Brusehoved 310 metal 1 spraymønster: Rain	Brusehoved Veris 300 metal, 1 stråletype: Rain 27 861 000 Loft bruser Veris 300 metal, 1 stråletype: Rain	Brusehoved Grohe Ondus® 400 metal 1 spraymønster: Rain

 27 184 000	 27 251 000	 27 188 000	 27 190 000
Hovedbruser Grohe Ondus® Stick 1 spraymønster: Rain	Sidebruser F-serie 5" 127 mm x 127 mm 1 spraymønster: Rain	Håndbruse holder	Bruseudgang



GROHE ALLURE F-DIGITAL

Praktisk, diskret, ubesværet og intuitiv at bruge. Allure F-digital tager vandhane design i en ny retning.











En firkantet bundplade giver anledning til den cirkulære kontrol - og samme design detaljer giver Allure vandhaner deres moderne appel. Du skal blot tænde for produktet, dreje den yderste ring for at øge vandgennemstrømningen og tryk på plus eller minus for at øge eller mindske temperatur. For at øge brugervenligheden yderligere giver en LED ring visuel feedback på vandets temperatur. For kar og bruser, kan du med den digitale omskifter skifte mellem vand udgange med et enkelt tryk.













 <p>1 2 3 4 5</p>	 <p>1 2 3 4 5</p>	 <p>1 2 3 4 5</p>
<p>36 342 000 Digital håndvask armatur med digital betjeningsenhed</p>	<p>36 343 000 Digital håndvask armatur vægmonteret med digital betjeningsenhed</p>	<p>36 346 000 Digital bidet armatur med digital betjeningsenhed</p>
 <p>1 2 3 4 5</p>	 <p>1 2 3 4 5</p>	 <p>1 2 3 4 5</p>
<p>36 349 000 Digital kar/bruser betjeningsenhed 36 355 000 Fjernbetjening</p>	<p>36 344 000 Digital betjeningsenhed og kar omskifter 36 352 000 Digital betjeningsenhed og bruse omskifter</p>	<p>40 548 000 + 36 289 000 Plade holder + Digital betjeningsenhed og kar omskifter 40 548 000 + 36 295 000 Plade holder + Digital betjeningsenhed og bruse omskifter</p>



GROHE ALLURE F-DIGITAL

<p>KAR OG BRUS</p>	 <p>1 2 3 5 6</p> <p>36 349 000 Digital kar/bruse betjeningsenhed 36 355 000 Fjernebetjening</p>	 <p>1 2 3 5 6</p> <p>36 344 000 Digital kar/bruse betjeningsenhed 36 352 000 Fjernebetjening</p>	 <p>1 2 3 5 6</p> <p>40 548 000 + 36 289 000 Digital betjeningsenhed og kar omskifter 40 548 000 + 36 295 000 Digital betjeningsenhed og bruse omskifter</p>
 <p>13 317 000 Cascade tud til kar eller brus projektion 180 mm metal 1 sprøjtemønster: XL Waterfall</p>	 <p>13 335 000 Kartud</p>	 <p>19 952 000 Talentofill</p>	 <p>13 218 000 Kartud Gulv monteret</p>
 <p>13 315 000 Kartud Dæk monteret</p>	 <p>28 034 000 Håndbruser Sena Stick metal 1 spraymønster: Rain</p>	 <p>27 930 000 Bruse støtte med integreret slange</p>	

 <p>6</p> <p>27 286 000 Loft bruser Rainshower® F-Series 20" 508 mm x 508 mm 1 Spraymønster: Rain</p>	 <p>27 863 000 Loft bruser Allure 210 210x210 mm metal 1 spraymønster: Rain</p>	 <p>27 479 000 Brusehoved Allure 210 210x210 mm metal 1 spraymønster: Rain</p>	
 <p>6</p> <p>27 251 000 sidebruser Rainshower® F-serie 5" 127 mm x 127 mm 1 spraymønster: Rain</p>	 <p>27 253 000 Brusehoved Rainshower® F-serie 5" 127 mm x 127 mm 1 spraymønster: Rain</p>	 <p>27 271 000 Brusehoved Rainshower® F-serie 10" 254 mm x 254 mm 1 spraymønster: Rain</p>	 <p>27 467 000 Loft bruser Rainshower® F-serie 10" 254 mm x 254 mm 1 spraymønster: Rain</p>
 <p>27 076 000 Bruse udgang</p>	 <p>27 075 000 Håndbruse holder til væg</p>	 <p>27 621 000 Grotherm F Modul med væg union og bruse holder Bruges med rough-in 35 034 000</p>	

1



2



3



4



5












6



GROHE RAINSHOWER® F-DIGITAL

 <p>4 5 6 7 8</p>		
<p>36 292 000 Digital kar/bruse betjeningsenhed 36 309 000 Fjernbetjening</p>		
 <p>4 5 6 7 8</p>	 <p>4 5 6 7 8</p>	
<p>36 289 000 Digital betjeningsenhed og kar omskifter 36 295 000 Digital betjeningsenhed og bruse omskifter</p>	<p>36 298 000 Rainshower® F-digital brusesæt</p>	<p>27 430 000 Rainshower® Solo omskifter system</p>
	 <p>1 2 3 4 5</p>	
<p>27 380 000 Rainshower® Solo 100 Vægholder brusesæt</p>	<p>27 272 000 Rainshower® Solo 145 Håndbruser Spraymønster: Rain Spray, Smart Rain 27 278 000 Med 9,4 l/mm. flowbegrænser</p>	<p>27 436 000 Brusehoved forkromet bruse plade 27 438 000 Med 9,4 l/mm. flowbegrænser</p>

		
<p>28 778 000 Rainshower® Brusehoved Jumbo 400 mm</p>	<p>27 477 000 Rainshower® Brusehoved 310 mm 27 478 000 Med 9,4 l/mm flowbegrænser</p>	<p>28 368 000 Rainshower® Brusehoved 210 mm</p>
		
<p>28 576 000 Rainshower® Brusearm Længde 268 mm 28 982 000 Længde 378 mm</p>	<p>28 497 000 Rainshower® Loftbruse arm Længde 292 mm 28 724 000 Længde 142 mm</p>	
		
<p>27 057 000 Bruseudgang med rund roset</p>	<p>27 074 000 Væg håndbruse holder med rund roset</p>	<p>28 362 000 Bruserslange Silverflex, 1250 mm 28 364 000 Bruserslange Silverflex, 1500 mm 28 388 000 Bruserslange Silverflex, 1750 mm</p>



GROHE K7 F-DIGITAL

INTUITIV TEKNOLOGI TIL KØKKENET

GROHE K7 F-digital introducerer et nyt niveau af komfort og bekvemmelighed til køkkenvasken. Let at betjene, en enkelt berøring er alt der behøves for at starte og stoppe vandstrømmen fra din køkken vandhane. Og takket være trådløs digital teknologi, kan den digitale betjeningsenhed fastsættes i en bekvem og ergonomisk placering. Foran eller ved siden af vaskens bagkant, eller ved bunden af tuden - vi lader dig bestemme.

Ubegrænset fleksibilitet

Placer den digitale betjeningsenhed lige hvor det passer dig. Den overflademonterede betjeningsenhed er batteridrevet, så der er ingen grund til at bore et andet hul i overfladen.

Spar vand og energi

Brug pause-funktionen, imens du rydder op eller vasker af, det hjælper med at reducere dit vand-og energiforbrug.

Den perfekte temperatur på et øjeblik

En ring af farvet lys på betjeningsenheden giver dig visuel feedback, når du ændre vandets temperatur.

Tilpas oplevelsen

Når du har fundet din perfekte kombination af vandets temperatur og flow, brug memory funktion til at gemme dine indstillinger.

Komfort og sikkerhed

Vandstrømmen stopper automatisk efter en individuelt forudindstillet tid. Denne smarte funktion gør det muligt at fylde vasken op med et tryk på knappen, samtidig giver den optimal sikkerhed, som forhindrer overløb og oversvømmelser.



Digitalt styrede vandhaner til high-tech køkkener. For yderligere information besøg www.grohe.dk

DIT DIGITALE GROHE KØKKEN

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL.

MASSER AF TILFREDSSTILLELLENDE SVAR.

BRUG

Hvordan digital betjeningsenheden arbejder?	Den digitale betjeningsenhed er batteridrevet og kommunikerer med vandhanen via et radiosignal. Dette betyder at du kan placere den hvor du vil.
Hvad sker der, hvis et barn ved et uheld aktiverer den digitale betjeningsenhed?	Vandstrømmen stopper efter et minut. Dette er en standard indstilling fra fabrikken, men du kan selv justere tiden før lukning.
Er den digitale betjeningsenhed/ digitale omskifter vandtætte?	Den digitale betjeningsenhed/ digitale omskifter er begge vandtætte ifølge beskyttelsesklasse IPX5.
Hvilken type batterier bliver brugt for den digitale betjeningsenhed?	Tre almindelige batterier (CR2450); Brug ikke genopladelige batterier.
Hvad er batteriets levetid?	atteriets levetid afhænger af hyppigheden af brug - for en fire personers husstand er batteriets gennemsnitlige levetid omkring 1,5 år.
Er der en indikation af lav batteri kapacitet?	Ja, den oplyste ting på displayet vil lyse i kortere tid, når batteriet er ved at løbe ud. Derudover kan det ses ved, da vandpuls vil være kort, når du starter systemet.
Hvad sker der, hvis batterierne løber tør?	Det oplyste ring display standser arbejdet lige før batterierne løber fuldstændig tør for strøm. Digitale betjeningsenheden vil stadig fungere i en kort tid, men det er vigtigt at skifte batterier for at sikre, at systemet ikke stopper helt.

INSTALLATION

Har jeg brug for en elektrisk forbindelse selvom den digitale betjeningsenhed er batteridrevet?	Ja, de digitale blandeenheder er drevet af en 6V magt forsyning.
Hvad er den maksimale betjenings afstand?	Afstanden mellem den digitale betjeningsenhed og den digitale blandingsenhed bør ikke være mere end fem meter.
Hvad er den bedste måde at fastgøre den digitale betjeningsenhed?	Den digitale betjeningsenhed kan fastgøres med skruer eller med klæbestrimler, som er en del af produktet pakken. Det anbefales kraftigt at montere den på en flad overflade for at sikre en perfekt ergonomi og maksimal brugervenlighed.
Hvad skal overvejes før installation af GROHE F-digital?	Digitalt drevne vandhaner har brug for et bestemt konstant installations miljø: <ul style="list-style-type: none">• konstant vandtryk og forsyning• stabil strømforsyning• varmtvandsforsyning over 50 ° C Desuden er det ikke anbefalet at bruge GROHE F-digital i kombination med gennemstrømsvarmere eller ikke tryksat lagervarmere

31 247 000

Digital håndvaskbatteri



HandCrafted

SpeedClean

SmoothTurn

SwivelStop

ComfortHeight

BESØG OS ONLINE

Følg os



GROHE.DK

Grohe A/S
Walgerholm 9-11
3500 Værløse
Danmark

