

Pure Freude
an Wasser



LISTE DE PRIX GROHE 2019 – 2020



ENTRÉE EN VIGUEUR LE 1^{ER} SEPTEMBRE 2019 - ANNULE ET REMPLACE TOUTE LISTE DE PRIX PRÉCÉDENTE

APERÇU RAPIDE PAR DESIGN

Collections GROHE SPA^{MD}



Allure Brilliant
Pages 51–57



GROHE Allure
Pages 58–68



Atrio
Pages 74–85



Atrio NOUVEAU
Pages 86–97



Grandera
Pages 169–177



Kensington
Pages 178–185

Cosmopolite



BauLoop
Pages 98–102



Concetto
Pages 103–110



Eurocube
Pages 117–127



Eurocube Joy
Pages 117–127



Essence
Pages 111–116



Eurosmart Cosmopolitan
Pages 138–143



Eurostyle Cosmopolitan
Pages 150–154



Lineare
Pages 186–192

Contemporain



Agira
Pages 45–50



Arden
Pages 69–73



Europlus
Pages 128–131



Eurosmart
Pages 132–137



Eurostyle
Pages 144–149

Authentique



Fairborn
Pages 155–160



Geneva
Pages 161–168



Parkfield
Pages 193–198



Seabury
Pages 199–206

TABLE DES MATIÈRES

Garantie	Troisième de couverture
Icônes GROHE et codes des finis	2
Moments de vérité	3
À propos de GROHE	4-5
Index des codes	6-14

GROHE SENSE^{MC} ET GROHE SENSE GUARD^{MC} 15-20

CUISINE

Robinets GROHE Blue ^{MD}	21-25
Robinets à commande au pied / Ensemble Retro-Fit ^{MC}	26-27
Robinets à commande tactile	28-29
Robinets semi-professionnels	30-32
Robinets à douchette rétractable	33-39
Robinets pour évier secondaire	40
Robinets de bar	41
Robinets d'appoint	42
Caches / Commande au pied / Accouplement à déclic	43
Distributeurs de savon	44

SALLE DE BAIN

Robinets Agira ^{MC}	45-50
Robinets Allure Brilliant ^{MC}	51-57
Robinets GROHE Allure ^{MC}	58-68
Robinets Arden ^{MD}	69-73
Robinets Atrio ^{MD}	74-85
Robinets Atrio ^{MD} – NOUVEAU	86-97
Robinets BauLoop ^{MC}	98-102
Robinets Concetto ^{MC}	103-110
Robinets Essence ^{MC}	111-116
Robinets Eurocube ^{MD} / Eurocube ^{MD} Joy	117-127
Robinets Europlus ^{MD}	128-131
Robinets Eurosmart ^{MD}	132-137
Robinets Eurosmart ^{MD} Cosmopolitan	138-143
Robinets Eurostyle ^{MC}	144-149
Robinets Eurostyle ^{MC} Cosmopolitan	150-154
Robinets Fairborn ^{MC}	155-160
Robinets Geneva ^{MD}	161-168
Robinets Grandera ^{MD}	169-177
Robinets Kensington ^{MD}	178-185
Robinets Lineare ^{MC}	186-192
Robinets Parkfield ^{MD}	193-198
Robinets Seabury ^{MD}	199-206

ACCESSOIRES

Accessoires Selection Cube ^{MC}	208-209
Accessoires Essentials ^{MC}	210-213
Accessoires Essentials ^{MC} Cube	214-216
Accessoires Essentials ^{MC} Authentic	217-218

DOUCHE

Tableau de comparaison – soupapes de sécurité	220
Guide de positionnement des jets pour une douche personnalisée	221
Grohtherm ^{MD} SmartControl	222-230
Valves thermostatiques à levier double Grohtherm ^{MD}	231-234
Système de valve universel évolué GrohFlex ^{MD}	235-244
Obturateurs régulateurs de pression Grohsafe ^{MD} et garnitures	245-250
Obturateurs régulateurs de pression avec inverseur Grohsafe ^{MD} et garnitures	251
Valves thermostatiques Grohtherm ^{MD} et garnitures	252-253
Grohtherm ^{MD} I000	254
Grohtherm ^{MD} – Mitigeur thermostatique apparent	255
Inverseurs et garnitures	256-260
Soupapes de commande de débit et garnitures	261-263
F-Digital Deluxe	264-268
F-Digital	269-271
Systèmes de douche	272-285
SmartControl	272-277
Euphoria ^{MD} , Tempesta ^{MD}	278-280
Retro-Fit ^{MC}	281-285
Ensembles pour la douche	286-292
Pommes de douche	293-302
Bras de douche	303-305
Ensembles de douche	306-310
Douchettes	311-315
Barres de douche	316-318
Gicleurs personnels	319
Gicleurs muraux	320
Boyaux de douche	321
Raccords muraux	322
Porte-douchettes	323
Accessoires de douche	324
Becs de bain avec inverseur	325-326
Becs de bain	327-328

SYSTÈMES SANITAIRES ENCASTRÉS

Système sanitaire Rapid SL	330-331
Plaques de commande	332-334

INSTALLATIONS COMMERCIALES

Robinets électroniques monotrou	336-338
Grohtherm ^{MD} XL	339
Articles de douche et accessoires	340

PIÈCES DE RECHANGE

341-351

MANETTES

342-343

TAUX DE DÉBIT

352

ICÔNES GROHE



ICÔNE ADA/SYMBOLÉ INTERNATIONAL D'ACCESSIBILITÉ

Tous les produits affichant ce symbole sont conformes aux exigences de l'ADA de 2010 (loi américaine protégeant les personnes à mobilité réduite).



CALIFORNIA ENERGY COMMISSION

En 2015, l'organisme américain pour l'économie de l'énergie, la CEC, a édicté les normes pour l'économie de l'eau (*California Title 20 Water Efficiency*) afin de lutter contre l'épuisement des ressources en eau dans tout l'État. Les normes d'efficacité de l'eau de la CEC sont comparables ou inférieures au code CALGreen et à la norme du programme WaterSense.



Certifié par
IAPMO R&T

WATERSENSE

Tous les produits affichant ce symbole sont reconnus par le programme de partenariat WaterSense, à savoir l'agence EPA (agence de protection de l'environnement), offrant ainsi des économies d'eau considérables, tout en respectant les normes strictes de rendement et incluant les normes du code de construction CALGreen.



LOGO SPA

Tous les produits affichant ce symbole font partie des gammes GROHE SPA^{MD} qui offrent une panoplie de robinets de grande qualité pour tous les points d'eau de votre salle de bain. Du lavabo à la baignoire et à la douche, chaque gamme est attrayante et propose un vaste choix de produits alliant la toute dernière technologie à une conception séduisante et intuitive.



LOGO WORK SMARTER

Tous les produits affichant ce symbole sont destinés aux professionnels qui exigent des produits simples à utiliser tout en offrant un niveau élevé de confort et de fiabilité, une conception primée et une innovation d'une valeur incomparable.

REMARQUE : Les produits marqués d'un astérisque (★) sont disponibles jusqu'à épuisement des stocks.

CODES DES FINIS :

000, 00M	Chrome ou sans fini
A00	Graphite dur
AL0	Graphite dur brossé
AR0	Nickel satiné / Laiton poli
AV0	Nickel satiné
BE0	Nickel poli InfinityFinish ^{MC}
BK0	Alu-XT
BR0	Titane
BS0	Chrome titane
DA0	Crépuscule rosé
DC0	SuperAcier InfinityFinish ^{MC}
DL0	Crépuscule rosé brossé
EN0	Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}
F00	Mat
G00	Or
GL0	Aube fraîche
GN0	Aube fraîche brossé
HP0	Noyer américain
HR0	Macassar
HV0	Bambou
HW0	Chêne naturel
IE0	Chrome / Gris foncé
IG0	Chrome / Or
IK0	Chrome / Noir
IP0	Chrome / Chrome mat
IR0	Chrome / Laiton poli
K00	Noir
KD0	Inox / Noir doux
KH0	Noir doux
KS0	Noir velouté
KX0	Inox / Gris clair
L00	Blanc
LR0	Blanc / Laiton poli
LS0	Blanc lunaire
NC0	Chrome / Gris clair
ND0	Inox / Gris clair
OA0	Verre miroir
P00	Chrome mat
R00	Laiton poli
RR0	Chrome satiné
SD0	Inox
SH0	Blanc alpin
UT0	Biscuit
W00	Os
XG0	Impression en noir
XM0	Cuir rouge
XN0	Cuir noir
XX0	Gris
ZB0	Bronze huilé

MOMENTS DE VÉRITÉ ET CARACTÉRISTIQUES

Sept décennies de recherche et de développement ont abouti à une gamme de produits réputés mondialement pour leur durabilité et l'excellence de leur technique. Dans la présente liste de prix, vous trouverez des références à nos technologies de l'eau, toutes mises au point afin de rendre différente, spéciale et inégalée votre expérience GROHE.



SilkMove^{MD} GROHE

Une manipulation des plus douces pour une précision sans effort et un confort ultime à vie.



StarLight^{MD} GROHE

Des surfaces conçues pour durer qu'elles soient d'un fini mat précieux à la brillance d'un diamant.



CoolTouch^{MD} GROHE

Pas de brûlure sur les surfaces chaudes grâce à GROHE CoolTouch^{MD}.



TurboStat^{MD} GROHE

Toujours à la bonne température pour une commodité incomparable et une sécurité supérieure.



EcoJoy^{MC} GROHE

Protégez de précieuses ressources et appréciez pleinement le confort de l'eau.



DreamSpray^{MD} GROHE

Revitalisation et bien-être luxueux grâce à des douches novatrices et de qualité.



Digital^{MD} GROHE

Technologie numérique intuitive au bout des doigts.



Whisper^{MD} GROHE

Une technologie novatrice procurant un débit d'eau qui murmure.



FeatherControl GROHE

La joie d'une commande sans effort au bout des doigts et une manipulation durable tout en douceur.



QuickFix^{MD} GROHE

Plus rapide, plus simple et sans souci, GROHE QuickFix^{MC} réduit jusqu'à 40 % le temps d'installation.



SpeedClean^{MD}

Éliminez le calcaire d'un simple coup de chiffon.



Foot Control (commande au pied)

Avec votre pied, il suffit de tapoter la partie inférieure de l'armoire pour mettre en marche ou arrêter le robinet.



Touch (commande tactile)

Il suffit de toucher le bec du robinet avec votre poignet, votre coude ou du bout des doigts pour la mise en marche ou l'arrêt.



GROHE SmartControl^{MD} (commande intelligente)

Choisissez votre sortie d'eau préférée et réglez le débit d'eau voulu.



Plateau XL EasyReach

Nettoyage et entretien facilités grâce à un plateau amovible pour shampooing et savon.

À PROPOS DE **GROHE**



QUALITÉ

LE PERFECTIONNISME ALLEMAND INSPIRE L'ULTIME CONFIANCE DU CLIENT.

Nous visons une excellence qui va au-delà de l'apparence de nos produits. En fait, de la conception à la production et au service à la clientèle, nous ne visons rien de moins que la perfection à chacune des étapes. La réputation enviable de l'ingénierie allemande, des tests internes rigoureux et de nombreux processus externes de certification font en sorte que notre clientèle a une totale confiance à l'égard d'un nom sur lequel elle peut miser.



TECHNOLOGIE

MAÎTRISER L'EAU GRÂCE À LA TECHNOLOGIE.

Dans notre recherche constante en matière d'innovation technologique, nous veillons à l'intégration des plus récentes avancées numériques, en créant des solutions intelligentes qui améliorent le plaisir de l'eau par nos clients. Nos experts internes exploitent le pouvoir de l'eau afin d'améliorer chaque jour l'expérience de nos clients; c'est le moment de vérité, pour nos produits et notre marque.



CONCEPTION

DES ÉLÉMENTS SIGNATURE MODELÉS À LA PERFECTION.

Une conception empathique et intuitive nous offre la possibilité de créer des produits qui semblent être conçus uniquement pour vous. Cet ADN unique à GROHE, à la fois ergonomique et visuellement distinctif, nous a valu de nombreux prix de conception et de design : des références de classe mondiale témoignent de notre réputation universelle.



DURABILITÉ

L'ASSURANCE DU PLAISIR DE L'EAU POUR LES GÉNÉRATIONS À VENIR.

Aussi essentielle que l'air que nous respirons, l'eau est l'une des raisons de plus pour laquelle nous sommes si passionnés. Pour pouvoir proposer au consommateur d'aujourd'hui un « Pure Freude an Wasser » (un pur plaisir de l'eau), mais l'offrir également aux générations à venir, nous proposons des solutions de produits durables telles que GROHE Blue^{MD}, EcoJoy^{MC} GROHE et SilkMove^{MD} GROHE. De plus, par le biais de notre rapport sur le développement durable, nous faisons le serment d'œuvrer en faveur de la protection de la planète.

INDEX DES CODES

CODE	PAGE	PRIX	CODE	PAGE	PRIX	CODE	PAGE	PRIX
115174	140	836,00	13 274 EN1	107, 327	200,00	14 060 000	95, 232, 233, 234	47,00
117161	290	1 194,00	13 274 GN1	107, 327	219,00	15 906 040	330	151,00
117162	289	2 073,00	13 275 001	107, 325	190,00	* 18 026 000	76, 79, 342	118,00
117163	287	3 067,00	13 275 A01	107, 325	271,00	18 026 003	89, 91, 342	119,00
117166	292	983,00	13 275 BE1	107, 325	271,00	* 18 026 EN0	76, 79, 342	153,00
* 117167	291	985,00	13 275 EN1	107, 325	247,00	18 026 EN3	89, 91, 342	154,00
* 117170	291	1 088,00	13 275 GN1	107, 325	271,00	* 18 027 000	76, 79, 342	118,00
117982	121	839,00	13 284 002	152, 328	175,00	18 027 003	89, 91, 342	119,00
118050	288	1 268,00	13 285 002	152, 326	206,00	* 18 027 EN0	76, 79, 342	153,00
* 118306	143, 258	288,00	13 286 000	101, 327	132,00	18 027 EN3	89, 91, 342	154,00
* 118307	143, 256	288,00	13 287 000	101, 325	161,00	* 18 033 000	80, 342	122,00
122522	214	154,00	* 13 300 000	55	520,00	18 033 003	92, 342	123,00
* 122627	291	944,00	13 301 000	54	2 646,00	* 18 033 EN0	80, 342	159,00
122629	292	528,00	13 305 000	123, 327	211,00	18 033 EN3	92, 342	160,00
122700	290	1 967,00	13 307 000	123, 325	229,00	* 18 034 000	80, 342	122,00
* 123155	287	3 131,00	* 13 338 000	196, 326	157,00	18 034 003	92, 342	123,00
* 123156	292	1 026,00	* 13 338 EN0	196, 326	204,00	* 18 034 EN0	80, 342	159,00
125913	316	334,00	* 13 339 000	196, 328	136,00	18 034 EN3	92, 342	160,00
02 696 00M	346	20,00	* 13 339 EN0	196, 328	177,00	* 18 083 000	72, 342	80,00
02 697 R00	346	23,20	13 342 000	173, 328	349,00	* 18 083 EN0	72, 342	107,00
03 671 000	254, 324	38,00	13 342 EN0	173, 328	454,00	* 18 084 000	72, 342	80,00
05 291 000	344	5,00	* 13 344 000	158, 326	72,00	* 18 084 EN0	72, 342	107,00
06 427 000	346	23,00	* 13 344 EN1	158, 326	93,00	* 18 085 000	343	102,00
06 428 000	346	27,00	* 13 344 ZC0	158, 326	101,00	* 18 085 EN0	343	138,00
07 000 000	344	113,00	* 13 345 000	158, 328	63,00	18 086 VP0	180, 343	503,00
07 025 000	344	31,00	* 13 345 EN1	158, 328	82,00	18 087 000	180, 343	222,00
07 130 00M	346	58,00	* 13 345 ZC0	158, 328	87,00	18 087 EN0	180, 343	290,00
07 146 000	344	27,00	* 13 346 000	47, 325	72,00	18 244 000	41, 343	135,00
07 147 000	344	27,00	* 13 346 EN1	47, 325	93,00	18 244 DC0	41, 343	178,00
07 150 000	344	48,00	* 13 346 ZC0	47, 325	101,00	* 18 244 ZB0	41, 343	183,00
07 151 000	344	54,00	* 13 347 000	47, 327	63,00	18 731 000	201, 202, 343	110,00
07 156 000	344	46,00	* 13 347 EN1	47, 327	82,00	18 731 BE0	201, 202, 343	143,00
* 07 247 000	316	125,00	* 13 347 ZC0	47, 327	87,00	18 731 EN0	201, 202, 343	143,00
07 551 000	43, 134	32,00	13 354 002	135, 327	60,00	18 731 ZB0	201, 202, 343	152,00
07 551 EN0	43, 134	42,00	13 354 EN2	135, 327	79,00	18 732 000	201, 202, 343	110,00
07 552 000	43	55,00	13 356 002	135, 325	75,00	18 732 BE0	201, 202, 343	143,00
07 552 SD0	43	82,00	13 356 EN2	135, 325	97,00	18 732 EN0	201, 202, 343	143,00
07 552 ZB0	43	77,00	13 366 000	107, 325	84,00	18 732 ZB0	201, 202, 343	152,00
07 555 000	43	64,00	13 366 EN0	107, 325	110,00	* 18 733 000	163, 164, 343	131,00
07 911 000	324, 340	51,00	13 377 003	147, 328	97,00	* 18 733 DC0	343	172,00
12 365 000	43	39,00	13 377 EN3	147, 328	127,00	* 18 733 EN0	163, 164, 343	172,00
12 400 000	278, 279, 280	59,00	13 379 003	147, 325	121,00	* 18 733 ZB0	163, 164, 343	183,00
12 417 000	339	119,00	13 379 EN3	147, 325	158,00	* 18 734 000	163, 164, 343	131,00
12 424 000	339	129,00	13 381 001	189, 328	185,00	* 18 734 EN0	163, 164, 343	172,00
12 428 000	339	201,00	13 381 EN1	189, 328	240,00	* 18 734 ZB0	163, 164, 343	183,00
12 436 000	339	195,00	13 382 001	189, 326	129,00	* 19 166 000	84, 256	340,00
12 444 000	339	250,00	13 382 EN1	189, 326	168,00	* 19 166 EN0	84, 256	485,00
* 13 164 000	85, 327	297,00	13 435 000	326	327,00	* 19 169 000	82, 252	424,00
13 164 003	96, 327	298,00	13 603 000	206, 326	293,00	* 19 169 EN0	82, 252	581,00
* 13 164 EN0	85, 327	385,00	13 603 BE0	206, 326	381,00	* 19 181 000	84, 259	340,00
13 164 EN3	96, 327	387,00	13 603 EN0	206, 326	381,00	* 19 181 EN0	84, 259	485,00
* 13 190 000	72, 325	204,00	13 603 ZB0	206, 326	406,00	* 19 182 000	84, 262	287,00
* 13 190 EN0	72, 325	266,00	* 13 610 000	168, 326	319,00	* 19 182 EN0	84, 262	377,00
* 13 191 000	72, 327	156,00	* 13 610 EN0	168, 326	429,00	* 19 219 000	167, 256	288,00
* 13 191 EN0	72, 327	203,00	* 13 610 ZB0	168, 326	451,00	* 19 219 EN0	167, 256	374,00
13 193 000	185, 328	369,00	13 611 000	326	74,00	* 19 219 ZB0	167, 256	403,00
13 193 EN0	185, 328	482,00	13 611 EN0	326	95,00	* 19 220 000	167, 256	288,00
13 194 000	185, 326	425,00	* 13 612 000	168, 328	291,00	* 19 220 EN0	167, 256	374,00
13 194 EN0	185, 326	556,00	* 13 612 EN0	168, 328	382,00	* 19 220 ZB0	167, 256	403,00
13 194 VP0	185, 326	609,00	* 13 612 ZB0	168, 328	407,00	19 221 000	205, 257	256,00
13 218 000	63	2 646,00	13 615 000	206, 328	250,00	19 221 BE0	205, 257	332,00
13 265 000	63, 327	450,00	13 615 BE0	206, 328	322,00	19 221 EN0	205, 257	332,00
13 272 000	141, 328	151,00	13 615 EN0	206, 328	323,00	19 221 ZB0	205, 257	350,00
13 273 000	141, 325	205,00	13 615 ZB0	206, 328	350,00	19 222 000	205, 257	256,00
13 274 001	107, 327	154,00	14 048 000	230	200,00	19 222 BE0	205, 257	332,00
13 274 A01	107, 327	219,00	14 053 00M	95, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 232, 233, 234	55,00	19 222 EN0	205, 257	332,00
13 274 BE1	107, 327	219,00				19 222 ZB0	205, 257	350,00

INDEX DES CODES

CODE	PAGE	PRIX	CODE	PAGE	PRIX	CODE	PAGE	PRIX
19 265 VP0	183, 253	598,00	19 708 000	202, 250	208,00	19 880 000	130, 237	228,00
19 266 000	183, 252	412,00	19 708 BE0	202, 250	272,00	19 880 EN0	130, 237	296,00
19 266 EN0	183, 252	540,00	19 708 EN0	202, 250	272,00	19 881 000	130, 239	299,00
19 267 000	182, 250	365,00	19 708 ZB0	202, 250	289,00	19 881 EN0	130, 239	389,00
19 267 EN0	182, 250	492,00	★ 19 725 000	164, 250	293,00	★ 19 888 000	84, 262	287,00
19 268 VP0	182, 250	588,00	★ 19 725 EN0	164, 250	383,00	★ 19 888 EN0	84, 262	377,00
19 269 VP0	184, 262	401,00	★ 19 725 ZB0	164, 250	416,00	19 897 001	121	1 851,00
19 270 000	184, 262	239,00	19 784 00A	54	1 217,00	19 899 000	123, 249	350,00
19 270 EN0	184, 262	340,00	19 786 000	56, 238	551,00	19 910 000	126, 262	95,00
19 271 VP0	184, 257	551,00	19 787 001	55	2 513,00	★ 19 919 000	173	1 851,00
19 272 000	184, 257	358,00	19 790 000	56, 236	476,00	19 919 00A	173	1 851,00
19 272 EN0	184, 257	498,00	19 793 000	56, 240	846,00	★ 19 919 EN0	173	2 407,00
★ 19 291 00A	78	520,00	19 794 000	56, 242	899,00	19 919 ENA	173	2 407,00
★ 19 291 ENA	78	747,00	19 795 000	56, 244	793,00	★ 19 921 000	197, 250	114,00
19 300 00A	61	1 085,00	19 797 000	55, 261	317,00	★ 19 921 EN0	197, 250	153,00
19 302 001	62	2 460,00	19 799 000	55, 258	434,00	19 924 000	125, 236	387,00
19 305 000	63, 252	605,00	19 822 000	166, 240	511,00	19 925 000	125, 238	450,00
★ 19 311 001	72, 248	156,00	19 822 EN0	166, 240	673,00	19 926 000	125, 240	718,00
★ 19 311 EN1	72, 248	203,00	★ 19 822 ZB0	166, 240	716,00	19 927 000	125, 242	783,00
★ 19 312 001	72, 248	156,00	19 825 000	166, 242	582,00	19 928 000	126, 244	657,00
★ 19 312 EN1	72, 248	203,00	19 825 EN0	166, 242	751,00	19 931 00A	172	566,00
19 347 001	115, 236	243,00	★ 19 825 ZB0	166, 242	815,00	19 931 ENA	172	740,00
19 347 A01	115, 236	345,00	19 827 000	205, 263	161,00	19 933 000	174, 236	382,00
19 347 BE1	115, 236	345,00	19 827 BE0	205, 263	212,00	19 933 EN0	174, 236	496,00
19 347 EN1	115, 236	316,00	19 827 EN0	205, 263	212,00	19 935 000	174, 240	598,00
19 347 GN1	115, 236	345,00	19 827 ZB0	205, 263	230,00	19 935 EN0	174, 240	778,00
19 375 000	64, 248	444,00	19 828 000	205, 263	161,00	19 936 000	173	1 798,00
19 376 000	65, 251	508,00	19 828 BE0	205, 263	212,00	19 940 000	175, 244	657,00
19 385 000	65, 261	370,00	19 828 EN0	205, 263	212,00	19 940 EN0	175, 244	852,00
19 387 00A	61	1 163,00	19 828 ZB0	205, 263	230,00	19 942 000	175, 259	244,00
19 411 000	141, 249	164,00	★ 19 829 000	167, 262	218,00	19 942 EN0	175, 259	317,00
19 457 001	108, 249	164,00	★ 19 829 EN0	167, 262	283,00	19 944 000	175, 261	164,00
19 457 EN1	108, 249	213,00	★ 19 829 ZB0	167, 262	305,00	19 944 EN0	175, 261	214,00
19 458 002	136, 249	97,00	★ 19 837 000	167, 262	218,00	19 946 000	174, 238	487,00
19 458 EN2	136, 249	125,00	★ 19 837 EN0	167, 262	283,00	19 946 EN0	174, 238	633,00
19 494 001	115, 238	338,00	★ 19 837 ZB0	167, 262	305,00	19 947 000	174, 242	704,00
19 494 EN1	115, 238	439,00	19 839 000	166, 244	441,00	19 947 EN0	174, 242	915,00
19 572 002	153, 249	211,00	19 839 EN0	166, 244	577,00	★ 19 949 000	159, 249	84,00
19 576 002	106	1 375,00	19 839 ZB0	166, 244	620,00	★ 19 949 EN1	159, 249	108,00
19 576 EN2	106	1 788,00	19 843 000	166, 237	214,00	★ 19 949 ZC0	159, 249	118,00
19 577 001	189	1 520,00	19 843 BE0	166, 237	280,00	★ 19 955 000	158, 259	163,00
19 577 EN1	189	1 977,00	19 843 EN0	166, 237	280,00	★ 19 955 EN1	158, 259	213,00
★ 19 578 001	115	1 290,00	19 843 ZB0	166, 237	300,00	★ 19 955 ZC0	158, 259	229,00
19 578 00A	115	1 290,00	19 844 000	166, 239	287,00	★ 19 956 000	49, 248	84,00
19 578 A0A	115	1 841,00	19 844 BE0	166, 239	374,00	★ 19 956 EN1	49, 248	108,00
19 578 BEA	115	1 841,00	19 844 EN0	166, 239	374,00	★ 19 956 ZC0	49, 248	118,00
★ 19 578 EN1	115	1 677,00	19 844 ZB0	166, 239	401,00	★ 19 957 000	48, 259	163,00
19 578 ENA	115	1 677,00	★ 19 848 000	83, 241	512,00	★ 19 957 EN1	48, 259	213,00
19 578 GNA	115	1 841,00	★ 19 848 EN0	83, 241	667,00	★ 19 957 ZC0	48, 259	229,00
19 591 000	66, 258	360,00	★ 19 849 000	83, 243	570,00	19 970 002	137, 256	109,00
19 592 000	100	852,00	★ 19 849 EN0	83, 243	741,00	19 970 EN2	137, 256	142,00
19 595 000	101, 248	164,00	★ 19 865 000	83, 244	427,00	19 972 002	137, 259	120,00
19 612 000	204, 253	303,00	★ 19 865 EN0	83, 244	561,00	19 972 EN2	137, 259	156,00
19 612 BE0	204, 253	398,00	★ 19 866 000	82, 237	248,00	★ 19 982 000	254	203,00
19 612 EN0	204, 253	398,00	19 866 003	93, 248	298,00	19 987 001	116, 241	477,00
19 612 ZB0	204, 253	427,00	★ 19 866 EN0	82, 237	331,00	19 987 EN1	116, 241	621,00
19 614 000	204, 253	303,00	19 866 EN3	93, 248	388,00	19 988 001	116, 243	555,00
19 614 BE0	204, 253	398,00	★ 19 867 000	82, 239	338,00	19 988 EN1	116, 243	721,00
19 614 EN0	204, 253	398,00	19 867 003	94, 251	463,00	19 989 003	147, 249	126,00
19 614 ZB0	204, 253	427,00	★ 19 867 EN0	82, 239	444,00	19 989 EN3	147, 249	164,00
★ 19 615 000	165, 252	379,00	19 867 EN3	94, 251	602,00	19 991 004	146	883,00
★ 19 615 EN0	165, 252	492,00	19 869 000	131, 241	528,00	19 991 EN4	146	1 149,00
★ 19 615 ZB0	165, 252	531,00	19 869 EN0	131, 241	688,00	19 993 003	149, 256	123,00
19 707 000	202, 250	208,00	19 878 000	131, 243	588,00	19 993 EN3	149, 256	160,00
19 707 BE0	202, 250	272,00	19 878 EN0	131, 243	764,00	19 995 003	149, 259	134,00
19 707 EN0	202, 250	272,00	19 879 000	131, 244	440,00	19 995 EN3	149, 259	175,00
19 707 ZB0	202, 250	289,00	19 879 EN0	131, 244	578,00	20 069 003	90	664,00

REMARQUE : Les produits marqués d'un astérisque (★) sont disponibles jusqu'à épuisement des stocks.

INDEX DES CODES

CODE	PAGE	PRIX	CODE	PAGE	PRIX	CODE	PAGE	PRIX
★ 20 069 00A	77	661,00	20 800 00A	201	367,00	★ 23 402 ZC0	47	331,00
20 069 EN3	90	907,00	20 800 BEA	201	477,00	23 485 00A	113	376,00
★ 20 069 ENA	77	904,00	20 800 ENA	201	477,00	23 485 A0A	113	537,00
20 072 003	90	664,00	20 800 ZBA	201	518,00	23 485 BEA	113	537,00
★ 20 072 00A	77	661,00	★ 20 801 00A	163	560,00	23 485 ENA	113	488,00
20 072 EN3	90	907,00	★ 20 801 ENA	163	728,00	23 485 GNA	113	537,00
★ 20 072 ENA	77	904,00	★ 20 801 ZBA	163	784,00	23 486 00A	113	497,00
★ 20 121 00A	71	282,00	21 027 003	89	818,00	23 486 A0A	113	709,00
★ 20 121 ENA	71	369,00	★ 21 027 00A	76	815,00	23 486 BEA	113	709,00
20 124 00A	180	783,00	21 027 EN3	89	1 082,00	23 486 ENA	113	644,00
20 124 ENA	180	1 018,00	★ 21 027 ENA	76	1 078,00	23 486 GNA	113	709,00
20 148 00A	60	1 194,00	21 031 003	88	801,00	★ 23 491 001	115	1 795,00
20 173 003	91	437,00	★ 21 031 00A	76	798,00	23 491 00A	115	1 795,00
★ 20 173 00A	79	435,00	21 031 EN3	88	1 115,00	23 491 A0A	115	2 561,00
20 173 EN3	91	603,00	★ 21 031 ENA	76	1 111,00	23 491 BEA	115	2 561,00
★ 20 173 ENA	79	601,00	21 046 003	89	967,00	★ 23 491 EN1	115	2 326,00
20 179 001	41	188,00	★ 21 046 00A	78	963,00	23 491 ENA	115	2 326,00
20 191 00A	60	1 194,00	21 046 EN3	89	1 257,00	23 491 GNA	115	2 561,00
20 199 00A	140	387,00	★ 21 046 ENA	78	1 277,00	23 538 00A	114	609,00
20 209 00A	152	433,00	21 108 00A	172	768,00	23 538 A0A	114	869,00
20 217 00A	106	423,00	21 108 ENA	172	1 001,00	23 538 BEA	114	869,00
20 217 ENA	106	572,00	22 503 LN0	20	1 029,00	23 538 ENA	114	768,00
20 225 000	100	376,00	22 506 LN0	19	72,00	23 538 GNA	114	869,00
20 294 00A	134	391,00	22 521 LN0	20	42,00	23 577 003	146	264,00
20 294 ENA	134	508,00	22 601 LN0	19	144,00	23 577 EN3	146	343,00
20 297 00A	114	471,00	22 603 000	20	171,00	23 579 003	146	369,00
20 297 A0A	114	672,00	★ 22 940 000	319	28,00	23 579 EN3	146	482,00
20 297 BEA	114	672,00	23 034 00A	53	951,00	23 592 00A	113	376,00
20 297 ENA	114	613,00	23 036 00A	152	299,00	23 592 A0A	113	537,00
20 297 GNA	114	672,00	23 042 00A	152	272,00	23 592 BEA	113	537,00
20 302 00A	130	503,00	23 048 003	152	1 481,00	23 592 ENA	113	488,00
20 302 ENA	130	656,00	23 077 00A	60	805,00	23 592 GNA	113	537,00
20 343 00A	53	1 217,00	23 084 000	100	235,00	23 655 000	119	466,00
20 370 00A	121	572,00	23 085 000	100	212,00	23 659 000	120	503,00
★ 20 388 00A	71	269,00	23 115 00A	53	1 455,00	23 662 000	120	634,00
★ 20 388 ENA	71	351,00	23 119 001	54	4 021,00	23 667 001	122	2 009,00
★ 20 390 00A	195	348,00	23 129 00A	119	401,00	23 670 000	119	434,00
★ 20 390 ENA	195	453,00	23 133 00A	119	365,00	23 671 000	120	577,00
★ 20 391 00A	195	257,00	23 148 000	123	657,00	23 672 001	122	1 798,00
★ 20 391 ENA	195	334,00	23 184 00A	120	493,00	★ 23 737 001	105	349,00
20 418 00A	171	625,00	23 254 000	54	309,00	23 737 002	105	349,00
20 418 ENA	171	814,00	★ 23 305 00A	195	257,00	★ 23 737 EN1	105	457,00
20 419 00A	171	709,00	★ 23 305 ENA	195	334,00	23 737 EN2	105	457,00
20 419 ENA	171	922,00	★ 23 306 00A	195	267,00	23 792 001	189	1 749,00
★ 20 423 00A	157	307,00	★ 23 306 ENA	195	344,00	23 792 EN1	189	2 343,00
★ 20 423 EN1	157	400,00	23 311 00A	171	528,00	23 794 00A	188	411,00
★ 20 423 ZC0	157	430,00	23 311 ENA	171	688,00	23 794 ENA	188	535,00
★ 20 424 00A	157	187,00	23 312 00A	171	482,00	23 824 00A	188	390,00
★ 20 424 EN1	157	243,00	23 312 ENA	171	630,00	23 824 ENA	188	510,00
★ 20 424 ZC0	157	262,00	23 314 00A	172	757,00	23 825 00A	188	504,00
★ 20 425 00A	47	307,00	23 314 ENA	172	984,00	23 825 ENA	188	654,00
★ 20 425 EN1	47	400,00	★ 23 318 000	173	2 646,00	23 826 001	190	283,00
★ 20 425 ZC0	47	430,00	23 318 00A	173	2 646,00	23 826 EN1	190	370,00
★ 20 426 00A	47	187,00	★ 23 318 EN0	173	3 439,00	23 828 003	88	545,00
★ 20 426 EN1	47	243,00	23 318 ENA	173	3 439,00	23 828 EN3	88	709,00
★ 20 426 ZC0	47	262,00	23 320 000	172	345,00	23 831 003	88	462,00
20 431 00A	114	593,00	★ 23 399 00A	157	221,00	23 831 EN3	88	602,00
20 431 A0A	114	845,00	★ 23 399 EN1	157	287,00	23 834 003	88	751,00
20 431 BEA	114	845,00	★ 23 399 ZC0	157	309,00	23 834 EN3	88	976,00
20 431 ENA	114	771,00	★ 23 400 00A	157	236,00	★ 24 016 000	79	1 329,00
20 431 GNA	114	845,00	★ 23 400 EN1	157	307,00	★ 24 033 000	196	883,00
20 486 003	146	391,00	★ 23 400 ZC0	157	331,00	★ 24 033 EN0	196	1 149,00
20 486 EN3	146	507,00	★ 23 401 00A	47	221,00	24 107 000	233	512,00
20 572 001	106	391,00	★ 23 401 EN1	47	287,00	24 107 EN0	233	667,00
20 572 EN1	106	510,00	★ 23 401 ZC0	47	309,00	24 110 000	234	539,00
20 578 00A	188	535,00	★ 23 402 00A	47	236,00	24 110 EN0	234	699,00
20 578 ENA	188	696,00	★ 23 402 EN1	47	307,00	24 111 000	234	599,00

INDEX DES CODES

CODE	PAGE	PRIX	CODE	PAGE	PRIX	CODE	PAGE	PRIX
24 111 EN0	234	779,00	★ 25 506 ZB1	163	1 927,00	26 465 EN0	315	250,00
24 133 000	234	570,00	26 017 000	101	344,00	26 465 GN0	315	271,00
24 133 EN0	234	741,00	26 030 000	285	69,00	26 466 000	275, 315	80,00
24 150 003	95, 232	579,00	26 030 EN0	285	90,00	26 466 EN0	315	115,00
24 150 EN3	95, 232	749,00	★ 26 035 000	176, 298	147,00	26 467 000	315	143,00
24 151 003	95, 232	639,00	26 035 001	176, 298	147,00	26 468 000	294	232,00
24 151 EN3	95, 232	829,00	★ 26 035 EN0	176, 298	193,00	26 469 000	294	753,00
24 157 000	233	589,00	26 035 EN1	176, 298	193,00	26 470 000	294	940,00
24 157 EN0	233	765,00	26 036 000	176, 304	67,00	26 471 000	293	2 588,00
24 158 000	233	639,00	26 036 EN0	176, 304	87,00	26 472 000	295	834,00
24 158 EN0	233	829,00	★ 26 037 000	176, 315	172,00	26 473 000	176, 296	698,00
★ 25 044 000	81	3 142,00	26 037 001	176, 315	172,00	26 473 EN0	176, 296	907,00
★ 25 048 000	80	1 010,00	★ 26 037 EN0	176, 315	225,00	26 474 000	296	589,00
25 048 003	92	983,00	26 037 EN1	176, 315	225,00	26 474 BE0	296	767,00
★ 25 048 EN0	80	1 341,00	26 043 001	300	99,00	26 474 EN0	296	767,00
25 048 EN3	92	1 317,00	26 043 A01	300	139,00	26 474 ZB0	296	831,00
★ 25 049 001	80	1 481,00	26 043 BE1	300	139,00	26 485 000	282	644,00
25 049 003	92	1 679,00	26 043 EN1	300	128,00	26 485 EN0	282	837,00
★ 25 049 EN1	80	1 904,00	26 043 GN1	300	139,00	26 486 000	282	623,00
25 049 EN3	92	2 183,00	26 044 001	301	83,00	26 486 EN0	282	814,00
★ 25 054 000	164	995,00	26 044 EN1	301	109,00	26 487 000	283	602,00
★ 25 054 EN0	164	1 294,00	26 045 001	302	99,00	26 487 EN0	283	782,00
★ 25 054 ZB0	164	1 394,00	26 045 EN1	302	128,00	26 488 000	283	559,00
★ 25 055 000	201	888,00	26 046 002	313	47,00	26 488 EN0	283	729,00
★ 25 055 EN0	201	1 154,00	26 046 EN2	313	66,00	26 490 000	278	1 057,00
★ 25 055 ZB0	201	1 241,00	26 047 001	314	38,00	26 490 EN0	278	1 374,00
★ 25 071 000	72	591,00	26 047 EN1	314	50,00	26 502 000	295	899,00
★ 25 071 EN0	72	765,00	26 048 001	314	47,00	26 502 EN0	295	1 149,00
★ 25 072 000	71	899,00	26 048 EN1	314	66,00	26 504 000	293	999,00
★ 25 072 EN0	71	1 166,00	26 050 001	301	52,00	26 511 000	274	999,00
25 073 000	181	2 222,00	26 051 001	300	64,00	26 512 000	274	1 199,00
25 073 EN0	181	2 888,00	26 076 002	309	126,00	26 513 000	275, 313	97,00
25 074 000	181	1 798,00	26 077 001	310	96,00	26 545 000	311	191,00
25 074 EN0	181	2 338,00	★ 26 117 000	158	103,00	26 545 A00	311	277,00
25 083 001	62	2 645,00	★ 26 117 EN1	158	134,00	26 545 BE0	311	277,00
25 097 001	62	2 645,00	★ 26 117 ZC0	158	144,00	26 545 EN0	311	248,00
★ 25 152 000	196	605,00	★ 26 118 000	48	103,00	26 545 GN0	311	277,00
★ 25 152 EN0	196	787,00	★ 26 118 EN1	48	134,00	26 547 000	307	455,00
★ 25 153 001	196	858,00	★ 26 118 ZC0	48	144,00	26 547 EN0	307	592,00
★ 25 153 EN1	196	1 129,00	26 123 001	284	720,00	26 552 000	311	203,00
25 154 000	173	1 031,00	26 123 EN1	284	936,00	26 552 EN0	311	264,00
25 154 EN0	173	1 342,00	26 128 001	279	1 046,00	26 569 000	295	532,00
★ 25 160 000	157	523,00	26 128 EN1	279	1 360,00	26 569 A00	295	771,00
★ 25 160 EN1	157	680,00	26 177 001	279	1 258,00	26 569 BE0	295	771,00
★ 25 160 ZC0	157	732,00	26 184 000	322	105,00	26 569 EN0	295	692,00
★ 25 162 000	157	816,00	26 362 LN0	278, 279, 280, 285, 317, 318	47,00	26 569 GN0	295	771,00
★ 25 162 EN1	157	1 062,00	26 366 001	300	64,00	26 570 000	293	600,00
★ 25 162 ZC0	157	1 143,00	★ 26 371 000	268	6 161,00	26 570 EN0	293	780,00
★ 25 163 000	47	523,00	26 379 000	277	1 585,00	26 585 000	306	470,00
★ 25 163 EN1	47	680,00	26 409 000	298	129,00	26 585 EN0	306	611,00
★ 25 163 ZC0	47	732,00	26 409 EN0	298	168,00	26 602 000	316	219,00
★ 25 164 000	48	816,00	26 410 000	298	129,00	26 602 A00	316	318,00
★ 25 164 EN1	48	1 062,00	26 410 EN0	298	168,00	26 602 BE0	316	318,00
★ 25 164 ZC0	48	1 143,00	26 419 000	278	804,00	26 602 EN0	316	285,00
25 168 002	134	597,00	26 419 EN0	278	1 046,00	26 602 GN0	316	318,00
25 168 EN2	134	778,00	26 420 000	278	1 109,00	26 603 000	316	264,00
★ 25 170 002	135	888,00	26 421 000	280	581,00	26 603 A00	316	383,00
25 170 00A	135	915,00	26 456 000	275, 297	168,00	26 603 BE0	316	383,00
★ 25 170 EN2	135	1 155,00	26 456 EN0	297	221,00	26 603 EN0	316	343,00
25 170 ENA	135	1 190,00	26 457 000	275, 297	168,00	26 603 GN0	316	383,00
25 502 001	202	1 283,00	26 457 EN0	297	221,00	26 604 000	311	338,00
25 502 BE1	202	1 670,00	26 464 000	285	129,00	26 604 EN0	311	439,00
25 502 EN1	202	1 670,00	26 464 EN0	285	168,00	26 605 000	311	350,00
25 502 ZB1	202	1 804,00	26 465 000	315	193,00	26 605 EN0	311	455,00
★ 25 506 001	163	1 376,00	26 465 A00	315	271,00	26 632 000	303	200,00
★ 25 506 BE1	163	1 742,00	26 465 BE0	315	271,00	26 632 EN0	303	260,00
★ 25 506 EN1	163	1 789,00				26 633 000	304	59,00

REMARQUE : Les produits marqués d'un astérisque (★) sont disponibles jusqu'à épuisement des stocks.

INDEX DES CODES

CODE	PAGE	PRIX	CODE	PAGE	PRIX	CODE	PAGE	PRIX
26 634 000	322	107,00	27 412 BE0	304	136,00	27 814 001	296	551,00
26 635 000	322	113,00	27 412 EN0	304, 340	127,00	★ 27 814 EN0	296	716,00
26 635 A00	322	164,00	27 412 GN0	304	136,00	27 814 EN1	296	716,00
26 635 BE0	322	164,00	27 414 000	304, 340	45,00	★ 27 815 000	293	717,00
26 635 EN0	322	147,00	27 414 EN0	304, 340	60,00	27 815 001	293	717,00
26 635 GN0	322	164,00	27 468 000	293	969,00	★ 27 816 000	293	969,00
27 011 000	204, 304	83,00	27 471 000	277, 295	752,00	27 816 001	293	969,00
27 011 BE0	204, 304	109,00	27 478 000	295	834,00	★ 27 837 000	277, 295	752,00
27 011 EN0	204, 304	109,00	27 480 000	294	753,00	27 841 000	317	242,00
27 011 ZB0	204, 304	132,00	27 486 000	305	126,00	27 867 001	284	740,00
★ 27 012 000	167, 304	112,00	27 487 000	305	126,00	27 867 EN1	284	962,00
★ 27 012 EN0	167, 304	146,00	27 489 000	303	134,00	27 888 000	315	143,00
★ 27 012 ZB0	167, 304	153,00	27 492 000	277, 298	186,00	27 891 000	308	330,00
27 034 000	184, 304	153,00	27 499 000	317	87,00	27 892 000	317	182,00
27 034 EN0	184, 304	200,00	27 500 000	317	102,00	27 921 000	346	129,00
27 070 000	320	206,00	27 512 001	319	31,00	27 933 000	278	143,00
27 070 EN0	320	269,00	27 513 001	319	52,00	27 969 000	176, 323	121,00
27 074 000	323	70,00	27 514 001	319	126,00	27 969 EN0	176, 323	155,00
27 074 A00	323	99,00	27 519 000	318	82,00	27 971 000	176, 322	196,00
27 074 BE0	323	99,00	27 519 EN0	318	108,00	27 971 EN0	176, 322	256,00
27 074 EN0	323	88,00	27 520 000	318	105,00	★ 27 976 000	176, 296	698,00
27 074 GN0	323	99,00	27 521 000	317	82,00	★ 27 976 EN0	176, 296	907,00
27 075 000	323	55,00	27 521 EN0	317	108,00	27 984 000	176, 305	148,00
27 085 000	312	297,00	27 522 000	317	105,00	27 984 EN0	176, 305	196,00
27 085 EN0	312	387,00	27 523 000	318	76,00	27 988 000	176, 304	150,00
27 125 000	312	221,00	27 523 EN0	318	100,00	27 988 EN0	176, 304	195,00
27 125 BE0	312	287,00	27 524 000	318	99,00	28 025 000	321	132,00
27 125 EN0	312	287,00	27 530 000	297	810,00	28 025 EN3	321	172,00
27 125 ZB0	312	310,00	27 547 000	101	233,00	28 025 ZB0	321	184,00
27 126 001	299	200,00	27 571 20E	314	47,00	28 036 000	324	81,00
27 126 BE1	299	261,00	27 575 002	313	80,00	28 105 000	321	73,00
27 126 EN1	299	261,00	27 577 002	309	158,00	28 142 000	321	43,00
27 126 ZB1	299	280,00	27 578 20E	309	126,00	28 143 000	321, 340	90,00
★ 27 129 000	312	220,00	27 591 001	300	99,00	28 145 000	321, 340	108,00
27 129 BE0	312	293,00	27 596 000	285, 317, 318	18,00	28 150 001	321	36,00
27 129 EN0	312	293,00	27 597 10E	314	38,00	28 151 001	321	42,00
27 130 000	297	273,00	27 598 10E	310	99,00	28 154 001	321	48,00
27 130 EN0	297	355,00	27 606 001	301	83,00	28 155 001	321	55,00
27 135 000	296	311,00	27 608 001	314	80,00	28 233 000	298	121,00
27 135 EN0	296	404,00	27 609 001	310	146,00	28 341 000	315	193,00
27 137 000	321	77,00	27 610 001	301	99,00	28 342 000	302	73,00
★ 27 140 000	306	541,00	27 620 000	66, 244	878,00	28 342 00E	302	73,00
★ 27 140 EN0	306	702,00	27 621 000	67, 323	455,00	28 342 EN0	302	96,00
27 142 000	306	527,00	27 623 000	66, 261	316,00	28 364 000	321	60,00
27 142 BE0	306	687,00	27 625 000	67, 263	815,00	28 373 000	296	551,00
27 142 EN0	306	687,00	27 664 000	312	190,00	28 373 BE0	296	716,00
27 180 000	278, 279	105,00	27 664 EN0	312	246,00	28 373 EN0	296	716,00
27 206 000	317	26,00	27 673 000	277, 312	167,00	★ 28 375 000	296	589,00
27 217 000	305	105,00	27 693 000	323	57,00	★ 28 375 BE0	296	767,00
27 217 EN0	305	136,00	27 705 000	294	232,00	★ 28 375 EN0	296	767,00
27 239 000	313	97,00	27 706 000	323	68,00	★ 28 375 ZB0	296	831,00
27 239 001	275, 313	97,00	27 708 000	322	115,00	28 383 000	303	275,00
27 239 EN0	313	127,00	27 710 000	303	141,00	28 383 EN0	303	358,00
27 242 001	308	179,00	27 712 000	305	129,00	28 388 000	321	70,00
27 243 001	308	208,00	27 732 000	307	354,00	28 389 000	315	36,00
27 247 001	299	136,00	27 736 000	307	334,00	28 403 000	323	58,00
27 247 EN1	299	183,00	27 765 000	297	265,00	28 403 EN0	323	74,00
27 252 000	320	264,00	27 765 EN0	297	349,00	28 409 001	321	52,00
27 254 000	294	388,00	27 767 000	297	253,00	28 410 001	321	66,00
27 265 00E	277, 313	58,00	27 784 000	316	165,00	28 413 001	321	74,00
27 266 00E	308	168,00	27 785 000	316	210,00	28 417 000	321	105,00
27 285 000	293	717,00	★ 27 806 000	315	76,00	28 417 A00	321	148,00
★ 27 288 000	293	2 588,00	★ 27 808 000	277, 298	186,00	28 417 BE0	321	148,00
27 400 000	275, 315	80,00	27 809 000	277, 313	58,00	28 417 EN0	321	137,00
27 400 EN0	315	115,00	27 810 001	299	127,00	28 417 GN0	321	148,00
27 412 000	304, 340	97,00	27 810 EN1	299	158,00	28 418 000	324	69,00
27 412 A00	304	136,00	★ 27 814 000	296	551,00	28 421 002	314	63,00

INDEX DES CODES

CODE	PAGE	PRIX	CODE	PAGE	PRIX	CODE	PAGE	PRIX
28 436 002	309	126,00	★ 29 073 000	268	369,00	29 903 000	95, 110, 116, 127, 192, 260	277,00
28 444 000	311	265,00	29 100 001	108, 248	164,00	30 026 000	41	423,00
28 444 EN0	311	344,00	29 100 EN1	108, 248	213,00	30 026 DC0	41	548,00
28 448 000	299	232,00	29 102 001	109, 251	206,00	30 026 SD0	41	654,00
28 448 EN0	299	302,00	29 102 EN1	109, 251	271,00	30 205 001	29, 33	913,00
28 459 000	322	126,00	29 104 001	110, 257	122,00	30 205 DC1	29, 33	1 161,00
28 459 BE0	322	163,00	29 104 EN1	110, 257	158,00	30 210 001	36	390,00
28 459 EN0	322	163,00	29 106 001	110, 260	146,00	30 210 DC1	36	507,00
28 459 R00	322	158,00	29 106 EN1	110, 260	190,00	30 210 ZC1	36	547,00
28 459 ZB0	322	177,00	29 108 001	110, 257	122,00	30 211 001	35	390,00
28 484 000	322	140,00	29 108 EN1	110, 257	158,00	30 211 DC1	35	507,00
28 484 BE0	322	182,00	29 122 000	229	507,00	30 211 ZC1	35	547,00
28 484 EN0	322	182,00	29 122 EN0	229	655,00	30 213 001	36	517,00
28 484 ZB0	322	195,00	29 127 000	227	507,00	30 213 DC1	36	672,00
28 492 000	305	126,00	29 136 000	227	703,00	30 213 ZC1	36	724,00
28 492 BE0	305	179,00	29 136 A00	227	990,00	30 218 001	29, 37	846,00
28 492 EN0	305	179,00	29 136 BE0	227	990,00	30 218 DC1	29, 37	1 099,00
28 492 ZB0	305	190,00	29 136 EN0	227	915,00	30 271 000	37	508,00
28 528 000	320	239,00	29 136 GN0	227	990,00	30 271 A00	37	740,00
28 528 EN0	320	313,00	29 137 000	228	767,00	30 271 BE0	37	740,00
28 535 000	304	275,00	29 137 A00	228	1 080,00	30 271 DC0	37	661,00
28 535 EN0	304	357,00	29 137 BE0	228	1 080,00	30 271 GN0	37	740,00
28 540 000	303	185,00	29 137 EN0	228	996,00	30 295 000	31	814,00
28 540 A00	303	261,00	29 137 GN0	228	1 080,00	30 295 A00	31	1 185,00
28 540 BE0	303	234,00	29 138 000	229	824,00	30 295 BE0	31	1 185,00
28 540 EN0	303	241,00	29 138 A00	229	1 160,00	30 295 DC0	31	1 057,00
28 540 GN0	303	261,00	29 138 BE0	229	1 160,00	30 295 GN0	31	1 185,00
28 540 ZB0	303	268,00	29 138 EN0	229	1 073,00	30 296 001	36, 40	449,00
28 577 000	303	134,00	29 138 GN0	229	1 160,00	30 296 DC1	36, 40	587,00
28 577 EN0	303	175,00	29 140 000	225	703,00	30 296 ZC1	36, 40	633,00
28 620 000	316	193,00	29 141 000	225	767,00	30 300 000	37	600,00
28 622 000	323	58,00	29 142 000	226	824,00	30 300 DC0	37	802,00
28 622 EN0	323	76,00	29 152 LSO	230	655,00	30 306 000	39	296,00
28 623 000	323	100,00	29 158 LSO	227	655,00	30 306 DC0	39	386,00
28 627 000	322	115,00	29 159 LSO	228	898,00	30 310 000	27, 43	446,00
28 627 EN0	322	158,00	29 160 LSO	228	972,00	30 313 000	27, 33	1 066,00
28 629 000	322	121,00	29 161 LSO	229	1 057,00	30 313 DC0	27, 33	1 260,00
28 631 000	316	71,00	29 163 LSO	225	898,00	30 314 000	27, 32	1 497,00
28 672 000	322	64,00	29 164 LSO	226	972,00	30 314 DC0	27, 32	1 805,00
★ 28 737 000	298	109,00	29 165 LSO	226	1 057,00	30 321 DG0	31	128,00
★ 28 750 000	44	163,00	29 167 001	190, 250	195,00	30 321 DU0	31	128,00
28 751 001	44	282,00	29 167 EN1	190, 250	253,00	30 321 GE0	31	128,00
28 751 SD1	44	422,00	29 168 001	191, 251	267,00	30 321 MW0	31	128,00
28 754 000	78, 91, 114, 121, 172	158,00	29 168 EN1	191, 251	349,00	30 321 TY0	31	128,00
28 754 EN0	78, 91, 114, 172	232,00	29 203 001	116, 260	169,00	30 321 XC0	31	128,00
28 783 000	295	1 903,00	29 203 A01	116, 260	249,00	30 321 YF0	31	128,00
28 783 EN0	295	2 474,00	29 203 BE1	116, 260	249,00	30 321 YR0	31	128,00
28 797 001	316	231,00	29 203 EN1	116, 260	219,00	31 041 SD0	42	1 585,00
28 797 BE1	316	316,00	29 203 GN1	116, 260	249,00	31 055 000	41	592,00
28 797 EN1	316	316,00	29 215 001	192, 260	169,00	31 055 DC0	41	751,00
28 819 001	316	276,00	29 215 EN1	192, 260	219,00	31 075 SD0	42	1 520,00
28 819 EN1	316	419,00	29 216 001	95, 260	208,00	★ 31 251 001	22	3 999,00
28 857 000	44	179,00	29 216 EN1	95, 260	269,00	31 251 002	23	3 999,00
28 857 SD0	44	275,00	29 217 001	127, 260	197,00	★ 31 251 DC1	22	4 599,00
★ 28 871 000	312	226,00	29 218 001	127, 257	185,00	31 251 DC2	23	4 599,00
28 897 000	313	228,00	29 273 000	84, 126, 167, 184, 205, 262	94,00	31 312 001	22	1 153,00
28 897 EN0	313	296,00	29 274 000	84, 126, 167, 184, 205, 262	153,00	31 312 DC1	22	1 502,00
28 917 000	306	545,00	29 712 000	84, 137, 143, 149, 167, 184, 205, 256	334,00	★ 31 349 00E	35	543,00
28 917 EN0	306	709,00	29 714 000	48, 84, 137, 149, 158, 175, 259	344,00	31 349 10E	35	543,00
28 951 000	338	63,00	29 900 000	110, 127, 257	238,00	★ 31 359 001	29	821,00
28 983 000	303	414,00	29 901 000	110, 127, 257	238,00	31 359 002	29	821,00
28 983 EN0	303	539,00	29 902 000	95, 110, 116, 127, 192, 260	277,00	★ 31 359 DC1	29	1 067,00
29 035 000	55, 66, 143, 258	344,00				31 359 DC2	29	1 067,00
29 038 001	54, 62, 81, 93, 115, 122, 173, 189	381,00				★ 31 378 000	34	583,00
★ 29 069 000	268	287,00				31 378 003	34	583,00
★ 29 072 000	268	488,00				★ 31 378 DC0	34	779,00

INDEX DES CODES

CODE	PAGE	PRIX	CODE	PAGE	PRIX	CODE	PAGE	PRIX
31 378 DC3	34	779,00	33 870 002	36	655,00	35 064 001	49, 64, 73, 93, 102, 108, 124, 136, 142, 148, 154, 159, 164, 182, 190, 198, 203, 247	175,00
31 380 000	32	1 051,00	33 870 DC2	36	852,00	35 065 001	50, 64, 73, 94, 102, 109, 124, 136, 142, 148, 154, 160, 165, 182, 191, 198, 203, 247	175,00
31 380 DC0	32	1 359,00	★ 33 870 ZB2	36	866,00	35 066 001	50, 65, 73, 94, 102, 109, 124, 136, 142, 148, 154, 160, 165, 183, 191, 198, 203, 247	144,00
31 401 000	32	1 051,00	33 885 000	79, 91	328,00	35 073 10A	107	327,00
31 401 DC0	32	1 359,00	33 893 000	38	664,00	35 073 ENA	107	426,00
31 453 001	37	412,00	33 893 DC0	38	868,00	35 075 10A	107	249,00
31 453 DC1	37	536,00	33 893 SD0	38	1 029,00	35 075 ENA	107	324,00
★ 31 479 000	35, 40	410,00	34 150 003	255	416,00	35 085 000	339	2 180,00
31 479 001	35, 40	410,00	34 159 003	255	457,00	35 087 000	339	1 720,00
★ 31 479 DC0	35, 40	554,00	★ 34 240 000	254	354,00	35 204 000	122, 263, 340	228,00
31 479 DC1	35, 40	554,00	34 270 00A	105	270,00	35 601 000	95, 230, 232	168,00
31 492 000	31	633,00	34 270 ENA	105	351,00	★ 36 078 000	271	134,00
31 492 DC0	31	824,00	34 271 00A	105	248,00	★ 36 294 000	270	2 003,00
31 518 000	41	376,00	34 271 ENA	105	322,00	★ 36 297 000	270	2 295,00
31 518 DC0	41	468,00	34 331 000	63, 82, 165, 183, 204, 252	339,00	★ 36 309 000	270	410,00
31 608 002	24	3 999,00	34 397 000	63, 82, 165, 183, 204, 252	508,00	★ 36 314 000	338	652,00
31 608 DC2	24	4 599,00	34 507 000	338, 345	290,00	36 328 000	337	826,00
32 128 00A	60	1 029,00	34 702 001	105	253,00	36 329 000	337	826,00
★ 32 135 003	81	2 854,00	34 702 EN1	105	330,00	★ 36 356 000	271	144,00
32 138 002	106	349,00	34 745 000	290	1 099,00	★ 36 359 000	268	1 724,00
★ 32 138 00A	106	349,00	34 745 EN0	290	1 349,00	★ 36 360 000	268	1 090,00
32 138 EN2	106	454,00	34 747 000	288	1 499,00	36 367 000	267	740,00
★ 32 138 ENA	106	454,00	34 750 000	289	2 100,00	36 371 000	267	846,00
32 178 000	37	1 090,00	34 751 000	289	1 350,00	36 385 000	338	794,00
32 178 DC0	37	1 416,00	34 752 000	287	1 990,00	36 407 001	337	401,00
32 216 00A	113	376,00	34 753 000	288	2 349,00	★ 36 417 000	267	266,00
32 216 A0A	113	537,00	35 012 20A	135	257,00	★ 36 418 000	267	1 745,00
32 216 BEA	113	537,00	35 014 20A	135	191,00	★ 36 419 000	267	605,00
32 216 ENA	113	488,00	35 015 001	49, 64, 73, 93, 101, 108, 124, 136, 142, 148, 153, 159, 164, 182, 190, 197, 203, 247	175,00	38 505 000	332	162,00
32 216 GNA	113	537,00	35 016 000	65, 94, 109, 191, 251	264,00	38 505 P00	332	162,00
32 226 000	33	644,00	35 019 000	141	497,00	38 505 SH0	332	159,00
32 226 DC0	33	840,00	35 020 000	141	323,00	38 506 000	333	162,00
32 226 SD0	33	965,00	35 023 002	153	337,00	38 506 P00	333	162,00
32 283 000	33, 40	602,00	35 025 002	153	519,00	38 506 SH0	333	159,00
32 283 DC0	33, 40	790,00	35 026 000	56, 66, 83, 116, 126, 131, 167, 175, 235	187,00	38 553 001	331	508,00
32 283 SD0	33, 40	903,00	35 027 000	123	868,00	38 732 000	332	162,00
32 298 001	33	620,00	35 029 000	55, 65, 66, 175, 261	188,00	38 732 BE0	332	200,00
32 298 DC1	33	814,00	35 032 000	67, 263	544,00	38 732 BR0	332	181,00
32 298 SD1	33	930,00	35 033 000	65, 94, 109, 191, 251	264,00	38 732 EN0	332	200,00
★ 32 319 000	34	708,00	35 035 000	67, 323	296,00	38 732 P00	332	162,00
32 319 003	34	708,00	★ 35 039 000	197	221,00	38 732 SD0	332	211,00
★ 32 319 00E	34	708,00	★ 35 039 EN0	197	288,00	38 732 SH0	332	159,00
★ 32 319 DC0	34	914,00	★ 35 040 000	197	349,00	38 749 002	330	602,00
32 319 DC3	34	914,00	★ 35 040 EN0	197	454,00	38 765 000	332	162,00
32 641 000	78	314,00	★ 35 046 000	159	180,00	38 765 P00	332	162,00
32 642 00A	134	196,00	★ 35 046 EN1	159	234,00	38 765 SH0	332	159,00
32 642 ENA	134	249,00	★ 35 046 ZC0	159	252,00	38 771 000	333	158,00
32 643 00A	134	169,00	★ 35 047 000	158	256,00	38 776 SD0	332	211,00
32 653 003	93	2 200,00	★ 35 047 EN1	158	333,00	38 821 000	333	233,00
32 653 EN3	93	2 860,00	★ 35 047 ZC0	158	358,00	38 845 KS0	334	423,00
★ 32 665 001	35	543,00	★ 35 048 000	49	180,00	38 845 LS0	334	423,00
32 665 003	35	543,00	★ 35 048 EN1	49	234,00	★ 38 845 MF0	334	447,00
★ 32 665 DC1	35	707,00	★ 35 048 ZC0	49	252,00	★ 38 849 HP0	334	330,00
32 665 DC3	35	707,00	★ 35 049 000	48	256,00	★ 38 849 HR0	334	330,00
32 754 002	62	3 286,00	★ 35 049 EN1	48	333,00	38 861 000	333	158,00
32 875 00A	140	238,00	★ 35 049 ZC0	48	358,00	38 862 000	333	162,00
32 877 00A	140	216,00	35 060 003	147	243,00	38 862 P00	333	162,00
32 951 000	32	1 262,00	35 060 EN3	147	317,00	38 862 SD0	333	211,00
32 951 DC0	32	1 651,00	35 062 003	147	327,00			
33 170 00A	130	369,00	35 062 EN3	147	433,00			
33 170 ENA	130	481,00						
33 330 001	39	455,00						
33 330 002	38	582,00						
33 330 DC1	39	591,00						
33 755 SD1	34	815,00						
33 759 SD0	38	889,00						
33 780 000	61	316,00						

INDEX DES CODES

CODE	PAGE	PRIX	CODE	PAGE	PRIX	CODE	PAGE	PRIX
38 862 SH0	333	151,00	40 313 EN3	96	240,00	40 507 001	214	142,00
★ 38 914 XM0	334	475,00	40 339 000	68	260,00	40 508 001	215	92,00
38 916 0A0	334	503,00	40 341 000	68	387,00	40 509 001	214	171,00
38 996 000	330	662,00	40 344 001	213	265,00	40 510 001	214	171,00
★ 40 146 000	168	199,00	40 344 EN1	213	345,00	40 511 001	214	84,00
★ 40 146 EN0	168	261,00	40 364 001	210	48,00	40 512 001	214	349,00
★ 40 151 000	168	139,00	40 364 A01	210	68,00	40 513 001	215	218,00
★ 40 151 EN0	168	181,00	40 364 BE1	210	68,00	40 514 001	215	189,00
★ 40 155 000	168	99,00	40 364 EN1	210	63,00	40 535 000	44	108,00
★ 40 155 EN0	168	128,00	40 364 GN1	210	68,00	40 535 A00	44	151,00
★ 40 156 000	168	128,00	40 365 001	210	58,00	40 535 BE0	44	151,00
★ 40 156 EN0	168	167,00	40 365 A01	210	83,00	40 535 DC0	44	139,00
40 157 000	206	171,00	40 365 BE1	210	83,00	40 535 GN0	44	151,00
40 157 BE0	206	235,00	40 365 EN1	210	76,00	40 536 000	44	94,00
40 157 EN0	206	235,00	40 365 GN1	210	83,00	40 536 DC0	44	122,00
40 157 ZB0	206	244,00	40 366 001	210	79,00	40 537 000	44	109,00
40 158 000	206	127,00	40 366 A01	210	112,00	40 537 ZB0	44	152,00
40 158 BE0	206	165,00	40 366 BE1	210	112,00	40 547 001	25	112,00
40 158 EN0	206	165,00	40 366 EN1	210	102,00	40 553 000	44	120,00
40 158 ZB0	206	180,00	40 366 GN1	210	112,00	40 553 DC0	44	158,00
40 159 000	206	106,00	40 367 001	210	72,00	40 623 001	214	84,00
40 159 BE0	206	139,00	40 367 EN1	210	94,00	40 624 001	214	205,00
40 159 EN0	206	139,00	40 368 001	211, 215, 218	17,00	40 625 000	177	334,00
40 159 ZB0	206	149,00	40 369 001	211	45,00	40 625 EN0	177	431,00
40 160 000	206	129,00	40 369 EN1	211	58,00	40 626 000	177	296,00
40 160 BE0	206	168,00	40 371 001	210	119,00	40 627 000	177	401,00
40 160 EN0	206	168,00	40 371 EN1	210	155,00	40 628 000	177	365,00
40 160 ZB0	206	182,00	40 372 001	211, 215, 218	31,00	40 629 000	177	419,00
40 222 000	185	200,00	40 374 001	211	94,00	40 629 EN0	177	545,00
40 222 EN0	185	260,00	40 385 001	211	55,00	40 630 000	177	270,00
40 222 VP0	185	302,00	40 385 A01	211	79,00	40 630 EN0	177	350,00
40 224 000	185	299,00	40 385 BE1	211	79,00	40 631 000	177	129,00
40 224 EN0	185	388,00	40 385 EN1	211	71,00	40 631 EN0	177	168,00
40 224 VP0	185	429,00	40 385 GN1	211	79,00	40 632 000	177	466,00
40 226 000	185	161,00	40 386 001	210	94,00	40 633 000	177	244,00
40 226 EN0	185	213,00	40 386 A01	210	134,00	40 633 EN0	177	317,00
40 226 VP0	185	276,00	40 386 BE1	210	134,00	40 652 001	218	38,00
40 235 000	185	195,00	40 386 EN1	210	123,00	40 652 EN1	218	49,00
40 235 EN0	185	254,00	40 386 GN1	210	134,00	40 653 001	217	80,00
40 235 VP0	185	317,00	40 394 001	211, 215, 218	48,00	40 653 EN1	217	105,00
40 254 003	97	88,00	40 394 EN1	211, 218	62,00	40 654 001	217	106,00
40 256 003	97	33,00	40 404 001	25	132,00	40 654 EN1	217	136,00
40 279 000	68	270,00	40 405 000	25	99,00	40 655 001	217	54,00
40 284 000	68	181,00	40 407 001	213	168,00	40 655 EN1	217	71,00
40 304 003	97	88,00	40 412 001	25	244,00	40 656 001	217	34,00
40 304 EN3	97	115,00	40 421 001	212	90,00	40 656 EN1	217	45,00
40 305 003	97	88,00	40 421 A01	212	128,00	40 657 001	217	66,00
40 305 EN3	97	115,00	40 421 BE1	212	128,00	40 657 EN1	217	83,00
40 306 003	97	88,00	40 421 EN1	212	117,00	40 658 001	217	116,00
40 306 EN3	97	115,00	40 421 GN1	212	128,00	40 658 EN1	217	146,00
★ 40 307 000	85	234,00	40 430 001	25	175,00	40 659 001	217	77,00
40 307 003	96	257,00	40 434 001	25	84,00	40 659 EN1	217	100,00
★ 40 307 EN0	85	326,00	40 444 001	211	61,00	40 660 001	217	206,00
40 307 EN3	96	334,00	40 444 EN1	211	79,00	40 660 EN1	217	270,00
40 308 003	96	319,00	40 447 001	211	75,00	40 663 001	212	106,00
40 308 EN3	96	415,00	40 447 EN1	211	92,00	40 664 001	212	80,00
★ 40 309 000	85	352,00	40 448 001	211	90,00	★ 40 674 001	160	71,00
40 309 003	96	391,00	40 448 EN1	211	112,00	★ 40 674 EN1	160	92,00
★ 40 309 EN0	85	480,00	40 493 000	57	503,00	★ 40 674 ZC1	160	100,00
40 309 EN3	96	508,00	40 494 000	57	634,00	★ 40 675 001	160	67,00
★ 40 312 000	85	166,00	40 496 000	57	508,00	★ 40 675 EN1	160	87,00
40 312 003	96	175,00	40 497 000	57	556,00	★ 40 675 ZC1	160	93,00
★ 40 312 EN0	85	217,00	40 498 000	57	270,00	★ 40 676 001	160	50,00
40 312 EN3	96	227,00	40 499 000	57	487,00	★ 40 676 EN1	160	66,00
★ 40 313 000	85	234,00	40 500 000	57	778,00	★ 40 676 ZC1	160	71,00
40 313 003	96	185,00	40 503 000	57	572,00	★ 40 677 001	160	31,00
★ 40 313 EN0	85	326,00	40 504 000	57	593,00	★ 40 677 EN1	160	41,00

INDEX DES CODES

CODE	PAGE	PRIX	CODE	PAGE	PRIX	CODE	PAGE	PRIX
★ 40 677 ZC1	160	45,00	40 823 EN1	213	264,00	47 715 000	345	272,00
★ 40 678 001	160	59,00	40 846 001	213	274,00	★ 47 727 000	271	54,00
★ 40 678 EN1	160	76,00	40 847 001	216	486,00	47 820 000	346	150,00
★ 40 678 ZC1	160	82,00	40 857 000	209	264,00	★ 47 838 000	268	84,00
★ 40 679 000	50	71,00	40 865 000	209	85,00	★ 47 867 000	268	97,00
★ 40 679 EN1	50	92,00	42 464 000	338	101,00	47 877 000	267	101,00
★ 40 679 ZC0	50	100,00	43 553 000	333	185,00	47 889 000	346	82,00
★ 40 680 000	50	67,00	45 202 000	346	31,00	47 890 000	346	82,00
★ 40 680 EN1	50	87,00	45 203 000	346	34,00	47 995 000	345	127,00
★ 40 680 ZC0	50	93,00	45 220 000	344	11,00	47 996 000	49, 50, 64, 65, 73, 93, 94, 101, 102, 108, 109, 124, 136, 142, 148, 153, 154, 159, 160, 164, 165, 182, 183, 190, 191, 197, 198, 203, 247, 346	83,00
★ 40 681 000	50	50,00	45 342 000	344	52,00	48 052 000	100	13,00
★ 40 681 EN1	50	66,00	45 346 000	344	52,00	48 053 000	278, 279, 280	142,00
★ 40 681 ZC0	50	71,00	★ 45 473 000	81	999,00	48 054 000	278, 279, 280	100,00
★ 40 682 000	50	31,00	45 565 000	346	64,00	48 186 000	344	48,00
★ 40 682 EN1	50	41,00	45 565 AV0	346	86,70	48 187 000	344	48,00
★ 40 682 ZC0	50	45,00	45 565 R00	346	86,70	48 188 000	344	48,00
★ 40 683 000	50	59,00	★ 45 603 000	342	70,00	48 189 000	344	45,00
★ 40 683 EN1	50	76,00	★ 45 603 EN0	342	91,00	48 190 000	344	45,00
★ 40 683 ZC0	50	82,00	★ 45 609 000	342	70,00	48 191 000	344	45,00
40 688 001	210	66,00	★ 45 609 EN0	342	91,00	48 220 000	43	39,00
40 688 A01	210	95,00	45 882 000	344	57,00	48 361 000	230	37,00
40 688 BE1	210	95,00	45 883 000	344	57,00	49 003 000	230	253,00
40 688 EN1	210	86,00	45 885 000	344	80,00	64 999 000	43	39,00
40 688 GN1	210	95,00	45 887 000	344	131,00	★ 65 815 000	271	69,00
40 689 001	210	66,00	45 888 000	344	131,00	65 818 000	53, 61, 121	154,00
40 689 A01	210	95,00	45 979 000	346	31,00	★ 65 912 000	271	88,00
40 689 BE1	210	95,00	46 048 000	345	102,00	95 866 000	324, 340	41,00
40 689 EN1	210	86,00	46 090 000	344	29,00			
40 689 GN1	210	95,00	46 191 000	346	118,00			
40 691 001	25	152,00	46 238 000	346	65,00			
40 694 000	25	112,00	46 374 000	345	102,00			
★ 40 710 000	271	170,00	46 580 000	345	114,00			
40 754 001	215	113,00	46 875 NC0	345	120,00			
40 755 001	215	122,00	46 875 ND0	345	189,00			
40 756 001	215	139,00	46 875 EN0	345	189,00			
40 757 001	216	349,00	46 875 ZB0	345	189,00			
40 758 001	216	545,00	47 010 000	345	245,00			
40 766 000	208	126,00	47 012 000	345	267,00			
40 767 000	208	190,00	47 016 000	345	267,00			
40 768 000	208	349,00	47 025 000	345	295,00			
40 775 001	213	164,00	47 032 000	345	554,00			
40 775 EN1	213	214,00	47 040 000	345	478,00			
40 776 001	213	206,00	47 050 000	345	208,00			
40 777 001	216	313,00	47 080 000	345	125,00			
40 778 001	216	465,00	47 111 000	345	293,00			
40 781 000	208	175,00	47 157 000	345	139,00			
40 782 000	208	66,00	47 159 000	345	107,00			
40 783 000	209	37,00	47 175 000	345	254,00			
40 784 000	208	87,00	47 186 000	345	134,00			
40 793 001	212	84,00	47 220 000	345	273,00			
40 794 001	212	116,00	47 282 000	345	267,00			
★ 40 795 001	212	163,00	47 328 000	346	255,00			
★ 40 796 001	212	190,00	47 329 000	346	485,00			
40 797 001	212	338,00	47 344 000	346	106,80			
40 799 001	212	338,00	47 358 000	346	155,00			
40 800 001	210	211,00	47 367 000	346	155,00			
40 800 EN1	210	267,00	47 379 000	345	428,00			
40 802 001	210	109,00	47 439 000	345	73,00			
40 802 EN1	210	142,00	47 450 000	345	208,00			
40 804 000	208	624,00	47 483 000	345	84,00			
40 805 000	209	87,00	47 582 000	345	273,00			
40 806 000	209	32,00	47 653 000	346	213,00			
40 807 000	208	369,00	47 657 000	345	405,00			
40 808 000	209	296,00	47 658 000	345	799,00			
40 809 000	209	253,00	47 662 000	345	208,00			
40 821 EN1	213	211,00	47 678 000	345	134,00			
40 823 001	213	203,00	47 702 000	346	105,00			

GROHE SENSE^{MC} ET GROHE SENSE GUARD^{MC} : VOTRE **ÉQUIPE DE SÉCURITÉ** POUR LA SÉCURITÉ DE L'EAU DANS VOTRE MAISON.

GROHE Sense et GROHE Sense Guard offrent un système de sécurité complet pour l'eau en détectant et prévenant les dommages causés par celle-ci.



REPÈRE
LES FUITES
SUR LE SOL



DÉTECTE
L'HUMIDITÉ



DÉTECTE LA
TEMPÉRATURE
ET LE RISQUE
DE GEL





DÉTECTE LES RUPTURES
DE CANALISATION*
ET BLOQUE
AUTOMATIQUEMENT
LE DÉBIT D'EAU



DÉTECTE LA PRESSION,
LA TEMPÉRATURE
ET LE DÉBIT D'EAU



DÉTECTE LE GEL
ET LES MICRO
FUITES**



OBSERVE LA
CONSOMMATION
D'EAU



* La détection des ruptures des canalisations repose sur le profil d'utilisation de l'eau en général. Il peut donc y avoir un certain retard dans le blocage de la canalisation principale. Obtenez une vitesse de réaction plus élevée en procédant à l'installation de GROHE Sense dans des endroits stratégiques.

** Un micro test de fuite est effectué une fois toutes les 24 heures. Le matériau, le volume et les autres caractéristiques des canalisations peuvent influencer sur le résultat. La détection des micro fuites est limitée au système d'alimentation de l'eau froide dans la plupart des cas. Combinez avec GROHE Sense afin de veiller à l'augmentation potentielle de l'humidité au fil du temps.

GROHE SENSE^{MC}

LE CAPTEUR D'EAU INTELLIGENT QUI DÉTECTE LES FUITES DANS VOTRE MAISON.



GROHE Sense veille aux niveaux de la température et de l'humidité et prévient lorsque ces niveaux deviennent trop élevés ou trop bas par rapport aux seuils que vous avez établis.

Lorsque l'eau atteint la base du capteur en raison d'une fuite ou d'une inondation, GROHE Sense vous prévient sur le champ afin de vous donner du temps pour réagir.



L'app GROHE Ondus^{MD} – votre profil numérique personnalisé en matière d'eau

En tout temps, sachez ce qui se passe dans votre maison et gardez le contrôle grâce à l'app GROHE Ondus sur votre téléphone intelligent.
















Pour Android 4.3+ et Apple iOS 9+



GROHE SENSE^{MC} ET GROHE SENSE GUARD^{MC}

TOUS LES AVANTAGES EN UN COUP D'ŒIL

		GROHE SENSE	GROHE SENSE GUARD
Détecte l'inondation	Émet une lumière rouge clignotante et un bip sonore si une inondation est détectée et envoie une alerte à votre téléphone intelligent.		
Veille au taux d'humidité	Vérifie le niveau d'humidité de la pièce et envoie une alerte selon les seuils préétablis par vous.		
Veille à la température de la pièce et détecte le risque de gel	Veille à la température et si la température de la pièce est supérieure* ou inférieure aux seuils préétablis, il envoie une alerte. Si la température chute en deçà de 3 °C (37 °F), une alerte de risque de gel est envoyée.		
S'installe facilement	Paramétrez rapidement GROHE Sense et facilement dans toute la maison en seulement 10 minutes. Comprend 3 piles AAA.		
Envoie une alerte lorsqu'un problème est détecté	Selon la circonstance, une alerte est envoyée directement à votre téléphone intelligent.		
App GROHE Ondus	Une application pour accéder et gérer tous vos produits GROHE reliés, à partir de votre téléphone mobile.		
Détecte les ruptures de canalisation**	Lorsqu'un bris de tuyau est détecté, l'alimentation en eau est automatiquement bloquée et une alerte est envoyée à votre téléphone intelligent.		
Détecte les micro fuites *** et les robinets qui fuient	Recevez une notification sur votre téléphone intelligent lorsque des micro fuites sont détectées sur votre système d'alimentation en eau froide.		
Veille à la pression et au débit d'eau	Veille à la pression d'eau et vous prévient si la situation devient critique. En outre, il permet la détection de toute consommation d'eau inhabituelle.****		
Veille à la température de l'eau et détecte le risque de gel	Vous prévient si la température de l'eau à l'arrivée chute sous les 3 °C (37 °F).		
Vérifie la consommation d'eau *****	Veille à la consommation de l'eau et contribue à maintenir de façon raisonnable vos factures d'eau.		

* Ne pas utiliser pour la détection d'incendie.











** La détection des ruptures des canalisations repose sur le profil d'utilisation de l'eau en général. Il peut donc y avoir un certain retard dans le blocage de la canalisation principale. Obtenez une vitesse de réaction plus élevée en procédant à l'installation de GROHE Sense dans des endroits stratégiques.

*** Un micro test de fuite est effectué une fois toutes les 24 heures. Le matériau, le volume et les autres caractéristiques des canalisations peuvent influencer sur le résultat. La détection des micro fuites est limitée au système d'alimentation de l'eau froide dans la plupart des cas. Combinez avec GROHE Sense afin de veiller à l'augmentation potentielle de l'humidité au fil du temps.

**** La rapidité de détection dépend du profil de consommation d'eau dans la maison. Obtenez une vitesse plus élevée de détection en combinant l'installation de GROHE Sense dans des emplacements stratégiques.

***** Procure la consommation indicative de l'eau.












GROHE SENSE^{MC} ET GROHE SENSE GUARD^{MC}

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	<p>GROHE Sense^{MC} Capteur d'eau intelligent</p> <ul style="list-style-type: none"> • LAN sans fil 2,4 GHz pour accéder à l'application Ondus • Alimentation à piles • Alarme instantanée en cas d'inondation • Détecte la température et l'humidité de la pièce • Reçoit les mises à jour de la température et de l'humidité une fois par jour • Paramétrage personnalisé grâce à l'app GROHE Ondus^{MD} pour iOS et Android • Indication de l'état grâce à un témoin lumineux (DEL), un avertisseur et une application • Placer à plat, sur une surface non-conductrice • Supporte les connexions à un LAN sans fil protégé par mot de passe (jusqu'à 32 caractères) • Pile longue durée : durée d'utilisation anticipée jusqu'à quatre ans; peut varier selon l'utilisation du capteur d'eau • Comprend : <ul style="list-style-type: none"> - un capteur d'eau - trois piles AAA • Garantie de deux ans • Fabrication allemande 	22 601 LN0	Blanc	144
	<p>PRIX REÇUS EN 2017</p> <p>Good Design Award </p> <p>Iconic Award </p>	<p>PRIX REÇUS EN 2018</p> <p>IDEA Award Gold Winner </p> <p>IF Design  GOLD AWARD 2018</p> <p>German Design Award </p> <p>German Innovation Award </p> <p>Green Good Design Award </p> <p>RedDot Design Award  reddit award 2018 winner</p>		
	<p>GROHE Sense^{MC} Ensemble d'extension</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour GROHE Sense (22 601 LN0) • Pour emplacements peu accessibles • Placer sur une surface plate et non-conductrice ou installer au mur • Comprend : <ul style="list-style-type: none"> - Base - Câble d'extension pour capteur, longueur de 1,2 m (47 po) - Ensemble de goujons et vis • Capteur d'eau intelligent (22 601 LN0) non compris 	22 506 LN0	Blanc	72

SENSE GUARD

GROHE SENSE^{MC} ET GROHE SENSE GUARD^{MC}

SENSE GUARD

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	<p>GROHE Sense Guard^{MC} Contrôleur d'eau intelligent</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alimentation réseau, 110 V, connecteur US type A • LAN sans fil 2,4 GHz pour accéder à l'application Ondus • Pour une résidence familiale • Détecte les bris de canalisation, les micro fuites, le gel ou le débit d'eau inhabituel • Fonction d'arrêt automatique, manuel ou à distance afin de limiter les dégâts d'eau • Capte le débit et la pression d'eau • Valve normalement ouverte; l'électrovalve (solenoid) s'ouvre sans alimentation électrique • Paramétrage personnalisé grâce à l'app GROHE Ondus^{MD} pour iOS et Android • Indication de l'état grâce à un témoin lumineux (DEL), un avertisseur et une application • Installation horizontale ou verticale, à proximité du compteur d'eau • Comprend : <ul style="list-style-type: none"> - (1) Contrôleur d'eau GROHE Sense Guard avec raccords d'un pouce - (2) Écrous 3/4 po pour montage - Câble d'alimentation extensible de 1,8 m (70 7/8 po), fiche de type A • Classification de bruit 1 selon la norme DIN4109 incluant le certificat • Garantie de deux ans • Fabrication allemande 	22 503 LN0	Blanc	1029
<p>PRIX REÇUS EN 2017</p> <p>Good Design Award </p> <p>Iconic Award </p>	<p>PRIX REÇUS EN 2018</p> <p>IDEA Award Gold Winner </p> <p>IF Design  GOLD AWARD 2018</p> <p>German Design Award </p> <p>German Innovation Award </p> <p>Green Good Design Award </p> <p>RedDot Design Award  red dot award 2018 winner</p>			
	<p>GROHE Sense Guard^{MC} Rallonge de câble d'alimentation</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deux pôles • Longueur de 3 m (118 po) • Pour GROHE Sense Guard^{MC} (tout type de fiche) 	22 521 LN0	Blanc	42
	<p>GROHE Sense Guard^{MC} Kit de montage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kit de montage mural • Pour contrôleur d'eau GROHE Sense Guard^{MC} • Pour installation au mur • Pour utiliser avec (22 503 LN0) • Sorties de 1 po à filets NPT-MIP 	22 603 000	Chrome	171

GROHE BLUE^{MD}

GROHE

Il est si facile d'obtenir votre verre d'eau parfaite

Il suffit d'appuyer sur le bouton à gauche du robinet.

Pour de l'eau plate réfrigérée, il suffit d'appuyer sur le bouton supérieur. Le témoin DEL s'allume en bleu, remplissant votre verre de pur rafraîchissement.

Vous préférez des fines bulles? Appuyez successivement sur les deux boutons. Le témoin DEL s'allume en turquoise et délivre un jet d'eau légèrement pétillante.

Pour une eau rafraîchissante pleinement pétillante, il suffit d'appuyer sur le bouton inférieur. Le témoin DEL s'allume en vert pour un parfait verre d'eau pétillante.

Bleu : eau plate



Turquoise : eau légèrement pétillante



Vert : eau pétillante



GROHE BLUE PURE

GROHE BLUE

	Code	Couleur/Description	Prix
	GROHE Blue^{MD} Pure Robinet à double fonction	Chrome StarLight ^{MD} GROHE SuperAcier InfinityFinish ^{MC}	1 153 1 502
	<ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 16 po • Portée du bec orientable de 8 7/8 po • Hauteur de 9 15/16 po de la base à l'orifice du bec • Bec pivotant à 180° • Installation monotrou • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • Levier indépendant pour l'eau potable filtrée • Homologué CE • Alimentation électrique 110 V AC, 50/60 Hz avec sortie de basse tension de sécurité (SELV) • Kit de départ incluant un filtre à 4 étapes 600 L • Tête de filtre à ajustement modulable • Manette-levier en métal • Tuyaux intérieurs indépendants pour de l'eau filtrée et non filtrée • Dégagement pour la variation du levier (2 5/8 po du centre au dossier); levier plus court offert (40 621) • Raccords flexibles et connecteur de filtre • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm) 	31 312 001 31 312 DC1 CEC	
	GROHE Blue^{MD} Chilled+Sparkling Robinet à double fonction	Chrome StarLight ^{MD} GROHE SuperAcier InfinityFinish ^{MC}	3 999 4 599
	<ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 16 po • Portée du bec orientable de 8 7/8 po • Hauteur de 9 15/16 po de la base à l'orifice du bec • Installation monotrou • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • Poignée indépendante pour trois réglages d'eau filtrée : plate, légèrement pétillante et pétillante • Bec pivotant à 180° • Dégagement pour la variation du levier (2 5/8 po du centre au dossier); levier plus court offert (40 621) • Homologué CE • Dispositif de refroidissement 270 watt, 115V • Alimentation électrique 110 V AC, 50/60 Hz avec sortie de basse tension de sécurité (SELV) • Kit de départ incluant un filtre à 4 étapes 600 L • Tête de filtre à ajustement modulable • Manette-levier en métal • Tuyaux intérieurs indépendants pour de l'eau filtrée et non filtrée • Comprend un refroidisseur d'eau, un clapet anti-retour, un régulateur de pression, un régulateur de pression CO₂ et des fiches électriques • Raccords flexibles et connecteur de filtre • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm) • Cartouche CO₂ non comprise • Kit de nettoyage non compris (voir page 25) 	★ 31 251 001 ★ 31 251 DC1 CEC	

GROHE Blue Chilled+Sparkling ne peut pas être utilisé avec une eau douce. Toute mesure de l'eau dure inférieure à 36 mg/L empêche la carbonatation.

Les clients doivent se procurer des cartouches de CO₂ séparément auprès d'un fournisseur en boissons douces.

Seuls des cylindres de CO₂ d'un maximum de 2 kg (5 lb) peuvent être utilisés.

SYSTÈMES D'EAU GROHE

Une eau fraîche et filtrée, froide, plate ou pétillante. Les systèmes d'eau GROHE Blue^{MD} vous l'offrent. Un accès instantané à une eau délicieuse grâce à la commodité de votre robinet, dans votre cuisine, quand vous le voulez... 24 heures par jour et tous les jours de la semaine!

ENCORE PLUS DE GOÛT


Les systèmes d'eau GROHE Blue^{MD} sont caractérisés par un filtre hautement performant qui élimine toute impureté qui altère le goût et l'odeur de l'eau du robinet.

TECHNOLOGIE GÉNIALE

Grâce à l'innovation et la technologie de pointe de GROHE, il est possible de transformer l'eau de votre robinet en un pur rafraîchissement. GROHE Blue^{MD} Pure et GROHE Blue^{MD} Chilled+Sparkling filtrent et refroidissent l'eau à une température idéale à boire, directement du robinet. Et GROHE Blue^{MD} Chilled+Sparkling vous procure une eau plate, légèrement pétillante ou pétillante.

IMPACT ENVIRONNEMENTAL LIMITÉ

GROHE Blue^{MD} Pure et GROHE Blue^{MD} Chilled+Sparkling allient la commodité et un style de vie saine dans un ensemble de services respectueux de l'environnement. En comparaison avec la pollution et la consommation énergétique engendrées par le remplissage et le transport d'eau minérale embouteillée, l'eau filtrée du robinet a l'avantage d'une incidence négligeable sur l'environnement. Les produits GROHE Blue^{MD} protègent les ressources et font économiser, alors que sept litres d'eau sont nécessaires pour mettre sur la tablette du supermarché une seule bouteille d'eau !



GROHE BLUE CHILLED+SPARKLING



GROHE Blue Chilled+Sparkling ne peut pas être utilisé avec une eau douce. Toute mesure de l'eau dure inférieure à 36 mg/L empêche la carbonatation.

Les clients doivent se procurer des cartouches de CO₂ séparément auprès d'un fournisseur en boissons douces.

Seuls des cylindres de CO₂ d'un maximum de 2 kg (5 lb) peuvent être utilisés.

Disponible à l'automne 2019

GROHE Blue^{MD} Chilled+Sparkling 2.0

Robinet de cuisine avec douchette rétractable

- Hauteur de 16½ po
- Portée du bec orientable de 8 5/8 po
- Hauteur de 9 13/16 po de la base à l'orifice du bec
- Bec pivotant à 150°
- Manette rotative sur le devant; ne peut atteindre le dossier
- Installation monotrou
- Douchette rétractable
- Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE
- Fini StarLight^{MD} GROHE
- Boutons poussoirs pour 3 types d'eau filtrée et réfrigérée: plate, légèrement pétillante et pleinement pétillante
- Tuyaux intérieurs indépendants pour de l'eau filtrée et non filtrée
- Raccords flexibles et connecteur de filtre
- Unité réfrigérante GROHE Blue Professional
- Délivre 12 litres d'eau réfrigérée par heure
- Affichage en couleur avec bouton poussoir
- Dispositif de refroidissement 270 watt, 110V
- Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine
- Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à partir de l'application GROHE Ondus App
- Avec interfaces Bluetooth 4.0** et WIFI pour une communication des données sans fil
- Pour Apple*** et Android
- La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur
- La tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau
- Manette-levier en métal
- Comprend un refroidisseur d'eau et un clapet anti-retour
- Conforme à CalGreen
- Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm)
- **Le filtre GROHE Blue, la bouteille de CO₂ et la cartouche de nettoyage ne sont pas inclus**
- Kit de nettoyage non compris (voir page 25)

Conditions de système requises :

- Réseau crypté WPA2 et protégé par mot de passe. Les filtres d'adresse MAC ne sont pas pris en charge.
- iPhone avec iOS 9.0 et ultérieur/Téléphone intelligent avec Android 4.3 et ultérieur
- Les terminaux mobiles et l'application Ondus ne sont pas fournis et doivent être achetés séparément auprès d'un revendeur autorisé/iTunes ou Google Play.

** La marque et les logos Bluetooth^{MD} sont déposés et détenus par Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation par GROHE AG se fait sous licence. Tout autre nom ou marque commerciale est détenu par son propriétaire respectif.

*** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques de commerce déposées par Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité aux normes de sécurité.

Code

31 251 002
31 251 DC2
CFC

Couleur/Description

Chrome StarLight^{MD} GROHE
SuperAcier InfinityFinish^{MC}

Prix \$

3 999
4 599

GROHE BLUE

GROHE BLUE CHILLED+SPARKLING

GROHE BLUE

NOUVEAU



GROHE Blue Chilled+Sparkling ne peut pas être utilisé avec une eau douce. Toute mesure de l'eau dure inférieure à 36 mg/L empêche la carbonatation.

Les clients doivent se procurer des cartouches de CO₂ séparément auprès d'un fournisseur en boissons douces.

Seuls des cylindres de CO₂ d'un maximum de 2 kg (5 lb) peuvent être utilisés.

Disponible à l'automne 2019

GROHE Blue^{MD}

Chilled+Sparkling 2.0

Robinet de cuisine avec douchette rétractable

- Hauteur de 14 ½ po
- Hauteur de 13 ⅙ po de la base à l'orifice du bec
- Portée de 8¾ po
- Rayon de pivotement à 150°
- Manette rotative sur le devant; ne peut atteindre le dossier
- Installation monotrou
- Douchette rétractable
- Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE
- Fini Fini StarLight^{MD} GROHE
- Boutons poussoirs pour 3 types d'eau filtrée et réfrigérée: plate, légèrement pétillante et pleinement pétillante
- Tuyaux intérieurs indépendants pour de l'eau filtrée et non filtrée
- Raccords flexibles et connecteur de filtre
- Unité réfrigérante GROHE Blue Professional
- Délivre 12 litres d'eau réfrigérée par heure
- Affichage en couleur avec bouton poussoir
- Dispositif de refroidissement 270 watt, 110V
- Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine
- Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à partir de l'application GROHE Ondus App
- Avec interfaces Bluetooth 4.0** et WIFI pour une communication des données sans fil
- Pour Apple*** et Android
- La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur
- La tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau
- Comprend un refroidisseur d'eau et un clapet anti-retour,
- Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm)
- Conforme à CalGreen
- **Le filtre GROHE Blue, la bouteille de CO₂ et la cartouche de nettoyage ne sont pas inclus**

Conditions de système requises :

- Réseau crypté WPA2 et protégé par mot de passe. Les filtres d'adresse MAC ne sont pas pris en charge.
- iPhone avec iOS 9.0 et ultérieur/Téléphone intelligent avec Android 4.3 et ultérieur
- Les terminaux mobiles et l'application Ondus ne sont pas fournis et doivent être achetés séparément auprès d'un revendeur autorisé/iTunes ou Google Play.

** La marque et les logos Bluetooth^{MD} sont déposés et détenus par Bluetooth SIG, Inc. et tout utilisation par GROHE AG se fait sous licence. Tout autre nom ou marque commerciale est détenu par son propriétaire respectif.

*** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques de commerce déposées par Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité aux normes de sécurité.

Code

Couleur/Description

Prix \$

31 608 002
31 608 DC2



Chrome StarLight^{MD} GROHE
SuperAcier InfinityFinish^{MC}

3 999
4 599

ACCESSOIRES GROHE BLUE

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Filtre GROHE Blue^{MD} Filtre au carbone pour une dureté normale de l'eau <ul style="list-style-type: none"> • Améliore le goût et réduit la dureté de l'eau • Filtre le chlore, les composés organiques comme les traces de pesticides en plus de réduire la teneur en métaux lourds notamment le plomb, le cuivre, le fer ou le zinc • Technologie de filtration : activée par carbone et résine échangeuse d'ions 	40 404 001	600 litres (158,5 gallons)	132
		40 430 001	1500 litres (396,25 gallons)	175
		40 412 001	3000 litres (792,5 gallons)	244
	Filtre GROHE Blue^{MD} Filtre au carbone pour une dureté limitée de l'eau <ul style="list-style-type: none"> • Améliore le goût de l'eau • Réduit les odeurs et goûts comme le chlore et filtre les composés organiques comme les traces de pesticides (insecticides, herbicides, fongicides) • Technologie de filtration : activée par carbone 	40 547 001	3000 litres (792,5 gallons)	112
	Filtre GROHE Blue^{MD} Filtre au magnésium pour un goût supérieur <ul style="list-style-type: none"> • Améliore le goût et la minéralisation de l'eau • Filtre le chlore et les composés organiques comme les traces de pesticides, réduit la teneur des métaux lourds comme le plomb, le cuivre, le fer et le zinc; réduit la dureté carbonatée et ajoute 5-35 mg/L de magnésium (selon la qualité de l'eau et la durée de stagnation) • Technologie de filtration : activée par carbone et résine de magnésium échangeuse d'ions 	40 691 001	400 litres (105 gallons)	152
	Cartouche de nettoyage GROHE Blue^{MD} Doit être utilisée avec un embout adaptateur	40 434 001		84
	Embout adaptateur GROHE Blue^{MD} Réutilisable avec une nouvelle cartouche de nettoyage	40 694 000		112
	Carafe GROHE Blue^{MD}	40 405 000		99

COMMANDE AU PIED

GROHE

Les robinets GROHE à commande au pied procurent une expérience absolue sans devoir utiliser les mains. Le débit d'eau est activé d'un simple toucher du capteur avec votre pied. La température de l'eau peut être pré-réglée, et le robinet peut tout de même fonctionner normalement.

Un kit de remplacement est également offert afin de convertir un robinet GROHE avec douchette rétractable.








COMMANDE AU PIED

Il suffit un simple contact du pied avec le capteur installé sous l'armoire afin de mettre en marche ou arrêter le robinet.



ROBINETS À COMMANDE AU PIED – K7 / LADYLUX³ CAFE / RÉTROFIT

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	<p>K7 avec commande au pied Robinet semi-professionnel d'hauteur moyenne</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 21 ¼ po • Hauteur de 5 7/8 po de la base à l'orifice du bec • Portée du bec de 9 7/16 po • Bec pivotant à 140° • Bras à ressort manœuvrable à 360° • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • Système antitartre SpeedClean^{MD} • Commande au pied : activation du débit d'eau au contact d'un capteur • Limiteur de débit réglable • Commande de double jet blocable, pour permuter du flux ordinaire au jet d'aspersion • Flexibles tressés en inox • Système d'installation rapide • Installation simple monotrou ½ po • Levier monocommande • Manette rotative sur le devant; ne peut atteindre le dossier • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm) 	<p>30 314 000 30 314 DC0 </p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE SuperAcier InfinityFinish^{MC}</p>	<p>1 497 1 805</p>
	<p>Ladylux³ Café avec commande au pied Robinet à douchette rétractable double jet pour évier principal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 14 ¾ po • Hauteur de 7 13/16 po de la base à l'orifice du bec • Portée de 8 5/16 po • Rayon de pivotement à 360° • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • Système antitartre SpeedClean^{MD} • Commande au pied : activation du débit d'eau au contact d'un capteur • Construction robuste en laiton • Jet double avec fonction de bascule : passe d'un jet régulier à la pulvérisation • Système d'installation rapide • Levier monocommande • Manette rotative sur le devant; ne peut atteindre le dossier • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm) 	<p>30 313 000 30 313 DC0 </p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE SuperAcier InfinityFinish^{MC}</p>	<p>1 066 1 260</p>
 <p>Ajoute la fonctionnalité d'un capteur à un robinet de cuisine GROHE avec douchette rétractable.</p>	<p>Commande au pied GROHE Kit de modernisation</p> <p>GROHE Retro-Fit^{MC} peut être installé avec les modèles suivants :</p> <p>Bridgeford : 33 870 Concetto : 32 665, 31 479, 31 453 Essence : 30 271 Eurodisc/Eurodisc Cosmopolitan : 33 330 Europlus : 32 946 Eurosmart : 30 306 K7 : 32 178 Ladylux : 32 298, 32 226, 32 283, 33 893, 32 245, 33 755, 33 759 Minta : 32 319, 31 378, 30 300 Parkfield : 30 213, 30 296</p>	<p>30 310 000</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE</p>	<p>446</p>

ROBINETS TACTILES GROHE

Les robinets tactiles GROHE réagissent instantanément à un toucher des plus légers, mais ils peuvent également distinguer entre un « toucher » et une « prise », vous permettant de déplacer le robinet sans activer le débit d'eau. L'option pratique du mode nettoyage permet de désactiver temporairement la fonction du toucher, ce qui vous donne le temps de nettoyer le robinet. La température de l'eau peut être pré réglée.



Toucher

Il suffit de toucher le bec du robinet ou la base avec votre poignet, le dos de votre main, et même votre coude afin de le mettre en marche ou à l'arrêt.

Saisir le bec pour le déplacer n'activera pas le débit d'eau.

Pour activer l'option du mode nettoyage, maintenir le toucher durant 8 secondes.

Activation par le toucher : la température de l'eau peut être pré réglée.



Jet double avec verrouillage par bouton poussoir

Passé d'un jet régulier à la pulvérisation



Économie d'eau

Butée d'arrêt automatique du débit d'eau après 60 secondes



Rotation facile

La rotation du bec à 360° procure une couverture complète de l'évier.





Limiteur de débit réglable



SilkMove^{MD} GROHE

Manipulation souple pour une précision sans effort et un confort ultime durant toute la durée d'utilisation.

ROBINETS TACTILES – MINTA / LADYLUX³ CAFÉ

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	<p>Minta Touch Robinet à douchette rétractable, jet simple</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 13 1/8 po • Hauteur de 11 11/16 po de la base à l'orifice du bec • Portée de 8 13/16 po • Rayon de pivotement à 360° • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • Pile lithium 6V, type CR-P2 • Circuit d'arrêt sécuritaire (lorsque la capacité de la batterie est faible) • Butée d'arrêt automatique du débit d'eau après 60 secondes (réglage par défaut) • Activation par le toucher : la température de l'eau peut être pré réglée • Pour activer l'option du mode nettoyage, maintenir le toucher durant 8 secondes • Saisir le bec pour le déplacer n'activera pas le débit d'eau • Flexibles tressés en inox • Système d'installation rapide • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm) 	<p>30 218 001 30 218 DC1 ☿ CEC</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE SuperAcier InfinityFinish^{MC}</p>	<p>846 1 099</p>
	<p>Minta Touch Robinet à douchette rétractable double jet</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 15 1/8 po • Hauteur de 18 3/16 po de la base à l'orifice du bec • Portée de 8 1/16 po • Rayon de pivotement à 360° • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • Système antitartre SpeedClean^{MD} • Pile lithium 6V, type CR-P2 • Circuit d'arrêt sécuritaire (lorsque la capacité de la batterie est faible) • Butée d'arrêt automatique du débit d'eau après 60 secondes (réglage par défaut) • Jet double avec verrouillage par bouton poussoir : passe d'un jet régulier à la pulvérisation • Système d'installation rapide • Activation par le toucher : la température de l'eau peut être pré réglée • Pour activer l'option du mode nettoyage, maintenir le toucher durant 8 secondes • Saisir le bec pour le déplacer n'activera pas le débit d'eau • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm) 	<p>★ 31 359 001 ★ 31 359 DC1 ☿ CEC</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE SuperAcier InfinityFinish^{MC}</p>	<p>821 1 067</p>
	<p>Même que ci-haut - remplace (31 359)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 7 5/16 po de la base à l'orifice du bec • Jet double avec fonction de bascule : passe du jet régulier à la pulvérisation et inversement, sans arrêter le robinet. 	<p>31 359 002 31 359 DC2 ☿ CEC</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE SuperAcier InfinityFinish^{MC}</p>	<p>821 1 067</p>
	<p>Ladylux³ Café Touch Robinet à douchette rétractable double jet</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 14 15/16 po • Hauteur de 8 po de la base à l'orifice du bec • Portée du bec orientable de 8 5/16 po • Bec pivotant à 360° • Construction robuste en laiton • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • Système antitartre SpeedClean^{MD} • Pile lithium 6V, type CR-P2 • Homologué CE • Homologation IP 44 • Indicateur de durée de la batterie – l'eau pulse à trois reprises • Circuit d'arrêt sécuritaire (lorsque la capacité de la batterie est faible) • Électrovalve • Butée d'arrêt automatique du débit d'eau après 60 secondes (réglage par défaut) • Limiteur de débit réglable • Commande de double jet blocable, pour permuter du flux ordinaire au jet d'aspersion • Clapet anti-retour intégré protégeant contre le refoulement • Flexibles tressés en inox • Installation d'en haut • Activation par le toucher : la température de l'eau peut être pré réglée • Pour activer l'option du mode nettoyage, maintenir le toucher durant 8 secondes • Saisir le bec pour le déplacer n'activera pas le débit d'eau • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm) 	<p>30 205 001 30 205 DC1 ☿ CEC</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE SuperAcier InfinityFinish^{MC}</p>	<p>913 1 161</p>

ROBINETS SEMI-PROFESSIONNELS GROHE

Les robinets semi-professionnels de GROHE sont caractérisés par des matériaux de la plus grande qualité afin de résister à une utilisation intensive, de même que par des fonctionnalités pratiques pour les chefs à domicile, incluant la manipulation du robinet à une seule main, celui-ci muni d'un bras à ressort offrant une couverture à 360° et un pulvérisateur à rendement élevé.



Un bras rotatif à 140° offre une souplesse d'utilisation maximale pour faciliter le nettoyage ou le remplissage de grands récipients

Bras à ressort procurant une couverture à 360° de l'évier grâce à une manipulation facile à une seule main



PULVÉRISATEUR DOUBLE AVEC FONCTION DE BASCOLE

Basculez facilement entre le jet régulier et le jet d'aspersion à niveau de performance élevé sans avoir à couper l'eau.

Douchette en métal



Grande base en laiton massif pour une construction supérieure et une fonctionnalité professionnelle



SPEED CLEAN^{MD}

Éliminer les dépôts de calcaire d'un simple coup de chiffon.

ROBINETS SEMI-PROFESSIONNELS – ESSENCE / CONCETTO

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Essence Robinet semi-professionnel	30 295 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	814
		30 295 A00 NOUVEAU	Graphite dur	1 185
		30 295 BE0 NOUVEAU	Nickel poli InfinityFinish ^{MC}	1 185
		30 295 DC0	SuperAcier InfinityFinish ^{MC}	1 057
		30 295 GNO NOUVEAU	Aube fraîche brossé	1 185
				
	<ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 20⁷/₈ po • Hauteur de 7³/₄ po de la base à l'orifice du bec • Portée du bec de 9⁷/₁₆ po • Bec pivotant à 360° • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • Système antitartre SpeedClean^{MD} • Pulvérisateur professionnel robuste en métal • Jet double avec fonction de bascule : passe du jet régulier à la pulvérisation et inversement, sans arrêter le robinet. • Socle magnétique • Limiteur de température • Limiteur de débit réglable • Levier monocommande • Manette rotative sur le devant; ne peut atteindre le dossier • Boyau offert en différents coloris (30 321 vendu séparément, voir ci-dessous) • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm) 			
	A00, BE0, GNO Disponible en décembre 2019			

PRIX REÇUS EN 2017

Architectural Digest Great Design Award



Good Design Award



Iconic Award



KB Culture Award



RedDot Design Award





PRIX REÇUS EN 2018

IF Design



GOLD AWARD 2018

	Becs de rechange en option pour 30 295	30 321 DG0	Rouge	128
		30 321 YR0	Orange	128
		30 321 YF0	Jaune	128
		30 321 GE0	Vert	128
		30 321 TY0	Bleu	128
		30 321 DU0	Violet	128
		30 321 MW0	Marbre transparent mat	128
		30 321 XC0	Gris foncé mat	128
	<ul style="list-style-type: none"> • Boyau de silicone • Nettoyer avec de l'eau et du savon à vaisselle liquide 			

	Concetto Robinet semi-professionnel	31 492 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	633
		31 492 DC0	SuperAcier InfinityFinish ^{MC}	824
				
	<ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 20¹/₁₆ po • Hauteur de 7⁷/₈ po de la base à l'orifice du bec • Portée du bec de 9¹/₄ po • Bec pivotant à 360° • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • Système antitartre SpeedClean^{MD} • Commande de double jet blocable, pour commuter du flux ordinaire au jet d'aspersion • Socle magnétique • Limiteur de température • Limiteur de débit réglable • Levier monocommande • Manette rotative sur le devant; ne peut atteindre le dossier • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm) 			

PRIX REÇUS EN 2017

Good Design Award



Iconic Award



RedDot Design Award










PRIX REÇUS EN 2018

IF Design






GOLD AWARD 2018

ROBINETS SEMI-PROFESSIONNELS – EUROCUBE / K7


















		Code	Couleur/Description	Prix \$
	<p>Eurocube^{MD} Robinet semi-professionnel d'hauteur moyenne</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 21 9/16 po • Hauteur de 6 1/4 po de la base à l'orifice du bec • Portée de 9 3/16 po • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • Système antitartre SpeedClean^{MD} • Jet double avec fonction de bascule : passe du jet régulier à la pulvérisation et inversement, sans arrêter le robinet. • Mitigeur pour évier à levier simple • Levier à rotation avant • Limiteur de débit réglable • Bras à ressort manœuvrable à 360° • Pivotement à 140° sur le socle d'accueil • Flexibles tressés en inox • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm) 	<p>31 401 000 31 401 DC0</p> <p></p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE SuperAcier InfinityFinish^{MC}</p>	<p>1 051 1 359</p>
	<p>K7 Robinet semi-professionnel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 26 9/16 po • Hauteur de 5 7/8 po de la base à l'orifice du bec • Portée du bec de 9 3/16 po • Construction robuste en laiton • Bec pivotant à 140° • Bras à ressort manœuvrable à 360° • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • Système antitartre SpeedClean^{MD} • Commande de double jet blocable, pour permuter du flux ordinaire au jet d'aspersion • Flexibles tressés en inox • Système d'installation rapide • Levier monocommande • Manette rotative sur le devant; ne peut atteindre le dossier • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm) 	<p>32 951 000 32 951 DC0</p> <p></p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE SuperAcier InfinityFinish^{MC}</p>	<p>1 262 1 651</p>
	<p>K7 Robinet semi-professionnel d'hauteur moyenne</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 21 1/4 po • Hauteur de 5 7/8 po de la base à l'orifice du bec • Portée du bec de 9 3/16 po • Construction robuste en laiton • Bec pivotant à 140° • Bras à ressort manœuvrable à 360° • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • Système antitartre SpeedClean^{MD} • Limiteur de débit réglable • Commande de double jet blocable, pour permuter du flux ordinaire au jet d'aspersion • Flexibles tressés en inox • Système d'installation rapide • Levier monocommande • Manette rotative sur le devant; ne peut atteindre le dossier • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm) 	<p>31 380 000 31 380 DC0</p> <p></p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE SuperAcier InfinityFinish^{MC}</p>	<p>1 051 1 359</p>
	<p>Également offert : Comme ci-dessus, avec activation par commande au pied (voir page 27)</p>	<p>30 314 000 30 314 DC0</p> <p></p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE SuperAcier InfinityFinish^{MC}</p>	<p>1 497 1 805</p>

ROBINETS À DOUCHETTE RÉTRACTABLE – LADYLUX







		Code	Couleur/Description	Prix \$
	<p>Ladylux3 Café Robinet à douchette rétractable double jet pour évier principal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 14 3/4 po • Hauteur de 7 13/16 po de la base à l'orifice du bec • Portée du bec rétractable de 8 5/16 po • Rayon de pivotement à 360° • En acier inoxydable RealSteel^{MD} GROHE, à partir d'acier inoxydable massif type 304 (SD1) • 001, DC1 = Construction robuste en laiton • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • Système antitartre SpeedClean^{MD} • Commande de double jet blocable, pour permuter du flux ordinaire au jet d'aspersion • Boyau de douchette en polyéthylène avec contrepoids • Flexibles tressés en inox • Système d'installation rapide • Levier monocommande • Manette rotative sur le devant; ne peut atteindre le dossier • Conforme à CalGreen • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm) <p>Également offert : Comme ci-dessus, avec activation par commande au pied</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conforme à CalGreen/CEC (voir page 27) <p>Comme ci-dessus avec activation tactile</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conforme à CalGreen/CEC (voir page 29) 	<p>32 298 001 32 298 DC1 32 298 SD1 ♿</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE SuperAcier InfinityFinish^{MC} RealSteel^{MD} GROHE</p>	<p>620 814 930</p>
		<p>30 313 000 30 313 DC0 ♿ CEC</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE SuperAcier InfinityFinish^{MC}</p>	<p>1 066 1 260</p>
		<p>30 205 001 30 205 DC1 ♿ CEC</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE SuperAcier InfinityFinish^{MC}</p>	<p>913 1 161</p>
 <p>Compatible avec le kit de modernisation GROHE avec commande au pied (30 310 000)</p>	<p>Ladylux3 Pro Robinet à douchette rétractable double jet pour évier principal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 16 9/16 po • Hauteur de 8 11/16 po de la base à l'orifice du bec • Portée du bec orientable de 8 9/16 po • Rayon de pivotement à 360° • En acier inoxydable RealSteel^{MD} GROHE, à partir d'acier inoxydable massif type 304 (SD0) • 000, DC0 = Construction robuste en laiton • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • Système antitartre SpeedClean^{MD} • Bouton-poussoir blocable, pour passer du flux ordinaire au jet d'aspersion • Boyau de douchette en polyéthylène avec contrepoids • Flexibles tressés en inox • Système d'installation rapide • Manette rotative sur le devant; ne peut atteindre le dossier • Écoulement laminaire • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm) 	<p>32 226 000 32 226 DC0 32 226 SD0 ♿ CEC</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE SuperAcier InfinityFinish^{MC} RealSteel^{MD} GROHE</p>	<p>644 840 965</p>
		<p>32 283 000 32 283 DC0 32 283 SD0 ♿ CEC</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE SuperAcier InfinityFinish^{MC} RealSteel^{MD} GROHE</p>	<p>602 790 903</p>
 <p>Compatible avec le kit de modernisation GROHE avec commande au pied (30 310 000)</p>	<p>Ladylux3 Pro Robinet à douchette rétractable double jet pour évier secondaire</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 14 9/16 po • Hauteur de 8 11/16 po de la base à l'orifice du bec • Portée du bec orientable de 7 9/16 po • Rayon de pivotement à 360° • En acier inoxydable RealSteel^{MD} GROHE, à partir d'acier inoxydable massif type 304 (SD0) • 000, DC0 = Construction robuste en laiton • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • Système antitartre SpeedClean^{MD} • Bouton-poussoir blocable, pour passer du flux ordinaire au jet d'aspersion • Boyau de douchette en polyéthylène avec contrepoids • Flexibles tressés en inox • Système d'installation rapide • Manette rotative sur le devant; ne peut atteindre le dossier • Écoulement laminaire • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm) 	<p>32 283 000 32 283 DC0 32 283 SD0 ♿ CEC</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE SuperAcier InfinityFinish^{MC} RealSteel^{MD} GROHE</p>	<p>602 790 903</p>

ROBINETS À DOUCHETTE RÉTRACTABLE – LADYLUX, MINTA

ROBINETS À DOUCHETTE RÉTRACTABLE

		Code	Couleur/Description	Prix \$
 <p>Compatible avec le kit de modernisation GROHE avec commande au pied (30 310 000)</p>	<p>Ladylux Café Robinet à douchette rétractable double jet pour évier principal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 13 7/16 po • Hauteur de 6 1/2 po de la base à l'orifice du bec • Portée du bec orientable de 8 5/16 po • Rayon de pivotement à 360° • En acier inoxydable GROHE RealSteel^{MD}, à partir d'acier inoxydable massif type 304 • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE • Système antitartre SpeedClean^{MD} • Commande de double jet blocable, pour permuter du flux ordinaire au jet d'aspersion • Boyau de douchette en polyéthylène avec contrepoids • Flexibles tressés en inox • Système d'installation rapide • Levier monocommande • Manette rotative sur le devant; ne peut atteindre le dossier • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm) 	<p>33 755 SD1  </p>	RealSteel ^{MD} GROHE	815
 <p>Compatible avec le kit de modernisation GROHE avec commande au pied (30 310 000)</p>	<p>Minta Robinet à douchette rétractable double jet pour évier principal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 14 15/16 po • Hauteur de 8 1/2 po de la base à l'orifice du bec • Portée du bec orientable de 8 7/16 po • Bec pivotant à 360° • Construction robuste en laiton • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • Système antitartre SpeedClean^{MD} • Bouton-poussoir blocable, pour passer du flux ordinaire au jet d'aspersion • Boyau de douchette en polyéthylène avec contrepoids • Flexibles tressés en inox • Système d'installation rapide • Levier monocommande • Position de manette variable • Écoulement laminaire • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm) 	<p>★ 31 378 000 ★ 31 378 DC0  </p>	Chrome StarLight ^{MD} GROHE SuperAcier InfinityFinish ^{MC}	583 779
 <p>NOUVEAU</p>	<p>Même que ci-haut - remplace (31 378)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 7 5/16 po de la base à l'orifice du bec • Jet double avec fonction de bascule : passe du jet régulier à la pulvérisation et inversement, sans arrêter le robinet. 	<p>31 378 003 31 378 DC3  </p>	Chrome StarLight ^{MD} GROHE SuperAcier InfinityFinish ^{MC}	583 779
	<p>Voir page 29 pour Minta Touch (31 359)</p>			
 <p>Compatible avec le kit de modernisation GROHE avec commande au pied (30 310 000)</p>	<p>Minta Robinet à douchette rétractable double jet pour évier principal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 13 15/16 po • Hauteur de 8 9/16 po de la base à l'orifice du bec • Portée du bec orientable de 8 13/16 po • Rayon de pivotement à 360° • Construction robuste en laiton • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • Système antitartre SpeedClean^{MD} • Bouton-poussoir blocable, pour passer du flux ordinaire au jet d'aspersion • Boyau de douchette en polyéthylène avec contrepoids • Flexibles tressés en inox • Système d'installation rapide • Levier monocommande • Position de manette variable • Écoulement laminaire • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm) 	<p>★ 32 319 000 ★ 32 319 DC0  </p>	Chrome StarLight ^{MD} GROHE SuperAcier InfinityFinish ^{MC}	708 914
 <p>NOUVEAU</p>	<p>00E = Débit max. : 5,7 L/min (1,5 gpm) • Conforme à CalGreen/CEC</p> <p>Même que ci-haut - remplace (31 319)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 5 7/8 po de la base à l'orifice du bec • Jet double avec fonction de bascule : passe du jet régulier à la pulvérisation et inversement, sans arrêter le robinet. • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm) 	<p>★ 32 319 00E  </p> <p>32 319 003 32 319 DC3  </p>	Chrome StarLight ^{MD} GROHE SuperAcier InfinityFinish ^{MC}	708 914

ROBINETS À DOUCHETTE RÉTRACTABLE – CONCETTO / ELBERON

		Code	Couleur/Description	Prix \$		
  <p>Compatible avec le kit de modernisation GROHE avec commande au pied (30 310 000)</p>	<p>Concetto Robinet à douchette rétractable double jet pour évier principal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 15 1/16 po • Hauteur de 8 5/8 po de la base à l'orifice du bec • Portée du bec orientable de 8 3/16 po • Rayon de pivotement à 360° • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • Système antitartre SpeedClean^{MD} • Bouton-poussoir blocable, pour passer du flux ordinaire au jet d'aspersion • Boyau de douchette en polyéthylène avec un contrepoids • Flexibles tressés en inox • Système d'installation rapide • Levier monocommande • Position de manette variable • Écoulement laminaire • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm) 	<p>★ 32 665 001 ★ 32 665 DC1 ♿ CEC</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE SuperAcier InfinityFinish^{MC}</p>	<p>543 707</p>		
		 <p>NOUVEAU</p>	<p>00E = Débit max. : 5,7 L/min (1,5 gpm) • Conforme à CalGreen/CEC</p>	<p>★ 31 349 00E ♿ CEC</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE</p>	<p>543</p>
			<p>Même que ci-haut - remplace (32 665)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 7 3/8 po de la base à l'orifice du bec • Jet double avec fonction de bascule : passe du jet régulier à la pulvérisation et inversement, sans arrêter le robinet. • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm) 	<p>32 665 003 32 665 DC3 ♿ CEC</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE SuperAcier InfinityFinish^{MC}</p>	<p>543 707</p>
			<p>31 349 10E - remplace 31 349 00E • Débit max. : 5,7 L/min (1,5 gpm)</p>	<p>31 349 10E ♿ CEC</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE</p>	<p>543</p>
  <p>Compatible avec le kit de modernisation GROHE avec commande au pied (30 310 000)</p>	<p>Concetto Robinet à douchette rétractable double jet pour évier secondaire</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 13 3/4 po • Hauteur de 7 15/16 po de la base à l'orifice du bec • Portée du bec orientable de 7 5/16 po • Rayon de pivotement à 360° • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • Système antitartre SpeedClean^{MD} • Bouton-poussoir blocable, pour passer du flux ordinaire au jet d'aspersion • Levier monocommande • Boyau de douchette en polyéthylène avec un contrepoids • Position de manette variable • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm) 	<p>★ 31 479 000 ★ 31 479 DC0 ♿ CEC</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE SuperAcier InfinityFinish^{MC}</p>	<p>410 554</p>		
		 <p>NOUVEAU</p>	<p>Même que ci-haut - remplace (31 479)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 6 5/8 po de la base à l'orifice du bec • Jet double avec fonction de bascule : passe du jet régulier à la pulvérisation et inversement, sans arrêter le robinet. 	<p>31 479 001 31 479 DC1 ♿ CEC</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE SuperAcier InfinityFinish^{MC}</p>	<p>410 554</p>
			<p>Elberon Robinet à douchette rétractable double jet pour évier principal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 14 5/8 po • Hauteur de 7 5/8 po de la base à l'orifice du bec • Portée du bec orientable de 8 5/16 po • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • Système antitartre SpeedClean^{MD} • Installation monotrou • Bec tubulaire pivotant (pivotement à 360°) • Commande de double jet blocable, pour commuter du flux ordinaire au jet d'aspersion • Joint à rotule à 360° sur le boyau pour une manipulation souple de la tête du pulvérisateur • Boyau de douchette en polyéthylène avec contrepoids • Flexibles tressés en inox • Accouplement de raccord rapide • Manette rotative sur le devant; ne peut atteindre le dossier • Clapet anti-retour intégré • Cache de 10 po inclus (largeur de 2 11/16 po) • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm) 	<p>30 211 001 30 211 DC1 30 211 ZC1 ♿ CEC</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE SuperAcier InfinityFinish^{MC} Bronze antique</p>	<p>390 507 547</p>

REMARQUE : Les produits marqués d'un astérisque (★) sont disponibles jusqu'à épuisement des stocks

ROBINETS À DOUCHETTE RÉTRACTABLE – BRIDGEFORD / PARKFIELD / JOLIETTE

ROBINETS À DOUCHETTE RÉTRACTABLE



Compatible avec le kit de modernisation GROHE avec commande au pied (30 310 000)

Bridgeford
Robinet à douchette rétractable double jet

- Hauteur de 14 1/16 po
- Hauteur de 7 1/8 po de la base à l'orifice du bec
- Portée du bec de 8 1/4 po
- Rayon de pivotement à 360°
- Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE
- Fini StarLight^{MD} GROHE
- Système antitartre SpeedClean^{MD}
- Construction robuste en laiton
- Jet double avec fonction de bascule : passe d'un jet régulier à la pulvérisation
- Boyau de douchette en polyéthylène avec contrepoids
- Système d'installation rapide
- Levier monocommande
- Position de manette variable
- Conforme à CalGreen/CEC
- Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm)

Code

33 870 002
33 870 DC2
★ 33 870 ZB2



Couleur/Description

Chrome StarLight^{MD} GROHE
SuperAcier InfinityFinish^{MC}
Bronze huilé

Prix \$

655
852
866



Compatible avec le kit de modernisation GROHE avec commande au pied (30 310 000)

Parkfield
Robinet à douchette rétractable double jet

- Hauteur de 14 3/4 po
- Hauteur de 7 11/16 po de la base à l'orifice du bec
- Portée du bec de 8 5/16 po
- Bec pivotant à 360°
- Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE
- Fini StarLight^{MD} GROHE
- Système antitartre SpeedClean^{MD}
- Installation monotrou
- Jet double avec fonction de bascule : passe d'un jet régulier à la pulvérisation
- Joint à rotule à 360° sur le boyau pour une manipulation souple de la tête du pulvérisateur
- Boyau de douchette en polyéthylène avec contrepoids
- Flexibles tressés en inox
- Accouplement de raccord rapide
- Manette rotative sur le devant; ne peut atteindre le dossier
- Clapet anti-retour intégré protégeant contre le refoulement
- Conforme à CalGreen/CEC
- Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm)

30 213 001
30 213 DC1
30 213 ZC1



Chrome StarLight^{MD} GROHE
SuperAcier InfinityFinish^{MC}
Bronze antique

517
672
724



Compatible avec le kit de modernisation GROHE avec commande au pied (30 310 000)

Parkfield
Robinet à douchette rétractable double jet pour évier secondaire

- Hauteur de 13 3/4 po
- Hauteur de 7 po de la base à l'orifice du bec
- Portée du bec de 7 3/8 po
- Rayon de pivotement à 360°
- Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE
- Fini StarLight^{MD} GROHE
- Système antitartre SpeedClean^{MD}
- Installation monotrou
- Manette rotative sur le devant; ne peut atteindre le dossier
- Jet double avec fonction de bascule : passe d'un jet régulier à la pulvérisation
- Joint à rotule à 360° sur le boyau pour une manipulation souple de la tête du pulvérisateur
- Boyau de douchette en polyéthylène avec contrepoids
- Flexibles tressés en inox
- Accouplement de raccord rapide
- Conforme à CalGreen/CEC
- Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm)

30 296 001
30 296 DC1
30 296 ZC1



Chrome StarLight^{MD} GROHE
SuperAcier InfinityFinish^{MC}
Bronze antique

449
587
633



Joliette
Robinet à douchette rétractable double jet

- Hauteur de 14 5/8 po
- Hauteur de 7 5/8 po de la base à l'orifice du bec
- Portée du bec orientable de 8 5/16 po
- Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE
- Fini StarLight^{MD} GROHE
- Système antitartre SpeedClean^{MD}
- Installation monotrou
- Bec tubulaire pivotant (pivotement à 360°)
- Commande de double jet blocable, pour permuter du flux ordinaire au jet d'aspersion
- Joint à rotule à 360° sur le boyau pour une manipulation souple de la tête du pulvérisateur
- Boyau de douchette en polyéthylène avec contrepoids
- Flexibles tressés en inox
- Accouplement de raccord rapide
- Manette rotative sur le devant; ne peut atteindre le dossier
- Clapet anti-retour intégré
- Cache de 10 po inclus (largeur de 2 11/16 po)
- Conforme à CalGreen/CEC
- Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm)














30 210 001
30 210 DC1
30 210 ZC1



Chrome StarLight^{MD} GROHE
SuperAcier InfinityFinish^{MC}
Bronze antique

390
507
547

ROBINETS À DOUCHETTE RÉTRACTABLE – K7 / MINTA / ESSENCE / CONCETTO

		Code	Couleur/Description	Prix \$
 <p>Compatible avec le kit de modernisation GROHE avec commande au pied (30 310 000)</p>	<p>K7 Robinet à douche rétractable double jet pour évier principal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 11 7/8 po • Hauteur de 10 1/4 po de la base à l'orifice du bec • Portée du bec orientable de 9 1/8 po • Rayon de pivotement à 140° • Construction robuste en laiton • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • Système antitartre SpeedClean^{MD} • Commande de double jet blocable, pour permuter du flux ordinaire au jet d'aspersion • Boyau de douche en polyéthylène avec contrepoids • Flexibles tressés en inox • Système d'installation rapide • Manette rotative sur le devant; ne peut atteindre le dossier • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm) 	<p>32 178 000</p> <p>32 178 DC0</p> <p></p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE</p> <p>SuperAcier InfinityFinish^{MC}</p>	<p>1 090</p> <p>1 416</p>
		 <p>Compatible avec le kit de modernisation GROHE avec commande au pied (30 310 000)</p>	<p>Minta Robinet à douche rétractable double jet</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 13 1/8 po • Hauteur de 11 11/16 po de la base à l'orifice du bec • Portée de 8 13/16 po • Rayon de pivotement à 360° • Construction robuste en laiton • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • Jet double avec fonction de bascule : passe du jet régulier à la pulvérisation et inversement, sans arrêter le robinet. • Flexibles tressés en inox • Système d'installation rapide • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm) <p>Également offert : Comme ci-dessus avec activation tactile (voir page 29)</p>	<p>30 300 000</p> <p>30 300 DC0</p> <p></p>
 <p>Compatible avec le kit de modernisation GROHE avec commande au pied (30 310 000)</p> <p>A00, BE0, GN0 Disponible en décembre 2019</p>	<p>Essence Robinet à douche rétractable double jet</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 13 11/16 po • Hauteur de 12 3/8 po de la base à l'orifice du bec • Portée du bec orientable de 8 1/8 po • Rayon de pivotement à 360° • Construction robuste en laiton • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • Jet double avec fonction de bascule : passe d'un jet régulier à la pulvérisation • Boyau de douche en polyéthylène avec contrepoids • Limiteur de température • Limiteur de débit réglable • Levier à rotation avant pour éviter le dossier • Pulvérisateur robuste en métal • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm) 			<p>30 218 001</p> <p>30 218 DC1</p> <p></p>
		 <p>Compatible avec le kit de modernisation GROHE avec commande au pied (30 310 000)</p>	<p>Concetto Robinet à douche rétractable double jet</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 10 3/8 po • Hauteur de 4 1/2 po de la base à l'orifice du bec • Portée du bec orientable de 7 15/16 po • Rayon de pivotement à 100° • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • Système antitartre SpeedClean^{MD} • Construction robuste en laiton • Jet double avec fonction de bascule : passe d'un jet régulier à la pulvérisation • Boyau de douche en polyéthylène avec contrepoids • Limiteur de débit réglable • Levier monocommande • Pulvérisateur robuste en métal • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 5,7 L/min (1,5 gpm) 	<p>30 271 000</p> <p>30 271 A00 </p> <p>30 271 BE0 </p> <p>30 271 DC0</p> <p>30 271 GN0 </p> <p></p>
	<p>GROHE PROFESSIONAL WORK SMARTER</p>			<p>31 453 001</p> <p>31 453 DC1</p> <p></p>

ROBINETS À DOUCHETTE RÉTRACTABLE – LADYLUX / EURODISC COSMOPOLITAN

ROBINETS À DOUCHETTE RÉTRACTABLE



Compatible avec le kit de modernisation GROHE avec commande au pied (30 310 000)

Ladylux Plus

Robinet à douchette rétractable double jet pour évier principal

- Hauteur de 11 ¹¹/₁₆ po
- Hauteur de 9 ⁵/₈ po de la base à l'orifice du bec
- Portée du bec orientable de 9 ¹/₈ po
- Rayon de pivotement à 360°
- En acier inoxydable RealSteel^{MD} GROHE, à partir d'acier inoxydable massif type 304
- Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE
- Système antitartre SpeedClean^{MD}
- Commande de double jet blocable, pour permuter du flux ordinaire au jet d'aspersion
- Boyau de douchette en polyéthylène avec contrepoids
- Flexibles tressés en inox
- Système d'installation rapide
- Manette rotative sur le devant; ne peut atteindre le dossier
- Conforme à CalGreen/CEC
- Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm)

Code

33 759 SD0



Couleur/Description

RealSteel^{MD} GROHE

Prix \$

889



Compatible avec le kit de modernisation GROHE avec commande au pied (30 310 000)

Ladylux3 Plus

Robinet à douchette rétractable double jet pour évier principal

- Hauteur de 14 ¹/₈ po
- Hauteur de 11 ⁷/₈ po de la base à l'orifice du bec
- Portée du bec orientable de 8 ⁷/₁₆ po
- Rayon de pivotement à 360°
- En acier inoxydable RealSteel^{MD} GROHE, à partir d'acier inoxydable massif type 304 (SD0 seulement)
- 000, DC0 = Construction robuste en laiton
- Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE
- Fini StarLight^{MD} GROHE
- Système antitartre SpeedClean^{MD}
- Commande de double jet blocable, pour permuter du flux ordinaire au jet d'aspersion
- Boyau de douchette en polyéthylène avec contrepoids
- Flexibles tressés en inox
- Système d'installation rapide
- Levier monocommande
- Manette rotative sur le devant; ne peut atteindre le dossier
- Conforme à CalGreen/CEC
- Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm)

33 893 000

33 893 DC0

33 893 SD0



Chrome StarLight^{MD} GROHE
SuperAcier InfinityFinish^{MC}
RealSteel^{MD} GROHE

664

868

1 029



Compatible avec le kit de modernisation GROHE avec commande au pied (30 310 000)

Eurodisc Cosmopolitan

Robinet à douchette rétractable double jet

- Hauteur de 8 ¹¹/₁₆ po
- Hauteur de 10 ¹/₄ po (levier en position ouverte)
- Hauteur de 5 ¹/₂ po de la base à l'orifice du bec
- Portée du bec orientable de 8 ³/₄ po
- Rayon de pivotement à 100°
- Construction robuste en laiton
- Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE
- Fini StarLight^{MD} GROHE
- Système antitartre SpeedClean^{MD}
- Commande de double jet blocable, pour permuter du flux ordinaire au jet d'aspersion
- Boyau de douchette en polyéthylène avec contrepoids
- Flexibles de raccordement tressés en nylon
- Système d'installation rapide
- Levier monocommande
- Conforme à CalGreen/CEC
- Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm)











33 330 002



Chrome StarLight^{MD} GROHE

582

ROBINETS À DOUCHETTE RÉTRACTABLE – EURODISC / EUROSMART

		Code	Couleur/Description	Prix \$
   <p>Compatible avec le kit de modernisation GROHE avec commande au pied (30 310 000)</p>	<p>Eurodisc Robinet à douchette rétractable double jet</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 7³/₁₆ po • Hauteur de 8⁷/₈ po (levier en position ouverte) • Hauteur de 5¹/₄ po de la base à l'orifice du bec • Portée du bec orientable de 9⁵/₈ po • Rayon de pivotement à 140° • Construction robuste en laiton • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • Système antitartre SpeedClean^{MD} • Commande de double jet blocable, pour permuter du flux ordinaire au jet d'aspersion • Flexibles de raccordement tressés en nylon • Boyau de douchette en polyéthylène avec contrepoids • Système d'installation rapide • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm) 	<p>33 330 001 33 330 DC1  </p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE SuperAcier InfinityFinish^{MC}</p>	<p>455 591</p>
   <p>Compatible avec le kit de modernisation GROHE avec commande au pied (30 310 000)</p>	<p>Eurosmart Robinet à douchette rétractable double jet</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 8¹³/₁₆ po (levier en position ouverte) • Hauteur de 5¹/₂ po de la base à l'orifice du bec • Portée du bec orientable de 8⁷/₈ po • Rayon de pivotement à 90° • Construction robuste en laiton • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • Système antitartre SpeedClean^{MD} • Commande de double jet blocable, pour permuter du flux ordinaire au jet d'aspersion • Flexibles de raccordement tressés en nylon • Boyau de douchette en polyéthylène avec contrepoids • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm) 	<p>30 306 000 30 306 DC0  </p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE SuperAcier InfinityFinish^{MC}</p>	<p>296 386</p>

ROBINETS À DOUCHETTE RÉTRACTABLE

ROBINETS POUR ÉVIER SECONDAIRE – LADYLUX / CONCETTO / PARKFIELD

ROBINETS POUR ÉVIER SECONDAIRE



Compatible avec le kit de modernisation GROHE avec commande au pied (30 310 000)

Ladylux3 Pro

Robinet à douchette rétractable double jet pour évier secondaire

- Hauteur de 14 9/16 po
- Hauteur de 10 1/8 po de la base à l'orifice du bec
- Portée du bec orientable de 7 5/16 po
- Rayon de pivotement à 360°
- En acier inoxydable RealSteel™ GROHE, à partir d'acier inoxydable massif type 304 (SD0)
- 000, DC0 = Construction robuste en laiton
- Cartouche céramique SilkMove™ GROHE
- Fini StarLight™ GROHE
- Système antitartre SpeedClean™
- Bouton-poussoir blocable, pour passer du flux ordinaire au jet d'aspersion
- Boyau de douchette en polyéthylène avec contrepoids
- Flexibles tressés en inox
- Système d'installation rapide
- Manette rotative sur le devant; ne peut atteindre le dossier
- Écoulement laminaire
- Conforme à CalGreen/CEC
- Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm)

Code

32 283 000
32 283 DC0
32 283 SD0



Couleur/Description

Chrome StarLight™ GROHE
SuperAcier InfinityFinish™
RealSteel™ GROHE

Prix \$

602
790
903



Compatible avec le kit de modernisation GROHE avec commande au pied (30 310 000)

Concetto

Robinet à douchette rétractable double jet pour évier secondaire

- Hauteur de 13 3/4 po
- Hauteur de 7 15/16 po de la base à l'orifice du bec
- Portée du bec orientable de 7 5/16 po
- Rayon de pivotement à 360°
- Cartouche céramique SilkMove™ GROHE
- Fini StarLight™ GROHE
- Système antitartre SpeedClean™
- Bouton-poussoir blocable, pour passer du flux ordinaire au jet d'aspersion
- Levier monocommande
- Boyau de douchette en polyéthylène avec contrepoids
- Position de manette variable
- Conforme à CalGreen/CEC
- Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm)

★ 31 479 000

★ 31 479 DC0



Chrome StarLight™ GROHE
SuperAcier InfinityFinish™

410

554



NOUVEAU

Même que ci-haut - remplace (31 479)

- Jet double avec fonction de bascule : passe du jet régulier à la pulvérisation et inversement, sans arrêter le robinet.
- Hauteur de 6 5/8 po de la base à l'orifice du bec

31 479 001

31 479 DC1



Chrome StarLight™ GROHE
SuperAcier InfinityFinish™

410

554



Compatible avec le kit de modernisation GROHE avec commande au pied (30 310 000)

Parkfield™

Robinet à douchette rétractable double jet pour évier secondaire

- Hauteur de 13 3/4 po
- Hauteur de 7 po de la base à l'orifice du bec
- Portée de 7 3/8 po
- Rayon de pivotement à 360°
- Cartouche céramique SilkMove™ GROHE
- Fini StarLight™ GROHE
- Système antitartre SpeedClean™
- Installation monotrou
- Manette rotative sur le devant; ne peut atteindre le dossier
- Jet double avec fonction de bascule : passe d'un jet régulier à la pulvérisation
- Joint à rotule à 360° sur le boyau pour une manipulation souple de la tête du pulvérisateur
- Boyau de douchette en polyéthylène avec contrepoids
- Flexibles tressés en inox
- Accouplement de raccord rapide
- Conforme à CalGreen/CEC
- Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm)

30 296 001

30 296 DC1

30 296 ZC1









Chrome StarLight™ GROHE
SuperAcier InfinityFinish™
Bronze antique

449

587






633

ROBINETS DE BAR – BRIDGEFORD / LADYLUX³ / CONCETTO / CLASSIC II






		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Bridgeford Robinet de cuisine/bar	31 055 000 31 055 DC0 CEC	Chrome StarLight ^{MD} GROHE SuperAcier InfinityFinish ^{MC}	592 751
	<ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 10⁷/₈ po • Hauteur de 7³/₁₆ po de la base à l'orifice du bec • Portée du bec orientable de 6¹⁵/₁₆ po • Rayon de pivotement réglable à 0° / 150° / 360° • Construction robuste en laiton • Cartouches céramiques SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • Sans manettes - commander les manettes 18 244 (vendues séparément) • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm) 	ROBINET ET MANETTES VENDUS SÉPARÉMENT. VOIR CI-BAS POUR LE PRIX DES MANETTES.		
	Même que ci-haut + manettes-leviers • 18 244 manettes-leviers (vendues séparément, voir ci-dessous)	31 055 000+ 18 244 000 31 055 DC0+ 18 244 DC0 ♿	Chrome StarLight ^{MD} GROHE SuperSteel InfinityFinish ^{MC}	
	Bridgeford Manettes-leviers (la paire)	18 244 000 18 244 DC0 ★ 18 244 ZB0 ♿	Chrome StarLight ^{MD} GROHE SuperAcier InfinityFinish ^{MC} Bronze huilé	135 178 183
	À utiliser avec robinets de cuisine Bridgeford.			
	Ladylux3 Robinet d'eau froide	30 026 000 30 026 DC0 30 026 SD0 ♿ CEC	Chrome StarLight ^{MD} GROHE SuperAcier InfinityFinish ^{MC} RealSteel ^{MD} GROHE	423 548 654
	<ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 10¹/₂ po • Hauteur de 7¹/₈ po de la base à l'orifice du bec • Portée du bec orientable de 5⁹/₁₆ po • Rayon de pivotement à 360° • Construction robuste en laiton (000, DC0) • En acier inoxydable RealSteel^{MD} GROHE, à partir d'acier inoxydable massif type 304 (SD0) • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • Arrivée d'eau simple – eau froide seulement • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm) 			
		31 518 000 31 518 DC0 ♿ CEC	Chrome StarLight ^{MD} GROHE SuperAcier InfinityFinish ^{MC}	376 468
	Concetto Robinet de bar			
	<ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 11⁷/₈ po • Hauteur de 8¹/₁₆ po de la base à l'orifice du bec • Portée du bec de 6 po • Construction robuste en laiton • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • Système antitartre SpeedClean^{MD} • Flexibles tressés en inox • Pivotement optionnel de 90° ou 360° • Limiteur de débit réglable • Débit max. : 5,7 L/min (1,5 gpm) 			
	Classic II Robinet d'eau froide	20 179 001 CEC	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	188
	<ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 8³/₄ po • Hauteur de 5³/₄ po de la base à l'orifice du bec • Portée du bec orientable de 5³/₈ po • Rayon de pivotement à 360° • Construction robuste en laiton • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • Manette en laiton • Arrivée d'eau simple – eau froide seulement • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm) 			

ROBINETS D'APPOINT – LADYLUX³

ROBINETS D'APPOINT

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	<p>Ladylux³ Robinet mural d'appoint</p> <ul style="list-style-type: none"> • Portée de 51 cm (20 1/8 po) vers la table de cuisson • Bec pivotant articulé • Valves d'arrêt au mur et au bec • En acier inoxydable RealSteel^{MD} GROHE, à partir d'acier inoxydable massif type 304 • Cartouches céramiques SilkMove^{MD} GROHE • S'harmonise aux modèles Ladylux³ • Installation monotrou • Eau froide seulement • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm) 	<p>31 075 SD0</p> <p> </p>	RealSteel ^{MD} GROHE	1 520
	<p>Robinet d'appoint Montage mural</p> <ul style="list-style-type: none"> • Portée de 51 cm (20 po) vers la table de cuisson • Bec pivotant articulé • Valves d'arrêt au mur et au bec • En acier inoxydable RealSteel^{MD} GROHE, à partir d'acier inoxydable massif type 304 • Cartouches céramiques SilkMove^{MD} GROHE • Installation monotrou • Eau froide seulement • Conforme à CalGreen • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm) 	<p>31 041 SD0</p> <p></p>	RealSteel ^{MD} GROHE	1 585

CACHES / COMMANDE AU PIED / ACCOUPLEMENT À DÉCLIC

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	<p>Cache de 10 po</p> <ul style="list-style-type: none"> • Largeur de 2 1/16 po • Fini GROHE StarLight^{MD} <p>Pour robinets monotrou de cuisine, de bar, lavabos et bidets, afin de couvrir les trous de montage non utilisés.</p>	<p>07 552 000 07 552 SD0 07 552 ZB0</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE RealSteel^{MD} GROHE Bronze huilé</p>	<p>55 82 77</p>
	<p>Cache de 10 po à deux trous</p> <ul style="list-style-type: none"> • Largeur de 2 1/16 po • Fini GROHE StarLight^{MD} <p>Pour robinets monotrou de cuisine équipés d'un distributeur de savon, afin de couvrir le trou de montage non utilisé.</p>	07 555 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	64
	<p>Cache de 6 po</p> <ul style="list-style-type: none"> • Largeur de 2 1/16 po • Fini GROHE StarLight^{MD} <p>Pour robinets monotrou de cuisine, de bar, lavabos et bidets, afin de couvrir les trous de montage non utilisés.</p>	<p>07 551 000 07 551 EN0</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>32 42</p>
 <p>Ajoute la fonctionnalité d'un capteur à un robinet de cuisine GROHE avec douchette rétractable.</p>	<p>Commande au pied GROHE Kit de modernisation</p> <p>GROHE Retro-Fit^{MC} peut être installé avec les modèles suivants :</p> <p>Bridgeförd : 33 870 Concetto : 32 665, 31 479, 31 453 Essence : 30 271 Eurodisc/Eurodisc Cosmopolitan : 33 330 Europlus : 32 946 Eurosmart : 30 306 K7 : 32 178 Ladylux : 32 298, 32 226, 32 283, 33 893, 32 245, 33 755, 33 759 Minta : 32 319, 31 378, 30 300 Parkfield : 30 213, 30 296</p>	30 310 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	446
	<p>Accouplement à déclic Quick Connect de GROHE avec limiteur de débit</p> <p>Les accouplements à déclic Quick Connect de GROHE avec limiteur de débit peuvent être utilisés avec tous les modèles SAUF les modèles suivants :</p> <p>Semi-Pro Eurocube : 31 401 GROHE Blue : 31 251, 31 312 Semi-Pro K7 : 32 951, 31 380 Robinet de cuisine/bar : 31 055, 31 074, 20 179, 30 026, 31 075, 31 041, 31 518, 30 295, 31 492</p>	<p>12 365 000 48 220 000 64 999 000</p>	<p>Noir / Rouge 8,3 L/min (2,2 gpm) Noir / Brun 6,6 L/min (1,75 gpm) Noir / Gris 5,7 L/min (1,5 gpm)</p>	<p>39 39 39</p>

DISTRIBUTEURS DE SAVON LIQUIDE

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Authentic Distributeur de savon liquide <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE • Tête et bride en laiton • Pompe à cartouche monopièce • Remplissage par le haut • Contenu 444 mL (15 oz) 	40 537 000 40 537 ZB0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Bronze huilé	109 152
	Cosmopolitan Distributeur de savon liquide <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE • Tête et bride en laiton • Pompe à cartouche monopièce • Remplissage par le haut • Contenu 444 mL (15 oz) 	40 535 000 40 535 A00 <small>NOUVEAU</small> 40 535 BE0 <small>NOUVEAU</small> 40 535 DC0 40 535 GN0 <small>NOUVEAU</small>	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Graphite dur Nickel poli InfinityFinish ^{MC} SuperAcier InfinityFinish ^{MC} Aube fraîche brossé	108 151 151 139 151
A00, BE0, GN0 Disponible en décembre 2019				
	Deluxe Rustic Distributeur de savon liquide <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE • Tête et bride en laiton • Pompe à cartouche monopièce • Remplissage par le haut • Contenu 444 mL (15 oz) 	★ 28 750 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	163
	Deluxe XL Distributeur de savon liquide <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE • Composantes en laiton robuste (001) • Composantes en inox (SD1) • Pompe à cartouche monopièce • Remplissage par le haut • Contenu 444 mL (15 oz) 	28 751 001 28 751 SD1	Chrome StarLight ^{MD} GROHE RealSteel ^{MD} GROHE	282 422
	Deluxe Cosmopolitan Distributeur de savon liquide <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE • Composantes en laiton robuste (000) • Composantes en inox (SD0) • Pompe à cartouche monopièce • Remplissage par le haut • Contenu 444 mL (15 oz) 	28 857 000 28 857 SD0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE RealSteel ^{MD} GROHE	179 275
	Ladylux Distributeur de savon liquide <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE • Tête et bride en laiton • Pompe à cartouche monopièce • Remplissage par le haut • Contenu 444 mL (15 oz) 	40 553 000 40 553 DC0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE SuperAcier InfinityFinish ^{MC}	120 158
	Timeless Distributeur de savon liquide <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE • Tête et bride en laiton • Pompe à cartouche monopièce • Remplissage par le haut • Contenu 444 mL (15 oz) 	40 536 000 40 536 DC0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE SuperAcier InfinityFinish ^{MC}	94 122

AGIRA GROHE



ENSEMBLES POPULAIRES DE GROHE

ROBINETS



Robinet à grand écartement pour lavabo
20 425 00A/EN1/ZCO



Robinet monotrou
23 401 00A/EN1/ZCO



Robinet à 2 poignées
avec entraxe de 4 po
20 426 00A/EN1/ZCO

ROBINETTERIE DE BAIGNOIRE



Robinet de bain
25 163 000/EN1/ZCO



Robinet de bain avec douchette
25 164 000/EN1/ZCO



Bec de bain
avec inverseur
13 346 000/EN1/ZCO



Bec de bain
13 347 000/EN1/ZCO

ROBINETTERIE DE DOUCHE



Pomme de douche + Bras de douche
26 118 000/EN1/ZCO



Ensemble douche/bain
35 049 000/EN1/ZCO



Ensemble douche
35 048 000/EN1/ZCO



Ensemble de douche
Tempesta 100
28 436 002



Garniture d'obturateur
régulateur de pression
19 956 000/EN1/ZCO



Garniture d'inverseur
à 3 voies
19 957 000/EN1/ZCO



Douchette
Tempesta Contemporary 100
28 421 002

ACCESSOIRES/PLAQUE DE COMMANDE



Crochet
40 682 000/EN1/ZCO



Porte-serviette de 24 po
40 679 000/EN1/ZCO



Anneau
40 681 000/EN1/ZCO



































Distributeur de papier
40 683 000/EN1/ZCO
















Nova Cosmopolitan
38 765 000

AGIRA

		Code	Couleur/Description	Prix \$
  <p>Certifié par IAPMO R&T</p>	Agira Robinet à grand écartement pour lavabo	★ 20 425 00A ★ 20 425 EN1 ★ 20 425 ZC0  	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze antique	307 400 430
	<ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 5 9/16 po • Portée du bec de 5 3/16 po • Hauteur de 3 3/4 po de la base à l'orifice du bec • Cartouches céramiques SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • Système d'installation QuickFix^{MC} GROHE • Comprend la tirette et la garniture de vidage • Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)* 			
  <p>Certifié par IAPMO R&T</p>	Agira Robinet à 2 poignées avec entraxe de 4 po	★ 20 426 00A ★ 20 426 EN1 ★ 20 426 ZC0  	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze antique	187 243 262
	<ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 6 7/16 po • Portée du bec de 5 3/16 po • Hauteur de 4 5/8 po de la base à l'orifice du bec • Cache de 2 11/16 po • Cartouches céramiques SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • Comprend la tirette et la garniture de vidage • Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)* 			
  <p>Certifié par IAPMO R&T</p>	Agira Robinet monotrou	★ 23 401 00A ★ 23 401 EN1 ★ 23 401 ZC0  	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze antique	221 287 309
	<ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 9 5/8 po (ouvert) • Portée du bec de 5 3/16 po • Hauteur de 3 3/4 po de la base à l'orifice du bec • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • Flexibles d'alimentation tressés en inox 20 po • Comprend la tirette et la garniture de vidage • Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)* 			
  <p>Certifié par IAPMO R&T</p>	Agira Robinet monotrou avec cache	★ 23 402 00A ★ 23 402 EN1 ★ 23 402 ZC0  	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze antique	236 307 331
	<ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 9 7/8 po (ouvert) • Portée du bec de 5 3/16 po • Hauteur de 4 po de la base à l'orifice du bec • Cache de 6 1/2 po inclus • Largeur de cache de 2 5/8 po • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • Flexibles d'alimentation tressés en inox de 20 po • Comprend la tirette et la garniture de vidage • Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)* 			
	Agira Bec de bain avec inverseur	★ 13 346 000 ★ 13 346 EN1 ★ 13 346 ZC0 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze antique	72 93 101
	<ul style="list-style-type: none"> • Portée du bec de 5 9/16 po • Entrée NPT 1/2 po • Fini StarLight^{MD} GROHE • Montage mural • Activation de l'inverseur par poussée vers le bas 			
	Agira Bec de bain	★ 13 347 000 ★ 13 347 EN1 ★ 13 347 ZC0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze antique	63 82 87
	<ul style="list-style-type: none"> • Portée du bec de 5 9/16 po • Entrée NPT 1/2 po • Fini StarLight^{MD} GROHE • Montage mural 			
	Agira Robinet de bain	★ 25 163 000 ★ 25 163 EN1 ★ 25 163 ZC0 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze antique	523 680 732
	<ul style="list-style-type: none"> • Hauteur du bec de 7 13/16 po • Portée du bec de 6 3/4 po • Hauteur de 5 11/16 po de la base à l'orifice du bec • Cartouches céramiques SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • Cartouches de 1/2 po 			

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	<p>Agira Robinet de bain avec douchette**</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur du bec de 8 1/4 po • Hauteur de 8 7/8 po (avec la douchette dans le socle) • Portée du bec de 6 15/16 po • Hauteur de 5 3/4 po de la base à l'orifice du bec • Cartouches céramiques SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • DreamSpray^{MD} GROHE • Cartouches de 1/2 po • Douchette Tempesta 100 (26 047), 7,6 L/min (2,0 gpm) 	<p>★ 25 164 000 ★ 25 164 EN1 ★ 25 164 ZC0</p> <p></p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC} Bronze antique</p>	<p>816 1 062 1 143</p>
	<p>Agira Garniture d'inverseur à 3 voies (pomme de douche/douchette/bec de bain)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manette-levier • Fini StarLight^{MD} GROHE <p>2 entrées, 3 sorties</p> <p>À utiliser avec l'inverseur (29 714)</p>	<p>★ 19 957 000 ★ 19 957 EN1 ★ 19 957 ZC0</p> <p></p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC} Bronze antique</p>	<p>163 213 229</p>
 	<p>Inverseur Inverseur à 5 voies</p> <ul style="list-style-type: none"> • Raccords à filetage NPT • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE <p>2 entrées, 3 sorties</p> <p>Remarque : Pour une eau mitigée, sélectionnez une entrée et bouchez l'autre.</p>	<p>29 714 000</p>	<p>5 voies</p>	<p>344</p>
	<p>Agira Bras de douche + Pomme de douche</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pomme de douche Tempesta 100 (26 050), 7,6 L/min (2,0 gpm) • DreamSpray^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE 	<p>★ 26 118 000 ★ 26 118 EN1 ★ 26 118 ZC0</p> <p></p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC} Bronze antique</p>	<p>103 134 144</p>
	<p>Agira Ensemble douche/bain</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bras de douche + Pomme de douche (26 118), 7,6 L/min (2,0 gpm) • Garniture d'obturateur régulateur de pression (19 956) • Bec de bain avec inverseur (13 346) • Fini StarLight^{MD} GROHE • DreamSpray^{MD} GROHE <p>À utiliser avec l'obturateur régulateur de pression Grohsafe 35 015, 35 064, 35 065, 35 066</p>	<p>★ 35 049 000 ★ 35 049 EN1 ★ 35 049 ZC0</p> <p> </p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC} Bronze antique</p>	<p>256 333 358</p>

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	<p>Agira Ensemble douche</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bras de douche + Pomme de douche (26 118), 7,6 L/min (2,0 gpm) • Garniture d'obturateur régulateur de pression (19 956) • DreamSpray^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE <p>À utiliser avec l'obturateur régulateur de pression Grohsafe 35 015, 35 064, 35 065, 35 066</p>	<p>★ 35 048 000</p> <p>★ 35 048 EN1</p> <p>★ 35 048 ZC0</p> <p></p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE</p> <p>Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p> <p>Bronze antique</p>	<p>180</p> <p>234</p> <p>252</p>
				<p>★ 19 956 000</p> <p>★ 19 956 EN1</p> <p>★ 19 956 ZC0</p> <p></p>
	<p>Grohsafe Obturateur régulateur de pression universel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour une installation avec un tuyau de 1/2 po, en cuivre et en fer • Comprend la cartouche bleue GROHE • La rotation à 265 ° du levier procure un grand confort pour un contrôle précis de la température • Butée de fin de course • Clapets anti-retour • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Comprend le support métallique • Avec valves d'arrêt <p>Taux de débit maximum : Sortie supérieure- 14 L/min (3,7 gpm) à 45 lb/po² Sortie inférieure- 15 L/min (4,0 gpm) à 45 lb/po²</p> <p>Kit de rallonge de 1 po en option (voir page 247)</p>	<p>35 015 001</p> <p>47 996 000</p>	<p>Entrées : 1/2 po universel†</p> <p>Sorties : 1/2 po universel†</p> <p>†Raccord universel mâle de 1/2 po par soudure sur cuivre</p>	<p>175</p> <p>83</p>
	<p>Grohsafe Obturateur régulateur de pression universel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour installation avec un tuyau d'expansion PEX (1960) de 1/2 po • Comprend la cartouche bleue GROHE • La rotation à 265 ° du levier procure un grand confort pour un contrôle précis de la température • Butée de fin de course • Clapets anti-retour • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Comprend le support métallique • Avec valves d'arrêt <p>Taux de débit maximum : Sortie supérieure- 14 L/min (3,7 gpm) à 45 lb/po² Sortie inférieure- 15 L/min (4,0 gpm) à 45 lb/po²</p> <p>Kit de rallonge de 1 po en option (voir page 247)</p>	<p>35 064 001</p> <p>47 996 000</p>	<p>Entrées : Expansion PEX (1960) de 1/2 po</p> <p>Sorties : 1/2 po universel†</p> <p>†Raccord universel mâle de 1/2 po par soudure sur cuivre</p>	<p>175</p> <p>83</p>

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	<p>Grohsafe Obturateur régulateur de pression universel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour installation avec un tuyau à sertir/serrer PEX (1807) de ½ po • Comprend la cartouche bleue GROHE • La rotation à 265 ° du levier procure un grand confort pour un contrôle précis de la température • Butée de fin de course • Clapets anti-retour • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Comprend le support métallique • Avec valves d'arrêt <p>Taux de débit maximum : Sortie supérieure-14 L/min (3,7 gpm) à 45 lb/po² Sortie inférieure-15 L/min (4,0 gpm) à 45 lb/po²</p>	35 065 001	Entrées : PEX (1807) à sertir/serrer de ½ po Sorties : ½ po universel [†]	175
	<p>Kit de rallonge de 1 po en option (voir page 247)</p>	47 996 000	[†] Raccord universel mâle de ½ po par soudure sur cuivre	83
	<p>Grohsafe Obturateur régulateur de pression universel</p> <ul style="list-style-type: none"> • À souder aux tuyaux en cuivre de ½ po • Comprend la cartouche bleue GROHE • La rotation à 265 ° du levier procure un grand confort pour un contrôle précis de la température • Butée de fin de course • Clapets anti-retour • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Comprend le support métallique • Sans valves d'arrêt <p>Taux de débit maximum : Sortie supérieure-14 L/min (3,7 gpm) à 45 lb/po² Sortie inférieure-15 L/min (4,0 gpm) à 45 lb/po²</p>	35 066 001	Entrées : ½ po, à souder Sorties : ½ po universel [†]	144
	<p>Kit de rallonge de 1 po en option (voir page 247)</p>	47 996 000	[†] Raccord universel mâle de ½ po par soudure sur cuivre	83
	<p>Agira Porte-serviette de 24 po</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE 	<p>★ 40 679 000 ★ 40 679 EN1 ★ 40 679 ZC0</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC} Bronze antique</p>	<p>71 92 100</p>
	<p>Agira Porte-serviette de 18 po</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE 	<p>★ 40 680 000 ★ 40 680 EN1 ★ 40 680 ZC0</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC} Bronze antique</p>	<p>67 87 93</p>
	<p>Agira Anneau de 7 po</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE 	<p>★ 40 681 000 ★ 40 681 EN1 ★ 40 681 ZC0</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC} Bronze antique</p>	<p>50 66 71</p>
	<p>Agira Crochet</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE 	<p>★ 40 682 000 ★ 40 682 EN1 ★ 40 682 ZC0</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC} Bronze antique</p>	<p>31 41 45</p>
	<p>Agira Distributeur de papier</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE 	<p>★ 40 683 000 ★ 40 683 EN1 ★ 40 683 ZC0</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC} Bronze antique</p>	<p>59 76 82</p>

ALLURE BRILLIANT GROHE



ENSEMBLES POPULAIRES DE GROHE

ROBINETS



Robinet à grand écartement
pour lavabo
20 343 00A



Robinet monotrou
23 034 00A



Robinet pour vasque
23 115 00A



Garniture murale à deux trous
pour robinet de vasque
19 784 00A

ROBINETTERIE DE BAIGNOIRE



Robinet de bain
19 787 001



Robinet de baignoire
à montage au sol
23 119 001



Robinet de baignoire
à montage au sol
13 301 000



Bec de bain
13 300 000

ROBINETTERIE DE DOUCHE



Pomme de douche de plafond
Rainshower série «F»
27 468 000
27 816 001 (option à faible débit)



Bras de douche de plafond
Rainshower
27 487 000



Ensemble de douche
Euphoria Cube
27 891 000



Douchette
Power&Soul
27 664 000/ENO



Garniture de valve
thermostatique
GrohFlex Allure Brilliant
19 793 000



Rainshower Allure 230
27 480 000
26 469 000 (option à faible débit)



Bras de douche Rainshower
27 489 000



Raccord mural
Allure Brilliant
27 708 000



Garniture d'inverseur
19 799 000



Rainshower série «F»
27 254 000



Gicleur mural
Rainshower série «F»
27 252 000



Douchette Euphoria Cube
27 888 000
26 467 000 (option à faible débit)



Porte-douchette
Euphoria Cube
27 693 000



Garniture de soupape de
commande de débit
19 797 000

ACCESSOIRES/PLAQUE DE COMMANDE



Crochet
40 498 000



Porte-serviette de 24 po
40 497 000














Distributeur de papier
40 499 000



Porte-savon
40 504 000











Skate Cosmopolitan
38 732 000

		Code	Couleur/Description	Prix \$
  <p>Certifié par IAPMO R&T</p>	Allure Brilliant Robinet monotrou	23 034 00A 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	951
  <p>Certifié par IAPMO R&T</p>	Allure Brilliant Robinet à grand écartement pour lavabo	20 343 00A 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	1 217
  <p>Certifié par IAPMO R&T</p>	Allure Brilliant Robinet monotrou pour vasque	23 115 00A 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	1 455
	Drain à clapet pour vasque	65 818 000 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	154










		Code	Couleur/Description	Prix \$
	 <p>Allure Brilliant Garniture murale à deux trous pour robinet de vasque</p> <ul style="list-style-type: none"> • Portée du bec / aérateur de 8 ¼ po • Construction robuste en laiton • Fini StarLight^{MD} GROHE • EcoJoy^{MD} GROHE • Manette-levier • Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm) <p>Nécessite un obturateur 23 254 (voir ci-dessous)</p> <p>Pour drain à clapet pour vasque, voir 65 818, page 53.</p>	19 784 00A 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	1 217
	<p>Obturateur à 2 trous à montage mural</p> <ul style="list-style-type: none"> • Raccords femelles NPT de ½ po • 4 5/16 po mesuré de centre à centre • En laiton moulé • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE 	23 254 000		309
	<p>Allure Brilliant Robinet de baignoire à montage au sol avec douchette**</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 37 13/16 po – 40 15/16 po* • Portée du bec / aérateur de 10 5/8 po • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • DreamSpray^{MD} GROHE • Bec fixe • Boyau métallique de 49 po • Conforme à CalGreen/CEC • Douchette Euphoria Cube (26 467), 6,6 L/min (1,75 gpm) • Levier métallique <p>À monter utilisant le 29 038 (voir ci-dessous)</p> <p>Obturateur régulateur de pression auxiliaire en ligne (35 204) (en option).</p>	23 119 001 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	4 021
	<p>Allure Brilliant Robinet de baignoire à montage au sol</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 37 13/16 po – 40 15/16 po* • Portée du bec / aérateur de 10 5/8 po • Bec fixe • Fini StarLight^{MD} GROHE <p>À monter utilisant le 29 038 (voir ci-dessous)</p> <p>Obturateur régulateur de pression auxiliaire en ligne (35 204) (en option).</p>	13 301 000 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	2 646
	<p>Ensemble de raccordement pour le robinet de baignoire à montage au sol</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour montage au sol • Plaque d'installation pour ajustement précis du rebord inférieur de la plaque à la surface finie du sol • Raccords NPT femelles de ½ po (arrivée d'eau chaude/froide) 	29 038 001 		381

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	<p>Allure Brilliant Robinet de bain</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bec de bain avec inverseur de 7¹³/₁₆ po • Hauteur de 7¹³/₁₆ po de la base à l'orifice du bec • Levier métallique • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • EcoJoy^{MC} GROHE • DreamSpray^{MD} GROHE • Boyau de 79 po • Cartouche de 1/2 po • Conforme à CalGreen/CEC • Douchette Euphoria Cube (26 467), 6,6 L/min (1,75 gpm) <p>Flexibles tressés en inox reliant toutes les pièces au tuyau d'alimentation.</p>	19 787 001 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	2 513
	<p>Allure Brilliant Bec de bain de 6³/₈ po</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montage mural • Portée du bec / aérateur de 6³/₈ po • Entrée de 1/2 po • Fini StarLight^{MD} GROHE 	* 13 300 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	520
	<p>Allure Brilliant Garniture d'inverseur à 3 voies (pomme de douche/douchette/bec de bain)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poignée en métal • Fini StarLight^{MD} GROHE <p>2 entrées, 3 sorties</p> <p>À utiliser avec l'inverseur 29 035 (voir ci-dessous)</p>	19 799 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	434
	<p>Inverseur Inverseur à 5 voies</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 sorties d'eau non partagées et 3 partagées • Raccords à filetage NPT • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE <p>2 entrées, 3 sorties</p> <p>Remarque : Pour une eau mitigée, sélectionnez une entrée et bouchez l'autre.</p> <p>Non recommandé pour une utilisation avec des gicleurs.</p>	29 035 000	5 voies	344
	<p>Allure Brilliant Garniture de soupape de commande de débit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poignée en métal • Fini StarLight^{MD} GROHE <p>À utiliser avec soupape de commande de débit 35 029 (voir ci-dessous)</p> <p>Lors de l'utilisation de la soupape de commande de débit de 3/4 po (29 274), vous devez respecter les dimensions de la soupape de commande de débit (35 029).</p>	19 797 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	317
	<p>Grotherm F Soupape de commande de débit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour une installation en quadrillage avec GroTherm F et GroFlex • Boîtier intégré avec couvercle de protection amovible • Pour installation sur un mur en ciment ou de maçonnerie • Points d'installation avant et arrière • Cartouche en céramique de 3/4 po SilkMove^{MD} GROHE, pivot à 90 ° • Raccord NPT 1/2 po • Profondeur d'installation 2³/₄ po – 3¹⁵/₁₆ po • 55 L/min (14,5 gpm) à 45 lb/po² 	35 029 000	NPT 1/2 po	188

		Code	Couleur/Description	Prix \$
		19 790 000 ♿	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	476
		19 786 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	551
		19 793 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	846
		19 794 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	899
		19 795 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	793
		35 026 000		187

ALLURE BRILLIANT



		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Allure Brilliant Porte-serviettes de 17 po • Deux bras pivotants • Fini StarLight ^{MD} GROHE	40 496 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	508
	Allure Brilliant Porte-serviette de 24 po • Fini StarLight ^{MD} GROHE	40 497 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	556
	Allure Brilliant Crochet • Fini StarLight ^{MD} GROHE	40 498 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	270
	Allure Brilliant Distributeur de papier • Fini StarLight ^{MD} GROHE	40 499 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	487
	Allure Brilliant Gobelet et porte-gobelet • Fini StarLight ^{MD} GROHE	40 493 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	503
	Allure Brilliant Gobelet avec porte-gobelet et tablette • Fini StarLight ^{MD} GROHE	40 503 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	572
	Allure Brilliant Porte-savon avec tablette • Fini StarLight ^{MD} GROHE	40 504 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	593
	Allure Brilliant Trousse de brosse à toilette • Fini StarLight ^{MD} GROHE	40 500 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	778
	Allure Brilliant Porte-savon • Fini StarLight ^{MD} GROHE	40 494 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	634

ALLURE BRILLIANT

ALLURE GROHE



ENSEMBLES POPULAIRES DE GROHE

ROBINETS



Robinet à grand écartement
pour lavabo
20 148 00A



Robinet monotrou
32 128 00A



Robinet monotrou
23 077 00A



Garniture murale à deux trous
pour robinet de vasque
19 387 00A

ROBINETTERIE DE BAIGNOIRE



Robinet de bain avec douchette
25 097 001



Robinet de baignoire
à montage au sol
32 754 002



Robinet de baignoire
à montage au sol
13 218 000



Bec de bain
13 265 000

ROBINETTERIE DE DOUCHE



Pomme de douche de plafond
Rainshower série «F»
27 468 000
27 816 001 (option à faible débit)



Bras de douche de plafond
Rainshower
27 487 000



Raccord mural GrohTherm F
27 621 000



Garnitures pour valve thermostatique et
obturateur à régulateur de pression
19 375 000 et 27 620 000



Rainshower série «F»
27 285 000



Bras de douche Rainshower
27 489 000



Douchette Sena
28 341 000
26 465 000 (option à faible débit)



Garniture d'inverseur et
de soupape de commande de débit triple
27 625 000 et 19 591 000



Rainshower série «F»
27 254 000



Rainshower Allure 230
27 480 000
26 469 000 (option à faible débit)



Gicleur mural Rainshower série «F»
27 252 000



Douchette Power&Soul
27 664 000/ENO



Garnitures de soupape de commande de débit
27 623 000 et 19 385 000

ACCESSOIRES/PLAQUE DE COMMANDE



Crochet
40 284 000



Porte-serviette de 24 po
40 341 000



Distributeur de papier
40 279 000












Anneau de 8 po
40 339 000








Skate Cosmopolitan
38 732 000






		Code	Couleur/Description	Prix \$
	 Certifié par IAPMO R&T	GROHE Allure Robinet à grand écartement pour lavabo	20 148 00A 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE 1 194
	 Certifié par IAPMO R&T	GROHE Allure Robinet à grand écartement pour lavabo	20 191 00A  	Chrome StarLight ^{MD} GROHE 1 194
	 Certifié par IAPMO R&T	GROHE Allure Robinet monotrou	32 128 00A  	Chrome StarLight ^{MD} GROHE 1 029
	 Certifié par IAPMO R&T	GROHE Allure Robinet monotrou	23 077 00A  	Chrome StarLight ^{MD} GROHE 805









		Code	Couleur/Description	Prix \$
 	<p>GROHE Allure Garniture murale à deux trous pour robinet de vasque</p> <ul style="list-style-type: none"> • Portée du bec de 6¾ po • Construction robuste en laiton • Fini StarLight^{MD} GROHE • EcoJoy^{MD} GROHE • Manette-levier • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm) <p>Nécessite l'obturateur 33 780 (voir ci-dessous)</p> <p>Pour drain à clapet pour vasque, voir 65 818 ci-dessous.</p>	<p>19 300 00A</p> 	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE</p>	<p>1 085</p>
 	<p>GROHE Allure Garniture murale à deux trous pour robinet de vasque</p> <ul style="list-style-type: none"> • Portée du bec de 8¹¹/₁₆ po • Construction robuste en laiton • Fini StarLight^{MD} GROHE • EcoJoy^{MD} GROHE • Manette-levier • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm) <p>Nécessite l'obturateur 33 780 (voir ci-dessous)</p> <p>Pour drain à clapet pour vasque, voir 65 818 ci-dessous.</p>	<p>19 387 00A</p> 	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE</p>	<p>1 163</p>
	<p>Obturateur à 2 trous à montage mural</p> <ul style="list-style-type: none"> • Raccords femelles NPT de ½ po • 4⁵/₁₆ po mesuré de centre à centre • En laiton moulé • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE <p>Pour drain à clapet pour vasque, voir 65 818 ci-dessous.</p>	<p>33 780 000</p>		<p>316</p>
	<p>Drain à clapet pour vasque</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE • S'assortit au fini du robinet • Clapet à ressort actionné par une simple pression (pas d'orifice de trop-plein) • Aucune tige de levage nécessaire 	<p>65 818 000</p> 	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE</p>	<p>154</p>





		Code	Couleur/Description	Prix \$
	<p>GROHE Allure Robinet de bain avec douchette**</p> <ul style="list-style-type: none"> • Portée du bec de 8 ¼ po • Hauteur de 3 ¼ po de la base à l'orifice du bec • Construction robuste en laiton • Cartouches céramiques SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • DreamSpray^{MD} GROHE • Boyau de 79 po • Conforme à CalGreen/CEC • Douchette Sena, 6,6 L/min (1,75 gpm) • Raccords de ¾ po en cuivre • Manettes avec croisillons Y 	<p>25 083 001</p> 	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE</p>	<p>2 645</p>
	<p>GROHE Allure Robinet de bain avec douchette**</p> <ul style="list-style-type: none"> • Portée du bec de 8 ¼ po • Hauteur de 3 ¼ po de la base à l'orifice du bec • Construction robuste en laiton • Cartouches céramiques SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • DreamSpray^{MD} GROHE • Boyau de 79 po • Conforme à CalGreen/CEC • Douchette Sena, 6,6 L/min (1,75 gpm) • Raccords de ¾ po en cuivre • Manettes-levers 	<p>25 097 001</p> 	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE</p>	<p>2 645</p>
	<p>GROHE Allure Robinet de bain avec douchette**</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bec de bain avec inverseur de 8 ¼ po • Hauteur de 7 ⅝ po de la base à l'orifice du bec • Levier monocommande • Construction robuste en laiton • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • Conforme à CalGreen/CEC • Douchette Sena, 6,6 L/min (1,75 gpm) <p>Flexibles tressés en inox reliant toutes les pièces au tuyau d'alimentation.</p>	<p>19 302 001</p> 	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE</p>	<p>2 460</p>
	<p>GROHE Allure Robinet de baignoire à montage au sol**</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 31 ½ po - 34 ⅝ po* • Hauteur de 29 ⅜ po - 32 ⅜ po de la base à l'orifice du bec* • Portée du bec de 11 ⅜ po • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • Boyau métallique de 49 po • Douchette Sena (26 465), 6,6 L/min (1,75 gpm) • Levier métallique <p>À monter en utilisant le 29 038 (voir ci-dessous)</p> <p>Obturbateur régulateur de pression auxiliaire en ligne (35 204) (en option)</p>	<p>32 754 002</p> 	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE</p>	<p>3 286</p>
	<p>Ensemble de raccordement pour le robinet de baignoire à montage au sol</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour montage au sol • Plaque d'installation pour ajustement précis du rebord inférieur de la plaque à la surface finie du sol • Raccords NPT femelles de ½ po (arrivée d'eau chaude/froide) 	<p>29 038 001</p>		<p>381</p>





		Code	Couleur/Description	Prix \$
	<p>GROHE Allure Robinet de baignoire à montage au sol **</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 31 1/2 po - 34 5/8 po* • Hauteur de 29 1/4 po - 32 3/8 po de la base à l'orifice du bec* • Portée du bec de 11 13/16 po • Fini StarLight™ GROHE • Bec fixe <p>À monter en utilisant le 29 038 (voir page 62)</p> <p>Obturbateur régulateur de pression auxiliaire en ligne (35 204)</p>	13 218 000	Chrome StarLight™ GROHE	2 646
	<p>GROHE Allure Bec de bain de 6 3/4 po</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montage mural • Entrée de 1/2 po • Fini StarLight™ GROHE 	13 265 000	Chrome StarLight™ GROHE	450
	<p>GROHE Allure Garniture de valve thermostatique</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manette poignée, régulation de la température • Nécessite une soupape de commande de débit séparée (Garniture de soupape de commande de débit assortie à la page 65.) • Fini StarLight™ GROHE • Température indiquée en degrés Fahrenheit • Butée SafeStop à 38 °C / 100 °F <p>Nécessite une valve GROHTHERM 34 331 ou 34 397 (voir ci-dessous)</p>	19 305 000	Chrome StarLight™ GROHE	605
	<p>Grotherm Valve thermostatique</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cartouche paraffine • Filetage NPT • Avec valves d'arrêt • Clapets anti-retour intégrés • Régulateur de température uniquement • Technologie TurboStat™ GROHE • Une installation dos à dos est possible en tournant le support de cartouche 180 °. Aucune pièce additionnelle n'est requise. <p>Nécessite une soupape de commande de débit séparée</p> <p>Nécessite un raccord en L double pour les installations qui utilisent une pomme de douche et un bec de bain avec inverseur (non inclus, voir page 324).</p> <p>34 331 – 34 L/min (9 gpm) à 45 lb/po² (raccords de 1/2 po)</p> <p>34 397 – 61 L/min (16 gpm) à 45 lb/po² (raccords de 3/4 po)</p> <p>CONFORME À LA NORME ASSE 1016</p>	<p>34 331 000</p> <p>34 397 000</p>	<p>Raccords de 1/2 po Avec valves d'arrêt</p> <p>Raccords de 3/4 po Avec valves d'arrêt</p>	<p>339</p> <p>508</p>

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	<p>GROHE Allure Garniture d'obturateur régulateur de pression</p> <ul style="list-style-type: none"> • Levier métallique • Fini StarLight^{MD} GROHE <p>À utiliser avec l'obturateur régulateur de pression Grohsafe 35 015, 35 064, 35 065, 35 066, voir ci-dessous et page 65.</p>	<p>19 375 000</p> 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	444
	<p>Grohsafe Obturateur régulateur de pression universel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour une installation avec un tuyau de 1/2 po, en cuivre et en fer • Comprend la cartouche bleue GROHE • La rotation à 265 ° du levier procure un grand confort pour un contrôle précis de la température • Butée de fin de course • Clapets anti-retour • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Comprend le support métallique • Avec valves d'arrêt <p>Taux de débit maximum : Sortie supérieure - 14 L/min (3,7 gpm) à 45 lb/po² Sortie inférieure - 15 L/min (4,0 gpm) à 45 lb/po²</p> <p>Kit de rallonge de 1 po en option (voir page 247)</p>	<p>35 015 001</p> <p>*Raccord universel mâle de 1/2 po par soudure sur cuivre</p>	Entrées : 1/2 po universel [†] Sorties : 1/2 po universel [†]	175
	<p>Kit de rallonge de 1 po en option (voir page 247)</p>	47 996 000		83
	<p>Grohsafe Obturateur régulateur de pression universel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour installation avec un tuyau d'expansion PEX (1960) de 1/2 po • Comprend la cartouche bleue GROHE • La rotation à 265 ° du levier procure un grand confort pour un contrôle précis de la température • Butée de fin de course • Clapets anti-retour • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Comprend le support métallique • Avec valves d'arrêt <p>Taux de débit maximum : Sortie supérieure - 14 L/min (3,7 gpm) à 45 lb/po² Sortie inférieure - 15 L/min (4,0 gpm) à 45 lb/po²</p> <p>Kit de rallonge de 1 po en option (voir page 247)</p>	<p>35 064 001</p> <p>*Raccord universel mâle de 1/2 po par soudure sur cuivre</p>	Entrées : Expansion PEX (1960) de 1/2 po Sorties : 1/2 po universel [†]	175
	<p>Kit de rallonge de 1 po en option (voir page 247)</p>	47 996 000		83
	<p>Grohsafe Obturateur régulateur de pression universel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour installation avec un tuyau à sertir/serrer PEX (1807) de 1/2 po • Comprend la cartouche bleue GROHE • La rotation à 265 ° du levier procure un grand confort pour un contrôle précis de la température • Butée de fin de course • Clapets anti-retour • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Comprend le support métallique • Avec valves d'arrêt <p>Taux de débit maximum : Sortie supérieure - 14 L/min (3,7 gpm) à 45 lb/po² Sortie inférieure - 15 L/min (4,0 gpm) à 45 lb/po²</p> <p>Kit de rallonge de 1 po en option (voir page 247)</p>	<p>35 065 001</p> <p>*Raccord universel mâle de 1/2 po par soudure sur cuivre</p>	Entrées : PEX (1807) à sertir/serrer de 1/2 po Sorties : 1/2 po universel [†]	175
	<p>Kit de rallonge de 1 po en option (voir page 247)</p>	47 996 000		83

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	<p>Grohsafe Obturbateur régulateur de pression universel</p> <ul style="list-style-type: none"> • À souder aux tuyaux en cuivre de ½ po • Comprend la cartouche bleue GROHE • La rotation à 265 ° du levier procure un grand confort pour un contrôle précis de la température • Butée de fin de course • Clapets anti-retour • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Comprend le support métallique • Sans valves d'arrêt <p>Taux de débit maximum : Sortie supérieure - 14 L/min (3,7 gpm) à 45 lb/po² Sortie inférieure - 15 L/min (4,0 gpm) à 45 lb/po²</p> <p>Kit de rallonge de 1 po en option (voir page 247)</p>	35 066 001	Entrées : ½ po, à souder Sorties : ½ po universel [†]	144
			[†] Raccord universel mâle de ½ po par soudure sur cuivre	83
	<p>GROHE Allure Garniture d'obturbateur régulateur de pression avec inverseur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Levier métallique • Fini StarLight^{MD} GROHE <p>À utiliser avec l'obturbateur régulateur de pression Grohsafe 35 033 et 35 016 (voir ci-dessous)</p>	19 376 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	508
	<p>Grohsafe Obturbateur régulateur de pression avec inverseur manuel intégré</p> <ul style="list-style-type: none"> • Butée de fin de course • Cartouche à membrane • Clapets anti-retour • Avec valves d'arrêt • Bascule facile entre deux sorties <p>Débit max. : 17 L/min (4,6 gpm) à 45 lb/po²</p> <p>Même que ci-haut (avec inverseur automatique)</p> <p>Débit max. : 22 L/min (5,8 gpm) à 45 lb/po²</p>	35 033 000	Entrées : ½ po universel [†] Sorties : ½ po universel [†]	264
			[†] Raccord universel mâle de ½ po par soudure sur cuivre	
		35 016 000	Entrées : ½ po universel [†] Sorties : ½ po universel [†]	264
			[†] Raccord universel mâle de ½ po par soudure sur cuivre	
	<p>GROHE Allure Garniture de soupape de commande de débit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manette-levier GROHE Allure • Fini StarLight^{MD} GROHE <p>À utiliser avec soupape de commande de débit 35 029 (voir ci-dessous)</p> <p>Lors de l'utilisation d'une soupape de commande de débit de ¾ po (29 274), vous devez respecter les dimensions de la soupape de commande de débit (35 029).</p>	19 385 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	370
	<p>Grotherm F Soupape de commande de débit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour une installation en quadrillage avec GrohTherm F et GrohFlex • Boîtier intégré avec couvercle de protection amovible • Pour installation sur un mur en ciment ou de maçonnerie • Points d'installation avant et arrière • Cartouche en céramique de ¾ po SilkMove^{MD} GROHE, pivot à 90 ° • Raccord NPT ½ po • Profondeur d'installation 2¾ po – 3¹⁵/₁₆ po • 55 L/min (14,5 gpm) à 45 lb/po² 	35 029 000	NPT ½ po	188

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	<p>GROHE Allure Garniture d'inverseur à 3 voies (pomme de douche/douchette/bec de bain)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Levier métallique • Fini StarLight^{MD} GROHE <p>2 entrées, 3 sorties</p> <p>À utiliser avec l'inverseur 29 035 (voir ci-dessous)</p>	19 591 000 ♿	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	360
 	<p>Inverseur Inverseur à 5 voies</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 sorties d'eau non partagées et 3 partagées • Raccords à filetage NPT • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE <p>2 entrées, 3 sorties</p> <p>Remarque : Pour une eau mitigée, sélectionnez une entrée et bouchez l'autre.</p> <p>Non recommandé pour une utilisation avec des gicleurs.</p>	29 035 000	5 voies	344
 	<p>GrohFlex Grotherm F Garniture de valve thermostatique pour douche personnalisée avec module de contrôle</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour douche à sorties multiples à haut débit • Contrôles indépendants de volume sont nécessaires • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie TurboStat^{MD} GROHE • Poignée métallique pour commande de température • Plaque de garniture en métal • Butée SafeStop à 38 °C / 100 °F • 53 L/min (14 gpm) à 45 lb/po² <p>À utiliser avec corps d'encastrement universel GrohFlex, modèle 35 026, vendu séparément (voir ci-dessous)</p>	27 620 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	878
	<p>GrohFlex Corps d'encastrement universel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entrées et sorties de 1/2 po • Taquets de fixation sur le mur arrière ou avant • Boîte d'installation à l'épreuve des fuites • Valves d'arrêt intégrées • Capuchon de vidange • Gabarit protecteur amovible avec renseignements d'installation imprimés 	35 026 000		187
	<p>Grohtherm F Garniture de soupape de commande de débit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poignée en métal • Fini StarLight^{MD} GROHE <p>À utiliser avec soupape de commande de débit Grohtherm F (35 029 000) vendu séparément (voir ci-dessous).</p>	27 623 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	316
	<p>Grohtherm F Soupape de commande de débit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour une installation en quadrillage avec GrohTherm F et GrohFlex • Boîtier intégré avec couvercle de protection amovible • Pour installation sur un mur en ciment ou de maçonnerie • Points d'installation avant et arrière • Cartouche en céramique de 3/4 po SilkMove^{MD} GROHE, pivot à 90 ° • Raccord NPT 1/2 po • Profondeur d'installation 2 3/4 po – 3 15/16 po • 55 L/min (14,5 gpm) à 45 lb/po² 	35 029 000	NPT 1/2 po	188

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	<p>Grotherm F Garniture de soupape de commande de débit triple</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poignées en métal • Fini StarLight^{MD} GROHE <p>À utiliser avec ensemble de commande de débit triple Grotherm F (35 032 000), vendu séparément (voir ci-dessous).</p>	27 625 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	815
	<p>Grotherm F Ensemble de commande de débit triple</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour une installation en quadrillage avec GrohTherm F et GrohFlex • Boîtier intégré avec couvercle de protection amovible • Pour installation sur un mur en ciment ou de maçonnerie • Points d'installation avant et arrière • Cartouches céramiques de 3/4 po SilkMove^{MD} GROHE, pivot à 90 ° • 1 entrée, 3 sorties • Raccord NPT 1/2 po • Profondeur d'installation 2 3/4 po – 3 15/16 po <p>Débits :</p> <p>1 vanne d'arrêt ouverte - 14,5 L/min (55 gpm) 2 vannes d'arrêt ouvertes - 29 L/min (110 gpm) 3 vannes d'arrêt ouvertes - 37 L/min (140 gpm)</p>	35 032 000	NPT 1/2 po	544
	<p>Grotherm F Raccord mural avec porte-douchette intégré</p> <ul style="list-style-type: none"> • Installation horizontale ou verticale • Sortie de douche de 1/2 po • Fini GROHE StarLight^{MD} • Clapet anti-retour • Douchette et boyau vendus séparément <p>À utiliser avec le corps encastré pour support mural GrohTherm F (35 035 000), vendue séparément</p>	27 621 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	455
	<p>Grotherm F Corps encastré pour support mural</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour une installation en quadrillage avec GrohTherm F • Boîtier intégré avec couvercle de protection amovible • Capuchon de vidange • Pour installation sur un mur en ciment ou de maçonnerie • Points d'installation avant et arrière • Raccord NPT 1/2 po • Profondeur d'installation 2 3/4 po – 3 15/16 po 	35 035 000	NPT 1/2 po	296

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	GROHE Allure Porte-serviette de 24 po • Fini StarLight ^{MD} GROHE	40 341 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	387
	GROHE Allure Anneau de 8 po • Fini StarLight ^{MD} GROHE	40 339 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	260
	GROHE Allure Crochet • Fini StarLight ^{MD} GROHE	40 284 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	181
	GROHE Allure Distributeur de papier • Fini StarLight ^{MD} GROHE	40 279 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	270

ARDEN GROHE



ENSEMBLES POPULAIRES

DE GROHE

ROBINETS



Robinet à grand écartement pour lavabo
20 121 00A/ENA + 18 084 000/ENO



Robinet à grand écartement pour lavabo
20 121 00A/ENA + 18 083 000/ENO



Robinet à 2 poignées
avec entraxe de 4 po
20 388 00A/ENA

ROBINETTERIE DE BAIGNOIRE



Robinet de bain
25 071 000/ENO + 18 084 000/ENO



Robinet de bain avec douchette
25 072 000/ENO + 18 083 000/ENO



Bec de bain
13 191 000/ENO



Bec de bain
avec inverseur
13 190 000/ENO

ROBINETTERIE DE DOUCHE



Tempesta Contemporary 100
27 606 001



Ensemble de douche
Tempesta Contemporary
28 436 002



Garnitures d'obturateur régulateur de pression
19 312 001/EN1 et 19 311 001/EN1



Bras de douche
27 414 000/ENO



Douchette
Tempesta Contemporary
28 421 002

ACCESSOIRES



Crochet
Essentials
40 364 001/EN1













Porte-serviette de 24 po
Essentials
40 366 001/EN1







Distributeur de papier
Essentials
40 689 001/EN1



Porte-savon
Essentials
40 444 001/EN1

		Code	Manette	Couleur/Description	Prix \$	
  	 <p>Certifié par IAPMO R&T</p>	Arden Robinet à grand écartement pour lavabo		Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	282 369	
		<ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 4⁵/₈ po • Portée du bec de 4³/₈ po • Hauteur de 3⁷/₁₆ po de la base à l'orifice du bec • Construction robuste en laiton • Cartouches céramiques SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • EcoJoy^{MC} GROHE • Flexibles tressés renforcés en nylon • Comprend la tirette et la garniture de vidage • Sans manettes – Commander 18 083 ou 18 084 (vendues séparément) • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)* 	★ 20 121 00A ★ 20 121 ENA CEC		ROBINET ET MANETTES VENDUS SÉPARÉMENT. VOIR PAGE 72 POUR LE PRIX DES MANETTES.	
		<p>Même que ci-haut + Manettes croisillons Y Arden</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manettes croisillons Y Arden (vendues séparément, voir page 72) 	★ 20 121 00A + 18 084 000 ★ 20 121 ENA + 18 084 EN0 CEC		Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	
<p>Même que ci-haut + Manettes-leviers Arden</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manettes-leviers Arden (vendues séparément, voir page 72) 	★ 20 121 00A + 18 083 000 ★ 20 121 ENA + 18 083 EN0 CEC		Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}			
	 <p>Certifié par IAPMO R&T</p>	Arden Robinet à 2 poignées avec entraxe de 4 po		Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	269 351	
		<ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 5³/₈ po • Portée du bec / aérateur de 3³/₄ po • Hauteur de 4³/₁₆ po de la base à l'orifice du bec • Construction robuste en laiton • Cartouches céramiques SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • EcoJoy^{MC} GROHE • Comprend la tirette et la garniture de vidage • Manettes-leviers • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)* 	★ 20 388 00A ★ 20 388 ENA CEC			
  	 <p>Certifié par IAPMO R&T</p>	Arden Robinet de bain avec douchette **		Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	899 1 166	
		<ul style="list-style-type: none"> • Portée du bec de avec inverseur 8⁷/₁₆ po • Hauteur de 4¹/₈ po de la base à l'orifice du bec • Boyau métallique de douche de 79 po • Cartouches céramiques SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • DreamSpray^{MD} GROHE • Cartouches de 1/2 po • Fini StarLight^{MD} GROHE • Douchette champagne Relaxa Ultra (28 894), 9,5 L/min (2,5 gpm) • Sans manettes – Commander 18 083 ou 18 084 (vendues séparément) 	★ 25 072 000 ★ 25 072 EN0		ROBINET ET MANETTES VENDUS SÉPARÉMENT. VOIR PAGE 72 POUR LE PRIX DES MANETTES.	
		<p>Flexibles tressés en inox reliant toutes les pièces au tuyau d'alimentation.</p> <p>Même que ci-haut + Manettes croisillons Y Arden</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manettes croisillons Y Arden (vendues séparément, voir page 72) 	★ 25 072 000 + 18 084 000 ★ 25 072 EN0 + 18 084 EN0		Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	
<p>Même que ci-haut + Manettes-leviers Arden</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manettes-leviers Arden (vendues séparément, voir page 72) 	★ 25 072 000 + 18 083 000 ★ 25 072 EN0 + 18 083 EN0 CEC		Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}			

	Code	Manette	Couleur/Description	Prix \$
	Arden Robinet de bain	★ 25 071 000 ★ 25 071 EN0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	591 765
	<ul style="list-style-type: none"> • Portée du bec de 8 7/16 po • Hauteur de 4 1/8 po de la base à l'orifice du bec • Cartouches céramiques SilkMove^{MD} GROHE • Cartouches de 1/2 po • Fini StarLight^{MD} GROHE • Sans manettes – Commander 18 083 ou 18 084 (vendues séparément) Flexibles tressés en inox reliant toutes les pièces au tuyau d'alimentation.	ROBINET ET MANETTES VENDUS SÉPARÉMENT. VOIR CI-DESSOUS POUR LE PRIX DES MANETTES.		
	Même que ci-haut + Manettes croisillons Y Arden <ul style="list-style-type: none"> • Manettes croisillons Y Arden (vendues séparément, voir ci-dessous) 	★ 25 071 000 + 18 084 000 ★ 25 071 EN0 + 18 084 EN0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	
	Même que ci-haut + Manettes-leviers Arden <ul style="list-style-type: none"> • Manettes-leviers Arden (vendues séparément, voir ci-dessous) 	★ 25 071 000 + 18 083 000 ★ 25 071 EN0 + 18 083 EN0 ♿	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	
	Arden Manettes croisillons Y (la paire)	★ 18 084 000 ★ 18 084 EN0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	80 107
	Arden Manettes-leviers (la paire)	★ 18 083 000 ★ 18 083 EN0 ♿	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	80 107
	Arden Bec de bain de 6 po avec inverseur	★ 13 190 000 ★ 13 190 EN0 ♿ CEC	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	204 266
	Arden Bec de bain de 6 po	★ 13 191 000 ★ 13 191 EN0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	156 203
	Arden Garniture d'obturateur régulateur de pression	★ 19 312 001 ★ 19 312 EN1 ♿	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	156 203
	Arden Garniture d'obturateur régulateur de pression	★ 19 311 001 ★ 19 311 EN1	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	156 203

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	<p>Grohsafe Obturbateur régulateur de pression universel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour une installation avec un tuyau de ½ po, en cuivre et en fer • Comprend la cartouche bleue GROHE • La rotation à 265 ° du levier procure un grand confort pour un contrôle précis de la température • Butée de fin de course • Clapets anti-retour • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Comprend le support métallique • Avec valves d'arrêt <p>Taux de débit maximum : Sortie supérieure - 14 L/min (3,7 gpm) à 45 lb/po² Sortie inférieure - 15 L/min (4,0 gpm) à 45 lb/po²</p> <p>Kit de rallonge de 1 po en option (p. 247)</p>	35 015 001	Entrées : ½ po universel [†] Sorties : ½ po universel [†] [†] Raccord universel mâle de ½ po par soudure sur cuivre	175
	<p>Grohsafe Obturbateur régulateur de pression universel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour installation avec un tuyau d'expansion PEX (1960) de ½ po • Comprend la cartouche bleue GROHE • La rotation à 265 ° du levier procure un grand confort pour un contrôle précis de la température • Butée de fin de course • Clapets anti-retour • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Comprend le support métallique • Avec valves d'arrêt <p>Taux de débit maximum : Sortie supérieure - 14 L/min (3,7 gpm) à 45 lb/po² Sortie inférieure - 15 L/min (4,0 gpm) à 45 lb/po²</p> <p>Kit de rallonge de 1 po en option (p. 247)</p>	35 064 001	Entrées : Expansion PEX (1960) de ½ po Sorties : ½ po universel [†] [†] Raccord universel mâle de ½ po par soudure sur cuivre	175
	<p>Grohsafe Obturbateur régulateur de pression universel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour installation avec un tuyau à sertir/serrer PEX (1807) de ½ po • Comprend la cartouche bleue GROHE • La rotation à 265 ° du levier procure un grand confort pour un contrôle précis de la température • Butée de fin de course • Clapets anti-retour • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Comprend le support métallique • Avec valves d'arrêt <p>Taux de débit maximum : Sortie supérieure - 14 L/min (3,7 gpm) à 45 lb/po² Sortie inférieure - 15 L/min (4,0 gpm) à 45 lb/po²</p> <p>Kit de rallonge de 1 po en option (p. 247)</p>	35 065 001	Entrées : PEX (1807) à sertir/serrer de ½ po Sorties : ½ po universel [†] [†] Raccord universel mâle de ½ po par soudure sur cuivre	175
	<p>Grohsafe Obturbateur régulateur de pression universel</p> <ul style="list-style-type: none"> • À souder aux tuyaux en cuivre de ½ po • Comprend la cartouche bleue GROHE • La rotation à 265 ° du levier procure un grand confort pour un contrôle précis de la température • Butée de fin de course • Clapets anti-retour • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Comprend le support métallique • Sans valves d'arrêt <p>Taux de débit maximum : Sortie supérieure - 14 L/min (3,7 gpm) à 45 lb/po² Sortie inférieure - 15 L/min (4,0 gpm) à 45 lb/po²</p> <p>Kit de rallonge de 1 po en option (p. 247)</p>	35 066 001	Entrées : ½ po, à souder Sorties : ½ po universel [†] [†] Raccord universel mâle de ½ po par soudure sur cuivre	144
	<p>Kit de rallonge de 1 po en option (p. 247)</p>	47 996 000		83

ATRIO GROHE



ENSEMBLES POPULAIRES DE GROHE

ROBINETS



Robinet à grand écartement
à bec haut
20 069 00A/ENA +
18 027 000/ENO



Robinet à grand écartement
à bec bas
20 072 00A/ENA +
18 026 000/ENO



Robinet monotrou à bec haut
21 027 00A/ENA +
18 026 000/ENO



Robinet monotrou à bec bas
21 031 00A/ENA +
18 027 000/ENO



Garniture de robinet
mural à 2 trous
19 291 00A/ENA



Garniture de robinet mural
à 3 trous
20 173 00A/ENA +
18 026 000/ENO

ROBINETTERIE DE BAIGNOIRE



Robinet de bain
25 048 000/ENO +
18 033 000/ENO



Robinet de bain avec douchette
25 049 001/EN1 + 18 026 000/ENO



Robinet de baignoire
à montage au sol
13 216 001



Robinet de baignoire à montage
au sol avec douchette
32 135 003



Bec de bain
13 164 000/ENO

ROBINETTERIE DE DOUCHE



Rainshower Cosmopolitan 400 Jumbo
28 783 000/ENO



Bras de douche
Rainshower Jumbo
28 983 000/ENO



Rainshower Cosmopolitan 210
28 373 000/ENO



Bras de douche Rainshower
28 577 000/ENO



Power&Soul Cosmopolitan 190
27 765 000/ENO



Gicleur mural Relaxa Ultra
27 070 000/ENO



Ensemble de douche Power&Soul
27 736 000



Garniture d'obturateur
régulateur de pression GrohFlex
19 867 000/ENO



Euphoria Cosmopolitan
27 492 000



Bras de douche
27 414 000/ENO



Douchette Rainshower
27 085 000/ENO



Garniture d'inverseur
à 3 voies
19 181 000/ENO



Garniture de soupape
de commande de débit
19 182 000/ENO

ACCESSOIRES/ROBINETTERIE POUR BIDET



Crochet
40 312 000/ENO



Porte-serviette de 24 po
40 309 000/ENO






















Distributeur de papier
40 313 000/ENO



Anneau
40 307 000/ENO



Robinet à grand écartement pour bidet
24 016 000/ENO + 18 027 000/ENO

	Code	Manette	Couleur/Description	Prix \$
  	<p>Atrio Robinet monotrou à bec haut</p> <p> Certifié par IAPMO R&T</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 11 3/8 po • Portée du bec orientable de 6 po • Hauteur de 7 5/8 po de la base à l'orifice du bec • Construction robuste en laiton • Cartouches céramiques SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • EcoJoy^{MC} GROHE • Flexibles tressés renforcés en nylon de 60 cm (23 1/2 po) • Comprend la tirette et la garniture de vidage • Sans manettes – Commander 18 026 ou 18 027 (vendues séparément) • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)* <p>Même que ci-haut + Manettes à trois rayons</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manettes à trois rayons Atrio (vendues séparément, voir ci-dessous) <p>Même que ci-haut + Manettes-leviers</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manettes-leviers Atrio (vendues séparément, voir ci-dessous) 	<p>★ 21 027 00A ★ 21 027 ENA</p> <p></p> <p>ROBINET ET MANETTES VENDUS SÉPARÉMENT. VOIR CI-DESSOUS POUR LE PRIX DES MANETTES.</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>815 1 078</p>
	<p>★ 21 027 00A + 18 026 000 ★ 21 027 ENA + 18 026 ENO</p> <p></p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>		
	<p>★ 21 027 00A + 18 027 000 ★ 21 027 ENA + 18 027 ENO</p> <p></p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>		
  	<p>Atrio Robinet monotrou à bec bas</p> <p> Certifié par IAPMO R&T</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 5 9/16 po • Portée du bec de 4 5/8 po • Hauteur de 3 11/16 po de la base à l'orifice du bec • Construction robuste en laiton • Cartouches céramiques SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • EcoJoy^{MC} GROHE • Flexibles tressés renforcés en nylon de 60 cm (23 1/2 po) • Comprend la tirette et la garniture de vidage • Sans manettes – Commander 18 026 ou 18 027 (vendues séparément) • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)* <p>Même que ci-haut + Manettes à trois rayons</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manettes à trois rayons Atrio (vendues séparément, voir ci-dessous) <p>Même que ci-haut + Manettes-leviers</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manettes-leviers Atrio (vendues séparément, voir ci-dessous) 	<p>★ 21 031 00A ★ 21 031 ENA</p> <p></p> <p>ROBINET ET MANETTES VENDUS SÉPARÉMENT. VOIR CI-DESSOUS POUR LE PRIX DES MANETTES.</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>798 1 111</p>
	<p>★ 21 031 00A + 18 026 000 ★ 21 031 ENA + 18 026 ENO</p> <p></p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>		
	<p>★ 21 031 00A + 18 027 000 ★ 21 031 ENA + 18 027 ENO</p> <p></p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>		
  <p>Atrio Manettes à trois rayons (la paire)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE <p>18 026 - Pour les robinets de cuisine/bar et de lavabo</p>	<p>★ 18 026 000 ★ 18 026 ENO</p>		<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>118 153</p>
  <p>Atrio Manettes-leviers (la paire)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE <p>18 027 - Pour les robinets de cuisine/bar et de lavabo</p>	<p>★ 18 027 000 ★ 18 027 ENO</p> <p></p>		<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>118 153</p>

		Code	Manette	Couleur/Description	Prix \$
<p>Atrio Robinet à grand écartement à bec haut</p> <p><small>Certifié par IAPMO R&T</small></p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 11 3/8 po • Portée du bec orientable de 6 po • Hauteur de 7 9/16 po de la base à l'orifice du bec • Construction robuste en laiton • Cartouches céramiques SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • EcoJoy^{MC} GROHE • Flexibles tressés en inox • Comprend la tirette et la garniture de vidage • Sans manettes – Commander 18 026 ou 18 027 (vendues séparément) • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)* 	<p>Même que ci-haut + Manettes à trois rayons</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manettes à trois rayons Atrio (vendues séparément, voir page 76) 	<p>★ 20 069 00A ★ 20 069 ENA</p> <p><small>CEC</small></p>	<p>ROBINET ET MANETTES VENDUS SÉPARÉMENT. VOIR PAGE 76 POUR LE PRIX DES MANETTES.</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>661 904</p>
	<p>Même que ci-haut + Manettes-leviers</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manettes-leviers Atrio (vendues séparément, voir page 76) 	<p>★ 20 069 00A + 18 027 000 ★ 20 069 ENA + 18 027 ENO</p> <p><small>CEC</small></p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>		
		<p>★ 20 069 00A + 18 027 000 ★ 20 069 ENA + 18 027 ENO</p> <p><small>CEC</small></p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>		
<p>Atrio Robinet à grand écartement à bec bas</p> <p><small>Certifié par IAPMO R&T</small></p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 5 9/16 po • Portée du bec de 5 3/16 po • Hauteur de 3 11/16 po de la base à l'orifice du bec • Construction robuste en laiton • Cartouches céramiques SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • EcoJoy^{MC} GROHE • Flexibles tressés en inox • Comprend la tirette et la garniture de vidage • Sans manettes – Commander 18 026 ou 18 027 (vendues séparément) • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)* 	<p>Même que ci-haut + Manettes à trois rayons</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manettes à trois rayons Atrio (vendues séparément, voir page 76) 	<p>★ 20 072 00A ★ 20 072 ENA</p> <p><small>CEC</small></p>	<p>ROBINET ET MANETTES VENDUS SÉPARÉMENT. VOIR PAGE 76 POUR LE PRIX DES MANETTES.</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>661 904</p>
	<p>Même que ci-haut + Manettes-leviers</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manettes-leviers Atrio (vendues séparément, voir page 76) 	<p>★ 20 072 00A + 18 027 000 ★ 20 072 ENA + 18 027 ENO</p> <p><small>CEC</small></p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>		
		<p>★ 20 072 00A + 18 027 000 ★ 20 072 ENA + 18 027 ENO</p> <p><small>CEC</small></p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>		

* Autres solutions de faible débit, consultez la page 344. | REMARQUE : Les produits marqués d'un astérisque (★) sont disponibles jusqu'à épuisement des stocks.

	Code	Manette	Couleur/Description	Prix \$
<p>Atrio Robinet monotrou pour vasque</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 16 1/2 po • Portée du bec orientable de 6 po • Hauteur de 12 3/4 po de la base à l'orifice du bec • Construction robuste en laiton • Cartouches céramiques SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • EcoJoy^{MC} GROHE • Flexibles tressés renforcés en nylon de 60 cm (23 1/2 po) • Sans manettes – Commander 18 026 ou 18 027 (vendues séparément) • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)* <p>Pour drain à clapet pour vasque, voir 28 754 ci-dessous.</p>	<p>★ 21 046 00A ★ 21 046 ENA</p> <p>CEC</p>	<p>ROBINET ET MANETTES VENDUS SÉPARÉMENT. VOIR PAGE 79 POUR LE PRIX DES MANETTES.</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>963 1 277</p>
<p>Même que ci-haut + Manettes à trois rayons</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manettes à trois rayons Atrio (vendues séparément, voir page 79) <p>Même que ci-haut + Manettes-leviers</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manettes-leviers Atrio (vendues séparément, voir page 79) 	<p>★ 21 046 00A + 18 026 000 ★ 21 046 ENA + 18 026 ENO</p> <p>CEC</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	
<p>Atrio Garniture murale à deux trous pour robinet de vasque</p> <ul style="list-style-type: none"> • Portée du bec de 7 1/16 po • Construction robuste en laiton • Fini StarLight^{MD} GROHE • EcoJoy^{MC} GROHE • Atrio Manette-levier • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)* <p>Nécessite l'obturateur 32 641 (voir ci-dessous)</p> <p>Pour drain à clapet pour vasque, voir 28 754 ci-dessous.</p>	<p>★ 19 291 00A ★ 19 291 ENA</p> <p>CEC</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>520 747</p>
<p>Obturateur à 2 trous à montage mural</p> <ul style="list-style-type: none"> • Raccords femelles NPT de 1/2 po • 4 5/16 po mesuré de centre à centre • En laiton moulé • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE <p>Pour drain à clapet pour vasque, voir 28 754 ci-dessous.</p>	<p>32 641 000</p>			<p>314</p>
<p>Drain à clapet pour vasque</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE • S'assortit au fini des robinets • Clapet à ressort actionné par une simple pression (pas d'orifice de trop-plein) • Aucune tige de levage nécessaire 	<p>28 754 000 28 754 ENO</p>		<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>158 232</p>

	Code	Manette	Couleur/Description	Prix \$
	<p>Atrio Garniture murale pour vasque</p> <ul style="list-style-type: none"> • Portée du bec de 7 9/16 po • Construction robuste en laiton • Fini StarLight^{MD} GROHE • EcoJoy^{MC} GROHE • Sans manettes – Commander 18 026 ou 18 027 (vendues séparément) • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)* <p>Nécessite l'obturateur 33 885 (voir ci-dessous)</p> <p>Pour drain à clapet pour vasque, voir 28 754, page 78.</p>	<p>★ 20 173 00A ★ 20 173 ENA</p> <p>CEC</p> <p>ROBINET ET MANETTES VENDUS SÉPARÉMENT. VOIR CI-DESSOUS POUR LE PRIX DES MANETTES.</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>435 601</p>
	<p>Même que ci-haut + Manettes à trois rayons</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manettes à trois rayons Atrio (vendues séparément, voir ci-dessous) <p>Même que ci-haut + Manettes-leviers</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manettes-leviers Atrio (vendues séparément, voir ci-dessous) 	<p>★ 20 173 00A + 18 026 000 ★ 20 173 ENA + 18 026 EN0</p> <p>CEC</p> <p>★ 20 173 00A + 18 027 000 ★ 20 173 ENA + 18 027 EN0</p> <p>CEC</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p> <p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	
	<p>Obturateur à 3 trous à montage mural</p> <ul style="list-style-type: none"> • Raccords femelles NPT de 1/2 po • Corps encastré pour robinet avec cartouches à distance de 8 po • En laiton moulé • Cartouches céramiques SilkMove^{MD} GROHE, 1/4 de tour 	<p>33 885 000</p>		<p>328</p>
	<p>Atrio Robinet à grand écartement pour bidet**</p> <ul style="list-style-type: none"> • Construction robuste en laiton • Cartouches céramiques SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • Jet vertical et rinçage du bord • Brise-vide • Combiné clapet/tige d'évacuation • Comprend la tirette et la garniture de vidage • Sans manettes – Commander 18 026 ou 18 027 (vendues séparément) <p>Vérifier la compatibilité du robinet avec le bidet.</p>	<p>★ 24 016 000</p> <p>ROBINET ET MANETTES VENDUS SÉPARÉMENT. VOIR CI-DESSOUS POUR LE PRIX DES MANETTES.</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE</p>	<p>1 329</p>
	<p>Même que ci-haut + Manettes à trois rayons</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manettes à trois rayons Atrio (vendues séparément, voir ci-dessous) <p>Même que ci-haut + Manettes-leviers</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manettes-leviers Atrio (vendues séparément, voir ci-dessous) 	<p>★ 24 016 000 + 18 026 000</p> <p>★ 24 016 000 + 18 027 000</p> <p>CEC</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE</p> <p>Chrome StarLight^{MD} GROHE</p>	
	<p>Atrio Manettes à trois rayons (la paire)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE <p>18 026 - Pour les robinets de cuisine/bar et de lavabo</p>	<p>★ 18 026 000 ★ 18 026 EN0</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>118 153</p>
	<p>Atrio Manettes-leviers (la paire)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE <p>18 027 - Pour les robinets de cuisine/bar et de lavabo</p>	<p>★ 18 027 000 ★ 18 027 EN0</p> <p>CEC</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>118 153</p>

ATRIO

	Code	Manette	Couleur/Description	Prix \$
	★ 25 049 001 ★ 25 049 EN1		Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	1 481 1 904
			ROBINET ET MANETTES VENDUS SÉPARÉMENT. VOIR CI-DESSOUS POUR LE PRIX DES MANETTES.	
	★ 25 049 001 + 18 033 000 ★ 25 049 EN1 + 18 033 EN0		Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	
	★ 25 049 001 + 18 034 000 ★ 25 049 EN1 + 18 034 EN0		Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	
	★ 25 048 000 ★ 25 048 EN0		Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	1 010 1 341
			ROBINET ET MANETTES VENDUS SÉPARÉMENT. VOIR CI-DESSOUS POUR LE PRIX DES MANETTES.	
	★ 25 048 000 + 18 033 000 ★ 25 048 EN0 + 18 033 EN0		Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	
	★ 25 048 000 + 18 034 000 ★ 25 048 EN0 + 18 034 EN0		Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	
	★ 18 033 000 ★ 18 033 EN0		Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	122 159
	★ 18 034 000 ★ 18 034 EN0		Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	122 159

Atrio
Robinet de bain avec douchette **

- Portée du bec de 8¹¹/₁₆ po
- Hauteur de 2¹³/₁₆ po de la base à l'orifice du bec
- Cartouches céramiques SilkMove^{MD} GROHE
- Fini StarLight^{MD} GROHE
- Boyau métallique de 79 po
- Douchette Sena, 6,6 L/min (1,75 gpm)
- Raccords de 3/4 po en cuivre
- Sans manettes – Commander 18 033 ou 18 034 (vendues séparément)

Même que ci-haut + Manettes à trois rayons

- Manettes à trois rayons Atrio (vendues séparément, voir ci-dessous)

Même que ci-haut + Manettes-leviers

- Manettes-leviers Atrio (vendues séparément, voir ci-dessous)

Atrio
Robinet de bain

- Portée du bec de 8¹¹/₁₆ po
- Hauteur de 2¹³/₁₆ po de la base à l'orifice du bec
- Cartouches céramiques SilkMove^{MD} GROHE
- Fini StarLight^{MD} GROHE
- Raccords de 3/4 po en cuivre
- Sans manettes – Commander 18 033 ou 18 034 (vendues séparément)

Même que ci-haut + Manettes à trois rayons

- Manettes à trois rayons Atrio (vendues séparément, voir ci-dessous)

Même que ci-haut + Manettes-leviers

- Manettes-leviers Atrio (vendues séparément, voir ci-dessous)

Atrio
Manettes à trois rayons (la paire)

- Fini StarLight^{MD} GROHE

Pour les robinets de bain

Atrio
Manettes-leviers (la paire)





- Fini StarLight^{MD} GROHE

Pour les robinets de bain

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	<p>Atrio Robinet de baignoire à montage au sol**</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fini GROHE StarLight^{MD} • Montage au sol avec raccords de pilier élevés (30 po) • Cartouches en céramique carborud de 1/2 po – tour de 90 degrés • Inverseur automatique : baignoire/douche • Bec tubulaire pivotant avec aérateur • Bec pivotant à 100 ° • Clapet anti-retour intégré dans la sortie de douche de 1/2 po avec porte-douche • Douchette Sena • Boyau métallique de 59 po • Comprend des manettes à trois rayons Atrio (18 026) • Clapet anti-retour intégré <p>À UTILISER AVEC 45 473 Vendu séparément (voir ci-dessous)</p>	★ 25 044 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	3 142
	<p>Ensemble de raccordement Pour robinet de baignoire 25 044</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sans garnitures de finition • Plaque d'installation pour ajustement précis, du rebord inférieur de la plaque à la surface finie du sol. Réglage entre 3 1/4 po et 6 1/4 po • Raccord de 1/2 po (arrivées d'eau chaude/froide) 	★ 45 473 000		999
	<p>Atrio 7° Robinet de baignoire à montage au sol avec douchette**</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 36 3/16 po - 39 11/16 po * • Portée du bec de 11 7/8 po • Hauteur de 34 7/8 po - 38 po de la base à l'orifice du bec* • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE • Fini GROHE StarLight^{MD} • Boyau métallique de 49 po • Douchette Sena, 6,6 L/min (1,75 gpm) • Manette-levier Atrio <p>À monter utilisant le 29 038 (voir ci-dessous)</p>	★ 32 135 003	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	2 854
	<p>Ensemble de raccordement pour le robinet baignoire à montage au sol</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour montage au sol • Plaque d'installation pour ajustement précis du rebord inférieur de la plaque à la surface finie du sol • Raccords NPT femelles de 1/2 po (arrivée d'eau chaude/froide) 	29 038 001		381






ATRIO

*La hauteur peut varier selon l'installation de la valve. | ** À installer selon le code de plomberie local. | Les produits marqués d'un astérisque (★) sont disponibles jusqu'à épuisement des stocks.

	Code	Couleur/Description	Prix \$
 <p>Atrio Garniture de valve thermostatique</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manette à trois rayons • Fini StarLight^{MD} GROHE • Nécessite une soupape de commande de débit séparée (Garniture de soupape de commande de débit assortie à la page 84.) • Température indiquée en degrés Fahrenheit • Butée SafeStop à 38 °C / 100 °F <p>Nécessite un obturateur GROHTHERM 34 331 ou 34 397 (voir ci-dessous)</p>	<p>★ 19 169 000 ★ 19 169 EN0</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>424 581</p>
 <p>Grotherm Valve thermostatique</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cartouche paraffine • Filetage NPT • Avec valves d'arrêt • Clapets anti-retour intégrés • Régulateur de température uniquement • Technologie TurboStat^{MD} GROHE • Une installation dos à dos est possible en tournant le support de cartouche 180 °. Aucune pièce additionnelle n'est requise. <p>Nécessite une soupape de commande de débit séparée</p> <p>Nécessite un raccord en L double pour les installations qui utilisent une pomme de douche et un bec de bain avec inverseur (non inclus, voir page 324)</p> <p>34 331 – 34 L/min (9 gpm) à 45 lb/po² (raccords de 1/2 po)</p> <p>34 397 – 61 L/min (16 gpm) à 45 lb/po² (raccords de 3/4 po)</p> <p>CONFORME À LA NORME ASSE 1016</p>	<p>34 331 000</p> <p>34 397 000</p>	<p>Raccords de 1/2 po Avec valves d'arrêt</p> <p>Raccords de 3/4 po Avec valves d'arrêt</p>	<p>339</p> <p>508</p>
 <p>GroFlex Timeless Garniture d'obturateur régulateur de pression à fonction simple avec module de contrôle</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour douche ou douche/bain avec bec inverseur • Fini StarLight^{MD} GROHE • Conduite de dérivation intégrée pour utilisation avec bec inverseur • Fonctions contrôlées à partir d'un seul axe • Plaque de garniture en ABS • 23 L/min (6,1 gpm) à 45 lb/po² <p>À utiliser en combinaison avec le corps d'encastrement universel GroFlex 35 026 vendu séparément (voir page 83)</p>	<p>★ 19 866 000 ★ 19 866 EN0</p> <p>♿</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>248 331</p>
 <p>GroFlex Timeless Garniture d'obturateur régulateur de pression à fonction double avec module de contrôle</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour douche/bain avec bec non inverseur ou douche avec deux sorties • Fini StarLight^{MD} GROHE • Contrôle de volume intégré • Fonction d'inversion à deux voies • Fonctions contrôlées à partir d'un seul axe • 20 L/min (5,3 gpm) à 45 lb/po² (sortie inférieure) • 11 L/min (2,9 gpm) à 45 lb/po² (sortie supérieure) • Plaque de garniture en ABS <p>À utiliser en combinaison avec le corps d'encastrement universel GroFlex 35 026 vendu séparément (voir page 83)</p>	<p>★ 19 867 000 ★ 19 867 EN0</p> <p>♿</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>338 444</p>

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	<p>GrohFlex Timeless Garniture de valve thermostatique à fonction simple avec module de contrôle</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour douche ou douche/bain avec bec inverseur • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie TurboStat^{MD} GROHE • Contrôle de volume intégré • Conduite de dérivation intégrée pour utilisation avec bec inverseur • Fonctions contrôlées à partir d'un seul axe • Plaque de garniture en ABS • Butée SafeStop à 38 °C / 100 °F • 24 L/min (6,3 gpm) à 45 lb/po² <p>À utiliser en combinaison avec le corps d'encastrement universel GrohFlex 35 026 vendu séparément (voir ci-dessous)</p>	<p>★ 19 848 000 ★ 19 848 EN0 ♿</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>512 667</p>
	<p>GrohFlex Timeless Garniture de valve thermostatique à fonction double avec module de contrôle</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour douche/bain avec bec non inverseur ou douche avec deux sorties • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie TurboStat^{MD} GROHE • Contrôle de volume intégré • Fonction d'inversion à deux voies • Fonctions contrôlées à partir d'un seul axe • 24 L/min (6,3 gpm) à 45 lb/po² (sortie inférieure) • 12 L/min (3,2 gpm) à 45 lb/po² (sortie supérieure) • Butée SafeStop à 38 °C / 100 °F <p>À utiliser en combinaison avec le corps d'encastrement universel GrohFlex 35 026 vendu séparément (voir ci-dessous)</p>	<p>★ 19 849 000 ★ 19 849 EN0 ♿</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>570 741</p>
	<p>GrohFlex Timeless Garniture de valve thermostatique pour douche personnalisée avec module de contrôle</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour douche à sorties multiples à haut débit • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie TurboStat^{MD} GROHE • Contrôles indépendants de volume sont nécessaires • 53 L/min (14 gpm) à 45 lb/po² • Butée SafeStop à 38 °C / 100 °F <p>À utiliser en combinaison avec le corps d'encastrement universel GrohFlex 35 026 vendu séparément (voir ci-dessous)</p>	<p>★ 19 865 000 ★ 19 865 EN0 ♿</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>427 561</p>
	<p>GrohFlex Corps d'encastrement universel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entrées et sorties de 1/2 po • Taquets de fixation sur le mur arrière ou avant • Boîte d'installation à l'épreuve des fuites • Valves d'arrêt intégrées • Capuchon de vidange • Gabarit protecteur amovible avec renseignements d'installation imprimés 	<p>35 026 000</p>		<p>187</p>

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	<p>Atrio Garniture de soupape de commande de débit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manette à trois rayons • Fini StarLight^{MD} GROHE <p>À utiliser avec soupape de commande de débit 29 273 ou 29 274 (voir ci-dessous)</p>	<p>★ 19 888 000 ★ 19 888 ENO</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>287 377</p>
	<p>Atrio Garniture de soupape de commande de débit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manette-levier Atrio • Fini StarLight^{MD} GROHE <p>À utiliser avec soupape de commande de débit 29 273 ou 29 274 (voir ci-dessous)</p>	<p>★ 19 182 000 ★ 19 182 ENO ♿</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>287 377</p>
	<p>Soupape de commande de débit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Raccords à filetage NPT • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE 	<p>29 273 000 29 274 000</p>	<p>NPT 1/2 po NPT 3/4 po</p>	<p>94 153</p>
	<p>Atrio Garniture d'inverseur à 2 voies (pomme de douche / douchette)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manette-levier Atrio • Fini StarLight^{MD} GROHE <p>1 entrée, 2 sorties</p> <p>À utiliser avec l'inverseur 29 712 (voir ci-dessous)</p>	<p>★ 19 166 000 ★ 19 166 ENO ♿</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>340 485</p>
	<p>Inverseur Inverseur à 3 voies</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 sorties d'eau non partagées et 1 partagée • Raccords à filetage NPT • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE <p>1 entrée, 2 sorties</p>	<p>29 712 000</p>	<p>3 voies</p>	<p>334</p>
	<p>Atrio Garniture d'inverseur à 3 voies (pomme de douche / douchette / bec de bain)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manette-levier Atrio • Fini StarLight^{MD} GROHE <p>2 entrées, 3 sorties</p> <p>À utiliser avec l'inverseur 29 714 (voir ci-dessous)</p>	<p>★ 19 181 000 ★ 19 181 ENO ♿</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>340 485</p>
	<p>Inverseur Inverseur à 5 voies</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 sorties d'eau non partagées et 3 partagées • Raccords à filetage NPT • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE <p>2 entrées, 3 sorties</p> <p>Remarque : Pour une eau mitigée, sélectionnez une entrée et bouchez l'autre.</p> <p>Non recommandé pour une utilisation avec des gicleurs.</p>	<p>29 714 000</p>	<p>5 voies</p>	<p>344</p>

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	<p>Atrio Bec de bain de 6 1/2 po</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montage mural • Entrée de 1/2 po • Fini StarLight^{MD} GROHE <p>Pour becs avec inverseur, voir pages 325–326.</p>	<p>★ 13 164 000 ★ 13 164 EN0</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>297 385</p>
	<p>Atrio Porte-serviette de 24 po</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE 	<p>★ 40 309 000 ★ 40 309 EN0</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>352 480</p>
	<p>Atrio Anneau de 8 po</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE 	<p>★ 40 307 000 ★ 40 307 EN0</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>234 326</p>
	<p>Atrio Crochet</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE 	<p>★ 40 312 000 ★ 40 312 EN0</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>166 217</p>
	<p>Atrio Distributeur de papier</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE 	<p>★ 40 313 000 ★ 40 313 EN0</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>234 326</p>

ATRIO^{MD} GROHE



ENSEMBLES POPULAIRES DE GROHE



ROBINETS



Robinet à grand écartement à bec haut
20 069 003/EN3 +
18 027 003/EN3



Robinet à grand écartement à bec bas
20 072 003/EN3 +
18 026 003/EN3



Robinet monotrou à bec haut
21 027 003/EN3 +
18 026 003/EN3



Robinet monotrou à bec bas
21 031 003/EN3 +
18 027 003/EN3



Garniture de robinet mural à 3 trous
20 173 003/EN3 +
18 026 003/EN3

ROBINETTERIE DE BAIGNOIRE



Robinet de bain
25 048 003/EN3 +
18 033 003/EN3



Robinet de bain avec douchette
25 049 003/EN3 +
18 034 003/EN3



Robinet de baignoire à montage au sol avec douchette
32 653 003



Bec de bain
13 164 003/EN3

ROBINETTERIE DE DOUCHE



Rainshower Cosmopolitan 400
28 783 000/ENO



Bras de douche Rainshower Jumbo
28 983 000/ENO



Rainshower Cosmopolitan 310
27 478 000



Bras de douche Rainshower
28 577 000/ENO



Rainshower Cosmopolitan 210
28 373 000/ENO



Bras de douche tubulaire de 6% po
27 412 000/ENO



Ensemble de douche Power & Soul Cosmopolitan 130
27 732 000



Garniture d'obturateur régulateur de pression
19 866 003/EN3



Garniture de valve thermostatique à fonction simple
24 150 003/EN3



Garniture d'obturateur régulateur de pression avec inverseur
19 867 003/EN3



Garniture de valve thermostatique à fonction double
24 151 003/EN3



Power & Soul Cosmopolitan 190
27 765 000/ENO



Douchette Rainshower
27 085 000/ENO



Bec de bain
13 164 003/EN3



Garniture d'inverseur à 3 voies
29 216 001/EN1

ACCESSOIRES



Crochet
40 312 003/EN3



Anneau
40 307 003/EN3



Porte-serviettes à deux branches de 18 po
40 308 003/EN3



Porte-serviette de 24 po
40 309 003/EN3



Distributeur de papier
40 313 003/EN3



Gobelet en verre
40 254 003



Porte-savon
40 256 003



Distributeur à savon
40 306 003

		Code	Couleur/Description	Prix \$		
	NOUVEAU Certifié par IAPMO R&T	Atrio Robinet monotrou, taille M	23 831 003 23 831 EN3 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	462 602	
		<ul style="list-style-type: none"> • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • EcoJoy^{MC} GROHE • Hauteur de 9³/₁₆ po • Portée du bec orientable de 4¹⁵/₁₆ po • Hauteur de 6⁷/₁₆ po de la base à l'orifice du bec • Construction robuste en laiton • Flexibles tressés renforcés en nylon de 60 cm (23 1/2 po) • Limiteur de température réglable • Bonde de vidage à pression avec sortie de 1/4 po • Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)* 				
		NOUVEAU Certifié par IAPMO R&T	Atrio Robinet monotrou, taille L	23 828 003 23 828 EN3 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	545 709
		<ul style="list-style-type: none"> • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • EcoJoy^{MC} GROHE • Hauteur de 11⁷/₈ po • Portée du bec orientable de 6⁹/₁₆ po • Hauteur de 7¹⁵/₁₆ po de la base à l'orifice du bec • Construction robuste en laiton • Flexibles tressés renforcés en nylon de 60 cm (23 1/2 po) • Limiteur de température réglable • Bonde de vidage à pression avec sortie de 1/4 po • Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)* 				
		NOUVEAU Certifié par IAPMO R&T	Atrio Robinet monotrou, taille XL	23 834 003 23 834 EN3 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	751 976
	<ul style="list-style-type: none"> • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • EcoJoy^{MC} GROHE • Hauteur de 16⁵/₈ po • Portée du bec orientable de 7¹/₁₆ po • Hauteur de 12¹³/₁₆ po de la base à l'orifice du bec • Construction robuste en laiton • Flexibles tressés renforcés en nylon de 60 cm (23 1/2 po) • Limiteur de température réglable • Bonde de vidage à pression avec sortie de 1/4 po • Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)* 					
	NOUVEAU Certifié par IAPMO R&T	Atrio Robinet monotrou à bec bas	21 031 003 21 031 EN3 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	801 1 115	
	<ul style="list-style-type: none"> • Cartouches céramiques SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • EcoJoy^{MC} GROHE • Hauteur de 9³/₁₆ po • Portée du bec de 4¹⁵/₁₆ po • Hauteur de 6⁷/₁₆ po de la base à l'orifice du bec • Construction robuste en laiton • Flexibles tressés renforcés en nylon de 60 cm (23 1/2 po) • Limiteur de température réglable • Bonde de vidage à pression avec sortie de 1/4 po • Sans manettes – Commander 18 026 ou 18 027 (vendues séparément) • Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)* 		ROBINET ET MANETTES VENDUS SÉPARÉMENT. VOIR PAGE 89 POUR LE PRIX DES MANETTES.			
	Même que ci-haut avec Manettes en croix Atrio • Manettes en croix Atrio (vendues séparément, voir page 89)	21 031 003 + 18 026 003 21 031 EN3 + 18 026 EN3 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}			
	Même que ci-haut avec Manettes-levers Atrio • Manettes-levers Atrio (vendues séparément, voir page 89)	21 031 003 + 18 027 003 21 031 EN3 + 18 027 EN3 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}			

		Code	Couleur/Description	Prix \$
<p>NOUVEAU</p> <p> Certifié par IAPMO R&T</p>	<p>Atrio Robinet monotrou à bec haut</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cartouches céramiques SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • EcoJoy^{MC} GROHE • Hauteur de 11 7/8 po • Portée du bec orientable de 6 9/16 po • Hauteur de 7 15/16 po de la base à l'orifice du bec • Construction robuste en laiton • Flexibles tressés renforcés en nylon de 60 cm (23 1/2 po) • Limiteur de température réglable • Bonde de vidage à pression avec sortie de 1 1/4 po • Sans manettes – Commander 18 026 ou 18 027 (vendues séparément) • Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)* 	<p>21 027 003 21 027 EN3</p> <p></p> <p>ROBINET ET MANETTES VENDUS SÉPARÉMENT. VOIR CI-DESSOUS POUR LE PRIX DES MANETTES.</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>818 1 082</p>
	<p>Même que ci-haut avec Manettes en croix Atrio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manettes en croix Atrio (vendues séparément, voir ci-dessous) 	<p>21 027 003 + 18 026 003 21 027 EN3 + 18 026 EN3</p> <p></p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	
	<p>Même que ci-haut avec Manettes-leviers Atrio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manettes-leviers Atrio (vendues séparément, voir ci-dessous) 	<p>21 027 003 + 18 027 003 21 027 EN3 + 18 027 EN3</p> <p> </p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	
<p>NOUVEAU</p> <p> Certifié par IAPMO R&T</p>	<p>Atrio Robinet monotrou pour vasque</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cartouches céramiques SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • EcoJoy^{MC} GROHE • Hauteur de 16 9/16 po • Portée du bec orientable de 7 1/8 po • Hauteur de 12 3/4 po de la base à l'orifice du bec • Construction robuste en laiton • Flexibles tressés renforcés en nylon de 60 cm (23 1/2 po) • Limiteur de température réglable • Bonde de vidage à pression avec sortie de 1 1/4 po • Sans manettes – Commander 18 026 ou 18 027 (vendues séparément) • Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)* 	<p>21 046 003 21 046 EN3</p> <p></p> <p>ROBINET ET MANETTES VENDUS SÉPARÉMENT. VOIR CI-DESSOUS POUR LE PRIX DES MANETTES.</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>967 1 257</p>
	<p>Même que ci-haut avec Manettes en croix Atrio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manettes en croix Atrio (vendues séparément, voir ci-dessous) 	<p>21 046 003 + 18 026 003 21 046 EN3 + 18 026 EN3</p> <p></p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	
	<p>Même que ci-haut avec Manettes-leviers Atrio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manettes-leviers Atrio (vendues séparément, voir ci-dessous) 	<p>21 046 003 + 18 027 003 21 046 EN3 + 18 027 EN3</p> <p> </p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	
<p>NOUVEAU</p>	<p>Atrio Manettes en croix (la paire)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE <p>18 026 – Pour les robinets de lavabo</p>	<p>18 026 003 18 026 EN3</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>119 154</p>
<p>NOUVEAU</p>	<p>Atrio Manettes-leviers (la paire)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE <p>18 027 – Pour les robinets de lavabo</p>	<p>18 027 003 18 027 EN3</p> <p></p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>119 154</p>

* Autres solutions de faible débit, consultez la page 344.

Code **Couleur/Description** **Prix \$**

20 072 003 Chrome StarLight^{MD} GROHE **664**
20 072 EN3 Nickel brossé InfinityFinish^{MC} **907**

ROBINET ET MANETTES VENDUS SÉPARÉMENT.
 VOIR PAGE 91 POUR LE PRIX DES MANETTES.

20 072 003 + 18 026 003 Chrome StarLight^{MD} GROHE
20 072 EN3 + 18 026 EN3 Nickel brossé InfinityFinish^{MC}

20 072 003 + 18 027 003 Chrome StarLight^{MD} GROHE
20 072 EN3 + 18 027 EN3 Nickel brossé InfinityFinish^{MC}



NOUVEAU



Carifié par IAPMO R&T

Atrio
 Robinet à grand écartement à bec bas

- Cartouches céramiques SilkMove^{MD} GROHE
- Fini StarLight^{MD} GROHE
- EcoJoy^{MC} GROHE
- Hauteur de 6³/₁₆ po
- Portée du bec de 5¹³/₁₆ po
- Hauteur de 3¹/₁₆ po de la base à l'orifice du bec
- Construction robuste en laiton
- Flexibles tressés en inox
- Comprend la tirette et la garniture de vidage
- Sans manettes – Commander 18 026 ou 18 027 (vendues séparément)
- Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)*

Même que ci-haut avec Manettes en croix Atrio

- Manettes en croix Atrio (vendues séparément, voir page 91)

Même que ci-haut avec Manettes-leviers Atrio

- Manettes-leviers Atrio (vendues séparément, voir page 91)



NOUVEAU



Carifié par IAPMO R&T

Atrio
 Robinet à grand écartement à bec haut

- Cartouches céramiques SilkMove^{MD} GROHE
- Fini StarLight^{MD} GROHE
- EcoJoy^{MC} GROHE
- Hauteur de 11⁷/₁₆ po
- Portée du bec de 6⁹/₁₆ po
- Hauteur de 7¹/₂ po de la base à l'orifice du bec
- Construction robuste en laiton
- Flexibles tressés en inox
- Comprend la tirette et la garniture de vidage
- Sans manettes – Commander 18 026 ou 18 027 (vendues séparément)
- Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)*

Même que ci-haut avec Manettes en croix Atrio

- Manettes en croix Atrio (vendues séparément, voir page 91)

Même que ci-haut avec Manettes-leviers Atrio

- Manettes-leviers Atrio (vendues séparément, voir page 91)












20 069 003 Chrome StarLight^{MD} GROHE **664**
20 069 EN3 Nickel brossé InfinityFinish^{MC} **907**

ROBINET ET MANETTES VENDUS SÉPARÉMENT.
 VOIR PAGE 91 POUR LE PRIX DES MANETTES.

20 069 003 + 18 026 003 Chrome StarLight^{MD} GROHE
20 069 EN3 + 18 026 EN3 Nickel brossé InfinityFinish^{MC}








20 069 003 + 18 027 003 Chrome StarLight^{MD} GROHE
20 069 EN3 + 18 027 EN3 Nickel brossé InfinityFinish^{MC}



		Code	Couleur/Description	Prix \$
 <p>NOUVEAU</p>  <p>Certifié par IAPMO R&T</p>	<p>Atrio Garniture murale pour vasque</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE • EcoJoy^{MC} GROHE • Portée du bec de 7 1/16 po • Construction robuste en laiton • Sans manettes – Commander 18 026 ou 18 027 (vendues séparément) • Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)* <p>Nécessite l'obturateur 33 885</p> <p>Drain à clapet pour vasque 28 754 vendu séparément.</p>	<p>20 173 003 20 173 EN3</p> <p></p> <p>ROBINET ET MANETTES VENDUS SÉPARÉMENT. VOIR CI-DESSOUS POUR LE PRIX DES MANETTES.</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>437 603</p>
	<p>Même que ci-haut avec Manettes en croix Atrio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manettes en croix Atrio (vendues séparément, voir ci-dessous) 	<p>20 173 003 + 18 026 003 20 173 EN3 + 18 026 EN3</p> <p></p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	
	<p>Même que ci-haut avec Manettes-leviers Atrio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manettes-leviers Atrio (vendues séparément, voir ci-dessous) 	<p>20 173 003 + 18 027 003 20 173 EN3 + 18 027 EN3</p> <p></p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	
	<p>Obturateur à 3 trous à montage mural</p> <ul style="list-style-type: none"> • Raccords femelles NPT de 1/2 po • Corps encastré pour robinet avec cartouches à distance de 8 po • En laiton moulé • Cartouches céramiques SilkMove^{MD} GROHE, 1/4 de tour 	<p>33 885 000</p>		<p>328</p>
	<p>Drain à clapet pour vasque</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE • S'assortit au fini des robinets • Clapet à ressort actionné par une simple pression (pas d'orifice de trop-plein) • Aucune tige de levage nécessaire 	<p>28 754 000 28 754 EN0</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>158 232</p>
 <p>NOUVEAU</p>	<p>Atrio Manettes en croix (la paire)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE <p>18 026 – Pour les robinets de lavabo</p>	<p>18 026 003 18 026 EN3</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>119 154</p>
 <p>NOUVEAU</p>	<p>Atrio Manettes-leviers (la paire)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE <p>18 027 – Pour les robinets de lavabo</p>	<p>18 027 003 18 027 EN3</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>119 154</p>





* Autres solutions de faible débit, consultez la page 344.

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	<p>NOUVEAU</p> <p>Atrio Robinet de bain avec douchette**</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cartouches céramiques SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • Portée du bec de 8 7/16 po • Hauteur de 3 1/4 po de la base à l'orifice du bec • Boyau de 79 po • Raccords de 3/4 po en cuivre • Sans manettes – Commander 18 033 ou 18 034 (vendues séparément) • Douchette Sena, 6,6 L/min (1,75 gpm) • Débit max. : 25 L/min (6.6 gpm) 	<p>25 049 003 25 049 EN3</p> <p>CEC</p> <p>ROBINET ET MANETTES VENDUS SÉPARÉMENT. VOIR CI-DESSOUS POUR LE PRIX DES MANETTES.</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>1 679 2 183</p>
	<p>Même que ci-haut avec Manettes en croix Atrio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manettes en croix Atrio (vendues séparément, voir ci-dessous) 	<p>25 049 003 + 18 033 003 25 049 EN3 + 18 033 EN3</p> <p>CEC</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	
	<p>Même que ci-haut avec Manettes-leviers Atrio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manettes-leviers Atrio (vendues séparément, voir ci-dessous) 	<p>25 049 003 + 18 034 003 25 049 EN3 + 18 034 EN3</p> <p>CEC</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	
	<p>NOUVEAU</p> <p>Atrio Robinet de bain</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cartouches céramiques SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • Portée du bec de 9 1/16 po • Hauteur de 6 po de la base à l'orifice du bec • Raccords de 3/4 po en cuivre • Sans manettes – Commander 18 033 ou 18 034 (vendues séparément) • Débit max. : 25 L/min (6.6 gpm) 	<p>25 048 003 25 048 EN3</p> <p>ROBINET ET MANETTES VENDUS SÉPARÉMENT. VOIR CI-DESSOUS POUR LE PRIX DES MANETTES.</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>983 1 317</p>
	<p>Même que ci-haut avec Manettes en croix Atrio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manettes en croix Atrio (vendues séparément, voir ci-dessous) 	<p>25 048 003 + 18 033 003 25 048 EN3 + 18 033 EN3</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	
	<p>Même que ci-haut avec Manettes-leviers Atrio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manettes-leviers Atrio (vendues séparément, voir ci-dessous) 	<p>25 048 003 + 18 034 003 25 048 EN3 + 18 034 EN3</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	
	<p>NOUVEAU</p> <p>Atrio Manettes en croix (la paire)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE <p>18 033 – Pour les robinets de bain</p>	<p>18 033 003 18 033 EN3</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>123 160</p>
	<p>NOUVEAU</p> <p>Atrio Manettes-leviers (la paire)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE <p>18 034 – Pour les robinets de bain</p>	<p>18 034 003 18 034 EN3</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>123 160</p>

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	NOUVEAU Atrio Robinet de baignoire à montage au sol avec douchette**	32 653 003 32 653 EN3 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	2 200 2 860
		<ul style="list-style-type: none"> • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • DreamSpray^{MD} GROHE • Hauteur de 36 3/16 po–40 15/16 po* • Portée du bec de 11 7/8 po • Hauteur de 30 5/16 po–34 3/8 po de la base à l'orifice du bec* • Boyau SilverFlex de 49 po • Limiteur de température réglable • Limiteur de débit réglable • Clapet anti-retour intégré de 13 mm (1/2 po) pour la douchette • Douchette Sena, 6,6 L/min (1,75 gpm) À monter utilisant le 29 038 (vendu séparément) Obturateur régulateur de pression auxiliaire en ligne (35 204) (en option)		
	Ensemble de raccordement pour le robinet de baignoire à montage au sol	29 038 001		381
	<ul style="list-style-type: none"> • Pour montage au sol • Plaque d'installation pour ajustement précis du rebord inférieur de la plaque à la surface finie du sol • Raccords NPT femelles de 1/2 po (arrivée d'eau chaude/froide) 			
	NOUVEAU Atrio Garniture d'obturateur régulateur de pression	19 866 003 19 866 EN3 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	298 388
		<ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE • Levier métallique À utiliser avec l'obturateur régulateur de pression Grohsafe 35 015, 35 064, 35 065, ou 35 066 (vendu séparément)		
	Grohsafe Obturateur régulateur de pression universel	35 015 001	Entrées : 1/2 po universel† Sorties : 1/2 po universel†	175
		<ul style="list-style-type: none"> • Pour une installation avec un tuyau de 1/2 po, en cuivre et en fer • Comprend la cartouche bleue GROHE • La rotation à 265 ° du levier procure un grand confort pour un contrôle précis de la température • Butée de fin de course • Clapets anti-retour • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Comprend le support métallique • Avec valves d'arrêt Taux de débit maximum : Sortie supérieure - 14 L/min (3,7 gpm) à 45 lb/po ² Sortie inférieure - 15 L/min (4,0 gpm) à 45 lb/po ²	†Raccord universel mâle de 1/2 po par soudure sur cuivre	
	Kit de rallonge de 1 po en option (p. 247)	47 996 000		83
	Grohsafe Obturateur régulateur de pression universel	35 064 001	Entrées : Expansion PEX (1960) de 1/2 po Sorties : 1/2 po universel†	175
		<ul style="list-style-type: none"> • Pour installation avec un tuyau d'expansion PEX (1960) de 1/2 po • Comprend la cartouche bleue GROHE • La rotation à 265 ° du levier procure un grand confort pour un contrôle précis de la température • Butée de fin de course • Clapets anti-retour • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Comprend le support métallique • Avec valves d'arrêt Taux de débit maximum : Sortie supérieure - 14 L/min (3,7 gpm) à 45 lb/po ² Sortie inférieure - 15 L/min (4,0 gpm) à 45 lb/po ²	†Raccord universel mâle de 1/2 po par soudure sur cuivre	
	Kit de rallonge de 1 po en option (p. 247)	47 996 000		83







*La hauteur peut varier selon l'installation de la valve. | ** À installer selon le code de plomberie local.

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Grohsafe Obturateur régulateur de pression universel	35 065 001	Entrées : PEX (1807) à sertir/serrer de ½ po Sorties : ½ po universel† †Raccord universel mâle de ½ po par soudure sur cuivre	175
	<ul style="list-style-type: none"> • Pour installation avec un tuyau à sertir/serrer PEX (1807) de ½ po • Comprend la cartouche bleue GROHE • La rotation à 265 ° du levier procure un grand confort pour un contrôle précis de la température • Butée de fin de course • Clapets anti-retour • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Comprend le support métallique • Avec valves d'arrêt Taux de débit maximum : Sortie supérieure - 14 L/min (3,7 gpm) à 45 lb/po ² Sortie inférieure - 15 L/min (4,0 gpm) à 45 lb/po ²	Kit de rallonge de 1 po en option (p. 247)	47 996 000	83
	Grohsafe Obturateur régulateur de pression universel	35 066 001	Entrées : ½ po, à souder Sorties : ½ po universel† †Raccord universel mâle de ½ po par soudure sur cuivre	144
	<ul style="list-style-type: none"> • À souder aux tuyaux en cuivre de ½ po • Comprend la cartouche bleue GROHE • La rotation à 265 ° du levier procure un grand confort pour un contrôle précis de la température • Butée de fin de course • Clapets anti-retour • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Comprend le support métallique • Sans valves d'arrêt Taux de débit maximum : Sortie supérieure - 14 L/min (3,7 gpm) à 45 lb/po ² Sortie inférieure - 15 L/min (4,0 gpm) à 45 lb/po ²	Kit de rallonge de 1 po en option (p. 247)	47 996 000	83
	NOUVEAU Atrio Garniture d'obturateur régulateur de pression avec inverseur	19 867 003 19 867 EN3	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	463 602
	<ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE • Levier métallique À utiliser avec l'obturateur régulateur de pression Grohsafe 35 016 ou 35 033 (vendu séparément)			
	Grohsafe Obturateur régulateur de pression avec inverseur manuel intégré	35 033 000	Entrées : ½ po universel† Sorties : ½ po universel† †Raccord universel mâle de ½ po par soudure sur cuivre.	264
	<ul style="list-style-type: none"> • Butée de fin de course • Cartouche à membrane • Clapets anti-retour • Avec valves d'arrêt • Bascule facile entre deux sorties Débit max. : 17 L/min (4,6 gpm) à 45 lb/po ²			
	Même que ci-haut (avec inverseur automatique)	35 016 000	Entrées : ½ po universel† Sorties : ½ po universel† †Raccord universel mâle de ½ po par soudure sur cuivre.	264
	Débit max. : 22 L/min (5,8 gpm) à 45 lb/po ²			






		Code	Couleur/Description	Prix \$
 <p>NOUVEAU</p> <p>Disponible en juin 2019</p>	<p>Atrio Garniture de valve thermostatique à fonction simple avec module de contrôle</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE • Cartouche compacte TurboStat^{MD} GROHE doté d'un thermoélément avec cire • Butée SafeStop GROHE à 38 °C / 100 °F • Plaque de garniture de 6 ¼ po en métal avec QuickFix^{MC} GROHE • Poignée de débit supérieure <p>À utiliser avec GROHE Rapido SmartBox 35 601 000</p>	<p>24 150 003 24 150 EN3 ♿</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>579 749</p>
	<p>Valves d'arrêt en option</p>	14 053 00M		53
 <p>NOUVEAU</p> <p>Disponible en juin 2019</p>	<p>Atrio Garniture de valve thermostatique à fonction double avec module de contrôle</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE • Cartouche compacte TurboStat^{MD} GROHE doté d'un thermoélément avec cire • Butée SafeStop GROHE à 38 °C / 100 °F • Plaque de garniture de 6 ¼ po en métal avec QuickFix^{MC} GROHE • Poignée d'inverseur supérieure à deux voies non partagées <p>À utiliser avec GROHE Rapido SmartBox 35 601 000</p>	<p>24 151 003 24 151 EN3 ♿</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>639 829</p>
	<p>Bague de butée Aquadimmer en option pour deux sorties partagées</p> <ul style="list-style-type: none"> • La bague de butée spéciale pour la poignée Aquadimmer permet le flux d'eau par deux sorties discrètes et un mode partagé. <p>Valves d'arrêt en option</p>	14 060 000 14 053 00M		47 55
	<p>Grotherm Rapido SmartBox Corps d'encastrement universel</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 sorties femelles NPT/à braser de ½ po • 2 entrées femelles NPT de ½ po en dessous • Profondeur d'installation 75–105 mm (3–4½ po) • Raccord en laiton protégé (DR) • Bouchon de rinçage pré-monté • Corps encastré stable et protection • Gabarit avec renseignements d'installation imprimés • Boîtier anti-fuite • Débit maximal : <ul style="list-style-type: none"> – 1 ou 2 sorties - 29 L/min (7,7 gpm) – 3 sorties - 36 L/min (9,5 gpm) <p>Les valves d'arrêt pour l'entretien de la cartouche devraient être commandées avec la garniture.</p>	35 601 000		168
 <p>NOUVEAU</p> <p>Disponible en septembre 2019</p>	<p>Atrio Garniture d'inverseur à 3 voies (pomme de douche / douchette / bec de bain)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE • Levier métallique <p>3 Sorties</p> <p>À utiliser avec l'inverseur 29 902 ou 29 903</p>	<p>29 216 001 29 216 EN1 ♿</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>208 269</p>
	<p>Inverseur (fonctions individuelles) Inverseur à trois voies</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 entrée, 3 sorties • Trois fonctions individuelles (non partagées) • Raccords NPT-FIP de ½ po • Conforme à CalGreen <p>Même que ci-haut (fonctions partagées)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 individuelles / 3 partagées 	29 902 000 29 903 000		277 277

ATRIO – NOUVEAU



		Code	Couleur/Description	Prix \$
	NOUVEAU Atrio Bec de bain de 6 ¾ po • Fini StarLight ^{MD} GROHE • Portée du bec de 6 ¾ po • Montage mural • Entrée de ½ po	13 164 003 13 164 EN3	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	298 387
	NOUVEAU Atrio Porte-serviette de 24 po • GROHE StarLight ^{MD}	40 309 003 40 309 EN3	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	391 508
	NOUVEAU Atrio Porte-serviettes à deux branches de 18 po • GROHE StarLight ^{MD}	40 308 003 40 308 EN3	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	319 415
	NOUVEAU Atrio Anneau de 8 po • GROHE StarLight ^{MD}	40 307 003 40 307 EN3	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	257 334
	NOUVEAU Atrio Crochet • GROHE StarLight ^{MD}	40 312 003 40 312 EN3	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	175 227
	NOUVEAU Atrio Distributeur de papier • GROHE StarLight ^{MD}	40 313 003 40 313 EN3	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	185 240

ATRIO – NOUVEAU

		Code	Couleur/Description	Prix \$	
	NOUVEAU	Atrio Support pour gobelet • Fini StarLight ^{MD} GROHE À utiliser avec gobelet en verre 40 254 ou distributeur à savon 40 306	40 304 003 40 304 EN3	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	88 115
	NOUVEAU	Atrio Distributeur à savon • Fini StarLight ^{MD} GROHE Nécessite un support 40 304	40 306 003 40 306 EN3	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	88 115
	NOUVEAU	Atrio Gobelet en verre • Matériau : verre Nécessite un support 40 304	40 254 003	Verre transparent	88
	NOUVEAU	Atrio Support pour porte-savon • Fini StarLight ^{MD} GROHE À utiliser avec porte-savon 40 256	40 305 003 40 305 EN3	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	88 115
	NOUVEAU	Atrio Porte-savon • Matériau : verre Nécessite un support 40 305	40 256 003	Verre transparent	33

GROHE BAULOOP



ENSEMBLES POPULAIRES DE GROHE

ROBINETS



Robinet à grand écartement
pour lavabo
20 225 000



Robinet monotrou
23 084 000

ROBINETTERIE DE BAIGNOIRE



Robinet de bain avec douchette
19 592 000



Bec de bain
13 286 000



Bec de bain
avec inverseur
13 287 000

ROBINETTERIE DE DOUCHE



Tempesta Cosmopolitan
27 591 001



Ensemble douche/bain
26 017 000



Ensemble douche
27 547 000



Ensemble de douche
Tempesta Cosmopolitan 100
27 577 002



Garniture d'obturateur
régulateur de pression
19 595 000



Euphoria Cosmopolitan 160
28 233 000
27 807 000 (option à faible débit)



Ensemble douche/bain
26 017 000



Douchette
Tempesta Cosmopolitan 100
27 575 002

ACCESSOIRES/PLAQUE DE COMMANDE



Crochet
Essentials
40 364 001/EN1



Porte-serviette de 24 po
Essentials
40 366 001/EN1












Anneau de 8 po
Essentials
40 365 001/EN1



Distributeur de papier
Essentials
40 689 001/EN1












Skate
38 862
000/P000/SD0/SH0

		Code	Couleur/Description	Prix \$
 	<p>BauLoop Robinet à grand écartement pour lavabo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 4 1/4 po • Portée du bec de 3 9/16 po • Hauteur de 3 3/8 po de la base à l'orifice du bec • Construction robuste en laiton • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • EcoJoy^{MC} GROHE • Manettes à boucle en métal • Flexibles tressés en inox • Comprend la tirette et la garniture de vidage • Débit max. : 5,7 L/min (1,5 gpm)* 	20 225 000 ♿	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	376
 	<p>BauLoop Robinet monotrou</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 7 po (ouvert) • Portée du bec de 3 9/16 po • Hauteur de 3 7/16 po de la base à l'orifice du bec • Nécessite un trou d'un diamètre de 1 5/16 po • Construction robuste en laiton • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • EcoJoy^{MC} GROHE • Poignée en boucle simple • Flexibles tressés renforcés en nylon de 60 cm (23 1/2 po) • Système d'installation rapide • Comprend la tirette et la garniture de vidage • Débit max. : 5,7 L/min (1,5 gpm)* 	23 084 000 ♿	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	235
	<p>Rosace de base en option (48 052 000) À utiliser si le trou est d'un diamètre de 1 1/2 po</p>	48 052 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	13
 	<p>BauLoop Robinet monotrou</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 7 po (ouvert) • Portée du bec de 3 9/16 po • Hauteur de 3 7/16 po de la base à l'orifice du bec • Nécessite un trou d'un diamètre de 1 5/16 po • Construction robuste en laiton • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • EcoJoy^{MC} GROHE • Poignée en boucle simple • Flexibles tressés renforcés en nylon de 60 cm (23 1/2 po) • Sans tirette ni garniture de vidage • Pour drain à clapet pour vasque, voir page 114. • Débit max. : 5,7 L/min (1,5 gpm)* 	23 085 000 ♿	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	212
	<p>Rosace de base en option (48 052 000) À utiliser si le trou est d'un diamètre de 1 1/2 po.</p>	48 052 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	13
	<p>BauLoop Robinet de bain avec douchette **</p> <ul style="list-style-type: none"> • Portée du bec de 7 1/16 po • Hauteur de 3 11/16 po de la base à l'orifice du bec • Poignée en boucle simple • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • EcoJoy^{MC} GROHE • Douchette Tempesta Cosmopolitan 100 (26 046), 7,6 L/min (2,0 gpm) <p>Flexibles tressés en inox reliant toutes les pièces au tuyau d'alimentation.</p>	19 592 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	852

REMARQUE – INSTALLATION SOUS PLAN

Si vous utilisez un robinet monotrou BauLoop dans une installation sous plan, consultez le modèle du lavabo ou la feuille de spécifications. La position indiquée pour le trou du robinet confirmera si la portée du bec BauLoop convient.

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	BauLoop Bec de bain de 5 1/2 po avec inverseur <ul style="list-style-type: none"> • Montage mural • Entrée de 1/2 po • Fini StarLight^{MD} GROHE • Activation de l'inverseur par poussée vers le bas 	13 287 000 ♿	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	161
	BauLoop Bec de bain de 5 1/2 po <ul style="list-style-type: none"> • Montage mural • Entrée de 1/2 po • Fini StarLight^{MD} GROHE 	13 286 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	132
  	BauLoop Ensemble douche/bain <ul style="list-style-type: none"> • Levier monocommande • Fini StarLight^{MD} GROHE • Pomme de douche Tempesta Cosmopolitan 100 (26 078), 6,6 L/min (1,75 gpm) • Bec de bain avec inverseur (13 287) À utiliser avec l'obturateur régulateur de pression Grohsafe 35 015, 35 064, 35 065, 35 066	26 017 000 ♿	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	344
 	BauLoop Ensemble douche <ul style="list-style-type: none"> • Levier monocommande • Fini StarLight^{MD} GROHE • Pomme de douche Tempesta Cosmopolitan 100 (26 078), 6,6 L/min (1,75 gpm) À utiliser avec l'obturateur régulateur de pression Grohsafe 35 015, 35 064, 35 065, 35 066	27 547 000 ♿	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	233
	BauLoop Garniture d'obturateur régulateur de pression <ul style="list-style-type: none"> • Levier monocommande • Fini StarLight^{MD} GROHE À utiliser avec l'obturateur régulateur de pression Grohsafe 35 015, 35 064, 35 065, 35 066	19 595 000 ♿	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	164
	Grohsafe Obturateur régulateur de pression universel <ul style="list-style-type: none"> • Pour une installation avec un tuyau de 1/2 po, en cuivre et en fer • Comprend la cartouche bleue GROHE • La rotation à 265 ° du levier procure un grand confort pour un contrôle précis de la température • Butée de fin de course • Clapets anti-retour • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Comprend le support métallique • Avec valves d'arrêt Taux de débit maximum : Sortie supérieure - 14 L/min (3,7 gpm) à 45 lb/po ² Sortie inférieure - 15 L/min (4,0 gpm) à 45 lb/po ²	35 015 001	Entrées : 1/2 po universel [†] Sorties : 1/2 po universel [†]	175
	Kit de rallonge de 1 po en option (p. 247)	47 996 000	[†] Raccord universel mâle de 1/2 po par soudure sur cuivre	83

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	<p>Grohsafe Obturbateur régulateur de pression universel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour installation avec un tuyau d'expansion PEX (1960) de ½ po • Comprend la cartouche bleue GROHE • La rotation à 265 ° du levier procure un grand confort pour un contrôle précis de la température • Butée de fin de course • Clapets anti-retour • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Comprend le support métallique • Avec valves d'arrêt <p>Taux de débit maximum : Sortie supérieure - 14 L/min (3,7 gpm) à 45 lb/po² Sortie inférieure - 15 L/min (4,0 gpm) à 45 lb/po²</p>	35 064 001	Entrées : Expansion PEX (1960) de ½ po Sorties : ½ po universel [†]	175
	<p>Kit de rallonge de 1 po en option (p. 247)</p>	47 996 000	[†] Raccord universel mâle de ½ po par soudure sur cuivre	83
	<p>Grohsafe Obturbateur régulateur de pression universel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour installation avec un tuyau à sertir/serrer PEX (1807) de ½ po • Comprend la cartouche bleue GROHE • La rotation à 265 ° du levier procure un grand confort pour un contrôle précis de la température • Butée de fin de course • Clapets anti-retour • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Comprend le support métallique • Avec valves d'arrêt <p>Taux de débit maximum : Sortie supérieure - 14 L/min (3,7 gpm) à 45 lb/po² Sortie inférieure - 15 L/min (4,0 gpm) à 45 lb/po²</p>	35 065 001	Entrées : PEX (1807) à sertir/serrer de ½ po Sorties : ½ po universel [†]	175
	<p>Kit de rallonge de 1 po en option (p. 247)</p>	47 996 000	[†] Raccord universel mâle de ½ po par soudure sur cuivre	83
	<p>Grohsafe Obturbateur régulateur de pression universel</p> <ul style="list-style-type: none"> • À souder aux tuyaux en cuivre de ½ po • Comprend la cartouche bleue GROHE • La rotation à 265 ° du levier procure un grand confort pour un contrôle précis de la température • Butée de fin de course • Clapets anti-retour • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Comprend le support métallique • Sans valves d'arrêt <p>Taux de débit maximum : Sortie supérieure - 14 L/min (3,7 gpm) à 45 lb/po² Sortie inférieure - 15 L/min (4,0 gpm) à 45 lb/po²</p>	35 066 001	Entrées : ½ po, à souder Sorties : ½ po universel [†]	144
	<p>Kit de rallonge de 1 po en option (p. 247)</p>	47 996 000	[†] Raccord universel mâle de ½ po par soudure sur cuivre	83

Pour les accessoires complémentaires, veuillez consulter la gamme Essentials à partir de la page 210.
Pour les valves thermostatiques et les solutions personnalisées de douche, veuillez consulter la gamme GrohFlex Cosmopolitan à partir de la page 236.

CONCETTO GROHE



ENSEMBLES POPULAIRES DE GROHE

ROBINETS



Robinet monotrou
34 702 001/EN1



Robinet monotrou
34 270 00A/ENA



Robinet monotrou
23 737 002/EN2



Robinet monotrou
32 138 002/EN2



Robinet à grand écartement
pour lavabo
20 572 001/EN1



Robinet à grand écartement
pour lavabo
20 217 00A/ENA

ROBINETTERIE DE BAIGNOIRE



Robinet de bain avec douchette
19 576 002/EN2



Bec de bain avec inverseur
(ajustage coulissant)
13 366 000/EN0



Bec de bain
avec inverseur
13 275 001/EN1



Bec de bain
13 274 001/EN1

ROBINETTERIE DE DOUCHE



Euphoria Cosmopolitan 180
27 492 000
27 808 000 (option à faible débit)



Garniture d'obturateur
régulateur de pression
avec inverseur
29 102 001/EN1



Garniture d'obturateur
régulateur de pression
29 100 001/EN1



Tempesta
Cosmopolitan 100
27 591 001



Ensemble douche/bain
35 073 10A/ENA



Ensemble douche
35 075 10A/ENA



Ensemble de douche
Tempesta Cosmopolitan
27 577 002



Garniture d'inverseur
à 2 voies
(pomme de douche /
bec de bain)
29 104 001/EN1



Garniture d'inverseur
à 2 voies
(pomme de douche /
douchette)
29 108 001/EN1



Tempesta
Cosmopolitan 100
26 366 001



Douchette
Tempesta Cosmopolitan
27 575 002



Garniture d'inverseur à 3 voies
(pomme de douche /
douchette / bec de bain)
29 106 001/EN1

ACCESSOIRES/PLAQUE DE COMMANDE



Crochet
Essentials
40 364 001/EN1



Porte-serviette de 24 po
Essentials
40 366 001/EN1
















Anneau de 8 po
Essentials
40 365 001/EN1










Distributeur de papier
Essentials
40 689 001/EN1









Skate
38 862 000/P00/SD0/SH0





		Code	Couleur/Description	Prix \$	
	 <p>Certifié par IAPMO R&T</p>	Concetto Robinet monotrou, taille XS	34 702 001 34 702 EN1 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	253 330
		<ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 6 po (ouvert) • Portée du bec de 4 1/2 po • Hauteur de 1 3/8 po de la base à l'orifice du bec • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • EcoJoy^{MD} GROHE • QuickFix^{MC} GROHE - Système d'installation rapide • Limiteur de température réglable • Construction robuste en laiton • Levier monocommande • Flexibles tressés renforcés en nylon de 60 cm (23 1/2 po) • Comprend la tirette et la garniture de vidage • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)* 			
	 <p>Certifié par IAPMO R&T</p>	Concetto Robinet monotrou	34 270 00A 34 270 ENA 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	270 351
		<ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 7 5/16 po (ouvert) • Portée du bec de 3 15/16 po • Hauteur de 2 9/16 po de la base à l'orifice du bec • Construction robuste en laiton • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • EcoJoy^{MC} GROHE • QuickFix^{MC} GROHE- Système d'installation rapide • Levier monocommande • Limiteur de température réglable • Flexibles tressés renforcés en nylon de 60 cm (23 1/2 po) • Comprend la tirette et la garniture de vidage • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)* 			
	 <p>Certifié par IAPMO R&T</p>	Concetto Robinet monotrou	34 271 00A 34 271 ENA 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	248 322
		<ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 7 5/16 po (ouvert) • Portée du bec de 3 15/16 po • Hauteur de 2 9/16 po de la base à l'orifice du bec • Construction robuste en laiton • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • EcoJoy^{MC} GROHE • QuickFix^{MC} GROHE- Système d'installation rapide • Levier monocommande • Limiteur de température réglable • Sans tirette ni garniture de vidage • Pour drain à clapet pour vasque, voir p. 114 • Flexibles tressés renforcés en nylon de 60 cm (23 1/2 po) • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)* 			
	 <p>Certifié par IAPMO R&T</p>	Concetto Robinet monotrou, taille L	★ 23 737 001 ★ 23 737 EN1 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	349 457
		<ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 11 7/16 po (ouvert) • Portée du bec de 5 5/8 po • Hauteur de 10 3/8 po de la base à l'orifice du bec • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • EcoJoy^{MD} GROHE • QuickFix^{MC} GROHE- Système d'installation rapide • Levier métallique • Comprend la tirette et la garniture de vidage • Flexibles tressés renforcés en nylon de 60 cm (23 1/2 po) • Limiteur de température réglable en option (46 375) • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)* 			
NOUVEAU		Même que ci-haut - remplace (23 737)	23 737 002 23 737 EN2 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	349 457

		Code	Couleur/Description	Prix \$
		Concetto Robinet monotrou	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	349 454
		<ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 11 7/8 po • Portée du bec de 6 po • Hauteur de 8 1/16 po de la base à l'orifice du bec • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • EcoJoy^{MC} GROHE • QuickFix^{MC} GROHE - Système d'installation rapide • Flexibles tressés renforcés en nylon de 60 cm (23 1/2 po) • Comprend la tirette et la garniture de vidage • Limiteur de température réglable en option (46 375) • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)* 	★ 32 138 00A ★ 32 138 ENA 	
		Même que ci-haut - remplace (32 138) • Hauteur de 7 15/16 po de la base à l'orifice du bec	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	349 454
		NOUVEAU		
		Concetto Robinet à grand écartement pour lavabo	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	391 510
		<ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 4 11/16 po (ouvert) • Portée du bec de 5 5/16 po • Hauteur de 3 3/8 po de la base à l'orifice du bec • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • EcoJoy^{MC} GROHE • QuickFix^{MC} GROHE - Système d'installation rapide • Construction robuste en laiton • Manettes-levers en métal • Flexibles tressés renforcés en nylon • Comprend la tirette et la garniture de vidage • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)* 	20 572 001 20 572 EN1 	
		Concetto Robinet à grand écartement pour lavabo	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	423 572
		<ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 10 7/16 po • Portée du bec de 6 1/16 po • Hauteur de 6 5/8 po de la base à l'orifice du bec • Construction robuste en laiton • Cartouches céramiques SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • EcoJoy^{MC} GROHE • Manettes-levers en métal • Flexibles tressés renforcés en nylon • Comprend la tirette et la garniture de vidage • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm) 	20 217 00A 20 217 ENA 	
		Concetto Robinet de bain avec douchette**	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	1 375 1 788
		<ul style="list-style-type: none"> • Portée du bec de 8 11/16 po • Hauteur de 4 3/16 po de la base à l'orifice du bec • Levier monocommande • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • Conforme à CalGreen/CEC • Douchette Euphoria^{MD} Cosmopolitan, 6,6 L/min (1,75 gpm) <p>Flexibles tressés en inox reliant toutes les pièces au tuyau d'alimentation.</p>	19 576 002 19 576 EN2 	

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	<p>Concetto Bec de bain de 4^{11/16} po avec inverseur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montage mural • Pour tuyau en cuivre 1/2 po • Fini StarLight^{MD} GROHE • Ajustage coulissant • Mise en marche de l'inverseur par traction vers le haut 	<p>13 366 000 13 366 EN0 CEC</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>84 110</p>
	<p>Concetto Bec de bain de 6^{11/16} po avec inverseur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montage mural • Entrée NPT-FIP 1/2 po • Fini StarLight^{MD} GROHE • Activation de l'inverseur par poussée vers le bas 	<p>13 275 001 13 275 A01 NOUVEAU 13 275 BE1 NOUVEAU 13 275 EN1 13 275 GN1 NOUVEAU ♿</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Graphite dur Nickel poli InfinityFinish^{MC} Nickel brossé InfinityFinish^{MC} Aube fraîche brossé</p>	<p>190 271 271 247 271</p>
	<p>Concetto Bec de bain de 6^{11/16} po</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montage mural • Entrée NPT-FIP 1/2 po • Fini StarLight^{MD} GROHE 	<p>13 274 001 13 274 A01 NOUVEAU 13 274 BE1 NOUVEAU 13 274 EN1 13 274 GN1 NOUVEAU</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Graphite dur Nickel poli InfinityFinish^{MC} Nickel brossé InfinityFinish^{MC} Aube fraîche brossé</p>	<p>154 219 219 200 219</p>
	<p>Concetto Ensemble douche/bain</p> <p> Certifié par IAPMO R&T</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE • Tempesta^{MD} Cosmopolitan 100 à surface de pulvérisation blanche (26 366 001), 6,6 L/min (1,75 gpm) • Bras de douche en laiton (27 414) • Garniture d'obturateur régulateur de pression (29 100) • Manette-levier • Marquages rouge et bleu (eau chaude et froide) • Bec-inverseur à ajustage coulissant pour baignoire (13 366) • Mise en marche de l'inverseur par traction vers le haut <p>À utiliser avec l'obturateur régulateur de pression Grohsafe 35 015, 35 064, 35 065, 35 066 (voir pages 108 et 109)</p>	<p>35 073 10A 35 073 ENA CEC</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>327 426</p>
	<p>Concetto Ensemble douche</p> <p> Certifié par IAPMO R&T</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE • Tempesta^{MD} Cosmopolitan 100 à surface de pulvérisation blanche (26 366 001), 6,6 L/min (1,75 gpm) • Bras de douche en laiton (27 414) • Garniture d'obturateur régulateur de pression (29 100) • Manette-levier • Marquages rouge et bleu (eau chaude et froide) <p>À utiliser avec l'obturateur régulateur de pression Grohsafe 35 015, 35 064, 35 065, 35 066 (voir pages 108 et 109)</p>	<p>35 075 10A 35 075 ENA ♿ CEC</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>249 324</p>

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Concetto Garniture d'obturateur régulateur de pression	29 100 001 29 100 EN1 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	164 213
	<ul style="list-style-type: none"> • Levier métallique • Marquages rouge et bleu (eau chaude et froide) • Fini StarLight^{MD} GROHE <p>À utiliser avec l'obturateur régulateur de pression Grohsafe 35 015, 35 064, 35 065, 35 066 (voir ci-dessous et page 109)</p>			
	Concetto Garniture d'obturateur régulateur de pression	19 457 001 19 457 EN1 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	164 213
	<ul style="list-style-type: none"> • Manette-levier • Fini StarLight^{MD} GROHE <p>À utiliser avec l'obturateur régulateur de pression Grohsafe 35 015, 35 064, 35 065, 35 066 (voir ci-dessous et page 109)</p>			
	Grohsafe Obturateur régulateur de pression universel	35 015 001	Entrées : ½ po universel [†] Sorties : ½ po universel [†]	175
	<ul style="list-style-type: none"> • Pour une installation avec un tuyau de ½ po, en cuivre et en fer • Comprend la cartouche bleue GROHE • La rotation à 265 ° du levier procure un grand confort pour un contrôle précis de la température • Butée de fin de course • Clapets anti-retour • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Comprend le support métallique • Avec valves d'arrêt <p>Taux de débit maximum : Sortie supérieure - 14 L/min (3,7 gpm) à 45 lb/po² Sortie inférieure - 15 L/min (4,0 gpm) à 45 lb/po²</p>	†Raccord universel mâle de ½ po par soudure sur cuivre		
	Kit de rallonge de 1 po en option (p. 247)	47 996 000		83
	Grohsafe Obturateur régulateur de pression universel	35 064 001	Entrées : Expansion PEX (1960) de ½ po Sorties : ½ po universel [†]	175
	<ul style="list-style-type: none"> • Pour installation avec un tuyau d'expansion PEX (1960) de ½ po • Comprend la cartouche bleue GROHE • La rotation à 265 ° du levier procure un grand confort pour un contrôle précis de la température • Butée de fin de course • Clapets anti-retour • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Comprend le support métallique • Avec valves d'arrêt <p>Taux de débit maximum : Sortie supérieure - 14 L/min (3,7 gpm) à 45 lb/po² Sortie inférieure - 15 L/min (4,0 gpm) à 45 lb/po²</p>	†Raccord universel mâle de ½ po par soudure sur cuivre		
	Kit de rallonge de 1 po en option (p. 247)	47 996 000		83

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Grohsafe Obturateur régulateur de pression universel	35 065 001	Entrées : PEX (1807) à sertir/serrer de ½ po Sorties : ½ po universel†	175
	<ul style="list-style-type: none"> • Pour installation avec un tuyau à sertir/serrer PEX (1807) de ½ po • Comprend la cartouche bleue GROHE • La rotation à 265 ° du levier procure un grand confort pour un contrôle précis de la température • Butée de fin de course • Clapets anti-retour • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Comprend le support métallique • Avec valves d'arrêt Taux de débit maximum : Sortie supérieure - 14 L/min (3,7 gpm) à 45 lb/po ² Sortie inférieure - 15 L/min (4,0 gpm) à 45 lb/po ²	†Raccord universel mâle de ½ po par soudure sur cuivre		
	Kit de rallonge de 1 po en option (p. 247)	47 996 000		83
	Grohsafe Obturateur régulateur de pression universel	35 066 001	Entrées : ½ po, à souder Sorties : ½ po universel†	144
	<ul style="list-style-type: none"> • À souder aux tuyaux en cuivre de ½ po • Comprend la cartouche bleue GROHE • La rotation à 265 ° du levier procure un grand confort pour un contrôle précis de la température • Butée de fin de course • Clapets anti-retour • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Comprend le support métallique • Sans valves d'arrêt Taux de débit maximum : Sortie supérieure - 14 L/min (3,7 gpm) à 45 lb/po ² Sortie inférieure - 15 L/min (4,0 gpm) à 45 lb/po ²	†Raccord universel mâle de ½ po par soudure sur cuivre		
	Kit de rallonge de 1 po en option (p. 247)	47 996 000		83
	Concetto Garniture d'obturateur régulateur de pression avec inverseur	29 102 001 29 102 EN1	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	206 271
	<ul style="list-style-type: none"> • Levier métallique • Marquages rouge et bleu (eau chaude et froide) • Fini StarLight^{MD} GROHE À utiliser avec l'obturateur régulateur de pression Grohsafe 35 016, 35 033			
	Grohsafe Obturateur régulateur de pression avec inverseur manuel intégré	35 033 000	Entrées : ½ po universel† Sorties : ½ po universel†	264
	<ul style="list-style-type: none"> • Butée de fin de course • Cartouche à membrane • Clapets anti-retour • Avec valves d'arrêt • Bascule facile entre deux sorties Débit max. : 17 L/min (4,6 gpm) à 45 lb/po ²	†Raccord universel mâle de ½ po par soudure sur cuivre		
	Même que ci-haut (avec inverseur automatique)	35 016 000	Entrées : ½ po universel† Sorties : ½ po universel†	264
	Débit max. : 22 L/min (5,8 gpm) à 45 lb/po ²	†Raccord universel mâle de ½ po par soudure sur cuivre		

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	<p>Concetto Garniture d'inverseur à deux voies (pomme de douche / douchette)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Levier métallique • Fini StarLight^{MD} GROHE • Pour deux sorties : pomme de douche / douchette <p>À utiliser avec l'inverseur à deux voies 29 900 ou 29 901</p>	<p>29 108 001 29 108 EN1 ♿</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>122 158</p>
		<p>29 104 001 29 104 EN1 ♿</p>		<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>
	<p>Inverseur (fonctions individuelles) Inverseur à deux voies</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 entrée, 2 sorties • Deux fonctions individuelles (non partagées) • Raccords NPT-FIP de 1/2 po <p>Même que ci-haut (fonction partagée) • 2 individuelles / 1 partagée</p>	<p>29 900 000 CEC</p>	<p>2 voies (Fonctions individuelles)</p>	<p>238</p>
		<p>29 901 000</p>		
	<p>Concetto Garniture d'inverseur à trois voies (pomme de douche / douchette / bec de bain)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Levier métallique • Fini StarLight^{MD} GROHE • Pour trois sorties : pomme de douche / douchette / bec de bain <p>À utiliser avec l'inverseur à trois voies 29 902 ou 29 903</p>	<p>29 106 001 29 106 EN1 ♿</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>146 190</p>
		<p>29 902 000 CEC</p>		<p>Trois voies (Fonctions individuelles)</p>
	<p>Inverseur (fonctions individuelles) Inverseur à trois voies</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 entrée, 3 sorties • Trois fonctions individuelles (non partagées) • Raccords NPT-FIP de 1/2 po • Conforme à CalGreen/CEC <p>Même que ci-haut (fonctions partagées) • 3 individuelles / 3 partagées</p>	<p>29 903 000</p>	<p>Trois voies (Fonctions partagées)</p>	<p>277</p>
		<p>29 903 000</p>		

Pour les accessoires complémentaires, veuillez consulter la gamme Essentials à partir de la page 210. Pour les valves thermostatiques et les solutions personnalisées de douche, veuillez consulter la gamme GrohFlex Timeless à partir de la page 236.

ESSENCE

GROHE



ENSEMBLES POPULAIRES DE GROHE

ROBINETS



Robinet monotrou
32 216 00A/A0A /
BEA / ENA / GNA



Robinet monotrou
23 592 00A/A0A /
BEA / ENA / GNA



Robinet monotrou
23 485 00A/A0A /
BEA / ENA / GNA



Robinet monotrou
23 486 00A/A0A /
BEA / ENA / GNA



Robinet monotrou
pour vasque
23 538 00A/A0A /
BEA / ENA / GNA



Robinet à grand
écartement pour lavabo
20 297 00A/A0A /
BEA / ENA / GNA



Robinet à grand
écartement pour lavabo
20 431 00A/A0A /
BEA / ENA / GNA

ROBINETTERIE DE BAIGNOIRE



Robinet de bain
avec douchette
19 578 00A / A0A /
BEA / ENA / GNA



Robinet de baignoire à montage
au sol avec douchette
23 491 00A / A0A /
BEA / ENA / GNA



Bec de bain avec inverseur
Concetto
(Ajustage coulissant)
13 366 000/ENO



Bec de bain avec inverseur
Concetto
13 275 001/A01 /
BE1 / EN1 / GN1



Bec de bain Concetto
13 274 001/A01 /
BE1 / EN1 / GN1

ROBINETTERIE DE DOUCHE



Tempesta Cosmopolitan 100
26 043 001 / A01 /
BE1 / EN1 / GN1



Bras de douche tubulaire
de 6 5/8 po
27 412 000 / A00 /
BE0 / EN0 / GN0



Bras de douche de 15 po
Rainshower
28 540 000 / A00 /
BE0 / EN0 / GN0



Garniture d'obturateur
régulateur de pression
à fonction simple avec
module de contrôle
19 347 001 / A01 /
BE1 / EN1 / GN1



Garniture de valve
thermostatique à fonction
simple avec module de contrôle
GrohTherm SmartControl
29 136 000 / A00 /
BE0 / EN0 / GN0



Pomme de douche
Rainshower Mono 310
26 569 000 / A00 / BE0 / EN0 / GN0



Raccord mural
Rainshower
26 635 000 / A00
/ BE0 / EN0 / GN0



Porte-douchette mural
Rainshower
27 074 000 / A00
/ BE0 / EN0 / GN0



Garniture d'inverseur
à 3 voies
29 203 001 / A01 /
BE1 / EN1 / GN1



Garniture de valve
thermostatique à fonction double
GrohTherm SmartControl
29 137 000 / A00 /
BE0 / EN0 / GN0



Douchette Sena
26 465 000 / A00 /
BE0 / EN0 / GN0



Boyau métallique
RotaFlex Longlife
28 417 000 / A00 /
BE0 / EN0 / GN0



Barre de douche de 24 po
Rainshower
26 602 000 / A00 /
BE0 / EN0 / GN0



Douchette
Rainshower SmartActive
26 545 000 / A00 /
BE0 / EN0 / GN0



Garniture de valve
thermostatique à fonction triple
GrohTherm SmartControl
29 138 000 / A00 /
BE0 / EN0 / GN0

ACCESSOIRES



Crochet
Essentials
40 364 001/EN1 /
BE1 / GN1 / A01



Porte-serviette de 18 po Essentials
40 688 001 / EN1 / BE1 / GN1 / A01
Porte-serviette de 32 po Essentials
40 386 001 / EN1 / BE1 / GN1 / A01



Anneau de 8 po
Essentials
40 365 001/EN1 /
BE1 / GN1 / A01



Distributeur de papier
Essentials
40 689 001/EN1 /
BE1 / GN1 / A01















Support pour papier
hygiénique en réserve
Essentials
40 385 001/EN1 /
BE1 / GN1 / A01




















Barre d'appui de 12 po
Essentials
40 421 001 / EN1 /
BE1 / GN1 / A01










ESSENCE

		Code	Couleur/Description	Prix \$
  Certifié par IAPMO R&T	Essence Robinet monotrou, taille S <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de (ouvert) 8 3/16 po • Portée du bec de 3 11/16 po • Hauteur de 4 3/8 po de la base à l'orifice du bec • Construction robuste en laiton • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • QuickFix^{MC} Plus GROHE • Flexibles tressés renforcés en nylon de 60 cm (23 1/2 po) • Limiteur de température réglable • Comprend la tirette et la garniture de vidage • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)* 	32 216 00A	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	376
		32 216 A0A	Graphite dur	537
		32 216 BEA	Nickel poli InfinityFinish ^{MC}	537
		32 216 ENA	Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	488
		32 216 GNA	Aube fraîche brossé	537
 Certifié par IAPMO R&T		A0A, BEA, GNA Disponible en décembre 2019		
  Certifié par IAPMO R&T	Essence Robinet monotrou, taille S <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 8 3/16 po (ouvert) • Portée du bec de 4 9/16 po • Hauteur de 4 po de la base à l'orifice du bec • Construction robuste en laiton • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • QuickFix^{MC} Plus GROHE • AquaGuide GROHE, aérateur à angles 20° - 40° • Limiteur de température réglable • Flexibles tressés renforcés en nylon de 60 cm (23 1/2 po) • Comprend la tirette et la garniture de vidage • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)* 	23 592 00A	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	376
		23 592 A0A	Graphite dur	537
		23 592 BEA	Nickel poli InfinityFinish ^{MC}	537
		23 592 ENA	Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	488
		23 592 GNA	Aube fraîche brossé	537
 Certifié par IAPMO R&T		A0A, BEA, GNA Disponible en décembre 2019		
  Certifié par IAPMO R&T	Essence Robinet monotrou, taille M <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 7 5/8 po • Portée du bec de 4 1/2 po • Hauteur de 6 5/16 po de la base à l'orifice du bec • Disque à rotation procurant un rayon de pivotement du bec de 150° ou 360° • Construction robuste en laiton • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • QuickFix^{MC} Plus GROHE • AquaGuide GROHE, aérateur à angles 20° - 40° • Flexibles tressés renforcés en nylon de 60 cm (23 1/2 po) • Limiteur de température réglable • Manette à rotation avant • Comprend la tirette et la garniture de vidage • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)* 	23 485 00A	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	376
		23 485 A0A	Graphite dur	537
		23 485 BEA	Nickel poli InfinityFinish ^{MC}	537
		23 485 ENA	Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	488
		23 485 GNA	Aube fraîche brossé	537
 Certifié par IAPMO R&T		A0A, BEA, GNA Disponible en décembre 2019		
  Certifié par IAPMO R&T	Essence Robinet monotrou, taille L <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 9 5/8 po • Portée du bec de 5 po • Hauteur de 8 5/16 po de la base à l'orifice du bec • Disque à rotation procurant un rayon de pivotement du bec de 150° ou 360° • Construction robuste en laiton • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • QuickFix^{MC} Plus GROHE • AquaGuide GROHE, aérateur à angles 20° - 40° • Flexibles tressés renforcés en nylon de 60 cm (23 1/2 po) • Limiteur de température réglable • Manette à rotation avant • Comprend la tirette et la garniture de vidage • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)* 	23 486 00A	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	497
		23 486 A0A	Graphite dur	709
		23 486 BEA	Nickel poli InfinityFinish ^{MC}	709
		23 486 ENA	Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	644
		23 486 GNA	Aube fraîche brossé	709
 Certifié par IAPMO R&T		A0A, BEA, GNA Disponible en décembre 2019		

* Autres solutions de faible débit, consultez la page 344.

		Code	Couleur/Description	Prix \$	
 <p>A0A, BEA, GNA Disponible en décembre 2019</p>	 <p>Certifié par IAPMO R&T</p>	Essence Robinet monotrou pour vasque, taille XL	23 538 00A 23 538 A0A NOUVEAU 23 538 BEA NOUVEAU 23 538 ENA 23 538 GNA NOUVEAU	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Graphite dur Nickel poli InfinityFinish ^{MC} Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Aube fraîche brossé	609 869 869 768 869
		<ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 14 5/16 po • Portée du bec de 7 1/16 po • Hauteur de 12 1/16 po de la base à l'orifice du bec • Disque à rotation procurant un rayon de pivotement du bec de 90° ou 360° • Construction robuste en laiton • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • QuickFix^{MC} Plus GROHE • AquaGuide GROHE, aérateur à angles 20° - 40° • Flexibles tressés renforcés en nylon de 60 cm (23 1/2 po) • Limiteur de température réglable • Manette à rotation avant • Sans tirette ni garniture de vidage – vendues séparément voir 28 754 ci-dessous • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)* 	 		
		Drain à clapet pour vasque	28 754 000 28 754 EN0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	158 232
			<ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE • S'assortit au fini des robinets • Clapet à ressort actionné par une simple pression (pas d'orifice de trop-plein) • Aucune tige de levage nécessaire 		
 <p>A0A, BEA, GNA Disponible en décembre 2019</p>	 <p>Certifié par IAPMO R&T</p>	Essence Robinet à grand écartement pour lavabo, taille M	20 297 00A 20 297 A0A NOUVEAU 20 297 BEA NOUVEAU 20 297 ENA 20 297 GNA NOUVEAU	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Graphite dur Nickel poli InfinityFinish ^{MC} Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Aube fraîche brossé	471 672 672 613 672
		<ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 7 5/8 po • Portée du bec de 4 1/2 po • Hauteur de 6 5/16 po de la base à l'orifice du bec • Construction robuste en laiton • Cartouches céramiques SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • AquaGuide GROHE, aérateur à angles 20° - 40° • Comprend la tirette et la garniture de vidage • Manettes-leviers en métal • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)* 	 		
		Essence Robinet à grand écartement pour lavabo, taille L	20 431 00A 20 431 A0A NOUVEAU 20 431 BEA NOUVEAU 20 431 ENA 20 431 GNA NOUVEAU	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Graphite dur Nickel poli InfinityFinish ^{MC} Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Aube fraîche brossé	593 845 845 771 845
		 			
		<ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 9 5/8 po • Portée du bec de 4 1/2 po • Hauteur de 8 5/16 po de la base à l'orifice du bec • Construction robuste en laiton • Cartouches céramiques SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • AquaGuide GROHE, aérateur à angles 20° - 40° • Comprend la tirette et la garniture de vidage • Manettes-leviers en métal • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)* 			
 <p>A0A, BEA, GNA Disponible en décembre 2019</p>	 <p>Certifié par IAPMO R&T</p>	Essence Robinet à grand écartement pour lavabo, taille L	20 431 00A 20 431 A0A NOUVEAU 20 431 BEA NOUVEAU 20 431 ENA 20 431 GNA NOUVEAU	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Graphite dur Nickel poli InfinityFinish ^{MC} Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Aube fraîche brossé	593 845 845 771 845
<ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 9 5/8 po • Portée du bec de 4 1/2 po • Hauteur de 8 5/16 po de la base à l'orifice du bec • Construction robuste en laiton • Cartouches céramiques SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • AquaGuide GROHE, aérateur à angles 20° - 40° • Comprend la tirette et la garniture de vidage • Manettes-leviers en métal • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)* 		 			
Essence Robinet à grand écartement pour lavabo, taille L		20 431 00A 20 431 A0A NOUVEAU 20 431 BEA NOUVEAU 20 431 ENA 20 431 GNA NOUVEAU	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Graphite dur Nickel poli InfinityFinish ^{MC} Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Aube fraîche brossé	593 845 845 771 845	
 					
<ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 9 5/8 po • Portée du bec de 4 1/2 po • Hauteur de 8 5/16 po de la base à l'orifice du bec • Construction robuste en laiton • Cartouches céramiques SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • AquaGuide GROHE, aérateur à angles 20° - 40° • Comprend la tirette et la garniture de vidage • Manettes-leviers en métal • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)* 					

		Code	Couleur/Description	Prix \$
 <p>NOUVEAU</p> <p>A0A, BEA, GNA Disponible en décembre 2019</p>	<p>Essence Robinet de bain avec douche**</p> <ul style="list-style-type: none"> • Portée du bec de 7 3/4 po • Hauteur de 5 7/16 de la base à l'orifice du bec • Levier monocommande • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • Douche Euphoria Cosmopolitan (27 806), 7,6 L/min (2,0 gpm) <p>Flexibles tressés en inox reliant toutes les pièces au tuyau d'alimentation.</p>	<p>★ 19 578 001</p> <p>★ 19 578 EN1</p> <p>CEC</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE</p> <p>Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>1 290</p> <p>1 677</p>
	<p>Même que ci-haut</p> <ul style="list-style-type: none"> • Douche Euphoria Cosmopolitan (26 466), 6,8 L/min (1,75 gpm) 	<p>19 578 00A</p> <p>19 578 A0A</p> <p>19 578 BEA</p> <p>19 578 ENA</p> <p>19 578 GNA</p> <p>CEC</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE</p> <p>Graphite dur</p> <p>Nickel poli InfinityFinish^{MC}</p> <p>Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p> <p>Aube fraîche brossé</p>	<p>1 290</p> <p>1 841</p> <p>1 841</p> <p>1 677</p> <p>1 841</p>
 <p>NOUVEAU</p> <p>A0A, BEA, GNA Disponible en décembre 2019</p>	<p>Essence Robinet de baignoire à montage au sol</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 30 11/16 po - 33 7/8 * • Hauteur de 29 1/8 - 32 1/4 po de la base à l'orifice du bec* • Portée du bec de 10 15/16 • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • Boyau SilverFlex de 49 po (28 362 040) • Douche Euphoria Cosmopolitan (27 806), 7,6 L/min (2,0 gpm) <p>À monter utilisant le 29 038 (voir ci-dessous)</p> <p>Obturbateur régulateur de pression auxiliaire en ligne (35 204) (en option).</p>	<p>★ 23 491 001</p> <p>★ 23 491 EN1</p> <p>CEC</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE</p> <p>Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>1 795</p> <p>2 326</p>
	<p>Même que ci-haut</p> <ul style="list-style-type: none"> • Douche Euphoria Cosmopolitan (26 466), 6,8 L/min (1,75 gpm) 	<p>23 491 00A</p> <p>23 491 A0A</p> <p>23 491 BEA</p> <p>23 491 ENA</p> <p>23 491 GNA</p> <p>CEC</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE</p> <p>Graphite dur</p> <p>Nickel poli InfinityFinish^{MC}</p> <p>Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p> <p>Aube fraîche brossé</p>	<p>1 795</p> <p>2 561</p> <p>2 561</p> <p>2 326</p> <p>2 561</p>
	<p>Ensemble de raccordement pour le robinet de baignoire à montage au sol</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour montage au sol • Plaque d'installation pour ajustement précis du rebord inférieur de la plaque à la surface finie du sol • Raccords NPT femelles de 1/2 po (arrivée d'eau chaude/froide) 	<p>29 038 001</p>		<p>381</p>
 <p>NOUVEAU</p> <p>A01, BE1, GN1 Disponible en décembre 2019</p>	<p>GrohFlex Essence Garniture d'obturbateur régulateur de pression à fonction simple avec module de contrôle</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour douche ou douche/bain avec bec inverseur • Fini StarLight^{MD} GROHE • Conduite de dérivation intégrée pour utilisation avec bec inverseur • Fonctions contrôlées à partir d'un seul axe • Plaque de garniture en ABS • Installation encastrée (aucune vis apparente) • 23 L/min (6,1 gpm) à 45 lb/po² <p>À utiliser avec corps d'encastrement universel GrohFlex, modèle 35 026, vendu séparément (voir page 116).</p>	<p>19 347 001</p> <p>19 347 A01 NOUVEAU</p> <p>19 347 BE1 NOUVEAU</p> <p>19 347 EN1</p> <p>19 347 GN1 NOUVEAU</p> <p>♿</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE</p> <p>Graphite dur</p> <p>Nickel poli InfinityFinish^{MC}</p> <p>Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p> <p>Aube fraîche brossé</p>	<p>243</p> <p>345</p> <p>345</p> <p>316</p> <p>345</p>
	<p>GrohFlex Essence Garniture d'obturbateur régulateur de pression à fonction double avec module de contrôle</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour douche/bain avec bec non inverseur ou douche avec deux sorties • Fini StarLight^{MD} GROHE • Contrôle de volume intégré • Fonction d'inversion à deux voies • Fonctions contrôlées à partir d'un seul axe • Plaque de garniture en ABS • Installation encastrée (aucune vis apparente) • 20 L/min (5,3 gpm) à 45 lb/po² <p>À utiliser avec corps d'encastrement universel GrohFlex, modèle 35 026, vendu séparément (voir page 116).</p>	<p>19 494 001</p> <p>19 494 EN1</p> <p>♿</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE</p> <p>Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>338</p> <p>439</p>

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	GrohFlex Essence Garniture de valve thermostatique à fonction simple avec module de contrôle	19 987 001 19 987 EN1 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	477 621
<ul style="list-style-type: none"> • Pour douche ou douche/bain avec bec inverseur • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie TurboStat^{MD} GROHE • Contrôle de volume intégré • Conduite de dérivation intégrée pour utilisation avec bec inverseur • Fonctions contrôlées à partir d'un seul axe • Butée SafeStop GROHE à 38 °C / 100 °F • Plaque de garniture en ABS • Installation encastrée (aucune vis apparente) • 24 L/min (6,3 gpm) à 45 lb/po² 	À utiliser avec corps d'encastrement universel GrohFlex, modèle 35 026, vendu séparément (voir ci-dessous)			
	GrohFlex Essence Garniture de valve thermostatique à fonction double avec module de contrôle	19 988 001 19 988 EN1 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	555 721
<ul style="list-style-type: none"> • Pour douche/bain avec bec non inverseur ou douche avec deux sorties • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie TurboStat^{MD} GROHE • Contrôle de volume intégré • Fonction d'inversion à deux voies • Fonctions contrôlées à partir d'un seul axe • Butée SafeStop GROHE à 38 °C / 100 °F • Plaque de garniture en ABS • Installation encastrée (aucune vis apparente) • 24 L/min (6,3 gpm) à 45 lb/po² (sortie inférieure) • 12 L/min (3,2 gpm) à 45 lb/po² (sortie supérieure) 	À utiliser avec corps d'encastrement universel GrohFlex, modèle 35 026, vendu séparément (voir ci-dessous)			
	GrohFlex Corps d'encastrement universel	35 026 000		187
<ul style="list-style-type: none"> • Entrées et sorties de 1/2 po • Taquets de fixation sur le mur arrière ou avant • Boîte d'installation à l'épreuve des fuites • Valves d'arrêt intégrées • Capuchon de vidange • Gabarit protecteur amovible avec renseignements d'installation imprimés 	À utiliser en combinaison avec un des ensembles pour salle de bain GrohFlex vendu séparément à fonction simple, double ou pour une douche personnalisée.			
	NOUVEAU Essence Garniture d'inverseur à trois voies (pomme de douche / douchette / bec de bain)	29 203 001 29 203 A01 NOUVEAU 29 203 BE1 NOUVEAU 29 203 EN1 29 203 GN1 NOUVEAU 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Graphite dur Nickel poli InfinityFinish ^{MC} Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Aube fraîche brossé	169 249 249 219 249
A0A, BEA, GNA Disponible en décembre 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Levier métallique • Fini StarLight^{MD} GROHE 	À utiliser avec l'inverseur 29 902 ou 29 903		
	Inverseur (fonctions individuelles) Inverseur à trois voies	29 902 000 	Trois voies (Fonctions individuelles)	277
<ul style="list-style-type: none"> • 1 entrée, 3 sorties • 3 fonctions individuelles (non partagées) • Raccords NPT-FIP de 1/2 po • Conforme à CalGreen 	Même que ci-haut (fonctions partagées) • 3 individuelles / 3 partagées	29 903 000	Trois voies (Fonctions partagées)	277

Pour les accessoires complémentaires, veuillez consulter la gamme Essentials à partir de la page 210.

EUROCUBE / EUROCUBE JOY GROHE



ENSEMBLES POPULAIRES DE GROHE

ROBINETS



Robinet à grand écartement pour lavabo
20 370 00A



Robinet monotrou
23 129 00A



Robinet monotrou
23 659 000



Robinet monotrou
23 184 00A



Robinet monotrou pour vasque
23 671 000

ROBINETTERIE DE BAIGNOIRE



Robinet de bain avec douchette
19 897 000



Robinet de bain
117982



Bec de bain avec inverseur
13 307 000



Bec de bain
13 305 000

ROBINETTERIE DE DOUCHE



Rainshower Allure 230
27 480 000



Power&Soul Cosmopolitan 190
27 765 000/ENO



Euphoria Cube 150
27 705 000



Tempesta Cosmopolitan 100
27 591 001



Ensemble douche
23 148 000



Ensemble douche/bain
35 027 000



Ensemble de
douche
Euphoria Cube
27 891 000



Douchette
Euphoria Cube
27 888 000



Raccord mural
Allure Brilliant
27 708 000



Garniture d'obturateur
régulateur de pression
19 899 000



Garniture d'obturateur
régulateur de pression
GrohFlex
Cosmopolitan Square
19 925 000



Porte-douchette
Euphoria Cube
27 693 000



Garniture d'inverseur
à 2 voies
29 218 001



Garniture d'inverseur
à 3 voies
29 217 001



Garniture de soupape
de commande de débit
19 910 000

ACCESSOIRES/PLAQUE DE COMMANDE



Crochet Selection Cube
40 782 000



Porte-serviette Selection Cube
40 767 000



Distributeur de papier
Selection Cube
40 781 000



Porte-savon Selection Cube
40 806 000



Crochet Essentials Cube
40 511 001



Porte-serviette de 24 po
Essentials Cube
40 509 001



Distributeur de papier
Essentials Cube
40 507 001



















Porte-savon Essentials Cube
40 754 001















Skate Cosmopolitan
38 732 000/P00/SH0/
BE0/BR0/ENO

EUROCUBE / EUROUCUBE JOY









		Code	Couleur/Description	Prix \$
  <p>Certifié par IAPMO R&T</p>	<p>Eurocube Robinet monotrou, taille S</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 7⁵/₁₆ po (ouvert) • Portée du bec de 4¹/₁₆ po • Hauteur de 3⁵/₈ po de la base à l'orifice du bec • Construction robuste en laiton • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • EcoJoy^{MC} GROHE • Système d'installation QuickFix^{MC} GROHE • Poignée en boucle simple • Flexibles tressés renforcés en nylon de 60 cm (23¹/₂ po) • Comprend la tirette et la garniture de vidage • Limiteur de température réglable • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)* 	<p>23 129 00A</p>  	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE</p>	<p>401</p>
  <p>Certifié par IAPMO R&T</p>	<p>Eurocube Robinet monotrou, taille S</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 7⁵/₁₆ po (ouvert) • Portée du bec de 4¹/₁₆ po • Hauteur de 3⁵/₈ po de la base à l'orifice du bec • Construction robuste en laiton • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • EcoJoy^{MC} GROHE • Système d'installation QuickFix^{MC} GROHE • Poignée en boucle simple • Flexibles tressés renforcés en nylon de 60 cm (23¹/₂ po) • Sans tirette ni garniture de vidage • Limiteur de température réglable • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)* <p>Drain à clapet pour vasque (65 818) vendu séparément.</p>	<p>23 133 00A</p>  	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE</p>	<p>365</p>
  <p>Certifié par IAPMO R&T</p>	<p>Eurocube Robinet monotrou, taille M</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 7¹⁵/₁₆ po (ouvert) • Portée du bec de 5¹/₄ po • Hauteur de 4⁵/₁₆ po de la base à l'orifice du bec • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • EcoJoy^{MD} GROHE • Système d'installation QuickFix^{MC} GROHE • Construction robuste en laiton • Poignée en boucle simple • Flexibles tressés renforcés en nylon de 60 cm (23¹/₂ po) • Comprend la tirette et la garniture de vidage • Limiteur de température réglable • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)* 	<p>23 670 000</p>  	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE</p>	<p>434</p>
  <p>Certifié par IAPMO R&T</p>	<p>Eurocube Joy Robinet monotrou, taille S</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 7⁷/₈ po • Portée du bec de 3⁷/₈ po • Hauteur de 3¹¹/₁₆ po de la base à l'orifice du bec • Cartouche en céramique joystick FeatherControl GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • EcoJoy^{MD} GROHE • Système d'installation QuickFix^{MC} GROHE • Construction robuste en laiton • Manette de commande « joystick » • Flexibles tressés renforcés en nylon de 60 cm (23¹/₂ po) • Comprend la tirette et la garniture de vidage • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)* 	<p>23 655 000</p>  	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE</p>	<p>466</p>

* Autres solutions de faible débit, consultez la page 344.

EUROCUBE / EUROCUBE JOY








		Code	Couleur/Description	Prix \$
  <p>Certifié par IAPMO R&T</p>	<p>Eurocube Joy Robinet monotrou, taille M</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 8 ⁷/₁₆ po • Portée du bec de 5 ¹/₄ po • Hauteur de 4 ⁵/₁₆ po de la base à l'orifice du bec • Cartouche en céramique joystick FeatherControl GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • EcoJoy^{MD} GROHE • Système d'installation QuickFix^{MC} GROHE • Construction robuste en laiton • Manette de commande « joystick » • Flexibles tressés renforcés en nylon de 60 cm (23 ¹/₂ po) • Comprend la tirette et la garniture de vidage • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)* 	<p>23 659 000</p> 	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE</p>	<p>503</p>
  <p>Certifié par IAPMO R&T</p>	<p>Eurocube Robinet monotrou, taille L</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 9 ³/₄ po • Portée du bec de 5 ⁷/₈ po • Hauteur de 8 ³/₄ po de la base à l'orifice du bec • Construction robuste en laiton • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • EcoJoy^{MC} GROHE • Système d'installation QuickFix^{MC} GROHE • Flexibles tressés renforcés en nylon de 60 cm (23 ¹/₂ po) • Comprend la tirette et la garniture de vidage • Limiteur de température réglable • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)* 	<p>23 184 00A</p> 	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE</p>	<p>493</p>
  <p>Certifié par IAPMO R&T</p>	<p>Eurocube Robinet monotrou pour vasque, taille XL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 13 ⁷/₁₆ po • Portée du bec de 7 ¹/₁₆ po • Hauteur de 9 ¹³/₁₆ po de la base à l'orifice du bec • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • EcoJoy^{MD} GROHE • Système d'installation QuickFix^{MC} GROHE • Construction robuste en laiton • Poignée en boucle simple • Flexibles tressés renforcés en nylon de 60 cm (23 ¹/₂ po) • Sans tirette ni garniture de vidage • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)* <p>Pour drain à clapet pour vasque, voir 65 818 et 28 574, page 121.</p>	<p>23 671 000</p> 	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE</p>	<p>577</p>
  <p>Certifié par IAPMO R&T</p>	<p>Eurocube Joy Robinet monotrou pour vasque, taille XL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 14 po • Portée du bec de 7 ¹/₁₆ po • Hauteur de 9 ¹³/₁₆ po de la base à l'orifice du bec • Cartouche en céramique joystick FeatherControl GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • EcoJoy^{MD} GROHE • Système d'installation QuickFix^{MC} GROHE • Construction robuste en laiton • Manette de commande « joystick » • Flexibles tressés renforcés en nylon de 60 cm (23 ¹/₂ po) • Sans tirette ni garniture de vidage • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)* <p>Pour drain à clapet pour vasque, voir 65 818 et 28 574, page 121.</p>	<p>23 662 000</p> 	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE</p>	<p>634</p>

EUROCUBE / EUROCUBE JOY

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Drain à clapet pour vasque <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE • S'assortit au fini du robinet • Clapet à ressort actionné par une simple pression (pas d'orifice de trop-plein) • Aucune tige de levage nécessaire 	65 818 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	154
	Drain à clapet pour vasque <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE • S'assortit au fini des robinets • Clapet à ressort actionné par une simple pression (pas d'orifice de trop-plein) • Aucune tige de levage nécessaire 	28 754 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	158
	Eurocube Robinet à grand écartement pour lavabo <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 4⁹/₁₆ po • Portée du bec de 3¹³/₁₆ po • Hauteur de 3¹¹/₁₆ po de la base à l'orifice du bec • Construction robuste en laiton • Cartouches céramiques SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • EcoJoy^{MC} GROHE • Manettes à boucle en métal • Flexibles tressés renforcés en nylon • Comprend la tirette et la garniture de vidage • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm) 	20 370 00A 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	572
	Eurocube Robinet de bain <ul style="list-style-type: none"> • Portée du bec de 8¹¹/₁₆ po • Hauteur de 3³/₄ po de la base à l'orifice du bec • Cartouches céramiques SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • Cartouches de 1/2 po Flexibles tressés en inox reliant toutes les pièces au tuyau d'alimentation.	117982 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	839
	Eurocube Robinet de bain avec douchette** <ul style="list-style-type: none"> • Portée du bec de 8¹¹/₁₆ po • Hauteur de 3⁵/₁₆ po de la base à l'orifice du bec • Cartouches de 1/2 po • Manette à boucle • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • Boyau de 79 po • Activation de l'inverseur par traction • Conforme à CalGreen/CEC • Douchette Euphoria Cube, 6,6 L/min (1,75 gpm) Flexibles tressés en inox reliant toutes les pièces au tuyau d'alimentation.	19 897 001 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	1 851





EUROCUBE / EUROCUBE JOY

EUROCUBE / EUROCUBE JOY

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	<p>Eurocube Robinet de baignoire à montage au sol avec douchette</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 34⁷/₈ - 39 po* • Portée du bec de 11³/₄ po • Hauteur de 29³/₈ - 34 po de la base à l'orifice du bec* • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • DreamSpray^{MD} GROHE • Boyau SilverFlex de 49 po (28 362) • Conforme à CalGreen/CEC • Douchette Euphoria Cube, 6,6 L/min (1,75 gpm) <p>À monter en utilisant le (29 038 001)</p> <p>Obturbateur régulateur de pression auxiliaire en ligne (35 204) (en option), voir ci-dessous.</p>	<p>23 672 001</p> 	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE</p>	<p>1 798</p>
	<p>Eurocube Joy Robinet de baignoire à montage au sol avec douchette</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 34¹⁴/₁₆ - 38³/₄ po* • Portée du bec de 11³/₄ po • Hauteur de 29³/₈ - 33⁷/₁₆ po de la base à l'orifice du bec* • Manette de commande « joystick » • Cartouche en céramique joystick FeatherControl GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • DreamSpray^{MD} GROHE • Boyau SilverFlex de 49 po (28 362) • Conforme à CalGreen/CEC • Douchette Euphoria Cube, 6,6 L/min (1,75 gpm) <p>À monter en utilisant le (29 038 001)</p> <p>Obturbateur régulateur de pression auxiliaire en ligne (35 204) (en option) voir ci-dessous.</p>	<p>23 667 001</p> 	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE</p>	<p>2 009</p>
	<p>Ensemble de raccordement pour le robinet de baignoire à montage au sol</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour montage au sol • Plaque d'installation pour ajustement précis du rebord inférieur de la plaque à la surface finie du sol • Raccords NPT femelles de 1/2 po (arrivée d'eau chaude/froide) 	<p>29 038 001</p>		<p>381</p>
 	<p>Obturbateur régulateur de pression en ligne</p> <p>À INSTALLER EN AMONT DU/DES MITIGEUR(S)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Raccords femelles de 1/2 po <p>À utiliser avec des mitigeurs non équipés de dispositifs de sécurité</p> <p>20,1 L/min (5,3 gpm) à 45 lb/po²</p>	<p>35 204 000</p>		<p>228</p>

EUROCUBE / EUROCUBE JOY





		Code	Couleur/Description	Prix \$
	<p>Eurocube Bec de bain de 6^{11/16} po avec inverseur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montage mural • Entrée de 1/2 po • Fini StarLight^{MD} GROHE • Activation de l'inverseur par poussée vers le bas 	13 307 000 ♿	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	229
	<p>Eurocube Bec de bain de 6^{11/16} po</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montage mural • Entrée de 1/2 po • Fini StarLight^{MD} GROHE 	13 305 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	211
	<p>Eurocube Ensemble douche/bain</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manette à boucle • Fini StarLight^{MD} GROHE • Pomme de douche Euphoria Cube (27 705), 9,5 L/min (2,5 gpm) • Bras de douche en laiton (27 710) • Bec de bain (13 307) • Activation de l'inverseur par poussée vers le bas <p>À utiliser avec l'obturateur régulateur de pression Grohsafe 35 015, 35 064, 35 065, 35 066 (voir page 124)</p>	35 027 000 ♿	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	868
	<p>Eurocube Ensemble douche</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manette à boucle • Fini StarLight^{MD} GROHE • Pomme de douche Euphoria Cube (27 705), 9,5 L/min (2,5 gpm) • Bras de douche en laiton (27 710) <p>À utiliser avec l'obturateur régulateur de pression Grohsafe 35 015, 35 064, 35 065, 35 066 (voir page 124)</p>	23 148 000 ♿	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	657
	<p>Eurocube Garniture d'obturateur régulateur de pression</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manette à boucle en métal • Fini StarLight^{MD} GROHE <p>À utiliser avec l'obturateur régulateur de pression Grohsafe 35 015, 35 064, 35 065, 35 066 (voir page 124)</p>	19 899 000 ♿	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	350

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Grohsafe Obturateur régulateur de pression universel	35 015 001	Entrées : ½ po universel [†] Sorties : ½ po universel [†]	175
	<ul style="list-style-type: none"> • Pour une installation avec un tuyau de ½ po, en cuivre et en fer • Comprend la cartouche bleue GROHE • La rotation à 265 ° du levier procure un grand confort pour un contrôle précis de la température • Butée de fin de course • Clapets anti-retour • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Comprend le support métallique • Avec valves d'arrêt Taux de débit maximum : Sortie supérieure - 14 L/min (3,7 gpm) à 45 lb/po ² Sortie inférieure - 15 L/min (4,0 gpm) à 45 lb/po ²		†Raccord universel mâle de ½ po par soudure sur cuivre	
	Kit de rallonge de 1 po en option (p. 247)	47 996 000		83
	Grohsafe Obturateur régulateur de pression universel	35 064 001	Entrées : Expansion PEX (1960) de ½ po Sorties : ½ po universel [†]	175
	<ul style="list-style-type: none"> • Pour installation avec un tuyau d'expansion PEX (1960) de ½ po • Comprend la cartouche bleue GROHE • La rotation à 265 ° du levier procure un grand confort pour un contrôle précis de la température • Butée de fin de course • Clapets anti-retour • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Comprend le support métallique • Avec valves d'arrêt Taux de débit maximum : Sortie supérieure - 14 L/min (3,7 gpm) à 45 lb/po ² Sortie inférieure - 15 L/min (4,0 gpm) à 45 lb/po ²		†Raccord universel mâle de ½ po par soudure sur cuivre	
	Kit de rallonge de 1 po en option (p. 247)	47 996 000		83
	Grohsafe Obturateur régulateur de pression universel	35 065 001	Entrées : PEX (1807) à sertir/serrer de ½ po Sorties : ½ po universel [†]	175
	<ul style="list-style-type: none"> • Pour installation avec un tuyau à sertir/serrer PEX (1807) de ½ po • Comprend la cartouche bleue GROHE • La rotation à 265 ° du levier procure un grand confort pour un contrôle précis de la température • Butée de fin de course • Clapets anti-retour • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Comprend le support métallique • Avec valves d'arrêt Taux de débit maximum : Sortie supérieure - 14 L/min (3,7 gpm) à 45 lb/po ² Sortie inférieure - 15 L/min (4,0 gpm) à 45 lb/po ²		†Raccord universel mâle de ½ po par soudure sur cuivre	
	Kit de rallonge de 1 po en option (p. 247)	47 996 000		83
	Grohsafe Obturateur régulateur de pression universel	35 066 001	Entrées : ½ po, à souder Sorties : ½ po universel [†]	144
	<ul style="list-style-type: none"> • À souder aux tuyaux en cuivre de ½ po • Comprend la cartouche bleue GROHE • La rotation à 265 ° du levier procure un grand confort pour un contrôle précis de la température • Butée de fin de course • Clapets anti-retour • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Comprend le support métallique • Sans valves d'arrêt Taux de débit maximum : Sortie supérieure - 14 L/min (3,7 gpm) à 45 lb/po ² Sortie inférieure - 15 L/min (4,0 gpm) à 45 lb/po ²		†Raccord universel mâle de ½ po par soudure sur cuivre	
	Kit de rallonge de 1 po en option (p. 247)	47 996 000		83









EUROCUBE / EUROCUBE JOY

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	<p>GrohFlex Cosmopolitan Square Garniture d'obturateur régulateur de pression à fonction simple avec module de contrôle</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour douche ou douche/bain avec bec inverseur • Fini StarLight^{MD} GROHE • Conduite de dérivation intégrée pour utilisation avec bec inverseur • Fonctions contrôlées à partir d'un seul axe • Plaque de garniture en métal • 23 L/min (6,1 gpm) à 45 lb/po² <p>À utiliser avec corps d'encastrement universel GrohFlex, modèle 35 026, vendu séparément (voir page 126).</p>	19 924 000 ♿	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	387
	<p>GrohFlex Cosmopolitan Square Garniture d'obturateur régulateur de pression à fonction double avec module de contrôle</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour douche/bain avec bec non inverseur ou douche avec deux sorties • Fini StarLight^{MD} GROHE • Contrôle de volume intégré • Fonction d'inversion à deux voies • Fonctions contrôlées à partir d'un seul axe • Plaque de garniture en métal • 20 L/min (5,3 gpm) à 45 lb/po² (sortie inférieure) • 11 L/min (2,9 gpm) à 45 lb/po² (sortie supérieure) <p>À utiliser avec corps d'encastrement universel GrohFlex, modèle 35 026, vendu séparément (voir page 126).</p>	19 925 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	450
	<p>GrohFlex Cosmopolitan Square Garniture de valve thermostatique à fonction simple avec module de contrôle</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour douche ou douche/bain avec bec inverseur • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie TurboStat^{MD} GROHE • Contrôle de volume intégré • Conduite de dérivation intégrée pour utilisation avec bec inverseur • Fonctions contrôlées à partir d'un seul axe • Plaque de garniture en métal • 24 L/min (6,3 gpm) à 45 lb/po² • Butée SafeStop à 38 °C / 100 °F <p>À utiliser avec corps d'encastrement universel GrohFlex, modèle 35 026, vendu séparément (voir page 126).</p>	19 926 000	Chrome StarLight [®] GROHE	718
	<p>GrohFlex Cosmopolitan Square Garniture de valve thermostatique à fonction double avec module de contrôle</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour douche/bain avec bec non inverseur ou douche avec deux sorties • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie TurboStat^{MD} GROHE • Contrôle de volume intégré • Fonction d'inversion à deux voies • Fonctions contrôlées à partir d'un seul axe • Plaque de garniture en métal • 24 L/min (6,3 gpm) à 45 lb/po² (sortie inférieure) • 12 L/min (3,2 gpm) à 45 lb/po² (sortie supérieure) • Butée SafeStop à 38 °C / 100 °F <p>À utiliser avec corps d'encastrement universel GrohFlex, modèle 35 026, vendu séparément (voir page 126).</p>	19 927 000	Chrome StarLight [®] GROHE	783

EUROCUBE / EUROCUBE JOY

	Code	Couleur/Description	Prix \$
	19 928 000	Chrome StarLight® GROHE	657
<p>GrohFlex Cosmopolitan Square Garniture de valve thermostatique pour douche personnalisée avec module de contrôle</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour douche à sorties multiples à haut débit • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie TurboStat^{MD} GROHE • Contrôles indépendants de volume nécessaires • Plaque de garniture en métal • 53 L/min (14 gpm) à 45 lb/po² • Butée SafeStop à 38 °C / 100 °F <p>À utiliser avec corps d'encastrement universel GrohFlex, modèle 35 026, vendu séparément (voir ci-dessous).</p>			
	35 026 000		187
<p>GrohFlex Corps d'encastrement universel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entrées et sorties de ½ po • Taquets de fixation sur le mur arrière ou avant • Boîte d'installation à l'épreuve des fuites • Valves d'arrêt intégrées • Capuchon de vidange • Gabarit protecteur amovible avec renseignements d'installation imprimés <p>À utiliser en combinaison avec un des ensembles pour salle de bain GrohFlex vendu séparément à fonction simple, double ou pour une douche personnalisée.</p>			
	19 910 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	95
<p>Eurocube Garniture de soupape de commande de débit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poignée • Fini StarLight^{MD} GROHE <p>À utiliser avec soupape de commande de débit 29 273, 29 274 (voir ci-dessous)</p>			
	29 273 000 29 274 000	NPT ½ po NPT ¾ po	94 153
<p>Soupape de commande de débit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Raccords à filetage NPT • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE 			

EUROCUBE / EUROCUBE JOY

			Code	Couleur/Description	Prix \$
	NOUVEAU Eurocube Garniture d'inverseur à deux voies (pomme de douche / douchette)	<ul style="list-style-type: none"> • Levier métallique • Fini StarLight^{MD} GROHE • Pour deux sorties : pomme de douche / douchette 	29 218 001	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	185
					
Disponible en décembre 2019					
	Inverseur (fonctions individuelles) Inverseur à deux voies	<ul style="list-style-type: none"> • 1 entrée, 2 sorties • 2 fonctions individuelles (non partagées) • Raccords NPT-FIP de 1/2 po 	29 900 000	Deux voies (Fonctions individuelles)	238
					
	Même que ci-haut (fonction partagée) • 2 individuelles / 1 partagée		29 901 000	Deux voies (Fonction partagée)	238
	NOUVEAU Eurocube Inverseur à trois voies (pomme de douche / douchette / bec de bain)	<ul style="list-style-type: none"> • Levier métallique • Fini StarLight^{MD} GROHE 	29 217 001	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	197
					
Disponible en décembre 2019					
	Inverseur (fonctions individuelles) Inverseur à trois voies	<ul style="list-style-type: none"> • 1 entrée, 3 sorties • 3 fonctions individuelles (non partagées) • Raccords NPT-FIP de 1/2 po • Conforme à CalGreen 	29 902 000	Trois voies (Fonctions individuelles)	277
					
	Même que ci-haut (fonctions partagées) • 3 individuelles / 3 partagées		29 903 000	Trois voies (Fonctions partagées)	277

EUROCUBE / EUROCUBE JOY

Pour les accessoires complémentaires, veuillez consulter la gamme Selection Cube à partir de la page 208 ou la gamme Essentials Cube à partir de la page 214.

EUROPLUS

GROHE



ENSEMBLES POPULAIRES DE GROHE

ROBINETS



Robinet à grand écartement
pour lavabo
20 302 00A/ENA



Robinet monotrou
33 170 00A/ENA

ROBINETTERIE DE BAIGNOIRE



Robinet de bain avec douchette
Eurostyle Cosmopolitan
23 048 003



Bec de bain avec inverseur
Eurostyle Cosmopolitan
13 285 002



Bec de bain
Eurostyle Cosmopolitan
13 184 002

ROBINETTERIE DE DOUCHE



Power&Soul Cosmopolitan 190
27 767 000/ENO



Bras de douche Rainshower
28 540 000/ENO



Euphoria Cosmopolitan 180
27 492 000



Bras de douche
28 577 000/ENO



Euphoria 110 Massage
27 247 001/EN1



Bras de douche
27 414 000/ENO



Tempesta 100
27 606 001



Ensemble de douche
Tempesta 100
28 436 002



Garniture d'obturateur
régulateur de pression
GrohFlex
19 869 000/ENO

ACCESSOIRES/PLAQUE DE COMMANDE



Crochet
Essentials
40 364 001/EN1



Porte-serviette de 24 po
Essentials
40 366 001/EN1












Anneau
Essentials
40 365 001/EN1



Distributeur de papier
Essentials
40 689 001/EN1



Plaque de commande
Nova Cosmopolitan
38 765 000/P00/SHO

		Code	Couleur/Description	Prix \$	
	 <p>Certifié par IAPMO R&T</p>	Europlus Robinet à grand écartement pour lavabo	20 302 00A 20 302 ENA 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	503 656
	 <p>Certifié par IAPMO R&T</p>	Europlus Robinet monotrou	33 170 00A 33 170 ENA 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	369 481
		GrohFlex Cosmopolitan Garniture d'obturateur régulateur de pression à fonction simple avec module de contrôle	19 880 000 19 880 EN0 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	228 296
		GrohFlex Cosmopolitan Garniture d'obturateur régulateur de pression à fonction double avec module de contrôle	19 881 000 19 881 EN0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	299 389

- Hauteur de 5 3/16 po
- Portée du bec de 5 1/16 po
- Hauteur de 4 5/16 po de la base à l'orifice du bec
- Construction robuste en laiton
- Cartouches céramiques SilkMove^{MC} GROHE
- Fini StarLight^{MD} GROHE
- Flexibles tressés renforcés en nylon
- Comprend la tirette et la garniture de vidage
- Manettes-levers en métal
- Conforme à CalGreen/CEC
- Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)*





- Hauteur de 7 15/16 po (ouvert)
- Portée du bec de 4 1/8 po
- Hauteur de 2 15/16 po de la base à l'orifice du bec
- Construction robuste en laiton
- Cartouche céramique SilkMove^{MC} GROHE
- Fini StarLight^{MD} GROHE
- QuickFix^{MC} GROHE - Système d'installation rapide
- Flexibles tressés renforcés en nylon de 60 cm (23 1/2 po)
- Comprend la tirette et la garniture de vidage
- Levier métallique
- Limiteur de température réglable
- Limiteur de débit réglable
- Conforme à CalGreen/CEC
- Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)*

- Pour douche ou douche/bain avec bec inverseur
- Fini StarLight^{MD} GROHE
- Conduite de dérivation intégrée pour utilisation avec bec inverseur
- Fonctions contrôlées à partir d'un seul axe
- Plaque de garniture en ABS
- 23 L/min (6,1 gpm) à 45 lb/po²

À utiliser avec corps d'encastrement universel GrohFlex, modèle 35 026, vendu séparément (voir page 131).

- Pour douche/bain avec bec non inverseur ou douche avec deux sorties
- Fini StarLight^{MD} GROHE
- Contrôle de volume intégré
- Fonction d'inversion à deux voies
- Fonctions contrôlées à partir d'un seul axe
- Plaque de garniture en ABS
- 20 L/min (5,3 gpm) à 45 lb/po² (sortie inférieure)
- 11 L/min (2,9 gpm) à 45 lb/po² (sortie supérieure)

À utiliser avec corps d'encastrement universel GrohFlex, modèle 35 026, vendu séparément (voir page 131).

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	<p>GrohFlex Cosmopolitan Garniture de valve thermostatique à fonction simple avec module de contrôle</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour douche ou douche/bain avec bec inverseur • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie TurboStat^{MD} GROHE • Contrôle de volume intégré • Conduite de dérivation intégrée pour utilisation avec bec inverseur • Fonctions contrôlées à partir d'un seul axe • Plaque de garniture en ABS • 24 L/min (6,3 gpm) à 45 lb/po² • Butée SafeStop à 38 °C / 100 °F <p>À utiliser avec corps d'encastrement universel GrohFlex, modèle 35 026, vendu séparément (voir ci-dessous).</p>	<p>19 869 000 19 869 EN0</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>528 688</p>
	<p>GrohFlex Cosmopolitan Garniture de valve thermostatique à fonction double avec module de contrôle</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour douche/bain avec bec non inverseur ou douche avec deux sorties • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie TurboStat^{MD} GROHE • Contrôle de volume intégré • Fonction d'inversion à deux voies • Fonctions contrôlées à partir d'un seul axe • Plaque de garniture en ABS • 24 L/min (6,3 gpm) à 45 lb/po² (sortie inférieure) • 12 L/min (3,2 gpm) à 45 lb/po² (sortie supérieure) • Butée SafeStop à 38 °C / 100 °F <p>À utiliser avec corps d'encastrement universel GrohFlex, modèle 35 026, vendu séparément (voir ci-dessous).</p>	<p>19 878 000 19 878 EN0</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>588 764</p>
	<p>GrohFlex Cosmopolitan Garniture de valve thermostatique pour douche personnalisée avec module de contrôle</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour douche à sorties multiples à haut débit • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie TurboStat^{MD} GROHE • Contrôles indépendants de volume sont nécessaires • Plaque de garniture en ABS • 53 L/min (14 gpm) à 45 lb/po² • Butée SafeStop à 38 °C / 100 °F <p>À utiliser avec corps d'encastrement universel GrohFlex, modèle 35 026, vendu séparément (voir ci-dessous).</p>	<p>19 879 000 19 879 EN0</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>440 578</p>
	<p>GrohFlex Corps d'encastrement universel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entrées et sorties de 1/2 po • Taquets de fixation sur le mur arrière ou avant • Boîte d'installation à l'épreuve des fuites • Valves d'arrêt intégrées • Capuchon de vidange • Gabarit protecteur amovible avec renseignements d'installation imprimés <p>À utiliser en combinaison avec un des ensembles pour salle de bain GrohFlex vendu séparément à fonction simple, double ou pour une douche personnalisée.</p>	<p>35 026 000</p>		<p>187</p>

Pour les accessoires complémentaires, veuillez consulter la gamme Essentials à partir de la page 210.

EUROSMART GROHE



ENSEMBLES POPULAIRES DE GROHE

ROBINETS



Robinet à grand écartement
pour lavabo
20 294 00A/ENA



Robinet monotrou
32 642 00A/ENA



Robinet monotrou
(sans tirette ni garniture de vidage)
32 643 00A

ROBINETTERIE DE BAIGNOIRE



Robinet de bain
25 168 002/EN2



Robinet de bain avec douchette
25 170 00A/ENA



Bec de bain avec inverseur
13 356 002/EN2



Bec de bain
13 354 002/EN2

ROBINETTERIE DE DOUCHE



Tempesta Contemporary 100
26 044 001 / EN1



Bras de douche
27 414 000/EN0



Ensemble douche/bain
35 012 20A



Ensemble douche
35 014 20A



Garniture d'obturateur
régulateur de pression
19 458 002/EN2



Garniture d'inverseur
à 2 voies
19 970 002/EN2



Garniture d'inverseur
à 3 voies
19 972 002/EN2



Ensemble de douche
Tempesta
Contemporary 100
28 436 002

ACCESSOIRES/PLAQUE DE COMMANDE



Crochet Essentials
40 364 001/EN1



Porte-serviette de 24 po
Essentials
40 366 001/EN1















Anneau de 8 po
Essentials
40 365 001/EN1













Distributeur de papier
Essentials
40 689 001/EN1















Plaque de commande
Nova Cosmopolitan
38 765 000/P00/SH0

		Code	Couleur/Description	Prix \$
  Certifié par IAPMO R&T	Eurosmart Robinet monotrou <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 7 1/4 po (ouvert) • Portée du bec de 4 3/16 po • Hauteur de 2 3/16 po de la base à l'orifice du bec • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • EcoJoy^{MD} GROHE • Système d'installation QuickFix GROHE • Construction robuste en laiton • Flexibles tressés renforcés en nylon de 60 cm (23 1/2 po) • Levier monocommande • Comprend la tirette et la garniture de vidage • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)* 	32 642 00A 32 642 ENA 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	196 249
  Certifié par IAPMO R&T	Eurosmart Robinet monotrou sans tirette ni garniture de vidage <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 7 1/4 po (ouvert) • Portée du bec de 4 3/16 po • Hauteur de 2 3/16 po de la base à l'orifice du bec • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • EcoJoy^{MD} GROHE • Système d'installation QuickFix GROHE • Construction robuste en laiton • Flexibles tressés renforcés en nylon de 60 cm (23 1/2 po) • Levier monocommande • Sans tirette ni garniture de vidage • Pour drain à clapet pour vasque, voir p. 114 • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)* 	32 643 00A 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	169
	Cache de 6 po <ul style="list-style-type: none"> • Largeur de 2 11/16 po • Fini StarLight^{MD} GROHE <p>Pour robinets monotrou de cuisine, de bar, lavabos et bidets, afin de couvrir les trous de montage non utilisés.</p>	07 551 000 07 551 ENO	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	32 42
  Certifié par IAPMO R&T	Eurosmart Robinet à grand écartement pour lavabo <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 3 15/16 po • Portée du bec de 4 1/8 po • Hauteur de 2 15/16 po de la base à l'orifice du bec • Cartouches céramiques SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • EcoJoy^{MC} GROHE • Construction robuste en laiton • Manettes-leviers en métal • Flexibles tressés renforcés en nylon • Comprend la tirette et la garniture de vidage • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)* 	20 294 00A 20 294 ENA 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	391 508
	Eurosmart Robinet de bain <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 5 po • Portée du bec de 7 5/16 po • Hauteur de 3 11/16 po de la base à l'orifice du bec • Cartouches céramiques SilkMove^{MD} GROHE • GROHE StarLight^{MD} finish 	25 168 002 25 168 EN2 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	597 778

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Eurosmart Robinet de bain avec douchette**	★ 25 170 002 ★ 25 170 EN2 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	888 1 155
	Même que ci-haut • Douchette Tempesta ^{MD} 100 (26 047 001), 7,6 L/min (2,0 gpm)	25 170 00A 25 170 ENA 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	915 1 190
	Eurosmart Bec de bain de 6 3/8 po	13 354 002 13 354 EN2	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	60 79
	Eurosmart Bec de bain avec inverseur de 6 3/8 po	13 356 002 13 356 EN2 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	75 97
	Eurosmart Ensemble douche/bain	35 012 20A 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	257
	Eurosmart Ensemble douche	35 014 20A 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	191

EUROSMART

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Eurosmart Garniture d'obturateur régulateur de pression <ul style="list-style-type: none"> • Manette-levier en métal • Fini StarLight^{MD} GROHE À utiliser avec l'obturateur régulateur de pression Grohsafe 35 015, 35 064, 35 065, 35 066, voir ci-dessous	19 458 002 19 458 EN2 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	97 125
	Grohsafe Obturateur régulateur de pression universel <ul style="list-style-type: none"> • Pour une installation avec un tuyau de 1/2 po, en cuivre et en fer • Comprend la cartouche bleue GROHE • La rotation à 265 ° du levier procure un grand confort pour un contrôle précis de la température • Butée de fin de course • Clapets anti-retour • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Comprend le support métallique • Avec valves d'arrêt Taux de débit maximum : Sortie supérieure- 14 L/min (3,7 gpm) à 45 lb/po ² Sortie inférieure- 15 L/min (4,0 gpm) à 45 lb/po ²	35 015 001 † Raccord universel mâle de 1/2 po par soudure sur cuivre	Entrées : 1/2 po universel [†] Sorties : 1/2 po universel [†]	175
	Grohsafe Obturateur régulateur de pression universel <ul style="list-style-type: none"> • Pour installation avec un tuyau d'expansion PEX (1960) de 1/2 po • Comprend la cartouche bleue GROHE • La rotation à 265 ° du levier procure un grand confort pour un contrôle précis de la température • Butée de fin de course • Clapets anti-retour • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Comprend le support métallique • Avec valves d'arrêt Taux de débit maximum : Sortie supérieure- 14 L/min (3,7 gpm) à 45 lb/po ² Sortie inférieure- 15 L/min (4,0 gpm) à 45 lb/po ²	35 064 001 † Raccord universel mâle de 1/2 po par soudure sur cuivre	Entrées : Expansion PEX (1960) de 1/2 po Sorties : 1/2 po universel [†]	175
	Grohsafe Obturateur régulateur de pression universel <ul style="list-style-type: none"> • Pour installation avec un tuyau à sertir/serrer PEX (1807) de 1/2 po • Comprend la cartouche bleue GROHE • La rotation à 265 ° du levier procure un grand confort pour un contrôle précis de la température • Butée de fin de course • Clapets anti-retour • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Comprend le support métallique • Avec valves d'arrêt Taux de débit maximum : Sortie supérieure- 14 L/min (3,7 gpm) à 45 lb/po ² Sortie inférieure- 15 L/min (4,0 gpm) à 45 lb/po ²	35 065 001 † Raccord universel mâle de 1/2 po par soudure sur cuivre	Entrées : PEX (1807) à sertir/serrer de 1/2 po Sorties : 1/2 po universel [†]	175
	Grohsafe Obturateur régulateur de pression universel <ul style="list-style-type: none"> • À souder aux tuyaux en cuivre de 1/2 po • Comprend la cartouche bleue GROHE • La rotation à 265 ° du levier procure un grand confort pour un contrôle précis de la température • Butée de fin de course • Clapets anti-retour • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Comprend le support métallique • Sans valves d'arrêt Taux de débit maximum : Sortie supérieure- 14 L/min (3,7 gpm) à 45 lb/po ² Sortie inférieure- 15 L/min (4,0 gpm) à 45 lb/po ²	35 066 001 † Raccord universel mâle de 1/2 po par soudure sur cuivre	Entrées : 1/2 po, à souder Sorties : 1/2 po universel [†]	144
	Kit de rallonge de 1 po en option (p. 247)	47 996 000		83
	Kit de rallonge de 1 po en option (p. 247)	47 996 000		83
	Kit de rallonge de 1 po en option (p. 247)	47 996 000		83

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	<p>Eurosmart Garniture d'inverseur à 2 voies (pomme de douche / douchette)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manette-levier en métal • Fini StarLight^{MD} GROHE <p>1 entrée, 2 sorties</p> <p>À utiliser avec l'inverseur (29 712)</p>	<p>19 970 002 19 970 EN2 ♿</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>109 142</p>
	 <p>Inverseur Inverseur à 3 voies</p> <ul style="list-style-type: none"> • Raccords à filetage NPT • 2 sorties discrètes et un mode partagé • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE <p>1 entrée, 2 sorties</p> <p>Non recommandé pour une utilisation avec des gicleurs</p>	<p>29 712 000</p>	<p>3 voies</p>	<p>334</p>
	<p>Eurosmart Garniture d'inverseur à 3 voies (pomme de douche / douchette / bec de bain)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manette-levier en métal • Fini StarLight^{MD} GROHE <p>2 entrées, 3 sorties</p> <p>À utiliser avec l'inverseur (29 714)</p>	<p>19 972 002 19 972 EN2 ♿</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>120 156</p>
	 <p>Inverseur Inverseur à 5 voies</p> <ul style="list-style-type: none"> • Raccords à filetage NPT • 3 sorties d'eau non partagées et 3 partagées • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE <p>2 entrées, 3 sorties</p> <p>Remarque : Pour une eau mitigée, sélectionnez une entrée et bouchez l'autre.</p> <p>Non recommandé pour une utilisation avec des gicleurs</p>	<p>29 714 000</p>	<p>5 voies</p>	<p>344</p>

Pour les accessoires complémentaires, veuillez consulter la gamme Essentials à partir de la page 210.

EUROSMART COSMOPOLITAN GROHE



ENSEMBLES POPULAIRES DE GROHE

ROBINETS



Robinet à grand écartement
pour lavabo
20 199 00A



Robinet monotrou
32 875 00A



Robinet monotrou
(sans tirette ni garniture de vidage)
32 877 00A

ROBINETTERIE DE BAIGNOIRE



Robinet de bain
115174



Bec de bain
avec inverseur
13 273 000



Bec de bain
13 272 000

ROBINETTERIE DE DOUCHE



Power&Soul
Cosmopolitan 190
27 765 000



Bras de douche
28 577 000



Ensemble douche/bain
35 019 000



Ensemble douche
35 020 000



Ensemble de douche
Tempesta
Cosmopolitan 100
27 577 002



Garniture d'obturateur
régulateur de pression
19 411 000



Euphoria
Cosmopolitan 180
27 492 000



Bras de douche
27 414 000



Garniture d'inverseur à 2 voies
Eurosmart Cosmopolitan
118307



Euphoria 110 Massage
27 247 001



Garniture d'inverseur à 3 voies
Eurosmart Cosmopolitan
118306



Tempesta
Cosmopolitan 100
27 591 001

ACCESSOIRES/PLAQUE DE COMMANDE



Crochet Essentials
40 364 001



Porte-serviette de 24 po
Essentials
40 366 001

















Anneau de 8 po
Essentials
40 365 001








Distributeur de papier
Essentials
40 689 001









Plaque de commande
Nova Cosmopolitan
38 765 000/P00/SH0

	Code	Couleur/Description	Prix \$
 <p>Eurosmart Cosmopolitan Robinet à grand écartement pour lavabo</p> <p> Certifié par IAPMO R&T</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 4 1/4 po • Portée du bec de 3 1/2 po • Hauteur de 3 5/16 po de la base à l'orifice du bec • Construction robuste en laiton • Cartouches céramiques SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • EcoJoy^{MC} GROHE • Comprend la tirette et la garniture de vidage • Manettes-leviers en métal • Flexibles tressés renforcés en nylon • Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)* 	20 199 00A  	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	387
 <p>Eurosmart Cosmopolitan Robinet monotrou</p> <p> Certifié par IAPMO R&T</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 7 3/8 po (ouvert) • Portée du bec de 4 1/4 po • Hauteur de 3 1/16 po de la base à l'orifice du bec • Construction robuste en laiton • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • EcoJoy^{MC} GROHE • Installation QuickFix^{MD} GROHE • Levier monocommande • Flexibles tressés renforcés en nylon de 60 cm (23 1/2 po) • Comprend la tirette et la garniture de vidage • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)* 	32 875 00A  	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	238
 <p>Eurosmart Cosmopolitan Robinet monotrou</p> <p> Certifié par IAPMO R&T</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 7 3/8 po (ouvert) • Portée du bec de 4 1/4 po • Hauteur de 3 1/16 po de la base à l'orifice du bec • Construction robuste en laiton • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • EcoJoy^{MC} GROHE • Installation QuickFix^{MD} GROHE • Levier monocommande • Flexibles tressés renforcés en nylon de 60 cm (23 1/2 po) • Sans tirette ni garniture de vidage • Pour drain à clapet pour vasque, voir p. 114 • Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)* 	32 877 00A  	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	216
 <p>Eurosmart Cosmopolitan Robinet de bain</p> <ul style="list-style-type: none"> • Portée du bec de 7 1/8 po • Hauteur de 3 5/16 po de la base à l'orifice du bec • Construction robuste en laiton • Cartouches céramiques SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • Cartouches de 1/2 po • Manettes-leviers <p>Flexibles tressés en inox reliant toutes les pièces au tuyau d'alimentation.</p>	115174 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	836

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Eurosmart Cosmopolitan Bec de bain avec inverseur de 6 1/2 po <ul style="list-style-type: none"> • Montage mural • Entrée de 1/2 po • Fini StarLight^{MD} GROHE • Activation de l'inverseur par poussée vers le bas 	13 273 000  	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	205
	Eurosmart Cosmopolitan Bec de bain de 6 1/2 po <ul style="list-style-type: none"> • Montage mural • Entrée de 1/2 po • Fini StarLight^{MD} GROHE 	13 272 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	151
  	Eurosmart Cosmopolitan Ensemble douche/bain <ul style="list-style-type: none"> • Levier monocommande • Fini StarLight^{MD} GROHE • Pomme de douche Euphoria (27 247), 9,5 L/min (2,5 gpm) • Bras de douche en laiton (27 414) • Bec de bain avec inverseur (13 273) • Activation de l'inverseur par poussée vers le bas À utiliser avec l'obturateur régulateur de pression Grohsafe 35 015, 35 064, 35 065, 35 066 (voir page 142)	35 019 000 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	497
 	Eurosmart Cosmopolitan Ensemble douche <ul style="list-style-type: none"> • Levier monocommande • Fini StarLight^{MD} GROHE • Pomme de douche Euphoria (27 247), 9,5 L/min (2,5 gpm) • Bras de douche en laiton (27 414) À utiliser avec l'obturateur régulateur de pression Grohsafe 35 015, 35 064, 35 065, 35 066 (voir page 142)	35 020 000 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	323
	Eurosmart Cosmopolitan Garniture d'obturateur régulateur de pression <ul style="list-style-type: none"> • Manette-levier en métal • Fini StarLight^{MD} GROHE À utiliser avec l'obturateur régulateur de pression Grohsafe 35 015, 35 064, 35 065, 35 066 (voir page 142)	19 411 000 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	164

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Grohsafe Obturateur régulateur de pression universel	35 015 001	Entrées : ½ po universel [†] Sorties : ½ po universel [†]	175
	<ul style="list-style-type: none"> • Pour une installation avec un tuyau de ½ po, en cuivre et en fer • Comprend la cartouche bleue GROHE • La rotation à 265 ° du levier procure un grand confort pour un contrôle précis de la température • Butée de fin de course • Clapets anti-retour • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Comprend le support métallique • Avec valves d'arrêt Taux de débit maximum : Sortie supérieure- 14 L/min (3,7 gpm) à 45 lb/po ² Sortie inférieure- 15 L/min (4,0 gpm) à 45 lb/po ²		[†] Raccord universel mâle de ½ po par soudure sur cuivre	
	Kit de rallonge de 1 po en option (p. 247)	47 996 000		83
	Grohsafe Obturateur régulateur de pression universel	35 064 001	Entrées : Expansion PEX (1960) de ½ po Sorties : ½ po universel [†]	175
	<ul style="list-style-type: none"> • Pour installation avec un tuyau d'expansion PEX (1960) de ½ po • Comprend la cartouche bleue GROHE • La rotation à 265 ° du levier procure un grand confort pour un contrôle précis de la température • Butée de fin de course • Clapets anti-retour • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Comprend le support métallique • Avec valves d'arrêt Taux de débit maximum : Sortie supérieure- 14 L/min (3,7 gpm) à 45 lb/po ² Sortie inférieure- 15 L/min (4,0 gpm) à 45 lb/po ²		[†] Raccord universel mâle de ½ po par soudure sur cuivre	
	Kit de rallonge de 1 po en option (p. 247)	47 996 000		83
	Grohsafe Obturateur régulateur de pression universel	35 065 001	Entrées : PEX (1807) à serrer/serre de ½ po Sorties : ½ po universel [†]	175
	<ul style="list-style-type: none"> • Pour installation avec un tuyau à serrer/serre PEX (1807) de ½ po • Comprend la cartouche bleue GROHE • La rotation à 265 ° du levier procure un grand confort pour un contrôle précis de la température • Butée de fin de course • Clapets anti-retour • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Comprend le support métallique • Avec valves d'arrêt Taux de débit maximum : Sortie supérieure- 14 L/min (3,7 gpm) à 45 lb/po ² Sortie inférieure- 15 L/min (4,0 gpm) à 45 lb/po ²		[†] Raccord universel mâle de ½ po par soudure sur cuivre	
	Kit de rallonge de 1 po en option (p. 247)	47 996 000		83
	Grohsafe Obturateur régulateur de pression universel	35 066 001	Entrées : ½ po, à souder Sorties : ½ po universel [†]	144
	<ul style="list-style-type: none"> • À souder aux tuyaux en cuivre de ½ po • Comprend la cartouche bleue GROHE • La rotation à 265 ° du levier procure un grand confort pour un contrôle précis de la température • Butée de fin de course • Clapets anti-retour • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Comprend le support métallique • Sans valves d'arrêt Taux de débit maximum : Sortie supérieure- 14 L/min (3,7 gpm) à 45 lb/po ² Sortie inférieure- 15 L/min (4,0 gpm) à 45 lb/po ²		[†] Raccord universel mâle de ½ po par soudure sur cuivre	
	Kit de rallonge de 1 po en option (p. 247)	47 996 000		83

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	<p>Eurosmart Cosmopolitan Garniture d'inverseur à 2 voies (pomme de douche / douchette)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manette-levier Eurosmart • Fini StarLight^{MD} GROHE • Profondeur d'installation réglable de 2 5/8 po à 4 7/16 po • Pince à pointe effilée à 90 ° nécessaire pour l'installation ajustée de la cache <p>1 entrée, 2 sorties</p> <p>À utiliser avec l'inverseur 29 712</p>	★ 118307 ♿	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	288
	 <p>Inverseur Inverseur à 3 voies</p> <ul style="list-style-type: none"> • Raccords à filetage NPT • 2 sorties discrètes et un mode partagé • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE <p>1 entrée, 2 sorties</p> <p>Non recommandé pour une utilisation avec des gicleurs</p>	29 712 000	3 voies	334
	<p>Eurosmart Cosmopolitan Garniture d'inverseur à 3 voies (pomme de douche / douchette / bec de bain)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manette-levier Eurosmart • Fini StarLight^{MD} GROHE • Profondeur d'installation réglable de 2 5/8 po à 4 7/16 po <p>2 entrées, 3 sorties</p> <p>À utiliser avec l'inverseur 29 035</p>	★ 118306 ♿	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	288
	 <p>Inverseur Inverseur à 5 voies</p> <ul style="list-style-type: none"> • Raccords à filetage NPT • 3 sorties d'eau non partagées et 3 partagées • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE <p>2 entrées, 3 sorties</p> <p>Remarque : Pour l'eau mitigée, choisissez l'un des sorties et boucher l'autre.</p> <p>Non recommandé pour une utilisation avec des gicleurs</p>	29 035 000	5 voies	344

Pour les accessoires complémentaires, veuillez consulter la gamme Essentials à partir de la page 210.
 Pour les valves thermostatiques et les solutions personnalisées de douche, veuillez consulter la gamme GrohFlex Cosmopolitan à partir de la page 236.

EUROSTYLE GROHE



ENSEMBLES POPULAIRES DE GROHE

ROBINETS



Robinet monotrou
23 577 003/EN3



Robinet monotrou
23 579 003/EN3



Robinet à grand écartement
pour lavabo
20 486 003/EN3

ROBINETTERIE DE BAIGNOIRE



Robinet de bain avec douchette
19 991 004/EN4



Bec de bain
avec inverseur
13 379 003/EN3



Bec de bain
13 377 003/EN3

ROBINETTERIE DE DOUCHE



Euphoria 260
26 457 000 / EN0



Euphoria Cosmopolitan 180
27 492 000



Euphoria Mono 110
27 810 001/EN1



Euphoria 110 Massage
27 243 001



Ensemble de douche
Retro-Fit
27 867 001



Ensemble douche/bain
35 062 003/EN3



Garniture d'obturateur
régulateur de pression
19 989 003/EN3



Garniture d'inverseur
à 2 voies
19 993 003/EN3



Garniture d'inverseur
à 3 voies
19 995 003/EN3



Bras de douche de 12 po
28 577 000/EN0



Bras de douche
27 414 000/EN0

ACCESSOIRES



Crochet Essentials
40 364 001/EN1














Porte-serviette de 24 po
Essentials
40 366 001/EN1



Anneau de 8 po
Essentials
40 365 001/EN1













Distributeur de papier
Essentials
40 689 001/EN1

		Code	Couleur/Description	Prix \$
  <p>Certifié par IAPMO R&T</p>	<p>Eurostyle Robinet monotrou, taille S</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 8 1/4 po • Portée du bec de 4 3/8 po • Hauteur de 3 1/4 po de la base à l'orifice du bec • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • EcoJoy^{MD} GROHE • Installation QuickFix^{MD} GROHE • Construction robuste en laiton • Manette à boucle en métal • Flexibles tressés renforcés en nylon de 60 cm (23 1/2 po) • Comprend la tirette et la garniture de vidage • Version en nickel brossé avec accents de chrome • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm) * 	<p>23 577 003 23 577 EN3 </p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>264 343</p>
  <p>Certifié par IAPMO R&T</p>	<p>Eurostyle Robinet monotrou, taille L</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 10 5/8 po • Portée du bec de 5 po • Hauteur de 9 5/8 po de la base à l'orifice du bec • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • EcoJoy^{MD} GROHE • Installation QuickFix^{MD} GROHE • Construction robuste en laiton • Manette à boucle en métal • Flexibles tressés renforcés en nylon de 60 cm (23 1/2 po) • Comprend la tirette et la garniture de vidage • Version en nickel brossé avec accents de chrome • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)* 	<p>23 579 003 23 579 EN3 </p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>369 482</p>
  <p>Certifié par IAPMO R&T</p>	<p>Eurostyle Robinet à grand écartement pour lavabo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 6 11/16 po • Portée du bec de 5 1/16 po • Hauteur de 5 11/16 po de la base à l'orifice du bec • Cartouches céramiques SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • EcoJoy^{MD} GROHE • Installation QuickFix^{MD} GROHE • Construction robuste en laiton • Manettes à boucle en métal • Flexibles tressés renforcés en nylon • Comprend la tirette et la garniture de vidage • Version en nickel brossé avec accents de chrome • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)* 	<p>20 486 003 20 486 EN3 </p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>391 507</p>
	<p>Eurostyle Robinet de bain avec douchette**</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 7 1/16 po • Portée du bec de 7 3/4 po • Cartouches céramiques SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • Version en nickel brossé avec accents de chrome • Douchette Euphoria 110 Mono (27 265), 5,7 L/min (1,5 gpm) 	<p>19 991 004 19 991 EN4 </p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>883 1 149</p>

EUROSTYLE

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Eurostyle Bec de bain avec inverseur	13 379 003 13 379 EN3	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	121 158
	Eurostyle Bec de bain	13 377 003 13 377 EN3	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	97 127
  <p>Certifié par IAPMO RST</p>	Eurostyle Ensemble douche/bain	35 062 003 35 062 EN3 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	327 433
  <p>Certifié par IAPMO RST</p>	Eurostyle Ensemble douche	35 060 003 35 060 EN3 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	243 317
	Eurostyle Garniture d'obturateur régulateur de pression	19 989 003 19 989 EN3 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	126 164

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	<p>Grohsafe Obturbateur régulateur de pression universel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour une installation avec un tuyau de ½ po, en cuivre et en fer • Comprend la cartouche bleue GROHE • La rotation à 265 ° du levier procure un grand confort pour un contrôle précis de la température • Butée de fin de course • Clapets anti-retour • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Comprend le support métallique • Avec valves d'arrêt <p>Taux de débit maximum : Sortie supérieure- 14 L/min (3,7 gpm) à 45 lb/po² Sortie inférieure- 15 L/min (4,0 gpm) à 45 lb/po²</p>	35 015 001	Entrées : ½ po universel [†] Sorties : ½ po universel [†]	175
	<p>Kit de rallonge de 1 po en option (p. 247)</p>	47 996 000	[†] Raccord universel mâle de ½ po par soudure sur cuivre	83
	<p>Grohsafe Obturbateur régulateur de pression universel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour installation avec un tuyau d'expansion PEX (1960) de ½ po • Comprend la cartouche bleue GROHE • La rotation à 265 ° du levier procure un grand confort pour un contrôle précis de la température • Butée de fin de course • Clapets anti-retour • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Comprend le support métallique • Avec valves d'arrêt <p>Taux de débit maximum : Sortie supérieure- 14 L/min (3,7 gpm) à 45 lb/po² Sortie inférieure- 15 L/min (4,0 gpm) à 45 lb/po²</p>	35 064 001	Entrées : Expansion PEX (1960) de ½ po Sorties : ½ po universel [†]	175
	<p>Kit de rallonge de 1 po en option (p. 247)</p>	47 996 000	[†] Raccord universel mâle de ½ po par soudure sur cuivre	83
	<p>Grohsafe Obturbateur régulateur de pression universel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour installation avec un tuyau à sertir/serrer PEX (1807) de ½ po • Comprend la cartouche bleue GROHE • La rotation à 265 ° du levier procure un grand confort pour un contrôle précis de la température • Butée de fin de course • Clapets anti-retour • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Comprend le support métallique • Avec valves d'arrêt <p>Taux de débit maximum : Sortie supérieure- 14 L/min (3,7 gpm) à 45 lb/po² Sortie inférieure- 15 L/min (4,0 gpm) à 45 lb/po²</p>	35 065 001	Entrées : PEX (1807) à sertir/serrer de ½ po Sorties : ½ po universel [†]	175
	<p>Kit de rallonge de 1 po en option (p. 247)</p>	47 996 000	[†] Raccord universel mâle de ½ po par soudure sur cuivre	83
	<p>Grohsafe Obturbateur régulateur de pression universel</p> <ul style="list-style-type: none"> • À souder aux tuyaux en cuivre de ½ po • Comprend la cartouche bleue GROHE • La rotation à 265 ° du levier procure un grand confort pour un contrôle précis de la température • Butée de fin de course • Clapets anti-retour • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Comprend le support métallique • Sans valves d'arrêt <p>Taux de débit maximum : Sortie supérieure- 14 L/min (3,7 gpm) à 45 lb/po² Sortie inférieure- 15 L/min (4,0 gpm) à 45 lb/po²</p>	35 066 001	Entrées : ½ po, à souder Sorties : ½ po universel [†]	144
	<p>Kit de rallonge de 1 po en option (p. 247)</p>	47 996 000	[†] Raccord universel mâle de ½ po par soudure sur cuivre	83

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	<p>Eurostyle Garniture d'inverseur à 2 voies (pomme de douche / douchette)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Levier en métal • Fini StarLight^{MD} GROHE <p>1 entrée, 2 sorties</p> <p>À utiliser avec l'inverseur 29 712</p>	<p>19 993 003 19 993 EN3</p> <p>♿</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>123 160</p>
	 <p>Inverseur Inverseur à 3 voies</p> <ul style="list-style-type: none"> • Raccords à filetage NPT • 2 sorties discrètes et un mode partagé • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE <p>1 entrée, 2 sorties</p> <p>Non recommandé pour une utilisation avec des gicleurs</p>	<p>29 712 000</p>	<p>3 voies</p>	<p>334</p>
	<p>Eurostyle Garniture d'inverseur à 3 voies (pomme de douche / douchette)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Levier en métal • Fini StarLight^{MD} GROHE <p>2 entrées, 3 sorties</p> <p>À utiliser avec l'inverseur 29 714</p>	<p>19 995 003 19 995 EN3</p> <p>♿</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>134 175</p>
	 <p>Inverseur Inverseur à 5 voies</p> <ul style="list-style-type: none"> • Raccords à filetage NPT • 3 sorties d'eau non partagées et 3 partagées • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE <p>2 entrées, 3 sorties</p> <p>Remarque : Pour une eau mitigée, sélectionnez une entrée et bouchez l'autre.</p> <p>Non recommandé pour une utilisation avec des gicleurs</p>	<p>29 714 000</p>	<p>5 voies</p>	<p>344</p>

Pour les accessoires complémentaires, veuillez consulter la gamme Essentials à partir de la page 210.

EUROSTYLE COSMOPOLITAN GROHE



ENSEMBLES POPULAIRES DE GROHE

ROBINETS



Robinet à grand écartement
pour lavabo
20 209 00A



Robinet monotrou
23 036 00A



Robinet monotrou
(sans tirette ni garniture de vidage)
23 042 00A

ROBINETTERIE DE BAIGNOIRE



Robinet de bain avec douchette
23 048 003



Bec de bain
avec inverseur
13 285 002



Bec de bain
13 284 002

ROBINETTERIE DE DOUCHE



Rainshower
Cosmopolitan 160
27 135 000



Euphoria Cosmopolitan 180
27 492 000



Euphoria 110 Massage
27 247 001



Tempesta
Cosmopolitan 100
27 591 001



Ensemble
douche/bain
35 025 002



Ensemble douche
35 023 002



Garniture d'obturateur
régulateur de pression
19 572 002



Ensemble de douche
Tempesta Cosmopolitan 100
27 577 002



ACCESSOIRES/PLAQUE DE COMMANDE



Crochet Essentials
40 364 001



Porte-serviette de 24 po
Essentials
40 366 001



Anneau de 8 po
Essentials
40 365 001





















Distributeur de papier
Essentials
40 689 001



Plaque de commande
Nova Cosmopolitan
38 765 000/P00/SH0

EUROSTYLE COSMOPOLITAN

EUROSTYLE COSMOPOLITAN

		Code	Couleur/Description	Prix \$
  <p>Certifié par IAPMO R&T</p>	Eurostyle Cosmopolitan Robinet à grand écartement pour lavabo	20 209 00A  	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	433
  <p>Certifié par IAPMO R&T</p>	Eurostyle Cosmopolitan Robinet monotrou	23 036 00A  	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	299
  <p>Certifié par IAPMO R&T</p>	Eurostyle Cosmopolitan Robinet monotrou	23 042 00A  	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	272
	Eurostyle Cosmopolitan Robinet de bain avec douchette**	23 048 003  	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	1 481
	Eurostyle Cosmopolitan Bec de bain avec inverseur de 6 ¹¹ / ₁₆ po	13 285 002  	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	206
	Eurostyle Cosmopolitan Bec de bain de 6 ¹¹ / ₁₆ po	13 284 002	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	175

- Hauteur de 4 1/8 po
- Portée du bec de 5 1/8 po
- Hauteur de 3 1/16 po de la base à l'orifice du bec
- Construction robuste en laiton
- Cartouches céramiques SilkMove^{MD} GROHE
- Fini StarLight^{MD} GROHE
- GROHE EcoJoy^{MC}
- Manettes-leviers en métal
- Comprend la tirette et la garniture de vidage
- Flexibles tressés renforcés en nylon
- Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)*

- Hauteur de 7 7/8 po (ouvert)
- Portée du bec de 4 po
- Hauteur de 3 5/16 po de la base à l'orifice du bec
- Construction robuste en laiton
- Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE
- Fini StarLight^{MD} GROHE
- GROHE EcoJoy^{MC}
- Installation QuickFix^{MD} GROHE
- Levier monocommande
- Flexibles tressés renforcés en nylon de 60 cm (23 1/2 po)
- Comprend la tirette et la garniture de vidage
- Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)*

- Hauteur de 7 7/8 po (ouvert)
- Portée du bec de 4 po
- Hauteur de 3 5/16 po de la base à l'orifice du bec
- Construction robuste en laiton
- Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE
- Fini StarLight^{MD} GROHE
- GROHE EcoJoy^{MC}
- Installation QuickFix^{MD} GROHE
- Levier monocommande
- Flexibles tressés renforcés en nylon de 60 cm (23 1/2 po)
- Sans tirette ni garniture de vidage
- Pour drain à clapet pour vasque, voir p. 172.
- Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)*








- Portée du bec de 8 11/16 po
- Hauteur de 4 po de la base à l'orifice du bec
- Levier monocommande
- Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE
- Fini StarLight^{MD} GROHE
- Conforme à CalGreen/CEC
- Douchette Euphoria Cosmopolitan, 6,6 L/min (1,75 gpm)

Flexibles tressés en inox reliant toutes les pièces au tuyau d'alimentation.




- Montage mural
- Entrée de 1/2 po
- Fini StarLight^{MD} GROHE
- Activation de l'inverseur par poussée vers le bas

- Montage mural
- Entrée de 1/2 po
- Fini StarLight^{MD} GROHE

EUROSTYLE COSMOPOLITAN

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	<p>Eurostyle Cosmopolitan Ensemble douche/bain</p> <ul style="list-style-type: none"> • Levier monocommande • Fini StarLight^{MD} GROHE • Pomme de douche Euphoria 110 Mono (27 810) 7,6 L/min (2,0 gpm) • Bras de douche en laiton (27 414) • Bec de bain avec inverseur (13 285) • Activation de l'inverseur par poussée vers le bas <p>À utiliser avec l'obturateur régulateur de pression Grohsafe 35 015, 35 064, 35 065, 35 066 (voir ci-dessous et page 154)</p>	<p>35 025 002</p> 	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE</p>	<p>519</p>
	<p>Eurostyle Cosmopolitan Ensemble douche</p> <ul style="list-style-type: none"> • Levier monocommande • Fini StarLight^{MD} GROHE • Pomme de douche Euphoria 110 Mono (27 810) 7,6 L/min (2,0 gpm) • Bras de douche en laiton (27 414) <p>À utiliser avec l'obturateur régulateur de pression Grohsafe 35 015, 35 064, 35 065, 35 066 (voir ci-dessous et page 154)</p>	<p>35 023 002</p> 	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE</p>	<p>337</p>
	<p>Eurostyle Cosmopolitan Garniture d'obturateur régulateur de pression</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manette-levier en métal • Fini StarLight^{MD} GROHE <p>À utiliser avec l'obturateur régulateur de pression Grohsafe 35 015, 35 064, 35 065, 35 066 (voir ci-dessous et page 154)</p>	<p>19 572 002</p> 	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE</p>	<p>211</p>
	<p>Grohsafe Obturateur régulateur de pression universel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour une installation avec un tuyau de 1/2 po, en cuivre et en fer • Comprend la cartouche bleue GROHE • La rotation à 265 ° du levier procure un grand confort pour un contrôle précis de la température • Butée de fin de course • Clapets anti-retour • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Comprend le support métallique • Avec valves d'arrêt <p>Taux de débit maximum : Sortie supérieure- 14 L/min (3,7 gpm) à 45 lb/po² Sortie inférieure- 15 L/min (4,0 gpm) à 45 lb/po²</p> <p>Kit de rallonge de 1 po en option (p. 247)</p>	<p>35 015 001</p> <p>19 996 000</p>	<p>Entrées : 1/2 po universel[†] Sorties : 1/2 po universel[†]</p> <p>[†]Raccord universel mâle de 1/2 po par soudure sur cuivre</p>	<p>175</p> <p>83</p>

EUROSTYLE COSMOPOLITAN

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	<p>Grohsafe Obturbateur régulateur de pression universel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour installation avec un tuyau d'expansion PEX (1960) de 1/2 po • Comprend la cartouche bleue GROHE • La rotation à 265 ° du levier procure un grand confort pour un contrôle précis de la température • Butée de fin de course • Clapets anti-retour • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Comprend le support métallique • Avec valves d'arrêt <p>Taux de débit maximum : Sortie supérieure- 14 L/min (3,7 gpm) à 45 lb/po² Sortie inférieure- 15 L/min (4,0 gpm) à 45 lb/po²</p>	35 064 001	Entrées : Expansion PEX (1960) de 1/2 po Sorties : 1/2 po universel [†]	175
	<p>Kit de rallonge de 1 po en option (p. 247)</p>	47 996 000		83
	<p>Grohsafe Obturbateur régulateur de pression universel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour installation avec un tuyau à sertir/serrer PEX (1807) de 1/2 po • Comprend la cartouche bleue GROHE • La rotation à 265 ° du levier procure un grand confort pour un contrôle précis de la température • Butée de fin de course • Clapets anti-retour • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Comprend le support métallique • Avec valves d'arrêt <p>Taux de débit maximum : Sortie supérieure- 14 L/min (3,7 gpm) à 45 lb/po² Sortie inférieure- 15 L/min (4,0 gpm) à 45 lb/po²</p>	35 065 001	Entrées : PEX (1807) à sertir/serrer de 1/2 po Sorties : 1/2 po universel [†]	175
	<p>Kit de rallonge de 1 po en option (p. 247)</p>	47 996 000		83
	<p>Grohsafe Obturbateur régulateur de pression universel</p> <ul style="list-style-type: none"> • À souder aux tuyaux en cuivre de 1/2 po • Comprend la cartouche bleue GROHE • La rotation à 265 ° du levier procure un grand confort pour un contrôle précis de la température • Butée de fin de course • Clapets anti-retour • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Comprend le support métallique • Sans valves d'arrêt <p>Taux de débit maximum : Sortie supérieure- 14 L/min (3,7 gpm) à 45 lb/po² Sortie inférieure- 15 L/min (4,0 gpm) à 45 lb/po²</p>	35 066 001	Entrées : 1/2 po, à souder Sorties : 1/2 po universel [†]	144
	<p>Kit de rallonge de 1 po en option (p. 247)</p>	47 996 000		83

Pour les accessoires complémentaires, veuillez consulter la gamme Essentials à partir de la page 210.
Pour les valves thermostatiques et les solutions personnalisées de douche, veuillez consulter la gamme GrohFlex Cosmopolitan à partir de la page 236.

FAIRBORN GROHE



ENSEMBLES POPULAIRES DE GROHE

ROBINETS



Robinet à grand écartement
pour lavabo
20 423 00A / EN1 / ZC0



Robinet monotrou
23 399 00A / EN1 / ZC0



Robinet à 2 poignées
avec entraxe de 4 po
20 424 00A / EN1 / ZC0

ROBINETTERIE DE BAIGNOIRE



Robinet de bain
25 160 000 / EN1 / ZC0



Robinet de bain avec douchette
25 162 000 / EN1 / ZC0



Bec de bain avec inverseur
13 344 000 / EN1 / ZC0



Bec de bain
13 345 000 / EN1 / ZC0

ROBINETTERIE DE DOUCHE



Bras de douche + Pomme de douche
26 117 000/EN1/ZC0



Ensemble douche/bain
35 047 000/EN1/ZC0



Ensemble douche
35 046 000/EN1/ZC0



Ensemble de douche
Tempesta Rustic 100
27 609 001



Douchette
Tempesta Rustic 100
27 608 001



Garniture d'obturateur
régulateur de pression
19 949 000/EN1/ZC0

ACCESSOIRES/PLAQUE DE COMMANDE



Crochet
40 677 001/EN1/ZC1



Porte-serviette de 24 po
40 674 001/EN1/ZC1



Anneau
40 676 001/EN1/ZC1

































Distributeur de papier
40 678 001/EN1/ZC1















Nova Cosmopolitan
38 765 000

FAIRBORN

		Code	Couleur/Description	Prix \$	
	 Certifié par IAPMO R&T	Fairborn Robinet à grand écartement pour lavabo	★ 20 423 00A ★ 20 423 EN1 ★ 20 423 ZC0  	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze antique	307 400 430
	 Certifié par IAPMO R&T	Fairborn Robinet à 2 poignées avec entraxe de 4 po	★ 20 424 00A ★ 20 424 EN1 ★ 20 424 ZC0  	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze antique	187 243 262
	 Certifié par IAPMO R&T	Fairborn Robinet monotrou	★ 23 399 00A ★ 23 399 EN1 ★ 23 399 ZC0  	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze antique	221 287 309
	 Certifié par IAPMO R&T	Fairborn Robinet monotrou avec cache	★ 23 400 00A ★ 23 400 EN1 ★ 23 400 ZC0  	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze antique	236 307 331
		Fairborn Robinet de bain	★ 25 160 000 ★ 25 160 EN1 ★ 25 160 ZC0 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze antique	523 680 732
		Fairborn Robinet de bain avec douchette**	★ 25 162 000 ★ 25 162 EN1 ★ 25 162 ZC0  	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze antique	816 1 062 1 143

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Fairborn Bec de bain avec inverseur <ul style="list-style-type: none"> • Portée du bec de 5 9/16 po • Entrée NPT 1/2 po • Montage mural • Fini StarLight^{MD} GROHE • Activation de l'inverseur par poussée vers le bas 	★ 13 344 000 ★ 13 344 EN1 ★ 13 344 ZC0 ♿	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze antique	72 93 101
	Fairborn Bec de bain <ul style="list-style-type: none"> • Portée du bec de 5 9/16 po • Entrée NPT 1/2 po • Montage mural • Fini StarLight^{MD} GROHE 	★ 13 345 000 ★ 13 345 EN1 ★ 13 345 ZC0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze antique	63 82 87
	Fairborn Garniture d'inverseur à 3 voies (pomme de douche / douchette / bec de bain) <ul style="list-style-type: none"> • Manette-levier • Fini StarLight^{MD} GROHE 2 entrées, 3 sorties À utiliser avec l'inverseur 29 714	★ 19 955 000 ★ 19 955 EN1 ★ 19 955 ZC0 ♿	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze antique	163 213 229
 	Inverseur Inverseur à 5 voies <ul style="list-style-type: none"> • Raccords à filetage NPT • 3 sorties d'eau non partagées et 3 partagées • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE 2 entrées, 3 sorties Remarque : Pour une eau mitigée, sélectionnez une entrée et bouchez l'autre. Non recommandé pour une utilisation avec des gicleurs	29 714 000	5 voies	344
	Fairborn Bras de douche + Pomme de douche <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE • DreamSpray^{MD} GROHE • Pomme de douche Tempesta^{MD} Rustic 100 (26 080), 7,6 L/min (2,0 gpm) 	★ 26 117 000 ★ 26 117 EN1 ★ 26 117 ZC0 ♿	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze antique	103 134 144
  	Fairborn Ensemble douche/bain <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE • DreamSpray^{MD} GROHE • Bras de douche + Pomme de douche (26 117), 7,6 L/min (2,0 gpm) • Garniture d'obturateur régulateur de pression (19 949) • Bec de bain avec inverseur (13 344) À utiliser avec l'obturateur régulateur de pression Grohsafe 35 015, 35 064, 35 065, 35 066 (voir page 159 et 160)	★ 35 047 000 ★ 35 047 EN1 ★ 35 047 ZC0 ♿	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze antique	256 333 358

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Fairborn Ensemble douche <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE • DreamSpray^{MD} GROHE • Bras de douche + Pomme de douche (26 117) • Garniture d'obturateur régulateur de pression (19 949) À utiliser avec l'obturateur régulateur de pression Grohsafe 35 015, 35 064, 35 065, 35 066 (voir ci-dessous et page 160)	★ 35 046 000 ★ 35 046 EN1 ★ 35 046 ZC0 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze antique	180 234 252
		Fairborn Garniture d'obturateur régulateur de pression <ul style="list-style-type: none"> • Manette-levier • Fini StarLight^{MD} GROHE À utiliser avec l'obturateur régulateur de pression Grohsafe 35 015, 35 064, 35 065, 35 066 (voir ci-dessous et page 160)	★ 19 949 000 ★ 19 949 EN1 ★ 19 949 ZC0 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze antique
	Grohsafe Obturateur régulateur de pression universel <ul style="list-style-type: none"> • Pour une installation avec un tuyau de 1/2 po, en cuivre et en fer • Comprend la cartouche bleue GROHE • La rotation à 265 ° du levier procure un grand confort pour un contrôle précis de la température • Butée de fin de course • Clapets anti-retour • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Comprend le support métallique • Avec valves d'arrêt Taux de débit maximum : Sortie supérieure- 14 L/min (3,7 gpm) à 45 lb/po ² Sortie inférieure- 15 L/min (4,0 gpm) à 45 lb/po ²	35 015 001 47 996 000	Entrées : 1/2 po universel [†] Sorties : 1/2 po universel [†] [†] Raccord universel mâle de 1/2 po par soudure sur cuivre	175 83
	Grohsafe Obturateur régulateur de pression universel <ul style="list-style-type: none"> • Pour installation avec un tuyau d'expansion PEX (1960) de 1/2 po • Comprend la cartouche bleue GROHE • La rotation à 265 ° du levier procure un grand confort pour un contrôle précis de la température • Butée de fin de course • Clapets anti-retour • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Comprend le support métallique • Avec valves d'arrêt Taux de débit maximum : Sortie supérieure- 14 L/min (3,7 gpm) à 45 lb/po ² Sortie inférieure- 15 L/min (4,0 gpm) à 45 lb/po ²	35 064 001 47 996 000	Entrées : Expansion PEX (1960) de 1/2 po Sorties : 1/2 po universel [†] [†] Raccord universel mâle de 1/2 po par soudure sur cuivre	175 83

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Grohsafe Obturateur régulateur de pression universel <ul style="list-style-type: none"> • Pour installation avec un tuyau à sertir/serrer PEX (1807) de ½ po • Comprend la cartouche bleue GROHE • La rotation à 265 ° du levier procure un grand confort pour un contrôle précis de la température • Butée de fin de course • Clapets anti-retour • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Comprend le support métallique • Avec valves d'arrêt Taux de débit maximum : Sortie supérieure- 14 L/min (3,7 gpm) à 45 lb/po ² Sortie inférieure- 15 L/min (4,0 gpm) à 45 lb/po ²	35 065 001	Entrées : PEX (1807) à sertir/serrer de ½ po Sorties : ½ po universel [†]	175
	Kit de rallonge de 1 po en option (p. 247)	47 996 000	† Raccord universel mâle de ½ po par soudure sur cuivre	83
	Grohsafe Obturateur régulateur de pression universel <ul style="list-style-type: none"> • À souder aux tuyaux en cuivre de ½ po • Comprend la cartouche bleue GROHE • La rotation à 265 ° du levier procure un grand confort pour un contrôle précis de la température • Butée de fin de course • Clapets anti-retour • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Comprend le support métallique • Sans valves d'arrêt Taux de débit maximum : Sortie supérieure- 14 L/min (3,7 gpm) à 45 lb/po ² Sortie inférieure- 15 L/min (4,0 gpm) à 45 lb/po ²	35 066 001	Entrées : ½ po, à souder Sorties : ½ po universel [†]	144
	Kit de rallonge de 1 po en option (p. 247)	47 996 000	† Raccord universel mâle de ½ po par soudure sur cuivre	83
	Fairborn Porte-serviette de 24 po <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE 	★ 40 674 001 ★ 40 674 EN1 ★ 40 674 ZC1	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze antique	71 92 100
	Fairborn Porte-serviette de 18 po <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE 	★ 40 675 001 ★ 40 675 EN1 ★ 40 675 ZC1	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze antique	67 87 93
	Fairborn Anneau de 8 po <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE 	★ 40 676 001 ★ 40 676 EN1 ★ 40 676 ZC1	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze antique	50 66 71
	Fairborn Crochet <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE 	★ 40 677 001 ★ 40 677 EN1 ★ 40 677 ZC1	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze antique	31 41 45
	Fairborn Distributeur de papier <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE 	★ 40 678 001 ★ 40 678 EN1 ★ 40 678 ZC1	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze antique	59 76 82

GENEVA

GROHE



ENSEMBLES POPULAIRES DE GROHE

ROBINETS



Robinet à grand écartement
pour lavabo

**20 801 00A/ENA/ZBA +
18 734 000/ENO/ZBO**

ROBINETTERIE DE BAIGNOIRE



Robinet de bain
**25 054 000/ENO/ZBO +
18 733 000/ENO/ZBO**



Robinet de bain avec douchette
**25 506 001/EN1/ZB1 +
18 734 000/ENO/ZBO**



Bec de bain avec inverseur
13 610 000/ENO/ZBO



Bec de bain
13 612 000/ENO/ZBO

ROBINETTERIE DE DOUCHE



Rainshower Rustic 210
26 474 000/ENO/ZBO



Rainshower Rustic 160
27 130 000/ENO/ZBO



Relaxa Rustic 100
27 126 001/EN1/ZB1



Bras de douche
Rainshower Retro
28 383 000/ENO



Bras de douche Geneva
27 012 000/ENO/ZBO



Ensemble de douche
Relaxa Rustic 100
27 142 000/ENO



Relaxa Rustic 100
27 125 000/ENO/ZBO



Garniture d'obturateur
régulateur de pression
GrohFlex
19 843 000/ENO/ZBO



Garniture d'obturateur
régulateur de pression
Geneva
19 725 000/ENO/ZBO



Garnitures d'inverseur
**19 220 000/ENO/ZBO +
19 219 000/ENO/ZBO**



Garnitures de soupape de commande de débit
**19 837 000/ENO/ZBO +
19 829 000/ENO/ZBO**



ACCESSOIRES



Crochet
40 155 000/ENO



Porte-serviette de 24 po
40 146 000/ENO















Anneau de 8 po
40 151 000/ENO








Distributeur de papier
40 156 000/ENO

	Code	Manette	Couleur/Description	Prix \$
 <p>Geneva Robinet à grand écartement pour lavabo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 6 7/16 po • Portée du bec de 5 5/16 po • Hauteur de 4 3/16 po de la base à l'orifice du bec • Construction robuste en laiton • Cartouches céramiques SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • EcoJoy^{MC} GROHE • Comprend la tirette et la garniture de vidage • Flexibles d'alimentation tressés • Sans manettes - Commander le 18 733 ou 18 734 (vendues séparément) • Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)* 	<ul style="list-style-type: none"> ★ 20 801 00A ★ 20 801 ENA ★ 20 801 ZBA <p>CEC</p>		Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze huilé	560 728 784
 <p>Même que ci-haut + Manettes en croix • 18 733 Manettes en croix (vendues séparément, voir ci-dessous)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ★ 20 801 00A + 18 733 000 ★ 20 801 ENA + 18 733 EN0 ★ 20 801 ZBA + 18 733 ZB0 <p>CEC</p>		Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze huilé	
 <p>Même que ci-haut + Manettes-leviers • 18 734 Manettes-leviers (vendues séparément, voir ci-dessous)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ★ 20 801 00A + 18 734 000 ★ 20 801 ENA + 18 734 EN0 ★ 20 801 ZBA + 18 734 ZB0 <p>CEC</p>		Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze huilé	
 <p>Geneva Robinet de bain avec douchette**</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bec avec inverseur de 10 po • Portée du bec avec inverseur de 9 1/8 po • Hauteur de 3 1/2 po de la base à l'orifice du bec • Douchette, 6,6 L/min (1,75 gpm) • Boyau métallique pour douche de 79 po • Cartouches céramiques SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • Cartouches de 1/2 po • Sans manettes - Commander le 18 733 ou 18 734 (vendues séparément) <p>Flexibles tressés en nylon reliant toutes les pièces au tuyau d'alimentation.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ★ 25 506 001 ★ 25 506 BE1 ★ 25 506 EN1 ★ 25 506 ZB1 <p>CEC</p>		Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel poli InfinityFinish ^{MC} Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze huilé	1 376 1 742 1 789 1 927
 <p>Même que ci-haut + Manettes en croix • 18 733 Manettes en croix (vendues séparément, voir ci-dessous)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ★ 25 506 001 + 18 733 000 ★ 25 506 BE1 + 18 733 BE0 ★ 25 506 EN1 + 18 733 EN0 ★ 25 506 ZB1 + 18 733 ZB0 		Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel poli InfinityFinish ^{MC} Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze huilé	
 <p>Même que ci-haut + Manettes-leviers • 18 734 Manettes-leviers (vendues séparément, voir ci-dessous)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ★ 25 506 001 + 18 734 000 ★ 25 506 BE1 + 18 734 BE0 ★ 25 506 EN1 + 18 734 EN0 ★ 25 506 ZB1 + 18 734 ZB0 <p>CEC</p>		Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel poli InfinityFinish ^{MC} Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze huilé	
 <p>Geneva Manettes en croix (la paire)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE 	<ul style="list-style-type: none"> ★ 18 733 000 ★ 18 733 EN0 ★ 18 733 ZB0 		Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze huilé	131 172 183
 <p>Geneva Manettes-leviers (la paire)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE 	<ul style="list-style-type: none"> ★ 18 734 000 ★ 18 734 EN0 ★ 18 734 ZB0 <p>CEC</p>		Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze huilé	131 172 183








	Code	Couleur/Description	Prix \$
	Geneva Robinet de bain	★ 25 054 000 ★ 25 054 ENO ★ 25 054 ZBO	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze huilé 995 1 294 1 394
	<ul style="list-style-type: none"> • Portée du bec de 9 1/8 po • Hauteur de 3 1/2 po de la base à l'orifice du bec • Bec de 10 po • Cartouches céramiques SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • Cartouches de 1/2 po • Sans manettes - Commander le 18 733 ou 18 734 (vendues séparément) 	ROBINET ET MANETTES VENDUS SÉPARÉMENT. VOIR CI-DESSOUS POUR LE PRIX DES MANETTES.	
	Flexibles tressés en inox reliant toutes les pièces au tuyau d'alimentation.		
	Même que ci-haut + Manettes en croix • 18 733 Manettes en croix (vendues séparément, voir ci-dessous)	★ 25 054 000 + 18 733 000 ★ 25 054 ENO + 18 733 ENO ★ 25 054 ZBO + 18 733 ZBO	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze huilé
		Même que ci-haut + Manettes-leviers • 18 734 Manettes-leviers (vendues séparément, voir ci-dessous)	★ 25 054 000 + 18 734 000 ★ 25 054 ENO + 18 734 ENO ★ 25 054 ZBO + 18 734 ZBO ♿
	Geneva Manettes en croix (la paire)	★ 18 733 000 ★ 18 733 ENO ★ 18 733 ZBO	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze huilé 131 172 183
	Geneva Manettes-leviers (la paire)	★ 18 734 000 ★ 18 734 ENO ★ 18 734 ZBO ♿	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze huilé 131 172 183
	Geneva Garniture d'obturateur régulateur de pression	★ 19 725 000 ★ 19 725 ENO ★ 19 725 ZBO	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze huilé 293 383 416
	Grohsafe Obturateur régulateur de pression universel	35 015 001	Entrées : 1/2 po universel [†] Sorties : 1/2 po universel [†] 175
	<ul style="list-style-type: none"> • Pour une installation avec un tuyau de 1/2 po, en cuivre et en fer • Comprend la cartouche bleue GROHE • La rotation à 265 ° du levier procure un grand confort pour un contrôle précis de la température • Butée de fin de course • Clapets anti-retour • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Comprend le support métallique • Avec valves d'arrêt 	† Raccord universel mâle de 1/2 po par soudure sur cuivre	
	Taux de débit maximum : Sortie supérieure - 14 L/min (3,7 gpm) à 45 lb/po ² Sortie inférieure - 15 L/min (4,0 gpm) à 45 lb/po ²		
	Kit de rallonge de 1 po en option (p. 247)	47 996 000	83
	Grohsafe Obturateur régulateur de pression universel	35 064 001	Entrées : Expansion PEX (1960) de 1/2 po Sorties : 1/2 po universel [†] 175
	<ul style="list-style-type: none"> • Pour installation avec un tuyau d'expansion PEX (1960) de 1/2 po • Comprend la cartouche bleue GROHE • La rotation à 265 ° du levier procure un grand confort pour un contrôle précis de la température • Butée de fin de course • Clapets anti-retour • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Comprend le support métallique • Avec valves d'arrêt 	† Raccord universel mâle de 1/2 po par soudure sur cuivre	
	Taux de débit maximum : Sortie supérieure - 14 L/min (3,7 gpm) à 45 lb/po ² Sortie inférieure - 15 L/min (4,0 gpm) à 45 lb/po ²		
	Kit de rallonge de 1 po en option (p. 247)	47 996 000	83

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Grohsafe Obturateur régulateur de pression universel <ul style="list-style-type: none"> • Pour installation avec un tuyau à sertir/serrer PEX (1807) de ½ po • Comprend la cartouche bleue GROHE • La rotation à 265 ° du levier procure un grand confort pour un contrôle précis de la température • Butée de fin de course • Clapets anti-retour • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Comprend le support métallique • Avec valves d'arrêt Taux de débit maximum : Sortie supérieure - 14 L/min (3,7 gpm) à 45 lb/po ² Sortie inférieure - 15 L/min (4,0 gpm) à 45 lb/po ²	35 065 001 † Raccord universel mâle de ½ po par soudure sur cuivre	Entrées : PEX (1807) à sertir/serrer de ½ po Sorties : ½ po universel†	175
	Kit de rallonge de 1 po en option (p. 247)	47 996 000	83	
	Grohsafe Obturateur régulateur de pression universel <ul style="list-style-type: none"> • À souder aux tuyaux en cuivre de ½ po • Comprend la cartouche bleue GROHE • La rotation à 265 ° du levier procure un grand confort pour un contrôle précis de la température • Butée de fin de course • Clapets anti-retour • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Comprend le support métallique • Sans valves d'arrêt Taux de débit maximum : Sortie supérieure - 14 L/min (3,7 gpm) à 45 lb/po ² Sortie inférieure - 15 L/min (4,0 gpm) à 45 lb/po ²	35 066 001 † Raccord universel mâle de ½ po par soudure sur cuivre	Entrées : ½ po, à souder Sorties : ½ po universel†	144
	Kit de rallonge de 1 po en option (p. 247)	47 996 000	83	
	Geneva Garniture de valve thermostatique <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE • Manette en croix pour commande de température • Nécessite une soupape de commande de débit séparée (Garniture de soupape de commande de débit assortie à la page 167) • Température indiquée en degrés Fahrenheit • Butée SafeStop à 38 °C / 100 °F Nécessite une valve Grotherm 34 331 ou 34 397 (voir ci-dessous)	★ 19 615 000 ★ 19 615 EN0 ★ 19 615 ZB0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze huilé	379 492 531
		Grotherm Valve thermostatique <ul style="list-style-type: none"> • Cartouche paraffine • Filetage NPT • Avec valves d'arrêt • Clapets anti-retour intégrés • Régulateur de température uniquement • Technologie TurboStat^{MD} GROHE • Une installation dos à dos est possible en tournant le support de cartouche 180 °. Aucune pièce additionnelle n'est requise. Nécessite une soupape de commande de débit séparée Nécessite un raccord en L double pour les installations qui utilisent une pomme de douche et un bec de bain avec inverseur (non inclus, voir page 324) 34 331 - 34 L/min (9 gpm) à 45 lb/po ² (raccords de ½ po) 34 397 - 61 L/min (16 gpm) à 45 lb/po ² (raccords de ¾ po) CONFORME À LA NORME ASSE 1016	34 331 000 34 397 000	Raccords de ½ po Avec valves d'arrêt Raccords de ¾ po Avec valves d'arrêt

			Code	Couleur/Description	Prix \$
	<p>GrohFlex Authentic Garniture d'obturateur régulateur de pression à fonction simple avec module de contrôle</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour douche ou douche/bain avec bec inverseur • Fini GROHE StarLight^{MD} • Conduite de dérivation intégrée pour utilisation avec bec inverseur • Fonctions contrôlées à partir d'un seul axe • Plaque de garniture en métal • 23 L/min (6,1 gpm) à 45 lb/po² <p>À utiliser avec corps d'encastrement universel GrohFlex, modèle 35 026, vendu séparément (voir p. 167)</p>		<p>19 843 000 19 843 BE0 19 843 EN0 19 843 ZB0</p> <p>♿</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel poli InfinityFinish^{MC} Nickel brossé InfinityFinish^{MC} Bronze huilé</p>	<p>214 280 280 300</p>
	<p>GrohFlex Authentic Garniture d'obturateur régulateur de pression à fonction double avec module de contrôle</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour douche/bain avec bec non inverseur ou douche avec deux sorties • Fini GROHE StarLight^{MD} • Contrôle de volume intégré • Fonction d'inversion à deux voies • Fonctions contrôlées à partir d'un seul axe • Plaque de garniture en métal • 20 L/min (5,3 gpm) à 45 lb/po² (sortie inférieure) • 11 L/min (2,9 gpm) à 45 lb/po² (sortie supérieure) <p>À utiliser avec corps d'encastrement universel GrohFlex, modèle 35 026, vendu séparément (voir p. 167)</p>		<p>19 844 000 19 844 BE0 19 844 EN0 19 844 ZB0</p> <p>♿</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel poli InfinityFinish^{MC} Nickel brossé InfinityFinish^{MC} Bronze huilé</p>	<p>287 374 374 401</p>
	<p>GrohFlex Authentic Garniture de valve thermostatique à fonction simple avec module de contrôle</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour douche ou douche/bain avec bec inverseur • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie TurboStat^{MD} GROHE • Contrôle de volume intégré • Conduite de dérivation intégrée pour utilisation avec bec inverseur • Fonctions contrôlées à partir d'un seul axe • Plaque de garniture en métal • Butée SafeStop à 38 °C / 100 °F • 24 L/min (6,3 gpm) à 45 lb/po² <p>À utiliser avec corps d'encastrement universel GrohFlex, modèle 35 026, vendu séparément (voir p. 167)</p>		<p>19 822 000 19 822 EN0 ★ 19 822 ZB0</p> <p>♿</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC} Bronze huilé</p>	<p>511 673 716</p>
	<p>GrohFlex Authentic Garniture de valve thermostatique à fonction double avec module de contrôle</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour douche/bain avec bec non inverseur ou douche avec deux sorties • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie TurboStat^{MD} GROHE • Contrôle de volume intégré • Fonction d'inversion à deux voies • Fonctions contrôlées à partir d'un seul axe • Plaque de garniture en métal • Butée SafeStop à 38 °C / 100 °F • 24 L/min (6,3 gpm) à 45 lb/po² • 12 L/min (3,2 gpm) à 45 lb/po² (sortie supérieure) <p>À utiliser avec corps d'encastrement universel GrohFlex, modèle 35 026, vendu séparément (voir p. 167)</p>		<p>19 825 000 19 825 EN0 ★ 19 825 ZB0</p> <p>♿</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC} Bronze huilé</p>	<p>582 751 815</p>
	<p>GrohFlex Authentic Garniture de valve thermostatique pour douche personnalisée avec module de contrôle</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour douche à sorties multiples à haut débit • Nécessite une soupape de commande de débit séparée • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie TurboStat^{MD} GROHE • Plaque de garniture en ABS • Butée SafeStop à 38 °C / 100 °F • 53 L/min (14 gpm) à 45 lb/po² <p>À utiliser avec corps d'encastrement universel GrohFlex, modèle 35 026, vendu séparément (voir p. 167)</p>		<p>19 839 000 19 839 EN0 19 839 ZB0</p> <p>♿</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC} Bronze huilé</p>	<p>441 577 620</p>

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	GroFlex Corps d'encastrement universel <ul style="list-style-type: none"> • Entrées et sorties de 1/2 po • Taquets de fixation sur le mur arrière ou avant • Boîte d'installation à l'épreuve des fuites • Valves d'arrêt intégrées • Capuchon de vidange • Gabarit protecteur amovible avec renseignements d'installation imprimés 	35 026 000		187
	Geneva Garniture de soupape de commande de débit <ul style="list-style-type: none"> • Manette en croix Geneva • Fini StarLight^{MD} GROHE À utiliser avec soupape de commande de débit 29 273 ou 29 274 (voir ci-dessous)	★ 19 829 000 ★ 19 829 EN0 ★ 19 829 ZB0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze huilé	218 283 305
	Geneva Garniture de soupape de commande de débit <ul style="list-style-type: none"> • Manette-levier Geneva • Fini StarLight^{MD} GROHE À utiliser avec soupape de commande de débit 29 273 ou 29 274 (voir ci-dessous)	★ 19 837 000 ★ 19 837 EN0 ★ 19 837 ZB0 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze huilé	218 283 305
	Soupape de commande de débit <ul style="list-style-type: none"> • Raccords à filetage NPT • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE 	29 273 000 29 274 000	NPT 1/2 po NPT 3/4 po	94 153
	Geneva Bras de douche et bride de 6% po <ul style="list-style-type: none"> • Ø de 1/2 po, filetage mâle • Fini StarLight^{MD} GROHE 	★ 27 012 000 ★ 27 012 EN0 ★ 27 012 ZB0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze huilé	112 146 153
	Geneva Garniture d'inverseur à 2 voies (pomme de douche / douchette) <ul style="list-style-type: none"> • Manette en croix Geneva • Fini StarLight^{MD} GROHE 1 entrée, 2 sorties À utiliser avec l'inverseur 29 712 (voir ci-dessous)	★ 19 219 000 ★ 19 219 EN0 ★ 19 219 ZB0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze huilé	288 374 403
	Geneva Garniture d'inverseur à 2 voies (pomme de douche / douchette) <ul style="list-style-type: none"> • Manette-levier Geneva • Fini StarLight^{MD} GROHE 1 entrée, 2 sorties À utiliser avec l'inverseur 29 712 (voir ci-dessous)	★ 19 220 000 ★ 19 220 EN0 ★ 19 220 ZB0 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze huilé	288 374 403
 	Inverseur Inverseur à 3 voies <ul style="list-style-type: none"> • Raccords à filetage NPT • 2 sorties discrètes et un mode partagé • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE 1 entrée, 2 sorties Non recommandé pour une utilisation avec des gicleurs	29 712 000	3 voies	334

GENEVA

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Geneva Bec de bain avec inverseur de 6 po <ul style="list-style-type: none"> • Montage mural • Entrée de 3/4 po • Fini StarLight^{MD} GROHE • Activation de l'inverseur par poussée vers le bas 	★ 13 610 000 ★ 13 610 ENO ★ 13 610 ZB0 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze huilé	319 429 451
	Geneva Bec de bain de 6 po <ul style="list-style-type: none"> • Montage mural • Entrée de 3/4 po • Fini StarLight^{MD} GROHE 	★ 13 612 000 ★ 13 612 ENO ★ 13 612 ZB0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze huilé	291 382 407
	Geneva Porte-serviette de 24 po <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE 	★ 40 146 000 ★ 40 146 ENO	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	199 261
	Geneva Anneau de 8 po <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE 	★ 40 151 000 ★ 40 151 ENO	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	139 181
	Geneva Crochet <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE 	★ 40 155 000 ★ 40 155 ENO	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	99 128
	Geneva Distributeur de papier <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE 	★ 40 156 000 ★ 40 156 ENO	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	128 167

GRANDERA

GROHE



ENSEMBLES POPULAIRES

DE GROHE

ROBINETS



Robinet monotrou
23 311 00A/ENA



Robinet monotrou
avec bec orientable
21 108 00A/ENA



Robinet à grand écartement
pour lavabo
20 419 00A/ENA



Robinet monotrou
pour vasque
23 314 00A/ENA

ROBINETTERIE DE BAIGNOIRE



Robinet de bain
25 154 000/ENO



Robinet de bain avec douchette
19 936 000



Robinet de bain avec douchette
19 919 00A/ENA



Robinet de baignoire
à montage au sol
23 318 00A/ENA



Bec de bain
13 342 000/ENO

ROBINETTERIE DE DOUCHE



Rainshower Grandera
26 473 000/ENO



Bras de douche 11 ¼ po
Rainshower Grandera
27 988 000/ENO



Porte-douchette
27 969 000/ENO



Garniture d'obturateur régulateur
de pression GrohFlex Grandera
19 933 000/ENO



Pomme de douche
26 035 001/EN1



Bras de douche de plafond de 11 ½ po
Rainshower Grandera
27 984 000/ENO



Raccord mural
27 971 000/ENO



Garniture d'inverseur
19 942 000/ENO



Gicleur mural Relaxa Ultra
27 070 000/ENO



Bras de douche 6 5/8 po
26 036 000/ENO



Douchette Grandera
26 037 001/EN1



Garniture de soupape
de commande de débit
19 944 000/ENO

ACCESSOIRES / PLAQUE DE COMMANDE



Crochet
40 631 000/ENO



Porte-serviette de 24 po
40 629 000/ENO



















Anneau
40 630 000/ENO

















Distributeur de papier
40 625 000/ENO



Skate Cosmopolitan
38 732 000

		Code	Couleur/Description	Prix \$
 	<p>Grandera Robinet à grand écartement pour lavabo à bec bas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 7 1/4 po • Portée du bec de 6 1/8 po • Hauteur de 3 1/4 po de la base à l'orifice du bec • Construction robuste en laiton • Cartouches céramiques SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • EcoJoy^{MC} GROHE • Commande de débit AquaGuide GROHE • Manettes-leviers en métal • Comprend la tirette et la garniture de vidage • Flexibles d'alimentation tressés • Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)* 	<p>20 418 00A 20 418 ENA</p>  	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>625 814</p>
 	<p>Grandera Robinet à grand écartement pour lavabo à bec haut</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 10 3/8 po • Portée du bec de 4 15/16 po • Hauteur de 6 3/8 po de la base à l'orifice du bec • Construction robuste en laiton • Cartouches céramiques SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • EcoJoy^{MC} GROHE • Commande de débit AquaGuide GROHE • Manettes-leviers en métal • Comprend la tirette et la garniture de vidage • Flexibles d'alimentation tressés • Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)* 	<p>20 419 00A 20 419 ENA</p>  	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>709 922</p>
 	<p>Grandera Robinet monotrou à bec bas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 6 7/8 po • Portée du bec de 4 3/8 po • Hauteur de 3 1/4 po de la base à l'orifice du bec • Construction robuste en laiton • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • EcoJoy^{MC} GROHE • Commande de débit AquaGuide GROHE • Manette-levier en métal • Comprend la tirette et la garniture de vidage • Flexibles tressés renforcés en nylon de 60 cm (23 1/2 po) • Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)* 	<p>23 311 00A 23 311 ENA</p>  	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>528 688</p>
 	<p>Grandera Robinet monotrou à bec bas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 6 7/8 po • Portée du bec de 4 3/8 po • Hauteur de 3 1/4 po de la base à l'orifice du bec • Construction robuste en laiton • Sans tirette ni garniture de vidage • Pour drain à clapet pour vasque, voir p. 172. • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • EcoJoy^{MC} GROHE • Commande de débit AquaGuide GROHE • Manette-levier en métal • Flexibles tressés renforcés en nylon de 60 cm (23 1/2 po) • Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)* 	<p>23 312 00A 23 312 ENA</p>  	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>482 630</p>

* Autres solutions de faible débit, consultez la page 344.

		Code	Couleur/Description	Prix \$	
	 Certifié par IAPMO R&T	Grandera Robinet monotrou à bec haut	21 108 00A 21 108 ENA  	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	768 1 001
	 Certifié par IAPMO R&T	Grandera Robinet monotrou pour vasque	23 314 00A 23 314 ENA  	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	757 984
	 Certifié par IAPMO R&T	Grandera Garniture murale à deux trous pour robinet de vasque	19 931 00A 19 931 ENA  	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	566 740
		Obturateur à 2 trous à montage mural	23 320 000		345
		Drain à clapet pour vasque	28 754 000 28 754 EN0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	158 232

- Hauteur de 11 13/16 po
- Portée du bec de 6 1/8 po
- Hauteur de 7 13/16 po de la base à l'orifice du bec
- Construction robuste en laiton
- Cartouches céramiques SilkMove^{MD} GROHE
- Fini StarLight^{MD} GROHE
- EcoJoy^{MC} GROHE
- Commande de débit AquaGuide GROHE
- Manettes-leviers en métal
- Comprend la tirette et la garniture de vidage
- Flexibles tressés renforcés en nylon de 60 cm (23 1/2 po)
- Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)*

- Hauteur de 14 3/8 po
- Portée du bec de 6 3/16 po
- Hauteur de 9 3/16 po de la base à l'orifice du bec
- Construction robuste en laiton
- Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE
- Fini StarLight^{MD} GROHE
- EcoJoy^{MC} GROHE
- Commande de débit AquaGuide GROHE
- Manette-levier en métal
- Flexibles tressés renforcés en nylon de 60 cm (23 1/2 po)
- Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)*

Pour drain à clapet pour vasque, voir 28 754 ci-dessous.

- Portée du bec de 9 1/4 po
- Fini StarLight^{MD} GROHE
- EcoJoy^{MC} GROHE
- Commande de débit AquaGuide GROHE
- Construction robuste en laiton
- Manette-levier en métal
- Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)*

Nécessite l'obturateur 23 320 (voir ci-dessous)





Pour drain à clapet pour vasque, voir 28 754 ci-dessous.

- Raccords NPT femelles de 1/2 po
- 4 5/16 po d'axe en axe
- En laiton moulé
- Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE












- Fini StarLight^{MD} GROHE
- S'assortit au fini du robinet
- Clapet à ressort actionné par une simple pression (pas d'orifice de trop-plein)
- Aucune tige de levage nécessaire










* Autres solutions de faible débit, consultez la page 344.

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Grandera Robinet de baignoire à montage au sol avec douchette**	★ 23 318 000 ★ 23 318 EN0 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	2 646 3 439
		• Hauteur de 39 5/16 po - 43 3/16 po* • Hauteur de 33 3/16 po - 37 5/16 po de la base à l'orifice du bec* • Portée du bec de 12 5/8 po • Cartouche céramique SilkMove ^{MD} GROHE • Fini StarLight ^{MD} GROHE • Boyau métallique de 49 po • Douchette Grandera (26 037), 7,6 L/min (2,0 gpm) À monter utilisant le 29 038 (voir ci-dessous)	23 318 00A 23 318 ENA 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}
	Ensemble de raccordement Pour le robinet de baignoire à montage au sol	29 038 001 		381
	Grandera Robinet de bain avec douchette**	★ 19 919 000 ★ 19 919 EN0 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	1 851 2 407
		• Portée du bec de 8 1/2 po • Hauteur de 3 3/4 po de la base à l'orifice du bec • Construction robuste en laiton • Cartouches céramiques SilkMove ^{MD} GROHE • Fini StarLight ^{MD} GROHE • Boyau métallique pour douche de 79 po • Douchette Grandera (26 037), 7,6 L/min (2,0 gpm) • Raccords de 3/4 po en cuivre • Manettes-leviers en métal	19 919 00A 19 919 ENA 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}
	Grandera Robinet de bain avec douchette**	19 936 000 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	1 798
	• Portée du bec de 8 1/2 po • Hauteur de 3 3/4 po de la base à l'orifice du bec • Construction robuste en laiton • Cartouche céramique SilkMove ^{MD} GROHE • Fini StarLight ^{MD} GROHE • Boyau métallique pour douche de 79 po • Douchette Grandera (26 037), 7,6 L/min (2,0 gpm) • Raccords de 3/4 po en cuivre			
	Grandera Robinet de bain	25 154 000 25 154 EN0 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	1 031 1 342
	• Portée du bec de 8 3/8 po • Hauteur de 3 3/4 po de la base à l'orifice du bec • Construction robuste en laiton • Cartouches céramiques SilkMove ^{MD} GROHE • Fini StarLight ^{MD} GROHE • Cartouches de 1/2 po Flexibles tressés en inox reliant toutes les pièces au tuyau d'alimentation.			
	Grandera Bec de bain de 6 15/16 po	13 342 000 13 342 EN0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	349 454
	• Montage mural • Entrée de 1/2 po • Fini StarLight ^{MD} GROHE			

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	<p>GrohFlex Grandera Garniture d'obturateur régulateur de pression à fonction simple avec module de contrôle</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour douche ou douche/bain avec bec inverseur • Fini StarLight^{MD} GROHE • Conduite de dérivation intégrée pour utilisation avec bec inverseur • Fonctions contrôlées à partir d'un seul axe • Plaque de garniture en métal • 23 L/min (6,1 gpm) à 45 lb/po² <p>À utiliser avec corps d'encastrement universel GrohFlex, modèle 35 026, vendu séparément, voir la page suivante.</p>	<p>19 933 000 19 933 EN0 ♿</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>382 496</p>
	<p>GrohFlex Grandera Garniture d'obturateur régulateur de pression à fonction double avec module de contrôle</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour douche/bain avec bec non inverseur ou douche avec deux sorties • Fini StarLight^{MD} GROHE • Contrôle de volume intégré • Fonction d'inversion à deux voies • Fonctions contrôlées à partir d'un seul axe • Plaque de garniture en métal • 20 L/min (5,3 gpm) à 45 lb/po² (sortie inférieure) • 11 L/min (2,9 gpm) à 45 lb/po² (sortie supérieure) <p>À utiliser avec corps d'encastrement universel GrohFlex, modèle 35 026, vendu séparément, voir la page suivante.</p>	<p>19 946 000 19 946 EN0</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>487 633</p>
	<p>GrohFlex Grandera Garniture de valve thermostatique à fonction simple avec module de contrôle</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour douche ou douche/bain avec bec inverseur • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie TurboStat^{MD} GROHE • Contrôle de volume intégré • Conduite de dérivation intégrée pour utilisation avec bec inverseur • Fonctions contrôlées à partir d'un seul axe • Plaque de garniture en métal • Butée SafeStop à 38 °C / 100 °F • 24 L/min (6,3 gpm) à 45 lb/po² <p>À utiliser avec corps d'encastrement universel GrohFlex, modèle 35 026, vendu séparément, voir la page suivante.</p>	<p>19 935 000 19 935 EN0</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>598 778</p>
	<p>GrohFlex Grandera Garniture de valve thermostatique à fonction double avec module de contrôle</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour douche/bain avec bec non inverseur ou douche avec deux sorties • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie TurboStat^{MD} GROHE • Contrôle de volume intégré • Fonction d'inversion à deux voies • Fonctions contrôlées à partir d'un seul axe • Plaque de garniture en métal • Butée SafeStop à 38 °C / 100 °F • 24 L/min (6,3 gpm) à 45 lb/po² (sortie inférieure) • 12 L/min (3,2 gpm) à 45 lb/po² (sortie supérieure) <p>À utiliser avec corps d'encastrement universel GrohFlex, modèle 35 026, vendu séparément, voir la page suivante.</p>	<p>19 947 000 19 947 EN0</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>704 915</p>

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	<p>GrohFlex Grandera Garniture de valve thermostatique pour douche personnalisée avec module de contrôle</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour douche à sorties multiples à haut débit • Fini StarLight^{MD} GROHE • Nécessite une soupape de commande de débit séparée • Technologie TurboStat^{MD} GROHE • Plaque de garniture en métal • Butée SafeStop à 38 °C / 100 °F • 53 L/min (14gpm) à 45 lb/po² <p>À utiliser avec corps d'encastrement universel GrohFlex, modèle 35 026, vendu séparément, voir ci-dessous.</p>	<p>19 940 000 19 940 EN0</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>657 852</p>
	<p>GrohFlex Corps d'encastrement universel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entrées et sorties de 1/2 po • Taquets de fixation sur le mur arrière ou avant • Boîte d'installation à l'épreuve des fuites • Valves d'arrêt intégrées • Capuchon de vidange • Gabarit protecteur amovible avec renseignements d'installation imprimés <p>À utiliser en combinaison avec un des ensembles pour salle de bain GrohFlex vendu séparément à fonction simple, double ou pour une douche personnalisée.</p>	<p>35 026 000</p>		<p>187</p>
	<p>Grandera Garniture de soupape de commande</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manette-levier en métal • Fini StarLight^{MD} GROHE <p>À utiliser avec obturateur 35 029 (voir ci-dessous)</p>	<p>19 944 000 19 944 EN0 ♿</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>164 214</p>
	<p>Grotherm F Soupape de commande de débit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Boîtier intégré avec couvercle de protection amovible • Pour installation sur un mur en ciment ou de maçonnerie • Points d'installation avant et arrière • Cartouche en céramique de 3/4 po SilkMove^{MD} GROHE, pivotant à 90 ° • Raccord NPT 1/2 po • Profondeur d'installation 2 3/4 po – 3 15/16 po • 55 L/min (14,5 gpm) à 45 lb/po² 	<p>35 029 000</p>		<p>188</p>
	<p>Grandera Garniture d'inverseur à 3 voies (pomme de douche / douchette / bec de bain)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manette-levier en métal • Fini StarLight^{MD} GROHE <p>2 entrées, 3 sorties</p> <p>À utiliser avec l'inverseur 29 714, (voir ci-dessous)</p>	<p>19 942 000 19 942 EN0 ♿</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>244 317</p>
	<p>Inverseur Inverseur à 5 voies</p> <ul style="list-style-type: none"> • Raccords à filetage NPT • 3 sorties d'eau non partagées et 3 partagées • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE <p>2 entrées, 3 sorties</p> <p>Remarque : Pour une eau mitigée, sélectionnez une entrée et bouchez l'autre.</p> <p>Non recommandé pour une utilisation avec des gicleurs</p>	<p>29 714 000</p>	<p>5 voies</p>	<p>344</p>

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Rainshower Grandera Pomme de douche - 1 jet d'aspersion <ul style="list-style-type: none"> • Diamètre de 8 1/4 po • Filetages femelles de 1/2 po • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie DreamSpray^{MD} GROHE • DripStop GROHE - élimine les gouttes une fois l'eau coupée • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) Jet d'aspersion : GROHE PureRain Utilisation recommandée avec tout bras de douche ci-dessous. Le bras de douche doit rester accessible.	★ 27 976 000 ★ 27 976 EN0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	698 907
NOUVEAU	Même que ci-haut • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm)	26 473 000 26 473 EN0 CEC	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	698 907
	Rainshower Grandera Bras de douche de plafond de 11 1/2 po <ul style="list-style-type: none"> • Filetages NPT mâles de 1/2 po • Fini StarLight^{MD} GROHE 	27 984 000 27 984 EN0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	148 196
	Rainshower Grandera Bras de douche de 11 1/4 po <ul style="list-style-type: none"> • Filetages NPT mâles de 1/2 po • Fini StarLight^{MD} GROHE 	27 988 000 27 988 EN0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	150 195
	 Euphoria Grandera 130 Massage Pomme de douche – 3 jets d'aspersion <ul style="list-style-type: none"> • Diamètre de 5 1/4 po • Filetages femelles de 1/2 po • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie DreamSpray^{MD} GROHE • SprayDimmer GROHE (réduit le débit de 40 %) • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Conforme à CalGreen • Débit max. : 7,6 L/min (2,0 gpm) Jets d'aspersion : pluie / Smart Rain / massage	★ 26 035 000 ★ 26 035 EN0 CEC	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	147 193
NOUVEAU	 Même que ci-haut (Remplace 26 035) • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm)	26 035 001 26 035 EN1 CEC	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	147 193
	Grandera Bras de douche de 6 5/8 po <ul style="list-style-type: none"> • Filetages NPT mâles de 1/2 po • Fini StarLight^{MD} GROHE 	26 036 000 26 036 EN0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	67 87
	 Grandera Douchette – 1 jet d'aspersion <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie DreamSpray^{MD} GROHE • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Débit max. : 7,6 L/min (2,0 gpm) Jet d'aspersion : normal, non réglable	★ 26 037 000 ★ 26 037 EN0 CEC	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	172 225
NOUVEAU	Même que ci-haut • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm)	26 037 001 26 037 EN1 CEC	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	172 225
	Grandera Porte-douchette mural <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE 	27 969 000 27 969 EN0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	121 155
	Grandera Raccord mural <ul style="list-style-type: none"> • Raccords à filetage NPT de 1/2 po • Fini StarLight^{MD} GROHE • Clapet anti-retour 	27 971 000 27 971 EN0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	196 256

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Grandera Gobelet en céramique avec porte-gobelet • Fini StarLight ^{MD} GROHE	40 626 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	296
	Grandera Distributeur en céramique pour savon avec support • Fini StarLight ^{MD} GROHE	40 627 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	401
	Grandera Porte-savon en céramique avec support • Fini StarLight ^{MD} GROHE	40 628 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	365
	Grandera Porte-serviette de 24 po • Fini StarLight ^{MD} GROHE	40 629 000 40 629 EN0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	419 545
	Grandera Anneau de 8 po • Fini StarLight ^{MD} GROHE	40 630 000 40 630 EN0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	270 350
	Grandera Crochet • Fini StarLight ^{MD} GROHE	40 631 000 40 631 EN0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	129 168
	Grandera Barre d'appui de 15 ³ / ₁₆ po • Fini StarLight ^{MD} GROHE	40 633 000 40 633 EN0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	244 317
	Grandera Distributeur de papier • Fini StarLight ^{MD} GROHE	40 625 000 40 625 EN0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	334 431
	Grandera Brosse pour cuvette • Fini StarLight ^{MD} GROHE	40 632 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	466

KENSINGTON GROHE



ENSEMBLES POPULAIRES DE GROHE

ROBINETS



Robinet à grand écartement
pour lavabo
**20 124 00A/ENA +
18 087 000/ENO**



Robinet à grand écartement
pour lavabo
20 124 00A + 18 086 VP0

ROBINETTERIE DE BAIGNOIRE



Robinet de bain
**25 074 000/ENO +
18 087 000/ENO**



Robinet de bain avec douchette
25 073 000 + 18 086 VP0



Bec de bain
avec inverseur
13 194 000/ENO/VP0



Bec de bain
13 193 000/ENO

ROBINETTERIE DE DOUCHE



Rainshower Rustic 210
26 474 000/ENO



Bras de douche Rainshower Retro
28 383 000/ENO



Ensemble de douche
Relexa Rustic 100
27 142 000/ENO



Garnitures d'obturateur régulateur
de pression Kensington
**19 268 VP0 +
19 267 000/ENO**



Rainshower Rustic 190
27 130 000/ENO



Bras de douche de plafond
Rainshower
28 492 000/ENO



Garnitures d'inverseur
**19 271 VP0 +
19 272 000/ENO**



Relexa Rustic 100
27 126 001/EN1



Bras de douche Kensington
27 034 000/ENO



Relexa Rustic 100
27 125 000/ENO



Garnitures de soupape
de commande de débit
19 269 VP0 + 19 270 000/ENO

ACCESSOIRES



Crochet
**40 226
000/ENO/VP0**













Porte-serviette de 24 po
**40 224
000/ENO/VP0**



Anneau de 8 po
**40 222
000/ENO/VP0**












Distributeur de papier
**40 235
000/ENO/VP0**


	Code	Manette	Couleur/Description	Prix \$
  <p>Kensington Robinet à grand écartement pour lavabo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 6⁷/₁₆ po • Portée du bec de 5⁵/₁₆ po • Hauteur de 4¹/₈ po de la base à l'orifice du bec • Construction robuste en laiton • Cartouches céramiques SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • Comprend la tirette et la garniture de vidage • Flexibles d'alimentation tressés • Sans manettes - Commander le 18 087 ou 18 086 VP0 (vendues séparément) • Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)* 	<p>20 124 00A 20 124 ENA</p> <p></p> <p>ROBINET ET MANETTES VENDUS SÉPARÉMENT. VOIR CI-DESSOUS POUR LE PRIX DES MANETTES.</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>783 1 018</p>	
 <p>Même que ci-haut + Manettes en cristal Swarovski^{MD}</p> <ul style="list-style-type: none"> • 18 086 Manettes VP0 (vendues séparément, voir ci-dessous) 	<p>20 124 00A + 18 086 VP0</p> <p></p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE /cristal Swarovski^{MD}</p>		
 <p>Même que ci-haut + Manettes-leviers</p> <ul style="list-style-type: none"> • 18 087 Manettes-leviers (vendues séparément, voir ci-dessous) 	<p>20 124 00A + 18 087 000 20 124 ENA + 18 087 EN0</p> <p> </p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>		
 <p>Kensington Manettes-leviers (la paire)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE 	<p>18 087 000 18 087 EN0</p> <p></p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>222 290</p>	
 <p>Kensington Manettes en cristal Swarovski^{MD} (la paire)</p> <p>Remarque : Trousse avec motif cristal Swarovski^{MD} pour tige de robinet ou inverseur</p>	<p>18 086 VP0</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE /cristal Swarovski^{MD}</p>	<p>503</p>	


		Code	Manette	Couleur/Description	Prix \$
	Kensington Robinet de bain avec douchette**	25 073 000 25 073 EN0		Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	2 222 2 888
	<ul style="list-style-type: none"> • Bec avec inverseur de 10 po • Portée du bec avec inverseur de 9 1/8 po • Hauteur de 3 1/2 po de la base à l'orifice du bec • Douchette, 9,5 L/min (2,5 gpm) • Boyau de 79 po • Cartouches céramiques SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • Cartouches de 1/2 po • Sans manettes - Commander le 18 087 ou 18 086 VP0 (vendues séparément) <p>Flexibles tressés en inox reliant toutes les pièces au tuyau d'alimentation.</p>	ROBINET ET MANETTES VENDUS SÉPARÉMENT. POUR LE PRIX DES MANETTES, VOIR À LA PAGE 180			
	Même que ci-haut + Manettes en cristal Swarovski^{MD} <ul style="list-style-type: none"> • 18 086 Manettes VP0 (vendues séparément, voir page 180) 	25 073 000 + 18 086 VP0		Chrome StarLight ^{MD} GROHE /cristal Swarovski ^{MD}	
	Même que ci-haut + Manettes-leviers <ul style="list-style-type: none"> • 18 087 Manettes-leviers (vendues séparément, voir page 180) 	25 073 000 + 18 087 000 25 073 EN0 + 18 087 EN0		Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	
	Kensington Robinet de bain	25 074 000 25 074 EN0		Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	1 798 2 338
<ul style="list-style-type: none"> • Portée du bec de 9 1/8 po • Hauteur de 3 1/2 po de la base à l'orifice du bec • Cartouches céramiques SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • Cartouches de 1/2 po • Sans manettes - Commander le 18 087 ou 18 086 VP0 (vendues séparément) <p>Flexibles tressés en inox reliant toutes les pièces au tuyau d'alimentation.</p>	ROBINET ET MANETTES VENDUS SÉPARÉMENT. POUR LE PRIX DES MANETTES, VOIR À LA PAGE 180				
Même que ci-haut + Manettes en cristal Swarovski^{MD} <ul style="list-style-type: none"> • 18 086 Manettes VP0 (vendues séparément, voir page 180) 	25 074 000 + 18 086 VP0		Chrome StarLight ^{MD} GROHE /cristal Swarovski ^{MD}		
Même que ci-haut + Manettes-leviers <ul style="list-style-type: none"> • 18 087 Manettes-leviers (vendues séparément, voir page 180) 	25 074 000 + 18 087 000 25 074 EN0 + 18 087 EN0 ♿		Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}		










** À installer selon le code de plomberie local.

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Kensington Garniture d'obturateur régulateur de pression <ul style="list-style-type: none"> • Manette-levier Kensington • Fini StarLight^{MD} GROHE À utiliser avec l'obturateur régulateur de pression Grohsafe 35 015, 35 064, 35 065, 35 06 (voir ci-dessous et page 183)	19 267 000 19 267 ENO ♿	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	365 492
	Kensington Garniture d'obturateur régulateur de pression <ul style="list-style-type: none"> • Manette cristal Swarovski^{MD} • Fini StarLight^{MD} GROHE À utiliser avec l'obturateur régulateur de pression Grohsafe 35 015, 35 064, 35 065, 35 06 (voir ci-dessous et page 183)	19 268 VP0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE /cristal Swarovski ^{MD}	588
	Grohsafe Obturateur régulateur de pression universel <ul style="list-style-type: none"> • Pour une installation avec un tuyau de 1/2 po, en cuivre et en fer • Comprend la cartouche bleue GROHE • La rotation à 265 ° du levier procure un grand confort pour un contrôle précis de la température • Butée de fin de course • Clapets anti-retour • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Comprend le support métallique • Avec valves d'arrêt Taux de débit maximum : Sortie supérieure- 14 L/min (3,7 gpm) à 45 lb/po ² Sortie inférieure- 15 L/min (4,0 gpm) à 45 lb/po ²	35 015 001 †Raccord universel mâle de 1/2 po par soudure sur cuivre	Entrées : 1/2 po universel [†] Sorties : 1/2 po universel [†]	175
	Kit de rallonge de 1 po en option (p. 247)	47 996 000		83
	Grohsafe Obturateur régulateur de pression universel <ul style="list-style-type: none"> • Pour installation avec un tuyau d'expansion PEX (1960) de 1/2 po • Comprend la cartouche bleue GROHE • La rotation à 265 ° du levier procure un grand confort pour un contrôle précis de la température • Butée de fin de course • Clapets anti-retour • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Comprend le support métallique • Avec valves d'arrêt Taux de débit maximum : Sortie supérieure- 14 L/min (3,7 gpm) à 45 lb/po ² Sortie inférieure- 15 L/min (4,0 gpm) à 45 lb/po ²	35 064 001 †Raccord universel mâle de 1/2 po par soudure sur cuivre	Entrées : Expansion PEX (1960) de 1/2 po Sorties : 1/2 po universel [†]	175
	Kit de rallonge de 1 po en option (p. 247)	47 996 000		83
	Grohsafe Obturateur régulateur de pression universel <ul style="list-style-type: none"> • Pour installation avec un tuyau à sertir/serrer PEX (1807) de 1/2 po • Comprend la cartouche bleue GROHE • La rotation à 265 ° du levier procure un grand confort pour un contrôle précis de la température • Butée de fin de course • Clapets anti-retour • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Comprend le support métallique • Avec valves d'arrêt Taux de débit maximum : Sortie supérieure- 14 L/min (3,7 gpm) à 45 lb/po ² Sortie inférieure- 15 L/min (4,0 gpm) à 45 lb/po ²	35 065 001 †Raccord universel mâle de 1/2 po par soudure sur cuivre	Entrées : PEX (1807) à sertir/serrer de 1/2 po Sorties : 1/2 po universel [†]	175
	Kit de rallonge de 1 po en option (p. 247)	47 996 000		83

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	<p>Grohsafe Obturbateur régulateur de pression universel</p> <ul style="list-style-type: none"> • À souder aux tuyaux en cuivre de ½ po • Comprend la cartouche bleue GROHE • La rotation à 265 ° du levier procure un grand confort pour un contrôle précis de la température • Butée de fin de course • Clapets anti-retour • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Comprend le support métallique • Sans valves d'arrêt <p>Taux de débit maximum : Sortie supérieure - 14 L/min (3,7 gpm) à 45 lb/po² Sortie inférieure - 15 L/min (4,0 gpm) à 45 lb/po²</p>	35 066 001	Entrées : ½ po, à souder Sorties : ½ po universel [†]	144
		<p>† Raccord universel mâle de ½ po par soudure sur cuivre</p>		
	<p>Kensington Garniture de valve thermostatique</p> <ul style="list-style-type: none"> • Levier Kensington pour commande de température • Fini StarLight^{MD} GROHE • Nécessite une soupape de commande de débit séparée (Garniture de soupape de commande de débit assortie à la page suivante) • Température indiquée en degrés Fahrenheit • Butée SafeStop à 38 °C / 100 °F <p>Nécessite une valve Grohtherm 34 331 ou 34 397 (voir ci-dessous)</p>	19 266 000 19 266 EN0 ♿	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	412 540
	<p>Kensington Garniture de valve thermostatique</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poignée Kensington en cristal Swarovski^{MD} pour commande de température • Fini StarLight^{MD} GROHE • Nécessite une soupape de commande de débit séparée (Garniture de soupape de commande de débit assortie à la page suivante) • Température indiquée en degrés Fahrenheit • Butée SafeStop à 38 °C / 100 °F <p>Nécessite une valve Grohtherm 34 331 ou 34 397 (voir ci-dessous)</p>	19 265 VPO	Chrome StarLight ^{MD} GROHE /cristal Swarovski ^{MD}	598
	<p>Grohtherm Valve thermostatique</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cartouche paraffine • Filetage NPT • Avec valves d'arrêt • Clapets anti-retour intégrés • Régulateur de température uniquement • Technologie TurboStat^{MD} GROHE • Une installation dos à dos est possible en tournant le support de cartouche 180 °. Aucune pièce additionnelle n'est requise. <p>Nécessite une soupape de commande de débit séparée</p> <p>Nécessite un raccord en L double pour les installations qui utilisent une pomme de douche et un bec de bain avec inverseur (non inclus, voir page 324)</p> <p>34 331 - 34 L/min (9 gpm) à 45 lb/po² (raccords de ½ po)</p> <p>34 397 - 61 L/min (16 gpm) à 45 lb/po² (raccords de ¾ po)</p> <p>CONFORME À LA NORME ASSE 1016</p>	34 331 000	Raccords de ½ po Avec valves d'arrêt	339
		34 397 000	Raccords de ¾ po Avec valves d'arrêt	508

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	<p>Kensington Bras de douche et bride de 6 po</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ø de ½ po et filetage mâle • Fini StarLight^{MD} GROHE 	<p>27 034 000 27 034 ENO</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>153 200</p>
	<p>Kensington Garniture de soupape de commande de débit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manette-levier Kensington • Fini StarLight^{MD} GROHE <p>À utiliser avec soupape de commande de débit 29 273 ou 29 274 (voir ci-dessous)</p>	<p>19 270 000 19 270 ENO ♿</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>239 340</p>
	<p>Kensington Garniture de soupape de commande de débit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manette cristal Swarovski^{MD} • Fini StarLight^{MD} GROHE <p>À utiliser avec soupape de commande de débit 29 273 ou 29 274 (voir ci-dessous)</p>	<p>19 269 VP0</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE /cristal Swarovski^{MD}</p>	<p>401</p>
	<p>Soupape de commande de débit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Raccords à filetage NPT • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE 	<p>29 273 000 29 274 000</p>	<p>NPT ½ po NPT ¾ po</p>	<p>94 153</p>
	<p>Kensington Garniture d'inverseur à 2 voies (pomme de douche / douchette)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manette-levier Kensington • Fini StarLight^{MD} GROHE <p>1 entrée, 2 sorties</p> <p>À utiliser avec l'inverseur 29 712 (voir ci-dessous)</p>	<p>19 272 000 19 272 ENO ♿</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>358 498</p>
	<p>Kensington Garniture d'inverseur à 2 voies (pomme de douche / douchette)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manette cristal Swarovski^{MD} • Fini StarLight^{MD} GROHE <p>1 entrée, 2 sorties</p> <p>À utiliser avec l'inverseur 29 712 (voir ci-dessous)</p>	<p>19 271 VP0</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE /cristal Swarovski^{MD}</p>	<p>551</p>
	<p>Inverseur Inverseur à 3 voies</p> <ul style="list-style-type: none"> • Raccords à filetage NPT • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE <p>1 entrée, 2 sorties</p> <p>Non recommandé pour une utilisation avec des gicleurs</p>	<p>29 712 000</p>	<p>3 voies</p>	<p>334</p>



		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Kensington Bec de bain avec inverseur de 6 po <ul style="list-style-type: none"> • Montage mural • Entrée de 3/4 po • Fini StarLight^{MD} GROHE • Activation de l'inverseur par poussée vers le bas 	13 194 000 13 194 EN0 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	425 556
	Kensington Bec de bain avec inverseur de 6 po <ul style="list-style-type: none"> • Incrustation en cristal Swarovski^{MD} • Montage mural • Entrée de 3/4 po • Fini StarLight^{MD} GROHE • Activation de l'inverseur par poussée vers le bas 	13 194 VP0 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE /cristal Swarovski ^{MD}	609
	Kensington Bec de bain de 6 po <ul style="list-style-type: none"> • Montage mural • Entrée de 3/4 po • Fini StarLight^{MD} GROHE 	13 193 000 13 193 EN0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	369 482
	Kensington Porte-serviette de 24 po <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE 	40 224 000 40 224 EN0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	299 388
	VP0 = Incrustation en cristal Swarovski ^{MD}	40 224 VP0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE /cristal Swarovski ^{MD}	429
	Kensington Anneau de 8 po <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE 	40 222 000 40 222 EN0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	200 260
	VP0 = Incrustation en cristal Swarovski ^{MD}	40 222 VP0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE /cristal Swarovski ^{MD}	302
	Kensington Crochet <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE 	40 226 000 40 226 EN0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	161 213
	VP0 = Incrustation en cristal Swarovski ^{MD}	40 226 VP0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE /cristal Swarovski ^{MD}	276
	Kensington Distributeur de papier <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE 	40 235 000 40 235 EN0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	195 254
	VP0 = Incrustation en cristal Swarovski ^{MD}	40 235 VP0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE /cristal Swarovski ^{MD}	317

LINEARE GROHE



**PRIX
REÇUS
EN 2017**

Good Design Award		Iconic Award		RedDot Design Award	
-------------------	---	--------------	---	---------------------	---

**PRIX
REÇUS
EN 2018**

IF Design		GOLD ANFANG 2018
-----------	---	------------------

**PRIX
REÇUS
EN 2019**

German Design Award		GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2018
---------------------	---	---------------------------------

ENSEMBLES POPULAIRES DE GROHE

ROBINETS



Robinet monotrou
23 824 00A/ENA



Robinet monotrou
23 794 00A/ENA



Robinet monotrou
23 825 00A/ENA



Robinet à grand
écartement pour lavabo
20 578 00A/ENA

ROBINETTERIE DE BAIGNOIRE



Robinet de bain
avec douchette
19 577 001/EN1



Robinet de baignoire à montage
au sol avec douchette
23 792 001/EN1



Bec de bain
13 381 001/EN1



Bec de bain
avec inverseur
13 382 001/EN1



Bec de bain avec inverseur
Eurostyle Cosmopolitan
13 285 002

ROBINETTERIE DE DOUCHE



Rainshower
28 373 000/ENO



Power & Soul
27 767 000/ENO



Euphoria Cosmopolitan 180
27 492 000



Ensemble de douche
Retro-Fit
27 867 001



Douchette Euphoria Cosmopolitan
27 400 000



Ensemble douche
23 826 001/EN1



Garniture d'obturateur
régulateur de pression
avec inverseur
29 168 001/EN1



Garniture d'obturateur
régulateur de pression
29 167 001/EN1



Garniture d'inverseur
à 3 voies
29 215 001/EN1

ACCESSOIRES/PLAQUE DE COMMANDE



Crochet Essentials
40 364 001/EN1



Porte-serviette de 24 po
Essentials
40 366 001/EN1



Anneau de 8 po
Essentials
40 365 001/EN1



Distributeur de papier
Essentials
40 689 001/EN1














Skate
38 862 000/P00/SD0/SH0

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	<p>NOUVEAU</p> <p>Lineare Robinet monotrou, taille XS</p> <p> Certifié par IAPMO R&T</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 7³/₈ po • Portée du bec de 4³/₁₆ po • Hauteur de 3³/₄ po de la base à l'orifice du bec • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • EcoJoy^{MC} GROHE • Système d'installation QuickFix^{MD} Plus GROHE • Aérateur réglable GROHE AquaGuide; 20 ° – 40 ° • Construction robuste en laiton avec levier en métal • Limiteur de température réglable • Flexibles tressés renforcés en nylon de 60 cm (23 1/2 po) • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm) 	<p>23 824 00A 23 824 ENA</p> <p> </p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>390 510</p>
	<p>NOUVEAU</p> <p>Lineare Robinet monotrou, taille S</p> <p> Certifié par IAPMO R&T</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 8³/₈ po • Portée du bec de 5¹/₁₆ po • Hauteur de 4³/₄ po de la base à l'orifice du bec • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • EcoJoy^{MC} GROHE • Système d'installation QuickFix^{MD} Plus GROHE • Aérateur réglable AquaGuide GROHE; 20 ° – 40 ° • Construction robuste en laiton avec levier en métal • Limiteur de température réglable • Flexibles tressés renforcés en nylon de 60 cm (23 1/2 po) • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm) 	<p>23 794 00A 23 794 ENA</p> <p> </p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>411 535</p>
	<p>NOUVEAU</p> <p>Lineare Robinet monotrou pour vasque, taille L</p> <p> Certifié par IAPMO R&T</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 9¹⁵/₁₆ po • Portée du bec de 4⁷/₁₆ po • Hauteur de 9¹/₈ po de la base à l'orifice du bec • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • EcoJoy^{MC} GROHE • Système d'installation QuickFix^{MD} Plus GROHE • Aérateur réglable AquaGuide GROHE; 20 ° – 40 ° • Manette-levier en métal • Bec pivotant à 90 ° • Limiteur de température réglable • Flexibles tressés renforcés en nylon de 60 cm (23 1/2 po) avec raccord à compression • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm) 	<p>23 825 00A 23 825 ENA</p> <p> </p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>504 654</p>
	<p>NOUVEAU</p> <p>Lineare Robinet à grand écartement, taille M</p> <p> Certifié par IAPMO R&T</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 4³/₄ po • Portée du bec de 5 po • Hauteur de 3¹³/₁₆ po de la base à l'orifice du bec • Cartouches céramiques SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • EcoJoy^{MC} GROHE • Installation QuickFix^{MD} GROHE • Aérateur réglable AquaGuide GROHE; 20 ° – 40 ° • Flexibles reliant les valves latérales au tuyau d'alimentation • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm) 	<p>20 578 00A 20 578 ENA</p> <p> </p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>535 696</p>

		Code	Couleur/Description	Prix \$
 <p>NOUVEAU</p> <p>Lineare Robinet de bain avec douchette**</p> <p> Certifié par IAPMO R&T</p> <ul style="list-style-type: none"> • Portée du bec de 8 3/8 po • Hauteur de 4 1/8 po de la base à l'orifice du bec • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • Douchette Sena (28 034), 6,6 L/min (1,75 gpm) • Boyau en métal de 79 po • Manette-levier en métal • Raccords flexibles • Clapet anti-retour 	<p>19 577 001 19 577 EN1</p> <p></p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>1 520 1 977</p>	
 <p>NOUVEAU</p> <p>Lineare Robinet de baignoire à montage au sol avec douchette**</p> <p> Certifié par IAPMO R&T</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 31 9/16 po* • Portée du bec de 10 11/16 po • Hauteur de 30 11/16 po de la base à l'orifice du bec* • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • Douchette Sena (26 465), 6,6 L/min (1,75 gpm) • Boyau SilverFlex de 49 po (28 362) • Inverseur automatique : bain/douche • Clapet anti-retour de 1/2 po à la sortie de douche • Avec porte-douchette <p>À monter utilisant le 29 038 001</p>	<p>23 792 001 23 792 EN1</p> <p></p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>1 749 2 343</p>	
 <p>Ensemble de raccordement Pour le robinet de baignoire à montage au sol</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour montage au sol • Plaque d'installation pour ajustement précis du rebord inférieur de la plaque à la surface finie du sol • Raccords NPT femelles de 1/2 po (arrivées d'eau chaude/froide) 	<p>29 038 001</p>		<p>381</p>	
 <p>NOUVEAU</p> <p>Lineare Bec de bain avec inverseur de 4 7/16 po</p> <ul style="list-style-type: none"> • Portée du bec de 4 7/16 po • Montage mural • Fini StarLight^{MD} GROHE • Ajustage coulissant • Activation de l'inverseur par traction vers le haut 	<p>13 382 001 13 382 EN1</p> <p></p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>129 168</p>	
 <p>NOUVEAU</p> <p>Lineare Bec de bain de 6 11/16 po</p> <ul style="list-style-type: none"> • Portée du bec de 6 11/16 po • Montage mural • Entrée de 1/2 po • Fini StarLight^{MD} GROHE 	<p>13 381 001 13 381 EN1</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>185 240</p>	

* La hauteur peut varier selon l'installation de la valve. | ** À installer selon le code de plomberie local.

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	<p>NOUVEAU</p> <p>Lineare Ensemble douche</p> <p> Certifié par IAPMO R&T</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE • Levier monocommande • Pomme de douche Tempesta Cosmopolitan 100, 4 jets d'aspersion (26 043) • Bras de douche (27 414) • Garniture d'obturateur régulateur de pression Lineare (29 167) <p>À utiliser avec l'obturateur régulateur de pression Grohsafe 35 015, 35 064, 35 065, 35 066</p> <p>Inverseur Lineare optionnel pour le bec de bain (13 382) vendu séparément</p> <p>Inverseur Eurostyle Cosmopolitan optionnel pour le bec de bain (13 285) vendu séparément (chrome seulement)</p>	<p>23 826 001</p> <p>23 826 EN1</p> <p></p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE</p> <p>Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>283</p> <p>370</p>
	<p>NOUVEAU</p> <p>Lineare Garniture d'obturateur régulateur de pression</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE • Manette-levier en métal <p>À utiliser avec l'obturateur régulateur de pression Grohsafe 35 015, 35 064, 35 065, 35 066</p>	<p>29 167 001</p> <p>29 167 EN1</p> <p></p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE</p> <p>Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>195</p> <p>253</p>
	<p>Grohsafe Obturateur régulateur de pression universel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour une installation avec un tuyau de ½ po, en cuivre et en fer • Comprend la cartouche bleue GROHE • La rotation à 265 ° du levier procure un grand confort pour un contrôle précis de la température • Butée de fin de course • Clapets anti-retour • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Comprend le support métallique • Avec valves d'arrêt <p>Taux de débit maximum : Sortie supérieure- 14 L/min (3,7 gpm) à 45 lb/po² Sortie inférieure- 15 L/min (4,0 gpm) à 45 lb/po²</p> <p>Kit de rallonge de 1 po en option (p. 247)</p>	<p>35 015 001</p> <p>† Raccord universel mâle de ½ po par soudure sur cuivre</p>	<p>Entrées : ½ po universel[†]</p> <p>Sorties : ½ po universel[†]</p>	<p>175</p> <p>83</p>
	<p>Grohsafe Obturateur régulateur de pression universel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour installation avec un tuyau d'expansion PEX (1960) de ½ po • Comprend la cartouche bleue GROHE • La rotation à 265 ° du levier procure un grand confort pour un contrôle précis de la température • Butée de fin de course • Clapets anti-retour • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Comprend le support métallique • Avec valves d'arrêt <p>Taux de débit maximum : Sortie supérieure- 14 L/min (3,7 gpm) à 45 lb/po² Sortie inférieure- 15 L/min (4,0 gpm) à 45 lb/po²</p> <p>Kit de rallonge de 1 po en option (p. 247)</p>	<p>35 064 001</p> <p>† Raccord universel mâle de ½ po par soudure sur cuivre</p>	<p>Entrées : Expansion PEX (1960) de ½ po</p> <p>Sorties : ½ po universel[†]</p>	<p>175</p> <p>83</p>

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	<p>Grohsafe Obturbateur régulateur de pression universel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour installation avec un tuyau à sertir/serrer PEX (1807) de ½ po • Comprend la cartouche bleue GROHE • La rotation à 265 ° du levier procure un grand confort pour un contrôle précis de la température • Butée de fin de course • Clapets anti-retour • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Comprend le support métallique • Avec valves d'arrêt <p>Taux de débit maximum : Sortie supérieure-14 L/min (3,7 gpm) à 45 lb/po² Sortie inférieure-15 L/min (4,0 gpm) à 45 lb/po²</p> <p>Kit de rallonge de 1 po en option (p. 247)</p>	<p>35 065 001</p> <p>† Raccord universel mâle de ½ po par soudure sur cuivre</p>	<p>Entrées : PEX (1807) à sertir/serrer de ½ po Sorties : ½ po universel†</p>	<p>175</p>
		47 996 000		83
	<p>Grohsafe Obturbateur régulateur de pression universel</p> <ul style="list-style-type: none"> • À souder aux tuyaux en cuivre de ½ po • Comprend la cartouche bleue GROHE • La rotation à 265 ° du levier procure un grand confort pour un contrôle précis de la température • Butée de fin de course • Clapets anti-retour • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Comprend le support métallique • Sans valves d'arrêt <p>Taux de débit maximum : Sortie supérieure-14 L/min (3,7 gpm) à 45 lb/po² Sortie inférieure-15 L/min (4,0 gpm) à 45 lb/po²</p> <p>Kit de rallonge de 1 po en option (p. 247)</p>	<p>35 066 001</p> <p>† Raccord universel mâle de ½ po par soudure sur cuivre</p>	<p>Entrées : ½ po, à souder Sorties : ½ po universel†</p>	<p>144</p>
		47 996 000		83
	<p>NOUVEAU</p> <p>Lineare Garniture d'obturbateur régulateur de pression avec inverseur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manette-levier en métal • Fini StarLight^{MD} GROHE <p>À utiliser avec l'obturbateur régulateur de pression Grohsafe 35 016, 35 033</p>	<p>29 168 001 29 168 EN1</p> <p></p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>267 349</p>
	<p>Grohsafe Obturbateur régulateur de pression avec inverseur manuel intégré</p> <ul style="list-style-type: none"> • Butée de fin de course • Cartouche à membrane • Clapets anti-retour • Avec valves d'arrêt • Bascule facile entre deux sorties <p>Débit max. : 17 L/min (4,6 gpm) à 45 lb/po²</p> <p>Même que ci-haut avec inverseur automatique</p> <p>Débit max. : 22 L/min (5,8 gpm) à 45 lb/po²</p>	<p>35 033 000</p> <p>† Raccord universel mâle de ½ po par soudure sur cuivre.</p>	<p>Entrées : ½ po universel† Sorties : ½ po universel†</p>	<p>264</p>
		35 016 000	<p>Entrées : ½ po universel† Sorties : ½ po universel†</p>	264
			† Raccord universel mâle de ½ po par soudure sur cuivre.	



NOUVEAU

Lineaire

Garniture d'inverseur à 3 voies
(pomme de douche /douchette / bec de bain)

- Fini StarLight^{MD} GROHE
- Manette-levier en métal

1 entrée, 3 sorties

À utiliser avec l'inverseur à trois voies
29 902 ou 29 903

Disponible en septembre 2019

Code


Couleur/Description

Prix \$

29 215 001
29 215 EN1
♿

Chrome StarLight^{MD} GROHE
Nickel brossé InfinityFinish^{MC}

169
219



**Inverseur
(fonctions individuelles)**

Inverseur à trois voies

- 1 entrée / 3 sorties
- 3 fonctions individuelles (non partagées)
- Raccords NPT-FIP de 1/2 po
- Conforme à CalGreen

**Même que ci-haut
(fonctions partagées)**

3 individuelles /3 partagées

29 902 000
CFP

Trois voies
(fonctions individuelles)

277

29 903 000

Trois voies
(fonctions partagées)

277

PARKFIELD

GROHE



ENSEMBLES POPULAIRES DE GROHE

ROBINETS



Robinet à grand écartement
pour lavabo
20 390 00A/ENA



Robinet à 2 poignées
avec entraxe de 4 po
20 391 00A/ENA



Robinet monotrou
23 305 00A/ENA



Robinet monotrou
avec cache
23 306 00A/ENA

ROBINETTERIE DE BAIGNOIRE



Robinet de bain
25 152 000/ENO



Robinet de bain avec douchette
25 153 00A/ENA



Bec de bain
avec inverseur
13 338 000/ENO



Bec de bain
13 339 000/ENO

ROBINETTERIE DE DOUCHE



Rainshower Rustic 160
27 130 000/ENO



Relaxa Rustic 100
27 126 001/EN1



Tempesta Rustic 100
26 045 001/EN1



Bras de douche de plafond de 12 po
Rainshower
28 492 000/ENO



Bras de douche de 12 po Rainshower
28 577 000/ENO



Bras de douche tubulaire de 6 3/4 po
27 412 000/ENO



Ensemble de douche
Tempesta Rustic 100
27 609 001



Ensemble douche/bain
35 040 00/ENO



Ensemble douche
35 039 000/ENO



Garniture d'obturation
régulateur de pression
19 921 000/ENO



Douchette
Tempesta Rustic 100
27 608 001

ACCESSOIRES



Crochet
Essentials Authentic
40 656 001/EN1



















Porte-serviette
Essentials Authentic
40 653 001/EN1












Distributeur de papier
Essentials Authentic
40 657 001/EN1



Anneau
Essentials Authentic
40 655 001/EN1

		Code	Couleur/Description	Prix \$
  <p>Certifié par IAPMO R&T</p>	Parkfield Robinet monotrou	★ 23 305 00A ★ 23 305 ENA  	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	257 334
  <p>Certifié par IAPMO R&T</p>	Parkfield Robinet monotrou avec cache	★ 23 306 00A ★ 23 306 ENA  	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	267 344
  <p>Certifié par IAPMO R&T</p>	Parkfield Robinet à grand écartement pour lavabo	★ 20 390 00A ★ 20 390 ENA  	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	348 453
  <p>Certifié par IAPMO R&T</p>	Parkfield Robinet à 2 poignées avec entraxe de 4 po	★ 20 391 00A ★ 20 391 ENA  	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	257 334

		Code	Couleur/Description	Prix \$
		Parkfield Robinet à grand écartement pour bidet**	★ 24 033 000 ★ 24 033 EN0 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} 883 1 149
	<ul style="list-style-type: none"> • Construction robuste en laiton • Cartouches céramiques SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • Jet vertical et rinçage du bord • Brise-vide • Combiné clapet/tige d'évacuation • Comprend la tirette et la garniture de vidage • Manettes-leviers en métal 	Vérifiez la compatibilité du robinet avec le bidet.		
		Parkfield Robinet de bain	★ 25 152 000 ★ 25 152 EN0 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} 605 787
	<ul style="list-style-type: none"> • Hauteur du bec de 8³/₁₆ po • Portée du bec de 7 po • Hauteur de 5³/₄ po de la base à l'orifice du bec • Cartouches céramiques SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • Cartouches de 1/2 po • Manettes-leviers en métal 	Flexibles tressés en inox reliant toutes les pièces au tuyau d'alimentation.		
		Parkfield Robinet de bain avec douchette**	★ 25 153 001 ★ 25 153 EN1 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} 858 1 129
<ul style="list-style-type: none"> • Hauteur du bec de 8³/₁₆ po • Portée du bec de 7 po • Hauteur de 5³/₄ po de la base à l'orifice du bec • Cartouches céramiques SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • Cartouches de 1/2 po • Manettes-leviers en métal • Douchette Tempesta^{MD} Rustic 100, 6,6 L/min (1,75 gpm) 	Flexibles tressés en inox reliant toutes les pièces au tuyau d'alimentation.			
	Parkfield Bec de bain avec inverseur de 6 ¹ / ₈ po	★ 13 338 000 ★ 13 338 EN0 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} 157 204	
<ul style="list-style-type: none"> • Montage mural • Entrée NPT de 3/4 po • Fini StarLight^{MD} GROHE • Activation de l'inverseur par poussée vers le bas 				
	Parkfield Bec de bain de 6 ¹ / ₈ po	★ 13 339 000 ★ 13 339 EN0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} 136 177	
<ul style="list-style-type: none"> • Montage mural • Entrée NPT de 3/4 po • Fini StarLight^{MD} GROHE 				

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	 <p>Parkfield Ensemble douche/bain</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manette-levier en métal • Fini StarLight^{MD} GROHE • Bras de douche tubulaire de 5 5/8 po (27 414) • Conforme à CalGreen • Pomme de douche Tempesta Rustic 100, 7,6 L/min (2,0 gpm) (26 045) • Bec de bain avec inverseur (13 338) <p>À utiliser avec l'obturateur régulateur de pression Grohsafe 35 015, 35 064, 35 065, 35 066 (voir ci-dessous et page 198)</p>	<p>★ 35 040 000 ★ 35 040 ENO</p> 	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>349 454</p>
	 <p>Parkfield Ensemble douche</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manette-levier en métal • Fini StarLight^{MD} GROHE • Bras de douche tubulaire de 5 5/8 po (27 414) • Conforme à CalGreen • Pomme de douche Tempesta Rustic 100, 7,6 L/min (2,0 gpm) (26 045) <p>À utiliser avec l'obturateur régulateur de pression Grohsafe 35 015, 35 064, 35 065, 35 066 (voir ci-dessous et page 198)</p>	<p>★ 35 039 000 ★ 35 039 ENO</p> 	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>221 288</p>
	<p>Parkfield Garniture d'obturateur régulateur de pression</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manette-levier en métal • Fini StarLight^{MD} GROHE <p>À utiliser avec l'obturateur régulateur de pression Grohsafe 35 015, 35 064, 35 065, 35 066 (voir ci-dessous et page 198)</p>	<p>★ 19 921 000 ★ 19 921 ENO</p> 	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>114 153</p>
	<p>Grohsafe Obturateur régulateur de pression universel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour une installation avec un tuyau de 1/2 po, en cuivre et en fer • Comprend la cartouche bleue GROHE • La rotation à 265 ° du levier procure un grand confort pour un contrôle précis de la température • Butée de fin de course • Clapets anti-retour • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Comprend le support métallique • Avec valves d'arrêt <p>Taux de débit maximum : Sortie supérieure- 14 L/min (3,7 gpm) à 45 lb/po² Sortie inférieure- 15 L/min (4,0 gpm) à 45 lb/po²</p> <p>Kit de rallonge de 1 po en option (p. 247)</p>	<p>35 015 001</p> <p>†Raccord universel mâle de 1/2 po par soudure sur cuivre</p> <p>47 996 000</p>	<p>Entrées : 1/2 po universel† Sorties : 1/2 po universel†</p>	<p>175 83</p>

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	<p>Grohsafe Obturbateur régulateur de pression universel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour installation avec un tuyau d'expansion PEX (1960) de ½ po • Comprend la cartouche bleue GROHE • La rotation à 265 ° du levier procure un grand confort pour un contrôle précis de la température • Butée de fin de course • Clapets anti-retour • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Comprend le support métallique • Avec valves d'arrêt <p>Taux de débit maximum : Sortie supérieure- 14 L/min (3,7 gpm) à 45 lb/po² Sortie inférieure- 15 L/min (4,0 gpm) à 45 lb/po²</p>	35 064 001	Entrées : Expansion PEX (1960) de ½ po Sorties : ½ po universel [†]	175
	<p>Kit de rallonge de 1 po en option (p. 247)</p>	47 996 000		83
	<p>Grohsafe Obturbateur régulateur de pression universel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour installation avec un tuyau à sertir/serrer PEX (1807) de ½ po • Comprend la cartouche bleue GROHE • La rotation à 265 ° du levier procure un grand confort pour un contrôle précis de la température • Butée de fin de course • Clapets anti-retour • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Comprend le support métallique • Avec valves d'arrêt <p>Taux de débit maximum : Sortie supérieure- 14 L/min (3,7 gpm) à 45 lb/po² Sortie inférieure- 15 L/min (4,0 gpm) à 45 lb/po²</p>	35 065 001	Entrées : PEX (1807) à sertir/serrer de ½ po Sorties : ½ po universel [†]	175
	<p>Kit de rallonge de 1 po en option (p. 247)</p>	47 996 000		83
	<p>Grohsafe Obturbateur régulateur de pression universel</p> <ul style="list-style-type: none"> • À souder aux tuyaux en cuivre de ½ po • Comprend la cartouche bleue GROHE • La rotation à 265 ° du levier procure un grand confort pour un contrôle précis de la température • Butée de fin de course • Clapets anti-retour • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Comprend le support métallique • Sans valves d'arrêt <p>Taux de débit maximum : Sortie supérieure- 14 L/min (3,7 gpm) à 45 lb/po² Sortie inférieure- 15 L/min (4,0 gpm) à 45 lb/po²</p>	35 066 001	Entrées : ½ po, à souder Sorties : ½ po universel [†]	144
	<p>Kit de rallonge de 1 po en option (p. 247)</p>	47 996 000		83

Pour les accessoires complémentaires, veuillez consulter la gamme Essentials Authentic à partir de la page 217.

SEABURY GROHE



ENSEMBLES POPULAIRES DE GROHE

ROBINETS



Robinet à grand écartement pour lavabo
20 800 00A / BEA / ENA / ZBA
+ 18 732 000 / BE0 / EN0 / ZB0



Robinet à grand écartement pour lavabo
20 800 00A / BEA / ENA / ZBA
+ 18 731 000 / BE0 / EN0 / ZB0

ROBINETTERIE DE BAIGNOIRE



Robinet de bain avec douchette
25 502 001 / BE1 / EN1 / ZB1
+ 18 731 000 / BE0 / EN0 / ZB0



Bec de bain avec inverseur
13 603 000 / BE0 / EN0 / ZB0



Bec de bain
13 615 000 / BE0 / EN0 / ZB0

ROBINETTERIE DE DOUCHE



Rainshower Rustic 210
26 474 000 / BE0 / EN0 / ZB0



Bras de douche Rainshower
28 540 000 / BE0 / EN0 / ZB0



Rainshower Rustic 100
27 126 001 / BE1 / EN1 / ZB1



Bras de douche Rainshower Retro
28 383 000 / EN0




Bras de douche et bride Seabury
27 011 000 / BE0 / EN0 / ZB0



Ensemble de douche
Relexa Rustic 100
27 142 000 / BE0 / EN0



Garnitures de valve thermostatique Seabury
19 612 000 / BE0 / EN0 / ZB0 +
19 614 000 / BE0 / EN0 / ZB0



Garnitures d'inverseur
19 222 000 / BE0 / EN0 / ZB0 +
19 221 000 / BE0 / EN0 / ZB0



Douchette
Relexa Rustic 100
27 125 000 / BE0 / EN0 / ZB0



Garnitures de soupape
de commande de débit
19 827 000 / BE0 / EN0 / ZB0 +
19 828 000 / BE0 / EN0 / ZB0

ACCESSOIRES



Crochet
40 159
000 / BE0 / EN0 / ZB0









Porte-serviette de 24 po
40 157
000 / BE0 / EN0 / ZB0







Distributeur de papier
40 160
000 / BE0 / EN0 / ZB0














Anneau
40 158
000 / BE0 / EN0 / ZB0







		Code	Couleur/Description	Prix \$
 	<p>Seabury Robinet à grand écartement pour lavabo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 3 1/4 po • Portée du bec de 4 3/4 po • Hauteur de 1 11/16 po de la base à l'orifice du bec • Construction robuste en laiton • Cartouches céramiques SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • EcoJoy^{MC} GROHE • Flexibles d'alimentation tressés • Comprend la tirette et la garniture de vidage • Sans manettes - Commander le 18 731 ou 18 732 (vendues séparément) • Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)* <p>Même que ci-haut + Manettes en croix • 18 731 Manettes en croix (vendues séparément, voir ci-dessous)</p> <p>Même que ci-haut + Manettes-leviers • 18 732 Manettes-leviers (vendues séparément, voir ci-dessous)</p>	<p>20 800 00A 20 800 BEA 20 800 ENA 20 800 ZBA</p> <p>ROBINET ET MANETTES VENDUS SÉPARÉMENT. VOIR CI-DESSOUS POUR LE PRIX DES MANETTES.</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel poli InfinityFinish^{MC} Nickel brossé InfinityFinish^{MC} Bronze huilé</p>	<p>367 477 477 518</p>
 	<p>Seabury Robinet de bain</p> <ul style="list-style-type: none"> • Portée du bec de 8 1/16 po • Hauteur de 2 1/4 po de la base à l'orifice du bec • Cartouches céramiques SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • Cartouches de 1/2 po • Sans manettes - Commander le 18 731 ou 18 732 (vendues séparément) <p>Flexibles tressés en inox reliant toutes les pièces au tuyau d'alimentation.</p> <p>Même que ci-haut + Manettes en croix • 18 731 Manettes en croix (vendues séparément, voir ci-dessous)</p> <p>Même que ci-haut + Manettes-leviers • 18 732 Manettes-leviers (vendues séparément, voir ci-dessous)</p>	<p>★ 25 055 000 ★ 25 055 EN0 ★ 25 055 ZB0</p> <p>ROBINET ET MANETTES VENDUS SÉPARÉMENT. VOIR CI-DESSOUS POUR LE PRIX DES MANETTES.</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC} Bronze huilé</p>	<p>888 1 154 1 241</p>
	<p>Seabury Manettes en croix (la paire)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE 	<p>18 731 000 18 731 BE0 18 731 EN0 18 731 ZB0</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel poli InfinityFinish^{MC} Nickel brossé InfinityFinish^{MC} Bronze huilé</p>	<p>110 143 143 152</p>
	<p>Seabury Manettes-leviers (la paire)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE 	<p>18 732 000 18 732 BE0 18 732 EN0 18 732 ZB0</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel poli InfinityFinish^{MC} Nickel brossé InfinityFinish^{MC} Bronze huilé</p>	<p>110 143 143 152</p>

	Code	Manette	Couleur/Description	Prix \$
 <p>Seabury Robinet de bain avec douchette**</p> <ul style="list-style-type: none"> • Portée du bec avec inverseur de 8 1/16 po • Hauteur de 2 1/4 po de la base à l'orifice du bec • Bec avec inverseur de 8 3/4 po • Boyau de 79 po • Cartouches céramiques SilkMove^{MD} GROHE • Fini StarLight^{MD} GROHE • Cartouches de 1/2 po • Sans manettes - Commander le 18 731 ou 18 732 (vendues séparément) • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm) <p>Flexibles tressés en inox reliant toutes les pièces au tuyau d'alimentation.</p>	25 502 001		Chrome StarLight ^{MD} GROHE	1 283
	25 502 BE1		Nickel poli InfinityFinish ^{MC}	1 670
	25 502 EN1		Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	1 670
	25 502 ZB1		Bronze huilé	1 804
	<p>CEC</p> <p>ROBINET ET MANETTES VENDUS SÉPARÉMENT. VOIR CI-DESSOUS POUR LE PRIX DES MANETTES.</p>			
 <p>Même que ci-haut + Manettes en croix</p> <ul style="list-style-type: none"> • 18 731 Manettes en croix (vendues séparément, voir ci-dessous) 	25 502 001 + 18 731 000		Chrome StarLight ^{MD} GROHE	
	25 502 BE1 + 18 731 BE0		Nickel poli InfinityFinish ^{MC}	
	25 502 EN1 + 18 731 EN0		Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	
	25 502 ZB1 + 18 731 ZB0		Bronze huilé	
	<p>CEC</p>			
 <p>Même que ci-haut + Manettes-leviers</p> <ul style="list-style-type: none"> • 18 732 Manettes-leviers (vendues séparément, voir ci-dessous) 	25 502 001 + 18 732 000		Chrome StarLight ^{MD} GROHE	
	25 502 BE1 + 18 732 BE0		Nickel poli InfinityFinish ^{MC}	
	25 502 EN1 + 18 732 EN0		Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	
	25 502 ZB1 + 18 732 ZB0		Bronze huilé	
	<p>CEC</p>			
 <p>Seabury Manettes en croix (la paire)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE 	18 731 000		Chrome StarLight ^{MD} GROHE	110
	18 731 BE0		Nickel poli InfinityFinish ^{MC}	143
	18 731 EN0		Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	143
	18 731 ZB0		Bronze huilé	152
 <p>Seabury Manettes-leviers (la paire)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE 	18 732 000		Chrome StarLight ^{MD} GROHE	110
	18 732 BE0		Nickel poli InfinityFinish ^{MC}	143
	18 732 EN0		Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	143
	18 732 ZB0		Bronze huilé	152
	<p>CEC</p>			
 <p>Seabury Garniture d'obturateur régulateur de pression</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manette en croix Seabury • Fini StarLight^{MD} GROHE <p>À utiliser avec l'obturateur régulateur de pression Grohsafe 35 015, 35 064, 35 065, 35 066 (voir page 203).</p>	19 707 000		Chrome StarLight ^{MD} GROHE	208
	19 707 BE0		Nickel poli InfinityFinish ^{MC}	272
	19 707 EN0		Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	272
	19 707 ZB0		Bronze huilé	289
 <p>Seabury Garniture d'obturateur régulateur de pression</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manette-levier Seabury • Fini StarLight^{MD} GROHE <p>À utiliser avec l'obturateur régulateur de pression Grohsafe 35 015, 35 064, 35 065, 35 066 (voir page 203).</p>	19 708 000		Chrome StarLight ^{MD} GROHE	208
	19 708 BE0		Nickel poli InfinityFinish ^{MC}	272
	19 708 EN0		Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	272
	19 708 ZB0		Bronze huilé	289
	<p>CEC</p>			

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	<p>Grohsafe Obturbateur régulateur de pression universel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour une installation avec un tuyau de ½ po, en cuivre et en fer • Comprend la cartouche bleue GROHE • La rotation à 265 ° du levier procure un grand confort pour un contrôle précis de la température • Butée de fin de course • Clapets anti-retour • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Comprend le support métallique • Avec valves d'arrêt <p>Taux de débit maximum : Sortie supérieure- 14 L/min (3,7 gpm) à 45 lb/po² Sortie inférieure- 15 L/min (4,0 gpm) à 45 lb/po²</p> <p>Kit de rallonge de 1 po en option (p. 247)</p>	35 015 001	Entrées : ½ po universel [†] Sorties : ½ po universel [†]	175
			[†] Raccord universel mâle de ½ po par soudure sur cuivre	
				83
	<p>Grohsafe Obturbateur régulateur de pression universel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour installation avec un tuyau d'expansion PEX (1960) de ½ po • Comprend la cartouche bleue GROHE • La rotation à 265 ° du levier procure un grand confort pour un contrôle précis de la température • Butée de fin de course • Clapets anti-retour • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Comprend le support métallique • Avec valves d'arrêt <p>Taux de débit maximum : Sortie supérieure- 14 L/min (3,7 gpm) à 45 lb/po² Sortie inférieure- 15 L/min (4,0 gpm) à 45 lb/po²</p> <p>Kit de rallonge de 1 po en option (p. 247)</p>	35 064 001	Entrées : Expansion PEX (1960) de ½ po Sorties : ½ po universel [†]	175
			[†] Raccord universel mâle de ½ po par soudure sur cuivre	
				83
	<p>Grohsafe Obturbateur régulateur de pression universel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour installation avec un tuyau à sertir/serrer PEX (1807) de ½ po • Comprend la cartouche bleue GROHE • La rotation à 265 ° du levier procure un grand confort pour un contrôle précis de la température • Butée de fin de course • Clapets anti-retour • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Comprend le support métallique • Avec valves d'arrêt <p>Taux de débit maximum : Sortie supérieure- 14 L/min (3,7 gpm) à 45 lb/po² Sortie inférieure- 15 L/min (4,0 gpm) à 45 lb/po²</p> <p>Kit de rallonge de 1 po en option (p. 247)</p>	35 065 001	Entrées : PEX (1807) à sertir/serrer de ½ po Sorties : ½ po universel [†]	175
			[†] Raccord universel mâle de ½ po par soudure sur cuivre	
				83
	<p>Grohsafe Obturbateur régulateur de pression universel</p> <ul style="list-style-type: none"> • À souder aux tuyaux en cuivre de ½ po • Comprend la cartouche bleue GROHE • La rotation à 265 ° du levier procure un grand confort pour un contrôle précis de la température • Butée de fin de course • Clapets anti-retour • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Comprend le support métallique • Sans valves d'arrêt <p>Taux de débit maximum : Sortie supérieure- 14 L/min (3,7 gpm) à 45 lb/po² Sortie inférieure- 15 L/min (4,0 gpm) à 45 lb/po²</p> <p>Kit de rallonge de 1 po en option (p. 247)</p>	35 066 001	Entrées : ½ po, à souder Sorties : ½ po universel [†]	144
			[†] Raccord universel mâle de ½ po par soudure sur cuivre	
				83

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	<p>Seabury Garniture de valve thermostatique</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manette en croix pour commande de température • Fini StarLight^{MD} GROHE • Nécessite une soupape de commande de débit séparée (Garniture de soupape de commande de débit assortie à la page suivante) • Température indiquée en degrés Fahrenheit • Butée SafeStop à 38 °C / 100 °F <p>Nécessite une valve Grotherm 34 331 ou 34 397 (voir ci-dessous)</p>	<p>19 612 000 19 612 BE0 19 612 EN0 19 612 ZB0</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel poli InfinityFinish^{MC} Nickel brossé InfinityFinish^{MC} Bronze huilé</p>	<p>303 398 398 427</p>
	<p>Seabury Garniture de valve thermostatique</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manette-levier pour commande de température • Fini StarLight^{MD} GROHE • Nécessite une soupape de commande de débit séparée (Garniture de soupape de commande de débit assortie à la page suivante) • Température indiquée en degrés Fahrenheit • Butée SafeStop à 38 °C / 100 °F <p>Nécessite une valve Grotherm 34 331 ou 34 397 (voir ci-dessous)</p>	<p>19 614 000 19 614 BE0 19 614 EN0 19 614 ZB0</p> <p>♿</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel poli InfinityFinish^{MC} Nickel brossé InfinityFinish^{MC} Bronze huilé</p>	<p>303 398 398 427</p>
	<p>Grotherm Valve thermostatique</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cartouche paraffine • Filetage NPT • Avec valves d'arrêt • Clapets anti-retour intégrés • Régulateur de température uniquement • Technologie TurboStat^{MD} GROHE • Une installation dos à dos est possible en tournant le support de cartouche 180 °. <p>Aucune pièce additionnelle n'est requise.</p> <p>Nécessite une soupape de commande de débit séparée</p> <p>Nécessite un raccord en L double pour les installations qui utilisent une pomme de douche et un bec de bain avec inverseur (non inclus, voir page 324)</p> <p>34 331 – 34 L/min (9 gpm) à 45 lb/po² (raccords de ½ po)</p> <p>34 397 – 61 L/min (16 gpm) à 45 lb/po² (raccords de ¾ po)</p> <p>CONFORME À LA NORME ASSE 1016</p>	<p>34 331 000</p> <p>34 397 000</p>	<p>Raccords de ½ po Avec valves d'arrêt</p> <p>Raccords de ¾ po Avec valves d'arrêt</p>	<p>339</p> <p>508</p>
	<p>Seabury Bras de douche et bride de 6 ½ po</p> <ul style="list-style-type: none"> • Filetages mâle de ½ po • Fini StarLight^{MD} GROHE 	<p>27 011 000 27 011 BE0 27 011 EN0 27 011 ZB0</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel poli InfinityFinish^{MC} Nickel brossé InfinityFinish^{MC} Bronze huilé</p>	<p>83 109 109 132</p>

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	<p>Seabury Garniture de soupape de commande de débit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manette en croix Seabury • Fini StarLight^{MD} GROHE <p>À utiliser avec soupape de commande de débit 29 273 ou 29 274 (voir ci-dessous)</p>	<p>19 827 000 19 827 BE0 19 827 EN0 19 827 ZB0</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel poli InfinityFinish^{MC} Nickel brossé InfinityFinish^{MC} Bronze huilé</p>	<p>161 212 212 230</p>
	<p>Seabury Garniture de soupape de commande de débit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manette-levier Seabury • Fini StarLight^{MD} GROHE <p>À utiliser avec soupape de commande de débit 29 273 ou 29 274 (voir ci-dessous)</p>	<p>19 828 000 19 828 BE0 19 828 EN0 19 828 ZB0</p> <p>♿</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel poli InfinityFinish^{MC} Nickel brossé InfinityFinish^{MC} Bronze huilé</p>	<p>161 212 212 230</p>
	<p>Soupape de commande de débit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Raccords à filetage NPT • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE 	<p>29 273 000 29 274 000</p>	<p>NPT 1/2 po NPT 3/4 po</p>	<p>94 153</p>
	<p>Seabury Garniture d'inverseur à 2 voies (pomme de douche / douchette)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manette en croix Seabury • Fini StarLight^{MD} GROHE <p>1 entrée, 2 sorties</p> <p>À utiliser avec l'inverseur 29 712 (voir ci-dessous)</p>	<p>19 222 000 19 222 BE0 19 222 EN0 19 222 ZB0</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel poli InfinityFinish^{MC} Nickel brossé InfinityFinish^{MC} Bronze huilé</p>	<p>256 332 332 350</p>
	<p>Seabury Garniture d'inverseur à 2 voies (pomme de douche / douchette)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manette-levier Seabury • Fini StarLight^{MD} GROHE <p>1 entrée, 2 sorties</p> <p>À utiliser avec l'inverseur 29 712 (voir ci-dessous)</p>	<p>19 221 000 19 221 BE0 19 221 EN0 19 221 ZB0</p> <p>♿</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel poli InfinityFinish^{MC} Nickel brossé InfinityFinish^{MC} Bronze huilé</p>	<p>256 332 332 350</p>
 	<p>Inverseur Inverseur à 3 voies</p> <ul style="list-style-type: none"> • Raccords à filetage NPT • 2 sorties discrètes et un mode partagé • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE <p>1 entrée, 2 sorties</p> <p>Non recommandé pour une utilisation avec des gicleurs</p>	<p>29 712 000</p>	<p>3 voies</p>	<p>334</p>

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Seabury Bec de bain avec inverseur de 6 po <ul style="list-style-type: none"> • Montage mural • Entrée de 3/4 po • Fini StarLight^{MD} GROHE • Activation de l'inverseur par poussée vers le bas 	13 603 000 13 603 BE0 13 603 EN0 13 603 ZB0 ♿	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel poli InfinityFinish ^{MC} Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze huilé	293 381 381 406
	Seabury Bec de bain de 6 po <ul style="list-style-type: none"> • Montage mural • Entrée de 3/4 po • Fini StarLight^{MD} GROHE 	13 615 000 13 615 BE0 13 615 EN0 13 615 ZB0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel poli InfinityFinish ^{MC} Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze huilé	250 322 323 350
	Seabury Porte-serviette de 24 po <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE 	40 157 000 40 157 BE0 40 157 EN0 40 157 ZB0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel poli InfinityFinish ^{MC} Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze huilé	171 235 235 244
	Seabury Anneau de 8 po <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE 	40 158 000 40 158 BE0 40 158 EN0 40 158 ZB0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel poli InfinityFinish ^{MC} Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze huilé	127 165 165 180
	Seabury Crochet <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE 	40 159 000 40 159 BE0 40 159 EN0 40 159 ZB0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel poli InfinityFinish ^{MC} Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze huilé	106 139 139 149
	Seabury Distributeur de papier <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE 	40 160 000 40 160 BE0 40 160 EN0 40 160 ZB0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel poli InfinityFinish ^{MC} Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze huilé	129 168 168 182

ACCESSOIRES







GROHE



SELECTION CUBE

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Selection Cube Anneau de 25 cm (10 po) <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE 	40 766 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	126
	Selection Cube Porte-serviette de 48 cm (19 po) <ul style="list-style-type: none"> • Longueur fonctionnelle de 45,7 cm (18 po) • Fini StarLight^{MD} GROHE 	40 767 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	190
	Selection Cube Porte-serviettes de 40 cm (15 3/4 po) <ul style="list-style-type: none"> • 2 bras pivotants • Longueur de 40 cm (15 3/4 po) • Fini StarLight^{MD} GROHE 	40 768 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	349
	Selection Cube Distributeur de papier <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE 	40 781 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	175
	Selection Cube Crochet <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE 	40 782 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	66
	Selection Cube Support pour papier hygiénique en réserve <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE 	40 784 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	87
	Selection Cube Support pour serviettes de 60 cm (24 po) <ul style="list-style-type: none"> • Longueur fonctionnelle de 56 cm (22 po) • Fini StarLight^{MD} GROHE 	40 804 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	624
	Selection Cube Barre d'appui de 60 cm (23 5/8 po) <ul style="list-style-type: none"> • Longueur fonctionnelle de 54,8 cm (21 9/16 po) • Fini StarLight^{MD} GROHE 	40 807 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	369

SELECTION CUBE

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	<p>Selection Cube Miroir pour rasage de 18 cm (7 po)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE • Fixation encastrée • Grossissement x 3 	40 808 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	296
	<p>Selection Cube Panier de coin de 28 cm (11 po)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE 	40 809 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	253
	<p>Selection Cube Trousse de brosse à toilette</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE 	40 857 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	264
	<p>Selection Cube Support</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE <p>Utiliser avec un gobelet en verre (40 783), distributeur à savon (40 805) ou porte-savon (40 806)</p>	40 865 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	85
	<p>Selection Cube Gobelet en verre</p> <p>Nécessite un support (40 865)</p>	40 783 000	En verre clair	37
	<p>Selection Cube Distributeur à savon</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE <p>Nécessite un support (40 865)</p>	40 805 000	En verre clair	87
	<p>Selection Cube Porte-savon</p> <p>Nécessite un support (40 865)</p>	40 806 000	En verre clair	32



A01, BE1, GN1
Disponible en décembre 2019

Essentials
Crochet

- Fini StarLight^{MD} GROHE

Code	Couleur/Description	Prix \$
40 364 001	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	48
40 364 A01 <small>NOUVEAU</small>	Graphite dur	68
40 364 BE1 <small>NOUVEAU</small>	Nickel poli InfinityFinish ^{MC}	68
40 364 EN1	Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	63
40 364 GN1 <small>NOUVEAU</small>	Aube fraîche brossé	68



A01, BE1, GN1
Disponible en décembre 2019

Essentials
Anneau de 20 cm (8 po)

- Fini StarLight^{MD} GROHE

40 365 001	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	58
40 365 A01 <small>NOUVEAU</small>	Graphite dur	83
40 365 BE1 <small>NOUVEAU</small>	Nickel poli InfinityFinish ^{MC}	83
40 365 EN1	Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	76
40 365 GN1 <small>NOUVEAU</small>	Aube fraîche brossé	83



A01, BE1, GN1
Disponible en décembre 2019

Essentials
Porte-serviette de 46 cm (18 po)

- Longueur de 50,4 cm (19 7/8 po)
- Longueur fonctionnelle de 45 cm (17 2/3 po)
- Fini StarLight^{MD} GROHE

40 688 001	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	66
40 688 A01 <small>NOUVEAU</small>	Graphite dur	95
40 688 BE1 <small>NOUVEAU</small>	Nickel poli InfinityFinish ^{MC}	95
40 688 EN1	Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	86
40 688 GN1 <small>NOUVEAU</small>	Aube fraîche brossé	95



A01, BE1, GN1
Disponible en décembre 2019

Essentials
Porte-serviette de 60 cm (24 po)

- Longueur de 65,4 cm (25 3/4 po)
- Longueur fonctionnelle de 60 cm (23 5/8 po)
- Fini StarLight^{MD} GROHE

40 366 001	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	79
40 366 A01 <small>NOUVEAU</small>	Graphite dur	112
40 366 BE1 <small>NOUVEAU</small>	Nickel poli InfinityFinish ^{MC}	112
40 366 EN1	Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	102
40 366 GN1 <small>NOUVEAU</small>	Aube fraîche brossé	112



A01, BE1, GN1
Disponible en décembre 2019

Essentials
Porte-serviette de 81 cm (32 po)

- Longueur de 85,4 cm (33 5/8 po)
- Longueur fonctionnelle de 80 cm (31 1/2 po)
- Fini StarLight^{MD} GROHE


40 386 001	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	94
40 386 A01 <small>NOUVEAU</small>	Graphite dur	134
40 386 BE1 <small>NOUVEAU</small>	Nickel poli InfinityFinish ^{MC}	134
40 386 EN1	Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	123
40 386 GN1 <small>NOUVEAU</small>	Aube fraîche brossé	134



Essentials
Porte-serviettes de 60 cm (24 po)

- Longueur de 65,4 cm (25 3/4 po)
- Longueur fonctionnelle de 60 cm (23 5/8 po)
- Fini StarLight^{MD} GROHE

40 802 001	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	109
40 802 EN1 <small>NOUVEAU</small>	Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	142



Essentials
Support pour serviettes de 56 cm (22 po)

- 60,4 x 27 cm (23 3/4 po x 10 5/8 po)
- Longueur fonctionnelle de 55 cm (21 2/3 po)
- Fini StarLight^{MD} GROHE

40 800 001	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	211
40 800 EN1 <small>NOUVEAU</small>	Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	267



Essentials
Porte-serviettes à deux branches de 46 cm (18 po)

- Longueur de 44 cm (17 1/4 po)
- Fini StarLight^{MD} GROHE

40 371 001	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	119
40 371 EN1 <small>NOUVEAU</small>	Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	155



Essentials
Distributeur de papier

- Fini StarLight^{MD} GROHE

40 367 001	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	72
40 367 EN1	Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	94












A01, BE1, GN1
Disponible en décembre 2019

Essentials
Distributeur de papier

- Fini StarLight^{MD} GROHE



40 689 001	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	66
40 689 A01 <small>NOUVEAU</small>	Graphite dur	95
40 689 BE1 <small>NOUVEAU</small>	Nickel poli InfinityFinish ^{MC}	95
40 689 EN1	Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	86
40 689 GN1 <small>NOUVEAU</small>	Aube fraîche brossé	95

		Code	Couleur/Description	Prix \$
 <p>A01, BE1, GN1 Disponible en décembre 2019</p>	Essentials Support pour papier hygiénique en réserve • Fini StarLight ^{MD} GROHE	40 385 001	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	55
		40 385 A01 <small>NOUVEAU</small>	Graphite dur	79
		40 385 BE1 <small>NOUVEAU</small>	Nickel poli InfinityFinish ^{MC}	79
		40 385 EN1 <small>NOUVEAU</small>	Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	71
		40 385 GN1 <small>NOUVEAU</small>	Aube fraîche brossé	79
	Essentials Trousse de brosse à toilette • Fini StarLight ^{MD} GROHE	40 374 001	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	94
	Essentials Porte-savon Nécessite un support 40 369 (voir ci-dessous)	40 368 001	En verre clair	17
	Essentials Gobelet en verre Nécessite un support 40 369 (voir ci-dessous)	40 372 001	En verre clair	31
	Essentials Distributeur à savon • Fini StarLight ^{MD} GROHE Nécessite un support 40 369 (voir ci-dessous)	40 394 001 40 394 EN1 <small>NOUVEAU</small>	En verre clair Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	48 62
	Essentials Support pour gobelet, porte-savon ou distributeur à savon • Fini StarLight ^{MD} GROHE	40 369 001 40 369 EN1	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	45 58
	Essentials Porte-savon avec support • Fini StarLight ^{MD} GROHE	40 444 001 40 444 EN1	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	61 79
	Essentials Gobelet avec support • Fini StarLight ^{MD} GROHE	40 447 001 40 447 EN1	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	75 92
	Essentials Distributeur à savon avec support • Fini StarLight ^{MD} GROHE	40 448 001 40 448 EN1	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	90 112









		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Essentials Tablette en verre de 51 cm (20 po) <ul style="list-style-type: none"> • Longueur de 53 cm (20 7/8 po) • Longueur fonctionnelle de 38 cm (15 po) • Fini StarLight^{MD} GROHE 	40 799 001	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	338
	Essentials Barre d'appui de 30 cm (12 po) <ul style="list-style-type: none"> • Longueur de 35 cm (13 3/4 po) • Longueur fonctionnelle de 29,5 cm (11 5/8 po) • Fini StarLight^{MD} GROHE 	40 421 001 40 421 A01 NOUVEAU 40 421 BE1 NOUVEAU 40 421 EN1 NOUVEAU 40 421 GN1 NOUVEAU ♿	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Graphite dur Nickel poli InfinityFinish ^{MC} Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Aube fraîche brossé	90 128 128 117 128
A01, BE1, GN1 Disponible en décembre 2019				
	Essentials Barre d'appui de 46 cm (18 po) <ul style="list-style-type: none"> • Longueur de 50,7 cm (20 po) • Longueur fonctionnelle de 45 cm (17 3/4 po) • Fini StarLight^{MD} GROHE 	40 793 001 ♿	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	84
	Essentials Barre d'appui de 60 cm (24 po) <ul style="list-style-type: none"> • Longueur de 65,7 cm (25 7/8 po) • Longueur fonctionnelle de 60 cm (23 5/8 po) • Fini StarLight^{MD} GROHE 	40 794 001 ♿	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	116
	Essentials Barre d'appui de 91 cm (36 po) <ul style="list-style-type: none"> • Longueur de 95,7 cm (37 5/8 po) • Longueur fonctionnelle de 90 cm (35 3/8 po) • Fini StarLight^{MD} GROHE 	★ 40 795 001 ♿	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	163
	Essentials Barre d'appui de 107 cm (42 po) <ul style="list-style-type: none"> • Longueur de 112,3 cm (44 1/4 po) • Longueur fonctionnelle de 106,6 cm (42 po) • Fini StarLight^{MD} GROHE 	★ 40 796 001 ♿	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	190
	Essentials Barre d'appui en L <ul style="list-style-type: none"> • 73,7 x 99,7 cm (29 po x 39 1/4 po) • Longueur fonctionnelle de 68 x 94 cm (26 3/4 po x 37 po) • Fini StarLight^{MD} GROHE 	40 797 001 ♿	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	338
	Essentials Panier de coin de 20 cm (8 po) <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE 	40 664 001	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	80
	Essentials Panier de coin de 30 cm (12 po) <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE 	40 663 001	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	106

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Essentials Ensemble pour salle de bain d'invités, 3 en 1 <ul style="list-style-type: none"> • Porte-papier avec couvercle (40 367 001) • Crochet (40 364 001) • Trousse de brosse à toilette (40 374 001) • Fini StarLight^{MD} GROHE 	40 407 001	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	168
	Essentials Ensemble pour salle de bain urbaine, 3 en 1 <ul style="list-style-type: none"> • Porte-papier avec couvercle (40 367 001) • Crochet (40 364 001) • Porte-serviette de 24 po (40 366 001) • Fini StarLight^{MD} GROHE 	40 775 001 40 775 EN1	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	164 214
	Essentials Ensemble pour salle de bain urbaine, 3 en 1 <ul style="list-style-type: none"> • Anneau (40 365 EN1) • Crochet (40 364 EN1) • Porte-serviette de 24 po (40 366 EN1) • Fini StarLight^{MD} GROHE 	40 821 EN1	Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	211
	Essentials Ensemble pour salle de bain principale, 4 en 1 <ul style="list-style-type: none"> • Anneau (40 365 001) • Crochet (40 364 001) • Porte-serviette de 24 po (40 366 001) • Porte-papier avec couvercle (40 367 001) • Fini StarLight^{MD} GROHE 	40 776 001	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	206
	Essentials Ensemble pour salle de bain principale, 4 en 1 <ul style="list-style-type: none"> • Anneau (40 365) • Crochet (40 364) • Distributeur de papier (40 689) • Porte-serviette de 24 po (40 366) • Fini StarLight^{MD} GROHE 	40 823 001 40 823 EN1	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	203 264
	Essentials Ensemble pour salle de bain principale, 4 en 1 <ul style="list-style-type: none"> • Crochet (40 364 001) • Distributeur à savon avec support (40 448 001) • Gobelet en verre avec support (40 447 001) • Porte-serviettes de 18 po (40 371 001) • Fini StarLight^{MD} GROHE 	40 846 001	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	274
	Essentials Ensemble pour salle de bain principale, 5 en 1 <ul style="list-style-type: none"> • Anneau (40 365 001) • Crochet (40 364 001) • Porte-serviette de 24 po (40 366 001) • Porte-papier avec couvercle (40 367 001) • Porte-savon avec support (40 444 001) • Fini StarLight^{MD} GROHE 	40 344 001 40 344 EN1	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	265 345






ESSENTIALS CUBE

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Essentials Cube Crochet • Fini StarLight ^{MD} GROHE	40 511 001	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	84
	Essentials Cube Anneau de 20 cm (8 po) • Fini StarLight ^{MD} GROHE	40 510 001	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	171
	Essentials Cube Porte-serviette de 46 cm (18 po) • Fini StarLight ^{MD} GROHE	122522	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	154
	Essentials Cube Porte-serviette de 60 cm (24 po) • 60 cm (23 ⁵ / ₈ po) • Longueur fonctionnelle de 55,8 cm (22 po) • Fini StarLight ^{MD} GROHE	40 509 001	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	171
	Essentials Cube Porte-serviettes de 60 cm (24 po) • 60 x 21 cm (23 ⁵ / ₈ po x 8 ¹ / ₄ po) • Longueur fonctionnelle de 55,8 cm (22 po) • Fini StarLight ^{MD} GROHE	40 512 001	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	349
	Essentials Cube Porte-serviettes à deux branches de 46 cm (18 po) • Longueur de 44 cm (17 ¹ / ₄ po) • Fini StarLight ^{MD} GROHE	40 624 001	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	205
	Essentials Cube Distributeur de papier • Fini StarLight ^{MD} GROHE	40 507 001	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	142
	Essentials Cube Support pour papier hygiénique en réserve • Fini StarLight ^{MD} GROHE	40 623 001	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	84

ESSENTIALS CUBE

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Essentials Cube Barre d'appui de 30 cm (12 po) <ul style="list-style-type: none"> • Longueur de 39,2 cm (15½ po) • Longueur fonctionnelle de 29 cm (11 ⅜ po) • Fini StarLight^{MD} GROHE 	40 514 001	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	189
	Essentials Cube Trousse de brosse à toilette <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE 	40 513 001	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	218
	Essentials Cube Porte-savon avec support <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE 	40 754 001	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	113
	Essentials Cube Gobelet en verre avec support <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE 	40 755 001	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	122
	Essentials Cube Distributeur à savon avec support <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE 	40 756 001	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	139
	Essentials Porte-savon Nécessite un support mural 40 508 001 (voir ci-dessous)	40 368 001	En verre clair	17
	Essentials Gobelet en verre Nécessite un support mural 40 508 001 (voir ci-dessous)	40 372 001	En verre clair	31
	Essentials Distributeur à savon <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE Nécessite un support mural 40 508 001 (voir ci-dessous)	40 394 001	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	48
	Essentials Cube Support mural <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE 	40 508 001	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	92

ESSENTIALS CUBE

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	<p>Essentials Cube Ensemble pour salle de bain d'invités, 3 en 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Crochet (40 511 001) • Distributeur de papier (40 507 001) • Trousse de brosse à toilette (40 513 001) • Fini StarLight^{MD} GROHE 	40 757 001	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	349
	<p>Essentials Cube Ensemble pour salle de bain urbaine, 3 en 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Crochet (40 511 001) • Distributeur de papier (40 507 001) • Porte-serviette de 24 po (40 509 001) • Fini StarLight^{MD} GROHE 	40 777 001	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	313
	<p>Essentials Cube Ensemble pour salle de bain principale, 4 en 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Crochet (40 511 001) • Distributeur de papier (40 507 001) • Porte-serviette de 24 po (40 509 001) • Anneau de 8 po (40 510 001) • Fini StarLight^{MD} GROHE 	40 778 001	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	465
	<p>Essentials Cube Ensemble pour salle de bain principale, 4 en 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Crochet (40 511 001) • Distributeur à savon avec support (40 756 001) • Gobelet en verre avec support (40 755 001) • Porte-serviette double de 18 po (40 624 001) • Fini StarLight^{MD} GROHE 	40 847 001	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	486
	<p>Essentials Cube Ensemble pour salle de bain principale, 5 en 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Crochet (40 511 001) • Distributeur de papier (40 507 001) • Porte-serviette de 24 po (40 509 001) • Anneau de 8 po (40 510 001) • Porte-savon avec support (40 754 001) • Fini StarLight^{MD} GROHE 	40 758 001	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	545

ESSENTIALS AUTHENTIC

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Essentials Authentic Porte-serviette de 60 cm (24 po) <ul style="list-style-type: none"> • Longueur de 63 cm (24 3/4 po) • Longueur fonctionnelle de 50,8 cm (20 po) • Fini StarLight^{MD} GROHE 	40 653 001 40 653 EN1	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	80 105
	Essentials Authentic Porte-serviettes de 60 cm (24 po) <ul style="list-style-type: none"> • Longueur de 63 cm (24 3/4 po) • Longueur fonctionnelle de 50,8 cm (20 po) • Fini StarLight^{MD} GROHE 	40 654 001 40 654 EN1	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	106 136
	Essentials Authentic Porte-serviettes de 58 cm (23 po) <ul style="list-style-type: none"> • 58,6 x 28 cm (23 po x 11 po) • Longueur fonctionnelle de 54,2 cm (21 5/16 po) • Fini StarLight^{MD} GROHE 	40 660 001 40 660 EN1	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	206 270
	Essentials Authentic Anneau de 20 cm (8 po) <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE 	40 655 001 40 655 EN1	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	54 71
	Essentials Authentic Crochet <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE 	40 656 001 40 656 EN1	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	34 45
	Essentials Authentic Panier pour savon de 13 cm (5 1/4 po) <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE 	40 659 001 40 659 EN1	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	77 100
	Essentials Authentic Distributeur de papier <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE 	40 657 001 40 657 EN1	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	66 83
	Essentials Authentic Trousse de brosse à toilette <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE 	40 658 001 40 658 EN1	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	116 146

ESSENTIALS AUTHENTIC

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Essentials Porte-savon Nécessite un support mural 40 652	40 368 001	En verre clair	17
	Essentials Authentic Support mural • Fini StarLight ^{MD} GROHE	40 652 001 40 652 EN1	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	38 49
	Essentials Gobelet en verre Nécessite un support mural 40 652	40 372 001	En verre clair	31
	Essentials Authentic Support mural • Fini StarLight ^{MD} GROHE	40 652 001 40 652 EN1	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	38 49
	Essentials Distributeur à savon Nécessite un support mural 40 652	40 394 001 40 394 EN1 NOUVEAU	En verre clair Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	48 62
	Essentials Authentic Support mural • Fini StarLight ^{MD} GROHE	40 652 001 40 652 EN1	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	38 49

Des accessoires additionnels sont offerts pour les gammes suivantes :

Agira (voir page 50)	Fairborn (voir page 160)
Allure Brilliant (voir page 57)	Geneva (voir page 168)
GROHE Allure (voir page 68)	Grandera (voir page 177)
Atrio (voir page 85)	Kensington (voir page 185)
Atrio – NOUVEAU (voir page 96)	Seabury (voir page 206)

DOUCHE GROHE



Qu'est-ce qu'une soupape de sécurité?

Nous y avons tous eu droit ... Vous venez à peine d'embarquer dans une bonne douche chaude et au même moment, quelqu'un dans la maison ouvre un robinet ou tire la chasse d'eau; soudainement la température de votre douche descend ou s'élève dramatiquement; vous voilà avec du savon dans les yeux et vous tentez de ramener l'eau à une température plus confortable. Alors que le style et la souplesse d'utilisation sont des éléments importants lorsque vient le temps de planifier une nouvelle salle de bain, il n'en va pas moins pour la sécurité ... principalement pour les enfants en bas âge, les gens à mobilité réduite ou âgés. Les soupapes de sécurité évitent les chutes de température souvent associées aux brûlures ou aux chutes dans la douche.

GROHE offre deux technologies en matière de soupape de sécurité : les valves thermostatiques pour le contrôle de la température de même que les valves de contrôle de la pression d'eau. Avec GROHE, vous serez assuré d'une expérience de douche sécuritaire chaque fois.

UNE DOUCHE SÉCURITAIRE POUR TOUTE LA MAISONNÉE

Les valves thermostatiques pour le contrôle de la température et les valves de contrôle de la pression d'eau vous offre, à vous et votre famille, une protection contre une température trop élevée de l'eau bien qu'il y ait quelques différences entre les deux. Veuillez vous référer au tableau suivant pour vous aider à faire le choix approprié à vos besoins.

Caractéristiques de rendement	Valves thermostatiques pour le contrôle de la température	Valves de contrôle de la pression d'eau
Balance l'apport en eau chaude ou froide lors des fluctuations de pression d'eau et maintient la température choisie. Et ce, sans égard au fait que quelqu'un d'autre lave la vaisselle ou fait la lessive, arrose la pelouse ou tire la chasse d'eau, vous êtes protégés!	●	●
Protège contre les brûlures si l'apport en eau froide est coupé, en éliminant toute arrivée d'eau chaude.	●	●
Protège contre les chutes de température de l'eau si l'apport en eau chaude est coupé, en éliminant toute arrivée d'eau froide.	●	●
Maintient automatiquement la température de l'eau choisie (à 0,6 °C près), sans égard aux variations de température de l'apport l'eau chaude ou froide. Nul besoin de réajuster la température tandis que votre réservoir d'eau chaude se vide.	●	
Permet de choisir la température précise de l'eau avant même que vous n'embarquiez dans la douche, donc un économie d'eau et d'énergie. †	●	
Vous permet d'avoir de nombreux orifices de sortie d'eau en usage simultanément tout en maintenant précisément la température de l'eau à chaque orifice de sortie.	●	
Ultra-silencieux, fonctionnement à faible bruit.	●	
Disponible en différents finis afin d'agrémenter votre décor.	●	●
Offre différentes options de manettes afin de coordonner avec les lignes de robinetterie de GROHE.	●	●
Une installation adossée l'une à l'autre est possible afin d'éliminer les coûts élevés de tuyauterie.	●	●

†...lorsque le calibrage est adéquat.

SYSTÈMES DE DOUCHE PERSONNALISÉS

GUIDE DE POSITIONNEMENT DES JETS POUR UNE DOUCHE PERSONNALISÉE

Ⓐ La hauteur de l'utilisateur est l'un des facteurs essentiels lors du réglage des jets de douche pour une douche personnalisée...et il faut tenir compte de tous les utilisateurs! On peut accommoder les enfants ou quiconque est confiné à un fauteuil roulant au moyen d'une barre de douche ajustable.

Ⓑ La pomme de douche devrait être au-dessus du plus grand utilisateur tout en étant à la portée des plus petits (sauf les enfants). Les raisons en sont fort simples : les grands utilisateurs ne devraient pas avoir à courber la tête ou à s'accroupir pour rincer leurs cheveux; et les utilisateurs plus petits doivent être en mesure d'atteindre la pomme de douche de façon à ajuster le type de jet ou l'angle de celui-ci.

Ⓒ Le jet pour le corps est normalement situé à l'épaule ou à hauteur du dos. Il ne doit pas y avoir un jet horizontal dans le visage ou les oreilles de l'utilisateur.


Ⓓ Le jet au milieu du corps est normalement réglé à la hauteur de la taille ou la hanche.

Ⓔ Le jet inférieur est normalement réglé à la hauteur de la cuisse ou du genou.

Remarque : Les jets pour le corps, sans égard à combien sont installés, sont destinés d'abord à couvrir d'eau tout le corps peu importe dans quelle direction l'utilisateur fait face. Les jets pour le corps devraient être installés sur des murs autres que celui de la pomme de douche, qu'il soit perpendiculaire ou de face, de façon à ce que l'angle des jets soit différent de celui de la pomme de douche. N'orientez pas les jets vers la porte de la douche.

Ⓕ La valve thermostatique du contrôle de température devrait être à la hauteur de la taille et aisément accessible.

Ⓖ Les contrôles (marche/arrêt) devrait être aisément accessibles par quiconque utilise la douche, habituellement un peu plus haut que la taille et légèrement au-dessus de la valve thermostatique (selon les normes de tuyauterie).



GROHTHERM^{MD} SMARTCONTROL

GROHE



**PRIX
REÇUS
EN 2017**

Good Design Award		Iconic Award	
CT Cottages & Gardens Innovation		Green Good Design Award	

**PRIX
REÇUS
EN 2018**

IF Design		GOLD AWARD 2018		Kitchen & Bath Product Innovator		Metropolis Likes Award		RedDot Design Award		reddot award 2018 winner
-----------	---	-----------------	---	----------------------------------	--	------------------------	---	---------------------	---	--------------------------

3/8 po
(10 mm)

PROFIL MINCE, DESIGN CONTEMPORAIN

Profondeur totale de 43 mm (1 5/8 po)

Quelle que soit la profondeur d'installation du corps encastré, la profondeur totale de la garniture ne dépasse jamais 43 mm (1 5/8 po). La garniture Grotherm^{MD} GROHE SmartControl^{MD} allie gain d'espace dans la douche et design fin et élégant.

Garniture murale mince

Avec une profondeur de seulement 10 mm (3/8 po), sa conception épurée rend la plaque murale GROHE SmartControl à la fois élégante et compacte.

Système d'étanchéité dissimulé

Le système encastré GROHE SmartControl possède un joint d'étanchéité intégré, prévenant toute infiltration d'eau dans le mur.

Pictogrammes interchangeables

Des pictogrammes figurent sur les boutons de commande et représentent les différentes sorties d'eau. Ces pictogrammes sont clairs et reconnaissables et leur fonctionnalité est intuitive. Ils peuvent être configurés individuellement et s'échangent facilement si nécessaire.



1 5/8 po (43 mm)

UN CONTRÔLE ULTIME À PARTIR D'UNE SEULE GARNITURE

Contrôler jusqu'à trois fonctions utilisant une simple garniture

Avec un seul un corps encastré et une garniture, on est capable de contrôler jusqu'à trois sorties de douche ainsi que le température de l'eau. La moitié du travail pour une expérience de douche inégalée.



Garniture de valve thermostatique à une sortie




Garniture de valve thermostatique à deux sorties



Garniture de valve thermostatique à trois sorties



Garniture de soupape de commande de débit à trois sorties



IL SUFFIT D'UN CORPS ENCASTRÉ ET D'UNE GARNITURE.

POUSSEZ, TOURNEZ, DOUCHEZ



Appuyer sur le bouton pour choisir la sortie préférée.





Tournez le bouton pour régler le débit et obtenir l'écoulement d'eau souhaité.



Appuyer de nouveau le bouton pour arrêter ou mettre en pause l'eau. Votre réglage est enregistré et sera automatiquement restauré lors de votre prochaine douche.

TAUX DE DÉBIT






	Sortie	Taux de débit*	
Une sortie 	B ou C	7,7 gpm	29 L/min.
Deux sorties 	B	6,3 gpm	24 L/min.
	C	6,9 gpm	26 L/min.
	B+C	7,7 gpm	29 L/min.
Trois sorties 	A	6,1 gpm	23 L/min.
	B	7,1 gpm	27 L/min.
	C	6,1 gpm	23 L/min.
	A+B	8,7 gpm	33 L/min.
	B+C	9,5 gpm	36 L/min.
Trois sorties 	D	7,4 gpm	28 L/min.
	E	7,4 gpm	28 L/min.
	A	7,4 gpm	28 L/min.
	D+E+A	17,2 gpm	65 L/min.




	Sortie	Taux de débit*	
Quatre sorties 	D	5,5 gpm	20,8 L/min.
	E	5,5 gpm	20,8 L/min.
	A	5,5 gpm	20,8 L/min.
	C	7,7 gpm	29 L/min.
	D+E+A	7,7 gpm	29 L/min.
	D+E+A+C	9,5 gpm	36 L/min.
	Vers le corps encastré	9,0 gpm	34 L/min.

À 45 lb/po² / 3 bars, X = sortie sans capuchon




GROHTHERM^{MD} SMARTCONTROL

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	<p>Grotherm^{MD} SmartControl Garniture de valve thermostatique à fonction simple avec module de commande</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE • GROHE SmartControl : poussez pour mettre en marche/arrêt, tournez pour le réglage du débit depuis EcoJoy^{MC} au plein débit • Cartouche compacte TurboStat^{MD} GROHE de 3/4 po doté d'un thermoélément avec cire • Butée SafeStop GROHE avec bouton poussoir donnant accès à des températures jusqu'à 43 °C • Plaque de garniture de 16 cm (6 1/4 po) en métal avec QuickFix^{MC} GROHE • Cache d'une épaisseur de 1 cm (3/8 po) • Limiteur de débit optionnel à 6,6 L/min (1,75 gpm) pour conformité à CALGreen • Comprend les différents pictogrammes pour personnaliser les boutons : douchette, pomme de douche, et bec de bain <p>À utiliser avec Grotherm^{MD} Rapido SmartBox 35 601 (voir page 230)</p>	29 140 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	703
	<p>Valves d'arrêt en option</p>	14 053 00M		55
	<p>Grotherm^{MD} SmartControl Garniture de valve thermostatique à fonction simple avec module de commande</p> <ul style="list-style-type: none"> • GROHE SmartControl : poussez pour mettre en marche/arrêt, tournez pour le réglage du débit depuis EcoJoy^{MC} au plein débit • Cartouche compacte TurboStat^{MD} GROHE de 3/4 po doté d'un thermoélément avec cire • Butée SafeStop GROHE avec bouton poussoir donnant accès à des températures jusqu'à 43 °C • Surface en acrylique blanc lunaire • Plaque de garniture de 16 cm (6 1/4 po) en métal avec QuickFix^{MC} GROHE • Cache d'une épaisseur de 1 cm (3/8 po) • Limiteur de débit optionnel à 6,6 L/min (1,75 gpm) pour conformité à CALGreen • Comprend les différents pictogrammes pour personnaliser les boutons : douchette, pomme de douche, et bec de bain <p>À utiliser avec Grotherm^{MD} Rapido SmartBox 35 601 (voir page 230)</p>	29 163 LS0	Acrylique blanc lunaire	898
	<p>Valves d'arrêt en option</p>	14 053 00M		55
	<p>Grotherm^{MD} SmartControl Garniture de valve thermostatique à fonction double avec module de commande</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE • GROHE SmartControl : poussez pour mettre en marche/arrêt, tournez pour le réglage du débit depuis EcoJoy^{MC} au plein débit • Cartouche compacte TurboStat^{MD} GROHE de 3/4 po doté d'un thermoélément avec cire • Butée SafeStop GROHE avec bouton poussoir donnant accès à des températures jusqu'à 43 °C • Sorties multiples fonctionnant simultanément • Plaque de garniture de 16 cm (6 1/4 po) en métal avec QuickFix^{MC} GROHE • Cache d'une épaisseur de 1 cm (3/8 po) • Limiteur de débit optionnel à 6,6 L/min (1,75 gpm) pour conformité à CALGreen • Comprend les différents pictogrammes pour personnaliser les boutons : douchette, pomme de douche, et bec de bain <p>À utiliser avec Grotherm^{MD} Rapido SmartBox 35 601 (voir page 230)</p>	29 141 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	767
	<p>Valves d'arrêt en option</p>	14 053 00M		55




GROHTHERM^{MD} SMARTCONTROL

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	GrohTherm^{MD} SmartControl Garniture de valve thermostatique à fonction double avec module de commande	29 164 LS0	Acrylique blanc lunaire	972
	<ul style="list-style-type: none"> • GROHE SmartControl : poussez pour mettre en marche/arrêt, tournez pour le réglage du débit depuis EcoJoy^{MC} au plein débit • Cartouche compacte TurboStat^{MD} GROHE de ¾ po doté d'un thermoélément avec cire • Butée SafeStop GROHE avec bouton poussoir donnant accès à des températures jusqu'à 43 °C • Sorties multiples fonctionnant simultanément • Surface en acrylique blanc lunaire • Plaque de garniture de 16 cm (6 ¼ po) en métal avec QuickFix^{MC} GROHE • Cache d'une épaisseur de 1 cm (3/8 po) • Limiteur de débit optionnel à 6,6 L/min (1,75 gpm) pour conformité à CALGreen • Comprend les différents pictogrammes pour personnaliser les boutons : douchette, pomme de douche, et bec de bain À utiliser avec GrohTherm ^{MD} Rapido SmartBox 35 601 (voir page 230)	14 053 00M		55
	GrohTherm^{MD} SmartControl Garniture de valve thermostatique à fonction triple avec module de commande	29 142 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	824
	<ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE • GROHE SmartControl : poussez pour mettre en marche/arrêt, tournez pour le réglage du débit depuis EcoJoy^{MC} au plein débit • Cartouche compacte TurboStat^{MD} GROHE de ¾ po doté d'un thermoélément avec cire • Butée SafeStop GROHE avec bouton poussoir donnant accès à des températures jusqu'à 43 °C • Sorties multiples fonctionnant simultanément • Plaque de garniture de 16 cm (6 ¼ po) en métal avec QuickFix^{MC} GROHE • Cache d'une épaisseur de 1 cm (3/8 po) • Limiteur de débit optionnel à 6,6 L/min (1,75 gpm) pour conformité à CALGreen • Comprend les différents pictogrammes pour personnaliser les boutons (exemple : bec de bain, gicleurs) À utiliser avec GrohTherm ^{MD} Rapido SmartBox 35 601 (voir page 230)	14 053 00M		55
	GrohTherm^{MD} SmartControl Garniture de valve thermostatique à fonction triple avec module de commande	29 165 LS0	Acrylique blanc lunaire	1 057
	<ul style="list-style-type: none"> • GROHE SmartControl : poussez pour mettre en marche/arrêt, tournez pour le réglage du débit depuis EcoJoy^{MC} au plein débit • Cartouche compacte TurboStat^{MD} GROHE de ¾ po doté d'un thermoélément avec cire • Butée SafeStop GROHE avec bouton poussoir donnant accès à des températures jusqu'à 43 °C • Sorties multiples fonctionnant simultanément • Surface en acrylique blanc lunaire • Plaque de garniture de 16 cm (6 ¼ po) en métal avec QuickFix^{MC} GROHE • Cache d'une épaisseur de 1 cm (3/8 po) • Limiteur de débit optionnel à 6,6 L/min (1,75 gpm) pour conformité à CALGreen • Comprend les différents pictogrammes pour personnaliser les boutons (exemple : bec de bain, gicleurs) À utiliser avec GrohTherm ^{MD} Rapido SmartBox 35 601 (voir page 230)	14 053 00M		55

GROHTHERM^{MD} SMARTCONTROL

		Code	Couleur/Description	Prix \$
 <p>Pour quatre sorties d'eau, il faut deux corps d'encastrement GrohTherm Rapido SmartBox, un pour la garniture de soupape de commande de débit triple et l'autre pour la garniture de valve thermostatique à fonction simple.</p>	<p>GrohTherm^{MD} SmartControl Garniture de soupape de commande de débit triple</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE • GROHE SmartControl : poussez pour mettre en marche/arrêt, tournez pour le réglage du débit depuis EcoJoy^{MC} au plein débit • Sorties multiples fonctionnant simultanément • Plaque de garniture de 16 cm (6 ¼ po) en métal avec QuickFix^{MC} GROHE • Cache d'une épaisseur de 1 cm (3/8 po) • Limiteur de débit optionnel à 6,6 L/min (1,75 gpm) pour conformité à CALGreen • Comprend les différents pictogrammes pour personnaliser les boutons (exemple : bec de bain, gicleurs) <p>À utiliser avec GrohTherm^{MD} Rapido SmartBox 35 601 (voir page 230) et la garniture de valve thermostatique GrohTherm SmartControl à fonction simple avec module de commande 29 140 000 (voir page 225) permettant de contrôler jusqu'à quatre sorties.</p>	29 127 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	507
	<p>Valves d'arrêt en option</p>	14 053 00M		55
 <p>Pour quatre sorties d'eau, il faut deux corps d'encastrement GrohTherm Rapido SmartBox, un pour la garniture de soupape de commande de débit triple et l'autre pour la garniture de valve thermostatique à fonction simple.</p>	<p>GrohTherm^{MD} SmartControl Garniture de soupape de commande de débit triple</p> <ul style="list-style-type: none"> • GROHE SmartControl : poussez pour mettre en marche/arrêt, tournez pour le réglage du débit depuis EcoJoy^{MC} au plein débit • Sorties multiples fonctionnant simultanément • Surface en acrylique blanc lunaire • Plaque de garniture de 16 cm (6 ¼ po) en métal avec QuickFix^{MC} GROHE • Cache d'une épaisseur de 1 cm (3/8 po) • Limiteur de débit optionnel à 6,6 L/min (1,75 gpm) pour conformité à CALGreen • Comprend les différents pictogrammes pour personnaliser les boutons (exemple : bec de bain, gicleurs) <p>À utiliser avec GrohTherm^{MD} Rapido SmartBox 35 601 (voir page 230) et la garniture de valve thermostatique GrohTherm SmartControl à fonction simple avec module de commande 29 163 LS0 (voir page 225) permettant de contrôler jusqu'à quatre sorties.</p>	29 158 LS0	Acrylique blanc lunaire	655
	<p>Valves d'arrêt en option</p>	14 053 00M		55
 <p>A00, BE0 et GN0 Disponible en décembre 2019</p>	<p>GrohTherm^{MD} SmartControl Garniture de valve thermostatique à fonction simple avec module de commande</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE • GROHE SmartControl : poussez pour mettre en marche/arrêt, tournez pour le réglage du débit depuis EcoJoy^{MC} au plein débit • Cartouche compacte TurboStat^{MD} GROHE de ¾ po doté d'un thermoélément avec cire • Butée SafeStop GROHE avec bouton poussoir donnant accès à des températures jusqu'à 43 °C • Plaque de garniture de 16 cm (6 ¼ po) en métal avec QuickFix^{MC} GROHE • Cache d'une épaisseur de 1 cm (3/8 po) • Limiteur de débit optionnel à 6,6 L/min (1,75 gpm) pour conformité à CALGreen • Comprend les différents pictogrammes pour personnaliser les boutons : douchette, pomme de douche, et bec de bain <p>À utiliser avec GrohTherm^{MD} Rapido SmartBox 35 601 (voir page 230)</p>	<p>29 136 000</p> <p>29 136 A00 NOUVEAU</p> <p>29 136 BE0 NOUVEAU</p> <p>29 136 EN0</p> <p>29 136 GN0 NOUVEAU</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE</p> <p>Graphite dur</p> <p>Nickel poli InfinityFinish^{MC}</p> <p>Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p> <p>Aube fraîche brossé</p>	<p>703</p> <p>990</p> <p>990</p> <p>915</p> <p>990</p>
	<p>Valves d'arrêt en option</p>	14 053 00M		55

GROHTHERM^{MD} SMARTCONTROL

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	<p>Grotherm^{MD} SmartControl Garniture de valve thermostatique à fonction simple avec module de commande</p> <ul style="list-style-type: none"> • GROHE SmartControl : poussez pour mettre en marche/arrêt, tournez pour le réglage du débit depuis EcoJoy^{MC} au plein débit • Cartouche compacte TurboStat^{MD} GROHE de ¾ po doté d'un thermoélément avec cire • Butée SafeStop GROHE avec bouton poussoir donnant accès à des températures jusqu'à 43 °C • Surface en acrylique blanc lunaire • Plaque de garniture de 16 cm (6 ¼ po) en métal avec QuickFix^{MC} GROHE • Cache d'une épaisseur de 1 cm (3/8 po) • Limiteur de débit optionnel à 6,6 L/min (1,75 gpm) pour conformité à CALGreen • Comprend les différents pictogrammes pour personnaliser le bouton : douchette, pomme de douche, et bec de bain <p>À utiliser avec Grotherm^{MD} Rapido SmartBox 35 601 (voir page 230)</p>	29 159 LS0	Acrylique blanc lunaire	898
	<p>Valves d'arrêt en option</p>	14 053 00M		55
	<p>Grotherm^{MD} SmartControl Garniture de valve thermostatique à fonction double avec module de commande</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE • GROHE SmartControl : poussez pour mettre en marche/arrêt, tournez pour le réglage du débit depuis EcoJoy^{MC} au plein débit • Cartouche compacte TurboStat^{MD} GROHE de ¾ po doté d'un thermoélément avec cire • Butée SafeStop GROHE avec bouton poussoir donnant accès à des températures jusqu'à 43 °C • Sorties multiples fonctionnant simultanément • Plaque de garniture de 16 cm (6 ¼ po) en métal avec QuickFix^{MC} GROHE • Cache d'une épaisseur de 1 cm (3/8 po) • Limiteur de débit optionnel à 6,6 L/min (1,75 gpm) pour conformité à CALGreen • Comprend les différents pictogrammes pour personnaliser les boutons : douchette, pomme de douche, et bec de bain <p>À utiliser avec Grotherm^{MD} Rapido SmartBox 35 601 (voir page 230)</p>	<p>29 137 000</p> <p>29 137 A00 NOUVEAU</p> <p>29 137 BE0 NOUVEAU</p> <p>29 137 EN0</p> <p>29 137 GN0 NOUVEAU</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE</p> <p>Graphite dur</p> <p>Nickel poli InfinityFinish^{MC}</p> <p>Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p> <p>Aube fraîche brossé</p>	<p>767</p> <p>1 080</p> <p>1 080</p> <p>996</p> <p>1 080</p>
A00, BE0 et GN0 Disponible en décembre 2019	<p>Valves d'arrêt en option</p>	14 053 00M		55
	<p>Grotherm^{MD} SmartControl Garniture de valve thermostatique à fonction double avec module de commande</p> <ul style="list-style-type: none"> • GROHE SmartControl : poussez pour mettre en marche/arrêt, tournez pour le réglage du débit depuis EcoJoy^{MC} au plein débit • Cartouche compacte TurboStat^{MD} GROHE de ¾ po doté d'un thermoélément avec cire • Butée SafeStop GROHE avec bouton poussoir donnant accès à des températures jusqu'à 43 °C • Sorties multiples fonctionnant simultanément • Surface en acrylique blanc lunaire • Plaque de garniture de 16 cm (6 ¼ po) en métal avec QuickFix^{MC} GROHE • Cache d'une épaisseur de 1 cm (3/8 po) • Limiteur de débit optionnel à 6,6 L/min (1,75 gpm) pour conformité à CALGreen • Comprend des différents pictogrammes pour personnaliser les boutons <p>À utiliser avec Grotherm^{MD} Rapido SmartBox 35 601 (voir page 230)</p>	29 160 LS0	Acrylique blanc lunaire	972
	<p>Valves d'arrêt en option</p>	14 053 00M		55

GROHTHERM^{MD} SMARTCONTROL



A00, BE0 et GN0
Disponible en décembre 2019

GrohTherm^{MD} SmartControl

Garniture de valve thermostatique à fonction triple avec module de commande

- Fini StarLight^{MD} GROHE
- GROHE SmartControl : poussez pour mettre en marche/arrêt, tournez pour le réglage du débit depuis EcoJoy^{MC} au plein débit
- Cartouche compacte TurboStat^{MD} GROHE de 3/4 po doté d'un thermoélément avec cire
- Butée SafeStop GROHE avec bouton poussoir donnant accès à des températures jusqu'à 43 °C
- Sorties multiples fonctionnant simultanément
- Plaque de garniture de 16 cm (6 1/4 po) en métal avec QuickFix^{MC} GROHE
- Cache d'une épaisseur de 1 cm (3/8 po)
- Limiteur de débit optionnel à 6,6 L/min (1,75 gpm) pour conformité à CALGreen
- Comprend les différents pictogrammes pour personnaliser les boutons (exemple : bec de bain, gicleurs)

À utiliser avec GrohTherm^{MD} Rapido SmartBox 35 601 (voir page 230)

Valves d'arrêt en option

Code

Couleur/Description

Prix \$

29 138 000
29 138 A00 NOUVEAU
29 138 BE0 NOUVEAU
29 138 EN0
29 138 GN0 NOUVEAU

Chrome StarLight^{MD} GROHE
Graphite dur
Nickel poli InfinityFinish^{MC}
Nickel brossé InfinityFinish^{MC}
Aube fraîche brossé

824
1 160
1 160
1 073
1 160

14 053 00M

55



GrohTherm^{MD} SmartControl

Garniture de valve thermostatique à fonction triple avec module de commande

- GROHE SmartControl : poussez pour mettre en marche/arrêt, tournez pour le réglage du débit depuis EcoJoy^{MC} au plein débit
- Cartouche compacte TurboStat^{MD} GROHE de 3/4 po doté d'un thermoélément avec cire
- Butée SafeStop GROHE avec bouton poussoir donnant accès à des températures jusqu'à 43 °C
- Sorties multiples fonctionnant simultanément
- Surface en acrylique blanc lunaire
- Plaque de garniture de 16 cm (6 1/4 po) en métal avec QuickFix^{MC} GROHE
- Cache d'une épaisseur de 1 cm (3/8 po)
- Limiteur de débit optionnel à 6,6 L/min (1,75 gpm) pour conformité à CALGreen
- Comprend les différents pictogrammes pour personnaliser les boutons (exemple : bec de bain, gicleurs)

À utiliser avec GrohTherm^{MD} Rapido SmartBox 35 601 (voir page 230)

Valves d'arrêt en option

29 161 LS0

Acrylique blanc lunaire

1 057

14 053 00M

55



Pour quatre sorties d'eau, il faut deux corps d'encastrement GrohTherm Rapido SmartBox, un pour la garniture de soupape de commande de débit triple et l'autre pour la garniture de valve thermostatique à fonction simple.

GrohTherm^{MD} SmartControl

Garniture de soupape de commande de débit triple

- Fini StarLight^{MD} GROHE
- GROHE SmartControl : poussez pour mettre en marche/arrêt, tournez pour le réglage du débit depuis EcoJoy^{MC} au plein débit
- Sorties multiples fonctionnant simultanément
- Plaque de garniture de 16 cm (6 1/4 po) en métal avec QuickFix^{MC} GROHE
- Cache d'une épaisseur de 1 cm (3/8 po)
- Limiteur de débit optionnel à 6,6 L/min (1,75 gpm) pour conformité à CALGreen
- Comprend les différents pictogrammes pour personnaliser les boutons (exemple : bec de bain, gicleurs)

À utiliser avec GrohTherm^{MD} Rapido SmartBox 35 601 (voir page 230) et la garniture thermostatique GrohTherm SmartControl à fonction simple avec module de commande 29 136 (voir page 227) permettant de contrôler jusqu'à quatre sorties.

Valves d'arrêt en option

29 122 000
29 122 EN0

Chrome StarLight^{MD} GROHE
Nickel brossé InfinityFinish^{MC}

507
655

14 053 00M

55

GROHTHERM^{MD} SMARTCONTROL



Pour quatre sorties d'eau, il faut deux corps d'encastrement GrohTherm Rapido SmartBox, un pour la garniture de soupape de commande de débit triple et l'autre pour la garniture de valve thermostatique à fonction simple.

GrohTherm^{MD} SmartControl

Garniture de soupape de commande de débit triple

- GROHE SmartControl : poussez pour mettre en marche/arrêt, tournez pour le réglage du débit depuis EcoJoy^{MC} au plein débit
- Sorties multiples fonctionnant simultanément
- Surface en acrylique blanc lunaire
- Plaque de garniture de 16 cm (6 ¼ po) en métal avec QuickFix^{MC} GROHE
- Cache d'une épaisseur de 1 cm (3/8 po)
- Limiteur de débit optionnel à 6,6 L/min (1,75 gpm) pour conformité à CALGreen
- Comprend les différents pictogrammes pour personnaliser les boutons (exemple : bec de bain, gicleurs)

À utiliser avec GrohTherm^{MD} Rapido SmartBox 35 601 (voir ci-dessous) et la garniture thermostatique GrohTherm SmartControl à fonction simple avec module de commande 29 159 LS0 (voir page 228) permettant de contrôler jusqu'à quatre sorties.

Valves d'arrêt en option

Code

Couleur/Description

Prix \$

29 152 LS0

Acrylique blanc lunaire

655

14 053 00M

55

GrohTherm Rapido SmartBox

Corps d'encastrement universel

- 3 sorties femelles NPT / à braser de ½ po
- 2 entrées femelles NPT / à braser de ½ po en dessous
- Profondeur d'installation 75 -105 mm (3-4 1/8 po)
- Unité de raccordement en laiton
- Bouchon de rinçage pré-monté
- Corps encastré stable et protection
- Gabarit avec renseignements d'installation imprimés
- Boîtier anti-fuite
- Débit maximal :
 - 1 ou 2 sorties - 29 L/min (7,7 gpm)
 - 3 sorties - 36 L/min (9,5 gpm)

Les valves d'arrêt pour l'entretien de la cartouche devraient être commandées avec la garniture.

35 601 000

168

Valves d'arrêt (paire)

- Convenant aux garnitures de valves thermostatiques GrohTherm^{MD} SmartControl pour une installation finale avec le corps d'encastrement GrohTherm Rapido SmartBox

14 053 00M

55

Ensemble de rallonges universelles de 1 po (25 mm)

- Convenant aux garnitures de valves thermostatiques GrohTherm^{MD} SmartControl pour une installation finale avec le corps d'encastrement GrohTherm Rapido SmartBox

14 048 000

200

Cartouche inversée ¾ po TurboStat^{MD}

- Convenant aux garnitures de valves thermostatiques GrohTherm SmartControl
- Pour entrées inversées (lorsque l'arrivée d'eau chaude est à droite)

49 003 000

253

Bouton de remplacement SmartControl avec icônes

- Comprend : l'ensemble des 6 icônes et 1 bouton SmartControl
- Comprend 1 de chaque : douchette, pomme de douche, pomme de douche (2° jet), pomme de douche (3° jet), bec de bain et gicleur mural

48 361 000

37



Douchette



Pomme de douche



Pomme de douche (2° jet)



Mitigeur de bain



Gicleur mural







Pomme de douche (3° jet)




VALVES THERMOSTATIQUES À LEVIER DOUBLE GROHTHERM^{MD} GROHE



VALVES THERMOSTATIQUES À LEVIER DOUBLE GROHTHERM




		Code	Couleur/Description	Prix \$
	<p>GroTherm Rapido SmartBox Corps d'encastrement universel</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 sorties femelles NPT/à braser de ½ po • 2 entrées femelles NPT/à braser de ½ po en dessous • Profondeur d'installation 75 -105 mm (3-4 ¼ po) • Unité de raccordement en laiton • Bouchon de rinçage pré-monté • Corps encastré stable et protection • Gabarit avec renseignements d'installation imprimés • Boîtier anti-fuite • Débit maximal : <ul style="list-style-type: none"> – 1 ou 2 sorties - 29 L/min (7,7 gpm) – 3 sorties - 36 L/min (9,5 gpm) <p>Les butées de service pour l'entretien de la cartouche devraient être commandées avec la garniture.</p>	35 601 000		168
	<p>Valves d'arrêt (paire)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Convenant aux garnitures de valves thermostatiques GrohTherm^{MD} pour une installation finale avec le corps d'encastrement GrohTherm Rapido SmartBox 	14 053 00M		55
	<p>NOUVEAU Atrio Garniture de valve thermostatique à fonction simple avec module de contrôle</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE • Cartouche compacte TurboStat^{MD} GROHE doté d'un thermoélément avec cire • Butée SafeStop GROHE à 38 °C / 100 °F • Plaque de garniture de 16 cm (6 ¼ po) en métal avec QuickFix^{MD} GROHE • Poignée supérieure contrôle le marche/arrêt et le débit • 27 L/min (7,1 gpm) à 45 lb/po² <p>À utiliser avec GROHE Rapido SmartBox 35 601 000</p>	<p>24 150 003 24 150 EN3 ♿</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>579 749</p>
	<p>Valves d'arrêt en option</p>	14 053 00M		55
	<p>NOUVEAU Atrio Garniture de valve thermostatique avec inverseur à double fonction et module de contrôle</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE • Cartouche compacte TurboStat^{MD} GROHE doté d'un thermoélément avec cire • Butée SafeStop GROHE à 38 °C / 100 °F • Plaque de garniture de 16 cm (6 ¼ po) en métal avec QuickFix^{MD} GROHE • Poignée d'inverseur supérieure à deux voies non partagées • 27 L/min (7,1 gpm) à 45 lb/po² <p>À utiliser avec GROHE Rapido SmartBox 35 601 000</p>	<p>24 151 003 24 151 EN3 ♿</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>639 829</p>
	<p>Bague de butée Aquadimmer en option pour deux sorties partagées</p> <ul style="list-style-type: none"> • La bague de butée spéciale pour la poignée Aquadimmer permet le flux d'eau par deux sorties discrètes et un mode partagé. 	14 060 000		47
	<p>Valves d'arrêt en option</p>	14 053 00M		55

VALVES THERMOSTATIQUES À LEVIER DOUBLE GROHTHERM

		Code	Couleur/Description	Prix \$	
	NOUVEAU	GrohTherm^{MD} Cube Garniture de valve thermostatique à fonction simple avec module de contrôle	24 157 000 24 157 ENO	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	589 765
		<ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE • Cartouche compacte TurboStat^{MD} GROHE doté d'un thermoélément avec cire • Butée SafeStop GROHE à 38 °C / 100 °F • Plaque de garniture de 16 cm (6 ¼ po) en métal avec QuickFix^{MD} GROHE • Poignée supérieure contrôle le marche/arrêt et le débit • 27 L/min (7,1 gpm) à 45 lb/po² À utiliser avec GROHE Rapido SmartBox 35 601 000	14 053 00M		55
	NOUVEAU	GrohTherm^{MD} Cube Garniture de valve thermostatique avec inverseur à double fonction et module de contrôle	24 158 000 24 158 ENO	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	639 829
		<ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE • Cartouche compacte TurboStat^{MD} GROHE doté d'un thermoélément avec cire • Butée SafeStop GROHE à 38 °C / 100 °F • Plaque de garniture de 16 cm (6 ¼ po) en métal avec QuickFix^{MD} GROHE • Poignée d'inverseur supérieure à deux voies non partagées • 27 L/min (7,1 gpm) à 45 lb/po² À utiliser avec GROHE Rapido SmartBox 35 601 000	14 060 000		47
		Bague de butée Aquadimmer en option pour deux sorties partagées <ul style="list-style-type: none"> • La bague de butée spéciale pour la poignée Aquadimmer permet le flux d'eau par deux sorties discrètes et un mode partagé. 	14 053 00M		55
	NOUVEAU	GrohTherm^{MD} rond Garniture de valve thermostatique à fonction simple avec module de contrôle	24 107 000 24 107 ENO ♿	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	512 667
		<ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE • Cartouche compacte TurboStat^{MD} GROHE doté d'un thermoélément avec cire • Butée SafeStop GROHE à 38 °C / 100 °F • Plaque de garniture de 16 cm (6 ¼ po) en métal avec QuickFix^{MD} GROHE • Poignée supérieure contrôle le marche/arrêt et le débit • 27 L/min (7,1 gpm) à 45 lb/po² À utiliser avec GROHE Rapido SmartBox 35 601 000	14 053 00M		55

GROHTHERM

VALVES THERMOSTATIQUES À LEVIER DOUBLE GROHTHERM

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	NOUVEAU	GrohTherm^{MD} rond Garniture de valve thermostatique avec inverseur à double fonction et module de contrôle	24 133 000 24 133 ENO ♿	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} 570 741
		<ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE • Cartouche compacte TurboStat^{MD} GROHE doté d'un thermoélément avec cire • Butée SafeStop GROHE à 38 °C / 100 °F • Plaque de garniture de 16 cm (6 ¼ po) en métal avec QuickFix^{MD} GROHE • Poignée d'inverseur supérieure à deux voies non partagées • 27 L/min (7,1 gpm) à 45 lb/po² <p>À utiliser avec GROHE Rapido SmartBox 35 601 000</p>		
		<p>Bague de butée Aquadimmer en option pour deux sorties partagées</p> <ul style="list-style-type: none"> • La bague de butée spéciale pour la poignée Aquadimmer permet le flux d'eau par deux sorties discrètes et un mode partagé. <p>Valves d'arrêt en option</p>	14 060 000 14 053 00M	47 55
	NOUVEAU	GrohTherm^{MD} carré Garniture de valve thermostatique à fonction simple avec module de contrôle	24 110 000 24 110 ENO ♿	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} 539 699
		<ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE • Cartouche compacte TurboStat^{MD} GROHE doté d'un thermoélément avec cire • Butée SafeStop GROHE à 38 °C / 100 °F • Plaque de garniture de 16 cm (6 ¼ po) en métal avec QuickFix^{MD} GROHE • Poignée supérieure contrôle le marche/arrêt et le débit • 27 L/min (7,1 gpm) à 45 lb/po² <p>À utiliser avec GROHE Rapido SmartBox 35 601 000</p>		
		<p>Valves d'arrêt en option</p>	14 053 00M	55
	NOUVEAU	GrohTherm^{MD} carré Garniture de valve thermostatique avec inverseur à double fonction et module de contrôle	24 111 000 24 111 ENO ♿	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} 599 779
		<ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE • Cartouche compacte TurboStat^{MD} GROHE doté d'un thermoélément avec cire • Butée SafeStop GROHE à 38 °C / 100 °F • Plaque de garniture de 16 cm (6 ¼ po) en métal avec QuickFix^{MD} GROHE • Poignée d'inverseur supérieure à deux voies non partagées • 27 L/min (7,1 gpm) à 45 lb/po² <p>À utiliser avec GROHE Rapido SmartBox 35 601 000</p>		
		<p>Bague de butée Aquadimmer en option pour deux sorties partagées</p> <ul style="list-style-type: none"> • La bague de butée spéciale pour la poignée Aquadimmer permet le flux d'eau par deux sorties discrètes et un mode partagé. <p>Valves d'arrêt en option</p>	14 060 000 14 053 00M	47 55

GROHFLEX^{MD}


GROHE

UN CORPS D'ENCASTREMENT POUR TOUT

Facile à installer, à mettre à niveau et à entretenir.
Le meilleur système de valve universel.


Fonctions multiples/garnitures multiples – le tout conçu afin de convenir à un unique corps d'encastrement. Il offre la base de toute installation de douche ou douche/bain, rendant l'aménagement, la commande et l'installation simples et efficaces. Il simplifie en outre la construction brute – permettant au projet de continuer d'évoluer avant même le choix final de sa fonction ou de sa garniture. De plus, les valves d'arrêt intégrées et le système de rinçage amélioré rendent l'installation et l'entretien facile et rapide.

Corps d'encastrement universel



Boîte

Ensemble pour salle de bain




Module de contrôle







Garniture

Fonction simple	Fonction double	Douche personnalisée
<p>Obturbateur régulateur de pression ou valve thermostatique</p> <p>Idéal pour les salles de bain secondaires</p> <p>Applications</p> <ul style="list-style-type: none"> • Douche (une sortie) ou • Douche avec bec inverseur 	<p>Obturbateur régulateur de pression ou valve thermostatique</p> <p>Idéal pour les salles de bain principales</p> <p>Applications</p> <ul style="list-style-type: none"> • Douche avec deux sorties ou • Douche avec bec non inverseur <p>N. B. – En utilisant un bec de bain avec inverseur ainsi qu'un raccord double en coude 03 671 000 (page 254), trois sorties sont possibles.</p>	<p>Valve thermostatique</p> <p>Idéal pour les salles de bain principales</p> <p>Application</p> <ul style="list-style-type: none"> • Douche personnalisée à haut débit; des Contrôles indépendants de volume nécessaires

	Code	Couleur/Désignation	Prix \$
 <p>GrohFlex Corps d'encastrement universel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entrées et sorties de ½ po • Taquets de fixation sur le mur arrière ou avant • Boîtier d'installation à l'épreuve des fuites • Valves d'arrêt intégrées • Capuchon de vidange • Gabarit protecteur amovible avec renseignements d'installation imprimés <p>À utiliser en combinaison avec un des ensembles pour salle de bain GrohFlex vendus séparément à fonction simple, double ou pour une douche personnalisée.</p>	35 026 000		187




OBTURATEUR RÉGULATEUR DE PRESSION, FONCTION SIMPLE

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	<p>GrohFlex Allure Brilliant Garniture d'obturateur régulateur de pression à fonction simple avec module de contrôle</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour douche ou douche/bain avec bec inverseur • Fini StarLight^{MD} GROHE • Conduite de dérivation intégrée pour utilisation avec bec inverseur • Fonctions contrôlées à partir d'un seul axe • Plaque de garniture en métal • 23 L/min (6,1 gpm) à 45 lb/po² 	19 790 000 ♿	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	476
	<p>GrohFlex Cosmopolitan Square Garniture d'obturateur régulateur de pression à fonction simple avec module de contrôle</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour douche ou douche/bain avec bec inverseur • Fini StarLight^{MD} GROHE • Conduite de dérivation intégrée pour utilisation avec bec inverseur • Fonctions contrôlées à partir d'un seul axe • Plaque de garniture en métal • 23 L/min (6,1 gpm) à 45 lb/po² 	19 924 000 ♿	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	387
	<p>GrohFlex Grandera Garniture d'obturateur régulateur de pression à fonction simple avec module de contrôle</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour douche ou douche/bain avec bec inverseur • Fini StarLight^{MD} GROHE • Conduite de dérivation intégrée pour utilisation avec bec inverseur • Fonctions contrôlées à partir d'un seul axe • Plaque de garniture en métal • 23 L/min (6,1 gpm) à 45 lb/po² 	19 933 000 19 933 EN0 ♿	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	382 496
	<p>GrohFlex Essence Garniture d'obturateur régulateur de pression à fonction simple avec module de contrôle</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour douche ou douche/bain avec bec inverseur • Fini StarLight^{MD} GROHE • Conduite de dérivation intégrée pour utilisation avec bec inverseur • Fonctions contrôlées à partir d'un seul axe • Plaque de garniture en ABS • Installation encastrée (aucune vis apparente) • 23 L/min (6,1 gpm) à 45 lb/po² 	19 347 001 19 347 A01 NOUVEAU 19 347 BE1 NOUVEAU 19 347 EN1 19 347 GN1 NOUVEAU ♿	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Graphite dur Nickel poli InfinityFinish ^{MC} Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Aube fraîche brossé	243 345 345 316 345

A01, BE1 et GN1
Disponible en décembre 2019

TOUTE GARNITURE D'OBTURATEUR RÉGULATEUR DE PRESSION À FONCTION SIMPLE EXIGE UN CORPS D'ENCASTREMENT UNIVERSEL GROHFLEX 35 026 000. CONSULTEZ LA PAGE 235.

OBTURATEUR RÉGULATEUR DE PRESSION, FONCTION SIMPLE

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	<p>GrohFlex Authentic Garniture d'obturateur régulateur de pression à fonction simple avec module de contrôle</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour douche ou douche/bain avec bec inverseur • Fini StarLight^{MD} GROHE • Conduite de dérivation intégrée pour utilisation avec bec inverseur • Fonctions contrôlées à partir d'un seul axe • Plaque de garniture en métal • 23 L/min (6,1 gpm) à 45 lb/po² 	19 843 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel poli InfinityFinish ^{MC} Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze huilé	214
		19 843 BE0		280
		19 843 EN0		280
		19 843 ZB0 ♿		300
	<p>GrohFlex Cosmopolitan Garniture d'obturateur régulateur de pression à fonction simple avec module de contrôle</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour douche ou douche/bain avec bec inverseur • Fini StarLight^{MD} GROHE • Conduite de dérivation intégrée pour utilisation avec bec inverseur • Fonctions contrôlées à partir d'un seul axe • Plaque de garniture en ABS • 23 L/min (6,1 gpm) à 45 lb/po² 	19 880 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	228
		19 880 EN0		296
		♿		
	<p>GrohFlex Timeless Garniture d'obturateur régulateur de pression à fonction simple avec module de contrôle</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour douche ou douche/bain avec bec inverseur • Fini StarLight^{MC} GROHE • Conduite de dérivation intégrée pour utilisation avec bec inverseur • Fonctions contrôlées à partir d'un seul axe • Plaque de garniture en ABS • 23 L/min (6,1 gpm) à 45 lb/po² 	★ 19 866 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	248
		★ 19 866 EN0		331
		♿		




TOUTE GARNITURE D'OBTURATEUR RÉGULATEUR DE PRESSION À FONCTION SIMPLE EXIGE UN CORPS D'ENCASTREMENT UNIVERSEL GROHFLEX 35 026 000. CONSULTEZ LA PAGE 235.

OBTURATEUR RÉGULATEUR DE PRESSION, FONCTION DOUBLE

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	<p>GrohFlex Allure Brilliant Garniture d'obturateur régulateur de pression à fonction double avec module de contrôle</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour douche/bain avec bec non inverseur ou douche avec deux sorties • Contrôle de volume intégré • Fini StarLight^{MD} GROHE • Fonction d'inversion à deux voies • Fonctions contrôlées à partir d'un seul axe • Plaque de garniture en métal • 20 L/min (5,3 gpm) à 45 lb/po² (sortie inférieure) • 1 L/min (2,9 gpm) à 45 lb/po² (sortie supérieure) 	19 786 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	551
	<p>GrohFlex Cosmopolitan Square Garniture d'obturateur régulateur de pression à fonction double avec module de contrôle</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour douche/bain avec bec non inverseur ou douche avec deux sorties • Fini StarLight^{MD} GROHE • Contrôle de volume intégré • Fonction d'inversion à deux voies • Fonctions contrôlées à partir d'un seul axe • Plaque de garniture en métal • 20 L/min (5,3 gpm) à 45 lb/po² (sortie inférieure) • 11 L/min (2,9 gpm) à 45 lb/po² (sortie supérieure) 	19 925 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	450
	<p>GrohFlex Grandera Garniture d'obturateur régulateur de pression à fonction double avec module de contrôle</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour douche/bain avec bec non inverseur ou douche avec deux sorties • Fini StarLight^{MD} GROHE • Contrôle de volume intégré • Fonction d'inversion à deux voies • Fonctions contrôlées à partir d'un seul axe • Plaque de garniture en métal • 20 L/min (5,3 gpm) à 45 lb/po² (sortie inférieure) • 11 L/min (2,9 gpm) à 45 lb/po² (sortie supérieure) 	19 946 000 19 946 EN0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	487 633
	<p>GrohFlex Essence Garniture d'obturateur régulateur de pression à fonction double avec module de contrôle</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour douche/bain avec bec non inverseur ou douche avec deux sorties • Fini StarLight^{MD} GROHE • Contrôle de volume intégré • Fonction d'inversion à deux voies • Fonctions contrôlées à partir d'un seul axe • Installation encastrée (aucune vis apparente) • Plaque de garniture en ABS • 20 L/min (5,3 gpm) à 45 lb/po² (sortie inférieure) • 11 L/min (2,9 gpm) à 45 lb/po² (sortie supérieure) 	19 494 001 19 494 EN1 ♿	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	338 439

TOUTE GARNITURE D'OBTURATEUR RÉGULATEUR DE PRESSION À FONCTION DOUBLE EXIGE UN CORPS D'ENCASTREMENT UNIVERSEL GROHFLEX 35 026 000. CONSULTEZ LA PAGE 235.

OBTURATEUR RÉGULATEUR DE PRESSION, FONCTION DOUBLE

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	<p>GrohFlex Authentic Garniture d'obturateur régulateur de pression à fonction double avec module de contrôle</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour douche/bain avec bec non inverseur ou douche avec deux sorties • Fini StarLight^{MD} GROHE • Contrôle de volume intégré • Fonction d'inversion à deux voies • Fonctions contrôlées à partir d'un seul axe • Plaque de garniture en métal • 20 L/min (5,3 gpm) à 45 lb/po² (sortie inférieure) • 11 L/min (2,9 gpm) à 45 lb/po² (sortie supérieure) 	<p>19 844 000 19 844 BE0 19 844 EN0 19 844 ZB0 ♿</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel poli InfinityFinish^{MC} Nickel brossé InfinityFinish^{MC} Bronze huilé</p>	<p>287 374 374 401</p>
	<p>GrohFlex Cosmopolitan Garniture d'obturateur régulateur de pression à fonction double avec module de contrôle</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour douche/bain avec bec non inverseur ou douche avec deux sorties • Fini StarLight^{MD} GROHE • Contrôle de volume intégré • Fonction d'inversion à deux voies • Fonctions contrôlées à partir d'un seul axe • Plaque de garniture en ABS • 20 L/min (5,3 gpm) à 45 lb/po² (sortie inférieure) • 11 L/min (2,9 gpm) à 45 lb/po² (sortie supérieure) 	<p>19 881 000 19 881 EN0</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>299 389</p>
	<p>GrohFlex Timeless Garniture d'obturateur régulateur de pression à fonction double avec module de contrôle</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour douche/bain avec bec non inverseur ou douche avec deux sorties • Fini StarLight^{MD} GROHE • Contrôle de volume intégré • Fonction d'inversion à deux voies • Fonctions contrôlées à partir d'un seul axe • Plaque de garniture en ABS • 20 L/min (5,3 gpm) à 45 lb/po² (sortie inférieure) • 11 L/min (2,9 gpm) à 45 lb/po² (sortie supérieure) 	<p>★ 19 867 000 ★ 19 867 EN0 ♿</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>338 444</p>




TOUTE GARNITURE D'OBTURATEUR RÉGULATEUR DE PRESSION À FONCTION DOUBLE EXIGE UN CORPS D'ENCASTREMENT UNIVERSEL GROHFLEX 35 026 000. CONSULTEZ LA PAGE 235.

VALVE THERMOSTATIQUE, FONCTION SIMPLE

		Code	Couleur/Description	Prix \$	
		GrohFlex Allure Brilliant Garniture de valve thermostatique à fonction simple avec module de contrôle	19 793 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	846
		<ul style="list-style-type: none"> • Pour douche ou douche/bain avec bec inverseur • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie TurboStat^{MD} GROHE • Contrôle de volume intégré • Conduite de dérivation intégrée pour utilisation avec bec inverseur • Fonctions contrôlées à partir d'un seul axe • Butée SafeStop à 38 °C / 100 °F • Plaque de garniture en métal • 24 L/min (6,3 gpm) à 45 lb/po² 			
		GrohFlex Cosmopolitan Square Garniture de valve thermostatique à fonction simple avec module de contrôle	19 926 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	718
		<ul style="list-style-type: none"> • Pour douche ou douche/bain avec bec inverseur • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie TurboStat^{MD} GROHE • Contrôle de volume intégré • Conduite de dérivation intégrée pour utilisation avec bec inverseur • Fonctions contrôlées à partir d'un seul axe • Butée SafeStop à 38 °C / 100 °F • Plaque de garniture en métal • 24 L/min (6,3 gpm) à 45 lb/po² 			
		GrohFlex Grandera Garniture de valve thermostatique à fonction simple avec module de contrôle	19 935 000 19 935 EN0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	598 778
		<ul style="list-style-type: none"> • Pour douche ou douche/bain avec bec inverseur • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie TurboStat^{MD} GROHE • Contrôle de volume intégré • Conduite de dérivation intégrée pour utilisation avec bec inverseur • Fonctions contrôlées à partir d'un seul axe • Plaque de garniture en métal • Butée SafeStop à 38 °C / 100 °F • 24 L/min (6,3 gpm) à 45 lb/po² 			
		GrohFlex Authentic Garniture de valve thermostatique à fonction simple avec module de contrôle	19 822 000 19 822 EN0 ★ 19 822 ZB0 ♿	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze huilé	511 673 716
		<ul style="list-style-type: none"> • Pour douche ou douche/bain avec bec inverseur • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie TurboStat^{MD} GROHE • Contrôle de volume intégré • Conduite de dérivation intégrée pour utilisation avec bec inverseur • Fonctions contrôlées à partir d'un seul axe • Plaque de garniture en métal • Butée SafeStop à 38 °C / 100 °F • 24 L/min (6,3 gpm) à 45 lb/po² 			









TOUTE GARNITURE DE VALVE THERMOSTATIQUE À FONCTION SIMPLE EXIGE UN CORPS D'ENCASTREMENT UNIVERSEL GROHFLEX 35 026 000. CONSULTEZ LA PAGE 235.

VALVE THERMOSTATIQUE, FONCTION SIMPLE

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	<p>GrohFlex Cosmopolitan Garniture de valve thermostatique à fonction simple avec module de contrôle</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour douche ou douche/bain avec bec inverseur • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie TurboStat^{MD} GROHE • Contrôle de volume intégré • Conduite de dérivation intégrée pour utilisation avec bec inverseur • Fonctions contrôlées à partir d'un seul axe • Butée SafeStop à 38 °C / 100 °F • Plaque de garniture en ABS • 24 L/min (6,3 gpm) à 45 lb/po² 	<p>19 869 000 19 869 EN0</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>528 688</p>
	<p>GrohFlex Timeless Garniture de valve thermostatique à fonction simple avec module de contrôle</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour douche ou douche/bain avec bec inverseur • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie TurboStat^{MD} GROHE • Contrôle de volume intégré • Conduite de dérivation intégrée pour utilisation avec bec inverseur • Fonctions contrôlées à partir d'un seul axe • Butée SafeStop à 38 °C / 100 °F • Plaque de garniture en ABS • 24 L/min (6,3 gpm) à 45 lb/po² 	<p>★ 19 848 000 ★ 19 848 EN0 ♿</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>512 667</p>
	<p>GrohFlex Essence Garniture de valve thermostatique à fonction simple avec module de contrôle</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour douche ou douche/bain avec bec inverseur • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie TurboStat^{MD} GROHE • Contrôle de volume intégré • Conduite de dérivation intégrée pour utilisation avec bec inverseur • Fonctions contrôlées à partir d'un seul axe • Butée SafeStop à 38 °C / 100 °F • Plaque de garniture en ABS • Installation encastrée (aucune vis apparente) • 24 L/min (6,3 gpm) à 45 lb/po² 	<p>19 987 001 19 987 EN1 ♿</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>477 621</p>







TOUTE GARNITURE DE VALVE THERMOSTATIQUE À FONCTION SIMPLE EXIGE UN CORPS D'ENCASTREMENT UNIVERSEL GROHFLEX 35 026 000. CONSULTEZ LA PAGE 235.

VALVE THERMOSTATIQUE, FONCTION DOUBLE

		Code	Couleur/Description	Prix \$	
		GrohFlex Allure Brilliant Garniture de valve thermostatique à fonction double avec module de contrôle	19 794 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	899
		<ul style="list-style-type: none"> • Pour douche/bain avec bec non inverseur ou douche avec deux sorties • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie TurboStat^{MD} GROHE • Contrôle de volume intégré • Fonction d'inversion à deux voies • Fonctions contrôlées à partir d'un seul axe • Plaque de garniture en métal • Butée SafeStop à 38 °C / 100 °F • 24 L/min (6,3 gpm) à 45 lb/po² (sortie inférieure) • 12 L/min (3,2 gpm) à 45 lb/po² (sortie supérieure) 			
		GrohFlex Cosmopolitan Square Garniture de valve thermostatique à fonction double avec module de contrôle	19 927 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	783
		<ul style="list-style-type: none"> • Pour douche/bain avec bec non inverseur ou douche avec deux sorties • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie TurboStat^{MD} GROHE • Contrôle de volume intégré • Fonction d'inversion à deux voies • Fonctions contrôlées à partir d'un seul axe • Plaque de garniture en métal • Butée SafeStop à 38 °C / 100 °F • 24 L/min (6,3 gpm) à 45 lb/po² (sortie inférieure) • 12 L/min (3,2 gpm) à 45 lb/po² (sortie supérieure) 			
		GrohFlex Grandera Garniture de valve thermostatique à fonction double avec module de contrôle	19 947 000 19 947 ENO	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	704 915
		<ul style="list-style-type: none"> • Pour douche/bain avec bec non inverseur ou douche avec deux sorties • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie TurboStat^{MD} GROHE • Contrôle de volume intégré • Fonction d'inversion à deux voies • Fonctions contrôlées à partir d'un seul axe • Plaque de garniture en métal • Butée SafeStop à 38 °C / 100 °F • 24 L/min (6,3 gpm) à 45 lb/po² (sortie inférieure) • 12 L/min (3,2 gpm) à 45 lb/po² (sortie supérieure) 			
		GrohFlex Authentic Garniture de valve thermostatique à fonction double avec module de contrôle	19 825 000 19 825 ENO ★ 19 825 ZBO ♿	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze huilé	582 751 815
		<ul style="list-style-type: none"> • Pour douche/bain avec bec non inverseur ou douche avec deux sorties • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie TurboStat^{MD} GROHE • Contrôle de volume intégré • Fonction d'inversion à deux voies • Fonctions contrôlées à partir d'un seul axe • Plaque de garniture en métal • Butée SafeStop à 38 °C / 100 °F • 24 L/min (6,3 gpm) à 45 lb/po² (sortie inférieure) • 12 L/min (3,2 gpm) à 45 lb/po² (sortie supérieure) 			

TOUTE GARNITURE DE VALVE THERMOSTATIQUE À FONCTION DOUBLE EXIGE UN CORPS D'ENCASTREMENT UNIVERSEL GROHFLEX 35 026 000. CONSULTEZ LA PAGE 235.

VALVE THERMOSTATIQUE, FONCTION DOUBLE

		Code	Couleur/Description	Prix \$	
		GrohFlex Cosmopolitan Garniture de valve thermostatique à fonction double avec module de contrôle <ul style="list-style-type: none"> • Pour douche/bain avec bec non inverseur ou douche avec deux sorties • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie TurboStat^{MD} GROHE • Contrôle de volume intégré • Fonction d'inversion à deux voies • Fonctions contrôlées à partir d'un seul axe • Butée SafeStop à 38 °C / 100 °F • Plaque de garniture en ABS • 24 L/min (6,3 gpm) à 45 lb/po² (sortie inférieure) • 12 L/min (3,2 gpm) à 45 lb/po² (sortie supérieure) 	19 878 000 19 878 EN0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	588 764
		GrohFlex Essence Garniture de valve thermostatique à fonction double avec module de contrôle <ul style="list-style-type: none"> • Pour douche/bain avec bec non inverseur ou douche avec deux sorties • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie TurboStat^{MD} GROHE • Contrôle de volume intégré • Fonction d'inversion à deux voies • Fonctions contrôlées à partir d'un seul axe • Butée SafeStop à 38 °C / 100 °F • Plaque de garniture en ABS • Installation encastrée (aucune vis apparente) • 24 L/min (6,3 gpm) à 45 lb/po² (sortie inférieure) • 12 L/min (3,2 gpm) à 45 lb/po² (sortie supérieure) 	19 988 001 19 988 EN1 ♿	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	555 721
		GrohFlex Timeless Garniture de valve thermostatique à fonction double avec module de contrôle <ul style="list-style-type: none"> • Pour douche/bain avec bec non inverseur ou douche avec deux sorties • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie TurboStat^{MD} GROHE • Contrôle de volume intégré • Fonction d'inversion à deux voies • Fonctions contrôlées à partir d'un seul axe • Butée SafeStop à 38 °C / 100 °F • Plaque de garniture en ABS • 24 L/min (6,3 gpm) à 45 lb/po² (sortie inférieure) • 12 L/min (3,2 gpm) à 45 lb/po² (sortie supérieure) 	★ 19 849 000 ★ 19 849 EN0 ♿	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	570 741

TOUTE GARNITURE DE VALVE THERMOSTATIQUE À FONCTION DOUBLE EXIGE UN CORPS D'ENCASTREMENT UNIVERSEL GROHFLEX 35 026 000. CONSULTEZ LA PAGE 235.

VALVE THERMOSTATIQUE, POUR DOUCHE PERSONNALISÉE

			Code	Couleur/Description	Prix \$
		GrohFlex Grotherm F Garniture de valve thermostatique pour douche personnalisée avec module de contrôle <ul style="list-style-type: none"> • Pour douche à sorties multiples à haut débit • Contrôles indépendants de volume nécessaires • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie TurboStat^{MD} GROHE • Poignée en métal pour commande de température • Plaque de garniture en métal • Butée SafeStop à 38 °C / 100 °F • 53 L/min (14 gpm) à 45 lb/po² 	27 620 000	GROHE StarLight ^{MD} Chrome	878
		GrohFlex Allure Brilliant Garniture de valve thermostatique pour douche personnalisée avec module de contrôle <ul style="list-style-type: none"> • Pour douche à sorties multiples à haut débit • Contrôles indépendants de volume nécessaires • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie TurboStat^{MD} GROHE • Butée SafeStop à 38 °C / 100 °F • 53 L/min (14 gpm) à 45 lb/po² 	19 795 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	793
		GrohFlex Cosmopolitan Square Garniture de valve thermostatique pour douche personnalisée avec module de contrôle <ul style="list-style-type: none"> • Pour douche à sorties multiples à haut débit • Contrôles indépendants de volume nécessaires • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie TurboStat^{MD} GROHE • Plaque de garniture en métal • Butée SafeStop à 38 °C / 100 °F • 53 L/min (14 gpm) à 45 lb/po² 	19 928 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	657
		GrohFlex Grandera Garniture de valve thermostatique pour douche personnalisée avec module de contrôle <ul style="list-style-type: none"> • Pour douche à sorties multiples à haut débit • Fini StarLight^{MD} GROHE • Contrôles indépendants de volume nécessaires • Technologie TurboStat^{MD} GROHE • Plaque de garniture en métal • Butée SafeStop à 38 °C / 100 °F • 53 L/min (14 gpm) at 45 lb/po² 	19 940 000 19 940 EN0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	657 852
		GrohFlex Authentic Garniture de valve thermostatique pour douche personnalisée avec module de contrôle <ul style="list-style-type: none"> • Pour douche à sorties multiples à haut débit • Contrôles indépendants de volume nécessaires • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie TurboStat^{MD} GROHE • Plaque de garniture en métal • Butée SafeStop à 38 °C / 100 °F • 53 L/min (14 gpm) à 45 lb/po² 	19 839 000 19 839 EN0 19 839 ZB0 ♿	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze huilé	441 577 620
		GrohFlex Cosmopolitan Garniture de valve thermostatique pour douche personnalisée avec module de contrôle <ul style="list-style-type: none"> • Pour douche à sorties multiples à haut débit • Contrôles indépendants de volume nécessaires • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie TurboStat^{MD} GROHE • Plaque de garniture en ABS • Butée SafeStop à 38 °C / 100 °F • 53 L/min (14 gpm) à 45 lb/po² 	19 879 000 19 879 EN0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	440 578
		GrohFlex Timeless Garniture de valve thermostatique pour douche personnalisée avec module de contrôle <ul style="list-style-type: none"> • Pour douche à sorties multiples à haut débit • Contrôles indépendants de volume nécessaires • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie TurboStat^{MD} GROHE • Butée SafeStop à 38 °C / 100 °F • 53 L/min (14 gpm) à 45 lb/po² 	★ 19 865 000 ★ 19 865 EN0 ♿	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	427 561

TOUTE GARNITURE DE VALVE THERMOSTATIQUE POUR UNE DOUCHE PERSONNALISÉE EXIGE UN CORPS D'ENCASTREMENT UNIVERSEL GROHFLEX 35 026 000. CONSULTEZ LA PAGE 235.

OBTURATEUR RÉGULATEUR DE PRESSION GROHESAFE

Caractéristiques et avantages

Les nouveaux obturateurs à régulateur de pression GROHE allient sécurité et performance dans la douche et offrent des choix d'installation PEX ou à braser. La poignée rotative à 265° procure un grand confort ainsi qu'une commande précise de la température. La cartouche bleue GROHE témoin de l'ingénierie et la conception allemandes.



Supports métalliques
Permettent une installation simple et rapide avec de la tuyauterie PEX.



Valves d'arrêt intégrées
Assurent une alimentation facilitée à la valve
(Offertes sur 35 015 001, 35 064 001, 35 065 001)



Cartouche bleue GROHE
La cartouche bleue GROHE témoigne de la qualité GROHE et permet aux plombiers de reconnaître rapidement la cartouche.








Écrou de fixation pour la cartouche
Se retire rapidement, en quelques secondes pour accéder à la cartouche, idéalement à l'installation initiale (par brasage) ou montage dos à dos lorsque la cartouche doit être inversée.



Raccords d'alimentation en laiton robuste (PEX, par brasage, NPT)
Installation rapide et facile sans nécessiter d'adaptateurs pour la plupart des raccords de tuyauterie, réduisant les points de fuite.



Portée confortable à 265°
Permet à l'utilisateur de régler avec précision la température parfaite de l'eau de la douche.



Description du produit :
Valve universelle à régulateur de pression

Spécifications régulières :

- Construction robuste en laiton
- Conception monopièce de la cartouche
- Cartouche réversible (installation dos à dos)
- Portée confortable de commande à 265°
- Conformité ASSE 1016
- Supports
- Valves d'arrêt remplaçables
- Nombreux raccords intégrés
 - $\frac{1}{2}$ po NPT/à braser
 - Expansion PEX (1960)
 - Sertir/serrer PEX (1807)
- Valve indépendante avec raccords à braser
- Taux de débit maximum :
 - Sortie supérieure - 14 L/min (3,7 gpm) à 45 lb/po²
 - Sortie inférieure - 15 L/min (4,0 gpm) à 45 lb/po²
- Kit de rallonge offert (installation murale en profondeur) N° d'article 47 996 000

Codes et normes :








GARNITURES D'OBTURATEUR RÉGULATEUR DE PRESSION

APERÇU



OBTURATEURS RÉGULATEUR DE PRESSION

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	<p>Grohsafe Obturbateur régulateur de pression universel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour une installation avec un tuyau de ½ po, en cuivre et en fer • Comprend la cartouche bleue GROHE • La rotation à 265 ° du levier procure un grand confort pour un contrôle précis de la température • Butée de fin de course • Clapets anti-retour • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Comprend le support métallique • Avec valves d'arrêt <p>Taux de débit maximum : Sortie supérieure- 14 L/min (3,7 gpm) à 45 lb/po² Sortie inférieure- 15 L/min (4,0 gpm) à 45 lb/po²</p> <p>Kit de rallonge de 1 po en option</p>	35 015 001	Entrées : ½ po universel† Sorties : ½ po universel†	175
			†Raccord universel mâle de ½ po par soudure sur cuivre	
		47 996 000		83
	<p>Grohsafe Obturbateur régulateur de pression universel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour installation avec un tuyau d'expansion PEX (1960) de ½ po • Comprend la cartouche bleue GROHE • La rotation à 265 ° du levier procure un grand confort pour un contrôle précis de la température • Butée de fin de course • Clapets anti-retour • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Comprend le support métallique • Avec valves d'arrêt <p>Taux de débit maximum : Sortie supérieure- 14 L/min (3,7 gpm) à 45 lb/po² Sortie inférieure- 15 L/min (4,0 gpm) à 45 lb/po²</p> <p>Kit de rallonge de 1 po en option</p>	35 064 001	Entrées : Expansion PEX (1960) de ½ po Sorties : ½ po universel†	175
			†Raccord universel mâle de ½ po par soudure sur cuivre	
		47 996 000		83
	<p>Grohsafe Obturbateur régulateur de pression universel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour installation avec un tuyau à sertir/serrer PEX (1807) de ½ po • Comprend la cartouche bleue GROHE • La rotation à 265 ° du levier procure un grand confort pour un contrôle précis de la température • Butée de fin de course • Clapets anti-retour • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Comprend le support métallique • Avec valves d'arrêt <p>Taux de débit maximum : Sortie supérieure- 14 L/min (3,7 gpm) à 45 lb/po² Sortie inférieure- 15 L/min (4,0 gpm) à 45 lb/po²</p> <p>Kit de rallonge de 1 po en option</p>	35 065 001	Entrées : PEX (1807) à sertir/serrer de ½ po Sorties : ½ po universel†	175
			†Raccord universel mâle de ½ po par soudure sur cuivre	
		47 996 000		83
	<p>Grohsafe Obturbateur régulateur de pression universel</p> <ul style="list-style-type: none"> • À souder aux tuyaux en cuivre de ½ po • Comprend la cartouche bleue GROHE • La rotation à 265 ° du levier procure un grand confort pour un contrôle précis de la température • Butée de fin de course • Clapets anti-retour • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Comprend le support métallique • Sans valves d'arrêt <p>Taux de débit maximum : Sortie supérieure- 14 L/min (3,7 gpm) à 45 lb/po² Sortie inférieure- 15 L/min (4,0 gpm) à 45 lb/po²</p> <p>Kit de rallonge de 1 po en option</p>	35 066 001	Entrées : ½ po, à souder Sorties : ½ po universel†	144
			†Raccord universel mâle de ½ po par soudure sur cuivre	
		47 996 000		83
	<p>Kit de rallonge de 2,5 cm (1 po)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour installation murale en profondeur • Profondeur de 2,5 cm (1 po) <p>À utiliser avec les obturbateurs régulateur de pression Grohsafe, modèle 35 015, 35 064, 36 065, ou 35 066</p>	47 996 000		83








GARNITURES D'OBTURATEUR RÉGULATEUR DE PRESSION

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Agira Garniture d'obturateur régulateur de pression <ul style="list-style-type: none"> • Manette-levier • Fini StarLight^{MD} GROHE À utiliser avec l'obturateur régulateur de pression Grohsafe, modèle 35 015, 35 064, 36 065, ou 35 066 (voir page 247)	★ 19 956 000 ★ 19 956 EN1 ★ 19 956 ZC0 ♿	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze antique	84 108 118
	GROHE Allure Garniture d'obturateur régulateur de pression <ul style="list-style-type: none"> • Manette-levier en métal • Fini StarLight^{MD} GROHE À utiliser avec l'obturateur régulateur de pression Grohsafe, modèle 35 015, 35 064, 36 065, ou 35 066 (voir page 247)	19 375 000 ♿ 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	444
	Arden Garniture d'obturateur régulateur de pression <ul style="list-style-type: none"> • Manette-levier Arden • Fini StarLight^{MD} GROHE À utiliser avec l'obturateur régulateur de pression Grohsafe, modèle 35 015, 35 064, 36 065, ou 35 066 (voir page 247)	★ 19 312 001 ★ 19 312 EN1 ♿	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	156 203
	Arden Garniture d'obturateur régulateur de pression <ul style="list-style-type: none"> • Manette croisillons Y Arden • Fini StarLight^{MD} GROHE À utiliser avec l'obturateur régulateur de pression Grohsafe, modèle 35 015, 35 064, 36 065, ou 35 066 (voir page 247)	★ 19 311 001 ★ 19 311 EN1	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	156 203
	NOUVEAU Atrio Garniture d'obturateur régulateur de pression <ul style="list-style-type: none"> • Manette-levier en métal • Fini StarLight^{MD} GROHE À utiliser avec l'obturateur régulateur de pression Grohsafe, modèle 35 015, 35 064, 36 065, ou 35 066 (voir page 247)	19 866 003 19 866 EN3 ♿	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	298 388
	BauLoop Garniture d'obturateur régulateur de pression <ul style="list-style-type: none"> • Levier monocommande • Fini StarLight^{MD} GROHE À utiliser avec l'obturateur régulateur de pression Grohsafe, modèle 35 015, 35 064, 36 065, ou 35 066 (voir page 247)	19 595 000 ♿	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	164
	Concetto Garniture d'obturateur régulateur de pression <ul style="list-style-type: none"> • Manette-levier • Marquages rouge et bleu (eau chaude et froide) • Fini StarLight^{MD} GROHE À utiliser avec l'obturateur régulateur de pression Grohsafe, modèle 35 015, 35 064, 36 065, ou 35 066 (voir page 247)	29 100 001 29 100 EN1 ♿	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	164 213






GARNITURES D'OBTURATEUR RÉGULATEUR DE PRESSION

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Concetto Garniture d'obturateur régulateur de pression <ul style="list-style-type: none"> • Manette-levier • Fini StarLight^{MD} GROHE À utiliser avec l'obturateur régulateur de pression Grohsafe, modèle 35 015, 35 064, 36 065, ou 35 066 (voir page 247)	19 457 001 19 457 EN1 ♿	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	164 213
	Eurocube Garniture d'obturateur régulateur de pression <ul style="list-style-type: none"> • Poignée en boucle en métal • Fini StarLight^{MD} GROHE À utiliser avec l'obturateur régulateur de pression Grohsafe, modèle 35 015, 35 064, 36 065, ou 35 066 (voir page 247)	19 899 000 ♿	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	350
	Eurosmart Garniture d'obturateur régulateur de pression <ul style="list-style-type: none"> • Manette-levier en métal • Fini StarLight^{MD} GROHE À utiliser avec l'obturateur régulateur de pression Grohsafe, modèle 35 015, 35 064, 36 065, ou 35 066 (voir page 247)	19 458 002 19 458 EN2 ♿	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	97 125
	Eurosmart Cosmopolitan Garniture d'obturateur régulateur de pression <ul style="list-style-type: none"> • Manette-levier en métal • Fini StarLight^{MD} GROHE À utiliser avec l'obturateur régulateur de pression Grohsafe, modèle 35 015, 35 064, 36 065, ou 35 066 (voir page 247)	19 411 000 ♿	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	164
	Eurostyle Garniture d'obturateur régulateur de pression <ul style="list-style-type: none"> • Poignée en boucle en métal • Fini StarLight^{MD} GROHE • Version en nickel brossé avec accents de chrome À utiliser avec l'obturateur régulateur de pression Grohsafe, modèle 35 015, 35 064, 36 065, ou 35 066 (voir page 247)	19 989 003 19 989 EN3 ♿	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	126 164
	Eurostyle Cosmopolitan Garniture d'obturateur régulateur de pression <ul style="list-style-type: none"> • Manette-levier en métal • Fini StarLight^{MD} GROHE À utiliser avec l'obturateur régulateur de pression Grohsafe, modèle 35 015, 35 064, 36 065, ou 35 066 (voir page 247)	19 572 002 ♿	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	211
	Fairborn Garniture d'obturateur régulateur de pression <ul style="list-style-type: none"> • Manette-levier • Fini StarLight^{MD} GROHE À utiliser avec l'obturateur régulateur de pression Grohsafe, modèle 35 015, 35 064, 36 065, ou 35 066 (voir page 247)	★ 19 949 000 ★ 19 949 EN1 ★ 19 949 ZC0 ♿	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze antique	84 108 118






GARNITURES D'OBTURATEUR RÉGULATEUR DE PRESSION

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Geneva Garniture d'obturateur régulateur de pression <ul style="list-style-type: none"> • Manette en croix Geneva • Fini StarLight^{MD} GROHE À utiliser avec l'obturateur régulateur de pression Grohsafe, modèle 35 015, 35 064, 36 065, ou 35 066 (voir page 247)	★ 19 725 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze huilé	293
		★ 19 725 EN0		383
		★ 19 725 ZB0		416
	Kensington Garniture d'obturateur régulateur de pression <ul style="list-style-type: none"> • Manette-levier Kensington • Fini StarLight^{MD} GROHE À utiliser avec l'obturateur régulateur de pression Grohsafe, modèle 35 015, 35 064, 36 065, ou 35 066 (voir page 247)	19 267 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	365
		19 267 EN0 ♿		492
	Kensington Garniture d'obturateur régulateur de pression <ul style="list-style-type: none"> • Manette en cristal Swarovski^{MD} • Fini StarLight^{MD} GROHE À utiliser avec l'obturateur régulateur de pression Grohsafe, modèle 35 015, 35 064, 36 065, ou 35 066 (voir page 247)	19 268 VPO	Chrome StarLight ^{MD} GROHE / cristal Swarovski ^{MD}	588
	Lineare Garniture d'obturateur régulateur de pression <ul style="list-style-type: none"> • Manette-levier en métal • Fini StarLight^{MD} GROHE À utiliser avec l'obturateur régulateur de pression Grohsafe, modèle 35 015, 35 064, 36 065, ou 35 066 (voir page 247)	29 167 001	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	195
		29 167 EN1 ♿		253
	Parkfield Garniture d'obturateur régulateur de pression <ul style="list-style-type: none"> • Manette-levier en métal • Fini StarLight^{MD} GROHE À utiliser avec l'obturateur régulateur de pression Grohsafe, modèle 35 015, 35 064, 36 065, ou 35 066 (voir page 247)	★ 19 921 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	114
		★ 19 921 EN0 ♿		153
	Seabury Garniture d'obturateur régulateur de pression <ul style="list-style-type: none"> • Manette en croix Seabury • Fini StarLight^{MD} GROHE À utiliser avec l'obturateur régulateur de pression Grohsafe, modèle 35 015, 35 064, 36 065, ou 35 066 (voir page 247)	19 707 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel poli InfinityFinish ^{MC} Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze huilé	208
		19 707 BE0		272
		19 707 EN0		272
		19 707 ZB0		289
	Seabury Garniture d'obturateur régulateur de pression <ul style="list-style-type: none"> • Manette-levier Seabury • Fini StarLight^{MD} GROHE À utiliser avec l'obturateur régulateur de pression Grohsafe, modèle 35 015, 35 064, 36 065, ou 35 066 (voir page 247)	19 708 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel poli InfinityFinish ^{MC} Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze huilé	208
		19 708 BE0		272
		19 708 EN0		272
		19 708 ZB0		289
		♿		




GARNITURES D'OBTURATEUR RÉGULATEUR DE PRESSION AVEC INVERSEUR

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	<p>Grohsafe Obturbateur régulateur de pression avec inverseur manuel intégré</p> <ul style="list-style-type: none"> • Butée de fin de course • Cartouche à membrane • Clapets anti-retour • Avec valves d'arrêt • Bascule facile entre deux sorties • Recommandée pour les installations de douche (pomme de douche et douchette) <p>Débit max. : 17 L/min (4,6 gpm) à 45 lb/po²</p> <p>†Raccord universel mâle de ½ po par soudure sur cuivre</p>	35 033 000	Entrées : ½ po universel† Sorties : ½ po universel†	264
	<p>Même que ci-haut (avec inverseur automatique)</p> <p>Débit max. : 22 L/min (5,8 gpm) à 45 lb/po²</p>	35 016 000	Entrées : ½ po universel† Sorties : ½ po universel†	264
	<p>GROHE Allure Garniture d'obturbateur régulateur de pression avec inverseur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manette-levier en métal • Fini StarLight^{MD} GROHE <p>À utiliser avec l'obturbateur régulateur de pression Grohsafe avec inverseur, modèle 35 033 ou 35 016</p>	19 376 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	508
	<p>NOUVEAU Atrio Garniture d'obturbateur régulateur de pression avec inverseur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manette-levier en métal • Fini StarLight^{MD} GROHE <p>À utiliser avec l'obturbateur régulateur de pression Grohsafe avec inverseur, modèle 35 033 ou 35 016</p>	19 867 003 19 867 EN3	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	463 602
	<p>Concetto Garniture d'obturbateur régulateur de pression avec inverseur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manette-levier en métal • Marquages rouge et bleu (eau chaude et froide) • Fini StarLight^{MD} GROHE <p>À utiliser avec l'obturbateur régulateur de pression Grohsafe avec inverseur, modèle 35 033 ou 35 016</p>	29 102 001 29 102 EN1	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	206 271
	<p>NOUVEAU Lineare Garniture d'obturbateur régulateur de pression avec inverseur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manette-levier en métal • Fini StarLight^{MD} GROHE <p>À utiliser avec l'obturbateur régulateur de pression Grohsafe avec inverseur, modèle 35 033 ou 35 016</p>	29 168 001 29 168 EN1	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	267 349





GARNITURES DE VALVES THERMOSTATIQUES

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Grotherm Valve thermostatique	34 331 000	Raccords de 1/2 po Avec valves d'arrêt	339
	<ul style="list-style-type: none"> • Cartouche paraffine • Filetage NPT • Avec valves d'arrêt • Clapets anti-retour intégrés • Régulateur de température uniquement • Technologie TurboStat^{MD} GROHE • Une installation dos à dos est possible en tournant le support de cartouche 180 °. Aucune pièce additionnelle n'est requise.	34 397 000	Raccords de 3/4 po Avec valves d'arrêt	508
	Nécessite une soupape de commande de débit séparée Nécessite un raccord en L double pour les installations qui utilisent une pomme de douche et un bec de bain avec inverseur (non inclus, voir page 254)			
	34 331 – 34 L/min (9 gpm) à 45 lb/po ² (raccords de 1/2 po)			
	34 397 – 61 L/min (16 gpm) à 45 lb/po ² (raccords de 3/4 po)			
	CONFORME À LA NORME ASSE 1016			
	GROHE Allure Garniture de valve thermostatique	19 305 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	605
	<ul style="list-style-type: none"> • Manette poignée, pour contrôle de la température • Fini StarLight^{MD} GROHE • Nécessite une soupape de commande de débit séparée (voir pages 261–263) • Température indiquée en degrés Fahrenheit • Butée SafeStop à 38 °C / 100 °F 			
	Nécessite une valve Grotherm 34 331 ou 34 397			
	Atrio Garniture de valve thermostatique	★ 19 169 000 ★ 19 169 ENO	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	424 581
	<ul style="list-style-type: none"> • Manette à trois rayons Atrio pour contrôle de la température • Fini StarLight^{MD} GROHE • Nécessite une soupape de commande de débit séparée (voir pages 261–263) • Température indiquée en degrés Fahrenheit • Butée SafeStop à 38 °C / 100 °F 			
	Nécessite une valve Grotherm 34 331 ou 34 397			
	Geneva Garniture de valve thermostatique	★ 19 615 000 ★ 19 615 ENO ★ 19 615 ZBO	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze huilé	379 492 531
	<ul style="list-style-type: none"> • Manette en croix pour contrôle de la température • Fini StarLight^{MD} GROHE • Nécessite une soupape de commande de débit séparée (voir pages 261–263) • Température indiquée en degrés Fahrenheit • Butée SafeStop à 38 °C / 100 °F 			
	Nécessite une valve Grotherm 34 331 ou 34 397			
	Kensington Garniture de valve thermostatique	19 266 000 19 266 ENO ♿	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	412 540
	<ul style="list-style-type: none"> • Manette-levier Kensington pour contrôle de la température • Fini StarLight^{MD} GROHE • Nécessite une soupape de commande de débit séparée (voir pages 261–263) • Température indiquée en degrés Fahrenheit • Butée SafeStop à 38 °C / 100 °F 			
	Nécessite une valve Grotherm 34 331 ou 34 397			



GARNITURES DE VALVES THERMOSTATIQUES

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	<p>Kensington Garniture de valve thermostatique</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manette en cristal Swarovski^{MD} pour contrôle de la température • Fini StarLight^{MC} GROHE • Nécessite une soupape de commande de débit séparée (voir pages 261–263) • Température indiquée en degrés Fahrenheit • Butée SafeStop à 38 °C / 100 °F <p>Nécessite une valve Grotherm 34 331 ou 34 397</p>	19 265 VP0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE / cristal Swarovski ^{MD}	598
	<p>Seabury Garniture de valve thermostatique</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manette en croix pour contrôle de la température • Fini StarLight^{MC} GROHE • Nécessite une soupape de commande de débit séparée (voir pages 261–263) • Température indiquée en degrés Fahrenheit • Butée SafeStop à 38 °C / 100 °F <p>Nécessite une valve Grotherm 34 331 ou 34 397</p>	19 612 000 19 612 BE0 19 612 EN0 19 612 ZB0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel poli InfinityFinish ^{MC} Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze huilé	303 398 398 427
	<p>Seabury Garniture de valve thermostatique</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manette-levier pour contrôle de la température • Fini StarLight^{MC} GROHE • Nécessite une soupape de commande de débit séparée (voir pages 261–263) • Température indiquée en degrés Fahrenheit • Butée SafeStop à 38 °C / 100 °F <p>Nécessite une valve Grotherm 34 331 ou 34 397</p>	19 614 000 19 614 BE0 19 614 EN0 19 614 ZB0 ♿	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel poli InfinityFinish ^{MC} Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze huilé	303 398 398 427





GROHTHERM 1000

	Code	Couleur/Description	Prix \$
	★ 19 982 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	203
<p>Grotherm 1000 Garniture de valve thermostatique avec poignée de marche/arrêt et commande de débit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poignée de commande du débit • Poignée de commande de température • Fini StarLight^{MD} GROHE • Température indiquée en degrés Celsius • Butée SafeStop à 38 °C / 100 °F <p>Nécessite un obturateur Grotherm (34 240) (voir ci-dessous)</p>			
	★ 34 240 000		354
<p>Grotherm 1000 Valve thermostatique avec soupape de commande de débit intégrée</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sans valves d'arrêt <p>24 L/min (7,0 gpm) à 45 lb/po²</p> <p>Nécessite un raccord en L double pour les installations qui utilisent une pomme de douche et un bec avec inverseur (non inclus, voir ci-dessous).</p>			
 	03 671 000		38
<p>Raccord en L double</p> <p>Nécessaire pour les installations qui utilisent une pomme de douche et un bec avec inverseur (à l'exception de tous les valves Grohsafe et GrohFlex).</p>			









MITIGEURS THERMOSTATIQUES APPARENTS

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	<p>Grotherm^{MD} 1000 Mitigeur thermostatique de baignoire/douche</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE • CoolTouch^{MD} GROHE • TurboStat^{MD} GROHE • EcoJoy^{MD} GROHE • Poignée ergonomique en métal • Butée SafeStop à 38 °C / 100 °F • AquaDimmer^{MD} Eco à fonctions multiples : commande du débit, inverseur baignoire/ douche et bouton intégré Eco GROHE • Coupure intégrée de l'eau mixte • Raccord mâle de sortie de ½ po par le dessous • Clapets anti-retour intégrés • Filtre pour impuretés • Joint en S NPT ½ po • Montage mural apparent • Débit max. : 21 L/min (5,5 gpm) à 45 lb/po² 	<p>34 159 003 CEC</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE</p>	<p>457</p>
	<p>Grotherm^{MD} 1000 Mitigeur thermostatique de douche</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE • CoolTouch^{MD} GROHE • TurboStat^{MD} GROHE • EcoJoy^{MD} GROHE • Poignée ergonomique en métal • Butée SafeStop à 38 °C / 100 °F • Bouton Eco pour réglage du débit • Coupure intégrée de l'eau mixte • Cartouche en céramique de ½ po, 180 ° • Raccord mâle de sortie de ½ po par le dessous • Clapets anti-retour intégrés • Filtre pour impuretés • Joint en S NPT ½ po • Montage mural apparent • Débit max. : 21 L/min (5,5 gpm) à 45 lb/po² 	<p>34 150 003</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE</p>	<p>416</p>

INVERSEUR À DEUX VOIES DE SORTIE ET GARNITURES






		Code	Couleur/Description	Prix \$	
		Inverseur Inverseur à 3 voies	29 712 000	3 voies	334
		<ul style="list-style-type: none"> • Raccords à filetage NPT • 2 sorties d'eau non partagées et 1 partagée • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE <p>1 entrée, 2 sorties</p> <p>Non recommandé pour une utilisation avec des gicleurs</p>			
		Atrio Garniture d'inverseur à 2 voies	★ 19 166 000 ★ 19 166 EN0 ♿	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	340 485
		<ul style="list-style-type: none"> • Manette-levier Atrio • Fini StarLight^{MD} GROHE <p>1 entrée, 2 sorties</p> <p>À utiliser avec l'inverseur 29 712</p>			
		Eurosmart^{MD} Garniture d'inverseur à 2 voies	19 970 002 19 970 EN2 ♿	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	109 142
		<ul style="list-style-type: none"> • Manette-levier en métal • Fini StarLight^{MD} GROHE <p>1 entrée, 2 sorties</p> <p>À utiliser avec l'inverseur 29 712</p>			
		Eurosmart^{MD} Cosmopolitan Garniture d'inverseur à 2 voies	★ 118307 ♿	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	288
		<ul style="list-style-type: none"> • Manette-levier Eurosmart • Fini StarLight^{MD} GROHE • Profondeur d'installation réglable de 2 5/8 po à 4 7/16 po • Pince à pointe effilée à 90 ° nécessaire pour l'installation ajustée de la cache <p>1 entrée, 2 sorties</p> <p>À utiliser avec l'inverseur 29 712</p>			
		Eurostyle Garniture d'inverseur à 2 voies	19 993 003 19 993 EN3 ♿	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	123 160
		<ul style="list-style-type: none"> • Manette-levier en métal • Fini StarLight^{MD} GROHE <p>1 entrée, 2 sorties</p> <p>À utiliser avec l'inverseur 29 712</p>			
		Geneva Garniture d'inverseur à 2 voies	★ 19 219 000 ★ 19 219 EN0 ★ 19 219 ZB0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze huilé	288 374 403
		<ul style="list-style-type: none"> • Manette en croix Geneva • Fini StarLight^{MD} GROHE <p>1 entrée, 2 sorties</p> <p>À utiliser avec l'inverseur 29 712</p>			
		Geneva Garniture d'inverseur à 2 voies	★ 19 220 000 ★ 19 220 EN0 ★ 19 220 ZB0 ♿	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze huilé	288 374 403
		<ul style="list-style-type: none"> • Manette-levier Geneva • Fini StarLight^{MD} GROHE <p>1 entrée, 2 sorties</p> <p>À utiliser avec l'inverseur 29 712</p>			

INVERSEUR À DEUX VOIES DE SORTIE ET GARNITURES

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Kensington Garniture d'inverseur à 2 voies <ul style="list-style-type: none"> • Manette-levier Kensington • Fini StarLight^{MD} GROHE 1 entrée, 2 sorties À utiliser avec l'inverseur 29 712	19 272 000 19 272 EN0 ♿	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	358 498
	Kensington Garniture d'inverseur à 2 voies <ul style="list-style-type: none"> • Manette en cristal Swarovski^{MD} • Fini StarLight^{MD} GROHE 1 entrée, 2 sorties À utiliser avec l'inverseur 29 712	19 271 VP0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE / cristal Swarovski ^{MD}	551
	Seabury Garniture d'inverseur à 2 voies <ul style="list-style-type: none"> • Manette en croix Seabury • Fini StarLight^{MD} GROHE 1 entrée, 2 sorties À utiliser avec l'inverseur 29 712	19 222 000 19 222 BE0 19 222 EN0 19 222 ZB0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel poli InfinityFinish ^{MC} Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze huilé	256 332 332 350
	Seabury Garniture d'inverseur à 2 voies <ul style="list-style-type: none"> • Manette-levier Seabury • Fini StarLight^{MD} GROHE 1 entrée, 2 sorties À utiliser avec l'inverseur 29 712	19 221 000 19 221 BE0 19 221 EN0 19 221 ZB0 ♿	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel poli InfinityFinish ^{MC} Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze huilé	256 332 332 350
	Inverseur (fonctions individuelles) Inverseur à deux voies de sortie <ul style="list-style-type: none"> • 1 entrée / 2 sorties • Deux fonctions individuelles (non partagées) • Raccords NPT-FIP de 1/2 po 	29 900 000 GEP	Deux voies (fonctions individuelles)	238
	Même que ci-haut (fonction partagée) 2 individuelles / 1 partagée	29 901 000	Deux voies (fonction partagée)	238
	Concetto Garniture d'inverseur à 2 voies (pomme de douche / douchette) <ul style="list-style-type: none"> • Manette-levier en métal • Fini StarLight^{MD} GROHE • Pour deux sorties : pomme de douche / douchette À utiliser avec l'inverseur à deux voies 29 900 ou 29 901	29 108 001 29 108 EN1 ♿	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	122 158
	Concetto Garniture d'inverseur à 2 voies (pomme de douche / bec de bain) <ul style="list-style-type: none"> • Manette-levier en métal • Fini StarLight^{MD} GROHE • Pour deux sorties : pomme de douche / bec de bain À utiliser avec l'inverseur à deux voies 29 900 ou 29 901	29 104 001 29 104 EN1 ♿	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	122 158
	NOUVEAU Eurocube Garniture d'inverseur à 2 voies (pomme de douche / douchette) <ul style="list-style-type: none"> • Manette-levier en métal • Fini StarLight^{MD} GROHE • Pour deux sorties : pomme de douche / douchette À utiliser avec l'inverseur à deux voies 29 900 ou 29 901	29 218 001 ♿	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	185

Disponible en septembre 2019







INVERSEUR À TROIS VOIES DE SORTIE ET GARNITURES

		Code	Couleur/Description	Prix \$
 	<p>Inverseur Inverseur à 5 voies</p> <ul style="list-style-type: none"> • Raccords à filetage NPT • 3 sorties d'eau non partagées et 3 partagées • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE <p>2 entrées, 3 sorties</p> <p>Remarque : Pour une eau mitigée, sélectionnez une entrée et bouchez l'autre.</p> <p>Non recommandé pour une utilisation avec des gicleurs.</p>	29 035 000	5 voies	344
	<p>Allure Brilliant Garniture d'inverseur à 3 voies (pomme de douche/douchette/bec de bain)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poignée en métal • Fini StarLight^{MD} GROHE <p>2 entrées, 3 sorties</p> <p>À utiliser avec l'inverseur 29 035</p>	19 799 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	434
	<p>GROHE Allure Garniture d'inverseur à 3 voies (pomme de douche/douchette/bec de bain)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manette-levier en métal • Fini StarLight^{MD} GROHE <p>2 entrées, 3 sorties</p> <p>À utiliser avec l'inverseur 29 035</p>	19 591 000 ♿	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	360
	<p>Eurosmart Cosmopolitan Garniture d'inverseur à 3 voies (pomme de douche/douchette/bec de bain)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manette-levier Eurosmart Cosmopolitan • Fini StarLight^{MD} GROHE • Profondeur d'installation réglable de 2⁵/₈ po à 4⁷/₁₆ po • Pince à pointe effilée à 90 ° nécessaire pour l'installation ajustée de la cache <p>2 entrées, 3 sorties</p> <p>À utiliser avec l'inverseur 29 035</p>	★ 118306 ♿	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	288






INVERSEUR À TROIS VOIES DE SORTIE ET GARNITURES

		Code	Couleur/Description	Prix \$
 	<p>Inverseur Inverseur à 5 voies</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 sorties d'eau non partagées et 3 partagées • Raccords à filetage NPT • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE <p>2 entrées, 3 sorties</p> <p>Remarque : Pour une eau mitigée, sélectionnez une entrée et bouchez l'autre.</p>	29 714 000	5 voies	344
	<p>Agira Garniture d'inverseur à 3 voies</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manette-levier • Fini StarLight^{MD} GROHE <p>2 entrées, 3 sorties</p> <p>À utiliser avec l'inverseur 29 714</p>	<p>★ 19 957 000</p> <p>★ 19 957 EN1</p> <p>★ 19 957 ZC0</p> <p>♿</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE</p> <p>Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p> <p>Bronze antique</p>	<p>163</p> <p>213</p> <p>229</p>
	<p>Atrio Garniture d'inverseur à 3 voies</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manette-levier Atrio • Fini StarLight^{MD} GROHE <p>2 entrées, 3 sorties</p> <p>À utiliser avec l'inverseur 29 714</p>	<p>★ 19 181 000</p> <p>★ 19 181 EN0</p> <p>♿</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE</p> <p>Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>340</p> <p>485</p>
	<p>Eurosmart Garniture d'inverseur à 3 voies</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manette-levier en métal • Fini StarLight^{MD} GROHE <p>2 entrées, 3 sorties</p> <p>À utiliser avec l'inverseur 29 714</p>	<p>19 972 002</p> <p>19 972 EN2</p> <p>♿</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE</p> <p>Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>120</p> <p>156</p>
	<p>Eurostyle Garniture d'inverseur à 3 voies</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manette-levier en métal • Fini StarLight^{MD} GROHE <p>2 entrées, 3 sorties</p> <p>À utiliser avec l'inverseur 29 714</p>	<p>19 995 003</p> <p>19 995 EN3</p> <p>♿</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE</p> <p>Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>134</p> <p>175</p>
	<p>Fairborn Garniture d'inverseur à 3 voies</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manette-levier • Fini StarLight^{MD} GROHE <p>2 entrées, 3 sorties</p> <p>À utiliser avec l'inverseur 29 714</p>	<p>★ 19 955 000</p> <p>★ 19 955 EN1</p> <p>★ 19 955 ZC0</p> <p>♿</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE</p> <p>Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p> <p>Bronze antique</p>	<p>163</p> <p>213</p> <p>229</p>
	<p>Grandera Garniture d'inverseur à 3 voies</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manette-levier en métal • Fini StarLight^{MD} GROHE <p>2 entrées, 3 sorties</p> <p>À utiliser avec l'inverseur 29 714</p>	<p>19 942 000</p> <p>19 942 EN0</p> <p>♿</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE</p> <p>Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>244</p> <p>317</p>

INVERSEUR À TROIS VOIES DE SORTIE ET GARNITURES

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Inverseur (fonctions individuelles) Inverseur à trois voies	29 902 000 CEC	Trois voies (Fonctions individuelles)	277
	<ul style="list-style-type: none"> • 1 entrée / 3 sorties • 3 fonctions individuelles (non partagées) • Raccords NPT-FIP de 1/2 po • Conforme à CalGreen/CEC 			
	Même que ci-haut (fonctions partagées) 3 individuelles / 3 partagées	29 903 000	Trois voies (Fonctions partagées)	277
	NOUVEAU Atrio Garniture d'inverseur à 3 voies (pomme de douche / douchette / bec de bain)	29 216 001 29 216 EN1 ♿	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	208 269
	<ul style="list-style-type: none"> • Manette-levier en métal • Fini StarLight^{MD} GROHE • Pour trois sorties : pomme de douche/ douchette/bec de bain À utiliser avec l'inverseur 29 902 ou 29 903			
Disponible en septembre 2019				
	Concetto Garniture d'inverseur à 3 voies (pomme de douche / douchette / bec de bain)	29 106 001 29 106 EN1 ♿	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	146 190
	<ul style="list-style-type: none"> • Manette-levier en métal • Fini StarLight^{MD} GROHE • Pour trois sorties : pomme de douche/ douchette/bec de bain À utiliser avec l'inverseur 29 902 ou 29 903			
	NOUVEAU Essence Garniture d'inverseur à 3 voies (pomme de douche / douchette / bec de bain)	29 203 001 29 203 A01 NOUVEAU 29 203 BE1 NOUVEAU 29 203 EN1 29 203 GN1 NOUVEAU ♿	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Graphite dur Nickel poli InfinityFinish ^{MC} Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Aube fraîche brossé	169 249 249 219 249
	<ul style="list-style-type: none"> • Manette-levier en métal • Fini StarLight^{MD} GROHE • Pour trois sorties : pomme de douche/ douchette/bec de bain À utiliser avec l'inverseur 29 902 ou 29 903			
A0A, BEA, GNA Disponible en décembre 2019				
	NOUVEAU Eurocube Garniture d'inverseur à 3 voies (pomme de douche / douchette / bec de bain)	29 217 001 ♿	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	197
	<ul style="list-style-type: none"> • Manette-levier en métal • Fini StarLight^{MD} GROHE • Pour trois sorties : pomme de douche/ douchette/bec de bain À utiliser avec l'inverseur 29 902 ou 29 903			
Disponible en septembre 2019				
	NOUVEAU Lineare Garniture d'inverseur à 3 voies (pomme de douche / douchette / bec de bain)	29 215 001 29 215 EN1 ♿	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	169 219
	<ul style="list-style-type: none"> • Manette-levier en métal • Fini StarLight^{MD} GROHE • Pour trois sorties : pomme de douche/ douchette/bec de bain À utiliser avec l'inverseur 29 902 ou 29 903			







SOUPAPES DE COMMANDE DE DÉBIT ET GARNITURES

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	<p>Grotherm F Soupape de commande de débit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour une installation en quadrillage avec GroTherm F et GrohFlex • Boîtier intégré avec couvercle de protection amovible • Pour installation sur un mur en ciment ou de maçonnerie • Points d'installation avant et arrière • Cartouche en céramique de 3/4 po SilkMove^{MD} GROHE, pivot à 90 ° • Raccord NPT 1/2 po • Profondeur d'installation 2 3/4 po – 3 15/16 po • 55 L/min (14,5 gpm) à 45 lb/po² 	35 029 000	NPT 1/2 po	188
	<p>Allure Brilliant Garniture de soupape de commande de débit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poignée en métal • Fini StarLight^{MD} GROHE <p>À utiliser avec la soupape de commande de débit Grotherm F (35 029)</p> <p>Lors de l'utilisation de la soupape de commande de débit de 3/4 po (29 274), vous devez respecter les dimensions de la soupape de commande de débit (35 029).</p>	19 797 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	317
	<p>GROHE Allure Garniture de soupape de commande de débit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manette-levier GROHE Allure • Fini StarLight^{MD} GROHE <p>À utiliser avec la soupape de commande de débit Grotherm F (35 029)</p> <p>Lors de l'utilisation de la soupape de commande de débit de 3/4 po (29 274), vous devez respecter les dimensions de la soupape de commande de débit (35 029).</p>	19 385 000 ♿	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	370
	<p>Grandera Garniture de soupape de commande de débit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manette-levier en métal • Fini StarLight^{MD} GROHE <p>À utiliser avec la soupape de commande de débit Grotherm F (35 029)</p> <p>Lors de l'utilisation de la soupape de commande de débit de 3/4 po (29 274), vous devez respecter les dimensions de la soupape de commande de débit (35 029).</p>	19 944 000 19 944 EN0 ♿	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	164 214
	<p>Grotherm F Garniture de soupape de commande de débit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poignée en métal • Fini StarLight^{MD} GROHE <p>À utiliser avec la soupape de commande de débit Grotherm F (35 029)</p>	27 623 000	GROHE StarLight ^{MD} Chrome	316

SOUPAPES DE COMMANDE DE DÉBIT ET GARNITURES

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Soupape de commande de débit <ul style="list-style-type: none"> • Raccords à filetage NPT • Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE 	29 273 000 29 274 000	NPT ½ po NPT ¾ po	94 153
	Atrio Garniture de soupape de commande de débit <ul style="list-style-type: none"> • Manette à trois rayons Atrio • Fini StarLight^{MD} GROHE <p>À utiliser avec soupape de commande de débit 29 273 ou 29 274</p>	★ 19 888 000 ★ 19 888 EN0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	287 377
	Atrio Garniture de soupape de commande de débit <ul style="list-style-type: none"> • Manette-levier Atrio • Fini StarLight^{MD} GROHE <p>À utiliser avec soupape de commande de débit 29 273 ou 29 274</p>	★ 19 182 000 ★ 19 182 EN0 ♿	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	287 377
	Eurocube Garniture de soupape de commande de débit <ul style="list-style-type: none"> • Poignée • Fini StarLight^{MD} GROHE <p>À utiliser avec soupape de commande de débit 29 273 ou 29 274</p>	19 910 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	95
	Geneva Garniture de soupape de commande de débit <ul style="list-style-type: none"> • Manette en croix Geneva • Fini StarLight^{MD} GROHE <p>À utiliser avec soupape de commande de débit 29 273 ou 29 274</p>	★ 19 829 000 ★ 19 829 EN0 ★ 19 829 ZB0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze huilé	218 283 305
	Geneva Garniture de soupape de commande de débit <ul style="list-style-type: none"> • Manette-levier Geneva • Fini StarLight^{MD} GROHE <p>À utiliser avec soupape de commande de débit 29 273 ou 29 274</p>	★ 19 837 000 ★ 19 837 EN0 ★ 19 837 ZB0 ♿	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze huilé	218 283 305
	Kensington Garniture de soupape de commande de débit <ul style="list-style-type: none"> • Manette-levier Kensington • Fini StarLight^{MD} GROHE <p>À utiliser avec soupape de commande de débit 29 273 ou 29 274</p>	19 270 000 19 270 EN0 ♿	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	239 340
	Kensington Garniture de soupape de commande de débit <ul style="list-style-type: none"> • Manette en cristal Swarovski^{MD} • Fini StarLight^{MD} GROHE <p>À utiliser avec soupape de commande de débit 29 273 ou 29 274</p>	19 269 VP0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE / cristal Swarovski ^{MD}	401

SOUPAPES DE COMMANDE DE DÉBIT ET GARNITURES

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	<p>Seabury Garniture de soupape de commande de débit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manette en croix Seabury • Fini StarLight^{MD} GROHE <p>À utiliser avec soupape de commande de débit 29 273 ou 29 274</p>	<p>19 827 000 19 827 BE0 19 827 EN0 19 827 ZB0</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel poli InfinityFinish^{MC} Nickel brossé InfinityFinish^{MC} Bronze huilé</p>	<p>161 212 212 230</p>
	<p>Seabury Garniture de soupape de commande de débit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manette-levier Seabury • Fini StarLight^{MD} GROHE <p>À utiliser avec soupape de commande de débit 29 273 ou 29 274</p>	<p>19 828 000 19 828 BE0 19 828 EN0 19 828 ZB0</p> <p>♿</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel poli InfinityFinish^{MC} Nickel brossé InfinityFinish^{MC} Bronze huilé</p>	<p>161 212 212 230</p>
	<p>Grohtherm F Ensemble de commande de débit triple</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour une installation en quadrillage avec GrohTherm F et GrohFlex • Boîtier intégré avec couvercle de protection amovible • Pour installation sur un mur en ciment ou de maçonnerie • Points d'installation avant et arrière • Cartouche en céramique de 3/4 po GROHE SilkMove^{MD}, pivot à 90 ° • 1 entrée, 3 sorties • Raccord NPT 1/2 po • Profondeur d'installation 2 3/4 po – 3 15/16 po <p>Débits :</p> <p>1 vanne d'arrêt ouverte - 14,5 L/min (55 gpm) 2 vannes d'arrêt ouvertes - 29 L/min (110 gpm) 3 vannes d'arrêt ouvertes - 37 L/min (140 gpm)</p>	<p>35 032 000</p>	<p>NPT 1/2 po</p>	<p>544</p>
	<p>Grohtherm F Garniture de soupape de commande de débit triple</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poignées à emprise en métal • Fini StarLight^{MD} GROHE <p>À utiliser avec ensemble de commande de débit triple Grohtherm F (35 032 000), vendu séparément</p>	<p>27 625 000</p>	<p>GROHE StarLight^{MD} Chrome</p>	<p>815</p>
	<p>Obturbateur régulateur de pression en ligne</p> <p>À INSTALLER EN AMONT DU/DES MITIGEUR(S)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entrées femelles de 1/2 po <p>À utiliser avec des mitigeurs non équipés de dispositifs de sécurité</p> <p>20,1 L/min (5,3 gpm) à 45 lb/po²</p> 	<p>35 204 000</p>		<p>228</p>

F-DIGITAL DELUXE GROHE

Stimulez vos sens.

Métamorphosez votre douche selon votre perception d'un spa multi sensoriel qui s'accompagne du plaisir de la lumière, la joie des sons et le pouvoir de sérénité par la vapeur. GROHE F-Digital Deluxe réunit ces éléments dans un système pratique de spa, commandé par l'application GROHE SPA F-Digital Deluxe*. Cette application vous permet de modifier l'intensité et les couleurs de la lumière, de diffuser votre musique préférée ou de contrôler le système de vapeur simplement à partir de votre appareil iPhone^{MD}, iPad^{MD} ou Android^{MD}.


* Offerte sans frais sur iTunes ou Google Play



Une expérience unique pour tous les sens


Grâce à la technologie Bluetooth^{MD}, l'application GROHE SPA^{MD} * et les modules GROHE F-Digital Deluxe, vous pouvez stimuler tous vos sens d'un simple toucher de la main – offerts sur les appareils mobiles Apple et Android.

* Offerte sans frais sur iTunes ou Google Play



TOUCHER

D'un simple toucher, vous pouvez métamorphoser votre douche en spa personnel. Une lumière douce, une vapeur reposante et votre musique préférée. Vous pouvez stimuler tous vos sens d'un simple toucher de la main.




LUMIÈRE

La couleur apporte un effet bénéfique à notre sensation de bien-être; toutefois, les couleurs sont perçues différemment. Grâce au module de lumières GROHE, vous pouvez changer les couleurs qui conviennent à votre humeur et ainsi apprécier l'expérience d'une chromothérapie tout en prenant votre douche.



SON

Il n'y a rien sur terre qui nous remue comme peut le faire la musique. La chanson parfaite ou un son parfait nous remplit de joie, repose, recharge nos batteries ou nous fait oublier nos soucis. Grâce au module de sons GROHE, vous pouvez maintenant écouter votre musique préférée tout en prenant votre douche.



VAPEUR

Vivez l'expérience de la régénération dans sa forme la plus pure grâce au module de vapeur GROHE. Non seulement une vapeur légère rehausse notre bien-être intérieur, elle procure en outre un effet bénéfique sur l'ensemble de notre corps. Elle ouvre les pores, détoxifie le corps, hydrate la peau et contribue à relaxer le système musculaire.

NOUVEAU : Des huiles essentielles pures peuvent être ajoutées à la sortie de la vapeur afin d'agrémenter les fines gouttelettes d'un arôme enveloppant procurant ainsi une véritable expérience de relaxation.





Configuration rendue facile

Afin de mieux faciliter la conception de votre douche GROHE SPA^{MD}, vous trouverez ci-dessous quelques directives et conseils pour différentes configurations (petite, moyenne ou grande), incluant tous les produits qui s'installent derrière le mur.

Vous souhaitez économiser l'eau? Voyez les choix de produits dans la colonne CEC.

	Produit GROHE SPA	Petite	Moyenne	Large	CEC
Douche	27 816 000 Pomme de douche de plafond de 10 po Rainshower série « F », 7,6 L/min (2,0 gpm)				1
	27 288 000 Pomme de douche de plafond de 20 po Rainshower série « F », 9,5 L/min (2,5 gpm)			1	
	27 468 000 Pomme de douche de plafond de 10 po Rainshower série « F », 9,5 L/min (2,5 gpm)	1			
Douche + lumière	26 371 000 Douche-plafonnier Rainshower série « F » de 20 po avec 4 lumières, 9,5 L/min (2,5 gpm)		1		
	29 069 000 Câbles de rallonge pour Rainshower série « F » de 20 po avec 4 lumières		1		
Lumière	36 359 000 Module lumière F-Digital Deluxe	1		2	1
	29 072 000 Corps encastré pour module lumière	1		2	1
Son	36 360 000 Module son F-Digital Deluxe	1	1	2	1
	29 073 000 Corps encastré pour module son	1	1	2	1
Vapeur	Utiliser les modules de vapeurs série Steamist SM – module série SM seulement Steamist.com – Offert par les agents agréés Steamist	1	1	1	1
	Sortie de vapeur Steamist 3160-PC	1	1	1	1
Vapeur	36 419 000 Sonde de température et corps encastré pour module vapeur	1	1	1	1
Contrôleleur	36 418 000 Unité de commande Bluetooth ^{MD} F-Digital Deluxe	1	1	1	1
	36 371 000 Adaptateur BT-01A Bluetooth ^{MD}	1	1	1	1
	36 367 000 Boîtier pour unité de commande	1	1	1	1
	36 417 000 Alimentation électrique pour unité de commande Bluetooth ^{MD}	2	2	2	2
Gicleurs	27 252 000 Gicleur mural Rainshower série « F » de 5 po, 9,5 L/min (2,5 gpm)	3	3	3	
Commandes de l'eau	27 620 000 Garniture de valve thermostatique pour douche personnalisée GrohFlex Grotherm F	1	1	1	
	35 026 000 Corps d'encastrement universel GrohFlex	1	1	1	1
	27 625 000 Garniture de soupape de commande de débit triple Grotherm F	1	1	1	
	19 927 000 Garniture de valve thermostatique à fonction double GrohFlex Cosmo Square				1
	35 032 000 Ensemble de commande de débit triple et d'inverseur GrohTherm F	1	1	1	
Douchette + Accessoires	27 621 000 Raccord mural avec porte-douchette intégré Grotherm F	1	1	1	
	35 035 000 Corps encastré pour support mural Grotherm F	1	1	1	
	28 341 000 Douchette Sena, 9,5 L/min (2,5 gpm)	1	1	1	
	28 417 000 Boyau métallique de 59 po RotaFlex	1	1	1	1
	27 806 000 Douchette Euphoria Cosmopolitan, 7,6 L/min (2,0 gpm)				1
	27 708 000 Raccord mural Allure Brilliant				1
	27 693 000 Porte-douchette mural Euphoria Cube				1

F-DIGITAL DELUXE

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Alimentation électrique <ul style="list-style-type: none"> • Conformité UL • 2 alimentations électriques sont nécessaires pour l'unité de commande F-Digital dotée de plus de 4 modules (4 lumières à spectre + 2 modules de sons) 	★ 36 417 000		266
	Unité de commande Bluetooth <ul style="list-style-type: none"> • 2 connecteurs pour une paire de modules son (36 360) • 2 connecteurs, pour une paire de modules lumière (36 359) un plafonnier-douche (26 371) avec lumière intégrée • 2 fiches de raccordement pour unité de vapeur Steamist série SM, incluant 1 connecteur pour la sonde de température • 2 fiches de raccordement pour l'alimentation électrique (max. de 4 appareils lumière/son par alimentation électrique) • 2 fiches pour adaptateur Bluetooth • L'unité doit être accessible pour la maintenance. • Au choix, l'unité de commande peut être placée dans un boîtier 36 367 000 	★ 36 418 000		1 745
	Adaptateur Bluetooth <ul style="list-style-type: none"> • Adaptateur Bluetooth pour unité de commande (36 418) • Permet de commander l'unité avec l'app SPA 	36 371 000		846
	Sonde de température et corps encastré pour module vapeur <ul style="list-style-type: none"> • Sonde de température fonctionnant avec les modules de vapeur Steamist de la série SM 	★ 36 419 000		605
	Boîtier pour unité de commande <ul style="list-style-type: none"> • Boîtier métallique sur pied pour unité de commande (36 418) 	36 367 000		740
	Rallonge pour sonde <ul style="list-style-type: none"> • Rallonge de 196 po pour sonde de température 	47 877 000		101


F-DIGITAL DELUXE

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	F-Digital Deluxe Module lumière <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE • Comprend un module de 2 lumières à spectre Nécessite le corps encastré pour module lumière 29 072 pour l'installation	★ 36 359 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	1 724
	Corps encastré pour module lumière <ul style="list-style-type: none"> • Comprend 2 corps encastrés • Corps encastré nécessaire pour l'installation de 36 329 • Comprend les câbles d'installation vers l'unité de commande 	★ 29 072 000		488
	Rallonge de câble pour module lumière <ul style="list-style-type: none"> • Rallonge de câble de 196 po pour module lumière GROHE 	★ 47 867 000		97
	Module son <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE • Comprend 2 haut-parleurs à l'épreuve de l'eau Nécessite le corps encastré pour module son 29 073 pour l'installation	★ 36 360 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	1 090
	Corps encastré pour module son <ul style="list-style-type: none"> • Comprend 2 corps encastrés • Corps encastré nécessaire pour l'installation de 36 360 • Comprend les câbles d'installation à l'unité de commande 	★ 29 073 000		369
	Rallonge de câble pour module de son <ul style="list-style-type: none"> • Rallonge de câble de 196 po pour module son GROHE 	★ 47 838 000		84
	Douche-plafonnier de 20 po série « F » avec lumières <ul style="list-style-type: none"> • Fini Fini StarLight^{MD} GROHE • DreamSpray^{MD} GROHE • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • 20 po x 20 po • 252 trous de pulvérisation • Filetage NPT de 1/2 po • Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm), jet Rainshower • 4 lumières multicolores intégrées • Utiliser avec le boîtier de commande F-Digital Deluxe – voir l'application GROHE SPA 	★ 26 371 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	6 161
	Câbles de rallonge RainshowerTM <ul style="list-style-type: none"> • Câbles de rallonge de 196 po pour douche-plafonnier de 20 série « F » GROHE avec lumières 	★ 29 069 000		287

GROHE F-DIGITAL

UTILISATION SIMPLE ET INTUITIVE

Utilisation de votre commande GROHE F-Digital



Inverseur numérique pour la douche

Il suffit de pousser un bouton pour passer d'une sortie d'eau à l'autre.

Sélection des sorties d'eau : une à la fois, une après l'autre ou ensemble simultanément.



Comment ça marche?

Des signaux radio de la commande numérique communiquent les changements de température et de débit à la valve thermostatique derrière le mur.



EcoJoy™ GROHE

Permet d'arrêter temporairement le débit d'eau. En pressant à nouveau dans les 30 secondes, l'eau s'écoule au même débit et à la même température.

Commode lorsqu'on fait un shampooin pour l'économie de l'eau et de l'énergie.



Mode de préchauffage




Pousser le bouton Marche/Pause durant deux à quatre secondes démarre votre douche en mode préchauffage. Les témoins lumineux bleus clignotants indiquent que la douche est en mode actif. Lorsque la température pré-réglée est atteinte, l'alimentation en eau s'arrêtera automatiquement et l'anneau bleu illuminé clignotera à nouveau – c'est alors le bon moment d'entrer dans la douche.

Grâce à la mise en marche du mode préchauffage à partir de la télécommande située à l'extérieur de la douche, vous pouvez dire adieu aux douches froides !



Fonction de mémoire

En pressant le bouton Marche/Pause durant 2 à 4 secondes alors que l'eau s'écoule, les réglages en cours (température, débit et sortie) seront sauvegardés et en vigueur chaque fois que le robinet ou la douche sont remis en marche.

	Code	Couleur/Description	Prix \$
	<p>F-Digital Commande numérique</p> <ul style="list-style-type: none"> • Température maximale de l'eau chaude à 46 °C (115 °F) • Commande de température et débit • Technologie par signal radio • Entrées/sorties NPT/FIP de ½ po • Fonction de pause • Fonction de mémoire • Anneau illuminé DEL offrant une indication visuelle de la température • Fonction sécuritaire d'arrêt automatique (après 20 minutes) • Fini StarLight^{MD} GROHE • EcoJoy^{MD} GROHE • Technologie Digital^{MD} GROHE • Comprend une passerelle numérique de 12 po pour une portée optimisée après installation (36 356 000) • Comprend trois piles au lithium de 3 V (pour commande numérique) • Conforme à CALGreen/CEC • Débit max. : 50,7 L/min (13,4 gpm) à 45 lb/po² <p>Nécessite un bloc d'alimentation à fiche (65 912) ou bloc d'alimentation pour une connection en permanence (36 078)</p>	<p>★ 36 294 000</p> <p>Chrome StarLight^{MD} GROHE</p> <p>AVERTISSEMENT : Le signal de la commande numérique à l'antenne (passerelle numérique) fonctionne à une distance de 15 pieds. Le signal pourrait être plus faible s'il est transmis au travers de la céramique ou du marbre. Positionnez le thermostat numérique dans un endroit aisément accessible et dégagé. Une rallonge de câble à l'antenne (47 727 000) peut être utilisée afin d'atteindre ces endroits pour une installation optimisée.</p>	<p>2 003</p>
	<p>F-Digital Commande numérique et inverseur (pomme de douche/douchette/gicleur mural)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Température maximale de l'eau chaude à 46 °C (115 °F) • Commande de température et débit • Technologie par signal radio • Entrées/sorties NPT/FIP de ½ po • Fonction de pause • Fonction de mémoire • Anneau illuminé DEL offrant une indication visuelle de la température • Fonction sécuritaire d'arrêt automatique (après 20 minutes) • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie TurboStat^{MD} GROHE • EcoJoy^{MD} GROHE • Technologie Digital^{MD} GROHE • Comprend trois piles au lithium de 3 V pour commande numérique et inverseur • Comprend une passerelle numérique de 12 po pour une portée optimisée après installation (36 356 000) • Débit max. : 50,7 L/min (13,4 gpm) à 45 lb/po² <p>REMARQUE : Bloc d'alimentation à fiche vendu séparément (65 912).</p>	<p>★ 36 297 000</p> <p>Chrome StarLight^{MD} GROHE</p> <p>AVERTISSEMENT : Le signal de la commande numérique à l'antenne (passerelle numérique) fonctionne à une distance de 15 pieds. Le signal pourrait être plus faible s'il est transmis au travers de la céramique ou du marbre. Positionnez le thermostat numérique dans un endroit aisément accessible et dégagé. Une rallonge de câble à l'antenne (47 727 000) peut être utilisée afin d'atteindre ces endroits pour une installation optimisée.</p>	<p>2 295</p>
	<p>F-Digital Commande numérique additionnelle</p> <ul style="list-style-type: none"> • Commande de température et débit • Technologie par signal radio • Fonction sécuritaire d'arrêt automatique (après 20 minutes) • Fini StarLight^{MD} GROHE • EcoJoy^{MD} GROHE • Comprend trois piles au lithium de 3 V (pour commande numérique) <p>Garniture de plaque carrée en option (40 710)</p>	<p>★ 36 309 000</p> <p>Chrome StarLight^{MD} GROHE</p>	<p>410</p>

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Allure F-Digital Garniture décorative carrée pour commande numérique <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE 	★ 40 710 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	170
	Cordon d'alimentation à fiche	★ 65 912 000		88
	Bloc d'alimentation pour une connection en permanence	★ 36 078 000		134
	Rallonge de câble À utiliser avec cordon d'alimentation à fiche (65 912 000) ou bloc d'alimentation pour une connection en permanence (36 078 000)	★ 65 815 000		69
	Rallonge de câble à fiche À utiliser avec passerelle numérique (antenne) (36 356 000)	★ 47 727 000		54
	Passerelle numérique (antenne) <ul style="list-style-type: none"> • Cordon de 12 pi • À utiliser au choix avec les articles 36 345 000, 36 284 000 lorsque la transmission est faible ou bloquée 	★ 36 356 000		144

SYSTÈME DE DOUCHE EUPHORIA^{MD} SMARTCONTROL GROHE

Nous avons beaucoup réfléchi à notre nouveau système de douche GROHE Euphoria^{MD} SmartControl. Le résultat est une conception technologiquement avancée qui vous permet de profiter d'une douche à multiples jets et d'une douchette, individuellement ou en même temps, avec une simple pression d'un bouton. Il promet une expérience de douche véritablement euphorique dans un style qui rehausse toute salle de bain.

TECHNOLOGIE GROHE SMARTCONTROL^{MD}

Appuyez sur le bouton pour activer l'eau et tournez-le pour régler le débit. Votre réglage favori sera conservé pour la prochaine utilisation.



TECHNOLOGIE TURBOSTAT^{MD} GROHE

Garantit une eau à la température souhaitée en une fraction de seconde et la maintient constante pendant toute la durée de votre douche.



COOLTOUCH^{MD} GROHE

Afin de vous protéger de tout risque de brûlure, la température de la surface n'excède jamais la température de l'eau.



BRAS DE DOUCHE PIVOTANT

Le bras de douche permet de faire pivoter la pomme de douche à 180° pour atteindre l'angle idéal.



SUPPORT DE DOUCHETTE RÉGLABLE


Permet de positionner la douchette à la hauteur appropriée.



BARRE DE DOUCHE QUICKFIX

Le support supérieur s'adapte aux trous d'installation existant offrant une flexibilité maximale.





POMME DE DOUCHE EUPHORIA 260^{MD}

En utilisant le bouton innovant au centre de la pomme de douche, c'est facile de passer du large jet SmartRain au jet concentré (la pomme de douche et la douchette sont vendues séparément).



QUICKFIX^{MD} GROHE

Le support supérieur s'adapte aux trous d'installation existant réduisant ainsi le temps d'installation de 40 %.



STARLIGHT^{MD} GROHE

Le fini chrome brillant est durable et facile à nettoyer.



PLATEAU EASYREACH^{MD} GROHE

Une tablette amovible facile à nettoyer vous permet de garder savon et shampooing à portée de main.



GROHE SMARTCONTROL^{MD}



Choisissez avec facilité votre source d'eau et le débit.











TURBOSTAT^{MD} GROHE

Garantit que l'eau est toujours à la température souhaitée.

SYSTÈME DE DOUCHE EUPHORIA^{MD} SMARTCONTROL

		Code	Couleur/Description	Prix \$	
	NOUVEAU	Euphoria^{MD} SmartControl GROHE Système de douche <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE • CoolTouch^{MD} GROHE • Cartouche compacte TurboStat^{MD} GROHE dotée d'un thermoélément avec cire • Boutons poussoir SmartControl^{MD} GROHE pour marche-arrêt et tourner pour régler le débit • QuickFix^{MD} GROHE - Fixation supérieure réglable en hauteur • Cartouche thermostatique devant le mur • Butée SafeStop GROHE à 38 °C / 100 °F • Poids max. de la pomme de douche : 2 kg (4,4 lb) • Bras de douche pivotant à 180 ° • Bras de douche horizontal : 45 cm (17 3/4 po) • Longueur de la barre : 110 cm (43 7/16 po) • Support douchette ajustable en hauteur • Boyau métallique Rotaflex de 69 po (28 025) • Porte-savon EasyReach GROHE intégré • Adaptateurs compris pour régler facilement la profondeur d'installation • La pomme de douche et la douchette sont vendues séparément. 	26 511 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	999
	NOUVEAU	Euphoria^{MD} SmartControl GROHE Système de baignoire/douche <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE • CoolTouch^{MD} GROHE • Cartouche compacte TurboStat^{MD} GROHE dotée d'un thermoélément avec cire • Boutons poussoir SmartControl^{MD} GROHE pour marche-arrêt et tourner pour régler le débit • QuickFix^{MD} GROHE - Fixation supérieure réglable en hauteur • Cartouche thermostatique devant le mur • Butée SafeStop GROHE à 38 °C / 100 °F • Poids max. de la pomme de douche : 2 kg (4,4 lb) • Bras de douche pivotant à 180 ° • Bras de douche horizontal 45 cm (17 3/4 po) • Longueur de la barre : 156 cm (61 1/16 po) • Support douchette ajustable en hauteur • Portée du bec de 5 5/16 po • Boyau métallique Rotaflex de 69 po (28 025) • Porte-savon EasyReach GROHE intégré • Adaptateurs compris pour régler facilement la profondeur d'installation • Débit au bec de la baignoire : 20 L/min (5,3 gpm) à 45 lb/po² • La pomme de douche et la douchette sont vendues séparément. 	26 512 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	1 199

SYSTÈME DE DOUCHE EUPHORIA^{MD} SMARTCONTROL

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Euphoria 260 Pomme de douche - 3 jets d'aspersion	26 457 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	168
	<ul style="list-style-type: none"> • Diamètre de 10 po • 3 jets d'aspersion • Filetage femelle de 1/2 po • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie DreamSpray^{MD} GROHE • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) Jets d'aspersion : jet, SmartRain, pluie			
	Même que ci-haut • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm)	26 456 000 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	168
	Euphoria Cosmopolitan Douchette - 1 jet d'aspersion	27 400 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	80
	<ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie DreamSpray^{MD} GROHE • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) Jet d'aspersion : normal, non réglable			
	Même que ci-haut • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm)	26 466 000 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	80
	NOUVEAU Massage Euphoria[®] 110 Douchette - 3 jets d'aspersion	27 239 001	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	97
	<ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE • DreamSpray^{MD} GROHE • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Diamètre de 4 5/8 po • Plaque de diffusion blanche • Passage d'eau interne procure une longévité maximale • Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) Jets d'aspersion : pluie, SmartRain, massage			
	Même que ci-haut • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm)	26 513 000 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	97

SYSTÈME DE DOUCHE RAINSHOWER SMARTCONTROL GROHE

Plaisir décuplé en parfait contrôle

Vous pouvez apprécier votre douche grâce à un contrôle intuitif du débit : vivifiant ou relaxant, stimulant ou apaisant. Et en tout temps, à la température précise que vous souhaitez.



CoolTouch^{MD} GROHE

Grâce à la technologie CoolTouch^{MD} GROHE, aucune brûlure sur les surfaces chaudes.



Très grand plateau EasyReach pour ranger le shampooing et le savon
Entretien et nettoyage faciles grâce au plateau amovible



SafeStop^{MD} GROHE
Réglage à 38 °C / 100 °F




TurboStat^{MD} GROHE
TurboStat^{MD} GROHE garantit que l'eau est toujours à la température souhaitée.




GROHE SmartControl


Poussez le bouton pour démarrer la douche.



Poussez le bouton pour démarrer la douche.



Tournez-le pour régler graduellement le débit, du mode écologique jusqu'au plein débit.



Poussez-le à nouveau pour éteindre la douche ou mettre sur pause. Le débit est maintenant réglé lorsque vous démarrerez à nouveau la douche.







SYSTÈME DE DOUCHE SMARTCONTROL

		Code	Couleur/Description	Prix \$										
	<p>GROHE SmartControl Système de douche nu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE • TurboStat^{MD} GROHE • CoolTouch^{MD} GROHE • Double fonctionnement • Hauteur de l'ensemble : 42 15/16 po • Longueur du bras de douche : 19 5/8 po • Adaptateurs compris pour régler facilement la profondeur d'installation • Technologie SmartControl – Commande du débit • Cartouche thermostatique devant le mur • Butée SafeStop GROHE à 38 °C / 100 °F • Boyau de douche RotaFlex de 69 po (28 025) • Porte-douchette à angle réglable inclus • Pomme de douche et douchette NON comprises (vendues séparément) • La pomme de douche Rainshower Veris 300 (27 471) combinée à la douchette Power&Soul 130 (27 673) sont recommandées. <p>La pomme de douche géante Rainshower^{MC} Cosmopolitan 400 (28 783) NE PEUT PAS être installée avec cet article.</p>	26 379 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	1 585										
			<table border="1"> <tr> <td>PRIX REÇUS EN 2016</td> <td>Good Design Award</td> <td></td> <td>Iconic Award</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PRIX REÇUS EN 2017</td> <td>Green Good Design Award</td> <td></td> <td>IF Design</td> <td></td> </tr> </table>	PRIX REÇUS EN 2016	Good Design Award		Iconic Award		PRIX REÇUS EN 2017	Green Good Design Award		IF Design		
PRIX REÇUS EN 2016	Good Design Award		Iconic Award											
PRIX REÇUS EN 2017	Green Good Design Award		IF Design											
	<p>Rainshower Veris 300 Pomme de douche - 1 jet d'aspersion</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diamètre de 5 7/8 po x 11 3/4 po • 152 trous de pulvérisation • Filetage femelle de 1/2 po • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie DreamSpray^{MD} GROHE • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Utiliser avec les bras de douche Rainshower GROHE (pages 303–305). Le bras doit rester exposé. • Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) <p>Jet d'aspersion : GROHE PureRain</p>	27 471 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	752										
	<p>Même que ci-haut • Débit max. : 7,6 L/min (2,0 gpm)</p>	★ 27 837 000 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	752										
	<p>Euphoria Cosmopolitan 180 Pomme de douche - 1 jet d'aspersion</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diamètre de 7 1/16 po, face en chrome • Filetage femelle de 1/2 po • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie DreamSpray^{MD} GROHE • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) <p>Jet d'aspersion : pluie</p>	27 492 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	186										
	<p>Même que ci-haut • Débit max. : 7,6 L/min (2,0 gpm)</p> <p> Certifié par IAPMO R&T</p>	★ 27 808 000 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	186										
	<p>Power&Soul Contemporary 130 Douchette - 4 jets d'aspersion</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diamètre de 5 po • Douche en un clic (un clic, un jet) • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie DreamSpray^{MD} GROHE • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) <p>Jets d'aspersion : GROHE Rain O², pluie, GROHE Bokoma Spray^{MC}, jet</p>	27 673 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	167										
	<p>Euphoria 110 Mono Douchette - 1 jet d'aspersion</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diamètre de 4 5/8 po • 1 jet d'aspersion - pluie • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie DreamSpray^{MD} GROHE • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Débit max. : 7,6 L/min (2,0 gpm) 	27 809 000 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	58										
	<p>Même que ci-haut Débit max. : 5,7 L/min (1,5 gpm)</p> <p> Certifié par IAPMO R&T</p>	27 265 00E 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	58										



SYSTÈMES DE DOUCHE – SMARTCONTROL

REMARQUE : Les produits marqués d'un astérisque (★) sont disponibles jusqu'à épuisement des stocks.






SYSTÈMES DE DOUCHE EUPHORIA

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Euphoria Cube Système de douche avec valve thermostatique nu	26 420 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	1 109
	<ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie EcoJoy^{MC} GROHE donne une économie d'eau et un écoulement parfait • Cartouche compacte TurboStat^{MD} GROHE dotée d'un thermoélément avec cire • Butée SafeStop GROHE à 38 °C / 100 °F • Hauteur de l'ensemble : 116 cm (45 3/4 po) • Bras de douche de 40 cm (15 3/4 po) • Valve thermostatique apparente avec fonction inverseur AquaDimmer pour basculer de la douchette à la pomme de douche • Boyau métallique pour douche 59 po (28 417) • Adaptateurs compris pour régler facilement la profondeur d'installation 			
	Disque espaceur 1/4 po en option	27 933 000		143
	Euphoria Système de douche avec valve thermostatique nu	26 419 000 26 419 ENO 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	804 1 046
	<ul style="list-style-type: none"> • Système mural de douche avec inverseur • Bras de douche de 45 cm (17 11/16 po) pivotant, à rotation à 45 ° • Basculer entre de la douchette à la pomme de douche grâce à l'inverseur intégré AquaDimmer • Deux fonctions individuelles (non partagées) • Porte-douchette pivotant à hauteur réglable • Boyau en métal de 59 po (28 417) • Fini StarLight^{MD} GROHE • Cartouche compacte TurboStat^{MD} GROHE dotée d'un thermoélément avec cire • Butée SafeStop GROHE à 38 °C / 100 °F • Cartouche thermostatique devant le mur • Hauteur de l'ensemble : (113 cm) 44 1/2 po • Adaptateurs compris pour régler facilement la profondeur d'installation • Poignées conformes à l'ADA 			
	Plateau EasyReach en option	26 362 LNO		47
	Disque espaceur 1/4 po en option	27 180 000		105
	Barre longue en option, 46 po (1166 mm)	48 053 000		142
	Barre courte en option, 34 po (866 mm)	48 054 000		100
Valves d'arrêt en option	12 400 000		59	
	Euphoria Système de douche thermostatique nu pour baignoire/douche	26 490 000 26 490 ENO  	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	1 057 1 374
	<ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE • Cartouche compacte TurboStat^{MD} GROHE dotée d'un thermoélément avec cire • Cartouche thermostatique devant le mur • Butée SafeStop GROHE à 38 °C / 100 °F • Basculer entre de la douchette à la pomme de douche grâce à l'inverseur intégré AquaDimmer • Deux fonctions individuelles (non partagées) • Bras de douche de 17 11/16 po • Au choix, bras de douche fixe ou pivotant à 45 ° • Porte-douchette pivotant à hauteur réglable • Boyau métallique pour douche 59 po (28 417) • Adaptateurs compris pour régler facilement la profondeur d'installation • Comprend un inverseur manuel baignoire/douche • Portée du bec de bain à 17 cm (6 5/8 po) • Hauteur de l'ensemble : 159 cm (62 1/2 po) • Longueur de la barre à 147 cm (58 po) entre le support supérieur et le thermostat • Débit au bec de la baignoire : 20 L/min (5,3 gpm) à 45 lb/po² • Poignées conformes à l'ADA 			
Plateau EasyReach en option	26 362 LNO		47	
Disque espaceur 1/4 po en option	27 180 000		105	
Valves d'arrêt en option	12 400 000		59	

SYSTÈMES DE DOUCHE EUPHORIA

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Euphoria Système de douche thermostatique	26 128 001 26 128 EN1	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	1 046 1 360
	<ul style="list-style-type: none"> • Système mural de douche avec inverseur • Bras de douche de 45 cm (17¹¹/₁₆ po) pivotant, à rotation à 45 ° • Basculer entre de la douchette et la pomme de douche grâce à l'inverseur intégré AquaDimmer • Deux fonctions individuelles (non partagées) • Pomme de douche Euphoria 260 (26 457), 9,5 L/min (2,5 gpm) • Douchette Euphoria Duo (27 238) avec jet éco / normal, 9,5 L/min (2,5 gpm) • Porte-douchette pivotant à hauteur réglable • Adaptateurs compris pour régler facilement la profondeur d'installation • Boyau en métal de 59 po (28 417) • Fini StarLight^{MD} GROHE • Cartouche compacte TurboStat^{MD} GROHE dotée d'un thermoélément avec cire • Technologie DreamSpray^{MD} GROHE • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Butée SafeStop GROHE à 38 °C / 100 °F • Cartouche thermostatique devant le mur • Hauteur de l'ensemble : 113 cm (44 ½ po) 			
	Plateau EasyReach en option	26 362 LN0		47
	Disque espaceur ¼ po en option	27 180 000		105
	Barre longue en option, 46 po (1166 mm)	48 053 000		142
	Barre courte en option, 34 po (866 mm)	48 054 000		100
Valves d'arrêt en option	12 400 000		59	
	Euphoria Système de douche thermostatique pour baignoire/douche	26 177 001	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	1 258
	<ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE • Cartouche compacte TurboStat^{MD} GROHE dotée d'un thermoélément avec cire • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Cartouche thermostatique devant le mur • Butée SafeStop GROHE à 38 °C / 100 °F • Basculer entre la douchette et la pomme de douche grâce à l'inverseur intégré AquaDimmer • Deux fonctions individuelles (non partagées) • Bras de douche de 45 cm (17¹¹/₁₆ po) • Au choix, bras de douche fixe ou pivotant à 45 ° • Porte-douchette pivotant à hauteur réglable • Pomme de douche Euphoria (26 457), 9,5 L/min (2,5 gpm) • Douchette Euphoria Duo (27 238), 9,5 L/min (2,5 gpm) • Boyau métallique pour douche de 59 po (28 417) • Comprend un inverseur manuel baignoire/douche • Portée du bec de bain de 17 cm (6⁵/₈ po) • Hauteur de l'ensemble : 159 cm (62 ½ po) • Longueur de la barre à 147 cm (58 po) entre le support supérieur et le thermostat • Débit au bec de la baignoire : 20 L/min (5,3 gpm) à 45 lb/po² 			
	Plateau EasyReach en option	26 362 LN0		47
	Disque espaceur ¼ po en option	27 180 000		105
	Valves d'arrêt en option	12 400 000		59

SYSTÈMES DE DOUCHE EUPHORIA / TEMPESTA





		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Tempesta Système de douche thermostatique nu	26 421 000 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	581
	<ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de l'ensemble : 120 cm (47 1/4 po) • Bras de douche de 28 cm (10 13/16 po) • Valve thermostatique apparente avec fonction inverseur AquaDimmer pour basculer de la douchette à la pomme de douche. • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie EcoJoy^{MC} GROHE donne une économie d'eau et un écoulement parfait • Cartouche compacte TurboStat^{MD} GROHE dotée d'un thermoélément avec cire • Porte-douchette pivotant à hauteur réglable • Boyau métallique pour douche de 59 po (28 417) • Adaptateurs compris pour régler facilement la profondeur d'installation • Poignées conformes à l'ADA 			
	Plateau EasyReach en option	26 362 LNO		47
	Barre longue en option, 46 po (1166 mm)	48 053 000		142
	Barre courte en option, 34 po (866 mm)	48 054 000		100
	Valves d'arrêt en option	12 400 000		59
	Barres en option			
	Tube long <ul style="list-style-type: none"> • Augmente la hauteur de la barre jusqu'à 46 po (1166 mm) pour un positionnement plus élevé de la pomme de douche • Fini StarLight^{MD} GROHE • Convient à tous les systèmes de douche Euphoria et Tempesta, SAUF Euphoria Cube (26 420 000) 	48 053 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	142
	Tube court <ul style="list-style-type: none"> • Limite la hauteur de la barre à 34 po (866 mm) pour un positionnement moins élevé de la pomme de douche • Fini StarLight^{MD} GROHE • Convient à tous les systèmes de douche Euphoria et Tempesta, SAUF Euphoria Cube (26 420 000) 	48 054 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	100
	Euphoria/Tempesta Plateau EasyReach	26 362 LNO	Blanc	47
	<ul style="list-style-type: none"> • Convient à tous les systèmes de douche Euphoria et Tempesta, SAUF Euphoria Cube (26 420 000) 			
	Valves d'arrêt Butée de service en S (verrouillable)	12 400 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	59
	<ul style="list-style-type: none"> • 1/2 po x 3/4 po • Variation de d'ajustement à 3/8 po • Fini Fini StarLight^{MD} GROHE • Garniture • Verrouillable pour le service • Jeu de 2 			

SYSTÈME DE DOUCHE GROHE RETRO-FIT^{MC}

Transformez une douche régulière en une douche luxueuse et multifonctionnelle



Idéale pour un remplacement ou lors de la rénovation, la douche GROHE Retro-Fit transforme l'installation d'une pomme de douche existante en un système de douche de grand luxe en plus d'ajouter la commodité d'une douchette. Cette mise à niveau est rapide et simple à réaliser. Il suffit de remplacer le bras de douche en place, sans devoir changer la céramique ou modifier d'une quelconque façon la plomberie derrière le mur. Une fois en place, il est facile de l'utiliser. Il suffit de tourner l'inverseur à six positions pour faire passer le débit d'eau de la pomme de douche à la douchette, ou même d'activer simultanément les deux sorties d'eau. Comme caractéristique supplémentaire, l'inverseur comprend des modes Eco destinés à économiser l'eau.

GROHE propose une gamme d'ensembles pour la douche incluant la pomme de douche et la douchette. Les modèles de base (ou nus) vous permettent de choisir le style de la douchette et de la pomme de douche convenant à vos besoins et au décor de votre salle de bain. Une modernisation sans coût astronomique.



AVANT		APRÈS
	<p>Installation rapide Se connecte à la plomberie en place. L'eau continuera d'être acheminée à la sortie supérieure.</p>	
	<p>Colonne de douche multifonctionnelle Barre à glissement de 24 po avec porte-douchette à hauteur réglable offrant une position confortable de la douchette.</p>	
	<p>Inverseur à six positions Choisissez la pomme de douche, la douchette ou les deux ; trois réglages de débit régulier et trois réglages ECO sont possibles.</p>	
	<p>Raccord d'alimentation en coude Ajuste le boyau autour d'un obturateur existant pour une simplicité d'utilisation.</p>	
	<p>Obturateur existant Nul besoin de retirer la garniture ou l'obturateur.</p>	
	<p>Bec de bain avec inverseur existant Nul besoin de retirer.</p>	

SYSTÈMES DE DOUCHE RETRO-FIT




SYSTÈMES DE DOUCHE – RETRO-FIT

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	<p>GROHE Retro-Fit Système de douche nu de 25 po</p> <p>Conçu pour de nouvelles installations ou pour le remplacement d'un bras de douche existant</p> <ul style="list-style-type: none"> • Système de douche mural avec inverseur • Bras de douche de 45 cm (17 11/16 po) pivotant, à rotation à 180 ° • Passage de la douchette à la pomme de douche par un inverseur intégré à six positions • Porte-douchette pivotant à hauteur réglable • Boyau en métal de 59 po (28 417) • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie CoolTouch^{MD} GROHE • Raccord d'alimentation en coude • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm) <p>Valve vendue séparément.</p> <p>Barre de rallonge de 6 po en option (26 464), vendue séparément, voir page 285.</p> <p>Espaceur de 8 mm (5/16 po) en option (26 030) pour les installations où les supports de montage sont sur des surfaces inégales (par exemple, sur mur en céramique ou mur sec). Vendu séparément, voir page 285.</p> <p>Compatible avec les accessoires EasyReach 26 362 LN0 et 27 596 000. Voir page 285.</p>	<p>26 485 000 26 485 ENO</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>644 837</p>
	<p>GROHE Retro-Fit Système de douche nu de 18 po</p> <p>Conçu pour de nouvelles installations ou pour le remplacement d'un bras de douche existant</p> <ul style="list-style-type: none"> • Système de douche mural avec inverseur • Bras de douche horizontal de 45 cm (17 3/4 po) pivotant, à rotation à 180 ° • Passage de la douchette à la pomme de douche par un inverseur intégré à six positions • Porte-douchette pivotant à hauteur réglable • Boyau en métal pour douche 59 po (28 417) • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie CoolTouch^{MD} GROHE • Raccord d'alimentation en coude • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm) <p>Espaceur mural pour support supérieur (26 030) et système de rallonge en hauteur de 6 po (26 464), offert séparément à l'achat</p> <p>Compatible avec les accessoires EasyReach 26 362 LN0 et 27 596 000. Voir page 285.</p>	<p>26 486 000 26 486 ENO</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>623 814</p>





SYSTÈMES DE DOUCHE RETRO-FIT

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	<p>GROHE Retro-Fit Système de douche nu de 25 po</p> <p>Conçu pour de nouvelles installations ou pour le remplacement d'un bras de douche existant</p> <ul style="list-style-type: none"> • Système de douche mural avec inverseur • Bras de douche régulier, fixe ou pivotant, de 26 cm (10 ¼ po) • Passage de la douchette à la pomme de douche par un inverseur intégré à six positions • Porte-douchette pivotant à hauteur réglable • Boyau en métal pour douche 59 po (28 417) • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie CoolTouch^{MD} GROHE • Raccord d'alimentation en coude • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm) <p>Espaceur mural pour support supérieur (26 030) et système de rallonge en hauteur de 6 po (26 464), offert séparément à l'achat</p> <p>Compatible avec les accessoires EasyReach 26 362 LN0 et 27 596 000. Voir page 285.</p>	<p>26 487 000 26 487 EN0</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>602 782</p>
	<p>GROHE Retro-Fit Système de douche nu de 18 po</p> <p>Conçu pour de nouvelles installations ou pour le remplacement d'un bras de douche existant</p> <ul style="list-style-type: none"> • Système de douche mural avec inverseur • Bras de douche régulier, fixe ou pivotant, de 26 cm (10 ¼ po) • Passage de la douchette à la pomme de douche ou à fonction double par un inverseur intégré à six positions • Porte-douchette pivotant à hauteur réglable • Boyau en métal de 59 po pour douche (28 417) • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie CoolTouch^{MD} GROHE • Raccord d'alimentation en coude • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm) <p>Espaceur mural pour support supérieur (26 030) et système de rallonge en hauteur de 6 po (26 464), offert séparément à l'achat</p> <p>Compatible avec les accessoires EasyReach 26 362 LN0 et 27 596 000. Voir page 285.</p>	<p>26 488 000 26 488 EN0</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>559 729</p>

SYSTÈMES DE DOUCHE RETRO-FIT

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	NOUVEAU	Ensemble Retro-Fit GROHE Euphoria de 25 po - 9,5 L/min (2,5 gpm)	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	740 962
	<p>Conçu pour de nouvelles installations ou pour le remplacement d'un bras de douche existant</p> <ul style="list-style-type: none"> • Système de douche mural avec inverseur • Bras de douche horizontal de 45 cm (17 11/16 po) pivotant à 180 ° • Passage de la douchette à la pomme de douche par un inverseur intégré à six positions • Pomme de douche Euphoria (26 457) avec jet pluie et joint à bille, angle de pivotement ± 20°, 9,5 L/min (2,5 gpm) • Douchette Euphoria (27 239) avec jet normal, SmartRain, massage, 9,5 L/min (2,5 gpm) • Porte-douchette pivotant à hauteur réglable • Boyau en métal de 59 po (28 417) • Raccord d'alimentation en coude • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie DreamSpray^{MC} GROHE • Technologie CoolTouch^{MD} GROHE • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) à 60 lb/po² <p>Valve vendue séparément.</p> <p>Barre de rallonge de 6 po en option (26 464), vendue séparément, voir page 285.</p> <p>Espaceur de 8 mm (5/16 po) en option (26 030) pour les installations où les supports de montage sont sur des surfaces inégales (par exemple, sur mur en céramique ou mur sec). Vendu séparément, voir page 285.</p> <p>Compatible avec les accessoires EasyReach 26 362 LN0 et 27 596 000. Voir page 285.</p>	27 867 001 27 867 EN1		
	NOUVEAU	Ensemble Retro-Fit GROHE Tempesta de 25 po - 6,6 L/min (1,75 gpm)	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	720 936
	 <p>Certifié par IAPMO R&T</p> <ul style="list-style-type: none"> • Système de douche mural avec inverseur • Bras de douche Rainshower^{MC} de 45 cm (17 11/16 po), fixe ou pivotant à 180 ° • Passage de la douchette à la pomme de douche ou à fonction double par un inverseur intégré • Fini StarLight^{MD} GROHE • CoolTouch^{MD} GROHE • Technologie DreamSpray^{MD} GROHE • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Porte-douchette pivotant à hauteur réglable • Raccord d'alimentation en coude • Boyau de douche en métal de 59 po (28 417) • Pomme de douche Tempesta 210 (26 409), 6,6 L/min (1,75 gpm) • Douchette Tempesta 100 (26 047), 6,6 L/min (1,75 gpm) • Système de douche Retro-Fit^{MC} GROHE (26 485), 6,6 L/min (1,75 gpm) <p>Espaceur mural pour support supérieur (26 030) et système de rallonge en hauteur de 6 po (26 464), offert séparément à l'achat.</p> <p>Compatible avec les accessoires EasyReach 26 362 LN0 et 27 596 000. Voir page 285.</p>	26 123 001 26 123 EN1		

SYSTÈMES DE DOUCHE RETRO-FIT

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Retro-Fit GROHE Barre de rallonge de 6 po (hauteur) <ul style="list-style-type: none"> • Accroît la hauteur de la barre par 6 po pour une position plus élevée de la pomme de douche • Fini StarLight^{MD} GROHE 	26 464 000 26 464 EN0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	129 168
	Retro-Fit GROHE Espaceur <ul style="list-style-type: none"> • Espaceur de 8 mm (⁵/₁₆ po) pour le support supérieur (à utiliser lorsque le support supérieur est installé sur un mur nu et que le bas du mur est en céramique). • Fini StarLight^{MD} GROHE 	26 030 000 26 030 EN0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	69 90
	Plateau EasyReach pour accessoires	27 596 000	Acrylique	18
	Plateau EasyReach pour accessoires	26 362 LN0	Blanc	47

ENSEMBLES POUR LA DOUCHE GROHE

Commodité et valeur inégalée

Ces ensembles complets apportent la solution à vos doutes éventuels puisqu'ils sont dotés des caractéristiques les plus populaires pour les systèmes de douche. Au cœur de chaque ensemble, on retrouve la technologie des obturateurs de GROHE, une technologie reconnue dans l'industrie pour sa fiabilité et sa performance optimale. Les options proposées vont d'une sortie d'eau à plusieurs sorties et comprennent soit un obturateur régulateur de pression ou une valve thermostatique. Disponibles dans une gamme complète de styles, il existe des choix pouvant convenir à tous les décors. Votre douche, votre conception et tout ce qu'il vous faut dans un ensemble pratique.




ENSEMBLES POUR LA DOUCHE

	Code	Couleur/Description	Prix \$
Ensemble de douche personnalisée GrohTherm F	★ 123155	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	3 131

L'ensemble comprend :


- Pomme de douche Rainshower Allure, diamètre de 9 po (27 480 000)
 - Jet d'aspersion : pluie
 - Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm)
- Bras de douche de plafond de 6 po Rainshower avec bride carrée (27 486 000)
- Corps d'encastrement universel GrohFlex (35 026 000)
 - Entrées et sorties de 1/2 po
 - Valves d'arrêt intégrées
- Garniture de valve thermostatique pour douche personnalisée GrohFlex GrohTherm F (27 620 000)
 - Comprend le module de commande et la garniture
 - Débit max. : 53 L/min (14 gpm) à 45 lb/po²
- Garniture de soupape de commande de débit triple GrohTherm F (27 625 000)
- Ensemble de commande de débit triple GrohTherm F (35 032 000)
- Raccord mural GrohTherm F avec porte-douchette intégré (27 621 000)
- Raccord mural GrohTherm F (35 035 000)
- Douchette Power&Soul Cosmopolitan (27 664 000)
 - Jets d'aspersion : GROHE Rain O², pluie, GROHE Bokoma Spray, jet
 - Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm)
- Boyau métallique anti-torsion de 59 po (28 417 000)
- Bec de bain de 6 11/16 po Eurocube (13 305 000)



Ensemble de douche thermostatique carré	117163	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	3 067
---	--------	--------------------------------------	-------

L'ensemble comprend :


- Pomme de douche Rainshower série «F», 10 po (27 285 000)
 - Jet d'aspersion : pluie
 - Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm)
- Bras de douche de plafond de 6 po Rainshower (27 486 000)
- Garniture de valve thermostatique GROHE Allure (19 305 000)
- Valve thermostatique GrohTherm (34 397 000)
 - Clapets anti-retour intégrés
 - Avec valves d'arrêt
 - Débit max. : 61 L/min (16 gpm) à 45 lb/po²
- Garniture de soupape de commande de débit GROHE Allure (3 x 19 385 000)
- Soupape de commande de débit (3 x 35 029 000)
- Gicleur mural de 5 po Rainshower série «F» (3 x 27 252 000)
 - Jet d'aspersion : normal
 - Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm)
- Ensemble de douche de 24 po Euphoria Cube (27 891 000)
 - Douchette Euphoria Cube (27 888 000)
 - Jet d'aspersion : normal
 - Boyau en métal de 69 po (28 025 000)
 - Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm)
- Raccord mural Allure Brilliant avec filetage NPT de 1/2 po (27 708 000)



Ensemble de douche thermostatique carré à deux fonctions SmartControl	NOUVEAU 34 752 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	1 990
---	---------------------------	--------------------------------------	-------


L'ensemble comprend :

- Pomme de douche Rainshower Allure 230 (27 480 000)
 - Jet d'aspersion : GROHE PureRain
 - Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm)
- Bras de douche de plafond de 6 po Eurocube 6 po (27 712 000)
- Garniture de valve thermostatique GrohTherm SmartControl à fonction double avec module de commande (29 141 000)
- Corps d'encastrement universel GrohTherm Rapido SmartBox (35 601 000)
- Ensemble de douche de 24 po Euphoria Cube (27 891 000)
 - Douchette Euphoria Cube (27 888 000)
 - Jet d'aspersion : normal, non réglable
 - Barre de douche de 24 po
 - Boyau en métal de 69 po (28 025 000)
 - Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm)
- Raccord mural Allure Brilliant avec filetage NPT de 1/2 po (27 708 000)




ENSEMBLES POUR LA DOUCHE

	Code	Couleur/Description	Prix \$
<p>Ensemble de douche thermostatique à deux fonctions GrohTherm Cube</p> <p>L'ensemble comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pomme de douche Euphoria Cube, diamètre de 6 po (26 468) <ul style="list-style-type: none"> – Jet d'aspersion : pluie – Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm) • Bras de douche de 11 ¼ po avec bride carrée (27 710) • Corps d'encastrement universel GrohTherm Rapido SmartBox (35 601) • Garniture de valve thermostatique à fonction double GrohTherm Cube, avec module de contrôle (24 158) <ul style="list-style-type: none"> – Comprend le module de contrôle et la garniture – Contrôle de volume intégré – Fonction d'inversion à deux voies – Débit max. : 27 L/min (7,1 gpm) à 45 lb/po² • Barre de douche de 24 po Euphoria Cube (27 892) • Boyau en métal de 59 po RotaFlex (28 417) • Douchette Euphoria Cube (26 467) <ul style="list-style-type: none"> – Jet d'aspersion : normal, non réglable – Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm) • Raccord mural Allure Brilliant avec filetage NPT de ½ po (27 708 000) 	<p>NOUVEAU</p> <p>34 747 000</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE</p>	<p>1 499</p>




Disponible en septembre 2019

<p>Ensemble de douche thermostatique moderne et carrée à deux fonctions</p> <p>L'ensemble comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pomme de douche de 6 po Euphoria Cube (27 705 000) <ul style="list-style-type: none"> – Jet d'aspersion : pluie – Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) • Bras de douche de plafond de 6 po Rainshower (27 486 000) • Corps d'encastrement universel GrohFlex (35 026 000) <ul style="list-style-type: none"> – Entrées et sorties de ½ po – Valves d'arrêt intégrées • Garniture de valve thermostatique à fonction double GrohFlex Cosmopolitan Square (19 927 000) <ul style="list-style-type: none"> – Comprend le module de contrôle et la garniture – Contrôle de volume intégré – Fonction d'inversion à deux voies – Débit max. : 24 L/min (6,3 gpm) à 45 lb/po² • Ensemble de douche de 24 po Euphoria Cube (27 891 000) <ul style="list-style-type: none"> – Douchette Euphoria Cube (27 888 000) – Jet d'aspersion : Normal – Boyau en métal de 69 po (28 025 000) – Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) • Raccord mural Allure Brilliant avec filetage NPT de ½ po (27 708 000) 	<p>118050</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE</p>	<p>1 268</p>
---	---------------	--	--------------



<p>Ensemble de douche thermostatique à trois fonctions SmartControl RainShower</p> <p>L'ensemble comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pomme de douche de 12 po Rainshower Cosmopolitan (27 478 000) <ul style="list-style-type: none"> – Jet d'aspersion : GROHE PureRain – Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) • Bras de douche de 12 po Rainshower (28 577 000) • Garniture de valve thermostatique à fonction triple GrohTherm^{MD} SmartControl, avec module de contrôle (29 138 000) • Corps d'encastrement universel GrohTherm Rapido SmartBox (35 601 000) • Douchette Power&Soul Contemporary 130 (27 673 000) <ul style="list-style-type: none"> – Jets d'aspersion : GROHE Rain O², pluie, GROHE Bokoma Spray^{MC}, jet – Débit max. : 9,5 L/min. (2,5 gpm) • Barre de douche de 24 po Power&Soul (27 784 000) • Boyau en métal de 59 po (28 417 000) • Raccord mural avec filetage NPT de ½ po (28 672 000) • Gicleurs muraux Relaxa Ultra (27 070 000) (x2) <ul style="list-style-type: none"> – Jets d'aspersion : normal, massage – Débit max. : 9,5 L/min. (2,5 gpm) 	<p>NOUVEAU</p> <p>34 753 000</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE</p>	<p>2 349</p>
---	---	--	--------------




ENSEMBLES POUR LA DOUCHE

	Code	Couleur/Description	Prix \$
Ensemble de douche thermostatique personnalisée Timeless	117162	Chrome StarLight™ GROHE	2 073

L'ensemble comprend :

- Pomme de douche Rainshower, diamètre de 8 po (28 373 000)
 - Jet d'aspersion : pluie
 - Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm)
- Bras de douche de 12 po Rainshower (28 577 000)
- Corps d'encastrement universel GrohFlex (35 026 000)
 - Entrées et sorties de ½ po
 - Valves d'arrêt intégrées
- Garniture de valve thermostatique pour douche personnalisée GrohFlex Timeless (19 865 000)
 - Comprend le module de contrôle et la garniture
 - Débit max. : 53 L/min. (14 gpm) à 45 lb/po²
- Garniture de soupape de commande de débit Atrio (3 x 19 182 000)
- Soupape de commande de débit (3 x 29 273 000)
- Gicleurs muraux Relexa (3 x 27 070 000)
- Barre de douche de 24 po Tempesta Cosmopolitan (27 521 000)
- Douchette Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575 002)
 - Jet d'aspersion : GROHE Rain O², pluie, massage, jet
 - Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm)
- Boyau métallique anti-torsion de 59 po (28 417 000)
- Raccord mural avec filetage NPT de ½ po (28 672 000)



Ensemble de douche thermostatique à deux fonctions SmartControl Rainshower

NOUVEAU


34 750 000

Chrome StarLight™ GROHE

2 100

L'ensemble comprend :

- Pomme de douche de 12 po Rainshower Cosmopolitan (27 478 000)
 - Jet d'aspersion : GROHE PureRain
 - Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm)
- Bras de douche de 12 po Rainshower (28 577 000)
- Garniture de valve thermostatique à fonction double GrohTherm™ SmartControl, avec module de contrôle (29 137 000)
- Corps d'encastrement universel GrohTherm Rapido SmartBox (35 601 000)
- Douchette Power&Soul Contemporary 130 (27 673 000)
 - Jets d'aspersion : GROHE Rain O², pluie, GROHE Bokoma Spray^{mc}, jet
 - Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm)
- Barre de douche de 24 po Power&Soul (27 784 000)
- Boyau en métal de 59 po (28 417 000)
- Raccord mural avec filetage NPT de ½ po (28 672 000)



Ensemble de douche thermostatique à deux fonctions SmartControl Euphoria

NOUVEAU


34 751 000

Chrome StarLight™ GROHE

1 350

L'ensemble comprend :

- Pomme de douche de 10 po Euphoria (26 457 000)
 - Jets d'aspersion : jet, SmartRain, pluie
 - Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm)
- Bras de douche de 12 po Rainshower (28 577 000)
- Garniture de valve thermostatique à fonction double GrohTherm™ SmartControl, avec module de contrôle (29 137 000)
- Corps d'encastrement universel GrohTherm Rapido SmartBox (35 601 000)
- Douchette massage Euphoria 110 (27 239 000)
 - Jets d'aspersion : pluie, SmartRain, massage
 - Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm)
- Barre de douche de 24 po Euphoria (27 499 000)
- Boyau en métal de 59 po (28 417 000)
- Raccord mural avec filetage NPT de ½ po (28 672 000)



ENSEMBLES POUR LA DOUCHE

	Code	Couleur/Description	Prix \$
Ensemble de douche thermostatique à deux fonctions Grandera	122700	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	1 967

L'ensemble comprend :

- Pomme de douche Grandera, diamètre de 8 po (27 976 000)
 - Jet d'aspersion : pluie
 - Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm)
- Bras de douche de plafond de 11 ½ po Grandera (27 984 000)
- Corps d'encastrement universel GrohFlex (35 026 000)
 - Entrées et sorties de ½ po
 - Valves d'arrêt intégrées
- Garniture de valve thermostatique à fonction double GrohFlex Grandera (19 947 000)
 - Comprend le module de contrôle et la garniture
 - Contrôle de volume intégré
 - Fonction d'inversion à deux voies
 - Débit max. : 24 L/min (6,3 gpm) à 45 lb/po²
- Ensemble de douche Power&Soul Contemporary (27 736 000)
 - Douchette Power&Soul (27 664 000)
 - Jets d'aspersion : GROHE Rain O², pluie, GROHE Bokoma Spray, jet
 - Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm)
- Barre de douche de 24 po (27 784 000)
- Boyau de douche de 69 po SilverFlex (28 388 000)
- Raccord mural Grandera avec filetage NPT de ½ po Grandera (27 971 000)



Ensemble de douche thermostatique à deux fonctions Timeless

117161

Chrome StarLight^{MD} GROHE

1 194

L'ensemble comprend :

- Pomme de douche Rainshower, diamètre de 8 po (28 373 000)
 - Jet d'aspersion : pluie
 - Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm)
- Bras de douche de 12 po Rainshower (28 577 000)
- Corps d'encastrement universel GrohFlex (35 026 000)
 - Entrées et sorties de ½ po
 - Valves d'arrêt intégrées
- Garniture de valve thermostatique à fonction double GrohFlex Timeless (19 849 000)
 - Comprend le module de contrôle et la garniture
 - Contrôle de volume intégré
 - Fonction d'inversion à deux voies
 - Débit max. : 24 L/min (6,3 gpm) à 45 lb/po²
- Barre de douche de 24 po Tempesta Cosmopolitan (27 521 000)
- Douchette Tempesta Cosmopolitan IV (27 575 002)
 - Jet d'aspersion : GROHE Rain O², pluie, massage, jet
 - Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm)
- Boyau métallique anti-torsion de 59 po (28 417 000)
- Raccord mural avec filetage NPT de ½ po (28 672 000)



Ensemble de douche thermostatique à deux fonctions GrohTherm Round

NOUVEAU


34 745 000
34 745 ENO

Chrome StarLight^{MD} GROHE
Nickel brossé InfinityFinish^{MC}

1 099
1 349

L'ensemble comprend :

- Pomme de douche de 8 po Tempesta (26 409)
 - Jet d'aspersion : pluie
 - Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm)
- Bras de douche de 12 po Rainshower (28 577)
- Corps d'encastrement universel GrohTherm Rapido SmartBox (35 601)
- Garniture de valve thermostatique à fonction double GrohTherm Round avec module de contrôle (24 133)
 - Comprend le module de contrôle et la garniture
 - Contrôle de volume intégré
 - Fonction d'inversion à deux voies
 - Débit max. : 27 L/min (7,1 gpm) à 45 lb/po²
- Barre de douche de 24 po Tempesta Cosmopolitan (27 521)
- Boyau en métal de 59 po RotaFlex (28 417)
- Douchette Tempesta Cosmopolitan 100 (26 046)
 - Jets d'aspersion : pluie, jet
 - Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm)
- Raccord mural avec filetage NPT de ½ po (28 627)



Disponible en septembre 2019

ENSEMBLES POUR LA DOUCHE

	Code	Couleur/Description	Prix \$
Ensemble de douche thermostatique à deux fonctions Authentic	★ 117170	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	1 088

L'ensemble comprend :

- Pomme de douche Rainshower Rustic, diamètre de 6 ¼ po (27 130 000)
 - Jets d'aspersion : pluie, jet, champagne, laminaire
 - Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm)
- Bras de douche de 12 po Rainshower (28 577 000)
- Corps d'encastrement universel GrohFlex (35 026 000)
 - Entrées et sorties de ½ po
 - Valves d'arrêt intégrées
- Garniture de valve thermostatique à fonction double GrohFlex Authentic (19 825 000)
 - Comprend le module de contrôle et la garniture
 - Contrôle de volume intégré
 - Fonction d'inversion à deux voies
 - Débit max. : 24 L/min (6,3 gpm) à 45 lb/po²
- Barre de douche de 24 po Tempesta Rustic (27 519 000)
- Douchette Tempesta Rustic IV (27 608 000)
 - Jets d'aspersion : GROHE Rain O², pluie, massage, jet
 - Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm)
- Boyau métallique anti-torsion de 59 po (28 417 000)
- Raccord mural avec filetage NPT de ½ po (28 672 000)



Ensemble thermostatique de base pour la douche à fonction simple

★ 122627

Chrome StarLight^{MD} GROHE

944

L'ensemble comprend :

- Garniture de valve thermostatique Grohtherm 1000 (19 982 000)
 - Commande de débit et commande de température en ° C
- Valve thermostatique avec obturateur intégré Grohtherm 1000 (34 240 000)
 - Sans valves d'arrêt
 - Débit max. : 24 L/min (7 gpm) à 45 lb/po²
- Ensemble de douche de 24 po Rainshower Rustic (27 140 000)
 - Douchette Rainshower Rustic, diamètre de 5 po (27 129 000)
 - Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm)
 - Jets d'aspersion : pluie, jet, laminaire
 - Boyau en métal de 69 po
 - Plateau universel
- Raccord mural avec filetage NPT de ½ po (28 672 000)



Ensemble de douche à deux fonctions Timeless avec obturateur régulateur de pression

★ 117167

Chrome StarLight^{MD} GROHE

985

L'ensemble comprend :

- Pomme de douche Rainshower, diamètre de 6 ¼ po (27 135 000)
 - Jets d'aspersion : pluie, jet, champagne, laminaire
 - Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm)
- Bras de douche de 12 po Rainshower (28 577 000)
- Corps d'encastrement universel GrohFlex (35 026 000)
 - Entrées et sorties de ½ po
 - Valves d'arrêt intégrées
- Garniture d'obturateur régulateur de pression à fonction double GrohFlex Timeless (19 867 000)
 - Comprend le module de commande et la garniture
 - Contrôle de volume intégré
 - Fonction d'inversion à deux voies
 - Débit max. : 20 L/min (5,3 gpm) à 45 lb/po²
- Barre de douche de 24 po Tempesta Cosmopolitan (27 521 000)
- Douchette Tempesta Cosmopolitan IV (27 575 001)
 - Jets d'aspersion : GROHE Rain O², pluie, massage, jet
 - Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm)
- Boyau métallique anti-torsion de 59 po (28 417 000)
- Raccord mural avec filetage NPT de ½ po (28 672 000)












ENSEMBLES POUR LA DOUCHE

	Code	Couleur/Description	Prix \$
Ensemble de douche à deux fonctions Cosmopolitan avec obturateur régulateur de pression	117166	Chrome StarLight [®] GROHE	983
<p>L'ensemble comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pomme de douche Euphoria Cosmopolitan <ul style="list-style-type: none"> – Diamètre de 7 1/16 po (27 492 000) – Jet d'aspersion : pluie – Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) • Bras de douche de 12 po Rainshower (28 577 000) • Corps d'encastrement universel GrohFlex (35 026 000) <ul style="list-style-type: none"> – Entrées et sorties de 1/2 po – Valves d'arrêt intégrées • Garniture d'obturateur régulateur de pression à fonction double GrohFlex Cosmopolitan (19 881 000) <ul style="list-style-type: none"> – Comprend le module de commande et la garniture – Contrôle de volume intégré – Fonction d'inversion à deux voies – Débit max. : 20 L/min (5,3 gpm) à 45 lb/po² • Barre de douche de 24 po Euphoria (27 499 000) <ul style="list-style-type: none"> – Hauteur variable avec support de montage réglable • Douchette Euphoria (27 809 000) <ul style="list-style-type: none"> – Jet d'aspersion : normal – Débit max. : 7,6 L/min (2,0 gpm) • Boyau métallique anti-torsion de 59 po (28 417 000) • Raccord mural avec filetage NPT de 1/2 po (28 672 000) 			
			











Ensemble de douche avec valve thermostatique apparente à deux fonctions GrohTherm 2000	★ 123156	Chrome StarLight [®] GROHE	1 026
<p>L'ensemble comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> • GrohTherm 2000 – Valve thermostatique apparente avec bec de bain (34 521 001) <ul style="list-style-type: none"> – Débit max. (bec de bain) : 20 L/min (5,3 gpm) à 45 lb/po² • Barre de douche de 24 po Tempesta Cosmopolitan (27 521 000) <ul style="list-style-type: none"> – Porte-douchette amovible • Douchette Rainshower, diamètre de 6,25 po (27 085 000) <ul style="list-style-type: none"> – Jet d'aspersion : pluie, jet, champagne, laminaire – Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) • Boyau métallique anti-torsion de 59 po (28 417 000) 			
			

Ensemble de douche avec valve thermostatique apparente à fonction simple GrohTherm 1000	122629	Chrome StarLight [®] GROHE	528
<p>L'ensemble comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> • GrohTherm 1000 – mitigeur apparent pour la douche (34 150 003) <ul style="list-style-type: none"> – Débit max. : 21 L/min (5,5 gpm) à 45 lb/po² • Barre de douche de 24 po Tempesta Cosmopolitan (27 521 000) • Douchette Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575 002) <ul style="list-style-type: none"> – Jets d'aspersion : Pluie O², pluie, massage, jet – Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) • Boyau métallique anti-torsion de 59 po (28 417 000) 			
			






POMMES DE DOUCHE

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Rainshower série « F » Pomme de douche de plafond - 1 jet d'aspersion <ul style="list-style-type: none"> • 20 po x 20 po • Montage encastré • 252 trous de pulvérisation • Filetage NPT femelle de ½ po • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie DreamSpray^{MD} GROHE • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) Jet d'aspersion : pluie	★ 27 288 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	2 588
	Même que ci-haut • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm)	26 471 000 CEC	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	2 588
	Rainshower 310 SmartActive Cube Pomme de douche - 2 jets d'aspersion <ul style="list-style-type: none"> • Diamètre de 12 po • Fini StarLight^{MD} GROHE • DreamSpray^{MD} GROHE • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Comprend le bras de douche • Comprend un inverseur à deux voies non-partagées • Corps encastré y compris • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm) Jets d'aspersion : PureRain, ActiveRain	26 504 000 CEC	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	999
	Rainshower Mono 310 Pomme de douche - 1 jet d'aspersion <ul style="list-style-type: none"> • Diamètre de 12 po • Fini StarLight^{MD} GROHE • DreamSpray^{MD} GROHE • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Bras de douche Rainshower suggéré : 26 632 • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm) Jet d'aspersion : pluie	26 570 000 26 570 ENO CEC	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	600 780
	Disponible en décembre 2019			
	Rainshower série « F » Pomme de douche de plafond - 1 jet d'aspersion <ul style="list-style-type: none"> • 10 po x 10 po • Montage encastré • 120 trous de pulvérisation • Filetage femelle de ½ po • À installer au plafond uniquement • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie DreamSpray^{MD} GROHE • DripStop GROHE • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) Jet d'aspersion : GROHE PureRain	27 468 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	969
	Même que ci-haut • Débit max. : 7,6 L/min (2,0 gpm)	★ 27 816 000 CEC	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	969
	Même que ci-haut NOUVEAU Remplace 27 816 000 • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm)	27 816 001 CEC	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	969
	Rainshower série « F » Pomme de douche - 1 jet d'aspersion <ul style="list-style-type: none"> • 10 po x 10 po • 120 trous de pulvérisation • Filetage femelle de ½ po • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie DreamSpray^{MD} GROHE • DripStop GROHE • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Recommandée pour les bras de douche GROHE Rainshower (pages 303–305). Le bras de douche doit rester accessible. • Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) Jet d'aspersion : GROHE PureRain	27 285 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	717
	Même que ci-haut • Débit max. : 7,6 L/min (2,0 gpm)	★ 27 815 000 CEC	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	717
	Même que ci-haut NOUVEAU Remplace 27 815 000 • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm)	27 815 001 CEC	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	717












POMMES DE DOUCHE

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	 <p>Rainshower Allure 230 Pomme de douche de plafond - 1 jet d'aspersion</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diamètre de 8½ po • Montage encastré • Installation encastrée (aucune vis apparente) • 121 trous de pulvérisation • Filetage femelle de ½ po • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie DreamSpray^{MD} GROHE • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm) <p>Jet d'aspersion : pluie</p>	26 470 000 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	940
	<p>Rainshower Allure 230 Pomme de douche - 1 jet d'aspersion</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diamètre de 8½ po • 121 trous de pulvérisation • Filetage femelle de ½ po • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie DreamSpray^{MD} GROHE • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Recommandée pour les bras de douche GROHE Rainshower (pages 303–305). Le bras de douche doit rester accessible. • Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) <p>Jet d'aspersion : GROHE PureRain</p>	27 480 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	753
	 <p>Même que ci-haut • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm)</p>	26 469 000 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	753
	<p>Euphoria Cube 150 Pomme de douche - 1 jet d'aspersion</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diamètre de 6 po • 121 trous de pulvérisation • Filetage femelle de ½ po • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie DreamSpray^{MD} GROHE • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Recommandée pour les bras de douche GROHE Rainshower (pages 303–305). Le bras de douche doit rester accessible. • Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) <p>Jet d'aspersion : pluie</p>	27 705 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	232
	 <p>Même que ci-haut • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm)</p>	26 468 000 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	232
	<p>Rainshower série « F » Pomme de douche avec système de montage intégré - 1 jet d'aspersion</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aucun bras de douche nécessaire • 5 po x 5 po • Filetage NPT femelle de ½ po • Plaque de pulvérisation à joint sphérique (rotation de 12,5 °) • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie DreamSpray^{MD} GROHE • FlowBalance GROHE (vis de réglage qui permet de changer le débit et la performance du jet) un flux optimisé même avec un système sur mesure à douches multiples. • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) <p>Jet d'aspersion : normal</p>	27 254 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	388











POMMES DE DOUCHE

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Rainshower Cosmopolitan 400 Pomme de douche géante - 1 jet d'aspersion	28 783 000 28 783 ENO	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	1 903 2 474
	<ul style="list-style-type: none"> • Diamètre de 16 po • 252 trous de pulvérisation • Filetage NPT femelle de 1/2 po • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie DreamSpray^{MD} GROHE • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) Jet d'aspersion : pluie Utiliser soit avec le bras de douche Rainshower Géante (28 983) ou le bras de douche de plafond Rainshower (28 492). Le bras doit rester toujours accessible.			
	Rainshower 310 SmartActive Pomme de douche - 2 jets d'aspersion	26 502 000 26 502 ENO	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	899 1 149
	<ul style="list-style-type: none"> • Diamètre de 12 po • Fini StarLight^{MD} GROHE • DreamSpray^{MD} GROHE • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Comprend le bras de douche • Comprend un inverseur à deux voies non-partagées • Corps encastré y compris • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm) Jets d'aspersion : PureRain, ActiveRain			
	Rainshower Mono 310 Pomme de douche - 1 jet d'aspersion	26 569 000 26 569 A00 26 569 BE0 26 569 EN0 26 569 GN0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Graphite dur Nickel poli InfinityFinish ^{MC} Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Aube fraîche brossé	532 771 771 692 771
	<ul style="list-style-type: none"> • Diamètre de 12 po • Fini StarLight^{MD} GROHE • DreamSpray^{MD} GROHE • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Recommandée pour le bras de douche GROHE Rainshower 28 540 • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm) Jet d'aspersion : pluie			
	Rainshower Cosmopolitan 310 Pomme de douche - 1 jet d'aspersion	27 478 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	834
	<ul style="list-style-type: none"> • Diamètre de 12 po • 208 trous de pulvérisation • Filetage femelle de 1/2 po • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie DreamSpray^{MD} GROHE • DripStop GROHE - évite l'égouttement de l'eau • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Recommandée pour les bras de douche GROHE Rainshower (pages 303-305). Le bras de douche doit rester accessible. • Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) Jet d'aspersion : GROHE PureRain			
	Même que ci-haut • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm)	26 472 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	834
	Rainshower Veris 300 Pomme de douche - 1 jet d'aspersion	27 471 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	752
	<ul style="list-style-type: none"> • Diamètre de 5 7/8 po x 11 3/4 po • 152 trous de pulvérisation • Filetage femelle de 1/2 po • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie DreamSpray^{MD} GROHE • DripStop GROHE - évite l'égouttement de l'eau • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Recommandée pour les bras de douche GROHE Rainshower (pages 303-305). Le bras de douche doit rester accessible. • Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) Jet d'aspersion : GROHE PureRain			
	Même que ci-haut • Débit max. : 7,6 L/min (2,0 gpm)	★ 27 837 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	752

POMMES DE DOUCHE

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	<p>Rainshower Cosmopolitan 210 Pomme de douche - 1 jet d'aspersion</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diamètre de 8 po • 120 trous de pulvérisation • Filetage femelle de 1/2 po • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie DreamSpray^{MD} GROHE • DripStop GROHE - évite l'égouttement de l'eau • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Recommandée pour les bras de douche GROHE Rainshower (pages 303-305). Le bras de douche doit rester accessible. • Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) <p>Jet d'aspersion : GROHE PureRain</p>	<p>28 373 000 28 373 BE0 28 373 EN0</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel poli InfinityFinish^{MC} Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>551 716 716</p>
	<p>Même que ci-haut • Débit max. : 7,6 L/min (2,0 gpm)</p>	<p>★ 27 814 000 ★ 27 814 EN0</p> <p></p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>551 716</p>
	<p>NOUVEAU</p> <p>Même que ci-haut • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm)</p>	<p>27 814 001 27 814 EN1</p> <p></p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>551 716</p>
	<p>Rainshower Rustic 210 Pomme de douche - 1 jet d'aspersion</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diamètre de 8 po • 120 Trous de pulvérisation • Filetage femelle de 1/2 po • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie DreamSpray^{MD} GROHE • DripStop GROHE - évite l'égouttement de l'eau • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Recommandée pour les bras de douche GROHE Rainshower (pages 303-305) Le bras de douche doit rester accessible. • Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) <p>Jet d'aspersion : pluie</p>	<p>★ 28 375 000 ★ 28 375 BE0 ★ 28 375 EN0 ★ 28 375 ZB0</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel poli InfinityFinish^{MC} Nickel brossé InfinityFinish^{MC} Bronze huilé</p>	<p>589 767 767 831</p>
	<p>Même que ci-haut • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm)</p>	<p>26 474 000 26 474 BE0 26 474 EN0 26 474 ZB0</p> <p></p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel poli InfinityFinish^{MC} Nickel brossé InfinityFinish^{MC} Bronze huilé</p>	<p>589 767 767 831</p>
				
	<p>Rainshower Grandera 210 Pomme de douche - 1 jet d'aspersion</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diamètre de 8 1/4 po • Filetage femelle de 1/2 po • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie DreamSpray^{MD} GROHE • DripStop GROHE - évite l'égouttement de l'eau • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Débit max. : 7,6 L/min (2,0 gpm) <p>Jet d'aspersion : GROHE PureRain</p> <p>Recommandée pour n'importe quel bras de douche Rainshower Grandera. Le bras de douche doit rester accessible.</p>	<p>★ 27 976 000 ★ 27 976 EN0</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>698 907</p>
	<p>Même que ci-haut • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm)</p>	<p>26 473 000 26 473 EN0</p> <p></p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>698 907</p>
				
	<p>Rainshower Cosmopolitan 160 Pomme de douche - 4 jets d'aspersion</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diamètre de 6 1/4 po • Filetage femelle de 1/2 po • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie DreamSpray^{MD} GROHE • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) <p>Jets d'aspersion : pluie, jet, champagne, laminaire</p>	<p>27 135 000 27 135 EN0</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>311 404</p>

POMMES DE DOUCHE







		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Rainshower Rustic 160 Pomme de douche - 4 jets d'aspersion <ul style="list-style-type: none"> • Diamètre de 6¼ po • Filetage femelle de ½ po • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie DreamSpray^{MD} GROHE • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) Jets d'aspersion : pluie, jet, champagne, laminaire	27 130 000 27 130 EN0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	273 355
	Relaxa Deluxe Pomme de douche - 4 jets d'aspersion <ul style="list-style-type: none"> • Diamètre de 5 1/16 po • Filetage femelle de ½ po • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie DreamSpray^{MD} GROHE • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) Jets d'aspersion : champagne large, champagne étroit, pluie large, jet <p>Utiliser avec les bras de douche : 28 983 et 28 535 (p. 303, 304) ou 28 492 et 27 217 (p. 305)</p>	27 530 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	810
	Power&Soul Cosmopolitan 190 Pomme de douche - 4 jets d'aspersion <ul style="list-style-type: none"> • Diamètre de 7½ po • Douche en un clic (un clic, un jet) • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie DreamSpray^{MD} GROHE • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) Jets d'aspersion : GROHE Rain O ² / pluie, GROHE Bokoma Spray ^{MC} , jet	27 765 000 27 765 EN0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	265 349
	Power&Soul Contemporary 190 Pomme de douche - 4 jets d'aspersion <ul style="list-style-type: none"> • Diamètre de 7½ po • Douche en un clic (un clic, un jet) • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie DreamSpray^{MD} GROHE • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) Jets d'aspersion : GROHE Rain O ² , pluie, GROHE Bokoma Spray ^{MC} , jet	27 767 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	253
	Euphoria 260 Pomme de douche - 3 jets d'aspersion <ul style="list-style-type: none"> • Diamètre de 10 po • Tourner le bouton à 360 ° pour régler la zone de jet • Filetage femelle de ½ po • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie DreamSpray^{MD} GROHE • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) Jets d'aspersion : jet, SmartRain, pluie	26 457 000 26 457 EN0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	168 221
	 Certifié par IAPMO R&T	Même que ci-haut • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm)	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	168 221
PRIX REÇUS EN 2017	Good Design Award 	Iconic Award 		
PRIX REÇUS EN 2018	RedDot Design Award  red:dot award 2018 winner			
PRIX REÇUS EN 2019	German Design Award  GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2018			

POMMES DE DOUCHE

POMMES DE DOUCHE















		Code	Couleur/Description	Prix \$
	<p>Euphoria Cosmopolitan 180 Pomme de douche - 1 jet d'aspersion</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diamètre de 7 1/16 po, surface en chrome • Filetage femelle de 1/2 po • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie DreamSpray^{MD} GROHE • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) <p>Jet d'aspersion : pluie</p> 	27 492 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	186
	<p>Même que ci-haut</p> <ul style="list-style-type: none"> • Débit max. : 7,6 L/min (2,0 gpm) 	★ 27 808 000 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	186
	<p>Euphoria Cosmopolitan 160 Pomme de douche - 1 jet d'aspersion</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diamètre de 6 5/16 po • Filetage femelle de 1/2 po • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie DreamSpray^{MD} GROHE • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) <p>Jet d'aspersion : pluie</p>	28 233 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	121
	<p>Tempesta 210 Pomme de douche - 1 jet d'aspersion</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diamètre de 8 po • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie DreamSpray^{MD} GROHE • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Filetage femelle de 1/2 po • Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) <p>Jet d'aspersion : pluie</p> 	26 410 000 26 410 ENO	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	129 168
	<p>Même que ci-haut</p> <ul style="list-style-type: none"> • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm) 	26 409 000 26 409 ENO 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	129 168
	<p>Euphoria Rustic 130 Pomme de douche - 1 jet d'aspersion</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diamètre de 5 1/16 po • Filetage femelle de 1/2 po • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie DreamSpray^{MD} GROHE • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) <p>Jet d'aspersion : normal</p>	★ 28 737 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	109
	<p>Euphoria Grandera 130 Pomme de douche - 3 jets d'aspersion</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diamètre de 5 1/4 po • 3 jets d'aspersion • Filetage femelle de 1/2 po • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie DreamSpray^{MD} GROHE • SprayDimmer GROHE (réduit le débit de 40%) • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Débit max. : 7,6 L/min (2,0 gpm) <p>Jets d'aspersion : pluie, SmartRain, massage</p> 	★ 26 035 000 ★ 26 035 ENO 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	147 193
	<p>Même que ci-haut Remplace (26 035)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm) 	26 035 001 26 035 EN1 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	147 193

POMMES DE DOUCHE













		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Movario 100 Movario 5 Pomme de douche - 5 jets d'aspersion	28 448 000 28 448 EN0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	232 302
	<ul style="list-style-type: none"> • Diamètre de 3¹⁵/₁₆ po • Style européen avec soufflets gris • Filetage femelle de ½ po • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie DreamSpray^{MD} GROHE • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) Jets d'aspersion : normal, pluie, jet, massage, champagne			
	Relaxa Rustic 100 Pomme de douche - 5 jets d'aspersion	27 126 001 27 126 BE1 27 126 EN1 27 126 ZB1	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel poli InfinityFinish ^{MC} Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze huilé	200 261 261 280
	<ul style="list-style-type: none"> • Diamètre de 3¹⁵/₁₆ po • Filetage femelle de ½ po • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie DreamSpray^{MD} GROHE • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) Jets d'aspersion : normal, pluie, jet, massage, champagne			
	Euphoria 110 Pomme de douche - 3 jets d'aspersion	27 247 001 27 247 EN1	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	136 183
	<ul style="list-style-type: none"> • Diamètre de 4⁵/₈ po • Filetage femelle de ½ po • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie DreamSpray^{MD} GROHE • GROHE SprayDimmer (réduit le débit de 40%) • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) Jets d'aspersion : pluie, SmartRain, massage			
	 Euphoria 110 Pomme de douche - 1 jet d'aspersion	27 810 001 27 810 EN1 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	127 158
	<ul style="list-style-type: none"> • Diamètre de 4⁵/₈ po • Filetage femelle de ½ po • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie DreamSpray^{MD} GROHE • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Débit max. : 7,6 L/min (2,0 gpm) Jet d'aspersion : normal			

POMMES DE DOUCHE









POMMES DE DOUCHE

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	 <p>Tempesta Cosmopolitan 100 Pomme de douche - 4 jets d'aspersion</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diamètre de 4 po • Filetage femelle de ½ po • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie DreamSpray^{MD} GROHE • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) <p>Jets d'aspersion : GROHE Rain O². pluie, massage, jet</p>	27 591 001	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	99
	 <p>Tempesta Cosmopolitan 100 Pomme de douche - 4 jets d'aspersion</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diamètre de 4 po • Chrome – Plaque de diffusion blanche • Nickel brossé – Plaque de diffusion graphite • Filetage femelle de ½ po • Fini StarLight^{MD} GROHE • EcoJoy^{MC} GROHE • Technologie DreamSpray^{MD} GROHE • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm) <p>Jets d'aspersion : GROHE Rain O². pluie, massage, jet</p>	26 043 001 26 043 A01  26 043 BE1  26 043 EN1 26 043 GN1  	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Graphite dur Nickel poli InfinityFinish ^{MC} Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Aube fraîche brossé	99 139 139 128 139
<div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> A01, BE1, GN1 Disponible en décembre 2019 </div>				
	 <p>Tempesta Cosmopolitan 100 Pomme de douche - 1 jet d'aspersion</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plaque de diffusion blanche de 4 po • Fini StarLight^{MD} GROHE • EcoJoy^{MC} GROHE • DreamSpray^{MD} GROHE • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm) <p>Jet d'aspersion : pluie</p>	26 366 001 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	64
	 <p>Tempesta Cosmopolitan 100 Pomme de douche - 1 jet d'aspersion</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plaque de diffusion blanche de 4 po • Fini StarLight^{MD} GROHE • EcoJoy^{MC} GROHE • DreamSpray^{MD} GROHE • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Débit max. : 5,7 L/min (1,5 gpm) <p>Jet d'aspersion : pluie</p>	26 051 001 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	64

POMMES DE DOUCHE

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	 WORK SMARTER	Tempesta Contemporary 100 Pomme de douche - 4 jets d'aspersion	27 606 001 Chrome StarLight ^{MD} GROHE	83
		<ul style="list-style-type: none"> • Plaque de diffusion blanche de 4 po • Filetage femelle de ½ po • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie DreamSpray^{MD} GROHE • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) <p>Jets d'aspersion : GROHE Rain O². pluie, massage, jet</p>		
	 WORK SMARTER  Certifié par IAPMO R&T	Tempesta Contemporary 100 Pomme de douche - 4 jets d'aspersion	26 044 001 26 044 EN1 	83 109
		<ul style="list-style-type: none"> • Diamètre de 4 po • Chrome (001) – Plaque de diffusion blanche • Nickel brossé (EN1) – Plaque de diffusion graphite • Filetage femelle de ½ po • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie DreamSpray^{MD} GROHE • EcoJoy^{MC} GROHE • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm) <p>Jets d'aspersion : GROHE Rain O². pluie, massage, jet</p>		
	 WORK SMARTER  Certifié par IAPMO R&T	Tempesta Contemporary 100 Pomme de douche - 1 jet d'aspersion	26 050 001 	52
		<ul style="list-style-type: none"> • Plaque de diffusion blanche de 4 po • Fini StarLight^{MD} GROHE • EcoJoy^{MC} GROHE • DreamSpray^{MD} GROHE • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Débit max. : 5,7 L/min (1,5 gpm) <p>Jet d'aspersion : pluie</p>		
	 WORK SMARTER	Tempesta Rustic 100 Pomme de douche - 4 jets d'aspersion	27 610 001 Chrome StarLight ^{MD} GROHE	99
		<ul style="list-style-type: none"> • Plaque de diffusion blanche de 4 po • 4 jets d'aspersion • Filetage femelle de ½ po • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie DreamSpray^{MD} GROHE • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) <p>Jets d'aspersion : GROHE Rain O². pluie, massage, jet</p>		

POMMES DE DOUCHE

		Code	Couleur/Description	Prix \$	
	  Certifié par IAPMO R&T	Tempesta Rustic 100 Pomme de douche - 4 jets d'aspersion	26 045 001 26 045 EN1 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	99 128
		<ul style="list-style-type: none"> • Diamètre de 4 po • Chrome (001) – Plaque de diffusion blanche • Nickel brossé (EN1) – Plaque de diffusion graphite • Filetage femelle de 1/2 po • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie DreamSpray^{MD} GROHE • EcoJoy^{MC} GROHE • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm) 			
		Jets d'aspersion : GROHE Rain O ² , pluie, massage, jet			
	 Certifié par IAPMO R&T	Pomme de douche non réglable	28 342 000 28 342 EN0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	73 96
		<ul style="list-style-type: none"> • Diamètre de 2 7/16 po • Filetage femelle de 1/2 po • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie DreamSpray^{MD} GROHE • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) 			
		Jet d'aspersion : normal			
	 Certifié par IAPMO R&T	Même que ci-haut	28 342 00E 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	73
		<ul style="list-style-type: none"> • Débit max. : 5,7 L/min (1,5 gpm) 			







BRAS DE DOUCHE

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Rainshower Jumbo Bras de douche de 16 po <ul style="list-style-type: none"> • Filetage mâle de ½ po • Fini StarLight^{MD} GROHE À utiliser avec Rainshower Cosmopolitan Géante (28 783) et Relaxa Deluxe (27 530) Le bras et le tuyau d'entrée doivent être correctement entretoisés pour supporter le poids de la pomme de douche.	28 983 000 28 983 EN0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	414 539
	Rainshower Bras de douche de 16 po <ul style="list-style-type: none"> • Filetage mâle de ½ po • Fini StarLight^{MD} GROHE • À utiliser avec n'importe quelle pomme de douche SAUF Rainshower Cosmopolitan Géante (28 783) et Relaxa Deluxe (27 530) 	28 540 000 28 540 A00 NOUVEAU 28 540 BE0 28 540 EN0 28 540 GN0 NOUVEAU 28 540 ZB0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Graphite dur Nickel poli InfinityFinish ^{MC} Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Aube fraîche brossé Bronze huilé	185 261 234 241 261 268
	Rainshower Bras de douche de 15 po <ul style="list-style-type: none"> • Filetage mâle de ½ po • Fini StarLight^{MD} GROHE • À utiliser avec n'importe quelle pomme de douche SAUF Rainshower Cosmopolitan Géante (28 783) et Relaxa Deluxe (27 530) 	26 632 000 26 632 EN0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	200 260
	Rainshower Bras de douche de 12 po <ul style="list-style-type: none"> • Filetage mâle de ½ po • Fini StarLight^{MD} GROHE • À utiliser avec n'importe quelle pomme de douche SAUF Rainshower Cosmopolitan Géante (28 783) et Relaxa Deluxe (27 530) 	28 577 000 28 577 EN0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	134 175
	Rainshower Bras de douche de 12 po avec bride carrée <ul style="list-style-type: none"> • Filetage mâle de ½ po • Fini StarLight^{MD} GROHE • À utiliser avec n'importe quelle pomme de douche SAUF Rainshower Cosmopolitan Géante (28 783) et Relaxa Deluxe (27 530) 	27 489 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	134
	Eurocube Bras de douche de 11 ¼ po avec bride carrée <ul style="list-style-type: none"> • Filetage mâle de ½ po • Fini StarLight^{MD} GROHE • À utiliser avec n'importe quelle pomme de douche SAUF Rainshower Cosmopolitan Géante (28 783) et Relaxa Deluxe (27 530) 	27 710 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	141
	Rainshower Bras de douche Retro de 10 po <ul style="list-style-type: none"> • Filetage mâle de ½ po • Fini StarLight^{MD} GROHE • À utiliser avec n'importe quelle pomme de douche SAUF Rainshower Cosmopolitan Géante (28 783) et Relaxa Deluxe (27 530) 	28 383 000 28 383 EN0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	275 358

BRAS DE DOUCHE






		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Rainshower Grandera Bras de douche de 11 ¼ po <ul style="list-style-type: none">• Filetage mâle de ½ po• Fini StarLight^{MD} GROHE	27 988 000 27 988 EN0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	150 195
	Grandera Bras de douche de 6 5/8 po <ul style="list-style-type: none">• Filetage mâle de ½ po• Fini StarLight^{MD} GROHE	26 036 000 26 036 EN0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	67 87
	Bras de douche de 6 po <ul style="list-style-type: none">• Laiton moulé• Filetage NPT femelle de ½ po• Fini StarLight^{MD} GROHE	28 535 000 28 535 EN0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	275 357
	Kensington Bras de douche de 6 po avec bride <ul style="list-style-type: none">• Filetage mâle de ½ po• Fini StarLight^{MD} GROHE	27 034 000 27 034 EN0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	153 200
	Geneva Bras de douche de 6 ¼ po avec bride <ul style="list-style-type: none">• Filetage mâle de ½ po• Fini StarLight^{MD} GROHE	★ 27 012 000 ★ 27 012 EN0 ★ 27 012 ZB0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze huilé	112 146 153
	Seabury Bras de douche de 6 ¼ po avec bride <ul style="list-style-type: none">• Filetage mâle de ½ po• Fini StarLight^{MD} GROHE	27 011 000 27 011 BE0 27 011 EN0 27 011 ZB0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel poli InfinityFinish ^{MC} Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze huilé	83 109 109 132
	NOUVEAU Relexa Bras de douche de 6 ¼ po avec bride carrée <ul style="list-style-type: none">• Filetage mâle de ½ po• Bride carrée• Fini StarLight^{MD} GROHE	26 633 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	59
Disponible en septembre 2019				
	Bras de douche tubulaire de 6 ¼ po <ul style="list-style-type: none">• Raccords filetés mâle de ½ po• Fini StarLight^{MD} GROHE	27 412 000 27 412 A00 NOUVEAU 27 412 BE0 NOUVEAU 27 412 EN0 27 412 GN0 NOUVEAU	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Graphite dur Nickel poli InfinityFinish ^{MC} Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Aube fraîche brossé	97 136 136 127 136
A00, BE0, GN0 Disponible en décembre 2019				
	Bras de douche tubulaire de 5 5/8 po <ul style="list-style-type: none">• Raccords filetés mâle de ½ po• Fini StarLight^{MD} GROHE	27 414 000 27 414 EN0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	45 60

BRAS DE DOUCHE

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Rainshower Bras de douche de plafond de 12 po avec bride carrée <ul style="list-style-type: none"> • Filetage mâle de 1/2 po • Fini StarLight^{MD} GROHE • Utilisable avec tous types de pommes de douche, y compris la pomme de douche Rainshower Cosmopolitan Géante (28 783) 	27 487 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	126
	Rainshower Bras de douche de plafond de 12 po <ul style="list-style-type: none"> • Filetage mâle de 1/2 po • Fini StarLight^{MD} GROHE • Utilisable avec tous types de pommes de douche, y compris la pomme de douche Rainshower Cosmopolitan Géante (28 783) et Relaxa Deluxe (27 530) 	28 492 000 28 492 BE0 28 492 EN0 28 492 ZB0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel poli InfinityFinish ^{MC} Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze huilé	126 179 179 190
	Rainshower Grandera Bras de douche de plafond de 11 1/2 po <ul style="list-style-type: none"> • Filetage mâle de 1/2 po • Fini StarLight^{MD} GROHE 	27 984 000 27 984 EN0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	148 196
	Eurocube Bras de douche de plafond de 6 po <ul style="list-style-type: none"> • Filetage mâle de 1/2 po • Fini StarLight^{MD} GROHE 	27 712 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	129
	Rainshower Bras de douche de plafond de 6 po avec bride carrée <ul style="list-style-type: none"> • Filetage mâle de 1/2 po • Fini StarLight^{MD} GROHE • Utilisable avec tous types de pommes de douche, y compris la pomme de douche Rainshower Cosmopolitan Géante (28 783) 	27 486 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	126
	Rainshower Bras de douche de plafond de 6 po <ul style="list-style-type: none"> • Filetage mâle de 1/2 po • Fini StarLight^{MD} GROHE • Utilisable avec tous types de pommes de douche, y compris les pommes de douche Rainshower Cosmopolitan Géante (28 783) et Relaxa Deluxe (27 530) 	27 217 000 27 217 EN0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	105 136





ENSEMBLES DE DOUCHE

ENSEMBLES DE DOUCHE





		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Rainshower Rustic 130 Ensemble de douche – 3 jets d'aspersion	★ 27 140 000 ★ 27 140 ENO	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	541 702
	<ul style="list-style-type: none"> • Douchette Rainshower Rustic (27 129) • Diamètre de 5 po • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie DreamSpray^{MD} GROHE • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Barre de douche avec hauteur réglable de 24 po • Boyau métallique pour douche de 69 po • Barre d'un diamètre de 1 po • Plateau universel • Porte-douchette pivotant à hauteur réglable • Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) Jets d'aspersion : pluie, jet, laminaire			
	Relaxa Rustic 100 Ensemble de douche – 5 jets d'aspersion	27 142 000 27 142 BE0 27 142 ENO	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel poli InfinityFinish ^{MC} Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	527 687 687
	<ul style="list-style-type: none"> • Douchette Relaxa Rustic (27 125) • Diamètre de 3 15/16 po • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie DreamSpray^{MD} GROHE • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Barre de douche avec hauteur réglable de 24 po • Boyau métallique pour douche de 69 po (28 025) • Barre d'un diamètre de 1 po • Plateau universel • Porte-douchette pivotant à hauteur réglable • Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) Jets d'aspersion : normal, pluie, jet, massage, champagne			
	Relaxa Ultra 100 Ensemble de douche – 5 jets d'aspersion	28 917 000 28 917 ENO	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	545 709
	<ul style="list-style-type: none"> • Douchette Relaxa Ultra (28 897) • Diamètre de 3 15/16 po • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie DreamSpray^{MD} GROHE • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Porte-douchette pivotant à hauteur réglable • Supports muraux s'adaptent aux perçages déjà existants et un montage en angle • Supports de fixation à plusieurs fonctions, servant aussi de guide pour flexible de douche • Boyau métallique pour douche de 69 po • Barre d'un diamètre de 1 po • Barre de douche avec hauteur réglable de 24 po • Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) Jets d'aspersion : normal, pluie, jet, massage, champagne			
 <div style="position: absolute; top: 10px; left: 10px; background-color: black; color: white; padding: 2px; font-size: 8px;"> NOUVEAU </div> <div style="position: absolute; top: 20px; left: 20px; font-size: 10px;">  Certifié par IAPMO R&T </div>	Rainshower SmartActive 130 Ensemble de douche carré - 3 jets d'aspersion	26 585 000 26 585 ENO	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	470 611
	<ul style="list-style-type: none"> • Face carrée de 5 po • Barre de douche de 24 po • Boyau en métal Rotaflex d'une longue durée de vie de 69 po (28 025) • Fini StarLight^{MD} GROHE • DreamSpray^{MD} GROHE • EcoJoy^{MC} GROHE • QuickFix Plus - Support mural supérieur et inférieur réglable (1,5 cm vers le haut et le bas) • DripStop GROHE - évite l'égouttement de l'eau une fois l'eau coupée • Plateau EasyReach GROHE • TileFix GROHE – Profondeur d'installation ajustable pour un alignement du support supérieur avec le carrelage (1,6 cm) • Sélecteur de jet commodément placé en arrière de la douchette • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm) Jets d'aspersion : pluie, jet, SmartActive			

Disponible en décembre 2019













ENSEMBLES DE DOUCHE

		Code	Couleur/Description	Prix \$	
	<p>NOUVEAU</p>  <p>Certifié par IAPMO R&T</p>	<p>Rainshower SmartActive 130 Ensemble de douche rond - 3 jets d'aspersion</p>	<p>26 547 000 26 547 EN0</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC}</p>	<p>455 592</p>
<p>Disponible en décembre 2019</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Face ronde de 5 po • Barre de douche de 24 po • Boyau en métal Rotaflex d'une longue durée de vie de 69 po (28 025) • Fini StarLight^{MD} GROHE • DreamSpray^{MD} GROHE • EcoJoy^{MC} GROHE • QuickFix Plus - Support mural supérieur et inférieur réglable (1,5 cm vers le haut et le bas) • DripStop GROHE - évite l'égouttement de l'eau une fois l'eau coupée • Plateau EasyReach GROHE • TileFix GROHE - Profondeur d'installation ajustable pour un alignement du support supérieur avec le carrelage (1,6 cm) • Sélecteur de jet commodément placé en arrière de la douchette • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm) <p>Jets d'aspersion : pluie, jet, SmartActive</p>	<p>27 732 000</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE</p>	<p>354</p>	
	<p>Power&Soul Cosmopolitan 130 Ensemble de douche - 4 jets d'aspersion</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Douchette Power&Soul (27 664) • Diamètre de 5 po • Douche en un clic (un clic, un jet) • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie DreamSpray^{MD} GROHE • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Barre de douche de 24 po (27 784) • Boyau de douche de 69 po SilverFlex (28 388) • Barre d'un diamètre de 1 po • Porte-douchette pivotant à hauteur réglable • Supports muraux s'adaptent aux perçages déjà existants et un montage en angle • Supports de fixation à plusieurs fonctions, servant aussi de guide pour flexible de douche • Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) <p>Jets d'aspersion : GROHE Rain O², pluie, GROHE Bokoma Spray^{MC}, jet</p>	<p>27 736 000</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE</p>	<p>334</p>
	<p>Power&Soul Contemporary 130 Ensemble de douche - 4 jets d'aspersion</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Douchette Power&Soul (27 673) • Diamètre de 5 po • Douche en un clic (un clic, un jet) • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie DreamSpray^{MD} GROHE • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Barre de douche de 24 po (27 784) • Boyau de douche de 69 po SilverFlex (28 388) • Barre d'un diamètre de 1 po • Porte-douchette pivotant à hauteur réglable • Supports muraux s'adaptent aux perçages déjà existants et un montage en angle • Supports de fixation à plusieurs fonctions, servant aussi de guide pour flexible de douche • Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) <p>Jets d'aspersion : GROHE Rain O², pluie, GROHE Bokoma Spray^{MC}, jet</p>	<p>307</p>		










ENSEMBLES DE DOUCHE

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	<p>Euphoria Cube Ensemble de douche – 1 jet d'aspersion</p> <ul style="list-style-type: none"> • Douchette Euphoria Cube (27 888) • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie DreamSpray^{MC} GROHE • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Barre de douche de 24 po • Porte-douchette pivotant à hauteur réglable • Boyau métallique pour douche de 69 po (28 025) • Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) <p>Jet d'aspersion : normal, non réglable</p>	27 891 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	330
	<p>Euphoria 110 Ensemble de douche – 3 jets d'aspersion</p> <ul style="list-style-type: none"> • Douchette Euphoria (27 239) • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie DreamSpray^{MC} GROHE • SprayDimmer GROHE (réduit le débit) • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Plateau EasyReach^{MC} GROHE • Barre de douche avec hauteur réglable de 24 po • Barre d'un diamètre de 7/8 po • Barre de douche offre un point de fixation supérieur variable • Porte-douchette pivotant à hauteur réglable • Porte-savon (27 596) • Boyau de douche de 69 po SilverFlex (28 388) • Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) <p>Jets d'aspersion : normal, massage, eco</p>	27 243 001	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	208
	<p>Euphoria 110 Duo Ensemble de douche – 2 jets d'aspersion</p> <ul style="list-style-type: none"> • Douchette Euphoria (27 238) • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie DreamSpray^{MC} GROHE • SprayDimmer GROHE (réduit le débit) • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Plateau EasyReach^{MC} GROHE • Barre de douche avec hauteur réglable de 24 po • Barre d'un diamètre de 7/8 po • Barre de douche offre un point de fixation supérieur variable • Porte-douchette pivotant à hauteur réglable • Porte-savon (27 596) • Boyau de douche de 69 po SilverFlex (28 388) • Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) <p>Jets d'aspersion : normal, eco</p>	27 242 001	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	179
	<p>Euphoria 110 Mono Ensemble de douche – 1 jet d'aspersion</p> <ul style="list-style-type: none"> • Douchette Euphoria (27 265 00E) • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie DreamSpray^{MC} GROHE • EcoJoy^{MC} GROHE • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Plateau EasyReach^{MC} GROHE • Barre de douche à hauteur réglable de 24 po avec un point de fixation supérieur variable • Barre d'un diamètre de 7/8 po • Porte-douchette pivotant à hauteur réglable • Porte-savon (27 596) • Boyau de douche de 69 po SilverFlex (28 388) • Débit max. : 5,7 L/min (1,5 gpm) <p>Jet d'aspersion : normal</p>	27 266 00E <small>CEC</small>	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	168








ENSEMBLES DE DOUCHE

		Code	Couleur/Description	Prix \$	
	 WORK SMARTER	Tempesta Cosmopolitan 100 Ensemble de douche – 4 jets d'aspersion	27 577 002	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	158
		<ul style="list-style-type: none"> • Douchette Tempesta (27 575) • Plaque de diffusion blanche de 4 po • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie DreamSpray^{MD} GROHE • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Barre de douche de 24 po • Barre d'un diamètre de 7/8 po • Porte-douchette pivotant à hauteur réglable • Boyau de douche plastique de 69 po (28 154 001) • Porte-savon (27 596) • Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) <p>Jets d'aspersion : GROHE Rain O², pluie, massage, jet</p>			
	 WORK SMARTER  Certifié par IAPMO R&T	Tempesta Cosmopolitan 100 Ensemble de douche – 2 jets d'aspersion	26 076 002 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	126
		<ul style="list-style-type: none"> • Douchette Tempesta (26 046) • Plaque de diffusion blanche de 4 po • Fini StarLight^{MD} GROHE • EcoJoy^{MC} GROHE • Technologie DreamSpray^{MD} GROHE • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Barre de douche de 24 po • Barre d'un diamètre de 7/8 po • Porte-douchette pivotant à hauteur réglable • Boyau de douche plastique de 69 po (28 154 001) • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm) <p>Jets d'aspersion : pluie, jet</p>			
	 WORK SMARTER  Certifié par IAPMO R&T	Tempesta Cosmopolitan 100 Ensemble de douche – 2 jets d'aspersion	27 578 20E 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	126
		<ul style="list-style-type: none"> • Douchette Tempesta (27 571 20E) • Plaque de diffusion blanche de 4 po • Fini StarLight^{MD} GROHE • EcoJoy^{MC} GROHE • Technologie DreamSpray^{MD} GROHE • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Barre de douche de 24 po • Barre d'un diamètre de 7/8 po • Porte-douchette pivotant à hauteur réglable • Boyau de douche plastique de 69 po (28 154 001) • Débit max. : 5,7 L/min (1,5 gpm) <p>Jets d'aspersion : pluie, jet</p>			
	 WORK SMARTER	Tempesta Contemporary 100 Ensemble de douche – 4 jets d'aspersion	28 436 002	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	126
		<ul style="list-style-type: none"> • Douchette Tempesta (28 421) • Plaque de diffusion blanche de 4 po • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie DreamSpray^{MD} GROHE • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Barre de douche de 24 po • Barre d'un diamètre de 7/8 po • Boyau de douche plastique de 69 po (28 154 001) • Porte-douchette pivotant à hauteur réglable • Porte-savon (27 596) • Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) <p>Jets d'aspersion : GROHE Rain O², pluie, massage, jet</p>			

ENSEMBLES DE DOUCHE

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	  <p>Certifié par IAPMO R&T</p>	Tempesta Contemporary 100 Ensemble de douche – 2 jets d'aspersion	26 077 001 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE 96
	<ul style="list-style-type: none"> • Douchette Tempesta (26 047) • Plaque de diffusion blanche de 4 po • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie DreamSpray^{MD} GROHE • EcoJoy^{MC} GROHE • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Barre de douche de 24 po • Barre d'un diamètre de 7/8 po • Porte-douchette pivotant à hauteur réglable • Boyau de douche plastique de 69 po (28 154 001) • Débit max. : 6.6 L/min (1.75 gpm) 			
	Jets d'aspersion : pluie, jet			
	  <p>Certifié par IAPMO R&T</p>	Tempesta Contemporary 100 Ensemble de douche – 2 jets d'aspersion	27 598 10E	Chrome StarLight ^{MD} GROHE 99
	<ul style="list-style-type: none"> • Douchette Tempesta (27 597 10E) • Plaque de diffusion blanche de 4 po • Fini StarLight^{MD} GROHE • EcoJoy^{MC} GROHE • Technologie DreamSpray^{MD} GROHE • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Barre de douche de 24 po • Barre d'un diamètre de 7/8 po • Porte-douchette pivotant à hauteur réglable • Boyau de douche plastique de 69 po (28 154 001) • Débit max. : 5,7 L/min (1,5 gpm) 			
	Jets d'aspersion : pluie, jet			
		Tempesta Rustic 100 Ensemble de douche – 4 jets d'aspersion	27 609 001	Chrome StarLight ^{MD} GROHE 146
	<ul style="list-style-type: none"> • Douchette Tempesta (27 608) • Plaque de diffusion blanche de 4 po • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie DreamSpray^{MD} GROHE • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Barre de douche de 24 po • Barre d'un diamètre de 7/8 po • Porte-douchette pivotant à hauteur réglable • Boyau de douche plastique de 69 po (28 154 001) • Porte-savon (27 596) • Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) 			
	Jets d'aspersion : GROHE Rain O ² , pluie, massage, jet			









DOUCHETTES

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Movario Five Douchette - 5 jets d'aspersion	28 444 000 28 444 EN0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	265 344
	<ul style="list-style-type: none"> • Diamètre de 3¹⁵/₁₆ po • Système à 8 positions Rota-Head^{MC} pour régler l'angle et la position du jet • Le système Rota-Head^{MC} permet d'utiliser la douchette comme gicleur ou pomme de douche • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie DreamSpray^{MD} GROHE • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) <p>Jets d'aspersion : normal, pluie, jet, massage, champagne</p>			
	NOUVEAU Rainshower SmartActive 130 Ensemble de douche carré - 3 jets d'aspersion 	26 605 000 26 605 EN0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	350 455
	<ul style="list-style-type: none"> • Face carrée de 5 po • Boyau de douche en métal de 59 po (28 417) • Fini StarLight^{MD} GROHE • DreamSpray^{MD} GROHE • EcoJoy^{MC} GROHE • DripStop GROHE - évite l'égouttement de l'eau une fois l'eau coupée • Sélecteur de jet arrière • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Support douchette • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm) <p>Jets d'aspersion : pluie, jet, SmartActive</p>			
Disponible en décembre 2019				
	NOUVEAU Rainshower SmartActive 130 Ensemble de douche rond - 3 jets d'aspersion 	26 604 000 26 604 EN0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	338 439
	<ul style="list-style-type: none"> • Face ronde de 5po • Boyau de douche en métal de 59 po (28 417) • Fini StarLight^{MD} GROHE • DreamSpray^{MD} GROHE • EcoJoy^{MC} GROHE • DripStop GROHE - évite l'égouttement de l'eau une fois l'eau coupée • Sélecteur de jet arrière • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Support douchette • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm) <p>Jets d'aspersion : pluie, jet, SmartActive</p>			
Disponible en décembre 2019				
	NOUVEAU Rainshower SmartActive 130 Douchette - 3 jets d'aspersion	26 552 000 26 552 EN0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	203 264
	<ul style="list-style-type: none"> • Face carrée de 5 po • Fini StarLight^{MD} GROHE • DreamSpray^{MD} GROHE • EcoJoy^{MC} GROHE • DripStop GROHE - évite l'égouttement de l'eau une fois l'eau coupée • Sélecteur de jet arrière • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm) <p>Jets d'aspersion : pluie, jet, SmartActive</p>			
Disponible en décembre 2019				
	NOUVEAU Rainshower SmartActive 130 Douchette - 3 jets d'aspersion	26 545 000 26 545 A00 26 545 BE0 26 545 EN0 26 545 GN0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Graphite dur Nickel poli InfinityFinish ^{MC} Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Aube fraîche brossé	191 277 277 248 277
	<ul style="list-style-type: none"> • Face ronde de 5po • Fini StarLight^{MD} GROHE • DreamSpray^{MD} GROHE • EcoJoy^{MC} GROHE • DripStop GROHE - évite l'égouttement de l'eau une fois l'eau coupée • Sélecteur de jet arrière • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm) <p>Jets d'aspersion : pluie, jet, SmartActive</p>			
Disponible en décembre 2019				

DOUCHETTES

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Rainshower Cosmopolitan 160 Douchette - 4 jets d'aspersion	27 085 000 27 085 ENO	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	297 387
	<ul style="list-style-type: none"> • Diamètre de 6 1/4 po • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie DreamSpray^{MD} GROHE • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) <p>Jets d'aspersion : pluie, jet, champagne, laminaire</p>			
	Rainshower Cosmopolitan 130 Douchette - 3 jets d'aspersion	★ 28 871 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	226
	<ul style="list-style-type: none"> • Diamètre de 5 po • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie DreamSpray^{MD} GROHE • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) <p>Jets d'aspersion : pluie, jet, laminaire</p>			
	Rainshower Rustic 130 Douchette - 3 jets d'aspersion	★ 27 129 000 27 129 BE0 27 129 EN0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel poli InfinityFinish ^{MC} Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	220 293 293
	<ul style="list-style-type: none"> • Diamètre de 5 po • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie DreamSpray^{MD} GROHE • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) <p>Jets d'aspersion : pluie, jet, laminaire</p>			
	Relaxa Rustic 100 Douchette - 5 jets d'aspersion	27 125 000 27 125 BE0 27 125 EN0 27 125 ZB0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel poli InfinityFinish ^{MC} Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze huilé	221 287 287 310
	<ul style="list-style-type: none"> • Diamètre de 3 15/16 po • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie DreamSpray^{MD} GROHE • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) <p>Jets d'aspersion : normal, pluie, jet, massage, champagne</p>			
	Power&Soul Cosmopolitan 130 Douchette - 4 jets d'aspersion	27 664 000 27 664 ENO	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	190 246
	<ul style="list-style-type: none"> • Diamètre de 5 po • Douche en un clic (un clic, un jet) • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie DreamSpray^{MD} GROHE • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) <p>Jets d'aspersion : GROHE Rain O², pluie, GROHE Bokoma Spray^{MC}, jet</p>			
	Power&Soul Contemporary 130 Douchette - 4 jets d'aspersion	27 673 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	167
	<ul style="list-style-type: none"> • Diamètre de 5 po • Douche en un clic (un clic, un jet) • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie DreamSpray^{MD} GROHE • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) <p>Jets d'aspersion : GROHE Rain O², pluie, GROHE Bokoma Spray^{MC}, jet</p>			


















DOUCHETTES

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Relexa Ultra 100 Douche - 5 jets d'aspersion <ul style="list-style-type: none"> • Diamètre de 3 15/16 po • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie DreamSpray^{MD} GROHE • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) Jets d'aspersion : normal, pluie, jet, massage, champagne	28 897 000 28 897 EN0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	228 296
	Euphoria 110 Massage Douche - 3 jets d'aspersion <ul style="list-style-type: none"> • Diamètre de 4 5/8 po • Plaque de diffusion grise • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie DreamSpray^{MD} GROHE • SprayDimmer GROHE (réduit le débit de 40%) • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) Jets d'aspersion : pluie, SmartRain, massage	27 239 000 27 239 EN0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	97 127
	Même que ci-haut Plaque de diffusion blanche  Certifié par IAPMO R&T	27 239 001	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	97
	Même que ci-haut • Plaque de diffusion blanche • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm)	26 513 000 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	97
	Euphoria 110 Mono Douche - 1 jet d'aspersion <ul style="list-style-type: none"> • Diamètre de 4 5/8 po • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie DreamSpray^{MD} GROHE • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Débit max. : 7,6 L/min (2,0 gpm) Jet d'aspersion : normal	27 809 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	58
	Même que ci-haut Débit max. : 5,7 L/min (1,5 gpm)	27 265 00E 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	58
	 Tempesta Cosmopolitan 100 Douche - 4 jets d'aspersion <ul style="list-style-type: none"> • Plaque de diffusion blanche de 4 po • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie DreamSpray^{MD} GROHE • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) Jets d'aspersion : GROHE Rain O2, pluie, massage, jet	27 575 002	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	80
	 Tempesta Cosmopolitan 100 Douche - 2 jets d'aspersion  Certifié par IAPMO R&T <ul style="list-style-type: none"> • Diamètre de 4 po • Chrome - plaque de diffusion blanche • Nickel brossé - plaque de diffusion gris-charbon • Fini StarLight^{MD} GROHE • EcoJoy^{MC} GROHE • Technologie DreamSpray^{MD} GROHE • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm) Jets d'aspersion : pluie, jet	26 046 002 26 046 EN2 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	47 66

DOUCHETTES







		Code	Couleur/Description	Prix \$
	  Certifié par IAPMO R&T	Tempesta Cosmopolitan 100 Douchette - 2 jets d'aspersion	27 571 20E 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE 47
		<ul style="list-style-type: none"> • Plaque de diffusion blanche de 4 po • Fini StarLight^{MD} GROHE • EcoJoy^{MC} GROHE • Technologie DreamSpray^{MD} GROHE • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Débit max. : 5,7 L/min (1,5 gpm) Jets d'aspersion : pluie, jet		
	  Certifié par IAPMO R&T	Tempesta Contemporary 100 Douchette - 4 jets d'aspersion	28 421 002	Chrome StarLight ^{MD} GROHE 63
		<ul style="list-style-type: none"> • Plaque de diffusion blanche de 4 po • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie DreamSpray^{MD} GROHE • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) Jets d'aspersion : GROHE Rain O ² , pluie, massage, jet		
	  Certifié par IAPMO R&T	Tempesta Contemporary 100 Douchette - 2 jets d'aspersion	26 047 001 26 047 EN1 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} 38 50
		<ul style="list-style-type: none"> • Diamètre de 4 po • Chrome - plaque de diffusion blanche • Nickel brossé - plaque de diffusion gris-charbon • Fini StarLight^{MD} GROHE • EcoJoy^{MC} GROHE • Technologie DreamSpray^{MD} GROHE • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm) Jets d'aspersion : pluie, jet		
	  Certifié par IAPMO R&T	Tempesta Contemporary 100 Douchette - 2 jets d'aspersion	27 597 10E 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE 38
		<ul style="list-style-type: none"> • Plaque de diffusion blanche de 4 po • Fini StarLight^{MD} GROHE • EcoJoy^{MC} GROHE • Technologie DreamSpray^{MD} GROHE • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Débit max. : 5,7 L/min (1,5 gpm) Jets d'aspersion : pluie, jet		
	  Certifié par IAPMO R&T	Tempesta Rustic 100 Douchette - 4 jets d'aspersion	27 608 001	Chrome StarLight ^{MD} GROHE 80
		<ul style="list-style-type: none"> • Plaque de diffusion blanche de 4 po • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie DreamSpray^{MD} GROHE • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) Jets d'aspersion : GROHE Rain O ² , pluie, massage, jet		
	  Certifié par IAPMO R&T	Tempesta Rustic 100 Douchette - 2 jets d'aspersion	26 048 001 26 048 EN1 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} 47 66
		<ul style="list-style-type: none"> • Diamètre de 4 po • Chrome - plaque de diffusion blanche • Nickel brossé - Plaque de diffusion gris-charbon • Fini StarLight^{MD} GROHE • EcoJoy^{MC} GROHE • Technologie DreamSpray^{MD} GROHE • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm) Jets d'aspersion : pluie, jet		

DOUCHETTES

		Code	Couleur/Description	Prix \$
  Certifié par IAPMO R&T	Grandera Douchette - 1 jet d'aspersion <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie DreamSpray^{MD} GROHE • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Débit max. : 7,6 L/min (2,0 gpm) Jet d'aspersion : normal, non réglable	★ 26 037 000 ★ 26 037 EN0 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	172 225
	Même que ci-haut - remplace 26 037 • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm)	26 037 001 26 037 EN1 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	172 225
  Certifié par IAPMO R&T Disponible en septembre 2019	Sena Douchette - 1 jet d'aspersion <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie DreamSpray^{MD} GROHE • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) Jet d'aspersion : normal, non réglable	28 341 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	193
	Même que ci-haut • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm)	26 465 000 26 465 A00  26 465 BE0  26 465 EN0 26 465 GN0  	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Graphite dur Nickel poli InfinityFinish ^{MC} Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Aube fraîche brossé	193 271 271 250 271
	28 389 - Coude adaptateur À utiliser avec porte-douchette ou barre de douche	28 389 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	36
	Euphoria Cube Douchette - 1 jet d'aspersion <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie DreamSpray^{MD} GROHE • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) Jet d'aspersion : normal, non réglable	27 888 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	143
	Même que ci-haut • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm)	26 467 000 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	143
  Certifié par IAPMO R&T  Certifié par IAPMO R&T	Euphoria Cosmopolitan Douchette - 1 jet d'aspersion <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie DreamSpray^{MD} GROHE • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) Jet d'aspersion : normal, non réglable	27 400 000 27 400 EN0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	80 115
	Même que ci-haut • Débit max. : 7,6 L/min (2,0 gpm)	★ 27 806 000 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	76
	Même que ci-haut • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm)	26 466 000 26 466 EN0 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	80 115









DOUCHETTES

BARRES DE DOUCHE

















		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Rainshower Barre de douche de 24 po	28 797 001 28 797 BE1 28 797 EN1 125913	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel poli InfinityFinish ^{MC} Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze huilé	231 316 316 334
	Même que ci-haut – Barre de douche 36 po	28 819 001 28 819 EN1	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	276 419
	Rainshower Rallonge de barre de douche	★ 07 247 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	125
	NOUVEAU Rainshower Barre de douche de 24 po	26 602 000 26 602 A00 26 602 BE0 26 602 EN0 26 602 GN0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Graphite dur Nickel poli InfinityFinish ^{MC} Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Aube fraîche brossé	219 318 318 285 318
	Même que ci-haut Barre de douche de 36 po	26 603 000 26 603 A00 26 603 BE0 26 603 EN0 26 603 GN0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Graphite dur Nickel poli InfinityFinish ^{MC} Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Aube fraîche brossé	264 383 383 343 383
 	Relexa Barre de douche de 24 po	28 620 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	193
	Porte-savon À utiliser avec barre de douche 28 620	28 631 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	71
	Power&Soul Barre de douche de 36 po	27 785 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	210
	Même que ci-haut Barre de douche de 24 po	27 784 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	165

Disponible en décembre 2019





BARRES DE DOUCHE

			Code	Couleur/Description	Prix \$
		Euphoria Cube Barre de douche de 24 po <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE • Porte-douchette pivotant à hauteur réglable 	27 892 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	182
		Même que ci-haut Barre de douche de 36 po	27 841 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	242
		Euphoria Barre de douche de 24 po <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE • Barre de douche réglable avec support supérieur réglable • Porte-douchette pivotant à hauteur réglable • Barre d'un diamètre de 7/8 po 	27 499 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	87
		Même que ci-haut – Barre de douche de 36 po	27 500 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	102
		Porte-savon À utiliser exclusivement avec la barre de douche Euphoria	27 206 000		26
		Tempesta Cosmopolitan Barre de douche de 24 po <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE • Porte-douchette pivotant à hauteur réglable • Barre d'un diamètre de 7/8 po 	27 521 000 27 521 EN0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	82 108
		Plateau EasyReach pour accessoires À utiliser avec 27 521, 27 522, 27 523, 27 524, 27 519, 27 520	27 596 000	Acrylique	18
		Plateau EasyReach pour accessoires À utiliser avec 27 521, 27 522, 27 523, 27 524, 27 519, 27 520	26 362 LN0	Blanc	47
		Tempesta Cosmopolitan Barre de douche de 36 po <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE • Porte-douchette pivotant à hauteur réglable • Barre d'un diamètre de 7/8 po 	27 522 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	105
		Plateau EasyReach pour accessoires À utiliser avec 27 521, 27 522, 27 523, 27 524, 27 519, 27 520	27 596 000	Acrylique	18
		Plateau EasyReach pour accessoires À utiliser avec 27 521, 27 522, 27 523, 27 524, 27 519, 27 520	26 362 LN0	Blanc	47





BARRES DE DOUCHE

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	 <p>Tempesta Contemporary Barre de douche de 24 po</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE • Porte-douchette pivotant à hauteur réglable • Barre d'un diamètre de 7/8 po 	27 523 000 27 523 ENO	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	76 100
	 <p>Plateau EasyReach pour accessoires</p> <p>À utiliser avec 27 521, 27 522, 27 523, 27 524, 27 519, 27 520</p>	27 596 000	Acrylique	18
	 <p>Plateau EasyReach pour accessoires</p> <p>À utiliser avec 27 521, 27 522, 27 523, 27 524, 27 519, 27 520</p>	26 362 LNO	Blanc	47
	 <p>Tempesta Contemporary Barre de douche de 36 po</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE • Porte-douchette pivotant à hauteur réglable • Barre d'un diamètre de 7/8 po 	27 524 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	99
	 <p>Plateau EasyReach pour accessoires</p> <p>À utiliser avec 27 521, 27 522, 27 523, 27 524, 27 519, 27 520</p>	27 596 000	Acrylique	18
	 <p>Plateau EasyReach pour accessoires</p> <p>À utiliser avec 27 521, 27 522, 27 523, 27 524, 27 519, 27 520</p>	26 362 LNO	Blanc	47
	 <p>Tempesta Rustic Barre de douche de 24 po</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE • Porte-douchette pivotant à hauteur réglable • Barre d'un diamètre de 7/8 po 	27 519 000 27 519 ENO	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	82 108
	 <p>Plateau EasyReach pour accessoires</p> <p>À utiliser avec 27 521, 27 522, 27 523, 27 524, 27 519, 27 520</p>	27 596 000	Acrylique	18
	 <p>Plateau EasyReach pour accessoires</p> <p>À utiliser avec 27 521, 27 522, 27 523, 27 524, 27 519, 27 520</p>	26 362 LNO	Blanc	47
	 <p>Tempesta Rustic Barre de douche de 36 po</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE • Porte-douchette pivotant à hauteur réglable • Barre d'un diamètre de 7/8 po 	27 520 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	105
	 <p>Plateau EasyReach pour accessoires</p> <p>À utiliser avec 27 521, 27 522, 27 523, 27 524, 27 519, 27 520</p>	27 596 000	Acrylique	18
	 <p>Plateau EasyReach pour accessoires</p> <p>À utiliser avec 27 521, 27 522, 27 523, 27 524, 27 519, 27 520</p>	26 362 LNO	Blanc	47







GICLEURS PERSONNELS

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	<p>Gicleur personnel Douchette</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} <p>Une vanne de fermeture est nécessaire.</p>	27 512 001	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	31
	<p>Gicleur personnel Ensemble de gicleur personnel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Douchette personnelle à gâchette (27 512 001) • Support mural pour la douchette (28 605 000) • Boyau de douche Silverflex Longlife de 59 po (26 335 000) <p>Une vanne de fermeture est nécessaire.</p>	27 513 001	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	52
	<p>Gicleur personnel Ensemble de gicleur personnel avec valve</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Douchette personnelle à gâchette (27 512 001) • Support mural pour la douchette (28 605 000) • Vanne de fermeture de ½ po (22 958 00M) • Boyau de douche Silverflex Longlife de 59 po (26 335 000) 	27 514 001	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	126
	<p>Vanne de fermeture de ½ po</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE • Entrée non-NPT • Permet de connecter n'importe quel boyau ou douchette GROHE 	★ 22 940 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	28











GICLEURS MURAUX

		Code	Couleur/Description	Prix \$
 	<p>Rainshower série «F» Gicleur mural</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 po x 5 po • Filetage NPT femelle de 1/2 po • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie DreamSpray^{MD} GROHE • FlowBalance GROHE (vis de réglage qui permet de changer le débit et la performance du jet) un flux optimisé même avec un système sur mesure à douches multiples. • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Plaque de pulvérisation à joint sphérique (rotation de 12,5 °) • Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) <p>Jet d'aspersion : normal</p>	27 252 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	264
	<p>Movario Gicleur mural massage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Profil surbaissé • 2 jets d'aspersion • Filetage NPT femelle de 1/2 po • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie DreamSpray^{MD} GROHE • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) <p>Jets d'aspersion : normal, massage</p>	28 528 000 28 528 ENO	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	239 313
	<p>Relaxa Ultra Gicleur mural massage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Profil surbaissé • 2 jets d'aspersion • Filetage NPT femelle de 1/2 po • Fini StarLight^{MD} GROHE • Technologie DreamSpray^{MD} GROHE • Système anti-tartre SpeedClean^{MD} • Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) <p>Jets d'aspersion : normal, massage</p>	27 070 000 27 070 ENO	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	206 269











BOYAUX DE DOUCHE

		Code		Couleur/Description	Prix \$
	Movario Boyau métallique <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE • Raccord de douchette sans torsion 	28 025 000	69 po Métal	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	132
		28 025 EN3	69 po Métal	Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	172
		28 025 ZB0	69 po Métal	Bronze huilé	184
	RotaFlex Metal Longlife Boyau métallique <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE • Raccord de douchette sans torsion • Bande de silicone pour empêcher toute rotation de la douchette lors de son utilisation comme gicleur 	28 417 000	59 po Métal	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	105
		28 417 A00	59 po Métal	Graphite dur	148
		28 417 BE0	59 po Métal	Nickel poli InfinityFinish ^{MC}	148
		28 417 EN0	59 po Métal	Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	137
		28 417 GN0	59 po Métal	Aube fraîche brossé	148
<div style="background-color: #444; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> A00, GN0 Disponible en décembre 2019 </div>					
	RotaFlex Boyau en plastique <ul style="list-style-type: none"> • Raccords en fini StarLight^{MD} GROHE • Raccord de douchette sans torsion • Bande de silicone pour empêcher toute rotation de la douchette lors de son utilisation comme gicleur • Surface lisse pour un nettoyage facile 	28 409 001	59 po	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	52
		28 410 001	69 po	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	66
		28 413 001	79 po	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	74
	RelaxaFlex Metal Longlife Boyau métallique <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE 	28 142 000	49 po	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	43
		28 143 000	59 po	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	90
		28 145 000	79 po	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	108
	RelaxaFlex Boyau en plastique <ul style="list-style-type: none"> • Raccords en fini StarLight^{MD} GROHE • Surface lisse pour un nettoyage facile 	28 150 001	49 po	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	36
		28 151 001	59 po	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	42
		28 154 001	69 po	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	48
		28 155 001	79 po	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	55
	SilverFlex Boyau en plastique <ul style="list-style-type: none"> • Raccords en fini StarLight^{MD} GROHE • Surface lisse pour un nettoyage facile • Anti-torsion 	28 364 000	59 po	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	60
		28 388 000	69 po	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	70
		27 137 000	79 po	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	77
	RelaxaFlex Metal Boyau métallique <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE 	28 105 000	59 po	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	73







RACCORDS MURAUX

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Allure Brilliant Raccord mural	27 708 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	115
	<ul style="list-style-type: none"> • Entrée femelle fileté NPT de ½ po • Fini StarLight^{MD} GROHE • Clapet anti-retour 			
	Euphoria Cube Raccord mural	26 634 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	107
NOUVEAU	<ul style="list-style-type: none"> • Entrée femelle fileté NPT de ½ po • Fini StarLight^{MD} GROHE • Clapet anti-retour 			
	Rainshower Raccord mural	26 184 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	105
	<ul style="list-style-type: none"> • Entrée femelle fileté NPT de ½ po • Fini StarLight^{MD} GROHE • Coude en métal • Garniture en plastique • Clapet anti-retour 			
	Rainshower Raccord mural	26 635 000 26 635 A00 26 635 BE0 26 635 EN0 26 635 GN0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Graphite dur Nickel poli InfinityFinish ^{MC} Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Aube fraîche brossé	113 164 164 147 164
NOUVEAU	<ul style="list-style-type: none"> • Entrée femelle fileté NPT de ½ po • Fini StarLight^{MD} GROHE • Clapet anti-retour 			
Disponible en décembre 2019				
	Grandera Raccord mural	27 971 000 27 971 EN0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	196 256
	<ul style="list-style-type: none"> • Entrée femelle fileté NPT de ½ po • Fini StarLight^{MD} GROHE • Clapet anti-retour 			
	Raccord mural	28 459 000 28 459 BE0 28 459 EN0 28 459 R00 28 459 ZB0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel poli InfinityFinish ^{MC} Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Polished Brass InfinityFinish ^{MC} Bronze huilé	126 163 163 158 177
	<ul style="list-style-type: none"> • Entrée femelle fileté NPT de ½ po • Fini StarLight^{MD} GROHE • Coude en métal • Garniture en plastique • Clapet anti-retour 			
	Raccord mural	28 627 000 28 627 EN0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	115 158
	<ul style="list-style-type: none"> • Entrée femelle fileté NPT de ½ po • Fini StarLight^{MD} GROHE • Coude en métal • Garniture en plastique • Clapet anti-retour 			
	Raccord mural	28 672 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	64
	<ul style="list-style-type: none"> • Entrée femelle fileté NPT de ½ po • Fini StarLight^{MD} GROHE • Coude en métal • Garniture en plastique • Clapet anti-retour 			
	Raccord mural avec porte-douchette	28 484 000 28 484 BE0 28 484 EN0 28 484 ZB0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel poli InfinityFinish ^{MC} Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze huilé	140 182 182 195
	<ul style="list-style-type: none"> • Entrée femelle fileté NPT de ½ po • Fini StarLight^{MD} GROHE • Coude en métal • Garniture en plastique • Clapet anti-retour 			
	Raccord mural avec porte-douchette	28 629 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	121
	<ul style="list-style-type: none"> • Entrée femelle fileté NPT de ½ po • Fini StarLight^{MD} GROHE • Coude en métal • Garniture en plastique • Clapet anti-retour 			






PORTE-DOUCHETTES

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Grotherm F Raccord mural avec porte-douchette intégré <ul style="list-style-type: none"> • Installation horizontale ou verticale • Sortie de douche de ½ po • Fini StarLight^{MD} GROHE • Clapet anti-retour • Douchette et boyau vendus séparément À utiliser avec le corps encastré pour support mural Grotherm F 35 035 000, vendue séparément	27 621 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	455
	Grotherm F Corps encastré pour support mural <ul style="list-style-type: none"> • Pour une installation en quadrillage avec GrohTherm F • Boîtier intégré avec couvercle de protection amovible • Capuchon de vidange • Pour installation sur un mur en ciment ou de maçonnerie • Points d'installation avant et arrière • Raccord NPT ½ po • Profondeur d'installation 2¾ po – 3¹⁵/₁₆ po 	35 035 000	NPT ½ po	296
	NOUVEAU Allure Brilliant Porte-douchette mural <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE 	27 706 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	68
	Euphoria Cube Porte-douchette mural <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE 	27 693 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	57
	Rainshower Porte-douchette mural <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE 	27 075 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	55
	NOUVEAU Rainshower Porte-douchette mural <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE 	27 074 000 27 074 A00 27 074 BE0 27 074 EN0 27 074 GN0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Graphite dur Nickel poli InfinityFinish ^{MC} Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Aube fraîche brossé	70 99 99 88 99
Disponible en décembre 2019				
	Grandera Porte-douchette mural <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE 	27 969 000 27 969 EN0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	121 155
	Porte-douchette mural amovible <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE 	28 623 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	100
	Porte-douchette mural <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE 	28 403 000 28 403 EN0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	58 74
	Porte-douchette mural <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE 	28 622 000 28 622 EN0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	58 76

























ACCESSOIRES DE DOUCHE

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	<p>Raccord de porte-douchette à montage sur bras de douche</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE 	28 418 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	69
	<p>Régulateur de débit pour pommes de douches et douchettes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE • Fermeture partielle de l'eau <p>Débit réglable entre un débit de 9,5 L/min (2,5 gpm) et un mince filet d'eau</p> <p>Ajouter à n'importe quelle douchette afin d'être conforme à l'ADA</p>	95 866 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	41
	<p>Brise-vide de 1/2 po pour raccord en ligne</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entrée femelle de 1/2 po • Sortie mâle de 1/2 po • Fini StarLight^{MD} GROHE 	07 911 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	51
	<p>Raccord inverseur pour bras de douche</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE <p>Permet d'installer une pomme de douche et une douchette avec boyau et utiliser soit l'un ou l'autre.</p>	28 036 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	81
  <p>Vue de la colonne montante de douche 1/2 po 1/2 po En provenance de la vanne Vers le bec 3/4 po</p>	<p>Twin Ell</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE <p>Nécessaire pour les installations qui utilisent une pomme de douche et un bec avec inverseur (à l'exception de tous les obturateurs Grohsafe).</p>	03 671 000		38










BECS DE BAIN AVEC INVERSEUR

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Agira Bec de bain avec inverseur de 5 9/16 po <ul style="list-style-type: none"> • Montage mural • Entrée de 1/2 po • Fini StarLight^{MD} GROHE • Activation de l'inverseur par poussée vers le bas 	★ 13 346 000 ★ 13 346 EN1 ★ 13 346 ZC0 ♿ CEC	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze antique	72 93 101
	Arden Bec de bain avec inverseur de 6 po <ul style="list-style-type: none"> • Montage mural • Entrée de 3/4 po • Fini StarLight^{MD} GROHE • Activation de l'inverseur par poussée vers le bas 	★ 13 190 000 ★ 13 190 EN0 ♿ CEC	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	204 266
	BauLoop Bec de bain avec inverseur de 5 1/2 po <ul style="list-style-type: none"> • Montage mural • Entrée de 1/2 po • Fini StarLight^{MD} GROHE • Activation de l'inverseur par poussée vers le bas 	13 287 000 ♿	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	161
	Concetto Bec de bain avec inverseur de 4 11/16 po <ul style="list-style-type: none"> • Montage mural • Pour montage à un tuyau en cuivre 1/2 po • Fini StarLight^{MD} GROHE • Ajustage coulissant • Mise en marche de l'inverseur par traction vers le haut 	13 366 000 13 366 EN0 CEC	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	84 110
	Concetto Bec de bain avec inverseur de 6 11/16 po <ul style="list-style-type: none"> • Montage mural • Entrée de 1/2 po • Fini StarLight^{MD} GROHE • Activation de l'inverseur par poussée vers le bas 	13 275 001 13 275 A01 <small>NEW</small> 13 275 BE1 <small>NEW</small> 13 275 EN1 13 275 GN1 <small>NEW</small> ♿ CEC	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Graphite dur Nickel poli InfinityFinish ^{MC} Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Aube fraîche brossé	190 271 271 247 271
A01, BE1, GN1 Disponible en décembre 2019				
	Eurocube Bec de bain avec inverseur de 6 11/16 po <ul style="list-style-type: none"> • Montage mural • Entrée de 1/2 po • Fini StarLight^{MD} GROHE • Activation de l'inverseur par poussée vers le bas 	13 307 000 ♿ CEC	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	229
	Eurosmart Bec de bain avec inverseur de 6 3/8 po <ul style="list-style-type: none"> • Montage mural • Fini StarLight^{MD} GROHE • Ajustage coulissant • Mise en marche de l'inverseur par traction vers le haut 	13 356 002 13 356 EN2 CEC	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	75 97
	Eurosmart Cosmopolitan Bec de bain avec inverseur de 6 1/2 po <ul style="list-style-type: none"> • Montage mural • Entrée de 1/2 po • Fini StarLight^{MD} GROHE • Activation de l'inverseur par poussée vers le bas 	13 273 000 ♿ CEC	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	205
	Eurostyle Bec de bain avec inverseur de 5 15/16 po <ul style="list-style-type: none"> • Montage mural • Fini StarLight^{MD} GROHE • Version en nickel brossé avec accents de chrome • Ajustage coulissant • Mise en marche de l'inverseur par traction vers le haut 	13 379 003 13 379 EN3 CEC	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	121 158

BECS DE BAIN AVEC INVERSEUR

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Eurostyle Cosmopolitan Bec de bain avec inverseur de 6 1/16 po <ul style="list-style-type: none"> • Montage mural • Entrée de 1/2 po • Fini StarLight^{MD} GROHE • Activation de l'inverseur par poussée vers le bas 	13 285 002  	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	206
	Fairborn Bec de bain avec inverseur de 5 9/16 po <ul style="list-style-type: none"> • Montage mural • Entrée NPT de 1/2 po • Fini StarLight^{MD} GROHE • Activation de l'inverseur par poussée vers le bas 	★ 13 344 000 ★ 13 344 EN1 ★ 13 344 ZC0  	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze antique	72 93 101
	Geneva Bec de bain avec inverseur de 6 po <ul style="list-style-type: none"> • Montage mural • Entrée de 3/4 po • Fini StarLight^{MD} GROHE • Activation de l'inverseur par poussée vers le bas 	★ 13 610 000 ★ 13 610 EN0 ★ 13 610 ZB0  	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze huilé	319 429 451
	Kensington Bec de bain avec inverseur de 6 po <ul style="list-style-type: none"> • Montage mural • Entrée de 3/4 po • Fini StarLight^{MD} GROHE • Activation de l'inverseur par poussée vers le bas 	13 194 000 13 194 EN0  	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	425 556
	Kensington Bec de bain avec inverseur de 6 po <ul style="list-style-type: none"> • Incrustation en cristal Swarovski^{MD} • Montage mural • Entrée de 3/4 po • Fini StarLight^{MD} GROHE • Activation de l'inverseur par poussée vers le bas 	13 194 VP0  	Chrome StarLight ^{MD} GROHE / Swarovski ^{MD} Crystal	609
	NOUVEAU Lineare Bec de bain avec inverseur de 4 7/16 po <ul style="list-style-type: none"> • Montage mural • Fini StarLight^{MD} GROHE • Ajustage coulissant • Mise en marche de l'inverseur par traction vers le haut 	13 382 001 13 382 EN1 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	129 168
	Parkfield Bec de bain avec inverseur de 6 1/8 po <ul style="list-style-type: none"> • Montage mural • Entrée de 3/4 po • Fini StarLight^{MD} GROHE • Activation de l'inverseur par poussée vers le bas 	★ 13 338 000 ★ 13 338 EN0  	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	157 204
	Relexa Bec de bain avec inverseur de 5 1/2 po <ul style="list-style-type: none"> • Filetage femelle de 3/4 po • Fini StarLight^{MD} GROHE • Mise en marche de l'inverseur par traction vers le haut Raccord de flexible de 1/2 po sur le bec pour brancher la douchette.	13 435 000 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	327
	Seabury Bec de bain avec inverseur de 6 po <ul style="list-style-type: none"> • Montage mural • Entrée de 3/4 po • Fini StarLight^{MD} GROHE • Activation de l'inverseur par poussée vers le bas 	13 603 000 13 603 BE0 13 603 EN0 13 603 ZB0  	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel poli InfinityFinish ^{MC} Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze huilé	293 381 381 406
	Bec de bain avec inverseur de 5 po <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE • Ajustage coulissant • Mise en marche de l'inverseur par traction vers le haut 	13 611 000 13 611 EN0 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	74 95


BECS DE BAIN

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Agira Bec de bain de 5 9/16 po <ul style="list-style-type: none"> • Montage mural • Portée du bec de 5 9/16 po • Entrée NPT de 1/2 po • Fini StarLight^{MD} GROHE 	★ 13 347 000 ★ 13 347 EN1 ★ 13 347 ZC0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze antique	63 82 87
	GROHE Allure Bec de bain de 6 3/4 po <ul style="list-style-type: none"> • Montage mural • Entrée de 1/2 po • Fini StarLight^{MD} GROHE 	13 265 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	450
	Arden Bec de bain de 6 po <ul style="list-style-type: none"> • Montage mural • Entrée de 3/4 po • Fini StarLight^{MD} GROHE 	★ 13 191 000 ★ 13 191 EN0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	156 203
	Atrio Bec de bain de 6 1/2 po <ul style="list-style-type: none"> • Montage mural • Entrée de 1/2 po • Fini StarLight^{MD} GROHE 	★ 13 164 000 ★ 13 164 EN0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	297 385
	NOUVEAU Atrio Bec de bain de 6 3/4 po <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE • Portée du bec de 6 3/4 po • Montage mural • Entrée de 1/2 po 	13 164 003 13 164 EN3	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	298 387
	BauLoop Bec de bain de 5 1/2 po <ul style="list-style-type: none"> • Montage mural • Entrée de 1/2 po • Fini StarLight^{MD} GROHE 	13 286 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	132
	Concetto Bec de bain de 6 11/16 po <ul style="list-style-type: none"> • Montage mural • Entrée de 1/2 po • Fini StarLight^{MD} GROHE 	13 274 001 13 274 A01 NOUVEAU 13 274 BE1 NOUVEAU 13 274 EN1 13 274 GN1 NOUVEAU	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Graphite dur Nickel poli InfinityFinish ^{MC} Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Aube fraîche brossé	154 219 219 200 219
A01, BE1, GN1 Disponible en décembre 2019				
	Eurocube Bec de bain de 6 11/16 po <ul style="list-style-type: none"> • Montage mural • Entrée de 1/2 po • Fini StarLight^{MD} GROHE 	13 305 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	211
	Eurosmart Bec de bain de 6 3/8 po <ul style="list-style-type: none"> • Montage mural • Fini StarLight^{MD} GROHE • Ajustage coulissant 	13 354 002 13 354 EN2	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	60 79

BECS DE BAIN

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Eurosmart Cosmopolitan Bec de bain de 6 1/2 po <ul style="list-style-type: none">• Montage mural• Entrée de 1/2 po• Fini StarLight^{MD} GROHE	13 272 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	151
	Eurostyle Bec de bain de 5 15/16 po <ul style="list-style-type: none">• Montage mural• Ajustage coulissant• Fini StarLight^{MD} GROHE• Version en nickel brossé avec accents de chrome	13 377 003 13 377 EN3	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	97 127
	Eurostyle Cosmopolitan Bec de bain de 6 11/16 po <ul style="list-style-type: none">• Montage mural• Entrée de 1/2 po• Fini StarLight^{MD} GROHE	13 284 002	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	175
	Fairborn Bec de bain de 5 9/16 po <ul style="list-style-type: none">• Montage mural• Entrée de 1/2 po• Fini StarLight^{MD} GROHE	★ 13 345 000 ★ 13 345 EN1 ★ 13 345 ZC0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze antique	63 82 87
	Geneva Bec de bain de 6 po <ul style="list-style-type: none">• Montage mural• Entrée de 3/4 po• Fini StarLight^{MD} GROHE	★ 13 612 000 ★ 13 612 EN0 ★ 13 612 ZB0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze huilé	291 382 407
	Grandera Bec de bain de 6 15/16 po <ul style="list-style-type: none">• Montage mural• Entrée de 1/2 po• Fini StarLight^{MD} GROHE	13 342 000 13 342 EN0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	349 454
	Kensington Bec de bain de 6 po <ul style="list-style-type: none">• Montage mural• Entrée de 3/4 po• Fini StarLight^{MD} GROHE	13 193 000 13 193 EN0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	369 482
	NOUVEAU Lineare Bec de bain de 6 11/16 po <ul style="list-style-type: none">• Portée du bec de 6 11/16 po• Montage mural• Entrée de 1/2 po• Fini StarLight^{MD} GROHE	13 381 001 13 381 EN1	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	185 240
	Parkfield Bec de bain de 6 1/8 po <ul style="list-style-type: none">• Montage mural• Entrée NPT de 3/4 po• Fini StarLight^{MD} GROHE	★ 13 339 000 ★ 13 339 EN0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	136 177
	Seabury Bec de bain de 6 po <ul style="list-style-type: none">• Montage mural• Entrée de 3/4 po• Fini StarLight^{MD} GROHE	13 615 000 13 615 BE0 13 615 EN0 13 615 ZB0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel poli InfinityFinish ^{MC} Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze huilé	250 322 323 350

SYSTÈMES SANITAIRES ENCASTRÉS GROHE





Rapid SL pour les toilettes suspendues au mur

Système de réservoir d'évacuation de 4 po pour installation murale (2 x 4)

- Largeur totale de 24 5/8 po
- Trappe de visite en façade
- Préassemblé, en inox à revêtement en poudre avec réservoir dans le mur
- Deux volumes de chasse d'eau – 3 L et 6 L (0,8 gpf et 1,6 gpf)
- Valve de rinçage pneumatique avec fonction d'arrêt
- Réservoir isolé minimisant la condensation
- Fonctionnement silencieux qui respecte les normes européennes DIN
- Hauteur de la cuvette réglable de 40 à 50 cm (15 3/4 po à 19 1/16 po)
- Structure permettant un montage dans un mur en bois de charpente de 2 x 4
- Pour plaque verticale de chasse d'eau seulement, plusieurs au choix (vendue séparément)
- Sortie d'évacuation à positionnement vertical seulement
- Valve d'angle de 1/2 po comprise pour installation rapide
- Raccord d'alimentation d'eau de 1/2 po
- Comprend deux boulons de fixation pour installation de la toilette
- Conforme à CalGreen


Code

Couleur/Description

Prix \$

38 996 000

662




Rapid SL pour les toilettes suspendues au mur

Système de réservoir d'évacuation de 6 po pour installation murale (2 x 6)

- Largeur totale de 19 7/16 po
- Trappe de visite en façade
- Préassemblé, en inox à revêtement en poudre avec réservoir dans le mur
- Hauteur de la cuvette réglable de 40 à 50 cm (15 3/4 po à 19 1/16 po)
- Deux volumes de chasse d'eau – 3 L et 6 L (0,8 gpf et 1,6 gpf)
- Valve de rinçage pneumatique avec fonction d'arrêt
- Réservoir isolé minimisant la condensation
- Raccord d'alimentation d'eau de 1/2 po
- Fonctionnement silencieux qui respecte les normes européennes DIN
- Comprend deux boulons de fixation pour installation de la toilette
- Sortie d'évacuation à positionnement vertical ou horizontal
- Pour plaque verticale et horizontale de chasse d'eau, plusieurs au choix (vendues séparément)
- Conforme à CalGreen

38 749 002

602



SYSTÈMES SANITAIRES ENCASTRÉS

Coude de fonte

À utiliser avec 38 709 002 dans les municipalités où la vidange par un conduit de fonte est requise.

15 906 040

151



RAPID SL



Rapid SL pour bidets

Réservoir de 6 po avec trappe d'entretien réduite

- Largeur totale de 19 7/16 po
- Bâti préassemblé en inox à revêtement en poudre
- Hauteur de 1,13 m (3,9 pi)
- Hauteur de la cuvette réglable de 40 à 50 cm (15 3/4 po à 19 11/16 po)
- Comprend 2 boulons de fixation et quincaillerie d'installation


Code

38 553 001






Couleur/Description

Prix \$

508



PLAQUES DE COMMANDE







		Code	Couleur/Description	Prix \$
	<p>Skate Cosmopolitan Plaque de commande</p> <ul style="list-style-type: none"> • Double touche ou interrompable • (BR0) Double touche seulement • Installation verticale ou horizontale • 156 mm x 197 mm (6 ¼ po x 7 ¾ po) • Fini StarLight^{MD} GROHE • Fabriqué en ABS 	<p>38 732 000 38 732 BE0 38 732 BR0 38 732 EN0 38 732 P00 38 732 SH0</p> <p>♿</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Nickel poli InfinityFinish^{MC} Titane Nickel brossé InfinityFinish^{MC} Chrome mat Blanc alpin</p>	<p>162 200 181 200 162 159</p>
	<p>Skate Cosmopolitan Plaque de commande</p> <ul style="list-style-type: none"> • Double touche • Installation verticale • 156 mm x 197 mm (6 ¼ po x 7 ¾ po) • Fabriqué en inox 	<p>38 732 SD0</p> <p>♿</p>	<p>RealSteel^{MD} GROHE</p>	<p>211</p>
	<p>Skate Cosmopolitan Plaque de commande</p> <ul style="list-style-type: none"> • Double touche ou interrompable • Installation horizontale • 156 mm x 197 mm (6 ¼ po x 7 ¾ po) 	<p>38 776 SD0</p> <p>♿</p>	<p>RealSteel^{MD} GROHE</p>	<p>211</p>
	<p>Nova Cosmopolitan Plaque de commande</p> <ul style="list-style-type: none"> • Double touche ou interrompable • Installation verticale ou horizontale • 156 mm x 197 mm (6 ¼ po x 7 ¾ po) • Fini StarLight^{MD} GROHE • Fabriqué en ABS 	<p>38 765 000 38 765 P00 38 765 SH0</p> <p>♿</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Chrome mat Blanc alpin</p>	<p>162 162 159</p>
	<p>Skate Air Plaque de commande</p> <ul style="list-style-type: none"> • Double touche ou interrompable • Installation verticale • 156 mm x 197 mm (6 ¼ po x 7 ¾ po) • Fini StarLight^{MD} GROHE • Fabriqué en ABS 	<p>38 505 000 38 505 P00 38 505 SH0</p> <p>♿</p>	<p>Chrome StarLight^{MD} GROHE Chrome mat Blanc alpin</p>	<p>162 162 159</p>

Installation verticale seulement




Installation horizontale seulement

Installation verticale seulement


PLAQUES DE COMMANDE

		Code	Couleur/Description	Prix \$
 <p>Installation horizontale seulement</p>	Skate Air Plaque de commande <ul style="list-style-type: none"> • Double touche ou interrompable • Installation horizontale • 156 mm x 197 mm (6 ¼ po x 7 ¾ po) • Fini StarLight^{MD} GROHE • Fabriqué en ABS 	38 506 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Chrome mat Blanc alpin	162
		38 506 P00		162
		38 506 SH0		159
		♿		
	Skate Plaque de commande <ul style="list-style-type: none"> • Double touche ou interrompable • Installation verticale ou horizontale • 156 mm x 197 mm (6 ¼ po x 7 ¾ po) • Fini StarLight^{MD} GROHE • Fabriqué en ABS (sauf SD0) 	38 862 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Chrome mat RealSteel ^{MD} GROHE Blanc alpin	162
		38 862 P00		162
		38 862 SD0		211
		38 862 SH0		151
	Surf Plaque de commande <ul style="list-style-type: none"> • Double touche ou interrompable • Installation verticale ou horizontale • 156 mm x 197 mm (6 ¼ po x 7 ¾ po) • Fini StarLight^{MD} GROHE • Fabriqué en ABS 	38 861 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	158
		♿		
	Eau2 Commande pneumatique à double touche <ul style="list-style-type: none"> • Double touche ou interrompable • Plaque de commande s'installe en façade ou sur le dessus du réservoir • Rallonge de boyau de 24 po pour plus de flexibilité lors du positionnement de la commande • Design se prêtant à un montage à 360 ° • Diamètre de 48 mm (1 7/8 po) • Fini StarLight^{MD} GROHE À utiliser avec plaque de couverture Surf (43 553)	38 771 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	158
		♿		
 <p>Installation verticale seulement</p>	Surf Plaque de couverture <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE À utiliser avec commande pneumatique à double touche Eau2 (38 771)	43 553 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	185
		♿		
	Skate Cosmopolitan Plaque de commande <ul style="list-style-type: none"> • Double touche • Installation verticale ou horizontale • 156 mm x 197 mm (6 ¼ po x 7 ¾ po) • Fini StarLight^{MD} GROHE • Fabriqué en laiton 	38 821 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	233
		♿		

PLAQUES DE COMMANDE

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Skate Cosmopolitan Plaque de commande <ul style="list-style-type: none"> • Double touche • Installation verticale ou horizontale • 156 mm x 197 mm (6 ¼ po x 7¾ po) • Fabriqué en ABS 	★ 38 914 XM0 ♿	Cuir rouge	475
	Skate Cosmopolitan Plaque de commande <ul style="list-style-type: none"> • Double touche • Installation verticale ou horizontale • 156 mm x 197 mm (6 ¼ po x 7¾ po) • Fabriqué en ABS 	★ 38 849 HP0 ★ 38 849 HR0 ♿	Noyer américain, Chrome Macassar, Chrome	330 330
	Skate Cosmopolitan Plaque de commande <ul style="list-style-type: none"> • Double touche • Installation verticale ou horizontale • 156 mm x 197 mm (6 ¼ po x 7¾ po) • Fabriqué en verre 	38 845 KS0 38 845 LS0 ★ 38 845 MF0 38 916 0A0 ♿	Verre, Noir velouté Verre, Blanc lunaire Verre, Chrome, Blanc DaVinci Verre, Verre miroir	423 423 447 503

PLAQUES DE COMMANDE



INSTALLATIONS COMMERCIALES

GROHE



ROBINETS ÉLECTRONIQUES MONOTROU



LES ROBINETS ÉLECTRONIQUES E DE GROHE

Les robinets électroniques E de GROHE sont conçus pour répondre à la demande rigoureuse des installations commerciales. Ils comportent une pile ultra-moderne, fonctionnent selon une technologie microélectronique et présentent de belles qualités esthétiques. Ces robinets automatiques constituent la solution idéale lorsqu'il s'agit d'offrir un service fonctionnel, stylé et économique, dans les toilettes publiques comme dans les salles de bains particulières.




CARACTÉRISTIQUES :

- Activation électronique par infrarouge
- Fonctionnement par pile (6 V au lithium incluses)
- Toutes les pièces électroniques sont :
 - 1) accessibles du dessus
 - 2) contenues dans le corps du robinet
- Circuit d'arrêt de sécurité
- Durable, entièrement en laiton
- Avec flexibles tressés inox
- Avec ou sans levier-régulateur de température
- Régulateur de débit en option
- Télécommande en option
- Fonctionnement silencieux








AVANTAGES :

- Fonctionnement automatique hygiénique
- Entretien facile
- Installation facile; aucun raccord électrique
- Entièrement pré-réglé en usine
- Économique en eau, économique en énergie
- Antivandalisme

ROBINETS ÉLECTRONIQUES MONOTROU

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	<p>Eurosmart E Mitigeur électronique infrarouge avec levier-régulateur de température</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE • EcoJoy^{MD} GROHE • Installation QuickFix^{MD} GROHE • Jet laminaire • Activation électronique par infrarouges • Fonctionnement à pile (comprend une pile 6 V au lithium, CR-P2) • Durée d'utilisation de la pile : 7 ans avec 150 activations par jour • Voyant indicateur de pile déchargée • 7 programmes prédéfinis : <ul style="list-style-type: none"> - Auto-rinçage 24/72 heures - À minuterie ou à détection de mouvement - Mode nettoyage (marche/arrêt) • Butée de sécurité programmable et automatique (réglage par défaut de 60 secondes) • Activation de la désinfection thermique (3,5 ou 11 minutes) • Flexibles tressés en inox de 3/8 po à raccord à compression • Comprend un filtre à impuretés et un clapet anti-retour sur les entrées • 0,8 litres (0,2 gallon) par cycle de lavage (conforme à CalGreen) • 12 secondes par cycle • Débit max. : 1,9 L/min (0,5 gpm) <p>Le fonctionnement est aussi possible utilisant un boîtier d'alimentation électrique (42 464 000), vendu séparément.</p> <p>Télécommande en option (36 407 001), voir ci-dessous.</p>	36 328 000 ♿	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	826
	<p>Eurosmart E Mitigeur électronique infrarouge avec régulateur de température dissimulé</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE • EcoJoy^{MD} GROHE • Installation QuickFix^{MD} GROHE • Jet laminaire • Activation électronique par infrarouges • Fonctionnement à pile (comprend une pile 6 V au lithium, CR-P2) • Durée d'utilisation de la pile : 7 ans avec 150 activations par jour • Voyant indicateur de pile déchargée • 7 programmes prédéfinis : <ul style="list-style-type: none"> - Auto-rinçage 24/72 heures - À minuterie ou à détection de mouvement - Mode nettoyage (marche/arrêt) • Butée de sécurité programmable et automatique (réglage par défaut de 60 secondes) • Activation de la désinfection thermique (3,5 ou 11 minutes) • Flexibles tressés en inox de 3/8 po à raccord à compression • Comprend un filtre à impuretés et un clapet anti-retour sur les entrées • 0,8 litres (0,2 gallon) par cycle de lavage (conforme à CalGreen) • 12 secondes par cycle • Débit max. : 1,9 L/min (0,5 gpm) <p>Le fonctionnement est aussi possible utilisant un boîtier d'alimentation électrique (42 464 000), vendu séparément.</p> <p>Télécommande en option (36 407 001), voir ci-dessous.</p>	36 329 000 ♿	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	826
	<p>Europlus E Télécommande</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour le contrôle, la surveillance, la configuration et la maintenance des robinets électroniques infrarouges. • Permet de revenir aux réglages faits en usine 	36 407 001		401

ROBINETS ÉLECTRONIQUES MONOTROU


	Code	Couleur/Description	Prix \$
	36 314 000 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	652
	Euroeco E Mitigeur électronique infrarouge <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE • EcoJoy^{MD} GROHE • Installation QuickFix^{MD} GROHE • Activation électronique par infrarouges • Fonctionnement à pile (comprend une pile 6 V au lithium, CR-P2) • Durée d'utilisation de la pile : 7 ans avec 150 activations par jour • Voyant indicateur de pile déchargée • 7 programmes prédéfinis : <ul style="list-style-type: none"> - Auto-rinçage 24/72 heures - À minuterie ou à détection de mouvement - Mode nettoyage (marche/arrêt) • Boyau d'alimentation simple en inox tressé • Butée de sécurité programmable et automatique (réglage par défaut de 60 secondes) • Comprend un filtre à impuretés et un clapet anti-retour sur l'entrée • 0,8 litres (0,2 gallon) par cycle de lavage (conforme à CalGreen) • 12 secondes par cycle • Débit max. : 1,9 L/min (0,5 gpm) Le fonctionnement est aussi possible utilisant un boîtier d'alimentation électrique (42 464 000), vendu séparément. GrohTherm ^{MD} Micro (34 507 000) en option pour tempérer l'eau. Télécommande en option (36 407 001), voir page 337.		
	36 385 000 	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	794
	Euroeco E + Powerbox Robinet électronique infrarouge monotrou <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE • EcoJoy^{MD} GROHE • Installation QuickFix^{MD} GROHE • Comprend la Powerbox pour alimentation autonome • 60 secondes d'utilisation quotidienne procure une charge de 24 h • Pile de secours • Boyau d'alimentation simple tressé • Comprend un filtre à impuretés et un clapet anti-retour sur l'entrée • Limiteur de débit à 3,8 L/min (1 gpm) • 0,8 litres (0,2 gallon) par cycle de lavage (conforme à CalGreen) • 12 secondes par cycle • Fonctions de programmation supplémentaires • Construction robuste en laiton • Taux de protection IP44 Pour l'eau tempérée et une protection contre les brûlures, considérez le GrohTherm ^{MD} Micro (34 507). Télécommande en option (36 407 001), voir page 337.		
	42 464 000		101
	Transformateur d'alimentation <ul style="list-style-type: none"> • Tension d'arrivée : 120 VAC, 60 Hz AC • Tension de sortie : 6 VDC • Conformité UL 		
	34 507 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	290
	GrohTherm[®] Micro <ul style="list-style-type: none"> • Protection contre les brûlures • Fini StarLight^{MD} GROHE • Thermoélément TurboStat^{MD} GROHE • Procure une eau tempérée pour sortie simple ou sorties multiples. • Conformité ASSE 1070 – protection contre les brûlures • Clapets anti-retour intégrés • Filtre d'impuretés • Différence de pression max. 5:1 • Pression min. recommandée 1,0 bar (14,5 lb/po²) • Comprend la trousse de raccordement 		
	28 951 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	63
	Drain à grille <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE 		

Contrôle thermostatique de la température d'eau chaude pour les réseaux centraux d'alimentation en eau

Il appartient aux entrepreneurs de plomberie de planifier soigneusement les installations et de prévoir une protection adéquate contre les risques de brûlures à tous les points de prise d'eau. Pour les douches et installations sanitaires publiques, des conditions spéciales doivent être observées, à savoir la limitation de la température d'eau chaude à 43°C. Les réseaux centraux d'alimentation en eau chaude, qui sont reliés à des chauffe-eau à haute température, nécessitent un contrôle thermostatique de température de l'eau aux points de prise d'eau ou à proximité du chauffe-eau. Une installation centrale du thermostat à proximité du chauffe-eau protège à la fois l'utilisateur des brûlures par l'eau chaude et les canalisations des dépôts excessifs de tartre et d'autres effets préjudiciables de l'eau chaude. De plus, la réduction des pertes thermiques dans les canalisations permet un rendement plus économique.


En vue de limiter, par mesure de sécurité, la température d'eau chaude aux points de prise d'eau, un thermostat Grotherm XL est installé directement en aval du chauffe-eau. Le thermostat Grotherm XL

Préparation centrale de la température de l'eau



alimente le réseau en eau tiède à chaude, à une température sélectionnée à l'avance par l'exploitant.

Ce système peut être installé dans les écoles, clubs de culture physique, hôpitaux, maisons de retraite, prisons, hôtels, etc.



Grotherm XL

Contrôle thermostatique apparent

- Fini StarLight^{MD} GROHE
- Cartouche paraffine
- Clapets anti-retour intégrés
- Poignée graduée en degrés centigrade
- Alimente jusqu'à 14 douches individuelles ou ensembles d'appareils simultanément
- Désinfection thermique simplifiée (protection contre les légionelloses)
- Sortie fileté de 1 1/2 po
- Levier de température avec butée réglable entre 33°C et 43°C

140 L/min à 310 kPa (37 gpm à 45 lb/po²)

Nécessite les raccords GROHE.
Nécessite deux raccords de 1 1/4 po pour les entrées et un raccord de 1 1/2 po pour la sortie (voir ci-dessous).

Même que ci-haut

- Sortie fileté de 2 po

Product #

35 085 000

Colour/Description

Chrome StarLight^{MD} GROHE

Price

2 180

35 087 000

Chrome StarLight^{MD} GROHE (commande spéciale)

1 720

RACCORDS D'ENTRÉE – CHOISISSEZ LE RACCORD QUI CONVIENT



Coude d'entrée de 1 1/4 po

- Fini StarLight^{MD} GROHE

12 428 000

Chrome StarLight^{MD} GROHE

201



Raccord droit d'entrée de 1 1/4 po

- Fini StarLight^{MD} GROHE

12 417 000

Chrome StarLight^{MD} GROHE (nécessite 2, prix pour chacun)

119

RACCORDS DE SORTIE – CHOISISSEZ LE RACCORD QUI CONVIENT



Coude de sortie de 1 1/2 po

- Fini StarLight^{MD} GROHE

12 436 000

Chrome StarLight^{MD} GROHE

195



Raccord droit de sortie de 1 1/2 po

- Fini StarLight^{MD} GROHE

12 424 000

Chrome StarLight^{MD} GROHE

129



Coude de sortie de 1 1/2 po

- Fini StarLight^{MD} GROHE
- Avec thermomètre centigrade






12 444 000

Chrome StarLight^{MD} GROHE (Recommandé)

250

ARTICLES DE DOUCHE ET ACCESSOIRES

Voir la gamme complète des pièces pour douches, y compris les valves thermostatique Grohtherm, les obturateurs régulateurs de pression Grohsafe et les pommes de douche et douchettes, les douches personnalisées, les accessoires et les becs pour baignoires dans le chapitre Douche de cette liste de prix GROHE.

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	<p>Obturateur régulateur de pression en ligne</p> <p>À INSTALLER EN AMONT DU/DES MITIGEUR(S)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entrée femelle de ½ po <p>À utiliser avec des mitigeurs non équipés de dispositifs de sécurité</p> <p>20,1 L/min (5,3 gpm) à 45 lb/po²</p>	35 204 000		228
	<p>Brise-vide de ½ po</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entrée femelle de ½ po • Sortie mâle de ½ po • Fini StarLight^{MD} GROHE 	07 911 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	51
	<p>Bras de douche en laiton et bride</p> <ul style="list-style-type: none"> • Filetage d'entrée mâle de ½ po • Fini StarLight^{MD} GROHE 	27 414 000	5 5/8 po	45
		27 414 ENO	5 5/8 po	60
		27 412 000	6 ¼ po	97
		27 412 ENO	6 ¼ po	127
	<p>Boyaux</p> <p>Boyaux métalliques RelaxaFlex Longlife</p>	28 143 000	59 po	90
		28 145 000	79 po	108
	<p>Régulateur de débit pour pommes de douche et douchettes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fini StarLight^{MD} GROHE • Fermeture partielle de l'eau <p>Débit réglable entre un débit de 9,5 L/min (2,5 gpm) et un mince filet d'eau</p> <p>Ajouter à n'importe quelle douchette afin d'être conforme à l'ADA</p>	95 866 000 ♿	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	41

PIÈCES DE RECHANGE GROHE



MANETTES

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Arden Manettes croisillons Y (la paire) • Fini StarLight ^{MD} GROHE	★ 18 084 000 ★ 18 084 EN0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	80 107
	Arden Manettes-leviers (la paire) • Fini StarLight ^{MD} GROHE	★ 18 083 000 ★ 18 083 EN0 ♿	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	80 107
	Atrio Manettes à trois rayons (la paire) • Fini StarLight ^{MD} GROHE 18 026 - Pour les robinets de cuisine/bar et de lavabo 18 033 - Pour les robinets de bain	★ 18 026 000 ★ 18 026 EN0 ★ 18 033 000 ★ 18 033 EN0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	118 153 122 159
	Atrio Manette à trois rayons (Vendue à la pièce) • Fini StarLight ^{MD} GROHE Pour les robinets de cuisine/bar, et d'eau fraîche	★ 45 603 000 ★ 45 603 EN0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	70 91
	Atrio Manettes-leviers (la paire) • Fini StarLight ^{MD} GROHE 18 027 - Pour les robinets de cuisine/bar et de lavabo 18 034 - Pour les robinets de bain	★ 18 027 000 ★ 18 027 EN0 ♿ ★ 18 034 000 ★ 18 034 EN0 ♿	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	118 153 122 159
	Atrio Manette-levier (Vendue à la pièce) • Fini StarLight ^{MD} GROHE Pour les robinets de cuisine/bar, et d'eau fraîche	★ 45 609 000 ★ 45 609 EN0 ♿	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	70 91
	Atrio Manettes en croix (la paire) • Fini StarLight ^{MD} GROHE 18 026 – Pour les robinets de lavabo 18 033 – Pour les robinets de bain	18 026 003 18 026 EN3 18 033 003 18 033 EN3	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	119 154 123 160
	Atrio Manettes-leviers (la paire) • Fini StarLight ^{MD} GROHE 18 027 – Pour les robinets de lavabo 18 034 – Pour les robinets de bain	18 027 003 18 027 EN3 18 034 003 18 034 EN3	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	119 154 123 160


MANETTES

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Bridgeford Manettes-leviers (la paire) • Fini StarLight ^{MD} GROHE Remarque : Utiliser les manettes-leviers 18 244 avec les robinets de cuisine Bridgeford avec douchette latérale.	18 244 000 18 244 DC0 ★ 18 244 ZB0 ♿	Chrome StarLight ^{MD} GROHE SuperAcier InfinityFinish ^{MC} Bronze huilé	135 178 183
		★ 18 733 000 ★ 18 733 DC0 ★ 18 733 EN0 ★ 18 733 ZB0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE SuperAcier InfinityFinish ^{MC} Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze huilé	131 172 172 183
	Geneva Manettes en croix (la paire) • Fini StarLight ^{MD} GROHE Convient aussi aux robinets de cuisine Bridgeford à grand écartement.	★ 18 734 000 ★ 18 734 EN0 ★ 18 734 ZB0 ♿	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze huilé	131 172 183
	Geneva Manettes-leviers (la paire) • Fini StarLight ^{MD} GROHE	★ 18 087 000 ★ 18 087 EN0 ♿	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	222 290
	Kensington Manettes-leviers (la paire) • Fini StarLight ^{MD} GROHE	18 086 VP0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE / cristal Swarovski ^{MD}	503
	Kensington Manettes en cristal Swarovski ^{MD} (la paire) • Fini StarLight ^{MD} GROHE Remarque : Trousse avec motif cristal Swarovski ^{MD} pour tige de robinet ou inverseur	18 731 000 18 731 BE0 18 731 EN0 18 731 ZB0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel poli InfinityFinish ^{MC} Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze huilé	110 143 143 152
	Seabury Manettes en croix (la paire) • Fini StarLight ^{MD} GROHE	18 732 000 18 732 BE0 18 732 EN0 18 732 ZB0 ♿	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel poli InfinityFinish ^{MC} Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze huilé	110 143 143 152
	Seabury Manettes-leviers (la paire) • Fini StarLight ^{MD} GROHE	★ 18 085 000 ★ 18 085 EN0 ♿	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	102 138
	Talia Manettes-leviers Volo (la paire) • Fini StarLight ^{MD} GROHE • Manettes en laiton			

REMARQUE : Les produits marqués d'un astérisque (★) sont disponibles jusqu'à épuisement des stocks.

PIÈCES DE RECHANGE – LIMITEURS DE DÉBIT D'EAU / CARTOUCHES

TROUSSES POUR LA RÉDUCTION DU DÉBIT D'EAU



Utilisation	Code	Prix \$
Trousse pour la réduction du débit d'eau - robinet monotrou, 3,8 L/min (1,0 gpm)	48 186 000	48,00
Trousse pour la réduction du débit d'eau - robinet monotrou, 1,9 L/min (0,5 gpm)	48 187 000	48,00
Trousse pour la réduction du débit d'eau - robinet monotrou, 1,3 L/min (0,35 gpm)	48 188 000	48,00
Trousse pour la réduction du débit d'eau - robinet à 3 trous, 3,8 L/min (1,0 gpm)	48 189 000	45,00
Trousse pour la réduction du débit d'eau - robinet à 3 trous, 1,9 L/min (0,5 gpm)	48 190 000	45,00
Trousse pour la réduction du débit d'eau - robinet à 3 trous, 1,3 L/min (0,35 gpm)	48 191 000	45,00

À utiliser avec les robinets dotés d'un limiteur de débit d'eau.

Chaque trousse contient un aérateur et deux limiteurs de débit pour chaque entrée d'eau.

Ces trousse sont nécessaires afin d'éviter des brûlures lors de la réduction du débit d'eau.

Ces trousse ne sont pas compatibles avec les robinets Allure, Allure Brilliant ou Essence.

Conforme à CalGreen.

LIMITEURS DE DÉBIT D'EAU POUR LES ROBINETS DE LAVABO



Utilisation	Code	Prix \$
Aérateur à écoulement laminaire de 8,3 L/min (2,2 gpm)	45 220 000	11,00

CARTOUCHES À COMPRESSION



Utilisation	Code	Prix \$
Pour TOUS robinets de cuisine et de lavabo	07 146 000	1/emballage 27,00
Pour TOUS robinets de 1/2 po de la série 25 000, et 29 260, 29 271, 29 263 - (avant 1993)	07 147 000	1/emballage 27,00
Pour robinets de 3/4 po 29 238, 29 239	07 150 000	1/emballage 48,00
Pour robinets de 3/4 po 29 256, 29 214	07 151 000	1/emballage 54,00
Pour robinets de 3/4 po 29 225, 29 226	07 156 000	1/emballage 46,00
Pour robinets surbaissés de 3/4 po	07 025 000	1/emballage 31,00
Rondelles de corps pour cartouches 07 146, 07 147, 11 011	05 291 000	1/emballage 5,00

CARTOUCHES CÉRAMIQUES



Utilisation	Code	Prix \$
Pour TOUS robinets de cuisine à grand écartement et de lavabo et soupapes de commande de débit de 1/2 po	45 882 000	1/emballage 90 ° fermeture à droite 57,00
Pour TOUS robinets de cuisine à grand écartement et de lavabo	45 883 000	1/emballage 90 ° fermeture à gauche 57,00
Pour robinets de bain de 3/4 po et Aquatower 3000	45 885 000	1/emballage 180 ° fermeture à droite 80,00
Pour obturateurs muraux de 3/4 po et robinets de bain	45 887 000	1/emballage 90 ° fermeture à gauche 131,00
Pour obturateurs muraux de 3/4 po et robinets de bain	45 888 000	1/emballage 90 ° fermeture à droite 131,00
Pour TOUS robinets de cuisine et de lavabo et obturateurs muraux de 1/2 po	45 342 000	1/emballage 180 ° fermeture à gauche 52,00
Pour TOUS robinets de cuisine et de lavabo et obturateurs muraux de 1/2 po	45 346 000	1/emballage 180 ° fermeture à droite 52,00

CARTOUCHES POUR MANETTE UNIQUE, EUROMIX ET LADYLUX



Utilisation	Code	Prix \$
Pour robinets Euromix et Ladylux	07 000 000	113,00
Cartouche/nécessaire de réparations avec tige en laiton	46 090 000	29,00

PIÈCES DE RECHANGE – CARTOUCHES

CARTOUCHES POUR ROBINETS THERMOSTATIQUES ET À RÉGULATEUR DE PRESSION



Utilisation	Code	Prix \$
Pour robinets thermostatiques de ¾ po 34 419, 34 457, 34 542, 34 474	47 025 000	295,00
Pour robinets thermostatiques de ¾ po 34 419, 34 457, 34 542, 34 474	47 032 000	554,00
Pour robinets thermostatiques Grohmix 34 434, 34 436, 34 485	47 040 000	478,00
Pour robinets thermostatiques Grohmix 34 434, 34 436, 34 485	47 111 000	293,00
Pour robinets Grohmix 34 448, 34 456, 34 493, 34 540, 34 535	47 012 000	267,00
Pour robinets Grohmix 34 448, 34 456, 34 493, 34 540, 34 535	47 016 000	267,00
Pour robinets Grohtherm 34 122, 34 448	47 010 000	245,00
Pour robinets Grohtemp / Grohtherm 34 900, 34 901, 34 472, 34 907, 34 909, 34 122	47 050 000	208,00
Pour robinets Grohtemp / Grohtherm 34 900, 34 901, 34 472, 34 907, 34 909, 34 122	47 450 000	208,00
Pour robinets Grohtemp / Grohtherm 34 902, 34 908, 34 124	47 582 000	273,00
Pour robinets Grohtemp / Grohtherm 34 900, 34 901, 34 472, 34 907, 34 909, 34 122	47 282 000	267,00
Pour robinets Grohtemp / Grohtherm 34 902, 34 908, 34 124	47 379 000	428,00
Cartouche pour obturateurs régulateur de pression de la série 35 000	47 080 000	125,00
Cartouche pour obturateurs régulateur de pression de la série 35 250	47 157 000	139,00
Cartouche pour obturateurs régulateur de pression de la série 35 204	47 159 000	107,00
Pour robinets thermostatiques apparents Atrio 34 090, 34 091, 34 088, 34 089 / Grohtherm 34 123, 34 126	47 662 000	208,00
Pour robinets thermostatiques apparents Atrio 34 090, 34 091, 34 088, 34 089, 34 123, 34 126	47 657 000	405,00
Pour robinet thermostatique Grohtherm de ¾ po 34 125	47 220 000	273,00
Pour robinet thermostatique Grohtherm de ¾ po 34 125	47 658 000	799,00
Pour robinets thermostatiques apparents Grohtherm 3000 34 182, 34 189, 34 331	47 439 000	73,00
Pour robinets Automatic 1000	47 175 000	254,00
Cartouche pour obturateurs régulateur de pression 35 015, 35 016 et 35 033	47 678 000	134,00
Cartouche thermostatique pour Aquatower 3000 27 010	47 715 000	272,00
Pour robinet thermostatique Grohtherm de ¾ po 34 397	47 483 000	84,00
Pour robinets de ¾ po 34 397 et GrohFlex	47 186 000	134,00
Pour obturateur régulateur de pression universel 35 015 001, 35 064 001, 35 065 001 et 35 066 001	47 995 000	127,00

CARTOUCHE CÉRAMIQUE POUR ROBINET MÉLANGEUR À MANETTE UNIQUE



Utilisation	Code	Prix \$
Pour Chiara, Talia, Europlus, Euroeco, Eurowing, Eurotrend, Ladylux Plus, Ladylux Café, Eurofresh 19 196, 19 197	46 048 000	102,00
Pour Taron 33 133, 33 144, Ectos 32 923, Tenso 32 924, 32 425, Eurofresh 32 392, 24 024	46 374 000	102,00
Pour Allure 32 128	46 580 000	114,00

GROHTHERM^{MD} MICRO



Fournit l'eau tempérée

Utilisation	Code	Prix \$
Pour Euroeco E	34 507 000	290,00

DOUCHETTE RÉTRACTABLE



Utilisation	Code	Fini	Prix \$
Pour Bridgeford, LadyLux Café, LadyLux ³ Café	46 875 NC0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	120,00
	46 875 EN0	Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	189,00
	46 875 ZB0	Bronze huilé	189,00
	46 875 ND0	SuperAcier InfinityFinish ^{MC}	189,00

PIÈCES DE RECHANGE – RALLONGES

Code	Désignation	Couleur	Prix \$
02 696 00M	Vis de 3½ po pour cache, Grohmix	Chrome	20,00
02 697 R00	Vis de 3 po pour cache, Grohmix	Laiton poli InfinityFinish ^{MC}	23,20
06 427 000	Rallonge de 1½ po pour soupapes de commande de débit et obturateurs à 2 manettes avec bride plate	Chrome	23,00
06 428 000	Rallonge de 1½ po pour les soupapes de commande de débit de ¾ po (à cache plate) et les inverseurs muraux.	Chrome	27,00
07 130 00M	Rallonge de ¾ po (2 nécessaires), pour robinets muraux apparents (sauf 34 472)	Chrome	58,00
45 202 000	Rallonge pour robinet de baignoire à bec bas	Chrome	31,00
45 203 000	Ensemble rallonge pour soupapes de commande de débit et valves à deux manettes, à bride épaisse	S/O	34,00
45 565 000	Ensemble rallonge pour soupapes de commande de débit Geneva/Seabury	Chrome	64,00
45 565 AV0	Ensemble rallonge pour soupapes de commande de débit Geneva/Seabury	Nickel satiné InfinityFinish ^{MC}	86,70
45 565 R00	Ensemble rallonge pour soupapes de commande de débit Geneva/Seabury	Laiton poli InfinityFinish ^{MC}	86,70
45 979 000	Rallonge pour inverseur Geneva/Seabury	S/O	31,00
46 191 000	Rallonge pour robinet mural à 2 trous Atrio 19 291	Chrome	118,00
46 238 000	Rallonge de 1⅞ po pour robinet thermostatique apparent de bain Chiara 34 472	Chrome	65,00
47 328 000	Rallonge de 1⅞ po pour valve thermostatique non-intégré Grohtemp	S/O	255,00
47 329 000	Rallonge de 1½ po pour 34 436, 34 458	Chrome	485,00
47 344 000	Rallonge pour Grohsafe 35 015	S/O	106,80
47 358 000	Ensemble rallonge de 1⅞ po for pour valves Grohtherm 34 907, 34 908, 34 909, 34 122, 34 124	S/O	155,00
47 367 000	Ensemble rallonge de 1⅞ po for pour valves Grohtherm 34 907, 34 908, 34 909, 34 122, 34 124	Chrome	155,00
47 653 000	Ensemble rallonge de 1⅞ po for pour valves Grohtherm 34 123, 34 125, 34 126	S/O	213,00
47 702 000	Ensemble rallonge pour 35 033 ou 35 016	S/O	105,00
47 820 000	Ensemble rallonge de 1⅞ po for pour valve Grohtherm 34 331	S/O	150,00
47 889 000	Ensemble de rallonges pour garniture de valve thermostatique GrohFlex avec manchon rond et carré	S/O	82,00
47 890 000	Ensemble de rallonges pour garniture d'obturateur régulateur de pression GrohFlex avec manchon rond et carré	S/O	82,00
47 996 000	Rallonge pour GroheSafe 35 015 001, 35 064 001, 35 065 001, 35 066 001	S/O	83,00

Pour l'installation de la trousse de rallonge, consulter la notice d'installation fournie avec la garniture.
*Finis décoratifs : 000 - Chrome; R00 - Laiton poli; AV0 - Nickel satiné; S/O - Sans objet

BARRE DE 6 PO POUR ALLONGER LE RETRO-FIT GROHE

27 921 000	Un allongement de la barre de douche pour un positionnement plus haut de la pomme de douche.	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	129,00
------------	--	--------------------------------------	--------



PIÈCES DE RECHANGE

CODE	DESCRIPTION	PRIX \$	CODE	DESCRIPTION	PRIX \$	CODE	DESCRIPTION	PRIX \$
113595	Clapet de non retour de 1,5 gpm (robinet de cuisine avec douchette)	16,00	03 924 000	Joint torique	5,00	07 576 EN0	Bouton d'inverseur	53,00
113657	Adaptateur de douchette	21,00	03 924 00M	Joint torique pour cartouche (10)	16,00	07 606 040	Limiteur de débit à 9,5L/min (2,5 gpm) vert citron	6,00
114496	Bouteille de distributeur à savon	16,00	03 980 031	Joint d'étanchéité 19 x3 NBR/EPDM	2,00	07 627 000	Manette de température pour Atrio	73,00
115848	Limiteur de débit à 7,6 L/min (2 gpm) pour douche, violet	20,80	04 174 000	Butée de tuyau pour 33 939	34,00	07 653 000	Bague de butée pour Grohmix	19,00
115849	Limiteur de débit à 6,6 L/min (1,75 gpm) pour douche (bleu clair)	22,00	04 198 031	Accroche de manette Chiara, vert	5,00	07 659 000	Support de barre de douche pour 28 820	93,00
116179	Encart pour Perlator RR 8,3 L/min (2,2 gpm) rouge 443034	6,00	04 425 000	Bouton de tige de ressort	37,00	07 772 000	Boyau	66,00
117371	Aérateur Aquaguide à 5,7 L/min (1,5 gpm)	9,00	04 538 031	Vis de fixation ISO 4026-M6x8-A2-21H-KL	2,00	07 899 000	Limiteur de débit 13 144	16,00
117440	Tige	23,00	04 853 000	Collier de retenue	13,00	07 911 000	Brise-vide de 1/2 po	51,00
117828	Plaque de diffusion pour 28 342 000	8,00	04 853 00M	Collier de retenue (5)	12,00	★07 943 000	Tige de levier pour Chiara Neu	29,00
124629	Adaptateur 1/2 NPT à G1/2	63,00	04 922 00M	Filtre	16,00	07 970 000	Inverseur pour robinet de cuisine avec douchette	58,00
124716	Adaptateur avec valves d'arrêt	105,00	04 952 000	Support de manchon pour Grohtherm 3000	34,00	08 060 000	Capuchon vert pour Grohtemp	7,00
00 038 00M	Vis	40,00	04 954 000	Anneau de guidage pour Ladylux Plus	9,00	08 060 140	Écrou	10,00
00 114 000	Rosace Talia pour valve - Chrome	52,00	04 976 00M	Remplace 46 272 (paire)	19,00	08 065 000	Étrier de bec Atrio 21 027 - chrome	8,00
00 136 000	Écrou de marche arrière pour Auto 2000	85,00	05 111 000	Manchon	31,00	08 065 00M	Étrier de bec Atrio 21 027 - chrome	24,00
00 149 000	Joint torique	10,00	05 291 000	Joint pour cartouche 07 146 / 07 147	5,00	08 090 231	Écrou	7,00
00 152 038	Écrou - garniture 19 655 Auto 1000	7,00	05 292 000	Écrou	5,00	08 124 000	Douille pour Atrio	62,00
00 322 038	Vis pour raccord 28 627 / 28 672	2,00	05 334 000	Attache pour Ladylux	14,00	08 124 EN2	Douille pour Atrio 20 072	166,00
00 444 000	Joint torique Ladylux Plus	14,00	05 386 00M	Isolateur	14,00	08 137 000	Manchon pour 19 888 robinet mural Atrio	85,00
00 479 000	Capuchon chrome pour 28 820 / 28 821	14,00	05 575 031	Joint	4,00	08 224 000	Plaque de protection pour 34 434 / 34 485 000	44,00
00 546 031	Joint d'étanchéité 25,0x3,0 NBR/EPDM	2,00	05 627 EN2	Capuchon pour vis 25 597	15,00	08 296 L00	Cache avec écrous de fixation, blanche	55,70
00 610 031	Joint d'étanchéité 15,1x2,7 NBR/EPDM	2,00	05 657 000	Bague de butée pour Grohtherm 3000	10,00	08 328 000	Siège	12,00
00 869 000	Ressort de rappel	29,00	05 744 00M	Pince pour manette - Grohtherm 3000 (paire)	14,00	08 350 000	Manette Grohmix, chrome	80,00
00 913 131	Encart	2,00	05 971 000	Manchon pour 34 310	36,00	08 350 00M	Clapet anti-retour pour 34 434 / 34 436 (paire)	230,00
00 931 R00	Anneau Europlus	23,60	05 978 031	Encart de fixation pour garniture de valve thermostatique Atrio / Taron	2,00	08 367 000	Cache Grohmix - chrome 34 436 / 34 458	133,00
01 049 031	Anneau pour 33 283	2,00	05 999 00M	Joint torique	10,00	08 407 331	Raccord	12,00
01 153 000	Rosace pour 28 958, chrome	40,00	06 048 000	Tige de levier pour Europlus - chrome	31,00	08 470 ZB4	Trousse	47,00
01 153 AV0	Rosace pour 28 958 AV0 nickel satiné	80,70	06 073 000	Tige de levier - Chrome	48,00	08 477 037	Raccord S NPT 1/2 x G3/4 CW617N	6,00
01 153 EN0	Boîtier	30,00	06 078 000	Tige de levier - Chrome	36,00	08 565 000	Clapet anti-retour	15,00
01 153 R00	Boîtier	64,00	06 085 000	Tige articulée	53,00	08 567 000	Clapet anti-retour	7,00
01 196 000	Joint torique - Grohtemp	10,00	06 094 000	Cartouche pour 29 704	176,00	★08 620 000	Raccord en S pour Aquatower	48,60
01 206 00M	Joint torique	12,00	06 110 000	Inverseur	21,00	08 691 K00	Accouplement à dé clic - Noir	85,00
01 210 031	Joint d'étanchéité 28,0x3,0 NBR/EPDM	2,00	06 188 000	Cartouche pour 29 700 / 29 702	131,00	08 741 031	Clef	3,00
01 224 000	Joint torique pour 13 628 bec Talia (5)	2,00	★06 211 000	Tige de levier 33 413	29,20	08 747 031	Vis	87,00
01 282 00M	Joint torique pour douchette Ladylux (10)	12,00	06 275 SA2	Membrane	4,00	08 842 SD0	Capuchon de cartouche 32 999	120,00
01 283 00M	Joint torique	18,00	06 329 000	Tige de levier	28,00	08 864 000	Adaptateur de douchette pour robinet de bain Atrio	44,00
01 284 00M	Joint torique (5 pièces)	14,00	06 356 00M	Capuchons pour Allure	23,00	08 915 000	Inverseur Auto 2000	52,00
01 285 000	Joint torique pour becs pivotants	12,00	06 386 000	Rosace	23,00	08 943 000	Connecteur à encliqueter pour levier Atrio	16,00
01 285 00M	Joint torique (20)	14,00	06 388 000	Rosace pour 13 600	23,00	08 949 031	Vis pour garniture Atrio 19 167/19 168	19,00
01 287 000	Joint torique	7,00	★06 397 040	Flexible	9,00	08 962 031	Vis pour garniture Atrio	10,00
01 288 000	Joint torique	9,00	06 427 000	Trousse de rallonge de 1/2 po	23,00	09 038 000	Capuchon	32,00
01 322 000	Joint d'étanchéité pour Ladylux	9,00	06 428 000	Trousse de rallonge de 3/4 po	27,00	09 439 031	Raccord	3,40
01 386 00M	Rondelle en fibre pour 12 007	17,00	06 486 000	Manette TDL Chrome	104,00	09 532 000	Bride pour Taron / Amara / Aquatower	31,00
01 389 000	Rondelle en fibre pour boyau Relexa	5,00	★06 486 AV0	Manette TDL nickel satiné	75,30	09 844 000	Siège	107,00
01 389 00M	Rondelle en fibre pour boyau Relexa (10)	14,00	06 490 000	Manette TDL Chrome de 1/2 po	104,00	09 949 000	Manchon pour Talia Grohtherm	23,00
01 416 00M	Rondelle d'étanchéité de robinet (5 pièces)	13,00	★06 490 AV0	Manette TDL nickel satiné	87,90	10 099 00M	Capuchon pour manette 19 238	16,00
01 460 000	Siège de 1/2 po - Grohtemp	19,00	★06 491 000	Manette TDL - bleu Chrome de 1/2 po	100,00	10 220 000	Bague de butée pour 19 304 / 19 256	8,00
01 616 031	Outil pour robinet de cuisine Ladylux	7,00	06 572 EN2	Capuchon pour 28 873 EN0	25,00	10 319 038	Couvercle	7,00
01 734 000	Capuchon Europlus - Chrome	22,00	06 575 000	Tige de levier Atrio - Chrome	46,00	10 403 040	Bague - Degré Celsius	7,00
01 970 000	Rallonge de tige de 5 mm	7,00	06 575 BE0	Tige de levier Atrio - nickel poli	69,00	★10 410 000	Raccord S verrouillable	143,20
02 210 00M	Rosace de 3/4 po pour Auto 2000	16,00	06 675 XE1	Encart pour barre de douche Rainshower	2,00	10 671 XX1	Douille de butée	1,60
02 271 038	Bague de base	17,00	06 689 000	Manchon, Chrome de 3/4 po	20,00	10 769 EN0	Tige de levier pour 32 216	44,00
02 271 DC2	Bague de base	29,60	06 765 000	Porte-douchette coulissant	95,00	10 958 040	Accouplement à dé clic sans limiteur de débit	16,00
02 426 00M	Vis de manette Grohmix (paire)	16,00	06 765 EN0	Porte-douchette coulissant	123,00	11 136 000	Douchette	195,00
02 490 P0M	Capuchons de levier Grohtherm 3000 Grohtherm 3000 19 663 / 19 664	15,00	06 768 00M	Filtre	15,00	11 136 EN0	Douchette	328,00
02 599 031	Joint torique pour 05 978 031	2,00	06 795 140	Flexible	12,00	11 136 ZB0	Douchette	328,00
02 653 000	Vis pour adaptateur de levier 19 704 / 19 705 / 19 706	8,00	06 804 000	Inverseur	73,00	11 148 000	Contrôle clé pour équerre de butée	27,00
02 661 031	Joint d'étanchéité 24 x 3 NBR/EPDM	2,00	06 880 000	Poignée graduée pour Grohmix	60,00	11 153 000	Boyau	131,00
★02 664 AV0	Diffuseur pour bidet	67,10	06 905 000	Cartouche	29,00	11 197 031	Joint pour cartouche	19,00
02 680 000	Joint torique pour cartouche 47 379	10,00	07 000 000	Cartouche Euromix	113,00	11 222 EN0	Rosace chaude/froide pour bec de bain Atrio	166,00
02 696 00M	Vis de rosace 3, 5 po (paire)	20,00	07 002 00M	Tamis pour douchettes	11,00	11 223 000	Rosace d'inverseur pour Atrio	47,00
02 697 R00	Vis de rosace de 3 po	23,20	07 014 040	Flexible pour Aquatower	24,00	11 223 BE0	Rosace d'inverseur pour Atrio	89,00
★02 730 000	Manchon	35,80	07 025 000	Cartouche 3/4 po pour valves encastrées	31,00	11 223 EN2	Rosace d'inverseur pour Atrio	92,00
02 807 000	Rallonges de tige de 4 mm	12,00	07 130 00M	Rallonges pour valves murales (2 pièces)	58,00	11 232 00M	Vis de fixation de poignée Atrio (paire)	12,00
02 972 031	Raccord	10,00	07 146 000	Cartouche de 1/2 po - tige courte	27,00	11 280 P00	Capuchon de levier Chiara Neu	15,00
02 990 00M	Tamis Grohmix (paire)	19,00	07 147 000	Cartouche de 1/2 po - tige longue	27,00	11 366 P0M	Attache	29,00
03 052 000	Boyau	39,00	07 148 000	Cartouche pour 29 324	27,00	11 482 000	Capuchon pour barre de douche Movario	18,00
03 070 000	Anneau de guidage pour 20 892	5,00	07 150 000	Cartouche pour 29 238/29 239	48,00	11 482 EN0	Couvercle	41,00
03 117 00M	Vis de fixation pour bec inverseur (5)	16,00	07 151 000	Cartouche de 3/4 po - tige longue	54,00	11 482 EN2	Capuchon pour barre de douche Movario	57,00
03 154 00M	Limiteur de débit pour bec 13 548	25,00	07 156 000	Cartouche de 3/4 po - tige courte	46,00	11 741 000	Garniture	74,00
03 214 00M	Joint torique d'étanchéité (5)	16,00	07 182 000	Clapet pour le 28 910	46,00	★11 741 AV0	Garniture	45,00
03 288 EN2	Capuchon pour inverseur 25 049	35,00	07 227 000	Boyau	50,00	11 741 EN0	Garniture	94,00
03 356 000	Écrou de montage Ladylux	18,00	07 239 000	Ressort pour 33 171	40,00	11 938 031	Écrou pour gicleur Movario	15,00
03 362 XX1	Bague de roulement	2,00	07 240 000	Ressort pour Ladylux	44,00	12 058 000	Raccord S pour valve 34 367 - chrome	28,00
03 394 000	Cache pour robinet à grand écartement - chrome	33,00	07 264 00M	Tamis pour valve thermostatique Atrio (2)	10,00	12 075 000	Raccord S 1/2 po X 3/4 po	15,00
03 671 000	Raccord en L double	38,00	07 292 000	Capuchon	56,00	12 080 000	Adaptateur MPT 10 mm Comp. X 1/2 po	63,00
03 758 000	Bague de butée de 3/4 po	128,00	07 300 000	Flexible de raccordement pour Eurodisc 32 336	49,00	★12 100 000	Raccord S	118,60
03 764 000	Bague de butée de 1/2 po	162,00	07 342 131	Aérateur, cache	9,00	12 140 000	Support pour barre de douche	96,00
03 798 031	Joint traversée d'eau NBR/EPDM IRHD 52+5	2,00	07 379 SA1	Membrane	7,00	★12 301 000	Tige de levier Eurofresh	24,80
			07 467 000	Flexible de raccordement	77,00			
			07 531 000	Cartouche d'inverseur	94,00			
			07 576 000	Bouton d'inverseur pour 08 270 / 29 738 / 25 582	44,00			

REMARQUE : Les produits marqués d'un astérisque (★) sont disponibles jusqu'à épuisement des stocks.

PIÈCES DE RECHANGE

CODE	DESCRIPTION	PRIX \$
12 353 000	Support pour barre de douche Movario	65,00
12 353 EN0	Support pour barre de douche Movario	106,00
12 365 000	Accouplement à décalé (rouge)	39,00
12 400 000	Valves d'arrêt - S-Union G 1/2 po X G 3/4 po	59,00
12 433 000	Inverseur Aquadimmer	53,00
12 465 000	Raccord S	65,00
12 475 000	Douchette Ashford	153,00
12 475 EN0	Douchette	198,00
12 510 000	Clapet anti-retour pour 34 124/34 125	58,00
12 662 000	Raccord S	22,00
★12 899 045	Tuyau de sortie	125,00
12 901 00M	Écrou-raccord	18,00
12 902 00M	Écrou-raccord	17,00
12 914 000	Raccord à bague sertie	18,00
★12 926 000	Rallonge de 2 po pour 21 601 / 31 663	71,10
13 005 000	Bec de 6 po	29,00
13 028 000	Bec	26,00
13 049 000	Bec pivotant pour 33 877 / 33 980 / 33 986	73,00
13 170 000	Bec	191,00
13 170 BE0	Bec	216,00
13 176 000	Bec	186,00
13 220 000	Aérateur Allure	32,00
★13 229 000	Bec	123,90
13 234 000	Bec	58,00
13 351 000	Limiteur de débit à 4,5 L/min (1,2 gpm) avec clé	15,00
13 352 000	Limiteur de débit à 4,5 L/min (1,2 gpm)	15,00
13 352 EN1	Limiteur de débit à 4,5 L/min (1,2 gpm)	20,00
13 907 000	Aérateur	13,00
13 915 000	Aérateur CII, filetage mâle	26,00
13 922 000	Limiteur de débit à 66 l/min	13,00
13 926 000	Limiteur de débit à 27 l/min	11,00
13 927 000	Limiteur de débit à 30 L/min (8 gpm)	25,00
★13 927 R00	Limiteur de débit à 30 L/min (8 gpm)	62,00
13 929 000	Aérateur, filetage mâle	16,00
13 931 000	Limiteur de débit Geneva	46,00
13 931 EN0	Régulateur de débit	43,00
13 934 000	Limiteur de débit, robinet de bain Geneva	46,00
13 935 000	Limiteur de débit Atrio	44,00
13 935 DC0	Limiteur de débit Atrio	53,00
13 937 000	Limiteur de débit	18,00
★13 940 000	Aérateur, joint à bille	47,40
13 950 000	Limiteur de débit à 9,0 L/min	5,00
13 951 000	Limiteur de débit 9,0 L/min	8,00
13 952 000	Limiteur de débit	7,00
13 954 000	Régulateur de débit, filetage femelle	20,00
13 954 EN0	Régulateur de débit	52,00
13 955 000	Régulateur de débit, filetage mâle	26,00
13 959 000	Régulateur de débit	24,00
13 966 000	Bec	66,00
13 967 000	Limiteur de débit	12,00
13 990 000	Filtre	53,00
13 991 000	Filtre	49,00
13 997 000	Limiteur de débit	57,00
14 116 00M	Clapet anti-retour pour Grohtemp (paire)	76,00
14 117 00M	Clapet anti-retour pour 34 419 (paire)	139,00
15 905 045	Raccord S NPT 1/2 X G3/4 CPL. avec filtre	23,00
15 906 040	Coude de fonte	151,00
19 017 000	Outil	58,00
19 131 000	Clé	116,00
19 132 000	Clé	87,00
19 332 000	Clé à douilles	72,00
19 377 000	Clé	92,00
24 210 000	Jet vertical pour bidet	101,00
27 186 000	Guide de boyau	29,00
27 206 000	Porte savon pour barre de douche 27 140 / 27 142	26,00
★27 412 R00	Bras de douche	107,00
27 596 000	Porte savon pour Tempesta 27 521, 27 523, 27 519	18,00
27 845 000	Entretoise pour Euphoria Cube	3,00
28 025 EN3	Boyau en métal de 69 po RotaFlex	172,00
28 112 000	Boyau pour 31 546 Chrome	100,00
28 142 000	Boyau en métal de 49 po	43,00
28 146 000	Boyau pour douchette 25 597	82,00
28 154 AV3	Boyau	38,00
28 158 000	Boyau de 79 po pour 27 112	112,00
★28 307 000	Douchette pour robinet de bain Geneva	330,00
28 389 000	Coude adaptateur pour douchette Sena	36,00
28 459 R00	Raccord Movario	158,00
28 637 XX0	Raccord	21,00
★28 729 000	Support de douchette	54,40
★28 856 000	Porte-savon pour 28 666 Chrome	58,50
28 947 000	Siphon P de 1 1/4 po	37,00

CODE	DESCRIPTION	PRIX \$
28 957 000	Drain à clapet	92,00
28 957 BE0	Drain à clapet	164,00
28 957 EN0	Drain à clapet	164,00
28 957 ZB0	Drain à clapet	164,00
★36 077 000	Kit d'installation ONDUS Aquafountain	556,00
36 133 000	Aérateur M24X1	27,00
37 085 P10	Soupape de refolement (06 032 300)	137,00
37 092 000	Valve de remplissage pour 06 002	87,00
37 115 P10	Bouton poussoir	9,00
37 117 P10	Bouton poussoir pour Tank Lid	10,00
37 119 000	Connecteur	3,00
37 311 K00	Tuyau de raccordement GroheDal	33,00
★37 547 000	Plaque de couverture	90,50
38 082 000	Cartouche (08-20-4200)	92,70
38 733 000	Trousse de montage, châssis Rapid SL	33,00
40 0777 040	Trousse de fixation	32,00
40 1060 031	Bague	2,00
40 2206 XE1	Douille d'arrêt	2,00
40 2823 XE1	Bague de guidage	5,00
40 3107 040	Poids	10,00
40 392 000	Brosse	45,00
40 393 000	Verre supplémentaire	30,00
40 404 00X	Trousse de conversion, filtre GROHE Blue de 600L	125,00
40 4195 040	Clapet anti-retour	281,00
40 549 001	Unité réfrigérante Grohe Blue	2816,00
40 5788 031	Boyau-FFMYD TYP 17, 480mm	7,50
40 6097 00U	Flexible de raccordement	18,00
40 684 000	Levier court Minta	79,00
40 684 DC0	Levier court Minta	171,00
40 7500 040	Flexible en nylon pour douchette	37,00
41 0450 038	Capuchon carré	9,00
42 137 000	Soupape d'évacuation Servo	25,00
42 229 000	Électrovanne Europlus E	257,00
42 233 000	Flexible de raccordement	16,00
42 235 000	Valves d'arrêt	26,00
42 243 000	Support de sortie, Rapid SL	8,00
42 246 000	Support	8,00
42 300 000	Limiteur de débit, GD2	44,00
42 302 000	Plaque de commande Surf	92,00
42 303 000	Plaque de commande supérieure avec bouton poussoir Skate	119,00
42 310 000	Joint	7,00
42 315 000	Siège de valve, GD2	46,00
42 320 000	Soupape AV1 complet avec extension de tuyau	53,00
★42 324 000	Gabarit de réservoir, Rapid SL	17,50
42 327 000	Coude de sortie avec réglage	16,00
42 390 000	PP DN 80 Électrovanne	206,00
42 399 000	Électrovanne	180,00
42 400 000	Ensemble de montage	91,00
42 402 000	Tige	40,00
42 406 000	Régulateur de débit	14,00
42 407 000	Adaptateur	45,00
42 408 000	Capuchon	38,00
★42 748 000	Rosace Europlus E	65,10
42 751 000	Régulateur de débit à 0,5 gpm avec clé	28,00
42 764 00M	Boulons de fixation	20,00
42 773 000	Siège de soupape, toilette Duravit	20,00
42 774 000	Pièce de rechange, toilette Duravit	95,00
42 775 000	Tubes	10,00
42 798 000	Filtre à impuretés	36,00
42 820 00M	Anneau pour 36 223 (10 pièces)	27,00
42 831 000	Vis	23,00
42 831 00M	Écrou pour Europlus E (5)	21,00
★42 836 000	Joint torique	13,70
42 837 000	Attache, Europlus E	13,00
42 839 000	Levier pour Europlus E	168,00
42 886 000	Pile pour Europlus E	52,00
42 985 000	Cartouche pour Contropress	94,00
43 043 000	Volant	5,00
43 122 000	Couvercle	40,00
43 207 000	Cadre de retenue	15,00
43 326 000	Raccord de sortie femelle	11,00
43 349 000	Flexible GroheDal	21,00
43 407 000	Dispositif de réglage	17,00
43 422 000	Soupape de décharge	31,00
43 431 000	Clapet anti-retour pour Europlus E	51,00
43 450 000	Piston	11,00
43 451 000	Piston	19,00
43 486 000	Soupape d'évacuation	36,00
43 511 SH0	Trousse de fixation	5,00
43 533 000	Siège	26,00
43 535 000	Tige de piston, vanne de chasse	14,00
43 536 000	Capuchon GroheDal (soupape)	7,00
43 540 000	Manchon fileté, vanne de chasse	21,00
43 542 000	Siège GroheDal	23,00
43 544 000	Piston de refolement (06 217 800)	13,00
43 546 000	Boulon en plastique GroheDal	10,00
43 547 000	Cylindre de guidage en plastique GroheDal	5,00

CODE	DESCRIPTION	PRIX \$
43 550 000	Rallonge en plastique GroheDal	10,00
43 551 000	Support	5,00
43 552 000	Plaque de protection GroheDal	16,00
43 717 000	Jeu de joints - Grohedal	13,00
43 719 000	Ensemble de joints	16,00
43 722 000	Sachet de joints GroheDal	13,00
43 733 000	Membrane (06 217 800)	8,00
43 734 000	Levier GroheDal	9,00
43 735 000	Bouchon GroheDal	10,00
43 745 000	Joint (08 019 300)	10,00
43 758 00M	Membrane GroheDal (10)	29,00
43 773 00M	Membrane, 10 pièces	9,00
43 791 00M	Soupape Flotteur	12,00
43 808 000	Jeu de joints GroheDal	13,00
43 821 000	Robinet d'équerre	31,00
43 828 000	Électrovanne	239,00
43 944 000	Boîtier de protection	23,00
43 991 000	Vanne de remplissage	28,00
45 000 000	Ensemble de montage	21,00
45 001 000	Ensemble de raccordement de manette	12,00
45 004 000	Joint à vis	12,00
45 012 000	Ensemble de montage pour robinet Euromix	19,00
45 023 000	Ensemble de siège de 1/2 po	14,00
45 025 000	Ensemble de montage pour robinet à grand écartement Classic	32,00
45 027 000	Nécessaire d'étanchéité	26,00
45 044 000	Jeu d'écrous de raccord	21,00
45 048 000	Inverseur	46,00
45 052 000	Jeu de sièges de 3/4 po	14,00
45 055 000	Ensemble de raccordement pour manette de 3/4 po	18,00
45 060 000	Rosace	48,00
45 064 000	Ensemble de levier pour 29 700	116,00
45 066 000	Jeu de rondelles pour 29 700 / 29 702	24,00
45 067 000	Ensemble de sièges - 29 700 / 29 702	28,00
45 069 000	Ensemble de levier pour 29 704	113,00
45 080 000	Manette Trecorn 1/2, bleu	35,00
45 081 000	Manette Trecorn 1/2, rouge	35,00
★45 098 000	Ensemble de siège pour 21 190	24,30
45 120 000	Flexible de raccordement de 11 3/4 po	32,00
45 130 000	Nécessaire de réparation pour 28 452	26,00
45 147 000	Diffuseur pour 28 287	51,00
45 148 000	Adaptateur pour 28 287	12,00
45 162 000	Cartouche pour robinet F1	1 085,40
45 163 000	Tige pour 13 445, 13 446 complet	90,00
45 164 000	Ensemble de montage pour 08 270	31,00
45 166 000	Ensemble d'inverseur pour 13 600	62,00
45 167 000	Limiteur de débit, 13 600 / 13 628	23,00
45 179 BK0	Inverseur	111,30
45 186 000	Ensemble de raccordement de manette	14,00
45 187 000	Inverseur pour 25 622	52,00
45 196 IP0	Support pour barre de douche	16,00
45 199 BI0	Soufflet	22,00
45 201 000	Tige de rallonge	7,00
45 202 000	Rallonge pour robinets de bain	31,00
45 203 000	Rallonge pour obturateur de régulateur de débit	34,00
45 204 000	Tige secondaire régulateur de débit /surbaissé	31,00
45 219 000	Cache pour 08 296 - Chrome	32,00
45 220 000	Limiteur de débit à 9,5 L/min	11,00
45 220 150	Limiteur de débit à 5,7 L/min	21,00
★45 223 000	Bride pour robinet de bain et de lavabo à grand écartement Exquisit - Chrome	61,50
★45 223 R00	Bride pour robinet de bain et de lavabo à grand écartement Exquisit - Chrome	87,90
★45 233 000	Support de barre de douche pour 28 169	24,90
45 260 000	Ensemble tête-pompe, tube plongeur pour 28 857	125,00
45 260 800	Pompe, uniquement pour distributeur à savon	31,00
45 260 SD0	Ensemble de raccordement pour 28 857	169,00
45 261 000	Ensemble de raccordement /bouteille pour 28 857	84,00
45 261 SD0	Bouteille	105,00
45 264 000	Tige à bille pour 28 958	28,00
45 277 000	Manette croissillon et bride Arabesk	78,00
★45 277 R00	Manette croissillon et bride Arabesk	103,00
45 304 000	Coude de sortie	24,00
45 305 000	Boutons chaude/froide	20,00
45 324 000	Bouchon à ressort pour 28 958 - Chrome	40,00
45 324 AV0	Bouchon à ressort pour 28 958	55,70
45 324 EN0	Bouchon à ressort pour 28 958	29,00
45 324 G00	Bouchon à ressort pour 28 958	106,00
45 324 L00	Bouchon à ressort pour 28 958	54,40
45 324 R00	Bouchon à ressort pour 28 958	55,70
45 342 000	Cartouche CarboDur, 180° fermeture à gauche	52,00

PIÈCES DE RECHANGE

CODE	DESCRIPTION	PRIX \$
45 345 000	Ensemble de siège de 3/4 po	27,00
45 346 000	Cartouche Carbodur, 180° fermeture à droite	52,00
45 352 000	Flexible plastique	51,00
45 362 000	Support de barre de douche 28 666	20,00
45 363 000	Capuchons pour 28 435	10,00
45 364 000	Capuchon	11,00
45 393 000	Adaptateur pour manettes Volo (paire)	54,00
45 396 000	Vis de fixation et capuchon pour 32 232	17,00
45 399 000	Trousse de montage pour K4	16,00
45 412 XX0	Écrou pour douchette de robinet de bain Eurodisc R/T	21,00
45 433 000	Rosace	81,00
45 435 000	Rosace pour 19 905	66,00
45 438 000	Manchon	66,00
45 439 000	Rallonge	42,00
45 442 000	Flexible pour robinet à grand écartement	68,00
45 443 000	Cartouche d'inverseur surbaissée	88,00
45 444 000	Ensemble de montage de douchette surbaissée	46,00
45 446 000	Flexible montage de l'inverseur au bec	79,00
★45 448 000	Rondelle de compensation Relaxa	14,10
45 456 000	Tige pour 25 622	247,00
45 459 000	Entretoise pour barre murale Relaxa Plus 28 620 (claire)	24,00
45 461 000	Boyau	43,00
45 470 000	Trousse d'inversion	91,00
45 474 000	Ensemble de fixation de bec	23,00
★45 475 000	Levier Ultra 500	125,90
45 477 000	Levier Ultra 400	90,00
45 484 000	Boyau	35,00
45 539 IGO	Manette Sentosa rouge pour 21 105	116,00
45 539 IPO	Manette Sentosa rouge pour 21 106	29,20
45 540 000	Bague pour le corps Sentosa	46,00
45 545 000	Bride pour Grotherm 3000	36,00
45 565 000	Rallonge pour soupape de commande de débit	64,00
45 565 AV0	Rallonge pour soupape de commande de débit	86,70
45 565 R00	Rallonge pour soupape de commande de débit	86,70
45 592 000	Inverseur	85,00
45 605 000	Jeu d'attaches pour Atrio	21,00
45 607 000	Manchon pour 25 048	26,00
45 608 000	Cache pour soupape de commande de débit Atrio 19 182 - Chrome	73,00
45 611 000	Inner Spindle pour inverseur Atrio	27,00
45 629 000	Rosace pour Atrio 20 072	36,00
45 630 000	Rosace pour Atrio	106,00
45 650 IPO	Porte-douchette coulissant pour 28 620	102,00
45 652 000	Capuchon pour barre mural Relaxa Plus	10,00
45 652 P00	Capuchon pour barre mural Relaxa Plus	12,00
45 654 000	Outil pour douchettes Relaxa Plus	10,00
45 656 XX0	Élément pulsant	23,00
45 661 XX0	Diffuseur pour 28 199	69,00
45 662 000	Bride pour 28 199	38,00
45 663 000	Diffuseur pour 28 191	81,00
45 665 000	Vis de pression et joint torique	15,00
45 669 000	Trousse de diffuseur (28 197)	59,00
45 676 000	Cartouche 29 712 / 29 714	144,00
45 679 000	Couvercle	62,00
45 682 000	Ensemble de raccord pour mitigeur de bain - 25 580 / 25 597	24,00
45 704 000	Flexible pour robinet à grand écartement	34,00
45 728 000	Rosace	105,00
45 734 000	Bouton d'inversion Geneva/Seabury	68,00
★45 734 AV0	Bouton d'inversion Geneva/Seabury	56,80
★45 734 R00	Bouton d'inversion Geneva/Seabury	76,50
45 735 000	Inverseur Seabury / Geneva	40,00
45 763 L00	Boutons Chaud / froid Seabury/Geneva - Blanc	38,00
45 764 000	Manette en croix - soupape de commande de débit Seabury	129,00
★45 764 AV0	Manette en croix - soupape de commande de débit Seabury	146,30
45 766 000	Tirette Seabury	62,00
★45 766 AV0	Tirette Seabury	69,50
45 766 EN0	Tirette Seabury	72,00
★45 766 R00	Tirette Seabury	67,50
45 766 ZB0	Tirette Seabury	66,00
45 769 000	Bouton d'inverseur Seabury	70,00
45 769 EN0	Bouton d'inverseur Seabury	76,00
45 773 000	Porte-douchette Geneva/Seabury	143,00
45 773 EN0	Porte-douchette Geneva/Seabury	238,00
45 774 000	Manette en croix - soupape de commande de débit Geneva	199,00
★45 774 AV0	Manette en croix - soupape de commande de débit Geneva	222,90

CODE	DESCRIPTION	PRIX \$
45 775 000	Levier - soupape de commande de débit Geneva	132,00
★45 777 000	Rosace pour inverseur Sinfonia	47,80
★45 785 AV0	Trousse de rallonges 1 1/2 po	82,20
★45 785 R00	Trousse de rallonges 1 1/2 po	82,20
45 791 000	Tirette Geneva	85,00
★45 798 000	Rosace pour inverseur 25 597	42,40
45 816 000	Bouton de bec d'inverseur Talia	40,00
45 817 000	Tirette - robinet de bain Geneva	73,00
45 817 EN0	Tirette - robinet de bain Geneva	57,00
45 819 EN0	Support de douchette - robinet de bain Geneva	156,00
45 819 ZB0	Support de douchette - robinet de bain Geneva	164,00
★45 821 000	Rosace Atrio 20073	97,30
45 822 000	Cache pour Talia	44,00
45 822 EN0	Cache pour Talia	71,00
45 823 000	Tirette Talia	57,00
45 824 SD1	Dispositif de pompage pour 28 751	250,00
45 826 000	Rosace-soupape de commande Talia	49,00
★45 826 R00	Rosace-soupape de commande Talia	82,20
45 835 000	Bouton d'inverseur Eurodisc	86,00
45 852 000	Brise-vide complet-Sinfonia (court)	434,00
45 855 000	Jeu de montage de reniflard	49,00
45 858 000	Levier d'inverseur - Talia 25 597	85,00
45 860 IX0	Levier d'inverseur - Talia 25 597	151,00
45 869 000	Cartouche pour 34909	68,00
45 875 000	Tirette	247,00
45 877 P00	Diffuseur pour 27 006 / 27 008	37,00
45 878 000	Ensemble de joint torique-Freehander	23,00
45 879 000	Capuchon pour 27 006 / 27 007	46,00
★45 879 AV0	Capuchon pour 27 006 / 27 007	82,00
45 881 000	Clapet anti-retour	13,00
45 882 000	Cartouche Carbodur 1 1/2 po fermeture à droite, 90°	57,00
45 883 000	Cartouche Carbodur 1 1/2 po fermeture à gauche, 90°	57,00
45 885 000	Cartouche 3/4 po fermeture à droite, 180°	80,00
45 887 000	Cartouche Carbodur 3/4 po fermeture à gauche, 90°	131,00
45 888 000	Cartouche Carbodur 3/4 po fermeture à droite, 90°	131,00
45 899 000	Accouplement à déclic pour 27 006	32,00
45 900 000	Raccord de douchette 27006	16,00
45 901 000	Jeu de joints et membrane - 27 007	16,00
45 906 000	Cache Geneva - manette	46,00
45 907 000	Cache pour Geneva / Seabury	46,00
★45 907 R00	Cache pour Geneva / Seabury	53,60
45 907 ZB0	Capuchon	70,00
★45 908 000	Rosace pour inverseur Atrio	111,20
45 912 000	Douchette	282,00
45 922 000	Capuchons - barre de douche Movario	12,00
45 922 EN0	Capuchons - barre de douche Movario	20,00
45 923 000	Porte-douchette coulissant Movario	52,00
45 923 EN0	Porte-douchette coulissant Movario	67,00
45 924 000	Écrou de réglage - système Movario	15,00
45 933 000	Ensemble de joints -pompe de douche Rainshower	16,00
★45 934 000	Groheclean (une bouteille)	22,00
45 937 000	Graisse Grohe 15 X 18012	16,00
45 954 IPO	Levier Chiara Neu pour 19 838	98,00
45 955 000	Cache	45,00
45 976 000	Trousse de connection de manette	12,00
45 979 000	Trousse de rallonges -inverseurs	31,00
★45 981 000	Bec	99,30
45 985 000	Levier	34,00
45 988 000	Extension de tige	15,00
45 995 000	Manette Costa C	22,00
45 996 000	Cache	9,00
46 007 000	Bouton d'inverseur pour 13 600	27,00
46 008 000	Bouton d'inverseur	24,00
46 015 000	Levier	41,00
46 015 DC0	Levier	73,00
46 023 000	Ensemble de manette Euromix	87,00
46 025 000	Capuchon	15,00
46 025 DC0	Capuchon	36,00
46 026 000	Levier Euromix	44,00
46 043 L00	Levier Ladylux, blanc	185,00
46 048 000	Cartouche céramique - mitigeurs	102,00
46 049 K00	Levier Ladylux, noir	414,90
46 050 H00	Levier Ladylux, moka	132,00
46 050 K00	Levier Ladylux, noir	132,00
46 050 L00	Levier Ladylux, blanc	132,00
46 050 W00	Levier Ladylux, os	132,00
46 058 000	Inverseur	48,00
46 062 000	Cache pour 33 683	102,00
46 065 000	Jeu de rondelles - Euromix 33 857 / 33 516	36,00
46 077 000	Nécessaire d'étanchéité - 33 864 / 33 867	44,00
46 078 000	Nécessaire de montage - Europlus	36,00

CODE	DESCRIPTION	PRIX \$
46 088 000	Jeu d'écrous	36,00
46 090 000	Jeu de joints toriques-levier 07 000	29,00
46 092 000	Boyau Ladylux/Europlus	124,00
46 104 000	Flexible pour robinet Europlus	88,00
46 116 000	Capuchon	18,00
46 129 000	Ensemble levier dôme Europlus	101,00
46 130 000	Capuchon dôme Europlus	49,00
★46 137 000	Brise-vide double bille - Ladylux	73,10
46 138 000	Accouplement à déclic - Europlus (Jaune)	67,00
46 173 EN0	Douchette	179,00
46 173 IE0	Douchette	183,00
46 173 KH0	Douchette	183,00
46 173 SD0	Douchette	183,00
46 174 000	Boyau de 59 po K4 / Ladylux Cafe	124,00
46 184 000	Capuchon	12,00
★46 188 000	Raccord	15,90
★46 189 000	Tirette Ectos	51,00
46 191 000	Rallonges de 1 po, robinet mural	118,00
46 213 000	Tirette	8,00
46 229 IP0	Levier Chiara	274,00
46 230 000	Capuchon Chiara	31,00
46 230 P00	Capuchon Chiara	15,00
46 238 000	Rallonges de 30 mm - 34 472	65,00
46 241 000	Ensemble de montage de levier	18,00
46 243 000	Capuchon de cartouche - 33 870 / 33 877	19,00
46 249 000	Ensemble de montage - Eurostyle	21,00
46 254 000	Boyau	43,00
46 255 000	Flexibles d'arrivée	23,00
46 264 000	Capuchon pour 19 704/705/706	54,00
46 265 000	Adaptateur de levier 19 704/705/706	32,00
46 298 AV0	Douchette Ladylux Plus	278,90
46 298 IE0	Douchette Ladylux Plus	186,00
46 298 KH0	Douchette Ladylux Plus	186,00
46 298 K00	Douchette Ladylux Plus	186,00
46 298 LC0	Douchette Ladylux Plus	186,00
46 298 RO0	Douchette Ladylux Plus	278,90
46 298 SD0	Douchette Ladylux Plus	288,00
46 298 WAO	Douchette Ladylux Plus	186,00
46 308 000	Bague de butée-nouvelle version	21,00
46 309 KK0	Levier Ladylux Plus	116,00
46 309 SD0	Levier Ladylux Plus	164,00
46 310 000	Trousse de fixation de levier	24,00
46 311 L00	Capuchon Ladylux Plus/Cafe	51,70
46 312 IE0	Douchette	68,00
46 312 KH0	Douchette	186,00
46 312 LC0	Douchette	76,00
46 312 SD0	Douchette	131,00
46 315 000	Accouplement à déclic (Vert)	36,00
46 318 000	Cartouche de 1/2 po	43,00
46 322 000	Boyau	26,00
46 324 000	Limiteur de débit	13,00
46 335 000	Ensemble de montage	13,00
46 345 000	Ensemble de montage Ladylux Plus	51,00
46 346 000	Ensemble de montage K4 / 33 939	32,00
46 348 SD0	Boyau et douchette Ladylux Café	159,00
★46 371 000	Levier	189,00
46 374 000	Cartouche céramique K4/Taron/Ectos	102,00
46 375 000	Limiteur de température 33 144 / levier Tenso	19,00
★46 377 NB0	Levier Taron-verre glacé vert	155,40
46 413 000	Flexible 33 939	79,00
46 415 000	Ensemble de manette-Europlus II	111,00
★46 415 L00	Ensemble de manette-Europlus II	141,30
★46 415 R00	Ensemble de manette-Europlus II	144,00
46 427 000	Capuchon - Europlus II 33 939	21,00
46 429 K00	Série de joints pour 33 937	23,00
46 429 SA0	Série de joints pour 32 170 / 33 936 / 33 937	38,00
★46 433 000	Douchette 33 171	76,10
46 436 000	Capuchon	28,00
46 439 000	Nouveau levier Eurodisc (ancien 46 183)	85,00
46 439 L00	Nouveau levier Eurodisc (ancien 46 183)	77,70
46 458 000	Levier pour 33 980 / 33 986	62,00
46 460 000	Écrou de fixation (2)	14,00
46 469 000	Rosace	85,00
46 485 000	Inverseur	100,00
46 485 EN0	Inverseur	145,00
46 486 000	Adaptateur de douchette	34,00
46 487 000	Support douchette Eurodisc	118,00
46 487 IX0	Support douchette Eurodisc	114,00
46 490 000	Levier Tenso	135,00
46 502 000	Levier	55,00
46 513 SD0	Levier - 32 999	331,00
46 535 000	Levier	27,00
46 535 DC0	Levier	75,00
46 554 000	Levier pour Ashford	147,00
46 554 EN0	Levier	153,00
46 555 EN0	Capuchon	62,00

REMARQUE : Les produits marqués d'un astérisque (★) sont disponibles jusqu'à épuisement des stocks.

PIÈCES DE RECHANGE

CODE	DESCRIPTION	PRIX \$
46 556 ENO	Bague décorative	79,00
46 561 000	Levier	43,00
46 568 000	Levier	48,00
46 568 DCO	Levier	68,00
46 572 000	Levier robinet K4 principal/secondaire	49,00
46 572 SDO	Levier robinet K4 principal/secondaire	134,00
46 573 000	Douchette robinet K4 principal/secondaire	199,00
46 573 DCO	Douchette robinet K4 principal/secondaire	250,00
46 577 000	Levier	21,00
46 577 ENO	Levier	72,00
46 580 000	Cartouche céramique-mitigeur Allure	114,00
46 581 000	Capuchon	9,00
46 582 000	Levier	39,00
46 585 000	Bouton d'inversion	181,00
46 590 000	Douchette	63,00
46 590 DCO	Douchette	158,00
46 592 000	Boyaux et douchette Ladylux Pro	177,00
46 592 DCO	Boyaux et douchette Ladylux Pro	191,00
46 593 000	Levier, Bridgeford	120,00
46 593 ENO	Levier, Bridgeford	245,00
46 593 ZBO	Levier, Bridgeford	240,00
46 595 000	Levier	37,00
46 597 000	Capuchon	18,00
46 601 000	Capuchon	15,00
46 601 DCO	Capuchon	42,00
46 609 000	Levier	36,00
46 610 000	Levier	47,00
46 612 000	Inverseur	100,00
46 627 000	Rallonge	162,00
46 628 000	Levier	26,00
46 629 000	Bec	107,00
★46 630 000	Levier	28,90
46 632 V00	Anneau de glissement	13,00
46 633 ENO	Levier	88,00
46 635 000	Levier	45,00
46 645 000	Trousse de montage QuickFix	16,00
46 647 000	Levier	32,00
46 649 000	Levier	51,00
46 650 000	Rosace	482,00
46 651 000	Levier	33,00
46 654 000	Levier	43,00
46 654 DCO	Levier	129,00
46 655 000	Capuchon	19,00
46 655 DCO	Capuchon	68,00
46 655 SDO	Capuchon	74,00
46 656 NCO	Douchette	71,00
46 656 NDO	Douchette	136,00
46 658 NCO	Douchette	106,00
46 658 NDO	Douchette	164,00
46 659 KX0	Douchette	239,00
46 659 NCO	Douchette	120,00
46 659 NDO	Douchette	189,00
46 662 000	Capuchon	40,00
46 670 000	Jeu de vis	18,00
46 671 000	Trousse de montage	26,00
46 672 000	Capuchon	24,00
46 681 000	Levier	23,00
46 682 000	Levier	20,00
46 687 000	Levier	41,00
46 710 000	Douchette	96,00
46 710 DCO	Douchette	216,00
46 711 000	Limiteur de débit	26,00
46 716 000	Capuchon	18,00
46 716 DCO	Capuchon	23,00
46 721 000	Bouton d'inverseur	85,00
46 726 000	Levier	25,00
46 731 000	Douchette	132,00
46 731 DCO	Douchette	192,00
46 732 000	Boyaux	108,00
46 732 DCO	Boyaux	168,00
46 733 SDO	Ressort	180,00
46 734 000	Support de douchette	132,00
46 734 DCO	Support de douchette	264,00
46 738 000	Levier	31,00
46 739 000	Tirette	23,00
46 746 000	Limiteur de débit	14,00
46 748 000	Levier	26,00
46 752 000	Levier	24,00
46 753 000	Levier	21,00
46 754 000	Levier	23,00
46 754 DCO	Levier	80,00
46 765 000	Limiteur de débit	18,00
46 770 000	Douchette	59,00
46 786 000	Levier	21,00
46 787 000	Tirette	47,00
46 794 000	Insert	46,00
46 803 000	Insert	40,00
46 819 000	Douchette	73,00
46 820 000	Boyaux	66,00
46 837 000	Régulateur de débit	26,00

CODE	DESCRIPTION	PRIX \$
46 840 000	Limiteur de débit	19,00
46 857 000	Douchette	93,00
46 857 DCO	Douchette	138,00
46 858 DCO	Douchette	150,00
46 871 000	Boyaux	67,00
46 871 DCO	Boyaux	99,00
46 873 SDO	Ressort	116,00
46 875 ENO	Douchette, jet blocable	189,00
46 875 NCO	Douchette, jet blocable	120,00
46 875 NDO	Douchette, jet blocable	189,00
46 875 ZBO	Douchette, jet blocable	189,00
46 880 000	Levier	28,00
46 885 ZBO	Levier	37,00
46 886 NCO	Douchette	63,00
46 886 NDO	Douchette	88,00
46 886 ZCO	Douchette	96,00
46 887 000	Boyaux	86,00
46 890 NCO	Douchette	91,00
46 890 NDO	Douchette	123,00
★46 917 000	Levier	27,00
46 924 000	Douchette	104,00
46 924 DCO	Douchette	100,00
46 926 000	Douchette	87,00
46 926 DCO	Douchette	98,00
46 956 000	Douchette	52,00
46 956 DCO	Douchette	79,00
47 010 000	Cartouche thermostatique (4) 34 448	245,00
47 012 000	Cartouche en cire pour 34 540	267,00
47 016 000	Cartouche inversée- 34 448 / 34 535 / 34 540	267,00
47 017 000	Butée d'arrêt pour Grohmix	40,00
47 019 000	Thermoélément de 3/4 po	263,00
47 025 000	Cartouche en cire - 34 474 / 542	295,00
47 032 000	Cartouche inversée-34 474 / 542	554,00
47 040 000	Cartouche inversée-34 434 / 34 485	478,00
47 044 000	Plaque et douille d'arcade-34 434	74,00
47 045 000	Jeu de rondelles pour 34 434	66,00
47 050 000	Cartouche thermostatique 1/2 po	208,00
47 052 000	Jeu de rondelles pour 34 485	74,00
47 077 000	Manette en plastique chromé	60,00
47 080 000	Cartouche pour obturateur de régulateur de pression - 35 200	125,00
47 092 000	Poignée de soupape de commande de débit Auto 1000	19,00
47 111 000	Cartouche en cire 34 434 / 34 485	293,00
47 157 000	Cartouche pour obturateur régulateur de pression, débit rehaussé	139,00
47 158 000	Clapets anti-retour (paire)	60,00
47 159 000	Cartouche RPV	107,00
47 167 000	Anneau de blocage avec vis régulatrice pour 34 310	39,00
47 170 000	Rosace pour 34 300	64,00
47 172 000	Rallonge pour Auto 1000	147,00
47 175 000	Cartouche inversée pour 34 240 / 34 241	254,00
47 186 000	Cartouche thermostatique compacte de 3/4 po fermeture à droite	134,00
47 187 000	Levier pour soupape de commande de débit - 34 310	36,00
47 188 000	Garniture et vis pour Auto 2000	134,00
47 189 000	Écrou raccord Europlus	41,00
47 211 000	Cache métallique pour obturateur 35 200	275,00
47 217 000	Thermoélément de 1/2 po	64,00
47 220 000	Cartouche pour valve thermostatique de 3/4 po (tige fixe)	273,00
47 238 000	Inverseur pour 34 334	43,00
47 245 000	Poignée d'arrêt pour Auto 2000	46,00
47 255 000	Poignée pour Auto 2000	68,00
47 255 L00	Poignée pour Auto 2000	63,80
47 261 000	Rallonges pour Auto 2000 (utiliser 47 172 pour Auto 1000)	149,00
47 282 000	Cartouche thermostatique inversée de 1/2 po	267,00
47 295 000	Cache Grohmix 34 419 / 34 457	221,00
47 296 000	Levier et manchon Grohmix	145,00
47 298 000	Levier Grohmix	264,00
47 298 R00	Levier Grohmix	485,20
47 299 000	Nouveau levier Grohmix	267,00
47 300 000	Tige fixe	38,00
47 303 000	Filtre à impuretés	24,00
47 304 000	Jeu de rondelles pour clapet anti-retour	30,00
47 305 000	Jeu de rondelles pour valve thermostatique	19,00
47 308 000	Nécessaire d'étanchéité	19,00
47 310 000	Cartouche pour valve thermostatique de 3/4 po	114,00
47 311 000	Poignée de soupape de commande de débit Atrio	60,00
47 318 000	Raccord pour douchette 25 597	81,00

CODE	DESCRIPTION	PRIX \$
47 328 000	Rallonges de 1-1/8 po pour valve thermostatique	255,00
47 329 000	Rallonges pour 34 436 / 34 458	485,00
47 332 000	Levier pour 19 700 / 19 702	254,00
47 336 000	Capuchon et vis	38,00
47 339 000	Cache pour 19 702 / 19 703	195,00
47 339 ENO	Cache pour 19 702 / 19 703	243,00
47 342 000	Jeu de vis - 4 -	14,00
47 343 000	Adaptateur de poignée	46,00
47 343 550	Nécessaire de rechange Grohsafe	145,00
47 343 560	Nécessaire de rechange Temprsafe	81,00
47 344 000	Rallonge pour Grohsafe	106,80
47 349 000	Thermoélément pour 34 679	184,00
47 352 000	Manette thermostatique pour 19 655 / 19 656 Auto 1000	29,00
47 354 000	Bouton d'inverseur pour 34 334 Chrome	24,00
47 355 000	Raccord	20,00
47 358 000	Rallonges pour Grohtherm	155,00
47 364 000	Cartouche Aquadimmer	108,00
47 367 000	Trousse de rallonges Atrio	155,00
47 368 000	Rosace Atrio	181,00
47 375 IP0	Manette de soupape de commande de débit pour 34 367	44,00
47 376 000	Siège pour AquaDimmer	44,00
47 379 000	Cartouche inversée de 3/4 po	428,00
47 398 000	Amortisseur de bruit	7,00
47 399 000	Siège pour 34909	13,00
47 417 000	Bague fileté	40,00
47 426 000	Cartouche thermostatique de 1/2 po	175,00
47 427 000	Poignée thermostatique	182,00
47 427 AV0	Poignée thermostatique	230,20
47 439 000	Cartouche thermostatique de 1/2 po - 34 182 / 34 189	73,00
47 440 IP0	Poignée thermostatique - 34 367	35,00
47 442 IP0	Poignée	44,00
47 450 000	Cartouche thermostatique de 1/2 po	208,00
47 451 IP0	Levier Chiara	270,00
47 453 IP0	Manette de soupape de commande de débit	174,00
47 456 000	Inverseur Chiara 34 472	54,00
47 459 IP0	Garniture pour valve thermostatique	263,00
★47 462 000	Entretien de 1/2 po, valve THM	107,10
47 463 IP0	Rosace	343,00
47 465 000	Siège de 3/4 po	49,00
47 466 000	Clapet anti-retour de 3/4 po	169,00
47 467 000	Valves d'arrêts de 3/4 po	32,00
47 477 000	Clapet anti-retour - 34 908	58,00
47 483 000	Cartouche pour valve thermostatique Grohtherm 34 397	84,00
47 487 000	Garniture Talia	151,00
47 489 000	Levier Talia	96,00
47 524 000	Garniture pour Sentosa 19 667	134,00
47 525 000	Manchon	29,00
47 526 000	Rosace	90,00
47 542 IP0	Manette pour Aquatower	43,00
47 543 000	Rosace pour 19 419	134,00
47 544 IP0	Manette pour garniture de valve thermostatique 19 682 / 19 683	110,00
47 546 IP0	Manette pour soupape de commande de débit 19 682	114,00
47 565 000	Thermoélément de cire	478,00
47 566 000	Trousse d'étanchéité	45,00
47 567 000	Clapet anti-retour pour Grohtherm XL	181,00
47 568 000	Trousse d'étanchéité	14,00
47 582 000	Cartouche thermostatique de 3/4 po	273,00
47 589 000	Garniture carrée Grohtherm	210,00
47 601 000	Inverseur	59,00
47 602 000	Vis de levier de garniture	16,00
47 604 000	Vis pour Seabury/Geneva (paire)	19,00
47 604 AV0	Vis pour Seabury/Geneva (paire)	23,20
47 609 000	Vis pour Seabury/Geneva (paire)	31,00
47 609 AV0	Vis pour Seabury/Geneva (paire)	17,40
47 611 000	Vis de fixation pour levier Seabury/Geneva (paire)	18,00
47 613 000	Garniture de valve thermostatique Geneva	90,00
47 616 ZBO	Garniture	212,00
47 619 000	Couvercle plastique pour Tempra 4000	69,00
47 621 000	Tige d'inverseur	27,00
47 642 000	Garniture	285,00
47 653 000	Trousse de rallonges pour 34 123, 34 125, 34 126	213,00
47 655 000	Bouton d'inverseur	51,00
47 657 000	Cartouche inversée Atrio	405,00
47 658 000	Cartouche inversée de 3/4 fixe	799,00
47 662 000	Cartouche thermostatique-Atrio	208,00
47 668 000	Guide de boyaux flexible pour Atrio	183,00
47 670 000	Vis de fixation pour bec Atrio	18,00
47 678 000	Cartouche pour 35 015, 35 016	134,00
47 680 000	Manette à trois rayons Atrio pour 19 169	157,00

REMARQUE : Les produits marqués d'un astérisque (★) sont disponibles jusqu'à épuisement des stocks.

PIÈCES DE RECHANGE

CODE	DESCRIPTION	PRIX \$	CODE	DESCRIPTION	PRIX \$	CODE	DESCRIPTION	PRIX \$
47 684 000	Cache pour Atrio / Tenso / Ectos	157,00	47 897 000	Levier	428,00	48 203 000	Cartouche céramique 1/2 po, gauche	40,00
★47 684 AV0	Cache pour Atrio / Tenso / Ectos	222,90	47 903 000	Rosace	250,00	★48 206 000	Levier Parkfield bleu/rouge	61,80
47 685 EN0	Manette	148,30	47 911 000	Rosace	210,00	48 207 000	Tirette	21,00
47 687 000	Clapets anti-retour	57,00	47 916 000	Poignée de commande GRT 2000	52,00	48 207 EN0	Tirette	36,00
47 688 000	Adaptateur de manettes	60,00	47 923 000	Poignée de commande GRT 2000	62,00	48 208 000	Filtre	23,00
47 689 000	Inverseur	72,00	47 925 000	Butée	16,00	48 213 000	Électrovanne	190,00
47 702 000	Trousse de rallonges-35 015 / 35 016	105,00	47 928 000	Rosace	92,00	48 214 000	Unité de commande	204,00
47 703 000	Manette en croix Seabury	145,00	47 939 000	Levier	292,00	48 216 000	Bouton d'inverseur	74,00
★47 703 AV0	Manette en croix Seabury	127,00	47 939 EN0	Levier	241,00	48 217 000	Bouton d'inverseur	24,00
47 706 000	Levier	123,00	47 940 000	Rosace	183,00	48 220 000	Accouplement à dé clic à 6,6 L/min (1,75 gpm)	39,00
47 711 000	Manette de réglage de la température	144,00	47 941 EN0	Rosace	262,00	48 224 000	Clapet anti-retour	11,00
47 712 000	Levier de réglage de la température	164,00	47 943 EN0	Levier - valve à PÉ	359,00	48 228 000	Indicateur/réducteur de pression	374,00
47 714 000	Levier de réglage de la température	200,00	47 955 000	Levier - valve à PÉ	32,00	48 231 000	Levier	19,00
47 715 000	Cartouche thermostatique-27010	272,00	47 956 000	Rosace	95,00	48 232 000	Cartouche céramique 3/8 po, 90°, droite	55,00
47 719 000	Levier	51,00	47 972 000	Poignée de commande GRT 1000	38,00	48 233 000	Cartouche céramique 3/8 po, 90°, gauche	55,00
47 721 000	Rosace	250,00	47 973 000	Poignée de réglage de la température GRT 1000	39,00	48 235 000	Levier	44,00
47 722 000	Levier	35,00	47 974 00M	Capuchon	5,00	48 236 000	Levier	28,00
47 724 000	Cartouche pour 34 331	99,00	47 976 000	Poignée de commande GRT 1000	44,00	48 243 000	Cartouche céramique 3/8 po, 90°, droite	53,00
47 725 000	Adaptateur de poignée - 34 331	23,00	47 977 000	Butée	10,00	48 244 000	Cartouche céramique 3/8 po, 90°, gauche	53,00
47 726 000	Jeu de vis	14,00	47 981 000	Poignée de réglage de la température GRT 800	41,00	48 251 000	Limiteur de débit	8,00
47 729 000	Manette de réglage de la température	212,00	47 983 000	Levier - valve à PÉ	26,00	48 270 000	Limiteur de débit	18,00
★47 735 000	Manette spéciale ADA-GRT 2000	51,20	47 984 000	Manette	41,00	48 275 000	Régulateur de débit	22,00
47 738 000	Rosace	101,00	47 995 000	Cartouche pour valve à pression équilibrée	127,00	48 280 000	Limiteur de débit	14,00
47 739 000	Poignée de réglage de la température pour 19 238	22,00	47 996 000	Rallonge	83,00	48 280 EN0	Limiteur de débit	16,00
47 740 000	Manette de soupape	58,00	48 000 000	Levier	54,00	48 293 000	Boyau de douche avec poids	57,00
47 741 000	Rosace pour 19 239	148,00	48 000 EN0	Levier	88,00	48 304 000	Unité de commande	215,00
47 743 000	Bague de fixation	58,00	48 001 000	Manette en croix	54,00	48 309 000	Leviers Eurostyle cosmo (paire) bleu/rouge	74,00
47 751 000	Conduit d'eau	16,00	48 001 EN0	Manette en croix	88,00	48 310 000	Leviers Concetto (paire) bleu/rouge	53,00
47 753 000	Clapet anti-retour pour 34 240	25,00	48 002 000	Tirette pour robinet Arden	31,00	48 319 000	Leviers Bauloop (paire) bleu/rouge	69,00
47 760 000	Manette de réglage de la température	217,00	48 002 EN0	Tirette pour robinet Arden	74,00	48 331 000	Bouchon	4,00
47 762 000	Levier Talia Volo	200,00	48 007 000	Filtre et vis de fixation	21,00	48 332 000	Tige de commande	6,00
47 784 000	Manette	98,90	48 008 000	Inverseur	102,00	48 333 000	Support de barre de douche	67,00
47 785 000	Rosace	265,00	48 009 000	Aérateur Ondus	21,00	48 346 000	Tige d'extension	153,00
47 786 000	Manette de réglage de la température	116,00	48 014 000	Levier	32,00	48 359 000	Cartouche	108,00
47 787 000	Rosace	256,00	48 014 DC0	Levier	60,00	48 361 000	Bouton poussoir	37,00
47 788 000	Levier	52,00	48 015 000	Levier Veris bleu	52,50	49 003 000	Cartouche	253,00
47 788 EN0	Levier Somerset	96,00	48 017 000	Flexible de raccordement	63,00	49 028 000	Cartouche compacte thermostatique de 3/4 po	93,00
47 789 EN0	Levier	72,00	48 018 000	Flexible de raccordement	87,00	49 029 000	Bouton de sécurité	131,00
47 815 000	Rosace	126,00	48 021 000	Outil	9,00	64 156 000	Douchette	144,00
47 818 00M	Capuchon	6,60	48 022 000	Bouton d'inverseur	10,00	64 156 DC0	Douchette	210,00
47 820 000	Trousse de rallonges 1-1/8 po pour Grohtherm 34 331	150,00	48 023 000	Inverseur	16,00	64 175 00M	Rondelle de blocage	37,00
47 826 000	Rosace	57,00	48 024 000	Régulateur de débit	16,00	64 196 000	Limiteur de débit	22,00
47 827 000	Levier	30,00	48 043 000	Manette	27,00	64 304 000	Tirette	32,00
47 830 000	Manette	33,00	48 044 000	Extension de tige	48,00	64 304 EN0	Tirette	33,00
47 831 000	Cartouche pour 34 397 000	112,00	48 045 000	Extension de tige	55,00	64 309 000	Bouton d'inverseur	10,00
47 832 000	Clapets anti-retour	11,00	48 046 000	Bague de recouvrement	76,00	64 374 000	Limiteur de débit	33,00
47 833 000	Levier	37,00	48 047 000	Bague de recouvrement	76,00	64 451 000	Régulateur de débit Aquaguide	12,00
47 834 000	Rosace	316,00	48 052 000	Rosace	13,00	64 451 040	Régulateur de débit, Cascade M 24X1 SSR-A	9,00
47 847 000	Levier	108,00	48 058 000	Inverseur	85,00	64 511 000	Captur de poignée BLUE	123,00
47 847 EN0	Levier	263,00	48 063 000	Régulateur de débit	56,00	64 600 040	Limiteur de débit à 5,7L / 1,5 gpm	4,00
47 849 00M	Vis	13,00	48 065 000	Raccord	14,00	★64 601 040	Limiteur de débit à 5,7L / 1,5 gpm	3,90
47 849 ZBM	Vis	29,00	48 076 000	Bouton d'inverseur	42,00	64 689 000	Clapets anti-retour	19,00
47 850 000	Module de contrôle - cartouche thermostatique à fonction simple	254,00	48 092 000	Support de barre de douche	23,00	64 999 000	Accouplement à dé clic	39,00
47 851 000	Clapets anti-retour	18,00	48 093 000	Support de barre de douche	37,00	65 066 131	Raccord	82,00
47 852 000	Rosace	115,00	48 095 000	Support de barre de douche	19,00	65 196 000	Tirette	15,00
47 853 000	Module de contrôle - cartouche thermostatique à fonction double	239,00	48 098 000	Support de barre de douche	18,00	65 196 EN0	Tirette	35,00
47 855 000	Module de contrôle - cartouche thermostatique	261,00	48 099 000	Support de barre de douche	23,00	65 380 000	Support de douchette - 27 016	72,00
47 857 000	Module de contrôle - cartouche pour obturateur régulateur de pression à fonction simple	179,00	48 100 000	Support de barre de douche	17,00	65 380 ZB0	Support pour barre de douche	195,00
47 858 000	Levier	90,00	48 101 000	Dispositif de pompage	72,00	★65 412 000	Tirette	11,30
47 858 EN0	Levier	216,00	48 101 DC0	Dispositif de pompage	87,00	65 541 00M	Pince de fixation	20,00
47 860 000	Module de contrôle - cartouche pour obturateur régulateur de pression à fonction double	278,00	48 104 000	Tirette	19,00	65 592 038	Rosace	33,00
47 861 000	Rosace	65,00	48 113 000	Télécommande	575,00	65 648 000	Bouton d'inverseur	6,00
47 862 000	Rosace	118,00	48 114 000	Télécommande	575,00	65 655 000	Inverseur	14,00
47 862 EN0	Rosace	153,00	48 116 000	Levier Bauloop - rouge	36,00	65 800 040	Flexible de raccordement	14,00
47 863 000	Adaptateur de manette	21,00	48 117 000	Levier BauLoop - bleu	36,00	65 816 040	Câble	26,00
47 864 000	Module de contrôle - cartouche pour obturateur régulateur de pression à fonction double	250,00	48 118 000	Rosace	13,00	65 818 000	Garniture de vidage	154,00
47 866 000	Rosace	92,00	48 124 000	Tirette	21,00	66 362 00M	Vis	11,00
47 870 000	Rosace	118,00	48 126 000	Bouton d'inverseur	87,00	66 791 000	Couvercle d'inspection	15,00
47 871 000	Levier	102,00	48 139 000	Manette cube	21,00			
47 873 000	Levier	61,00	48 150 000	Unité de commande	275,00			
47 874 000	Rosace	99,00	48 159 000	Limiteur de débit	13,00			
47 876 000	Rosace	120,00	48 159 EN0	Limiteur de débit	17,00			
47 878 000	Rosace	118,00	48 159 ZB0	Limiteur de débit	95,00			
47 879 000	Rosace	101,00	48 160 000	Limiteur de débit	19,00			
47 880 000	Levier	69,00	48 165 000	Rosace	21,00			
47 880 EN0	Levier	92,00	48 167 000	Dispositif de pompage	81,00			
47 885 000	Cartouche thermostatique 1/2 po	49,00	48 167 DC0	Dispositif de pompage	73,00			
47 889 000	Kit de rallonges GrohFlex THM	82,00	48 168 000	Tuyau	8,00			
47 890 000	Kit de rallonges GrohFlex PBV	82,00	48 169 000	Bouteille de savon	12,00			
47 892 000	Rosace	225,00	48 170 000	Dispositif de pompage	103,00			
47 896 000	Levier	403,00	48 170 EN0	Dispositif de pompage	125,00			
			48 171 000	Dispositif de pompage	144,00			
			48 171 DC0	Dispositif de pompage	172,00			
			48 177 000	Support de barre de douche	58,00			
			48 179 000	Support de barre de douche	41,00			
			48 180 000	Support de barre de douche	31,00			
			48 183 000	Clapet anti-retour	17,00			
			48 192 000	Manette	32,00			
			48 202 000	Cartouche céramique 1/2 po, droite	40,00			

REMARQUE : Les produits marqués d'un astérisque (★) sont disponibles jusqu'à épuisement des stocks.

DÉBITS

Valves		L/min	GPM
		à 45 lb/po ²	à 45 lb/po ²
SMARTCONTROL Rapido SmartBox	35 601 000 - sortie simple	29,0	7,7
	- deux sorties	29,0	7,7
	- trois sorties	36,0	9,5
F-DIGITAL Mitigeurs thermostatiques	36 294 000	50,7	13,4
	26 297 000	50,7	13,4
GROHFLEX	Régulateur de pression – fonction simple	23,0	6,1
	Régulateur de pression – fonction double	20,0	5,3
	Thermostatique – fonction simple	24,0	6,3
	Thermostatique – fonction double	24,0	6,3
	Thermostatique – douche personnalisée	53,0	14,0
GROHSAFE Obturbateurs régulateurs de pression	35 015 001 - Sortie supérieure - ½ po	14,0	3,7
	- Sortie inférieure - ½ po	15,0	4,0
	35 064 001 - Sortie supérieure - ½ po	14,0	3,7
	- Sortie inférieure - ½ po	15,0	4,0
	35 065 001 - Sortie supérieure - ½ po	14,0	3,7
	- Sortie inférieure - ½ po	15,0	4,0
GROHSAFE Obturbateurs régulateurs de pression avec inverseur	35 066 001 - Sortie supérieure - ½ po	14,0	3,7
	- Sortie inférieure - ½ po	15,0	4,0
	35 033 000 - ½ po	17,0	4,6
GROHSAFE Obturbateurs régulateurs de pression avec inverseur	35 016 000 - ½ po	22,0	5,8
GROHTHERM	34 331 000 - ½ po	34,0	9,0
	34 397 000 - ¾ po	61,0	16,0
GROHTHERM 1000	34 240 000 - ½ po	24,0	7,0
	34 241 000 - ½ po	34,0	9,0
GROHTHERM Mitigeurs thermostatiques apparents	34 150 003 - ½ po	21,0	5,5
	34 159 003 - ½ po	21,0	5,5
	34 521 001 - ½ po	20,0	5,3
	34 523 001 - ½ po	26,0	6,8
INVERSEURS	29 712 000 - Pomme de douche - ½ po	70,0	18,5
	- Douchette - ½ po	100,0	26,4
	29 900 000 - Pomme de douche - ½ po	30,3	8,0
	- Douchette - ½ po	30,3	8,0
	- Bec de bain - ½ po	45,5	12,0
	29 901 000 - Pomme de douche - ½ po	30,3	8,0
	- Douchette - ½ po	30,3	8,0
	- Bec de bain - ½ po	45,5	12,0
	29 035 000 - Sortie de ¾ po	90,0	23,7
	29 035 000 - Sorties de ½ po	70,0	18,5
	29 902 000 - Pomme de douche - ½ po	30,3	8,0
	- Douchette - ½ po	30,3	8,0
	- Bec de bain - ½ po	41,7	11,0
	29 903 000 - Pomme de douche - ½ po	30,3	8,0
	- Douchette - ½ po	30,3	8,0
	- Bec de bain - ½ po	41,7	11,0
	29 714 000 - Sortie de ¾ po	90,0	23,7
29 714 000 - Sortie de ½ po	70,0	18,5	
SOUPAPES DE COMMANDE DE DÉBIT	35 029 000 - Sortie de ½ po	55,0	14,5
	29 273 000	35,0	9,2
	29 274 000	85,0	22,4
	35 032 000 - 1 vanne d'arrêt ouverte	14,5	55,0
	- 2 vannes d'arrêt ouvertes	29,0	110,0
	- 3 vannes d'arrêt ouvertes	37,0	140,0
RÉGULATEUR DE PRESSION EN LIGNE	35 204 000	20,1	5,3
Toutes pommes de douche, douchettes et tous gicleurs muraux fixes	Toutes pommes de douche et douchettes GROHE ont un débit maximal de 9,5 L/min à 80 lb/po ² (552 kPa).		

Les taux de débit sont mesurés à l'orifice de sortie de la douche.

Débats approximatifs. 1 gpm = 3,8 L/min

Les taux de débit indiqués sont basés sur une pression moyenne de 310 kPa (45 lb/po²). Servez vous de ces taux de débit pour déterminer si la valve choisie peut supporter le débit total de sortie de l'ensemble des dispositifs de douche.

Le taux de débit maximum d'un dispositif de douche est 9,5 L/min ou 2,5 gpm à 552 kPa (80 lb/po²). [bec de bain : 26,6 L/min (7 gpm)]

Exemple :

3 gicleurs - 3 x 9,5 L/min = 28,5 L/min (7,5 gpm)

Pomme de douche - 9,5 L/min (2,5 gpm)

Douchette - 9,5 L/min (2,5 gpm)

Débit total = 47,5 L/min (12,5 gpm)

Ainsi, la valve de ¾ po 34 397 000 peut supporter le débit total tandis que la valve de ½ po 34 331 000 ne le pourrait pas.

Si l'installation s'effectue à partir de tuyauterie Pex, il est important d'utiliser des pièces un peu plus grandes (Pex de ¾ po pour des valves de ½ po, etc.).

GARANTIE GROHE LIMITÉE À VIE PRODUITS RÉSIDENTIELS*

LIXIL Canada Inc. offre au premier acheteur les garanties suivantes sur ses produits GROHE installés pour un usage résidentiel. Cette garantie est valable sur tous les robinets vendus après le 1^{er} janvier 1997.

Garantie sur les pièces : Une garantie limitée à vie est offerte à l'acheteur initial sur toutes les pièces mécaniques, et ce, contre tout défaut de fabrication ou des matériaux, dans le cadre d'une utilisation normale et aussi longtemps que l'acheteur initial est propriétaire de sa maison.

GROHE Sense et Sense Guard : Garantie limitée de deux (2) ans.

Garantie sur les robinets, les valves et les commandes électroniques : LIXIL garantit les robinets, les valves et les commandes électroniques GROHE contre tout défaut de fabrication ou des matériaux, dans le cadre d'une utilisation normale durant cinq (5) ans à compter de la date d'achat.

Garantie générale sur les finis : Une garantie limitée à vie est offerte au premier acheteur sur tous les produits GROHE, contre tous défauts de matériaux et de fabrication.

LIXIL réparera ou remplacera à sa convenance toute pièce ou tout fini présentant effectivement un défaut du matériau ou de fabrication et ayant fait l'objet d'une installation, d'une utilisation et d'un entretien normaux.

Pour obtenir un service de réparation ou de remplacement sous garantie, envoyer la pièce ou le produit défectueux ainsi que la preuve d'achat (reçu de caisse d'origine) du premier acheteur-consommateur à :

LIXIL Canada Inc., 5900 Avebury Road, Mississauga, Ontario L5R 3M3

groheinfo.ca@lixil.com

Pour tout renseignement par téléphone, composer le : 1.888.64GROHE (47643)

Veillez à vous assurer de fournir tous les renseignements pertinents lors d'une réclamation, en incluant :

- Produit et numéro de modèle
- Preuve d'achat (copie de votre reçu original, bon de commande ou facture), date de l'achat et de l'installation
- Description complète du problème avec documentation d'appui (par exemple, des photos)

Cette garantie est offerte à l'acheteur initial, mais elle ne couvre pas l'installation, les frais de main-d'œuvre et autres coûts consécutifs; elle ne s'applique pas aux produits ou aux pièces ayant été :

- a) réparés par des personnes non qualifiées, réparés avec des pièces de rechange autres que GROHE ou modifiés de quelque manière sans autorisation écrite préalable de LIXIL; ou
- b) endommagés pour cause d'abus, de négligence, d'accident, de mauvaise installation ou de mauvais entretien; ou
- c) installés ou utilisés de façon contraire aux directives écrites de GROHE; ou
- d) endommagés sous l'effet de la saleté, du tarte ou de produits de nettoyage corrosifs.

Ceci constitue la seule garantie de LIXIL, qui n'assume aucune garantie d'aucune sorte, y compris aucune garantie implicite de valeur marchande.

Cette garantie ne s'applique pas aux filtres, pièces de refroidissement, accessoires ou dans le cadre d'une utilisation industrielle, commerciale ou maritime. Ces acheteurs ont droit à une garantie limitée d'un (1) an à compter de la date d'achat, incluant toutes les conditions de cette garantie. (Voir ci-dessous la garantie couvrant les produits commerciaux.)

LIXIL garantit tous les systèmes sanitaires encastrés GROHE installés dans une application commerciale contre tout défaut de fabrication, et ce, pour une période de dix (10) ans à compter de la date d'acquisition par l'acheteur initial.

Pure Freude
an Wasser

GROHE

CONDITIONS DE VENTE

PRIX : Les prix et conditions peuvent être modifiés sans préavis.

TRANSPORT : L'expéditeur se réserve le droit d'expédier la marchandise selon le mode de transport de son choix. Toute expédition est franco bord de Roselle, en Illinois. Frais de transport prépayés sur les commandes d'une valeur minimale de 1500 CAD. Aucune allocation de transport pour expédition par avion.

LIVRAISON : LIXIL n'est responsable d'aucun retard de livraison dû à des circonstances indépendantes de sa volonté : incendie, grève, retard de transport, manque de matériaux, conditions météorologiques défavorables, accident ou autre incident de nature semblable.

REPRISES : Aucun article ne peut être retourné en vue d'un crédit ou d'un remplacement sans l'inspection et l'autorisation écrite préalable par LIXIL. Des frais de 25 % sont facturés pour couvrir les frais de manutention et de restockage de tout article retourné après autorisation. LIXIL n'accepte, en vue d'un crédit ou d'un remplacement, que la marchandise apparaissant dans le tarif courant de GROHE, et en bon état de revente.

FRAIS DE MAIN-D'OEUVRE : Aucun frais de main-d'œuvre d'aucune sorte ne sont acceptés. Voir ci-dessous la garantie limitée de GROHE.

RÉCLAMATIONS : Toute réclamation doit être présentée dans les 10 jours suivant la réception de la marchandise.

DÉGÂTS OU PERTES : La livraison au transporteur constitue la livraison au client. Toute réclamation concernant une perte ou des dégâts dus au transport doit être présentée dans les 48 heures après la réception par le client au transporteur. La responsabilité de LIXIL Canada cesse lorsque la marchandise arrive en bon état chez le transporteur.

CHANGEMENT DE FABRICATION : Nous nous réservons le droit d'annuler ou de modifier la conception ou la fabrication de nos produits sans créer aucune responsabilité de notre part quant aux stocks déjà chez les clients.

GÉNÉRALITÉS : La possession de la présente liste de prix par quiconque ne constitue pas pour la société (LIXIL Canada Inc.) une obligation ni une offre de vente desdits articles. Tous les prix de cette liste de prix annulent et remplacent toute liste ou tout bulletin précédents. Les conditions de vente existantes restent en vigueur.

Aucun contrat, commande ni accord ne devient une obligation pour la société avant son acceptation par écrit par le siège social.

Ces conditions de vente font partie intégrante de tout accord signé par la société et remplacent toute autre disposition qui s'y opposerait.

USAGES COMMERCIAUX*

LIXIL garantit ses produits GROHE installés dans un but commercial contre tout défaut de fabrication pendant une période d'un (1) an à partir de la date d'acquisition par le premier propriétaire. Tout article ou pièce remplacé n'est garanti que pendant la période non écoulée de la garantie d'origine.

* CETTE GARANTIE SE LIMITE AUX CONDITIONS ÉNONCÉES CI-DESSUS, ET LA PRÉSENTE GARANTIE AINSI QUE TOUTE GARANTIE IMPOSÉE PAR LES LOIS PROVINCIALES NE SONT VALABLES QUE PENDANT LES PÉRIODES INDIQUÉES DANS CE DOCUMENT. EN OUTRE, LIXIL N'EST RESPONSABLE D'AUCUNE PERTE, NI DÉGÂT, DÉPENSE OU DOMMAGE DIRECT OU INDIRECT D'AUCUNE SORTIE, QUE CES FAITS CONCERNENT OU NON LA GARANTIE, UN CONTRAT OU UNE NÉGLIGENCE, ET SURVIENNENT À LA SUITE DE LA VENTE, DE L'UTILISATION OU DE LA RÉPARATION DU PRODUIT. CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT AUCUNE EXCLUSION NI RESTRICTION DE DOMMAGES DIRECTS NI DE RESTRICTION QUANT À LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE; DANS CE CAS, LES EXCLUSIONS OU RESTRICTIONS CI-DESSUS NE S'APPLIQUENT PAS. CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS JURIDIQUES SPÉCIAUX, ET VOUS AVEZ AUSSI D'AUTRES DROITS QUI PEUVENT VARIER D'UNE PROVINCE À L'AUTRE. À MOINS D'INDICATION CONTRAIRE DANS LA LÉGISLATION PROVINCIALE SUR LES ACHATS DES PRODUITS, LA RESPONSABILITÉ DE LIXIL NE DÉPASSERA PAS LE PRIX DU CONTRAT D'ACHAT DU PRODUIT POUR LEQUEL LE CLIENT PRÉSENTE UNE RÉCLAMATION CONCERNANT UN DÉFAUT OU UNE ANOMALIE.

LIXIL Canada Inc.
Tél : 1.888.64.GROHE (47643)
Fax : 1.905.366.2071
groheinfo.ca@lixil.com

Imprimé au Canada
© 08/2019
LIXIL Canada Inc.

Les prix indiqués dans le présent document peuvent faire l'objet de changement sans avis préalable. LIXIL se réserve le droit de cesser la fabrication, rectifier, modifier ou redessiner les produits sans responsabilité.



DÉCOUVREZ L'UNIVERS GROHE EN VISITANT WWW.GROHE.CA



Suivez-nous



UNE SOCIÉTÉ **LIXIL**