TARIFA EDICIÓN **2022**

EDICIÓN PARA PROFESIONALES



PRECIOS DE VENTA AL PÚBLICO ORIENTATIVOS ENERO 2022.
IVA NO INCLUIDO.
GROHE.ES

GROHE
CONTENIDO

Griferías para Baño	SmartControl	Mezcladores SmartControl	15
	Griferías	Allure Brilliant	19
		Allure novedad	25
		Atrio	37
		Grandera	47
		Lineare	55
		Eurocube Joy	63
		Eurocube	67
		GROHE Plus	77
		Essence	87
		Eurodisc Cosmopolitan	99
		Concetto	105
		Eurostyle Cosmopolitan	111
		Eurostyle	115
		Eurosmart Cosmopolitan	119
		Eurosmart novedad	125
		BauEdge	133
		BauLoop	139
	Griferías de una agua	Costa L	143
	Universal	Universal	147
	Desagües de bañera	Talentofill	149
	Accesorios para baño	Selection	153
		Selection Cube	159
		Essentials	163
		Essentials Cube	169
		BauCosmopolitan	173
		Essentials Authentic	177
Termostatos		Grohtherm SmartControl	189
		Grohtherm con 2 mandos	201
		Grohtherm 2000	207
		Grohtherm Cube	211

GROHE
CONTENIDO

		Grohtherm 1000	215
		Grohtherm 1000 Performance	217
		Grohtherm 800 Cosmopolitan	219
		Grohtherm 800	221
Soluciones empotradas		GROHE Rapido SmartBox	226
		GROHE Rapido C / Llaves de corte	228
Duchas	GROHE Digital	F-digital Deluxe	239
	Sistemas de Ducha	Rainshower System SmartControl	247
		Rainshower SmartActive System	251
		Rainshower System	255
		Euphoria SmartControl System	257
		Euphoria System	261
		Tempesta System	269
		Accesorios sistemas de ducha	275
	Duchas de Techo	Duchas de techo y murales	279
	Duchas	Sena	297
		Rainshower SmartActive	301
		Relexa	311
		Euphoria	313
		Tempesta	323
		Sena trigger sprays	333
		Tempesta-F trigger spays	335
		Flexos de ducha	339
		Accesorios de ducha	343
Griferías para Cocina	Sistemas de agua filtrada W	GROHE Blue Professional	359
		GROHE Blue Home	365
		GROHE Blue Pure	373
		Accesorios para GROHE Blue	377
		GROHE Red	381
		Sistema de residuos	385
	Premium	K7	387

GROHE
CONTENIDO

		FootControl	389
		Minta SmartControl / Minta Touch / Minta	391
		Zedra SmartControl / Zedra Touch / Zedra	395
		Atrio	399
		Essence	401
		Eurocube	405
	Performance	Concetto	407
		Eurostyle Cosmopolitan	411
		Eurosmart Cosmopolitan	413
		Eurosmart	415
		Euroeco	419
		Costa	421
		Bau lines	425
		Accesorios de cocina	429
	Fregaderos	Fregaderos de acero inoxidable	433
		Fregaderos sintéticos	443
Griferías Especiales	Electrónicos	Eurocube E	457
		Essence E	459
		Bluetooth	463
		Europlus E	465
		Eurosmart Cosmopolitan E	467
		Euroeco Cosmopolitan E	475
		Bau Cosmopolitan E	479
	Termostatos Especiales	Grohtherm Micro	483
		Grohtherm Special	485
		Grohtherm XL Termostatos Colectividades	489
	Monomandos Gerontológicos	Eurosmart Care novedad	491
		Euroeco	497
		Euroeco Special	501
	Temporizados	Eurosmart Cosmopolitan T	503
		Euroeco Cosmopolitan T	505

GROHE
CONTENIDO

Shower toilet Ⓢ		GROHE Sensia Arena	514
		Asiento bidé manual	517
Sanitario Ⓢ		Essence	527
		Sanitarios Cube	533
		Sanitarios Euro	539
		Sanitarios Bau	545
		Platos de ducha acrílicos	551
Sistemas de Instalación	Rapid SLX	Rapid SLX	557
	Rapid SL	Rapid SL para WC	561
		Rapid SL para urinario	567
		Rapid SL para bidé	569
		Rapid SL para usuarios con movilidad reducida	571
		Rapid SL autoportante	575
		Rapid SL para Lavabo	577
		Rapid SL accesorios	579
	Uniset	Uniset	583
Sistemas de Descarga	WC	Cisternas para WC	591
		Mecanismos	593
		Fluxores para WC	597
		Accionamientos especiales	601
	Urinario	Fluxores urinario electrónicos	605
		Fluxores urinario manuales	609
Pulsadores	WC	Accionamientos para WC	619
		GROHE Fresh	625
		Accionamientos para fluxor WC	627
	Urinario	Accionamientos para urinario	629
Accesorios		Llaves	634
		Llaves WAS	636
		Sistema de protección	637
Repuestos		Vaciadores, desagües y sifones	640
Índice de referencias			642

GROHE
CONTENIDO

LIXIL mejora los hogares	652
Certificados	654





CALIDAD

Desde el primer boceto hasta el producto final y siempre presente en nuestros servicios post-venta: Nuestros clientes pueden confiar siempre en nuestro sello de calidad “Made in Germany”.

“Marca más valorada por los consumidores en el sector sanitario” – Wirtschaftswoche, 2017

TECNOLOGÍA

Constantemente desarrollamos innovaciones para enriquecer tu experiencia diaria con el agua, ofreciéndote soluciones inteligentes que digitalizan y facilitan tu día a día.

“Top 50 empresas que cambian el mundo” – Fortune Magazine, 2017





DISEÑO

Nuestra receta para el éxito en diseño es simple: Una mezcla de lo atemporal y lo contemporáneo que resulta en productos que parecen diseñados para ti.

Más de 400 premios de diseño desde 2003

SOSTENIBILIDAD

El agua es nuestra pasión, nos preocupamos por cada gota. Sin embargo, nuestro compromiso de RSC va más allá de un solo elemento: Queremos proteger los recursos naturales de nuestro planeta para las generaciones venideras.

Doble ganador del premio Alemán de Sosteniblidad 2021

GROHE
GRIFERIAS PARA BAÑO





CONTENIDO

SmartControl	Mezcladores SmartControl	15
Griferías	Allure Brilliant	19
	Allure novedad	25
	Atrio	37
	Grandera	47
	Lineare	55
	Eurocube Joy	63
	Eurocube	67
	GROHE Plus	77
	Essence	87
	Eurodisc Cosmopolitan	99
	Concetto	105
	Eurostyle Cosmopolitan	111
	Eurostyle	115
	Eurosmart Cosmopolitan	119
	Eurosmart novedad	125
	BauEdge	133
	BauLoop	139
Griferías de una agua	Costa L	143
Universal	Universal	147
Desagües de bañera	Talentofill	149
Accesorios para baño	Selection	153
	Selection Cube	159
	Essentials	163
	Essentials Cube	169
	BauCosmopolitan	173
	Essentials Authentic	177

	PERFORMANCE					ADVANCE		
	ALLURE BRILLIANT	**ALLURE**	**ATRIO** MONO MANDO	**ATRIO** MONO BLOCK	**GRANDERA**	**LINEARE**	**EUROCUBE** JOY	**EUROCUBE**
		 novedad						
	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 6,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,7 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,7 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,7 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,7 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,7 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,7 l/min. GROHE EcoJoy
GRIFERÍA LAVABO								
Cadenilla								
Vaciador	23 029 000 **M** 23 109 000 **L**	32 757 001 **M** 32 146 001 **L**			23 303 000 **M** 21 107 000 **L**	32 109 001 **XS** 32 114 001 **S** 23 296 001 **L**	23 657 000 **M**	23 127 00E **S** 23 445 000 **M** 23 135 00E **L**
Cuerpo liso	23 033 000 **M** 23 112 000 **L** 23 114 000 **XL**	23 856 001 lavabo de pie			23 310 000 **M** 23 313 000 **XL**	23 405 001 **XL**	23 656 000 **S** 23 658 000 **M** 23 661 000 **XL**	23 132 00E **S** 23 446 000 **M** 23 406 000 **XL**
Cuerpo liso con vaciador push open		23 403 001 **XL**	32 043 003 **M** 32 042 003 **L** 32 647 003 **XL**	21 022 003 **L** 21 019 003 **L** • 21 044 003 **XL** •		23 791 001 **XS** 23 106 001 **S**		
Apertura en frío						23 790 001 **XS VA**		
LAVABO MURAL								
Monomando mural	19 781 000 (161 mm) 19 783 000 (210 mm)	19 309 002 (154 mm) 19 386 002 (212 mm)	19 287 003 (185 mm) 19 918 003 (221 mm)		19 929 000 (177 mm)	19 409 001 (149 mm) 23 444 001 (207 mm)	19 997 000 (170 mm) 19 998 000 (231 mm)	19 895 000 (171 mm) 23 447 000 (231 mm)
Batería mural	20 346 000 (161 mm) 20 348 000 (210 mm)	20 189 002 (150 mm) 20 193 002 (208 mm)		20 169 003 (180 mm) 20 164 003 • (180 mm)	20 414 000 **S**			
Batería de sobre encimera	20 344 000 **M**	20 188 001 **M**		20 009 003 **M** 20 008 003 **M** •	20 417 000 **S** 20 389 000 **M**	20 304 001 **M**		
GRIFERÍA BIDÉ								
Cadenilla								
Vaciador	23 117 000 **M**	24 160 001 **M**	32 108 003 **M**	24 027 003 **M** •	23 315 000 **M**	33 848 001 **S**	23 664 000	23 138 000 **S**
GRIFERÍA DUCHA / BAÑO DUCHA								
Visto	Monomando		32 846 001 1v 32 826 001 2v	32 650 003 1v 32 652 003 2v	26 003 003 1v • 25 010 003 2v •	23 316 000 1v 23 317 000 2v	33 865 001 1v 33 849 001 2v	23 665 000 1v 23 666 000 2v	23 145 000 1v 23 140 000 2v
	Termostato								34 488 000 1v 34 497 000 2v
Empotrado	Monomando	24 071 000 1v 24 072 000 2v 24 099 000 3v	19 317 001 1v 19 315 001 2v 29 176 001 3v	24 065 003 1v 24 066 003 2v 24 096 003 3v		24 067 000 1v 24 068 000 2v	24 063 001 1v 24 064 001 2v 24 095 001 3v		24 061 000 1v 24 062 000 2v 24 094 000 3v
	Termostato		19 380 002 1v 19 446 002 2v 29 181 002 2v	24 134 003 1v 24 135 003 2v 24 138 003 2v					24 153 000 1v 24 155 000 2v
COMPLEMENTOS								
Mezclador de pie o caño de pie		23 119 001	25 222 001	32 653 003	25 044 003 •	23 318 000	23 792 001	23 667 001	23 672 001
Caños de bañera		13 319 000 13 299 000	13 317 001 13 264 001	13 139 003	13 139 003	13 341 000			13 303 000
Combinaciones de bañera		19 787 001	25 221 001 19 316 001		19 923 003 • 19 922 003	19 936 000 19 919 000	19 577 001 19 965 001		19 897 001
BUNDLES								
Conjuntos empotrados							34 741 000 25 238 000 25 239 000	34 741 000 25 238 000 25 239 000

LEYENDA

- • ASPA
- v Nº DE VÍAS
- * PALANCA CON HENDIDURA

- **A** ANGLED
- **HY** HIBRIDO
- **EX** EXTRAIBLE
- **LP** LISO PUSH OPEN

- **C2C** CRADLE TO CRADLE
- **VA** VACIADOR
- **LI** CUERPO LISO
- **CA** CADENILLA

TAMAÑO GRIFERÍA:

- **XS** PEQUEÑO
- **S** STANDARD
- **M** CONFORT
- **L** CAÑO ALTO
- **XL** PARA BOL

			BASIC						
GROHE PLUS	**ESSENCE**	**EURODISC** COSMO-POLITAN	**CONCETTO**	**EUROSTYLE** COSMO-POLITAN	**EUROSTYLE** LOOP *	**EUROSMART** COSMO-POLITAN	**EUROSMART** novedad	**BAUEDGE**	**BAULOOP**
									
con 5,7 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,7 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,7 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,7 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,7 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,7 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,7 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,7 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,7 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,7 l/min. GROHE EcoJoy
		33 178 20E **S**		33 557 20E **S**		32 827 00E **S** 23 326 000 **M**	23 743 003 **L**		
32 612 003 **S** 23 871 003 **M**	23 589 001 **S** 32 898 001 **S** 23 462 001 **M** 32 628 001 **L**	23 049 002 **S** 33 190 20E **S** 23 448 002 **M** 23 054 003 **L**	32 204 10E **S** 23 450 001 **M** 23 739 002 **L** 32 629 002 **L**	33 552 20E **S** 23 043 003 **L**	33 558 003 **S** * 23 569 003 **L** *	32 825 00E **S** 23 325 000 **M** 32 830 001 **L**			
32 618 003 **XL**	23 590 001 **S** 34 294 001 **S** 23 463 001 **M** 23 541 001 **L** 32 901 001 **XL**	23 432 000 **XL**	32 240 10E **S** 23 451 001 **M** 23 920 001 **XL**		32 468 003 **S** * 23 570 003 **XL** *	23 921 000 **XL**	32 467 003 **S** 23 967 003 **S A** 23 324 003 **M** 23 975 003 **HY** 23 971 003 **XL**	23 330 001 **S** 23 904 001 **M** 23 761 001 **XL**	23 337 001 **S** 23 917 001 **M** 23 764 001 **XL**
33 163 003 **S** 23 872 003 **M** 23 873 003 **L** 23 844 003 **L**						23 933 001 **L**	23 922 003 **S** 23 968 003 **S A** 23 923 001 **M** 23 976 003 **M** **EX** 23 970 003 **L**	23 895 001 **S** 23 901 001 **M** 23 911 001 **L**	23 878 001 **S** 23 886 001 **M** 23 891 001 **L**
23 870 003 **S VA**	23 591 001 **S VA** 23 379 001 **S VA** 23 797 001 **S LI**	23 389 20E **S VA**	23 380 10E **S VA** 23 385 10E **S LI**	23 374 20E **S VA**	23 374 003 **S** *	23 378 00E **S** 23 397 00E **M CA**	32 154 003 **S LI** 23 969 003 **S A VA** 23 924 003 **S LP** 23 395 30E **M LI** 24 192 003 **C2C**	23 899 001 **S** 23 908 001 **M LI**	23 883 001 **S LI**
29 303 003 (147 mm) 29 306 003 (205 mm)	19 408 001 (183 mm) 19 967 001 (230 mm)		19 575 001 (147 mm)	19 571 002 (171 mm)	19 571 003 * (203 mm)	19 381 000 (170 mm)	29 337 003 (171 mm) 29 338 003 (211 mm)		
20 301 003 **M**	20 296 001		20 216 001 **L**						
	32 934 001 **S**			33 566 002 **S**		32 840 000 **S**	32 927 003 **S**	23 332 001	
33 241 003	32 935 001 **S**	33 244 002 **S**	32 208 001 **S**	33 565 002 **S**	33 565 003 **S** *	32 839 000 **S**	32 928 003 **S**	23 331 001	23 338 001
33 577 003 1v 33 553 003 2v	33 636 001 1v 33 624 001 2v	33 569 002 1v 33 390 002 2v	32 210 001 1v 32 211 001 2v	33 590 002 1v 33 591 002 2v	33 590 003 1v * 33 591 003 2v *	32 837 000 1v 32 831 000 2v	33 555 003 1v 33 300 003 2v	23 635 001 1v 23 604 001 2v	23 633 001 1v 23 602 001 2v
24 059 003 1v 24 060 003 2v 24 093 003 3v	24 057 001 1v 24 058 001 2v 24 092 001 3v	24 055 002 1v 24 056 002 2v	24 053 001 1v 24 054 001 2v	33 635 002 1v 33 637 002 2v	24 048 003 1v * 24 049 003 2v *	24 044 000 1v 24 045 000 2v	33 556 003 1v 33 305 003 2v	29 078 001 1v 29 079 001 2v	29 080 001 1v 29 081 001 2v
23 846 003	23 741 001 23 491 001								
13 404 003	13 449 001	13 278 002	13 280 001	13 276 002		13 261 000	13 448 003	13 255 001	13 255 001
29 307 003 23 845 003	19 578 001 19 976 001		19 576 002						
						25 219 001			

GROHE
MEZCLADORES
SMARTCONTROL



GROHE
MEZCLADORES SMARTCONTROL

	Referencia	Color	Precio (€)





29 147 000 **cromo** **467,59**

SmartControl
Mezclador empotrado con 1 llave
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
Símbolos intercambiables
Cartucho mezclador de temperatura
Parte empotrable no incluida
Caudal a 3 bar:
Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min

35 604 000 **+++*** **89,16**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional





29 148 000 **cromo** **515,85**

SmartControl
Mezclador empotrado con 2 llaves
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
Símbolos intercambiables
Cartucho mezclador de temperatura
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Parte empotrable no incluida
Caudal a 3 bar:
Salida B = 23 l/min
Salida C = 25 l/min
Salida B + C = 27 l/min

35 604 000 **+++*** **89,16**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional





29 149 000 **cromo** **564,12**

SmartControl
Mezclador empotrado con 3 llaves
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
Símbolos intercambiables
Cartucho mezclador de temperatura
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Parte empotrable no incluida
Caudal a 3 bar:
Salida A = 22 l/min
Salida B = 26 l/min
Salida C = 22 l/min
Salida A + B = 31 l/min
Salida A + B + C = 34 l/min

35 604 000 **+++*** **89,16**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
MEZCLADORES SMARTCONTROL

	Referencia	Color	Precio (€)





29 144 000 **cromo** **467,59**

SmartControl
Mezclador empotrado con 1 llave
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
Símbolos intercambiables
Cartucho mezclador de temperatura
Parte empotrable no incluida
Caudal a 3 bar:
Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min

35 604 000 **+++*** **89,16**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional





29 145 000 **cromo** **515,85**

SmartControl
Mezclador empotrado con 2 llaves
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
Símbolos intercambiables
Cartucho mezclador de temperatura
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Parte empotrable no incluida
Caudal a 3 bar:
Salida B = 23 l/min
Salida C = 25 l/min
Salida B + C = 27 l/min

35 604 000 **+++*** **89,16**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional





29 146 000 **cromo** **564,12**

SmartControl
Mezclador empotrado con 3 llaves
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
Símbolos intercambiables
Cartucho mezclador de temperatura
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Parte empotrable no incluida
Caudal a 3 bar:
Salida A = 22 l/min
Salida B = 26 l/min
Salida C = 22 l/min
Salida A + B = 31 l/min
Salida A + B + C = 34 l/min

35 604 000 **+++*** **89,16**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional





34 709 000 **cromo** **1.506,08**

SmartControl
Conjunto de ducha Perfect
Compuesto por:
Mezclador empotrado con 3 llaves
Mezclador SmartControl set de instalación (29 146 000)
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Conjunto de ducha mural Rainshower 310 (26 475)
incluye ducha mural con 2 chorros, brazo mural 400 mm y cuerpo empotrable para ducha mural (26 483 000)
Teleducha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)
Soporte de ducha Rainshower (27 074 000)
Codo de salida Rainshower de 1/2" (27 057 000)
Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
MEZCLADORES SMARTCONTROL

	Referencia	Color	Precio (€)



34 712 000 **cromo** **1.457,81**

SmartControl
Conjunto de ducha Perfect
Compuesto por:
Mezclador empotrado con 3 llaves
Mezclador SmartControl set de instalación
(29 149 000)
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Conjunto de ducha mural Rainshower SmartActive 310 Cube (26 479) incluye ducha mural
con 2 chorros, brazo de ducha mural 400 mm
y cuerpo empotrable para ducha (26 483 000)
Teleducha Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Euphoria Cube codo de salida y
soporte de ducha integrado (26 370 000)
Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)



14 077 XH0 **granito** **29,29**

SmartControl
Tapas botonera Smartcontrol
Compuesto por:
9 tapas con distintos símbolos
Encaja con termostatos Grohtherm SmartControl y mezcladores SmartControl

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ALLURE BRILLIANT



GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Referencia	Color	Precio (€)
		**23 029 000** **Allure Brilliant** **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño M** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura **GROHE EcoJoy** limitador de caudal a 5.0 l/min. **GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles	**cromo**	**640,07**
		23 033 000 **Idem, cuerpo liso**	**cromo**	**640,07**
		**23 109 000** **Allure Brilliant** **Monomando de lavabo de 1/2"** **Tamaño L** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura **GROHE EcoJoy** limitador de caudal a 5.0 l/min. **GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles	**cromo**	**795,76**
		23 112 000 **Idem, cuerpo liso**	**cromo**	**795,76**
		**23 114 000** **Allure Brilliant** **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño XL** para lavabos tipo Bol de sobremueble **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura **GROHE EcoJoy** limitador de caudal a 5.0 l/min. **GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación Caño con mousseur integrado Cuerpo liso Con conexiones flexibles	**cromo**	**986,04**
		**20 344 000** **Allure Brilliant** **Batería de lavabo 1/2"** **Tamaño M** Montura cerámica 1/2", 90° **GROHE EcoJoy** limitador de caudal a 5.0 l/min. Caño con mousseur integrado Vaciador automático Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales	**cromo**	**934,15**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Referencia	Color	Precio (€)





20 346 000 **cromo** **813,05**

Allure Brilliant
Batería de lavabo 1/2"
Tamaño S
Montaje mural
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrada 29 025 002
Monturas de discos cerámicos de 90°
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 5.0 l/min.
Caño con mousseur integrado
Distancia entre centros 200 mm
Longitud de caño: 161 mm

20 348 000 **cromo** **864,95**
Idem, con longitud de caño 210 mm





29 025 002 **276,77**

Parte empotrable para
bateria mural de lavabo
Empotrable
Sólo parte empotrable
Profundidad de empotramiento
42 - 85 mm
Latón
Permite impermeabilizar la contrucción de la
pared que rodea el cuerpo empotrado
Con manguito de estanqueidad





19 781 000 **cromo** **778,45**

Allure Brilliant
Monomando de lavabo mural 1/2"
Tamaño S
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 23 200 002
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 5.0 l/min.
Caño con mousseur integrado
Distancia entre centros 110 mm
Longitud de caño: 161 mm

19 783 000 **cromo** **830,35**
Idem, con longitud de caño 210 mm





23 200 002 **265,05**

Sólo parte empotrable
para monomandos murales
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
El caño puede colocarse a la derecha o a la izquierda
Profundidad de empotramiento 45 -75 mm
Latón
Permite impermeabilizar la contrucción de la
pared que rodea el cuerpo empotrado
Con manguito de estanqueidad





23 117 000 **cromo** **726,56**

Allure Brilliant
Monomando de bidé 1/2"
Tamaño M
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador de temperatura
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Rótula orientable
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Referencia	Color	Precio (€)





24 071 000 **cromo** **399,07**

Allure Brilliant
Monomando de ducha 1/2"
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Caudal:
Salida B o C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

35 604 000 **+++*** **89,16**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional





24 072 000 **cromo** **438,97**

Allure Brilliant
Mezclador con inversor de 2 vías.
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
inversor automático de 2 vías
Caudal a 3 bar:
Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida

35 604 000 **+++*** **89,16**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional





24 099 000 **cromo** **464,95**

Allure Brilliant
Mezclador con inversor de 3 vías.
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
Inversor de 3 vías.
Caudal:
salida A = 27 l/min
salida B = 27 l/min
salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida

35 604 000 **+++*** **89,16**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional





19 787 001 **cromo** **1.712,60**

Allure Brilliant
Combinación monomando
para baño y ducha 1/2"
Compuesto por:
Sistema monomando de encimera
Inversor para baño/ducha
Teleducha Euphoria Cube+ 6,5 l/min
metal shower hose 2000 mm (always chrome for any colour of the set)
Necesaria parte empotrable 29 037 000

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Referencia	Color	Precio (€)





29 037 000 **877,93**

Combinación para baño y ducha 3/4“
Instalación sobre encimera
Compuesto por:
Placa de base
Con sumidero y conexión al desagüe
Los tapones para cubrir las fijaciones de tornillos siempre vienen en color cromado.





23 119 001 **cromo** **2.871,64**

Allure Brilliant
Monomando para baño ducha 1/2“, Montado a suelo
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 45 984 001
Parte empotrable no incluida
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Inversor automático: baño/ducha
Caño con mousseur integrado
Teleducha Euphoria Cube+ 6,5 l/min
Flexo Silverflex de 1,25 m
Longitud de caño: 270 mm
Con soporte para la teleducha
Válvula anti-retorno





45 984 001 **524,37**

Base de empotramiento de 1/2“
para el montaje de caños de bañera o duchas de pie
Sólo parte empotrable
Placa de instalación con
360 ° de ajuste horizontal
y 3 ° de ajuste vertical
Profundidad de montaje 53 a 157 mm
Profundidad de instalación 65-157 mm para mezcladores de ducha, compensador de profundidad 92 mm
2 conexiones de 1/2“ hembra (suministro de agua fría y caliente)
Tapón para pruebas estanqueidad
Elementos de fijación





13 319 000 **cromo** **832,48**

Allure Brilliant
Caño cascada para bañera o ducha mural
Montaje mural
Longitud de caño: 180 mm





13 299 000 **cromo** **359,81**

Allure Brilliant
Caño de bañera
Montaje mural
Longitud de caño: 161 mm
Caño con mousseur integrado

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Referencia	Color	Precio (€)





19 798 000 **cromo** **294,08**

Allure Brilliant
Inversor de 5 vías
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 29 033 000
Profundidad de empotramiento, 66 - 113 mm





29 033 000 **295,47**

Inversor de 5 vías
Sólo parte empotrable
Mecanismos de discos cerámicos
Entradas de agua G 1/2"
2 salidas a ducha G 1/2"
1 Salida a baño G 3/4"
Profundidad de empotramiento
66 - 113 mm
Latón





19 796 000 **cromo** **211,05**

Allure Brilliant
Parte exterior llave de paso
Sólo parte exterior
Parte interior 29 032 000
Profundidad de empotramiento, 43 - 91 mm





29 032 000 **36,01**

Llave de paso de 1/2"
Sólo parte empotrable
Montura de llave de paso G 1/2"
Profundidad de empotramiento
43 - 91 mm
Latón





40 564 000 **cromo** **287,29**

Sifón de lavabo
GROHE StarLight acabado cromado
Cuerpo de latón





40 565 000 **cromo** **87,88**

Válvula de desagüe 1 1/4"
para lavabos con vaciador automático
GROHE StarLight acabado cromado

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ALLURE



GROHE ALLURE

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad





32 757 001 **cromo** **513,24**

Allure
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Caño giratorio
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l./min.
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Limitador de temperatura

novedad





32 146 001 **cromo** **570,27**

Allure
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
Caño giratorio
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l./min.
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Limitador de temperatura

novedad





23 403 001 **cromo** **655,80**

Allure
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL
Caño giratorio
para lavabos tipo Bol de sobremueble
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l./min.
Cuerpo liso
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Longitud: 185 mm
Altura 377 mm
Con vaciador push open
Con conexiones flexibles
Limitador de temperatura

novedad





23 856 001 **cromo** **1.995,92**

Allure
Monomando de lavabo de pie
para lavabos tipo Bol de sobremueble
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 45 984 001
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l./min.
Cuerpo liso
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Longitud: 185 mm
Limitador de temperatura

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ALLURE

	Referencia	Color	Precio (€)





45 984 001 **524,37**

Base de empotramiento de 1/2“
para el montaje de caños de bañera o duchas de pie
Sólo parte empotrable
Placa de instalación con
360 ° de ajuste horizontal
y 3 ° de ajuste vertical
Profundidad de montaje 53 a 157 mm
Profundidad de instalación 65-157 mm para mezcladores de ducha, compensador de profundidad 92 mm
2 conexiones de 1/2“ hembra (suministro de agua fría y caliente)
Tapón para pruebas estanqueidad
Elementos de fijación

---

novedad





20 188 001 **cromo** **969,45**

Allure
Batería de lavabo 1/2“
Tamaño M
Montura cerámica 1/2“, 90°
GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l./min.
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Longitud de caño 143 mm
Conexiones flexibles entre el
cuerpo central y las llaves laterales
Vaciador automático

---

novedad





20 189 002 **cromo** **940,93**

Allure
Batería de lavabo 1/2“
Tamaño S
Montaje mural
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrada 29 025 000
Monturas de discos cerámicos de 90°
GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l./min.
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Distancia entre centros 200 mm
Longitud del caño 150 mm

29 025 002 **276,77**
Cuerpo empotrado para baterías de lavabo mural

---

novedad





20 193 002 **cromo** **969,45**

Allure
Batería de lavabo 1/2“
Tamaño M
Montaje mural
Necesaria parte empotrada 29 025 000
Monturas de discos cerámicos de 90°
GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l./min.
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Distancia entre centros 200 mm
Longitud de caño 208 mm

29 025 002 **276,77**
Cuerpo empotrado para baterías de lavabo mural

---

novedad





19 309 002 **cromo** **1.054,99**

Allure
Monomando de lavabo mural 1/2“
Tamaño S
Empotrable
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 23 429 000
Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl
GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l./min.
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Distancia entre centros 110 mm
Longitud de caño 154 mm

23 429 000 **274,36**
Cuerpo empotrado para monomandos de lavabo mural

GROHE ALLURE

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad





19 386 002 cromo 1.083,51

Allure
Monomando de lavabo mural 1/2"
Tamaño M
Empotrable
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 23 429 000
Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl
GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l./min.
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Distancia entre centros 110 mm
Longitud de caño 212 mm





23 429 000 274,36

Cuerpo empotrado para mezclador Joystick de 1/2" para monomandos murales
Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl
Profundidad de instalación 78,5 - 103,5 mm
Set de instalación
Latón
Permite impermeabilizar la contrucción de la pared que rodea el cuerpo empotrado
Con manguito de estanqueidad

novedad





24 160 001 cromo 313,64

Allure
Monomando de bidé 1/2"
Tamaño M
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Rótula orientable
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

novedad





32 846 001 cromo 627,29

Allure
Monomando de ducha 1/2"
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema **GROHE FastFixation**
Limitador de caudal ajustable
Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada
Racores en S

novedad





32 826 001 cromo 684,32

Allure
Monomando para baño y ducha 1/2"
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema **GROHE FastFixation**
Limitador de caudal ajustable
Inversor automático: baño/ducha
Caño fijo de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada
Racores en S
Válvula anti-retorno

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ALLURE

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad





18 968 001 **cromo** **219,55**

Allure
Bandeja jabonera
para instalación con 32 846 001 y 32 826 001
Fácil extracción para limpieza,mediante click
Material cristal acrílico
Ancho 315 mm
Profundidad 136 mm

---

novedad





19 317 001 **cromo** **413,44**

Allure
Monomando de ducha 1/2“
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
Caudal:
Salida B o C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

35 604 000 **+++*** **89,16**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

---

novedad





19 315 001 **cromo** **470,47**

Allure
Mezclador con inversor de 2 vías.
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
inversor automático de 2 vías
Caudal a 3 bar:
Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida

35 604 000 **+++*** **89,16**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

---

novedad





29 176 001 **cromo** **513,24**

Allure
Mezclador con inversor de 3 vías.
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
Inversor de 3 vías.
Caudal:
salida A = 27 l/min
salida B = 27 l/min
salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida

35 604 000 **+++*** **89,16**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE ALLURE

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad





PROFESSIONAL GROHE

19 380 002 **cromo** **541,75**

Allure
Termostato de ducha para 1 salida con llave de corte
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Válvula de cierre cerámica, 120°
Caudal:
Salida B = 27 l/min
Salida C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 **+++*** **89,16**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

---

novedad





PROFESSIONAL GROHE

29 181 002 **cromo** **570,27**

Allure
Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado ducha mural/ teleducha
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Iconos intuitivos impresos para activar ducha mural y teleducha.
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.
Caudal:
Salida B = 27 l/min
Salida C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 **+++*** **89,16**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

---

novedad





PROFESSIONAL GROHE

19 446 002 **cromo** **570,27**

Allure
Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado teleducha/ caño bañera
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Iconos intuitivos impresos para ducha y bañera.
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.
Caudal:
Salida B = 27 l/min
Salida C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 **+++*** **89,16**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ALLURE

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad





25 221 001 cromo 1.419,96

Allure
Combinación para baño y ducha 3/4"
Caño de encimera
Montura cerámica 1/2", 90°
GROHE StarLight acabado cromado
Compuesto por:
Fijación de caño pre-montada
con mandos de palanca
Caño con mousseur integrado y inversor baño/ducha
Sena teleducha 6.6 l/min
Flexo de 2000 mm
Con conexiones flexibles
Conexión para flexo de ducha
Válvula anti-retorno
Parte empotrable opcional 29037001 / 29037002

novedad





19 316 001 cromo 2.018,73

Allure
Combinación monomando
para baño y ducha 1/2"
Caño de encimera
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema monomando de encimera
Inversor para baño/ducha
Sena teleducha 6.6 l/min
Flexo de 2000 mm
Parte empotrable opcional 29037001 / 29037002





29 037 002 874,84

Combinación para baño y ducha 3/4"
Instalación sobre encimera
Compuesto por:
Placa de base
Con sumidero y conexión al desagüe
Permite impermeabilizar la contrucción de la
pared que rodea el cuerpo empotrado
Con manguito de estanqueidad
Los tapones para cubrir las fijaciones de tornillos siempre vienen en color cromado.

novedad





25 222 001 cromo 2.509,16

Allure
Monomando para baño ducha 1/2", Montado a suelo
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 45 984 001
Parte empotrable no incluida
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Inversor automático: baño/ducha
Longitud de caño: 263 mm
Válvula anti-retorno en la conexión
de salida de la ducha 1/2"
Sena teleducha 6.6 l/min
Flexo de ducha 1250 mm





45 984 001 524,37

Base de empotramiento de 1/2"
para el montaje de caños de bañera o duchas de pie
Sólo parte empotrable
Placa de instalación con
360 ° de ajuste horizontal
y 3 ° de ajuste vertical
Profundidad de montaje 53 a 157 mm
Profundidad de instalación 65-157 mm para mezcladores de ducha, compensador de profundidad 92 mm
2 conexiones de 1/2" hembra (suministro de agua fría y caliente)
Tapón para pruebas estanqueidad
Elementos de fijación

GROHE ALLURE

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad





13 317 001 **cromo** **1.596,75**

Allure
Caño cascada para bañera o ducha mural
Montaje mural
cubierto de cristal decorativo
Longitud 169 mm.

novedad





13 264 001 **cromo** **356,41**

Allure
Caño de bañera 3/4“
Montaje mural
GROHE StarLight acabado cromado
Longitud 167 mm

novedad





19 590 001 **cromo** **242,36**

Allure
Inversor de 5 vías
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 29 033 000
Profundidad de empotramiento
66 - 113 mm
GROHE StarLight acabado cromado





29 033 000 **295,47**

Inversor de 5 vías
Sólo parte empotrable
Mecanismos de discos cerámicos
Entradas de agua G 1/2“
2 salidas a ducha G 1/2“
1 Salida a baño G 3/4“
Profundidad de empotramiento
66 - 113 mm
Latón

novedad





19 334 001 **cromo** **142,56**

Allure
Parte exterior llave de paso
Necesaria parte empotrable 35 028 000 o 29 032 000
Profundidad de empotramiento
20-80 mm
Rosetón con junta de sellado
con palanca lisa





35 028 000 **152,12**

Rapido C
Cuerpo empotrable para llave de paso
para instalación en cabinas de ducha a medida
Caja de empotramiento con tapa de protección accesible
Membrana de aislamiento para sellado a la pared
Puntos de fijación delanteros y traseros
Cuerpo de latón
Montura de discos cerámicos de 3/4“ preinstalada
Conexión de 1/2“
Caudal:
55 l/min. a 3 bares
Profundidad de empotramiento 70 - 95 mm

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ALLURE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	29 032 000		36,01

Llave de paso de 1/2“
Sólo parte empotrable
Montura de llave de paso G 1/2“
Profundidad de empotramiento
43 - 91 mm
Latón

GROHE
ALLURE

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad





40 278 001 **cromo** **131,16**

Allure
Soporte
Se adapta al vaso 40 254 003 o al dispensador de jabón 40 306 003 (se pide por separado)
Material: metal
Fijación oculta





40 306 003 **cromo** **87,48**

Dispensador de jabón
Material: Metal / vidrio
Capacidad 160 ml
Apropiado para soporte de fijación Allure 40278001 (pedir por separado)
GROHE StarLight acabado cromado





40 254 003 **57,32**

Vaso de cristal satinado
Material: vidrio
Apropiado para soporte de fijación Allure 40278001 (pedir por separado)

novedad





40 963 001 **cromo** **131,16**

Allure
Soporte
para jabonera 40 256 003 o acoplamiento para secador de pelo 40 964 001 (se pide por separado)
Material: metal
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado





40 256 003 **cristal mate** **66,37**

Jabonera
Material: vidrio
Se adapta a soporte Allure 40963001 (se vende por separado)

novedad





40 964 001 **negro** **42,77**

Allure
Acoplamiento para fijar secador de pelo
Plástico
soporte 40 963 001 a pedir por separado

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ALLURE

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad





40 284 001 **cromo** **71,28**

Allure
Colgador
Material: metal
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado

---

novedad





40 342 001 **cromo** **262,32**

Allure
Toallerao doble
Material: metal
pivotante 90°
longitud 460 mm
Fijación oculta

---

novedad





40 341 001 **cromo** **262,32**

Allure
Toallero
distancia al centro 569 mm
Material: metal
Fijación oculta

---

novedad





40 339 001 **cromo** **114,05**

Allure
Argolla
Material: metal
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado

---

novedad





40 955 001 **cromo** **242,36**

Allure
Asidero de bañera
Material: metal
Fijación oculta
distancia al centro 269 mm
GROHE StarLight acabado cromado

---

novedad





40 279 001 **cromo** **171,08**

Allure
Portarrollos
sin tapa
Material: metal
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado

GROHE
ALLURE

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad





40 956 001 **cromo** **156,83**

Allure
Portarrollos de pared
sin tapa
Material: metal
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado

---

novedad





40 340 001 **cromo** **285,13**

Allure
Escobillero de pared
Montaje mural
Fijación oculta
Material: Metal / vidrio
GROHE StarLight acabado cromado

---

novedad





40 965 001 **cromo** **384,93**

Allure
Jabonera
Montaje mural
Material: Metal / vidrio
Fijación oculta
anchura 600 mm
profundidad 100 mm
GROHE StarLight acabado cromado

---

novedad





40 966 001 **cromo** **142,56**

Allure
Bandeja Jabonera para ducha
Montaje mural
Material: metal / plástico
con función de desagüe
Fijación oculta
ancho 300 mm
profundidad 100 mm
altura 66 mm
GROHE StarLight acabado cromado

---

novedad





40 967 001 **cromo** **199,59**

Allure
Espejo para afeitado/ maquillaje
Montaje mural
Aumento x 7
Material: Metal / vidrio
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ATRIO



GROHE
ATRIO

	Referencia	Color	Precio (€)





32 043 003	**cromo**	**392,17**
32 043 DC3	**supersteel**	**549,04**

Atrio
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar
Caño tubular giratorio con mousser
Válvula de desagüe 1 1/4" push-open
Con conexiones flexibles





32 042 003	**cromo**	**452,51**
32 042 DC3	**supersteel**	**633,51**

Atrio
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar
Caño tubular giratorio con mousser
Válvula de desagüe 1 1/4" push-open
Con conexiones flexibles





32 647 003	**cromo**	**633,51**
32 647 DC3	**supersteel**	**886,91**

Atrio
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL
para lavabos tipo Bol de sobremueble
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar
Caño tubular giratorio con mousser
Válvula de desagüe 1 1/4" push-open
Con conexiones flexibles





19 287 003	**cromo**	**452,51**
19 287 DC3	**supersteel**	**633,51**

Atrio
Monomando de lavabo mural joystick
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 23 429 000
Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar
Distancia entre centros 110 mm
Longitud: 185 mm





19 918 003	**cromo**	**512,84**
19 918 DC3	**supersteel**	**717,97**

Atrio
Monomando de lavabo mural joystick
Empotrable
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 23 429 000
Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar
Distancia entre centros 110 mm
Longitud 221 mm

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ATRIO

	Referencia	Color	Precio (€)





23 429 000 **274,36**

Cuerpo empotrado para mezclador Joystick de 1/2“
para monomandos murales
Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl
Profundidad de instalación 78,5 - 103,5 mm
Set de instalación
Latón
Permite impermeabilizar la contrucción de la
pared que rodea el cuerpo empotrado
Con manguito de estanqueidad





32 108 003 **cromo** **512,84**
32 108 DC3 **supersteel** **717,97**

Atrio
Monomando de bidé 1/2“
Tamaño M
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
Caño en C con rótula orientable
Vaciador automático
Con conexiones flexibles





32 650 003 **cromo** **543,00**
32 650 DC3 **supersteel** **760,20**

Atrio
Monomando de ducha 1/2“
Montaje mural
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Limitador de caudal ajustable
Toma inferior para flexo G 1/2“ con
válvula anti-retorno incorporada
Racores en S
Válvula anti-retorno





32 652 003 **cromo** **633,51**
32 652 DC3 **supersteel** **886,91**

Atrio
Monomando para baño
y ducha 1/2“
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Limitador de caudal ajustable
Inversor automático: baño/ducha
Caño fijo de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Toma inferior para flexo G 1/2“ con
válvula anti-retorno incorporada
Racores en S
Válvula anti-retorno





24 065 003 **cromo** **346,19**
24 065 DC3 **supersteel** **484,67**

Atrio
Monomando de ducha 1/2“
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
Caudal:
Salida B o C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

35 604 000 **+++*** **89,16**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ATRIO

	Referencia	Color	Precio (€)





24 066 003	**cromo**	**380,80**
24 066 DC3	**supersteel**	**533,13**

Atrio
Mezclador con inversor de 2 vías.
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
inversor automático de 2 vías
Caudal a 3 bar:
Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida

35 604 000	**+++***	**89,16**

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional





24 096 003	**cromo**	**407,16**
24 096 DC3	**supersteel**	**570,03**

Atrio
Mezclador con inversor de 3 vías.
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
Inversor de 3 vías.
Caudal:
salida A = 27 l/min
salida B = 27 l/min
salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida

35 604 000	**+++***	**89,16**

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional





24 134 003	**cromo**	**668,65**
24 134 DC3	**supersteel**	**936,11**

Atrio
Termostato para 1 salida con llave de corte
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE StarLight acabado cromado
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Válvula de cierre cerámica, 120°
Volantes metálicos
Caudal:
Salida B = 27 l/min
Salida C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

35 604 000	**+++***	**89,16**

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ATRIO

	Referencia	Color	Precio (€)
	24 135 003	**cromo**	**715,21**
	24 135 DC3	**supersteel**	**1.001,31**





Atrio
Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE StarLight acabado cromado
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Iconos intuitivos impresos para activar ducha mural y teleducha.
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.
Volantes metálicos
Caudal:
Salida B = 27 l/min
Salida C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

35 604 000 +++* **89,16**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

	Referencia	Color	Precio (€)
	24 138 003	**cromo**	**715,21**
	24 138 DC3	**supersteel**	**1.001,31**





Atrio
Termostato para baño ducha para dos salidas
con cierre e inversor integrado
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE StarLight acabado cromado
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Iconos intuitivos impresos para ducha y bañera.
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.
Volantes metálicos
Caudal:
Salida B = 27 l/min
Salida C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

35 604 000 +++* **89,16**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

	Referencia	Color	Precio (€)
	32 653 003	**cromo**	**1.749,68**
	32 653 DC3	**supersteel**	**2.449,55**





Atrio
Monomando de bañera de pie
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 45 984 001
Parte empotrable no incluida
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Inversor automático: baño/ducha
Caño con mousseur integrado
Longitud de caño: 301 mm
Válvula anti-retorno en la conexión
de salida de la ducha 1/2"
Con soporte para la teleducha
Teleducha Sena Stick (26 465)
Flexo Silverflex de 1,25 m

45 984 001 **524,37**
Base empotrable para mezcladores y caños de bañera de pie

GROHE
ATRIO

	Referencia	Color	Precio (€)





21 022 003 **cromo** **482,67**
21 022 DC3 **supersteel** **675,73**

Atrio
Monoblock de lavabo 1/2"
Tamaño L
Montura cerámica 1/2", 90°
GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar
Sistema de rápida instalación
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Válvula de desagüe 1 1/4" push-open
Con conexiones flexibles
con mandos de palanca
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H" Caliente y „C" Frío
y un set sin marcar.





21 019 003 **cromo** **482,67**
21 019 DC3 **supersteel** **675,73**

Atrio
Monoblock de lavabo 1/2"
Tamaño L
Montura cerámica 1/2", 90°
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Válvula de desagüe 1 1/4" push-open
Con conexiones flexibles
con palanca en cruz
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H" Caliente y „C" Frío
y un set sin marcar.





21 044 003 **cromo** **663,67**
21 044 DC3 **supersteel** **929,13**

Atrio
Monoblock de lavabo 1/2"
Tamaño XL
para lavabos tipo Bol de sobremueble
Montura cerámica 1/2", 90°
GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Válvula de desagüe 1 1/4" push-open
Con conexiones flexibles
con palanca en cruz
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H" Caliente y „C" Frío
y un set sin marcar.





20 009 003 **cromo** **603,33**
20 009 DC3 **supersteel** **844,67**

Atrio
Batería de lavabo 1/2"
Tamaño M
Montura cerámica 1/2", 90°
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Vaciador automático
Con conexiones flexibles entre el caño y las válvulas laterales
con mandos de palanca
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H" Caliente y „C" Frío
y un set sin marcar.

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ATRIO

	Referencia	Color	Precio (€)





20 008 003 **cromo** **603,33**
20 008 DC3 **supersteel** **844,67**

Atrio
Batería de lavabo 1/2"
Tamaño M
Montura cerámica 1/2", 90°
GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Vaciador automático
con palanca en cruz
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H" Caliente y „C" Frío
y un set sin marcar.





20 169 003 **cromo** **512,84**
20 169 DC3 **supersteel** **717,97**

Atrio
Batería de lavabo 1/2"
Tamaño S
Montaje mural
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrada 29 025 002
Empotrable
Monturas de discos cerámicos de 90°
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar
Distancia entre centros 200 mm
Longitud de caño: 180 mm
con mandos de palanca
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H" Caliente y „C" Frío
y un set sin marcar.





20 164 003 **cromo** **512,84**
20 164 DC3 **supersteel** **717,97**

Atrio
Batería de lavabo 1/2"
Montaje mural
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrada 29 025 002
Monturas de discos cerámicos de 90°
GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar
Distancia entre centros 200 mm
Longitud de caño: 180 mm
con palanca en cruz
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H" Caliente y „C" Frío
y un set sin marcar.





29 025 002 **276,77**

Parte empotrable para
bateria mural de lavabo
Empotrable
Sólo parte empotrable
Profundidad de empotramiento
42 - 85 mm
Latón
Permite impermeabilizar la contrucción de la
pared que rodea el cuerpo empotrado
Con manguito de estanqueidad





24 027 003 **cromo** **512,84**
24 027 DC3 **supersteel** **717,97**

Atrio
Monoblock de bidé 1/2"
Tamaño M
Montura cerámica 1/2", 90°
Rótula orientable
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
con palanca en cruz
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H" Caliente y „C" Frío
y un set sin marcar.

GROHE
ATRIO

	Referencia	Color	Precio (€)





26 003 003	**cromo**	**543,00**
26 003 DC3	**supersteel**	**760,20**

Atrio
Batería de ducha 1/2"
Montaje mural
Montura cerámica 1/2", 90°
GROHE StarLight acabado cromado
Incorpora válvula anti-retorno en
la salida de ducha 1/2"
Racores en S
con palanca en cruz
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H" Caliente y „C" Frío
y un set sin marcar.





25 010 003	**cromo**	**724,00**
25 010 DC3	**supersteel**	**1.013,60**

Atrio
Batería para baño y ducha 1/2"
Montura cerámica 1/2", 90°
Inversor automático: baño/ducha
Caño tubular
con limitador ecológico de caudal
Aireador tipo «Mousseur»
Incorpora válvula anti-retorno en
la salida de ducha 1/2"
Racores en S
con palanca en cruz
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H" Caliente y „C" Frío
y un set sin marcar.





25 044 003	**cromo**	**2.262,52**
25 044 DC3	**supersteel**	**3.167,52**

Atrio
Batería para baño y ducha 1/2"
Montaje al lado de la bañera.
Instalado sobre columnas de 76,5 cm
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 45 984 001
Parte empotrable no incluida
Montura cerámica 1/2", 90°
GROHE StarLight acabado cromado
Inversor automático: baño/ducha
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Longitud de caño: 301 mm
Válvula anti-retorno en la conexión
de salida de la ducha 1/2"
Teleducha Sena Stick (26 465)
Con soporte para la teleducha
Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)
Válvula anti-retorno
con palanca en cruz
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H" Caliente y „C" Frío
y un set sin marcar.





45 984 001	**524,37**

Base de empotramiento de 1/2"
para el montaje de caños de bañera o duchas de pie
Sólo parte empotrable
Placa de instalación con
360 ° de ajuste horizontal
y 3 ° de ajuste vertical
Profundidad de montaje 53 a 157 mm
Profundidad de instalación 65-157 mm para mezcladores de
ducha, compensador de profundidad 92 mm
2 conexiones de 1/2" hembra (suministro de agua fría y caliente)
Tapón para pruebas estanqueidad
Elementos de fijación

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ATRIO

	Referencia	Color	Precio (€)





19 088 003	**cromo**	**105,59**
19 088 DC3	**supersteel**	**147,81**

Atrio
Parte exterior llave de paso
Necesaria parte empotrable 35 028 000 o 29 032 000
GROHE StarLight acabado cromado
Profundidad de empotramiento
20-80 mm
Rosetón con junta de sellado
con palanca lisa





19 069 003	**cromo**	**105,59**
19 069 DC3	**supersteel**	**147,81**

Atrio
Parte exterior llave de paso
Necesaria parte empotrable 35 028 000 o 29 032 000
Profundidad de empotramiento
20-80 mm
Rosetón con junta de sellado
con palanca en cruz





35 028 000 **152,12**

Rapido C
Cuerpo empotrable para llave de paso
para instalación en cabinas de ducha a medida
Caja de empotramiento con tapa de protección accesible
Membrana de aislamiento para sellado a la pared
Puntos de fijación delanteros y traseros
Cuerpo de latón
Montura de discos cerámicos de 3/4“ preinstalada
Conexión de 1/2“
Caudal:
55 l/min. a 3 bares
Profundidad de empotramiento 70 - 95 mm





29 032 000 **36,01**

Llave de paso de 1/2“
Sólo parte empotrable
Montura de llave de paso G 1/2“
Profundidad de empotramiento
43 - 91 mm
Latón





19 922 003	**cromo**	**1.357,51**
19 922 DC3	**supersteel**	**1.900,51**

Atrio
Combinación para baño y ducha 3/4“
Montura cerámica 1/2“, 90°
Compuesto por:
con mandos de palanca
Caño con mousseur integrado y inversor baño/ducha
Sena teleducha 6.6 l/min
Flexo de 2000 mm
Con conexiones flexibles
Válvula anti-retorno
Necesaria parte empotrable 29 037 002
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío
y un set sin marcar.

GROHE
ATRIO

	Referencia	Color	Precio (€)





19 923 003 **cromo** **1.357,51**
19 923 DC3 **supersteel** **1.900,51**

Atrio
Combinación para baño y ducha 3/4"
Montura cerámica 1/2", 90°
Compuesto por:
con palanca en cruz
Caño con mousseur integrado y inversor baño/ducha
Sena teleducha 6.6 l/min
Flexo de 2000 mm
Con conexiones flexibles
Válvula anti-retorno
Necesaria parte empotrable 29 037 002
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H" Caliente y „C" Frío
y un set sin marcar.





29 037 002 **874,84**

Combinación para baño y ducha 3/4"
Instalación sobre encimera
Compuesto por:
Placa de base
Con sumidero y conexión al desagüe
Permite impermeabilizar la contrucción de la
pared que rodea el cuerpo empotrado
Con manguito de estanqueidad
Los tapones para cubrir las fijaciones de tornillos siempre vienen en color cromado.





13 139 003 **cromo** **271,51**
13 139 DC3 **supersteel** **380,11**

Atrio
Caño de bañera
Aireador tipo «Mousseur»
Longitud de caño: **171 mm**





34 705 000 **cromo** **1.581,49**

Grohtherm SmartControl
Conjunto de ducha Perfect con Rainshower SmartActive 310
Compuesto por:
Termostato empotrado con 3 llaves
Parte exterior Grohtherm SmartControl
(29 121 000)
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Conjunto de ducha mural Rainshower 310 (26 475)
incluye ducha mural con 2 chorros, brazo mural 400 mm
y cuerpo empotrable para ducha mural (26 483 000)
Teleducha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)
Soporte de ducha Rainshower (27 074 000)
Codo de salida Rainshower de 1/2" (27 057 000)
Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
GRANDERA



GROHE
GRANDERA

	Referencia	Color	Precio (€)





23 303 000 **cromo** **399,60**

Grandera
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador de temperatura
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
GROHE AquaGuide chorro direccionable de 5,7 l/min
Vaciador automático
Con conexiones flexibles





23 310 000 **cromo** **399,60**

Grandera
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador de temperatura
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
GROHE AquaGuide chorro direccionable de 5,7 l/min
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles





21 107 000 **cromo** **479,52**

Grandera
Monoblock de lavabo 1/2"
Tamaño L
Monturas de discos cerámicos de 90°
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE AquaGuide chorro direccionable de 5,7 l/min
Caño giratorio
Vaciador automático
Con conexiones flexibles





23 313 000 **cromo** **529,45**

Grandera
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL
para lavabos tipo Bol de sobremueble
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
GROHE AquaGuide chorro direccionable de 5,7 l/min
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles





20 417 000 **cromo** **562,77**

Grandera
Batería de lavabo 1/2"
Tamaño S
Monturas de discos cerámicos de 90°
GROHE StarLight acabado cromado
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE AquaGuide chorro direccionable de 5,7 l/min
Vaciador automático
Conexiones flexibles entre el
cuerpo central y las llaves laterales

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
GRANDERA

	Referencia	Color	Precio (€)





20 389 000 **cromo** **622,71**

Grandera
Batería de lavabo 1/2"
Tamaño M
Monturas de discos cerámicos de 90°
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE AquaGuide chorro direccionable de 5,7 l/min
Vaciador automático
Conexiones flexibles entre el
cuerpo central y las llaves laterales





20 414 000 **cromo** **466,20**

Grandera
Batería de lavabo 1/2"
Tamaño S
Montaje mural
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrada 29 025 002
Monturas de discos cerámicos de 90°
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE AquaGuide chorro direccionable de 5,7 l/min
Longitud de caño **177 mm**

20 415 000 **cromo** **516,13**
Idem, con longitud de caño 234 mm





29 025 002 **276,77**

Parte empotrable para
bateria mural de lavabo
Empotrable
Sólo parte empotrable
Profundidad de empotramiento
42 - 85 mm
Latón
Permite impermeabilizar la contrucción de la
pared que rodea el cuerpo empotrado
Con manguito de estanqueidad





19 929 000 **cromo** **479,52**

Grandera
Monomando de lavabo mural 1/2"
Tamaño S
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 23 319 000
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE AquaGuide chorro direccionable de 5,7 l/min
Distancia entre centros 110 mm
Longitud de caño **177 mm**

19 930 000 **cromo** **529,45**
Idem, con longitud de caño 234 mm





23 319 000 **260,27**

Grandera
Sólo parte empotrable
para monomandos murales
Empotrable
Sólo parte empotrable
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
Profundidad de empotramiento 45 -75 mm
Set de instalación

GROHE
GRANDERA

	Referencia	Color	Precio (€)





23 315 000 **cromo** **449,53**

Grandera
Monomando de bidé 1/2“
Tamaño M
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador de temperatura
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Rótula orientable
Vaciador automático
Con conexiones flexibles





23 316 000 **cromo** **466,20**

Grandera
Monomando de ducha 1/2“
Montaje mural
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Limitador de caudal ajustable
soporte para ducha integrado
1 salida a ducha G 1/2“
Válvula anti-retorno
Racores en S





23 317 000 **cromo** **582,75**

Grandera
Monomando para baño y ducha 1/2“
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Limitador de caudal ajustable
Inversor automático: baño/ducha
Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2“





24 067 000 **cromo** **324,63**

Grandera
Monomando de ducha 1/2“
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
Caudal:
Salida B o C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

35 604 000 **+++*** **89,16**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional





24 068 000 **cromo** **357,08**

Grandera
Mezclador con inversor de 2 vías.
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
inversor automático de 2 vías
Caudal a 3 bar:
Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida

35 604 000 **+++*** **89,16**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
GRANDERA

	Referencia	Color	Precio (€)





19 936 000 **cromo** **1.232,09**

Grandera
Combinación monomando
para baño y ducha 1/2“
Compuesto por:
Sistema monomando de encimera
Caño con mousseur integrado y inversor baño/ducha
Teleducha Grandera, Flexo metálico 1,50 m.
Necesaria parte empotrable 29 037 000





19 919 000 **cromo** **1.315,33**

Grandera
Combinación para baño y ducha 3/4“
Montura cerámica 1/2“, 90°
Compuesto por:
Sistema monomando de encimera
Caño con mousseur integrado y inversor baño/ducha
Teleducha Grandera, Flexo metálico 1,50 m.
Con conexiones flexibles
Válvula anti-retorno
Necesaria parte empotrable 29 037 000





29 037 000 **877,93**

Combinación para baño y ducha 3/4“
Instalación sobre encimera
Compuesto por:
Placa de base
Con sumidero y conexión al desagüe
Los tapones para cubrir las fijaciones de tornillos siempre vienen en color cromado.





23 318 000 **cromo** **1.868,09**

Grandera
Monomando para baño ducha 1/2“, Montado a suelo
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 45 984 001
Parte empotrable no incluida
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
Inversor automático: baño/ducha
Caño con mousseur integrado
Longitud de caño 320 mm
Con soporte para la teleducha
Teleducha Grandera, Flexo Silverflex de 1,25 m





45 984 001 **524,37**

Base de empotramiento de 1/2“
para el montaje de caños de bañera o duchas de pie
Sólo parte empotrable
Placa de instalación con
360 ° de ajuste horizontal
y 3 ° de ajuste vertical
Profundidad de montaje 53 a 157 mm
Profundidad de instalación 65-157 mm para mezcladores de ducha, compensador de profundidad 92 mm
2 conexiones de 1/2“ hembra (suministro de agua fría y caliente)
Tapón para pruebas estanqueidad
Elementos de fijación

GROHE
GRANDERA

	Referencia	Color	Precio (€)
 	**13 341 000**	**cromo**	**266,39**
	Grandera **Caño de bañera** Montaje mural Aireador tipo «Mousseur» Longitud de caño **177 mm**		
 	**19 944 000**	**cromo**	**119,88**
	Grandera **Parte exterior llave de paso** **Sólo parte exterior** **Necesaria parte empotrable 35 028 000 ó** **Parte interior 29 032 000** Profundidad de empotramiento 43 - 91 mm		
 	**35 028 000**		**152,12**
	Rapido C **Cuerpo empotrable para llave de paso** **para instalación en cabinas de ducha a medida** Caja de empotramiento con tapa de protección accesible Membrana de aislamiento para sellado a la pared Puntos de fijación delanteros y traseros Cuerpo de latón Montura de discos cerámicos de 3/4“ preinstalada Conexión de 1/2“ Caudal: 55 l/min. a 3 bares Profundidad de empotramiento 70 - 95 mm		
 	**29 032 000**		**36,01**
	Llave de paso de 1/2“ **Sólo parte empotrable** Montura de llave de paso G 1/2“ Profundidad de empotramiento 43 - 91 mm Latón		
 	**27 974 000**	**cromo**	**499,45**
	Grandera 210 **Ducha mural** 221 x 221 mm Material: metal con rótula incorporada Ángulo de rotación de ± 15° Conexión 1/2“ **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical **SpeedClean**		
 	**27 986 000**	**cromo**	**113,20**
	Rainshower Grandera **Brazo de ducha de 285 mm** Material: metal Conexión 1/2“		

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
GRANDERA

	Referencia	Color	Precio (€)





27 978 000 **cromo** **83,23**

Rainshower Grandera
Brazo de ducha de techo de 142 mm
Material: metal
Longitud:142 mm
Conexión 1/2"





26 037 001 **cromo** **126,53**

Grandera Stick
Teleducha 1 chorro
Chorro Lluvia
Material: metal
Limitador de caudal GROHE EcoJoy 6.6 l / min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
Sistema antical **SpeedClean**





27 993 000 **cromo** **173,15**

Grandera Stick
Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro
Compuesto por:
Teleducha Stick (26 037 000) metálica
Soporte de pared para teleducha (27 969)
Flexo Rotaflex 1,5 m (28 417 000)
GROHE EcoJoy limitador de **caudal 7,6 l/min**
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
Sistema antical **SpeedClean**





26 038 000 **cromo** **263,04**

Grandera Stick
Conjunto de barra de ducha 1 chorro
Compuesto por:
Teleducha Stick (26 037 000) metálica
Barra de ducha de 90 cm (27 785)
Flexo Rotaflex de 1,75 m (28 025 000)
GROHE EcoJoy limitador de **caudal 7,6 l/min**
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE FastFixation Plus distancia ajustable
entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes





27 970 000 **cromo** **143,35**

Grandera
Codo de salida de 1/2"
Material: metal
Válvula anti-retorno

GROHE
GRANDERA

	Referencia	Color	Precio (€)





27 969 000 **cromo** **95,56**

Grandera
Soporte mural
Material: metal
GROHE StarLight acabado cromado





28 912 000 **cromo** **185,52**

Sifón de lavabo 1 1/4"
para lavabos
Latón cromado
Escudo deslizante
GROHE StarLight acabado cromado

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
LINEARE



GROHE
LINEARE

		Referencia	Color	Precio (€)
		32 109 001 32 109 DC1	cromo supersteel	231,91 324,67

Lineare
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XS
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

		23 791 001 23 791 DC1	cromo supersteel	231,91 324,67

Lineare
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XS
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"
Con conexiones flexibles

		23 790 001	cromo	231,91

Lineare
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XS
Palanca metálica
GROHE SilkMove ES
Cartucho de discos cerámicos de 28 mm
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
Limitador ecológico de temperatura
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

		32 114 001 32 114 DC1	cromo supersteel	247,37 346,32

Lineare
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

		23 106 001 23 106 DC1	cromo supersteel	247,37 346,32

Lineare
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"
Con conexiones flexibles

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
LINEARE

	Referencia	Color	Precio (€)





23 296 001 **cromo** **324,67**
23 296 DC1 **supersteel** **454,53**

Lineare
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Vaciador automático
Con conexiones flexibles





23 405 001 **cromo** **346,32**
23 405 DC1 **supersteel** **484,84**

Lineare
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL
Palanca metálica
para lavabos tipo Bol de sobremueble
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus rápido sistema de instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles





20 304 001 **cromo** **363,32**

Lineare
Batería de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica
Montura cerámica 1/2", 90°
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Vaciador automático
Conexiones flexibles entre el
cuerpo central y las llaves laterales
Rosca de conexión 1/2" x 10,5 mm





19 409 001 **cromo** **282,31**
19 409 DC1 **supersteel** **395,23**

Lineare
Monomando de lavabo mural 1/2"
Tamaño M
Montaje mural
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 23 571 000
Rosetón metálico
Palanca metálica
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Distancia entre centros 110 mm
Longitud de caño 149 mm

GROHE
LINEARE

	Referencia	Color	Precio (€)





23 444 001	**cromo**	**305,49**
23 444 DC1	**supersteel**	**427,69**

Lineare
Monomando de lavabo mural 1/2"
Tamaño L
Montaje mural
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 23 571 000
Rosetón metálico
Palanca metálica
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Distancia entre centros 110 mm
Longitud de caño 207 mm





23 571 000 **264,93**

Cuerpo universal 1/2"
para monomandos murales
Sólo parte empotrable
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
El caño puede colocarse a la derecha o a la izquierda
Latón
Permite impermeabilizar la contrucción de la pared que rodea el cuerpo empotrado
Con manguito de estanqueidad





33 848 001	**cromo**	**270,56**
33 848 DC1	**supersteel**	**378,79**

Lineare
Monomando de bidé 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Rótula orientable
Vaciador automático
Con conexiones flexibles





33 865 001	**cromo**	**278,29**
33 865 DC1	**supersteel**	**389,60**

Lineare
Monomando de ducha 1/2"
Montaje mural
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
1 salida a ducha G 1/2"
Válvula anti-retorno
Racores en S
Válvula anti-retorno

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
LINEARE

	Referencia	Color	Precio (€)





33 849 001 **cromo** **355,59**
33 849 DC1 **supersteel** **497,83**

Lineare
Monomando para baño
y ducha 1/2"
Montaje mural
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
Inversor automático: baño/ducha
Aireador tipo «Mousseur»
1 salida a ducha G 1/2"
Válvula anti-retorno
Racores en S
Válvula anti-retorno
Instalación con columnas sobre encimera
opcional con uniones 12 030 000





24 063 001 **cromo** **209,12**
24 063 DC1 **supersteel** **292,76**

Lineare
Monomando de ducha 1/2"
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
Caudal:
Salida B o C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

35 604 000 **+++*** **89,16**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional





24 064 001 **cromo** **230,03**
24 064 DC1 **supersteel** **322,04**

Lineare
Mezclador con inversor de 2 vías.
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
inversor automático de 2 vías
Caudal a 3 bar:
Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida

35 604 000 **+++*** **89,16**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional





24 095 001 **cromo** **256,39**
24 095 DC1 **supersteel** **358,95**

Lineare
Mezclador con inversor de 3 vías.
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
Inversor de 3 vías.
Caudal:
salida A = 27 l/min
salida B = 27 l/min
salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida

35 604 000 **+++*** **89,16**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
LINEARE

	Referencia	Color	Precio (€)





19 577 001 **cromo** **964,43**
19 577 DC1 **supersteel** **1.350,20**

Lineare
Combinación monomando
para baño y ducha 1/2"
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema monomando de encimera
Caño de encimera
Inversor para baño/ducha
Teleducha Sena Stick (26 465)
metal shower hose 2000 mm (always chrome for any colour of the set)
Con conexiones flexibles
Válvula anti-retorno
Necesaria parte empotrable 29 037 000





19 965 001 **cromo** **779,21**

Lineare
Combinación monomando
para baño y ducha 1/2"
intalación 3 agujeros
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema monomando de encimera
Inversor para baño/ducha
Teleducha Sena Stick (26 465)
metal shower hose 2000 mm (always chrome for any colour of the set)
Con conexiones flexibles
Válvula anti-retorno
Necesaria parte empotrable 29 037 000
Para combinar con Talentofill





29 037 000 **877,93**

Combinación para baño y ducha 3/4"
Instalación sobre encimera
Compuesto por:
Placa de base
Con sumidero y conexión al desagüe
Los tapones para cubrir las fijaciones de tornillos siempre vienen en color cromado.





23 792 001 **cromo** **1.793,41**
23 792 DC1 **supersteel** **2.510,79**

Lineare
Monomando para baño ducha 1/2", Montado a suelo
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 45 984 001
Parte empotrable no incluida
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Inversor automático: baño/ducha
Caño con mousseur integrado
Caño con longitud de 271 mm
Válvula anti-retorno en la conexión
de salida de la ducha 1/2"
Con soporte para la teleducha
Teleducha Sena Stick (26 465)
Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
LINEARE

	Referencia	Color	Precio (€)





45 984 001 **524,37**

Base de empotramiento de 1/2“
para el montaje de caños de bañera o duchas de pie
Sólo parte empotrable
Placa de instalación con
360 ° de ajuste horizontal
y 3 ° de ajuste vertical
Profundidad de montaje 53 a 157 mm
Profundidad de instalación 65-157 mm para mezcladores de ducha, compensador de profundidad 92 mm
2 conexiones de 1/2“ hembra (suministro de agua fría y caliente)
Tapón para pruebas estanqueidad
Elementos de fijación





34 705 000 **cromo** **1.581,49**

Grohtherm SmartControl
Conjunto de ducha Perfect con Rainshower SmartActive 310
Compuesto por:
Termostato empotrado con 3 llaves
Parte exterior Grohtherm SmartControl
(29 121 000)
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Conjunto de ducha mural Rainshower 310 (26 475)
incluye ducha mural con 2 chorros, brazo mural 400 mm
y cuerpo empotrable para ducha mural (26 483 000)
Teleducha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)
Soporte de ducha Rainshower (27 074 000)
Codo de salida Rainshower de 1/2“ (27 057 000)
Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)





19 952 000 Ⓢ **cromo** **143,54**

Talentofill
Desagüe automático con caño integrado
Compuesto por:
Rosetón
con caño integrado
Sólo parte exterior

Para combinar con
28 990 para bañera normal /
28 991 para bañera especial





19 025 000 Ⓢ **cromo** **50,03**

Talento
Desagüe automático
Rosetón
Desagüe automático
Sólo parte exterior
Para combinar con
28 939 para bañera normal /
28 943 para bañera especial





28 912 000 **cromo** **185,52**
28 912 DC0 **supersteel** **259,73**

Sifón de lavabo 1 1/4“
para lavabos
Latón cromado
Escudo deslizante
GROHE StarLight acabado cromado

GROHE
LINEARE

Referencia	Color	Precio (€)
37 601 000	**cromo**	**101,05**
37 601 DC0	**supersteel**	**181,89**





Nova Cosmopolitan S
Escudo
Dual Flush
Accionamiento neumático
Cisterna GD2
Instalación vertical
130 x 172 mm, de ABS
GROHE StarLight acabado cromado
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos
Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX
Para usar con cisterna GD 2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado)

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUROCUBE JOY



GROHE
EUROCUBE JOY

	Referencia	Color	Precio (€)





23 656 000 **cromo** **264,21**

Eurocube Joy
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles





23 657 000 **cromo** **283,28**

Eurocube Joy
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica
Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles





23 658 000 **cromo** **277,84**

Eurocube Joy
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica
Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles





23 661 000 **cromo** **373,27**

Eurocube Joy
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL
Palanca metálica
para lavabos tipo Bol de sobremueble
Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles





19 997 000 **cromo** **305,15**

Eurocube Joy
Monomando de lavabo mural 1/2"
Tamaño M
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 23 429 000
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
Distancia entre centros 110 mm
Longitud de caño: **170 mm**

19 998 000 **cromo** **321,32**
Idem, longitud 231 mm

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUROCUBE JOY

	Referencia	Color	Precio (€)





23 429 000 **274,36**

Cuerpo empotrado para mezclador Joystick de 1/2“ para monomandos murales
Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl
Profundidad de instalación 78,5 - 103,5 mm
Set de instalación
Latón
Permite impermeabilizar la contrucción de la pared que rodea el cuerpo empotrado
Con manguito de estanqueidad





23 664 000 **cromo** **290,67**

Eurocube Joy
Monomando de bidé 1/2“
Palanca metálica
Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl
Rótula orientable con mousseur **GROHE EcoJoy** 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles





23 665 000 **cromo** **332,40**

Eurocube Joy
Monomando de ducha 1/2“
Palanca metálica
Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl
Toma inferior para flexo G 1/2“ con válvula anti-retorno incorporada





23 666 000 **cromo** **408,47**

Eurocube Joy
Monomando para baño y ducha 1/2“
Palanca metálica
Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl
GROHE caño cascada XL
Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2“
Racores en S





34 741 000 **cromo** **1.392,76**

Grohtherm Cube
Set de ducha con Rainshower Allure 230
Compuesto por:
Parte exterior Grohtherm Cube con Aquadimmer (24 154)
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Ducha mural metálica Rainshower Allure 230 (27 479)
Brazo de ducha Rainshower (27 709)
Teleducha Euphoria Cube (27 699 000) de 9,5 l /min.
Codo de ducha (26 370)
Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)

GROHE
EUROCUBE JOY

	Referencia	Color	Precio (€)
 	**23 667 001**	**cromo**	**1.752,15**

Eurocube Joy
Monomando para baño ducha 1/2", Montado a suelo
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 45 984 001
Parte empotrable no incluida
Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl
Inversor automático: baño/ducha
Caño con mousseur integrado
Teleducha Euphoria Cube+ 6.5 l/min
Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)
Longitud del caño: 298 mm
Válvula anti-retorno en la conexión
de salida de la ducha 1/2"
Con soporte para la teleducha

 	**45 984 001**	**524,37**

Base de empotramiento de 1/2"
para el montaje de caños de bañera o duchas de pie
Sólo parte empotrable
Placa de instalación con
360 ° de ajuste horizontal
y 3 ° de ajuste vertical
Profundidad de montaje 53 a 157 mm
Profundidad de instalación 65-157 mm para mezcladores de ducha, compensador de profundidad 92 mm
2 conexiones de 1/2" hembra (suministro de agua fría y caliente)
Tapón para pruebas estanqueidad
Elementos de fijación

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUROCUBE



GROHE
EUROCUBE

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad





23 127 00E **cromo** **234,55**

Eurocube
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

---

novedad





23 132 00E **cromo** **228,29**

Eurocube
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles





23 445 000 **cromo** **247,12**

Eurocube
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles





23 446 000 **cromo** **241,04**

Eurocube
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles

---

novedad





23 135 00E **cromo** **281,47**

Eurocube
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Caño giratorio con tope
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUROCUBE

	Referencia	Color	Precio (€)





23 406 000 **cromo** **326,45**

Eurocube
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL
para lavabos tipo Bol de sobremueble
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles





19 895 000 **cromo** **290,84**

Eurocube
Monomando de lavabo mural 1/2"
Tamaño S
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 23 200 002
Distancia entre centros 110 mm
Longitud de caño: **171 mm**

23 447 000 **cromo** **305,11**
Idem, con longitud de caño 231 mm





23 200 002 **265,05**

Sólo parte empotrable
para monomandos murales
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
El caño puede colocarse a la derecha o a la izquierda
Profundidad de empotramiento 45 -75 mm
Latón
Permite impermeabilizar la contrucción de la
pared que rodea el cuerpo empotrado
Con manguito de estanqueidad





23 138 000 **cromo** **234,55**

Eurocube
Monomando de bidé 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Rótula orientable
Vaciador automático
Con conexiones flexibles





23 145 000 **cromo** **265,83**

Eurocube
Monomando de ducha 1/2"
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
Limitador de caudal ajustable
Toma inferior para flexo G 1/2" con
válvula anti-retorno incorporada
Racores en S

GROHE EUROCUBE

	Referencia	Color	Precio (€)





34 488 000 **cromo** **409,65**

Grohtherm Cube
Termostato de ducha 1/2“
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mando graduado con **GROHE EcoButton,** limitador ecológico de caudal
Toma inferior para flexo G 1/2“
Filtros colectores de suciedad
Válvula anti-retorno
Racores en S
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar





23 140 000 **cromo** **309,59**

Eurocube
Monomando para baño y ducha 1/2“
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Limitador de caudal ajustable
Inversor automático: baño/ducha
Aireador tipo «Mousseur»
Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2“
Racores en S
Limitador de temperatura opcional 46 375





34 497 000 **cromo** **536,92**

Grohtherm Cube
Termostato para baño y ducha 1/2“
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mando AquaDimmer Eco con múltiple función:
Regulador de caudal, Inversor: baño/ducha
Toma inferior para flexo G 1/2“
GROHE caño cascada XL
Reductor de caudal
Filtros colectores de suciedad
Válvula anti-retorno
Racores en S
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar





24 061 000 **cromo** **198,24**

Eurocube
Monomando de ducha 1/2“
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
Caudal:
Salida B o C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

35 604 000 **+++*** **89,16**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUROCUBE

	Referencia	Color	Precio (€)





24 062 000 **cromo** **218,07**

Eurocube
Mezclador con inversor de 2 vías.
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
inversor automático de 2 vías
Caudal a 3 bar:
Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida

35 604 000 **+++*** **89,16**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional





24 094 000 **cromo** **244,03**

Eurocube
Mezclador con inversor de 3 vías.
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
Inversor de 3 vías.
Caudal:
salida A = 27 l/min
salida B = 27 l/min
salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida

35 604 000 **+++*** **89,16**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional





24 153 000 **cromo** **527,72**

Grohtherm Cube
Termostato para 1 salida con llave de corte
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE StarLight acabado cromado
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Válvula de cierre cerámica, 120°
Caudal:
Salida B = 27 l/min
Salida C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

35 604 000 **+++*** **89,16**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

GROHE
EUROCUBE

	Referencia	Color	Precio (€)





24 155 000 **cromo** **588,25**

Grohtherm Cube
Termostato para baño ducha para dos salidas
con cierre e inversor integrado
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE StarLight acabado cromado
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Iconos intuitivos impresos para ducha y bañera.
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.
Caudal:
Salida B = 27 l/min
Salida C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

35 604 000 **+++*** **89,16**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional





34 741 000 **cromo** **1.392,76**

Grohtherm Cube
Set de ducha con Rainshower Allure 230
Compuesto por:
Parte exterior Grohtherm Cube con Aquadimmer (24 154)
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Ducha mural metálica Rainshower Allure 230 (27 479)
Brazo de ducha Rainshower (27 709)
Teleducha Euphoria Cube (27 699 000) de 9,5 l /min.
Codo de ducha (26 370)
Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)





25 238 000 **cromo** **817,20**

Eurocube
Conjunto Perfect shower con Rainshower Mono 310 Cube
Compuesto por:
Eurocube monomando empotrado dos vias parte exterior (24 062)
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox (35 600)
Ducha Rainshower Cube Mono con brazo mural (26 564)
Euphoria Cube Stick set teleducha y soporte (27 702 000)
Euphoria Cube codo de ducha (27 704 000)





25 239 000 **cromo** **621,88**

Eurocube
Conjunto Perfect shower con Tempesta 250 Cube
Compuesto por:
Eurocube monomando empotrado dos vias parte exterior (24 062)
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox (35 600)
Ducha Tempesta 250 Cube y brazo mural (26 682)
Teleducha Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Codo con soporte de ducha Euphoria Cube (26 370)
Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUROCUBE

	Referencia	Color	Precio (€)





19 897 001 **cromo** **1.145,61**

Eurocube
Combinación monomando
para baño y ducha 1/2“
Sistema monomando de encimera
Caño de encimera
Inversor para baño/ducha
Teleducha Euphoria Cube+ 6.5 l/min
metal shower hose 2000 mm (always chrome for any colour of the set)
Necesaria parte empotrable 29 037 000





29 037 000 **877,93**

Combinación para baño y ducha 3/4“
Instalación sobre encimera
Compuesto por:
Placa de base
Con sumidero y conexión al desagüe
Los tapones para cubrir las fijaciones de tornillos siempre vienen en color cromado.





23 672 001 **cromo** **1.760,12**

Eurocube
Monomando para baño ducha 1/2“, Montado a suelo
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 45 984 001
Parte empotrable no incluida
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Inversor automático: baño/ducha
Caño con mousseur integrado
Teleducha Euphoria Cube+ 6.6 l/min (26 467)
Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)
Longitud del caño: 298 mm
Válvula anti-retorno en la conexión
de salida de la ducha 1/2“
Con soporte para la teleducha





45 984 001 **524,37**

Base de empotramiento de 1/2“
para el montaje de caños de bañera o duchas de pie
Sólo parte empotrable
Placa de instalación con
360 ° de ajuste horizontal
y 3 ° de ajuste vertical
Profundidad de montaje 53 a 157 mm
Profundidad de instalación 65-157 mm para mezcladores de ducha, compensador de profundidad 92 mm
2 conexiones de 1/2“ hembra (suministro de agua fría y caliente)
Tapón para pruebas estanqueidad
Elementos de fijación





13 303 000 **cromo** **140,44**

Eurocube
Caño de bañera
Montaje mural
Aireador tipo «Mousseur»
Conexión rosca macho 1/2“
Longitud de caño: **170 mm**

GROHE
EUROCUBE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	**19 910 000** **Eurocube** **Parte exterior llave de paso** **Para llaves de paso de 1/2", 3/4", 1"** **Empotrable** Profundidad de empotramiento 16 - 38 mm **Volante metálico** **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**59,71**
 	**29 800 000** **Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2"** Montura de llave de paso G 1/2" Patrón de montaje Latón		**24,19**
	29 802 000 **Idem, G 3/4"**		**44,76**
	29 805 000 **Idem, G 1"**		**69,93**
 	**29 801 000** **Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2"** Montura de llave de paso G 1/2" Patrón de montaje Para soldar Ø15 mm Latón		**24,19**
	29 803 000 **Idem, Ø 18 mm**		**44,76**
	29 804 000 **Idem, Ø 22 mm**		**44,76**
 	**22 012 000** **Eurocube** **Llave de corte de 1/2"** salida 3/8" Montura cerámica Índice neutro Florón embellecedor deslizante	**cromo**	**53,71**
 	**40 564 000** **Sifón de lavabo** **GROHE StarLight** acabado cromado Cuerpo de latón	**cromo**	**287,29**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUROCUBE

Referencia	Color	Precio (€)
37 535 000 +++*	**cromo**	**83,21**
37 535 DC0	**supersteel**	**181,79**





Skate Cosmopolitan S
Escudo
Dual Flush
Accionamiento neumático
Cisterna GD2
Instalación vertical
130 x 172 mm, de ABS
GROHE StarLight acabado cromado
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos
Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX

Para usar con cisterna GD 2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado)

40 565 000	**cromo**	**87,88**





Válvula de desagüe 1 1/4“
para lavabos con vaciador automático
GROHE StarLight acabado cromado

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
PLUS



GROHE PLUS

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad





23 958 003 **cromo** **817,84**

GROHE Plus
Monomando de lavabo 1/2" con display LED
Tamaño - M
Display con LED para temperatura del agua
Inversor infrarrojo: mousseur / chorro Eco
Aireador tipo «Mousseur» **Inversor: chorro / lluvia**
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
Mousseur **SpeedClean**
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Sistema de rápida instalación
caño giratorio con fácil acoplamiento
90°
Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"
Con conexiones flexibles
Batería mono alcalina de 1,5 V, 4 x mono celda
Batería externa

novedad





23 959 003 **cromo** **853,76**

GROHE Plus
Monomando de lavabo 1/2" con display LED
Tamaño - L
Display con LED para temperatura del agua
Inversor infrarrojo: mousseur / chorro Eco
Aireador tipo «Mousseur» **Inversor: chorro / lluvia**
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
Mousseur **SpeedClean**
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Sistema de rápida instalación
caño giratorio con fácil acoplamiento
90°
Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"
Con conexiones flexibles
Batería mono alcalina de 1,5 V, 4 x mono celda
Batería externa





32 612 003 **cromo** **231,53**

GROHE Plus
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles





33 163 003 **cromo** **231,53**

GROHE Plus
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"
Con conexiones flexibles

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
PLUS

	Referencia	Color	Precio (€)





23 870 003 **cromo** **231,53**

GROHE Plus
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove ES
Cartucho de discos cerámicos de 28 mm
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
Limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles





23 871 003 **cromo** **289,41**

GROHE Plus
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Sistema de rápida instalación
caño giratorio con fácil acoplamiento
90°
Vaciador automático
Con conexiones flexibles





23 872 003 **cromo** **289,41**

GROHE Plus
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Sistema de rápida instalación
caño giratorio con fácil acoplamiento
90°
Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"
Con conexiones flexibles





23 873 003 **cromo** **324,13**

GROHE Plus
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Sistema de rápida instalación
caño giratorio con fácil acoplamiento
90°
Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"
Con conexiones flexibles

GROHE PLUS

	Referencia	Color	Precio (€)





23 844 003 **cromo** **376,23**

GROHE Plus
Monomando de lavabo de 1/2“
Tamaño L
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Sistema de rápida instalación
Caño extraíble
GROHE EasyDock garantiza un suave retorno
del flexo a la posición inicial
Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4“
Con conexiones flexibles





32 618 003 **cromo** **358,87**

GROHE Plus
Monomando de lavabo 1/2“
Tamaño XL
Palanca metálica
para lavabos tipo Bol de sobremueble
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Sistema de rápida instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles





20 301 003 **cromo** **358,87**

GROHE Plus
Batería de lavabo 1/2“
Tamaño M
Palanca metálica
Montura cerámica 1/2“, 90°
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Sistema de rápida instalación
Vaciador automático
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Conexiones flexibles entre el
cuerpo central y las llaves laterales
Rosca de conexión 1/2“ x 10,5 mm





29 303 003 **cromo** **282,47**

GROHE Plus
Monomando de lavabo mural 1/2“
Tamaño M
Montaje mural
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 23 200 002
Rosetón metálico
Palanca metálica
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Distancia entre centros 110 mm
Longitud de caño: **147 mm**

29 306 003 **cromo** **300,99**
Idem, longitud caño 205 mm

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
PLUS

	Referencia	Color	Precio (€)





23 200 002 — **265,05**

Sólo parte empotrable
para monomandos murales
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
El caño puede colocarse a la derecha o a la izquierda
Profundidad de empotramiento 45 -75 mm
Latón
Permite impermeabilizar la contrucción de la pared que rodea el cuerpo empotrado
Con manguito de estanqueidad





33 241 003 — **cromo** — **231,53**

GROHE Plus
Monomando de bidé 1/2“
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema de rápida instalación
Rótula orientable
Vaciador automático
Con conexiones flexibles





33 577 003 — **cromo** — **277,83**

GROHE Plus
Monomando de ducha 1/2“
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
1 salida a ducha G 1/2“
Válvula anti-retorno
Racores en S
Válvula anti-retorno





33 553 003 — **cromo** — **347,29**

GROHE Plus
Monomando para baño
y ducha 1/2“
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
Inversor automático: baño/ducha
Mousseur laminar
1 salida a ducha G 1/2“
Válvula anti-retorno
Racores en S
Válvula anti-retorno





40 954 000 — **cromo** — **124,44**

GROHE Plus
Bandeja
Indicado para
33 553 003
33 577 003

GROHE PLUS

	Referencia	Color	Precio (€)
 	**24 059 003**	**cromo**	**219,95**
	GROHE Plus **Monomando de ducha 1/2"** **Sólo parte exterior** Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm **GROHE StarLight** acabado cromado Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° **Palanca metálica** Caudal: Salida B o C = 30 l/min Parte empotrable no incluida		
	35 604 000 +++*		**89,16**
	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		
 	**24 060 003**	**cromo**	**231,53**
	GROHE Plus **Mezclador con inversor de 2 vías.** **Sólo parte exterior** Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm **GROHE StarLight** acabado cromado Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° **Palanca metálica** inversor automático de 2 vías Caudal a 3 bar: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida		
	35 604 000 +++*		**89,16**
	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		
 	**24 093 003**	**cromo**	**260,47**
	GROHE Plus **Mezclador con inversor de 3 vías.** **Sólo parte exterior** Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm **GROHE StarLight** acabado cromado Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° **Palanca metálica** Inversor de 3 vías. Caudal: salida A = 27 l/min salida B = 27 l/min salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida		
	35 604 000 +++*		**89,16**
	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		
 	**29 307 003**	**cromo**	**955,05**
	GROHE Plus **Combinación monomando para baño y ducha 1/2"** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de temperatura **GROHE StarLight** acabado cromado **Compuesto por:** caño premontado con mousseur laminar Sistema monomando de encimera **Palanca metálica** Inversor para baño/ducha Teleducha Euphoria Cube 6,6 l/min metal shower hose 2000 mm (always chrome for any colour of the set) Con conexiones flexibles Conexión para flexo de ducha Válvula anti-retorno **Necesaria parte empotrable 29 037 002**		

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
PLUS

	Referencia	Color	Precio (€)





23 845 003 **cromo** **787,19**

GROHE Plus
Combinación monomando
para baño y ducha 1/2"
intalación 3 agujeros
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
Compuesto por:
Sistema monomando de encimera
Inversor para baño/ducha
Sin caño
Teleducha Euphoria Cube 7.6 l/min
metal shower hose 2000 mm (always chrome for any colour of the set)
Con conexiones flexibles
Conexión para flexo de ducha
Válvula anti-retorno
Necesaria parte empotrable 29 037 002
Para combinar con Talentofill





29 037 002 **874,84**

Combinación para baño y ducha 3/4"
Instalación sobre encimera
Compuesto por:
Placa de base
Con sumidero y conexión al desagüe
Permite impermeabilizar la contrucción de la
pared que rodea el cuerpo empotrado
Con manguito de estanqueidad
Los tapones para cubrir las fijaciones de tornillos siempre vienen en color cromado.





23 846 003 **cromo** **1.759,61**

GROHE Plus
Monomando para baño ducha 1/2", Montado a suelo
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 45 984 001
Parte empotrable no incluida
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
Inversor automático: baño/ducha
Caño con mousseur laminar
Longitud: 282 mm
Válvula anti-retorno en la conexión
de salida de la ducha 1/2"
Con soporte para la teleducha
Teleducha Euphoria Cube 6,6 l/min
Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)
Válvula anti-retorno





45 984 001 **524,37**

Base de empotramiento de 1/2"
para el montaje de caños de bañera o duchas de pie
Sólo parte empotrable
Placa de instalación con
360 ° de ajuste horizontal
y 3 ° de ajuste vertical
Profundidad de montaje 53 a 157 mm
Profundidad de instalación 65-157 mm para mezcladores de
ducha, compensador de profundidad 92 mm
2 conexiones de 1/2" hembra (suministro de agua fría y caliente)
Tapón para pruebas estanqueidad
Elementos de fijación

GROHE PLUS

	Referencia	Color	Precio (€)





13 404 003 **cromo** **162,07**

GROHE Plus
Caño de bañera
Montaje mural
GROHE StarLight acabado cromado
Mousseur laminar
Conexión rosca macho 1/2“
Longitud: 168 mm





34 705 000 **cromo** **1.581,49**

Grohtherm SmartControl
Conjunto de ducha Perfect con Rainshower SmartActive 310
Compuesto por:
Termostato empotrado con 3 llaves
Parte exterior Grohtherm SmartControl
(29 121 000)
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Conjunto de ducha mural Rainshower 310 (26 475)
incluye ducha mural con 2 chorros, brazo mural 400 mm
y cuerpo empotrable para ducha mural (26 483 000)
Teleducha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)
Soporte de ducha Rainshower (27 074 000)
Codo de salida Rainshower de 1/2“ (27 057 000)
Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)





19 952 000 Ⓢ **cromo** **143,54**

Talentofill
Desagüe automático con caño integrado
Compuesto por:
Rosetón
con caño integrado
Sólo parte exterior

Para combinar con
28 990 para bañera normal /
28 991 para bañera especial





19 025 000 Ⓢ **cromo** **50,03**

Talento
Desagüe automático
Rosetón
Desagüe automático
Sólo parte exterior
Para combinar con
28 939 para bañera normal /
28 943 para bañera especial





40 564 000 **cromo** **287,29**

Sifón de lavabo
GROHE StarLight acabado cromado
Cuerpo de latón

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
PLUS

	Referencia	Color	Precio (€)





28 912 000	**cromo**	**185,52**
28 912 DC0	**supersteel**	**259,73**

Sifón de lavabo 1 1/4"
para lavabos
Latón cromado
Escudo deslizante
GROHE StarLight acabado cromado





37 535 000 +++*	**cromo**	**83,21**
37 535 DC0	**supersteel**	**181,79**

Skate Cosmopolitan S
Escudo
Dual Flush
Accionamiento neumático
Cisterna GD2
Instalación vertical
130 x 172 mm, de ABS
GROHE StarLight acabado cromado
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos
Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX

Para usar con cisterna GD 2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado)





37 624 000	**cromo**	**101,05**
37 624 DC0	**supersteel**	**181,91**

Arena Cosmopolitan S
Escudo
Dual Flush
Accionamiento neumático
Cisterna GD2
Instalación vertical
130 x 172 mm, de ABS
GROHE StarLight acabado cromado
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos
Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX

Para usar con cisterna GD 2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado)

GROHE
ESSENCE



GROHE ESSENCE

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad





24 171 001	**cromo**	**178,07**
24 171 DC1	**supersteel**	**249,29**

Essence
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Edición Profesional
Disponible a partir del primer trimestre 2022

23 589 001	**cromo**	**178,07**
23 589 DC1	**supersteel**	**249,29**

Sustituida por la ref. 24 171

novedad





24 172 001	**cromo**	**172,27**
24 172 DC1	**supersteel**	**241,19**

Essence
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles
Edición Profesional
Disponible a partir del primer trimestre 2022

23 590 001	**cromo**	**172,27**
23 590 DC1	**supersteel**	**241,19**

Sustituida por la ref. 24 172

novedad





24 180 001	**cromo**	**178,07**

Essence
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove ES
Cartucho de discos cerámicos de 28 mm
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
Limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Edición Profesional
Disponible a partir del primer trimestre 2022

23 591 001	**cromo**	**178,07**

Sustituida por la ref. 24 180

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ESSENCE

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad





24 179 001 +++* cromo 178,07

Essence
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Instalación en un solo agujero
Palanca metálica
GROHE SilkMove ES
Cartucho de discos cerámicos de 28 mm
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
Limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Cuerpo liso
con vaciador push open
Con conexiones flexibles
Edición Profesional
Disponible a partir del primer trimestre 2022

23 797 001 cromo 178,07
Sustituida por la ref. 24 179

novedad





24 175 001 cromo 178,07

Essence
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Edición Profesional
Disponible a partir del primer trimestre 2022

32 898 001 cromo 178,07
Sustituida por la ref. 24 175

novedad





34 813 001 cromo 172,27

Essence
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles
Edición Profesional
Disponible a partir del primer trimestre 2022

34 294 001 cromo 172,27
Sustituida por la ref. 34 813

novedad





24 183 001 cromo 178,07

Essence
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove ES
Cartucho de discos cerámicos de 28 mm
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
Limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Edición Profesional
Disponible a partir del primer trimestre 2022

23 379 001 cromo 178,07
Sustituida por la ref. 24 183

GROHE
ESSENCE

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad





24 173 001	**cromo**	**208,47**
24 173 DC1	**supersteel**	**291,85**

Essence
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Edición Profesional
Disponible a partir del primer trimestre 2022

23 462 001	**cromo**	**208,47**
23 462 DC1	**supersteel**	**291,85**

Sustituida por la ref. 24 173

novedad





24 176 001	**cromo**	**202,67**

Essence
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles
Edición Profesional
Disponible a partir del primer trimestre 2022

23 463 001	**cromo**	**202,67**

Sustituida por la ref. 24 176

novedad





24 174 001	**cromo**	**228,73**
24 174 DC1	**supersteel**	**320,23**

Essence
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Edición Profesional
Disponible a partir del primer trimestre 2022

32 628 001	**cromo**	**228,73**
32 628 DC1	**supersteel**	**320,23**

Sustituida por la ref. 24 174

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ESSENCE

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad





24 177 001	**cromo**	**222,93**

Essence
Monomando de lavabo de 1/2“
Tamaño L
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles
Edición Profesional
Disponible a partir del primer trimestre 2022

23 541 001	**cromo**	**222,93**

Sustituida por la ref. 24 177

novedad





24 170 001	**cromo**	**309,80**
24 170 DC1	**supersteel**	**433,72**

Essence
Monomando de lavabo 1/2“
Tamaño XL
para lavabos tipo Bol de sobremueble
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus rápido sistema de instalación
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles
Edición Profesional
Disponible a partir del primer trimestre 2022

32 901 001	**cromo**	**309,80**
32 901 DC1	**supersteel**	**433,72**

Sustituida por la ref. 24 170





20 296 001	**cromo**	**290,97**

Essence
Batería de lavabo 1/2“
Tamaño M
Montura cerámica 1/2“, 90°
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Caño con mousseur integrado
Vaciador automático
Conexiones flexibles entre el
cuerpo central y las llaves laterales
Rosca de conexión 1/2“ x 10,5 mm





20 299 001	**cromo**	**319,93**

Essence
Batería de lavabo
Tamaño L
Palanca metálica
Montura cerámica 1/2“, 90°
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Vaciador automático
Conexiones flexibles entre el
cuerpo central y las llaves laterales
Rosca de conexión 1/2“ x 10,5 mm

GROHE
ESSENCE

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad





29 192 001	**cromo**	**228,73**
29 192 DC1	**supersteel**	**320,23**

Essence
Monomando de lavabo mural 1/2"
Tamaño M
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 23 571 000
Rosetón metálico
Palanca metálica
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Distancia entre centros 110 mm
Longitud del caño: 183 mm
Edición Profesional
Disponible a partir del primer trimestre 2022

19 408 001	**cromo**	**228,73**
19 408 DC1	**supersteel**	**320,23**

Sustituida por la ref. 29 192

novedad





29 193 001	**cromo**	**257,68**
29 193 DC1	**supersteel**	**360,76**

Essence
Monomando de lavabo mural 1/2"
Tamaño L
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 23 571 000
Rosetón metálico
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Distancia entre centros 110 mm
Longitud de caño: **230 mm**
Sustituye la 19 967 001, a partir de 06/2021
Edición Profesional
Disponible a partir del primer trimestre 2022

19 967 001	**cromo**	**257,68**
19 967 DC1	**supersteel**	**360,76**

Sustituida por la ref. 29 193





23 571 000		**264,93**

Cuerpo universal 1/2"
para monomandos murales
Sólo parte empotrable
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
El caño puede colocarse a la derecha o a la izquierda
Latón
Permite impermeabilizar la contrucción de la
pared que rodea el cuerpo empotrado
Con manguito de estanqueidad

novedad





24 178 001	**cromo**	**178,07**
24 178 DC1	**supersteel**	**249,29**

Essence
Monomando de bidé 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Rótula orientable
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Edición Profesional
Disponible a partir del primer trimestre 2022

32 935 001	**cromo**	**178,07**
32 935 DC1	**supersteel**	**249,29**

Sustituida por la ref. 24 178

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ESSENCE

	Referencia	Color	Precio (€)





32 934 001	**cromo**	**172,27**

Essence
Monomando de bidé 1/2“
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Rótula orientable
Cadena deslizante
Con conexiones flexibles

---

novedad





25 252 001	**cromo**	**196,88**
25 252 DC1	**supersteel**	**275,64**

Essence
Monomando de ducha 1/2“
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
1 salida a ducha G 1/2“
Válvula anti-retorno
Racores en S
Edición Profesional
Disponible a partir del primer trimestre 2022

33 636 001	**cromo**	**196,88**
33 636 DC1	**supersteel**	**275,64**

Sustituida por la ref. 25 252





34 765 000 +++*	**cromo**	**224,55**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Termostato de ducha 1/2“
GROHE StarLight acabado cromado
Mandos ergonómicos con tecnología **GROHE MetalGrip**
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
Llave incorporada
Mando graduado con **GROHE**
EcoButton, limitador ecológico de caudal
Montura cerámica 1/2“, 180°
Toma inferior para flexo G 1/2“
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Racores en S
Rosetón metálico
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

---

novedad





25 250 001	**cromo**	**241,76**
25 250 DC1	**supersteel**	**338,47**

Essence
Monomando para baño
y ducha 1/2“
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
Inversor automático: baño/ducha
Aireador tipo «Mousseur»
1 salida a ducha G 1/2“
Válvula anti-retorno
Racores en S
Edición Profesional
Disponible a partir del primer trimestre 2022

33 624 001	**cromo**	**241,76**
33 624 DC1	**supersteel**	**338,47**

Sustituida por la ref. 25 250

GROHE ESSENCE

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad





24 168 001	**cromo**	**182,76**
24 168 DC1	**supersteel**	**255,87**

Essence
Monomando de ducha 1/2“
Sólo parte exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
Caudal:
Salida B o C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida
Edición Profesional
Disponible a partir del primer trimestre 2022

24 057 001	**cromo**	**182,76**
24 057 DC1	**supersteel**	**255,87**

Sustituida por la ref. 24 168

35 604 000 +++*	**89,16**

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

novedad





24 167 001	**cromo**	**201,04**
24 167 DC1	**supersteel**	**281,45**

Essence
Mezclador con inversor de 2 vías.
Sólo parte exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
inversor automático de 2 vías
Caudal a 3 bar:
Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida
Edición Profesional
Disponible a partir del primer trimestre 2022

24 058 001	**cromo**	**201,04**
24 058 DC1	**supersteel**	**281,45**

Sustituida por la ref. 24 167

35 604 000 +++*	**89,16**

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

novedad





24 169 001	**cromo**	**227,40**
24 169 DC1	**supersteel**	**318,35**

Essence
Mezclador con inversor de 3 vías.
Sólo parte exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
Inversor de 3 vías.
Caudal:
salida A = 27 l/min
salida B = 27 l/min
salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida
Edición Profesional
Disponible a partir del primer trimestre 2022

24 092 001	**cromo**	**227,40**
24 092 DC1	**supersteel**	**318,35**

Sustituida por la ref. 24 169

35 604 000 +++*	**89,16**

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ESSENCE

	Referencia	Color	Precio (€)





34 705 000 **cromo** **1.581,49**

Grohtherm SmartControl
Conjunto de ducha Perfect con Rainshower SmartActive 310
Compuesto por:
Termostato empotrado con 3 llaves
Parte exterior Grohtherm SmartControl
(29 121 000)
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Conjunto de ducha mural Rainshower 310 (26 475)
incluye ducha mural con 2 chorros, brazo mural 400 mm
y cuerpo empotrable para ducha mural (26 483 000)
Teleducha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)
Soporte de ducha Rainshower (27 074 000)
Codo de salida Rainshower de 1/2" (27 057 000)
Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)

---

novedad





25 251 001 **cromo** **825,16**
25 251 DC1 **supersteel** **1.155,23**

Essence
Combinación monomando
para baño y ducha 1/2"
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema monomando de encimera
Caño de encimera
Inversor para baño/ducha
En cromo teleducha 27 806, en otros acabados teleducha 26 465
metal shower hose 2000 mm (always chrome for any colour of the set)
Con conexiones flexibles
Válvula anti-retorno
Necesaria parte empotrable 29 037 000
Edición Profesional
Disponible a partir del primer trimestre 2022

19 578 001 **cromo** **825,16**
19 578 DC1 **supersteel** **1.155,23**
Sustituida por la ref. 25 251





19 976 001 **cromo** **577,61**

Essence
Combinación monomando
para baño y ducha 1/2"
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema monomando de encimera
Inversor para baño/ducha
Teleducha (27 367)
metal shower hose 2000 mm (always chrome for any colour of the set)
Con conexiones flexibles
Válvula anti-retorno
Necesaria parte empotrable 29 037 000
Para combinar con Talentofill





29 037 000 **877,93**

Combinación para baño y ducha 3/4"
Instalación sobre encimera
Compuesto por:
Placa de base
Con sumidero y conexión al desagüe
Los tapones para cubrir las fijaciones de tornillos siempre vienen en color cromado.

GROHE
ESSENCE

Referencia	Color	Precio (€)





23 741 001	**cromo**	**2.442,76**
23 741 DC1	**supersteel**	**3.419,87**

Essence
Sistema de ducha monomando de pie
Montado al suelo
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 45 984 001
Parte empotrable no incluida
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
Inversor automático
Ducha mural/ teleducha
Brazo horizontal giratorio 360°
Válvula anti-retorno en la conexión
de salida de la ducha 1/2"
Con soporte para la teleducha
Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310, 9.5 l/min (27 477 000)
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
En cromo teleducha 27 806, en otros acabados teleducha 26 465
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

novedad





25 248 001	**cromo**	**1.302,89**
25 248 DC1	**supersteel**	**1.824,05**

Essence
Monomando para baño ducha 1/2", Montado a suelo
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 45 984 001
Parte empotrable no incluida
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Inversor automático: baño/ducha
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Altura 277 mm
Con soporte para la teleducha
En cromo teleducha 27 806, en otros acabados teleducha 26 465
Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)
Edición Profesional
Disponible a partir del primer trimestre 2022

23 491 001	**cromo**	**1.302,89**
23 491 DC1	**supersteel**	**1.824,05**

Sustituida por la ref. 25 248





45 984 001 **524,37**

Base de empotramiento de 1/2"
para el montaje de caños de bañera o duchas de pie
Sólo parte empotrable
Placa de instalación con
360 ° de ajuste horizontal
y 3 ° de ajuste vertical
Profundidad de montaje 53 a 157 mm
Profundidad de instalación 65-157 mm para mezcladores de
ducha, compensador de profundidad 92 mm
2 conexiones de 1/2" hembra (suministro de agua fría y caliente)
Tapón para pruebas estanqueidad
Elementos de fijación

novedad





13 449 001	**cromo**	**135,15**
13 449 DC1	**supersteel**	**189,21**

Essence
Caño de bañera
Montaje mural
Aireador tipo «Mousseur»
Conexión rosca macho 1/2"
GROHE StarLight acabado cromado
Longitud de caño: **230 mm**
Edición Profesional

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ESSENCE

	Referencia	Color	Precio (€)





28 912 000 **cromo** **185,52**
28 912 DC0 **supersteel** **259,73**

Sifón de lavabo 1 1/4"
para lavabos
Latón cromado
Escudo deslizante
GROHE StarLight acabado cromado





37 601 000 **cromo** **101,05**
37 601 DC0 **supersteel** **181,89**

Nova Cosmopolitan S
Escudo
Dual Flush
Accionamiento neumático
Cisterna GD2
Instalación vertical
130 x 172 mm, de ABS
GROHE StarLight acabado cromado
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos
Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX

Para usar con cisterna GD 2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado)

GROHE
EURODISC
COSMOPOLITAN



GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

		Referencia	Color	Precio (€)
		23 049 002	cromo	189,53

Eurodisc Cosmopolitan
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE FastFixation Plus
Aireador tipo «Mousseur»
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

novedad

		33 190 20E	cromo	189,53

Eurodisc Cosmopolitan
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
Caudal ajustable
Limitador de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

		33 178 20E	cromo	183,21

Eurodisc Cosmopolitan
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
GROHE StarLight acabado cromado
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Aireador tipo «Mousseur»
Cadena deslizante
Con conexiones flexibles
Limitador de temperatura opcional 46 375

		23 389 20E +++*	cromo	183,21

Eurodisc Cosmopolitan
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove ES
Cartucho de discos cerámicos de 28 mm
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus rápido sistema de instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

		23 448 002	cromo	215,72

Eurodisc Cosmopolitan
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)





23 432 000 **cromo** **329,76**

Eurodisc Cosmopolitan
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL
Palanca metálica
para lavabos tipo Bol de sobremueble
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles
Limitador de temperatura opcional 46 375





33 244 002 **cromo** **189,53**

Eurodisc Cosmopolitan
Monomando de bidé 1/2"
Tamaño S
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
Rótula orientable
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Limitador de temperatura opcional 46 375





33 569 002 **cromo** **189,53**

Eurodisc Cosmopolitan
Monomando de ducha 1/2"
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Limitador de caudal ajustable
Caudal ajustable
Toma inferior para flexo G 1/2"
Válvula anti-retorno
Racores en S
Válvula anti-retorno
Limitador de temperatura opcional 46 375 000
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109





33 390 002 **cromo** **236,93**

Eurodisc Cosmopolitan
Monomando para baño
y ducha 1/2"
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Limitador de caudal ajustable
Caudal ajustable
Inversor automático: baño/ducha
Aireador tipo «Mousseur»
Válvula anti-retorno en la conexión
de salida de la ducha 1/2"
Racores en S
Válvula anti-retorno
Limitador de temperatura opcional 46 375 000
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

Referencia	Color	Precio (€)





24 055 002 **cromo** **168,80**

Eurodisc Cosmopolitan
Monomando de ducha 1/2"
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
Caudal:
Salida B o C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

35 604 000 **+++*** **89,16**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional





24 056 002 **cromo** **185,68**

Eurodisc Cosmopolitan
Mezclador con inversor de 2 vías.
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
inversor automático de 2 vías
Caudal a 3 bar:
Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida

35 604 000 **+++*** **89,16**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional





34 705 000 **cromo** **1.581,49**

Grohtherm SmartControl
Conjunto de ducha Perfect con Rainshower SmartActive 310
Compuesto por:
Termostato empotrado con 3 llaves
Parte exterior Grohtherm SmartControl
(29 121 000)
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Conjunto de ducha mural Rainshower 310 (26 475)
incluye ducha mural con 2 chorros, brazo mural 400 mm
y cuerpo empotrable para ducha mural (26 483 000)
Teleducha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)
Soporte de ducha Rainshower (27 074 000)
Codo de salida Rainshower de 1/2" (27 057 000)
Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)





37 624 000 **cromo** **101,05**

Arena Cosmopolitan S
Escudo
Dual Flush
Accionamiento neumático
Cisterna GD2
Instalación vertical
130 x 172 mm, de ABS
GROHE StarLight acabado cromado
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos
Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX

Para usar con cisterna GD 2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado)

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)
 	**28 912 000**	**cromo**	**185,52**

Sifón de lavabo 1 1/4“
para lavabos
Latón cromado
Escudo deslizante
GROHE StarLight acabado cromado

GROHE
CONCETTO



GROHE
CONCETTO

	Referencia	Color	Precio (€)





32 204 10E **cromo** **149,59**

Concetto
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles





32 240 10E **cromo** **143,36**

Concetto
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles





23 380 10E **cromo** **149,59**

Concetto
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove ES
Cartucho de discos cerámicos de 28 mm
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
Limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

23 385 10E **+++*** **cromo** **143,36**
Idem, cuerpo liso





23 450 001 **cromo** **170,76**

Concetto
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
CONCETTO

	Referencia	Color	Precio (€)





23 451 001 **cromo** **164,44**

Concetto
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema
de instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles





23 739 002 **cromo** **253,48**

Concetto
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE Zero aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin niquel.
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Caño tubular giratorio
con limitador ecológico de caudal
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Limitador de temperatura opcional 46 375





32 629 002 **cromo** **214,99**

Concetto
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
Palanca metálica
Fijación de palanca oculta
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE Zero aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin niquel.
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Aireador tipo «Mousseur»
Caño tubular giratorio
con limitador ecológico de caudal
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Limitador de temperatura opcional 46 375





23 920 001 **cromo** **242,36**

Concetto
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL
Palanca metálica
para lavabos tipo Bol de sobremueble
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Sistema de rápida instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles

GROHE CONCETTO

	Referencia	Color	Precio (€)





20 216 001 **cromo** **258,69**

Concetto
Batería de lavabo 1/2“
tamaño L
Discos cerámicos de 1/2“, 90°
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Caño con mousseur integrado
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Tuerca de conexión para tubo rígido de 10 mm





19 575 001 **cromo** **218,19**

Concetto
Monomando de lavabo mural 1/2“
Tamaño S
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 23 571 000
Rosetón metálico
Palanca metálica
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Distancia entre centros 110 mm
Longitud de caño: **147 mm**





23 571 000 **264,93**

Cuerpo universal 1/2“
para monomandos murales
Sólo parte empotrable
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
El caño puede colocarse a la derecha o a la izquierda
Latón
Permite impermeabilizar la contrucción de la pared que rodea el cuerpo empotrado
Con manguito de estanqueidad





32 208 001 **cromo** **149,59**

Concetto
Monomando de bidé 1/2“
Tamaño S
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Vaciador automático
Con conexiones flexibles





32 210 001 **cromo** **149,59**

Concetto
Monomando de ducha 1/2“
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Limitador de caudal ajustable
Toma inferior para flexo G 1/2“ con válvula anti-retorno incorporada
Racores en S
Válvula anti-retorno
Limitador de temperatura opcional 46 375 000

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
CONCETTO

	Referencia	Color	Precio (€)





32 211 001 **cromo** **187,00**

Concetto
Monomando para baño
y ducha 1/2"
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Limitador de caudal ajustable
Inversor automático: baño/ducha
Aireador tipo «Mousseur»
Válvula anti-retorno en la conexión
de salida de la ducha 1/2"
Racores en S
Válvula anti-retorno
Limitador de temperatura opcional 46 375 000





24 053 001 **cromo** **162,52**

Concetto
Monomando de ducha 1/2"
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
Caudal:
Salida B o C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

35 604 000 **+++*** **89,16**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional





24 054 001 **cromo** **178,77**

Concetto
Mezclador con inversor de 2 vías.
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
inversor automático de 2 vías
Caudal a 3 bar:
Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida

35 604 000 **+++*** **89,16**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional





19 576 002 **cromo** **779,19**

Concetto
Combinación monomando
para baño y ducha 1/2"
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
Compuesto por:
Sistema monomando de encimera
Caño bañera con mousseur
Inversor para baño/ducha
Teleducha Euphoria Cosmopolitan 6.6 l/min
metal shower hose 2000 mm (always chrome for any colour of the set)
Con conexiones flexibles
Conexión para flexo de ducha
Válvula anti-retorno
Necesaria parte empotrable 29 037 000

GROHE
CONCETTO

	Referencia	Color	Precio (€)





29 037 000 **877,93**

Combinación para baño y ducha 3/4“
Instalación sobre encimera
Compuesto por:
Placa de base
Con sumidero y conexión al desagüe
Los tapones para cubrir las fijaciones de tornillos siempre vienen en color cromado.





13 280 001 **cromo** **112,21**

Concetto
Caño de bañera
Montaje mural
GROHE StarLight acabado cromado
Aireador tipo «Mousseur»
Conexión rosca macho 1/2“

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUROSTYLE
COSMOPOLITAN



GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad





33 552 20E **cromo** **142,93**

Eurostyle Cosmopolitan
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
Caudal ajustable
Limitador de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109





33 557 20E **cromo** **136,59**

Eurostyle Cosmopolitan
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
Caudal ajustable
Limitador de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cadena deslizante
Con conexiones flexibles





23 374 20E **cromo** **142,93**

Eurostyle Cosmopolitan
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove ES
Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
Limitador de caudal ajustable
Limitador de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles





23 043 003 **cromo** **200,03**

Eurostyle Cosmopolitan
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
Palanca metálica
Fijación de palanca oculta
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE Zero aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin niquel.
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Aireador tipo «Mousseur»
Caño tubular giratorio
con limitador ecológico de caudal
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)





19 571 002 **cromo** **244,59**

Eurostyle Cosmopolitan
Monomando de lavabo mural 1/2"
Tamaño S
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 23 571 000
Rosetón metálico
Palanca metálica
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Distancia entre centros 110 mm
Longitud de caño: **171 mm**





23 571 000 **264,93**

Cuerpo universal 1/2"
para monomandos murales
Sólo parte empotrable
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
El caño puede colocarse a la derecha o a la izquierda
Latón
Permite impermeabilizar la contrucción de la
pared que rodea el cuerpo empotrado
Con manguito de estanqueidad





33 565 002 **cromo** **142,93**

Eurostyle Cosmopolitan
Monomando de bidé 1/2"
Tamaño S
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
Caudal ajustable
Rótula orientable
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Limitador de temperatura opcional 46 375

33 566 002 **cromo** **136,59**
Idem, con cadenilla





33 590 002 **cromo** **142,93**

Eurostyle Cosmopolitan
Monomando de ducha 1/2"
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
Limitador de caudal ajustable
Toma inferior para flexo G 1/2"
Válvula anti-retorno
Limitador de temperatura opcional 46 375 000





33 591 002 **cromo** **174,72**

Eurostyle Cosmopolitan
Monomando para baño
y ducha 1/2"
Inversor automático: baño/ducha
Aireador tipo «Mousseur»
Válvula anti-retorno en la conexión
de salida de la ducha 1/2"
Limitador de temperatura opcional 46 375 000

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

		Referencia	Color	Precio (€)
		33 635 002	cromo	182,64
		Eurostyle Cosmopolitan **Monomando de ducha 1/2“** **Empotrable** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm **Compuesto por:** **Parte empotrable incluida** **Limitador de caudal ajustable** Limitador de temperatura opcional		
		33 637 002	cromo	198,51
		Eurostyle Cosmopolitan **Monomando para baño y ducha 1/2“** **Empotrable** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm **Compuesto por:** **Parte empotrable incluida** **Limitador de caudal ajustable** Limitador de temperatura opcional		
		13 276 002	cromo	117,81
		Eurostyle Cosmopolitan **Caño de bañera** Montaje mural **GROHE StarLight** acabado cromado Aireador tipo «Mousseur» Conexión rosca macho 1/2“ Longitud de caño: **170 mm**		

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUROSTYLE



GROHE
EUROSTYLE

	Referencia	Color	Precio (€)





33 558 003 **cromo** **138,77**
33 558 LS3 **cromo / moon white** **180,40**

Eurostyle
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica con hendidura
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles





23 374 003 **+++*** **cromo** **138,77**
23 374 LS3 **cromo / moon white** **180,40**

Eurostyle
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica con hendidura
GROHE SilkMove ES
Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
Limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles





32 468 003 **cromo** **132,47**

Eurostyle
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica con hendidura
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles





23 569 003 **cromo** **216,84**
23 569 LS3 **cromo / moon white** **281,88**

Eurostyle
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
Palanca metálica con hendidura
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Caño giratorio de fundición
Giratorio 360
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUROSTYLE

	Referencia	Color	Precio (€)





23 570 003	**cromo**	**268,88**
23 570 LS3	**cromo / moon white**	**349,53**

Eurostyle
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL
Palanca metálica con hendidura
para lavabos tipo Bol de sobremueble
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema
de instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles





19 571 003	**cromo**	**261,73**

Eurostyle
Monomando de lavabo mural 1/2"
Tamaño M
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 23 571 000
Rosetón metálico
Palanca metálica con hendidura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Distancia entre centros 110 mm
Longitud total 203 mm





23 571 000		**264,93**

Cuerpo universal 1/2"
para monomandos murales
Sólo parte empotrable
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
El caño puede colocarse a la derecha o a la izquierda
Latón
Permite impermeabilizar la contrucción de la
pared que rodea el cuerpo empotrado
Con manguito de estanqueidad





33 565 003	**cromo**	**138,77**
33 565 LS3	**cromo / moon white**	**180,40**

Eurostyle
Monomando de bidé 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica con hendidura
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema
de instalación
con rótula incorporada
Vaciador automático
Con conexiones flexibles





33 590 003	**cromo**	**152,65**
33 590 LS3	**cromo / moon white**	**198,44**

Eurostyle
Monomando de ducha 1/2"
Palanca metálica con hendidura
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
Limitador de caudal ajustable
Salida de ducha 1/2" con válvula anti-retorno integrada
Racores en S
Florones metálicos

GROHE EUROSTYLE

Referencia	Color	Precio (€)





33 591 003 **cromo** **187,92**
33 591 LS3 **cromo / moon white** **244,29**

Eurostyle
Monomando para baño
y ducha 1/2“
Palanca metálica con hendidura
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
Limitador de caudal ajustable
Inversor automático: baño/ducha
Aireador tipo «Mousseur»
Salida de ducha 1/2“ con válvula anti-retorno integrada
Racores en S
Florones metálicos





24 048 003 **cromo** **151,13**

Eurostyle
Monomando de ducha 1/2“
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
Caudal:
Salida B o C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

35 604 000 **+++*** **89,16**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional





24 049 003 **cromo** **166,24**
24 049 LS3 **moon white** **216,12**

Eurostyle
Mezclador con inversor de 2 vías.
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
inversor automático de 2 vías
Caudal a 3 bar:
Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida

35 604 000 **+++*** **89,16**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUROSMART
COSMOPOLITAN



GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

		Referencia	Color	Precio (€)
		**32 825 00E**	**cromo**	**112,23**
		Eurosmart Cosmopolitan **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño S** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm **Limitador de caudal ajustable** Limitador de temperatura **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min **GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles		
		**32 827 00E** **+++***	**cromo**	**105,99**
		Eurosmart Cosmopolitan **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño S** **Palanca metálica** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm **Limitador de caudal ajustable** **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min **GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación **Cadena deslizante** Con conexiones flexibles		
		**23 378 00E**	**cromo**	**105,99**
		Eurosmart Cosmopolitan **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño S** **Palanca metálica** **GROHE SilkMove ES** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm **con apertura en agua fría** para mayor ahorro de energía **Limitador de caudal ajustable** Limitador de temperatura **GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min **Cadena deslizante** Con conexiones flexibles		
		**23 325 000**	**cromo**	**128,68**
		Eurosmart Cosmopolitan **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño M** **Palanca metálica** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm **Limitador de caudal ajustable** **GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min **GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación Vaciador automático, Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375		
		**23 326 000**	**cromo**	**122,69**
		Eurosmart Cosmopolitan **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño M** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm **GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min **GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación **Cadena deslizante**, Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375		

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)





23 397 00E **cromo** **122,69**

Eurosmart Cosmopolitan
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica, **GROHE SilkMove ES**
Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
Limitador de caudal ajustable
Limitador de temperatura
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Cadena deslizante
Con conexiones flexibles





32 830 001 **cromo** **164,55**

Eurosmart Cosmopolitan
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
Palanca metálica
Fijación de palanca oculta
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE Zero aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin niquel.
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Aireador tipo «Mousseur»
Caño giratorio con tope
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Limitador de temperatura opcional 46 375





23 933 001 **cromo** **166,53**

Eurosmart Cosmopolitan
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
Palanca metálica
Fijación de palanca oculta
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE Zero aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin niquel.
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Aireador tipo «Mousseur»
Caño giratorio con tope
Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"
Con conexiones flexibles
Limitador de temperatura opcional 46 375





23 921 000 **cromo** **205,48**

Eurosmart Cosmopolitan
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL
Palanca metálica
para lavabos tipo Bol de sobremueble
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Sistema de rápida instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles





19 381 000 **cromo** **208,45**

Eurosmart Cosmopolitan
Monomando de lavabo mural 1/2"
Tamaño S
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 23 571 000
Rosetón metálico
Palanca metálica
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Distancia entre centros 110 mm
Longitud de caño: **170 mm**

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)





23 571 000 **264,93**

Cuerpo universal 1/2"
para monomandos murales
Sólo parte empotrable
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
El caño puede colocarse a la derecha o a la izquierda
Latón
Permite impermeabilizar la contrucción de la
pared que rodea el cuerpo empotrado
Con manguito de estanqueidad





32 839 000 **cromo** **112,23**

Eurosmart Cosmopolitan
Monomando de bidé 1/2"
Tamaño S
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Rótula orientable
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Limitador de temperatura opcional 46 375

32 840 000 **cromo** **105,99**
Idem, con cadenilla





32 837 000 **cromo** **112,23**

Eurosmart Cosmopolitan
Monomando de ducha 1/2"
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
Limitador de caudal ajustable
Toma inferior para flexo G 1/2" con
válvula anti-retorno incorporada
Racores en S
Limitador de temperatura opcional 46 375 000





32 831 000 **cromo** **134,67**

Eurosmart Cosmopolitan
Monomando para baño
y ducha 1/2"
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
Limitador de caudal ajustable
Inversor automático: baño/ducha
Aireador tipo «Mousseur»
Válvula anti-retorno en la conexión
de salida de la ducha 1/2"
Racores en S
Limitador de temperatura opcional 46 375 000





24 044 000 **cromo** **142,39**

Eurosmart Cosmopolitan
Monomando de ducha 1/2"
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
Caudal:
Salida B o C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

35 604 000 **+++*** **89,16**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)
 	**24 045 000**	**cromo**	**156,63**
	Eurosmart Cosmopolitan **Mezclador con inversor de 2 vías.** **Sólo parte exterior** Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm **GROHE StarLight** acabado cromado Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° **Palanca metálica** inversor automático de 2 vías Caudal a 3 bar: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida		
	35 604 000 **+++***		**89,16**
	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		
 	**25 219 001** **+++***	**cromo**	**483,52**
	Eurosmart Cosmopolitan **Conjunto de ducha con Tempesta 210** **Compuesto por:** Parte exterior Eurosmart Cosmopolitan con inversor automático baño / ducha (24 045). Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox (35 600) Ducha mural Tempesta 210 9,5 l/min (26 410) Brazo de ducha Rainshower 286 mm (28 576) Teleducha Tempesta 100, 2 chorros, 9,5 l/min (27 597) Codo de ducha con soporte (28 628 000) Flexo Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409 001)		
 	**13 261 000**	**cromo**	**99,00**
	Eurosmart Cosmopolitan **Caño de bañera** Montaje mural **GROHE StarLight** acabado cromado Aireador tipo «Mousseur» Conexión rosca macho 1/2" Longitud de caño: **170 mm**		

GROHE
EUROSMART



GROHE
EUROSMART

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad





23 968 003 cromo 92,67

Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Cuerpo inclinado Angled
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE Zero aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin niquel.
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Con conexiones flexibles
Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"
Edición Profesional

novedad





23 967 003 +++* cromo 86,68

Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Cuerpo inclinado Angled
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE Zero aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin niquel.
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Con conexiones flexibles
Cuerpo liso
Edición Profesional

novedad





23 969 003 cromo 92,67

Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Cuerpo inclinado Angled
Palanca metálica
GROHE SilkMove ES
Cartucho de discos cerámicos de 28 mm
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE Zero aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin niquel.
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Edición Profesional

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUROSMART

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad





PROFESSIONAL GROHE

23 975 003 **cromo** **356,41**

Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2“
Tamaño M
Sistema Híbrido con opción manual o electrónico
Palanca manual uso preferente
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
Infrarrojo electrónico
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
con válvula solenoide integrada
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática, Modo limpieza, Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE Zero aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin niquel.
Sistema de rápida instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles
Marca CE
Edición Profesional

novedad





PROFESSIONAL GROHE

23 922 003 **cromo** **92,67**

Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2“
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE Zero aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin niquel.
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4“
Con conexiones flexibles
Edición Profesional

PROFESSIONAL GROHE

32 467 003 **cromo** **86,68**

Idem, cuerpo liso

novedad





PROFESSIONAL GROHE

23 924 003 **cromo** **92,67**

Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2“
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove ES
Cartucho de discos cerámicos de 28 mm
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE Zero aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin niquel.
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4“
Con conexiones flexibles
Edición Profesional

PROFESSIONAL GROHE

32 154 003 **+++*** **cromo** **86,68**

Idem, cuerpo liso

GROHE
EUROSMART

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad



24 192 003 **cromo** **106,57**

Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2“
Tamaño S
Cradle to Cradle Certified Gold
Palanca metálica
GROHE SilkMove ES
Cartucho de discos cerámicos de 28 mm
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
Limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE Zero aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin niquel.
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles
Edición Profesional

novedad





23 923 003 **cromo** **106,07**

Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2“
Tamaño M
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE Zero aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin niquel.
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4“
Con conexiones flexibles
Edición Profesional

23 324 003 **cromo** **100,08**

Idem, cuerpo liso

novedad





23 395 30E **cromo** **100,08**

Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2“
Tamaño M
Palanca metálica
GROHE SilkMove ES
Cartucho de discos cerámicos de 28 mm
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE Zero aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin niquel.
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles
Edición Profesional

novedad





23 976 003 **cromo** **225,83**

Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2“
Tamaño M
Caño extraíble
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de rápida instalación
GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial
Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4“
Con conexiones flexibles
Edición Profesional
Disponible a partir del primer trimestre 2022

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUROSMART

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad





23 970 003 **cromo** **151,97**

Eurosmart
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Caño tubular giratorio
Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"
Con conexiones flexibles
Edición Profesional

novedad





23 743 003 **cromo** **145,99**

Eurosmart
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Caño tubular giratorio
Cadena deslizante
Con conexiones flexibles
Edición Profesional

novedad





23 971 003 **cromo** **205,29**

Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL
para lavabos tipo Bol de sobremueble
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles
Edición Profesional

novedad





29 337 003 **cromo** **187,05**

Eurosmart
Monomando de lavabo mural 1/2"
Tamaño S
Montaje mural
Palanca metálica
Empotrable
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 23 571 000
Rosetón metálico
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Distancia entre centros 110 mm
Longitud de caño: **171 mm**
Edición Profesional

GROHE
EUROSMART

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad





29 338 003 cromo 203,87

Eurosmart
Monomando de lavabo mural 1/2"
Tamaño M
Montaje mural
Palanca metálica
Empotrable
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 23 571 000
Rosetón metálico
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Distancia entre centros 110 mm
Longitud de caño **211 mm**
Edición Profesional





23 571 000 264,93

Cuerpo universal 1/2"
para monomandos murales
Sólo parte empotrable
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
El caño puede colocarse a la derecha o a la izquierda
Latón
Permite impermeabilizar la contrucción de la
pared que rodea el cuerpo empotrado
Con manguito de estanqueidad

novedad





32 927 003 +++* cromo 90,67

Eurosmart
Monomando de bidé 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE Zero aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin niquel.
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
con rótula incorporada
Cadena deslizante
Con conexiones flexibles
Edición Profesional

novedad





32 928 003 cromo 96,65

Eurosmart
Monomando de bidé 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove ES
Cartucho de discos cerámicos de 28 mm
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE Zero aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin niquel.
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
con rótula incorporada
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Edición Profesional

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUROSMART

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad





PROFESSIONAL GROHE

33 555 003 +++* **cromo** **101,51**

Eurosmart
Monomando de ducha 1/2“
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
Toma inferior para flexo G 1/2“ con válvula anti-retorno incorporada
Racores en S
Florones metálicos
Válvula anti-retorno
Edición Profesional





PROFESSIONAL GROHE

34 558 000 +++* **cromo** **209,84**

Grohtherm 800
Termostato de ducha 1/2“
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mando graduado con **GROHE EcoButton,** limitador ecológico de caudal
Toma inferior para flexo G 1/2“
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Racores en S
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

novedad





PROFESSIONAL GROHE

33 300 003 +++* **cromo** **118,91**

Eurosmart
Monomando para baño y ducha 1/2“
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
Inversor automático: baño/ducha
Aireador tipo «Mousseur»
Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2“
Racores en S
Florones metálicos
Edición Profesional





PROFESSIONAL GROHE

34 567 000 +++* **cromo** **272,48**

Grohtherm 800
Termostato para baño y ducha 1/2“
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Inversor automático: baño/ducha
Mando graduado con **GROHE EcoButton,** limitador ecológico de caudal
Toma inferior para flexo G 1/2“
Aireador tipo «Mousseur»
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Racores en S
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

GROHE
EUROSMART

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad





33 556 003 **cromo** **127,73**

Eurosmart
Monomando de ducha 1/2“
Empotrable
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Florón metálico con **GROHE FastFixation**
Compuesto por:
Parte exterior (19 451 003)
Parte empotrable incluída
Limitador de caudal ajustable
Placa hermética
Florón metálico
Limitador de temperatura opcional 46 375 000
Edición Profesional

novedad





33 305 003 **+++*** **cromo** **146,27**

Eurosmart
Monomando para baño y ducha 1/2“
Empotrable
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Florón metálico con **GROHE FastFixation**
Compuesto por:
Parte exterior (19 450 003)
Parte empotrable incluída
Limitador de caudal ajustable
Inversor automático: baño/ducha
Rosetón metálico
Placa hermética
Limitador de temperatura opcional 46 375 000
Edición Profesional

novedad





13 448 003 **cromo** **94,67**

Eurosmart
Caño de bañera
Montaje mural
GROHE StarLight acabado cromado
Aireador tipo «Mousseur»
Conexión rosca macho 1/2“
Longitud de caño: **171 mm**
Edición Profesional

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
BAUEDGE



GROHE
BAUEDGE

	Referencia	Color	Precio (€)





PROFESSIONAL GROHE

23 895 001 **cromo** **80,49**

BauEdge
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE Zero aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin niquel.
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de rápida instalación
Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4"
Con conexiones flexibles
Edición Profesional

PROFESSIONAL GROHE

23 330 001 **+++*** **cromo** **75,03**
Idem, cuerpo liso





PROFESSIONAL GROHE

23 899 001 **+++*** **cromo** **80,49**

BauEdge
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE Longlife ES
Cartucho de discos cerámicos de 28 mm
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
Limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE Zero aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin niquel.
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de rápida instalación
Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4"
Con conexiones flexibles
Edición Profesional

---

novedad





PROFESSIONAL GROHE

24 193 001 **cromo** **92,56**

BauEdge
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Cradle to Cradle Certified Gold
Instalación en un solo agujero
GROHE Longlife ES
Cartucho de discos cerámicos de 28 mm
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
Limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE Zero aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin niquel.
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de rápida instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles
Edición Profesional





PROFESSIONAL GROHE

23 901 001 **cromo** **96,95**

BauEdge
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE Zero aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin niquel.
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de rápida instalación
Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4"
Con conexiones flexibles
Edición Profesional

PROFESSIONAL GROHE

23 904 001 **cromo** **92,67**
Idem, cuerpo liso

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
BAUEDGE

	Referencia	Color	Precio (€)





23 908 001 **cromo** **96,95**

BauEdge
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica
GROHE Longlife ES
Cartucho de discos cerámicos de 28 mm
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
Limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE Zero aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin niquel.
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de rápida instalación
Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4"
Con conexiones flexibles
Edición Profesional





23 911 001 **cromo** **111,20**

BauEdge
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de rápida instalación
Caño tubular giratorio
Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4"
Con conexiones flexibles
Edición Profesional





23 761 001 **cromo** **131,16**

BauEdge
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL
para lavabos tipo Bol de sobremueble
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE Zero aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin niquel.
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de rápida instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles
Edición Profesional

GROHE
BAUEDGE

Referencia	Color	Precio (€)





36 451 000 +++* **cromo** **251,88**

Bau Cosmopolitan E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2'' Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE Zero aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin niquel.
Cuerpo hecho de polímero compuesto
Con conexiones flexibles
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
con válvula solenoide integrada
Batería externa
Sistema de rápida instalación
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109





23 331 001 **cromo** **80,49**

BauEdge
Monomando de bidé 1/2"
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
con rótula incorporada
Sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Edición Profesional

novedad





23 332 001 +++* **cromo** **80,49**

BauEdge
Monomando de bidé 1/2"
Tamaño S
Instalación en un solo agujero
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de rápida instalación
con rótula incorporada
Cadena deslizante
Con conexiones flexibles
Edición Profesional





23 635 001 +++* **cromo** **80,49**

BauEdge
Monomando de ducha 1/2"
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 35 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
Limitador de caudal ajustable
Toma inferior para flexo G 1/2" con
válvula anti-retorno incorporada
Racores en S
Florón metálico
Edición Profesional

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
BAUEDGE

	Referencia	Color	Precio (€)





29 078 001 **cromo** **129,85**

BauEdge
Monomando de ducha 1/2“
para empotrar
Compuesto por:
Parte empotrable incluida
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Limitador de caudal ajustable
Placa hermética
Limitador de temperatura opcional 46 375
Edición Profesional





23 604 001 **+++*** **cromo** **109,49**

BauEdge
Monomando para baño
y ducha 1/2“
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 35 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
Limitador de caudal ajustable
Inversor automático: baño/ducha
Caño con mousseur integrado
Toma inferior para flexo G 1/2“ con
válvula anti-retorno incorporada
Racores en S
Florón metálico
Edición Profesional





29 079 001 **cromo** **145,13**

BauEdge
Monomando para baño
y ducha 1/2“
para empotrar
Compuesto por:
Parte empotrable incluida
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Limitador de caudal ajustable
Inversor automático: baño/ducha
Placa hermética
Limitador de temperatura opcional 46 375
Edición Profesional





13 255 001 **cromo** **41,45**

BauCosmopolitan
Caño de bañera
Montaje mural
GROHE StarLight acabado cromado
Aireador tipo «Mousseur»
Longitud de caño: **171 mm**
Conexión rosca macho 1/2“

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
BAULOOP



GROHE
BAULOOP

	Referencia	Color	Precio (€)





PROFESSIONAL GROHE

23 878 001 **cromo** **80,49**

BauLoop
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE Zero aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin niquel.
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de rápida instalación
Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4"
Con conexiones flexibles
Edición Profesional

PROFESSIONAL GROHE

23 337 001 **cromo** **75,03**
Idem, cuerpo liso





PROFESSIONAL GROHE

23 883 001 **+++*** **cromo** **80,49**

BauLoop
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE Longlife ES
Cartucho de discos cerámicos de 28 mm
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
Limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE Zero aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin niquel.
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de rápida instalación
Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4"
Con conexiones flexibles
Edición Profesional





PROFESSIONAL GROHE

23 886 001 **cromo** **96,95**

BauLoop
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE Zero aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin niquel.
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de rápida instalación
Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4"
Con conexiones flexibles
Edición Profesional

PROFESSIONAL GROHE

23 917 001 **cromo** **92,67**
Idem, cuerpo liso





PROFESSIONAL GROHE

23 891 001 **cromo** **119,76**

BauLoop
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de rápida instalación
Caño tubular giratorio
Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4"
Con conexiones flexibles
Edición Profesional

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
BAULOOP

	Referencia	Color	Precio (€)





23 764 001 **cromo** **131,16**

BauLoop
Monomando de lavabo 1/2“
Tamaño XL
para lavabos tipo Bol de sobremueble
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE Zero aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin niquel.
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de rápida instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles
Edición Profesional





23 338 001 **cromo** **80,49**

BauLoop
Monomando de bidé 1/2“
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
con rótula incorporada
Sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Edición Profesional





23 633 001 **cromo** **80,49**

BauLoop
Monomando de ducha 1/2“
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 35 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
Limitador de caudal ajustable
Toma inferior para flexo G 1/2“ con
válvula anti-retorno incorporada
Racores en S
Florón metálico
Edición Profesional





29 080 001 **cromo** **129,85**

BauLoop
Monomando de ducha 1/2“
para empotrar
Compuesto por:
Parte empotrable incluida
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Limitador de caudal ajustable
Placa hermética
Limitador de temperatura opcional 46 375
Edición Profesional





23 602 001 **cromo** **109,49**

BauLoop
Monomando para baño
y ducha 1/2“
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 35 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
Limitador de caudal ajustable
Inversor automático: baño/ducha
Caño con mousseur integrado
Toma inferior para flexo G 1/2“ con
válvula anti-retorno incorporada
Racores en S
Florón metálico
Edición Profesional

GROHE
BAULOOP

	Referencia	Color	Precio (€)





29 081 001 **cromo** **145,13**

BauLoop
Monomando para baño
y ducha 1/2"
para empotrar
Compuesto por:
Parte empotrable incluida
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Limitador de caudal ajustable
Inversor automático: baño/ducha
Placa hermética
Limitador de temperatura opcional 46 375
Edición Profesional





13 255 001 **cromo** **41,45**

BauCosmopolitan
Caño de bañera
Montaje mural
GROHE StarLight acabado cromado
Aireador tipo «Mousseur»
Longitud de caño: **171 mm**
Conexión rosca macho 1/2"

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
COSTA L



GROHE
COSTA L

	Referencia	Color	Precio (€)





20 393 001 **cromo** **84,15**

Costa L
Grifo de una agua 1/2"
Aislamiento de la temperatura
Índice: **azul**
Montura «Long life»
Caño tubular giratorio con
Aireador tipo «Mousseur»
Tuerca de conexión para tubo rígido de 10 mm





21 337 001 **cromo** **94,65**

Costa L
Monoblock de lavabo 1/2"
Volantes metálicos
Aislamiento de la temperatura
Montura «Long life»
Caño tubular giratorio con
Aireador tipo «Mousseur»
Cadena deslizante
Con conexiones flexibles
GROHE StarLight acabado cromado





30 098 001 **cromo** **43,49**

Costa L
Grifo mural 1/2"
Índice: **azul**
GROHE StarLight acabado cromado
Aireador tipo «Mousseur»
Monturas «Long life»





30 484 001 **cromo** **60,12**

Costa L
Grifo mural 1/2"
Índice: **azul**
GROHE StarLight acabado cromado
Aireador tipo «Mousseur»
Monturas «Long life»
Caño tubular giratorio, Giratorio 360
Longitud: 200 mm





26 010 001 **cromo** **41,85**

Costa L
Grifo de fregadero 1/2"
Montaje mural
Aislamiento de la temperatura
Índice: **azul**
Montura «Long life»
Toma para flexo G 3/4"

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
COSTA L

	Referencia	Color	Precio (€)





30 008 001 **cromo** **36,52**

Costa L
Grifo para lavadora 1/2“
Índice: **azul**
Montura «Long life»
Válvula anti-retorno





19 854 001 **cromo** **21,04**

Costa L
Parte exterior llave de paso
Para llaves de paso de 1/2“, 3/4“, 1“
Profundidad de empotramiento
10 - 35 mm
Volante metálico
Aislamiento de la temperatura
Índice: **azul**
Rosetón
GROHE StarLight acabado cromado





19 808 001 **+++*** **cromo** **29,55**

Costa L
Parte exterior llave de paso
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 35 028 000 ó
Para llaves de paso de 1/2“, 3/4“, 1“
Profundidad de empotramiento
20-80 mm
Índice: **azul**

19 809 001 **+++*** **cromo** **29,55**
Idem, índice rojo





35 028 000 **152,12**

Rapido C
Cuerpo empotrable para llave de paso
para instalación en cabinas de ducha a medida
Caja de empotramiento con tapa de protección accesible
Membrana de aislamiento para sellado a la pared
Puntos de fijación delanteros y traseros
Cuerpo de latón
Montura de discos cerámicos de 3/4“ preinstalada
Conexión de 1/2“
Caudal:
55 l/min. a 3 bares
Profundidad de empotramiento 70 - 95 mm





29 800 000 **24,19**

Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2“
Montura de llave de paso G 1/2“
Patrón de montaje
Latón

29 802 000 **44,76**
Idem, G 3/4“

29 805 000 **69,93**
Idem, G 1“

GROHE
COSTA L

	Referencia	Color	Precio (€)
 	**29 801 000**		**24,19**
	Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2" Montura de llave de paso G 1/2" Patrón de montaje Para soldar Ø15 mm Latón		
	29 803 000 **Idem, Ø 18 mm**		**44,76**
	29 804 000 **Idem, Ø 22 mm**		**44,76**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
UNIVERSAL



GROHE
UNIVERSAL

	Referencia	Color	Precio (€)





20 201 000 **cromo** **115,19**

Universal pillar tap 1/2"
Caño en C
Caudal: 6 l / min a 3 bar de presión
Mousseur con cierre de caudal
Montura de discos cerámicos
Conexión de 1/2"
GROHE StarLight acabado cromado
Longitud: 113 mm





20 202 000 **cromo** **131,71**

Universal pillar tap 1/2"
Caño 7°
Caudal: 6 l / min a 3 bar de presión
Mousseur con cierre de caudal
Montura de discos cerámicos
Conexión de 1/2"
GROHE StarLight acabado cromado
Longitud: 114 mm





20 205 000 **cromo** **94,05**

Grifo mural Universal 1/2"
Caudal: 6 l / min a 3 bar de presión
Mousseur con cierre de caudal
Montura de discos cerámicos
Conexión 1/2"
GROHE StarLight acabado cromado
Longitud 106 mm





20 203 000 **cromo** **101,59**

Grifo mural Universal 1/2"
Caudal: 6 l / min a 3 bar de presión
Mousseur con cierre de caudal
Montura de discos cerámicos
Conexión 1/2"
GROHE StarLight acabado cromado
Longitud: 185 mm

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
TALENTOFILL



GROHE
TALENTOFILL

	Referencia	Color	Precio (€)





19 952 000 Ⓢ **cromo** **143,54**

Talentofill
Desagüe automático con caño integrado
Compuesto por:
Rosetón
con caño integrado
Sólo parte exterior

Para combinar con
28 990 para bañera normal /
28 991 para bañera especial





28 990 000 Ⓢ **cromo** **156,83**

Talentofill
Desagüe automático con caño integrado
Para bañera normal
Sólo parte empotrable
Sifón orientable con codo de salida de 45°
Instalación acorde con DIN 1988
Para bañera normal o especial





28 991 000 Ⓢ **217,53**

Talentofill
Desagüe automático con caño integrado
Rebosadero extensible
Sólo parte empotrable
Sifón orientable con codo de salida de 45°
Instalación acorde con DIN 1988
Para bañera normal o especial





19 025 000 Ⓢ **cromo** **50,03**

Talento
Desagüe automático
Rosetón
Desagüe automático
Sólo parte exterior
Para combinar con
28 939 para bañera normal /
28 943 para bañera especial





28 939 000 Ⓢ **88,83**

Talento
Desagüe automático
Para bañera normal
Sólo parte empotrable
Sifón orientable
Con codo de salida de 45°

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
TALENTOFILL

	Referencia	Color	Precio (€)
	28 943 000 Ⓢ **Talento** **Desagüe automático** **Para bañera especial** **Sólo parte empotrable** Sifón orientable Con codo de salida de 45°		116,87



GROHE
SELECTION



GROHE SELECTION

	Referencia	Color	Precio (€)





41 027 000 **cromo** **72,35**
41 027 DC0 **supersteel** **101,29**

Selection
Soporte
Material: metal
soporte para dispensador de jabón (41 028) o vaso (41 029 000)
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado





41 028 000 **cromo** **72,35**
41 028 DC0 **supersteel** **101,29**

Selection
Dispensador de jabón
Material: Metal / vidrio
Capacidad 120 ml
Encaja en el siguiente soporte:
41 027
GROHE StarLight acabado cromado





41 029 000 **cromo** **34,73**

Selection
Cristal blanco
Material: vidrio
Encaja en el siguiente soporte:
41 027





41 035 000 **cromo** **81,04**
41 035 DC0 **supersteel** **113,45**

Selection
Argolla
Material: metal
También soporte para jabonera (41 036) y para bandeja de ducha (41 037)
Longitud 200 mm
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado





41 036 000 **cristal** **46,31**

Selection
Jabonera sin soporte
Material: vidrio
para uso con (41 035)





41 037 000 **20,25**

Selection
Bandeja de ducha sin soporte
Plástico
para uso con (41 035)

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
SELECTION

	Referencia	Color	Precio (€)





41 038 000 **cromo** **95,51**
41 038 DC0 **supersteel** **133,71**

Selection
Bandeja jabonera esquina con soporte
Material: metal / plástico
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado





41 039 000 **cromo** **26,05**
41 039 DC0 **supersteel** **36,47**

Selection
Colgador
Material: metal
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado





41 049 000 **cromo** **43,41**
41 049 DC0 **supersteel** **60,77**

Selection
Colgador doble
Material: metal
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado





41 056 000 **cromo** **115,76**
41 056 DC0 **supersteel** **162,07**

Selection
Toallero
Material: metal
Longitud 600 mm
Fijación oculta
para usarse con la repisa de cristal (41 057)
GROHE StarLight acabado cromado





41 057 000 **cromo** **136,03**

Selection
Repisa de cristal
Material: vidrio
para uso con (41 056)





41 058 000 **cromo** **150,49**
41 058 DC0 **supersteel** **210,69**

Selection
Toallero
Material: metal
Longitud 800 mm
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SELECTION

	Referencia	Color	Precio (€)
 	**41 059 000** **41 059 DC0**	**cromo** **supersteel**	**159,17** **222,84**
	Selection **Toallero, no pivotable** Material: metal Profundidad 411 mm (profundidad funcional 360 mm) dos brazos Fijación oculta **GROHE StarLight** acabado cromado		
 	**41 063 000** **41 063 DC0**	**cromo** **supersteel**	**130,24** **182,33**
	Selection **Toallero, pivotable** Material: metal Profundidad 441 mm (profundidad funcional 400 mm) dos brazos Fijación oculta **GROHE StarLight** acabado cromado		
 	**41 064 000** **41 064 DC0**	**cromo** **supersteel**	**89,72** **125,60**
	Selection **Asidero de bañera** Material: metal Longitud 336 mm (longitud funcional 300 mm) Fijación oculta **GROHE StarLight** acabado cromado		
 	**41 066 000** **41 066 DC0**	**cromo** **supersteel**	**318,35** **445,69**
	Selection **Toallero múltiple** Material: metal Longitud 596 mm Fijación oculta **GROHE StarLight** acabado cromado		
 	**41 067 000** **41 067 DC0**	**cromo** **supersteel**	**72,35** **101,29**
	Selection **Portarrollos vertical (2 rollos WC)** Material: metal Montaje mural Fijación oculta **GROHE StarLight** acabado cromado		
 	**41 068 000** **41 068 DC0**	**cromo** **supersteel**	**57,88** **81,04**
	Selection **Portarrollos** sin tapa Material: metal Montaje mural Fijación oculta **GROHE StarLight** acabado cromado		

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
SELECTION

	Referencia	Color	Precio (€)





41 069 000	**cromo**	**115,76**
41 069 DC0	**supersteel**	**162,07**

Selection
Portarrollos
con tapa
Material: metal
Montaje mural
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado





41 076 000	**cromo**	**144,71**
41 076 DC0	**supersteel**	**202,59**

Selection
Escobillero de pared
Material: Metal / vidrio
Montaje mural
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado

40 791 001	**blanco**	**8,51**
40 791 KS1	**velvet black**	**8,51**

Recambio cepillo de la escobilla





41 077 000	**cromo**	**217,05**
41 077 DC0	**supersteel**	**303,88**

Selection
Espejo de augmento
Material: Metal / vidrio
sin luz
Aumento x 7
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado

GROHE
SELECTION CUBE



GROHE
SELECTION CUBE

	Referencia	Color	Precio (€)





40 865 000 **cromo** **61,23**

Selection Cube
Soporte
Material: metal
para vaso Selection Cube (40 783 000),
jabonera Selection Cube (40 806 000) o
dispensador Selection Cube (40 805 000)
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado





40 805 000 **cromo** **76,53**

Selection Cube
Dispensador de jabón
Material: Metal / vidrio
Capacidad 300 ml
Encaja en el siguiente soporte:
Selection Cube (40 865 000)
GROHE StarLight acabado cromado





40 806 000 **cristal mate** **51,01**

Selection Cube
Jabonera
Material: vidrio
Encaja en el siguiente soporte:
Selection Cube (40 865 000)





40 783 000 **40,81**

Selection Cube
Vaso de cristal satinado
Material: vidrio
Encaja en el siguiente soporte:
Selection Cube (40 865 000)





40 766 000 **cromo** **86,73**

Selection Cube
Argolla
Material: metal
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado





40 768 000 **cromo** **244,89**

Selection Cube
Toallerao doble
Material: metal
2 brazos giratorios
400 mm
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
SELECTION CUBE

	Referencia	Color	Precio (€)





40 767 000 **cromo** **163,27**

Selection Cube
Toallero
500 mm (longitud funcional 459 mm)
Material: metal
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado





40 804 000 **cromo** **459,17**

Selection Cube
Toallero múltiple
Material: metal
600 mm (longitud funcional 575 mm)
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado





40 782 000 **cromo** **45,92**

Selection Cube
Colgador
Material: metal
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado





40 807 000 **cromo** **255,09**

Selection Cube
Toallero
Material: metal
600 mm (longitud funcional 548 mm)
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado





40 781 000 **cromo** **132,65**

Selection Cube
Portarrollos
Material: metal
Fijación oculta
con tapa
GROHE StarLight acabado cromado





40 784 000 **cromo** **61,23**

Selection Cube
Portarrollos de pared
Material: metal
Montaje mural
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado

GROHE
SELECTION CUBE

	Referencia	Color	Precio (€)





40 857 000 **cromo** **178,57**

Selection Cube
Escobillero de pared
Material: Metal / vidrio
Montaje mural
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado





40 809 000 **cromo** **178,57**

Selection Cube
Bandeja jabonera
Material: metal
para instalación en esquina
GROHE StarLight acabado cromado





40 808 000 **cromo** **224,48**

Selection Cube
Espejo de augmento
Material: Metal / vidrio
Montaje mural
Fijación oculta
Ampliación x 3
GROHE StarLight acabado cromado

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ESSENTIALS



GROHE ESSENTIALS

	Referencia	Color	Precio (€)





40 369 001	**cromo**	**34,69**
40 369 DC1	**supersteel**	**48,57**

Essentials
Soporte
Material: metal
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)





40 394 001	**cromo**	**28,39**
40 394 DC1	**supersteel**	**39,73**

Essentials
Dispensador de jabón
Material: Metal / vidrio
Capacidad 160 ml
Combinable con los siguientes soportes:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508 001)
GROHE StarLight acabado cromado





40 368 001	**cristal**	**9,47**

Essentials
Jabonera
Material: vidrio
Combinable con los siguientes soportes:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508 001)





40 372 001		**11,44**

Essentials
Vaso de cristal
Material: vidrio
Combinable con los siguientes soportes:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508 001)





40 365 001 +++*	**cromo**	**34,69**
40 365 DC1	**supersteel**	**48,57**

Essentials
Argolla
Material: metal
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)





40 371 001	**cromo**	**61,51**
40 371 DC1	**supersteel**	**86,11**

Essentials
Toallero
Material: metal
2 brazos giratorios
439 mm
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ESSENTIALS

	Referencia	Color	Precio (€)





40 688 001 **cromo** **50,47**
40 688 DC1 **supersteel** **70,65**

Essentials
Toallero
Material: metal
504 mm (longitud funcional 450 mm)
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)





40 366 001 **cromo** **55,20**
40 366 DC1 **supersteel** **77,27**

Essentials
Toallero
Material: metal
654 mm (longitud funcional 600 mm)
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)





40 386 001 **cromo** **69,39**
40 386 DC1 **supersteel** **97,15**

Essentials
Toallero
Material: metal
854 mm (longitud funcional 800 mm)
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)





40 802 001 **cromo** **94,61**
40 802 DC1 **supersteel** **132,47**

Essentials
Toallero doble
Material: metal
654 mm (longitud funcional 600 mm)
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)





40 800 001 **cromo** **185,55**
40 800 DC1 **supersteel** **259,76**

Essentials
Toallero múltiple
Material: metal
604 mm (longitud funcional 550 mm)
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)





40 364 001 **+++*** **cromo** **18,99**
40 364 DC1 **supersteel** **26,59**

Essentials
Colgador
Material: metal
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE ESSENTIALS

	Referencia	Color	Precio (€)





40 421 001 **cromo** **55,20**
40 421 DC1 **supersteel** **77,27**

Essentials
Asidero de bañera
Material: metal
349 mm (longitud funcional 295 mm)
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)





40 793 001 **cromo** **78,85**
40 793 DC1 **supersteel** **110,39**

Essentials
Asidero de bañera
Material: metal
507 mm (longitud funcional 450 mm)
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)





40 794 001 **cromo** **94,61**
40 794 DC1 **supersteel** **132,47**

Essentials
Asidero de bañera
Material: metal
657 mm (longitud funcional 600 mm)
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)





40 797 001 **cromo** **246,01**

Essentials
Asidero de bañera
Material: metal
737 x 997 mm (longitud funcional 680 x 940 mm)
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)





40 799 001 **cromo** **63,08**
40 799 DC1 **supersteel** **88,31**

Essentials
Repisa de cristal
Material: Metal / vidrio
530 mm (longitud funcional 380 mm)
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)





40 689 001 **+++*** **cromo** **41,00**
40 689 DC1 **supersteel** **57,40**

Essentials
Portarrollos
Material: metal
sin tapa
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ESSENTIALS

	Referencia	Color	Precio (€)





40 367 001	**cromo**	**45,73**
40 367 DC1	**supersteel**	**64,03**

Essentials
Portarrollos
Material: metal
con tapa
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)





40 385 001	**cromo**	**34,69**
40 385 DC1	**supersteel**	**48,57**

Essentials
Portarrollos de pared
Material: metal
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)





40 374 001	**cromo**	**56,77**
40 374 DC1	**supersteel**	**79,48**

Essentials
Escobillero de pared
Material: Metal / vidrio
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)

40 791 001	**blanco**	**8,51**
40 791 KS1	**velvet black**	**8,51**

Recambio cepillo de la escobilla





40 663 001	**cromo**	**77,31**

BauCosmopolitan
Bandeja jabonera
Material: metal
para instalación en esquina
grande
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)





40 664 001	**cromo**	**61,84**

BauCosmopolitan
Bandeja jabonera
Material: metal
para instalación en esquina
pequeña
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)

GROHE
ESSENTIALS

	Referencia	Color	Precio (€)





40 344 001	**cromo**	**175,95**
40 344 DC1	**supersteel**	**246,32**

Essentials
Conjunto de accesorios 5 en 1
Material: Metal / vidrio
Compuesto por:
Argolla (40 365 001)
Toallero, 600 mm (40 366 001)
Colgador (40 364 001)
Portarrollos con tapa (40 367 001)
Jabonera con soporte (40 444 001)
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)



40 915 000 **9,37**

Adhesivo para accesorios
contiene jeringuilla con pegamento y adaptador para la placa de montaje en pared
Tiempo de secado 24 horas
Un tubo es necesario para el montaje de un colgador de pared
Util para baldosas, marmol, piedra, cristal, cemento, madera, plastico y metal.
No apto para paredes con empapelado, yeso y revestimiento
Este producto es una sustancia peligrosa.
Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad.
Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ESSENTIALS CUBE



GROHE
ESSENTIALS CUBE

	Referencia	Color	Precio (€)





40 508 001 **cromo** **45,76**

Essentials Cube
Soporte
Material: metal
para vaso de cristal (40 372 001)
jabonera (40 368 001) o dispensador de jabón (40 394 001)
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado





40 394 001 **cromo** **28,39**
40 394 DC1 **supersteel** **39,73**

Essentials
Dispensador de jabón
Material: Metal / vidrio
Capacidad 160 ml
Combinable con los siguientes soportes:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508 001)
GROHE StarLight acabado cromado





40 368 001 **cristal** **9,47**

Essentials
Jabonera
Material: vidrio
Combinable con los siguientes soportes:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508 001)





40 372 001 **11,44**

Essentials
Vaso de cristal
Material: vidrio
Combinable con los siguientes soportes:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508 001)





40 510 001 **cromo** **63,08**

Essentials Cube
Argolla
Material: metal
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado





40 624 001 **cromo** **88,56**

Essentials Cube
Toallero
Material: metal
2 brazos giratorios
439 mm
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ESSENTIALS CUBE

	Referencia	Color	Precio (€)





40 509 001 **cromo** **70,08**

Essentials Cube
Toallero
Material: metal
600 mm (longitud funcional 558 mm)
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado





40 512 001 **cromo** **230,24**

Essentials Cube
Toallero múltiple
Material: metal
600 mm (longitud funcional 558 mm)
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado





40 511 001 **cromo** **26,59**

Essentials Cube
Colgador
Material: metal
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado





40 514 001 **cromo** **94,61**

Essentials Cube
Asidero de bañera
Material: metal
392 mm (longitud funcional 340 mm)
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado





40 507 001 **cromo** **52,99**

Essentials Cube
Portarrollos
Material: metal
sin tapa
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado





40 623 001 **cromo** **44,28**

Essentials Cube
Portarrollos de pared
Material: metal
Montaje mural
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado

GROHE
ESSENTIALS CUBE

Referencia	Color	Precio (€)





40 513 001	**cromo**	**91,59**

Essentials Cube
Escobillero de pared
Material: Metal / vidrio
Montaje mural
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado

40 791 001	**blanco**	**8,51**
40 791 KS1	**velvet black**	**8,51**

Recambio cepillo de la escobilla

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
BAUCOSMOPOLITAN



GROHE
BAUCOSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)





40 585 001 **cromo** **27,21**

BauCosmopolitan
Soporte
Material: metal
para vaso de cristal (40 372 001), jabonera (40 368 001),
o dispensador de jabón (40 394 001)
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)





40 394 001 **cromo** **28,39**

Essentials
Dispensador de jabón
Material: Metal / vidrio
Capacidad 160 ml
Combinable con los siguientes soportes:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508 001)
GROHE StarLight acabado cromado





40 368 001 **cristal** **9,47**

Essentials
Jabonera
Material: vidrio
Combinable con los siguientes soportes:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508 001)





40 372 001 **11,44**

Essentials
Vaso de cristal
Material: vidrio
Combinable con los siguientes soportes:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508 001)





40 460 001 **cromo** **27,21**

BauCosmopolitan
Argolla
Material: metal
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)





40 459 001 **cromo** **39,57**

BauCosmopolitan
Toallero
Material: metal
522 mm (longitud funcional 430 mm)
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
BAUCOSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)





40 462 001 **cromo** **145,45**

BauCosmopolitan
Toallero múltiple
Material: metal
564 mm (longitud funcional 510 mm)
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)





40 461 001 **cromo** **16,69**

BauCosmopolitan
Colgador
Material: metal
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)





40 457 001 **cromo** **34,32**

BauCosmopolitan
Portarrollos de pared
Material: metal
sin tapa
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)





40 463 001 **cromo** **44,52**

BauCosmopolitan
Escobillero de pared
Material: Metal / vidrio
Montaje mural
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)

40 791 001 **blanco** **8,51**
40 791 KS1 **velvet black** **8,51**
Recambio cepillo de la escobilla





40 663 001 **cromo** **77,31**

BauCosmopolitan
Bandeja jabonera
Material: metal
para instalación en esquina
grande
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)

GROHE
BAUCOSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)





40 664 001 **cromo** **61,84**

BauCosmopolitan
Bandeja jabonera
Material: metal
para instalación en esquina
pequeña
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)



40 915 000 **9,37**

Adhesivo para accesorios
contiene jeringuilla con pegamento y adaptador para la placa de montaje en pared
Tiempo de secado 24 horas
Un tubo es necesario para el montaje de un colgador de pared
Util para baldosas, marmol, piedra, cristal, cemento, madera, plastico y metal.
No apto para paredes con empapelado, yeso y revestimiento
Este producto es una sustancia peligrosa.
Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad.
Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ESSENTIALS AUTHENTIC



GROHE
ESSENTIALS AUTHENTIC

	Referencia	Color	Precio (€)





40 652 001 **cromo** **34,69**

Essentials Authentic
Soporte
Material: metal
para vaso de cristal (40 372 001), jabonera (40 368 001),
o dispensador de jabón (40 394 001)
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado





40 394 001 **cromo** **28,39**

Essentials
Dispensador de jabón
Material: Metal / vidrio
Capacidad 160 ml
Combinable con los siguientes soportes:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508 001)
GROHE StarLight acabado cromado





40 368 001 **cristal** **9,47**

Essentials
Jabonera
Material: vidrio
Combinable con los siguientes soportes:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508 001)





40 372 001 **11,44**

Essentials
Vaso de cristal
Material: vidrio
Combinable con los siguientes soportes:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508 001)





40 655 001 **cromo** **34,69**

Essentials Authentic
Argolla
Material: metal
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado





40 653 001 **cromo** **55,20**

Essentials Authentic
Toallero
Material: metal
626 mm (longitud funcional 582 mm)
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ESSENTIALS AUTHENTIC

	Referencia	Color	Precio (€)





40 654 001 **cromo** **94,61**

Essentials Authentic
Toallero doble
Material: metal
626 mm (longitud funcional 582 mm)
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado





40 660 001 **cromo** **185,56**

Essentials Authentic
Toallero múltiple
Material: metal
586 mm (longitud funcional 542 mm)
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado





40 656 001 **cromo** **18,99**

Essentials Authentic
Colgador
Material: metal
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado





40 657 001 **cromo** **41,00**

Essentials Authentic
Portarrollos
Material: metal
sin tapa
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado





40 658 001 **cromo** **56,77**

Essentials Authentic
Escobillero de pared
Material: Metal / vidrio
Montaje mural
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado

40 791 001 **blanco** **8,51**
40 791 KS1 **velvet black** **8,51**
Recambio cepillo de la escobilla

GROHE
ESSENTIALS AUTHENTIC

Referencia	Color	Precio (€)





40 659 001 **cromo** **61,84**

Essentials Authentic
Jabonera de pared, pequeña
Material: metal
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHTHERM
TERMOSTATOS





CONTENIDO

Grohtherm SmartControl	189
Grohtherm con 2 mandos	201
Grohtherm 2000	207
Grohtherm Cube	211
Grohtherm 1000	215
Grohtherm 1000 Performance	217
Grohtherm 800 Cosmopolitan	219
Grohtherm 800	221

NOTA DE SEGURIDAD

Protección contra quemaduras
Para una ducha relajante, cómoda y para evitar escaldamientos, GROHE recomienda el uso de un termostato. Para espacios como (hospitales, escuelas, residencias de ancianos, guarderías) es muy importante que la temperatura del agua se pueda limitar a un máximo de 43 °C. Los termostatos Grohtherm para ducha y baño ducha incorporan un tope de seguridad para no superar la temperatura máxima.

En duchas de guarderías y zonas especiales como maternidades, es recomendado que la temperatura del agua nunca supere los 38 °C. En estos casos, recomendamos los termostatos Grohtherm Special con un mando ergonómico que permite un mejor manejo y, una fácil desinfección térmica.

Siempre deben tomarse en cuenta las normativas aplicables (por ejemplo, EN 806-2) y las normas técnicas para el agua potable.

TERMOSTATOS VISTOS

	GROHTHERM 800	GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN	GROHTHERM 1000 PERFORMANCE
			
DUCHA	34 558 000	34 765 000	34 827 000 **
BAÑO-DUCHA	34 567 000	34 766 000	34 830 000 **
SETS DUCHA *	34 565 001	34 768 000	34 834 000 **

LEYENDA

* Conjunto de ducha con barra 60 cm + termostato de ducha
** Edición Profesional
*** Con bandeja jabonera

CONJUNTOS DE DUCHA EMPOTRADOS (BUNDLES)

	GROHTHERM CON 2 MANDOS	GROHTHERM SMARTCONTROL	SMARTCONTROL MEZCLADOR	GROHTHERM CUBE
				
REDONDO	34 726 000 * sin set teleducha	34 743 000	34 709 000	
	34 727 000 *	34 777 000		
	34 731 000 *	34 705 000		
	34 732 000 *			
	34 735 004 *			
CUADRADO	34 728 000 *	34 742 000	34 712 000	34 741 000
	34 729 000 *	34 804 000 **		
	34 730 000 *			
	34 734 003 *			

LEYENDA

* Tempesta 250
* Tempesta 210
* Rainshower 310
* Rainshower 210
* Rainshower 160
** Edición Profesional

GROHTHERM 1000	GROHTHERM CUBE	GROHTHERM 2000	GROHTHERM SMARTCONTROL
			
34 814 003 **	34 488 000	34 169 001	34 719 000
34 816 003 **	34 497 000	34 174 001 / 34 464 001 ***	34 718 000
34 820 004 **		34 281 001	34 720 000 (60 cm) / 34 721 000 (90 cm)

TERMOSTATOS & MEZCLADORES EMPOTRADOS

		GROHTHERM CON 2 MANDOS	SMARTCONTROL TERMOSTATOS	SMARTCONTROL MEZCLADORES	GROHTHERM CUBE
					
DUCHA 1 VÍA	REDONDO	24 075 000 *	29 118 000 * / 29 150 LS0 *	29 144 000 *	
	CUADRADO	24 078 000 *	29 123 000 * / 29 153 LS0 *	29 147 000 *	24 153 000 *
BAÑO-DUCHA 2 VÍAS	REDONDO	24 076 000 * **D** / 24 077 000 * **BD**	29 119 000 * / 29 120 000 * SOPORTE / 29 151 LS0 *	29 145 000 *	
	CUADRADO	24 079 000 * **D** / 24 080 000 * **BD**	29 124 000 * / 29 125 000 * SOPORTE / 29 156 LS0 *	29 148 000 *	24 155 000 *
BAÑO-DUCHA 3 VÍAS	REDONDO		29 121 000 * / 29 904 LS0 *	29 146 000 *	
	CUADRADO		29 126 000 * / 29 157 LS0 *	29 149 000 *	
TRIPLE LLAVE DE PASO	REDONDO		29 122 000 * / 29 152 LS0 *		
	CUADRADO		29 127 000 * CUBE / 29 158 LS0 *		

LEYENDA

* Necesario cuerpo universal 35 604 000
D: Icono Ducha
BD: Icono Bañera

GROHE
TURBOSTAT

Siempre la temperatura adecuada, para mayor comodidad y seguridad.

Nuestra revolucionaria tecnología GROHE TurboStat proporciona agua a la temperatura deseada en una fracción de segundo, y la mantiene constante durante toda la ducha. Los termostatos Grohtherm están equipados con los cartuchos más avanzados y precisos de la industria. Mediante el aumento de la sensibilidad del elemento térmico, nuestros termostatos reaccionan a los cambios de presión del agua dos veces más rápido que antes. De esta forma, se evita perder tiempo y caudal de agua jugueteando con los controles para obtener la temperatura adecuada.

Compensa de forma precisa las fluctuaciones de temperatura y presión para ofrecer una temperatura confortable y constante durante toda la ducha.





Reacción ultra rápida a las fluctuaciones de presión del agua.

sin
GROHE TurboStat

con
GROHE TurboStat



Termoelemento GROHE Turbostat en el corazón de los termostatos GROHE.



GROHE
COOLTOUCH

Sin escaldamientos con la superficie gracias a la tecnología 100 % GROHE CoolTouch.
La tecnología GROHE CoolTouch se asegura de que toda la superficie exterior del termostato no exceda nunca la temperatura seleccionada. El diseño de nuestros termostatos incluye un canal de refrigeración innovador, que crea una barrera de aislamiento entre el agua caliente y la superficie cromada para que nunca sea demasiado caliente para su uso. Esta medida de seguridad es especialmente útil para los niños y mayores a la hora de apoyarse en él y no quemarse.





Seguridad total = 100 % GROHE CoolTouch
Sin riesgo de quemaduras



Superficie segura con el aislamiento de agua fría



Imagen térmica
sin GROHE CoolTouch



Imagen térmica
con GROHE CoolTouch

GROHE
GROHTHERM
SMARTCONTROL



GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Referencia	Color	Precio (€)





29 123 000 **cromo** **543,00**

Grohtherm SmartControl
Termostato de ducha para 1 salida con llave de corte
Sólo parte exterior
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Parte empotrable no incluida
Caudal:
salida A (para cierre externo) = 34 l/min
salidas B/C = 29 l/min

35 604 000 **+++*** **89,16**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional





29 124 000 **cromo** **591,27**
29 124 DC0 **supersteel** **827,77**

Grohtherm SmartControl
Termostato empotrado con 2 llaves
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Parte empotrable no incluida
Caudal:
salida B = 24 l/min
salida C = 26 l/min
salida B+C = 29 l/min

35 604 000 **+++*** **89,16**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional





29 125 000 **cromo** **709,52**

Grohtherm SmartControl
Termostato empotrado con 2 llaves y soporte de ducha integrado
Sólo parte exterior
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Codo de ducha integrado en el soporte 1/2"
Parte empotrable no incluida
Caudal:
Salida B = 24 l/min
Teleduchar = 12 l/min
Salida B + Teleduchar = 27 l/min

35 604 000 **+++*** **89,16**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Referencia	Color	Precio (€)





29 126 000 **cromo** **639,53**
29 126 DC0 **supersteel** **895,35**

Grohtherm SmartControl
Termostato empotrado con 3 llaves
Sólo parte exterior
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Parte empotrable no incluida
Caudal:
salida A = 23 l/min
salida B = 27 l/min
salida C = 23 l/min
salida A + B = 33 l/min
salida A + B + C = 36 l/min

35 604 000 **+++*** **89,16**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional





29 127 000 **cromo** **390,24**

Grohtherm SmartControl
Placa con triple llave de paso
Sólo parte exterior
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
Símbolos intercambiables
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Parte empotrable no incluida

35 604 000 **+++*** **89,16**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional





29 153 LS0 **moon white** **699,87**

Grohtherm SmartControl
Termostato de ducha para 1 salida con llave de corte
Sólo parte exterior
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Placa en moon white vidrio acrílico blanco
Parte empotrable no incluida
Caudal:
salida A (para cierre externo) = 34 l/min
salidas B/C = 29 l/min

35 604 000 **+++*** **89,16**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Referencia	Color	Precio (€)





29 156 LS0 **moon white** **748,13**

Grohtherm SmartControl
Termostato empotrado con 2 llaves
Sólo parte exterior
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Placa en moon white vidrio acrílico blanco
Parte empotrable no incluida
Caudal:
salida B = 24 l/min
salida C = 26 l/min
salida B+C = 29 l/min

35 604 000 **+++*** **89,16**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional





29 157 LS0 **moon white** **796,40**

Grohtherm SmartControl
Termostato empotrado con 3 llaves
Sólo parte exterior
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Placa en moon white vidrio acrílico blanco
Parte empotrable no incluida
Caudal:
salida A = 23 l/min
salida B = 27 l/min
salida C = 23 l/min
salida A + B = 33 l/min
salida A + B + C = 36 l/min

35 604 000 **+++*** **89,16**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional





29 158 LS0 **moon white** **493,77**

Grohtherm SmartControl
Placa con triple llave de paso
Sólo parte exterior
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
Símbolos intercambiables
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Placa en moon white vidrio acrílico blanco
Parte empotrable no incluida
Caudal:
salida D = 28 l/min
salida E = 28 l/min
salida A = 28 l/min
salidas D+E+A = 65 l/min
Reductor de caudal opcional para cumplir con la certificación CALGreen

35 604 000 **+++*** **89,16**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Referencia	Color	Precio (€)





29 118 000	**cromo**	**543,00**
29 118 DC0	**supersteel**	**760,20**

Grohtherm SmartControl
Termostato de ducha para 1 salida con llave de corte
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Parte empotrable no incluida
Caudal:
salida A (para cierre externo) = 34 l/min
salidas B/C = 29 l/min

35 604 000	**+++***	**89,16**

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional





29 119 000	**cromo**	**591,27**
29 119 DC0	**supersteel**	**827,77**

Grohtherm SmartControl
Termostato empotrado con 2 llaves
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Parte empotrable no incluida
Caudal:
salida B = 24 l/min
salida C = 26 l/min
salida B+C = 29 l/min

35 604 000	**+++***	**89,16**

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Referencia	Color	Precio (€)





29 120 000 **cromo** **709,52**

Grohtherm SmartControl
Termostato empotrado con 2 llaves y soporte de ducha integrado
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Codo de ducha integrado en el soporte 1/2"
Parte empotrable no incluida
Caudal:
Salida B = 24 l/min
Teleduchar = 12 l/min
Salida B + Teleduchar = 27 l/min

35 604 000 **+++*** **89,16**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional





29 121 000 **cromo** **639,53**
29 121 DC0 **supersteel** **895,35**

Grohtherm SmartControl
Termostato empotrado con 3 llaves
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Parte empotrable no incluida
Caudal:
salida A = 23 l/min
salida B = 27 l/min
salida C = 23 l/min
salida A + B = 33 l/min
salida A + B + C = 36 l/min

35 604 000 **+++*** **89,16**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional





29 122 000 **cromo** **390,24**
29 122 DC0 **supersteel** **546,33**

Grohtherm SmartControl
Placa con triple llave de paso
Sólo parte exterior
Parte empotrable GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
Embellecedor de pared sobresale sólo 10 mm
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
Símbolos intercambiables
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Parte empotrable no incluida

35 604 000 **+++*** **89,16**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Referencia	Color	Precio (€)





29 150 LS0 **moon white** **699,87**

Grohtherm SmartControl
Termostato de ducha para 1 salida con llave de corte
Sólo parte exterior
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Placa en moon white vidrio acrílico blanco
Parte empotrable no incluida
Caudal:
salida A (para cierre externo) = 34 l/min
salidas B/C = 29 l/min

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 **+++*** **89,16**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional





29 151 LS0 **moon white** **748,13**

Grohtherm SmartControl
Termostato empotrado con 2 llaves
Sólo parte exterior
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Placa en moon white vidrio acrílico blanco
Parte empotrable no incluida
Caudal:
salida B = 24 l/min
salida C = 26 l/min
salida B+C = 29 l/min

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 **+++*** **89,16**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional





29 904 LS0 **moon white** **796,40**

Grohtherm SmartControl
Termostato empotrado con 3 llaves
Sólo parte exterior
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Placa en moon white vidrio acrílico blanco
Parte empotrable no incluida
Caudal:
salida A = 23 l/min
salida B = 27 l/min
salida C = 23 l/min
salida A + B = 33 l/min
salida A + B + C = 36 l/min

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 **+++*** **89,16**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Referencia	Color	Precio (€)





29 152 LS0 **moon white** **493,77**

Grohtherm SmartControl
Placa con triple llave de paso
Sólo parte exterior
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con
eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
Símbolos intercambiables
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Placa en moon white vidrio acrílico blanco
Parte empotrable no incluida
Caudal:
salida D = 28 l/min
salida E = 28 l/min
salida A = 28 l/min
salidas D+E+A = 65 l/min
Reductor de caudal opcional para cumplir con la certificación CALGreen

35 604 000 +++* **89,16**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional





34 742 000 **cromo** **1.395,09**

Grohtherm SmartControl
Conjunto de ducha Perfect
Compuesto por:
Termostato empotrado de 2 vías
con soporte para teleducha integrado
Parte exterior Grohtherm SmartControl
(29 125 000)
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Rainshower F-Series 10" conjunto de ducha mural (26 070 000)
incluye brazo horizontal de 286 mm
Teleducha **Ø 115 mm** (27 661)
Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)





34 804 000 +++* **cromo** **1.572,45**

Grohtherm SmartControl
Conjunto de ducha mural Perfect
con Rainshower SmartActive 310 Cube
Compuesto por:
Termostato empotrado con 3 llaves
Parte exterior Grohtherm SmartControl
(29 126 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Conjunto de ducha mural Rainshower SmartActive 310 Cube (26 479) incluye ducha mural
con 2 chorros, brazo de ducha mural 400 mm
y cuerpo empotrable para ducha (26 483 000)
Teleducha Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Euphoria Cube codo de salida y
soporte de ducha integrado (26 370 000)
Flexo Rotaflex 1,5 m (28 417 000)
Edición Profesional





34 743 000 **cromo** **1.300,25**

Grohtherm SmartControl
Conjunto de ducha Perfect
Compuesto por:
Termostato empotrado de 2 vías
con soporte para teleducha integrado
Parte exterior Grohtherm SmartControl
(29 120 000)
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Rainshower Cosmopolitan 210 conjunto de ducha mural (26 062 000)
incluye brazo de ducha horizontal de 286 mm
Teleducha **Ø 115 mm** (27 661)
Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referencia	Color	Precio (€)





34 744 000 **cromo** **1.094,72**

Grohtherm SmartControl
Conjunto de ducha Perfect
Compuesto por:
Termostato empotrado de 2 vías
con soporte para teleducha integrado
Parte exterior Grohtherm SmartControl
(29 120 000)
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Euphoria 260 conjunto de ducha mural con
3 zonas de chorro (26 458 000) incluye brazo
de ducha horizontal de 380 mm
Teleducha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000)
Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)





34 705 000 **cromo** **1.581,49**

Grohtherm SmartControl
Conjunto de ducha Perfect con Rainshower SmartActive 310
Compuesto por:
Termostato empotrado con 3 llaves
Parte exterior Grohtherm SmartControl
(29 121 000)
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Conjunto de ducha mural Rainshower 310 (26 475)
incluye ducha mural con 2 chorros, brazo mural 400 mm
y cuerpo empotrable para ducha mural (26 483 000)
Teleducha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)
Soporte de ducha Rainshower (27 074 000)
Codo de salida Rainshower de 1/2" (27 057 000)
Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)



14 077 XH0 **granito** **29,29**

SmartControl
Tapas botonera Smartcontrol
Compuesto por:
9 tapas con distintos símbolos
Encaja con termostatos Grohtherm SmartControl y mezcladores SmartControl

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referencia	Color	Precio (€)





34 719 000 **cromo** **399,71**

Grohtherm SmartControl
Termostato de ducha 1/2"
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
Bandeja jabonera de ducha GROHE EasyReach integrada
Toma inferior para flexo G 1/2"
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno





34 718 000 **cromo** **439,23**

Grohtherm SmartControl
Termostato para baño y ducha 1/2"
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
Bandeja jabonera de ducha GROHE EasyReach integrada
Toma inferior para flexo G 1/2"
Caño de bañera con mousseur
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno





34 721 000 **cromo** **519,20**

Grohtherm SmartControl
Conjunto de ducha con termostato de ducha 1/2"
Compuesto por:
Termostato de ducha Grohtherm SmartControl (34 719 000)
Conjunto de ducha Euphoria 110 Masaje, 900 mm (27 226 001)





34 720 000 **cromo** **512,63**

Grohtherm SmartControl
Conjunto de ducha con termostato de ducha 1/2"
Compuesto por:
Termostato de ducha Grohtherm SmartControl (34 719 000)
Conjunto de ducha Euphoria 110 Masaje, 600 mm (27 231 001)

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL



Referencia	Color	Precio (€)
14 079 XH0	**granito**	**20,51**

SmartControl
Tapas botonera Smartcontrol visto
Compuesto por:
3 tapas con 3 diferentes símbolos
Encajan con sistemas de ducha Euphoria Smartcontrol

GROHE
GROHTHERM CON 2 MANDOS



GROHE
GROHTHERM CON 2 MANDOS

	Referencia	Color	Precio (€)
 	**24 078 000**	**cromo**	**405,93**
	Grohtherm **Termostato para 1 salida con llave de corte** **Sólo parte exterior** Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 **GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera **GROHE StarLight** acabado cromado Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° **GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C **GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Válvula de cierre cerámica, 120° Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min Parte empotrable no incluida		
	35 604 000 **+++***		**89,16**
	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		
 	**24 079 000**	**cromo**	**452,51**
	Grohtherm **Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado** **Sólo parte exterior** Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 **GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera **GROHE StarLight** acabado cromado Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Iconos intuitivos impresos para activar ducha mural y teleducha. **GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C **GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado. Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min Parte empotrable no incluida		
	35 604 000 **+++***		**89,16**
	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		
 	**24 080 000**	**cromo**	**452,51**
	Grohtherm **Termostato para baño ducha para dos salidas** **con cierre e inversor integrado** **Sólo parte exterior** Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 **GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera **GROHE StarLight** acabado cromado Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Iconos intuitivos impresos para ducha y bañera. **GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C **GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado. Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min Parte empotrable no incluida		
	35 604 000 **+++***		**89,16**
	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
GROHTHERM CON 2 MANDOS

	Referencia	Color	Precio (€)





34 729 000 +++* **cromo** **763,11**

Grohtherm
Conjunto de ducha con Tempesta 210
Compuesto por:
Parte exterior termostato Grohtherm con Aquadimmer (24 079)
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Ducha mural Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)
Brazo de ducha Rainshower 286 mm (28 576)
Tempesta 100 II teleducha (27 597)
Codo de ducha con soporte (28 628 000)
Flexo Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409 001)





34 730 000 **cromo** **1.407,56**

Grohtherm
Set de ducha completo con Rainshower Cosmopolitan 310
Compuesto por:
Parte exterior termostato Grohtherm con Aquadimmer (24 079)
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)
Brazo de ducha Rainshower 422 mm (26 145 000)
Teleducha Sena (28 034 000)
Soporte de ducha Rainshower (27 075 000)
Codo de ducha Rainshower ((27 076 000)
Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)





34 734 000 **cromo** **1.053,71**

Grohtherm
Combinación perfecta de ducha con Rainshower Cosmopolitan 210
Compuesto por:
Parte exterior termostato Grohtherm con Aquadimmer (24 079)
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Ducha mural metálica Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
Brazo de ducha Rainshower 450 mm (26 146 000)
Teleducha Euphoria Mono (27 265)
Codo de ducha con soporte (28 628 000)
Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
GROHTHERM CON 2 MANDOS

	Referencia	Color	Precio (€)
 	**24 075 000**	**cromo**	**405,93**

Grohtherm
Termostato para 1 salida con llave de corte
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE StarLight acabado cromado
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Válvula de cierre cerámica, 120°
Caudal:
Salida B = 27 l/min
Salida C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

	35 604 000 +++*		**89,16**

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

 	**24 076 000**	**cromo**	**452,51**

Grohtherm
Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE StarLight acabado cromado
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Iconos intuitivos impresos para activar ducha mural y teleducha.
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.
Caudal:
Salida B = 27 l/min
Salida C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

	35 604 000 +++*		**89,16**

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

 	**24 077 000**	**cromo**	**452,51**

Grohtherm
Termostato para baño ducha para dos salidas
con cierre e inversor integrado
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE StarLight acabado cromado
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Iconos intuitivos impresos para ducha y bañera.
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.
Caudal:
Salida B = 27 l/min
Salida C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

	35 604 000 +++*		**89,16**

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
GROHTHERM CON 2 MANDOS

	Referencia	Color	Precio (€)





34 726 000 **cromo** **692,67**

Grohtherm
Conjunto de ducha con Tempesta 210
Compuesto por:
Parte exterior termostato Grohtherm con Aquadimmer (24 076).
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Ducha mural Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)
Brazo de ducha Rainshower 286 mm (28 576)
Productos como la teleducha, el soporte, el codo y el flexo deben pedirse separadamente.





34 727 000 **cromo** **763,11**

Grohtherm
Conjunto de ducha con Tempesta 210
Compuesto por:
Parte exterior termostato Grohtherm con Aquadimmer (24 076).
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Ducha mural Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)
Brazo de ducha Rainshower 286 mm (28 576)
Tempesta 100 II teleducha (27 597)
Codo de ducha con soporte (28 628 000)
Flexo Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409 001)





34 731 000 **cromo** **1.407,56**

Grohtherm
Set de ducha completo con Rainshower Cosmopolitan 310
Compuesto por:
Parte exterior termostato Grohtherm con Aquadimmer (24 076).
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)
Brazo de ducha Rainshower 450 mm (26 146 000)
Teleducha Sena (28 034 000)
Soporte de ducha Rainshower (27 074 000)
Codo de salida Rainshower (27 057 000)
Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)





34 732 000 **cromo** **1.228,08**

Grohtherm
Combinación perfecta de ducha con Rainshower Cosmopolitan 210
Compuesto por:
Parte exterior termostato Grohtherm con Aquadimmer (24 076).
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Rainshower Cosmopolitan 210 ducha mural metálica (28 373)
Brazo de ducha Rainshower 286 mm (28 576)
Teleducha Sena (28 034 000)
Soporte de ducha Rainshower (27 074 000)
Codo de salida Rainshower (27 057 000)
Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)

GROHE
GROHTHERM CON 2 MANDOS

Referencia	Color	Precio (€)





34 735 000 **cromo** **815,65**

Grohtherm
Set de ducha completo con Rainshower Cosmopolitan 160
Compuesto por:
Parte exterior termostato Grohtherm con Aquadimmer (24 076).
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Ducha mural Rainshower Cosmopolitan160 mm
(27 134) **4 tipos de chorro**
Brazo de ducha Rainshower 286 mm (28 576)
Teleducha Euphoria Mono (27 265)
Codo de ducha con soporte (28 628 000)
Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
GROHTHERM 2000



GROHE
GROHTHERM 2000

Referencia	Color	Precio (€)





34 169 001 **cromo** **340,91**

Grohtherm 2000
Termostato de ducha 1/2"
100% GROHE CoolTouch incorpora excéntricas aisladas
con embellecedor y junta de estanqueidad.
GROHE Aqua Paddle mandos ergonómicos
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
Mando graduado con **GROHE**
EcoButton, limitador ecológico de caudal
Toma inferior para flexo G 1/2"
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Mejora opcional: Bandeja GROHE EasyReach (18 608 001)
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar





34 464 001 **cromo** **469,95**

Grohtherm 2000
Termostato para baño
y ducha 1/2"
100% GROHE CoolTouch incorpora excéntricas aisladas
con embellecedor y junta de estanqueidad.
GROHE Aqua Paddle mandos ergonómicos
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
Mando AquaDimmer Eco con múltiple función:
Incorpora Eco-Button con Eco-Stop para la ducha
Inversor: baño/ducha
Toma inferior para flexo G 1/2"
GROHE caño cascada XL
Reductor de caudal
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
GROHE EasyReach bandeja
Desmontable para una mejor limpieza
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar





34 174 001 **cromo** **425,89**

Grohtherm 2000
Termostato para baño
y ducha 1/2"
100% GROHE CoolTouch incorpora excéntricas aisladas
con embellecedor y junta de estanqueidad.
GROHE Aqua Paddle mandos ergonómicos
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
Mando AquaDimmer Eco con múltiple función:
Inversor: baño/ducha
Toma inferior para flexo G 1/2"
GROHE caño cascada XL
Reductor de caudal
Válvula anti-retorno
Mejora opcional: Bandeja GROHE EasyReach (18 608 001)
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
GROHTHERM 2000

	Referencia	Color	Precio (€)
 	34 281 001	cromo	557,15

Grohtherm 2000
Conjunto de ducha con termostato de ducha 1/2“
Compuesto por:
Grohtherm 2000 termostato de ducha (34 169 001)
Conjunto de ducha con barra Power&Soul Cosmopolitan (27 731 000)

 	18 608 001	cromo	51,00

Grohtherm 2000
GROHE EasyReach bandeja
Metálica
Desmontable para una mejor limpieza
GROHE StarLight acabado cromado

GROHE
GROHTHERM CUBE



GROHE
GROHTHERM CUBE

	Referencia	Color	Precio (€)





34 488 000 **cromo** **409,65**

Grohtherm Cube
Termostato de ducha 1/2“
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mando graduado con **GROHE EcoButton,** limitador ecológico de caudal
Toma inferior para flexo G 1/2“
Filtros colectores de suciedad
Válvula anti-retorno
Racores en S
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar





34 497 000 **cromo** **536,92**

Grohtherm Cube
Termostato para baño y ducha 1/2“
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mando AquaDimmer Eco con múltiple función:
Regulador de caudal, Inversor: baño/ducha
Toma inferior para flexo G 1/2“
GROHE caño cascada XL
Reductor de caudal
Filtros colectores de suciedad
Válvula anti-retorno
Racores en S
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar





18 700 000 **daVinci satinado blanco** **46,57**

Grohtherm Cube
GROHE EasyReach bandeja
para Grohtherm Cube
Desmontable para una mejor limpieza
Acabado da Vinci blanco satinado





24 153 000 **cromo** **527,72**

Grohtherm Cube
Termostato para 1 salida con llave de corte
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE StarLight acabado cromado
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Válvula de cierre cerámica, 120°
Caudal:
Salida B = 27 l/min
Salida C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

35 604 000 **+++*** **89,16**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
GROHTHERM CUBE

	Referencia	Color	Precio (€)
	24 155 000	**cromo**	**588,25**





Grohtherm Cube
Termostato para baño ducha para dos salidas
con cierre e inversor integrado
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE StarLight acabado cromado
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Iconos intuitivos impresos para ducha y bañera.
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.
Caudal:
Salida B = 27 l/min
Salida C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

	35 604 000 +++*	**89,16**

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

	34 741 000	**cromo**	**1.392,76**





Grohtherm Cube
Set de ducha con Rainshower Allure 230
Compuesto por:
Parte exterior Grohtherm Cube con Aquadimmer (24 154)
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Ducha mural metálica Rainshower Allure 230 (27 479)
Brazo de ducha Rainshower (27 709)
Teleducha Euphoria Cube (27 699 000) de 9,5 l /min.
Codo de ducha (26 370)
Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)

GROHE
GROHTHERM 1000



GROHE
GROHTHERM 1000

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad





34 814 003 +++* cromo 259,96

Grohtherm 1000
Termostato de ducha 1/2"
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
Mandos ergonómicos con tecnología **GROHE MetalGrip**
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
Mando graduado con **GROHE**
EcoButton, limitador ecológico de caudal
Toma inferior para flexo G 1/2"
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Racores en S
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Edición Profesional

novedad





34 816 003 cromo 331,97

Grohtherm 1000
Termostato para baño
y ducha 1/2"
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
Mandos ergonómicos con tecnología **GROHE MetalGrip**
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
Llave incorporada
Mando AquaDimmer Eco con múltiple función:
Botón GROHE EcoButton integrado
(botón de ahorro de agua)
Regulador de caudal
Inversor: baño/ducha
Toma inferior para flexo G 1/2"
Aireador tipo «Mousseur»
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Racores en S
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Edición Profesional

novedad





34 820 004 cromo 297,91

Grohtherm 1000
Conjunto de ducha con termostato de ducha 1/2"
Compuesto por:
Termostato Grohtherm 1000 de ducha 1/2", (34 814)
Conjunto de ducha con barra Tempesta II, 600 mm (27 598)

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
GROHTHERM 1000
PERFORMANCE



GROHE
GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad





34 827 000 +++* cromo 237,03

Grohtherm 1000 Performance
Termostato de ducha 1/2“
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
Llave incorporada
Mando graduado con **GROHE EcoButton,** limitador ecológico de caudal
Montura cerámica 1/2“, 180°
Toma inferior para flexo G 1/2“
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Racores en S
Rosetón metálico
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Edición Profesional

novedad





34 830 000 +++* cromo 308,80

Grohtherm 1000 Performance
Termostato para baño y ducha 1/2“
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
Llave incorporada
Mando AquaDimmer Eco con múltiple función:
Botón GROHE EcoButton integrado (botón de ahorro de agua)
Regulador de caudal
Inversor: baño/ducha
Toma inferior para flexo G 1/2“
Aireador tipo «Mousseur»
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Racores en S
Rosetón metálico
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Edición Profesional

novedad





34 834 000 cromo 273,59

Grohtherm 1000 Performance
Conjunto de ducha con termostato de ducha 1/2“
Compuesto por:
Termostato de ducha 1/2“ Grohtherm 1000 Performance (34 827)
Conjunto de ducha Tempesta Cosmopolitan 100, 2 chorros, barra 600 mm (27 578 002)
Limitador de caudal opcional GROHE EcoJoy 5.7 l/min incluido
Edición Profesional

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
GROHTHERM 800
COSMOPOLITAN



GROHE
GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

Referencia	Color	Precio (€)





34 765 000 **+++*** **cromo** **224,55**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Termostato de ducha 1/2“
GROHE StarLight acabado cromado
Mandos ergonómicos con tecnología **GROHE MetalGrip**
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
Llave incorporada
Mando graduado con **GROHE**
EcoButton, limitador ecológico de caudal
Montura cerámica 1/2“, 180°
Toma inferior para flexo G 1/2“
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Racores en S
Rosetón metálico
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar





34 766 000 **cromo** **292,55**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Termostato para baño
y ducha 1/2“
GROHE StarLight acabado cromado
Mandos ergonómicos con tecnología **GROHE MetalGrip**
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
Llave incorporada
Inversor automático: baño/ducha
Mando graduado con **GROHE**
EcoButton, limitador ecológico de caudal
Montura cerámica 1/2“, 180°
Toma inferior para flexo G 1/2“
Aireador tipo «Mousseur»
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Racores en S
Rosetón metálico
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar





34 768 000 **cromo** **260,87**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Termostato de ducha 1/2“
Compuesto por:
Termostato de ducha Grohtherm 800 Cosmopolitan 1/2“ (34 765 000)
Conjunto de ducha Tempesta Cosmopolitan 100,
2 chorros, barra 600 mm (27 578 002)
Limitador de caudal opcional GROHE EcoJoy 5.7 l/min incluido

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
GROHTHERM 800



GROHE
GROHTHERM 800

	Referencia	Color	Precio (€)





34 558 000 **+++*** **cromo** **209,84**

Grohtherm 800
Termostato de ducha 1/2“
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mando graduado con **GROHE EcoButton,** limitador ecológico de caudal
Toma inferior para flexo G 1/2“
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Racores en S
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar





34 567 000 **+++*** **cromo** **272,48**

Grohtherm 800
Termostato para baño y ducha 1/2“
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Inversor automático: baño/ducha
Mando graduado con **GROHE EcoButton,** limitador ecológico de caudal
Toma inferior para flexo G 1/2“
Aireador tipo «Mousseur»
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Racores en S
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar





34 565 001 **cromo** **249,03**

Grohtherm 800
Conjunto de ducha con termostato de ducha 1/2“
Compuesto por:
Termostato Grohtherm 800 de ducha de 1/2“, (34 558 000)
Conjunto de ducha con barra Tempesta II, 600 mm (27 598)

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
SOLUCIONES EMPOTRADAS





CONTENIDO

GROHE Rapido SmartBox 226
GROHE Rapido C / Llaves empotradas 228

GROHE
GROHE RAPIDO SMARTBOX

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad





35 604 000 +++* **89,16**

GROHE Rapido SmartBox
Cuerpo empotrado Universal, 1/2"
3 salidas de 1/2"
2 entradas inferiores, 1/2"
Profundidad de instalación 75-105 mm
Unidad de conexión en latón DR
Conexión de descarga premontada
Caja de empotramiento estable y cubierta de protección
Opciones de fijación en paredes
resistentes o tabiques con montantes
(tipo cartón yeso)
sin set de instalación
Edición Profesional





14 055 000 **108,35**

Combinación para la protección antiretorno (DIN-EN1717)
Set retrofit para la protección antiretorno en combinación
con una entrada integrada, vaciador y sistema de residuos
Sustituye tubo interruptor sepadado para uso residencial
Se ajusta a conjuntos empotrados de 2 salidas para combinar con
GROHE Rapido SmartBox: Grohtherm SmartControl, SmartControl Mixer,
termostatos Grohtherm de 2 asas, mezcladores.





14 053 00M **42,77**

Llaves de cierre
Se adapta a Grohtherm SmartControl, mezclador SmartControl y Grohtherm con
2 asas termostáticas en combinación con GROHE Rapido SmartBox.
En caja de 2 unidades





14 048 000 **88,39**

GROHE Rapido SmartBox
Set de extensión universal para mezcladores, 25 mm.
Combinable con los termostatos Grohtherm SmartControl
y mezcladores SmartControl con hasta tres vías con GROHE Rapido SmartBox

---





14 056 000 **99,80**

Set de extensión universal para mezcladores, 25 mm.
Se adapta a los mezcladores empotrados en combinación con
GROHE Rapido SmartBox.





14 057 000 **122,61**

Set de extensión universal para mezcladores, 50 mm.
Se adapta a los mezcladores empotrados en combinación con
GROHE Rapido SmartBox.

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
GROHE RAPIDO SMARTBOX

	Referencia	Color	Precio (€)
 	14 058 000		48,47

Set de extensión universal para termostatos de dos mandos, 25 mm.
Se adapta a termostatos empotrados de dos mandos en combinación con GROHE Rapido SmartBox.

GROHE
RAPIDO C / LLAVES DE CORTE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	**35 028 000**		**152,12**
	Rapido C **Cuerpo empotrable para llave de paso** **para instalación en cabinas de ducha a medida** Caja de empotramiento con tapa de protección accesible Membrana de aislamiento para sellado a la pared Puntos de fijación delanteros y traseros Cuerpo de latón Montura de discos cerámicos de 3/4“ preinstalada Conexión de 1/2“ Caudal: 55 l/min. a 3 bares Profundidad de empotramiento 70 - 95 mm		
 	**29 800 000**		**24,19**
	Cuerpo empotrable para **llave de paso G 1/2“** Montura de llave de paso G 1/2“ Patrón de montaje Latón		
	29 802 000 **Idem, G 3/4“**		**44,76**
	29 805 000 **Idem, G 1“**		**69,93**
 	**29 801 000**		**24,19**
	Cuerpo empotrable para **llave de paso G 1/2“** Montura de llave de paso G 1/2“ Patrón de montaje Para soldar Ø15 mm Latón		
	29 803 000 **Idem, Ø 18 mm**		**44,76**
	29 804 000 **Idem, Ø 22 mm**		**44,76**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
DUCHAS Y SISTEMAS DE DUCHA





CONTENIDO

GROHE Digital Sistemas de Ducha	F-digital Deluxe	239
	Rainshower System SmartControl	247
	Rainshower SmartActive System	251
	Rainshower System	255
	Euphoria SmartControl System	257
	Euphoria System	261
	Tempesta System	269
	Accesorios sistemas de ducha	275
Duchas de Techo	Duchas de techo y murales	279
Duchas	Sena	297
	Rainshower SmartActive	301
	Relexa	311
	Euphoria	313
	Tempesta	323
	Sena trigger sprays	333
	Tempesta-F trigger spays	335
	Flexos de ducha	339
	Accesorios de ducha	343

TELEDUCHAS

LEYENDA

MT METAL
BL BLANCO
CR CROMO
CH CHAMPAGNE
MJ MASAJE

				NEW TEMPESTA			
				TAMAÑO DE CABEZAL (mm) 100			
				1 JET	2 JETS	3 JETS	4 JETS
	TIPO DE CABEZAL						
TELEDUCHAS	REDONDO		sin restrictor caudal				
			con GROHE EcoJoy 5,7 l/min.				
			con GROHE EcoJoy 6,6 l/min.				
			con GROHE EcoJoy 9,5 l/min.	27 923 001	27 597 10E	28 419 002	28 421 002
	CUBE		con GROHE EcoJoy 6,6 l/min.				
			con GROHE EcoJoy 9,5 l/min.				
CONJUNTOS CON BARRA	60 cm	REDONDO	sin restrictor caudal			27 794 001	
			con GROHE EcoJoy 6,6 l/min.		27 598 10E **5,7 l/min. GROHE EcoJoy**		
			con GROHE EcoJoy 9,5 l/min.	27 924 001			
		CUBE	con GROHE EcoJoy 6,6 l/min.				
			con GROHE EcoJoy 9,5 l/min.				
	90 cm	REDONDO	sin restrictor caudal				
			con GROHE EcoJoy 9,5 l/min.				
		CUBE	sin restrictor caudal				
			con GROHE EcoJoy 9,5 l/min.				
CONJUNTOS CON SOPORTE	FIJO		REDONDO		27 803 10E		
			CUBE				
	ARTICULADO		REDONDO		27 601 10E		
			CUBE				
CONJUNTO CON SOPORTE Y CODO INTEGRADO	REDONDO				26 406 001		
	CUBE						

NEW TEMPESTA COSMOPOLITAN			RELEXA	STICKS	EUPHORIA			RAINSHOWER SMARTACTIVE	
TAMAÑO DE CABEZAL (mm) 100			TAMAÑO DE CABEZAL (mm) 100		TAMAÑO DE CABEZAL (mm) 110			TAMAÑO DE CABEZAL (mm) 130	TAMAÑO DE CABEZAL (mm) 150
1 JET	2 JETS	3 JETS	5 JETS	1 JET	1 JET	2 JETS	3 JETS	3 JETS	3 JETS
									
								novedad	novedad
26 082 002		27 572 002	28 796 000	CUBE 27 698 000 SENA 28 034 000 **MT**		27 220 000	27 222 000 **CR**		
	27 571 20E				27 265 00E				
				SENA 26 465 000				26 545 000	
				CUBE 27 888 000 **MT** EUPHORIA 27 400 000			27 239 001 **BL**	26 574 000/LS0	26 590 000 **CR** 26 554 LS0 **BL**
								26 552 000	
								26 582 000/LS0	
	27 578 002	27 786 002			27 266 001	27 230 001	27 231 001 **MJ** 27 232 001 **CH**	26 546 000	
								26 547 000	
								26 575 000 **CR** 26 577 LS0 **BL**	26 592 000 **CR** 26 592 LS0 **BL**
								26 585 000	
								26 584 000/LS0	
							27 226 001		
								26 548 000 26 579 LS0 **BL**	26 594 000 **CR** 26 594 LS0 **BL**
				CUBE 27 700 000					
								26 587 000 26 587 LS0 **BL**	
26 084 002				EUPHORIA 27 369 000 SENA 28 348 000 **MT**				26 581 000/LS0	
				CUBE 27 702 000				26 589 000/LS0	
		27 584 002					27 355 000	26 580 000/LS0	
								26 588 000/LS0	
				CUBE 26 405 000					

DUCHAS
MURALES

LEYENDA

BL CABEZAL BLANCO
[1] Parte superior cabezal blanca
[2] Necesaria 26 484 000
[3] Consultar elementos necesarios para su correcta instalación.

		TEMPESTA		EUPHORIA	
		TAMAÑO DE CABEZAL (mm) **210**	TAMAÑO DE CABEZAL (mm) **250**	TAMAÑO DE CABEZAL (mm) **150**	TAMAÑO DE CABEZAL (mm) **260**
					
			con 9,5 l/min. GROHE EcoJoy	**con 9,5 l/min. GROHE EcoJoy**	
CABEZALES	REDONDO	26 408 000	26 662 000 **CROMO** 26 666 000 [1]		26 455 000
	CUBE		26 681 000 **CROMO** 26 685 000 [1]	27 705 000	
	RETRO				
	SMARTCONNECT				
DUCHA CON BRAZO MURAL	REDONDO	26 411 000	26 663 000 **CROMO** 26 668 000 [1]		26 458 000
	REDONDO SMARTCONNECT				
	CUBE		26 682 000 **CROMO** 26 687 000 [1]		
	CUBE SMARTCONNECT				
DUCHA CON BRAZO DE TECHO	REDONDO	26 413 000	26 664 000 **CROMO** 26 669 000 [1]		26 460 000
	CUBE		26 683 000 **CROMO** 26 688 000 [1]		

DUCHAS
DE TECHO

		AQUASYMPHONY	RAINSHOWER F-SERIES 20"	RAINSHOWER F-SERIES 15"		RAINSHOWER F-SERIES 10"
		1015 x 762 mm	508 x 508 mm	381 x 456 mm	677 x 381 mm	254 x 254 mm
						
CUBE	12 chorros + luz	26 373 001 + 26 376 001 [3]				
	7 chorros			27 939 001 [3]	27 938 001 + 26 042 000 [3]	
	1 chorro + luz					
	1 chorro		27 286 000 [3]			27 467 000 [3]

RAINSHOWER							
			OVAL 1 JET	1 JET	SMARTACTIVE 2 JETS	MONO 1 JET / DUO 2 JETS	1 JET
TAMAÑO DE CABEZAL (mm) 210	TAMAÑO DE CABEZAL (mm) 230	TAMAÑO DE CABEZAL (mm) 254	TAMAÑO DE CABEZAL (mm) 300	TAMAÑO DE CABEZAL (mm) 310	TAMAÑO DE CABEZAL (mm) 310	TAMAÑO DE CABEZAL (mm) 360	TAMAÑO DE CABEZAL (mm) 400
							
con 5,7 l/min. GROHE EcoJoy				**con 9,5 l/min. GROHE EcoJoy**	**con 9,5 l/min. GROHE EcoJoy**		
28 368 000 **METAL** 28 368 00E **5,7 l/min. GROHE EcoJoy** 28 368 LS0 **BL**			27 470 000 **OVAL METAL**	27 477 000 **METAL** 26 562/LS			28 778 000 **METAL**
	27 479 000 **METAL**	27 271 000 **METAL**		26 568 000/LS0			
27 974 000 **METAL**							
					26 641 000 **REDONDO** 26 643 000 **CUBE**		
				26 066 000 **METAL** 26 558 000	27 475 000 [2]	26 254 000/LS0 **DUO** 26 450 000/LS **MONO**	
					26 640 000		
				26 564 000	26 479 000 [2]		
					26 642 000		
				26 067 000 **METAL** 26 560 000	26 477 000 [2]		
				26 566 000	26 481 000 [2]		

DUCHAS LATERALES

RELEXA	RAINSHOWER SMARTACTIVE
	 novedad

	TIPO DE CABEZAL		
1 CHORRO	REDONDO	28 198 000	
	CUBE		
2 CHORROS	REDONDO	28 286 000	26 801 000
	CUBE		26 802 000

SISTEMAS
DE DUCHA

LEYENDA

- con 9,5 l/min. GROHE EcoJoy
- FAST FIXATION

		NEW TEMPESTA		EUPHORIA	
		TAMAÑO DE CABEZAL (mm) **210**	TAMAÑO DE CABEZAL (mm) **250**	TAMAÑO DE CABEZAL (mm) **210**	TAMAÑO DE CABEZAL (mm) **230**
		 novedad			
	TIPO DE CABEZAL				
SISTEMA DE DUCHA CON TERMOSTATO	REDONDO	26 811 000	26 670 000	27 964 000 **METAL**	
	CUBE		26 689 000		26 087 000 **METAL** (CUBE Total)
SISTEMA DE DUCHA CON TERMOSTATO PARA BAÑO DUCHA	REDONDO		26 672 000		
	CUBE		26 691 000		
SISTEMA DE DUCHA CON MONOMANDO	REDONDO		26 673 000	23 058 003 **METAL**	
	CUBE		26 692 000		23 147 001 **METAL**
SISTEMA DE DUCHA CON INVERSOR	REDONDO		26 675 000		
	CUBE		26 694 000		

EUPHORIA				RAINSHOWER		
		SMARTCONTROL		SMARTCONTROL		SMARTACTIVE
TAMAÑO DE CABEZAL (mm) **260**	TAMAÑO DE CABEZAL (mm) **310**	TAMAÑO DE CABEZAL (mm) **260**	TAMAÑO DE CABEZAL (mm) **310**	TAMAÑO DE CABEZAL (mm) **360**	TAMAÑO DE CABEZAL (mm) **400**	TAMAÑO DE CABEZAL (mm) **310**
 **FAST FIXATION**	 **FAST FIXATION**					
27 296 003	26 075 001	26 509 000	26 507 000 **DUO**	26 250 000/LS0 **DUO** 26 361 000/LS0 **MONO**	27 174 001 **METAL**	26 647 000/LS0 27 966 001 **METAL**
27 615 002 **ECO**						26 648 000/LS0 27 968 001 **METAL ECO**
			26 508 000 **DUO**			26 649 000
						26 652 000 **ECO**
27 475 002		26 510 000				
27 473 002 23 061 003 **CONCETTO**						
27 421 002						

GROHE
F-DIGITAL DELUXE



GROHE
F-DIGITAL DELUXE

Referencia	Color	Precio (€)





26 373 001 **cromo** **25.231,56**

Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
Ducha de techo 6+ con luz
1016 mm x 762 mm x 145 mm
Material: metal
caudal mínimo 25 l / min
min. presión recomendada 3,0 bar
1 x Chorro AquaCurtain
1 x Chorro Pure XL
1 x 2 Chorros vapor
2 x Chorro GROHE PureRain 400 x 190 mm
1 x 2 Chorros cascada XL Waterfall
1 x 4 Chorros Bokoma con ajuste de ángulo 20° y combinaciones
LED: luz tenue cambiante con los colores del arco iris
Ajustable: selección permanente de un único color
Voltaje eléctrico de 12V DC
Marca CE
Sistema antical **SpeedClean**
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado

Requiere conjunto empotrado (26 376 001), unidad base Deluxe F- digital
(26 374 000), unidad Bluetooth (36 371 000) y las conexiones de cables
(42 429 000), todo a pedir por separado dependiendo del tipo de instalación.

La construcción del techo debe ser la apropiada para poder sostener el peso del producto (peso total > 70 kg). La ducha de techo debe accionarse mediante 8 salidas de agua + salida para 1 teleducha y el desague debe ser suficientemente grande para desaguar correctamente y que el agua no quede estancada (> 100 l/min). Para detalles de instalación por favor revise los planos y guía de instalación antes de empezar la obra.

Recomendación: combinar con termostato Grohtherm SmartControl
3 x Grohtherm SmartControl (29 126 000)
3 x GROHE Rapido SmartBox (35 604 000)
1 x Teleducha Euphoria Cube Stick con soporte (26 405 000)

Este producto contiene luces LED:
eficiencia energética de clase: A++





26 376 001 **cromo** **2.397,00**

Rainshower F-Series 40"
Elemento de empotramiento
para instalar ducha de techo
Rainshower F-Series 40" AquaSymphony (26 373 001)
1000 mm x 745 mm x 152 mm
min. profundidad de montaje: 167 mm
Tuberías de latón
Cables de conexión incluidos de 1/2"

La construcción del techo debe ser la apropiada para poder sostener el peso del producto (peso total > 70 kg). La ducha de techo debe accionarse mediante 8 salidas de agua + salida para 1 teleducha y el desague debe ser suficientemente grande para desaguar correctamente y que el agua no quede estancada (> 100 l/min). Para detalles de instalación por favor revise los planos y guía de instalación antes de empezar la obra.

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

Referencia	Color	Precio (€)





29 126 000 **cromo** **639,53**

Grohtherm SmartControl
Termostato empotrado con 3 llaves
Sólo parte exterior
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con
eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Parte empotrable no incluida
Caudal:
salida A = 23 l/min
salida B = 27 l/min
salida C = 23 l/min
salida A + B = 33 l/min
salida A + B + C = 36 l/min

35 604 000 **+++*** **89,16**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional





26 370 000 **cromo** **44,16**

Euphoria Cube
Codo de salida de 1/2“
con soporte mural fijo
para teleduchas.
Rosca exterior
Válvula anti-retorno
GROHE StarLight acabado cromado





27 888 000 **cromo** **106,39**

Euphoria Cube+ Stick
Teleducha 1 chorro
Chorro Normal
Material: metal
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema de montaje universal,
adaptable a todos los flexos estándares





28 143 000 **cromo** **34,32**

Relexaflex Metal Longlife
Flexo metálico de 1,5 m
de 1,50 m
Material: metal
Longlife
Ejecución robusta
Resistencia a la tracción 750 N
Resistencia a la presión hasta 16 bar
Temperatura máxima 75°C
Antibloqueo flexible
Conexión universal G 1/2“ x 1/2“
En blister

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

Referencia	Color	Precio (€)





29 069 000 **153,56**

Rainshower F-Series
Cable de conexión
para usar con ducha de techo con luz (27 865 000)
Compuesto por:
2 extensiones de cable (5 m cada uno)





36 359 000 **cromo** **1.433,40**

Rainshower F-Series
Módulo de Luz
127 x 127 mm
LED: luz tenue cambiante con los colores del arco iris
Ajustable: selección permanente de un único color
1 módulo de luz con 2 enchufes de conexión
1 módulo de luz con 1 enchufe de conexión
A prueba de agua y con tratamiento anticorrosión
Alimentación: 12 V DC
Requiere conjunto de empotramiento (29 072 000), unidad base F-digital Deluxe (26 374 000 o 36 397 000), unidad Bluetooth (36 371 000) y varios cables de conexión 42 429 000, todo a pedir por separado dependiendo del tipo de instalación.
Este producto contiene luces LED:
eficiencia energética de clase: A+
Para más detalles sobre la planificación o información de producto, por favor contacte con GROHE.





29 072 000 **273,04**

Rainshower F-Series
Parte empotrable para el módulo de luces
para usar con módulo de luces dobles (36 359 000)
Compuesto por:
2 partes empotrables (115 x 115 x 62-87 mm)
2 cables de extensión (5 metros cada uno)





36 360 000 **cromo** **1.228,61**

Rainshower F-Series
Módulo de Sonido
127 x 127 mm
Altavoces estéreo de espectro completo
Compuesto por:
2 altavoces con conexiones de enchufe
A prueba de agua y con tratamiento anticorrosión
Requiere conjunto de empotramiento (29 073 000), unidad base F-digital Deluxe (26 374 000 o 36 397 000), unidad Bluetooth (36 371 000) y varios cables de conexión, todo para pedir por separado dependiendo del tipo de instalación.
Para más detalles sobre la planificación o información de producto, por favor contacte con GROHE.





29 073 000 **273,04**

Rainshower F-Series
Parte empotrable del módulo de sonido
para usar con módulos de sonidos doble
Compuesto por:
2 partes empotrables (115 x 115 x 62-87 mm)
2 cables de extensión (5 metros cada uno)
1 pieza en Y

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

Referencia	Color	Precio (€)





26 374 000 **1.230,04**

GROHE F-digital Deluxe
Unidad base 4.0 Bluetooth F-Series 40" (BCU V4.0)
para controlar la cortina de Luz de la ducha de techo Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
Pueden conectarse y controlarse módulos adicionales de luz, sonido y vapor
Compuesto por:
2 enchufes de conexión para cada uno de los 2 módulos de sonido (36 360 000)
- 1 enchufe para un par de módulos de luz (36 359 000)
- 1 enchufe para la conexión de la cortina de luz LightCurtain para Rainshower F-Series 40" AquaSymphony (26 373 000)
2 enchufes de conexión para el módulo de vapor (36 362 000 o 36 368 000), incluye 1 conector para el generador de vapor y 1 conector para el sensor de temperatura
2 enchufes de conexión para toma de corriente (máximo 4 módulos de luz/sonido para cada enchufe)
- 2 conexiones de enchufe para la estación base o unidad de Bluetooth (tensión de alimentación y la línea de datos)
Marca CE
Deben ser accesibles para su mantenimiento
Opcionalmente el panel de control puede colocarse en el accesorio 36 367 000
Los componentes deben pedirse adicionalmente





36 397 000 **1.230,04**

GROHE F-digital Deluxe
Unidad Base Box 2.0 Bluetooth (BCU V2.0)
para conectar los módulos de luz, sonido y vapor
2 enchufes de conexión para cada uno de los 2 módulos de sonido (36 360 000)
2 enchufes de conexión para cada uno de los 2 módulos de luz (36 359 000) o 1 ducha de techo (27 865 000) con luces integradas
2 enchufes de conexión para el módulo de vapor (36 362 000 o 36 368 000), incluye 1 conector para el generador de vapor y 1 conector para el sensor de temperatura
2 enchufes de conexión para toma de corriente (máximo 4 módulos de luz/sonido para cada enchufe)
- 2 conexiones de enchufe para la estación base o unidad de Bluetooth (tensión de alimentación y la línea de datos)
Deben ser accesibles para su mantenimiento
Opcionalmente el panel de control puede colocarse en el accesorio 36 367 000





42 429 000 **122,88**

GROHE F-digital Deluxe
Transformador
Transformador para la caja de conexiones (26 374 000 / 36 397 000)
1 transformador para cada 2 módulos de luz o sonido (36 359 000) o 1 ducha de techo con luces (27 865 000)
Pueden conectarse máximo 2 transformadores a la caja de conexiones (máximo 8 elementos)
Cada transformador soporta 4 elementos (de luz o sonido)
Cada ducha de techo con luces (27 865 000): 4 elementos
- por módulo de luz: 1 dispositivo
- por módulo de sonido: 1 dispositivo
Voltaje de entrada: 90-240 V AC, 50-60 Hz
Voltaje de salida: 12 V DC

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

Referencia	Color	Precio (€)





36 371 000 **693,87**

GROHE F-digital Deluxe
Receptor Bluetooth BT-01A para Apple y Android
con electrónica integrada para la comunicación inalámbrica de datos
combinable con la estación de acoplamiento 36 365 000 existente
86 x 73 x 42 mm
Características:, Interruptor de reinicio
Indicador de estado por (LED)
Autoportante / máxima configuración
Conexión uno a uno
Con mecanismo de cierre de seguridad (1 usuario)
Desconexión de seguridad en caso de pérdida de conexión
Juego de cables de conexión para la comunicación de datos
y la fuente de alimentación (5 m cada uno)
Bluetooth alimentación eléctrica del transmisor: 12 V
Bluetooth transmisor de frecuencia: 2,4 GHz
El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados
entre el transmisor y el receptor
Requiere Unidad Base Box 2.0 Bluetooth (36 397 000) - debe pedirse por
separado
Con capacidad Bluetooth del dispositivo (bluetooth V2.1 o superior) es necesario

Requisitos del sistema Android
sistema operativo: a partir de 2.3.3
densidad de píxeles: 160 dpi mínimo
Resolución de pantalla: 320 x 470 píxeles por pulgada

Requisitos del sistema Apple
iPod touch 4/5, iPhone 4/5, iPad/ iPad mini**
Sistema operativo de Apple: a partir del lanzamiento de iOS 6.0 y superior

Los dispositivos hardware para GROHE SPA F-digital Deluxe App *** no están incluidos en la entrega. Podrá descargar la App gratuitamente en Apple store / iTunes o Google Play tienda autorizada.

* La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Grohe AG es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares normativos y de seguridad.

*** Disponible de forma gratuita a través de iTunes o tienda Play Google.





36 367 000 **324,23**

GROHE F-digital Deluxe
Parte empotrable del panel de control
para usar con el panel de control (26 374 000 / 36 397 000)
550 x 700 x 110 mm
Altura (100 mm) y profundidad ajustable (50 mm)
Panel frontal desmontable para su instalación
Marco frontal ajustable para instalación empotrado
Placa de acero galvanizado con recubrimiento
electrostático en polvo (RAL 9010 blanco puro)
Placa de acero de 1 mm





47 837 000 **85,32**

GROHE F-digital Deluxe
Cable de extensión para generador de vapor, 5m
Alargo entre la caja de control (26 374 000 ó 36 397 000)
y el generador de vapor (36 362 000 ó 27 934 000)
Cable de extensión hasta 10 m

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	47 867 000		85,32
	GROHE F-digital Deluxe **Cable extensible para módulo de luz, 5 m** Cable de extensión hasta 10 m		
 	47 868 000		85,32
	GROHE F-digital Deluxe **Cable de extensión para alimentación de electricidad, 5 m** Alargo entre el alimentador de corriente (42 429 000) y la caja de conexión (26 374 000 ó 36 397 000) Cada módulo de corriente necesita un cable alargador separado		
 	47 877 000		85,32
	GROHE F-digital Deluxe **Cable de extensión para sensor de temperatura** Alargo entre la caja de control (26 374 000 ó 36 397 000) y el sensor de temperatura Cable de extensión hasta 5 m		

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM
SMARTCONTROL



GROHE
RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

Referencia	Color	Precio (€)





26 250 000 **cromo** **1.671,59**

Rainshower System SmartControl Duo 360
Sistema de ducha
con termostato incorporado
Compuesto por:
Brazo de ducha de 500 mm
Termostato SmartControl
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Rainshower Duo 360, cabezal cromado
GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray* y Trio Massage
Teleducha Power&Soul Ø 115 mm, cabezal blanco (27 671 LS0)
Soporte (27 055)
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
Caudal mínimo 10 l./ min.
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
GROHE EasyReach bandeja

* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación,
viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain

26 250 LS0 **moon white** **1.671,59**
Idem, con cabezal de ducha mural blanco





26 361 000 **cromo** **1.513,89**

Rainshower System SmartControl Mono 360
Sistema de ducha
con termostato incorporado
Brazo de ducha de 500 mm
Termostato SmartControl
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Rainshower Mono 360, cabezal cromado
GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray*
Teleducha Power&Soul 130, cabezal blanco (27 673 LS0)
Soporte (27 055)
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
Caudal mínimo 10 l./ min.
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
GROHE EasyReach bandeja
Sistema antical **SpeedClean**

* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación,
viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain

26 361 LS0 **moon white** **1.513,89**
Idem, con cabezal de ducha mural blanco

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

Referencia	Color	Precio (€)







26 443 000 **cromo** **1.671,59**

Rainshower System SmartControl Duo 360
Combinación de Sistema de ducha con termostato, visto / empotrado
Compuesto por:
Termostato SmartControl visto/empotrado
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Rainshower Duo 360 con brazo de ducha horizontal de 450 mm, cabezal cromado
GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray* y Trio Massage
Teleducha Power&Soul Ø 115 mm, cabezal blanco (27 671 LS0)
Soporte (27 055)
Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)
Caudal mínimo 10 l./ min.
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
GROHE EasyReach bandeja
Importante: Necesario para su instalación set para empotrar 26 264 001 y cuerpo empotrado 26 449 000.

* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain

26 443 LS0 **moon white** **1.671,59**
Idem, con cabezal de ducha mural blanco







26 446 000 **cromo** **1.513,89**

Rainshower System SmartControl Mono 360
Combinación de Sistema de ducha con termostato, visto / empotrado
Compuesto por:
Termostato SmartControl visto/empotrado
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Rainshower Mono 360 con brazo de ducha horizontal de 450 mm, cabezal cromado
GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray*
Teleducha Power&Soul 130, cabezal blanco (27 673 LS0)
Soporte (27 055)
Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)
Caudal mínimo 10 l./ min.
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
GROHE EasyReach bandeja
Importante: Necesario para su instalación set para empotrar 26 264 001 y cuerpo empotrado 26 449 000.

* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain

26 446 LS0 **moon white** **1.513,89**
Idem, con cabezal de ducha mural blanco





26 264 001 **126,16**

Rainshower 360
Caja empotrada para duchas murales 26 254 / 26 450
Entradas y salidas de 1/2"
Puntos de fijación a la pared
Carcasa a prueba de fugas
Tapa de protección removible para mantenimiento con información para la instalación

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

	Referencia	Color	Precio (€)





26 449 000 **154,60**

Cuerpo empotrado para variantes vistas/ empotradas
2 salidas a ducha G 1/2“
Profundidad de instalación 75-105 mm
Tapón para pruebas estanqueidad
Sellado a la pared
Set de instalación





48 349 000 **cromo** **113,55**

Rainshower SmartControl
Barra para sistemas de ducha de metal
Tubo de ducha para retrofitting - **15 cm más corto** que el tubo original del sistema de ducha
Válido para todos los sistemas de ducha Rainshower SmartControl
GROHE StarLight acabado cromado



48 350 000 **cromo** **138,77**

Rainshower SmartControl
Barra para sistemas de ducha de metal
Tubo de ducha para recambio
15 cm más larga que la barra de los sistemas de ducha estándares
Válido para todos los sistemas de ducha Rainshower SmartControl
GROHE StarLight acabado cromado

Nota: accesorio que no puede montarse en un sistema ya montado o una vez ya instalado el sistema.
Válido para sistemas que se hayan producido a partir del 04/2017

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
RAINSHOWER
SMARTACTIVE SYSTEM



GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Referencia	Color	Precio (€)





26 647 000 **cromo** **1.033,19**

Rainshower SmartActive 310
Sistema de ducha
con termostato incorporado
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°
Termostato visto con función Aquadimmer
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Rainshower Mono 310 (26 561)
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 544)
Elemento deslizante ajustable en altura
Incluye soporte deslizante
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE One-click showering: selección del tipo
de chorro pulsando un botón
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE FastFixation soporte superior ajustable
Sistema antical **SpeedClean**

26 647 LS0 **moon white** **1.188,17**
Idem, con cabezales de ducha en blanco





26 648 000 **cromo** **1.033,19**

Rainshower SmartActive 310
Sistema de ducha
con termostato incorporado
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°
Termostato visto con función Aquadimmer
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Rainshower Mono 310 (26 562)
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Elemento deslizante ajustable en altura
Incluye soporte deslizante
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE One-click showering: selección del tipo
de chorro pulsando un botón
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE FastFixation soporte superior ajustable
Sistema antical **SpeedClean**

26 648 LS0 **moon white** **1.188,17**
Idem, con cabezales de ducha en blanco

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Referencia	Color	Precio (€)





26 649 000 **cromo** **1.033,19**

Rainshower SmartActive 310
Sistema de ducha
con termostato incorporado
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°
Termostato visto con función Aquadimmer
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Rainshower Mono 310 Cube (26 567)
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube (26 550)
Elemento deslizante ajustable en altura
Incluye soporte deslizante
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE One-click showering: selección del tipo
de chorro pulsando un botón
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE FastFixation soporte superior ajustable
Sistema antical **SpeedClean**

26 652 000 **cromo** **1.033,19**
Idem, con GROHE Ecojoy limitador de caudal 9,5l/min





26 657 000 **cromo** **1.188,17**

Rainshower SmartActive 310
Sistema de ducha con termostato para baño ducha
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°
Termostato visto con función Aquadimmer
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Rainshower Mono 310 (26 562)
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
para baño ducha
Inversor separado para la teleducha
Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Elemento deslizante ajustable en altura
Incluye soporte deslizante
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE FastFixation
(soporte superior ajustable para adaptarlo
a los agujeros existentes)
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Referencia	Color	Precio (€)





27 966 001 **cromo** **1.256,07**

Rainshower SmartActive 310
Sistema de ducha
con termostato incorporado
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°
Termostato visto con función Aquadimmer
Dos opciones de ducha:
Ducha Mural Rainshower Cosmopolitan Ø 310 mm (27 477)
Material: metal
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 544)
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE One-click showering: selección del tipo
de chorro pulsando un botón
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE FastFixation soporte superior ajustable
Sistema antical **SpeedClean**

27 968 001 **cromo** **1.256,07**
Idem, con GROHE Ecojoy limitador de caudal 9,5l/min

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM



GROHE
RAINSHOWER SYSTEM

Referencia	Color	Precio (€)
27 174 001	**cromo**	**1.444,44**





Rainshower System 400
Sistema de ducha
con termostato incorporado
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°
Termostato visto con función Aquadimmer
Dos opciones de ducha:
Ducha **Rainshower Cosmopolitan**
(28 778 000) **Ø 400 mm**
Material: metal
Teleducha Sena (28 034 000)
Soporte deslizante de la barra (12 140)
ajustable en altura.
Flexo de 1,75 m. (28 025)
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE CoolTouch
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUPHORIA
SMARTCONTROL SYSTEM



GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

Referencia	Color	Precio (€)
26 507 000	**cromo**	**1.185,56**
26 507 LS0	**moon white**	**1.369,57**





Euphoria SmartControl System 310 Duo
Sistema de ducha
con termostato incorporado
Compuesto por:
Brazo de ducha de 450 mm orientable 45°
Soporte superior ajustable para adaptarse
a los agujeros de instalación existentes
Termostato SmartControl
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Rainshower SmartActive 310
2 chorros:
GROHE PureRain, ActiveRain
Teleducha Euphoria 110 Massage, cabezal blanco (27 221 001)
Con 3 tipos de chorro:
Rain, SmartRain, Massage
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
- Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
Bandeja jabonera de ducha GROHE EasyReach integrada
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „**Twistfree**"

26 508 000	**cromo**	**1.185,56**
26 508 LS0	**moon white**	**1.369,57**





Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo
Sistema de ducha
con termostato incorporado
Compuesto por:
Brazo de ducha de 450 mm orientable 45°
Soporte superior ajustable para adaptarse
a los agujeros de instalación existentes
Termostato SmartControl
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Rainshower SmartActive 310 Cube
2 chorros:
GROHE PureRain, ActiveRain
Teleducha Euphoria Cube (27 699 000) de 9,5 l /min.
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE StarLight acabado cromado
- Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
Bandeja jabonera de ducha GROHE EasyReach integrada
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „**Twistfree**"

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

Referencia	Color	Precio (€)





26 509 000 **cromo** **1.028,69**

Euphoria SmartControl System 260 Mono
Sistema de ducha
con termostato incorporado
Compuesto por:
Brazo de ducha de 450 mm orientable 45°
Soporte superior ajustable para adaptarse
a los agujeros de instalación existentes
Termostato SmartControl
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Euphoria 260 (26 455)
Con 3 tipos de chorro:
Rain, SmartRain, Jet
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha Euphoria 110 Massage, cabezal blanco (27 221 001)
Con 3 tipos de chorro:
Rain, SmartRain, Massage
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
- Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
Bandeja jabonera de ducha GROHE EasyReach integrada
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „**Twistfree“**





26 510 000 **cromo** **1.197,63**

Euphoria SmartControl System 260 Mono
Sistema de ducha con termostato para baño ducha
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°
Soporte superior ajustable para adaptarse
a los agujeros de instalación existentes
Termostato para baño ducha SmartControl visto
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Euphoria 260 (26 455)
Con 3 tipos de chorro:
Rain, SmartRain, Jet
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
para baño ducha
Teleducha Euphoria 110 Massage, cabezal blanco (27 221 001)
Con 3 tipos de chorro:
Rain, SmartRain, Massage
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
- Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
Bandeja jabonera de ducha GROHE EasyReach integrada
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „**Twistfree“**

GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

	Referencia	Color	Precio (€)



14 079 XH0 **granito** **20,51**

SmartControl
Tapas botonera Smartcontrol visto
Compuesto por:
3 tapas con 3 diferentes símbolos
Encajan con sistemas de ducha Euphoria Smartcontrol





48 497 000 **cromo** **254,81**

Barra para sistemas de ducha
Material: metal
15 cm más larga que la barra de los sistemas de ducha estándares
Válido para sistemas de ducha Euphoria SmartControl 26 507 y 26 508
GROHE StarLight acabado cromado
No válido para otros sistemas de ducha





48 498 000 **cromo** **118,61**

Barra para sistemas de ducha
Material: metal
Tubo de ducha para retrofitting - **15 cm más corto** que el tubo original del sistema de ducha
Válida para sistemas de ducha Euphoria SmartControl 26 507, 26 508 y 26 509
GROHE StarLight acabado cromado
No válido para otros sistemas de ducha





48 499 000 **cromo** **133,27**

Barra para sistemas de ducha
Material: metal
Tubo de ducha para recambio
15 cm más larga que la barra de los sistemas de ducha estándares
Válido para sistema de ducha Euphoria SmartControl 26 509
GROHE StarLight acabado cromado
No válido para otros sistemas de ducha

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUPHORIA SYSTEM



GROHE
EUPHORIA SYSTEM

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad





26 075 001 **cromo** **812,63**

Euphoria System 310
Sistema de ducha con termostato
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°
Termostato visto con función Aquadimmer
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Rainshower Mono 310 (26 561)
Chorro
GROHE PureRain
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha Euphoria 110 Masaje (27 221)
Con 3 tipos de chorro:
Rain, SmartRain, Masaje
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
Mandos ergonómicos con tecnología **GROHE MetalGrip**
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SprayDimmer, con
reductor de caudal
GROHE FastFixation soporte superior ajustable
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antical **SpeedClean**
Sistema antitorsión „**Twistfree**“
Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)
Edición Profesional

novedad





27 296 003 **+++*** **cromo** **627,29**

Euphoria System 260
Sistema de ducha con termostato
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°
Termostato visto con función Aquadimmer
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Euphoria 260 (26 455)
Rain, SmartRain, Jet
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha Euphoria 110 Masaje (27 221)
Con 3 tipos de chorro:
Rain, SmartRain, Masaje
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SprayDimmer, con
reductor de caudal
GROHE FastFixation soporte superior ajustable
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antical **SpeedClean**
Sistema antitorsión „**Twistfree**“
Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)
Edición Profesional

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

	Referencia	Color	Precio (€)





PROFESSIONAL GROHE

27 615 002 **cromo** **627,29**

Euphoria System 260
Sistema de ducha con termostato
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°
Termostato visto con función Aquadimmer
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Euphoria 260 (26 457)
Rain, SmartRain, Jet
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha **Euphoria 110 Masaje** (27 239)
Con 3 tipos de chorro:
Rain, SmartRain, Masaje
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SprayDimmer, con
reductor de caudal
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE FastFixation soporte superior ajustable
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antical **SpeedClean**
Sistema antitorsión „**Twistfree**“
Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)
Edición Profesional





PROFESSIONAL GROHE

27 475 002 **cromo** **791,53**

Euphoria System 260
Sistema de ducha con termostato para baño ducha
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°
Termostato visto con función Aquadimmer
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Euphoria 260 (26 457)
Rain, SmartRain, Jet
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
para baño ducha
Inversor separado para la teleducha
Teleducha **Euphoria 110 Masaje** (27 239)
Con 3 tipos de chorro:
Rain, SmartRain, Masaje
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SprayDimmer, con
reductor de caudal
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE FastFixation soporte superior ajustable
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antical **SpeedClean**
Sistema antitorsión „**Twistfree**“
Edición Profesional

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

	Referencia	Color	Precio (€)





27 473 002 **cromo** **569,01**

Euphoria System 260
Sistema de ducha con monomando
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°
Monomando de ducha visto
con inversor
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Euphoria 260 (26 457)
Rain, SmartRain, Jet
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha **Euphoria 110 Masaje** (27 239)
Con 3 tipos de chorro:
Rain, SmartRain, Masaje
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SprayDimmer, con
reductor de caudal
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE FastFixation soporte superior ajustable
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antical **SpeedClean**
Sistema antitorsión „**Twistfree**“
Edición Profesional





23 061 003 **cromo** **600,80**

Euphoria System 260
Sistema de ducha con monomando
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°
Monomando de ducha visto
con inversor
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Euphoria 260 (26 457)
Con 3 tipos de chorro:
Rain, SmartRain, Jet
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000)
Chorro
Lluvia
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE FastFixation soporte superior ajustable
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antical **SpeedClean**
Sistema antitorsión „**Twistfree**“
Edición Profesional





26 362 LN1 **blanco** **37,07**

GROHE EasyReach bandeja
para Sistemas de ducha Euphoria
y Tempesta con termostato
Distancia entre centros 150 mm.

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

Referencia	Color	Precio (€)





26 075 DC0 **supersteel** **1.346,64**

Euphoria System 310
Sistema de ducha con termostato
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°
Termostato visto con función Aquadimmer
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)
Chorro Lluvia, con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha Euphoria 110 Masaje (27 221)
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera, **GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antitorsión „**Twistfree**"
Mandos ergonómicos con tecnología **GROHE MetalGrip**
Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)





26 087 000 **cromo** **1.416,12**

Euphoria Cube System 230
Sistema de ducha con termostato
Brazo de 1/2" para ducha mural, Longitud: 378 mm
Termostato visto con función Aquadimmer
Ducha mural Rainshower Allure (27 479)
Material: metal
Chorro Lluvia
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha Euphoria Cube (27 699)
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
Sistema antitorsión „**Twistfree**"





27 964 000 **cromo** **801,04**

Euphoria System 210
Sistema de ducha
con termostato incorporado
Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°
Termostato visto con función Aquadimmer
Ducha mural metálica Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha Euphoria 110 Masaje (27 221)
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
Sistema antitorsión „**Twistfree**"
Mandos ergonómicos con tecnología **GROHE MetalGrip**
Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

Referencia	Color	Precio (€)





23 058 003 **cromo** **801,04**

Euphoria Eurodisc Cosmopolitan System 210
Sistema de ducha con monomando
Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°
Monomando de ducha visto
con inversor
Ducha mural metálica Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000)
Chorro Lluvia
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „**Twistfree**“





23 147 001 **cromo** **1.258,43**

Euphoria Cube System 230
Sistema de ducha con monomando
Brazo de 1/2“ para ducha mural, Longitud: 378 mm
Monomando de ducha visto
con inversor
Ducha mural metálica Rainshower Allure 230 (27 479)
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Chorro Lluvia
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „**Twistfree**“

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

Referencia	Color	Precio (€)
27 421 002	**cromo**	**491,65**





Euphoria System 260
Sistema de ducha con inversor
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°
Cambio de la teleducha a la ducha mural mediante inversor
Ducha mural Euphoria 260 (26 457)
Con 3 tipos de chorro:
Rain, SmartRain, Jet
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha **Euphoria 110 Masaje** (27 239)
Con 3 tipos de chorro:
Rain, SmartRain, Massage
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
Flexo Silverflex 800 mm
Flexo de conexión metálico de 800 mm
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SprayDimmer, con reductor de caudal
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „**Twistfree“**

GROHE
TEMPESTA SYSTEM



GROHE
TEMPESTA SYSTEM

Referencia	Color	Precio (€)





26 670 000 +++* **cromo** **481,88**

Tempesta Cosmopolitan System 250
Sistema de ducha
con termostato incorporado
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de **390 mm**
orientable a 45°
Termostato visto con función Aquadimmer
Dos opciones de ducha:
Cabezal de ducha Tempesta 250 (26 666)
Chorro
Lluvia
Cabezal con parte posterior en blanco
con rótula incorporada
Ángulo de rotación ± 10°
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
Teleducha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 chorros:
Rain, Jet
GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l./min.
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „**Twistfree**"
Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)
Edición Profesional





26 689 000 +++* **cromo** **481,88**

Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube
Sistema de ducha
con termostato incorporado
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de **390 mm**
orientable a 45°
Termostato visto con función Aquadimmer
Dos opciones de ducha:
Cabezal de ducha Tempesta 250 Cube (26 685)
Chorro
Lluvia
Cabezal con parte posterior en blanco
con rótula incorporada
Ángulo de rotación ± 10°
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
Teleducha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 chorros:
Rain, Jet
GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l./min.
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „**Twistfree**"
Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)
Edición Profesional

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
TEMPESTA SYSTEM

	Referencia	Color	Precio (€)





26 672 000 **cromo** **624,44**

Tempesta Cosmopolitan System 250
Sistema de ducha con termostato para baño ducha
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de **390 mm**
orientable a 45°
Termostato visto con función Aquadimmer
Dos opciones de ducha:
Cabezal de ducha Tempesta 250 (26 666)
Chorro
Lluvia
Cabezal con parte posterior en blanco
con rótula incorporada
Ángulo de rotación ± 10°
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
para baño ducha
Inversor separado para la teleducha
Teleducha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 chorros:
Rain, Jet
GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l./min.
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „**Twistfree**"
Edición Profesional

novedad





26 811 000 +++* **cromo** **424,55**

Tempesta System 210
Sistema de ducha
con termostato incorporado
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de **390 mm**
orientable a 45°
Termostato visto con función Aquadimmer
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Tempesta 210
Cabezal en blanco
Chorro Lluvia
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha Tempesta 100
Chorro Lluvia
GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l./min.
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „**Twistfree**"
Compatible con calentadores instantáneos de 18 KWh
Caudal mínimo 7l./ min.
Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)

GROHE
TEMPESTA SYSTEM

	Referencia	Color	Precio (€)





26 691 000 **cromo** **624,44**

Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube
Sistema de ducha con termostato para baño ducha
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de **390 mm**
orientable a 45°
Termostato visto con función Aquadimmer
Dos opciones de ducha:
Cabezal de ducha Tempesta 250 Cube (26 685)
Chorro
Lluvia
Cabezal con parte posterior en blanco
con rótula incorporada
Ángulo de rotación ± 10°
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
para baño ducha
Inversor separado para la teleducha
Teleducha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 chorros:
Rain, Jet
GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l./min.
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „**Twistfree**"
Edición Profesional





26 673 000 **+++*** **cromo** **439,11**

Tempesta Cosmopolitan System 250
Sistema de ducha con monomando
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de **390 mm**
orientable a 45°
Monomando de ducha visto
con inversor
Dos opciones de ducha:
Cabezal de ducha Tempesta 250 (26 666)
Lluvia
Cabezal con parte posterior en blanco
con rótula incorporada
Ángulo de rotación ± 10°
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
Teleducha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 chorros:
Rain, Jet
GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l./min.
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „**Twistfree**"
Edición Profesional

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
TEMPESTA SYSTEM

	Referencia	Color	Precio (€)





PROFESSIONAL GROHE

26 692 000 **cromo** **439,11**

Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube
Sistema de ducha con monomando
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de **390 mm**
orientable a 45°
Monomando de ducha visto
con inversor
Dos opciones de ducha:
Cabezal de ducha Tempesta 250 Cube (26 685)
Chorro
Lluvia
Cabezal con parte posterior en blanco
con rótula incorporada
Ángulo de rotación ± 10°
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
Teleducha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 chorros:
Rain, Jet
GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l./min.
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „**Twistfree**"
Edición Profesional





PROFESSIONAL GROHE

26 675 000 **cromo** **276,57**

Tempesta Cosmopolitan System 250
Sistema de ducha Flexible con inversor
Compuesto por:
Brazo de ducha mural de 390 mm,
ajustable antes de la instalación
Selección de la teleducha, ducha mural o
ducha mural Eco mediante inversor
Cabezal de ducha Tempesta 250 (26 666)
2 chorros de ducha (via inversor):
Rain, SmartRain
Cabezal con parte posterior en blanco
con rótula incorporada
Ángulo de rotación ± 10°
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
Teleducha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575)
con 4 tipo de chorros:
GROHE Rain O^2, Rain, Massage, Jet
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
Elemento deslizante ajustable en altura
Distancia entre el inversor y el bracket superior: 920 mm
Flexo de ducha Relexaflex 1500 mm 1/2" x 1/2"
Flexo de ducha Relexaflex 500 mm 1/2" x 1/2"
Conexión flexible al grifo / codo de salida de agua con rosca de 1/2" con flexo de 500 mm
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Edición Profesional

GROHE
TEMPESTA SYSTEM

Referencia	Color	Precio (€)
26 694 000	cromo	276,57





Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube
Sistema de ducha Flexible con inversor
Compuesto por:
Brazo de ducha mural de 390 mm,
ajustable antes de la instalación
Selección de la teleducha, ducha mural o
ducha mural Eco mediante inversor
Cabezal de ducha Tempesta 250 Cube (26 685)
2 chorros de ducha (via inversor):
Rain, SmartRain
Cabezal con parte posterior en blanco
con rótula incorporada
Ángulo de rotación ± 10°
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
Teleducha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575)
con 4 tipo de chorros:
GROHE Rain O^2, Rain, Massage, Jet
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
Elemento deslizante ajustable en altura
Distancia entre el inversor y el bracket superior: 920 mm
Flexo de ducha Relexaflex 1500 mm 1/2" x 1/2"
Flexo de ducha Relexaflex 500 mm 1/2" x 1/2"
Conexión flexible al grifo / codo de salida de agua con rosca de 1/2" con flexo de 500 mm
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Edición Profesional

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ACCESORIOS SISTEMAS DE DUCHA



GROHE
ACCESORIOS SISTEMAS DE DUCHA

	Referencia	Color	Precio (€)





48 349 000 **cromo** **113,55**

Rainshower SmartControl
Barra para sistemas de ducha de metal
Tubo de ducha para retrofitting - **15 cm más corto** que el tubo original del sistema de ducha
Válido para todos los sistemas de ducha Rainshower SmartControl
GROHE StarLight acabado cromado



48 350 000 **cromo** **138,77**

Rainshower SmartControl
Barra para sistemas de ducha de metal
Tubo de ducha para recambio
15 cm más larga que la barra de los sistemas de ducha estándares
Válido para todos los sistemas de ducha Rainshower SmartControl
GROHE StarLight acabado cromado

Nota: accesorio que no puede montarse en un sistema ya montado o una vez ya instalado el sistema.
Válido para sistemas que se hayan producido a partir del 04/2017





48 497 000 **cromo** **254,81**

Barra para sistemas de ducha
Material: metal
15 cm más larga que la barra de los sistemas de ducha estándares
Válido para sistemas de ducha Euphoria SmartControl 26 507 y 26 508
GROHE StarLight acabado cromado
No válido para otros sistemas de ducha





48 498 000 **cromo** **118,61**

Barra para sistemas de ducha
Material: metal
Tubo de ducha para retrofitting - **15 cm más corto** que el tubo original del sistema de ducha
Válida para sistemas de ducha Euphoria SmartControl 26 507, 26 508 y 26 509
GROHE StarLight acabado cromado
No válido para otros sistemas de ducha





48 499 000 **cromo** **133,27**

Barra para sistemas de ducha
Material: metal
Tubo de ducha para recambio
15 cm más larga que la barra de los sistemas de ducha estándares
Válido para sistema de ducha Euphoria SmartControl 26 509
GROHE StarLight acabado cromado
No válido para otros sistemas de ducha

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ACCESORIOS SISTEMAS DE DUCHA

	Referencia	Color	Precio (€)





48 053 000 **cromo** **83,44**

Barra para sistemas de ducha
Para sistemas de ducha con barra interior de metal o plástico
Tubo de ducha para recambio
15 cm más larga que la barra de los sistemas de ducha estándares
para sistemas para baño ducha:
30 cm más corto que el tubo original
Válida para todos los sistemas de ducha Rainshower, Euphoria y Tempesta, excepto sistemas SmartControl.
No válida para los sistemas con duchas laterales
No válido para sistemas de ducha Flex con inversor





48 054 000 **cromo** **123,55**

Barra para sistemas de ducha
Para sistemas de ducha con barra interior de metal o plástico
Tubo de ducha para retrofitting - **15 cm más corto** que el tubo original del sistema de ducha
para sistemas para baño ducha: tubo 60 cm más corto que el original
Válida para todos los sistemas de ducha Rainshower, Euphoria y Tempesta, excepto sistemas SmartControl.
No válida para los sistemas con duchas laterales
No válido para sistemas de ducha Flex con inversor





14 014 000 **cromo** **58,63**

Rainshower
Brazo de ducha para sistemas de ducha
Material: metal
Longitud 340 mm
Distancia desde la pared 390 mm
Conexión 1/2"
Válido para todos los sistemas de ducha GROHE excepto sistemas SmartControl



14 079 XH0 **granito** **20,51**

SmartControl
Tapas botonera Smartcontrol visto
Compuesto por:
3 tapas con 3 diferentes símbolos
Encajan con sistemas de ducha Euphoria Smartcontrol





26 362 LN1 **blanco** **37,07**

GROHE EasyReach bandeja
para Sistemas de ducha Euphoria
y Tempesta con termostato
Distancia entre centros 150 mm.

GROHE
DUCHAS DE TECHO Y MURALES



GROHE
DUCHAS LATERALES

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad





26 801 000	**cromo**	**139,73**
26 801 DC0	**supersteel**	**195,61**

Rainshower Aqua
Ducha lateral 2 chorros
Chorro
PureRain, ActiveJet
incluye cuerpo empotrado
Ø 75 mm
cabezal pivotante ± 15° de rotación
Conexión 1/2"
Distancia de salida de agua 600 mm
Limitador de caudal GROHE EcoJoy 3.3 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Suministro mínimo de agua caliente 20l./ min.

novedad





26 802 000	**cromo**	**139,73**
26 802 DC0	**supersteel**	**195,61**

Rainshower Aqua
Ducha lateral Cube 2 chorros
Chorro
PureRain, ActiveJet
incluye cuerpo empotrado
75 x 75 mm
cabezal pivotante ± 15° de rotación
Conexión 1/2"
Distancia de salida de agua 600 mm
Limitador de caudal GROHE EcoJoy 3.3 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Suministro mínimo de agua caliente 20l./ min.

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
DUCHAS DE TECHO Y MURALES

Referencia	Color	Precio (€)





26 254 000 **cromo** **693,87**

Rainshower Duo 360
Conjunto de ducha mural con brazo 450 mm, 2 chorros
Compuesto por:
Ducha mural Rainshower Duo 360, cabezal cromado
2 chorros:
GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray* y Trio Massage
Brazo de ducha de 450 mm orientable 45°
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Necesaria parte empotrable 26 264 001

* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación,
viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain

26 254 LS0 **moon white** **693,87**
Idem, con cabezal ducha blanco





26 450 000 **cromo** **599,25**

Rainshower Mono 360
Conjunto de ducha mural con brazo 450 mm, 1 chorro
Compuesto por:
Ducha mural Rainshower Mono 360, cabezal cromado
1 chorro:
GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray*
Brazo de ducha de 450 mm orientable 45°
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Necesaria parte empotrable 26 264 001

* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación,
viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain

26 450 LS0 **moon white** **599,25**
Idem, con cabezal ducha blanco





26 264 001 **126,16**

Rainshower 360
Caja empotrada para duchas murales 26 254 / 26 450
Entradas y salidas de 1/2"
Puntos de fijación a la pared
Carcasa a prueba de fugas
Tapa de protección removible para mantenimiento
con información para la instalación





26 475 000 **cromo** **567,13**
26 475 DC0 **supersteel** **793,99**

Rainshower SmartActive 310
Conjunto de ducha mural 430 mm, 2 chorros
Compuesto por:
Ducha mural Rainshower SmartActive 310
2 chorros:
GROHE PureRain, ActiveRain
Brazo de ducha mural 430 mm
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Necesaria parte empotrable 26 484 000

26 475 LS0 **moon white** **745,12**
Idem, con cabezal ducha blanco

GROHE
DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio (€)





26 477 000 **cromo** **567,13**
26 477 DC0 **supersteel** **793,99**

Rainshower SmartActive 310
Conjunto de ducha de techo con brazo 142 mm, 2 chorros
Compuesto por:
Ducha mural Rainshower SmartActive 310
2 chorros:
GROHE PureRain, ActiveRain
Brazo de ducha de techo 142 mm
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Necesaria parte empotrable 26 484 000

26 477 LS0 **moon white** **745,12**
Idem, con cabezal ducha blanco





26 479 000 **cromo** **597,31**

Rainshower SmartActive 310 Cube
Conjunto de ducha mural 430 mm, 2 chorros
Compuesto por:
Ducha mural Rainshower SmartActive 310 Cube
2 chorros:
GROHE PureRain, ActiveRain
Brazo de ducha mural 430 mm
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Necesaria parte empotrable 26 484 000

26 479 LS0 **moon white** **775,29**
Idem, con cabezal ducha blanco





26 481 000 **cromo** **597,31**
26 481 DC0 **supersteel** **836,23**

Rainshower SmartActive 310 Cube
Conjunto de ducha de techo con brazo 142 mm, 2 chorros
Compuesto por:
Ducha mural Rainshower SmartActive 310 Cube
2 chorros:
GROHE PureRain, ActiveRain
Brazo de ducha de techo 142 mm
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Necesaria parte empotrable 26 484 000

26 481 LS0 **moon white** **775,29**
Idem, con cabezal ducha blanco





26 484 000 **117,65**

Rainshower
Cuerpo empotrado Universal, 1/2"
para conjuntos de ducha murales
26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481
2 entradas, 1/2"
Profundidad de instalación 75-105 mm
Unidad de conexión en latón DR
Caja de empotramiento estable y cubierta de protección
Carcasa a prueba de fugas
GROHE EcoJoy 9,5 l/min restrictor de caudal en cada vía de agua

26 483 000 **117,65**
Idem, sin restrictor de caudal

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
DUCHAS DE TECHO Y MURALES

Referencia	Color	Precio (€)





26 640 000 **cromo** **675,19**

Rainshower SmartConnect 310
Ducha mural con brazo 422 mm, 2 chorros
Compuesto por:
Ducha mural Rainshower SmartConnect 310 (26 641)
cabezal cromado
2 chorros:
GROHE PureRain, ActiveRain
Chorro de inicio ducha reprogramable
Brazo de ducha horizontal 422 mm (26 146)
con florón redondo
con control remoto para cambiar o combinar distintos tipos de chorro
atornillar o enganchar el control remoto a pared
Fuente de alimentación por batería
Incluye 3 baterías x AAA en el cabezal de ducha mural y 1 batería x CR 2032 en el control remoto
Indicador LED para emparejamiento de los elementos y para indicar cambio de batería
Control remoto resistente al agua IP57
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad





26 642 000 **cromo** **702,68**

Rainshower SmartConnect 310 Cube
Ducha mural con brazo 422 mm, 2 chorros
Compuesto por:
Ducha mural Rainshower SmartConnect 310 Cube (26 643)
cabezal cromado
2 chorros:
GROHE PureRain, ActiveRain
Chorro de inicio ducha reprogramable
Brazo de ducha horizontal 422 mm (26 146)
con florón cuadrado
con control remoto para cambiar o combinar distintos tipos de chorro
atornillar o enganchar el control remoto a pared
Fuente de alimentación por batería
Incluye 3 baterías x AAA en el cabezal de ducha mural y 1 batería x CR 2032 en el control remoto
Indicador LED para emparejamiento de los elementos y para indicar cambio de batería
Control remoto resistente al agua IP57
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad





26 558 000 **cromo** **407,11**

Rainshower Mono 310
Ducha mural con brazo 422 mm, 1 chorro
Compuesto por:
Ducha mural Rainshower 310, cabezal cromado (26 562)
1 chorro:
GROHE PureRain
Brazo de ducha Rainshower 450 mm (26 146 000)
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

GROHE
DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio (€)





26 560 000	**cromo**	**407,11**

Rainshower Mono 310
Ducha de techo con brazo 142 mm, 1 chorro
Compuesto por:
Ducha mural Rainshower 310, cabezal cromado (26 562)
1 chorro:
GROHE PureRain
Brazo de ducha de techo Rainshower de 142 mm (28 724 000)
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad





26 564 000	**cromo**	**436,40**
26 564 DC0	**supersteel**	**741,87**

Rainshower Mono 310 Cube
Ducha mural con brazo 422 mm, 1 chorro
Compuesto por:
Ducha mural Rainshower 310
1 chorro:
GROHE PureRain
Brazo de ducha Rainshower 422 mm (26 145 000)
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad





26 566 000	**cromo**	**436,40**
26 566 DC0	**supersteel**	**741,87**

Rainshower Mono 310 Cube
Ducha de techo con brazo 142 mm, 1 chorro
Compuesto por:
Ducha mural Rainshower 310
1 chorro:
GROHE PureRain
Brazo de ducha de techo Rainshower 142 mm (27 485)
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad





26 066 000	**cromo**	**596,00**
26 066 DC0	**supersteel**	**834,40**

Rainshower Cosmopolitan 310
Conjunto de ducha con brazo mural 380 mm, 1 chorro
Compuesto por:
Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)
Material: metal
1 chorro:, Lluvia
Brazo de ducha Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio (€)





26 067 000 **cromo** **596,00**
26 067 DC0 **supersteel** **834,40**

Rainshower Cosmopolitan 310
Ducha de techo con brazo 142 mm, 1 chorro
Compuesto por:
Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)
Material: metal
1 chorro:, Lluvia
Brazo de ducha de techo Rainshower de 142 mm (28 724 000)
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**





26 458 000 **cromo** **240,75**

Euphoria 260
Conjunto de ducha mural con brazo 380 mm, 3 chorros
Compuesto por:
Ducha mural Euphoria 260 (26 455)
Con 3 tipos de chorro:
Rain, SmartRain, Jet
Brazo de ducha Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad





26 460 000 **cromo** **191,44**

Euphoria 260
Conjunto de ducha con brazo de techo 142 mm, 3 chorros
Compuesto por:
Ducha mural Euphoria 260 (26 455)
Con 3 tipos de chorro:
Rain, SmartRain, Jet
Brazo de ducha de techo Rainshower de 142 mm (28 724 000)
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad





26 663 000 **+++*** **cromo** **225,45**

Tempesta 250
Conjunto de ducha con brazo mural 380 mm, 1 chorro
Compuesto por:
Cabezal de ducha Tempesta 250 (26 662)
Lluvia
Superficie totalmente cromada
Brazo de ducha 380 mm (28 361)
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Edición Profesional

26 668 000 **cromo** **211,19**
Idem, con parte posterior cabezal blanca

GROHE
DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio (€)





26 664 000	cromo	182,01

Tempesta 250
Ducha de techo con brazo 142 mm, 1 chorro
Compuesto por:
Cabezal de ducha Tempesta 250 (26 662)
Lluvia
Superficie totalmente cromada
Brazo de ducha de techo 142 mm (28 724)
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Edición Profesional

26 669 000	cromo	167,76

Idem, con parte posterior cabezal blanca





26 682 000	cromo	225,45

Tempesta 250 Cube
Conjunto de ducha con brazo mural 380 mm, 1 chorro
Compuesto por:
Cabezal de ducha Tempesta 250 Cube (26 681)
1 chorro:
Lluvia
Superficie totalmente cromada
Brazo de ducha 380 mm
con florón cuadrado
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Edición Profesional

26 687 000	cromo	211,19

Idem, con parte posterior cabezal blanca





26 683 000	cromo	182,01

Tempesta 250 Cube
Ducha de techo con brazo 142 mm, 1 chorro
Compuesto por:
Cabezal de ducha Tempesta 250 Cube (26 681)
1 chorro:
Lluvia
Superficie totalmente cromada
Brazo de techo 142 mm (27 485)
con florón cuadrado
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Edición Profesional

26 688 000	cromo	167,76

Idem, con parte posterior cabezal blanca





26 411 000	cromo	174,77

Tempesta 210
Conjunto de ducha mural con brazo de 286 mm, 1 chorro
Compuesto por:
Ducha mural Tempesta 210 (26 408)
1 chorro:
Lluvia
Brazo de ducha Rainshower 286 mm (28 576)
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio (€)





27 286 000 **cromo** **2.133,89**

Rainshower F-Series 20"
Ducha de techo 1 chorro
Lluvia
508 x 508 mm., Material: metal
Conexión 1/2"
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**





27 939 001 **cromo** **3.475,05**

Rainshower F-Series 15"
Ducha de techo con 3 chorros
Rain, Bokoma Spray, Waterfall y combinaciones
381 mm x 17 mm x 456 mm
Material: metal
GROHE XL Waterfall chorro cascada extra
Caudal de cada tipo de chorro a una presión de 3 bar:
1x Chorro lluvia 300 mm:aprox: 20 l/min
2 x XL Waterfall: 1 x Waterfall 20 l/min, 2 x Waterfall 32 l/min
4 x Bokoma Spray con rótula orientable 20°: 20 l/min

Ducha mural debe ser controlada con un grifo de 4 salidas





27 938 001 **cromo** **3.475,05**

Rainshower F-Series 15"
Ducha mural con 3 zonas de agua
Rain, Bokoma Spray, Waterfall y combinaciones
381 mm x 60 mm x 677 mm
Material: metal
GROHE XL Waterfall chorro cascada extra
Caudal de cada tipo de chorro a una presión de 3 bar:
1x Chorro lluvia 300 mm:aprox: 20 l/min
2 x XL Waterfall: 1 x Waterfall 20 l/min, 2 x Waterfall 32 l/min
4 x Bokoma Spray con rótula orientable 20°: 20 l/min
Necesaria parte empotrable 26 042 000

Ducha mural debe ser controlada con un grifo de 4 salidas





26 042 000 **238,91**

Rainshower F-Series 15"
Elemento de empotramiento
para usar con la ducha murl Rainshower F-Series 15"
Multi Spray (27 938 001)
295 mm (anchura) x 121 mm (altura) x 181 mm (profundidad)
Mínimo grosor de pared 200 mm
Profundidad de tornillo mínima 14mm





27 467 000 **cromo** **702,99**

Rainshower F-Series 10" 254 x 254
Ducha de techo 1 chorro
Lluvia
254 x 254 mm.
Material: metal
Conexión 1/2"
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**

GROHE
DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio (€)





27 271 000 **cromo** **512,99**

Rainshower F-Series 10"
Ducha mural
Lluvia
254 x 254 mm., Material: metal
Orientable +/- 20°
Conexión 1/2"
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**









26 641 000 **cromo** **622,23**

Rainshower SmartConnect 310
Ducha mural 2 chorros
GROHE PureRain, ActiveRain
Chorro de inicio ducha reprogramable
cabezal cromado
Rótula orientable con ángulo de ± 10°
Conexión 1/2"
con control remoto para cambiar o combinar distintos tipos de chorro
atornillar o enganchar el control remoto a pared
Fuente de alimentación por batería
Incluye 3 baterías x AAA en el cabezal de ducha mural y 1 batería x CR 2032 en el control remoto
Indicador LED para emparejamiento de los elementos y para indicar cambio de batería
Control remoto resistente al agua IP57
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad









26 643 000 **cromo** **651,17**

Rainshower SmartConnect 310 Cube
Ducha mural 2 chorros
GROHE PureRain, ActiveRain
Chorro de inicio ducha reprogramable
cabezal cromado
Rótula orientable con ángulo de ± 10°
Conexión 1/2"
con control remoto para cambiar o combinar distintos tipos de chorro
atornillar o enganchar el control remoto a pared
Fuente de alimentación por batería
Incluye 3 baterías x AAA en el cabezal de ducha mural y 1 batería x CR 2032 en el control remoto
Indicador LED para emparejamiento de los elementos y para indicar cambio de batería
Control remoto resistente al agua IP57
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad





26 562 000 **cromo** **333,88**

Rainshower Mono 310
Ducha mural
GROHE PureRain
cabezal cromado
Rótula orientable con ángulo de ± 10°
Conexión 1/2"
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

26 562 LS0 **moon white** **434,05**
Idem, con cabezal blanco

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
DUCHAS DE TECHO Y MURALES

Referencia	Color	Precio (€)





26 568 000 **cromo** **363,17**

Rainshower Mono 310 Cube
Ducha mural
GROHE PureRain
cabezal cromado
Rótula orientable con ángulo de ± 10°
Conexión 1/2"
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

26 568 LS0 **moon white** **472,12**
Idem, con cabezal blanco





27 470 000 **cromo** **532,01**

Rainshower Veris 300
Ducha mural
Lluvia
300 x 150 mm
Material: metal
Rótula orientable con ángulo de ± 15°
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**





28 778 000 **cromo** **734,87**

Rainshower Cosmopolitan 400
Ducha mural
Ø 400 mm
Material: metal
Rótula con ángulo de rotación de 20°
Conexión 1/2"
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua
Sistema antical **SpeedClean**
Esta ducha mural solo debe usarse en combinación con los brazos de ducha 26 146, 28 982 ó 28 497





27 477 000 **cromo** **563,52**

Rainshower Cosmopolitan 310
Ducha mural
Lluvia
Ø 310 mm
Material: metal
Rótula con ángulo de rotación de 20°
Conexión 1/2"
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**





28 368 00E **cromo** **383,71**

Rainshower Cosmopolitan 210
Ducha mural
Lluvia
Ø 210 mm
Material: metal
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
Conexión 1/2"
GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l./min.
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Esta ducha mural sólo puede utilizarse
con el brazo de ducha 28 384, 28 497 o 28 576

28 368 000 **cromo** **383,71**
Idem, sin restrictor de caudal

GROHE
DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio (€)





28 368 LS0 **cromo / moon white** **475,80**

Rainshower Cosmopolitan 210
Ducha mural
Lluvia
Cabezal en blanco
Material: metal
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
Conexión 1/2"
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua
Sistema antical **SpeedClean**





27 974 000 **cromo** **499,45**

Grandera 210
Ducha mural
221 x 221 mm
Material: metal
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
Conexión 1/2"
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**





26 455 000 **cromo** **145,01**

Euphoria 260
Ducha mural con 3 zonas de agua
Rain, SmartRain, Jet
Ø 260 mm
Orientable +/- 15°
Conexión 1/2"
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad





27 810 001 **cromo** **82,57**

Euphoria 110 Mono
Ducha mural
Lluvia
Ducha orientable
Conexión 1/2"
GROHE EcoJoy limitador de **caudal 7,6 l/min**
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**





27 705 000 **cromo** **163,56**

Euphoria Cube 150
Ducha mural
Lluvia
152 x 152 mm
Ducha orientable
Ángulo de rotación de ± 12°
Conexión 1/2"
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 662 000	cromo	136,87
	Tempesta 250 **Ducha mural** Lluvia Cabezal Ø 250 mm **Superficie totalmente cromada** Rótula orientable con ángulo de ± 10° Conexión 1/2" **GROHE EcoJoy** limitador de caudal 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal **GROHE StarLight** acabado cromado Sistema antical **SpeedClean** Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad **Edición Profesional**		
	26 666 000	cromo	122,61
	Idem, con parte posterior cabezal blanca		
 	26 681 000	cromo	136,87
	Tempesta 250 Cube **Ducha mural** Lluvia 250 mm x 250 mm **Superficie totalmente cromada** Rótula orientable con ángulo de ± 10° Conexión 1/2" **GROHE EcoJoy** limitador de caudal 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal **GROHE StarLight** acabado cromado Sistema antical **SpeedClean** Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad **Edición Profesional**		
	26 685 000	cromo	122,61
	Idem, con parte posterior cabezal blanca		
 	26 408 000	cromo	98,71
	Tempesta 210 **Ducha mural** Lluvia **Ø 210 mm** Orientable +/- 15° Conexión 1/2" **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal **GROHE StarLight** acabado cromado Sistema antical **SpeedClean** Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	28 094 000	cromo	41,89
	Relexa Plus 50 **Ducha mural** con rótula incorporada conexión de 1/2" Caudal ajustable		
 	28 002 000	cromo	216,52
	Relexa 70 **Ducha mural** Diseño robusto, Antivandálico Conexión 1/2" Longitud: 57 mm Limitador de caudal a 9 l./min. y 12 l./min. **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical **SpeedClean** Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		

GROHE
DUCHAS DE TECHO, MURALES Y LATERALES

		Referencia	Color	Precio (€)
		**28 948 000** **Relexa Plus 60** **Ducha mural** Antivandálico Longitud: 148 mm Sistema antical **SpeedClean**	**cromo**	**254,68**
		**28 286 000** **Relexa 50** **Ducha lateral 2 chorros** Normal, Concentrado Sistema antical **SpeedClean**	**cromo**	**115,12**
		**28 198 000** **Relexa 50** **Ducha lateral 1 chorro** Chorro Normal Sistema antical **SpeedClean** con ajuste de caudal Orientable 60°	**cromo**	**134,27**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio (€)





26 146 000 **cromo** **96,51**

Rainshower
Brazo de ducha 422 mm
Material: metal
Conexión 1/2"
con florón redondo, Puede utilizarse con todas las duchas murales Rainshower
GROHE StarLight acabado cromado





26 146 LS0 **cromo / moon white** **125,47**

Rainshower
Brazo de ducha 422 mm
Material: metal
Conexión 1/2"
con florón redondo, blanco
Puede utilizarse con todas las duchas murales Rainshower
GROHE StarLight acabado cromado





28 982 000 **cromo** **152,03**

Rainshower
Brazo de ducha de 372 mm
Material: metal
Conexión 1/2"
GROHE StarLight acabado cromado
Puede utilizarse con todas las duchas murales Rainshower





28 576 000 **cromo** **87,40**

Rainshower
Brazo de ducha de 286 mm
Material: metal
Conexión 1/2"
Puede colocarse con todas las duchas murales Rainshower excepto con la Rainshower 400 mm
GROHE StarLight acabado cromado





26 145 000 **cromo** **96,51**

Rainshower
Brazo de ducha 422 mm
Material: metal
Conexión 1/2"
con florón cuadrado
Puede utilizarse con todas las duchas murales Rainshower
GROHE StarLight acabado cromado





27 488 000 **cromo** **87,40**

Rainshower
Brazo de ducha de 275 mm
Material: metal
Conexión 1/2"
con florón cuadrado
Puede colocarse con todas las duchas murales Rainshower excepto con la Rainshower 400 mm

GROHE
DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio (€)
 	**27 709 000**	**cromo**	**120,57**
	Rainshower **Brazo de ducha de 286 mm** Material: metal Conexión 1/2" Florón cuadrado y brazo rectangular Ideal para las duchas murales Rainshower Allure y Euphoria Cube		
 	**28 497 000**	**cromo**	**77,15**
	Rainshower **Brazo de ducha de techo 292 mm** Material: metal Conexión 1/2" Puede utilizarse con todas las duchas murales Rainshower		
	28 724 000	**cromo**	**57,91**
	28 724 LS0	**cromo / moon white**	**85,32**
	Idem, longitud 142 mm		
 	**27 484 000**	**cromo**	**75,97**
	Rainshower **Brazo de ducha de techo 292 mm** Material: metal Conexión 1/2" con florón cuadrado Puede utilizarse con todas las duchas murales Rainshower		
	27 485 000	**cromo**	**64,59**
	Idem, longitud 151 mm		
 	**27 711 000**	**cromo**	**102,85**
	Rainshower **Brazo de ducha de techo 154 mm** Material: metal Conexión 1/2"		
 	**27 986 000**	**cromo**	**113,20**
	Rainshower Grandera **Brazo de ducha de 285 mm** Material: metal Conexión 1/2"		

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio (€)





27 978 000 **cromo** **83,23**

Rainshower Grandera
Brazo de ducha de techo de 142 mm
Material: metal
Longitud:142 mm
Conexión 1/2"





27 406 000 **cromo** **49,92**

Relexa
Brazo de ducha de 218 mm
Rosetón





28 541 000 **cromo** **83,92**

Relexa
Brazo de ducha 147 mm
Rosetón





28 429 000 **cromo** **47,40**

Relexa
Brazo de ducha 55 mm
Conexión 1/2"
GROHE StarLight acabado cromado

GROHE
SENA



GROHE
SENA

	Referencia	Color	Precio (€)





28 034 000 **cromo** **162,01**

Sena Stick
Teleducha 1 chorro
Chorro Normal
Material: metal
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad





26 465 000 **cromo** **162,03**
26 465 DC0 **supersteel** **226,84**

Sena Stick
Teleducha 1 chorro
Chorro Normal
Material: metal
Limitador de caudal GROHE EcoJoy 6.6 l / min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema de montaje universal,
adaptable a todos los flexos estándares





28 348 000 **cromo** **284,03**

Sena
Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro
Material: metal
Compuesto por:
Teleducha Sena (28 034 000)
Soporte mural (28 690)
Flexo «Relexaflex» de 1,5 m.
G 1/2" x 1/2" (28 151 000)
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**





28 308 000 **cromo** **159,17**

Sena 75
Ducha mural
Chorro Normal
cabezal metalico
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**





28 690 000 **cromo** **120,63**

Sena
Soporte mural
fijo
Material: metal
GROHE StarLight acabado cromado

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
SENA

	Referencia	Color	Precio (€)
 	**28 389 000**	**cromo**	**40,68**

Sena
Codo de salida de 1/2"
Material: metal
para su uso en soportes y barras de ducha
GROHE StarLight acabado cromado

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE



GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Referencia	Color	Precio (€)





26 574 000 **cromo** **85,53**
26 574 DC0 **supersteel** **128,31**

Rainshower SmartActive 130
Teleducha 3 chorros
cabezal cromado
GROHE Rain incluye DripStop, Jet incluye DripStop, ActiveMassage
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular
GROHE RainStart - la teleducha empieza siempre con el chorro Rain
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema de montaje universal,
adaptable a todos los flexos estándares

26 545 000 **cromo** **86,83**
Idem, con limitador de caudal a 6,6l/min Eco





26 574 LS0 **moon white** **85,53**

Rainshower SmartActive 130
Teleducha 3 chorros
cabezal blanco
GROHE Rain incluye DripStop, Jet incluye DripStop, ActiveMassage
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular
GROHE RainStart - la teleducha empieza siempre con el chorro Rain
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema de montaje universal,
adaptable a todos los flexos estándares





26 575 000 **cromo** **182,77**

Rainshower SmartActive 130
Conjunto de ducha con barra 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Barra de ducha 600 mm
con soportes de pared metálicos
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
Jabonera **GROHE EasyReach**
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE FastFixation Plus distancia ajustable
entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes
GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „**Twistfree**"

26 547 000 **cromo** **185,51**
Idem, con limitador de caudal a 6,6l/min Eco

26 546 000 **cromo** **182,20**
Idem, sin restrictor de caudal

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	**26 577 LS0**	**moon white**	**182,77**

Rainshower SmartActive 130
Conjunto de ducha con barra 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Barra de ducha 600 mm
con soportes de pared metálicos
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
Jabonera **GROHE EasyReach**
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE FastFixation Plus distancia ajustable
entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes
GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „**Twistfree**"

 	**26 548 000**	**cromo**	**188,13**

Rainshower SmartActive 130
Conjunto de ducha con barra 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Barra de ducha de 900 mm
con soportes de pared metálicos
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
Jabonera **GROHE EasyReach**
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE FastFixation Plus distancia ajustable
entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes
GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „**Twistfree**"

 	**26 579 LS0**	**moon white**	**188,13**

Rainshower SmartActive 130
Conjunto de ducha con barra 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Barra de ducha de 900 mm
con soportes de pared metálicos
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
Jabonera **GROHE EasyReach**
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE FastFixation Plus distancia ajustable
entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes
GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „**Twistfree**"

 	**26 581 000**	**cromo**	**119,76**

Rainshower SmartActive 130
Conjunto de ducha con soporte 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Soporte de ducha (27 056)
Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „**Twistfree**"

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Referencia	Color	Precio (€)





26 581 LS0 **moon white** **119,76**

Rainshower SmartActive 130
Conjunto de ducha con soporte 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Soporte de ducha (27 056)
Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „**Twistfree“**





26 580 000 **cromo** **141,15**

Rainshower SmartActive 130
Conjunto de ducha con soporte 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Soporte mural articulado (27 055)
Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „**Twistfree“**





26 580 LS0 **moon white** **141,15**

Rainshower SmartActive 130
Conjunto de ducha con soporte 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Soporte mural articulado (27 055)
Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „**Twistfree“**





26 582 000 **cromo** **85,53**
26 582 DC0 **supersteel** **128,31**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Teleducha 3 chorros
cabezal cromado
GROHE Rain incluye DripStop, Jet incluye DripStop, ActiveMassage
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular
GROHE RainStart - la teleducha empieza siempre con el chorro Rain
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema de montaje universal,
adaptable a todos los flexos estándares

26 552 000 **cromo** **86,83**
Idem, con limitador de caudal a 6,6l/min Eco

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Referencia	Color	Precio (€)





26 582 LS0 **moon white** **85,53**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Teleducha 3 chorros
cabezal blanco
GROHE Rain incluye DripStop, Jet incluye DripStop, ActiveMassage
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular
GROHE RainStart - la teleducha empieza siempre con el chorro Rain
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema de montaje universal,
adaptable a todos los flexos estándares





26 584 000 **cromo** **182,77**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Conjunto de ducha con barra 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Barra de ducha 600 mm
con soportes de pared metálicos
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
Jabonera **GROHE EasyReach**
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE FastFixation Plus distancia ajustable
entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes
GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „**Twistfree**“

26 585 000 **cromo** **185,51**
Idem, con limitador de caudal a 6,6l/min Eco





26 584 LS0 **moon white** **182,77**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Conjunto de ducha con barra 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Barra de ducha 600 mm
con soportes de pared metálicos
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
Jabonera **GROHE EasyReach**
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE FastFixation Plus distancia ajustable
entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes
GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „**Twistfree**“

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Referencia	Color	Precio (€)





26 587 000 **cromo** **188,13**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Conjunto de ducha con barra 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Barra de ducha de 900 mm
con soportes de pared metálicos
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
Jabonera **GROHE EasyReach**
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE FastFixation Plus distancia ajustable
entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes
GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „**Twistfree**"





26 587 LS0 **moon white** **188,13**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Conjunto de ducha con barra 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Barra de ducha de 900 mm
con soportes de pared metálicos
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
Jabonera **GROHE EasyReach**
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE FastFixation Plus distancia ajustable
entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes
GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „**Twistfree**"





26 589 000 **cromo** **119,76**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Conjunto de ducha con soporte 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Soporte de ducha (27 056)
Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „**Twistfree**"





26 589 LS0 **moon white** **119,76**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Conjunto de ducha con soporte 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Soporte de ducha (27 056)
Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „**Twistfree**"

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Referencia	Color	Precio (€)





26 588 000 **cromo** **141,15**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Conjunto de ducha con soporte 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Soporte mural articulado (27 055)
Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „**Twistfree**"





26 588 LS0 **moon white** **141,15**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Conjunto de ducha con soporte 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Soporte mural articulado (27 055)
Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „**Twistfree**"





26 590 000 **cromo** **107,64**

Rainshower SmartActive 150
Teleducha 3 chorros
cabezal cromado
GROHE Rain incluye DripStop, Jet incluye DripStop, ActiveMassage
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular
GROHE RainStart - la teleducha empieza siempre con el chorro Rain
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema de montaje universal,
adaptable a todos los flexos estándares





26 554 LS0 **moon white** **107,64**

Rainshower SmartActive 150
Teleducha 3 chorros
cabezal blanco
GROHE Rain incluye DripStop, Jet incluye DripStop, ActiveMassage
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular
GROHE RainStart - la teleducha empieza siempre con el chorro Rain
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema de montaje universal,
adaptable a todos los flexos estándares

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Referencia	Color	Precio (€)





26 592 000 **cromo** **217,04**

Rainshower SmartActive 150
Conjunto de ducha con barra 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha Rainshower SmartActive 150 (26 590)
Barra de ducha 600 mm
con soportes de pared metálicos
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
Jabonera **GROHE EasyReach**
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE FastFixation Plus distancia ajustable
entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes
GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „**Twistfree**"





26 592 LS0 **moon white** **217,04**

Rainshower SmartActive 150
Conjunto de ducha con barra 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha Rainshower SmartActive 150 (26 554)
Barra de ducha 600 mm
con soportes de pared metálicos
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
Jabonera **GROHE EasyReach**
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE FastFixation Plus distancia ajustable
entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes
GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „**Twistfree**"





26 594 000 **cromo** **223,15**

Rainshower SmartActive 150
Conjunto de ducha con barra 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha Rainshower SmartActive 150 (26 590)
Barra de ducha de 900 mm
con soportes de pared metálicos
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
Jabonera **GROHE EasyReach**
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE FastFixation Plus distancia ajustable
entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes
GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „**Twistfree**"

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Referencia	Color	Precio (€)





26 594 LS0 **moon white** **223,15**

Rainshower SmartActive 150
Conjunto de ducha con barra 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha Rainshower SmartActive 150 (26 554)
Barra de ducha de 900 mm
con soportes de pared metálicos
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
Jabonera **GROHE EasyReach**
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE FastFixation Plus distancia ajustable
entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes
GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „**Twistfree**"





26 602 000 **cromo** **110,63**

Rainshower SmartActive
Barra de ducha de 60 cm
con soportes de pared metálicos
Con soporte deslizante articulado
GROHE FastFixation (distancia ajustable
para los soportes de fijación)
GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable
Jabonera **GROHE EasyReach**
GROHE StarLight acabado cromado





26 603 000 **cromo** **116,33**
26 603 DC0 **supersteel** **209,40**

Rainshower SmartActive
Barra de ducha de 90 cm
con soportes de pared metálicos
Con soporte deslizante articulado
GROHE FastFixation (distancia ajustable
para los soportes de fijación)
GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable
Jabonera **GROHE EasyReach**
GROHE StarLight acabado cromado

GROHE
RELEXA



GROHE
RELEXA

	Referencia	Color	Precio (€)





27 530 000 **cromo** **534,72**

Relexa Deluxe 130
Ducha mural 4 chorros
Normal, Rain, chorro Champagne
y chorro Champagne Deluxe
Orientable +/- 15°
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad





28 796 000 **cromo** **147,35**

Relexa 100 Five
Teleducha 5 chorros
normal, concentrado, lluvia,
masaje y champagne
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad





27 062 000 **cromo** **230,24**

Relexa 100 Five
Ducha mural 5 chorros
normal, concentrado, lluvia,
masaje y champagne
Ducha orientable
Instalación dependiendo del ángulo de inclinación
Tuerca de conexión con junta de sellado
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUPHORIA



GROHE
EUPHORIA

	Referencia	Color	Precio (€)





27 222 000 **cromo** **69,36**

Euphoria 110 Champagne
Teleducha 3 chorros
Lluvia, Champagne y SmartRain
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal, **GROHE SprayDimmer**, con
reductor de caudal
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad





27 239 001 **cromo** **72,71**

Euphoria 110 Massage
Teleducha 3 chorros
Cabezal Ø 110 mm
Rain, SmartRain, Masaje
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE SprayDimmer, con
reductor de caudal
GROHE StarLight acabado cromado
Cabezal en blanco
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema de montaje universal,
adaptable a todos los flexos estándares





27 220 000 **cromo** **47,91**

Euphoria 110 Duo
Teleducha 2 chorros
Rain, SmartRain
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal, **GROHE SprayDimmer**, con
reductor de caudal
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad





27 265 00E **cromo** **34,69**

Euphoria 110 Mono
Teleducha 1 chorro
Lluvia
GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l./min.
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad





27 232 001 **cromo** **123,89**

Euphoria 110 Champagne
Conjunto de ducha con barra 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha Champagne (27 222)
Barra de ducha de 60 cm (27 499)
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
Jabonera **GROHE EasyReach** (27 596)
GROHE SprayDimmer, con
reductor de caudal
GROHE FastFixation
(soporte superior ajustable para adaptarlo
a los agujeros existentes)
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „**Twistfree**“

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUPHORIA

	Referencia	Color	Precio (€)





27 231 001 +++* **cromo** **114,43**

Euphoria 110 Massage
Conjunto de ducha con barra 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha Masaje (27 221)
Barra de ducha de 60 cm (27 499)
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
Jabonera **GROHE EasyReach** (27 596)
GROHE SprayDimmer, con
reductor de caudal
GROHE FastFixation
(soporte superior ajustable para adaptarlo
a los agujeros existentes)
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „**Twistfree**"





27 230 001 **cromo** **109,00**

Euphoria 110 Duo
Conjunto de ducha 2 chorros
Teleducha Duo (27 220 000)
Barra de ducha de 60 cm (27 499)
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
Jabonera **GROHE EasyReach** (27 596)
GROHE SprayDimmer, con
reductor de caudal
GROHE FastFixation
(soporte superior ajustable para adaptarlo
a los agujeros existentes)
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „**Twistfree**"





27 266 001 **cromo** **95,81**

Euphoria 110 Mono
Conjunto de barra de ducha 1 chorro
Compuesto por:
Teleducha Mono (27 265)
Barra de ducha de 60 cm (27 499)
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
Jabonera **GROHE EasyReach** (27 596)
GROHE FastFixation
(soporte superior ajustable para adaptarlo
a los agujeros existentes)
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „**Twistfree**"





27 226 001 **cromo** **122,65**

Euphoria 110 Massage
Conjunto de ducha con barra 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha Masaje (27 221)
Barra de ducha de 90 cm (27 500)
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
Jabonera **GROHE EasyReach** (27 596)
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SprayDimmer, con
reductor de caudal
GROHE FastFixation
(soporte superior ajustable para adaptarlo
a los agujeros existentes)
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „**Twistfree**"

GROHE
EUPHORIA

	Referencia	Color	Precio (€)





27 355 000 **cromo** **115,63**

Euphoria 110 Champagne
Conjunto de ducha con soporte 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha Champagne (27 222)
Soporte de ducha articulado
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
GROHE SprayDimmer, con
reductor de caudal
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „**Twistfree**"





26 458 000 **cromo** **240,75**

Euphoria 260
Conjunto de ducha mural con brazo 380 mm, 3 chorros
Compuesto por:
Ducha mural Euphoria 260 (26 455)
Con 3 tipos de chorro:
Rain, SmartRain, Jet
Brazo de ducha Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad





26 460 000 **cromo** **191,44**

Euphoria 260
Conjunto de ducha con brazo de techo 142 mm, 3 chorros
Compuesto por:
Ducha mural Euphoria 260 (26 455)
Con 3 tipos de chorro:
Rain, SmartRain, Jet
Brazo de ducha de techo Rainshower de 142 mm (28 724 000)
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad





26 455 000 **cromo** **145,01**

Euphoria 260
Ducha mural con 3 zonas de agua
Rain, SmartRain, Jet
Ø 260 mm
Orientable +/- 15°
Conexión 1/2"
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad





27 810 001 **cromo** **82,57**

Euphoria 110 Mono
Ducha mural
Lluvia
Ducha orientable
Conexión 1/2"
GROHE EcoJoy limitador de **caudal 7,6 l/min**
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUPHORIA

	Referencia	Color	Precio (€)
 	**27 499 000** **Euphoria** **Barra de ducha de 60 cm** Con un soporte a pared fijo y uno ajustable GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes)	**cromo**	**55,55**
	27 500 000 **Idem, 90 cm**	**cromo**	**58,60**
 	**27 596 000** **GROHE EasyReach bandeja** Acrílica para barras de ducha de Ø 22 mm, Tempesta y Euphoria		**7,16**

GROHE
EUPHORIA

	Referencia	Color	Precio (€)





27 400 000 **cromo** **54,35**

Euphoria Cosmopolitan Stick
Teleducha 1 chorro
Chorro Normal
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema de montaje universal,
adaptable a todos los flexos estándares





26 404 000 **cromo** **83,57**

Euphoria Cosmopolitan Stick
Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro
Compuesto por:
Teleducha (27 367)
codo de ducha de 1/2" con soporte (28 679)
Rosca exterior
Válvula anti-retorno
Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „**Twistfree**"





27 369 000 **cromo** **85,60**

Euphoria Cosmopolitan Stick
Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro
Compuesto por:
Teleducha (27 367)
Soporte de ducha (27 056)
Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „**Twistfree**"





27 888 000 **cromo** **106,39**
27 888 DC0 **supersteel** **148,93**

Euphoria Cube+ Stick
Teleducha 1 chorro
Chorro Normal
Material: metal
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema de montaje universal,
adaptable a todos los flexos estándares





27 706 000 **cromo** **35,45**

Allure Brilliant
Soporte mural
fijo
Material: metal
GROHE StarLight acabado cromado

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUPHORIA

	Referencia	Color	Precio (€)





27 707 000 **cromo** **56,73**

Allure Brilliant
Codo de salida de 1/2“
Rosca exterior
Válvula anti-retorno
Material: metal
GROHE StarLight acabado cromado





27 698 000 **cromo** **54,53**

Euphoria Cube Stick
Teleducha 1 chorro
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad





27 700 000 **cromo** **241,12**

Euphoria Cube Stick
Conjunto de barra de ducha 1 chorro
Compuesto por:
Teleducha (27 698 000)
Barra de ducha 900 mm, 27 841
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „**Twistfree**“





26 405 000 **cromo** **107,87**

Euphoria Cube Stick
Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro
Compuesto por:
Teleducha (27 699 000)
codo de ducha de 1/2“ con soporte (26 370)
Rosca exterior
Válvula anti-retorno
Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „**Twistfree**“





27 702 000 **cromo** **92,19**

Euphoria Cube Stick
Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro
Compuesto por:
Teleducha (27 698 000)
Soporte de ducha fijo (27 693 000)
Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „**Twistfree**“

GROHE EUPHORIA

	Referencia	Color	Precio (€)
 	**27 705 000** **Euphoria Cube 150** **Ducha mural** Lluvia 152 x 152 mm Ducha orientable Ángulo de rotación de ± 12° Conexión 1/2“ **GROHE EcoJoy** limitador de caudal 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical **SpeedClean** Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad	**cromo**	**163,56**
 	**27 892 000** **Euphoria Cube** **Barra de ducha de 60 cm** Con un soporte a pared fijo y uno ajustable **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**212,73**
	27 841 000 **Idem, 90 cm**	**cromo**	**223,40**
 	**27 693 000** **Euphoria Cube** **Soporte mural fijo**	**cromo**	**28,39**
 	**27 704 000** **Euphoria Cube** **Codo de salida de 1/2“** Rosca exterior Válvula anti-retorno **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**32,71**
 	**26 370 000** **26 370 DC0** **Euphoria Cube** **Codo de salida de 1/2“** con soporte mural fijo para teleduchas. Rosca exterior Válvula anti-retorno **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo** **supersteel**	**44,16** **61,81**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUPHORIA

	Referencia	Color	Precio (€)





27 709 000 **cromo** **120,57**

Rainshower
Brazo de ducha de 286 mm
Material: metal
Conexión 1/2"
Florón cuadrado y brazo rectangular
Ideal para las duchas murales
Rainshower Allure y Euphoria Cube





27 711 000 **cromo** **102,85**

Rainshower
Brazo de ducha de techo 154 mm
Material: metal
Conexión 1/2"

GROHE TEMPESTA



GROHE
TEMPESTA COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)





27 572 002 +++* **cromo** **37,53**

Tempesta Cosmopolitan 100
Teleducha 3 chorros
GROHE Rain O², Rain, Massage
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad





27 571 20E **cromo** **29,36**

Tempesta Cosmopolitan 100
Teleducha 2 chorros
Rain, Jet
GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l./min.
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**





26 082 002 **cromo** **23,67**

Tempesta Cosmopolitan 100
Teleducha 1 chorro
Lluvia
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad





27 786 002 **cromo** **77,27**

Tempesta Cosmopolitan 100
Conjunto de ducha con barra 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha (27 572)
Barra de ducha de 60 cm (27 521)
Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154)
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad





27 578 002 +++* **cromo** **67,16**

Tempesta Cosmopolitan 100
Conjunto de ducha 2 chorros
Compuesto por:
Teleducha (27 571)
Barra de ducha de 60 cm (27 521)
Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154)
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
TEMPESTA COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)





27 584 002 **cromo** **57,41**

Tempesta Cosmopolitan 100
Conjunto de ducha 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha (27 574)
Soporte articulado (27 595)
Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154)
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**





26 084 002 **cromo** **38,07**

Tempesta Cosmopolitan 100
Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro
Compuesto por:
Teleducha (26 082)
Soporte de ducha fijo (27 594)
Flexo «Relexaflex» de 1,50 m (28 151)
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad





27 591 001 **cromo** **70,12**

Tempesta Cosmopolitan 100
Ducha mural 4 chorros
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
Orientable +/- 15°
Conexión 1/2“
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad





27 596 000 **7,16**

GROHE EasyReach bandeja
Acrílica
para barras de ducha de Ø 22 mm, Tempesta y Euphoria

GROHE TEMPESTA

	Referencia	Color	Precio (€)





28 421 002 **cromo** **45,72**

Tempesta 100
Teleducha 4 chorros
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares





28 419 002 **+++*** **cromo** **34,31**

Tempesta 100
Teleducha 3 chorros
GROHE Rain O², Rain, Massage
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof





27 597 10E **+++*** **cromo** **25,91**

Tempesta 100
Teleducha 2 chorros
Rain, Jet
GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l./min.
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof





27 923 001 **+++*** **cromo** **20,49**

Tempesta 100
Teleducha 1 chorro
Lluvia
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof





27 794 001 **+++*** **cromo** **70,28**

Tempesta 100
Conjunto de ducha con barra 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha 28 261)
Barra de ducha de 60 cm (27 523)
Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154)
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE TEMPESTA

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad





26 803 000 **cromo** **91,60**

Tempesta 100
Conjunto de ducha 2 chorros
Cradle to Cradle Certified Gold
Compuesto por:
Teleducha Tempesta 100 II 5,7 l/min
Barra de ducha de 60 cm (27 523)
tubo de ducha metálico 1750 mm 1/2" x 1/2"
GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l./min.
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Aro protector de silicona
con tecnología ShockProof

Disponible a partir del primer trimestre 2022





27 598 10E **+++*** **cromo** **61,07**

Tempesta 100
Conjunto de ducha 2 chorros
Compuesto por:
Teleducha Tempesta 100 II 5,7 l/min (27 597)
Barra de ducha de 60 cm (27 523)
Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154)
GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l./min.
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Aro protector de silicona
con tecnología ShockProof





27 924 001 **+++*** **cromo** **51,24**

Tempesta 100
Conjunto de barra de ducha 1 chorro
Compuesto por:
Teleducha (27 923)
Barra de ducha de 60 cm (27 523)
Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154)
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Aro protector de silicona
con tecnología ShockProof





27 601 10E **+++*** **cromo** **43,68**

Tempesta 100
Conjunto de ducha con soporte, teleducha 2 chorros
Compuesto por:
Tempesta 100 II teleducha (27 597)
Soporte articulado (27 595)
Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154)
GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l./min.
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

GROHE
TEMPESTA

	Referencia	Color	Precio (€)





27 803 10E **cromo** **40,00**

Tempesta 100
Conjunto de ducha con soporte, teleducha 2 chorros
Compuesto por:
Tempesta 100 II teleducha (27 597)
Soporte mural fijo (28 605)
Flexo «Relexaflex» de 1,50 m (28 151)
GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l./min.
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad





26 406 001 **cromo** **55,27**

Tempesta 100
Conjunto de ducha con soporte, teleducha 2 chorros
Compuesto por:
Tempesta 100 II teleducha (27 597)
codo de ducha de 1/2" con soporte (28 679)
Rosca exterior
Válvula anti-retorno
Flexo «Relexaflex» de 1,50 m (28 151)
GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l./min.
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Aro protector de silicona
con tecnología ShockProof

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE TEMPESTA

	Referencia	Color	Precio (€)
 	**26 663 000** +++*	**cromo**	**225,45**
	Tempesta 250 **Conjunto de ducha con brazo mural 380 mm, 1 chorro** **Compuesto por:** Cabezal de ducha Tempesta 250 (26 662) Lluvia **Superficie totalmente cromada** Brazo de ducha 380 mm (28 361) **GROHE EcoJoy** limitador de caudal 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal **GROHE StarLight** acabado cromado Sistema antical **SpeedClean** Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad **Edición Profesional**		
	26 668 000	**cromo**	**211,19**
	Idem, con parte posterior cabezal blanca		
 	**26 682 000**	**cromo**	**225,45**
	Tempesta 250 Cube **Conjunto de ducha con brazo mural 380 mm, 1 chorro** **Compuesto por:** Cabezal de ducha Tempesta 250 Cube (26 681) 1 chorro: Lluvia **Superficie totalmente cromada** Brazo de ducha 380 mm con florón cuadrado **GROHE EcoJoy** limitador de caudal 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal **GROHE StarLight** acabado cromado Sistema antical **SpeedClean** Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad **Edición Profesional**		
	26 687 000	**cromo**	**211,19**
	Idem, con parte posterior cabezal blanca		
 	**26 411 000**	**cromo**	**174,77**
	Tempesta 210 **Conjunto de ducha mural con brazo de 286 mm, 1 chorro** **Compuesto por:** Ducha mural Tempesta 210 (26 408) 1 chorro: Lluvia Brazo de ducha Rainshower 286 mm (28 576) **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal **GROHE StarLight** acabado cromado Sistema antical **SpeedClean** Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	**26 664 000**	**cromo**	**182,01**
	Tempesta 250 **Ducha de techo con brazo 142 mm, 1 chorro** **Compuesto por:** Cabezal de ducha Tempesta 250 (26 662) Lluvia **Superficie totalmente cromada** Brazo de ducha de techo 142 mm (28 724) **GROHE EcoJoy** limitador de caudal 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal **GROHE StarLight** acabado cromado Sistema antical **SpeedClean** Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad **Edición Profesional**		
	26 669 000	**cromo**	**167,76**
	Idem, con parte posterior cabezal blanca		

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
TEMPESTA

	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 683 000	cromo	182,01
	Tempesta 250 Cube **Ducha de techo con brazo 142 mm, 1 chorro** **Compuesto por:** Cabezal de ducha Tempesta 250 Cube (26 681) 1 chorro: Lluvia **Superficie totalmente cromada** Brazo de techo 142 mm (27 485) con florón cuadrado **GROHE EcoJoy** limitador de caudal 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal **GROHE StarLight** acabado cromado Sistema antical **SpeedClean** Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad **Edición Profesional**		
	26 688 000	cromo	167,76
	Idem, con parte posterior cabezal blanca		
 	26 662 000	cromo	136,87
	Tempesta 250 **Ducha mural** Lluvia Cabezal Ø 250 mm **Superficie totalmente cromada** Rótula orientable con ángulo de ± 10° Conexión 1/2" **GROHE EcoJoy** limitador de caudal 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal **GROHE StarLight** acabado cromado Sistema antical **SpeedClean** Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad **Edición Profesional**		
	26 666 000	cromo	122,61
	Idem, con parte posterior cabezal blanca		
 	26 681 000	cromo	136,87
	Tempesta 250 Cube **Ducha mural** Lluvia 250 mm x 250 mm **Superficie totalmente cromada** Rótula orientable con ángulo de ± 10° Conexión 1/2" **GROHE EcoJoy** limitador de caudal 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal **GROHE StarLight** acabado cromado Sistema antical **SpeedClean** Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad **Edición Profesional**		
	26 685 000	cromo	122,61
	Idem, con parte posterior cabezal blanca		
 	26 408 000	cromo	98,71
	Tempesta 210 **Ducha mural** Lluvia **Ø 210 mm** Orientable +/- 15° Conexión 1/2" **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal **GROHE StarLight** acabado cromado Sistema antical **SpeedClean** Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE TEMPESTA

	Referencia	Color	Precio (€)
 	**27 606 001**	**cromo**	**63,76**
	Tempesta 100 **Ducha mural 4 chorros** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet Orientable +/- 15° Conexión 1/2" **GROHE EcoJoy** limitador de caudal 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal **GROHE StarLight** acabado cromado Sistema antical **SpeedClean** Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	**27 523 000**	**cromo**	**52,80**
	Tempesta **Barra de ducha de 60 cm** **GROHE StarLight** acabado cromado		
	27 524 000 **Idem, 90 cm**	**cromo**	**56,55**
 	**27 596 000**		**7,16**
	GROHE EasyReach bandeja Acrílica para barras de ducha de Ø 22 mm, Tempesta y Euphoria		
 	**28 605 000**	**cromo**	**16,79**
	Relexa **Soporte mural fijo**		
 	**27 406 000**	**cromo**	**49,92**
	Relexa **Brazo de ducha de 218 mm** Rosetón		

GROHE
SENA TRIGGER SPRAYS



GROHE
SENA TRIGGER SPRAYS

	Referencia	Color	Precio (€)





26 328 000 **cromo** **80,43**

Sena Trigger Spray 35
Teleducha 1 chorro
con control trigger
Material: metal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Sistema de montaje universal,
adaptable a todos los flexos estándares





26 332 000 **cromo** **199,45**

Sena Trigger Spray 35
Conjunto de ducha 1 jet con soporte
Compuesto por:
Teleducha con control trigger (26 328)
Codo con soporte de ducha integrado (26 333)
Flexo de ducha Silverflex Longlife 1250 mm (26 335)
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Sistema antitorsión „**Twistfree**“

26 329 000 **cromo** **196,24**
Idem, flexo de 1,0 m





26 333 000 **cromo** **96,51**

Mecanismo
con soporte mural fijo
para teleduchas.
Rosetón
Conexión 1/2“
GROHE StarLight acabado cromado

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE TEMPESTA-F TRIGGER SPAYS





GROHE
TEMPESTA-F TRIGGER SPAYS

	Referencia	Color	Precio (€)





27 512 001 **cromo** **22,08**

Tempesta-F Trigger Spray 30
Teleducha 1 chorro
con control trigger
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema de montaje universal,
adaptable a todos los flexos estándares





28 020 L01 **blanco** **15,77**

Tempesta-F Trigger Spray 30
Teleducha 1 chorro
con control trigger
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema de montaje universal,
adaptable a todos los flexos estándares





27 513 001 **cromo** **39,43**

Tempesta-F Trigger Spray 30
Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro
Compuesto por:
Teleducha con palanca (27 512 001)
Soporte mural fijo (28 605)
Flexo de ducha Silverflex Longlife 1250 mm (26 335)
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „**Twistfree**“





27 812 IL1 **cromo/blanco** **32,33**

Tempesta-F Trigger Spray 30
Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro
Compuesto por:
Teleducha con palanca (28 020 L01)
Soporte mural fijo (28 605)
Flexo de ducha Silverflex Longlife 1250 mm (26 335)
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „**Twistfree**“





26 356 IL0 **cromo/blanco** **36,27**

Tempesta-F Trigger Spray 30
Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro
Compuesto por:
Teleducha con palanca
Soporte mural fijo (28 605)
Flexo Relexaflex Metal Longlife 1250 mm
GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l./min.
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
TEMPESTA-F TRIGGER SPAYS

	Referencia	Color	Precio (€)





27 514 001 **cromo** **80,43**

Tempesta-F Trigger Spray 30
Conjunto de ducha 1 jet con soporte
Compuesto por:
Teleducha con palanca (27 512 001)
Soporte mural fijo (28 605)
Llave de corte 1/2" (22 958)
Flexo de ducha Silverflex Longlife 1250 mm (26 335)
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „**Twistfree"**





26 358 000 **cromo** **126,16**

Tempesta-F Trigger Spray 30
Conjunto de ducha 1 jet con soporte
Compuesto por:
Teleducha con palanca (27 512 001)
Codo con soporte de ducha integrado (26 333)
Flexo de ducha Silverflex Longlife 1000 mm (26 334)
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „**Twistfree"**

GROHE
FLEXOS DE DUCHA



GROHE
FLEXOS DE DUCHA

	Referencia	Color	Precio (€)
 	**28 025 000**	**cromo**	**40,19**
	Rotaflex Metal Longlife **Flexo de ducha metálico Twistfree 1750** Material: metal Longlife Ejecución robusta Resistencia a la tracción 500 N Resistencia a la presión hasta 16 bar Temperatura máxima 75°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" Con conexión de flexo rotatorio (función Twistfree) Cono de silicona para prevenir el giro de la teleducha durante el uso En blister		
	28 417 000 **Idem, 1,5 m.**	**cromo**	**37,05**
 	**28 145 000**	**cromo**	**40,59**
	Relexaflex Metal Longlife **Flexo metálico de 2,00 m** Material: metal Longlife Ejecución robusta Resistencia a la tracción 750 N Resistencia a la presión hasta 16 bar Temperatura máxima 75°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" En blister		
	28 143 000 **Idem, 1,5 m.**	**cromo**	**34,32**
	28 142 000 **Idem, 1,25 m**	**cromo**	**31,20**
 	**28 140 000 +++***	**cromo**	**34,45**
	Relexaflex Metal **Flexo metálico de 2,00 m** Material: metal Resistencia a la tracción 500 N Resistencia a la presión hasta 5 bar Resistencia al calor 70°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" En blister		
	28 139 000 +++* **Idem, 1,75 m.**	**cromo**	**31,32**
	28 105 000 +++* **Idem, 1,5 m.**	**cromo**	**28,19**
 	**26 346 000**	**cromo**	**31,53**
	Silverflex Longlife **Flexo de ducha Twistfree 1500** Superficie lisa que facilita la limpieza Longlife Ejecución robusta Resistencia a la tracción 500 N Resistencia a la presión hasta 12 bar Temperatura máxima 75°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" Con conexión de flexo rotatorio (función Twistfree) **GROHE StarLight** acabado cromado En blister		
	26 335 000 **Idem, 1,25 m**	**cromo**	**28,41**
	26 334 000 **Idem, 1,0 m**	**cromo**	**25,27**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
FLEXOS DE DUCHA

	Referencia	Color	Precio (€)
 	**27 137 000** **Silverflex** **Flexo de ducha Twistfree 2000** Superficie lisa que facilita la limpieza Resistencia a la tracción 500 N Resistencia a la presión hasta 5 bar Resistencia al calor 70°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" Con conexión de flexo rotatorio (función Twistfree) **GROHE StarLight** acabado cromado En blister	**cromo**	**31,32**
	28 388 000 +++* **Idem, 1,75 m.**	**cromo**	**28,20**
	28 364 000 +++* **Idem, 1,5 m.**	**cromo**	**25,08**
	28 362 000 **Idem, 1,25 m.**	**cromo**	**21,96**
 	**28 413 001** **Rotaflex** **Flexo de ducha Twistfree 2000** Superficie lisa que facilita la limpieza Resistencia a la tracción 500 N Resistencia a la presión hasta 5 bar Resistencia al calor 70°C Conexión universal G 1/2" x 1/2" Con conexión de flexo rotatorio (función Twistfree)	**cromo**	**24,37**
	28 410 001 **Idem, 1,75 m.**	**cromo**	**21,67**
	28 409 001 **Idem, 1,5 m.**	**cromo**	**18,96**
 	**28 155 001** **Relexaflex** **Flexo de ducha 2,0 m** Superficie lisa que facilita la limpieza Resistencia a la tracción 500 N Resistencia a la presión hasta 5 bar Resistencia al calor 70°C Conexión universal G 1/2" x 1/2"	**cromo**	**21,67**
	28 154 001 +++* **Idem, 1,75 m.**	**cromo**	**18,96**
	28 151 001 +++* **Idem, 1,5 m.**	**cromo**	**16,24**
	28 150 001 **Idem, 1,25 m.**	**cromo**	**13,53**
 	**28 158 000** **Flexo metálico** **de 2,0 m** Para teleducha de encimera ref. 25 620	**cromo**	**48,27**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ACCESORIOS DE DUCHA



GROHE
ACCESORIOS DE DUCHA

	Referencia	Color	Precio (€)





27 055 000 **cromo** **49,43**

Rainshower
Soporte mural
regulable





28 401 000 **cromo** **61,76**

Movario
Soporte mural
Tiempo de descarga ajustable





28 623 000 **+++*** **cromo** **37,15**

Relexa
Soporte mural
regulable
GROHE StarLight acabado cromado





28 690 000 **cromo** **120,63**

Sena
Soporte mural
fijo
Material: metal
GROHE StarLight acabado cromado





27 056 000 **cromo** **32,33**

Rainshower
Soporte mural
fijo
Sin rosetón
GROHE StarLight acabado cromado





27 074 000 **cromo** **36,93**
27 074 DC0 **supersteel** **51,71**
27 074 LS0 **moon white** **47,88**

Rainshower
Soporte mural
fijo, con florón redondo

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ACCESORIOS DE DUCHA

	Referencia	Color	Precio (€)
 	**27 075 000** **Rainshower** **Soporte mural** **fijo**, con florón cuadrado	**cromo**	**36,93**
 	**27 706 000** **Allure Brilliant** **Soporte mural** **fijo** Material: metal **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**35,45**
 	**27 693 000** **Euphoria Cube** **Soporte mural** **fijo**	**cromo**	**28,39**
 	**28 403 000** **Movario** **Soporte mural** **fijo**	**cromo**	**30,28**
 	**28 622 000** +++* **Relexa** **Soporte mural** **fijo**	**cromo**	**18,25**
 	**28 605 000** **Relexa** **Soporte mural** **fijo**	**cromo**	**16,79**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ACCESORIOS DE DUCHA

	Referencia	Color	Precio (€)





27 151 000 **cromo** **109,72**

Soporte para ducha de bañera
para instalación sobre encimera
Flexo de 1/2" x 3/8",
2,00 m (28 158)
Soporte combinable con todas
las teleduchas
GROHE StarLight acabado cromado





27 621 000 **cromo** **354,56**

Grohtherm F
Placa con codo de conexión y soporte para ducha
Instalación vertical y horizontal
1 salida a ducha G 1/2"
Teleducha y flexo se venden por separado
Válvula anti-retorno





35 034 000 **238,91**

Grohtherm F
Cuerpo empotrable para placa con codo de conexión
para instalación en cabinas de ducha a medida
Caja de empotramiento con tapa de protección accesible
Membrana de aislamiento para sellado a la pared
Tapón para pruebas estanqueidad
Puntos de fijación delanteros y traseros
Cuerpo de latón
Cables de conexión incluidos de 1/2"
Profundidad de empotramiento 70 - 95 mm





27 057 000 **+++*** **cromo** **57,72**
27 057 DC0 **supersteel** **80,80**
27 057 LS0 **cromo / moon white** **72,20**

Rainshower
Codo de salida de 1/2"
con florón redondo





27 076 000 **cromo** **57,72**

Rainshower
Codo de salida de 1/2"
con florón cuadrado





27 707 000 **cromo** **56,73**

Allure Brilliant
Codo de salida de 1/2"
Rosca exterior
Válvula anti-retorno
Material: metal
GROHE StarLight acabado cromado

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ACCESORIOS DE DUCHA

	Referencia	Color	Precio (€)
 	**27 704 000** **Euphoria Cube** **Codo de salida de 1/2“** Rosca exterior Válvula anti-retorno **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**32,71**
 	**26 370 000** **26 370 DC0** **Euphoria Cube** **Codo de salida de 1/2“** con soporte mural fijo para teleduchas. Rosca exterior Válvula anti-retorno **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo** **supersteel**	**44,16** **61,81**
 	**28 405 000** **Movario** **Codo de salida de 1/2“** Válvula anti-retorno **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**38,20**
 	**28 406 000** **Movario** **Codo de salida de 1/2“** Con soporte para la teleducha Válvula anti-retorno	**cromo**	**45,57**
 	**28 628 000** **+++*** **Relexa** **Codo de salida de 1/2“** con soporte mural fijo para teleduchas. Rosca exterior	**cromo**	**33,68**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ACCESORIOS DE DUCHA

	Referencia	Color	Precio (€)
 	**26 602 000**	**cromo**	**110,63**
	Rainshower SmartActive **Barra de ducha de 60 cm** con soportes de pared metálicos Con soporte deslizante articulado **GROHE FastFixation** (distancia ajustable para los soportes de fijación) GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable Jabonera **GROHE EasyReach** **GROHE StarLight** acabado cromado		
	26 603 000	**cromo**	**116,33**
	26 603 DC0	**supersteel**	**209,40**
	Idem, 900 mm		
 	**28 620 000** +++*	**cromo**	**111,89**
	Relexa **Barra de ducha de 60 cm** Con soporte deslizante articulado		
 	**28 621 000**	**cromo**	**114,03**
	Relexa **Barra de ducha de 1 m** Ø 28 mm con soportes de pared Con soporte deslizante articulado Ajuste vertical del soporte deslizante **GROHE StarLight** acabado cromado		
 	**27 892 000**	**cromo**	**212,73**
	Euphoria Cube **Barra de ducha de 60 cm** Con un soporte a pared fijo y uno ajustable **GROHE StarLight** acabado cromado		
	27 841 000	**cromo**	**223,40**
	Idem, 90 cm		
 	**27 499 000**	**cromo**	**55,55**
	Euphoria **Barra de ducha de 60 cm** Con un soporte a pared fijo y uno ajustable GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes)		
	27 500 000	**cromo**	**58,60**
	Idem, 90 cm		

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ACCESORIOS DE DUCHA

	Referencia	Color	Precio (€)
 	**27 523 000** **Tempesta** **Barra de ducha de 60 cm** **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**52,80**
	27 524 000 **Idem, 90 cm**	**cromo**	**56,55**
 	**12 435 000** **Relexa Plus** **Soporte metálico** Para barras de ducha 28 620 / 28 621, Ø 28 mm Con soporte articulado deslizante Ajuste vertical del soporte deslizante	**cromo**	**93,97**
 	**27 596 000** **GROHE EasyReach bandeja** Acrílica para barras de ducha de Ø 22 mm, Tempesta y Euphoria		**7,16**
 	**28 389 000** **Sena** **Codo de salida de 1/2"** Material: metal para su uso en soportes y barras de ducha **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**40,68**
 	**28 874 000** **Conector en T** Tuerca de unión 1/2" 2 roscas de 1/2" para el flexo de la teleducha y la válvula de desagüe	**cromo**	**19,61**
 	**28 988 000** **Válvula depresora** Rosca interior 1/2"	**cromo**	**44,65**

GROHE
GRIFERÍAS DE COCINA





CONTENIDO

Sistemas de agua filtrada	GROHE Blue Professional	359
	GROHE Blue Home	365
	GROHE Blue Pure	373
	Accesorios para GROHE Blue	377
	GROHE Red	381
	Sistema de residuos	385
Premium	K7	387
	FootControl	389
	Minta SmartControl / Minta Touch / Minta	391
	Zedra SmartControl / Zedra Touch / Zedra	395
	Atrio	399
	Essence	401
	Eurocube	405
Performance	Concetto	407
	Eurostyle Cosmopolitan	411
	Eurosmart Cosmopolitan	413
	Eurosmart	415
	Euroeco	419
	Costa	421
	Bau lines	425
	Accesorios de cocina	429
Fregaderos	Fregaderos de acero inoxidable	433
	Fregaderos sintéticos	443

GROHE GRIFERÍAS DE COCINA
CARACTERÍSTICAS

Cumpliendo con cada uno de tus deseos y necesidades, los sistemas de agua filtrada y las griferías de cocina GROHE incorporan características y detalles que marcan la diferencia. Más opciones para escoger, más comodidad y más flexibilidad hacen que usar nuestros productos sea un auténtico placer.



Libre de plomo y níquel
El agua no entra en contacto con plomo o níquel debido a su conducto interno de agua aislado.



Fácil de cambiar
El aireador es fácil de instalar y desinstalar tan solo usando una moneda.



Teleducha profesional
Brazo orientable 360° que permite elegir entre el chorro lluvia o el aireador.



EasyTouch
Puedes abrir o cerrar el grifo simplemente tocándolo en cualquier punto con el dorso de la mano, la muñeca o el antebrazo.



FootControl
Con tan solo tocar suavemente la parte inferior del mueble con el pie, el grifo se abrirá o cerrará.



Acoplamiento magnético
Gracias a unos potentes imanes integrados, la teleducha extraíble se retrae suavemente y con facilidad hasta la posición adecuada después de cada uso.



Teleducha dual extraíble
Incrementa el radio de acción del grifo y un cambio rápido entre el chorro mousseur o lluvia.



Mousseur extraíble
Incrementa el radio de acción del grifo.



EasyDock
Garantiza la fácil retracción y acoplamiento del flexo extraíble, todo el tiempo.



SpeedClean
Se elimina la cal con una sola pasada.



GROHE FastFixation
Instalación un 65 % más rápida.



Shut-off valve
Incluye llave de corte para lavavajillas.



Abatible
Para abrir la ventana, simplemente levanta el grifo y déjalo tumbado en la superficie.



Ángulo de confort
La altura del caño permite llenar las ollas más grandes.



Tope de giro
Limita el ángulo de rotación para evitar golpes.



Palanca con rotación frontal
La rotación frontal de la palanca evita que ésta choque contra la pared.



Agua filtrada
Agua de calidad superior directamente del grifo de la cocina – ahorrando tiempo y dinero, y ayudando a la preservación del medio ambiente.



ChildLock
Mecanismos de seguridad integrados previenen aperturas accidentales de los más pequeños de la casa.



Interior de Titanio
Todos los acumuladores de agua caliente en nuestras colecciones GROHE Red están hechos de titanio.

TU **PROPIA FUENTE** DE AGUA

¿Cuándo fue la última vez que verdaderamente saboreaste el agua? ¿Cuándo tomaste un sorbo que te dejó con ganas de más? Esto es lo que pasa después de tu primer encuentro con el GROHE Blue Home: un bello e inteligente sistema que transforma el agua corriente en puro placer para calmar la sed. Y tu cocina en un lugar de encuentro para amigos sedientos.



SIN GAS Y CON GAS, CON MÁS Y MENOS BURBUJAS: TU ELIGES

¿Con cuánto gas te gusta el agua? Es todo cuestión de gustos. GROHE Blue Home tiene un mecanismo simple e intuitivo que te permite carbonatar tu agua tocando un botón. Agua filtrada deliciosamente fría, justo como a ti, y a tu familia os gusta.



Agua fresca sin gas, así de sencillo. Si prefieres un agua fresca y sin gas, lo tienes facilísimo: basta con pulsar el botón superior. El LED se ilumina en azul y tu vaso se llena de puro frescor.



Agua con gas, con miles de burbujas. Si esto es lo que más te apetece para calmar la sed, simplemente presiona el botón inferior (el LED se ilumina en verde) y obtendrás el vaso de agua perfecto.



¿Con un ligero toque de gas? ¿O prefieres más burbujas, pero sin pasarse? Marchando. Presiona un botón y luego, el otro (el LED se ilumina en turquesa) para proporcionarte un chorro de agua ligeramente carbonatada.

LA **MAGIA** RADICA EN EL FILTRO

En el diseño de nuestro sistema GROHE Blue hemos contado con la colaboración de BWT, la empresa líder en agua filtrada de Europa, para que beber agua sea siempre una experiencia refrescante. Todos los starter kit de GROHE Blue Home vienen con nuestro filtro estándar de alto rendimiento de tamaño S, que utiliza un proceso de filtrado de cinco pasos para eliminar hasta la partícula más diminuta del agua del grifo, dejando Paso a los minerales más importantes y beneficiosos para la salud.





LA GARANTÍA DE UN **SABOR PURO**

Si te gusta el te y el café, te gustarán aún más con el GROHE Blue Home. Ya sea en tu cafetera o para hacer té, el agua 'sin gas saca lo mejor de tus bebidas calientes favoritas. Y gracias a la máxima pureza del agua filtrada, los aromas pueden desarrollarse al máximo, para un inolvidable café. Al mismo tiempo protegiendo tus electrodomésticos de cocina de gama alta.

NOVEDAD: CON **FUNCIÓN EXTRAÍBLE**

Los nuevos grifos GROHE Blue Home incorporan una teleducha de mousseur extraíble para ofrecer la máxima funcionalidad y flexibilidad. Elige entre tres modelos de grifos contemporaneos con teleducha extraíble, todos con mousseur higiénico y dos conductos independientes, para suministrar agua filtrada y sin filtrar con gran facilidad.





CONTROL MEDIANTE LA APLICACIÓN

Para lograr la máxima comodidad, controla tu grifo GROHE Blue Home con la aplicación móvil. La aplicación GROHE Watersystems no solo te permite saber si hay que cambiar el filtro o la botella de CO_2, sino que, además, puede realizar el pedido automáticamente. Utilízalo para servirte un buen vaso de agua, así como para saber cuánta agua tomas.

WATERSYSTEMS

Requisitos del sistema
iPhone con iOS 12.0 o superior o teléfono con Android 6.0 o superior.

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems no se incluyen en la entrega y deben solicitarse por separado en Apple Store, iTunes o Google Play. La marca Bluetooth® y los logotipos correspondientes son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y Grohe AG los utiliza bajo licencia. Las demás marcas registradas y nombres de marcas corresponden a sus respectivos propietarios. Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo ni del cumplimiento de las normativas de seguridad ni otras normas reglamentarias.

ACCESORIOS
PARA LOS SISTEMAS DE AGUA GROHE

	FILTRO					BOTELLAS CO_2		LIMPIEZA Y ACCESORIOS		
	 **40 404 001** Tamaño S	 **40 430 001** Tamaño M	 **40 412 001** Tamaño L	 **40 547 001** CARBON ACTIVO	 **40 691 002** MAGNESIO + ZINC	 **40 422 000** CO_2 STARTER KIT 425 G **40 687 000*** RECAMBIO CO_2 425 G	 **40 423 000** CO_2 STARTER KIT 2 KG **40 424 000*** RECAMBIO CO_2 2 KG	 **40 962 000*** ADAPTADOR CO_2 PARA 425 G	 **40 434 001** CARTUCHO DE LIMPIEZA	 **40 694 000** ADAPTADOR PARA CARTUCHO DE LIMPIEZA
 GROHE BLUE HOME	•	•		•	•	•			•	•
 GROHE BLUE PROFESSIONAL	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 GROHE RED	•	•	•		•					
 GRIFOS CON FILTRO	•	•	•	•	•					

Solicitar en webshop: https://shop.grohe.es/es_ES/login

GROHE
BLUE PROFESSIONAL



GROHE
BLUE PROFESSIONAL

Referencia		Color	Precio (€)
31 323 002	Ⓦ	**cromo**	**2.150,49**
31 323 DC2	Ⓦ	**supersteel**	**2.473,06**





GROHE Blue Professional
Kit caño en C
Compuesto por:
Monomando de fregadero 1/2"
con función filtro de agua
Caño en C
Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Caño tubular giratorio
Caño giratorio 150°
Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada
Con conexiones flexibles
Refrigerador **GROHE Blue Professional**
Suministra 12 litros de agua fría con gas por hora
Display de color con control de presión y giro
270 Watt Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz
Nivel de sonoridad en standby 46 dB(A)
Tipo de protección IP 21
Marca CE
Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina
Posible configuraciòn del software y supervisiòn de la capacidad del filtro y CO_2 a través de la aplicaciòn GROHE Ondus
Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO_2
Posible monitorización adicional a través de GROHE Blue Professional Browser Monitor
Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos, Para Apple ** y dispositivos Android
El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor
Cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua
El filtro GROHE Blue, la botella de CO_2 y el cartucho de limpieza no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado.
Filtros adecuados: - filtro tamaño S, capacidad 600 L a 20 dKH (40 404 001)- filtro de tamaño M, capacidad 1500 L a 20 dKH (40430 001) - filtro de tamaño L, capacidad 2500 L a 20 dKH (40412 001) - filtro de carbón activado, capacidad 3000 L (40 547 001 - filtro magnesio + zinc, capacidad 400 L a 17 dGH (40 691 002)

Requisitos del sistema Apple
iPhone con iOS12 o superior

Requisitos del sistema Android
teléfono inteligente con Android 6 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems App *** no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.

* La palabra y los logotipos de la palabra Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Grohe AG las utiliza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son los de sus respectivos dueños.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. Y en otros países. Apple no es responsable de la función de este dispositivo ni del cumplimiento de las normas de seguridad y normativas.

*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.

GROHE
BLUE PROFESSIONAL

Referencia	Color	Precio (€)
31 347 003 Ⓦ	**cromo**	**2.150,49**
31 347 DC3 Ⓦ	**supersteel**	**2.473,06**





GROHE Blue Professional
Kit caño en L
Compuesto por:
Monomando de fregadero 1/2"
con función filtro de agua
Caño en L
Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Caño tubular giratorio
Caño giratorio 150°
Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada
Con conexiones flexibles
Refrigerador **GROHE Blue Professional**
Suministra 12 litros de agua fría con gas por hora
Display de color con control de presión y giro
270 Watt Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz
Nivel de sonoridad en standby 46 dB(A)
Tipo de protección IP 21
Marca CE
Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina
Posible configuraciòn del software y supervisiòn de la capacidad del filtro y CO_2 a través de la aplicaciòn GROHE Ondus
Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO_2
Posible monitorización adicional a través de GROHE Blue Professional Browser Monitor
Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos
Para Apple ** y dispositivos Android
El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor
Cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua
El filtro GROHE Blue, la botella de CO_2 y el cartucho de limpieza no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado.
Filtros adecuados: - filtro tamaño S, capacidad 600 L a 20 dKH (40 404 001)- filtro de tamaño M, capacidad 1500 L a 20 dKH (40430 001) - filtro de tamaño L, capacidad 2500 L a 20 dKH (40412 001) - filtro de carbón activado, capacidad 3000 L (40 547 001 - filtro magnesio + zinc, capacidad 400 L a 17 dGH (40 691 002)

Requisitos del sistema Apple
iPhone con iOS12 o superior

Requisitos del sistema Android
teléfono inteligente con Android 6 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems App *** no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.

* La palabra y los logotipos de la palabra Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Grohe AG las utiliza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son los de sus respectivos dueños.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. Y en otros países. Apple no es responsable de la función de este dispositivo ni del cumplimiento de las normas de seguridad y normativas.

*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.

GROHE
BLUE PROFESSIONAL

Referencia		Color	Precio (€)
31 325 002	Ⓦ	**cromo**	**2.370,15**
31 325 DC2	Ⓦ	**supersteel**	**2.725,67**





GROHE Blue Professional
Kit caño en C
Compuesto por:
Monomando de fregadero 1/2"
con función filtro de agua
Caño en C
Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Teleducha extraíble
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada
Con conexiones flexibles
Refrigerador **GROHE Blue Professional**
Suministra 12 litros de agua fría con gas por hora
Display de color con control de presión y giro
270 Watt Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz
Nivel de sonoridad en standby 46 dB(A)
Tipo de protección IP 21
Marca CE
Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina
Posible configuraciòn del software y supervisiòn de la capacidad del filtro y CO_2 a través de la aplicaciòn GROHE Ondus
Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO_2
Posible monitorización adicional a través de GROHE Blue Professional Browser Monitor
Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos
Para Apple ** y dispositivos Android
El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor
Cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua
El filtro GROHE Blue, la botella de CO_2 y el cartucho de limpieza no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado.
Filtros adecuados: - filtro tamaño S, capacidad 600 L a 20 dKH (40 404 001)- filtro de tamaño M, capacidad 1500 L a 20 dKH (40430 001) - filtro de tamaño L, capacidad 2500 L a 20 dKH (40412 001) - filtro de carbón activado, capacidad 3000 L (40 547 001 - filtro magnesio + zinc, capacidad 400 L a 17 dGH (40 691 002)

Requisitos del sistema Apple
iPhone con iOS12 o superior

Requisitos del sistema Android
teléfono inteligente con Android 6 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems App *** no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.

* La palabra y los logotipos de la palabra Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Grohe AG las utiliza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son los de sus respectivos dueños.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. Y en otros países. Apple no es responsable de la función de este dispositivo ni del cumplimiento de las normas de seguridad y normativas.

*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.

GROHE
BLUE PROFESSIONAL



Referencia		Color	Precio (€)
31 326 002	Ⓦ	**cromo**	**2.370,15**
31 326 DC2	Ⓦ	**supersteel**	**2.725,67**

GROHE Blue Professional
Kit caño en L
Compuesto por:
Monomando de fregadero 1/2"
con función filtro de agua
Caño en L
Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Teleducha extraíble
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada
Con conexiones flexibles
Refrigerador **GROHE Blue Professional**
Suministra 12 litros de agua fría con gas por hora
Display de color con control de presión y giro
270 Watt Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz
Nivel de sonoridad en standby 46 dB(A)
Tipo de protección IP 21
Marca CE
Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina
Posible configuraciòn del software y supervisiòn de la capacidad del filtro y CO_2 a través de la aplicaciòn GROHE Ondus
Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO_2
Posible monitorización adicional a través de GROHE Blue Professional Browser Monitor
Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos
Para Apple ** y dispositivos Android
El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor
Cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua
El filtro GROHE Blue, la botella de CO_2 y el cartucho de limpieza no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado.
Filtros adecuados: - filtro tamaño S, capacidad 600 L a 20 dKH (40 404 001)- filtro de tamaño M, capacidad 1500 L a 20 dKH (40430 001) - filtro de tamaño L, capacidad 2500 L a 20 dKH (40412 001) - filtro de carbón activado, capacidad 3000 L (40 547 001 - filtro magnesio + zinc, capacidad 400 L a 17 dGH (40 691 002)

Requisitos del sistema Apple
iPhone con iOS12 o superior

Requisitos del sistema Android
teléfono inteligente con Android 6 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems App *** no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.

* La palabra y los logotipos de la palabra Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Grohe AG las utiliza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son los de sus respectivos dueños.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. Y en otros países. Apple no es responsable de la función de este dispositivo ni del cumplimiento de las normas de seguridad y normativas.

*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.

GROHE
BLUE PROFESSIONAL





Referencia		Color	Precio (€)
31 302 002	Ⓦ	**cromo**	**2.084,59**
31 302 DC2	Ⓦ	**supersteel**	**2.397,28**

GROHE Blue Professional
Kit caño en C
Compuesto por:
GROHE Blue Mono
Monomando con función filtro de agua
Caño en C
Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas
GROHE StarLight acabado cromado
Caño tubular giratorio
Caño giratorio 150°
Refrigerador **GROHE Blue Professional**
Suministra 12 litros de agua fría con gas por hora
Display de color con control de presión y giro
270 Watt Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz
Nivel de sonoridad en standby 46 dB(A)
Tipo de protección IP 21
Marca CE
Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina
Posible configuraciòn del software y supervisiòn de la capacidad del filtro y CO_2 a través de la aplicaciòn GROHE Ondus
Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO_2
Posible monitorización adicional a través de GROHE Blue Professional Browser Monitor
Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos
Para Apple ** y dispositivos Android
El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor
Cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua
El filtro GROHE Blue, la botella de CO_2 y el cartucho de limpieza no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado.
Filtros adecuados: - filtro tamaño S, capacidad 600 L a 20 dKH (40 404 001)- filtro de tamaño M, capacidad 1500 L a 20 dKH (40430 001) - filtro de tamaño L, capacidad 2500 L a 20 dKH (40412 001) - filtro de carbón activado, capacidad 3000 L (40 547 001 - filtro magnesio + zinc, capacidad 400 L a 17 dGH (40 691 002)

Requisitos del sistema Apple
iPhone con iOS12 o superior

Requisitos del sistema Android
teléfono inteligente con Android 6 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems App *** no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.

* La palabra y los logotipos de la palabra Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Grohe AG las utiliza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son los de sus respectivos dueños.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. Y en otros países. Apple no es responsable de la función de este dispositivo ni del cumplimiento de las normas de seguridad y normativas.

*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.

GROHE
BLUE HOME



GROHE
BLUE HOME

Referencia	Color	Precio (€)
31 455 001 Ⓦ	**cromo**	**1.658,14**
31 455 DC1 Ⓦ	**supersteel**	**1.906,86**



GROHE Blue Home
Starter kit caño en C
Compuesto por:
GROHE Blue Home Monomando de fregadero con función filtro de agua
Caño en C
Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Caño giratorio 150°
Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada
Con conexiones flexibles
Refrigerador GROHE Blue Home
Suministra 3 litros de agua fría con gas por hora
180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz
nivel de sonoridad 44 dB(A)
Tipo de protección IP 21
Marca CE
Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina
Posible configuraciòn del software y supervisiòn de la capacidad del filtro y CO_2 a través de la aplicaciòn GROHE Ondus
Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos Para Apple ** y dispositivos Android
El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor
Ajustable a los filtros GROHE Blue Talla S, filtro de carbón activo GROHE Blue y filtro de magnesio+ GROHE Blue
GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH
Para regiones con dureza del agua inferior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de carbón activo 40 547 001
GROHE Blue Botella 425 g CO_2

Requisitos del sistema Apple
iPhone con iOS12 o superior

Requisitos del sistema Android
teléfono inteligente con Android 6 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems App *** no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.

* La palabra y los logotipos de la palabra Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Grohe AG las utiliza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son los de sus respectivos dueños.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. Y en otros países. Apple no es responsable de la función de este dispositivo ni del cumplimiento de las normas de seguridad y normativas.

*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.
Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME



Referencia	Color	Precio (€)
31 541 000 Ⓦ	**cromo**	**1.923,14**
31 541 DC0 Ⓦ	**supersteel**	**2.211,61**

GROHE Blue Home
Starter kit caño en C
Compuesto por:
GROHE Blue Home Monomando de fregadero con función filtro de agua
Caño en C
Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Teleducha extraíble
Giratorio 360
Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada
Con conexiones flexibles
Refrigerador GROHE Blue Home
Suministra 3 litros de agua fría con gas por hora
180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz
nivel de sonoridad 44 dB(A)
Tipo de protección IP 21
Marca CE
Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina
Posible configuraciòn del software y supervisiòn de la capacidad del filtro y CO_2 a través de la aplicaciòn GROHE Ondus
Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos
Para Apple ** y dispositivos Android
El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor
Ajustable a los filtros GROHE Blue Talla S, filtro de carbón activo GROHE Blue y filtro de magnesio+ GROHE Blue
GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH
Para regiones con dureza del agua inferior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de carbón activo 40 547 001
GROHE Blue Botella 425 g CO_2

Requisitos del sistema Apple
iPhone con iOS12 o superior

Requisitos del sistema Android
teléfono inteligente con Android 6 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems App *** no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.

* La palabra y los logotipos de la palabra Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Grohe AG las utiliza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son los de sus respectivos dueños.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. Y en otros países. Apple no es responsable de la función de este dispositivo ni del cumplimiento de las normas de seguridad y normativas.

*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.
Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME



Referencia	Color	Precio (€)
31 454 001 Ⓦ	**cromo**	**1.658,14**
31 454 DC1 Ⓦ	**supersteel**	**1.906,86**

GROHE Blue Home
Starter kit caño en L
Compuesto por:
GROHE Blue Home Monomando de fregadero con función filtro de agua
Caño en L
Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Caño giratorio 150°
Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada
Con conexiones flexibles
Refrigerador GROHE Blue Home
Suministra 3 litros de agua fría con gas por hora
180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz
nivel de sonoridad 44 dB(A)
Tipo de protección IP 21
Marca CE
Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina
Posible configuraciòn del software y supervisiòn de la capacidad del filtro y CO_2 a través de la aplicaciòn GROHE Ondus
Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos Para Apple ** y dispositivos Android
El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor
Ajustable a los filtros GROHE Blue Talla S, filtro de carbón activo GROHE Blue y filtro de magnesio+ GROHE Blue
GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH
Para regiones con dureza del agua inferior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de carbón activo 40 547 001
GROHE Blue Botella 425 g CO_2

Requisitos del sistema Apple
iPhone con iOS12 o superior

Requisitos del sistema Android
teléfono inteligente con Android 6 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems App *** no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.

* La palabra y los logotipos de la palabra Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Grohe AG las utiliza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son los de sus respectivos dueños.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. Y en otros países. Apple no es responsable de la función de este dispositivo ni del cumplimiento de las normas de seguridad y normativas.

*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.
Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME



Referencia	Color	Precio (€)
31 539 000 Ⓦ	**cromo**	**1.923,14**
31 539 DC0 Ⓦ	**supersteel**	**2.211,61**

GROHE Blue Home
Starter kit caño en L
Compuesto por:
GROHE Blue Home Monomando de fregadero con función filtro de agua
Caño en L
Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Teleducha extraíble
Giratorio 360
Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada
Con conexiones flexibles
Refrigerador GROHE Blue Home
Suministra 3 litros de agua fría con gas por hora
180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz
nivel de sonoridad 44 dB(A)
Tipo de protección IP 21
Marca CE
Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina
Posible configuraciòn del software y supervisiòn de la capacidad del filtro y CO_2 a través de la aplicaciòn GROHE Ondus
Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos
Para Apple ** y dispositivos Android
El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor
Ajustable a los filtros GROHE Blue Talla S, filtro de carbón activo GROHE Blue y filtro de magnesio+ GROHE Blue
GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH
Para regiones con dureza del agua inferior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de carbón activo 40 547 001
GROHE Blue Botella 425 g CO_2

Requisitos del sistema Apple
iPhone con iOS12 o superior

Requisitos del sistema Android
teléfono inteligente con Android 6 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems App *** no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.

* La palabra y los logotipos de la palabra Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Grohe AG las utiliza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son los de sus respectivos dueños.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. Y en otros países. Apple no es responsable de la función de este dispositivo ni del cumplimiento de las normas de seguridad y normativas.

*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.
Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME



Referencia	Color	Precio (€)
31 456 001 Ⓦ	**cromo**	**1.658,14**
31 456 DC1 Ⓦ	**supersteel**	**1.906,86**

GROHE Blue Home
Starter kit caño en U
Compuesto por:
GROHE Blue Home Monomando de fregadero con función filtro de agua
Caño en U
Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Caño giratorio 150°
Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada
Con conexiones flexibles
Refrigerador GROHE Blue Home
Suministra 3 litros de agua fría con gas por hora
180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz
nivel de sonoridad 44 dB(A)
Tipo de protección IP 21
Marca CE
Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina
Posible configuraciòn del software y supervisiòn de la capacidad del filtro y CO_2 a través de la aplicaciòn GROHE Ondus
Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos Para Apple ** y dispositivos Android
El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor
Ajustable a los filtros GROHE Blue Talla S, filtro de carbón activo GROHE Blue y filtro de magnesio+ GROHE Blue
GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH
Para regiones con dureza del agua inferior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de carbón activo 40 547 001
GROHE Blue Botella 425 g CO_2

Requisitos del sistema Apple
iPhone con iOS12 o superior

Requisitos del sistema Android
teléfono inteligente con Android 6 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems App *** no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.

* La palabra y los logotipos de la palabra Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Grohe AG las utiliza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son los de sus respectivos dueños.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. Y en otros países. Apple no es responsable de la función de este dispositivo ni del cumplimiento de las normas de seguridad y normativas.

*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.
Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME

Referencia	Color	Precio (€)
31 543 000 Ⓦ	**cromo**	**1.923,14**
31 543 DC0 Ⓦ	**supersteel**	**2.211,61**



GROHE Blue Home
Starter kit caño en U
Compuesto por:
GROHE Blue Home Monomando de fregadero con función filtro de agua
Caño en U
Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Teleducha extraíble
Giratorio 360
Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada
Con conexiones flexibles
Refrigerador GROHE Blue Home
Suministra 3 litros de agua fría con gas por hora
180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz
nivel de sonoridad 44 dB(A)
Tipo de protección IP 21
Marca CE
Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina
Posible configuraciòn del software y supervisiòn de la capacidad del filtro y CO_2 a través de la aplicaciòn GROHE Ondus
Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos
Para Apple ** y dispositivos Android
El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor
Ajustable a los filtros GROHE Blue Talla S, filtro de carbón activo GROHE Blue y filtro de magnesio+ GROHE Blue
GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH
Para regiones con dureza del agua inferior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de carbón activo 40 547 001
GROHE Blue Botella 425 g CO_2

Requisitos del sistema Apple
iPhone con iOS12 o superior

Requisitos del sistema Android
teléfono inteligente con Android 6 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems App *** no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.

* La palabra y los logotipos de la palabra Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Grohe AG las utiliza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son los de sus respectivos dueños.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. Y en otros países. Apple no es responsable de la función de este dispositivo ni del cumplimiento de las normas de seguridad y normativas.

*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.
Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME

Referencia	Color	Precio (€)
31 498 001 Ⓦ	**cromo**	**1.600,16**
31 498 DC1 Ⓦ	**supersteel**	**1.840,19**



GROHE Blue Home
Mono Starter kit
Compuesto por:
GROHE Blue Home Mono
Monomando con función filtro de agua
Caño en C
Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas
GROHE StarLight acabado cromado
Caño tubular giratorio
Caño giratorio 150°
Refrigerador GROHE Blue Home
Suministra 3 litros de agua fría con gas por hora
180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz
nivel de sonoridad 44 dB(A)
Tipo de protección IP 21
Marca CE
Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina
Posible configuraciòn del software y supervisiòn de la capacidad del filtro y CO_2 a través de la aplicaciòn GROHE Ondus
Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos
Para Apple ** y dispositivos Android
El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor
Ajustable a los filtros GROHE Blue Talla S, filtro de carbón activo GROHE Blue y filtro de magnesio+ GROHE Blue
GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH
Para regiones con dureza del agua inferior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de carbón activo 40 547 001
GROHE Blue Botella 425 g CO_2

Requisitos del sistema Apple
iPhone con iOS12 o superior

Requisitos del sistema Android
teléfono inteligente con Android 6 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems App *** no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.

* La palabra y los logotipos de la palabra Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Grohe AG las utiliza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son los de sus respectivos dueños.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. Y en otros países. Apple no es responsable de la función de este dispositivo ni del cumplimiento de las normas de seguridad y normativas.

*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.
Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE PURE



GROHE
BLUE PURE

Referencia	Color	Precio (€)





30 382 000 +++* Ⓦ **cromo** **538,17**
30 382 DC0 Ⓦ **supersteel** **699,62**

GROHE Blue Pure Minta
Starter Kit GROHE Blue
Compuesto por:
Monomando de fregadero 1/2"
con función filtro de agua
Caño en L
Teleducha extraíble
Mando separado para el agua filtrada
Monturas «Long Life»
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
Caño tubular giratorio
90°
Caño con dos salidas de agua
independientes para agua filtrada
y no filtrada
Con conexiones flexibles
Cabezal para filtro GROHE Blue
Filtro de carbón activo GROHE Blue para un sabor premium
Capacidad 3000 L
Temporizador para el cambio de filtro (incluye 2 pilas AA)





30 383 000 Ⓦ **cromo** **373,42**

GROHE Blue Pure Eurosmart
Starter Kit GROHE Blue
Compuesto por:
Monomando de fregadero 1/2"
con función filtro de agua
Caño en C
Mando separado para el agua filtrada
Monturas «Long Life»
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Caño tubular giratorio
Caño giratorio 150°
Caño con dos salidas de agua
independientes para agua filtrada
y no filtrada
Con conexiones flexibles
Cabezal para filtro GROHE Blue
Filtro de carbón activo GROHE Blue para un sabor premium
Capacidad 3000 L
Temporizador para el cambio de filtro (incluye 2 pilas AA)





30 385 000 +++* Ⓦ **cromo** **351,46**

GROHE Blue Pure BauCurve
Starter Kit GROHE Blue
Compuesto por:
Monomando de fregadero 1/2"
con función filtro de agua
Caño en C
Mando separado para el agua filtrada
Monturas «Long Life»
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Caño tubular giratorio
Caño giratorio 150°
Caño con dos salidas de agua
independientes para agua filtrada
y no filtrada
Con conexiones flexibles
Cabezal para filtro GROHE Blue
Filtro de carbón activo GROHE Blue para un sabor premium
Capacidad 3000 L
Temporizador para el cambio de filtro (incluye 2 pilas AA)

GROHE
BLUE PURE

Referencia	Color	Precio (€)
30 387 000 Ⓦ	cromo	274,58





GROHE Blue Pure Mono
Starter Kit GROHE Blue
Compuesto por:
GROHE Blue Mono
Monomando con función filtro de agua
Caño en C
Mando para el agua filtrada
Monturas «Long Life»
GROHE StarLight acabado cromado
Caño tubular giratorio
Caño giratorio 150°
Con conexiones flexibles
Cabezal para filtro GROHE Blue
Filtro de carbón activo GROHE Blue para un sabor premium
Capacidad 3000 L
Temporizador para el cambio de filtro (incluye 2 pilas AA)

GROHE
ACCESORIOS PARA
GROHE BLUE



GROHE
ACCESORIOS PARA GROHE BLUE

	Referencia	Color	Precio (€)





40 848 000 Ⓦ — **16,53**

GROHE Blue
Botella
Botella Tritan con logo GROHE Blue
Libre de BPA (Bispenol A)
Tapa con correa
Volúmen 500 ml





40 848 SD0 Ⓦ — **acero inox** — **24,80**

GROHE Blue
Botella Thermo
Botella de acero inoxidable con logo GROHE Blue
Doble pared protectora
Tapa con correa
Volúmen 450 ml





40 405 001 Ⓦ — **55,02**

GROHE Blue
Jarra de cristal con tapa
Tapa de acero inoxidable con bloqueo de inclinación
con tamiz integrado para retener por ej. frutas o cubitos de hielo
Libre de BPA (Bispenol A)
Válido para limpieza en lavavajillas
Volumen 1,0 litro





40 437 000 Ⓦ — **55,02**

GROHE Blue
Vasos de agua (6 priezas)
Vasos de cristal con logo GROHE Blue
Válido para limpieza en lavavajillas
Volumen 250 ml





40 404 001 +++* Ⓦ — **89,09**

GROHE Blue
Filtro Talla S
Filtro recambio BWT para sistemas GROHE Blue y GROHE Red
Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura
5 fases de filtrado de agua
reduce las sustancias responsables del mal sabor y olor, por ejemplo el cloro
reduce la cal y los metales pesados
compatible con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional, GROHE Blue Pure (solo con medidor de caudal) y GROHE Red

40 430 001 Ⓦ — **166,73**
Idem, Talla M, capacidad 1500 l a 20° dKh, 315 mm de altura

40 412 001 Ⓦ — **219,02**
Idem, Talla L, capacidad 2500 l a 20° dKh, 350 mm de altura

GROHE
ACCESORIOS PARA GROHE BLUE

	Referencia	Color	Precio (€)





40 547 001 Ⓦ **83,40**

GROHE Blue
Filtro de carbón activo
Filtro de recambio para sistemas de agua filtrada GROHE Blue
para zonas en las que la dureza del agua está por debajo los 9° dKH
Capacidad 3000 L
reduce las sustancias responsables del mal sabor y olor, por ejemplo el cloro
Compatible con GROHE Blue Home,
GROHE Blue Professional y GROHE Blue Pure





40 691 002 Ⓦ **116,09**

GROHE Blue
Filtro de Magnesio + Zinc
Filtro recambio BWT para sistemas GROHE Blue y GROHE Red
Capacidad 400 L a 17° dGH
Enriquece el agua con hasta 35 mg / l de magnesio y hasta 3 mg / l de zinc
reduce las sustancias responsables del mal sabor y olor, por ejemplo el cloro
reduce la cal y los metales pesados
compatible con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional, GROHE Blue Pure (solo con medidor de caudal) y GROHE Red



64 508 001 Ⓦ **86,68**

GROHE Blue
Cabezal filtro
para usar con los filtros GROHE Blue, que se venden por separado





40 434 001 Ⓦ **55,02**

GROHE Blue
Cartucho de limpieza
para una desinfección y limpieza total del refrigerador
GROHE Blue y el cabezal de filtro
para usar con el adaptador de cartucho de limpieza
GROHE Blue 40 694 000, se vende por separado
Este producto es una sustancia peligrosa.
Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad.
Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/



40 694 000 Ⓦ **24,59**

GROHE Blue
Adaptador para cartucho de limpieza
para cabezales de filtro GROHE Blue BWT 64 508 001
Para usar con el cartucho de limpieza GROHE Blue 40 434 001, se vende por separado





40 422 000 Ⓦ **129,91**

GROHE Blue
Starter kit botellas CO_2 de 425 g (4 piezas)
Dióxido de carbono de fuentes naturales para
la alimentación y bebidas (E290)
Pureza: CO_2 99,9% v / v min.
Volumen 1 botella: 425 g, aprox. 60 litros de agua con gas
Para recarga, compra 40 687 000
Este producto es una sustancia peligrosa.
Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad.
Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
ACCESORIOS PARA GROHE BLUE

Referencia	Color	Precio (€)





40 920 000 Ⓦ **cromo** **29,02**

GROHE Blue
Botella 425 g CO_2
Dióxido de carbono de fuentes naturales para
la alimentación y bebidas (E290)
Pureza: CO_2 99,9% v / v min.
Volumen 1 botella: 425 g, aprox. 60 litros de agua con gas
Unidad de venta 18 piezas
Este producto es una sustancia peligrosa.
Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad.
Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/





40 423 000 Ⓦ **183,86**

GROHE Blue
Starter kit Botellas CO_2 de 2kg
Dióxido de carbono de fuentes naturales para
la alimentación y bebidas (E290)
Pureza: CO_2 99,9% v / v min.
Volumen 1 botella: 2 kg, hasta 350 litros de agua con gas
Válvula de presión residual integrada y asa de seguridad
para recargar por favor pida la ref. 40 424 000
En múltiplos de 10 unidades
no apta para refrigerador GROHE Blue Home
Este producto es una sustancia peligrosa.
Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad.
Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE RED



GROHE
RED

Referencia	Color	Precio (€)
30 079 001 Ⓦ	**cromo**	**1.527,20**
30 079 DC1 Ⓦ	**supersteel**	**1.756,28**





GROHE Red Duo
Monomando de fregadero y Calentador Tamaño L
Compuesto por:
Momonando de fregadero GROHE Red Duo
Caño en C
GROHE ChildLock presionar botón para obtener agua hirviendo
Certificación TÜV triple seguridad electrónica contra posibles accidentes al activar accidentalmente el agua hirviendo
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Caño tubular con aislamiento
Caño giratorio 150°
Dos salidas de agua separadas
Con conexiones flexibles
conexión para el GROHE Red boiler
GROHE Red boiler, Tamaño L
para hervir y calentar agua
5,5 litros de agua hirviendo 100° C
7 litros de capacidad total
Presión de entrada requerida: 1-7 bar
con conexiones flexibles y salida para el agua hirviendo
Marca CE
Tensión de conexión 230 V 50 Hz
Consumo de energía 2100 W
Consumo de energía de reserva 15 W
Eficiencia energética clase A
Filtro GROHE Red
para protección anti-cal del calentador
Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura
5 fases de filtrado de agua

30 325 001 Ⓦ	**cromo**	**1.527,20**
30 325 DC1 Ⓦ	**supersteel**	**1.756,28**





GROHE Red Duo
Monomando de fregadero y Calentador Tamaño L
Compuesto por:
Momonando de fregadero GROHE Red Duo
Caño en L
GROHE ChildLock presionar botón para obtener agua hirviendo
Certificación TÜV triple seguridad electrónica contra posibles accidentes al activar accidentalmente el agua hirviendo
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Caño tubular con aislamiento
Caño giratorio 150°
Dos salidas de agua separadas
Con conexiones flexibles
conexión para el GROHE Red boiler
GROHE Red boiler, Tamaño L
para hervir y calentar agua
5,5 litros de agua hirviendo 100° C
7 litros de capacidad total
Presión de entrada requerida: 1-7 bar
con conexiones flexibles y salida para el agua hirviendo
Marca CE
Tensión de conexión 230 V 50 Hz
Consumo de energía 2100 W
Consumo de energía de reserva 15 W
Eficiencia energética clase A
Filtro GROHE Red
para protección anti-cal del calentador
Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura
5 fases de filtrado de agua
Unidad que medición del caudal

GROHE
RED

Referencia	Color	Precio (€)
30 083 001 Ⓦ	**cromo**	**1.414,07**
30 083 DC1 Ⓦ	**supersteel**	**1.626,18**





GROHE Red Duo
Monomando de fregadero y Calentador Tamaño M
Compuesto por:
Momonando de fregadero GROHE Red Duo
Caño en C
GROHE ChildLock presionar botón para
obtener agua hirviendo
Certificación TÜV triple seguridad electrónica
contra posibles accidentes al activar
accidentalmente el agua hirviendo
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Caño tubular con aislamiento
Caño giratorio 150°
Dos salidas de agua separadas
Con conexiones flexibles
conexión para el GROHE Red boiler
GROHE Red boiler, Tamaño M
para hervir y calentar agua
3 litros de agua hirviendo a 100° C
4 litros capacidad total
Presión de entrada requerida: 1-7 bar
con conexiones flexibles y salida para el agua hirviendo
Marca CE
Tensión de conexión 230 V 50 Hz
Consumo de energía 2100 W
Consumo de energía de reserva 15 W
Eficiencia energética clase A
Filtro GROHE Red
para protección anti-cal del calentador
Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura
5 fases de filtrado de agua

30 327 001 Ⓦ	**cromo**	**1.414,07**
30 327 DC1 Ⓦ	**supersteel**	**1.626,18**





GROHE Red Duo
Monomando de fregadero y Calentador Tamaño M
Compuesto por:
Momonando de fregadero GROHE Red Duo
Caño en L
GROHE ChildLock presionar botón para
obtener agua hirviendo
Certificación TÜV triple seguridad electrónica
contra posibles accidentes al activar
accidentalmente el agua hirviendo
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Caño tubular con aislamiento
Caño giratorio 150°
Dos salidas de agua separadas
Con conexiones flexibles
conexión para el GROHE Red boiler
GROHE Red boiler, Tamaño M
para hervir y calentar agua
3 litros de agua hirviendo a 100° C
4 litros capacidad total
Presión de entrada requerida: 1-7 bar
con conexiones flexibles y salida para el agua hirviendo
Marca CE
Tensión de conexión 230 V 50 Hz
Consumo de energía 2100 W
Consumo de energía de reserva 15 W
Eficiencia energética clase A
Filtro GROHE Red
para protección anti-cal del calentador
Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura
5 fases de filtrado de agua
Unidad que medición del caudal

GROHE
RED

Referencia	Color	Precio (€)





30 080 001 Ⓦ **cromo** **1.414,07**

GROHE Red Mono
Grifo de fregadero y calentador Tamaño L
Compuesto por:
GROHE Red Mono grifo
Caño en C
GROHE ChildLock presionar botón para obtener agua hirviendo
Certificación TÜV triple seguridad electrónica contra posibles accidentes al activar accidentalmente el agua hirviendo
GROHE StarLight acabado cromado
Caño tubular con aislamiento
Caño giratorio 150°
conexión para el GROHE Red boiler
GROHE Red boiler, Tamaño L
para hervir y calentar agua
5,5 litros de agua hirviendo 100° C
7 litros de capacidad total
Presión de entrada requerida: 1-7 bar
con conexiones flexibles y salida para el agua hirviendo
Marca CE
Tensión de conexión 230 V 50 Hz
Consumo de energía 2100 W
Consumo de energía de reserva 15 W
Eficiencia energética clase A
Filtro GROHE Red
para protección anti-cal del calentador
Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura
5 fases de filtrado de agua





30 085 001 Ⓦ **cromo** **1.300,95**

GROHE Red Mono
Grifo de fregadero y calentador Tamaño M
Compuesto por:
GROHE Red Mono grifo
Caño en C
GROHE ChildLock presionar botón para obtener agua hirviendo
Certificación TÜV triple seguridad electrónica contra posibles accidentes al activar accidentalmente el agua hirviendo
GROHE StarLight acabado cromado
Caño tubular con aislamiento
Caño giratorio 150°
conexión para el GROHE Red boiler
GROHE Red boiler, Tamaño M
para hervir y calentar agua
3 litros de agua hirviendo a 100° C
4 litros capacidad total
Presión de entrada requerida: 1-7 bar
con conexiones flexibles y salida para el agua hirviendo
Marca CE
Tensión de conexión 230 V 50 Hz
Consumo de energía 2100 W
Consumo de energía de reserva 15 W
Eficiencia energética clase A
Filtro GROHE Red
para protección anti-cal del calentador
Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura
5 fases de filtrado de agua

GROHE
SISTEMA DE RESIDUOS



GROHE
SISTEMA DE RESIDUOS

	Referencia	Color	Precio (€)





40 855 000 Ⓦ **67,29**

GROHE Blue
Sistema de separación de residuos para reciclaje
Tipo de instalación: en suelo, detrás de la puerta
separación: doble, 2 x hasta 15 l de volumen de carga
Tamaño mínimo del mueble: al menos 30 cm
Compatible con los sistemas GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional y GROHE Red (tamaños M y L)





40 980 000 Ⓦ **321,10**

GROHE Blue
Sistema de residuos extraíble, armario 60 cm, 1 x 29L
Tipo de instalación: pared del mueble y puerta adosada
Cubo: 1 x 29L
Tamaño mínimo del mueble: 60 cm
Altura mínima para la instalación: entre 533 mm y 573 mm
Compatible con los sistemas GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional y GROHE Red (tamaños M y L)





40 981 000 Ⓦ **321,10**

GROHE Blue
Sistema de residuos extraíble, armario 60 cm, 2 x 8L
Tipo de instalación: pared del mueble y puerta adosada
Doble separación: 2 x 8L
Tamaño mínimo del mueble: 60 cm
Altura mínima para la instalación: entre 533 mm y 573 mm
Compatible con los sistemas GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional y GROHE Red (tamaños M y L)





40 982 000 Ⓦ **341,95**

GROHE Blue
Sistema de residuos extraíble, armario 90 cm, 1 x 29L + 1 x 11L
Tipo de instalación: pared del mueble y puerta adosada
Doble separación: 1 x 11L, 1 x 29L
Tamaño mínimo del mueble: 90 cm
Altura mínima para la instalación: entre 533 mm y 573 mm
Compatible con los sistemas GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional y GROHE Red (tamaños M y L)





40 983 000 Ⓦ **341,95**

GROHE Blue
Sistema de residuos extraíble, armario 90 cm, 2 x 8L + 1 x 11L
Tipo de instalación: pared del mueble y puerta adosada
Triple separación: 2 x 8L, 1 x 11L
Tamaño mínimo del mueble: 90 cm
Altura mínima para la instalación: entre 533 mm y 573 mm
Compatible con los sistemas GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional y GROHE Red (tamaños M y L)

GROHE
K7



GROHE
K7

	Referencia	Color	Precio (€)
 	32 950 000 32 950 DC0	cromo supersteel	805,91 1.047,68

K7
Monomando de fregadero 1/2"
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Fregadero Profesional
Inversor: mousseur / teleducha
Aireador tipo «Mousseur» **Inversor: chorro / lluvia**
Teleducha metálica
Limitador de caudal ajustable
Caño giratorio
Caño giratorio 140°
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles

	Referencia	Color	Precio (€)
 	31 379 000 31 379 DC0	cromo supersteel	775,64 1.008,33

K7
Monomando de fregadero 1/2"
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Fregadero Profesional
Inversor: mousseur / teleducha
Aireador tipo «Mousseur» **Inversor: chorro / lluvia**
Teleducha metálica
Limitador de caudal ajustable
Caño giratorio 140°
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
Sistema de rápida instalación

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE FOOTCONTROL



GROHE
FOOTCONTROL

Referencia	Color	Precio (€)
30 309 000		275,20





FootControl
Set recambio equipamiento Retro-fit
Control de pie: la activación de agua se realiza a través del contacto con el sensor
Alimentación por pila de litio de 6 V.
Electroválvula
Paro de seguridad automático después de 60 seg.
Tipo de protección IP 44
Set válido para griferías de fregadero GROHE con caño extraible
No válido para griferías de fregadero Smartcontrol

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH / MINTA



GROHE
MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH / MINTA

	Referencia	Color	Precio (€)





31 613 000	**cromo**	**441,96**
31 613 DC0	**supersteel**	**574,55**

Minta SmartControl
Monomando de fregadero con SmartControl integrado
Instalación en un solo agujero
GROHE StarLight acabado cromado
Teleducha extraíble con chorro laminar
Teleducha metálica
GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial
GROHE SmartControl pulsar para ON-OFF, girar para ajustar el flujo desde el modo ecológico de ahorro de agua hasta el flujo máximo
Ajuste de temperatura: girar la válvula del cuerpo del grifo
Caño tubular giratorio
Caño giratorio 140°
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
GROHE Zero aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin niquel.





31 360 001	**cromo**	**702,64**
31 360 DC1	**supersteel**	**913,43**

Minta Touch
Monomando de fregadero electrónico de 1/2“
Caño en L
Touch: el agua se activa por contacto con la piel
Alimentación por pila de litio de 6 V.
Electroválvula
Agua mezclada en función Touch
Paro de seguridad automático
después de 60 seg.
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
Teleducha extraíble
Limitador de caudal ajustable
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles





31 358 002	**cromo**	**698,47**
31 358 DC2	**supersteel**	**908,00**

Minta Touch
Monomando de fregadero electrónico de 1/2“
Caño en C
Instalación en un solo agujero
Touch: el agua se activa por contacto con la piel
Alimentación por pila de litio de 6 V.
Marca CE
Electroválvula
Agua mezclada en función Touch
Paro de seguridad automático
después de 60 seg.
Tipo de protección IP 44
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
Caño extraíble con doble chorro
Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
Sistema de rápida instalación

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH / MINTA

	Referencia	Color	Precio (€)
 	**31 375 000** +++*	**cromo**	**258,68**
	31 375 DC0	**supersteel**	**336,28**
	Minta **Monomando de fregadero 1/2"** Caño en L Instalación en un solo agujero **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm **Limitador de caudal ajustable** Caño tubular giratorio Ángulo de giro 0°/150°/360° Con conexiones flexibles Válvula anti-retorno		
 	**32 168 000** +++*	**cromo**	**289,84**
	32 168 DC0	**supersteel**	**376,79**
	Minta **Monomando de fregadero 1/2"** Caño en L **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm **Teleducha extraíble** **Limitador de caudal ajustable** Caño tubular giratorio Giratorio 360 Incorpora válvula anti-retorno Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación		
 	**30 274 000**	**cromo**	**358,40**
	30 274 DC0	**supersteel**	**465,92**
	Minta **Monomando de fregadero 1/2"** Caño en L **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm Restrictor de caudal **Teleducha extraíble con 2 chorros: chorro ducha y normal** **Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean** **Teleducha metálica** **Caño tubular giratorio** **Giratorio 360** **Válvula anti-retorno** **Con conexiones flexibles**		
 	**32 917 000** +++*	**cromo**	**240,47**
	32 917 DC0	**supersteel**	**312,61**
	32 917 KS0	**velvet black**	**313,03**
	Minta **Monomando de fregadero 1/2"** Caño en C **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm **Limitador de caudal ajustable** Caño tubular giratorio Ángulo de giro seleccionable: 0° / 150° / 360° Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375 000		

GROHE
MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH / MINTA

Referencia	Color	Precio (€)





32 321 002 +++*	**cromo**	**300,16**
32 321 DC2	**supersteel**	**390,20**

Minta
Monomando de fregadero 1/2"
Caño en C
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
GROHE EasyDock garantiza un suave retorno
del flexo a la posición inicial
Caño extraíble con doble chorro
Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean
Limitador de caudal ajustable
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
Sistema de rápida instalación





32 488 000	**cromo**	**240,47**
32 488 DC0	**supersteel**	**312,61**

Minta
Monomando de fregadero 1/2"
Caño en U, **GROHE StarLight** acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
Limitador de caudal ajustable
Ángulo de giro seleccionable: 0° / 150° / 360°
Caño tubular giratorio
Con conexiones flexibles
Sistema de rápida instalación





32 322 002	**cromo**	**300,16**
32 322 DC2	**supersteel**	**390,20**

Minta
Monomando de fregadero 1/2"
Caño en U
Instalación en un solo agujero
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
GROHE EasyDock garantiza un suave retorno
del flexo a la posición inicial
Caño extraíble con doble chorro
Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean
Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar
Limitador de caudal ajustable
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
Sistema de rápida instalación

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH / ZEDRA



GROHE
ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH / ZEDRA

	Referencia	Color	Precio (€)





31 593 002	**cromo**	**634,81**
31 593 DC2	**supersteel**	**825,27**

Zedra SmartControl
Monomando de fregadero con SmartControl integrado
Instalación en un solo agujero
GROHE StarLight acabado cromado
Teleducha extraíble con chorro laminar
Teleducha metálica
GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial
GROHE SmartControl pulsar para ON-OFF, girar para ajustar el flujo desde el modo ecológico de ahorro de agua hasta el flujo máximo
Ajuste de temperatura: girar la válvula del cuerpo del grifo
Caño tubular giratorio
Caño giratorio 140°
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
GROHE Zero aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin niquel.





30 219 002	**cromo**	**807,95**
30 219 DC2	**supersteel**	**1.050,33**

Zedra Touch
Monomando de fregadero electrónico de 1/2"
Touch: el agua se activa por contacto con la piel
Alimentación por pila de litio de 6 V.
Marca CE
Electroválvula
Agua mezclada en función Touch
Paro de seguridad automático
después de 60 seg.
Tipo de protección IP 44
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
GROHE Zero aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin niquel.
GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial
Teleducha extraíble con 3 chorros
Inversor: chorro laminar/chorro ducha SpeedClean/GROHE Blade spray: anti-suciedad, chorro muy condesado con mayor potencia y que reduce el consumo de agua un 70%
Botón de pausa - permite pausar el flujo de agua
Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar
Limitador de caudal ajustable
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles





32 294 002	**cromo**	**461,68**
32 294 DC2	**supersteel**	**600,19**

Zedra
Monomando de fregadero 1/2"
Instalación en un solo agujero
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial
Teleducha extraíble con 3 chorros
Inversor: chorro laminar/chorro ducha SpeedClean/GROHE Blade spray: anti-suciedad, chorro muy condesado con mayor potencia y que reduce el consumo de agua un 70%
Botón de pausa - permite pausar el flujo de agua
Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar
Limitador de caudal ajustable
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
GROHE Zero aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin niquel.

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH / ZEDRA





Referencia	Color	Precio (€)
32 553 002	**cromo**	**432,83**
32 553 DC2	**supersteel**	**562,68**

Zedra
Monomando de fregadero 1/2"
Instalación en un solo agujero
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial
Caño extraíble con doble chorro
Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean
Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar
Limitador de caudal ajustable
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
GROHE Zero aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin niquel.

GROHE
ATRIO



GROHE
ATRIO

Referencia	Color	Precio (€)
30 362 000	**cromo**	**603,08**
30 362 DC0	**supersteel**	**784,00**





Atrio
Batería de fregadero de 1/2"
Caño en C
GROHE StarLight acabado cromado
Montura cerámica 1/2", 90°
Ángulo de giro seleccionable: 0° / 150° / 360°
Con conexiones flexibles
Sistema de rápida instalación
Aireador tipo «Mousseur»

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ESSENCE



GROHE ESSENCE

Referencia	Color	Precio (€)
31 615 000	**cromo**	**533,83**
31 615 DC0	**supersteel**	**693,97**





Essence SmartControl
Monomando de fregadero con SmartControl integrado
Instalación en un solo agujero
GROHE StarLight acabado cromado
Teleducha extraíble con chorro laminar
Teleducha metálica
GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial
GROHE SmartControl pulsar para ON-OFF, girar para ajustar el flujo desde el modo ecológico de ahorro de agua hasta el flujo máximo
Ajuste de temperatura: girar la válvula del cuerpo del grifo
Caño tubular giratorio
Caño giratorio 140°
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
GROHE Zero aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin niquel.

novedad

30 503 000	**cromo**	**556,57**
30 503 DC0	**supersteel**	**723,55**





Essence
Monomando de fregadero 1/2“
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Restrictor de caudal
Con limitador de temperatura integrado
Fregadero Profesional
con flexo higiénico de santoprene **GROHFlex cocina**
Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean
Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar
Teleducha metálica
GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial
Caño giratorio
Giratorio 360
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
Sistema de rápida instalación
Edición Profesional
Disponible a partir del primer trimestre 2022

30 294 000	**cromo**	**556,57**
30 294 DC0	**supersteel**	**723,55**

Sustituida por la ref. 30 503

30 321 GE0	**verde**	**77,31**
30 321 XC0	**gris oscuro**	**77,31**
30 321 MW0	**mármol puro**	**77,31**
30 321 HG0	**marrón oscuro**	**77,31**
30 321 DG0	**rojo**	**77,31**
30 321 DP0	**rosa**	**77,31**
30 321 DU0	**lila**	**77,31**
30 321 TY0	**azul**	**77,31**
30 321 YF0	**amarillo**	**77,31**
30 321 YR0	**naranja**	**77,31**



Flexo GROHFlexx para caño de cocina
Flexo para caño Monomando de fregadero Semiprofesional Essence
para 30 294 000 / 30 294 DC0
Flexo de silicona higiénico **GROHFlexx para cocina**
incluye partes de fijación

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ESSENCE

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad





30 505 000	**cromo**	**299,63**
30 505 DC0	**supersteel**	**389,51**

Essence
Monomando de fregadero 1/2"
Caño alto
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Aireador tipo «Mousseur»
Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°
Con conexiones flexibles
Limitador de temperatura integrado
Edición Profesional
Disponible a partir del primer trimestre 2022

30 269 000	**cromo**	**299,63**
30 269 DC0	**supersteel**	**389,51**

Sustituida por la ref. 30 505

novedad





30 504 000	**cromo**	**394,24**
30 504 DC0	**supersteel**	**512,52**

Essence
Monomando de fregadero 1/2"
Caño alto
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Restrictor de caudal
Teleducha extraíble con 2 chorros:
chorro ducha y normal
Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean
Teleducha metálica
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Con conexiones flexibles
Edición Profesional
Disponible a partir del primer trimestre 2022

30 270 000	**cromo**	**394,24**
30 270 DC0	**supersteel**	**512,52**

Sustituida por la ref. 30 504

GROHE
EUROCUBE



GROHE
EUROCUBE

	Referencia	Color	Precio (€)





31 395 000	**cromo**	**693,87**
31 395 DC0	**supersteel**	**902,03**

Eurocube
Monomando de fregadero 1/2"
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Inversor: mousseur / teleducha
Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar
Caño giratorio 140°
Brazo de ducha extaíble orientable 360°
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles





31 255 000	**cromo**	**288,61**
31 255 DC0	**supersteel**	**375,20**

Eurocube
Monomando de fregadero 1/2"
Caño alto
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Aireador tipo «Mousseur»
Caño giratorio de fundición
Giratorio 360
Con conexiones flexibles

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
CONCETTO



GROHE
CONCETTO

Referencia	Color	Precio (€)





31 491 000	**cromo**	**455,27**
31 491 DC0	**supersteel**	**591,84**

Concetto
Monomando de fregadero 1/2"
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Restrictor de caudal
Con limitador de temperatura integrado
Fregadero Profesional
con flexo higiénico de santoprene **GROHFlex cocina**
Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean
Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar
GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial
Caño giratorio
Giratorio 360
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
Sistema de rápida instalación





32 661 003	**cromo**	**220,45**
32 661 DC3	**supersteel**	**286,60**

Concetto
Monomando de fregadero 1/2"
Caño alto
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
GROHE Zero aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin niquel.
Aireador tipo «Mousseur»
Limitador de caudal ajustable
Caño tubular giratorio
Ángulo de rotación seleccionable de 0° a 150°
Con conexiones flexibles
GROHE FastFixation rápido sistema
de instalación





32 663 003	**cromo**	**248,89**
32 663 DC3	**supersteel**	**323,56**

Concetto
Monomando de fregadero 1/2"
Caño alto
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
GROHE EasyDock garantiza un suave retorno
del flexo a la posición inicial
GROHE Zero aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin niquel.
Caño laminar extraíble
Limitador de caudal ajustable
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
GROHE FastFixation rápido sistema
de instalación





31 483 002	**cromo**	**260,47**
31 483 DC2	**supersteel**	**338,61**

Concetto
Monomando de fregadero 1/2"
Caño alto
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
GROHE EasyDock garantiza un suave retorno
del flexo a la posición inicial
GROHE Zero aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin niquel.
Caño extraíble con doble chorro
Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean
Limitador de caudal ajustable
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
GROHE FastFixation rápido sistema
de instalación

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
CONCETTO

	Referencia	Color	Precio (€)





31 128 001 **cromo** **227,07**
31 128 DC1 **supersteel** **295,19**

Concetto
Monomando de fregadero 1/2"
Caño a media altura
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Aireador tipo «Mousseur»
Limitador de caudal ajustable
Caño giratorio 140°
Con conexiones flexibles





31 129 001 **cromo** **276,44**
31 129 DC1 **supersteel** **359,37**

Concetto
Monomando de fregadero 1/2"
Caño a media altura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Teleducha extraíble
Limitador de caudal ajustable
Caño giratorio de fundición
Caño giratorio 100 º
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles





30 273 001 **cromo** **314,71**
30 273 DC1 **supersteel** **409,12**

Concetto
Monomando de fregadero 1/2"
Caño a media altura
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Restrictor de caudal
Teleducha extraíble con 2 chorros:
chorro ducha y normal
Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean
Teleducha metálica
Caño giratorio de fundición
Caño giratorio 100 º
Con conexiones flexibles





31 210 001 **cromo** **375,17**

Concetto
Monomando de fregadero 1/2"
Abatible (colocación frente ventana)
Caño a media altura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Aireador tipo «Mousseur»
Limitador de caudal ajustable
Caño giratorio 140°
Con conexiones flexibles





32 659 001 **cromo** **201,08**

Concetto
Monomando de fregadero 1/2"
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Aireador tipo «Mousseur»
Limitador de caudal ajustable
Caño giratorio 140°
Con conexiones flexibles

GROHE
CONCETTO

	Referencia	Color	Precio (€)





32 667 001 **cromo** **200,73**

Concetto
Monomando de fregadero 1/2"
Montaje mural
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Aireador tipo «Mousseur»
Limitador de caudal ajustable
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Longitud de caño 280 mm
Racores en S

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUROSTYLE
COSMOPOLITAN



GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Referencia	Color	Precio (€)





33 975 004 **cromo** **199,69**

Eurostyle Cosmopolitan
Monomando de fregadero 1/2"
Caño alto
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
GROHE Zero aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin niquel.
Aireador tipo «Mousseur»
Limitador de caudal ajustable
Caño tubular giratorio
Ángulo de rotación seleccionable de 0° a 150°
Con conexiones flexibles
GROHE FastFixation rápido sistema
de instalación





31 126 004 **cromo** **234,43**

Eurostyle Cosmopolitan
Monomando de fregadero 1/2"
Caño alto
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
GROHE EasyDock garantiza un suave retorno
del flexo a la posición inicial
GROHE Zero aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin niquel.
Teleducha extraíble
Limitador de caudal ajustable
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
GROHE FastFixation rápido sistema
de instalación





31 482 003 **cromo** **250,33**

Eurostyle Cosmopolitan
Monomando de fregadero 1/2"
Caño alto
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
GROHE EasyDock garantiza un suave retorno
del flexo a la posición inicial
GROHE Zero aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin niquel.
Caño extraíble con doble chorro
Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean
Limitador de caudal ajustable
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
GROHE FastFixation rápido sistema
de instalación





31 124 002 **cromo** **199,16**

Eurostyle Cosmopolitan
Monomando de fregadero 1/2"
Caño a media altura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Aireador tipo «Mousseur»
Limitador de caudal ajustable
Caño giratorio 140°
Con conexiones flexibles
Sistema de rápida instalación

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUROSMART
COSMOPOLITAN



GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

Referencia	Color	Precio (€)





32 843 002 +++* **cromo** **176,89**
32 843 DC2 **supersteel** **229,95**

Eurosmart Cosmopolitan
Monomando de fregadero 1/2"
Caño alto
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
GROHE Zero aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin niquel.
Aireador tipo «Mousseur»
Limitador de caudal ajustable
Caño tubular giratorio
Ángulo de rotación seleccionable de 0° a 150°
Con conexiones flexibles
GROHE FastFixation rápido sistema
de instalación





31 481 001 +++* **cromo** **240,21**

Eurosmart Cosmopolitan
Monomando de fregadero 1/2"
Caño alto
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
GROHE EasyDock garantiza un suave retorno
del flexo a la posición inicial
GROHE Zero aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin niquel.
Caño extraíble con doble chorro
Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean
Limitador de caudal ajustable
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
GROHE FastFixation rápido sistema
de instalación





30 193 000 **cromo** **132,31**
30 193 DC0 **supersteel** **171,99**

Eurosmart Cosmopolitan
Monomando de fregadero 1/2"
Caño a media altura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Aireador tipo «Mousseur»
Limitador de caudal ajustable
Caño giratorio 140°
Con conexiones flexibles





32 842 000 **cromo** **135,51**

Eurosmart Cosmopolitan
Monomando de fregadero 1/2"
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Aireador tipo «Mousseur»
Limitador de caudal ajustable
Caño giratorio 140°
Con conexiones flexibles

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUROSMART



GROHE
EUROSMART

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad





PROFESSIONAL GROHE

30 506 000 **cromo** **137,72**

Eurosmart
Monomando de fregadero 1/2"
Caño bajo
Cradle to Cradle Certified Gold
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
GROHE EcoJoy 5,7 l/min
Limitador de caudal ajustable
Limitador de temperatura integrado
Caño giratorio de fundición
Caño giratorio 140°
GROHE Zero aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin niquel.
Con conexiones flexibles 3/8"
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Disponible a partir del primer trimestre 2022





PROFESSIONAL GROHE

33 281 003 **+++*** **cromo** **119,76**
33 281 DC3 **supersteel** **155,68**

Eurosmart
Monomando de fregadero 1/2"
Caño bajo
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador de temperatura integrado
Limitador de caudal ajustable
Caño giratorio de fundición
Caño giratorio 140°
GROHE Zero aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin niquel.
Mousseur con ranura para fácil reemplazamiento
Con conexiones flexibles 3/8"
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación





PROFESSIONAL GROHE

30 260 003 **cromo** **119,76**

Eurosmart
Monomando de fregadero 1/2"
Caño bajo
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove ES
Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
Limitador de caudal ajustable
90°
GROHE Zero aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin niquel.
Mousseur con ranura para fácil reemplazamiento
Con conexiones flexibles 3/8"
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación





PROFESSIONAL GROHE

30 305 001 **+++*** **cromo** **176,79**
30 305 DC1 **supersteel** **229,81**

Eurosmart
Monomando de fregadero 1/2"
Caño bajo
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Restrictor de caudal
Con limitador de temperatura integrado
Teleducha extraíble con 2 chorros:
chorro ducha y normal
Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean
Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar
Limitador de caudal ajustable
Caño giratorio de fundición
90°
GROHE Zero aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin niquel.
Con conexiones flexibles 3/8"
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Válvula anti-retorno

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUROSMART

	Referencia	Color	Precio (€)





PROFESSIONAL GROHE

33 202 003 +++* **cromo** **125,45**

Eurosmart
Monomando de fregadero 1/2"
Caño alto
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador de temperatura integrado
Aireador tipo «Mousseur»
Limitador de caudal ajustable
Caño tubular giratorio
Caño giratorio 150°
GROHE Zero aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin niquel.
Con conexiones flexibles 3/8"
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación





PROFESSIONAL GROHE

30 567 000 +++* **cromo** **168,23**

Eurosmart
Monomando de fregadero 1/2"
Caño alto
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador de temperatura integrado
Aireador tipo «Mousseur»
Limitador de caudal ajustable
Caño tubular giratorio
Caño giratorio 150°
GROHE Zero aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin niquel.
Con conexiones flexibles 3/8"
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación





PROFESSIONAL GROHE

32 224 003 **cromo** **148,27**

Eurosmart
Monomando de fregadero 1/2"
Montaje mural
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Aireador tipo «Mousseur»
Limitador de caudal ajustable
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Longitud de caño 276 mm
Limitador de temperatura integrado





PROFESSIONAL GROHE

32 482 003 **cromo** **148,27**

Eurosmart
Monomando de fregadero 1/2"
Montaje mural
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Aireador tipo «Mousseur»
Limitador de caudal ajustable
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Longitud de caño 244 mm
Limitador de temperatura integrado

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUROECO



GROHE
EUROECO

	Referencia	Color	Precio (€)





32 786 000 **cromo** **157,64**

Euroeco
Monomando de fregadero 1/2"
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador de temperatura ajustable
Reductor de caudal laminar a 9l./min.
Caño tubular giratorio
Ángulo de giro seleccionable: 0° / 150° / 360°
Palanca metálica
Longitud de la palanca 120 mm

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
COSTA



GROHE
COSTA

		Referencia	Color	Precio (€)
		31 812 001	cromo	116,39
		Costa L **Monoblock de fregadero 1/2"** Volantes metálicos Aislamiento de la temperatura **GROHE StarLight** acabado cromado Monturas «Long life» Aireador tipo «Mousseur» Caño tubular giratorio Giratorio 360 Portacadena Con conexiones flexibles		
		31 191 001	cromo	112,51
		Costa L **Batería de fregadero mural 1/2"** Volantes metálicos Aislamiento de la temperatura **GROHE StarLight** acabado cromado Monturas «Long life» Aireador tipo «Mousseur» **Caño tubular** Giratorio 360 Racores en S		
		31 187 001	cromo	112,51
		Costa L **Batería de fregadero mural 1/2"** Volantes metálicos Aislamiento de la temperatura **GROHE StarLight** acabado cromado Monturas «Long life» Aireador tipo «Mousseur» Caño tubular giratorio Giratorio 360 Longitud: 200 mm Racores en S		
		30 484 001	cromo	60,12
		Costa L **Grifo mural 1/2"** Índice: **azul** **GROHE StarLight** acabado cromado Aireador tipo «Mousseur» Monturas «Long life» Caño tubular giratorio, Giratorio 360 Longitud: 200 mm		
		30 098 001	cromo	43,49
		Costa L **Grifo mural 1/2"** Índice: **azul** **GROHE StarLight** acabado cromado Aireador tipo «Mousseur» Monturas «Long life»		

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
COSTA

	Referencia	Color	Precio (€)





31 819 001 **cromo** **124,13**

Costa S
Monoblock de fregadero 1/2"
Volantes metálicos
GROHE StarLight acabado cromado
Montura carbodur
Aireador tipo «Mousseur»
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Con conexiones flexibles





30 064 001 **cromo** **47,36**

Costa L
Grifo mural 1/2"
Volante metálico
Montaje mural
Enroscada
Índice: **azul**
GROHE StarLight acabado cromado
Montura «Long life»
Aireador
Longitud del caño 150 mm

GROHE
BAU LINES



GROHE
BAU LINES

	Referencia	Color	Precio (€)





31 368 001 **cromo** **108,36**

BauLoop
Monomando de fregadero 1/2"
Caño alto
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm
GROHE Zero aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin niquel.
Caño con mousseur integrado
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Con conexiones flexibles
Sistema de rápida instalación
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
En caso de encimeras de entre 40 mm y 60 mm se requiere el juego de fijación 48 384 000 (pedir por separado).





31 367 001 **+++*** **cromo** **108,36**

BauEdge
Monomando de fregadero 1/2"
Caño alto
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm
GROHE Zero aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin niquel.
Caño con mousseur integrado
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Con conexiones flexibles
Sistema de rápida instalación
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
En caso de encimeras de entre 40 mm y 60 mm se requiere el juego de fijación 48 384 000 (pedir por separado).





31 536 001 **cromo** **108,35**

BauCurve
Monomando de fregadero 1/2"
Caño alto
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm
GROHE Zero aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin niquel.
Caño con mousseur integrado
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Con conexiones flexibles
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
En caso de encimeras de entre 40 mm y 60 mm se requiere el juego de fijación 48 384 000 (pedir por separado).





31 706 000 **cromo** **102,65**

BauLoop
Monomando de fregadero 1/2"
Caño a media altura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 35 mm
GROHE Zero aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin niquel.
Caño tubular giratorio
Caño giratorio 140°
Mousseur con ranura para fácil reemplazamiento
Con conexiones flexibles
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
En caso de envimeras de entre 40mm y 60 mm se requiere el juego de fijación 48 384 0000 (pedir por separado).





31 693 000 **cromo** **102,65**

BauEdge
Monomando de fregadero 1/2"
Caño a media altura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 35 mm
GROHE Zero aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin niquel.
Caño tubular giratorio
Caño giratorio 140°
Mousseur con ranura para fácil reemplazamiento
Con conexiones flexibles
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
En caso de envimeras de entre 40mm y 60 mm se requiere el juego de fijación 48 384 0000 (pedir por separado).

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
BAU LINES

	Referencia	Color	Precio (€)





31 680 000 **cromo** **92,61**

BauEco
Monomando de fregadero 1/2"
Caño bajo
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 35 mm
GROHE Zero aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin niquel.
Caño tubular giratorio
Caño giratorio 140°
Mousseur con ranura para fácil reemplazamiento
Con conexiones flexibles
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
En caso de envimeras de entre 40 mm y 60 mm se requiere el juego de fijación 48 384 0000 (pedir por separado).



48 384 000 **11,15**

Set fijación M 30 x 1,5
con tuerca de fijación M33 x 1.5
Tornillos y juntas incluidos

GROHE
ACCESORIOS DE COCINA



GROHE
ACCESORIOS DE COCINA

	Referencia	Color	Precio (€)





40 402 000 **cromo** **133,13**

GROHE Switch
Llave de corte para cierre de lavavajillas
Compuesto por:
Control remoto inalámbrico alimentado por batería
Válvula electrónica
Caja de control con pilas
Tipo de protección IP 45
Máx. temperatura de entrada de agua 40 ° C
Longitud del cable de la válvula al controlador 40 cm
Vida útil de la batería: 2-4 años
Pilas y material de fijación incluidos





40 535 000 **cromo** **70,91**
40 535 DC0 **supersteel** **99,27**

Dosificador de jabón Cosmopolitan
para jabones líquidos
Recipiente de almacenamiento 500 ml
GROHE StarLight acabado cromado





40 536 000 **cromo** **63,84**
40 536 DC0 **supersteel** **89,37**

Dispensador de jabón estilo Contemporáneo
para jabones líquidos
Recipiente de almacenamiento 500 ml
GROHE StarLight acabado cromado





36 194 000 **cromo** **161,08**

Dispensador de jabón
Longitud: 113 mm
Agujero de encimera
Ø 22 - 30 mm
Almacenaje del depósito 1l.
GROHE StarLight acabado cromado





41 073 000 **cromo** **34,55**

Llave múltiple de 1/2"
Montaje mural
Toma manguera independiente 3/4"
Para conexión a latiguillo 3/8"
Válvula anti-retorno
GROHE StarLight acabado cromado





41 010 000 **cromo** **31,96**

Grifo para lavadora de 1/2"
Montura de 1/2"
GROHE StarLight acabado cromado

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ACCESORIOS DE COCINA

	Referencia	Color	Precio (€)
 	**13 028 000**	**cromo**	**28,36**

Caño en U de 200 mm.
(rosca 3/4") con Mousseur
Aireador tipo «Mousseur»
Longitud: 200 mm
GROHE StarLight acabado cromado

 	**13 034 000**	**cromo**	**57,49**

Caño en U de 200 mm.
(rosca 3/4") con Mousseur
Aireador tipo «Mousseur»
Longitud de caño: 300 mm
GROHE StarLight acabado cromado

GROHE
FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE



GROHE
FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

	Referencia	Color	Precio (€)





31 582 SD1 **acero inox** **1.137,68**

K1000
Fregadero de acero inoxidable con escurridor
Modelo: K1000 80-S 116/52 1.0 derecha
Tipo de montaje: sobre encimera o a ras
Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)
Grosor del material: 1,2 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Acabado satinado
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Medida min. mueble: 800 mm
Dimensiones: 1160 x 520 mm
1 cubeta: 710 x 400 mm
Radio exterior: R3; radio interior de la cubeta: R10
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cubeta montada a la derecha
Medida sobre encimera (instalación sobre encimera): 1145 x 505 mm
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje
Desagüe automático opcional (40 986 SD0)
Cantidad de anclajes incluidos (montaje superior): 10





31 581 SD1 **acero inox** **1.137,68**

K1000
Fregadero de acero inoxidable con escurridor
Modelo: K1000 80-S 116/52 1.0 izquierda
Tipo de montaje: sobre encimera o a ras
Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)
Grosor del material: 1,2 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Acabado satinado
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Medida min. mueble: 800 mm
Dimensiones: 1160 x 520 mm
1 cubeta: 710 x 400 mm
Radio exterior: R3; radio interior de la cubeta: R10
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cubeta montada a la izquierda
Medida sobre encimera (instalación sobre encimera): 1145 x 505 mm
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje
Desagüe automático opcional (40 986 SD0)
Cantidad de anclajes incluidos (montaje superior): 10





31 583 SD1 **acero inox** **767,00**

K800
Fregadero acero inoxidable
Modelo: K800 60-S 51.8/51 1.0
Tipo de montaje: sobre encimera o a ras
Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)
Espesor del material: 1 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Acabado satinado
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño mín. mueble: 600 mm
Dimensiones: 518 x 510 mm
1 cubeta: 462 x 400 x 200 mm
Radio exterior: R3; radio interior de la cubeta: R10
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Medida corte encimera (instalación sobre encimera): 503 x 495 mm
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje
Desagüe automático opcional (40 986 SD0)

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

	Referencia	Color	Precio (€)





31 584 SD1 **acero inox** **852,55**

K800
Fregadero acero inoxidable
Modelo: K800 90-S 84.6/51 1.0
Tipo de montaje: sobre encimera o a ras
Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)
Espesor del material: 1 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Acabado satinado
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño mín. mueble: 900 mm
Dimensiones: 846 x 510 mm
1 cubeta: 790 x 400 x 200 mm
Radio exterior: R3; radio interior de la cubeta: R10
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Medida corte encimera (instalación sobre encimera): 831 x 495 mm
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje
Desagüe automático opcional (40 986 SD0)
Cantidad de anclajes incluidos (montaje superior): 10





31 585 SD1 **acero inox** **1.137,68**

K800
Fregadero acero inoxidable
Modelo: K800 120-S 102.4/51 2.0
Tipo de montaje: sobre encimera o a ras
Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)
Espesor del material: 1 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Acabado satinado
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Medidas min mueble: 1200 mm
Dimensiones: 1024 x 510 mm
1 cubeta: 462 x 400 x 200 mm
2 cubetas: 462 x 400 x 200 mm
Radio exterior: R3; radio interior de la cubeta: R10
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Medida corte encimera (instalación sobre encimera): 1009 x 495 mm
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje
Desagüe automático opcional (40 986 SD0)
Cantidad de anclajes incluidos (montaje superior): 10





31 586 SD1 **acero inox** **995,11**

K800
Fregadero acero inoxidable
Modelo: K800 120-S 102.4/51 1.0
Tipo de montaje: sobre encimera o a ras
Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)
Espesor del material: 1 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Acabado satinado
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Medidas min mueble: 1200 mm
Dimensiones: 1024 x 510 mm
1 cubeta: 968 x 400 x 200 mm
Radio exterior: R3; radio interior de la cubeta: R10
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Medida corte encimera (instalación sobre encimera): 1009 x 495 mm
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje
Desagüe automático opcional (40 986 SD0)
Cantidad de anclajes incluidos (montaje superior): 10

GROHE
FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

	Referencia	Color	Precio (€)





31 574 SD1 **acero inox** **316,21**

K700U
Fregadero acero inoxidable
Modelo: K700U 60-S 54.4/44.4 1.0
Montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado
Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)
Espesor del material: 1 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Acabado satinado
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño mín. mueble: 600 mm
dimensiones: 550 x 450 mm
1 cubeta: 500 x 400 x 200 mm
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Medida corte encimera: 500 x 400 mm
Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe
Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje
Desagüe automático opcional (40 986 SD0)





31 575 SD1 **acero inox** **390,35**

K700U
Fregadero acero inoxidable
Modelo: K700U 80-S 76/45 1.5 lh
Montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado
Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)
Espesor del material: 1 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Acabado satinado
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Medida min. mueble: 800 mm
Dimensiones: 760 x 450 mm
1 cubeta: 500 x 400 x 195 mm
0.5 cubeta: 180 x 400 x 200 mm
Radio exterior: R16 (montaje bajo encimera)/R3 (montaje sobre encimera); radio interior de la cubeta: R15
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cubeta montada a la izquierda
Medida corte encimera (instalación bajo encimera): 712 x 402 mm (R16)
Medida corte encimera (instalación sobre encimera): 745 x 435 mm
Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe
Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje
Desagüe automático opcional (40 986 SD0)





31 576 SD1 **acero inox** **361,83**

K700U
Fregadero acero inoxidable
Modelo: K700U 60-S 59.5/45 1.5 rh
Montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado
Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)
Espesor del material: 1 mm
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño mín. mueble: 600 mm
Medida: 595 x 450 mm
1 cubeta: 340 x 400 x 200 mm
1/2 cubeta: 180 x 400 x 140 mm
Radio exterior: R16 (montaje bajo encimera)/R3 (montaje sobre encimera); radio interior de la cubeta: R15
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cubeta montada a la derecha
Medida corte encimera (instalación bajo encimera): 547 x 402 mm (R16)
Medida corte encimera (instalación sobre encimera): 580 x 435 mm
Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe
Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje
Desagüe automático opcional (40 986 SD0)

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

	Referencia	Color	Precio (€)





31 577 SD1 **acero inox** **361,83**

K700U
Fregadero acero inoxidable
Modelo: K700U 60-S 59.5/45 1.5 lh
Montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado
Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)
Espesor del material: 1 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Acabado satinado
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño mín. mueble: 600 mm
Medida: 595 x 450 mm
1 cubeta: 340 x 400 x 200 mm
1/2 cubeta: 180 x 400 x 140 mm
Radio exterior: R16 (montaje bajo encimera)/R3 (montaje sobre encimera); radio interior de la cubeta: R15
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cubeta montada a la izquierda
Medida corte encimera (instalación bajo encimera): 547 x 402 mm (R16)
Medida corte encimera (instalación sobre encimera): 580 x 435 mm
Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe
Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje
Desagüe automático opcional (40 986 SD0)





31 578 SD1 **acero inox** **284,85**

K700
Fregadero acero inoxidable
Modelo: K700 45-S 46,4/46,4 1.0
Montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado
Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)
Espesor del material: 1 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Acabado satinado
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Medida mín. mueble: 450 mm
Dimensiones: 464 x 464 mm
1 cubeta: 400 x 400 x 200 mm
Radio exterior: R11 (montaje bajo encimera)/R3 (montaje sobre encimera); radio interior de la cubeta: R10
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Medida corte encimera (instalación bajo encimera): 402 x 402 mm (R11)
Medida corte encimera (instalación sobre encimera): 449 x 449 mm
Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe
Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje
Desagüe automático opcional (40 986 SD0)





31 726 SD0 **acero inox** **316,21**

K700
Fregadero acero inoxidable
modelo: K700 60-S 55/45 1.0
Montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado
Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)
Espesor del material: 1 mm
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño mín. mueble: 600 mm
dimensiones: 550 x 450 mm
1 cubeta: 500 x 400 x 200 mm
Radio exterior: R11 (montaje bajo encimera)/R3 (montaje sobre encimera); radio interior de la cubeta: R10
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
medida corte encimera (instalación bajo encimera): 502 x 402 mm (R11)
medida corte encimera (instalación sobre encimera): 535 x 435 mm
Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe
Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje
Desagüe automático opcional (40 986 SD0)

GROHE
FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

	Referencia	Color	Precio (€)





31 580 SD1 **acero inox** **370,39**

K700
Fregadero acero inoxidable
Modelo: K700 90-S 86.4/46.4 1.0
Montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado
Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)
Espesor del material: 1 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Acabado satinado
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño mín. mueble: 900 mm
Dimensiones: 864 x 464 mm
1 cubeta: 800 x 400 x 200 mm
Radio exterior: R11 (montaje bajo encimera)/R3 (montaje sobre encimera); radio interior de la cubeta: R10
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Medida corte encimera (instalación bajo encimera): 802 x 402 mm (R11)
Medida corte encimera (instalación sobre encimera): 849 x 449 mm
Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe
Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje
Desagüe automático opcional (40 986 SD0)





31 571 SD1 **acero inox** **242,08**

K500
Fregadero de acero inoxidable con escurridor
Modelo: K500 45-S 86/50 1.0 rev
Tipo de montaje: sobre encimera
Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)
Espesor del material: 0.7 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Acabado satinado
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Medida mín. mueble: 450 mm
Medida: 860 x 500 mm
1 cubeta: 340 x 420 x 170 mm
Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R65
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Reversible
Medida corte encimera: 842 x 482 mm
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje
Desagüe automático opcional (40 986 SD0)





31 563 SD1 **acero inox** **284,85**

K500
Fregadero de acero inoxidable con escurridor
Modelo: K500 60-S 100/50 1.0 rev
Tipo de montaje: sobre encimera o a ras
Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)
Espesor del material: 0.7 mm
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño mín. mueble: 600 mm
Dimensiones: 1000 x 500 mm
1 cubeta: 450 x 400 x 180 mm
radio exterior: R6 (montaje superior), radio interior del bol: R75
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Reversible
Medida corte encimera: 982 x 482 mm
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje
Desagüe automático opcional (40 986 SD0)

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

	Referencia	Color	Precio (€)





31 572 SD1 **acero inox** **307,65**

K500
Fregadero de acero inoxidable con escurridor
Modelo: K500 60-S 100/50 1.5 rev
Tipo de montaje: sobre encimera
Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)
Espesor del material: 0.7 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Acabado satinado
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño mín. mueble: 600 mm
Dimensiones: 1000 x 500 mm
1 cubeta: 340 x 420 x 185 mm
0.5 cubeta: 170 x 320 x 125 mm
Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R65
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Reversible
Medida corte encimera: 982 x 482 mm
Válvula automática
Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje
Desagüe automático opcional (40 986 SD0)





31 588 SD1 **acero inox** **321,92**

K500
Fregadero de acero inoxidable con escurridor
Modelo: K500 80-S 116/50 2.0 rev
Tipo de montaje: sobre encimera
Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)
Espesor del material: 0.7 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Acabado satinado
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Medida min. mueble: 800 mm
Dimensiones: 1160 x 500 mm
1 cubeta: 340 x 420 x 190 mm
2 cubeta: 340 x 420 x 190 mm
Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R90
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Reversible
Medida corte encimera (sobre encimera): 1140 x 480 mm
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje
Desagüe automático opcional (40 986 SD0)





31 573 SD1 **acero inox** **455,92**

Minta
Conjunto de fregadero y grifo de cocina
Compuesto por:
K500 fregadero de acero inoxidable con escurridor (31 571 SD1)
Tipo de montaje: sobre encimera
monomando de fregadero Minta (32 168 000)
Caño alto
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Teleducha extraíble
Limitador de caudal ajustable
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R65
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Desagüe automático opcional (40 986 SD0)

GROHE
FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

	Referencia	Color	Precio (€)





31 564 SD1 **acero inox** **227,83**

K200
Fregadero de acero inoxidable con escurridor
Modelo: K200 60-S 96,5/50 1.5 rev
Tipo de montaje: sobre encimera
Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)
Espesor del material: 0,6 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Acabado satinado
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño mín. mueble: 600 mm
Dimensiones: 965 x 500 mm
1 cubeta: 346 x 396 x 165 mm
0.5 cubeta: 180 x 340 x 130 mm
Radio exterior: R10; radio interior de la cubeta: R100
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Reversible
Medida corte encimera: 941 x 476 mm
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje
Desagüe automático opcional (40 986 SD0)





31 565 SD1 **acero inox** **242,08**

Eurosmart
Conjunto de fregadero y grifo de cocina
Compuesto por:
K200 fregadero acero inoxidable con escurridor (31 552 SD1)
Tipo de montaje: sobre encimera
Eurosmart monomando fregadero (33 281 003)
Caño bajo
Instalación en un solo agujero
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Con limitador de temperatura integrado
Limitador de caudal ajustable
Caño giratorio de fundición
Caño giratorio 140°
GROHE Zero aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin niquel.
Mousseur con ranura para fácil reemplazamiento
Con conexiones flexibles
Radio exterior: R6 (sobre encimera), radio interior de la cubeta: R100
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Desagüe automático opcional (40 986 SD0)





31 562 SD1 **acero inox** **227,83**

Bau
Conjunto de fregadero y grifo de cocina
Compuesto por:
K200 fregadero acero inoxidable con escurridor (31 552 SD1)
Tipo de montaje: sobre encimera
Monomando de fregadero Bau Edge (31 367 001)
Caño alto
Instalación en un solo agujero
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm
GROHE Zero aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin niquel.
Aireador tipo «Mousseur»
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Con conexiones flexibles
Radio exterior: R6 (sobre encimera), radio interior de la cubeta: R100
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Desagüe automático opcional (40 986 SD0)

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

Referencia	Color	Precio (€)





31 552 SD1 **acero inox** **128,03**

K200
Fregadero de acero inoxidable con escurridor
Modelo: K200 45-S 86/50 1.0 rev
Tipo de montaje: sobre encimera
Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)
Espesor del material: 0,6 mm
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Medida mín. mueble: 450 mm
Medida: 860 x 500 mm
1 cubeta: 350 x 400 x 160 mm
Radio exterior: R6 (sobre encimera), radio interior de la cubeta: R100
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Reversible
Medida corte encimera: 842 x 482 mm
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje
Desagüe automático opcional (40 986 SD0)

GROHE
FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

	Referencia	Color	Precio (€)





31 720 SD0 **acero inox** **139,72**

K200
Fregadero acero inoxidable
modelo: K200 50-S Ø 44 1.0
Tipo de montaje: sobre encimera
Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño mín. del mueble: 500 mm
dimensiones: Ø 440 mm
1 cubeta: Ø 390 mm
radio interior de la cubeta: Ø 390
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
medida corte encimera: Ø 422 mm
Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe
Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje
cantidad de fijaciones incluidas (montaje superior): 5





31 719 SD0 **acero inox** **168,23**

K200
Fregadero acero inoxidable
modelo: K200 60-S 53.3/45.8 1.0 rev
Tipo de montaje: sobre encimera
Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño mín. mueble: 600 mm
dimensiones: 533 x 458 mm
1 cubeta: 482 x 406 mm
radio del cuenco interior: R60
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
medida corte encimera: 517 x 442 mm
Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe
Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje
cantidad de fijaciones incluidas (montaje superior): 8

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
FREGADEROS SINTÉTICOS



GROHE
FREGADEROS SINTÉTICOS

	Referencia	Color	Precio (€)





31 650 AT0	**gris granito**	**308,93**
31 650 AP0	**negro granito**	**308,93**

K700
Fregadero de granito
Modelo: K700 50-C 40/50 1.0
Tipo de montaje: sobre encimera
Material: compuesto de cuarzo
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño mín. del mueble: 500 mm
Dimensiones: 400 x 500 mm
1 cubeta: 340 x 370 x 200 mm
Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R45
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Medida corte encimera: 380 x 480 mm
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje
Desagüe automático opcional (40 986 SD0)





31 651 AT0	**gris granito**	**364,68**
31 651 AP0	**negro granito**	**364,68**

K700
Fregadero de granito
Modelo: K700 60-C 56/51 1.0
Tipo de montaje: sobre encimera
Material: compuesto de cuarzo
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño mín. mueble: 600 mm
Dimensiones: 560 x 510 mm
1 cubeta: 500 x 360 x 200 mm
Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R10
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Medida corte encimera: 545 x 495 mm
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje
Desagüe automático opcional (40 986 SD0)





31 652 AT0	**gris granito**	**407,45**
31 652 AP0	**negro granito**	**407,45**

K700
Fregadero de granito
Modelo: K700 80-C 78/51 1.0
Tipo de montaje: sobre encimera
Material: compuesto de cuarzo
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Medida min. mueble: 800 mm
Dimensiones: 780 x 510 mm
1 cubeta: 720 x 370 x 220 mm
Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R10
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Medida corte encimera: 764 x 494 mm
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje
Desagüe automático opcional (40 986 SD0)





31 657 AT0	**gris granito**	**413,44**
31 657 AP0	**negro granito**	**413,44**

K700
Fregadero de granito
Modelo: K700 90-C 83.8/55.9 2.0
Tipo de montaje: sobre encimera y bajo encimera
Material: compuesto de cuarzo
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño mín. mueble: 900 mm
Dimensiones: 838 x 559 mm
1 cubeta: 406 x 438 x 241 mm
1 cubeta: 316 x 438 x 241 mm
Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R15
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cubeta montada a la izquierda
Medida corte encimera (instalación sobre encimera): 818 x 539 mm
Medida corte encimera (instalación bajo encimera): 757 x 437 mm
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje
Desagüe automático opcional (40 986 SD0)

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
FREGADEROS SINTÉTICOS





Referencia	Color	Precio (€)
31 658 AT0	**gris granito**	**424,85**
31 658 AP0	**negro granito**	**424,85**

K700
Fregadero de granito
Modelo: K700 100-C 90/50 2.0 rev
Tipo de montaje: sobre encimera
Material: compuesto de cuarzo
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño mín. del mueble: 1000 mm
Dimensiones: 900 x 500 mm
1 cubeta: 465 x 443 x 230 mm
1 cubeta: 315 x 443 x 230 mm
Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R8
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Reversible
Medida corte encimera: 880 x 480 mm
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje
Desagüe automático opcional (40 986 SD0)

GROHE
FREGADEROS SINTÉTICOS

	Referencia	Color	Precio (€)
	31 653 AT0	**gris granito**	**270,59**
	31 653 AP0	**negro granito**	**270,59**





K700U
Fregadero de granito
Modelo: K700U 50-C 45.7/40.6 1.0
Tipo de montaje: sobre encimera y bajo encimera
Material: compuesto de cuarzo
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño mín. del mueble: 500 mm
Dimensiones: 457 x 406 mm
1 cubeta: 417 x 366 x 203 mm
Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R10
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Medida corte encimera: 417 x 366 mm
Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe
Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje
Desagüe automático opcional (40 986 SD0)

31 654 AT0	**gris granito**	**310,80**
31 654 AP0	**negro granito**	**310,80**





K700U
Fregadero de granito
Modelo: K700U 60-C 53.3/45.7 1.0
Tipo de montaje: sobre encimera y bajo encimera
Material: compuesto de cuarzo
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño mín. mueble: 600 mm
Dimensiones: 533 x 457 mm
1 cubeta: 469 x 393 x 205 mm
Radio exterior: R7; radio interior de la cubeta: R10
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Medida corte encimera: 468 x 390 mm
Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe
Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje
Desagüe automático opcional (40 986 SD0)

31 655 AT0	**gris granito**	**367,83**
31 655 AP0	**negro granito**	**367,83**





K700U
Fregadero de granito
Modelo: K700U 70-C 61/45.7 1.0
Tipo de montaje: sobre encimera y bajo encimera
Material: compuesto de cuarzo
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Medida mín. mueble: 700 mm
Dimensiones: 610 x 460 mm
1 cubeta: 544 x 394 x 205 mm
Radio exterior: R3; radio interior de la cubeta: R10
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Medida corte encimera: 543 x 393 mm
Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe
Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje
Desagüe automático opcional (40 986 SD0)

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
FREGADEROS SINTÉTICOS

	Referencia	Color	Precio (€)
	31 644 AT0	**gris granito**	**411,01**
	31 644 AP0	**negro granito**	**411,01**





K500
Fregadero composite con escurridor
Modelo: K500 50-C 86/50 1.0 rev
Tipo de montaje: sobre encimera
Material: compuesto de cuarzo
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño mín. del mueble: 500 mm
Medida: 860 x 500 mm
1 cubeta: 347 x 440 x 200 mm
Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R12
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Reversible
Medida corte encimera: 840 x 480 mm
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje
Desagüe automático opcional (40 986 SD0)

	31 645 AT0	**gris granito**	**429,28**
	31 645 AP0	**negro granito**	**429,28**





K500
Fregadero composite con escurridor
Modelo: K500 60-C 100/50 1.0 rev
Tipo de montaje: sobre encimera
Material: compuesto de cuarzo
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño mín. mueble: 600 mm
Dimensiones: 1000 x 500 mm
1 cubeta: 480 x 440 x 200 mm
Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R12
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Reversible
Medida corte encimera: 980 x 480 mm
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje
Desagüe automático opcional (40 986 SD0)

	31 646 AT0	**gris granito**	**456,21**
	31 646 AP0	**negro granito**	**456,21**





K500
Fregadero composite con escurridor
Modelo: K500 60-C 100/50 1.5 rev
Tipo de montaje: sobre encimera
Material: compuesto de cuarzo
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño mín. mueble: 600 mm
Dimensiones: 1000 x 500 mm
1 cubeta: 345 x 440 x 200 mm
0.5 cubeta: 155 x 295 x 146 mm
Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: cubeta grande R12, cubeta pequeña R10
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Reversible
Medida corte encimera: 980 x 480 mm
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje
Desagüe automático opcional (40 986 SD0)

GROHE
FREGADEROS SINTÉTICOS

Referencia	Color	Precio (€)





31 647 AT0 **gris granito** **513,24**
31 647 AP0 **negro granito** **513,24**

K500
Fregadero composite con escurridor
Modelo: K500 80-C 116/50 2.0 rev
Tipo de montaje: sobre encimera
Material: compuesto de cuarzo
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Medida min. mueble: 800 mm
Dimensiones: 1160 x 500 mm
1 cubeta: 330 x 440 x 200 mm
2 cubeta: 330 x 440 x 200 mm
Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R12
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Reversible
Medidas corte encimera: 1140 x 480 mm
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje
Desagüe automático opcional (40 986 SD0)





31 648 AT0 **gris granito** **393,20**
31 648 AP0 **negro granito** **393,20**

K500
Fregadero de granito
Modelo: K500 60-C 55.5/46 1.5 rev
Tipo de montaje: sobre encimera y bajo encimera
Material: compuesto de cuarzo
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño mín. mueble: 600 mm
Dimensiones: 555 x 460 mm
1 cubeta: 335 x 400 x 200 mm
0.5 cubeta: 155 x 400 x 140 mm
Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: cubeta grande R12, cubeta pequeña R10
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Reversible
Medida corte encimera: 525 x 400 mm
Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe
Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje
Desagüe automático opcional (40 986 SD0)





31 649 AT0 **gris granito** **478,73**
31 649 AP0 **negro granito** **478,73**

K500
Fregadero de granito
Modelo: K500 90-C 86/50 2.0
Tipo de montaje: sobre encimera
Material: compuesto de cuarzo
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño mín. mueble: 900 mm
Medida: 860 x 500 mm
1 cubeta: 390 x 430 x 200 mm
2 cubeta: 380 x 365 x 200 mm
Radio exterior: R3; radio interior de la cubeta: R10
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cubeta montada a la izquierda
Medida corte encimera: 840 x 480 mm
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje
Desagüe automático opcional (40 986 SD0)

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
FREGADEROS SINTÉTICOS

Referencia	Color	Precio (€)
31 639 AT0	**gris granito**	**305,11**
31 639 AP0	**negro granito**	**305,11**





K400
Fregadero composite con escurridor
Modelo: K400 50-C 78/50 1.0 rev
Tipo de montaje: sobre encimera
Material: compuesto de cuarzo
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño mín. del mueble: 500 mm
Dimensiones: 780 x 500 mm
1 cubeta: 347 x 440 x 205 mm
Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R10
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Reversible
Medida corte encimera: 765 x 485 mm
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje
Desagüe automático opcional (40 986 SD0)

31 640 AT0	**gris granito**	**384,41**
31 640 AP0	**negro granito**	**384,41**





K400
Fregadero composite con escurridor
Modelo: K400 50-C 86/50 1.0 rev
Tipo de montaje: sobre encimera
Material: compuesto de cuarzo
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño mín. del mueble: 500 mm
Medida: 860 x 500 mm
1 cubeta: 337 x 420 x 205 mm
Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R10
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Reversible
Medida corte encimera: 840 x 480 mm
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje
Desagüe automático opcional (40 986 SD0)

31 641 AT0	**gris granito**	**413,36**
31 641 AP0	**negro granito**	**413,36**





K400
Fregadero composite con escurridor
Modelo: K400 60-C 100/50 1.0 rev
Tipo de montaje: sobre encimera
Material: compuesto de cuarzo
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño mín. mueble: 600 mm
Dimensiones: 1000 x 500 mm
1 cubeta: 480 x 420 x 205 mm
Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R10
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Reversible
Medida corte encimera: 980 x 480 mm
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje
Desagüe automático opcional (40 986 SD0)

GROHE
FREGADEROS SINTÉTICOS

	Referencia	Color	Precio (€)





31 642 AT0 **gris granito** **441,96**
31 642 AP0 **negro granito** **441,96**

K400
Fregadero composite con escurridor
Modelo: K400 60-C 100/50 1.5 rev
Tipo de montaje: sobre encimera
Material: compuesto de cuarzo
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño mín. mueble: 600 mm
Dimensiones: 1000 x 500 mm
1 cubeta: 335 x 420 x 205 mm
0.5 cubeta: 155 x 295 x 146 mm
Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: cubeta grande R10, cubeta pequeño R8
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Reversible
Medida corte encimera: 980 x 480 mm
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje
Desagüe automático opcional (40 986 SD0)





31 643 AT0 **gris granito** **470,47**
31 643 AP0 **negro granito** **470,47**

K400
Fregadero composite con escurridor
Modelo: K400 80-C 116/50 1.5 rev
Tipo de montaje: sobre encimera
Material: compuesto de cuarzo
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Medida min. mueble: 800 mm
Dimensiones: 1160 x 500 mm
1 cubeta: 400 x 420 x 205 mm
2 cubeta: 295 x 295 x 205 mm
Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R10
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Reversible
Medidas corte encimera: 1140 x 480 mm
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje
Desagüe automático opcional (40 986 SD0)





31 656 AT0 **gris granito** **253,77**
31 656 AP0 **negro granito** **253,77**

K200
Fregadero de granito
Modelo: K200 50-C 51 1.0
Tipo de montaje: sobre encimera
Material: compuesto de cuarzo
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño mín. del mueble: 500 mm
Dimensiones: Ø 510 mm
1 cubeta: Ø 380 x 200 mm
Radio interior de la cubeta: Ø 380
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Medida corte encimera: Ø 490 mm
Válvula automática
Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje
Desagüe automático opcional (40 986 SD0)

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
FREGADEROS SINTÉTICOS

	Referencia	Color	Precio (€)
	**40 986 SD0**	**acero inox**	**49,89**

Vaciador automático
Válvula desagüe redonda
Set de ahorro de espacio
Incluye tapón de filtro
Diámetro de corte de Ø 35 mm
Encaja con todas las series de fregaderos GROHE

GROHE
GRIFERÍAS ESPECIALES





CONTENIDO

Electrónicos	Eurocube E	457
	Essence E	459
	Bluetooth	463
	Europlus E	465
	Eurosmart Cosmopolitan E	467
	Euroeco Cosmopolitan E	475
	Bau Cosmopolitan E	479
Termostatos Especiales	Grohtherm Micro	483
	Grohtherm Special	485
	Grohtherm XL Termostatos Colectividades	489
Monomandos Gerontológicos	Eurosmart Care novedad	491
	Euroeco	497
	Euroeco Special	501
Temporizados	Eurosmart Cosmopolitan T	503
	Euroeco Cosmopolitan T	505

REQUISITOS DEL SISTEMA
PARA GRIFERÍAS ELECTRÓNICAS CON BLUETOOTH

Apple iOS 8.0 y superior
Android 4.3 y superior

Los dispositivos móviles GROHE IR Remote App*** no están incluidos en la entrega y se pueden pedir por separado a través de un Apple store / tienda / iTunes o Google Play tienda autorizada.

* La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Grohe AG es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares normativos y de seguridad.

*** Disponible de forma gratuita a través de iTunes o tienda Play Google.

EUROSMART COSMOPOLITAN E
HIGIENE SIN CONTACTO
MÁXIMA PROTECCIÓN

DUCHAS MURALES







DUCHA









Nuestra grifería electrónica Eurosmart Cosmopolitan E tiene soluciones para lavabos, duchas, inodoros y urinarios. Disfruta de los beneficios de un baño público – completamente sin contacto. Evita la propagación de gérmenes mediante el uso de la grifería sin contacto, la desinfección térmica y el lavado higiénico.



INODOROS / URINARIOS







LAVABO







GROHE
EUROCUBE E



GROHE
EUROCUBE E

Referencia	Color	Precio (€)





36 440 000 **cromo** **861,91**

Eurocube E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M
con mezclador y limitador ajustable de temperatura
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight acabado cromado
Chorro laminar regulado a 5.7 l/min
Con conexiones flexibles
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
con válvula solenoide integrada
Sistema de rápida instalación
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109
Tipo de protección IP 59K





36 441 000 **cromo** **832,19**
36 441 DC0 **supersteel** **1.081,84**

Eurocube E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M
con mezclador y limitador ajustable de temperatura
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
GROHE StarLight acabado cromado
Chorro laminar regulado a 5.7 l/min
Con conexiones flexibles
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
con válvula solenoide integrada
Batería externa
Sistema de rápida instalación
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109
Tipo de protección IP 59K





36 442 000 **cromo** **936,21**

Eurocube E
Grifo de lavabo infrarrojo electrónico
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Agua fría o agua premezclada
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Chorro laminar regulado a 5.7 l/min
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Necesario parte empotrable 36 264 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

36 264 001 **208,05**
Subconjunto necesario para empotrar

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ESSENCE E



GROHE
ESSENCE E

Referencia	Color	Precio (€)





36 444 000 **cromo** **698,44**

Essence E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M
con mezclador y limitador ajustable de temperatura
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight acabado cromado
Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°
Chorro laminar regulado a 5,0 l/min
Con conexiones flexibles
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
con válvula solenoide integrada
Sistema de rápida instalación
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109
Tipo de protección IP 59K





36 445 000 **cromo** **668,72**
36 445 DC0 **supersteel** **869,35**

Essence E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M
con mezclador y limitador ajustable de temperatura
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
GROHE StarLight acabado cromado
Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°
Chorro laminar regulado a 5,0 l/min
Con conexiones flexibles
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
con válvula solenoide integrada
Batería externa
Sistema de rápida instalación
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109
Tipo de protección IP 59K

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ESSENCE E

Referencia	Color	Precio (€)





36 446 000 **cromo** **624,15**

Essence E
Grifo de lavabo 1/2“
Infrarrojo electrónico
Tamaño M
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Agua fría o agua premezclada
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
GROHE StarLight acabado cromado
Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°
Chorro laminar regulado a 5,0 l/min
Filtros colectores de suciedad
con válvula solenoide integrada
Batería externa
Sistema de rápida instalación
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfección térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109
Tipo de protección IP 59K





36 447 000 **cromo** **885,69**

Essence E
Grifo de lavabo infrarrojo electrónico
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Agua fría o agua premezclada
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Chorro laminar regulado a 5,0 l/min
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfección térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Necesario parte empotrable 36 264 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109





36 264 001 **208,05**

Subconjunto para empotrar
Empotrable
para instalación con mezclador o agua fría
Caja de empotramiento
192 x 95 x 240 mm
Enchufe para conexión a corriente
Válido para 36 447 000, 36 442 000

GROHE
ESSENCE E

Referencia	Color	Precio (€)
36 407 001		**193,91**





Control remoto
para todos los Infrarrojo Electrónicos de GROHE y GROHE Blue Home
Funcionamiento
consumo y uso de datos
Ciclos de desinfección térmica (griferías electrónicas)
Ciclos de auto descarga (griferías electrónicas)
Ciclos modo limpieza (GROHE Blue Home)
Filtro y capacidad CO_2 (GROHE Blue Home)
Configuración
Activación modo limpieza
Desinfección térmica (griferías electrónicas)
Rango de detección (griferías electrónicas)
Retraso de apagado (griferías electrónicas)
Auto descarga (griferías electrónicas)
Capacidad del filtro (GROHE Blue Home)
Servicio
Perfil enviado y guardado
Restablecer la configuración de fábrica o de usuario
Detalles del servicio
Modo demo
Códigos de error (GROHE Blue Home)
3 x Pilas 1.5 V DC (AAA)

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE BLUETOOTH



GROHE
BLUETOOTH

Referencia	Color	Precio (€)
36 409 000	**cromo**	**679,68**





Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth
Grifo de lavabo 1/2"
Infrarrojo electrónico
Tamaño M
con sensor de infrarrojos y módulo Bluetooth para la comunicación bidireccional para la monitorización, la configuración y el servicio
Transformador con tensión de conexión
100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Sistema de rápida instalación
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Electroválvula
Filtros colectores de suciedad
con Bluetooth 4.0 * para la comunicación inalámbrica de datos
Para Apple ** y dispositivos Android
El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor

Funcionamiento
Productos protegidos con una contraseña
La app detecta todos los productos Bluetooth al mismo tiempo
ciclos de descarga automáticos y sincronización
automática del tiempo de descarga
uso por día / 30 días
ciclos de desinfección térmicos y tiempo última desinfección

Configuración
Rango de detección y apagado
Desinfeción térmica
Descarga automática
Modo limpieza
2 tiempos apagado / encendido
Identificación por nombre

Servicio
Envía y guarda 3 perfiles
Restablecer la configuración de fábrica o de usuario
Versión de hardware y software
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109
Tipo de protección IP 59K

Los dispositivos móviles GROHE IR Remote App*** no están incluidos en la entrega y se pueden pedir por separado a través de un Apple store / tienda / iTunes o Google Play tienda autorizada.

* La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Grohe AG es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares normativos y de seguridad.

*** Disponible de forma gratuita a través de iTunes o tienda Play Google.

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUROPLUS E



GROHE
EUROPLUS E

Referencia	Color	Precio (€)





36 207 001 **cromo** **610,04**

Europlus E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M
con mezclador y limitador ajustable de temperatura
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Con conexiones flexibles
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Electroválvula, Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas, Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109
Tipo de protección IP 59K

36 208 001 **cromo** **550,68**
Idem, sin mezclador





36 015 001 **cromo** **692,48**

Europlus E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M
con mezclador y limitador ajustable de temperatura
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Con conexiones flexibles
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad, Electroválvula
Sistema de rápida instalación
Con 7 pre programas, Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109
Tipo de protección IP 59K





36 407 001 **193,91**

Control remoto
para todos los Infrarrojo Electrónicos de GROHE y GROHE Blue Home
Funcionamiento
consumo y uso de datos
Ciclos de desinfección térmica (griferías electrónicas)
Ciclos de auto descarga (griferías electrónicas)
Ciclos modo limpieza (GROHE Blue Home)
Filtro y capacidad CO_2 (GROHE Blue Home)
Configuración
Activación modo limpieza
Desinfección térmica (griferías electrónicas)
Rango de detección (griferías electrónicas)
Retraso de apagado (griferías electrónicas)
Auto descarga (griferías electrónicas)
Capacidad del filtro (GROHE Blue Home)
Servicio
Perfil enviado y guardado
Restablecer la configuración de fábrica o de usuario
Detalles del servicio
Modo demo
Códigos de error (GROHE Blue Home)
3 x Pilas 1.5 V DC (AAA)

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E



GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Referencia	Color	Precio (€)





36 327 001 **cromo** **402,13**

Eurosmart Cosmopolitan E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M
con mezclador y limitador ajustable de temperatura
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Con conexiones flexibles
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
con válvula solenoide integrada
Batería externa
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas, Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109
Tipo de protección IP 59K





36 422 000 **cromo** **507,79**

Eurosmart Cosmopolitan E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2"
Tamaño L
con mezclador y limitador ajustable de temperatura
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Con conexiones flexibles
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
con válvula solenoide integrada
Batería externa
Sistema de rápida instalación
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109
Tipo de protección IP 59K





36 325 001 **cromo** **427,87**

Eurosmart Cosmopolitan E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M
con mezclador y limitador ajustable de temperatura
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC, **GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
Con conexiones flexibles
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
con válvula solenoide integrada
Sistema de rápida instalación
Con 7 pre programas, Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109
Tipo de protección IP 59K

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Referencia	Color	Precio (€)





36 421 000 **cromo** **504,63**

Eurosmart Cosmopolitan E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2"
Tamaño L
con mezclador y limitador ajustable de temperatura
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Con conexiones flexibles
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
con válvula solenoide integrada
Sistema de rápida instalación
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109
Tipo de protección IP 59K





36 439 000 **cromo** **377,08**

Eurosmart Cosmopolitan E
Grifo de lavabo 1/2"
Infrarrojo electrónico
Tamaño M
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Agua fría o agua premezclada
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Flexo con conexiones flexibles
de 350 mm (45 704)
Filtros colectores de suciedad
con válvula solenoide integrada
Batería externa
Sistema de rápida instalación
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109
Tipo de protección IP 59K





36 386 001 **cromo** **929,72**

Eurosmart Cosmopolitan E
Powerbox
Mezclador infrarrojo electrónico de lavabo con mezclador y limitador de temperatura ajustable
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
incluye Powerbox, sistema autogenerador de energía
GROHE EcoJoy mousseur 6.0 l/min
Conexiones flexibles, Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Sistema de rápida instalación
Powerbox
Generador de enegía con turbina de agua
unidad interna para ahorro energético
con uso de 60 s/24 h stand-by, 260 s/100 h stand-by
con batería adicional de reserva
Con 7 pre programas, Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Marca CE

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Referencia	Color	Precio (€)







36 454 000 **cromo** **1.065,03**

Eurosmart Cosmopolitan E Special
Termostato de lavabo 1/2"
Infrarrojo electrónico
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
Activación manual, desactivación automática al apartarse de la zona de detección (modo de detección del cuerpo o mano)
Dos modos de detección ajustables adicionales (mano-mano o cuerpo-cuerpo)
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE CoolTouch
Aireador con chorro laminar
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
GROHE SafetyPlus tope de temperatura fijado
Temperatura máxima entre 35°C y 43°C
Mando de temperatura con tope de seguridad
Completa separación del agua fría y caliente en el extremo del mando como precaución contra la legionella
Caño giratorio de fundición 219 mm
Longitud 287 mm
Rango de giro del caño a 130°, ajustable
con rácors en S y tapetas
Florón autosellante
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

36 455 000 **cromo** **1.036,08**
Idem, con longitud de caño 255 mm





36 334 SD0 **acero inox** **491,64**

Eurosmart Cosmopolitan E
Grifo de lavabo infrarrojo electrónico
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Agua fría o agua premezclada
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Aireador con chorro laminar
Rosetón de acero inoxidable
Caño SuperSteel
Longitud: 232 mm
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Parte exterior para 36 241
36 336 001/36 337 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109





36 337 001 **139,88**

Euroeco Cosmopolitan E
Subconjunto para empotrar
para instalación con mezclador o agua fría
Caja de empotramiento
192 x 95 x 240 mm
Llave de corte
Indicado para
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
Permite impermeabilizar la contrucción de la
pared que rodea el cuerpo empotrado
Con manguito de estanqueidad

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Referencia	Color	Precio (€)





36 336 001 **371,08**

Eurosmart Cosmopolitan E
Subconjunto para empotrar
con termostato preajustable integrado
Empotrable
Caja de empotramiento
192 x 95 x 240 mm
2 llaves de corte integradas
Válvulas anti-retorno
Indicado para
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
Permite impermeabilizar la contrucción de la
pared que rodea el cuerpo empotrado
Con manguito de estanqueidad





36 315 000 **cromo** **526,76**

Eurosmart Cosmopolitan E
Mezclador de lavabo electrónico
con mezclador y limitador ajustable de temperatura
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Reductor de caudal laminar a 9l./min.
caño, Longitud de caño: **170 mm**
Con 7 pre programas, Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Necesaria parte empotrable 36 339 0001
Marca CE





36 339 001 **255,65**

Eurosmart Cosmopolitan E
Subconjunto para empotrar
con mezclador metálico
Caja de empotramiento
192 x 95 x 240 mm
2 llaves de corte integradas
Válvulas anti-retorno
Indicado para
36 315 000
Permite impermeabilizar la contrucción de la
pared que rodea el cuerpo empotrado
Con manguito de estanqueidad

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Referencia	Color	Precio (€)





36 457 000 **cromo** **984,08**

Eurosmart Cosmopolitan E Special
Termostato de ducha infrarrojo electrónico
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
Mando ergonómico metálico
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE CoolTouch
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
GROHE SafetyPlus tope de temperatura fijado
Temperatura máxima entre 35°C y 43°C
Mando de temperatura con tope de seguridad
Completa separación del agua fría y caliente en el extremo del mando como precaución contra la legionella
Toma inferior para flexo G 1/2" con
válvula anti-retorno incorporada
con rácors en S y tapetas
Florón autosellante
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109





36 456 000 **cromo** **263,60**

Eurosmart Cosmopolitan E Special
Infrarrojo electrónico para termostato empotrado de ducha
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
para instalación con cuerpo empotrado 36 458 000 y 36 459 000
Mando ergonómico metálico
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SafetyPlus tope de temperatura fijado
Temperatura máxima entre 35°C y 43°C
Mando de temperatura con tope de seguridad
Completa separación del agua fría y caliente en el extremo del mando como precaución contra la legionella
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109





36 458 000 **790,79**

Eurosmart Cosmopolitan E
Cuerpo empotrable
Nota: Debe ser accesible a través de un registro.
Para ducha
con mezclador termostático integrado
Válido para infrarrojo 36 456 000
2 llaves de corte integradas
Válvulas anti-retorno con filtros
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
Permite impermeabilizar la contrucción de la
pared que rodea el cuerpo empotrado
Con manguito de estanqueidad

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Referencia	Color	Precio (€)





36 459 000 **849,36**

Eurosmart Cosmopolitan E
Cuerpo empotrable
Nota: Debe ser accesible a través de un registro.
Para ducha
con mezclador termostático integrado
Válido para infrarrojo 36 456 000
2 llaves de corte integradas
Válvulas anti-retorno con filtros
Transformador con tensión de conexión 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Permite impermeabilizar la contrucción de la pared que rodea el cuerpo empotrado
Con manguito de estanqueidad





36 463 000 **cromo** **234,31**

Eurosmart Cosmopolitan E
Infrarrojo electrónico para termostato empotrado de ducha
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.
instalación empotrada con cuerpos 36 416 001 y 36 464 000
con mezclador termostático oculto
GROHE StarLight acabado cromado
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109





36 464 000 **702,77**

Eurosmart Cosmopolitan E
Cuerpo empotrable
Nota: Debe ser accesible a través de un registro.
Para ducha
con termostato preajustable integrado
válido para set infrarrojo 36 463 000
2 llaves de corte integradas
Válvulas anti-retorno con filtros
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
Permite impermeabilizar la contrucción de la pared que rodea el cuerpo empotrado
Con manguito de estanqueidad





36 416 001 **725,76**

Eurosmart Cosmopolitan E
Cuerpo empotrable
Nota: Debe ser accesible a través de un registro.
Para ducha
con termostato preajustable integrado
Válido para infrarrojo 36 463 000
2 llaves de corte integradas
Válvulas anti-retorno con filtros
Transformador con tensión de conexión 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Permite impermeabilizar la contrucción de la pared que rodea el cuerpo empotrado
Con manguito de estanqueidad

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Referencia	Color	Precio (€)
36 407 001		**193,91**





Control remoto
para todos los Infrarrojo Electrónicos de GROHE y GROHE Blue Home
Funcionamiento
consumo y uso de datos
Ciclos de desinfección térmica (griferías electrónicas)
Ciclos de auto descarga (griferías electrónicas)
Ciclos modo limpieza (GROHE Blue Home)
Filtro y capacidad CO_2 (GROHE Blue Home)
Configuración
Activación modo limpieza
Desinfección térmica (griferías electrónicas)
Rango de detección (griferías electrónicas)
Retraso de apagado (griferías electrónicas)
Auto descarga (griferías electrónicas)
Capacidad del filtro (GROHE Blue Home)
Servicio
Perfil enviado y guardado
Restablecer la configuración de fábrica o de usuario
Detalles del servicio
Modo demo
Códigos de error (GROHE Blue Home)
3 x Pilas 1.5 V DC (AAA)

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUROECO
COSMOPOLITAN E



GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

Referencia	Color	Precio (€)





36 271 000 **cromo** **316,05**

Euroeco Cosmopolitan E
Grifo de lavabo
Infrarrojo electrónico
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Agua fría o agua premezclada
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Con conexiones flexibles
Filtros colectores de suciedad
Electroválvula
Batería externa
Sistema de rápida instalación
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109
Tipo de protección IP 59K





36 269 000 **cromo** **340,64**

Euroeco Cosmopolitan E
Grifo de lavabo 1/2"
Infrarrojo electrónico
Tamaño M
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Agua fría o agua premezclada
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Con conexiones flexibles
Filtros colectores de suciedad
Electroválvula
Sistema de rápida instalación
Con 7 pre programas, Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109
Tipo de protección IP 59K





36 384 000 **cromo** **699,07**

Euroeco Cosmopolitan E
Powerbox
Grifo de lavabo 1/2"
Infrarrojo electrónico
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
incluye Powerbox, sistema autogenerador de energía
GROHE EcoJoy mousseur 6.0 l/min
Filtros colectores de suciedad
Generador de enegía con turbina de agua
unidad interna para ahorro energético
con uso de 60 s/24 h stand-by, 260 s/100 h stand-by
con batería adicional de reserva
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Marca CE

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

	Referencia	Color	Precio (€)





36 274 000 **cromo** **368,73**

Euroeco Cosmopolitan E
Grifo de lavabo infrarrojo electrónico
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.
Agua fría o agua premezclada
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
Cuerpo de metal
Indicador luminoso de cambio de pila
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001
Marca CE





36 273 000 **cromo** **438,96**

Euroeco Cosmopolitan E
Grifo de lavabo infrarrojo electrónico
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.
Agua fría o agua premezclada
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Longitud de caño: 172 mm
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001
36 336 001/36 337 001
Marca CE





36 337 001 **139,88**

Euroeco Cosmopolitan E
Subconjunto para empotrar
para instalación con mezclador o agua fría
Caja de empotramiento
192 x 95 x 240 mm
Llave de corte
Indicado para
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
Permite impermeabilizar la contrucción de la pared que rodea el cuerpo empotrado
Con manguito de estanqueidad





36 336 001 **371,08**

Eurosmart Cosmopolitan E
Subconjunto para empotrar
con termostato preajustable integrado
Empotrable
Caja de empotramiento
192 x 95 x 240 mm
2 llaves de corte integradas
Válvulas anti-retorno
Indicado para
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
Permite impermeabilizar la contrucción de la pared que rodea el cuerpo empotrado
Con manguito de estanqueidad

GROHE
BAU COSMOPOLITAN E



GROHE
BAU COSMOPOLITAN E

Referencia	Color	Precio (€)





36 451 000 **+++*** **cromo** **251,88**

Bau Cosmopolitan E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2'' Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE Zero aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin niquel.
Cuerpo hecho de polímero compuesto
Con conexiones flexibles
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
con válvula solenoide integrada
Batería externa
Sistema de rápida instalación
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109





36 452 000 **cromo** **234,31**

Bau Cosmopolitan E
Grifo de lavabo 1/2"
Infrarrojo electrónico
Tamaño M
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Agua fría o agua premezclada
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE Zero aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin niquel.
Cuerpo hecho de polímero compuesto
Flexo con conexiones flexibles
de 350 mm (45 704)
Filtros colectores de suciedad
con válvula solenoide integrada
Batería externa
Sistema de rápida instalación
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109
Tipo de protección IP 59

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
BAU COSMOPOLITAN E

Referencia	Color	Precio (€)
36 453 000	**cromo**	**266,52**





Bau Cosmopolitan E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2'' Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE Zero aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin niquel.
Cuerpo hecho de polímero compuesto
Con conexiones flexibles
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
con válvula solenoide integrada
Sistema de rápida instalación
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109
Tipo de protección IP 59

GROHE
GROHTHERM MICRO



GROHE
GROHTHERM MICRO

	Referencia	Color	Precio (€)





34 487 000 **cromo** **157,69**

Grohtherm Micro
Termostato oculto para mezclador de lavabo/cocina
Protector de temperatura contra posibles quemaduras
Ajuste de temperatura 15-43° C (± 2° C)
Desinfección térmica sin reajuste de temperatura
Conexiones de entrada y salida 3/8“
GROHE TurboStat termoelemento
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad





47 533 000 **cromo** **28,93**

Grohtherm Micro
Conjunto de conexión
Compuesto por:
T-de conexión con rosca de 3/8“ y
2 roscas de conexión de 3/8“
Flexo con conexiones flexibles
de 350 mm (45 704)

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
GROHTHERM SPECIAL



GROHE
GROHTHERM SPECIAL

Referencia	Color	Precio (€)





34 667 000 **cromo** **400,55**

Grohtherm Special
Termostato de ducha 1/2“
Mandos ergonómicos
Montura cerámica 1/2“, 90°
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
Temperatura máxima entre 35°C y 43°C
Fácil desinfección térmica via llave opcional 47 994 000
Llave incorporada
Toma inferior para flexo G 1/2“ con
válvula anti-retorno incorporada
Filtros colectores de suciedad
GROHE FastFixation para un cambio rápido de las válvulas anti-retorno de las conexiones
100% GROHE CoolTouch incorpora excéntricas aisladas
con embellecedor y junta de estanqueidad.
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SafetyPlus tope de temperatura fijado





34 665 000 **cromo** **501,48**

Grohtherm Special
Termostato para baño
y ducha 1/2“
Mandos ergonómicos
Mando Aquadimer con
múltiple función:
Control de caudal
Inversor para baño/ducha
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
Temperatura máxima entre 35°C y 43°C
Fácil desinfección térmica via llave opcional 47 994 000
Toma inferior para flexo G 1/2“ con
válvula anti-retorno incorporada
Filtros colectores de suciedad
GROHE FastFixation para un cambio rápido de las válvulas anti-retorno de las conexiones
100% GROHE CoolTouch incorpora excéntricas aisladas
con embellecedor y junta de estanqueidad.
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SafetyPlus tope de temperatura fijado





34 020 001 **cromo** **802,49**

Grohtherm Special
Termostato «Medical» 1/2“
Apertura / cierre con palanca ergonómica
Montaje mural
Palanca metálica ergonómica de 250 mm para accionar con el codo.
Caño giratorio 100 º
Tope metálico
Monturas cerámicas 1/2“
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE SafetyPlus mando de temperatura ergonómico con pre-ajuste de seguirdad con tope entre 35°C y 43°C
Fácil desinfección térmica via llave opcional 47 994 000
Caño fundido con cojinete reforzado
90°
Bloqueable
Reductor de caudal laminar a 9l./min.
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Longitud: 255 mm
Racores en S
Bloqueable
GROHE StarLight acabado cromado



47 994 000 **7,88**

Grohtherm Special
Mando para desbloquear la temperatura
Desbloqueo del mando de la temperatura para realizar desinfección térmica.

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

	Referencia	Color	Precio (€)
 	**28 874 000**	**cromo**	**19,61**

Conector en T
Tuerca de unión 1/2“
2 roscas de 1/2“ para el flexo de la teleducha y la válvula de desagüe

 	**28 988 000**	**cromo**	**44,65**

Válvula depresora
Rosca interior 1/2“

GROHE
GROHTHERM XL
TERMOSTATOS
COLECTIVIDADES



GROHE
GROHTHERM XL TERMOSTATOS COLECTIVIDADES

	Referencia	Color	Precio (€)





35 085 000 **cromo** **1.810,01**

Grohtherm XL Termostatos Colectividades
Termostato de 1“
Caudal: 9l./min a 140l./min
Termoelemento de cera
Mando graduado
Preselector ecológico de
temperatura máxima entre 33° C y 43° C
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Entradas de agua G 1 1/4“, Salida de agua mezclada G 1 1/2“
Salidas superior o inferior cambiables





35 087 000 **cromo** **2.215,48**

Grohtherm XL Termostatos Colectividades
Termostato de 1 1/4“
Montaje mural
Caudal: 9l./min a 140l./min
Termoelemento de cera
Mando graduado
Preselector ecológico de
temperatura máxima entre 33° C y 43° C
Instalación para desinfección térmica
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Entradas de agua G 1 1/2“
Salida de agua mezclada G 2“
Salidas superior o inferior cambiables
Sin rácores para conexión
GROHE StarLight acabado cromado

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUROSMART CARE



GROHE
EUROSMART CARE

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad





23 989 003 **cromo** 148,84

Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Protección termostática contra escaldaduras
Temperatura máxima regulable
Desinfección térmica no disponible
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador de caudal ajustable
GROHE Zero aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin niquel.
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
GROHE EcoJoy mousseur 4.2 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"
Con conexiones flexibles
Edición Profesional

novedad





23 986 003 **cromo** 176,49

Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Protección termostática contra escaldaduras
Temperatura máxima regulable
Desinfección térmica sin reajuste de temperatura
Herramienta para desinfección térmica incluida
Palanca metálica con hendidura
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador de caudal ajustable
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
GROHE Zero aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin niquel.
GROHE EcoJoy con limitador de caudal laminar 4.2 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles
Edición Profesional

novedad





23 987 003 **cromo** 189,89

Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Protección termostática contra escaldaduras
Temperatura máxima regulable
Desinfección térmica sin reajuste de temperatura
Herramienta para desinfección térmica incluida
Palanca metálica con hendidura
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador de caudal ajustable
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
GROHE Zero aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin niquel.
GROHE EcoJoy con limitador de caudal laminar 4.2 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles
Edición Profesional

novedad





23 980 003 **cromo** 108,35

Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica con hendidura
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
Reductor de caudal laminar a 9l./min.
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"
Con conexiones flexibles
Edición Profesional

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUROSMART CARE

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad





23 981 003 **cromo** **121,75**

Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2“
Tamaño M
Palanca metálica con hendidura
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
Reductor de caudal laminar a 9l./min.
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4“
Con conexiones flexibles
Edición Profesional

novedad





25 241 003 **cromo** **134,59**

Eurosmart
Monomando para baño y ducha 1/2“
Palanca metálica con hendidura
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
Inversor automático: baño/ducha
Aireador tipo «Mousseur»
Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2“
Racores en S
Florones metálicos
Edición Profesional

novedad





25 242 003 **cromo** **117,19**

Eurosmart
Monomando de ducha 1/2“
Palanca metálica con hendidura
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
Toma inferior para flexo G 1/2“ con válvula anti-retorno incorporada
Racores en S
Florones metálicos
Válvula anti-retorno
Edición Profesional

GROHE
EUROSMART CARE

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad





23 984 003 **cromo** **176,49**

Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Protección termostática contra escaldaduras
Temperatura máxima regulable
Desinfección térmica sin reajuste de temperatura
Herramienta para desinfección térmica incluida
palanca larga metálica ergonómica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador de caudal ajustable
GROHE Zero aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin niquel.
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
GROHE EcoJoy con limitador de caudal laminar 4.2 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles
Edición Profesional

novedad





23 985 003 **cromo** **189,89**

Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Protección termostática contra escaldaduras
Temperatura máxima regulable
Desinfección térmica sin reajuste de temperatura
Herramienta para desinfección térmica incluida
palanca larga metálica ergonómica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador de caudal ajustable
GROHE Zero aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin niquel.
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
GROHE EcoJoy con limitador de caudal laminar 4.2 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles
Edición Profesional

novedad





23 982 003 **cromo** **108,35**

Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
palanca larga metálica ergonómica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
Reductor de caudal laminar a 9l./min.
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"
Con conexiones flexibles
Edición Profesional

novedad





23 983 003 **cromo** **121,75**

Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
palanca larga metálica ergonómica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
Reductor de caudal laminar a 9l./min.
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"
Con conexiones flexibles
Edición Profesional

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUROSMART CARE

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad





25 243 003 **cromo** **134,59**

Eurosmart
Monomando para baño y ducha 1/2“
palanca larga metálica ergonómica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
Inversor automático: baño/ducha
Aireador tipo «Mousseur»
Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2“
Racores en S
Florones metálicos
Edición Profesional

novedad





25 244 003 **cromo** **117,19**

Eurosmart
Monomando de ducha 1/2“
palanca larga metálica ergonómica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
Toma inferior para flexo G 1/2“ con válvula anti-retorno incorporada
Racores en S
Florones metálicos
Válvula anti-retorno
Edición Profesional

GROHE
EUROECO



GROHE
EUROECO

	Referencia	Color	Precio (€)





32 762 000 **cromo** **122,25**

Euroeco
Monomando de lavabo 1/2"
Cuerpo liso
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Limitador de caudal ajustable
Limitador de temperatura ajustable
Caudal ajustable
Reductor de caudal laminar a 9l./min.
Palanca metálica
Longitud de la palanca 120 mm
Sistema de rápida instalación
Con conexiones flexibles





32 765 000 **cromo** **264,80**

Euroeco
Monomando de lavabo 1/2"
Cuerpo liso
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador de temperatura ajustable
Reductor de caudal laminar a 9l./min.
Palanca metálica
Longitud de la palanca 120 mm
Con conexiones flexibles





32 778 000 **cromo** **288,36**

Euroeco
Monomando de lavabo 1/2"
Montaje mural
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador de temperatura ajustable
Reductor de caudal laminar a 9l./min.
Caño fijo de fundición
Longitud del caño 205 mm
Palanca metálica
Longitud de la palanca 170 mm
Racores en S





32 773 000 **cromo** **325,84**

Euroeco
Monomando de lavabo 1/2"
Montaje mural
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador de temperatura ajustable
Caño giratorio, 90°
Reductor de caudal laminar a 9l./min.
Longitud 257 mm
Palanca metálica
Longitud de la palanca 170 mm
Racores en S





32 780 000 **cromo** **128,68**

Euroeco
Monomando de ducha 1/2"
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Limitador de caudal ajustable
Limitador de temperatura ajustable
Caudal ajustable
Toma inferior para flexo G 1/2"
Válvula anti-retorno
Palanca metálica
Longitud de la palanca 120 mm
Racores en S

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUROECO

Referencia	Color	Precio (€)
32 786 000	**cromo**	**157,64**





Euroeco
Monomando de fregadero 1/2"
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador de temperatura ajustable
Reductor de caudal laminar a 9l./min.
Caño tubular giratorio
Ángulo de giro seleccionable: 0° / 150° / 360°
Palanca metálica
Longitud de la palanca 120 mm

GROHE
EUROECO SPECIAL



GROHE
EUROECO SPECIAL

Referencia	Color	Precio (€)





32 789 000 **cromo** **243,43**

Euroeco Special
Monomando de lavabo 1/2"
Con un sólo movimiento
horizontal permite abrir el
caudal y regular la temperatura
Cuerpo liso
Cartucho de discos cerámicos 35 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador de temperatura ajustable
Regulador de caudal ajustable
(mínimo 6 l/min., máximo 9l./ min.)
Reductor de caudal laminar a 9l./min.
Palanca metálica
Longitud de la palanca 120 mm
Con conexiones flexibles





32 795 000 **cromo** **419,44**

Euroeco Special
Monomando de lavabo 1/2"
Con un sólo movimiento
horizontal permite abrir el
caudal y regular la temperatura
Montaje mural
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Cartucho de discos cerámicos 35 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador de temperatura ajustable
Regulador de caudal ajustable
(mínimo 6 l/min., máximo 9l./ min.)
Longitud de caño 205 mm
Palanca metálica
Longitud de la palanca 170 mm
Racores en S





32 792 000 **cromo** **445,65**

Euroeco Special
Monomando de lavabo 1/2"
Con un sólo movimiento
horizontal permite abrir el
caudal y regular la temperatura
Montaje mural
Cartucho de discos cerámicos 35 mm
Limitador de temperatura ajustable
Regulador de caudal ajustable
(mínimo 6 l/min., máximo 9l./ min.)
Caño giratorio con limitador
de caudal a 9 l/min.
Longitud de caño 197 mm
Palanca metálica
Longitud de la palanca 120 mm
Racores en S

32 793 000 **cromo** **464,39**
Idem , con longitud de caño 257 mm

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUROSMART
COSMOPOLITAN T



GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN T

	Referencia	Color	Precio (€)





36 317 000 +++* **cromo** **311,39**

Eurosmart Cosmopolitan T
Mezclador de lavabo temporizado
con mezclador y limitador de temperatura
3 ajustes de tiempo de salida del agua:
corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto),
aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión)
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad





36 320 000 **cromo** **491,64**

Eurosmart Cosmopolitan T
Mezclador temporizado de ducha 1/2" con mezclador
y limitador de temperatura ajustable
Montaje mural
con válvulas anti-retorno
Flexo de conexión G 1/2"
3 ajustes de tiempo de salida de agua: corto-medio-largo (prefijado de fábrica: corto) Aprox. 7, 15, 30 seg dependiendo de la presión)
Racores en S
Filtros colectores de suciedad





36 321 000 **cromo** **354,89**

Eurosmart Cosmopolitan T
Mezclador temporizado de ducha 1/2" con mezclador
y limitador de temperatura ajustable
3 ajustes de tiempo de salida de agua: corto-medio-largo (prefijado de fábrica: corto) Aprox. 7, 15, 30 seg dependiendo de la presión)
Filtros colectores de suciedad
Necesaria parte empotrable 36 322 001





36 322 001 **155,49**

Eurosmart Cosmopolitan T
Subconjunto para empotrar
con mezclador metálico
Empotrable
con brida adhesiva para montaje
2 llaves de corte integradas
Válvulas anti-retorno
Parte empotrable para 36 321 000
Permite impermeabilizar la contrucción de la pared que rodea el cuerpo empotrado
Con manguito de estanqueidad

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUROECO
COSMOPOLITAN T



GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN T

	Referencia	Color	Precio (€)





36 265 000 +++* **cromo** **126,43**

Euroeco Cosmopolitan T
Grifo de lavabo 1/2"
Temporizado
Índices azul y rojo
3 ajustes de tiempo de salida del agua:
corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto), aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión)





36 266 000 +++* **cromo** **115,88**

Euroeco Cosmopolitan T
Grifo mural de lavabo 1/2"
Temporizado
Montaje mural
Índices azul y rojo
Limitador de caudal a 5,7 l/min.
3 ajustes de tiempo de salida del agua:
corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto), aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión)





36 316 000 **cromo** **45,65**

Euroeco Cosmopolitan T
Prolongación 42 mm.
para grifo temporizado (36 266 000)
GROHE StarLight acabado cromado





36 268 000 **cromo** **115,88**

Euroeco Cosmopolitan T
Grifo mural de ducha 1/2"
Temporizado
Empotrable
Índices azul y rojo
3 ajustes de tiempo de salida de agua: corto-medio-largo (prefijado de fábrica: corto) Aprox. 7, 15, 30 seg dependiendo de la presión)





36 267 000 **cromo** **108,87**

Euroeco Cosmopolitan T
Grifo mural de ducha 1/2"
Temporizado
Índices azul y rojo
3 ajustes de tiempo de salida de agua: corto-medio-largo (prefijado de fábrica: corto) Aprox. 7, 15, 30 seg dependiendo de la presión)

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE SENSIA
SHOWER TOILETS





CONTENIDO

GROHE Sensia Arena 514
Asiento bidé manual 517



GROHE
SENSIA ARENA

LA AVANZADA TECNOLOGÍA APORTA UN DISEÑO INNOVADOR. GROHE TE CUIDA.

Un buen diseño debería permitir un uso intuitivo, con una perfecta simbiosis entre forma y función para crear objetos que te hagan sentir inmediatamente como en casa. Nuestro diseño del nuevo GROHE Sensia Arena es puro y sin artificios. Lo hemos dotado de líneas limpias sin recovecos que oculten la suciedad, con una forma suave que irradia una discreta elegancia. Incorpora detalles que te transmitirán una sutil sensación de comodidad, desde la luz nocturna que te guía por el baño en la oscuridad hasta la función de apertura y cierre automáticos de la tapa, todas ellas esmeradamente pensadas para hacerte sentir mimado y seguro. Desde su silueta estilizada hasta su acabado tecnológicamente avanzado, creemos que con el GROHE Sensia Arena hemos creado el referente del futuro de la personalización y la comodidad de limpieza.







Tu baño y tu inodoro deberían ser el espacio más limpio de la casa.
Sabemos que una sensación de limpieza total requiere plena confianza, es por ello que tu Spalet es completamente higiénico, y está siempre tan limpio como si fuera nuevo. De ahí que se haya considerado cuidadosamente cada detalle de diseño para ofrecer nuevos niveles de limpieza en todas las etapas. Los recubrimientos higiénicos especiales y una descarga potente permiten una auto-limpieza eficaz del inodoro, mientras que las cánulas anti-bacterianas autolimpiables te ofrecen total tranquilidad a la hora de utilizar la función de spray.

Disfruta de múltiples beneficios que te sentarán como un guante

01 Cuidado perfecto de la piel
Con una selección de sprays completamente ajustables, dos cánulas de ducha antibacterianas y un flujo de agua caliente ilimitado para una cómoda limpieza, podrás disfrutar de un cuidado de la piel perfecto: SkinClean.

02 Limpieza e higiene definitivas
Con la avanzada tecnología AquaCeramics, recubrimiento resistente a gérmenes Hyperclean y cánulas anti-bacterianas autolimpiables puedes estar seguro de la higiene al 100 %: HygieneClean.

03 Comodidad personal
Con funciones como absorción de olores, secador, luz nocturna y aplicación de smartphone, ofrecemos la comodidad más inteligente: la comodidad personal.

ASIENTO BIDÉ MANUAL GROHE
CÓMODO E HIGIÉNICO

LÍMPIATE CÓMODAMENTE CON AGUA – NO NECESITA ELECTRICIDAD.

Con el asiento bidé manual de GROHE transforma un sencillo inodoro en un lugar cómodo e higiénico donde el cuidado personal y la limpieza nunca volverán a ser lo mismo. El asiento funciona con la presión del agua, sin necesidad de electricidad. Fabricado con Duroplast de alta calidad, tiene un diseño fino y elegante sin líneas de división.



DUCHA POSTERIOR
Agradable y preciso. Puedes ajustar la intensidad del chorro para una limpieza más suave.



DUCHA FEMENINA
La refrescante ducha femenina utiliza un brazo independiente para una completa higiene. Chorro más suave y ancho, ideal para áreas íntimas. La intensidad del chorro se puede ajustar para una mayor comodidad.



CIERRE AMORTIGUADO
La tapa y el asiento disponen de cierre amortiguado para no dañar el inodoro y no engancharse los dedos.



CÁNULAS RECTRÁCTILES
Los dos brazos son retráctiles y están protegidos para una mayor higiene.



FUNCIÓN DE AUTOLAVADO
Los dos brazos y sus cánulas se mantienen limpios gracias a la función de autolavado. Fabricado con material antibacteriano, las cánulas se lavan antes y después de cada uso con la palanca de control.

GROHE
SENSIA ARENA

Referencia	Color	Precio (€)
39 354 SH1 Ⓢ	**blanco alpino**	**2.578,35**





GROHE Sensia Arena
Shower Toilet WC suspendido para cisternas empotradas
GROHE Hygiene Clean: con superficie anti-bacteriana **HyperClean** (SIAA Kokin estándar Japonés compatible) y anti adherente
GROHE Power Flush: descarga con efecto remolino para una limpieza potente y tecnología **GROHE Triple Vortex** con tres salidas de agua
GROHE Skin Clean:
2 cabezales ajustables (1 cánula para el spray posterior y una separada para la ducha femenina).
Spray oscilante (suave movimiento de vaivén automático para ampliar la zona de limpieza)
Spray Masaje para un relajante efecto de masaje.
Intensidad del chorro ajustable
Limpieza automática de los cabezales de las cánulas antes y después de cada uso.
Calentador instantáneo de agua integrado, suministra agua caliente ilimitada al instante
Temperatura ajustable

Funciones adicionales:
Secador de aire caliente, temperatura ajustable
Absorción de olores
Función PlasmaCluster - tecnología de iones
Asiento y tapa Duroplast WC con función automática de apertura y cierre
Sensor infrarojo que identifica la presencia del usuario
Panel de control en el lateral del WC
Luz nocturna en el interior del WC
Conexiones de suministro de agua y electricidad ocultas
Control remoto
Disponible Smart phone app para iOS y Android

Incluye:
Control remoto con soporte a pared
Filtro de carbón activo para la absorción de olores
conexión de suministro de agua para la cisterna empotrada
Protector de cánulas
cable con sistema de conexión para el aparato
Presión 0,05 - 1 MPa (0,5 - 10 bar)
Voltaje nominal 220-240 V AC
Frecuencia principal 50-60 Hz
Tipo de protección IPX4
Cumple con
EN 1717
Marca CE

GROHE
SENSIA ARENA

Referencia	Color	Precio (€)
39 596 000		274,12





Rapid SLX
Módulo WC, altura 1.13 m
con toma de corriente integrada.
Ideal para WC Rimless
con cisterna empotrada GDX, 6 l
A punto para futuros cambios a inodoros con ducha bidé
Incluye patrón de montaje para pulsadores pequeños 130 x 172 mm
Montaje en tabique con montantes
y/o delante de pared resistente.
Marco de acero con revestimiento anticorrosión
Para montaje en seco, completamente premontado
con conexiones rígidas
Ajuste rápido
Elementos de fijación
Homologado por TÜV
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Accesorio de fijación para barras de apoyo
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
codo de desagüe de PP Ø 90 mm
profundidad ajustable
Reductor PP Ø 90/110 mm
Set de conexión desagüe
flushing cistern GDX, 6 l, containing following features:
Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece
dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
Entrada suministro de agua por la derecha, por detrás o superior
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
Conexión de suministro 1/2"
Llave de escuadra integrada
Tubo de descarga
sin necesidad de herramientas para la instalación
de la alimentación
montaje vertical

Incluye Flow Manager
La velocidad de descarga del agua puede modificarse
fácilmente para evitar salpicaduras
Compatible con todos los modelos de inodoro Rimless
El caudal se regula sin necesidad de quitar la válvula
Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M
(se venden por separado)
para la instalación de pulsadores 156 x 197 mm necesario accesorio 66 791 000 (en venta por separado)

GROHE
SENSIA ARENA

Referencia	Color	Precio (€)





39 599 000 **360,69**

Rapid SLX
Módulo WC, altura 1,13 m
con toma de corriente integrada.
Ideal para WC Rimless
con cisterna empotrada GDX, 6 l
Montaje delante de tabiques
ligeros o autoportante
Con toma de corriente integrada para inodoros con ducha
A punto para futuros cambios a inodoros con ducha bidé
Incluye patrón de montaje para pulsadores pequeños 130 x 172 mm
Marco de acero con revestimiento anticorrosión
Para montaje en seco, completamente premontado, con conexiones rígidas
Ajuste rápido
Elementos de fijación
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Accesorio de fijación para barras de apoyo
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
codo de desagüe de PVC Ø 100 mm
Manguito de desague DN 80
Set de conexión desagüe

flushing cistern GDX, 6 l, containing following features:
Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece
dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
Entrada suministro de agua por la derecha, por detrás o superior
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
sin necesidad de herramientas para la instalación
de la alimentación
montaje vertical

Incluye anclajes 38 558 00M para instalación en la pared
Incluye Flow Manager
La velocidad de descarga del agua puede modificarse
fácilmente para evitar salpicaduras
Compatible con todos los modelos de inodoro Rimless
El caudal se regula sin necesidad de quitar la válvula





46 944 001 Ⓢ **193,32**

GROHE Sensia Arena
Kit de instalación para descarga automática y pre-descarga
Compuesto por:
servo motor para GD 2
Varilla de accionamiento para la válvula de descarga
Cable y tapa ciega
Conexiones flexibles
Accionamiento para WC no incluido
Marca CE

GROHE
ASIENTO BIDÉ MANUAL



SHOWER TOILET

GROHE
ASIENTO BIDÉ MANUAL

Referencia	Color	Precio (€)





39 648 SH0 Ⓢ **blanco alpino** **223,57**

Sanitarios Bau
Asiento bidé manual
Tapa y asiento para inodoro
2 brazos con cánula extraible:
(1 para lavado posterior, 1 para ducha femenina)
Función de autolavado de las cánulas
No necesita electricidad
Intensidad del chorro ajustable
Asiento y tapa en Duroplast con cierre amortiguado
Conexiones de agua de 3/8"
Incluye:
Placa de fijación
Presión 0.1 - 1 MPa (1 - 10 bar)
Cumple con
EN 1717

GROHE
SANITARIOS





CONTENIDO

Essence	527
Sanitarios Cube	533
Sanitarios Euro	539
Sanitarios Bau	545
Platos de ducha acrílicos	551

SANITARIOS GROHE
CUATRO LÍNEAS DE DISEÑO ÚNICO

Consigue una total armonía total en el cuarto de baño: con Los Sanitarios GROHE y los platos de ducha GROHE. Si eliges una de nuestras combinaciones perfectas, tendrás la seguridad de obtener un estilo unificado y perfectamente diseñado.

Independientemente de tu estilo de vida y de tus gustos, encontrarás la combinación perfecta de productos gracias a las cuatro gamas de cerámica de GROHE y a la línea de platos de ducha universales. Cada una cuenta con sus propias cualidades distintivas y conforma un baño visualmente unificado.



ESSENCE
BELLEZA EN SU ESTADO MÁS PURO



SANITARIOS CUBE
UNA CLARA DECLARACIÓN DE ESTILO



SANITARIOS EURO
SE ADAPTA A MI ESTILO DE VIDA



SANITARIOS BAU
VERSATILIDAD PARA LA VIDA MODERNA

NUESTRAS ATRACTIVAS **TECNOLOGÍAS**

Puede que no lo veas a primera vista, pero nuestros sanitarios están equipados con la tecnología más avanzada. En GROHE, nuestro deseo es conseguir que el tiempo que pases en el cuarto de baño sea lo más reconfortante posible, sin restricciones de ningún tipo. Descubre las innovadoras tecnologías de GROHE.

NUESTRAS TECNOLOGÍAS CLAVE



DESCARGA TRIPLE VORTEX
TRIPLE PODER: LIMPIO Y SILENCIOSO



TECNOLOGÍA RIMLESS
LAS BACTERIAS NO TIENEN DÓNDE ESCONDERSE



PUREGUARD
SE MANTIENE BLANCO Y BRILLANTE,
NO DEJA ESPACIO PARA LAS BACTERIAS
NI LA SUCIEDAD



ASIENTO DE EXTRACCIÓN RÁPIDA
EXTRACCIÓN RÁPIDA PARA FACILITAR
LA LIMPIEZA



CIERRE AMORTIGUADO DE ASIENTO Y TAPA
SUAVE Y SILENCIOSO

GROHE
ESSENCE



GROHE
ESSENCE

	Referencia	Color	Precio (€)





39 564 00H Ⓢ **blanco alpino** **230,28**

Essence
Lavabo mural 70 cm
Mural / suspendido
1 orificio central y 2 insinuados para la grifería
con rebosadero en el lado opuesto de la grifería
700 x 485 mm
adecuado para semi pedestal y pedestal
Porcelana sanitaria
PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
16 unidades por pallet





39 565 00H Ⓢ **blanco alpino** **214,63**

Essence
Lavabo mural 60 cm
Mural / suspendido
1 orificio central y 2 insinuados para la grifería
con rebosadero en el lado opuesto de la grifería
600 x 485 mm
adecuado para semi pedestal y pedestal
Porcelana sanitaria
PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
18 unidades por pallet





39 566 00H Ⓢ **blanco alpino** **505,27**

Essence
Lavabo encastrado 100 cm
Mural / suspendido
1 orificio central y 2 insinuados para la grifería
con rebosadero en el lado opuesto de la grifería
adecuado para integrar en muebles de baño
1000 x 460 mm
Porcelana sanitaria
PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
8 unidades por pallet





39 567 00H Ⓢ **blanco alpino** **362,18**

Essence
Lavabo encastrado 80 cm
Mural / suspendido
1 orificio central y 2 insinuados para la grifería
con rebosadero en el lado opuesto de la grifería
adecuado para integrar en muebles de baño
800 x 460 mm
Porcelana sanitaria
PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
12 unidades por pallet





39 568 00H Ⓢ **blanco alpino** **248,16**

Essence
Lavabo encastrado 60 cm
Mural / suspendido
1 orificio central y 2 insinuados para la grifería
con rebosadero en el lado opuesto de la grifería
adecuado para integrar en muebles de baño
600 x 460 mm
Porcelana sanitaria
PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
10 unidades por pallet





39 608 00H Ⓢ **blanco alpino** **338,03**

Essence
Lavabo tipo Bol 60 cm
Sin rebosadero
600 x 400 mm
Incluye set de fijación
Incluido embellecedor cerámico para desagüe
Siempre posición en abierto
Porcelana sanitaria
PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
22 unidades por pallet

GROHE
ESSENCE

	Referencia	Color	Precio (€)





39 609 00H Ⓢ **blanco alpino** **273,64**

Essence
Lavabo tipo bol 45 cm
Sin rebosadero
450 x 450 mm
Incluye set de fijación
Incluido embellecedor cerámico para desagüe
Siempre posición en abierto
Porcelana sanitaria
PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
30 unidades por pallet





39 570 000 Ⓢ **blanco alpino** **134,14**

Essence
Semipedestal para lavabo
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
33 unidades por pallet





39 571 00H Ⓢ **blanco alpino** **319,70**

Essence
Inodoro suspendido
Para cisterna empotrada
Rimless
Salida horizontal
descarga 4.5/3 L
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
Adosado a pared con fijaciones ocultas
PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
12 unidades por pallet





39 572 00H Ⓢ **blanco alpino** **342,61**

Essence
Inodoro a suelo para tanque bajo
Salida Dual
Rimless
descarga 4.5/3 L
Incluye set de fijación
La cisterna se debe pedir por separado
Porcelana sanitaria
Adosado a pared con fijaciones ocultas
PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
6 unidades por pallet





39 573 00H Ⓢ **blanco alpino** **333,12**

Essence
Inodoro a suelo para tanque alto o adosado a pared
Salida Dual
Para cisterna empotrada
Rimless
descarga 4.5/3 L
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
Adosado a pared con fijaciones ocultas
PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano

GROHE
ESSENCE

	Referencia	Color	Precio (€)





39 578 000 Ⓢ **blanco alpino** **201,21**

Essence
Cisterna para tanque bajo
Alimentación lateral izquierda/ derecha
Incluye set de descarga GROHE AV1
Doble descarga Dual Flush 4.5/ 3 l
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
24 unidades por pallet





39 579 000 Ⓢ **blanco alpino** **191,46**

Essence
Cisterna para tanque bajo
Alimentación inferior
Entrada y salida ocultas
Incluye set de descarga GROHE AV1
Doble descarga Dual Flush 4.5/ 3 l
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
24 unidades por pallet





39 577 000 Ⓢ **blanco alpino** **50,38**

Essence
Tapa y asiento caída amortiguada
Sistema de fácil extracción
Desmontable
Material: Duroplast
Incluye set de fijación
bisagras de acero inoxidable
fácil fijación por arriba
capacidad de carga de 150 kg
168 unidades por pallet





39 574 00H Ⓢ **blanco alpino** **319,70**

Essence
Bidé suspendido
Un orificio para la grifería
Con rebosadero
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
Adosado a pared con fijaciones ocultas
PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
16 unidades por pallet





39 575 00H Ⓢ **blanco alpino** **333,12**

Essence
Bidé a suelo
Un orificio para la grifería
Con rebosadero
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
Adosado a pared con fijaciones ocultas
PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
8 unidades por pallet



39 611 000 Ⓢ **blanco alpino** **4.283,40**

Essence
Bañera
Exenta
180 x 80 cm
Altura 57,5 cm
Volumen de agua 240 l
Volumne útil 170 l
Sin rebosadero
Acero con titanio vitrificado
Conjunto de desagüe GROHE recomendado: 49 113 000/ SH0 (se venden por separado)
Necesaria conexión eléctrica para instalación del desagüe 49 113 000/ SH0
Incluye alfombrilla de amortiguación de ruido

GROHE
ESSENCE

	Referencia	Color	Precio (€)



39 729 000 Ⓢ **blanco alpino** **4.283,40**

Essence
Bañera
Exenta
180 x 80 cm
Altura 57,5 cm
Volumen de agua 240 l
Volumne útil 170 l
Con rebosadero
Acero con titanio vitrificado
Adecuado para conjuntos de desagüe Talento (28 943 000 + 19 025 000)
Adecuado para válvula de desagüe Viega Multiplex Trio (unidad funcional 6161.62/727970 + partes cromadas Visign MT3 6161.13/725792)
Incluye alfombrilla de amortiguación de ruido



39 617 000 Ⓢ **blanco alpino** **746,85**

Essence
Bañera
Encastrada
180 x 80 cm
Altura 45 cm
Volumen de agua 240 l
Volumne útil 170 l
Con rebosadero
Acero con titanio vitrificado
Adecuado para Talento (28 943 000 + 19 025 000)
y Talentofill (28 991 000 + 19 952 000) conjuntos de desagüe
Incluye alfombrilla de amortiguación de ruido



39 622 000 Ⓢ **blanco alpino** **4.283,40**

Essence
Bañera
Contra pared
180 x 85 cm
Altura 57,5 cm
Volumen de agua 240 l
Volumne útil 170 l
Con rebosadero
Acero con titanio vitrificado
Adecuado para conjuntos de desagüe Talento (28 943 000 + 19 025 000)
Adecuado para válvula de desagüe Viega Multiplex Trio (unidad funcional 6161.62/727970 + partes cromadas Visign MT3 6161.13/725792)
Incluye alfombrilla de amortiguación de ruido

GROHE
ESSENCE

	Referencia	Color	Precio (€)





49 113 000 Ⓢ **cromo** **1.757,29**
49 113 SH0 Ⓢ **blanco alpino** **1.757,29**

Essence
Válvula de desagüe para bañeras exentas
Función dual de desagüe y drenaje del agua
Desagüe oculto
Sensor de presión eléctrico para evitar desbordamientos
Conexión eléctrica necesaria para instalación





19 025 000 Ⓢ **cromo** **50,03**

Talento
Desagüe automático
Rosetón
Desagüe automático
Sólo parte exterior
Para combinar con
28 939 para bañera normal /
28 943 para bañera especial





19 952 000 Ⓢ **cromo** **143,54**

Talentofill
Desagüe automático con caño integrado
Compuesto por:
Rosetón
con caño integrado
Sólo parte exterior

Para combinar con
28 990 para bañera normal /
28 991 para bañera especial





28 943 000 Ⓢ **116,87**

Talento
Desagüe automático
Para bañera especial
Sólo parte empotrable
Sifón orientable
Con codo de salida de 45°





28 991 000 Ⓢ **217,53**

Talentofill
Desagüe automático con caño integrado
Rebosadero extensible
Sólo parte empotrable
Sifón orientable con codo de salida de 45°
Instalación acorde con DIN 1988
Para bañera normal o especial

GROHE
SANITARIOS CUBE



GROHE
SANITARIOS CUBE

	Referencia	Color	Precio (€)





39 386 00H Ⓢ **blanco alpino** **481,28**

Sanitarios Cube
Lavabo encastrado 100 cm
Mural / suspendido
1 orificio central y 2 insinuados para la grifería
1000 x 490 mm
Porcelana sanitaria
PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
10 unidades por pallet





39 469 00H Ⓢ **blanco alpino** **416,11**

Sanitarios Cube
Lavabo mural 80 cm
Mural / suspendido
1 orificio central y 2 insinuados para la grifería
800 x 490 mm
Porcelana sanitaria
PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
10 unidades por pallet





39 473 00H Ⓢ **blanco alpino** **225,67**

Sanitarios Cube
Lavabo mural 60 cm
Mural / suspendido
1 orificio central y 2 insinuados para la grifería
600 x 490 mm
Porcelana sanitaria
PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
16 unidades por pallet





39 474 00H Ⓢ **blanco alpino** **211,85**

Sanitarios Cube
Lavabo mural 50 cm
Mural / suspendido
1 orificio central y 2 insinuados para la grifería
500 x 490 mm
Porcelana sanitaria
PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
18 unidades por pallet





39 475 00H Ⓢ **blanco alpino** **481,28**

Sanitarios Cube
Lavabo sobrenecimera 100 cm
Vitrificado en la cara posterior
1 orificio central y 2 insinuados para la grifería
1000 x 490 mm
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
10 unidades por pallet





39 476 00H Ⓢ **blanco alpino** **416,80**

Sanitarios Cube
Lavabo sobreencimera 80 cm
Vitrificado en la cara posterior
1 orificio central y 2 insinuados para la grifería
800 x 490 mm
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
10 unidades por pallet

GROHE
SANITARIOS CUBE

	Referencia	Color	Precio (€)





39 477 00H Ⓢ **blanco alpino** **225,67**

Sanitarios Cube
Lavabo sobreencimera 60 cm
Vitrificado en la cara posterior
1 orificio central y 2 insinuados para la grifería
600 x 490 mm
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
16 unidades por pallet





39 478 00H Ⓢ **blanco alpino** **211,85**

Sanitarios Cube
Lavabo sobreencimera 50 cm
Vitrificado en la cara posterior
1 orificio central y 2 insinuados para la grifería
500 x 490 mm
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
18 unidades por pallet





39 481 00H Ⓢ **blanco alpino** **202,64**

Sanitarios Cube
Lavabo tipo bol 50 cm
Sin rebosadero
500 x 470 mm
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
20 unidades por pallet





39 482 00H Ⓢ **blanco alpino** **179,62**

Sanitarios Cube
Lavabo tipo bol 40 cm
Sin rebosadero
410 x 410 mm
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
24 unidades por pallet





39 480 00H Ⓢ **blanco alpino** **202,64**

Sanitarios Cube
Lavabo bajoencimera 50 cm
Instalación bajo encimera
492 x 370 mm
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
18 unidades por pallet





39 479 00H Ⓢ **blanco alpino** **216,46**

Sanitarios Cube
Lavabo encastrado 60 cm
Vitrificado en la cara posterior
Encastrada
1 orificio central y 2 insinuados para la grifería
600 x 490 mm
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
16 unidades por pallet

GROHE
SANITARIOS CUBE

	Referencia	Color	Precio (€)





39 483 00H Ⓢ **blanco alpino** **175,01**

Sanitarios Cube
Lavamanos 45 cm
Mural / suspendido
Un orificio para la grifería
455 x 350 mm
Porcelana sanitaria
PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
22 unidades por pallet





39 245 00H Ⓢ **blanco alpino** **400,86**

Sanitarios Cube
Inodoro suspendido
Para cisterna empotrada
Rimless
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
Adosado a pared con fijaciones ocultas
PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano





39 484 00H Ⓢ **blanco alpino** **449,04**

Sanitarios Cube
Inodoro a suelo para tanque bajo
Salida Dual
Rimless
Incluye set de fijación
La cisterna se debe pedir por separado
Porcelana sanitaria
Adosado a pared con fijaciones ocultas
PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
8 unidades por pallet





39 489 000 Ⓢ **blanco alpino** **246,39**

Sanitarios Cube
Cisterna para tanque bajo
Alimentación lateral izquierda/ derecha
Incluye set de descarga GROHE AV1
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
24 unidades por pallet





39 490 000 Ⓢ **blanco alpino** **246,39**

Sanitarios Cube
Cisterna para tanque bajo
Alimentación inferior
Entrada y salida ocultas
Incluye set de descarga GROHE AV1
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
24 unidades por pallet

GROHE
SANITARIOS CUBE

	Referencia	Color	Precio (€)
	39 488 000 Ⓢ	blanco alpino	172,71

Sanitarios Cube
Tapa y asiento caída amortiguada
Sistema de fácil extracción
Desmontable
Material: Duroplast
Incluye set de fijación
bisagras de acero inoxidable
fácil fijación por arriba
capacidad de carga de 150 kg
126 unidades por pallet

GROHE
SANITARIOS EURO



GROHE
SANITARIOS EURO

	Referencia	Color	Precio (€)





39 585 00H Ⓢ **blanco alpino** **392,49**

Sanitarios Euro
Lavabo encastrado 100 cm
Mural / suspendido
1 orificio central y 2 insinuados para la grifería
Con rebosadero
1000 x 460 mm
adecuado para integrar en muebles de baño
Porcelana sanitaria
PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
8 unidades por pallet





39 584 00H Ⓢ **blanco alpino** **304,01**

Sanitarios Euro
Lavabo encastrado 80 cm
Mural / suspendido
1 orificio central y 2 insinuados para la grifería
Con rebosadero
800 x 460 mm
adecuado para integrar en muebles de baño
Porcelana sanitaria
PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
12 unidades por pallet





39 323 000 Ⓢ **blanco alpino** **84,57**
39 323 00H Ⓢ **blanco alpino** **127,45**

Sanitarios Euro
Lavabo mural 65 cm
Mural / suspendido
Un orificio para la grifería
650 x 514 mm
Porcelana sanitaria
Opcional: PureGuard tratamiento anti suciedad
y capa anti bacteriana (00H)
18 unidades por pallet





39 335 000 Ⓢ **blanco alpino** **76,23**
39 335 00H Ⓢ **blanco alpino** **119,11**

Sanitarios Euro
Lavabo mural 60 cm
Mural / suspendido
Un orificio para la grifería
595 x 482 mm
Porcelana sanitaria
Opcional: PureGuard tratamiento anti suciedad
y capa anti bacteriana (00H)
18 unidades por pallet





39 337 000 Ⓢ **blanco alpino** **83,38**
39 337 00H Ⓢ **blanco alpino** **126,25**

Sanitarios Euro
Lavabo sobreencimera 60 cm
Un orificio para la grifería
596 x 483 mm
Porcelana sanitaria
Opcional: PureGuard tratamiento anti suciedad
y capa anti bacteriana (00H)
18 unidades por pallet





39 336 000 Ⓢ **blanco alpino** **74,87**
39 336 00H Ⓢ **blanco alpino** **117,74**

Sanitarios Euro
Lavabo mural 55 cm
Mural / suspendido
Un orificio para la grifería
550 x 450 mm
Porcelana sanitaria
Opcional: PureGuard tratamiento anti suciedad
y capa anti bacteriana (00H)
21 unidades por pallet

GROHE
SANITARIOS EURO

	Referencia	Color	Precio (€)





39 423 000 Ⓢ **blanco alpino** **90,87**

Sanitarios Bau
Lavabo bajoencimera 55 cm
Instalación bajo encimera
560 x 420 mm
Porcelana sanitaria
18 unidades por pallet





39 324 000 Ⓢ **blanco alpino** **55,00**
39 324 00H Ⓢ **blanco alpino** **97,88**

Sanitarios Euro
Lavamanos 45 cm
Mural / suspendido
Un orificio para la grifería
450 x 396 mm
Porcelana sanitaria
Distancia entre agujeros de instalación: 160 mm
Opcional: PureGuard tratamiento anti suciedad
y capa anti bacteriana (00H)
27 unidades por pallet





39 327 000 Ⓢ **blanco alpino** **69,08**
39 327 00H Ⓢ **blanco alpino** **111,96**

Sanitarios Euro
Mini lavamanos 37 cm
Mural / suspendido
Un orificio para la grifería
370 x 180 mm
Porcelana sanitaria
Pedestales no recomendados
Opcional: PureGuard tratamiento anti suciedad
y capa anti bacteriana (00H)
36 unidades por pallet





39 201 000 Ⓢ **blanco alpino** **59,55**

Sanitarios Euro
Semipedestal para lavabo
Fijaciones invisibles incluidas
Porcelana sanitaria
Válido para todos los lavabos GROHE
excepto 39 324 000, 39 324 00H, 39 327000, 39 327 00H
30 unidades por pallet





39 325 000 Ⓢ **blanco alpino** **59,55**

Sanitarios Euro
Semipedestal para lavamanos
Fijaciones invisibles incluidas
Porcelana sanitaria
Recomendado para lavamanos 39 324 000 / 39 324 00H
30 unidades por pallet





39 202 000 Ⓢ **blanco alpino** **66,70**

Sanitarios Euro
Pedestal para lavabo
Fijaciones invisibles incluidas
Porcelana sanitaria
Válido para todos los lavabos GROHE
excepto 39 324 000, 39 324 00H, 39 327000, 39 327 00H
30 unidades por pallet

GROHE
SANITARIOS EURO

	Referencia	Color	Precio (€)





39 328 000 Ⓢ **blanco alpino** **235,83**
39 328 00H Ⓢ **blanco alpino** **278,71**

Sanitarios Euro
Inodoro suspendido
Para cisterna empotrada
Tecnología de descarga GROHE Triple Vortex
Rimless
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
Adosado a pared con fijaciones ocultas
Opcional: PureGuard tratamiento anti suciedad y capa anti bacteriana (00H)
16 unidades por pallet





39 206 000 +++* Ⓢ **blanco alpino** **214,39**
39 206 00H Ⓢ **blanco alpino** **257,27**

Sanitarios Euro
Inodoro suspendido compacto
Para cisterna empotrada
Tecnología de descarga GROHE Triple Vortex
Rimless
Profundidad 49 cm
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
Adosado a pared con fijaciones ocultas
Opcional: PureGuard tratamiento anti suciedad y capa anti bacteriana (00H)
16 unidades por pallet





39 538 000 Ⓢ **blanco alpino** **188,76**

Sanitarios Euro
Inodoro suspendido básico
Para cisterna empotrada
Salida horizontal
Rimless
descarga 3/5 l.
Porcelana sanitaria
12 unidades por pallet





39 338 000 +++* Ⓢ **blanco alpino** **183,43**
39 338 00H Ⓢ **blanco alpino** **226,31**

Sanitarios Euro
Inodoro a suelo para tanque bajo
Salida Dual
Tecnología de descarga GROHE Triple Vortex
Rimless
Incluye set de fijación
La cisterna se debe pedir por separado
Porcelana sanitaria
Adosado a pared con fijaciones ocultas
Opcional: PureGuard tratamiento anti suciedad y capa anti bacteriana (00H)
9 unidades por pallet



39 332 000 +++* Ⓢ **blanco alpino** **141,08**

Sanitarios Euro
Cisterna para inodoro de tanque bajo
Alimentación inferior
Entrada y salida ocultas
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
18 unidades por pallet

GROHE
SANITARIOS EURO

	Referencia	Color	Precio (€)



39 333 000 Ⓢ **blanco alpino** **171,52**

Sanitarios Euro
Cisterna para inodoro de tanque bajo
Alimentación lateral izquierda, derecha o trasera
Para alimentación posterior es necesario el set
de montaje 49522000 (vendido por separado)
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
18 unidades por pallet





39 339 000 Ⓢ **blanco alpino** **182,63**
39 339 00H Ⓢ **blanco alpino** **225,51**

Sanitarios Euro
Inodoro a suelo para tanque alto o adosado a pared
Salida horizontal
Adosado a pared
Tecnología de descarga GROHE Triple Vortex
Rimless
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
Adosado a pared con fijaciones ocultas
Opcional: PureGuard tratamiento anti suciedad
y capa anti bacteriana (00H)
12 unidades por pallet





39 330 001 +++* Ⓢ **blanco alpino** **58,85**

Sanitarios Euro
Tapa y asiento caída amortiguada
Sistema de fácil extracción
Desmontable
Material: Duroplast
Incluye set de fijación
bisagras de acero inoxidable
fácil fijación por arriba
capacidad de carga de 150 kg
compatible con todos los inodoros Euro
126 unidades por pallet





39 331 001 Ⓢ **blanco alpino** **58,28**

Sanitarios Euro
Tapa y asiento
Sistema de fácil extracción
Desmontable
Material: Duroplast
Incluye set de fijación
bisagras de acero inoxidable
fácil fijación por arriba
capacidad de carga de 150 kg
Válido para todos los inodoros GROHE Euro Ceramic
126 unidades por pallet





39 208 000 Ⓢ **blanco alpino** **212,72**
39 208 00H Ⓢ **blanco alpino** **255,60**

Sanitarios Euro
Bidé suspendido
Un orificio para la grifería
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
Adosado a pared con fijaciones ocultas
Opcional: PureGuard tratamiento anti suciedad
y capa anti bacteriana (00H)
16 unidades por pallet

GROHE
SANITARIOS EURO





Referencia	Color	Precio (€)
39 340 000 Ⓢ	**blanco alpino**	**187,30**
39 340 00H Ⓢ	**blanco alpino**	**230,18**

Sanitarios Euro
Bidé a suelo
Un orificio para la grifería
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
Adosado a pared con fijaciones ocultas
Opcional: PureGuard tratamiento anti suciedad y capa anti bacteriana (00H)
12 unidades por pallet

GROHE
SANITARIOS BAU



SANITARIO

GROHE
SANITARIOS BAU

		Referencia	Color	Precio (€)
		**39 420 000** Ⓢ	**blanco alpino**	**58,06**
		Sanitarios Bau **Lavabo mural 65 cm** Mural / suspendido Un orificio para la grifería 646 x 468 mm Porcelana sanitaria **18 unidades por pallet**		
		**39 421 000** Ⓢ	**blanco alpino**	**50,32**
		Sanitarios Bau **Lavabo mural 60 cm** Mural / suspendido Un orificio para la grifería 609 x 442 mm Porcelana sanitaria **18 unidades por pallet**		
		**39 440 000** Ⓢ	**blanco alpino**	**49,02**
		Sanitarios Bau **Lavabo mural 55 cm** Mural / suspendido Un orificio para la grifería 553 x 386 mm Porcelana sanitaria **21 unidades por pallet**		
		**39 422 000** Ⓢ	**blanco alpino**	**90,87**
		Sanitarios Bau **Bau Lavabo empotrado 55 cm** Un orificio para la grifería 560 x 400 mm Porcelana sanitaria **21 unidades por pallet**		
		**39 423 000** Ⓢ	**blanco alpino**	**90,87**
		Sanitarios Bau **Lavabo bajoencimera 55 cm** Instalación bajo encimera 560 x 420 mm Porcelana sanitaria **18 unidades por pallet**		
		**39 424 000** Ⓢ	**blanco alpino**	**49,12**
		Sanitarios Bau **Lavamanos 45 cm** Mural / suspendido Un orificio para la grifería 453 x 354 mm Porcelana sanitaria Distancia entre agujeros de instalación: 205 mm **27 unidades por pallet**		

GROHE
SANITARIOS BAU

	Referencia	Color	Precio (€)





39 426 000 Ⓢ **blanco alpino** **55,48**

Sanitarios Bau
Semipedestal para lavabo
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
Apto para todos los lavabos de cerámica Bau excepto 39424000
30 unidades por pallet



39 425 000 Ⓢ **blanco alpino** **49,07**

Sanitarios Bau
Pedestal para lavabo
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
30 unidades por pallet





39 427 000 Ⓢ **blanco alpino** **92,88**

Sanitarios Bau
Inodoro suspendido
Para cisterna empotrada
Rimless
Porcelana sanitaria
Compatible con asiento y tapa 39 492 000 (estándard), 39 493 000 (cierre amortiguado) y 39 898 000 (tapa fina amortiguada)
16 unidades por pallet





39 491 000 Ⓢ **blanco alpino** **73,61**

Sanitarios Bau
Inodoro suspendido
Para cisterna empotrada
Con brida abierta
Porcelana sanitaria
16 unidades por pallet





39 428 000 Ⓢ **blanco alpino** **102,82**

Sanitarios Bau
Inodoro a suelo para tanque bajo
Con brida
Salida horizontal
Incluye set de fijación
La cisterna se debe pedir por separado
Porcelana sanitaria
9 unidades por pallet





39 349 000 Ⓢ **blanco alpino** **114,32**

Sanitarios Bau
Inodoro a suelo para tanque bajo
Rimless
Salida horizontal
Incluye set de fijación
La cisterna se debe pedir por separado
Porcelana sanitaria
Compatible con asiento y tapa 39 492 000 (estándard), 39 493 000 (cierre amortiguado) y 39 923 000 (tapa fina amortiguada)
9 unidades por pallet

GROHE
SANITARIOS BAU

	Referencia	Color	Precio (€)





39 429 000 +++* Ⓢ **blanco alpino** **104,80**

Sanitarios Bau
Inodoro a suelo para tanque bajo
Rimless
Salida vertical
Incluye set de fijación
La cisterna se debe pedir por separado
Porcelana sanitaria
Compatible con asiento y tapa 39 492 000 (estándard), 39 493 000 (cierre amortiguado) y 39 923 000 (tapa fina amortiguada)
9 unidades por pallet



39 436 000 +++* Ⓢ **blanco alpino** **72,56**

Sanitarios Bau
Cisterna para inodoro de tanque bajo
Alimentación inferior
Entrada y salida ocultas
Incluye set de descarga
Porcelana sanitaria
24 unidades por pallet



39 437 000 +++* Ⓢ **blanco alpino** **89,41**

Sanitarios Bau
Cisterna para inodoro de tanque bajo
Alimentación lateral izquierda/ derecha
Incluye set de descarga
Porcelana sanitaria
24 unidades por pallet





39 430 000 Ⓢ **blanco alpino** **76,80**

Sanitarios Bau
Inodoro a suelo para tanque alto
Rimless
Salida horizontal
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
Compatible con asiento y tapa 39 492 000 (estándard), 39 493 000 (cierre amortiguado) y 39 898 000 (tapa fina amortiguada)
12 unidades por pallet





39 431 000 Ⓢ **blanco alpino** **76,80**

Sanitarios Bau
Inodoro a suelo para tanque alto
Rimless
Salida vertical
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
Compatible con asiento y tapa 39 492 000 (estándard), 39 493 000 (cierre amortiguado) y 39 898 000 (tapa fina amortiguada)
12 unidades por pallet

novedad





39 898 000 Ⓢ **blanco alpino** **102,65**

Sanitarios Bau
WC Asiento fino Slim con cierre amortiguado
diseño fino slim
Sistema de fácil extracción
Desmontable
Material: Duroplast
Incluye set de fijación
bisagras de acero inoxidable
fácil fijación por arriba
capacidad de carga de 150 kg
compatible con Bau Ceramic bowls 39 427 000, 39 430 000 y 39 431 000

GROHE
SANITARIOS BAU

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad





39 923 000 Ⓢ **blanco alpino** **102,65**

Sanitarios Bau
WC Asiento fino Slim con cierre amortiguado
diseño fino slim
Sistema de fácil extracción
Desmontable
Material: Duroplast
Incluye set de fijación
bisagras de acero inoxidable
fácil fijación por arriba
capacidad de carga de 150 kg
compatible con los cuencos de cerámica Bau 39 349 000 y 39 429 000





39 492 000 +++* Ⓢ **blanco alpino** **26,20**

Sanitarios Bau
Tapa y asiento
Sistema de fácil extracción
Desmontable
Material: Duroplast
Incluye set de fijación
bisagras de acero inoxidable
fácil fijación por arriba
capacidad de carga de 150 kg
168 unidades por pallet





39 493 000 Ⓢ **blanco alpino** **51,35**

Sanitarios Bau
Tapa y asiento caída amortiguada
Sistema de fácil extracción
Desmontable
Material: Duroplast
Incluye set de fijación
bisagras de acero inoxidable
fácil fijación por arriba
capacidad de carga de 150 kg
168 unidades por pallet





39 433 000 Ⓢ **blanco alpino** **157,17**

Sanitarios Bau
Bidé suspendido
Un orificio para la grifería
Porcelana sanitaria
16 unidades por pallet





39 432 000 Ⓢ **blanco alpino** **154,72**

Sanitarios Bau
Bidé a suelo
Un orificio para la grifería
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
12 unidades por pallet





39 438 000 Ⓢ **blanco alpino** **176,83**

Sanitarios Bau
Urinario
Entrada oculta
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
Necesario para su instalación sifón de urinario 39 732 000 (horizontal) o 39 733 000 (vertical), en venta por separado.
16 unidades por pallet

GROHE
SANITARIOS BAU

	Referencia	Color	Precio (€)





39 439 000 Ⓢ **blanco alpino** **176,82**

Sanitarios Bau
Urinario
Entrada superior
Volumen de descarga 1 l.
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
Necesario para su instalación sifón de urinario 39 732 000 (horizontal) o 39 733 000 (vertical), en venta por separado.
16 unidades por pallet





39 648 SH0 Ⓢ **blanco alpino** **223,57**

Sanitarios Bau
Asiento bidé manual
Tapa y asiento para inodoro
2 brazos con cánula extraible:
(1 para lavado posterior, 1 para ducha femenina)
Función de autolavado de las cánulas
No necesita electricidad
Intensidad del chorro ajustable
Asiento y tapa en Duroplast con cierre amortiguado
Conexiones de agua de 3/8"
Incluye:
Placa de fijación
Presión 0.1 - 1 MPa (1 - 10 bar)
Cumple con
EN 1717

GROHE
PLATOS DE DUCHA
ACRÍLICOS



GROHE
PLATOS DE DUCHA ACRÍLICOS

	Referencia	Color	Precio (€)
 	**39 300 000** Ⓢ	**blanco alpino**	**202,09**

Plato de ducha acrílico 1000 x 1000
dimensiones: 1000 x 1000 mm
altura: 30 mm
material acrílico
diámetro de tubo de desagüe: 90 mm
Conjuntro de desagüe GROHE recomendados:
49 533 000 (vertical) y 49 534 000 (horizontal),
se venden por separado
20 unidades por pallet

 	**39 301 000** Ⓢ	**blanco alpino**	**149,37**

Plato de ducha acrílico 900 x 900
dimensiones: 900 x 900 mm
altura: 30 mm
material acrílico
diámetro de tubo de desagüe: 90 mm
Conjuntro de desagüe GROHE recomendados:
49 533 000 (vertical) y 49 534 000 (horizontal),
se venden por separado
20 unidades por pallet

 	**39 302 000** Ⓢ	**blanco alpino**	**142,78**

Plato de ducha acrílico 800 x 800
dimensiones: 800 x 800 mm
altura: 30 mm
material acrílico
diámetro de tubo de desagüe: 90 mm
Conjuntro de desagüe GROHE recomendados:
49 533 000 (vertical) y 49 534 000 (horizontal),
se venden por separado
20 unidades por pallet

 	**39 306 000** Ⓢ	**blanco alpino**	**164,75**

Plato de ducha acrílico 800 x 1000
dimensiones: 800 x 1000 mm
altura: 30 mm
material acrílico
diámetro de tubo de desagüe: 90 mm
Conjuntro de desagüe GROHE recomendados:
49 533 000 (vertical) y 49 534 000 (horizontal),
se venden por separado
20 unidades por pallet

 	**49 533 000** Ⓢ **49 533 SH0** Ⓢ	**cromo** **blanco alpino**	**43,19** **43,19**

Desagüe universal para platos de ducha
Ø 112 mm
Salida vertical
GROHE StarLight acabado cromado

 	**49 534 000** Ⓢ **49 534 SH0** Ⓢ	**cromo** **blanco alpino**	**43,19** **43,19**

Desagüe universal para platos de ducha
Ø 112 mm
Salida horizontal
GROHE StarLight acabado cromado

GROHE
SISTEMAS DE INSTALACIÓN





CONTENIDO

Rapid SLX	Rapid SLX	557
Rapid SL	Rapid SL para WC	561
	Rapid SL para urinario	567
	Rapid SL para bidé	569
	Rapid SL para usuarios con movilidad reducida	571
	Rapid SL autoportante	575
	Rapid SL para Lavabo	577
	Rapid SL accesorios	579
Uniset	Uniset	583

GROHE
RAPID SLX



GROHE
RAPID SLX

Referencia	Color	Precio (€)





39 596 000 **274,12**

Rapid SLX
Módulo WC, altura 1.13 m
con toma de corriente integrada.
Ideal para WC Rimless
con cisterna empotrada GDX, 6 l
A punto para futuros cambios a inodoros con ducha bidé
Incluye patrón de montaje para pulsadores pequeños 130 x 172 mm
Montaje en tabique con montantes
y/o delante de pared resistente.
Marco de acero con revestimiento anticorrosión
Para montaje en seco, completamente premontado
con conexiones rígidas
Ajuste rápido
Elementos de fijación
Homologado por TÜV
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Accesorio de fijación para barras de apoyo
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
codo de desagüe de PP Ø 90 mm
profundidad ajustable
Reductor PP Ø 90/110 mm
Set de conexión desagüe
flushing cistern GDX, 6 l, containing following features:
Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece
dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
Entrada suministro de agua por la derecha, por detrás o superior
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
Conexión de suministro 1/2"
Llave de escuadra integrada
Tubo de descarga
sin necesidad de herramientas para la instalación
de la alimentación
montaje vertical

Incluye Flow Manager
La velocidad de descarga del agua puede modificarse
fácilmente para evitar salpicaduras
Compatible con todos los modelos de inodoro Rimless
El caudal se regula sin necesidad de quitar la válvula
Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M
(se venden por separado)
para la instalación de pulsadores 156 x 197 mm necesario accesorio
66 791 000 (en venta por separado)

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
RAPID SLX

Referencia	Color	Precio (€)
39 599 000		360,69





Rapid SLX
Módulo WC, altura 1,13 m
con toma de corriente integrada.
Ideal para WC Rimless
con cisterna empotrada GDX, 6 l
Montaje delante de tabiques
ligeros o autoportante
Con toma de corriente integrada para inodoros con ducha
A punto para futuros cambios a inodoros con ducha bidé
Incluye patrón de montaje para pulsadores pequeños 130 x 172 mm
Marco de acero con revestimiento anticorrosión
Para montaje en seco, completamente premontado, con conexiones rígidas
Ajuste rápido
Elementos de fijación
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Accesorio de fijación para barras de apoyo
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
codo de desagüe de PVC Ø 100 mm
Manguito de desague DN 80
Set de conexión desagüe

flushing cistern GDX, 6 l, containing following features:
Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece
dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
Entrada suministro de agua por la derecha, por detrás o superior
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
sin necesidad de herramientas para la instalación
de la alimentación
montaje vertical

Incluye anclajes 38 558 00M para instalación en la pared
Incluye Flow Manager
La velocidad de descarga del agua puede modificarse
fácilmente para evitar salpicaduras
Compatible con todos los modelos de inodoro Rimless
El caudal se regula sin necesidad de quitar la válvula

GROHE
RAPID SL PARA WC



GROHE
RAPID SL PARA WC

	Referencia	Color	Precio (€)
	39 374 KS0	**velvet black**	**989,47**





Módulo de cristal de diseño
para Rapid SL y Uniset
con cisterna GD 2 para WC
para conexiones retrofit del shower toilet Sensia Arena
para paredes de azulejos o enlucidas
Cobertura de dos piezas de cristal templado de seguridad (8 mm)
Parte superior accessible para mantenimiento
Accionamiento Skate Cosmopolitan, cromo.
El escudo se mantiene a ras de la cubierta de cristal.
Placa de montaje HPL con patrón de agujeros para todas las conexiones
Placa de montaje con conexión de agua para
el shower toilet Sensia Arena
con bordes de calidad en acabado plateado
Set de aislamiento acústico
Incluye accesorio para el montaje de la placa de cristal y del WC cerámico

	39 374 LS0	**moon white**	**989,47**





Módulo de cristal de diseño
para Rapid SL y Uniset
con cisterna GD 2 para WC
para conexiones retrofit del shower toilet Sensia Arena
para paredes de azulejos o enlucidas
Cobertura de dos piezas de cristal templado de seguridad (8 mm)
Parte superior accessible para mantenimiento
Accionamiento Skate Cosmopolitan, cromo.
El escudo se mantiene a ras de la cubierta de cristal.
Placa de montaje HPL con patrón de agujeros para todas las conexiones
Placa de montaje con conexión de agua para
el shower toilet Sensia Arena
con bordes de calidad en acabado plateado
Set de aislamiento acústico
Incluye accesorio para el montaje de la placa de cristal y del WC cerámico

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
RAPID SL PARA WC

Referencia	Color	Precio (€)





38 528 001 +++* **215,15**

Rapid SL
Módulo para WC, altura de instalación 1.13 m
Cisterna empotrada GD 2, 6 - 9 l
Montaje en tabique con montantes
y/o delante de pared resistente.
Para montaje en seco, completamente premontado, Homologado por TÜV
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
codo de desagüe de PP Ø 90 mm
Reductor PP Ø 90/110 mm
Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características:
Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece
dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
4 entradas de conexión: izquierda, derecha, por detrás o superior.
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
sin necesidad de herramientas para la instalación
de la alimentación
Montaje vertical u horizontal del pulsador
Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M
(se venden por separado)
para la instalación de pulsadores pequeños
necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)





39 002 000 **384,05**

Rapid SL
Módulo para WC, altura de instalación 1.13 m, con extracción de olor externo
Cisterna empotrada GD 2, 6 - 9 l
con tubo de descarga para la extracción de olores
Montaje en tabique con montantes
y/o delante de pared resistente.
Marco de acero con revestimiento anticorrosión
Para montaje en seco, completamente premontado
Ajuste rápido
Elementos de fijación
Homologado por TÜV
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
codo de desagüe de PP Ø 90 mm
profundidad ajustable
Reductor PP Ø 90/110 mm
Set de conexión desagüe
Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características:
Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.
Tubo de descarga con conexión para la extracción de olores 50 mm
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece
dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
4 entradas de conexión: izquierda, derecha, por detrás o superior.
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
Conexión de suministro 1/2"
Llave de escuadra integrada
Tubo de descarga
sin necesidad de herramientas para la instalación
de la alimentación
Montaje vertical u horizontal del pulsador
Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M
(se venden por separado)
para la instalación de pulsadores pequeños
necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)

GROHE
RAPID SL PARA WC

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad





39 687 000 +++* **245,21**

Rapid SL Slim
Módulo para WC con cisterna de 80 mm, altura de instalación 1,13 m. ancho 0,50 m
Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente.
Marco de acero con revestimiento anticorrosión
Para montaje en seco, completamente premontado con conexiones rígidas
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
codo de desagüe de PP Ø 90 mm
profundidad ajustable
Reductor PP Ø 90/110 mm
Set de conexión desagüe
Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
Entrada de conexión: superior
Aislada contra condensaciones
Conexión de suministro 1/2"
Llave de escuadra integrada
Tubo de descarga
Para colocación de pulsador sólo verticalmente
Para la instalación en la pared solicite los anclajes 39 699 000 (se venden por separado)
para la instalación de pulsadores pequeños
necesario accesorio 40 949 000 (en venta por separado)





38 525 001 **348,04**

Rapid SL
Módulo para WC, altura de instalación 1,00 m
Cisterna empotrada de **6 - 9 l**
Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente.
Para montaje en seco, completamente premontado
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
codo de desagüe de PP Ø 90 mm
Reductor PP Ø 90/110 mm
Cisterna 6 - 9 l, contiene las siguientes características:
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M (se venden por separado)
para la instalación de pulsadores pequeños
necesario accesorio 40 950 000 (en venta por separado)





38 526 000 **318,35**

Rapid SL
Módulo para WC, altura de instalación 0,82 m.
Cisterna empotrada de **6 - 9 l**
Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente.
Para montaje en seco, completamente premontado
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
codo de desagüe de PP Ø 90 mm
Reductor PP Ø 90/110 mm
Cisterna 6 - 9 l, contiene las siguientes características:
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M (se venden por separado)
para la instalación de pulsadores pequeños
necesario accesorio 40 950 000 (en venta por separado)

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
RAPID SL PARA WC

	Referencia	Color	Precio (€)





38 519 001 **434,55**

Rapid SL
Módulo para WC con fluxor, altura de instalación 1.13 m.
Fluxor 6 - 9 l
para pulsador mecánico/ electrónico
Montaje en tabique con montantes
y/o delante de pared resistente.
Para montaje en seco, completamente premontado
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
codo de desagüe de PP Ø 90 mm
Reductor PP Ø 90/110 mm
Accionamiento manual / electrónico
Tiempo de descarga ajustable
Llave de corte
Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M
(se venden por separado)





38 558 00M +++* **15,55**

Rapid SL
Anclaje de fijación
Para fijación de los
elementos a la pared.
Para fijar los elementos en paredes resistentes
o delante de tabiques ligeros
Regulable desde 130 - 230 mm
Revestimiento individual o en serie
Elementos de fijación
Pernos y tuercas (2 unidades)



39 699 000 **39,12**

Soportes de pared para cisterna Slim
para utilizar con cisterna de 80 mm (39 687 000)





42 333 000 **18,31**

Kit reductor a 4,5 l.
para cisternas GD2
Para reducir el volumen de descarga máximo hasta 4 / 2 litros

GROHE
RAPID SL PARA URINARIO



GROHE
RAPID SL PARA URINARIO

Referencia	Color	Precio (€)





38 786 001 **287,48**

Rapid SL
Módulo para urinario electrónico
Altura **1,13 y 1,30 m.**
Para accionamiento Manual o
para Infrarrojo Electrónico 6V / 230V
Montaje en tabique con montantes
y/o delante de pared resistente.
Codo de desagüe HT DN 50
Tornillos de fijación M8,
con pernos para colgar el urinario
Conexiones de entrada y salida ajustables
Fluxor
Caja de conexión para
transformador con tensión 230 V
Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M
(se venden por separado)





39 376 000 **340,63**

Rapid SL
Módulo para urinario con sensor de temperatura
con set de empotramiento para Sensor T
Altura **1,13 y 1,30 m.**
Montaje en tabique con montantes
y/o delante de pared resistente.
Marco de acero con revestimiento anticorrosión
Para montaje en seco, completamente premontado
Conexiones de módulo
ajustables en altura
Ajuste rápido
Elementos de fijación
Homologado por TÜV
Codo de desagüe HT DN 50
Tornillos de fijación M8,
con pernos para colgar el urinario
Conexiones de entrada y salida ajustables
Caja de empotramiento
Conexión del agua con llave de paso y tubo de purga
para el sensor electrónico T, solicite el juego de instalación
39 368 000 o 39 369 000 (se vende por separado)
Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M
(se venden por separado)





38 558 00M +++* **15,55**

Rapid SL
Anclaje de fijación
Para fijación de los
elementos a la pared.
Para fijar los elementos en paredes resistentes
o delante de tabiques ligeros
Regulable desde 130 - 230 mm
Revestimiento individual o en serie
Elementos de fijación
Pernos y tuercas (2 unidades)

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
RAPID SL PARA BIDÉ



GROHE
RAPID SL PARA BIDÉ

Referencia	Color	Precio (€)





38 597 001 **290,16**

Rapid SL
Módulo para bidé, altura de instalación 1.13 m
Marco de acero con revestimiento anticorrosión
Montaje en tabique con montantes
y/o delante de pared resistente.
Totalmente premontado
Conexiones de módulo
ajustables en altura
Elementos de fijación
Homologado por TÜV
Pernos para colgar el bidé
Junta de Ø 32 mm
Codo de desagüe HT DN 50
Material de sujeción para el bidé
Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M
(se venden por separado)





38 545 000 **343,81**

Rapid SL
Módulo para bidé, altura de instalación 1.00 m
Marco de acero con revestimiento anticorrosión
Montaje en tabique con montantes
y/o delante de pared resistente.
Totalmente premontado
Conexiones de módulo
ajustables en altura
Ajuste rápido
Elementos de fijación
Homologado por TÜV
Pernos para colgar el bidé
Codo de desagüe HT DN 50
Junta de Ø 32 mm
2 conexiones pasamuros
insonorizadas DN 15.
Material de sujeción para el bidé
Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M
(se venden por separado)





38 543 000 **332,40**

Rapid SL
Módulo para bidé, altura de instalación 0.82 m
Marco de acero con revestimiento anticorrosión
Montaje en tabique con montantes
y/o delante de pared resistente.
Totalmente premontado
Conexiones de módulo
ajustables en altura
Ajuste rápido
Elementos de fijación
Homologado por TÜV
Pernos para colgar el bidé
Codo de desagüe HT DN 50
Junta de Ø 32 mm
2 conexiones pasamuros
insonorizadas DN 15.
Material de sujeción para el bidé
Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M
(se venden por separado)





38 558 00M +++* **15,55**

Rapid SL
Anclaje de fijación
Para fijación de los
elementos a la pared.
Para fijar los elementos en paredes resistentes
o delante de tabiques ligeros
Regulable desde 130 - 230 mm
Revestimiento individual o en serie
Elementos de fijación
Pernos y tuercas (2 unidades)

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE RAPID SL PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA



GROHE
RAPID SL PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA

	Referencia	Color	Precio (€)





A	1080	1130
B	230	280
C	910	960
D	950	1000
E	1010	1060

39 140 000 **717,40**

Rapid SL
Módulo parar WC, altura de instalación 1.13 m
con elemento de fijación para soporte trasero y railes de soporte
WC suspendido para usuarios con movilidad reducida
montaje para **tazas de 70 cm**
Montaje en tabique con montantes
y/o delante de pared resistente.
Marco de acero con revestimiento anticorrosión
Para montaje en seco, completamente premontado
con conexiones rígidas
Ajuste rápido
Homologado por TÜV
2 pernos con tuercas para colgar la taza
4 soportes de pared
Accesorio de fijación para barras de apoyo
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
codo de desagüe de PP Ø 90 mm
profundidad ajustable
Reductor PP Ø 90/110 mm
Set de conexión desagüe
Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características:
Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece
dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
4 entradas de conexión: izquierda, derecha, por detrás o superior.
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
Conexión de suministro 1/2"
Llave de escuadra integrada
Tubo de descarga
Incluye anclajes 38 558 00M para instalación en la pared





38 759 SD0 **acero inox** **998,69**

Radio electrónica
para WC
Módulo receptor 868,4 MHz
para los railes de apoyo para las personas con discapacidad con el
radiotransmisor de Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS,
Deubad, Erlau, FRELU, FSB
para cisternas GD2
Cisterna 6 l
para empotrar
Escudo de 156 x 197 mm
Servo motor
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Volumen de descarga regulable
Tiempo de descarga ajustable
Puede activarse una descarga cada 72h
con cable alargador de 3 m para la conexión del
módulo electrónico con el transformador
Marca CE





38 934 SD0 **acero inox** **607,55**

Control de WC para control manual remoto
para cisternas empotradas 6 - 9 l
Conecta uno o más pulsadores
Válido para colocar en railes para discapacitados
con botón integrado de acero de las marcas: Hewi, Keuco,
Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
Accionamiento inoxidable 156 x 197 mm
Transformador para conexión externa
alimentación 230 V AC, 50/60 Hz, 4.0 V
Cable de conexión de 3 m
No incluye pulsador ni anclajes de apoyo

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
RAPID SL PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA

Referencia	Color	Precio (€)
39 141 000		**691,67**





Radio electrónica
para cisterna GD2 para WC
Módulo receptor 868,4 MHz
Emisor mural 39142 o transmisor de radio 38758
para los railes de apoyo para las personas con discapacidad con el radiotransmisor de Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
Servo motor
Integrada caja de batería para 4 x 1.5 V Mono D (LR20)
Volumen de descarga regulable
Puede activarse una descarga cada 72h
Dual Flush, posibilidad (6/3 o 9/4,5 l)
No incluído pulsador ni baterías
Marca CE

GROHE
RAPID SL AUTOPORTANTE



GROHE
RAPID SL AUTOPORTANTE

Referencia	Color	Precio (€)





38 584 001 **289,88**

Rapid SL
Módulo para WC, altura de instalación 1.13 m
Cisterna empotrada GD 2, 6 - 9 l
Montaje delante de tabiques
ligeros o autoportante
Marco de acero con revestimiento anticorrosión, Para montaje en seco, completamente premontado
2 pernos con tuercas para colgar la taza
codo de desagüe de PP Ø 90 mm
Reductor PP Ø 90/110 mm
Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características:
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece
dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
4 entradas de conexión: izquierda, derecha, por detrás o superior.
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
sin necesidad de herramientas para la instalación
de la alimentación
Montaje vertical u horizontal del pulsador
Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M
(se venden por separado)
para la instalación de pulsadores pequeños
necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)





38 587 000 **402,81**

Rapid SL
Módulo para WC, altura de instalación 0,82 m.
Cisterna empotrada de **6 - 9 l**
Montaje delante de tabiques
ligeros o autoportante
Para montaje en seco, completamente premontado, Ajuste rápido
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
codo de desagüe de PP Ø 90 mm
Reductor PP Ø 90/110 mm
Cisterna 6 - 9 l, contiene las siguientes características:
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece
dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
Montaje del pulsador **frontal o superior**
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M
(se venden por separado)
para la instalación de pulsadores pequeños
necesario accesorio 40 950 000 (en venta por separado)





38 581 001 **457,67**

Rapid SL
Módulo para bidé, altura de instalación 1.13 m
Montaje delante de tabiques
ligeros o autoportante
Marco de acero con revestimiento anticorrosión
Totalmente premontado
Conexiones de módulo
ajustables en altura
Pernos para colgar el bidé
Codo de desagüe HT DN 50
Junta de Ø 32 mm
2 conexiones pasamuros
insonorizadas DN 15.
Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M
(se venden por separado)





38 558 00M +++* **15,55**

Rapid SL
Anclaje de fijación
Para fijación de los
elementos a la pared.
Para fijar los elementos en paredes resistentes
o delante de tabiques ligeros
Regulable desde 130 - 230 mm
Revestimiento individual o en serie
Elementos de fijación
Pernos y tuercas (2 unidades)

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
RAPID SL PARA LAVABO



GROHE
RAPID SL PARA LAVABO

Referencia	Color	Precio (€)





38 731 000 **122,12**

Rapid SL
Módulo para lavabo, para instalación de grifo de un orificio
Altura 1,13 m.
Montaje en tabique con montantes
y/o delante de pared resistente.
Para montaje en seco, completamente premontado
Distancia entre pernos variable
Codo de desagüe HT DN 50
2 conexiones pasamuros
insonorizadas DN 15.
Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M
(se venden por separado)





38 558 00M +++* **15,55**

Rapid SL
Anclaje de fijación
Para fijación de los
elementos a la pared.
Para fijar los elementos en paredes resistentes
o delante de tabiques ligeros
Regulable desde 130 - 230 mm
Revestimiento individual o en serie
Elementos de fijación
Pernos y tuercas (2 unidades)

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
RAPID SL ACCESORIOS



GROHE
RAPID SL ACCESORIOS

	Referencia	Color	Precio (€)





38 636 001 — **98,37**

Rapid SL
Revestimiento
Altura 1,13 m.
Placa de fibra de yeso
1180 x 480 x 12,5 mm
Con todos los agujeros
y tornillos.
Con fijaciones angulares
(2 unidades)





38 558 00M +++* — **15,55**

Rapid SL
Anclaje de fijación
Para fijación de los
elementos a la pared.
Para fijar los elementos en paredes resistentes
o delante de tabiques ligeros
Regulable desde 130 - 230 mm
Revestimiento individual o en serie
Elementos de fijación
Pernos y tuercas (2 unidades)



39 699 000 — **39,12**

Soportes de pared para cisterna Slim
para utilizar con cisterna de 80 mm (39 687 000)





37 131 000 +++* — **4,35**

Amortiguador de ruido
para WC
con junta amortiguadora
autoadhesiva
2 manguitos de goma





40 911 000 — **15,99**

Patrón de montaje para pulsadores pequeños
Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset





40 950 000 **cromo** — **20,51**

Patrón de montaje para pulsadores pequeños
Para combinación con Rapid SL y Uniset con altura de instalación de 0,82 m / 1,00 m. Instalación del pulsador en posición horizontal

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
RAPID SL ACCESORIOS

	Referencia	Color	Precio (€)
	40 949 000	**cromo**	**26,36**





Patrón de montaje para pulsadores pequeños
Para cisterna de 80 mm

GROHE
UNISET



GROHE
UNISET

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad





39 683 000 **132,59**

Uniset Slim
Módulo para WC con cisterna 88.9 mm
módulo para la instalación
793 x 426 x 130 mm
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
codo de desagüe de PP Ø 90 mm
profundidad ajustable
Reductor PP Ø 90/110 mm
Set de conexión desagüe
cisterna de descarga SLIM, 3 - 6 l, con las siguientes características:
Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece
dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
Entrada de conexión: superior
Conexión de suministro 1/2"
Llave de escuadra integrada
Tubo de descarga
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
Para colocación de pulsador sólo verticalmente
para la instalación de pulsadores pequeños
necesario accesorio 40 949 000 (en venta por separado)





38 643 001 **197,85**

Uniset
Módulo para WC con carcasa EPS
Cisterna empotrada GD 2, 6 - 9 l
Para tabicar: módulo cerrado e
insonorizado, 830 x 480 x 130 mm
Con raíl y accesorios para
instalación individual.
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
codo de desagüe de PP Ø 90 mm
Reductor PP Ø 90/110 mm
Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características:
Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece
dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
Conexión por la izquierda, por la derecha,
por arriba o por detrás.
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
Montaje vertical u horizontal del pulsador
sin necesidad de herramientas para la instalación
de la alimentación
Para la instalación de Shower toilets es necesario el
accesorio adicional 40 899 000 a pedir separadamente
para la instalación de pulsadores pequeños
necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)





38 642 001 **207,40**

Uniset
Módulo para WC con carcasa EPS y pies de apoyo
Cisterna empotrada GD 2, 6 - 9 l
Para tabicar: módulo cerrado e
insonorizado
830 x 470 x 130 mm.
Con raíl y accesorios para
instalación individual.
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
codo de desagüe de PP Ø 90 mm
Reductor PP Ø 90/110 mm
Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características:
Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece
dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
Conexión por la izquierda, por la derecha,
por arriba o por detrás.
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
sin necesidad de herramientas para la instalación
de la alimentación
Para la instalación de Shower toilets es necesario el
accesorio adicional 40 899 000 a pedir separadamente
para la instalación de pulsadores pequeños
necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
UNISET

	Referencia	Color	Precio (€)





38 415 001 **315,40**

Uniset
Módulo para WC, altura de instalación 0,82 m.
Cisterna empotrada de **6 - 9 l**
Montaje del pulsador **frontal o superior**
Para tabicar: módulo cerrado e insonorizado, Con raíl y accesorios para instalación individual.
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
codo de desagüe de PP Ø 90 mm
Set de conexión desagüe
Cisterna 6 - 9 l, contiene las siguientes características:
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
Conexión por la derecha, izquierda o por arriba
Para la instalación de Shower toilets es necesario el accesorio adicional 40 899 000 a pedir separadamente
para la instalación de pulsadores pequeños
necesario accesorio 40 950 000 (en venta por separado)





38 785 000 **244,93**

Uniset
Módulo para urinario electrónico
con GROHE Rapido U
Para accionamiento Manual o para Infrarrojo Electrónico 6V / 230V
Para tabicar: módulo cerrado e insonorizado.
Con raíl y accesorios para instalación individual.
Codo de desagüe HT DN 50
Pernos para fijación del urinario
Fluxor
Caja de conexión para transformador con tensión 230 V





37 578 001 **178,17**

Uniset
Módulo para bidé con carcasa EPS
Para tabicar: módulo cerrado e insonorizado.
Con raíl y accesorios para instalación individual.
Para instalación individual o en serie
Raíl con accesorios de fijación para instalación individual
Pernos para colgar el bidé
Conexiones de entrada y salida ajustables.
Codo de desagüe HT DN 50
Junta de Ø 32 mm
2 racores de conexión ajustables
Material de sujeción para el bidé
para la instalación en la pared
solicite pies de soporte 37 304 000
(se venden por separado)





38 703 000 **165,92**

Uniset
Modulo para bide
estructura de acero galvanizada con 4 soportes de fijación
2 tornillos de fijacion para bide
Conexiones de entrada y salida ajustables.
Codo de desagüe HT DN 50
Junta de Ø 32 mm
2 rácores de conexión 1/2" ajustables
Material de sujeción para el bidé

GROHE
UNISET

Referencia	Color	Precio (€)
40 911 000		15,99





Patrón de montaje para pulsadores pequeños
Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset

40 950 000	cromo	20,51
Idem, para cisternas de 1 m - 0,82 m (38525001/ 38526000)		
40 949 000	cromo	26,36
Idem, para cisterna de 80 mm (38994/ 38863/ 38729)		

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
SISTEMAS DE DESCARGA





CONTENIDO

WC	Cisternas para WC	591
	Mecanismos	593
	Fluxores para WC	597
	Accionamientos especiales	601
Urinario	Fluxores urinario electrónicos	605
	Fluxores urinario manuales	609

GROHE
CISTERNAS PARA WC



GROHE
CISTERNAS PARA WC

	Referencia	Color	Precio (€)
	37 791 SH0	**blanco alpino**	**96,43**





Cisterna para WC
6 - 9 l ajustable
Instalación vista
Start & Stop: sistema de
interrupción voluntaria de la descarga.
Conexión tubo de descarga oculto
Con servoválvula con interrupción
voluntaria de la descarga
Tanque bajo
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
Llave de escuadra DN 15
Latiguillo de conexión de cobre
Plantilla de montaje
Tubo de descarga y
goma de enchufe.
con codo de conexión

---

	38 661 000	**126,16**





Cisterna GD2 para WC
6 - 9 l ajustable
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece
dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
Conexión por la izquierda, por la derecha,
por arriba o por detrás.
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
Conexión de suministro 1/2"
Llave de escuadra integrada
Tubo de descarga
sin necesidad de herramientas para la instalación
de la alimentación
Montaje vertical u horizontal del pulsador
- sin escudo/accionamiento -
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
para la instalación de pulsadores pequeños
necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)

---

novedad

	39 694 000 **+++***	**111,20**





Solo Slim
Cisterna para WC, grosor 88.9 mm
cisterna de descarga SLIM, 3 - 6 l, con las siguientes características:
Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece
dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
Entrada de conexión: superior
Conexión de suministro 1/2"
Llave de escuadra integrada
Tubo de descarga
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
Para colocación de pulsador sólo verticalmente
para la instalación de pulsadores pequeños
necesario accesorio 40 949 000 (en venta por separado)

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
MECANISMOS



GROHE
MECANISMOS

	Referencia	Color	Precio (€)
 	**37 095 000** +++*		**39,51**
	Válvula de llenado 3/8“ Aplicación Universal **sin** rácor de adaptación Limitador de presión El tubo de descarga se puede acortar hasta 100 mm		
	37 093 000 **Idem, con alimentación por abajo**		**56,16**
	37 092 000 **Idem, con racor**		**47,60**
 	**42 297 PI0**	**cromo mate / cromo**	**71,53**
	Eco válvula de descarga **para combinaciones de tanque bajo** Válvula de descarga AV1 Dual Flush **Agujeros de tapa de Ø 40 mm** **Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar Set de tornillos y junta de goma de diámetro 100 mm.		
	**42 253 000**		**87,32**
	Válvula de descarga, Dual Flush		
 	**37 078 PI0**	**cromo mate / cromo**	**70,20**
	Servo set Servo set completo para agujeros de tapa Ø 16-35 mm. **Alimentación lateral con racor** ref. 37 078 PI y por abajo ref. 37 081. **Start & Stop:** sistema de interrupción voluntaria de la descarga. Set de tornillos y junta de goma de diámetro 100 mm. **GROHE StarLight** acabado cromado El tubo de descarga se puede acortar hasta 100 mm		
 	**37 088 PI0** +++*	**cromo mate / cromo**	**63,39**
	Servo válvula de descarga **mecánica** **Start & Stop:** sistema de interrupción voluntaria de la descarga. Rosetón **Agujeros de tapa Ø 16 - 35 mm** Elementos de fijación **GROHE StarLight** acabado cromado		
	37 085 PI0 +++*	**cromo mate / cromo**	**49,35**
	Idem, con botón pulsador a ras **de tapa para agujeros de Ø 40 mm**		

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
MECANISMOS

	Referencia	Color	Precio (€)





42 320 000 **+++***

47,08

Valvula de descarga Dual Flush AV1
Válvula AV1 completa con extensión de tubería
6 - 9 l ajustable
sin asiento
sin accionamiento





42 314 000

73,76

AV1 válvula de descarga completa





42 774 000

77,96

Válvula descarga neumática
Doble tubo
Dual Flush





37 311 K00 **negro**

46,19

Accesorios de descarga y desagüe
para tazas WC suspendidas
con tubo de descarga Ø 45 mm.
para manguito desagüe de Ø 90 mm
de 150 mm longitud
Capuchones para los tornillos
de fijación del WC (43 511 SH0)





37 489 000

6,24

Alargadera
para el tubo de descarga
empotrado
Longitud 200 mm





37 104 K00 **negro**

16,24

Accesorios de descarga y desagüe
para tazas WC suspendidas
con tubo de descarga Ø 45 mm.
Longitud 200 mm
Goma de enchufe
Manguito de desagüe Ø 110 mm.
de 150 mm longitud
Capuchones para los tornillos
de fijación del WC (43 511 SH0)

GROHE
MECANISMOS

	Referencia	Color	Precio (€)
 	**37 105 K00**	**negro**	**25,47**

Alargadera
para el tubo de descarga
empotrado, Longitud 300 mm

 	**42 333 000**		**18,31**

Kit reductor a 4,5 l.
para cisternas GD2
Para reducir el volumen de descarga máximo hasta 4 / 2 litros

 	**37 131 000**	**+++***	**4,35**

Amortiguador de ruido
para WC
con junta amortiguadora
autoadhesiva
2 manguitos de goma

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
FLUXORES PARA WC



GROHE
FLUXORES PARA WC

	Referencia	Color	Precio (€)





37 347 000 **cromo** **225,73**

Rondo A.S.
Fluxor para WC
Latón cromado
GROHE StarLight acabado cromado
Pulsador de accionamiento
de plástico cromado
6 - 9 l ajustable
con rosetón
Presión mínima 1,2 bares
Presión máxima 5 bares
Silencioso, grupo acústico I





37 349 000 **cromo** **260,47**

Rondo A.S.
Fluxor para WC
Latón cromado
GROHE StarLight acabado cromado
con llave de paso
Pulsador de accionamiento
de plástico cromado
con regulación de caudal
6 - 9 l ajustable
con rosetón
Silencioso, grupo acústico I





37 141 000 **cromo** **115,76**

DAL- Fluxor totalmente automático ¾“
Latón cromado
GROHE StarLight acabado cromado
con regulación de caudal automática
Presiones hidrodinámicas
1,2 - 5,0 bar
Grupo de grifería II





37 139 000 **cromo** **102,75**

DAL- Fluxor Automático ¾“
3/4“
Latón cromado
GROHE StarLight acabado cromado
con regulación de caudal





37 636 000 **87,55**

Llave de paso
¾“
Instalación vista
con husillo interior
Rosetón
set para instalación empotrada en pared rugosa
GROHE StarLight acabado cromado





37 132 000 **cromo** **34,16**

Abrazadera
Antivandálico: sujeción oculta.
para tubo de descarga Ø 28 mm
para distancias del tubo
a la pared de 15 - 85 mm

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
FLUXORES PARA WC

	Referencia	Color	Precio (€)
 	**37 107 000**	**cromo**	**69,08**
	Tubo de descarga para fluxor de WC Ø 28 x 26 mm, **600 x 200 mm** Latón cromado Abrazadera para distancias del tubo a la pared de 15 - 85 mm Goma de enchufe		
 	**37 112 000**		**121,13**
	Tubo de descarga para válvulas de descarga Ø 28 x 26 mm regulable, 500 - 750 mm Latón cromado		
 	**37 114 000**	**cromo**	**39,73**
	Alargadera **para tubo de descarga** Ø 28 x 26 mm con 260 mm de longitud Latón cromado		
 	**37 135 000**	**+++***	**8,28**
	Conector Ø 55 mm, para unión del tubo de descarga de Ø 26 /28 mm a la taza de WC de suelo.		

GROHE
FLUXORES PARA WC

	Referencia	Color	Precio (€)





37 153 000 **246,00**

Fluxor para WC
para empotrar, ¾"
Llave de corte, 6 - 9 l ajustable
Presiones hidrodinámicas
1,2 - 5,0 bar
Caja empotrable 200 x 95 x 210
Tubo de descarga de
altura ajustable.
- sin escudo/accionamiento -
Silencioso, grupo acústico I





37 157 000 **274,93**

Fluxor para WC
para empotrar, ¾"
Llave de corte
Descarga ajustable de **6 a 14 l.**
Para presión baja
Presiones hidrodinámicas
0,6 - 3,0 bar (presión estática
mínima 1,5 bar)
Caja empotrable 200 x 95 x 210
Tubo de descarga de
altura ajustable.
- sin escudo/accionamiento -
Caudal necesario: 1.6 l/seg





37 048 000 **254,68**

Fluxor para WC
para empotrar, ¾"
con conexión a la electroválvula
Llave de corte, 6 - 9 l ajustable
Presiones hidrodinámicas
1,2 - 5,0 bar
con regulación de caudal
2 m cable de conexión.
Caja empotrable 200 x 95 x 210
Tubo de descarga empotrado
- sin subconjunto de acabado -
ref. 38 393 SD





37 102 SH0 **blanco alpino** **21,20**

Tubo de empalme
desde el tubo de descarga
de los fluxores y cisternas
empotradas a las tazas de pedestal.
Goma de enchufe
Rosetón





37 131 000 **+++*** **4,35**

Amortiguador de ruido
para WC
con junta amortiguadora
autoadhesiva
2 manguitos de goma

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE ACCIONAMIENTOS ESPECIALES



GROHE
ACCIONAMIENTOS ESPECIALES

Referencia	Color	Precio (€)





38 698 SD1 **acero inox** **666,08**

Tectron Skate
Infrarrojo electrónico
para Cisternas
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
para cisternas GD2
Servo motor
Escudo de 156 x 197 mm
Control por infrarrojos
Con 7 pre programas
Descarga automática
Modo limpieza
pre descarga apertura/ cierre
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Ajustable a 3 -9 l
Marca CE
Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)





38 699 001 **cromo** **666,08**

Tectron Surf
Infrarrojo electrónico
para Cisternas
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
GROHE StarLight acabado cromado
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
para cisternas GD2
Servo motor
Escudo de 156 x 197 mm
Control por infrarrojos
Con 7 pre programas
Descarga automática
Modo limpieza
pre descarga apertura/ cierre
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Ajustable a 3 -9 l
Marca CE
Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)





37 419 000 **cromo** **895,65**
37 419 SD0 **acero inox** **895,65**

Tectron Skate
Infrarrojo electrónico
para Cisternas
con accionamiento manual adicional
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Descarga única
para cisternas GD2
Servo motor
para empotrar
Antivandálico: sujeción oculta.
Escudo de 156 x 197 mm
Con 7 pre programas
Descarga automática
Modo limpieza
pre descarga apertura/ cierre
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Ajustable a 3 -9 l
Marca CE
Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ACCIONAMIENTOS ESPECIALES

	Referencia	Color	Precio (€)





38 393 SD1 **acero inox** **666,08**

Tectron Skate
Infrarrojo electrónico para fluxor de WC
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
para empotrar
Escudo de 156 x 197 mm
Electroválvula
Marca CE

---

novedad





39 881 000 **cromo** **389,00**
39 881 SH0 **blanco alpino** **373,15**
39 881 KF0 **negro mate** **459,15**

Tectron Bau E
Infrarrojo electrónico
para Cisternas
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
GROHE StarLight acabado cromado
Transformador con 42 470 000 100-230 V AC 50-60 Hz, 6.75 V 4 W DC
para todas las cisternas GD2
Servo motor
Escudo de 156 x 197 mm
dispositivo antirrobo oculto
Control por infrarrojos
Con 7 pre programas
Descarga automática
Modo limpieza
pre descarga apertura/ cierre
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Ajustable a 3 -9 l
Marca CE

---

novedad





39 882 000 **cromo** **306,15**
39 882 SH0 **blanco alpino** **290,32**
39 882 KF0 **negro mate** **376,29**

Tectron Bau E
Infrarrojo electrónico
para Cisternas
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
GROHE StarLight acabado cromado
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
para todas las cisternas GD2
Servo motor
Escudo de 156 x 197 mm
dispositivo antirrobo oculto
Control por infrarrojos
Con 7 pre programas
Descarga automática
Modo limpieza
pre descarga apertura/ cierre
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Ajustable a 3 -9 l
Marca CE

GROHE
ACCIONAMIENTOS ESPECIALES

Referencia	Color	Precio (€)





38 759 SD0 **acero inox** **998,69**

Radio electrónica
para WC
Módulo receptor 868,4 MHz
para los railes de apoyo para las personas con discapacidad con el radiotransmisor de Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
para cisternas GD2
Cisterna 6 l
para empotrar
Escudo de 156 x 197 mm
Servo motor
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Volumen de descarga regulable
Tiempo de descarga ajustable
Puede activarse una descarga cada 72h
con cable alargador de 3 m para la conexión del módulo electrónico con el transformador
Marca CE





39 141 000 **691,67**

Radio electrónica
para cisterna GD2 para WC
Módulo receptor 868,4 MHz
Emisor mural 39142 o transmisor de radio 38758
para los railes de apoyo para las personas con discapacidad con el radiotransmisor de Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
Servo motor
Integrada caja de batería para 4 x 1.5 V Mono D (LR20)
Volumen de descarga regulable
Puede activarse una descarga cada 72h
Dual Flush, posibilidad (6/3 o 9/4,5 l)
No incluído pulsador ni baterías
Marca CE





38 934 SD0 **acero inox** **607,55**

Control de WC para control manual remoto
para cisternas empotradas 6 - 9 l
Conecta uno o más pulsadores
Válido para colocar en railes para discapacitados
con botón integrado de acero de las marcas: Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
Accionamiento inoxidable 156 x 197 mm
Transformador para conexión externa
alimentación 230 V AC, 50/60 Hz, 4.0 V
Cable de conexión de 3 m
No incluye pulsador ni anclajes de apoyo







37 059 000 **cromo** **225,64**

Surf
Accionamiento neumático
GROHE StarLight acabado cromado
Manual remoto
Botón pulsador con florón
de Ø 100 mm.
Tubo flexible neumático de 1,5 m





37 060 000 **cromo** **91,23**

Accionamiento neumático
GROHE StarLight acabado cromado
Botón pulsador con florón
de Ø 100 mm.
Tubo flexible neumático de 1,5 m

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
FLUXORES URINARIO ELECTRÓNICOS



GROHE
FLUXORES URINARIO ELECTRÓNICOS

Referencia	Color	Precio (€)





37 421 000 **cromo** **517,69**

Tectron Rondo
Infrarrojo eletrónico
Fluxor para Urinario
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
Latón cromado brillante
Instalación vista
Presión mínima 0,5 bares
Presión máxima 10 bares
con **llave de paso integrada**
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática
Modo limpieza
pre descarga apertura/ cierre
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Tiempo de descarga ajustable manualmente
o por control remoto
Marca CE





37 427 000 **cromo** **395,69**

Tectron unidad de 1/2"
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
Latón cromado brillante
Instalación vista
Aplicable sobre refs. 37 021 y 37 024.
Presión mínima 0,5 bares
Presión máxima 10 bares
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática
Modo limpieza
pre descarga apertura/ cierre
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Tiempo de descarga ajustable manualmente
o por control remoto
Marca CE





37 428 000 **cromo** **284,40**

Tectron unidad de 1/2"
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
Latón cromado brillante
Aplicable sobre ref. 37 339 000
Presión mínima 0,5 bares
Presión máxima 10 bares
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática
Modo limpieza
pre descarga apertura/ cierre
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Marca CE

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
FLUXORES URINARIO ELECTRÓNICOS

Referencia	Color	Precio (€)





37 321 001	**cromo**	**593,55**
37 321 SD1	**acero inox**	**593,55**

Tectron Skate
Infrarrojo eletrónico
Fluxor para Urinario
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Válvula solenoide con filtro
Escudo de 116 x 144 mm
Presión mínima 0,5 bares, Presión máxima 10 bares
Con 7 pre programas
Descarga automática
Modo limpieza
pre descarga apertura/ cierre
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Tiempo de descarga ajustable manualmente
o por control remoto
Necesaria parte empotrable Rapido U
Marca CE





37 324 001	**cromo**	**593,55**
37 324 SD1	**acero inox**	**593,55**

Tectron Skate
Infrarrojo eletrónico
Fluxor para Urinario
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
Válvula solenoide con filtro
Escudo de 116 x 144 mm
Presión mínima 0,5 bares
Presión máxima 10 bares
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática
Modo limpieza
pre descarga apertura/ cierre
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Tiempo de descarga ajustable manualmente
o por control remoto
Necesaria parte empotrable Rapido U
Marca CE





37 338 000		**147,25**

GROHE Rapido U
Subconjunto de **Urinario**
para empotrar
Para accionamiento Manual o
para Infrarrojo Electrónico 6V / 230V
Conexión del agua
con llave de paso
Presión mínima 0,5 bares
Presión máxima 10 bares
Tubo de suministro DN 15
Caja de conexión para
transformador

GROHE
FLUXORES URINARIO ELECTRÓNICOS

	Referencia	Color	Precio (€)





39 368 000 **744,33**

Sensor de temperartura para urinario
Transformador con tensión de conexión
100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
sifón con sensor de temperatura
Válvula solenoide con filtro
Presión mínima 0,5 bares
Presión máxima 10 bares
Con 7 pre programas
Descarga automática
Modo limpieza
pre descarga apertura/ cierre
Marca CE





39 369 000 **990,33**

Sensor de temperatura con Blue tooth para urinario
Transformador con tensión de conexión
100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
sifón con sensor de temperatura
Válvula solenoide con filtro
Presión mínima 0,5 bares
Presión máxima 10 bares
con módulo Bluetooth para comunicación bi-direccional
para establecer el funcionamiento, configuración y servicio
con Bluetooth 4.0 * para la comunicación inalámbrica de datos
Bluetooth transmisor de frecuencia: 2,4 GHz
El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados
entre el transmisor y el receptor
Para Apple ** y dispositivos Android
Funcionamiento
Productos protegidos con una contraseña
La app detecta todos los productos Bluetooth al mismo tiempo
ciclos de descarga automáticos y sincronización
automática del tiempo de descarga
uso por día / 30 días
Configuración
Inercia del cierre de la electroválvula
Descarga automática
Modo limpieza
2 tiempos apagado / encendido
Identificación por nombre
Servicio
Envía y guarda 3 perfiles
Restablecer la configuración de fábrica o de usuario
Versión de hardware y software
Marca CE

Los dispositivos móviles GROHE IR Remote App*** no están incluidos en la entrega y se pueden pedir por separado a través de un Apple store / tienda / iTunes o Google Play tienda autorizada.
* La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Grohe AG es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.
** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares normativos y de seguridad.
*** Disponible de forma gratuita a través de iTunes o tienda Play Google.

GROHE
FLUXORES URINARIO MANUALES



GROHE
FLUXORES URINARIO MANUALES

		Referencia	Color	Precio (€)
		**37 339 000**	**cromo**	**144,71**

Rondo
Fluxor para urinario
Latón cromado
Llave de paso integrada
GROHE StarLight acabado cromado
con capuchón y casquillo
de descarga
Volumen de descarga ajustable 1.0 - 4.0 l
Tubo de descarga 200 mm
Presión mínima 0,5 bares
Presión máxima 5 bares

		**37 342 000**	**cromo**	**173,21**

Rondo
Fluxor para urinario
Latón cromado
Protección antivandálica con accionamiento metálico
Llave de paso integrada
GROHE StarLight acabado cromado
con capuchón y casquillo
de descarga
Volumen de descarga ajustable 1.0 - 4.0 l
Tubo de descarga 200 mm
Presión máxima 5 bares

		**37 396 000**	**cromo**	**123,68**

Press, 1/2", Temporizado de alimentación trasera,
Latón cromado
GROHE StarLight acabado cromado

		**37 044 000**		**28,40**

Accesorios de conexión
para urinarios con toma trasera Ø 33,5 - 38 mm
DN 15, con junta labial para
urinarios con toma por
detrás Ø 33,5 - 38 mm.

		**37 035 000**	**cromo**	**17,67**

Tubo de descarga
Ø 18 mm, 200 mm, Latón cromado
Recto

		**37 040 000**	**cromo**	**48,93**

Tubo de descarga
Ø 18 mm, 200 mm
Latón cromado
Descentramiento 50 mm

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
FLUXORES URINARIO MANUALES

	Referencia	Color	Precio (€)
 	**37 043 000**	**cromo**	**50,61**

Tubo de descarga
Ø 18 mm, 400 mm, Latón cromado
Recto

GROHE
PULSADORES





CONTENIDO

WC	Accionamientos para WC	619
	GROHE Fresh	625
	Accionamientos para fluxor WC	627
Urinario	Accionamientos para urinario	629

GROHE ACCIONAMIENTOS PARA CISTERNA
DUAL FLUSH & START/STOP

Guía para seleccionar pulsadores Dual Flush y Start/Stop

	Skate Cosmopolitan S	Nova Cosmopolitan S	Arena Cosmopolitan S	Skate Air S	Nova Cosmopolitan Luz	Nova Cosmopolitan	Skate Cosmopolitan	
								
								
	37 535	37 601	37 624	37 965	38 809 000	38 765	38 732	38 732 SD0
Rapid SL								
38 528 001	v	v	v	v	●	●	●	v
39 002 000	v	v	v	v	●	●	●	v
38 584 001	v	v	v	v	●	●	●	v
38 525 001					h	h	h	
38 526 000					h	h	h	
38 587 001					h	h	h	
39 687 000 SLIM NOVEDAD					v	v	v	v
Rapid SLX								
39 596 000	v	v	v	v	●	●	●	v
39 599 000	v	v	v	v	●	●	●	v
Uniset								
38 643 001	v	v	v	v	●	●	●	v
39 683 000 SLIM NOVEDAD					v	v	v	v
38 415 001					h	h	h	
Cisternas								
38 661 000	v	v	v	v	●	●	●	v
39 694 000 SLIM NOVEDAD					v	v	v	v

● **vertical y horizontal** v **vertical** h **horizontal**

GROHE ACCIONAMIENTOS PARA CISTERNA
DUAL FLUSH & START/STOP

Guía para seleccionar pulsadores Dual Flush y Start/Stop

			Arena Cosmopolitan		Skate Air		Skate	
								
								
38 776 SD0	38 845	38 916 0A0	38 844	38 858	38 505	38 506	38 862	38 862 SD0
h	●	●	v	h	v	h	●	v
h	●	●	v	h	v	h	●	v
h	●	v	v		v	h	●	v
h	h	h		h		h		
h	h	h		h		h		
h	h	h		h				
	v	v	v		v		v	
h	●	●	v	h	v	h	●	v
h	●	●	v	h	v	h	●	v
h	●	●	v	h	v	h	●	v
	v	v	v		v		v	
h	h	h		h		h		
h	●	●	v	h	v	h	●	v
	v	v	v		v		v	

GROHE **ACCIONAMIENTOS CON DESCARGA ÚNICA** PARA CISTERNAS Y FLUXORES

Guía para seleccionar pulsadores Dual Flush / Start & Stop, neumáticos / electrónicos

	Skate Air		Skate		Surf latón cromado	Accionamientos electrónicos		
								
								
	38 564	38 565	37 547 Fluxor	38 445 SD0 Fluxor	37 069 000 Fluxor	37 419	38 698 SD1	38 699 001
Rapid SL								
38 528 001	v	h				v	v	v
39 002 000	v	h				v	v	v
38 584 001	v	h				v	v	v
38 525 001		h						
38 526 000		h						
38 587 000		h						
39 687 000 SLIM NOVEDAD	v							
Rapid SLX								
39 596 000	v	h				v	v	v
39 599 000	v	h				v	v	v
Uniset								
38 643 001	v	h				v	v	v
39 683 000 SLIM NOVEDAD	v							
38 415 001		h						
Cisternas								
38 661 000	v	h				v	v	v
39 694 000 SLIM NOVEDAD	v							

● **vertical y horizontal** v **vertical** h **horizontal**

GROHE **ACCIONAMIENTOS CON DESCARGA ÚNICA** PARA CISTERNAS Y FLUXORES

Guía para seleccionar pulsadores Dual Flush / Start & Stop, neumáticos / electrónicos					
Accionamientos electrónicos			Accionamientos neumáticos		GROHE Fresh recambio
					
					
38 934 SD0	38 759 SD0	38 393 SD1 Fluxor	37 059 000	37 060 000	38 796 000
v	v		●	●	●
v	v		●	●	●
v	v		●	●	●
			h	●	h
			h	●	h
			h	●	h
v	v		●	●	●
v	v		●	●	●
v	v		●	●	●
			h	●	h
v	v		v	●	v

GROHE
ACCIONAMIENTOS
PARA WC



GROHE
ACCIONAMIENTOS PARA WC

Referencia	Color	Precio (€)





37 535 000 +++*	**cromo**	**83,21**
37 535 P00	**cromo mate**	**83,21**
37 535 SH0	**blanco alpino**	**68,36**
37 535 DC0	**supersteel**	**181,79**

Skate Cosmopolitan S
Escudo
Dual Flush
Accionamiento neumático
Cisterna GD2
Instalación vertical
130 x 172 mm, de ABS
GROHE StarLight acabado cromado
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos
Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX

Para usar con cisterna GD 2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado)





37 601 000	**cromo**	**101,05**
37 601 P00	**cromo mate**	**101,05**
37 601 SH0	**blanco alpino**	**83,21**
37 601 DC0	**supersteel**	**181,89**

Nova Cosmopolitan S
Escudo
Dual Flush
Accionamiento neumático
Cisterna GD2
Instalación vertical
130 x 172 mm, de ABS
GROHE StarLight acabado cromado
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos
Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX

Para usar con cisterna GD 2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado)





37 624 000	**cromo**	**101,05**
37 624 P00	**cromo mate**	**101,05**
37 624 SH0	**blanco alpino**	**83,21**
37 624 DC0	**supersteel**	**181,91**

Arena Cosmopolitan S
Escudo
Dual Flush
Accionamiento neumático
Cisterna GD2
Instalación vertical
130 x 172 mm, de ABS
GROHE StarLight acabado cromado
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos
Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX

Para usar con cisterna GD 2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado)





37 965 000	**cromo**	**68,36**

Skate Air S
Escudo
Dual Flush
Accionamiento neumático
Cisterna GD2
Instalación vertical
130 x 172 mm, de ABS
GROHE StarLight acabado cromado
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos
Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX

Para usar con cisterna GD 2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado)

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ACCIONAMIENTOS PARA WC

	Referencia	Color	Precio (€)
 	**40 911 000**		**15,99**
	Patrón de montaje para pulsadores pequeños **Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset**		
	40 950 000	**cromo**	**20,51**
	Idem, para cisternas de 1 m - 0,82 m (38525001/ 38526000)		
	40 949 000	**cromo**	**26,36**
	Idem, para cisterna de 80 mm (38994/ 38863/ 38729)		
 	**38 809 000**	**cromo**	**657,21**
	Nova Cosmopolitan Light **Escudo** **Dual Flush** **con LEDs en azul, rojo, amarillo, verde** Color de la luz ajustable individualmente Botón on /off Temporizador para regulación del periodo iluminado Cable de conexión de 3 m Transformador para conexión externa Tensión de conexión 230 V AC 50/60 Hz, 2,0 VA Este producto contiene luces LED: eficiencia energética de clase: A+ Marca CE Accionamiento neumático Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm de ABS, **GROHE StarLight** acabado cromado **Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar **Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset** **Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)**		
 	**38 765 000**	**cromo**	**81,19**
	38 765 SH0	**blanco alpino**	**65,44**
	38 765 P00	**cromo mate**	**81,19**
	Nova Cosmopolitan **Escudo** **Dual Flush** Accionamiento neumático Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm, de ABS **GROHE StarLight** acabado cromado **Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar **Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset** **Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)**		
 	**38 845 LS0**	**moon white**	**282,72**
	38 845 KS0	**velvet black**	**282,72**
	38 845 MF0	**cromo /daVinci satinado**	**282,72**
	Skate Cosmopolitan **Escudo** con superficie cristal, **Dual Flush** Accionamiento neumático Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm Cristal de seguridad Set de montaje **Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar **Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset** **Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)**		

GROHE
ACCIONAMIENTOS PARA WC

	Referencia	Color	Precio (€)





38 916 0A0	**cristal espejo**	**344,16**

Skate Cosmopolitan
Escudo
con superficie espejo
Dual Flush
Accionamiento neumático
Instalación vertical y horizontal
156 x 197 mm
Cristal de seguridad
Set de montaje
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset
Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)





38 732 SD0	**acero inox**	**172,52**

Skate Cosmopolitan
Escudo antivandálico em acero inox
Dual Flush, Accionamiento neumático
Instalación vertical
156 x 197 mm
Marco de sujeción oculta
Antivandálico: sujeción oculta.
No aplicable a GROHE Fresh
GROHE StarLight acabado cromado
Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset
Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)

38 776 SD0	**acero inox**	**175,96**

Idem, instalación horizontal acero inox





38 732 000	**+++***	**cromo**	**65,04**
38 732 DC0		**supersteel**	**155,27**
38 732 SH0		**blanco alpino**	**53,21**
38 732 P00		**cromo mate**	**65,04**

Skate Cosmopolitan
Escudo
Dual Flush, Accionamiento neumático, Instalación vertical y horizontal
156 x 197 mm
de ABS, **GROHE StarLight** acabado cromado
Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset
Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)

38 732 BR0	**titanio**	**133,19**

Idem, acabado Titanium





38 844 000	**cromo**	**81,12**
38 844 SH0	**blanco alpino**	**65,73**
38 844 P00	**cromo mate**	**81,12**

Arena Cosmopolitan
Escudo
Dual Flush
Accionamiento neumático
Instalación vertical
156 x 197 mm
de ABS, **GROHE StarLight** acabado cromado
Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset
Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)

38 858 000	**cromo**	**81,12**
38 858 P00	**cromo mate**	**81,12**
38 858 SH0	**blanco alpino**	**65,73**

Idem, escudo horizontal.

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ACCIONAMIENTOS PARA WC

	Referencia	Color	Precio (€)
 	38 505 000 +++*	cromo	53,21
	38 505 SH0	blanco alpino	42,45
	38 505 P00	cromo mate	53,21
	Skate Air **Escudo** **Dual Flush** Accionamiento neumático **Instalación vertical** 156 x 197 mm de ABS, **GROHE StarLight** acabado cromado **Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset** **Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)**		
	38 506 000	cromo	53,21
	38 506 SH0	blanco alpino	42,45
	38 506 P00	cromo mate	71,28
	Idem, escudo horizontal.		
 	38 862 000	cromo	78,47
	38 862 SH0	blanco alpino	62,71
	38 862 P00	cromo mate	78,47
	Skate **Escudo** **Dual Flush** Accionamiento neumático Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm, de ABS **GROHE StarLight** acabado cromado **Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset** **Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)**		
 	38 862 SD0	acero inox	185,95
	Skate **Escudo** **Dual Flush** Accionamiento neumático **Instalación vertical** 156 x 197 mm, Material: **Acero inoxidable** **Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset** **Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)**		

GROHE
ACCIONAMIENTOS PARA WC

	Referencia	Color	Precio (€)
 	**38 564 000** **38 564 SH0**	**cromo** **blanco alpino**	**51,47** **41,07**
	Skate Air **Escudo** **Descarga única** Accionamiento **neumático** **Instalación vertical** 156 x 197 mm de ABS, **GROHE StarLight** acabado cromado		
	38 565 000 **38 565 SH0**	**cromo** **blanco alpino**	**51,47** **32,99**
	Idem, escudo horizontal.		
  	**37 059 000**	**cromo**	**225,64**
	Surf **Accionamiento neumático** **GROHE StarLight** acabado cromado **Manual remoto** Botón pulsador con florón de Ø 100 mm. Tubo flexible neumático de 1,5 m		
 	**37 060 000**	**cromo**	**91,23**
	Accionamiento neumático **GROHE StarLight** acabado cromado Botón pulsador con florón de Ø 100 mm. Tubo flexible neumático de 1,5 m		

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE FRESH



GROHE FRESH

Referencia	Color	Precio (€)





38 805 000 **cromo** **154,20**

Skate Cosmopolitan Set Fresh
Escudo
Dual Flush
con **GROHE Fresh**
Marco de fijación con
función de apertura
Con compartimiento para
colocar la pastilla aromática
Solamente para pastillas libres de cloro
Accionamiento neumático
Instalación vertical y horizontal
156 x 197 mm
de ABS, **GROHE StarLight** acabado cromado
Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset
Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)





38 796 000 **79,04**

GROHE Fresh
Set recambio equipamiento Retro-fit
para la cisterna GROHE GD 2 con válvula de descarga neumática y eje de inspección regular
Combinable con todos los accionamientos excepto
Skate Cosmopolitan de madera,vidrio o superficie de metal
Marco de fijación con
función de apertura
Con compartimiento para
colocar la pastilla aromática
Solamente para pastillas libres de cloro
Para accionamientos GROHE 156 x 197 mm

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ACCIONAMIENTOS PARA FLUXOR WC



GROHE
ACCIONAMIENTOS PARA FLUXOR WC

	Referencia	Color	Precio (€)





37 547 000	**cromo**	**80,11**
37 547 P00	**cromo mate**	**80,11**
37 547 SH0	**blanco alpino**	**62,81**

Skate
Escudo
Instalación vertical
156 x 197 mm
Pulsador manual
con botón pulsador
de ABS
GROHE StarLight acabado cromado





38 445 SD0	**acero inox**	**129,83**

Skate
Escudo antivandálico em acero inox
Instalación vertical
156 x 197 mm
con botón pulsador
Marco de sujeción oculta
Antivandálico: sujeción oculta.





37 069 000	**cromo**	**164,17**

Surf
Escudo
Instalación vertical
156 x 197 mm
para fluxor empotrado 6 - 9 l
Latón cromado
con botón pulsador
GROHE StarLight acabado cromado

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ACCIONAMIENTOS PARA URINARIO



GROHE
ACCIONAMIENTOS PARA URINARIO

		Referencia	Color	Precio (€)
		**38 846 LS0**	**moon white**	**359,80**
		Skate Cosmopolitan **Escudo** con superficie cristal Cristal de seguridad para **Urinario** **Parte exterior** **Necesaria parte empotrable Rapido U** 116 x 144 mm con botón pulsador		
		**38 784 000** **38 784 SH0** **38 784 P00**	**cromo** **blanco alpino** **cromo mate**	**136,88** **125,93** **136,95**
		Skate Cosmopolitan **Escudo** para **Urinario** **Parte exterior** **Necesaria parte empotrable Rapido U** 116 x 144 mm con botón pulsador **GROHE StarLight** acabado cromado		
		**38 784 SD0**	**acero inox**	**201,95**
		Skate Cosmopolitan **Escudo antivandálico em acero inox** para **Urinario** **Parte exterior** **Necesaria parte empotrable Rapido U** 116 x 144 mm con botón pulsador Marco de sujeción oculta **Antivandálico: sujeción oculta.**		
		**38 804 000** **38 804 SH0** **38 804 P00**	**cromo** **blanco alpino** **cromo mate**	**136,88** **125,93** **136,95**
		Nova Cosmopolitan **Escudo** para **Urinario** **Parte exterior** **Necesaria parte empotrable Rapido U** 116 x 144 mm con botón pulsador **GROHE StarLight** acabado cromado		
		**38 857 000** **38 857 SH0** **38 857 P00**	**cromo** **blanco alpino** **cromo mate**	**136,95** **125,93** **136,95**
		Arena Cosmopolitan **Escudo** para **Urinario** **Parte exterior** **Necesaria parte empotrable Rapido U** 116 x 144 mm con botón pulsador **GROHE StarLight** acabado cromado		
		**38 808 000** **38 808 SH0**	**cromo** **blanco alpino**	**119,19** **107,77**
		Surf **Escudo** para **Urinario** **Necesaria parte empotrable Rapido U** 116 x 144 mm con botón pulsador **GROHE StarLight** acabado cromado		

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ACCESORIOS





CONTENIDO

Llaves	634
Llaves WAS	636
Sistema de protección	637

GROHE
LLAVES

	Referencia	Color	Precio (€)
 	**22 039 000** **22 039 DC0**	**cromo** **supersteel**	**8,80** **56,32**
	Llave de corte de 1/2" rosca de conexión autosellante salida 3/8" con tuerca de compresión Ø 10mm Varilla Mando ergonómico metálico Índice neutro Rosetón metálico de 55 mm **GROHE StarLight** acabado cromado		
 	**22 037 000** **22 037 DC0**	**cromo** **supersteel**	**7,67** **49,05**
	Llave de corte de 1/2" Rosca de conexión optimizada para un mejor agarre salida 3/8" con tuerca de compresión Ø 10mm Husillo de protección cierre de agua, latón, con cámara grasa y sellado con doble junta tórica Varilla Mando ergonómico metálico Índice neutro Rosetón metálico de 55 mm **GROHE StarLight** acabado cromado		
 	**22 018 000**	**cromo**	**5,68**
	Llave de corte de 1/2" Rosca de conexión optimizada para un mejor agarre Sifón de lavabo 1/2" salida 3/8" con longitud compensable con tuerca de compresión Ø 10mm Husillo de protección cierre de agua, latón, con cámara grasa y sellado con doble junta tórica Mando ergonómico Índice neutro Rosetón metálico de 55 mm **GROHE StarLight** acabado cromado		
 	**22 017 00M**	**cromo**	**60,05**
	Llave de corte 1/2" con tuerca de compresión 3/8" Para latiguillos de cobre Ø 10 mm Volante de plástico Índice neutro Tornillo del rosetón **de metal** **GROHE StarLight** acabado cromado **En múltiplos de 10 unidades**		
 	**22 016 00M**	**cromo**	**60,84**
	Llave de corte de 1/2" con conexión de 1/2" Volante de plástico Índice neutro Tornillo del rosetón **GROHE StarLight** acabado cromado **En múltiplos de 10 unidades**		

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
LLAVES

	Referencia	Color	Precio (€)
 	**22 940 000**	**cromo**	**10,71**

Llave de corte de 1/2"
Volante metálico
Índice neutro
Rosetón
GROHE StarLight acabado cromado

 	**22 958 00M**	**cromo**	**240,67**

Llave escuadra
Conexión 1/2"
Índice neutro
Rosetón
GROHE StarLight acabado cromado
En múltiplos de 10 unidades

 	**22 012 000**	**cromo**	**53,71**

Eurocube
Llave de corte de 1/2"
salida 3/8"
Montura cerámica
Índice neutro
Florón embellecedor deslizante

GROHE
LLAVES WAS

	Referencia	Color	Precio (€)





41 073 000 **cromo** **34,55**

Llave múltiple de 1/2"
Montaje mural
Toma manguera independiente 3/4"
Para conexión a latiguillo 3/8"
Válvula anti-retorno
GROHE StarLight acabado cromado





41 010 000 **cromo** **31,96**

Grifo para lavadora de 1/2"
Montura de 1/2"
GROHE StarLight acabado cromado





41 154 000 **cromo** **43,48**

Grifo para jardín 1/2"
Montaje mural
Unidad de seguridad con válvula anti-retorno
Montura de 1/2"
GROHE StarLight acabado cromado

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
SISTEMA DE PROTECCIÓN

	Referencia	Color	Precio (€)
 	**41 275 000**	**cromo**	**49,92**

Filtro inclinado de 3/4“
Válido para agua fría y caliente hasta 80 °C
Cabezal transparente
Malla de 315 µm
con filtro colector de suciedad
de acero inoxidable.
GROHE StarLight acabado cromado

GROHE
REPUESTOS





CONTENIDO

Vaciadores, desagües y sifones 640

GROHE
VACIADORES, DESAGÜES Y SIFONES

	Referencia	Color	Precio (€)





40 565 000 **cromo** **87,88**

Válvula de desagüe 1 1/4“
para lavabos con vaciador automático
GROHE StarLight acabado cromado





65 807 000 **cromo** **51,28**

Válvula de desagüe con push-open
con push-open
para lavabos con rebosadero
Tapón desmontable
Puede cerrarse
GROHE StarLight acabado cromado





65 807 DC0 **supersteel** **71,80**

Válvula de desagüe con push-open
con push-open
para lavabos con rebosadero
Puede cerrarse
GROHE StarLight acabado cromado





65 808 000 **cromo** **54,79**

Válvula de desagüe 1 1/4“
para lavabos sin rebosadero
Siempre posición en abierto
GROHE StarLight acabado cromado





40 824 000 **cromo** **21,13**

Válvula de desagüe con push-open
para lavabos con rebosadero
Tapón desmontable
Puede cerrarse





28 920 000 **+++*** **cromo** **45,73**

Sifón de lavabo 1 1/4“
Rosetón
GROHE StarLight acabado cromado

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
VACIADORES, DESAGÜES Y SIFONES

	Referencia	Color	Precio (€)
 	**40 564 000**	**cromo**	**287,29**

Sifón de lavabo
GROHE StarLight acabado cromado
Cuerpo de latón

 	**28 912 000**	**cromo**	**185,52**
	28 912 DC0	**supersteel**	**259,73**

Sifón de lavabo 1 1/4"
para lavabos
Latón cromado
Escudo deslizante
GROHE StarLight acabado cromado

GROHE
ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)
12		
12 435 000	349	93,97
13		
13 028 000	431	28,36
13 034 000	431	57,49
13 139 003	46	271,51
13 139 DC3	46	380,11
13 255 001	137, 142	41,45
13 261 000	123	99,00
13 264 001	32	356,41
13 276 002	114	117,81
13 280 001	110	112,21
13 299 000	23	359,81
13 303 000	73	140,44
13 317 001	32	1.596,75
13 319 000	23	832,48
13 341 000	52	266,39
13 404 003	84	162,07
13 448 003	132	94,67
13 449 001	96	135,15
13 449 DC1	96	189,21
14		
14 014 000	277	58,63
14 048 000	226	88,39
14 053 00M	226	42,77
14 055 000	226	108,35
14 056 000	226	99,80
14 057 000	226	122,61
14 058 000	227	48,47
14 077 XH0	18, 197	29,29
14 079 XH0	199, 260	20,51
18		
18 608 001	209	51,00
18 700 000	212	46,57
18 968 001	29	219,55
19		
19 025 000	61, 84	50,03
19 069 003	45	105,59
19 069 DC3	45	147,81
19 088 003	45	105,59
19 088 DC3	45	147,81
19 287 003	38	452,51
19 287 DC3	38	633,51
19 309 002	27	1.054,99
19 315 001	29	470,47
19 316 001	31	2.018,73
19 317 001	29	413,44
19 334 001	32	142,56
19 380 002	30	541,75
19 381 000	121	208,45
19 386 002	28	1.083,51
19 408 001	92	228,73
19 408 DC1	92	320,23
19 409 001	57	282,31
19 409 DC1	57	395,23
19 446 002	30	570,27
19 571 002	113	244,59
19 571 003	117	261,73
19 575 001	108	218,19
19 576 002	109	779,19
19 577 001	60	964,43
19 577 DC1	60	1.350,20
19 578 001	95	825,16
19 578 DC1	95	1.155,23
19 590 001	32	242,36
19 781 000	21	778,45
19 783 000	21	830,35
19 787 001	22	1.712,60
19 796 000	24	211,05
19 798 000	24	294,08
19 808 001	145	29,55
19 809 001	145	29,55
19 854 001	145	21,04
19 895 000	69	290,84
19 897 001	73	1.145,61
19 910 000	74	59,71
19 918 003	38	512,84
19 918 DC3	38	717,97
19 919 000	51	1.315,33
19 922 003	45	1.357,51
19 922 DC3	45	1.900,51
19 923 003	46	1.357,51
19 923 DC3	46	1.900,51
19 929 000	49	479,52
19 930 000	49	529,45
19 936 000	51	1.232,09
19 944 000	52	119,88
19 952 000	61, 84	143,54
19 965 001	60	779,21
19 967 001	92	257,68
19 967 DC1	92	360,76
19 976 001	95	577,61
19 997 000	64	305,15
19 998 000	64	321,32
20		
20 008 003	43	603,33
20 008 DC3	43	844,67
20 009 003	42	603,33
20 009 DC3	42	844,67
20 164 003	43	512,84
20 164 DC3	43	717,97
20 169 003	43	512,84
20 169 DC3	43	717,97
20 188 001	27	969,45
20 189 002	27	940,93
20 193 002	27	969,45
20 201 000	148	115,19
20 202 000	148	131,71
20 203 000	148	101,59
20 205 000	148	94,05
20 216 001	108	258,69
20 296 001	91	290,97
20 299 001	91	319,93
20 301 003	80	358,87
20 304 001	57	363,32
20 344 000	20	934,15
20 346 000	21	813,05
20 348 000	21	864,95
20 389 000	49	622,71
20 393 001	144	84,15
20 414 000	49	466,20
20 415 000	49	516,13
20 417 000	48	562,77
21		
21 019 003	42	482,67
21 019 DC3	42	675,73
21 022 003	42	482,67
21 022 DC3	42	675,73
21 044 003	42	663,67
21 044 DC3	42	929,13
21 107 000	48	479,52
21 337 001	144	94,65
22		
22 012 000	74, 635	53,71
22 016 00M	634	60,84
22 017 00M	634	60,05
22 018 000	634	5,68
22 037 000	634	7,67
22 037 DC0	634	49,05
22 039 000	634	8,80
22 039 DC0	634	56,32
22 940 000	635	10,71
22 958 00M	635	240,67
23		
23 029 000	20	640,07
23 033 000	20	640,07
23 043 003	112	200,03
23 049 002	100	189,53
23 058 003	266	801,04
23 061 003	264	600,80
23 106 001	56	247,37
23 106 DC1	56	346,32
23 109 000	20	795,76
23 112 000	20	795,76
23 114 000	20	986,04
23 117 000	21	726,56
23 119 001	23	2.871,64
23 127 00E	68	234,55
23 132 00E	68	228,29
23 135 00E	68	281,47
23 138 000	69	234,55
23 140 000	70	309,59
23 145 000	69	265,83
23 147 001	266	1.258,43
23 200 002	21, 69	265,05
23 296 001	57	324,67
23 296 DC1	57	454,53
23 303 000	48	399,60
23 310 000	48	399,60
23 313 000	48	529,45
23 315 000	50	449,53
23 316 000	50	466,20
23 317 000	50	582,75
23 318 000	51	1.868,09
23 319 000	49	260,27
23 324 003	128	100,08
23 325 000	120	128,68
23 326 000	120	122,69
23 330 001	134	75,03
23 331 001	136	80,49
23 332 001	136	80,49
23 337 001	140	75,03
23 338 001	141	80,49
23 374 003	116	138,77
23 374 20E	112	142,93
23 374 LS3	116	180,40
23 378 00E	120	105,99
23 379 001	89	178,07
23 380 10E	106	149,59
23 385 10E	106	143,36
23 389 20E	100	183,21
23 395 30E	128	100,08

GROHE
ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)
23 397 00E	121	122,69
23 403 001	26	655,80
23 405 001	57	346,32
23 405 DC1	57	484,84
23 406 000	69	326,45
23 429 000	27, 28	274,36
23 432 000	101	329,76
23 444 001	58	305,49
23 444 DC1	58	427,69
23 445 000	68	247,12
23 446 000	68	241,04
23 447 000	69	305,11
23 448 002	100	215,72
23 450 001	106	170,76
23 451 001	107	164,44
23 462 001	90	208,47
23 462 DC1	90	291,85
23 463 001	90	202,67
23 491 001	96	1.302,89
23 491 DC1	96	1.824,05
23 541 001	91	222,93
23 569 003	116	216,84
23 569 LS3	116	281,88
23 570 003	117	268,88
23 570 LS3	117	349,53
23 571 000	58, 92	264,93
23 589 001	88	178,07
23 589 DC1	88	249,29
23 590 001	88	172,27
23 590 DC1	88	241,19
23 591 001	88	178,07
23 602 001	141	109,49
23 604 001	137	109,49
23 633 001	141	80,49
23 635 001	136	80,49
23 656 000	64	264,21
23 657 000	64	283,28
23 658 000	64	277,84
23 661 000	64	373,27
23 664 000	65	290,67
23 665 000	65	332,40
23 666 000	65	408,47
23 667 001	66	1.752,15
23 672 001	73	1.760,12
23 739 002	107	253,48
23 741 001	96	2.442,76
23 741 DC1	96	3.419,87
23 743 003	129	145,99
23 761 001	135	131,16
23 764 001	141	131,16
23 790 001	56	231,91
23 791 001	56	231,91
23 791 DC1	56	324,67
23 792 001	60	1.793,41
23 792 DC1	60	2.510,79
23 797 001	89	178,07
23 844 003	80	376,23
23 845 003	83	787,19
23 846 003	83	1.759,61
23 856 001	26	1.995,92
23 870 003	79	231,53
23 871 003	79	289,41
23 872 003	79	289,41
23 873 003	79	324,13
23 878 001	140	80,49
23 883 001	140	80,49
23 886 001	140	96,95
23 891 001	140	119,76
23 895 001	134	80,49
23 899 001	134	80,49
23 901 001	134	96,95
23 904 001	134	92,67
23 908 001	135	96,95
23 911 001	135	111,20
23 917 001	140	92,67
23 920 001	107	242,36
23 921 000	121	205,48
23 922 003	127	92,67
23 923 003	128	106,07
23 924 003	127	92,67
23 933 001	121	166,53
23 958 003	78	817,84
23 959 003	78	853,76
23 967 003	126	86,68
23 968 003	126	92,67
23 969 003	126	92,67
23 970 003	129	151,97
23 971 003	129	205,29
23 975 003	127	356,41
23 976 003	128	225,83
23 980 003	492	108,35
23 981 003	493	121,75
23 982 003	494	108,35
23 983 003	494	121,75
23 984 003	494	176,49
23 985 003	494	189,89
23 986 003	492	176,49
23 987 003	492	189,89
23 989 003	492	148,84
24		
24 027 003	43	512,84
24 027 DC3	43	717,97
24 044 000	122	142,39
24 045 000	123	156,63
24 048 003	118	151,13
24 049 003	118	166,24
24 049 LS3	118	216,12
24 053 001	109	162,52
24 054 001	109	178,77
24 055 002	102	168,80
24 056 002	102	185,68
24 057 001	94	182,76
24 057 DC1	94	255,87
24 058 001	94	201,04
24 058 DC1	94	281,45
24 059 003	82	219,95
24 060 003	82	231,53
24 061 000	70	198,24
24 062 000	71	218,07
24 063 001	59	209,12
24 063 DC1	59	292,76
24 064 001	59	230,03
24 064 DC1	59	322,04
24 065 003	39	346,19
24 065 DC3	39	484,67
24 066 003	40	380,80
24 066 DC3	40	533,13
24 067 000	50	324,63
24 068 000	50	357,08
24 071 000	22	399,07
24 072 000	22	438,97
24 075 000	204	405,93
24 076 000	204	452,51
24 077 000	204	452,51
24 078 000	202	405,93
24 079 000	202	452,51
24 080 000	202	452,51
24 092 001	94	227,40
24 092 DC1	94	318,35
24 093 003	82	260,47
24 094 000	71	244,03
24 095 001	59	256,39
24 095 DC1	59	358,95
24 096 003	40	407,16
24 096 DC3	40	570,03
24 099 000	22	464,95
24 134 003	40	668,65
24 134 DC3	40	936,11
24 135 003	41	715,21
24 135 DC3	41	1.001,31
24 138 003	41	715,21
24 138 DC3	41	1.001,31
24 153 000	71, 212	527,72
24 155 000	72, 213	588,25
24 160 001	28	313,64
24 167 001	94	201,04
24 167 DC1	94	281,45
24 168 001	94	182,76
24 168 DC1	94	255,87
24 169 001	94	227,40
24 169 DC1	94	318,35
24 170 001	91	309,80
24 170 DC1	91	433,72
24 171 001	88	178,07
24 171 DC1	88	249,29
24 172 001	88	172,27
24 172 DC1	88	241,19
24 173 001	90	208,47
24 173 DC1	90	291,85
24 174 001	90	228,73
24 174 DC1	90	320,23
24 175 001	89	178,07
24 176 001	90	202,67
24 177 001	91	222,93
24 178 001	92	178,07
24 178 DC1	92	249,29
24 179 001	89	178,07
24 180 001	88	178,07
24 183 001	89	178,07
24 192 003	128	106,57
24 193 001	134	92,56
25		
25 010 003	44	724,00
25 010 DC3	44	1.013,60
25 044 003	44	2.262,52
25 044 DC3	44	3.167,52
25 219 001	123	483,52
25 221 001	31	1.419,96
25 222 001	31	2.509,16
25 238 000	72	817,20
25 239 000	72	621,88
25 241 003	493	134,59
25 242 003	493	117,19
25 243 003	495	134,59
25 244 003	495	117,19
25 248 001	96	1.302,89
25 248 DC1	96	1.824,05
25 250 001	93	241,76
25 250 DC1	93	338,47

GROHE
ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)
25 251 001	95	825,16
25 251 DC1	95	1.155,23
25 252 001	93	196,88
25 252 DC1	93	275,64

26

Referencia	Página	Precio (€)
26 003 003	44	543,00
26 003 DC3	44	760,20
26 010 001	144	41,85
26 037 001	53	126,53
26 038 000	53	263,04
26 042 000	287	238,91
26 066 000	284	596,00
26 066 DC0	284	834,40
26 067 000	285	596,00
26 067 DC0	285	834,40
26 075 001	262	812,63
26 075 DC0	265	1.346,64
26 082 002	324	23,67
26 084 002	325	38,07
26 087 000	265	1.416,12
26 145 000	293	96,51
26 146 000	293	96,51
26 146 LS0	293	125,47
26 250 000	248	1.671,59
26 250 LS0	248	1.671,59
26 254 000	281	693,87
26 254 LS0	281	693,87
26 264 001	249, 281	126,16
26 328 000	334	80,43
26 329 000	334	196,24
26 332 000	334	199,45
26 333 000	334	96,51
26 334 000	340	25,27
26 335 000	340	28,41
26 346 000	340	31,53
26 356 IL0	336	36,27
26 358 000	337	126,16
26 361 000	248	1.513,89
26 361 LS0	248	1.513,89
26 362 LN1	264, 277	37,07
26 370 000	241, 320	44,16
26 370 DC0	320, 347	61,81
26 373 001	240	25.231,56
26 374 000	243	1.230,04
26 376 001	240	2.397,00
26 404 000	318	83,57
26 405 000	319	107,87
26 406 001	328	55,27
26 408 000	291, 330	98,71
26 411 000	286, 329	174,77
26 443 000	249	1.671,59
26 443 LS0	249	1.671,59
26 446 000	249	1.513,89
26 446 LS0	249	1.513,89
26 449 000	250	154,60
26 450 000	281	599,25
26 450 LS0	281	599,25
26 455 000	290, 316	145,01
26 458 000	285, 316	240,75
26 460 000	285, 316	191,44
26 465 000	298	162,03
26 465 DC0	298	226,84
26 475 000	281	567,13
26 475 DC0	281	793,99
26 475 LS0	281	745,12
26 477 000	282	567,13
26 477 DC0	282	793,99
26 477 LS0	282	745,12
26 479 000	282	597,31
26 479 LS0	282	775,29
26 481 000	282	597,31
26 481 DC0	282	836,23
26 481 LS0	282	775,29
26 483 000	282	117,65
26 484 000	282	117,65
26 507 000	258	1.185,56
26 507 LS0	258	1.369,57
26 508 000	258	1.185,56
26 508 LS0	258	1.369,57
26 509 000	259	1.028,69
26 510 000	259	1.197,63
26 545 000	302	86,83
26 546 000	302	182,20
26 547 000	302	185,51
26 548 000	303	188,13
26 552 000	304	86,83
26 554 LS0	307	107,64
26 558 000	283	407,11
26 560 000	284	407,11
26 562 000	288	333,88
26 562 LS0	288	434,05
26 564 000	284	436,40
26 564 DC0	284	741,87
26 566 000	284	436,40
26 566 DC0	284	741,87
26 568 000	289	363,17
26 568 LS0	289	472,12
26 574 000	302	85,53
26 574 DC0	302	128,31
26 574 LS0	302	85,53
26 575 000	302	182,77
26 577 LS0	303	182,77
26 579 LS0	303	188,13
26 580 000	304	141,15
26 580 LS0	304	141,15
26 581 000	303	119,76
26 581 LS0	304	119,76
26 582 000	304	85,53
26 582 DC0	304	128,31
26 582 LS0	305	85,53
26 584 000	305	182,77
26 584 LS0	305	182,77
26 585 000	305	185,51
26 587 000	306	188,13
26 587 LS0	306	188,13
26 588 000	307	141,15
26 588 LS0	307	141,15
26 589 000	306	119,76
26 589 LS0	306	119,76
26 590 000	307	107,64
26 592 000	308	217,04
26 592 LS0	308	217,04
26 594 000	308	223,15
26 594 LS0	309	223,15
26 602 000	309, 348	110,63
26 603 000	309, 348	116,33
26 603 DC0	309, 348	209,40
26 640 000	283	675,19
26 641 000	288	622,23
26 642 000	283	702,68
26 643 000	288	651,17
26 647 000	252	1.033,19
26 647 LS0	252	1.188,17
26 648 000	252	1.033,19
26 648 LS0	252	1.188,17
26 649 000	253	1.033,19
26 652 000	253	1.033,19
26 657 000	253	1.188,17
26 662 000	291, 330	136,87
26 663 000	285, 329	225,45
26 664 000	286, 329	182,01
26 666 000	291, 330	122,61
26 668 000	285, 329	211,19
26 669 000	286, 329	167,76
26 670 000	270	481,88
26 672 000	271	624,44
26 673 000	272	439,11
26 675 000	273	276,57
26 681 000	291, 330	136,87
26 682 000	286, 329	225,45
26 683 000	286, 330	182,01
26 685 000	291, 330	122,61
26 687 000	286, 329	211,19
26 688 000	286, 330	167,76
26 689 000	270	481,88
26 691 000	272	624,44
26 692 000	273	439,11
26 694 000	274	276,57
26 801 000	280	139,73
26 801 DC0	280	195,61
26 802 000	280	139,73
26 802 DC0	280	195,61
26 803 000	327	91,60
26 811 000	271	424,55

27

Referencia	Página	Precio (€)
27 055 000	344	49,43
27 056 000	344	32,33
27 057 000	346	57,72
27 057 DC0	346	80,80
27 057 LS0	346	72,20
27 062 000	312	230,24
27 074 000	344	36,93
27 074 DC0	344	51,71
27 074 LS0	344	47,88
27 075 000	345	36,93
27 076 000	346	57,72
27 137 000	341	31,32
27 151 000	346	109,72
27 174 001	256	1.444,44
27 220 000	314	47,91
27 222 000	314	69,36
27 226 001	315	122,65
27 230 001	315	109,00
27 231 001	315	114,43
27 232 001	314	123,89
27 239 001	314	72,71
27 265 00E	314	34,69
27 266 001	315	95,81
27 271 000	288	512,99
27 286 000	287	2.133,89
27 296 003	262	627,29
27 355 000	316	115,63
27 369 000	318	85,60
27 400 000	318	54,35
27 406 000	295, 331	49,92
27 421 002	267	491,65
27 467 000	287	702,99
27 470 000	289	532,01
27 473 002	264	569,01

GROHE
ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)
27 475 002	263	791,53
27 477 000	289	563,52
27 484 000	294	75,97
27 485 000	294	64,59
27 488 000	293	87,40
27 499 000	317, 348	55,55
27 500 000	317, 348	58,60
27 512 001	336	22,08
27 513 001	336	39,43
27 514 001	337	80,43
27 523 000	331, 349	52,80
27 524 000	331, 349	56,55
27 530 000	312	534,72
27 571 20E	324	29,36
27 572 002	324	37,53
27 578 002	324	67,16
27 584 002	325	57,41
27 591 001	325	70,12
27 596 000	317, 325	7,16
27 597 10E	326	25,91
27 598 10E	327	61,07
27 601 10E	327	43,68
27 606 001	331	63,76
27 615 002	263	627,29
27 621 000	346	354,56
27 693 000	320, 345	28,39
27 698 000	319	54,53
27 700 000	319	241,12
27 702 000	319	92,19
27 704 000	320, 347	32,71
27 705 000	290, 320	163,56
27 706 000	318, 345	35,45
27 707 000	319, 346	56,73
27 709 000	294, 321	120,57
27 711 000	294, 321	102,85
27 786 002	324	77,27
27 794 001	326	70,28
27 803 10E	328	40,00
27 810 001	290, 316	82,57
27 812 IL1	336	32,33
27 841 000	320, 348	223,40
27 888 000	241, 318	106,39
27 888 DC0	318	148,93
27 892 000	320, 348	212,73
27 923 001	326	20,49
27 924 001	327	51,24
27 938 001	287	3.475,05
27 939 001	287	3.475,05
27 964 000	265	801,04
27 966 001	254	1.256,07
27 968 001	254	1.256,07
27 969 000	54	95,56
27 970 000	53	143,35
27 974 000	52, 290	499,45
27 978 000	53, 295	83,23
27 986 000	52, 294	113,20
27 993 000	53	173,15
28		
28 002 000	291	216,52
28 020 L01	336	15,77
28 025 000	340	40,19
28 034 000	298	162,01
28 094 000	291	41,89
28 105 000	340	28,19
28 139 000	340	31,32
28 140 000	340	34,45
28 142 000	340	31,20
28 143 000	241, 340	34,32
28 145 000	340	40,59
28 150 001	341	13,53
28 151 001	341	16,24
28 154 001	341	18,96
28 155 001	341	21,67
28 158 000	341	48,27
28 198 000	292	134,27
28 286 000	292	115,12
28 308 000	298	159,17
28 348 000	298	284,03
28 362 000	341	21,96
28 364 000	341	25,08
28 368 000	289	383,71
28 368 00E	289	383,71
28 368 LS0	290	475,80
28 388 000	341	28,20
28 389 000	299, 349	40,68
28 401 000	344	61,76
28 403 000	345	30,28
28 405 000	347	38,20
28 406 000	347	45,57
28 409 001	341	18,96
28 410 001	341	21,67
28 413 001	341	24,37
28 417 000	340	37,05
28 419 002	326	34,31
28 421 002	326	45,72
28 429 000	295	47,40
28 497 000	294	77,15
28 541 000	295	83,92
28 576 000	293	87,40
28 605 000	331, 345	16,79
28 620 000	348	111,89
28 621 000	348	114,03
28 622 000	345	18,25
28 623 000	344	37,15
28 628 000	347	33,68
28 690 000	298, 344	120,63
28 724 000	294	57,91
28 724 LS0	294	85,32
28 778 000	289	734,87
28 796 000	312	147,35
28 874 000	349, 487	19,61
28 912 000	54, 61	185,52
28 912 DC0	61, 85	259,73
28 920 000	640	45,73
28 939 000	150	88,83
28 943 000	151, 532	116,87
28 948 000	292	254,68
28 982 000	293	152,03
28 988 000	349, 487	44,65
28 990 000	150	156,83
28 991 000	150, 532	217,53
29		
29 025 002	21, 27	276,77
29 032 000	24, 33	36,01
29 033 000	24, 32	295,47
29 037 000	23, 51	877,93
29 037 002	31, 46	874,84
29 069 000	242	153,56
29 072 000	242	273,04
29 073 000	242	273,04
29 078 001	137	129,85
29 079 001	137	145,13
29 080 001	141	129,85
29 081 001	142	145,13
29 118 000	193	543,00
29 118 DC0	193	760,20
29 119 000	193	591,27
29 119 DC0	193	827,77
29 120 000	194	709,52
29 121 000	194	639,53
29 121 DC0	194	895,35
29 122 000	194	390,24
29 122 DC0	194	546,33
29 123 000	190	543,00
29 124 000	190	591,27
29 124 DC0	190	827,77
29 125 000	190	709,52
29 126 000	191, 241	639,53
29 126 DC0	191	895,35
29 127 000	191	390,24
29 144 000	17	467,59
29 145 000	17	515,85
29 146 000	17	564,12
29 147 000	16	467,59
29 148 000	16	515,85
29 149 000	16	564,12
29 150 LS0	195	699,87
29 151 LS0	195	748,13
29 152 LS0	196	493,77
29 153 LS0	191	699,87
29 156 LS0	192	748,13
29 157 LS0	192	796,40
29 158 LS0	192	493,77
29 176 001	29	513,24
29 181 002	30	570,27
29 192 001	92	228,73
29 192 DC1	92	320,23
29 193 001	92	257,68
29 193 DC1	92	360,76
29 303 003	80	282,47
29 306 003	80	300,99
29 307 003	82	955,05
29 337 003	129	187,05
29 338 003	130	203,87
29 800 000	74, 145	24,19
29 801 000	74, 146	24,19
29 802 000	74, 145	44,76
29 803 000	74, 146	44,76
29 804 000	74, 146	44,76
29 805 000	74, 145	69,93
29 904 LS0	195	796,40
30		
30 008 001	145	36,52
30 064 001	423	47,36
30 079 001	382	1.527,20
30 079 DC1	382	1.756,28
30 080 001	384	1.414,07
30 083 001	383	1.414,07
30 083 DC1	383	1.626,18
30 085 001	384	1.300,95
30 098 001	144, 422	43,49
30 193 000	414	132,31
30 193 DC0	414	171,99
30 219 002	396	807,95
30 219 DC2	396	1.050,33
30 260 003	416	119,76
30 269 000	403	299,63
30 269 DC0	403	389,51

GROHE
ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)
30 270 000	403	394,24
30 270 DC0	403	512,52
30 273 001	409	314,71
30 273 DC1	409	409,12
30 274 000	393	358,40
30 274 DC0	393	465,92
30 294 000	402	556,57
30 294 DC0	402	723,55
30 305 001	416	176,79
30 305 DC1	416	229,81
30 309 000	390	275,20
30 321 DG0	402	77,31
30 321 DP0	402	77,31
30 321 DU0	402	77,31
30 321 GE0	402	77,31
30 321 HG0	402	77,31
30 321 MW0	402	77,31
30 321 TY0	402	77,31
30 321 XC0	402	77,31
30 321 YF0	402	77,31
30 321 YR0	402	77,31
30 325 001	382	1.527,20
30 325 DC1	382	1.756,28
30 327 001	383	1.414,07
30 327 DC1	383	1.626,18
30 362 000	400	603,08
30 362 DC0	400	784,00
30 382 000	374	538,17
30 382 DC0	374	699,62
30 383 000	374	373,42
30 385 000	374	351,46
30 387 000	375	274,58
30 484 001	144, 422	60,12
30 503 000	402	556,57
30 503 DC0	402	723,55
30 504 000	403	394,24
30 504 DC0	403	512,52
30 505 000	403	299,63
30 505 DC0	403	389,51
30 506 000	416	137,72
30 567 000	417	168,23
31		
31 124 002	412	199,16
31 126 004	412	234,43
31 128 001	409	227,07
31 128 DC1	409	295,19
31 129 001	409	276,44
31 129 DC1	409	359,37
31 187 001	422	112,51
31 191 001	422	112,51
31 210 001	409	375,17
31 255 000	406	288,61
31 255 DC0	406	375,20
31 302 002	364	2.084,59
31 302 DC2	364	2.397,28
31 323 002	360	2.150,49
31 323 DC2	360	2.473,06
31 325 002	362	2.370,15
31 325 DC2	362	2.725,67
31 326 002	363	2.370,15
31 326 DC2	363	2.725,67
31 347 003	361	2.150,49
31 347 DC3	361	2.473,06
31 358 002	392	698,47
31 358 DC2	392	908,00
31 360 001	392	702,64
31 360 DC1	392	913,43
31 367 001	426	108,36
31 368 001	426	108,36
31 375 000	393	258,68
31 375 DC0	393	336,28
31 379 000	388	775,64
31 379 DC0	388	1.008,33
31 395 000	406	693,87
31 395 DC0	406	902,03
31 454 001	368	1.658,14
31 454 DC1	368	1.906,86
31 455 001	366	1.658,14
31 455 DC1	366	1.906,86
31 456 001	370	1.658,14
31 456 DC1	370	1.906,86
31 481 001	414	240,21
31 482 003	412	250,33
31 483 002	408	260,47
31 483 DC2	408	338,61
31 491 000	408	455,27
31 491 DC0	408	591,84
31 498 001	372	1.600,16
31 498 DC1	372	1.840,19
31 536 001	426	108,35
31 539 000	369	1.923,14
31 539 DC0	369	2.211,61
31 541 000	367	1.923,14
31 541 DC0	367	2.211,61
31 543 000	371	1.923,14
31 543 DC0	371	2.211,61
31 552 SD1	441	128,03
31 562 SD1	440	227,83
31 563 SD1	438	284,85
31 564 SD1	440	227,83
31 565 SD1	440	242,08
31 571 SD1	438	242,08
31 572 SD1	439	307,65
31 573 SD1	439	455,92
31 574 SD1	436	316,21
31 575 SD1	436	390,35
31 576 SD1	436	361,83
31 577 SD1	437	361,83
31 578 SD1	437	284,85
31 580 SD1	438	370,39
31 581 SD1	434	1.137,68
31 582 SD1	434	1.137,68
31 583 SD1	434	767,00
31 584 SD1	435	852,55
31 585 SD1	435	1.137,68
31 586 SD1	435	995,11
31 588 SD1	439	321,92
31 593 002	396	634,81
31 593 DC2	396	825,27
31 613 000	392	441,96
31 613 DC0	392	574,55
31 615 000	402	533,83
31 615 DC0	402	693,97
31 639 AP0	449	305,11
31 639 AT0	449	305,11
31 640 AP0	449	384,41
31 640 AT0	449	384,41
31 641 AP0	449	413,36
31 641 AT0	449	413,36
31 642 AP0	450	441,96
31 642 AT0	450	441,96
31 643 AP0	450	470,47
31 643 AT0	450	470,47
31 644 AP0	447	411,01
31 644 AT0	447	411,01
31 645 AP0	447	429,28
31 645 AT0	447	429,28
31 646 AP0	447	456,21
31 646 AT0	447	456,21
31 647 AP0	448	513,24
31 647 AT0	448	513,24
31 648 AP0	448	393,20
31 648 AT0	448	393,20
31 649 AP0	448	478,73
31 649 AT0	448	478,73
31 650 AP0	444	308,93
31 650 AT0	444	308,93
31 651 AP0	444	364,68
31 651 AT0	444	364,68
31 652 AP0	444	407,45
31 652 AT0	444	407,45
31 653 AP0	446	270,59
31 653 AT0	446	270,59
31 654 AP0	446	310,80
31 654 AT0	446	310,80
31 655 AP0	446	367,83
31 655 AT0	446	367,83
31 656 AP0	450	253,77
31 656 AT0	450	253,77
31 657 AP0	444	413,44
31 657 AT0	444	413,44
31 658 AP0	445	424,85
31 658 AT0	445	424,85
31 680 000	427	92,61
31 693 000	426	102,65
31 706 000	426	102,65
31 719 SD0	442	168,23
31 720 SD0	442	139,72
31 726 SD0	437	316,21
31 812 001	422	116,39
31 819 001	423	124,13
32		
32 042 003	38	452,51
32 042 DC3	38	633,51
32 043 003	38	392,17
32 043 DC3	38	549,04
32 108 003	39	512,84
32 108 DC3	39	717,97
32 109 001	56	231,91
32 109 DC1	56	324,67
32 114 001	56	247,37
32 114 DC1	56	346,32
32 146 001	26	570,27
32 154 003	127	86,68
32 168 000	393	289,84
32 168 DC0	393	376,79
32 204 10E	106	149,59
32 208 001	108	149,59
32 210 001	108	149,59
32 211 001	109	187,00
32 224 003	417	148,27
32 240 10E	106	143,36
32 294 002	396	461,68
32 294 DC2	396	600,19
32 321 002	394	300,16
32 321 DC2	394	390,20
32 322 002	394	300,16
32 322 DC2	394	390,20
32 467 003	127	86,68

GROHE
ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)
32 468 003	116	132,47
32 482 003	417	148,27
32 488 000	394	240,47
32 488 DC0	394	312,61
32 553 002	397	432,83
32 553 DC2	397	562,68
32 612 003	78	231,53
32 618 003	80	358,87
32 628 001	90	228,73
32 628 DC1	90	320,23
32 629 002	107	214,99
32 647 003	38	633,51
32 647 DC3	38	886,91
32 650 003	39	543,00
32 650 DC3	39	760,20
32 652 003	39	633,51
32 652 DC3	39	886,91
32 653 003	41	1.749,68
32 653 DC3	41	2.449,55
32 659 001	409	201,08
32 661 003	408	220,45
32 661 DC3	408	286,60
32 663 003	408	248,89
32 663 DC3	408	323,56
32 667 001	410	200,73
32 757 001	26	513,24
32 762 000	498	122,25
32 765 000	498	264,80
32 773 000	498	325,84
32 778 000	498	288,36
32 780 000	498	128,68
32 786 000	420, 499	157,64
32 789 000	502	243,43
32 792 000	502	445,65
32 793 000	502	464,39
32 795 000	502	419,44
32 825 00E	120	112,23
32 826 001	28	684,32
32 827 00E	120	105,99
32 830 001	121	164,55
32 831 000	122	134,67
32 837 000	122	112,23
32 839 000	122	112,23
32 840 000	122	105,99
32 842 000	414	135,51
32 843 002	414	176,89
32 843 DC2	414	229,95
32 846 001	28	627,29
32 898 001	89	178,07
32 901 001	91	309,80
32 901 DC1	91	433,72
32 917 000	393	240,47
32 917 DC0	393	312,61
32 917 KS0	393	313,03
32 927 003	130	90,67
32 928 003	130	96,65
32 934 001	93	172,27
32 935 001	92	178,07
32 935 DC1	92	249,29
32 950 000	388	805,91
32 950 DC0	388	1.047,68
33		
33 163 003	78	231,53
33 178 20E	100	183,21
33 190 20E	100	189,53
33 202 003	417	125,45
33 241 003	81	231,53
33 244 002	101	189,53
33 281 003	416	119,76
33 281 DC3	416	155,68
33 300 003	131	118,91
33 305 003	132	146,27
33 390 002	101	236,93
33 552 20E	112	142,93
33 553 003	81	347,29
33 555 003	131	101,51
33 556 003	132	127,73
33 557 20E	112	136,59
33 558 003	116	138,77
33 558 LS3	116	180,40
33 565 002	113	142,93
33 565 003	117	138,77
33 565 LS3	117	180,40
33 566 002	113	136,59
33 569 002	101	189,53
33 577 003	81	277,83
33 590 002	113	142,93
33 590 003	117	152,65
33 590 LS3	117	198,44
33 591 002	113	174,72
33 591 003	118	187,92
33 591 LS3	118	244,29
33 624 001	93	241,76
33 624 DC1	93	338,47
33 635 002	114	182,64
33 636 001	93	196,88
33 636 DC1	93	275,64
33 637 002	114	198,51
33 848 001	58	270,56
33 848 DC1	58	378,79
33 849 001	59	355,59
33 849 DC1	59	497,83
33 865 001	58	278,29
33 865 DC1	58	389,60
33 975 004	412	199,69
34		
34 020 001	486	802,49
34 169 001	208	340,91
34 174 001	208	425,89
34 281 001	209	557,15
34 294 001	89	172,27
34 464 001	208	469,95
34 487 000	484	157,69
34 488 000	70, 212	409,65
34 497 000	70, 212	536,92
34 558 000	131, 222	209,84
34 565 001	222	249,03
34 567 000	131, 222	272,48
34 665 000	486	501,48
34 667 000	486	400,55
34 705 000	46, 61	1.581,49
34 709 000	17	1.506,08
34 712 000	18	1.457,81
34 718 000	198	439,23
34 719 000	198	399,71
34 720 000	198	512,63
34 721 000	198	519,20
34 726 000	205	692,67
34 727 000	205	763,11
34 729 000	203	763,11
34 730 000	203	1.407,56
34 731 000	205	1.407,56
34 732 000	205	1.228,08
34 734 000	203	1.053,71
34 735 000	206	815,65
34 741 000	65, 72	1.392,76
34 742 000	196	1.395,09
34 743 000	196	1.300,25
34 744 000	197	1.094,72
34 765 000	93, 220	224,55
34 766 000	220	292,55
34 768 000	220	260,87
34 804 000	196	1.572,45
34 813 001	89	172,27
34 814 003	216	259,96
34 816 003	216	331,97
34 820 004	216	297,91
34 827 000	218	237,03
34 830 000	218	308,80
34 834 000	218	273,59
35		
35 028 000	32, 45	152,12
35 034 000	346	238,91
35 085 000	490	1.810,01
35 087 000	490	2.215,48
35 604 000	16, 16	89,16
36		
36 015 001	466	692,48
36 194 000	430	161,08
36 207 001	466	610,04
36 208 001	466	550,68
36 264 001	458, 461	208,05
36 265 000	506	126,43
36 266 000	506	115,88
36 267 000	506	108,87
36 268 000	506	115,88
36 269 000	476	340,64
36 271 000	476	316,05
36 273 000	477	438,96
36 274 000	477	368,73
36 315 000	471	526,76
36 316 000	506	45,65
36 317 000	504	311,39
36 320 000	504	491,64
36 321 000	504	354,89
36 322 001	504	155,49
36 325 001	468	427,87
36 327 001	468	402,13
36 334 SD0	470	491,64
36 336 001	471, 477	371,08
36 337 001	470, 477	139,88
36 339 001	471	255,65
36 359 000	242	1.433,40
36 360 000	242	1.228,61
36 367 000	244	324,23
36 371 000	244	693,87
36 384 000	476	699,07
36 386 001	469	929,72
36 397 000	243	1.230,04
36 407 001	462, 466	193,91
36 409 000	464	679,68
36 416 001	473	725,76
36 421 000	469	504,63
36 422 000	468	507,79
36 439 000	469	377,08
36 440 000	458	861,91
36 441 000	458	832,19

GROHE
ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)
36 441 DC0	458	1.081,84
36 442 000	458	936,21
36 444 000	460	698,44
36 445 000	460	668,72
36 445 DC0	460	869,35
36 446 000	461	624,15
36 447 000	461	885,69
36 451 000	136, 480	251,88
36 452 000	480	234,31
36 453 000	481	266,52
36 454 000	470	1.065,03
36 455 000	470	1.036,08
36 456 000	472	263,60
36 457 000	472	984,08
36 458 000	472	790,79
36 459 000	473	849,36
36 463 000	473	234,31
36 464 000	473	702,77
37		
37 035 000	610	17,67
37 040 000	610	48,93
37 043 000	611	50,61
37 044 000	610	28,40
37 048 000	600	254,68
37 059 000	604, 624	225,64
37 060 000	604, 624	91,23
37 069 000	628	164,17
37 078 PI0	594	70,20
37 085 PI0	594	49,35
37 088 PI0	594	63,39
37 092 000	594	47,60
37 093 000	594	56,16
37 095 000	594	39,51
37 102 SH0	600	21,20
37 104 K00	595	16,24
37 105 K00	596	25,47
37 107 000	599	69,08
37 112 000	599	121,13
37 114 000	599	39,73
37 131 000	580, 596	4,35
37 132 000	598	34,16
37 135 000	599	8,28
37 139 000	598	102,75
37 141 000	598	115,76
37 153 000	600	246,00
37 157 000	600	274,93
37 311 K00	595	46,19
37 321 001	607	593,55
37 321 SD1	607	593,55
37 324 001	607	593,55
37 324 SD1	607	593,55
37 338 000	607	147,25
37 339 000	610	144,71
37 342 000	610	173,21
37 347 000	598	225,73
37 349 000	598	260,47
37 396 000	610	123,68
37 419 000	602	895,65
37 419 SD0	602	895,65
37 421 000	606	517,69
37 427 000	606	395,69
37 428 000	606	284,40
37 489 000	595	6,24
37 535 000	75, 85	83,21
37 535 DC0	75, 85	181,79
37 535 P00	620	83,21
37 535 SH0	620	68,36
37 547 000	628	80,11
37 547 P00	628	80,11
37 547 SH0	628	62,81
37 578 001	585	178,17
37 601 000	62, 97	101,05
37 601 DC0	62, 97	181,89
37 601 P00	620	101,05
37 601 SH0	620	83,21
37 624 000	85, 102	101,05
37 624 DC0	85, 620	181,91
37 624 P00	620	101,05
37 624 SH0	620	83,21
37 636 000	598	87,55
37 791 SH0	592	96,43
37 965 000	620	68,36
38		
38 393 SD1	603	666,08
38 415 001	585	315,40
38 445 SD0	628	129,83
38 505 000	623	53,21
38 505 P00	623	53,21
38 505 SH0	623	42,45
38 506 000	623	53,21
38 506 P00	623	71,28
38 506 SH0	623	42,45
38 519 001	565	434,55
38 525 001	564	348,04
38 526 000	564	318,35
38 528 001	563	215,15
38 543 000	570	332,40
38 545 000	570	343,81
38 558 00M	565, 568	15,55
38 564 000	624	51,47
38 564 SH0	624	41,07
38 565 000	624	51,47
38 565 SH0	624	32,99
38 581 001	576	457,67
38 584 001	576	289,88
38 587 000	576	402,81
38 597 001	570	290,16
38 636 001	580	98,37
38 642 001	584	207,40
38 643 001	584	197,85
38 661 000	592	126,16
38 698 SD1	602	666,08
38 699 001	602	666,08
38 703 000	585	165,92
38 731 000	578	122,12
38 732 000	622	65,04
38 732 BR0	622	133,19
38 732 DC0	622	155,27
38 732 P00	622	65,04
38 732 SD0	622	172,52
38 732 SH0	622	53,21
38 759 SD0	572, 604	998,69
38 765 000	621	81,19
38 765 P00	621	81,19
38 765 SH0	621	65,44
38 776 SD0	622	175,96
38 784 000	630	136,88
38 784 P00	630	136,95
38 784 SD0	630	201,95
38 784 SH0	630	125,93
38 785 000	585	244,93
38 786 001	568	287,48
38 796 000	626	79,04
38 804 000	630	136,88
38 804 P00	630	136,95
38 804 SH0	630	125,93
38 805 000	626	154,20
38 808 000	630	119,19
38 808 SH0	630	107,77
38 809 000	621	657,21
38 844 000	622	81,12
38 844 P00	622	81,12
38 844 SH0	622	65,73
38 845 KS0	621	282,72
38 845 LS0	621	282,72
38 845 MF0	621	282,72
38 846 LS0	630	359,80
38 857 000	630	136,95
38 857 P00	630	136,95
38 857 SH0	630	125,93
38 858 000	622	81,12
38 858 P00	622	81,12
38 858 SH0	622	65,73
38 862 000	623	78,47
38 862 P00	623	78,47
38 862 SD0	623	185,95
38 862 SH0	623	62,71
38 916 0A0	622	344,16
38 934 SD0	572, 604	607,55
39		
39 002 000	563	384,05
39 140 000	572	717,40
39 141 000	573, 604	691,67
39 201 000	541	59,55
39 202 000	541	66,70
39 206 000	542	214,39
39 206 00H	542	257,27
39 208 000	543	212,72
39 208 00H	543	255,60
39 245 00H	536	400,86
39 300 000	552	202,09
39 301 000	552	149,37
39 302 000	552	142,78
39 306 000	552	164,75
39 323 000	540	84,57
39 323 00H	540	127,45
39 324 000	541	55,00
39 324 00H	541	97,88
39 325 000	541	59,55
39 327 000	541	69,08
39 327 00H	541	111,96
39 328 000	542	235,83
39 328 00H	542	278,71
39 330 001	543	58,85
39 331 001	543	58,28
39 332 000	542	141,08
39 333 000	543	171,52
39 335 000	540	76,23
39 335 00H	540	119,11
39 336 000	540	74,87
39 336 00H	540	117,74
39 337 000	540	83,38
39 337 00H	540	126,25
39 338 000	542	183,43
39 338 00H	542	226,31
39 339 000	543	182,63
39 339 00H	543	225,51
39 340 000	544	187,30

GROHE
ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)
39 340 00H	544	230,18
39 349 000	547	114,32
39 354 SH1	514	2.578,35
39 368 000	608	744,33
39 369 000	608	990,33
39 374 KS0	562	989,47
39 374 LS0	562	989,47
39 376 000	568	340,63
39 386 00H	534	481,28
39 420 000	546	58,06
39 421 000	546	50,32
39 422 000	546	90,87
39 423 000	541, 546	90,87
39 424 000	546	49,12
39 425 000	547	49,07
39 426 000	547	55,48
39 427 000	547	92,88
39 428 000	547	102,82
39 429 000	548	104,80
39 430 000	548	76,80
39 431 000	548	76,80
39 432 000	549	154,72
39 433 000	549	157,17
39 436 000	548	72,56
39 437 000	548	89,41
39 438 000	549	176,83
39 439 000	550	176,82
39 440 000	546	49,02
39 469 00H	534	416,11
39 473 00H	534	225,67
39 474 00H	534	211,85
39 475 00H	534	481,28
39 476 00H	534	416,80
39 477 00H	535	225,67
39 478 00H	535	211,85
39 479 00H	535	216,46
39 480 00H	535	202,64
39 481 00H	535	202,64
39 482 00H	535	179,62
39 483 00H	536	175,01
39 484 00H	536	449,04
39 488 000	537	172,71
39 489 000	536	246,39
39 490 000	536	246,39
39 491 000	547	73,61
39 492 000	549	26,20
39 493 000	549	51,35
39 538 000	542	188,76
39 564 00H	528	230,28
39 565 00H	528	214,63
39 566 00H	528	505,27
39 567 00H	528	362,18
39 568 00H	528	248,16
39 570 000	529	134,14
39 571 00H	529	319,70
39 572 00H	529	342,61
39 573 00H	529	333,12
39 574 00H	530	319,70
39 575 00H	530	333,12
39 577 000	530	50,38
39 578 000	530	201,21
39 579 000	530	191,46
39 584 00H	540	304,01
39 585 00H	540	392,49
39 596 000	515, 558	274,12
39 599 000	516, 559	360,69
39 608 00H	528	338,03
39 609 00H	529	273,64
39 611 000	530	4.283,40
39 617 000	531	746,85
39 622 000	531	4.283,40
39 648 SH0	518, 550	223,57
39 683 000	584	132,59
39 687 000	564	245,21
39 694 000	592	111,20
39 699 000	565, 580	39,12
39 729 000	531	4.283,40
39 881 000	603	389,00
39 881 KF0	603	459,15
39 881 SH0	603	373,15
39 882 000	603	306,15
39 882 KF0	603	376,29
39 882 SH0	603	290,32
39 898 000	548	102,65
39 923 000	549	102,65
40		
40 254 003	34	57,32
40 256 003	34	66,37
40 278 001	34	131,16
40 279 001	35	171,08
40 284 001	34	71,28
40 306 003	34	87,48
40 339 001	35	114,05
40 340 001	36	285,13
40 341 001	35	262,32
40 342 001	35	262,32
40 344 001	168	175,95
40 344 DC1	168	246,32
40 364 001	165	18,99
40 364 DC1	165	26,59
40 365 001	164	34,69
40 365 DC1	164	48,57
40 366 001	165	55,20
40 366 DC1	165	77,27
40 367 001	167	45,73
40 367 DC1	167	64,03
40 368 001	164, 170	9,47
40 369 001	164	34,69
40 369 DC1	164	48,57
40 371 001	164	61,51
40 371 DC1	164	86,11
40 372 001	164, 170	11,44
40 374 001	167	56,77
40 374 DC1	167	79,48
40 385 001	167	34,69
40 385 DC1	167	48,57
40 386 001	165	69,39
40 386 DC1	165	97,15
40 394 001	164, 170	28,39
40 394 DC1	164, 170	39,73
40 402 000	430	133,13
40 404 001	378	89,09
40 405 001	378	55,02
40 412 001	378	219,02
40 421 001	166	55,20
40 421 DC1	166	77,27
40 422 000	379	129,91
40 423 000	380	183,86
40 430 001	378	166,73
40 434 001	379	55,02
40 437 000	378	55,02
40 457 001	175	34,32
40 459 001	174	39,57
40 460 001	174	27,21
40 461 001	175	16,69
40 462 001	175	145,45
40 463 001	175	44,52
40 507 001	171	52,99
40 508 001	170	45,76
40 509 001	171	70,08
40 510 001	170	63,08
40 511 001	171	26,59
40 512 001	171	230,24
40 513 001	172	91,59
40 514 001	171	94,61
40 535 000	430	70,91
40 535 DC0	430	99,27
40 536 000	430	63,84
40 536 DC0	430	89,37
40 547 001	379	83,40
40 564 000	24, 74	287,29
40 565 000	24, 75	87,88
40 585 001	174	27,21
40 623 001	171	44,28
40 624 001	170	88,56
40 652 001	178	34,69
40 653 001	178	55,20
40 654 001	179	94,61
40 655 001	178	34,69
40 656 001	179	18,99
40 657 001	179	41,00
40 658 001	179	56,77
40 659 001	180	61,84
40 660 001	179	185,56
40 663 001	167, 175	77,31
40 664 001	167, 176	61,84
40 688 001	165	50,47
40 688 DC1	165	70,65
40 689 001	166	41,00
40 689 DC1	166	57,40
40 691 002	379	116,09
40 694 000	379	24,59
40 766 000	160	86,73
40 767 000	161	163,27
40 768 000	160	244,89
40 781 000	161	132,65
40 782 000	161	45,92
40 783 000	160	40,81
40 784 000	161	61,23
40 791 001	157, 167	8,51
40 791 KS1	157, 167	8,51
40 793 001	166	78,85
40 793 DC1	166	110,39
40 794 001	166	94,61
40 794 DC1	166	132,47
40 797 001	166	246,01
40 799 001	166	63,08
40 799 DC1	166	88,31
40 800 001	165	185,55
40 800 DC1	165	259,76
40 802 001	165	94,61
40 802 DC1	165	132,47
40 804 000	161	459,17
40 805 000	160	76,53
40 806 000	160	51,01
40 807 000	161	255,09
40 808 000	162	224,48
40 809 000	162	178,57
40 824 000	640	21,13
40 848 000	378	16,53

GROHE
ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)
40 848 SD0	378	24,80
40 855 000	386	67,29
40 857 000	162	178,57
40 865 000	160	61,23
40 911 000	580, 586	15,99
40 915 000	168, 176	9,37
40 920 000	380	29,02
40 949 000	581, 586	26,36
40 950 000	580, 586	20,51
40 954 000	81	124,44
40 955 001	35	242,36
40 956 001	36	156,83
40 963 001	34	131,16
40 964 001	34	42,77
40 965 001	36	384,93
40 966 001	36	142,56
40 967 001	36	199,59
40 980 000	386	321,10
40 981 000	386	321,10
40 982 000	386	341,95
40 983 000	386	341,95
40 986 SD0	451	49,89
41		
41 010 000	430, 636	31,96
41 027 000	154	72,35
41 027 DC0	154	101,29
41 028 000	154	72,35
41 028 DC0	154	101,29
41 029 000	154	34,73
41 035 000	154	81,04
41 035 DC0	154	113,45
41 036 000	154	46,31
41 037 000	154	20,25
41 038 000	155	95,51
41 038 DC0	155	133,71
41 039 000	155	26,05
41 039 DC0	155	36,47
41 049 000	155	43,41
41 049 DC0	155	60,77
41 056 000	155	115,76
41 056 DC0	155	162,07
41 057 000	155	136,03
41 058 000	155	150,49
41 058 DC0	155	210,69
41 059 000	156	159,17
41 059 DC0	156	222,84
41 063 000	156	130,24
41 063 DC0	156	182,33
41 064 000	156	89,72
41 064 DC0	156	125,60
41 066 000	156	318,35
41 066 DC0	156	445,69
41 067 000	156	72,35
41 067 DC0	156	101,29
41 068 000	156	57,88
41 068 DC0	156	81,04
41 069 000	157	115,76
41 069 DC0	157	162,07
41 073 000	430, 636	34,55
41 076 000	157	144,71
41 076 DC0	157	202,59
41 077 000	157	217,05
41 077 DC0	157	303,88
41 154 000	636	43,48
41 275 000	637	49,92

Referencia	Página	Precio (€)
42		
42 253 000	594	87,32
42 297 PI0	594	71,53
42 314 000	595	73,76
42 320 000	595	47,08
42 333 000	565, 596	18,31
42 429 000	243	122,88
42 774 000	595	77,96
45		
45 984 001	23, 27	524,37
46		
46 944 001	516	193,32
47		
47 533 000	484	28,93
47 837 000	244	85,32
47 867 000	245	85,32
47 868 000	245	85,32
47 877 000	245	85,32
47 994 000	486	7,88
48		
48 053 000	277	83,44
48 054 000	277	123,55
48 349 000	250, 276	113,55
48 350 000	250, 276	138,77
48 384 000	427	11,15
48 497 000	260, 276	254,81
48 498 000	260, 276	118,61
48 499 000	260, 276	133,27
49		
49 113 000	532	1.757,29
49 113 SH0	532	1.757,29
49 533 000	552	43,19
49 533 SH0	552	43,19
49 534 000	552	43,19
49 534 SH0	552	43,19
64		
64 508 001	379	86,68
65		
65 807 000	640	51,28
65 807 DC0	640	71,80
65 808 000	640	54,79

LIXIL MEJORA LOS HOGARES
UNA REALIDAD PARA TODOS, EN TODAS PARTES.

Una casa mejor se compone de cosas sorprendentemente sencillas: baños para escapar después de un largo día; cocinas que desatan la creatividad; baños que proporcionan limpieza y comodidad; puertas y ventanas que te conectan con el mundo exterior; duchas y grifos para experimentar el agua de nuevas maneras; interiores y exteriores que dan vida a los espacios.

Nació de la fusión de cinco de las empresas de materiales de construcción y vivienda más exitosas de Japón, y aprovechamos nuestra larga herencia japonesa para crear tecnología líder en el mundo y productos innovadores y de alta calidad que transforman los hogares. Desde entonces, hemos reunido a algunos de los nombres más prestigiosos de nuestra industria de todo el mundo y ahora se encuentran en el hogar marcas como American Standard y GROHE.
En la actualidad, contamos con más de 70.000 empleados en más de 150 países de todo el mundo. Lo que diferencia a LIXIL no es sólo lo que hacemos o dónde lo hacemos. Es cómo y por qué lo hacemos.

Innovamos con diseños de gran valor que mejoran la forma de vida de las personas, como los azulejos inteligentes Ecocarat que controlan los olores y la humedad. Experimentamos con diseñadores líderes y nuevos pensadores para desarrollar productos como el GROHE Sense Guard, que detecta rápidamente las fugas de agua en el hogar. Adaptamos nuestras tecnologías para dar acceso a todos, como hicimos con la gama de productos SATO, que salvan vidas a diario.
Por último, contamos con un modelo de negocio responsable que nos permite abordar cuestiones de alcance mundial, como nuestro compromiso de proporcionar a 100 millones de personas acceso a un saneamiento seguro para el año 2020.

› ESTAMOS AGRADECIDOS POR EL HECHO DE QUE NUESTROS PRODUCTOS LLEGUEN A LA VIDA DE MÁS DE MIL MILLONES DE PERSONAS CADA DÍA, PERO HAY UN GRAN POTENCIAL PARA HACER MUCHO MÁS.

lixil.com

LIXIL Link to Good Living











GROHE | American Standard | INAX | TOSTEM | SATO

TÜV NORD

CERTIFICADO

Sistema de Gestión de acuerdo a la Norma
ISO 14001 : 2015

El organismo de certificación TÜV NORD CERT GmbH confirma por la presente, en base a la auditoría, la valoración y la decisión de certificación efectuadas según la norma ISO/IEC 17021-1:2015, que la organizacion

GROHE AG
Feldmühleplatz 15
40545 Düsseldorf
Alemania

LIXIL

con las sociedades en el anexo

utiliza un sistema de gestión que cumple los requisitos establecidos por la norma ISO 14001 : 2015 y que dicha conformidad será objeto de supervisión durante la vigencia del certificado de 3 años.

Siguiente alcance

Diseño, desarrollo, fabricación, comercio, ventas, logística, distribución e instalación de grifería y accesorios, duchas, sistemas de instalación y descarga, así como piezas sanitarias

Nº de certificado: 44 104 210564
Nº de informe de auditoría: 3529 3056

Validez certificado previo: 2021-10-16
Válido desde 2021-12-09
Válido hasta 2024-10-16
Certificación inicial: 2003

Órgano de Certificación
del TÜV NORD CERT GmbH

Essen, 2021-12-09

La validez se puede verificar en: https://www.tuev-nord.de/de/unternehmen/zertifizierung/zertifikatsdatenbank.

TÜV NORD CERT GmbH Am TÜV 1 45307 Essen www.tuev-nord-cert.com

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZM-12007-01-00

CERTIFICADO

Sistema de Gestión de acuerdo a la Norma
ISO 9001 : 2015

El organismo de certificación TÜV NORD CERT GmbH confirma por la presente, en base a la auditoría, la valoración y la decisión de certificación efectuadas según la norma ISO/IEC 17021-1:2015, que la organizacion

GROHE AG
Feldmühleplatz 15
40545 Düsseldorf
Alemania

con las sociedades en el anexo

utiliza un sistema de gestión que cumple los requisitos establecidos por la norma ISO 9001 : 2015 y que dicha conformidad será objeto de supervisión durante la vigencia del certificado de 3 años.

Siguiente alcance

Diseño, desarrollo, fabricación, comercio, ventas, logística, distribución e instalación de grifería y accesorios, duchas, sistemas de instalación y descarga, así como piezas sanitarias

Nº de certificado: 44 100 210564
Nº de informe de auditoría: 3529 3055

Válido desde 2021-12-09
Válido hasta 2024-12-08
Certificación inicial: 1993

Órgano de Certificación
del TÜV NORD CERT GmbH

Essen, 2021-12-09

La validez se puede verificar en: https://www.tuev-nord.de/de/unternehmen/zertifizierung/zertifikatsdatenbank.

TÜV NORD CERT GmbH Am TÜV 1 45307 Essen www.tuev-nord-cert.com

Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZM-12007-01-00

MPL_2022_es_ES_140_Lixil.indd 655 18.01.22 10:52

Síguenos en:



CALIDAD

"La marca Nº 1 ***más fiable*** *de la industria sanitaria" –*

Wirtschaftswoche, 2017



TECNOLOGÍA

*"****Top 50*** *empresas que cambian el mundo" –*

Fortune Magazine, 2017



DISEÑO

Más de ***400 premios de diseño*** *desde 2003*



SOSTENIBILIDAD

Doble ganador del premio *Alemán de Sostenibilidad 2021*

GROHE España, S.A.
Avenida de Sarrià, 106 -8ª Planta
Edificio Sarrià Forum
08017 Barcelona
Tel. 93 336 88 50
Fax 93 336 88 51
grohe@grohe.es

Showroom GROHE Live! Center Barcelona
Avenida de Sarrià, 106 - Planta Baja
Atención Técnica Telefónica:
Tel. 93 336 88 55
Email: showroom_ES@grohe.com
Tel. Showroom: 93 336 88 60

GROHE España, S.A.
Paseo de la Castellana, 18 - 7ª Planta
28046 Madrid

ES_12/2021 - Copyright by GROHE
Tarifa válida hasta 31.12.2022

GROHE, siguiendo la política de innovación y mejora continua, se reserva el derecho a modificar las especificaciones de sus productos sin previo aviso y/o la fecha de lanzamiento. Para cualquier consulta no duden en contactar con GROHE España, S.A. email: grohe@grohe.es

PART OF LIXIL