

Pure Freude
an Wasser

GROHE

PROJEKTI TOODETE VALIK

2026



SISUKORD

Valamusegistid, S-suurus	11
Valamusegistid, M-suurus	11
Dušisegistid	12
Vannisegistid	12
Valamusegistiga ja seinasisesed bideedušikomplektid	13
Termostaadiga dušisegistid	14
Termostaadiga vannisegistid	14
Termostaadiga dušisegisti komplektid	15
Dušikomplektid	16
Termostaadiga dušisüsteemid	17
Seinasisesed dušisüsteemid	20
Seinasisesed termostaadiga dušisüsteemid	21
Valamud	23
Valamute lisad	23
WC-potid	24
WC-poti komplektid	25
WC-poti raamid	26
Pissuaarid	28
Aksessuaarid	29
Köögisegistid	30
Köögivalamud	31
Eritooted Segistid	32
Eritooted Koristajaruumi segistid	33
Eritooted Seinasisesed dušikomplektid	33
Eritooted Elektroonilised valamusegistid	34
Eritooted WC-poti raam	35
Eritooted Elektroonilised loputusnupud	35
Tehnilised joonised	36

Pure Freude
an Wasser




GROHE on maailma juhtiv sanitaartehnika ettevõtte ja rahvusvahelise haardega kaubamärk, mille eesmärk on pakkuda uuenduslikke sanitaarlahendusi.

GROHE on paljude aastakümnete vältel seadnud esikohale sellised kaubamärgi jaoks olulised väärtused nagu tehnoloogia, kvaliteet, disain ja jätkusuutlikkus, mis kõik annavad tunnistust GROHE kindlast eesmärgist pakkuda erakordseid elamusi ning jääda truuks oma juhtlausele „Pure Freude an Wasser“ ehk „Puhast rõõmu veest“. Kuna GROHE inseneritöö ning uuenduste ja disainiga seotud tegevuse keskpunktis on Saksamaa, siis kannavad GROHE tooted kvaliteedimärki „Toodetud Saksamaal“. Kõigis GROHE tootmisvõrku kuuluvates tehastes on tootmine korraldatud ülima täpsusega, et tagada selle vastavus GROHE püsivalt kõrgetele normidele. Nii on kindel, et GROHE tooted vastavad nii kvaliteedi kui ka funktsionaalsuse poolest ka kõige rangematele nõudmistele. Kõikjal üle maailma kasutatakse paljudes nimekates projektides GROHE tooteid, mis on märk arhitektide, disainerite ja kinnisvaraarendajate usaldusest.

Alates 2014. aastast kuulub GROHE ettevõttesse LIXIL Corporation, mis on noteeritud Tokyo börsil. LIXIL toodab teedrajavaid sanitaartehnika- ja kodulahendusi, mis aitavad lahendada igapäevaseid väljakutseid ning muuta kodud mugavamaks kõigile ja kõikjal. Tuginedes Jaapani päritolule, arendab ettevõtte maailma juhtivaid uuenduslikke tehnoloogiaid, mis aitavad viia kodud uuele tasemele.

GROHE VÄÄRTUSED

Kvaliteet, tehnoloogia, disain ja jätkusuutlikkus – need kaubamärgi neli põhiväärtust väljendavad meie eesmärgi pakkuda erakordseid elamusi. Järgime väga rangeid norme tagamaks, et iga kord, kui avate GROHE segisti või duši, tunnetate selle erilistust.



Kvaliteet

Saksamaal disainitud ja arendatud kvaliteettooteid iseloomustab erakordne sobivus, kasutusmugavus ja viimistlus ning need pakuvad kauakestvat puhast rõõmu veest.



Tehnoloogia

Arvestame inimeste vajadusi üle maailma, arendades uuenduslikke tehnoloogia-lahendusi, mis parandavad nii tarbijate kui ka spetsialistide igapäevakogemust ja loovad puhast rõõmu veest.



Disain

Loome praktilistele teadmistele tuginedes kliendikeskseid disainilahendusi, et inimesed saaksid oma ainulaadsetes vannitubades ja köökides kogeda puhast rõõmu veest.



Jätkusuutlikkus

Soovime maailma positiivselt mõjutada ning pakume kompromissituid veekogemusi, mis vähendavad ressursikasutust kogu väärtusahelas ja tagavad puhta rõõmu veest ka tulevastele põlvkondadele.

GROHE AQUA INTELLIGENCE®



GROHE SilkMove

Väga sujuv liikumine tagab täpse ja mugava kasutamise segisti kogu eluea jooksul.



GROHE DreamSpray

Uuenduslikud ja kvaliteetsed dušid, mis tagavad luksusliku värskenduse ja heaolu.



GROHE IR Sensor

Infrapunaandur tuvastab käte liikumise ja segisti hakkab tööle üksnes vajaduse korral.



GROHE TurboStat

Alati õige temperatuur tagab ülima mugavuse ja ohutuse.



GROHE SmartSwitch

Keera ja vaheta mugavalt pihustusrežiime.



GROHE Whisper

Innovatiivne tehnoloogia tagab müratu veevoolu, mis on vaikne nagu sosin.



GROHE CoolTouch

Puudub kuumast segistikorpusest tulenev põletusohu.



GROHE SmartTip

Mugav ja ergonomiline lüliti sobiva pihustusrežiimi valimiseks.



GROHE TripleVortex

3 loputusvee juga tekitavad võimsa keerise – töötab vaiksemalt ja puhastab paremini.



GROHE SmartControl

Vajutage sisse- ja väljalülitamiseks ning keerake voolutugevuse reguleerimiseks vett säästvalt režiimilt kuni täisvõimsuseni.



GROHE HyperClean

Antibakteriaalse toimega glasuurkate.



GROHE EcoJoy

Säästab väärtuslikke ressursse veenaudinguid vähendamata.



GROHE Aquadimmer Bath

Vooluhulga reguleerimise ja EcoButtoni nupuga suunavahetaja.



Rimless Technology

Bakteritel pole kuhugi peituda ning puhastamine on kiire ja lihtne.



GROHE LongLife Finish

Vastupidavad pinnad alates hinnalisest mattidest kuni teemandina säravateni.



EcoButton

Vett säästev nupp ökonoomseks või maksimaalseks veevooluks.



Quick Release Seat

Kaant ja prill-lauda saab puhastamiseks hõlpsalt eemaldada.



GROHE FastFixation

Kiirem, lihtsam ja probleemivaba. Vähendab oluliselt paigaldamise aega.



GROHE SpeedClean

Katlakivi ja mustuse kiire eemaldamine.



Soft Close Seat

Vaikselt ja sujuvalt sulguvad kaas ning prill-laud.



Protected Water Ways

Isoleeritud veekanalite tõttu ei puutu vesi kokku pliiga ja nikliga.



GROHE ShockProof

Käsi duši ümbritsev kaitsev silikoonrõngas.



GROHE Safety

Turvaline ja stabiilne raam 400 kg kandevõimega.



GROHE SmoothControl

Mugav ja kauakestev segistikang tagab täpse ja sujuva kasutamise.



GROHE ProGrip

Libisemiskindel haare tänu reljeefsele pinnale.



Easy To Connect

Lihtsasti ühendatav loputusnupp.



EcoMode

Kui segistikang on keskmises asendis, voolab ainult külm vesi.



5 Years Guarantee*



10 Years Guarantee*



2 Years Guarantee*

GROHE pakub enamikule toodetele 5-aastast garantiid.


GROHE pakub 10-aastast garantiid oma seinasisestele toodetele, näiteks GROHE Rapido SmartBox, Rapido SL, Rapido SLX, Rapido U ja Eurosmart Cosmopolitan T seinasisene korpus.

GROHE pakub 2-aastast garantiid mõnele elektroonikale sisaldavatele toodetele, näiteks elektroonilised loputusnupud.

* Täielikud garantiitingimused: [guarantee.grohe.com](https://www.grohe.com/guarantee)

GROHE RAPIDO SMARTBOX SÜSTEEM

UNIVERSAALNE LAHENDUS
HOMSETEKS VAJADUSTEKS



GROHE RAPIDO SMARTBOX

- Üks seinasisene mehhanism kuni kolme duši või vannitila jaoks
- Vee sisendid altpoolt, et torustikuga oleks vähem vaeva
- Nupuplaadi reguleerimisnurk 6 kraadi
- Süsteemi paigaldussügavus kõigest 75 mm
- Lihtne paigaldus, mis ei vaja erilisi spetsiaaltööriistu



GROHE
SMARTCONTROL



TERMOSTAAT-
SEGISTID



KANGSEGISTID

Õhukesed nupuplaadid, mis on saadaval nii ümara kui kandilisena ning nii kroomist, värvilise kui ka valgest akrüülklaasist viimistlusega, võimaldavad SmartBoxi lihtsasti ja mugavalt kasutada ning SmartControl mudeli puhul isegi iga väljundi veevoolu eraldi kontrollida.



90° LIITMIKKE
EI OLE VAJA



VEE SISENDID
ALTPOOLT



PAIGALDUS-
SÜGAVUS
AINULT 75 MM



VAJALIK
ON AINULT
TELLITAV
MUTRIVÕTI



ÕHUKE
NUPUPLAAT



KORRIGEERITAV
PAIGALDUSNURK

GROHE TERMOSTAADID

TÄPNE JUHTIMINE LÕÕGASTAVA DUŠIELAMUSE NAUTIMISEKS


GROHE TurboStat on murranguline tehnoloogiline lahendus, mis tagab sobiva dušitemperatuuri vaid sekunditega ja hoiab seda ühtlasena.

KASUTAJASÕBRALIKUD FUNKTSIOONID

Meie termostaatidel on ka põletusohu vältimise nupp SafeStop, mis takistab temperatuuri tõstmist ohtlikult kõrgele, ning veekasutust kuni 50% vähendav nupp EcoButton. AquaDimmer võimaldab vee lahti ja kinni keerata, vooluhulka reguleerida ja kahe väljavoolu, nt käsiduši ja vannitila, vahel vahetada.

GROHE COOLTOUCH TAGAB TÄIELIKU OHUTUSE

Lisasime oma termostaatidele uuendusliku jahutuskanali, millega tekitasime barjääri kuuma vee ja segisti välispinna vahele, nii et viimane ei ole kunagi puudutamiseks liiga kuum. GROHE CoolTouchi tehnoloogia tagab, et segisti välispind ei ole kunagi kuumem kui teie eelistatud veetemperatuur.



Vesijahutusega GROHE CoolTouch korpus




GROHE SMARTCONTROL

TÄIELIK KONTROLL PEIDETUD ÜHTE NUTIKASSE NUPPU


Värskendava ja personaalsetele eelistustele vastava duši nautimine pole kunagi olnud nii lihtne. Vajutage lihtsalt nuppu, et valida sobivat tüüpi juga või kasutada erinevaid jugasid korraga.

Uuenduslik tehnoloogia GROHE SmartControl võimaldab ühe nupuga valida nii joa tüüpi kui ka tugevust. Keerake GROHE ProGrip käepidet, et muuta veejoa tugevus sobivaks. Teie eelistatud seadistus jäetakse meelde, mis on suurepärane lahendus lühikese pausi tegemiseks või järgmise duši nautimiseks. Sujuvalt liikuvad mugavad juhtnupud teevad kasutamise lihtsaks ja kiireks kogu pere jaoks.




VAJUTA

Duši sisselülitamiseks on vaja vaid vajutada nupule. Samuti piisab nupuvajutusest, et valida veejoa tüüp või kombinatsioon.



KEERA

Keerates saate reguleerida veejoa tugevust täpselt oma soovi järgi.



Duši väljalülitamiseks vajutage uuesti nupule.



GROHE RAPID SL



GROHE RAPID SLX

VALMIS HOMSEKS, TÄNA



Lihtsasti ja kiiresti reguleeritav
VEEVUOLUHALDUR

KAHEPOOLSED KANALID
hõlpsaks vee- ja
elektriühenduste loomiseks

UUS PAIGALDUSKARP
standardvarustuses

- Sobib kõigi GROHE loputusnupu plaatidega*
- Pneumaatilise ühendusega loputusnupu plaadid
- Kahe süsteemne loputus või stardi-/stoppfunktsiooniga loputus
- Müra vähendamine tänu lahendusele GROHE Whisper
- TÜV kinnitus (max 400 kg)
- Kiire ja lihtne paigaldamine

Kõik, mis on tootes Rapid SL ning lisaks:

- Uus veevooluhaldur
- Standardvarustuses väikesed loputusnupu plaadid*
- Kahepoolsed kanalid vee- ja elektriühenduste loomiseks
- Uus paigalduskarp hilisemate muudatuste jaoks

* **Rapid SL-i standardvarustuses** on suure nupu paigalduse boks, lisavarustusena on saadaval väikese nupu paigalduse boks.
Rapid SLX-i standardvarustuses on väikese nupu paigalduse boks, lisavarustusena on saadaval suure nupu paigalduse boks.

LAI VALIK LOPUTUSNUPU PLAATE:




2
SUURUST

10
VÄRVI



3
DISAINI

37601000 37624000 37535000



BAU CERAMIC

MITMEKÜLGNE JA MOODNE



Puhas ja moodne disain võib olla tõeliselt atraktiivne – seepärast andsime Bau Ceramicule tagasihoidliku välimuse. See kollektsioon pakub terviklikku vannitoalahendust.

Bau Ceramic on mitmekülgne ja hõlmab tipptasemel tehnoloogiaid. Ääreta WC-potid tagavad kasutajatele parima hügieeni ning nende puhastamine on lihtne. Igale Bau Ceramicu WC-potile saab lisada pehmelt sulguva ja kiirelt eemaldatava istme. Valikus on ka erinevas suuruses ja eri paigaldusvõimalustega valamud.

Kui valite selle kollektsiooni, võite olla kindel, et teil on kõik vajalik olemas – soodsa hinnaga.

EURO CERAMIC

UNIVERSAALNE JA PRAKTILINE



Kujutage ette suurepärast vannituba, mis kohandub sujuvalt teie elustiili järgi, on väga praktiline, kuid ka mugav ja silmapaistev.

Euro Ceramic kollektsioonis on kõik, mida vajate vannitoa lahenduste jaoks, eriti väikeste vannitubade korral. Valamud ja WC-potid on kompaktse suuruse ja disainiga, et ruumi kõige tõhusamalt kasutada.

Tooteseerias Euro Ceramic on ühendatud suurepärase funktsionaalsus ja soodne hind. Te saate kasutada paindlikku ja stiilset vannituba päevast päeva, paljude aastate jooksul.



GROHE TripleVortex*

Kolm loputusvee juga tekitavad võimsa keerise – töötab vaiksemalt ja puhastab paremini.



GROHE HyperClean**

Antibakteriaalse toimega glasuurkate.



Rimless Technology

Bakteritel pole kuhugi peituda ning puhastamine on kiire ja lihtne.



Quick Release Seat

Kaant ja prill-lauda saab puhastamiseks hõlpsalt eemaldada.



Soft Close Seat

Vaikselt ja sujuvalt sulguvad kaas ning prill-laud.

* Saadaval Euro Ceramic WC-pottidel.

** Saadaval Euro Ceramic WC-pottidel ja valamutel.

GROHE BAU COSMOPOLITAN E

INFRAPUNA TOOTED

Kahesuunalist sidet toetava infrapunaanduriga seadistamise, seire ja teeninduse jaoks. Mitmeid eelseadistatud programme: automaatne loputus, termiline desinfektsioon, puhastusrežiim. Lisafunktsioonid ja täppisseaded on saadaval kaugjuhtimispuldiga.

36451000

Reguleeritava temperatuuripiirajaga elektrooniline infrapuna valamusegisti

- 6 V liitiumaku, tüüp CR-P2 (väline)
- Aku kasutusiga: u 7 aastat (150 kasutuskorda päevas)
- Mitmeastmeline aku oleku kuva
- Polümeerkomposiidist põhiosa
- Painduvad ühendusvoolikud
- Tagasilöögiklapp
- Prügisõelad
- Sisseehitatud solenoidklapp
- Kiire paigaldussüsteem



LISAKS ON SAADAVAL:



36452000

Ilma segistita elektrooniline infrapuna valamukraan

- Külma või eelsegatud vee jaoks
- 6 V liitiumaku, tüüp CR-P2 (väline)
- Aku kasutusiga: u 7 aastat



36453000

Reguleeritava temperatuuripiirajaga elektrooniline infrapuna valamusegisti

- Pistikuga 100–230 V AC, 50–60 Hz, 6 V DC



36407001

Kaugjuhtimispult

- Seire
- Seadistus
- Teenindus

VALAMUSEGISTID, S-SUURUS



EUROECO

32734001

**Ühe käepidemega
valamusegisti, S-suurus**

- Metallist käepide
- 28 mm keraamiline sisu
- Temperatuuri piiraja
- Max vooluhulk (rõhul 3 baari): 5 l/min
- Kiire paigaldus



Tehniline joonis: [vt lk 36](#)
Lisainfo kodulehel [grohe.ee](#)



BAUEDGE

23330001

**Ühe käepidemega
valamusegisti, S-suurus**

- Metallist käepide
- 28 mm keraamiline sisu
- Temperatuuri piiraja
- Max vooluhulk (rõhul 3 baari): 5 l/min
- Kiire paigaldus



Tehniline joonis: [vt lk 36](#)
Lisainfo kodulehel [grohe.ee](#)



CUBEO

1016990000

**Ühe käepidemega
valamusegisti, S-suurus**

- Metallist käepide
- 28 mm keraamiline sisu
- Reguleeritav vooluhulga piiraja
- Temperatuuri piiraja
- Max vooluhulk (rõhul 3 baari): 5 l/min
- Kiire paigaldus



Tehniline joonis: [vt lk 36](#)
Lisainfo kodulehel [grohe.ee](#)



VÄRV:
MATTE
BLACK

CUBEO

1016992430

**Ühe käepidemega
valamusegisti, S-suurus**

- Metallist käepide
- 28 mm keraamiline sisu
- Reguleeritav vooluhulga piiraja
- Temperatuuri piiraja
- Max vooluhulk (rõhul 3 baari): 5 l/min
- Kiire paigaldus



Tehniline joonis: [vt lk 36](#)
Lisainfo kodulehel [grohe.ee](#)

VALAMUSEGISTID, M-SUURUS



EUROECO

24266001

**Ühe käepidemega
valamusegisti, M-suurus**

- Metallist käepide
- 28 mm keraamiline sisu
- Temperatuuri piiraja
- Max vooluhulk (rõhul 3 baari): 5 l/min
- Kiire paigaldus



Tehniline joonis: [vt lk 36](#)
Lisainfo kodulehel [grohe.ee](#)



CUBEO

1017550000

**Ühe käepidemega
valamusegisti, M-suurus**

- Metallist käepide
- 28 mm keraamiline sisu
- Reguleeritav vooluhulga piiraja
- Temperatuuri piiraja
- Max vooluhulk (rõhul 3 baari): 5 l/min
- Kiire paigaldus



Tehniline joonis: [vt lk 36](#)
Lisainfo kodulehel [grohe.ee](#)



VÄRV:
MATTE
BLACK

CUBEO

1017552430

**Ühe käepidemega
valamusegisti, M-suurus**

- Metallist käepide
- 28 mm keraamiline sisu
- Reguleeritav vooluhulga piiraja
- Temperatuuri piiraja
- Max vooluhulk (rõhul 3 baari): 5 l/min
- Kiire paigaldus



Tehniline joonis: [vt lk 36](#)
Lisainfo kodulehel [grohe.ee](#)

DUŠISEGISTID



EUROECO

32740001

Ühe käepidemega dušisegisti

- Metallist käepide
- 35 mm keraamiline sisu
- Reguleeritav vooluhulga piiraja
- Temperatuuri piiraja
- Dušivooliku ühendus 1/2" integreeritud tagasilöögiklapiga
- Ekstsentriskud



Tehniline joonis: [vt lk 36](#)
Lisainfo kodulehel [grohe.ee](#)



BAUEDGE

23635001

Ühe käepidemega dušisegisti

- Metallist käepide
- 35 mm keraamiline sisu
- Reguleeritav vooluhulga piiraja
- Temperatuuri piiraja
- Dušivooliku ühendus 1/2" integreeritud tagasilöögiklapiga
- Ekstsentriskud
- Metallist katterosetid



Tehniline joonis: [vt lk 36](#)
Lisainfo kodulehel [grohe.ee](#)



CUBEO

1018240000

Ühe käepidemega dušisegisti

- Metallist käepide
- 35 mm keraamiline sisu
- Reguleeritav vooluhulga piiraja
- Temperatuuri piiraja
- Dušivooliku ühendus 1/2" integreeritud tagasilöögiklapiga
- Ekstsentriskud



Tehniline joonis: [vt lk 36](#)
Lisainfo kodulehel [grohe.ee](#)

VÄRV:
MATTE
BLACK



CUBEO

1018242430


Ühe käepidemega dušisegisti

- Metallist käepide
- 35 mm keraamiline sisu
- Reguleeritav vooluhulga piiraja
- Temperatuuri piiraja
- Dušivooliku ühendus 1/2" integreeritud tagasilöögiklapiga
- Ekstsentriskud



Tehniline joonis: [vt lk 36](#)
Lisainfo kodulehel [grohe.ee](#)

VANNISEGISTID



EUROECO

32743001

Ühe käepidemega vannisegisti

- Metallist käepide
- 35 mm keraamiline sisu
- Reguleeritav vooluhulga piiraja
- Temperatuuri piiraja
- Automaatne ümberlülitus: vann/dušš
- Dušivooliku ühendus 1/2" integreeritud tagasilöögiklapiga
- Ekstsentriskud



Tehniline joonis: [vt lk 37](#)
Lisainfo kodulehel [grohe.ee](#)



BAUEDGE

23604001

Ühe käepidemega vannisegisti

- Metallist käepide
- 35 mm keraamiline sisu
- Reguleeritav vooluhulga piiraja
- Temperatuuri piiraja
- Automaatne ümberlülitus: vann/dušš
- Dušivooliku ühendus 1/2" integreeritud tagasilöögiklapiga
- Ekstsentriskud
- Metallist katterosetid



Tehniline joonis: [vt lk 37](#)
Lisainfo kodulehel [grohe.ee](#)



CUBEO

1018130000

Ühe käepidemega vannisegisti

- Metallist käepide
- 35 mm keraamiline sisu
- Reguleeritav vooluhulga piiraja
- Temperatuuri piiraja
- Automaatne ümberlülitus: vann/dušš
- Dušivooliku ühendus 1/2" integreeritud tagasilöögiklapiga
- Ekstsentriskud



Tehniline joonis: [vt lk 37](#)
Lisainfo kodulehel [grohe.ee](#)

VÄRV:
MATTE
BLACK



CUBEO

1018132430

Ühe käepidemega vannisegisti

- Metallist käepide
- 35 mm keraamiline sisu
- Reguleeritav vooluhulga piiraja
- Temperatuuri piiraja
- Automaatne ümberlülitus: vann/dušš
- Dušivooliku ühendus 1/2" integreeritud tagasilöögiklapiga
- Ekstsentriskud



Tehniline joonis: [vt lk 37](#)
Lisainfo kodulehel [grohe.ee](#)

VALAMUSEGISTIGA JA SEINASISESED BIDEEDUŠIKOMPLEKTID



EUROECO

24264001

Valamusegistiga bideedušikomplekt

- 35 mm keraamiline sisu
- Temperatuuri piiraja
- Kiire paigaldus
- Max vooluhulk (rõhul 3 baari): 5 l/min
- Dušikomplekt: integreeritud lülitusega käsidušš, dušivoolik ja käsidušihoidik



Tehniline joonis: [vt lk 37](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee



BAUEDGE

23757001

Valamusegistiga bideedušikomplekt

- 35 mm keraamiline sisu
- Temperatuuri piiraja
- Kiire paigaldus
- Max vooluhulk (rõhul 3 baari): 5 l/min
- Dušikomplekt: integreeritud lülitusega käsidušš, dušivoolik ja käsidušihoidik



Tehniline joonis: [vt lk 37](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee



BAUEDGE + TEMPESTA-F TRIGGER SPRAY 30

29040001 (dušisegisti)

26358000 (dušikomplekt)

Seinasisene bideedušikomplekt

- Dušisegisti
- 46 mm keraamiline sisu
- Reguleeritav vooluhulga piiraja
- Dušikomplekt: integreeritud lülitusega käsidušš, dušivoolik 1000 mm, seinaläbiviik koos käsidušihoidikuga



Tehnilised joonised: [vt lk 37](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee (29040001)
Lisainfo kodulehel grohe.ee (26358000)



CUBEO + RAPIDO SMARTBOX + RAINSHOWER AQUA

1017770000 (dušisegisti)

26841000 (dušikomplekt)

35604000 (seinasisene korpus)

Seinasisene bideedušikomplekt

- Dušisegisti seinapealne osa
- Metallist käepide
- 46 mm keraamiline sisu
- Seinasisene GROHE Rapido SmartBox
- Dušikomplekt: integreeritud lülitusega käsidušš, dušivoolik 1250 mm, seinaläbiviik koos käsidušihoidikuga



Tehnilised joonised: [vt lk 37–38](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee (1017770000)
Lisainfo kodulehel grohe.ee (26841000)
Lisainfo kodulehel grohe.ee (35604000)



CUBEO + RAPIDO SMARTBOX + TEMPESTA-F TRIGGER SPRAY 30 + RAINSHOWER

1017772430 (dušisegisti)

1025302431 (dušikomplekt)

22118KF0 (seinaläbiviik)

35604000 (seinasisene korpus)

Seinasisene bideedušikomplekt

- Dušisegisti seinapealne osa
- Metallist käepide
- 46 mm keraamiline sisu
- Seinasisene GROHE Rapido SmartBox
- Dušikomplekt: integreeritud lülitusega käsidušš, dušivoolik 1250 mm ja käsidušihoidik
- Seinaläbiviik



Tehnilised joonised: [vt lk 37–38](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee (1017772430)
Lisainfo kodulehel grohe.ee (1025302431)
Lisainfo kodulehel grohe.ee (22118KF0)
Lisainfo kodulehel grohe.ee (35604000)

TERMOSTAADIGA DUŠISEGISTID



GROHTherm 800

34558000

Termostaadiga dušisegisti

- GROHE SafeStop temperatuuril 38°C
- Komplektis GROHE SafeStop Plus valikuline temperatuuripiiraja 43°C juures
- Dušivooliku ühendus 1/2" integreeritud tagasilöögiklapiga
- Ekstsentriskud
- Metallist katterosetid



Tehniline joonis: [vt lk 38](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee



GROHTherm 1000 PERFORMANCE

34827000

Termostaadiga dušisegisti

- GROHE SafeStop temperatuuril 38°C
- Komplektis GROHE SafeStop Plus valikuline temperatuuripiiraja 43°C juures
- Dušivooliku ühendus 1/2" integreeritud tagasilöögiklapiga
- Ekstsentriskud
- Metallist katterosetid



Tehniline joonis: [vt lk 38](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee



VÄRV:
MATTE
BLACK

GROHTherm 800

1022022430

Termostaadiga dušisegisti

- GROHE SafeStop temperatuuril 38°C
- Komplektis GROHE SafeStop Plus valikuline temperatuuripiiraja 43°C juures
- Dušivooliku ühendus 1/2" integreeritud tagasilöögiklapiga
- Ekstsentriskud
- Metallist katterosetid



Tehniline joonis: [vt lk 38](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee

TERMOSTAADIGA VANNISEGISTID



GROHTherm 800

34567000

Termostaadiga vannisegisti

- GROHE SafeStop temperatuuril 38°C
- Komplektis GROHE SafeStop Plus valikuline temperatuuripiiraja 43°C juures
- Automaatne ümberlülitus: vann/dušš
- Dušivooliku ühendus 1/2" integreeritud tagasilöögiklapiga
- Ekstsentriskud
- Metallist katterosetid



Tehniline joonis: [vt lk 38](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee



GROHTherm 1000 PERFORMANCE

34830000

Termostaadiga vannisegisti

- GROHE SafeStop temperatuuril 38°C
- Komplektis GROHE SafeStop Plus valikuline temperatuuripiiraja 43°C juures
- Multifunktsionaalne GROHE AquaDimmer Eco: integreeritud GROHE EcoButton, vooluhulga reguleerimine, vann/dušš lülit
- Dušivooliku ühendus 1/2" integreeritud tagasilöögiklapiga
- Ekstsentriskud
- Metallist katterosetid



Tehniline joonis: [vt lk 38](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee



VÄRV:
MATTE
BLACK

GROHTherm 800

1022032430

Termostaadiga vannisegisti

- GROHE SafeStop temperatuuril 38°C
- Komplektis GROHE SafeStop Plus valikuline temperatuuripiiraja 43°C juures
- Automaatne ümberlülitus: vann/dušš
- Dušivooliku ühendus 1/2" integreeritud tagasilöögiklapiga
- Ekstsentriskud
- Metallist katterosetid



Tehniline joonis: [vt lk 38](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee

TERMOSTAADIGA DUŠISEGISTI KOMPLEKTID



GROHTHERM 500

34796001

Termostaadiga dušisegisti komplekt

- GROHE SafeStop temperatuuril 38°C
- Komplektis GROHE SafeStop Plus valikuline temperatuuripiiraja 43°C juures
- Dušivooliku ühendus ½" integreeritud tagasilöögiklapiga
- Ekstsentrivid
- Metallist katterosetid
- Dušikomplekt:
käsidušš Tempesta 110, pihustusrežiim Rain, dušilift 600 mm, dušivoolik Relaxaflex 1750 mm
- Reguleeritava ülemise seinakinnituse abil saab kasutada eelmise dušilifti puurimisauke
- SpeedClean katlakivi eemaldus
- ShockProof silikoonkaitse käsidušil



Tehniline joonis: [vt lk 38](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee



GROHTHERM 800

34565002

Termostaadiga dušisegisti komplekt

- GROHE SafeStop temperatuuril 38°C
- Komplektis GROHE SafeStop Plus valikuline temperatuuripiiraja 43°C juures
- Dušivooliku ühendus ½" integreeritud tagasilöögiklapiga
- Ekstsentrivid
- Metallist katterosetid
- Dušikomplekt:
käsidušš Tempesta 110, 2 pihustusrežiimi: Rain, Jet, dušilift 600 mm, dušivoolik Relaxaflex 1750 mm
- Reguleeritava ülemise seinakinnituse abil saab kasutada eelmise dušilifti puurimisauke
- SpeedClean katlakivi eemaldus
- ShockProof silikoonkaitse käsidušil



Tehniline joonis: [vt lk 38](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee

DUŠIKOMPLEKTID



TEMPESTA 110

27924003

Dušikomplekt, 600 mm

- Käsidušš, pihustusrežiim Rain
- Dušilift, 600 mm
- Dušivoolik Relaxaflex, 1750 mm
- Reguleeritava ülemise seinakinnituse abil saab kasutada eelmise dušilifti puurimisauke
- SpeedClean katlakivi eemaldus
- ShockProof silikoonkaitse käsidušil



Tehniline joonis: [vt lk 39](#)
Lisainfo kodulehel [grohe.ee](#)



TEMPESTA CUBE 110

26748003

Dušikomplekt, 600 mm

- Käsidušš, 2 pihustusrežiimi: Rain, Jet
- Dušilift, 600 mm
- Dušivoolik Relaxaflex, 1750 mm
- Reguleeritava ülemise seinakinnituse abil saab kasutada eelmise dušilifti puurimisauke
- SpeedClean katlakivi eemaldus
- ShockProof silikoonkaitse käsidušil



Tehniline joonis: [vt lk 39](#)
Lisainfo kodulehel [grohe.ee](#)



VÄRV:
MATTE
BLACK

TEMPESTA CUBE 110


267482433

Dušikomplekt, 600 mm

- Käsidušš, 2 pihustusrežiimi: Rain, Jet
- Dušilift, 600 mm
- Dušivoolik, 1750 mm
- Reguleeritava ülemise seinakinnituse abil saab kasutada eelmise dušilifti puurimisauke
- SpeedClean katlakivi eemaldus
- ShockProof silikoonkaitse käsidušil



Tehniline joonis: [vt lk 39](#)
Lisainfo kodulehel [grohe.ee](#)



TEMPESTA 110


2764630E

Dušikomplekt, 900 mm

- Käsidušš, 2 pihustusrežiimi: Rain, Jet
- Dušilift, 900 mm
- Dušivoolik Relaxaflex, 1750 mm
- Reguleeritava ülemise seinakinnituse abil saab kasutada eelmise dušilifti puurimisauke
- SpeedClean katlakivi eemaldus
- ShockProof silikoonkaitse käsidušil



Tehniline joonis: [vt lk 39](#)
Lisainfo kodulehel [grohe.ee](#)



TEMPESTA CUBE 110

26908003

Dušikomplekt, 900 mm

- Käsidušš, 2 pihustusrežiimi: Rain, Jet
- Dušilift, 900 mm
- Dušivoolik Relaxaflex, 1750 mm
- Reguleeritava ülemise seinakinnituse abil saab kasutada eelmise dušilifti puurimisauke
- SpeedClean katlakivi eemaldus
- ShockProof silikoonkaitse käsidušil



Tehniline joonis: [vt lk 39](#)
Lisainfo kodulehel [grohe.ee](#)



VÄRV:
MATTE
BLACK

TEMPESTA CUBE 110

269082433

Dušikomplekt, 900 mm

- Käsidušš, 2 pihustusrežiimi: Rain, Jet
- Dušilift, 900 mm
- Dušivoolik, 1750 mm
- Reguleeritava ülemise seinakinnituse abil saab kasutada eelmise dušilifti puurimisauke
- SpeedClean katlakivi eemaldus
- ShockProof silikoonkaitse käsidušil



Tehniline joonis: [vt lk 39](#)
Lisainfo kodulehel [grohe.ee](#)

TERMOSTAADIGA DUŠISÜSTEEMID



TEMPESTA SYSTEM 250


26670001

Dušisüsteem

- Aquadimmer-funktsiooniga termostaatsegisti
- Üladušš Tempesta 250, pihustusrežiim Rain, kaldenurk $\pm 10^\circ$
- Horisontaalne pööratav dušikonsool, 390 mm
- Käsidušš Tempesta 110, 2 pihustusrežiimi: Rain, Jet
- Rotaflex TwistStop dušivoolik, 1750 mm
- GROHE SafeStop temperatuuril 38°C
- Komplektis GROHE SafeStop Plus valikuline temperatuuripiiraja 43°C juures
- SpeedClean katlakivi eemaldus
- ShockProof silikoonkaitse käsidušil
- Sobib kasutamiseks koos kiirboileriga alates 18 kW/h



Tehniline joonis: [vt lk 39](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee



TEMPESTA SYSTEM 250 CUBE

26689001

Dušisüsteem

- Aquadimmer-funktsiooniga termostaatsegisti
- Üladušš Tempesta 250 Cube, pihustusrežiim Rain, kaldenurk $\pm 10^\circ$
- Horisontaalne pööratav dušikonsool, 390 mm
- Käsidušš Tempesta Cube 110, 2 pihustusrežiimi: Rain, Jet
- Rotaflex TwistStop dušivoolik, 1750 mm
- GROHE SafeStop temperatuuril 38°C
- Komplektis GROHE SafeStop Plus valikuline temperatuuripiiraja 43°C juures
- SpeedClean katlakivi eemaldus
- ShockProof silikoonkaitse käsidušil
- Sobib kasutamiseks koos kiirboileriga alates 18 kW/h



Tehniline joonis: [vt lk 39](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee



TEMPESTA SYSTEM 250 CUBE

266892431


Dušisüsteem

- Aquadimmer-funktsiooniga termostaatsegisti
- Üladušš Tempesta 250 Cube, pihustusrežiim Rain, kaldenurk $\pm 10^\circ$
- Horisontaalne pööratav dušikonsool, 390 mm
- Käsidušš Tempesta Cube 110, 2 pihustusrežiimi: Rain, Jet
- Rotaflex TwistStop dušivoolik, 1750 mm
- GROHE SafeStop temperatuuril 38°C
- Komplektis GROHE SafeStop Plus valikuline temperatuuripiiraja 43°C juures
- SpeedClean katlakivi eemaldus
- ShockProof silikoonkaitse käsidušil
- Sobib kasutamiseks koos kiirboileriga alates 18 kW/h



Tehniline joonis: [vt lk 39](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee

TERMOSTAADIGA DUŠISÜSTEEMID



TEMPESTA SYSTEM 250


26978001

Dušisüsteem vannitilaga

- Aquadimmer-funktsiooniga termostaatsegisti
- Vannitila
- Ülarduš Tempesta 250, pihustusrežiim Rain, kaldenurk $\pm 10^\circ$
- Horisontaalne pööratav dušikonsool, 390 mm
- Käsiduš Tempesta 110, 2 pihustusrežiimi: Rain, Jet
- Rotaflex TwistStop dušivoolik, 1750 mm
- GROHE SafeStop temperatuuril 38°C
- Komplektis GROHE SafeStop Plus valikuline temperatuuripiiraja 43°C juures
- SpeedClean katlakivi eemaldus
- ShockProof silikoonkaitse käsidušil
- Sobib kasutamiseks koos kiirboileriga alates 18 kW/h



Tehniline joonis: [vt lk 39](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee



EUPHORIA SYSTEM 260


26114002

Dušisüsteem vannitilaga

- Aquadimmer-funktsiooniga termostaatsegisti
- Vannitila
- Ülarduš Euphoria 260, 3 pihustusrežiimi: Rain, SmartRain, Jet, kaldenurk $\pm 15^\circ$
- Horisontaalne pööratav dušikonsool, 450 mm
- Käsiduš Euphoria 110 Massage, 3 pihustusrežiimi: Rain, Massage, SmartRain
- Silverflex TwistStop dušivoolik, 1750 mm
- GROHE SafeStop temperatuuril 38°C
- Komplektis GROHE SafeStop Plus valikuline temperatuuripiiraja 43°C juures
- SpeedClean katlakivi eemaldus
- Ülemise seinakinnituse kõrgus muudetav
- Sobib kasutamiseks koos kiirboileriga alates 18 kW/h



Tehniline joonis: [vt lk 39](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee



EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM 260

26608000


Dušisüsteem vannitilaga

- SmartControl-funktsiooniga termostaatsegisti
- Vannitila
- Ülarduš Euphoria 260, 3 pihustusrežiimi: Rain, SmartRain, Jet, kaldenurk $\pm 15^\circ$
- Horisontaalne pööratav dušikonsool, 450 mm
- Käsiduš Euphoria 110 Massage, 3 pihustusrežiimi: Rain, Massage, SmartRain
- Silverflex TwistStop dušivoolik, 1750 mm
- GROHE SafeStop temperatuuril 38°C
- Komplektis GROHE SafeStop Plus valikuline temperatuuripiiraja 43°C juures
- SpeedClean katlakivi eemaldus
- Ülemise seinakinnituse kõrgus muudetav
- Sobib kasutamiseks koos kiirboileriga alates 18 kW/h



Tehniline joonis: [vt lk 39](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee

TERMOSTAADIGA DUŠISÜSTEEMID



TEMPESTA SYSTEM 250 CUBE


26691001

Dušisüsteem vannile

- Aquadimmer-funktsiooniga termostaatsegisti
- Vannitila
- Üladušš Tempesta 250 Cube, pihustusrežiim Rain, kaldenurk $\pm 10^\circ$
- Horisontaalne pööratav dušikonsool, 390 mm
- Käsidušš Tempesta Cube 110, 2 pihustusrežiimi: Rain, Jet
- Rotaflex TwistStop dušivoolik, 1750 mm
- GROHE SafeStop temperatuuril 38°C
- Komplektis GROHE SafeStop Plus valikuline temperatuuripiiraja 43°C juures
- SpeedClean katlakivi eemaldus
- ShockProof silikoonkaitse käsidušil
- Sobib kasutamiseks koos kiirboileriga alates 18 kW/h



Tehniline joonis: [vt lk 40](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee



EUPHORIA SYSTEM 260


27475002

Dušisüsteem vannile

- Aquadimmer-funktsiooniga termostaatsegisti
- Vannitila
- Üladušš Euphoria 260, 3 pihustusrežiimi: Rain, SmartRain, Jet, kaldenurk $\pm 15^\circ$
- Horisontaalne pööratav dušikonsool, 450 mm
- Käsidušš Euphoria 110 Massage, 3 pihustusrežiimi: Rain, Massage, SmartRain
- Silverflex TwistStop dušivoolik, 1750 mm
- GROHE SafeStop temperatuuril 38°C
- Komplektis GROHE SafeStop Plus valikuline temperatuuripiiraja 43°C juures
- SpeedClean katlakivi eemaldus
- Ülemise seinakinnituse kõrgus muudetav
- Sobib kasutamiseks koos kiirboileriga alates 18 kW/h



Tehniline joonis: [vt lk 40](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee



TEMPESTA SYSTEM 250 CUBE

266912431

Dušisüsteem vannile

- Aquadimmer-funktsiooniga termostaatsegisti
- Vannitila
- Üladušš Tempesta 250 Cube, pihustusrežiim Rain, kaldenurk $\pm 10^\circ$
- Horisontaalne pööratav dušikonsool, 390 mm
- Käsidušš Tempesta Cube 110, 2 pihustusrežiimi: Rain, Jet
- Silverflex TwistStop dušivoolik, 1750 mm
- GROHE SafeStop temperatuuril 38°C
- Komplektis GROHE SafeStop Plus valikuline temperatuuripiiraja 43°C juures
- SpeedClean katlakivi eemaldus
- ShockProof silikoonkaitse käsidušil
- Sobib kasutamiseks koos kiirboileriga alates 18 kW/h



Tehniline joonis: [vt lk 40](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee

SEINASISESED DUŠISÜSTEEMID



BAUEDGE

25290000

Dušisüsteem

- Dušisegisti seinapealne osa
- Automaatne 2-suunaline ümberlülitus
- Seinasisene GROHE Rapido SmartBox
- Üladušš Tempesta 250, pihustusrežiim Rain
- Horisontaalne dušikonsool 380 mm
- Käsidušš Tempesta 110, 2 pihustusrežiimi: Rain, Jet
- Seinaläbiviik koos käsidušihoidikuga
- Rotaflex TwistStop dušivoolik, 1500 mm



Tehniline joonis: [vt lk 40](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee



CUBEO

1053360000

Dušisüsteem

- Dušisegisti seinapealne osa
- Automaatne 2-suunaline ümberlülitus
- Üladušš Tempesta 250 Cube, pihustusrežiim Rain
- Horisontaalne dušikonsool 380 mm
- Käsidušš Tempesta Cube 110, 3 pihustusrežiimi: Rain, Jet, Massage
- Seinaläbiviik koos käsidušihoidikuga
- Relaxflex dušivoolik, 1500 mm
- Paigaldamiseks koos seinasisese korpusega GROHE Rapido SmartBox (35604000, palun tellida eraldi)



Tehniline joonis: [vt lk 40](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee



CUBEO

1053362430

Dušisüsteem

- Dušisegisti seinapealne osa
- Automaatne 2-suunaline ümberlülitus
- Üladušš Tempesta 250 Cube, pihustusrežiim Rain
- Horisontaalne dušikonsool 380 mm
- Käsidušš Tempesta Cube 110, 3 pihustusrežiimi: Rain, Jet, Massage
- Seinaläbiviik koos käsidušihoidikuga
- Dušivoolik, 1500 mm
- Paigaldamiseks koos seinasisese korpusega GROHE Rapido SmartBox (35604000, palun tellida eraldi)



Tehniline joonis: [vt lk 40](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee



RAPIDO SMARTBOX

35604000

Universaalne seinasisene korpus

- 3 väljundit 1/2"
- 2 sisendit alumisel küljel, 1/2"
- Paigaldussügavus 75–105 mm
- DR-messingust liitmik

Tehniline joonis: [vt lk 40](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee

SEINASISESED TERMOSTAADIGA DUŠISÜSTEEMID



GROHTERM

34872000

Termostaadiga dušisüsteem

- Dušisegisti seinapealne osa
- GROHE AquaDimmer, integreeritud sulg-/suunamisventiil
- Seinasisene GROHE Rapido SmartBox
- Üladušš Tempesta 250, pihustusrežiim Rain
- Horisontaalne dušikonsool 380 mm
- Käsidušš Tempesta 110, 2 pihustusrežiimi: Rain, Jet
- Seinaläbiviik koos käsidušiheidikuga
- Rotaflex TwistStop dušivoolik, 1500 mm
- GROHE SafeStop temperatuuril 38°C
- Komplektis GROHE SafeStop Plus valikuline temperatuuripiiraja 43°C või 46°C juures



Tehniline joonis: [vt lk 41](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee



GROHTERM

34871000

Termostaadiga dušisüsteem

- Dušisegisti seinapealne osa
- GROHE AquaDimmer, integreeritud sulg-/suunamisventiil
- Seinasisene GROHE Rapido SmartBox
- Üladušš Tempesta 250 Cube, pihustusrežiim Rain
- Horisontaalne dušikonsool 380 mm
- Käsidušš Tempesta Cube 110, 2 pihustusrežiimi: Rain, Jet
- Seinaläbiviik koos käsidušiheidikuga
- Rotaflex TwistStop dušivoolik, 1500 mm
- GROHE SafeStop temperatuuril 38°C
- Komplektis GROHE SafeStop Plus valikuline temperatuuripiiraja 43°C või 46°C juures



Tehniline joonis: [vt lk 41](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee




GROHTERM SMARTCONTROL

34865KF0

Termostaadiga dušisüsteem

- SmartControl-funktsiooniga termostaatsegisti seinapealne osa
- Seinasisene GROHE Rapido SmartBox
- Üladušš Rainshower Mono Cube 310, pihustusrežiim PureRain
- Horisontaalne dušikonsool 422 mm
- Käsidušš Rainshower SmartActive 130 Cube, 3 pihustusrežiimi: Rain, Jet, ActiveMassage
- Integreeritud käsidušiheidik
- Silverflex dušivoolik, 1500 mm
- GROHE SafeStop temperatuuril 38°C
- Komplektis GROHE SafeStop Plus valikuline temperatuuripiiraja 43°C või 46°C juures



Tehniline joonis: [vt lk 41](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee

SEINASISESED TERMOSTAADIGA DUŠISÜSTEEMID



GROHTHERM SMARTCONTROL

34867000

Termostaadiga dušisüsteem

- SmartControl-funktsiooniga termostaatsegisti seinapealne osa
- Seinasisene GROHE Rapido SmartBox
- Üladušš Euphoria 260, 3 pihustusrežiimi: Rain, SmartRain, Jet
- Horisontaalne dušikonsool 380 mm
- Käsidušš Euphoria Cosmopolitan Stick, 1 pihustusrežiim
- Integreeritud käsidušihoidik
- Silverflex dušivoolik, 1500 mm
- GROHE SafeStop temperatuuril 38°C
- Komplektis GROHE SafeStop Plus valikuline temperatuuripiiraja 43°C või 46°C juures



Tehniline joonis: [vt lk 41](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee



GROHTHERM SMARTCONTROL

34863000

Termostaadiga dušisüsteem

- SmartControl-funktsiooniga termostaatsegisti seinapealne osa
- Seinasisene GROHE Rapido SmartBox
- Üladušš Rainshower SmartActive 310, 2 pihustusrežiimi: PureRain, ActiveRain
- Horisontaalne dušikonsool 430 mm
- Üladuši seinasisene osa
- Käsidušš Rainshower SmartActive 130, 3 pihustusrežiimi: Rain, Jet, ActiveMassage
- Seinaläbiviik koos käsidušihoidikuga
- Silverflex dušivoolik, 1500 mm
- GROHE SafeStop temperatuuril 38°C
- Komplektis GROHE SafeStop Plus valikuline temperatuuripiiraja 43°C või 46°C juures



Tehniline joonis: [vt lk 42](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee



GROHTHERM SMARTCONTROL

34863KF0

Termostaadiga dušisüsteem

- SmartControl-funktsiooniga termostaatsegisti seinapealne osa
- Seinasisene GROHE Rapido SmartBox
- Üladušš Rainshower SmartActive 310, 2 pihustusrežiimi: PureRain, ActiveRain
- Horisontaalne dušikonsool 430 mm
- Üladuši seinasisene osa
- Käsidušš Rainshower SmartActive 130, 3 pihustusrežiimi: Rain, Jet, ActiveMassage
- Seinaläbiviik koos käsidušihoidikuga
- Silverflex dušivoolik, 1500 mm
- GROHE SafeStop temperatuuril 38°C
- Komplektis GROHE SafeStop Plus valikuline temperatuuripiiraja 43°C või 46°C juures



Tehniline joonis: [vt lk 42](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee

VALAMUD



BAU CERAMIC

39440000

Valamu

- Seinapealne
- Valamusegisti paigaldusava ja ülevooluava
- Suurus 553 x 386 mm
- Sobib M-suuruses valamusegistiga

Tehniline joonis: [vt lk 42](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee



EURO CERAMIC

102430SH00

Valamu

- Seinapealne
- Valamusegisti paigaldusava ja ülevooluava
- Suurus 550 x 440 mm
- Sobib M-suuruses valamusegistiga



Tehniline joonis: [vt lk 42](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee



BAU CERAMIC

39424000

Kätepesuvalamu

- Seinapealne
- Valamusegisti paigaldusava ja ülevooluava
- Suurus 453 x 354 mm
- Sobib S-suuruses valamusegistiga

Tehniline joonis: [vt lk 42](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee



EURO CERAMIC

102435SH00

Kätepesuvalamu

- Seinapealne
- Valamusegisti paigaldusava ja ülevooluava
- Suurus 450 x 385 mm
- Sobib S-suuruses valamusegistiga



Tehniline joonis: [vt lk 42](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee

VALAMUTE LISAD



28920000

Sifoon 1 1/4"

- Seinaühendus
- Reguleeritav vahekaugus valamuni



Tehniline joonis: [vt lk 42](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee



28912000

Sifoon 1 1/4"

- Hõlpsalt puhastatav
- Pikas ulatuses reguleeritav vahekaugus valamuni



Tehniline joonis: [vt lk 42](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee



40824000

Põhjaklapp

- Ülevoolukaitsega valamutele
- Eemaldatav klapp
- Vajutades suletav/avatav

Tehniline joonis: [vt lk 42](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee

WC-POTID



BAU CERAMIC

39910000 (pott)

39912000 (loputuspaak)

39913000 (kaas ja prill-laud)

Põrandapealne WC-poti komplekt

- Siseservata (*rimless*)
- Universaalne äravool
- Loputusvee hulk 3/5 l
- Varjatud kinnitustega
- Alumise sisselaskega loputuspaak
- Hõlpsalt eemaldatavad ning vaikselt sulguvad kaas ja prill-laud



Tehnilised joonised: [vt lk 43](#)

Lisainfo kodulehel grohe.ee (39910000)

Lisainfo kodulehel grohe.ee (39912000)

Lisainfo kodulehel grohe.ee (39913000)



BAU CERAMIC

103860SH00

Seinapealne WC-poti komplekt

- Siseservata (*rimless*)
- Horisontaalne äravool
- Loputusvee hulk 3/5 l
- Varjatud kinnitustega
- Seinasisesele loputuspaagile
- Hõlpsalt eemaldatavad ning vaikselt sulguvad kaas ja prill-laud



Tehniline joonis: [vt lk 43](#)

Lisainfo kodulehel grohe.ee



EURO CERAMIC

102513SH00

Põrandapealne WC-poti komplekt

- Siseservata (*rimless*)
- GROHE Triple Vortex loputuse tehnoloogia
- Universaalne äravool
- Loputusvee hulk 3/4,5 l
- Varjatud kinnitustega
- Alumise sisselaskega loputuspaak
- Hõlpsalt eemaldatavad ning vaikselt sulguvad kaas ja prill-laud



Tehniline joonis: [vt lk 43](#)

Lisainfo kodulehel grohe.ee



EURO CERAMIC

102485SH00 (pott)

102501SH00 (kaas ja prill-laud)

Seinapealne WC-poti komplekt

- Siseservata (*rimless*)
- GROHE Triple Vortex loputuse tehnoloogia
- Horisontaalne äravool
- Loputusvee hulk 3/4,5 l
- Varjatud kinnitustega
- Seinasisesele loputuspaagile
- Hõlpsalt eemaldatavad ning vaikselt sulguvad kaas ja prill-laud



Tehnilised joonised: [vt lk 43](#)

Lisainfo kodulehel grohe.ee (102485SH00)

Lisainfo kodulehel grohe.ee (102501SH00)

WC-POTI KOMPLEKTID



SOLIDO 5-IN-1

103847SH00

WC-poti komplekt

- Seinasisene paigaldusraam Rapid SL
- Loputuspaak GD 2, 6–9 l
- Seinapealne WC-pott Start Round Ceramic, siseservata (*rimless*)
- Poti loputusvee hulk 3/5 l
- Hõlpsalt eemaldatavad ning vaikselt sulguvad kaas ja prill-laud
- Loputusnupu plaat Even, matte black
- Müra summutav komplekt
- Seinakinnitused



Tehniline joonis: [vt lk 44](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee



SOLIDO 5-IN-1

39536000

WC-poti komplekt

- Seinasisene paigaldusraam Rapid SL
- Loputuspaak GD 2, 6–9 l
- Seinapealne WC-pott Euro Ceramic, siseservata (*rimless*)
- Poti loputusvee hulk 3/4,5 l
- Hõlpsalt eemaldatavad ning vaikselt sulguvad kaas ja prill-laud
- Loputusnupu plaat Arena Cosmopolitan, kroom
- Müra summutav komplekt
- Seinakinnitused



Tehniline joonis: [vt lk 44](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee



SOLIDO 5-IN-1

102514SH00

WC-poti komplekt

- Seinasisene paigaldusraam Rapid SL
- Loputuspaak GD 2, 6–9 l
- Seinapealne WC-pott Euro Ceramic, siseservata (*rimless*)
- Poti loputusvee hulk 3/4,5 l
- Hõlpsalt eemaldatavad ning vaikselt sulguvad kaas ja prill-laud
- Loputusnupu plaat Arena Cosmopolitan, kroom
- Müra summutav komplekt
- Seinakinnitused



Tehniline joonis: [vt lk 44](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee

WC-POTI RAAMID



RAPID SL 2-IN-1

38536001

WC-poti raami komplekt

- Seinasisene paigaldusraam Rapid SL
- Loputuspaak GD 2, 6–9 l
- Seinakinnitused
- Komplektis boks tava suuruses nupu paigaldamiseks
- Lisavarustusena on saadaval väikese nupu paigalduse boks 40911000



Tehniline joonis: [vt lk 44](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee



RAPID SLX 3-IN-1

39598000

WC-poti raami komplekt

- Seinasisene paigaldusraam Rapid SLX
- Loputuspaak GDX, 6 l
- Reguleeritav veevooluhaldur
- Kahepoolsed kanalid vee- ja elektriühendusteks
- Mära summutav komplekt
- Seinakinnitused
- Komplektis boks S-suuruses nupu paigaldamiseks
- Lisavarustusena on saadaval tava suuruses nupu paigalduse boks 66791000



Tehniline joonis: [vt lk 44](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee



RAPID SL SLIM

39687000 (raam)

39699000 (seinakinnitused)

WC-poti raami komplekt

- Õhuke seinasisene paigaldusraam
- Loputuspaak SLIM, 3–6 l
- Õhukese raami seinakinnitused
- Komplektis boks tava suuruses nupu paigaldamiseks
- Lisavarustusena on saadaval väikese nupu paigalduse boks 40949000



Tehniline joonis: [vt lk 45](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee (39687000)
Lisainfo kodulehel grohe.ee (39699000)

WC-POTI RAAMID



RAPID SL 3-IN-1

38722001

WC-poti raami komplekt

- Seinasisene paigaldusraam Rapid SL
- Loputuspak GD 2, 6–9 l
- Loputuspaku plaat
Skate Air, alpine white
- Seinakinnitused



Tehniline joonis: [vt lk 45](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee



RAPID SL 3-IN-1

38772001

WC-poti raami komplekt

- Seinasisene paigaldusraam Rapid SL
- Loputuspak GD 2, 6–9 l
- Loputuspaku plaat
Skate Cosmopolitan, kroom
- Seinakinnitused



Tehniline joonis: [vt lk 45](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee



VÄRV:
PHANTOM
BLACK

SOLIDO 3-IN-1

38811KF0

WC-poti raami komplekt

- Seinasisene paigaldusraam Rapid SL
- Loputuspak GD 2, 6–9 l
- Loputuspaku plaat Even,
phantom black
- Seinakinnitused



Tehniline joonis: [vt lk 45](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee

PISSUAARID



BAU CERAMIC + RONDO

39439000 (pissuaar)

37342000 (loputusnupp)

39732000 / 39733000 (sifoonid)

Pissuaar + loputusnupp 1/2"

- Veeühendus ülalt
- Vandaalikindel metallist nupp
- Integreeritud sulgurventiil
- Loputusvee hulk reguleeritav 1–4 l
- Horisontaalne või vertikaalne äravool



Tehnilised joonised: [vt lk 46](#)

Lisainfo kodulehel grohe.ee (39439000)

Lisainfo kodulehel grohe.ee (37342000)

Lisainfo kodulehel grohe.ee (39732000)

Lisainfo kodulehel grohe.ee (39733000)



BAU CERAMIC + RAPID SL + TECTRON SKATE

39438000 (pissuaar)

38786001 (raam)

37321001 (loputusnupp)

39732000 (sifoon)

3855800M (seinakinnitused)

Pissuaar + elektroonika

- Varjatud veeühendus
- Seinasisene paigaldusraam Rapid SL koos seinasisese boksiga Rapido U
- Infrapunasensoriga nupuplaat
- 7 eelseadistatud programmi
- Horisontaalne või vertikaalne äravool



Tehnilised joonised: [vt lk 46](#)

Lisainfo kodulehel grohe.ee (39438000)

Lisainfo kodulehel grohe.ee (38786001)

Lisainfo kodulehel grohe.ee (37321001)

Lisainfo kodulehel grohe.ee (39732000)

Lisainfo kodulehel grohe.ee (3855800M)

AKSESSUAARID



BAUCOSMOPOLITAN

40461001

Nagi

- Materjal: metall
- Varjatud kinnitus



Tehniline joonis: [vt lk 47](#)
Lisainfo kodulehel [grohe.ee](#)



ESSENTIALS

40364001

Nagi

- Materjal: metall
- Varjatud kinnitus



Tehniline joonis: [vt lk 47](#)
Lisainfo kodulehel [grohe.ee](#)



BAUCOSMOPOLITAN

40457001

Tualettpaberihoidik

- Materjal: metall
- Kaaneta
- Varjatud kinnitus



Tehniline joonis: [vt lk 47](#)
Lisainfo kodulehel [grohe.ee](#)



ESSENTIALS

40367001

Tualettpaberihoidik

- Materjal: metall
- Kaanega
- Varjatud kinnitus



Tehniline joonis: [vt lk 47](#)
Lisainfo kodulehel [grohe.ee](#)



BAUCOSMOPOLITAN

40463001

WC-poti harjakomplekt

- Materjal: klaas / metall
- Seinale kinnitav
- Varjatud kinnitus



Tehniline joonis: [vt lk 47](#)
Lisainfo kodulehel [grohe.ee](#)



ESSENTIALS

40374001

WC-poti harjakomplekt

- Materjal: klaas / metall
- Seinale kinnitav
- Varjatud kinnitus



Tehniline joonis: [vt lk 47](#)
Lisainfo kodulehel [grohe.ee](#)



ESSENTIALS + BAUCOSMOPOLITAN

40394001 (seebidosaaator)
40585001 (hoidik)

Seebidosaaator + hoidik

- Materjal: klaas / metall
- Mahutavus 160 ml
- Varjatud kinnitus



Tehniline joonis: [vt lk 47](#)
Lisainfo kodulehel [grohe.ee](#) (40394001)
Lisainfo kodulehel [grohe.ee](#) (40585001)



ESSENTIALS

40448001

Seebidosaaator + hoidik

- Materjal: klaas / metall
- Mahutavus 160 ml
- Varjatud kinnitus



Tehniline joonis: [vt lk 47](#)
Lisainfo kodulehel [grohe.ee](#)

Sobib paigaldamiseks kruvidega (komplektis kaasas kruvid ja tüüblid) või liimimiseks (liim 40915000 müüakse eraldi).

KÖÖGISEGISTID



BAUECO

31680000

Ühe käepidemega köögisegisti

- Madal tila
- 35 mm keraamiline sisu
- 140° pööratav tila
- Reguleeritav vooluhulga piiraja
- Tööriistata vahetatav aeraator
- Max vooluhulk (rõhul 3 baari): 10,5 l/min
- Painduvad ühendusvoolikud



Tehniline joonis: [vt lk 48](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee



EUROSMART

30260003

Ühe käepidemega köögisegisti

- Madal tila
- 35 mm keraamiline sisu
- 90° pööratav tila
- Reguleeritav vooluhulga piiraja
- Tööriistata vahetatav aeraator
- Max vooluhulk (rõhul 3 baari): 9,5 l/min
- Painduvad ühendusvoolikud



Tehniline joonis: [vt lk 48](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee



BAUEDGE

31367001

Ühe käepidemega köögisegisti

- Kõrge tila
- 28 mm keraamiline sisu
- 360° pööratav tila
- Max vooluhulk (rõhul 3 baari): 11,5 l/min
- Painduvad ühendusvoolikud



Tehniline joonis: [vt lk 48](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee



EUROSMART

30567000

Ühe käepidemega köögisegisti

- Kõrge tila
- 28 mm keraamiline sisu
- 150° pööratav tila
- Temperatuuri piiraja
- Max vooluhulk (rõhul 3 baari): 10 l/min
- Painduvad ühendusvoolikud



Tehniline joonis: [vt lk 48](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee

KÖÖGIVALAMUD



K200

31720SD0

Köögivalamu

- Pealtpaigaldus
- Materjal: roostevaba teras
- Sõelkorgiga jäätmeklapp
- Ülevooluava
- Suurus Ø 440 mm, kraanikauss Ø 390 mm



Tehniline joonis: [vt lk 48](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee



K200

31552SD1

Köögivalamu

- Pealtpaigaldus
- Materjal: roostevaba teras
- Paigaldatav parem- või vasakpoolsena
- Pöördnupust suletav/avatav sõelkorgiga jäätmeklapp
- Valamusegisti paigaldusava
- Ülevooluava
- Suurus 860 × 500 mm, kraanikauss 350 × 400 × 160 mm



Tehniline joonis: [vt lk 48](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee



K200

31656AP0

Köögivalamu

- Pealtpaigaldus
- Materjal: kvarts-komposiit
- Sõelkorgiga jäätmeklapp
- Valamusegisti paigaldusava
- Ülevooluava
- Suurus Ø 510 mm, kraanikauss Ø 380 × 200 mm
- Kuumuskindlus kuni 180°C



Tehniline joonis: [vt lk 48](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee



K400

31639AP0

Köögivalamu

- Pealtpaigaldus
- Materjal: kvarts-komposiit
- Paigaldatav parem- või vasakpoolsena
- Pöördnupust suletav/avatav sõelkorgiga jäätmeklapp
- Ülevooluava
- Suurus 780 × 500 mm, kraanikauss 347 × 440 × 205 mm
- Kuumuskindlus kuni 180°C



Tehniline joonis: [vt lk 48](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee



EUROSMART

23982003

Ühe käepidemega valamusegisti, S-suurus

- Pikk metallist käepide
- 35 mm keraamiline sisu
- Reguleeritav vooluhulga piiraja
- Temperatuuri piiraja
- Painduvad ühendusvoolikud
- Kiire paigaldus
- Vajutades suletav/avatav põhjaklapp 1 ¼"



Tehniline joonis: [vt lk 49](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee



EUROSMART

23983003

Ühe käepidemega valamusegisti, M-suurus

- Pikk metallist käepide
- 35 mm keraamiline sisu
- Reguleeritav vooluhulga piiraja
- Temperatuuri piiraja
- Painduvad ühendusvoolikud
- Kiire paigaldus
- Vajutades suletav/avatav põhjaklapp 1 ¼"



Tehniline joonis: [vt lk 49](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee



EUROSMART

23976003

Ühe käepidemega valamusegisti, M-suurus

- Metallist käepide
- Väljatõmmatav tila
- Magnetiline kinnitussüsteem võimaldab tila lihtsalt ja sujuvalt algasendisse tagasi panna
- 28 mm keraamiline sisu
- Reguleeritav vooluhulga piiraja
- Temperatuuri piiraja
- Painduvad ühendusvoolikud
- Kiire paigaldus
- Vajutades suletav/avatav põhjaklapp 1 ¼"



Tehniline joonis: [vt lk 49](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee



EUROSMART

25244003

Ühe käepidemega dušisegisti

- Pikk metallist käepide
- 35 mm keraamiline sisu
- Reguleeritav vooluhulga piiraja
- Temperatuuri piiraja
- Dušivooliku ühendus ½" integreeritud tagasilöögiklapiga
- Ekstsentriskud
- Metallist katterosetid



Tehniline joonis: [vt lk 49](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee



EUROSMART

25243003

Ühe käepidemega vannisegisti

- Pikk metallist käepide
- 35 mm keraamiline sisu
- Reguleeritav vooluhulga piiraja
- Temperatuuri piiraja
- Automaatne ümberlülitus: vann/dušš
- Dušivooliku ühendus ½" integreeritud tagasilöögiklapiga
- Ekstsentriskud
- Metallist katterosetid



Tehniline joonis: [vt lk 49](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee



EUROECO SPECIAL

32787000

Ühe käepidemega köögisegisti

- Pikk metallist käepide
- 46 mm keraamiline sisu
- Reguleeritav vooluhulga piiraja
- Reguleeritav temperatuuri piiraja
- 140° pööratav tila
- Painduvad ühendusvoolikud
- Kiire paigaldus



Tehniline joonis: [vt lk 49](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee

ERITOOTED | KORISTAJARUUMI SEGISTID



EUROSMART

31391003

Ühe käepidemega valamusegisti

- 35 mm keraamiline sisu
- 360° pööratav tila
- Tila ulatus 216 mm
- Reguleeritav vooluhulga piiraja
- Integreeritud temperatuuri piiraja
- Ekstsentriskud
- Metallist katterosetid



Tehniline joonis: [vt lk 49](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee



EUROSMART

32224003

Ühe käepidemega valamusegisti

- 35 mm keraamiline sisu
- 360° pööratav tila
- Tila ulatus 276 mm
- Reguleeritav vooluhulga piiraja
- Integreeritud temperatuuri piiraja
- Ekstsentriskud
- Metallist katterosetid



Tehniline joonis: [vt lk 49](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee

ERITOOTED | SEINASISESED DUŠIKOMPLEKTID



EUROSMART COSMOPOLITAN T + TEMPESTA 100

36321000 (dušisegisti)

26088001 (üladušš)

36322001 (seinasisene korpus)

Dušikomplekt

- Isesulguv dušisegisti
- Reguleeritav temperatuuri piiraja
- 3 reguleeritavat vooluaja pikkust
- Seinasisene korpus
- Üladušš Tempesta 100, 3 pihustusrežiimi, ±15° pööratav kuulliigend
- SpeedClean katlakivi eemaldus



Tehnilised joonised: [vt lk 50](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee (36321000)
Lisainfo kodulehel grohe.ee (26088001)
Lisainfo kodulehel grohe.ee (36322001)



EUROSMART COSMOPOLITAN T + RELEXA 70

36321000 (dušisegisti)

28002000 (üladušš)

36322001 (seinasisene korpus)

Dušikomplekt

- Isesulguv dušisegisti
- Reguleeritav temperatuuri piiraja
- 3 reguleeritavat vooluaja pikkust
- Seinasisene korpus
- Üladušš Relaxa 70, 1 pihustusrežiim, madal aerosooliheide, tugev valatud korpus, vandaalikindel
- SpeedClean katlakivi eemaldus



Tehnilised joonised: [vt lk 50](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee (36321000)
Lisainfo kodulehel grohe.ee (28002000)
Lisainfo kodulehel grohe.ee (36322001)



BAU COSMOPOLITAN E 36451000

Elektrooniline valamusegisti

- Infrapunase sensor
- 6 V liitiumaku, tüüp CR-P2 (väline)
- Reguleeritav temperatuuri piiraja
- Max vooluhulk (rõhul 3 baari): 5 l/min
- Painduvad ühendusvoolikud
- Tagasilöögiklapp
- Integreeritud solenoidklapp
- Kiire paigaldus
- 7 eelseadistatud programmi



Tehniline joonis: [vt lk 50](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee



BAU COSMOPOLITAN E 36453000

Elektrooniline valamusegisti

- Infrapunase sensor
- Pistikuga 100–230 V AC, 50–60 Hz, 6 V DC
- Reguleeritav temperatuuri piiraja
- Max vooluhulk (rõhul 3 baari): 5 l/min
- Painduvad ühendusvoolikud
- Tagasilöögiklapp
- Integreeritud solenoidklapp
- Kiire paigaldus
- 7 eelseadistatud programmi



Tehniline joonis: [vt lk 50](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee



BAU COSMOPOLITAN E + GROHTHERM MICRO

36452000 (valamukraan)
34487000 (segisti)

Elektrooniline valamukraan + termostaadiga segisti

- Infrapunase sensor
- 6 V liitiumaku, tüüp CR-P2 (väline)
- Temperatuuri reguleerimine 15–43°C (±2°C)
- Max vooluhulk (rõhul 3 baari): 5 l/min
- Painduvad ühendusvoolikud
- Integreeritud solenoidklapp
- Kiire paigaldus
- 7 eelseadistatud programmi



Tehnilised joonised: [vt lk 50](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee (36452000)
Lisainfo kodulehel grohe.ee (34487000)

ERITOOTED | WC-POTI RAAM



RAPID SL

39140000

WC-poti raam erivajadustega inimestele

- Seinasisene paigaldusraam Rapid SL
- Loputuspaak GD 2, 6–9 l
- Kinnituselemendid käetugedele
- Seinakinnitused



Tehniline joonis: [vt lk 51](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee

ERITOOTED | ELEKTROONILISED LOPUTUSNUPUD



TECTRON SKATE BLUETOOTH

37504000

Elektrooniline loputusnupu plaat

- Loputuspaagile GD 2
- Infrapunaanduri ja Bluetooth-mooduliga kahesuunaliseks suhtluseks jälgimise, konfigureerimise ja teeninduse jaoks
- Koos trafoga 100–240 V AC, 50–60 Hz, 6,75 V DC, 4 W
- Käsitsi vajutamise võimalusega



Tehniline joonis: [vt lk 51](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee



TECTRON BAU E

39881000

Elektrooniline loputusnupu plaat

- Infrapunaanduriga kahesuunaliseks suhtluseks jälgimise, konfigureerimise ja teeninduse jaoks
- Uute paigaldiste jaoks ja lisamiseks kõigile GD 2 loputuspaakidele
- Koos trafoga 100–240 V AC, 50–60 Hz, 6,75 V DC, 4 W
- Peidetud vargusevastane seade
- 7 eelseadistatud programmi



Tehniline joonis: [vt lk 51](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee



TECTRON BAU E

39882KF0

Elektrooniline loputusnupu plaat


- Infrapunaanduriga kahesuunaliseks suhtluseks jälgimise, konfigureerimise ja teeninduse jaoks
- Uute paigaldiste jaoks ja lisamiseks kõigile GD 2 loputuspaakidele
- 6 V liitiumaku, tüüp CR-P2
- Peidetud vargusevastane seade
- 7 eelseadistatud programmi




Tehniline joonis: [vt lk 51](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee

TEHNILISED JOONISED


EUROECO
32734001




BAUEDGE
23330001




CUBEO
1016990000 / 1016992430




EUROECO
24266001




CUBEO
1017550000 / 1017552430




EUROECO
32740001




BAUEDGE
23635001




CUBEO
1018240000 / 1018242430




EUROECO
32743001




BAUEDGE
23604001




CUBEO
1018130000 / 1018132430




EUROECO
24264001




BAUEDGE
23757001




BAUEDGE
29040001




TEMPESTA-F
TRIGGER SPRAY 30
26358000




RAINSHOWER AQUA
26841000




TEMPESTA-F
TRIGGER SPRAY 30
1025302431




RAINSHOWER
22118KF0




CUBEO
1017770000 / 1017772430




RAPIDO SMARTBOX
35604000




GROHTHERM 800
34558000 / 1022022430




GROHTHERM 1000 PERFORMANCE
34827000




GROHTHERM 800
34567000 / 1022032430




GROHTHERM 1000 PERFORMANCE
34830000




GROHTHERM 500
34796001




GROHTHERM 800
34565002




TEMPESTA 110
27924003




TEMPESTA CUBE 110
26748003 / 267482433




TEMPESTA 110
2764630E




TEMPESTA CUBE 110
26908003 / 269082433




TEMPESTA SYSTEM 250
26670001




TEMPESTA SYSTEM 250 CUBE
26689001 / 266892431




TEMPESTA SYSTEM 250
26978001




EUPHORIA SYSTEM 260
26114002




EUPHORIA SMARTCONTROL
SYSTEM 260
26608000




GROHTHERM
34872000




GROHTHERM
34871000




GROHTHERM SMARTCONTROL
34865KF0




GROHTHERM SMARTCONTROL
34867000




GROHTHERM SMARTCC
34863000 / 34863KF0




BAU CERAMIC
39440000




EURO CERAMIC
102430SH00




28920000




BAU CERAMIC
39424000




EURO CERAMIC
102435SH00




28912000




40824000




BAU CERAMIC
39910000




BAU CERAMIC
39912000




BAU CERAMIC
39913000




EURO CERAMIC
102513SH00





BAU CERAMIC
103860SH00




BAUEDGE CERAMIC
106740SH00




EURO CERAMIC
102485SH00




EURO CERAMIC
102501SH00




SOLIDO 5-IN-1
103847SH00




SOLIDO 5-IN-1
39536000





SOLIDO 5-IN-1
102514SH00




RAPID SL 2-IN-1
38536001




RAPID SLX 3-IN-1
39598000




RAPID SL SLIM
39687000




RAPID SL 3-IN-1
38722001




RAPID SL 3-IN-1
38772001




SOLIDO 3-IN-1
38811KF0




BAU CERAMIC
39439000




RONDO
37342000




39732000




39733000




BAU CERAMIC
39438000




TECTRON SKATE
37321001




RAPID SL
38786001




BAUCOSMOPOLITAN
40461001




ESSENTIALS
40364001




BAUCOSMOPOLITAN
40457001




ESSENTIALS
40367001




BAUCOSMOPOLITAN
40463001




ESSENTIALS
40374001




ESSENTIALS + BAUCOSMOPOLITAN
40394001 + 40585001




ESSENTIALS
40448001




BAUECO
31680000




EUROSMART
30260003




BAUEDGE
31367001




EUROSMART
30567000




K200
31720SD0




K200
31552SD1




K200
31656AP0




K400
31639AP0




EUROSMART
23982003




EUROSMART
23983003




EUROSMART
23976003




EUROSMART
25244003




EUROSMART
25243003




EUROECO SPECIAL
32787000




EUROSMART
31391003




EUROSMART
32224003




EUROSMART COSMOPOLITAN T
36321000




EUROSMART COSMOPOLITAN T
36322001




TEMPESTA 100
26088001




RELEXA 70
28002000




BAU COSMOPOLITAN E
36451000




BAU COSMOPOLITAN E
36453000




BAU COSMOPOLITAN E
36452000




GROHTHERM MICRO
34487000




RAPID SL
39140000







TECTRON SKATE BLUETOOTH
37504000



TECTRON BAU E
39881000



TECTRON BAU E
39882KF0



Jälgi meid



Paavo Sedrik
GROHE Eesti müügijuht
Tel: +372 505 1639
paavo.sedrik@lixil.com

Kathy-Riina Muru
Balti riikide tellimuste halduse juht
Tel: +372 661 6354 (kontor)
kathy-riina.muru@lixil.com

Georg Mihhailov
Garantiiteenindus ja remont
Tel: +372 503 8971
georg.mihhailov@yahoo.com

Grohe AG Eesti filiaal
Tartu mnt 16, 10117 Tallinn
Estonia
Tel: +372 661 6354
grohe@grohe.ee
www.grohe.ee

© 01/2026 – Copyright by GROHE

PART OF **LIXIL**