


# CATALOGUE 2022



COMMANDES  
CS.BE@GROHE.COM

DELAI DE LIVRAISON/  
DISPONIBILITES PRODUITS  
CS.BE@GROHE.COM

QUESTIONS TECHNIQUES  
PROINFO@GROHECARE.BE

INTERVENTION À DOMICILE  
VIA SITE WEB:  
GROHE.BE/SERVICE/INTERVENTIONTECHNIQUE

TÉLÉPHONE :  
02/899 30 77



PART OF **LIXIL**



# GROHE CONTENU

---

Salle de bains	Mitigeurs SmartControl	Mitigeurs SmartControl	14
	Mitigeurs monocommande	Allure Brilliant	17
		Allure	25
		Atrio	39
		Grandera	56
		Lineare	66
		Eurocube Joy	74
		Eurocube	80
		GROHE Plus	90
		Essence	101
		Eurodisc Joy	116
		Eurodisc Cosmopolitan	119
		Concetto	127
		Eurostyle Cosmopolitan	134
		Eurostyle	139
		Eurosmart Cosmopolitan	149
		Eurosmart	157
		Euroeco	165
		BauLoop	166
		Mélangeurs	Costa L
	Universal	Universal	175
	Ensembles bain	Talentofill	176
	Accessoires	Selection	179
		Selection Cube	184
		Essentials	187
		Essentials Cube	195
Mitigeurs thermostatiques	Grohtherm	Grohtherm SmartControl	202
		Thermostats encastrés Grohtherm	214
		Grohtherm 2000	220
		Grohtherm Cube	224
		Grohtherm 1000 Cosmopolitan	227

---

# GROHE CONTENU

		Grohtherm 1000	228
		Grohtherm 1000 Performance	230
		Grohtherm 800 Cosmopolitan	232
		Grohtherm 800	233
		Grohtherm 500	235
Encastrés	Rapido	GROHE Rapido SmartBox	238
		GROHE Rapido C / Robinets d'arrêt	240
Douches	GROHE Digital	F-digital Deluxe	244
	Systemes de douche	Rainshower System SmartControl	251
		Rainshower SmartActive System	255
		Rainshower System	257
		Euphoria SmartControl System	260
		Euphoria System	263
		Tempesta System	269
		Accessoires pour systemes de douche	273
	Douches de tête	Douches de tête	277
	Douches à main	Sena	301
		Rainshower SmartActive	303
		Rainshower	309
		Power&Soul	313
		Relaxa	318
		Euphoria	320
		Tempesta	331
		Flexibles de douche	344
		Accessoires de douche	347
Cuisine	Systemes d'eau	GROHE Blue Red in one	360
		GROHE Blue Professional	362
		GROHE Blue Home	368
		GROHE Blue Pure	376
		Accessoires GROHE Blue	378
		GROHE Red	382

# GROHE CONTENU

---

		Systèmes de poubelles	389
	Premium lines	K7	391
		Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	392
		Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	396
		Atrio	398
		Essence	399
		Eurocube	401
	Competence lines	Eurodisc Cosmopolitan	402
		Eurodisc	403
		Concetto	404
		Eurostyle Cosmopolitan	407
		Eurosmart Cosmopolitan	409
		Eurosmart	411
		Euroeco / Euroeco Special	414
		Costa	415
		Lignes Bau	418
		Accessoires cuisine	420
	Eviers	Eviers en acier inoxydable	423
		Eviers composite	433
Robinetterie spéciale	Robinetterie électronique	Eurocube E	442
		Essence E	444
		Bluetooth monitoring	447
		Europlus E	456
		Eurosmart Cosmopolitan E	459
		Euroeco Cosmopolitan E	468
		Bau Cosmopolitan E	472
	Thermostatique spéciaux	Grohtherm Micro	474
		Grohtherm Special	475
		Grohtherm XL	480
	Mitigeurs monocommande	Eurosmart Care	482
		Euroeco Special	485

---

# GROHE CONTENU

		Euroeco Special / Sécurité	490
	Robinetteries temporisées	Eurodisc SE	493
		Eurosmart Cosmopolitan T	494
		Euroeco Cosmopolitan T	495
WC douche		GROHE Sensia Arena	498
		Abattant lavant	501
Céramique		Essence	504
		Cube Céramique	509
		Euro Céramique	512
		Bau Céramique	516
		Bacs de douche	520
Bâtis support	Rapid SLX	Rapid SLX	524
	Rapid SL	Rapid SL pour WC	526
		Rapid SL pour urinoir	535
		Rapid SL pour lavabo et bidet	537
		Rapid SL mobilité réduite	539
		Rapid SL montage indépendant	541
		Rapid SL accessoires	543
Systemes de chasse	WC	Réservoirs de chasse WC	548
		Accessoires pour réservoirs de chasse	549
		Commandes électroniques pour WC	558
	Urinoir	Commandes électroniques pour urinoir	563
		Robinets de chasse urinoirs	569
Plaques de commande	WC	Plaques de commande WC	574
		GROHE Fresh	581
		Plaques de commande pour robinets de chasse WC	582
	Urinoir	Plaques de commande pour urinoir	583
Robinets d'arrêt		Robinets d'arrêt équerre	588
		Robinets WAS	591
		Aérateur	593
		Robinets de jardin	594

# GROHE CONTENU

---

Accessoires et pièces détachées	Cartouches	598
	Éléments thermostatiques	601
	Aquadimmer	603
	Têtes	604
	Croisillons	607
	Sets de rallonge	609
	Raccords	610
	Becs	613
	Mousseurs	615
	Vidages	619
	Connections	621
	Pièces pour électronique	622
	Inverseurs	623
	Flexibles	625
	Pièces pour robinets cuisine	626
	Pièces pour douches	629
	Pièces pour accessoires	631
	Joints	632
	Divers	633
	Outillage	635
	Produits d'entretien	636
	Pièces pour bâtis	637
	Pièces pour WC douche	640
	Pièces pour Céramique	642
Tarif		643
LIXIL : être mieux chez soi		664

---

# PURE FREUDE AN WASSER.

Source de vie, universelle, synonyme de joie, l'eau inspire chacune de nos gammes de produits.

Tous ces produits reposent sur nos quatre valeurs fondamentales : qualité, technologie, design et durabilité. L'équilibre entre ces valeurs se retrouve dans tout ce que nous faisons et nous permet d'offrir un plaisir de l'eau incomparable à nos clients.









## QUALITÉ

De la conception à la production en passant par le service client : nos clients peuvent compter sur notre "Made in Germany" et sur notre sens de la perfection.

*"La marque la plus digne de confiance dans l'industrie sanitaire" – Wirtschaftswoche, 2017*



## TECHNOLOGIE

Nous pilotons l'innovation de manière à enrichir votre expérience de l'eau quotidienne. Nous vous proposons des solutions intelligentes sur la voie de la digitalisation de l'eau.

*"Parmi le top 50 des entreprises qui changent le monde" selon le magazine Fortune, 2017*





## DESIGN

Le succès de notre ADN GROHE réside dans la combinaison des styles contemporain et classique pour créer des produits qui semblent avoir été conçus uniquement pour vous.

*Plus de 400 prix de design remportés depuis 2003*



## DURABILITÉ

L'eau est notre passion. Nous nous soucions de chaque petite goutte d'eau et notre engagement en matière de RSE va encore plus loin : nous œuvrons pour protéger les ressources naturelles de la Terre pour les générations futures.

*Double lauréat du Prix allemand de la Durabilité 2021*

# GROHE ROBINETTERIE SALLE DE BAINS













## SOMMAIRE










SmartControl	Mitigeurs SmartControl	14
Mitigeurs monocommande	Allure Brilliant	17
	Allure	25
	Atrio	39
	Grandera	56
	Lineare	66
	Eurocube Joy	74
	Eurocube	80
	GROHE Plus	90
	Essence	101
	Eurodisc Joy	116
	Eurodisc Cosmopolitan	119
	Concetto	127
	Eurostyle Cosmopolitan	134
	Eurostyle	139
	Eurosmart Cosmopolitan	149
	Eurosmart	157
	Euroeco	165
	BauLoop	166
	Costa L	170
Mélangeurs	Universal	175
Universal	Talentofill	176
Ensembles bain	Selection	179
Accessoires	Selection Cube	184
	Essentials	187
	Essentials Cube	195

# GROHE MITIGEURS SMARTCONTROL

	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
 	29 147 000	chromé	490,97
	<b>SmartControl</b> <b>Mitigeur encastré 1 sortie</b> à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 Rosace murale en métal avec <b>GROHE FastFixation</b> , <b>ajustable rétroactivement de 6°</b> <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable 1 Bouton poussoir <b>SmartControl</b> pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables cartouche pour mitiger et ajuster la température (non thermostatique) <b>Attention</b> : livré sans corps d'encastrement débit : sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min		
	35 600 000	remplacé par 35 604 000 disponible jusqu'au 30/06/2022	
	35 604 000	<b>GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel</b> édition professionnelle	
 	29 148 000	chromé	541,65
	<b>SmartControl</b> <b>Mitigeur encastré 2 sorties</b> à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 Rosace murale en métal avec <b>GROHE FastFixation</b> , <b>ajustable rétroactivement de 6°</b> <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable 1 Bouton poussoir <b>SmartControl</b> pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables cartouche pour mitiger et ajuster la température (non thermostatique) Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément <b>Attention</b> : livré sans corps d'encastrement débit : sortie B = 23 l/min sortie C = 25 l/min sortie B + C = 27 l/min		
	35 600 000	remplacé par 35 604 000 disponible jusqu'au 30/06/2022	
	35 604 000	<b>GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel</b> édition professionnelle	
 	29 149 000	chromé	592,33
	<b>SmartControl</b> <b>Mitigeur encastré 3 sorties</b> à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 Rosace murale en métal avec <b>GROHE FastFixation</b> , <b>ajustable rétroactivement de 6°</b> <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable 1 Bouton poussoir <b>SmartControl</b> pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables cartouche pour mitiger et ajuster la température (non thermostatique) Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément <b>Attention</b> : livré sans corps d'encastrement débit : sortie A = 22 l/min sortie B = 26 l/min sortie C = 22 l/min sortie A + B = 31 l/min sortie A + B + C = 34 l/min		
	35 600 000	remplacé par 35 604 000 disponible jusqu'au 30/06/2022	
	35 604 000	<b>GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel</b> édition professionnelle	



# GROHE MITIGEURS SMARTCONTROL






	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
 	<b>29 144 000</b>	<b>chromé</b>	<b>490,97</b>
	<b>SmartControl</b> <b>Mitigeur encastré 1 sortie</b> à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 Rosace murale en métal avec <b>GROHE FastFixation, ajustable rétroactivement de 6°</b> <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable 1 Bouton poussoir <b>SmartControl</b> pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables cartouche pour mitiger et ajuster la température (non thermostatique) <b>Attention</b> : livré sans corps d'encastrement débit : sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min		
	<b>35 600 000</b> remplacé par <b>35 604 000</b> disponible jusqu'au 30/06/2022		
		<b>35 604 000</b> <b>GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel</b> édition professionnelle	<b>90,94</b>
 	<b>29 145 000</b>	<b>chromé</b>	<b>541,65</b>
	<b>SmartControl</b> <b>Mitigeur encastré 2 sorties</b> à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 Rosace murale en métal avec <b>GROHE FastFixation, ajustable rétroactivement de 6°</b> <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable 1 Bouton poussoir <b>SmartControl</b> pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables cartouche pour mitiger et ajuster la température (non thermostatique) Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément <b>Attention</b> : livré sans corps d'encastrement débit : sortie B = 23 l/min sortie C = 25 l/min sortie B + C = 27 l/min		
	<b>35 600 000</b> remplacé par <b>35 604 000</b> disponible jusqu'au 30/06/2022		
		<b>35 604 000</b> <b>GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel</b> édition professionnelle	<b>90,94</b>
 	<b>29 146 000</b>	<b>chromé</b>	<b>592,33</b>
	<b>SmartControl</b> <b>Mitigeur encastré 3 sorties</b> à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 Rosace murale en métal avec <b>GROHE FastFixation, ajustable rétroactivement de 6°</b> <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable 1 Bouton poussoir <b>SmartControl</b> pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables cartouche pour mitiger et ajuster la température (non thermostatique) Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément <b>Attention</b> : livré sans corps d'encastrement débit : sortie A = 22 l/min sortie B = 26 l/min sortie C = 22 l/min sortie A + B = 31 l/min sortie A + B + C = 34 l/min		
	<b>35 600 000</b> remplacé par <b>35 604 000</b> disponible jusqu'au 30/06/2022		
		<b>35 604 000</b> <b>GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel</b> édition professionnelle	<b>90,94</b>

# GROHE MITIGEURS SMARTCONTROL

Référence No.

Finition


Prix recommandé  
(€) sans TVA

 	<p><b>34 709 000</b></p> <p><b>SmartControl Perfect shower set</b> constitué de : mitigeur encastré avec 3 valves mitigeur SmartControl pour installation finale (29 146 000) GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 Set douche de tête Rainshower 310 (26 475 000) incluant douche de tête 2 jets , bras de douche horizontal 400 mm et corps encastré (26 483 000) douchette Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367) support mural Rainshower (27 074 000) coude mural Rainshower (27 057 000) flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)</p>	<p><b>chromé</b></p> <p><b>1 581,38</b></p>
 	<p><b>34 712 000</b></p> <p><b>SmartControl Perfect shower set</b> constitué de : mitigeur encastré avec 3 valves mitigeur SmartControl pour installation finale (29 149 000) GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 Set douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube (26 479 000) incluant douche de tête 2 jets, bras de douche horizontal 400 mm, corps encastré pour douche de tête (26 483 000) douche à main Euphoria Cube Stick (27 698 000) Coude mural Euphoria Cube avec support de douche intégré (26 370 000) flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)</p>	<p><b>chromé</b></p> <p><b>1 530,70</b></p>
	<p><b>14 077 XH0</b></p> <p><b>SmartControl Pictogrammes pour façades encastrées</b> constitué de : 9 pictogrammes avec 6 symboles différents pour façades Grotherm SmartControl et mitigeurs SmartControl</p>	<p><b>granite</b></p> <p><b>29,88</b></p>

# GROHE ALLURE BRILLIANT

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

23 029 000

chromé

672,07

**Allure Brilliant**  
Mitigeur monocommande lavabo  
Taille M


monotrou  
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm  
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable  
GROHE EcoJoy limité à 5 l/min.  
GROHE FastFixation installation rapide  
bec avec mousseur intégré  
vidage automatique 1 1/4"  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
pression recommandée de 1,0 - 5,0 bars

23 033 000

chromé

672,07

Idem, corps lisse, sans vidage automatique



23 109 000

chromé

835,55

**Allure Brilliant**  
Mitigeur monocommande lavabo  
Taille L


monotrou  
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm  
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable  
GROHE EcoJoy limité à 5 l/min.  
GROHE FastFixation installation rapide  
vidage automatique 1 1/4"  
flexible(s) de raccordement souple(s)

23 112 000

chromé

835,55

Idem, corps lisse




23 114 000

chromé

1 035,34

**Allure Brilliant**  
Mitigeur monocommande lavabo  
Taille XL

monotrou  
pour vasque libre  
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm  
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable  
GROHE EcoJoy limité à 5 l/min.  
GROHE FastFixation installation rapide  
bec avec mousseur intégré  
corps lisse  
flexible(s) de raccordement souple(s)



20 344 000

chromé

980,85

**Allure Brilliant**  
Mitigeur 3 trous pour lavabo

Taille M  
têtes en céramique 1/2", 90°  
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable  
GROHE EcoJoy limité à 5 l/min.  
bec avec mousseur intégré  
vidage automatique 1 1/4"  
flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux





# GROHE ALLURE BRILLIANT

Référence No.


Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

19 787 001

chromé

1 798,23

**Allure Brilliant****Combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis****GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 46 mm**GROHE StarLight:** chrome éclatant et durable

constitué de :

bec bain

élément de commande mitigeur monocommande

inverseur bain/douche


douche à main Euphoria Cube+ 6.5 l/min

flexible de douche en métal de 2000 mm (toujours chromé pour toutes les couleurs de l'ensemble)

flexible(s) de raccordement souple(s)

raccord pour flexible douchette

protégé contre anti-retour

peut être combiné avec **29 037 000** (optionnel)

29 037 000

895,49

**Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur tablette**

constitué de :


- cadre de base avec plaque de fixation de robinetterie

- bac de récupération et d'évacuation des éclaboussures

Les bouchons pour couvrir les fixations à vis sont toujours de couleur chrome

45 388 000

107,39

**Pieds de support**

23 119 001

chromé

3 015,22

**Allure Brilliant****Mitigeur bain, montage au sol**à combiner impérativement avec : **45 984 001****Attention :** livré sans corps d'encastrement**GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 46 mm**GROHE StarLight:** chrome éclatant et durable

inverseur automatique bain/douche

bec avec mousseur intégré

douche à main Euphoria Cube+ 6.5 l/min


flexible Silverflex 1250 mm

saillie: 270 mm

clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"

avec support de douche

protégé contre anti-retour



45 984 001

534,86

**Platine support 1/2"**

Platine support pour bec bain et douche hors sol

livré sans set de finition

plaque de montage avec ajustement 360° horizontalement et 3° verticalement

profondeur d'encastrement 53-157 mm

profondeur d'installation 65-157 mm pour mitigeur


douche, compensation de profondeur 92 mm

deux 1/2" raccords (chaud / froid)

kit de rinçage

joint d'étanchéité

livré avec matériel de fixation



13 319 000

chromé

874,10

**Allure Brilliant****Bec cascade pour bain ou douche 1/2"**

montage mural

**GROHE StarLight:** chrome éclatant et durable**Saillie 180 mm**

# GROHE ALLURE BRILLIANT

	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
 	<b>13 299 000</b>	<b>chromé</b>	<b>377,80</b>
	<b>Allure Brilliant</b> <b>Bec Bain</b> montage mural <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable <b>saillie: 161 mm</b> bec avec mousseur intégré		
 	<b>19 798 000</b>	<b>chromé</b>	<b>308,78</b>
	<b>Allure Brilliant</b> <b>Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties)</b> à combiner impérativement avec : 29 033 000 <b>attention</b> : livré sans le corps encastré <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable profondeur réglable 66 - 113 mm		
 	<b>29 033 000</b>		<b>301,38</b>
	<b>Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties)</b> corps encastré montage mural disques céramique 2 arrivées eau froide, eau chaude 1/2" 2 départs eau mitigée douche 1/2" 1 départ 3/4" profondeur réglable, 66 - 113 mm laiton		
 	<b>19 796 000</b>	<b>chromé</b>	<b>221,61</b>
	<b>Allure Brilliant</b> <b>Façade pour robinet d'arrêt encastré</b> à combiner impérativement avec : 35 028 000 <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable profondeur réglable 43 - 91 mm		
 	<b>29 032 000</b>		<b>36,73</b>
	<b>Partie encastrée pour robinet d'arrêt</b> tête 1/2" raccordement 1/2" profondeur réglable 43 - 91 mm laiton		
 	<b>35 028 000</b>		<b>155,16</b>
	<b>GROHE Rapido C</b> <b>Corps encastré pour panneau de contrôle simple</b> boîtier avec couvercle de protection membrane imperméable points de fixation pour montage devant ou derrière le mur corps en laiton DR - anti corrosion tête céramique 3/4" raccords filetés 1/2" débit: 55 l/min. à 3 bar profondeur d'installation 70 - 95 mm		

# GROHE ALLURE BRILLIANT

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

26 064 000

chromé


641,44

**Rainshower Allure 230****Set de douche de tête, 286 mm, 1 jet**

constitué de :

- douche de tête Rainshower, Ø 230 mm (27 480 000)  
en métal1 jet: **Rain**

- bras de douche Rainshower, saillie: 286 mm (27 709 000)

**GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

26 065 000

chromé


587,68

**Rainshower Allure 230****Set de douche de tête plafond 154 mm, 1 jet**

constitué de :

- douche de tête Rainshower, Ø 230 mm (27 480 000)  
en métal1 jet: **Rain**

- bras de douche Rainshower, saillie: 154 mm (27 711 000)

**GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

new

26 802 000

chromé

146,72

26 802 DC0

supersteel

205,39

26 802 AL0

brushed hard graphite

249,41

**Rainshower Aqua****Body spray Cube 2 jets**

Types de jet :

PureRain, ActiveJet

y compris le corps encastré et le sceau composé

75 x 75 mm, distance de projection 600 mm

plage de pivotement ± 15° de rotation


raccord fileté 1/2"

distance de projection 600 mm

**GROHE EcoJoy** 3,3 l/min limiteur de débit**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

pression minimale recommandée 1.0 bar

ne convient pas pour chauffe-eau instantané.



27 707 000

chromé

59,57

27 707 DC0

supersteel

83,41

27 707 AL0

brushed hard graphite


101,28

**Allure Brilliant****Coude à encastrer 1/2"**

filetage extérieur 1/2"

protégé contre anti-retour

en métal

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

27 706 000

chromé

37,23

27 706 DC0

supersteel

52,11

27 706 AL0


brushed hard graphite

63,28

**Allure Brilliant****Support mural pour douche à main**


non orientable

en métal

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable


# GROHE ALLURE BRILLIANT

Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA




40 564 000	chromé	293,04
40 564 DC0	supersteel	410,24
40 564 AL0	brushed hard graphite	468,86

**Siphon**  
Pour lavabo  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
Corps en laiton



40 565 000	chromé	89,64
40 565 DC0	supersteel	125,49
40 565 AL0	brushed hard graphite	143,41

**Bonde de vidage**  
pour lavabo avec trop-plein  
pour garniture de vidage standard 1 1/4"  
pour le remplacement dans un système existant  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable









38 732 000	chromé	66,34
38 732 DC0	supersteel	158,37
38 732 AL0	brushed hard graphite	158,37

**Skate Cosmopolitan**  
**Plaque de commande**  
double touche ou interrompable  
pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support  
montage horizontal ou vertical  
156 x 197 mm  
en ABS  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie  
à combiner avec Rapid SL  
pour usage avec Rapid SLX veuillez commander regard d'inspection 66 791 000  
(vendu séparément)

# GROHE ALLURE BRILLIANT

	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
 	<b>40 494 000</b>	<b>chromé</b>	<b>1 071,03</b>
<p><b>Allure Brilliant</b>  <b>Distributeur de savon avec support</b>            matériaux: verre / métal            contenu 150 ml            fixation invisible  <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable</p>			
 	<b>40 493 000</b>	<b>chromé</b>	<b>383,26</b>
<p><b>Allure Brilliant</b>  <b>Verre avec support</b>            matériaux: verre / métal            fixation invisible  <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable</p>			
 	<b>40 503 000</b>	<b>chromé</b>	<b>451,33</b>
<p><b>Allure Brilliant</b>  <b>Verre avec tablette</b>            matériaux: verre / métal            fixation invisible  <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable</p>			
 	<b>40 504 000</b>	<b>chromé</b>	<b>458,48</b>
<p><b>Allure Brilliant</b>  <b>Support à savon avec tablette</b>  <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable</p>			
 	<b>40 496 000</b>	<b>chromé</b>	<b>315,21</b>
<p><b>Allure Brilliant</b>  <b>Porte-serviettes</b>            Deux bras, non pivotables            longueur: 431 mm            fixation invisible  <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable</p>			
 	<b>40 497 000</b>	<b>chromé</b>	<b>817,07</b>
<p><b>Allure Brilliant</b>  <b>Porte-serviettes</b>            650 mm (longueur entre les perçages 600 mm)            en métal            fixation invisible  <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable</p>			

# GROHE ALLURE BRILLIANT

	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
 	<b>40 498 000</b> <b>Allure Brilliant</b> <b>crochet mural</b> en métal fixation invisible <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable	chromé	150,44
 	<b>40 499 000</b> <b>Allure Brilliant</b> <b>Porte-papier</b> sans couvercle en métal fixation invisible <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable	chromé	305,93
 	<b>40 500 000</b> <b>Allure Brilliant</b> <b>Porte-goupillon</b> matériaux: verre / métal montage mural fixation invisible <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable	chromé	501,47


# GROHE ALLURE

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

new



32 757 001  
32 757 GN1  
32 757 DL1  
32 757 A01

chromé  
brushed cool sunrise  
brushed warm sunset  
hard graphite

538,90  
862,25  
862,25  
808,35

Allure

Mitigeur monocommande lavabo

Taille M

monotrou

bec pivotant

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy : limiteur de débit 5,7 l/min

GROHE FastFixation Plus


GROHE AquaGuide, mousseur à air mince et ajustable

vidage automatique 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)

limiteur de course intégré

new



32 146 001  
32 146 GN1  
32 146 DL1  
32 146 A01

chromé  
brushed cool sunrise  
brushed warm sunset  
hard graphite

598,78  
958,05  
958,05  
898,17

Allure

Mitigeur monocommande lavabo

Taille L

monotrou

bec pivotant

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy : limiteur de débit 5,7 l/min

GROHE FastFixation Plus


GROHE AquaGuide, mousseur à air mince et ajustable

vidage automatique 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)

limiteur de course intégré

new



23 403 001  
23 403 GN1  
23 403 DL1  
23 403 A01

chromé  
brushed cool sunrise  
brushed warm sunset  
hard graphite

688,59  
1 101,74  
1 101,74  
1 032,89

Allure

Mitigeur monocommande lavabo

Taille XL

monotrou

bec pivotant

pour vasque libre

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy : limiteur de débit 5,7 l/min

corps lisse

GROHE AquaGuide, mousseur à air mince et ajustable

saillie: 185 mm


hauteur 377 mm

vidage 'push open'

flexible(s) de raccordement souple(s)

limiteur de course intégré

new



23 856 001  
23 856 GN1  
23 856 DL1  
23 856 A01

chromé  
brushed cool sunrise  
brushed warm sunset  
hard graphite

2 095,72  
3 353,15  
3 353,15  
3 143,59

Allure

Mitigeur monocommande lavabo montage au sol

monotrou

pour vasque libre

à combiner impérativement avec :

45 984 001

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable


GROHE EcoJoy : limiteur de débit 5,7 l/min

corps lisse

GROHE AquaGuide, mousseur à air mince et ajustable

saillie: 185 mm

limiteur de course intégré




45 984 001

534,86

**Platine support 1/2"**

Platine support pour bec bain et douche hors sol  
livré sans set de finition  
plaque de montage avec ajustement 360° horizontalement et 3° verticalement  
profondeur d'encastrement 53-157 mm  
profondeur d'installation 65-157 mm pour mitigeur  
douche, compensation de profondeur 92 mm  
deux 1/2" raccords (chaud / froid)  
kit de rinçage  
joint d'étanchéité  
livré avec matériel de fixation

new



20 188 001

chromé

1 017,93

20 188 GN1

brushed cool sunrise

1 628,68

20 188 DL1

brushed warm sunset

1 628,68

20 188 A01


hard graphite

1 526,88

**Allure  
Mitigeur 3 trous pour lavabo**

Taille M  
têtes en céramique 1/2", 90°  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** : limiteur de débit 5,7 l/min  
GROHE AquaGuide, mousseur à air mince et ajustable  
saillie 143 mm  
flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux  
vidage automatique 1 1/4"

new



20 189 002

chromé

987,98

20 189 GN2

brushed cool sunrise

1 580,77

20 189 DL2

brushed warm sunset

1 580,77

20 189 A02

hard graphite

1 481,97

**Allure  
Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo**


Taille S  
montage mural  
**attention** : livré sans le corps encastré  
à combiner impérativement avec : **29 025 000**  
robinets eau chaude/froide avec têtes céramique 1/2" - 90°  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** : limiteur de débit 5,7 l/min  
Precision Control avec système de clic haptique (en option)  
GROHE AquaGuide, mousseur à air mince et ajustable  
entr'axe: 200 mm  
saillie: 120 mm

29 025 002

282,31

Corps encastré pour mitigeur 3 trous montage mural

new



20 193 002

chromé

1 017,93

20 193 GN2

brushed cool sunrise

1 628,68

20 193 DL2

brushed warm sunset

1 628,68

20 193 A02

hard graphite

1 526,88

**Allure  
Mitigeur 3 trous pour lavabo**

Taille M  
montage mural  
**attention** : livré sans le corps encastré  
à combiner impérativement avec : **29 025 000**  
robinets eau chaude/froide avec têtes céramique 1/2" - 90°  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** : limiteur de débit 5,7 l/min  
Precision Control avec système de clic haptique (en option)  
GROHE AquaGuide, mousseur à air mince et ajustable  
entr'axe: 200 mm  
saillie 208 mm

29 025 002

282,31


Corps encastré pour mitigeur 3 trous montage mural



# GROHE ALLURE

Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA

new



19 309 002	chromé	1 107,74
19 309 GN2	brushed cool sunrise	1 772,39
19 309 DL2	brushed warm sunset	1 772,39
19 309 A02	hard graphite	1 661,60


**Allure**  
**Mitigeur monocommande 2 trous lavabo**  
**Taille M**

montage mural  
**attention** : livré sans le corps encastré  
à combiner impérativement avec : **23 429 000**  
**GROHE FeatherControl** cartouche Joystick  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy**: limiteur de débit 5,7 l/min  
GROHE AquaGuide, mousseur à air mince et ajustable  
entr'axe: 110 mm  
saillie 154 mm

<b>23 429 000</b>		<b>279,85</b>
-------------------	--	---------------

**Corps encastré pour mélangeur de lavabo à 2 trous**

new



19 386 002	chromé	1 137,68
19 386 GN2	brushed cool sunrise	1 820,28
19 386 DL2	brushed warm sunset	1 820,28
19 386 A02	hard graphite	1 706,52


**Allure**  
**Mitigeur monocommande 2 trous lavabo**  
**Taille M**

montage mural  
**attention** : livré sans le corps encastré  
à combiner impérativement avec : **23 429 000**  
**GROHE FeatherControl** cartouche Joystick  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy**: limiteur de débit 5,7 l/min  
GROHE AquaGuide, mousseur à air mince et ajustable  
entr'axe: 110 mm  
saillie 212 mm

<b>23 429 000</b>		<b>279,85</b>
-------------------	--	---------------

**Corps encastré pour mélangeur de lavabo à 2 trous**


<b>23 429 000</b>		<b>279,85</b>
-------------------	--	---------------



**Corps encastré 1/2" pour mitigeur Joystick**

montage 2 trous  
livré sans set de finition  
**GROHE FeatherControl** cartouche Joystick  
montage mural  
gabarit de montage  
laiton  
permet l'étanchéité du mur autour du corps  
Avec natte d'étanchéité

new




24 160 001	chromé	329,32
24 160 GN1	brushed cool sunrise	526,92
24 160 DL1	brushed warm sunset	526,92
24 160 A01	hard graphite	493,99

**Allure**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Bidet**  
**Taille M**

monotrou  
**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
mousseur à rotule  
vidage automatique 1 1/4"  
flexible(s) de raccordement souple(s)


new



32 846 001	chromé	658,66
32 846 GN1	brushed cool sunrise	1 053,85
32 846 DL1	brushed warm sunset	1 053,85
32 846 A01	hard graphite	987,98

**Allure**  
Mitigeur monocommande douche  
montage mural  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
limiteur de débit ajustable  
Départ de douche 1/2" par l'avant avec clapet anti-retour intégré  
raccords S à rosaces  
protégé contre anti-retour


new



32 826 001	chromé	718,54
32 826 GN1	brushed cool sunrise	1 149,65
32 826 DL1	brushed warm sunset	1 149,65
32 826 A01	hard graphite	1 077,80

**Allure**  
Mitigeur monocommande bain/douche  
montage mural  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
limiteur de débit ajustable  
inverseur automatique bain/douche  
bec coulé  
mousseur  
départ douche en bas 1/2"  
raccords S à rosaces  
protégé contre anti-retour


new



18 968 001	chromé	230,52
18 968 GN1	brushed cool sunrise	368,84
18 968 DL1	brushed warm sunset	368,84
18 968 A01	hard graphite	345,80

**Allure**  
tablette de douche et de baignoire  
convient pour 32 846 001 et 32 826 001  
facile à encliqueter et à retirer  
matériau : verre acrylique  
largeur 315 mm  
profondeur 136 mm

new



19 317 001	chromé	434,11
19 317 GN1	brushed cool sunrise	694,58
19 317 DL1	brushed warm sunset	694,58
19 317 A01	hard graphite	651,17

**Allure**  
Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie  
à combiner impérativement avec :  
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)  
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°  
levier en métal  
débit :  
sortie B ou C = 30 l/min  
**Attention** : livré sans corps d'encastrement

35 600 000		90,94
remplacé par 35 604 000		
disponible jusqu'au 30/06/2022		


35 604 000		90,94
<b>GROHE Rapido SmartBox</b> corps encastré universel édition professionnelle		



# GROHE ALLURE

Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA

new



19 315 001	chromé	493,99
19 315 GN1	brushed cool sunrise	790,38
19 315 DL1	brushed warm sunset	790,38
19 315 A01	hard graphite	740,99

## Allure

### Mitigeur monocommande avec inverseur 2 voies

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

levier en métal

### inverseur automatique

débit :

sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min


**Attention** : livré sans corps d'encastrement

35 600 000		90,94
remplacé par 35 604 000		
disponible jusqu'au 30/06/2022		



35 604 000		90,94
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel		
édition professionnelle		

new



29 176 001	chromé	538,90
29 176 GN1	brushed cool sunrise	862,25
29 176 DL1	brushed warm sunset	862,25
29 176 A01	hard graphite	808,35

## Allure

### Mitigeur monocommande avec inverseur 3 voies

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

levier en métal

### inverseur 3 voies

débit :

sortie A = 27 l/min

sortie B = 27 l/min

sortie C = 27 l/min

**Attention** : livré sans corps d'encastrement

35 600 000		90,94
remplacé par 35 604 000		
disponible jusqu'au 30/06/2022		



35 604 000		90,94
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel		
édition professionnelle		

Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA

new

19 380 002	chromé	568,83
19 380 GN2	brushed cool sunrise	910,14
19 380 DL2	brushed warm sunset	910,14
19 380 A02	hard graphite	853,26

### Allure

#### Thermostatique pour installation encastrée 1 sortie

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

rosace avec GROHE FastFixation (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA

robinet d'arrêt céramique, 120°


poignées métalliques

débit :

sortie B = 27 l/min

sortie C = 30 l/min

**Attention :** livré sans corps d'encastrement



35 600 000		90,94
remplacé par 35 604 000		
disponible jusqu'au 30/06/2022		



35 604 000		90,94
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel		
édition professionnelle		

new

29 181 002	chromé	598,78
29 181 GN2	brushed cool sunrise	958,05
29 181 DL2	brushed warm sunset	958,05
29 181 A02	hard graphite	898,17

### Allure

#### Thermostat encastré avec inverseur 2 voies douche de tête/douche à main

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

rosace avec GROHE FastFixation (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

symboles „douchette“ et „douche de tête“ imprimés

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

GROHE AquaDimmer, robinet d'arrêt / inverseur intégré


poignées métalliques

débit :

sortie B = 27 l/min

sortie C = 30 l/min

**Attention :** livré sans corps d'encastrement



35 600 000		90,94
remplacé par 35 604 000		
disponible jusqu'au 30/06/2022		




35 604 000		90,94
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel		
édition professionnelle		

# GROHE ALLURE

Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA

new

19 446 002	chromé	598,78
19 446 GN2	brushed cool sunrise	958,05
19 446 DL2	brushed warm sunset	958,05
19 446 A02	hard graphite	898,17



**Allure**  
Thermostat encastré avec inverseur à 2 voies pour douche à main et remplissage de baignoire.

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

rosace avec GROHE FastFixation (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

symbole imprimé de la douche à main et du remplissage de la baignoire

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

GROHE AquaDimmer, robinet d'arrêt / inverseur intégré

poignées métalliques

debit :

sortie B = 27 l/min

sortie C = 30 l/min

Attention : livré sans corps d'encastrement


35 600 000		90,94
remplacé par 35 604 000		
disponible jusqu'au 30/06/2022		



35 604 000		90,94
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel		
édition professionnelle		

new

25 221 001	chromé	1 490,96
25 221 GN1	brushed cool sunrise	2 385,53
25 221 DL1	brushed warm sunset	2 385,53
25 221 A01	hard graphite	2 236,43



**Allure**

Robinet pour mélangeur bain/Douche 5 trous

pour montage sur tablette

têtes en céramique 1/2", 90°

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

constitué de :

bec bain

- bec bain avec mousseur

- inverseur bain/douche

Douchette Sena 6.6 l/min

Flexible 2000 mm

flexible(s) de raccordement souple(s)


raccord pour flexible douchette

protégé contre anti-retour

socles optionnels pour l'installation : 29 037 001/29 037 002

new

19 316 001	chromé	2 119,67
19 316 GN1	brushed cool sunrise	3 391,47
19 316 DL1	brushed warm sunset	3 391,47
19 316 A01	hard graphite	3 179,51



**Allure**

Combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis

pour montage sur tablette

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

élément de commande mitigeur monocommande


inverseur bain/douche

Douchette Sena 6.6 l/min

Flexible 2000 mm

socles optionnels pour l'installation : 29 037 001/29 037 002

29 037 001		892,34
------------	--	--------




**Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur tablette**

constitué de :

- cadre de base avec plaque de fixation de robinetterie

- bac de récupération et d'évacuation des éclaboussures

Les bouchons pour couvrir les fixations à vis sont toujours de couleur chrome



29 037 002

892,34

**Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur tablette**


constitué de :

- cadre de base avec plaque de fixation de robinetterie
- bac de récupération et d'évacuation des éclaboussures permet l'étanchéité du mur autour du corps

Avec natte d'étanchéité

Les bouchons pour couvrir les fixations à vis sont toujours de couleur chrome

new



25 222 001

chromé

2 634,62

25 222 GN1

brushed cool sunrise

4 215,40

25 222 DL1

brushed warm sunset

4 215,40

25 222 A01

hard graphite

3 951,93

**Allure**

Mitigeur bain, montage au sol

à combiner impérativement avec : 45 984 001

**Attention** : livré sans corps d'encastrement

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

inverseur automatique bain/douche

bec mobile avec butée et mousseur

saillie 263 mm

avec support de douche

Douchette Sena 6.6 l/min

flexible de douche 1250 mm

protégé contre anti-retour

45 984 001

534,86

**Platine support 1/2"**

Platine support pour bec bain et douche hors sol

livré sans set de finition

plaque de montage avec ajustement 360° horizontalement et 3° verticalement

profondeur d'encastrement 53-157 mm

profondeur d'installation 65-157 mm pour mitigeur


douche, compensation de profondeur 92 mm

deux 1/2" raccords (chaud / froid)


kit de rinçage

joint d'étanchéité

livré avec matériel de fixation



new



13 317 001

chromé

1 676,58

13 317 GN1

brushed cool sunrise

2 682,53

13 317 DL1

brushed warm sunset

2 682,53

13 317 A01

hard graphite

2 514,86

**Allure**

Bec cascade pour bain ou douche 1/2"


montage mural

avec plaque de recouvrement en verre décoratif

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

saillie 169 mm

new



13 264 001

chromé

374,23

13 264 GN1

brushed cool sunrise

598,78

13 264 DL1

brushed warm sunset

598,78

13 264 A01

hard graphite

561,36

**Allure**











Bec 3/4"

montage mural

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

Saillie 167 mm

# GROHE ALLURE


	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA	
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">new</div>			<p>19 590 001 19 590 GN1 19 590 DL1 19 590 A01</p> <p><b>Allure</b> <b>Inverseur 3 voies</b> à combiner impérativement avec : 29 033 000 <b>attention</b> : livré sans le corps encastré rosace à baïonnette profondeur réglable 66 - 113 mm <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable</p>	<p>254,48 407,16 407,16 381,72</p>
			<p>29 033 000</p> <p><b>Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties)</b> corps encastré montage mural disques céramique 2 arrivées eau froide, eau chaude 1/2" 2 départs eau mitigée douche 1/2" 1 départ 3/4" profondeur réglable, 66 - 113 mm laiton</p>	301,38
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">new</div>			<p>19 334 001 19 334 GN1 19 334 DL1 19 334 A01</p> <p><b>Allure</b> <b>Façade pour robinet d'arrêt encastré</b> pour robinet d'arrêt encastré 35 028 000/29 032 000 <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable profondeur réglable 20-80 mm rosace de finition étanche côté mur</p>	<p>149,69 239,51 239,51 224,55</p>
			<p>35 028 000</p> <p><b>GROHE Rapido C</b> <b>Corps encastré pour panneau de contrôle simple</b> boîtier avec couvercle de protection membrane imperméable points de fixation pour montage devant ou derrière le mur corps en laiton DR - anti corrosion tête céramique 3/4" raccords filetés 1/2" débit: 55 l/min. à 3 bar profondeur d'installation 70 - 95 mm</p>	155,16
		<p>29 032 000</p> <p><b>Partie encastrée pour robinet d'arrêt</b> tête 1/2" raccordement 1/2" profondeur réglable 43 - 91 mm laiton</p>	36,73	



Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA



26 070 000

chromé

555,90

**Rainshower F-Series 10" 254 x 254**  
**Set de douche de tête 275 mm, 1 jet**

constitué de :

- douche de tête Rainshower F 254 x 254 mm, 1 jet : Rain (27 285 000)  
en métal

1 jet: **Rain**


- bras de douche Rainshower, saillie: 275 mm (27 488 000)

**GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main



26 071 000

chromé

555,90

**Rainshower F-Series 10"**  
**Set de douche de tête, 142 mm, 1 jet**

constitué de :

- douche de tête Rainshower F 254 x 254 mm, 1 jet : Rain (27 285 000)  
en métal

1 jet: **Rain**

- bras de douche Rainshower, saillie: 142 mm (27 485 000)


**GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

new



26 802 000

chromé

146,72

26 802 GN0

brushed cool sunrise

249,41

26 802 DL0

brushed warm sunset

249,41

26 802 A00

hard graphite

234,74

**Rainshower Aqua**

**Body spray Cube 2 jets**

Types de jet :

PureRain, ActiveJet

y compris le corps encastré et le sceau composé

75 x 75 mm, distance de projection 600 mm

plage de pivotement ± 15° de rotation

raccord fileté 1/2"

distance de projection 600 mm

**GROHE EcoJoy** 3,3 l/min limiteur de débit


**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

pression minimale recommandée 1.0 bar

ne convient pas pour chauffe-eau instantané.



28 034 000

chromé

170,11

**Sena Stick**

**Douche à main, 1 jet**

normal (jet de pluie concentré)


en métal

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale



27 076 000

chromé

60,61

**Rainshower**

**Coude à encastrer**

filetage extérieur 1/2"


avec rosace carrée

protégé contre anti-retour


**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable



Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA



**27 075 000** chromé **38,78**  
**Rainshower**  
**Support mural pour douche à main**  
 non orientable  
 avec rosace carrée  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable















**37 535 000** chromé **84,88**  
**37 535 GN0** brushed cool sunrise **185,42**  
**37 535 DL0** brushed warm sunset **185,42**  
**37 535 A00** hard graphite **185,42**

**Skate Cosmopolitan S**  
**Plaque de commande**  
 double touche ou interrompable  
 pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support  
 montage vertical  
 130 x 172 mm  
 en ABS  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie  
 plaque de commande avec aimant et set de  
 fixation, à utiliser pour trappe de visite réduite  
 compatible avec Rapid SLX  
 pour utilisation avec Rapid SL et Uniset avec réservoir de chasse GD 2, veuillez  
 commander le regard d'inspection 40 911 000 (vendu séparément)











# GROHE ALLURE

	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
<p><b>new</b></p>  	40 278 001	chromé	118,00
	40 278 GN1	brushed cool sunrise	220,35
	40 278 DL1	brushed warm sunset	220,35
	40 278 A01	hard graphite	206,58
	<p><b>Allure</b> <b>Porte-verre</b> convient pour le verre 40 264 003 ou le distributeur de savon 40 306 003 (à commander séparément) en métal fixation invisible <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable</p>		
<p><b>new</b></p>  	40 306 003	chromé	89,23
	40 306 GN3	brushed cool sunrise	146,97
	40 306 DL3	brushed warm sunset	146,97
	40 306 A03	hard graphite	137,79
	<p><b>Distributeur de savon liquide</b> matériaux: verre / métal contenu 160 ml Allure 40 278 001 et Atrio 40 304 xx3 (à commander séparément) <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable</p>		
<p><b>new</b></p>  	40 254 003		58,47
	<p><b>Verre en cristal</b> matière : verre Allure 40 278 001 et Atrio 40 304 xx3 (à commander séparément)</p>		
<p><b>new</b></p>  	40 963 001	chromé	137,72
	40 963 GN1	brushed cool sunrise	220,35
	40 963 DL1	brushed warm sunset	220,35
	40 963 A01	hard graphite	206,58
	<p><b>Allure</b> <b>Porte-verre</b> pour plat de savon 40 266 003 ou pour porte-sèche-cheveux 40 964 001 (à commander séparément) en métal fixation invisible <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable</p>		
<p><b>new</b></p>  	40 256 003	verre opaque	67,70
	<p><b>Porte-savon</b> matière : verre Allure (40 963 001) et Atrio (40 305 xx3), à commander séparément</p>		
<p><b>new</b></p>  	40 964 001	noir	38,50
	<p><b>Allure</b> <b>Porte-sèche-cheveux</b> Matière synthétique Allure 40 963 001 à commander séparément</p>		

# GROHE ALLURE


	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
<p><b>new</b></p>  	40 284 001	chromé	64,00
	40 284 GN1	brushed cool sunrise	119,76
	40 284 DL1	brushed warm sunset	119,76
	40 284 A01	hard graphite	112,27
	<b>Allure crochet mural</b> en métal fixation invisible <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable		
<p><b>new</b></p>  	40 342 001	chromé	236,00
	40 342 GN1	brushed cool sunrise	440,71
	40 342 DL1	brushed warm sunset	440,71
	40 342 A01	hard graphite	413,15
	<b>Allure Double barre porte serviette</b> en métal pivotable 90° longueur 460 mm fixation invisible <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable		
<p><b>new</b></p>  	40 341 001	chromé	236,00
	40 341 GN1	brushed cool sunrise	440,71
	40 341 DL1	brushed warm sunset	440,71
	40 341 A01	hard graphite	413,15
	<b>Allure Porte-serviettes</b> distance centrale 569 mm en métal fixation invisible <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable		
<p><b>new</b></p>  	40 339 001	chromé	102,50
	40 339 GN1	brushed cool sunrise	191,60
	40 339 DL1	brushed warm sunset	191,60
	40 339 A01	hard graphite	179,63
	<b>Allure Anneau porte-serviette</b> en métal fixation invisible <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable		
<p><b>new</b></p>  	40 955 001	chromé	218,00
	40 955 GN1	brushed cool sunrise	407,16
	40 955 DL1	brushed warm sunset	407,16
	40 955 A01	hard graphite	381,72
	<b>Allure Barre de préhension</b> en métal fixation invisible distance centrale 269 mm <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable		
<p><b>new</b></p>  	40 279 001	chromé	154,00
	40 279 GN1	brushed cool sunrise	287,42
	40 279 DL1	brushed warm sunset	287,42
	40 279 A01	hard graphite	269,44
	<b>Allure Porte-papier</b> en métal fixation invisible <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable		

# GROHE ALLURE

	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
<p><b>new</b></p>  	40 956 001	chromé	141,00
	40 956 GN1	brushed cool sunrise	263,47
	40 956 DL1	brushed warm sunset	263,47
	40 956 A01	hard graphite	247,00
	<b>Allure</b> <b>Porte-papier de réserve</b> en métal fixation invisible <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable		
<p><b>new</b></p>  	40 340 001	chromé	256,50
	40 340 GN1	brushed cool sunrise	479,02
	40 340 DL1	brushed warm sunset	479,02
	40 340 A01	hard graphite	449,08
	<b>Allure</b> <b>Porte-goupillon</b> montage mural fixation invisible matériaux: verre / métal <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable		
<p><b>new</b></p>  	40 965 001	chromé	404,18
	40 965 GN1	brushed cool sunrise	646,67
	40 965 DL1	brushed warm sunset	646,67
	40 965 A01	hard graphite	606,26
	<b>Allure</b> <b>Tablette</b> montage mural matériaux: verre / métal fixation invisible largeur 600 mm profondeur 100 mm <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable		
<p><b>new</b></p>  	40 966 001	chromé	149,69
	40 966 GN1	brushed cool sunrise	239,51
	40 966 DL1	brushed warm sunset	239,51
	40 966 A01	hard graphite	224,55
	<b>Allure</b> <b>Panier porte-savon</b> montage mural matériaux: plastique mat / métal fixation invisible largeur 300 mm profondeur 100 mm hauteur 66 mm <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable		
<p><b>new</b></p>  	40 967 001	chromé	209,57
	40 967 GN1	brushed cool sunrise	335,31
	40 967 DL1	brushed warm sunset	335,31
	40 967 A01	hard graphite	314,36
	<b>Allure</b> <b>Miroir cosmétique</b> montage mural grossissement : x7 matériaux: verre / métal fixation invisible <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable		


# GROHE ATRIO

Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA




32 043 003	chromé	411,78
32 043 DC3	supersteel	576,49
32 043 GL3	cool sunrise	617,67
32 043 DA3	warm sunset	617,67
32 043 AL3	brushed hard graphite	658,84

**Atrio**  
**Mitigeur monocommande lavabo**  
**Taille M**  
monotrou  
**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm  
limiteur de course  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** 5,7 l/min brise-jet  
bec C avec mousseur  
bec peut être bloqué  
bonde de vidage à système „push open“, 1 1/4"  
flexible(s) de raccordement souple(s)




32 042 003	chromé	475,13
32 042 DC3	supersteel	665,18
32 042 GL3	cool sunrise	712,70
32 042 DA3	warm sunset	712,70
32 042 AL3	brushed hard graphite	760,20

**Atrio**  
**Mitigeur monocommande lavabo**  
**Taille L**  
monotrou  
**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm  
limiteur de course  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** 5,7 l/min brise-jet  
bec C avec mousseur  
bec peut être bloqué  
bonde de vidage à système „push open“, 1 1/4"  
flexible(s) de raccordement souple(s)



32 647 003	chromé	665,18
32 647 DC3	supersteel	931,25
32 647 GL3	cool sunrise	997,77
32 647 DA3	warm sunset	997,77
32 647 AL3	brushed hard graphite	1 064,28

**Atrio**  
**Mitigeur monocommande lavabo**  
**Taille XL**  
monotrou  
pour vasque libre  
**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm  
limiteur de course  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** 5,7 l/min brise-jet  
bec C avec mousseur  
bec peut être bloqué  
bonde de vidage à système „push open“, 1 1/4"  
flexible(s) de raccordement souple(s)




19 287 003	chromé	475,13
19 287 DC3	supersteel	665,18
19 287 GL3	cool sunrise	712,70
19 287 DA3	warm sunset	712,70
19 287 AL3	brushed hard graphite	760,20

**Atrio**  
**Mitigeur monocommande 2 trous lavabo**  
montage mural  
**attention** : livré sans le corps encastré  
à combiner impérativement avec :  
**23 429 000**  
**GROHE FeatherControl** cartouche Joystick  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** 5,7 l/min brise-jet  
entr'axe : 110 mm  
saillie : 185 mm

# GROHE ATRIO

Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA



19 918 003	chromé	538,48
19 918 DC3	supersteel	753,87
19 918 GL3	cool sunrise	807,72
19 918 DA3	warm sunset	807,72
19 918 AL3	brushed hard graphite	861,56

**Atrio**  
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo  
montage mural

**attention** : livré sans le corps encastré  
à combiner impérativement avec :

**23 429 000**


**GROHE FeatherControl** cartouche Joystick

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE EcoJoy** 5,7 l/min brise-jet

entr'axe: 110 mm

saillie 221 mm



32 108 003	chromé	538,48
32 108 DC3	supersteel	753,87
32 108 GL3	cool sunrise	807,72
32 108 DA3	warm sunset	807,72
32 108 AL3	brushed hard graphite	861,56

**Atrio**  
Mitigeur monocommande 1/2" Bidet  
Taille M

monotrou

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm

limiteur de course


**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE FastFixation**

Bec courbé

vidage automatique 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)



32 650 003	chromé	570,15
32 650 DC3	supersteel	798,21
32 650 GL3	cool sunrise	855,23
32 650 DA3	warm sunset	855,23
32 650 AL3	brushed hard graphite	912,24

**Atrio**  
Mitigeur monocommande 1/2" douche  
montage mural

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm


**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

limiteur de débit ajustable

départ douche en bas 1/2"

raccords S à rosaces

protégé contre anti-retour



32 652 003	chromé	665,18
32 652 DC3	supersteel	931,25
32 652 GL3	cool sunrise	997,77
32 652 DA3	warm sunset	997,77
32 652 AL3	brushed hard graphite	1 064,28

**Atrio**  
Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche  
montage mural

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

limiteur de débit ajustable

inverseur automatique bain/douche

bec courbé

mousseur


raccords S à rosaces

protégé contre anti-retour



# GROHE ATRIO

Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA



24 065 003	chromé	363,50
24 065 DC3	supersteel	508,90
24 065 GL3	cool sunrise	545,24
24 065 DA3	warm sunset	545,24
24 065 AL3	brushed hard graphite	581,59

## Atrio

### Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

levier en métal

debit :


sortie B ou C = 30 l/min

**Attention** : livré sans corps d'encastrement

35 600 000		90,94
remplacé par 35 604 000		
disponible jusqu'au 30/06/2022		



35 604 000		90,94
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel		
édition professionnelle		



24 066 003	chromé	399,84
24 066 DC3	supersteel	559,79
24 066 GL3	cool sunrise	599,77
24 066 DA3	warm sunset	599,77
24 066 AL3	brushed hard graphite	639,76

## Atrio

### Mitigeur monocommande avec inverseur 2 voies

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

levier en métal

**inverseur automatique**

debit :

sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

**Attention** : livré sans corps d'encastrement

35 600 000		90,94
remplacé par 35 604 000		
disponible jusqu'au 30/06/2022		




35 604 000		90,94
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel		
édition professionnelle		

# GROHE ATRIO

Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA

24 096 003	chromé	427,52
24 096 DC3	supersteel	598,53
24 096 GL3	cool sunrise	641,28
24 096 DA3	warm sunset	641,28
24 096 AL3	brushed hard graphite	684,04



**Atrio**  
**Mitigeur monocommande avec inverseur 3 voies**  
à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)  
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°  
levier en métal

**inverseur 3 voies**

debit :

sortie A = 27 l/min

sortie B = 27 l/min

sortie C = 27 l/min


**Attention** : livré sans corps d'encastrement

35 600 000		90,94
remplacé par 35 604 000		
disponible jusqu'au 30/06/2022		



35 604 000		90,94
<b>GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel</b> édition professionnelle		

24 134 003	chromé	702,09
24 134 DC3	supersteel	982,91
24 134 GL3	cool sunrise	1 053,12
24 134 DA3	warm sunset	1 053,12
24 134 AL3	brushed hard graphite	1 123,33



**Atrio**  
**Mitigeur de douche thermostatique pour SmartBox, pour 1 sortie avec robinet d'arrêt**

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)  
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA

robinet d'arrêt céramique, 120°

poignées métalliques

debit :

sortie B = 27 l/min

sortie C = 30 l/min

**Attention** : livré sans corps d'encastrement

35 600 000		90,94
remplacé par 35 604 000		
disponible jusqu'au 30/06/2022		



35 604 000		90,94
<b>GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel</b> édition professionnelle		

# GROHE ATRIO

Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA

24 135 003	chromé	750,97
24 135 DC3	supersteel	1 051,37
24 135 GL3	cool sunrise	1 126,47
24 135 DA3	warm sunset	1 126,47
24 135 AL3	brushed hard graphite	1 201,56

## Atrio

Mitigeur de douche thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

symboles „douchette“ et „douche de tête“ imprimés

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

**GROHE AquaDimmer**, robinet d'arrêt / inverseur intégré


poignées métalliques

débit :

sortie B = 27 l/min

sortie C = 30 l/min

**Attention** : livré sans corps d'encastrement



35 600 000		90,94
remplacé par 35 604 000		
disponible jusqu'au 30/06/2022		



35 604 000		90,94
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel		
édition professionnelle		

24 138 003	chromé	750,97
24 138 DC3	supersteel	1 051,37
24 138 GL3	cool sunrise	1 126,47
24 138 DA3	warm sunset	1 126,47
24 138 AL3	brushed hard graphite	1 201,56

## Atrio

Mitigeur de bain thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

**GROHE AquaDimmer**, robinet d'arrêt / inverseur intégré


poignées métalliques

débit :

sortie B = 27 l/min

sortie C = 30 l/min

**Attention** : livré sans corps d'encastrement



35 600 000		90,94
remplacé par 35 604 000		
disponible jusqu'au 30/06/2022		




35 604 000		90,94
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel		
édition professionnelle		

# GROHE ATRIO

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA



32 653 003	chromé	1 837,16
32 653 DC3	supersteel	2 572,02
32 653 GL3	cool sunrise	2 755,75
32 653 DA3	warm sunset	2 755,75
32 653 AL3	brushed hard graphite	2 939,45

## Atrio

### Mitigeur monocommande Bain/Douche

à combiner impérativement avec :

#### 45 984 001

**Attention :** livré sans corps d'encastrement

**GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 35 mm

limiteur de course

**GROHE StarLight :** chrome éclatant et durable

inverseur automatique bain/douche

bec avec mousseur

saillie: 301 mm

clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"

avec support de douche


douche à main Sena (26 465)

flexible Silverflex 1250 mm

protégé contre anti-retour


# GROHE ATRIO

Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA




20 021 003	chromé	316,75
20 021 DC3	supersteel	443,45
20 021 GL3	cool sunrise	475,13
20 021 DA3	warm sunset	475,13
20 021 AL3	brushed hard graphite	506,80

**Atrio**  
**Robinet de lave-mains, 1/2"**  
**Taille XS**  
tête céramique 1/2" - 90°  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** 5,7 l/min brise-jet  
**GROHE FastFixation**  
mousseur  
bec fixe  
Croisillon Iota




21 022 003	chromé	506,80
21 022 DC3	supersteel	709,52
21 022 GL3	cool sunrise	760,20
21 022 DA3	warm sunset	760,20
21 022 AL3	brushed hard graphite	810,88

**Atrio**  
**Mélangeur monotrou**  
**Taille L**  
têtes en céramique 1/2", 90°  
**GROHE EcoJoy** 5,7 l/min brise-jet  
**GROHE FastFixation**  
bec mobile avec butée et mousseur  
bonde de vidage à système „push open“, 1 1/4"  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H“ pour eau chaude et „C“ pour eau froide et un set sans aucun marquage



21 019 003	chromé	506,80
21 019 DC3	supersteel	709,52
21 019 GL3	cool sunrise	760,20
21 019 DA3	warm sunset	760,20
21 019 AL3	brushed hard graphite	810,88

**Atrio**  
**Mélangeur monotrou**  
**Taille L**  
têtes en céramique 1/2", 90°  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** 5,7 l/min brise-jet  
**GROHE FastFixation**  
bec mobile avec butée et mousseur  
bonde de vidage à système „push open“, 1 1/4"  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
croisillons rétro  
Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H“ pour eau chaude et „C“ pour eau froide et un set sans aucun marquage



21 044 003	chromé	696,85
21 044 DC3	supersteel	975,59
21 044 GL3	cool sunrise	1 045,28
21 044 DA3	warm sunset	1 045,28
21 044 AL3	brushed hard graphite	1 114,97


**Atrio**  
**Mélangeur monotrou**  
**Taille XL**  
pour vasque libre  
têtes en céramique 1/2", 90°  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** 5,7 l/min brise-jet  
**GROHE FastFixation**  
bec mobile avec butée et mousseur  
bonde de vidage à système „push open“, 1 1/4"  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
croisillons rétro  
Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H“ pour eau chaude et „C“ pour eau froide et un set sans aucun marquage

# GROHE ATRIO

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA



20 009 003	chromé	633,50
20 009 DC3	supersteel	886,90
20 009 GL3	cool sunrise	950,25
20 009 DA3	warm sunset	950,25
20 009 AL3	brushed hard graphite	1 013,60

**Atrio**  
**Mitigeur 3 trous pour lavabo**  
**Taille M**

têtes en céramique 1/2", 90°

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable


**GROHE EcoJoy** 5,7 l/min brise-jet

bec mobile avec butée et mousseur

vidage automatique 1 1/4"

flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux

Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage



20 008 003	chromé	633,50
20 008 DC3	supersteel	886,90
20 008 GL3	cool sunrise	950,25
20 008 DA3	warm sunset	950,25
20 008 AL3	brushed hard graphite	1 013,60

**Atrio**  
**Mitigeur 3 trous pour lavabo**  
**Taille M**

têtes en céramique 1/2", 90°

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE EcoJoy** 5,7 l/min brise-jet


bec mobile avec butée et mousseur

vidage automatique 1 1/4"

flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux

croisillons rétro

Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage



20 169 003	chromé	538,48
20 169 DC3	supersteel	753,87
20 169 GL3	cool sunrise	807,72
20 169 DA3	warm sunset	807,72
20 169 AL3	brushed hard graphite	861,56

**Atrio**  
**Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo**  
**Taille S**

montage mural

à combiner impérativement avec :

29 025 002

**attention** : livré sans le corps encastré

robinets eau chaude/froide avec têtes céramique 1/2" - 90°


**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE EcoJoy** 5,7 l/min brise-jet

entr'axe : 200 mm

**Saillie 180 mm**

Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage



20 164 003	chromé	538,48
20 164 DC3	supersteel	753,87
20 164 GL3	cool sunrise	807,72
20 164 DA3	warm sunset	807,72
20 164 AL3	brushed hard graphite	861,56

**Atrio**  
**Mélangeur 3 trous Lavabo**  
**montage mural**

à combiner impérativement avec :

29 025 002

**attention** : livré sans le corps encastré

robinets eau chaude/froide avec têtes céramique 1/2" - 90°

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE EcoJoy** 5,7 l/min brise-jet

entr'axe : 200 mm

**Saillie 180 mm**

croisillons rétro

Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage



# GROHE ATRIO



Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

29 025 002

282,31



### Corps encastré 1/2" pour mélangeur

pour mélangeur de lavabo à 3 trous  
montage mural  
livré sans set de finition  
profondeur d'encastrément 43 - 85 mm  
laiton  
gabarit de montage  
permet l'étanchéité du mur autour du corps  
Avec natte d'étanchéité

24 027 003

chromé

538,48

24 027 DC3

supersteel

753,87

24 027 GL3

cool sunrise

807,72

24 027 DA3


warm sunset

807,72

24 027 AL3

brushed hard graphite

861,56



### Atrio Mélangeur monotrou Bidet

Taille M  
têtes en céramique 1/2", 90°  
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable  
GROHE FastFixation  
mousseur à rotule  
bec coudé  
vidage automatique 1 1/4"  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
croisillons rétro  
Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage

26 003 003

chromé

570,15

26 003 DC3

supersteel

798,21

26 003 GL3

cool sunrise

855,23

26 003 DA3


warm sunset

855,23

26 003 AL3

brushed hard graphite

912,24



### Atrio Mélangeur Douche

montage mural  
têtes en céramique 1/2", 90°  
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable  
départ douche 1/2"  
- clapets anti-retour intégrés dans le départ de douche 1/2"  
raccords S à rosaces  
protégé contre anti-retour  
croisillons rétro  
Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage

25 010 003

chromé

760,20

25 010 DC3

supersteel

1 064,28

25 010 GL3

cool sunrise

1 140,31

25 010 DA3


warm sunset

1 140,31

25 010 AL3

brushed hard graphite

1 216,33




### Atrio Mélangeur Bain/Douche

montage mural  
têtes en céramique 1/2", 90°  
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable  
inverseur automatique bain/douche  
bec tubulaire  
avec butée économique 1/2 débit  
mousseur  
raccords S à rosaces  
protégé contre anti-retour  
sans garniture de douche  
croisillons rétro  
Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage


# GROHE ATRIO

Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA




25 044 003	chromé	2 375,65
25 044 DC3	supersteel	3 325,90
25 044 GL3	cool sunrise	3 563,46
25 044 DA3	warm sunset	3 563,46
25 044 AL3	brushed hard graphite	3 801,03

**Atrio**  
**Mélangeur Bain/Douche**  
montage au sol avec raccords colonnette élevés (765 mm)  
à combiner impérativement avec :  
**45 984 001**  
**Attention** : livré sans corps d'encastrement  
têtes en céramique 1/2", 90°  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
inverseur automatique bain/douche  
bec mobile avec butée et mousseur  
saillie: 301 mm  
douche à main Sena (26 465)  
avec support de douche  
flexible Silverflex 1250 mm (28 362)  
protégé contre anti-retour  
croisillons rétro  
Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage




45 984 001		534,86
------------	--	--------

**45 984 001**  
**Platine support 1/2"**  
Platine support pour bec bain et douche hors sol  
livré sans set de finition  
plaque de montage avec ajustement 360° horizontalement et 3° verticalement  
profondeur d'encastrement 53-157 mm  
profondeur d'installation 65-157 mm pour mitigeur  
douche, compensation de profondeur 92 mm  
deux 1/2" raccords (chaud / froid)  
kit de rinçage  
joint d'étanchéité  
livré avec matériel de fixation




19 088 003	chromé	110,87
19 088 DC3	supersteel	155,20
19 088 GL3	cool sunrise	166,29
19 088 DA3	warm sunset	166,29
19 088 AL3	brushed hard graphite	177,38

**Atrio**  
**Façade pour robinet d'arrêt encastré**  
pour robinet d'arrêt encastré 35 028 000/29 032 000  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
profondeur réglable 20-80 mm  
rosace de finition étanche côté mur  
**Croisillon Iota**



19 069 003	chromé	110,87
19 069 DC3	supersteel	155,20
19 069 GL3	cool sunrise	166,29
19 069 DA3	warm sunset	166,29
19 069 AL3	brushed hard graphite	177,38

**Atrio**  
**Façade pour robinet d'arrêt encastré**  
pour robinet d'arrêt encastré 35 028 000/29 032 000  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
profondeur réglable 20-80 mm  
rosace de finition étanche côté mur  
**Croisillon**




35 028 000		155,16
------------	--	--------

**GROHE Rapido C**  
**Corps encastré pour panneau de contrôle simple**  
boîtier avec couvercle de protection  
membrane imperméable  
points de fixation pour montage devant ou derrière le mur  
corps en laiton DR - anti corrosion  
tête céramique 3/4"  
raccords filetés 1/2"  
débit:  
55 l/min. à 3 bar  
profondeur d'installation 70 - 95 mm

# GROHE ATRIO

Référence No.

Finition


Prix recommandé  
(€) sans TVA

29 032 000

36,73

**Partie encastrée pour robinet d'arrêt**

tête 1/2"  
raccordement 1/2"  
profondeur réglable  
43 - 91 mm  
laiton



19 922 003

chromé

1 425,38

19 922 DC3

supersteel

1 995,53

19 922 GL3

cool sunrise

2 138,08

19 922 DA3

warm sunset

2 138,08

19 922 AL3

brushed hard graphite

2 280,61

**Atrio****Robinet pour mélangeur bain/Douche 5 trous**

têtes en céramique 1/2", 90°

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

constitué de :

- bec bain avec mousseur

- inverseur bain/douche

Douchette Sena 6.6 l/min

Flexible 2000 mm


flexible(s) de raccordement souple(s)

raccord pour flexible douchette

protégé contre anti-retour

châssis optionnel 29 037 002

Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage



19 923 003

chromé

1 425,38

19 923 DC3

supersteel

1 995,53

19 923 GL3

cool sunrise

2 138,08

19 923 DA3

warm sunset

2 138,08

19 923 AL3

brushed hard graphite

2 280,61

**Atrio****Robinet pour mélangeur bain/Douche 5 trous**

têtes en céramique 1/2", 90°

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

constitué de :

bec bain

croisillons rétro

- bec bain avec mousseur

- inverseur bain/douche

Douchette Sena 6.6 l/min

Flexible 2000 mm


flexible(s) de raccordement souple(s)

raccord pour flexible douchette

protégé contre anti-retour

châssis optionnel 29 037 002

Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage



29 037 002

892,34

**Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur tablette**

constitué de :

- cadre de base avec plaque de fixation de robinetterie

- bac de récupération et d'évacuation des éclaboussures


permet l'étanchéité du mur autour du corps

Avec natte d'étanchéité

Les bouchons pour couvrir les fixations à vis sont toujours de couleur chrome

# GROHE ATRIO


Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA



13 139 003	chromé	285,08
13 139 DC3	supersteel	399,11
13 139 GL3	cool sunrise	427,62
13 139 DA3	warm sunset	427,62
13 139 AL3	brushed hard graphite	456,12

**Atrio**  
**Bec Bain**  
 montage mural  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
 mousseur  
 saillie: 171 mm

29 118 000	chromé	570,15
29 118 DC0	supersteel	798,21
29 118 GL0	cool sunrise	855,23
29 118 DA0	warm sunset	855,23
29 118 AL0	brushed hard graphite	912,24



**Grotherm SmartControl**  
**Thermostatique pour installation encastrée 1 sortie**  
 à combiner impérativement avec :  
 GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
 Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,  
**ajustable rétroactivement de 6°**  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
 1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner  
 pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum  
 pictogrammes échangeables  
**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée  
**GROHE ProGrip** avec surface moletée  
**GROHE SafeStop** : butée à 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C  
 clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA  
**Attention** : livré sans corps d'encastrement  
 débit :  
 sortie A = 34 l/min  
 sortie B/C = 29 l/min

35 600 000		90,94
remplacé par 35 604 000 disponible jusqu'au 30/06/2022		




35 604 000		90,94
<b>GROHE Rapido SmartBox</b> corps encastré universel édition professionnelle		

# GROHE ATRIO

Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA

29 119 000	chromé	620,83
29 119 DC0	supersteel	869,16
29 119 GL0	cool sunrise	931,25
29 119 DA0	warm sunset	931,25
29 119 AL0	brushed hard graphite	993,33




**Grohtherm SmartControl**  
**Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties**  
 à combiner impérativement avec :  
 GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
 Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,  
**ajustable rétroactivement de 6°**  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
 1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner  
 pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum  
 pictogrammes échangeables  
**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée  
**GROHE ProGrip** avec surface moletée  
**GROHE SafeStop** : butée à 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C  
 clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA  
 Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément  
**Attention** : livré sans corps d'encastrement  
 débit :  
 sortie B = 24 l/min,  
 sortie C = 26 l/min  
 sortie B+C = 29 l/min

35 600 000		90,94
remplacé par 35 604 000 disponible jusqu'au 30/06/2022		



35 604 000		90,94
<b>GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel</b> édition professionnelle		

29 121 000	chromé	671,51
29 121 DC0	supersteel	940,11
29 121 GL0	cool sunrise	1 007,27
29 121 DA0	warm sunset	1 007,27
29 121 AL0	brushed hard graphite	1 074,42



**Grohtherm SmartControl**  
**Thermostatique pour installation encastrée 3 sorties**  
 à combiner impérativement avec :  
 GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
 Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,  
**ajustable rétroactivement de 6°**  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
 1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner  
 pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum  
 pictogrammes échangeables  
**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée  
**GROHE ProGrip** avec surface moletée  
**GROHE SafeStop** : butée à 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C  
 clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA  
 Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément  
**Attention** : livré sans corps d'encastrement  
 débit :  
 sortie A = 23 l/min  
 sortie B = 27 l/min  
 sortie C = 23 l/min  
 sortie A + B = 33 l/min  
 sortie A + B + C = 36 l/min

35 600 000		90,94
remplacé par 35 604 000 disponible jusqu'au 30/06/2022		



35 604 000		90,94
<b>GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel</b> édition professionnelle		

Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA

29 122 000	chromé	409,75
29 122 DC0	supersteel	573,65
29 122 GL0	cool sunrise	614,63
29 122 DA0	warm sunset	614,63
29 122 AL0	brushed hard graphite	655,61

### Grotherm SmartControl

#### Set de finition avec 3 sorties

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,

**ajustable rétroactivement de 6°**

rosace 10 mm

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner

pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum

pictogrammes échangeables

**GROHE ProGrip** avec surface moletée

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

**Attention** : livré sans corps d'encastrement


débit :

Sortie D = 28 l/min

Sortie E = 28 l/min

Sortie A = 28 l/min


Sortie D+E+A = 65 l/min



35 600 000		90,94
remplacé par 35 604 000		
disponible jusqu'au 30/06/2022		



35 604 000		90,94
<b>GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel</b>		
édition professionnelle		



34 705 000	chromé	1 660,57
------------	--------	----------

### Grotherm SmartControl

#### Perfect shower set avec Rainshower SmartActive 310

constitué de :

thermostatique encastré avec 3 robinets d'arrêt

set Grotherm SmartControl pour installation finale

(29 121 000)

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

Set douche de tête Rainshower 310 (26 475 000) incluant douche de tête 2 jets ,

bras de douche horizontal 400 mm et corps encastré (26 483 000)

douchette Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)

support mural Rainshower (27 074 000)

coude mural Rainshower (27 057 000)

flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)

14 077 XH0	granite	29,88
------------	---------	-------

### SmartControl

#### Pictogrammes pour façades encastrées

constitué de :

9 pictogrammes avec 6 symboles différents


pour façades Grotherm SmartControl et mitigeurs SmartControl





Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
---------------	----------	---------------------------------

37 624 000	chromé	103,07
37 624 DC0	supersteel	185,54
37 624 GL0	cool sunrise	185,53
37 624 DA0	warm sunset	185,53
37 624 AL0	brushed hard graphite	185,53



### Arena Cosmopolitan S

#### Plaque de commande

double touche ou interrompable  
pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support  
cistern GD 2  
montage vertical  
130 x 172 mm  
en ABS

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

plaque de commande avec aimant et set de


fixation, à utiliser pour trappe de visite réduite

compatible avec Rapid SLX











pour utilisation avec Rapid SL et Uniset avec réservoir de chasse GD 2, veuillez

commander le regard d'inspection 40 911 000 (vendu séparément)

# GROHE ATRIO

	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
	40 304 003	chromé	89,23
	40 304 DC3	supersteel	124,93
	40 304 GL3	cool sunrise	133,85
	40 304 DA3	warm sunset	133,85
	40 304 AL3	brushed hard graphite	142,77
	<b>Atrio</b> <b>Porte-verre</b> pour verre Atrio (40 254 003) ou distributeur de savon liquide Atrio (40 306 xx3) en métal fixation invisible <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable		
	40 306 003	chromé	89,23
	40 306 DC3	supersteel	124,93
	40 306 GL3	cool sunrise	133,85
	40 306 DA3	warm sunset	133,85
	40 306 AL3	brushed hard graphite	142,77
	<b>Distributeur de savon liquide</b> matériaux: verre / métal contenu 160 ml Allure 40 278 001 et Atrio 40 304 xx3 (à commander séparément) <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable		
	40 254 003		58,47
	<b>Verre en cristal</b> matière : verre Allure 40 278 001 et Atrio 40 304 xx3 (à commander séparément)		
	40 305 003	chromé	89,23
	40 305 DC3	supersteel	124,93
	40 305 GL3	cool sunrise	133,85
	40 305 DA3	warm sunset	133,85
	40 305 AL3	brushed hard graphite	142,77
	<b>Atrio</b> <b>Porte-verre</b> pour Atrio porte-savon (40 256 003) en métal fixation invisible <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable		
	40 256 003	verre opaque	67,70
	<b>Porte-savon</b> matière : verre Allure (40 963 001) et Atrio (40 305 xx3), à commander séparément		
	40 307 003	chromé	120,01
	40 307 DC3	supersteel	168,00
	40 307 GL3	cool sunrise	180,01
	40 307 DA3	warm sunset	180,01
	40 307 AL3	brushed hard graphite	192,00
	<b>Atrio</b> <b>Anneau porte-serviette</b> en métal fixation invisible <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable		

# GROHE ATRIO


	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
 	40 308 003	chromé	200,00
	40 308 DC3	supersteel	280,01
	40 308 GL3	cool sunrise	300,02
	40 308 DA3	warm sunset	300,02
	40 308 AL3	brushed hard graphite	320,01
<p><b>Atrio</b> <b>Porte-serviettes</b> en métal Deux bras, non pivotables longueur: 489 mm fixation invisible <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable</p>			
 	40 309 003	chromé	190,78
	40 309 DC3	supersteel	267,09
	40 309 GL3	cool sunrise	286,16
	40 309 DA3	warm sunset	286,16
	40 309 AL3	brushed hard graphite	305,24
<p><b>Atrio</b> <b>Porte-serviettes</b> 650 mm (longueur entre les perçages 600 mm) en métal fixation invisible <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable</p>			
 	40 312 003	chromé	61,54
	40 312 DC3	supersteel	86,16
	40 312 GL3	cool sunrise	92,32
	40 312 DA3	warm sunset	92,32
	40 312 AL3	brushed hard graphite	98,46
<p><b>Atrio</b> <b>crochet mural</b> en métal fixation invisible <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable</p>			
 	40 313 003	chromé	135,39
	40 313 DC3	supersteel	189,54
	40 313 GL3	cool sunrise	203,09
	40 313 DA3	warm sunset	203,09
	40 313 AL3	brushed hard graphite	216,62
<p><b>Atrio</b> <b>Porte-papier</b> en métal fixation invisible sans couvercle <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable</p>			
 	40 314 003	chromé	269,24
	40 314 DC3	supersteel	376,94
	40 314 GL3	cool sunrise	403,85
	40 314 DA3	warm sunset	403,85
	40 314 AL3	brushed hard graphite	430,78
<p><b>Atrio</b> <b>Porte-goupillon</b> matériaux: verre / métal montage mural fixation invisible <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable</p>			
	40 791 001	blanc	8,68
	40 791 KS1	velvet black	8,68
<p><b>Tête de brosse pour rechange</b></p>			

# GROHE GRANDERA

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA




23 303 000  
23 303 IGO

chromé  
chromé/doré

419,58  
545,45

**Grandera**  
**Mitigeur monocommande lavabo**  
**Taille M**  
monotrou

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
**GROHE AquaGuide** mousseur ajustable  
vidage automatique 1 1/4"  
flexible(s) de raccordement souple(s)




23 310 000  
23 310 IGO

chromé  
chromé/doré

419,58  
545,45

**Grandera**  
**Mitigeur monocommande lavabo**  
**Taille M**  
monotrou

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
**GROHE AquaGuide** mousseur ajustable  
**corps lisse**  
flexible(s) de raccordement souple(s)




21 107 000  
21 107 IGO

chromé  
chromé/doré

503,50  
654,53

**Grandera**  
**Mélangeur 1/2"**  
**Taille L**

monotrou  
robinets eau chaude/froide avec têtes céramique 1/2" - 90°  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie  
**GROHE AquaGuide** mousseur ajustable  
bec mobile  
vidage automatique 1 1/4"  
flexible(s) de raccordement souple(s)




23 313 000  
23 313 IGO

chromé  
chromé/doré

555,93  
722,72

**Grandera**  
**Mitigeur monocommande lavabo**  
**Taille XL**

pour vasque libre  
**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
**GROHE AquaGuide** mousseur ajustable  
**corps lisse**  
flexible(s) de raccordement souple(s)



20 417 000  
20 417 IGO

chromé  
chromé/doré

590,91  
768,17


**Grandera**  
**Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo**  
**Taille S**

robinets eau chaude/froide avec têtes céramique 1/2" - 90°  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie  
**GROHE AquaGuide** mousseur ajustable  
vidage automatique 1 1/4"  
flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux

# GROHE GRANDERA

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

20 389 000  
20 389 IGO

chromé  
chromé/doré

653,84  
850,00


**Grandera****Mitigeur 3 trous pour lavabo****Taille M**

robinets eau chaude/froide avec têtes céramique 1/2" - 90°

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie**GROHE AquaGuide** mousseur ajustable

vidage automatique 1 1/4"

flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux



20 414 000  
20 414 IGO

chromé  
chromé/doré

489,51  
636,36

**Grandera****Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo****Taille S**

montage mural

à combiner impérativement avec : 29 025 002

**attention** : livré sans le corps encastré

robinets eau chaude/froide avec têtes céramique 1/2" - 90°

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie**GROHE AquaGuide** mousseur ajustable

entr'axe: 200 mm



saillie: 177 mm

20 415 000  
20 415 IGO

chromé  
chromé/doré

541,94  
704,52

Idem, saillie: 234 mm



29 025 002

282,31

**Corps encastré 1/2" pour mélangeur**

pour mélangeur de lavabo à 3 trous

montage mural

livré sans set de finition


profondeur d'encastrément 43 - 85 mm

laiton

gabarit de montage

permet l'étanchéité du mur autour du corps

Avec natte d'étanchéité



19 929 000  
19 929 IGO

chromé  
chromé/doré

503,50  
654,53

**Grandera****Mitigeur monocommande 2 trous lavabo****Taille M**

montage mural

à combiner impérativement avec :

23 319 000

**attention** : livré sans le corps encastré**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie**GROHE AquaGuide** mousseur ajustable

entr'axe: 110 mm

saillie: 177 mm

19 930 000  
19 930 IGO

chromé  
chromé/doré

555,93  
722,72

Idem, saillie: 234 mm


Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

23 319 000

265,47



**Grandera**

**Corps encastré pour mitigeur monocommande**

montage 2 trous

montage mural

livré sans set de finition

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm

limiteur de débit ajustable

profondeur d'encastrément 45 à 75 mm

gabarit de montage

23 315 000


chromé

472,01

23 315 IGO

chromé/doré

613,62



**Grandera**

**Mitigeur monocommande 1/2" Bidet**

Taille M

monotrou

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE FastFixation** installation rapide

mousseur à rotule

vidage automatique 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)

23 316 000


chromé

489,51

23 316 IGO

chromé/doré

636,36



**Grandera**

**Mitigeur monocommande 1/2" douche**

montage mural

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

limiteur de débit ajustable

support pour douche à main intégré

départ douche 1/2"

raccords S à rosaces

protégé contre anti-retour

23 317 000


chromé

611,88

23 317 IGO

chromé/doré

795,45



**Grandera**

**Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche**

montage mural

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

limiteur de débit ajustable

support pour douche à main intégré

inverseur automatique bain/douche

mousseur

raccords S à rosaces


protégé contre anti-retour



# GROHE GRANDERA

Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA

24 067 000 chromé 340,86  
24 067 IGO chromé/doré 409,02




**Grandera**  
**Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie**  
à combiner impérativement avec :  
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)  
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°  
levier en métal  
débit :  
sortie B ou C = 30 l/min  
**Attention** : livré sans corps d'encastrement

35 600 000 90,94  
remplacé par 35 604 000  
disponible jusqu'au 30/06/2022



35 604 000 90,94  
**GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel**  
édition professionnelle

24 068 000 chromé 374,93  
24 068 IGO chromé/doré 449,93




**Grandera**  
**Mitigeur monocommande avec inverseur 2 voies**  
à combiner impérativement avec :  
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)  
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°  
levier en métal  
**inverseur automatique**  
débit :  
sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min  
**Attention** : livré sans corps d'encastrement

35 600 000 90,94  
remplacé par 35 604 000  
disponible jusqu'au 30/06/2022



35 604 000 90,94  
**GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel**  
édition professionnelle

19 936 000 chromé 1 293,70  
19 936 IGO chromé/doré 1 681,79



**Grandera**  
**Combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis**  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
constitué de :  
bec bain  
élément de commande mitigeur monocommande  
- bec bain avec mousseur  
- inverseur bain/douche  
- douche à main Grandera 7,6 l/min.  
- flexible métallique 1500 mm  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
raccord pour flexible douche  
protégé contre anti-retour  
châssis optionnel (29 037 000)

Référence No.


Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA


19 919 000  
19 919 IGO

chromé  
chromé/doré

1 381,10  
1 795,43



**Grandera**  
**Robinet pour mélangeur bain/Douche 5 trous**  
têtes en céramique 1/2", 90°  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
constitué de :  
élément de commande mitigeur monocommande  
- bec bain avec mousseur  
- inverseur bain/douche  
- douche à main Grandera 7,6 l/min.  
- flexible métallique 1500 mm  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
raccord pour flexible douche  
protégé contre anti-retour  
châssis optionnel (29 037 000)




29 037 000

895,49

**Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur tablette**  
constitué de :  
- cadre de base avec plaque de fixation de robinetterie  
- bac de récupération et d'évacuation des éclaboussures  
Les bouchons pour couvrir les fixations à vis sont toujours de couleur chrome

45 388 000  
Pieds de support

107,39




23 318 000  
23 318 IGO

chromé  
chromé/doré

1 961,50  
2 549,96


**Grandera**  
**Mitigeur bain, montage au sol**  
à combiner impérativement avec : 45 984 001  
**sans set de prémontage**  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
inverseur automatique bain/douche  
bec avec mousseur  
projection 320 mm  
avec support de douche  
- douche à main Grandera 7,6 l/min.  
flexible Silverflex 1250 mm  
protégé contre anti-retour



45 984 001

534,86

**Platine support 1/2"**  
Platine support pour bec bain et douche hors sol  
livré sans set de finition  
plaque de montage avec ajustement 360° horizontalement et 3° verticalement  
profondeur d'encastrement 53-157 mm  
profondeur d'installation 65-157 mm pour mitigeur  
douche, compensation de profondeur 92 mm  
deux 1/2" raccords (chaud / froid)  
kit de rinçage  
joint d'étanchéité  
livré avec matériel de fixation



13 341 000  
13 341 IGO


chromé  
chromé/doré

279,71  
363,62

**Grandera**  
**Bec Bain**  
montage mural  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
mousseur  
saillie: 177 mm


# GROHE GRANDERA

Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA




19 944 000 chromé 125,87  
19 944 IGO chromé/doré 163,62

**Grandera**  
**Element de finition pour robinet d'arrêt**  
à combiner impérativement avec :  
35 028 000  
29 032 000 - corps pour robinet d'arrêt 1/2" - tête à joint  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
profondeur réglable 43 - 91 mm




35 028 000 155,16

**GROHE Rapido C**  
**Corps encastré pour panneau de contrôle simple**  
boîtier avec couvercle de protection  
membrane imperméable  
points de fixation pour montage devant ou derrière le mur  
corps en laiton DR - anti corrosion  
tête céramique 3/4"  
raccords filetés 1/2"  
débit:  
55 l/min. à 3 bar  
profondeur d'installation 70 - 95 mm




29 032 000 36,73

**Partie encastrée pour robinet d'arrêt**  
tête 1/2"  
raccordement 1/2"  
profondeur réglable  
43 - 91 mm  
laiton













27 974 000 chromé 524,43  
27 974 IGO chromé/doré 681,73

**Grandera 210**  
**Douche de tête 1 jet**  
1 jet: Rain  
221 x 221 mm  
en métal  
avec rotule  
angle de rotation  $\pm 15^\circ$   
raccord fileté 1/2"  
**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main



27 986 000 chromé 118,86  
27 986 IGO chromé/doré 154,52

**Rainshower Grandera**  
**Bras de douche**  
saillie: 285 mm  
en métal  
raccord fileté 1/2"  
rosace Grandera  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
 	27 978 000	chromé	87,39
<p><b>Rainshower Grandera</b>  <b>Bras de douche</b>            en métal            longueur: 142 mm            raccord fileté 1/2"            rosace Grandera  <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable</p>			
 	26 037 001	chromé	132,86
<p><b>Grandera Stick</b>  <b>Douche à main, 1 jet</b>            1 jet: Rain            en métal  <b>GROHE EcoJoy</b> limiteur de débit 6,6 l/min  <b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs  <b>Inner WaterGuide</b> longévité maximale  <b>GROHE CoolTouch</b> Minimise les risques de brûlures  <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable  <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main</p>			
 	26 037 IGO	chromé/doré	172,70
<p><b>Grandera Stick</b>  <b>Douche à main, 1 jet</b>            1 jet: Rain            en métal  <b>GROHE EcoJoy</b> limiteur de débit 7,6 l/min.  <b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs  <b>Inner WaterGuide</b> longévité maximale  <b>GROHE CoolTouch</b> Minimise les risques de brûlures  <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable  <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main</p>			
 	27 993 000 27 993 IGO	chromé chromé/doré	181,80 236,35
<p><b>Grandera Stick</b>  <b>Set de bain, 1 jet</b>            constitué de :            - douche à main Stick, 1 jet: Rain (26 037)            - support mural pour douche à main (27 969)            - Rotaflex flexible 1500 mm (28 417 000)  <b>GROHE EcoJoy</b> limiteur de débit 7,6 l/min.  <b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs  <b>Inner WaterGuide</b> longévité maximale  <b>GROHE CoolTouch</b> Minimise les risques de brûlures  <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable  <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main</p>			
 	26 038 000 26 038 IGO	chromé chromé/doré	276,19 359,04
<p><b>Grandera Stick</b>  <b>Set de douche 1 jet</b>            constitué de :            - douche à main Stick, 1 jet: Rain (26 037)            - barre de douche 900 mm (27 785)            - Rotaflex flexible 1750 mm (28 025 000)  <b>GROHE EcoJoy</b> limiteur de débit 7,6 l/min.  <b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs  <b>Inner WaterGuide</b> longévité maximale  <b>GROHE CoolTouch</b> Minimise les risques de brûlures  <b>GROHE FastFixation Plus</b>  <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable  <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main</p>			

# GROHE GRANDERA







	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
 	<b>27 970 000</b> <b>27 970 IGO</b>	<b>chromé</b> <b>chromé/doré</b>	<b>150,51</b> <b>197,11</b>
<b>Grandera</b> <b>Coude à encastrer 1/2"</b> en métal filetage extérieur 1/2" protégé contre anti-retour <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable			
 	<b>27 969 000</b> <b>27 969 IGO</b>	<b>chromé</b> <b>chromé/doré</b>	<b>100,34</b> <b>130,82</b>
<b>Grandera</b> <b>Support mural pour douche à main</b> en métal <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable			
 	<b>19 952 000</b>	<b>chromé</b>	<b>195,21</b>
<b>Talentofill</b> <b>pour garniture de remplissage, de vidage et de trop-plein</b> set de finition constitué de : rosace - mousseurs - commande de vidage accessoires de montage à combiner avec un Talentofill <b>28 990 000</b> ou <b>28 991 000</b> <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable			
 	<b>19 025 000</b>	<b>chromé</b>	<b>68,04</b>
<b>Talento</b> <b>Vidage baignoire</b> set de finition rosace - commande de vidage accessoires de montage <b>A associer à un vidage 28 939/28 943</b> <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable			
 	<b>29 708 000</b>		<b>312,90</b>
<b>Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties)</b> Corps encastré seul livré sans set de finition montage mural disques céramique 2 arrivées eau froide, eau chaude 1/2" 2 départs eau mitigée douche 1/2" 1 départ eau mitigée baignoire 3/4" gabarit de protection profondeur réglable 24-60 mm laiton			
 	<b>28 912 000</b>	<b>chromé</b>	<b>189,23</b>
<b>Siphon 1 1/4"</b> pour lavabo laiton bouchon métallique fileté pour le nettoyage grande rosace de recouvrement <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable			

# GROHE GRANDERA

	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
	40 627 000	chromé	288,71
	40 627 IGO	chromé/doré	375,33
	<b>Grandera</b> <b>Distributeur de savon en céramique</b> céramique / métal contenu 110 ml <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable		
	40 626 000	chromé	220,78
	40 626 IGO	chromé/doré	287,00
	<b>Grandera</b> <b>Support porte-verre en céramique</b> céramique / métal fixation invisible <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable		
	40 628 000	chromé	271,71
	40 628 IGO	chromé/doré	353,23
	<b>Grandera</b> <b>Porte-savon en céramique</b> céramique / métal fixation invisible <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable		
	40 630 000	chromé	186,81
	40 630 IGO	chromé/doré	242,84
	<b>Grandera</b> <b>Anneau porte-serviette</b> Ø 205 mm en métal fixation invisible <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable		
	40 629 000	chromé	305,70
	40 629 IGO	chromé/doré	397,39
	<b>Grandera</b> <b>Porte-serviettes</b> 600 mm <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable		
	40 631 000	chromé	88,30
	40 631 IGO	chromé/doré	114,80
	<b>Grandera</b> <b>crochet mural</b> en métal fixation invisible <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable		




# GROHE GRANDERA

	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
	40 633 000	chromé	207,18
	40 633 IG0	chromé/doré	268,33
	<b>Grandera</b> <b>Barre d'appui pour baignoire</b> en métal longueur: 385 mm fixation invisible <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable		
	40 625 000	chromé	230,96
	40 625 IG0	chromé/doré	300,25
	<b>Grandera</b> <b>Porte-papier</b> sans couvercle en métal fixation invisible <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable		
	40 632 000	chromé	322,69
	40 632 IG0	chromé/doré	419,48
	<b>Grandera</b> <b>Porte-goupillon</b> céramique <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable		


# GROHE LINEARE

Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA




32 109 001	chromé	243,50
32 109 DC1	supersteel	340,90
32 109 AL1	brushed hard graphite	389,61

**Lineare**  
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo  
**Taille XS**  
monotrou  
levier en métal  
**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm  
limiteur de course  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy SpeedClean** mousseur 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation Plus**  
vidage automatique 1 1/4"  
flexible(s) de raccordement souple(s)




23 791 001	chromé	243,50
23 791 DC1	supersteel	340,90
23 791 AL1	brushed hard graphite	389,61

**Lineare**  
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo  
**Taille XS**  
monotrou  
levier en métal  
**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm  
limiteur de course  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy SpeedClean** mousseur 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation Plus**  
corps lisse avec **vidage push-open**  
flexible(s) de raccordement souple(s)



23 790 001	chromé	243,50
------------	--------	--------

**Lineare**  
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo  
**Taille XS**  
monotrou  
levier en métal  
**GROHE SilkMove ES cartouche en céramique 28 mm** avec économie d'énergie grâce à l'ouverture d'eau froide en position du milieu  
limiteur de course  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy SpeedClean** mousseur 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation Plus**  
vidage automatique 1 1/4"  
flexible(s) de raccordement souple(s)




32 114 001	chromé	259,74
32 114 DC1	supersteel	363,64
32 114 AL1	brushed hard graphite	415,58

**Lineare**  
Mitigeur monocommande lavabo  
**Taille S**  
monotrou  
levier en métal  
**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm  
limiteur de course  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy SpeedClean** mousseur 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation Plus**  
vidage automatique 1 1/4"  
flexible(s) de raccordement souple(s)

# GROHE LINEARE

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA


23 106 001  
23 106 DC1  
23 106 AL1

chromé  
supersteel  
brushed hard graphite

259,74  
363,64  
415,58

**Lineare**  
**Mitigeur monocommande lavabo**  
**Taille S**

monotrou  
levier en métal  
**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm  
limiteur de course  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy SpeedClean** mousseur 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation Plus**  
corps lisse avec **vidage push-open**  
flexible(s) de raccordement souple(s)




23 296 001  
23 296 DC1  
23 296 AL1

chromé  
supersteel  
brushed hard graphite

340,90  
477,26  
545,44

**Lineare**  
**Mitigeur monocommande lavabo**  
**Taille L**

monotrou  
levier en métal  
**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm  
limiteur de course  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy SpeedClean** mousseur 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation Plus**  
bec mobile avec butée et mousseur  
vidage automatique 1/4"  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
pression minimale recommandée 1.0 bar




23 405 001  
23 405 DC1  
23 405 AL1

chromé  
supersteel  
brushed hard graphite

363,64  
509,08  
581,81

**Lineare**  
**Mitigeur monocommande lavabo**  
**Taille XL**

monotrou  
levier en métal  
pour vasque libre  
**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm  
limiteur de course  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy SpeedClean** mousseur 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation Plus**: installation ultra-rapide  
corps lisse  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
pression minimale recommandée 1.0 bar



20 304 001


chromé

381,49

**Lineare**  
**Mitigeur 3 trous pour lavabo**  
**Taille M**

levier en métal  
têtes en céramique 1/2", 90°  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy SpeedClean** mousseur 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
vidage automatique 1/4"  
flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux  
pression minimale recommandée 1.0 bar  
écrou de raccord 1/2" x 10,5 mm



Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA



19 409 001	chromé	296,42
19 409 DC1	supersteel	414,99
19 409 AL1	brushed hard graphite	474,28

**Lineare**  
**Mitigeur monocommande 2 trous lavabo**  
**Taille M**


montage mural  
à combiner impérativement avec :  
**23 571 000**  
**attention** : livré sans le corps encastré  
rosace en métal  
levier en métal  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** : mousseur économique, 5,7 l/min  
GROHE AquaGuide mousseur ajustable  
entr'axe: 110 mm  
saillie 149 mm  
pression minimale recommandée 1.0 bar



23 444 001	chromé	320,77
23 444 DC1	supersteel	449,08
23 444 AL1	brushed hard graphite	513,24

**Lineare**  
**Mitigeur monocommande 2 trous lavabo**  
**Taille L**


montage mural  
à combiner impérativement avec :  
**23 571 000**  
**attention** : livré sans le corps encastré  
rosace en métal  
levier en métal  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** : mousseur économique, 5,7 l/min  
GROHE AquaGuide mousseur ajustable  
entr'axe: 110 mm  
saillie 207 mm  
pression minimale recommandée 1.0 bar



23 571 000		270,23
------------	--	--------

**Corps encastré pour mitigeur monocommande 1/2"**

montage 2 trous  
montage mural  
livré sans set de finition  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
limiteur de débit ajustable  
limiteur de course  
**bec peut être mis à gauche ou à droite**  
laiton  
gabarit de montage  
permet l'étanchéité du mur autour du corps  
Avec natte d'étanchéité




33 848 001	chromé	284,09
33 848 DC1	supersteel	397,73
33 848 AL1	brushed hard graphite	454,54

**Lineare**  
**Mitigeur monocommande bidet**  
**Taille S**

monotrou  
levier en métal  
**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm  
limiteur de course  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE FastFixation Plus**  
mousseur à rotule  
vidage automatique 1 1/4"  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
pression minimale recommandée 1.0 bar


# GROHE LINEARE

Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA





33 865 001	chromé	292,21
33 865 DC1	supersteel	409,08
33 865 AL1	brushed hard graphite	467,53

**Lineare**  
**Mitigeur monocommande 1/2" douche**  
montage mural  
levier en métal  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
limiteur de course  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
départ douche 1/2"  
clapet anti-retour intégré  
raccords S à rosaces  
protégé contre anti-retour  
pression minimale recommandée 1.0 bar




34 719 000	chromé	419,69
------------	--------	--------

**Grotherm SmartControl**  
**Mitigeur thermostatique douche 1/2"**  
montage mural  
**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE SafeStop** : butée à 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C  
**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée  
**GROHE ProGrip** avec surface moletée  
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum  
**GROHE EasyReach** shower tray intégré  
départ de douche 1/2" en dessous  
clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA  
protégé contre anti-retour



33 849 001	chromé	373,37
33 849 DC1	supersteel	522,72
33 849 AL1	brushed hard graphite	597,39

**Lineare**  
**Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche**  
montage mural  
levier en métal  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
limiteur de course  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
inverseur automatique bain/douche  
mousseur  
départ douche 1/2"  
clapet anti-retour intégré  
raccords S à rosaces  
protégé contre anti-retour  
pression minimale recommandée 1.0 bar




34 718 000	chromé	461,19
------------	--------	--------

**Grotherm SmartControl**  
**Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"**  
montage mural  
**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE SafeStop** : butée à 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C  
**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée  
**GROHE ProGrip** avec surface moletée  
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum  
**GROHE EasyReach** shower tray intégré  
départ de douche 1/2" en dessous  
bec bain avec mousseur  
clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA  
protégé contre anti-retour


Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA

33 850 001 chromé 438,31



**Lineare**  
**Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche**  
montage mural  
levier en métal  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
limiteur de course  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
inverseur automatique bain/douche  
mousseur  
départ douche 1/2"  
clapet anti-retour intégré  
raccords S à rosaces  
protégé contre anti-retour  
**set de douche**  
constitué de :  
douche à main Sena (26 465)  
- support mural Tempesta 100 Cosmopolitan (27 594 000)  
flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)  
pression minimale recommandée 1.0 bar

24 063 001 chromé 219,58  
24 063 DC1 supersteel 307,40  
24 063 AL1 brushed hard graphite 351,32




**Lineare**  
**Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie**  
à combiner impérativement avec :  
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)  
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°  
levier en métal  
débit :  
sortie B ou C = 30 l/min  
**Attention** : livré sans corps d'encastrement

35 600 000 90,94  
remplacé par 35 604 000  
disponible jusqu'au 30/06/2022



35 604 000 90,94  
**GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel**  
édition professionnelle

24 064 001 chromé 241,53  
24 064 DC1 supersteel 338,14  
24 064 AL1 brushed hard graphite 386,46



**Lineare**  
**Mitigeur monocommande avec inverseur 2 voies**  
à combiner impérativement avec :  
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)  
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°  
levier en métal

**inverseur automatique**  
débit :  
sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min  
**Attention** : livré sans corps d'encastrement

35 600 000 90,94  
remplacé par 35 604 000  
disponible jusqu'au 30/06/2022



35 604 000 90,94  
**GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel**  
édition professionnelle



# GROHE LINEARE

Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA

24 095 001	chromé	269,21
24 095 DC1	supersteel	376,89
24 095 AL1	brushed hard graphite	430,74

## Lineare

### Mitigeur monocommande avec inverseur 3 voies

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°  
levier en métal

### inverseur 3 voies


débit :

sortie A = 27 l/min

sortie B = 27 l/min

sortie C = 27 l/min

**Attention** : livré sans corps d'encastrement



35 600 000		90,94
remplacé par 35 604 000		
disponible jusqu'au 30/06/2022		



35 604 000		90,94
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle		

19 577 001	chromé	1 012,65
19 577 DC1	supersteel	1 417,71
19 577 AL1	brushed hard graphite	1 620,23

## Lineare

### Combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm

limiteur de course

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

bec bain

élément de commande mitigeur monocommande

levier en métal

bec de remplissage baignoire avec mousseur

inverseur bain/douche

douche à main Sena (26 465)


flexible de douche en métal de 2000 mm (toujours chromé pour toutes les  
couleurs de l'ensemble)

flexible(s) de raccordement souple(s)

raccord pour flexible douchette

protégé contre anti-retour

peut être combiné avec 29 037 000 (optionnel)



29 037 000		895,49
------------	--	--------


### Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur tablette

constitué de :

- cadre de base avec plaque de fixation de robinetterie


- bac de récupération et d'évacuation des éclaboussures

Les bouchons pour couvrir les fixations à vis sont toujours de couleur chrome



45 388 000		107,39
Pieds de support		

Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA



**23 792 001** chromé 1 883,08  
**23 792 DC1** supersteel 2 636,33  
**23 792 AL1** brushed hard graphite 3 012,94

**Lineare**

**Mitigeur bain, montage au sol**

à combiner impérativement avec :

**45 984 001**

**Attention** : livré sans corps d'encastrement

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm limiteur de course

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

inverseur automatique bain/douche

bec avec mousseur

saillie 271 mm


clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"

avec support de douche

douche à main Sena (26 465)

flexible Silverflex 1250 mm (28 362)

protégé contre anti-retour



**45 984 001**

**534,86**

**Platine support 1/2"**

Platine support pour bec bain et douche hors sol

livré sans set de finition

plaque de montage avec ajustement 360° horizontalement et 3° verticalement

profondeur d'encastrement 53-157 mm

profondeur d'installation 65-157 mm pour mitigeur


douche, compensation de profondeur 92 mm

deux 1/2" raccords (chaud / froid)

kit de rinçage

joint d'étanchéité

livré avec matériel de fixation



**13 383 001**

**chromé**

**275,97**

**Lineare**

**Bec Bain**


montage mural

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

mousseur

1/2"

saillie: 172 mm



**34 705 000**

**chromé**

**1 660,57**

**Grohtherm SmartControl**

**Perfect shower set avec Rainshower SmartActive 310**

constitué de :

thermostatique encastré avec 3 robinets d'arrêt

set Grohtherm SmartControl pour installation finale

(29 121 000)

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

Set douche de tête Rainshower 310 (26 475 000) incluant douche de tête 2 jets ,


bras de douche horizontal 400 mm et corps encastré (26 483 000)

douchette Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)

support mural Rainshower (27 074 000)

coude mural Rainshower (27 057 000)

flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)



**19 952 000**

**chromé**

**195,21**

**19 952 DC0**

**supersteel**

**273,29**

**19 952 AL0**

**brushed hard graphite**

**312,34**

**Talentofill**

**pour garniture de remplissage, de vidage et de trop-plein**

set de finition

constitué de :

rosace

- mousseurs

- commande de vidage


accessoires de montage

à combiner avec un Talentofill **28 990 000** ou **28 991 000**

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

# GROHE LINEARE

Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA



**19 025 000 chromé 68,04**


### Talento

#### Vidage baignoire

set de finition  
rosace  
- commande de vidage  
accessoires de montage

**A associer à un vidage 28 939/28 943**

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable




**28 912 000 chromé 189,23**

**28 912 DC0 supersteel 264,93**

**28 912 AL0 brushed hard graphite 302,78**

### Siphon 1 1/4"

pour lavabo  
laiton  
bouchon métallique fileté pour le nettoyage  
grande rosace de recouvrement  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable



**37 601 000 chromé 103,07**

**37 601 DC0 supersteel 185,53**

**37 601 AL0 brushed hard graphite 185,53**

### Nova Cosmopolitan S

#### Plaque de commande

double touche ou interrompable  
pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support  
montage vertical  
130 x 172 mm  
en ABS

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

plaque de commande avec aimant et set de fixation, à utiliser pour trappe de visite réduite compatible avec Rapid SLX


pour utilisation avec Rapid SL et Uniset avec réservoir de chasse GD 2, veuillez commander le regard d'inspection 40 911 000 (vendu séparément)

# GROHE EUROCUBE JOY

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA




23 656 000

chromé

277,42

**Eurocube Joy**  
**Mitigeur monocommande lavabo**  
**Taille S**  
monotrou  
levier en métal  
**GROHE FeatherControl** cartouche Joystick  
**GROHE EcoJoy SpeedClean** mousseur 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation Plus**  
corps lisse  
flexible(s) de raccordement souple(s)




23 657 000

chromé

297,44

**Eurocube Joy**  
**Mitigeur monocommande lavabo**  
**Taille M**  
monotrou  
levier en métal  
**GROHE FeatherControl** cartouche Joystick  
**GROHE EcoJoy SpeedClean** mousseur 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation Plus**  
vidage automatique 1 1/4"  
flexible(s) de raccordement souple(s)




23 658 000

chromé

291,73

**Eurocube Joy**  
**Mitigeur monocommande lavabo**  
**Taille M**  
monotrou  
levier en métal  
**GROHE FeatherControl** cartouche Joystick  
**GROHE EcoJoy SpeedClean** mousseur 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation Plus**  
corps lisse  
flexible(s) de raccordement souple(s)




23 661 000

chromé

391,93

**Eurocube Joy**  
**Mitigeur monocommande lavabo**  
**Taille XL**  
monotrou  
levier en métal  
pour vasque libre  
**GROHE FeatherControl** cartouche Joystick  
**GROHE EcoJoy SpeedClean** mousseur 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation Plus**  
corps lisse  
flexible(s) de raccordement souple(s)



19 997 000

chromé

320,40

**Eurocube Joy**  
**Mitigeur monocommande 2 trous lavabo**  
**Taille M**  
montage mural  
à combiner impérativement avec : 23 429 000  
**attention** : livré sans le corps encastré  
**GROHE EcoJoy SpeedClean** mousseur 5,7 l/min  
entr'axe: 110 mm  
saillie: 172 mm

19 998 000

chromé

337,39

Idem, saillie: 231 mm

# GROHE EUROCUBE JOY


Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

23 429 000



279,85




**Corps encastré 1/2" pour mitigeur Joystick**  
montage 2 trous  
livré sans set de finition  
**GROHE FeatherControl** cartouche Joystick  
montage mural  
gabarit de montage  
laiton  
permet l'étanchéité du mur autour du corps  
Avec natte d'étanchéité

46 901 000

112,25



**Kit de prolongation 25 mm**  
pour 23 429 000 mitigeur Joystick 1/2", corps encastré  
montage 2 trous  
montage mural  
avec clé de démontage




23 664 000

chromé

305,20

**Eurocube Joy**  
**Mitigeur monocommande bidet**  
monotrou  
levier en métal  
**GROHE FeatherControl** cartouche Joystick  
**GROHE EcoJoy** mousseur rotule 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation Plus**  
vidage automatique 1 1/4"  
flexible(s) de raccordement souple(s)




23 665 000

chromé

349,02

**Eurocube Joy**  
**Mitigeur monocommande 1/2" douche**  
montage mural  
levier en métal  
**GROHE FeatherControl** cartouche Joystick  
départ douche en bas 1/2"  
protégé contre anti-retour



34 488 000


chromé

417,85

**Grotherm Cube**  
**Mitigeur thermostatique douche 1/2"**  
montage mural  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE SafeStop** : butée à 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C  
**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée  
robinet d'arrêt intégré  
**GROHE EcoButton**: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable  
séparément  
tête à disques céramique 1/2", 180°  
départ de douche 1/2" en dessous  
clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua  
filtres intégrés  
raccords S à rosaces  
**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie


# GROHE EUROCUBE JOY

Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA




23 666 000 chromé 428,89

**Eurocube Joy**  
Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche  
montage mural  
levier en métal  
**GROHE FeatherControl** cartouche Joystick  
GROHE XL Waterfall  
clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"  
raccords S  
protégé contre anti-retour



34 497 000 chromé 547,66

**Grotherm Cube**  
Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"  
montage mural  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE SafeStop** : butée à 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C  
**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée  
robinet d'arrêt intégré  
**GROHE Aquadimmer Eco** avec des fonctions multiples :  
- **GROHE EcoButton** intégré (bouton économique pour la douche)  
- réglage du débit  
- inverseur bain/douche  
départ de douche 1/2" en dessous  
GROHE XL Waterfall avec brise-jet  
clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua  
filtres intégrés  
raccords S à rosaces  
**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie



24 061 000 chromé 208,15

**Eurocube**  
Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie  
à combiner impérativement avec :  
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm  
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)  
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°  
levier en métal  
débit :  
sortie B ou C = 30 l/min  
**Attention** : livré sans corps d'encastrement


35 600 000 90,94

remplacé par 35 604 000  
disponible jusqu'au 30/06/2022



35 604 000 90,94

**GROHE Rapido SmartBox** corps encastré universel  
édition professionnelle



24 062 000 chromé 228,97

**Eurocube**  
Mitigeur monocommande avec inverseur 2 voies  
à combiner impérativement avec :  
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm  
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)  
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°  
levier en métal  
**inverseur automatique**  
débit :  
sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min  
**Attention** : livré sans corps d'encastrement

35 600 000 90,94

remplacé par 35 604 000  
disponible jusqu'au 30/06/2022




35 604 000 90,94

**GROHE Rapido SmartBox** corps encastré universel  
édition professionnelle



# GROHE EUROCUBE JOY

Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA



**24 094 000 chromé 256,23**

### Eurocube

#### Mitigeur monocommande avec inverseur 3 voies

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm

rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

levier en métal

#### inverseur 3 voies

debit :

sortie A = 27 l/min

sortie B = 27 l/min

sortie C = 27 l/min

**Attention** : livré sans corps d'encastrement

**35 600 000 90,94**

remplacé par 35 604 000

disponible jusqu'au 30/06/2022



**35 604 000**

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel

édition professionnelle

90,94

**24 153 000 chromé 538,27**

**24 153 DC0 supersteel 753,58**

**24 153 AL0 brushed hard graphite 861,23**

### Grontherm Cube

#### Mitigeur de douche thermostatique pour SmartBox, pour 1 sortie avec robinet d'arrêt

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA


robinet d'arrêt céramique, 120°

debit :

sortie B = 27 l/min

sortie C = 30 l/min

**Attention** : livré sans corps d'encastrement



**35 600 000 90,94**

remplacé par 35 604 000

disponible jusqu'au 30/06/2022



**35 604 000**

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel


édition professionnelle

90,94

# GROHE EUROCUBE JOY

Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA

24 154 000	chromé	600,02
24 154 DC0	supersteel	840,03
24 154 ALO	brushed hard graphite	960,02



## Grotherm Cube Mitigeur de douche thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

**GROHE AquaDimmer**, robinet d'arrêt / inverseur intégré

debit :

sortie B = 27 l/min

sortie C = 30 l/min


**Attention** : livré sans corps d'encastrement

35 600 000		90,94
remplacé par 35 604 000		
disponible jusqu'au 30/06/2022		



35 604 000		90,94
<b>GROHE Rapido SmartBox</b> corps encastré universel édition professionnelle		

24 155 000	chromé	600,02
24 155 DC0	supersteel	840,03
24 155 ALO	brushed hard graphite	960,02



## Grotherm Cube Mitigeur de bain thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

**GROHE AquaDimmer**, robinet d'arrêt / inverseur intégré

debit :

sortie B = 27 l/min

sortie C = 30 l/min


**Attention** : livré sans corps d'encastrement

35 600 000		90,94
remplacé par 35 604 000		
disponible jusqu'au 30/06/2022		



35 604 000		90,94
<b>GROHE Rapido SmartBox</b> corps encastré universel édition professionnelle		

34 741 000	chromé	1 420,62
------------	--------	----------



## Grotherm Cube Système de douche encastré Cube 230

constitué de :

Grotherm Cube plaque de finition avec Aquadimmer (24 154)

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

Douche de tête en métal Rainshower Allure 230 (27 479)

Rainshower bras de douche (27 709)

- douche à main Euphoria Cube (27 699 000)


Euphoria Cube coude à encastrer (26 370)

flexible Silverflex 1250 mm (28 362)

# GROHE EUROCUBE JOY

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

23 667 001

chromé

1 839,75

**Eurocube Joy****Mitigeur bain, montage au sol**

à combiner impérativement avec :

**45 984 001**

29 038 001

29 086 000

**Attention** : livré sans corps d'encastrement**GROHE FeatherControl** cartouche Joystick**GROHE Starlight** chromé éclatant et durable

inverseur automatique bain/douche

bec avec mousseur

Douchette Euphoria Cube+ 6,6 l/min


flexible Silverflex 1250 mm (28 362)

saillie 298 mm

clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"

avec support de douche

protégé contre anti-retour



45 984 001

534,86

**Platine support 1/2"**

Platine support pour bec bain et douche hors sol

livré sans set de finition

plaque de montage avec ajustement 360° horizontalement et 3° verticalement

profondeur d'encastrement 53-157 mm

profondeur d'installation 65-157 mm pour mitigeur

douche, compensation de profondeur 92 mm

deux 1/2" raccords (chaud / froid)


kit de rinçage

joint d'étanchéité


livré avec matériel de fixation

# GROHE EUROCUBE

Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA




**23 137 000** chromé 193,70  
**Eurocube**  
**Robinet lave-mains**  
**Taille XS**  
 monotrou  
 levier en métal  
 tête céramique 1/2", 90°  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min  
 écrou de raccord 1/2" x 10,5 mm




**23 127 00E** chromé 246,27  
**Eurocube**  
**Mitigeur monocommande lavabo**  
**Taille S**  
 monotrou  
 levier en métal  
**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation Plus**  
 vidage automatique 1 1/4"  
 flexible(s) de raccordement souple(s)

**23 127 DC0** supersteel 344,78  
**23 127 AL0** brushed hard graphite 394,03  
 Idem, avec écoulement non-restreint




**23 132 00E** chromé 239,71  
**Eurocube**  
**Mitigeur monocommande lavabo**  
**Taille S**  
 monotrou  
 levier en métal  
**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation Plus**  
 corps lisse  
 flexible(s) de raccordement souple(s)



**23 390 00E** chromé 246,27  
**Eurocube**  
**Mitigeur monocommande lavabo**  
**Taille S**  
 monotrou  
 levier en métal  
**GROHE SilkMove ES** cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie grâce à l'ouverture d'eau froide en position du milieu  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** : mousseur économique, 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation Plus**: installation ultra-rapide  
 vidage automatique 1 1/4"  
 flexible(s) de raccordement souple(s)


**23 392 00E** chromé 239,71  
 Idem, corps lisse



**23 445 000** chromé 259,48  
**23 445 DC0** supersteel 363,27  
**23 445 AL0** brushed hard graphite 415,17  
**Eurocube**  
**Mitigeur monocommande lavabo**  
**Taille M**  
 monotrou  
 levier en métal  
 limiteur de course  
**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation Plus**  
 vidage automatique 1 1/4"  
 flexible(s) de raccordement souple(s)


# GROHE EUROCUBE

Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA



23 446 000 chromé 253,09


**Eurocube**  
**Mitigeur monocommande lavabo**  
**Taille M**  
monotrou  
levier en métal  
**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm  
limiteur de course  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy SpeedClean** mousseur 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation Plus**  
corps lisse  
flexible(s) de raccordement souple(s)



23 135 00E chromé 295,54


**Eurocube**  
**Mitigeur monocommande lavabo**  
**Taille L**  
monotrou  
levier en métal  
**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy SpeedClean** mousseur 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation Plus**  
bec mobile avec butée  
vidage automatique 1 1/4"  
flexible(s) de raccordement souple(s)

23 135 DC0 supersteel 413,76  
23 135 AL0 brushed hard graphite 472,85  
Idem, avec écoulement non-restreint



23 406 000 chromé 342,78  
23 406 DC0 supersteel 479,89  
23 406 AL0 brushed hard graphite 548,45


**Eurocube**  
**Mitigeur monocommande lavabo**  
**Taille XL**  
monotrou  
levier en métal  
pour vasque libre  
**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm  
limiteur de course intégré  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy SpeedClean** mousseur 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation Plus**  
corps lisse  
flexible(s) de raccordement souple(s)



36 441 000 chromé 873,80  
36 441 DC0 supersteel 1 135,93  
36 441 AL0 brushed hard graphite 1 310,69


**Eurocube E**  
**Robinet infrarouge pour lavabo 1/2''**  
**avec mitigeur et limiteur de température ajustable**  
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle  
pour monitoring, configuration et entretien  
**pile lithium 6V, type CR-P2**  
durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
Jet laminaire 5l/min  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
clapets anti-retour  
filtres intégrés  
avec électrovanne magnétique  
batterie externe  
**GROHE FastFixation**  
voyant indicateur pile déchargée  
7 préprogrammations:  
rincage automatique  
désinfection thermique  
mode de nettoyage  
fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001  
marquage de conformité CE  
classe de bruit I conforme à DIN 4109  
protection robinetterie de type IP 59K  
pression minimale recommandée 1.0 bar

Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA



20 351 000	chromé	371,03
20 351 DC0	supersteel	519,44
20 351 AL0	brushed hard graphite	593,66

**Eurocube**  
**Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo**  
**Taille S**  
levier en métal  
têtes en céramique 1/2", 90°  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE FastFixation Plus**  
bec avec mousseur  
vidage automatique 1 1/4"  
flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux  
écrou de raccord 1/2" x 10,5 mm




19 895 000	chromé	305,38
19 895 DC0	supersteel	427,55
19 895 AL0	brushed hard graphite	488,63

**Eurocube**  
**Mitigeur monocommande 2 trous lavabo**  
**Taille M**  
montage mural  
à combiner impérativement avec : **23 200**  
**attention** : livré sans le corps encastré  
rosace en métal  
levier en métal  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
GROHE AquaGuide mousseur ajustable  
entr'axe : 110 mm  
saillie : 171 mm


23 447 000	chromé	320,36
23 447 DC0	supersteel	448,50
23 447 AL0	brushed hard graphite	512,58

Idem, taille M, saillie : 231 mm




23 200 000		270,45
------------	--	--------

**Corps encastré pour mitigeur monocommande**  
montage 2 trous  
montage mural  
livré sans set de finition  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
limiteur de débit ajustable  
profondeur d'encastrement 45 à 75 mm  
laiton  
gabarit de montage



23 138 000	chromé	246,27
23 138 DC0	supersteel	344,78
23 138 AL0	brushed hard graphite	394,03

**Eurocube**  
**Mitigeur monocommande bidet**  
**Taille S**  
monotrou  
levier en métal  
**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE FastFixation Plus**  
mousseur à rotule  
vidage automatique 1 1/4"  
flexible(s) de raccordement souple(s)




23 145 000	chromé	279,12
23 145 DC0	supersteel	390,77
23 145 AL0	brushed hard graphite	446,60

**Eurocube**  
**Mitigeur monocommande 1/2" douche**  
montage mural  
levier en métal  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
limiteur de débit ajustable  
raccords S à rosaces  
protégé contre anti-retour


# GROHE EUROCUBE

Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA




**34 488 000 chromé 417,85**

**Grotherm Cube**  
**Mitigeur thermostatique douche 1/2"**  
montage mural  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE SafeStop** : butée à 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C  
**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée  
robinet d'arrêt intégré  
**GROHE EcoButton**: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable  
séparément  
tête à disques céramique 1/2", 180°  
départ de douche 1/2" en dessous  
clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua  
filtres intégrés  
raccords S à rosaces  
**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie




**23 140 000 chromé 325,07**  
**23 140 DC0 supersteel 520,10**  
**23 140 AL0 brushed hard graphite 585,12**

**Eurocube**  
**Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche**  
montage mural  
levier en métal  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
limiteur de débit ajustable  
inverseur automatique bain/douche  
mousseur  
raccords S à rosaces  
protégé contre anti-retour



**23 141 000 chromé 390,74**

**Eurocube**  
**Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche**  
montage mural  
levier en métal  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
limiteur de débit ajustable  
inverseur automatique bain/douche  
mousseur  
raccords S à rosaces  
protégé contre anti-retour  
constitué de :  
- douche à main (27 699 000)  
- support mural (27 693 000)  
- flexible de douche 1500 mm (28 151 000)




**34 497 000 chromé 547,66**

**Grotherm Cube**  
**Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"**  
montage mural  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE SafeStop** : butée à 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C  
**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée  
robinet d'arrêt intégré  
**GROHE Aquadimmer Eco** avec des fonctions multiples :  
- **GROHE EcoButton** intégré  
(bouton économique pour la douche)  
- réglage du débit  
- inverseur bain/douche  
départ de douche 1/2" en dessous  
**GROHE XL Waterfall**  
avec brise-jet  
clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua  
filtres intégrés  
raccords S à rosaces  
**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie



Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA



24 061 000	chromé	208,15
24 061 DC0	supersteel	291,41
24 061 AL0	brushed hard graphite	333,03

### Eurocube

#### Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

**GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 46 mm

rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

levier en métal

débit :


sortie B ou C = 30 l/min

**Attention :** livré sans corps d'encastrement

35 600 000		90,94
remplacé par 35 604 000		
disponible jusqu'au 30/06/2022		



35 604 000		90,94
<b>GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel</b>		
édition professionnelle		



24 062 000	chromé	228,97
24 062 DC0	supersteel	320,54
24 062 AL0	brushed hard graphite	366,34

### Eurocube

#### Mitigeur monocommande avec inverseur 2 voies

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

**GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 46 mm

rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

levier en métal

**inverseur automatique**

débit :


sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

**Attention :** livré sans corps d'encastrement

35 600 000		90,94
remplacé par 35 604 000		
disponible jusqu'au 30/06/2022		



35 604 000		90,94
<b>GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel</b>		
édition professionnelle		



24 094 000	chromé	256,23
24 094 DC0	supersteel	358,72
24 094 AL0	brushed hard graphite	409,98

### Eurocube

#### Mitigeur monocommande avec inverseur 3 voies

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

**GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 46 mm

rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

levier en métal

**inverseur 3 voies**

débit :

sortie A = 27 l/min

sortie B = 27 l/min

sortie C = 27 l/min

**Attention :** livré sans corps d'encastrement


35 600 000		90,94
remplacé par 35 604 000		
disponible jusqu'au 30/06/2022		



35 604 000		90,94
<b>GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel</b>		
édition professionnelle		

Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA

24 153 000	chromé	538,27
24 153 DC0	supersteel	753,58
24 153 AL0	brushed hard graphite	861,23



**Grotherm Cube**  
**Mitigeur de douche thermostatique pour SmartBox, pour 1 sortie avec robinet d'arrêt**

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA

robinet d'arrêt céramique, 120°

debit :

sortie B = 27 l/min

sortie C = 30 l/min


**Attention** : livré sans corps d'encastrement

35 600 000		90,94
remplacé par 35 604 000		
disponible jusqu'au 30/06/2022		



35 604 000		90,94
<b>GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel</b>		
édition professionnelle		

24 154 000	chromé	600,02
24 154 DC0	supersteel	840,03
24 154 AL0	brushed hard graphite	960,02



**Grotherm Cube**  
**Mitigeur de douche thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré**

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

**GROHE AquaDimmer**, robinet d'arrêt / inverseur intégré

debit :

sortie B = 27 l/min

sortie C = 30 l/min

**Attention** : livré sans corps d'encastrement

35 600 000		90,94
remplacé par 35 604 000		
disponible jusqu'au 30/06/2022		



35 604 000		90,94
<b>GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel</b>		
édition professionnelle		

Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA

24 155 000	chromé	600,02
24 155 DC0	supersteel	840,03
24 155 AL0	brushed hard graphite	960,02

**Grotherm Cube**  
**Mitigeur de bain thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré**

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C


**GROHE AquaDimmer**, robinet d'arrêt / inverseur intégré

debit :

sortie B = 27 l/min

sortie C = 30 l/min


**Attention** : livré sans corps d'encastrement



35 600 000		90,94
remplacé par 35 604 000		
disponible jusqu'au 30/06/2022		



35 604 000		90,94
<b>GROHE Rapido SmartBox</b> corps encastré universel		
édition professionnelle		



34 741 000	chromé	1 420,62
------------	--------	----------

**Grotherm Cube**  
**Système de douche encastré Cube 230**

constitué de :

Grotherm Cube plaque de finition avec Aquadimmer (24 154)

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

Douche de tête en métal Rainshower Allure 230 (27 479)

Rainshower bras de douche (27 709)

- douche à main Euphoria Cube (27 699 000)

Euphoria Cube coude à encastrer (26 370)

flexible Silverflex 1250 mm (28 362)

19 897 001	chromé	1 202,89
19 897 DC1	supersteel	1 684,05
19 897 AL1	brushed hard graphite	1 924,62

**Eurocube**  
**Combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis**

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

constitué de :

bec bain

élément de commande mitigeur monocommande

levier en métal

bec de remplissage baignoire avec mousseur

inverseur bain/douche

Douchette Euphoria Cube+ 6,6 l/min

flexible de douche en métal de 2000 mm (toujours chromé pour toutes les


couleurs de l'ensemble)

flexible(s) de raccordement souple(s)

raccord pour flexible douchette

protégé contre anti-retour

peut être combiné avec 29 037 000 (optionnel)



29 037 000		895,49
------------	--	--------


**Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur tablette**

constitué de :

- cadre de base avec plaque de fixation de robinetterie

- bac de récupération et d'évacuation des éclaboussures


Les bouchons pour couvrir les fixations à vis sont toujours de couleur chrome



45 388 000		107,39
<b>Pieds de support</b>		

# GROHE EUROCUBE

Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA



23 672 001	chromé	1 848,13
23 672 DC1	supersteel	2 587,37
23 672 AL1	brushed hard graphite	2 957,00

## Eurocube

### Mitigeur bain, montage au sol

à combiner impérativement avec :

45 984 001

**Attention** : livré sans corps d'encastrement

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm limiteur de course

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

inverseur automatique bain/douche

bec avec mousseur

Douchette Euphoria Cube+ 6,6 l/min (26 467)


flexible Silverflex 1250 mm (28 362)

saillie 298 mm

clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"

protégé contre anti-retour

avec support de douche



45 984 001

534,86

## Platine support 1/2"

Platine support pour bec bain et douche hors sol

livré sans set de finition

plaque de montage avec ajustement 360° horizontalement et 3° verticalement

profondeur d'encastrement 53-157 mm

profondeur d'installation 65-157 mm pour mitigeur


douche, compensation de profondeur 92 mm

deux 1/2" raccords (chaud / froid)

kit de rinçage

joint d'étanchéité

livré avec matériel de fixation



13 303 000

chromé

147,46

13 303 DC0

supersteel

206,46

13 303 AL0

brushed hard graphite

235,94

## Eurocube

### Bec Bain


montage mural

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

mousseur

1/2"

saillie: 172 mm



19 910 000

chromé

62,69

## Eurocube

### Element de finition pour robinet d'arrêt

pour robinets d'arrêt encastrés 35 028 000



**attention** : livré sans le corps encastré

profondeur réglable

16 - 38 mm

poignée métallique

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable



35 028 000

155,16

## GROHE Rapido C

### Corps encastré pour panneau de contrôle simple

boîtier avec couvercle de protection

membrane imperméable

points de fixation pour montage devant ou derrière le mur

corps en laiton DR - anti corrosion





tête céramique 3/4"

raccords filetés 1/2"

débit:



55 l/min. à 3 bar

profondeur d'installation 70 - 95 mm

	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA	
		29 800 000	24,67	
		<b>Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2"</b> tête 1/2" tige d'axe court gabarit de protection raccordement 1/2" laiton		
		29 802 000	45,66	
	29 805 000		71,33	
	idem, 1", tête pré-assemblé 1"			
		29 801 000	24,67	
		<b>Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2"</b> tête 1/2" tige d'axe court gabarit de protection raccord soudable Ø15 mm laiton		
		29 803 000	45,66	
	29 804 000		45,66	
	idem, raccord soudé Ø 22 mm			
		22 012 000	chromé	56,39
		22 012 DC0	supersteel	78,96
		22 012 AL0	brushed hard graphite	90,23
<b>Eurocube</b> <b>Robinet d'équerre 1/2"</b> raccord mural 1/2" sortie 3/8" Tête de cartouche 3/8" poignée métallique marquage neutre Rosace métallique				
		19 952 000	chromé	195,21
		19 952 DC0	supersteel	273,29
		19 952 AL0	brushed hard graphite	312,34
<b>Talentofill</b> <b>pour garniture de remplissage, de vidage et de trop-plein</b> set de finition constitué de : rosace - mousseurs - commande de vidage accessoires de montage à combiner avec un Talentofill 28 990 000 ou 28 991 000 <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable				
		19 025 000	chromé	68,04
		<b>Talento</b> <b>Vidage baignoire</b> set de finition rosace - commande de vidage accessoires de montage <b>A associer à un vidage 28 939/28 943</b> <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable		


# GROHE EUROCUBE

Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA




40 564 000	chromé	293,04
40 564 DC0	supersteel	410,24
40 564 AL0	brushed hard graphite	468,86

**Siphon**  
Pour lavabo  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
Corps en laiton




37 535 000	chromé	84,88
37 535 DC0	supersteel	185,42
37 535 AL0	brushed hard graphite	185,42

**Skate Cosmopolitan S**  
**Plaque de commande**  
double touche ou interrompable  
pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support  
montage vertical  
130 x 172 mm  
en ABS  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie  
plaque de commande avec aimant et set de fixation, à utiliser pour trappe de visite réduite  
compatible avec Rapid SLX  
pour utilisation avec Rapid SL et Uniset avec réservoir de chasse GD 2, veuillez commander le regard d'inspection 40 911 000 (vendu séparément)



40 565 000	chromé	89,64
------------	--------	-------

**Bonde de vidage**  
pour lavabo avec trop-plein  
pour garniture de vidage standard 1 1/4"  
pour le remplacement dans un système existant  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable



23 958 003

chromé

858,73

**GROHE Plus**

**Mitigeur monocommande lavabo 1/2" avec affichage de la température - Taille M**


Indice de température de l'eau lumineux  
Inverseur infrarouge : jet mousseur / jet eco  
inversion automatique du jet pluie au mousseur  
monotrou  
levier en métal

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm  
limiteur de course

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire  
GROHE AquaGuide mousseur ajustable

**GROHE FastFixation**

bec mobile  
zone de rotation 90°  
corps lisse avec **vidage push-open**  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
1,5 V batterie alcaline mono, 4 x mono cell  
batterie externe



23 959 003

chromé

896,45

**GROHE Plus**

**Mitigeur monocommande lavabo 1/2" avec affichage de la température - Taille L**


Indice de température de l'eau lumineux  
Inverseur infrarouge : jet mousseur / jet eco  
inversion automatique du jet pluie au mousseur  
monotrou  
levier en métal

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm  
limiteur de course

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire  
GROHE AquaGuide mousseur ajustable

**GROHE FastFixation**

bec mobile  
zone de rotation 90°  
corps lisse avec **vidage push-open**  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
1,5 V batterie alcaline mono, 4 x mono cell  
batterie externe



32 612 003

chromé

243,11

32 612 DC3

supersteel

340,34

32 612 AL3

brushed hard graphite

388,96

**GROHE Plus**

**Mitigeur monocommande lavabo**


**Taille S**

monotrou  
levier en métal  
**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm  
limiteur de course

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min  
GROHE AquaGuide mousseur ajustable

**GROHE FastFixation Plus**

vidage automatique 1 1/4"  
flexible(s) de raccordement souple(s)



33 163 003

chromé

243,11

**GROHE Plus**

**Mitigeur monocommande lavabo**

**Taille S**

monotrou  
levier en métal  
**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm  
limiteur de course

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min  
GROHE AquaGuide mousseur ajustable

**GROHE FastFixation Plus**


corps lisse avec **vidage push-open**  
flexible(s) de raccordement souple(s)



# GROHE PLUS

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

23 870 003

chromé

243,11

**GROHE Plus****Mitigeur monocommande lavabo****Taille S**

monotrou

levier en métal

**GROHE SilkMove ES cartouche en céramique 28 mm** avec économie d'énergie grâce à l'ouverture d'eau froide en position du milieu  
limiteur de course


**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable**GROHE EcoJoy SpeedClean** mousseur 5,7 l/min

GROHE AquaGuide mousseur ajustable

**GROHE FastFixation Plus**

vidage automatique 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)



23 871 003

chromé

303,88

23 871 DC3

supersteel

425,43

23 871 AL3

brushed hard graphite

486,21

**GROHE Plus****Mitigeur monocommande lavabo****Taille M**

monotrou

levier en métal

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm

limiteur de course

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable**GROHE EcoJoy SpeedClean** mousseur 5,7 l/min

GROHE AquaGuide mousseur ajustable


**GROHE FastFixation**

bec mobile

zone de rotation 90°

vidage automatique 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)



23 872 003

chromé

303,88

**GROHE Plus****Mitigeur monocommande lavabo****Taille M**

monotrou

levier en métal

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm

limiteur de course

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable**GROHE EcoJoy SpeedClean** mousseur 5,7 l/min

GROHE AquaGuide mousseur ajustable


**GROHE FastFixation**

bec mobile

zone de rotation 90°

corps lisse avec **vidage push-open**

flexible(s) de raccordement souple(s)



23 851 003

chromé

340,34

23 851 DC3

supersteel

476,49

23 851 AL3

brushed hard graphite

544,56

**GROHE Plus****Mitigeur monocommande lavabo****Taille L**

monotrou

levier en métal

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm

limiteur de course

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable**GROHE EcoJoy SpeedClean** mousseur 5,7 l/min

GROHE AquaGuide mousseur ajustable


**GROHE FastFixation**

bec mobile

zone de rotation 90°

vidage automatique 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)




23 873 003

chromé

340,34

**GROHE Plus**  
**Mitigeur monocommande lavabo**  
**Taille L**

monotrou  
levier en métal  
**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm  
limiteur de course  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy SpeedClean** mousseur 5,7 l/min  
**GROHE AquaGuide** mousseur ajustable  
**GROHE FastFixation**  
bec mobile  
zone de rotation 90°  
corps lisse avec **vidage push-open**  
flexible(s) de raccordement souple(s)



23 843 003

chromé

395,04

23 843 DC3

supersteel

553,06


23 843 AL3

brushed hard graphite

632,07

**GROHE Plus**  
**Mitigeur monocommande lavabo**  
**Taille L**

monotrou  
levier en métal  
**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm  
limiteur de course  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy SpeedClean** mousseur 5,7 l/min  
**GROHE AquaGuide** mousseur ajustable  
**GROHE FastFixation**  
déverseur extractible  
**GROHE EasyDock** : Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale.  
vidage automatique 1/4"  
flexible(s) de raccordement souple(s)




23 844 003

chromé

395,04

**GROHE Plus**  
**Mitigeur monocommande lavabo**  
**Taille L**

monotrou  
levier en métal  
**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm  
limiteur de course  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy SpeedClean** mousseur 5,7 l/min  
**GROHE AquaGuide** mousseur ajustable  
**GROHE FastFixation**  
déverseur extractible  
**GROHE EasyDock** : Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale.  
corps lisse avec **vidage push-open**  
flexible(s) de raccordement souple(s)



32 618 003

chromé

376,81

32 618 DC3

supersteel

527,53

32 618 AL3

brushed hard graphite


602,90

**GROHE Plus**  
**Mitigeur monocommande lavabo**  
**Taille XL**

monotrou  
levier en métal  
pour vasque libre  
**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm  
limiteur de course  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy SpeedClean** mousseur 5,7 l/min  
**GROHE AquaGuide** mousseur ajustable  
**GROHE FastFixation**  
corps lisse  
flexible(s) de raccordement souple(s)

# GROHE PLUS


Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA



20 301 003 chromé 376,81

**GROHE Plus**  
**Mitigeur 3 trous pour lavabo**  
**Taille M**

levier en métal  
têtes en céramique 1/2", 90°  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy SpeedClean** mousseur 5,7 l/min  
GROHE AquaGuide mousseur ajustable  
**GROHE FastFixation**  
vidage automatique 1 1/4"  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux  
écrou de raccord 1/2" x 10,5 mm




29 303 003 chromé 296,59  
29 303 DC3 supersteel 415,23  
29 303 AL3 brushed hard graphite 474,54

**GROHE Plus**  
**Mitigeur monocommande 2 trous lavabo**  
**Taille M**

montage mural  
à combiner impérativement avec :  
**23 200**  
**attention** : livré sans le corps encastré  
rosace en métal  
levier en métal  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy SpeedClean** mousseur 5,7 l/min  
GROHE AquaGuide mousseur ajustable  
entr'axe : 110 mm  
**Saillie 147 mm**  
pression minimale recommandée 1.0 bar


29 306 003 chromé 316,04  
idem, saillie 203 mm



23 200 000 270,45

**Corps encastré pour mitigeur monocommande**

montage 2 trous  
montage mural  
livré sans set de finition  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
limiteur de débit ajustable  
profondeur d'encastrement 45 à 75 mm  
laiton  
gabarit de montage




33 241 003 chromé 243,11  
33 241 DC3 supersteel 340,34  
33 241 AL3 brushed hard graphite 388,96

**GROHE Plus**  
**Mitigeur monocommande bidet**


monotrou  
levier en métal  
**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm  
limiteur de course  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE FastFixation**  
mousseur à rotule  
vidage automatique 1 1/4"  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
pression minimale recommandée 1.0 bar

Référence No. Finition Prix recommandé (€) sans TVA




33 577 003 chromé 291,72  
 33 577 DC3 supersteel 408,41  
 33 577 AL3 brushed hard graphite 466,76

**GROHE Plus**  
**Mitigeur monocommande 1/2" douche**  
 montage mural  
 levier en métal  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
 limiteur de course  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
 départ douche 1/2"  
 clapet anti-retour intégré  
 raccords S à rosaces  
 protégé contre anti-retour  
 pression minimale recommandée 1.0 bar




34 719 000 chromé 419,69

**Grohtherm SmartControl**  
**Mitigeur thermostatique douche 1/2"**  
 montage mural  
**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE SafeStop** : butée à 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C  
**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée  
**GROHE ProGrip** avec surface moletée  
 1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum  
**GROHE EasyReach** shower tray intégré  
 départ de douche 1/2" en dessous  
 clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA  
 protégé contre anti-retour



33 553 003 chromé 364,66  
 33 553 DC3 supersteel 510,52  
 33 553 AL3 brushed hard graphite 583,45

**GROHE Plus**  
**Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche**  
 montage mural  
 levier en métal  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
 limiteur de course  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
 inverseur automatique bain/douche  
 Laminar brise jet  
 départ douche 1/2"  
 clapet anti-retour intégré  
 raccords S à rosaces  
 protégé contre anti-retour  
 pression minimale recommandée 1.0 bar




34 718 000 chromé 461,19

**Grohtherm SmartControl**  
**Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"**  
 montage mural  
**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE SafeStop** : butée à 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C  
**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée  
**GROHE ProGrip** avec surface moletée  
 1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum  
**GROHE EasyReach** shower tray intégré  
 départ de douche 1/2" en dessous  
 bec bain avec mousseur  
 clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA  
 protégé contre anti-retour

Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
---------------	----------	---------------------------------

33 547 003	chromé	410,24
------------	--------	--------




**GROHE Plus**  
**Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche**  
montage mural  
levier en métal  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
limiteur de course  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
inverseur automatique bain/douche  
Laminar brise jet  
départ douche 1/2"  
clapet anti-retour intégré  
raccords S à rosaces  
protégé contre anti-retour  
**set de douche**  
constitué de :  
douche à main Euphoria Cube Stick (27 698 000)  
- support mural (27 693 000)  
flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)  
pression minimale recommandée 1.0 bar

40 954 000	chromé	130,66
------------	--------	--------



**GROHE Plus**  
**Tablette-porte savon**  
convient pour :  
33 553 003  
33 547 003  
33 577 003

24 059 003	chromé	230,94
24 059 DC3	supersteel	323,33
24 059 AL3	brushed hard graphite	369,52




**GROHE Plus**  
**Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie**  
à combiner impérativement avec :  
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)  
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°  
levier en métal  
débit :  
sortie B ou C = 30 l/min  
**Attention** : livré sans corps d'encastrement

35 600 000		90,94
remplacé par 35 604 000		
disponible jusqu'au 30/06/2022		



35 604 000		90,94
<b>GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel</b> édition professionnelle		

Référence No. Finition Prix recommandé (€) sans TVA



24 060 003	chromé	243,11
24 060 DC3	supersteel	340,34
24 060 AL3	brushed hard graphite	388,96


**GROHE Plus**  
**Mitigeur monocommande avec inverseur 2 voies**

à combiner impérativement avec :  
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)  
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°  
levier en métal  
**inverseur automatique**  
débit :  
sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min  
**Attention** : livré sans corps d'encastrement

35 600 000		90,94
remplacé par 35 604 000 disponible jusqu'au 30/06/2022		



35 604 000		90,94
<b>GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel</b> édition professionnelle		



24 093 003	chromé	273,49
24 093 DC3	supersteel	382,89
24 093 AL3	brushed hard graphite	437,58


**GROHE Plus**  
**Mitigeur monocommande avec inverseur 3 voies**

à combiner impérativement avec :  
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)  
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°  
levier en métal  
**inverseur 3 voies**  
débit :  
sortie A = 27 l/min  
sortie B = 27 l/min  
sortie C = 27 l/min  
**Attention** : livré sans corps d'encastrement

35 600 000		90,94
remplacé par 35 604 000 disponible jusqu'au 30/06/2022		



35 604 000		90,94
<b>GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel</b> édition professionnelle		




29 307 003	chromé	1 002,81
29 307 DC3	supersteel	1 403,92
29 307 AL3	brushed hard graphite	1 604,48

**GROHE Plus**  
**Combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis**

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
limiteur de course  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
constitué de :  
bec pré-assemblé laminar brise jet  
élément de commande mitigeur monocommande  
levier en métal  
inverseur bain/douche  
Euphoria Cube douche à main 6,6 l/min  
flexible de douche en métal de 2000 mm (toujours chromé pour toutes les couleurs de l'ensemble)  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
raccord pour flexible douchette  
protégé contre anti-retour  
châssis optionnel 29 037 002  
pression minimale recommandée 1.0 bar

Référence No. Finition Prix recommandé (€) sans TVA




29 037 002 892,34

**Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur tablette**

constitué de :  
 - cadre de base avec plaque de fixation de robinetterie  
 - bac de récupération et d'évacuation des éclaboussures permet l'étanchéité du mur autour du corps  
 Avec natte d'étanchéité  
 Les bouchons pour couvrir les fixations à vis sont toujours de couleur chrome

45 388 000 107,39  
**Pieds de support**



23 846 003 chromé 1 847,59  
 23 846 DC3 supersteel 2 586,63  
 23 846 AL3 brushed hard graphite 2 956,14

**GROHE Plus**

**Mitigeur bain, montage au sol**

à combiner impérativement avec :

45 984 001

**Attention** : livré sans corps d'encastrement

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 35 mm limiteur de course

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

inverseur automatique bain/douche

bec avec mousseur laminaire

saillie 282 mm

clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"

avec support de douche


Euphoria Cube douche à main 6,6 l/min

flexible Silverflex 1250 mm (28 362)

protégé contre anti-retour

pression minimale recommandée 1.0 bar

45 984 001 534,86



**Platine support 1/2"**

Platine support pour bec bain et douche hors sol

livré sans set de finition

plaque de montage avec ajustement 360° horizontalement et 3° verticalement

profondeur d'encastrement 53-157 mm

profondeur d'installation 65-157 mm pour mitigeur


douche, compensation de profondeur 92 mm

deux 1/2" raccords (chaud / froid)

kit de rinçage

joint d'étanchéité

livré avec matériel de fixation



13 404 003 chromé 170,17  
 13 404 DC3 supersteel 238,24  
 13 404 AL3 brushed hard graphite 272,27

**GROHE Plus**

**Bec Bain**

montage mural

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable


Laminar brise jet

1/2"

saillie: 168 mm



Référence No. Finition Prix recommandé (€) sans TVA



26 507 000	chromé	1 209,27
26 507 LS0	moon white	1 396,96
26 507 DC0	supersteel	1 813,90
26 507 AL0	brushed hard graphite	2 176,68

### Euphoria SmartControl System 310 Duo

#### Système de douche avec mitigeur thermostatique

constitué de :

bras de douche de 450 mm orientable horizontalement  
fixation murale supérieure réglable en hauteur pour des trous de perçage déjà existants (+40mm/-100mm)

thermostat SmartControl permet la sélection de la douche de tête et la douche à main  
douche de tête Rainshower SmartActive 310

2 jets :

GROHE PureRain, ActiveRain

douchette Euphoria 110 Massage, blanche (27 221 001)

3 jets :

Rain, SmartRain, Massage

curseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE ProGrip** avec surface moletée

**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner

pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum

**GROHE EasyReach** shower tray intégré


**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

**TwistFree** : système anti-torsion

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.



26 508 000	chromé	1 209,27
26 508 LS0	moon white	1 396,96
26 508 DC0	supersteel	1 813,90
26 508 AL0	brushed hard graphite	2 176,68

### Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo

#### Système de douche avec mitigeur thermostatique

constitué de :

bras de douche de 450 mm orientable

horizontalement

fixation murale supérieure réglable en hauteur pour des trous de perçage déjà existants (+40mm/-100mm)

thermostat SmartControl

permet la sélection de la douche de tête et la douche à main

douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube

2 jets :

GROHE PureRain, ActiveRain

- douche à main Euphoria Cube (27 699 000)

curseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE ProGrip** avec surface moletée

**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner

pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum

**GROHE EasyReach** shower tray intégré

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale



**TwistFree** : système anti-torsion

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.




Référence No. Finition Prix recommandé (€) sans TVA




40 564 000	chromé	293,04
40 564 DC0	supersteel	410,24
40 564 AL0	brushed hard graphite	468,86

**Siphon**  
Pour lavabo  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
Corps en laiton




28 912 000	chromé	189,23
28 912 DC0	supersteel	264,93
28 912 AL0	brushed hard graphite	302,78

**Siphon 1 1/4"**  
pour lavabo  
laiton  
bouchon métallique fileté pour le nettoyage  
grande rosace de recouvrement  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable



37 535 000	chromé	84,88
37 535 DC0	supersteel	185,42
37 535 AL0	brushed hard graphite	185,42

**Skate Cosmopolitan S**  
**Plaque de commande**  
double touche ou interrompable  
pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support  
montage vertical  
130 x 172 mm  
en ABS  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie  
plaque de commande avec aimant et set de fixation, à utiliser pour trappe de visite réduite compatible avec Rapid SLX  
pour utilisation avec Rapid SL et Uniset avec réservoir de chasse GD 2, veuillez commander le regard d'inspection 40 911 000 (vendu séparément)




37 624 000	chromé	103,07
37 624 DC0	supersteel	185,54
37 624 AL0	brushed hard graphite	185,53

**Arena Cosmopolitan S**  
**Plaque de commande**  
double touche ou interrompable  
pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support  
cistern GD 2  
montage vertical  
130 x 172 mm  
en ABS  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie  
plaque de commande avec aimant et set de fixation, à utiliser pour trappe de visite réduite compatible avec Rapid SLX  
pour utilisation avec Rapid SL et Uniset avec réservoir de chasse GD 2, veuillez commander le regard d'inspection 40 911 000 (vendu séparément)

# GROHE ESSENCE

Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA

new



24 171 001	chromé	186,97
24 171 DC1	supersteel	261,76
24 171 GL1	cool sunrise	280,45
24 171 GN1	brushed cool sunrise	299,14
24 171 DA1	warm sunset	280,45
24 171 DL1	brushed warm sunset	299,14
24 171 A01	hard graphite	280,45
24 171 AL1	brushed hard graphite	299,14

**Essence**  
Mitigeur monocommande lavabo

Taille S

monotrou

levier en métal

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

limiteur de course

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy : mousseur économique, 5,7 l/min

GROHE AquaGuide mousseur ajustable

GROHE FastFixation Plus

vidage automatique 1 1/4"


flexible(s) de raccordement souple(s)

édition professionnelle

23 589 001	chromé	186,97
23 589 DC1	supersteel	261,76
23 589 GL1	cool sunrise	280,45
23 589 GN1	brushed cool sunrise	299,14
23 589 DA1	warm sunset	280,45
23 589 DL1	brushed warm sunset	299,14
23 589 A01	hard graphite	280,45
23 589 AL1	brushed hard graphite	299,14

sera remplacé par 24 171

new



24 172 001	chromé	180,88
24 172 DC1	supersteel	253,25
24 172 GL1	cool sunrise	271,33
24 172 GN1	brushed cool sunrise	289,42
24 172 DA1	warm sunset	271,33
24 172 DL1	brushed warm sunset	289,42
24 172 A01	hard graphite	271,33
24 172 AL1	brushed hard graphite	289,42

**Essence**

Mitigeur monocommande lavabo

Taille S

monotrou

levier en métal

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

limiteur de course

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy : mousseur économique, 5,7 l/min

GROHE AquaGuide mousseur ajustable

GROHE FastFixation Plus









corps lisse

flexible(s) de raccordement souple(s)

édition professionnelle

23 590 001	chromé	180,88
23 590 DC1	supersteel	253,25
23 590 GL1	cool sunrise	271,33
23 590 GN1	brushed cool sunrise	289,42
23 590 DA1	warm sunset	271,33
23 590 DL1	brushed warm sunset	289,42
23 590 A01	hard graphite	271,33
23 590 AL1	brushed hard graphite	289,42

sera remplacé par 24 172

new	PROFESSIONAL GROHE	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
		<p><b>24 180 001</b></p> <p><b>Essence</b> Mitigeur monocommande lavabo <b>Taille S</b> monotrou levier en métal <b>GROHE SilkMove ES cartouche en céramique 28 mm</b> avec économie d'énergie grâce à l'ouverture d'eau froide en position du milieu limiteur de course <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable <b>GROHE EcoJoy</b> : mousseur économique, 5,7 l/min <b>GROHE AquaGuide</b> mousseur ajustable <b>GROHE FastFixation Plus</b> vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s) <b>édition professionnelle</b></p>	<p>chromé</p>	<p>186,97</p>
		<p><b>23 591 001</b> sera remplacé par <b>24 180 001</b></p>	<p>chromé</p>	<p>186,97</p>
		<p><b>24 175 001</b></p> <p><b>Essence</b> Mitigeur monocommande lavabo <b>Taille S</b> monotrou levier en métal <b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 28 mm limiteur de course <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable <b>GROHE EcoJoy</b> : mousseur économique, 5,7 l/min <b>GROHE FastFixation Plus</b> vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s) <b>édition professionnelle</b></p>	<p>chromé</p>	<p>186,97</p>
		<p><b>32 898 001</b> sera remplacé par <b>24 175 001</b></p>	<p>chromé</p>	<p>186,97</p>
		<p><b>32 899 001</b></p> <p><b>Essence</b> Mitigeur monocommande lavabo <b>Taille S</b> monotrou levier en métal <b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 28 mm limiteur de course <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable <b>GROHE EcoJoy</b> : mousseur économique, 5,7 l/min <b>GROHE FastFixation Plus</b> chaînette coulissante flexible(s) de raccordement souple(s)</p>	<p>chromé</p>	<p>173,28</p>
		<p><b>34 813 001</b></p> <p><b>Essence</b> Mitigeur monocommande lavabo <b>Taille S</b> monotrou levier en métal <b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 28 mm limiteur de course <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable <b>GROHE EcoJoy</b> : mousseur économique, 5,7 l/min <b>GROHE FastFixation Plus</b> corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s) <b>édition professionnelle</b></p>	<p>chromé</p>	<p>180,88</p>
		<p><b>34 294 001</b> sera remplacé par <b>34 813 001</b></p>	<p>chromé</p>	<p>180,88</p>


# GROHE ESSENCE

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

new



24 183 001

chromé

186,97

**Essence**  
**Mitigeur monocommande lavabo**  
**Taille S**

monotrou  
levier en métal

**GROHE SilkMove ES cartouche en céramique 28 mm** avec économie d'énergie grâce à l'ouverture d'eau froide en position du milieu  
limiteur de course

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE EcoJoy** : mousseur économique, 5,7 l/min

**GROHE FastFixation Plus**

vidage automatique 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)

édition professionnelle


23 379 001

chromé

186,97

Idem, avec **GROHE SilkMove ES**  
sera remplacé par 24 183 001

new



24 173 001

chromé

218,89

24 173 DC1

supersteel

306,45

24 173 GL1

cool sunrise

328,33

24 173 GN1

brushed cool sunrise

350,22

24 173 DA1

warm sunset

328,33

24 173 DL1

brushed warm sunset

350,22

24 173 A01

hard graphite

328,33

24 173 AL1

brushed hard graphite

350,22

**Essence****Mitigeur monocommande lavabo****Taille M**

monotrou  
levier en métal

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm  
limiteur de course

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE EcoJoy** : mousseur économique, 5,7 l/min

**GROHE AquaGuide** mousseur ajustable

**GROHE FastFixation Plus**

bec mobile avec butée et mousseur

vidage automatique 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)

édition professionnelle

23 462 001

chromé

218,89

23 462 DC1

supersteel

306,45

23 462 GL1

cool sunrise

328,33

23 462 GN1

brushed cool sunrise

350,22

23 462 DA1

warm sunset

328,33

23 462 DL1

brushed warm sunset

350,22

23 462 A01

hard graphite

328,33

23 462 AL1

brushed hard graphite

350,22

sera remplacé par 24 173

23 480 001

chromé

201,31

**Essence****Mitigeur monocommande lavabo****Taille M**

monotrou  
levier en métal

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm  
limiteur de course

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE EcoJoy** : mousseur économique, 5,7 l/min


**GROHE AquaGuide** mousseur ajustable

**GROHE FastFixation Plus**

bec mobile avec butée et mousseur


**chaînette coulissante**

flexible(s) de raccordement souple(s)





new



24 176 001

chromé

212,80

Essence

Mitigeur monocommande lavabo

Taille M

monotrou

levier en métal

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

limiteur de course

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy : mousseur économique, 5,7 l/min

GROHE AquaGuide mousseur ajustable

GROHE FastFixation Plus

bec mobile avec butée et mousseur

corps lisse

flexible(s) de raccordement souple(s)

édition professionnelle


23 463 001

chromé

212,80

sera remplacé par 24 176 001

new



24 174 001

chromé

240,17

24 174 DC1

supersteel

336,24

24 174 GL1

cool sunrise

360,25

24 174 GN1

brushed cool sunrise

384,27

24 174 DA1

warm sunset

360,25

24 174 DL1

brushed warm sunset

384,27

24 174 A01

hard graphite

360,25

24 174 AL1

brushed hard graphite

384,27

Essence

Mitigeur monocommande lavabo

Taille L

monotrou

levier en métal

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

limiteur de course

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy : mousseur économique, 5,7 l/min

GROHE AquaGuide mousseur ajustable

GROHE FastFixation Plus

bec mobile avec butée et mousseur

vidage automatique 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)

édition professionnelle

32 628 001

chromé

240,17

32 628 DC1

supersteel

336,24

32 628 GL1

cool sunrise

360,25

32 628 GN1

brushed cool sunrise

384,27

32 628 DA1

warm sunset

360,25

32 628 DL1

brushed warm sunset

384,27

32 628 A01

hard graphite

360,25


32 628 AL1

brushed hard graphite

384,27

sera remplacé par 24 174

new



24 177 001

chromé

234,08

Essence

Mitigeur monocommande lavabo

Taille L

monotrou

levier en métal

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

limiteur de course

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy : mousseur économique, 5,7 l/min

GROHE AquaGuide mousseur ajustable

GROHE FastFixation Plus

bec mobile avec butée et mousseur

corps lisse

flexible(s) de raccordement souple(s)

édition professionnelle

23 541 001

chromé


234,08

sera remplacé par 24 177 001



Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA

new



24 170 001	chromé	325,29
24 170 DC1	supersteel	455,41
24 170 GL1	cool sunrise	487,93
24 170 GN1	brushed cool sunrise	520,46
24 170 DA1	warm sunset	487,93
24 170 DL1	brushed warm sunset	520,46
24 170 A01	hard graphite	487,93
24 170 AL1	brushed hard graphite	520,46

**Essence**  
Mitigeur monocommande lavabo

Taille XL

monotrou

levier en métal

pour vasque libre

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

limiteur de course

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy : mousseur économique, 5,7 l/min

GROHE AquaGuide mousseur ajustable

GROHE FastFixation Plus: installation ultra-rapide

bec mobile avec butée et mousseur

corps lisse

flexible(s) de raccordement souple(s)

édition professionnelle

32 901 001	chromé	325,29
32 901 DC1	supersteel	455,41
32 901 GL1	cool sunrise	487,93
32 901 GN1	brushed cool sunrise	520,46
32 901 DA1	warm sunset	487,93
32 901 DL1	brushed warm sunset	520,46
32 901 A01	hard graphite	487,93
32 901 AL1	brushed hard graphite	520,46

sera remplacé par 24 170

36 445 000	chromé	702,16
36 445 DC0	supersteel	912,81
36 445 GL0	cool sunrise	983,02
36 445 GN0	brushed cool sunrise	1 053,23
36 445 DA0	warm sunset	983,02
36 445 DL0	brushed warm sunset	1 053,23
36 445 A00	hard graphite	983,02
36 445 AL0	brushed hard graphite	1 053,23

**Essence E**

Robinet infrarouge pour lavabo 1/2"

avec mitigeur et limiteur de température ajustable

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle

pour monitoring, configuration et entretien

pile lithium 6V, type CR-P2

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

zone de rotation réglable: 0° / 150° / 360°

Jet laminaire 5 l/min

flexible(s) de raccordement souple(s)

clapets anti-retour

filtres intégrés

avec électrovanne magnétique

batterie externe

GROHE FastFixation

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage


fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001


marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109

protection robinetterie de type IP 59K

pression minimale recommandée 1.0 bar






20 296 001

chromé

292,03

**Essence**  
**Mitigeur 3 trous pour lavabo**  
**Taille M**

levier en métal  
têtes en céramique 1/2", 90°  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** : mousseur économique, 5,7 l/min  
GROHE AquaGuide mousseur ajustable  
bec avec mousseur  
vidage automatique 1 1/4"  
flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux  
écrou de raccord 1/2" x 10,5 mm



20 299 001

chromé

318,02

**Essence**  
**Mitigeur 3 trous pour lavabo**  
**Taille L**

levier en métal  
têtes en céramique 1/2", 90°  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** : mousseur économique, 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
GROHE AquaGuide mousseur ajustable  
vidage automatique 1 1/4"  
flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux  
écrou de raccord 1/2" x 10,5 mm

new



29 192 001

chromé

240,17

29 192 DC1

supersteel

336,24

29 192 GL1

cool sunrise

360,25

29 192 GN1

brushed cool sunrise

384,27

29 192 DA1

warm sunset

360,25

29 192 DL1

brushed warm sunset

384,27

29 192 A01

hard graphite

360,25

29 192 AL1

brushed hard graphite


384,27

**Essence**  
**Mitigeur monocommande 2 trous lavabo**  
**Taille M**

montage mural  
à combiner impérativement avec :  
**23 571 000**

**attention** : livré sans le corps encastré  
rosace en métal  
levier en métal

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** : mousseur économique, 5,7 l/min  
GROHE AquaGuide mousseur ajustable  
entr'axe : 110 mm  
saillie : 183 mm  
**édition professionnelle**



19 408 001

chromé

240,17

19 408 DC1

supersteel

336,24

19 408 GL1

cool sunrise

360,25

19 408 GN1

brushed cool sunrise

384,27

19 408 DA1

warm sunset

360,25

19 408 DL1

brushed warm sunset

384,27

19 408 A01

hard graphite

360,25

19 408 AL1

brushed hard graphite

384,27

sera remplacé par 29 192

Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA

new



29 193 001	chromé	270,56
29 193 DC1	supersteel	378,80
29 193 GL1	cool sunrise	405,85
29 193 GN1	brushed cool sunrise	432,91
29 193 DA1	warm sunset	405,85
29 193 DL1	brushed warm sunset	432,91
29 193 A01	hard graphite	405,85
29 193 AL1	brushed hard graphite	432,91

**Essence**  
**Mitigeur monocommande 2 trous lavabo**

**Taille L**

montage mural  
à combiner impérativement avec :

**23 571 000**

attention : livré sans le corps encastré

rosace en métal

levier en métal

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable


**GROHE EcoJoy** : mousseur économique, 5,7 l/min

GROHE AquaGuide mousseur ajustable

entr'axe: 110 mm

saillie 230 mm

**édition professionnelle**



19 967 001	chromé	270,56
19 967 DC1	supersteel	378,80
19 967 GL1	cool sunrise	405,85
19 967 GN1	brushed cool sunrise	432,91
19 967 DA1	warm sunset	405,85
19 967 DL1	brushed warm sunset	432,91
19 967 A01	hard graphite	405,85
19 967 AL1	brushed hard graphite	432,91

sera remplacé par 29 193

**23 571 000** 270,23

**Corps encastré pour mitigeur monocommande 1/2"**

montage 2 trous

montage mural

livré sans set de finition

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm

limiteur de débit ajustable

limiteur de course


**bec peut être mis à gauche ou à droite**

laiton

gabarit de montage

permet l'étanchéité du mur autour du corps

Avec natte d'étanchéité



new



24 178 001	chromé	186,97
24 178 DC1	supersteel	261,76
24 178 GL1	cool sunrise	280,45
24 178 GN1	brushed cool sunrise	299,14
24 178 DA1	warm sunset	280,45
24 178 DL1	brushed warm sunset	299,14
24 178 A01	hard graphite	280,45
24 178 AL1	brushed hard graphite	299,14

**Essence**

**Mitigeur monocommande bidet**

**Taille S**

monotrou

levier en métal

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm

limiteur de course

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable


**GROHE FastFixation Plus**

mousseur à rotule

vidage automatique 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)

**édition professionnelle**




32 935 001	chromé	186,97
32 935 DC1	supersteel	261,76
32 935 GL1	cool sunrise	280,45
32 935 GN1	brushed cool sunrise	299,14
32 935 DA1	warm sunset	280,45
32 935 DL1	brushed warm sunset	299,14
32 935 A01	hard graphite	280,45
32 935 AL1	brushed hard graphite	299,14

sera remplacé par 24 178

# GROHE ESSENCE

Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA

new




25 252 001	chromé	206,72
25 252 DC1	supersteel	289,42
25 252 GL1	cool sunrise	310,09
25 252 GN1	brushed cool sunrise	330,76
25 252 DA1	warm sunset	310,09
25 252 DL1	brushed warm sunset	330,76
25 252 A01	hard graphite	310,09
25 252 AL1	brushed hard graphite	330,76

**Essence**  
Mitigeur monocommande 1/2" douche  
montage mural  
levier en métal  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
limiteur de course  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
départ douche 1/2"  
clapet anti-retour intégré  
raccords S  
édition professionnelle

33 636 001	chromé	206,72
33 636 DC1	supersteel	289,42
33 636 GL1	cool sunrise	310,09
33 636 GN1	brushed cool sunrise	330,76
33 636 DA1	warm sunset	310,09
33 636 DL1	brushed warm sunset	330,76
33 636 A01	hard graphite	310,09
33 636 AL1	brushed hard graphite	330,76


sera remplacé par 25 252

34 765 000 chromé 229,04



**Grotherm 800 Cosmopolitan**  
Mitigeur thermostatique douche 1/2"  
montage mural  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE MetalGrip** poignée ergonomique en métal  
**GROHE SafeStop** : butée à 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C  
**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée  
robinet d'arrêt intégré  
**GROHE EcoButton**: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable  
séparément  
tête céramique 1/2", 180°  
clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua  
filtres intégrés  
raccords S  
rosace en métal  
**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

new



25 250 001	chromé	253,85
25 250 DC1	supersteel	355,39
25 250 GL1	cool sunrise	380,77
25 250 GN1	brushed cool sunrise	406,15
25 250 DA1	warm sunset	380,77
25 250 DL1	brushed warm sunset	406,15
25 250 A01	hard graphite	380,77
25 250 AL1	brushed hard graphite	406,15

**Essence**  
Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche  
montage mural  
levier en métal  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
limiteur de course  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
inverseur automatique bain/douche  
mousseur  
départ douche 1/2"  
clapet anti-retour intégré  
raccords S  
édition professionnelle

33 624 001	chromé	253,85
33 624 DC1	supersteel	355,39
33 624 GL1	cool sunrise	380,77
33 624 GN1	brushed cool sunrise	406,15
33 624 DA1	warm sunset	380,77
33 624 DL1	brushed warm sunset	406,15
33 624 A01	hard graphite	380,77
33 624 AL1	brushed hard graphite	406,15


sera remplacé par 25 250

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

new



25 249 001

chromé

304,01

**Essence**

**Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche**  
montage mural  
levier en métal

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
limiteur de course

**GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable  
inverseur automatique bain/douche, mousseur  
départ douche 1/2"

clapet anti-retour intégré

raccords S

protégé contre anti-retour

**set de douche**

constitué de :

douchette Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)

- support mural Tempesta 100 Cosmopolitan (27 594 000)

flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364), **édition professionnelle**

33 628 001

chromé

304,01

sera remplacé par 25 249 001

34 766 000

chromé

298,40

**Grotherm 800 Cosmopolitan**

**Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"**

montage mural

**GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable

**GROHE MetalGrip** poignée ergonomique en métal

**GROHE SafeStop**: butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus**: limiteur optionnel température à 43°C

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

robinet d'arrêt intégré

inverseur automatique bain/douche

**GROHE EcoButton**: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable

séparément

tête céramique 1/2", 180°

mousseur


clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua

filtres intégrés

raccords S

rosace en métal

**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie



Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA

new



24 168 001	chromé	191,90
24 168 DC1	supersteel	268,66
24 168 GL1	cool sunrise	287,84
24 168 GN1	brushed cool sunrise	307,03
24 168 DA1	warm sunset	287,84
24 168 DL1	brushed warm sunset	307,03
24 168 A01	hard graphite	287,84
24 168 AL1	brushed hard graphite	307,03

### Essence

#### Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox (35 604)

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°


levier en métal

debit :

sortie B ou C = 30 l/min

**Attention** : livré sans corps d'encastrement

édition professionnelle



24 057 001	chromé	191,90
24 057 DC1	supersteel	268,66
24 057 GL1	cool sunrise	287,84
24 057 GN1	brushed cool sunrise	307,03
24 057 DA1	warm sunset	287,84
24 057 DL1	brushed warm sunset	307,03
24 057 A01	hard graphite	287,84
24 057 AL1	brushed hard graphite	307,03

sera remplacé par 24 168

35 600 000 90,94  
remplacé par 35 604 000  
disponible jusqu'au 30/06/2022



35 604 000	GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel	90,94
	édition professionnelle	

Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA

new



24 167 001	chromé	211,09
24 167 DC1	supersteel	295,53
24 167 GL1	cool sunrise	316,62
24 167 GN1	brushed cool sunrise	337,74
24 167 DA1	warm sunset	316,62
24 167 DL1	brushed warm sunset	337,74
24 167 A01	hard graphite	316,62
24 167 AL1	brushed hard graphite	337,74

### Essence

#### Mitigeur monocommande avec inverseur 2 voies

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox (35 604)

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

levier en métal


#### inverseur automatique

débit :

sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

**Attention** : livré sans corps d'encastrement

édition professionnelle



24 058 001	chromé	211,09
24 058 DC1	supersteel	295,53
24 058 GL1	cool sunrise	316,62
24 058 GN1	brushed cool sunrise	337,74
24 058 DA1	warm sunset	316,62
24 058 DL1	brushed warm sunset	337,74
24 058 A01	hard graphite	316,62
24 058 AL1	brushed hard graphite	337,74

sera remplacé par 24 167

35 600 000

90,94

remplacé par 35 604 000

disponible jusqu'au 30/06/2022



35 604 000		90,94
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel		
édition professionnelle		





# GROHE ESSENCE

Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA

new



25 251 001	chromé	866,42
25 251 DC1	supersteel	1 212,99
25 251 GL1	cool sunrise	1 299,63
25 251 GN1	brushed cool sunrise	1 386,28
25 251 DA1	warm sunset	1 299,63
25 251 DL1	brushed warm sunset	1 386,28
25 251 A01	hard graphite	1 299,63
25 251 AL1	brushed hard graphite	1 386,28

## Essence

**Combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis**

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm

limiteur de course

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

bec bain

élément de commande mitigeur monocommande

levier en métal

bec de remplissage baignoire avec mousseur

inverseur bain/douche

Pour chrome : douchette 27 806, pour autres couleurs : douchette 26 465

flexible de douche en métal de 2000 mm (toujours chromé pour toutes les

couleurs de l'ensemble)

flexible(s) de raccordement souple(s)

raccord pour flexible douchette


protégé contre anti-retour

peut être combiné avec 29 037 000 (optionnel)

**édition professionnelle**

19 578 001	chromé	866,42
19 578 DC1	supersteel	1 212,99
19 578 GL1	cool sunrise	1 299,63
19 578 GN1	brushed cool sunrise	1 386,28
19 578 DA1	warm sunset	1 299,63
19 578 DL1	brushed warm sunset	1 386,28
19 578 A01	hard graphite	1 299,63
19 578 AL1	brushed hard graphite	1 386,28

sera remplacé par 25 251



29 037 000		895,49
------------	--	--------

## Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur tablette

constitué de :


- cadre de base avec plaque de fixation de robinetterie

- bac de récupération et d'évacuation des éclaboussures

Les bouchons pour couvrir les fixations à vis sont toujours de couleur chrome

45 388 000		107,39
------------	--	--------

**Pieds de support**



23 741 001	chromé	2 449,89
23 741 DC1	supersteel	3 590,86

## Essence

**Système de douche hors Sol**

**montage au sol**

à combiner impérativement avec :

**45 984 001**

**Attention** : livré sans corps d'encastrement

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm

limiteur de course

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

inverseur automatique

douche de tête / douche à main

bras de douche orientable horizontalement 360°

clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"

avec support de douche

Rainshower Cosmopolitan 310 douche de tête 9.5 l/min (27 477 000)

avec rotule

angle de rotation ± 15°

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs


**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

Pour chrome : douchette 27 806, pour autres couleurs : douchette 26 465

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)


protégé contre anti-retour

pression minimale recommandée 1.0 bar



Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA

new



25 248 001	chromé	1 368,04
25 248 DC1	supersteel	1 915,26
25 248 GL1	cool sunrise	2 052,06
25 248 GN1	brushed cool sunrise	2 188,86
25 248 DA1	warm sunset	2 052,06
25 248 DL1	brushed warm sunset	2 188,86
25 248 A01	hard graphite	2 052,06
25 248 AL1	brushed hard graphite	2 188,86

### Essence

Mitigeur bain, montage au sol

à combiner impérativement avec :

**45 984 001**

**Attention** : livré sans corps d'encastrement

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm

limiteur de course

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

inverseur automatique bain/douche

bec mobile avec butée et mousseur

saillie: 277 mm

clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"

avec support de douche

Pour chrome : douchette 27 806, pour autres couleurs : douchette 26 465

flexible Silverflex 1250 mm (28 362)

protégé contre anti-retour


édition professionnelle

23 491 001	chromé	1 368,04
23 491 DC1	supersteel	1 915,26
23 491 GL1	cool sunrise	2 052,06
23 491 GN1	brushed cool sunrise	2 188,86
23 491 DA1	warm sunset	2 052,06
23 491 DL1	brushed warm sunset	2 188,86
23 491 A01	hard graphite	2 052,06
23 491 AL1	brushed hard graphite	2 188,86

sera remplacé par 25 248

45 984 001

534,86



### Platine support 1/2"

Platine support pour bec bain et douche hors sol

livré sans set de finition

plaque de montage avec ajustement 360° horizontalement et 3° verticalement

profondeur d'encastrement 53-157 mm

profondeur d'installation 65-157 mm pour mitigeur

douche, compensation de profondeur 92 mm


deux 1/2" raccords (chaud / froid)

kit de rinçage

joint d'étanchéité

livré avec matériel de fixation

new



13 449 001	chromé	141,90
13 449 DC1	supersteel	198,67
13 449 GL1	cool sunrise	212,87
13 449 GN1	brushed cool sunrise	227,05
13 449 DA1	warm sunset	212,87
13 449 DL1	brushed warm sunset	227,05
13 449 A01	hard graphite	212,87
13 449 AL1	brushed hard graphite	227,05

### Essence

Bec Bain

montage mural

mousseur









1/2"

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

saillie 230 mm

édition professionnelle

# GROHE ESSENCE

	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA	
 	19 952 000	chromé	195,21	
	19 952 DC0	supersteel	273,29	
	19 952 GL0	cool sunrise	292,81	
	19 952 GN0	brushed cool sunrise	312,34	
	19 952 DA0	warm sunset	292,81	
	19 952 DL0	brushed warm sunset	312,34	
	19 952 A00	hard graphite	292,81	
	19 952 AL0	brushed hard graphite	312,34	
	<b>Talentofill</b> pour garniture de remplissage, de vidage et de trop-plein set de finition constitué de : rosace - mousseurs - commande de vidage accessoires de montage à combiner avec un Talentofill 28 990 000 ou 28 991 000 <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable			
	 	19 025 000	chromé	68,04
<b>Talento</b> <b>Vidage baignoire</b> set de finition rosace - commande de vidage accessoires de montage <b>A associer à un vidage 28 939/28 943</b> <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable				
 	28 912 000	chromé	189,23	
	28 912 DC0	supersteel	264,93	
	28 912 GL0	cool sunrise	283,86	
	28 912 GN0	brushed cool sunrise	302,78	
	28 912 DA0	warm sunset	283,86	
	28 912 DL0	brushed warm sunset	302,78	
	28 912 A00	hard graphite	283,86	
	28 912 AL0	brushed hard graphite	302,78	
	<b>Siphon 1 1/4"</b> pour lavabo laiton bouchon métallique fileté pour le nettoyage grande rosace de recouvrement <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable			
	 	37 601 000	chromé	103,07
37 601 DC0		supersteel	185,53	
37 601 GL0		cool sunrise	185,53	
37 601 GN0		brushed cool sunrise	185,53	
37 601 DA0		warm sunset	185,53	
37 601 DL0		brushed warm sunset	185,53	
37 601 A00		hard graphite	185,53	
37 601 AL0		brushed hard graphite	185,53	
<b>Nova Cosmopolitan S</b> <b>Plaque de commande</b> double touche ou interrompable pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support montage vertical 130 x 172 mm en ABS <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable <b>GROHE EcoJoy</b> 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie plaque de commande avec aimant et set de fixation, à utiliser pour trappe de visite réduite compatible avec Rapid SLX pour utilisation avec Rapid SL et Uniset avec réservoir de chasse GD 2, veuillez commander le regard d'inspection 40 911 000 (vendu séparément)				



# GROHE EURODISC JOY


Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

23 429 000



279,85



**Corps encastré 1/2" pour mitigeur Joystick**  
montage 2 trous  
livré sans set de finition  
**GROHE FeatherControl** cartouche Joystick  
montage mural  
gabarit de montage  
laiton  
permet l'étanchéité du mur autour du corps  
Avec natte d'étanchéité

46 901 000

112,25




**Kit de prolongation 25 mm**  
pour 23 429 000 mitigeur Joystick 1/2", corps encastré  
montage 2 trous  
montage mural  
avec clé de démontage

24 036 000

chromé

251,23




**Eurodisc Joy**  
**Mitigeur monocommande bidet**  
**Taille S**  
monotrou  
**GROHE FeatherControl** cartouche Joystick  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** mousseur rotule 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation Plus**  
vidage automatique 1 1/4"  
flexible(s) de raccordement souple(s)

23 430 000

chromé

265,69




**Eurodisc Joy**  
**Mitigeur monocommande 1/2" douche**  
montage mural  
**GROHE FeatherControl** cartouche Joystick  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
départ douche en bas 1/2"  
raccords S  
protégé contre anti-retour

23 431 000

chromé

360,98



**Eurodisc Joy**  
**Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche**  
montage mural  
cartouche **GROHE SilkMove** Joystick  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
inverseur automatique bain/douche  
mousseur  
clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"  
raccords S  
protégé contre anti-retour

# GROHE EURODISC JOY

Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA

24 055 002 chromé 177,24

**Eurodisc Cosmopolitan**

**Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie**

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable


rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)

levier en métal

debit :

sortie B ou C = 30 l/min

**Attention** : livré sans corps d'encastrement



35 600 000 90,94

remplacé par 35 604 000

disponible jusqu'au 30/06/2022



35 604 000 90,94

**GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel**  
édition professionnelle

24 056 002 chromé 194,96

**Eurodisc Cosmopolitan**

**Mitigeur monocommande avec inverseur 2 voies**

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)


levier en métal

**inverseur automatique**

debit :

sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

**Attention** : livré sans corps d'encastrement



35 600 000 90,94

remplacé par 35 604 000

disponible jusqu'au 30/06/2022













35 604 000 90,94

**GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel**  
édition professionnelle



# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN


	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
 	<b>23 051 002</b>	<b>chromé</b>	<b>126,04</b>
	<b>Eurodisc Cosmopolitan</b> <b>Robinet lave-mains</b> <b>Taille XS</b> monotrou levier en métal tête céramique 1/2", 90° <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable <b>GROHE EcoJoy SpeedClean</b> mousseur 5,7 l/min écrou de raccord 1/2" x 10,5 mm		
 	<b>23 049 002</b>	<b>chromé</b>	<b>199,01</b>
	<b>Eurodisc Cosmopolitan</b> <b>Mitigeur monocommande lavabo</b> <b>Taille S</b> monotrou levier en métal <b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 28 mm <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable <b>GROHE FastFixation Plus</b> installation ultra-rapide mousseur vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)		
 	<b>33 190 20E</b>	<b>chromé</b>	<b>199,01</b>
	<b>Eurodisc Cosmopolitan</b> <b>Mitigeur monocommande lavabo</b> <b>Taille S</b> monotrou levier en métal <b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable <b>GROHE EcoJoy SpeedClean</b> mousseur 5,7 l/min <b>GROHE FastFixation Plus</b> installation ultra-rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)		
 	<b>33 177 002</b>	<b>chromé</b>	<b>265,34</b>
	<b>Eurodisc Cosmopolitan</b> <b>Mitigeur monocommande lavabo</b> <b>Taille S</b> monotrou levier en métal <b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable <b>GROHE FastFixation Plus</b> installation ultra-rapide avec brise-jet vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s) <b>pour chauffe-eau à écoulement libre</b>		
 	<b>33 183 002</b>	<b>chromé</b>	<b>199,01</b>
	<b>Eurodisc Cosmopolitan</b> <b>Mitigeur monocommande lavabo</b> <b>Taille S</b> monotrou levier en métal <b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable <b>GROHE FastFixation Plus</b> installation ultra-rapide mousseur vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s) Limiteur de course en option (46 375 000) classe de bruit I conforme à DIN 4109		

# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA



33 178 20E

chromé

192,37

**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande lavabo**

**Taille S**

monotrou

levier en métal

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm

limiteur de débit ajustable

débit minimal réglable à 2,5 l/min

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable


**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

**GROHE FastFixation Plus** installation ultra-rapide

mousseur

**chaînette coulissante**

flexible(s) de raccordement souple(s)



32 469 20E

chromé

192,37

**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande lavabo**

**Taille S**

levier en métal

monotrou

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm

limiteur de débit ajustable

débit minimal réglable à 2,5 l/min


**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE EcoJoy SpeedClean** mousseur 5,7 l/min

**GROHE FastFixation Plus** installation ultra-rapide

corps lisse

flexible(s) de raccordement souple(s)



23 389 20E

chromé

192,37

**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande lavabo**

**Taille S**

monotrou

levier en métal

**GROHE SilkMove ES** cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie grâce à l'ouverture d'eau froide en position du milieu

limiteur de course


**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE EcoJoy** : mousseur économique, 5,7 l/min

**GROHE FastFixation Plus**: installation ultra-rapide

vidage automatique 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)



23 384 20E

chromé

199,01

**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande lavabo**

**Taille S**

monotrou

levier en métal

**GROHE SilkMove ES** cartouche céramique 35 mm avec système éco grâce au positionnement central de l'eau froide

limiteur de débit ajustable

débit minimal réglable à 2,5 l/min

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE EcoJoy** : mousseur économique, 5,7 l/min

**GROHE FastFixation Plus** installation ultra-rapide

vidage automatique 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)

23 382 20E

chromé

192,37

Idem, avec corps lisse





# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA




23 055 002

chromé

281,92

**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande lavabo**  
**Taille XL**

monotrou  
pour vasque libre  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
limiteur de débit ajustable  
débit minimal réglable à 2,5 l/min  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE FastFixation Plus** installation ultra-rapide  
mousseur  
vidage automatique 1 1/4"  
flexible(s) de raccordement souple(s)



19 573 002

chromé

248,78

**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande 2 trous lavabo**  
**Taille M**


montage mural  
à combiner impérativement avec :  
**23 571 000**  
**attention** : livré sans le corps encastré  
rosace en métal  
levier en métal  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE AquaGuide**  
entr'axe: 110 mm  
saillie: 172 mm

19 974 002

chromé

265,02

Idem, saillie: 225 mm




23 571 000

270,23

**Corps encastré pour mitigeur monocommande 1/2"**

montage 2 trous  
montage mural  
livré sans set de finition  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
limiteur de débit ajustable  
limiteur de course  
**bec peut être mis à gauche ou à droite**  
laiton  
gabarit de montage  
permet l'étanchéité du mur autour du corps  
Avec natte d'étanchéité



33 244 002

chromé


199,01

**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande bidet**  
**Taille S**

monotrou  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
limiteur de débit ajustable  
débit minimal réglable à 2,5 l/min  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE FastFixation Plus** installation ultra-rapide  
mousseur à rotule  
vidage automatique 1 1/4"  
flexible(s) de raccordement souple(s)


# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA




33 569 002 chromé 199,01

**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande 1/2" douche**  
montage mural  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
limiteur de débit ajustable  
débit minimal réglable à 2,5 l/min  
départ de douche 1/2" en dessous  
clapet anti-retour intégré  
raccords S  
protégé contre anti-retour




34 719 000 chromé 419,69

**Grotherm SmartControl**  
**Mitigeur thermostatique douche 1/2"**  
montage mural  
**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE SafeStop** : butée à 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C  
**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée  
**GROHE ProGrip** avec surface moletée  
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum  
**GROHE EasyReach** shower tray intégré  
départ de douche 1/2" en dessous  
clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA  
protégé contre anti-retour




33 192 002 chromé 283,28

**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche**  
monotrou  
levier en métal  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
limiteur de débit ajustable  
débit minimal réglable à 2,5 l/min  
inverseur automatique bain/douche  
mousseur  
clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
protégé contre anti-retour  
limiteur de course en option (46 308 000)



33 390 002 chromé 248,78

**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche**  
montage mural  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
limiteur de débit ajustable  
débit minimal réglable à 2,5 l/min  
inverseur automatique bain/douche  
mousseur  
raccords S  
protégé contre anti-retour



34 718 000 chromé 461,19


**Grotherm SmartControl**  
**Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"**  
montage mural  
**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE SafeStop** : butée à 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C  
**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée  
**GROHE ProGrip** avec surface moletée  
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum  
**GROHE EasyReach** shower tray intégré  
départ de douche 1/2" en dessous  
bec bain avec mousseur  
clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA  
protégé contre anti-retour

# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA



33 395 002

chromé

301,70

**Eurodisc Cosmopolitan**

**Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche**  
montage mural

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm

**GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable

limiteur de débit ajustable

débit minimal réglable à 2,5 l/min

inverseur automatique bain/douche

mousseur

raccords S

protégé contre anti-retour


**set de douche**

constitué de :

- douche à main Euphoria 110 Champagne (27 222)

support mural (27 056)

- flexible de douche 1500 mm (28 151)



24 055 002

chromé

177,24

**Eurodisc Cosmopolitan**

**Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie**

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm

**GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable

rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

levier en métal

débit :

sortie B ou C = 30 l/min

**Attention** : livré sans corps d'encastrement

35 600 000

remplacé par 35 604 000

disponible jusqu'au 30/06/2022

90,94




35 604 000

**GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel**

édition professionnelle

90,94



24 056 002

chromé

194,96

**Eurodisc Cosmopolitan**

**Mitigeur monocommande avec inverseur 2 voies**

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm

**GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable

rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

levier en métal

**inverseur automatique**

débit :

sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

**Attention** : livré sans corps d'encastrement

35 600 000

remplacé par 35 604 000

disponible jusqu'au 30/06/2022

90,94



35 604 000

**GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel**

édition professionnelle


90,94



# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

34 705 000

chromé

1 660,57

**Grotherm SmartControl****Perfect shower set avec Rainshower SmartActive 310**

constitué de :

thermostatique encastré avec 3 robinets d'arrêt  
set Grotherm SmartControl pour installation finale  
(29 121 000)

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604


Set douche de tête Rainshower 310 (26 475 000) incluant douche de tête 2 jets ,  
bras de douche horizontal 400 mm et corps encastré (26 483 000)

douchette Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)

support mural Rainshower (27 074 000)

coude mural Rainshower (27 057 000)

flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)



13 278 002

chromé

120,69

**Eurodisc Cosmopolitan****Bec Bain**


montage mural

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

mousseur

1/2"

saillie: 172 mm



19 952 000

chromé

195,21

**Talentofill****pour garniture de remplissage, de vidage et de trop-plein**

set de finition

constitué de :


rosace

- mousseurs

- commande de vidage

accessoires de montage

à combiner avec un Talentofill 28 990 000 ou 28 991 000

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

19 025 000

chromé

68,04


**Talento****Vidage baignoire**

set de finition

rosace

- commande de vidage

accessoires de montage

**A associer à un vidage 28 939/28 943****GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

37 624 000

chromé

103,07

**Arena Cosmopolitan S****Plaque de commande**

double touche ou interrompable

pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support

cistern GD 2

montage vertical

130 x 172 mm

en ABS

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

plaque de commande avec aimant et set de

fixation, à utiliser pour trappe de visite réduite

compatible avec Rapid SLX

pour utilisation avec Rapid SL et Uniset avec réservoir de chasse GD 2, veuillez

commander le regard d'inspection 40 911 000 (vendu séparément)



# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Référence No.


Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

28 912 000

chromé

189,23



## Siphon 1 1/4"

pour lavabo

laiton


bouchon métallique fileté pour le nettoyage

grande rosace de recouvrement

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable


# GROHE CONCETTO

Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA



**32 207 001** chromé 120,81


**Concetto**  
**Robinet lave-mains**  
**Taille XS**  
monotrou  
têtes en céramique 1/2", 90°  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy SpeedClean** mousseur 5,7 l/min  
écrou de raccord 1/2" x 10,5 mm



**32 204 10E** chromé 152,58


**Concetto**  
**Mitigeur monocommande lavabo**  
**Taille S**  
monotrou  
**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy SpeedClean** mousseur 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
vidage automatique 1 1/4"  
flexible(s) de raccordement souple(s)

**32 204 001** chromé 152,58  
Idem, avec écoulement non-restreint




**23 931 001** chromé 146,30

**Concetto**  
**Mitigeur monocommande lavabo**  
**Taille S**  
monotrou  
levier en métal  
**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm  
limiteur de débit ajustable  
limiteur de course intégré  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy SpeedClean** mousseur 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
corps lisse avec **vidage push-open**  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
pression minimale recommandée 1.0 bar  
classe de bruit I conforme à DIN 4109




**32 206 10E** chromé 146,23

**Concetto**  
**Mitigeur monocommande lavabo**  
**Taille S**  
monotrou  
**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
mousseur  
**chaînette coulissante**  
flexible(s) de raccordement souple(s)



**32 240 10E** chromé 146,23

**Concetto**  
**Mitigeur monocommande lavabo**  
**Taille S**  
monotrou  
**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm  
limiteur de débit ajustable  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy SpeedClean** mousseur 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
corps lisse  
flexible(s) de raccordement souple(s)



23 380 10E chromé 152,58

**Concetto**  
**Mitigeur monocommande lavabo**

**Taille S**

monotrou

**GROHE SilkMove ES** cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie grâce à l'ouverture d'eau froide en position du milieu

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE EcoJoy** : mousseur économique, 5,7 l/min

**GROHE FastFixation** installation rapide

vidage automatique 1 1/4"


flexible(s) de raccordement souple(s)

23 381 10E chromé 146,23

Idem, avec chaînette coulissante

23 385 10E chromé 146,23

Idem, corps lisse



23 450 001 chromé 174,18

**Concetto**  
**Mitigeur monocommande lavabo**

**Taille M**

monotrou

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm  
limiteur de course


**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE EcoJoy SpeedClean** mousseur 5,7 l/min

**GROHE FastFixation** installation rapide

vidage automatique 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)



23 932 001 chromé 167,81

**Concetto**  
**Mitigeur monocommande lavabo**

**Taille M**

monotrou

levier en métal

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm  
limiteur de course intégré

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable


**GROHE EcoJoy SpeedClean** mousseur 5,7 l/min

**GROHE FastFixation** installation rapide

corps lisse avec vidage push-open

flexible(s) de raccordement souple(s)

pression minimale recommandée 1.0 bar



23 451 001 chromé 167,73

**Concetto**  
**Mitigeur monocommande lavabo**

**Taille M**

monotrou

levier en métal

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm  
limiteur de course

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE EcoJoy SpeedClean** mousseur 5,7 l/min

**GROHE FastFixation** installation rapide


corps lisse

flexible(s) de raccordement souple(s)

# GROHE CONCETTO

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

23 739 002

chromé

258,55

**Concetto**  
**Mitigeur monocommande lavabo**

**Taille L**

monotrou

levier en métal

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm

limiteur de débit ajustable

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable**GROHE EcoJoy** : mousseur économique, 5,7 l/min**GROHE Zero** circuits d'eau internes séparés - **sans plomb ni nickel** dans le robinet**GROHE FastFixation** installation rapide

bec mobile


avec butée économique 1/2 débit

vidage automatique 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)

Limiteur de course en option (46 375 000)

pression minimale recommandée 1.0 bar



32 629 002

chromé

219,29

**Concetto**  
**Mitigeur monocommande lavabo**

**Taille L**

monotrou

levier en métal

fixation de poignée invisible

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm

limiteur de débit ajustable

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable**GROHE Zero** circuits d'eau internes séparés - **sans plomb ni nickel** dans le robinet**GROHE FastFixation** installation rapide

mousseur

bec mobile


avec butée économique 1/2 débit

vidage automatique 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)

Limiteur de course en option (46 375 000)

pression minimale recommandée 1.0 bar



23 920 001

chromé

247,21

**Concetto**  
**Mitigeur monocommande lavabo**

**Taille XL**

monotrou

levier en métal

pour vasque libre

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm


limiteur de course

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable**GROHE EcoJoy** : mousseur économique, 5,7 l/min**GROHE AquaGuide** mousseur ajustable**GROHE FastFixation**

corps lisse

flexible(s) de raccordement souple(s)

pression minimale recommandée 1.0 bar



20 216 001

chromé

263,87

**Concetto**  
**Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo**

**Taille L**

tête céramique 1/2", 90°

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable**GROHE FastFixation** installation rapide

bec avec mousseur


vidage automatique 1 1/4"

flexibles de raccordement

flexibles de raccordement entre bec et robinets latéraux


écrous 10,5 mm

Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA




19 575 001 chromé 222,55

**Concetto**  
**Mitigeur monocommande 2 trous lavabo**  
**Taille M**  
montage mural  
à combiner impérativement avec :  
**23 571 000**  
**attention** : livré sans le corps encastré  
rosace en métal  
levier en métal  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
GROHE AquaGuide mousseur ajustable  
entr'axe: 110 mm  
**Saillie 147 mm**




23 571 000 270,23

**Corps encastré pour mitigeur monocommande 1/2"**  
montage 2 trous  
montage mural  
livré sans set de finition  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
limiteur de débit ajustable  
limiteur de course  
**bec peut être mis à gauche ou à droite**  
laiton  
gabarit de montage  
permet l'étanchéité du mur autour du corps  
Avec natte d'étanchéité




32 208 001 chromé 152,58

**Concetto**  
**Mitigeur monocommande bidet**  
**Taille S**  
monotrou  
**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
mousseur à rotule  
vidage automatique 1 1/4"  
flexible(s) de raccordement souple(s)



32 210 001 chromé 152,58

**Concetto**  
**Mitigeur monocommande 1/2" douche**  
montage mural  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
limiteur de débit ajustable  
raccords S  
protégé contre anti-retour




34 765 000 chromé 229,04

**Grohtherm 800 Cosmopolitan**  
**Mitigeur thermostatique douche 1/2"**  
montage mural  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE MetalGrip** poignée ergonomique en métal  
**GROHE SafeStop** : butée à 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C  
**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée  
robinet d'arrêt intégré  
**GROHE EcoButton**: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable  
séparément  
tête céramique 1/2", 180°  
clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua  
filtres intégrés  
raccords S  
rosace en métal  
**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

# GROHE CONCETTO

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA**32 211 001****chromé****190,74****Concetto****Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche**  
montage mural**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable


limiteur de débit ajustable

inverseur automatique bain/douche

mousseur

raccords S

protégé contre anti-retour

**34 766 000****chromé****298,40****Grohtherm 800 Cosmopolitan****Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"**  
montage mural**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable**GROHE MetalGrip** poignée ergonomique en métal**GROHE SafeStop** : butée à 38°C**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

robinet d'arrêt intégré

inverseur automatique bain/douche

**GROHE EcoButton**: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable

séparément

tête céramique 1/2", 180°


mousseur

clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua

filtres intégrés

raccords S

rosace en métal

**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie**32 212 001****chromé****235,25****Concetto****Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche**  
montage mural**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

limiteur de débit ajustable

inverseur automatique bain/douche

mousseur, raccords S

protégé contre anti-retour


**set de douche**

constitué de :

- douche à main Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400)

- support mural (27 056)

- flexible de douche 1500 mm (28 151)

**32 700 001****chromé****190,74****Concetto****Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche**  
montage mural**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm avec butée éco 1/2 débit**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

limiteur de débit ajustable

débit minimal réglable à 2,5 l/min

inverseur automatique bain/douche

mousseur

clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"

raccords S


protégé contre anti-retour

limiteur de course en option (46 308 000)

classe de bruit I conforme à DIN 4109

Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA

24 053 001 chromé 165,77




**Concetto**  
Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie  
à combiner impérativement avec :  
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)  
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°  
levier en métal  
débit :  
sortie B ou C = 30 l/min  
**Attention** : livré sans corps d'encastrement

35 600 000 90,94  
remplacé par 35 604 000  
disponible jusqu'au 30/06/2022



35 604 000 90,94  
**GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel**  
édition professionnelle

24 054 001 chromé 182,35




**Concetto**  
Mitigeur monocommande avec inverseur 2 voies  
à combiner impérativement avec :  
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)  
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°  
levier en métal  
**inverseur automatique**  
débit :  
sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min  
**Attention** : livré sans corps d'encastrement

35 600 000 90,94  
remplacé par 35 604 000  
disponible jusqu'au 30/06/2022




35 604 000 90,94  
**GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel**  
édition professionnelle

19 576 002 chromé 794,77



**Concetto**  
Combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
constitué de :  
bec bain  
élément de commande mitigeur monocommande  
- bec avec mousseur  
inverseur bain/douche  
Douchette Euphoria Cosmopolitan 6,6 l/min  
flexible de douche en métal de 2000 mm (toujours chromé pour toutes les couleurs de l'ensemble)  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
raccord pour flexible douchette  
protégé contre anti-retour  
châssis optionnel (29 037 000)

29 037 000 895,49



**Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur tablette**  
constitué de :  
- cadre de base avec plaque de fixation de robinetterie  
- bac de récupération et d'évacuation des éclaboussures  
Les bouchons pour couvrir les fixations à vis sont toujours de couleur chrome


45 388 000 107,39  
**Pieds de support**



Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
---------------	----------	---------------------------------

13 280 001	chromé	114,46
------------	--------	--------

**Concetto**  
**Bec Bain**  
montage mural  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
mousseur  
1/2"




# GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA



23 039 002

chromé

106,94

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Robinet lave-mains**

**Taille XS**


monotrou

tête céramique 1/2", 90°

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

mousseur

écrou de raccord 1/2" x 10,5 mm



23 037 002

chromé

145,79

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande lavabo**

**Taille S**

monotrou

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm


**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE FastFixation** installation rapide

mousseur

vidage automatique 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)



23 387 20E

chromé

145,79

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande lavabo**

**Taille S**

monotrou

**GROHE SilkMove ES cartouche en céramique 28 mm** avec économie d'énergie grâce à l'ouverture d'eau froide en position du milieu


**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE EcoJoy** : mousseur économique, 5,7 l/min

**GROHE FastFixation** installation rapide

vidage automatique 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)



33 552 20E

chromé

145,79

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande lavabo**

**Taille S**

monotrou

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm


**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE EcoJoy SpeedClean** mousseur 5,7 l/min

**GROHE FastFixation** installation rapide

vidage automatique 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)



33 557 20E

chromé

139,32

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande lavabo**

**Taille S**

monotrou

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE EcoJoy 100%** de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

**GROHE FastFixation** installation rapide

mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire


**chaînette coulissante**

flexible(s) de raccordement souple(s)

# GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

32 468 20E

chromé

139,32

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande lavabo**


**Taille S**

monotrou

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min**GROHE FastFixation** installation rapide

corps lisse

flexible(s) de raccordement souple(s)



23 374 20E

chromé

145,79

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande lavabo**

**Taille S**

monotrou

**GROHE SilkMove ES** cartouche céramique 35 mm avec système éco grâce au


positionnement central de l'eau froide

limiteur de débit ajustable

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable**GROHE EcoJoy** : mousseur économique, 5,7 l/min**GROHE FastFixation** installation rapide

vidage automatique 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)



23 043 003

chromé

204,03

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande lavabo**

**Taille L**

monotrou

levier en métal

fixation de poignée invisible

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm

limiteur de débit ajustable

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable**GROHE Zero** circuits d'eau internes séparés - **sans plomb ni nickel** dans le robinet**GROHE FastFixation** installation rapide

mousseur


bec mobile

avec butée économique 1/2 débit

vidage automatique 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)

pression minimale recommandée 1.0 bar



20 208 002

chromé

291,60

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Mélangeur 3 trous Lavabo**

**Taille S**

levier en métal

têtes en céramique 1/2", 90°

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable**GROHE FastFixation** installation rapide

bec avec mousseur

vidage automatique 1 1/4"

flexibles de raccordement

flexibles de raccordement entre bec et robinets latéraux


écrous 10,5 mm

# GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA



19 571 002

chromé


249,48

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande 2 trous lavabo**  
**Taille M**

montage mural  
à combiner impérativement avec :  
**23 571 000**

**attention** : livré sans le corps encastré  
rosace en métal

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE AquaGuide** mousseur ajustable  
entr'axe : 110 mm  
saillie : 171 mm



23 571 000

270,23


**Corps encastré pour mitigeur monocommande 1/2"**

montage 2 trous  
montage mural  
livré sans set de finition

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
limiteur de débit ajustable  
limiteur de course

**bec peut être mis à gauche ou à droite**  
laiton

gabarit de montage  
permet l'étanchéité du mur autour du corps  
Avec natte d'étanchéité



33 565 002

chromé

145,79

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande bidet**  
**Taille S**

monotrou  
levier en métal

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
limiteur de débit ajustable  
débit minimal réglable à 2,5 l/min

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE FastFixation** installation rapide


mousseur à rotule  
vidage automatique 1 1/4"  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
Limiteur de course en option (46 375 000)

33 566 002

chromé

139,32

**Idem, avec chaînette coulissante**



33 590 002

chromé


145,79

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande 1/2" douche**

montage mural

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
limiteur de débit ajustable

départ de douche 1/2" en dessous  
raccords S  
protégé contre anti-retour



32 229 002

chromé

145,79









**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande 1/2" douche**

montage mural

levier en métal  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
limiteur de débit ajustable

débit minimal réglable à 2,5 l/min  
départ de douche 1/2" en dessous  
clapet anti-retour intégré  
raccords S  
protégé contre anti-retour  
limiteur de température en option (08 791 000)  
classe de bruit I conforme à DIN 4109

# GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
	34 765 000	chromé	229,04
	<p><b>Grotherm 800 Cosmopolitan</b> Mitigeur thermostatique douche 1/2" montage mural  <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable  <b>GROHE MetalGrip</b> poignée ergonomique en métal  <b>GROHE SafeStop</b> : butée à 38°C  <b>GROHE SafeStop Plus</b> : limiteur optionnel température à 43°C  <b>GROHE TurboStat</b> Régulation thermostatique quasi-instantanée  robinet d'arrêt intégré  <b>GROHE EcoButton</b>: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable  séparément  tête céramique 1/2", 180°  clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua  filtres intégrés  raccords S  rosace en métal  <b>GROHE EcoJoy</b> 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie</p>		
	33 591 002	chromé	178,21
	<p><b>Eurostyle Cosmopolitan</b> Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural  <b>GROHE SilkMove</b>: cartouche en céramique 46 mm  <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable  limiteur de débit ajustable  inverseur automatique bain/douche  mousseur  raccords S  protégé contre anti-retour</p>		
	34 766 000	chromé	298,40
	<p><b>Grotherm 800 Cosmopolitan</b> Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2" montage mural  <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable  <b>GROHE MetalGrip</b> poignée ergonomique en métal  <b>GROHE SafeStop</b> : butée à 38°C  <b>GROHE SafeStop Plus</b> : limiteur optionnel température à 43°C  <b>GROHE TurboStat</b> Régulation thermostatique quasi-instantanée  robinet d'arrêt intégré  inverseur automatique bain/douche  <b>GROHE EcoButton</b>: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable  séparément  tête céramique 1/2", 180°  mousseur  clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua  filtres intégrés  raccords S  rosace en métal  <b>GROHE EcoJoy</b> 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie</p>		
	33 592 20A	chromé	221,27
	<p><b>Eurostyle Cosmopolitan</b> Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural  <b>GROHE SilkMove</b>: cartouche en céramique 46 mm  <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable  limiteur de débit ajustable  inverseur automatique bain/douche  mousseur  raccords S  protégé contre anti-retour  <b>set de douche</b>  Douche à main Tempesta Cosmopolitan 100, 2 jets (27 571)  support mural (27 056)  - flexible de douche 1500 mm (28 151)</p>		

# GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Référence No.


Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

32 228 002

chromé

178,21



## Eurostyle Cosmopolitan

### Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche

montage mural

levier en métal

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

limiteur de débit ajustable

débit minimal réglable à 2,5 l/min

inverseur automatique bain/douche

mousseur

clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"

raccords S

protégé contre anti-retour


limiteur de température en option (08 791 000)

classe de bruit I conforme à DIN 4109

# GROHE EUROSTYLE

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA**33 558 LS3****Moon White****184,01****Eurostyle****Mitigeur monocommande lavabo****Taille S**

monotrou

poignée étrier en métal

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm


limiteur de débit ajustable

limiteur de course

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable**GROHE EcoJoy** : mousseur économique, 5,7 l/min**GROHE FastFixation** installation rapide

vidage automatique 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)

**23 929 003****chromé****136,75****Eurostyle****Mitigeur monocommande lavabo****Taille S**

monotrou

poignée étrier en métal


**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm

limiteur de débit ajustable

limiteur de course intégré

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable**GROHE EcoJoy** : mousseur économique, 5,7 l/min**GROHE FastFixation** installation rapidecorps lisse avec **vidage push-open**

flexible(s) de raccordement souple(s)

**23 564 003****chromé****147,45****Eurostyle****Mitigeur monocommande lavabo****Taille S**

monotrou

poignée étrier en métal

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm


limiteur de débit ajustable

limiteur de course

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable**GROHE EcoJoy** : mousseur économique, 5,7 l/min**GROHE Zero** circuits d'eau internes séparés - **sans plomb ni nickel** dans le robinet**GROHE FastFixation** installation rapide

vidage automatique 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)

**23 708 003****chromé****141,55****Eurostyle****Mitigeur monocommande lavabo****Taille S**

monotrou

poignée solide en métal

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm

limiteur de débit ajustable

limiteur de course

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable**GROHE EcoJoy** : mousseur économique, 5,7 l/min**GROHE Zero** circuits d'eau internes séparés - **sans plomb ni nickel** dans le robinet**GROHE FastFixation** installation rapide

vidage automatique 1 1/4"


flexible(s) de raccordement souple(s)



Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA




23 374 003  
23 374 LS3

chromé  
Moon White

141,55  
184,01

**Eurostyle**  
**Mitigeur monocommande lavabo**  
**Taille S**

monotrou  
poignée étrier en métal  
**GROHE SilkMove ES** cartouche céramique 35 mm avec système éco grâce au positionnement central de l'eau froide  
limiteur de débit ajustable  
limiteur de course  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** : mousseur économique, 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
vidage automatique 1 1/4"  
flexible(s) de raccordement souple(s)




23 709 003  
23 709 LS3

chromé  
Moon White

135,12  
175,64

**Eurostyle**  
**Mitigeur monocommande lavabo**  
**Taille S**

monotrou  
poignée solide en métal  
**GROHE SilkMove ES** cartouche céramique 35 mm avec système éco grâce au positionnement central de l'eau froide  
limiteur de débit ajustable  
limiteur de course  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** : mousseur économique, 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
vidage automatique 1 1/4"  
flexible(s) de raccordement souple(s)




23 930 003

chromé

143,24

**Eurostyle**  
**Mitigeur monocommande lavabo**  
**Taille S**

monotrou  
poignée étrier en métal  
**GROHE SilkMove ES** cartouche céramique 35 mm avec système éco grâce au positionnement central de l'eau froide  
limiteur de débit ajustable  
limiteur de course intégré  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** : mousseur économique, 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
corps lisse avec **vidage push-open**  
flexible(s) de raccordement souple(s)



33 557 003

chromé


135,12

**Eurostyle**  
**Mitigeur monocommande lavabo**  
**Taille S**

monotrou  
poignée étrier en métal  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
limiteur de débit ajustable  
limiteur de course  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** : mousseur économique, 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
**chaînette coulissante**  
flexible(s) de raccordement souple(s)


# GROHE EUROSTYLE

Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA




**23 713 003 chromé 128,68**

**Eurostyle**  
**Mitigeur monocommande lavabo**  
**Taille S**  
monotrou  
poignée solide en métal  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
limiteur de débit ajustable  
limiteur de course  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** : mousseur économique, 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
**chaînette coulissante**  
flexible(s) de raccordement souple(s)




**32 468 003 chromé 135,12**

**Eurostyle**  
**Mitigeur monocommande lavabo**  
**Taille S**  
monotrou  
poignée étrier en métal  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
limiteur de débit ajustable  
limiteur de course  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** : mousseur économique, 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
**corps lisse**  
flexible(s) de raccordement souple(s)




**23 715 003 chromé 128,68**

**Eurostyle**  
**Mitigeur monocommande lavabo**  
**Taille S**  
monotrou  
poignée solide en métal  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
limiteur de débit ajustable  
limiteur de course  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** : mousseur économique, 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
**corps lisse**  
flexible(s) de raccordement souple(s)



**23 567 003 chromé 141,55**

**Eurostyle**  
**Mitigeur monocommande lavabo**  
**Taille S**  
monotrou  
poignée étrier en métal  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
limiteur de débit ajustable  
limiteur de course  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** : mousseur économique, 5,7 l/min  
**GROHE Zero** circuits d'eau internes séparés - **sans plomb ni nickel** dans le robinet  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
**corps lisse**  
flexible(s) de raccordement souple(s)



**23 716 003 chromé 135,12**


**Eurostyle**  
**Mitigeur monocommande lavabo**  
**Taille S**  
monotrou  
poignée solide en métal  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
limiteur de débit ajustable  
limiteur de course  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** : mousseur économique, 5,7 l/min  
**GROHE Zero** circuits d'eau internes séparés - **sans plomb ni nickel** dans le robinet  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
**corps lisse**  
flexible(s) de raccordement souple(s)

# GROHE EUROSTYLE

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA




23 569 003  
23 569 LS3

chromé  
Moon White

221,18  
287,52

**Eurostyle**  
**Mitigeur monocommande lavabo**  
**Taille L**  
monotrou  
poignée étrier en métal  
**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm  
limiteur de course  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** : mousseur économique, 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
bec mobile  
zone de rotation: 360°  
vidage automatique 1 1/4"  
flexible(s) de raccordement souple(s)




23 718 003  
23 718 LS3

chromé  
Moon White

210,72  
273,93

**Eurostyle**  
**Mitigeur monocommande lavabo**  
**Taille L**  
monotrou  
poignée solide en métal  
**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm  
limiteur de course  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** : mousseur économique, 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
bec mobile  
zone de rotation: 360°  
vidage automatique 1 1/4"




23 570 003  
23 570 LS3

chromé  
Moon White

274,26  
356,52

**Eurostyle**  
**Mitigeur monocommande lavabo**  
**Taille XL**  
monotrou  
poignée étrier en métal  
pour vasque libre  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
limiteur de course  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** : mousseur économique, 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
corps lisse  
flexible(s) de raccordement souple(s)




23 719 003  
23 719 LS3

chromé  
Moon White

262,18  
340,84


**Eurostyle**  
**Mitigeur monocommande lavabo**  
**Taille XL**  
monotrou  
poignée solide en métal  
pour vasque libre  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
limiteur de course  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** : mousseur économique, 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
corps lisse  
flexible(s) de raccordement souple(s)

Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA




**19 571 003** chromé **266,97**  
**19 571 LS3** Moon White **347,06**

**Eurostyle**  
**Mitigeur monocommande 2 trous lavabo**  
**Taille M**  
montage mural  
**attention** : livré sans le corps encastré  
à combiner impérativement avec : **23 571 000**  
rosace en métal  
poignée étrier en métal  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
GROHE AquaGuide mousseur ajustable  
entr'axe : 110 mm  
saillie 203 mm




**29 097 003** chromé **254,14**  
**29 097 LS3** Moon White **330,38**

**Eurostyle**  
**Mitigeur monocommande 2 trous lavabo**  
**Taille M**  
montage mural  
**attention** : livré sans le corps encastré  
à combiner impérativement avec :  
**23 571 000**  
rosace en métal  
poignée solide en métal  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
GROHE AquaGuide mousseur ajustable  
entr'axe : 110 mm  
saillie 203 mm



**23 571 000** **270,23**


**Corps encastré pour mitigeur monocommande 1/2"**  
montage 2 trous  
montage mural  
livré sans set de finition  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
limiteur de débit ajustable  
limiteur de course  
**bec peut être mis à gauche ou à droite**  
laiton  
gabarit de montage  
permet l'étanchéité du mur autour du corps  
Avec natte d'étanchéité



**33 565 003** chromé **141,55**  
**33 565 LS3** Moon White **184,01**


**Eurostyle**  
**Mitigeur monocommande bidet**  
**Taille S**  
monotrou  
poignée étrier en métal  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
limiteur de débit ajustable  
limiteur de course  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** : mousseur économique, 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
avec rotule  
vidage automatique 1 1/4"  
flexible(s) de raccordement souple(s)

Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA




**23 720 003** chromé **135,12**  
**23 720 LS3** Moon White **175,64**

**Eurostyle**  
**Mitigeur monocommande bidet**  
Taille S  
monotrou  
poignée solide en métal  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
limiteur de débit ajustable  
limiteur de course  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** : mousseur économique, 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
avec rotule  
vidage automatique 1 1/4"  
flexible(s) de raccordement souple(s)




**33 590 003** chromé **155,71**  
**33 590 LS3** Moon White **202,41**

**Eurostyle**  
**Mitigeur monocommande 1/2" douche**  
montage mural  
poignée étrier en métal  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
limiteur de course  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
limiteur de débit ajustable  
départ de douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré  
raccords S à rosaces  
rosaces métalliques



**23 722 003** chromé **149,59**  
**23 722 LS3** Moon White **194,47**

**Eurostyle**  
**Mitigeur monocommande 1/2" douche**  
montage mural  
poignée solide en métal  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
limiteur de course  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
limiteur de débit ajustable  
départ de douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré  
raccords S à rosaces  
rosaces métalliques  
protégé contre anti-retour




**34 814 003** chromé **265,16**

**Grohtherm 1000**  
**Mitigeur thermostatique douche 1/2"**  
montage mural  
**GROHE CoolTouch**  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE MetalGrip** poignée ergonomique en métal  
**GROHE SafeStop** : butée à 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C  
**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée  
robinet d'arrêt intégré  
**GROHE EcoButton**: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable  
séparément  
tête céramique 1/2", 180°  
départ de douche 1/2" en dessous  
clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua  
filtres intégrés  
protégé contre anti-retour  
raccords S  
rosace en métal  
**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie  
**édition professionnelle**


Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA

34 143 003 chromé 265,15




**Grotherm 1000**  
Mitigeur thermostatique douche 1/2"  
montage mural  
**GROHE CoolTouch**  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE MetalGrip** poignée ergonomique en métal  
**GROHE SafeStop** : butée à 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C  
**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée  
robinet d'arrêt intégré  
**GROHE EcoButton** : poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable  
séparément  
tête céramique 1/2", 180°  
départ de douche 1/2" en dessous  
clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua  
filtres intégrés  
protégé contre anti-retour  
raccords S  
rosace en métal  
**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

33 591 003 chromé 191,68  
33 591 LS3 Moon White 249,18



**Eurostyle**  
Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche  
montage mural  
poignée étrier en métal  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
limiteur de course  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
limiteur de débit ajustable  
inverseur automatique bain/douche  
mousseur  
départ de douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré  
raccords S à rosaces  
rosaces métalliques  
protégé contre anti-retour


23 726 003 chromé 183,37  
23 726 LS3 Moon White 238,38



**Eurostyle**  
Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche  
montage mural  
poignée solide en métal  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
limiteur de course  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
limiteur de débit ajustable  
inverseur automatique bain/douche  
mousseur  
départ de douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré  
raccords S à rosaces



34 816 003 chromé 338,61




**Grotherm 1000**  
Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"  
montage mural  
**GROHE CoolTouch**  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE MetalGrip** poignée ergonomique en métal  
**GROHE SafeStop** : butée à 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C  
**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée  
robinet d'arrêt intégré  
**GROHE Aquadimmer Eco** avec des fonctions multiples :  
- **GROHE EcoButton** intégré  
(bouton économique pour la douche)  
- réglage du débit  
- inverseur bain/douche  
départ de douche 1/2" en dessous  
mousseur  
clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua  
filtres intégrés  
protégé contre anti-retour  
raccords S  
rosace en métal  
**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie  
**édition professionnelle**



34 155 003

chromé

338,63



**Grotherm 1000**

**Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"**

montage mural

**GROHE CoolTouch**

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE MetalGrip** poignée ergonomique en métal

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

robinet d'arrêt intégré

**GROHE Aquadimmer Eco** avec des fonctions multiples :

- **GROHE EcoButton** intégré  
(bouton économique pour la douche)

- réglage du débit

- inverseur bain/douche

départ de douche 1/2" en dessous

mousseur

clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua

filtres intégrés

protégé contre anti-retour

raccords S


rosace en métal

**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

33 592 30A

chromé

215,78



**Eurostyle**

**Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche**

montage mural

poignée étrier en métal

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm

limiteur de course

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

limiteur de débit ajustable

inverseur automatique bain/douche

mousseur

départ de douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré

raccords S à rosaces

protégé contre anti-retour

**avec set de douche New Tempesta**

constitué de :

douche à main Tempesta 100, 2 jets, 9,5 l/min (26 161)


support mural pour douchette (28 605)

- flexible de douche 1500 mm (28 151)

23 729 30A

chromé

207,14



**Eurostyle**

**Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche**

montage mural

poignée solide en métal

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm

limiteur de course

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

limiteur de débit ajustable

inverseur automatique bain/douche

mousseur

départ de douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré

raccords S à rosaces

**avec set de douche New Tempesta**










constitué de :

douche à main Tempesta 100, 2 jets, 9,5 l/min (26 161)

support mural pour douchette (28 605)

- flexible de douche 1500 mm (28 151)



	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
	24 048 003	chromé	154,16
	24 048 LS3	moon white	200,40
	<p><b>Eurostyle</b>  <b>Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie</b>                      à combiner impérativement avec :                      GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  <b>GROHE SilkMove</b>: cartouche en céramique 46 mm  <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable                      rosace avec <b>GROHE FastFixation</b> (fixations cachées)                      rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°                      levier en métal                      débit :                      sortie B ou C = 30 l/min  <b>Attention</b> : livré sans corps d'encastrement</p>		
	35 600 000		90,94
	remplacé par 35 604 000		
	disponible jusqu'au 30/06/2022		
			
			
	35 604 000		90,94
	GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel		
	édition professionnelle		
	24 046 003	chromé	152,36
	24 046 LS3	moon white	191,08
	<p><b>Eurostyle</b>  <b>Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie</b>                      à combiner impérativement avec :                      GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  <b>GROHE SilkMove</b>: cartouche en céramique 46 mm  <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable                      rosace avec <b>GROHE FastFixation</b> (fixations cachées)                      rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°                      levier en métal                      débit :                      sortie B ou C = 30 l/min  <b>Attention</b> : livré sans corps d'encastrement</p>		
	35 600 000		90,94
	remplacé par 35 604 000		
	disponible jusqu'au 30/06/2022		
			
			
	35 604 000		90,94
	GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel		
	édition professionnelle		
	24 049 003	chromé	169,56
	24 049 LS3	moon white	220,44
	<p><b>Eurostyle</b>  <b>Mitigeur monocommande avec inverseur 2 voies</b>                      à combiner impérativement avec :                      GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  <b>GROHE SilkMove</b>: cartouche en céramique 46 mm  <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable                      rosace avec <b>GROHE FastFixation</b> (fixations cachées)                      rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°                      levier en métal  <b>inverseur automatique</b>                      débit :                      sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min  <b>Attention</b> : livré sans corps d'encastrement</p>		
	35 600 000		90,94
	remplacé par 35 604 000		
	disponible jusqu'au 30/06/2022		
			
			
	35 604 000		90,94
	GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel		
	édition professionnelle		

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

24 047 003  
24 047 LS3

chromé  
moon white

167,59  
210,19

**Eurostyle**

**Mitigeur monocommande avec inverseur 2 voies**

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)


levier en métal

**inverseur automatique**

debit :

sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

**Attention** : livré sans corps d'encastrement



35 600 000

remplacé par 35 604 000

disponible jusqu'au 30/06/2022

90,94



35 604 000


GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel  
édition professionnelle

90,94

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

32 825 00E

chromé

114,47

**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande lavabo**

**Taille S**

monotrou

levier en métal


**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm

limiteur de débit ajustable

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable**GROHE EcoJoy SpeedClean** mousseur 5,7 l/min**GROHE FastFixation** installation rapide

vidage automatique 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)



32 955 000

chromé

169,62

**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande lavabo**

**Taille S**

monotrou

levier en métal

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm

limiteur de débit ajustable

débit minimal réglable à 2,5 l/min

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable**GROHE FastFixation** installation rapide

avec brise-jet


vidage automatique 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)

**pour chauffe-eau à écoulement libre**

Limiteur de course en option (46 375 000)

classe de bruit I conforme à DIN 4109



23 925 000

chromé

109,40

**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande lavabo**

**Taille S**

monotrou

levier en métal

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm

limiteur de débit ajustable


débit minimal réglable à 2,5 l/min

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable**GROHE FastFixation** installation rapide**GROHE EcoJoy** : mousseur économique, 5,7 l/mincorps lisse avec **vidage push-open**

flexible(s) de raccordement souple(s)

Limiteur de course en option (46 375 000)

classe de bruit I conforme à DIN 4109



32 827 00E

chromé

108,11

**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande lavabo**

**Taille S**

monotrou

levier en métal

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm

limiteur de débit ajustable

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable**GROHE EcoJoy SpeedClean** mousseur 5,7 l/min**GROHE FastFixation** installation rapide**chaînette coulissante**


flexible(s) de raccordement souple(s)

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA



32 824 000

chromé

108,11

**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande lavabo**

**Taille S**

monotrou

levier en métal

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm

limiteur de débit ajustable

débit minimal réglable à 2,5 l/min


**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE FastFixation** installation rapide

mousseur

corps lisse

flexible(s) de raccordement souple(s)



23 377 00E

chromé

114,47

**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande lavabo**

**Taille S**

monotrou

levier en métal

**GROHE SilkMove ES** cartouche céramique 35 mm avec système éco grâce au

positionnement central de l'eau froide

limiteur de débit ajustable


**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE EcoJoy** : mousseur économique, 5,7 l/min

**GROHE FastFixation** installation rapide

vidage automatique 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)



23 376 00E

chromé

108,36

**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande lavabo**

**Taille S**

monotrou

levier en métal

**GROHE SilkMove ES** cartouche céramique 35 mm avec système éco grâce au

positionnement central de l'eau froide

limiteur de débit ajustable

débit minimal réglable à 2,5 l/min

limiteur de course intégré


**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE EcoJoy** : mousseur économique, 5,7 l/min

**GROHE FastFixation** installation rapide

corps lisse

flexible(s) de raccordement souple(s)



23 927 000

chromé

109,67

**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande lavabo**

**Taille S**

monotrou

levier en métal

**GROHE SilkMove ES** cartouche céramique 35 mm avec système éco grâce au

positionnement central de l'eau froide

limiteur de débit ajustable

débit minimal réglable à 2,5 l/min

limiteur de course intégré

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable









**GROHE EcoJoy** : mousseur économique, 5,7 l/min

**GROHE FastFixation** installation rapide

corps lisse avec vidage push-open

flexible(s) de raccordement souple(s)

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN


	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
		<b>23 325 000</b> <b>Eurosmart Cosmopolitan</b> <b>Mitigeur monocommande lavabo</b> <b>Taille M</b> monotrou levier en métal <b>GROHE SilkMove:</b> cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable <b>GROHE StarLight :</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE EcoJoy :</b> mousseur économique, 5,7 l/min <b>GROHE FastFixation</b> installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)	<b>131,25</b>
		<b>23 926 000</b> <b>Eurosmart Cosmopolitan</b> <b>Mitigeur monocommande lavabo</b> <b>Taille M</b> monotrou levier en métal <b>GROHE SilkMove:</b> cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable <b>GROHE StarLight :</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE EcoJoy :</b> mousseur économique, 5,7 l/min <b>GROHE FastFixation</b> installation rapide corps lisse avec <b>vidage push-open</b> flexible(s) de raccordement souple(s) pression minimale recommandée 1.0 bar Limiteur de course en option (46 375 000)	<b>126,67</b>
		<b>23 326 000</b> <b>Eurosmart Cosmopolitan</b> <b>Mitigeur monocommande lavabo</b> <b>Taille M</b> monotrou levier en métal <b>GROHE SilkMove:</b> cartouche en céramique 35 mm <b>GROHE StarLight :</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE EcoJoy :</b> mousseur économique, 5,7 l/min <b>GROHE FastFixation</b> installation rapide <b>chaînette coulissante</b> flexible(s) de raccordement souple(s)	<b>125,15</b>
		<b>23 327 000</b> <b>23 327 KW0</b> <b>Eurosmart Cosmopolitan</b> <b>Mitigeur monocommande lavabo</b> <b>Taille M</b> monotrou levier en métal <b>GROHE SilkMove:</b> cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable <b>GROHE StarLight :</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE EcoJoy :</b> mousseur économique, 5,7 l/min <b>GROHE FastFixation</b> installation rapide <b>corps lisse</b> flexible(s) de raccordement souple(s)	<b>125,15</b> <b>175,22</b>

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA



23 396 00E

chromé

131,25

**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande lavabo**  
**Taille M**

monotrou

levier en métal

**GROHE SilkMove ES** cartouche céramique 35 mm avec système éco grâce au positionnement central de l'eau froide

limiteur de débit ajustable

débit minimal réglable à 2,5 l/min

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

limiteur de course intégré

**GROHE EcoJoy** : mousseur économique, 5,7 l/min

**GROHE FastFixation** installation rapide

vidage automatique 1 1/4"


flexible(s) de raccordement souple(s)

23 398 00E

chromé

125,15

Idem, corps lisse



23 928 000

chromé

125,15

**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande lavabo**  
**Taille M**

monotrou

levier en métal

**GROHE SilkMove ES** cartouche céramique 35 mm avec système éco grâce au positionnement central de l'eau froide

limiteur de débit ajustable

débit minimal réglable à 2,5 l/min

limiteur de course intégré

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE EcoJoy** : mousseur économique, 5,7 l/min

**GROHE FastFixation** installation rapide

corps lisse avec **vidage push-open**

flexible(s) de raccordement souple(s)

23 397 00E

chromé

125,15

**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande lavabo**  
**Taille M**

monotrou

levier en métal

**GROHE SilkMove ES** cartouche céramique 35 mm avec système éco grâce au positionnement central de l'eau froide

limiteur de débit ajustable

débit minimal réglable à 2,5 l/min

limiteur de course intégré


**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE EcoJoy** : mousseur économique, 5,7 l/min

**GROHE FastFixation** installation rapide

**chaînette coulissante**

flexible(s) de raccordement souple(s)



32 830 001

chromé

167,84

**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande lavabo**  
**Taille L**

monotrou

levier en métal

fixation de poignée invisible

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm

limiteur de débit ajustable

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE Zero** circuits d'eau internes séparés - **sans plomb ni nickel** dans le robinet

**GROHE FastFixation** installation rapide


mousseur

bec mobile avec butée

vidage automatique 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)

Limiteur de course en option (46 375 000)



# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Référence No.


Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

23 933 001

chromé

169,86



**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande lavabo**

**Taille L**

monotrou

levier en métal

fixation de poignée invisible

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm

limiteur de débit ajustable

**GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable**GROHE Zero** circuits d'eau internes séparés - **sans plomb ni nickel** dans le robinet**GROHE FastFixation** installation rapide

mousseur

bec mobile avec butée

corps lisse avec **vidage push-open**


flexible(s) de raccordement souple(s)

Limiteur de course en option (46 375 000)

23 921 000

chromé

209,59



**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande lavabo**

**Taille XL**

monotrou

levier en métal

pour vasque libre

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 28 mm

limiteur de course

**GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable**GROHE EcoJoy**: mousseur économique, 5,7 l/min**GROHE AquaGuide** mousseur ajustable**GROHE FastFixation**

corps lisse


flexible(s) de raccordement souple(s)

pression minimale recommandée 1.0 bar

36 327 001

chromé

410,18



**Eurosmart Cosmopolitan E**

**Robinet infrarouge pour lavabo 1/2"****avec mitigeur et limiteur de température ajustable**

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

**pile lithium 6V, type CR-P2**

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

**GROHE EcoJoy**: mousseur économique, 5,7 l/min

flexible(s) de raccordement souple(s)

clapets anti-retour

filtres intégrés

avec électrovanne magnétique

batterie externe

**GROHE FastFixation**

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rincage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

marquage de conformité CE


classe de bruit I conforme à DIN 4109

protection robinetterie de type IP 59K

20 187 000

chromé

231,54



**Eurosmart Cosmopolitan**

**Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo****Taille S**

levier en métal

têtes en céramique 1/2", 90°

**GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable**GROHE FastFixation** installation rapide

bec avec mousseur











vidage automatique 1 1/4"

flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux









écrous 10,5 mm



# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
		<b>19 381 000</b> <b>Eurosmart Cosmopolitan</b> <b>Mitigeur monocommande 2 trous lavabo</b> <b>Taille M</b> montage mural à combiner impérativement avec : <b>23 571 000</b> <b>attention</b> : livré sans le corps encastré rosace en métal levier en métal <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable GROHE AquaGuide mousseur ajustable entr'axe: 110 mm saillie: 172 mm	<b>212,62</b>
		<b>23 571 000</b> <b>Corps encastré pour mitigeur monocommande 1/2"</b> montage 2 trous montage mural livré sans set de finition <b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable limiteur de course <b>bec peut être mis à gauche ou à droite</b> laiton gabarit de montage permet l'étanchéité du mur autour du corps Avec natte d'étanchéité	<b>270,23</b>
		<b>32 839 000</b> <b>Eurosmart Cosmopolitan</b> <b>Mitigeur monocommande bidet</b> <b>Taille S</b> monotrou levier en métal <b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable <b>GROHE FastFixation</b> installation rapide mousseur à rotule vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)	<b>114,47</b>
		<b>32 837 000</b> <b>Eurosmart Cosmopolitan</b> <b>Mitigeur monocommande 1/2" douche</b> montage mural levier en métal <b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 46 mm <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable raccords S protégé contre anti-retour	<b>114,47</b>
		<b>32 838 000</b> <b>Eurosmart Cosmopolitan</b> <b>Mitigeur monocommande 1/2" douche</b> montage mural levier en métal <b>GROHE SilkMove</b> Cartouche en céramique 46 mm avec butée éco 1/2 débit <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min raccords S protégé contre anti-retour cartouche avec réglage de débit à 2 niveaux	<b>114,47</b>

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
 	18 349 000		32,69
<b>Eurosmart Cosmopolitan</b> <b>Tablette-Porte savon</b> Pour 32 837 000, 32 838 000			
 	34 765 000	chromé	229,04
<b>Grotherm 800 Cosmopolitan</b> <b>Mitigeur thermostatique douche 1/2"</b> montage mural <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable <b>GROHE MetalGrip</b> poignée ergonomique en métal <b>GROHE SafeStop</b> : butée à 38°C <b>GROHE SafeStop Plus</b> : limiteur optionnel température à 43°C <b>GROHE TurboStat</b> Régulation thermostatique quasi-instantanée robinet d'arrêt intégré <b>GROHE EcoButton</b> : poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément tête céramique 1/2", 180° clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua filtres intégrés raccords S rosace en métal <b>GROHE EcoJoy</b> 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie			
 	32 836 000	chromé	149,56
<b>Eurosmart Cosmopolitan</b> <b>Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche</b> monotrou levier en métal <b>GROHE SilkMove</b> Cartouche en céramique 46 mm avec butée éco 1/2 débit <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min inverseur automatique bain/douche mousseur clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2" flexible(s) de raccordement souple(s) protégé contre anti-retour limiteur de course en option (46 308 000) Qualitel E1 E3 C2 A2 U3			
 	32 831 000	chromé	137,36
<b>Eurosmart Cosmopolitan</b> <b>Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche</b> montage mural levier en métal <b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 46 mm <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable inverseur automatique bain/douche mousseur raccords S protégé contre anti-retour			

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Référence No.


Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

34 766 000

chromé

298,40



**Grotherm 800 Cosmopolitan**

**Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"**

montage mural

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE MetalGrip** poignée ergonomique en métal

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

robinet d'arrêt intégré

inverseur automatique bain/douche

**GROHE EcoButton**: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable

séparément

tête céramique 1/2", 180°

mousseur

clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua

filtres intégrés

raccords S


rosace en métal

**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

32 833 000

chromé

137,36



**Eurosmart Cosmopolitan**

**Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche**

montage mural

levier en métal

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm avec butée éco 1/2 débit

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

limiteur de débit ajustable

débit minimal réglable à 2,5 l/min

inverseur automatique bain/douche

mousseur

raccords S


protégé contre anti-retour

limiteur de température en option (08 791 000)

32 832 000

chromé

174,00



**Eurosmart Cosmopolitan**

**Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche**

montage mural

levier en métal

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

limiteur de débit ajustable

inverseur automatique bain/douche

mousseur

raccords S

protégé contre anti-retour

classe de bruit I conforme à DIN 4109

**set de douche**

constitué de :

- douche à main Euphoria Cosmopolitan (27 367)


support mural (27 056)

- flexible de douche 1500 mm (28 151)

25 219 001

chromé

493,19



**Eurosmart Cosmopolitan**

**Perfect Shower Set Tempesta**

constitué de :

Eurosmart Cosmopolitan set de finition avec inverseur bain / douche (24 045)

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel, 1/2" (35 600)

douche de tête Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)

- bras de douche Rainshower, saillie: 286 mm (28 576 000)

douche à main Tempesta 100, 2 jets, 9,5 l/min (27 597)

Coude à encastrer (28 628)

Flexible de douche Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)


# GROHE EUROSMART

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

new



23 965 003

chromé

94,52

**Eurosmart****Mitigeur monocommande lavabo****Taille S**

version inclinée

levier en métal

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm

limiteur de course

limiteur de débit ajustable

monotrou


**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable**GROHE EcoJoy** : mousseur économique, 5,7 l/min**GROHE Zero** circuits d'eau internes séparés - **sans plomb ni nickel** dans le robinet**GROHE FastFixation** installation rapide

vidage automatique 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)

édition professionnelle

new



23 968 003

chromé

94,52

**Eurosmart****Mitigeur monocommande lavabo****Taille S**

version inclinée

monotrou

levier en métal

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm

limiteur de débit ajustable

limiteur de course


**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable**GROHE EcoJoy** : mousseur économique, 5,7 l/min**GROHE Zero** circuits d'eau internes séparés - **sans plomb ni nickel** dans le robinet**GROHE FastFixation** installation rapide

flexible(s) de raccordement souple(s)

corps lisse avec **vidage push-open**

édition professionnelle

new



23 966 003

chromé

88,41

**Eurosmart****Mitigeur monocommande lavabo****Taille S**

version inclinée

monotrou

levier en métal

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm

limiteur de débit ajustable


limiteur de course

**GROHE EcoJoy** : mousseur économique, 5,7 l/min**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable**GROHE Zero** circuits d'eau internes séparés - **sans plomb ni nickel** dans le robinet**GROHE FastFixation** installation rapide**chaînette coulissante**

flexible(s) de raccordement souple(s)

édition professionnelle

new



23 967 003

chromé

88,41

**Eurosmart****Mitigeur monocommande lavabo****Taille S**

version inclinée

monotrou

levier en métal

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm

limiteur de débit ajustable

limiteur de course


**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable**GROHE EcoJoy** : mousseur économique, 5,7 l/min**GROHE Zero** circuits d'eau internes séparés - **sans plomb ni nickel** dans le robinet**GROHE FastFixation** installation rapide

flexible(s) de raccordement souple(s)

corps lisse

édition professionnelle

new



23 969 003

chromé

94,52

**Eurosmart**  
**Mitigeur monocommande lavabo**  
**Taille S**

version inclinée  
monotrou  
levier en métal

**GROHE SilkMove ES cartouche en céramique 28 mm** avec économie d'énergie grâce à l'ouverture d'eau froide en position du milieu  
limiteur de débit ajustable  
limiteur de course

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE EcoJoy** : mousseur économique, 5,7 l/min


**GROHE Zero** circuits d'eau internes séparés - **sans plomb ni nickel** dans le robinet

vidage automatique 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)

**édition professionnelle**

new



23 975 003

chromé

363,54

**Eurosmart**  
**Mitigeur monocommande lavabo**  
**Taille M**

monotrou

Hybride 2-en-1 avec fonctionnement manuel ou sans contact  
priorité à l'actionnement manuel du levier  
levier en métal

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm

limiteur de course

électronique infrarouge

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

**pile lithium 6V, type CR-P2**

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

clapets anti-retour

filtre(s) intégré(s)

avec électrovanne magnétique

batterie externe

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

**GROHE EcoJoy** : mousseur économique, 5,7 l/min

**GROHE Zero** circuits d'eau internes séparés - **sans plomb ni nickel** dans le robinet

**GROHE FastFixation**

corps lisse


flexible(s) de raccordement souple(s)

pression minimale recommandée 1.0 bar

marquage de conformité CE

**édition professionnelle**

new



33 265 003

chromé

94,52

**Eurosmart**  
**Mitigeur monocommande lavabo**  
**Taille S**

monotrou  
levier en métal

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm

limiteur de débit ajustable

limiteur de course

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE EcoJoy** : mousseur économique, 5,7 l/min

**GROHE Zero** circuits d'eau internes séparés - **sans plomb ni nickel** dans le robinet

**GROHE FastFixation** installation rapide

flexible(s) de raccordement souple(s)

vidage automatique 1 1/4"

**édition professionnelle**



23 922 003

chromé

94,52

idem, avec corps lisse et vidage „push open“



32 467 003

chromé

88,41

idem, avec corps lisse


# GROHE EUROSMART

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

new



33 188 003

chromé

88,41

Eurosmart

Mitigeur monocommande lavabo

Taille S

monotrou

levier en métal

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

limiteur de débit ajustable

limiteur de course

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy : mousseur économique, 5,7 l/min

GROHE Zero circuits d'eau internes séparés - sans plomb ni nickel dans le robinet


GROHE FastFixation installation rapide

chaînette coulissante

flexible(s) de raccordement souple(s)

édition professionnelle

new



32 926 003

chromé

94,52

Eurosmart

Mitigeur monocommande lavabo

Taille S

monotrou

levier en métal

GROHE SilkMove ES cartouche en céramique 28 mm avec économie

d'énergie grâce à l'ouverture d'eau froide en position du milieu

limiteur de débit ajustable

limiteur de course

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy : mousseur économique, 5,7 l/min

GROHE Zero circuits d'eau internes séparés - sans plomb ni nickel dans le robinet

GROHE FastFixation installation rapide

vidage automatique 1 1/4"

tige de vidage en position latérale

flexible(s) de raccordement souple(s)

édition professionnelle



23 924 003

chromé

94,52

idem, avec corps lisse et vidage 'push open'




32 154 003

chromé

88,41

idem, avec corps lisse

new



24 192 003

chromé

108,70

Eurosmart

Mitigeur monocommande lavabo

Taille S

Cradle to Cradle Certified Gold

monotrou

levier en métal

GROHE SilkMove ES cartouche en céramique 28 mm avec économie

d'énergie grâce à l'ouverture d'eau froide en position du milieu

limiteur de course

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE Zero circuits d'eau internes séparés - sans plomb ni nickel dans le robinet










GROHE EcoJoy : mousseur économique, 5,7 l/min

GROHE FastFixation installation rapide

corps lisse

flexible(s) de raccordement souple(s)

édition professionnelle

new	PROFESSIONAL GROHE	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
		<p><b>23 974 003</b></p> <p><b>Eurosmart</b> <b>Mitigeur monocommande lavabo</b> <b>Taille S</b> monotrou levier en métal <b>GROHE Longlife ES</b> cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie grâce au cold start limiteur de course <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable <b>GROHE LowFlow</b> mousseur 3.5 l/min</p> <p><b>GROHE Zero</b> circuits d'eau internes séparés - <b>sans plomb ni nickel</b> dans le robinet <b>GROHE FastFixation</b> installation rapide <b>corps lisse</b> flexible(s) de raccordement souple(s) <b>édition professionnelle</b></p>	<p>chromé</p>	<p>94,52</p>
		<p><b>23 322 003</b></p> <p><b>Eurosmart</b> <b>Mitigeur monocommande lavabo</b> <b>Taille M</b> monotrou levier en métal <b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 28 mm limiteur de débit ajustable limiteur de course <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable <b>GROHE EcoJoy</b> : mousseur économique, 5,7 l/min <b>GROHE Zero</b> circuits d'eau internes séparés - <b>sans plomb ni nickel</b> dans le robinet <b>GROHE FastFixation</b> installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s) <b>édition professionnelle</b></p>	<p>chromé</p>	<p>108,19</p>
		<p><b>23 923 003</b></p> <p>idem, avec corps lisse et vidage 'push open'</p>	<p>chromé</p>	<p>108,19</p>
		<p><b>23 324 003</b></p> <p>idem, avec corps lisse</p>	<p>chromé</p>	<p>102,08</p>
		<p><b>23 393 30E</b></p> <p><b>Eurosmart</b> <b>Mitigeur monocommande lavabo</b> <b>Taille M</b> monotrou levier en métal <b>GROHE SilkMove ES</b> cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie grâce à l'ouverture d'eau froide en position du milieu limiteur de débit ajustable limiteur de course <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable <b>GROHE EcoJoy</b> : mousseur économique, 5,7 l/min <b>GROHE Zero</b> circuits d'eau internes séparés - <b>sans plomb ni nickel</b> dans le robinet <b>GROHE FastFixation</b> installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s) <b>édition professionnelle</b></p>	<p>chromé</p>	<p>108,19</p>
		<p><b>23 395 30E</b></p> <p>idem, avec corps lisse</p>	<p>chromé</p>	<p>102,08</p>




# GROHE EUROSMART

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

new



23 976 003

chromé

230,34

**Eurosmart**  
**Mitigeur monocommande lavabo**  
**Taille M**

déverseur extractible  
monotrou  
levier en métal

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm  
limiteur de débit ajustable  
limiteur de course

**GROHE EcoJoy** : mousseur économique, 5,7 l/min

**GROHE FastFixation**


**GROHE Magnetic Docking** garantit une extraction et retour facile du douchette

corps lisse avec vidage **push-open**

flexible(s) de raccordement souple(s)

**édition professionnelle**

new



23 537 003

chromé

155,01

**Eurosmart**  
**Mitigeur monocommande lavabo**  
**Taille L**

monotrou  
levier en métal

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm  
limiteur de course

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE EcoJoy** : mousseur économique, 5,7 l/min

**GROHE FastFixation** installation rapide

bec mobile

vidage automatique 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)

**édition professionnelle**


23 970 003

chromé

155,01

idem, avec corps lisse et vidage „push open“

new



23 971 003

chromé

209,40

**Eurosmart**  
**Mitigeur monocommande lavabo**  
**Taille XL**

pour vasque libre  
monotrou

levier en métal

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm  
limiteur de débit ajustable

limiteur de course

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE EcoJoy** : mousseur économique, 5,7 l/min

**GROHE AquaGuide** mousseur ajustable


**GROHE FastFixation** installation rapide

corps lisse

flexible(s) de raccordement souple(s)

**édition professionnelle**

new



29 337 003

chromé

190,79

**Eurosmart**  
**Mitigeur monocommande 2 trous lavabo**  
**Taille M**

montage mural  
levier en métal

**attention** : livré sans le corps encastré  
à combiner impérativement avec :

**23 571 000**

rosace en métal

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE EcoJoy** : mousseur économique, 5,7 l/min


**GROHE AquaGuide** mousseur ajustable

entr'axe : 110 mm

saillie : 171 mm

**édition professionnelle**

new



29 338 003

chromé

207,94

**Eurosmart**  
**Mitigeur monocommande 2 trous lavabo**  
**Taille M**

montage mural  
levier en métal

**attention** : livré sans le corps encastré  
à combiner impérativement avec :

**23 571 000**

rosace en métal

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE EcoJoy** : mousseur économique, 5,7 l/min

**GROHE AquaGuide** mousseur ajustable


entr'axe : 110 mm

saillie : 211 mm

**édition professionnelle**

23 571 000

270,23



**Corps encastré pour mitigeur monocommande 1/2"**

montage 2 trous  
montage mural

livré sans set de finition

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm

limiteur de débit ajustable

limiteur de course

**bec peut être mis à gauche ou à droite**


laiton

gabarit de montage

permet l'étanchéité du mur autour du corps

Avec natte d'étanchéité

new



32 929 003

chromé

98,59

**Eurosmart**  
**Mitigeur monocommande bidet**  
**Taille S**

monotrou

levier en métal

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm

limiteur de débit ajustable

limiteur de course

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE EcoJoy** : mousseur économique, 5,7 l/min

**GROHE Zero** circuits d'eau internes séparés - **sans plomb ni nickel** dans le robinet

**GROHE FastFixation** installation rapide


avec rotule

vidage automatique 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)

**édition professionnelle**

new



33 555 003

chromé

103,54

**Eurosmart**  
**Mitigeur monocommande 1/2" douche**

montage mural

levier en métal

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm

limiteur de débit ajustable

limiteur de course

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

départ douche en bas 1/2"

raccords S


rosaces métalliques

protégé contre anti-retour

**édition professionnelle**

Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA

34 558 000 chromé 214,04




**Grotherm 800**  
**Mitigeur thermostatique douche 1/2"**  
montage mural  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE SafeStop** : butée à 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C  
**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée  
robinet d'arrêt intégré  
**GROHE EcoButton**: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable  
séparément  
tête céramique 1/2", 180°  
départ de douche 1/2" en dessous  
filtres intégrés  
clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua  
raccords S  
rosace en métal  
**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

new




33 300 003 chromé 121,28



**Eurosmart**  
**Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche**  
montage mural  
levier en métal  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
limiteur de débit ajustable  
limiteur de course  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
inverseur automatique bain/douche  
mousseur  
clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"  
raccords S  
rosaces métalliques  
protégé contre anti-retour  
**édition professionnelle**

34 567 000 chromé 277,93




**Grotherm 800**  
**Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"**  
montage mural  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE SafeStop** : butée à 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C  
**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée  
robinet d'arrêt intégré  
inverseur automatique bain/douche  
**GROHE EcoButton**: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable  
séparément  
tête céramique 1/2", 180°  
départ de douche 1/2" en dessous  
mousseur  
clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua  
filtres intégrés  
raccords S  
rosace en métal  
**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

new



33 302 003 chromé 155,60



**Eurosmart**  
**Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche**  
montage mural  
levier en métal  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
limiteur de débit ajustable  
limiteur de course  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
inverseur automatique bain/douche  
mousseur  
clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"  
raccords S  
rosaces métalliques  
protégé contre anti-retour  
**set de douche**  
constitué de :  
douche à main Tempesta 100, 1 jet, max. 9,5 l/min (27 923)  
support mural pour douchette (28 605)  
- flexible de douche 1500 mm (28 151)  
**édition professionnelle**


new



24 042 003

chromé

136,11



**Eurosmart**

**Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie**

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

levier en métal

debit :

sortie B ou C = 30 l/min

**Attention** : livré sans corps d'encastrement

**édition professionnelle**

35 600 000

90,94

remplacé par 35 604 000

disponible jusqu'au 30/06/2022



35 604 000

90,94

**GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel**

**édition professionnelle**


new



24 043 003

chromé

149,78



**Eurosmart**

**Mitigeur monocommande avec inverseur 2 voies**

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

**inverseur automatique**

debit :

sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

**Attention** : livré sans corps d'encastrement

levier en métal

**édition professionnelle**

35 600 000

90,94

remplacé par 35 604 000

disponible jusqu'au 30/06/2022



35 604 000

90,94

**GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel**

**édition professionnelle**


new



13 448 003

chromé

96,56



**Eurosmart**

**Bec Bain**

montage mural

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable









mousseur


1/2"

saillie: 171 mm

pression minimale recommandée 1.0 bar

**édition professionnelle**

	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
		<b>23 262 000</b> <b>Euroeco</b> <b>Mitigeur monocommande lavabo</b> <b>Taille S</b> monotrou levier en métal <b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 35 mm <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable <b>GROHE FastFixation</b> mousseur vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)	<b>79,23</b>
		<b>32 881 000</b> <b>Euroeco</b> <b>Mitigeur monocommande lavabo</b> <b>Taille S</b> monotrou levier en métal <b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 35 mm <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable <b>GROHE FastFixation</b> mousseur <b>chaînette coulissante</b> flexible(s) de raccordement souple(s)	<b>73,37</b>
		<b>32 740 000</b> <b>Euroeco</b> <b>Mitigeur monocommande 1/2" douche</b> montage mural levier en métal <b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 46 mm <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable raccords S protégé contre anti-retour	<b>79,23</b>
		<b>32 743 000</b> <b>Euroeco</b> <b>Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche</b> montage mural levier en métal <b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 46 mm <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable <b>GROHE EcoJoy</b> 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie limiteur de débit ajustable inverseur automatique bain/douche mousseur raccords S protégé contre anti-retour	<b>99,78</b>




20 422 001

chromé

64,00

**BauLoop**  
**Robinet de lave-mains, 1/2"**  
**Taille XS**

monotrou  
tête céramique 1/2", 90°  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** : mousseur économique, 5,7 l/min  
écrou de fixation G 1/2"  
**édition professionnelle**




23 335 001

chromé

82,10

**BauLoop**  
**Mitigeur monocommande lavabo**  
**Taille S**

monotrou  
levier en métal  
**GROHE Longlife** cartouche céramique 28 mm  
limiteur de course  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE Zero** circuits d'eau internes séparés - **sans plomb ni nickel** dans le robinet  
**GROHE EcoJoy** : mousseur économique, 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation**  
garniture de vidage plastique 1 1/4"  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
**édition professionnelle**




23 337 001

chromé

76,53

**BauLoop**  
**Mitigeur monocommande lavabo**  
**Taille S**

monotrou  
levier en métal  
**GROHE Longlife** cartouche céramique 28 mm  
limiteur de course  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE Zero** circuits d'eau internes séparés - **sans plomb ni nickel** dans le robinet  
**GROHE EcoJoy** : mousseur économique, 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation**  
**corps lisse**  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
**édition professionnelle**



23 762 001

chromé

98,89


**BauLoop**  
**Mitigeur monocommande lavabo**  
**Taille M**

monotrou  
levier en métal  
**GROHE Longlife** cartouche céramique 28 mm  
limiteur de course  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE Zero** circuits d'eau internes séparés - **sans plomb ni nickel** dans le robinet  
**GROHE EcoJoy** : mousseur économique, 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation**  
garniture de vidage plastique 1 1/4"  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
**édition professionnelle**

# GROHE BAULOOP

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

23 763 001

chromé

122,16

**BauLoop****Mitigeur monocommande lavabo****Taille L**

monotrou

levier en métal

**GROHE Longlife** cartouche céramique 28 mm

limiteur de course



**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable**GROHE EcoJoy** : mousseur économique, 5,7 l/min**GROHE FastFixation**

bec mobile

garniture de vidage plastique 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)

édition professionnelle



23 764 001

chromé

133,78

**BauLoop****Mitigeur monocommande lavabo****Taille XL**

pour vasque libre

levier en métal

**GROHE Longlife** cartouche céramique 28 mm


limiteur de course

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable**GROHE Zero** circuits d'eau internes séparés - **sans plomb ni nickel** dans le robinet**GROHE EcoJoy** : mousseur économique, 5,7 l/min**GROHE FastFixation**

corps lisse

flexible(s) de raccordement souple(s)

édition professionnelle



23 338 001

chromé

82,10

**BauLoop****Mitigeur monocommande bidet**

monotrou

levier en métal

**GROHE Longlife** cartouche céramique 28 mm

limiteur de course

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable**GROHE EcoJoy** : mousseur économique, 5,7 l/min


avec rotule

**GROHE FastFixation**

garniture de vidage plastique 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)

édition professionnelle



23 633 001

chromé

82,10

**BauLoop****Mitigeur monocommande 1/2" douche**

montage mural

levier en métal

**GROHE Longlife** cartouche céramique 35 mm

limiteur de course

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

limiteur de débit ajustable

départ douche en bas 1/2"


protégé contre anti-retour

raccords S

Rosace métallique

édition professionnelle






29 080 001

chromé

132,45

**BauLoop**  
**Mitigeur monocommande 1/2" douche**  
pour encastrement mural  
constitué de :  
set de finition  
levier en métal  
corps encastré  
**GROHE Longlife** cartouche céramique 46 mm  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
limiteur de débit ajustable  
étanchéité rosace et manette  
Limiteur de course en option (46 375 000)  
**édition professionnelle**

new




34 793 000

chromé

153,65

**Grotherm 500**  
**Mitigeur thermostatique douche 1/2"**  
montage mural  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE SafeStop** : butée à 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C  
Cartouche thermostatique GROHE avec thermoélément en cire  
robinet d'arrêt intégré  
**GROHE EcoButton**  
tête 90°  
départ de douche 1/2" en dessous  
clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua  
filtres intégrés  
protégé contre anti-retour  
raccords S  
rosace en métal  
**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

new




34 794 000

chromé

148,08

**Grotherm 500**  
**Mitigeur thermostatique douche 1/2"**  
montage mural  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE SafeStop** : butée à 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C  
Cartouche thermostatique GROHE avec thermoélément en cire  
robinet d'arrêt intégré  
**GROHE EcoButton**  
tête 90°  
départ de douche 1/2" en dessous  
clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua  
filtres intégrés  
protégé contre anti-retour  
sans raccords  
**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie



23 602 001

chromé

111,68

**BauLoop**  
**Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche**  
montage mural  
levier en métal  
**GROHE Longlife** cartouche céramique 35 mm  
limiteur de course  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
limiteur de débit ajustable  
inverseur automatique bain/douche  
bec avec mousseur  
départ douche en bas 1/2"  
protégé contre anti-retour  
raccords S  
Rosace métallique  
**édition professionnelle**

Référence No.

Finition


Prix recommandé  
(€) sans TVA



13 255 001

chromé

42,28



**BauCosmopolitan**  
**Bec Bain**

montage mural

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

mousseur

saillie: 171 mm


1/2"

# GROHE COSTA L

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA




20 404 001

chromé

49,79

**Costa L**  
**Robinet 1/2"**  
poignée métallique  
avec isolation thermique  
vissées  
marquage : bleu  
tête Longlife  
bec coulé avec mousseur  
écrou de raccord 1/2" à taraudage 10,5 mm  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable




20 186 001

chromé

83,20

**Costa L**  
**Robinet 1/2"**  
poignée métallique  
avec isolation thermique  
vissées  
marquage : bleu  
tête Longlife  
bec coulé avec mousseur  
écrou de raccord 1/2" à taraudage 10,5 mm  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable




20 393 001

chromé

85,83

**Costa L**  
**Robinet 1/2"**  
poignée métallique  
avec isolation thermique  
vissées  
marquage : bleu  
tête Longlife  
bec mobile avec mousseur  
écrou de raccord 1/2" à taraudage 10,5 mm  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable




21 390 001

chromé

203,44

**Costa L**  
**Mélangeur monotrou**  
poignées métalliques  
avec isolation thermique  
vissées  
tête Longlife  
bec coulé avec mousseur  
vidage automatique 1 1/4"  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable



21 375 001

chromé


109,06

**Costa L**  
**Mélangeur monotrou**  
poignées métalliques  
avec isolation thermique  
tête Longlife  
bec mobile avec mousseur  
vidage automatique 1 1/4"  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

# GROHE COSTA L

Référence No.

Finition


Prix recommandé  
(€) sans TVA

21 094 001

chromé

131,28

**Costa L**  
**Mélangeur monotrou**  
 poignées métalliques  
 avec isolation thermique  
 vissées  
 tête Longlife  
 bec mobile  
 mousseur  
 vidage automatique 1 1/4"  
 flexible(s) de raccordement souple(s)  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable




21 100 001

chromé

158,20

**Costa L**  
**Mélangeur monotrou**  
 poignées métalliques  
 avec isolation thermique  
 vissées  
 tête Longlife  
 bec coulé avec mousseur  
 graine d'attache  
 flexible(s) de raccordement souple(s)  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable




21 337 001

chromé

96,55

**Costa L**  
**Mélangeur monotrou**  
 poignées métalliques  
 avec isolation thermique  
 vissées  
 tête Longlife  
 bec mobile avec mousseur  
**chaînette coulissante**  
 flexible(s) de raccordement souple(s)  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable




18 904 001

chromé

69,47

**Costa L**  
**Robinet Bidet**  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
 set de 2 pièces













26 330 001

chromé













99,46

**Costa L**  
**Mélangeur Douche**  
 montage mural  
 poignées métalliques  
 avec isolation thermique  
 vissées  
 tête Longlife  
 raccord douche 1/2"  
 raccords S  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

# GROHE COSTA L

	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
		<b>26 009 001</b> <b>Costa L</b> <b>Mélangeur Douche</b> montage mural avec isolation thermique poignées métalliques vissées tête Longlife <b>départ douche 3/4" au-dessus</b> raccords S <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable	<b>chromé</b> <b>103,96</b>
		<b>26 308 001</b> <b>Costa L</b> <b>Mélangeur Douche</b> montage mural poignées métalliques avec isolation thermique vissées tête Longlife <b>raccord douche 1/2"</b> <b>sans raccords</b> <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable	<b>chromé</b> <b>75,18</b>
		<b>25 450 001</b> <b>Costa L</b> <b>Mélangeur Bain/Douche</b> montage mural poignées métalliques avec isolation thermique vissées tête Longlife inverseur automatique bain/douche mousseur raccords S <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable	<b>chromé</b> <b>142,95</b>
		<b>25 452 001</b> <b>Costa L</b> <b>Mélangeur Bain/Douche</b> montage mural poignées métalliques avec isolation thermique vissées tête Longlife <b>départ douche 3/4" au-dessus</b> inverseur automatique bain/douche mousseur raccords S <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable	<b>chromé</b> <b>150,33</b>
		<b>25 460 10A</b> <b>Costa L</b> <b>Mélangeur Bain/Douche</b> montage mural poignées métalliques avec isolation thermique vissées tête Longlife inverseur automatique bain/douche mousseur raccords S <b>set de douche</b> constitué de : douche à main Tempesta 100, 1 jet, max. 9,5 l/min (27 923) support mural pour douchette (28 605) - flexible de douche 1500 mm (28 151) <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable	<b>chromé</b> <b>173,85</b>









# GROHE COSTA L

	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
		<b>25 453 001</b> <b>Costa L</b> <b>Mélangeur Bain/Douche</b> montage mural poignées métalliques avec isolation thermique vissées tête Longlife inverseur automatique bain/douche mousseur <b>sans raccords</b> <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable	<b>chromé</b> <b>115,84</b>
		<b>13 540 000</b> <b>Bec 3/4"</b> montage mural avec brise-jet avec rosace de recouvrement saillie: 140 mm <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable	<b>chromé</b> <b>107,78</b>
		<b>30 098 001</b> <b>Costa L</b> <b>Robinet de service 1/2"</b> montage mural poignée métallique avec isolation thermique marquage : bleu <b>GROHE Starlight</b> chrom éclatant et durable mousseur têtes Longlife	<b>chromé</b> <b>44,36</b>
		<b>30 484 001</b> <b>Costa L</b> <b>Robinet de service 1/2"</b> montage mural poignée métallique avec isolation thermique marquage : bleu <b>GROHE Starlight</b> chrom éclatant et durable mousseur têtes Longlife bec mobile zone de rotation: 360° saillie: 200 mm	<b>chromé</b> <b>61,32</b>
		<b>26 010 001</b> <b>Costa L</b> <b>Robinet mural pour douche, 1/2"</b> montage mural poignée métallique avec isolation thermique marquage : bleu tête Longlife départ de douche 3/4" <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable	<b>chromé</b> <b>42,69</b>
		<b>30 008 001</b> <b>Costa L</b> <b>Robinet d'équerre</b> montage mural avec isolation thermique poignée métallique vissées marquage : bleu tête Longlife <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable valve de ventilation	<b>chromé</b> <b>37,25</b>

	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
 	<b>19 809 001</b>	<b>chromé</b>	<b>30,14</b>
	<b>Costa L</b> <b>Façade pour robinet d'arrêt encastré</b> à combiner impérativement avec : 35 028 000 pour robinets d'arrêt encastrés 35 028 000 profondeur réglable 20-80 mm rosace de finition étanché côté mur peut être vissé poignée métallique avec isolation thermique pour eau pré-mitigée (marquage rouge) <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable		
 	<b>19 806 001</b>	<b>chromé</b>	<b>50,21</b>
	<b>Costa L</b> <b>Façade pour robinet d'arrêt encastré</b> à combiner impérativement avec : 35 028 000 pour robinets d'arrêt encastrés 35 028 000 profondeur réglable 20 - 200 mm rosace de finition étanché côté mur peut être vissé poignée métallique avec isolation thermique marquage : bleu <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable		
	<b>19 807 001</b>	<b>chromé</b>	<b>50,21</b>
	<b>idem, marquage rouge</b>		
 	<b>35 028 000</b>		<b>155,16</b>
	<b>GROHE Rapido C</b> <b>Corps encastré pour panneau de contrôle simple</b> boîtier avec couvercle de protection membrane imperméable points de fixation pour montage devant ou derrière le mur corps en laiton DR - anti corrosion tête céramique 3/4" raccords filetés 1/2" débit: 55 l/min. à 3 bar profondeur d'installation 70 - 95 mm		
 	<b>29 800 000</b>		<b>24,67</b>
	<b>Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2"</b> tête 1/2" tige d'axe court gabarit de protection raccordement 1/2" laiton		
	<b>29 802 000</b>		<b>45,66</b>
	<b>Idem, 3/4", tête pré-assemblé 3/4"</b>		
	<b>29 805 000</b>		<b>71,33</b>
	<b>idem, 1", tête pré-assemblé 1"</b>		
 	<b>29 801 000</b>		<b>24,67</b>
	<b>Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2"</b> tête 1/2" tige d'axe court gabarit de protection raccord soudable Ø15 mm laiton		
	<b>29 803 000</b>		<b>45,66</b>
	<b>Idem, raccord soudé Ø 18 mm</b>		
	<b>29 804 000</b>		<b>45,66</b>
	<b>Idem, raccord soudé Ø 22 mm</b>		




# GROHE UNIVERSAL

		Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
		20 201 000	chromé	117,49
		20 201 DC0	supersteel	164,48
		20 201 AL0	brushed hard graphite	187,98
<p><b>Robinet universel lave-mains</b> bec C GROHE EcoJoy: max. 6 l/min. ouverture et fermeture par le mousseur tête céramique raccord 1/2"</p> <p><b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable saillie: 113 mm</p>				
		20 202 000	chromé	134,34
		<p><b>Robinet universel lave-mains</b> bec 7° GROHE EcoJoy: max. 6 l/min. ouverture et fermeture par le mousseur tête céramique raccord 1/2" avec taraudage 10,5 mm</p> <p><b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable saillie: 114 mm</p>		
		20 205 000	chromé	95,93
		<p><b>Robinet universel montage mural</b> GROHE EcoJoy: max. 6 l/min. ouverture et fermeture par le mousseur tête céramique raccord fileté 1/2"</p> <p><b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable saillie: 106 mm</p>		
		20 203 000	chromé	103,62
		<p><b>Robinet universel montage mural</b> GROHE EcoJoy: max. 6 l/min. ouverture et fermeture par le mousseur tête céramique raccord fileté 1/2"</p> <p><b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable saillie: 185 mm</p>		


# GROHE TALENTOFILL

Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA




19 952 000	chromé	195,21
19 952 DC0	supersteel	273,29
19 952 BE0	nickel	292,81
19 952 EN0	brushed nickel	312,34
19 952 GL0	cool sunrise	292,81
19 952 GN0	brushed cool sunrise	312,34
19 952 DA0	warm sunset	292,81
19 952 DL0	brushed warm sunset	312,34
19 952 A00	hard graphite	292,81
19 952 AL0	brushed hard graphite	312,34

**Talentofill**  
pour garniture de remplissage, de vidage et de trop-plein  
set de finition  
constitué de :  
rosace  
- mousseurs  
- commande de vidage  
accessoires de montage  
à combiner avec un Talentofill 28 990 000 ou 28 991 000  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable




28 990 000	chromé	213,29
28 990 DC0	supersteel	298,60
28 990 BE0	nickel	319,93
28 990 EN0	brushed nickel	341,26
28 990 GL0	cool sunrise	319,93
28 990 GN0	brushed cool sunrise	341,26
28 990 DA0	warm sunset	319,93
28 990 DL0	brushed warm sunset	341,26
28 990 A00	hard graphite	319,93
28 990 AL0	brushed hard graphite	341,26

**Talentofill**  
pour garniture de remplissage, de vidage et de trop-plein  
pour bains standards  
livré sans set de finition  
avec siphon et coude d'évacuation à 45°  
sans rupteur de conduite  
seulement avec rupteur de conduite  
ou flexible de raccordement (28 995 000)



28 991 000		295,84
------------	--	--------

**Talentofill**  
pour garniture de remplissage, de vidage et de trop-plein  
pour bains à vidage central  
livré sans set de finition  
avec siphon et coude d'évacuation à 45°  
sans rupteur de conduite  
seulement avec rupteur de conduite  
ou flexible de raccordement (28 995 000)




28 993 000		67,02
------------	--	-------

**Talentofill**  
**Set de raccordement 3/4"**  
avec flexible de raccordement de 1500 mm  
livré sans set de finition

# GROHE TALENTOFILL

	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
 	<b>28 995 000</b>		<b>325,11</b>
<b>Talentofill</b> <b>Set de raccordement 3/4"</b> avec aérateur encastré constitué de : - disconnecteur hydraulique encastré N° réf. 28 994 - tube de raccord souple 3,5 m (2 parties) sans rosace (19 954 000)			
 	<b>19 954 000</b>	<b>chromé</b>	<b>16,62</b>
<b>Talentofill</b> <b>Rosace</b> à utiliser avec aérateur encastré 28 995 000			
	<b>28 963 000</b>		<b>45,85</b>
<b>Partie d'entrée avec mousseur</b> convient à la production pour Talentofill 28 990/28 991 avant 03/2007			
	<b>29 009 000</b>		<b>88,10</b>
<b>Partie d'entrée avec mousseur</b> convient à la production pour Talentofill 28 990/28 991 après 03/2007			
 	<b>14 055 000</b>		<b>110,51</b>
<b>Protection DB (DIN EN1717)</b> Aérateur à monter dans le corps sous la rosace. Destiné à protéger les remplissages de bain par top plein. Protection DB Belgaqua selon norme EN1717 pas d'aérateur supplémentaire nécessaire Pour plaques de finition avec 2 sorties en combinaison avec GROHE Rapido SmartBox: Grohtherm SmartControl, mitigeurs SmartControl, thermostats Grohtherm à deux poignées, mitigeurs monocommande			
 	<b>19 025 000</b>	<b>chromé</b>	<b>68,04</b>
<b>Talento</b> <b>Vidage baignoire</b> set de finition rosace - commande de vidage accessoires de montage <b>A associer à un vidage 28 939/28 943</b> <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable			




28 939 000

120,81

**Talento**

**Garniture de vidage et de trop plein**

Pour baignoire standard  
Fonctionnement par câble  
livré sans set de finition  
Siphon  
Coude de vidage à 45°



28 943 000

158,94


**Talento**

**Garniture de vidage et de trop plein**

Pour baignoire ergonomique ou d'angle  
Fonctionnement par câble  
livré sans set de finition  
Siphon  
Coude de vidage à 45°

# GROHE SELECTION

Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA




41 027 000	chromé	73,79
41 027 DC0	supersteel	103,32
41 027 BE0	nickel	110,70
41 027 EN0	brushed nickel	118,08
41 027 GL0	cool sunrise	110,70
41 027 GN0	brushed cool sunrise	118,08
41 027 DA0	warm sunset	110,70
41 027 DL0	brushed warm sunset	118,08
41 027 A00	hard graphite	110,70
41 027 AL0	brushed hard graphite	118,08

### Selection

Porte-verre  
en métal

pour porte-savon Selection (41 028) ou verre Selection (41 029 000)  
fixation invisible

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable



41 028 000	chromé	73,79
41 028 DC0	supersteel	103,32
41 028 BE0	nickel	110,70
41 028 EN0	brushed nickel	118,08
41 028 GL0	cool sunrise	110,70
41 028 GN0	brushed cool sunrise	118,08
41 028 DA0	warm sunset	110,70
41 028 DL0	brushed warm sunset	118,08
41 028 A00	hard graphite	110,70
41 028 AL0	brushed hard graphite	118,08

### Selection

Distributeur de savon liquide


matériaux: verre / métal

contenu 120 ml

convient pour :

41 027

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable



41 029 000	chromé	35,43
------------	--------	-------


### Selection

Verre blanc

matière : verre

convient pour :

41 027



41 035 000	chromé	82,66
41 035 DC0	supersteel	115,72
41 035 BE0	nickel	123,98
41 035 EN0	brushed nickel	132,25
41 035 GL0	cool sunrise	123,98
41 035 GN0	brushed cool sunrise	132,25
41 035 DA0	warm sunset	123,98
41 035 DL0	brushed warm sunset	132,25
41 035 A00	hard graphite	123,98
41 035 AL0	brushed hard graphite	132,25

### Selection

Anneau porte-serviette

en métal











support pour porte-savon (41 036) et tablette (41 037)

200 mm de longueur









fixation invisible

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

# GROHE SELECTION









	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
 	41 036 000	verre	47,23
<b>Selection</b> <b>Porte-savon sans support</b> matière : verre pour utilisation avec anneau porte-serviette (41 035)			
 	41 037 000		20,66
<b>Selection</b> <b>Tablette sans support</b> pour utilisation avec anneau porte-serviette (41 035)			
 	41 038 000 41 038 DC0 41 038 BE0 41 038 EN0 41 038 GL0 41 038 GN0 41 038 DA0 41 038 DL0 41 038 A00 41 038 AL0	chromé supersteel nickel brushed nickel cool sunrise brushed cool sunrise warm sunset brushed warm sunset hard graphite brushed hard graphite	97,42 136,38 146,12 155,87 146,12 155,87 146,12 155,87 146,12 155,87
<b>Selection</b> <b>Porte-savon d'angle avec support</b> matériaux: plastique mat / métal fixation invisible <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable			
 	41 039 000 41 039 DC0 41 039 BE0 41 039 EN0 41 039 GL0 41 039 GN0 41 039 DA0 41 039 DL0 41 039 A00 41 039 AL0	chromé supersteel nickel brushed nickel cool sunrise brushed cool sunrise warm sunset brushed warm sunset hard graphite brushed hard graphite	26,57 37,20 39,85 42,51 39,85 42,51 39,85 42,51 39,85 42,51
<b>Selection</b> <b>Patère murale</b> en métal fixation invisible <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable			
 	41 049 000 41 049 DC0 41 049 BE0 41 049 EN0 41 049 GL0 41 049 GN0 41 049 DA0 41 049 DL0 41 049 A00 41 049 AL0	chromé supersteel nickel brushed nickel cool sunrise brushed cool sunrise warm sunset brushed warm sunset hard graphite brushed hard graphite	44,28 61,99 66,42 70,84 66,42 70,84 66,42 70,84 66,42 70,84
<b>Selection</b> <b>Double patère</b> en métal fixation invisible <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable			

# GROHE SELECTION









	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA	
	41 056 000	chromé	118,08	
	41 056 DC0	supersteel	165,31	
	41 056 BE0	nickel	177,11	
	41 056 EN0	brushed nickel	188,93	
	41 056 GL0	cool sunrise	177,11	
	41 056 GN0	brushed cool sunrise	188,93	
	41 056 DA0	warm sunset	177,11	
	41 056 DL0	brushed warm sunset	188,93	
	41 056 A00	hard graphite	177,11	
	41 056 AL0	brushed hard graphite	188,93	
		<b>Selection</b> <b>Porte-serviettes</b> en métal longueur 600 mm fixation invisible pour utilisation avec tablette (41 057) <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable		
		41 057 000	chromé	138,75
<b>Selection</b> <b>Tablette en verre</b> matière : verre pour utilisation avec barre (41 056)				
				
	41 058 000	chromé	153,50	
	41 058 DC0	supersteel	214,91	
	41 058 BE0	nickel	230,25	
	41 058 EN0	brushed nickel	245,60	
	41 058 GL0	cool sunrise	230,25	
	41 058 GN0	brushed cool sunrise	245,60	
	41 058 DA0	warm sunset	230,25	
	41 058 DL0	brushed warm sunset	245,60	
	41 058 A00	hard graphite	230,25	
	41 058 AL0	brushed hard graphite	245,60	
		<b>Selection</b> <b>Porte-serviettes</b> en métal longueur 800 mm fixation invisible <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable		
		41 059 000	chromé	162,36
41 059 DC0		supersteel	227,30	
41 059 BE0		nickel	243,54	
41 059 EN0		brushed nickel	259,77	
41 059 GL0		cool sunrise	243,54	
41 059 GN0		brushed cool sunrise	259,77	
41 059 DA0		warm sunset	243,54	
41 059 DL0		brushed warm sunset	259,77	
41 059 A00		hard graphite	243,54	
41 059 AL0		brushed hard graphite	259,77	
		<b>Selection</b> <b>Barre porte-serviettes non pivotable</b> en métal profondeur 411 mm (profondeur fonctionnelle 360 mm) 2 bras fixation invisible <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable		



# GROHE SELECTION

	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA	
 	41 063 000	chromé	132,84	
	41 063 DC0	supersteel	185,98	
	41 063 BE0	nickel	199,25	
	41 063 EN0	brushed nickel	212,54	
	41 063 GL0	cool sunrise	199,25	
	41 063 GN0	brushed cool sunrise	212,54	
	41 063 DA0	warm sunset	199,25	
	41 063 DL0	brushed warm sunset	212,54	
	41 063 A00	hard graphite	199,25	
	41 063 AL0	brushed hard graphite	212,54	
	<b>Selection</b> <b>Barre porte-serviettes pivotable</b> en métal profondeur 441 mm (profondeur fonctionnelle 400 mm) 2 bras fixation invisible <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable			
	 	41 064 000	chromé	91,51
41 064 DC0		supersteel	128,11	
41 064 BE0		nickel	137,26	
41 064 EN0		brushed nickel	146,42	
41 064 GL0		cool sunrise	137,26	
41 064 GN0		brushed cool sunrise	146,42	
41 064 DA0		warm sunset	137,26	
41 064 DL0		brushed warm sunset	146,42	
41 064 A00		hard graphite	137,26	
41 064 AL0		brushed hard graphite	146,42	
<b>Selection</b> <b>Barre de préhension</b> en métal longueur 336 mm (longueur fonctionnelle 300 mm) fixation invisible <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable				
 		41 066 000	chromé	324,71
	41 066 DC0	supersteel	454,61	
	41 066 BE0	nickel	487,07	
	41 066 EN0	brushed nickel	519,55	
	41 066 GL0	cool sunrise	487,07	
	41 066 GN0	brushed cool sunrise	519,55	
	41 066 DA0	warm sunset	487,07	
	41 066 DL0	brushed warm sunset	519,55	
	41 066 A00	hard graphite	487,07	
	41 066 AL0	brushed hard graphite	519,55	
	<b>Selection</b> <b>Porte serviette et tablette</b> en métal longueur 596 mm fixation invisible <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable			
	 	41 067 000	chromé	73,79
41 067 DC0		supersteel	103,32	
41 067 BE0		nickel	110,70	
41 067 EN0		brushed nickel	118,08	
41 067 GL0		cool sunrise	110,70	
41 067 GN0		brushed cool sunrise	118,08	
41 067 DA0		warm sunset	110,70	
41 067 DL0		brushed warm sunset	118,08	
41 067 A00		hard graphite	110,70	
41 067 AL0		brushed hard graphite	118,08	
<b>Selection</b> <b>Porte papier toilette - 2 rouleaux</b> en métal montage mural fixation invisible <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable				


# GROHE SELECTION

	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA	
 	41 068 000	chromé	59,04	
	41 068 DC0	supersteel	82,66	
	41 068 BE0	nickel	88,56	
	41 068 EN0	brushed nickel	94,47	
	41 068 GL0	cool sunrise	88,56	
	41 068 GN0	brushed cool sunrise	94,47	
	41 068 DA0	warm sunset	88,56	
	41 068 DL0	brushed warm sunset	94,47	
	41 068 A00	hard graphite	88,56	
	41 068 AL0	brushed hard graphite	94,47	
	<b>Selection</b> <b>Porte-papier</b> sans couvercle en métal montage mural fixation invisible <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable			
	 	41 069 000	chromé	118,08
		41 069 DC0	supersteel	165,31
41 069 BE0		nickel	177,11	
41 069 EN0		brushed nickel	188,93	
41 069 GL0		cool sunrise	177,11	
41 069 GN0		brushed cool sunrise	188,93	
41 069 DA0		warm sunset	177,11	
41 069 DL0		brushed warm sunset	188,93	
41 069 A00		hard graphite	177,11	
41 069 AL0		brushed hard graphite	188,93	
<b>Selection</b> <b>Porte-papier</b> avec couvercle en métal montage mural fixation invisible <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable				
 		41 076 000	chromé	147,60
		41 076 DC0	supersteel	206,64
	41 076 BE0	nickel	221,39	
	41 076 EN0	brushed nickel	236,16	
	41 076 GL0	cool sunrise	221,39	
	41 076 GN0	brushed cool sunrise	236,16	
	41 076 DA0	warm sunset	221,39	
	41 076 DL0	brushed warm sunset	236,16	
	41 076 A00	hard graphite	221,39	
	41 076 AL0	brushed hard graphite	236,16	
	<b>Selection</b> <b>Porte-goupillon</b> matériaux: verre / métal montage mural fixation invisible <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable			
		40 791 001	blanc	8,68
		40 791 KS1	velvet black	8,68
<b>Tête de brosse pour rechange</b>				
 	41 077 000	chromé	221,39	
	41 077 DC0	supersteel	309,96	
	41 077 BE0	nickel	332,10	
	41 077 EN0	brushed nickel	354,24	
	41 077 GL0	cool sunrise	332,10	
	41 077 GN0	brushed cool sunrise	354,24	
	41 077 DA0	warm sunset	332,10	
	41 077 DL0	brushed warm sunset	354,24	
	41 077 A00	hard graphite	332,10	
	41 077 AL0	brushed hard graphite	354,24	
	<b>Selection</b> <b>Miroir cosmétique</b> matériaux: verre / métal sans lumière grossissement : x7 fixation invisible <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable			





# GROHE SELECTION CUBE

	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
 	<b>40 865 000</b>	<b>chromé</b>	<b>62,45</b>
<p><b>Selection Cube</b> <b>Porte-verre</b> en métal pour verre Selection Cube (40 783 000), porte-savon Selection Cube (40 806 xx0) ou distributeur de savon Selection Cube (40 805 xx0) fixation invisible <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable</p>			
 	<b>40 805 000</b>	<b>chromé</b>	<b>78,06</b>
<p><b>Selection Cube</b> <b>Distributeur de savon liquide</b> matériaux: verre / métal contenu 300 ml convient pour : Selection Cube (40 865 000) <b>GROHE Starlight</b> chrom éclatant et durable</p>			
 	<b>40 806 000</b>	<b>verre opaque</b>	<b>52,03</b>
<p><b>Selection Cube</b> <b>Porte-savon</b> matière : verre convient pour : Selection Cube (40 865 000)</p>			
 	<b>40 783 000</b>		<b>41,63</b>
<p><b>Selection Cube</b> <b>Verre en cristal</b> matière : verre convient pour : Selection Cube (40 865 000)</p>			
 	<b>40 766 000</b>	<b>chromé</b>	<b>88,47</b>
<p><b>Selection Cube</b> <b>Anneau porte-serviette</b> en métal fixation invisible <b>GROHE Starlight</b> chrom éclatant et durable</p>			
 	<b>40 768 000</b>	<b>chromé</b>	<b>249,79</b>
<p><b>Selection Cube</b> <b>Double barre porte serviette</b> en métal 2 bras, orientable 400 mm fixation invisible <b>GROHE Starlight</b> chrom éclatant et durable</p>			











# GROHE SELECTION CUBE

	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
 	<b>40 767 000</b>	<b>chromé</b>	<b>166,53</b>
<b>Selection Cube</b> <b>Porte-serviettes</b> 500 mm (longueur fonctionnelle 459 mm) en métal fixation invisible <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable			
 	<b>40 804 000</b>	<b>chromé</b>	<b>468,36</b>
<b>Selection Cube</b> <b>Porte serviette et tablette</b> en métal 600 mm (longueur fonctionnelle 575 mm) fixation invisible <b>GROHE Starlight</b> chrom éclatant et durable			
 	<b>40 782 000</b>	<b>chromé</b>	<b>46,84</b>
<b>Selection Cube</b> <b>crochet mural</b> en métal fixation invisible <b>GROHE Starlight</b> chrom éclatant et durable			
 	<b>40 807 000</b>	<b>chromé</b>	<b>260,20</b>
<b>Selection Cube</b> <b>Poignée de relèvement/ barre porte-serviettes</b> en métal 600 mm (longueur fonctionnelle 548 mm) fixation invisible <b>GROHE Starlight</b> chrom éclatant et durable			
 	<b>40 781 000</b>	<b>chromé</b>	<b>135,31</b>
<b>Selection Cube</b> <b>Porte-papier</b> en métal fixation invisible avec couvercle <b>GROHE Starlight</b> chrom éclatant et durable			
 	<b>40 784 000</b>	<b>chromé</b>	<b>62,45</b>
<b>Selection Cube</b> <b>Porte-papier de réserve</b> en métal montage mural fixation invisible <b>GROHE Starlight</b> chrom éclatant et durable			









# GROHE SELECTION CUBE

	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
	40 857 000	chromé	182,14
	<b>Selection Cube</b> <b>Porte-goupillon</b> matériaux: verre / métal montage mural fixation invisible <b>GROHE Starlight</b> chrom éclatant et durable		
	40 870 000		16,65
	<b>Goupillon sans manche</b>		
	40 868 000	chromé	56,21
	<b>Brosse de remplacement</b>		
	40 867 000	verre opaque	70,77
<b>Verre de rechange pour porte-goupillon</b>			
	40 809 000	chromé	182,14
	<b>Selection Cube</b> <b>Panier porte-savon</b> en métal pour montage d'angle <b>GROHE Starlight</b> chrom éclatant et durable		
	40 808 000	chromé	228,97
	<b>Selection Cube</b> <b>Miroir cosmétique</b> matériaux: verre / métal montage mural fixation invisible grossissement: x3 <b>GROHE Starlight</b> chrom éclatant et durable		

# GROHE ESSENTIALS









	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA	
 	40 369 001	chromé	35,39	
	40 369 DC1	supersteel	49,54	
	40 369 BE1	nickel	53,08	
	40 369 EN1	brushed nickel	56,62	
	40 369 GL1	cool sunrise	53,08	
	40 369 GN1	brushed cool sunrise	56,62	
	40 369 DA1	warm sunset	53,08	
	40 369 DL1	brushed warm sunset	56,62	
	40 369 A01	hard graphite	53,08	
	40 369 AL1	brushed hard graphite	56,62	
	<b>Essentials</b> <b>Porte-verre</b> en métal fixation invisible <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse			
	 	40 394 001	chromé	28,95
		40 394 DC1	supersteel	40,53
40 394 BE1		nickel	43,42	
40 394 EN1		brushed nickel	46,32	
40 394 GL1		cool sunrise	43,42	
40 394 GN1		brushed cool sunrise	46,32	
40 394 DA1		warm sunset	43,42	
40 394 DL1		brushed warm sunset	46,32	
40 394 A01		hard graphite	43,42	
40 394 AL1		brushed hard graphite	46,32	
<b>Essentials</b> <b>Distributeur de savon liquide</b> matériaux: verre / métal contenu 160 ml convient aux supports suivants: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 001) <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable				
 	40 368 001	verre	9,66	
	<b>Essentials</b> <b>Porte-savon</b> matière : verre convient aux supports suivants: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 001)			
 	40 372 001		11,67	
	<b>Essentials</b> <b>Verre</b> matière : verre convient aux supports suivants: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 001)			
 	40 448 001	chromé	65,61	
	40 448 DC1	supersteel	91,84	
<b>Essentials</b> <b>Distributeur de savon avec support</b> matériaux: verre / métal contenu 160 ml constitué de : support (40 369 001) distributeur (40 394 001) fixation invisible <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse				

# GROHE ESSENTIALS





	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA	
 	40 444 001	chromé	45,04	
	40 444 DC1	supersteel	63,05	
<b>Essentials</b> <b>Porte-savon avec support</b> matériaux: verre / métal constitué de : support (40 369 001) distributeur de savon (40 368 001) fixation invisible <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse				
 	40 447 001	chromé	43,85	
	40 447 DC1	supersteel	61,38	
<b>Essentials</b> <b>Verre avec support</b> matériaux: verre / métal constitué de : support (40 369 001) verre (40 372 001) fixation invisible <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse				
 	40 365 001	chromé	35,39	
	40 365 DC1	supersteel	49,54	
	40 365 BE1	nickel	53,08	
	40 365 EN1	brushed nickel	56,62	
	40 365 GL1	cool sunrise	53,08	
	40 365 GN1	brushed cool sunrise	56,62	
	40 365 DA1	warm sunset	53,08	
	40 365 DL1	brushed warm sunset	56,62	
	40 365 A01	hard graphite	53,08	
	40 365 AL1	brushed hard graphite	56,62	
	<b>Essentials</b> <b>Anneau porte-serviette</b> en métal fixation invisible <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse			
	 	40 371 001	chromé	62,74
40 371 DC1		supersteel	87,83	
40 371 BE1		nickel	94,10	
40 371 EN1		brushed nickel	100,37	
40 371 GL1		cool sunrise	94,10	
40 371 GN1		brushed cool sunrise	100,37	
40 371 DA1		warm sunset	94,10	
40 371 DL1		brushed warm sunset	100,37	
40 371 A01		hard graphite	94,10	
40 371 AL1		brushed hard graphite	100,37	
<b>Essentials</b> <b>Porte-serviettes</b> en métal 2 bras, orientable 439 mm fixation invisible <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable fixation avec vis incluses				







# GROHE ESSENTIALS

	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA	
 	40 688 001	chromé	51,48	
	40 688 DC1	supersteel	72,07	
	40 688 BE1	nickel	77,21	
	40 688 EN1	brushed nickel	82,36	
	40 688 GL1	cool sunrise	77,21	
	40 688 GN1	brushed cool sunrise	82,36	
	40 688 DA1	warm sunset	77,21	
	40 688 DL1	brushed warm sunset	82,36	
	40 688 A01	hard graphite	77,21	
	40 688 AL1	brushed hard graphite	82,36	
	<b>Essentials</b> <b>Porte-serviettes</b> en métal 504 mm (longueur fonctionnelle 450 mm) fixation invisible <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse			
	 	40 366 001	chromé	56,30
40 366 DC1		supersteel	78,81	
40 366 BE1		nickel	84,44	
40 366 EN1		brushed nickel	90,07	
40 366 GL1		cool sunrise	84,44	
40 366 GN1		brushed cool sunrise	90,07	
40 366 DA1		warm sunset	84,44	
40 366 DL1		brushed warm sunset	90,07	
40 366 A01		hard graphite	84,44	
40 366 AL1		brushed hard graphite	90,07	
<b>Essentials</b> <b>Porte-serviettes</b> en métal 654 mm (longueur fonctionnelle 600 mm) fixation invisible <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse				
 		40 386 001	chromé	70,77
	40 386 DC1	supersteel	99,09	
	40 386 BE1	nickel	106,16	
	40 386 EN1	brushed nickel	113,23	
	40 386 GL1	cool sunrise	106,16	
	40 386 GN1	brushed cool sunrise	113,23	
	40 386 DA1	warm sunset	106,16	
	40 386 DL1	brushed warm sunset	113,23	
	40 386 A01	hard graphite	106,16	
	40 386 AL1	brushed hard graphite	113,23	
	<b>Essentials</b> <b>Porte-serviettes</b> en métal 854 mm (longueur fonctionnelle 800 mm) fixation invisible <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse			
	 	40 802 001	chromé	96,51
40 802 DC1		supersteel	135,12	
40 802 BE1		nickel	144,77	
40 802 EN1		brushed nickel	154,41	
40 802 GL1		cool sunrise	144,77	
40 802 GN1		brushed cool sunrise	154,41	
40 802 DA1		warm sunset	144,77	
40 802 DL1		brushed warm sunset	154,41	
40 802 A01		hard graphite	144,77	
40 802 AL1		brushed hard graphite	154,41	
<b>Essentials</b> <b>Porte-serviettes 2 bras</b> en métal 654 mm (longueur fonctionnelle 600 mm) fixation invisible <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable fixation avec vis incluses				










# GROHE ESSENTIALS

	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA	
	40 800 001	chromé	189,26	
	40 800 DC1	supersteel	264,96	
	40 800 BE1	nickel	283,89	
	40 800 EN1	brushed nickel	302,82	
	40 800 GL1	cool sunrise	283,89	
	40 800 GN1	brushed cool sunrise	302,82	
	40 800 DA1	warm sunset	283,89	
	40 800 DL1	brushed warm sunset	302,82	
	40 800 A01	hard graphite	283,89	
	40 800 AL1	brushed hard graphite	302,82	
	<b>Essentials</b> <b>Porte serviette et tablette</b> en métal 604 mm (longueur fonctionnelle 550 mm) fixation invisible <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable fixation avec vis incluses			
		40 364 001	chromé	19,37
40 364 DC1		supersteel	27,12	
40 364 BE1		nickel	29,05	
40 364 EN1		brushed nickel	30,98	
40 364 GL1		cool sunrise	29,05	
40 364 GN1		brushed cool sunrise	30,98	
40 364 DA1		warm sunset	29,05	
40 364 DL1		brushed warm sunset	30,98	
40 364 A01		hard graphite	29,05	
40 364 AL1		brushed hard graphite	30,98	
<b>Essentials</b> <b>crochet mural</b> en métal fixation invisible <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse				
		40 421 001	chromé	56,30
	40 421 DC1	supersteel	78,81	
	40 421 BE1	nickel	84,44	
	40 421 EN1	brushed nickel	90,07	
	40 421 GL1	cool sunrise	84,44	
	40 421 GN1	brushed cool sunrise	90,07	
	40 421 DA1	warm sunset	84,44	
	40 421 DL1	brushed warm sunset	90,07	
	40 421 A01	hard graphite	84,44	
	40 421 AL1	brushed hard graphite	90,07	
	<b>Essentials</b> <b>Barre de préhension</b> en métal 349 mm (longueur fonctionnelle 295 mm) fixation invisible <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable fixation avec vis incluses			
		40 793 001	chromé	80,43
40 793 DC1		supersteel	112,59	
<b>Essentials</b> <b>Barre de préhension</b> en métal 507 mm (longueur fonctionnelle 450 mm) fixation invisible <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable fixation avec vis incluses				






# GROHE ESSENTIALS

	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
	40 794 001	chromé	96,51
	40 794 DC1	supersteel	135,12
	<p><b>Essentials</b>  <b>Barre de préhension</b>            en métal            657 mm (longueur fonctionnelle 600 mm)            fixation invisible  <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable            fixation avec vis incluses</p>		
	40 799 001	chromé	64,34
	40 799 DC1	supersteel	90,07
	<p><b>Essentials</b>  <b>Tablette en verre</b>            matériaux: verre / métal            530 mm (longueur fonctionnelle 380 mm)            fixation invisible  <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable            fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse</p>		
	40 689 001	chromé	41,82
	40 689 DC1	supersteel	58,55
	40 689 BE1	nickel	62,74
	40 689 EN1	brushed nickel	66,91
	40 689 GL1	cool sunrise	62,74
	40 689 GN1	brushed cool sunrise	66,91
	40 689 DA1	warm sunset	62,74
	40 689 DL1	brushed warm sunset	66,91
	40 689 A01	hard graphite	62,74
	40 689 AL1	brushed hard graphite	66,91
		<p><b>Essentials</b>  <b>Porte-papier</b>            en métal            sans couvercle            fixation invisible  <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable            fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse</p>	
	40 367 001	chromé	46,65
	40 367 DC1	supersteel	65,31
	40 367 BE1	nickel	69,97
	40 367 EN1	brushed nickel	74,64
	40 367 GL1	cool sunrise	69,97
	40 367 GN1	brushed cool sunrise	74,64
	40 367 DA1	warm sunset	69,97
	40 367 DL1	brushed warm sunset	74,64
	40 367 A01	hard graphite	69,97
	40 367 AL1	brushed hard graphite	74,64
		<p><b>Essentials</b>  <b>Porte-papier</b>            en métal            avec couvercle            fixation invisible  <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable            fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse</p>	

# GROHE ESSENTIALS

	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA	
 	40 385 001	chromé	35,39	
	40 385 DC1	supersteel	49,54	
	40 385 BE1	nickel	53,08	
	40 385 EN1	brushed nickel	56,62	
	40 385 GL1	cool sunrise	53,08	
	40 385 GN1	brushed cool sunrise	56,62	
	40 385 DA1	warm sunset	53,08	
	40 385 DL1	brushed warm sunset	56,62	
	40 385 A01	hard graphite	53,08	
	40 385 AL1	brushed hard graphite	56,62	
	<b>Essentials</b> <b>Porte-papier de réserve</b> en métal montage mural fixation invisible <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse			
	 	40 374 001	chromé	57,91
40 374 DC1		supersteel	81,07	
40 374 BE1		nickel	86,86	
40 374 EN1		brushed nickel	92,66	
40 374 GL1		cool sunrise	86,86	
40 374 GN1		brushed cool sunrise	92,66	
40 374 DA1		warm sunset	86,86	
40 374 DL1		brushed warm sunset	92,66	
40 374 A01		hard graphite	86,86	
40 374 AL1		brushed hard graphite	92,66	
<b>Essentials</b> <b>Porte-goupillon</b> matériaux: verre / métal montage mural fixation invisible <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse				
		40 791 001	blanc	8,68
	40 791 KS1	velvet black	8,68	
	<b>Tête de brosse pour recharge</b>			
	40 392 000	chromé	27,17	
<b>Brosse de remplacement</b>				
40 393 000	blanc satiné daVinci	20,92		
<b>Verre de remplacement</b>				
 	40 663 001	chromé	78,85	
	<b>BauCosmopolitan</b> <b>Panier porte-savon</b> en métal pour montage d'angle grande taille fixation avec vis incluses			
 	40 664 001	chromé	63,08	
	<b>BauCosmopolitan</b> <b>Panier porte-savon</b> en métal pour montage d'angle petite taille fixation avec vis incluses			

# GROHE ESSENTIALS

	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
	40 407 001	chromé	111,53
	40 407 DC1	supersteel	156,14
<p><b>Essentials</b>  <b>Set accessoires 3-en-1 pour toilettes publiques</b>            matériaux: verre / métal            constitué de :            set de porte-goupillon de WC (40 374 001)            crochet mural (40 364 001)            porte-papier (40 367 001)            fixation invisible  <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable            fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse</p>			
	40 775 001	chromé	110,09
	40 775 DC1	supersteel	154,12
<p><b>Essentials</b>  <b>Set d'accessoires 3-en-1 à la salle de bains d'amis</b>            en métal            constitué de :            porte-serviettes, 600 mm (40 366 001)            crochet mural (40 364 001)            porte-papier (40 367 001)            fixation invisible  <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable            fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse</p>			
	40 776 001	chromé	141,93
	40 776 DC1	supersteel	198,71
<p><b>Essentials</b>  <b>Set d'accessoires 4-en-1 à la salle de bains principale</b>            en métal            constitué de :            anneau porte-serviette (40 365 001)            crochet mural (40 364 001)            porte-papier (40 367 001)            porte-serviettes, 600 mm (40 366 001)            fixation invisible  <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable            fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse</p>			
	40 846 001	chromé	172,43
	<p><b>Essentials</b>  <b>Set d'accessoires 4-en-1 à la salle de bains principale</b>            en métal            constitué de :            distributeur de savon avec support (40 448 001)            verre avec support (40 447 001)            porte-serviettes (40 371 001), fixation avec vis incluses            crochet mural (40 364 001)            fixation invisible  <b>GROHE Starlight</b> chrom éclatant et durable            fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse</p>		
<p><b>GROHE Starlight</b> chrom éclatant et durable            fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse</p>			
	40 344 001	chromé	179,47
	40 344 DC1	supersteel	251,25
<p><b>Essentials</b>  <b>Set d'accessoires 5-en-1 à la salle de bains principale</b>            matériaux: verre / métal            constitué de :            anneau porte-serviette (40 365 001)            porte-serviettes, 600 mm (40 366 001)            crochet mural (40 364 001)            porte-papier (40 367 001)            porte-savon + support (40 444 001)            fixation invisible  <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable            fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse</p>			

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

40 915 000

9,56



**Colle pour accessoires de bain**

contient une seringue avec colle et adaptateur pour la plaque de montage mural  
temps de durcissement 24 heures













un paquet est nécessaire pour une plaque de support mural

convient pour carrelage, marbre, pierre, verre, béton, bois, plastique et métal

ne convient pas pour le papier peint, le plâtre et l'enduit













ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les  
fiches de données de sécurité sur : [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)

# GROHE ESSENTIALS CUBE













	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
 	<b>40 508 001</b> <b>40 508 DC1</b> <b>40 508 AL1</b>	<b>chromé</b> <b>supersteel</b> <b>brushed hard graphite</b>	<b>46,68</b> <b>65,35</b> <b>74,69</b>
<b>Essentials Cube</b> <b>Porte-verre</b> en métal fixation invisible <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable			
 	<b>40 394 001</b> <b>40 394 DC1</b> <b>40 394 AL1</b>	<b>chromé</b> <b>supersteel</b> <b>brushed hard graphite</b>	<b>28,95</b> <b>40,53</b> <b>46,32</b>
<b>Essentials</b> <b>Distributeur de savon liquide</b> matériaux: verre / métal contenu 160 ml convient aux supports suivants: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 001) <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable			
 	<b>40 368 001</b>	<b>verre</b>	<b>9,66</b>
<b>Essentials</b> <b>Porte-savon</b> matière : verre convient aux supports suivants: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 001)			
 	<b>40 372 001</b>		<b>11,67</b>
<b>Essentials</b> <b>Verre</b> matière : verre convient aux supports suivants: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 001)			
 	<b>40 756 001</b>	<b>chromé</b>	<b>75,63</b>
<b>Essentials Cube</b> <b>Distributeur de savon avec support</b> matériaux: verre / métal contenu 160 ml constitué de : support (40 508 001) distributeur (40 394 001) fixation invisible <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable			
 	<b>40 755 001</b>	<b>chromé</b>	<b>56,33</b>
<b>Essentials Cube</b> <b>Verre avec support</b> matériaux: verre / métal constitué de : support (40 508 001) verre (40 372 001) fixation invisible <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable			



# GROHE ESSENTIALS CUBE

	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
 	<b>40 754 001</b> <b>Essentials Cube</b> <b>Porte-savon avec support</b> matériaux: verre / métal constitué de : support (40 508 001) distributeur de savon (40 368 001) fixation invisible <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable	chromé	56,81
 	<b>40 510 001</b> <b>40 510 DC1</b> <b>40 510 AL1</b> <b>Essentials Cube</b> <b>Anneau porte-serviette</b> en métal fixation invisible <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable	chromé supersteel brushed hard graphite	64,34 90,07 102,94
 	<b>40 624 001</b> <b>40 624 DC1</b> <b>40 624 AL1</b> <b>Essentials Cube</b> <b>Porte-serviettes</b> en métal 2 bras, orientable 439 mm fixation invisible <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable	chromé supersteel brushed hard graphite	90,33 126,47 144,54
 	<b>40 509 001</b> <b>40 509 DC1</b> <b>40 509 AL1</b> <b>Essentials Cube</b> <b>Porte-serviettes</b> en métal 600 mm (longueur fonctionnelle 558 mm) fixation invisible <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable	chromé supersteel brushed hard graphite	71,48 100,07 114,38
 	<b>40 512 001</b> <b>40 512 DC1</b> <b>40 512 AL1</b> <b>Essentials Cube</b> <b>Porte serviette et tablette</b> en métal 600 mm (longueur fonctionnelle 558 mm) fixation invisible <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable	chromé supersteel brushed hard graphite	234,84 328,78 375,75
 	<b>40 511 001</b> <b>40 511 DC1</b> <b>40 511 AL1</b> <b>Essentials Cube</b> <b>crochet mural</b> en métal fixation invisible <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable	chromé supersteel brushed hard graphite	27,12 37,97 43,40

# GROHE ESSENTIALS CUBE

	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
	40 514 001	chromé	96,51
	40 514 DC1	supersteel	135,12
	40 514 AL1	brushed hard graphite	154,41
	<b>Essentials Cube</b> <b>Barre de préhension</b> en métal 392 mm (longueur fonctionnelle 340 mm) fixation invisible <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable		
	40 507 001	chromé	54,05
	40 507 DC1	supersteel	75,67
	40 507 AL1	brushed hard graphite	86,47
	<b>Essentials Cube</b> <b>Porte-papier</b> en métal sans couvercle fixation invisible <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable		
	40 623 001	chromé	45,17
	40 623 DC1	supersteel	63,24
	40 623 AL1	brushed hard graphite	72,27
	<b>Essentials Cube</b> <b>Porte-papier de réserve</b> en métal montage mural fixation invisible <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable		
	40 513 001	chromé	93,42
	40 513 DC1	supersteel	130,79
	40 513 AL1	brushed hard graphite	149,48
	<b>Essentials Cube</b> <b>Porte-goupillon</b> matériaux: verre / métal montage mural fixation invisible <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable		
	40 791 001	blanc	8,68
	40 791 KS1	velvet black	8,68
	40 392 000	chromé	27,17
	<b>Brosse de remplacement</b>		
	40 393 000	blanc satiné daVinci	20,92
	<b>Verre de remplacement</b>		
	40 757 001	chromé	157,12
	<b>Essentials Cube</b> <b>Set accessoires 3-en-1 pour toilettes publiques</b> matériaux: verre / métal constitué de : crochet mural (40 511 001) porte-papier (40 507 001) porte-goupillon de WC (40 513 001) fixation invisible <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable		

# GROHE ESSENTIALS CUBE

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

		<p><b>40 777 001</b> <span style="float: right;"><b>chromé</b></span></p> <p><b>Essentials Cube</b> <b>Set d'accessoires 3-en-1 à la salle de bains d'amis</b> en métal constitué de : crochet mural (40 511 001) porte-papier (40 507 001) porte-serviettes, 600 mm (40 509 001) fixation invisible <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable</p>	<p style="text-align: right;"><b>137,40</b></p>
		<p><b>40 778 001</b> <span style="float: right;"><b>chromé</b></span></p> <p><b>Essentials Cube</b> <b>Set d'accessoires 4-en-1 à la salle de bains principale</b> en métal constitué de : crochet mural (40 511 001) anneau porte-serviette (40 510 001) porte-papier (40 507 001) porte-serviettes, 600 mm (40 509 001) fixation invisible <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable</p>	<p style="text-align: right;"><b>195,31</b></p>
		<p><b>40 847 001</b> <span style="float: right;"><b>chromé</b></span></p> <p><b>Essentials Cube</b> <b>Set accessoires 4-en-1; pour salle de bain</b> matériaux: verre / métal constitué de : distributeur de savon avec support (40 756 001) verre avec support (40 755 001) porte-serviettes double (40 624 001) crochet mural (40 511 001) fixation invisible <b>GROHE Starlight</b> chrom éclatant et durable</p>	<p style="text-align: right;"><b>224,55</b></p>
		<p><b>40 758 001</b> <span style="float: right;"><b>chromé</b></span></p> <p><b>Essentials Cube</b> <b>Set d'accessoires 5-en-1 à la salle de bains principale</b> matériaux: verre / métal constitué de : porte-savon avec support (40 754 001) porte-serviettes, 600 mm (40 509 001) porte-papier (40 507 001) crochet mural (40 511 001) anneau porte-serviette (40 510 001) fixation invisible <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable</p>	<p style="text-align: right;"><b>242,31</b></p>





# THERMOSTATS GROHTHERM







## SOMMAIRE

Grohtherm SmartControl	202
Thermostats encastrés Grohtherm	214
Grohtherm 2000	220
Grohtherm Cube	224
Grohtherm 1000 Cosmopolitan	227
Grohtherm 1000	228
Grohtherm 1000 Performance	230
Grohtherm 800 Cosmopolitan	232
Grohtherm 800	233
Grohtherm 500	235

## NOTE DE SÉCURITÉ

### Éviter les brûlures

Pour une douche relaxante et confortable et afin d'éviter les brûlures, GROHE recommande l'utilisation d'un thermostat. Pour les environnements particuliers (hôpitaux, écoles, santé), il est extrêmement important d'avoir une eau à température pouvant être limitée à 43 °C. Les thermostats Grohtherm pour douche et bain sont livrés avec un limiteur de température.

Dans les garderies, il est recommandé d'avoir de l'eau dont la température n'excède pas 38 °C. Dans ce cas là, nous recommandons le Grohtherm Special avec une poignée ergonomique permettant une meilleure tenue ainsi qu'une meilleure désinfection thermique.

Les normes (p. ex. EN 806-2) et règles techniques applicables en matière d'eau potable doivent être respectées.

# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA

29 123 000	chromé	570,15
29 123 DC0	supersteel	798,21
29 123 GN0	brushed cool sunrise	912,24
29 123 DL0	brushed warm sunset	912,24
29 123 A00	hard graphite	855,23
29 123 AL0	brushed hard graphite	912,24

## Grotherm SmartControl

Thermostatique pour installation encastrée 1 sortie

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,  
ajustable rétroactivement de 6°

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE ProGrip** avec surface moletée

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C


clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA

**Attention** : livré sans corps d'encastrement

débit :

sortie A = 34 l/min

sortie B/C = 29 l/min



35 600 000		90,94
remplacé par 35 604 000		
disponible jusqu'au 30/06/2022		



35 604 000		90,94
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel		
édition professionnelle		

29 124 000	chromé	620,83
29 124 DC0	supersteel	869,16
29 124 GN0	brushed cool sunrise	993,33
29 124 DL0	brushed warm sunset	993,33
29 124 A00	hard graphite	931,25
29 124 AL0	brushed hard graphite	993,33

## Grotherm SmartControl

Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,  
ajustable rétroactivement de 6°

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE ProGrip** avec surface moletée

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément


**Attention** : livré sans corps d'encastrement

débit :

sortie B = 24 l/min,

sortie C = 26 l/min

sortie B+C = 29 l/min



35 600 000		90,94
remplacé par 35 604 000		
disponible jusqu'au 30/06/2022		



35 604 000		90,94
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel		
édition professionnelle		



# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA

29 125 000 chromé 745,00

**Grotherm SmartControl**  
Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties avec support de  
douche intégré

à combiner impérativement avec :  
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,  
ajustable rétroactivement de 6°

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner  
pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum  
pictogrammes échangeables

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE ProGrip** avec surface moletée

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA

Support de douche intégré avec sortie douche 1/2"


**Attention** : livré sans corps d'encastrement

débit :

sortie B = 24 l/min,

douchette = 12 l/min

sortie B + douchette = 27 l/min



35 600 000 90,94

remplacé par 35 604 000  
disponible jusqu'au 30/06/2022



35 604 000 90,94

**GROHE Rapido SmartBox** corps encastré universel  
édition professionnelle

29 126 000 chromé 671,51

29 126 DC0 supersteel 940,11

29 126 GN0 brushed cool sunrise 1 074,42

29 126 DL0 brushed warm sunset 1 074,42

29 126 A00 hard graphite 1 007,27

29 126 AL0 brushed hard graphite 1 074,42

**Grotherm SmartControl**

Thermostatique pour installation encastrée 3 sorties

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,

ajustable rétroactivement de 6°

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner

pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum

pictogrammes échangeables

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE ProGrip** avec surface moletée

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

**Attention** : livré sans corps d'encastrement

debit :


sortie A = 23 l/min

sortie B = 27 l/min

sortie C = 23 l/min

sortie A + B = 33 l/min

sortie A + B + C = 36 l/min



35 600 000 90,94

remplacé par 35 604 000  
disponible jusqu'au 30/06/2022



35 604 000 90,94

**GROHE Rapido SmartBox** corps encastré universel  
édition professionnelle

# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA

29 127 000	chromé	409,75
29 127 DC0	supersteel	573,65
29 127 GN0	brushed cool sunrise	655,61
29 127 DL0	brushed warm sunset	655,61
29 127 A00	hard graphite	614,63
29 127 AL0	brushed hard graphite	655,61

## Grotherm SmartControl

### Set de finition avec 3 sorties

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,

**ajustable rétroactivement de 6°**

rosace 10 mm

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner

pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum

pictogrammes échangeables

**GROHE ProGrip** avec surface moletée

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

**Attention** : livré sans corps d'encastrement


débit :

Sortie D = 28 l/min

Sortie E = 28 l/min

Sortie A = 28 l/min

Sortie D+E+A = 65 l/min



35 600 000		90,94
remplacé par 35 604 000		
disponible jusqu'au 30/06/2022		



35 604 000		90,94
<b>GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel</b>		
édition professionnelle		

29 153 LS0	moon white	734,86
------------	------------	--------

## Grotherm SmartControl

### Thermostatique pour installation encastrée 1 sortie

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,

**ajustable rétroactivement de 6°**

**GROHE Starlight** chromé éclatant et durable

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner

pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum

pictogrammes échangeables

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE ProGrip** avec surface moletée

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA


plaque de verre en moon white

**Attention** : livré sans corps d'encastrement

débit :

sortie A = 34 l/min

sortie B/C = 29 l/min



35 600 000		90,94
remplacé par 35 604 000		
disponible jusqu'au 30/06/2022		




35 604 000		90,94
<b>GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel</b>		
édition professionnelle		

# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA

29 156 LS0 moon white 785,54




**Grotherm SmartControl**  
**Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties**  
 à combiner impérativement avec :  
 GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
 Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,  
**ajustable rétroactivement de 6°**  
**GROHE Starlight** chrom éclatant et durable  
 1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner  
 pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum  
 pictogrammes échangeables  
**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée  
**GROHE ProGrip** avec surface moletée  
**GROHE SafeStop** : butée à 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C  
 clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA  
 Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément  
 plaque de verre en moon white  
**Attention** : livré sans corps d'encastrement  
 débit :  
 sortie B = 24 l/min,  
 sortie C = 26 l/min  
 sortie B+C = 29 l/min

35 600 000 90,94  
 remplacé par 35 604 000  
 disponible jusqu'au 30/06/2022



35 604 000 90,94  
**GROHE Rapido SmartBox** corps encastré universel  
 édition professionnelle

29 157 LS0 moon white 836,22



**Grotherm SmartControl**  
**Thermostatique pour installation encastrée 3 sorties**  
 à combiner impérativement avec :  
 GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
 Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,  
**ajustable rétroactivement de 6°**  
**GROHE Starlight** chrom éclatant et durable  
 1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner  
 pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum  
 pictogrammes échangeables  
**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée  
**GROHE ProGrip** avec surface moletée  
**GROHE SafeStop** : butée à 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C  
 clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA  
 Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément  
 plaque de verre en moon white  
**Attention** : livré sans corps d'encastrement  
 débit :  
 sortie A = 23 l/min  
 sortie B = 27 l/min  
 sortie C = 23 l/min  
 sortie A + B = 33 l/min  
 sortie A + B + C = 36 l/min

35 600 000 90,94  
 remplacé par 35 604 000  
 disponible jusqu'au 30/06/2022



35 604 000 90,94  
**GROHE Rapido SmartBox** corps encastré universel  
 édition professionnelle

# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Référence No.


Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

29 158 LS0

moon white

518,46



## Grotherm SmartControl

### Set de finition avec 3 sorties

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,

**ajustable rétroactivement de 6°**

rosace 10 mm

**GROHE Starlight** chromé éclatant et durable

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner

pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum

pictogrammes échangeables

**GROHE ProGrip** avec surface moletée

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

plaque de verre en moon white

**Attention** : livré sans corps d'encastrement

débit :

Sortie D = 28 l/min

Sortie E = 28 l/min

Sortie A = 28 l/min

Sortie D+E+A = 65 l/min

35 600 000

90,94

remplacé par 35 604 000

disponible jusqu'au 30/06/2022



35 604 000

90,94

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel

édition professionnelle

29 118 000

chromé

570,15

29 118 DC0

supersteel

798,21

29 118 GL0

cool sunrise

855,23

29 118 GN0

brushed cool sunrise

912,24

29 118 DA0

warm sunset

855,23

29 118 DL0

brushed warm sunset

912,24

29 118 A00

hard graphite

855,23

29 118 AL0

brushed hard graphite

912,24

## Grotherm SmartControl

### Thermostatique pour installation encastrée 1 sortie

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,

**ajustable rétroactivement de 6°**

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner

pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum

pictogrammes échangeables

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE ProGrip** avec surface moletée

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C


clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA

**Attention** : livré sans corps d'encastrement

débit :

sortie A = 34 l/min

sortie B/C = 29 l/min



35 600 000

90,94

remplacé par 35 604 000

disponible jusqu'au 30/06/2022



35 604 000


90,94

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel

édition professionnelle

# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
29 119 000	chromé	620,83
29 119 DC0	supersteel	869,16
29 119 GL0	cool sunrise	931,25
29 119 GN0	brushed cool sunrise	993,33
29 119 DA0	warm sunset	931,25
29 119 DL0	brushed warm sunset	993,33
29 119 A00	hard graphite	931,25
29 119 AL0	brushed hard graphite	993,33



**Grotherm SmartControl**  
Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties  
à combiner impérativement avec :  
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,  
**ajustable rétroactivement de 6°**  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner  
pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum  
pictogrammes échangeables  
**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée  
**GROHE ProGrip** avec surface moletée  
**GROHE SafeStop** : butée à 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C  
clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA  
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément  
**Attention** : livré sans corps d'encastrement  
débit :  
sortie B = 24 l/min,  
sortie C = 26 l/min  
sortie B+C = 29 l/min


35 600 000 90,94  
remplacé par 35 604 000  
disponible jusqu'au 30/06/2022



35 604 000 90,94  
**GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel**  
édition professionnelle

29 120 000 chromé 745,00

**Grotherm SmartControl**  
Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties avec support de  
douche intégré  
à combiner impérativement avec :  
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,  
**ajustable rétroactivement de 6°**  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner  
pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum  
pictogrammes échangeables  
**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée  
**GROHE ProGrip** avec surface moletée  
**GROHE SafeStop** : butée à 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C  
clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA  
Support de douche intégré avec sortie douche 1/2"  
**Attention** : livré sans corps d'encastrement  
débit :  
sortie B = 24 l/min,  
douchette = 12 l/min  
sortie B + douchette = 27 l/min



35 600 000 90,94  
remplacé par 35 604 000  
disponible jusqu'au 30/06/2022



35 604 000 90,94  
**GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel**  
édition professionnelle

# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA

29 121 000	chromé	671,51
29 121 DC0	supersteel	940,11
29 121 GL0	cool sunrise	1 007,27
29 121 GN0	brushed cool sunrise	1 074,42
29 121 DA0	warm sunset	1 007,27
29 121 DL0	brushed warm sunset	1 074,42
29 121 A00	hard graphite	1 007,27
29 121 AL0	brushed hard graphite	1 074,42

## Grotherm SmartControl

### Thermostatique pour installation encastrée 3 sorties

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,  
ajustable rétroactivement de 6°

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner

pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum

pictogrammes échangeables

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE ProGrip** avec surface moletée

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

**Attention** : livré sans corps d'encastrement

débit :


sortie A = 23 l/min

sortie B = 27 l/min

sortie C = 23 l/min

sortie A + B = 33 l/min

sortie A + B + C = 36 l/min



35 600 000		90,94
remplacé par 35 604 000		
disponible jusqu'au 30/06/2022		



35 604 000		90,94
<b>GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel</b>		
édition professionnelle		

29 122 000	chromé	409,75
29 122 DC0	supersteel	573,65
29 122 BE0	nickel	614,63
29 122 EN0	brushed nickel	655,61
29 122 GL0	cool sunrise	614,63
29 122 GN0	brushed cool sunrise	655,61
29 122 DA0	warm sunset	614,63
29 122 DL0	brushed warm sunset	655,61
29 122 A00	hard graphite	614,63
29 122 AL0	brushed hard graphite	655,61

## Grotherm SmartControl

### Set de finition avec 3 sorties

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,  
ajustable rétroactivement de 6°

rosace 10 mm

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner

pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum

pictogrammes échangeables

**GROHE ProGrip** avec surface moletée

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

**Attention** : livré sans corps d'encastrement


débit :

Sortie D = 28 l/min

Sortie E = 28 l/min

Sortie A = 28 l/min

Sortie D+E+A = 65 l/min



35 600 000		90,94
remplacé par 35 604 000		
disponible jusqu'au 30/06/2022		



35 604 000		90,94
<b>GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel</b>		
édition professionnelle		



# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Référence No.


Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

29 150 LS0

moon white

734,86



### Grotherm SmartControl

#### Thermostatique pour installation encastrée 1 sortie

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,  
**ajustable rétroactivement de 6°**

**GROHE Starlight** chrom éclatant et durable

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner

pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum

pictogrammes échangeables

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE ProGrip** avec surface moletée

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA

plaque de verre en moon white

**Attention** : livré sans corps d'encastrement

débit :

sortie A = 34 l/min

sortie B/C = 29 l/min

35 600 000

remplacé par 35 604 000

disponible jusqu'au 30/06/2022

90,94



35 604 000


**GROHE Rapido SmartBox** corps encastré universel  
édition professionnelle

90,94

29 151 LS0

moon white

785,54



### Grotherm SmartControl

#### Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,  
**ajustable rétroactivement de 6°**

**GROHE Starlight** chrom éclatant et durable

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner

pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum

pictogrammes échangeables

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE ProGrip** avec surface moletée

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

plaque de verre en moon white

**Attention** : livré sans corps d'encastrement

débit :

sortie B = 24 l/min,

sortie C = 26 l/min

sortie B+C = 29 l/min

35 600 000

remplacé par 35 604 000

disponible jusqu'au 30/06/2022

90,94



35 604 000

**GROHE Rapido SmartBox** corps encastré universel  
édition professionnelle

90,94



# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Référence No.


Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

29 904 LS0

moon white

836,22



## Grotherm SmartControl

### Thermostatique pour installation encastrée 3 sorties

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation, ajustable rétroactivement de 6°**

**GROHE Starlight** chrom éclatant et durable

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner

pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum

pictogrammes échangeables

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE ProGrip** avec surface moletée

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

plaque de verre en moon white

**Attention** : livré sans corps d'encastrement

debit :

sortie A = 23 l/min

sortie B = 27 l/min

sortie C = 23 l/min

sortie A + B = 33 l/min

sortie A + B + C = 36 l/min

35 600 000

90,94

remplacé par 35 604 000

disponible jusqu'au 30/06/2022



35 604 000


90,94

**GROHE Rapido SmartBox** corps encastré universel  
édition professionnelle

29 152 LS0

moon white

518,46



## Grotherm SmartControl

### Set de finition avec 3 sorties

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation, ajustable rétroactivement de 6°**

ajustable rétroactivement de 6°

rosace 10 mm

**GROHE Starlight** chrom éclatant et durable

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner

pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum

pictogrammes échangeables

**GROHE ProGrip** avec surface moletée

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

plaque de verre en moon white

**Attention** : livré sans corps d'encastrement

debit :

Sortie D = 28 l/min

Sortie E = 28 l/min

Sortie A = 28 l/min

Sortie D+E+A = 65 l/min

35 600 000

90,94

remplacé par 35 604 000

disponible jusqu'au 30/06/2022



35 604 000


90,94

**GROHE Rapido SmartBox** corps encastré universel  
édition professionnelle

34 804 000

chromé

1 651,08



## Grotherm SmartControl

### Perfect shower set avec Rainshower SmartActive 310 Cube

constitué de :

thermostatique encastré avec 3 robinets d'arrêt

set Grotherm SmartControl pour installation finale

(29 126 000)

GROHE Rapido SmartBox (35 604)

Set douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube (26 479 000) incluant

douche de tête 2 jets, bras de douche horizontal 400 mm, corps encastré pour

douche de tête (26 483 000)

douche à main Euphoria Cube Stick (27 698 000)

Coude mural Euphoria Cube avec support de douche intégré (26 370 000)

- Rotaflex flexible 1500 mm (28 417 000)

édition professionnelle



# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Référence No.


Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

34 719 000

chromé

419,69



**Grotherm SmartControl**  
Mitigeur thermostatique douche 1/2"  
montage mural

**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE ProGrip** avec surface moletée

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner

pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum

**GROHE EasyReach** shower tray intégré

départ de douche 1/2" en dessous


clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA

protégé contre anti-retour

34 718 000

chromé

461,19



**Grotherm SmartControl**  
Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"  
montage mural

**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE ProGrip** avec surface moletée

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner

pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum

**GROHE EasyReach** shower tray intégré

départ de douche 1/2" en dessous

bec bain avec mousseur


clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA

protégé contre anti-retour

34 721 000

chromé

545,16



**Grotherm SmartControl**  
Mitigeur thermostatique douche 1/2" avec ensemble de douche  
constitué de :


Mitigeur thermostatique douche Grotherm SmartControl (34 719 000)

Euphoria 110 Massage set de douche, 900 mm (27 226 001)

34 720 000

chromé

538,26



**Grotherm SmartControl**  
Mitigeur thermostatique douche 1/2" avec ensemble de douche  
constitué de :

Mitigeur thermostatique douche Grotherm SmartControl (34 719 000)

Euphoria 110 Massage set de douche, 600 mm (27 231 001)

# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

14 079 XH0

granite

20,92

**SmartControl**

**Pictogrammes pour systèmes apparents**

constitué de :

3 pictogrammes avec 3 symboles différents  
pour systèmes de douche Euphoria SmartControl





# GROHE THERMOSTATS ENCASTRÉS GROHTHERM

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA



24 078 000 chromé 426,23

**Grotherm**  
**Mitigeur de douche thermostatique pour SmartBox, pour 1 sortie avec robinet d'arrêt**

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA

robinet d'arrêt céramique, 120°

débit :

sortie B = 27 l/min

sortie C = 30 l/min

**Attention** : livré sans corps d'encastrement

35 600 000 90,94



remplacé par 35 604 000

disponible jusqu'au 30/06/2022



35 604 000 90,94

**GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel**  
édition professionnelle



24 079 000 chromé 475,13

**Grotherm**  
**Mitigeur de douche thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré**

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

**GROHE AquaDimmer**, robinet d'arrêt / inverseur intégré

débit :

sortie B = 27 l/min

sortie C = 30 l/min

**Attention** : livré sans corps d'encastrement

35 600 000 90,94



remplacé par 35 604 000

disponible jusqu'au 30/06/2022



35 604 000 90,94

**GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel**  
édition professionnelle



24 080 000 chromé 475,13

**Grotherm**  
**Mitigeur de bain thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré**

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

**GROHE AquaDimmer**, robinet d'arrêt / inverseur intégré

débit :

sortie B = 27 l/min

sortie C = 30 l/min

**Attention** : livré sans corps d'encastrement

35 600 000 90,94

remplacé par 35 604 000

disponible jusqu'au 30/06/2022



35 604 000 90,94

**GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel**  
édition professionnelle

# GROHE THERMOSTATS ENCASTRÉS GROHTHERM

Référence No.


Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

34 730 000

chromé

1 477,94



## Grotherm

### Ensemble de douche Rainshower Cosmopolitan 310

constitué de :

Grotherm set de finition avec Aquadimmer (24 079)

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

Rainshower Cosmopolitan douche de tête 310 mm en métal (27 477 000)

bras de douche Rainshower 422 mm (26 145 000)

douche à main Sena Stick (28 034 000)

Rainshower support mural (27 075 000)

Coude de raccord mural Rainshower (27 076 000)

flexible Silverflex 1250 mm (28 362)

# GROHE THERMOSTATS ENCASTRÉS GROHTHERM

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

24 075 000 chromé 426,23

**Grohtherm**  
**Mitigeur de douche thermostatique pour SmartBox, pour 1 sortie avec robinet d'arrêt**

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA


robinet d'arrêt céramique, 120°

debit :

sortie B = 27 l/min

sortie C = 30 l/min

**Attention** : livré sans corps d'encastrement



35 600 000 90,94

remplacé par 35 604 000

disponible jusqu'au 30/06/2022



35 604 000 90,94

**GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel**  
édition professionnelle

24 076 000 chromé 475,13

**Grohtherm**  
**Mitigeur de douche thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré**

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C


**GROHE AquaDimmer**, robinet d'arrêt / inverseur intégré

debit :

sortie B = 27 l/min

sortie C = 30 l/min

**Attention** : livré sans corps d'encastrement



35 600 000 90,94

remplacé par 35 604 000

disponible jusqu'au 30/06/2022



35 604 000 90,94

**GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel**  
édition professionnelle

24 077 000 chromé 475,13

**Grohtherm**  
**Mitigeur de bain thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré**

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C


**GROHE AquaDimmer**, robinet d'arrêt / inverseur intégré

debit :

sortie B = 27 l/min

sortie C = 30 l/min

**Attention** : livré sans corps d'encastrement



35 600 000 90,94

remplacé par 35 604 000

disponible jusqu'au 30/06/2022



35 604 000 90,94

**GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel**  
édition professionnelle




# GROHE THERMOSTATS ENCASTRÉS GROHTHERM

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

MITIGEURS  
THERMOSTATIQUES




34 727 000

chromé

801,26

## Grotherm Perfect Shower Set Tempesta

constitué de :  
Grotherm set de finition avec Aquadimmer (24 076)  
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
douche de tête Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)  
- bras de douche Rainshower, saillie: 286 mm (28 576 000)  
Douchette Tempesta 100 II (27 597)  
Coude à encastrer (28 628)  
Flexible de douche Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)




34 731 000

chromé

1 477,94

## Grotherm Ensemble de douche Rainshower Cosmopolitan 310

constitué de :  
Grotherm set de finition avec Aquadimmer (24 076)  
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
Rainshower Cosmopolitan douche de tête 310 mm en métal (27 477 000)  
- bras de douche Rainshower 422 mm (26 146 000)  
douche à main Sena Stick (28 034 000)  
support mural Rainshower (27 074 000)  
coude mural Rainshower (27 057 000)  
flexible Silverflex 1250 mm (28 362)



34 732 000

chromé

1 289,48

## Grotherm Set de douche avec Rainshower Cosmopolitan 210

constitué de :  
Grotherm set de finition avec Aquadimmer (24 076)  
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
Douche de tête Rainshower Cosmopolitan 210 en métal (28 373)  
Rainshower bras de douche 286 mm (28 576)  
douche à main Sena Stick (28 034 000)  
support mural Rainshower (27 074 000)  
coude mural Rainshower (27 057 000)  
flexible Silverflex 1250 mm (28 362)

# GROHE THERMOSTATS ENCASTRÉS GROHTHERM

Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA

24 153 000	chromé	538,27
24 153 DC0	supersteel	753,58
24 153 AL0	brushed hard graphite	861,23

**Grotherm Cube**  
Mitigeur de douche thermostatique pour SmartBox, pour 1 sortie avec robinet d'arrêt

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA


robinet d'arrêt céramique, 120°

debit :

sortie B = 27 l/min

sortie C = 30 l/min

**Attention** : livré sans corps d'encastrement



35 600 000		90,94
remplacé par 35 604 000		
disponible jusqu'au 30/06/2022		



35 604 000		90,94
<b>GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel</b>		
édition professionnelle		

24 154 000	chromé	600,02
24 154 DC0	supersteel	840,03
24 154 AL0	brushed hard graphite	960,02

**Grotherm Cube**  
Mitigeur de douche thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C


**GROHE AquaDimmer**, robinet d'arrêt / inverseur intégré

debit :

sortie B = 27 l/min

sortie C = 30 l/min

**Attention** : livré sans corps d'encastrement



35 600 000		90,94
remplacé par 35 604 000		
disponible jusqu'au 30/06/2022		




35 604 000		90,94
<b>GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel</b>		
édition professionnelle		

# GROHE THERMOSTATS ENCASTRÉS GROHTHERM

Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
---------------	----------	---------------------------------

24 155 000	chromé	600,02
24 155 DC0	supersteel	840,03
24 155 AL0	brushed hard graphite	960,02



**Grotherm Cube**  
Mitigeur de bain thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

**GROHE AquaDimmer**, robinet d'arrêt / inverseur intégré

debit :

sortie B = 27 l/min


sortie C = 30 l/min

**Attention** : livré sans corps d'encastrement

35 600 000		90,94
remplacé par 35 604 000		
disponible jusqu'au 30/06/2022		



35 604 000		90,94
<b>GROHE Rapido SmartBox</b> corps encastré universel édition professionnelle		



34 741 000	chromé	1 420,62
------------	--------	----------

**Grotherm Cube**  
Système de douche encastré Cube 230

constitué de :

Grotherm Cube plaque de finition avec Aquadimmer (24 154)

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

Douche de tête en métal Rainshower Allure 230 (27 479)

Rainshower bras de douche (27 709)

- douche à main Euphoria Cube (27 699 000)

Euphoria Cube coude à encastrer (26 370)

flexible Silverflex 1250 mm (28 362)

# GROHE GROHTHERM 2000

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

34 469 001

chromé

392,66

**Grotherm 2000**

**Mitigeur thermostatique douche 1/2"**

montage mural

**100% GROHE CoolTouch** le corps et les raccords ne deviennent jamais plus chaud que l'eau mitigée

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C

robinet d'arrêt intégré

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE EcoButton**: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable

séparément

tête à disques céramique 1/2", 180°

départ de douche 1/2" en dessous

clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua

filtres intégrés

protégé contre anti-retour


Raccords en S couverts, rosaces CoolTouch avec parois étanches

**GROHE EasyReach** tablette

amovible pour nettoyage facile

chromé

**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie



34 463 001

chromé

404,55

**Grotherm 2000**

**Mitigeur thermostatique douche 1/2"**

montage mural

**GROHE CoolTouch**

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE SafeStop Plus** limiteur de température intégré à **max. 50°C**

robinet d'arrêt intégré

**GROHE EcoButton**: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable

séparément

tête à disques céramique 1/2", 180°

départ de douche 1/2" en dessous

limiteur de débit intégré 14 l/min dans la sortie de douche

clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua

filtres intégrés

protégé contre anti-retour


raccords S à rosaces

**GROHE EasyReach** tablette

amovible pour nettoyage facile

chromé

**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie



34 169 001

chromé

347,72

**Grotherm 2000**

**Mitigeur thermostatique douche 1/2"**

montage mural

**100% GROHE CoolTouch** le corps et les raccords ne deviennent jamais plus chaud que l'eau mitigée

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

robinet d'arrêt intégré

**GROHE EcoButton**: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable

séparément

tête à disques céramique 1/2", 180°

départ de douche 1/2" en dessous

clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua


filtres intégrés

protégé contre anti-retour

Raccords en S couverts, rosaces CoolTouch avec parois étanches

En option : tablette **GROHE EasyReach** (18 608 001)

**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie



# GROHE GROHTHERM 2000

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

MITIGEURS  
THERMOSTATIQUES

34 446 001

chromé

359,58

**Grotherm 2000**  
**Mitigeur thermostatique douche 1/2"**  
montage mural

**100% GROHE CoolTouch** le corps et les raccords ne deviennent jamais plus chaud que l'eau mitigée

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur de température intégré à **max. 50°C**

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

robinet d'arrêt intégré

**GROHE EcoButton**: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément

tête à disques céramique 1/2", 180°

départ de douche 1/2" en dessous

clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua

filtres intégrés


protégé contre anti-retour

Raccords en S couverts, rosaces CoolTouch avec parois étanches

En option : tablette **GROHE EasyReach** (18 608 001)

**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

limiteur de débit intégré 14 l/min dans la sortie de douche



34 170 001

chromé

334,87

**Grotherm 2000**  
**Mitigeur thermostatique douche 1/2"**  
montage mural

**GROHE CoolTouch**

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

robinet d'arrêt intégré

**GROHE EcoButton**: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément

tête à disques céramique 1/2", 180°

départ de douche 1/2" en dessous

clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua


filtres intégrés

protégé contre anti-retour

sans raccords

écrous chromés

**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie



34 464 001

chromé

479,35

**Grotherm 2000**  
**Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"**  
montage mural

**100% GROHE CoolTouch** le corps et les raccords ne deviennent jamais plus chaud que l'eau mitigée

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE Aquadimmer Eco** avec des fonctions multiples :

- **GROHE EcoButton** : bouton économie intégré avec une butée éco pour douche

- réglage du débit

- inverseur bain/douche

départ de douche 1/2" en dessous

GROHE XL Waterfall

avec brise-jet

clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua


filtres intégrés

Raccords en S couverts, rosaces CoolTouch avec parois étanches

**GROHE EasyReach** tablette

amovible pour nettoyage facile

**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie



# GROHE GROHTHERM 2000

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

34 174 001

chromé

434,41

**Grotherm 2000**  
**Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"**  
montage mural

**100% GROHE CoolTouch** le corps et les raccords ne deviennent jamais plus chaud que l'eau mitigée

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE Aquadimmer Eco** avec des fonctions multiples :

- **GROHE EcoButton** : bouton économie intégré avec une butée éco pour douche

- réglage du débit

- inverseur bain/douche

départ de douche 1/2" en dessous

GROHE XL Waterfall

avec brise-jet


clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua

filtres intégrés

Raccords en S couverts, rosaces CoolTouch avec parois étanches

En option : tablette **GROHE EasyReach** (18 608 001)

**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie



34 484 001

chromé

433,45

**Grotherm 2000**  
**Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"**  
montage mural

**GROHE CoolTouch**

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur de température intégré à max. 50°C

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

robinet d'arrêt intégré

**GROHE Aquadimmer Eco** avec des fonctions multiples :

- **GROHE EcoButton** : bouton économie intégré avec une butée éco pour douche

- réglage du débit

- inverseur bain/douche

départ de douche 1/2" en dessous

GROHE XL Waterfall

avec brise-jet


clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua

filtres intégrés

protégé contre anti-retour

limiteur de débit intégré 14 l/min dans la sortie de douche

**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie



34 176 001

chromé

601,36

**Grotherm 2000**  
**Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"**  
montage sur gorge

**GROHE CoolTouch**

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C

robinet d'arrêt intégré

**GROHE Aquadimmer Eco** avec des fonctions multiples :

- réglage du débit

- inverseur bain/douche

- **GROHE EcoButton** : bouton économie intégré avec une butée éco pour douche

départ de douche 1/2" en dessous

GROHE XL Waterfall


avec brise-jet

clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua

filtres intégrés

protégé contre anti-retour

**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie







# GROHE GROHTHERM CUBE

Référence No.


Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

34 491 000

chromé

462,17



## Grotherm Cube

### Mitigeur thermostatique douche 1/2"

montage mural

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

robinet d'arrêt intégré

**GROHE EcoButton**: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément

tête à disques céramique 1/2", 180°

départ de douche 1/2" en dessous

clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua

filtres intégrés

raccords S à rosaces

**GROHE EasyReach** tablette (18 700 000)

amovible pour nettoyage facile


finition da Vinci satin blanc

**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

34 488 000

chromé

417,85



## Grotherm Cube

### Mitigeur thermostatique douche 1/2"

montage mural

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

robinet d'arrêt intégré

**GROHE EcoButton**: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément

tête à disques céramique 1/2", 180°

départ de douche 1/2" en dessous

clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua

filtres intégrés


raccords S à rosaces

**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

34 502 000

chromé

591,97



## Grotherm Cube

### Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"

montage mural

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

robinet d'arrêt intégré

**GROHE Aquadimmer Eco** avec des fonctions multiples :

- **GROHE EcoButton** intégré

(bouton économique pour la douche)

- réglage du débit

- inverseur bain/douche

départ de douche 1/2" en dessous

**GROHE XL Waterfall**

avec brise-jet

clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua

filtres intégrés

raccords S à rosaces

**GROHE EasyReach** tablette (18 700 000)

amovible pour nettoyage facile

finition da Vinci satin blanc


**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie



# GROHE GROHTHERM CUBE

Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA

24 154 000	chromé	600,02
24 154 DC0	supersteel	840,03
24 154 ALO	brushed hard graphite	960,02



## Grotherm Cube Mitigeur de douche thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré

à combiner impérativement avec :  
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

**GROHE AquaDimmer**, robinet d'arrêt / inverseur intégré

debit :

sortie B = 27 l/min

sortie C = 30 l/min


**Attention** : livré sans corps d'encastrement

35 600 000		90,94
remplacé par 35 604 000		
disponible jusqu'au 30/06/2022		



35 604 000		90,94
<b>GROHE Rapido SmartBox</b> corps encastré universel édition professionnelle		

24 155 000	chromé	600,02
24 155 DC0	supersteel	840,03
24 155 ALO	brushed hard graphite	960,02



## Grotherm Cube Mitigeur de bain thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré

à combiner impérativement avec :  
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

**GROHE AquaDimmer**, robinet d'arrêt / inverseur intégré

debit :

sortie B = 27 l/min

sortie C = 30 l/min

**Attention** : livré sans corps d'encastrement

35 600 000		90,94
remplacé par 35 604 000		
disponible jusqu'au 30/06/2022		



35 604 000		90,94
<b>GROHE Rapido SmartBox</b> corps encastré universel édition professionnelle		

34 741 000	chromé	1 420,62
------------	--------	----------

## Grotherm Cube Système de douche encastré Cube 230

constitué de :

Grotherm Cube plaque de finition avec Aquadimmer (24 154)

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604


Douche de tête en métal Rainshower Allure 230 (27 479)

Rainshower bras de douche (27 709)

- douche à main Euphoria Cube (27 699 000)

Euphoria Cube coude à encastrer (26 370)


flexible Silverflex 1250 mm (28 362)



# GROHE GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN

Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
---------------	----------	---------------------------------

34 065 DC2	supersteel	402,51
34 065 GN2	brushed cool sunrise	460,02
34 065 A02	hard graphite	431,26
34 065 AL2	brushed hard graphite	460,02



## Grotherm 1000 Cosmopolitan M

### Mitigeur thermostatique douche 1/2"

montage mural

**GROHE Starlight** chrom éclatant et durable

**GROHE MetalGrip** poignée ergonomique en métal

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

robinet d'arrêt intégré

**GROHE EcoButton**: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément

tête céramique 1/2", 180°

départ de douche 1/2" en dessous

clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua

filtres intégrés

protégé contre anti-retour

raccords S

rosace en métal

**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

47 175 000

169,37



### Cartouche GROHE TurboStat 1/2"

pour connexions d'eau inversées (eau chaude à droite)

pour Grotherm 800, Grotherm 800 Cosmopolitan, Grotherm 1000

Performance, Grotherm 1000, Grotherm 1000 Cosmopolitan, Grotherm

Cube, Grotherm 2000, Grotherm 3000 et thermostats apparents Grotherm

SmartControl

Solution ne répondant pas à la norme EN1111

attention: cela implique la suppression de la technologie GROHE CoolTouch

# GROHE GROHTHERM 1000

Référence No.

Finition


Prix recommandé  
(€) sans TVA



34 814 003

chromé

265,16



**Grotherm 1000**

Mitigeur thermostatique douche 1/2"

montage mural

**GROHE CoolTouch**

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE MetalGrip** poignée ergonomique en métal

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

robinet d'arrêt intégré

**GROHE EcoButton**: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable

séparément

tête céramique 1/2", 180°

départ de douche 1/2" en dessous

clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua

filtres intégrés

protégé contre anti-retour

raccords S

rosace en métal

**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

édition professionnelle

34 143 003

chromé

265,15

remplacé par 34 814 003


disponible jusqu'au 30/06/2022



34 817 003

chromé

258,75



**Grotherm 1000**

Mitigeur thermostatique douche 1/2"

montage mural

**GROHE CoolTouch**

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE MetalGrip** poignée ergonomique en métal

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

robinet d'arrêt intégré

**GROHE EcoButton**: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable

séparément

tête céramique 1/2", 180°

départ de douche 1/2" en dessous

clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua

filtres intégrés

protégé contre anti-retour

sans raccords

**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

édition professionnelle

34 146 003

chromé

258,75

replacé par 34 817 003


disponible jusqu'au 30/06/2022



34 816 003

chromé

338,61



**Grotherm 1000**

Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"

montage mural

**GROHE CoolTouch**

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE MetalGrip** poignée ergonomique en métal

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

robinet d'arrêt intégré

**GROHE Aquadimmer Eco** avec des fonctions multiples :

- **GROHE EcoButton** intégré

(bouton économique pour la douche)

- réglage du débit

- inverseur bain/douche

départ de douche 1/2" en dessous

mousseur

clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua

filtres intégrés

protégé contre anti-retour

raccords S

rosace en métal

**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

édition professionnelle

34 155 003

chromé




338,63

remplacé par 34 816 003

disponible jusqu'au 30/06/2022

# GROHE

## GROHTHERM 1000

	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
 	<b>34 820 004</b>	<b>chromé</b>	<b>303,86</b>
	<p><b>Grotherm 1000</b> <b>Mitigeur thermostatique douche 1/2" avec ensemble de douche</b> constitué de : - Grotherm 1000 mitigeur thermostatique douche 1/2" (34 814) - Tempesta II set douche, 600 mm (27 598)</p>		
	<b>34 151 004</b>	<b>chromé</b>	<b>303,86</b>
	<p><b>remplacé par 34 820 004</b> <b>disponible jusqu'au 30/06/2022</b></p>		
	<b>47 175 000</b>		<b>169,37</b>
	<p><b>Cartouche GROHE TurboStat 1/2"</b> pour connections d'eau inversées (eau chaude à droite) pour Grotherm 800, Grotherm 800 Cosmopolitan, Grotherm 1000 Performance, Grotherm 1000, Grotherm 1000 Cosmopolitan, Grotherm Cube, Grotherm 2000, Grotherm 3000 et thermostats apparents Grotherm SmartControl Solution ne répondant pas à la norme EN1111 attention: cela implique la suppression de la technologie GROHE CoolTouch</p>		

# GROHE GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA



34 827 000

chromé

241,77

**Grohtherm 1000 Performance**  
Mitigeur thermostatique douche 1/2"  
montage mural

**GROHE CoolTouch**

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE ProGrip** avec surface moletée

robinet d'arrêt intégré

**GROHE EcoButton**: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable  
séparément

tête céramique 1/2", 180°



clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua

filtres intégrés

raccords S

rosace en métal

**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie  
édition professionnelle



34 776 000

chromé

241,77

remplacé par 34 827 000

disponible jusqu'au 30/06/2022



34 830 000

chromé

314,98

**Grohtherm 1000 Performance**  
Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"  
montage mural

**GROHE CoolTouch**

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE ProGrip** avec surface moletée

robinet d'arrêt intégré

**GROHE Aquadimmer Eco** avec des fonctions multiples :

- **GROHE EcoButton** intégré

(bouton économique pour la douche)

- réglage du débit

- inverseur bain/douche

mousseur



clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua

filtres intégrés

raccords S

rosace en métal

**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie  
édition professionnelle



34 779 000

chromé

314,98

remplacé par 34 830 000

disponible jusqu'au 30/06/2022



34 834 000

chromé

279,06



**Grohtherm 1000 Performance**  
Mitigeur thermostatique douche 1/2" avec ensemble de douche  
constitué de :

Grohtherm 1000 Performance mitigeur thermostatique pour douche 1/2" (34 827)

Set de douche 2 jets Tempesta Cosmopolitan 100, 600 mm (27 578 002)

En option, limiteur de débit inclus GROHE EcoJoy 5.7 l/min

édition professionnelle



34 783 000

chromé

279,06

remplacé par 34 834 000

disponible jusqu'au 30/06/2022



# GROHE GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

47 175 000

169,37



## Cartouche GROHE TurboStat 1/2"

pour connections d'eau inversées (eau chaude à droite)  
pour Grotherm 800, Grotherm 800 Cosmopolitan, Grotherm 1000  
Performance, Grotherm 1000, Grotherm 1000 Cosmopolitan, Grotherm  
Cube, Grotherm 2000, Grotherm 3000 et thermostats apparents Grotherm  
SmartControl

Solution ne répondant pas à la norme EN1111

attention: cela implique la suppression de la technologie GROHE CoolTouch

# GROHE GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

Référence No.


Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

34 765 000

chromé

229,04



**Grotherm 800 Cosmopolitan**

**Mitigeur thermostatique douche 1/2"**

montage mural

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE MetalGrip** poignée ergonomique en métal

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

robinet d'arrêt intégré

**GROHE EcoButton**: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable

séparément

tête céramique 1/2", 180°

clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua

filtres intégrés

raccords S


rosace en métal

**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

34 766 000

chromé

298,40



**Grotherm 800 Cosmopolitan**

**Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"**

montage mural

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE MetalGrip** poignée ergonomique en métal

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

robinet d'arrêt intégré

inverseur automatique bain/douche

**GROHE EcoButton**: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable

séparément

tête céramique 1/2", 180°

mousseur

clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua

filtres intégrés

raccords S

rosace en métal

**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

47 175 000

169,37



**Cartouche GROHE TurboStat 1/2"**

pour connections d'eau inversées (eau chaude à droite)

pour Grotherm 800, Grotherm 800 Cosmopolitan, Grotherm 1000

Performance, Grotherm 1000, Grotherm 1000 Cosmopolitan, Grotherm

Cube, Grotherm 2000, Grotherm 3000 et thermostats apparents Grotherm

SmartControl


Solution ne répondant pas à la norme EN1111

attention: cela implique la suppression de la technologie GROHE CoolTouch




# GROHE GROHTHERM 800

Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA



**34 566 001 chromé 258,69**

**Grohtherm 800**  
**Mitigeur thermostatique douche 1/2" avec ensemble de douche**  
constitué de :  
- Grohtherm 800 mitigeur thermostatique de douche 1/2" (34 558 000)  
- Tempesta ensemble de douche II, 900 mm (27 646)



**34 565 001 chromé 254,01**

**Grohtherm 800**  
**Mitigeur thermostatique douche 1/2" avec ensemble de douche**  
constitué de :  
- Grohtherm 800 mitigeur thermostatique de douche 1/2" (34 558 000)  
- Tempesta II set douche, 600 mm (27 598)



**47 175 000 169,37**

**Cartouche GROHE TurboStat 1/2"**  
pour connexions d'eau inversées (eau chaude à droite)  
pour Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000  
Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm 1000 Cosmopolitan, Grohtherm  
Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 et thermostats apparents Grohtherm  
SmartControl  
Solution ne répondant pas à la norme EN1111  
attention: cela implique la suppression de la technologie GROHE CoolTouch





# GROHE ROBINETTERIE ENCASTREE







**SOMMAIRE**

GROHE Rapido SmartBox

238

GROHE Rapido C / Robinets d'arrêt

240




# GROHE RAPIDO SMARTBOX

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA



35 604 000

90,94

**GROHE Rapido SmartBox  
corps encastré universel 1/2"**

3 sorties 1/2"  
2 entrées en dessous, 1/2"  
profondeur d'installation 75 -105 mm  
unité de raccordement en laiton DR - anti corrosion  
aide de rinçage préinstallée  
corps encastré stable et protection  
nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison  
ou en cloison légère  
joint d'étanchéité  
sans set de finition pour installation finale  
**édition professionnelle**

35 600 000

90,94

remplacé par 35 604 000  
disponible jusqu'au 30/06/2022




14 055 000

110,51

**Protection DB (DIN EN1717)**

Aérateur à monter dans le corps sous la rosace. Destiné à protéger les remplissages de bain par top plein. Protection DB Belgaqua selon norme EN1717 pas d'aérateur supplémentaire nécessaire  
Pour plaques de finition avec 2 sorties en combinaison avec GROHE Rapido SmartBox: Grohtherm SmartControl, mitigeurs SmartControl, thermostats Grohtherm à deux poignées, mitigeurs monocommande




14 053 00M

43,63

**Boutons de service**

pour plaques de finition Grohtherm SmartControl, mitigeur SmartControl et Grohtherm thermostat à deux poignées en combinaison avec GROHE Rapido SmartBox  
emballage par 2




14 048 000

90,15

**GROHE Rapido SmartBox  
Set de rallonge universel pour mitigeurs monocommande, 25 mm**

Pour plaques de finition Grohtherm SmartControl et mitigeurs SmartControl avec 3 voies (max) en combinaison avec GROHE Rapido SmartBox



14 056 000

101,80

**Set de rallonge universel pour mitigeurs monocommande, 25 mm  
pour mitigeurs monocommande encastrés en combinaison avec  
GROHE Rapido SmartBox**


# GROHE RAPIDO SMARTBOX

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA


ENCASTRÉS



14 057 000

125,07

**Set de rallonge universel pour mitigeurs monocommande, 50 mm**  
pour mitigeurs monocommande encastrés en combinaison avec  
**GROHE Rapido SmartBox**



14 058 000

49,44

**Set de rallonge universel pour thermostats à 2 poignées, 25 mm**  
Pour thermostats à 2 poignées encastrées en combinaison avec  
**GROHE Rapido SmartBox**



49 003 000

chromé

240,01



**GROHE TurboStat cartouche 3/4"**  
pour connections d'eau inversées (eau chaude à droite)  
Pour thermostats encastrés : Grotherm SmartControl et Grotherm thermostats  
à 2 poignées en combinaison avec GROHE Rapido SmartBox  
Solution ne répondant pas à la norme EN1111

# GROHE RAPIDO C / ROBINETS D'ARRÊT

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA



35 028 000

155,16


## GROHE Rapido C

### Corps encastré pour panneau de contrôle simple

boîtier avec couvercle de protection  
membrane imperméable  
points de fixation pour montage devant ou derrière le mur  
corps en laiton DR - anti corrosion  
tête céramique 3/4"  
raccords filetés 1/2"  
débit:  
55 l/min. à 3 bar  
profondeur d'installation 70 - 95 mm

29 800 000

24,67



### Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2"

tête 1/2"  
tige d'axe court  
gabarit de protection  
raccordement 1/2"  
laiton

29 802 000

45,66

Idem, 3/4", tête pré-assemblé 3/4"


29 805 000

71,33

idem, 1", tête pré-assemblé 1"

29 801 000

24,67



### Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2"

tête 1/2"  
tige d'axe court  
gabarit de protection  
raccord soudable Ø15 mm  
laiton

29 803 000

45,66

Idem, raccord soudé Ø 18 mm


29 804 000

45,66

Idem, raccord soudé Ø 22 mm

29 811 000

22,40



### Robinet d'arrêt encastré 1/2"

Tête céramique prémontée en 1/2"  
180°  
raccordement 1/2"  
ajustage de profondeur  
25 - 80 mm  
laiton

29 813 000

39,29

idem, 3/4"

45 202 000

17,63

### Kit de prolongation 80 mm

pour robinets d'arrêt encastrés 35 028 000



45 203 000

18,06

Idem, 200 mm



GROHE  
DOUCHES







## SOMMAIRE

GROHE Digital	F-digital Deluxe	244
Systèmes de douche	Rainshower System SmartControl	251
	Rainshower SmartActive System	255
	Rainshower System	257
	Euphoria SmartControl System	260
	Euphoria System	263
	Tempesta System	269
	Accessoires pour systèmes de douche	273
Douches de tête	Douches de tête	277
Douches à main	Sena	301
	Rainshower SmartActive	303
	Rainshower	309
	Power&Soul	313
	Relaxa	318
	Euphoria	320
	Tempesta	331
	Flexibles de douche	344
	Accessoires de douche	347

# GROHE F-DIGITAL DELUXE

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

26 373 001

chromé

26 493,14

## Rainshower F-Series 40" AquaSymphony Plafonnier 6+ jets avec lumière

1016 mm x 762 mm x 145 mm  
en métal

débit minimum nécessaire 25 l/min  
pression recommandée min. 3,0 bar

1 x AquaCurtain

1 x Pure XI jet

1 x 2 jets de brume

2 x GROHE jet PureRain 400 x 190 mm (commandés séparément)

2 x XL Waterfall (contrôlé séparément)

1 x 4 Bokoma Spray avec 20° angle d'ajustement

Spectre LED : lumière douce avec arc-en-ciel de couleurs modulable

Ajustable individuellement : éclairage permanent avec sélection de couleur

Alimentation électrique pour lumière 12 V DC

marquage de conformité CE

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs



**GROHE Starlight** chrom éblouissant et durable

Requiert : Ensemble encastré (26 376 001), unité F-Digital Deluxe (26 374 000),  
unité Bluetooth (36 371 000) et divers câbles de connection - tout doit être  
commandé séparément.

La construction du plafond doit être approprié pour le produit (poids total du  
produit > 70kg) . Le plafonnier doit être contrôlé par 8 sorties + 1 sortie de  
douchette et le débit doit être suffisant (>100 l/min). Pour plus d'informations,  
vous référez au guide d'installation.

Recommandation: configuration avec Grotherm SmartControl 3 x Grotherm  
SmartControl (29 126 000) 3 x GROHE Rapido SmartBox (35 604 000) 1 x  
Euphoria Cube Stick set 1 jet (26 405 000)

Ce produit contient in lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée. Classe  
énergétique : A++



26 376 001

chromé

2 516,85

## Rainshower F-Series 40"

### Platine support

Pour une utilisation avec le plafonnier Rainshower F-Series 40" AquaSymphony

1000 mm x 745 mm x 152 mm

profondeur min. d' installation : 167 mm

Conduit d'eau : laiton

connections 1/2"


La construction du plafond doit être approprié pour le produit (poids total du  
produit > 70kg) . Le plafonnier doit être contrôlé par 8 sorties + 1 sortie de  
douchette et le débit doit être suffisant (>100 l/min). Pour plus d'informations,  
vous référez au guide d'installation.



# GROHE F-DIGITAL DELUXE

Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA

29 126 000 chromé 671,51




**Grotherm SmartControl**  
**Thermostatique pour installation encastrée 3 sorties**  
 à combiner impérativement avec :  
 GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
 Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation,**  
**ajustable rétroactivement de 6°**  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
 1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner  
 pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum  
 pictogrammes échangeables  
**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée  
**GROHE ProGrip** avec surface moletée  
**GROHE SafeStop** : butée à 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C  
 clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA  
 Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément  
**Attention** : livré sans corps d'encastrement  
 débit :  
 sortie A = 23 l/min  
 sortie B = 27 l/min  
 sortie C = 23 l/min  
 sortie A + B = 33 l/min  
 sortie A + B + C = 36 l/min

35 600 000 90,94  
 remplacé par 35 604 000  
 disponible jusqu'au 30/06/2022




35 604 000 90,94  
**GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel**  
 édition professionnelle

27 888 000 chromé 108,51



**Euphoria Cube+ Stick**  
**Douche à main, 1 jet**  
 normal (jet de pluie concentré)  
 en métal  
**GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min  
**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main  
**Inner WaterGuide** longévité maximale

27 865 000 chromé 5 375,26



**Rainshower F-Series 20"**  
**Plafonnier avec lumière**  
 1 jet: **Rain**  
 508 x 508 x 59 mm  
 en métal  
 Spectre LED : lumière douce avec arc-en-ciel de couleurs modulable  
 Ajustable individuellement : éclairage permanent avec sélection de couleur  
 Alimentation électrique pour lumière 12 V DC  
 marquage de conformité CE  
**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main  
 Exige l'ensemble (29 069 000), l'unité de base F-digital Deluxe (36 397 000),  
 l'unité Bluetooth (36 371 000) et plusieurs cables de connexion. Tout doit être  
 commandé séparément pour l'installation.  
 Ce produit contient en lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée. Classe  
 énergétique : A+  
 Pour des informations détaillées sur le produit, veuillez contacter votre service  
 client GROHE.

DOUCHES

# GROHE F-DIGITAL DELUXE

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

29 069 000

161,24

## Rainshower F-Series Câbles de connexion

A utiliser avec le plafonnier avec lumière (27 865 000)  
constitué de :  
2 câbles d'extension (5 m chacun)



36 359 000

chromé

1 505,07

## Rainshower F-Series Module lumière

127 x 127 mm par module  
Spectre LED : lumière douce avec arc-en-ciel de couleurs modulable  
Ajustable individuellement : éclairage permanent avec sélection de couleur  
constitué de :

- 1 module lumière avec 2 prises
- 1 module lumière avec 1 prise

Imperméable  
Alimentation électrique : 12 V DC  
marquage de conformité CE

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

Requiert : corps encastré (29 072 000), unité F-digital Deluxe (26 374 000) , unité Bluetooth (36 371 000) et divers câbles de connexions - tout doit être commandé séparément.

Ce produit contient in lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée. Classe énergétique : A+  
Pour des informations détaillées sur le produit, veuillez contacter votre service client GROHE.




29 072 000

286,69

## Rainshower F-Series Corps encastré pour module lumière

A utiliser avec un double module lumière (36 359 000)  
constitué de :

- 2 boîtiers encastrés (115 x 115 x 62-87 mm)
- 2 câbles d'extension (5 m chacun)



36 360 000

chromé

1 290,04

## Rainshower F-Series Module son

127 x 127 mm par module  
**Set haut-parleurs**

constitué de :  
2 haut-parleurs avec connecteurs

Imperméable

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

Requiert : corps encastré(29 073 000), unité F-digital Deluxe (26 374 000), unité Bluetooth (36 371 000) et divers câbles de connexion - tout doit être commandé séparément

Pour des informations détaillées sur le produit, veuillez contacter votre service client GROHE.




29 073 000

286,69

## Rainshower F-Series Corps encastré pour module son

A utiliser avec un double module son (36 360 000)

- constitué de :
- 2 boîtiers encastrés (115 x 115 x 62-87 mm)
  - 2 câbles d'extension (5 m chacun)
  - 1 pièce Y



# GROHE F-DIGITAL DELUXE

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

27 934 000

chromé

3 941,85

## GROHE F-digital Deluxe

**Générateur de vapeur 6.6 kW avec une sortie vapeur et capteur de température**

constitué de :

Générateur de vapeur:  
415 x 445 x 130 mm

**Adapté pour les pièces ne faisant pas plus de 12,5 m<sup>3</sup>**

Alimentation électrique 400 V 3L+N+PE AC, 50 Hz

Puissance 6.6 kW

Arrivée d'eau 3/4"

Pression 1-5 bar

Vidage automatique

Sortie d'eau 1/2"

Température de la vapeur : 55°C max.

Sortie de vapeur 1/2"

Protection de type IP 23

marquage de conformité CE

Avec prise

Sortie du module de vapeur:

**127 x 127 mm**

raccord fileté 1/2"

Module du capteur de température:


60 x 60 x 12 mm

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

Requiert : corps encastré (29 074 000), unité F-digital Deluxe (26 374 000), unité Bluetooth (36 371 000) et divers câbles de connexion - tout doit être commandé séparément.

Pour des informations détaillées sur le produit, veuillez contacter votre service client GROHE.



DOUCHES

29 074 000

465,85

## GROHE F-digital Deluxe

**Corps encastré pour générateur de vapeur**

A utiliser avec le module vapeur (36 362 000 ou 27 934 000)


constitué de :

- 1 corps encastré pour la sortie vapeur (115 x 115 x 49-77 mm)

- 1 corps encastré pour le capteur de température (58 x 83 x 80-105 mm)

- 1 câble pour le capteur de température, 5 m

- 1 câble pour le générateur de vapeur, 5 m



26 374 000

1 291,54

## GROHE F-digital Deluxe

**Unité Bluetooth 4.0 F-Series 40" (BCU V4.0)**

Pour contrôler le rideau de lumière du plafonnier Rainshower F-Series 40"

AquaSymphony

des modules additionnels de lumière, son et vapeur peuvent être connectés et contrôlés

constitué de :

- 2 prises de connexion, chacune pour une paire de module son (36 360 000)

1 plug de connexion pour une paire de modules lumière (36 359 000)

- 1 plug de connexion LightCurtain pour Rainshower F-Series 40" AquaSymphony (26 373 000)

- 2 prises de connexion pour un module vapeur (36 362 000 ou 36 368 000), incluant 1 connexion pour le générateur de vapeur et 1 connexion pour le capteur de température

- 2 prises de connexion pour l'alimentation électrique (max. 4 appareils lumière/son par alimentation électrique)



- 2 connecteurs pour l'unité Bluetooth 36 371 000 obligatoire (tension d'alimentation et ligne de données)

marquage de conformité CE

Doit être accessible en cas d'intervention

Option: l'unité de base peut être placée dans un boîtier (36 367 000)

Les composants doivent être commandés séparément



# GROHE F-DIGITAL DELUXE

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

36 397 000

1 291,54

## GROHE F-digital Deluxe

### Boîte unité de base 2.0 Bluetooth (BCU V2.0)


Pour connecter les modules lumière, son et vapeur  
constitué de :

- 2 prises de connection, chacune pour une paire de module son (36 360 000)
- 2 prises de connection, chacune pour une paire de modules lumière (36 359 000) ou 1 plafonnier (27 865 000) avec lumière intégrée
- 2 prises de connection pour un module vapeur (36 362 000 ou 36 368 000), incluant 1 connection pour le générateur de vapeur et 1 connection pour le capteur de température
- 2 prises de connection pour l'alimentation électrique (max. 4 appareils lumière/son par alimentation électrique)
- 2 connecteurs pour l'unité Bluetooth 36 371 000 obligatoire (tension d'alimentation et ligne de données)

marquage de conformité CE

Doit être accessible en cas d'intervention

Option: l'unité de base peut être placée dans un boîtier (36 367 000)



42 429 000

129,02

## GROHE F-digital Deluxe

### Boîtier d'alimentation électrique pour F-digital Deluxe

Alimentation électrique pour 26 374 000 ou 36 397 000

Alimentation électrique pour 2 modules lumière/son (36 359 000) ou 1 plafonnier avec lumière intégrée (27 865 000)

Au total, 2 alimentations électrique max. (8 appareils max.) peuvent être connectées au boîtier:

Avec une alimentation électrique 4 appareils (modules lumière/son) peuvent être actionnés

- plafonnier avec lumière intégrée (27 865 000): 4 appareils


1 par module lumière

1 par module son

Tension d'entrée : 90-240 V AC, 50-60 Hz

Tension de sortie : 12 V DC

marquage de conformité CE



# GROHE F-DIGITAL DELUXE

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

36 371 000

728,56

## GROHE F-digital Deluxe

### Unité Bluetooth BT-01A pour Apple et Android

avec électronique intégrée

à utiliser avec la station d'accueil 36 365 000

montage mural

86 x 73 x 42 mm

Caractéristiques:

bouton de réinitialisation

indicateur LED

stand alone / maximum configuration

une seule connexion possible

avec coupure sécurisée du mécanisme (1 utilisateur)

avec fermeture sécurisée en cas de perte de connexion

câble de connexion pour communication des données et alimentation électrique (5 m)

marquage de conformité CE

émetteur Bluetooth 12 V

émetteur Bluetooth fréquence : 2.4 GHz

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre

émetteur et receveur

exige une unité de base 2.0 Bluetooth (36 397 000) - à commander séparément

système Bluetooth (version Bluetooth V2.1 ou supérieure) nécessaire

### Exigences du système pour Android

système d'exploitation à partir de sortie 2.3.3

densité des pixels : 160 dpi minimum

résolution de l'affichage : 320 x 470 pixels pour pouce

### Matériel exigé pour Apple

iPod touch 4/5, iPhone 4/5, iPad/ iPad mini\*\*


système d'exploitation Apple : à partir de sortie iOS 6.0

Le matériel mobile et les applications GROHE SPA F-digital deluxe ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/ iTunes.

\*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

\*\*Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

\*\*\* Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google



36 367 000

340,44

## GROHE F-digital Deluxe

### Corps encastré pour unité de commande

A utiliser avec l'unité de base (26 374 000 ou 36 397 000)

550 x 700 x 110 mm


Hauteur (100 mm) et profondeur (50 mm) ajustables

Avec encadrement ajustable pour installation en niche murale

Recouvrement poudré et galvanisé (RAL 9010, blanc pur) plaque d'acier

Epaisseur de la plaque 1 mm

Avec 2 barres de montage et coude pour prise électrique et matériaux de montage



47 837 000


89,59

## GROHE F-digital Deluxe

### Câble d'extension pour générateur de vapeur, 5 m

Extension entre l'unité de base (36 362 000 ou 27 934 000) et le générateur de vapeur (36 362 000)

Câble d'extension jusqu'à 10 m




# GROHE F-DIGITAL DELUXE

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA



47 867 000

89,59


**GROHE F-digital Deluxe**

**Câble d'extension pour module lumière, 5 m**

Raccord entre l'unité de base (26 374 000 / 36 397 000) et le module lumière (27 865 000)

Chaque module lumière a besoin d'un câble d'extension séparé

Câble d'extension jusqu'à 10 m



47 868 000

89,59


**GROHE F-digital Deluxe**

**Câble d'extension pour boîtier d'alimentation, 5 m**

Raccord entre le boîtier d'alimentation (42 429 000) et le boîtier de base (26 374 000 ou 36 397 000)

Chaque boîtier d'alimentation a besoin d'un câble d'extension séparé

Câble d'extension jusqu'à 5 m



47 877 000

89,59

**GROHE F-digital Deluxe**

**Câble d'extension pour capteur de température, 5 m**

Extension entre l'unité de base (26 374 000 ou 36 397 000) et le capteur de température


Câble d'extension jusqu'à 5 m

# GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA



26 250 000

chromé

1 755,17

## Rainshower System SmartControl Duo 360 Système de douche avec mitigeur thermostatique

constitué de :

bras de douche de 500 mm horizontal  
thermostat SmartControl  
permet la sélection de la douche de tête et la douche à main  
douche de tête Rainshower Duo 360, chromé  
GROHE PureRain/GROHE Rain O<sup>2</sup>\* et TrioMassage  
Douche à main Power&Soul 115 mm (27 671 LS0)  
- support pour douche à main (27 055)  
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)  
Débit minimum nécessaire 10 l/min

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C

**GROHE EasyReach** tablette

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

**TwistFree** : système anti-torsion


\* A confirmer lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain

26 250 LS0

moon white

1 755,17

idem, douche de tête avec plaque de pulvérisation blanche



26 361 000

chromé

1 589,59

## Rainshower System SmartControl Mono 360 Système de douche avec mitigeur thermostatique

constitué de :

bras de douche de 500 mm horizontal  
thermostat SmartControl  
permet la sélection de la douche de tête et la douche à main  
douche de tête Rainshower Mono 360, chromé  
GROHE PureRain/GROHE Rain O<sup>2</sup>\*  
Douchette Power&Soul 130 , blanche (27 673 LS0)  
- support pour douche à main (27 055)  
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)  
Débit minimum nécessaire 10 l/min

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C

**GROHE EasyReach** tablette

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

**TwistFree** : système anti-torsion

\* A confirmer lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain

26 361 LS0

moon white

1 589,59

idem, douche de tête avec plaque de pulvérisation blanche

DOUCHES



# GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA



26 443 000

chromé

1 755,17

## Rainshower System SmartControl Duo 360

**Combi système de douche avec thermostat, montage mural/encastré**  
constitué de :

SmartControl thermostat montage mural/encastré  
permet la sélection de la douche de tête et la douche à main  
Douche de tête Rainshower Duo 360 avec bras horizontal 450 mm, surface de jet chromée

GROHE PureRain/GROHE Rain O<sup>2</sup>\* et TrioMassage

Douche à main Power&Soul 115 mm (27 671 LS0)

- support pour douche à main (27 055)

flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)

Débit minimum nécessaire 10 l/min

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C

**GROHE EasyReach** tablette


**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

**TwistFree** : système anti-torsion

**à commander séparément corps encastré 26 264 001 et 26 449 000!**

\* A confirmer lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain



26 443 LS0

moon white

1 755,17

idem, douche de tête avec plaque de pulvérisation blanche

26 254 000

chromé

728,56

## Rainshower Duo 360

**Set de douche de tête 450 mm, 2 jets**

constitué de :

douche de tête Rainshower Duo 360, chromé

2 jets :

GROHE PureRain/GROHE Rain O<sup>2</sup>\* et TrioMassage

bras de douche de 450 mm orientable

horizontalement

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs


**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

Nécessite kit de raccordement **26 264 001** - à commander séparément

\* A confirmer lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain



26 254 LS0

moon white

728,56

## Rainshower Duo 360

**Set de douche de tête 450 mm, 2 jets**

constitué de :

douche de tête Rainshower Duo 360 blanche

2 jets :

GROHE PureRain/GROHE Rain O<sup>2</sup>\* et TrioMassage

bras de douche de 450 mm orientable

horizontalement

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs


**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

Nécessite kit de raccordement **26 264 001** - à commander séparément

\* A confirmer lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain



# GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

26 450 000

chromé

629,22

## Rainshower Mono 360

### Set de douche de tête 450 mm, 1 jet

constitué de :

douche de tête Rainshower Mono 360, chromé

1 jet :

GROHE PureRain/GROHE Rain O<sup>2</sup>\*

bras de douche de 450 mm orientable

horizontalement

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable


**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

Nécessite kit de raccordement **26 264 001** - à commander séparément

\* A confirmer lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE

PureRain



26 450 LS0

moon white

629,22

## Rainshower Mono 360

### Set de douche de tête 450 mm, 1 jet

constitué de :

douche de tête Rainshower Mono 360

1 jet :

GROHE PureRain/GROHE Rain O<sup>2</sup>\*

bras de douche de 450 mm orientable

horizontalement

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable


**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

Nécessite kit de raccordement **26 264 001** - à commander séparément

\* A confirmer lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE

PureRain



26 264 001

132,47

## Rainshower 360


### Corps encastré pour douche de tête 26 254 / 26 450

entrées et sorties 1/2"

points de fixation muraux

boîtier étanche

couvercle de protection amovible avec information d'installation



26 449 000

157,69

## Rainshower SmartControl corps encastré pour des références avec montage mural/encastré

montage mural


2 départs eau mitigée douche 1/2"

profondeur d'installation 75 -105 mm

kit de rinçage

membrane d'étanchéité murale fournie

gabarit de montage



48 349 000

chromé

119,22

## Rainshower SmartControl


### Colonne de douche

métal

colonne **15 cm plus courte** que celle d'origine

Convient pour tous les systèmes de douche Rainshower SmartControl

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable





# GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

 	<p><b>48 350 000</b></p> <p><b>Rainshower SmartControl</b> <b>Colonne de douche</b> <b>métal</b> rallonge de colonne <b>15 cm plus longue</b> que celle d'origine de douche Convient pour tous les systèmes de douche Rainshower SmartControl <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable</p> <p>Attention : Cette colonne plus longue doit être installée lors de l'installation initiale du système. Un système déjà monté ne peut pas être modifié avec une colonne plus longue. pour systèmes dès date de production 04/2017, voir TPI</p>	<p><b>chromé</b></p> <p><b>145,71</b></p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------


 	<p><b>26 385 000</b></p> <p><b>Rainshower SmartControl</b> <b>Cale d'épaisseur</b> pour systèmes de douche Rainshower SmartControl 26 250 000, 26 361 000, 26 379 000 empilable</p>	<p><b>chromé</b></p> <p><b>17,60</b></p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------

# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA



26 647 000

chromé

1 084,85

## Rainshower SmartActive 310

### Système de douche avec mitigeur thermostatique

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
- douche de tête Rainshower Mono 310 (26 561)

avec rotule

angle de rotation  $\pm 15^\circ$

douche à main Rainshower SmartActive 130 (26 544)

curseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C

**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE One-Click Showering** sélection du jet en un clic

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE FastFixation** support supérieur réglable

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h


débit minimum nécessaire 7 l/min.

26 647 LSO

moon white

1 247,58

idem, douche de tête avec plaque de pulvérisation blanche



26 648 000

chromé

1 084,85

## Rainshower SmartActive 310

### Système de douche avec mitigeur thermostatique

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
- douche de tête Rainshower Mono 310 (26 562)

avec rotule

angle de rotation  $\pm 15^\circ$

douche à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)

curseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C

**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE One-Click Showering** sélection du jet en un clic

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min

**GROHE FastFixation** support supérieur réglable

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h


débit minimum nécessaire 7 l/min.

26 648 LSO

moon white

1 247,58

idem, douche de tête avec plaque de pulvérisation blanche



26 652 000

chromé

1 084,85

## Rainshower SmartActive 310

### Système de douche avec mitigeur thermostatique

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
- douche de tête Rainshower Mono 310 (26 568)

avec rotule

angle de rotation  $\pm 15^\circ$

douchette Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)

curseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C

**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE One-Click Showering** sélection du jet en un clic

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min

**GROHE FastFixation** support supérieur réglable

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h


débit minimum nécessaire 7 l/min.

# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA



26 657 000

chromé

1 247,58

## Rainshower SmartActive 310

**Système de douche avec mitigeur thermostatique Bain/Douche**  
constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
- douche de tête Rainshower Mono 310 (26 562)

avec rotule

angle de rotation  $\pm 15^\circ$

- bec bain

inverseur séparé pour douche à main

douche à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)

curseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C

**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min


**GROHE FastFixation**

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.



27 966 001

chromé

1 318,87

## Rainshower SmartActive 310

**Système de douche avec mitigeur thermostatique**  
constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
- douche de tête Rainshower Cosmopolitan Ø 310 mm (27 477 000)

en métal

avec rotule

angle de rotation  $\pm 15^\circ$

douche à main Rainshower SmartActive 130 (26 544)

curseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C

**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE One-Click Showering** sélection du jet en un clic

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE FastFixation** support supérieur réglable

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

27 968 001

chromé

1 318,87

idem, avec GROHE EcoJoy 9.5 l/min

# GROHE RAINSHOWER SYSTEM

Référence No.


Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

27 174 001

chromé

1 516,66



## Rainshower System 400

### Système de douche avec mitigeur thermostatique

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
- Douche de tête Rainshower Cosmopolitan 400 (28 778 000)** en métal avec rotule
- angle de rotation  $\pm 20^\circ$
- douche à main Sena (28 034 000)
- curseur réglable en hauteur (12 140 000)
- Flexible 1750mm (28025)

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C

**GROHE CoolTouch** Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale


convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

27 966 000

chromé

1 216,50



## Rainshower System 310

### Système de douche avec mitigeur thermostatique

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
- douche de tête Rainshower Cosmopolitan Ø 310 mm (27 477 000) en métal
- avec rotule, angle de rotation  $\pm 15^\circ$
- douche à main Sena (28 034 000)
- curseur réglable en hauteur (12 140 000)
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C

**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main


convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

27 968 000

chromé

1 216,50



## Rainshower System 310

### Système de douche avec mitigeur thermostatique

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
- douche de tête Rainshower Cosmopolitan Ø 310 mm (27 477 000) en métal
- avec rotule
- angle de rotation  $\pm 15^\circ$
- douche à main Power&Soul Cosmopolitan Ø 130 mm
- 4 jets: Rain O<sup>2</sup>, Rain, Bokoma Spray, Jet (27 664 000)
- curseur réglable en hauteur (12 140 000)
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C

**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

# GROHE RAINSHOWER SYSTEM

Référence No.


Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

27 469 000

chromé

1 227,00



## Rainshower F-Series System 254

### Système de douche avec mitigeur thermostatique

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
- douche de tête Rainshower F 254 x 254 mm, 1 jet : Rain (27 285 000) en métal
- avec rotule, angle de rotation  $\pm 20^\circ$
- douche à main Sena (28 341 000)
- curseur réglable en hauteur (12 140 000)

flexible métal 1750 mm

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE TurboStat

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C

GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

27 569 000

chromé


1 164,00

Idem, avec écoulement non-restreint

27 032 001

chromé

1 033,50



## Rainshower System 210

### Système de douche avec mitigeur thermostatique

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
- douche de tête Rainshower Cosmopolitan Ø 210 mm en métal (28 368 000) avec rotule, angle de rotation  $\pm 15^\circ$
- douche à main Sena (28 034 000)
- curseur réglable en hauteur (12 140 000)

flexible métallique 1750 mm (27 178)

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale


convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

27 967 000

chromé

1 073,00



## Rainshower System 210

### Système de douche avec mitigeur thermostatique

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
- douche de tête Rainshower Cosmopolitan 210 mm (28 368 000) en métal
- avec rotule
- angle de rotation  $\pm 15^\circ$
- douche à main Power&Soul Cosmopolitan Ø 130 mm
- 4 jets: Rain O<sup>2</sup>, Rain, Bokoma Spray, Jet (27 664 000)
- curseur réglable en hauteur (12 140 000)
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C

GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE One-Click Showering sélection du jet en un clic

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.



# GROHE RAINSHOWER SYSTEM

Référence No.


Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

27 641 000

chromé

1 226,50



## Rainshower System 210

**Système de douche avec mitigeur thermostatique Bain/Douche**  
constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
- douche de tête Rainshower Cosmopolitan 210 (28 373 000) en métal avec rotule
- angle de rotation  $\pm 15^\circ$
- bec bain
- inverseur séparé pour la douchette Sena (28 341 000)
- curseur réglable en hauteur (12 140 000)
- flexible métallique 1750 mm (27 178)

**GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C

**GROHE CoolTouch** Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h


débit minimum nécessaire 7 l/min.

DOUCHES

27 058 000

chromé

841,09



## Rainshower System 210

**Système avec inverseur manuel**

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- **inverseur pour passer de douche de tête à douche à main**
- douche de tête Rainshower Cosmopolitan Ø 210 mm en métal (28 368 000) avec rotule
- angle de rotation  $\pm 15^\circ$
- douche à main Sena Stick (28 034 000)
- curseur réglable en hauteur (12 140 000)
- flexible métal 1750 mm
- flexible de raccordement au robinet/coude mural 1/2"

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main


**Inner WaterGuide** longévité maximale

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

# GROHE EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA



26 507 000	chromé	1 209,27
26 507 LSO	moon white	1 396,96
26 507 DC0	supersteel	1 813,90
26 507 GL0	cool sunrise	2 055,76
26 507 GN0	brushed cool sunrise	2 176,68
26 507 DA0	warm sunset	2 055,76
26 507 DL0	brushed warm sunset	2 176,68
26 507 A00	hard graphite	2 055,76
26 507 AL0	brushed hard graphite	2 176,68

## Euphoria SmartControl System 310 Duo

### Système de douche avec mitigeur thermostatique

constitué de :

bras de douche de 450 mm orientable  
horizontalement

fixation murale supérieure réglable en hauteur pour des trous de perçage déjà  
existants (+40mm/-100mm)

thermostat SmartControl

permet la sélection de la douche de tête et la douche à main

douche de tête Rainshower SmartActive 310

2 jets :

GROHE PureRain, ActiveRain

douchette Euphoria 110 Massage, blanche (27 221 001)

3 jets :

Rain, SmartRain, Massage

curseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE ProGrip** avec surface moletée

**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner

pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum

**GROHE EasyReach** shower tray intégré


**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

**TwistFree** : système anti-torsion

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.



26 508 000	chromé	1 209,27
26 508 LSO	moon white	1 396,96
26 508 DC0	supersteel	1 813,90
26 508 GN0	brushed cool sunrise	2 176,68
26 508 DL0	brushed warm sunset	2 176,68
26 508 A00	hard graphite	2 055,76
26 508 AL0	brushed hard graphite	2 176,68

## Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo

### Système de douche avec mitigeur thermostatique

constitué de :

bras de douche de 450 mm orientable

horizontalement

fixation murale supérieure réglable en hauteur pour des trous de perçage déjà  
existants (+40mm/-100mm)

thermostat SmartControl

permet la sélection de la douche de tête et la douche à main

douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube

2 jets :

GROHE PureRain, ActiveRain

- douche à main Euphoria Cube (27 699 000)

curseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE ProGrip** avec surface moletée

**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner

pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum

**GROHE EasyReach** shower tray intégré

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

**TwistFree** : système anti-torsion

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

# GROHE EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

26 509 000

chromé

1 049,27

## Euphoria SmartControl System 260 Mono Système de douche avec mitigeur thermostatique

constitué de :

bras de douche de 450 mm orientable  
horizontalement  
fixation murale supérieure réglable en hauteur pour des trous de perçage déjà existants (+40mm/-100mm)  
thermostat SmartControl  
permet la sélection de la douche de tête et la douche à main  
douche de tête Euphoria 260 (26 455)

3 jets :

Rain, SmartRain, Jet

avec rotule

angle de rotation  $\pm 15^\circ$

douchette Euphoria 110 Massage, blanche (27 221 001)

3 jets :

Rain, SmartRain, Massage

curseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE ProGrip** avec surface moletée

**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner

pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum

**GROHE EasyReach** shower tray intégré


**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

**TwistFree** : système anti-torsion

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.



26 510 000

chromé

1 221,58

## Euphoria SmartControl System 260 Mono Système de douche avec mitigeur thermostatique Bain/Douche

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable  
fixation murale supérieure réglable en hauteur pour des trous de perçage déjà existants (+40mm/-100mm)  
Thermostat SmartControl bain  
permet la sélection de la douche de tête et la douche à main  
douche de tête Euphoria 260 (26 455)

3 jets :

Rain, SmartRain, Jet

avec rotule

angle de rotation  $\pm 15^\circ$

- bec bain

douchette Euphoria 110 Massage, blanche (27 221 001)

3 jets :

Rain, SmartRain, Massage

curseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE ProGrip** avec surface moletée

**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner

pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum

**GROHE EasyReach** shower tray intégré


**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale





**TwistFree** : système anti-torsion

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.



# GROHE EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM


	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
	14 079 XH0	granite	20,92
	<b>SmartControl</b> <b>Pictogrammes pour systèmes apparents</b> constitué de : 3 pictogrammes avec 3 symboles différents pour systèmes de douche Euphoria SmartControl		
	48 497 000	chromé	259,91
	<b>Colonne de douche</b> en métal <b>15 cm plus longue</b> que celle d'origine de douche convient aux systèmes de douche Euphoria SmartControl 26 607 et 26 508 <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable ne convient pas à tout les autres systèmes de douche		
	48 498 000	chromé	120,99
	<b>Colonne de douche</b> en métal colonne <b>15 cm plus courte</b> que celle d'origine convient aux systèmes de douche Euphoria SmartControl 26 607, 26 508 et 26 509 <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable ne convient pas à tout les autres systèmes de douche		
	48 499 000	chromé	135,93
	<b>Colonne de douche</b> en métal rallonge de colonne <b>15 cm plus longue</b> que celle d'origine de douche convient aux systèmes de douche Euphoria SmartControl 26 509 <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable ne convient pas à tout les autres systèmes de douche		

# GROHE EUPHORIA SYSTEM

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA



26 075 001

chromé

828,88

## Euphoria System 310

**Système de douche thermostatique pour montage mural**  
constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douche à main douche de tête Rainshower Mono 310 (26 561)

Types de jet :

GROHE PureRain

avec rotule

angle de rotation  $\pm 15^\circ$

- douche à main Euphoria Massage  $\varnothing 110$  mm (27 221 000)

3 jets :

Rain, Massage, SmartRain

curseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C

**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures

**GROHE MetalGrip** poignée ergonomique en métal

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SprayDimmer** contrôle du débit

**GROHE FastFixation** support supérieur réglable

**Inner WaterGuide** longévité maximale

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**TwistFree** : système anti-torsion


convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

Option : tablette **GROHE EasyReach** (26 362)

édition professionnelle

DOUCHES



26 723 000

chromé

828,88

## Euphoria System 310

**Système de douche thermostatique pour montage mural**  
constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douche à main douche de tête Rainshower Mono 310 (26 562)

Types de jet :

GROHE PureRain

avec rotule

angle de rotation  $\pm 15^\circ$

- douche à main Euphoria Massage  $\varnothing 110$  mm (27 239 000)

3 jets :

Rain, Massage, SmartRain

curseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C

**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures

**GROHE MetalGrip** poignée ergonomique en métal

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SprayDimmer** contrôle du débit

**GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min

**GROHE FastFixation** support supérieur réglable

**Inner WaterGuide** longévité maximale

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**TwistFree** : système anti-torsion

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

Option : tablette **GROHE EasyReach** (26 362)

édition professionnelle

# GROHE EUPHORIA SYSTEM

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA


new



26 384 002

chromé

828,88



## Euphoria System 310

**Système de douche thermostatique pour montage mural**  
constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douche à main douche de tête Rainshower Mono 310 (26 562)

Types de jet :

GROHE PureRain

avec rotule

angle de rotation  $\pm 15^\circ$

- douche à main Euphoria Massage  $\varnothing 110$  mm (27 239 000)

3 jets :

Rain, Massage, SmartRain

curseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE SafeStop** : butée à  $38^\circ\text{C}$

**GROHE SafeStop Plus** limiteur de température intégré à **max.  $50^\circ\text{C}$**

**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures

**GROHE MetalGrip** poignée ergonomique en métal

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SprayDimmer** contrôle du débit

**GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min

**GROHE FastFixation** support supérieur réglable

**Inner WaterGuide** longévité maximale

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**TwistFree** : système anti-torsion

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

Option : tablette **GROHE EasyReach** (26 362)


**édition professionnelle**



27 296 003

chromé

639,84



## Euphoria System 260

**Système de douche thermostatique pour montage mural**  
constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douche à main douche de tête Euphoria 260 (26 455)

Rain, SmartRain, Jet

avec rotule

angle de rotation  $\pm 15^\circ$

- douche à main Euphoria Massage  $\varnothing 110$  mm (27 221 000)

3 jets :

Rain, Massage, SmartRain

curseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE SafeStop** : butée à  $38^\circ\text{C}$

**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à  $43^\circ\text{C}$

**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures

**GROHE ProGrip** avec surface moletée

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SprayDimmer** contrôle du débit

**GROHE FastFixation** support supérieur réglable

**Inner WaterGuide** longévité maximale

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**TwistFree** : système anti-torsion

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

Option : tablette **GROHE EasyReach** (26 362)


**édition professionnelle**

# GROHE EUPHORIA SYSTEM

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA



27 615 002

chromé

639,84

## Euphoria System 260

**Système de douche thermostatique pour montage mural**  
constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douche à main

Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)

Rain, SmartRain, Jet

avec rotule

angle de rotation  $\pm 15^\circ$

- douche à main Euphoria Massage  $\varnothing 110$  mm (27 239 000)

3 jets :

Rain, Massage, SmartRain

curseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE SafeStop** : butée à  $38^\circ\text{C}$

**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à  $43^\circ\text{C}$

**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures

**GROHE ProGrip** avec surface moletée

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SprayDimmer** contrôle du débit

**GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min

**GROHE FastFixation** support supérieur réglable

**Inner WaterGuide** longévité maximale

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**TwistFree** : système anti-torsion


convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

Option : tablette **GROHE EasyReach** (26 362)

édition professionnelle

DOUCHES



27 475 002

chromé

807,36

## Euphoria System 260

**Système de douche avec mitigeur thermostatique Bain/Douche**  
constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douche à main

Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)

Rain, SmartRain, Jet

avec rotule

angle de rotation  $\pm 15^\circ$

- bec bain

inverseur séparé pour douche à main

- douche à main Euphoria Massage  $\varnothing 110$  mm (27 239 000)

3 jets :

Rain, Massage, SmartRain

curseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE SafeStop** : butée à  $38^\circ\text{C}$

**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à  $43^\circ\text{C}$

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SprayDimmer** contrôle du débit

**GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min

**GROHE FastFixation** support supérieur réglable

**Inner WaterGuide** longévité maximale

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**TwistFree** : système anti-torsion

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

édition professionnelle



# GROHE EUPHORIA SYSTEM

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA



27 473 002

chromé

580,39

## Euphoria System 260

### Système de douche avec mitigeur

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur monocommande avec inverseur permet la sélection de la douche de tête et la douche à main

Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)

Rain, SmartRain, Jet

avec rotule

angle de rotation  $\pm 15^\circ$

- douche à main Euphoria Massage  $\varnothing 110$  mm (27 239 000)

3 jets :

Rain, Massage, SmartRain

curseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SprayDimmer** contrôle du débit

**GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min

**GROHE FastFixation** support supérieur réglable

**Inner WaterGuide** longévité maximale

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main



**TwistFree** : système anti-torsion

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

pression minimale recommandée 1.0 bar

édition professionnelle



26 362 LN1

blanc

37,81

### Tablette GROHE EasyReach

pour systèmes de douche Euphoria et Tempesta avec thermostat  
entraxe 150 mm

26 075 DC0

supersteel

1 373,57

26 075 GL0

cool sunrise

1 569,81

26 075 GN0

brushed cool sunrise

1 667,92

26 075 DA0

warm sunset

1 569,81

26 075 DL0

brushed warm sunset

1 667,92

26 075 A00


hard graphite

1 569,81

26 075 AL0

brushed hard graphite

1 667,92



## Euphoria System 310

### Système de douche thermostatique pour montage mural

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douche à main

Rainshower Cosmopolitan douche de tête 310 mm en métal (27 477 000)

1 jet: Rain

avec rotule

angle de rotation  $\pm 15^\circ$

- douche à main Euphoria Massage  $\varnothing 110$  mm (27 221 000)

curseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE Starlight** chromé éclatant et durable

**Inner WaterGuide** longévité maximale

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**TwistFree** : système anti-torsion

**GROHE MetalGrip** poignée ergonomique en métal

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

# GROHE EUPHORIA SYSTEM

Référence No.


Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

26 087 000

chromé

1 444,44



## Euphoria Cube System 230


**Système de douche thermostatique pour montage mural**  
constitué de :

- bras de douche, longueur: 400 mm
  - mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douche à main Rainshower Allure douche de tête (27 479 000) en métal
  - 1 jet: Rain
  - avec rotule
  - angle de rotation  $\pm 15^\circ$
  - douche à main Euphoria Cube (27 699)
  - curseur réglable en hauteur
  - flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
  - GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie
  - GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée
  - GROHE SafeStop** : butée à 38°C
  - GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C
  - GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
  - GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable
  - GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main
  - TwistFree** : système anti-torsion
- convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h  
débit minimum nécessaire 7 l/min.

27 964 000

chromé

817,06



## Euphoria System 210


**Système de douche avec mitigeur thermostatique**  
constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
  - mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
  - douche de tête Rainshower Cosmopolitan Ø 210 mm en métal (28 368 000)
  - 1 jet: Rain
  - avec rotule
  - angle de rotation  $\pm 15^\circ$
  - douche à main Euphoria Massage Ø 110 mm (27 221 000)
  - curseur réglable en hauteur
  - flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
  - GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée
  - GROHE SafeStop** : butée à 38°C
  - GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C
  - GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
  - GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable
  - GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main
  - Inner WaterGuide** longévité maximale
  - TwistFree** : système anti-torsion
  - GROHE MetalGrip** poignée ergonomique en métal
- convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h  
débit minimum nécessaire 7 l/min.
- Option : tablette **GROHE EasyReach** (26 362)

23 058 003

chromé

817,06



## Euphoria Eurodisc Cosmopolitan System 210

**Système de douche avec mitigeur**  
constitué de :


- bras de douche de 450 mm orientable
  - mitigeur monocommande avec inverseur permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
  - douche de tête Rainshower Cosmopolitan Ø 210 mm en métal (28 368 000)
  - 1 jet: Rain
  - avec rotule
  - angle de rotation  $\pm 15^\circ$
  - douchette Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000)
  - 1 jet: Rain
  - curseur réglable en hauteur
  - flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
  - GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm
  - GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
  - GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable
  - GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main
  - Inner WaterGuide** longévité maximale
  - TwistFree** : système anti-torsion
- convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h  
débit minimum nécessaire 7 l/min.

# GROHE EUPHORIA SYSTEM

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA



23 147 001

chromé

1 283,60

## Euphoria Cube System 230

### Système de douche avec mitigeur

constitué de :

- bras de douche

longueur: 400 mm

- mitigeur monocommande avec inverseur

permet la sélection de la douche de tête et la douche à main

Douche de tête en métal Rainshower Allure 230 (27 479)

1 jet: Rain

avec rotule

angle de rotation  $\pm 15^\circ$

douche à main Euphoria Cube Stick (27 698 000)

1 jet: Rain

curseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

**TwistFree** : système anti-torsion

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

27 421 002

chromé

501,49

## Euphoria System 260

### Système avec inverseur manuel

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable

**inverseur pour passer de douche de tête à douche à main**

Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)

3 jets :

Rain, SmartRain, Jet

avec rotule

angle de rotation  $\pm 15^\circ$

- douche à main Euphoria Massage  $\varnothing 110$  mm (27 239 000)

3 jets :

Rain, SmartRain, Massage

curseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

Silverflex flexible de douche 800 mm

flexible de raccordement au robinet/coude mural 1/2"

**GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SprayDimmer** contrôle du débit

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main


**Inner WaterGuide** longévité maximale

**TwistFree** : système anti-torsion

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

pression minimale recommandée 1.0 bar




# GROHE TEMPESTA SYSTEM

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA



26 670 000

chromé

491,52

## Tempesta Cosmopolitan System 250 Système de douche avec mitigeur thermostatique

constitué de :

- bras de douche de 390 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douche à main douche de tête Tempesta 250 (26 666)

Types de jet :

1 jet: **Rain**

douche de tête avec couvercle arrière blanc

avec rotule

angle de rotation  $\pm 10^\circ$

**GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min

douche à main Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 jets :

Rain, Jet

**GROHE EcoJoy**: limiteur de débit 5,7 l/min

curseur réglable en hauteur

flexible Rotaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

**TwistFree** : système anti-torsion



convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

Option : tablette **GROHE EasyReach** (26 362)

édition professionnelle

DOUCHES



26 689 000

chromé

491,52

## Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube Système de douche avec mitigeur thermostatique

constitué de :

- bras de douche de 390 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douche à main tête de douche Tempesta 250 Cube (26 685)

Types de jet :

1 jet: **Rain**

douche de tête avec couvercle arrière blanc

avec rotule

angle de rotation  $\pm 10^\circ$

**GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min

douche à main Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 jets :

Rain, Jet

**GROHE EcoJoy**: limiteur de débit 5,7 l/min

curseur réglable en hauteur

flexible Rotaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

**TwistFree** : système anti-torsion

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

Option : tablette **GROHE EasyReach** (26 362)



édition professionnelle

# GROHE TEMPESTA SYSTEM

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA



26 672 000

chromé

636,93

## Tempesta Cosmopolitan System 250 Système de douche avec mitigeur thermostatique Bain/Douche

constitué de :

- bras de douche de 390 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
- douche de tête Tempesta 250 (26 666)

Types de jet :

1 jet : **Rain**

douche de tête avec couvercle arrière blanc

avec rotule

angle de rotation  $\pm 10^\circ$

**GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min

- bec bain

inverseur séparé pour douche à main

douche à main Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 jets :

Rain, Jet

**GROHE EcoJoy**: limiteur de débit 5,7 l/min

curseur réglable en hauteur

flexible Rotaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

**TwistFree** : système anti-torsion

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.



**édition professionnelle**



26 691 000

chromé

636,93



## Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube Système de douche avec mitigeur thermostatique Bain/Douche

constitué de :

- bras de douche de 390 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
- tête de douche Tempesta 250 Cube (26 685)

Types de jet :

1 jet : **Rain**

douche de tête avec couvercle arrière blanc

avec rotule

angle de rotation  $\pm 10^\circ$

**GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min

- bec bain

inverseur séparé pour douche à main

douche à main Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 jets :

Rain, Jet

**GROHE EcoJoy**: limiteur de débit 5,7 l/min

curseur réglable en hauteur

flexible Rotaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

**TwistFree** : système anti-torsion

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.


**édition professionnelle**

# GROHE TEMPESTA SYSTEM

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA



26 673 000

chromé

447,89

## Tempesta Cosmopolitan System 250

### Système de douche avec mitigeur

constitué de :

- bras de douche de 390 mm orientable
- mitigeur monocommande avec inverseur permet la sélection de la douche de tête et la douche à main douche de tête Tempesta 250 (26 666)

Types de jet :

1 jet: **Rain**

douche de tête avec couvercle arrière blanc avec rotule

angle de rotation  $\pm 10^\circ$

**GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min

douche à main Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 jets :

Rain, Jet

**GROHE EcoJoy**: limiteur de débit 5,7 l/min

curseur réglable en hauteur

flexible Rotaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

**TwistFree** : système anti-torsion


convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

pression minimale recommandée 1.0 bar

**édition professionnelle**

DOUCHES



26 692 000

chromé

447,89

## Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube

### Système de douche avec mitigeur

constitué de :

- bras de douche de 390 mm orientable
- mitigeur monocommande avec inverseur permet la sélection de la douche de tête et la douche à main tête de douche Tempesta 250 Cube (26 685)

Types de jet :

1 jet: **Rain**

douche de tête avec couvercle arrière blanc avec rotule

angle de rotation  $\pm 10^\circ$

**GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min

douche à main Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 jets :

Rain, Jet

**GROHE EcoJoy**: limiteur de débit 5,7 l/min

curseur réglable en hauteur

flexible Rotaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

**TwistFree** : système anti-torsion

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

pression minimale recommandée 1.0 bar

**édition professionnelle**

# GROHE TEMPESTA SYSTEM

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

new



26 694 000

chromé

282,10

## Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube Flex Système de douche avec inverseur, montage mural

constitué de :

- bras de douche horizontal 390 mm, ajustable avant montage  
inverseur pour changer entre douchette, douche de tête ou douche de tête Eco  
tête de douche Tempesta 250 Cube (26 685)

2 jets (par l'inverseur)

Rain, SmartRain

douche de tête avec couvercle arrière blanc

avec rotule

angle de rotation  $\pm 10^\circ$

**GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min

douchette Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575)

4 jets :

**GROHE Rain O<sup>2</sup>**, Rain, Massage, Jet

**GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min

curseur réglable en hauteur

la distance entre l'inverseur et le support supérieur : 920 mm

Relexaflex flexible de douche 1500 mm 1/2" x 1/2"

Relexaflex flexible de douche 500 mm 1/2" x 1/2"

installation flexible : raccordement au robinet / raccord mural pour l'alimentation  
en eau avec filetage 1/2" du flexible de douche de 500 mm

**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main


**Inner WaterGuide** longévité maximale

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.











pression minimale recommandée 1.0 bar

édition professionnelle


























# GROHE ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES DE DOUCHE

	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
 	<b>48 349 000</b>	<b>chromé</b>	<b>119,22</b>
<p><b>Rainshower SmartControl</b> <b>Colonne de douche</b> <b>métal</b> colonne <b>15 cm plus courte</b> que celle d'origine Convient pour tous les systèmes de douche Rainshower SmartControl <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable</p>			
 	<b>48 350 000</b>	<b>chromé</b>	<b>145,71</b>
<p><b>Rainshower SmartControl</b> <b>Colonne de douche</b> <b>métal</b> rallonge de colonne <b>15 cm plus longue</b> que celle d'origine de douche Convient pour tous les systèmes de douche Rainshower SmartControl <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable</p> <p>Attention : Cette colonne plus longue doit être installé lors de l'installation initiale du système. Un système déjà monté ne peut pas être modifié avec une colonne plus longue. pour systèmes dès date de production 04/2017, voir TPI</p>			
 	<b>48 514 000</b>	<b>chromé</b>	<b>59,04</b>
<p><b>Colonne de douche</b> pour les systèmes de douche avec guide d'eau intérieur en plastique rallonge de colonne <b>15 cm plus longue</b> que celle d'origine de douche <b>30 cm plus courte</b> que la colonne bain/douche d'origine convient à tous les systèmes de douche Rainshower, Euphoria et Tempesta, sauf les systèmes de douche SmartControl ne convient pas aux systèmes de douche avec douchettes latérales ne convient pas aux systèmes de douche Flex avec inverseur <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable</p>			
 	<b>48 515 000</b>	<b>chromé</b>	<b>53,14</b>
<p><b>Colonne de douche</b> pour les systèmes de douche avec guide d'eau intérieur en plastique colonne <b>15 cm plus courte</b> que celle d'origine <b>60 cm plus courte</b> que la colonne bain / douche d'origine convient à tous les systèmes de douche Rainshower, Euphoria et Tempesta, sauf les systèmes de douche SmartControl ne convient pas aux systèmes de douche avec douchettes latérales ne convient pas aux systèmes de douche Flex avec inverseur <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable</p>			
 	<b>48 497 000</b>	<b>chromé</b>	<b>259,91</b>
<p><b>Colonne de douche</b> en métal <b>15 cm plus longue</b> que celle d'origine de douche convient aux systèmes de douche Euphoria SmartControl 26 607 et 26 508 <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable ne convient pas à tout les autres systèmes de douche</p>			

# GROHE ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES DE DOUCHE

	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
 	48 498 000	chromé	120,99
<p><b>Colonne de douche</b> en métal colonne <b>15 cm plus courte</b> que celle d'origine convient aux systèmes de douche Euphoria SmartControl 26 607, 26 508 et 26 509 <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable ne convient pas à tout les autres systèmes de douche</p>			
 	48 499 000	chromé	135,93
<p><b>Colonne de douche</b> en métal rallonge de colonne <b>15 cm plus longue</b> que celle d'origine de douche convient aux systèmes de douche Euphoria SmartControl 26 509 <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable ne convient pas à tout les autres systèmes de douche</p>			
 	48 053 000	chromé	85,11
<p><b>Colonne de douche</b> pour systèmes de douche avec guide d'eau intérieur en métal ou en plastique rallonge de colonne <b>15 cm plus longue</b> que celle d'origine de douche <b>30 cm plus courte</b> que la colonne bain/douche d'origine convient à tous les systèmes de douche Rainshower, Euphoria et Tempesta, sauf les systèmes de douche SmartControl ne convient pas aux systèmes de douche avec douchettes latérales ne convient pas aux systèmes de douche Flex avec inverseur <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable</p>			
 	48 054 000	chromé	126,02
<p><b>Colonne de douche</b> pour systèmes de douche avec guide d'eau intérieur en métal ou en plastique colonne <b>15 cm plus courte</b> que celle d'origine <b>60 cm plus courte</b> que la colonne bain / douche d'origine convient à tous les systèmes de douche Rainshower, Euphoria et Tempesta, sauf les systèmes de douche SmartControl ne convient pas aux systèmes de douche avec douchettes latérales ne convient pas aux systèmes de douche Flex avec inverseur <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable</p>			
 	14 014 000	chromé	61,56
<p><b>Rainshower</b> <b>Bras de douche pour système de douche</b> en métal saillie: 340 mm distance du mur: 390 mm raccord fileté 1/2" <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable pour systèmes de douche GROHE hors SmartControl destiné aux systèmes de douche GROHE avec <b>raccord long</b>, se référer au TPI</p>			

# GROHE ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES DE DOUCHE

	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
 	<b>14 047 000</b>	<b>chromé</b>	<b>61,68</b>
	<b>Rainshower</b> <b>Bras de douche pour système de douche</b> en métal saillie: 340 mm distance du mur: 390 mm raccord fileté 1/2" <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable pour systèmes de douche GROHE hors SmartControl Adapté pour les systèmes de douche GROHE avec <b>raccord court</b> , se référer au TPI		
	<b>14 079 XH0</b>	<b>granite</b>	<b>20,92</b>
	<b>SmartControl</b> <b>Pictogrammes pour systèmes apparents</b> constitué de : 3 pictogrammes avec 3 symboles différents pour systèmes de douche Euphoria SmartControl		
 	<b>26 362 LN1</b>	<b>blanc</b>	<b>37,81</b>
	<b>Tablette GROHE EasyReach</b> pour systèmes de douche Euphoria et Tempesta avec thermostat entraxe 150 mm		
 	<b>27 180 000</b>	<b>chromé</b>	<b>49,94</b>
	<b>Rainshower</b> <b>Cale d'épaisseur</b> <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable		
 	<b>26 385 000</b>	<b>chromé</b>	<b>17,60</b>
	<b>Rainshower SmartControl</b> <b>Cale d'épaisseur</b> pour systèmes de douche Rainshower SmartControl 26 250 000, 26 361 000, 26 379 000 empilable		
 	<b>27 933 000</b>	<b>chromé</b>	<b>105,14</b>
	<b>Euphoria Cube</b> <b>Cale d'épaisseur</b> pour système de douche Euphoria Cube (Supports Cube) <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable		

# GROHE ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES DE DOUCHE

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

26 496 000

chromé


24,70

**Tempesta**

**Cale d'épaisseur**

pour système de douche Tempesta Flex

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable




# GROHE DOUCHES DE TÊTE

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

new



26 801 000	chromé	146,72
26 801 DC0	supersteel	205,39
26 801 BE0	nickel	234,74
26 801 EN0	brushed nickel	249,41
26 801 GL0	cool sunrise	234,74
26 801 GN0	brushed cool sunrise	249,41
26 801 DA0	warm sunset	234,74
26 801 DL0	brushed warm sunset	249,41
26 801 A00	hard graphite	234,74
26 801 AL0	brushed hard graphite	249,41

## Rainshower Aqua Body spray Rond 2 jets

Types de jet :

PureRain, ActiveJet

y compris le corps encastré et le sceau composé

Ø 75 mm

plage de pivotement ± 15° de rotation

raccord fileté 1/2"

distance de projection 600 mm

**GROHE EcoJoy** 3,3 l/min limiteur de débit

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs


**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

pression minimale recommandée 1.0 bar

ne convient pas pour chauffe-eau instantané.

new



26 802 000	chromé	146,72
26 802 DC0	supersteel	205,39
26 802 GN0	brushed cool sunrise	249,41
26 802 DL0	brushed warm sunset	249,41
26 802 A00	hard graphite	234,74
26 802 AL0	brushed hard graphite	249,41

## Rainshower Aqua

### Body spray Cube 2 jets

Types de jet :

PureRain, ActiveJet

y compris le corps encastré et le sceau composé

75 x 75 mm, distance de projection 600 mm

plage de pivotement ± 15° de rotation

raccord fileté 1/2"

distance de projection 600 mm

**GROHE EcoJoy** 3,3 l/min limiteur de débit

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

pression minimale recommandée 1.0 bar

ne convient pas pour chauffe-eau instantané.

# GROHE DOUCHES DE TÊTE

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

26 254 000

chromé

728,56

**Rainshower Duo 360**

**Set de douche de tête 450 mm, 2 jets**

constitué de :

douche de tête Rainshower Duo 360, chromé

2 jets :

GROHE PureRain/GROHE Rain O<sup>2</sup>\* et TrioMassage

bras de douche de 450 mm orientable

horizontalement

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs


**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

Nécessite kit de raccordement **26 264 001** - à commander séparément

\* A confirmer lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain



26 254 LS0

moon white

728,56

idem, douche de tête avec plaque de pulvérisation blanche

26 450 000

chromé

629,22

**Rainshower Mono 360**

**Set de douche de tête 450 mm, 1 jet**

constitué de :

douche de tête Rainshower Mono 360, chromé

1 jet :

GROHE PureRain/GROHE Rain O<sup>2</sup>\*

bras de douche de 450 mm orientable

horizontalement

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs


**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

Nécessite kit de raccordement **26 264 001** - à commander séparément

\* A confirmer lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain



26 450 LS0

moon white

629,22

idem, douche de tête avec plaque de pulvérisation blanche

26 264 001

132,47

**Rainshower 360**


**Corps encastré pour douche de tête 26 254 / 26 450**

entrées et sorties 1/2"

points de fixation muraux

boîtier étanche

couvercle de protection amovible avec information d'installation



26 475 000

chromé

595,49

26 475 DC0

supersteel

833,69

26 475 GL0

cool sunrise

952,78

26 475 GN0

brushed cool sunrise

1 012,34

26 475 DA0

warm sunset

952,78

26 475 DL0

brushed warm sunset

1 012,34

26 475 A00

hard graphite

952,78

26 475 AL0

brushed hard graphite

1 012,34

**Rainshower SmartActive 310**

**Set de douche de tête 430 mm, 2 jets**

constitué de :

douche de tête Rainshower SmartActive 310

2 jets :

GROHE PureRain, ActiveRain

Bras de douche horizontal 430 mm


**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

Nécessite le corps encastré **26 483 000** ou **26 484 000** - à commander séparément



26 475 LS0


moon white

782,38

idem, douche de tête avec plaque de pulvérisation blanche

# GROHE DOUCHES DE TÊTE

Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA



26 477 000	chromé	595,49
26 477 DC0	supersteel	833,69
26 477 GL0	cool sunrise	952,78
26 477 GN0	brushed cool sunrise	1 012,34
26 477 DA0	warm sunset	952,78
26 477 DL0	brushed warm sunset	1 012,34
26 477 A00	hard graphite	952,78
26 477 AL0	brushed hard graphite	1 012,34

## Rainshower SmartActive 310

### Set douche de tête 142 mm, 2 jets

constitué de :

douche de tête Rainshower SmartActive 310

2 jets :

GROHE PureRain, ActiveRain

Bras de douche plafonnier 142 mm

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs


**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

Nécessite le corps encastré 26 483 000 ou 26 484 000 - à commander séparément

26 477 LS0	moon white	782,38
idem, douche de tête avec plaque de pulvérisation blanche		



26 479 000	chromé	627,17
26 479 DC0	supersteel	878,04
26 479 GN0	brushed cool sunrise	1 066,18
26 479 DL0	brushed warm sunset	1 066,18
26 479 A00	hard graphite	1 003,46
26 479 AL0	brushed hard graphite	1 066,18

## Rainshower SmartActive 310 Cube

### Set de douche de tête 430 mm, 2 jets

constitué de :

douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube

2 jets :

GROHE PureRain, ActiveRain

Bras de douche horizontal 430 mm

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs


**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

Nécessite le corps encastré 26 483 000 ou 26 484 000 - à commander séparément

26 479 LS0	moon white	814,06
idem, douche de tête avec plaque de pulvérisation blanche		



26 481 000	chromé	627,17
26 481 DC0	supersteel	878,04
26 481 GN0	brushed cool sunrise	1 066,18
26 481 DL0	brushed warm sunset	1 066,18
26 481 A00	hard graphite	1 003,46
26 481 AL0	brushed hard graphite	1 066,18

## Rainshower SmartActive 310 Cube

### Set douche de tête 142 mm, 2 jets

constitué de :

douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube

2 jets :

GROHE PureRain, ActiveRain

Bras de douche plafonnier 142 mm

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

Nécessite le corps encastré 26 483 000 ou 26 484 000 - à commander séparément

26 481 LS0	moon white	814,06
idem, douche de tête avec plaque de pulvérisation blanche		




# GROHE DOUCHES DE TÊTE

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA



26 484 000

**Rainshower**

**corps encastré universel 1/2"**

Pour sets de douches de tête

26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481

2 entrées 1/2"

profondeur d'installation 75 -105 mm

unité de raccordement en laiton DR - anti corrosion

corps encastré stable et protection

boîtier étanche

joint d'étanchéité

kit de rinçage intégré

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min limiteur de débit pour chaque sortie

sans set de finition pour installation finale

123,54

26 483 000

idem avec écoulement non-restreint

123,54

26 640 000

chromé

708,95

**Rainshower SmartConnect 310**

**Set de douche de tête avec bras 422 mm, 2 jets**

constitué de :

douche de tête Rainshower SmartConnect (26 641)

diffuseur de douche chromé

2 jets :

GROHE PureRain, ActiveRain

Jet par défaut programmable

Bras de douche horizontal 422 mm (26 146)

Avec rosace ronde

**Avec télécommande pour changer et combiner les jets**

A visser ou coller au mur

Avec piles

Piles 3 x AAA et 1 x CR 2032 incluses

Indicateur LED pour connexion et changement de piles

Télécommande résistante à l'eau - IP57

**GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs


**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

adapté pour les chauffe-eau instantanés

Pour un débit à une pression supérieure ou égale à 1,5 bar



26 642 000

chromé

737,81

**Rainshower SmartConnect 310 Cube**

**Set de douche de tête avec bras 422 mm, 2 jets**

constitué de :

Douche de tête Rainshower SmartConnect 310 Cube (26 643)

diffuseur de douche chromé

2 jets :

GROHE PureRain, ActiveRain

Jet par défaut programmable

Bras de douche horizontal 422 mm (26 146)

avec rosace carrée

**Avec télécommande pour changer et combiner les jets**

A visser ou coller au mur

Avec piles

Piles 3 x AAA et 1 x CR 2032 incluses

Indicateur LED pour connexion et changement de piles

Télécommande résistante à l'eau - IP57

**GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs


**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

adapté pour les chauffe-eau instantanés

Pour un débit à une pression supérieure ou égale à 1,5 bar




# GROHE DOUCHES DE TÊTE

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA



26 559 000

chromé

427,46

## Rainshower Mono 310

### Set de douche de tête, 142 mm, 1 jet

constitué de :

douche de tête Rainshower 310, chromé (26 561)

1 jet :

GROHE PureRain

- bras de douche Rainshower, saillie: 142 mm (28 724 000)

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

adapté pour les chauffe-eau instantanés

new

26 564 000

chromé

445,13

26 564 DC0

supersteel

756,70

26 564 GN0

brushed cool sunrise

890,24

26 564 DL0

brushed warm sunset

890,24

26 564 A00

hard graphite

845,73

26 564 AL0

brushed hard graphite

890,24

## Rainshower Mono 310 Cube

### Set de douche de tête 422 mm, 1 jet

constitué de :

douche de tête Rainshower 310

1 jet :

GROHE PureRain

bras de douche Rainshower 422 mm (26 145 000)

**GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min


**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

adapté pour les chauffe-eau instantanés



new

26 566 000

chromé

445,13

26 566 DC0

supersteel

756,70

26 566 GN0

brushed cool sunrise

890,24

26 566 DL0

brushed warm sunset

890,24

26 566 A00

hard graphite

845,73

26 566 AL0

brushed hard graphite

890,24

## Rainshower Mono 310 Cube

### Set de douche de tête, 142 mm, 1 jet

constitué de :

douche de tête Rainshower 310

1 jet :

GROHE PureRain

- bras de douche Rainshower, saillie:142 mm (27 485 000)

**GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min


**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

adapté pour les chauffe-eau instantanés



26 066 000

chromé

625,80

26 066 DC0

supersteel

876,12

26 066 GL0

cool sunrise

1 001,28

26 066 GN0

brushed cool sunrise

1 063,86

26 066 DA0

warm sunset

1 001,28

26 066 DL0

brushed warm sunset

1 063,86

26 066 A00

hard graphite

1 001,28

26 066 AL0

brushed hard graphite

1 063,86

## Rainshower Cosmopolitan 310

### Set de douche de tête 380 mm, 1 jet

constitué de :

- douche de tête Rainshower Ø 310 mm (27 478 000)

en métal

1 jet : Rain


bras de douche Rainshower 380 mm (28 361 000)

**GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main



26 056 000


chromé

625,80

Idem, avec écoulement non-restreint

# GROHE DOUCHES DE TÊTE

Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA



26 067 000	chromé	625,80
26 067 DC0	supersteel	876,12
26 067 GL0	cool sunrise	1 001,28
26 067 GN0	brushed cool sunrise	1 063,86
26 067 DA0	warm sunset	1 001,28
26 067 DL0	brushed warm sunset	1 063,86
26 067 A00	hard graphite	1 001,28
26 067 AL0	brushed hard graphite	1 063,86

## Rainshower Cosmopolitan 310

Set de douche de tête, 142 mm, 1 jet

constitué de :

- douche de tête Rainshower Ø 310 mm (27 478 000)  
en métal

1 jet: **Rain**


- bras de douche Rainshower, saillie: 142 mm (28 724 000)

**GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main



26 070 000	chromé	555,90
------------	--------	--------

## Rainshower F-Series 10" 254 x 254

Set de douche de tête 275 mm, 1 jet

constitué de :

- douche de tête Rainshower F 254 x 254 mm, 1 jet : Rain (27 285 000)  
en métal

1 jet: **Rain**


- bras de douche Rainshower, saillie: 275 mm (27 488 000)

**GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main



26 071 000	chromé	555,90
------------	--------	--------

## Rainshower F-Series 10"

Set de douche de tête, 142 mm, 1 jet

constitué de :

- douche de tête Rainshower F 254 x 254 mm, 1 jet : Rain (27 285 000)  
en métal

1 jet: **Rain**


- bras de douche Rainshower, saillie: 142 mm (27 485 000)

**GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main



26 064 000	chromé	641,44
------------	--------	--------

## Rainshower Allure 230

Set de douche de tête, 286 mm, 1 jet

constitué de :

- douche de tête Rainshower, Ø 230 mm (27 480 000)  
en métal

1 jet: **Rain**

- bras de douche Rainshower, saillie: 286 mm (27 709 000)

**GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable


**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

# GROHE DOUCHES DE TÊTE

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA



26 065 000

chromé

587,68

## Rainshower Allure 230

### Set de douche de tête plafond 154 mm, 1 jet

constitué de :

- douche de tête Rainshower, Ø 230 mm (27 480 000)  
en métal

1 jet: **Rain**


- bras de douche Rainshower, saillie: 154 mm (27 711 000)

**GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main



26 459 000

chromé

245,56

## Euphoria 260

### Set de douche de tête, 380 mm, 3 jets

constitué de :

Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)

3 jets :

Rain, SmartRain, Jet

bras de douche Rainshower 380 mm (28 361 000)

**GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main


**Inner WaterGuide** longévité maximale  
adapté pour les chauffe-eau instantanés

26 458 000

chromé

245,56

idem, avec écoulement non-restreint



26 461 000

chromé

195,27

## Euphoria 260

### Set de douche de tête, 142 mm, 3 jets

constitué de :

Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)

3 jets :

Rain, SmartRain, Jet

- bras de douche Rainshower, saillie: 142 mm (28 724 000)

**GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main


**Inner WaterGuide** longévité maximale  
adapté pour les chauffe-eau instantanés

26 460 000

chromé

195,27

idem, avec écoulement non-restreint



26 073 000

chromé

268,04

## Euphoria Cube 150

### Set de douche de tête, 286 mm, 1 jet

constitué de :

douche de tête Euphoria Cube 150 (27 705 000)

1 jet: **Rain**

- bras de douche Rainshower, saillie: 286 mm (27 709 000)

**GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale  
adapté pour les chauffe-eau instantanés

# GROHE DOUCHES DE TÊTE

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

 	<p><b>26 668 000</b> <b>chromé</b> <b>215,41</b></p> <p><b>Tempesta 250</b>  <b>Set de douche de tête 380 mm, 1 jet</b>            constitué de :            douche de tête Tempesta 250 (26 666)            1 jet: <b>Rain</b>            douche de tête avec couvercle arrière blanc            bras de douche 380 mm (28 361)  <b>GROHE EcoJoy</b> limiteur de débit 9,5 l/min  <b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs  <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable  <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main  <b>Inner WaterGuide</b> longévité maximale            adapté pour les chauffe-eau instantanés  <b>édition professionnelle</b></p>
 	<p><b>26 669 000</b> <b>chromé</b> <b>171,12</b></p> <p><b>Tempesta 250</b>  <b>Set de douche de tête, 142 mm, 1 jet</b>            constitué de :            douche de tête Tempesta 250 (26 666)            1 jet: <b>Rain</b>            douche de tête avec couvercle arrière blanc            bras de douche 142 mm (28 724)  <b>GROHE EcoJoy</b> limiteur de débit 9,5 l/min  <b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs  <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable  <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main  <b>Inner WaterGuide</b> longévité maximale            adapté pour les chauffe-eau instantanés  <b>édition professionnelle</b></p>
 	<p><b>26 687 000</b> <b>chromé</b> <b>215,41</b></p> <p><b>Tempesta 250 Cube</b>  <b>Set de douche de tête 380 mm, 1 jet</b>            constitué de :            tête de douche Tempesta 250 Cube (26 685)            1 jet: <b>Rain</b>            douche de tête avec couvercle arrière blanc            bras de douche 380 mm            avec rosace carrée  <b>GROHE EcoJoy</b> limiteur de débit 9,5 l/min  <b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs  <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable  <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main  <b>Inner WaterGuide</b> longévité maximale            adapté pour les chauffe-eau instantanés  <b>édition professionnelle</b></p>
 	<p><b>26 688 000</b> <b>chromé</b> <b>171,12</b></p> <p><b>Tempesta 250 Cube</b>  <b>Set de douche de tête, 142 mm, 1 jet</b>            constitué de :            tête de douche Tempesta 250 Cube (26 685)            1 jet: <b>Rain</b>            douche de tête avec couvercle arrière blanc            bras de douche 142 mm (27 485)            avec rosace carrée  <b>GROHE EcoJoy</b> limiteur de débit 9,5 l/min  <b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs  <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable  <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main  <b>Inner WaterGuide</b> longévité maximale            adapté pour les chauffe-eau instantanés  <b>édition professionnelle</b></p>

# GROHE DOUCHES DE TÊTE

Référence No.


Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

26 088 001

chromé

71,50



## Tempesta 100

### Set de douche 3 jets

GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Massage

rotule réglable à +/- 15°

Bras de douche avec filetage 1/2"

rosace

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable


**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

27 869 001

chromé

85,18



## Tempesta Cosmopolitan 100

### Douche de tête 4 jets

GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Massage, Jet

rotule réglable à +/- 15°

Bras de douche avec filetage 1/2"

rosace

**GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable


**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

26 089 001

chromé

86,77



## Tempesta Rustic 100

### Set douche de tête 4 jets

GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Massage, Jet

rotule réglable à +/- 15°

Bras de douche avec filetage 1/2"

rosace

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale  
adapté pour les chauffe-eau instantanés

# GROHE DOUCHES DE TÊTE

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

26 373 001

chromé

26 493,14

## Rainshower F-Series 40" AquaSymphony Plafonnier 6+ jets avec lumière

1016 mm x 762 mm x 145 mm  
en métal

débit minimum nécessaire 25 l/min  
pression recommandée min. 3,0 bar

1 x AquaCurtain

1 x Pure XI jet

1 x 2 jets de brume

2 x GROHE jet PureRain 400 x 190 mm (commandés séparément)

2 x XL Waterfall (contrôlé séparément)

1 x 4 Bokoma Spray avec 20° angle d'ajustement

Spectre LED : lumière douce avec arc-en-ciel de couleurs modulable

Ajustable individuellement : éclairage permanent avec sélection de couleur

Alimentation électrique pour lumière 12 V DC

marquage de conformité CE

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs



**GROHE Starlight** chromé éclatant et durable

Requiert : Ensemble encastré (26 376 001), unité F-Digital Deluxe (26 374 000), unité Bluetooth (36 371 000) et divers câbles de connexion - tout doit être commandé séparément.

La construction du plafond doit être approprié pour le produit (poids total du produit > 70kg) . Le plafonnier doit être contrôlé par 8 sorties + 1 sortie de douche et le débit doit être suffisant (>100 l/min). Pour plus d'informations, vous référez au guide d'installation.

Recommandation: configuration avec Grohtherm SmartControl 3 x Grohtherm SmartControl (29 126 000) 3 x GROHE Rapido SmartBox (35 604 000) 1 x Euphoria Cube Stick set 1 jet (26 405 000)

Ce produit contient in lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée. Classe énergétique : A++



26 376 001

chromé

2 516,85

## Rainshower F-Series 40"

### Platine support

Pour une utilisation avec le plafonnier Rainshower F-Series 40" AquaSymphony

1000 mm x 745 mm x 152 mm

profondeur min. d'installation : 167 mm

Conduit d'eau : laiton

connections 1/2"

La construction du plafond doit être approprié pour le produit (poids total du produit > 70kg) . Le plafonnier doit être contrôlé par 8 sorties + 1 sortie de douche et le débit doit être suffisant (>100 l/min). Pour plus d'informations, vous référez au guide d'installation.

27 865 000

chromé

5 375,26

## Rainshower F-Series 20"

### Plafonnier avec lumière

1 jet: Rain

508 x 508 x 59 mm

en métal

Spectre LED : lumière douce avec arc-en-ciel de couleurs modulable

Ajustable individuellement : éclairage permanent avec sélection de couleur

Alimentation électrique pour lumière 12 V DC

marquage de conformité CE

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs


**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

Exige l'ensemble (29 069 000), l'unité de base F-digital Deluxe (36 397 000), l'unité Bluetooth (36 371 000) et plusieurs câbles de connexion. Tout doit être commandé séparément pour l'installation.

Ce produit contient in lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée. Classe énergétique : A+

Pour des informations détaillées sur le produit, veuillez contacter votre service client GROHE.





# GROHE DOUCHES DE TÊTE

Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA

26 471 000 chromé 2 194,49

## Rainshower F-Series 20"

### Douche encastrée 1 jet

1 jet: Rain

508 x 508 mm

en métal

filetage intérieur 1/2"

GROHE EcoJoy limiteur de débit 6,6 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main



27 286 000 chromé 2 240,59

## Rainshower F-Series 20"

### Douche encastrée 1 jet

1 jet: Rain

508 x 508 mm


en métal

raccord fileté 1/2"

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main



27 939 001 chromé 3 648,81

## Rainshower F-Series 15"

### Douche de plafond 3 jets

Pluie, Bokoma Spray, jet cascade et combinaison des 3 jets

381 mm (largeur) x 17 mm (hauteur) x 456 mm (profondeur)

en métal

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE XL Waterfall, jet cascade extra large

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main


Débit d'un seul jet à 3 bars:

1 x jet pluie 300 mm: environ 20l/min

2 x Jet cascade: 1 x Jet cascade 20l/min, 2 x Jet cascade 32l/min

4 x Bokoma Spray orientables 20°: 20l/min

La douche de tête doit être contrôlée par 4 alimentations



27 938 001 chromé 3 648,81

## Rainshower F-Series 15"

### Douche de tête

Pluie, Bokoma Spray, jet cascade et combinaison des 3 jets

381 mm (largeur) x 60 mm (hauteur) x 677 mm (profondeur)

en métal

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE XL Waterfall, jet cascade extra large

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Débit d'un seul jet à 3 bars:


1 x jet pluie 300 mm: environ 20l/min

2 x Jet cascade: 1 x Jet cascade 20l/min, 2 x Jet cascade 32l/min

4 x Bokoma Spray orientables 20°: 20l/min

**Nécessite un corps encastré (26 042 000) - à commander séparément**

La douche de tête doit être contrôlée par 4 alimentations



26 042 000 250,85

## Rainshower F-Series 15"

### Platine support

Utiliser avec la douche de tête multi-jets Rainshower F 15"

295 mm (largeur) x 121 mm (hauteur) x 181 mm (profondeur)

Profondeur maxi d'installation : 91 mm



Épaisseur minimum du mur: pas moins de 200 mm

Profondeur minimale du filetage: 14 mm










Construction complète en métal

Conduit d'eau : laiton

connexions 1/2"



# GROHE DOUCHES DE TÊTE

	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
	27 468 000	chromé	738,14
	<b>Rainshower F-Series 10"</b> <b>Douche de plafond</b> 1 jet: Rain 254 x 254 mm en métal filetage intérieur 1/2" <b>GROHE EcoJoy</b> limiteur de débit 9,5 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main adapté pour les chauffe-eau instantanés		
	27 467 000	chromé	738,14
	<b>Rainshower F-Series 10" 254 x 254</b> <b>Douche encastrée 1 jet</b> 1 jet: Rain 254 x 254 mm en métal raccord fileté 1/2" <b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main adapté pour les chauffe-eau instantanés		
	27 285 000	chromé	538,64
	<b>Rainshower F-Series 10"</b> <b>Douche de tête 1 jet</b> 1 jet: Rain 254 x 254 mm en métal Rotule réglable à +/- 20° raccord fileté 1/2" <b>GROHE EcoJoy</b> limiteur de débit 9,5 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main adapté pour les chauffe-eau instantanés		
	27 271 000	chromé	538,64
	<b>Idem, avec écoulement non-restreint</b>		
	27 253 000	chromé	203,70
	<b>Rainshower F-Series 5"</b> <b>Douche de tête 1 jet</b> normal (jet de pluie concentré) montage mural 127 x 127 mm diffuseur sur rotule (orientable ± 12,5°) <b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable <b>GROHE FlowBalance</b> - vis de réglage du débit <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main		
	26 644 000	chromé	653,34
	<b>Rainshower SmartConnect 310</b> <b>Douche de tête 2 jets avec télécommande</b> GROHE PureRain, ActiveRain Jet par défaut programmable diffuseur de douche chromé rotule réglable sur 10° dans chaque direction raccord fileté 1/2" <b>Avec télécommande pour changer et combiner les jets</b> A visser ou coller au mur Avec piles Piles 3 x AAA et 1 x CR 2032 incluses Indicateur LED pour connexion et changement de piles Télécommande résistante à l'eau - IP57 <b>GROHE EcoJoy</b> limiteur de débit 6,6 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main <b>Inner WaterGuide</b> longévité maximale adapté pour les chauffe-eau instantanés Pour un débit à une pression supérieure ou égale à 1,5 bar		

# GROHE DOUCHES DE TÊTE

Référence No.


Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

26 641 000

chromé

653,34



## Rainshower SmartConnect 310

### Douche de tête 2 jets avec télécommande

GROHE PureRain, ActiveRain

Jet par défaut programmable

diffuseur de douche chromé

rotule réglable sur 10° dans chaque direction

raccord fileté 1/2"

### Avec télécommande pour changer et combiner les jets

A visser ou coller au mur

Avec piles

Piles 3 x AAA et 1 x CR 2032 incluses

Indicateur LED pour connexion et changement de piles

Télécommande résistante à l'eau - IP57

**GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

adapté pour les chauffe-eau instantanés

Pour un débit à une pression supérieure ou égale à 1,5 bar

26 645 000

chromé

683,73



## Rainshower SmartConnect 310 Cube

### Douche de tête 2 jets avec télécommande

GROHE PureRain, ActiveRain

Jet par défaut programmable

diffuseur de douche chromé

rotule réglable sur 10° dans chaque direction

raccord fileté 1/2"

### Avec télécommande pour changer et combiner les jets

A visser ou coller au mur

Avec piles

Piles 3 x AAA et 1 x CR 2032 incluses

Indicateur LED pour connexion et changement de piles

Télécommande résistante à l'eau - IP57

**GROHE EcoJoy** limiteur de débit 6,6 l/min

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale


adapté pour les chauffe-eau instantanés

Pour un débit à une pression supérieure ou égale à 1,5 bar

26 643 000

chromé

683,73



## Rainshower SmartConnect 310 Cube

### Douche de tête 2 jets avec télécommande

GROHE PureRain, ActiveRain

Jet par défaut programmable

diffuseur de douche chromé

rotule réglable sur 10° dans chaque direction

raccord fileté 1/2"

### Avec télécommande pour changer et combiner les jets

A visser ou coller au mur

Avec piles

Piles 3 x AAA et 1 x CR 2032 incluses

Indicateur LED pour connexion et changement de piles

Télécommande résistante à l'eau - IP57

**GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable











**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

adapté pour les chauffe-eau instantanés


Pour un débit à une pression supérieure ou égale à 1,5 bar

# GROHE DOUCHES DE TÊTE


	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
	<b>26 562 000</b>	<b>chromé</b>	<b>350,57</b>
	<p><b>Rainshower Mono 310</b>  <b>Douche de tête 1 jet</b>            GROHE PureRain            diffuseur de douche chromé            rotule réglable sur 10° dans chaque direction            raccord fileté 1/2"</p> <p><b>GROHE EcoJoy</b> limiteur de débit 9,5 l/min  <b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs  <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable  <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main  <b>Inner WaterGuide</b> longévité maximale            adapté pour les chauffe-eau instantanés            pression minimale recommandée 1.0 bar</p>		
	<b>26 562 LS0</b>	<b>moon white</b>	<b>455,76</b>
	<b>idem, douche de tête avec plaque de pulvérisation blanche</b>		
	<b>26 568 000</b>	<b>chromé</b>	<b>381,33</b>
	<p><b>Rainshower Mono 310 Cube</b>  <b>Douche de tête 1 jet</b>            GROHE PureRain            diffuseur de douche chromé            rotule réglable sur 10° dans chaque direction            raccord fileté 1/2"</p> <p><b>GROHE EcoJoy</b> limiteur de débit 9,5 l/min  <b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs  <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable  <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main  <b>Inner WaterGuide</b> longévité maximale            adapté pour les chauffe-eau instantanés</p>		
	<b>26 568 LS0</b>	<b>moon white</b>	<b>495,73</b>
	<b>Idem, avec GROHE EcoJoy 9.5 l/min</b>		
	<b>26 567 000</b>	<b>chromé</b>	<b>381,33</b>
	<p><b>Rainshower Mono 310 Cube</b>  <b>Douche de tête 1 jet</b>            GROHE PureRain            diffuseur de douche chromé            rotule réglable sur 10° dans chaque direction            raccord fileté 1/2"</p> <p><b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs  <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable  <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main  <b>Inner WaterGuide</b> longévité maximale            adapté pour les chauffe-eau instantanés</p>		
	<b>27 470 000</b>	<b>chromé</b>	<b>558,61</b>
	<p><b>Rainshower Veris 300 x 150</b>  <b>Douche de tête 1 jet</b>            1 jet: Rain  <b>300 x 150 mm</b>            en métal            rotule réglable sur 15° dans chaque direction            raccord fileté 1/2"</p> <p><b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs  <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable  <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main            adapté pour les chauffe-eau instantanés</p>		
	<b>27 470 LS0</b>	<b>Moon White</b>	<b>645,00</b>
	<p><b>Rainshower Veris 300 x 150</b>  <b>Douche de tête 1 jet</b>            1 jet: Rain            blanc  <b>300 x 150 mm</b>            en métal            rotule réglable sur 15° dans chaque direction            raccord fileté 1/2"</p> <p><b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs  <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable  <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main            adapté pour les chauffe-eau instantanés</p>		

# GROHE DOUCHES DE TÊTE

Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA




**27 863 000** chromé **800,49**  
**Rainshower Allure 230**  
**Douche encastrée 1 jet**  
 1 jet: **Rain**  
 230 x 230 mm  
 en métal  
 raccord fileté 1/2"  
**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main




**27 480 000** chromé **573,41**  
**Rainshower Allure 230**  
**Douche de tête 1 jet**  
 1 jet: **Rain**  
 230 x 230 mm  
 en métal  
 rotule réglable sur 15° dans chaque direction  
 raccord fileté 1/2"  
**GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min  
**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main  
 adapté pour les chauffe-eau instantanés

**27 479 000** chromé **573,41**  
**Idem, avec écoulement non-restreint**



**28 778 000** chromé **771,61**  
**Rainshower Cosmopolitan 400**  
**Douche de tête 1 jet**  
 fonctionne dès 0,5 bar  
**Ø 400 mm**  
 en métal  
 rotule réglable sur 20° dans chaque direction  
 raccord fileté 1/2"  
**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main  
 à combiner avec bras de douche 28 982 000 of 28 497 000



**27 478 000** chromé **591,70**  
**Rainshower Cosmopolitan 310**  
**Douche de tête 1 jet**  
 1 jet: **Rain**  
**Ø 310 mm**  
 en métal  
 rotule réglable sur 20° dans chaque direction  
 raccord fileté 1/2"  
**GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min  
**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**27 477 000** chromé **591,70**  
**Idem, avec écoulement non-restreint**

DOUCHES

# GROHE DOUCHES DE TÊTE

	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
	28 368 00E	chromé	402,89
	<b>Rainshower Cosmopolitan 210</b> <b>Douche de tête 1 jet</b> 1 jet: <b>Rain</b> fonctionne à partir de 0,5 bars <b>Ø 210 mm</b> en métal avec rotule angle de rotation $\pm 15^\circ$ raccord fileté 1/2"		
	<b>GROHE EcoJoy</b> : limiteur de débit 5,7 l/min <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main		
	28 368 000	chromé	402,89
	Idem, avec écoulement non-restreint		
	28 373 000	chromé	402,89
Idem, GROHE EcoJoy débit limité 9,5 l/min			
	28 368 LSO	Moon White	499,59
	<b>Rainshower Cosmopolitan 210</b> <b>Douche de tête 1 jet</b> 1 jet: <b>Rain</b> blanc <b>Ø 210 mm</b> en métal avec rotule angle de rotation $\pm 15^\circ$ raccord fileté 1/2"		
	<b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main adapté pour les chauffe-eau instantanés Cette douche de tête doit être utilisée uniquement avec les bras de douche 28 384 000, 28 497 000, 28 576 000 ou 28 724 000		
	27 134 000	chromé	149,35
	<b>Rainshower Cosmopolitan 160</b> <b>Douche de tête 4 jets</b> Rain, Jet, Pure, Champagne <b>Ø 160 mm</b> rotule réglable sur $15^\circ$ dans chaque direction raccord fileté 1/2"		
	<b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main		
	26 473 000	chromé	524,44
	<b>Rainshower Grandera 210</b> <b>Douche de tête 1 jet</b> 1 jet: <b>Rain</b> en métal <b>GROHE EcoJoy</b> limiteur de débit 6,6 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main adapté pour les chauffe-eau instantanés		
	27 974 000	chromé	524,43
	27 974 IGO	chromé/doré	681,73
	<b>Grandera 210</b> <b>Douche de tête 1 jet</b> 1 jet: <b>Rain</b> 221 x 221 mm en métal avec rotule angle de rotation $\pm 15^\circ$ raccord fileté 1/2"		
<b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main			

# GROHE DOUCHES DE TÊTE

Référence No.

Finition


Prix recommandé  
(€) sans TVA

DOUCHES

27 765 000

chromé

152,00



**Power&Soul Cosmopolitan 190**

**Douche de tête**

GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Bokoma Spray, Jet

Ø 190 mm

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE One-click showering sélection de jets par bouton-poussoir

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable


GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale  
adapté pour les chauffe-eau instantanés

27 767 000

chromé

142,00



**Power&Soul 190**

**Douche de tête**

GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Bokoma Spray, Jet

Ø 190 mm

rotule réglable sur 15° dans chaque direction

raccord fileté 1/2"

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE One-click showering sélection de jets par bouton-poussoir



GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

28 308 000

chromé

167,13



**Sena 75**

**Douche de tête 1 jet**

normal (jet de pluie concentré)

surface de pulvérisation : métal

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs


GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

27 062 000

chromé

234,84



**Relaxa 100 Five**

**Douche de tête 5 jets**

Normal, concentré, shampoing, massant, pluie

tête rotative

angle d'inclinaison fonction du montage

raccord fileté avec joint d'étanchéité prémonté

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main


Inner WaterGuide longévité maximale

Débit minimum nécessaire 7,5 l/min.

27 067 000

chromé

157,34



**Relaxa 65**

**Douche latérale**

Normal, Massage

tête rotative

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

débit minimum 4 l/min.













# GROHE DOUCHES DE TÊTE

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA


 	<p><b>26 457 000</b> <span style="float: right;"><b>chromé</b></span> <span style="float: right;"><b>147,91</b></span></p> <p><b>Euphoria 260</b> <b>Douche de tête</b> Rain, SmartRain, Jet Ø 260 mm rotule réglable à +/- 15° raccord fileté 1/2" <b>GROHE EcoJoy</b> limiteur de débit 9,5 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main <b>Inner WaterGuide</b> longévité maximale adapté pour les chauffe-eau instantanés</p>
 	<p><b>26 455 000</b> <span style="float: right;"><b>chromé</b></span> <span style="float: right;"><b>147,91</b></span></p> <p><b>idem, avec écoulement non-restreint</b></p> <hr/> <p><b>27 492 000</b> <span style="float: right;"><b>chromé</b></span> <span style="float: right;"><b>151,61</b></span></p> <p><b>Euphoria Cosmopolitan 180</b> <b>Douche de tête 1 jet</b> 1 jet: <b>Rain</b> Ø 180 mm rotule réglable à +/- 15° raccord fileté 1/2" <b>GROHE EcoJoy</b> limiteur de débit 9,5 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main</p>
 	<p><b>28 233 000</b> <span style="float: right;"><b>chromé</b></span> <span style="float: right;"><b>97,68</b></span></p> <p><b>Euphoria Cosmopolitan 160</b> <b>Douche de tête 1 jet</b> 1 jet: <b>Rain</b> rotule réglable à +/- 15° raccord fileté 1/2" <b>GROHE EcoJoy</b> limiteur de débit 9,5 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main adapté pour les chauffe-eau instantanés</p>
 	<p><b>27 705 000</b> <span style="float: right;"><b>chromé</b></span> <span style="float: right;"><b>166,83</b></span></p> <p><b>Euphoria Cube 150</b> <b>Douche de tête 1 jet</b> 1 jet: <b>Rain</b> <b>152 x 152 mm</b> tête rotative réglable sur ± 12° dans chaque direction raccord fileté 1/2" <b>GROHE EcoJoy</b> limiteur de débit 9,5 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main <b>Inner WaterGuide</b> longévité maximale</p>
 	<p><b>26 666 000</b> <span style="float: right;"><b>chromé</b></span> <span style="float: right;"><b>125,07</b></span></p> <p><b>Tempesta 250</b> <b>Douche de tête 1 jet</b> 1 jet: <b>Rain</b> Ø 250 mm douche de tête avec couvercle arrière blanc rotule réglable sur 10° dans chaque direction raccord fileté 1/2" <b>GROHE EcoJoy</b> limiteur de débit 9,5 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main <b>Inner WaterGuide</b> longévité maximale adapté pour les chauffe-eau instantanés pression minimale recommandée 1.0 bar <b>édition professionnelle</b></p>

# GROHE DOUCHES DE TÊTE

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA



26 681 000

chromé

139,60

**Tempesta 250 Cube**  
**Douche de tête 1 jet**

1 jet: Rain

250 mm x 250 mm

surfaces entièrement chromées

rotule réglable sur 10° dans chaque direction

raccord fileté 1/2"

**GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

adapté pour les chauffe-eau instantanés  
édition professionnelle




26 685 000

chromé

125,07

idem, avec un couvercle arrière blanc



27 606 001

chromé

65,04

**Tempesta 100**

**Douche de tête 4 jets**

GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Massage, Jet

rotule réglable à +/- 15°

raccord fileté 1/2"

**GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min


**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

adapté pour les chauffe-eau instantanés



27 591 001

chromé

71,52

**Tempesta Cosmopolitan 100**

**Douche de tête 4 jets**

GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Massage, Jet

rotule réglable à +/- 15°

raccord fileté 1/2"


**GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale



27 610 001

chromé

74,46

**Tempesta Rustic 100**

**Douche de tête 4 jets**

GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Massage, Jet

rotule réglable à +/- 15°

raccord fileté 1/2"

**GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

adapté pour les chauffe-eau instantanés

# GROHE DOUCHES DE TÊTE

	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
 	<b>28 404 000</b> <b>Relexa Basic 85</b> <b>Douche de tête 1 jet</b> 1 jet: <b>Rain</b> Plaque laiton Hauteur 50 mm raccord fileté 1/2"	chromé	15,56
 	<b>28 094 000</b> <b>Relexa Plus 50</b> <b>Douche de tête 1 jet</b> avec rotule raccord 1/2" <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable débit réglable	chromé	42,73
 	<b>28 002 000</b> <b>Relexa 70</b> <b>Pomme de douche</b> peu de formation d'aérosols modèle lourd moulé <b>anti-vandalisme</b> raccord fileté 1/2" saillie: 57 mm limiteur de débit 9 l/min et 12 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main <b>Inner WaterGuide</b> longévité maximale anti-pendaison raccord pour applique murale	chromé	220,85
 	<b>28 948 000</b> <b>Relexa Plus 60</b> <b>Pomme de douche</b> modèle lourd moulé <b>anti-vandalisme</b> raccord fileté 1/2" <b>Saillie totale du mur 148 mm</b> <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main	chromé	259,77
 	<b>28 286 000</b> <b>Relexa 50</b> <b>Douche latérale</b> Normal, Jet tête rotative <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main débit minimum 4,5 l/min	chromé	117,42

# GROHE DOUCHES DE TÊTE

Référence No.


Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

28 198 000

chromé

136,95



**Relaxa 50**

**Douche latérale**

normal (jet de pluie concentré)

tête rotative

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable













**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

préréglage de la quantité d'eau

débit pré-ajustable de 7-12 l/min (3 bars)

débit minimum 4,5 l/min


# GROHE DOUCHES DE TÊTE

	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
 	<b>26 146 000</b> <b>Rainshower</b> <b>Bras de douche 422 mm</b> en métal raccord fileté 1/2" Avec rosace ronde, pour douches de tête Rainshower <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable	chromé	101,33
 	<b>26 146 LS0</b> <b>Rainshower</b> <b>Bras de douche 422 mm</b> en métal raccord fileté 1/2" Avec rosace ronde, blanc pour douches de tête Rainshower <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable	Moon White	131,74
 	<b>28 982 000</b> <b>Rainshower</b> <b>Bras de douche 372 mm</b> en métal raccord fileté 1/2" <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable	chromé	159,63
 	<b>28 361 000</b> <b>Rainshower</b> <b>Bras de douche 380 mm</b> en métal raccord fileté 1/2" <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable	chromé	116,68
	<b>28 576 000</b> Idem, saillie 286 mm	chromé	91,77
 	<b>26 145 000</b> <b>Rainshower</b> <b>Bras de douche 422 mm</b> en métal raccord fileté 1/2" avec rosace carrée pour douches de tête Rainshower <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable	chromé	101,33
 	<b>27 488 000</b> <b>Rainshower</b> <b>Bras de douche 275 mm</b> en métal raccord fileté 1/2" avec rosace carrée <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable	chromé	91,77

# GROHE DOUCHES DE TÊTE


Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA

DOUCHES



27 709 000 chromé 126,60

**Rainshower**  
**Bras de douche 286 mm**  
en métal  
raccord fileté 1/2"  
bras à section carrée et rosace carrée  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable




28 497 000 chromé 81,00

**Rainshower**  
**Bras de douche du plafond**  
**292 mm**  
en métal  
raccord fileté 1/2"  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

28 724 000 chromé 60,80

28 724 LSO Moon White 89,59  
Idem, longueur 142 mm




27 484 000 chromé 79,77

**Rainshower**  
**Bras de douche du plafond**  
**292 mm**  
en métal  
raccord fileté 1/2"  
avec rosace carrée  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable


27 485 000 chromé 67,82

Idem, longueur 142 mm



27 711 000 chromé 108,00

**Rainshower**  
**Bras de douche vertical 154 mm**  
en métal  
raccord fileté 1/2"  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable



27 986 000 chromé 118,86

27 986 IGO chromé/doré 154,52


**Rainshower Grandera**  
**Bras de douche**  
saillie: 285 mm  
en métal  
raccord fileté 1/2"  
rosace Grandera  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

# GROHE DOUCHES DE TÊTE

	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
 	27 978 000	chromé	87,39
<b>Rainshower Grandera</b> <b>Bras de douche</b> en métal longueur: 142 mm raccord fileté 1/2" rosace Grandera <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable			
 	27 406 000	chromé	50,92
<b>Relexa</b> <b>Bras de douche</b> raccord fileté 1/2" saillie 218 mm avec rosace de recouvrement <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable			
 	28 541 000	chromé	85,60
<b>Relexa</b> <b>Bras de douche 147 mm</b> raccord fileté 1/2" rosace <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable			
 	28 429 000	chromé	48,35
<b>Relexa</b> <b>Bras de douche</b> <b>55 mm</b> raccord fileté 1/2" <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable			




Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA



28 034 000 chromé 170,11

**Sena Stick**  
**Douche à main, 1 jet**  
normal (jet de pluie concentré)  
en métal


**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main  
**Inner WaterGuide** longévité maximale



26 465 000 chromé 170,13  
26 465 DC0 supersteel 238,18  
26 465 BE0 nickel 272,20  
26 465 EN0 brushed nickel 289,21  
26 465 GL0 cool sunrise 272,20  
26 465 GN0 brushed cool sunrise 289,21  
26 465 DA0 warm sunset 272,20  
26 465 DL0 brushed warm sunset 289,21  
26 465 A00 hard graphite 272,20  
26 465 AL0 brushed hard graphite 289,21

**Sena Stick**  
**Douche à main, 1 jet**  
normal (jet de pluie concentré)  
en métal



**GROHE EcoJoy** limiteur de débit 6,6 l/min  
**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main  
**Inner WaterGuide** longévité maximale  
système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche  
adapté pour les chauffe-eau instantanés



28 348 000 chromé 298,23

**Sena**  
**Set de bain, 1 jet**  
en métal  
constitué de :  
douche à main Sena (28 034 000)  
Support mural fixe (28 690 000)  
flexible de douche 1500 mm (28 151 000)


**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main  
**Inner WaterGuide** longévité maximale



28 308 000 chromé 167,13

**Sena 75**  
**Douche de tête 1 jet**  
normal (jet de pluie concentré)  
surface de pulvérisation : métal

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main



28 690 000 chromé 126,66

**Sena**  
**Support mural pour douche à main**  
non orientable  
en métal

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

# GROHE SENA

Référence No.


Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

28 389 000

chromé

42,71



**Sena**


**Adaptateur 1/2" x 1/2"**

en métal

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA



26 574 000	chromé	89,81
26 574 DC0	supersteel	134,72
26 574 GL0	cool sunrise	152,68
26 574 GN0	brushed cool sunrise	161,67
26 574 DA0	warm sunset	152,68
26 574 DL0	brushed warm sunset	161,67
26 574 A00	hard graphite	152,68
26 574 AL0	brushed hard graphite	161,67

## Rainshower SmartActive 130

### Douche à main 3 jets

diffuseur de douche chromé

GROHE Rain avec DripStop, Jet avec DripStop et ActiveMassage

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE SmartTip sélection du jet

GROHE RainStart - douchette commence toujours avec jet Rain

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable


GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche

adapté pour les chauffe-eau instantanés

26 544 000	chromé	89,36
idem, avec écoulement non-restreint		



26 574 LS0	moon white	89,81
------------	------------	-------

## Rainshower SmartActive 130

### Douche à main 3 jets

diffuseur de douche blanche

GROHE Rain avec DripStop, Jet avec DripStop et ActiveMassage

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE SmartTip sélection du jet

GROHE RainStart - douchette commence toujours avec jet Rain


GROHE Starlight chrom éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche

adapté pour les chauffe-eau instantanés



26 575 000	chromé	191,91
------------	--------	--------

## Rainshower SmartActive 130

### Set de douche, 3 jets

constitué de :

douche à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)

Barre de douche 600 mm

avec supports muraux métalliques

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach porte savon

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Plus


profondeur réglable sur le support supérieur et inférieur

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistFree : système anti-torsion

adapté pour les chauffe-eau instantanés



26 577 LS0	moon white	191,91
------------	------------	--------

## Rainshower SmartActive 130

### Set de douche, 3 jets

constitué de :

douche à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)

Barre de douche 600 mm

avec supports muraux métalliques

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach porte savon

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Plus

profondeur réglable sur le support supérieur et inférieur

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistFree : système anti-torsion

adapté pour les chauffe-eau instantanés


pression minimale recommandée 1.0 bar

# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA



26 548 000

chromé

197,54

## Rainshower SmartActive 130 Set de douche, 3 jets

constitué de :

douche à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)

barre de douche 900 mm

avec supports muraux métalliques

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE EasyReach** porte savon

**GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE FastFixation Plus**


profondeur réglable sur le support supérieur et inférieur

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

**TwistFree** : système anti-torsion

adapté pour les chauffe-eau instantanés  
pression minimale recommandée 1.0 bar



26 579 LSO

moon white

197,54

## Rainshower SmartActive 130 Set de douche, 3 jets

constitué de :

douche à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)

barre de douche 900 mm

avec supports muraux métalliques

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE EasyReach** porte savon

**GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE Starlight** chromé éclatant et durable

**GROHE FastFixation Plus**


profondeur réglable sur le support supérieur et inférieur

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

**TwistFree** : système anti-torsion

adapté pour les chauffe-eau instantanés



26 580 000

chromé

148,20

## Rainshower SmartActive 130 Set de bain, 3 jets

constitué de :

douche à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)

support mural ajustable (27 055)

flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)

**GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs


**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

**TwistFree** : système anti-torsion

adapté pour les chauffe-eau instantanés



26 580 LSO

moon white

148,20

## Rainshower SmartActive 130 Set de bain, 3 jets

constitué de :

douche à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)

support mural ajustable (27 055)

flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)

**GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE Starlight** chromé éclatant et durable

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main


**Inner WaterGuide** longévité maximale

**TwistFree** : système anti-torsion

adapté pour les chauffe-eau instantanés

# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA



26 582 000	chromé	89,81
26 582 DC0	supersteel	134,72
26 582 GN0	brushed cool sunrise	161,67
26 582 DL0	brushed warm sunset	161,67
26 582 A00	hard graphite	152,68
26 582 AL0	brushed hard graphite	161,67

## Rainshower SmartActive 130 Cube

### Douche à main 3 jets

diffuseur de douche chromé

GROHE Rain avec DripStop, Jet avec DripStop et ActiveMassage

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE SmartTip sélection du jet

GROHE RainStart - douchette commence toujours avec jet Rain

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche

adapté pour les chauffe-eau instantanés

26 582 LS0

moon white

89,81

## Rainshower SmartActive 130 Cube

### Douche à main 3 jets

diffuseur de douche blanche

GROHE Rain avec DripStop, Jet avec DripStop et ActiveMassage

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE SmartTip sélection du jet

GROHE RainStart - douchette commence toujours avec jet Rain


GROHE Starlight chromé éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche

adapté pour les chauffe-eau instantanés



26 584 000

chromé

191,91

## Rainshower SmartActive 130 Cube

### Set de douche, 3 jets

constitué de :

douchette Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)

Barre de douche 600 mm

avec supports muraux métalliques

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach porte savon

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Plus


profondeur réglable sur le support supérieur et inférieur

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistFree : système anti-torsion

adapté pour les chauffe-eau instantanés



26 584 LS0

moon white

191,91

## Rainshower SmartActive 130 Cube

### Set de douche, 3 jets

constitué de :

douchette Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)

Barre de douche 600 mm

avec supports muraux métalliques

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach porte savon

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Plus


profondeur réglable sur le support supérieur et inférieur

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistFree : système anti-torsion

adapté pour les chauffe-eau instantanés




# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA



26 587 000

chromé

197,54

## Rainshower SmartActive 130 Cube Set de douche, 3 jets

constitué de :

douchette Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)

barre de douche 900 mm

avec supports muraux métalliques

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE EasyReach** porte savon

**GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE FastFixation Plus**


profondeur réglable sur le support supérieur et inférieur

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

**TwistFree** : système anti-torsion

adapté pour les chauffe-eau instantanés



26 587 LSO

moon white

197,54

## Rainshower SmartActive 130 Cube Set de douche, 3 jets

constitué de :

douchette Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)

barre de douche 900 mm

avec supports muraux métalliques

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE EasyReach** porte savon

**GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE Starlight** chrom éclatant et durable

**GROHE FastFixation Plus**


profondeur réglable sur le support supérieur et inférieur

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

**TwistFree** : système anti-torsion

adapté pour les chauffe-eau instantanés



26 588 000

chromé

148,20

## Rainshower SmartActive 130 Cube Set de bain, 3 jets

constitué de :

douchette Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)

support mural ajustable (27 055)

flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)

**GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs


**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

**TwistFree** : système anti-torsion

adapté pour les chauffe-eau instantanés



26 588 LSO

moon white

148,20

## Rainshower SmartActive 130 Cube Set de bain, 3 jets

constitué de :

douchette Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)

support mural ajustable (27 055)

flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)

**GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE Starlight** chrom éclatant et durable

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

**TwistFree** : système anti-torsion


adapté pour les chauffe-eau instantanés

# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA



26 590 000

chromé

113,02

## Rainshower SmartActive 150

### Douche à main 3 jets

diffuseur de douche chromé

GROHE Rain avec DripStop, Jet avec DripStop et ActiveMassage

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE SmartTip sélection du jet

GROHE RainStart - douchette commence toujours avec jet Rain


GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche

adapté pour les chauffe-eau instantanés



26 554 LS0

moon white

113,02

## Rainshower SmartActive 150

### Douche à main 3 jets

diffuseur de douche blanche

GROHE Rain avec DripStop, Jet avec DripStop et ActiveMassage

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE SmartTip sélection du jet

GROHE RainStart - douchette commence toujours avec jet Rain


GROHE Starlight chrom éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche

adapté pour les chauffe-eau instantanés  
pression minimale recommandée 1.0 bar



26 592 000

chromé

227,89

## Rainshower SmartActive 150

### Set de douche, 3 jets

constitué de :

douche à main Rainshower SmartActive 150 (26 590)

Barre de douche 600 mm

avec supports muraux métalliques

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach porte savon

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Plus


profondeur réglable sur le support supérieur et inférieur

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistFree : système anti-torsion

adapté pour les chauffe-eau instantanés



26 592 LS0

moon white

227,89

## Rainshower SmartActive 150

### Set de douche, 3 jets

constitué de :

douche à main Rainshower SmartActive 150 (26 554)

Barre de douche 600 mm

avec supports muraux métalliques

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach porte savon

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE Starlight chrom éclatant et durable

GROHE FastFixation Plus

profondeur réglable sur le support supérieur et inférieur

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistFree : système anti-torsion

adapté pour les chauffe-eau instantanés




# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA



26 594 000

chromé

234,30

## Rainshower SmartActive 150 Set de douche, 3 jets

constitué de :

douche à main Rainshower SmartActive 150 (26 590)

barre de douche 900 mm

avec supports muraux métalliques

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach porte savon

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE FastFixation Plus


profondeur réglable sur le support supérieur et inférieur

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistFree : système anti-torsion

adapté pour les chauffe-eau instantanés



26 594 LS0

moon white

234,30

## Rainshower SmartActive 150 Set de douche, 3 jets

constitué de :

douche à main Rainshower SmartActive 150 (26 554)

barre de douche 900 mm

avec supports muraux métalliques

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach porte savon

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE Starlight chromé éclatant et durable

GROHE FastFixation Plus


profondeur réglable sur le support supérieur et inférieur

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistFree : système anti-torsion

adapté pour les chauffe-eau instantanés



26 602 000

chromé

116,16

## Rainshower SmartActive Barre de douche 600 mm

avec supports muraux métalliques


curseur et support orientable

GROHE FastFixation Plus (des supports muraux ajustables pour l'utilisation des trous de perçage existants)

profondeur réglable sur le support supérieur et inférieur

GROHE EasyReach porte savon

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable



26 603 000

chromé

122,15

26 603 DC0

supersteel

219,87

26 603 BE0

nickel

244,30

26 603 EN0

brushed nickel

268,73

26 603 GL0

cool sunrise

244,30

26 603 GN0

brushed cool sunrise

268,73

26 603 DA0

warm sunset

244,30

26 603 DL0

brushed warm sunset

268,73

26 603 A00

hard graphite

244,30

26 603 AL0

brushed hard graphite

268,73

## Rainshower SmartActive

Barre de douche 900 mm

avec supports muraux métalliques

curseur et support orientable

GROHE FastFixation Plus (des supports muraux ajustables pour l'utilisation des trous de perçage existants)


profondeur réglable sur le support supérieur et inférieur

GROHE EasyReach porte savon

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

# GROHE RAINSHOWER

Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA



27 134 000 chromé 149,35

## Rainshower Cosmopolitan 160

### Douche de tête 4 jets

Rain, Jet, Pure, Champagne

Ø 160 mm


rotule réglable sur 15° dans chaque direction

raccord fileté 1/2"

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main



27 276 000 chromé 101,86

## Rainshower Icon 150

### Douche à main 2 jets

Rain, SmartRain

Fonction Eco - réduction du débit - adaptateur coudé

**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

adaptateur en métal pour combiner douche à main avec flexible de douche

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs


**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche

adapté pour les chauffe-eau instantanés



27 443 000 rouge 113,06

## Rainshower Icon 150

### Douche à main 2 jets

Rain, SmartRain

Fonction Eco - réduction du débit - adaptateur coudé

adaptateur en métal pour combiner douche à main avec flexible de douche

**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs


**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche

adapté pour les chauffe-eau instantanés



27 444 000 orange 113,06

## Rainshower Icon 150

### Douche à main 2 jets

Rain, SmartRain

Fonction Eco - réduction du débit - adaptateur coudé

adaptateur en métal pour combiner douche à main avec flexible de douche

**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

**GROHE CoolTouch** Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs


**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche

adapté pour les chauffe-eau instantanés



27 446 000 jaune 113,06

## Rainshower Icon 150

### Douche à main 2 jets

Rain, SmartRain

Fonction Eco - réduction du débit - adaptateur coudé

adaptateur en métal pour combiner douche à main avec flexible de douche

**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

**GROHE CoolTouch** Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche


adapté pour les chauffe-eau instantanés

# GROHE RAINSHOWER

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA



27 447 000

rosé

113,06

**Rainshower Icon 150**  
**Douche à main 2 jets**

Rain, SmartRain

Fonction Eco - réduction du débit - adaptateur coudé

adaptateur en métal pour combiner douche à main avec flexible de douche

**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

**GROHE CoolTouch** Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs


**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche

adapté pour les chauffe-eau instantanés



27 448 000

violet

113,06

**Rainshower Icon 150**  
**Douche à main 2 jets**

Rain, SmartRain

Fonction Eco - réduction du débit - adaptateur coudé

adaptateur en métal pour combiner douche à main avec flexible de douche

**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

**GROHE CoolTouch** Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs


**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche

adapté pour les chauffe-eau instantanés



27 449 000

bleu

113,06

**Rainshower Icon 150**  
**Douche à main 2 jets**

Rain, SmartRain

Fonction Eco - réduction du débit - adaptateur coudé

adaptateur en métal pour combiner douche à main avec flexible de douche

**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

**GROHE CoolTouch** Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs


**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche

adapté pour les chauffe-eau instantanés



27 277 001

chromé

253,51

**Rainshower Icon 150**  
**Set de douche, 2 jets**

constitué de :

Douchette Rainshower Icon (27 276)

- barre de 900 mm (28 819 001)

avec supports muraux métalliques

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

adaptateur coudé

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE FastFixation Plus**

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

**TwistFree** : système anti-torsion

adapté pour les chauffe-eau instantanés

# GROHE RAINSHOWER

Référence No.


Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

27 272 000

chromé

135,65



**Rainshower Solo 150**  
**Douche à main 2 jets**

Rain, SmartRain

Fonction Eco - réduction du débit - adaptateur coudé  
adaptateur coudé

**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main


**Inner WaterGuide** longévité maximale

système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche  
adapté pour les chauffe-eau instantanés

27 273 001

chromé

287,28



**Rainshower Solo 150**  
**Set de douche, 2 jets**

constitué de :

- Douchette Rainshower Solo (27 272)

- barre de 900 mm (28 819 001)

avec supports muraux métalliques

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

adaptateur coudé

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE FastFixation Plus**

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

**TwistFree** : système anti-torsion


adapté pour les chauffe-eau instantanés

# GROHE RAINSHOWER

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA



27 274 000

chromé

135,65

**Rainshower Eco 120**  
**Douche à main 2 jets**

Rain, SmartRain

Fonction Eco - réduction du débit - adaptateur coudé  
adaptateur coudé


**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche  
adapté pour les chauffe-eau instantanés



45 914 XE0

gris

15,58

**Cale d'épaisseur**

pour Relexa / Rainshower ensemble de douche:


28 819 001/28 797 001

# GROHE POWER&SOUL

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA



27 668 000

chromé

135,50

**Power&Soul Cosmopolitan 160**

**Douche à main**

GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Bokoma Spray, Jet

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs


GROHE One-click showering sélection de jets par bouton-poussoir

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche adapté pour les chauffe-eau instantanés



27 664 000

chromé

121,50

**Power&Soul Cosmopolitan 130**

**Douche à main**

GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Bokoma Spray, Jet

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs


GROHE One-click showering sélection de jets par bouton-poussoir

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche adapté pour les chauffe-eau instantanés



27 663 LS0

Moon White

136,00

**Power&Soul Cosmopolitan 130**

**Douche à main**

GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Bokoma Spray, Jet

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs


GROHE One-click showering sélection de jets par bouton-poussoir

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche adapté pour les chauffe-eau instantanés



27 661 000

chromé

107,50

**Power&Soul Cosmopolitan 115**

**Douche à main 2 jets**

GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs


GROHE One-click showering sélection de jets par bouton-poussoir

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche adapté pour les chauffe-eau instantanés



27 744 000

chromé

232,00

**Power&Soul Cosmopolitan 160**

**Set de douche, 4+ jets**

constitué de :

Douchete Power&Soul Cosmopolitan 160 (27668000)

barre de douche 600 mm (27 784 000)

avec supports muraux métalliques

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Plus

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistFree : système anti-torsion

adapté pour les chauffe-eau instantanés

27 746 000

chromé

237,50

**Idem, 900 mm**

# GROHE POWER&SOUL

Référence No.


Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

27 732 000

chromé

215,50



**Power&Soul Cosmopolitan 130**  
**Set de douche, 4+ jets**

constitué de :

douche à main Power&Soul Cosmopolitan Ø 130 mm

4 jets: Rain O<sup>2</sup>, Rain, Bokoma Spray, Jet (27 664 000)

barre de douche 600 mm (27 784 000)

avec supports muraux métalliques

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE FastFixation Plus**

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale


**TwistFree** : système anti-torsion

adapté pour les chauffe-eau instantanés

27 741 000

chromé

166,00



**Power&Soul Cosmopolitan 130**  
**Set de bain, 4+ jets**

constitué de :

douche à main Power&Soul Cosmopolitan Ø 130 mm

4 jets: Rain O<sup>2</sup>, Rain, Bokoma Spray, Jet (27 664 000)

support mural ajustable (27 055)

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main


**Inner WaterGuide** longévité maximale

**TwistFree** : système anti-torsion

27 765 000

chromé

152,00



**Power&Soul Cosmopolitan 190**  
**Douche de tête**

GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Bokoma Spray, Jet

Ø 190 mm

**GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE One-click showering** sélection de jets par bouton-poussoir


**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale


adapté pour les chauffe-eau instantanés






27 675 000 chromé 112,00

**Power&Soul 160**  
**Douche à main**  
 GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Bokoma Spray, Jet  
**GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min  
**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs  
**GROHE One-click showering** sélection de jets par bouton-poussoir  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main  
**Inner WaterGuide** longévité maximale  
 système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche adapté pour les chauffe-eau instantanés




27 673 000 chromé 95,50

**Power&Soul 130**  
**Douchette 4+ jets, gris**  
 GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Bokoma Spray, Jet  
**GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min  
**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs  
**GROHE One-click showering** sélection de jets par bouton-poussoir  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main  
**Inner WaterGuide** longévité maximale  
 système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche adapté pour les chauffe-eau instantanés




27 673 LS0 moon white 101,00

**Power&Soul 130**  
**Douchette 4+ jets, blanc**  
 GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Bokoma Spray, Jet  
**GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min  
**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs  
**GROHE One-click showering** sélection de jets par bouton-poussoir  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main  
**Inner WaterGuide** longévité maximale  
 système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche adapté pour les chauffe-eau instantanés




27 672 000 chromé 95,50  
 27 672 PV0 chromé/grès 106,50  
 27 672 DR0 chromé/craie 106,50  
 27 672 HF0 chromé/argile 106,50  
 27 672 TN0 chromé/ardoise 106,50  
 27 672 XH0 granite 106,50

**Power&Soul 130**  
**Douche à main**  
 GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Bokoma Spray, Jet  
**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs  
**GROHE One-click showering** sélection de jets par bouton-poussoir  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main  
**Inner WaterGuide** longévité maximale




27 671 000 chromé 85,00

**Power&Soul 115**  
**Douchette 2 jets, gris**  
 GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain  
**GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min  
**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs  
**GROHE One-click showering** sélection de jets par bouton-poussoir  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main  
**Inner WaterGuide** longévité maximale



27 671 LS0 moon white 89,50


**Power&Soul 115**  
**Douchette 2 jets, blanc**  
 GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain  
 GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min  
 GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs  
 GROHE One-click showering sélection de jets par bouton-poussoir  
 GROHE StarLight : chrome éclatant et durable  
 GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main  
 Inner WaterGuide longévité maximale



27 748 000 chromé 216,00

**Power&Soul 160**  
**Set de douche, 4+ jets**  
 constitué de :  
 Douche à main Power&Soul 160 mm (27 675 000)  
 barre de douche 600 mm (27 784 000)  
 avec supports muraux métalliques  
 - flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)  
 GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min  
 GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée  
 GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs  
 GROHE StarLight : chrome éclatant et durable  
 GROHE FastFixation Plus  
 GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main  
 Inner WaterGuide longévité maximale  
 TwistFree : système anti-torsion  
 adapté pour les chauffe-eau instantanés


27 750 000 chromé 221,50  
 Idem, 900 mm



27 736 000 chromé 199,50

**Power&Soul 130**  
**Set de douche, 4+ jets**  
 constitué de :  
 Douche à main Power&Soul Ø 130 mm,  
 4 jets: Rain O<sup>2</sup>, Rain, Bokoma Spray, Jet (27 673 000)  
 barre de douche 600 mm (27 784 000)  
 avec supports muraux métalliques  
 - flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)  
 GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min  
 GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs  
 GROHE StarLight : chrome éclatant et durable  
 GROHE FastFixation Plus  
 GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main  
 Inner WaterGuide longévité maximale  
 TwistFree : système anti-torsion  
 adapté pour les chauffe-eau instantanés

27 738 000 chromé 205,00  
 Idem, 900 mm




27 742 000 chromé 139,50

**Power&Soul 130**  
**Set de bain, 4+ jets**  
 constitué de :  
 Douche à main Power&Soul Ø 130 mm,  
 4 jets: Rain O<sup>2</sup>, Rain, Bokoma Spray, Jet (27 673 000)  
 support mural ajustable (27 055)  
 - flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)  
 GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min  
 GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs  
 GROHE StarLight : chrome éclatant et durable  
 GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main  
 Inner WaterGuide longévité maximale  
 TwistFree : système anti-torsion

# GROHE POWER&SOUL

Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA



27 767 000 chromé 142,00

**Power&Soul 190**

**Douche de tête**

GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Bokoma Spray, Jet

Ø 190 mm

rotule réglable sur 15° dans chaque direction

raccord fileté 1/2"


GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE One-click showering sélection de jets par bouton-poussoir

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main



27 785 000 chromé 112,00

27 785 DA0 warm sunset 179,50

**Power&Soul**

**Barre de douche 900 mm**

avec supports muraux métalliques


curseur et support orientable

GROHE FastFixation Plus (des supports muraux ajustables pour l'utilisation des trous de perçage existants)

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

27 784 000 chromé 106,50

Idem, 600 mm



45 914 XE0 gris 15,58

**Cale d'épaisseur**

pour Relexa / Rainshower ensemble de douche:

28 819 001/28 797 001

	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
 	<b>28 796 000</b>	<b>chromé</b>	<b>150,29</b>
	<p><b>Relexa 100 Five</b>  <b>Douchette 5 jets</b>            Normal, concentré, shampoing, massant, pluie  <b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs  <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable  <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main  <b>Inner WaterGuide</b> longévité maximale            système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche            adapté pour les chauffe-eau instantanés            Débit minimum nécessaire 7,5 l/min.</p>		
 	<b>27 062 000</b>	<b>chromé</b>	<b>234,84</b>
	<p><b>Relexa 100 Five</b>  <b>Douche de tête 5 jets</b>            Normal, concentré, shampoing, massant, pluie            tête rotative            angle d'inclinaison fonction du montage            raccord fileté avec joint d'étanchéité prémonté  <b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs  <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable  <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main  <b>Inner WaterGuide</b> longévité maximale            Débit minimum nécessaire 7,5 l/min.</p>		
 	<b>27 067 000</b>	<b>chromé</b>	<b>157,34</b>
	<p><b>Relexa 65</b>  <b>Douche latérale</b>            Normal, Massage            tête rotative  <b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs  <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable  <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main  <b>Inner WaterGuide</b> longévité maximale            débit minimum 4 l/min.</p>		
 	<b>28 404 000</b>	<b>chromé</b>	<b>15,56</b>
	<p><b>Relexa Basic 85</b>  <b>Douche de tête 1 jet</b>            1 jet: Rain            Plaque laiton            Hauteur 50 mm            raccord fileté 1/2"</p>		
 	<b>28 094 000</b>	<b>chromé</b>	<b>42,73</b>
	<p><b>Relexa Plus 50</b>  <b>Douche de tête 1 jet</b>            avec rotule            raccord 1/2"  <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable            débit réglable</p>		

Référence No.


Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

28 002 000

chromé

220,85



**Relaxa 70**

**Pomme de douche**

peu de formation d'aérosols

modèle lourd moulé

**anti-vandalisme**

raccord fileté 1/2"

saillie: 57 mm

limiteur de débit 9 l/min et 12 l/min

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale


anti-pendaison

raccord pour applique murale

28 948 000

chromé

259,77



**Relaxa Plus 60**

**Pomme de douche**

modèle lourd moulé

**anti-vandalisme**

raccord fileté 1/2"

Saillie totale du mur 148 mm


**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

28 286 000

chromé

117,42



**Relaxa 50**

**Douche latérale**

Normal, Jet

tête rotative


**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

débit minimum 4,5 l/min

# GROHE EUPHORIA

	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
 	27 222 000	chromé	70,75
<p><b>Euphoria 110 Champagne</b>  <b>Douche à main 3 jets</b>            Rain, Champagne spray, SmartRain  <b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs  <b>GROHE SprayDimmer</b> contrôle du débit  <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable  <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main  <b>Inner WaterGuide</b> longévité maximale</p>			
 	27 239 001	chromé	74,16
<p><b>Euphoria 110 Massage</b>  <b>Douche à main 3 jets</b>            diffuseur Ø 110 mm            Rain, Massage, SmartRain  <b>GROHE EcoJoy</b> limiteur de débit 9,5 l/min  <b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs  <b>GROHE SprayDimmer</b> contrôle du débit  <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable            blanc  <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main  <b>Inner WaterGuide</b> longévité maximale            système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche            adapté pour les chauffe-eau instantanés            pression minimale recommandée 1.0 bar</p>			
	27 221 001	chromé	67,70
<p><b>idem, avec écoulement non-restreint</b></p>			
 	27 239 000	chromé	67,85
<p><b>Euphoria 110 Massage</b>  <b>Douche à main 3 jets</b>            Rain, Massage, SmartRain  <b>GROHE EcoJoy</b> limiteur de débit 9,5 l/min  <b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs  <b>GROHE SprayDimmer</b> contrôle du débit  <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable  <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main  <b>Inner WaterGuide</b> longévité maximale</p>			
	27 221 000	chromé	61,09
<p><b>Idem, avec écoulement non-restreint</b></p>			
 	27 238 000	chromé	52,25
<p><b>Euphoria 110 Duo</b>  <b>Douche à main 2 jets</b>            Rain, SmartRain  <b>GROHE EcoJoy</b> limiteur de débit 9,5 l/min  <b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs  <b>GROHE SprayDimmer</b> contrôle du débit  <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable  <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main  <b>Inner WaterGuide</b> longévité maximale            pression minimale recommandée 1.0 bar</p>			
	27 220 000	chromé	48,86
<p><b>Idem, avec écoulement non-restreint</b></p>			
 	27 265 000	chromé	35,39
<p><b>Euphoria 110 Mono</b>  <b>Douche à main, 1 jet</b>            1 jet: Rain  <b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs  <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable  <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main  <b>Inner WaterGuide</b> longévité maximale            système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche            adapté pour les chauffe-eau instantanés            pression minimale recommandée 1.0 bar</p>			



27 232 001

chromé

126,37

**Euphoria 110 Champagne**  
**Set de douche, 3 jets**

constitué de :

- douche à main Euphoria Champagne,
- 3 jets: Rain, Champagne, SmartRain (27 222 000)
- barre de douche 600 mm (27 499)
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE EasyReach** porte savon (27 596)

**GROHE SprayDimmer** contrôle du débit

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable


**GROHE FastFixation**

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

**TwistFree** : système anti-torsion

adapté pour les chauffe-eau instantanés  
pression minimale recommandée 1.0 bar



27 243 001

chromé

116,72

**Euphoria 110 Massage**  
**Set de douche, 3 jets**

constitué de :

- douche à main Euphoria Massage,
- 3 jets: Rain, Massage, SmartRain (27 239 000)
- barre de douche 600 mm (27 499)
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE EasyReach** porte savon (27 596)

**GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE SprayDimmer** contrôle du débit

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE FastFixation**

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

**TwistFree** : système anti-torsion


adapté pour les chauffe-eau instantanés

27 231 001

chromé

116,72

idem, avec écoulement non-restreint



27 242 001

chromé

111,18

**Euphoria 110 Duo**  
**Set de douche, 2 jets**

constitué de :

- douche à main Euphoria 110 Duo,

2 jets: Rain, SmartRain (27 238)

- barre de douche 600 mm (27 499)

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE EasyReach** porte savon (27 596)

**GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE SprayDimmer** contrôle du débit

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE FastFixation**

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

**TwistFree** : système anti-torsion

adapté pour les chauffe-eau instantanés  
pression minimale recommandée 1.0 bar


27 230 001

chromé

111,18

Idem, avec écoulement non-restreint





27 266 001

chromé

97,73

**Euphoria 110 Mono**  
**Set de douche 1 jet**

constitué de :

- douche à main Mono (27 265)
- barre de douche 600 mm (27 499)
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
- GROHE EasyReach** porte savon (27 596)

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE FastFixation**


**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

**TwistFree** : système anti-torsion

adapté pour les chauffe-eau instantanés

pression minimale recommandée 1.0 bar



27 227 001

chromé

134,76

**Euphoria 110 Champagne**  
**Set de douche, 3 jets**

constitué de :

- douche à main Euphoria Champagne,
- 3 jets: Rain, Champagne, SmartRain (27 222 000)
- barre de douche 900 mm (27 500)
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
- GROHE EasyReach** porte savon (27 596)

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE SprayDimmer** contrôle du débit

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE FastFixation**


**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

**TwistFree** : système anti-torsion

adapté pour les chauffe-eau instantanés

pression minimale recommandée 1.0 bar



27 226 001

chromé

125,11

27 226 AL1

brushed hard graphite

212,69

**Euphoria 110 Massage**  
**Set de douche, 3 jets**

constitué de :

- douche à main Euphoria Massage,
- 3 jets: Rain, Massage, SmartRain (27 221 000)
- barre de douche 900 mm (27 500)
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
- GROHE EasyReach** porte savon (27 596)

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SprayDimmer** contrôle du débit


**GROHE FastFixation**

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

**TwistFree** : système anti-torsion

adapté pour les chauffe-eau instantanés



27 225 001

chromé

119,61

**Euphoria 110 Duo**  
**Set de douche, 2 jets**

constitué de :

- douche à main 2 jets,
- 2 jets: Rain, SmartRain (27 220 000)
- barre de douche 900 mm (27 500)
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
- GROHE EasyReach** porte savon (27 596)

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE SprayDimmer** contrôle du débit

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE FastFixation**


**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

**TwistFree** : système anti-torsion

adapté pour les chauffe-eau instantanés

27 355 000 chromé 117,94



### Euphoria 110 Champagne

#### Set de bain, 3 jets

constitué de :

- douche à main Euphoria Champagne,
- 3 jets: Rain, Champagne, SmartRain (27 222 000)
- fixation de douche réglable (28 401 000)
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE SprayDimmer** contrôle du débit

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

**TwistFree** : système anti-torsion

adapté pour les chauffe-eau instantanés

pression minimale recommandée 1.0 bar

26 459 000 chromé 245,56

### Euphoria 260

#### Set de douche de tête, 380 mm, 3 jets

constitué de :

Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)

3 jets :

- Rain, SmartRain, Jet
- bras de douche Rainshower 380 mm (28 361 000)

**GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min


**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

adapté pour les chauffe-eau instantanés



26 458 000 chromé 245,56  
idem, avec écoulement non-restreint

26 461 000 chromé 195,27

### Euphoria 260

#### Set de douche de tête, 142 mm, 3 jets

constitué de :

Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)

3 jets :

- Rain, SmartRain, Jet
- bras de douche Rainshower, saillie: 142 mm (28 724 000)

**GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min


**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

adapté pour les chauffe-eau instantanés



26 460 000 chromé 195,27  
idem, avec écoulement non-restreint

26 457 000 chromé 147,91

### Euphoria 260

#### Douche de tête

Rain, SmartRain, Jet

Ø 260 mm

rotule réglable à +/- 15°

raccord fileté 1/2"

**GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min


**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main







**Inner WaterGuide** longévité maximale

adapté pour les chauffe-eau instantanés











26 455 000 chromé 147,91  
idem, avec écoulement non-restreint


# GROHE EUPHORIA

	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
 	<b>27 499 000</b> <b>Euphoria</b> <b>Barre de douche 600 mm</b> curseur avec support orientable <b>GROHE FastFixation</b> <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable	<b>chromé</b>	<b>56,66</b>
	<b>27 500 000</b> <b>Idem, 900 mm</b>	<b>chromé</b>	<b>59,77</b>
 	<b>48 051 000</b>  <b>Cale d'épaisseur</b> pour barres de douche Tempesta 27 521 000 / 27 522 000 / 27 523 000 / 27 524 000 pour barres de douche Euphoria 27 499 000 / 27 500 000		<b>9,13</b>
 	<b>27 596 000</b>  <b>Tablette GROHE EasyReach</b> Acrylique diamètre 22 mm Pour barres de douche Tempesta et Euphoria Ø 22 mm		<b>7,30</b>

Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA

		<p><b>27 400 000</b> chromé <b>55,43</b></p> <p><b>Euphoria Cosmopolitan Stick</b>  <b>Douche à main, 1 jet</b>                      normal (jet de pluie concentré)                      GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min                      GROHE StarLight : chrome éclatant et durable                      GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main                      Inner WaterGuide longévité maximale                      système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche                      adapté pour les chauffe-eau instantanés                      pression minimale recommandée 1.0 bar</p>
		<p><b>27 367 000</b> chromé <b>55,43</b></p> <p><b>idem, avec écoulement non-restreint</b></p> <hr/> <p><b>27 368 000</b> chromé <b>198,49</b></p> <p><b>Euphoria Cosmopolitan Stick</b>  <b>Set de douche 1 jet</b>                      constitué de :                      - douche à main Euphoria stick Cosmopolitan,                      1 jet: Normal (27 400 000)                      - barre de douche 900 mm                      avec supports muraux métalliques                      - flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)                      Porte-savon (27 206)                      GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min                      GROHE StarLight : chrome éclatant et durable                      GROHE FastFixation Plus                      GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main                      Inner WaterGuide longévité maximale                      TwistFree : système anti-torsion                      adapté pour les chauffe-eau instantanés                      pression minimale recommandée 1.0 bar</p>
		<p><b>26 404 000</b> chromé <b>85,24</b></p> <p><b>Euphoria Cosmopolitan Stick</b>  <b>Set de bain, 1 jet</b>                      avec support mural intégré 1/2"                      constitué de :                      - douche à main Euphoria stick Cosmopolitan,                      1 jet: Normal (27 400 000)                      filetage extérieur 1/2"                      protégé contre anti-retour                      flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)                      GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min                      GROHE StarLight : chrome éclatant et durable                      GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main                      Inner WaterGuide longévité maximale                      TwistFree : système anti-torsion                      adapté pour les chauffe-eau instantanés                      pression minimale recommandée 1.0 bar</p>
		<p><b>27 369 000</b> chromé <b>87,31</b></p> <p><b>Euphoria Cosmopolitan Stick</b>  <b>Set de bain, 1 jet</b>                      constitué de :                      - douche à main Euphoria stick Cosmopolitan,                      1 jet: Normal (27 400 000)                      support mural (27 056)                      flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)                      GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min                      GROHE StarLight : chrome éclatant et durable                      GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main                      Inner WaterGuide longévité maximale                      TwistFree : système anti-torsion                      adapté pour les chauffe-eau instantanés                      Pour un débit à une pression supérieure ou égale à 0,5 bar</p>

Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA



27 492 000 chromé 151,61

**Euphoria Cosmopolitan 180**  
**Douche de tête 1 jet**

1 jet: Rain

Ø 180 mm

rotule réglable à +/- 15°


raccord fileté 1/2"

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main



28 233 000 chromé 97,68

**Euphoria Cosmopolitan 160**  
**Douche de tête 1 jet**

1 jet: Rain

rotule réglable à +/- 15°


raccord fileté 1/2"

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main adapté pour les chauffe-eau instantanés



27 888 000 chromé 108,51

27 888 DC0 supersteel 151,91

27 888 GN0 brushed cool sunrise 184,47

27 888 DL0 brushed warm sunset 184,47

27 888 A00 hard graphite 173,62

27 888 AL0 brushed hard graphite 184,47

**Euphoria Cube+ Stick**

**Douche à main, 1 jet**

normal (jet de pluie concentré)

en métal


GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale



27 891 000 chromé 289,34

**Euphoria Cube+ Stick**

**Set de douche 1 jet**

constitué de :

douche à main Euphoria Cube+ Stick, en métal, 1 jet: Normal (27 888 000)

- barre de douche 600 mm (27 892 000)

flexible métallique 1750 mm (28 025)

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min


GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistFree : système anti-torsion



27 889 000 chromé 151,91

**Euphoria Cube+ Stick**

**Set de bain, 1 jet**

constitué de :

douche à main Euphoria Cube+ Stick, en métal, 1 jet: Normal (27 888 000)

support mural métallique (27 706)

- flexible métallique 1500 mm (28 417)

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable


GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistFree : système anti-torsion




26 405 000 chromé 110,02



**Euphoria Cube Stick**  
Set de bain, 1 jet  
avec support mural intégré 1/2"  
constitué de :  
douche à main Euphoria Cube Stick,  
1 jet: Normal (27 699 000)  
Coude de sortie 1/2" avec support de douche mural (26 370)  
filetage extérieur 1/2"  
protégé contre anti-retour  
flexible Silverflex 1250 mm (28 362)  
**GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs  
**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main  
**Inner WaterGuide** longévité maximale  
**TwistFree** : système anti-torsion  
adapté pour les chauffe-eau instantanés  
pression minimale recommandée 1.0 bar


27 703 000 chromé 94,03



**Euphoria Cube Stick**  
Set de bain, 1 jet  
constitué de :  
douche à main Euphoria Cube Stick,  
1 jet: Normal (27 699 000)  
- support mural (27 693 000)  
flexible Silverflex 1250 mm (28 362)  
**GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min  
**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main  
**Inner WaterGuide** longévité maximale  
**TwistFree** : système anti-torsion  
pression minimale recommandée 1.0 bar


27 702 000 chromé 94,03  
Idem, avec écoulement non-restreint

26 073 000 chromé 268,04



**Euphoria Cube 150**  
Set de douche de tête, 286 mm, 1 jet  
constitué de :  
douche de tête Euphoria Cube 150 (27 705 000)  
1 jet: **Rain**  
- bras de douche Rainshower, saillie: 286 mm (27 709 000)  
**GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min  
**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main  
**Inner WaterGuide** longévité maximale  
adapté pour les chauffe-eau instantanés













27 705 000 chromé 166,83



**Euphoria Cube 150**  
Douche de tête 1 jet  
1 jet: **Rain**  
152 x 152 mm  
tête rotative  
réglable sur  $\pm 12^\circ$  dans chaque direction  
raccord fileté 1/2"  
**GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min  
**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main  
**Inner WaterGuide** longévité maximale




# GROHE EUPHORIA

	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
 	27 892 000	chromé	216,99
	<b>Euphoria Cube</b> <b>Barre de douche 600 mm</b> curseur avec support orientable <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable		
	27 841 000	chromé	227,87
<b>Idem, 900 mm</b>			
 	27 845 000		11,27
<b>Euphoria Cube</b> <b>Cale d'épaisseur</b>			
 	27 693 000	chromé	28,95
<b>Euphoria Cube</b> <b>Support mural pour douche à main</b> non orientable <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable			
 	27 704 000	chromé	33,36
<b>Euphoria Cube</b> <b>Coude à encastrer 1/2"</b> protégé contre anti-retour <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable			
 	26 370 000	chromé	45,04
	26 370 DC0	supersteel	63,05
	26 370 GN0	brushed cool sunrise	76,57
	26 370 DL0	brushed warm sunset	76,57
	26 370 A00	hard graphite	72,07
	26 370 AL0	brushed hard graphite	76,57
<b>Euphoria Cube</b> <b>Coude à encastrer 1/2"</b> Avec support mural pour douchette filetage extérieur 1/2" protégé contre anti-retour <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable			
 	27 709 000	chromé	126,60
<b>Rainshower</b> <b>Bras de douche 286 mm</b> en métal raccord fileté 1/2" bras à section carrée et rosace carrée <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable			

27 711 000

chromé

108,00

**Rainshower****Bras de douche vertical 154 mm**


en métal

raccord fileté 1/2"

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

# GROHE TEMPESTA

Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA



27 575 002 chromé 51,31

### Tempesta Cosmopolitan 100

#### Douche à main 4 jets

GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Massage, Jet


GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale  
adapté pour les chauffe-eau instantanés



27 574 002 chromé 38,28

### Tempesta Cosmopolitan 100

#### Douche à main 3 jets

GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Massage


GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale



27 577 002 chromé 98,37

### Tempesta Cosmopolitan 100

#### Set de douche, 4 jets

constitué de :

douche à main (27 575)

Barre de douche 600 mm (27 521)

- flexible Relaxaflex 1750 mm (28 154)

GROHE EasyReach porte savon (27 596)


GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale



27 576 002 chromé 89,83

### Tempesta Cosmopolitan 100

#### Set de douche, 3 jets

constitué de :

Douchette (27 574)

Barre de douche 600 mm

- flexible Relaxaflex 1750 mm (28 154)

GROHE EasyReach porte savon (27 596)

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min









GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

# GROHE TEMPESTA


	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
 	<b>26 083 002</b>	<b>chromé</b>	<b>71,11</b>
<p><b>Tempesta Cosmopolitan 100</b>  <b>Set de douche 1 jet</b>            constitué de :            Douchette (26 082)            Barre de douche 600 mm (27 521)            - flexible Relexaflex 1750 mm (28 154)  <b>GROHE EasyReach</b> porte savon (27 596)  <b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs  <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable  <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main  <b>Inner WaterGuide</b> longévité maximale            adapté pour les chauffe-eau instantanés</p>			
 	<b>27 580 002</b>	<b>chromé</b>	<b>88,20</b>
<p><b>Tempesta Cosmopolitan 100</b>  <b>Set de douche, 4 jets</b>            constitué de :            douchette Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575)            Barre de douche 600 mm (27 521)            - flexible Relexaflex 1750 mm (28 154)  <b>GROHE EcoJoy</b> limiteur de débit 9,5 l/min  <b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs  <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable  <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main  <b>Inner WaterGuide</b> longévité maximale</p>			
 	<b>27 579 002</b>	<b>chromé</b>	<b>78,81</b>
<p><b>Tempesta Cosmopolitan 100</b>  <b>Set de douche, 3 jets</b>            constitué de :            Douchette (27 574)            Barre de douche 600 mm (27 521)            - flexible Relexaflex 1750 mm (28 154)  <b>GROHE EcoJoy</b> limiteur de débit 9,5 l/min  <b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs  <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable  <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main  <b>Inner WaterGuide</b> longévité maximale</p>			
 	<b>27 578 20E</b>	<b>chromé</b>	<b>68,50</b>
<p><b>Tempesta Cosmopolitan 100</b>  <b>Set de douche, 2 jets</b>            constitué de :            Douchette Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 20E)            Barre de douche 600 mm (27 521)            - flexible Relexaflex 1750 mm (28 154)  <b>GROHE EcoJoy</b>: limiteur de débit 5,7 l/min  <b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs  <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable  <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main  <b>Inner WaterGuide</b> longévité maximale            adapté pour les chauffe-eau instantanés</p>			
	<b>27 578 002</b>	<b>chromé</b>	<b>68,50</b>
<p><b>idem, avec écoulement non-restreint</b></p>			

# GROHE TEMPESTA

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA




27 789 002

chromé

86,31

**Tempesta Cosmopolitan 100**  
**Set de douche, 3 jets**

constitué de :  
douche à main (27 572)  
Barre de douche 900 mm (27 522)  
- flexible Relexaflex 1750 mm (28 154)  
**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main  
**Inner WaterGuide** longévité maximale  
adapté pour les chauffe-eau instantanés




27 584 002

chromé

58,56

**Tempesta Cosmopolitan 100**  
**Set de douche, 3 jets**

constitué de :  
Douchette (27 574)  
Support mural ajustable (27 595)  
- flexible Relexaflex 1750 mm (28 154)  
**GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min  
**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main  
**Inner WaterGuide** longévité maximale




27 588 002

chromé

54,43

**Tempesta Cosmopolitan 100**  
**Set de bain, 3 jets**

constitué de :  
Douchette (27 574)  
Garniture de douche murale non ajustable (27 594)  
- flexible de douche 1500 mm (28 151)  
**GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs  
**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main  
**Inner WaterGuide** longévité maximale




26 084 002

chromé

38,83

**Tempesta Cosmopolitan 100**  
**Set de bain, 1 jet**

constitué de :  
Douchette (26 082)  
Garniture de douche murale non ajustable (27 594)  
- flexible de douche 1500 mm (28 151)  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs  
**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main  
**Inner WaterGuide** longévité maximale  
adapté pour les chauffe-eau instantanés



27 869 001






chromé

85,18

**Tempesta Cosmopolitan 100**  
**Douche de tête 4 jets**

**GROHE Rain O²**, Rain, Massage, Jet  
rotule réglable à +/- 15°  
Bras de douche avec filetage 1/2"  
rosace  
**GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min  
**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main  
**Inner WaterGuide** longévité maximale

# GROHE TEMPESTA

	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
 	27 591 001	chromé	71,52
<b>Tempesta Cosmopolitan 100</b> <b>Douche de tête 4 jets</b> GROHE Rain O <sup>2</sup> , Rain, Massage, Jet rotule réglable à +/- 15° raccord fileté 1/2"			
<b>GROHE EcoJoy</b> limiteur de débit 9,5 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main <b>Inner WaterGuide</b> longévité maximale			
 	27 521 000	chromé	57,68
<b>Tempesta Cosmopolitan</b> <b>Barre de douche 600 mm</b> avec supports muraux, curseur et support orientable <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable			
	27 522 000	chromé	61,57
<b>Idem, 900 mm</b>			
 	48 051 000		9,13
<b>Cale d'épaisseur</b> pour barres de douche Tempesta 27 521 000 / 27 522 000 / 27 523 000 / 27 524 000 pour barres de douche Euphoria 27 499 000 / 27 500 000			
 	27 596 000		7,30
<b>Tablette GROHE EasyReach</b> Acrylique diamètre 22 mm Pour barres de douche Tempesta et Euphoria Ø 22 mm			
 	27 594 000	chromé	14,67
<b>Tempesta Cosmopolitan</b> <b>Support mural pour douche à main</b> non orientable <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable			


# GROHE TEMPESTA

	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
 	<b>28 421 002</b>	<b>chromé</b>	<b>46,63</b>
<b>Tempesta 100</b> <b>Douche à main 4 jets</b> GROHE Rain O <sup>2</sup> , Rain, Massage, Jet GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale ShockProof anneau en silicone			
 	<b>28 419 002</b>	<b>chromé</b>	<b>34,99</b>
<b>Tempesta 100</b> <b>Douche à main 3 jets</b> GROHE Rain O <sup>2</sup> , Rain, Massage GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale ShockProof anneau en silicone			
 	<b>27 597 10E</b>	<b>chromé</b>	<b>26,42</b>
<b>Tempesta 100</b> <b>Douche à main 2 jets</b> Rain, Jet GROHE EcoJoy: limiteur de débit 5,7 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale ShockProof anneau en silicone			
 	<b>27 923 001</b>	<b>chromé</b>	<b>20,90</b>
<b>Tempesta 100</b> <b>Douche à main, 1 jet</b> 1 jet: Rain GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale ShockProof anneau en silicone système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche adaptés pour les chauffe-eau instantanés			
	<b>27 852 001</b>	<b>chromé</b>	<b>20,90</b>
<b>Idem, avec écoulement non-restreint</b>			
 	<b>28 436 002</b>	<b>chromé</b>	<b>89,42</b>
<b>Tempesta 100</b> <b>Set de douche, 4 jets</b> constitué de : douchette (28 421 002) Barre de douche 600 mm (27 523) - flexible Relaxaflex 1750 mm (28 154) GROHE EasyReach porte savon (27 596) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale ShockProof anneau en silicone			
	<b>28 593 002</b>	<b>chromé</b>	<b>89,32</b>
<b>Idem, avec écoulement non-restreint</b>			



# GROHE TEMPESTA


Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA



27 600 001 chromé 81,45


**Tempesta 100**  
**Set de douche, 3 jets**  
constitué de :  
douchette (28 419 002)  
Barre de douche 600 mm (27 523)  
- flexible Relexaflex 1750 mm (28 154)  
**GROHE EasyReach** porte savon (27 596)  
**GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min  
**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main  
**Inner WaterGuide** longévité maximale  
**ShockProof** anneau en silicone

27 927 001 chromé 81,45  
idem, avec écoulement non-restreint



27 645 001 chromé 79,18


**Tempesta 100**  
**Set de douche, 4 jets**  
constitué de :  
douchette (28 421 002)  
Barre de douche 600 mm (27 523)  
- flexible Relexaflex 1750 mm (28 154)  
**GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min  
**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main  
**Inner WaterGuide** longévité maximale  
**ShockProof** anneau en silicone



27 644 001 chromé 71,69

**Tempesta 100**  
**Set de douche, 3 jets**  
constitué de :  
douchette (28 419 002)  
Barre de douche 600 mm (27 523)  
- flexible Relexaflex 1750 mm (28 154)  
**GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min  
**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main  
**Inner WaterGuide** longévité maximale  
**ShockProof** anneau en silicone

new



26 803 000 chromé 93,43


**Tempesta 100**  
**Set de douche, 2 jets**  
**Cradle to Cradle Certified Gold**  
constitué de :  
Douche à main Tempesta 100 II 5,7 l/min  
Barre de douche 600 mm (27 523)  
flexible de douche en métal 1750 mm 1/2" x 1/2"  
**GROHE EcoJoy**: limiteur de débit 5,7 l/min  
**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main  
**Inner WaterGuide** longévité maximale  
**ShockProof** anneau en silicone

# GROHE TEMPESTA

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA



27 598 10E

chromé

62,29

### Tempesta 100

#### Set de douche, 2 jets

constitué de :

douche à main Tempesta 100 II 5,7 l/min (27 597)

Barre de douche 600 mm (27 523)

- flexible Relexaflex 1750 mm (28 154)

**GROHE EcoJoy**: limiteur de débit 5,7 l/min


**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

**ShockProof** anneau en silicone



27 924 001

chromé

52,26

### Tempesta 100

#### Set de douche 1 jet

constitué de :

Douchette (27 923)

Barre de douche 600 mm (27 523)

- flexible Relexaflex 1750 mm (28 154)

**GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs


**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

**ShockProof** anneau en silicone

adapté pour les chauffe-eau instantanés



28 789 002

chromé

79,18

### Tempesta 100

#### Set de douche, 3 jets

constitué de :

douchette (28 419 002)

Barre de douche 900 mm (27 524)

- flexible Relexaflex 1750 mm (28 154)

**GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs


**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

**ShockProof** anneau en silicone

adapté pour les chauffe-eau instantanés



27 646 10E

chromé

69,59

### Tempesta 100

#### Set de douche, 2 jets

constitué de :

Douchette Tempesta 100 II (27 597)

Barre de douche 900 mm (27 524)

- flexible Relexaflex 1750 mm (28 154)

**GROHE EcoJoy**: limiteur de débit 5,7 l/min

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable





**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

**ShockProof** anneau en silicone

adapté pour les chauffe-eau instantanés

# GROHE TEMPESTA

	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
 	<b>27 803 10E</b>	<b>chromé</b>	<b>40,80</b>
<p><b>Tempesta 100</b>  <b>Set de bain, 2 jets</b>            constitué de :            Douchette Tempesta 100 II (27 597)            support mural pour douchette (28 605), non orientable            - flexible de douche 1500 mm (28 151)  <b>GROHE EcoJoy</b>: limiteur de débit 5,7 l/min  <b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs  <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable  <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main  <b>Inner WaterGuide</b> longévité maximale  <b>ShockProof</b> anneau en silicone</p>			
 	<b>26 164 001</b>	<b>chromé</b>	<b>39,13</b>
<p><b>Tempesta 100</b>  <b>Set de bain, 2 jets</b>            constitué de :            douche à main (26 161)            support mural pour douchette (28 605)            non orientable            Flexible Relaxaflex 1250 mm 1/2" x 1/2" (28 150)  <b>GROHE EcoJoy</b> limiteur de débit 9,5 l/min  <b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs  <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable  <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main  <b>Inner WaterGuide</b> longévité maximale  <b>ShockProof</b> anneau en silicone            adapté pour les chauffe-eau instantanés</p>			
	<b>27 799 001</b>	<b>chromé</b>	<b>38,98</b>
<p><b>idem, avec écoulement non-restreint</b></p>			

# GROHE TEMPESTA

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA



26 668 000

chromé

215,41

## Tempesta 250

### Set de douche de tête 380 mm, 1 jet

constitué de :

douche de tête Tempesta 250 (26 666)

1 jet: **Rain**

douche de tête avec couvercle arrière blanc

bras de douche 380 mm (28 361)

**GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs


**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

adapté pour les chauffe-eau instantanés

édition professionnelle



26 687 000

chromé

215,41

## Tempesta 250 Cube

### Set de douche de tête 380 mm, 1 jet

constitué de :

tête de douche Tempesta 250 Cube (26 685)

1 jet: **Rain**

douche de tête avec couvercle arrière blanc

bras de douche 380 mm

avec rosace carrée

**GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs


**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

adapté pour les chauffe-eau instantanés

édition professionnelle



26 088 001

chromé

71,50

## Tempesta 100

### Set de douche 3 jets

GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Massage

rotule réglable à +/- 15°

Bras de douche avec filetage 1/2"


rosace

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale



26 669 000

chromé

171,12

## Tempesta 250

### Set de douche de tête, 142 mm, 1 jet

constitué de :

douche de tête Tempesta 250 (26 666)

1 jet: **Rain**

douche de tête avec couvercle arrière blanc

bras de douche 142 mm (28 724)

**GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs


**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

adapté pour les chauffe-eau instantanés

édition professionnelle



# GROHE TEMPESTA

Référence No.

Finition


Prix recommandé  
(€) sans TVA



26 688 000

chromé

171,12



## Tempesta 250 Cube

### Set de douche de tête, 142 mm, 1 jet

constitué de :

tête de douche Tempesta 250 Cube (26 685)

1 jet: **Rain**

douche de tête avec couvercle arrière blanc

bras de douche 142 mm (27 485)

avec rosace carrée

**GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

adapté pour les chauffe-eau instantanés


édition professionnelle



26 666 000

chromé

125,07



## Tempesta 250

### Douche de tête 1 jet

1 jet: **Rain**

Ø 250 mm

douche de tête avec couvercle arrière blanc

rotule réglable sur 10° dans chaque direction

raccord fileté 1/2"

**GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

adapté pour les chauffe-eau instantanés

pression minimale recommandée 1.0 bar


édition professionnelle



26 681 000

chromé

139,60



## Tempesta 250 Cube

### Douche de tête 1 jet

1 jet: **Rain**

250 mm x 250 mm

surfaces entièrement chromées

rotule réglable sur 10° dans chaque direction

raccord fileté 1/2"

**GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

adapté pour les chauffe-eau instantanés

édition professionnelle



26 685 000

chromé

125,07


idem, avec un couvercle arrière blanc



27 606 001

chromé

65,04



## Tempesta 100

### Douche de tête 4 jets

GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Massage, Jet

rotule réglable à +/- 15°

raccord fileté 1/2"

**GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs













**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale


adapté pour les chauffe-eau instantanés

# GROHE TEMPESTA


	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
 	<b>27 523 000</b> <b>Tempesta</b> <b>Barre de douche 600 mm</b> avec supports muraux, curseur et support orientable <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable	<b>chromé</b>	<b>53,86</b>
	<b>27 524 000</b> <b>Idem, 900 mm</b>	<b>chromé</b>	<b>57,68</b>
 	<b>48 051 000</b>  <b>Cale d'épaisseur</b> pour barres de douche Tempesta 27 521 000 / 27 522 000 / 27 523 000 / 27 524 000 pour barres de douche Euphoria 27 499 000 / 27 500 000		<b>9,13</b>
 	<b>27 596 000</b>  <b>Tablette GROHE EasyReach</b> Acrylique diamètre 22 mm Pour barres de douche Tempesta et Euphoria Ø 22 mm		<b>7,30</b>
 	<b>27 595 000</b>  <b>Tempesta</b> <b>Support mural pour douche à main</b> orientable <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable	<b>chromé</b>	<b>21,98</b>
 	<b>28 605 000</b>  <b>Relaxa</b> <b>Support mural pour douche à main</b> non orientable <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable	<b>chromé</b>	<b>17,12</b>
 	<b>27 406 000</b>  <b>Relaxa</b> <b>Bras de douche</b> raccord fileté 1/2" saillie 218 mm avec rosace de recouvrement <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable	<b>chromé</b>	<b>50,92</b>

# GROHE TEMPESTA

Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA



**28 541 000** chromé **85,60**  
**Relaxa**  
**Bras de douche 147 mm**  
 raccord fileté 1/2"  
 rosace  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

















**28 429 000** chromé **48,35**  
**Relaxa**  
**Bras de douche**  
**55 mm**  
 raccord fileté 1/2"  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable






# GROHE TEMPESTA

	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
 	<b>27 608 001</b>	<b>chromé</b>	<b>56,66</b>
<b>Tempesta Rustic 100</b> <b>Douche à main 4 jets</b> GROHE Rain O <sup>2</sup> , Rain, Massage, Jet GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche adapté pour les chauffe-eau instantanés			
	<b>26 085 001</b>	<b>chromé</b>	<b>56,66</b>
<b>idem, avec écoulement non-restreint</b>			
 	<b>27 609 001</b>	<b>chromé</b>	<b>108,09</b>
<b>Tempesta Rustic 100</b> <b>Set de douche, 4 jets</b> constitué de : douchette (27 608) barre de douche 600 mm (27 519) - flexible Relexaflex 1750 mm (28 154) GROHE EasyReach porte savon (27 596) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale adapté pour les chauffe-eau instantanés			
	<b>26 086 001</b>	<b>chromé</b>	<b>108,09</b>
<b>idem, avec écoulement non-restreint</b>			
 	<b>27 805 001</b>	<b>chromé</b>	<b>74,69</b>
<b>Tempesta Rustic 100</b> <b>Set de bain 4 jets</b> constitué de : douchette (27 608) Support mural ajustable (27 595) - flexible Relexaflex 1750 mm (28 154) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale adapté pour les chauffe-eau instantanés			
 	<b>26 089 001</b>	<b>chromé</b>	<b>86,77</b>
<b>Tempesta Rustic 100</b> <b>Set douche de tête 4 jets</b> GROHE Rain O <sup>2</sup> , Rain, Massage, Jet rotule réglable à +/- 15° Bras de douche avec filetage 1/2" rosace GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale adapté pour les chauffe-eau instantanés			
 	<b>27 610 001</b>	<b>chromé</b>	<b>74,46</b>
<b>Tempesta Rustic 100</b> <b>Douche de tête 4 jets</b> GROHE Rain O <sup>2</sup> , Rain, Massage, Jet rotule réglable à +/- 15° raccord fileté 1/2" GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale adapté pour les chauffe-eau instantanés			





# GROHE FLEXIBLES DE DOUCHE

	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
 	<b>28 025 000</b>	<b>chromé</b>	<b>40,99</b>
	<p><b>Rotaflex Metal Longlife</b>  <b>Flexible de douche en métal Twistfree 1750</b>            1750 mm            en métal            Longue durée de vie            Haute résistance            Résistance aux torsions jusqu'à 500N            résistant jusqu'à 16 bar            Résistance à la chaleur jusqu'à 75°C            renforcé aux extrémités            1/2" x 1/2"            système anti-torsion <b>TwistFree</b>            Ecrou conique équipé de bagues en silicone afin que le flexible ne s'emmêle pas            en utilisant la douchette à main comme douchette latérale  <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable            livré sous blister</p>		
 	<b>28 417 000</b>	<b>chromé</b>	<b>37,79</b>
	<p><b>Idem, 1500 mm</b></p>		
 	<b>28 145 000</b>	<b>chromé</b>	<b>41,40</b>
	<p><b>Relaxflex Metal Longlife</b>  <b>Flexible de douche en métal 2000 mm</b>            2000 mm            en métal            Longue durée de vie            Haute résistance            résistance à la traction 750 N            résistant jusqu'à 16 bar            Résistance à la chaleur jusqu'à 75°C            renforcé aux extrémités            1/2" x 1/2"  <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable            livré sous blister</p>		
 	<b>28 143 000</b>	<b>chromé</b>	<b>35,01</b>
	<b>28 143 LS0</b>	<b>moon white</b>	<b>45,55</b>
	<b>28 143 KS0</b>	<b>velvet black</b>	<b>45,55</b>
	<b>Idem, 1500 mm</b>		
 	<b>28 142 000</b>	<b>chromé</b>	<b>31,82</b>
	<b>idem, 1250 mm</b>		
 	<b>28 105 000</b>	<b>chromé</b>	<b>28,75</b>
	<p><b>Relaxflex Metal</b>  <b>Flexible de douche métal 1500</b>            1500 mm            en métal            Résistance aux torsions jusqu'à 500N            Résistance à la pression jusqu'à 5 bars            Résistance à la chaleur 70°C            renforcé aux extrémités            1/2" x 1/2"  <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable            livré sous blister</p>		
 	<b>26 335 000</b>	<b>chromé</b>	<b>28,98</b>
	<p><b>Silverflex Longlife</b>  <b>Flexible de douche Twistfree 1250</b>            1250 mm            surface lisse pour nettoyage facile            Longue durée de vie            Haute résistance            Résistance aux torsions jusqu'à 500N            résistance à la pression jusqu'à 12 bar              Résistance à la chaleur jusqu'à 75°C            renforcé aux extrémités            1/2" x 1/2"            système anti-torsion <b>TwistFree</b>  <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable            livré sous blister</p>		











# GROHE FLEXIBLES DE DOUCHE

	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA	
	<b>27 137 000</b> <b>Silverflex</b> <b>Flexible de douche Twistfree 2000</b> <b>2000 mm</b> surface lisse pour nettoyage facile Résistance aux torsions jusqu'à 500N Résistance à la pression jusqu'à 5 bars Résistance à la chaleur 70°C renforcé aux extrémités 1/2" x 1/2" système anti-torsion <b>TwistFree</b> <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable livré sous blister	<b>chromé</b>	<b>31,95</b>	
	<b>28 388 000</b> <b>28 388 DC0</b> <b>28 388 GL0</b> <b>28 388 DA0</b> <b>28 388 A00</b> Idem, 1750 mm	<b>chromé</b> <b>supersteel</b> <b>cool sunrise</b> <b>warm sunset</b> <b>hard graphite</b>	<b>28,76</b> <b>40,27</b> <b>46,02</b> <b>46,02</b> <b>46,02</b>	
	<b>28 364 000</b> Idem, 1500 mm	<b>chromé</b>	<b>25,58</b>	
	<b>28 362 000</b> <b>28 362 DC0</b> <b>28 362 GL0</b> <b>28 362 DA0</b> <b>28 362 A00</b> Idem, 1250 mm	<b>chromé</b> <b>supersteel</b> <b>cool sunrise</b> <b>warm sunset</b> <b>hard graphite</b>	<b>22,40</b> <b>31,35</b> <b>35,82</b> <b>35,82</b> <b>35,82</b>	
		<b>28 413 001</b> <b>Rotaflex</b> <b>Flexible de douche Twistfree 2000</b> <b>2000 mm</b> surface lisse pour nettoyage facile Résistance aux torsions jusqu'à 500N Résistance à la pression jusqu'à 5 bars Résistance à la chaleur 70°C renforcé aux extrémités 1/2" x 1/2" système anti-torsion <b>TwistFree</b> <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable livré sous blister	<b>chromé</b>	<b>24,86</b>
		<b>28 410 001</b> idem, 1750 mm	<b>chromé</b>	<b>22,10</b>
		<b>28 409 001</b> idem, 1500 mm	<b>chromé</b>	<b>19,34</b>
		<b>28 155 001</b> <b>Relaxflex</b> <b>Flexible de douche 2000 mm</b> <b>2000 mm</b> surface lisse pour nettoyage facile Résistance aux torsions jusqu'à 500N Résistance à la pression jusqu'à 5 bars Résistance à la chaleur 70°C renforcé aux extrémités 1/2" x 1/2" <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable livré sous blister	<b>chromé</b>	<b>22,10</b>
		<b>28 154 001</b> idem, 1750 mm	<b>chromé</b>	<b>19,34</b>
		<b>28 151 001</b> <b>28 151 L01</b> idem, 1500 mm	<b>chromé</b> <b>blanc</b>	<b>16,56</b> <b>21,54</b>
<b>28 150 001</b> idem, 1250 mm		<b>chromé</b>	<b>13,80</b>	

# GROHE FLEXIBLES DE DOUCHE











	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
 	28 158 000	chromé	49,23
<p><b>Relexaflex Flexible métallique</b>  <b>2000 mm</b>            pour montage sur bord de baignoire-/ montage sur gorge-/ et garnitures des douches  <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable</p>			
 	28 146 000	chromé	53,87
<p><b>Relexaflex Flexible métallique</b>  <b>2000 mm</b>            M15 x M15  <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable</p>			

# GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE





	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
 	27 055 000	chromé	51,90
<p><b>Rainshower</b> Support mural pour douche à main orientable GROHE StarLight : chrome éclatant et durable</p>			
 	28 623 000	chromé	37,89
<p><b>Relexa</b> Support mural pour douche à main orientable GROHE StarLight : chrome éclatant et durable</p>			
 	27 595 000	chromé	21,98
<p><b>Tempesta</b> Support mural pour douche à main orientable GROHE StarLight : chrome éclatant et durable</p>			
 	28 690 000	chromé	126,66
<p><b>Sena</b> Support mural pour douche à main non orientable en métal GROHE StarLight : chrome éclatant et durable</p>			
 	27 056 000	chromé	33,95
<p><b>Rainshower</b> Support mural pour douche à main non orientable GROHE StarLight : chrome éclatant et durable</p>			

DOUCHES

# GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE

	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
 	27 074 000	chromé	38,78
	27 074 DC0	supersteel	54,29
	27 074 LS0	moon white	50,27
	27 074 BE0	nickel	62,05
	27 074 EN0	brushed nickel	65,93
	27 074 GL0	cool sunrise	62,05
	27 074 GN0	brushed cool sunrise	65,93
	27 074 DA0	warm sunset	62,05
	27 074 DL0	brushed warm sunset	65,93
	27 074 A00	hard graphite	62,05
	27 074 AL0	brushed hard graphite	65,93
	<b>Rainshower</b> <b>Support mural pour douche à main</b> non orientable Avec rosace ronde <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable		
 	27 075 000	chromé	38,78
	<b>Rainshower</b> <b>Support mural pour douche à main</b> non orientable avec rosace carrée <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable		
 	27 706 000	chromé	37,23
	27 706 DC0	supersteel	52,11
	27 706 AL0	brushed hard graphite	63,28
<b>Allure Brilliant</b> <b>Support mural pour douche à main</b> non orientable en métal <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable			
 	27 693 000	chromé	28,95
	<b>Euphoria Cube</b> <b>Support mural pour douche à main</b> non orientable <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable		
 	28 622 000	chromé	18,62
	<b>Relaxa</b> <b>Support mural pour douche à main</b> non orientable <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable		











# GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE

	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
 	27 594 000	chromé	14,67
	<b>Tempesta Cosmopolitan</b> <b>Support mural pour douche à main</b> non orientable <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable		
 	28 605 000	chromé	17,12
	<b>Relaxa</b> <b>Support mural pour douche à main</b> non orientable <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable		











DOUCHES



# GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE







	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
 	27 151 000	chromé	111,91
<p><b>Garniture de douche pour montage sur gorge</b> pour montage sur bord de baignoire ou montage sur gorge avec flexible avec flexible de douche 1/2" x 3/8", 2000 mm (28 158 000) à combiner avec une douche à main GROHE <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable</p>			
 	27 531 000	chromé	140,01
<p><b>Garniture de douche pour montage sur gorge</b> pour montage sur bord de baignoire ou montage sur gorge avec flexible avec rosace carrée avec flexible de douche 1/2" x 3/8", 2000 mm (28 158 000) à combiner avec une douche à main GROHE <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable</p>			
 	27 621 000	chromé	372,29
<p><b>Grotherm F</b> <b>Support mural incluant coude encastré et support de douche</b> à combiner avec un corps encastré 35 034 000 (1/2") départ douche 1/2" douche à main et flexible vendus séparément protégé contre anti-retour</p>			
 	35 034 000		250,85
<p><b>Grotherm F</b> <b>Corps encastré pour support mural</b> pour montage sur grille système Grotherm Custom Shower boîtier avec couvercle de protection membrane imperméable kit de rinçage points de fixation pour montage devant ou derrière le mur corps en laiton DR - anti corrosion connections 1/2" profondeur d'installation 70 - 95 mm</p>			
 	27 057 000 27 057 DC0 27 057 LS0 27 057 GL0 27 057 GN0 27 057 DA0 27 057 DL0 27 057 A00 27 057 AL0	chromé supersteel Moon White cool sunrise brushed cool sunrise warm sunset brushed warm sunset hard graphite brushed hard graphite	60,61 84,84 75,81 96,96 103,03 96,96 103,03 96,96 103,03
<p><b>Rainshower</b> <b>Coude à encastrer 1/2"</b> filetage extérieur 1/2" Avec rosace ronde protégé contre anti-retour <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable</p>			

# GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE













	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
 	<b>27 076 000</b> <b>Rainshower</b> <b>Coude à encastrer</b> filetage extérieur 1/2" avec rosace carrée protégé contre anti-retour <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable	chromé	60,61
 	<b>27 707 000</b> <b>27 707 DC0</b> <b>27 707 AL0</b> <b>Allure Brilliant</b> <b>Coude à encastrer 1/2"</b> filetage extérieur 1/2" protégé contre anti-retour en métal <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable	chromé supersteel brushed hard graphite	59,57 83,41 101,28
 	<b>27 704 000</b> <b>Euphoria Cube</b> <b>Coude à encastrer 1/2"</b> protégé contre anti-retour <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable	chromé	33,36
 	<b>26 370 000</b> <b>26 370 DC0</b> <b>26 370 GN0</b> <b>26 370 DL0</b> <b>26 370 A00</b> <b>26 370 AL0</b> <b>Euphoria Cube</b> <b>Coude à encastrer 1/2"</b> Avec support mural pour douchette filetage extérieur 1/2" protégé contre anti-retour <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable	chromé supersteel brushed cool sunrise brushed warm sunset hard graphite brushed hard graphite	45,04 63,05 76,57 76,57 72,07 76,57
 	<b>28 671 000</b> <b>Relaxa</b> <b>Coude à encastrer 1/2"</b> filetage extérieur 1/2" Conseillé pour les douchettes Relaxa plus Single (28 212) Exquisit (28 215) Duo (28 419) Duo (28 261) Trio (28 421) Trio (28 578) <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable	chromé	34,45
	<b>28 680 000</b> idem, avec clapet anti-retour	chromé	49,30

DOUCHES

# GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE












	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
	28 672 000 <b>Relaxa</b> <b>Coude à encastrer 1/2"</b> 1/2" femelle <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable	chromé	39,78
	28 626 000 <b>Relaxa</b> <b>Coude à encastrer 1/2"</b> raccord douche 1/2" raccord mural 1/2" filetage extérieur 1/2" <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable capuchon chromé mat	chromé	34,24
	28 678 000 idem, avec clapet anti-retour	chromé	40,73
	28 628 000 <b>Relaxa</b> <b>Coude à encastrer 1/2"</b> Avec support mural pour douchette filetage extérieur 1/2" <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable	chromé	34,35
	28 679 000 idem, avec clapet anti-retour	chromé	51,35
	28 629 000 <b>Relaxa</b> <b>Coude à encastrer 1/2"</b> avec support de douche 1/2" femelle <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable	chromé	63,31

# GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE


	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA	
 	<b>26 602 000</b>	<b>chromé</b>	<b>116,16</b>	
	<b>Rainshower SmartActive</b> <b>Barre de douche 600 mm</b> avec supports muraux métalliques curseur et support orientable <b>GROHE FastFixation Plus</b> (des supports muraux ajustables pour l'utilisation des trous de perçage existants) profondeur réglable sur le support supérieur et inférieur <b>GROHE EasyReach</b> porte savon <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable			
	<b>26 603 000</b>	<b>chromé</b>	<b>122,15</b>	
	<b>26 603 DC0</b>	<b>supersteel</b>	<b>219,87</b>	
	<b>26 603 BE0</b>	<b>nickel</b>	<b>244,30</b>	
	<b>26 603 EN0</b>	<b>brushed nickel</b>	<b>268,73</b>	
	<b>26 603 GL0</b>	<b>cool sunrise</b>	<b>244,30</b>	
	<b>26 603 GN0</b>	<b>brushed cool sunrise</b>	<b>268,73</b>	
	<b>26 603 DA0</b>	<b>warm sunset</b>	<b>244,30</b>	
	<b>26 603 DL0</b>	<b>brushed warm sunset</b>	<b>268,73</b>	
<b>26 603 A00</b>	<b>hard graphite</b>	<b>244,30</b>		
<b>26 603 AL0</b>	<b>brushed hard graphite</b>	<b>268,73</b>		
<b>idem, 900 mm</b>				
 	<b>27 785 000</b>	<b>chromé</b>	<b>112,00</b>	
	<b>Power&amp;Soul</b> <b>Barre de douche 900 mm</b> avec supports muraux métalliques curseur et support orientable <b>GROHE FastFixation Plus</b> (des supports muraux ajustables pour l'utilisation des trous de perçage existants) <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable			
 	<b>27 784 000</b>	<b>chromé</b>	<b>106,50</b>	
	<b>Idem, 600 mm</b>			
 	<b>28 620 000</b>	<b>chromé</b>	<b>114,13</b>	
	<b>Relaxa</b> <b>Barre de douche 600 mm</b> Diamètre 28 mm avec supports muraux curseur et support orientable réglage de l'angle d'inclinaison par tramage réglage en hauteur par écrou de blocage <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable			
 	<b>28 621 000</b>	<b>chromé</b>	<b>116,31</b>	
	<b>Relaxa</b> <b>Barre de douche 1000 mm</b> Diamètre 28 mm avec supports muraux curseur et support orientable réglage de l'angle d'inclinaison par tramage réglage en hauteur par écrou de blocage <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable			
 	<b>28 587 000</b>	<b>chromé</b>	<b>204,29</b>	
	<b>Relaxa</b> <b>Barre de douche 900 mm</b> avec poignée la poignée peut être montée à droite ou à gauche avec attaches murales (3 pièces) glissière avec douille en métal réglage en hauteur par écrou de blocage <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable			

DOUCHES

# GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE

	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
 	<b>27 892 000</b> <b>Euphoria Cube</b> <b>Barre de douche 600 mm</b> curseur avec support orientable <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable	<b>chromé</b>	<b>216,99</b>
	<b>27 841 000</b> <b>Idem, 900 mm</b>	<b>chromé</b>	<b>227,87</b>
 	<b>27 499 000</b> <b>Euphoria</b> <b>Barre de douche 600 mm</b> curseur avec support orientable <b>GROHE FastFixation</b> <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable	<b>chromé</b>	<b>56,66</b>
	<b>27 500 000</b> <b>Idem, 900 mm</b>	<b>chromé</b>	<b>59,77</b>
 	<b>27 521 000</b> <b>Tempesta Cosmopolitan</b> <b>Barre de douche 600 mm</b> avec supports muraux, curseur et support orientable <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable	<b>chromé</b>	<b>57,68</b>
	<b>27 522 000</b> <b>Idem, 900 mm</b>	<b>chromé</b>	<b>61,57</b>
 	<b>27 523 000</b> <b>Tempesta</b> <b>Barre de douche 600 mm</b> avec supports muraux, curseur et support orientable <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable	<b>chromé</b>	<b>53,86</b>
	<b>27 524 000</b> <b>Idem, 900 mm</b>	<b>chromé</b>	<b>57,68</b>
 	<b>45 914 XE0</b> <b>Cale d'épaisseur</b> pour Relexa / Rainshower ensemble de douche: 28 819 001/28 797 001	<b>gris</b>	<b>15,58</b>
 	<b>45 459 000</b> <b>Cale d'épaisseur</b> pour barre de douche 28 620/28 621		<b>10,74</b>

# GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE






	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
 	48 051 000		9,13
<p><b>Cale d'épaisseur</b> pour barres de douche Tempesta 27 521 000 / 27 522 000 / 27 523 000 / 27 524 000 pour barres de douche Euphoria 27 499 000 / 27 500 000</p>			
 	27 845 000		11,27
<p><b>Euphoria Cube</b> <b>Cale d'épaisseur</b></p>			
 	26 385 000	chromé	17,60
<p><b>Rainshower SmartControl</b> <b>Cale d'épaisseur</b> pour systèmes de douche Rainshower SmartControl 26 250 000, 26 361 000, 26 379 000 empilable</p>			
 	28 856 000		39,15
<p><b>Porte-savon</b> acrylique, clair pour barres de douche Relaxa Ø 25 mm <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable</p>			
 	28 631 000		51,79
<p><b>Relaxa</b> <b>Porte-savon</b> pour barre de douche 28 620/28 621 <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable</p>			
 	27 206 000		21,91
<p><b>Porte-savon</b> Transparent Diamètre 25 mm et 22 mm</p>			

# GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE

	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
 	27 596 000		7,30
<p><b>Tablette GROHE EasyReach</b> Acrylique diamètre 22 mm Pour barres de douche Tempesta et Euphoria Ø 22 mm</p>			
 	28 389 000	chromé	42,71
<p><b>Sena</b> <b>Adaptateur 1/2" x 1/2"</b> en métal <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable</p>			
 	28 812 000	noir	8,05
<p><b>Adaptateur 1/2" x 1/2"</b> noir (pour associer les douchettes d'autres fabricants aux barres de douche Relaxa)</p>			
 	28 813 000	blanc	6,98
<p><b>Adaptateur 1/2" x 1/2"</b> blanc (pour associer les douchettes d'autres fabricants aux barres de douche Relaxa)</p>			
 	28 635 XX0	gris foncé	9,41
<p><b>Relaxa</b> <b>Pièce d'accouplement</b> en vue d'un remplacement pièce de raccord pour nouvelle douchette et flexible chaque douchette est équipée d'une élément de couplage</p>			
 	28 634 XX0	gris foncé	31,88
<p><b>Relaxa</b> <b>Raccord instantané</b> pour associer les douchettes usuelles sans <b>Grohclick</b> intégré avec nouveau système uniquement avec un élément de couplage (28 635/28 637)</p>			



# GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE

	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
 	28 874 000	chromé	20,01
	<p><b>Raccordement T 1/2"</b> pour raccordement d'un vidangeur sur un robinet bain ou bain/douche écrou flottant 1/2"</p> <p><b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable</p>		
 	28 988 000	chromé	45,55
	<p><b>Vidangeur 1/2"</b> se place entre la sortie d'eau et la douchette conforme aux dispositions des hôpitaux filetage intérieur 1/2"</p> <p><b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable</p>		
	14 165 00M	chromé	29,13
	<p><b>Clapet anti-retour</b> 1/2" filetage intérieur 1/2"</p> <p><b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable set de 2 pièces</p>		

GROHE  
**ROBINETTERIE CUISINE**





## SOMMAIRE

Systèmes d'eau	GROHE Blue Red in one	360	
	GROHE Blue Professional	362	
	GROHE Blue Home	368	
	GROHE Blue Pure	376	
	Accessoires GROHE Blue	378	
	GROHE Red	382	
	Systèmes de poubelles	389	
Premium lines	K7	391	
	Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	392	
	Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	396	
	Atrio	398	
	Essence	399	
Competence lines	Eurocube	401	
	Eurodisc Cosmopolitan	402	
	Eurodisc	403	
	Concetto	404	
	Eurostyle Cosmopolitan	407	
	Eurosmart Cosmopolitan	409	
	Eurosmart	411	
	Euroeco / Euroeco Special	414	
	Costa	415	
	Lignes Bau	418	
	Accessoires cuisine	420	
	Eviers	Eviers en acier inoxydable	423
		Eviers composite	433

# GROHE BLUE RED IN ONE

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

new

31 876 000  
31 876 DC0

chromé  
supersteel

2 218,61  
2 551,40

## GROHE Blue Red in one

### Bec C Duo kit

constitué de :

Mitigeur monocommande GROHE avec fonction filtre monotrou

bec C

poignée séparée pour 3 types d'eau filtrée réfrigérée et de l'eau bouillante filtrée plate, légèrement pétillante, pétillante, bouillante 100° C

**GROHE ChildLock** activation sécurisée de l'eau bouillante

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm

bec insulated

zone de rotation 150°

circuits d'eau internes séparés pour l'eau réfrigérée, l'eau bouillante et l'eau non filtrée.

flexible(s) de raccordement souple(s)

appareil sous l'évier avec filtre et bouteille de CO<sub>2</sub> intégrés

délivre jusqu'à 4 litres d'eau plate réfrigérée ou 5 litres d'eau pétillante réfrigérée

par heure et jusqu'à 6 litres d'eau bouillante à 100° C par heure

communication par LED de couleur pour l'état du filtre et la capacité de la bouteille de CO<sub>2</sub>

tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

**GROHE Blue** filtre S-Size pour la réduction de la dureté de l'eau et un goût

premium

600 L à 20° dKH

**GROHE Blue** bouteilles de CO<sub>2</sub> de 425 g

pression d'entrée requise : 2-7 bar

température de l'eau max.: 24° C

Consommation électrique 2100 W

Alimentation électrique 230 V AC, 50 Hz

type de protection IP22

consommation d'énergie en mode veille 30 W

niveau sonore en veille 35 dB(A) à une température ambiante de 20° C

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

distance maximale entre le robinet et l'appareil sous l'évier 1,5 m

configuration du logiciel et contrôle de la capacité du filtre et du CO<sub>2</sub> via

l'application GROHE Watersystem

notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO<sub>2</sub> est faible

Avec interfaces Bluetooth 4.0\* et WIFI pour une communication des données

sans fil

pour Apple\*\* et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre

émetteur et receveur

### Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 12.0 ou supérieur

### Configuration requise Android


smartphone avec Android 6.0 ou supérieur

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems App\*\*\* ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/iTunes ou Google Play store autorisé.

\* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

\*\* Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité aux normes de sécurité et de réglementation.

\*\*\* Disponible gratuitement via l'application iTunes ou la boutique Google Play. Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua  
**disponible en mai 2022**



# GROHE BLUE RED IN ONE

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

new

31 877 000

chromé

2 126,17

## GROHE Blue Red in one

### Bec C Mono kit

constitué de :

GROHE robinet Mono avec fonction filtre

monotrou

bec C

poignée pour 3 types d'eau de filtrée réfrigérée et de l'eau bouillante filtrée

plate, légèrement pétillante, pétillante, bouillante 100° C

**GROHE ChildLock** activation sécurisée de l'eau bouillante

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

bec isolé

zone de rotation 150°

conduits d'eau internes séparés pour l'eau refroidie et bouillante

appareil sous l'évier avec filtre et bouteille de CO<sub>2</sub> intégrés

délivre jusqu'à 4 litres d'eau plate réfrigérée ou 5 litres d'eau pétillante réfrigérée

par heure et jusqu'à 6 litres d'eau bouillante à 100° C par heure

communication par LED de couleur pour l'état du filtre et la capacité de la

bouteille de CO<sub>2</sub>

tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

**GROHE Blue** filtre S-Size pour la réduction de la dureté de l'eau et un goût

premium

600 L à 20° dKH

**GROHE Blue** bouteilles de CO<sub>2</sub> de 425 g

pression d'entrée requise : 2-7 bar

température de l'eau max.: 24° C

Consommation électrique 2100 W

Alimentation électrique 230 V AC, 50 Hz

type de protection IP22

consommation d'énergie en mode veille 30 W

niveau sonore en veille 35 dB(A) à une température ambiante de 20° C

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

distance maximale entre le robinet et l'appareil sous l'évier 1,5 m

configuration du logiciel et contrôle de la capacité du filtre et du CO<sub>2</sub> via

l'application GROHE Watersystem

notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO<sub>2</sub> est faible

Avec interfaces Bluetooth 4.0\* et WIFI pour une communication des données

sans fil

pour Apple\*\* et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre

émetteur et receveur

### Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 12.0 ou supérieur

### Configuration requise Android

smartphone avec Android 6.0 ou supérieur

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems App\*\*\* ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/iTunes ou Google Play store autorisé.


\* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

\*\* Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité aux normes de sécurité et de réglementation.

\*\*\* Disponible gratuitement via l'application iTunes ou la boutique Google Play.

Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua

**disponible en mai 2022**



# GROHE BLUE PROFESSIONAL

Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA

31 323 002 chromé 2 150,49  
31 323 DC2 supersteel 2 473,06

## GROHE Blue Professional

### Mitigeur bec C

constitué de :

**GROHE Blue** Mitigeur monocommande pour évier avec système de filtration de l'eau monotrou bec C

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée: eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm bec mobile

zone de rotation 150°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE Blue Professional**, unité réfrigérante

Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

affichage coloré avec commande „push and turn“

270 Watt, 230 V, 50 Hz

niveau sonore en mode veille 46 dB(A)

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO<sub>2</sub> à partir de l'application GROHE Ondus App

notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO<sub>2</sub> est faible

Possible surveillance supplémentaire via GROHE Blue Professional Browser-Monitor

Avec interfaces Bluetooth 4.0\* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple\*\* et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur


tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

GROHE Blue filtre, bouteille de CO<sub>2</sub>, et cartouche de nettoyage ne sont pas

incluses et doivent être commandées séparément

filtres compatibles :

- filtre taille S, capacité 600 l à 20° dKH (40 404 001)
- filtre taille M, capacité 1500 l à 20° dKH (40 430 001)
- filtre taille L, capacité 2500 l à 20° dKH (40 412 001)
- filtre de carbone, capacité 3000 l (40 547 001)
- filtre de magnésium+, capacité 400 l à 17° dGH (40 691 002)



### Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 12.0 ou supérieur

### Configuration requise Android

smartphone avec Android 6.0 ou supérieur

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems App\*\*\* ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/iTunes ou Google Play store autorisé.

\* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

\*\* Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité aux normes de sécurité et de réglementation.

\*\*\* Disponible gratuitement via l'application iTunes ou la boutique Google Play. Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua



# GROHE BLUE PROFESSIONAL

Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
31 347 003	chromé	2 150,49
31 347 DC3	supersteel	2 473,06

## GROHE Blue Professional

### Mitigeur bec L

constitué de :

**GROHE Blue** Mitigeur monocommande pour évier avec système de filtration de l'eau monotrou bec L

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée: eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm bec mobile

zone de rotation 150°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE Blue Professional**, unité réfrigérante

Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

affichage coloré avec commande „push and turn“

270 Watt, 230 V, 50 Hz

niveau sonore en mode veille 46 dB(A)

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO<sub>2</sub> à

partir de l'application GROHE Ondus App

notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO<sub>2</sub> est faible

Possible surveillance supplémentaire via GROHE Blue Professional Browser-Monitor

Avec interfaces Bluetooth 4.0\* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple\*\* et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

GROHE Blue filtre, bouteille de CO<sub>2</sub> et cartouche de nettoyage ne sont pas

incluses et doivent être commandées séparément

filtres compatibles :

- filtre taille S, capacité 600 l à 20° dKH (40 404 001)
- filtre taille M, capacité 1500 l à 20° dKH (40 430 001)
- filtre taille L, capacité 2500 l à 20° dKH (40 412 001)
- filtre de carbon, capacité 3000 l (40 547 001)
- filtre de magnesium+, capacité 400 l à 17° dGH (40 691 002)

### Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 12.0 ou supérieur

### Configuration requise Android


smartphone avec Android 6.0 ou supérieur

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems App\*\*\* ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/iTunes ou Google Play store autorisé.

\* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

\*\* Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité aux normes de sécurité et de réglementation.

\*\*\* Disponible gratuitement via l'application iTunes ou la boutique Google Play. Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua





# GROHE BLUE PROFESSIONAL

Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
31 325 002	chromé	2 370,15
31 325 DC2	supersteel	2 725,67

## GROHE Blue Professional

### Mitigeur bec C

constitué de :

**GROHE Blue** Mitigeur monocommande pour évier avec système de filtration de l'eau monotrou bec C

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée: eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm

### mousseur extractible

bec mobile

zone de rotation: 360°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE Blue Professional**, unité réfrigérante

Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

affichage coloré avec commande „push and turn“

270 Watt, 230 V, 50 Hz

niveau sonore en mode veille 46 dB(A)

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO<sub>2</sub> à

partir de l'application GROHE Ondus App

notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO<sub>2</sub> est faible

Possible surveillance supplémentaire via GROHE Blue Professional Browser-

Monitor

Avec interfaces Bluetooth 4.0\* et WIFI pour une communication des données

sans fil

pour Apple\*\* et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre

émetteur et receveur

tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

GROHE Blue filtre, bouteille de CO<sub>2</sub> et cartouche de nettoyage ne sont pas

incluses et doivent être commandées séparément

filtres compatibles :


- filtre taille S, capacité 600 l à 20° dKH (40 404 001)

- filtre taille M, capacité 1500 l à 20° dKH (40 430 001)

- filtre taille L, capacité 2500 l à 20° dKH (40 412 001)

- filtre de carbon, capacité 3000 l (40 547 001)

- filtre de magnesium+, capacité 400 l à 17° dGH (40 691 002)



### Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 12.0 ou supérieur

### Configuration requise Android

smartphone avec Android 6.0 ou supérieur

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems App\*\*\* ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/iTunes ou Google Play store autorisé.

\* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

\*\* Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité aux normes de sécurité et de réglementation.

\*\*\* Disponible gratuitement via l'application iTunes ou la boutique Google Play. Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua

# GROHE BLUE PROFESSIONAL

Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
31 326 002	chromé	2 370,15
31 326 DC2	supersteel	2 725,67

## GROHE Blue Professional

### Mitigeur bec L

constitué de :

**GROHE Blue** Mitigeur monocommande pour évier avec système de filtration de l'eau monotrou bec L

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée: eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm

### mousseur extractible

bec mobile

zone de rotation: 360°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE Blue Professional**, unité réfrigérante

Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

affichage coloré avec commande „push and turn“

270 Watt, 230 V, 50 Hz

niveau sonore en mode veille 46 dB(A)

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO<sub>2</sub> à partir de l'application GROHE Ondus App

notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO<sub>2</sub> est faible

Possible surveillance supplémentaire via GROHE Blue Professional Browser-Monitor

Avec interfaces Bluetooth 4.0\* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple\*\* et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

GROHE Blue filtre, bouteille de CO<sub>2</sub> et cartouche de nettoyage ne sont pas incluses et doivent être commandées séparément

filtres compatibles :

- filtre taille S, capacité 600 l à 20° dKH (40 404 001)
- filtre taille M, capacité 1500 l à 20° dKH (40 430 001)
- filtre taille L, capacité 2500 l à 20° dKH (40 412 001)
- filtre de carbon, capacité 3000 l (40 547 001)
- filtre de magnesium+, capacité 400 l à 17° dGH (40 691 002)

### Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 12.0 ou supérieur

### Configuration requise Android

smartphone avec Android 6.0 ou supérieur

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems App\*\*\* ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/iTunes ou Google Play store autorisé.

\* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

\*\* Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité aux normes de sécurité et de réglementation.

\*\*\* Disponible gratuitement via l'application iTunes ou la boutique Google Play. Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréée Belgaqua



# GROHE BLUE PROFESSIONAL

Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
31 302 002	chromé	2 084,59
31 302 DC2	supersteel	2 397,28

## GROHE Blue Professional

### Mitigeur bec C

constitué de :

**GROHE Blue** Mono Mitigeur évier avec système de filtration monotrou

bec C

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:

eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

bec mobile

zone de rotation 150°

**GROHE Blue Professional**, unité réfrigérante

Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

affichage coloré avec commande „push and turn“

270 Watt, 230 V, 50 Hz

niveau sonore en mode veille 46 dB(A)

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO<sub>2</sub> à

partir de l'application GROHE Ondus App

notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO<sub>2</sub> est faible

Possible surveillance supplémentaire via GROHE Blue Professional Browser-

Monitor

Avec interfaces Bluetooth 4.0\* et WIFI pour une communication des données

sans fil

pour Apple\*\* et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre

émetteur et receveur

tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

GROHE Blue filtre, bouteille de CO<sub>2</sub> et cartouche de nettoyage ne sont pas

incluses et doivent être commandées séparément

filtres compatibles :

- filtre taille S, capacité 600 l à 20° dKH (40 404 001)

- filtre taille M, capacité 1500 l à 20° dKH (40 430 001)

- filtre taille L, capacité 2500 l à 20° dKH (40 412 001)

- filtre de carbon, capacité 3000 l (40 547 001)

- filtre de magnesium+, capacité 400 l à 17° dGH (40 691 002)

### Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 12.0 ou supérieur

### Configuration requise Android


smartphone avec Android 6.0 ou supérieur

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems App\*\*\* ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/iTunes ou Google Play store autorisé.

\* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

\*\* Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité aux normes de sécurité et de réglementation.

\*\*\* Disponible gratuitement via l'application iTunes ou la boutique Google Play. Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréée Belgaqua



# GROHE BLUE PROFESSIONAL

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

40 554 002

1 503,28

## GROHE Blue Professional

### élément de refroidissement et carbonateur

Délivre 12 litres d'eau réfrigérée par heure  
affichage coloré avec commande „push and turn“

270 Watt, 230 V, 50 Hz

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO<sub>2</sub> à partir de l'application GROHE Ondus App

notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO<sub>2</sub> est faible

Possible surveillance supplémentaire via GROHE Blue Professional Browser-Monitor

Avec interfaces Bluetooth 4.0\* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple\*\* et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

compatible uniquement avec les robinets GROHE Blue à bouton-poussoir

### Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 12.0 ou supérieur

### Configuration requise Android


smartphone avec Android 6.0 ou supérieur

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems App\*\*\* ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/iTunes ou Google Play store autorisé.

\* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

\*\* Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité aux normes de sécurité et de réglementation.

\*\*\* Disponible gratuitement via l'application iTunes ou la boutique Google Play. Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux. Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)



CUISINE

48 481 000

21,41

## GROHE Blue Professional

### Cable pour adaptateur

pour brancher les anciennes versions de robinets GROHE Blue Professional produits jusqu'en 12/2018 à un élément de refroidissement et carbonateur GROHE Blue Professional produit à partir de 01/2019

longueur 1000 mm



Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
31 455 001	chromé	1 658,14
31 455 DC1	supersteel	1 906,86
31 455 DA1	warm sunset	1 989,77
31 455 DL1	brushed warm sunset	2 072,68
31 455 A01	hard graphite	1 989,77
31 455 AL1	brushed hard graphite	2 072,68

## GROHE Blue Home

### Kit de démarrage - mitigeur bec C

constitué de :

**GROHE Blue Home** Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau monotrou bec C

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:

eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

**GROHE Starlight** chromé éclatant et durable

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm

bec mobile

zone de rotation 150°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE Blue Home**, unité réfrigérante

Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz

niveau sonore en mode veille 44 dB(A)

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO<sub>2</sub> à partir de l'application GROHE Ondus App

Avec interfaces Bluetooth 4.0\* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple\*\* et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium

**GROHE Blue** filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

Pour les régions où l'eau est dure (plus de 9° dKH)

Pour les régions où l'eau est peu dure (moins de 9° dKH) commandez un filtre au charbon actif 40 547 001

**GROHE Blue** bouteilles de CO<sub>2</sub> de 425 g

### Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 12.0 ou supérieur

### Configuration requise Android

smartphone avec Android 6.0 ou supérieur

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems App\*\*\* ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/iTunes ou Google Play store autorisé.

\* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

\*\* Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité aux normes de sécurité et de réglementation.

\*\*\* Disponible gratuitement via l'application iTunes ou la boutique Google Play. Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux.

Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)

Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua



31 541 000	chromé	1 923,14
31 541 DC0	supersteel	2 211,61

## GROHE Blue Home

### Kit de démarrage - mitigeur bec C

constitué de :

**GROHE Blue Home** Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau monotrou bec C

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:

eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

**GROHE Starlight** chromé éclatant et durable

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm

**mousseur extractible**

bec mobile

zone de rotation: 360°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE Blue Home**, unité réfrigérante

Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz

niveau sonore en mode veille 44 dB(A)

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO<sub>2</sub> à partir de l'application GROHE Ondus App

Avec interfaces Bluetooth 4.0\* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple\*\* et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et récepteur

Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium

**GROHE Blue** filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour

l'ajustement de la dureté de l'eau

Pour les régions où l'eau est dure (plus de 9° dKH)

Pour les régions où l'eau est peu dure (moins de 9° dKH) commandez un filtre au charbon actif 40 547 001

**GROHE Blue** bouteilles de CO<sub>2</sub> de 425 g

### Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 12.0 ou supérieur

### Configuration requise Android

smartphone avec Android 6.0 ou supérieur


Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems App\*\*\* ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/iTunes ou Google Play store autorisé.

\* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

\*\* Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité aux normes de sécurité et de réglementation.

\*\*\* Disponible gratuitement via l'application iTunes ou la boutique Google Play. Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux. Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)

Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua



Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA

31 454 001	chromé	1 658,14
31 454 DC1	supersteel	1 906,86
31 454 DA1	warm sunset	1 989,77
31 454 DL1	brushed warm sunset	2 072,68
31 454 A01	hard graphite	1 989,77
31 454 AL1	brushed hard graphite	2 072,68

## GROHE Blue Home

### Kit de démarrage - mitigeur bec L

constitué de :

**GROHE Blue Home** Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau monotrou bec L

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:  
eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

**GROHE Starlight** chromé éclatant et durable

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm

bec mobile

zone de rotation 150°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE Blue Home**, unité réfrigérante

Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz

niveau sonore en mode veille 44 dB(A)

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO<sub>2</sub> à partir de l'application GROHE Ondus App

Avec interfaces Bluetooth 4.0\* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple\*\* et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium

**GROHE Blue** filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

Pour les régions où l'eau est dure (plus de 9° dKH)

Pour les régions où l'eau est peu dure (moins de 9° dKH) commandez un filtre au charbon actif 40 547 001

**GROHE Blue** bouteilles de CO<sub>2</sub> de 425 g

### Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 12.0 ou supérieur

### Configuration requise Android

smartphone avec Android 6.0 ou supérieur

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems App\*\*\* ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/iTunes ou Google Play store autorisé.

\* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

\*\* Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité aux normes de sécurité et de réglementation.

\*\*\* Disponible gratuitement via l'application iTunes ou la boutique Google Play. Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux. Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)

Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua





# GROHE BLUE HOME

Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
---------------	----------	---------------------------------

31 539 000	chromé	1 923,14
31 539 DC0	supersteel	2 211,61

## GROHE Blue Home

### Kit de démarrage - mitigeur bec L

constitué de :

**GROHE Blue Home** Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau monotrou

bec L

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:

eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

**GROHE Starlight** chromé éclatant et durable

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm

**mousseur extractible**

bec mobile

zone de rotation: 360°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE Blue Home**, unité réfrigérante

Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz

niveau sonore en mode veille 44 dB(A)

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO<sub>2</sub> à partir de l'application GROHE Ondus App

Avec interfaces Bluetooth 4.0\* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple\*\* et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium

**GROHE Blue** filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour

l'ajustement de la dureté de l'eau

Pour les régions où l'eau est dure (plus de 9° dKH)

Pour les régions où l'eau est peu dure (moins de 9° dKH) commandez un filtre au charbon actif 40 547 001

**GROHE Blue** bouteilles de CO<sub>2</sub> de 425 g

### Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 12.0 ou supérieur

### Configuration requise Android

smartphone avec Android 6.0 ou supérieur


Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems App\*\*\* ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/iTunes ou Google Play store autorisé.

\* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

\*\* Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité aux normes de sécurité et de réglementation.

\*\*\* Disponible gratuitement via l'application iTunes ou la boutique Google Play. Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux. Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)

Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua



31 456 001	chromé	1 658,14
31 456 DC1	supersteel	1 906,86

## GROHE Blue Home

### Kit de démarrage - Mitigeur bec U

constitué de :

**GROHE Blue Home** Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau monotrou bec U

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:  
eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

**GROHE Starlight** chromé éclatant et durable

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm bec mobile

zone de rotation 150°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE Blue Home**, unité réfrigérante

Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz

niveau sonore en mode veille 44 dB(A)

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO<sub>2</sub> à partir de l'application GROHE Ondus App

Avec interfaces Bluetooth 4.0\* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple\*\* et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium

**GROHE Blue** filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

Pour les régions où l'eau est dure (plus de 9° dKH)

Pour les régions où l'eau est peu dure (moins de 9° dKH) commandez un filtre au charbon actif 40 547 001

**GROHE Blue** bouteilles de CO<sub>2</sub> de 425 g

### Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 12.0 ou supérieur

### Configuration requise Android

smartphone avec Android 6.0 ou supérieur


Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems App\*\*\* ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/iTunes ou Google Play store autorisé.

\* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

\*\* Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité aux normes de sécurité et de réglementation.

\*\*\* Disponible gratuitement via l'application iTunes ou la boutique Google Play. Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux. Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)

Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua



# GROHE BLUE HOME

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

31 543 000  
31 543 DC0

chromé  
supersteel

1 923,14  
2 211,61

## GROHE Blue Home

### Kit de démarrage - Mitigeur bec U

constitué de :

**GROHE Blue Home** Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau monotrou bec U

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:  
eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

**GROHE Starlight** chromé éclatant et durable

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm

**mousseur extractible**

bec mobile

zone de rotation: 360°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE Blue Home**, unité réfrigérante

Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz

niveau sonore en mode veille 44 dB(A)

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO<sub>2</sub> à partir de l'application GROHE Ondus App

Avec interfaces Bluetooth 4.0\* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple\*\* et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium

**GROHE Blue** filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

Pour les régions où l'eau est dure (plus de 9° dKH)

Pour les régions où l'eau est peu dure (moins de 9° dKH) commandez un filtre au charbon actif 40 547 001

**GROHE Blue** bouteilles de CO<sub>2</sub> de 425 g

### Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 12.0 ou supérieur

### Configuration requise Android

smartphone avec Android 6.0 ou supérieur

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems App\*\*\* ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/iTunes ou Google Play store autorisé.

\* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

\*\* Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité aux normes de sécurité et de réglementation.

\*\*\* Disponible gratuitement via l'application iTunes ou la boutique Google Play. Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux. Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)

Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua



Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA

31 498 001	chromé	1 600,16
31 498 DC1	supersteel	1 840,19
31 498 DA1	warm sunset	1 920,20
31 498 DL1	brushed warm sunset	2 000,20
31 498 A01	hard graphite	1 920,20
31 498 AL1	brushed hard graphite	2 000,20

## GROHE Blue Home

### Kit de démarrage - Mono

constitué de :

**GROHE Blue Home** Mono Robinet pour évier avec système de filtration

monotrou

bec C

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:

eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

**GROHE Starlight** chromé éclatant et durable

bec mobile

zone de rotation 150°

**GROHE Blue Home**, unité réfrigérante

Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz

niveau sonore en mode veille 44 dB(A)

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO<sub>2</sub> à partir de l'application GROHE Ondus App

Avec interfaces Bluetooth 4.0\* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple\*\* et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium

**GROHE Blue** filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

Pour les régions où l'eau est dure (plus de 9° dKH)

Pour les régions où l'eau est peu dure (moins de 9° dKH) commandez un filtre au charbon actif 40 547 001

**GROHE Blue** bouteilles de CO<sub>2</sub> de 425 g

### Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 12.0 ou supérieur

### Configuration requise Android

smartphone avec Android 6.0 ou supérieur


Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems App\*\*\* ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/iTunes ou Google Play store autorisé.

\* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

\*\* Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité aux normes de sécurité et de réglementation.

\*\*\* Disponible gratuitement via l'application iTunes ou la boutique Google Play. Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux. Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)

Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua



40 711 001

1 154,14

**GROHE Blue Home**

**Unité réfrigérante**

180 Watt, 230 V, 50 Hz

niveau sonore en mode veille 44 dB(A)

Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable


Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO<sub>2</sub> à partir de l'application GROHE Ondus App

Avec interfaces Bluetooth 4.0\* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple\*\* et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium



**Configuration requise Apple**

iPhone avec iOS 12.0 ou supérieur

**Configuration requise Android**

smartphone avec Android 6.0 ou supérieur

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems App\*\*\* ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/iTunes ou Google Play store autorisé.

\* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.


\*\* Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité aux normes de sécurité et de réglementation.

\*\*\* Disponible gratuitement via l'application iTunes ou la boutique Google Play. Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua

# GROHE BLUE PURE


Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA

30 382 000 chromé 538,17  
30 382 DC0 supersteel 699,62




**GROHE Blue Pure Minta**  
**Kit de démarrage**  
constitué de :  
**GROHE Blue** Mitigeur monocommande pour évier  
avec système de filtration de l'eau  
monotrou  
bec L  
**mousseur extractible**  
Manette séparée pour l'eau filtrée  
tête 1/2"  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 46 mm  
bec mobile  
zone de rotation 90°  
circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
GROHE Blue Tête de filtre  
GROHE Blue filtre au charbon actif pour un goût premium  
Capacité 3000 L  
Compteur de durée de vie du filtre avec piles incluses 2 x AA

30 383 000 chromé 373,42



**GROHE Blue Pure Eurosmart**  
**Kit de démarrage**  
constitué de :  
**GROHE Blue** Mitigeur monocommande pour évier  
avec système de filtration de l'eau  
monotrou  
bec C  
Manette séparée pour l'eau filtrée  
tête 1/2"  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm  
bec mobile  
zone de rotation 150°  
circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
GROHE Blue Tête de filtre  
GROHE Blue filtre au charbon actif pour un goût premium  
Capacité 3000 L  
Compteur de durée de vie du filtre avec piles incluses 2 x AA

30 385 000 chromé 351,46



**GROHE Blue Pure BauCurve**  
**Kit de démarrage**  
constitué de :  
**GROHE Blue** Mitigeur monocommande pour évier  
avec système de filtration de l'eau  
monotrou  
bec C  
Manette séparée pour l'eau filtrée  
tête 1/2"  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm  
bec mobile  
zone de rotation 150°  
circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
GROHE Blue Tête de filtre  
GROHE Blue filtre au charbon actif pour un goût premium  
Capacité 3000 L  
Compteur de durée de vie du filtre avec piles incluses 2 x AA

# GROHE BLUE PURE

Référence No.


Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

30 387 000

chromé

274,58



## GROHE Blue Pure Mono

### Kit de démarrage

constitué de :

**GROHE Blue** Mono Mitigeur évier avec système de filtration monotrou

bec C

Une manette pour délivrer de l'eau filtrée

tête 1/2"

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

bec mobile

zone de rotation 150°

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE Blue Tête de filtre

GROHE Blue filtre au charbon actif pour un goût premium

Capacité 3000 L










Compteur de durée de vie du filtre avec piles incluses 2 x AA



# GROHE ACCESSOIRES GROHE BLUE











	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
 	<b>40 848 000</b>		<b>16,53</b>
<b>GROHE Blue</b> <b>Bouteille sport</b> Bouteille en plastique sans BPA avec décor GROHE Blue Sans BPA (Bisphenol A) couvercle avec lien volume 500 ml			
 	<b>40 848 SD0</b> <b>40 848 GN0</b> <b>40 848 DL0</b> <b>40 848 AL0</b>	<b>RealSteel</b> <b>brushed cool sunrise</b> <b>brushed warm sunset</b> <b>brushed hard graphite</b>	<b>24,80</b> <b>32,24</b> <b>32,24</b> <b>32,24</b>
<b>GROHE Blue</b> <b>Bouteille thermo</b> Bouteille en acier inoxydable avec marquage GROHE paroi double couvercle avec lien volume 450 ml			
<b>new</b>  	<b>40 405 001</b>		<b>55,02</b>
<b>GROHE Blue</b> <b>Carafe en verre avec couvercle</b> verre en cristal avec décor GROHE Blue couvercle en acier inoxydable avec fermeture à bascule avec tamis intégré pour retenir par exemple les fruits couvercle en plastique pour la fermeture Sans BPA (Bisphenol A) convient pour lave-vaisselle Volume 1 l			
<b>new</b> 	<b>40 636 SD0</b>	<b>RealSteel</b>	<b>12,39</b>
<b>GROHE Blue</b> <b>Set de couvercles</b> set composé de 2 couvercles couvercle en acier inoxydable avec fermeture à bascule avec tamis intégré pour retenir par exemple les fruits couvercle en plastique pour la fermeture Sans BPA (Bisphenol A) convient pour lave-vaisselle			
 	<b>40 437 000</b>		<b>55,02</b>
<b>GROHE Blue</b> <b>Verres (6 pièces)</b> verre de cristal avec décor GROHE Blue convient pour lave-vaisselle Volume 250 ml			
	<b>46 717 000</b>		<b>174,05</b>
<b>Détendeur CO2 avec manomètre</b> pour GROHE Blue adaptateurs pour bouteilles de CO <sub>2</sub> 425g et 2kg inclus			

# GROHE ACCESSOIRES GROHE BLUE

	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
	<b>40 962 000</b>		<b>40,63</b>
	<b>GROHE Blue adaptateur CO<sub>2</sub></b> Adaptateur pour GROHE Blue Professionnel CO2 Pour utilisation avec bouteille de CO2 425g pour les systèmes GROHE Blue Professional à partir de janvier 2019		
	<b>40 452 000</b>		<b>24,83</b>
	<b>GROHE Blue Réducteur de pression</b> pour l'installation de GROHE Blue Chilled & Sparkling avec une pression d'eau supérieure à 5 bar		
	<b>40 404 001</b>		<b>89,09</b>
	<b>GROHE Blue filtre taille S</b> Filtre de remplacement BWT pour les systèmes d'eau GROHE Blue et GROHE Red 600 L à 20° dKH filtre 5 phases réduit les substances responsables du goût et de l'odeur, par exemple le chlore réduit les dépôts de calcaire et de métaux lourds compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional, GROHE Blue Pure (uniquement avec débitmètre) et GROHE Red		
	<b>40 430 001</b>		<b>166,73</b>
	<b>Idem, taille M, capacité 1500 l à 20° dKh</b>		
	<b>40 412 001</b>		<b>219,02</b>
	<b>Idem, taille L. capacité 2500 l à 20° dKh, pas compatible avec GROHE Blue Home</b>		
	<b>40 547 001</b>		<b>83,40</b>
	<b>GROHE Blue filtre de charbon</b> BWT filtre de rechange pour GROHE Blue pour les régions avec la dureté de l'eau avec moins de 9° dKH Capacité 3000 L réduit les substances responsables du goût et de l'odeur, par exemple le chlore compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional et GROHE Blue Pure		
	<b>40 691 002</b>		<b>116,09</b>
	<b>GROHE Blue filtre Magnésium + Zinc</b> Filtre de remplacement BWT pour les systèmes d'eau GROHE Blue et GROHE Red 400 L à 17° dGH enrichit l'eau jusqu'à 35mg/l de magnésium et jusqu'à 3mg/l de zinc réduit les substances responsables du goût et de l'odeur, par exemple le chlore réduit les dépôts de calcaire et de métaux lourds compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional, GROHE Blue Pure (uniquement avec débitmètre) et GROHE Red		

CUISINE

# GROHE ACCESSOIRES GROHE BLUE

	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
 	<b>40 575 001</b>		<b>192,46</b>
<p><b>GROHE Blue</b> <b>Filtre UltraSafe</b> filtre pour GROHE Blue UltraSafe BWT filtre de recharge pour GROHE Blue capacité 3000 l ou 12 mois maximum filtre 99,999 % de toutes les bactéries et microplastiques (&gt; 1 µm) réduit les substances responsables du goût et de l'odeur, par exemple le chlore compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional et GROHE Blue Pure (uniquement avec débitmètre)</p>			
 	<b>40 575 002</b>		<b>179,70</b>
<p><b>GROHE Blue</b> <b>Filtre UltraSafe</b> BWT filtre de recharge pour GROHE Blue capacité 3000 l ou 12 mois maximum retient les microplastiques &gt; 1 µm et 99,999 % des bactéries, élimine 99,5 % du plomb réduit les substances responsables du goût et de l'odeur, par exemple le chlore compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional et GROHE Blue Pure (uniquement avec débitmètre)</p>			
	<b>64 508 001</b>		<b>65,01</b>
<p><b>GROHE Blue</b> <b>Support de filtre</b> Pour filtres GROHE Blue</p>			
 	<b>40 434 001</b>		<b>55,02</b>
<p><b>GROHE Blue</b> <b>Cartouche de nettoyage</b> pour une désinfection et nettoyage à 100% du refroidisseur et de la tête de filtre douchette incluse pour usage avec GROHE Blue cleaning cartridge adapter 40 694 000, vendu séparément ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : <a href="http://www.grohe.com/safety-data-sheets/">www.grohe.com/safety-data-sheets/</a></p>			
	<b>40 694 000</b>		<b>24,59</b>
<p><b>GROHE Blue</b> <b>Adaptateur BWT pour cartouche de désinfection</b> pour usage avec GROHE Blue cleaning cartridge 40 434 001, vendu séparément</p>			
 	<b>40 422 000</b>		<b>129,91</b>
<p><b>GROHE Blue</b> <b>Kit de démarrage bouteilles 425 g CO<sub>2</sub> (4 pièces)</b> le dioxyde de carbone à partir de sources naturelles pour l'alimentation et des boissons (E290) pureté: CO<sub>2</sub> 99,9 % volume 1 bouteille: 425 g, pour 60 l de l'eau pétillante pour remplissage: 40 687 000 à commander sur <a href="http://shop.grohe.be">shop.grohe.be</a> ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : <a href="http://www.grohe.com/safety-data-sheets/">www.grohe.com/safety-data-sheets/</a></p>			

# GROHE ACCESSOIRES GROHE BLUE

	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
	40 920 000	chromé	29,02
	<b>GROHE Blue</b> <b>bouteille CO<sub>2</sub> 425 g</b> le dioxyde de carbone à partir de sources naturelles pour l'alimentation et des boissons (E290) pureté: CO <sub>2</sub> 99,9 % volume 1 bouteille: 425 g, pour 60 l de l'eau pétillante <b>attention : unité de vente : 18 bouteilles</b> ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : <a href="http://www.grohe.com/safety-data-sheets/">www.grohe.com/safety-data-sheets/</a>		
	40 423 000		183,86
	<b>GROHE Blue</b> <b>Kit de démarrage bouteille 2 kg CO<sub>2</sub></b> le dioxyde de carbone à partir de sources naturelles pour l'alimentation et des boissons (E290) pureté: CO <sub>2</sub> 99,9 % volume 1 bouteille: 2 kg, jusqu'à 350 l eau pétillante soupape de pression résiduelle intégrée et poignée de sécurité pour remplissage: 40 424 000 à commander <b>seulement</b> à commander par 1 pièces ne convient pas pour le GROHE Blue Home cooler ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : <a href="http://www.grohe.com/safety-data-sheets/">www.grohe.com/safety-data-sheets/</a>		
	40 423 024		158,18
	idem, unité de vente 24 pièces		
	40 423 063		143,80
	idem, unité de vente 63 pièces		
	40 424 000		156,12
	<b>GROHE Blue</b> <b>Bouteille de remplissage 2 kg CO<sub>2</sub></b> le dioxyde de carbone à partir de sources naturelles pour l'alimentation et des boissons (E290) pureté: CO <sub>2</sub> 99,9 % volume 1 bouteille: 2 kg, jusqu'à 350 l eau pétillante soupape de pression résiduelle intégrée et poignée de sécurité <b>seulement</b> à commander par 1 pièces ne convient pas pour le GROHE Blue Home cooler ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : <a href="http://www.grohe.com/safety-data-sheets/">www.grohe.com/safety-data-sheets/</a>		
	40 843 000		81,26
	<b>GROHE Blue</b> <b>Set de rallonge</b> constitué de : Câble d'extension 5m Flexible pour l'eau 5m Coupe tube Adaptateurs et clips Pour GROHE Blue Home et GROHE Blue Professionnel (A partir de janvier 2019)		
	48 481 000		21,41
	<b>GROHE Blue Professional</b> <b>Cable pour adaptateur</b> pour brancher les anciennes versions de robinets GROHE Blue Professional produits jusqu'en 12/2018 à un élément de refroidissement et carbonateur GROHE Blue Professional produit à partir de 01/2019 longueur 1000 mm		

Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA

30 031 001 chromé 1 272,66  
30 031 DC1 supersteel 1 463,56

### GROHE Red Duo

#### Robinet et chauffe-eau taille L

constitué de :

#### GROHE Red Duo mitigeur monocommande

pour évier

monotrou

bec C

**GROHE ChildLock** poussez le bouton pour de l'eau bouillante  
Triple protection électronique certifiée TÜV contre l'activation accidentelle de l'eau bouillante

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm

bec isolé

zone de rotation 150°

robinetterie double puisage

flexible(s) de raccordement souple(s)

Raccordement pour GROHE Red

Chauffe-eau GROHE Red taille L

Réservoir pour bouilloire et eau chaude

5.5 litres d'eau bouillante 100° C

capacité totale : 7 litres

pression d'entrée minimale : 1-7 bar

avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante

marquage de conformité CE

alimentation électrique 230 V 50 Hz

Consommation électrique 2100 W

usage standby 15 W

classification énergétique A


**GROHE Red** mixing valve

pour le mélange thermostatique de l'eau avec de l'eau bouillante pour obtenir de l'eau chaude

ajustable entre 35°C et 75°C

raccordement possible à l'eau chaude ou l'eau froide

comprend un flexible de 70 cm, une fixation et un raccord en croix



30 324 001 chromé 1 272,66  
30 324 DC1 supersteel 1 463,56

### GROHE Red Duo

#### Robinet et chauffe-eau taille L

constitué de :

#### GROHE Red Duo mitigeur monocommande

pour évier

monotrou

bec L

**GROHE ChildLock** poussez le bouton pour de l'eau bouillante  
Triple protection électronique certifiée TÜV contre l'activation accidentelle de l'eau bouillante

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm

bec isolé

zone de rotation 150°

robinetterie double puisage

flexible(s) de raccordement souple(s)

Raccordement pour GROHE Red

Chauffe-eau GROHE Red taille L

Réservoir pour bouilloire et eau chaude

5.5 litres d'eau bouillante 100° C

capacité totale : 7 litres

pression d'entrée minimale : 1-7 bar

avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante

marquage de conformité CE

alimentation électrique 230 V 50 Hz

Consommation électrique 2100 W

usage standby 15 W

classification énergétique A

**GROHE Red** mixing valve

pour le mélange thermostatique de l'eau avec de l'eau bouillante pour obtenir de l'eau chaude

ajustable entre 35°C et 75°C

raccordement possible à l'eau chaude ou l'eau froide

comprend un flexible de 70 cm, une fixation et un raccord en croix



Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA

30 144 001 chromé 1 272,66  
30 144 DC1 supersteel 1 463,56

### GROHE Red Duo

#### Robinet et chauffe-eau taille L

constitué de :

**GROHE Red Duo mitigeur monocommande pour évier**

monotrou  
bec U

**GROHE ChildLock** poussez le bouton pour de l'eau bouillante  
Triple protection électronique certifiée TÜV contre l'activation accidentelle de l'eau bouillante

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm  
bec isolé

zone de rotation 150°

robinetterie double puisage

flexible(s) de raccordement souple(s)

Raccordement pour GROHE Red

Chauffe-eau GROHE Red taille L

Réservoir pour bouilloire et eau chaude

5.5 litres d'eau bouillante 100° C

capacité totale : 7 litres

pression d'entrée minimale : 1-7 bar

avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante

marquage de conformité CE

alimentation électrique 230 V 50 Hz

Consommation électrique 2100 W

usage standby 15 W

classification énergétique A


**GROHE Red** mixing valve

pour le mélange thermostatique de l'eau avec de l'eau bouillante pour obtenir de l'eau chaude

ajustable entre 35°C et 75°C

raccordement possible à l'eau chaude ou l'eau froide

comprend un flexible de 70 cm, une fixation et un raccord en croix



30 079 001 chromé 1 527,20  
30 079 DC1 supersteel 1 756,28

### GROHE Red Duo

#### Robinet et chauffe-eau taille L

constitué de :

**GROHE Red Duo mitigeur monocommande pour évier**

monotrou  
bec C

**GROHE ChildLock** poussez le bouton pour de l'eau bouillante

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm  
bec isolé

zone de rotation 150°

robinetterie double puisage

flexible(s) de raccordement souple(s)

Raccordement pour GROHE Red

Chauffe-eau GROHE Red taille L

Réservoir pour bouilloire et eau chaude

5.5 litres d'eau bouillante 100° C

capacité totale : 7 litres

pression d'entrée minimale : 1-7 bar

avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante

marquage de conformité CE

alimentation électrique 230 V 50 Hz

Consommation électrique 2100 W

usage standby 15 W

classification énergétique A

Filtre GROHE Red

protège le chauffe-eau contre le calcaire

600 L à 20° dKH

Filtre 5 phases



Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
---------------	----------	---------------------------------

<b>30 325 001</b>	<b>chromé</b>	<b>1 527,20</b>
<b>30 325 DC1</b>	<b>supersteel</b>	<b>1 756,28</b>

**GROHE Red Duo**  
**Robinet et chauffe-eau taille L**  
 constitué de :  
**GROHE Red Duo mitigeur monocommande**  
**pour évier**  
 monotrou  
 bec L

**GROHE ChildLock** poussez le bouton pour de l'eau bouillante  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm  
 bec isolé  
 zone de rotation 150°  
 robinetterie double puisage  
 flexible(s) de raccordement souple(s)  
 Raccordement pour GROHE Red  
 Chauffe-eau GROHE Red taille L  
 Réservoir pour bouilloire et eau chaude  
 5.5 litres d'eau bouillante 100° C  
 capacité totale : 7 litres  
 pression d'entrée minimale : 1-7 bar  
 avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante  
 marquage de conformité CE  
 alimentation électrique 230 V 50 Hz  
 Consommation électrique 2100 W  
 usage standby 15 W  
 classification énergétique A  
 Filtre GROHE Red  
 protège le chauffe-eau contre le calcaire  
 600 L à 20° dKH  
 Filtre 5 phases



<b>30 083 001</b>	<b>chromé</b>	<b>1 414,07</b>
<b>30 083 DC1</b>	<b>supersteel</b>	<b>1 626,18</b>
<b>30 083 DA1</b>	<b>warm sunset</b>	<b>1 696,89</b>
<b>30 083 DL1</b>	<b>brushed warm sunset</b>	<b>1 767,59</b>
<b>30 083 A01</b>	<b>hard graphite</b>	<b>1 696,89</b>
<b>30 083 AL1</b>	<b>brushed hard graphite</b>	<b>1 767,59</b>

**GROHE Red Duo**  
**Robinet + Chauffe-eau taille M**  
 constitué de :  
**GROHE Red Duo mitigeur monocommande**  
**pour évier**  
 monotrou  
 bec C

**GROHE ChildLock** poussez le bouton pour de l'eau bouillante  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm  
 bec isolé  
 zone de rotation 150°  
 robinetterie double puisage  
 flexible(s) de raccordement souple(s)  
 Raccordement pour GROHE Red  
 Chauffe-eau GROHE Red taille M  
 Réservoir pour bouilloire et eau chaude  
 3 litres d'eau bouillante  
 capacité totale : 4 litres  
 pression d'entrée minimale : 1-7 bar  
 avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante  
 marquage de conformité CE  
 alimentation électrique 230 V 50 Hz  
 Consommation électrique 2100 W  
 usage standby 15 W  
 classification énergétique A  
 Filtre GROHE Red  
 protège le chauffe-eau contre le calcaire  
 600 L à 20° dKH  
 Filtre 5 phases






Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA

30 374 001 chromé 1 014,38  
30 374 DC1 supersteel 1 166,53

**GROHE Red Duo**  
**Robinet + Chauffe-eau taille M**  
constitué de :  
**GROHE Red Duo mitigeur monocommande**  
**pour évier**


monotrou  
bec C  
**GROHE ChildLock** poussez le bouton pour de l'eau bouillante  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm  
bec isolé  
zone de rotation 150°  
robinetterie double puisage  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
Raccordement pour GROHE Red  
Chauffe-eau GROHE Red taille M  
Réservoir pour bouilloire et eau chaude  
3 litres d'eau bouillante  
capacité totale : 4 litres  
pression d'entrée minimale : 1-7 bar  
avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante  
marquage de conformité CE  
alimentation électrique 230 V 50 Hz  
Consommation électrique 2100 W  
usage standby 15 W  
classification énergétique A



30 327 001 chromé 1 414,07  
30 327 DC1 supersteel 1 626,18  
30 327 DA1 warm sunset 1 696,89  
30 327 DL1 brushed warm sunset 1 767,59  
30 327 A01 hard graphite 1 696,89  
30 327 AL1 brushed hard graphite 1 767,59

**GROHE Red Duo**  
**Robinet + Chauffe-eau taille M**  
constitué de :  
**GROHE Red Duo mitigeur monocommande**  
**pour évier**

monotrou  
bec L  
**GROHE ChildLock** poussez le bouton pour de l'eau bouillante  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm  
bec isolé  
zone de rotation 150°  
robinetterie double puisage  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
Raccordement pour GROHE Red  
Chauffe-eau GROHE Red taille M  
Réservoir pour bouilloire et eau chaude  
3 litres d'eau bouillante  
capacité totale : 4 litres  
pression d'entrée minimale : 1-7 bar  
avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante  
marquage de conformité CE  
alimentation électrique 230 V 50 Hz  
Consommation électrique 2100 W  
usage standby 15 W  
classification énergétique A  
Filtre GROHE Red  
protège le chauffe-eau contre le calcaire  
600 L à 20° dKH  
Filtre 5 phases



<b>30 080 001</b>	<b>chromé</b>	<b>1 414,07</b>
-------------------	---------------	-----------------

**GROHE Red Mono  
Robinetterie Mono et boiler taille L**

constitué de :  
GROHE Red Mono monofluide  
monotrou  
bec C

**GROHE ChildLock** poussez le bouton pour de l'eau bouillante  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
bec isolé

zone de rotation 150°

Raccordement pour GROHE Red  
Chauffe-eau GROHE Red taille L  
Réservoir pour bouilloire et eau chaude

5.5 litres d'eau bouillante 100° C

capacité totale : 7 litres

pression d'entrée minimale : 1-7 bar

avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante

marquage de conformité CE

alimentation électrique 230 V 50 Hz

Consommation électrique 2100 W

usage standby 15 W

classification énergétique A

Filtre GROHE Red

protège le chauffe-eau contre le calcaire

600 L à 20° dKH

Filtre 5 phases



<b>30 085 001</b>	<b>chromé</b>	<b>1 300,95</b>
-------------------	---------------	-----------------

<b>30 085 DC1</b>	<b>supersteel</b>	<b>1 496,09</b>
-------------------	-------------------	-----------------

<b>30 085 DA1</b>	<b>warm sunset</b>	<b>1 561,13</b>
-------------------	--------------------	-----------------

<b>30 085 DL1</b>	<b>brushed warm sunset</b>	<b>1 626,18</b>
-------------------	----------------------------	-----------------

<b>30 085 A01</b>	<b>hard graphite</b>	<b>1 561,13</b>
-------------------	----------------------	-----------------

<b>30 085 AL1</b>	<b>brushed hard graphite</b>	<b>1 626,18</b>
-------------------	------------------------------	-----------------

**GROHE Red Mono  
Robinetterie Mono et boiler taille M**

constitué de :  
GROHE Red Mono monofluide  
monotrou  
bec C

**GROHE ChildLock** poussez le bouton pour de l'eau bouillante  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
bec isolé

zone de rotation 150°

Raccordement pour GROHE Red  
Chauffe-eau GROHE Red taille M  
Réservoir pour bouilloire et eau chaude

3 litres d'eau bouillante

capacité totale : 4 litres

pression d'entrée minimale : 1-7 bar

avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante

marquage de conformité CE

alimentation électrique 230 V 50 Hz

Consommation électrique 2100 W

usage standby 15 W


classification énergétique A

Filtre GROHE Red

protège le chauffe-eau contre le calcaire

600 L à 20° dKH

Filtre 5 phases



Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA

30 339 001 chromé 1 300,95  
30 339 DC1 supersteel 1 496,09

### GROHE Red Mono

#### Robinetterie Mono et boiler taille M

constitué de :  
GROHE Red Mono monofluide  
monotrou  
bec L

**GROHE ChildLock** poussez le bouton pour de l'eau bouillante

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

bec isolé

zone de rotation 150°

Raccordement pour GROHE Red

Chauffe-eau GROHE Red taille M

Réservoir pour bouilloire et eau chaude

3 litres d'eau bouillante

capacité totale : 4 litres

pression d'entrée minimale : 1-7 bar

avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante

marquage de conformité CE

alimentation électrique 230 V 50 Hz

Consommation électrique 2100 W

usage standby 15 W


classification énergétique A

Filtre GROHE Red

protège le chauffe-eau contre le calcaire

600 L à 20° dKH

Filtre 5 phases



40 841 001 chromé 246,16

### GROHE Red

#### Mitigeur pour GROHE RED

pour le mélange thermostatique de l'eau avec de l'eau bouillante pour obtenir de l'eau chaude

ajustable entre 35°C et 75°C

raccordement possible à l'eau chaude ou l'eau froide

comprend un flexible de 70 cm, une fixation et un raccord en croix



40 830 001 923,10

### GROHE Red

#### Boiler taille M

Réservoir pour bouilloire et eau chaude

3 litre eau bouillante

capacité totale : 4 litres

pression d'entrée minimale : 1-7 bar


avec flexibles de raccordement

marquage de conformité CE

Tension d'alimentation 230 V 50 Hz 30 VA

Consommation électrique 2100 W

usage standby 15 W



40 831 001 1 015,42

### GROHE Red

#### Boiler taille L

Réservoir pour bouilloire et eau chaude

5,5 litres d'eau bouillante

capacité totale : 7 litres

pression d'entrée minimale : 1-7 bar


avec flexibles de raccordement

marquage de conformité CE

Tension d'alimentation 230 V 50 Hz 30 VA

Consommation électrique 2100 W

usage standby 15 W




# GROHE RED

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA




40 438 001

**GROHE Red**

**Filtre avec tête de filtre**

pour régions avec dureté de l'eau plus de 12° DC  
pour montage en amont du boiler GROHE Red  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
filtre 600 l

278,86



40 432 000

**GROHE Red**

**Verres de thé (4 pièces)**

Verre résistant à la chaleur  
convient pour lave-vaisselle  
Volume 250 ml


47,04

# GROHE SYSTÈMES DE POUBELLES

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA



40 855 000

67,29

**GROHE Blue**

**Poubelle avec système de séparation des déchets**

Type d'installation : au sol, derrière une porte battante


Technique : ouverture totale

Opération : manuelle

séparation : double, 2 x jusqu'à 15 l de volume de remplissage

Meuble : 30 cm au moins

Compatible avec GROHE Blue Home et GROHE Red taille M et L



40 980 000

321,10

**GROHE Blue**

**Système de poubelle 60 cm - 29 l**

Type d'installation : panneau latéral et porte avant


Technique : ouverture totale sur rails avec amortissement

Séparation : single, 1 x 29 l

Taille du meuble : 60 cm

Hauteur d'installation 533 mm minimum, 573 mm maximum

Compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professionnel et GROHE Red taille M et L



40 981 000

321,10

**GROHE Blue**

**Système de poubelle 60 cm - 8 l / 8 l**

Type d'installation : panneau latéral et porte avant


Technique : ouverture totale sur rails avec amortissement

séparation : double, 2 x 8 l

Taille du meuble : 60 cm

Hauteur d'installation 533 mm minimum, 573 mm maximum

Compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professionnel et GROHE Red taille M et L



40 982 000

341,95

**GROHE Blue**

**Waste separation system 90 cm - 11 l / 29 l**

Type d'installation : panneau latéral et porte avant


Technique : ouverture totale sur rails avec amortissement

séparation : double 1x 11 l, 1x 29 l

Taille du meuble : 90 cm

Hauteur d'installation 533 mm minimum, 573 mm maximum

Compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professionnel et GROHE Red taille M et L



40 983 000

341,95

**GROHE Blue**

**Waste separation system 90 cm - 8 l / 8 l / 11 l**

Type d'installation : panneau latéral et porte avant

Technique : ouverture totale sur rails avec amortissement

séparation : triple, 2 x 8 l, 1 x 11 l

Taille du meuble : 90 cm

Hauteur d'installation 533 mm minimum, 573 mm maximum

Compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professionnel et GROHE Red taille M et L

# GROHE SYSTÈMES DE POUBELLES

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

40 984 000


49,83

**GROHE Blue**

**Kit pour couvercle en métal extractible**

Contient : Rails coulissants et tapis antidérapant

Pour utilisation avec système de poubelle GROHE Blue 40 980, 40 981, 40 982 ou 40 983, vendu séparément




# GROHE K7

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA



32 950 000  
32 950 DC0

chromé  
supersteel

846,20  
1 100,06

**K7**

**Mitigeur évier**

monotrou

**GROHE Starlight** chrom éclatant et durable

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm

avec douchette professionnelle

inverseur: brise jet/jet pluie **SpeedClean**

inversion automatique du jet pluie au mousseur

douchette en métal


limiteur de débit ajustable

zone de rotation 140°

protégé contre anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE FastFixation**



31 379 000  
31 379 DC0

chromé  
supersteel

814,42  
1 058,75

**K7**

**Mitigeur évier**

monotrou

**GROHE Starlight** chrom éclatant et durable

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm

avec douchette professionnelle

inverseur: brise jet/jet pluie **SpeedClean**

inversion automatique du jet pluie au mousseur

douchette en métal

limiteur de débit ajustable

bec mobile, zone de rotation 140°

protégé contre anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE FastFixation**

CUISINE




# GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

31 613 000	chromé	464,06
31 613 DC0	supersteel	603,27
31 613 DA0	warm sunset	649,67
31 613 A00	hard graphite	649,67



## Minta SmartControl Mitigeur évier SmartControl

monotrou

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

douchette extractible avec jet laminaire

douchette en métal

**GROHE Magnetic Docking** garantit une extraction et retour facile du douchette

**GROHE SmartControl** bouton poussoir ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit mode eco - économie d'eau au débit maximum

réglage de la température de l'eau en tournant le mélangeur sur le corps du robinet

bec mobile

zone de rotation 140°


protégé contre anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE FastFixation Plus**

**GROHE Zero** circuits d'eau internes séparés - sans plomb ni nickel dans le robinet

31 360 001	chromé	737,77
31 360 DC1	supersteel	959,10



## Minta Touch

Mitigeur électronique 1/2" pour évier

bec L

Touch : déclenchement de l'eau au contact de la peau

alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2

marquage de conformité CE

électrovanne

température de l'eau pré-mitigée pour fonction Touch

coupure de sécurité automatique après 60 sec. (réglage d'usine)

protection de type IP 44

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm

mousseur extractible

limiteur de débit ajustable

bec mobile


zone de rotation: 360°

protégé contre anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE FastFixation**

31 358 002	chromé	733,39
31 358 DC2	supersteel	953,40



## Minta Touch

Mitigeur électronique 1/2" pour évier

bec C

monotrou

Touch : déclenchement de l'eau au contact de la peau

alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2

marquage de conformité CE

électrovanne

température de l'eau pré-mitigée pour fonction Touch

coupure de sécurité automatique après 60 sec. (réglage d'usine)

protection de type IP 44

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm

douchette extractible (2 jets)

inverseur : jet laminaire / jet douche **SpeedClean**

bec mobile

zone de rotation: 360°

protégé contre anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)


**GROHE FastFixation**

# GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA



31 375 000	chromé	271,61
31 375 DC0	supersteel	353,09
31 375 DA0	warm sunset	380,25
31 375 DL0	brushed warm sunset	407,41
31 375 A00	hard graphite	380,25
31 375 AL0	brushed hard graphite	407,41

## Minta

### Mitigeur évier

bec L

monotrou

**GROHE Starlight** chrom éblouissant et durable

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm

limiteur de débit ajustable


bec mobile

réglable à 0°/150°/360°

flexible(s) de raccordement souple(s)

protégé contre anti-retour

**GROHE FastFixation**



32 168 000	chromé	304,33
32 168 DC0	supersteel	395,63

## Minta

### Mitigeur évier

bec L

monotrou

**GROHE Starlight** chrom éblouissant et durable

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm

**mousseur extractible**

limiteur de débit ajustable

bec mobile


zone de rotation: 360°

clapets anti-retour intégrés

protégé contre anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE FastFixation**



30 274 000	chromé	376,32
30 274 DC0	supersteel	489,22
30 274 DA0	warm sunset	526,85
30 274 DL0	brushed warm sunset	564,48
30 274 A00	hard graphite	526,85
30 274 AL0	brushed hard graphite	564,48

## Minta

### Mitigeur évier

bec L

monotrou

**GROHE Starlight** chrom éblouissant et durable

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm

limiteur

**douchette extractible, 2 jets**: mousseur / jet pluie SpeedClean

inverseur : jet laminaire / jet douche **SpeedClean**

inversion automatique du jet douche au jet laminaire

douchette en métal

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation: 360°

clapet anti-retour intégré

protégé contre anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)


**GROHE FastFixation**

# GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA



32 917 000	chromé	252,49
32 917 DC0	supersteel	328,24
32 917 KS0	velvet black	328,68
32 917 DA0	warm sunset	353,50
32 917 DL0	brushed warm sunset	378,74
32 917 A00	hard graphite	353,50
32 917 AL0	brushed hard graphite	378,74

## Minta

### Mitigeur évier

bec C

monotrou

**GROHE Starlight** chrom éclatant et durable

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm

limiteur de débit ajustable


bec mobile

rotation réglable à 0° / 150° / 360°

flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE FastFixation**

limiteur de course en option (46 308 000)



32 918 000	chromé	306,59
32 918 DC0	supersteel	398,57

## Minta

### Mitigeur évier

bec C

monotrou

**GROHE Starlight** chrom éclatant et durable

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm

**mousseur extractible**

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation: 360°


clapets anti-retour intégrés

protégé contre anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE FastFixation**

limiteur de course en option (46 308 000)



32 321 002	chromé	315,17
32 321 DC2	supersteel	409,71
32 321 DA2	warm sunset	441,22
32 321 DL2	brushed warm sunset	472,75
32 321 A02	hard graphite	441,22
32 321 AL2	brushed hard graphite	472,75

## Minta

### Mitigeur évier

bec C

monotrou

**GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm

**GROHE EasyDock**: Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale.

douchette extractible (2 jets)

inverseur: jet laminaire / jet douche **SpeedClean**

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation: 360°

clapet anti-retour intégré

protégé contre anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)


**GROHE FastFixation**

# GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Référence No.


Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA




32 488 000	chromé	252,49
32 488 DC0	supersteel	328,24
32 488 DA0	warm sunset	353,50
32 488 DL0	brushed warm sunset	378,74
32 488 A00	hard graphite	353,50
32 488 AL0	brushed hard graphite	378,74

**Minta**  
**Mitigeur évier**  
bec U  
monotrou  
**GROHE Starlight** chrom éblouissant et durable  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm  
limiteur de débit ajustable  
rotation réglable à 0° / 150° / 360°  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
**GROHE FastFixation**



32 067 000	chromé	306,59
------------	--------	--------

**Minta**  
**Mitigeur évier**  
bec U  
monotrou  
**GROHE Starlight** chrom éblouissant et durable  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm  
**mousseur extractible**  
limiteur de débit ajustable  
bec mobile  
zone de rotation: 360°  
clapets anti-retour intégrés  
protégé contre anti-retour  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
**GROHE FastFixation**



32 322 002	chromé	315,17
32 322 DC2	supersteel	409,71
32 322 DA2	warm sunset	441,22
32 322 DL2	brushed warm sunset	472,75
32 322 A02	hard graphite	441,22
32 322 AL2	brushed hard graphite	472,75

**Minta**  
**Mitigeur évier**  
bec U  
monotrou  
**GROHE StarLight** : chrome éblouissant et durable  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE EasyDock** : Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale.  
**douchette extractible (2 jets)**  
inverseur : jet laminaire / jet douche **SpeedClean**  
inversion automatique du jet douche au jet laminaire  
limiteur de débit ajustable  
bec mobile  
zone de rotation: 360°  
clapet anti-retour intégré  
protégé contre anti-retour  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
**GROHE FastFixation**



40 684 000	chromé	39,80
40 684 DC0	supersteel	62,99

**Minta**  
**Levier**  
pour Minta mitigeurs monocommande  
pour évier

CUISINE

# GROHE ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

Référence No.


Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

31 593 002  
31 593 DC2

chromé  
supersteel

666,55  
866,53



**Zedra SmartControl**  
Mitigeur évier SmartControl  
monotrou

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

douchette extractible avec jet laminaire

douchette en métal

**GROHE Magnetic Docking** garantit une extraction et retour facile du douchette

**GROHE SmartControl** bouton poussoir ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit mode eco - économie d'eau au débit maximum

réglage de la température de l'eau en tournant le mélangeur sur le corps du robinet

bec mobile

zone de rotation 140°

protégé contre anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)


**GROHE FastFixation Plus**

**GROHE Zero** circuits d'eau internes séparés - sans plomb ni nickel dans le robinet

30 219 002  
30 219 DC2

chromé  
supersteel

824,11  
1 071,34



**Zedra Touch**

Mitigeur électronique 1/2" pour évier

Touch : déclenchement de l'eau au contact de la peau

alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2

marquage de conformité CE

électrovanne

température de l'eau pré-mitigée pour fonction Touch

coupure de sécurité automatique après 60 sec. (réglage d'usine)

protection de type IP 44

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm

**GROHE Zero** circuits d'eau internes séparés - sans plomb ni nickel dans le robinet

**GROHE Magnetic Docking** garantit une extraction et retour facile du douchette

Douchette extractible 3 jets

Inverseur : jet laminaire, jet SpeedClean, jet GROHE Blade (consommation d'eau

réduite de 70% - jet encore plus puissant)

Fonction stop - bouton pause pour stopper l'eau

inversion automatique du jet douche au jet laminaire

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation: 360°


protégé contre anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

32 294 002  
32 294 DC2

chromé  
supersteel

470,91  
612,19



**Zedra**

Mitigeur évier

monotrou

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm

**GROHE Magnetic Docking** garantit une extraction et retour facile du douchette

Douchette extractible 3 jets

Inverseur : jet laminaire, jet SpeedClean, jet GROHE Blade (consommation d'eau

réduite de 70% - jet encore plus puissant)

Fonction stop - bouton pause pour stopper l'eau

inversion automatique du jet douche au jet laminaire

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation: 360°

protégé contre anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE FastFixation Plus**

**GROHE Zero** circuits d'eau internes séparés - sans plomb ni nickel dans le robinet

# GROHE ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

Référence No.


Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

32 553 002  
32 553 DC2

chromé  
supersteel

441,48  
573,93



## Zedra

Mitigeur évier  
monotrou

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm

**GROHE Magnetic Docking** garantit une extraction et retour facile du douchette

douchette extractible (**2 jets**)

inverseur : jet laminaire / jet douche **SpeedClean**

inversion automatique du jet douche au jet laminaire

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation: 360°

protégé contre anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE FastFixation Plus**


**GROHE Zero** circuits d'eau internes séparés - **sans plomb ni nickel** dans le robinet

# GROHE ATRIO

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA



30 362 000  
30 362 DC0  
30 362 AL0

chromé  
supersteel  
brushed hard graphite

633,23  
823,20  
949,84

**Atrio**  
**Mélangeur évier 1/2"**

bec C

monotrou

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

têtes en céramique 1/2", 90°

rotation réglable à 0° / 150° / 360°

flexible(s) de raccordement souple(s)


**GROHE FastFixation**

mousseur



# GROHE ESSENCE

Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA



31 615 000	chromé	560,52
31 615 DC0	supersteel	728,67
31 615 BE0	nickel	784,73
31 615 EN0	brushed nickel	840,77
31 615 GL0	cool sunrise	784,73
31 615 GN0	brushed cool sunrise	840,77
31 615 DA0	warm sunset	784,73
31 615 DL0	brushed warm sunset	840,77
31 615 A00	hard graphite	784,73
31 615 AL0	brushed hard graphite	840,77

**Essence SmartControl**  
Mitigeur évier SmartControl  
monotrou

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
douchette extractible avec jet laminaire  
douchette en métal

**GROHE Magnetic Docking** garantit une extraction et retour facile du douchette  
**GROHE SmartControl** bouton poussoir ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit mode eco - économie d'eau au débit maximum  
réglage de la température de l'eau en tournant le mélangeur sur le corps du robinet

bec mobile  
zone de rotation 140°  
protégé contre anti-retour  
flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE FastFixation Plus**

**GROHE Zero** circuits d'eau internes séparés - sans plomb ni nickel dans le robinet



30 503 000	chromé	584,40
30 503 DC0	supersteel	738,02

**Essence**  
Mitigeur évier  
monotrou

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm  
limiteur


avec limiteur de course intégrée  
avec douchette professionnelle  
avec flexible hygiénique en Santoprene **GROHFlexx** cuisine  
inverseur : jet laminaire / jet douche **SpeedClean**  
inversion automatique du jet douche au jet laminaire  
douchette en métal

**GROHE Magnetic Docking** garantit une extraction et retour facile du douchette  
bec orientable  
zone de rotation: 360°  
protégé contre anti-retour  
flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE FastFixation**  
édition professionnelle

30 294 000	chromé	584,40
30 294 DC0	supersteel	759,72
30 294 GL0	cool sunrise	818,17
30 294 GN0	brushed cool sunrise	876,61
30 294 DA0	warm sunset	818,17
30 294 DL0	brushed warm sunset	876,61
30 294 A00	hard graphite	818,17
30 294 AL0	brushed hard graphite	876,61

sera remplacé par 30 503



30 321 GE0	vert	81,17
30 321 XC0	gris foncé	81,17
30 321 MW0	chromé/marbre	81,17
30 321 HG0	brun foncé	81,17
30 321 DG0	rouge	81,17
30 321 DP0	rosé	81,17
30 321 DU0	violet	81,17
30 321 TY0	bleu	81,17
30 321 YF0	jaune	81,17
30 321 YR0	orange	81,17

**GROHFlexx** Bec de cuisine pour Essence semi-pro

Bec pour mitigeur Essence semi-pro cuisine  
Pour 30 294 000/30 294 DC0

**GROHFlexx** flexible en santoprene/ Bec cuisine  
Fixations incluses


# GROHE ESSENCE

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

new



30 505 000	chromé	314,61
30 505 DC0	supersteel	397,30
30 505 GL0	cool sunrise	427,87
30 505 GN0	brushed cool sunrise	458,43
30 505 DA0	warm sunset	427,87
30 505 DL0	brushed warm sunset	458,43
30 505 A00	hard graphite	427,87
30 505 AL0	brushed hard graphite	458,43

## Essence

### Mitigeur évier

bec haut

monotrou

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm

mousseur

bec mobile

zone de rotation réglable: 0° / 150° / 360°

flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE FastFixation**


limiteur de température intégré

édition professionnelle

30 269 000	chromé	314,61
30 269 DC0	supersteel	408,98
30 269 GL0	cool sunrise	440,45
30 269 GN0	brushed cool sunrise	471,91
30 269 DA0	warm sunset	440,45
30 269 DL0	brushed warm sunset	471,91
30 269 A00	hard graphite	440,45
30 269 AL0	brushed hard graphite	471,91

sera remplacé par 30 505

new



30 504 000	chromé	413,95
30 504 DC0	supersteel	522,77
30 504 GL0	cool sunrise	562,99
30 504 GN0	brushed cool sunrise	603,19
30 504 DA0	warm sunset	562,99
30 504 DL0	brushed warm sunset	603,19
30 504 A00	hard graphite	562,99
30 504 AL0	brushed hard graphite	603,19

## Essence

### Mitigeur évier

bec haut

monotrou

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm

limiteur

**douchette extractible, 2 jets**: mousseur/ jet pluie SpeedClean

inverseur : jet laminaire / jet douche **SpeedClean**

inversion automatique du jet douche au jet laminaire

douchette en métal

bec mobile

zone de rotation: 360°

clapet anti-retour intégré

protégé contre anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE FastFixation**

limiteur de température intégré

édition professionnelle

30 270 000	chromé	413,95
30 270 DC0	supersteel	538,15
30 270 GL0	cool sunrise	579,54
30 270 GN0	brushed cool sunrise	620,93
30 270 DA0	warm sunset	579,54
30 270 DL0	brushed warm sunset	620,93
30 270 A00	hard graphite	579,54
30 270 AL0	brushed hard graphite	620,93


sera remplacé par 30 504

# GROHE EUROCUBE

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA




31 395 000  
31 395 DC0

chromé  
supersteel

728,56  
947,13

**Eurocube**  
**Mitigeur évier**  
monotrou

**GROHE Starlight** chrom éclatant et durable  
**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm avec douchette professionnelle  
inverseur: brise jet/jet pluie **SpeedClean**  
inversion automatique du jet douche au jet laminaire  
bec orientable  
zone de rotation 140°  
bras de ressort manoeuvrable sur 360°  
protégé contre anti-retour  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
**GROHE FastFixation**



31 255 000  
31 255 DC0

chromé  
supersteel

303,04  
393,96


**Eurocube**  
**Mitigeur évier**  
bec haut  
monotrou

**GROHE Starlight** chrom éclatant et durable  
**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm  
mousseur  
bec mobile  
zone de rotation 90°  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
**GROHE FastFixation**

CUISINE

# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA



**32 259 003 chromé 262,04**

**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Mitigeur évier**

bec haut  
monotrou

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm

**GROHE Zero** circuits d'eau internes séparés - **sans plomb ni nickel** dans le robinet

limiteur de débit ajustable


bec mobile

Zone de rotation au choix : 0° / 150°

mousseur

flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE FastFixation** installation rapide



**33 770 002 chromé 261,62**

**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Mitigeur évier**

bec médium

monotrou

**GROHE Starlight** chrom éclatant et durable

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm

mousseur


limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation 140°

flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE FastFixation**



**32 257 002 chromé 324,67**

**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Mitigeur évier**

bec médium

monotrou

**GROHE Starlight** chrom éclatant et durable

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm

douchette extractible (2 jets)

inverseur: brise jet/jet pluie **SpeedClean**

inversion automatique du jet pluie au mousseur

limiteur de débit ajustable


bec mobile

zone de rotation à 100°

protégé contre anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE FastFixation**



**33 772 002 chromé 276,26**

**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Mitigeur évier**

montage mural

**GROHE Starlight** chrom éclatant et durable

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm

mousseur

limiteur de débit ajustable

bec mobile

Zone de rotation au choix : 0° / 150°

saillie 271 mm


raccords S

# GROHE EURODISC

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA



**33 770 001**

chromé

241,28

**Eurodisc  
Mitigeur évier**

bec bas  
monotrou

**GROHE Starlight** chrom éclatant et durable

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm

mousseur


limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation 140°

flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE FastFixation**



**33 771 001**

chromé

340,39

**Eurodisc  
Mitigeur évier**

bec bas

**pour chauffe-eau à écoulement libre**

monotrou

**GROHE Starlight** chrom éclatant et durable


**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm

bec mobile avec limiteur de butée et brise-jet

zone de rotation 140°

flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE FastFixation**



**32 257 001**

chromé

305,62

**Eurodisc  
Mitigeur évier**

bec bas

monotrou

**GROHE Starlight** chrom éclatant et durable

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm

douchette extractible (2 jets)

inverseur: brise jet/jet pluie **SpeedClean**

limiteur de débit ajustable

bec mobile


zone de rotation 140°

flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE FastFixation**


CUISINE

Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA




31 491 000 chromé 464,37  
31 491 DC0 supersteel 603,68

**Concetto**  
**Mitigeur évier**  
monotrou  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm  
limiteur  
avec limiteur de course intégrée  
avec douchette professionnelle  
avec flexible hygiénique en Santoprene **GROHFlexx** cuisine  
inverseur : jet laminaire / jet douche **SpeedClean**  
inversion automatique du jet douche au jet laminaire  
**GROHE Magnetic Docking** garantit une extraction et retour facile du douchette  
bec orientable  
zone de rotation: 360°  
protégé contre anti-retour  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
**GROHE FastFixation**




32 661 003 chromé 224,86  
32 661 DC3 supersteel 292,33

**Concetto**  
**Mitigeur évier**  
bec haut  
monotrou  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
**GROHE Zero** circuits d'eau internes séparés - **sans plomb ni nickel** dans le robinet  
mousseur  
limiteur de débit ajustable  
bec mobile  
Zone de rotation au choix : 0° / 150°  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
**GROHE FastFixation** installation rapide



32 663 003 chromé 253,87  
32 663 DC3 supersteel 330,03

**Concetto**  
**Mitigeur évier**  
bec haut  
monotrou  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
**GROHE EasyDock** : Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale.  
**GROHE Zero** circuits d'eau internes séparés - **sans plomb ni nickel** dans le robinet  
jet laminaire extractible  
limiteur de débit ajustable  
bec mobile  
zone de rotation: 360°  
protégé contre anti-retour  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
**GROHE FastFixation** installation rapide




31 483 002 chromé 265,68  
31 483 DC2 supersteel 345,39

**Concetto**  
**Mitigeur évier**  
bec haut  
monotrou  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
**GROHE EasyDock** : Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale.  
**GROHE Zero** circuits d'eau internes séparés - **sans plomb ni nickel** dans le robinet  
douchette extractible (**2 jets**)  
inverseur : jet laminaire / jet douche **SpeedClean**  
limiteur de débit ajustable  
bec mobile  
zone de rotation: 360°  
protégé contre anti-retour  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
**GROHE FastFixation** installation rapide

# GROHE CONCETTO


Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA



**31 128 001** chromé  
**31 128 DC1** supersteel

**231,61**  
**301,09**


**Concetto**  
**Mitigeur évier**  
**bec médium**  
monotrou  
**GROHE Starlight** chrom éblouissant et durable  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
mousseur  
limiteur de débit ajustable  
bec mobile  
zone de rotation 140°  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
**GROHE FastFixation**



**31 129 001** chromé  
**31 129 DC1** supersteel

**281,97**  
**366,56**


**Concetto**  
**Mitigeur évier**  
**bec médium**  
monotrou  
**GROHE Starlight** chrom éblouissant et durable  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
**mousseur extractible**  
limiteur de débit ajustable  
bec mobile  
zone de rotation à 100°  
protégé contre anti-retour  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
**GROHE FastFixation**



**30 273 001** chromé  
**30 273 DC1** supersteel

**321,00**  
**417,30**

**Concetto**  
**Mitigeur évier**  
**bec médium**  
monotrou  
**GROHE Starlight** chrom éblouissant et durable  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
limiteur  
**douche extractible, 2 jets**: mousseur/ jet pluie SpeedClean  
inverseur : jet laminaire / jet douche **SpeedClean**  
inversion automatique du jet douche au jet laminaire  
douche en métal  
limiteur de débit ajustable  
bec mobile  
zone de rotation à 100°  
protégé contre anti-retour  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
**GROHE FastFixation**



**32 659 001** chromé

**205,10**

**Concetto**  
**Mitigeur évier**  
bec bas  
monotrou  
**GROHE Starlight** chrom éblouissant et durable  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
mousseur  
limiteur de débit ajustable  
bec mobile  
zone de rotation 140°  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
**GROHE FastFixation**


CUISINE



Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA



**32 667 001**

**chromé**

**204,75**

**Concetto**

**Mitigeur évier**

montage mural

**GROHE Starlight** chrom éclatant et durable

**GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 46 mm  
mousseur

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation: 360°

saillie 280 mm


raccords S

# GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA



33 975 004

chromé

203,69

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Mitigeur évier**

bec haut  
monotrou

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm

**GROHE Zero** circuits d'eau internes séparés - **sans plomb ni nickel** dans le robinet

mousseur


limiteur de débit ajustable

bec mobile

Zone de rotation au choix : 0° / 150°

flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE FastFixation** installation rapide



31 127 002

chromé

259,79

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Mitigeur évier**

**pour chauffe-eau à écoulement libre**

bec haut

monotrou

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm

**GROHE Starlight** chromé éclatant et durable

avec brise-jet


limiteur de débit ajustable

bec mobile

rotation réglable à 0° / 150° / 360°

flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE FastFixation**



31 126 004

chromé

239,12

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Mitigeur évier**

bec haut

monotrou

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm

**GROHE EasyDock** : Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale.

**GROHE Zero** circuits d'eau internes séparés - **sans plomb ni nickel** dans le robinet

**mousseur extractible**

limiteur de débit ajustable


bec mobile

zone de rotation: 360°

protégé contre anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE FastFixation** installation rapide



31 482 003

chromé

255,34

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Mitigeur évier**

bec haut

monotrou

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm

**GROHE EasyDock** : Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale.

**GROHE Zero** circuits d'eau internes séparés - **sans plomb ni nickel** dans le robinet

douchette extractible (2 jets)

inverseur : jet laminaire / jet douche **SpeedClean**

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation: 360°

protégé contre anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE FastFixation** installation rapide


CUISINE

# GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA



31 124 002

chromé

203,14

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Mitigeur évier**  
**bec médium**

monotrou

**GROHE Starlight** chrom éclatant et durable

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm

mousseur


limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation 140°

flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE FastFixation**



31 159 002

chromé

346,36

**Eurostyle Cosmopolitan**

**Mitigeur évier**

**escamotable, pour montage devant fenêtre**

**bec médium**

monotrou

**GROHE Starlight** chrom éclatant et durable

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm

mousseur

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation 140°

hauteur de socle non-amovible : 30 mm

flexible(s) de raccordement souple(s)


ce robinet doit être équipé de protection EB Belgaqua sur eau chaude et eau froide

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA



32 843 002  
32 843 DC2

chromé  
supersteel

180,43  
234,55

**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Mitigeur évier**

bec haut  
monotrou

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm

**GROHE Zero** circuits d'eau internes séparés - **sans plomb ni nickel** dans le robinet

mousseur


limiteur de débit ajustable

bec mobile

Zone de rotation au choix : 0° / 150°

flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE FastFixation** installation rapide



31 481 001

chromé

245,02

**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Mitigeur évier**

bec haut  
monotrou

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm

**GROHE EasyDock** : Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale.

**GROHE Zero** circuits d'eau internes séparés - **sans plomb ni nickel** dans le robinet

douchette extractible (2 jets)

inverseur : jet laminaire / jet douche **SpeedClean**

limiteur de débit ajustable


bec mobile

zone de rotation: 360°

protégé contre anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE FastFixation** installation rapide



30 193 000  
30 193 DC0

chromé  
supersteel

134,95  
175,43

**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Mitigeur évier**

bec médium

monotrou

**GROHE Starlight** chrom éclatant et durable

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm

mousseur


limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation 140°

flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE FastFixation**



30 194 000

chromé

154,67

**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Mitigeur évier**

pour chauffe-eau à écoulement libre

bec médium

monotrou

**GROHE Starlight** chrom éclatant et durable

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm

avec brise-jet

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation 140°

flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE FastFixation**


CUISINE

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA



32 842 000

chromé

138,22

**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Mitigeur évier**

bec bas  
monotrou

**GROHE Starlight** chrom éclatant et durable

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm

mousseur


limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation 140°

flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE FastFixation**



32 844 000

chromé

138,22

**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Mitigeur évier**

monotrou

**GROHE Starlight** chrom éclatant et durable

**GROHE SilkMove ES** cartouche en céramique 35 mm avec système éco grâce

au positionnement central de l'eau froide

mousseur

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation 140°


avec butée économique 1/2 débit

flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE FastFixation**

cartouche avec réglage de débit à 2 niveaux

new



30 506 000

chromé

140,47

**Eurosmart**  
**Mitigeur évier**

bec bas

**Cradle to Cradle Certified Gold**

monotrou

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm

**GROHE EcoJoy** 5,7 l/min mousseur avec fente à monnaie pour un remplacement sans outil

limiteur de débit ajustable

limiteur de température intégré


bec mobile

zone de rotation 140°

**GROHE Zero** circuits d'eau internes séparés - **sans plomb ni nickel** dans le robinet

flexibles de raccordement souples 3/8"

**GROHE FastFixation Plus**



33 281 003

chromé

122,16

33 281 DC3

supersteel

158,79

**Eurosmart**

**Mitigeur évier**

bec bas

monotrou

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm

limiteur de température intégré

limiteur de débit ajustable

bec mobile


zone de rotation 140°

**GROHE Zero** circuits d'eau internes séparés - **sans plomb ni nickel** dans le robinet

mousseur facile à remplacer avec une simple pièce de monnaie

flexibles de raccordement souples 3/8"

**GROHE FastFixation Plus**



32 221 003

chromé

122,16

**Eurosmart**  
**Mitigeur évier**

bec bas

monotrou

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove ES** cartouche céramique 35 mm avec système éco grâce au positionnement central de l'eau froide et avec butée éco 1/2 débit

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation 140°


**GROHE Zero** circuits d'eau internes séparés - **sans plomb ni nickel** dans le robinet

mousseur facile à remplacer avec une simple pièce de monnaie

flexibles de raccordement souples 3/8"

**GROHE FastFixation Plus**

cartouche avec réglage de débit à 2 niveaux



30 305 001

chromé

180,32

30 305 DC1

supersteel

234,41

**Eurosmart**  
**Mitigeur évier**

bec bas

monotrou

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm

limiteur

avec limiteur de course intégrée

**douche extractible, 2 jets**: mousseur/ jet pluie SpeedClean

inverseur : jet laminaire / jet douche **SpeedClean**

inversion automatique du jet douche au jet laminaire

limiteur de débit ajustable

bec mobile


zone de rotation 90°

**GROHE Zero** circuits d'eau internes séparés - **sans plomb ni nickel** dans le robinet

flexibles de raccordement souples 3/8"

**GROHE FastFixation Plus**

protégé contre anti-retour



30 355 001

chromé

180,32

**Eurosmart**  
**Mitigeur évier**

bec bas  
monotrou

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove ES** cartouche céramique 35 mm avec système éco grâce au positionnement central de l'eau froide

limiteur

avec limiteur de course intégrée

**douchette extractible, 2 jets**: mousseur/ jet pluie SpeedClean

inverseur: brise jet/jet pluie **SpeedClean**

inversion automatique du jet pluie au mousseur

limiteur de débit ajustable

bec mobile


zone de rotation 90°

**GROHE Zero** circuits d'eau internes séparés - **sans plomb ni nickel** dans le robinet

flexibles de raccordement souples 3/8"

**GROHE FastFixation Plus**

protégé contre anti-retour



30 463 000

chromé

127,96

30 463 DC0

supersteel

166,36

**Eurosmart**  
**Mitigeur évier**

bec médium

monotrou

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm

limiteur de température intégré

limiteur de débit ajustable

bec mobile


zone de rotation 140°

**GROHE Zero** circuits d'eau internes séparés - **sans plomb ni nickel** dans le robinet

flexibles de raccordement souples 3/8"

**GROHE FastFixation Plus**

pression minimale recommandée 1.0 bar



33 202 003

chromé

127,96

**Eurosmart**

**Mitigeur évier**

bec haut

monotrou

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm

limiteur de température intégré

mousseur

limiteur de débit ajustable


bec mobile

zone de rotation 150°

**GROHE Zero** circuits d'eau internes séparés - **sans plomb ni nickel** dans le robinet

flexibles de raccordement souples 3/8"

**GROHE FastFixation Plus**



30 567 000

chromé

171,59

30 567 DC0

supersteel

223,07

**Eurosmart**

**Mitigeur évier**

bec haut

monotrou

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm

limiteur de température intégré

mousseur

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation 150°


**GROHE Zero** circuits d'eau internes séparés - **sans plomb ni nickel** dans le robinet

flexibles de raccordement souples 3/8"

**GROHE FastFixation Plus**

pression minimale recommandée 1.0 bar






**31 391 003**

chromé

151,23

**Eurosmart**  
**Mitigeur évier**  
montage mural  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
mousseur  
limiteur de débit ajustable  
bec mobile  
zone de rotation: 360°  
saillie: 216 mm  
limiteur de température intégré  
raccords S




**31 509 003**

chromé

151,23

**Eurosmart**  
**Mitigeur évier**  
montage mural  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
mousseur  
limiteur de débit ajustable  
bec mobile  
zone de rotation: 360°  
saillie 149 mm  
limiteur de température intégré  
raccords S




**32 224 003**

chromé

151,23

**Eurosmart**  
**Mitigeur évier**  
montage mural  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
mousseur  
limiteur de débit ajustable  
bec mobile  
zone de rotation: 360°  
saillie: 276 mm  
limiteur de température intégré  
raccords S




**32 482 003**

chromé

151,23

**Eurosmart**  
**Mitigeur évier**  
montage mural  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
mousseur  
limiteur de débit ajustable  
bec mobile  
zone de rotation: 360°  
saillie: 244 mm  
limiteur de température intégré  
raccords C






31 831 001

chromé

98,93

**Costa L**  
**Mélangeur évier**  
poignées métalliques  
avec isolation thermique  
**GROHE Starlight** chrom éclatant et durable  
têtes Longlife  
mousseur  
bec mobile  
zone de rotation: 360°  
flexible(s) de raccordement souple(s)




31 930 001

chromé

213,67

**Costa L**  
**Mélangeur évier**  
**pour chauffe-eau à écoulement libre**  
poignées métalliques  
avec isolation thermique  
**GROHE Starlight** chrom éclatant et durable  
têtes Longlife  
avec brise-jet  
bec mobile  
zone de rotation: 360°  
graine d'attache  
tuyaux de raccordement




31 812 001

chromé

118,71

**Costa L**  
**Mélangeur évier**  
poignées métalliques  
avec isolation thermique  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
têtes Longlife  
mousseur  
bec mobile  
zone de rotation: 360°  
graine d'attache  
flexible(s) de raccordement souple(s)




31 829 001

chromé

104,87

**Costa L**  
**Mélangeur évier**  
poignées métalliques  
avec isolation thermique  
vissées  
têtes Longlife  
mousseur  
bec mobile  
zone de rotation: 360°  
flexible(s) de raccordement souple(s)




31 191 001

chromé

114,76

**Costa L**  
**Robinetterie d'évier monotrou**  
montage mural  
poignées métalliques  
avec isolation thermique  
**GROHE Starlight** chrom éclatant et durable  
têtes Longlife  
mousseur  
bec tubulaire  
zone de rotation: 360°  
raccords S




31 187 001

chromé

114,76

**Costa L**  
**Robinetterie d'évier monotrou**  
poignées métalliques  
avec isolation thermique  
**GROHE Starlight** chrom éclatant et durable  
têtes Longlife  
mousseur  
bec mobile  
zone de rotation: 360°  
saillie: 200 mm  
raccords S




31 182 001

chromé

102,91

**Costa L**  
**Robinetterie d'évier monotrou**  
montage mural  
poignées métalliques  
avec isolation thermique  
vissées  
**GROHE Starlight** chrom éclatant et durable  
mousseur  
têtes Longlife  
bec mobile  
zone de rotation: 360°  
saillie: 200 mm  
**sans** raccords




30 484 001

chromé

61,32

**Costa L**  
**Robinet de service 1/2"**  
montage mural  
poignée métallique  
avec isolation thermique  
marquage : bleu  
**GROHE Starlight** chrom éclatant et durable  
mousseur  
têtes Longlife  
bec mobile  
zone de rotation: 360°  
saillie: 200 mm




30 098 001

chromé

44,36

**Costa L**  
**Robinet de service 1/2"**  
montage mural  
poignée métallique  
avec isolation thermique  
marquage : bleu  
**GROHE Starlight** chrom éclatant et durable  
mousseur  
têtes Longlife



31 067 001

chromé

126,62

**Costa S**  
**Mélangeur évier**  
poignées métalliques  
avec isolation thermique  
vissées  
**GROHE Starlight** chrom éclatant et durable  
têtes céramique **Carbodur** 1/2", 180°  
mousseur  
bec mobile  
zone de rotation: 360°  
flexible(s) de raccordement souple(s)


# GROHE COSTA

Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
---------------	----------	---------------------------------



20 179 001	chromé	132,22
------------	--------	--------

**Costa S**  
**Mitgeur sans mélange**  
poignée métallique  
avec isolation thermique  
vissées  
**GROHE Starlight** chrom éclatant et durable  
tête céramique 1/2", 90°  
avec brise-jet  
bec mobile  
zone de rotation: 360°  
écrou de raccord 1/2" à taraudage 10,5 mm



31 368 001

chromé

110,53

**BauLoop**  
**Mitigeur évier**

bec haut  
monotrou

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE Longlife** cartouche céramique 28 mm

**GROHE Zero** circuits d'eau internes séparés - **sans plomb ni nickel** dans le robinet

bec avec mousseur

bec mobile

zone de rotation: 360°


flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE FastFixation**

**GROHE FastFixation Plus**

pour une installation sur un plan de travail de max. 600 mm, un kit de fixation

48 384 000 est nécessaire



31 536 001

chromé

110,51

**BauCurve**  
**Mitigeur évier**

bec haut  
monotrou

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE Longlife** cartouche céramique 28 mm

**GROHE Zero** circuits d'eau internes séparés - **sans plomb ni nickel** dans le robinet

bec avec mousseur

bec mobile

zone de rotation: 360°


flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE FastFixation Plus**

pour une installation sur un plan de travail de max. 600 mm, un kit de fixation

48 384 000 est nécessaire

pression minimale recommandée 1.0 bar



31 706 000

chromé

104,71

**BauLoop**  
**Mitigeur évier**

bec médium  
monotrou

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE Longlife** cartouche céramique 35 mm

**GROHE Zero** circuits d'eau internes séparés - **sans plomb ni nickel** dans le robinet

bec mobile

zone de rotation 140°


mousseur facile à remplacer avec une simple pièce de monnaie

flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE FastFixation Plus**

pour une installation sur un plan de travail de max. 400 mm, un kit de fixation

48 384 000 est nécessaire



31 688 000

chromé

104,71

**GROHE BauFlow**  
**Mitigeur évier**

bec médium  
monotrou

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE Longlife** cartouche céramique 35 mm

**GROHE Zero** circuits d'eau internes séparés - **sans plomb ni nickel** dans le robinet

bec mobile

zone de rotation 140°


mousseur facile à remplacer avec une simple pièce de monnaie

flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE FastFixation Plus**

pour une installation sur un plan de travail de max. 400 mm, un kit de fixation

48 384 000 est nécessaire



31 715 000

chromé

104,71

**BauCurve**  
**Mitigeur évier**  
**bec médium**

monotrou

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

GROHE Longlife cartouche céramique 35 mm

**GROHE Zero** circuits d'eau internes séparés - **sans plomb ni nickel** dans le robinet

bec mobile

zone de rotation 140°


mousseur facile à remplacer avec une simple pièce de monnaie flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE FastFixation Plus**

pour une installation sur un plan de travail de max. 400 mm, un kit de fixation

48 384 000 est nécessaire

pression minimale recommandée 1.0 bar



31 680 000

chromé

94,47

**BauEco**  
**Mitigeur évier**  
**bec bas**

monotrou

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

GROHE Longlife cartouche céramique 35 mm

**GROHE Zero** circuits d'eau internes séparés - **sans plomb ni nickel** dans le robinet

bec mobile

zone de rotation 140°

mousseur facile à remplacer avec une simple pièce de monnaie flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE FastFixation Plus**

pour une installation sur un plan de travail de max. 400 mm, un kit de fixation

48 384 000 est nécessaire

pression minimale recommandée 1.0 bar



48 384 000

15,16









**Assemblage de fixation de la tige**

avec écrou de fixation M33 x 1.5

y compris les vis et les joints



# GROHE ACCESSOIRES CUISINE

	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
 	40 535 000 40 535 DC0 40 535 BE0 40 535 GL0 40 535 GN0 40 535 DA0 40 535 DL0 40 535 A00 40 535 AL0	chromé supersteel nickel cool sunrise brushed cool sunrise warm sunset brushed warm sunset hard graphite brushed hard graphite	72,32 101,25 108,47 108,47 115,71 108,47 115,71 108,47 115,71
<b>Distributeur de savon Cosmopolitan</b> pour savons liquides réservoir 500 ml <b>GROHE Starlight</b> chrom éclatant et durable			
 	40 536 000 40 536 DC0	chromé supersteel	65,12 91,16
<b>Distributeur de savon</b> pour savons liquides réservoir 500 ml <b>GROHE Starlight</b> chrom éclatant et durable			
 	40 537 000 40 537 DC0	chromé supersteel	79,59 111,42
<b>Distributeur de savon Authentic</b> pour savons liquides réservoir 500 ml <b>GROHE Starlight</b> chrom éclatant et durable			
 	36 194 000	chromé	164,30
<b>Distributeur de savon liquide</b> <b>Pompe sur table avec bouton-poussoir,</b> pour savons liquides saillie: 113 mm Percage pour la pose de 22 à 30 mm Réservoir 1 l <b>GROHE Starlight</b> chrom éclatant et durable			
 	41 073 000	chromé	35,24
<b>Robinet de réglage double 1/2"</b> montage mural tête à disques 3/8" pour raccordement tuyau de cuivre clapet anti-retour type EB <b>GROHE Starlight</b> chrom éclatant et durable			
 	41 010 000	chromé	32,60
<b>Original WAS robinet de raccordement 1/2"</b> montage mural Tête de graisseur 1/2" pour raccord de tuyau verrouillable clapet anti-retour type EB protégé contre anti-retour <b>GROHE Starlight</b> chrom éclatant et durable			

# GROHE ACCESSOIRES CUISINE

	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
 	41 263 000	chromé	9,19
<p><b>Robinet d'arrêt équerre</b> raccord mural 1/2" sortie 3/8" avec compensation de longueur avec écrou Ø 10 mm poignée ergonomique marquage neutre Rosace métallique</p>			
 	45 704 000	chromé	45,91
<p><b>Flexible de raccordement</b> 300 mm 3/8" x 3/8"</p>			
 	45 247 000	chromé	24,06
<p><b>Costa Nipple</b> pour bec 3/4 sur M22 <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable</p>			
 	13 052 000	chromé	44,04
<p><b>Bec en S</b> pour robinetterie murale cuisine orientable mousseur M 22 x 1 saillie: 120 mm laiton <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable</p>			
 	13 071 000	chromé	40,39
<p><b>Bec tubulaire</b> orientable, sans butée mousseur raccord F 3/4" saillie: 140 mm <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable</p>			
 	13 028 000	chromé	38,57
<p><b>Bec en U</b> mousseur saillie: 200 mm raccord F 3/4" <b>GROHE Starlight</b> chrom éclatant et durable</p>			

CUISINE

# GROHE ACCESSOIRES CUISINE

Référence No.


Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

13 034 000

chromé

58,64



## Bec en U

pour robinetterie murale cuisine 1/2"

bec tubulaire

mousseur

saillie: 300 mm

raccord F 3/4"

laiton


**GROHE Starlight** chrom éclatant et durable

# GROHE EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA



**31 582 SD1**

**RealSteel**

**981,25**

**K1000**

**Evier acier inoxydable avec égouttoir**

modèle: K1000 80-S 116/52 1.0 rh

Type d'installation : A encastrer ou affleurant

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

épaisseur du matériau : 1.2 mm

**GROHE Starlight** chrom éclatant et durable  
finition : satin finish

**GROHE Whisper**

taille du meuble min. : 800 mm

dimensions : 1160 x 520 mm

1 bac : 710 x 400 mm

rayon extérieur : R3, rayon bac intérieur : R10

**GROHE FastFixation** installation rapide

bac principal à droite


Découpe (à encastrer) : 1145 x 505 mm

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 10



**31 581 SD1**

**RealSteel**

**981,25**

**K1000**

**Evier acier inoxydable avec égouttoir**

modèle : K1000 80-S 116/52 1.0 lh

Type d'installation : A encastrer ou affleurant

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

épaisseur du matériau : 1.2 mm

**GROHE Starlight** chrom éclatant et durable  
finition : satin finish

**GROHE Whisper**

taille du meuble min. : 800 mm

dimensions : 1160 x 520 mm

1 bac : 710 x 400 mm

rayon extérieur : R3, rayon bac intérieur : R10

**GROHE FastFixation** installation rapide

bac principal à gauche


Découpe (à encastrer) : 1145 x 505 mm

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 10



**31 583 SD1**

**RealSteel**

**661,54**

**K800**

**Evier acier inoxydable**

modèle : K800 60-S 51.8/51 1.0

Type d'installation : A encastrer ou affleurant

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 1 mm

**GROHE Starlight** chrom éclatant et durable  
finition : satin finish

**GROHE Whisper**

taille du meuble min. : 600 mm

Dimensions : 518 x 510 mm

1 bac : 462 x 400 x 200 mm

rayon extérieur : R3, rayon bac intérieur : R10

**GROHE FastFixation** installation rapide

Découpe (à encastrer) : 503 x 495 mm

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 8

# GROHE EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

31 584 SD1

RealSteel

735,32

K800

**Evier acier inoxydable**

Modèle : K800 90-S 84.6/51 1.0

Type d'installation : A encastrer ou affleurant

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 1 mm

**GROHE Starlight** chrom éclatant et durable  
finition : satin finish

**GROHE Whisper**

taille du meuble min. : 900 mm

Dimensions : 846 x 510 mm

1 bac : 790 x 400 x 200 mm

rayon extérieur : R3, rayon bac intérieur : R10

**GROHE FastFixation** installation rapide


Découpe (à encastrer) : 831 x 495 mm

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 10



31 585 SD1

RealSteel

981,25

K800

**Evier acier inoxydable**

modèle : K800 120-S 102.4/51 2.0

Type d'installation : A encastrer ou affleurant

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 1 mm

**GROHE Starlight** chrom éclatant et durable  
finition : satin finish

**GROHE Whisper**  
taille du meuble min. : 1200 mm

Dimensions : 1024 x 510 mm

1 bac : 462 x 400 x 200 mm

bac 2 : 462 x 400 x 200 mm

rayon extérieur : R3, rayon bac intérieur : R10

**GROHE FastFixation** installation rapide


Découpe (à encastrer) : 1009 x 495 mm

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 10



31 586 SD1

RealSteel

858,28

K800

**Evier acier inoxydable**

Modèle : K800 120-S 102.4/51 1.0

Type d'installation : A encastrer ou affleurant

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 1 mm

**GROHE Starlight** chrom éclatant et durable  
finition : satin finish

**GROHE Whisper**

taille du meuble min. : 1200 mm

Dimensions : 1024 x 510 mm

1 bac : 968 x 400 x 200 mm

rayon extérieur : R3, rayon bac intérieur : R10

**GROHE FastFixation** installation rapide


Découpe (à encastrer) : 1009 x 495 mm

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 10



# GROHE EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

31 574 SD1

RealSteel

272,73

K700U

**Evier acier inoxydable**

modèle : K700U 60-S 54,4/44,4 1.0

Montage : à encastrer par dessous, à encastrer par dessus ou affleurant

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 1 mm

**GROHE Starlight** chrom éclatant et durable

finition : satin finish

**GROHE Whisper**

taille du meuble min. : 600 mm

dimensions : 550 x 450 mm

1 bac : 500 x 400 x 200 mm

rayon extérieur : R16 (sous encastré)/R3 (encastré par dessus), rayon bac intérieur : R15

**GROHE FastFixation** installation rapide

découpage : 500 x 400 mm


Panier : Ø 3,5"/90 mm panier

accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 8

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 8



31 575 SD1

RealSteel

336,67

K700U

**Evier acier inoxydable**

modèle : K700U 80-S 76/45 1.5 lh

Montage : à encastrer par dessous, à encastrer par dessus ou affleurant

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 1 mm

**GROHE Starlight** chrom éclatant et durable

finition : satin finish

**GROHE Whisper**  
taille du meuble min. : 800 mm

dimensions : 760 x 450 mm

1 bac : 500 x 400 x 195 mm

0.5 bac : 180 x 400 x 200 mm

rayon extérieur : R16 (sous encastré)/R3 (encastré par dessus), rayon bac intérieur : R15

**GROHE FastFixation** installation rapide

bac principal à gauche

Découpe (à encastrer par dessous) : 712 x 402 mm (R16)

Découpe (à encastrer par dessus) : 745 x 435 mm


Panier : Ø 3,5"/90 mm panier

accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 8

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 8



31 576 SD1

RealSteel

312,08

K700U

**Evier acier inoxydable**

modèle : K700U 60-S 59.5/45 1.5 rh

Montage : à encastrer par dessous, à encastrer par dessus ou affleurant

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 1 mm

**GROHE Starlight** chrom éclatant et durable

finition : satin finish

**GROHE Whisper**

taille du meuble min. : 600 mm

dimensions : 595 x 450 mm

1 bac : 340 x 400 x 200 mm

0,5 bac : 180 x 400 x 140 mm

rayon extérieur : R16 (sous encastré)/R3 (encastré par dessus), rayon bac intérieur : R15

**GROHE FastFixation** installation rapide

bac principal à droite

Découpe (à encastrer par dessous) : 547 x 402 mm (R16)

Découpe (à encastrer par dessus) : 580 x 435 mm


Panier : Ø 3,5"/90 mm panier

accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 8

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 8




# GROHE EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA



31 577 SD1

RealSteel

312,08

**K700U**

**Evier acier inoxydable**

Modèle : K700U 60-S 59,5/45 1.5 lh

Montage : à encastrer par dessous, à encastrer par dessus ou affleurant

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 1 mm

**GROHE Starlight** chrom éclatant et durable

finition : satin finish

**GROHE Whisper**

taille du meuble min. : 600 mm

dimensions : 595 x 450 mm

1 bac : 340 x 400 x 200 mm

0,5 bac : 180 x 400 x 140 mm

rayon extérieur : R16 (sous encastré)/R3 (encastré par dessus), rayon bac intérieur : R15

**GROHE FastFixation** installation rapide

bac principal à gauche

Découpe (à encastrer par dessous) : 547 x 402 mm (R16)

Découpe (à encastrer par dessus) : 580 x 435 mm


Panier : Ø 3,5"/90 mm panier

accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 8

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 8



31 578 SD1

RealSteel

245,69

**K700**

**Evier acier inoxydable**

modèle : K700 45-S 46,4/46,4 1.0

Montage : à encastrer par dessous, à encastrer par dessus ou affleurant

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 1 mm

**GROHE Starlight** chrom éclatant et durable

finition : satin finish

**GROHE Whisper**

taille du meuble min : 450 mm

dimensions : 464 x 464 mm

1 bac : 400 x 400 x 200 mm

rayon extérieur : R11 (sous encastré)/R3 (encastré par dessus), rayon bac intérieur : R10

**GROHE FastFixation** installation rapide

Découpe (à encastrer par dessous) : 402 x 402 mm (R11)

Découpe (à encastrer par dessus) : 449 x 449 mm


Panier : Ø 3,5"/90 mm panier

accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 8

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 8



31 726 SD0

RealSteel

272,73

**K700**

**Evier acier inoxydable**

modèle : K700 60-S 55/45 1.0

Montage : à encastrer par dessous, à encastrer par dessus ou affleurant

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 1 mm

**GROHE Starlight** chrom éclatant et durable

finition : satin finish

**GROHE Whisper**

taille du meuble min. : 600 mm

dimensions : 550 x 450 mm

1 bac : 500 x 400 x 200 mm

rayon extérieur : R11 (sous encastré)/R3 (encastré par dessus), rayon bac intérieur : R10

**GROHE FastFixation** installation rapide

découpe (à encastrer par dessous) : 502 x 402 mm (R11)

découpe (à encastrer par dessus) : 535 x 435 mm

Panier : Ø 3,5"/90 mm panier

accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 8

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 8




# GROHE EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA



31 580 SD1

RealSteel

319,46

**K700**

**Evier acier inoxydable**

modèle : K700 90-S 86.4/46.4 1.0

Montage : à encastrer par dessous, à encastrer par dessus ou affleurant

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 1 mm

**GROHE Starlight** chrom éclatant et durable

finition : satin finish

**GROHE Whisper**

taille du meuble min. : 900 mm

dimensions : 864 x 464 mm

1 bac : 800 x 400 x 200 mm

rayon extérieur : R11 (sous encastré)/R3 (encastré par dessus), rayon bac intérieur : R10

**GROHE FastFixation** installation rapide

Découpe (à encastrer par dessous) : 802 x 402 mm (R11)

Découpe (à encastrer par dessus) : 849 x 449 mm

Panier : Ø 3,5"/90 mm panier

accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 8

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 8

31 571 SD1

RealSteel

208,79

**K500**

**Evier acier inoxydable avec égouttoir**

modèle : K500 45-S 86/50 1.0 rev

Type d'installation : à encastrer

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 0.7 mm

**GROHE Starlight** chrom éclatant et durable

finition : satin finish

**GROHE Whisper**

taille du meuble min : 450 mm

dimensions : 860 x 500 mm

1 bac : 340 x 420 x 170 mm

rayon extérieur : R6 (encastré par dessus), rayon bac intérieur : R65

**GROHE FastFixation** installation rapide

Evier réversible

Découpe (à encastrer) : 842 x 482 mm


trous pré-perçés : 2 x 35 mm

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré): 14



31 563 SD1

RealSteel

245,69

**K500**

**Evier acier inoxydable avec égouttoir**

Modèle : K500 60-S 100/50 1.0 rev

Type d'installation : A encastrer ou affleurant

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 0.7 mm

**GROHE Starlight** chrom éclatant et durable

finition : satin finish

**GROHE Whisper**

taille du meuble min. : 600 mm

Dimensions : 1000 x 500 mm

1 bac : 450 x 400 x 180 mm

Rayon extérieur : R6 (encastré par dessus), rayon bac intérieur : R75

**GROHE FastFixation** installation rapide

Evier réversible

Découpe (à encastrer) : 982 x 482 mm


trous pré-perçés : 2 x 35 mm

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 16



# GROHE EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

31 572 SD1

RealSteel

265,35

**K500**

**Evier acier inoxydable avec égouttoir**

modèle : K500 60-S 100/50 1.5 rev

Type d'installation : à encastrer

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 0.7 mm

**GROHE Starlight** chrom éclatant et durable

finition : satin finish

**GROHE Whisper**

taille du meuble min. : 600 mm

Dimensions : 1000 x 500 mm

1 bac : 340 x 420 x 185 mm

0.5 bac : 170 x 320 x 125 mm

rayon extérieur : R6 (encastré par dessus), rayon bac intérieur : R65

**GROHE FastFixation** installation rapide

Evier réversible

Découpe (à encastrer) : 982 x 482 mm


trous pré-perçés : 2 x 35 mm

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 16



31 588 SD1

RealSteel

277,66

**K500**

**Evier acier inoxydable avec égouttoir**

modèle : K500 80-S 116/50 2.0 rev

Type d'installation : à encastrer

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 0.7 mm

**GROHE Starlight** chrom éclatant et durable

finition : satin finish

**GROHE Whisper**

taille du meuble min. : 800 mm

dimensions : 1160 x 500 mm

bac 1 : 340 x 420 x 190 mm

2eme bac : 340 x 420 x 190 mm

Rayon extérieur : R6 (encastré), rayon bac intérieur : R90

**GROHE FastFixation** installation rapide

Evier réversible

Découpe (A encastrer) : 1140 x 480 mm


trous pré-perçés : 2 x 35 mm

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 18



31 573 SD1

RealSteel

393,23

**Minta**

**Evier et mitigeur monocommande bundle**

constitué de :

K500 évier en acier inox avec vidage (31 571 SD1)

Type d'installation : à encastrer

Mitigeur Minta avec bec L et mousseur extractible (32 168 000)

bec haut

monotrou

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm

**mousseur extractible**

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation: 360°

protégé contre anti-retour


flexible(s) de raccordement souple(s)

Rayon extérieur : R6 (affleurant), rayon bac intérieur : R65

**GROHE FastFixation** installation rapide

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré): 14




# GROHE EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA



**31 568 SD0**

**RealSteel**

**240,76**

**K400+**

**Evier acier inoxydable avec égouttoir**

modèle : K400+ 45-S 87,3/51,3 1.0 rev

à encastrer - affleurant

matière: acier inoxydable AISI 316 (V4A)

Épaisseur du matériau : 0.7 mm

**GROHE Starlight** chrom éclatant et durable

finition : satin finish

**GROHE Whisper**

taille du meuble min : 450 mm

dimensions : 873 x 513 mm

1 bac : 363 x 400 x 188 mm

Rayon extérieur : R10, rayon bac intérieur : R95

**GROHE FastFixation** installation rapide

Evier réversible

Découpe : 840 x 480 mm


trous pré-perçés : 2 x 35 mm

vidage : vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (bord plat): 18



**31 569 SD0**

**RealSteel**

**344,05**

**K400+**

**Evier acier inoxydable avec égouttoir**

modèle : K400+ 60-S 98,3/51,3 1.5 rev

à encastrer - affleurant

matière: acier inoxydable AISI 316 (V4A)

Épaisseur du matériau : 0.7 mm

**GROHE Starlight** chrom éclatant et durable

finition : satin finish

**GROHE Whisper**

taille du meuble min. : 600 mm

dimensions : 983 x 513 mm

1 bac : 363 x 400 x 188 mm

0.5 bac : 150 x 300 x 150 mm

Rayon extérieur : R10, rayon bac intérieur : R95

**GROHE FastFixation** installation rapide

Evier réversible

découpage : 950 x 480 mm


trous pré-perçés : 2 x 35 mm

vidage : vidage automatique

accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (bord plat): 18



**31 566 SD0**

**RealSteel**

**171,90**

**K400**

**Evier acier inoxydable avec égouttoir**

modèle : K400 45-S 86/50 1.0 rev

Type d'installation : à encastrer

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 0.7 mm

**GROHE Starlight** chrom éclatant et durable

finition : satin finish

**GROHE Whisper**

taille du meuble min : 450 mm

dimensions : 860 x 500 mm

1 bac : 362,5 x 400 x 188 mm

Rayon extérieur : R10, rayon bac intérieur : R95

**GROHE FastFixation** installation rapide

Evier réversible

Découpe : 840 x 480 mm

trous pré-perçés : 2 x 35 mm

vidage : vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 6

# GROHE EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

31 567 SD0

RealSteel

228,47

K400

**Evier acier inoxydable avec égouttoir**

modèle : K400 60-S 97/50 1.5 rev

Type d'installation : à encastrer

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 0.7 mm

**GROHE Starlight** chrom éclatant et durable

finition : satin finish

**GROHE Whisper**

taille du meuble min. : 600 mm

dimensions : 970 x 500 mm

1 bac : 363 x 400 x 188 mm

0.5 bac : 150 x 300 x 150 mm

Rayon extérieur : R10, rayon bac intérieur : R95

**GROHE FastFixation** installation rapide

Evier réversible

découpage : 950 x 480 mm


trous pré-perçés : 2 x 35 mm

vidage : vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 8



31 587 SD0

RealSteel

240,76

K400

**Evier acier inoxydable avec égouttoir**

modèle : K400 80-S 116/50 2.0 rev

Type d'installation : à encastrer

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 0.7 mm

**GROHE Starlight** chrom éclatant et durable

finition : satin finish

**GROHE Whisper**

taille du meuble min. : 800 mm

dimensions : 1160 x 500 mm

2 bacs : 362,5 x 400 x 188 mm

Rayon extérieur : R10, rayon bac intérieur : R95

**GROHE FastFixation** installation rapide

Evier réversible

Découpe : 1140 x 480 mm


trous pré-perçés : 2 x 35 mm

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 8



31 570 SD0

RealSteel

344,05

Concetto

**Evier et mitigeur monocommande bundle**

constitué de :

K400 évier acier inoxydable avec panier (31 566 SD0)

Type d'installation : à encastrer

Concetto mitigeur monocommande (32 663 003)

bec haut

monotrou

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm

**mousseur extractible**

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation: 360°


protégé contre anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

Rayon extérieur : R10, rayon bac intérieur : R95

**GROHE FastFixation** installation rapide

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 6




# GROHE EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA



**31 564 SD1**

**RealSteel**

**196,50**

**K200**

**Evier acier inoxydable avec égouttoir**

Modèle : K200 60-S 96,5/50 1.5 rev

Type d'installation : à encastrer

matériau: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 0.6 mm

**GROHE Starlight** chrom éclatant et durable

finition : satin finish

**GROHE Whisper**

taille du meuble min. : 600 mm

dimensions: 965 x 500 mm

1 bac : 346 x 396 x 165 mm

0.5 bac : 180 x 340 x 130 mm

rayon extérieur : R10 (encastré par dessus), rayon bac intérieur : R100

**GROHE FastFixation** installation rapide

Evier réversible

Découpe (à encastrer) : 941 x 476 mm


trous pré-perçés : 2 x 35 mm

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 16



**31 565 SD1**

**RealSteel**

**208,79**

**Eurosmart**

**Evier et mitigeur monocommande bundle**

constitué de :

K200 évier en acier inox avec vidage (31 552 SD1)

Type d'installation : à encastrer

mitigeur évier monocommande Eurosmart (33 281 003)

bec bas

monotrou

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm

avec limiteur de course intégrée

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation 140°

**GROHE Zero** circuits d'eau internes séparés - **sans plomb ni nickel** dans le robinet

mousseur facile à remplacer avec une simple pièce de monnaie


flexible(s) de raccordement souple(s)

Rayon extérieur : R6 (encastré), rayon bac intérieur : R100

**GROHE FastFixation** installation rapide

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré): 14



**31 562 SD1**

**RealSteel**

**196,50**

**Bau**

**Evier et mitigeur monocommande bundle**

constitué de :

K200 évier en acier inox avec vidage (31 552 SD1)

Type d'installation : à encastrer

Mitigeur évier monocommande Bau Edge (31 367 001)

bec haut

monotrou

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE Longlife** cartouche céramique 28 mm

**GROHE Zero** circuits d'eau internes séparés - **sans plomb ni nickel** dans le robinet

mousseur

bec mobile

zone de rotation: 360°

flexible(s) de raccordement souple(s)

Rayon extérieur : R6 (encastré), rayon bac intérieur : R100

**GROHE FastFixation** installation rapide

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré): 14

# GROHE EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

31 552 SD1

RealSteel

110,42

K200

**Evier acier inoxydable avec égouttoir**

modèle : K200 45-S 86/50 1.0 rev

Type d'installation : à encastrer

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 0.6 mm

**GROHE Starlight** chrom éclatant et durable

finition : satin finish

**GROHE Whisper**

taille du meuble min : 450 mm

dimensions : 860 x 500 mm

bac : 350 x 400 x 160 mm

Rayon extérieur : R6 (encastré), rayon bac intérieur : R100

**GROHE FastFixation** installation rapide


Evier réversible

Découpe (à encastrer) : 842 x 482 mm

trous pré-perçés : 2 x 35 mm

Vidage : Ø 3,5"/90 mm vidage automatique avec panier

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation



En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré): 14

31 719 SD0

RealSteel

145,10

K200

**Evier acier inoxydable**

Modèle: K200 60-S 53.3/45.8 1.0 rev

Type d'installation : à encastrer

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

**GROHE Whisper**

taille du meuble min. : 600 mm

Dimensions: 533 x 458 mm

1 bac : 482 x 406 mm

rayon bac intérieur : R60


**GROHE FastFixation** installation rapide

découpe : 517 x 442 mm

Panier : Ø 3,5"/90 mm panier

accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 8




# GROHE EVIERS COMPOSITE

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA



**31 650 AT0**  
**31 650 AP0**

**gris granite**  
**noir granite**

**266,46**  
**266,46**

**K700**

**Evier composite**

Modèle : K700 50-C 40/50 1.0

Type d'installation : à encastrer

Matière : quartz composite

**GROHE Whisper**

Taille min. du meuble : 500 mm

Dimensions : 400 x 500 mm

1 bac : 340 x 370 x 200 mm

rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R45


**GROHE FastFixation** installation rapide

Découpe : 380 x 480 mm

vidage : vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)  
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 6



**31 651 AT0**  
**31 651 AP0**

**gris granite**  
**noir granite**

**314,54**  
**314,54**

**K700**

**Evier composite**

Modèle : K700 60-C 56/51 1.0

Type d'installation : à encastrer

Matière : quartz composite

**GROHE Whisper**

taille du meuble min. : 600 mm

Dimensions : 560 x 510 mm

1 bac : 500 x 360 x 200 mm

rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R10


**GROHE FastFixation** installation rapide

Découpe : 545 x 495 mm

vidage : vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)  
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 8



**31 652 AT0**  
**31 652 AP0**

**gris granite**  
**noir granite**

**351,43**  
**351,43**

**K700**

**Evier composite**

Modèle : K700 80-C 78/51 1.0

Type d'installation : à encastrer

Matière : quartz composite

**GROHE Whisper**

taille du meuble min. : 800 mm

Dimensions : 780 x 510 mm

1 bac : 720 x 370 x 220 mm

rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R10

**GROHE FastFixation** installation rapide

Découpe : 764 x 494 mm

vidage : vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)  
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 9

CUISINE



# GROHE EVIERS COMPOSITE

Référence No.


Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

31 653 AT0  
31 653 AP0

gris granite  
noir granite

233,38  
233,38



**K700U**

**Evier composite**

modèle: K700U 50-C 45.7/40.6 1.0

Montage : à encastrer et à encastrer par dessous

Matière : quartz composite

**GROHE Whisper**

Taille min. du meuble : 500 mm

dimensions : 457 x 406 mm

1 bac : 417 x 366 x 203 mm

rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R10

**GROHE FastFixation** installation rapide

Découpe : 417 x 366 mm

Panier : Ø 3,5"/90 mm panier

accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation

montage avec silicone (si encastré par dessus)


En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 8

31 654 AT0  
31 654 AP0

gris granite  
noir granite

268,07  
268,07



**K700U**

**Evier composite**

Modèle : K700U 60-C 53.3/45.7 1.0

Montage : à encastrer et à encastrer par dessous

Matière : quartz composite

**GROHE Whisper**

taille du meuble min. : 600 mm

Dimensions : 533 x 457 mm

1 bac : 469 x 393 x 205 mm

rayon extérieur : R7, rayon bac intérieur : R10

**GROHE FastFixation** installation rapide

Découpe : 468 x 390 mm

Panier : Ø 3,5"/90 mm panier

accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation


En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 6  
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 6

31 655 AT0  
31 655 AP0

gris granite  
noir granite

317,25  
317,25



**K700U**

**Evier composite**

modèle : K700U 70-C 61/45.7 1.0

Montage : à encastrer et à encastrer par dessous

Matière : quartz composite

**GROHE Whisper**

Taille min. du meuble : 700 mm

Dimensions : 610 x 460 mm

1 bac : 544 x 394 x 205 mm

rayon extérieur : R3, rayon bac intérieur : R10

**GROHE FastFixation** installation rapide

Découpe : 543 x 393 mm

Panier : Ø 3,5"/90 mm panier

accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)


nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 6  
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 6

# GROHE EVIERS COMPOSITE

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA



**31 644 AT0**  
**31 644 AP0**

**gris granite**  
**noir granite**

**354,50**  
**354,50**

**K500**

**Evier composite avec égouttoir**

Modèle : K500 50-C 86/50 1.0 rev

Type d'installation : à encastrer

Matière : quartz composite

**GROHE Whisper**

Taille min. du meuble : 500 mm

dimensions : 860 x 500 mm

1 bac : 347 x 440 x 200 mm

Rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R12

**GROHE FastFixation** installation rapide


Evier réversible

Découpe : 840 x 480 mm

vidage : vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)  
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 12



**31 645 AT0**  
**31 645 AP0**

**gris granite**  
**noir granite**

**370,25**  
**370,25**

**K500**

**Evier composite avec égouttoir**

Modèle : K500 60-C 100/50 1.0 rev

Type d'installation : à encastrer

Matière : quartz composite

**GROHE Whisper**

taille du meuble min. : 600 mm

Dimensions : 1000 x 500 mm

1 bac : 480 x 440 x 200 mm

Rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R12

**GROHE FastFixation** installation rapide


Evier réversible

Découpe : 980 x 480 mm

vidage : vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)  
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 12



**31 646 AT0**  
**31 646 AP0**

**gris granite**  
**noir granite**

**393,48**  
**393,48**

**K500**

**Evier composite avec égouttoir**

Modèle : K500 60-C 100/50 1.5 rev

Type d'installation : à encastrer

Matière : quartz composite

**GROHE Whisper**

taille du meuble min. : 600 mm

Dimensions : 1000 x 500 mm

1 bac : 345 x 440 x 200 mm

0.5 bac : 155 x 295 x 146 mm

Rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : grand bac R12, petit bac R10

**GROHE FastFixation** installation rapide

Evier réversible

Découpe : 980 x 480 mm

vidage : vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)  
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 12

# GROHE EVIERS COMPOSITE

Référence No.


Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

31 647 AT0  
31 647 AP0

gris granite  
noir granite

442,67  
442,67



## K500

### Evier composite avec égouttoir

modèle : K500 80-C 116/50 2.0 rev

Type d'installation : à encastrer

Matière : quartz composite

### GROHE Whisper

taille du meuble min. : 800 mm

dimensions : 1160 x 500 mm

2 bacs : 330 x 440 x 200 mm

Rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R12

### GROHE FastFixation installation rapide

Evier réversible

Découpe : 1140 x 480 mm

vidage : vidage automatique


accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)  
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 12

31 648 AT0  
31 648 AP0

gris granite  
noir granite

339,14  
339,14



## K500

### Evier composite

modèle : K500 60-C 55.5/46 1.5 rev

Montage : à encastrer et à encastrer par dessous

Matière : quartz composite

### GROHE Whisper

taille du meuble min. : 600 mm

dimensions : 555 x 460 mm

1 bac : 335 x 400 x 200 mm

0.5 bac : 155 x 400 x 140 mm

Rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : grand bac R12, petit bac R10

### GROHE FastFixation installation rapide

Evier réversible

Découpe : 525 x 400 mm

Panier : Ø 3,5"/90 mm panier

accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation

montage avec silicone (si encastré par dessus)


En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 8

31 649 AT0  
31 649 AP0

gris granite  
noir granite

412,91  
412,91



## K500

### Evier composite

modèle : K500 90-C 86/50 2.0

Type d'installation : à encastrer

Matière : quartz composite

### GROHE Whisper

taille du meuble min. : 900 mm

dimensions : 860 x 500 mm

1er bac : 390 x 430 x 200 mm

2me bac : 380 x 365 x 200 mm

rayon extérieur : R3, rayon bac intérieur : R10

### GROHE FastFixation installation rapide

bac principal à gauche

Découpe : 840 x 480 mm

vidage : vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)  
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 10

# GROHE EVIERS COMPOSITE

Référence No.


Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

31 639 AT0  
31 639 AP0

gris granite  
noir granite

263,15  
263,15



**K400**

**Evier composite avec égouttoir**

modèle : K400 50-C 78/50 1.0 rev

Type d'installation : à encastrer

Matière : quartz composite

**GROHE Whisper**

Taille min. du meuble : 500 mm

dimensions : 780 x 500 mm

1 bac : 347 x 440 x 205 mm

rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R10

**GROHE FastFixation** installation rapide

Evier réversible

Découpe : 765 x 485 mm

vidage : vidage automatique


accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)  
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 10

31 640 AT0  
31 640 AP0

gris granite  
noir granite

331,56  
331,56



**K400**

**Evier composite avec égouttoir**

modèle : K400 50-C 86/50 1.0 rev

Type d'installation : à encastrer

Matière : quartz composite

**GROHE Whisper**

Taille min. du meuble : 500 mm

dimensions : 860 x 500 mm

1 bac : 337 x 420 x 205 mm

rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R10

**GROHE FastFixation** installation rapide

Evier réversible

Découpe : 840 x 480 mm

vidage : vidage automatique


accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)  
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 10

31 641 AT0  
31 641 AP0

gris granite  
noir granite

356,52  
356,52



**K400**

**Evier composite avec égouttoir**

modèle : K400 60-C 100/50 1.0 rev

Type d'installation : à encastrer

Matière : quartz composite

**GROHE Whisper**

taille du meuble min. : 600 mm

Dimensions : 1000 x 500 mm

1 bac : 480 x 420 x 205 mm

rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R10

**GROHE FastFixation** installation rapide

Evier réversible

Découpe : 980 x 480 mm

vidage : vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)  
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 12

# GROHE EVIERS COMPOSITE

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

31 642 AT0  
31 642 AP0

gris granite  
noir granite

381,19  
381,19

**K400**

**Evier composite avec égouttoir**

modèle : K400 60-C 100/50 1.5 rev

Type d'installation : à encastrer

Matière : quartz composite

**GROHE Whisper**

taille du meuble min. : 600 mm

Dimensions : 1000 x 500 mm

1 bac : 335 x 420 x 205 mm

0.5 bac : 155 x 295 x 146 mm

Rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : grand bac R10, petit bac R8

**GROHE FastFixation** installation rapide


Evier réversible

Découpe : 980 x 480 mm

vidage : vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)  
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 10



31 643 AT0  
31 643 AP0

gris granite  
noir granite

405,78  
405,78

**K400**

**Evier composite avec égouttoir**

modèle : K400 80-C 116/50 1.5 rev

Type d'installation : à encastrer

Matière : quartz composite

**GROHE Whisper**

taille du meuble min. : 800 mm

dimensions : 1160 x 500 mm

1er bac : 400 x 420 x 205 mm

2me bac : 295 x 295 x 205 mm

rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R10

**GROHE FastFixation** installation rapide


Evier réversible

Découpe : 1140 x 480 mm

vidage : vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)  
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 10



31 656 AT0  
31 656 AP0

gris granite  
noir granite

218,88  
218,88

**K200**

**Evier composite**

Modèle: K200 50-C 51 1.0

Type d'installation : à encastrer

Matière : quartz composite

**GROHE Whisper**

Taille min. du meuble : 500 mm

Dimensions : Ø 510 mm

1 bac : Ø 380 x 200 mm

rayon bac intérieur : Ø 380


**GROHE FastFixation** installation rapide

Découpe : Ø 490 mm

vidage : vidage automatique

accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)  
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 3



# GROHE EVIERS COMPOSITE

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

40 986 SD0

RealSteel

43,03



**Vidage complet**

pop-up rond avec commande par pression  
ensemble de vidage compact  
crépine avec tamis  
Ø 35 mm cut-out diameter  
convient à toutes les séries d'éviers de cuisine



GROHE  
**ROBINETTERIE SPECIALE**







## SOMMAIRE

Robinetterie électronique	Eurocube E	442
	Essence E	444
	Bluetooth monitoring	447
	Europlus E	456
	Eurosmart Cosmopolitan E	459
	Euroeco Cosmopolitan E	468
Thermostatique spéciaux	Bau Cosmopolitan E	472
	Grohtherm Micro	474
	Grohtherm Special	475
Mitigeurs monocommande	Grohtherm XL	480
	Eurosmart Care	482
	Euroeco Special	485
	Euroeco Special / Sécurité	490
Robinetteries temporisées	Eurodisc SE	493
	Eurosmart Cosmopolitan T	494
	Euroeco Cosmopolitan T	495

### CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE POUR LES ROBINETTERIES ÉLECTRONIQUES AVEC FONCTION BLUETOOTH®

Apple iOS 8.0 ou version ultérieure  
Android 4.3 ou version ultérieure

Les terminaux mobiles et l'application GROHE IR Remote\*\*\* ne sont pas inclus à la livraison et doivent faire l'objet d'une commande séparée via un Apple Store / un magasin autorisé / iTunes ou sur Google Play Store.

\* Le mot Bluetooth®, sa marque et ses logos sont des marques déposées, appartenant à Bluetooth SIG, Inc., et leur utilisation par Grohe AG fait l'objet d'un accord de licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

\*\* Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple décline toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations.

\*\*\* Disponible gratuitement sur iTunes app ou Google Play Store.

36 440 000

chromé

905,00

**Eurocube E**

**Robinet infrarouge pour lavabo 1/2" avec mitigeur et limiteur de température ajustable**

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

Jet laminaire 5l/min

flexible(s) de raccordement souple(s)

clapets anti-retour

filtres intégrés

avec électrovanne magnétique

**GROHE FastFixation**

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage


fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109

protection robinetterie de type IP 59K

pression minimale recommandée 1.0 bar



36 441 000

chromé

873,80

36 441 DC0

supersteel

1 135,93

36 441 AL0

brushed hard graphite

1 310,69

**Eurocube E**

**Robinet infrarouge pour lavabo 1/2" avec mitigeur et limiteur de température ajustable**

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

**pile lithium 6V, type CR-P2**

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

Jet laminaire 5l/min

flexible(s) de raccordement souple(s)

clapets anti-retour

filtres intégrés

avec électrovanne magnétique

batterie externe

**GROHE FastFixation**

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage


fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109

protection robinetterie de type IP 59K

pression minimale recommandée 1.0 bar



36 442 000

chromé

983,02

**Eurocube E**

**Robinet infrarouge mural pour lavabo sans mitigeur**

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien pour eau froide ou prémixée avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

Jet laminaire 5l/min

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001


set de finition

Pour utilisation avec Rapid SL 38 748 002 ou set à encastrer 36 264 001

marquage de conformité CE


classe de bruit I conforme à DIN 4109

pression minimale recommandée 1.0 bar



36 407 001

197,78



### Télécommande

Pour tous les produits infra-rouge GROHE (one eye) à partir de 06/2015 et GROHE Blue Home jusqu'à 12/2018

#### monitoring

Données de consommation et d'utilisation  
Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)  
Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)  
Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)  
Capacité du filtre et de la bouteille de CO<sub>2</sub> (GROHE Blue Home)

#### configuration


Mode nettoyage on/off  
Désinfection thermique (robinets infrarouges)  
plage de détection  
Arrêt retardé (robinets infrarouges)  
Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)  
Capacité du filtre ( GROHE Blue Home)

#### service

Sauvegarde et envoi du profile produit  
reset des réglage sur les paramétrage d'usine  
Détails de service  
Mode démo  
Codes erreur (GROHE Blue Home)  
3 x 1.5 V DC (AAA)

36 340 000

65,50



### Cable de rallonge pour alimentation

3,00 m de longueur

42 388 000

82,51



### Transformateur

avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC  
pour remplacer la batterie

42 393 000

51,24




### Boîtier de la batterie

avec pile lithium 6 V, type CR-P2  
pour remplacer le transformateur

36 338 000

107,45




### Alimentation électrique à encastrer

à associer avec infra rouge pour lavabo (un seul détecteur)  
Alimentation électrique à découpage avec  
tension de service 100-230 V AC, 50 - 60 Hz  
pour boîte d'encastrement avec couvercle et décharge de traction

36 444 000

chromé

733,36



**Essence E**

**Robinet infrarouge pour lavabo 1/2" avec mitigeur et limiteur de température ajustable**

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

zone de rotation réglable: 0° / 150° / 360°

Jet laminaire 5 l/min

flexible(s) de raccordement souple(s)

clapets anti-retour

filtres intégrés

avec électrovanne magnétique

**GROHE FastFixation**

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109

protection robinetterie de type IP 59K

pression minimale recommandée 1.0 bar

36 445 000

chromé

702,16

36 445 DC0

supersteel

912,81

36 445 GLO

cool sunrise

983,02

36 445 GN0

brushed cool sunrise

1 053,23

36 445 DA0

warm sunset

983,02

36 445 DL0

brushed warm sunset

1 053,23

36 445 A00

hard graphite

983,02

36 445 AL0

brushed hard graphite

1 053,23

**Essence E**

**Robinet infrarouge pour lavabo 1/2" avec mitigeur et limiteur de température ajustable**

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

**pile lithium 6V, type CR-P2**

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

zone de rotation réglable: 0° / 150° / 360°

Jet laminaire 5 l/min

flexible(s) de raccordement souple(s)

clapets anti-retour

filtres intégrés

avec électrovanne magnétique

batterie externe

**GROHE FastFixation**

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage


fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109

protection robinetterie de type IP 59K

pression minimale recommandée 1.0 bar



36 446 000

chromé

655,35

**Essence E**

**Robinet électronique infrarouge sans mitigeur**

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien pour eau froide ou prémitigée

**pile lithium 6V, type CR-P2**

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

zone de rotation réglable: 0° / 150° / 360°

Jet laminaire 5 l/min

flexible de raccordement souple

filtre(s) intégré(s)

avec électrovanne magnétique

batterie externe

**GROHE FastFixation**

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage


fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109

protection robinetterie de type IP 59K

pression minimale recommandée 1.0 bar



36 447 000

chromé

929,98

**Essence E**

**Robinet infrarouge mural pour lavabo sans mitigeur**

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien pour eau froide ou prémitigée

avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

Jet laminaire 5 l/min

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001


set de finition

Pour utilisation avec Rapid SL 38 748 002 ou set à encastrer 36 264 001

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109

pression minimale recommandée 1.0 bar



36 264 001

218,46

**Set de pré-montage**


montage mural

Pour raccordement en eau froide ou prémitigée

convient pour les sets d'installation finale IR


boîtier de connection pour alimentation électrique

pour 36 447 000, 36 442 000



36 407 001

197,78



### Télécommande

Pour tous les produits infra-rouge GROHE (one eye) à partir de 06/2015 et GROHE Blue Home jusqu'à 12/2018

#### monitoring

Données de consommation et d'utilisation  
Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)  
Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)  
Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)  
Capacité du filtre et de la bouteille de CO<sub>2</sub> (GROHE Blue Home)

#### configuration

Mode nettoyage on/off  
Désinfection thermique (robinets infrarouges)  
plage de détection  
Arrêt retardé (robinets infrarouges)  
Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)  
Capacité du filtre ( GROHE Blue Home)

#### service

Sauvegarde et envoi du profile produit  
reset des réglage sur les paramétrage d'usine  
Détails de service  
Mode démo  
Codes erreur (GROHE Blue Home)  
3 x 1.5 V DC (AAA)

42 388 000

82,51




### Transformateur

avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC  
pour remplacer la batterie

36 340 000

65,50



### Cable de rallonge pour alimentation

3,00 m de longueur

42 393 000

51,24




### Boîtier de la batterie

avec pile lithium 6 V, type CR-P2  
pour remplacer le transformateur

36 338 000

107,45



### Alimentation électrique à encastrer

à associer avec infra rouge pour lavabo (un seul détecteur)  
Alimentation électrique à découpage avec  
tension de service 100-230 V AC, 50 - 60 Hz  
pour boîte d'encastrement avec couvercle et décharge de traction

# GROHE BLUETOOTH MONITORING

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

36 413 000

chromé

842,86

## Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth Robinet infrarouge avec mélangeur 1/2" pour lavabo

Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration de monitoring avec transfo 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

### GROHE FastFixation

mitigeur avec limiteur eau chaude

**GROHE Starlight** chromé éclatant et durable

**GROHE EcoJoy** : mousseur économique, 5,7 l/min

avec électrovanne magnétique

clapets anti-retour intégrés et filtres intégrés

avec Bluetooth 4.0\* pour la communication de données sans fil

pour Apple\*\* et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre

émetteur et receveur

### monitoring

Produits protégés par mot de passe

l'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE

cycles de rinçages automatiques et minuteur

usage par jour / 30 jours

Cycles de désinfection thermique

### configuration

Plage de détection et arrêt retardé

rinçage automatique, désinfection thermique

mode de nettoyage

2 minuteurs on/off

Identification par nom

### service

Paramétrage de 3 profils

reset des réglage sur les paramétrage d'usine

version logiciel

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109


protection robinetterie de type IP 59K

\*\*\*Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

\*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

\*\*Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

\*\*\* Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google





# GROHE BLUETOOTH MONITORING

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

36 409 000

chromé

693,27

## Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth

### Robinet électronique infrarouge sans mitigeur

Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration de monitoring avec transfo 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

### GROHE FastFixation

GROHE Starlight chrom éblouissant et durable

GROHE EcoJoy : mousseur économique, 5,7 l/min

Electrovanne externe

filtre(s) intégré(s)

avec Bluetooth 4.0\* pour la communication de données sans fil pour Apple\*\* et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

### monitoring

Produits protégés par mot de passe

l'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE

cycles de rinçages automatiques et minuteur

usage par jour / 30 jours

Cycles de désinfection thermique

### configuration

Plage de détection et arrêt retardé

désinfection thermique

rinçage automatique, mode de nettoyage

2 minuteurs on/off

Identification par nom

### service

Paramétrage de 3 profils


reset des réglage sur les paramétrage d'usine

version logiciel

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109

protection robinetterie de type IP 59K



\*\*\*Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

\*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

\*\*Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

\*\*\* Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google

# GROHE BLUETOOTH MONITORING

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

36 414 000

chromé

1 145,26

## Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth

### Thermostatique infra rouge, montage mural

Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration de monitoring avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

**GROHE Starlight** chromé éclatant et durable

**GROHE CoolTouch** Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée

**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

bec coulé orientable 219 mm

Avec limiteur de rotation à 130°, blocable

Saillie 287 mm

Brise-jet Laminar 9 l/min.

raccords S

Rosaces pour raccords en S

clapets anti-retour, filtres intégrés

Cable de connexion d'alimentation 3,0 m

A installer impérativement avec set de raccordement 39 383 000

avec Bluetooth 4.0\* pour la communication de données sans fil

pour Apple\*\* et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre

émetteur et receveur

### monitoring

Produits protégés par mot de passe

l'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE

cycles de rinçages automatiques et minuteur

usage par jour / 30 jours

Cycles de désinfection thermique

### configuration

Plage de détection et arrêt retardé

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

2 minuteurs on/off

Identification par nom

### service

Paramétrage de 3 profils

reset des réglage sur les paramétrage d'usine

version logiciel

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109


protection robinetterie de type IP 59K

\*\*\*Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

\*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

\*\*Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

\*\*\* Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google



ROBINETTERIE  
SPECIALE

39 383 000

80,43

## Eurosmart Cosmopolitan E

### Set de raccordement thermostatique 230 V


support

2 raccords de robinetterie DN 15

Embout alimentation électrique

montage mural

A utiliser avec le thermostatique Eurosmart Cosmopolitan E 230 V



# GROHE BLUETOOTH MONITORING

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

36 410 000

chromé

794,61

## Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth

### Robinet électronique infrarouge sans mitigeur

Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration de monitoring avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC set d'installation pour boîtier d'encastrement 36 336 001/36 337 001

### GROHE Starlight chrom éblouissant et durable

**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie  
brise-jet laminaire 9 l/min  
Rosace et bec chromés

### saillie 172 mm

avec Bluetooth 4.0\* pour la communication de données sans fil pour Apple\*\* et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

### monitoring


Produits protégés par mot de passe  
l'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE  
cycles de rinçages automatiques et minuteur  
usage par jour / 30 jours  
Cycles de désinfection thermique

### configuration

Plage de détection et arrêt retardé  
rinçage automatique, désinfection thermique  
mode de nettoyage  
2 minuteurs on/off  
Identification par nom

### service

Paramétrage de 3 profils  
reset des réglage sur les paramétrage d'usine  
version logiciel  
marquage de conformité CE  
classe de bruit I conforme à DIN 4109



\*\*\*Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

\*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

\*\*Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

\*\*\* Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google


36 337 001

142,68

## Euroeco Cosmopolitan E

### Set de pré-montage

montage mural  
Pour raccordement en eau froide ou prérégulée  
convient pour les sets d'installation finale IR  
avec robinet d'arrêt  
boîtier de connection pour alimentation électrique  
convient pour : 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000  
permet l'étanchéité du mur autour du corps  
Avec natte d'étanchéité




36 336 001

378,50

## Eurosmart Cosmopolitan E

### Set de pré-montage

avec mitigeur thermostatique préréglable et invisible  
montage mural  
convient pour les sets d'installation finale IR  
2 robinets d'arrêt  
clapets anti-retour  
boîtier de connection pour alimentation électrique  
convient pour : 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000  
permet l'étanchéité du mur autour du corps  
Avec natte d'étanchéité



# GROHE BLUETOOTH MONITORING

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

36 412 000

chromé

900,77

## Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth

### Robinet infrarouge pour lavabo 1/2" avec mitigeur et limiteur de température ajustable

Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration de monitoring avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC set d'installation pour boîtier d'encastrement 36 339 001

**GROHE Starlight** chromé éclatant et durable

**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

brise-jet laminaire 9 l/min

Rosace et bec chromés

**saillie 172 mm**

avec Bluetooth 4.0\* pour la communication de données sans fil

pour Apple\*\* et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre

émetteur et receveur

#### monitoring

Produits protégés par mot de passe

l'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE

cycles de rinçages automatiques et minuteur

usage par jour / 30 jours

Cycles de désinfection thermique

#### configuration

Plage de détection et arrêt retardé

rinçage automatique, désinfection thermique

mode de nettoyage

2 minuteurs on/off

Identification par nom

#### service


Paramétrage de 3 profils

reset des réglage sur les paramétrage d'usine

version logiciel

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109



\*\*\*Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

\*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

\*\*Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

\*\*\* Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google

36 339 001

260,77

## Eurosmart Cosmopolitan E

### Set de pré-montage avec mitigeur

montage mural

convient pour les sets d'installation finale IR

2 robinets d'arrêt

boîtier pour mitigeur

clapets anti-retour


boîtier de connection pour alimentation électrique

convient pour :

36 315 000, 36 412 000, 36 376 000

permet l'étanchéité du mur autour du corps

Avec natte d'étanchéité



ROBINETTERIE  
SPECIALE

# GROHE BLUETOOTH MONITORING

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

36 415 000

chromé

754,39

## Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth Infrarouge pour thermostatique douche encastré

Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration de monitoring pour installation encastrée  
box 36 416 001

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
rosace chromée

avec Bluetooth 4.0\* pour la communication de données sans fil pour Apple\*\* et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

### monitoring

Produits protégés par mot de passe

l'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE

cycles de rinçages automatiques et minuteur

usage par jour / 30 jours

Cycles de désinfection thermique

### configuration

arrêt retardé

rinçage automatique, désinfection thermique

mode de nettoyage

2 minuteurs on/off

Identification par nom


### service

Paramétrage de 3 profils

reset des réglage sur les paramétrage d'usine

version logiciel

marquage de conformité CE



\*\*\*Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

\*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

\*\*Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

\*\*\* Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google

36 416 001

740,28

## Eurosmart Cosmopolitan E Corps encastré pour mitigeur digital Lavabo ou Bain

pour douche

avec mitigeur thermostatique pré-réglable et invisible

Pour infra-rouge 36 415 000 et 36 463 000

2 robinets d'arrêt


clapets anti-retour avec filtres

boîtier de connexion pour alimentation électrique

avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

permet l'étanchéité du mur autour du corps

Avec natte d'étanchéité



# GROHE BLUETOOTH MONITORING

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

37 503 000

chromé

1 005,33

**Tectron Skate Bluetooth**  
**Infrarouge-Electronique pour urinoir**  
**pour Rapido U 37 338 000 - 38 786 001**  
37 338 000

avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC  
Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration de monitoring

**GROHE Starlight** chromé éclatant et durable  
pression dynamique de 0,5 bar minimum  
pression de service 10 bars maximum  
avec Bluetooth 4.0\* pour la communication de données sans fil  
émetteur Bluetooth fréquence : 2.4 GHz  
pour Apple\*\* et Android  
la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

**monitoring**


Produits protégés par mot de passe  
l'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE  
cycles de rinçages automatiques et minuteur  
usage par jour / 30 jours

**configuration**

Plage de détection et arrêt retardé  
rinçage automatique, mode de nettoyage  
2 minuteurs on/off  
Identification par nom

**service**

Paramétrage de 3 profils  
reset des réglage sur les paramétrage d'usine  
marquage de conformité CE  
version logiciel



\*\*\*Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

\*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

\*\*Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.


\*\*\* Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google

37 338 000

150,20

**GROHE Rapido U**  
**Robinet de chasse urinoir à encastrer**  
**pour plaque de commande manuelle ou commande**  
**Tectron infra-rouge electronique 6 V ou 230 V**

avec robinet d'arrêt intégré  
pression dynamique de 0,5 bar minimum  
pression de service 10 bars maximum  
accessoire de rinçage  
unité fonctionnelle pré-testée en usine  
alimentation en eau par raccord 1/2" mâle  
connection  
boîtier avec joint d'étanchéité  
points de fixation pour montage maçonné ou en cloison légère  
gabarit de réservation protecteur et à recouper  
sans set de finition



# GROHE BLUETOOTH MONITORING

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

37 504 000

chromé

1 238,55

## Tectron Skate Bluetooth Commande infra-rouge pour WC

pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel

avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration de monitoring avec commande manuelle

**GROHE Starlight** chromé éclatant et durable

dimension de la plaque 156 x 197 mm

servo-moteur

pour usage avec Rapid SLX veuillez commander regard d'inspection 66 791 000 (vendu séparément)

avec Bluetooth 4.0\* pour la communication de données sans fil

pour Apple\*\* et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

### monitoring

Produits protégés par mot de passe

l'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE

cycles de rinçages automatiques et minuteur

usage par jour / 30 jours

### configuration

Plaque de détection et arrêt retardé

rinçage automatique mode de nettoyage

2 minuteurs on/off

Identification par nom

### service

Paramétrage de 3 profils

reset des réglage sur les paramétrage d'usine

version logiciel


marquage de conformité CE

\*\*\*Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

\*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

\*\*Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

\*\*\* Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google



36 340 000

65,50

## Cable de rallonge pour alimentation

3,00 m de longueur



36 338 000

107,45


## Alimentation électrique à encastrer

à associer avec infra rouge pour lavabo (un seul détecteur)

Alimentation électrique à découpage avec

tension de service 100-230 V AC, 50 - 60 Hz

pour boîte d'encastrement avec couvercle et décharge de traction





# GROHE BLUETOOTH MONITORING


Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

36 407 001

197,78



## Télécommande

Pour tous les produits infra-rouge GROHE (one eye) à partir de 06/2015 et GROHE Blue Home jusqu'à 12/2018

### monitoring


Données de consommation et d'utilisation  
Cycles de désinfection thermique (robinets infrarouges)  
Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)  
Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)  
Capacité du filtre et de la bouteille de CO<sub>2</sub> (GROHE Blue Home)

### configuration

Mode nettoyage on/off  
Désinfection thermique (robinets infrarouges)  
page de détection  
Arrêt retardé (robinets infrarouges)  
Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)  
Capacité du filtre ( GROHE Blue Home)

### service

Sauvegarde et envoi du profile produit  
reset des réglage sur les paramétrage d'usine  
Détails de service  
Mode démo  
Codes erreur (GROHE Blue Home)  
3 x 1.5 V DC (AAA)



36 207 001

chromé

622,24

**Europlus E**

**Robinet infrarouge pour lavabo 1/2"**

**avec mitigeur et limiteur de température ajustable**

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

**pile lithium 6V, type CR-P2**

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

**GROHE EcoJoy** : mousseur économique, 5,7 l/min

flexible(s) de raccordement souple(s)

clapets anti-retour

filtres intégrés

électrovanne

**GROHE FastFixation**

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109


protection robinetterie de type IP 59K

36 208 001

chromé

561,69

Idem, sans mélangeur



36 015 001

chromé

706,33

**Europlus E**

**Robinet infrarouge pour lavabo 1/2"**

**avec mitigeur et limiteur de température ajustable**

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

**GROHE EcoJoy** : mousseur économique, 5,7 l/min

flexible(s) de raccordement souple(s)

clapets anti-retour

filtres intégrés

électrovanne

**GROHE FastFixation**

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109


protection robinetterie de type IP 59K

36 016 001

chromé

645,78

Idem, sans mélangeur



36 407 001

197,78

**Télécommande**

Pour tous les produits infra-rouge GROHE (one eye) à partir de 06/2015 et GROHE Blue Home jusqu'à 12/2018

**monitoring**

Données de consommation et d'utilisation

Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)

Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)

Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)

Capacité du filtre et de la bouteille de CO<sub>2</sub> (GROHE Blue Home)

**configuration**

Mode nettoyage on/off

Désinfection thermique (robinets infrarouges)

plage de détection

Arrêt retardé (robinets infrarouges)

Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)

Capacité du filtre ( GROHE Blue Home)

**service**

Sauvegarde et envoi du profile produit

reset des réglage sur les paramétrage d'usine

Détails de service

Mode démo

Codes erreur (GROHE Blue Home)


3 x 1.5 V DC (AAA)

# GROHE EUROPLUS E

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA



36 340 000

65,50

**Cable de rallonge pour alimentation**  
3,00 m de longueur



42 393 000

51,24


**Boîtier de la batterie**  
avec pile lithium 6 V, type CR-P2  
pour remplacer le transformateur



42 388 000

82,51

**Transformateur**  
avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC  
pour remplacer la batterie



36 338 000

107,45

**Alimentation électrique à encastrer**  
à associer avec infra rouge pour lavabo (un seul détecteur)  
Alimentation électrique à découpage avec  
tension de service 100-230 V AC, 50 - 60 Hz  
pour boîte d'encastrement avec couvercle et décharge de traction



36 209 000

chromé

98,16

**mitigeur pré réglable invisible**  
mitigeur pré réglable, invisible et antivandalisme  
Convient pour robinetteries monotrou  
Europlus E et Eurodisc SE  
constitué de :  
**Pastille Anti-vandalisme**  
Dissimule le mécanisme de réglage d'eau mitigée  
Capuchon de finition en métal chromé  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable



36 133 000

chromé

23,22

**Mousseur**  
filetage extérieur  
M 24 x 1  
aérateur classe Z  
7.5 - 9.0 l/min à 3 bars  
avec clé de démontage  
**anti-vandalisme**  
**GROHE Starlight** chrom éclatant et durable  
filetage extérieur 1/2"

ROBINETTERIE  
SPECIALE

# GROHE EUROPLUS E

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

42 177 00M

4,65



**Sticker avec pictograph**  
auto-adhésif  
pour mitigeur lavabo monotrou  
robinets exposés de lavabo  
unité d'emballage: 5 pièces

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Référence No.


Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

36 327 001

chromé

410,18



**Eurosmart Cosmopolitan E**

**Robinet infrarouge pour lavabo 1/2"**

**avec mitigeur et limiteur de température ajustable**

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

**pile lithium 6V, type CR-P2**

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

**GROHE EcoJoy** : mousseur économique, 5,7 l/min

flexible(s) de raccordement souple(s)

clapets anti-retour

filtres intégrés

avec électrovanne magnétique

batterie externe

**GROHE FastFixation**

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109

protection robinetterie de type IP 59K

36 331 001

chromé


426,58

**idem, avec vidage automatique 1 1/4"**

36 422 000

chromé

517,94



**Eurosmart Cosmopolitan E**

**Robinet infrarouge pour lavabo 1/2" taille L**

**avec mitigeur et limiteur de température ajustable**

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

**pile lithium 6V, type CR-P2**

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

**GROHE Starlight** chrom éblouissant et durable

**GROHE EcoJoy** : mousseur économique, 5,7 l/min

flexible(s) de raccordement souple(s)

clapets anti-retour

filtres intégrés

avec électrovanne magnétique

batterie externe

**GROHE FastFixation**

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109


protection robinetterie de type IP 59K

pression minimale recommandée 1.0 bar

36 325 001

chromé

436,42



**Eurosmart Cosmopolitan E**

**Robinet infrarouge pour lavabo 1/2"**

**avec mitigeur et limiteur de température ajustable**

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

**GROHE Starlight** chrom éblouissant et durable

**GROHE EcoJoy** : mousseur économique, 5,7 l/min

flexible(s) de raccordement souple(s)

clapets anti-retour

filtres intégrés

avec électrovanne magnétique

**GROHE FastFixation**

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109

protection robinetterie de type IP 59K

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Référence No.


Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

36 421 000

chromé

514,72



## Eurosmart Cosmopolitan E

### Robinet infrarouge pour lavabo 1/2" taille L avec mitigeur et limiteur de température ajustable

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

**GROHE Starlight** chromé éclatant et durable

**GROHE EcoJoy** : mousseur économique, 5,7 l/min flexible(s) de raccordement souple(s)

clapets anti-retour

filtres intégrés

avec électrovanne magnétique

### GROHE FastFixation

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109


protection robinetterie de type IP 59K

pression minimale recommandée 1.0 bar

36 439 000

chromé

384,62



## Eurosmart Cosmopolitan E

### Robinet électronique infrarouge sans mitigeur

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien pour eau froide ou prémitigée

**pile lithium 6V, type CR-P2**

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE EcoJoy** : mousseur économique, 5,7 l/min

flexible de raccordement souple

filtre(s) intégré(s)

avec électrovanne magnétique

batterie externe

### GROHE FastFixation

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109


protection robinetterie de type IP 59K

pression minimale recommandée 1.0 bar

36 330 001

chromé

410,18



## Eurosmart Cosmopolitan E

### Robinet infrarouge pour lavabo 1/2" avec mitigeur caché et limiteur de température ajustable

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

**pile lithium 6V, type CR-P2**

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

**GROHE EcoJoy** : mousseur économique, 5,7 l/min

flexible(s) de raccordement souple(s)

clapets anti-retour

filtres intégrés

avec électrovanne magnétique

batterie externe

### GROHE FastFixation

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109

protection robinetterie de type IP 59K

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

36 386 001

chromé

948,31

## Eurosmart Cosmopolitan E

### Powerbox

robinet infrarouge pour lavabo avec mitigeur et limiteur de température réglable avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien avec Powerbox: système d'alimentation d'auto-génération

**GROHE EcoJoy** 6.0 l/min mousseur avec flexibles de raccordement souples clapets anti-retour filtre(s) intégré(s)

### GROHE FastFixation


#### Powerbox

générateur d'énergie à turbine avec accumulation 24 hrs standby si utilisé 60 sec., 100 hrs standby si utilisé 260 sec. Avec une réserve d'énergie

7 préprogrammations:

rinçage automatique désinfection thermique mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001 marquage de conformité CE



36 454 000

chromé

1 086,33

## Eurosmart Cosmopolitan E Special

### Robinet électronique infrarouge pour lavabo avec thermostat

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

#### pile lithium 6V, type CR-P2

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour) Activation manuelle, désactivation automatique lors de la sortie de la zone de détection (mode de détection main-corps)

2 modes de détection additionnels ( main-main ou corps-corps)

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE CoolTouch** Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée Brise-jet Laminar 9 l/min.

clapets anti-retour

filtres intégrés

#### GROHE SafetyPlus

poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C

Butée de température métallique

Eau chaude et froide en ouverture maximale de la poignée non mitigées - contre la légionellose

bec coulé orientable 219 mm

Saillie 287 mm

limiteur de desserte 130°, blocable

avec raccords S

rosaces étanches

voyant indicateur pile déchargée



7 préprogrammations:

rinçage automatique désinfection thermique mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109





# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

36 333 000

chromé

948,06

## Eurosmart Cosmopolitan E

### Robinet électronique infrarouge pour lavabo avec thermostat

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

#### pile lithium 6V, type CR-P2

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

Activation manuelle, désactivation automatique lors de la sortie de la zone de détection (mode de détection main-main ou corps-corps)

2 modes de détection additionnels ( main-main ou corps-corps)

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE CoolTouch** Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée

Brise-jet Laminar 9 l/min.

clapets anti-retour

filtres intégrés

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

bec mobile

187 mm

saillie: 255 mm

limiteur de desserte 130°, blocable

avec raccords S

rosaces étanches

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique


désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109



36 334 SD0

RealSteel

501,47

## Eurosmart Cosmopolitan E

### Robinet infrarouge mural pour lavabo sans mitigeur

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

pour eau froide ou prémitigée

avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

Brise-jet Laminar 9 l/min.

rosace acier inox

Bec en SuperSteel

saillie: 232 mm

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001


set d'installation pour boîtier d'encastrement

36 336 001/36 337 001

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109

pression minimale recommandée 1.0 bar



36 337 001

142,68

## Euroeco Cosmopolitan E

### Set de pré-montage

montage mural

Pour raccordement en eau froide ou prémitigée

convient pour les sets d'installation finale IR


avec robinet d'arrêt

boîtier de connection pour alimentation électrique

convient pour : 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000

permet l'étanchéité du mur autour du corps

Avec natte d'étanchéité




# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA




36 336 001

378,50

## Eurosmart Cosmopolitan E Set de pré-montage

avec mitigeur thermostatique pré-réglable et invisible  
montage mural  
convient pour les sets d'installation finale IR  
2 robinets d'arrêt  
clapets anti-retour  
boîtier de connection pour alimentation électrique  
convient pour : 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000  
permet l'étanchéité du mur autour du corps  
Avec natte d'étanchéité



36 376 000

chromé

543,67

## Eurosmart Cosmopolitan E Robinet infrarouge pour lavabo


**avec mitigeur et limiteur de température ajustable**  
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien  
avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC  
brise-jet laminair 9 l/min  
rosace chromée  
Bec chromé  
saillie: 232 mm  
7 préprogrammations:  
rinçage automatique  
désinfection thermique  
mode de nettoyage  
fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001  
set d'installation pour boîtier d'encastrement  
36 339 001  
marquage de conformité CE  
classe de bruit I conforme à DIN 4109

36 315 000

chromé

537,30

idem, saillie 172 mm



36 339 001

260,77

## Eurosmart Cosmopolitan E Set de pré-montage

avec mitigeur  
montage mural  
convient pour les sets d'installation finale IR  
2 robinets d'arrêt  
boîtier pour mitigeur  
clapets anti-retour  
boîtier de connection pour alimentation électrique  
convient pour :  
36 315 000, 36 412 000, 36 376 000  
permet l'étanchéité du mur autour du corps  
Avec natte d'étanchéité

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Référence No.


Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

36 457 000

chromé

1 003,76



## Eurosmart Cosmopolitan E Special

### Mitigeur thermostatique infrarouge douche

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

#### pile lithium 6V, type CR-P2

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

poignée en métal

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE CoolTouch** Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée

clapets anti-retour

filtres intégrés

#### **GROHE SafetyPlus**

poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C

Butée de température métallique

Eau chaude et froide en ouverture maximale de la poignée non mitigées - contre

la légionellose

départ douche en bas 1/2"

avec raccords S

rosaces étanches

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001


marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109

36 456 000

chromé

268,87



## Eurosmart Cosmopolitan E Special

### Infrarouge pour thermostatique douche encastré

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle

pour monitoring, configuration et entretien

Pour corps encastré 36 458 000 et 36 459 000

poignée en métal

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

#### **GROHE SafetyPlus**

poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C

Butée de température métallique

Eau chaude et froide en ouverture maximale de la poignée non mitigées - contre

la légionellose

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage


fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109

36 458 000

806,60



## Eurosmart Cosmopolitan E

### Corps encastré pour mitigeur digital mural Lavabo ou Bain

pour douche

avec thermostatique intégré

convient pour set infrarouge 36 456 000

2 robinets d'arrêt

clapets anti-retour avec filtres

#### pile lithium 6V, type CR-P2


durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

permet l'étanchéité du mur autour du corps

Avec natte d'étanchéité

36 459 000

866,35



## Eurosmart Cosmopolitan E

### Corps encastré pour mitigeur digital mural Lavabo ou Bain

pour douche

avec thermostatique intégré

convient pour set infrarouge 36 456 000

2 robinets d'arrêt

clapets anti-retour avec filtres

boîtier de connection pour alimentation électrique

avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

permet l'étanchéité du mur autour du corps


Avec natte d'étanchéité

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA



47 780 000

168,93


**Rapido T**

**Allonge 27,5 mm**

pour Rapido T 35 500 000

Pour corps encastré 36 458 000 et 36 459 000

pour thermostat central ou thermostatique douche avec robinet d'arrêt



36 463 000

chromé

238,99

**Eurosmart Cosmopolitan E**

**Infrarouge pour thermostatique douche encastré**

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle

pour monitoring, configuration et entretien

pour corps encastré 36 416 001 et 36 464 000

pour mitigeur thermostatique caché

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

7 préprogrammations:

rinçage automatique


désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109



36 464 000

716,83

**Eurosmart Cosmopolitan E**

**Corps encastré pour mitigeur digital mural Lavabo ou Bain**

pour douche

avec mitigeur thermostatique préréglable et invisible

convient pour l'ensemble infrarouge 36 463 000

2 robinets d'arrêt


clapets anti-retour avec filtres

**pile lithium 6V, type CR-P2**

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

permet l'étanchéité du mur autour du corps

Avec natte d'étanchéité



36 416 001

740,28

**Eurosmart Cosmopolitan E**

**Corps encastré pour mitigeur digital mural Lavabo ou Bain**

pour douche

avec mitigeur thermostatique préréglable et invisible

Pour infra-rouge 36 415 000 et 36 463 000

2 robinets d'arrêt

clapets anti-retour avec filtres

boîtier de connection pour alimentation électrique

avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

permet l'étanchéité du mur autour du corps

Avec natte d'étanchéité

ROBINETTERIE  
SPECIALE

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E


Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

36 407 001

197,78



## Télécommande

Pour tous les produits infra-rouge GROHE (one eye) à partir de 06/2015 et GROHE Blue Home jusqu'à 12/2018

### monitoring

Données de consommation et d'utilisation  
Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)  
Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)  
Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)  
Capacité du filtre et de la bouteille de CO<sub>2</sub> (GROHE Blue Home)

### configuration


Mode nettoyage on/off  
Désinfection thermique (robinets infrarouges)  
plage de détection  
Arrêt retardé (robinets infrarouges)  
Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)  
Capacité du filtre ( GROHE Blue Home)

### service

Sauvegarde et envoi du profil produit  
reset des réglage sur les paramétrage d'usine  
Détails de service  
Mode démo  
Codes erreur (GROHE Blue Home)  
3 x 1.5 V DC (AAA)

36 340 000

65,50



## Cable de rallonge pour alimentation

3,00 m de longueur

42 393 000

51,24



## Boîtier de la batterie

avec pile lithium 6 V, type CR-P2  
pour remplacer le transformateur

42 388 000

82,51




## Transformateur

avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC  
pour remplacer la batterie

36 338 000









107,45



## Alimentation électrique à encastrer

à associer avec infra rouge pour lavabo (un seul détecteur)  
Alimentation électrique à découpage avec  
tension de service 100-230 V AC, 50 - 60 Hz  
pour boîte d'encastrement avec couvercle et décharge de traction

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
 	36 133 000	chromé	23,22
	<b>Mousseur</b> filetage extérieur M 24 x 1 aérateur classe Z 7.5 - 9.0 l/min à 3 bars avec clé de démontage <b>anti-vandalisme</b> <b>GROHE Starlight</b> chromé éclatant et durable filetage extérieur 1/2"		
	42 408 000	chromé	24,36
	<b>mitigeur pré réglable invisible</b> Kit de rééquipement pour mitigeur pré réglable, invisible et antivandalisme Convient pour robinetteries monotrou Eurosmart Cosmopolitan E Capuchon de finition en métal chromé <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable		
 	34 487 000	chromé	160,85
	<b>Grotherm Micro</b> <b>Mitigeur thermostatique</b> réglage de température 15-43° C (± 2° C) désinfection thermique sans réajustage raccordement eau chaude par écrou flottant 3/8 raccordement eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8" <b>GROHE TurboStat</b> élément thermostatique <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua filtre(s) intégré(s) prévoir set de raccordement		
 	47 533 000	chromé	29,51
	<b>Grotherm Micro</b> <b>Set de raccordement</b> pour Grotherm Micro constitué de : écrou flottant 3/8" pour branchement eau chaude pièce de raccordement pour eau froide connections eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8" flexible de raccordement souple écrous de raccord <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable		
	42 177 00M		4,65
	<b>Sticker avec pictograph</b> auto-adhésif pour mitigeur lavabo monotrou robinets exposés de lavabo unité d'emballage: 5 pièces		

# GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

Référence No.


Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

36 271 000

chromé

322,37



## Euroeco Cosmopolitan E

### Robinet électronique infrarouge sans mitigeur

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien pour eau froide ou prémitigée

### pile lithium 6V, type CR-P2

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

**GROHE EcoJoy** : mousseur économique, 5,7 l/min

flexible(s) de raccordement souple(s)

filtres intégrés

Electrovanne externe

batterie externe

### GROHE FastFixation

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

marquage de conformité CE


classe de bruit I conforme à DIN 4109

protection robinetterie de type IP 59K

36 269 000

chromé

347,45



## Euroeco Cosmopolitan E

### Robinet électronique infrarouge sans mitigeur

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien pour eau froide ou prémitigée

avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

**GROHE EcoJoy** : mousseur économique, 5,7 l/min

flexible(s) de raccordement souple(s)

filtres intégrés

Electrovanne externe

### GROHE FastFixation

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

marquage de conformité CE


classe de bruit I conforme à DIN 4109

protection robinetterie de type IP 59K

36 384 000

chromé

713,05



## Euroeco Cosmopolitan E

### Powerbox

robinet électronique infrarouge pour lavabo

sans mitigeur

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle

pour monitoring, configuration et entretien

avec Powerbox: système d'alimentation d'auto-génération

**GROHE EcoJoy** 6.0 l/min mousseur

flexible de raccordement souple

filtre(s) intégré(s)

### GROHE FastFixation

### Powerbox

générateur d'énergie à turbine

avec accumulation

24 hrs standby si utilisé 60 sec., 100 hrs standby si utilisé 260 sec.

Avec une réserve d'énergie

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001




# GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA



36 274 000

chromé

376,11

**Euroeco Cosmopolitan E**  
**Robinet infrarouge mural pour lavabo**  
**sans mitigeur**

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien pour eau froide ou prémixtée

**pile lithium 6V, type CR-P2**

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

corps en métal

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:


rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

marquage de conformité CE



36 273 000

chromé

447,74

**Euroeco Cosmopolitan E**  
**Robinet infrarouge mural pour lavabo**  
**sans mitigeur**

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien pour eau froide ou prémixtée

avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

**GROHE EcoJoy** : mousseur économique, 5,7 l/min

rosace chromée

Bec chromé

**saillie 172 mm**

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage


fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

set d'installation pour boîtier d'encastrement

36 336 001/36 337 001

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109



36 337 001

142,68

**Euroeco Cosmopolitan E**  
**Set de pré-montage**

montage mural

Pour raccordement en eau froide ou prémixtée

convient pour les sets d'installation finale IR


avec robinet d'arrêt

boîtier de connection pour alimentation électrique

convient pour : 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000

permet l'étanchéité du mur autour du corps

Avec natte d'étanchéité



36 336 001

378,50

**Eurosmart Cosmopolitan E**  
**Set de pré-montage**

avec mitigeur thermostatique pré-réglable et invisible

montage mural

convient pour les sets d'installation finale IR

2 robinets d'arrêt

clapets anti-retour

boîtier de connection pour alimentation électrique

convient pour : 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000

permet l'étanchéité du mur autour du corps

Avec natte d'étanchéité

ROBINETTERIE  
SPECIALE

# GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E


Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

36 407 001

197,78



### Télécommande

Pour tous les produits infra-rouge GROHE (one eye) à partir de 06/2015 et GROHE Blue Home jusqu'à 12/2018

#### monitoring

Données de consommation et d'utilisation  
Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)  
Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)  
Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)  
Capacité du filtre et de la bouteille de CO<sub>2</sub> (GROHE Blue Home)

#### configuration


Mode nettoyage on/off  
Désinfection thermique (robinets infrarouges)  
plage de détection  
Arrêt retardé (robinets infrarouges)  
Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)  
Capacité du filtre ( GROHE Blue Home)

#### service

Sauvegarde et envoi du profil produit  
reset des réglage sur les paramétrage d'usine  
Détails de service  
Mode démo  
Codes erreur (GROHE Blue Home)  
3 x 1.5 V DC (AAA)

36 340 000

65,50



### Cable de rallonge pour alimentation

3,00 m de longueur

42 393 000

51,24



### Boîtier de la batterie

avec pile lithium 6 V, type CR-P2  
pour remplacer le transformateur

42 388 000

82,51




### Transformateur

avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC  
pour remplacer la batterie

36 338 000

107,45



### Alimentation électrique à encastrer

à associer avec infra rouge pour lavabo (un seul détecteur)  
Alimentation électrique à découpage avec  
tension de service 100-230 V AC, 50 - 60 Hz  
pour boîte d'encastrement avec couvercle et décharge de traction

# GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E


Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA

36 133 000 chromé 23,22




**Mousseur**  
filetage extérieur  
M 24 x 1  
aérateur classe Z  
7.5 - 9.0 l/min à 3 bars  
avec clé de démontage  
**anti-vandalisme**  
**GROHE Starlight** chromé éclatant et durable  
filetage extérieur 1/2"

34 487 000 chromé 160,85



**Grotherm Micro**  
**Mitigeur thermostatique**  
réglage de température 15-43° C (± 2° C)  
désinfection thermique sans réajustage  
raccordement eau chaude par écrou flottant 3/8  
raccordement eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8"  
**GROHE TurboStat** élément thermostatique  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua  
filtre(s) intégré(s)  
prévoir set de raccordement

45 704 000 chromé 45,91



**Flexible de raccordement**  
300 mm  
3/8" x 3/8"

42 177 00M 4,65



**Sticker avec pictograph**  
auto-adhésif  
pour mitigeur lavabo monotrou  
robinets exposés de lavabo  
unité d'emballage: 5 pièces

ROBINETTERIE  
SPECIALE

# GROHE BAU COSMOPOLITAN E

Référence No.


Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

36 451 000

chromé

256,92



## Bau Cosmopolitan E

### Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

#### pile lithium 6V, type CR-P2

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE EcoJoy** : mousseur économique, 5,7 l/min

**GROHE Zero** circuits d'eau internes séparés - **sans plomb ni nickel** dans le robinet

corps fait de polymère composite flexible(s) de raccordement souple(s)

clapets anti-retour

filtres intégrés

avec électrovanne magnétique

batterie externe

#### GROHE FastFixation

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

marquage de conformité CE


classe de bruit I conforme à DIN 4109

type de protection IP 59

36 452 000

chromé

238,99



## Bau Cosmopolitan E

### Robinet électronique infrarouge sans mitigeur

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

pour eau froide ou prémitigée

#### pile lithium 6V, type CR-P2

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE EcoJoy** : mousseur économique, 5,7 l/min

**GROHE Zero** circuits d'eau internes séparés - **sans plomb ni nickel** dans le robinet

corps fait de polymère composite flexible de raccordement souple

filtre(s) intégré(s)

avec électrovanne magnétique

batterie externe

#### GROHE FastFixation

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

marquage de conformité CE


classe de bruit I conforme à DIN 4109

type de protection IP 59

36 453 000

chromé

271,85



## Bau Cosmopolitan E

### Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE EcoJoy** : mousseur économique, 5,7 l/min

**GROHE Zero** circuits d'eau internes séparés - **sans plomb ni nickel** dans le robinet

corps fait de polymère composite flexible(s) de raccordement souple(s)

clapets anti-retour

filtres intégrés

avec électrovanne magnétique

#### GROHE FastFixation

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109

type de protection IP 59

# GROHE BAU COSMOPOLITAN E


Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

36 407 001

197,78



### Télécommande

Pour tous les produits infra-rouge GROHE (one eye) à partir de 06/2015 et GROHE Blue Home jusqu'à 12/2018

#### monitoring

Données de consommation et d'utilisation  
Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)  
Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)  
Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)  
Capacité du filtre et de la bouteille de CO<sub>2</sub> (GROHE Blue Home)

#### configuration


Mode nettoyage on/off  
Désinfection thermique (robinets infrarouges)  
plage de détection  
Arrêt retardé (robinets infrarouges)  
Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)  
Capacité du filtre ( GROHE Blue Home)

#### service

Sauvegarde et envoi du profil produit  
reset des réglage sur les paramétrage d'usine  
Détails de service  
Mode démo  
Codes erreur (GROHE Blue Home)  
3 x 1.5 V DC (AAA)

36 340 000

65,50



### Cable de rallonge pour alimentation

3,00 m de longueur

42 393 000

51,24




### Boîtier de la batterie

avec pile lithium 6 V, type CR-P2  
pour remplacer le transformateur

36 338 000

107,45



### Alimentation électrique à encastrer


à associer avec infra rouge pour lavabo (un seul détecteur)  
Alimentation électrique à découpage avec  
tension de service 100-230 V AC, 50 - 60 Hz  
pour boîte d'encastrement avec couvercle et décharge de traction

# GROHE GROHTHERM MICRO

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA



34 487 000

chromé

160,85

**Grotherm Micro**

**Mitigeur thermostatique**

réglage de température 15-43° C (± 2° C)

désinfection thermique sans réajustage

raccordement eau chaude par écrou flottant 3/8

raccordement eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8"


**GROHE TurboStat** élément thermostatique

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua

filtre(s) intégré(s)

prévoir set de raccordement



47 533 000

chromé

29,51

**Grotherm Micro**

**Set de raccordement**

pour Grotherm Micro

constitué de :

écrou flottant 3/8" pour branchement eau chaude


pièce de raccordement pour eau froide

connections eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8"

flexible de raccordement souple

écrous de raccord

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable



45 704 000


chromé

45,91

**Flexible de raccordement**

300 mm

3/8" x 3/8"



45 120 000

chromé

31,24

**Flexible de raccordement**

écrou à joint à compression 3/8"

pour tube cuivre Ø 10 mm

raccord 3/8"

300 mm

# GROHE GROHTHERM SPECIAL

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

34 667 000

chromé

408,56

## Grotherm Special Mitigeur thermostatique douche 1/2"

montage mural

poignée ergonomique

têtes en céramique 1/2", 90°

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C

Désinfection thermique aisée avec accessoire 47 994 000

robinet d'arrêt intégré

départ douche en bas 1/2"

Butée de température métallique

filtres intégrés


avec raccords S

**GROHE FastFixation** pour le remplacement rapide des clapets anti-retour dans les raccords

**100% GROHE CoolTouch** le corps et les raccords ne deviennent jamais plus chaud que l'eau mitigée

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SafetyPlus**



34 665 000

chromé

511,51

## Grotherm Special Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"

montage mural

poignée ergonomique

Aquadimmer à fonctions multiples :

régulateur de débit

robinet d'arrêt intégré

inverseur bain/douche

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C

Désinfection thermique aisée avec accessoire 47 994 000

départ douche en bas 1/2"

Butée de température métallique

Laminar brise jet

filtres intégrés


avec raccords S

**GROHE FastFixation** pour le remplacement rapide des clapets anti-retour dans les raccords

**100% GROHE CoolTouch** le corps et les raccords ne deviennent jamais plus chaud que l'eau mitigée

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SafetyPlus**



34 681 000

chromé

404,02

## Grotherm Special Mitigeur thermostatique douche 1/2"

montage mural

poignée ergonomique

têtes en céramique 1/2", 90°

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C

Désinfection thermique aisée avec accessoire 47 994 000

robinet d'arrêt intégré

départ douche en bas 1/2"

Butée de température métallique

filtres intégrés


sans raccords en s ni couvercles

**GROHE FastFixation** pour le remplacement rapide des clapets anti-retour dans les raccords

**GROHE CoolTouch**

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SafetyPlus**




ROBINETTERIE  
SPECIALE



# GROHE GROHTHERM SPECIAL


Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA



**34 020 001 chromé 818,54**


**Grotherm Special**  
**Mitigeur thermostatique**  
Commande de débit au coude  
montage mural  
levier ergonomique en métal 250 mm pour ouverture avec le coude  
zone de rotation à 100°  
butée métallique  
Tete céramique 1/2"  
**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée  
**GROHE SafetyPlus** Poignée ergonomique en métal avec butée de sécurité réglable entre 35° C et 43° C  
Désinfection thermique aisée avec accessoire 47 994 000  
bec pivotant  
zone de rotation 90°  
Obturable  
brise-jet laminaire 9 l/min  
clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA  
saillie: 255 mm  
raccords S à rosaces  
Obturable  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**13 080 000 chromé 233,47**




**Bec coulé orientable**  
longueur 77 mm  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**13 137 000 chromé 227,20**



**Bec coulé orientable**  
longueur 115 mm  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**13 138 000 chromé 234,08**




**Bec coulé orientable**  
longueur 175 mm  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

# GROHE GROHTHERM SPECIAL

Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA

34 666 000 chromé 453,60



**Grotherm Special**  
**Mitigeur thermostatique**

montage mural  
poignée ergonomique  
têtes en céramique 1/2", 90°  
**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée  
poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C  
Désinfection thermique aisée avec accessoire 47 994 000  
robinet d'arrêt intégré

**Sortie basse pour les becs 13 378 ou 13 380**

Butée de température métallique  
filtres intégrés  
avec raccords S


**GROHE FastFixation** pour le remplacement rapide des clapets anti-retour dans les raccords

**100% GROHE CoolTouch** le corps et les raccords ne deviennent jamais plus chaud que l'eau mitigée

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SafetyPlus**

13 378 000 chromé 122,37




**Bec coulé orientable**

longueur: 115 mm  
orientable (180 ou 90°) et blocable  
brise-jet laminaire 9 l/min

**GROHE Starlight** chrom éclatant et durable

13 380 000 chromé 135,12  
idem, longueur 175 mm

29 094 000 chromé 312,05



**Grotherm Special**

**Set de finition pour mitigeur thermostatique 1 sortie au dessus pour douche**

à combiner impérativement avec :

- GROHE Rapido T corps encastré universel 35 500 000

**attention** : livré sans le corps encastré

étanchéité rosace et manette

fixation invisible

poignée ergonomique

poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C

robinet d'arrêt intégré

Butée de température métallique

Désinfection thermique aisée avec accessoire 47 994 000


**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SafetyPlus**

35 500 000 257,37

**GROHE Rapido T corps encastré pour mitigeur thermostatique**

29 095 000 chromé 318,48



**Grotherm Special**

**Façade pour mitigeur thermostatique avec Aquadimmer**

à combiner impérativement avec :

- GROHE Rapido T corps encastré universel 35 500 000

**attention** : livré sans le corps encastré

étanchéité rosace et manette

fixation invisible

poignée ergonomique

Aquadimmer à fonctions multiples :

régulateur de débit

robinet d'arrêt intégré

inverseur bain/douche

poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C

robinet d'arrêt intégré

Butée de température métallique

Désinfection thermique aisée avec accessoire 47 994 000

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable


**GROHE SafetyPlus**

# GROHE GROHTHERM SPECIAL

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA



35 500 000

257,37

**GROHE Rapido T**  
**Corps encastré pour mitigeur thermostatique**  
**pour usage avec Grohtherm Special**

livré sans set de finition  
profondeur de montage 70-95 mm  
facile à installer, unité pré-montée et testée en usine  
**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

2 sorties hautes 1/2"  
débit jusqu'à 53 l/min. en cas d'utilisation simultanée de toutes les sorties  
sortie basse 1/2" à utiliser avec un robinet d'arrêt séparé  
sécurité de l'installation grâce au boîtier d'encastrement et au couvercle de protection  
nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère  
membrane d'étanchéité murale fournie  
corps en laiton DR - anti corrosion  
clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA  
**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

47 979 000

12,28

**Clapets anti-retour**



47 994 000

8,04

**Grohtherm Special**


**Poignée de déverrouillage de température**  
Déverrouillage de la poignée de température  
pour une désinfection thermique



12 051 000

chromé

59,68



**Raccords S à jointeau d'arrêt**


1/2" M x 3/4" M  
douille de vis pour couvrir l'écrou de serrage et la rosace  
étanche côté mur  
plage d'ajustage 12,5 mm  
verrouillable pour le service  
convient pour les raccords 1/2"  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

47 780 000

168,93

**Rapido T**  
**Allonge 27,5 mm**

pour Rapido T 35 500 000  
Pour corps encastré 36 458 000 et 36 459 000  
pour thermostat central ou thermostatique douche avec robinet d'arrêt



47 781 000

196,53

**Idem, pour thermostatique avec Aquadimmer**

# GROHE GROHTHERM SPECIAL

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

29 007 000

193,45



**Dispositif de sécurité DB (selon DIN EN 1717)**

pour Rapido T 35 500 000


à combiner avec Talentofill 28 990 000 ou 28 991 000

remplace l'usage d'une protection DB externe,  
pas besoin d'une rosace

28 874 000

chromé

20,01



**Raccordement T 1/2"**


pour raccordement d'un vidangeur sur un robinet bain ou bain/douche  
écrou flottant 1/2"

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

28 988 000

chromé

45,55



**Vidangeur 1/2"**


se place entre la sortie d'eau et la douchette  
conforme aux dispositions des hôpitaux  
filetage intérieur 1/2"

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

12 030 000

chromé

83,52



**Raccord colonnette 1/2"**

pour tous les séries avec écrous visibles 3/4"

3/4" x 1/2"

contre-écrou de serrage 1/2"

saillie: 47 mm

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable


ROBINETTERIE  
SPECIALE

# GROHE GROHTHERM XL

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA



35 085 000

chromé

1 846,21

## Grotherm XL

### Mitigeur thermostatique collectivité

montage mural

utilisation 9 l/min à 140 l/min

élément thermostatique à cire

poignée graduée avec butée de sûreté pré réglée à une température entre 33°C et 43°C

facilite la désinfection thermique

clapets anti-retour et filtres intégrés


entrées filetées en 1 1/4"

départ fileté pour eau mitigée en 1 1/2"

possibilité de l'intervir au choix vers le haut ou vers le bas

sans raccords

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable



35 087 000

chromé

2 259,79

## Grotherm XL

### Mitigeur thermostatique 1 1/4"

montage mural

utilisation 9 l/min à 140 l/min

élément thermostatique à cire

poignée graduée avec butée de sûreté pré réglée à une température entre 33°C et 43°C

facilite la désinfection thermique

clapets anti-retour et filtres intégrés


raccords filetés d'entrées en 1 1/2"

filetage de sortie 2"

possibilité de l'intervir au choix vers le haut ou vers le bas

sans raccords

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable



12 411 000

chromé

111,38

## Raccord S mural

écrou 1 1/4" x 1" M


excentricité 50 mm

rosace à visser

pour Grotherm XL 1", 35 085 000

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

unité d'emballage: 1 pièce



12 417 000

chromé

105,33

## Raccord droit 1/2"

écrou 1 1/4" x 1" M

rosace à visser

pour Grotherm XL 1", 35 085 000

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable


12 420 000

chromé

74,65

Idem, 1 1/2" F x 1/4 M

pour Grotherm XL 35 087 001



12 424 000

chromé

80,89

## Raccord droit 1-1/2x5/4

écrou 1 1/2" x 1 1/4" M

pour Grotherm XL 1", 35 085 000

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

12 426 000

chromé

88,62

Idem,

écrou, 2" x 1 1/2" filetage extérieur

(pour Grotherm XL 1 1/4", 35 087/35 088)

# GROHE GROHTHERM XL

	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
 	12 428 000	chromé	98,53
	<b>Connecteur</b> écrou 1 1/4" x 1 1/4" M pour Grohtherm XL 1", 35 085 000 <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable		
	12 430 000	chromé	126,29
	<b>idem, 1 1/2" x 1 1/4" M</b>		
 	12 432 000	chromé	152,96
	<b>Coude de départ</b> écrou 1 1/2" x 1 1/4" M saillie 125 mm rosace à visser pour Grohtherm XL 1", 35 085 000 <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable		
 	12 444 000	chromé	349,17
	<b>Coude de départ</b> avec thermomètre écrou 1 1/2" x 1 1/4" M saillie 90 mm rosace à visser pour Grohtherm XL 1", 35 085 000 <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable		
 	12 436 000	chromé	217,63
	<b>Coude de départ</b> sans thermomètre écrou 1 1/2" x 1 1/4" M saillie 90 mm rosace à visser pour Grohtherm XL 1", 35 085 000 <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable		
	47 569 000	chromé	304,88
	<b>Manette anti-vandalisme</b>		

# GROHE EUROSMART CARE

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA


new



23 988 003

chromé

138,15



**Eurosmart**

**Mitigeur monocommande lavabo**

**Taille S**

protection thermostatique contre les brûlures

température maximale réglable

désinfection thermique impossible

monotrou

levier en métal

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm

limiteur de débit ajustable

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE Zero** circuits d'eau internes séparés - **sans plomb ni nickel** dans le robinet

clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua

filtres intégrés

**GROHE EcoJoy** mousseur 4.2 l/min

**GROHE FastFixation** installation rapide

corps lisse avec **vidage push-open**

flexible(s) de raccordement souple(s)

différence de pression max. 5:1

**édition professionnelle**


new



23 989 003

chromé

151,82



**Eurosmart**

**Mitigeur monocommande lavabo**

**Taille M**

protection thermostatique contre les brûlures

température maximale réglable

désinfection thermique impossible

monotrou

levier en métal

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm

limiteur de débit ajustable

**GROHE Zero** circuits d'eau internes séparés - **sans plomb ni nickel** dans le robinet

clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua

filtres intégrés

**GROHE EcoJoy** mousseur 4.2 l/min

**GROHE FastFixation** installation rapide

corps lisse avec **vidage push-open**

flexible(s) de raccordement souple(s)

différence de pression max. 5:1

**édition professionnelle**


new



23 981 003

chromé

124,18



**Eurosmart**

**Mitigeur monocommande lavabo**

**Taille M**

monotrou

poignée étrier en métal

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm

limiteur de débit ajustable

limiteur de course

brise-jet laminaire 9 l/min

**GROHE FastFixation** installation rapide

corps lisse avec **vidage push-open**

flexible(s) de raccordement souple(s)

**édition professionnelle**



# GROHE EUROSMART CARE

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA


new



23 984 003

chromé

180,02



**Eurosmart**

**Mitigeur monocommande lavabo**

**Taille S**

protection thermostatique contre les brûlures  
température maximale réglable  
désinfection thermique sans réajustage  
outil de désinfection thermique inclus  
monotrou

long levier en métal

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm

limiteur de débit ajustable

**GROHE Zero** circuits d'eau internes séparés - **sans plomb ni nickel** dans le

robinet

clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua

filtres intégrés

**GROHE EcoJoy** 4,2 l/min à jet laminaire

**GROHE FastFixation** installation rapide

corps lisse

flexible(s) de raccordement souple(s)

différence de pression max. 5:1

**édition professionnelle**


new



23 985 003

chromé

193,69



**Eurosmart**

**Mitigeur monocommande lavabo**

**Taille M**

protection thermostatique contre les brûlures

température maximale réglable

désinfection thermique sans réajustage

outil de désinfection thermique inclus

monotrou

long levier en métal

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm

limiteur de débit ajustable

**GROHE Zero** circuits d'eau internes séparés - **sans plomb ni nickel** dans le

robinet

clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua

filtres intégrés

**GROHE EcoJoy** 4,2 l/min à jet laminaire

**GROHE FastFixation** installation rapide

corps lisse

flexible(s) de raccordement souple(s)

différence de pression max. 5:1

**édition professionnelle**


new



23 982 003

chromé

110,51



**Eurosmart**

**Mitigeur monocommande lavabo**

**Taille S**

monotrou

long levier en métal

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 35 mm

limiteur de débit ajustable

limiteur de course

brise-jet laminaire 9 l/min

**GROHE FastFixation** installation rapide

corps lisse avec **vidage push-open**

flexible(s) de raccordement souple(s)

**édition professionnelle**


new



23 983 003

chromé

124,18



**Eurosmart**

**Mitigeur monocommande lavabo**

**Taille M**

monotrou

long levier en métal

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 35 mm

limiteur de débit ajustable

limiteur de course

brise-jet laminaire 9 l/min

**GROHE FastFixation** installation rapide

corps lisse avec **vidage push-open**

flexible(s) de raccordement souple(s)

**édition professionnelle**

ROBINETTERIE  
SPECIALE


# GROHE EUROSMART CARE

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

new



25 243 003

chromé

137,28

**Eurosmart**

**Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche**

montage mural

long levier en métal

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm

limiteur de débit ajustable

limiteur de course

inverseur automatique bain/douche

mousseur

clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"


raccords S

rosaces métalliques

protégé contre anti-retour

**édition professionnelle**

new



25 244 003

chromé

119,53

**Eurosmart**

**Mitigeur monocommande 1/2" douche**

montage mural

long levier en métal

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm

limiteur de débit ajustable

limiteur de course

départ douche en bas 1/2"

raccords S

rosaces métalliques

protégé contre anti-retour

**édition professionnelle**

34 667 000

chromé

408,56

**Grontherm Special**

**Mitigeur thermostatique douche 1/2"**

montage mural

poignée ergonomique

têtes en céramique 1/2", 90°

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C

Désinfection thermique aisée avec accessoire 47 994 000

robinet d'arrêt intégré

départ douche en bas 1/2"

Butée de température métallique

filtres intégrés

avec raccords S

**GROHE FastFixation** pour le remplacement rapide des clapets anti-retour dans


les raccords

**100% GROHE CoolTouch** le corps et les raccords ne deviennent jamais plus

chaud que l'eau mitigée

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SafetyPlus**




# GROHE EUROECO SPECIAL

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA



32 763 000

chromé

124,70

**Euroeco Special**

**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**

monotrou

vidage automatique 1 1/4"

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm

**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

limiteur de température

brise-jet laminaire 9 l/min

levier en métal

longueur: 120 mm

**GROHE FastFixation**


flexible(s) de raccordement souple(s)

32 762 000

chromé

124,70

idem, corps lisse



32 766 000

chromé

281,55

**Euroeco Special**

**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**

monotrou

vidage automatique 1 1/4"

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm

limiteur de débit ajustable

limiteur de température

débit minimal réglable à 2,5 l/min

brise-jet laminaire 9 l/min

levier en métal

longueur: 120 mm

**GROHE FastFixation**


flexible(s) de raccordement souple(s)

32 765 000

chromé

270,10

idem, corps lisse



23 294 000

chromé

238,99

**Euroeco Special**

**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**

monotrou

vidage automatique 1 1/4"

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm

limiteur de débit ajustable

limiteur de température

débit minimal réglable à 2,5 l/min

redresseur à flux laminaire 5,0 l/min

levier en métal

longueur levier 160 mm

**GROHE FastFixation**

flexible(s) de raccordement souple(s)

30 208 000

chromé

296,48

**Euroeco Special**

**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**

monotrou

bec haut

302 mm

corps lisse

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm

**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

limiteur de débit ajustable

limiteur de température

brise-jet Laminar 5,7 l/min

bec mobile

zone de rotation 140°

levier en métal

longueur: 170 mm

**GROHE FastFixation**


flexible(s) de raccordement souple(s)

# GROHE EUROECO SPECIAL

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA



32 776 000

chromé

282,65

**Euroeco Special**

**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**

montage mural

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm

**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

limiteur de débit ajustable

limiteur de température

débit minimal réglable à 2,5 l/min

brise-jet laminaire 9 l/min


bec coulé

saillie: 157 mm

levier en métal

longueur: 120 mm

raccords S



32 778 000

chromé

294,13

**Euroeco Special**

**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**

montage mural

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm

**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

limiteur de débit ajustable

limiteur de température

débit minimal réglable à 2,5 l/min

brise-jet laminaire 9 l/min

bec coulé

saillie: 205 mm

levier en métal

longueur: 170 mm


raccords S

32 779 000

chromé

332,36

**Idem, avec raccords S à fermeture, saillie: 221 mm**



32 768 000

chromé

317,04

**Euroeco Special**

**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**

montage mural

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm

**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

limiteur de débit ajustable

limiteur de température

débit minimal réglable à 2,5 l/min

brise-jet laminaire 9 l/min


bec coulé orientable verrouillable

**Saillie 174 mm**

levier en métal

longueur: 120 mm

raccords S



32 767 000

chromé

317,04

**Euroeco Special**

**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**

montage mural

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm

**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

limiteur de débit ajustable

limiteur de température

débit minimal réglable à 2,5 l/min

brise-jet laminaire 9 l/min

bec coulé orientable verrouillable

saillie: 197 mm

levier en métal

longueur: 120 mm

raccords S

32 771 000

chromé

355,26


**Idem, avec raccords S à rosace, saillie: 214 mm**

# GROHE EUROECO SPECIAL

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA



32 773 000

chromé

332,36

**Euroeco Special**

**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
montage mural

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm

**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

limiteur de débit ajustable

limiteur de température

débit minimal réglable à 2,5 l/min

bec coulé orientable verrouillable

brise-jet laminaire 9 l/min

saillie 257 mm

levier en métal

longueur: 170 mm


raccords S

32 774 000

chromé

370,53

**Idem, avec raccords S à rosace, saillie: 274 mm**



32 775 000

chromé

385,79

**Euroeco Special**

**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
montage mural

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm

**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

limiteur de débit ajustable

limiteur de température

débit minimal réglable à 2,5 l/min

Brise-jet laminaire


bec coulé orientable verrouillable

Saillie 342 mm

levier en métal

longueur: 170 mm

avec raccords S à fermeture



32 780 000

chromé

131,25

**Euroeco Special**

**Mitigeur monocommande 1/2" douche**  
montage mural

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm

**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

limiteur de débit ajustable

limiteur de température

débit minimal réglable à 2,5 l/min

départ de douche 1/2" en dessous


clapet anti-retour intégré

levier en métal

longueur: 120 mm

raccords S

protégé contre anti-retour



32 783 000

chromé

154,22

**Euroeco Special**

**Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche**  
montage mural

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm

**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

limiteur de débit ajustable

inverseur automatique bain/douche

mousseur

levier en métal

longueur: 120 mm

limiteur de course intégré

raccords S

protégé contre anti-retour


ROBINETTERIE  
SPECIALE

# GROHE EUROECO SPECIAL

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA



32 786 000

chromé

160,79

**Euroeco Special**  
**Mitigeur évier**

monotrou

**GROHE Starlight** chrom éclatant et durable

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm

limiteur de débit ajustable

limiteur de température

brise-jet laminaire 9 l/min

bec mobile


rotation réglable à 0° / 150° / 360°

levier en métal

longueur: 120 mm

flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE FastFixation**



32 787 000

chromé

160,79

**Euroeco Special**  
**Mitigeur évier**

monotrou

**GROHE Starlight** chrom éclatant et durable

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm

**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

limiteur de débit ajustable

limiteur de température

brise-jet laminaire 9 l/min

bec mobile

longueur: 120 mm

flexible(s) de raccordement souple(s)



32 870 000

chromé

36,53

**Euroeco Special**

**Levier 115 mm**

pour mitigeur Euroeco Spécial

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

32 871 000

chromé

31,47

Idem, longueur 160 mm



46 259 000

chromé

25,91

**Levier 120 mm**

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable



46 257 000








chromé

87,03

**Levier 170 mm**

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

# GROHE EUROECO SPECIAL

	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
	46 688 000	chromé	51,53
	<b>Levier 120 mm</b> Pour Euroeco Special mitigeur monocommande Métal, 120mm <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable		
	46 689 000	chromé	34,84
<b>Idem, longueur: 170 mm</b>			
	12 051 000	chromé	59,68
		<b>Raccords S à jointeau d'arrêt</b> 1/2" M x 3/4" M douille de vis pour couvrir l'écrou de serrage et la rosace étanche côté mur plage d'ajustage 12,5 mm verrouillable pour le service convient pour les raccords 1/2" <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable	
	34 487 000	chromé	160,85
		<b>Grotherm Micro</b> <b>Mitigeur thermostatique</b> réglage de température 15-43° C (± 2° C) désinfection thermique sans réajustage raccordement eau chaude par écrou flottant 3/8" raccordement eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8" <b>GROHE TurboStat</b> élément thermostatique <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua filtre(s) intégré(s) prévoir set de raccordement	
	47 533 000	chromé	29,51
		<b>Grotherm Micro</b> <b>Set de raccordement</b> pour Grotherm Micro constitué de : écrou flottant 3/8" pour branchement eau chaude pièce de raccordement pour eau froide connections eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8" flexible de raccordement souple écrous de raccord <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable	

ROBINETTERIE  
SPECIALE



# GROHE EUROECO SPECIAL / SECURITÉ

Référence No.


Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

32 788 000

chromé

267,40



**Euroeco Special**

**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**

monotrou

vidage automatique 1 1/4"

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

cartouche en céramique

limiteur de débit ajustable

limiteur de température

Débit minimal réglable à 6 l/min

**Fonctionnement séquentiel par rotation du levier** :

réglage du débit et de la température par rotation horizontale

sécurité obtenue par démarrage à l'eau froide

brise-jet laminaire 9 l/min

levier en métal

longueur: 120 mm

**GROHE FastFixation**

flexible(s) de raccordement souple(s)

32 789 000

chromé


248,30

**idem, corps lisse**

32 790 000

chromé

343,81



**Euroeco Special / Sécurité**

**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**

monotrou

**corps lisse**

version haute

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

cartouche en céramique

limiteur de débit ajustable

limiteur de température

Débit minimal réglable à 6 l/min

**Fonctionnement séquentiel par rotation du levier** :

réglage du débit et de la température par rotation horizontale

sécurité obtenue par démarrage à l'eau froide

brise-jet laminaire 9 l/min

levier en métal

longueur: 120 mm


**GROHE FastFixation**

flexible(s) de raccordement souple(s)

32 823 000

chromé

423,97



**Euroeco Special**

**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**

cartouche en céramique

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

limiteur de débit ajustable

limiteur de température

Débit minimal réglable à 6 l/min

**Fonctionnement séquentiel par rotation du levier** :

réglage du débit et de la température par rotation horizontale

sécurité obtenue par démarrage à l'eau froide

bec coulé fixe avec brise-jet Laminar 9 l/min

saillie: 172 mm

levier en métal


longueur: 170 mm

**sans raccords**

32 795 000

chromé

427,83



**Euroeco Special / Sécurité**

**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**

montage mural

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

cartouche en céramique

limiteur de débit ajustable

limiteur de température

Débit minimal réglable à 6 l/min

**Fonctionnement séquentiel par rotation du levier** :

réglage du débit et de la température par rotation horizontale

sécurité obtenue par démarrage à l'eau froide

bec coulé fixe avec brise-jet Laminar 9 l/min

saillie: 204 mm

levier en métal

longueur: 170 mm

raccords S

# GROHE EUROECO SPECIAL / SECURITÉ

	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
 	<b>32 792 000</b>	<b>chromé</b>	<b>454,57</b>
	<b>Euroeco Special / Sécurité</b> <b>Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo</b> montage mural <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable <b>GROHE EcoJoy</b> 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie cartouche en céramique limiteur de débit ajustable limiteur de température Débit minimal réglable à 6 l/min <b>Fonctionnement séquentiel par rotation du levier</b> : réglage du débit et de la température par rotation horizontale sécurité obtenue par démarrage à l'eau froide bec fondu orientable verrouillable brise-jet laminaire 9 l/min saillie: 197 mm levier en métal longueur: 120 mm raccords S		
	<b>32 793 000</b>	<b>chromé</b>	<b>473,67</b>
	<b>Idem, saillie: 256 mm</b>		
	<b>46 277 000</b>		<b>10,42</b>
	<b>Limiteur de température</b> pour cartouche 46 278 pour mitigeurs de sécurité Euroeco		
	<b>46 278 000</b>		<b>101,18</b>
	<b>Cartouche</b> avec système d'étanchéité en céramique pour mitigeurs de sécurité Euroeco		
	<b>46 686 000</b>	<b>chromé</b>	<b>31,92</b>
	<b>Levier 120 mm</b> Pour Euroeco Special mitigeur de lavabo séquentiel simple  Métal, 120mm <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable		
	<b>46 687 000</b>	<b>chromé</b>	<b>47,67</b>
	<b>Levier 170 mm</b> Pour Euroeco Special mitigeur de lavabo séquentiel simple  Métal, 170 mm <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable		

# GROHE EUROECO SPECIAL / SECURITÉ

Référence No.


Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

28 874 000

chromé

20,01



## Raccordement T 1/2''


pour raccordement d'un vidangeur sur un robinet bain ou bain/douche  
écrou flottant 1/2''

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

28 988 000

chromé

45,55



## Vidangeur 1/2''

se place entre la sortie d'eau et la douchette  
conforme aux dispositions des hôpitaux  
filetage intérieur 1/2''

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

# GROHE EURODISC SE

Référence No.


Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

36 233 000

chromé

617,62



**Eurodisc SE**

**Mitigeur de lavabo avec limiteur de température adaptable  
pile lithium 6V, type CR-P2**

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
clapet anti-retour avec filtres intégrés

**GROHE FastFixation**

**fonction Start/Stop**

temporisation électronique de la durée d'écoulement

coupure de sécurité après 180 sec.

fonctions activables par la manette

durée d'écoulement réglable en continu de 2 à 180 sec

coupure de sécurité après 180 sec

rinçage automatique de 5 min. après 3 jours sans déclenchement

désinfection thermique de 3,5 ou 11 min.


marquage de conformité CE

protection robinetterie de type IP 59K

36 249 000

chromé

570,48



**Eurodisc SE**

**Robinetterie temporisée interrompable (monofluide)**

**pile lithium 6V, type CR-P2**

marquage : bleu

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

flexible de raccordement souple

filtre(s) intégré(s)

**GROHE FastFixation**

**fonction Start/Stop**

temporisation électronique de la durée d'écoulement

coupure de sécurité après 180 sec.

fonctions activables par la manette

durée d'écoulement réglable en continu de 2 à 180 sec

coupure de sécurité après 180 sec

rinçage automatique de 5 min. après 3 jours sans déclenchement

marquage de conformité CE

protection robinetterie de type IP 59K

36 209 000

chromé

98,16



**mitigeur pré-réglable invisible**

mitigeur pré-réglable, invisible et antivandalisme

Convient pour robinetteries monotrou

Europlus E et Eurodisc SE

constitué de :

**Pastille Anti-vandalisme**

Dissimule le mécanisme de réglage d'eau mitigée

Capuchon de finition en métal chromé

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

42 886 000

36,46




**Combiné**

**pile lithium 6V, type CR-P2**

45 704 000

chromé

45,91



**Flexible de raccordement**

300 mm


3/8" x 3/8"

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN T

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA



36 318 000

chromé

347,45


**Eurosmart Cosmopolitan T**  
**Mitigeur de lavabo avec limiteur de température adaptable**  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
vidage automatique 1 1/4"  
durée d'écoulement: 7 - 15 - 30 séc.  
réglage d'usine: 7 séc.  
pour pression entre 0.5 et 6 bars  
2 flexibles de connexion souple  
clapets anti-retour  
filtres intégrés

36 317 000

chromé

317,61

idem, sans vidage automatique




36 321 000

chromé

361,99

**Eurosmart Cosmopolitan T**  
**Robinetterie temporisée avec mitigeur et limiteur de température adaptable**  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
rosace chromée  
durée d'écoulement: court - moyen - long (réglage usine: moyen), ± 7, 15 ou 30 sec (dépendant de la pression)  
pour pression entre 0.5 et 6 bars  
filtres intégrés  
set d'installation pour boîtier d'encastrement  
36 322 001  
**attention** : livré sans le corps encastré



36 322 001

158,60

**Eurosmart Cosmopolitan T**  
**Set de pré-montage avec mitigeur**  
montage mural  
Convient pour des robinetteries temporisées murales  
Avec bride adhésive sur le pourtour pour l'étanchéité dans les locaux humides  
2 robinets d'arrêt  
boîtier pour mitigeur  
clapets anti-retour  
pour usage avec 36 321 000  
permet l'étanchéité du mur autour du corps  
Avec natte d'étanchéité



36 133 000

chromé

23,22


**Mousseur**  
filetage extérieur  
M 24 x 1  
aérateur classe Z  
7.5 - 9.0 l/min à 3 bars  
avec clé de démontage  
**anti-vandalisme**  
**GROHE Starlight** chromé éclatant et durable  
filetage extérieur 1/2"

# GROHE EUROECO COSMOPOLITAN T

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA




36 265 000

chromé

128,96

**Euroeco Cosmopolitan T**  
**Robinetterie temporisée**  
pour eau froide ou prémitigée  
Marquage: bleu/rouge

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
durée d'écoulement: 7 - 15 - 30 séc.  
réglage d'usine: 7 séc.




36 266 000

chromé

118,20

**Euroeco Cosmopolitan T**  
**Robinetterie temporisée**  
montage mural  
pour eau froide ou prémitigée  
Marquage: bleu/rouge

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**EcoJoy**: débit limité à 5,7 l/min.  
durée d'écoulement: 7 - 15 - 30 séc.  
réglage d'usine: 7 séc.  
rosace




36 316 000

chromé

46,57

**Euroeco Cosmopolitan T**  
**Rallonge 42 mm**

Pour robinet temporisé 1/2" (36 266 000)  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable




36 268 000

chromé

118,20

**Euroeco Cosmopolitan T**  
**Robinetterie temporisée pour Douche**  
**montage mural encastré**

Ensemble complet façade et corps  
pour eau froide ou prémitigée  
Marquage: bleu/rouge  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
durée d'écoulement: court - moyen - long (réglage usine: moyen),  
± 7, 15 ou 30 sec (dépendant de la pression)



36 267 000

chromé

111,04

**Euroeco Cosmopolitan T**  
**Robinetterie temporisée**  
**Montage mural apparent**  
pour eau froide ou prémitigée  
Marquage: bleu/rouge

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
durée d'écoulement: court - moyen - long (réglage usine: moyen),  
± 7, 15 ou 30 sec (dépendant de la pression)  
rosace

ROBINETTERIE  
SPECIALE



**GROHE SENSIA**  
WC DOUCHE







**SOMMAIRE**

GROHE Sensia Arena  
Abattant lavant

498  
501

# GROHE SENSIA ARENA

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

**39 354 SH1**

**blanc**

**2 965,10**

## GROHE Sensia Arena

### WC douche suspendu pour réservoirs de chasse encastrés

**GROHE Hygiène:** émailage avec traitement anti-bactérien et anti-adhérence technologie

**GROHE Power flush:** cuvette sans bride associée à la technologie de rinçage

**GROHE Triple Vortex**

GROHE Skin Clean:

2 bras de douche ajustables (jet classique et jet pour la douchette féminine)

jet séparé pour la douchette féminine

jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient)

jet pulsant pour massage

intensité du jet ajustable

rinçage automatique de la buse avant et après chaque rinçage

unité chauffante instantanée intégrée, délivre de l'eau chaude à température

ajustable en illimité

température ajustable

autres fonctions:

séchage à air chaud avec température ajustable

extraction des odeurs avec filtre à charbon

Fonction PlasmaCluster - technologie d'ions

Fonction de détartrage

Siège et abattant en Duroplast avec ouverture / fermeture automatique

détection de présence infra-rouge

commande du siège

interrupteur

lumière nocturne

raccordement en eau et alimentation électrique cachés

télécommande

Application pour Smartphone iOS et Android

contient:

Protection contre le bruit, bases de montage et rondelles

télécommande manuelle avec support mural

filtre à charbon actif

set de raccordement en eau pour réservoir encastré

protection de buse

câble avec prise de courant

pression 0.05 - 1 MPa (0.5 - 10 bar)


tension nominale 220-240 V c.a. 1300W

fréquence du réseau 50-60 Hz

type de protection IPX4

conformité EN 1717

marquage de conformité CE



**39 598 000**

**294,33**

## Rapid SLX

### 3 en 1 set pour WC, hauteur 1,13 m

### avec chasse d'eau GDX, 6 l



constitué de :

Rapid SLX élément pour WC (39 596 000) avec prise de courant intégrée

Rapid SL équerre murale (38 558 00M)

Set d'isolation phonique pour WC (37 131 000)

Inclus : régulateur de débit



# GROHE SENSIA ARENA

	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
	<b>46 944 001</b>		<b>262,92</b>
	<b>GROHE Sensia Arena</b> <b>Kit d'installation pour chasse automatique</b> Pour Rapid SL avec chasse GD2 en combinaison avec le WC-douche Sensia Arena Pour Rapid SL et Rapid SLX avec chasse GD2 en combinaison avec le WC-douche Sensia Arena constitué de : Moteur servo pour GD2 Tige d'actionnement pour la soupape de rinçage Câble et capuchon Flexible Plaque de commande WC non incluse marquage de conformité CE		
	<b>40 899 000</b>		<b>47,31</b>
	<b>Kit Rétrofit pour WC douche Sensia Arena et IGS</b> Kit de raccordement d'un bâtis support Rapid SL à un WC douche Sensia Arena ou IGS contient : Set de raccordement avec écrous et rondelles fixations pour câble Tuyau de raccordement WC Ø 45 mm Manchon d'évacuation Ø 90 mm		
	<b>14 928 000</b>		<b>30,78</b>
	<b>GROHE Sensia Arena</b> <b>Jet</b> pour système de douche WC Sensia Arena spray standard		
	<b>14 929 000</b>		<b>30,78</b>
	<b>GROHE Sensia Arena</b> <b>Jet</b> pour système de douche WC Sensia Arena pour système de douche WC Sensia Arena, douche standard suspendue et à poser au sol		
	<b>14 936 000</b>		<b>46,16</b>
	<b>GROHE Sensia Arena</b> <b>Protection splash</b> pour système de douche WC Sensia Arena		

# GROHE SENSIA ARENA

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA



46 978 000

56,93


**GROHE Sensia Arena**  
**Kit de détartrage**  
pour 39 354 SH0  
Sac de 80 g  
Protection contre les éclaboussures  
bouteille  
Adaptateur



46 978 001

118,48


**GROHE Sensia Arena**  
**Kit de détartrage**  
pour 39 354 SH1  
Sac de 80 g  
bouteille  
Adaptateur  
tuyau avec clip  
autocollant  
support pour bouteille  
1 x douche standard à jet (14 928 000)  
1 x douche de dame de jet (14 929 000)



14 926 002

384,62

**GROHE Sensia Arena**  
**Télécommande**  
pour 39 354 SH0 et 39 354 SH1  
Pour WC lavant Sensia Arena  
Support mural inclus



14 992 000

43,02

**GROHE Sensia Arena**  
**Support pour télécommande Sensia Arena**  
support anti-vol pour 14 926 00  
inclus visserie

# GROHE ABATTANT LAVANT

Référence No.


Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

39 648 SH0

blanc

304,06



## Bau Céramique Abattant lavant

Siège abattant WC

2 bras de douchette intime (1 mixte, 1 féminin)

Pré et post rinçage des buses de la douchette à l'eau claire

Poignée latérale à commande manuelle - ne nécessite pas d'électricité

intensité du jet ajustable

siège et abattant Duroplast avec frein de chute

connexion 3/8"

contient:

plaque de fixation



filtre

pression: 0,1 - 1 MPa (1-10 bar)

conformité EN 1717

14 074 000

45,17



## Set : flexible et T

Pour abattant lavant

constitué de :

raccord en T 3/8"

flexible de raccordement souple

795 mm

3/8" x 3/8"

GROHE  
**CERAMIQUE**








## SOMMAIRE

Essence	504
Cube Céramique	509
Euro Céramique	512
Bau Céramique	516
Bacs de douche	520






**39 564 00H**

**blanc**

**313,18**

**Essence**  
**Lavabo 70 cm**  
montage mural  
1 trou, 2 trous à percer  
Avec trop-plein positionné à l'opposé du mitigeur  
700 x 485 mm  
Pour colonne et cache-siphon  
en céramique sanitaire  
**PureGuard**: revêtement anti-bactérielle  
**12 pièces par palette**




**39 565 00H**

**blanc**

**291,90**

**Essence**  
**Lavabo suspendu 60**  
montage mural  
1 trou, 2 trous à percer  
Avec trop-plein positionné à l'opposé du mitigeur  
600 x 485 mm  
Pour colonne et cache-siphon  
en céramique sanitaire  
**PureGuard**: revêtement anti-bactérielle  
**16 pièces par palette**




**39 566 00H**

**blanc**

**687,17**

**Essence**  
**Plan vasque 100 cm**  
montage mural  
1 trou, 2 trous à percer  
Avec trop-plein positionné à l'opposé du mitigeur  
A installer sur un meuble de salle de bains  
1000 x 460 mm  
en céramique sanitaire  
**PureGuard**: revêtement anti-bactérielle  
**8 pièces par palette**




**39 567 00H**

**blanc**

**492,56**

**Essence**  
**Vasque bassin 80 cm**  
montage mural  
1 trou, 2 trous à percer  
Avec trop-plein positionné à l'opposé du mitigeur  
A installer sur un meuble de salle de bains  
800 x 460 mm  
en céramique sanitaire  
**PureGuard**: revêtement anti-bactérielle  
**12 pièces par palette**




**39 568 00H**

**blanc**

**337,50**

**Essence**  
**Plan vasque Vanity 60 cm**  
montage mural  
1 trou, 2 trous à percer  
Avec trop-plein positionné à l'opposé du mitigeur  
A installer sur un meuble de salle de bains  
600 x 460 mm  
en céramique sanitaire  
**PureGuard**: revêtement anti-bactérielle  
**16 pièces par palette**



**39 608 00H**

**blanc**

**459,72**


**Essence**  
**Vasque à poser 60cm**  
Sans trop-plein  
600 x 400 mm  
set de fixation inclus  
Vidage en céramique inclus, amovible  
ne peut pas être fermé  
en céramique sanitaire  
**PureGuard**: revêtement anti-bactérielle

# GROHE ESSENCE

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA



39 609 00H

blanc

372,15

**Essence**

**Vasque à poser 45 cm**

Sans trop-plein


450 x 450 mm

Vidage en céramique inclus, amovible

ne peut pas être fermé

en céramique sanitaire

**PureGuard**: revêtement anti-bactérielle



39 570 000

blanc

182,43


**Essence**

**Cache-siphon**

set de fixation inclus

en céramique sanitaire

**33 pièces par palette**



39 571 00H

blanc

434,79

**Essence**

**WC suspendu**

Pour réservoir de chasse encastré

Chasse d'eau

sans bride, Ensemble WC à poser

**sortie horizontale**

Volume de chasse 3/4,5 l

en céramique sanitaire


Entièrement caréné avec fixations invisibles

**PureGuard**: revêtement anti-bactérielle

compatible avec siège abattant WC 39576000 (sans frein de chute) ou siège

abattant WC 39577000 (frein de chute)

**12 pièces par palette**



39 579 000

blanc

273,65

**Essence**

**Réservoir de chasse**

alimentation par le dessous

alimentation et évacuation cachés


Mécanisme de chasse GROHE AV1 inclus

Double touche 4,5/3 l

set de fixation inclus

en céramique sanitaire

**24 pièces par palette**



39 577 000

blanc

182,43

**Essence**

**Siège abattant WC frein de chute**

Avec abattant

Fixation rapide

Déclipsable

de Duroplast

set de fixation inclus

charnières en acier inoxydable

fixation facile par le haut


capacité de charge de 150 kg

Compatible avec toutes les cuvettes Essence Ceramic

**7 pièces par master carton**


CÉRAMIQUE

Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA




**39 576 000** **blanc** **121,62**

**Essence**  
**Siège abattant WC**  
Avec abattant  
Fixation rapide  
Déclipsable  
de Duroplast  
set de fixation inclus  
charnières en acier inoxydable  
fixation facile par le haut  
capacité de charge de 150 kg  
Compatible avec toutes les cuvettes Essence Ceramic  
**7 pièces par master carton**




**39 611 000** **blanc** **5 996,76**

**Essence**  
**Baignoir**  
sur pieds  
180 x 80 cm  
Hauteur 57,5 cm  
volume 240 l  
Sans trop-plein  
Acier titan sanitaire  
Système de vidage obligatoire vendu séparément 49 113 000/SH0  
Alimentation électrique nécessaire pour installation du vidage 49 113 000/SH0  
comprend des tapis de suppression du bruit



**39 617 000** **blanc** **1 045,59**

**Essence**  
**Baignoir**  
à encastrer  
180 x 80 cm  
Hauteur 45 cm  
volume 240 l  
volume utilisable 170 l  
Avec trop-plein  
Acier titan sanitaire  
Adapté pour systèmes de vidage Talento (28 943 000 + 19 025 000) et Talentofill (28 991 000 + 19 952 000)  
Set d'installation recommandé : Poresta 17156511  
set d'installation recommandé : Schedel SW 80026  
comprend des tapis de suppression du bruit  
nécessite les pieds de baignoire 49 115 000 et le système d'étanchéité 49 114 000, vendus séparément



**39 622 000** **blanc** **5 996,76**

**Essence**  
**Baignoir**  
Semi-encastrée  
180 x 85 cm  
Hauteur 57,5 cm  
volume 240 l  
Avec trop-plein  
Acier titan sanitaire  
adapté pour systèmes de vidage Talento (28 943 000 + 19 025 000)  
Convient pour vidage Viega Multiplex Trio (unité fonctionnelle 6161.62/727970 + partie chrome Visign MT3 6161.13/725792)  
comprend des tapis de suppression du bruit

	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
 	<b>49 113 000</b>	<b>chromé</b>	<b>2 389,91</b>
<p><b>Essence</b>  <b>Système de vidage pour baignoires îlots</b>            Fonction double, trop-plein et évacuation. Trop-plein encastré            Sans set de finition            Avec capteur électrique de pression déverrouillant le vidage            Alimentation électrique nécessaire pour l'installation</p>			
 	<b>19 025 000</b>	<b>chromé</b>	<b>68,04</b>
<p><b>Talento</b>  <b>Vidage baignoire</b>            set de finition            rosace            - commande de vidage            accessoires de montage  <b>A associer à un vidage 28 939/28 943</b>  <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable</p>			
 	<b>19 952 000</b>	<b>chromé</b>	<b>195,21</b>
<p><b>Talentofill</b>  <b>pour garniture de remplissage, de vidage et de trop-plein</b>            set de finition            constitué de :            rosace            - mousseurs            - commande de vidage            accessoires de montage            à combiner avec un Talentofill <b>28 990 000</b> ou <b>28 991 000</b>  <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable</p>			
 	<b>28 943 000</b>		<b>158,94</b>
<p><b>Talento</b>  <b>Garniture de vidage et de trop plein</b>            Pour baignoire ergonomique ou d'angle            Fonctionnement par câble            livré sans set de finition            Siphon            Coude de vidage à 45°</p>			
 	<b>28 991 000</b>		<b>295,84</b>
<p><b>Talentofill</b>  <b>pour garniture de remplissage, de vidage et de trop-plein</b>  <b>pour baignoires à vidage central</b>            livré sans set de finition            avec siphon et coude d'évacuation à 45°            sans rupteur de conduite            seulement avec rupteur de conduite            ou flexible de raccordement (28 995 000)</p>			
	<b>49 115 000</b>	<b>chromé</b>	<b>119,49</b>
<p><b>Essence</b>  <b>Pieds pour baignoires encastrées</b>  <b>GROHE FastFixation</b> installation rapide</p>			

CÉRAMIQUE

# GROHE ESSENCE

Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA




49 114 000  
Essence  
Système de scellés  
GROHE FastFixation installation rapide  
waterproof ETAG 022 DIN 18534 197,64

# GROHE CUBE CÉRAMIQUE

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA




39 386 00H

blanc

654,54

**Cube Céramique  
lavabo suspendu 100**  
montage mural  
1 trou, 2 trous à percer  
Avec trop-plein  
1000 x 490 mm  
en céramique sanitaire  
**PureGuard**: revêtement anti-bactérielle  
**10 pièces par palette**




39 469 00H

blanc

565,91

**Cube Céramique  
Lavabo suspendu 80**  
montage mural  
1 trou, 2 trous à percer  
Avec trop-plein  
800 x 490 mm  
en céramique sanitaire  
**PureGuard**: revêtement anti-bactérielle  
**10 pièces par palette**




39 473 00H

blanc

306,91

**Cube Céramique  
Lavabo suspendu 60**  
montage mural  
1 trou, 2 trous à percer  
Avec trop-plein  
600 x 490 mm  
en céramique sanitaire  
**PureGuard**: revêtement anti-bactérielle  
**16 pièces par palette**




39 474 00H

blanc

288,12

**Cube Céramique  
Lavabo suspendu 50**  
montage mural  
1 trou, 2 trous à percer  
Avec trop-plein  
500 x 490 mm  
en céramique sanitaire  
**PureGuard**: revêtement anti-bactérielle  
**18 pièces par palette**




39 475 00H

blanc

654,54

**Cube Céramique  
Vasque à poser 100**  
partie arrière émaillée  
1 trou, 2 trous à percer  
Avec trop-plein  
1000 x 490 mm  
set de fixation inclus  
en céramique sanitaire  
**PureGuard**: revêtement anti-bactérielle  
**10 pièces par palette**



39 476 00H

blanc

566,85

**Cube Céramique  
Vasque à poser 80**  
partie arrière émaillée  
1 trou, 2 trous à percer  
Avec trop-plein  
800 x 490 mm  
set de fixation inclus  
en céramique sanitaire  
**PureGuard**: revêtement anti-bactérielle  
**10 pièces par palette**


CÉRAMIQUE

# GROHE CUBE CÉRAMIQUE

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA




39 477 00H

blanc

306,91

**Cube Céramique**  
**Vasque à poser 60**  
partie arrière émaillée  
1 trou, 2 trous à percer  
Avec trop-plein  
600 x 490 mm  
en céramique sanitaire  
**PureGuard**: revêtement anti-bactérielle  
**16 pièces par palette**




39 478 00H

blanc

288,12

**Cube Céramique**  
**Vasque à poser 50**  
partie arrière émaillée  
1 trou, 2 trous à percer  
Avec trop-plein  
500 x 490 mm  
en céramique sanitaire  
**PureGuard**: revêtement anti-bactérielle  
**18 pièces par palette**




39 481 00H

blanc

275,59

**Cube Céramique**  
**Vasque 50**  
Sans trop-plein  
500 x 470 mm  
en céramique sanitaire  
**PureGuard**: revêtement anti-bactérielle  
**20 pièces par palette**




39 482 00H

blanc

244,28

**Cube Céramique**  
**Vasque 40**  
Sans trop-plein  
410 x 410 mm  
en céramique sanitaire  
**PureGuard**: revêtement anti-bactérielle  
**24 pièces par palette**




39 480 00H

blanc

275,59

**Cube Céramique**  
**Vasque à encastrer par le dessous 50**  
A encastrer par le dessous  
Avec trop-plein  
492 x 370 mm  
set de fixation inclus  
en céramique sanitaire  
**PureGuard**: revêtement anti-bactérielle  
**18 pièces par palette**



39 479 00H

blanc

294,39

**Cube Céramique**  
**Lavabo à encastrer par le dessus 60**  
partie arrière émaillée  
à encastrer  
1 trou, 2 trous à percer  
Avec trop-plein  
600 x 490 mm  
en céramique sanitaire  
**PureGuard**: revêtement anti-bactérielle  
**16 pièces par palette**




# GROHE CUBE CÉRAMIQUE

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA




39 483 00H

blanc

238,01

**Cube Céramique**  
**Lave-mains 45 cm**  
montage mural  
1 trou robinetterie  
Avec trop-plein  
455 x 350 mm  
en céramique sanitaire  
**PureGuard**: revêtement anti-bactérielle  
**22 pièces par palette**




39 245 00H

blanc

545,17

**Cube Céramique**  
**WC suspendu**  
Pour réservoir de chasse encastré  
**sortie horizontale**  
Chasse d'eau  
sans bride, Ensemble WC à poser  
Volume de chasse 3/4,5 l  
set de fixation inclus  
en céramique sanitaire  
Entièrement caréné avec fixations invisibles  
**PureGuard**: revêtement anti-bactérielle  
Compatible avec siège abattant 39488000 (frein de chute)




39 484 00H

blanc

610,69

**Cube Céramique**  
**Cuvette WC à poser**  
pack WC à poser  
Evacuation universelle (H/V)  
sans bride, Ensemble WC à poser  
Volume de chasse 3/4,5 l  
set de fixation inclus  
Réservoir de chasse (39 437 000) à commander séparément  
en céramique sanitaire  
Entièrement caréné avec fixations invisibles  
**PureGuard**: revêtement anti-bactérielle  
Compatible avec siège abattant 39488000 (frein de chute)




39 488 000

blanc

234,89

**Cube Céramique**  
**Siège abattant WC frein de chute**  
Avec abattant  
Fixation rapide  
Déclipsable  
de Duroplast  
set de fixation inclus  
charnières en acier inoxydable  
fixation facile par le haut  
capacité de charge de 150 kg  
Compatible avec toutes les cuvettes Cube Ceramic



39 486 00H

blanc

447,83

**Cube Céramique**  
**Bidet suspendu**  
1 trou robinetterie  
Avec trop-plein  
set de fixation inclus  
en céramique sanitaire  
Entièrement caréné avec fixations invisibles  
**PureGuard**: revêtement anti-bactérielle  
**6 pièces par palette**


CÉRAMIQUE

# GROHE EURO CÉRAMIQUE

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA




39 585 00H

blanc

533,79

**Euro Céramique**  
**Plan vasque 100 cm**  
montage mural  
1 trou, 2 trous à percer  
Avec trop-plein  
1000 x 460 mm  
A installer sur un meuble de salle de bains  
en céramique sanitaire  
**PureGuard**: revêtement anti-bactérielle  
**8 pièces par palette**




39 584 00H

blanc

413,45

**Euro Céramique**  
**Vasque bassin 80 cm**  
montage mural  
1 trou, 2 trous à percer  
Avec trop-plein  
800 x 460 mm  
A installer sur un meuble de salle de bains  
en céramique sanitaire  
**PureGuard**: revêtement anti-bactérielle  
**12 pièces par palette**



39 323 000

blanc


115,02

39 323 00H

blanc

173,33

**Euro Céramique**  
**Lavabo suspendu 65 cm**  
montage mural  
1 trou robinetterie  
Avec trop-plein  
650 x 514 mm  
en céramique sanitaire  
Traitement **PureGuard** en option (00H)



39 335 000

blanc


103,67

39 335 00H

blanc

161,99

**Euro Céramique**  
**Lavabo suspendu 60**  
montage mural  
1 trou robinetterie  
Avec trop-plein  
595 x 482 mm  
en céramique sanitaire  
Traitement **PureGuard** en option (00H)



39 337 000

blanc


113,40

39 337 00H

blanc

171,70

**Euro Céramique**  
**Vasque à poser 60**  
1 trou robinetterie  
Avec trop-plein  
596 x 483 mm  
en céramique sanitaire  
Traitement **PureGuard** en option (00H)



39 336 000

blanc

101,82

39 336 00H

blanc

160,13


**Euro Céramique**  
**Lavabo suspendu 55 cm**  
montage mural  
1 trou robinetterie  
Avec trop-plein  
550 x 450 mm  
en céramique sanitaire  
Traitement **PureGuard** en option (00H)

# GROHE EURO CÉRAMIQUE

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA




39 423 000

blanc

123,58

**Bau Céramique**  
**Lavabo à sous-encaster 55 cm**  
A encaster par le dessous  
Avec trop-plein  
560 x 420 mm  
en céramique sanitaire




39 324 000

blanc

74,80

**39 324 00H**  
**Euro Céramique**  
**Lave-mains 45 cm**  
montage mural  
1 trou robinetterie  
Avec trop-plein  
450 x 396 mm  
en céramique sanitaire  
distance entre les trous d'installation: 160 mm  
Traitement **PureGuard** en option (00H)




39 327 000

blanc

93,95

**39 327 00H**  
**Euro Céramique**  
**Lave-mains**  
montage mural  
1 trou robinetterie  
370 x 180 mm  
en céramique sanitaire  
pas de colonne conseillée  
Traitement **PureGuard** en option (00H)




39 201 000

blanc

80,99

**Euro Céramique**  
**Cache-siphon pour lavabo suspendu**  
Fixations invisibles  
en céramique sanitaire  
Approprié pour tous lavabos GROHE sauf 39 324 000, 39 324 00H, 39 327000, 39 327 00H




39 325 000

blanc

80,99

**Euro Céramique**  
**Cache-siphon pour lave-mains**  
Fixations invisibles  
en céramique sanitaire  
Approprié pour lave-main 39 324 000/39 324 00H



39 202 000

blanc


90,71

**Euro Céramique**  
**Colonne pour lavabo suspendu**  
Fixations invisibles  
en céramique sanitaire  
Approprié pour tous lavabos GROHE sauf 39 324 000, 39 324 00H, 39 327000, 39 327 00H

CÉRAMIQUE


# GROHE EURO CÉRAMIQUE

Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA




**39 328 000** blanc 320,73  
**39 328 00H** blanc 379,05

**Euro Céramique**  
**WC suspendu**  
Pour réservoir de chasse encastré  
**sortie horizontale**  
Technologie de chasse GROHE Triple Vortex  
Chasse d'eau sans bride, Ensemble WC à poser  
Volume de chasse 3/5 l en céramique sanitaire  
Entièrement caréné avec fixations invisibles  
Traitement **PureGuard** en option (00H)  
Compatible avec siège abattant WC 39 330 001 (frein de chute) et siège abattant WC 39 331 001 (sans frein de chute)  
**16 pièces par palette**




**39 206 000** blanc 291,57  
**39 206 00H** blanc 349,89

**Euro Céramique**  
**Cuvette WC suspendue compact**  
Pour réservoir de chasse encastré  
**sortie horizontale**  
Technologie de chasse GROHE Triple Vortex  
Chasse d'eau sans bride, Ensemble WC à poser  
Volume de chasse 3/5 l  
Profondeur: 49 cm  
set de fixation inclus  
en céramique sanitaire  
Entièrement caréné avec fixations invisibles  
Traitement **PureGuard** en option (00H)  
Compatible avec siège abattant WC 39 330 001 (frein de chute) et siège abattant WC 39 331 001 (sans frein de chute)  
**16 pièces par palette**



**39 338 000** blanc 249,46  
**39 338 00H** blanc 307,78

**Euro Céramique**  
**Cuvette WC à poser**  
pack WC à poser  
Evacuation universelle (H/V)  
Technologie de chasse GROHE Triple Vortex  
Chasse d'eau sans bride, Ensemble WC à poser  
Volume de chasse 3/5 l  
Réservoir de chasse (39 437 000) à commander séparément  
en céramique sanitaire  
Entièrement caréné avec fixations invisibles  
Traitement **PureGuard** en option (00H)  
Compatible avec siège abattant WC 39 330 001 (frein de chute) et siège abattant WC 39 331 001 (sans frein de chute)  
**9 pièces par palette**




**39 332 000** blanc 233,27


**Euro Céramique**  
**Réservoir de chasse d'eau**  
alimentation par le dessous  
alimentation et évacuation cachés  
Inclus set de double chasse  
en céramique sanitaire  
**18 pièces par palette**

# GROHE EURO CÉRAMIQUE


Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA




**39 333 000** blanc 233,27  
**Euro Céramique**  
**Réservoir de chasse d'eau**  
 avec alimentation latérale et arrière  
 pour alimentation arrière, kit d'installation 49 522 000 à commander séparément  
 Inklus set de double chasse  
 en céramique sanitaire  
**18 pièces par palette**




**39 330 001** blanc 116,43  
**Euro Céramique**  
**Siège abattant WC frein de chute**  
 Avec abattant  
 Fixation rapide  
 Déclipsable  
 de Duroplast  
 set de fixation inclus  
 charnières en acier inoxydable  
 fixation facile par le haut  
 capacité de charge de 150 kg  
 Approprié pour toutes toilettes GROHE Euro Ceramic



**39 331 001** blanc 79,26  
**Euro Céramique**  
**Siège abattant WC**  
 Avec abattant  
 Fixation rapide  
 Déclipsable  
 de Duroplast  
 set de fixation inclus  
 charnières en acier inoxydable  
 fixation facile par le haut  
 capacité de charge de 150 kg  
 Approprié pour toutes toilettes GROHE Euro Ceramic



**39 208 000** blanc 289,30  
**Euro Céramique**  
**Bidet suspendu**  
 1 trou robinetterie  
 Avec trop-plein  
 set de fixation inclus  
 en céramique sanitaire  
 Entièrement caréné avec fixations invisibles  
 Traitement **PureGuard** en option (OOH)  
**16 pièces par palette**



**39 454 000** 71,85  
**Prise de raccordement WC**  
 horizontal et vertical  
 longueur réglable  
 distance du mur 60 à 105 mm



**49 522 000** 80,53  
**Kit d'installation**  
 pour réservoir de chasse Euro Ceramic pour installation à l'arrière


CÉRAMIQUE

# GROHE BAU CÉRAMIQUE

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA




39 420 000

blanc

78,96

**Bau Céramique**  
**Lavabo suspendu 65 cm**  
montage mural  
1 trou robinetterie  
Avec trop-plein  
646 x 468 mm  
en céramique sanitaire




39 421 000

blanc

68,44

**Bau Céramique**  
**Lavabo suspendu 60**  
montage mural  
1 trou robinetterie  
Avec trop-plein  
609 x 442 mm  
en céramique sanitaire




39 440 000

blanc

66,67

**Bau Céramique**  
**Lavabo suspendu 55 cm**  
montage mural  
1 trou robinetterie  
Avec trop-plein  
553 x 386 mm  
en céramique sanitaire




39 422 000

blanc

123,58

**Bau Céramique**  
**Vasque à encastrer 55 cm**  
à encastrer  
1 trou robinetterie  
Avec trop-plein  
560 x 400 mm  
en céramique sanitaire




39 423 000

blanc

123,58

**Bau Céramique**  
**Lavabo à sous-encastrer 55 cm**  
À encastrer par le dessous  
Avec trop-plein  
560 x 420 mm  
en céramique sanitaire



39 424 000


blanc

66,80


**Bau Céramique**  
**Lave-mains 45 cm**  
montage mural  
1 trou robinetterie  
Avec trop-plein  
453 x 354 mm  
en céramique sanitaire  
distance entre les trous d'installation : 205 mm

# GROHE BAU CÉRAMIQUE


Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA




**39 426 000** **blanc** **75,45**  
**Bau Céramique**  
**Cache-siphon**  
 en céramique sanitaire  
 convient à tous les lavabos Bau Ceramic sauf 39 424 000




**39 425 000** **blanc** **66,74**  
**Bau Céramique**  
**Colonne**  
 en céramique sanitaire




**39 427 000** **blanc** **126,32**  
**Bau Céramique**  
**WC suspendu**  
 Pour réservoir de chasse encastré  
 Chasse d'eau  
 sans bride, Ensemble WC à poser  
**sortie horizontale**  
 Volume de chasse 6/3 l  
 en céramique sanitaire  
 compatible avec le siège et le couvercle 39 492 000 (standard), 39 493 000 (soft  
 close) et 39 898 000 (slim seat soft close)  
**16 pièces par palette**



**39 491 000** **blanc** **100,11**  
**Bau Céramique**  
**WC suspendu**  
 Pour réservoir de chasse encastré  
 Chasse d'eau  
 Avec bride  
**sortie horizontale**  
 Volume de chasse 6/3 l  
 en céramique sanitaire  
 Compatible avec siège abattant WC 39492000 (sans frein de chute) ou siège  
 abattant 39493000 (frein de chute)  
**16 pièces par palette**



**39 349 000** **blanc** **155,48**  
**Bau Céramique**  
**Cuvette WC à poser**  
 Chasse d'eau  
 sans bride, Ensemble WC à poser  
**sortie horizontale**  
 Volume de chasse 6/3 l  
 Réservoir de chasse (39 437 000) à commander séparément  
 en céramique sanitaire  
 compatible avec le siège et le couvercle 39 492 000 (standard), 39 493 000 (soft  
 close) et 39 923 000 (slim seat soft close)  
**9 pièces par palette**




**39 429 000** **blanc** **155,48**  
**Bau Céramique**  
**Cuvette WC à poser**  
 Chasse d'eau  
 sans bride, Ensemble WC à poser  
**sortie verticale**  
 Volume de chasse 6/3 l  
 Réservoir de chasse (39 437 000) à commander séparément  
 en céramique sanitaire  
 compatible avec le siège et le couvercle 39 492 000 (standard), 39 493 000 (soft  
 close) et 39 923 000 (slim seat soft close)  
**9 pièces par palette**

CÉRAMIQUE




# GROHE BAU CÉRAMIQUE

Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA




**39 437 000** **blanc** **121,60**

**Bau Céramique**  
**Réservoir de chasse d'eau**  
Alimentation latérale  
Mécanisme de chasse inclus  
en céramique sanitaire




**39 898 000** **blanc** **104,71**

**Bau Céramique**  
**Siège abattant WC freine de chute extra mince**  
Avec abattant  
design fin  
Fixation rapide  
Déclipsable  
de Duroplast  
set de fixation inclus  
charnières en acier inoxydable  
fixation facile par le haut  
capacité de charge de 150 kg  
compatible avec cuvette WC Bau 39 427 000




**39 923 000** **blanc** **104,71**

**Bau Céramique**  
**Siège abattant WC freine de chute extra mince**  
Avec abattant  
design fin  
Fixation rapide  
Déclipsable  
de Duroplast  
set de fixation inclus  
charnières en acier inoxydable  
fixation facile par le haut  
capacité de charge de 150 kg  
compatible avec cuvettes WC Bau 39 349 000 et 39 429 000



**39 492 000** **blanc** **54,03**

**Bau Céramique**  
**Siège abattant WC**  
Avec abattant  
Fixation rapide  
Déclipsable  
de Duroplast  
set de fixation inclus  
charnières en acier inoxydable  
fixation facile par le haut  
capacité de charge de 150 kg  
Compatible avec toutes les cuvettes Bau Ceramic




**39 493 000** **blanc** **96,83**

**Bau Céramique**  
**Siège abattant WC frein de chute**  
Avec abattant  
Fixation rapide  
Déclipsable  
de Duroplast  
set de fixation inclus  
charnières en acier inoxydable  
fixation facile par le haut  
capacité de charge de 150 kg  
Compatible avec toutes les cuvettes Bau Ceramic

# GROHE BAU CÉRAMIQUE


Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA



**39 438 000** **blanc** **240,49**

**Bau Céramique  
Urinoir**


Alimentation par l'arrière  
Volume de chasse 1 l  
en céramique sanitaire  
Pour l'installation veuillez commander le siphon 39 732 000 (sortie horizontale) ou  
39 733 000 (sortie verticale), vendus séparément  
non compatible avec le capteur de température 39 367 000



**39 439 000** **blanc** **240,48**

**Bau Céramique  
Urinoir**



Alimentation par le haut  
Volume de chasse 1 l  
en céramique sanitaire  
Pour l'installation veuillez commander le siphon 39 732 000 (sortie horizontale) ou  
39 733 000 (sortie verticale), vendus séparément



**39 648 SH0** **blanc** **304,06**

**Bau Céramique  
Abattant lavant**


Siège abattant WC  
2 bras de douchette intime (1 mixte, 1 féminin)  
Pré et post rinçage des buses de la douchette à l'eau claire  
Poignée latérale à commande manuelle - ne nécessite pas d'électricité  
intensité du jet ajustable  
siège et abattant Duroplast avec frein de chute  
connexion 3/8"  
contient:  
plaque de fixation  
filtre  
pression: 0,1 - 1 MPa (1-10 bar)  
conformité EN 1717



**14 074 000** **45,17**

**Set : flexible et T**

Pour abattant lavant  
constitué de :  
raccord en T 3/8"  
flexible de raccordement souple  
795 mm  
3/8" x 3/8"



**39 454 000** **71,85**

**Prise de raccordement WC**

horizontal et vertical  
longueur réglable  
distance du mur 60 à 105 mm

CÉRAMIQUE

# GROHE BACS DE DOUCHE

Référence No.


Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

39 300 000

blanc

274,84



## Receveur en acrylique 1000 x 1000

Dimensions: 1000 x 1000 mm

Épaisseur : 30 mm

Matériel: Acrylique

Diamètre de l'évacuation : 90 mm

Recommandé en association avec le set d'évacuation vertical 49 533 000 et le set d'évacuation horizontal 49 534 000 (vendus séparément)

Matériaux d'installation recommandés

Mepa BW-5 Maxi set de pieds pour receveur de douche (#150130) et MEPA rails

muraux pour bac de douche (# 190032) ou MEPA cadre de montage (#150183)

Bande d'échancheite MEPA (#180040)

Installation Poresta recommandée - set # 17014416



Installation Schedel recommandée - set SD 90083

20 pièces par palette

39 301 000

blanc

203,14



## Bac de douche acrylique 900 x 900

Dimensions: 900 x 900 mm

Épaisseur : 30 mm

Matériel: Acrylique

Diamètre de l'évacuation : 90 mm

Recommandé en association avec le set d'évacuation vertical 49 533 000 et le set d'évacuation horizontal 49 534 000 (vendus séparément)

Matériaux d'installation recommandés

Mepa BW-5 Maxi set de pieds pour receveur de douche (#150130) et MEPA rails

muraux pour bac de douche (# 190032) ou MEPA cadre de montage (#150183)

Bande d'échancheite MEPA (#180040)

Installation Poresta recommandée - set # 17014408



Installation Schedel recommandée - set SD 90081

20 pièces par palette

39 302 000

blanc

194,18



## Bac de douche acrylique 800 x 800

Dimensions: 800 x 800 mm

Épaisseur : 30 mm

Matériel: Acrylique

Diamètre de l'évacuation : 90 mm

Recommandé en association avec le set d'évacuation vertical 49 533 000 et le set d'évacuation horizontal 49 534 000 (vendus séparément)

Matériaux d'installation recommandés

Mepa BW-5 Maxi set de pieds pour receveur de douche (#150130) et MEPA rails

muraux pour bac de douche (# 190032) ou MEPA cadre de montage (#150183)

Bande d'échancheite MEPA (#180040)

Installation Poresta recommandée - set # 17014411


Installation Schedel recommandée - set SD 90080

20 pièces par palette

39 305 000

blanc

343,55



## Bac de douche acrylique 800 x 1200

Dimensions: 800 x 1200 mm

Épaisseur : 30 mm

Matériel: Acrylique

Diamètre de l'évacuation : 90 mm

Recommandé en association avec le set d'évacuation vertical 49 533 000 et le set d'évacuation horizontal 49 534 000 (vendus séparément)

Matériaux d'installation recommandés

MEPA cadre de montage (#150183)

Set d'extension MR SF (# 150194)

Extra support pour bac de douche EASYLIFT MEPA (#150193)

MEPA rails muraux pour bac de douche (# 190032)

Bande d'échancheite MEPA (#180040)

Installation Poresta recommandée - set # 17014413

Installation Schedel recommandée - set SD 90084

20 pièces par palette

# GROHE BACS DE DOUCHE

Référence No.


Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

39 306 000

blanc

224,06



## Bac de douche acrylique 800 x 1000

Dimensions: 800 x 1000 mm

Épaisseur : 30 mm

Matériau: Acrylique

Diamètre de l'évacuation : 90 mm

Recommandé en association avec le set d'évacuation vertical 49 533 000 et le set d'évacuation horizontal 49 534 000 (vendus séparément)

Matériaux d'installation recommandés

Mepa BW-5 Maxi set de pieds pour receveur de douche (#150130) et MEPA rails muraux pour bac de douche (# 190032) ou MEPA cadre de montage (#150183)

Bande d'échancheite MEPA (#180040)

Installation Poresta recommandée - set # 17014412


Installation Schedel recommandée - set SD 90082

**20 pièces par palette**

49 533 000

chromé

58,74



## Clapet de vidage

Ø 112 mm

sortie verticale


**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

débit 1.1 l/s (66 l/min) DIN EN 274

49 534 000

chromé

58,74



## Clapet de vidage

Ø 112 mm

sortie horizontale


**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

débit 0.7 l/s (42 l/min) DIN EN 274

GROHE  
**BATIS SUPPORT**








## SOMMAIRE

Rapid SLX	Rapid SLX	524
Rapid SL	Rapid SL pour WC	526
	Rapid SL pour urinoir	535
	Rapid SL pour lavabo et bidet	537
	Rapid SL mobilité réduite	539
	Rapid SL montage indépendant	541
	Rapid SL accessoires	543

39 596 000

279,60



### Rapid SLX

**Bâti-support WC, hauteur d'installation 1,13M, avec prise et raccordement WC lavant fournis**

**avec chasse d'eau GDX, 6 l**

avec prise de courant intégrée

Adapté pour un WC douche

Gabarit fourni pour les petites plaques de commande taille S pour mur porteur

châssis en acier finition époxy

pour cloison creuse, complètement pré-monté

avec connexions fixes

avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm

livré avec matériel de fixation

homologué TÜV

livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

fixation céramique

écartement des fixations 180/230 mm

coude d'évacuation

réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)

réduction Ø 90/110 m

garniture d'évacuation et d'alimentation

**chasse d'eau GDX, 6 l, présentant les caractéristiques suivantes :**

réglage d'usine 3 et 6l

mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande

simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

Alimentation par droite, par le dessous ou par l'arrière

classe silence I DIN 41 09

isolé contre l'eau de condensation

alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connexion

rapide sans outil

trappe de visite:

- à monter sans outils

- fermé pendant phase de construction

pour montage vertical

Inclus : régulateur de débit

Réduit le débit de chasse

Évite les éclaboussures avec les WC sans brides

Régulation du débit facile via la trappe de visite sans retrait des valves


Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)

Pour installation d'une plaque de commande 156 x 197 mm, commandez la

trappe de visite 66 791 000 (vendue séparément)

39 597 000

279,60



### Rapid SLX

**Bâti-support WC, hauteur d'installation 1,13M, avec prise et raccordement WC lavant fournis**

**avec chasse d'eau GDX, 6 l**

Avec une prise de courant intégré pour connecter un WC douche

Adapté pour un WC douche

Gabarit fourni pour les petites plaques de commande taille S

pour mur porteur

châssis en acier finition époxy

pour cloison creuse, complètement pré-monté

sans tuyau de sortie

avec connexions fixes

avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm

livré avec matériel de fixation

homologué TÜV

livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

fixation céramique

écartement des fixations 180/230 mm

réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)

réduction Ø 90/110 m

garniture d'évacuation et d'alimentation

**chasse d'eau GDX, 6 l, présentant les caractéristiques suivantes :**

réglage d'usine 3 et 6l

mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande

simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

Alimentation par droite, par le dessous ou par l'arrière

classe silence I DIN 41 09

isolé contre l'eau de condensation

alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connexion

rapide sans outil

trappe de visite:

- à monter sans outils

- fermé pendant phase de construction

pour montage vertical

Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)

Inclus : régulateur de débit

Réduit le débit de chasse

Évite les éclaboussures avec les WC sans brides

Régulation du débit facile via la trappe de visite sans retrait des valves





# GROHE RAPID SL POUR WC

Référence No.


Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

39 374 KS0

velvet black

1 009,26



## GROHE Module en verre pour réservoir de chasse GD 2

Pour connexion retrofit du wc douche Sensia Arena  
Pour les murs carrelés / plâtrés

Deux pièces en verre de sécurité trempé (8mm)

Partie supérieure amovible pour la maintenance

Plaque de commande Skate Cosmopolitan, chrome


### set d'isolation phonique

Inclus : accessoires pour le montage de la plaque de verre et WC en céramique

39 374 LS0

moon white

1 009,26



## GROHE Module en verre

pour Rapid SL

### pour réservoir de chasse GD 2

Pour connexion retrofit du wc douche Sensia Arena

Pour les murs carrelés / plâtrés

Deux pièces en verre de sécurité trempé (8mm)

Partie supérieure amovible pour la maintenance

Plaque de commande Skate Cosmopolitan, chrome

Plaque de montage HPL avec trou pré-découpé pour les connexions

Plaque de montage avec raccordement eau dissimulé pour wc lavants Sensia Arena

Avec des bords de qualité en finition argent

### set d'isolation phonique

Inclus : accessoires pour le montage de la plaque de verre et WC en céramique

# GROHE RAPID SL POUR WC

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

38 528 001

219,45

## Rapid SL

### Bâti support pour WC, hauteur: 1,13 m

avec réservoir GD 2, 6 - 9 l

pour mur porteur

châssis en acier finition époxy

pour cloison creuse, complètement pré-monté

avec connexions fixes

avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm

livré avec matériel de fixation

homologué TÜV

livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

fixation céramique

Les WC céramique avec petite surface de portée (< 205 mm) nécessitent un accessoire additionnel 38 779 000

écartement des fixations 180/230 mm

coude d'évacuation

réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)

réduction Ø 90/110 mm

garniture d'évacuation et d'alimentation

GD 2 réservoir 6 - 9 litre

réglage d'usine 3 et 6l

mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande

simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

alimentation latérale ou par l'arrière

classe silence I DIN 41 09

réservoir isolé contre la condensation

alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connexion


rapide sans outil

trappe de visite:

- à monter sans outils

- fermé pendant phase de construction

montage horizontal ou vertical



Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)

pour le montage des plus petites plaques de commande optionnelles,

commandez séparément la trappe de visite 40 911 000

39 002 000

391,73

## Rapid SL

### Bâti support pour WC, 1,13 m avec extraction d'odeur externe

avec réservoir GD 2, 6 - 9 l

pour mur porteur

châssis en acier finition époxy

pour cloison creuse, complètement pré-monté

avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm

livré avec matériel de fixation

homologué TÜV

livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

fixation céramique

Les WC céramique avec petite surface de portée (< 205 mm) nécessitent un

accessoire additionnel 38 779 000

écartement des fixations 180/230 mm

coude d'écoulement en PP Ø 90 mm

réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)

réduction en PP Ø 90/110 mm

garniture d'évacuation et d'alimentation

GD 2 réservoir 6 - 9 litre

réglage d'usine 3 et 6l

#### raccordement pour extraction des odeurs 50 mm

mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande

simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

alimentation latérale ou par l'arrière

classe silence I DIN 41 09

réservoir isolé contre la condensation

alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connexion


rapide sans outil

trappe de visite:

- à monter sans outils

- fermé pendant phase de construction

montage horizontal ou vertical



Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)

pour le montage des plus petites plaques de commande optionnelles,

commandez séparément la trappe de visite 40 911 000

Adaptateur 38 338 000

BÂTIS SUPPORT

# GROHE RAPID SL POUR WC


Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

39 687 000

250,12



## Rapid SL Slim

**Élément pour WC avec réservoir de chasse 88,9 mm, hauteur de montage 1,13 m**

pour mur porteur  
châssis en acier finition époxy  
pour cloison creuse, complètement pré-monté  
avec connexions fixes  
livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC  
écartement des fixations 180/230 mm  
coude d'évacuation  
réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)  
réduction Ø 90/110 mm  
garniture d'évacuation et d'alimentation


Réservoir de chasse d'eau SLIM, 3 - 6 l, avec les caractéristiques suivantes :

réglage d'usine 3 et 6 l  
mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)  
alimentation au-dessus  
réservoir isolé contre la condensation  
alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connexion rapide sans outil  
case de révision à raccourcir avec protection  
de matériaux de construction, applicable verticalement  
pour un montage mural, veuillez commander les supports muraux 39 699 000 (vendus séparément).  
Pour installation d'une petite plaque de commande, commandez la trappe de visite 40 949 000 (vendue séparément)

38 827 000

chromé

363,36



## Rapid SL

**5 en 1 set pour WC, hauteur 1,13 m**

avec réservoir GD 2, 6 - 9 l


constitué de :

Rapid SL pour WC (38 528 001)  
Plaque de commande Skate Cosmopolitan, chrome (38 732 000)  
GROHE Fresh bloc désodorisant (38 796 000)  
Rapid SL équerre murale (38 558 00M)  
avec set d'isolation phonique (37 131 000)

38 750 001

chromé

284,14



## Rapid SL

**4 en 1 set pour WC, hauteur 1,13 m**

avec réservoir GD 2, 6 - 9 l

constitué de :


Rapid SL pour WC (38 528 001)  
Plaque de commande Skate Air, chromé, installation verticale (38 505 000)  
Rapid SL équerre murale (38 558 00M)  
avec set d'isolation phonique (37 131 000)

# GROHE RAPID SL POUR WC

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA



**38 719 001**

**blanc**

**203,22**

**Rapid SL**

**3 en 1 set pour WC, hauteur 1,13 m**


avec réservoir GD 2, 6 - 9 l

constitué de :

Rapid SL pour WC (38 840 000)

Plaque de commande Skate Air, alpine white, installation verticale (38 505 SH0)

Rapid SL équerre murale (38 558 00M)



**38 721 001**

**chromé**

**275,16**

**Rapid SL**

**3 en 1 set pour WC, hauteur 1,13 m**


avec réservoir GD 2, 6 - 9 l

constitué de :

Rapid SL pour WC (38 528 001)

Plaque de commande Skate Air, chromé, installation verticale (38 505 000)

Rapid SL équerre murale (38 558 00M)



**38 722 001**

**blanc**

**264,71**

**Rapid SL**

**3 en 1 set pour WC, hauteur 1,13 m**


avec réservoir GD 2, 6 - 9 l

constitué de :

Rapid SL pour WC (38 528 001)

Plaque de commande Skate Air, alpine white, installation verticale (38 505 SH0)

Rapid SL équerre murale (38 558 00M)



**38 745 001**

**chromé**

**245,68**

**Rapid SL**

**3 en 1 set pour WC, hauteur 1,13 m**

avec réservoir GD 2, 6 - 9 l

constitué de :

Rapid SL pour WC (38 840 000)

Plaque de commande Skate Air, chromé, installation verticale (38 505 000)

Rapid SL équerre murale (38 558 00M)

BÂTIS SUPPORT

# GROHE RAPID SL POUR WC


Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

**38 539 001**

**242,35**



## Rapid SL

### Bâti support pour WC, hauteur: 1,13 m

pour mur porteur  
châssis en acier finition époxy, pour cloison creuse, complètement pré-monté  
avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm  
homologué TÜV

livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

Les WC céramique avec petite surface de portée (< 205 mm) nécessitent un  
accessoire additionnel 38 779 000

écartement des fixations 180/230 mm

coude d'évacuation

réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)

réduction Ø 90/110 m

garniture d'évacuation et d'alimentation

GD 2 réservoir 6 - 9 litre

réglage d'usine 3 et 6l

mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande  
simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

alimentation latérale ou par l'arrière

classe silence I DIN 41 09

réservoir isolé contre la condensation

trappe de visite:

- à monter sans outils

- fermé pendant phase de construction

montage horizontal ou vertical


avec équerres murales (38 558 00M)

avec set d'isolation phonique (37 131 000)

pour le montage des plus petites plaques de commande optionnelles,  
commandez séparément la trappe de visite 40 911 000

**38 675 001**

**362,82**



## Rapid SL

### Bâti support pour WC, hauteur 1,13 m, largeur 0,42 m

avec réservoir 6 l

**pour cuvette WC à saillie 70 cm**

pour mur porteur

châssis en acier finition époxy

pour cloison creuse, complètement pré-monté

livré avec matériel de fixation

homologué TÜV

livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

fixation céramique

écartement des fixations 180/230 mm

coude d'évacuation

réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)

réduction Ø 90/110 m

garniture d'évacuation et d'alimentation

mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande

simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

classe silence I DIN 41 09

réservoir isolé contre la condensation

alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connexion  
rapide sans outil

Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)

pour la fixation de poignées merci de commandez le support-traverse 38 559 001  
(vendu séparément)

# GROHE RAPID SL POUR WC


Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

39 687 000

250,12




## Rapid SL Slim

**Élément pour WC avec réservoir de chasse 88,9 mm, hauteur de montage 1,13 m**

pour mur porteur  
châssis en acier finition époxy  
pour cloison creuse, complètement pré-monté  
avec connexions fixes  
livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC  
écartement des fixations 180/230 mm  
coude d'évacuation  
réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)  
réduction Ø 90/110 mm  
garniture d'évacuation et d'alimentation  
Réservoir de chasse d'eau SLIM, 3 - 6 l, avec les caractéristiques suivantes :  
réglage d'usine 3 et 6l  
mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande  
simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)  
alimentation au-dessus  
réservoir isolé contre la condensation  
alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connexion rapide sans outil  
case de révision à raccourcir avec protection  
de matériaux de construction, applicable verticalement  
pour un montage mural, veuillez commander les supports muraux 39 699 000 (vendus séparément).  
Pour installation d'une petite plaque de commande, commandez la trappe de visite 40 949 000 (vendue séparément)

38 994 000

370,53



## Rapid SL

**Bâti support pour WC, 1,13 m avec réservoir de chasse 80 mm**  
largeur: 0,62 m

### extra plat

pour mur porteur  
châssis en acier finition époxy  
pour cloison creuse, complètement pré-monté  
avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm  
livré avec matériel de fixation  
homologué TÜV  
livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC  
écartement des fixations 180/230 mm  
coude d'écoulement en PP Ø 90 mm  
réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)  
réduction en PP Ø 90/110 mm  
garniture d'évacuation et d'alimentation  
réglage d'usine 3 et 6l  
mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande  
simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)  
alimentation d'en haut ou par l'arrière  
classe silence I DIN 41 09  
réservoir isolé contre la condensation  
trappe de visite:  
- à monter sans outils  
- fermé pendant phase de construction  
pour montage vertical

avec équerres murales (38 558 00M)

Pour installation d'une petite plaque de commande, commandez la trappe de visite 40 949 000 (vendue séparément)



# GROHE RAPID SL POUR WC


Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

**38 525 001**

**355,00**



## Rapid SL

### Bâti support pour WC, 1,00 m hauteur d'installation

avec réservoir 6 - 9 l

pour mur porteur

châssis en acier finition époxy

pour cloison creuse, complètement pré-monté

avec connexions fixes

avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm

livré avec matériel de fixation

homologué TÜV

livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

fixation céramique

Les WC céramique avec petite surface de portée (< 205 mm) nécessitent un accessoire additionnel 38 779 000

écartement des fixations 180/230 mm

coude d'évacuation

réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)

réduction Ø 90/110 mm

garniture d'évacuation et d'alimentation

Réservoir de chasse 6 - 9 l:

mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande

simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

positionnement de la commande en façade ou par le dessus

alimentation latérale ou par l'arrière

classe silence I DIN 41 09

réservoir isolé contre la condensation

alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection

rapide sans outil


gabarit de réservation protecteur pendant installation et à recouper

Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)

pour le montage des petites plaques de commande, commandez séparément la trappe de visite 40 950 000

**38 526 000**

**324,71**



## Rapid SL

### Bâti support pour WC, 0,82 m hauteur d'installation

avec réservoir 6 - 9 l

pour mur porteur

châssis en acier finition époxy

pour cloison creuse, complètement pré-monté

avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm

livré avec matériel de fixation

homologué TÜV

livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

écartement des fixations 180/230 mm

coude d'écoulement en PP Ø 90 mm

réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)

réduction Ø 90/110 mm

garniture d'évacuation et d'alimentation

Réservoir de chasse 6 - 9 l:

mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande

simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

positionnement de la commande en façade ou par le dessus

alimentation latérale ou par l'arrière

classe silence I DIN 41 09

réservoir isolé contre la condensation

alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection

rapide sans outil

Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)

pour le montage des petites plaques de commande, commandez séparément la trappe de visite 40 950 000

# GROHE RAPID SL POUR WC

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

38 519 001

443,24

## Rapid SL

### Bâti support pour WC, 1.13 m avec robinet pour chasse Robinet de chasse réglable 6 - 9 l

Pour commande manuelle ou électronique  
pour mur porteur

Châssis en acier finition époxy avec pieds renforcés

pour cloison creuse, complètement pré-monté

avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm

livré avec matériel de fixation

homologué TÜV

livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

écartement des fixations 180/230 mm

Les WC céramique avec petite surface de portée (< 205 mm) nécessitent un  
accessoire additionnel 38 779 000

coude d'écoulement en PP Ø 90 mm

réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)

réduction en PP Ø 90/110 mm

garniture d'évacuation et d'alimentation

Rinçage automatique

réglable

classe silence I DIN 41 09

34"


Robinet d'arrêt

volume de chasse réglable de 6 à 9 litres

Coude de chasse

débit ajustable

Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)



40 899 000

47,31

## Kit Rétrofit pour WC douche Sensia Arena et IGS

Kit de raccordement d'un bâti support Rapid SL à un WC douche Sensia Arena  
ou IGS

contient :

Set de raccordement avec écrous et rondelles

fixations pour câble

Tuyau de raccordement WC Ø 45 mm

Manchon d'évacuation Ø 90 mm



38 558 00M

15,86

## Rapid SL équerre murale


Pour montage apparent

Pour fixation en appui sur mur ou cloison

Réglage en profondeur en continu 130 - 230 mm

livré avec matériel de fixation

2 pièces




42 333 000

18,67

## Adapteur 4,5 l pour réservoir GD2

pour réduire le volume de rinçage maximal à 4,5 litres




42 327 000

17,57

## Coude de départ en PP Ø 90 mm

réglable en profondeur



# GROHE RAPID SL POUR WC


Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

42 946 000

16,03



**Pipe PVC coudée Evacuation WC**  
en PE  
Ø 90/100 mm

# GROHE RAPID SL POUR URINOIR


Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

38 786 001

293,23



## Rapid SL

**Bâti support pour urinoir avec GROHE Rapido U**  
hauteur d'installation 1,13 et 1,30 m

**pour plaque de commande manuelle ou commande**  
**Tectron infra-rouge électronique 6 V ou 230 V**

pour mur porteur

châssis en acier finition époxy

pour cloison creuse, complètement pré-monté

alimentation en eau réglable en hauteur

avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm

livré avec matériel de fixation

homologué TÜV

coude d'évacuation Ø 50 mm

set de fixation murale et céramique

raccord et garniture d'alimentation

avec robinet d'arrêt intégré

pression dynamique de 0,5 bar minimum

pression de service 10 bars maximum

accessoire de rinçage

unité fonctionnelle pré-testée en usine

alimentation en eau par raccord 1/2" mâle

connection 230 V

boîtier avec joint d'étanchéité


trappe de visite recoupable avec gabarit de réservation fermé pour protection

pendant phase de pose

Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)

38 803 001

369,21



## Rapid SL

**Bâti support pour urinoir avec commande infra-rouge électronique**

avec GROHE Rapido U

hauteur d'installation 1,13 et 1,30 m

**pour plaque de commande manuelle ou commande**

**Tectron infra-rouge électronique 6 V ou 230 V**

pour mur porteur

châssis en acier finition époxy

pour cloison creuse, complètement pré-monté

alimentation en eau réglable en hauteur

avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm

livré avec matériel de fixation

homologué TÜV

coude d'évacuation Ø 50 mm

raccord et garniture d'alimentation

set de fixation murale et céramique

avec robinet d'arrêt intégré

pression dynamique de 0,5 bar minimum

pression de service 10 bars maximum

accessoire de rinçage

unité fonctionnelle pré-testée en usine

alimentation en eau par raccord 1/2" mâle

connection 230 V

boîtier avec joint d'étanchéité


trappe de visite recoupable avec gabarit de réservation fermé pour protection

pendant phase de pose

avec équerres murales (38 558 00M)

39 376 000

347,44



## Rapid SL

**Bâti support pour urinoir avec capteur de température**

avec boîtier encastré pour capteur de température

hauteur d'installation 1,13 et 1,30 m

pour mur porteur

châssis en acier finition époxy

pour cloison creuse, complètement pré-monté

alimentation en eau réglable en hauteur

avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm

livré avec matériel de fixation

homologué TÜV

coude d'évacuation Ø 50 mm

set de fixation murale et céramique

raccord et garniture d'alimentation

boîtier d'encastrement incluant robinet de chasse

robinet d'arrêt et tube pour purge au pré-montage

set d'installation pour capteur électronique de température

(39 368 000 ou 39 369 000) à commander séparément

Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)

# GROHE RAPID SL POUR URINOIR


Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

38 558 00M

15,86



**Rapid SL**  
**équerre murale**

Pour montage apparent  
Pour fixation en appui sur mur ou cloison  
Réglage en profondeur en continu 130 - 230 mm  
livré avec matériel de fixation  
2 pièces

42 824 000

292,94




**Dispositif d'extraction pour urinoir**  
pour 505.00.200, 508.00.200 et 809.00.200

# GROHE RAPID SL POUR LAVABO ET BIDET

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA



38 554 001

136,72

## Rapid SL

### Bâti support pour lavabo

avec isolation phonique

hauteur: 1,13 m

pour mur porteur

châssis en acier finition époxy

pour cloison creuse, complètement pré-monté

avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm

livré avec matériel de fixation

homologué TÜV

Boulons de fixation lavabo M10, avec fixation céramique


Ecartement des vis variable

coude d'évacuation Ø 50 mm

joint 32 mm

2 raccords de robinetterie à isolation phonique DN 15

Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)



39 052 000

191,96

## Rapid SL

### Bâti support pour lavabo, réglable en hauteur

avec isolation phonique

hauteur: 1,13 m

pour mur porteur

châssis en acier finition époxy

pour cloison creuse, complètement pré-monté

avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm

livré avec matériel de fixation

homologué TÜV

traverse de fixation et de connection ajustables

Boulons de fixation lavabo M10, avec fixation céramique


Ecartement des vis variable

coude d'évacuation Ø 50 mm

joint 32 mm

2 raccords de robinetterie à isolation phonique DN 15

Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)



38 546 000

155,99

## Rapid SL

### Bâti support pour lavabo, pour robinetterie murale

hauteur 1,30 m

pour mur porteur

châssis en acier finition époxy

pour cloison creuse, complètement pré-monté

avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm

livré avec matériel de fixation

homologué TÜV

Boulons de fixation lavabo M10, avec fixation céramique


Ecartement des vis variable

coude d'évacuation Ø 50 mm

joint 32 mm

2 raccords de robinetterie à isolation phonique DN 15

Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)



38 544 000

297,19

## Rapid SL

### pour céramique Bol

pour robinetterie murale

hauteur 1,30 m

pour mur porteur

châssis en acier finition époxy

pour cloison creuse, complètement pré-monté

avec connexions fixes

avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm

livré avec matériel de fixation

homologué TÜV

bois stratifié résistant à l'eau

coude d'évacuation Ø 50 mm

2 raccords de robinetterie à isolation phonique DN 15



Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)

# GROHE RAPID SL POUR LAVABO ET BIDET

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA





**38 553 001**

**292,26**

## Rapid SL

### Bâti support pour bidet, 1,13 m

Traverses verticales pour wc céramique avec petite surface de portée (< 205 mm)  
châssis en acier finition époxy  
pour mur porteur  
complètement préassemblé  
raccords réglables en hauteur  
avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm  
livré avec matériel de fixation  
homologué TÜV  
fixation pour bidet  
coude d'évacuation Ø 50 mm  
joint 32 mm  
2 raccords de robinetterie à isolation phonique DN 15  
matériel de fixation pour bidet  
Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)




**38 543 000**

**339,05**

## Rapid SL

### Bâti support pour bidet, 0,82 m

châssis en acier finition époxy  
pour mur porteur  
complètement préassemblé  
raccords réglables en hauteur  
avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm  
livré avec matériel de fixation  
homologué TÜV  
fixation pour bidet  
coude d'évacuation Ø 50 mm  
joint 32 mm  
2 raccords de robinetterie à isolation phonique DN 15  
matériel de fixation pour bidet  
Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)



**38 558 00M**

**15,86**

## Rapid SL

### équerre murale

Pour montage apparent  
Pour fixation en appui sur mur ou cloison  
Réglage en profondeur en continu 130 - 230 mm  
livré avec matériel de fixation  
2 pièces



# GROHE RAPID SL MOBILITÉ RÉDUITE


Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

38 675 001

362,82



## Rapid SL


**Bâti support pour WC, hauteur 1,13 m, largeur 0,42 m  
avec réservoir 6 l**

**pour cuvette WC à saillie 70 cm**

pour mur porteur  
châssis en acier finition époxy  
pour cloison creuse, complètement pré-monté  
livré avec matériel de fixation  
homologué TÜV  
livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC  
fixation céramique  
écartement des fixations 180/230 mm  
coude d'évacuation  
réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)  
réduction Ø 90/110 mm  
garniture d'évacuation et d'alimentation  
mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande  
simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)  
classe silence I DIN 41 09  
réservoir isolé contre la condensation  
alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connexion rapide sans outil  
Équerres murales 38 558 00M (vendu séparément)  
pour la fixation de poignées merci de commander le support-traverse 38 559 001 (vendu séparément)

39 140 000

731,75



	A	B	C	D	E
	1080	230	910	990	1010
	1130	280	960	1030	1060

## Rapid SL

**pour WC, hauteur 1,13 m, avec élément de fixation pour supports**

avec réservoir GD 2, 6 - 9 l

**pour des personnes handicapées**

**pour cuvette WC à saillie 70 cm**

pour mur porteur  
châssis en acier finition époxy  
pour cloison creuse, complètement pré-monté  
avec connexions fixes  
avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm  
livré avec matériel de fixation  
homologué TÜV  
livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC  
4 supports murals  
fixation céramique  
écartement des fixations 180/230 mm  
coude d'écoulement en PP Ø 90 mm  
réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)  
réduction en PP Ø 90/110 mm  
garniture d'évacuation et d'alimentation

GD 2 réservoir 6 - 9 litre  
réglage d'usine 3 et 6l  
mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande  
simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)  
alimentation latérale ou par l'arrière  
classe silence I DIN 41 09  
réservoir isolé contre la condensation  
trappe de visite:  
- à monter sans outils  
- fermé pendant phase de construction  
montage horizontal ou vertical

avec équerres murales (38 558 00M)  
pour le montage des plus petites plaques de commande optionnelles,  
commandez séparément la trappe de visite 40 911 000

# GROHE RAPID SL MOBILITÉ RÉDUITE

Référence No.


Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

38 759 SD0

RealSteel

1 018,67




## Radio-électronique

pour WC  
module de réception 868,4 MHz  
pour bras de support avec émetteur de Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB  
pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel  
pour réservoir 6 l  
pour encastrement mural  
dimension de la plaque 156 x 197 mm  
servo-moteur  
avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC  
Volume de chasse ajustable  
- durée de rinçage réglable  
72 h rinçage activable  
Avec câble d'extension de 3 m,  
pour connection transformateur et électronique  
marquage de conformité CE

38 934 SD0

RealSteel

619,70




## Commande WC pour commande à distance manuelle

pour réservoirs encastrés 6 - 9 l  
pour le raccordement d'une ou plusieurs touches de commande sans potentiel par câble  
convient pour les rails porteurs pour handicapés avec touche d'actionnement intégrée de Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB  
dimension de la plaque 156 x 197 mm  
transformateur pour montage externe  
alimentation 230 V AC, 50/60 Hz, 4,0 VA  
servo-moteur  
3m de câble  
pour connection transformateur et électronique  
câble de connexion 3 m prêt à l'emploi  
marquage de conformité CE

39 141 000

705,50




## Radio-électronique

pour wc avec système de rinçage GD2  
module de réception 868,4 MHz  
pour Interrupteur mural sans fil 39 142 000  
pour bras de support avec émetteur de Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB  
servo-moteur  
box de batteries intégré 4 x 1,5 V Mono D (LR20)  
Volume de chasse ajustable  
72 h rinçage activable  
double chasse possible (6/3 ou 9/4,5l)  
pas compris: plaque de commande ou batteries  
marquage de conformité CE

38 559 001

208,91



## Rapid SL

### Support-traverse, hauteur 1,13 m

pour la fixation de poignées sur mur porteur et dans cloison légère double

### ossature

largeur 0,31 m  
cadre en acier  
bois stratifié résistant à l'eau  
livré avec matériel de fixation  
Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)

# GROHE RAPID SL MONTAGE INDÉPENDANT

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

38 584 001

295,68

## Rapid SL

**Bâti support pour WC, hauteur: 1,13 m**

avec réservoir GD 2, 6 - 9 l

**pour mur porteur ou non-porteur**

châssis en acier finition époxy

pour cloison creuse, complètement pré-monté

verrouillage de la hauteur, extensible jusqu'à 200 mm

livré avec matériel de fixation

livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

Les WC céramique avec petite surface de portée (< 205 mm) nécessitent un

accessoire additionnel 38 779 000


écartement des fixations 180/230 mm

coude d'évacuation

réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)

réduction Ø 90/110 mm

garniture d'évacuation et d'alimentation



GD 2 réservoir 6 - 9 litre

réglage d'usine 3 et 6l

mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande

simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

alimentation latérale ou par l'arrière

classe silence I DIN 41 09

réservoir isolé contre la condensation

alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection

rapide sans outil

trappe de visite:

- à monter sans outils

- fermé pendant phase de construction

montage horizontal ou vertical

Équerres murales 38 558 00M (vendu séparément)

pour le montage des plus petites plaques de commande optionnelles,

commandez séparément la trappe de visite 40 911 000

38 340 001

296,74

## Rapid SL

**Bâti support pour WC, hauteur: 1,13 m**

avec réservoir GD 2, 6 - 9 l

**pour mur porteur ou non-porteur**

châssis en acier finition époxy

pour cloison creuse, complètement pré-monté

convient pour l'installation de toilettes de 70 cm

avec connexions fixes

verrouillage de la hauteur, extensible jusqu'à 200 mm

livré avec matériel de fixation

livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC


fixation céramique

écartement des fixations 180/230 mm

Pipe coudée PVC 100 mm

Pièce de raccordement DN 80

garniture d'évacuation et d'alimentation



A	1130	1180
B	230	280
C	960	1010
D	1000	1050
E	1060	1110
F	Ø-200	Ø-150

GD 2 réservoir 6 - 9 litre

réglage d'usine 3 et 6l

mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande

simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

alimentation latérale ou par l'arrière

classe silence I DIN 41 09

réservoir isolé contre la condensation

alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection

rapide sans outil

trappe de visite:

- à monter sans outils

- fermé pendant phase de construction

montage horizontal ou vertical

avec équerres murales (38 558 00M)

pour le montage des plus petites plaques de commande optionnelles,

commandez séparément la trappe de visite 40 911 000

BÂTIS SUPPORT

# GROHE RAPID SL MONTAGE INDÉPENDANT


Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

38 587 000

410,87



## Rapid SL

**Bâti support pour WC, 0,82 m hauteur d'installation**  
avec réservoir 6 - 9 l

**pour mur porteur ou non-porteur**

châssis en acier finition époxy

pour cloison creuse, complètement pré-monté

avec connexions fixes

verrouillage de la hauteur, extensible jusqu'à 200 mm

homologué TÜV

livré avec matériel de fixation

livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

fixation céramique

écartement des fixations 180/230 mm

coude d'évacuation

réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)

réduction Ø 90/110 mm

garniture d'évacuation et d'alimentation

Réservoir de chasse 6 - 9 l:

mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande

simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

positionnement de la commande en façade ou par le dessus

alimentation latérale ou par l'arrière

classe silence I DIN 41 09

réservoir isolé contre la condensation

alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connexion

rapide sans outil

gabarit de réservation protecteur pendant installation et à recouper


Équerres murales 38 558 00M (vendu séparément)

pour le montage des petites plaques de commande, commandez séparément la

trappe de visite 40 950 000

38 558 00M

15,86



## Rapid SL

**équerre murale**

Pour montage apparent

Pour fixation en appui sur mur ou cloison

Réglage en profondeur en continu 130 - 230 mm

livré avec matériel de fixation


2 pièces

# GROHE RAPID SL ACCESSOIRES

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA



38 636 001

100,34

**Rapid SL**

**Habillage pour WC mural**

hauteur: 1,13 m


Plaque en fibre de gypse

1180 x 480 x 12,5 mm

préperçée

vis autotaraudeuses

2 profils latéraux galvanisés avec vis de fixation



38 558 00M

15,86

**Rapid SL**

**équerre murale**


Pour montage apparent

Pour fixation en appui sur mur ou cloison

Réglage en profondeur en continu 130 - 230 mm

livré avec matériel de fixation

2 pièces



38 629 000

60,67


**Rapid SL**

**Rallonge d'alimentation**

pour les constructions de sol de 200 à 350 mm

livré avec matériel de fixation

ne convient pas aux éléments de projet



38 733 000

33,78

**Rapid SL**



**Xtra wall brackets, flexible placing**

pour fixation supplémentaire d'éléments de WC

ou installation sans fixation au sol

équerres de montage, y compris support mural et matériel de fixation

2 pièces



38 562 001

112,17

**Rapid SL**

**Kit de montage d'angle**

pour WC, bidet, lavabo et urinoir


montage individuel ou sur rail

écarts entre angles max. 625 mm

matériel de fixation pour montage d'angle

2 angles paroi 1,13 m

135°



38 779 000

88,56

**Rapid SL**

**Accessoire**

Adapté aux cuvettes avec un entraxe de moins de 200 mm

Traverses verticales pour wc céramique avec petite surface de portée (< 205 mm)

# GROHE RAPID SL ACCESSOIRES


Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

37 131 000

4,43



**Set d'isolation phonique**  
pour WC  
2 douilles caoutchouc

42 766 000

20,69



**Rallonge d'évacuation**

38 338 000


13,19



**Boîtier de connexion**

40 911 000

16,31




**Trappe de visite pour plaques de commande réduites**  
à combiner avec Rapid SL

40 950 000

chromé

20,92



**Trappe de visite pour plaques de commande réduites**  
pour combinaison avec Rapid SL et Uniset avec 0,82 m / 1,00 m installation hauteur

66 791 000

12,54





**Regard d'inspection**  
à combiner avec Rapid SLX

# GROHE RAPID SL ACCESSOIRES

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA



43 617 000

83,71

**Dispositif de support de moteur**  
pour Rapid SL 38 675  
**pour des personnes handicapées**  
dispositif de support moteur  
depuis mi-2008  
pour l'installation de l'électronique infrarouge



42 216 000

58,38

**PVC waste bend**  
diamètre 90/100 mm



GROHE  
SYSTEMES DE CHASSE





## SOMMAIRE

WC	Réservoirs de chasse WC	548
	Accessoires pour réservoirs de chasse	549
	Commandes électroniques pour WC	558
Urinoir	Commandes électroniques pour urinoir	563
	Robinets de chasse urinoirs	569

# GROHE RÉSERVOIRS DE CHASSE WC


Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

38 661 000

128,68



## Réservoir de chasse WC

volume de chasse réglable de 6 à 9 litres

réglage d'usine 3 et 6l

mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

alimentation par la gauche, la droite ou l'arrière

classe silence I DIN 41 09

réservoir isolé contre la condensation

alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connexion rapide sans outil

trappe de visite:

- à monter sans outils

- fermé pendant phase de construction

montage horizontal ou vertical

tube de chasse isolé contre l'eau de condensation


pattes de fixation

livré sans plaque de commande

**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

pour le montage des plus petites plaques de commande optionnelles,

commandez séparément la trappe de visite 40 911 000



39 694 000

113,42

## Solo Slim

### Réservoir de chasse d'eau pour WC 88,9 mm

Réservoir de chasse d'eau SLIM, 3 - 6 l, avec les caractéristiques suivantes :

réglage d'usine 3 et 6l

mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

alimentation au-dessus

alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connexion rapide sans outil

classe silence I DIN 41 09


réservoir isolé contre la condensation

case de révision à raccourcir avec protection

de matériaux de construction, applicable verticalement

Pour installation d'une petite plaque de commande, commandez la trappe de

visite 40 949 000 (vendue séparément)



38 863 000

141,30

## Flushing cistern for WC 80 mm

volume de chasse réglable de 6 à 9 litres

mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

raccord d'eau d'en haut

classe silence I DIN 41 09

avec raccordement de tube sans outils

Gabarit de fixation et bloc d'évidement de 45 mm fournies

case de révision à raccourcir avec protection

de matériaux de construction, applicable verticalement

pattes de fixation







livré sans plaque de commande

**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie











Pour installation d'une petite plaque de commande, commandez la trappe de

visite 40 949 000 (vendue séparément)

# GROHE ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE

	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
	37 095 000		40,30
	<b>Robinet flotteur</b> 3/8" application universelle sans pièce de compensation des écarts raccourcir de max. 100 mm		
	37 093 000		57,28
	<b>Idem, connection en bas pour tuyau</b>		
	37 092 000		48,55
	<b>Idem, avec adaptateur</b>		
	43 537 000		27,73
	<b>Robinet flotteur</b> pour réservoirs encastrés 6 l		
	42 297 PI0	chromé mat/chromé	72,96
	<b>AV1</b> soupape AV1 Commande par bouton-poussoir Ø 40 mm avec touche Eco avec fixation de couvercle <b>GROHE EcoJoy</b> 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie jeu de fixation avec vis (100 mm) et joint en caoutchouc-mousse		
	42 253 000		89,07
	<b>Soupape, Dual Flush</b>		
	43 907 PI0	chromé mat/chromé	110,73
	<b>Set de remplacement</b> Pour réservoirs de chasse d'eau en céramique sur cuvette avec robinet flotteur, soupape servo mécanisme interrompable jeu de fixation avec vis (100 mm) et joint en caoutchouc-mousse contrôlez dimensions avant l'installation <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable raccourcir de max. 100 mm		

# GROHE ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE

	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
 	37 078 P10	chromé mat/chromé	71,60
<p><b>Servo Set</b> mécanisme complet WC pour réservoir monobloc bouton à tirage avec robinet flotteur, soupape servo mécanisme interrompable jeu de fixation avec vis (100 mm) et joint en caoutchouc-mousse contrôlez dimensions avant l'installation <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable</p> <p>raccourcir de max. 100 mm</p>			
 	37 088 P10	chromé mat/chromé	64,65
<p><b>Soupape d'évacuation Servo</b> mécanisme interrompable contrôlez dimensions avant installation rosace bouton-poussoir pour perçage Ø 16 - 35 mm livré avec matériel de fixation <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable</p>			
	43 536 000		8,64
<p><b>Tête de vanne</b></p>			
	43 733 000		4,75
<p><b>Membrane</b> robinet flotteur</p>			
	43 758 00M		79,59
<p><b>Idem, 10 pièces par set</b></p>			
	38 735 000		64,89
<p><b>Set retro-fit</b> pour réservoir 6 l pour encastrement mural soupape AV1 fournie avec son siège pour 6 l ou 3l Gabarit de fixation et bloc d'évidement de 45 mm fournies douilles de guidage de vis Sans plaque de commande <b>GROHE EcoJoy</b> 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie</p>			
 	38 736 000		48,65
<p><b>Soupape pour réservoir encastré</b> pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel volume de chasse réglable de 6 à 9 litres soupape AV1 fournie avec son siège <b>livré sans plaque de commande</b> <b>GROHE EcoJoy</b> 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie</p>			



# GROHE ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE


Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

42 320 000


48,02



**Système double chasses AV1**  
AV1 complet avec extension piep  
volume de chasse réglable de 6 à 9 litres  
sans siège de soupape  
**Livré sans plaque de commande**

42 314 000


75,24



**AV1 complet**

42 137 000


25,32



**Soupape d'évacuation Servo**  
Non interrompable  
**Livré sans plaque de commande**

43 486 000


67,89



**Soupape d'évacuation Servo**

42 774 000

79,52



**Mécanisme pneumatique**

42 233 000

chromé

18,28



**Tube d'alimentation**

SYSTÈMES DE  
CHASSE

# GROHE ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE

	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
 	43 908 000		30,16
<p><b>Tube de chasse encastrée</b> complet pour encastrement du réservoir de chasse d'eau avec isolation styropore et clapet 280 mm de longueur</p>			
 	37 311 K00	noir	47,11
<p><b>Garniture de raccordement</b> Pour WC suspendu Tube d'alimentation Ø 45 mm Manchon d'évacuation Ø 90 mm 150 mm de longueur Boulons et cache-boulons</p>			
	43 352 000		6,98
<p><b>Coude de départ</b></p>			
 	37 104 K00	noir	16,56
<p><b>Garniture de raccordement</b> Pour WC suspendu Tube d'alimentation Ø 45 mm 200 mm de longueur Avec nez de jonction manchon d'évacuation Ø 110 mm 150 mm de longueur Boulons et cache-boulons</p>			
 	37 105 K00	noir	25,98
<p><b>Rallonge d'alimentation</b> Pour tube de chasse encastré 300 mm de longueur</p>			
 	37 115 PI0	chromé mat/chromé	19,12
<p><b>Bouton poussoir et rosace</b> Pour Servo-Set Pour réservoirs de chasse d'eau en céramique sur cuvette Pour perçage de couvercle de réservoir Ø 40 mm <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable</p>			



# GROHE ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

37 117 PI0

chromé mat/chromé

19,77




**Bouton poussoir et rosace**

Pour Servo-Set  
Pour réservoirs de chasse d'eau  
en céramique sur cuvette  
Pour perçage de couvercle de  
réservoir Ø 16-35 mm

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

37 119 000

4,75




**Nez de jonction**

55 mm  
Pour réservoir bas

37 125 000

chromé

11,49




**Bouchon d'obturation et cache-arrivée**

Pour réservoir céramique  
Pour perçage de couvercle de  
réservoir Ø 40 mm

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

42 327 000


17,57



**Coude de départ en PP Ø 90 mm**  
réglable en profondeur

42 333 000

18,67




**Adaptateur 4,5 l pour réservoir GD2**

pour réduire le volume de rinçage maximal à 4,5 litres

42 946 000

16,03



**Pipe PVC coudée Evacuation WC**

en PE  
Ø 90/100 mm

# GROHE ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE


Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

37 131 000

4,43



**Set d'isolation phonique**  
pour WC  
2 douilles caoutchouc

42 773 000

25,16



**Siège de soupape**

42 315 000

16,56



**Robinet à siège pour GD2**

43 542 000

18,63



**Culot pour soupape et régulateur de flux**  
avec joint torique  
**siège de robinet**  
pour réservoirs encastrés 6 - 9 l / 6 l  
**hauteur 0,82 m**  
( à partir de 02.97 )  
pour Variella Compact 41 mm

43 545 000


25,32



**Culot pour soupape et régulateur de flux**  
avec joint torique  
pour réservoirs encastrés 6 - 9 l / 6 l  
**hauteur 0,82 m**  
( jusqu'au 02.97 )  
pour Variella Compact 55 mm








43 535 000

4,84









**Poussoir interne 350 mm**  
pour mécanisme de chasse interrompable  
350 mm

# GROHE ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE

	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
 	43 540 000		9,52
	<b>Tirette de vidage</b> pour mécanisme de chasse interrompable 451 mm		
	43 544 000		18,60
	<b>Piston d'évacuation complet</b> pour mécanisme de chasse interrompable		
	43 722 000		20,39
	<b>Kit de joints</b>		
	43 734 000		11,07
	<b>Levier</b>		
	43 735 000		22,60
	<b>Bouchon latéral avec joint</b>		
	43 745 000		16,24
	<b>Joint 1/2"</b>		

# GROHE ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE

	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
	43 770 00M		10,53
	<b>Joint 1/2"</b> 10 pièces		
	43 976 000		10,69
	<b>Levier</b>		
	42 242 000		6,04
	<b>Manchon adaptation</b>		
	42 075 000		9,15
	<b>Limiteur de débit</b> réduit le débit pour réservoirs de chasse apparents installation dans un tuyau de rinçage raccourcir si nécessaire		
	42 300 000		14,74
	<b>Limiteur de débit</b> réduit le débit		
	38 714 000		25,79
	<b>Rallonge de commande 70 mm</b> Pour plaque de commande pour réservoir 6-9 l Avec soupape d'évacuation pneumatique		

# GROHE ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA



42 593 000

36,75

### Culot pour soupape et régulateur de flux


Inclus : régulateur de débit

Réduit le débit de chasse

Évite les éclaboussures avec les WC sans brides

Régulation du débit facile via la trappe de visite sans retrait des valves

Compatible avec système de chasse GD 2



40 911 000

16,31

### Trappe de visite pour plaques de commande réduites

à combiner avec Rapid SL

40 950 000

chromé

20,92

idem, pour Rapid SL et Uniset avec 0.82 m/1.00 m hauteur d'installation

# GROHE COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR WC

Référence No.


Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

38 698 SD1

RealSteel

679,40



## Tectron Skate


### Commande infra-rouge pour WC

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien  
avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC  
pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel  
servo-moteur  
pour encastrement mural  
dimension de la plaque 156 x 197 mm  
commande par infrarouge  
7 préprogrammations:  
rincage automatique  
mode de nettoyage  
prérincage on/off  
fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001  
- volume de rincage réglable (3 - 9 l), à la main ou avec commande distance  
marquage de conformité CE  
pour usage avec Rapid SLX veuillez commander regard d'inspection 66 791 000 (vendu séparément)

38 699 001

chromé

679,40



## Tectron Surf

### Commande infra-rouge pour WC

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC  
pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel  
servo-moteur  
pour encastrement mural  
dimension de la plaque 156 x 197 mm  
commande par infrarouge  
7 préprogrammations:  
rincage automatique  
mode de nettoyage  
prérincage on/off  
fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001  
- volume de rincage réglable (3 - 9 l), à la main ou avec commande distance  
marquage de conformité CE  
pour usage avec Rapid SLX veuillez commander regard d'inspection 66 791 000 (vendu séparément)

37 419 000


chromé

913,57

37 419 SD0

RealSteel

913,57



## Tectron Skate

### Commande infra-rouge pour WC

avec commande manuelle  
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien  
avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC  
simple touche Start/Stop  
pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel  
servo-moteur  
pour encastrement mural  
fixation dissimulée  
dimension de la plaque 156 x 197 mm  
7 préprogrammations:  
rincage automatique  
mode de nettoyage  
prérincage on/off  
fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001  
- volume de rincage réglable (3 - 9 l), à la main ou avec commande distance  
marquage de conformité CE  
pour usage avec Rapid SLX veuillez commander regard d'inspection 66 791 000 (vendu séparément)

# GROHE COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR WC

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

37 504 000

chromé

1 238,55

## Tectron Skate Bluetooth Commande infra-rouge pour WC

pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel

avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration de monitoring avec commande manuelle

**GROHE Starlight** chromé éclatant et durable

dimension de la plaque 156 x 197 mm

servo-moteur

pour usage avec Rapid SLX veuillez commander regard d'inspection 66 791 000

(vendu séparément)

avec Bluetooth 4.0\* pour la communication de données sans fil

pour Apple\*\* et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

### monitoring

Produits protégés par mot de passe

l'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE

cycles de rinçages automatiques et minuteur

usage par jour / 30 jours

### configuration

Plaque de détection et arrêt retardé

rinçage automatique mode de nettoyage

2 minuteurs on/off

Identification par nom

### service

Paramétrage de 3 profils

reset des réglage sur les paramétrage d'usine

version logiciel

marquage de conformité CE



\*\*\*Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus

dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

\*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

\*\*Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

\*\*\* Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google



38 393 SD1

RealSteel

679,40

## Tectron Skate Infrarouge électronique pour robinet de chasse

avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

pour encastrement mural

dimension de la plaque 156 x 197 mm

commande par infrarouge

électrovanne

7 préprogrammations:

marquage de conformité CE



# GROHE COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR WC

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA


new



39 881 000  
39 881 SH0  
39 881 KF0

chromé  
blanc  
matt black

396,78  
380,61  
468,33



## Tectron Bau E

### Commande infra-rouge pour WC

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

avec transfo 42 470 000 100-230 V AC 50-60 Hz, 6,75 V 4 W DC

pour les nouvelles installations et la rénovation de tous les réservoirs de chasse GD2

servo-moteur

pour encastrement mural

dimension de la plaque 156 x 197 mm

dispositif antivol caché

commande par infrarouge

7 préprogrammations:

rinçage automatique

mode de nettoyage

prérinçage on/off

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

- volume de rinçage réglable (3 - 9 l), à la main ou avec commande distance

marquage de conformité CE


new



39 882 000  
39 882 SH0  
39 882 KF0

chromé  
blanc  
matt black

312,27  
296,13  
383,82



## Tectron Bau E

### Commande infra-rouge pour WC

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**pile lithium 6V, type CR-P2**

pour les nouvelles installations et la rénovation de tous les réservoirs de chasse GD2

servo-moteur

pour encastrement mural

dimension de la plaque 156 x 197 mm

dispositif antivol caché

commande par infrarouge

7 préprogrammations:

rinçage automatique

mode de nettoyage

prérinçage on/off



fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

- volume de rinçage réglable (3 - 9 l), à la main ou avec commande distance

marquage de conformité CE

43 617 000

83,71



## Dispositif de support de moteur

pour Rapid SL 38 675

### pour des personnes handicapées

dispositif de support moteur

depuis mi-2008

pour l'installation de l'électronique infrarouge

# GROHE COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR WC

Référence No.


Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

38 759 SD0

RealSteel

1 018,67




## Radio-électronique

pour WC  
module de réception 868,4 MHz  
pour bras de support avec émetteur de Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB  
pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel  
pour réservoir 6 l  
pour encastrement mural  
dimension de la plaque 156 x 197 mm  
servo-moteur  
avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC  
Volume de chasse ajustable  
- durée de rinçage réglable  
72 h rinçage activable  
Avec câble d'extension de 3 m,  
pour connection transformateur et électronique  
marquage de conformité CE

39 141 000

705,50




## Radio-électronique

pour wc avec système de rinçage GD2  
module de réception 868,4 MHz  
pour Interrupteur mural sans fil 39 142 000  
pour bras de support avec émetteur de Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB  
servo-moteur  
box de batteries intégré 4 x 1,5 V Mono D (LR20)  
Volume de chasse ajustable  
72 h rinçage activable  
double chasse possible (6/3 ou 9/4,5l)  
pas compris: plaque de commande ou batteries  
marquage de conformité CE

38 934 SD0

RealSteel

619,70




## Commande WC pour commande à distance manuelle

pour réservoirs encastrés 6 - 9 l  
pour le raccordement d'une ou plusieurs touches de commande sans potentiel par câble  
convient pour les rails porteurs pour handicapés avec touche d'actionnement intégrée de Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB  
dimension de la plaque 156 x 197 mm  
transformateur pour montage externe  
alimentation 230 V AC, 50/60 Hz, 4,0 VA  
servo-moteur  
3m de câble  
pour connection transformateur et électronique  
câble de connexion 3 m prêt à l'emploi  
marquage de conformité CE

36 340 000

65,50



## Cable de rallonge pour alimentation


3,00 m de longueur

# GROHE COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR WC

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA



37 059 000


chromé

230,15

## Surf

### Commande pneumatique WC

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
commande manuelle à distance  
commande par bouton-poussoir avec  
rosace Ø 100 mm  
montage horizontal ou vertical  
plaque de commande Surf 156 x 197 mm  
tube capillaire 1,50 m




37 060 000

chromé

93,05

### Commande pneumatique WC

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
commande par bouton-poussoir avec  
rosace Ø 100 mm  
tube capillaire 1,50 m  
Sans plaque de commande



36 407 001

197,78

## Télécommande

Pour tous les produits infra-rouge GROHE (one eye) à partir de 06/2015 et GROHE Blue Home jusqu'à 12/2018

### monitoring

Données de consommation et d'utilisation  
Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)  
Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)  
Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)  
Capacité du filtre et de la bouteille de CO<sub>2</sub> (GROHE Blue Home)

### configuration

Mode nettoyage on/off  
Désinfection thermique (robinets infrarouges)  
plage de détection  
Arrêt retardé (robinets infrarouges)  
Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)  
Capacité du filtre ( GROHE Blue Home)

### service

Sauvegarde et envoi du profile produit  
reset des réglage sur les paramétrage d'usine  
Détails de service  
Mode démo  
Codes erreur (GROHE Blue Home)  
3 x 1.5 V DC (AAA)

# GROHE COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR URINOIR

Référence No.


Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

37 421 000

chromé

528,05



## Tectron Rondo

### Infrarouge-Electronique pour urinoir

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

#### **pile lithium 6V, type CR-P2**

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

boîtier métallique

#### **montage mural apparent**

pression dynamique de 0,5 bar minimum

pression de service 10 bars maximum

G 1/2"

#### avec **robinet de barrage**

tube de raccordement

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

mode de nettoyage

prérinçage on/off

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001


- durée de rinçage réglable, à la main ou avec commande distance

marquage de conformité CE

37 426 000

chromé

528,05



## Tectron Rondo

### Infrarouge-Electronique pour urinoir

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

#### **pile lithium 6V, type CR-P2**

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

boîtier métallique

#### **montage mural apparent**

pression dynamique de 0,5 bar minimum

pression de service 10 bars maximum

G 1/2"

#### avec **robinet de barrage**

tube de raccordement

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

mode de nettoyage

prérinçage on/off


fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

marquage de conformité CE

37 427 000

chromé

403,61



## Tectron 1/2"

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

#### **pile lithium 6V, type CR-P2**

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

boîtier métallique

#### **montage mural apparent**

pour ancien urinoir 37 021 et DAL 576

pression dynamique de 0,5 bar minimum

pression de service 10 bars maximum

avec clapet

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

mode de nettoyage

prérinçage on/off

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

- durée de rinçage réglable, à la main ou avec commande distance

marquage de conformité CE

# GROHE COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR URINOIR

Référence No.


Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

37 428 000

chromé

386,78



## Tectron 1/2"

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

**pile lithium 6V, type CR-P2**

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

boîtier métallique

**montage mural apparent**

**pour flush urinoir 37 339 000, 37 342 000, 37 346 000**

pression dynamique de 0,5 bar minimum

pression de service 10 bars maximum

avec clapet

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

mode de nettoyage

prérinçage on/off

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

- durée de rinçage réglable, à la main ou avec commande distance

marquage de conformité CE

# GROHE COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR URINOIR

Référence No.


Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

37 336 001

chromé

605,42



**Tectron Surf**

**Infrarouge-Electronique pour urinoir**

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC cartouche avec électrovanne et filtre dimension de la plaque 116 x 144 mm pression dynamique de 0,5 bar minimum pression de service 10 bars maximum commande par infrarouge

7 préprogrammations:

rinçage automatique

mode de nettoyage

prérinçage on/off

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

- durée de rinçage réglable, à la main ou avec commande distance

set de finition


**pour Rapido U 37 338 000 - 38 786 001**

marquage de conformité CE

37 337 001

chromé

605,42



**Tectron Surf**

**Infrarouge-Electronique pour urinoir**

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

**pile lithium 6V, type CR-P2**

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

cartouche avec électrovanne et filtre

dimension de la plaque 116 x 144 mm

pression dynamique de 0,5 bar minimum

pression de service 10 bars maximum

commande par infrarouge

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

mode de nettoyage

prérinçage on/off

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

- durée de rinçage réglable, à la main ou avec commande distance

set de finition **pour Rapido U 37 338 000 - 38 786 001**

marquage de conformité CE

37 321 001


chromé

605,42

37 321 SD1

RealSteel

605,42



**Tectron Skate**

**Infrarouge-Electronique pour urinoir**

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

cartouche avec électrovanne et filtre

dimension de la plaque 116 x 144 mm

pression dynamique de 0,5 bar minimum

pression de service 10 bars maximum

7 préprogrammations:

rinçage automatique

mode de nettoyage

prérinçage on/off

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

- durée de rinçage réglable, à la main ou avec commande distance

set de finition **pour Rapido U 37 338 000 - 38 786 001**

marquage de conformité CE

# GROHE COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR URINOIR

Référence No.


Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

37 324 001  
37 324 SD1

chromé  
RealSteel

605,42  
605,42



## Tectron Skate

### Infrarouge-Electronique pour urinoir

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

#### pile lithium 6V, type CR-P2

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

cartouche avec électrovanne et filtre

dimension de la plaque 116 x 144 mm

pression dynamique de 0,5 bar minimum

pression de service 10 bars maximum

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

mode de nettoyage

prérinçage on/off

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

- durée de rinçage réglable, à la main ou avec commande distance

set de finition

pour Rapido U 37 338 000 - 38 786 001

marquage de conformité CE

37 503 000

chromé

1 005,33

## Tectron Skate Bluetooth

### Infrarouge-Electronique pour urinoir

pour Rapido U 37 338 000 - 38 786 001

37 338 000

avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration de monitoring

**GROHE Starlight** chromé éclatant et durable

pression dynamique de 0,5 bar minimum

pression de service 10 bars maximum

avec Bluetooth 4.0\* pour la communication de données sans fil

émetteur Bluetooth fréquence : 2.4 GHz

pour Apple\*\* et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

#### monitoring

Produits protégés par mot de passe

l'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE

cycles de rinçages automatiques et minuteur

usage par jour / 30 jours

#### configuration

Plage de détection et arrêt retardé

rinçage automatique, mode de nettoyage

2 minuteurs on/off

Identification par nom


#### service

Paramétrage de 3 profils

reset des réglage sur les paramétrage d'usine

marquage de conformité CE

version logiciel



\*\*\*Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

\*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

\*\*Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

\*\*\* Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google



# GROHE COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR URINOIR

Référence No.


Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

37 751 001

chromé

541,52



## Tectron

### Électronique d'adaptation

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

### pile lithium 6V, type CR-P2

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

### montage mural apparent

pour anciennes chasses d'eau urinoir encastrées,

37 017 000 et DAL 509

Boîtier métallique 145 x 90 x 45 mm

électrovanne avec filtre intégré

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

mode de nettoyage

prérinçage on/off


fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

- durée de rinçage réglable, à la main ou avec commande distance

marquage de conformité CE

37 338 000

150,20



## GROHE Rapido U

### Robinet de chasse urinoir à encastrer

### pour plaque de commande manuelle ou commande

### Tectron infra-rouge électronique 6 V ou 230 V

avec robinet d'arrêt intégré

pression dynamique de 0,5 bar minimum

pression de service 10 bars maximum

accessoire de rinçage

unité fonctionnelle pré-testée en usine

alimentation en eau par raccord 1/2" mâle

connection

boîtier avec joint d'étanchéité


points de fixation pour montage maçonné ou en cloison légère

gabarit de réservation protecteur et à recouper

sans set de finition

36 407 001

197,78



## Télécommande

Pour tous les produits infra-rouge GROHE (one eye) à partir de 06/2015 et GROHE Blue Home jusqu'à 12/2018

### monitoring

Données de consommation et d'utilisation

Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)

Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)

Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)

Capacité du filtre et de la bouteille de CO<sub>2</sub> (GROHE Blue Home)

### configuration

Mode nettoyage on/off

Désinfection thermique (robinets infrarouges)

plage de détection

Arrêt retardé (robinets infrarouges)

Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)

Capacité du filtre ( GROHE Blue Home)

### service

Sauvegarde et envoi du profile produit

reset des réglage sur les paramétrage d'usine

Détails de service

Mode démo

Codes erreur (GROHE Blue Home)


3 x 1.5 V DC (AAA)

# GROHE COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR URINOIR

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA




39 368 000

759,22

## Capteur de température pour urinoir

avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC  
à employer avec 39 376 000  
siphon avec capteur de température  
cartouche avec électrovanne et filtre  
pression dynamique de 0,5 bar minimum  
pression de service 10 bars maximum  
7 préprogrammations:  
rinçage automatique  
mode de nettoyage  
prérinçage on/off  
marquage de conformité CE




39 367 000

759,22

## Capteur de température pour urinoir pile lithium 6V, type CR-P2

Avec set de raccordement et robinet d'arrêt  
siphon avec capteur de température  
cartouche avec électrovanne et filtre  
pression dynamique de 0,5 bar minimum  
pression de service 10 bars maximum  
7 préprogrammations:  
rinçage automatique  
mode de nettoyage  
prérinçage on/off  
marquage de conformité CE  
seulement pour certains urinoirs. Veuillez consulter le TPI en ligne



39 369 000

1 010,14

## Capteur de température avec module Bluetooth pour urinoir

avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC  
à employer avec 39 376 000  
siphon avec capteur de température  
cartouche avec électrovanne et filtre  
pression dynamique de 0,5 bar minimum  
pression de service 10 bars maximum  
avec module Bluetooth pour communication bi-directionnel  
avec Bluetooth 4.0\* pour la communication de données sans fil  
émetteur Bluetooth fréquence : 2.4 GHz  
la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur  
**monitoring**  
l'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE  
cycles de rinçages automatiques et minuteur  
usage par jour / 30 jours  
**configuration**  
délay shut-off  
rinçage automatique  
mode de nettoyage  
**service**


\*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

# GROHE ROBINETS DE CHASSE URINOIRS

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA



37 339 000

chromé

147,60

**Rondo**

**Robinet de chasse pour urinoir**

laiton

robinet d'arrêt intégré

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

avec bouton poussoir et tuyau de raccordement


rinçage réglable 11 - 4l

avec rosace coulissante

tube de raccordement: 200 mm

connecteur en caoutchouc avec rosace

pression dynamique de 0,5 bar minimum, pression de service 5 bars maximum



37 342 000

chromé

176,68

**Rondo**

**Robinet de chasse pour urinoir**

laiton

bouton poussoir **métallique** anti-vandalisme

robinet d'arrêt intégré

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

avec bouton poussoir et tuyau de raccordement


rinçage réglable 11 - 4l

avec rosace coulissante

tube de raccordement: 200 mm

connecteur en caoutchouc avec rosace

pression dynamique de 0,5 bar minimum, pression de service 5 bars maximum



37 346 000

chromé

121,03

**Rondo**

**Robinet de chasse pour urinoir**

1/2"

laiton

sans robinet de barrage

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

avec bouton poussoir et tuyau de raccordement

rinçage réglable 11 - 4l


avec rosace coulissante

tube de raccordement: 200 mm

connecteur en caoutchouc avec rosace

pression dynamique de 0,5 bar minimum

pression de service 5 bars maximum



37 044 000


28,97

**Garnitures d'alimentations**

pour urinoir alimentation encastré

avec joint à lèvres ( nez de jonction )

raccord Ø 32 - 38 mm



37 035 000

chromé

18,02

**Tube de chasse**

Ø 18 mm













200 mm

laiton, chromé

Droit

SYSTÈMES DE  
CHASSE

# GROHE ROBINETS DE CHASSE URINOIRS

	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
 	37 036 000	chromé	40,75
<p><b>Tube de chasse</b> Ø 18 mm 200 mm laiton, chromé baionnette de 10 mm</p>	37 037 000 <b>Idem, 20 mm</b>	chromé	35,82
 	37 038 000	chromé	38,22
<p><b>Tube de chasse</b> Ø 18 mm 200 mm laiton chromé contre-coudé de 30 mm</p>	37 039 000 <b>Idem, saillie: 40 mm</b>	chromé	44,35
 	37 040 000	chromé	49,91
<p><b>Tube de chasse</b> Ø 18 mm 200 mm laiton chromé contre-coudé de 50 mm</p>	37 043 000	chromé	51,63
 	37 043 000	chromé	51,63
<p><b>Tube de chasse</b> Ø 18 mm 400 mm laiton Droit</p>	37 042 000	chromé	30,16
 	37 042 000	chromé	30,16
<p><b>Rallonge tube de chasse</b> Ø 16 mm 200 mm laiton</p>	43 040 000		Prix sur demande
 	43 040 000		Prix sur demande
<p><b>Kit de conversion</b> pour trappe de visite Surf ensemble de convertisseur pour chasse d'eau urinoir actionnée à la main pour encastrement mural pour montage sur modèle ancien 509. <b>livré sans plaque de commande</b></p>			

# GROHE ROBINETS DE CHASSE URINOIRS

Référence No.

Finition


Prix recommandé  
(€) sans TVA

43 310 000

chromé

19,57

Mamelon de sortie court



43 818 000

chromé

17,83

Adaptateur pour urinoir  
avec tuyau d'entrée  
1/2"

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable



GROHE  
PLAQUES DE COMMANDE








## SOMMAIRE

WC	Plaques de commande WC	574
	GROHE Fresh	581
	Plaques de commande pour robinets de chasse WC	582
Urinoir	Plaques de commande pour urinoir	583



# GROHE PLAQUES DE COMMANDE WC

Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA



37 535 000	chromé	84,88
37 535 P00	Chromé mat	84,88
37 535 SH0	blanc	69,73
37 535 DC0	supersteel	185,42
37 535 BE0	nickel	185,42
37 535 EN0	brushed nickel	185,42
37 535 GL0	cool sunrise	185,42
37 535 GN0	brushed cool sunrise	185,42
37 535 DA0	warm sunset	185,42
37 535 DL0	brushed warm sunset	185,42
37 535 A00	hard graphite	185,42
37 535 AL0	brushed hard graphite	185,42

## Skate Cosmopolitan S Plaque de commande


double touche ou interrompable  
pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support  
montage vertical  
130 x 172 mm  
en ABS

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

plaque de commande avec aimant et set de fixation, à utiliser pour trappe de visite réduite compatible avec Rapid SLX

pour utilisation avec Rapid SL et Uniset avec réservoir de chasse GD 2, veuillez commander le regard d'inspection 40 911 000 (vendu séparément)



37 601 000	chromé	103,07
37 601 P00	Chromé mat	103,07
37 601 SH0	blanc	84,88
37 601 DC0	supersteel	185,53
37 601 BE0	nickel	185,53
37 601 EN0	brushed nickel	185,53
37 601 GL0	cool sunrise	185,53
37 601 GN0	brushed cool sunrise	185,53
37 601 DA0	warm sunset	185,53
37 601 DL0	brushed warm sunset	185,53
37 601 A00	hard graphite	185,53
37 601 AL0	brushed hard graphite	185,53

## Nova Cosmopolitan S Plaque de commande

double touche ou interrompable  
pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support  
montage vertical  
130 x 172 mm  
en ABS

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable


**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

plaque de commande avec aimant et set de fixation, à utiliser pour trappe de visite réduite compatible avec Rapid SLX

pour utilisation avec Rapid SL et Uniset avec réservoir de chasse GD 2, veuillez commander le regard d'inspection 40 911 000 (vendu séparément)

# GROHE PLAQUES DE COMMANDE WC

Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA




37 624 000	chromé	103,07
37 624 P00	Chromé mat	103,07
37 624 SH0	blanc	84,88
37 624 DC0	supersteel	185,54
37 624 BE0	nickel	185,53
37 624 EN0	brushed nickel	185,53
37 624 GL0	cool sunrise	185,53
37 624 GN0	brushed cool sunrise	185,53
37 624 DA0	warm sunset	185,53
37 624 DL0	brushed warm sunset	185,53
37 624 A00	hard graphite	185,53
37 624 AL0	brushed hard graphite	185,53

## Arena Cosmopolitan S Plaque de commande

double touche ou interrompable  
pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support  
cistern GD 2  
montage vertical  
130 x 172 mm  
en ABS

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie  
plaque de commande avec aimant et set de  
fixation, à utiliser pour trappe de visite réduite  
compatible avec Rapid SLX  
pour utilisation avec Rapid SL et Uniset avec réservoir de chasse GD 2, veuillez  
commander le regard d'inspection 40 911 000 (vendu séparément)


40 911 000 16,31



## Trappe de visite pour plaques de commande réduites à combiner avec Rapid SL

40 950 000 chromé 20,92  
idem, pour Rapid SL et Uniset avec 0.82 m/1.00 m hauteur d'installation

38 809 000 chromé 670,36



## Nova Cosmopolitan Light Plaque de commande

double touche ou interrompable  
Bague lumineuse  
Avec LEDs en bleu, rouge, jaune, vert  
Réglage couleurs  
Bouton marche/arrêt  
Minuteur pour réglage individuel de la période d'illumination  
3m de câble  
transformateur pour montage externe  
230 V AC  
50/60 Hz, 2,0 VA  
Ce produit contient en lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée. Classe  
énergétique : A+  
marquage de conformité CE  
pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support  
montage horizontal ou vertical  
156 x 197 mm  
en ABS


**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie  
à combiner avec Rapid SL  
pour usage avec Rapid SLX veuillez commander regard d'inspection 66 791 000  
(vendu séparément)

# GROHE PLAQUES DE COMMANDE WC

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA



38 765 000  
38 765 SH0  
38 765 P00

chromé  
blanc  
Chromé mat

82,81  
66,75  
82,81


## Nova Cosmopolitan Plaque de commande

double touche ou interrompable  
pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support  
montage horizontal ou vertical  
156 x 197 mm  
en ABS

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie  
à combiner avec Rapid SL

pour usage avec Rapid SLX veuillez commander regard d'inspection 66 791 000  
(vendu séparément)



38 845 L50  
38 845 K50  
38 845 M50

moon white  
velvet black  
chromé/blanc satinée

288,37  
288,37  
288,37

## Skate Cosmopolitan Plaque de commande

finition en verre  
double touche ou interrompable  
pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support  
montage horizontal ou vertical  
156 x 197 mm


en verre Securit

Jeu de fixation

ne convient pas pour un réservoir de chasse de 6 l ou pour GROHE Fresh

**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie  
à combiner avec Rapid SL

pour usage avec Rapid SLX veuillez commander regard d'inspection 66 791 000  
(vendu séparément)



38 916 0A0

verre miroir

351,04

## Skate Cosmopolitan Plaque de commande

Avec une surface miroir

boutons ABS, revêtement titanium


double touche ou interrompable  
pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support  
montage horizontal ou vertical  
156 x 197 mm

en verre Securit

Jeu de fixation

**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie  
à combiner avec Rapid SL

pour usage avec Rapid SLX veuillez commander regard d'inspection 66 791 000  
(vendu séparément)



38 957 000

chromé

124,44

## Set de montage

pour Skate Cosmopolitan - verre, bois ou cuir

pour mécanisme pneumatique

monture en matériel synthétique, chromé

profondeur minimale du carrelage 8 mm

montage horizontal ou vertical


protection plaque

outil de montage

livré avec matériel de fixation

# GROHE PLAQUES DE COMMANDE WC

Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA



**38 732 SD0** **RealSteel** **175,97**

**Skate Cosmopolitan**

**Plaque de commande en acier Inox**

double touche ou interrompable  
pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support  
montage vertical  
156 x 197 mm

Cadre en plastique  
fixation dissimulée  
ne convient pas pour GROHE Fresh


**GROHE Starlight** chrom éclatant et durable

**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie  
à combiner avec Rapid SL

pour usage avec Rapid SLX veuillez commander regard d'inspection 66 791 000  
(vendu séparément)

**38 776 SD0** **RealSteel** **179,48**

**idem, montage horizontal**



**38 732 000** **chromé** **66,34**

**38 732 DC0** **supersteel** **158,37**

**38 732 SH0** **blanc** **54,28**

**38 732 P00** **Chromé mat** **66,34**

**38 732 BE0** **nickel** **158,37**

**38 732 EN0** **brushed nickel** **158,37**

**38 732 GL0** **cool sunrise** **158,37**

**38 732 GN0** **brushed cool sunrise** **158,37**

**38 732 DA0** **warm sunset** **158,37**

**38 732 DL0** **brushed warm sunset** **158,37**

**38 732 A00** **hard graphite** **158,37**

**38 732 AL0** **brushed hard graphite** **158,37**

**Skate Cosmopolitan**

**Plaque de commande**

double touche ou interrompable  
pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support  
montage horizontal ou vertical  
156 x 197 mm

en ABS


**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie  
à combiner avec Rapid SL

pour usage avec Rapid SLX veuillez commander regard d'inspection 66 791 000  
(vendu séparément)

**38 732 BR0** **titanium/anti-traces** **135,85**

**Idem, avec surface anti-empainte digitale**



**38 844 000** **chromé** **82,74**

**38 844 SH0** **blanc** **67,05**

**38 844 P00** **Chromé mat** **82,74**

**Arena Cosmopolitan**

**Plaque de commande**

double touche ou interrompable  
pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support  
montage vertical  
156 x 197 mm

en ABS

**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

à combiner avec Rapid SL

pour usage avec Rapid SLX veuillez commander regard d'inspection 66 791 000  
(vendu séparément)

**38 858 000** **chromé** **82,74**


**38 858 P00** **Chromé mat** **82,74**

**38 858 SH0** **blanc** **67,05**

**Idem, installation horizontale**

# GROHE PLAQUES DE COMMANDE WC

Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA



38 505 000	chromé	54,28
38 505 SH0	blanc	43,30
38 505 P00	Chromé mat	54,28

## Skate Air

### Plaque de commande

double touche ou interrompable  
pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support  
montage vertical  
156 x 197 mm  
en ABS


**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie  
à combiner avec Rapid SL

pour usage avec Rapid SLX veuillez commander regard d'inspection 66 791 000  
(vendu séparément)

38 506 000	chromé	54,28
38 506 SH0	blanc	43,30
38 506 P00	Chromé mat	72,71

Idem, installation horizontale



38 862 000	chromé	80,04
38 862 SH0	blanc	63,96
38 862 P00	Chromé mat	80,04

## Skate

### Plaque de commande

double touche ou interrompable  
pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support  
montage horizontal ou vertical  
156 x 197 mm  
en ABS

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie  
à combiner avec Rapid SL

pour usage avec Rapid SLX veuillez commander regard d'inspection 66 791 000  
(vendu séparément)

38 861 000	chromé	82,04
------------	--------	-------

## Surf


### Plaque de commande

double touche ou interrompable  
pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support  
montage horizontal ou vertical  
156 x 197 mm  
en ABS











**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie  
à combiner avec Rapid SL

pour usage avec Rapid SLX veuillez commander regard d'inspection 66 791 000  
(vendu séparément)



# GROHE PLAQUES DE COMMANDE WC

	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
	38 564 000	chromé	52,50
	38 564 SH0	blanc	41,89
	<b>Skate Air</b> <b>Plaque de commande</b> simple touche Start/Stop pour soupape pneumatique AV1 montage vertical 156 x 197 mm en ABS <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable <b>GROHE EcoJoy</b> 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie		
	38 565 000	chromé	52,50
	38 565 SH0	blanc	33,65
	<b>Idem, installation horizontale</b>		
	38 573 000	chromé	67,55
	38 573 SH0	blanc	29,68
	38 573 P00	Chromé mat	84,81
	<b>Skate</b> <b>Plaque de commande</b> simple touche Start/Stop pour soupape pneumatique AV1 montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm en ABS <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable <b>GROHE EcoJoy</b> 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie		
	38 672 SD0	RealSteel	126,15
		<b>Skate</b> <b>Plaque de commande en acier Inox</b> simple touche Start/Stop antivandalisme pour soupape pneumatique AV1 montage vertical 156 x 197 mm commande par bouton-poussoir Cadre en plastique fixation dissimulée <b>GROHE EcoJoy</b> 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie	
	38 574 000	chromé	69,03
		<b>Surf</b> <b>Plaque de commande</b> simple touche Start/Stop pour soupape pneumatique AV1 montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm en ABS <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable <b>GROHE EcoJoy</b> 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie	
			
	37 059 000	chromé	230,15
		<b>Surf</b> <b>Commande pneumatique WC</b> <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable commande manuelle à distance commande par bouton-poussoir avec rosace Ø 100 mm montage horizontal ou vertical plaque de commande Surf 156 x 197 mm tube capillaire 1,50 m	
			

# GROHE PLAQUES DE COMMANDE WC

Référence No.


Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA

37 060 000

chromé

93,05




## Commande pneumatique WC

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
commande par bouton-poussoir avec  
rosace Ø 100 mm  
tube capillaire 1,50 m  
Sans plaque de commande

37 761 000

chromé

47,23




## Commande pneumatique WC

Bouton-poussoir avec rosace Ø 100 mm  
tube capillaire 750 mm  
Sans plaque de commande  
**sans set de prémontage**  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

38 714 000



25,79



## Rallonge de commande 70 mm

Pour plaque de commande pour réservoir 6-9 l  
Avec soupape d'évacuation pneumatique





**38 796 000**

**80,62**

**GROHE Fresh**

**Set retro-fit**

pour réservoir de chasse GROHE GD 2 à commande pneumatique et gabarit de taille standard

n'est pas adapté pour Skate Cosmopolitan avec les surfaces en bois, miroir, cuir ou métal ainsi que les petites plaques


plaque de commande avec ouverture sur réservoir encastré  
livré avec réservoir pour tablettes de couleur ou d'entretien WC  
pour toutes les plaques de commandes GROHE 156 x 197 mm

# GROHE PLAQUES DE COMMANDE POUR ROBINETS DE CHASSE WC

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA




37 547 P00  
37 547 SH0

Chromé mat  
blanc

81,71  
64,07

**Skate**  
**Plaque de commande**  
montage vertical  
156 x 197 mm  
Plaque de commande manuelle  
commande par bouton-poussoir  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable




38 445 SD0

RealSteel

132,42

**Skate**  
**Plaque de commande en acier Inox**  
montage vertical  
156 x 197 mm  
commande par bouton-poussoir  
Cadre en plastique  
fixation dissimulée




37 063 000  
37 063 SH0

chromé  
blanc

67,96  
68,49

**Surf**  
**Plaque de commande**  
156 x 197 mm  
Plaque de commande manuelle  
commande par bouton-poussoir  
en ABS  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable



37 069 000

chromé

167,46


**Surf**  
**Plaque de commande**  
montage vertical  
156 x 197 mm  
pour robinet de chasse encastré 6 - 9 l  
laiton  
commande par bouton-poussoir  
Cadre de fixation  
fixation dissimulée  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

# GROHE PLAQUES DE COMMANDE POUR URINOIR

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA



**38 846 KS0**

**velvet black**

**367,00**

**Skate Cosmopolitan  
Plaque de commande**

finition en verre  
 en verre Securit

plaque de commande manuelle pour urinoir Rapido U  
 bouton d'activation en plastique chromé  
 set de finition

**pour Rapido U 37 338 000 - 38 786 001**

set de fixation

116 x 144 mm


Cartouche mécanique à déclenchement  
 manuel

pression dynamique de 0,5 bar minimum

pression de service maximum 6 bars

volume de chasse réglable de 1 à 6 litres

classe silence II DIN 41 09



**38 784 000**

**chromé**

**139,62**

**38 784 SH0**

**blanc**

**128,45**

**38 784 P00**

**Chromé mat**

**139,69**

**Skate Cosmopolitan**

**Plaque de commande**

plaque de commande manuelle pour urinoir Rapido U  
 set de finition

**pour Rapido U 37 338 000 - 38 786 001**

116 x 144 mm

Cartouche mécanique à déclenchement


manuel, pression dynamique de 0,5 bar minimum

pression de service maximum 6 bars

volume de chasse réglable de 1 à 6 litres

classe silence II DIN 41 09

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable



**38 784 SD0**

**RealSteel**

**205,99**

**Skate Cosmopolitan**

**Plaque de commande en acier Inox**

plaque de commande manuelle pour urinoir Rapido U  
 set de finition

**pour Rapido U 37 338 000 - 38 786 001**

116 x 144 mm

Cartouche mécanique à déclenchement

manuel

pression dynamique de 0,5 bar minimum


pression de service maximum 6 bars

volume de chasse réglable de 1 à 6 litres

classe silence II DIN 41 09

Cadre en plastique

fixation dissimulée



**38 804 000**

**chromé**

**139,62**

**38 804 SH0**

**blanc**

**128,45**

**38 804 P00**

**Chromé mat**

**139,69**

**Nova Cosmopolitan**

**Plaque de commande**

plaque de commande manuelle pour urinoir Rapido U  
 set de finition

**pour Rapido U 37 338 000 - 38 786 001**

116 x 144 mm

Cartouche mécanique à déclenchement

manuel

pression dynamique de 0,5 bar minimum

pression de service maximum 6 bars

volume de chasse réglable de 1 à 6 litres

classe silence II DIN 41 09


**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

# GROHE PLAQUES DE COMMANDE POUR URINOIR

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA



**38 857 P00**

**Chromé mat**

**139,69**

**Arena Cosmopolitan  
Plaque de commande**

plaque de commande manuelle pour urinoir Rapido U  
set de finition

**pour Rapido U 37 338 000 - 38 786 001**

116 x 144 mm

Cartouche mécanique à déclenchement  
manuel


pression dynamique de 0,5 bar minimum

pression de service maximum 6 bars

volume de chasse réglable de 1 à 6 litres

classe silence II DIN 41 09

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable



**38 808 000**

**chromé**

**121,57**

**38 808 SH0**

**blanc**

**109,93**

**Surf**

**Plaque de commande**

plaque de commande manuelle pour urinoir Rapido U  
set de finition

**pour Rapido U 37 338 000 - 38 786 001**

116 x 144 mm

Cartouche mécanique à déclenchement  
manuel


pression dynamique de 0,5 bar minimum

pression de service maximum 6 bars

volume de chasse réglable de 1 à 6 litres

classe silence II DIN 41 09

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable



**37 018 000**

**chromé**

**89,98**

**37 018 SH0**

**blanc**

**91,34**

**Surf**

**Plaque de commande**

116 x 144 mm

Commande par bouton-poussoir

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable



GROHE  
ROBINETS D'ARRET





## SOMMAIRE











Robinets d'arrêt équerre	588
Robinets WAS	591
Aérateur	593
Robinets de jardin	594









# GROHE ROBINETS D'ARRÊT ÉQUERRE

	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA	
 	22 039 000	chromé	8,98	
	22 039 DC0	supersteel	57,45	
	22 039 BE0	nickel	58,34	
	22 039 EN0	brushed nickel	59,24	
	22 039 GL0	cool sunrise	58,34	
	22 039 GN0	brushed cool sunrise	59,24	
	22 039 DA0	warm sunset	58,34	
	22 039 DL0	brushed warm sunset	59,24	
	22 039 A00	hard graphite	58,34	
	22 039 AL0	brushed hard graphite	59,24	
	<p><b>Robinet d'équerre 1/2"</b>                      connexion à fermeture automatique                      raccord mural 1/2"                      sortie 3/8"                      avec compensation de longueur                      avec écrou Ø 10 mm                      arrêt de tige, protégé contre l'eau, laiton, avec                      chambre de graisse et double joint torique                      longue tige de poussée                      poignée en métal                      marquage neutre                      rosace en métal Ø 55 mm  <b>GROHE Starlight</b> chrom éblouissant et durable</p>			
 	22 043 000	chromé	8,49	
	<p><b>Robinet d'équerre 1/2"</b>                      connexion à fermeture automatique                      raccord mural 1/2"                      sortie 1/2"                      arrêt de tige, protégé contre l'eau, laiton, avec                      chambre de graisse et double joint torique                      longue tige de poussée                      poignée en métal                      marquage neutre                      rosace en métal Ø 55 mm  <b>GROHE Starlight</b> chrom éblouissant et durable</p>			
	 	22 037 000	chromé	7,82
		22 037 DC0	supersteel	50,03
		22 037 BE0	nickel	50,81
		22 037 EN0	brushed nickel	51,60
		22 037 GL0	cool sunrise	50,81
		22 037 GN0	brushed cool sunrise	51,60
		22 037 DA0	warm sunset	50,81
		22 037 DL0	brushed warm sunset	51,60
		22 037 A00	hard graphite	50,81
22 037 AL0		brushed hard graphite	51,60	
<p><b>Robinet d'équerre 1/2"</b>                      Connection rugueuse pour une meilleure étanchéité                      raccord mural 1/2"                      sortie 3/8"                      avec compensation de longueur                      avec écrou Ø 10 mm                      arrêt de tige, protégé contre l'eau, laiton, avec                      chambre de graisse et double joint torique                      longue tige de poussée                      poignée en métal                      marquage neutre                      rosace en métal Ø 55 mm  <b>GROHE Starlight</b> chrom éblouissant et durable</p>				











# GROHE ROBINETS D'ARRÊT ÉQUERRE

	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
 	22 045 000	chromé	9,00
<p><b>Robinet d'équerre 1/2"</b>            Connection rugueuse pour une meilleure étanchéité            raccord mural 1/2"            sortie 3/8"            avec compensation de longueur            avec écrou Ø 10 mm            arrêt de tige, protégé contre l'eau, laiton, avec            chambre de graisse et double joint torique            longue tige de poussée            poignée en métal            marquage neutre            rosace en métal Ø 55 mm            livré sous blister  <b>GROHE Starlight</b> chrom éclatant et durable</p>			
 	22 031 000	chromé	6,98
<p><b>Robinet d'équerre 1/2"</b>            connexion à fermeture automatique            raccord mural 1/2"            sortie 3/8"            avec compensation de longueur            avec écrou Ø 10 mm            arrêt de tige, protégé contre l'eau, laiton, avec            chambre de graisse et double joint torique            poignée ergonomique            marquage neutre            rosace en métal Ø 55 mm            livré sous blister  <b>GROHE Starlight</b> chrom éclatant et durable</p>			
 	22 029 000	chromé	6,08
<p><b>Robinet d'équerre 1/2"</b>            Connection rugueuse pour une meilleure étanchéité            raccord mural 1/2"            sortie 3/8"            avec compensation de longueur            avec écrou Ø 10 mm            arrêt de tige, protégé contre l'eau, laiton, avec            chambre de graisse et double joint torique            poignée ergonomique            marquage neutre            rosace en métal Ø 55 mm            livré sous blister  <b>GROHE Starlight</b> chrom éclatant et durable</p>			
 	22 939 000	chromé	14,09
<p><b>Robinet d'équerre 1/2"</b>            écrou à joint à compression 3/8"            pour tube cuivre Ø 10 mm            Poignée TDL            marquage neutre            avec rosace de recouvrement  <b>GROHE Starlight</b> chrom éclatant et durable</p>			
 	22 940 000	chromé	10,92
<p><b>Robinet d'équerre 1/2"</b>            Sans set de raccordement 1/2"            pour tube cuivre Ø 10 mm            Poignée TDL            marquage neutre            avec rosace de recouvrement  <b>GROHE Starlight</b> chrom éclatant et durable</p>			

# GROHE ROBINETS D'ARRÊT ÉQUERRE

	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
 	41 263 000	chromé	9,19
<p><b>Robinet d'arrêt équerre</b> raccord mural 1/2" sortie 3/8" avec compensation de longueur avec écrou Ø 10 mm poignée ergonomique marquage neutre Rosace métallique</p>			
 	22 917 000	chromé	35,21
<p><b>Atlanta</b> <b>Robinet d'équerre 1/2"</b> raccord mural 1/2" sortie 3/8" commande pour clé avec cache tête avec écrou Ø 10 mm marquage neutre avec rosace de recouvrement <b>GROHE Starlight</b> chrom éclatant et durable</p>			
 	22 012 000 22 012 DC0 22 012 AL0	chromé supersteel brushed hard graphite	56,39 78,96 90,23
<p><b>Eurocube</b> <b>Robinet d'équerre 1/2"</b> raccord mural 1/2" sortie 3/8" Tête de cartouche 3/8" poignée métallique marquage neutre Rosace métallique</p>			

# GROHE ROBINETS WAS


	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
 	22 036 000	chromé	29,92
	<p><b>Robinet de réglage double 1/2"</b>            connexion à fermeture automatique            raccord mural 1/2"            sortie 3/8"            avec compensation de longueur            avec écrou Ø 10 mm            départ 3/4"            avec raccordement de flexible            chambre à graisse partie tête            clapet anti-retour type EB            longue tige de poussée            poignée ergonomique            marquage neutre            rosace en métal Ø 55 mm            Compatible avec clapet de ventilation type HB 41 239 000</p>		
	22 035 000	chromé	25,42
<p><b>Idem, pas à fermeture automatique</b></p>			
 	22 034 000	chromé	29,92
	<p><b>Robinet d'équerre original WAS 3/8"</b>            connexion à fermeture automatique            raccordement mural 3/8"            sortie 3/8"            avec compensation de longueur            avec écrou Ø 10 mm            départ 3/4"            avec raccordement de flexible            chambre à graisse partie tête            clapet anti-retour type EB            longue tige de poussée            poignée ergonomique            marquage neutre            rosace en métal Ø 55 mm            Compatible avec clapet de ventilation type HB 41 239 000</p>		
	22 033 000	chromé	25,42
<p><b>Idem, pas à fermeture automatique</b></p>			
 	41 073 000	chromé	35,24
	<p><b>Robinet de réglage double 1/2"</b>            montage mural            tête à disques 3/8" pour raccordement tuyau de cuivre            clapet anti-retour type EB  <b>GROHE Starlight</b> chrom éclatant et durable</p>		
	41 082 000	chromé	49,20
<p><b>Idem, 1/2"</b></p>			
 	41 030 000	chromé	36,80
	<p><b>Robinet d'équerre 1/2"</b>            montage sur robinet d'équerre            saillie 60 mm            tête à disques 3/8" pour raccordement tuyau de cuivre            clapet anti-retour type EB            protégé contre anti-retour  <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable            Compatible avec clapet de ventilation type HB 41 239 000</p>		
	41 010 000	chromé	32,60
<p><b>Original WAS robinet de raccordement 1/2"</b>            montage mural            Tête de graisseur 1/2" pour raccord de tuyau verrouillable            clapet anti-retour type EB            protégé contre anti-retour  <b>GROHE Starlight</b> chrom éclatant et durable</p>			
 			

# GROHE ROBINETS WAS

Référence No.

Finition

Prix recommandé  
(€) sans TVA




41 190 000

chromé

36,87

**Robinet d'équerre 1/2"**

montage mural  
robinet implanté de biais  
avec unité de sécurité type HD (clapet de ventilation combiné avec clapet anti-retour)  
Tête de graisseur 1/2" pour raccord de tuyau verrouillable  
protégé contre anti-retour  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable



41 040 000

chromé

53,09

**Vanne originale WAS „Mixer 3/4"**

montage mural  
pour robinetterie murale  
raccordement à gauche  
Tête de graisseur 1/2" pour raccord de tuyau verrouillable  
clapet anti-retour type EB  
pièce de distance  
protégé contre anti-retour  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
Compatible avec clapet de ventilation type HB 41 239 000



41 818 000


chromé

24,85

**Tête long-life 1/2"**

poignée WAS  
avec chambre à graisse  
clapets anti-retour  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable


# GROHE AÉRATEUR

	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
 	41 231 000	chromé	51,46
<p><b>Aérateur 3/4"</b> avec unité de sécurité type HD (clapet de ventilation combiné avec clapet anti-retour) montage vertical pour une sécurité intégrée contre les retours, conforme à DIN 1988</p>			
 	41 238 000	chromé	17,44
<p><b>Vanne de ventilation de tuyau 1/2"</b> type HB montage vertical pour une sécurité intégrée contre les retours, conforme à DIN 1988 <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable</p>			
	41 239 000	chromé	20,10
<p><b>idem, 3/4"</b></p>			
 	41 275 000	chromé	50,92
<p><b>Filtre incliné original WAS 3/4"</b> Filtre incliné WAS d'origine 3/4" convient à l'eau froide et chaude jusqu'à + 80°C bouchon transparent largeur de maille 315 um insert de filtre en acier inoxydable filtre en acier inoxydable <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable</p>			
	41 827 000		18,77
<p><b>Filtre</b> pour filtre incliné d'origine WAS bouchon transparent largeur de maille 315 um insert de filtre en acier inoxydable filtre en acier inoxydable</p>			

# GROHE ROBINETS DE JARDIN

Référence No. Finition Prix recommandé  
(€) sans TVA


41 208 000 chromé 152,85



## Robinet de jardin 1/2"

antigel par vidage automatique  
après chaque processus de fermeture  
commande à clef et croisillon  
siège en cuivre  
clapet anti-retour type EB  
profondeur d'encastrement 170 - 500 mm  
raccordement cuivre 15 mm et filetage  
extérieur 1/2"  
anti-torsion  
passage 35 mm  
protégé contre anti-retour  
Compatible avec clapet de ventilation type HB 41 239 000

41 206 000 chromé 171,58



## Robinet de jardin 1/2"

avec unité de sécurité type HD (clapet de ventilation combiné avec clapet anti-retour)  
antigel par vidage automatique  
après chaque processus de fermeture  
commande à clef et croisillon  
siège en cuivre  
profondeur d'encastrement 170 - 500 mm  
raccordement cuivre 15 mm et filetage  
extérieur 1/2"  
anti-torsion  
passage 35 mm  
protégé contre anti-retour





GROHE  
**ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES**





## SOMMAIRE

Cartouches	598
Éléments thermostatiques	601
Aquadimmer	603
Têtes	604
Croisillons	607
Sets de rallonge	609
Raccords	610
Becs	613
Mousseurs	615
Vidages	619
Connections	621
Pièces pour électronique	622
Inverseurs	623
Flexibles	625
Pièces pour robinets cuisine	626
Pièces pour douches	629
Pièces pour accessoires	631
Joints	632
Divers	633
Outillage	635
Produits d'entretien	636
Pièces pour bâtis	637
Pièces pour WC douche	640
Pièces pour Céramique	642





# GROHE CARTOUCHES

	Référence No.	Finition	Prix recom. (€) sans TVA		Référence No.	Finition	Prix recom. (€) sans TVA
	46 580 000		69,50		46 963 000		37,63
	<b>Cartouche</b> Ø 28 mm <b>GROHE SilkMove</b> avec système d'étanchéité en céramique limiteur de course pour les mitigeurs monocommandes				<b>Cartouche</b> Ø 28 mm <b>GROHE SilkMove</b> avec système d'étanchéité en céramique limiteur de course pour mitigeurs cuisine		
	46 907 000		65,16		46 374 000		61,24
	<b>Cartouche</b> 29 mm cartouche <b>GROHE SilkMove Joystick</b> avec système d'étanchéité en céramique avec joint torique pour l'écrou de fixation de la cartouche pour les mitigeurs monocommandes				<b>Cartouche</b> 35 mm <b>GROHE SilkMove</b> avec système d'étanchéité en céramique limiteur de course limiteur de débit ajustable pour les mitigeurs monocommandes		
	46 863 000		63,77		46 824 000		91,05
	<b>Cartouche</b> 35 mm <b>GROHE SilkMove ES</b> avec fonction de démarrage à froid  avec système d'étanchéité en céramique limiteur de course limiteur de débit ajustable pour les mitigeurs monocommandes				<b>Cartouche</b> 35 mm <b>GROHE SilkMove ES</b> avec fonction Eco-Override-Stop et démarrage à froid avec système d'étanchéité en céramique limiteur de course limiteur de débit ajustable pour les mitigeurs monocommandes		
	46 048 000		59,81		46 386 000		127,84
	<b>Cartouche</b> Ø 46 mm, <b>GROHE SilkMove</b> avec système d'étanchéité en céramique limiteur de débit ajustable pour les mitigeurs monocommandes				<b>Cartouche</b> 56 mm <b>GROHE SilkMove</b> avec système d'étanchéité en céramique mitigeurs de bain		
	46 409 000 <b>Idem, pour pour chauffe-eau à écoulement libre</b>		64,78				
	46 588 000 <b>Idem, avec EcoButton</b>		99,17				
	46 558 000		52,41		46 278 000		101,18
	<b>Cartouche</b> pour mitigeurs basse pression 35 mm <b>GROHE SilkMove</b> avec système d'étanchéité en céramique pour les mitigeurs monocommandes				<b>Cartouche</b> avec système d'étanchéité en céramique pour mitigeurs de sécurité Euroeco		
	46 308 000		12,85		46 375 000		12,05
	<b>Limiteur de température pour cartouche 46 048 000</b> Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la notice technique de la robinetterie à équiper				<b>Limiteur de température pour cartouche 46 374</b> Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la notice technique de la robinetterie à équiper		

# GROHE CARTOUCHES

Référence No.	Finition	Prix recomm. (€) sans TVA	Référence No.	Finition	Prix recomm. (€) sans TVA
46 277 000		10,42	08 791 000		15,65
		<b>Limiteur de température</b> pour cartouche 46 278 pour mitigeurs de sécurité Euroeco			<b>Limiteur de température</b> pour cartouche 46 588 000, 46 589 000, 46 824 000 et 46 048 000 Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la notice technique de la robinetterie à équiper
48 297 000		17,90	46 989 000		51,69
		<b>Cartouche</b> pour SmartControl Rainshower (26 250 000) bouton poussoir fixation incluse			<b>Cartouche</b> pour mélangeur SmartControl  Inclus : écrou de fixation
48 359 000		62,80	49 088 000		9,83
		<b>Cartouche</b> pour SmartControl encastré bouton poussoir Inclus : écrou de fixation et gabarit de montage Inclus : extension et broche du kit d'extension 14 048 000			<b>Spindle</b> pour SmartControl push invisible pour cartouche ON-OFF 48 359 000 y compris un gabarit de montage emballage multiple: 3 pièces
07 800 000		230,10	07 000 000		111,67
		<b>Cartouche</b>			<b>Cartouche Euromix (depuis 1974)</b> pour Euromix et Ladylux
08 201 000		140,64	42 383 000	chromé	68,61
		<b>Cartouche</b> pour Moen			<b>Cartouche</b> pour robinets à fermeture automatique Euroeco Cosmopolitan T 1/2": siphon de colonne, montage mural, douche apparente Marquage: bleu/rouge <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable durée d'écoulement: 7 - 15 - 30 séc. réglage d'usine: 7 séc.
42 384 000	chromé	77,93	42 713 000		148,20
		<b>Cartouche</b> pour robinet-vanne à fermeture automatique Euroeco Cosmopolitan T 1/2" Marquage: bleu/rouge <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable durée d'écoulement: court - moyen - long (réglage usine: moyen), ± 7, 15 ou 30 sec (dépendant de la pression)			<b>Cartouche</b> pour Controecon (à partir du 01/2002) pour robinets lavabo et douche 1/2" à fermeture automatique à partir de 2001

# GROHE CARTOUCHES

	Référence No.	Finition	Prix recomm. (€) sans TVA		Référence No.	Finition	Prix recomm. (€) sans TVA
	42 717 000		316,73		43 981 000		141,74
	<b>Cartouche</b> pour Controecon (à partir du 01/2002) pour robinets 1/2" à fermeture automatique encastré à partir de 2001				<b>Cartouche</b> pour Controecon (à partir du 01/2002) pour robinets lavabo et douche 1/2" à fermeture automatique		
	43 982 000		183,82		43 813 000		265,00
	<b>Cartouche</b> pour Controecon (à partir du 01/2002) pour robinets 1/2" à fermeture automatique encastré jusqu'à de 2001				<b>Cartouche</b> Pour Contromix pour mitigeur lavabo et douche 1/2" à fermeture automatique		
	42 985 000		122,45				
	<b>Cartouche</b> pour Contropress pour robinets lavabo et douche 1/2" à fermeture automatique marquage : bleu						



# GROHE ÉLÉMENTS THERMOSTATIQUES





	Référence No.	Finition	Prix recomb. (€) sans TVA		Référence No.	Finition	Prix recomb. (€) sans TVA
	47 450 000		120,80	<b>Élément thermostatique 1/2"</b>	47 310 000		236,56
	47 282 000		232,07	Idem, pour montage inversé 1/2"	47 379 000		382,76
					Idem, pour montage inversé 3/4"		
	47 349 000		139,66	<b>Élément thermostatique 3/8"</b> élément à cire	47 217 000		63,87
					47 657 000		527,90
					Idem, pour montage inversé 1/2"		
	47 220 000		210,54	<b>Élément thermostatique 3/4"</b> élément à cire élément à axe compensé	47 010 000		254,48
	47 658 000		382,76	Idem, pour montage inversé 3/4"			
							
					<b>Élément thermostatique 1/2"</b> bimétallique pour mitigeurs thermostatiques Grohmix		
	47 111 000		298,71	<b>Élément thermostatique 1/2"</b> élément à cire pour mitigeurs thermostatiques Grohmix	47 012 000		289,52
	47 025 000		470,90	<b>Élément thermostatique 3/4"</b> élément à cire pour mitigeurs thermostatiques Grohmix	47 019 000		463,76
							
					<b>Élément thermostatique 3/4"</b> bimétallique pour mitigeurs thermostatiques Grohmix		
	47 565 000		453,14	<b>élément thermostatique</b> élément à cire pour thermostats Grotherm XL	47 574 000		185,67
					<b>élément thermostatique</b> élément thermostatique à cire 3/4"		



# GROHE ÉLÉMENTS THERMOSTATIQUES

Référence No.	Finition	Prix recomm. (€) sans TVA	Référence No.	Finition	Prix recomm. (€) sans TVA
	47 532 000	578,44		47 386 000	266,56
	élément thermostatique			élément thermostatique	
	47 050 000	221,00		47 024 000	272,83
	Elément thermostatique 1/2"			Elément thermostatique 1/2" élément à cire pour mitigeurs thermostatiques Grohmix	
	47 439 000	117,10		47 885 000	212,27
	Cartouche thermostatique compacte 1/2" pour Grohtherm 800, 1000, 2000, 3000 et systèmes de douche GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée			Cartouche thermostatique compacte 1/2" pour Grohtherm 800, 1000, 2000, 3000 et systèmes de douche GROHE TurboStat C3 cartouche compacte avec cire	
	47 175 000 Idem, pour montage inversé 1/2"	169,37			
	47 483 000	171,74		49 028 000	61,21
	Cartouche thermostatique compact 3/4" GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée			Cartouche thermostatique compact 3/4" Pour Grohtherm SmartControl encastré GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée Inclus : écrou de fixation	
	47 186 000 Idem, pour montage inversé 3/4"	277,83			
	47 167 000	14,95			
	Bague de butée				

# GROHE AQUADIMMER

	Référence No.	Finition	Prix recommand. (€) sans TVA		Référence No.	Finition	Prix recommand. (€) sans TVA
	49 084 000		62,23		47 364 000		110,50
	12 433 000		100,14		47 262 000		178,83













**Aquadimmer**  
pour mitigeurs thermostatiques

**Aquadimmer**  
pour mitigeurs thermostatiques







**Aquadimmer**  
pour robinetterie apparente

**Aquadimmer**  
pour mitigeur thermostatique douche  
encastré 3/4"  
pour combinaison de bain à trois et quatre  
trous 3/4"

# GROHE TÊTES

	Référence No.	Finition	Prix recomm. (€) sans TVA		Référence No.	Finition	Prix recomm. (€) sans TVA
	11 003 000	chromé	28,74		11 101 000	chromé	28,22
	<b>Tête long-life 3/8"</b> poignée Trecorn marquage : bleu <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable				<b>Tête long-life 1/2"</b> poignée Trecorn marquage : bleu <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable		
	11 006 000	chromé	30,36		11 102 000	chromé	28,74
	Idem, marque rouge				Idem, marque rouge		
	11 104 000	chromé	81,15		11 083 000	chromé	36,80
	<b>Tête complète 3/4"</b> poignée Trecorn marquage : bleu <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable				<b>Tête long-life 3/8"</b> avec poignée Treflor avec isolation thermique vissées Marquage: bleu/rouge <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable		
	11 105 000	chromé	81,27				
	Idem, marque rouge						
	11 086 000	chromé	37,21		06 170 000		11,40
	<b>Tête long-life 1/2"</b> avec poignée Teflor avec isolation thermique vissées Marquage: bleu/rouge <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable				<b>Tête complète</b> tige d'axe court 3/8"		
	07 146 000		13,48		45 346 000		39,22
	<b>Tête long-life 1/2"</b> tige courte, 1/2"				<b>Tête à disques en céramique 1/2"</b> disques céramique angle de rotation 180° <b>butée: droite</b>		
	45 342 000		39,39		48 509 000		50,12
	<b>Tête à disques en céramique 1/2"</b> disques céramique angle de rotation 180° <b>butée: gauche</b>				<b>Tête à disques en céramique 1/2"</b> pour mitigeur d'évier monocommande avec fonction filtre disques céramique angle de rotation 90° <b>butée: gauche</b>		
	45 885 000		63,87		45 869 000		40,60
	<b>Tête céramique 3/4"</b> disques céramique angle de rotation 180° <b>butée: droite</b>				<b>Tête encastrée 1/2"</b> disques céramique angle de rotation 180° <b>butée: droite</b>		

# GROHE TÊTES

Référence No.	Finition	Prix recomm. (€) sans TVA	Référence No.	Finition	Prix recomm. (€) sans TVA
		45 882 000 39,22			45 883 000 45,04
		<b>Tête à disques en céramique 1/2"</b> disques céramique angle de rotation 90° <b>butée: droite</b>			<b>Tête à disques en céramique 1/2"</b> disques céramique angle de rotation 90° <b>butée: gauche</b>
		45 888 000 48,55			06 188 000 80,34
		<b>Tête céramique 3/4"</b> disques céramique angle de rotation 90° <b>butée: gauche</b>			<b>Tête céramique 1/2"</b> sans levier sans capuchon <b>Sans rosace</b> pour inverseurs 3 et 4 voies, 1/2"
		07 156 000 40,79			07 513 000 34,82
		<b>Tête long-life 3/4"</b> tige courte pour manettes 3/4"			<b>Tête long-life 1/2"</b> pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2" profondeur de siège 40 mm
		07 025 000 39,39			06 179 000 100,01
		<b>Idem, tige courte pour les poignées de 1/2" pour les vannes encastrées, 3/4"</b>			<b>idem, pour robinets d'arrêt, 1 1/4" profondeur 47 mm</b>
		07 026 000 50,85			
		<b>Idem, pour robinets d'arrêts encastrés 1"</b>			
	chromé	11 501 000 51,88		chromé	11 504 000 80,57
		<b>Tête long-life 1/2"</b> pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2" poignée Trecorn avec rosace de recouvrement marquage : bleu <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable			<b>Tête complète 3/4"</b> pour robinets d'arrêt encastrés, 3/4" poignée Trecorn avec rosace de recouvrement marquage : bleu <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable
		11 502 000 54,59			11 505 000 80,73
		<b>Idem, marque rouge</b>			<b>Idem, marque rouge</b>
	chromé	11 507 000 101,05		chromé	11 550 000 66,69
		<b>Tête complète 1"</b> pour robinets d'arrêt encastrés 1" poignée Trecorn avec rosace de recouvrement marquage : bleu <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable			<b>Tête long-life 1/2"</b> pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2" à clé avec cache tête avec rosace de recouvrement <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable
		11 508 000 101,67			
		<b>Idem, marque rouge</b>			
		07 147 000 24,71			07 150 000 40,88
		<b>Tête long-life 1/2"</b> pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2" unité d'emballage: 10 pièces			<b>Tête complète 3/4"</b> pour robinets d'arrêt encastrés, 3/4"

# GROHE TÊTES

Référence No. Finition Prix recomm.  
(€) sans TVA

Référence No. Finition Prix recomm.  
(€) sans TVA

11 148 000 chromé 39,26



**Tête long-life 1/2"**  
à clé  
avec cache tête  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

19 840 000 chromé 30,25



**Façade pour robinet d'arrêt encastré**  
pour robinets d'arrêt encastrés 35 028 000  
profondeur réglable  
20-80 mm  
rosace de finition étanche côté mur  
à clé  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

19 470 000 chromé 77,63





**Grontherm 3000 Cosmopolitan**  
**Façade pour robinet d'arrêt encastré**  
à combiner impérativement avec :  
35 028 000  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
pour robinets d'arrêt encastrés 35 028 000  
profondeur réglable, 20-80 mm

# GROHE CROISILLONS













	Référence No.	Finition	Prix recomm. (€) sans TVA		Référence No.	Finition	Prix recomm. (€) sans TVA
	45 180 000	chromé	28,18		06 706 000	chromé	31,69
	<b>Florida</b> <b>Tête complète</b> Marquage: bleu/rouge <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable				<b>Croisillon Brilliant 1/2"</b> marquage : bleu		
	06 707 000	chromé	49,75		45 124 000	chromé	20,94
	<b>Croisillon Brilliant 1/2"</b> pour eau pré-mitigée (marquage rouge)				<b>Croisillon Treflor 1/2, bleu/rouge</b> avec fixation poignée Marquage: bleu/rouge <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable		
	45 144 000	chromé	14,25		45 970 000	chromé	13,08
	<b>Costa</b> <b>Croisillon Adria 1/2, bleu/rouge</b> à isolation thermique chromé Marquage: bleu/rouge <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable				<b>Costa</b> <b>Croisillon Adria 1/2, bleu/rouge</b> avec isolation thermique vissées Marquage: bleu/rouge A commander par 10 pièces <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable		
	45 080 000	chromé	18,06		45 081 000	chromé	17,24
	<b>Poignée Trecorn 1/2"</b> marquage : bleu Poignée Trecorn 1/2 ,' avec cap <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable				<b>Poignée Trecorn 1/2"</b> pour eau pré-mitigée (marquage rouge) Poignée Trecorn 1/2 ,' avec cap <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable		
	10 099 00M	chromé	15,46		02 490 P0M	Chromé mat	18,93
	<b>Plaque de recouvrement</b> set de 2 pièces				<b>Plaque de recouvrement</b> pour vanne d'arrêt poignée graduée set de 2 pièces		
	45 605 000	chromé	10,72		45 123 000	chromé	10,55
	<b>Fixation de croisillon</b>				<b>Fixation de la poignée</b>		

# GROHE CROISILLONS

Référence No.	Finition	Prix recomm. (€) sans TVA	Référence No.	Finition	Prix recomm. (€) sans TVA
45 186 000		10,06	05 386 00M		17,01
	Fixation de croisillon			insert encliquetable	















# GROHE SETS DE RALLONGE

Référence No.	Finition	Prix recomm. (€) sans TVA	Référence No.	Finition	Prix recomm. (€) sans TVA
06 427 000	chromé	24,90	45 202 000		17,63
	<b>Kit de prolongation 40 mm</b> pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2"	06 428 000 chromé 30,04 Idem, pour robinets d'arrêt 3/4", 1", 1 1/4" et inverseurs multi-voies, 1/2"		<b>Kit de prolongation 80 mm</b> pour robinets d'arrêt encastrés 35 028 000	45 203 000 18,06 Idem, 200 mm
45 988 000		22,34	46 191 000		106,41
	<b>Allonge de tige</b>			<b>Set de rallonge</b> 25 mm pour facade mitigeur monocommande encastrée universelle 35 501 000 pour utilisation avec mitigeur bain et douche	
46 343 000		285,78	46 627 000		146,51
	<b>Set de rallonge</b> 50 mm pour facade mitigeur monocommande encastrée universelle 35 501 000 pour utilisation avec mitigeur bain et douche pour utilisation avec toutes les matières et toutes les surfaces			<b>Rallonge d'alimentation</b> 25 mm pour robinet lavabo monocommande (2 trous) 1/2" pour pièce encastrée 23 200, 23 319, 32 635	
46 943 000		188,96	46 901 000		112,25
	<b>Rallonge d'alimentation</b> 25 mm pour robinet lavabo monocommande (2 trous) 1/2" pour pièce encastrée 23 200 002, 23 571			<b>Kit de prolongation 25 mm</b> pour 23 429 000 mitigeur Joystick 1/2", corps encastré montage 2 trous montage mural avec clé de démontage	
14 048 000		90,15	14 056 000		101,80
	<b>GROHE Rapido SmartBox</b> Set de rallonge universel pour mitigeurs monocommande, 25 mm Pour plaques de finition Grohtherm SmartControl et mitigeurs SmartControl avec 3 voies (max) en combinaison avec GROHE Rapido SmartBox			<b>Set de rallonge universel pour mitigeurs monocommande, 25 mm</b> pour mitigeurs monocommande encastrés en combinaison avec GROHE Rapido SmartBox	
14 057 000		125,07	14 058 000		49,44
	<b>Set de rallonge universel pour mitigeurs monocommande, 50 mm</b> pour mitigeurs monocommande encastrés en combinaison avec GROHE Rapido SmartBox			<b>Set de rallonge universel pour thermostats à 2 poignées, 25 mm</b> Pour thermostats à 2 poignées encastrés en combinaison avec GROHE Rapido SmartBox	

# GROHE RACCORDS

	Référence No.	Finition	Prix recom. (€) sans TVA		Référence No.	Finition	Prix recom. (€) sans TVA
	12 001 000	chromé	20,66		12 000 00M	chromé	41,60
	<b>Raccord S mural</b> 1/2" M x 3/4" M excentricité 7,5 mm rosace à visser set de 2 pièces <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable				<b>Raccord S mural</b> 3/8" x 1/2", excentricité 10 mm rosace à visser <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable, set de 2 pièces		
					12 050 000	chromé	22,05
					<b>Idem, 3/8" x 3/4", 17 mm ajustable</b>		
					12 004 000	chromé	30,16
					<b>Idem, 1/2" x 1/2", plage de réglage 10 mm</b>		
	12 400 000	chromé	65,33		12 051 000	chromé	59,68
	<b>Raccords S à jointeau d'arrêt</b> avec rosace de recouvrement 1/2" M x 3/4" M excentricité 10 mm verrouillable pour le service <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable				<b>Raccords S à jointeau d'arrêt</b> 1/2" M x 3/4" M douille de vis pour couvrir l'écrou de serrage et la rosace étanche côté mur plage d'ajustage 12,5 mm verrouillable pour le service convient pour les raccords 1/2" <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable		
	12 005 000	chromé	72,64		12 023 000	chromé	35,55
	<b>Raccord S mural</b> 1/2" M x 3/4" M excentricité: 30 mm rosace à visser <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable				<b>Raccord S mural</b> 1/2" M x 3/4" M excentricité 7,5 mm avec rosace de recouvrement pour robinetterie murale Chiara/Grohtherm 3000 <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable		
	12 465 000	chromé	94,85				
	<b>Idem, 1/2" x 3/4", excentricité 55 mm</b>						
	12 058 000	chromé	29,88		12 075 000	chromé	30,07
	<b>Raccord S mural</b> 1/2" M x 3/4" M excentricité 7,5 mm <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable				<b>Raccord S mural</b> 1/2" M x 3/4" M excentricité 7,5 mm amortisseur acoustique rosace à visser diameter: 70 mm / profondeur: 26 mm <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable Contenu: 1 pièce		
	12 411 000	chromé	111,38		12 662 000	chromé	27,99
	<b>Raccord S mural</b> écrou 1 1/4" x 1" M <b>excentricité 50 mm</b> rosace à visser pour Grohtherm XL 1", 35 085 000 <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable unité d'emballage: 1 pièce				<b>Raccord S mural</b> 1/2" M x 3/4" M excentricité 7,5 mm amortisseur acoustique rosace à visser diameter: 70 mm / profondeur: 26 mm <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable Contenu: 1 pièce		
					12 662 DC0	supersteel	46,43
	12 693 000	chromé	33,81		12 013 000	chromé	41,86
	<b>Raccord S mural</b> 1/2" M x 3/4" M excentricité 7,5 mm amortisseur acoustique rosace à visser <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable				<b>Raccord mural</b> 3/4" M x 1/2" F <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable		

# GROHE RACCORDS

	Référence No.	Finition	Prix recomm. (€) sans TVA		Référence No.	Finition	Prix recomm. (€) sans TVA	
	12 015 000	chromé	48,18	<b>Raccordement mural</b> 3/4" x 1/2" mâle <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable		12 041 000	chromé 130,11	<b>Raccord colonnette 1/2"</b> coude 3/4" raccord fileté 1/2" écrou de raccordement: 10,5 mm excentricité 12,5 mm saillie: 30 mm <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable
	12 030 000	chromé	83,52	<b>Raccord colonnette 1/2"</b> pour tous les séries avec écrous visibles 3/4" 3/4" x 1/2" contre-écrou de serrage 1/2" saillie: 47 mm <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable		12 060 000	chromé 254,88	<b>Raccord colonnette 1/2"</b> connection par nipple raccord fileté 1/2" contre-écrou de serrage 1/2" <b>Saillie 57 mm</b> Hauteur 70 mm Sans nipples de montage <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable
	12 036 000	chromé	253,30	<b>Raccord colonnette 1/2"</b> Pour Europlus/Florida/Essence connection par nipple raccord fileté 1/2" contre-écrou de serrage 1/2" <b>Saillie 57 mm</b> hauteur: 150 mm Sans nipples de montage <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable		47 327 000	42,60	<b>Costa Nipple</b> M 20 x 1
	12 419 000	chromé	41,14	<b>Connecteur</b> écrou 3/4" x 3/4" M pour mitigeur thermostatique 34 361 000/34 364 000 <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable		12 063 000	chromé 76,92	<b>Connecteur</b> 1/2" M x 3/4" M avec rosace de recouvrement <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable
	12 407 000	chromé	179,96	<b>Coude de départ réglable 1/2"</b> tube de raccord Ø 18 mm écrou à joint américain 3/4" 1/2" avec rosace de recouvrement <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable		12 444 000	chromé 349,17	<b>Coude de départ</b> avec thermomètre écrou 1 1/2" x 1 1/4" M saillie 90 mm rosace à visser pour Grohtherm XL 1", 35 085 000 <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable
	45 058 000	chromé	43,06	<b>tube de prolongation 200 mm</b> avec écrou à joint américain 3/4" vers coude d'évacuation 12 407, 1/2" <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable		12 417 000	chromé 105,33	<b>Raccord droit 1/2"</b> écrou 1 1/4" x 1" M rosace à visser pour Grohtherm XL 1", 35 085 000 <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable





# GROHE RACCORDS

	Référence No.	Finition	Prix recomm. (€) sans TVA		Référence No.	Finition	Prix recomm. (€) sans TVA
 <p><b>Bague filetée 1/2"</b> taraudage 10,5 mm nickelé set de 2 pièces <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable</p>	12 901 00M	chromé	12,21	 <p><b>Sortie flexible M 22 x 1</b> mousseur 150 mm <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable</p>	13 911 000	chromé	53,87
 <p><b>Rosace</b> set de 2 pièces</p>	02 210 00M	chromé	17,31	 <p><b>Rosace plate 1/2"</b> Ø 65 mm <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable</p>	02 201 000	chromé	8,77













# GROHE BECS

	Référence No.	Finition	Prix recom. (€) sans TVA		Référence No.	Finition	Prix recom. (€) sans TVA
	13 005 000	chromé	41,04		13 051 000	chromé	42,08
	<b>Bec en S</b> saillie: 120 mm, mousseur, raccord F 3/4" <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable				<b>Bec tubulaire</b> pour robinetterie murale cuisine mousseur M 22 x 1 saillie: 200 mm <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable		
	13 084 000	chromé	40,27		<b>idem, saillie 200 mm</b>		
	13 017 000	chromé	50,36		13 052 000	chromé	44,04
	<b>idem, saillie 300 mm</b>				<b>idem, saillie 150 mm</b>		
	13 028 000	chromé	38,57		13 076 000	chromé	41,96
	<b>Bec en U</b> mousseur saillie: 200 mm raccord F 3/4" <b>GROHE Starlight</b> chrom éclatant et durable				<b>Bec tubulaire</b> avec butée mousseur raccord F 3/4" saillie: 140 mm <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable		
	13 034 000	chromé	58,64		13 071 000	chromé	40,39
	<b>idem, saillie 300 mm</b>				<b>Idem, sans butée</b>		
	13 072 000	chromé	28,71		13 073 000	chromé	39,68
	<b>Bec tubulaire</b> mousseur M 22 x 1 saillie: 140 mm <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable				<b>Bec col de cygne</b> mousseur saillie: 185 mm <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable		
	13 070 000	chromé	40,53		13 461 000	chromé	106,73
	<b>Bec tubulaire</b> mousseur raccord F 3/4" saillie: 185 mm sans butée <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable				<b>Bec coulé orientable</b> longueur: 115 mm brise-jet laminair 9 l/min raccord F 3/4" <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable		
	13 077 000	chromé	48,58		<b>idem, saillie 235 mm</b>		
	13 462 000	chromé	136,38		13 269 000	chromé	127,39
	<b>Bec coulé orientable</b> longueur 175 mm orientable brise-jet laminair 9 l/min raccord F 3/4" <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable				<b>Bec coulé orientable</b> longueur 117 mm orientable et blocable brise-jet laminair 9 l/min <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable		
	<b>idem, saillie 177 mm</b>				13 270 000	chromé	138,30
	<b>idem, saillie: 177 mm</b>				<b>idem, saillie: 177 mm</b>		
	13 057 000	chromé	34,12		13 049 000	chromé	74,79
	<b>Bec tubulaire</b> saillie: 200 mm M 22 x 1 F mousseur <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable				<b>Bec tubulaire</b> bec peut être bloqué mousseur saillie: 225 mm <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable		

# GROHE BECS

	Référence No.	Finition	Prix recommand. (€) sans TVA		Référence No.	Finition	Prix recommand. (€) sans TVA		
	13 041 000	chromé	58,19	<b>Bec tubulaire pour robinetteries verticales de cuisine, 1/2"</b> Sistra raccord F 3/4" saillie: 185 mm sans butée laiton <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable		13 043 000	chromé	74,16	<b>C-spout</b> pour Minta mitigeurs monocommande pour évier <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable
	46 103 000	chromé	68,12	<b>Tête extractible</b>		45 247 000	chromé	24,06	<b>Costa Nipple</b> pour bec 3/4 sur M22 <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable

# GROHE MOUSSEURS

	Référence No.	Finition	Prix recom. (€) sans TVA		Référence No.	Finition	Prix recom. (€) sans TVA		
	48 189 000	chromé	20,69	<b>Set d'économie d'eau</b> comprend deux adaptateurs d'alimentation incl. régulateur de débit et un insert mousseur à combiner avec les mousseurs M22 / 24 taille de raccordement G 3/8" le kit faible débit ne peut pas être utilisé sur les collections suivantes: Allure, Allure Brillant, Atrio, Essence		48 190 000	chromé	20,69	<b>Set d'économie d'eau</b> comprend deux adaptateurs d'alimentation incl. régulateur de débit et un insert mousseur à combiner avec les mousseurs M22 / 24 taille de raccordement G 3/8" le kit faible débit ne peut pas être utilisé sur les collections suivantes: Allure, Allure Brillant, Atrio, Essence
	13 935 000	chromé	17,79	<b>Mousseur</b> filetage intérieur M 22 x 1 F 5,7 l/min à 3 bar <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main <b>GROHE Starlight</b> chrom éclatant et durable filetage intérieur		13 959 000	chromé	19,52	<b>Brise-jet</b> filetage intérieur M 22 x 1 F aérateur classe Z 7.5 - 9.0 l/min à 3 bars <b>GROHE Starlight</b> chrom éclatant et durable filetage intérieur
	13 954 000	chromé	18,28	<b>Mousseur</b> filetage intérieur M 22 x 1 F 7,8 l/min à 3,5 bar <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main <b>GROHE Starlight</b> chrom éclatant et durable filetage intérieur		13 950 000	chromé	12,54	<b>Mousseur d'économie</b> filetage intérieur M 22 x 1 F 9,0 l/min. à 3 bar <b>GROHE Starlight</b> chrom éclatant et durable filetage intérieur
	13 928 000	chromé	17,27	<b>Mousseur</b> filetage intérieur M 22 x 1 F aérateur classe A <b>GROHE Starlight</b> chrom éclatant et durable filetage intérieur		48 418 000	chromé	9,19	<b>Mousseur</b> filetage intérieur M 22 x 1 F aérateur classe A 15,0 l/min à 3 bars <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable filetage intérieur
	13 900 000	chromé	12,63	<b>Brise-jet</b> filetage intérieur M 22 x 1 F débit non-restreint <b>GROHE Starlight</b> chrom éclatant et durable filetage intérieur		48 159 000	chromé	9,03	<b>Mousseur</b> filetage extérieur M 24 x 1 aérateur classe PCA 5,7 l/min à 3 bar <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main filetage extérieur 1/2"
	46 837 000	chromé	26,82	<b>Brise-jet</b> filetage extérieur M 24 x 1 5.7 l/min <b>GROHE AquaGuide</b> mousseur ajustable <b>GROHE Starlight</b> chrom éclatant et durable filetage extérieur 1/2"		13 960 000	chromé	23,22	<b>Mousseur</b> filetage extérieur M 24 x 1 <b>GROHE Starlight</b> chrom éclatant et durable filetage extérieur 1/2"







# GROHE MOUSSEURS

	Référence No.	Finition	Prix recomm. (€) sans TVA		Référence No.	Finition	Prix recomm. (€) sans TVA
	36 133 000	chromé	23,22		13 955 000	chromé	11,17
	<b>Mousseur</b> filetage extérieur M 24 x 1 aérateur classe Z 7.5 - 9.0 l/min à 3 bars avec clé de démontage <b>anti-vandalisme</b> <b>GROHE Starlight</b> chrom éclatant et durable filetage extérieur 1/2"				<b>Mousseur</b> filetage extérieur M 24 x 1 <b>GROHE Starlight</b> chrom éclatant et durable filetage extérieur 1/2"		
	13 951 000	chromé	12,40	  	64 451 000	chromé	10,42
	<b>Mousseur d'économie</b> filetage extérieur M 24 x 1 9,0 l/min. à 3 bar <b>GROHE Starlight</b> chrom éclatant et durable filetage extérieur 1/2"				<b>Brise-jet</b> filetage extérieur M 24 x 1 aérateur classe A 13,5 - 15,0 l/min à 3 bar GROHE AquaGuide mousseur ajustable <b>GROHE Starlight</b> chrom éclatant et durable filetage extérieur 1/2"		
 	13 929 000	chromé	17,18	 	13 952 000	chromé	13,71
	13 929 G00	or	121,01				
	13 929 L00	blanc	36,37	 			
	<b>Mousseur</b> filetage extérieur M 24 x 1 aérateur classe A <b>GROHE Starlight</b> chrom éclatant et durable filetage extérieur 1/2"				<b>Mousseur</b> filetage extérieur M 24 x 1 aérateur classe C 30 l/min à 3 bar <b>GROHE Starlight</b> chrom éclatant et durable filetage extérieur 1/2"		
	13 961 000	chromé	4,47	 	13 941 000	chromé	7,18
	<b>Mousseur</b> filetage extérieur M 24 x 1 classe de flux : B 25.2 l/min à 3 bar <b>GROHE Starlight</b> chrom éclatant et durable filetage extérieur 1/2"				<b>Mousseur</b> filetage extérieur M 24 x 1 aérateur classe D 34.8 - 37.8 l/min à 3 bar <b>GROHE Starlight</b> chrom éclatant et durable filetage extérieur 1/2"		
  	13 927 000	chromé	14,88		13 930 000	chromé	23,64
	13 927 G00	or	168,97				
	<b>Mousseur</b> filetage extérieur M 28 x 1 M aérateur classe C 30 l/min à 3 bar <b>GROHE Starlight</b> chrom éclatant et durable filetage extérieur 1/2"				<b>Mousseur</b> filetage extérieur M 28 x 1,5 55 l/min. à 3 bar pour déverseur de douche (46 108 000) <b>GROHE Starlight</b> chrom éclatant et durable filetage extérieur 1/2"		
  	13 907 000	chromé	9,10		13 943 000		18,44
	<b>Brise-jet</b> filetage extérieur M 28 x 1 M aérateur classe M 60.0 - 70.0 l/min à 3 bar <b>GROHE Starlight</b> chrom éclatant et durable filetage extérieur 1/2"				<b>Mousseur</b> filetage extérieur M 16,5 x 1 5.0 l/min intégré avec clé de démontage filetage extérieur 1/2"		













# GROHE MOUSSEURS

Référence No.	Finition	Prix recomm. (€) sans TVA	Référence No.	Finition	Prix recomm. (€) sans TVA			
		46 765 000	27,59		13 937 000	24,85		
<b>Mousseur</b> filetage extérieur M 16,5 x 1 5,7 l/min à 3 bar intégré avec clé de démontage filetage extérieur 1/2"				<b>Set de mousseurs</b> constitué de : Mousseur 14.9 l/min à 3 bar Mousseur 7.2 l/min à 3 bar filetage extérieur M 16,5 x 1 avec clé de démontage filetage extérieur 1/2"				
		48 408 000	13,60		13 994 000	16,85		
<b>Mousseur</b> filetage extérieur M 18,5 x 1 - compatible pour modèle Lineare fabriqué avant 2008 5.7 l/min intégré avec clé de démontage filetage extérieur 1/2"				<b>Mousseur</b> filetage extérieur M 18,5 x 1 - compatible pour modèle Lineare fabriqué avant 2008 classe de flux: A + PCA 15 l/min + 5.7 l/min à 3 bars intégré avec clé de démontage filetage extérieur 1/2"				
		13 989 000	26,28		13 926 000	17,20		
<b>Mousseur</b> filetage extérieur M 18,5 x 1 - compatible pour modèle Lineare fabriqué avant 2008 aérateur classe V 17,8 l/min à 3 bar intégré avec clé de démontage filetage extérieur 1/2"				<b>Mousseur</b> filetage extérieur M 24 x 1 aérateur classe C 27,0 l/min à 3 bar intégré avec clé de démontage filetage extérieur 1/2"				
		46 711 000	25,58		13 925 000	chromé	67,21	
<b>Mousseur</b> contient deux inserts différents: classe de débit A et D 13.5 l/min et 34.8-37.8 l/min à 3 bar <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main intégré avec clé de démontage				<b>Mousseur à rotule</b> filetage intérieur M 22 x 1 F aérateur classe A 13,5 - 15,0 l/min à 3 bar <b>GROHE Starlight</b> chrom éblouissant et durable filetage intérieur				
		13 915 000	chromé	50,76		13 220 000	35,29	
<b>Mousseur à rotule</b> filetage extérieur M 24 x 1 aérateur classe A <b>GROHE Starlight</b> chrom éblouissant et durable filetage extérieur 1/2"					<b>Mousseur</b> 7.5 - 9.0 l/min à 3 bars avec clé de démontage			
		48 196 000	chromé	45,49		48 194 000	chromé	47,06
<b>Mousseur</b> filetage intérieur M 22 x 1 F 19,0 l/min redresseur à double flux GROHE Blue pour K7 <b>GROHE Starlight</b> chrom éblouissant et durable filetage intérieur				60,91	<b>Mousseur</b> filetage intérieur M 22 x 1 F 19,0 l/min redresseur à double flux GROHE Blue pour Minta <b>GROHE Starlight</b> chrom éblouissant et durable filetage intérieur			51,95

# GROHE MOUSSEURS

	Référence No.	Finition	Prix recomm. (€) sans TVA		Référence No.	Finition	Prix recomm. (€) sans TVA		
	64 374 000	chromé	33,09	<p><b>Mousseur</b> filetage extérieur M 28 x 1 M 19.0 l/min à 3 bar redresseur à double flux GROHE Blue <b>GROHE Starlight</b> chrom éclatant et durable filetage extérieur 1/2"</p>		48 343 000	chromé	38,05	<p><b>Mousseur</b> filetage intérieur M 26 x 1 19.0 l/min à 3 bar pour GROHE Blue Home mitigeur monocommande pour évier avec fonction filtre et bec en C ou en U <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable filetage intérieur</p>
	13 999 000 13 999 DC0	chromé supersteel	26,82 70,98	<p><b>Mousseur</b> filetage intérieur M 22 x 1 F 7.5 - 9.0 l/min à 3 bars Redresseur de flux d'eau chaude pour GROHE Red <b>GROHE Starlight</b> chrom éclatant et durable filetage intérieur</p>		48 370 000	chromé	55,37	<p><b>Mousseur</b> filetage intérieur M 26 x 1 7.5 - 9.0 l/min à 3 bars pour GROHE Red mitigeur évier <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable filetage intérieur</p>
	13 263 000 13 263 DC0	chromé supersteel	10,42 27,96	<p><b>Mousseur</b> filetage extérieur M 28 x 1 M 7.5 - 9.0 l/min à 3 bars Redresseur de flux d'eau chaude pour GROHE Red <b>GROHE Starlight</b> chrom éclatant et durable filetage extérieur 1/2"</p>					

# GROHE VIDAGES

	Référence No.	Finition	Prix recomm. (€) sans TVA		Référence No.	Finition	Prix recomm. (€) sans TVA	
	28 910 000	chromé	58,29	<b>Garniture de vidage 1 1/4"</b> pour lavabo avec trop-plein Pour lavabo/bidet Complet <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable		28 900 000	chromé	147,38
	28 910 L00	blanc	152,55			<b>Garniture de vidage 1 1/4" sur table</b> pour lavabo <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable		
	40 565 000	chromé	89,64	<b>Bonde de vidage</b> pour lavabo avec trop-plein pour garniture de vidage standard 1 1/4" pour le remplacement dans un système existant <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable		65 807 000	chromé	52,31
	40 565 DC0	supersteel	125,49			65 807 BE0	nickel	78,46
	40 565 AL0	brushed hard graphite	143,41			65 807 GL0	cool sunrise	78,46
	65 807 DC0	supersteel	73,24	<b>Bonde de vidage clic-clac</b> système push-open/clic-clac, pour lavabo avec trop-plein, plaque de recouvrement amovible, peut être fermé <b>GROHE Starlight</b> chromé éclatant et durable		65 807 000	chromé	55,88
	65 807 EN0	brushed nickel	83,69			<b>Bonde en métal</b> pour vasque sans trop-plein plaque de recouvrement amovible ne peut pas être fermé <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable		
	65 807 GN0	brushed cool sunrise	83,69					
	65 807 DL0	brushed warm sunset	83,69					
	65 807 AL0	brushed hard graphite	83,69					
	07 182 000	chromé	19,45	<b>Clapet de vidage</b> pour set de vidage 1 1/4" <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable		07 052 000		22,18
	07 182 G00	or	189,96			<b>Tige et rotule de vidage</b> pour set de vidage 1 1/4" longueur 180 mm <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable		
	07 341 000	chromé	28,34	<b>Tige et rotule de vidage</b> pour set de vidage 1 1/4" Longueur 350 mm <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable		06 844 000	chromé	7,70
						<b>Pièce de raccordement support à rotule</b> pour tige et rotule de vidage 1 1/4" <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable		
	28 947 000	chromé	17,75	<b>Siphon 1 1/4"</b> pour lavabo raccord mural avec rosace de recouvrement <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable		28 946 000	chromé	36,30
						<b>Siphon 1 1/4"</b> pour bidet raccord mural avec rosace de recouvrement <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable		

# GROHE VIDAGES


Référence No. Finition Prix recomm.  
(€) sans TVA

Référence No. Finition Prix recomm.  
(€) sans TVA



28 920 000 chromé 46,65

**Siphon 1 1/4"**  
pour lavabo  
raccord mural  
avec rosace de recouvrement  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable



40 564 000 chromé 293,04  
40 564 DC0 supersteel 410,24  
40 564 A00 hard graphite 439,55  
40 564 AL0 brushed hard graphite 468,86

**Siphon**  
Pour lavabo  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable  
Corps en laiton



28 912 000 chromé 189,23  
28 912 BE0 nickel 283,86  
28 912 GL0 cool sunrise 283,86  
28 912 DA0 warm sunset 283,86  
28 912 A00 hard graphite 283,86


**Siphon 1 1/4"**  
pour lavabo  
laiton  
bouchon métallique fileté pour le nettoyage  
grande rosace de recouvrement  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable



28 912 DC0 supersteel 264,93  
28 912 EN0 brushed nickel 302,78  
28 912 GN0 brushed cool sunrise 302,78  
28 912 DL0 brushed warm sunset 302,78  
28 912 AL0 brushed hard graphite 302,78

**Siphon 1 1/4"**  
pour lavabo  
laiton  
bouchon métallique fileté pour le nettoyage  
grande rosace de recouvrement  
**GROHE Starlight** chrom éclatant et durable

# GROHE CONNECTIONS

	Référence No.	Finition	Prix recomm. (€) sans TVA		Référence No.	Finition	Prix recomm. (€) sans TVA
	14 165 00M	chromé	29,13		47 189 000	chromé	42,64
	14 116 00M		65,59		14 117 00M		180,80
	14 114 00M	chromé	68,42		08 565 000		5,75
	47 373 000		180,12		49 085 000		24,36
	49 069 000	chromé	34,10				

# GROHE PIÈCES POUR ÉLECTRONIQUE

	Référence No.	Finition	Prix recomm. (€) sans TVA		Référence No.	Finition	Prix recomm. (€) sans TVA
	26 646 000	chromé	283,46		42 229 000		188,50
	48 213 000		243,43		42 479 000		87,41
	42 394 000		276,83		42 886 000		36,46
	42 393 000		51,24		65 790 000		68,95
	42 388 000		82,51				



# GROHE INVERSEURS

	Référence No.	Finition	Prix recom. (€) sans TVA		Référence No.	Finition	Prix recom. (€) sans TVA
	08 915 000	chromé	72,41		65 655 000		24,68
	<b>Mécanisme d'inverseur</b> Pour mitigeur monocommande et thermostatique bain 1/2", montage mural inverseur automatique bain/douche			<b>Mécanisme d'inverseur</b> Pour mitigeur monocommande et thermostatique bain 1/2", montage mural inverseur automatique bain/douche <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable			
	46 947 000	chromé	66,35		06 106 000	chromé	92,74
	<b>Mécanisme d'inverseur</b> Pour mitigeurs monocommande bain encastré Eurocube Joy et Lineare pièces mécaniques <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable			<b>Mécanisme d'inverseur</b> pour mitigeur de bain encastré 1/2" inverseur automatique bain/douche inverseur inclus <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable			
	07 531 000	chromé	96,90		46 058 000	chromé	56,37
	<b>Mécanisme d'inverseur</b> pour mitigeur de bain monocommande encastré 1/2" inverseur automatique bain/douche inverseur inclus <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable			<b>Mécanisme d'inverseur</b> pour mitigeur monocommande universel pour installation encastrée 1/2" bain inverseur inclus Jusqu'à 2010 <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable			
	45 048 000	chromé	52,09		46 056 000	chromé	44,49
	<b>Mécanisme d'inverseur</b> pour mitigeur de bain montage mural inverseur inclus <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable			<b>Mécanisme d'inverseur</b> pour mitigeur de bain montage mural inverseur automatique bloquable : bain/douche inverseur inclus <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable			
	47 238 000	chromé	40,04		46 920 000	chromé	57,04
	<b>Mécanisme d'inverseur</b> Pour mitigeur monocommande et thermostatique bain 1/2", montage mural inverseur automatique bloquable : bain/douche inverseur inclus <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable			<b>Mécanisme d'inverseur</b> pour Essence mitigeur monocommande bain/douche, montage mural inverseur inclus <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable			
	48 451 000	chromé	76,09		48 442 000 48 442 DC0	chromé supersteel	85,27 136,38
	<b>Mécanisme d'inverseur</b> pour mitigeur monocommande bain/douche montage mural et au sol inverseur inclus <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable			<b>Mécanisme d'inverseur</b> pour mitigeur monocommande bain/douche encastré inverseur inclus <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable			

# GROHE INVERSEURS













Référence No.	Finition	Prix recomm. (€) sans TVA	Référence No.	Finition	Prix recomm. (€) sans TVA
---------------	----------	------------------------------	---------------	----------	------------------------------

48 411 000	chromé	46,87			
------------	--------	-------	--	--	--



**Bouton d'inverseur**  
pour combiné monocommande 5 trous sur  
gorge  
**GROHE StarLight** : chrome éclatant et  
durable

# GROHE FLEXIBLES

Référence No.	Finition	Prix recom. (€) sans TVA	Référence No.	Finition	Prix recom. (€) sans TVA		
 <p><b>Flexible</b>            Pour éviers cuisine SmartControl  <b>GROHE Magnetic Docking</b> garantit une extraction et retour facile du douchette            Environ 1425 mm            M12 x 1  <b>GROHE Starlight</b> chrom éclatant et durable</p>		48 488 000	57,58	 <p><b>Flexible pour douchette extractible</b>            Pour mitigeur GROHE Blue            Inclus : poids et aide au montage            Longueur 1425 mm</p>	48 378 000	chromé	88,54
 <p><b>Flexible alimentation</b>            set de 2 pièces</p>	45 484 000	chromé	57,50	 <p><b>Flexible de raccordement</b>            écrou à joint à compression 3/8"            pour tube cuivre Ø 10 mm            raccord 3/8"            300 mm</p>	45 120 000	chromé	31,24
 <p><b>Flexible renforcé M12 x 1,530</b></p>	46 322 000	chromé	31,47	 <p><b>Flexible de raccordement flexible</b>            M10 x 1 x 3,8 x 460,00 mm</p>	46 255 000	chromé	24,74
 <p><b>Flexible Relaxaflex</b>            pour mitigeur évier            1500 mm            écrou M 15 x 1 x 3/8"  <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable</p>	28 112 000	chromé	35,92	 <p><b>Flexible Metalflex</b></p>	46 104 000	chromé	54,01
 <p><b>Flexible Relaxaflex</b>            pour mitigeur évier            avec bec extractible            1500 mm</p>	46 092 000	chromé	70,37	 <p><b>Flexible Metalflex</b></p>	46 174 000	chromé	60,96
 <p><b>Flexible</b>            pour mitigeur évier avec douchette ou mousseur extractible  <b>GROHE EasyDock</b> : Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale.            inclus: poids et écrou pour douchette G 1/2            Environ 1425 mm            M15 x 1  <b>GROHE Starlight</b> chrom éclatant et durable</p>	48 293 000		43,62	 <p><b>Ressort de rappel</b></p>	07 240 000		32,90

# GROHE PIÈCES POUR ROBINETS CUISINE

	Référence No.	Finition	Prix recom. (€) sans TVA		Référence No.	Finition	Prix recom. (€) sans TVA
	48 481 000		21,41		42 580 SD0	RealSteel	19,38
<b>GROHE Blue Professional</b> <b>Cable pour adaptateur</b> pour brancher les anciennes versions de robinets GROHE Blue Professional produits jusqu'en 12/2018 à un élément de refroidissement et carbonateur GROHE Blue Professional produit à partir de 01/2019 longueur 1000 mm				<b>Clapet de vidage</b> panier filtre pour éviers de cuisine sans vidage automatique joint à lèvres inclus Ø 83 mm <b>GROHE Starlight</b> chrom éblouissant et durable			
	42 576 SD0	RealSteel	27,39		42 588 SD0	RealSteel	13,10
<b>Clapet de vidage</b> panier filtre pour éviers de cuisine avec vidage automatique vis ajustable pour ajustement du panier joint à lèvres inclus Ø 83 mm <b>GROHE Starlight</b> chrom éblouissant et durable				<b>Clapet de vidage</b> panier filtre pour éviers de cuisine avec vidage automatique vis ajustable pour ajustement du panier joint à lèvres inclus Ø 79 mm <b>GROHE Starlight</b> chrom éblouissant et durable			
	42 589 SD0	RealSteel	11,80		42 579 SD0	RealSteel	36,58
<b>Clapet de vidage</b> panier filtre pour éviers de cuisine sans vidage automatique joint à lèvres inclus Ø 79 mm <b>GROHE Starlight</b> chrom éblouissant et durable				<b>Élément de couverture</b> élément de couverture pour trop-plein évier composé d'un cadre et d'une plaque imprimée dimensions: 55,3 mm x 30,3 mm <b>GROHE Starlight</b> chrom éblouissant et durable			
	48 487 000 48 487 DC0	chromé supersteel	130,10 255,23		48 473 DC0	supersteel	136,82
<b>Douchette extractible</b> Pour éviers cuisine SmartControl douchette extractible avec jet laminaire <b>GROHE Magnetic Docking</b> garantit une extraction et retour facile du douchette Bouton poussoir <b>SmartControl</b> pour ON-OFF <b>GROHE StarLight</b> : chrome éblouissant et durable				<b>Douchette extractible</b> pour mitigeur monocommande évier 1/2" Douchette extractible 3 jets Inverseur : jet laminaire, jet SpeedClean, jet GROHE Blade (consommation d'eau réduite de 70% - jet encore plus puissant) Fonction stop - bouton pause pour stopper l'eau, inversion automatique du jet douche au jet laminaire, limiteur de débit ajustable <b>GROHE Magnetic Docking</b> garantit une extraction et retour facile du douchette <b>GROHE Starlight</b> chrom éblouissant et durable			
	46 312 LC0 46 312 IE0 46 312 SD0 46 312 UU0 46 312 KH0	blanc/gris chromé/gris RealSteel grani-crème noir/noir	113,40 102,78 199,61 143,03 110,53		46 173 KH0 46 173 IE0	noir/noir chromé/ gris	126,41 107,29
<b>Douchette extractible</b> inverseur: mousseur/jet pluie inversion automatique du jet pluie au mousseur pour mitigeur évier 33 727, 33 707, 33 933				<b>Douchette extractible</b>			
	46 575 000 46 575 DC0	chromé supersteel	135,21 161,12		46 592 000	chromé	89,30
<b>K4</b> <b>Douchette extractible</b> <b>GROHE StarLight</b> : chrome éblouissant et durable				<b>Minta</b> <b>Douchette extractible</b> avec flexible			

# GROHE PIÈCES POUR ROBINETS CUISINE

Référence No.	Finition	Prix recom. (€) sans TVA	Référence No.	Finition	Prix recom. (€) sans TVA
46 710 000	chromé	98,55	46 731 000	chromé	81,57
	<b>Douchette extractible</b> <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable			<b>Douchette extractible</b> avec douchette professionnelle brise jet/jet pluie inversion automatique du jet pluie au moussEUR <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable	
46 769 000	chromé	55,60	46 246 000 46 246 SDO	chromé RealSteel	90,73 147,33
	<b>Douchette extractible</b> <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable			<b>Bec extractible</b> Amovible pour mitigeurs monotrou cuisine Zedra (33 708) Zedra (33 738) Europlus (33 858)	
46 576 000	chromé	130,60	46 590 000	chromé	73,74
	<b>Bec extractible</b> pour mitigeur monocommande de douche K4 <b>GROHE EasyDock</b> : Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale. inclusif contrepoids Environ 1425 mm M15 x 1			<b>Bec extractible</b>	
46 925 000 46 925 DC0	chromé supersteel	25,85 82,69	46 926 000 46 926 DC0	chromé supersteel	121,24 76,64
	<b>Douchette extractible</b> pour Minta mitigeurs monocommande pour évier avec moussEUR extractible <b>GROHE Starlight</b> chrom éclatant et durable			<b>Douchette extractible</b> brise jet/jet pluie, inversion automatique du jet pluie au moussEUR, boîtier métallique <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main, <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable clé de démontage pour le moussEUR incluse pour les mitigeurs d'évier Essence, Concetto et Minta	
46 757 000	chromé	26,00	46 857 000 46 857 DC0	chromé supersteel	81,34 135,31
	<b>Bec extractible</b>			<b>Douchette extractible</b> inverseur: brise jet/jet pluie <b>SpeedClean</b> inversion automatique du jet pluie au moussEUR, <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main convient pour 32 321 000, 32 322 000, 31 481 000, 31 483 000	
46 858 000 46 858 DC0	chromé supersteel	37,09 112,78	46 956 000 46 956 DC0	chromé supersteel	64,03 76,20
	<b>Douchette extractible</b> pour mitigeurs cuisine jet moussEUR			<b>Douchette extractible</b> jet laminaire/jet de pluie inversion automatique du jet douche au jet laminaire <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable pour robinet évier Eurosmart 2015	

# GROHE PIÈCES POUR ROBINETS CUISINE

Référence No.	Finition	Prix recomm. (€) sans TVA	Référence No.	Finition	Prix recomm. (€) sans TVA
46 999 000	chromé	65,81	48 416 000 48 416 DC0	chromé supersteel	42,60 57,26
	<b>Douchette extractible</b> Pour mitigeur GROHE Blue bec L comprend un système à double flux pour GROHE Blue extractible <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable			<b>Douchette extractible</b> jet laminaire/jet de pluie inversion automatique du jet douche au jet laminaire <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable avec clé de démontage	
64 156 000 64 156 DC0	chromé supersteel	70,01 132,91	46 924 000	chromé	84,43
	<b>Douchette extractible</b> pour mitigeur évier K7 inverseur: brise jet/jet pluie <b>SpeedClean</b> inversion automatique du jet pluie au mousseur, <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main, <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable <b>GROHE EasyDock</b> : Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale, avec clé de démontage			<b>Douchette extractible</b> avec douchette professionnelle boîtier métallique brise jet/jet pluie inversion automatique du jet pluie au mousseur <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable pour robinet évier Eurocube profi-spray	
46 967 000 46 967 DC0	chromé supersteel	85,72 112,35	46 519 000	chromé	96,11
	<b>Douchette extractible</b> avec douchette professionnelle inverseur: brise jet/jet pluie <b>SpeedClean</b> inversion automatique du jet pluie au mousseur <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable pour mitigeur évier Concetto			<b>Bec extractible</b> pour Minta mitigeurs monocommande pour évier avec mousseur extractible	
46 338 000		33,16	46 315 000		25,98
	<b>Raccord rapide</b>			<b>Raccord instantané</b>	
05 334 000		4,03			
	<b>Plaque de renfort</b>				

# GROHE PIÈCES POUR DOUCHES

Référence No.	Finition	Prix recom. (€) sans TVA	Référence No.	Finition	Prix recom. (€) sans TVA
28 815 000	noir	16,56	45 899 000		12,80
	accouplement à déclic			Raccord instantané	
28 635 XX0	gris foncé	9,41	28 634 XX0	gris foncé	31,88
	<b>Relaxa</b> Pièce d'accouplement en vue d'un remplacement pièce de raccord pour nouvelle douchette et flexible chaque douchette est équipée d'une élément de couplage			<b>Relaxa</b> Raccord instantané pour associer les douchettes usuelles sans <b>Grohclick</b> intégré avec nouveau système uniquement avec un élément de couplage (28 635/28 637)	
28 637 XX0	gris foncé	10,83	28 785 000	noir	28,41
	<b>Relaxa</b> Pièce d'accouplement en vue d'un remplacement pièce de raccord pour nouvelle douchette et flexible chaque douchette est équipée d'une élément de couplage <b>avec maintien de débit constant</b> 9,5 l/min de débit maximal 1-6 bars économisant de l'eau			<b>Adaptateur pivotant 1/2"</b> noir (pour associer les douchettes Relaxa aux barres de douche d'autres fabricants)	
28 817 000	chromé	13,29	45 304 000	chromé	42,24
	<b>Adaptateur 1/2" x 1/4"</b> filetage intérieur 3/4" <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable			<b>Coude pour sortie douchette</b> 1/2" x 1/2" <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable	
45 900 000		33,65	48 279 000	chromé	34,33
	Raccord de douche			<b>Fixation murale</b> pour systèmes de douche avec thermostat pour montage mural set de fixation inclus <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable	
48 333 000	chromé	68,78	48 423 000		16,03
	<b>Fixation murale</b> <b>métal</b> avec kit de fixation en remplacement de l'ancienne version en métal 06 667 000 et 45 403 000 y compris la clé de démontage pour desserrer l'ancienne version en plastique 64 246 00M et 48 010 000 emballage par 2 <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable			<b>Fixation murale</b> pour systèmes de douche avec thermostat pour montage mural set de fixation inclus <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable	









# GROHE PIÈCES POUR DOUCHES

Référence No.	Finition	Prix recomm. (€) sans TVA	Référence No.	Finition	Prix recomm. (€) sans TVA
06 765 000	chromé	64,42	07 659 000	chromé	65,76
	<b>Curseur</b> pour bars de douche de la gamme Relexa, Rainshower et Euphoria avec diamètre de 24,7 mm curseur avec support orientable hauteur ajustable <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable			<b>Curseur</b> pour bars de douche de la gamme Tempesta avec diamètre de 24,7 mm curseur avec support orientable hauteur ajustable <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable	
12 140 000	chromé	52,89	45 650 IP0	Chromé/ chromé mat	65,14
	<b>Curseur</b> Convient pour rails de douche d'un diamètre de 22,0 mm curseur avec support orientable hauteur ajustable <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable			<b>Curseur</b> pour bars de douche de la gamme Relexa (28 620/28 621) avec diamètre de 27,8 mm curseur avec support orientable hauteur ajustable <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable	
12 435 000	chromé	95,85	48 099 000	chromé	17,57
	<b>Relexa Plus</b> <b>Curseur</b> pour barre de douche 28 620/28 621 Diamètre 28 mm réglage de l'angle d'inclinaison par tramage réglage en hauteur par écrou de blocage <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable			<b>Curseur</b> pour barre de douche Tempesta avec 21.8 mm diam. <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable	
08 864 000	chromé	27,08	48 177 000	chromé	53,77
	<b>Cône d'écrou</b> pour combinaisons de baignoires à levier unique à trois, quatre et cinq trous pour connecter la douchette avec le flexible de douche <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable			<b>Curseur</b> convient à la gamme de bars de douche d'un diamètre de 24,7 mm curseur avec support orientable hauteur ajustable <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable	
45 282 000	chromé	32,15	45 363 000	chromé	8,24
	<b>Régulateur de débit</b> pour douchettes et douchettes latérales 8 l/min de 1-10 bars			<b>Plaque de couverture</b> Pour barre de douche Relexa et Tempesta ø 25 mm	
45 656 XX0	gris foncé	15,42			
	<b>Élément pulsant</b>				













# GROHE PIÈCES POUR ACCESSOIRES

	Référence No.	Finition	Prix recommand. (€) sans TVA		Référence No.	Finition	Prix recommand. (€) sans TVA
	40 206 000	chromé	87,03	<b>Brosse de remplacement GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable	40 207 000		16,24
					<b>Goupillon sans manche</b>		
	43 897 000	blanc	53,09	<b>Réservoir pour savon</b>			

# GROHE JOINTS

Référence No.	Finition	Prix recomm. (€) sans TVA	Référence No.	Finition	Prix recomm. (€) sans TVA
46 077 000		45,04	46 429 K00	noir	19,45
	<b>Kit de joints</b> pour robinetterie cuisine			<b>Kit de joints</b>	
46 090 000		22,37	01 386 00M		14,25
	<b>Kit de joints</b>			<b>Joint 1/2"</b> 10 pièces	
03 214 00M		11,53	01 285 00M		29,68
	<b>Joint 1/2"</b> emballage multiple: 1 x 6 pièces et 1 x 3 pièces			<b>Joint torique 13,5 x 2,75</b> paquet de 20 pièces	

# GROHE DIVERS

Référence No.	Finition	Prix recomm. (€) sans TVA	Référence No.	Finition	Prix recomm. (€) sans TVA
07 653 000	chromé	19,52	03 758 000	chromé	84,17
	<b>Bague de butée 1/2"</b> GROHE StarLight : chrome éclatant et durable			<b>Bague de butée</b>	
04 853 00M	chromé	21,60	08 065 00M	chromé	29,06
	<b>Clip de sécurité</b> emballé par 5			<b>Clip de sécurité</b> emballé par 5	
07 002 00M	chromé	12,70	07 264 00M	chromé	8,80
	<b>Filtre</b> set de 2 pièces			<b>filtre à d'impuretés</b> set de 2 pièces	
49 002 00M		9,36	46 739 000	chromé	22,47
	<b>Limiteur de température</b> GROHE SafeStop Plus à 43 ° C contient deux types de limiteurs de température à installer ultérieurement dans les poignées de thermostat unité d'emballage: 10 pièces			<b>Tirette de vidage</b>	
06 048 000	chromé	10,42	06 329 000	chromé	16,66
	<b>Tirette de vidage</b> pour Chiara avant 2004 et Europlus de 1988 à 1999			<b>Tirette de vidage</b> pour Eurosmart et Eurostyle	
46 249 000	chromé	12,82	46 345 000		20,52
	<b>Ensemble de fixation universel pour robinets</b>			<b>Ensemble de fixation universel pour robinets</b>	

Référence No.	Finition	Prix recomm. (€) sans TVA	Référence No.	Finition	Prix recomm. (€) sans TVA
48 477 000		10,42	46 645 000		12,05
	<b>Kit d'installation</b> avec écrou de fixation M33 x 1.5 y compris les joints			<b>Ensemble de fixation universel pour robinets</b>	
48 384 000		15,16	46 436 000	chromé	10,42
	<b>Assemblage de fixation de la tige</b> avec écrou de fixation M33 x 1.5 y compris les vis et les joints			<b>Capuchon de recouvrement</b>	
46 242 000		10,88	46 243 000	chromé	11,40
	<b>Capuchon de recouvrement</b>			<b>Capuchon de recouvrement</b>	
45 023 000		10,20	45 052 000		13,31
	<b>Siège</b>			<b>Siège de robinet 3/4</b>	
45 044 000	chromé	22,86	45 388 000		107,39
	<b>Ecrou chromé avec partie filetée</b>			<b>Pieds de support</b> Pour le cadre de base pour montage à même le sol livré avec matériel de fixation set de 2 pièces	

# GROHE OUTILLAGE

Référence No.	Finition	Prix recom. (€) sans TVA	Référence No.	Finition	Prix recom. (€) sans TVA
	<b>02 277 000</b> chromé	14,23		<b>18 283 00M</b>	13,95
	<b>Clé de commande</b> roues dentées multiples 8 mm pour 11 148 et 22 917			<b>Auxiliaire de montage</b> pour le montage de robinetterie 1/2" unité d'emballage: 10 pièces	
	<b>49 059 000</b>	10,42		<b>19 332 000</b>	38,00
	<b>Clé 14</b> 36 mm pour montage et démontage Ecrou de fixation GROHE TurboStat cartouche compacte 3/4" (Grohtherm SmartControl) 49 028 000, Ecrou de fixation de la cartouche (GROHE SmartControl mitigeur mécanique) 46 898 000 écrou de fixation de tous les produits Taron avec cartouche 35 mm 43 374 000, fabriqué jusqu'à la mi-1999, taille de clé 34 mm pour montage et démontage Ecrou de fixation GROHE SmartControl pour cartouche ON-OFF 48 359 000			<b>Clé 14</b> 34 mm pour montage et démontage d'écrou et élément thermostatique GROHE TurboStat 32 mm pour montage et démontage de cartouche 35 mm	
	<b>19 132 000</b>	35,39		<b>45 654 000</b>	8,89
	<b>Clé de démontage</b> Pour démonter / assembler les tubes de cuivre			<b>Clé de démontage</b>	
	<b>48 021 000</b> chromé	10,42		<b>19 377 000</b>	55,53
	<b>Clé de démontage</b> Pour mousseur avec douille M 22 x 1, M 24 x 1, M 28 x 1 pour mousseurs cachés: M 16,5 x 1, M 18,5 x 1, M 21,5 x 1, M 24 x 1 <b>seulement</b> à commander par 10 pièces			<b>Clé spéciale, 30 mm et 34 mm</b>	
	<b>19 017 000</b>	32,83		<b>19 001 000</b>	47,65
	<b>Clé platte SW 46 mm à 6 pans</b> SW 13 pour un montage rapide 10 pièces			<b>Thermomètre</b> Plage de température de 0 à 100 °C	

# GROHE PRODUITS D'ENTRETIEN

Référence No. Finition Prix recommand.  
(€) sans TVA

Référence No. Finition Prix recommand.  
(€) sans TVA

45 937 000 30,30



**GROHE graisse pour robinet**  
25 g  
**seulement** à commander par 15 pièces










48 166 000 22,40

**GrohClean Nettoyant pour robinetteries**  
500 ml dans le vaporisateur  
à base d'acide citrique  
**seulement** à commander par 10 pièces










# GROHE PIÈCES POUR BÂTIS

	Référence No.	Finition	Prix recomm. (€) sans TVA		Référence No.	Finition	Prix recomm. (€) sans TVA
	43 544 000		18,60		43 535 000		4,84
	<b>Piston d'évacuation complet</b> pour mécanisme de chasse interrompable				<b>Poussoir interne 350 mm</b> pour mécanisme de chasse interrompable 350 mm		
	43 540 000		9,52		43 422 000		31,85
	<b>Tirette de vidage</b> pour mécanisme de chasse interrompable 451 mm				<b>Robinet de sécurité</b>		
	43 405 000		141,71		43 451 000		23,51
	<b>Robinet d'arrêt</b>				<b>Piston complet</b>		
	43 506 000		10,62		42 315 000		16,56
	<b>soufflet</b>				<b>Robinet à siège pour GD2</b>		
	42 593 000		36,75		43 533 000		19,75
	<b>Culot pour soupape et régulateur de flux</b> Inclus : régulateur de débit Réduit le débit de chasse Évite les éclaboussures avec les WC sans brides Régulation du débit facile via la trappe de visite sans retrait des valves Compatible avec système de chasse GD 2				<b>Siège</b>		
	42 764 00M		17,90		42 233 000	chromé	18,28
	<b>Boulon fileté</b> pour fixation WC  pour Rapid SL set de 2 pièces				<b>Tube d'alimentation</b>		







# GROHE PIÈCES POUR BÂTIS

	Référence No.	Finition	Prix recomm. (€) sans TVA		Référence No.	Finition	Prix recomm. (€) sans TVA
	42 775 000		10,16		43 745 000		16,24
	Tuyaux				Joint 1/2"		
	43 722 000		20,39		43 714 000		57,02
	Kit de joints				Kit de joints		
	43 758 00M		79,59				
	Membrane robinet flotteur 10 pièces						







# GROHE PIÈCES POUR WC DOUCHE

Référence No.	Finition	Prix recomm. (€) sans TVA	Référence No.	Finition	Prix recomm. (€) sans TVA
	14 915 000	471,13		14 916 000	403,92
	<b>Télécommande</b> pour Sensia IGS WC de douche avec support mural incluant la fixation batteries incluses			<b>Unité opérationnelle</b> pour Sensia IGS WC de douche avec bouton de réglage avec batterie	
	14 924 SH0 blanc	123,08		14 925 SH0 blanc	138,46
	<b>GROHE Sensia Arena</b> <b>Siège abattant WC</b> Pour WC lavant Sensia Arena fonction d'ouverture / fermeture automatique couverture de toilette correspondant : 14 925 SH0			<b>GROHE Sensia Arena</b> <b>Couvercle abattant WC</b> Pour WC lavant Sensia Arena fonction d'ouverture / fermeture automatique siège de WC correspondant : 14 924 SH0	
	14 926 002	384,62		14 926 001	384,62
	<b>GROHE Sensia Arena</b> <b>Télécommande</b> pour 39 354 SH0 et 39 354 SH1 Pour WC lavant Sensia Arena Support mural inclus			<b>GROHE Sensia Arena</b> <b>Télécommande</b> pour 39 354 SH0 et 39 354 SH1 Pour WC lavant Sensia Arena Support mural inclus	
	14 930 000	30,78		14 937 000 blanc	1 230,81
	<b>Capuchon de protection douchette</b> pour système de douche WC Sensia Arena			<b>GROHE Sensia Arena</b> <b>Céramique</b> Pour WC lavant Sensia Arena	
	14 969 000	30,78		14 971 000	30,78
	<b>GROHE Sensia Arena</b> <b>Fixation arrière</b> Pour WC lavant Sensia Arena			<b>GROHE Sensia Arena</b> <b>Hose clip</b> Pour WC lavant Sensia Arena	
	14 974 000	92,32		14 933 000	30,78
	<b>GROHE Sensia Arena</b> <b>Tuyau de raccordement</b> Pour WC lavant Sensia Arena			<b>GROHE Sensia Arena</b> <b>Filtre à air</b> Pour WC lavant Sensia Arena	

# GROHE PIÈCES POUR WC DOUCHE

	Référence No.	Finition	Prix recomm. (€) sans TVA		Référence No.	Finition	Prix recomm. (€) sans TVA
	14 919 000	blanc	1 353,88		14 976 000	blanc	1 533,52
	<b>GROHE Sensia Arena</b> <b>Unité WC lavants</b> pour 39 354 SH0 Pour WC lavant Sensia Arena ensemble d'échange				<b>GROHE Sensia Arena</b> <b>Unité WC lavants</b> pour 39 354 SH1 Pour WC lavant Sensia Arena ensemble d'échange		
	14 927 000		30,78		14 986 SH0	blanc	85,34
	<b>GROHE Sensia Arena</b> <b>Filter</b> pour Sensia Arena système de WC-douche, suspendu				<b>Siège et abattant WC</b> pour siège bidet manuel Bau <b>avec frein de chute</b>		
	14 987 SH0	blanc	386,85		42 413 00M		30,07
	<b>Unité opérationnelle</b> pour siège bidet manuel Bau				<b>Filter</b> pour siège bidet manuel Bau		

# GROHE PIÈCES POUR CÉRAMIQUE

Référence No.	Finition	Prix recomm. (€) sans TVA	Référence No.	Finition	Prix recomm. (€) sans TVA
49 025 000	chromé	30,50	49 510 000		78,73
	<b>Kit d'installation</b> compatible avec les cache syphons 39 426 000 39 201 000 39 325 000 contient 2 pièces			<b>Rallonge de fixation</b> pour les WC suspendus Euro Ceramic 203 mm 39 328 000, 39 328 00H	
49 024 000	chromé	85,14	49 529 000	chromé	26,49
	<b>Rallonge de fixation</b> pour WC suspendu Euro Ceramic compact 203 mm 39 206 000, 39 206 00H			<b>Rallonge de fixation</b> pour siège et couvercle Bau Ceramic 39 493 000 39 492 000 contient 2 pièces	
49 522 000		80,53	37 095 000		40,30
	<b>Kit d'installation</b> pour réservoir de chasse Euro Ceramic pour installation à l'arrière			<b>Robinet flotteur</b> 3/8" application universelle <b>sans</b> pièce de compensation des écarts  raccourcir de max. 100 mm	

# GROHE TARIF

Référence No.	Page	Prix recomm. (€) sans TVA	Référence No.	Page	Prix recomm. (€) sans TVA	Référence No.	Page	Prix recomm. (€) sans TVA
<b>01</b>			<b>11</b>			13 052 000	421, 613	44,04
01 285 00M	632	29,68	11 003 000	604	28,74	13 057 000	613	34,12
01 386 00M	632	14,25	11 006 000	604	30,36	13 070 000	613	40,53
<b>02</b>			11 083 000	604	36,80	13 071 000	421, 613	40,39
02 201 000	612	8,77	11 086 000	604	37,21	13 072 000	613	28,71
02 210 00M	612	17,31	11 101 000	604	28,22	13 073 000	613	39,68
02 277 000	635	14,23	11 102 000	604	28,74	13 076 000	613	41,96
02 490 POM	607	18,93	11 104 000	604	81,15	13 077 000	613	48,58
<b>03</b>			11 105 000	604	81,27	13 080 000	476	233,47
03 214 00M	632	11,53	11 148 000	606	39,26	13 084 000	613	40,27
03 758 000	633	84,17	11 501 000	605	51,88	13 137 000	476	227,20
<b>04</b>			11 502 000	605	54,59	13 138 000	476	234,08
04 853 00M	633	21,60	11 504 000	605	80,57	13 139 003	50	285,08
<b>05</b>			11 505 000	605	80,73	13 139 AL3	50	456,12
05 334 000	628	4,03	11 507 000	605	101,05	13 139 DA3	50	427,62
05 386 00M	608	17,01	11 508 000	605	101,67	13 139 DC3	50	399,11
<b>06</b>			11 550 000	605	66,69	13 139 GL3	50	427,62
06 048 000	633	10,42	<b>12</b>			13 220 000	617	35,29
06 106 000	623	92,74	12 000 00M	610	41,60	13 255 001	169	42,28
06 170 000	604	11,40	12 001 000	610	20,66	13 263 000	618	10,42
06 179 000	605	100,01	12 004 000	610	30,16	13 263 DC0	618	27,96
06 188 000	605	80,34	12 005 000	610	72,64	13 264 001	32	374,23
06 329 000	633	16,66	12 013 000	610	41,86	13 264 A01	32	561,36
06 427 000	609	24,90	12 015 000	611	48,18	13 264 DL1	32	598,78
06 428 000	609	30,04	12 023 000	610	35,55	13 264 GN1	32	598,78
06 706 000	607	31,69	12 030 000	479, 611	83,52	13 269 000	613	127,39
06 707 000	607	49,75	12 036 000	611	253,30	13 270 000	613	138,30
06 765 000	630	64,42	12 041 000	611	130,11	13 278 002	125	120,69
06 844 000	619	7,70	12 050 000	610	22,05	13 280 001	133	114,46
<b>07</b>			12 051 000	478, 489	59,68	13 299 000	20	377,80
07 000 000	599	111,67	12 058 000	610	29,88	13 303 000	87	147,46
07 002 00M	633	12,70	12 060 000	611	254,88	13 303 AL0	87	235,94
07 025 000	605	39,39	12 063 000	611	76,92	13 303 DC0	87	206,46
07 026 000	605	50,85	12 075 000	610	30,07	13 317 001	32	1 676,58
07 052 000	619	22,18	12 140 000	630	52,89	13 317 A01	32	2 514,86
07 146 000	604	13,48	12 400 000	610	65,33	13 317 DL1	32	2 682,53
07 147 000	605	24,71	12 407 000	611	179,96	13 317 GN1	32	2 682,53
07 150 000	605	40,88	12 411 000	480, 610	111,38	13 319 000	19	874,10
07 156 000	605	40,79	12 417 000	480, 611	105,33	13 341 000	60	279,71
07 182 000	619	19,45	12 419 000	611	41,14	13 341 IGO	60	363,62
07 182 G00	619	189,96	12 420 000	480	74,65	13 378 000	477	122,37
07 240 000	625	32,90	12 424 000	480	80,89	13 380 000	477	135,12
07 264 00M	633	8,80	12 426 000	480	88,62	13 383 001	72	275,97
07 341 000	619	28,34	12 428 000	481	98,53	13 404 003	97	170,17
07 513 000	605	34,82	12 430 000	481	126,29	13 404 AL3	97	272,27
07 531 000	623	96,90	12 432 000	481	152,96	13 404 DC3	97	238,24
07 653 000	633	19,52	12 433 000	603	100,14	13 448 003	164	96,56
07 659 000	630	65,76	12 435 000	630	95,85	13 449 001	114	141,90
07 800 000	599	230,10	12 436 000	481	217,63	13 449 A01	114	212,87
<b>08</b>			12 444 000	481, 611	349,17	13 449 AL1	114	227,05
08 065 00M	633	29,06	12 465 000	610	94,85	13 449 DA1	114	212,87
08 201 000	599	140,64	12 662 000	610	27,99	13 449 DC1	114	198,67
08 565 000	621	5,75	12 662 DC0	610	46,43	13 449 DL1	114	227,05
08 791 000	599	15,65	12 693 000	610	33,81	13 449 GL1	114	212,87
08 864 000	630	27,08	12 901 00M	612	12,21	13 449 GN1	114	227,05
08 915 000	623	72,41	<b>13</b>			13 461 000	613	106,73
<b>10</b>			13 005 000	613	41,04	13 462 000	613	136,38
10 099 00M	607	15,46	13 017 000	613	50,36	13 540 000	173	107,78
			13 028 000	421, 613	38,57	13 900 000	615	12,63
			13 034 000	422, 613	58,64	13 907 000	616	9,10
			13 041 000	614	58,19	13 911 000	612	53,87
			13 043 000	614	74,16	13 915 000	617	50,76
			13 049 000	613	74,79	13 925 000	617	67,21
			13 051 000	613	42,08	13 926 000	617	17,20
						13 927 000	616	14,88
						13 927 G00	616	168,97
						13 928 000	615	17,27



# GROHE TARIF

Référence No.	Page	Prix recomm. (€) sans TVA	Référence No.	Page	Prix recomm. (€) sans TVA	Référence No.	Page	Prix recomm. (€) sans TVA
13 929 000	616	17,18	18 968 DL1	28	368,84	19 446 DL2	31	958,05
13 929 G00	616	121,01	18 968 GN1	28	368,84	19 446 GN2	31	958,05
13 929 L00	616	36,37				19 470 000	606	77,63
13 930 000	616	23,64	<b>19</b>			19 571 002	136	249,48
13 935 000	615	17,79	19 001 000	635	47,65	19 571 003	143	266,97
13 937 000	617	24,85	19 017 000	635	32,83	19 571 LS3	143	347,06
13 941 000	616	7,18	19 025 000	63, 73	68,04	19 573 002	122	248,78
13 943 000	616	18,44	19 069 003	48	110,87	19 575 001	130	222,55
13 950 000	615	12,54	19 069 AL3	48	177,38	19 576 002	132	794,77
13 951 000	616	12,40	19 069 DA3	48	166,29	19 577 001	71	1 012,65
13 952 000	616	13,71	19 069 DC3	48	155,20	19 577 AL1	71	1 620,23
13 954 000	615	18,28	19 069 GL3	48	166,29	19 577 DC1	71	1 417,71
13 955 000	616	11,17	19 088 003	48	110,87	19 578 001	113	866,42
13 959 000	615	19,52	19 088 AL3	48	177,38	19 578 A01	113	1 299,63
13 960 000	615	23,22	19 088 DA3	48	166,29	19 578 AL1	113	1 386,28
13 961 000	616	4,47	19 088 DC3	48	155,20	19 578 DA1	113	1 299,63
13 989 000	617	26,28	19 088 GL3	48	166,29	19 578 DC1	113	1 212,99
13 994 000	617	16,85	19 132 000	635	35,39	19 578 DL1	113	1 386,28
13 999 000	618	26,82	19 287 003	39	475,13	19 578 GL1	113	1 299,63
13 999 DC0	618	70,98	19 287 AL3	39	760,20	19 578 GN1	113	1 386,28
			19 287 DA3	39	712,70	19 590 001	33	254,48
<b>14</b>			19 287 DC3	39	665,18	19 590 A01	33	381,72
14 014 000	274	61,56	19 287 GL3	39	712,70	19 590 DL1	33	407,16
14 047 000	275	61,68	19 309 002	27	1 107,74	19 590 GN1	33	407,16
14 048 000	238, 609	90,15	19 309 A02	27	1 661,60	19 781 000	18	817,38
14 053 00M	238	43,63	19 309 DL2	27	1 772,39	19 783 000	18	871,86
14 055 000	177, 238	110,51	19 309 GN2	27	1 772,39	19 787 001	19	1 798,23
14 056 000	238, 609	101,80	19 315 001	29	493,99	19 796 000	20	221,61
14 057 000	239, 609	125,07	19 315 A01	29	740,99	19 798 000	20	308,78
14 058 000	239, 609	49,44	19 315 DL1	29	790,38	19 806 001	174	50,21
14 074 000	501, 519	45,17	19 315 GN1	29	790,38	19 807 001	174	50,21
14 077 XH0	16, 52	29,88	19 316 001	31	2 119,67	19 809 001	174	30,14
14 079 XH0	213, 262	20,92	19 316 A01	31	3 179,51	19 840 000	606	30,25
14 114 00M	621	68,42	19 316 DL1	31	3 391,47	19 895 000	82	305,38
14 116 00M	621	65,59	19 316 GN1	31	3 391,47	19 895 AL0	82	488,63
14 117 00M	621	180,80	19 317 001	28	434,11	19 895 DC0	82	427,55
14 165 00M	357, 621	29,13	19 317 A01	28	651,17	19 897 001	86	1 202,89
14 915 000	640	471,13	19 317 DL1	28	694,58	19 897 AL1	86	1 924,62
14 916 000	640	403,92	19 317 GN1	28	694,58	19 897 DC1	86	1 684,05
14 919 000	641	1 353,88	19 332 000	635	38,00	19 910 000	87	62,69
14 924 SH0	640	123,08	19 334 001	33	149,69	19 918 003	40	538,48
14 925 SH0	640	138,46	19 334 A01	33	224,55	19 918 AL3	40	861,56
14 926 001	640	384,62	19 334 DL1	33	239,51	19 918 DA3	40	807,72
14 926 002	500, 640	384,62	19 334 GN1	33	239,51	19 918 DC3	40	753,87
14 927 000	641	30,78	19 377 000	635	55,53	19 918 GL3	40	807,72
14 928 000	499	30,78	19 380 002	30	568,83	19 919 000	60	1 381,10
14 929 000	499	30,78	19 380 A02	30	853,26	19 919 IG0	60	1 795,43
14 930 000	640	30,78	19 380 DL2	30	910,14	19 922 003	49	1 425,38
14 933 000	640	30,78	19 380 GN2	30	910,14	19 922 AL3	49	2 280,61
14 936 000	499	46,16	19 381 000	154	212,62	19 922 DA3	49	2 138,08
14 937 000	640	1 230,81	19 386 002	27	1 137,68	19 922 DC3	49	1 995,53
14 969 000	640	30,78	19 386 A02	27	1 706,52	19 922 GL3	49	2 138,08
14 971 000	640	30,78	19 386 DL2	27	1 820,28	19 923 003	49	1 425,38
14 974 000	640	92,32	19 386 GN2	27	1 820,28	19 923 AL3	49	2 280,61
14 976 000	641	1 533,52	19 408 001	106	240,17	19 923 DA3	49	2 138,08
14 986 SH0	641	85,34	19 408 A01	106	360,25	19 923 DC3	49	1 995,53
14 987 SH0	641	386,85	19 408 AL1	106	384,27	19 923 GL3	49	2 138,08
14 992 000	500	43,02	19 408 DA1	106	360,25	19 929 000	57	503,50
			19 408 DC1	106	336,24	19 929 IG0	57	654,53
			19 408 DL1	106	384,27	19 930 000	57	555,93
			19 408 GL1	106	360,25	19 930 IG0	57	722,72
			19 408 GN1	106	384,27	19 936 000	59	1 293,70
18 283 00M	635	13,95	19 409 001	68	296,42	19 936 IG0	59	1 681,79
18 349 000	155	32,69	19 409 AL1	68	474,28	19 944 000	61	125,87
18 608 001	223	52,02	19 409 DC1	68	414,99	19 944 IG0	61	163,62
18 700 000	225	47,50	19 446 002	31	598,78	19 952 000	63, 72	195,21
18 904 001	171	69,47	19 446 A02	31	898,17	19 952 A00	115, 176	292,81
18 968 001	28	230,52						
18 968 A01	28	345,80						



# GROHE TARIF

Référence No.	Page	Prix recomm. (€) sans TVA	Référence No.	Page	Prix recomm. (€) sans TVA	Référence No.	Page	Prix recomm. (€) sans TVA
23 310 IGO	56	545,45	23 447 ALO	82	512,58	23 715 003	141	128,68
23 313 000	56	555,93	23 447 DC0	82	448,50	23 716 003	141	135,12
23 313 IGO	56	722,72	23 448 002	121	226,51	23 718 003	142	210,72
23 315 000	58	472,01	23 449 002	121	220,05	23 718 LS3	142	273,93
23 315 IGO	58	613,62	23 450 001	128	174,18	23 719 003	142	262,18
23 316 000	58	489,51	23 451 001	128	167,73	23 719 LS3	142	340,84
23 316 IGO	58	636,36	23 462 001	103	218,89	23 720 003	144	135,12
23 317 000	58	611,88	23 462 A01	103	328,33	23 720 LS3	144	175,64
23 317 IGO	58	795,45	23 462 AL1	103	350,22	23 722 003	144	149,59
23 318 000	60	1 961,50	23 462 DA1	103	328,33	23 722 LS3	144	194,47
23 318 IGO	60	2 549,96	23 462 DC1	103	306,45	23 726 003	145	183,37
23 319 000	58	265,47	23 462 DL1	103	350,22	23 726 LS3	145	238,38
23 322 003	160	108,19	23 462 GL1	103	328,33	23 729 30A	146	207,14
23 324 003	160	102,08	23 462 GN1	103	350,22	23 739 002	129	258,55
23 325 000	151	131,25	23 463 001	104	212,80	23 741 001	113	2 449,89
23 326 000	151	125,15	23 480 001	103	201,31	23 741 DC1	113	3 590,86
23 327 000	151	125,15	23 491 001	114	1 368,04	23 762 001	166	98,89
23 327 KWO	151	175,22	23 491 A01	114	2 052,06	23 763 001	167	122,16
23 335 001	166	82,10	23 491 AL1	114	2 188,86	23 764 001	167	133,78
23 337 001	166	76,53	23 491 DA1	114	2 052,06	23 790 001	66	243,50
23 338 001	167	82,10	23 491 DC1	114	1 915,26	23 791 001	66	243,50
23 373 20E	135	139,32	23 491 DL1	114	2 188,86	23 791 AL1	66	389,61
23 374 003	140	141,55	23 491 GL1	114	2 052,06	23 791 DC1	66	340,90
23 374 20E	135	145,79	23 491 GN1	114	2 188,86	23 792 001	72	1 883,08
23 374 LS3	140	184,01	23 537 003	161	155,01	23 792 AL1	72	3 012,94
23 376 00E	150	108,36	23 541 001	104	234,08	23 792 DC1	72	2 636,33
23 377 00E	150	114,47	23 564 003	139	147,45	23 843 003	92	395,04
23 379 001	103	186,97	23 567 003	141	141,55	23 843 AL3	92	632,07
23 380 10E	128	152,58	23 569 003	142	221,18	23 843 DC3	92	553,06
23 381 10E	128	146,23	23 569 LS3	142	287,52	23 844 003	92	395,04
23 382 20E	120	192,37	23 570 003	142	274,26	23 846 003	97	1 847,59
23 384 20E	120	199,01	23 570 LS3	142	356,52	23 846 AL3	97	2 956,14
23 385 10E	128	146,23	23 571 000	68, 107	270,23	23 846 DC3	97	2 586,63
23 387 20E	134	145,79	23 589 001	101	186,97	23 851 003	91	340,34
23 389 20E	120	192,37	23 589 A01	101	280,45	23 851 AL3	91	544,56
23 390 00E	80	246,27	23 589 AL1	101	299,14	23 851 DC3	91	476,49
23 392 00E	80	239,71	23 589 DA1	101	280,45	23 856 001	25	2 095,72
23 393 30E	160	108,19	23 589 DC1	101	261,76	23 856 A01	25	3 143,59
23 395 30E	160	102,08	23 589 DL1	101	299,14	23 856 DL1	25	3 353,15
23 396 00E	152	131,25	23 589 GL1	101	280,45	23 856 GN1	25	3 353,15
23 397 00E	152	125,15	23 589 GN1	101	299,14	23 870 003	91	243,11
23 398 00E	152	125,15	23 590 001	101	180,88	23 871 003	91	303,88
23 403 001	25	688,59	23 590 A01	101	271,33	23 871 AL3	91	486,21
23 403 A01	25	1 032,89	23 590 AL1	101	289,42	23 871 DC3	91	425,43
23 403 DL1	25	1 101,74	23 590 DA1	101	271,33	23 872 003	91	303,88
23 403 GN1	25	1 101,74	23 590 DC1	101	253,25	23 873 003	92	340,34
23 405 001	67	363,64	23 590 DL1	101	289,42	23 920 001	129	247,21
23 405 AL1	67	581,81	23 590 GL1	101	271,33	23 921 000	153	209,59
23 405 DC1	67	509,08	23 590 GN1	101	289,42	23 922 003	158	94,52
23 406 000	81	342,78	23 591 001	102	186,97	23 923 003	160	108,19
23 406 ALO	81	548,45	23 602 001	168	111,68	23 924 003	159	94,52
23 406 DC0	81	479,89	23 633 001	167	82,10	23 925 000	149	109,40
23 425 000	116	236,80	23 656 000	74	277,42	23 926 000	151	126,67
23 427 000	116	251,23	23 657 000	74	297,44	23 927 000	150	109,67
23 428 000	116	360,98	23 658 000	74	291,73	23 928 000	152	125,15
23 429 000	27, 27	279,85	23 661 000	74	391,93	23 929 003	139	136,75
23 430 000	117	265,69	23 664 000	75	305,20	23 930 003	140	143,24
23 431 000	117	360,98	23 665 000	75	349,02	23 931 001	127	146,30
23 432 000	121	346,25	23 666 000	76	428,89	23 932 001	128	167,81
23 444 001	68	320,77	23 667 001	79	1 839,75	23 933 001	153	169,86
23 444 AL1	68	513,24	23 672 001	87	1 848,13	23 958 003	90	858,73
23 444 DC1	68	449,08	23 672 AL1	87	2 957,00	23 959 003	90	896,45
23 445 000	80	259,48	23 672 DC1	87	2 587,37	23 965 003	157	94,52
23 445 ALO	80	415,17	23 708 003	139	141,55	23 966 003	157	88,41
23 445 DC0	80	363,27	23 709 003	140	135,12	23 967 003	157	88,41
23 446 000	81	253,09	23 709 LS3	140	175,64	23 968 003	157	94,52
23 447 000	82	320,36	23 713 003	141	128,68	23 969 003	158	94,52

# GROHE TARIF

Référence No.	Page	Prix recomm. (€) sans TVA	Référence No.	Page	Prix recomm. (€) sans TVA	Référence No.	Page	Prix recomm. (€) sans TVA
23 970 003	161	155,01	24 064 DC1	70	338,14	24 160 001	27	329,32
23 971 003	161	209,40	24 065 003	41	363,50	24 160 A01	27	493,99
23 974 003	160	94,52	24 065 AL3	41	581,59	24 160 DL1	27	526,92
23 975 003	158	363,54	24 065 DA3	41	545,24	24 160 GN1	27	526,92
23 976 003	161	230,34	24 065 DC3	41	508,90	24 167 001	111	211,09
23 981 003	482	124,18	24 065 GL3	41	545,24	24 167 A01	111	316,62
23 982 003	483	110,51	24 066 003	41	399,84	24 167 AL1	111	337,74
23 983 003	483	124,18	24 066 AL3	41	639,76	24 167 DA1	111	316,62
23 984 003	483	180,02	24 066 DA3	41	599,77	24 167 DC1	111	295,53
23 985 003	483	193,69	24 066 DC3	41	559,79	24 167 DL1	111	337,74
23 988 003	482	138,15	24 066 GL3	41	599,77	24 167 GL1	111	316,62
23 989 003	482	151,82	24 067 000	59	340,86	24 167 GN1	111	337,74
<b>24</b>			24 067 IGO	59	409,02	24 168 001	110	191,90
24 027 003	47	538,48	24 068 000	59	374,93	24 168 A01	110	287,84
24 027 AL3	47	861,56	24 068 IGO	59	449,93	24 168 AL1	110	307,03
24 027 DA3	47	807,72	24 075 000	216	426,23	24 168 DA1	110	287,84
24 027 DC3	47	753,87	24 076 000	216	475,13	24 168 DC1	110	268,66
24 027 GL3	47	807,72	24 077 000	216	475,13	24 168 DL1	110	307,03
24 036 000	117	251,23	24 078 000	214	426,23	24 168 GL1	110	287,84
24 042 003	164	136,11	24 079 000	214	475,13	24 168 GN1	110	307,03
24 043 003	164	149,78	24 080 000	214	475,13	24 169 001	112	238,77
24 046 003	147	152,36	24 092 001	112	238,77	24 169 A01	112	358,15
24 046 LS3	147	191,08	24 092 A01	112	358,15	24 169 AL1	112	382,02
24 047 003	148	167,59	24 092 AL1	112	382,02	24 169 DA1	112	358,15
24 047 LS3	148	210,19	24 092 DA1	112	358,15	24 169 DC1	112	334,26
24 048 003	147	154,16	24 092 DC1	112	334,26	24 169 DL1	112	382,02
24 048 LS3	147	200,40	24 092 DL1	112	382,02	24 169 GL1	112	358,15
24 049 003	147	169,56	24 092 GL1	112	358,15	24 169 GN1	112	382,02
24 049 LS3	147	220,44	24 092 GN1	112	382,02	24 170 001	105	325,29
24 053 001	132	165,77	24 093 003	96	273,49	24 170 A01	105	487,93
24 054 001	132	182,35	24 093 AL3	96	437,58	24 170 AL1	105	520,46
24 055 002	118, 124	177,24	24 093 DC3	96	382,89	24 170 DA1	105	487,93
24 056 002	118, 124	194,96	24 094 000	77, 84	256,23	24 170 DC1	105	455,41
24 057 001	110	191,90	24 094 ALO	84	409,98	24 170 DL1	105	520,46
24 057 A01	110	287,84	24 094 DC0	84	358,72	24 170 GL1	105	487,93
24 057 AL1	110	307,03	24 095 001	71	269,21	24 170 GN1	105	520,46
24 057 DA1	110	287,84	24 095 AL1	71	430,74	24 171 001	101	186,97
24 057 DC1	110	268,66	24 095 DC1	71	376,89	24 171 A01	101	280,45
24 057 DL1	110	307,03	24 096 003	42	427,52	24 171 AL1	101	299,14
24 057 GL1	110	287,84	24 096 AL3	42	684,04	24 171 DA1	101	280,45
24 057 GN1	110	307,03	24 096 DA3	42	641,28	24 171 DC1	101	261,76
24 058 001	111	211,09	24 096 DC3	42	598,53	24 171 DL1	101	299,14
24 058 A01	111	316,62	24 096 GL3	42	641,28	24 171 GL1	101	280,45
24 058 AL1	111	337,74	24 134 003	42	702,09	24 171 GN1	101	299,14
24 058 DA1	111	316,62	24 134 AL3	42	1 123,33	24 172 001	101	180,88
24 058 DC1	111	295,53	24 134 DA3	42	1 053,12	24 172 A01	101	271,33
24 058 DL1	111	337,74	24 134 DC3	42	982,91	24 172 AL1	101	289,42
24 058 GL1	111	316,62	24 134 GL3	42	1 053,12	24 172 DA1	101	271,33
24 058 GN1	111	337,74	24 135 003	43	750,97	24 172 DC1	101	253,25
24 059 003	95	230,94	24 135 AL3	43	1 201,56	24 172 DL1	101	289,42
24 059 AL3	95	369,52	24 135 DA3	43	1 126,47	24 172 GL1	101	271,33
24 059 DC3	95	323,33	24 135 DC3	43	1 051,37	24 172 GN1	101	289,42
24 060 003	96	243,11	24 135 GL3	43	1 126,47	24 173 001	103	218,89
24 060 AL3	96	388,96	24 138 003	43	750,97	24 173 A01	103	328,33
24 060 DC3	96	340,34	24 138 AL3	43	1 201,56	24 173 AL1	103	350,22
24 061 000	76, 84	208,15	24 138 DA3	43	1 126,47	24 173 DA1	103	328,33
24 061 ALO	84	333,03	24 138 DC3	43	1 051,37	24 173 DC1	103	306,45
24 061 DC0	84	291,41	24 138 GL3	43	1 126,47	24 173 DL1	103	350,22
24 062 000	76, 84	228,97	24 153 000	77, 85	538,27	24 173 GL1	103	328,33
24 062 ALO	84	366,34	24 153 ALO	77, 85	861,23	24 173 GN1	103	350,22
24 062 DC0	84	320,54	24 153 DC0	77, 85	753,58	24 174 001	104	240,17
24 063 001	70	219,58	24 154 000	78, 85	600,02	24 174 A01	104	360,25
24 063 AL1	70	351,32	24 154 ALO	78, 85	960,02	24 174 AL1	104	384,27
24 063 DC1	70	307,40	24 154 DC0	78, 85	840,03	24 174 DA1	104	360,25
24 064 001	70	241,53	24 155 000	78, 86	600,02	24 174 DC1	104	336,24
24 064 AL1	70	386,46	24 155 ALO	78, 86	960,02	24 174 DL1	104	384,27
			24 155 DC0	78, 86	840,03	24 174 GL1	104	360,25







# GROHE TARIF

Référence No.	Page	Prix recomm. (€) sans TVA	Référence No.	Page	Prix recomm. (€) sans TVA	Référence No.	Page	Prix recomm. (€) sans TVA
27 296 003	264	639,84	27 668 000	313	135,50	27 936 000	327	235,10
27 355 000	323	117,94	27 671 000	315	85,00	27 938 001	287	3 648,81
27 367 000	325	55,43	27 671 LSO	316	89,50	27 939 001	287	3 648,81
27 368 000	325	198,49	27 672 000	315	95,50	27 964 000	267	817,06
27 369 000	325	87,31	27 672 DRO	315	106,50	27 966 000	257	1 216,50
27 400 000	325	55,43	27 672 HFO	315	106,50	27 966 001	256	1 318,87
27 406 000	300, 341	50,92	27 672 PVO	315	106,50	27 967 000	258	1 073,00
27 421 002	268	501,49	27 672 TNO	315	106,50	27 968 000	257	1 216,50
27 443 000	309	113,06	27 672 XHO	315	106,50	27 968 001	256	1 318,87
27 444 000	309	113,06	27 673 000	315	95,50	27 969 000	63	100,34
27 446 000	309	113,06	27 673 LSO	315	101,00	27 969 IGO	63	130,82
27 447 000	310	113,06	27 675 000	315	112,00	27 970 000	63	150,51
27 448 000	310	113,06	27 693 000	329, 348	28,95	27 970 IGO	63	197,11
27 449 000	310	113,06	27 698 000	327	55,62	27 974 000	61, 292	524,43
27 467 000	288	738,14	27 699 000	327	55,62	27 974 IGO	61, 292	681,73
27 468 000	288	738,14	27 700 000	327	245,94	27 978 000	62, 300	87,39
27 469 000	258	1 227,00	27 702 000	328	94,03	27 986 000	61, 299	118,86
27 470 000	290	558,61	27 703 000	328	94,03	27 986 IGO	61, 299	154,52
27 470 LSO	290	645,00	27 704 000	329, 351	33,36	27 993 000	62	181,80
27 473 002	266	580,39	27 705 000	294, 328	166,83	27 993 IGO	62	236,35
27 475 002	265	807,36	27 706 000	21, 327	37,23			
27 477 000	291	591,70	27 706 ALO	21, 327	63,28			
27 478 000	291	591,70	27 706 DCO	21, 327	52,11			
27 479 000	291	573,41	27 707 000	21, 327	59,57	28 002 000	296, 319	220,85
27 480 000	291	573,41	27 707 ALO	21, 327	101,28	28 025 000	344	40,99
27 484 000	299	79,77	27 707 DCO	21, 327	83,41	28 034 000	34, 301	170,11
27 485 000	299	67,82	27 709 000	299, 329	126,60	28 094 000	296, 318	42,73
27 488 000	298	91,77	27 711 000	299, 330	108,00	28 105 000	344	28,75
27 492 000	294, 326	151,61	27 732 000	314	215,50	28 112 000	625	35,92
27 499 000	324, 354	56,66	27 736 000	316	199,50	28 142 000	344	31,82
27 500 000	324, 354	59,77	27 738 000	316	205,00	28 143 000	344	35,01
27 521 000	334, 354	57,68	27 741 000	314	166,00	28 143 KSO	344	45,55
27 522 000	334, 354	61,57	27 742 000	316	139,50	28 143 LSO	344	45,55
27 523 000	341, 354	53,86	27 744 000	313	232,00	28 145 000	344	41,40
27 524 000	341, 354	57,68	27 746 000	313	237,50	28 146 000	346	53,87
27 531 000	350	140,01	27 748 000	316	216,00	28 150 001	345	13,80
27 569 000	258	1 164,00	27 750 000	316	221,50	28 151 001	345	16,56
27 574 002	331	38,28	27 765 000	293, 314	152,00	28 151 L01	345	21,54
27 575 002	331	51,31	27 767 000	293, 317	142,00	28 154 001	345	19,34
27 576 002	331	89,83	27 784 000	317, 353	106,50	28 155 001	345	22,10
27 577 002	331	98,37	27 785 000	317, 353	112,00	28 158 000	346	49,23
27 578 002	332	68,50	27 785 DAO	317	179,50	28 198 000	297	136,95
27 578 20E	332	68,50	27 789 002	333	86,31	28 233 000	294, 326	97,68
27 579 002	332	78,81	27 796 001	337	79,18	28 286 000	296, 319	117,42
27 580 002	332	88,20	27 799 001	338	38,98	28 308 000	293, 301	167,13
27 584 002	333	58,56	27 803 10E	338	40,80	28 348 000	301	298,23
27 588 002	333	54,43	27 805 001	343	74,69	28 361 000	298	116,68
27 591 001	295, 334	71,52	27 841 000	329, 354	227,87	28 362 000	345	22,40
27 594 000	334, 349	14,67	27 845 000	329, 355	11,27	28 362 A00	345	35,82
27 595 000	341, 347	21,98	27 852 001	335	20,90	28 362 DAO	345	35,82
27 596 000	324, 334	7,30	27 863 000	291	800,49	28 362 DCO	345	31,35
27 597 10E	335	26,42	27 865 000	245, 286	5 375,26	28 362 GLO	345	35,82
27 598 10E	337	62,29	27 869 001	285, 333	85,18	28 364 000	345	25,58
27 600 001	336	81,45	27 888 000	245, 326	108,51	28 368 000	292	402,89
27 606 001	295, 340	65,04	27 888 A00	326	173,62	28 368 00E	292	402,89
27 608 001	343	56,66	27 888 ALO	326	184,47	28 368 LSO	292	499,59
27 609 001	343	108,09	27 888 DCO	326	151,91	28 373 000	292	402,89
27 610 001	295, 343	74,46	27 888 DLO	326	184,47	28 388 000	345	28,76
27 615 002	265	639,84	27 888 GNO	326	184,47	28 388 A00	345	46,02
27 621 000	350	372,29	27 889 000	326	151,91	28 388 DAO	345	46,02
27 641 000	259	1 226,50	27 891 000	326	289,34	28 388 DCO	345	40,27
27 644 001	336	71,69	27 892 000	326	216,99	28 388 GLO	345	46,02
27 645 001	336	79,18	27 923 001	335	20,90	28 389 000	302, 356	42,71
27 646 10E	337	69,59	27 924 001	337	52,26	28 404 000	296, 318	15,56
27 661 000	313	107,50	27 927 001	336	81,45	28 409 001	345	19,34
27 663 LSO	313	136,00	27 933 000	275	105,14	28 410 001	345	22,10
27 664 000	313	121,50	27 934 000	247	3 941,85	28 413 001	345	24,86
						28 417 000	344	37,79

## 28



# GROHE TARIF

Référence No.	Page	Prix recomm. (€) sans TVA	Référence No.	Page	Prix recomm. (€) sans TVA	Référence No.	Page	Prix recomm. (€) sans TVA
28 419 002	335	34,99	28 990 DLO	176	341,26	29 124 000	202	620,83
28 421 002	335	46,63	28 990 ENO	176	341,26	29 124 A00	202	931,25
28 429 000	300, 342	48,35	28 990 GLO	176	319,93	29 124 AL0	202	993,33
28 436 002	335	89,42	28 990 GNO	176	341,26	29 124 DC0	202	869,16
28 497 000	299	81,00	28 991 000	176, 507	295,84	29 124 DLO	202	993,33
28 541 000	300, 342	85,60	28 993 000	176	67,02	29 124 GNO	202	993,33
28 576 000	298	91,77	28 995 000	177	325,11	29 125 000	203	745,00
28 587 000	353	204,29				29 126 000	203, 245	671,51
28 593 002	335	89,32				29 126 A00	203	1 007,27
28 605 000	341, 349	17,12	29 007 000	479	193,45	29 126 AL0	203	1 074,42
28 620 000	353	114,13	29 009 000	177	88,10	29 126 DC0	203	940,11
28 621 000	353	116,31	29 025 002	18, 26	282,31	29 126 DLO	203	1 074,42
28 622 000	348	18,62	29 032 000	20, 33	36,73	29 126 GNO	203	1 074,42
28 623 000	347	37,89	29 033 000	20, 33	301,38	29 127 000	204	409,75
28 626 000	352	34,24	29 037 000	19, 60	895,49	29 127 A00	204	614,63
28 628 000	352	34,35	29 037 001	31	892,34	29 127 AL0	204	655,61
28 629 000	352	63,31	29 037 002	32, 49	892,34	29 127 DC0	204	573,65
28 631 000	355	51,79	29 069 000	246	161,24	29 127 DLO	204	655,61
28 634 XX0	356, 629	31,88	29 072 000	246	286,69	29 127 GNO	204	655,61
28 635 XX0	356, 629	9,41	29 073 000	246	286,69	29 144 000	15	490,97
28 637 XX0	629	10,83	29 074 000	247	465,85	29 145 000	15	541,65
28 671 000	351	34,45	29 080 001	168	132,45	29 146 000	15	592,33
28 672 000	352	39,78	29 094 000	477	312,05	29 147 000	14	490,97
28 678 000	352	40,73	29 095 000	477	318,48	29 148 000	14	541,65
28 679 000	352	51,35	29 097 003	143	254,14	29 149 000	14	592,33
28 680 000	351	49,30	29 097 LS3	143	330,38	29 150 LS0	209	734,86
28 690 000	301, 347	126,66	29 118 000	50, 206	570,15	29 151 LS0	209	785,54
28 724 000	299	60,80	29 118 A00	206	855,23	29 152 LS0	210	518,46
28 724 LS0	299	89,59	29 118 AL0	50, 206	912,24	29 153 LS0	204	734,86
28 778 000	291	771,61	29 118 DA0	50, 206	855,23	29 156 LS0	205	785,54
28 785 000	629	28,41	29 118 DC0	50, 206	798,21	29 157 LS0	205	836,22
28 789 002	337	79,18	29 118 DLO	206	912,24	29 158 LS0	206	518,46
28 796 000	318	150,29	29 118 GLO	50, 206	855,23	29 176 001	29	538,90
28 812 000	356	8,05	29 118 GNO	206	912,24	29 176 A01	29	808,35
28 813 000	356	6,98	29 119 000	51, 207	620,83	29 176 DL1	29	862,25
28 815 000	629	16,56	29 119 A00	207	931,25	29 176 GN1	29	862,25
28 817 000	629	13,29	29 119 AL0	51, 207	993,33	29 181 002	30	598,78
28 856 000	355	39,15	29 119 DA0	51, 207	931,25	29 181 A02	30	898,17
28 874 000	357, 479	20,01	29 119 DC0	51, 207	869,16	29 181 DL2	30	958,05
28 900 000	619	147,38	29 119 DLO	207	993,33	29 181 GN2	30	958,05
28 910 000	619	58,29	29 119 GLO	51, 207	931,25	29 192 001	106	240,17
28 910 L00	619	152,55	29 119 GNO	207	993,33	29 192 A01	106	360,25
28 912 000	63, 73	189,23	29 120 000	207	745,00	29 192 AL1	106	384,27
28 912 A00	115, 620	283,86	29 121 000	51, 208	671,51	29 192 DA1	106	360,25
28 912 AL0	73, 100	302,78	29 121 A00	208	1 007,27	29 192 DC1	106	336,24
28 912 BE0	620	283,86	29 121 AL0	51, 208	1 074,42	29 192 DL1	106	384,27
28 912 DA0	115, 620	283,86	29 121 DA0	51, 208	1 007,27	29 192 GL1	106	360,25
28 912 DC0	73, 100	264,93	29 121 DC0	51, 208	940,11	29 192 GN1	106	384,27
28 912 DLO	115, 620	302,78	29 121 DLO	208	1 074,42	29 193 001	107	270,56
28 912 EN0	620	302,78	29 121 GLO	51, 208	1 007,27	29 193 A01	107	405,85
28 912 GLO	115, 620	283,86	29 121 GNO	208	1 074,42	29 193 AL1	107	432,91
28 912 GNO	115, 620	302,78	29 122 000	52, 208	409,75	29 193 DA1	107	405,85
28 920 000	620	46,65	29 122 A00	208	614,63	29 193 DC1	107	378,80
28 939 000	178	120,81	29 122 AL0	52, 208	655,61	29 193 DL1	107	432,91
28 943 000	178, 507	158,94	29 122 BE0	208	614,63	29 193 GL1	107	405,85
28 946 000	619	36,30	29 122 DA0	52, 208	614,63	29 193 GN1	107	432,91
28 947 000	619	17,75	29 122 DC0	52, 208	573,65	29 303 003	93	296,59
28 948 000	296, 319	259,77	29 122 DLO	208	655,61	29 303 AL3	93	474,54
28 963 000	177	45,85	29 122 EN0	208	655,61	29 303 DC3	93	415,23
28 982 000	298	159,63	29 122 GLO	52, 208	614,63	29 306 003	93	316,04
28 988 000	357, 479	45,55	29 122 GNO	208	655,61	29 307 003	96	1 002,81
28 990 000	176	213,29	29 123 000	202	570,15	29 307 AL3	96	1 604,48
28 990 A00	176	319,93	29 123 A00	202	855,23	29 307 DC3	96	1 403,92
28 990 AL0	176	341,26	29 123 AL0	202	912,24	29 337 003	161	190,79
28 990 BE0	176	319,93	29 123 DC0	202	798,21	29 338 003	162	207,94
28 990 DA0	176	319,93	29 123 DLO	202	912,24	29 708 000	63	312,90
28 990 DC0	176	298,60	29 123 GNO	202	912,24	29 800 000	88, 174	24,67

29

# GROHE TARIF

Référence No.	Page	Prix recomm. (€) sans TVA	Référence No.	Page	Prix recomm. (€) sans TVA	Référence No.	Page	Prix recomm. (€) sans TVA
29 801 000	88, 174	24,67	30 294 GLO	399	818,17	31 128 001	405	231,61
29 802 000	88, 174	45,66	30 294 GN0	399	876,61	31 128 DC1	405	301,09
29 803 000	88, 174	45,66	30 305 001	411	180,32	31 129 001	405	281,97
29 804 000	88, 174	45,66	30 305 DC1	411	234,41	31 129 DC1	405	366,56
29 805 000	88, 174	71,33	30 321 DG0	399	81,17	31 159 002	408	346,36
29 811 000	240	22,40	30 321 DPO	399	81,17	31 182 001	416	102,91
29 813 000	240	39,29	30 321 DU0	399	81,17	31 187 001	416	114,76
29 904 LSO	210	836,22	30 321 GE0	399	81,17	31 191 001	415	114,76
<b>30</b>			30 321 HG0	399	81,17	31 255 000	401	303,04
30 008 001	173	37,25	30 321 MW0	399	81,17	31 255 DC0	401	393,96
30 031 001	382	1 272,66	30 321 TY0	399	81,17	31 302 002	366	2 084,59
30 031 DC1	382	1 463,56	30 321 XCO	399	81,17	31 302 DC2	366	2 397,28
30 079 001	383	1 527,20	30 321 YFO	399	81,17	31 323 002	362	2 150,49
30 079 DC1	383	1 756,28	30 321 YRO	399	81,17	31 323 DC2	362	2 473,06
30 080 001	386	1 414,07	30 324 001	382	1 272,66	31 325 002	364	2 370,15
30 083 001	384	1 414,07	30 324 DC1	382	1 463,56	31 325 DC2	364	2 725,67
30 083 A01	384	1 696,89	30 325 001	384	1 527,20	31 326 002	365	2 370,15
30 083 AL1	384	1 767,59	30 325 DC1	384	1 756,28	31 326 DC2	365	2 725,67
30 083 DA1	384	1 696,89	30 327 001	385	1 414,07	31 347 003	363	2 150,49
30 083 DC1	384	1 626,18	30 327 A01	385	1 696,89	31 347 DC3	363	2 473,06
30 083 DL1	384	1 767,59	30 327 AL1	385	1 767,59	31 358 002	392	733,39
30 085 001	386	1 300,95	30 327 DA1	385	1 696,89	31 358 DC2	392	953,40
30 085 A01	386	1 561,13	30 327 DC1	385	1 626,18	31 360 001	392	737,77
30 085 AL1	386	1 626,18	30 327 DL1	385	1 767,59	31 360 DC1	392	959,10
30 085 DA1	386	1 561,13	30 339 001	387	1 300,95	31 368 001	418	110,53
30 085 DC1	386	1 496,09	30 339 DC1	387	1 496,09	31 375 000	393	271,61
30 085 DL1	386	1 626,18	30 355 001	412	180,32	31 375 A00	393	380,25
30 098 001	173, 416	44,36	30 362 000	398	633,23	31 375 AL0	393	407,41
30 144 001	383	1 272,66	30 362 AL0	398	949,84	31 375 DA0	393	380,25
30 144 DC1	383	1 463,56	30 362 DC0	398	823,20	31 375 DC0	393	353,09
30 193 000	409	134,95	30 374 001	385	1 014,38	31 375 DL0	393	407,41
30 193 DC0	409	175,43	30 374 DC1	385	1 166,53	31 379 000	391	814,42
30 194 000	409	154,67	30 382 000	376	538,17	31 379 DC0	391	1 058,75
30 208 000	485	296,48	30 382 DC0	376	699,62	31 391 003	413	151,23
30 219 002	396	824,11	30 383 000	376	373,42	31 395 000	401	728,56
30 219 DC2	396	1 071,34	30 385 000	376	351,46	31 395 DC0	401	947,13
30 269 000	400	314,61	30 387 000	377	274,58	31 454 001	370	1 658,14
30 269 A00	400	440,45	30 463 000	412	127,96	31 454 A01	370	1 989,77
30 269 AL0	400	471,91	30 463 DC0	412	166,36	31 454 AL1	370	2 072,68
30 269 DA0	400	440,45	30 484 001	173, 416	61,32	31 454 DA1	370	1 989,77
30 269 DC0	400	408,98	30 503 000	399	584,40	31 454 DC1	370	1 906,86
30 269 DL0	400	471,91	30 503 DC0	399	738,02	31 454 DL1	370	2 072,68
30 269 GLO	400	440,45	30 504 000	400	413,95	31 455 001	368	1 658,14
30 269 GN0	400	471,91	30 504 A00	400	562,99	31 455 A01	368	1 989,77
30 270 000	400	413,95	30 504 AL0	400	603,19	31 455 AL1	368	2 072,68
30 270 A00	400	579,54	30 504 DA0	400	562,99	31 455 DA1	368	1 989,77
30 270 AL0	400	620,93	30 504 DC0	400	522,77	31 455 DC1	368	1 906,86
30 270 DA0	400	579,54	30 504 DLO	400	603,19	31 455 DL1	368	2 072,68
30 270 DC0	400	538,15	30 504 GLO	400	562,99	31 456 001	372	1 658,14
30 270 DLO	400	620,93	30 504 GN0	400	603,19	31 456 DC1	372	1 906,86
30 270 GLO	400	579,54	30 505 000	400	314,61	31 481 001	409	245,02
30 270 GN0	400	620,93	30 505 A00	400	427,87	31 482 003	407	255,34
30 273 001	405	321,00	30 505 AL0	400	458,43	31 483 002	404	265,68
30 273 DC1	405	417,30	30 505 DA0	400	427,87	31 483 DC2	404	345,39
30 274 000	393	376,32	30 505 DC0	400	397,30	31 491 000	404	464,37
30 274 A00	393	526,85	30 505 DLO	400	458,43	31 491 DC0	404	603,68
30 274 AL0	393	564,48	30 505 GLO	400	427,87	31 498 001	374	1 600,16
30 274 DA0	393	526,85	30 505 GN0	400	458,43	31 498 A01	374	1 920,20
30 274 DC0	393	489,22	30 506 000	411	140,47	31 498 AL1	374	2 000,20
30 274 DLO	393	564,48	30 567 000	412	171,59	31 498 DA1	374	1 920,20
30 294 000	399	584,40	30 567 DC0	412	223,07	31 498 DC1	374	1 840,19
30 294 A00	399	818,17	<b>31</b>			31 498 DL1	374	2 000,20
30 294 AL0	399	876,61	31 067 001	416	126,62	31 509 003	413	151,23
30 294 DA0	399	818,17	31 124 002	408	203,14	31 536 001	418	110,51
30 294 DC0	399	759,72	31 126 004	407	239,12	31 539 000	371	1 923,14
30 294 DLO	399	876,61	31 127 002	407	259,79	31 539 DC0	371	2 211,61
						31 541 000	369	1 923,14

# GROHE TARIF

Référence No.	Page	Prix recomm. (€) sans TVA	Référence No.	Page	Prix recomm. (€) sans TVA	Référence No.	Page	Prix recomm. (€) sans TVA
31 541 DC0	369	2 211,61	31 649 AT0	436	412,91	32 221 003	411	122,16
31 543 000	373	1 923,14	31 650 AP0	433	266,46	32 224 003	413	151,23
31 543 DC0	373	2 211,61	31 650 AT0	433	266,46	32 228 002	138	178,21
31 552 SD1	432	110,42	31 651 AP0	433	314,54	32 229 002	136	145,79
31 562 SD1	431	196,50	31 651 AT0	433	314,54	32 240 10E	127	146,23
31 563 SD1	427	245,69	31 652 AP0	433	351,43	32 257 001	403	305,62
31 564 SD1	431	196,50	31 652 AT0	433	351,43	32 257 002	402	324,67
31 565 SD1	431	208,79	31 653 AP0	434	233,38	32 259 003	402	262,04
31 566 SD0	429	171,90	31 653 AT0	434	233,38	32 294 002	396	470,91
31 567 SD0	430	228,47	31 654 AP0	434	268,07	32 294 DC2	396	612,19
31 568 SD0	429	240,76	31 654 AT0	434	268,07	32 321 002	394	315,17
31 569 SD0	429	344,05	31 655 AP0	434	317,25	32 321 A02	394	441,22
31 570 SD0	430	344,05	31 655 AT0	434	317,25	32 321 AL2	394	472,75
31 571 SD1	427	208,79	31 656 AP0	438	218,88	32 321 DA2	394	441,22
31 572 SD1	428	265,35	31 656 AT0	438	218,88	32 321 DC2	394	409,71
31 573 SD1	428	393,23	31 680 000	419	94,47	32 321 DL2	394	472,75
31 574 SD1	425	272,73	31 688 000	418	104,71	32 322 002	395	315,17
31 575 SD1	425	336,67	31 706 000	418	104,71	32 322 A02	395	441,22
31 576 SD1	425	312,08	31 715 000	419	104,71	32 322 AL2	395	472,75
31 577 SD1	426	312,08	31 719 SD0	432	145,10	32 322 DA2	395	441,22
31 578 SD1	426	245,69	31 726 SD0	426	272,73	32 322 DC2	395	409,71
31 580 SD1	427	319,46	31 812 001	415	118,71	32 322 DL2	395	472,75
31 581 SD1	423	981,25	31 829 001	415	104,87	32 467 003	158	88,41
31 582 SD1	423	981,25	31 831 001	415	98,93	32 468 003	141	135,12
31 583 SD1	423	661,54	31 876 000	360	2 218,61	32 468 20E	135	139,32
31 584 SD1	424	735,32	31 876 DC0	360	2 551,40	32 469 20E	120	192,37
31 585 SD1	424	981,25	31 877 000	361	2 126,17	32 482 003	413	151,23
31 586 SD1	424	858,28	31 930 001	415	213,67	32 488 000	395	252,49
31 587 SD0	430	240,76				32 488 A00	395	353,50
31 588 SD1	428	277,66				32 488 AL0	395	378,74
31 593 002	396	666,55				32 488 DA0	395	353,50
31 593 DC2	396	866,53	32 042 003	39	475,13	32 488 DC0	395	328,24
31 613 000	392	464,06	32 042 AL3	39	760,20	32 488 DL0	395	378,74
31 613 A00	392	649,67	32 042 DA3	39	712,70	32 553 002	397	441,48
31 613 DA0	392	649,67	32 042 DC3	39	665,18	32 553 DC2	397	573,93
31 613 DC0	392	603,27	32 042 GL3	39	712,70	32 612 003	90	243,11
31 615 000	399	560,52	32 043 003	39	411,78	32 612 AL3	90	388,96
31 615 A00	399	784,73	32 043 AL3	39	658,84	32 612 DC3	90	340,34
31 615 AL0	399	840,77	32 043 DA3	39	617,67	32 618 003	92	376,81
31 615 BE0	399	784,73	32 043 DC3	39	576,49	32 618 AL3	92	602,90
31 615 DA0	399	784,73	32 043 GL3	39	617,67	32 618 DC3	92	527,53
31 615 DC0	399	728,67	32 067 000	395	306,59	32 628 001	104	240,17
31 615 DL0	399	840,77	32 108 003	40	538,48	32 628 A01	104	360,25
31 615 EN0	399	840,77	32 108 AL3	40	861,56	32 628 AL1	104	384,27
31 615 GL0	399	784,73	32 108 DA3	40	807,72	32 628 DA1	104	360,25
31 615 GN0	399	840,77	32 108 DC3	40	753,87	32 628 DC1	104	336,24
31 639 AP0	437	263,15	32 108 GL3	40	807,72	32 628 DL1	104	384,27
31 639 AT0	437	263,15	32 109 001	66	243,50	32 628 GL1	104	360,25
31 640 AP0	437	331,56	32 109 AL1	66	389,61	32 628 GN1	104	384,27
31 640 AT0	437	331,56	32 109 DC1	66	340,90	32 629 002	129	219,29
31 641 AP0	437	356,52	32 114 001	66	259,74	32 647 003	39	665,18
31 641 AT0	437	356,52	32 114 AL1	66	415,58	32 647 AL3	39	1 064,28
31 642 AP0	438	381,19	32 114 DC1	66	363,64	32 647 DA3	39	997,77
31 642 AT0	438	381,19	32 146 001	25	598,78	32 647 DC3	39	931,25
31 643 AP0	438	405,78	32 146 A01	25	898,17	32 647 GL3	39	997,77
31 643 AT0	438	405,78	32 146 DL1	25	958,05	32 650 003	40	570,15
31 644 AP0	435	354,50	32 146 GN1	25	958,05	32 650 AL3	40	912,24
31 644 AT0	435	354,50	32 154 003	159	88,41	32 650 DA3	40	855,23
31 645 AP0	435	370,25	32 168 000	393	304,33	32 650 DC3	40	798,21
31 645 AT0	435	370,25	32 168 DC0	393	395,63	32 650 GL3	40	855,23
31 646 AP0	435	393,48	32 204 001	127	152,58	32 652 003	40	665,18
31 646 AT0	435	393,48	32 204 10E	127	152,58	32 652 AL3	40	1 064,28
31 647 AP0	436	442,67	32 206 10E	127	146,23	32 652 DA3	40	997,77
31 647 AT0	436	442,67	32 207 001	127	120,81	32 652 DC3	40	931,25
31 648 AP0	436	339,14	32 208 001	130	152,58	32 652 GL3	40	997,77
31 648 AT0	436	339,14	32 210 001	130	152,58	32 653 003	44	1 837,16
31 649 AP0	436	412,91	32 211 001	131	190,74	32 653 AL3	44	2 939,45
			32 212 001	131	235,25			

# GROHE TARIF

Référence No.	Page	Prix recomm. (€) sans TVA	Référence No.	Page	Prix recomm. (€) sans TVA	Référence No.	Page	Prix recomm. (€) sans TVA
32 653 DA3	44	2 755,75	32 881 000	165	73,37	33 569 002	123	199,01
32 653 DC3	44	2 572,02	32 898 001	102	186,97	33 577 003	94	291,72
32 653 GL3	44	2 755,75	32 899 001	102	173,28	33 577 AL3	94	466,76
32 659 001	405	205,10	32 901 001	105	325,29	33 577 DC3	94	408,41
32 661 003	404	224,86	32 901 A01	105	487,93	33 590 002	136	145,79
32 661 DC3	404	292,33	32 901 AL1	105	520,46	33 590 003	144	155,71
32 663 003	404	253,87	32 901 DA1	105	487,93	33 590 LS3	144	202,41
32 663 DC3	404	330,03	32 901 DC1	105	455,41	33 591 002	137	178,21
32 667 001	406	204,75	32 901 DL1	105	520,46	33 591 003	145	191,68
32 700 001	131	190,74	32 901 GL1	105	487,93	33 591 LS3	145	249,18
32 740 000	165	79,23	32 901 GN1	105	520,46	33 592 20A	137	221,27
32 743 000	165	99,78	32 917 000	394	252,49	33 592 30A	146	215,78
32 750 000	414	114,89	32 917 A00	394	353,50	33 624 001	108	253,85
32 752 000	414	114,89	32 917 AL0	394	378,74	33 624 A01	108	380,77
32 757 001	25	538,90	32 917 DA0	394	353,50	33 624 AL1	108	406,15
32 757 A01	25	808,35	32 917 DC0	394	328,24	33 624 DA1	108	380,77
32 757 DL1	25	862,25	32 917 DL0	394	378,74	33 624 DC1	108	355,39
32 757 GN1	25	862,25	32 917 KSO	394	328,68	33 624 DL1	108	406,15
32 762 000	485	124,70	32 918 000	394	306,59	33 624 GL1	108	380,77
32 763 000	485	124,70	32 918 DC0	394	398,57	33 624 GN1	108	406,15
32 765 000	485	270,10	32 926 003	159	94,52	33 628 001	109	304,01
32 766 000	485	281,55	32 929 003	162	98,59	33 636 001	108	206,72
32 767 000	486	317,04	32 935 001	107	186,97	33 636 A01	108	310,09
32 768 000	486	317,04	32 935 A01	107	280,45	33 636 AL1	108	330,76
32 771 000	486	355,26	32 935 AL1	107	299,14	33 636 DA1	108	310,09
32 773 000	487	332,36	32 935 DA1	107	280,45	33 636 DC1	108	289,42
32 774 000	487	370,53	32 935 DC1	107	261,76	33 636 DL1	108	330,76
32 775 000	487	385,79	32 935 DL1	107	299,14	33 636 GL1	108	310,09
32 776 000	486	282,65	32 935 GL1	107	280,45	33 636 GN1	108	330,76
32 778 000	486	294,13	32 935 GN1	107	299,14	33 770 001	403	241,28
32 779 000	486	332,36	32 950 000	391	846,20	33 770 002	402	261,62
32 780 000	487	131,25	32 950 DC0	391	1 100,06	33 771 001	403	340,39
32 783 000	487	154,22	32 955 000	149	169,62	33 772 002	402	276,26
32 786 000	414, 488	160,79				33 848 001	68	284,09
32 787 000	414, 488	160,79	<b>33</b>			33 848 AL1	68	454,54
32 788 000	490	267,40	33 163 003	90	243,11	33 848 DC1	68	397,73
32 789 000	490	248,30	33 177 002	119	265,34	33 849 001	69	373,37
32 790 000	490	343,81	33 178 20E	120	192,37	33 849 AL1	69	597,39
32 792 000	491	454,57	33 183 002	119	199,01	33 849 DC1	69	522,72
32 793 000	491	473,67	33 188 003	159	88,41	33 850 001	70	438,31
32 795 000	490	427,83	33 190 20E	119	199,01	33 865 001	69	292,21
32 823 000	490	423,97	33 192 002	123	283,28	33 865 AL1	69	467,53
32 824 000	150	108,11	33 202 003	412	127,96	33 865 DC1	69	409,08
32 825 00E	149	114,47	33 241 003	93	243,11	33 975 004	407	203,69
32 826 001	28	718,54	33 241 AL3	93	388,96			
32 826 A01	28	1 077,80	33 241 DC3	93	340,34	<b>34</b>		
32 826 DL1	28	1 149,65	33 244 002	122	199,01	34 020 001	476	818,54
32 826 GN1	28	1 149,65	33 265 003	158	94,52	34 065 A02	227	431,26
32 827 00E	149	108,11	33 281 003	411	122,16	34 065 AL2	227	460,02
32 830 001	152	167,84	33 281 DC3	411	158,79	34 065 DC2	227	402,51
32 831 000	155	137,36	33 300 003	163	121,28	34 065 GN2	227	460,02
32 832 000	156	174,00	33 302 003	163	155,60	34 143 003	145, 228	265,15
32 833 000	156	137,36	33 390 002	123	248,78	34 146 003	228	258,75
32 836 000	155	149,56	33 395 002	124	301,70	34 151 004	229	303,86
32 837 000	154	114,47	33 547 003	95	410,24	34 155 003	146, 228	338,63
32 838 000	154	114,47	33 552 20E	134	145,79	34 169 001	220	347,72
32 839 000	154	114,47	33 553 003	94	364,66	34 170 001	221	334,87
32 842 000	410	138,22	33 553 AL3	94	583,45	34 174 001	222	434,41
32 843 002	409	180,43	33 553 DC3	94	510,52	34 176 001	222	601,36
32 843 DC2	409	234,55	33 555 003	162	103,54	34 195 001	223	434,41
32 844 000	410	138,22	33 557 003	140	135,12	34 281 001	223	568,29
32 846 001	28	658,66	33 557 20E	134	139,32	34 294 001	102	180,88
32 846 A01	28	987,98	33 558 LS3	139	184,01	34 446 001	221	359,58
32 846 DL1	28	1 053,85	33 565 002	136	145,79	34 463 001	220	404,55
32 846 GN1	28	1 053,85	33 565 003	143	141,55	34 464 001	221	479,35
32 870 000	488	36,53	33 565 LS3	143	184,01	34 469 001	220	392,66
32 871 000	488	31,47	33 566 002	136	139,32	34 482 001	223	574,70

# GROHE TARIF

Référence No.	Page	Prix recomm. (€) sans TVA	Référence No.	Page	Prix recomm. (€) sans TVA	Référence No.	Page	Prix recomm. (€) sans TVA
34 484 001	222	433,45	36 264 001	445	218,46	36 458 000	464	806,60
34 487 000	467, 471	160,85	36 265 000	495	128,96	36 459 000	464	866,35
34 488 000	75, 83	417,85	36 266 000	495	118,20	36 463 000	465	238,99
34 491 000	224	462,17	36 267 000	495	111,04	36 464 000	465	716,83
34 497 000	76, 83	547,66	36 268 000	495	118,20	37		
34 502 000	224	591,97	36 269 000	468	347,45	37 018 000	584	89,98
34 558 000	163, 233	214,04	36 271 000	468	322,37	37 018 SH0	584	91,34
34 561 000	233	207,64	36 273 000	469	447,74	37 035 000	569	18,02
34 565 001	234	254,01	36 274 000	469	376,11	37 036 000	570	40,75
34 566 001	234	258,69	36 315 000	463	537,30	37 037 000	570	35,82
34 567 000	163, 233	277,93	36 316 000	495	46,57	37 038 000	570	38,22
34 665 000	475	511,51	36 317 000	494	317,61	37 039 000	570	44,35
34 666 000	477	453,60	36 318 000	494	347,45	37 040 000	570	49,91
34 667 000	475, 484	408,56	36 321 000	494	361,99	37 042 000	570	30,16
34 681 000	475	404,02	36 322 001	494	158,60	37 043 000	570	51,63
34 705 000	52, 72	1 660,57	36 325 001	459	436,42	37 044 000	569	28,97
34 706 000	99, 211	1 651,08	36 327 001	153, 459	410,18	37 059 000	562, 579	230,15
34 709 000	16	1 581,38	36 330 001	460	410,18	37 060 000	562, 580	93,05
34 712 000	16	1 530,70	36 331 001	459	426,58	37 063 000	582	67,96
34 714 000	211	927,26	36 333 000	462	948,06	37 063 SH0	582	68,49
34 718 000	69, 94	461,19	36 334 SD0	462	501,47	37 069 000	582	167,46
34 719 000	69, 94	419,69	36 336 001	450, 463	378,50	37 078 P10	550	71,60
34 720 000	212	538,26	36 337 001	450, 462	142,68	37 088 P10	550	64,65
34 721 000	212	545,16	36 338 000	443, 446	107,45	37 092 000	549	48,55
34 727 000	217	801,26	36 339 001	451, 463	260,77	37 093 000	549	57,28
34 730 000	215	1 477,94	36 340 000	443, 446	65,50	37 095 000	549, 642	40,30
34 731 000	217	1 477,94	36 359 000	246	1 505,07	37 104 K00	552	16,56
34 732 000	217	1 289,48	36 360 000	246	1 290,04	37 105 K00	552	25,98
34 741 000	78, 86	1 420,62	36 367 000	249	340,44	37 115 P10	552, 637	19,12
34 765 000	108, 130	229,04	36 371 000	249	728,56	37 117 P10	553, 637	19,77
34 766 000	109, 131	298,40	36 376 000	463	543,67	37 119 000	553	4,75
34 776 000	230	241,77	36 384 000	468	713,05	37 125 000	553	11,49
34 779 000	230	314,98	36 386 001	461	948,31	37 131 000	544, 554	4,43
34 783 000	230	279,06	36 397 000	248	1 291,54	37 311 K00	552	47,11
34 793 000	168, 235	153,65	36 407 001	443, 446	197,78	37 321 001	565	605,42
34 794 000	168, 235	148,08	36 409 000	448	693,27	37 321 SD1	565	605,42
34 796 000	235	188,44	36 410 000	450	794,61	37 324 001	566	605,42
34 797 000	235	193,75	36 412 000	451	900,77	37 324 SD1	566	605,42
34 804 000	99, 210	1 651,08	36 413 000	447	842,86	37 336 001	565	605,42
34 813 001	102	180,88	36 414 000	449	1 145,26	37 337 001	565	605,42
34 814 003	144, 228	265,16	36 415 000	452	754,39	37 338 000	453, 567	150,20
34 816 003	145, 228	338,61	36 416 001	452, 465	740,28	37 339 000	569	147,60
34 817 003	228	258,75	36 421 000	460	514,72	37 342 000	569	176,68
34 820 004	229	303,86	36 422 000	459	517,94	37 346 000	569	121,03
34 827 000	230	241,77	36 439 000	460	384,62	37 419 000	558	913,57
34 830 000	230	314,98	36 440 000	442	905,00	37 419 SD0	558	913,57
34 834 000	230	279,06	36 441 000	81, 442	873,80	37 421 000	563	528,05
35			36 441 ALO	81, 442	1 310,69	37 426 000	563	528,05
35 028 000	20, 33	155,16	36 441 DCO	81, 442	1 135,93	37 427 000	563	403,61
35 034 000	350	250,85	36 442 000	442	983,02	37 428 000	564	386,78
35 085 000	480	1 846,21	36 444 000	444	733,36	37 503 000	453, 566	1 005,33
35 087 000	480	2 259,79	36 445 000	105, 444	702,16	37 504 000	454, 559	1 238,55
35 500 000	477, 478	257,37	36 445 A00	105, 444	983,02	37 535 000	35, 89	84,88
35 600 000	14, 14	90,94	36 445 ALO	105, 444	1 053,23	37 535 A00	35, 574	185,42
35 604 000	14, 14	90,94	36 445 DA0	105, 444	983,02	37 535 ALO	89, 100	185,42
36			36 445 DCO	105, 444	912,81	37 535 BE0	574	185,42
36 015 001	456	706,33	36 445 DLO	105, 444	1 053,23	37 535 DAO	574	185,42
36 016 001	456	645,78	36 445 GLO	105, 444	983,02	37 535 DCO	89, 100	185,42
36 133 000	457, 467	23,22	36 445 GNO	105, 444	1 053,23	37 535 DLO	35, 574	185,42
36 194 000	420	164,30	36 446 000	445	655,35	37 535 EN0	574	185,42
36 207 001	456	622,24	36 447 000	445	929,98	37 535 GLO	574	185,42
36 208 001	456	561,69	36 451 000	472	256,92	37 535 GN0	35, 574	185,42
36 209 000	457, 493	98,16	36 452 000	472	238,99	37 535 P00	574	84,88
36 233 000	493	617,62	36 453 000	472	271,85	37 535 SH0	574	69,73
36 249 000	493	570,48	36 454 000	461	1 086,33	37 547 P00	582	81,71
			36 456 000	464	268,87	37 547 SH0	582	64,07
			36 457 000	464	1 003,76			

# GROHE TARIF

Référence No.	Page	Prix recomm. (€) sans TVA	Référence No.	Page	Prix recomm. (€) sans TVA	Référence No.	Page	Prix recomm. (€) sans TVA
37 601 000	73, 115	103,07	38 699 001	558	679,40	39 052 000	537	191,96
37 601 A00	115, 574	185,53	38 714 000	556, 580	25,79	39 140 000	539	731,75
37 601 AL0	73, 115	185,53	38 719 001	529	203,22	39 141 000	540, 561	705,50
37 601 BE0	574	185,53	38 721 001	529	275,16	39 201 000	513	80,99
37 601 DA0	115, 574	185,53	38 722 001	529	264,71	39 202 000	513	90,71
37 601 DC0	73, 115	185,53	38 732 000	22, 577	66,34	39 206 000	514	291,57
37 601 DL0	115, 574	185,53	38 732 A00	577	158,37	39 206 00H	514	349,89
37 601 EN0	574	185,53	38 732 AL0	22, 577	158,37	39 208 000	515	289,30
37 601 GL0	115, 574	185,53	38 732 BE0	577	158,37	39 245 00H	511	545,17
37 601 GN0	115, 574	185,53	38 732 BR0	577	135,85	39 300 000	520	274,84
37 601 P00	574	103,07	38 732 DA0	577	158,37	39 301 000	520	203,14
37 601 SH0	574	84,88	38 732 DC0	22, 577	158,37	39 302 000	520	194,18
37 624 000	53, 100	103,07	38 732 DL0	577	158,37	39 305 000	520	343,55
37 624 A00	575	185,53	38 732 EN0	577	158,37	39 306 000	521	224,06
37 624 AL0	53, 100	185,53	38 732 GL0	577	158,37	39 323 000	512	115,02
37 624 BE0	575	185,53	38 732 GN0	577	158,37	39 323 00H	512	173,33
37 624 DA0	53, 575	185,53	38 732 P00	577	66,34	39 324 000	513	74,80
37 624 DC0	53, 100	185,54	38 732 SD0	577	175,97	39 324 00H	513	133,12
37 624 DL0	575	185,53	38 732 SH0	577	54,28	39 325 000	513	80,99
37 624 EN0	575	185,53	38 733 000	543	33,78	39 327 000	513	93,95
37 624 GL0	53, 575	185,53	38 735 000	550	64,89	39 327 00H	513	152,27
37 624 GN0	575	185,53	38 736 000	550	48,65	39 328 000	514	320,73
37 624 P00	575	103,07	38 745 001	529	245,68	39 328 00H	514	379,05
37 624 SH0	575	84,88	38 750 001	528	284,14	39 330 001	515	116,43
37 751 001	567	541,52	38 759 SD0	540, 561	1 018,67	39 331 001	515	79,26
37 761 000	580	47,23	38 765 000	576	82,81	39 332 000	514	233,27
<b>38</b>			38 765 P00	576	82,81	39 333 000	515	233,27
38 338 000	544	13,19	38 765 SH0	576	66,75	39 335 000	512	103,67
38 340 001	541	296,74	38 776 SD0	577	179,48	39 335 00H	512	161,99
38 393 SD1	559	679,40	38 779 000	543	88,56	39 336 000	512	101,82
38 445 SD0	582	132,42	38 784 000	583	139,62	39 336 00H	512	160,13
38 505 000	578	54,28	38 784 P00	583	139,69	39 337 000	512	113,40
38 505 P00	578	54,28	38 784 SD0	583	205,99	39 337 00H	512	171,70
38 505 SH0	578	43,30	38 784 SH0	583	128,45	39 338 000	514	249,46
38 506 000	578	54,28	38 786 001	535	293,23	39 338 00H	514	307,78
38 506 P00	578	72,71	38 796 000	581	80,62	39 349 000	517	155,48
38 506 SH0	578	43,30	38 803 001	535	369,21	39 354 SH1	498	2 965,10
38 519 001	533	443,24	38 804 000	583	139,62	39 367 000	568	759,22
38 525 001	532	355,00	38 804 P00	583	139,69	39 368 000	568	759,22
38 526 000	532	324,71	38 804 SH0	583	128,45	39 369 000	568	1 010,14
38 528 001	527	219,45	38 808 000	584	121,57	39 374 KSO	526	1 009,26
38 539 001	530	242,35	38 808 SH0	584	109,93	39 374 LSO	526	1 009,26
38 543 000	538	339,05	38 809 000	575	670,36	39 376 000	535	347,44
38 544 000	537	297,19	38 827 000	528	363,36	39 383 000	449	80,43
38 546 000	537	155,99	38 844 000	577	82,74	39 386 00H	509	654,54
38 553 001	538	292,26	38 844 P00	577	82,74	39 420 000	516	78,96
38 554 001	537	136,72	38 844 SH0	577	67,05	39 421 000	516	68,44
38 558 00M	533, 536	15,86	38 845 KSO	576	288,37	39 422 000	516	123,58
38 559 001	540	208,91	38 845 LSO	576	288,37	39 423 000	513, 516	123,58
38 562 001	543	112,17	38 845 MFO	576	288,37	39 424 000	516	66,80
38 564 000	579	52,50	38 846 KSO	583	367,00	39 425 000	517	66,74
38 564 SH0	579	41,89	38 857 P00	584	139,69	39 426 000	517	75,45
38 565 000	579	52,50	38 858 000	577	82,74	39 427 000	517	126,32
38 565 SH0	579	33,65	38 858 P00	577	82,74	39 429 000	517	155,48
38 573 000	579	67,55	38 858 SH0	577	67,05	39 437 000	518	121,60
38 573 P00	579	84,81	38 861 000	578	82,04	39 438 000	519	240,49
38 573 SH0	579	29,68	38 862 000	578	80,04	39 439 000	519	240,48
38 574 000	579	69,03	38 862 P00	578	80,04	39 440 000	516	66,67
38 584 001	541	295,68	38 862 SH0	578	63,96	39 454 000	515, 519	71,85
38 587 000	542	410,87	38 863 000	548	141,30	39 469 00H	509	565,91
38 629 000	543	60,67	38 916 OA0	576	351,04	39 473 00H	509	306,91
38 636 001	543	100,34	38 934 SD0	540, 561	619,70	39 474 00H	509	288,12
38 661 000	548	128,68	38 957 000	576	124,44	39 475 00H	509	654,54
38 672 SD0	579	126,15	38 994 000	531	370,53	39 476 00H	509	566,85
38 675 001	530, 539	362,82	<b>39</b>			39 477 00H	510	306,91
38 698 SD1	558	679,40	39 002 000	527	391,73	39 478 00H	510	288,12
						39 479 00H	510	294,39



# GROHE TARIF

Référence No.	Page	Prix recomm. (€) sans TVA	Référence No.	Page	Prix recomm. (€) sans TVA	Référence No.	Page	Prix recomm. (€) sans TVA
39 480 00H	510	275,59	40 305 DA3	54	133,85	40 364 GL1	190	29,05
39 481 00H	510	275,59	40 305 DC3	54	124,93	40 364 GN1	190	30,98
39 482 00H	510	244,28	40 305 GL3	54	133,85	40 365 001	188	35,39
39 483 00H	511	238,01	40 306 003	36, 54	89,23	40 365 A01	188	53,08
39 484 00H	511	610,69	40 306 A03	36	137,79	40 365 AL1	188	56,62
39 486 00H	511	447,83	40 306 AL3	54	142,77	40 365 BE1	188	53,08
39 488 000	511	234,89	40 306 DA3	54	133,85	40 365 DA1	188	53,08
39 491 000	517	100,11	40 306 DC3	54	124,93	40 365 DC1	188	49,54
39 492 000	518	54,03	40 306 DL3	36	146,97	40 365 DL1	188	56,62
39 493 000	518	96,83	40 306 GL3	54	133,85	40 365 EN1	188	56,62
39 564 00H	504	313,18	40 306 GN3	36	146,97	40 365 GL1	188	53,08
39 565 00H	504	291,90	40 307 003	54	120,01	40 365 GN1	188	56,62
39 566 00H	504	687,17	40 307 AL3	54	192,00	40 366 001	189	56,30
39 567 00H	504	492,56	40 307 DA3	54	180,01	40 366 A01	189	84,44
39 568 00H	504	337,50	40 307 DC3	54	168,00	40 366 AL1	189	90,07
39 570 000	505	182,43	40 307 GL3	54	180,01	40 366 BE1	189	84,44
39 571 00H	505	434,79	40 308 003	55	200,00	40 366 DA1	189	84,44
39 576 000	506	121,62	40 308 AL3	55	320,01	40 366 DC1	189	78,81
39 577 000	505	182,43	40 308 DA3	55	300,02	40 366 DL1	189	90,07
39 579 000	505	273,65	40 308 DC3	55	280,01	40 366 EN1	189	90,07
39 584 00H	512	413,45	40 308 GL3	55	300,02	40 366 GL1	189	84,44
39 585 00H	512	533,79	40 309 003	55	190,78	40 366 GN1	189	90,07
39 596 000	524	279,60	40 309 AL3	55	305,24	40 367 001	191	46,65
39 597 000	524	279,60	40 309 DA3	55	286,16	40 367 A01	191	69,97
39 598 000	498, 525	294,33	40 309 DC3	55	267,09	40 367 AL1	191	74,64
39 603 000	525	357,57	40 309 GL3	55	286,16	40 367 BE1	191	69,97
39 608 00H	504	459,72	40 312 003	55	61,54	40 367 DA1	191	69,97
39 609 00H	505	372,15	40 312 AL3	55	98,46	40 367 DC1	191	65,31
39 611 000	506	5 996,76	40 312 DA3	55	92,32	40 367 DL1	191	74,64
39 617 000	506	1 045,59	40 312 DC3	55	86,16	40 367 EN1	191	74,64
39 622 000	506	5 996,76	40 312 GL3	55	92,32	40 367 GL1	191	69,97
39 648 SH0	501, 519	304,06	40 313 003	55	135,39	40 367 GN1	191	74,64
39 687 000	528, 528	250,12	40 313 AL3	55	216,62	40 368 001	187, 195	9,66
39 694 000	548	113,42	40 313 DA3	55	203,09	40 369 001	187	35,39
39 881 000	560	396,78	40 313 DC3	55	189,54	40 369 A01	187	53,08
39 881 KF0	560	468,33	40 313 GL3	55	203,09	40 369 AL1	187	56,62
39 881 SH0	560	380,61	40 314 003	55	269,24	40 369 BE1	187	53,08
39 882 000	560	312,27	40 314 AL3	55	430,78	40 369 DA1	187	53,08
39 882 KF0	560	383,82	40 314 DA3	55	403,85	40 369 DC1	187	49,54
39 882 SH0	560	296,13	40 314 DC3	55	376,94	40 369 DL1	187	56,62
39 898 000	518	104,71	40 314 GL3	55	403,85	40 369 EN1	187	56,62
39 923 000	518	104,71	40 339 001	37	102,50	40 369 GL1	187	53,08
<b>40</b>			40 339 A01	37	179,63	40 369 GN1	187	56,62
40 206 000	631	87,03	40 339 DL1	37	191,60	40 371 001	188	62,74
40 207 000	631	16,24	40 339 GN1	37	191,60	40 371 A01	188	94,10
40 254 003	36, 54	58,47	40 340 001	38	256,50	40 371 AL1	188	100,37
40 256 003	36, 54	67,70	40 340 A01	38	449,08	40 371 BE1	188	94,10
40 278 001	36	118,00	40 340 DL1	38	479,02	40 371 DA1	188	94,10
40 278 A01	36	206,58	40 340 GN1	38	479,02	40 371 DC1	188	87,83
40 278 DL1	36	220,35	40 341 001	37	236,00	40 371 DL1	188	100,37
40 278 GN1	36	220,35	40 341 A01	37	413,15	40 371 EN1	188	100,37
40 279 001	37	154,00	40 341 DL1	37	440,71	40 371 GL1	188	94,10
40 279 A01	37	269,44	40 341 GN1	37	440,71	40 371 GN1	188	100,37
40 279 DL1	37	287,42	40 342 001	37	236,00	40 372 001	187, 195	11,67
40 279 GN1	37	287,42	40 342 A01	37	413,15	40 374 001	192	57,91
40 284 001	37	64,00	40 342 DL1	37	440,71	40 374 A01	192	86,86
40 284 A01	37	112,27	40 342 GN1	37	440,71	40 374 AL1	192	92,66
40 284 DL1	37	119,76	40 344 001	193	179,47	40 374 BE1	192	86,86
40 284 GN1	37	119,76	40 344 DC1	193	251,25	40 374 DA1	192	86,86
40 304 003	54	89,23	40 364 001	190	19,37	40 374 DC1	192	81,07
40 304 AL3	54	142,77	40 364 A01	190	29,05	40 374 DL1	192	92,66
40 304 DA3	54	133,85	40 364 AL1	190	30,98	40 374 EN1	192	92,66
40 304 DC3	54	124,93	40 364 BE1	190	29,05	40 374 GL1	192	86,86
40 304 GL3	54	133,85	40 364 DA1	190	29,05	40 374 GN1	192	92,66
40 305 003	54	89,23	40 364 DC1	190	27,12	40 385 001	192	35,39
40 305 AL3	54	142,77	40 364 DL1	190	30,98	40 385 A01	192	53,08
			40 364 EN1	190	30,98	40 385 AL1	192	56,62



# GROHE TARIF

Référence No.	Page	Prix recomm. (€) sans TVA	Référence No.	Page	Prix recomm. (€) sans TVA	Référence No.	Page	Prix recomm. (€) sans TVA
40 385 BE1	192	53,08	40 500 000	24	501,47	40 630 000	64	186,81
40 385 DA1	192	53,08	40 503 000	23	451,33	40 630 IG0	64	242,84
40 385 DC1	192	49,54	40 504 000	23	458,48	40 631 000	64	88,30
40 385 DL1	192	56,62	40 507 001	197	54,05	40 631 IG0	64	114,80
40 385 EN1	192	56,62	40 507 AL1	197	86,47	40 632 000	65	322,69
40 385 GL1	192	53,08	40 507 DC1	197	75,67	40 632 IG0	65	419,48
40 385 GN1	192	56,62	40 508 001	195	46,68	40 633 000	65	207,18
40 386 001	189	70,77	40 508 AL1	195	74,69	40 633 IG0	65	268,33
40 386 A01	189	106,16	40 508 DC1	195	65,35	40 636 SD0	378	12,39
40 386 AL1	189	113,23	40 509 001	196	71,48	40 663 001	192	78,85
40 386 BE1	189	106,16	40 509 AL1	196	114,38	40 664 001	192	63,08
40 386 DA1	189	106,16	40 509 DC1	196	100,07	40 684 000	395	39,80
40 386 DC1	189	99,09	40 510 001	196	64,34	40 684 DC0	395	62,99
40 386 DL1	189	113,23	40 510 AL1	196	102,94	40 688 001	189	51,48
40 386 EN1	189	113,23	40 510 DC1	196	90,07	40 688 A01	189	77,21
40 386 GL1	189	106,16	40 511 001	196	27,12	40 688 AL1	189	82,36
40 386 GN1	189	113,23	40 511 AL1	196	43,40	40 688 BE1	189	77,21
40 392 000	192, 197	27,17	40 511 DC1	196	37,97	40 688 DA1	189	77,21
40 393 000	192, 197	20,92	40 512 001	196	234,84	40 688 DC1	189	72,07
40 394 001	187, 195	28,95	40 512 AL1	196	375,75	40 688 DL1	189	82,36
40 394 A01	187	43,42	40 512 DC1	196	328,78	40 688 EN1	189	82,36
40 394 AL1	187, 195	46,32	40 513 001	197	93,42	40 688 GL1	189	77,21
40 394 BE1	187	43,42	40 513 AL1	197	149,48	40 688 GN1	189	82,36
40 394 DA1	187	43,42	40 513 DC1	197	130,79	40 689 001	191	41,82
40 394 DC1	187, 195	40,53	40 514 001	197	96,51	40 689 A01	191	62,74
40 394 DL1	187	46,32	40 514 AL1	197	154,41	40 689 AL1	191	66,91
40 394 EN1	187	46,32	40 514 DC1	197	135,12	40 689 BE1	191	62,74
40 394 GL1	187	43,42	40 535 000	420	72,32	40 689 DA1	191	62,74
40 394 GN1	187	46,32	40 535 A00	420	108,47	40 689 DC1	191	58,55
40 404 001	379	89,09	40 535 ALO	420	115,71	40 689 DL1	191	66,91
40 405 001	378	55,02	40 535 BE0	420	108,47	40 689 EN1	191	66,91
40 407 001	193	111,53	40 535 DA0	420	108,47	40 689 GL1	191	62,74
40 407 DC1	193	156,14	40 535 DC0	420	101,25	40 689 GN1	191	66,91
40 412 001	379	219,02	40 535 DLO	420	115,71	40 691 002	379	116,09
40 421 001	190	56,30	40 535 GLO	420	108,47	40 694 000	380	24,59
40 421 A01	190	84,44	40 535 GN0	420	115,71	40 711 001	375	1 154,14
40 421 AL1	190	90,07	40 536 000	420	65,12	40 754 001	196	56,81
40 421 BE1	190	84,44	40 536 DC0	420	91,16	40 755 001	195	56,33
40 421 DA1	190	84,44	40 537 000	420	79,59	40 756 001	195	75,63
40 421 DC1	190	78,81	40 537 DC0	420	111,42	40 757 001	197	157,12
40 421 DL1	190	90,07	40 547 001	379	83,40	40 758 001	198	242,31
40 421 EN1	190	90,07	40 554 002	367	1 503,28	40 766 000	184	88,47
40 421 GL1	190	84,44	40 564 000	22, 89	293,04	40 767 000	185	166,53
40 421 GN1	190	90,07	40 564 A00	620	439,55	40 768 000	184	249,79
40 422 000	380	129,91	40 564 ALO	22, 89	468,86	40 775 001	193	110,09
40 423 000	381	183,86	40 564 DC0	22, 89	410,24	40 775 DC1	193	154,12
40 423 024	381	158,18	40 565 000	22, 89	89,64	40 776 001	193	141,93
40 423 063	381	143,80	40 565 ALO	22, 619	143,41	40 776 DC1	193	198,71
40 424 000	381	156,12	40 565 DC0	22, 619	125,49	40 777 001	198	137,40
40 430 001	379	166,73	40 575 001	380	192,46	40 778 001	198	195,31
40 432 000	388	47,04	40 575 002	380	179,70	40 781 000	185	135,31
40 434 001	380	55,02	40 623 001	197	45,17	40 782 000	185	46,84
40 437 000	378	55,02	40 623 AL1	197	72,27	40 783 000	184	41,63
40 438 001	388	278,86	40 623 DC1	197	63,24	40 784 000	185	62,45
40 444 001	188	45,04	40 624 001	196	90,33	40 791 001	55, 183	8,68
40 444 DC1	188	63,05	40 624 AL1	196	144,54	40 791 KS1	55, 183	8,68
40 447 001	188	43,85	40 624 DC1	196	126,47	40 793 001	190	80,43
40 447 DC1	188	61,38	40 625 000	65	230,96	40 793 DC1	190	112,59
40 448 001	187	65,61	40 625 IG0	65	300,25	40 794 001	191	96,51
40 448 DC1	187	91,84	40 626 000	64	220,78	40 794 DC1	191	135,12
40 452 000	379	24,83	40 626 IG0	64	287,00	40 799 001	191	64,34
40 493 000	23	383,26	40 627 000	64	288,71	40 799 DC1	191	90,07
40 494 000	23	1 071,03	40 627 IG0	64	375,33	40 800 001	190	189,26
40 496 000	23	315,21	40 628 000	64	271,71	40 800 A01	190	283,89
40 497 000	23	817,07	40 628 IG0	64	353,23	40 800 AL1	190	302,82
40 498 000	24	150,44	40 629 000	64	305,70	40 800 BE1	190	283,89
40 499 000	24	305,93	40 629 IG0	64	397,39	40 800 DA1	190	283,89

# GROHE TARIF

Référence No.	Page	Prix recomm. (€) sans TVA	Référence No.	Page	Prix recomm. (€) sans TVA	Référence No.	Page	Prix recomm. (€) sans TVA
40 800 DC1	190	264,96	40 967 A01	38	314,36	41 049 000	180	44,28
40 800 DL1	190	302,82	40 967 DL1	38	335,31	41 049 A00	180	66,42
40 800 EN1	190	302,82	40 967 GN1	38	335,31	41 049 AL0	180	70,84
40 800 GL1	190	283,89	40 980 000	389	321,10	41 049 BE0	180	66,42
40 800 GN1	190	302,82	40 981 000	389	321,10	41 049 DA0	180	66,42
40 802 001	189	96,51	40 982 000	389	341,95	41 049 DCO	180	61,99
40 802 A01	189	144,77	40 983 000	389	341,95	41 049 DL0	180	70,84
40 802 AL1	189	154,41	40 984 000	390	49,83	41 049 EN0	180	70,84
40 802 BE1	189	144,77	40 986 SD0	439	43,03	41 049 GL0	180	66,42
40 802 DA1	189	144,77				41 049 GN0	180	70,84
40 802 DC1	189	135,12				41 056 000	181	118,08
40 802 DL1	189	154,41				41 056 A00	181	177,11
40 802 EN1	189	154,41				41 056 AL0	181	188,93
40 802 GL1	189	144,77				41 056 BE0	181	177,11
40 802 GN1	189	154,41				41 056 DA0	181	177,11
40 804 000	185	468,36				41 056 DCO	181	165,31
40 805 000	184	78,06				41 056 DL0	181	188,93
40 806 000	184	52,03				41 056 EN0	181	188,93
40 807 000	185	260,20				41 056 GL0	181	177,11
40 808 000	186	228,97				41 056 GN0	181	188,93
40 809 000	186	182,14				41 057 000	181	138,75
40 830 001	387	923,10				41 058 000	181	153,50
40 831 001	387	1 015,42				41 058 A00	181	230,25
40 841 001	387	246,16				41 058 AL0	181	245,60
40 843 000	381	81,26				41 058 BE0	181	230,25
40 846 001	193	172,43				41 058 DA0	181	230,25
40 847 001	198	224,55				41 058 DCO	181	214,91
40 848 000	378	16,53				41 058 DL0	181	245,60
40 848 AL0	378	32,24				41 058 EN0	181	245,60
40 848 DL0	378	32,24				41 058 GL0	181	230,25
40 848 GN0	378	32,24				41 058 GN0	181	245,60
40 848 SD0	378	24,80				41 059 000	181	162,36
40 855 000	389	67,29				41 059 A00	181	243,54
40 857 000	186	182,14				41 059 AL0	181	259,77
40 865 000	184	62,45				41 059 BE0	181	243,54
40 867 000	186	70,77				41 059 DA0	181	243,54
40 868 000	186	56,21				41 059 DCO	181	227,30
40 870 000	186	16,65				41 059 DL0	181	259,77
40 899 000	499, 533	47,31				41 059 EN0	181	259,77
40 911 000	544, 557	16,31				41 059 GL0	181	243,54
40 915 000	194	9,56				41 059 GN0	181	259,77
40 920 000	381	29,02				41 063 000	182	132,84
40 950 000	544, 557	20,92				41 063 A00	182	199,25
40 954 000	95	130,66				41 063 AL0	182	212,54
40 955 001	37	218,00				41 063 BE0	182	199,25
40 955 A01	37	381,72				41 063 DA0	182	199,25
40 955 DL1	37	407,16				41 063 DCO	182	185,98
40 955 GN1	37	407,16				41 063 DL0	182	212,54
40 956 001	38	141,00				41 063 EN0	182	212,54
40 956 A01	38	247,00				41 063 GL0	182	199,25
40 956 DL1	38	263,47				41 063 GN0	182	212,54
40 956 GN1	38	263,47				41 064 000	182	91,51
40 962 000	379	40,63				41 064 A00	182	137,26
40 963 001	36	137,72				41 064 AL0	182	146,42
40 963 A01	36	206,58				41 064 BE0	182	137,26
40 963 DL1	36	220,35				41 064 DA0	182	137,26
40 963 GN1	36	220,35				41 064 DCO	182	128,11
40 964 001	36	38,50				41 064 DL0	182	146,42
40 965 001	38	404,18				41 064 EN0	182	146,42
40 965 A01	38	606,26				41 064 GL0	182	137,26
40 965 DL1	38	646,67				41 064 GN0	182	146,42
40 965 GN1	38	646,67				41 066 000	182	324,71
40 966 001	38	149,69				41 066 A00	182	487,07
40 966 A01	38	224,55				41 066 AL0	182	519,55
40 966 DL1	38	239,51				41 066 BE0	182	487,07
40 966 GN1	38	239,51				41 066 DA0	182	487,07
40 967 001	38	209,57				41 066 DCO	182	454,61

**41**

# GROHE TARIF

Référence No.	Page	Prix recomm. (€) sans TVA	Référence No.	Page	Prix recomm. (€) sans TVA	Référence No.	Page	Prix recomm. (€) sans TVA
41 066 DLO	182	519,55	<b>42</b>			43 535 000	554, 637	4,84
41 066 ENO	182	519,55				43 536 000	550	8,64
41 066 GLO	182	487,07	42 075 000	556	9,15	43 537 000	549	27,73
41 066 GNO	182	519,55	42 137 000	551	25,32	43 540 000	555, 638	9,52
41 067 000	182	73,79	42 177 00M	458, 467	4,65	43 542 000	554	18,63
41 067 A00	182	110,70	42 216 000	545	58,38	43 544 000	555, 637	18,60
41 067 AL0	182	118,08	42 229 000	622	188,50	43 545 000	554	25,32
41 067 BE0	182	110,70	42 233 000	551, 638	18,28	43 617 000	545, 560	83,71
41 067 DA0	182	110,70	42 242 000	556	6,04	43 714 000	639	57,02
41 067 DC0	182	103,32	42 253 000	549	89,07	43 722 000	555, 639	20,39
41 067 DLO	182	118,08	42 297 PLO	549	72,96	43 733 000	550	4,75
41 067 ENO	182	118,08	42 300 000	556	14,74	43 734 000	555	11,07
41 067 GLO	182	110,70	42 302 000	637	89,04	43 735 000	555	22,60
41 067 GNO	182	118,08	42 302 SH0	637	72,45	43 745 000	555, 638	16,24
41 068 000	183	59,04	42 304 000	637	88,64	43 758 00M	550, 639	79,59
41 068 A00	183	88,56	42 304 P00	637	98,36	43 770 00M	556	10,53
41 068 AL0	183	94,47	42 304 SH0	637	64,14	43 813 000	600	265,00
41 068 BE0	183	88,56	42 305 000	637	92,64	43 818 000	571	17,83
41 068 DA0	183	88,56	42 305 P00	637	95,92	43 897 000	631	53,09
41 068 DC0	183	82,66	42 305 SH0	637	66,20	43 907 PLO	549	110,73
41 068 DLO	183	94,47	42 314 000	551	75,24	43 908 000	552	30,16
41 068 ENO	183	94,47	42 315 000	554, 638	16,56	43 976 000	556	10,69
41 068 GLO	183	88,56	42 320 000	551	48,02	43 981 000	600	141,74
41 068 GNO	183	94,47	42 327 000	533, 553	17,57	43 982 000	600	183,82
41 069 000	183	118,08	42 333 000	533, 553	18,67	<b>45</b>		
41 069 A00	183	177,11	42 383 000	599	68,61			
41 069 AL0	183	188,93	42 384 000	599	77,93	45 023 000	634	10,20
41 069 BE0	183	177,11	42 388 000	443, 446	82,51	45 044 000	634	22,86
41 069 DA0	183	177,11	42 393 000	443, 446	51,24	45 048 000	623	52,09
41 069 DC0	183	165,31	42 394 000	622	276,83	45 052 000	634	13,31
41 069 DLO	183	188,93	42 408 000	467	24,36	45 058 000	611	43,06
41 069 ENO	183	188,93	42 413 00M	641	30,07	45 080 000	607	18,06
41 069 GLO	183	177,11	42 429 000	248	129,02	45 081 000	607	17,24
41 069 GNO	183	188,93	42 479 000	622	87,41	45 120 000	474, 625	31,24
41 073 000	420, 591	35,24	42 576 SD0	626	27,39	45 123 000	607	10,55
41 076 000	183	147,60	42 579 SD0	626	36,58	45 124 000	607	20,94
41 076 A00	183	221,39	42 580 SD0	626	19,38	45 144 000	607	14,25
41 076 AL0	183	236,16	42 588 SD0	626	13,10	45 180 000	607	28,18
41 076 BE0	183	221,39	42 589 SD0	626	11,80	45 186 000	608	10,06
41 076 DA0	183	221,39	42 593 000	557, 638	36,75	45 202 000	240, 609	17,63
41 076 DC0	183	206,64	42 713 000	599	148,20	45 203 000	240, 609	18,06
41 076 DLO	183	236,16	42 717 000	600	316,73	45 247 000	421, 614	24,06
41 076 ENO	183	236,16	42 740 000	637	468,86	45 282 000	630	32,15
41 076 GLO	183	221,39	42 764 00M	638	17,90	45 304 000	629	42,24
41 076 GNO	183	236,16	42 766 000	544	20,69	45 342 000	604	39,39
41 077 000	183	221,39	42 773 000	554	25,16	45 346 000	604	39,22
41 077 A00	183	332,10	42 774 000	551	79,52	45 363 000	630	8,24
41 077 AL0	183	354,24	42 775 000	638	10,16	45 388 000	19, 60	107,39
41 077 BE0	183	332,10	42 824 000	536	292,94	45 459 000	354	10,74
41 077 DA0	183	332,10	42 886 000	493, 622	36,46	45 484 000	625	57,50
41 077 DC0	183	309,96	42 946 000	534, 553	16,03	45 605 000	607	10,72
41 077 DLO	183	354,24	42 985 000	600	122,45	45 650 IPO	630	65,14
41 077 ENO	183	354,24	<b>43</b>			45 654 000	635	8,89
41 077 GLO	183	332,10				45 656 XX0	630	15,42
41 077 GNO	183	354,24	43 040 000	570	p.s.d.	45 704 000	421, 471	45,91
41 082 000	591	49,20	43 056 000	637	11,07	45 869 000	604	40,60
41 190 000	592	36,87	43 122 000	637	60,59	45 882 000	605	39,22
41 206 000	594	171,58	43 247 000	637	103,26	45 883 000	605	45,04
41 208 000	594	152,85	43 248 000	637	121,19	45 885 000	604	63,87
41 231 000	593	51,46	43 310 000	571	19,57	45 888 000	605	48,55
41 238 000	593	17,44	43 352 000	552	6,98	45 899 000	629	12,80
41 239 000	593	20,10	43 405 000	638	141,71	45 900 000	629	33,65
41 263 000	421, 590	9,19	43 422 000	638	31,85	45 914 XE0	312, 317	15,58
41 275 000	593	50,92	43 451 000	638	23,51	45 937 000	636	30,30
41 818 000	592	24,85	43 486 000	551	67,89	45 970 000	607	13,08
41 827 000	593	18,77	43 506 000	638	10,62	45 984 001	19, 26	534,86
			43 533 000	638	19,75	45 988 000	609	22,34

# GROHE TARIF

Référence No.	Page	Prix recomm. (€) sans TVA	Référence No.	Page	Prix recomm. (€) sans TVA	Référence No.	Page	Prix recomm. (€) sans TVA
<b>46</b>			46 857 DC0	627	135,31	47 994 000	478	8,04
46 048 000	598	59,81	46 858 000	627	37,09	<b>48</b>		
46 056 000	623	44,49	46 858 DC0	627	112,78	48 021 000	635	10,42
46 058 000	623	56,37	46 863 000	598	63,77	48 051 000	324, 334	9,13
46 077 000	632	45,04	46 901 000	75, 117	112,25	48 053 000	274	85,11
46 090 000	632	22,37	46 907 000	598	65,16	48 054 000	274	126,02
46 092 000	625	70,37	46 920 000	623	57,04	48 099 000	630	17,57
46 103 000	614	68,12	46 924 000	628	84,43	48 159 000	615	9,03
46 104 000	625	54,01	46 925 000	627	25,85	48 166 000	636	22,40
46 173 IE0	626	107,29	46 925 DC0	627	82,69	48 177 000	630	53,77
46 173 KH0	626	126,41	46 926 000	627	121,24	48 189 000	615	20,69
46 174 000	625	60,96	46 926 DC0	627	76,64	48 190 000	615	20,69
46 191 000	609	106,41	46 943 000	609	188,96	48 194 000	617	47,06
46 242 000	634	10,88	46 944 001	499	262,92	48 194 DC0	617	51,95
46 243 000	634	11,40	46 947 000	623	66,35	48 196 000	617	45,49
46 246 000	627	90,73	46 956 000	627	64,03	48 196 DC0	617	60,91
46 246 SD0	627	147,33	46 956 DC0	627	76,20	48 213 000	622	243,43
46 249 000	633	12,82	46 963 000	598	37,63	48 279 000	629	34,33
46 255 000	625	24,74	46 967 000	628	85,72	48 293 000	625	43,62
46 257 000	488	87,03	46 967 DC0	628	112,35	48 297 000	599	17,90
46 259 000	488	25,91	46 978 000	500	56,93	48 333 000	629	68,78
46 277 000	491, 599	10,42	46 978 001	500	118,48	48 343 000	618	38,05
46 278 000	491, 598	101,18	46 989 000	599	51,69	48 349 000	253, 273	119,22
46 308 000	598	12,85	46 999 000	628	65,81	48 350 000	254, 273	145,71
46 312 IE0	626	102,78	<b>47</b>			48 359 000	599	62,80
46 312 KH0	626	110,53	47 010 000	601	254,48	48 370 000	618	55,37
46 312 LC0	626	113,40	47 012 000	601	289,52	48 378 000	625	88,54
46 312 SD0	626	199,61	47 019 000	601	463,76	48 384 000	419, 634	15,16
46 312 UU0	626	143,03	47 024 000	602	272,83	48 408 000	617	13,60
46 315 000	628	25,98	47 025 000	601	470,90	48 411 000	624	46,87
46 322 000	625	31,47	47 050 000	602	221,00	48 416 000	628	42,60
46 338 000	628	33,16	47 111 000	601	298,71	48 416 DC0	628	57,26
46 343 000	609	285,78	47 167 000	602	14,95	48 418 000	615	9,19
46 345 000	633	20,52	47 175 000	223, 225	169,37	48 423 000	629	16,03
46 374 000	598	61,24	47 186 000	602	277,83	48 442 000	623	85,27
46 375 000	598	12,05	47 189 000	621	42,64	48 442 DC0	623	136,38
46 386 000	598	127,84	47 217 000	601	63,87	48 451 000	623	76,09
46 409 000	598	64,78	47 220 000	601	210,54	48 473 DC0	626	136,82
46 429 K00	632	19,45	47 238 000	623	40,04	48 477 000	634	10,42
46 436 000	634	10,42	47 262 000	603	178,83	48 481 000	367, 381	21,41
46 519 000	628	96,11	47 282 000	601	232,07	48 487 000	626	130,10
46 558 000	598	52,41	47 310 000	601	236,56	48 487 DC0	626	255,23
46 575 000	626	135,21	47 327 000	611	42,60	48 488 000	625	57,58
46 575 DC0	626	161,12	47 349 000	601	139,66	48 497 000	262, 273	259,91
46 576 000	627	130,60	47 364 000	603	110,50	48 498 000	262, 274	120,99
46 580 000	598	69,50	47 373 000	621	180,12	48 499 000	262, 274	135,93
46 588 000	598	99,17	47 379 000	601	382,76	48 509 000	604	50,12
46 590 000	627	73,74	47 386 000	602	266,56	48 514 000	273	59,04
46 592 000	626	89,30	47 439 000	602	117,10	48 515 000	273	53,14
46 627 000	609	146,51	47 450 000	601	120,80	<b>49</b>		
46 645 000	634	12,05	47 483 000	602	171,74	49 002 00M	633	9,36
46 686 000	491	31,92	47 532 000	602	578,44	49 003 000	239	240,01
46 687 000	491	47,67	47 533 000	467, 474	29,51	49 024 000	642	85,14
46 688 000	489	51,53	47 565 000	601	453,14	49 025 000	642	30,50
46 689 000	489	34,84	47 569 000	481	304,88	49 028 000	602	61,21
46 710 000	627	98,55	47 574 000	601	185,67	49 059 000	635	10,42
46 711 000	617	25,58	47 657 000	601	527,90	49 069 000	621	34,10
46 717 000	378	174,05	47 658 000	601	382,76	49 084 000	603	62,23
46 731 000	627	81,57	47 780 000	465, 478	168,93	49 085 000	621	24,36
46 739 000	633	22,47	47 781 000	478	196,53	49 088 000	599	9,83
46 757 000	627	26,00	47 837 000	249	89,59	49 113 000	507	2 389,91
46 765 000	617	27,59	47 867 000	250	89,59	49 114 000	508	197,64
46 769 000	627	55,60	47 868 000	250	89,59	49 115 000	507	119,49
46 824 000	598	91,05	47 877 000	250	89,59	49 510 000	642	78,73
46 837 000	615	26,82	47 885 000	602	212,27	49 522 000	515, 642	80,53
46 857 000	627	81,34	47 979 000	478	12,28			

# GROHE TARIF

Référence No.	Page	Prix recomm. (€) sans TVA
49 529 000	642	26,49
49 533 000	521	58,74
49 534 000	521	58,74

## 64

64 156 000	628	70,01
64 156 DC0	628	132,91
64 374 000	618	33,09
64 451 000	616	10,42
64 508 001	380	65,01

## 65

65 655 000	623	24,68
65 790 000	622	68,95
65 807 000	619	52,31
65 807 A00	619	78,46
65 807 AL0	619	83,69
65 807 BE0	619	78,46
65 807 DA0	619	78,46
65 807 DC0	619	73,24
65 807 DL0	619	83,69
65 807 EN0	619	83,69
65 807 GL0	619	78,46
65 807 GN0	619	83,69
65 808 000	619	55,88

## 66

66 791 000	544	12,54
------------	-----	-------



---

# LIXIL : ÊTRE MIEUX CHEZ SOI UNE RÉALITÉ POUR TOUS, PARTOUT.

Être mieux chez soi se traduit par des choses étonnamment simples – des salles de bains pour se relaxer après une longue journée ; des cuisines qui libèrent la créativité ; des toilettes propres et confortables ; des portes et des fenêtres qui vous connectent au monde extérieur ; des douches et des robinetteries pour de nouvelles expériences de l'eau; des intérieurs et des extérieurs qui donnent vie aux espaces.

Nés de la fusion des cinq sociétés industrielles du bâtiment et immobilières les plus performantes du Japon, nous nous appuyons sur notre longue expérience japonaise pour créer des technologies leaders dans le monde, des produits innovants et de qualité exceptionnelle qui transforment votre maison. Depuis, nous avons intégré des noms de notre industrie parmi les plus reconnus au niveau mondial et regroupons à présent des marques telles que American Standard et GROHE. Aujourd'hui, nous sommes plus de 70 000 employés implantés dans 150 pays à travers le monde. Ce qui différencie LIXIL ce n'est pas ce que nous faisons ou où nous le faisons. C'est comment et pourquoi nous le faisons.


Nous innovons avec des designs qui améliorent la vie de chacun, comme l'ingénieur carrelage mural Ecocarat qui contrôle odeurs et humidité. Nous travaillons avec des designers de premier plan et des concepteurs d'innovations pour développer des produits comme GROHE Sense Guard, qui détecte les fuites d'eau dans la maison. Nous adaptons nos technologies pour les rendre accessibles à tous, comme nous l'avons fait avec la gamme de produits SATO, qui sauvent des vies chaque jour. Enfin, nous avons un modèle économique responsable qui nous permet de nous attaquer à des problématiques vastes et globales telles que notre engagement de fournir à 100 millions d'individus un accès à des installations sanitaires d'ici 2020.

➤ **NOUS SOMMES FIERS QUE NOS PRODUITS SOIENT PRÉSENTS DANS LA VIE DE PLUS D'UN MILLIARD DE PERSONNES CHAQUE JOUR, MAIS IL Y A TELLEMENT DE POTENTIEL ENCORE.**





Suivez-nous



## QUALITÉ

*“La marque **la plus digne de confiance** dans l’industrie sanitaire” –  
Wirtschaftswoche, 2017*



## TECHNOLOGIE

*“Parmi le **top 50** des entreprises qui changent le monde” selon le magazine Fortune, 2017*



## DESIGN

*Plus de **400 prix de design** remportés depuis 2003*



## DURABILITÉ

***Double lauréat** du Prix allemand de la Durabilité 2021*

GROHE nv/sa  
Leuvensesteenweg 369  
B-1932 Zaventem  
Belgique

BE\_01/2022 - Copyright by GROHE

PART OF **LIXIL**