

*Pure Freude
an Wasser*



CATALOGUE 2019

GROHE CONTENU

Notre marque			8
GROHE Rapido SmartBox - la solution universelle pour satisfaire les besoins de demain			12
GROHE Sense			24
Tarif			36
Salle de bains	SmartControl	Mitigeurs SmartControl	02
	Mitigeurs monocommande	Allure Brilliant	03
		Allure	04
		Atrio	05
		Grandera	06
		Lineare	07
		Eurocube Joy	08
		Eurocube	09
		Plus	10
		Europlus	11
		Essence	12
		Eurodisc Joy	13
		Eurodisc Cosmopolitan	14
		Concetto	15
		Eurostyle Cosmopolitan	16
		Eurostyle	17
		Eurosmart Cosmopolitan	18
		Eurosmart	19
		Euroeco	20
		BauLoop	21
	Mélangeurs	Costa L	22
	Universal	Universal	23
	Ensembles bain	Talentofill	24
	Accessoires	Essentials	25
		Essentials Cube	26
Mitigeurs thermostatiques		Grohtherm SmartControl	27
		Thermostats encastrés Grohtherm	28

GROHE CONTENU

		Grohtherm 3000 Cosmopolitan	29
		Grohtherm 2000	30
		Grohtherm Cube	31
		Grohtherm 1000 Cosmopolitan M	32
		Grohtherm 1000	33
		Grohtherm 800	34
Encastrés		GROHE Rapido SmartBox	35
		GROHE Rapido C / Robinets d'arrêt	36
Douches	GROHE Digital	F-digital Deluxe	37
	Systemes de douche	Rainshower System SmartControl	38
		Rainshower System	39
		Euphoria SmartControl System	40
		Euphoria System	41
		Tempesta System	42
		Systemes de douche retro-fit	43
		Accessoires pour systemes de douche	44
	Douches de tête	Douches de tête	45
	Douches à main	Sena	46
		Rainshower	47
		Power&Soul	48
		Relexa	49
		Euphoria	50
		Tempesta	51
		Flexibles de douche	52
		Accessoires de douche	53
Cuisine	Systemes d'eau	GROHE Blue Professional	54
		GROHE Blue Home	55
		GROHE Blue Pure	56
		Accessoires GROHE Blue	57
		GROHE Red	58
	Premium lines	K7	59

GROHE CONTENU

		Foot Control	60
		Minta / Minta Touch	61
		Zedra / Zedra Touch	62
		Atrio	63
		Essence	64
		Eurocube	65
	Competence lines	Parkfield	66
		Eurodisc Cosmopolitan	67
		Eurodisc	68
		Concetto	69
		Eurostyle Cosmopolitan	70
		Eurosmart Cosmopolitan	71
		Eurosmart	72
		Euroeco / Euroeco Special	73
		Costa	74
		Bau Loop	75
		Accessoires cuisine	76
	Eviers	Eviers en acier inoxydable	77
Robinetterie spéciale	Robinetterie électronique	Essence E	78
		Eurocube E	79
		Bluetooth monitoring	80
		Europlus E	81
		Eurosmart Cosmopolitan E	82
		Euroeco Cosmopolitan E	83
		Bau Cosmopolitan E	84
	Thermostatique spéciaux	Grohtherm Micro	85
		Grohtherm Special	86
		Grohtherm XL	87
	Mitigeurs monocommande	Euroeco Special	88
		Euroeco Special / Sécurité	89
	Robinetteries temporisées	Eurodisc SE	90

GROHE CONTENU

		Eurosmart Cosmopolitan T	91
		Euroeco Cosmopolitan T	92
WC douche		Sensia IGS	93
		Sensia Arena	94
Céramique		Purity Céramique	95
		Cube Céramique	96
		Euro Céramique	97
		Bau Céramique	98
		Bacs de douche	99
Bâtis support	Rapid SL	Rapid SL pour WC	100
		Rapid SL pour urinoir	101
		Rapid SL pour lavabo et bidet	102
		Rapid SL mobilité réduite	103
		Rapid SL montage indépendant	104
		Rapid SL accessoires	105
Systemes de chasse	WC	Réservoirs de chasse WC	106
		Accessoires pour réservoirs de chasse	107
		Commandes électroniques pour WC	108
	Urinoir	Commandes électroniques pour urinoir	109
		Robinets de chasse urinoirs	110
Plaques de commande	WC	Plaques de commande WC	111
		GROHE Fresh	112
	Urinoir	Plaques de commande pour urinoir	113
Robinets d'arrêt		Robinets d'arrêt équerre	114.02
		Robinets WAS	114.04
		Aérateur	114.05
		Robinets de jardin	114.06
Accessoires et pièces détachées		Cartouches	115.02
		Eléments thermostatiques	115.03
		Têtes	115.05
		Sets de rallonge	115.07

GROHE CONTENU

Raccords	115.08
BeCS	115.12
Mousseurs	115.14
Vidages	115.17
Pièces pour électronique	115.19
Inverseurs	115.20
Flexibles	115.21
Pièces pour robinets cuisine	115.22
Pièces pour douches	115.23
Joints	115.24
Divers	115.25
Outillage	115.26
Produits d'entretien	115.27
Pièces pour bâtis	115.28
Pièces pour Céramique	115.29

Découvrez l'univers de GROHE 116

Une société à portée internationale 116

PURE FREUDE AN WASSER.

Source de vie, universelle, synonyme de joie, l'eau inspire chacune de nos gammes de produits.

Tous ces produits reposent sur nos quatre valeurs fondamentales : qualité, technologie, design et durabilité. L'équilibre entre ces valeurs se retrouve dans tout ce que nous faisons et nous permet d'offrir un plaisir de l'eau incomparable à nos clients.







QUALITY

De la conception à la production en passant par le service client : nos clients peuvent compter sur notre "Made in Germany" et sur notre sens de la perfection.

"La marque la plus digne de confiance dans l'industrie sanitaire" – Wirtschaftswoche, 2017



TECHNOLOGY

Nous pilotons l'innovation de manière à enrichir votre expérience de l'eau quotidienne. Nous vous proposons des solutions intelligentes sur la voie de la digitalisation de l'eau.

"Parmi le top 50 des entreprises qui changent le monde" selon le magazine Fortune, 2017



DESIGN

Le succès de notre ADN GROHE réside dans la combinaison des styles contemporain et classique pour créer des produits qui semblent avoir été conçus uniquement pour vous.

Plus de 350 prix de design remportés depuis 2003




SUSTAINABILITY

L'eau est notre passion. Nous nous soucions de chaque petite goutte d'eau et notre engagement en matière de RSE va encore plus loin : nous œuvrons pour protéger les ressources naturelles de la Terre pour les générations futures.

CSR Award : vainqueur du prix RSE du gouvernement allemand en 2017

LA SOLUTION UNIVERSELLE POUR SATISFAIRE LES BESOINS DE DEMAIN



Des unités fonctionnelles interchangeables pour mitigeurs monocommande, thermostatiques et SmartControl, entièrement préconfigurées et testées en usine



Tous les thermostatiques peuvent être dotés de vannes d'arrêt facilitant l'équipement ultérieur

Ajustement ultérieur jusqu'à six degrés : garantit la parfaite mise à niveau de la plaque de commande et permet un alignement précis avec les joints du carrelage



nouveau

THERMOSTATIQUES DEUX POIGNÉES

Nos nouveaux thermostatiques vous offrent plus d'espace sous la douche et un contrôle plus précis

SMARTCONTROL

Commande ultra précise et intuitive de chaque fonction de douche, gain de place et conception affinée

nouveau


MITIGEURS MONOCOMMANDE

Nos nouveaux mitigeurs sont faciles à utiliser et permettent de contrôler jusqu'à trois fonctions

SIMPLICITÉ D'INSTALLATION


1

L'efficacité et la simplicité sont des paramètres essentiels pour l'installation des produits. Le système GROHE Rapido SmartBox s'impose donc comme une évidence. Un boîtier unique offre des possibilités illimitées. La facilité d'installation est un autre atout incontestable : montage sur place, faible profondeur d'installation et trois sorties, un seul corps encastré à installer au lieu des deux boîtiers généralement nécessaires. Les moindres détails ont été pensés avec soin.




2

GROHE



3

UN DESIGN AFFINÉ
**POUR UN GAIN DE PLACE
SOUS LA DOUCHE**



GROHE SMARTCONTROL



43 mm

NOUVEAUX THERMOSTATIQUES À DEUX POIGNÉES



43 mm



La conception d'un espace agréable pour le bain et la douche relève souvent du défi puisque, dans la plupart des cas, la superficie disponible est très limitée. Le système GROHE Rapido SmartBox offre tout le luxe d'un espace supplémentaire grâce à nos façades ultra minces. Il apporte également une flexibilité incomparable en vous permettant d'installer le boîtier dès aujourd'hui et de décider plus tard du design et du style final que vous souhaitez obtenir.

GROHE SMARTCONTROL

APERÇU DES FONCTIONNALITÉS

Design ultra mince, saillie totale de **seulement 43 mm**, plaques de commande de seulement 10 mm d'épaisseur

Toutes les façades sont **ajustables ultérieurement, jusqu'à 6°**

Une expérience de douche parfaite avec GROHE SmartControl : **appuyez, réglez, profitez**

Combinaison de protection anti-retour à placer par après pour unité de remplissage et de vidage



VARIANTES

- Mitigeur à 1, 2, 3 fonctions
- Thermostatique à 1, 2, 3 fonctions
- Panneau de contrôle trois débits
- Design rond et carré + options de coloris



GROHE TurboStat



GROHE QuickFix



GROHE StarLight



SafeStop



SafeStop Plus

GROHE Turbostat, SafeStop et SafeStop Plus uniquement pour les thermostatiques



reddot award 2018
winner

#METROPOLISlikes



Plaques compactes, façades de **seulement 158 mm** de côté ou de diamètre (illustration au format original)

Système QuickFix à insérer par ajustement de force, fixation et joint dissimulés

Disponible en mitigeur et en thermostatique

Bouton **SafeStop 38 °C** (thermostatique)

Les thermostatiques sont équipés en option d'un second **limiteur de température à 43 °C**

Toutes les plaques sont **en métal**

Thermostatique doté de la technologie **GROHE TurboStat** assurant une douche à température constante pour un maximum de confort et de sécurité

Vannes d'arrêt en option à placer dans le corps

NOUVEAUX THERMOSTATIQUES À DEUX POIGNÉES

APERÇU DES FONCTIONNALITÉS

nouveau

Design affiné, saillie totale de **seulement 43 mm**, indépendamment de la profondeur d'installation + plaques de seulement 10 mm d'épaisseur

nouveau

Toutes les façades sont **ajustables ultérieurement, jusqu'à 6°**

Combinaison de protection anti-retour à placer par après pour unité de remplissage et de vidage

VARIANTES

- Contrôle du débit (douche)
- AquaDimmer (symbole douche de tête/douchette)
- AquaDimmer (symbole bain/douche)
- Design rond, carré, cubique
- Gamme Atrio avec différentes options de coloris



GROHE
TurboStat



GROHE
QuickFix



GROHE
StarLight



SafeStop



SafeStop
Plus

Format original 1:1



nouveau

Plaques compactes, façades de **seulement 158 mm** de côté ou de diamètre (illustration au format original)

nouveau

Système QuickFix à insérer par ajustement de force, fixation et joint dissimulés

Bouton **SafeStop 38 °C**

Second **limiteur de température à 43 °C** en option inclus

nouveau

Toutes les plaques sont **en métal**

Thermostatique doté de la technologie **GROHE TurboStat** assurant une douche à température constante pour un maximum de confort et de sécurité

nouveau

Vannes d'arrêt en option à placer dans le corps

NOUVEAUX MITIGEURS MONOCOMMANDE

APERÇU DES FONCTIONNALITÉS

nouveau

Design ultra mince,
toutes les plaques
ont une épaisseur
de 10 mm*

nouveau

Toutes les façades
sont **ajustables**
ultérieurement,
jusqu'à 6°

Combinaison de protection
anti-retour pour installation
par après pour les sets de
 finition avec inverseur 2 voies
en combinaison avec une unité
de remplissage et de vidage

VARIANTEN

- Contrôle du débit (douche)
- Set de finition avec inverseur 2 voies
- Set de finition avec inverseur 3 voies sur certains modèles



GROHE
SilkMove



GROHE
QuickFix



GROHE
StarLight

Format original 1:1



nouveau

Plaques compactes, façades de **seulement 158 mm** de côté ou de diamètre (illustration au format original)

nouveau

Système QuickFix

à insérer par ajustement de force, fixation et joint dissimulés

nouveau

Variantes avec inverseur

3 voies pour :

- 2 jets de douche de tête + douchette
- douche de tête + douchette + bec bain

Inverseur 2 voies – saillie totale de **seulement 43 mm***,
Inverseur 3 voies – saillie totale de **seulement 30 mm***
(quelle que soit la profondeur d'installation du corps encastré)

nouveau

Toutes les plaques sont **en métal**

Variantes de design pour toutes les collections GROHE bains

* À l'exception de la gamme Allure Brilliant en raison de son design spécifique



POUR QU'UNE GOUTTE
**NE DEVIENNE PAS
UNE INONDATION.**

DÉTECTION ET PROTECTION AVEC GROHE SENSE.



GROHE



CONNECTION



WATER ON/OFF

DÉCOUVREZ GROHE SENSE ET GROHE SENSE
GUARD : **UN DUO DE CHOC** POUR VOUS
PRÉMUNIR CONTRE LES DÉGÂTS DES EAUX.



DÉTECTE
LES FUITES
SUR LE SOL



MESURE
LE TAUX
D'HUMIDITÉ



MESURE
LA TEMPÉRATURE
ET DÉTECTE
LES RISQUES DE GEL





DÉTECTE
LES RUPTURES
DE CANALISATIONS*
ET COUPE
AUTOMATIQUEMENT
L'ÉCOULEMENT
D'EAU



MESURE
LA PRESSION,
LA TEMPÉRATURE
ET LE DÉBIT
DE L'EAU



DÉTECTE
LES RISQUES
DE GEL ET
LES MICRO FUITES**



SURVEILLE
LA CONSOMMATION



* GROHE définit une rupture de canalisation comme un trou ou une fissure sur la tuyauterie qui entraîne une distribution d'eau inopinée dans la maison, à un débit proche du débit d'eau maximal. La détection des ruptures de canalisations dépend des habitudes de consommation. Le délai avant la coupure de l'alimentation en eau est donc très variable. Pendant ce délai, l'eau peut s'écouler. Pour une protection optimale, placez également des capteurs GROHE Sense dans les lieux à risque.

** Un test de détection des micro fuites est réalisé toutes les 24 heures. Le matériel, le volume et d'autres caractéristiques de la tuyauterie peuvent influencer le résultat de ce test. Combinez ce système aux capteurs GROHE Sense pour détecter toute augmentation du taux d'humidité au fil du temps.

GROHE SENSE


LE CAPTEUR INTELLIGENT QUI DÉTECTE L'EAU DANS VOTRE MAISON



GROHE Sense surveille la température et le taux d'humidité, et vous avertit s'ils passent en dessous ou au-dessus des seuils que vous avez définis.

GROHE Sense envoie une alerte dès que de l'eau touche la base du capteur en raison d'une fuite ou d'une inondation.

Ainsi, vous avez le temps de réagir.



GROHE SENSE GUARD

LE CONTRÔLEUR SMART WATER QUI DÉTECTE
LES FUITES* ET COUPE AUTOMATIQUEMENT
L'ALIMENTATION D'EAU



GROHE Sense Guard mesure le débit, la pression
et la température de l'eau.

Lorsqu'une canalisation se rompt*, ...



* La détection des ruptures de canalisations dépend des habitudes de consommation.
Le délai avant la coupure de l'alimentation d'eau est donc très variable. Pendant
ce délai, l'eau peut s'écouler. Pour une protection optimale, placez également des
capteurs GROHE Sense dans les lieux à risque.

... GROHE Sense Guard coupe automatiquement
l'alimentation en eau et vous envoie une alerte sur
votre smartphone, via Internet.



WATER OFF

INSTALLEZ GROHE SENSE VOUS-MÊME EN UN TOUR DE MAIN



GROHE Sense



Installer le dispositif GROHE Sense dans toute votre maison est un jeu d'enfant qui ne vous prendra que 10 minutes.

Il vous suffit de télécharger l'application puis de vous enregistrer, de placer le capteur à l'endroit voulu, d'insérer les piles et de le connecter au wifi via l'application GROHE Ondus.

DÉTENDEZ-VOUS – ET CONFIEZ L'INSTALLATION AU PARTENAIRE GROHE



GROHE Sense Guard

Pour l'installation de GROHE Sense Guard, nous vous recommandons de recourir aux services d'un professionnel. Ce sera pour lui une tâche facile qui lui prendra peu de temps : 90 minutes environ.

Vous trouverez le partenaire GROHE le plus proche en consultant find-install.grohe.com



GROHE SENSE ET GROHE SENSE GUARD : TOUS LES AVANTAGES EN UN COUP D'OEIL

		GROHE SENSE	GROHE SENSE GUARD
Détecte les inondations	Clignotement rouge et bip sonore ainsi qu'alerte envoyée sur votre smartphone en cas d'inondation.		
Surveille l'humidité	Contrôle du taux d'humidité de la pièce et alerte émise en fonction de vos réglages personnels.		
Surveille la température de la pièce et détecte le risque de gel	Contrôle de la température et alerte émise en cas de température supérieure ou inférieure à vos réglages. Une alerte de risque de gel vous est envoyée si la température tombe en dessous de 3 °C.*		
S'installe facilement	Installation de GROHE Sense rapide et facile dans toute la maison : en 10 minutes.		
Envoie des alertes à la détection de problèmes	Alertes directement envoyées sur votre smartphone en cas de problèmes.		
Application GROHE Ondus	Application vous permettant d'accéder à tous les produits GROHE et de les gérer depuis votre appareil mobile.		
Détecte les ruptures de canalisation**	Coupure automatique de l'arrivée d'eau en cas de détection de fuite et envoi d'une alerte sur votre smartphone.		
Détecte les micro-fuites*** et robinets qui coulent	Alerte envoyée à votre smartphone en cas de détection de micro-fuites sur votre circuit d'eau froide.		
Surveille la pression et le débit de l'eau	Surveillance de la pression de l'eau et envoi d'alertes en cas de problèmes. Permet également de détecter une consommation d'eau inhabituelle.****		
Surveille la température de l'eau et détecte le risque de gel	Envoi d'une alerte en cas de température du système inférieure à 3 °C.		
Relève la consommation d'eau*****	Suivi de votre consommation d'eau pour garder le contrôle de vos factures d'eau.		




* Ne sert pas de détection d'incendie.

** La détection d'une rupture de canalisation se basant sur la consommation d'eau habituelle, le délai de coupure peut varier de manière significative. Il est possible que de l'eau s'écoule pendant ce délai. Assurez une détection plus rapide en installant des capteurs GROHE Sense aux endroits stratégiques.



*** Le test de détection des micro-fuites est effectué toutes les 24 heures. Le résultat de ce test peut dépendre du volume, des matériaux et autres caractéristiques des canalisations. La détection des micro-fuites concerne normalement le circuit d'eau froide. À combiner avec GROHE Sense pour surveiller une possible augmentation du taux d'humidité dans la durée.

**** La vitesse de détection dépend de la consommation d'eau habituelle du ménage. Assurez une détection plus rapide en installant des capteurs GROHE Sense aux endroits stratégiques.

***** Consommation d'eau fournie à titre indicatif.

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	22 505 LNO	blanc	49,58
	<p>GROHE Sense Détecteur de fuite intelligent alimentation sur batterie Alarme contre les inondations et le gel Mesure la température et le taux d'humidité Notifications et réglages possibles via l'application GROHE Ondus Alertes grâce à un signal sonore, un signal lumineux et l'application A poser sur une surface plate et non conductrice LAN sans fil 2,4 GHz, protégé WPA / WPA2 3 x piles AAA marquage de conformité CE Fabriqué en Allemagne</p>		
 	22 506 LNO	blanc	24,79
	<p>GROHE Sense Set de rallonge pour les emplacements difficiles d'accès Pour installation murale du capteur Sense câble d'extension du capteur de 1,2 m Comprend un kit de vis Non inclus : capteur intelligent GROHE Sense marquage de conformité CE</p>		
 	22 502 LNO	blanc	536,36
	<p>Set GROHE Sense Contrôleur intelligent Sense Guard + 3 capteurs intelligents Sense Fabriqué en Allemagne plaque de recouvrement, connection 1 x GROHE Sense Guard avec connexion WLAN, alimentation sur secteur, 230V pour habitation familiale A installer sur l'arrivée d'eau froide uniquement Détection des micro-fuites, les ruptures de canalisation, le gel et les débits inhabituels de l'eau Fonction d'arrêt; automatique, manuelle ou via l'application pour limiter les dégâts de l'eau Détection du débit, la pression et la température du système Suivi de la consommation d'eau Notifications et réglages possibles via l'application GROHE Ondus Indication via lumière LED, notifications push et alarme sonore LAN sans fil 2,4 GHz, protégé WPA / WPA2 Pour installation verticale ou horizontale juste après l'alimentation principale Utilisation du kit d'installation mural 22 501 000 recommandé, vendu séparément. Inclus : écrous de montage R3 / 4 ,, câble d'alimentation extensible 0,7 m, fiche type C classe de bruit I conforme à DIN 4109 A installer sur l'arrivée d'eau froide uniquement plaque de recouvrement, connection 3 x GROHE Sense alimentation sur batterie Alarme contre les inondations et le gel Mesure la température et le taux d'humidité Notifications et réglages possibles via l'application GROHE Ondus Alertes grâce à un signal sonore, un signal lumineux et l'application A poser sur une surface plate et non conductrice LAN sans fil 2,4 GHz, protégé WPA / WPA2 9 x piles AAA marquage de conformité CE</p>		
	22 518 LNO	blanc	660,33
	<p>GROHE Sense Guard Kit de sécurité d'eau constitué de : 1 x GROHE Sense Guard 230 V plug type C (22 500 LNO) 2 x écrous de montage avec raccord 3/4" 1 x GROHE Sense Set de Montage avec 1" connection (22 501 000) 1 x rallonge GROHE Sense Guard (22 521 LNO) 3x GROHE Sense Détecteur de fuite (incl piles) • 1 x GROHE Sense Set d'extention (22 506 LNO) • 1 x GROHE coffret de transport</p>		

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	22 500 LN0 GROHE Sense Guard contrôleur intelligent avec connexion WLAN, alimentation sur secteur, 230V pour habitation familiale Détecte les micro-fuites, les ruptures de canalisation, le gel et les débits inhabituels de l'eau Fonction d'arrêt; automatique, manuelle ou via l'application pour limiter les dégâts de l'eau Détecte le débit, la pression et la température du système Suivi de la consommation d'eau Notifications et réglages possibles via l'application GROHE Ondus Indication via lumière LED, notifications push et alarme sonore LAN sans fil 2,4 GHz, protégé WPA / WPA2 Pour installation verticale ou horizontale juste après l'alimentation principale Utilisation du kit d'installation mural 22 501 000 recommandé, vendu séparément. Inclus : écrous de montage R3 / 4 ,, câble d'alimentation extensible 0,7 m, fiche type C classe de bruit I conforme à DIN 4109 A installer sur l'arrivée d'eau froide uniquement marquage de conformité CE Fabriqué en Allemagne	blanc	412,40
	22 521 LN0 GROHE Sense Guard Cable de rallonge pour alimentation longueur: 3 m	blanc	16,52
	22 501 000 GROHE Sense Guard Set montage mural Pour installation murale Installation facile et stable Écrous de montage avec connexion G1" Pour utilisation avec 22 500 LN0, 22 502 LN0		66,11



Pure Freude
an Wasser



CATALOGUE **2019**

GROHE TARIF

Référence No.	Page	Prix € sans TVA	Référence No.	Page	Prix € sans TVA	Référence No.	Page	Prix € sans TVA
01			13 028 000	76.03, 115.12	32,00	18 700 000	31.03	41,00
01 386 00M	115.24	10,50	13 034 000	76.03, 115.12	37,50	18 904 001	22.03	58,50
01 389 00M		9,00	13 051 000	115.12	27,00	18 932 000		49,50
02			13 052 000	76.03, 115.12	25,00	18 933 000		28,00
02 201 000	115.11	7,00	13 057 000	115.13	28,50	18 938 000		63,50
06			13 070 000	115.13	35,00	18 939 000		p.s.d.
06 170 000	115.05	12,50	13 071 000	76.03, 115.12	32,50	19		
06 765 000	115.23	52,00	13 072 000	115.12	27,00	19 069 003	05.07	89,50
07			13 073 000	115.12	29,50	19 069 AL3	05.07	125,00
07 025 000	115.06	32,00	13 076 000	115.12	32,00	19 069 DC3	05.07	115,50
07 026 000	115.06	37,00	13 077 000	115.13	37,50	19 287 003		375,00
07 130 00M		58,00	13 084 000	115.12	35,00	19 309 000	04.03	671,50
07 146 000	115.05	16,00	13 139 003	05.08	228,50	19 316 000	04.06	1.290,00
07 264 00M	115.25	7,00	13 139 AL3	05.08	319,50	19 332 000	115.26	56,50
07 659 000	115.23	38,50	13 139 DC3	05.08	297,50	19 334 000	04.08	136,00
08			13 218 000	04.07	1.432,00	19 342 000		645,00
08 915 000	115.20	33,00	13 242 000		255,50	19 367 000		389,50
11			13 264 000	04.08	273,50	19 373 000		1.339,00
11 046 000		261,00	13 278 002	14.06	101,00	19 377 000	115.26	32,00
11 102 000	115.05	28,50	13 280 001	15.05	108,00	19 382 000	18.05	134,50
11 148 000	115.06	28,00	13 299 000	03.05	335,50	19 384 000	04.09	136,00
12			13 301 000	03.04	1.597,50	19 386 000	04.03	718,00
12 001 000	115.08	15,00	13 303 000	09.08	123,00	19 408 001	12.05	220,00
12 004 000	115.08	25,00	13 317 000	04.07	761,50	19 408 A01	12.05	308,00
12 005 000	115.08	35,00	13 319 000	03.04	754,50	19 408 AL1	12.05	308,00
12 010 000		38,00	13 341 000	06.05	236,50	19 408 BE1	12.05	308,00
12 011 000		175,50	13 341 IGO	06.05	319,00	19 408 DA1	12.05	308,00
12 013 000	115.09	26,00	13 378 000	86.03	106,00	19 408 DC1	12.05	287,00
12 018 000	115.09	24,00	13 380 000	86.03	117,00	19 408 DL1	12.05	308,00
12 030 000	86.04, 115.09	74,50	13 385 000		30,50	19 408 EN1	12.05	308,00
12 041 000	115.09	99,00	13 404 003	10.08	p.s.d.	19 408 GL1	12.05	308,00
12 050 000	115.08	24,50	13 430 000		137,50	19 408 GN1	12.05	308,00
12 058 000	115.08	26,00	13 461 000	115.13	346,00	19 409 001	07.03	257,00
12 063 000	115.10	71,00	13 540 000	22.04	86,50	19 409 DC1	07.03	333,50
12 075 000	115.08	21,00	13 911 000	115.10	32,50	19 470 000	29.02	64,50
12 400 000	115.08	42,50	13 914 000		19,00	19 548 LS2	13.04, 14.06	226,50
12 407 000	115.10	129,00	13 915 000	115.16	35,00	19 571 002	16.03	234,50
12 408 000		320,00	13 925 000	115.16	35,00	19 571 003	17.04	233,50
12 409 000		161,00	13 926 000	115.16	16,00	19 571 LS3	17.04	303,50
12 417 000	87.02, 115.10	85,50	13 927 000	115.15	17,00	19 576 002	15.05	748,50
12 419 000	115.09	33,00	13 928 000	115.14	11,50	19 577 001	07.06	877,00
12 420 000	87.02	118,50	13 929 000	115.15	11,50	19 577 DC1	07.06	992,50
12 422 000		63,00	13 930 000	115.15	25,00	19 578 001	12.07	760,00
12 423 000		64,00	13 935 000	115.14	22,50	19 578 A01	12.07	1.063,00
12 424 000	87.02	104,00	13 937 000	115.15	25,00	19 578 AL1	12.07	1.063,00
12 426 000	87.02	50,00	13 950 000	115.14	12,50	19 578 BE1	12.07	1.063,00
12 428 000	87.02	214,50	13 951 000	115.15	12,00	19 578 DA1	12.07	1.063,00
12 430 000	87.02	182,00	13 954 000	115.14	11,50	19 578 DC1	12.07	988,00
12 444 000	87.02, 115.10	318,00	13 955 000	115.14	11,00	19 578 DL1	12.07	1.063,00
12 465 000	115.08	40,50	13 960 000	115.14	15,00	19 578 EN1	12.07	1.063,00
12 476 000		38,50	13 989 000	115.15	18,00	19 578 GL1	12.07	1.063,00
12 477 000		32,00	13 997 000		25,00	19 578 GN1	12.07	1.063,00
12 482 000		93,00	14			19 781 000	03.03	726,50
12 693 000	115.09	34,00	14 014 000	44.02	50,00	19 783 000	03.03	752,50
12 901 00M	115.10	9,50	14 048 000	35.02	144,00	19 787 001	03.03	1.552,00
12 915 00M		8,00	14 053 00M	35.02	48,00	19 791 000		727,00
13			14 055 000	24.03, 35.02	155,00	19 792 000		839,00
13 005 000	115.12	33,00	14 056 000	35.02	108,00	19 796 000	03.05	197,00
13 017 000	115.12	37,00	14 057 000	35.02	213,00	19 798 000	03.05	274,50
			14 058 000	35.03	140,00	19 806 001	22.05	41,50
			18			19 807 001	22.05	41,50
			18 349 000		31,00	19 840 000	115.06	32,00
			18 383 002	16.04	37,50	19 895 000	09.03	271,50
			18 541 000	09.04	33,00	19 897 001	09.07	1.068,50
			18 608 001	30.03	45,00	19 910 000	09.08	52,50
						19 918 003		p.s.d.

GROHE TARIF

Référence No.	Page	Prix € sans TVA	Référence No.	Page	Prix € sans TVA	Référence No.	Page	Prix € sans TVA
19 919 000	06.05	1.169,00	20 404 001	22.02	50,50	23 033 000	03.02	597,00
19 919 IGO	06.05	1.520,00	20 405 001		62,00	23 037 002	16.02	133,00
19 923 003	05.08	1.142,00	20 414 000	06.03	414,00	23 039 002	16.02	100,50
19 923 AL3	05.08	1.598,50	20 414 IGO	06.03	554,50	23 043 002		191,50
19 923 DC3	05.08	1.485,00	20 415 000	06.03	459,00	23 043 003	16.03	168,50
19 929 000		439,00	20 415 IGO		596,50	23 049 002	14.02	166,50
19 930 000	06.03	470,50	20 422 000	21.02	56,00	23 051 002	14.02	97,50
19 930 IGO	06.03	634,50				23 055 002	14.04	236,00
19 936 000	06.04	1.095,00				23 064 000		517,50
19 936 IGO	06.04	1.424,00	21			23 065 000		517,50
19 942 000	06.06	148,00	21 019 003	05.05	406,00	23 076 000	04.02	541,50
19 944 000	06.06	109,50	21 019 AL3	05.05	568,50	23 106 001	07.02	225,00
19 944 IGO	06.06	138,50	21 019 DC3	05.05	528,00	23 106 DC1	07.02	292,50
19 952 000	04.12, 06.08	165,00	21 022 003	05.05	406,00	23 109 000	03.02	742,50
19 954 000	24.02	20,50	21 022 AL3	05.05	568,50	23 114 000	03.02	920,00
19 965 001	07.06	708,50	21 022 DC3	05.05	528,00	23 117 000	03.03	677,50
19 966 000	09.07	732,50	21 044 003	05.05	558,50	23 117 001	03.04	2.778,50
19 967 001	12.05	238,00	21 044 AL3	05.05	781,50	23 127 000	09.02	219,00
19 967 A01	12.05	332,00	21 044 DC3	05.05	725,50	23 127 00E	09.02	219,00
19 967 AL1	12.05	332,00	21 100 001	22.03	133,50	23 132 000	09.02	213,00
19 967 BE1	12.05	332,00	21 107 000	06.02	426,00	23 132 00E	09.02	213,00
19 967 DA1	12.05	332,00	21 107 IGO	06.02	553,50	23 135 000	09.03	262,50
19 967 DC1	12.05	315,00	21 337 001	22.03	81,50	23 135 00E	09.03	262,50
19 967 DL1	12.05	332,00	21 375 001	22.02	126,00	23 137 000	09.02	172,00
19 967 EN1	12.05	332,00	21 390 001	22.02	177,00	23 138 000	09.04	212,50
19 967 GL1	12.05	332,00				23 140 000	09.04	280,50
19 967 GN1	12.05	332,00	22			23 141 000	09.05	337,00
19 968 000	13.02	226,00	22 012 000	09.08, 114.03	47,50	23 145 000	09.04	248,00
19 968 LSO	13.02	285,50	22 018 00M	114.03	49,00	23 147 001	41.05	1.060,00
19 969 000	13.02	238,00	22 023 00M	114.02	55,00	23 200 000	03.03, 09.04	218,50
19 969 LSO	13.02	309,50	22 025 00M	114.03	46,50	23 262 000	20.02	74,50
19 974 002	14.04	228,50	22 027 00M	114.03	53,50	23 296 001	07.03	295,50
19 976 001	12.07	516,00	22 031 000		6,00	23 296 DC1	07.03	383,50
19 997 000	08.02	267,00	22 035 000	114.04	21,00	23 303 000	06.02	355,00
19 998 000	08.02	281,50	22 037 000	114.02	6,50	23 303 IGO	06.02	462,00
			22 037 A00	114.02	9,50	23 310 000	06.02	355,00
20			22 037 AL0	114.02	9,50	23 310 IGO	06.02	462,00
20 008 003	05.05	507,50	22 037 BE0	114.02	9,50	23 313 000	06.02	470,50
20 008 AL3	05.05	710,50	22 037 DA0	114.02	9,50	23 313 IGO	06.02	612,00
20 008 DC3	05.05	659,50	22 037 DC0	114.02	8,50	23 315 000	06.03	399,50
20 021 003	05.05	253,50	22 037 DLO	114.02	9,50	23 315 IGO	06.03	519,00
20 021 AL3	05.05	350,00	22 037 EN0	114.02	9,50	23 316 000	06.04	414,00
20 021 DC3	05.05	325,00	22 037 GLO	114.02	9,50	23 316 IGO	06.04	538,50
20 164 003	05.06	431,50	22 037 GN0	114.02	9,50	23 317 000	06.04	518,00
20 164 AL3	05.06	604,00	22 039 000	114.02	7,50	23 317 IGO	06.04	673,50
20 164 DC3	05.06	561,50	22 039 A00	114.02	10,50	23 318 000	06.05	1.659,50
20 169 003	05.06	431,50	22 039 AL0	114.02	10,50	23 318 IGO	06.05	2.157,50
20 169 AL3	05.06	604,00	22 039 BE0	114.02	10,50	23 319 000	06.03	230,00
20 169 DC3	05.06	561,50	22 039 DA0	114.02	10,50	23 322 001	19.02	108,00
20 186 001	22.02	72,50	22 039 DC0	114.02	10,00	23 323 001	19.02	99,00
20 188 000	04.02	740,50	22 039 DLO	114.02	10,50	23 324 001	19.03	102,00
20 189 000	04.03	671,50	22 039 EN0	114.02	10,50	23 325 000	18.03	121,50
20 201 000	23.02	105,00	22 039 GLO	114.02	10,50	23 326 000	18.03	119,50
20 202 000	23.02	116,50	22 039 GN0	114.02	10,50	23 327 000	18.03	119,50
20 203 000	23.02	90,00	22 041 000	114.02	6,50	23 335 000	21.02	71,50
20 205 000	23.02	83,00	22 043 000	114.02	7,00	23 336 000	21.02	67,00
20 296 001	12.04	268,00	22 500 LNO	33	412,40	23 337 000	21.02	67,00
20 299 001	12.05	294,50	22 501 000	33	66,11	23 338 000	21.03	71,50
20 301 003	10.05	p.s.d.	22 502 LNO	32	536,36	23 340 000	21.03	71,50
20 304 001	07.03	330,50	22 505 LNO	32	49,58	23 341 000	21.03	90,00
20 344 000	03.02	846,00	22 506 LNO	32	24,79	23 374 003	17.02	124,00
20 346 000	03.02	758,50	22 518 LNO	32	660,33	23 374 20E	16.03	137,00
20 348 000	03.02	784,00	22 521 LNO	33	16,52	23 374 LS3	17.02	161,00
20 351 000	09.03	320,50	22 917 000	114.03	37,50	23 377 00E	18.02	109,00
20 389 000	06.02	553,00	22 939 000		12,00	23 379 001	12.03	164,00
20 389 IGO	06.02	746,50				23 380 10E	15.02	139,50
20 393 001	22.02	83,00	23			23 381 10E	15.02	138,00
			23 029 000	03.02	580,00			

GROHE TARIF

Référence No.	Page	Prix € sans TVA	Référence No.	Page	Prix € sans TVA	Référence No.	Page	Prix € sans TVA
23 382 20E	14.03	166,00	23 570 LS3	17.04	312,00	24 046 LS3	17.07	160,00
23 384 20E	14.03	167,00	23 571 000	07.04, 12.05	234,00	24 047 003	17.08	136,00
23 385 10E	15.02	138,00	23 589 A01	12.02	229,50	24 047 LS3	17.08	176,00
23 387 20E	16.02	137,00	23 589 AL1	12.02	229,50	24 048 003	17.07	129,00
23 389 20E	14.03	161,00	23 589 BE1	12.02	229,50	24 048 LS3	17.07	168,00
23 390 00E	09.02	219,00	23 589 DA1	12.02	229,50	24 049 003	17.07	142,00
23 392 00E	09.02	213,00	23 589 DC1	12.02	223,00	24 049 LS3	17.07	185,00
23 393 10E	19.03	116,50	23 589 DL1	12.02	229,50	24 053 001	15.04	143,00
23 394 10E	19.03	110,50	23 589 EN1	12.02	229,50	24 054 001	15.05	157,00
23 395 10E	19.03	110,50	23 589 GL1	12.02	229,50	24 055 002	13.03, 14.05	146,00
23 396 00E	18.03	121,50	23 589 GN1	12.02	229,50	24 056 002	13.04, 14.05	161,00
23 397 00E	18.03	116,00	23 590 001	12.02	158,50	24 057 001	12.06	156,00
23 398 00E	18.04	116,00	23 591 001	12.02	164,00	24 057 A01	12.06	219,00
23 403 000	04.02	719,00	23 654 000		236,00	24 057 AL1	12.06	219,00
23 405 001	07.03	315,00	23 656 000	08.02	231,00	24 057 BE1	12.06	219,00
23 405 DC1	07.03	409,50	23 657 000	08.02	248,00	24 057 DA1	12.06	219,00
23 406 000	09.03	296,00	23 658 000	08.02	243,50	24 057 DC1	12.06	203,00
23 425 000	13.02	195,50	23 661 000	08.02	327,00	24 057 DL1	12.06	219,00
23 425 LS0	13.02	246,50	23 664 000	08.03	254,50	24 057 EN1	12.06	219,00
23 427 000	13.02	207,50	23 665 000	08.03	291,00	24 057 GL1	12.06	219,00
23 427 LS0	13.02	261,50	23 666 000	08.03	358,00	24 057 GN1	12.06	219,00
23 428 000	13.02	289,00	23 667 001	08.05	1.534,50	24 058 001	12.06	172,00
23 428 LS0	13.02	387,00	23 672 001	09.07	1.642,50	24 058 A01	12.06	240,00
23 429 000	08.03, 13.03	249,50	23 708 003	17.02	118,00	24 058 AL1	12.06	240,00
23 430 000	13.03	219,00	23 709 003	17.02	116,00	24 058 BE1	12.06	240,00
23 430 LS0	13.03	285,00	23 709 LS3	17.02	146,50	24 058 DA1	12.06	240,00
23 431 000	13.03	298,00	23 713 003	17.03	110,50	24 058 DC1	12.06	223,00
23 431 LS0	13.03	376,00	23 715 003	17.03	110,50	24 058 DL1	12.06	240,00
23 432 000	14.04	298,50	23 716 003	17.03	116,00	24 058 EN1	12.06	240,00
23 444 001	07.04	278,00	23 718 003	17.04	180,50	24 058 GL1	12.06	240,00
23 444 DC1	07.04	361,00	23 718 LS3	17.04	235,00	24 058 GN1	12.06	240,00
23 445 000	09.02	224,00	23 719 003	17.04	225,00	24 059 002	11.03	152,00
23 446 000	09.03	225,00	23 719 LS3	17.04	284,00	24 059 003	10.07	p.s.d.
23 447 000	09.03	285,00	23 720 003	17.05	116,00	24 060 002	11.04	167,00
23 448 002	14.03	189,50	23 720 LS3	17.05	146,50	24 060 003	10.07	p.s.d.
23 449 002	14.03	184,50	23 722 003	17.06	128,50	24 061 000	08.03, 09.05	172,00
23 450 001	15.03	159,50	23 722 LS3	17.06	167,00	24 062 000	08.04, 09.05	189,00
23 451 001	15.03	158,00	23 726 003	17.06	152,50	24 063 001	07.05	179,00
23 462 001	12.03	192,00	23 726 LS3	17.06	204,50	24 063 DC1	07.05	232,00
23 462 A01	12.03	269,00	23 729 30A	17.07	177,50	24 064 001	07.05	196,00
23 462 AL1	12.03	269,00	23 739 001		243,50	24 064 DC1	07.05	255,00
23 462 BE1	12.03	269,00	23 739 002	15.03	222,50	24 065 003	05.02	296,00
23 462 DA1	12.03	269,00	23 741 001	12.08	2.248,00	24 065 AL3	05.02	414,00
23 462 DC1	12.03	250,00	23 741 DC1	12.08	2.923,00	24 065 DC3	05.02	384,00
23 462 DL1	12.03	269,00	23 762 000	21.02	89,00	24 066 003	05.03	325,00
23 462 EN1	12.03	269,00	23 763 000	21.03	102,00	24 066 AL3	05.03	455,00
23 462 GL1	12.03	269,00	23 764 000	21.03	120,00	24 066 DC3	05.03	423,00
23 462 GN1	12.03	269,00	23 790 001	07.02	211,00	24 067 000	06.04	282,00
23 463 001	12.03	186,50	23 791 001	07.02	211,00	24 067 IGO	06.04	338,00
23 480 001	12.03	186,50	23 791 DC1	07.02	274,00	24 068 000	06.04	310,00
23 491 001	12.08	1.199,50	23 792 001	07.06	1.631,50	24 068 IGO	06.04	371,00
23 491 A01	12.08	1.679,50	23 792 DC1	07.06	2.029,00	24 069 000	04.04	319,00
23 491 AL1	12.08	1.679,50	23 843 003	10.04	p.s.d.	24 070 000	04.04	351,00
23 491 BE1	12.08	1.679,50	23 844 003	10.04	p.s.d.	24 075 000	28.03	347,00
23 491 DA1	12.08	1.679,50	23 846 003	10.08	p.s.d.	24 076 000	28.03	386,00
23 491 DC1	12.08	1.559,50	23 848 003	10.02	p.s.d.	24 077 000	28.03	386,00
23 491 DL1	12.08	1.679,50	23 850 003	10.02	p.s.d.	24 078 000	28.02	347,00
23 491 EN1	12.08	1.679,50	23 851 003	10.03	p.s.d.	24 079 000	28.02	386,00
23 491 GL1	12.08	1.679,50	23 870 003	10.03	p.s.d.	24 080 000	28.02	386,00
23 491 GN1	12.08	1.679,50	23 871 003	10.03	p.s.d.	24 092 001	12.07	194,00
23 537 002	19.03	149,00	23 872 003	10.03	p.s.d.	24 092 A01	12.07	272,00
23 541 001	12.04	205,50	23 873 003	10.04	p.s.d.	24 092 AL1	12.07	272,00
23 564 003	17.02	129,00				24 092 BE1	12.07	272,00
23 567 003	17.03	124,00				24 092 DA1	12.07	272,00
23 569 003	17.04	193,50	24 036 000	13.03	207,00	24 092 DC1	12.07	252,00
23 569 LS3	17.04	251,50	24 036 LS0	13.03	269,50	24 092 DL1	12.07	272,00
23 570 003	17.04	240,00	24 046 003	17.07	123,00	24 092 EN1	12.07	272,00

GROHE TARIF

Référence No.	Page	Prix € sans TVA	Référence No.	Page	Prix € sans TVA	Référence No.	Page	Prix € sans TVA
24 092 GL1	12.07	272,00	26 067 GN0	12.10, 45.05	748,00	26 477 LS0	45.03	652,00
24 092 GN1	12.07	272,00	26 068 000	45.05	461,00	26 479 000	45.03	522,50
24 093 003	10.07	p.s.d.	26 069 000	45.05	461,00	26 479 LS0	45.04	678,50
24 094 000	08.04, 09.05	212,00	26 070 000	04.09, 45.06	465,50	26 481 000	45.04	522,50
24 095 001	07.05	219,00	26 071 000	04.09, 45.06	465,50	26 481 LS0	45.04	678,50
24 095 DC1	07.05	285,00	26 073 000	45.07, 50.08	220,50	26 483 000	45.04	103,00
24 096 003	05.03	348,00	26 075 000	07.07, 12.10	866,50	26 484 000	45.04	103,50
24 096 AL3	05.03	487,00	26 075 A00	12.10, 41.02	1.213,00	26 507 000	10.09, 40.02	1.014,00
24 096 DC3	05.03	452,00	26 075 AL0	12.10, 41.02	1.213,00	26 507 LS0	10.09, 40.02	1.166,00
24 134 003	05.03	571,00	26 075 BE0	12.10, 41.02	1.213,00	26 508 000	10.09, 40.02	1.014,00
24 134 AL3	05.03	799,00	26 075 DA0	12.10, 41.02	1.213,00	26 508 LS0	10.09, 40.02	1.166,00
24 134 DC3	05.03	742,00	26 075 DC0	07.07, 12.10	1.126,50	26 509 000	10.10, 40.03	909,00
24 135 003	05.04	611,00	26 075 DLO	12.10, 41.02	1.213,00	26 510 000	10.10, 40.03	1.057,50
24 135 AL3	05.04	855,00	26 075 EN0	12.10, 41.02	1.213,00			
24 135 DC3	05.04	794,00	26 075 GLO	12.10, 41.02	1.213,00	27		
24 138 003	05.04	611,00	26 075 GN0	12.10, 41.02	1.213,00	27 032 001	39.03	1.018,00
24 138 AL3	05.04	855,00	26 085 001	51.02	49,00	27 055 000	53.02	43,00
24 138 DC3	05.04	794,00	26 086 001	51.02	93,50	27 056 000	53.03	28,50
24 153 000	08.04, 09.06	450,00	26 087 000	41.03	1.259,00	27 057 000	07.08, 12.11	48,50
24 154 000	08.04, 09.06	502,00	26 088 001	45.07, 51.09	61,00	27 057 A00	12.11, 53.05	68,00
24 155 000	08.05, 09.06	502,00	26 089 001	45.08, 51.02	75,00	27 057 AL0	12.11, 53.05	68,00
24 480 001		166,50	26 146 000	45.17	84,50	27 057 BE0	12.11, 53.05	68,00
25			26 146 LS0	45.17	106,50	27 057 DA0	12.11, 53.05	68,00
25 010 003	05.07	609,00	26 170 LS0	45.05	628,50	27 057 DC0	07.08, 12.11	63,00
25 010 AL3	05.07	852,50	26 171 LS0	45.06	556,00	27 057 DLO	12.11, 53.05	68,00
25 010 DC3	05.07	791,50	26 186 000	41.04	675,00	27 057 EN0	12.11, 53.05	68,00
25 044 003	05.07	1.903,00	26 190 001	43.02	592,00	27 057 GLO	12.11, 53.05	68,00
25 044 AL3	05.07	2.664,50	26 223 001	42.02	623,00	27 057 GN0	12.11, 53.05	68,00
25 044 DC3	05.07	2.438,00	26 250 000	38.02	1.469,00	27 057 LS0	53.05	59,00
25 219 001	18.05	405,00	26 250 LS0	38.02	1.427,50	27 058 000	39.04	700,50
25 450 001	22.03	124,50	26 254 000	38.05, 45.02	610,00	27 065 000	45.14, 49.02	155,00
25 452 001	22.04	127,00	26 254 LS0	38.05, 45.02	610,00	27 067 000	45.14, 49.02	128,50
25 460 10A	22.04	151,50	26 264 001	38.06, 45.02	107,50	27 074 000	07.08, 12.11	32,00
26			26 330 001	22.03	86,50	27 074 A00	12.11, 53.03	45,00
26 003 003	05.06	456,50	26 361 000	38.03	1.292,00	27 074 AL0	12.11, 53.03	45,00
26 003 AL3	05.06	639,50	26 361 LS0	38.03	1.292,50	27 074 BE0	12.11, 53.03	45,00
26 003 DC3	05.06	594,00	26 370 000	50.09, 53.06	40,00	27 074 DA0	12.11, 53.03	45,00
26 009 001	22.03	90,50	26 373 001	37.02, 45.09	21.784,00	27 074 DC0	07.08, 12.11	42,00
26 010 001	22.05	37,00	26 374 000	37.05	1.119,00	27 074 DLO	12.11, 53.03	45,00
26 037 001	06.07	108,00	26 376 001	37.02, 45.09	2.073,50	27 074 EN0	12.11, 53.03	45,00
26 037 IG0	06.07	145,50	26 381 001	42.02	229,50	27 074 GLO	12.11, 53.03	45,00
26 038 000	06.08	232,50	26 410 000	45.15, 51.09	88,00	27 074 GN0	12.11, 53.03	45,00
26 038 IG0	06.08	302,00	26 412 000	45.07, 51.08	156,00	27 075 000	04.12, 53.03	32,50
26 042 000	45.10	210,00	26 443 000	38.04	1.469,00	27 076 000	04.11, 53.05	50,50
26 064 000	03.06, 45.06	529,00	26 443 LS0	38.04	1.470,00	27 134 000	45.13, 47.02	125,50
26 065 000	03.06, 04.10	484,50	26 449 000	38.06	131,50	27 137 000	52.02	30,50
26 066 000	07.07, 12.09	534,00	26 450 000	38.05, 45.02	527,00	27 151 000	53.04	95,00
26 066 A00	12.09, 45.05	748,00	26 450 LS0	38.05, 45.02	511,50	27 174 001	39.02	1.264,00
26 066 AL0	12.09, 45.05	748,00	26 455 000	45.14, 50.05	129,50	27 180 000	44.02	40,50
26 066 BE0	12.09, 45.05	748,00	26 457 000	45.14, 50.05	129,50	27 184 000		135,50
26 066 DA0	12.09, 45.05	748,00	26 458 000	45.07, 50.04	215,00	27 188 000	53.03	103,00
26 066 DC0	07.07, 12.09	694,00	26 459 000	45.07, 50.04	215,00	27 190 000	53.05	114,00
26 066 DLO	12.09, 45.05	748,00	26 460 000	45.07, 50.04	171,00	27 206 000	53.09	19,50
26 066 EN0	12.09, 45.05	748,00	26 461 000	45.07, 50.04	171,00	27 220 000	50.02	41,50
26 066 GLO	12.09, 45.05	748,00	26 465 000	07.08, 46.02	138,50	27 221 001	50.02	65,00
26 067 000	07.07, 12.10	534,00	26 465 A00	46.02	194,00	27 222 000	50.02	63,00
26 067 A00	12.10, 45.05	748,00	26 465 AL0	46.02	194,00	27 226 001	07.08, 12.10	116,50
26 067 AL0	12.10, 45.05	748,00	26 465 BE0	46.02	194,00	27 226 A01	12.10, 50.04	163,50
26 067 BE0	12.10, 45.05	748,00	26 465 DA0	46.02	194,00	27 226 AL1	12.10, 50.04	163,50
26 067 DA0	12.10, 45.05	748,00	26 465 DC0	07.08, 46.02	180,00	27 226 BE1	12.10, 50.04	163,50
26 067 DC0	07.07, 12.10	694,00	26 465 DLO	46.02	194,00	27 226 DA1	12.10, 50.04	163,50
26 067 DLO	12.10, 45.05	748,00	26 465 EN0	46.02	194,00	27 226 DC1	07.08, 12.10	151,50
26 067 EN0	12.10, 45.05	748,00	26 465 GLO	46.02	194,00	27 226 DL1	12.10, 50.04	163,50
26 067 GLO	12.10, 45.05	748,00	26 465 GN0	46.02	194,00	27 226 EN1	12.10, 50.04	163,50
26 067 000	07.07, 12.10	534,00	26 475 000	45.03	496,00	27 226 GL1	12.10, 50.04	163,50
26 067 A00	12.10, 45.05	748,00	26 475 LS0	45.03	652,00	27 226 GN1	12.10, 50.04	163,50
26 067 AL0	12.10, 45.05	748,00	26 477 000	45.03	496,00	27 227 001	50.03	116,50

GROHE TARIF

Référence No.	Page	Prix € sans TVA	Référence No.	Page	Prix € sans TVA	Référence No.	Page	Prix € sans TVA
27 230 001	50.03	94,50	27 664 000	48.02	116,50	27 993 IGO	06.07	199,00
27 231 001	50.03	109,00	27 668 000	48.02	130,00	28		
27 232 001	50.02	108,00	27 671 000	48.03	82,00		28 002 000	45.16, 49.02
27 238 000	50.02	44,50	27 671 LSO	48.03	82,00	28 034 000	46.02	143,00
27 239 001	50.02	71,00	27 672 DRO	48.03	106,50	28 094 000	45.16, 49.02	46,50
27 242 001	50.03	94,50	27 672 HFO	48.03	103,50	28 112 000	115.21	50,00
27 243 001	50.03	109,00	27 672 PVO	48.03	103,50	28 143 000	52.02	28,00
27 251 000	03.07, 04.11	110,50	27 672 TNO	48.03	103,50	28 143 LSO	52.02	36,50
27 253 000	45.11	170,50	27 672 XHO	48.03	103,50	28 146 000	52.03	38,00
27 271 000	04.10, 45.10	451,00	27 673 000	48.03	95,50	28 150 001	52.02	13,00
27 285 000	04.10, 45.10	451,00	27 673 LSO	48.03	92,50	28 151 001	52.02	15,50
27 286 000	04.10, 45.09	1.876,50	27 693 000	50.09, 53.03	25,00	28 151 L01	52.02	20,50
27 296 002	41.02	572,50	27 699 000	50.08	48,00	28 154 001	52.02	19,00
27 304 000	53.10	68,00	27 700 000	50.08	198,50	28 155 001	52.02	21,00
27 320 000	53.10	70,00	27 703 000	50.08	81,50	28 158 000	52.03	48,00
27 355 000	50.04	105,00	27 704 000	50.09, 53.05	29,00	28 286 000	45.16, 49.03	97,50
27 368 000	50.06	177,00	27 705 000	45.15, 50.08	137,00	28 308 000	45.14, 46.02	188,50
27 369 000	50.06	82,50	27 709 000	03.07, 45.18	105,50	28 348 000	46.02	238,50
27 400 000	12.10, 50.06	49,50	27 711 000	03.07, 45.18	90,00	28 361 000	45.17	94,50
27 406 000	45.19, 51.10	45,50	27 736 000	48.04	193,50	28 362 000	07.09, 12.11	20,00
27 421 002	41.05	471,00	27 738 000	48.04	199,00	28 362 A00	12.11, 52.02	28,00
27 467 000	04.10, 45.10	618,00	27 741 000	48.02	159,00	28 362 AL0	12.11, 52.02	28,00
27 469 000	04.09, 39.03	1.122,50	27 742 000	48.04	139,00	28 362 BE0	12.11, 52.02	28,00
27 470 LSO	45.11	603,50	27 750 000	48.04	214,50	28 362 DA0	12.11, 52.02	28,00
27 471 000	45.11	469,50	27 764 LSO	45.13, 48.02	163,50	28 362 DC0	07.09, 12.11	26,00
27 472 000	39.02	1.122,50	27 765 000	45.13, 48.02	146,00	28 362 DL0	12.11, 52.02	28,00
27 475 001	41.04	738,00	27 767 000	45.13, 48.04	138,00	28 362 EN0	12.11, 52.02	28,00
27 478 000	45.12	505,00	27 784 000	48.04, 53.07	106,50	28 362 GL0	12.11, 52.02	28,00
27 479 000	03.06, 04.11	473,00	27 785 000	48.04, 53.07	112,00	28 362 GN0	12.11, 52.02	28,00
27 480 000	03.06, 04.11	473,00	27 796 001	51.08	71,50	28 364 000	52.02	24,50
27 484 000	03.06, 04.11	64,50	27 799 001	51.08	35,00	28 368 000	45.12	335,50
27 485 000	03.06, 04.11	56,50	27 803 10E	51.08	36,50	28 368 00E	45.12	326,00
27 488 000	03.07, 04.11	74,00	27 805 001	51.02	64,50	28 368 LSO	45.12	426,50
27 492 000	45.14, 50.06	116,50	27 841 000	50.09, 53.07	203,00	28 369 000	45.13, 47.04	349,00
27 499 000	50.05, 53.07	47,00	27 845 000	50.09, 53.08	7,50	28 384 000	45.17	176,00
27 500 000	50.05, 53.07	49,50	27 863 000	03.06, 04.10	641,00	28 388 000	07.08, 12.11	25,50
27 521 000	51.05, 53.08	48,50	27 865 000	37.03, 45.09	4.520,50	28 388 A00	12.11, 52.02	36,00
27 523 000	51.09, 53.08	48,50	27 869 001	45.08, 51.04	71,50	28 388 AL0	12.11, 52.02	36,00
27 524 000	51.09, 53.08	52,00	27 888 000	37.03, 50.07	105,50	28 388 BE0	12.11, 52.02	36,00
27 531 000	53.04	102,00	27 889 000	50.07	148,00	28 388 DA0	12.11, 52.02	36,00
27 574 002	51.03	33,00	27 890 000	50.07	292,00	28 388 DC0	07.08, 12.11	33,50
27 575 002	51.03	44,50	27 891 000	50.07	290,00	28 388 DL0	12.11, 52.02	36,00
27 576 002	51.03	75,50	27 892 000	50.09, 53.07	193,50	28 388 EN0	12.11, 52.02	36,00
27 577 002	51.03	82,50	27 911 000	41.05	527,50	28 388 GL0	12.11, 52.02	36,00
27 579 002	51.04	68,50	27 922 001	42.02	502,00	28 388 GN0	12.11, 52.02	36,00
27 580 002	51.04	76,50	27 923 001	51.06	19,00	28 389 000	46.02, 53.10	21,00
27 584 002	51.04	49,50	27 924 001	51.08	47,00	28 404 000	45.16, 49.02	12,50
27 588 002	51.04	47,00	27 934 000	37.04	3.316,50	28 409 001	52.02	18,50
27 591 001	45.15, 51.05	62,00	27 938 001	45.10	3.054,00	28 410 001	52.02	21,00
27 594 000	51.05, 53.04	11,50	27 939 001	45.10	3.056,00	28 413 001	52.02	23,50
27 595 000	51.10, 53.02	20,00	27 964 000	41.03	740,00	28 419 002	51.06	31,50
27 596 000	50.05, 51.05	6,50	27 966 000	39.02	1.122,50	28 421 002	51.06	42,00
27 597 10E	51.06	24,00	27 967 000	39.04	982,00	28 429 000	45.19, 51.10	39,50
27 598 10E	51.07	56,00	27 968 000	39.03	1.123,50	28 436 002	51.06	80,50
27 600 001	51.07	73,50	27 969 000	06.08	89,50	28 497 000	45.18	65,50
27 606 001	45.15, 51.09	57,00	27 969 IGO	06.08	116,50	28 537 000	49.02	65,00
27 608 001	51.02	49,00	27 970 000	06.08	134,00	28 541 000	45.19, 51.10	61,00
27 609 001	51.02	93,50	27 970 IGO	06.08	175,50	28 576 000	45.17	74,50
27 610 001	45.15, 51.02	64,50	27 974 000	06.06, 45.13	454,50	28 587 000	53.07	191,00
27 615 001	41.03	572,50	27 974 IGO	06.06, 45.13	573,50	28 622 000	53.04	17,00
27 621 000	53.05	298,00	27 978 000	06.07, 45.19	75,50	28 626 000	53.06	36,50
27 623 000		241,50	27 978 IGO	06.07, 45.19	95,50	28 628 000	53.06	36,50
27 625 000		603,00	27 982 000	06.07, 45.19	88,00	28 690 000	46.02, 53.03	80,00
27 641 000	39.04	1.156,00	27 982 IGO	06.07, 45.19	114,50	28 706 000	115.25	17,50
27 644 001	51.07	64,50	27 986 000	06.07, 45.18	103,00	28 708 000	53.10	100,00
27 645 001	51.07	71,50	27 986 IGO	06.07, 45.18	130,00	28 724 000	45.18	50,50
27 663 LSO	48.02	131,00	27 993 000	06.07	153,00			

GROHE TARIF

Référence No.	Page	Prix € sans TVA	Référence No.	Page	Prix € sans TVA	Référence No.	Page	Prix € sans TVA
28 724 LS0	45.18	74,50	29 146 000	02.03	507,00	30 305 DC0	72.02	232,50
28 755 000	47.02	113,50	29 147 000	02.02	413,00	30 307 000		149,38
28 756 000	47.02	125,50	29 148 000	02.02	469,00	30 309 000	60.02	233,50
28 757 001	47.02	228,50	29 149 000	02.02	507,00	30 311 000	60.02	599,50
28 758 001	47.02	247,50	29 150 LS0	27.06	630,50	30 311 DC0	60.02	714,50
28 764 000	47.03	94,50	29 151 LS0	27.07	674,00	30 312 000	60.02	945,00
28 765 000	47.03	108,00	29 152 LS0	27.07	445,00	30 312 DC0	60.02	1.155,50
28 767 001	47.03		29 153 LS0	27.03	630,50	30 321 DG0	64.02	72,00
28 768 001	47.03	211,50	29 156 LS0	27.04	674,00	30 321 DP0	64.02	72,00
28 778 000	45.12	639,50	29 157 LS0	27.04	717,50	30 321 DU0	64.02	72,00
28 788 000	53.10	75,50	29 158 LS0	27.04	445,00	30 321 GE0	64.02	72,00
28 789 002	51.08	71,50	29 303 003	10.05	p.s.d.	30 321 HG0	64.02	72,00
28 797 001	47.07, 53.07	116,00	29 306 003	10.05	p.s.d.	30 321 MW0	64.02	72,00
28 817 000	115.23	9,50	29 307 003	10.08	p.s.d.	30 321 TY0	64.02	72,00
28 819 001	47.07, 53.07	129,50	29 708 000	06.06	184,50	30 321 XC0	64.02	72,00
28 856 000	53.08	29,50	29 800 000	04.08, 09.08	21,00	30 321 YF0	64.02	72,00
28 874 000	53.11, 86.04	45,00	29 801 000	04.08, 09.08	17,60	30 321 YR0	64.02	72,00
28 900 000	115.17	138,00	29 802 000	04.08, 09.08	35,50	30 325 001	58.02	1.151,00
28 910 000	115.17	56,50	29 811 000	04.08, 29.02	32,50	30 325 DC1	58.02	1.323,50
28 912 000	04.12, 06.08	169,00	29 813 000	29.03, 36.02	47,00	30 327 001	58.03	1.066,00
28 920 000	115.18	40,00	29 904 LS0	27.07	717,50	30 327 DC1	58.03	1.226,50
28 946 000	115.17	41,50				30 339 001	58.05	987,00
28 948 000	45.16, 49.03	155,00	30			30 339 DC1	58.05	1.135,00
28 982 000	45.17	129,00	30 079 001	58.02	1.151,00	30 358 000		96,50
28 988 000	53.11, 86.04	47,50	30 079 DC1	58.02	1.323,50	30 361 000		287,50
28 990 000	24.02	173,50	30 080 001	58.04	1.065,50	30 362 000	63.02	523,00
28 991 000	24.02	150,00	30 083 001	58.03	1.066,00	30 362 AL0	63.02	732,00
28 993 000	24.02	77,50	30 083 DC1	58.03	1.226,50	30 362 DC0	63.02	680,00
28 995 000	24.02	212,00	30 085 001	58.04	980,50	30 484 001	22.04, 74.03	54,00
29			30 085 DC1	58.04	1.135,00	30 978 000		162,50
29 007 000	24.03, 86.04	159,50	30 098 001	22.04, 74.03	39,00			
29 008 000		74,00	30 193 000	71.02	112,50	31		
29 025 000	03.03, 04.03	259,50	30 193 DC0	71.02	147,00	31 122 004	67.02	255,50
29 032 000	03.05, 04.09	30,50	30 194 000	71.02	129,00	31 124 002	70.03	168,00
29 033 000	03.05	238,50	30 208 000	88.02	264,50	31 126 004	70.02	211,00
29 037 000	03.04, 06.05	736,50	30 215 001	66.02	319,00	31 127 004	70.02	211,00
29 037 001	05.08, 10.08	837,50	30 215 DC1	66.02	427,00	31 128 001	69.02	194,50
29 069 000	37.03	135,50	30 219 001	62.02	691,50	31 128 DC1	69.02	260,00
29 072 000	37.03	241,00	30 219 DC1	62.02	904,50	31 129 001	69.03	247,50
29 073 000	37.04	241,00	30 221 002	70.02	142,50	31 129 DC1	69.03	319,50
29 074 000	37.05	392,00	30 269 000	64.02	270,50	31 159 002	70.03	285,50
29 094 000	86.03	270,00	30 269 A00	64.02	379,00	31 187 001	74.02	103,50
29 097 003	17.05	218,00	30 269 AL0	64.02	379,00	31 191 001	74.02	103,50
29 097 LS3	17.05	283,00	30 269 BE0	64.02	379,00	31 255 000	65.02	240,50
29 118 000	05.09, 27.05	474,50	30 269 DA0	64.02	379,00	31 255 DC0	65.02	343,00
29 118 AL0	05.09, 27.05	664,50	30 269 DC0	64.02	352,00	31 299 001	56.02	477,00
29 118 DC0	05.09, 27.05	617,00	30 269 DLO	64.02	379,00	31 299 DC1	56.02	563,00
29 119 000	05.09, 27.05	517,00	30 269 EN0	64.02	379,00	31 301 001	56.03	426,50
29 119 AL0	05.09, 27.05	723,50	30 269 GLO	64.02	379,00	31 302 002	54.06	1.349,00
29 119 DC0	05.09, 27.05	672,00	30 269 GN0	64.02	379,00	31 302 DC2	54.06	1.549,00
29 120 000	05.09, 27.05	620,50	30 270 000	64.02	366,50	31 323 002	54.02	1.399,00
29 120 AL0	05.09, 27.05	869,00	30 270 A00	64.02	513,00	31 323 DC2	54.02	1.609,00
29 120 DC0	05.09, 27.05	807,00	30 270 AL0	64.02	513,00	31 325 002	54.04	1.549,00
29 121 000	05.10, 27.06	559,50	30 270 BE0	64.02	513,00	31 325 DC2	54.04	1.749,00
29 121 AL0	05.10, 27.06	783,00	30 270 DA0	64.02	513,00	31 326 002	54.05	1.549,00
29 121 DC0	05.10, 27.06	727,00	30 270 DC0	64.02	477,00	31 326 DC2	54.05	1.749,00
29 122 000	05.10, 27.06	341,50	30 270 DLO	64.02	513,00	31 345 002	56.02	553,00
29 122 AL0	05.10, 27.06	478,00	30 270 EN0	64.02	513,00	31 345 DC2	56.02	633,50
29 122 DC0	05.10, 27.06	443,50	30 270 GLO	64.02	513,00	31 347 003	54.03	1.399,00
29 123 000	04.05, 27.02	474,50	30 270 GN0	64.02	513,00	31 347 DC3	54.03	1.609,00
29 124 000	04.05, 27.02	517,00	30 273 001	69.03	275,50	31 358 002	61.02	596,00
29 125 000	04.05, 27.02	620,50	30 273 DC1	69.03	363,50	31 358 DC2	61.02	775,00
29 126 000	04.06, 27.03	559,50	30 274 000	61.03	325,50	31 360 001	61.02	603,00
29 127 000	04.06, 27.03	341,50	30 274 DC0	61.03	420,00	31 360 DC1	61.02	783,00
29 144 000	02.02	413,00	30 294 000	64.02	518,00	31 368 000	75.02	112,50
29 145 000	02.03	469,00	30 294 DC0	64.02	673,50	31 375 000	61.02	247,50
			30 305 000	72.02	169,00	31 375 DC0	61.02	311,50

GROHE TARIF

Référence No.	Page	Prix € sans TVA	Référence No.	Page	Prix € sans TVA	Référence No.	Page	Prix € sans TVA
31 379 000	59.02	659,50	32 168 000	61.02	291,00	32 750 000	73.02	96,50
31 379 DC0	59.02	857,50	32 168 DC0	61.02	378,50	32 754 002	04.07	2.216,00
31 391 002	72.03	143,00	32 176 000	59.02	683,00	32 757 000	04.02	423,50
31 395 000	65.02	594,50	32 176 DC0	59.02	888,00	32 762 000	88.02	108,00
31 395 DC0	65.02	757,50	32 204 10E	15.02	139,50	32 763 000	88.02	108,00
31 454 001	55.04	1.049,00	32 206 10E	15.02	138,00	32 765 000	88.02	241,00
31 454 DC1	55.04	1.249,00	32 207 001	15.02	114,00	32 767 000	88.03	282,50
31 455 001	55.02	1.049,00	32 208 001	15.03	144,00	32 771 000	88.03	307,50
31 455 DC1	55.02	1.249,00	32 210 001	15.04	143,50	32 773 000	88.03	287,50
31 456 001	55.06	1.049,00	32 211 001	15.04	179,50	32 774 000	88.03	330,50
31 456 DC1	55.06	1.249,00	32 212 001	15.04	221,50	32 776 000	88.02	252,00
31 481 001	71.02	228,00	32 221 002	72.02	122,50	32 778 000	88.03	254,50
31 482 003	70.02	236,00	32 224 002	72.03	143,00	32 779 000	88.03	296,50
31 491 000	69.02	395,50	32 240 10E	15.02	137,50	32 780 000	88.04	113,50
31 491 DC0	69.02	524,00	32 249 000	04.02	866,50	32 783 000	88.04	133,50
31 498 001	55.08	999,00	32 257 001	68.02	280,00	32 786 000	73.02, 88.04	139,00
31 498 DC1	55.08	1.199,00	32 257 002	67.02	266,00	32 788 000	89.02	238,50
31 509 002	72.03	143,00	32 259 003	67.02	213,00	32 789 000	89.02	221,50
31 539 000	55.05	1.199,00	32 294 001	62.02	422,00	32 790 000	89.02	306,50
31 539 DC0	55.05	1.399,00	32 294 SD1	62.02	612,00	32 792 000	89.03	405,00
31 541 000	55.03	1.199,00	32 296 000	62.03	369,00	32 793 000	89.03	422,50
31 541 DC0	55.03	1.399,00	32 296 SD0	62.03	519,50	32 795 000	89.02	381,50
31 543 000	55.07	1.199,00	32 321 002	61.03	259,50	32 823 000	89.02	367,00
31 543 DC0	55.07	1.399,00	32 321 DC2	61.03	337,00	32 824 000	18.02	103,00
31 552 SD0	77.10	131,50	32 322 002	61.04	259,50	32 825 000	18.02	109,00
31 562 SD0	77.10	236,00	32 322 DC2	61.04	337,00	32 825 00E	18.02	109,00
31 563 SD0	77.09	166,50	32 468 003	17.03	118,00	32 826 000	04.04	997,00
31 564 SD0	77.09	248,50	32 468 20E	16.03	131,00	32 827 00E	18.02	100,00
31 565 SD0	77.09	261,00	32 469 20E	14.03	166,00	32 831 000	18.04	131,00
31 566 SD0	77.08	209,00	32 482 002	72.03	147,50	32 832 000	18.05	166,00
31 567 SD0	77.08	304,50	32 488 000	61.03	241,50	32 833 000	18.05	127,50
31 568 SD0	77.07	269,00	32 488 DC0	61.03	290,00	32 837 000	18.04	109,00
31 569 SD0	77.07	381,50	32 553 000	62.02	397,00	32 838 000	18.04	106,00
31 570 SD0	77.08	407,00	32 553 SD0	62.02	559,50	32 839 000	18.04	109,00
31 571 SD0	77.06	248,50	32 555 000	62.02	455,50	32 842 000	71.02	120,50
31 572 SD0	77.06	348,00	32 612 002	11.02	198,00	32 843 002	71.02	153,00
31 573 SD0	77.06	470,50	32 612 003	10.02	p.s.d.	32 843 DC2	71.02	198,50
31 574 SD0	77.04	371,00	32 612 00E	11.02	197,50	32 844 000	71.03	115,50
31 575 SD0	77.04	659,00	32 618 002	11.02	268,50	32 846 000	04.04	850,50
31 576 SD0	77.04	610,00	32 618 003	10.04	p.s.d.	32 870 000	88.04	95,50
31 577 SD0	77.04	610,00	32 628 001	12.04	220,50	32 871 000	88.04	112,00
31 578 SD0	77.05	644,50	32 628 A01	12.04	308,50	32 881 000	20.02	66,00
31 579 SD0	77.05	694,00	32 628 AL1	12.04	308,50	32 898 001	12.02	164,00
31 580 SD0	77.05	759,00	32 628 BE1	12.04	308,50	32 899 001	12.02	158,50
31 581 SD0	77.02	1.842,00	32 628 DA1	12.04	308,50	32 901 001	12.04	298,50
31 582 SD0	77.02	1.842,00	32 628 DC1	12.04	308,50	32 901 A01	12.04	417,50
31 583 SD0	77.03	1.191,00	32 628 DL1	12.04	308,50	32 901 AL1	12.04	417,50
31 584 SD0	77.03	1.307,00	32 628 EN1	12.04	308,50	32 901 BE1	12.04	417,50
31 585 SD0	77.03	2.407,50	32 628 GL1	12.04	308,50	32 901 DA1	12.04	417,50
31 586 SD0	77.03	1.535,00	32 628 GN1	12.04	308,50	32 901 DC1	12.04	388,00
31 587 SD0	77.08	297,50	32 629 002	15.03	188,50	32 901 DL1	12.04	417,50
31 588 SD0	77.06	410,00	32 635 000		230,50	32 901 EN1	12.04	417,50
31 812 001	74.02	106,00	32 650 003	05.02	456,50	32 901 GL1	12.04	417,50
31 831 001	74.02	87,00	32 650 AL3	05.02	639,50	32 901 GN1	12.04	417,50
31 930 001	74.02	192,50	32 650 DC3	05.02	594,00	32 917 000	61.03	234,00
32			32 652 003	05.02	533,00	32 917 DC0	61.03	314,00
32 043 003	05.02	330,00	32 652 AL3	05.02	746,00	32 917 KS0	61.03	303,50
32 043 AL3	05.02	462,00	32 652 DC3	05.02	693,00	32 926 002	19.02	92,00
32 043 DC3	05.02	429,50	32 661 003	69.02	190,50	32 929 002	19.03	92,00
32 109 001	07.02	211,00	32 661 DC3	69.02	245,50	32 935 001	12.05	164,00
32 109 DC1	07.02	274,00	32 663 003	69.02	232,00	32 935 A01	12.05	229,50
32 114 001	07.02	225,00	32 663 DC3	69.02	298,00	32 935 AL1	12.05	229,50
32 114 DC1	07.02	292,50	32 667 001	69.03	172,50	32 935 BE1	12.05	229,50
32 146 000	04.02	526,00	32 700 001	15.04	174,50	32 935 DA1	12.05	229,50
32 147 000	04.03	423,50	32 706 000		251,00	32 935 DC1	12.05	213,00
32 154 002	19.02	86,00	32 740 000	20.02	74,50	32 935 DL1	12.05	229,50
			32 743 000	20.02	91,00	32 935 EN1	12.05	229,50

GROHE TARIF

Référence No.	Page	Prix € sans TVA	Référence No.	Page	Prix € sans TVA	Référence No.	Page	Prix € sans TVA
32 935 GL1	12.05	229,50	33 636 BE1	12.05	254,00	34 730 000	28.02	1.372,00
32 935 GN1	12.05	229,50	33 636 DA1	12.05	254,00	34 731 000	28.04	1.299,00
32 950 000	59.02	706,50	33 636 DC1	12.05	234,00	34 732 000	28.04	892,00
32 950 DC0	59.02	890,50	33 636 DL1	12.05	254,00	34 741 000	08.05, 09.06	1.192,00
33			33 636 EN1	12.05	254,00	35		
33 155 002	11.02	268,50	33 636 GL1	12.05	254,00	35 028 000	03.05, 04.08	127,50
33 156 002	11.02	192,00	33 636 GN1	12.05	254,00	35 034 000	53.05	200,00
33 163 002	11.02	192,00	33 769 000	04.03	237,50	35 085 000	87.02	1.553,00
33 163 003	10.02	p.s.d.	33 770 001	68.02	226,50	35 087 000	87.02	2.322,50
33 177 002	14.02	229,00	33 770 002	67.02	220,00	35 500 000	86.03	232,50
33 178 20E	14.02	166,00	33 771 001	68.02	298,00	35 501 000		112,00
33 188 002	19.02	88,50	33 848 001	07.04	246,00	35 600 000	02.02, 02.03	80,00
33 190 002	14.02	171,50	33 848 DC1	07.04	320,00	36		
33 190 20E	14.02	174,50	33 849 001	07.04	314,00	36 015 001	81.02	630,00
33 202 002	72.02	126,00	33 849 DC1	07.04	408,50	36 016 001	81.02	576,00
33 202 DC2	72.02	156,50	33 850 001	07.05	368,50	36 207 001	81.02	538,50
33 241 002	11.03	198,00	33 865 001	07.04	246,00	36 208 001	81.02	486,50
33 241 003	10.06	p.s.d.	33 865 DC1	07.04	319,50	36 209 000	81.03, 90.02	121,00
33 244 002	14.04	167,00	33 912 000	73.02, 88.04	256,50	36 209 000	81.03, 90.02	121,00
33 249 001	56.02	477,00	33 975 004	70.02	170,50	36 233 000	90.02	465,50
33 249 DC1	56.02	563,50	33 977 002	70.03	147,50	36 249 000	90.02	441,00
33 265 002	19.02	96,50	34			36 249 000	90.02	441,00
33 281 002	72.02	122,00	34 020 001	86.02	685,00	36 264 001	78.03	210,50
33 281 20E	72.02	121,50	34 065 002	07.07, 12.09	260,50	36 265 000	92.02	115,00
33 281 DC2	72.02	156,00	34 065 A02	12.09, 32.02	365,00	36 266 000	92.02	105,50
33 300 002	19.04	113,00	34 065 AL2	12.09, 32.02	365,00	36 267 000	92.02	99,00
33 302 20A	19.04	141,50	34 065 BE2	12.09, 32.02	365,00	36 268 000	92.02	105,50
33 339 000	04.07	748,50	34 065 DA2	12.09, 32.02	365,00	36 269 000	83.02	310,00
33 390 002	14.05	208,50	34 065 DC2	07.07, 12.09	338,50	36 271 000	83.02	287,50
33 395 002	14.05	260,00	34 065 DL2	12.09, 32.02	365,00	36 273 000	83.03	399,00
33 547 002	11.03	308,00	34 065 EN2	12.09, 32.02	365,00	36 274 000	83.02	335,00
33 547 003	10.06	p.s.d.	34 065 GL2	12.09, 32.02	365,00	36 315 000	82.05	465,50
33 552 20E	16.02	137,00	34 065 GN2	12.09, 32.02	365,00	36 317 000	91.02	287,50
33 553 002	11.03	246,00	34 143 003	33.02	236,00	36 318 000	91.02	301,00
33 553 003	10.06	p.s.d.	34 151 004	33.02	262,50	36 319 000	91.02	511,00
33 555 002	19.03	99,50	34 155 003	33.02	301,50	36 321 000	91.02	313,50
33 557 003	17.02	118,00	34 169 001	30.02	310,00	36 322 000	91.02	128,00
33 557 20E	16.02	131,00	34 171 001	30.02	290,00	36 325 001	82.02	378,00
33 565 003	17.05	124,00	34 174 001	30.03	379,00	36 327 001	82.02	365,50
33 565 LS3	17.05	161,00	34 195 001	30.03	387,50	36 330 001	82.03	343,50
33 566 002	16.04	127,00	34 215 002	32.02	321,50	36 333 000	82.04	881,50
33 569 002	14.05	171,50	34 274 000	29.02	443,50	36 334 SD0	82.04	434,00
33 577 002	11.03	198,00	34 276 000	29.02	511,00	36 336 000	80.05, 82.04	319,50
33 577 003	10.06	p.s.d.	34 294 001	12.03	158,50	36 337 000	80.05, 82.04	112,00
33 590 002	16.04	137,00	34 464 001	30.03	427,00	36 338 000	78.04, 79.03	96,00
33 590 003	17.05	136,00	34 469 001	30.02	340,00	36 339 000	80.06, 82.05	201,50
33 590 LS3	17.05	177,00	34 487 000	82.06, 83.04	139,50	36 340 000	78.03, 79.03	55,00
33 591 002	16.04	167,50	34 488 000	31.02	351,50	36 359 000	37.03	1.303,50
33 591 003	17.06	167,50	34 491 000	31.02	389,00	36 360 000	37.04	1.085,00
33 591 LS3	17.06	218,00	34 497 000	31.03	474,50	36 362 000	37.05	3.413,50
33 592 20A	16.04	208,00	34 502 000	31.02	512,50	36 367 000	37.07	286,50
33 592 30A	17.06	188,50	34 558 000	34.02	186,50	36 371 000	37.06	631,50
33 624 001	12.06	222,50	34 566 001	34.02	225,50	36 384 000	83.02	618,00
33 624 A01	12.06	311,50	34 567 000	34.02	237,50	36 386 001	82.03	821,50
33 624 AL1	12.06	311,50	34 665 000	86.02	443,00	36 397 000	37.06	1.086,50
33 624 BE1	12.06	311,50	34 666 000	86.03	392,50	36 407 001	78.03, 79.03	191,00
33 624 DA1	12.06	311,50	34 667 000	86.02	354,00	36 409 000	80.03	618,00
33 624 DC1	12.06	289,50	34 705 000	05.10, 27.08	1.425,00	36 410 000	80.05	665,00
33 624 DL1	12.06	311,50	34 706 000	04.06, 27.08	1.425,00	36 412 000	80.06	754,00
33 624 EN1	12.06	311,50	34 709 000	02.03	1.331,00	36 413 000	80.02	751,50
33 624 GL1	12.06	311,50	34 712 000	02.03	1.331,00	36 414 000	80.04	958,50
33 624 GN1	12.06	311,50	34 718 000	27.09	395,50	36 415 000	80.07	672,50
33 628 001	12.06	259,00	34 719 000	27.09	360,00	36 416 000	80.07	607,00
33 636 001	12.05	181,50	34 720 000	27.09	461,50	36 421 000	82.03	459,00
33 636 A01	12.05	254,00	34 721 000	27.09	467,50	36 440 000	79.02	788,50
33 636 AL1	12.05	254,00	34 727 000	28.03	588,00	36 441 000	79.02	700,00
						36 442 000	79.02	787,50

GROHE TARIF

Référence No.	Page	Prix € sans TVA	Référence No.	Page	Prix € sans TVA	Référence No.	Page	Prix € sans TVA
36 444 000	78.02	693,00	37 624 SH0	111.02	72,00	38 858 P00	111.05	70,00
36 445 000	78.02	663,50	37 751 001	109.05	433,50	38 858 SH0	111.05	57,00
36 446 000	78.02	619,00	38			38 859 XG0	111.04	101,00
36 447 000	78.03	878,50	38 526 000	100.06	307,50	38 916 0A0	111.04	301,00
36 451 000	84.02	215,00	38 539 001	100.03	240,00	38 957 000	111.04	109,00
36 452 000	84.02	200,00	38 543 000	102.03	302,00	38 994 000	100.05	321,00
36 453 000	84.02	227,50	38 546 000	102.02	139,00	38 995 000	100.05	400,50
36 458 000		p.s.d.	38 548 001	104.03, 105.02	101,50	39		
37			38 553 001	102.02	253,00	39 002 000	100.03	349,00
37 035 000	110.02	12,00	38 554 001	102.02	118,50	39 052 000	102.02	171,00
37 036 000	110.03	20,00	38 558 00M	100.06, 101.02	13,50	39 111 LD0	93.02	4.914,50
37 037 000	110.03	23,50	38 559 001	103.03	181,00	39 111 LK0	93.02	4.914,50
37 038 000	110.03	24,50	38 564 000	111.06	45,50	39 111 LP0	93.02	4.914,50
37 039 000	110.03	27,50	38 564 SH0	111.06	36,50	39 111 SH0	93.02	4.472,50
37 040 000	110.03	29,00	38 565 000	111.06	45,50	39 112 001	93.03, 94.03	274,00
37 042 000	110.03	15,50	38 565 SH0	111.06	46,00	39 140 000	103.02	590,50
37 043 000	110.03	36,50	38 573 000	111.06	55,50	39 141 000	103.02, 108.02	617,50
37 044 000	110.02	15,50	38 573 P00	111.06	79,50	39 142 000	103.03, 108.03	246,00
37 059 000	108.04, 111.06	131,50	38 573 SH0	111.06	53,00	39 201 000	97.03	65,50
37 078 P10	107.02	77,00	38 584 001	104.02	256,00	39 202 000	97.03	75,50
37 088 P10	107.02	47,00	38 587 000	104.02	374,00	39 206 000	97.04	242,00
37 095 000	107.02	35,50	38 630 001	105.02	125,00	39 206 00H	97.04	290,50
37 105 K00	107.03	20,00	38 636 001	105.02	78,00	39 244 00H		417,50
37 131 000	105.02, 107.03	23,50	38 661 000	106.02	111,50	39 300 000	99.02	233,50
37 311 K00	107.03	21,00	38 672 SD0	111.06	109,00	39 301 000	99.02	172,50
37 321 001	109.04	514,50	38 675 001	100.04, 103.02	314,00	39 302 000	99.02	165,00
37 321 SD1	109.04	514,50	38 698 SD1	108.02	577,50	39 305 000	99.02	292,00
37 324 001	109.05	514,50	38 699 001	108.02	577,50	39 306 000	99.02	190,50
37 324 SD1	109.05	514,00	38 722 000		p.s.d.	39 307 000	99.03	418,50
37 336 001	109.04	514,00	38 732 000	03.08, 04.12	58,00	39 308 000	99.03	360,50
37 337 001	109.04	514,00	38 732 A00	03.08, 111.04	81,00	39 323 000	97.02	95,50
37 338 000	80.08, 109.05	125,50	38 732 AL0	03.08, 111.04	81,00	39 323 00H	97.02	144,00
37 339 000	110.02	134,00	38 732 BE0	111.04	81,00	39 324 000	97.02	62,00
37 342 000	110.02	147,00	38 732 BR0	111.04	115,50	39 324 00H	97.02	110,50
37 346 000	110.02	92,00	38 732 DA0	111.04	81,00	39 325 000	97.03	67,50
37 419 000	108.02	799,00	38 732 DC0		75,00	39 327 000	97.03	78,00
37 419 SD0	108.02	799,50	38 732 DL0	111.04	81,00	39 327 00H	97.03	126,50
37 421 000	109.02	426,00	38 732 EN0	111.04	81,00	39 328 000	97.03	258,50
37 426 000	109.02	420,50	38 732 GL0	111.04	81,00	39 328 00H	97.03	314,50
37 427 000	109.02	324,50	38 732 GN0	111.04	81,00	39 330 000	97.04	96,50
37 428 000	109.03	315,50	38 732 P00	111.04	58,00	39 331 000	97.05	65,50
37 503 000	80.08	655,00	38 732 SD0	03.08, 111.04	149,50	39 333 000	97.04	194,00
37 504 000	80.09	772,00	38 732 SH0	111.04	46,00	39 335 000	97.02	86,00
37 535 000	09.09, 10.11	74,50	38 736 000	107.02	42,00	39 335 00H	97.02	134,50
37 535 A00	111.02	108,00	38 765 000	111.03	66,00	39 336 000	97.02	84,50
37 535 AL0	111.02	108,00	38 765 P00	111.03	66,50	39 336 00H	97.02	133,00
37 535 BE0	111.02	108,00	38 765 SH0	111.03	53,50	39 337 000	97.02	94,00
37 535 DA0	111.02	108,00	38 766 000	111.03	182,00	39 337 00H	97.02	142,50
37 535 DC0	111.02	101,00	38 776 SD0	111.04	157,00	39 338 000	97.04	207,00
37 535 DL0	111.02	108,00	38 784 000	113.02	122,00	39 338 00H	97.04	255,50
37 535 EN0	111.02	108,00	38 784 P00	113.02	122,00	39 349 000	98.03	129,00
37 535 GL0	111.02	108,00	38 784 SD0	113.02	180,00	39 351 000	98.04	176,00
37 535 GN0	111.02	108,00	38 784 SH0	113.02	112,50	39 354 SH0		2.277,00
37 535 P00	111.02	74,50	38 786 001	101.02	254,00	39 354 SH1	94.02	2.277,00
37 535 SH0	111.02	59,50	38 796 000	112.02	67,50	39 367 000	109.06	664,50
37 601 000	07.09, 12.09	91,50	38 804 000	113.02	115,00	39 368 000	109.06	664,00
37 601 A00	12.09, 111.02	131,50	38 804 SH0	113.02	106,00	39 369 000	109.07	883,00
37 601 AL0	12.09, 111.02	131,50	38 809 000	111.03	530,50	39 374 KS0	100.02	855,50
37 601 DA0	12.09, 111.02	131,50	38 844 000	111.05	68,00	39 374 LS0	100.02	856,00
37 601 GL0	12.09, 111.02	131,50	38 844 P00	111.05	70,00	39 376 000	101.02	309,50
37 601 SH0	111.02	75,50	38 844 SH0	111.05	55,50	39 383 000	80.04	67,50
37 624 A00	111.02	131,50	38 845 KS0	111.03	247,50	39 386 00H	96.02	535,50
37 624 AL0	111.02	131,50	38 845 LS0	111.03	247,50	39 418 000		348,15
37 624 DA0	111.02	131,50	38 845 MF0	111.03	247,00	39 420 000	98.02	65,50
37 624 GL0	111.02	131,50	38 847 XG0	111.03	98,50	39 421 000	98.02	57,00
37 624 P00	111.02	87,50	38 858 000	111.05	70,00	39 422 000	98.02	102,50

GROHE TARIF

Référence No.	Page	Prix € sans TVA	Référence No.	Page	Prix € sans TVA	Référence No.	Page	Prix € sans TVA
39 423 000	97.02, 98.02	106,50	40 308 AL3	05.12	161,15	40 371 GL1	25.03	51,23
39 424 000	98.02	55,50	40 308 DC3	05.12	152,88	40 371 GN1	25.03	51,23
39 425 000	98.03	55,50	40 309 003	05.12	111,56	40 372 001	25.02, 26.02	6,85
39 426 000	98.03	62,50	40 309 AL3	05.12	152,88	40 374 001	25.05	33,88
39 427 000	98.03	105,00	40 309 DC3	05.12	144,62	40 374 A01	25.05	47,10
39 429 000	98.03	129,00	40 312 003	05.12	35,53	40 374 AL1	25.05	47,10
39 437 000	98.04	101,00	40 312 AL3	05.12	49,99	40 374 BE1	25.05	47,10
39 438 000	98.04	200,00	40 312 DC3	05.12	46,27	40 374 DA1	25.05	47,10
39 439 000	98.04	200,00	40 313 003	05.12	78,50	40 374 DC1	25.05	43,79
39 440 000	98.02	55,50	40 313 AL3	05.12	111,56	40 374 DL1	25.05	47,10
39 458 000	97.05	96,50	40 313 DC3	05.12	103,30	40 374 EN1	25.05	47,10
39 459 000	97.05	61,00	40 314 003	05.12	157,02	40 374 GL1	25.05	68,00
39 469 00H	96.02	463,00	40 314 AL3	05.12	214,05	40 374 GN1	25.05	47,10
39 473 00H	96.02	251,00	40 314 DC3	05.12	205,79	40 385 001	25.05	20,65
39 474 00H	96.02	235,50	40 339 000	04.13	115,69	40 385 A01	25.05	28,92
39 475 00H	96.02	536,00	40 340 000	04.14	189,26	40 385 AL1	25.05	28,92
39 476 00H	96.02	464,00	40 341 000	04.13	172,73	40 385 BE1	25.05	41,50
39 477 00H	96.03	251,00	40 342 000	04.13	172,73	40 385 DA1	25.05	28,92
39 478 00H	96.03	236,00	40 344 001	25.06	103,30	40 385 DC1	25.05	26,85
39 479 00H	96.03	241,00	40 344 DC1	25.06	134,50	40 385 DL1	25.05	28,92
39 480 00H	96.03	225,50	40 363 000	04.13	189,26	40 385 EN1	25.05	28,92
39 481 00H	96.03	225,50	40 364 001	25.04	11,15	40 385 GL1	25.05	41,50
39 482 00H	96.03	200,00	40 364 A01	25.04	15,69	40 385 GN1	25.05	28,92
39 483 00H	96.04	195,00	40 364 AL1	25.04	15,69	40 386 001	25.04	41,31
39 485 00H	96.04	465,50	40 364 BE1	25.04	15,69	40 394 001	25.02, 26.02	16,93
39 488 000	96.04	192,00	40 364 DA1	25.04	15,69	40 394 A01	25.02	23,55
39 489 000	96.04	274,50	40 364 DC1	25.04	14,87	40 394 AL1	25.02	23,55
39 490 000	96.04	274,50	40 364 DL1	25.04	15,69	40 394 BE1	25.02	23,55
39 491 000	98.03	p.s.d.	40 364 GL1	25.04	15,69	40 394 DA1	25.02	23,55
39 492 000	98.04	45,00	40 364 GN1	25.04	15,69	40 394 DC1	25.02	21,89
39 493 000	98.04	80,50	40 365 001	25.03	20,65	40 394 DL1	25.02	23,55
39 554 000	97.04	383,00	40 365 A01	25.03	28,92	40 394 GL1	25.02	23,55
39 564 00H	95.02	p.s.d.	40 365 AL1	25.03	28,92	40 394 GN1	25.02	23,55
39 565 00H	95.02	p.s.d.	40 365 BE1	25.03	28,92	40 404 001	57.02	57,84
39 566 00H	95.02	p.s.d.	40 365 DA1	25.03	28,92	40 405 000	57.02	28,92
39 567 00H	95.02	p.s.d.	40 365 DC1	25.03	26,85	40 407 001	25.05	64,87
39 568 00H	95.02	p.s.d.	40 365 DL1	25.03	28,92	40 412 001	57.02	140,49
39 569 00H		p.s.d.	40 365 GL1	25.03	28,92	40 421 001	25.04	32,64
39 570 00H		p.s.d.	40 365 GN1	25.03	28,92	40 430 001	57.02	107,43
39 571 00H	95.03	p.s.d.	40 366 001	25.03	32,64	40 434 001	57.03	33,05
39 576 000	95.04	p.s.d.	40 367 001	25.05	27,26	40 437 000	57.02	28,92
39 577 000	95.03	p.s.d.	40 367 A01	25.05	38,01	40 438 001	58.05	157,02
39 579 000	95.03	p.s.d.	40 367 AL1	25.05	38,01	40 444 001	25.03	26,44
39 608 00H	95.03	p.s.d.	40 367 BE1	25.05	54,50	40 447 001	25.03	25,61
39 609 00H	95.03	p.s.d.	40 367 DA1	25.05	38,01	40 448 001	25.02	38,42
			40 367 DC1	25.05	35,53	40 493 000	03.09	222,31
			40 367 DL1	25.05	38,01	40 494 000	03.09	338,02
			40 367 GL1	25.05	54,50	40 496 000	03.09	180,99
			40 367 GN1	25.05	38,01	40 497 000	03.09	205,79
40 254 000	04.13	29,33	40 368 001	25.02, 26.02	5,69	40 498 000	03.10	86,77
40 254 003	05.11	33,88	40 369 001	25.02	20,65	40 499 000	03.10	180,99
40 256 000	04.13	41,31	40 369 A01	25.02	28,92	40 500 000	03.10	288,43
40 256 003	05.11	39,25	40 369 AL1	25.02	28,92	40 503 000	03.09	263,64
40 278 000	04.13	86,77	40 369 BE1	25.02	28,92	40 504 000	03.09	263,64
40 279 000	04.14	115,69	40 369 DA1	25.02	28,92	40 507 001	26.04	31,40
40 284 000	04.14	47,51	40 369 DC1	25.02	26,85	40 508 001	26.02	27,26
40 304 003	05.11	51,64	40 369 DL1	25.02	28,92	40 509 001	26.03	41,73
40 304 AL3	05.11	72,31	40 369 GL1	25.02	41,50	40 510 001	26.03	37,60
40 304 DC3	05.11	67,35	40 369 GN1	25.02	28,92	40 511 001	26.03	15,69
40 305 003	05.11	51,64	40 371 001	25.03	36,77	40 512 001	26.03	136,36
40 305 AL3	05.11	72,31	40 371 A01	25.03	51,23	40 513 001	26.04	54,54
40 305 DC3	05.11	67,35	40 371 AL1	25.03	51,23	40 514 001	26.04	56,19
40 306 003	05.11	51,64	40 371 BE1	25.03	51,23	40 535 000	76.02	59,00
40 306 AL3	05.11	72,31	40 371 DA1	25.03	51,23	40 535 DCO	76.02	76,50
40 306 DC3	05.11	67,35	40 371 DC1	25.03	47,51	40 536 000	76.02	51,50
40 307 003	05.11	69,41	40 371 DL1	25.03	51,23	40 536 DCO	76.02	69,00
40 307 AL3	05.11	99,17	40 371 EN1	25.03	73,50	40 537 000	76.02	63,00
40 307 DC3	05.11	90,90						
40 308 003	05.12	115,69						

40

GROHE TARIF

Référence No.	Page	Prix € sans TVA	Référence No.	Page	Prix € sans TVA	Référence No.	Page	Prix € sans TVA
40 537 DC0	76.02	89,00	41 206 000	114.06	181,00	47 350 000		144,50
40 547 001	57.02	74,37	41 208 000		139,00	47 439 000	115.03	102,00
40 553 000	76.02	73,50	41 238 000		21,74	47 450 000	115.03	96,50
40 553 DC0	76.02	93,00	41 239 000	114.05	32,00	47 483 000	115.03	144,50
40 564 000	03.07, 04.12	245,00	42			47 533 000	82.06, 85.02	38,50
40 565 000	03.07, 09.09	73,00	42 132 000		177,00	47 727 000		39,00
40 623 001	26.04	26,44	42 133 000		164,50	47 763 000		120,00
40 624 001	26.03	52,47	42 253 000	107.02	52,50	47 764 000		17,00
40 625 000	06.10	136,36	42 304 000	115.28	81,00	47 780 000	86.03	134,50
40 625 IGO	06.10	172,73	42 304 P00	115.28	79,50	47 781 000	86.03	152,50
40 626 000	06.09	132,22	42 304 SH0	115.28	54,00	47 837 000	37.07	75,50
40 626 IGO	06.09	172,73	42 305 000	115.28	78,00	47 838 000	37.07	77,50
40 627 000	06.09	172,73	42 305 P00	115.28	81,00	47 867 000	37.07	77,50
40 627 IGO	06.09	222,31	42 305 SH0	115.28	54,00	47 868 000	37.07	75,50
40 628 000	06.09	161,15	42 327 000	100.06, 107.03	13,50	47 877 000	37.07	75,50
40 628 IGO	06.09	205,79	42 388 000	115.19	51,00	48		
40 629 000	06.09	180,99	42 429 000	37.06	108,50	48 021 000	115.26	12,50
40 629 IGO	06.09	230,58	42 774 000	107.02	78,00	48 051 000	50.05, 51.05	3,00
40 630 000	06.09	111,56	45			48 053 000	44.02	81,50
40 630 IGO	06.09	144,62	45 120 000	85.02, 115.21	28,00	48 054 000	44.02	61,50
40 631 000	06.09	52,06	45 203 000	36.02, 115.07	17,00	48 099 000	115.23	37,00
40 631 IGO	06.09	67,76	45 247 000	76.02, 115.13	8,50	48 166 000	115.27	21,50
40 632 000	06.10	189,26	45 304 000	115.23	21,00	48 180 000		43,00
40 632 IGO	06.10	247,11	45 346 000	115.05	36,50	48 270 000		11,50
40 633 000	06.10	123,96	45 562 000		54,50	48 293 000	115.21	43,50
40 633 IGO	06.10	157,02	45 650 IPO	115.23	50,00	48 350 000	38.06, 44.02	118,50
40 684 000	61.04	42,50	45 882 000	115.05	33,00	49		
40 684 DC0	61.04	95,00	45 883 000	115.06	33,00	49 003 000	35.03	216,00
40 688 001	25.03	30,16	45 885 000	115.05	40,50	49 028 000	115.03	45,00
40 689 001	25.04	24,37	45 914 XE0	47.07, 48.05	7,00	49 522 000	97.06, 98.05	67,50
40 689 A01	25.04	34,29	45 937 000	115.27	20,50	49 533 000	99.03	51,00
40 689 AL1	25.04	34,29	45 984 001	03.04, 04.07	440,00	49 534 000	99.03	51,00
40 689 BE1	25.04	34,29	45 994 000		18,00	64		
40 689 DA1	25.04	34,29	46			64 175 00M		28,00
40 689 DC1	25.04	31,81	46 048 000	115.02	46,50	64 508 001	57.03	38,83
40 689 DL1	25.04	34,29	46 088 000		16,50	65		
40 689 GL1	25.04	34,29	46 092 000	115.21	43,50	65 790 000	115.19	98,50
40 689 GN1	25.04	34,29	46 104 000	115.21	37,00	65 807 000	115.17	45,50
40 691 001	57.02	57,84	46 191 000	115.07	80,00	65 807 A00	115.17	59,50
40 694 000	57.03	24,79	46 343 000	115.07	272,50	65 807 AL0	115.17	59,50
40 711 001	55.09	725,00	46 374 000	115.02	46,50	65 807 BE0	115.17	59,50
40 754 001	26.03	33,05	46 409 000	115.02	47,00	65 807 DAO	115.17	59,50
40 755 001	26.02	32,64	46 580 000	115.02	46,50	65 807 DCO	115.17	55,50
40 756 001	26.02	44,21	46 588 000	115.02	52,00	65 807 DL0	115.17	59,50
40 757 001	26.04	90,90	46 589 000		52,00	65 807 EN0	115.17	59,50
40 758 001	26.05	140,49	46 590 000	115.22	55,50	65 807 GL0	115.17	59,50
40 775 001	25.05	64,04	46 688 000	88.05	27,50	65 807 GNO	115.17	59,50
40 776 001	25.06	82,64	46 689 000	88.05	25,00	65 807 KSO		91,87
40 777 001	26.04	80,16	46 757 000	115.22	13,50	65 807 LSO		p.s.d.
40 778 001	26.05	115,69	46 857 000	115.22	57,50	65 808 000	115.17	48,50
40 791 001	05.12, 25.05	5,12	46 857 DC0	115.22	61,00	65 815 000		60,00
40 791 KS1	05.12, 25.05	5,12	46 944 001	94.03	202,50			
40 799 001	25.04	36,77	46 947 000	115.20	p.s.d.			
40 800 001	25.04	111,56	46 963 000	115.02	24,70			
40 831 001		498,50	46 978 000	94.03	p.s.d.			
40 841 001	58.05	77,50	47					
40 899 000	93.03, 94.03	41,00	47 095 000		81,00			
40 911 000	105.03, 111.02	14,00	47 167 000	115.04	11,00			
40 934 000	76.02	58,00	47 175 000	29.03, 30.04	141,50			
40 934 DC0	76.02	74,00	47 186 000	115.03	165,00			
40 954 000	10.07	p.s.d.	47 217 000	115.03	102,00			
41			47 220 000	115.03	144,50			
41 010 000		36,50	47 282 000	115.03	144,50			
41 030 000	114.04	37,50						
41 073 000		37,00						
41 190 000	114.04	35,50						

GROHE
ROBINETTERIE SALLE DE BAINS





SOMMAIRE

SmartControl	Mitigeurs SmartControl	02
Mitigeurs monocommande	Allure Brilliant	03
	Allure	04
	Atrio	05
	Grandera	06
	Lineare	07
	Eurocube Joy	08
	Eurocube	09
	Plus	10
	Europlus	11
	Essence	12
	Eurodisc Joy	13
	Eurodisc Cosmopolitan	14
	Concetto	15
	Eurostyle Cosmopolitan	16
	Eurostyle	17
	Eurosmart Cosmopolitan	18
	Eurosmart	19
	Euroeco	20
	BauLoop	21
	Costa L	22
Mélangeurs	Universal	23
Universal	Talentofill	24
Ensembles bain	Essentials	25
Accessoires	Essentials Cube	26

SALLES DE BAINS COORDONNÉES EN SPA COLORS

Quand il s'agit de concevoir la salle de bains de vos rêves, vous devez pouvoir y intégrer votre touche personnelle. GROHE a développé SPA Colors pour que vos rêves deviennent réalité.

L'harmonie du design de nos gammes et de nos couleurs exclusives vous offre une liberté d'expression totale. Qu'il s'agisse d'un choix de nuances ton sur ton, d'une association de couleurs contrastantes, de l'éclat du soleil à l'aurore de notre Cool Sunrise ou de l'élégance intrigante du Brushed Hard Graphite, la gamme GROHE SPA Colors constitue le choix idéal. Cette gamme de 10 couleurs et de finitions sélectionnées avec soin vous offre des possibilités infinies pour parfaire votre design intérieur.

Toutefois, l'élégance de nos produits n'est pas leur seul atout. Les modèles GROHE SPA Colors bénéficient de la technologie GROHE PVD. Cette finition exceptionnelle garantit une brillance des couleurs optimale, ainsi qu'une résistance des matériaux inégalée.

Notre gamme GROHE SPA Colors ne cherche pas à suivre la mode. Elle ouvre de nouvelles dimensions afin d'exprimer votre style personnel dans la conception de votre salle de bains. Robinetteries, douches et accessoires sont tous disponibles dans la couleur de votre choix avec la garantie de qualité GROHE, pour une finition et un fonctionnement parfaits au fil des ans.



GROHE SPA COLORS

GAMME DE PRODUITS	OPTIONS DE COULEURS									
	CHROME	SUPERSTEEL	POLISHED NICKEL	BRUSHED NICKEL	COOL SUNRISE	BRUSHED COOL SUNRISE	WARM SUNSET	BRUSHED WARM SUNSET	HARD GRAPHITE	BRUSHED HARD GRAPHITE
GRANDERA										
ALLURE BRILLIANT										
ATRIO										
ESSENCE										
EUROCUBE										
LINEARE										

GROHE COMBINAISONS DE SALLES DE BAINS





		THERMOSTATIQUES							SYSTÈMES DE DOUCHES						DOUCHE DE TÊTE						
		THERMOSTATS DESIGN	GROHTHERM SMARTCONTROL	PLAQUES DE FINITION GROHTHERM (2 BOUTONS)	GROHTHERM CUBE	GROHTHERM 3000	GROHTHERM 2000	GROHTHERM 1000 / 1000 COSMOPOLITAN	GROHTHERM 800	SYSTÈME RAINSHOWER SMARTCONTROL	SYSTÈME RAINSHOWER	SYSTÈME EUPHORIA SMARTCONTROL	SYSTÈME EUPHORIA CUBE	SYSTÈME EUPHORIA	SYSTÈME TEMPESTA	DOUCHES DE TÊTE DESIGN	AQUASYMPHONY / RAINSHOWER F-SERIES	RAINSHOWER 360	RAINSHOWER 310	EUPHORIA 260	TEMPESTA 210
ALLURE BRILLIANT			•		•					•	•	•	•			•	•		•		
ALLURE			•			•				•	•	•			•	•		•			
ATRIO		•	•			•				•	•	•			•	•	•	•			
GRANDERA											•	•			•	•		•			
LINEARE			•	•		•				•	•	•		•		•	•	•	•		
EUROCUBE			•	•	•							•	•			•		•			
PLUS			•	•		•				•	•	•		•			•	•	•	•	
EUROPLUS			•	•			•			•		•		•						•	
ESSENCE			•	•		•				•	•	•				•		•			
EURODISC COSMOPOLITAN			•	•			•			•		•		•				•	•		
CONCETTO				•				•						•						•	
EUROSTYLE COSMOPOLITAN				•										•						•	
EUROSTYLE				•										•						•	
EUROSMART COSMOPOLITAN				•											•						•
EUROSMART				•											•						•
BAULOOP								•							•						•

DOUCHE À MAIN						CÉRAMIQUE				ACCESSOIRES			PLAQUES DE COMMANDE			
DOUCHES À MAIN DESIGN	SENA	POWER & SOUL	EUPHORIA CUBE	EUPHORIA	TEMPESTA	CÉRAMIQUE CUBE	CÉRAMIQUE PURITY	CÉRAMIQUE EURO	CÉRAMIQUE BAU	ACCESSOIRES DESIGN	ESSENTIALS CUBE	ESSENTIALS	SKATE COSMOPOLITAN	NOVA COSMOPOLITAN	ARENA COSMOPOLITAN	SKATE AIR
•			•			•				•	•		•			
•	•					•				•			•			
	•						•			•				•		
•										•						
	•	•		•		•	•					•		•		
			•			•					•		•			
	•		•			•	•				•	•	•	•	•	
		•		•								•			•	
		•		•			•					•		•		
				•								•				•
					•							•			•	
												•				
					•							•			•	
												•				•
					•				•							•





GROHE MITIGEURS SMARTCONTROL



GROHE MITIGEURS SMARTCONTROL

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	29 147 000	chromé	413,00
	<p>SmartControl Mitigeur encastré 1 sortie à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Rosace murale en métal avec GROHE QuickFix, ajustable rétroactivement de 6° GROHE StarLight: chrome éclatant et durable 1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables cartouche pour mitiger et ajuster la température (non thermostatique) Attention : livré sans corps d'encastrement débit : sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min</p>		
	35 600 000		80,00
	GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel		
 	29 148 000	chromé	469,00
	<p>SmartControl Mitigeur encastré 2 sorties à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Rosace murale en métal avec GROHE QuickFix, ajustable rétroactivement de 6° GROHE StarLight: chrome éclatant et durable 1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables cartouche pour mitiger et ajuster la température (non thermostatique) Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément Attention : livré sans corps d'encastrement débit : sortie B = 23 l/min sortie C = 25 l/min</p>		
	35 600 000		80,00
	GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel		
 	29 149 000	chromé	507,00
	<p>SmartControl Mitigeur encastré 3 sorties à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Rosace murale en métal avec GROHE QuickFix, ajustable rétroactivement de 6° GROHE StarLight: chrome éclatant et durable 1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables cartouche pour mitiger et ajuster la température (non thermostatique) Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément Attention : livré sans corps d'encastrement débit : sortie A = 22 l/min sortie B = 26 l/min sortie C = 22 l/min</p>		
	35 600 000		80,00
	GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel		
 	29 144 000	chromé	413,00
	<p>SmartControl Mitigeur encastré 1 sortie à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Rosace murale en métal avec GROHE QuickFix, ajustable rétroactivement de 6° GROHE StarLight: chrome éclatant et durable 1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables cartouche pour mitiger et ajuster la température (non thermostatique) Attention : livré sans corps d'encastrement débit : sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min</p>		
	35 600 000		80,00
	GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel		

GROHE MITIGEURS SMARTCONTROL

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	29 145 000	chromé	469,00
	<p>SmartControl Mitigeur encastré 2 sorties à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Rosace murale en métal avec GROHE QuickFix, ajustable rétroactivement de 6° GROHE StarLight: chrome éclatant et durable 1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables cartouche pour mitiger et ajuster la température (non thermostatique) Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément Attention : livré sans corps d'encastrement débit : sortie B = 23 l/min sortie C = 25 l/min</p>		
	35 600 000		80,00
<p>GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel</p>			
 	29 146 000	chromé	507,00
	<p>SmartControl Mitigeur encastré 3 sorties à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Rosace murale en métal avec GROHE QuickFix, ajustable rétroactivement de 6° GROHE StarLight: chrome éclatant et durable 1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables cartouche pour mitiger et ajuster la température (non thermostatique) Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément Attention : livré sans corps d'encastrement débit : sortie A = 22 l/min sortie B = 26 l/min sortie C = 22 l/min</p>		
	35 600 000		80,00
<p>GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel</p>			
 	34 709 000	chromé	1.331,00
	<p>SmartControl Perfect shower set constitué de : mitigeur encastré avec 3 valves mitigeur SmartControl pour installation finale (29 146 000) GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Set douche de tête Rainshower 310 (26 475 000) incluant douche de tête 2 jets , bras de douche horizontal 400 mm et corps encastré (26 483 000) douchette Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367 000) support mural Rainshower (27 074 000) coude mural Rainshower (27 057 000) - flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)</p>		
 	34 712 000	chromé	1.331,00
	<p>SmartControl Perfect shower set constitué de : mitigeur encastré avec 3 valves mitigeur SmartControl pour installation finale (29 149 000) GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Set douche de tête Rainshower 310 SmartActive Cube (26 479 000) incluant:- Douche de tête 2 jets, bras de douche horizontal 400 mm -Corps encastré pour douche de tête (26 483 000) douche à main Euphoria Cube Stick (27 698 000) Coude mural Euphoria Cube avec support de douche intégré (26 370 000) - flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)</p>		

GROHE ALLURE BRILLIANT




GROHE ALLURE BRILLIANT

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA



23 029 000

chromé

580,00

Allure Brilliant
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
Taille M


monotrou
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy limité à 5 l/min.
GROHE QuickFix installation rapide
bec avec mousseur intégré
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)
pression recommandée de 1,0 - 5,0 bars

23 033 000

chromé

597,00

Idem, corps lisse, sans vidage automatique




23 109 000

chromé

742,50

Allure Brilliant
Mitigeur monocommande pour lavabo, 1/2"
Taille L

monotrou
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy limité à 5 l/min.
GROHE QuickFix installation rapide
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)




23 114 000

chromé

920,00

Allure Brilliant
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
Taille XL

monotrou
pour vasque libre
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy limité à 5 l/min.
GROHE QuickFix installation rapide
bec avec mousseur intégré
corps lisse
flexible(s) de raccordement souple(s)




20 344 000

chromé

846,00

Allure Brilliant
Mitigeur 3 trous 1/2" Lavabo
Taille M

tête à disques céramique Carbodur 1/2", 90°
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy limité à 5 l/min.
bec avec mousseur intégré
vidage automatique 1 1/4"
flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux



20 346 000

chromé

758,50

Allure Brilliant
Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo
Taille S

montage mural
livré sans le corps encastré
à combiner impérativement avec : **29 025 000**
robinets eau chaude/froide avec têtes céramique 1/2" - 90°
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy limité à 5 l/min.
entr'axe: 200 mm
saillie: 161 mm






20 348 000

chromé

784,00

Idem, saillie: 210 mm

GROHE ALLURE BRILLIANT


	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		29 025 000	259,50
	Corps encastré 1/2" pour mélangeur 3 trous mural montage encastré livré sans set de finition profondeur d'encastrément 43 - 85 mm laiton gabarit de montage		
		19 781 000	726,50
	Allure Brilliant Mitigeur monocommande 2 trous lavabo Taille S montage mural livré sans le corps encastré à combiner impérativement avec : 23 200 000 GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy limité à 5 l/min. bec avec mousseur intégré entr'axe: 110 mm saillie: 161 mm	chromé	726,50
	19 783 000 Idem, saillie: 210 mm	chromé	752,50
		23 200 000	218,50
	Corps encastré pour mitigeur monocommande montage 2 trous montage encastré livré sans set de finition GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable profondeur d'encastrément 45 à 75 mm laiton gabarit de montage		
		23 117 000	677,50
	Allure Brilliant Mitigeur monocommande 1/2" Bidet Taille M monotrou GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix installation rapide mousseur à rotule vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)	chromé	677,50
		19 787 001	1.552,00
	Allure Brilliant Combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable constitué de : bec bain organe de commande mitigeur monocommande inverseur bain/douche Douchette Euphoria Cube+ 6,6 l/min flexible métallique 2000 mm flexible(s) de raccordement souple(s) raccord pour flexible douchette clapet anti-retour peut être combiné avec 29 037 000 (optionnel)	chromé	1.552,00

GROHE ALLURE BRILLIANT

Référence

Finition


Prix (€) hors
TVA



29 037 000

736,50

Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur tablette
constitué de :
- cadre de base avec plaque de fixation de robinetterie
- bac de récupération et d'évacuation des éclaboussures




23 119 001

chromé

2.778,50

Allure Brilliant
Mitigeur bain, montage au sol
à combiner impérativement avec : **45 984 001**
Attention : livré sans corps d'encastrement
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
inverseur automatique bain/douche
bec avec mousseur intégré
Douchette Euphoria Cube+ 6,6 l/min
flexible Silverflex 1250 mm
saillie: 270 mm
clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"
avec support de douche
clapet anti-retour




13 301 000

chromé

1.597,50


Allure Brilliant
Bec bain, montage au sol
à combiner impérativement avec : **45 984 001**
Attention : livré sans corps d'encastrement
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
saillie: 270 mm



45 984 001

440,00

Platine support 1/2"
Platine support pour bec bain et douche hors sol
livré sans set de finition
plaque de montage avec ajustement 360° horizontalement et 3° verticalement
profondeur d'encastrement 53-157 mm
profondeur d'installation 65-157 mm pour mitigeur
douche, compensation de profondeur 92 mm
deux 1/2" raccords (chaud / froid)
kit de rinçage
joint d'étanchéité
livré avec matériel de fixation









13 319 000

chromé






754,50

Allure Brilliant
Bec cascade pour bain ou douche 1/2"
montage mural
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
Saillie 180 mm







GROHE ALLURE BRILLIANT

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	13 299 000	chromé	335,50
Allure Brilliant Bec Bain déverseur montage mural GROHE StarLight: chrome éclatant et durable saillie: 161 mm bec avec mousseur intégré			
 	19 798 000	chromé	274,50
Allure Brilliant Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties) à combiner impérativement avec : 29 033 000 livré sans le corps encastré GROHE StarLight: chrome éclatant et durable profondeur réglable 66 - 113 mm			
 	29 033 000		238,50
Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties) corps encastré montage encastré disques céramique 2 arrivées eau froide, eau chaude 1/2" 2 départs eau mitigée douche 1/2" 1 départ 3/4" profondeur réglable, 66 - 113 mm laiton			
 	19 796 000	chromé	197,00
Allure Brilliant Façade pour robinet d'arrêt encastré à combiner impérativement avec : 35 028 000 GROHE StarLight: chrome éclatant et durable profondeur réglable 43 - 91 mm			
 	35 028 000		127,50
GROHE Rapido C Corps encastré pour panneau de contrôle simple boîtier avec couvercle de protection membrane imperméable points de fixation pour montage devant ou derrière le mur corps en laiton DR - anti corrosion tête céramique 3/4" connections 1/2" débit: 55 l/min. à 3 bar profondeur d'installation 70 - 95 mm			
 	29 032 000		30,50
Partie encastrée pour robinet d'arrêt tête 1/2" raccordement 1/2" profondeur réglable 43 - 91 mm laiton			


GROHE ALLURE BRILLIANT

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	26 064 000	chromé	529,00
<p>Rainshower Allure 230 Set de douche de tête, 286 mm, 1 jet constitué de : - douche de tête Rainshower, Ø 230 mm (27 480 000) 1 jet: Rain - bras de douche Rainshower, saillie: 286 mm (27 709 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main</p>			
 	26 065 000	chromé	484,50
<p>Rainshower Allure 230 Set de douche de tête plafond 154 mm, 1 jet constitué de : - douche de tête Rainshower, Ø 230 mm (27 480 000) 1 jet: Rain - bras de douche Rainshower, saillie: 154 mm (27 711 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main</p>			
 	27 863 000	chromé	641,00
<p>Rainshower Allure 230 Douche encastrée 1 jet 1 jet: Rain 230 x 230 mm métal raccord fileté 1/2" et flexible GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main</p>			
 	27 480 000	chromé	473,00
<p>Rainshower Allure 230 Douche de tête 1 jet 1 jet: Rain 230 x 230 mm métal rotule réglable sur 15° dans chaque direction raccord fileté 1/2" et flexible GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main adapté pour les chauffe-eau instantanés pression minimale recommandée 1.0 bar</p>			
	27 479 000	chromé	473,00
<p>Idem, avec écoulement non-restreint</p>			
 	27 484 000	chromé	64,50
<p>Rainshower Bras de douche du plafond 292 mm métal raccord fileté 1/2" et flexible avec rosace carrée GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
	27 485 000	chromé	56,50
<p>Idem, 142 mm</p>			

GROHE ALLURE BRILLIANT

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	27 488 000	chromé	74,00
<p>Rainshower Bras de douche 275 mm métal raccord fileté 1/2" et flexible avec rosace carrée GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	27 709 000	chromé	105,50
<p>Rainshower Bras de douche 286 mm métal raccord fileté 1/2" et flexible bras à section carrée et rosace carrée GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	27 711 000	chromé	90,00
<p>Rainshower Bras de douche vertical 154 mm métal raccord fileté 1/2" et flexible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	27 251 000	chromé	110,50
<p>Rainshower F-Series 5" Douche latérale normal (jet de pluie concentré) corps encastré inclus 127 x 127 mm diffuseur sur rotule (orientable $\pm 12,5^\circ$) GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE FlowBalance - vis de réglage du débit GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main</p>			
<p>new</p>  	40 564 000	chromé	245,00
<p>Siphon Pour lavabo GROHE StarLight: chrome éclatant et durable Corps en laiton</p>			
 	40 565 000	chromé	73,00
<p>Bonde de vidage pour lavabo avec trop-plein pour garniture de vidage standard 1 1/4" GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			

GROHE ALLURE BRILLIANT









Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
38 732 000	chromé	58,00
38 732 SD0	RealSteel	149,50
38 732 A00	hard graphite	81,00
38 732 AL0	brushed hard graphite	81,00

Skate Cosmopolitan Plaque de commande




double touche ou interrompable
pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support
montage horizontal ou vertical
156 x 197 mm
en ABS

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

GROHE ALLURE BRILLIANT

		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		40 494 000 Allure Brilliant Distributeur de savon avec support GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	338,02
		40 493 000 Allure Brilliant Verre avec support GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	222,31
		40 503 000 Allure Brilliant Verre avec tablette GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	263,64
		40 504 000 Allure Brilliant Support à savon avec tablette GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	263,64
		40 496 000 Allure Brilliant Porte-serviettes 2 bras GROHE StarLight: chrome éclatant et durable longueur: 431 mm fixe	chromé	180,99
		40 497 000 Allure Brilliant Porte-serviettes 600 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	205,79


GROHE ALLURE BRILLIANT

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	40 498 000 Allure Brilliant crochet mural GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	86,77
 	40 499 000 Allure Brilliant Porte-papier GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	180,99
 	40 500 000 Allure Brilliant Porte-goupillon GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	288,43

GROHE ALLURE




Référence Finition Prix (€) hors TVA



32 757 000 chromé 423,50


Allure
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
Taille M
monotrou
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy: max 6,0 l/min.
GROHE QuickFix système de montage rapide
mousseur
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)



32 146 000 chromé 526,00


Allure
Mitigeur monocommande pour lavabo, 1/2"
Taille L
monotrou
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy: max 6,0 l/min.
GROHE QuickFix système de montage rapide
mousseur
bec U
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)

23 076 000 chromé 541,50
Idem, corps lisse




23 403 000 chromé 719,00

Allure
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
Taille XL
monotrou
pour vasque libre
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy: max 6,0 l/min.
GROHE QuickFix Plus: installation rapide
corps lisse
Saillie 180 mm
flexible(s) de raccordement souple(s)
limiteur de course intégré









32 249 000 chromé 866,50





Allure
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
Taille XL
monotrou
pour vasque libre
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy: max 6,0 l/min.
GROHE QuickFix système de montage rapide
mousseur
bec U
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)









20 188 000 chromé 740,50

Allure
Mitigeur 3 trous 1/2" Lavabo
Taille M
tête à disques céramique Carbodur 1/2", 90°
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
EcoJoy: limiteur de débit 8 l/min.
bec avec mousseur
flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
vidage automatique 1 1/4"

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	20 189 000	chromé	671,50
	<p>Allure Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo Taille S montage mural livré sans le corps encastré à combiner impérativement avec : 29 025 000 avec croisillons Lota rosace métallique robinets eau chaude/froide avec têtes céramique 1/2" - 90° GROHE StarLight: chrome éclatant et durable EcoJoy: limiteur de débit 8 l/min. bec avec mousseur entr'axe: 200 mm saillie 172 mm</p>		
 	29 025 000		259,50
	<p>Corps encastré 1/2" pour mélangeur 3 trous mural montage encastré livré sans set de finition profondeur d'encastrément 43 - 85 mm laiton gabarit de montage</p>		
 	19 309 000	chromé	671,50
	<p>Allure Mitigeur monocommande 2 trous lavabo Taille S montage mural livré sans le corps encastré à combiner impérativement avec : 33 769 000 rosace métallique GROHE StarLight: chrome éclatant et durable EcoJoy: limiteur de débit 8 l/min. bec avec mousseur entr'axe: 110 mm saillie 172 mm</p>		
 	19 386 000	chromé	718,00
	<p>Idem, saillie: 220 mm</p>		
 	33 769 000		237,50
	<p>Corps encastré pour mitigeur monocommande montage 2 trous montage encastré livré sans set de finition GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm limiteur de débit ajustable profondeur d'encastrément 45 à 75 mm gabarit de montage</p>		
 	32 147 000	chromé	423,50
	<p>Allure Mitigeur monocommande 1/2" Bidet Taille M monotrou GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix système de montage rapide mousseur à rotule vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>		


	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	32 846 000	chromé	850,50
<p>Allure Mitigeur monocommande 1/2" douche montage mural GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix installation rapide limiteur de débit ajustable raccords invisibles clapet anti-retour</p>			
 	32 826 000	chromé	997,00
<p>Allure Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix installation rapide limiteur de débit ajustable inverseur automatique bain/douche mousseur raccords invisibles clapet anti-retour</p>			
<p>new</p>  	24 069 000	chromé	319,00
<p>Allure Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable rosace avec GROHE QuickFix (fixations cachées) Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° levier en métal débit : sortie B ou C = 30 l/min Attention : livré sans corps d'encastrement</p>			
<p>35 600 000 GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel</p>			80,00
<p>new</p>  	24 070 000	chromé	351,00
<p>Allure Mitigeur monocommande avec inverseur à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable rosace avec GROHE QuickFix (fixations cachées) Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° levier en métal inverseur automatique débit : sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Attention : livré sans corps d'encastrement</p>			
<p>35 600 000 GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel</p>			80,00

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	29 123 000	chromé	474,50
	<p>Grotherm SmartControl Thermostatique pour installation encastrée 1 sortie à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Rosace murale en métal avec GROHE QuickFix, ajustable rétroactivement de 6° GROHE StarLight: chrome éclatant et durable 1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée GROHE SafeStop: butée à 38°C GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA Attention : livré sans corps d'encastrement débit : sortie A = 34 l/min sortie B/C = 29 l/min</p>		
	35 600 000		80,00
<p>GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel</p>			
	29 124 000	chromé	517,00
	<p>Grotherm SmartControl Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Rosace murale en métal avec GROHE QuickFix, ajustable rétroactivement de 6° GROHE StarLight: chrome éclatant et durable 1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée GROHE SafeStop: butée à 38°C GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément Attention : livré sans corps d'encastrement débit : sortie B = 24 l/min, sortie C = 26 l/min</p>		
	35 600 000		80,00
<p>GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel</p>			
	29 125 000	chromé	620,50
	<p>Grotherm SmartControl Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties avec support de douche intégré à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Rosace murale en métal avec GROHE QuickFix, ajustable rétroactivement de 6° GROHE StarLight: chrome éclatant et durable 1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée GROHE SafeStop: butée à 38°C GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA Support de douche intégré avec sortie douche 1/2" Attention : livré sans corps d'encastrement débit : sortie B = 24 l/min, douchette = 12 l/min</p>		
	35 600 000		80,00
<p>GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel</p>			

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	29 126 000	chromé	559,50
	<p>Grotherm SmartControl Thermostatique pour installation encastrée 3 sorties à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Rosace murale en métal avec GROHE QuickFix, ajustable rétroactivement de 6° GROHE StarLight: chrome éclatant et durable 1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée GROHE SafeStop: butée à 38°C GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément Attention : livré sans corps d'encastrement débit : sortie A = 23 l/min sortie B = 27 l/min sortie C = 23 l/min</p>		
	35 600 000		80,00
	GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel		
 	29 127 000	chromé	341,50
	<p>Grotherm SmartControl Set de finition avec 3 sorties à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Rosace murale en métal avec GROHE QuickFix, ajustable rétroactivement de 6° rosace 10 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable 1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément Attention : livré sans corps d'encastrement débit : Sortie D = 28 l/min Sortie E = 28 l/min Sortie A = 28 l/min Sortie D+E+A = 65 l/min</p>		
	35 600 000		80,00
	GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel		
 	34 706 000	chromé	1.425,00
	<p>Grotherm SmartControl Perfect shower set avec Rainshower 310 SmartActive Cube constitué de : thermostatique encastré avec 3 robinets d'arrêt set Grotherm SmartControl pour installation finale (29 126 000) GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Set douche de tête Rainshower 310 SmartActive Cube (26 479 000) incluant:- Douche de tête 2 jets, bras de douche horizontal 400 mm -Corps encastré pour douche de tête (26 483 000) douche à main Euphoria Cube Stick (27 698 000) Coude mural Euphoria Cube avec support de douche intégré (26 370 000) - flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)</p>		
 	19 316 000	chromé	1.290,00
	<p>Allure Combiné monocommande 3 trous, montage sur tablette GROHE StarLight: chrome éclatant et durable set de finition à combiner obligatoirement au corps 33 339 000 attention: sans corps encastré constitué de : organe de commande mitigeur monocommande - inverseur automatique bain/douche - douche à main Sena Stick (28 034 000) flexible métallique 2000 mm</p>		

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA

33 339 000

748,50

Combiné monocommande 3 trous, montage sur tablette

livré sans set de finition

constitué de :


plaque de montage et châssis de base

GROHE SilkMove Cartouche 46 mm et embase de bec déverseur prémontées
flexible(s) de raccordement souple(s)

raccord pour flexible douche

- bac de récupération et d'évacuation des éclaboussures

clapet anti-retour



32 754 002

chromé

2.216,00

Allure**Mitigeur bain, montage au sol**

à combiner impérativement avec : 45 984 001

Attention : livré sans corps d'encastrement**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm**GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable

inverseur automatique bain/douche

bec mobile avec butée et mousseur


saillie: 300 mm

avec support de douche

Douchette Sena 6.6 l/min

- flexible 1500 mm

clapet anti-retour



13 218 000

chromé

1.432,00


Allure**Bec bain, montage au sol**

à combiner impérativement avec : 45 984 001

Attention : livré sans corps d'encastrement**GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable

bec avec mousseur

saillie: 300 mm



45 984 001

440,00

Platine support 1/2"

Platine support pour bec bain et douche hors sol

livré sans set de finition

plaque de montage avec ajustement 360° horizontalement et 3° verticalement

profondeur d'encastrement 53-157 mm

profondeur d'installation 65-157 mm pour mitigeur


douche, compensation de profondeur 92 mm

deux 1/2" raccords (chaud / froid)

kit de rinçage

joint d'étanchéité

livré avec matériel de fixation



13 317 000

chromé








761,50

Allure**Bec cascade pour bain ou douche 1/2"**

montage mural


GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

Saillie 180 mm

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	13 264 000	chromé	273,50
<p>Allure Bec 3/4" montage mural GROHE StarLight: chrome éclatant et durable saillie 172 mm mousseur</p>			
 	19 334 000	chromé	136,00
<p>Allure Façade pour robinet d'arrêt encastré à combiner impérativement avec : 35 028 000 pour robinets d'arrêt encastrés 35 028 000 profondeur réglable 20-80 mm rosace de finition étanche côté mur livré sans le corps encastré GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	35 028 000		127,50
<p>GROHE Rapido C Corps encastré pour panneau de contrôle simple boîtier avec couvercle de protection membrane imperméable points de fixation pour montage devant ou derrière le mur corps en laiton DR - anti corrosion tête céramique 3/4" connexions 1/2" débit: 55 l/min. à 3 bar profondeur d'installation 70 - 95 mm</p>			
 	29 800 000		21,00
<p>Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2" tête 1/2" tige d'axe court gabarit de protection raccordement 1/2" laiton</p>			
 	29 802 000		35,50
<p>Idem, 3/4", tête pré-assemblé 3/4"</p>			
 	29 801 000		17,60
<p>Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2" tête 1/2" tige d'axe court gabarit de protection raccord soudable Ø15 mm laiton</p>			
 	29 811 000		32,50
<p>Robinet d'arrêt encastré 1/2" Tête céramique pré-montée en 1/2" 180° raccordement 1/2" ajustage de profondeur 25 - 80 mm laiton</p>			


Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
-----------	----------	-------------------

19 384 000	chromé	136,00
------------	--------	--------




Allure
Façade pour robinet d'arrêt encastré
Croisillon Iota
 à combiner impérativement avec :
 29 032 000 - corps pour robinet d'arrêt
 35 028 000
 profondeur réglable
 43 - 91 mm
 rosace en métal
 livré sans le corps encastré
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

29 032 000		30,50
------------	--	-------




Partie encastrée pour robinet d'arrêt
 tête 1/2"
 raccordement 1/2"
 profondeur réglable
 43 - 91 mm
 laiton

27 469 000	chromé	1.122,50
------------	--------	----------




Rainshower F-Series System 254
Système de douche avec thermostatique mural
 constitué de :
 - bras de douche de 450 mm orientable
 - mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douchette
 - douche de tête Rainshower F 254 (27 285 000)
 avec rotule, angle de rotation $\pm 15^\circ$
 - douche à main Sena (28 341 000)
 - curseur réglable en hauteur (12 140 000)
 flexible métal 1750 mm
GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE TurboStat
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
 convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
 débit minimum nécessaire 7 l/min.

26 070 000	chromé	465,50
------------	--------	--------














Rainshower F-Series 10" 254 x 254
Set de douche de tête 275 mm, 1 jet
 constitué de :
 - douche de tête Rainshower F 254 (27 285 000)
 1 jet: **Rain**
 - bras de douche Rainshower, saillie: 275 mm (27 488 000)
GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main






26 071 000	chromé	465,50
------------	--------	--------











Rainshower F-Series 10"
Set de douche de tête, 142 mm, 1 jet
 constitué de :
 - douche de tête Rainshower F 254 (27 285 000)
 1 jet: **Rain**
 - bras de douche Rainshower, saillie: 142 mm (27 488 000)
GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	26 065 000	chromé	484,50
Rainshower Allure 230 Set de douche de tête plafond 154 mm, 1 jet constitué de : - douche de tête Rainshower, Ø 230 mm (27 480 000) 1 jet: Rain - bras de douche Rainshower, saillie: 154 mm (27 711 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main			
 	27 286 000	chromé	1.876,50
Rainshower F-Series 20" Douche encastrée 1 jet 1 jet: Rain 508 x 508 mm raccord fileté 1/2" et flexible GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main			
 	27 467 000	chromé	618,00
Rainshower F-Series 10" 254 x 254 Douche encastrée 1 jet 1 jet: Rain 254 x 254 mm métal raccord fileté 1/2" et flexible GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main adapté pour les chauffe-eau instantanés			
 	27 285 000	chromé	451,00
Rainshower F-Series 10" Douche de tête 1 jet 1 jet: Rain 254 x 254 mm métal Rotule réglable à +/- 20° raccord fileté 1/2" et flexible GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main adapté pour les chauffe-eau instantanés			
 	27 271 000	chromé	451,00
Idem, avec écoulement non-restreint			
 	27 863 000	chromé	641,00
Rainshower Allure 230 Douche encastrée 1 jet 1 jet: Rain 230 x 230 mm métal raccord fileté 1/2" et flexible GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main			




	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	27 480 000 Rainshower Allure 230 Douche de tête 1 jet 1 jet: Rain 230 x 230 mm métal rotule réglable sur 15° dans chaque direction raccord fileté 1/2" et flexible GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main adapté pour les chauffe-eau instantanés pression minimale recommandée 1.0 bar	chromé	473,00
	27 479 000 Idem, avec écoulement non-restreint	chromé	473,00
 	27 484 000 Rainshower Bras de douche du plafond 292 mm métal raccord fileté 1/2" et flexible avec rosace carrée GROHE StarLight : chrome éclatant et durable	chromé	64,50
	27 485 000 Idem, 142 mm	chromé	56,50
 	27 488 000 Rainshower Bras de douche 275 mm métal raccord fileté 1/2" et flexible avec rosace carrée GROHE StarLight : chrome éclatant et durable	chromé	74,00
 	27 251 000 Rainshower F-Series 5" Douche latérale normal (jet de pluie concentré) corps encastré inclus 127 x 127 mm diffuseur sur rotule (orientable ± 12,5°) GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE FlowBalance - vis de réglage du débit GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main	chromé	110,50
 	27 076 000 Rainshower Coude à encastrer filetage extérieur 1/2" avec rosace carrée clapet anti-retour GROHE StarLight : chrome éclatant et durable	chromé	50,50

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	27 075 000	chromé	32,50
<p>Rainshower Support mural pour douche à main non orientable avec rosace carrée GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	19 952 000	chromé	165,00
<p>Talentofill pour garniture de remplissage, de vidage et de trop-plein set de finition constitué de : rosace - mousseurs - commande de vidage accessoires de montage à combiner avec un Talentofill 28 990 000 ou 28 991 000 GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	28 912 000	chromé	169,00
<p>Siphon 1 1/4" pour lavabo laiton bouchon métallique fileté pour le nettoyage GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">new</div>  	40 564 000	chromé	245,00
<p>Siphon Pour lavabo GROHE StarLight: chrome éclatant et durable Corps en laiton</p>			
 	38 732 000	chromé	58,00
<p>Skate Cosmopolitan Plaque de commande double touche ou interrompable pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm en ABS GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie</p>			

GROHE ALLURE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	40 363 000	chromé	189,26
<p>Allure Distributeur de savon liquide modèle mural complet, avec support et distributeur GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	40 278 000	chromé	86,77
<p>Allure Porte-verre pour verre ou coupelle sans verre sans coupelle GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	40 254 000		29,33
<p>Allure Verre</p>			
 	40 278 000	chromé	86,77
<p>Allure Porte-verre pour verre ou coupelle sans verre sans coupelle GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	40 256 000		41,31
<p>Allure Porte-savon</p>			
 	40 339 000	chromé	115,69
<p>Allure Anneau porte-serviette GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	40 342 000	chromé	172,73
<p>Allure Porte-serviettes 2 bras orientable GROHE StarLight: chrome éclatant et durable longueur: 426 mm</p>			
 	40 341 000	chromé	172,73
<p>Allure Porte-serviettes 600 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			





GROHE ALLURE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	40 284 000	chromé	47,51
	Allure crochet mural GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		
 	40 279 000	chromé	115,69
	Allure Porte-papier Sans couvercle GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		
 	40 340 000	chromé	189,26
	Allure Porte-goupillon modèle mural GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		

GROHE ATRIO




GROHE ATRIO

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	32 043 003	chromé	330,00
	32 043 DC3	supersteel	429,50
	32 043 AL3	brushed hard graphite	462,00
	<p>Atrio Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille M monotrou GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 5,7 l/min brise-jet bec C avec mousseur bec peut être bloqué bonde de vidage à système „push open“, 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>		
	32 650 003	chromé	456,50
	32 650 DC3	supersteel	594,00
	32 650 AL3	brushed hard graphite	639,50
	<p>Atrio Mitigeur monocommande 1/2" douche montage mural GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable départ douche en bas 1/2" raccords S à rosaces clapet anti-retour</p>		
	32 652 003	chromé	533,00
	32 652 DC3	supersteel	693,00
	32 652 AL3	brushed hard graphite	746,00
	<p>Atrio Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable inverseur automatique bain/douche bec coulé mousseur raccords S à rosaces clapet anti-retour</p>		
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">new</div> 	24 065 003	chromé	296,00
	24 065 DC3	supersteel	384,00
	24 065 AL3	brushed hard graphite	414,00
	<p>Atrio Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable rosace avec GROHE QuickFix (fixations cachées) Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° levier en métal débit : sortie B ou C = 30 l/min Attention : livré sans corps d'encastrement</p>		
	35 600 000		80,00
	GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel		

GROHE ATRIO

Référence Finition Prix (€) hors TVA

new



24 066 003 chromé 325,00
24 066 DC3 supersteel 423,00
24 066 AL3 brushed hard graphite 455,00

Atrio

Mitigeur monocommande avec inverseur

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
rosace avec **GROHE QuickFix** (fixations cachées)

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
levier en métal

inverseur automatique


debit :

sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

Attention : livré sans corps d'encastrement

35 600 000 80,00
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel

new



24 096 003 chromé 348,00
24 096 DC3 supersteel 452,00
24 096 AL3 brushed hard graphite 487,00

Atrio

Mitigeur monocommande avec inverseur 3 voies

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
rosace avec **GROHE QuickFix** (fixations cachées)

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
levier en métal

inverseur 3 voies

debit :

sortie A = 27 l/min

sortie B = 27 l/min


sortie C = 27 l/min

Attention : livré sans corps d'encastrement

disponible en mars 2019

35 600 000 80,00
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel

new



24 134 003 chromé 571,00
24 134 DC3 supersteel 742,00
24 134 AL3 brushed hard graphite 799,00

Atrio

Mitigeur de douche thermostatique pour SmartBox, pour 1 sortie avec robinet d'arrêt

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

rosace avec **GROHE QuickFix** (fixations cachées)

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA

robinet d'arrêt céramique, 120°

poignées métalliques

debit :

sortie B ou C = 27 l/min

Attention : livré sans corps d'encastrement


disponible en mars 2019

35 600 000 80,00
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel

Référence Finition Prix (€) hors TVA

new

24 135 003	chromé	611,00
24 135 DC3	supersteel	794,00
24 135 AL3	brushed hard graphite	855,00



Atrio
Mitigeur de douche thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

rosace avec **GROHE QuickFix** (fixations cachées)

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C

GROHE AquaDimmer, robinet d'arrêt / inverseur intégré

poignées métalliques

debit :

sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min


Attention : livré sans corps d'encastrement

disponible en mars 2019

35 600 000		80,00
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel		

new

24 138 003	chromé	611,00
24 138 DC3	supersteel	794,00
24 138 AL3	brushed hard graphite	855,00



Atrio
Mitigeur de bain thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

rosace avec **GROHE QuickFix** (fixations cachées)

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C

GROHE AquaDimmer, robinet d'arrêt / inverseur intégré

poignées métalliques

debit :

sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min


Attention : livré sans corps d'encastrement

disponible en mars 2019

35 600 000		80,00
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel		


GROHE ATRIO

Référence Finition Prix (€) hors TVA




20 021 003	chromé	253,50
20 021 DC3	supersteel	325,00
20 021 AL3	brushed hard graphite	350,00

Atrio
Robinet de lave-mains, 1/2"
Taille XS
 tête céramique 1/2" - 90°
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
 GROHE EcoJoy 5,7 l/min brise-jet
GROHE QuickFix système de montage rapide
 mousseur
bec fixe
 flexible(s) de raccordement souple(s)
Croisillon Iota




21 022 003	chromé	406,00
21 022 DC3	supersteel	528,00
21 022 AL3	brushed hard graphite	568,50

Atrio
Mélangeur monotrou
Taille L
 tête à disques céramique Carbodur 1/2", 90°
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
 GROHE EcoJoy 5,7 l/min brise-jet
GROHE QuickFix système de montage rapide
 bec mobile avec butée et mousseur
 bonde de vidage à système „push open“, 1 1/4"
 flexibles de raccordement souples
 avec croisillons Iota
 Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H“ pour eau chaude et „C“ pour eau froide et un set sans aucun marquage




21 019 003	chromé	406,00
21 019 DC3	supersteel	528,00
21 019 AL3	brushed hard graphite	568,50

Atrio
Mélangeur monotrou
Taille L
 tête à disques céramique Carbodur 1/2", 90°
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
 GROHE EcoJoy 5,7 l/min brise-jet
GROHE QuickFix système de montage rapide
 bec mobile avec butée et mousseur
 bonde de vidage à système „push open“, 1 1/4"
 flexible(s) de raccordement souple(s)
 croisillons rétro
 Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H“ pour eau chaude et „C“ pour eau froide et un set sans aucun marquage







21 044 003	chromé	558,50
21 044 DC3	supersteel	725,50
21 044 AL3	brushed hard graphite	781,50

Atrio
Mélangeur monotrou
Taille XL
 pour vasque libre
 tête à disques céramique Carbodur 1/2", 90°
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
 GROHE EcoJoy 5,7 l/min brise-jet
GROHE QuickFix système de montage rapide
 bec mobile avec butée et mousseur
 bonde de vidage à système „push open“, 1 1/4"
 flexible(s) de raccordement souple(s)
 croisillons rétro
 Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H“ pour eau chaude et „C“ pour eau froide et un set sans aucun marquage







20 008 003	chromé	507,50
20 008 DC3	supersteel	659,50
20 008 AL3	brushed hard graphite	710,50

Atrio
Mitigeur 3 trous 1/2" Lavabo
Taille M
 tête à disques céramique Carbodur 1/2", 90°
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
 GROHE EcoJoy 5,7 l/min brise-jet
 bec mobile avec butée et mousseur
 vidage automatique 1 1/4"
 flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
 croisillons rétro
 Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H“ pour eau chaude et „C“ pour eau froide et un set sans aucun marquage

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	20 169 003	chromé	431,50
	20 169 DC3	supersteel	561,50
	20 169 AL3	brushed hard graphite	604,00
	<p>Atrio Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo Taille S montage mural à combiner impérativement avec : 29 025 000 livré sans le corps encastré robinets eau chaude/froide avec têtes céramique 1/2" - 90° GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 5,7 l/min brise-jet entr'axe: 200 mm Saillie 180 mm avec croisillons lota Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage</p>		
	20 164 003	chromé	431,50
	20 164 DC3	supersteel	561,50
	20 164 AL3	brushed hard graphite	604,00
	<p>Atrio Mélangeur 3 trous Lavabo montage mural à combiner impérativement avec : 29 025 000 livré sans le corps encastré robinets eau chaude/froide avec têtes céramique 1/2" - 90° GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 5,7 l/min brise-jet entr'axe: 200 mm Saillie 180 mm croisillons rétro Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage</p>		
	29 025 000		259,50
	<p>Corps encastré 1/2" pour mélangeur 3 trous mural montage encastré livré sans set de finition profondeur d'encastrément 43 - 85 mm laiton gabarit de montage</p>		
	26 003 003	chromé	456,50
	26 003 DC3	supersteel	594,00
	26 003 AL3	brushed hard graphite	639,50
	<p>Atrio Mélangeur Douche montage mural tête à disques céramique Carbodur 1/2", 90° GROHE StarLight: chrome éclatant et durable départ douche 1/2" - clapets anti-retour intégrés dans le départ de douche 1/2" raccords S à rosaces clapet anti-retour croisillons rétro Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage</p>		

GROHE ATRIO


	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	25 010 003	chromé	609,00
	25 010 DC3	supersteel	791,50
	25 010 AL3	brushed hard graphite	852,50
	Atrio Mélangeur Bain/Douche montage mural tête à disques céramique Carbodur 1/2", 90° GROHE StarLight : chrome éclatant et durable inverseur automatique bain/douche bec orientable avec butée économique 1/2 débit mousseur raccords S à rosaces clapet anti-retour sans garniture de douche croisillons rétro Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage		
	25 044 003	chromé	1.903,00
	25 044 DC3	supersteel	2.438,00
	25 044 AL3	brushed hard graphite	2.664,50
	Atrio Mélangeur Bain/Douche montage au sol avec raccords colonnette élevés (765 mm) à combiner impérativement avec : 45 984 001 Attention : livré sans corps d'encastrement tête à disques céramique Carbodur 1/2", 90° GROHE StarLight : chrome éclatant et durable inverseur automatique bain/douche bec mobile avec butée et mousseur saillie: 301 mm douche à main Sena (26 465) avec support de douche flexible Silverflex 1250 mm (28 362) clapet anti-retour croisillons rétro Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage		
	45 984 001		440,00
	Platine support 1/2" Platine support pour bec bain et douche hors sol livré sans set de finition plaque de montage avec ajustement 360° horizontalement et 3° verticalement profondeur d'encastrement 53-157 mm profondeur d'installation 65-157 mm pour mitigeur douche, compensation de profondeur 92 mm deux 1/2" raccords (chaud / froid) kit de rinçage joint d'étanchéité livré avec matériel de fixation		
	19 069 003	chromé	89,50
	19 069 DC3	supersteel	115,50
	19 069 AL3	brushed hard graphite	125,00
	Atrio Façade pour robinet d'arrêt encastré pour robinet d'arrêt encastré 35 028 000/29 032 000 GROHE StarLight : chrome éclatant et durable profondeur réglable 20-80 mm rosace de finition étanche côté mur croisillon		
	35 028 000		127,50
	GROHE Rapido C Corps encastré pour panneau de contrôle simple boîtier avec couvercle de protection membrane imperméable points de fixation pour montage devant ou derrière le mur corps en laiton DR - anti corrosion tête céramique 3/4" connexions 1/2" débit: 55 l/min. à 3 bar profondeur d'installation 70 - 95 mm		



29 032 000

Partie encastrée pour robinet d'arrêt
tête 1/2"
raccordement 1/2"
profondeur réglable
43 - 91 mm
laiton

30,50



19 923 003

chromé

1.142,00

19 923 DC3

supersteel

1.485,00


19 923 AL3

brushed hard graphite

1.598,50

Atrio
Robinet pour mélangeur bain/Douche 5 trous

tête à disques céramique Carbodur 1/2", 90°
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
constitué de :
bec bain
croisillons rétro
- bec bain avec mousseur
- inverseur bain/douche
Douchette Sena 6.6 l/min
Flexible 2000 mm
flexible(s) de raccordement souple(s)
raccord pour flexible douchette
clapet anti-retour
châssis optionnel 29 037 001
Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage




29 037 001

837,50

Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur tablette

constitué de :
- cadre de base avec plaque de fixation de robinetterie
- bac de récupération et d'évacuation des éclaboussures



13 139 003

chromé

228,50

13 139 DC3

supersteel

297,50

13 139 AL3

brushed hard graphite

319,50

Atrio


Bec Bain déverseur

montage mural
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
mousseur
saillie: 171 mm

GROHE ATRIO

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
-----------	----------	-------------------

29 118 000	chromé	474,50
29 118 DC0	supersteel	617,00
29 118 AL0	brushed hard graphite	664,50



Grohtherm SmartControl

Thermostatique pour installation encastrée 1 sortie

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

Rosace murale en métal avec GROHE QuickFix, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA

Attention : livré sans corps d'encastrement


débit :

sortie A = 34 l/min

sortie B/C = 29 l/min

35 600 000		80,00
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel		

29 119 000	chromé	517,00
29 119 DC0	supersteel	672,00
29 119 AL0	brushed hard graphite	723,50



Grohtherm SmartControl

Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

Rosace murale en métal avec GROHE QuickFix, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

Attention : livré sans corps d'encastrement


débit :

sortie B = 24 l/min,

sortie C = 26 l/min

35 600 000		80,00
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel		

29 120 000	chromé	620,50
29 120 DC0	supersteel	807,00
29 120 AL0	brushed hard graphite	869,00



Grohtherm SmartControl

Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties avec support de douche intégré

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

Rosace murale en métal avec GROHE QuickFix, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

Support de douche intégré avec sortie douche 1/2"

Attention : livré sans corps d'encastrement


débit :

sortie B = 24 l/min,

douchette = 12 l/min

35 600 000		80,00
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel		

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
29 121 000	chromé	559,50
29 121 DC0	supersteel	727,00
29 121 AL0	brushed hard graphite	783,00



Grotherm SmartControl

Thermostatique pour installation encastrée 3 sorties

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

Rosace murale en métal avec **GROHE QuickFix**,

ajustable rétroactivement de 6°

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner

pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum

pictogrammes échangeables

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

Attention : livré sans corps d'encastrement

debit :

sortie A = 23 l/min

sortie B = 27 l/min

sortie C = 23 l/min

35 600 000

80,00

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel

29 122 000

chromé

341,50

29 122 DC0

supersteel

443,50

29 122 AL0

brushed hard graphite

478,00

Grotherm SmartControl

Set de finition avec 3 sorties

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

Rosace murale en métal avec **GROHE QuickFix**,

ajustable rétroactivement de 6°

rosace 10 mm

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner

pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum

pictogrammes échangeables

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

Attention : livré sans corps d'encastrement

debit :

Sortie D = 28 l/min

Sortie E = 28 l/min


Sortie A = 28 l/min

Sortie D+E+A = 65 l/min

35 600 000

80,00

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel



34 705 000

chromé

1.425,00

Grotherm SmartControl

Perfect shower set avec Rainshower 310 SmartActive

constitué de :

thermostatique encastré avec 3 robinets d'arrêt

set Grotherm SmartControl pour installation finale

(29 121 000)

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

Set douche de tête Rainshower 310 (26 475 000) incluant douche de tête 2 jets ,


bras de douche horizontal 400 mm et corps encastré (26 483 000)

douchette Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367 000)







support mural Rainshower (27 074 000)

coude mural Rainshower (27 057 000)





- flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)



GROHE ATRIO

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	40 304 003 40 304 DC3 40 304 AL3	chromé supersteel brushed hard graphite	51,64 67,35 72,31
	Atrio Porte-verre pour verre Atrio (40 254 003) ou distributeur de savon liquide Atrio (40 306 xx3) en métal fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		
 	40 306 003 40 306 DC3 40 306 AL3	chromé supersteel brushed hard graphite	51,64 67,35 72,31
	Atrio Distributeur de savon liquide matériaux: verre / métal convient pour : Atrio (40 304) GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		
 	40 254 003		33,88
	Atrio Verre en cristal verre convient pour : Atrio (40 304)		
 	40 305 003 40 305 DC3 40 305 AL3	chromé supersteel brushed hard graphite	51,64 67,35 72,31
	Atrio Porte-verre pour Atrio porte-savon (40 256 003) en métal fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		
 	40 256 003		39,25
	Atrio Porte-savon verre convient pour : Atrio (40 305 xx3)		
 	40 307 003 40 307 DC3 40 307 AL3	chromé supersteel brushed hard graphite	69,41 90,90 99,17
	Atrio Anneau porte-serviette en métal fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		






GROHE ATRIO

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	40 308 003	chromé	115,69
	40 308 DC3	supersteel	152,88
	40 308 AL3	brushed hard graphite	161,15
	Atrio Porte-serviettes en métal fixation invisible 2 bras, orientable longueur: 489 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		
	40 309 003	chromé	111,56
	40 309 DC3	supersteel	144,62
	40 309 AL3	brushed hard graphite	152,88
	Atrio Porte-serviettes en métal fixation invisible 600 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		
	40 312 003	chromé	35,53
	40 312 DC3	supersteel	46,27
	40 312 AL3	brushed hard graphite	49,99
	Atrio crochet mural en métal fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		
	40 313 003	chromé	78,50
	40 313 DC3	supersteel	103,30
	40 313 AL3	brushed hard graphite	111,56
	Atrio Porte-papier en métal fixation invisible Sans couvercle GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		
	40 314 003	chromé	157,02
	40 314 DC3	supersteel	205,79
	40 314 AL3	brushed hard graphite	214,05
	Atrio Porte-goupillon matériaux: verre / métal montage mural fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		
	40 791 001	blanc	5,12
	40 791 KS1	velvet black	5,12
	Tête de brosse pour rechange		






GROHE GRANDERA








GROHE GRANDERA

		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		23 303 000 23 303 IGO	chromé chromé/doré	355,00 462,00
<p>Grandera Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille M monotrou GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie GROHE QuickFix installation rapide GROHE AquaGuide mousseur ajustable vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				
		23 310 000 23 310 IGO	chromé chromé/doré	355,00 462,00
<p>Grandera Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille M monotrou GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie GROHE QuickFix installation rapide GROHE AquaGuide mousseur ajustable corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				
		21 107 000 21 107 IGO	chromé chromé/doré	426,00 553,50
<p>Grandera Mélangeur 1/2" Taille L monotrou robinets eau chaude/froide avec têtes céramique 1/2" - 90° GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie GROHE AquaGuide mousseur ajustable bec mobile vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				
		23 313 000 23 313 IGO	chromé chromé/doré	470,50 612,00
<p>Grandera Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille XL pour vasque libre GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie GROHE QuickFix installation rapide GROHE AquaGuide mousseur ajustable corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				
		20 389 000 20 389 IGO	chromé chromé/doré	553,00 746,50
<p>Grandera Mitigeur 3 trous 1/2" Lavabo Taille M robinets eau chaude/froide avec têtes céramique 1/2" - 90° GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie GROHE AquaGuide mousseur ajustable vidage automatique 1 1/4" flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux</p>				

GROHE GRANDERA


	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA	
		20 414 000 20 414 IGO	chromé chromé/doré 414,00 554,50	
	Grandera Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo Taille S montage mural à combiner impérativement avec : 29 025 000 livré sans le corps encastré robinets eau chaude/froide avec têtes céramique 1/2" - 90° GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie GROHE AquaGuide mousseur ajustable entr'axe: 200 mm saillie: 177 mm	20 415 000 Idem, saillie: 234 mm	chromé	459,00
		29 025 000	259,50	
Corps encastré 1/2" pour mélangeur 3 trous mural montage encastré livré sans set de finition profondeur d'encastrément 43 - 85 mm laiton gabarit de montage	19 930 000 19 930 IGO	chromé chromé/doré	470,50 634,50	
		Grandera Mitigeur monocommande 2 trous lavabo Taille M montage mural livré sans le corps encastré à combiner impérativement avec : 23 319 000 GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie GROHE AquaGuide mousseur ajustable saillie: 234 mm	19 930 000 19 930 IGO	chromé chromé/doré 470,50 634,50
		23 319 000	230,00	
Grandera Corps encastré pour mitigeur monocommande 2 trous montage encastré livré sans set de finition GROHE SilkMove : cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable profondeur d'encastrément 45 à 75 mm gabarit de montage		23 315 000 23 315 IGO	chromé chromé/doré 399,50 519,00	
Grandera Mitigeur monocommande 1/2" Bidet Taille M monotrou GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE QuickFix installation rapide mousseur à rotule vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)		23 315 000 23 315 IGO	chromé chromé/doré 399,50 519,00	

GROHE GRANDERA

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA	
		23 316 000	chromé	414,00
	23 316 IGO	chromé/doré	538,50	
<p>Grandera Mitigeur monocommande 1/2" douche montage mural GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable support pour douche à main intégré départ douche 1/2" raccords S à rosaces clapet anti-retour</p>				
		23 317 000	chromé	518,00
	23 317 IGO	chromé/doré	673,50	
<p>Grandera Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable support pour douche à main intégré inverseur automatique bain/douche mousseur raccords S à rosaces clapet anti-retour</p>				
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">new</div> 		24 067 000	chromé	282,00
	24 067 IGO	chromé/doré	338,00	
<p>Grandera Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable rosace avec GROHE QuickFix (fixations cachées) Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° levier en métal débit : sortie B ou C = 30 l/min Attention : livré sans corps d'encastrement</p>				
			35 600 000	80,00
<p>GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel</p>				
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">new</div> 		24 068 000	chromé	310,00
	24 068 IGO	chromé/doré	371,00	
<p>Grandera Mitigeur monocommande avec inverseur à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable rosace avec GROHE QuickFix (fixations cachées) Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° levier en métal inverseur automatique débit : sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Attention : livré sans corps d'encastrement</p>				
			35 600 000	80,00
<p>GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel</p>				
		19 936 000	chromé	1.095,00
	19 936 IGO	chromé/doré	1.424,00	
<p>Grandera Combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable constitué de : bec bain organe de commande mitigeur monocommande - bec bain avec mousseur - inverseur bain/douche - douche à main Grandera 7,6 l/min. - flexible métallique 1500 mm flexible(s) de raccordement souple(s) raccord pour flexible douchette clapet anti-retour châssis optionnel (29 037 000)</p>				


GROHE GRANDERA

Référence Finition Prix (€) hors TVA




19 919 000 chromé 1.169,00
19 919 IGO chromé/doré 1.520,00

Grandera
Robinet pour mélangeur bain/Douche 5 trous
tête à disques céramique Carbodur 1/2", 90°
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
constitué de :
organe de commande mitigeur monocommande
- bec bain avec mousseur
- inverseur bain/douche
- douche à main Grandera 7,6 l/min.
- flexible métallique 1500 mm
flexible(s) de raccordement souple(s)
raccord pour flexible douchette
clapet anti-retour
châssis optionnel (29 037 000)




29 037 000 736,50

Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur tablette
constitué de :
- cadre de base avec plaque de fixation de robinetterie
- bac de récupération et d'évacuation des éclaboussures




23 318 000 chromé 1.659,50
23 318 IGO chromé/doré 2.157,50

Grandera
Mitigeur bain, montage au sol
à combiner impérativement avec : 45 984 001
sans set de prémontage
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
inverseur automatique bain/douche
bec avec mousseur
projection 320 mm
avec support de douche
- douche à main Grandera 7,6 l/min.
flexible Silverflex 1250 mm
clapet anti-retour









45 984 001 440,00





Platine support 1/2"
Platine support pour bec bain et douche hors sol
livré sans set de finition
plaque de montage avec ajustement 360° horizontalement et 3° verticalement
profondeur d'encastrement 53-157 mm
profondeur d'installation 65-157 mm pour mitigeur
douche, compensation de profondeur 92 mm
deux 1/2" raccords (chaud / froid)
kit de rinçage
joint d'étanchéité
livré avec matériel de fixation








13 341 000 chromé 236,50
13 341 IGO chromé/doré 319,00







Grandera
Bec Bain déverseur
montage mural
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
mousseur
saillie: 177 mm

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	19 942 000	chromé	148,00
<p>Grandera Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties) à combiner impérativement avec : 29 708 000 livré sans le corps encastré GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	29 708 000		184,50
<p>Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties) Corps encastré seul livré sans set de finition montage encastré disques céramique 2 arrivées eau froide, eau chaude 1/2" 2 départs eau mitigée douche 1/2" 1 départ eau mitigée baignoire 3/4" gabarit de protection profondeur réglable 24-60 mm laiton</p>			
 	19 944 000 19 944 IGO	chromé chromé/doré	109,50 138,50
<p>Grandera Élément de finition pour robinet d'arrêt à combiner impérativement avec : 35 028 000 29 032 000 - corps pour robinet d'arrêt 1/2" - tête à joint GROHE StarLight: chrome éclatant et durable profondeur réglable 43 - 91 mm</p>			
 	35 028 000		127,50
<p>GROHE Rapido C Corps encastré pour panneau de contrôle simple boîtier avec couvercle de protection membrane imperméable points de fixation pour montage devant ou derrière le mur corps en laiton DR - anti corrosion tête céramique 3/4" connexions 1/2" débit: 55 l/min. à 3 bar profondeur d'installation 70 - 95 mm</p>			
 	29 032 000		30,50
<p>Partie encastrée pour robinet d'arrêt tête 1/2" raccordement 1/2" profondeur réglable 43 - 91 mm laiton</p>			
 	27 974 000 27 974 IGO	chromé chromé/doré	454,50 573,50
<p>Grandera 210 Douche de tête 1 jet 1 jet: Rain 221 x 221 mm métal avec rotule angle de rotation ± 15° raccord fileté 1/2" et flexible GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main</p>			




	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	27 986 000	chromé	103,00
	27 986 IGO	chromé/doré	130,00
	<p>Rainshower Grandera Bras de douche saillie: 285 mm métal raccord fileté 1/2" et flexible rosace Grandera GROHE StarLight: chrome éclatant et durable adapté pour les douches de tête Grandera</p>		
	27 982 000	chromé	88,00
	27 982 IGO	chromé/doré	114,50
	<p>Rainshower Grandera Bras de douche du plafond 292 mm métal raccord fileté 1/2" et flexible rosace Grandera GROHE StarLight: chrome éclatant et durable adapté pour les douches de tête Grandera</p>		
	27 978 000	chromé	75,50
	27 978 IGO	chromé/doré	95,50
	<p>Idem, 142 mm</p>		
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">new</div> 	26 037 001	chromé	108,00
<p>Grandera Stick Douche à main, 1 jet 1 jet: Rain métal GROHE EcoJoy limiteur de débit 6,6 l/min. GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs Inner WaterGuide longévité maximale GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main</p>			
	26 037 IGO	chromé/doré	145,50
	<p>Grandera Stick Douche à main, 1 jet 1 jet: Rain métal GROHE EcoJoy limiteur de débit 7,6 l/min. GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs Inner WaterGuide longévité maximale GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main</p>		
	27 993 000	chromé	153,00
	27 993 IGO	chromé/doré	199,00
	<p>Grandera Stick Set de bain, 1 jet constitué de : - douche à main Stick, 1 jet: Rain (26 037) - support mural pour douche à main (27 969) - Rotaflex flexible 1500 mm (28 417 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 7,6 l/min. GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs Inner WaterGuide longévité maximale GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main</p>		

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	26 038 000	chromé	232,50
	26 038 IGO	chromé/doré	302,00
	<p>Grandera Stick Set de douche 1 jet constitué de : - douche à main Stick, 1 jet: Rain (26 037) - barre de douche 900 mm (27 785) - Rotaflex flexible 1750 mm (28 025 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 7,6 l/min. GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs Inner WaterGuide longévité maximale GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures GROHE QuickFix Plus GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main</p>		
	27 970 000	chromé	134,00
	27 970 IGO	chromé/doré	175,50
	<p>Grandera Coude à encastrer 1/2" métal filetage extérieur 1/2" clapet anti-retour GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>		
	27 969 000	chromé	89,50
	27 969 IGO	chromé/doré	116,50
	<p>Grandera Support mural pour douche à main métal GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>		
	19 952 000	chromé	165,00
	<p>Talentofill pour garniture de remplissage, de vidage et de trop-plein set de finition constitué de : - rosace - mousseurs - commande de vidage accessoires de montage à combiner avec un Talentofill 28 990 000 ou 28 991 000 GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>		
	28 912 000	chromé	169,00
	<p>Siphon 1 1/4" pour lavabo laiton bouchon métallique fileté pour le nettoyage GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>		

GROHE GRANDERA

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	40 627 000	chromé	172,73
	40 627 IGO	chromé/doré	222,31
Grandera Distributeur de savon en céramique GROHE StarLight: chrome éclatant et durable			
 	40 626 000	chromé	132,22
	40 626 IGO	chromé/doré	172,73
Grandera Support porte-verre en céramique GROHE StarLight: chrome éclatant et durable			
 	40 628 000	chromé	161,15
	40 628 IGO	chromé/doré	205,79
Grandera Porte-savon en céramique GROHE StarLight: chrome éclatant et durable			
 	40 630 000	chromé	111,56
	40 630 IGO	chromé/doré	144,62
Grandera Anneau porte-serviette Ø 205 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable			
 	40 629 000	chromé	180,99
	40 629 IGO	chromé/doré	230,58
Grandera Porte-serviettes 600 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable			
 	40 631 000	chromé	52,06
	40 631 IGO	chromé/doré	67,76
Grandera crochet mural GROHE StarLight: chrome éclatant et durable			






GROHE GRANDERA

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	40 633 000	chromé	123,96
	40 633 IGO	chromé/doré	157,02
Grandera Barre d'appui pour baignoire longueur: 385 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable			
 	40 625 000	chromé	136,36
	40 625 IGO	chromé/doré	172,73
Grandera Porte-papier GROHE StarLight: chrome éclatant et durable			
 	40 632 000	chromé	189,26
	40 632 IGO	chromé/doré	247,11
Grandera Porte-goupillon céramique GROHE StarLight: chrome éclatant et durable			

GROHE LINEARE




GROHE LINEARE

		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		32 109 001 32 109 DC1	chromé supersteel	211,00 274,00
		Lineare Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille XS monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus: installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)		
		23 791 001 23 791 DC1	chromé supersteel	211,00 274,00
		Lineare Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille XS monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus: installation rapide corps lisse avec vidage push-open flexible(s) de raccordement souple(s)		
		23 790 001	chromé	211,00
		Lineare Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille XS monotrou levier en métal GROHE SilkMove ES cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie grâce à l'ouverture d'eau froide en position du milieu limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus: installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)		
		32 114 001 32 114 DC1	chromé supersteel	225,00 292,50
		Lineare Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus: installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)		
		23 106 001 23 106 DC1	chromé supersteel	225,00 292,50
		Lineare Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus: installation rapide corps lisse avec vidage push-open flexible(s) de raccordement souple(s)		

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA




23 296 001
23 296 DC1

chromé
supersteel

295,50
383,50

Lineare
Mitigeur monocommande pour lavabo, 1/2"
Taille L

monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
limiteur de course
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus: installation rapide
bec mobile avec butée et mousseur
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)
pression minimale recommandée 1.0 bar




23 405 001
23 405 DC1

chromé
supersteel

315,00
409,50

Lineare
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
Taille XL

monotrou
levier en métal
pour vasque libre
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
limiteur de course
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus: installation ultra-rapide
corps lisse
flexible(s) de raccordement souple(s)
pression minimale recommandée 1.0 bar




20 304 001

chromé

330,50

Lineare
Mitigeur 3 trous 1/2" Lavabo
Taille M

levier en métal
tête à disques céramique Carbodur 1/2", 90°
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix installation rapide
vidage automatique 1 1/4"
flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
pression minimale recommandée 1.0 bar
écrou de raccord 1/2" x 10,5 mm








19 409 001
19 409 DC1

chromé
supersteel





257,00
333,50






Lineare
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille M





montage mural
à combiner impérativement avec :
23 571 000
livré sans le corps encastré
rosace en métal
levier en métal
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
entr'axe: 110 mm
saillie 149 mm
pression minimale recommandée 1.0 bar






	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	23 444 001 23 444 DC1	chromé supersteel	278,00 361,00
		Lineare Mitigeur monocommande 2 trous lavabo Taille L montage mural à combiner impérativement avec : 23 571 000 livré sans le corps encastré rosace en métal levier en métal GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable entr'axe: 110 mm saillie 207 mm pression minimale recommandée 1.0 bar	
	23 571 000		234,00
		Corps encastré pour mitigeur monocommande 1/2" montage 2 trous montage encastré livré sans set de finition GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable limiteur de course bec peut être mis à gauche ou à droite laiton gabarit de montage	
	33 848 001 33 848 DC1	chromé supersteel	246,00 320,00
		Lineare Mitigeur monocommande 1/2" Bidet Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix Plus: installation rapide mousseur à rotule vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s) pression minimale recommandée 1.0 bar	
	33 865 001 33 865 DC1	chromé supersteel	246,00 319,50
		Lineare Mitigeur monocommande 1/2" douche montage mural levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable départ douche 1/2" clapet anti-retour intégré raccords S à rosaces clapet anti-retour pression minimale recommandée 1.0 bar	
	33 849 001 33 849 DC1	supersteel supersteel	314,00 408,50
		Lineare Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable inverseur automatique bain/douche mousseur départ douche 1/2" clapet anti-retour intégré raccords S à rosaces clapet anti-retour pression minimale recommandée 1.0 bar	

GROHE LINEARE




	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	33 850 001	chromé	368,50
	<p>Lineare Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable inverseur automatique bain/douche mousseur départ douche 1/2" clapet anti-retour intégré raccords S à rosaces clapet anti-retour set de douche constitué de : douche à main Sena (26 465) - support mural Tempesta 100 Cosmopolitan (27 594 000) - flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364) pression minimale recommandée 1.0 bar</p>		
new	24 063 001 24 063 DC1	chromé supersteel	179,00 232,00
 	<p>Lineare Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable rosace avec GROHE QuickFix (fixations cachées) Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° levier en métal débit : sortie B ou C = 30 l/min Attention : livré sans corps d'encastrement</p>		
	35 600 000		80,00
	GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel		
new	24 064 001 24 064 DC1	chromé supersteel	196,00 255,00
 	<p>Lineare Mitigeur monocommande avec inverseur à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable rosace avec GROHE QuickFix (fixations cachées) Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° levier en métal inverseur automatique débit : sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Attention : livré sans corps d'encastrement</p>		
	35 600 000		80,00
	GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel		
new	24 095 001 24 095 DC1	chromé supersteel	219,00 285,00
 	<p>Lineare Mitigeur monocommande avec inverseur 3 voies à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable rosace avec GROHE QuickFix (fixations cachées) Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° levier en métal inverseur 3 voies débit : sortie A = 27 l/min sortie B = 27 l/min sortie C = 27 l/min Attention : livré sans corps d'encastrement disponible en mars 2019</p>		
	35 600 000		80,00
	GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel		

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	19 577 001	chromé	877,00
	19 577 DC1	supersteel	992,50
	<p>Lineare Combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable bec bain organe de commande mitigeur monocommande levier en métal bec de remplissage baignoire avec mousseur inverseur bain/douche douche à main Sena (26 465) flexible métallique 2000 mm flexible(s) de raccordement souple(s) raccord pour flexible douchette clapet anti-retour peut être combiné avec 29 037 000 (optionnel)</p>		
	19 965 001	chromé	708,50
		<p>Lineare Combiné monocommande 3 trous, montage sur tablette GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable organe de commande mitigeur monocommande inverseur bain/douche douche à main Sena (26 465) flexible métallique 2000 mm flexible(s) de raccordement souple(s) raccord pour flexible douchette clapet anti-retour peut être combiné avec 29 037 000 (optionnel) à combiner avec 28 990 000/ 28 991 000</p>	
	29 037 000		736,50
	<p>Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur tablette constitué de : - cadre de base avec plaque de fixation de robinetterie - bac de récupération et d'évacuation des éclaboussures</p>		
	23 792 001	chromé	1.631,50
	23 792 DC1	supersteel	2.029,00
	<p>Lineare Mitigeur bain, montage au sol à combiner impérativement avec : 45 984 001 Attention : livré sans corps d'encastrement GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable inverseur automatique bain/douche bec avec mousseur saillie 271 mm clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2" avec support de douche douche à main Sena (26 465) flexible Silverflex 1250 mm (28 362) clapet anti-retour</p>		
	45 984 001		440,00
	<p>Platine support 1/2" Platine support pour bec bain et douche hors sol livré sans set de finition plaque de montage avec ajustement 360° horizontalement et 3° verticalement profondeur d'encastrement 53-157 mm profondeur d'installation 65-157 mm pour mitigeur douche, compensation de profondeur 92 mm deux 1/2" raccords (chaud / froid) kit de rinçage joint d'étanchéité livré avec matériel de fixation</p>		

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	34 065 002	chromé	260,50
	34 065 DC2	supersteel	338,50
	<p>Grotherm 1000 Cosmopolitan M Mitigeur thermostatique douche 1/2" montage mural GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE MetalGrip: poignée ergonomique en métal GROHE SafeStop: butée à 38°C GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée robinet d'arrêt intégré GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément tête céramique 1/2", 180° départ de douche 1/2" en dessous clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua filtres intégrés clapet anti-retour raccords S rosace en métal GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie</p>		
	26 066 000	chromé	534,00
	26 066 DC0	supersteel	694,00
	<p>Rainshower Cosmopolitan 310 Set de douche de tête 380 mm, 1 jet constitué de : - douche de tête Rainshower Ø 310 mm (27 478 000) 1 jet: Rain bras de douche Rainshower 380 mm (28 361 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main DropStop pas d'après-gouttage après fermeture du robinet</p>		
	26 067 000	chromé	534,00
	26 067 DC0	supersteel	694,00
	<p>Rainshower Cosmopolitan 310 Set de douche de tête, 142 mm, 1 jet constitué de : - douche de tête Rainshower Ø 310 mm (27 478 000) 1 jet: Rain - bras de douche Rainshower, saillie: 142 mm (28 724 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main DropStop pas d'après-gouttage après fermeture du robinet</p>		
	26 075 000	chromé	866,50
	26 075 DC0	supersteel	1.126,50
	<p>Euphoria System 310 Système de douche thermostatique pour montage mural constitué de : - bras de douche de 450 mm orientable - mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douchette Rainshower Cosmopolitan douche de tête 310 mm en métal (27 477 000) 1 jet: Rain avec rotule angle de rotation ± 15° - douche à main Euphoria Massage Ø 110 mm (27 221 000) - curseur réglable en hauteur - flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000) GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée GROHE SafeStop: butée à 38°C GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable Inner WaterGuide longévité maximale GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main TwistFree: système anti-torsion GROHE MetalGrip poignée ergonomique en métal convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h débit minimum nécessaire 7 l/min.</p>		

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	27 226 001	chromé	116,50
	27 226 DC1	supersteel	151,50
	Euphoria 110 Massage Set de douche, 3 jets constitué de : - douche à main Euphoria Massage, 3 jets: Rain, Massage, SmartRain (27 221 000) - barre de douche 900 mm (27 500) - flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000) GROHE EasyReach porte savon (27 596) GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SprayDimmer contrôle du débit GROHE QuickFix GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale TwistFree : système anti-torsion adapté pour les chauffe-eau instantanés pression minimale recommandée 1.0 bar		
new 	26 465 000	chromé	138,50
	26 465 DC0	supersteel	180,00
	Sena Stick Douche à main, 1 jet normal (jet de pluie concentré) métal GROHE EcoJoy limiteur de débit 6,6 l/min. GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche adapté pour les chauffe-eau instantanés		
	27 057 000	chromé	48,50
	27 057 DC0	supersteel	63,00
	Rainshower Coude à encastrer 1/2" filetage extérieur 1/2" Avec rosace ronde clapet anti-retour GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		
	27 074 000	chromé	32,00
	27 074 DC0	supersteel	42,00
	Rainshower Support mural pour douche à main non orientable Avec rosace ronde GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		
	28 388 000	chromé	25,50
	28 388 DC0	supersteel	33,50
	Silverflex Flexible de douche Twistfree 1750 1750 mm surface lisse pour nettoyage facile renforcé aux extrémités 1/2" x 1/2" système anti-torsion TwistFree GROHE StarLight : chrome éclatant et durable livré sous blister		






GROHE LINEARE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	28 362 000 28 362 DC0	chromé supersteel	20,00 26,00
Silverflex Flexible de douche Twistfree 1250 1250 mm surface lisse pour nettoyage facile renforcé aux extrémités 1/2" x 1/2" système anti-torsion TwistFree GROHE StarLight: chrome éclatant et durable livré sous blister			
 	19 952 000	chromé	165,00
Talentofill pour garniture de remplissage, de vidage et de trop-plein set de finition constitué de : rosace - mousseurs - commande de vidage accessoires de montage à combiner avec un Talentofill 28 990 000 ou 28 991 000 GROHE StarLight: chrome éclatant et durable			
 	28 912 000	chromé	169,00
Siphon 1 1/4" pour lavabo laiton bouchon métallique fileté pour le nettoyage GROHE StarLight: chrome éclatant et durable			
 	37 601 000	chromé	91,50
Nova Cosmopolitan S Plaque de commande double touche ou interrompable pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support montage vertical 130 x 172 mm en ABS GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie plaque de commande avec aimant et set de fixation, à utiliser pour trappe de visite réduite 40 911 000 (vendu séparément) (pas de retrofit)			

GROHE EUROCUBE JOY




GROHE EUROCUBE JOY

		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		23 656 000	chromé	231,00
<p>Eurocube Joy Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE FeatherControl cartouche Joystick GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus: installation rapide corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				
		23 657 000	chromé	248,00
<p>Eurocube Joy Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille M monotrou levier en métal GROHE FeatherControl cartouche Joystick GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus: installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				
		23 658 000	chromé	243,50
<p>Eurocube Joy Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille M monotrou levier en métal GROHE FeatherControl cartouche Joystick GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus: installation rapide corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				
		23 661 000	chromé	327,00
<p>Eurocube Joy Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille XL monotrou levier en métal pour vasque libre GROHE FeatherControl cartouche Joystick GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus: installation rapide corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				
		19 997 000	chromé	267,00
<p>Eurocube Joy Mitigeur monocommande 2 trous lavabo Taille M montage mural à combiner impérativement avec : 23 429 000 livré sans le corps encastré GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min entr'axe: 110 mm saillie: 172 mm</p>				
		19 998 000	chromé	281,50
<p>Idem, saillie: 231 mm</p>				

GROHE EUROCUBE JOY


Référence Finition Prix (€) hors TVA



23 429 000

249,50

Corps encastré 1/2" pour mitigeur Joystick
montage 2 trous
livré sans set de finition
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
montage encastré
gabarit de montage
laiton




23 664 000

chromé

254,50

Eurocube Joy
Mitigeur monocommande 1/2" Bidet
monotrou
levier en métal
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur rotule 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus: installation rapide
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)




23 665 000

chromé

291,00

Eurocube Joy
Mitigeur monocommande 1/2" douche
montage mural
levier en métal
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
départ douche en bas 1/2"
clapet anti-retour




23 666 000

chromé

358,00

Eurocube Joy
Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche
montage mural
levier en métal
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE XL Waterfall: bec cascade extra-large
clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"
raccords S
clapet anti-retour

new



24 061 000

chromé

172,00





Eurocube
Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
rosace avec **GROHE QuickFix** (fixations cachées)
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
levier en métal
débit :
sortie B ou C = 30 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement

35 600 000

80,00

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel


GROHE EUROCUBE JOY

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
new	24 062 000	chromé	189,00
 	<p>Eurocube Mitigeur monocommande avec inverseur à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable rosace avec GROHE QuickFix (fixations cachées) Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° levier en métal inverseur automatique débit : sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Attention : livré sans corps d'encastrement</p>	35 600 000	80,00
	GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel		
new	24 094 000	chromé	212,00
 	<p>Eurocube Mitigeur monocommande avec inverseur 3 voies à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable rosace avec GROHE QuickFix (fixations cachées) Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° levier en métal inverseur 3 voies débit : sortie A = 27 l/min sortie B = 27 l/min sortie C = 27 l/min Attention : livré sans corps d'encastrement disponible en mars 2019</p>	35 600 000	80,00
	GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel		
new	24 153 000	chromé	450,00
 	<p>Grohtherm Cube Mitigeur de douche thermostatique pour SmartBox, pour 1 sortie avec robinet d'arrêt à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée GROHE StarLight: chrome éclatant et durable rosace avec GROHE QuickFix (fixations cachées) Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° GROHE SafeStop: butée à 38°C GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA robinet d'arrêt céramique, 120° débit : sortie B ou C = 27 l/min Attention : livré sans corps d'encastrement disponible en mars 2019</p>	35 600 000	80,00
	GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel		
new	24 154 000	chromé	502,00
 	<p>Grohtherm Cube Mitigeur de douche thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée GROHE StarLight: chrome éclatant et durable rosace avec GROHE QuickFix (fixations cachées) Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° GROHE SafeStop: butée à 38°C GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C GROHE AquaDimmer, robinet d'arrêt / inverseur intégré débit : sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Attention : livré sans corps d'encastrement disponible en mars 2019</p>	35 600 000	80,00
	GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel		

GROHE EUROCUBE JOY

Référence Finition Prix (€) hors TVA

new



24 155 000 chromé 502,00

Grotherm Cube
Mitigeur de bain thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré

à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
rosace avec **GROHE QuickFix** (fixations cachées)
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C

GROHE AquaDimmer, robinet d'arrêt / inverseur intégré

debit :

sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min


Attention : livré sans corps d'encastrement

disponible en mars 2019

35 600 000 80,00

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel

new



34 741 000 chromé 1.192,00

Grotherm Cube
Système de douche encastré Cube 230

constitué de :

Grotherm Cube plaque de finition avec Aquadimmer (24 154)

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel, 1/2" (35 600)

Douche de tête en métal Rainshower Allure 230 (27 479)

Rainshower bras de douche (27 709)


- douche à main Euphoria Cube (27 699 000)

Euphoria Cube coude à encastrer (26 370)

flexible Silverflex 1250 mm (28 362)

disponible en mars 2019

23 667 001 chromé 1.534,50



Eurocube Joy

Mitigeur bain, montage au sol

à combiner impérativement avec :

45 984 001

29 038 001

29 086 000

Attention : livré sans corps d'encastrement

GROHE FeatherControl cartouche Joystick

GROHE Starlight durable

inverseur automatique bain/douche

bec avec mousseur

Douchette Euphoria Cube+ 6,6 l/min

flexible Silverflex 1250 mm (28 362)


saillie 298 mm

clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"

avec support de douche

clapet anti-retour

45 984 001 440,00



Platine support 1/2"

Platine support pour bec bain et douche hors sol

livré sans set de finition

plaque de montage avec ajustement 360° horizontalement et 3° verticalement

profondeur d'encastrement 53-157 mm

profondeur d'installation 65-157 mm pour mitigeur

douche, compensation de profondeur 92 mm

deux 1/2" raccords (chaud / froid)

kit de rinçage






joint d'étanchéité






livré avec matériel de fixation

GROHE EUROCUBE




GROHE EUROCUBE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	23 137 000	chromé	172,00
<p>Eurocube Robinet lave-mains Taille XS monotrou levier en métal tête céramique 1/2", 90° GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min écrou de raccord 1/2" x 10,5 mm</p>			
 	23 127 00E	chromé	219,00
<p>Eurocube Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus: installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>			
 	23 127 000	chromé	219,00
<p>Idem, avec écoulement non-restreint</p>			
 	23 132 00E	chromé	213,00
<p>Eurocube Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus: installation rapide corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)</p>			
 	23 132 000	chromé	213,00
<p>Idem, avec écoulement non-restreint</p>			
 	23 390 00E	chromé	219,00
<p>Eurocube Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove ES cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie grâce à l'ouverture d'eau froide en position du milieu GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus: installation ultra-rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>			
	23 392 00E	chromé	213,00
<p>Idem, corps lisse</p>			
	23 445 000	chromé	224,00
<p>Eurocube Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille M monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus: installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>			

		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		23 446 000	chromé	225,00
		Eurocube Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille M monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus: installation rapide corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)		
		23 135 00E	chromé	262,50
		Eurocube Mitigeur monocommande pour lavabo, 1/2" Taille L monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus: installation rapide bec mobile avec butée vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)		
		23 406 000	chromé	296,00
		Eurocube Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille XL monotrou levier en métal pour vasque libre GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm limiteur de course intégré GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus: installation rapide corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)		
		20 351 000	chromé	320,50
		Eurocube Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo Taille S levier en métal tête à disques céramique Carbodur 1/2", 90° GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix Plus: installation rapide bec avec mousseur vidage automatique 1 1/4" flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux écrou de raccord 1/2" x 10,5 mm		
		19 895 000	chromé	271,50
		Eurocube Mitigeur monocommande 2 trous lavabo Taille S montage mural à combiner impérativement avec : 23 200 000 livré sans le corps encastré rosace en métal levier en métal GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE AquaGuide mousseur ajustable entr'axe: 110 mm saillie: 171 mm		
		23 447 000	chromé	285,00
		Idem, saillie: 231 mm		

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	23 200 000 Corps encastré pour mitigeur monocommande montage 2 trous montage encastré livré sans set de finition GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable profondeur d'encastrément 45 à 75 mm laiton gabarit de montage		218,50
	23 138 000 Eurocube Mitigeur monocommande 1/2" Bidet Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix Plus: installation rapide mousseur à rotule vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)	chromé	212,50
	23 145 000 Eurocube Mitigeur monocommande 1/2" douche montage mural levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable raccords S à rosaces clapet anti-retour	chromé	248,00
	18 541 000 Eurocube Tablette-Porte savon		33,00
	23 140 000 Eurocube Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable inverseur automatique bain/douche mousseur raccords S à rosaces clapet anti-retour	chromé	280,50


Référence Finition Prix (€) hors TVA



23 141 000 chromé 337,00

Eurocube
Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche
 montage mural
 levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
 limiteur de débit ajustable
 inverseur automatique bain/douche
 mousseur
 raccords S à rosaces
 clapet anti-retour
 constitué de :
 - douche à main (27 699 000)
 - support mural (27 693 000)
 - flexible de douche 1500 mm (28 151 000)

new




24 061 000 chromé 172,00

Eurocube
Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie
 à combiner impérativement avec :
 GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
 rosace avec **GROHE QuickFix** (fixations cachées)
 Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
 levier en métal
 débit :
 sortie B ou C = 30 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement

35 600 000 80,00
 GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel

new




24 062 000 chromé 189,00

Eurocube
Mitigeur monocommande avec inverseur
 à combiner impérativement avec :
 GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
 rosace avec **GROHE QuickFix** (fixations cachées)
 Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
 levier en métal
inverseur automatique
 débit :
 sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement

35 600 000 80,00
 GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel

new



24 094 000 chromé 212,00


Eurocube
Mitigeur monocommande avec inverseur 3 voies
 à combiner impérativement avec :
 GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
 rosace avec **GROHE QuickFix** (fixations cachées)
 Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
 levier en métal
inverseur 3 voies
 débit :
 sortie A = 27 l/min
 sortie B = 27 l/min
 sortie C = 27 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement
disponible en mars 2019

35 600 000 80,00
 GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel

Référence Finition Prix (€) hors TVA

new

24 153 000 chromé 450,00



Grotherm Cube
Mitigeur de douche thermostatique pour SmartBox, pour 1 sortie avec robinet d'arrêt


à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
rosace avec **GROHE QuickFix** (fixations cachées)
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA
robinet d'arrêt céramique, 120°
débit :

sortie B ou C = 27 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement
disponible en mars 2019

35 600 000 80,00
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel

new

24 154 000 chromé 502,00



Grotherm Cube
Mitigeur de douche thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré


à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
rosace avec **GROHE QuickFix** (fixations cachées)
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
GROHE AquaDimmer, robinet d'arrêt / inverseur intégré
débit :

sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement
disponible en mars 2019

35 600 000 80,00
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel

new

24 155 000 chromé 502,00



Grotherm Cube
Mitigeur de bain thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré


à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
rosace avec **GROHE QuickFix** (fixations cachées)
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
GROHE AquaDimmer, robinet d'arrêt / inverseur intégré
débit :

sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement
disponible en mars 2019

35 600 000 80,00
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel

new

34 741 000 chromé 1.192,00




Grotherm Cube
Système de douche encastré Cube 230

constitué de :
Grotherm Cube plaque de finition avec AquaDimmer (24 154)
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel, 1/2" (35 600)
Douche de tête en métal Rainshower Allure 230 (27 479)
Rainshower bras de douche (27 709)
- douche à main Euphoria Cube (27 699 000)
Euphoria Cube coude à encastrer (26 370)
flexible Silverflex 1250 mm (28 362)
disponible en mars 2019


Référence Finition Prix (€) hors TVA

19 897 001 chromé 1.068,50




Eurocube
Combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
 constitué de :
 bec bain
 organe de commande mitigeur monocommande
 levier en métal
 bec de remplissage baignoire avec mousseur
 inverseur bain/douche
 Douchette Euphoria Cube+ 6,6 l/min
 flexible métallique 2000 mm
 flexible(s) de raccordement souple(s)
 raccord pour flexible douchette
 clapet anti-retour
 peut être combiné avec **29 037 000** (optionnel)

19 966 000 chromé 732,50




Eurocube
Combiné 3 trous thermostatique bain / douche
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
 constitué de :
 organe de commande mitigeur monocommande
 inverseur bain/douche
 sans déverseur (19 035)
 Douchette Euphoria Cube (27 699 000) 9.4 l/min
 flexible métallique 2000 mm
 flexible(s) de raccordement souple(s)
 raccord pour flexible douchette
 clapet anti-retour
 peut être combiné avec **29 037 000** (optionnel)
 à combiner avec 28 990 000/ 28 991 000

29 037 000 736,50




Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur tablette
 constitué de :
 - cadre de base avec plaque de fixation de robinetterie
 - bac de récupération et d'évacuation des éclaboussures

23 672 001 chromé 1.642,50










Eurocube
Mitigeur bain, montage au sol
 à combiner impérativement avec :
45 984 001
Attention : livré sans corps d'encastrement
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
 limiteur de course
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
 inverseur automatique bain/douche
 bec avec mousseur
 Douchette Euphoria Cube+ 6,6 l/min
 flexible Silverflex 1250 mm (28 362)
 saillie 298 mm
 clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"
 clapet anti-retour
 avec support de douche





45 984 001 440,00



Platine support 1/2"
 Platine support pour bec bain et douche hors sol
 livré sans set de finition
 plaque de montage avec ajustement 360° horizontalement et 3° verticalement
 profondeur d'encastrement 53-157 mm
 profondeur d'installation 65-157 mm pour mitigeur
 douche, compensation de profondeur 92 mm
 deux 1/2" raccords (chaud / froid)
 kit de rinçage
 joint d'étanchéité
 livré avec matériel de fixation





	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	13 303 000	chromé	123,00
<p>Eurocube Bec Bain déverseur montage mural GROHE StarLight: chrome éclatant et durable mousseur 1/2" saillie: 172 mm</p>			
 	19 910 000	chromé	52,50
<p>Eurocube Element de finition pour robinet d'arrêt pour robinets d'arrêt encastrés 35 028 000 livré sans le corps encastré profondeur réglable 16 - 38 mm poignée métallique GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	35 028 000		127,50
<p>GROHE Rapido C Corps encastré pour panneau de contrôle simple boîtier avec couvercle de protection membrane imperméable points de fixation pour montage devant ou derrière le mur corps en laiton DR - anti corrosion tête céramique 3/4" connexions 1/2" débit: 55 l/min. à 3 bar profondeur d'installation 70 - 95 mm</p>			
 	29 800 000		21,00
<p>Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2" tête 1/2" tige d'axe court gabarit de protection raccordement 1/2" laiton</p>			
 	29 802 000		35,50
<p>Idem, 3/4", tête pré-assemblé 3/4"</p>			
 	29 801 000		17,60
<p>Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2" tête 1/2" tige d'axe court gabarit de protection raccord soudable Ø15 mm laiton</p>			
 	22 012 000	chromé	47,50
<p>Eurocube Robinete d'équerre 1/2" raccord mural 1/2" sortie 3/8" Tête de cartouche 3/8" poignée métallique marquage neutre Rosace métallique</p>			





GROHE EUROCUBE





	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	19 952 000	chromé	165,00
	Talentofill pour garniture de remplissage, de vidage et de trop-plein set de finition constitué de : rosace - mousseurs - commande de vidage accessoires de montage à combiner avec un Talentofill 28 990 000 ou 28 991 000 GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		
 	37 535 000	chromé	74,50
	Skate Cosmopolitan S Plaque de commande double touche ou interrompable pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support montage vertical 130 x 172 mm en ABS GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie plaque de commande avec aimant et set de fixation, à utiliser pour trappe de visite réduite 40 911 000 (vendu séparément) (pas de retrofit)		
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">new</div>  	40 564 000	chromé	245,00
	Siphon Pour lavabo GROHE StarLight: chrome éclatant et durable Corps en laiton		
 	40 565 000	chromé	73,00
	Bonde de vidage pour lavabo avec trop-plein pour garniture de vidage standard 1 1/4" GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		





GROHE PLUS







	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
<p>new</p> 	23 848 003	chromé	Prix sur demande
	<p>Plus Mitigeur monocommande 1/2" lavabo avec indication de température taille M Indice de température de l'eau lumineux monotrou levier en métal 6 V batterie alcaline mono, 4 x mono cell batterie externe GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE QuickFix système de montage rapide bec mobile avec easy docking Zone de rotation 90° corps lisse avec vidage push-open flexibles de raccordement souples disponible en mai 2019</p>		
<p>new</p> 	23 850 003	chromé	Prix sur demande
	<p>Plus Mitigeur monocommande 1/2" lavabo avec indication de température taille L Indice de température de l'eau lumineux monotrou levier en métal 6 V batterie alcaline mono, 4 x mono cell batterie externe GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE QuickFix système de montage rapide bec mobile avec easy docking Zone de rotation 90° corps lisse avec vidage push-open flexibles de raccordement souples disponible en mai 2019</p>		
<p>new</p> 	32 612 003	chromé	Prix sur demande
	<p>Plus Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE QuickFix Plus: installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexibles de raccordement souples disponible en mai 2019</p>		
<p>new</p> 	33 163 003	chromé	Prix sur demande
	<p>Plus Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE QuickFix Plus: installation rapide corps lisse avec vidage push-open flexibles de raccordement souples disponible en mai 2019</p>		




	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
<p>new</p>  	23 870 003	chromé	Prix sur demande
<p>Plus Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove ES cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie grâce à l'ouverture d'eau froide en position du milieu limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE QuickFix Plus: installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexibles de raccordement souples disponible en mai 2019</p>			
<p>new</p>  	23 871 003	chromé	Prix sur demande
<p>Plus Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille M monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE QuickFix système de montage rapide bec mobile avec easy docking Zone de rotation 90° vidage automatique 1 1/4" flexibles de raccordement souples disponible en mai 2019</p>			
<p>new</p>  	23 872 003	chromé	Prix sur demande
<p>Plus Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille M monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE QuickFix système de montage rapide bec mobile avec easy docking Zone de rotation 90° corps lisse avec vidage push-open flexibles de raccordement souples disponible en mai 2019</p>			
<p>new</p>  	23 851 003	chromé	Prix sur demande
<p>Plus Mitigeur monocommande pour lavabo, 1/2" Taille L monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE QuickFix système de montage rapide bec mobile avec easy docking Zone de rotation 90° vidage automatique 1 1/4" flexibles de raccordement souples disponible en mai 2019</p>			






	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
<p>new</p>  	23 873 003	chromé	Prix sur demande
<p>Plus Mitigeur monocommande pour lavabo, 1/2" Taille L monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE QuickFix système de montage rapide bec mobile avec easy docking Zone de rotation 90° corps lisse avec vidage push-open flexibles de raccordement souples disponible en mai 2019</p>			
<p>new</p>  	23 843 003	chromé	Prix sur demande
<p>Plus Mitigeur monocommande pour lavabo, 1/2" Taille L monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE QuickFix système de montage rapide déverseur extractible GROHE EasyDock : Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale. vidage automatique 1 1/4" flexibles de raccordement souples disponible en mai 2019</p>			
<p>new</p>  	23 844 003	chromé	Prix sur demande
<p>Plus Mitigeur monocommande pour lavabo, 1/2" Taille L monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE QuickFix système de montage rapide déverseur extractible GROHE EasyDock : Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale. corps lisse avec vidage push-open flexibles de raccordement souples disponible en mai 2019</p>			
<p>new</p>  	32 618 003	chromé	Prix sur demande
<p>Plus Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille XL monotrou levier en métal pour vasque libre GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE QuickFix système de montage rapide corps lisse flexibles de raccordement souples disponible en mai 2019</p>			

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
<p>new</p>  	20 301 003	chromé	Prix sur demande
<p>Plus Mitigeur 3 trous 1/2" Lavabo Taille M levier en métal tête à disques céramique Carbodur 1/2", 90° GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE QuickFix système de montage rapide vidage automatique 1 1/4" GROHE QuickFix installation rapide flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux écrou de raccord 1/2" x 10,5 mm disponible en mai 2019</p>			
<p>new</p>  	29 303 003	chromé	Prix sur demande
<p>Plus Mitigeur monocommande 2 trous lavabo Taille M montage mural à combiner impérativement avec : 23 200 000 livré sans le corps encastré rosace en métal levier en métal GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable entr'axe: 110 mm Saillie totale du mur 148 mm pression minimale recommandée 1.0 bar disponible en mai 2019</p>			
<p>new</p>  	29 306 003	chromé	Prix sur demande
<p>Plus Mitigeur monocommande 2 trous lavabo Taille L montage mural à combiner impérativement avec : 23 200 000 livré sans le corps encastré rosace en métal levier en métal GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable entr'axe: 110 mm saillie: 205 mm pression minimale recommandée 1.0 bar disponible en mai 2019</p>			
 	23 200 000		218,50
<p>Corps encastré pour mitigeur monocommande montage 2 trous montage encastré livré sans set de finition GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable profondeur d'encastrement 45 à 75 mm laiton gabarit de montage</p>			

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
<p>new</p>  	33 241 003	chromé	Prix sur demande
<p>Plus Mitigeur monocommande 1/2" Bidet monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix système de montage rapide mousseur à rotule vidage automatique 1 1/4" flexibles de raccordement souples pression minimale recommandée 1.0 bar disponible en mai 2019</p>			
<p>new</p>  	33 577 003	chromé	Prix sur demande
<p>Plus Mitigeur monocommande 1/2" douche montage mural levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable départ douche 1/2" clapet anti-retour intégré raccords S à rosaces clapet anti-retour pression minimale recommandée 1.0 bar disponible en mai 2019</p>			
<p>new</p>  	33 553 003	chromé	Prix sur demande
<p>Plus Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable inverseur automatique bain/douche Laminair brise jet départ douche 1/2" clapet anti-retour intégré raccords S à rosaces clapet anti-retour pression minimale recommandée 1.0 bar disponible en mai 2019</p>			
<p>new</p>  	33 547 003	chromé	Prix sur demande
<p>Plus Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable inverseur automatique bain/douche Laminair brise jet départ douche 1/2" clapet anti-retour intégré raccords S à rosaces clapet anti-retour set de douche constitué de : - douche à main Euphoria Cube Stick (27 698 000) - support mural (27 693 000) - flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364) pression minimale recommandée 1.0 bar disponible en mai 2019</p>			


GROHE PLUS

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
<p>new</p>  	40 954 000	chromé	Prix sur demande
	<p>Plus Tablette-porte savon convient pour: 33 553 003 33 547 003 33 577 003 disponible en mai 2019</p>		
<p>new</p>  	24 059 003	chromé	Prix sur demande
	<p>Plus Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable rosace avec GROHE QuickFix (fixations cachées) Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° levier en métal débit : sortie B ou C = 30 l/min Attention : livré sans corps d'encastrement disponible en mai 2019</p>		
	35 600 000		80,00
	GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel		
<p>new</p>  	24 060 003	chromé	Prix sur demande
	<p>Plus Mitigeur monocommande avec inverseur à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable rosace avec GROHE QuickFix (fixations cachées) Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° levier en métal inverseur automatique débit : sortie B ou C = 27 l/min Attention : livré sans corps d'encastrement disponible en mai 2019</p>		
	35 600 000		80,00
	GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel		
<p>new</p>  	24 093 003	chromé	Prix sur demande
	<p>Plus Mitigeur monocommande avec inverseur 3 voies à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable rosace avec GROHE QuickFix (fixations cachées) Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° levier en métal inverseur 3 voies débit : sortie A = 27 l/min sortie B = 27 l/min sortie C = 27 l/min Attention : livré sans corps d'encastrement disponible en mai 2019</p>		
	35 600 000		80,00
	GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel		

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
<p>new</p>  	29 307 003	chromé	Prix sur demande
<p>Plus Combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable constitué de : bec pré-assemblé laminar brise jet organe de commande mitigeur monocommande levier en métal inverseur bain/douche Euphoria Cube douche à main 6,6 l/min flexible métallique 2000 mm flexibles de raccordement souples raccord pour flexible douchette clapet anti-retour châssis optionnel 29 037 001 pression minimale recommandée 1.0 bar disponible en mai 2019</p>			
 	29 037 001		837,50
<p>Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur tablette constitué de : - cadre de base avec plaque de fixation de robinetterie - bac de récupération et d'évacuation des éclaboussures</p>			
<p>new</p>  	23 846 003	chromé	Prix sur demande
<p>Plus Mitigeur bain, montage au sol à combiner impérativement avec : 45 984 001 Attention : livré sans corps d'encastrement GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable inverseur automatique bain/douche bec avec mousseur laminar saillie 282 mm clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2" avec support de douche Euphoria Cube douche à main 6,6 l/min flexible Silverflex 1250 mm (28 362) clapet anti-retour pression minimale recommandée 1.0 bar disponible en mai 2019</p>			
 	45 984 001		440,00
<p>Platine support 1/2" Platine support pour bec bain et douche hors sol livré sans set de finition plaque de montage avec ajustement 360° horizontalement et 3° verticalement profondeur d'encastrement 53-157 mm profondeur d'installation 65-157 mm pour mitigeur douche, compensation de profondeur 92 mm deux 1/2" raccords (chaud / froid) kit de rinçage joint d'étanchéité livré avec matériel de fixation</p>			
<p>new</p>  	13 404 003	chromé	Prix sur demande
<p>Plus Bec Bain déverseur montage mural GROHE StarLight: chrome éclatant et durable Laminar brise jet 1/2" saillie: 172 mm disponible en mai 2019</p>			

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
26 507 000	chromé	1.014,00
26 507 LSO	moon white	1.166,00

new

**Euphoria SmartControl System 310 Duo****Système de douche avec thermostatique mural**

constitué de :

bras de douche de 450 mm orientable
horizontalement

fixation murale supérieure réglable en hauteur pour des trous de perçage déjà existants (+40mm/-100mm)

thermostat SmartControl

permet la sélection de la douche de tête et la douchette

douche de tête Rainshower 310 SmartActive, chromé

GROHE PureRain et Jet

douchette Euphoria 110 Massage, blanche (27 221 001)

3 jets :

Rain, SmartRain, Massage

- curseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs**GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie**GROHE SafeStop** butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner

pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum


GROHE EasyReach shower tray intégré**GROHE SpeedClean**: le calcaire disparaît en un tour de main**Inner WaterGuide** longévité maximale**TwistFree**: système anti-torsion

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

pression minimale recommandée 1.0 bar

new



26 508 000

26 508 LSO

chromé

moon white

1.014,00

1.166,00

Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo**Système de douche avec thermostatique mural**

constitué de :

bras de douche de 450 mm orientable
horizontalement

fixation murale supérieure réglable en hauteur pour des trous de perçage déjà existants (+40mm/-100mm)

thermostat SmartControl

permet la sélection de la douche de tête et la douchette

douche de tête Rainshower 310 SmartActive Cube, chromé

GROHE PureRain et Jet

douche à main Euphoria Cube Stick (27 698 000)

- curseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée**GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie**GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable**GROHE SafeStop** butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner

pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum

GROHE EasyReach shower tray intégré**GROHE SpeedClean**: le calcaire disparaît en un tour de main**Inner WaterGuide** longévité maximale**TwistFree**: système anti-torsion

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.


pression minimale recommandée 1.0 bar

new

26 509 000

chromé

909,00



Euphoria SmartControl System 260 Mono
Système de douche avec thermostatique mural

constitué de :

bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
fixation murale supérieure réglable en hauteur pour des trous de perçage déjà existants (+40mm/-100mm)
thermostat SmartControl permet la sélection de la douche de tête et la douchette
douche de tête Euphoria 260 (26 455)

3 jets :

Rain, SmartRain, Jet avec rotule

angle de rotation $\pm 15^\circ$

douchette Euphoria 110 Massage, blanche (27 221 001)

3 jets :

Rain, SmartRain, Massage

- curseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner

pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum

GROHE EasyReach shower tray intégré

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistFree: système anti-torsion

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.


pression minimale recommandée 1.0 bar

new

26 510 000

chromé

1.057,50



Euphoria SmartControl System 260 Mono
Système de douche avec thermostatique Bain/Douche

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
fixation murale supérieure réglable en hauteur pour des trous de perçage déjà existants (+40mm/-100mm)

Thermostat SmartControl bain

permet la sélection de la douche de tête et la douchette

douche de tête Euphoria 260 (26 455)

3 jets :

Rain, SmartRain, Jet

avec rotule

angle de rotation $\pm 15^\circ$

- bec bain

douchette Euphoria 110 Massage, blanche (27 221 001)

3 jets :

Rain, SmartRain, Massage

- curseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner

pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum

GROHE EasyReach shower tray intégré

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale





TwistFree: système anti-torsion

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.






pression minimale recommandée 1.0 bar

GROHE PLUS






	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	19 952 000	chromé	165,00
	Talentofill pour garniture de remplissage, de vidage et de trop-plein set de finition constitué de : - rosace - mousseurs - commande de vidage accessoires de montage à combiner avec un Talentofill 28 990 000 ou 28 991 000 GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		
new  	40 564 000	chromé	245,00
	Siphon Pour lavabo GROHE StarLight: chrome éclatant et durable Corps en laiton		
 	28 912 000	chromé	169,00
	Siphon 1 1/4" pour lavabo laiton bouchon métallique fileté pour le nettoyage GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		
 	37 535 000	chromé	74,50
	Skate Cosmopolitan S Plaque de commande double touche ou interrompable pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support montage vertical 130 x 172 mm en ABS GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie plaque de commande avec aimant et set de fixation, à utiliser pour trappe de visite réduite 40 911 000 (vendu séparément) (pas de retrofit)		

GROHE EUROPLUS




		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		33 156 002	chromé	192,00
		Europlus Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille XS monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix système de montage rapide mousseur orientable vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)		
		32 612 00E	chromé	197,50
		Europlus Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus installation ultra-rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)		
		32 612 002	chromé	198,00
		Idem, avec écoulement non-restreint		
		33 163 002	chromé	192,00
		Europlus Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix Plus installation ultra-rapide mousseur SpeedClean , procédé anti-calcaire corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)		
		33 155 002	chromé	268,50
		Europlus Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix système de montage rapide Bec extractible avec mousseur SpeedClean clapet anti-retour intégré vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)		
		32 618 002	chromé	268,50
		Europlus Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille XL monotrou levier en métal pour vasque libre GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix Plus installation ultra-rapide mousseur SpeedClean , procédé anti-calcaire vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)		

GROHE EUROPLUS

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	33 241 002	chromé	198,00
	Europlus Mitigeur monocommande 1/2" Bidet Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix Plus installation ultra-rapide mousseur à rotule vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)		
 	33 577 002	chromé	198,00
	Europlus Mitigeur monocommande 1/2" douche montage mural levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min raccords S clapet anti-retour		
 	33 553 002	chromé	246,00
	Europlus Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min inverseur automatique bain/douche mousseur SpeedClean , procédé anti-calcaire raccords S clapet anti-retour		
 	33 547 002	chromé	308,00
	Europlus Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min inverseur automatique bain/douche mousseur SpeedClean , procédé anti-calcaire raccords S clapet anti-retour set de douche - douche à main Euphoria 110 Champagne (27 222) - support mural pour douchette (28 622 000) - flexible de douche 1500 mm (28 151)		
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">new</div>  	24 059 002	chromé	152,00
	Europlus Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable rosace avec GROHE QuickFix (fixations cachées) Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° levier en métal débit : sortie B ou C = 30 l/min Attention : livré sans corps d'encastrement		
	35 600 000		80,00
	GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel		

new



24 060 002

chromé

167,00

Europlus

Mitigeur monocommande avec inverseur

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

rosace avec **GROHE QuickFix** (fixations cachées)

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

levier en métal

inverseur automatique

debit :


sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

Attention : livré sans corps d'encastrement

35 600 000

80,00

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel



28 912 000

chromé

169,00


Siphon 1 1/4"

pour lavabo

laiton

bouchon métallique fileté pour le nettoyage

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable



19 952 000

chromé

165,00

Talentofill

pour garniture de remplissage, de vidage et de trop-plein

set de finition

constitué de :

rosace

- mousseurs

- commande de vidage

accessoires de montage

à combiner avec un Talentofill 28 990 000 ou 28 991 000

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE ESSENCE




GROHE ESSENCE

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA



23 589 DC1
23 589 ***


supersteel
SPA colours

223,00
229,50

Essence
Mitigeur monocommande 1/2" lavabo
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
limiteur de course
GROHE Starlight durable
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE QuickFix Plus: installation rapide
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)

*** SPA colours:

● BE ● GL ● DA ● A0
● EN ● GN ● DL ● AL




23 590 001

chromé

158,50

Essence
Mitigeur monocommande 1/2" lavabo
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
limiteur de course
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE QuickFix Plus: installation rapide
corps lisse
flexible(s) de raccordement souple(s)




23 591 001

chromé

164,00

Essence
Mitigeur monocommande 1/2" lavabo
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove ES cartouche en céramique 28 mm avec économie
d'énergie grâce à l'ouverture d'eau froide en position du milieu
limiteur de course
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE QuickFix Plus: installation rapide
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)




32 898 001

chromé

164,00

Essence
Mitigeur monocommande 1/2" lavabo
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
limiteur de course
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus: installation rapide
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)








32 899 001

chromé

158,50

Essence
Mitigeur monocommande 1/2" lavabo
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
limiteur de course
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus: installation rapide
chaînette coulissante
flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE ESSENCE

		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		34 294 001	chromé	158,50
		Essence Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus: installation rapide corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)		
		23 379 001	chromé	164,00
		Essence Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove ES cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie grâce à l'ouverture d'eau froide en position du milieu limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus: installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)		
		23 462 001 23 462 DC1 23 462 ***	chromé supersteel SPA colours	192,00 250,00 269,00
		Essence Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille M monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE QuickFix Plus: installation rapide bec mobile avec butée et mousseur vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)		
		23 480 001	chromé	186,50
		Essence Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille M monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE QuickFix Plus: installation rapide bec mobile avec butée et mousseur chaînette coulissante flexible(s) de raccordement souple(s)		
		23 463 001	chromé	186,50
		Essence Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille M monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE QuickFix Plus: installation rapide bec mobile avec butée et mousseur corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)		

*** SPA colours:


● BE ● GL ● DA ● A0
● EN ● GN ● DL ● AL

GROHE ESSENCE

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA



32 628 001
32 628 DC1
32 628 ***

chromé
supersteel
SPA colours

220,50
308,50
308,50

Essence
Mitigeur monocommande pour lavabo, 1/2"

Taille L

monotrou

levier en métal

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm

limiteur de course

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable


GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min

GROHE AquaGuide mousseur ajustable

GROHE QuickFix Plus: installation rapide

bec mobile avec butée et mousseur
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)

*** SPA colours:



23 541 001

chromé

205,50

Essence

Mitigeur monocommande pour lavabo, 1/2"

Taille L

monotrou

levier en métal

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm

limiteur de course


GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min

GROHE AquaGuide mousseur ajustable

GROHE QuickFix Plus: installation rapide

bec mobile avec butée et mousseur
corps lisse
flexible(s) de raccordement souple(s)



32 901 001
32 901 DC1
32 901 ***

chromé
supersteel
SPA colours

298,50
388,00
417,50

Essence

Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo

Taille XL

monotrou

levier en métal

pour vasque libre

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm

limiteur de course

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable


GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min

GROHE AquaGuide mousseur ajustable

GROHE QuickFix Plus: installation ultra-rapide

bec mobile avec butée et mousseur
corps lisse
flexible(s) de raccordement souple(s)

*** SPA colours:



20 296 001

chromé

268,00

Essence

Mitigeur 3 trous 1/2" Lavabo

Taille M

levier en métal

tête à disques céramique Carbodur 1/2", 90°

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min

GROHE AquaGuide mousseur ajustable


bec avec mousseur

vidage automatique 1 1/4"

flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
écrou de raccord 1/2" x 10,5 mm

GROHE ESSENCE


Référence Finition Prix (€) hors TVA

20 299 001 chromé 294,50

Essence Batterie 3 trous pour lavabo
Taille L
 levier en métal
 tête à disques céramique Carbodur 1/2", 90°
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE QuickFix installation rapide
 GROHE AquaGuide mousseur ajustable
 vidage automatique 1 1/4"
 flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
 écrou de raccord 1/2" x 10,5 mm

19 408 001 chromé 220,00
19 408 DC1 supersteel 287,00
19 408 *** SPA colours 308,00


19 967 001 chromé 238,00
19 967 DC1 supersteel 315,00
19 967 *** SPA colours 332,00

Essence Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille M
 montage mural
 à combiner impérativement avec :
23 571 000
 livré sans le corps encastré
 rosace en métal
 levier en métal
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min
 GROHE AquaGuide mousseur ajustable
 entr'axe: 110 mm
 saillie: 183 mm

- *** SPA colours:
- BE
 - EN
 - GL
 - GN
 - DA
 - DL
 - A0
 - AL


23 571 000 chromé 238,00
23 571 DC1 supersteel 315,00
23 571 *** SPA colours 332,00

Idem, saillie 230 mm

23 571 000 234,00

Corps encastré pour mitigeur monocommande 1/2"
 montage 2 trous
 montage encastré
 livré sans set de finition
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
 limiteur de débit ajustable
 limiteur de course
bec peut être mis à gauche ou à droite
 laiton
 gabarit de montage





32 935 001 chromé 164,00
32 935 DC1 supersteel 213,00
32 935 *** SPA colours 229,50

Essence Mitigeur monocommande 1/2" Bidet
Taille S
 monotrou
 levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
 limiteur de course
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE QuickFix Plus: installation rapide
 mousseur à rotule
 vidage automatique 1 1/4"
 flexible(s) de raccordement souple(s)

- *** SPA colours:
- BE
 - EN
 - GL
 - GN
 - DA
 - DL
 - A0
 - AL

33 636 001 chromé 181,50
33 636 DC1 supersteel 234,00
33 636 *** SPA colours 254,00

33 636 001 chromé 181,50
33 636 DC1 supersteel 234,00
33 636 *** SPA colours 254,00

Essence Mitigeur monocommande 1/2" douche
 montage mural
 levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
 limiteur de course
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
 départ douche 1/2"
 clapet anti-retour intégré
 raccords S

- *** SPA colours:
- BE
 - EN
 - GL
 - GN
 - DA
 - DL
 - A0
 - AL


GROHE ESSENCE

COULEURS BE, EN, GL, GN, DA, DL, A0, AL DE RÉF.
24 057 ET 24 058 DISPONIBLE À PARTIR DE MARS 2019

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA



*** SPA colours:

● BE ● GL ● DA ● A0
● EN ● GN ● DL ● AL

33 624 001
33 624 DC1
33 624 ***

chromé
supersteel
SPA colours

222,50
289,50
311,50

Essence

Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche

montage mural
levier en métal

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de course

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable


inverseur automatique bain/douche

mousseur

départ douche 1/2"

clapet anti-retour intégré

raccords S



33 628 001

chromé

259,00

Essence

Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche

montage mural
levier en métal

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de course

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

inverseur automatique bain/douche, mousseur

départ douche 1/2"

clapet anti-retour intégré

raccords S

clapet anti-retour

set de douche

constitué de :


douche à main Euphoria Cosmopolitan Stick

(27 400 000) 6,6 l/min

- support mural Tempesta 100 Cosmopolitan (27 594 000)

- flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364),

new



*** SPA colours:

● BE ● GL ● DA ● A0
● EN ● GN ● DL ● AL

24 057 001
24 057 DC1
24 057 ***

chromé
supersteel
SPA colours

156,00
203,00
219,00

Essence

Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

rosace avec **GROHE QuickFix** (fixations cachées)

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

levier en métal

debit :

sortie B ou C = 30 l/min


Attention : livré sans corps d'encastrement

35 600 000

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel

80,00

new



*** SPA colours:

● BE ● GL ● DA ● A0
● EN ● GN ● DL ● AL

24 058 001
24 058 DC1
24 058 ***

chromé
supersteel
SPA colours

172,00
223,00
240,00

Essence

Mitigeur monocommande avec inverseur

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

rosace avec **GROHE QuickFix** (fixations cachées)

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

levier en métal

inverseur automatique

debit :

sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

Attention : livré sans corps d'encastrement

35 600 000


GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel

80,00

GROHE ESSENCE

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
-----------	----------	-------------------

new



24 092 001	chromé	194,00
24 092 DC1	supersteel	252,00
24 092 ***	SPA colours	272,00

Essence
Mitigeur monocommande avec inverseur 3 voies
 à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
 rosace avec **GROHE QuickFix** (fixations cachées)
 Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
 levier en métal


inverseur 3 voies

debit :
 sortie A = 27 l/min
 sortie B = 27 l/min
 sortie C = 27 l/min

Attention : livré sans corps d'encastrement
disponible en mars 2019

35 600 000		80,00
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel		

*** SPA colours:
 ● BE ● GL ● DA ● A0
 ● EN ● GN ● DL ● AL




19 578 001	chromé	760,00
19 578 DC1	supersteel	988,00
19 578 ***	SPA colours	1.063,00

Essence
Combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
 limiteur de course
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
 bec bain
 organe de commande mitigeur monocommande
 levier en métal
 bec de remplissage baignoire avec mousseur
 inverseur bain/douche
 Pour chrome : douchette 27 806, pour autres couleurs : douchette 26 465
 flexible métallique 2000 mm
 flexible(s) de raccordement souple(s)
 raccord pour flexible douchette
 clapet anti-retour
 peut être combiné avec 29 037 000 (optionnel)


*** SPA colours:
 ● BE ● GL ● DA ● A0
 ● EN ● GN ● DL ● AL



19 976 001	chromé	516,00
------------	--------	--------

Essence
Combiné monocommande 3 trous, montage sur tablette

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
 organe de commande mitigeur monocommande
 inverseur bain/douche
 - douche à main Euphoria stick Cosmopolitan,
 1 jet: Normal (27 400 000)
 flexible métallique 2000 mm
 flexible(s) de raccordement souple(s)
 raccord pour flexible douchette
 clapet anti-retour
 peut être combiné avec 29 037 000 (optionnel)
 à combiner avec 28 990 000/ 28 991 000




29 037 000		736,50
------------	--	--------

Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur tablette

constitué de :
 - cadre de base avec plaque de fixation de robinetterie
 - bac de récupération et d'évacuation des éclaboussures

Référence Finition Prix (€) hors TVA



23 741 001
23 741 DC1


chromé
supersteel

2.248,00
2.923,00

Essence
Douche hors-sol 1/2"
montage au sol
à combiner impérativement avec :

45 984 001
29 038 001
29 086 000

Attention : livré sans corps d'encastrement
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de course
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
inverseur automatique
douche de tête / douche à main
bras de douche orientable horizontalement 360°
clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"
avec support de douche
Rainshower Cosmopolitan 310 douche de tête 9.5 l/min (27 477 000)
avec rotule
angle de rotation ± 15°
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Pour chrome : douchette 27 806, pour autres couleurs : douchette 26 465
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
clapet anti-retour
pression minimale recommandée 1.0 bar



23 491 001
23 491 DC1
23 491 ***

chromé
supersteel
SPA colours

1.199,50
1.559,50
1.679,50


Essence
Mitigeur bain, montage au sol
à combiner impérativement avec :

45 984 001
Attention : livré sans corps d'encastrement
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de course

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
inverseur automatique bain/douche
bec mobile avec butée et mousseur
saillie: 277 mm
clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"
avec support de douche
Pour chrome : douchette 27 806, pour autres couleurs : douchette 26 465
flexible Silverflex 1250 mm (28 362)
clapet anti-retour


*** SPA colours:

● BE ● GL ● DA ● A0
● EN ● GN ● DL ● AL



45 984 001 **440,00**

Platine support 1/2"
Platine support pour bec bain et douche hors sol
livré sans set de finition
plaque de montage avec ajustement 360° horizontalement et 3° verticalement
profondeur d'encastrement 53-157 mm
profondeur d'installation 65-157 mm pour mitigeur
douche, compensation de profondeur 92 mm
deux 1/2" raccords (chaud / froid)
kit de rinçage
joint d'étanchéité
livré avec matériel de fixation







19 952 000 **chromé** **165,00**

Talentofill
pour garniture de remplissage, de vidage et de trop-plein

set de finition
constitué de :
- rosace
- mousseurs
- commande de vidage
accessoires de montage
à combiner avec un Talentofill **28 990 000** ou **28 991 000**
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE ESSENCE


	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	37 601 000	chromé	91,50
	37 601 GL0	cool sunrise	131,50
	37 601 DA0	warm sunset	131,50
	37 601 A00	hard graphite	131,50
	37 601 AL0	brushed hard graphite	131,50
	Nova Cosmopolitan S Plaque de commande double touche ou interrompable pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support montage vertical 130 x 172 mm en ABS GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie plaque de commande avec aimant et set de fixation, à utiliser pour trappe de visite réduite 40 911 000 (vendu séparément) (pas de retrofit)		
 	28 912 000	chromé	169,00
	Siphon 1 1/4" pour lavabo laiton bouchon métallique fileté pour le nettoyage GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		
 	34 065 002	chromé	260,50
	34 065 DC2	supersteel	338,50
	34 065 ***	SPA colours	365,00
	Grontherm 1000 Cosmopolitan M Mitigeur thermostatique douche 1/2" montage mural GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE MetalGrip poignée ergonomique en métal GROHE SafeStop: butée à 38°C GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée robinet d'arrêt intégré GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément tête céramique 1/2", 180° départ de douche 1/2" en dessous clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua filtres intégrés clapet anti-retour raccords S rosace en métal GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie		
 	26 066 000	chromé	534,00
	26 066 DC0	supersteel	694,00
	26 066 ***	SPA colours	748,00
	Rainshower Cosmopolitan 310 Set de douche de tête 380 mm, 1 jet constitué de : - douche de tête Rainshower Ø 310 mm (27 478 000) 1 jet: Rain bras de douche Rainshower 380 mm (28 361 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main DropStop pas d'après-gouttage après fermeture du robinet		

*** SPA colours:



*** SPA colours:





*** SPA colours:



26 067 000
26 067 DC0
26 067 ***

chromé
supersteel
SPA colours

534,00
694,00
748,00

Rainshower Cosmopolitan 310

Set de douche de tête, 142 mm, 1 jet

constitué de :

- douche de tête Rainshower Ø 310 mm (27 478 000)

1 jet: **Rain**

- bras de douche Rainshower, saillie: 142 mm (28 724 000)


GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

DropStop pas d'après-gouttage après fermeture du robinet



*** SPA colours:



26 075 000
26 075 DC0
26 075 ***

chromé
supersteel
SPA colours

866,50
1.126,50
1.213,00

Euphoria System 310

Système de douche thermostatique pour montage mural

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable

- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer

permet la sélection de la douche de tête et la douchette

Rainshower Cosmopolitan douche de tête 310 mm en métal (27 477 000)

1 jet: **Rain**

avec rotule

angle de rotation ± 15°

- douche à main Euphoria Massage Ø 110 mm (27 221 000)

- curseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

Inner WaterGuide longévité maximale


GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

TwistFree: système anti-torsion

GROHE MetalGrip poignée ergonomique en métal

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.



*** SPA colours:



27 226 001
27 226 DC1
27 226 ***

chromé
supersteel
SPA colours

116,50
151,50
163,50

Euphoria 110 Massage

Set de douche, 3 jets

constitué de :

- douche à main Euphoria Massage,

3 jets: Rain, Massage, SmartRain (27 221 000)

- barre de douche 900 mm (27 500)

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach porte savon (27 596)

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SprayDimmer contrôle du débit

GROHE QuickFix


GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistFree: système anti-torsion

adapté pour les chauffe-eau instantanés

pression minimale recommandée 1.0 bar



27 400 000

chromé

49,50

Euphoria Cosmopolitan Stick

Douche à main, 1 jet

normal (jet de pluie concentré)

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main





Inner WaterGuide longévité maximale

système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche

adapté pour les chauffe-eau instantanés

pression minimale recommandée 1.0 bar






GROHE ESSENCE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 *** SPA colours: ● BE ● GL ● DA ● A0 ● EN ● GN ● DL ● AL	27 057 000	chromé	48,50
	27 057 DC0	supersteel	63,00
	27 057 ***	SPA colours	68,00
	Rainshower Coude à encastrer 1/2" filetage extérieur 1/2" Avec rosace ronde clapet anti-retour GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		
 *** SPA colours: ● BE ● GL ● DA ● A0 ● EN ● GN ● DL ● AL	27 074 000	chromé	32,00
	27 074 DC0	supersteel	42,00
	27 074 ***	SPA colours	45,00
	Rainshower Support mural pour douche à main non orientable Avec rosace ronde GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		
 *** SPA colours: ● BE ● GL ● DA ● A0 ● EN ● GN ● DL ● AL	28 388 000	chromé	25,50
	28 388 DC0	supersteel	33,50
	28 388 ***	SPA colours	36,00
	Silverflex Flexible de douche Twistfree 1750 1750 mm surface lisse pour nettoyage facile renforcé aux extrémités 1/2" x 1/2" système anti-torsion TwistFree GROHE StarLight: chrome éclatant et durable livré sous blister		
 *** SPA colours: ● BE ● GL ● DA ● A0 ● EN ● GN ● DL ● AL	28 362 000	chromé	20,00
	28 362 DC0	supersteel	26,00
	28 362 ***	SPA colours	28,00
	Silverflex Flexible de douche Twistfree 1250 1250 mm surface lisse pour nettoyage facile renforcé aux extrémités 1/2" x 1/2" système anti-torsion TwistFree GROHE StarLight: chrome éclatant et durable livré sous blister		






GROHE EURODISC JOY





GROHE EURODISC JOY

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		23 425 000 23 425 LS0	chromé Moon White 195,50 246,50
	Eurodisc Joy Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou GROHE FeatherControl cartouche Joystick GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus: installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)		
		23 427 000 23 427 LS0	chromé Moon White 207,50 261,50
	Eurodisc Joy Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille M monotrou GROHE FeatherControl cartouche Joystick GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus: installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)		
		23 428 000 23 428 LS0	chromé Moon White 289,00 387,00
	Eurodisc Joy Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille XL monotrou pour vasque libre GROHE FeatherControl cartouche Joystick GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix Plus: installation rapide corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)		
		19 968 000 19 968 LS0	chromé Moon White 226,00 285,50
	Eurodisc Joy Mitigeur monocommande 2 trous lavabo Taille M montage mural à combiner impérativement avec : 23 429 000 livré sans le corps encastré GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min entr'axe: 110 mm saillie: 171 mm		
		19 969 000 19 969 LS0	chromé Moon White 238,00 309,50
	Eurodisc Joy Mitigeur monocommande 2 trous lavabo Taille L montage mural à combiner impérativement avec : 23 429 000 livré sans le corps encastré GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min entr'axe: 110 mm Saillie 226 mm		

GROHE EURODISC JOY

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		23 429 000	249,50
	<p>Corps encastré 1/2" pour mitigeur Joystick montage 2 trous livré sans set de finition GROHE FeatherControl cartouche Joystick montage encastré gabarit de montage laiton</p>		
		24 036 000 24 036 LS0	chromé Moon White 207,00 269,50
	<p>Eurodisc Joy Mitigeur monocommande 1/2" Bidet Taille S monotrou GROHE FeatherControl cartouche Joystick GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy mousseur rotule 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus: installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>		
		23 430 000 23 430 LS0	chromé Moon White 219,00 285,00
	<p>Eurodisc Joy Mitigeur monocommande 1/2" douche montage mural GROHE FeatherControl cartouche Joystick GROHE StarLight: chrome éclatant et durable départ douche en bas 1/2" raccords S clapet anti-retour</p>		
		23 431 000 23 431 LS0	chromé Moon White 298,00 376,00
	<p>Eurodisc Joy Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural GROHE SilkMove Joystick cartridge GROHE StarLight: chrome éclatant et durable inverseur automatique bain/douche mousseur clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2" raccords S clapet anti-retour</p>		
		24 055 002	chromé 146,00
	<p>Eurodisc Cosmopolitan Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable rosace avec GROHE QuickFix (fixations cachées) Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° levier en métal débit : sortie B ou C = 30 l/min Attention : livré sans corps d'encastrement</p>		
	<p>35 600 000 GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel</p>		80,00







GROHE EURODISC JOY

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
new			
		<p>24 056 002</p> <p>Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur monocommande avec inverseur à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable rosace avec GROHE QuickFix (fixations cachées) Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° levier en métal inverseur automatique débit : sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Attention : livré sans corps d'encastrement</p>	<p>161,00</p>
	<p>35 600 000</p> <p>GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel</p>		<p>80,00</p>
		<p>19 548 LS2</p> <p>Eurodisc Cosmopolitan Set de finition pour mitigeur monocommande, 2 sorties à combiner impérativement avec : livré sans le corps encastré levier en métal GROHE StarLight: chrome éclatant et durable inverseur automatique bain/douche étanchéité rosace et manette rosace de finition murale fixations cachées</p>	<p>226,50</p>






GROHE EURODISC COSMOPOLITAN








GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	23 051 002	chromé	97,50
<p>Eurodisc Cosmopolitan Robinet lave-mains Taille XS monotrou levier en métal tête céramique 1/2", 90° GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min écrou de raccord 1/2" x 10,5 mm</p>			
 	23 049 002	chromé	166,50
<p>Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix Plus installation ultra-rapide mousseur vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>			
 	33 190 20E	chromé	174,50
<p>Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus installation ultra-rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>			
 	33 190 002	chromé	171,50
<p>Idem, avec écoulement non-restreint</p>			
 	33 177 002	chromé	229,00
<p>Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix Plus installation ultra-rapide avec brise-jet vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s) pour chauffe-eau à écoulement libre</p>			
 	33 178 20E	chromé	166,00
<p>Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie GROHE QuickFix Plus installation ultra-rapide mousseur chaînette coulissante flexible(s) de raccordement souple(s)</p>			






GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		32 469 20E	chromé	166,00
Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S levier en métal monotrou GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus installation ultra-rapide corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)				
		23 389 20E	chromé	161,00
Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S levier en métal GROHE SilkMove ES cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie grâce à l'ouverture d'eau froide en position du milieu limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus: installation ultra-rapide vidage automatique 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)				
		23 384 20E	chromé	167,00
Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S levier en métal GROHE SilkMove ES cartouche céramique 35 mm avec système éco grâce au positionnement central de l'eau froide limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus installation ultra-rapide vidage automatique 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)				
		23 382 20E	chromé	166,00
Idem, avec corps lisse				
		23 448 002	chromé	189,50
Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille M levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus: installation rapide vidage automatique 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)				
		23 449 002	chromé	184,50
Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille M levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)				





GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		23 432 000	chromé	298,50
<p>Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille XL monotrou pour vasque libre GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus: installation rapide corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				
		23 055 002	chromé	236,00
<p>Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille XL monotrou pour vasque libre GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix Plus installation ultra-rapide mousseur vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				
		19 974 002	chromé	228,50
<p>Eurodisc Cosmopolitan Batterie 2 trous Taille L montage mural à combiner impérativement avec : 23 571 000 livré sans le corps encastré rosace métallique GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE AquaGuide mousseur ajustable entr'axe: 110 mm saillie: 225 mm</p>				
		23 571 000		234,00
<p>Corps encastré pour mitigeur monocommande 1/2" montage 2 trous montage encastré livré sans set de finition GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable limiteur de course bec peut être mis à gauche ou à droite laiton gabarit de montage</p>				
		33 244 002	chromé	167,00
<p>Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" Bidet Taille S monotrou GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix Plus installation ultra-rapide mousseur à rotule vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	33 569 002	chromé	171,50
Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" douche montage mural GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min départ de douche 1/2" en dessous clapet anti-retour intégré raccords S clapet anti-retour			
 	33 390 002	chromé	208,50
Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min inverseur automatique bain/douche mousseur raccords S clapet anti-retour			
 	33 395 002	chromé	260,00
Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min inverseur automatique bain/douche mousseur raccords S clapet anti-retour set de douche constitué de : - douche à main Euphoria 110 Champagne (27 222) support mural (27 056) - flexible de douche 1500 mm (28 151)			
new	24 055 002	chromé	146,00
 	Eurodisc Cosmopolitan Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable rosace avec GROHE QuickFix (fixations cachées) Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° levier en métal débit : sortie B ou C = 30 l/min Attention : livré sans corps d'encastrement		
	35 600 000		80,00
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel			
new	24 056 002	chromé	161,00
 	Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur monocommande avec inverseur à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable rosace avec GROHE QuickFix (fixations cachées) Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° levier en métal inverseur automatique débit : sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Attention : livré sans corps d'encastrement		
	35 600 000		80,00
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel			






GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	19 548 LS2	Moon White	226,50
<p>Eurodisc Cosmopolitan Set de finition pour mitigeur monocommande, 2 sorties à combiner impérativement avec : levier en métal GROHE StarLight: chrome éclatant et durable inverseur automatique bain/douche étanchéité rosace et manette rosace de finition murale fixations cachées</p>			
 	13 278 002	chromé	101,00
<p>Eurodisc Cosmopolitan Bec Bain déverseur montage mural GROHE StarLight: chrome éclatant et durable mousseur 1/2" saillie: 172 mm</p>			
 	19 952 000	chromé	165,00
<p>Talentofill pour garniture de remplissage, de vidage et de trop-plein set de finition constitué de : rosace - mousseurs - commande de vidage accessoires de montage à combiner avec un Talentofill 28 990 000 ou 28 991 000 GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	28 912 000	chromé	169,00
<p>Siphon 1 1/4" pour lavabo laiton bouchon métallique fileté pour le nettoyage GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			

GROHE CONCETTO




GROHE CONCETTO

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	32 207 001	chromé	114,00
<p>Concetto Robinet lave-mains Taille XS monotrou tête à disques céramique Carbodur 1/2", 90° GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min écrou de raccord 1/2" x 10,5 mm</p>			
 	32 204 10E	chromé	139,50
<p>Concetto Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>			
 	32 206 10E	chromé	138,00
<p>Concetto Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix installation rapide mousseur chaînette coulissante flexible(s) de raccordement souple(s)</p>			
 	32 240 10E	chromé	137,50
<p>Concetto Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm limiteur de débit ajustable GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)</p>			
 	23 380 10E	chromé	139,50
<p>Concetto Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou GROHE SilkMove ES cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie grâce à l'ouverture d'eau froide en position du milieu GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>			
<p>23 381 10E Idem, avec chaînette coulissante</p>		chromé	138,00
<p>23 385 10E Idem, corps lisse</p>		chromé	138,00

GROHE CONCETTO

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA


23 450 001

chromé

159,50

Concetto
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
Taille M

monotrou
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
 limiteur de course
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix installation rapide
 vidage automatique 1 1/4"
 flexible(s) de raccordement souple(s)



23 451 001


chromé

158,00

Concetto
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
Taille M

monotrou
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
 limiteur de course
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix installation rapide
 corps lisse
 flexible(s) de raccordement souple(s)

new



23 739 002


chromé

222,50

Concetto
Mitigeur monocommande pour lavabo, 1/2"
Taille L

monotrou
 levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
 limiteur de débit ajustable
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – sans plomb ni nickel
GROHE QuickFix installation rapide
 bec mobile
 avec butée économique 1/2 débit
 vidage automatique 1 1/4"
 flexible(s) de raccordement souple(s)
 Limiteur de course en option (46 375 000)
 pression minimale recommandée 1.0 bar

new




32 629 002

chromé

188,50

Concetto
Mitigeur monocommande pour lavabo, 1/2"
Taille L

monotrou
 levier en métal
 fixation de poignée invisible
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
 limiteur de débit ajustable
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – sans plomb ni nickel
GROHE QuickFix installation rapide
 mousseur
 bec mobile
 avec butée économique 1/2 débit
 vidage automatique 1 1/4"
 flexible(s) de raccordement souple(s)
 Limiteur de course en option (46 375 000)
 pression minimale recommandée 1.0 bar








32 208 001

chromé





144,00

Concetto
Mitigeur monocommande 1/2" Bidet
Taille S

monotrou
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE QuickFix installation rapide
 mousseur à rotule
 vidage automatique 1 1/4"
 flexible(s) de raccordement souple(s)

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	32 210 001	chromé	143,50
<p>Concetto Mitigeur monocommande 1/2" douche montage mural GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable raccords S clapet anti-retour</p>			
 	32 211 001	chromé	179,50
<p>Concetto Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable inverseur automatique bain/douche mousseur raccords S clapet anti-retour</p>			
 	32 212 001	chromé	221,50
<p>Concetto Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable inverseur automatique bain/douche mousseur, raccords S clapet anti-retour set de douche constitué de : - douche à main Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400) support mural (27 056) - flexible de douche 1500 mm (28 151)</p>			
 	32 700 001	chromé	174,50
<p>Concetto Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm avec résistance à 50% GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min inverseur automatique bain/douche mousseur clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2" raccords S clapet anti-retour limiteur de course en option (46 308 000) classe de bruit I conforme à DIN 4109</p>			
new	24 053 001	chromé	143,00
 	<p>Concetto Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable rosace avec GROHE QuickFix (fixations cachées) Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° levier en métal débit : sortie B ou C = 30 l/min Attention : livré sans corps d'encastrement</p>		
	35 600 000		80,00
<p>GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel</p>			






GROHE CONCETTO

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
<p>new</p>  	24 054 001	chromé	157,00
	<p>Concetto Mitigeur monocommande avec inverseur à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable rosace avec GROHE QuickFix (fixations cachées) Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° levier en métal inverseur automatique débit : sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Attention : livré sans corps d'encastrement</p>		
	35 600 000		80,00
	GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel		
 	19 576 002	chromé	748,50
	<p>Concetto Combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable constitué de : bec bain organe de commande mitigeur monocommande - bec avec mousseur inverseur bain/douche Douchette Euphoria Cosmopolitan 6,6 l/min flexible métallique 2000 mm flexible(s) de raccordement souple(s) raccord pour flexible douchette clapet anti-retour châssis optionnel (29 037 000)</p>		
 	29 037 000		736,50
	<p>Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur tablette constitué de : - cadre de base avec plaque de fixation de robinetterie - bac de récupération et d'évacuation des éclaboussures</p>		
 	13 280 001	chromé	108,00
	<p>Concetto Bec Bain déverseur montage mural GROHE StarLight: chrome éclatant et durable mousseur 1/2"</p>		






GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN








GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	23 039 002	chromé	100,50
<p>Eurostyle Cosmopolitan Robinet lave-mains Taille XS monotrou tête céramique 1/2", 90° GROHE StarLight: chrome éclatant et durable mousseur écrou de raccord 1/2" x 10,5 mm</p>			
 	23 037 002	chromé	133,00
<p>Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix installation rapide mousseur vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>			
 	23 387 20E	chromé	137,00
<p>Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou GROHE SilkMove ES cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie grâce à l'ouverture d'eau froide en position du milieu GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>			
 	33 552 20E	chromé	137,00
<p>Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>			
 	33 557 20E	chromé	131,00
<p>Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie GROHE QuickFix installation rapide mousseur SpeedClean, procédé anti-calcaire chaînette coulissante flexible(s) de raccordement souple(s)</p>			

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	32 468 20E	chromé	131,00
<p>Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)</p>			
 	23 374 20E	chromé	137,00
<p>Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou GROHE SilkMove ES cartouche céramique 35 mm avec système éco grâce au positionnement central de l'eau froide limiteur de débit ajustable GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>			
new	23 043 003	chromé	168,50
 	23 043 003	chromé	168,50
<p>Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur monocommande pour lavabo, 1/2" Taille L monotrou levier en métal fixation de poignée invisible GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – sans plomb ni nickel GROHE QuickFix installation rapide mousseur bec mobile avec butée économique 1/2 débit vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s) pression minimale recommandée 1.0 bar Limiteur de course en option (46 375 000)</p>			
 	19 571 002	chromé	234,50
<p>Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur monocommande 2 trous lavabo Taille S montage mural à combiner impérativement avec : 23 571 000 livré sans le corps encastré rosace en métal GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE AquaGuide mousseur ajustable saillie: 171 mm</p>			
 	23 571 000		234,00
<p>Corps encastré pour mitigeur monocommande 1/2" montage 2 trous montage encastré livré sans set de finition GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable limiteur de course bec peut être mis à gauche ou à droite laiton gabarit de montage</p>			






GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN






	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	33 566 002	chromé	127,00
<p>Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" Bidet Taille S monotrou GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix installation rapide mousseur à rotule chainette coulissante flexible(s) de raccordement souple(s)</p>			
 	33 590 002	chromé	137,00
<p>Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" douche montage mural GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable départ de douche 1/2" en dessous raccords S clapet anti-retour</p>			
 	18 383 002		37,50
<p>Eurostyle Cosmopolitan Tablette-Porte savon</p>			
 	33 591 002	chromé	167,50
<p>Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable inverseur automatique bain/douche mousseur raccords S clapet anti-retour</p>			
 	33 592 20A	chromé	208,00
<p>Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable inverseur automatique bain/douche mousseur raccords S clapet anti-retour set de douche Douche à main Tempesta Cosmopolitan 100, 2 jets (27 571) support mural (27 056) - flexible de douche 1500 mm (28 151)</p>			

GROHE EUROSTYLE




GROHE EUROSTYLE

		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		23 564 003	chromé	129,00
<p>Eurostyle Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou poignée étrier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – sans plomb ni nickel GROHE QuickFix installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				
		23 708 003	chromé	118,00
<p>Eurostyle Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou poignée solide en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – sans plomb ni nickel GROHE QuickFix installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				
		23 374 003 23 374 LS3	chromé Moon White	124,00 161,00
<p>Eurostyle Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou poignée étrier en métal GROHE SilkMove ES cartouche céramique 35 mm avec système éco grâce au positionnement central de l'eau froide limiteur de débit ajustable limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				
		23 709 003 23 709 LS3	chromé Moon White	116,00 146,50
<p>Eurostyle Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou poignée solide en métal GROHE SilkMove ES cartouche céramique 35 mm avec système éco grâce au positionnement central de l'eau froide limiteur de débit ajustable limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				
		33 557 003	chromé	118,00
<p>Eurostyle Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou poignée étrier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide chaînette coulissante flexibles de raccordement souples</p>				

		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		23 713 003	chromé	110,50
		Eurostyle Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou poignée solide en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide chaînette coulissante flexible(s) de raccordement souple(s)		
		32 468 003	chromé	118,00
		Eurostyle Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou poignée étrier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)		
		23 715 003	chromé	110,50
		Eurostyle Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou poignée solide en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)		
		23 567 003	chromé	124,00
		Eurostyle Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou poignée étrier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – sans plomb ni nickel GROHE QuickFix installation rapide corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)		
		23 716 003	chromé	116,00
		Eurostyle Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou poignée solide en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – sans plomb ni nickel GROHE QuickFix installation rapide corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)		


GROHE EUROSTYLE

Référence Finition Prix (€) hors TVA




23 569 003 chromé **193,50**
23 569 LS3 Moon White **251,50**

Eurostyle
Mitigeur monocommande pour lavabo, 1/2"
Taille L
 monotrou
 poignée étrier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
 limiteur de course
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE QuickFix installation rapide
 bec mobile
 zone de rotation: 360°
 vidage automatique 1 1/4"
 flexible(s) de raccordement souple(s)




23 718 003 chromé **180,50**
23 718 LS3 Moon White **235,00**

Eurostyle
Mitigeur monocommande pour lavabo, 1/2"
Taille L
 monotrou
 poignée solide en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
 limiteur de course
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE QuickFix installation rapide
 bec mobile
 zone de rotation: 360°
 vidage automatique 1 1/4"




23 570 003 chromé **240,00**
23 570 LS3 Moon White **312,00**

Eurostyle
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
Taille XL
 monotrou
 poignée étrier en métal
 pour vasque libre
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
 limiteur de course
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE QuickFix installation rapide
corps lisse
 flexible(s) de raccordement souple(s)








23 719 003 chromé **225,00**
23 719 LS3 Moon White **284,00**





Eurostyle
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
Taille XL
 monotrou
 poignée solide en métal
 pour vasque libre
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
 limiteur de course
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE QuickFix installation rapide
corps lisse
 flexible(s) de raccordement souple(s)







19 571 003 chromé **233,50**
19 571 LS3 Moon White **303,50**

Eurostyle
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille M
 montage mural
 livré sans le corps encastré
 à combiner impérativement avec : **23 571 000**
 rosace en métal
 poignée étrier en métal
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
 entr'axe: 110 mm
 saillie 203 mm

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		29 097 003 29 097 LS3	chromé Moon White 218,00 283,00
<p>Eurostyle Mitigeur monocommande 2 trous lavabo Taille M montage mural livré sans le corps encastré à combiner impérativement avec : 23 571 000 rosace en métal poignée solide en métal GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE AquaGuide mousseur ajustable entr'axe: 110 mm saillie 203 mm</p>			
		23 571 000	234,00
<p>Corps encastré pour mitigeur monocommande 1/2" montage 2 trous montage encastré livré sans set de finition GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable limiteur de course bec peut être mis à gauche ou à droite laiton gabarit de montage</p>			
		33 565 003 33 565 LS3	chromé Moon White 124,00 161,00
<p>Eurostyle Mitigeur monocommande 1/2" Bidet Taille S monotrou poignée étrier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide avec rotule vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>			
		23 720 003 23 720 LS3	chromé Moon White 116,00 146,50
<p>Eurostyle Mitigeur monocommande 1/2" Bidet Taille S monotrou poignée solide en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide avec rotule vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>			
		33 590 003 33 590 LS3	chromé Moon White 136,00 177,00
<p>Eurostyle Mitigeur monocommande 1/2" douche montage mural poignée étrier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable départ de douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré raccords S à rosaces rosaces métalliques</p>			


	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	23 722 003 23 722 LS3	chromé Moon White	128,50 167,00
		Eurostyle Mitigeur monocommande 1/2" douche montage mural poignée solide en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable départ de douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré raccords S à rosaces rosaces métalliques clapet anti-retour	
	33 591 003 33 591 LS3	chromé Moon White	167,50 218,00
		Eurostyle Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural poignée étrier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable inverseur automatique bain/douche mousseur départ de douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré raccords S à rosaces rosaces métalliques clapet anti-retour	
	23 726 003 23 726 LS3	chromé Moon White	152,50 204,50
		Eurostyle Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural poignée solide en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable inverseur automatique bain/douche mousseur départ de douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré raccords S à rosaces	
	33 592 30A	chromé	188,50
		Eurostyle Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural poignée étrier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable inverseur automatique bain/douche mousseur départ de douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré raccords S à rosaces clapet anti-retour avec set de douche New Tempesta constitué de : douche à main Tempesta 100, 2 jets, 9,5 l/min (26 161) - support mural pour douchette (28 605) - flexible de douche 1500 mm (28 151)	

GROHE EUROSTYLE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA	
	23 729 30A	chromé	177,50	
	Eurostyle Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural poignée solide en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable inverseur automatique bain/douche mousseur départ de douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré raccords S à rosaces avec set de douche New Tempesta constitué de : douche à main Tempesta 100, 2 jets, 9,5 l/min (26 161) - support mural pour douchette (28 605) - flexible de douche 1500 mm (28 151)			
new	24 048 003 24 048 LS3	chromé moon white	129,00 168,00	
		Eurostyle Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable rosace avec GROHE QuickFix (fixations cachées) Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° levier en métal débit : sortie B ou C = 30 l/min Attention : livré sans corps d'encastrement	35 600 000 GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel	80,00
new	24 046 003 24 046 LS3	chromé moon white	123,00 160,00	
		Eurostyle Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable rosace avec GROHE QuickFix (fixations cachées) Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° levier en métal débit : sortie B ou C = 30 l/min Attention : livré sans corps d'encastrement	35 600 000 GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel	80,00
new	24 049 003 24 049 LS3	chromé moon white	142,00 185,00	
		Eurostyle Mitigeur monocommande avec inverseur à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable rosace avec GROHE QuickFix (fixations cachées) Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° levier en métal inverseur automatique débit : sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Attention : livré sans corps d'encastrement	35 600 000 GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel	80,00

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
-----------	----------	-------------------

new



24 047 003
24 047 LS3

chromé
moon white

136,00
176,00

Eurostyle

Mitigeur monocommande avec inverseur

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

rosace avec **GROHE QuickFix** (fixations cachées)

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

levier en métal

inverseur automatique

debit :

sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

Attention : livré sans corps d'encastrement

35 600 000






GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel

80,00






GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN








GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		32 825 00E	chromé	109,00
<p>Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				
		32 825 000	chromé	109,00
<p>Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix installation rapide mousseur vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				
		32 827 00E	chromé	100,00
<p>Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide chaînette coulissante flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				
		32 824 000	chromé	103,00
<p>Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix installation rapide mousseur corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				
		23 377 00E	chromé	109,00
<p>Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove ES cartouche céramique 35 mm avec système éco grâce au positionnement central de l'eau froide limiteur de débit ajustable GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				





GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA	
		23 325 000	chromé	121,50
Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille M monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)				
		23 326 000	chromé	119,50
Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille M monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide chaînette coulissante flexible(s) de raccordement souple(s)				
		23 327 000	chromé	119,50
Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille M monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)				
		23 396 00E	chromé	121,50
Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille M monotrou levier en métal GROHE SilkMove ES cartouche céramique 35 mm avec système éco grâce au positionnement central de l'eau froide limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de course intégré GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)				
		23 397 00E	chromé	116,00
Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille M monotrou levier en métal GROHE SilkMove ES cartouche céramique 35 mm avec système éco grâce au positionnement central de l'eau froide limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min limiteur de course intégré GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide chaînette coulissante flexible(s) de raccordement souple(s)				

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN






	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	23 398 00E	chromé	116,00
<p>Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille M monotrou levier en métal GROHE SilkMove ES cartouche céramique 35 mm avec système éco grâce au positionnement central de l'eau froide limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min limiteur de course intégré GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)</p>			
 	32 839 000	chromé	109,00
<p>Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" Bidet Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix installation rapide mousseur à rotule vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>			
 	32 837 000	chromé	109,00
<p>Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" douche montage mural levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable raccords S clapet anti-retour</p>			
 	32 838 000	chromé	106,00
<p>Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" douche montage mural levier en métal GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm avec résistance à 50% GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min raccords S clapet anti-retour cartouche avec réglage de débit à 2 niveaux</p>			
 	32 831 000	chromé	131,00
<p>Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable inverseur automatique bain/douche mousseur raccords S clapet anti-retour</p>			

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN






	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	32 833 000	chromé	127,50
<p>Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural levier en métal GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm avec résistance à 50% GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min inverseur automatique bain/douche mousseur raccords S clapet anti-retour</p>			
 	32 832 000	chromé	166,00
<p>Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable inverseur automatique bain/douche mousseur raccords S clapet anti-retour classe de bruit I conforme à DIN 4109 set de douche constitué de : - douche à main Euphoria Cosmopolitan (27 367) support mural (27 056) - flexible de douche 1500 mm (28 151)</p>			
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; font-weight: bold;">new</div>  	25 219 001	chromé	405,00
<p>Eurosmart Cosmopolitan Perfect Shower Set Tempesta constitué de : Eurosmart Cosmopolitan set de finition avec inverseur bain / douche (24 045) GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel, 1/2" (35 600) douche de tête Tempesta 210 (26 410) - bras de douche Rainshower, saillie: 286 mm (28 576 000) douche à main Tempesta 100, 2 jets, 9,5 l/min (27 597) Coude à encastrer (28 628) Flexible de douche Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)</p>			
 	19 382 000	chromé	134,50
<p>Eurosmart Cosmopolitan Set de finition pour mitigeur monocommande, 2 sorties à combiner impérativement avec : 33 961 000, 33 963 000, 33 965 000, 35 501 000 livré sans le corps encastré levier en métal GROHE StarLight: chrome éclatant et durable inverseur automatique bain/douche étanchéité rosace et manette rosace de finition murale fixations cachées</p>			

GROHE EUROSMART



		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		33 265 002	chromé	96,50
<p>Eurosmart Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				
		33 188 002	chromé	88,50
<p>Eurosmart Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide chaînette coulissante flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				
		32 926 002	chromé	92,00
<p>Eurosmart Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove ES cartouche céramique 35 mm avec système éco grâce au positionnement central de l'eau froide limiteur de débit ajustable limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				
		32 154 002	chromé	86,00
<p>Idem, corps lisse</p>				
		23 322 001	chromé	108,00
<p>Eurosmart Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille M monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				
		23 323 001	chromé	99,00
<p>Eurosmart Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille M monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide chaînette coulissante flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				


GROHE EUROSMART

		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		23 324 001	chromé	102,00
		Eurosmart Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille M monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)		
		23 393 10E	chromé	116,50
		Eurosmart Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille M monotrou levier en métal GROHE SilkMove ES cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie grâce à l'ouverture d'eau froide en position du milieu limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)		
		23 394 10E Idem, avec chaînette coulissante	chromé	110,50
		23 395 10E Idem, corps lisse	chromé	110,50
		23 537 002	chromé	149,00
		Eurosmart Mitigeur monocommande pour lavabo, 1/2" Taille L monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide bec mobile zone de rotation: 360° vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)		
		32 929 002	chromé	92,00
		Eurosmart Mitigeur monocommande 1/2" Bidet Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide avec rotule vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)		
		33 555 002	chromé	99,50
		Eurosmart Mitigeur monocommande 1/2" douche montage mural levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable départ douche en bas 1/2" raccords S rosaces métalliques clapet anti-retour		

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA



33 300 002

chromé

113,00

Eurosmart

Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche

montage mural

levier en métal

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

limiteur de course

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

limiteur de débit ajustable


inverseur automatique bain/douche

mousseur

clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"

raccords S

rosaces métalliques



33 302 20A

chromé

141,50

Eurosmart

Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche

montage mural

levier en métal

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

limiteur de course

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

limiteur de débit ajustable

inverseur automatique bain/douche

mousseur

clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"

raccords S

rosaces métalliques

set de douche

constitué de :





douche à main Tempesta 100, 1 jet, max. 9,5 l/min (27 923)

- support mural pour douchette (28 605)

- flexible de douche 1500 mm (28 151)

GROHE EUROECO








	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	23 262 000	chromé	74,50
	Euroeco Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix système de montage rapide mousseur vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)		
 	32 881 000	chromé	66,00
	Euroeco Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix système de montage rapide mousseur chaînette coulissante flexible(s) de raccordement souple(s)		
 	32 740 000	chromé	74,50
	Euroeco Mitigeur monocommande 1/2" douche montage mural levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable raccords S clapet anti-retour		
 	32 743 000	chromé	91,00
	Euroeco Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie limiteur de débit ajustable inverseur automatique bain/douche mousseur raccords S clapet anti-retour		

GROHE BAULOOP




GROHE BAULOOP

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	20 422 000	chromé	56,00
<p>BauLoop Robinet de lave-mains, 1/2" Taille XS monotrou levier en métal tête céramique 1/2", 90° GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min écrou de fixation G 1/2"</p>			
 	23 335 000	chromé	71,50
<p>BauLoop Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE Longlife cartouche céramique 28 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix système de montage rapide garniture de vidage plastique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>			
 	23 336 000	chromé	67,00
<p>BauLoop Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE Longlife cartouche céramique 28 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix système de montage rapide chaînette coulissante flexible(s) de raccordement souple(s)</p>			
 	23 337 000	chromé	67,00
<p>BauLoop Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE Longlife cartouche céramique 28 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix système de montage rapide corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)</p>			
 	23 762 000	chromé	89,00
<p>BauLoop Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille M monotrou levier en métal GROHE Longlife cartouche céramique 28 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix système de montage rapide garniture de vidage plastique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>			

GROHE BAULOOP

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA

23 763 000

chromé

102,00

BauLoop**Mitigeur monocommande pour lavabo, 1/2"****Taille L**

monotrou


levier en métal

GROHE Longlife cartouche céramique 28 mm**GROHE StarLight:** chrome éclatant et durable**GROHE EcoJoy:** mousseur économique, 5,7 l/min**GROHE QuickFix** système de montage rapide

bec mobile

garniture de vidage plastique 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)



23 764 000

chromé

120,00

BauLoop**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo****Taille XL**

monotrou


pour vasque libre

levier en métal

GROHE Longlife cartouche céramique 28 mm**GROHE StarLight:** chrome éclatant et durable**GROHE EcoJoy:** mousseur économique, 5,7 l/min**GROHE QuickFix** système de montage rapide

corps lisse

flexible(s) de raccordement souple(s)



23 338 000

chromé

71,50

BauLoop**Mitigeur monocommande 1/2" Bidet**

monotrou


levier en métal

GROHE Longlife cartouche céramique 28 mm**GROHE StarLight:** chrome éclatant et durable**GROHE EcoJoy:** mousseur économique, 5,7 l/min**GROHE QuickFix** système de montage rapide

avec rotule

vidage automatique 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)



23 340 000

chromé

71,50

BauLoop**Mitigeur monocommande 1/2" douche**

montage mural

levier en métal

GROHE Longlife cartouche céramique 46 mm**GROHE StarLight:** chrome éclatant et durable

limiteur de débit ajustable


départ douche en bas 1/2"

raccords S

Rosace métallique

clapet anti-retour

limiteur de course en option (46 308 000)



23 341 000

chromé

90,00

BauLoop**Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche**

montage mural

levier en métal

GROHE Longlife cartouche céramique 46 mm**GROHE StarLight:** chrome éclatant et durable

limiteur de débit ajustable

inverseur automatique bain/douche

bec avec mousseur

départ douche en bas 1/2"

raccords S

Rosace métallique






clapet anti-retour

limiteur de course en option (46 308 000)







GROHE COSTA L













GROHE COSTA L

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	20 404 001	chromé	50,50
<p>Costa L Robinet 1/2" poignée métallique avec isolation thermique vissées marquage bleu tête Longlife bec coulé avec mousseur écrou de raccord 1/2" à taraudage 10,5 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	20 186 001	chromé	72,50
<p>Costa L Robinet 1/2" poignée métallique avec isolation thermique vissées marquage bleu tête Longlife bec coulé avec mousseur écrou de raccord 1/2" à taraudage 10,5 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	20 393 001	chromé	83,00
<p>Costa L Robinet 1/2" poignée métallique avec isolation thermique vissées marquage bleu tête Longlife bec mobile avec mousseur écrou de raccord 1/2" à taraudage 10,5 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	21 390 001	chromé	177,00
<p>Costa L Mélangeur monotrou poignées métalliques avec isolation thermique vissées tête Longlife bec coulé avec mousseur vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	21 375 001	chromé	126,00
<p>Costa L Mélangeur monotrou poignées métalliques avec isolation thermique tête Longlife bec mobile avec mousseur vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			

GROHE COSTA L





	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	21 100 001	chromé	133,50
<p>Costa L Mélangeur monotrou poignées métalliques avec isolation thermique vissées tête Longlife bec coulé avec mousseur graine d'attache flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	21 337 001	chromé	81,50
<p>Costa L Mélangeur monotrou poignées métalliques avec isolation thermique vissées tête Longlife bec mobile avec mousseur chaînette coulissante flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	18 904 001	chromé	58,50
<p>Costa L Robinet Bidet GROHE StarLight: chrome éclatant et durable set de 2 pièces</p>			
 	26 330 001	chromé	86,50
<p>Costa L Mélangeur Douche montage mural poignées métalliques avec isolation thermique vissées tête Longlife raccord douche 1/2" raccords S GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	26 009 001	chromé	90,50
<p>Costa L Mélangeur Douche montage mural avec isolation thermique poignées métalliques vissées tête Longlife départ douche 3/4" au-dessus raccords S GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	25 450 001	chromé	124,50
<p>Costa L Mélangeur Bain/Douche montage mural poignées métalliques avec isolation thermique vissées tête Longlife inverseur automatique bain/douche mousseur raccords S GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	25 452 001 Costa L Mélangeur Bain/Douche montage mural poignées métalliques avec isolation thermique vissées tête Longlife départ douche 3/4" au-dessus inverseur automatique bain/douche mousseur raccords S GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	127,00
 	25 460 10A Costa L Mélangeur Bain/Douche montage mural poignées métalliques avec isolation thermique vissées tête Longlife inverseur automatique bain/douche mousseur raccords S set de douche constitué de : douche à main Tempesta 100, 1 jet, max. 9,5 l/min (27 923) - support mural pour douchette (28 605) - flexible de douche 1500 mm (28 151) GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	151,50
 	13 540 000 Bec 3/4" montage mural avec brise-jet avec rosace de recouvrement saillie: 140 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	86,50
 	30 098 001 Costa L Robinet de service 1/2" montage mural poignée métallique avec isolation thermique marquage bleu GROHE Starlight durable mousseur têtes Longlife	chromé	39,00
 	30 484 001 Costa L Robinet de service 1/2" montage mural poignée métallique avec isolation thermique marquage bleu GROHE Starlight durable mousseur têtes Longlife bec mobile zone de rotation: 360° saillie: 200 mm	chromé	54,00

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	26 010 001	chromé	37,00
	<p>Costa L Robinet mural pour douche, 1/2" montage mural poignée métallique avec isolation thermique marquage bleu tête Longlife départ de douche 3/4" GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>		
 	19 806 001	chromé	41,50
	<p>Costa L Façade pour robinet d'arrêt, 1/2" à combiner impérativement avec : 35 028 000 pour robinets d'arrêt encastrés 35 028 000 profondeur réglable 20 - 200 mm rosace de finition étanché côté mur peut être vissé poignée métallique avec isolation thermique marquage bleu GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>		
	19 807 001	chromé	41,50
	idem, marquage rouge		
 	35 028 000		127,50
	<p>GROHE Rapido C Corps encastré pour panneau de contrôle simple boîtier avec couvercle de protection membrane imperméable points de fixation pour montage devant ou derrière le mur corps en laiton DR - anti corrosion tête céramique 3/4" connexions 1/2" débit: 55 l/min. à 3 bar profondeur d'installation 70 - 95 mm</p>		
 	29 800 000		21,00
	<p>Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2" tête 1/2" tige d'axe court gabarit de protection raccordement 1/2" laiton</p>		
	29 802 000		35,50
	Idem, 3/4", tête pré-assemblé 3/4"		
 	29 801 000		17,60
	<p>Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2" tête 1/2" tige d'axe court gabarit de protection raccord soudable Ø15 mm laiton</p>		







GROHE UNIVERSAL



	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	20 201 000	chromé	105,00
<p>Robinet universel lave-mains bec C GROHE EcoJoy: max. 6 l/min. ouverture et fermeture par le mousseur tête céramique raccord 1/2"</p> <p>GROHE StarLight: chrome éclatant et durable saillie: 113 mm</p>			
 	20 202 000	chromé	116,50
<p>Robinet universel lave-mains bec 7° GROHE EcoJoy: max. 6 l/min. ouverture et fermeture par le mousseur tête céramique raccord 1/2" avec taraudage 10,5 mm</p> <p>GROHE StarLight: chrome éclatant et durable saillie: 114 mm</p>			
 	20 205 000	chromé	83,00
<p>Robinet universel montage mural GROHE EcoJoy: max. 6 l/min. ouverture et fermeture par le mousseur tête céramique raccord fileté 1/2" et flexible</p> <p>GROHE StarLight: chrome éclatant et durable saillie: 106 mm</p>			
 	20 203 000	chromé	90,00
<p>Robinet universel montage mural GROHE EcoJoy: max. 6 l/min. ouverture et fermeture par le mousseur tête céramique raccord fileté 1/2" et flexible</p> <p>GROHE StarLight: chrome éclatant et durable saillie: 185 mm</p>			

GROHE TALENTOFILL




	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	19 952 000	chromé	165,00
<p>Talentofill pour garniture de remplissage, de vidage et de trop-plein set de finition constitué de : - rosace - mousseurs - commande de vidage accessoires de montage à combiner avec un Talentofill 28 990 000 ou 28 991 000 GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	28 990 000		173,50
<p>Talentofill pour garniture de remplissage, de vidage et de trop-plein pour bains standards livré sans set de finition avec siphon et coude d'évacuation à 45° sans rupteur de conduite seulement avec rupteur de conduite sans flexible de raccordement (28 995 000)</p>			
 	28 991 000		150,00
<p>Talentofill pour garniture de remplissage, de vidage et de trop-plein pour bains à vidage central livré sans set de finition avec siphon et coude d'évacuation à 45° sans rupteur de conduite sans flexible de raccordement (28 995 000)</p>			
 	28 993 000		77,50
<p>Talentofill Set de raccordement 3/4" avec flexible de raccordement de 1500 mm livré sans set de finition</p>			
 	28 995 000		212,00
<p>Talentofill Set de raccordement 3/4" constitué de : - disconnecteur hydraulique encastré N° réf. 28 994 - tube de raccord souple 3,5 m (2 parties) sans rosace (19 954 000)</p>			
 	19 954 000	chromé	20,50
<p>Talentofill Rosace à utiliser avec aérateur encastré 28 995 000</p>			

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
-----------	----------	-------------------

29 007 000		159,50
------------	--	--------



Dispositif de sécurité DB (selon DIN EN 1717)
 pour Rapido T 35 500 000
 à combiner avec Talentofill 28 990 000 ou 28 991 000
 remplace l'usage d'une protection DB externe,
 pas besoin d'une rosace



14 055 000		155,00
------------	--	--------

Protection DB (DIN EN1717)
 Aérateur à monter dans le corps sous la rosace. Destiné à protéger les remplissages de bain par top plein. Protection DB Belgaqua selon norme EN1717 pas d'aérateur supplémentaire nécessaire
 Pour plaques de finition avec 2 sorties en combinaison avec GROHE Rapido SmartBox: Grohtherm SmartControl, mitigeurs SmartControl, thermostats Grohtherm à deux poignées, mitigeurs monocommande







GROHE ESSENTIALS








GROHE ESSENTIALS

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA	
 *** SPA colours: ● BE ● GL ● DA ● A0 ● EN ● GN ● DL ● AL	40 369 001 40 369 DC1 40 369 ***	chromé supersteel SPA colours	20,65 26,85 28,92	
	 *** SPA colours: ● BE ● GL ● DA ● A0 ● EN ● GN ● DL ● AL	40 394 001 40 394 DC1 40 394 ***	chromé supersteel SPA colours	16,93 21,89 23,55
	 Ø 110 39 Ø 59	40 368 001		5,69
 Ø66 95 Ø60	40 372 001		6,85	
 126 Ø54 Ø72	40 448 001	chromé	38,42	






GROHE ESSENTIALS

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA								
 	40 444 001	chromé	26,44								
<p>Essentials Porte-savon avec support matériaux: verre / métal constitué de : support (40 369 001) distributeur de savon (40 368 001) fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>											
 	40 447 001	chromé	25,61								
<p>Essentials Verre avec support matériaux: verre / métal constitué de : support (40 369 001) verre (40 372 001) fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>											
 	40 365 001 40 365 DC1 40 365 ***	chromé supersteel SPA colours	20,65 26,85 28,92								
<p>Essentials Anneau porte-serviette en métal fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>											
<p>*** SPA colours:</p> <table border="0"> <tr> <td>● BE</td> <td>● GL</td> <td>● DA</td> <td>● A0</td> </tr> <tr> <td>● EN</td> <td>● GN</td> <td>● DL</td> <td>● AL</td> </tr> </table>				● BE	● GL	● DA	● A0	● EN	● GN	● DL	● AL
● BE	● GL	● DA	● A0								
● EN	● GN	● DL	● AL								
 	40 371 001 40 371 DC1 40 371 ***	chromé supersteel SPA colours	36,77 47,51 51,23								
<p>Essentials Porte-serviettes en métal 2 bras, orientable 439 mm fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>											
<p>*** SPA colours:</p> <table border="0"> <tr> <td>● BE</td> <td>● GL</td> <td>● DA</td> <td>● A0</td> </tr> <tr> <td>● EN</td> <td>● GN</td> <td>● DL</td> <td>● AL</td> </tr> </table>				● BE	● GL	● DA	● A0	● EN	● GN	● DL	● AL
● BE	● GL	● DA	● A0								
● EN	● GN	● DL	● AL								
 	40 688 001	chromé	30,16								
<p>Essentials Porte-serviettes en métal 504 mm (longueur fonctionnelle 450 mm) fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>											
 	40 366 001	chromé	32,64								
<p>Essentials Porte-serviettes en métal 654 mm (longueur fonctionnelle 600 mm) fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>											



GROHE ESSENTIALS

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA								
 	40 386 001	chromé	41,31								
<p>Essentials Porte-serviettes en métal 854 mm (longueur fonctionnelle 800 mm) fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>											
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">new</div>  	40 800 001	chromé	111,56								
<p>Essentials Porte serviette et tablette en métal 604 mm (longueur fonctionnelle 550 mm) fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>											
 	40 364 001 40 364 DC1 40 364 ***	chromé supersteel SPA colours	11,15 14,87 15,69								
<p>Essentials crochet mural en métal fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>											
<p>*** SPA colours:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 25%;">● BE</td> <td style="width: 25%;">● GL</td> <td style="width: 25%;">● DA</td> <td style="width: 25%;">● A0</td> </tr> <tr> <td>● EN</td> <td>● GN</td> <td>● DL</td> <td>● AL</td> </tr> </table>				● BE	● GL	● DA	● A0	● EN	● GN	● DL	● AL
● BE	● GL	● DA	● A0								
● EN	● GN	● DL	● AL								
 	40 421 001	chromé	32,64								
<p>Essentials Barre de préhension en métal 349 mm (longueur fonctionnelle 295 mm) fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>											
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">new</div>  	40 799 001	chromé	36,77								
<p>Essentials Tablette en verre matériaux: verre / métal 530 mm (longueur fonctionnelle 380 mm) fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>											
 	40 689 001 40 689 DC1 40 689 ***	chromé supersteel SPA colours	24,37 31,81 34,29								
<p>Essentials Porte-papier en métal Sans couvercle fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>											
<p>*** SPA colours:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 25%;">● BE</td> <td style="width: 25%;">● GL</td> <td style="width: 25%;">● DA</td> <td style="width: 25%;">● A0</td> </tr> <tr> <td>● EN</td> <td>● GN</td> <td>● DL</td> <td>● AL</td> </tr> </table>				● BE	● GL	● DA	● A0	● EN	● GN	● DL	● AL
● BE	● GL	● DA	● A0								
● EN	● GN	● DL	● AL								

GROHE ESSENTIALS

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	40 367 001	chromé	27,26
	40 367 DC1	supersteel	35,53
	40 367 ***	SPA colours	54,50
	Essentials Porte-papier en métal avec couvercle fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		
*** SPA colours: ● BE ● GL ● DA ● A0 ● EN ● GN ● DL ● AL			
	40 385 001	chromé	20,65
	40 385 DC1	supersteel	26,85
	40 385 ***	SPA colours	41,50
	Essentials Porte-papier de réserve en métal montage mural fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		
*** SPA colours: ● BE ● GL ● DA ● A0 ● EN ● GN ● DL ● AL			
	40 374 001	chromé	33,88
	40 374 DC1	supersteel	43,79
	40 374 ***	SPA colours	47,10
	Essentials Porte-goupillon matériaux: verre / métal montage mural fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		
*** SPA colours: ● BE ● GL ● DA ● A0 ● EN ● GN ● DL ● AL			
	40 791 001	blanc	5,12
	40 791 KS1	velvet black	5,12
		Tête de brosse pour rechange	
*** SPA colours: ● BE ● GL ● DA ● A0 ● EN ● GN ● DL ● AL			
	40 407 001	chromé	64,87
	Essentials Set accessoires 3-en-1 pour toilettes publiques matériaux: verre / métal constitué de : set de porte-goupillon de WC (40 374 001) crochet mural (40 364 001) porte-papier (40 367 001) fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		
			
*** SPA colours: ● BE ● GL ● DA ● A0 ● EN ● GN ● DL ● AL			
	40 775 001	chromé	64,04
	Essentials Set d'accessoires 3-en-1 à la salle de bains d'amis en métal constitué de : porte-serviettes, 600 mm (40 366 001) crochet mural (40 364 001) porte-papier (40 367 001) fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		
			
*** SPA colours: ● BE ● GL ● DA ● A0 ● EN ● GN ● DL ● AL			







GROHE ESSENTIALS

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		40 776 001 Essentials Set d'accessoires 4-en-1 à la salle de bains principale en métal constitué de : anneau porte-serviette (40 365 001) crochet mural (40 364 001) porte-papier (40 367 001) porte-serviettes, 600 mm (40 366 001) fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé 82,64
		40 344 001 40 344 DC1 Essentials Set d'accessoires 5-en-1 à la salle de bains principale matériaux: verre / métal constitué de : anneau porte-serviette (40 365 001) porte-serviettes, 600 mm (40 366 001) crochet mural (40 364 001) porte-papier (40 367 001) porte-savon + support (40 444 001) fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé supersteel 103,30 134,50







GROHE ESSENTIALS CUBE









GROHE ESSENTIALS CUBE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	40 508 001	chromé	27,26
<p>Essentials Cube Porte-verre en métal fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	40 394 001	chromé	16,93
<p>Essentials Distributeur de savon liquide matériaux: verre / métal contenu 160 ml convient aux supports suivants: Essentials (40 369 001) Essentials Cube (40 508 001) GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	40 368 001		5,69
<p>Essentials Porte-savon verre convient aux supports suivants: Essentials (40 369 001) Essentials Cube (40 508 001)</p>			
 	40 372 001		6,85
<p>Essentials Verre verre convient aux supports suivants: Essentials (40 369 001) Essentials Cube (40 508 001)</p>			
 	40 756 001	chromé	44,21
<p>Essentials Cube Distributeur de savon avec support matériaux: verre / métal contenu 160 ml constitué de : support (40 508 001) distributeur (40 394 001) fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	40 755 001	chromé	32,64
<p>Essentials Cube Verre avec support matériaux: verre / métal constitué de : support (40 508 001) verre (40 372 001) fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			




GROHE ESSENTIALS CUBE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	40 754 001	chromé	33,05
<p>Essentials Cube Porte-savon avec support matériaux: verre / métal constitué de : support (40 508 001) distributeur de savon (40 368 001) fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	40 510 001	chromé	37,60
<p>Essentials Cube Anneau porte-serviette en métal fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	40 624 001	chromé	52,47
<p>Essentials Cube Porte-serviettes en métal 2 bras, orientable 439 mm fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	40 509 001	chromé	41,73
<p>Essentials Cube Porte-serviettes en métal 600 mm (longueur fonctionnelle 558 mm) fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	40 512 001	chromé	136,36
<p>Essentials Cube Porte serviette et tablette en métal 600 mm (longueur fonctionnelle 558 mm) fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	40 511 001	chromé	15,69
<p>Essentials Cube crochet mural en métal fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			

GROHE ESSENTIALS CUBE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	40 514 001	chromé	56,19
	Essentials Cube Barre de préhension en métal 392 mm (longueur fonctionnelle 340 mm) fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		
 	40 507 001	chromé	31,40
	Essentials Cube Porte-papier en métal Sans couvercle fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		
 	40 623 001	chromé	26,44
	Essentials Cube Porte-papier de réserve en métal fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		
 	40 513 001	chromé	54,54
	Essentials Cube Porte-goupillon matériaux: verre / métal montage mural fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		
	40 791 001	blanc	5,12
	40 791 KS1	velvet black	5,12
	Tête de brosse pour rechange		
 	40 757 001	chromé	90,90
	Essentials Cube Set accessoires 3-en-1 pour toilettes publiques matériaux: verre / métal constitué de : crochet mural (40 511 001) porte-papier (40 507 001) porte-goupillon de WC (40 513 001) fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		
 	40 777 001	chromé	80,16
	Essentials Cube Set d'accessoires 3-en-1 à la salle de bains d'amis en métal constitué de : crochet mural (40 511 001) porte-papier (40 507 001) porte-serviettes, 600 mm (40 509 001) fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		

GROHE ESSENTIALS CUBE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA	
		40 778 001	chromé	115,69
<p>Essentials Cube Set d'accessoires 4-en-1 à la salle de bains principale en métal constitué de : crochet mural (40 511 001) anneau porte-serviette (40 510 001) porte-papier (40 507 001) porte-serviettes, 600 mm (40 509 001) fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>				
		40 758 001	chromé	140,49
<p>Essentials Cube Set d'accessoires 5-en-1 à la salle de bains principale matériaux: verre / métal constitué de : porte-savon avec support (40 754 001) porte-serviettes, 600 mm (40 509 001) porte-papier (40 507 001) crochet mural (40 511 001) anneau porte-serviette (40 510 001) fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>				

THERMOSTATS GROHTHERM





SOMMAIRE

Grohtherm SmartControl	27
Thermostats encastrés Grohtherm	28
Grohtherm 3000 Cosmopolitan	29
Grohtherm 2000	30
Grohtherm Cube	31
Grohtherm 1000 Cosmopolitan M	32
Grohtherm 1000	33
Grohtherm 800	34

NOTE DE SÉCURITÉ

Éviter les brûlures

Pour une douche relaxante et confortable et afin d'éviter les brûlures, GROHE recommande l'utilisation d'un thermostat. Pour les environnements particuliers (hôpitaux, écoles, santé), il est extrêmement important d'avoir une eau à température pouvant être limitée à 43 °C. Les thermostats Grohtherm pour douche et bain sont livrés avec un limiteur de température.

Dans les garderies, il est recommandé d'avoir de l'eau dont la température n'excède pas 38 °C. Dans ce cas là, nous recommandons le Grohtherm Special avec une poignée ergonomique permettant une meilleure tenue ainsi qu'une meilleure désinfection thermique.

Les normes (p. ex. EN 806-2) et règles techniques applicables en matière d'eau potable doivent être respectées.

GROHE THERMOSTATS AVEC DEUX BOUTONS : ROND, CARRÉ OU CUBE?

nouveau

MITIGEURS
THERMOSTATIQUES

Nos nouveaux thermostats au fonctionnement traditionnel sont tout sauf conventionnels. Nous les avons conçus pour qu'ils soient faciles à utiliser et aussi intuitifs que possible. Activez la douchette à main en tournant légèrement le bouton de commande supérieur vers la gauche. Pour passer à la douche de tête, il suffit de tourner le bouton de commande vers la droite. Également disponible en modèle à fonction unique pour une douche simple. Les plaques très fines, d'une hauteur de 10 mm à peine, et le design affiné des boutons de commande garantissent une saillie totale de 43 mm seulement. Avec leurs formes rondes, carrées et cubiques, nos thermostats ne séduisent pas seulement les amateurs de géométrie. Symbolisant l'équilibre parfait entre la forme et la fonction, nos thermostats à deux poignées deviennent, une fois installés, la pièce maîtresse de chaque projet de douche.

Tous les thermostats encastrés Grohtherm sont conçus pour s'intégrer parfaitement dans notre nouvelle solution universelle : le système GROHE Rapido SmartBox.



Design ultra mince, saillie totale de seulement 43 mm

Plaques compactes, façades de **seulement 158 mm** de côté ou de diamètre

Système QuickFix à insérer par ajustement de force, fixation et joint dissimulés

Toutes les façades sont **ajustables ultérieurement, jusqu'à 6°**

Toutes les plaques sont **en métal**

Combinaison de protection anti-retour à placer par après pour unité de remplissage et de vidage

Bouton SafeStop 38 °C

Limiteur de température à 43 °C en option

Vannes d'arrêt à placer dans le corps

Thermostatique doté de la technologie **GROHE TurboStat** assurant une douche à température constante pour un maximum de confort et de sécurité

LA SYNTHÈSE DE DEUX SYSTÈMES : SYSTÈME DE DOUCHE **GROHE SMARTCONTROL COMBI**

C'est la flexibilité qui constitue la meilleure raison pour laquelle choisir le système de douche combiné GROHE SmartControl Combi. Cette option offre en effet différentes possibilités de montage et de combinaison.

Il est possible, par exemple, de placer le thermostat verticalement sous la tête de douche ou éloigné de l'axe central, ou même sur l'un des côtés de la douche. Autre preuve de flexibilité : vous pouvez associer le thermostat avec d'autres douches de tête, douchettes et corps de douche GROHE afin de créer votre propre expérience de douche. Vous avez également la possibilité de transformer votre bain en douche, en associant le thermostatique SmartControl avec une entrée de baignoire et une douchette.



DÉCOUVREZ LES NOUVEAUX STANDARDS DES THERMOSTATS APPARENTES: **GROHTHERM SMARTCONTROL APPARENTES**

Nous sommes fiers de vous présenter Grohtherm SmartControl : une innovation majeure dans le monde des thermostats apparents. Disponibles séparément, les différents modèles du thermostatique Grohtherm SmartControl Apparent combinent le design GROHE et le confort de SmartControl. Compacts pour vous laisser plus de place sous la douche, ils sont équipés d'une tablette EasyReach permettant de stocker de nombreux accessoires. Le bouton thermostatique placé en façade est ainsi très simple d'utilisation. Comme tous les thermostatiques GROHE, les modèles Grohtherm SmartControl sont équipés de la technologie TurboStat pour un contrôle précis de la température et d'un revêtement CoolTouch intégral pour éviter que sa surface ne soit brûlante.



**Tablette intégrée
GROHE EasyReach**
Espace de rangement
très accessible avec
support en option.
Nettoyage facile.

Bouton poussoir
SmartControl :
pousser pour
MARCHE-ARRÊT,
tourner pour régler
le débit de EcoJoy
à Full Flow.

SafeStop
Le verrouillage de la
température protège
contre les brûlures.


GROHE TurboStat
Pour une température de
l'eau toujours parfaite.

100 % GROHE CoolTouch
Aucun risque de brûlure
sur les surfaces chaudes.

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL



GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	29 123 000	chromé	474,50
	<p>Grotherm SmartControl Thermostatique pour installation encastrée 1 sortie à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Rosace murale en métal avec GROHE QuickFix, ajustable rétroactivement de 6° GROHE StarLight: chrome éclatant et durable 1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée GROHE SafeStop: butée à 38°C GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA Attention : livré sans corps d'encastrement débit : sortie A = 34 l/min sortie B/C = 29 l/min</p>		
	35 600 000		80,00
	GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel		
	29 124 000	chromé	517,00
	<p>Grotherm SmartControl Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Rosace murale en métal avec GROHE QuickFix, ajustable rétroactivement de 6° GROHE StarLight: chrome éclatant et durable 1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée GROHE SafeStop: butée à 38°C GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément Attention : livré sans corps d'encastrement débit : sortie B = 24 l/min, sortie C = 26 l/min</p>		
	35 600 000		80,00
	GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel		
	29 125 000	chromé	620,50
	<p>Grotherm SmartControl Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties avec support de douche intégré à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Rosace murale en métal avec GROHE QuickFix, ajustable rétroactivement de 6° GROHE StarLight: chrome éclatant et durable 1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée GROHE SafeStop: butée à 38°C GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA Support de douche intégré avec sortie douche 1/2" Attention : livré sans corps d'encastrement débit : sortie B = 24 l/min, douchette = 12 l/min</p>		
	35 600 000		80,00
	GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel		

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

29 126 000

chromé

559,50



Grotherm SmartControl

Thermostatique pour installation encastrée 3 sorties

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

Rosace murale en métal avec GROHE QuickFix,

ajustable rétroactivement de 6°

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner

pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum

pictogrammes échangeables

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

Attention : livré sans corps d'encastrement

débit :

sortie A = 23 l/min

sortie B = 27 l/min

sortie C = 23 l/min

35 600 000


80,00

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel

29 127 000

chromé

341,50



Grotherm SmartControl

Set de finition avec 3 sorties

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

Rosace murale en métal avec GROHE QuickFix,

ajustable rétroactivement de 6°

rosace 10 mm

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner

pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum

pictogrammes échangeables

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

Attention : livré sans corps d'encastrement

débit :

Sortie D = 28 l/min

Sortie E = 28 l/min

Sortie A = 28 l/min

Sortie D+E+A = 65 l/min

35 600 000


80,00

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel

29 153 LS0

moon white

630,50



Grotherm SmartControl

Thermostatique pour installation encastrée 1 sortie

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

Rosace murale en métal avec GROHE QuickFix,

ajustable rétroactivement de 6°

GROHE Starlight durable

1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner

pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum

pictogrammes échangeables

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA

plaque de verre en moon white

Attention : livré sans corps d'encastrement

débit :

sortie A = 34 l/min

sortie B/C = 29 l/min

35 600 000

80,00

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

29 156 LS0

moon white

674,00



Grotherm SmartControl

Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

Rosace murale en métal avec GROHE QuickFix,

ajustable rétroactivement de 6°

GROHE Starlight durable

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner

pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum

pictogrammes échangeables

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

plaque de verre en moon white

Attention : livré sans corps d'encastrement

débit :

sortie B = 24 l/min,

sortie C = 26 l/min

35 600 000


80,00

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel

29 157 LS0

moon white

717,50



Grotherm SmartControl

Thermostatique pour installation encastrée 3 sorties

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

Rosace murale en métal avec GROHE QuickFix,

ajustable rétroactivement de 6°

GROHE Starlight durable

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner

pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum

pictogrammes échangeables

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

plaque de verre en moon white

Attention : livré sans corps d'encastrement

debit :

sortie A = 23 l/min

sortie B = 27 l/min

sortie C = 23 l/min

35 600 000


80,00

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel

29 158 LS0

moon white

445,00



Grotherm SmartControl

Set de finition avec 3 sorties

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

Rosace murale en métal avec GROHE QuickFix,

ajustable rétroactivement de 6°

rosace 10 mm

GROHE Starlight durable

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner

pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum

pictogrammes échangeables

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

plaque de verre en moon white

Attention : livré sans corps d'encastrement

debit :

Sortie D = 28 l/min

Sortie E = 28 l/min

Sortie A = 28 l/min

Sortie D+E+A = 65 l/min


35 600 000

80,00

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL


Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
29 118 000	chromé	474,50
29 118 DC0	supersteel	617,00
29 118 AL0	brushed hard graphite	664,50



Grotherm SmartControl
Thermostatique pour installation encastrée 1 sortie
 à combiner impérativement avec :
 GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
 Rosace murale en métal avec **GROHE QuickFix**,
ajustable rétroactivement de 6°
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
 1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE SafeStop: butée à 38°C
 GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
 clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA
Attention : livré sans corps d'encastrement
 débit :
 sortie A = 34 l/min
 sortie B/C = 29 l/min

35 600 000		80,00
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel		


29 119 000	chromé	517,00
29 119 DC0	supersteel	672,00
29 119 AL0	brushed hard graphite	723,50



Grotherm SmartControl
Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties
 à combiner impérativement avec :
 GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
 Rosace murale en métal avec **GROHE QuickFix**,
ajustable rétroactivement de 6°
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
 1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE SafeStop: butée à 38°C
 GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
 clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA
 Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Attention : livré sans corps d'encastrement
 débit :
 sortie B = 24 l/min,
 sortie C = 26 l/min

35 600 000		80,00
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel		



29 120 000	chromé	620,50
29 120 DC0	supersteel	807,00
29 120 AL0	brushed hard graphite	869,00






Grotherm SmartControl
Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties avec support de douche intégré
 à combiner impérativement avec :
 GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
 Rosace murale en métal avec **GROHE QuickFix**,
ajustable rétroactivement de 6°
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
 1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE SafeStop: butée à 38°C
 GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
 clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA
 Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
 Support de douche intégré avec sortie douche 1/2"
Attention : livré sans corps d'encastrement
 débit :
 sortie B = 24 l/min,
 douchette = 12 l/min

35 600 000		80,00
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel		

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	29 121 000	chromé	559,50
	29 121 DC0	supersteel	727,00
	29 121 AL0	brushed hard graphite	783,00
	29 122 000	chromé	341,50
	29 122 DC0	supersteel	443,50
	29 122 AL0	brushed hard graphite	478,00
	29 150 LS0	moon white	630,50
	<p>Grotherm SmartControl Thermostatique pour installation encastrée 3 sorties à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Rosace murale en métal avec GROHE QuickFix, ajustable rétroactivement de 6° GROHE StarLight: chrome éclatant et durable 1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée GROHE SafeStop: butée à 38°C GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément Attention : livré sans corps d'encastrement débit : sortie A = 23 l/min sortie B = 27 l/min sortie C = 23 l/min</p>		
	35 600 000		80,00
<p>GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel</p>			
	29 122 000	chromé	341,50
	29 122 DC0	supersteel	443,50
	29 122 AL0	brushed hard graphite	478,00
	29 150 LS0	moon white	630,50
	<p>Grotherm SmartControl Set de finition avec 3 sorties à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Rosace murale en métal avec GROHE QuickFix, ajustable rétroactivement de 6° rosace 10 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable 1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément Attention : livré sans corps d'encastrement débit : Sortie D = 28 l/min Sortie E = 28 l/min Sortie A = 28 l/min Sortie D+E+A = 65 l/min</p>		
	35 600 000		80,00
<p>GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel</p>			
	29 150 LS0	moon white	630,50
	<p>Grotherm SmartControl Thermostatique pour installation encastrée 1 sortie à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Rosace murale en métal avec GROHE QuickFix, ajustable rétroactivement de 6° GROHE Starlight durable 1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée GROHE SafeStop: butée à 38°C GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA plaque de verre en moon white Attention : livré sans corps d'encastrement débit : sortie A = 34 l/min sortie B/C = 29 l/min</p>		
	35 600 000		80,00
<p>GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel</p>			





GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	29 151 LS0	moon white	674,00
	<p>Grotherm SmartControl Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Rosace murale en métal avec GROHE QuickFix, ajustable rétroactivement de 6° GROHE Starlight durable 1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée GROHE SafeStop: butée à 38°C GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément plaque de verre en moon white Attention : livré sans corps d'encastrement débit : sortie B = 24 l/min, sortie C = 26 l/min</p>		
	35 600 000		80,00
	GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel		
 	29 904 LS0	moon white	717,50
	<p>Grotherm SmartControl Thermostatique pour installation encastrée 3 sorties à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Rosace murale en métal avec GROHE QuickFix, ajustable rétroactivement de 6° GROHE Starlight durable 1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée GROHE SafeStop: butée à 38°C GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément plaque de verre en moon white Attention : livré sans corps d'encastrement débit : sortie A = 23 l/min sortie B = 27 l/min sortie C = 23 l/min</p>		
	35 600 000		80,00
	GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel		
 	29 152 LS0	moon white	445,00
	<p>Grotherm SmartControl Set de finition avec 3 sorties à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Rosace murale en métal avec GROHE QuickFix, ajustable rétroactivement de 6° rosace 10 mm GROHE Starlight durable 1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément plaque de verre en moon white Attention : livré sans corps d'encastrement débit : Sortie D = 28 l/min Sortie E = 28 l/min Sortie A = 28 l/min Sortie D+E+A = 65 l/min</p>		
	35 600 000		80,00
	GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel		

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	34 706 000	chromé	1.425,00
	<p>Grotherm SmartControl Perfect shower set avec Rainshower 310 SmartActive Cube constitué de : thermostatique encastré avec 3 robinets d'arrêt set Grotherm SmartControl pour installation finale (29 126 000) GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Set douche de tête Rainshower 310 SmartActive Cube (26 479 000) incluant:- Douche de tête 2 jets, bras de douche horizontal 400 mm -Corps encastré pour douche de tête (26 483 000) douche à main Euphoria Cube Stick (27 698 000) Coude mural Euphoria Cube avec support de douche intégré (26 370 000) - flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)</p>		
	34 705 000	chromé	1.425,00
	<p>Grotherm SmartControl Perfect shower set avec Rainshower 310 SmartActive constitué de : thermostatique encastré avec 3 robinets d'arrêt set Grotherm SmartControl pour installation finale (29 121 000) GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Set douche de tête Rainshower 310 (26 475 000) incluant douche de tête 2 jets , bras de douche horizontal 400 mm et corps encastré (26 483 000) douchette Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367 000) support mural Rainshower (27 074 000) coude mural Rainshower (27 057 000) - flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)</p>		

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL


	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	34 719 000	chromé	360,00
<p>Grotherm SmartControl Mitigeur thermostatique douche 1/2" montage mural</p> <p>GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SafeStop: butée à 38°C GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée 1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum GROHE EasyReach shower tray intégré départ de douche 1/2" en dessous clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA clapet anti-retour</p>			
 	34 718 000	chromé	395,50
<p>Grotherm SmartControl Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2" montage mural</p> <p>GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SafeStop: butée à 38°C GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée 1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum GROHE EasyReach shower tray intégré départ de douche 1/2" en dessous bec bain avec mousseur clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA clapet anti-retour</p>			
 	34 721 000	chromé	467,50
<p>Grotherm SmartControl Mitigeur thermostatique douche 1/2" avec ensemble de douche constitué de : Mitigeur thermostatique douche Grotherm SmartControl (34 719 000) Euphoria 110 Massage set de douche, 900 mm (27 226 001)</p>			
 	34 720 000	chromé	461,50
<p>Grotherm SmartControl Mitigeur thermostatique douche 1/2" avec ensemble de douche constitué de : Mitigeur thermostatique douche Grotherm SmartControl (34 719 000) Euphoria 110 Massage set de douche, 600 mm (27 231 001)</p>			

GROHE THERMOSTATS ENCASTRÉS GROHTHERM





MITIGEURS
THERMOSTATIQUES



GROHE THERMOSTATS ENCASTRÉS GROHTHERM

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
new	24 078 000	chromé	347,00
	<p>Grotherm Mitigeur de douche thermostatique pour SmartBox, pour 1 sortie avec robinet d'arrêt</p> <p>à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée GROHE StarLight: chrome éclatant et durable rosace avec GROHE QuickFix (fixations cachées) Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° GROHE SafeStop: butée à 38°C GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA robinet d'arrêt céramique, 120° débit : sortie B ou C = 27 l/min Attention : livré sans corps d'encastrement</p>		80,00
	35 600 000		80,00
	GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel		
new	24 079 000	chromé	386,00
	<p>Grotherm Mitigeur de douche thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré</p> <p>à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée GROHE StarLight: chrome éclatant et durable rosace avec GROHE QuickFix (fixations cachées) Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° GROHE SafeStop: butée à 38°C GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C GROHE AquaDimmer, robinet d'arrêt / inverseur intégré débit : sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Attention : livré sans corps d'encastrement</p>		80,00
	35 600 000		80,00
	GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel		
new	24 080 000	chromé	386,00
	<p>Grotherm Mitigeur de bain thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré</p> <p>à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée GROHE StarLight: chrome éclatant et durable rosace avec GROHE QuickFix (fixations cachées) Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° GROHE SafeStop: butée à 38°C GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C GROHE AquaDimmer, robinet d'arrêt / inverseur intégré débit : sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Attention : livré sans corps d'encastrement</p>		80,00
	35 600 000		80,00
	GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel		
new	34 730 000	chromé	1.372,00
	<p>Grotherm Ensemble de douche Rainshower Cosmopolitan 310</p> <p>constitué de : Grotherm set de finition avec Aquadimmer (24 079) GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel, 1/2" (35 600) Rainshower Cosmopolitan douche de tête 310 mm en métal (27 477 000) bras de douche Rainshower 422 mm (26 145 000) - douche à main Sena Stick (28 034 000) Rainshower support mural (27 075 000) Coude de raccord mural Rainshower (27 076 000) flexible Silverflex 1250 mm (28 362)</p>		

GROHE THERMOSTATS ENCASTRÉS GROHTHERM




	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
new	24 075 000	chromé	347,00
	<p>Grotherm Mitigeur de douche thermostatique pour SmartBox, pour 1 sortie avec robinet d'arrêt</p> <p>à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée GROHE StarLight: chrome éclatant et durable rosace avec GROHE QuickFix (fixations cachées) Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° GROHE SafeStop: butée à 38°C GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA robinet d'arrêt céramique, 120° débit : sortie B ou C = 27 l/min Attention : livré sans corps d'encastrement</p>		80,00
	35 600 000		80,00
	GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel		
new	24 076 000	chromé	386,00
	<p>Grotherm Mitigeur de douche thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré</p> <p>à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée GROHE StarLight: chrome éclatant et durable rosace avec GROHE QuickFix (fixations cachées) Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° GROHE SafeStop: butée à 38°C GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C GROHE AquaDimmer, robinet d'arrêt / inverseur intégré débit : sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Attention : livré sans corps d'encastrement</p>		80,00
	35 600 000		80,00
	GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel		
new	24 077 000	chromé	386,00
	<p>Grotherm Mitigeur de bain thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré</p> <p>à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée GROHE StarLight: chrome éclatant et durable rosace avec GROHE QuickFix (fixations cachées) Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° GROHE SafeStop: butée à 38°C GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C GROHE AquaDimmer, robinet d'arrêt / inverseur intégré débit : sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Attention : livré sans corps d'encastrement</p>		80,00
	35 600 000		80,00
	GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel		
new	34 727 000	chromé	588,00
	<p>Grotherm Perfect Shower Set Tempesta constitué de : Grotherm set de finition avec Aquadimmer (24 076) GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel, 1/2" (35 600) douche de tête Tempesta 210 (26 410) - bras de douche Rainshower, saillie: 286 mm (28 576 000) douche à main Tempesta 100, 2 jets, 9,5 l/min (27 597) Coude à encastrer (28 628) Flexible de douche Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)</p>		

GROHE THERMOSTATS ENCASTRÉS GROHTHERM

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA


new		<p>34 731 000</p> <p>Grotherm Ensemble de douche Rainshower Cosmopolitan 310 constitué de : Grotherm set de finition avec Aquadimmer (24 076) GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel, 1/2" (35 600) Rainshower Cosmopolitan douche de tête 310 mm en métal (27 477 000) - bras de douche Rainshower 422 mm (26 146 000) - douche à main Sena Stick (28 034 000) support mural Rainshower (27 074 000) coude mural Rainshower (27 057 000) flexible Silverflex 1250 mm (28 362)</p>	<p>chromé</p> <p>1.299,00</p>
new		<p>34 732 000</p> <p>Grotherm Set de douche avec Rainshower Cosmopolitan 210 constitué de : Grotherm set de finition avec Aquadimmer (24 076) GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel, 1/2" (35 600) Douche de tête Rainshower Cosmopolitan 210 en métal (28 373) Rainshower bras de douche 286 mm (28 576) - douche à main Sena Stick (28 034 000) support mural Rainshower (27 074 000) coude mural Rainshower (27 057 000) flexible Silverflex 1250 mm (28 362)</p>	<p>chromé</p> <p>892,00</p>
new		<p>24 153 000</p> <p>Grotherm Cube Mitigeur de douche thermostatique pour SmartBox, pour 1 sortie avec robinet d'arrêt à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée GROHE StarLight: chrome éclatant et durable rosace avec GROHE QuickFix (fixations cachées) Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° GROHE SafeStop: butée à 38°C GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA robinet d'arrêt céramique, 120° debit : sortie B ou C = 27 l/min Attention : livré sans corps d'encastrement disponible en mars 2019</p>	<p>chromé</p> <p>450,00</p> <p>35 600 000</p> <p>GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel</p> <p>80,00</p>
new		<p>24 154 000</p> <p>Grotherm Cube Mitigeur de douche thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée GROHE StarLight: chrome éclatant et durable rosace avec GROHE QuickFix (fixations cachées) Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° GROHE SafeStop: butée à 38°C GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C GROHE AquaDimmer, robinet d'arrêt / inverseur intégré debit : sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Attention : livré sans corps d'encastrement disponible en mars 2019</p>	<p>chromé</p> <p>502,00</p> <p>35 600 000</p> <p>GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel</p> <p>80,00</p>

GROHE THERMOSTATS ENCASTRÉS GROHTHERM

Référence Finition Prix (€) hors TVA

new

24 155 000 chromé 502,00



Grotherm Cube
Mitigeur de bain thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré


à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
rosace avec **GROHE QuickFix** (fixations cachées)
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
GROHE AquaDimmer, robinet d'arrêt / inverseur intégré

debit :
sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement
disponible en mars 2019

35 600 000 80,00
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel

new

34 741 000 chromé 1.192,00








Grotherm Cube
Système de douche encastré Cube 230

constitué de :
Grotherm Cube plaque de finition avec Aquadimmer (24 154)
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel, 1/2" (35 600)
Douche de tête en métal Rainshower Allure 230 (27 479)
Rainshower bras de douche (27 709)
- douche à main Euphoria Cube (27 699 000)
Euphoria Cube coude à encastrer (26 370)
flexible Silverflex 1250 mm (28 362)
disponible en mars 2019





GROHE GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN



GROHE GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	34 274 000	chromé	443,50
	<p>Grotherm 3000 Cosmopolitan Mitigeur thermostatique douche 1/2" montage mural 100% GROHE CoolTouch le corps et les raccords ne deviennent jamais plus chaud que l'eau mitigée GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SafeStop: butée à 38°C GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée robinet d'arrêt intégré GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément tête à disques céramique 1/2", 180° départ de douche 1/2" en dessous clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua filtres intégrés Raccords en S couverts, rosaces CoolTouch avec parois étanches GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie</p>		
 	34 276 000	chromé	511,00
	<p>Grotherm 3000 Cosmopolitan Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2" montage mural 100% GROHE CoolTouch le corps et les raccords ne deviennent jamais plus chaud que l'eau mitigée GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SafeStop: butée à 38°C GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée robinet d'arrêt intégré avec Aquadimmer à fonctions multiples: - réglage du débit - inverseur bain/douche départ de douche 1/2" en dessous mousseur clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua filtres intégrés Raccords en S couverts, rosaces CoolTouch avec parois étanches GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie</p>		
 	19 470 000	chromé	64,50
	<p>Grotherm 3000 Cosmopolitan Façade pour robinet d'arrêt encastré à combiner impérativement avec : 35 028 000 GROHE StarLight: chrome éclatant et durable pour robinets d'arrêt encastrés 35 028 000 profondeur réglable, 20-80 mm</p>		
 	35 028 000		127,50
	<p>GROHE Rapido C Corps encastré pour panneau de contrôle simple boîtier avec couvercle de protection membrane imperméable points de fixation pour montage devant ou derrière le mur corps en laiton DR - anti corrosion tête céramique 3/4" connexions 1/2" débit: 55 l/min. à 3 bar profondeur d'installation 70 - 95 mm</p>		
 	29 811 000		32,50
	<p>Robinet d'arrêt encastré 1/2" Tête céramique prémontée en 1/2" 180° raccordement 1/2" ajustage de profondeur 25 - 80 mm laiton</p>		

GROHE GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		29 813 000	47,00
<p>Robinet d'arrêt encastré 3/4" tête céramique 3/4" 90° raccordement 3/4" ajustage de profondeur 25 - 80 mm laiton</p>			
		29 800 000	21,00
<p>Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2" tête 1/2" tige d'axe court gabarit de protection raccordement 1/2" laiton</p>			
		29 802 000	35,50
<p>Idem, 3/4", tête pré-assemblé 3/4"</p>			
		29 801 000	17,60
<p>Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2" tête 1/2" tige d'axe court gabarit de protection raccord soudable Ø15 mm laiton</p>			
	47 175 000		141,50
<p>Cartouche GROHE TurboStat 1/2" pour connexions d'eau inversées (eau chaude à droite) Pour thermostatiques apparents : Grohtherm 800, Grohtherm 1000, Grohtherm 1000 Cosmopolitan, Grohtherm 2000, Grohtherm Cube et Grohtherm 3000 Solution ne répondant pas à la norme EN1111 attention: cela implique la suppression de la technologie GROHE CoolTouch</p>			

GROHE GROHTHERM 2000

MITIGEURS
THERMOSTATIQUES



GROHE GROHTHERM 2000

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

34 469 001

chromé

340,00



Grotherm 2000

Mitigeur thermostatique douche 1/2"

montage mural

100% GROHE CoolTouch le corps et les raccords ne deviennent jamais plus chaud que l'eau mitigée

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C

robinet d'arrêt intégré

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable

séparément

tête à disques céramique 1/2", 180°

départ de douche 1/2" en dessous

clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua

filtres intégrés

Raccords en S couverts, rosaces CoolTouch avec parois étanches

GROHE EasyReach tablette

amovible pour nettoyage facile


chromé

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

34 169 001

chromé

310,00



Grotherm 2000

Mitigeur thermostatique douche 1/2"

montage mural

100% GROHE CoolTouch le corps et les raccords ne deviennent jamais plus chaud que l'eau mitigée

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

robinet d'arrêt intégré

GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable

séparément

tête à disques céramique 1/2", 180°

départ de douche 1/2" en dessous

clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua

filtres intégrés

Raccords en S couverts, rosaces CoolTouch avec parois étanches


En option : tablette **GROHE EasyReach** (18 608 001)

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

34 171 001

chromé

290,00



Grotherm 2000

Mitigeur thermostatique douche 1/2"

montage mural

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée

GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

robinet d'arrêt intégré

GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable

séparément

tête à disques céramique 1/2", 180°

départ de douche 1/2" en dessous

clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua

filtres intégrés

sans raccords


entr'axe 120 mm

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

GROHE GROHTHERM 2000


Référence Finition Prix (€) hors TVA

34 464 001 chromé 427,00




Grohtherm 2000
Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"
montage mural
100% GROHE CoolTouch le corps et les raccords ne deviennent jamais plus chaud que l'eau mitigée
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples:
- **GROHE EcoButton**: bouton économie intégré avec une butée éco pour douche
- réglage du débit
- inverseur bain/douche
départ de douche 1/2" en dessous
GROHE XL Waterfall: bec cascade extra-large avec brise-jet
clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua
filtres intégrés
Raccords en S couverts, rosaces CoolTouch avec parois étanches
GROHE EasyReach tablette amovible pour nettoyage facile
chromé
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

34 174 001 chromé 379,00




Grohtherm 2000
Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"
montage mural
100% GROHE CoolTouch le corps et les raccords ne deviennent jamais plus chaud que l'eau mitigée
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples:
- **GROHE EcoButton**: bouton économie intégré avec une butée éco pour douche
- réglage du débit
- inverseur bain/douche
départ de douche 1/2" en dessous
GROHE XL Waterfall: bec cascade extra-large avec brise-jet
clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua
filtres intégrés
Raccords en S couverts, rosaces CoolTouch avec parois étanches
En option : tablette **GROHE EasyReach** (18 608 001)
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

34 195 001 chromé 387,50



Grohtherm 2000
Mitigeur thermostatique douche 1/2" avec ensemble de douche
constitué de :
Mitigeur thermostatique de douche Grohtherm 2000 (34169)
Euphoria 110 Massage set de douche, 600 mm (27 231 001)

18 608 001 chromé 45,00



Grohtherm 2000
GROHE EasyReach tablette porte-savon métallique amovible pour nettoyage facile
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
Pour Grohtherm 2000

GROHE GROHTHERM 2000

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA

47 175 000

141,50



Cartouche GROHE TurboStat 1/2"

pour connections d'eau inversées (eau chaude à droite)

Pour thermostats apparents : Grohtherm 800, Grohtherm 1000, Grohtherm 1000 Cosmopolitan, Grohtherm 2000, Grohtherm Cube et Grohtherm 3000

Solution ne répondant pas à la norme EN1111

attention: cela implique la suppression de la technologie GROHE CoolTouch

GROHE GROHTHERM CUBE


MITIGEURS
THERMOSTATIQUES



GROHE GROHTHERM CUBE

Référence Finition Prix (€) hors TVA

34 491 000 chromé 389,00



Grotherm Cube
Mitigeur thermostatique douche 1/2"
montage mural

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
robinet d'arrêt intégré

GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable
séparément

tête à disques céramique 1/2", 180°

départ de douche 1/2" en dessous

clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua

filtres intégrés

raccords S à rosaces


GROHE EasyReach tablette (18 700 000)

amovible pour nettoyage facile

finition da Vinci satin blanc

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

34 488 000 chromé 351,50



Grotherm Cube
Mitigeur thermostatique douche 1/2"
montage mural

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
robinet d'arrêt intégré

GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable
séparément

tête à disques céramique 1/2", 180°

départ de douche 1/2" en dessous


clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua

filtres intégrés

raccords S à rosaces

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

34 502 000 chromé 512,50



Grotherm Cube
Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"
montage mural

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
robinet d'arrêt intégré

GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples:

- **GROHE EcoButton** intégré

(bouton économique pour la douche)

- réglage du débit

- inverseur bain/douche

départ de douche 1/2" en dessous

avec brise-jet

clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua

filtres intégrés

raccords S à rosaces

GROHE EasyReach tablette (18 700 000)

amovible pour nettoyage facile

finition da Vinci satin blanc

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

GROHE GROHTHERM CUBE

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

34 497 000

chromé

474,50



Grotherm Cube

Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2" montage mural

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée robinet d'arrêt intégré

GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples:

- **GROHE EcoButton** intégré

(bouton économique pour la douche)

- réglage du débit

- inverseur bain/douche

départ de douche 1/2" en dessous

GROHE XL Waterfall: bec cascade extra-large

avec brise-jet

clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua

filtres intégrés


raccords S à rosaces

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

18 700 000

blanc satiné daVinci

41,00



Tablette GROHE EasyReach

pour Grotherm Cube

amovible pour nettoyage facile


finition da Vinci satin blanc

new

24 153 000

chromé

450,00



Grotherm Cube

Mitigeur de douche thermostatique pour SmartBox, pour 1 sortie avec robinet d'arrêt

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

rosace avec **GROHE QuickFix** (fixations cachées)

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA

robinet d'arrêt céramique, 120°

débit :

sortie B ou C = 27 l/min

Attention : livré sans corps d'encastrement

disponible en mars 2019

35 600 000

80,00


GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel

new

24 154 000

chromé

502,00



Grotherm Cube

Mitigeur de douche thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

rosace avec **GROHE QuickFix** (fixations cachées)

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C

GROHE AquaDimmer, robinet d'arrêt / inverseur intégré

débit :

sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

Attention : livré sans corps d'encastrement

disponible en mars 2019

35 600 000


80,00

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel

GROHE GROHTHERM CUBE

Référence Finition Prix (€) hors TVA

new



24 155 000 chromé 502,00

Grotherm Cube
Mitigeur de bain thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré


à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
rosace avec **GROHE QuickFix** (fixations cachées)
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
GROHE AquaDimmer, robinet d'arrêt / inverseur intégré
débit :

sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement
disponible en mars 2019

35 600 000 80,00

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel

new



34 741 000 chromé 1.192,00

Grotherm Cube
Système de douche encastré Cube 230

constitué de :
Grotherm Cube plaque de finition avec Aquadimmer (24 154)
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel, 1/2" (35 600)
Douche de tête en métal Rainshower Allure 230 (27 479)
Rainshower bras de douche (27 709)
- douche à main Euphoria Cube (27 699 000)
Euphoria Cube coude à encastrer (26 370)
flexible Silverflex 1250 mm (28 362)

disponible en mars 2019

47 175 000 141,50



Cartouche GROHE TurboStat 1/2"

pour connections d'eau inversées (eau chaude à droite)
Pour thermostatiques apparents : Grotherm 800, Grotherm 1000, Grotherm 1000 Cosmopolitan, Grotherm 2000, Grotherm Cube et Grotherm 3000
Solution ne répondant pas à la norme EN1111
attention: cela implique la suppression de la technologie GROHE CoolTouch

GROHE GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN M




GROHE GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN M

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA

34 065 002	chromé	260,50
34 065 DC2	supersteel	338,50
34 065 BE2	SPA colours	365,00



Grotherm 1000 Cosmopolitan M
Mitigeur thermostatique douche 1/2"
montage mural

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE MetalGrip: poignée ergonomique en métal

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

robinet d'arrêt intégré

GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable

séparément

tête céramique 1/2", 180°

départ de douche 1/2" en dessous

clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua

filtres intégrés

clapet anti-retour

raccords S


rosace en métal

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

*** SPA colours:

● BE	● GL	● DA	● A0
● EN	● GN	● DL	● AL

34 215 002	chromé	321,50
------------	--------	--------



Grotherm 1000 Cosmopolitan M
Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"
montage mural

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE MetalGrip: poignée ergonomique en métal

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

robinet d'arrêt intégré

inverseur automatique bain/douche

GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable

séparément

tête céramique 1/2", 180°

départ de douche 1/2" en dessous

mousseur

clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua

filtres intégrés

clapet anti-retour

raccords S

rosace en métal

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

47 175 000		141,50
------------	--	--------



Cartouche GROHE TurboStat 1/2"

pour connections d'eau inversées (eau chaude à droite)

Pour thermostatiques apparents : Grotherm 800, Grotherm 1000, Grotherm

1000 Cosmopolitan, Grotherm 2000, Grotherm Cube et Grotherm 3000

Solution ne répondant pas à la norme EN1111

attention: cela implique la suppression de la technologie GROHE CoolTouch

GROHE GROHTHERM 1000

MITIGEURS
THERMOSTATIQUES



GROHE GROHTHERM 1000

Référence



Finition

Prix (€) hors
TVA

34 143 003

chromé

236,00



Grotherm 1000

Mitigeur thermostatique douche 1/2"

montage mural

GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE MetalGrip: poignée ergonomique en métal

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

robinet d'arrêt intégré

GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément

tête céramique 1/2", 180°

départ de douche 1/2" en dessous

clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua

filtres intégrés

clapet anti-retour

raccords S



rosace en métal

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

34 155 003

chromé

301,50



Grotherm 1000

Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"

montage mural

GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE MetalGrip: poignée ergonomique en métal

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C

GROHE TurboStat Régulateur thermostatique quasi-instantané

robinet d'arrêt intégré

GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples:

- **GROHE EcoButton** intégré

(bouton économique pour la douche)

- réglage du débit

- inverseur bain/douche

départ de douche 1/2" en dessous

mousseur

clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua

filtres intégrés

clapet anti-retour

raccords S



rosace en métal

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

34 151 004

chromé

262,50



Grotherm 1000

Mitigeur thermostatique douche 1/2" avec ensemble de douche

constitué de :

- Grotherm 1000 mitigeur thermostatique douche 1/2" (34 143 003)
Tempesta II set douche, 600 mm (27 598)

47 175 000

141,50



Cartouche GROHE TurboStat 1/2"


pour connections d'eau inversées (eau chaude à droite)

Pour thermostatiques apparents : Grotherm 800, Grotherm 1000, Grotherm 1000 Cosmopolitan, Grotherm 2000, Grotherm Cube et Grotherm 3000

Solution ne répondant pas à la norme EN1111

attention: cela implique la suppression de la technologie GROHE CoolTouch


GROHE GROHTHERM 800



GROHE GROHTHERM 800


Référence Finition Prix (€) hors TVA

34 558 000 chromé 186,50




Grotherm 800
Mitigeur thermostatique douche 1/2"
montage mural
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
robinet d'arrêt intégré
GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable
séparément
tête céramique 1/2", 180°
départ de douche 1/2" en dessous
filtres intégrés
clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua
raccords S
rosace en métal
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

34 567 000 chromé 237,50



Grotherm 800
Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"
montage mural
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
robinet d'arrêt intégré
inverseur automatique bain/douche
GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable
séparément
tête céramique 1/2", 180°
départ de douche 1/2" en dessous
mousseur
clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua
filtres intégrés
raccords S
rosace en métal
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

34 566 001 chromé 225,50



Grotherm 800
Mitigeur thermostatique douche 1/2" avec ensemble de douche
constitué de :
- Grotherm 800 mitigeur thermostatique de douche 1/2" (34 558 000)
- Tempesta ensemble de douche II, 900 mm (27 646)

47 175 000 141,50



Cartouche GROHE TurboStat 1/2"
pour connections d'eau inversées (eau chaude à droite)
Pour thermostats apparents : Grotherm 800, Grotherm 1000, Grotherm 1000 Cosmopolitan, Grotherm 2000, Grotherm Cube et Grotherm 3000
Solution ne répondant pas à la norme EN1111
attention: cela implique la suppression de la technologie GROHE CoolTouch

GROHE
ROBINETTERIE ENCASTRÉE





SOMMAIRE

GROHE Rapido SmartBox

35

GROHE Rapido C / Robinetterie encastrée

36



GROHE SMARTCONTROL

- Contrôle jusqu'à trois fonctions pour une expérience de douche améliorée
- Manipulation intuitive et contrôle parfait du débit grâce à SmartControl
- Technologie encastrée et design épuré ultramince – 43 mm – offrant davantage d'espace sous la douche



THERMOSTATIQUES DEUX POIGNÉES

- Nouvelle gamme de façades rondes, carrées et cubiques
- Technologie encastrée et design épuré ultramince – 43 mm – offrant davantage d'espace sous la douche
- Modèles 1 ou 2 fonctions disponibles avec GROHE AquaDimmer



MITIGEURS MONOCOMMANDE

- Nouvelles façades au design coordonné avec toutes les collections GROHE pour le bain
- Modèles 1, 2 ou 3 fonctions
- Plaques de commande affinées avec système QuickFix de GROHE et inverseurs compacts

GROHE RAPIDO SMARTBOX

APERÇU FAÇADES : MITIGEURS MONOCOMMANDE

À combiner avec Rapido SmartBox 35 600	1 fonction	2 fonctions	3 fonctions
Allure	 24 069 000	 24 070 000	
Atrio	 24 065 003	 24 066 003	 24 096 003
Grandera	 24 067 000	 24 068 000	
Lineare	 24 063 001	 24 064 001	 24 095 001
Eurocube	 24 061 000	 24 062 000	 24 094 000
Europlus	 24 095 002	 24 060 002	
Essence	 24 057 001	 24 058 001	 24 092 001

À combiner avec Rapido SmartBox 35 600	1 fonction	2 fonctions	3 fonctions
Eurodisc Cosmopolitan	 24 055 002	 24 056 002	
Concetto	 24 053 001	 24 054 001	
Eurostyle	 24046003	 24 047 003	
	 24 048 003	 24 049 003	

GROHE RAPIDO SMARTBOX

APERÇU FAÇADES : THERMOSTATS DEUX POIGNÉES

À combiner avec Rapido SmartBox 35 600	1 fonction	2 fonctions douche/douche	2 fonctions bain/douche
Atrio	 24 134 003	 24 135 003	 24 138 003
Grotherm Cube	 24 153 000	 24 154 000	 24 155 000
Grotherm (carré)	 24 078 000	 24 079 000	 24 080 000
Grotherm (rond)	 24 075 000	 24 076 000	 24 077 000

GROHE RAPIDO SMARTBOX

APERÇU FAÇADES : SMARTCONTROL

	1 fonction	2 fonctions		3 fonctions	4 fonctions	
Grohtherm SmartControl (rond)	 29 118 000	 29 119 000	 29 120 000	 29 121 000	 29 118 000 + 29 122 000	
Grohtherm SmartControl (carré)	 29 123 000	 29 124 000	 29 125 000	 29 126 000	 29 123 000 + 29 127 000	
Grohtherm SmartControl (rond MoonWhite)	 29 150 LS0	 29 151 LS0		 29 904 LS0	 29 150 LS0 + 29 152 LS0	
Grohtherm SmartControl (carré MoonWhite)	 29 153 LS0	 29 156 LS0		 29 157 LS0	 29 153 LS0 + 29 158 LS0	
Mitigeurs SmartControl (rond)	 29 144 000	 29 145 000		 29 146 000		
Mitigeurs SmartControl (carré)	 29 147 000	 29 148 000		 29 149 000		

GROHE RAPIDO C / CORPS ENCASTRÉS

APERÇU

	Rapido C corps encastré pré-assemblé avec tête céramique	Corps encastré 1/2", 3/4", 1" avec tête longlife pré-assemblée	Corps encastré 1/2", 3/4", 1" avec tête céramique pré-assemblée
	35 028	29 800 / 29 802 / 29 805	29 811 / 29 813
Allure	 19 334 000	 19 334 000	 19 334 000
Allure*	 19 384 000		
Allure Brilliant*	 19 796 000		
Atlanta	 19 840 000	 19 840 000	 19 840 000
Atrio	 19 069 003	 19 069 003	 19 069 003
Brilliant	 19 830 000 / 19 831 000	 19 830 000 / 19 831 000	 19 830 000 / 19 831 000

* Corps encastré 29 032 000 avec tête longlife peut aussi être utilisé.

	Rapido C corps encastré pré-assemblé avec tête céramique	Corps encastré 1/2", 3/4", 1" avec tête longlife pré-assemblée	Corps encastré 1/2", 3/4", avec tête céramique pré-assemblée
	35 028	29 800 / 29 802 / 29 805	29 811 / 29 813
Costa	 19 806 001 19 807 001	 19 806 001 19 807 001	 19 806 001 19 807 001
Eurocube	 19 910 000	 19 910 000	 19 910 000
Grandera	 19 944 000		
Grohtherm 3000 Cosmopolitan	 19 470 000	 19 470 000	 19 470 000

GROHE GROHE RAPIDO SMARTBOX




GROHE GROHE RAPIDO SMARTBOX

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA




35 600 000

80,00

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2"

3 sorties 1/2"
2 entrées en dessous, 1/2"
profondeur d'installation 75 - 105 mm
unité de raccordement en laiton DR - anti corrosion
aide de rinçage préinstallée
corps encastré stable et protection
nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison
ou en cloison légère
joint d'étanchéité
sans set de finition pour installation finale




14 055 000

155,00

Protection DB (DIN EN1717)

Aérateur à monter dans le corps sous la rosace. Destiné à protéger les remplissages de bain par top plein. Protection DB Belgaqua selon norme EN1717 pas d'aérateur supplémentaire nécessaire
Pour plaques de finition avec 2 sorties en combinaison avec GROHE Rapido SmartBox: Grohtherm SmartControl, mitigeurs SmartControl, thermostats Grohtherm à deux poignées, mitigeurs monocommande




14 053 00M

48,00

Boutons de service

pour plaques de finition Grohtherm SmartControl, mitigeur SmartControl et Grohtherm thermostat à deux poignées en combinaison avec GROHE Rapido SmartBox
emballage par 2



14 048 000



chromé

144,00

Set de rallonge

25 mm
Robinet d'arrêt pour Smartbox

new



14 056 000



chromé

108,00

Set de rallonge universel pour mitigeurs monocommande, 25 mm

pour mitigeurs monocommande encastrés en combinaison avec GROHE Rapido SmartBox

new



14 057 000

chromé

213,00

Set de rallonge universel pour mitigeurs monocommande, 50 mm

pour mitigeurs monocommande encastrés en combinaison avec GROHE Rapido SmartBox

GROHE GROHE RAPIDO SMARTBOX

Référence

Finition



Prix (€) hors
TVA

new

14 058 000

chromé

140,00



Set de rallonge universel pour thermostats à 2 poignées, 25 mm

Pour thermostats à 2 poignées encastrées en combinaison avec **GROHE Rapido SmartBox**



49 003 000

chromé

216,00

GROHE TurboStat cartouche 3/4"


pour connexions d'eau inversées (eau chaude à droite)

Pour thermostats encastrés : Grohtherm SmartControl et Grohtherm thermostats

à 2 poignées en combinaison avec GROHE Rapido SmartBox

Solution ne répondant pas à la norme EN1111

GROHE RAPIDO C / ROBINETS D'ARRÊT




GROHE RAPIDO C / ROBINETS D'ARRÊT

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA




35 028 000

127,50

GROHE Rapido C

Corps encastré pour panneau de contrôle simple

boîtier avec couvercle de protection
membrane imperméable
points de fixation pour montage devant ou derrière le mur
corps en laiton DR - anti corrosion
tête céramique 3/4"
connexions 1/2"
débit:
55 l/min. à 3 bar
profondeur d'installation 70 - 95 mm



29 800 000

21,00


Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2"

tête 1/2"
tige d'axe court
gabarit de protection
raccordement 1/2"
laiton

29 802 000

35,50

Idem, 3/4", tête pré-assemblé 3/4"




29 801 000

17,60

Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2"

tête 1/2"
tige d'axe court
gabarit de protection
raccord soudable Ø15 mm
laiton



29 811 000

32,50


Robinet d'arrêt encastré 1/2"

Tête céramique prémontée en 1/2"
180°
raccordement 1/2"
ajustage de profondeur
25 - 80 mm
laiton

29 813 000

47,00

idem, 3/4"



45 203 000

17,00

Kit de prolongation 200 mm

pour robinets d'arrêt encastrés 35 028 000

GROHE
DOUCHES





SOMMAIRE

GROHE Digital	F-digital Deluxe	37	
Systèmes de douche	Rainshower System SmartControl	38	
	Rainshower System	39	
	Euphoria SmartControl System	40	
	Euphoria System	41	
	Tempesta System	42	
	Systèmes de douche retro-fit	43	
	Accessoires pour systèmes de douche	44	
	Douches de tête	Douches de tête	45
	Douches à main	Sena	46
		Rainshower	47
Power&Soul		48	
Relaxa		49	
Euphoria		50	
Tempesta		51	
Flexibles de douche		52	
Accessoires de douche	53		

GROHE DOUCHES UNE TECHNOLOGIE DE JET INNOVANTE

La technologie DreamSpray de GROHE est au cœur de chaque douche GROHE. Basée sur des matériaux et une ingénierie de très haute qualité, elle intègre des innovations qui vous feront vivre une expérience de la douche totalement inédite.

Le moteur sophistiqué, placé à l'intérieur de la pomme de douche, garantit une précision ultime et une distribution parfaitement régulière de l'eau dans chacune des buses. Quel que soit le type de jet que vous choisissiez, quelle que soit votre humeur, votre moment de pur bonheur sous la douche est garanti.

PROFITEZ D'UNE EXPÉRIENCE DE DOUCHE INCROYABLE AVEC UNE SEULE DOUCHE

Tandis que certains types de jets effleurent agréablement votre peau comme une douce pluie d'été, d'autres jets vous offrent un massage revigorant. Les nouvelles douches GROHE Rainshower 310 SmartActive combinent le meilleur des deux mondes pour une douche parfaite à chaque fois.

DEUX FOIS PLUS DE PLAISIR

Les douches GROHE Rainshower 310 SmartActive possèdent une surface de jet spéciale, pour un plaisir de la douche décuplé. Des sorties d'eau ovales disposées en étoile au centre de la surface de jet produisent le vigoureux jet GROHE ActiveRain. Elles sont entourées de plusieurs buses produisant un jet PureRain beaucoup plus doux. Cela signifie que l'utilisateur peut choisir entre un jet ciblé, pour détendre les muscles ou rincer le shampooing, et une douche en pluie qui enveloppe agréablement tout le corps. La douche peut tout aussi bien être énergisante et revigorante qu'apaisante et relaxante, et il est également possible de combiner les deux modes pour une douche parfaitement satisfaisante. Pour basculer facilement entre les différentes fonctions de douche et les combiner, GROHE a mis au point les nouvelles unités encastrées SmartControl Concealed, équipées d'une technologie intuitive avec bouton poussoir.

Découvrez tous les autres types de jets :



**DRIZZLE**

Une brume d'eau froide revitalisante comme une fraîche brise de mer.

**AQUACURTAIN**

Un rideau d'eau enveloppant vous invite à plonger dans un autre monde.

**NORMAL**

Un jet complet pour un effet rafraîchissant et relaxant. Ses bienfaits universels le rendent idéal en toutes circonstances.

**RAIN**

Large et luxueux : un jet doux et délicat pour apaiser la peau. Tel une chaude pluie d'été, ce jet offre un enveloppement total et uniforme.

**GROHE PURERAIN**

De nieuwe en verbeterde Rain Spray met grotere en zachtere waterdruppels voor een weldadige douche-ervaring.

**SMARTRAIN**

Tous les avantages et caractéristiques de notre jet de type Rain mais avec un débit réduit. Un jet astucieux qui consomme moins d'eau tout en offrant un plaisir de douche complet.

**GROHE RAIN O²**

Un jet doux et fluide basé sur notre jet Rain original. Les gouttes d'eau sont enrichies en air pour un jet large et plus abondant.

**GROHE BOKOMA**

Huit buses dynamiques créent un effet de « respiration », offrant la sensation apaisante d'un massage du bout des doigts.

**WATERFALL XL**

Un bec ultra-large génère le plaisir sensuel d'une cascade.

**PURE**

Il porte bien son nom : un flux délicat d'eau pure généré par le centre de la douchette, aussi frais qu'une source de montagne.

**JET**

Un jet circulaire concentré offrant une explosion d'eau rafraîchissante. L'idéal pour stimuler la peau ou simplement nettoyer la baignoire ou la douche.

**ACTIVERAIN**

Jet innovant pour relâcher les muscles tendus ou rincer vos cheveux après un shampooing.

**MASSAGE**

Un jet tonique et stimulant pour un massage global unique et vivifiant.

**CHAMPAGNE**

Enrichi en air pour des gouttes d'eau plus volumineuses et plus douces. L'ajout d'air réduit la quantité d'eau nécessaire pour ce jet d'eau agréable et bienfaisant.

**DELUXE CHAMPAGNE**

Un jet particulièrement riche, pétillant de gouttelettes d'eau empreintes de douceur.

**GROHE TRIOMASSAGE**


Combinaison du célèbre jet GROHE Bokoma et de deux jets GROHE Massage vous procurant un massage de la tête et des épaules.


EUPHORIA SMARTCONTROL

VOTRE TOUR – VOTRE DOUCHE

Notre nouveau système de douche GROHE Euphoria SmartControl a été pensé avec soin : il dispose ainsi de nombreuses fonctions qui le rendent plus pratique et plus agréable. Le bras de douche permet de faire pivoter la pomme de douche à 180° pour atteindre l'angle idéal. Le support de douche entièrement réglable permet de positionner la douchette à la hauteur appropriée.

Nous avons rendu le corps du mécanisme Grohtherm SmartControl plus élégant et plus compact pour que vous disposiez de toujours plus d'espace dans votre douche. Et pour que vous puissiez profiter de votre douche aussi rapidement que possible, nous avons imaginé GROHE QuickFix. Cette technologie permet de modifier le positionnement du support supérieur pendant l'installation de la barre de douche. Ainsi, vous pouvez installer ce support simplement et rapidement en vous appuyant sur les trous existants.





GROHE F-DIGITAL DELUXE



GROHE F-DIGITAL DELUXE

Référence Finition Prix (€) hors TVA

26 373 001 chromé 21.784,00

Rainshower F-Series 40" AquaSymphony Plafonnier 6+ jets avec lumière

1016 mm x 762 mm x 145 mm

métal

débit minimum nécessaire 25 l/min
pression recommandée min. 3,0 bar

1 x AquaCurtain
1 x Pure XI jet
1 x 2 jets de vapeur froides
2 x GROHE jet PureRain 400 x 190 mm (commandés séparément)
2 x XL Waterfall (contrôlé séparément)
1 x 4 Bokoma Spray avec 20° angle d'ajustement
Spectre LED : lumière douce avec arc-en-ciel de couleurs modulable
Ajustable individuellement : éclairage permanent avec sélection de couleur
Alimentation électrique pour lumière 12 V DC
marquage de conformité CE

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE Starlight durable

plaque de recouvrement, connection
Requiert : Ensemble encastré (26 376 001), unité F-Digital Deluxe (26 374 000), unité Bluetooth (36 371 000) et divers câbles de connection - tout doit être commandé séparément.

plaque de recouvrement, connection



La construction du plafond doit être approprié pour le produit (poids total du produit > 70kg) . Le plafonnier doit être contrôlé par 8 sorties + 1 sortie de douchette et le débit doit être suffisant (>100 l/min). Pour plus d'informations, vous référez au guide d'installation.

plaque de recouvrement, connection

Recommandation: configuration avec Grohtherm F ou Grohtherm SmartControl

plaque de recouvrement, connection

Ce produit contient in lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée. Classe énergétique : A++



26 376 001 chromé 2.073,50

Rainshower F-Series 40"

Platine support

Pour une utilisation avec le plafonnier Rainshower F-Series 40" AquaSymphony

1000 mm x 745 mm x 152 mm
profondeur min. d' installation : 167 mm

Conduit d'eau : laiton

connections 1/2"

plaque de recouvrement, connection

La construction du plafond doit être approprié pour le produit (poids total du produit > 70kg) . Le plafonnier doit être contrôlé par 8 sorties + 1 sortie de douchette et le débit doit être suffisant (>100 l/min). Pour plus d'informations, vous référez au guide d'installation.

29 126 000 chromé 559,50

Grohtherm SmartControl

Thermostatique pour installation encastrée 3 sorties

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

Rosace murale en métal avec **GROHE QuickFix**,

ajustable rétroactivement de 6°

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner

pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum

pictogrammes échangeables

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément


Attention : livré sans corps d'encastrement

debit :

sortie A = 23 l/min

sortie B = 27 l/min

sortie C = 23 l/min



GROHE F-DIGITAL DELUXE

Référence Finition Prix (€) hors TVA



27 888 000 chromé 105,50

Euphoria Cube+ Stick

Douche à main, 1 jet
normal (jet de pluie concentré)

métal


GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale



27 865 000 chromé 4.520,50

Rainshower F-Series 20"

Plafonnier avec lumière

1 jet: **Rain**

508 x 508 x 59 mm

Spectre LED : lumière douce avec arc-en-ciel de couleurs modulable

Ajustable individuellement : éclairage permanent avec sélection de couleur

Alimentation électrique pour lumière 12 V DC

marquage de conformité CE

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

Exige l'ensemble (29 069 000), l'unité de base F-digital Deluxe (36 397 000),

l'unité Bluetooth (36 371 000) et plusieurs cables de connexion. Tout doit être

commandé séparément pour l'installation.

Ce produit contient in lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée. Classe

énergétique : A+

Pour des informations détaillées sur le produit, veuillez contacter votre service client GROHE.



29 069 000 135,50


Rainshower F-Series

Câbles de connexion

A utiliser avec le plafonnier avec lumière (27 865 000)

constitué de :

2 câbles d'extension (5 m chacun)



36 359 000 chromé 1.303,50

Rainshower F-Series

Module lumière

127 x 127 mm par module

Spectre LED : lumière douce avec arc-en-ciel de couleurs modulable

Ajustable individuellement : éclairage permanent avec sélection de couleur

constitué de :

- 1 module lumière avec 2 prises

- 1 module lumière avec 1 prise

Imperméable

Alimentation électrique : 12 V DC

marquage de conformité CE

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

Requiert : corps encastré (29 072 000), unité F-digital Deluxe (26 374 000) , unité


Bluetooth (36 371 000) et divers cables de connexions - tout doit être commandé

séparément.

Ce produit contient in lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée. Classe

énergétique : A+

Pour des informations détaillées sur le produit, veuillez contacter votre service client GROHE.



29 072 000 241,00

Rainshower F-Series

Corps encastré pour module lumière

A utiliser avec un double module lumière (36 359 000)




constitué de :

- 2 boîtiers encastrés (115 x 115 x 62-87 mm)

- 2 câbles d'extension (5 m chacun)


DOUCHES

GROHE F-DIGITAL DELUXE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	36 360 000	chromé	1.085,00
	<p>Rainshower F-Series Module son 127 x 127 mm par module Set haut-parleurs constitué de : 2 haut-parleurs avec connecteurs Imperméable GROHE StarLight: chrome éclatant et durable Requiert : corps encastré (29 073 000), unité F-digital Deluxe (26 374 000), unité Bluetooth (36 371 000) et divers câbles de connexion - tout doit être commandé séparément Pour des informations détaillées sur le produit, veuillez contacter votre service client GROHE.</p>		
 	29 073 000		241,00
	<p>Rainshower F-Series Corps encastré pour module son A utiliser avec un double module son (36 360 000) constitué de : - 2 boîtiers encastrés (115 x 115 x 62-87 mm) - 2 câbles d'extension (5 m chacun) - 1 pièce Y</p>		
 	27 934 000	chromé	3.316,50
	<p>GROHE F-digital Deluxe Générateur de vapeur 6.6 kW avec une sortie vapeur et capteur de température constitué de : Générateur de vapeur: 415 x 445 x 130 mm Adapté pour les pièces ne faisant pas plus de 17 m³ Alimentation électrique 400 V 3L+N+PE AC, 50 Hz Puissance 6.6 kW Arrivée d'eau 3/4" Pression 1-5 bar Vidage automatique Sortie d'eau 1/2" Température de la vapeur : 55°C max. Sortie de vapeur 1/2" Protection de type IP 23 marquage de conformité CE Avec prise Sortie du module de vapeur: 127 x 127 mm raccord fileté 1/2" et flexible Module du capteur de température: 60 x 60 x 12 mm GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main GROHE StarLight: chrome éclatant et durable Requiert : corps encastré (29 074 000), unité F-digital Deluxe (26 374 000), unité Bluetooth (36 371 000) et divers câbles de connexion - tout doit être commandé séparément. Pour des informations détaillées sur le produit, veuillez contacter votre service client GROHE.</p>		

GROHE F-DIGITAL DELUXE

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
36 362 000	chromé	3.413,50



GROHE F-digital Deluxe Générateur de vapeur 2.2 kW

constitué de :

Générateur de vapeur:
415 x 445 x 130 mm

Adapté pour les pièces ne faisant pas plus de 2,5 m³

Alimentation électrique 230 V AC, 50 Hz

Puissance 2.2 kW

Arrivée d'eau 3/4"

Pression 1-5 bar

Vidage automatique

Sortie d'eau 1/2"

Température de la vapeur : 55°C max.

Sortie de vapeur 1/2"

Protection de type IP 23

marquage de conformité CE

Avec prise anti-choc

Sortie du module de vapeur:

127 x 127 mm

raccord fileté 1/2" et flexible

Module du capteur de température:

60 x 60 x 12 mm


GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

Requiert : corps encastré (29 074 000), unité F-digital Deluxe (26 374 000), unité Bluetooth (36 371 000) et divers câbles de connexion - tout doit être commandé séparément.

Pour des informations détaillées sur le produit, veuillez contacter votre service client GROHE.

DOUCHES



29 074 000

392,00

GROHE F-digital Deluxe

Corps encastré pour générateur de vapeur

A utiliser avec le module vapeur (36 362 000 ou 27 934 000)


constitué de :

- 1 corps encastré pour la sortie vapeur (115 x 115 x 49-77 mm)

- 1 corps encastré pour le capteur de température (58 x 83 x 80-105 mm)

- 1 câble pour le capteur de température, 5 m

- 1 câble pour le générateur de vapeur, 5 m



26 374 000

1.119,00

GROHE F-digital Deluxe

Unité Bluetooth 4.0 F-Series 40" (BCU V4.0)

Pour contrôler le rideau de lumière du plafonnier Rainshower F-Series 40"

AquaSymphony

des modules additionnels de lumière, son et vapeur peuvent être connectés et contrôlés

constitué de :

- 2 prises de connexion, chacune pour une paire de module son (36 360 000)

- 1 plug de connexion pour une paire de modules lumière (36 359 000)

- 1 plug de connexion LightCurtain pour Rainshower F-Series 40" AquaSymphony (26 373 000)

- 2 prises de connexion pour un module vapeur (36 362 000 ou 36 368 000), incluant 1 connexion pour le générateur de vapeur et 1 connexion pour le capteur de température

- 2 prises de connexion pour l'alimentation électrique (max. 4 appareils lumière/son par alimentation électrique)

- 2 connecteurs pour l'unité Bluetooth 36 371 000 obligatoire (tension d'alimentation et ligne de données)

marquage de conformité CE

Doit être accessible en cas d'intervention

Option: l'unité de base peut être placée dans un boîtier (36 367 000)

Les composants doivent être commandés séparément

GROHE F-DIGITAL DELUXE


Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA

36 397 000

1.086,50



GROHE F-digital Delux

Boîte unité de base 2.0 Bluetooth (BCU V2.0)

Pour connecter les modules lumière, son et vapeur

constitué de :

- 2 prises de connection, chacune pour une paire de module son (36 360 000)
- 2 prises de connection, chacune pour une paire de modules lumière (36 359 000) ou 1 plafonnier (27 865 000) avec lumière intégrée
- 2 prises de connection pour un module vapeur (36 362 000 ou 36 368 000), incluant 1 connection pour le générateur de vapeur et 1 connection pour le capteur de température
- 2 prises de connection pour l'alimentation électrique (max. 4 appareils lumière/son par alimentation électrique)
- 2 connecteurs pour l'unité Bluetooth 36 371 000 obligatoire (tension d'alimentation et ligne de données)


marquage de conformité CE

Doit être accessible en cas d'intervention

Option: l'unité de base peut être placée dans un boîtier (36 367 000)

42 429 000

108,50



GROHE F-digital Delux

Boîtier d'alimentation électrique pour F-digital Delux

Alimentation électrique pour 26 374 000 ou 36 397 000

Alimentation électrique pour 2 modules lumière/son (36 359 000) ou 1 plafonnier avec lumière intégrée (27 865 000)

Au total, 2 alimentations électrique max. (8 appareils max.) peuvent être connectées au boîtier:

Avec une alimentation électrique 4 appareils (modules lumière/son) peuvent être actionnés

- plafonnier avec lumière intégrée (27 865 000): 4 appareils

1 par module lumière

1 par module son

Tension d'entrée : 90-240 V AC, 50-60 Hz

Tension de sortie : 12 V DC

marquage de conformité CE

36 371 000

631,50

GROHE F-digital Delux

Unité Bluetooth BT-01A pour Apple et Android

avec électronique intégrée

à utiliser avec la station d'accueil 36 365 000

montage mural

86 x 73 x 42 mm

Caractéristiques:

bouton de réinitialisation

indicateur LED

stand alone / maximum configuration

une seule connection possible

avec coupure sécurisée du mécanisme (1 utilisateur)

avec fermeture sécurisée en cas de perte de connection

câble de connection pour communication des données et alimentation électrique

(5 m)

marquage de conformité CE

émetteur Bluetooth 12 V

émetteur Bluetooth fréquence : 2.4 GHz

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre

émetteur et receveur

exige une unité de base 2.0 Bluetooth (36 397 000) - à commander séparément

système Bluetooth (version Bluetooth V2.1 ou supérieure) nécessaire

plaque de recouvrement, connection

Exigences du système pour Android

système d'exploitation à partir de sortie 2.3.3

densité des pixels : 160 dpi minimum

résolution de l'affichage : 320 x 470 pixels pour pouce

plaque de recouvrement, connection

Matériel exigé pour Apple

iPod touch 4/5, iPhone 4/5, iPad/ iPad mini**

système d'exploitation Apple : à partir de sortie iOS 6.0

plaque de recouvrement, connection

Le matériel mobile et les applications GROHE SPA F-digital delux ne sont pas

inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/

iTunes.

plaque de recouvrement, connection

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette

marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées

sont celles de leur propriétaire respectif.

plaque de recouvrement, connection


**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques

déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas

responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

plaque de recouvrement, connection

*** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google




GROHE F-DIGITAL DELUXE

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA




36 367 000

286,50

GROHE F-digital Deluxe
Corps encastré pour unité de commande

A utiliser avec l'unité de base (26 374 000 ou 36 397 000)
550 x 700 x 110 mm
Hauteur (100 mm) et profondeur (50 mm) ajustables
Avec encadrement ajustable pour installation en niche murale
Recouvrement poudré et galvanisé (RAL 9010, blanc pur) plaque d'acier
Épaisseur de la plaque 1 mm
Avec 2 barres de montage et coude pour prise électrique et matériaux de montage




47 837 000

75,50

GROHE F-digital Deluxe
Câble d'extension pour générateur de vapeur AquaSymphony, 5 m

Extension entre l'unité de base (36 362 000 ou 27 934 000) et le générateur de vapeur (36 362 000)
Câble d'extension jusqu'à 10 m




47 838 000

77,50

GROHE F-digital Deluxe
Câble d'extension pour le module son, 5 m

Raccord entre le boîtier (26 374 000 ou 36 397 000) et le module son (36 360 000)
Chaque module de musique a besoin d'un câble d'extension séparé
Câble d'extension jusqu'à 10 m




47 867 000

77,50

GROHE F-digital Deluxe
Câble d'extension pour module lumière, 5 m

Raccord entre l'unité de base (26 374 000 / 36 397 000) et le module lumière (27 865 000)
Chaque module lumière a besoin d'un câble d'extension séparé
Câble d'extension jusqu'à 10 m




47 868 000

75,50

GROHE F-digital Deluxe
Câble d'extension pour boîtier d'alimentation, 5 m

Raccord entre le boîtier d'alimentation (42 429 000) et le boîtier de base (26 374 000 ou 36 397 000)
Chaque boîtier d'alimentation a besoin d'un câble d'extension séparé
Câble d'extension jusqu'à 5 m



47 877 000

75,50

GROHE F-digital Deluxe
Câble d'extension pour capteur de température, 5 m

Extension entre l'unité de base (26 374 000 ou 36 397 000) et le capteur de température
Câble d'extension jusqu'à 5 m

GROHE



GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

26 250 000

chromé

1.469,00



Rainshower System SmartControl 360 DUO Système de douche avec thermostatique mural

constitué de :

- bras de douche de 500 mm horizontal
- thermostat SmartControl
- permet la sélection de la douche de tête et la douchette
- douche de tête Rainshower 360 DUO, chromé
- GROHE PureRain/GROHE Rain O²* et TrioMassage
- Douche à main Power&Soul 115 mm (27 671 LS0)
- support pour douche à main (27 055 000)
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

Débit minimum nécessaire 10 l/min

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C

GROHE EasyReach tablette

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h


TwistFree: système anti-torsion

* A confirmer lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain

26 250 LS0

moon white

1.427,50



Rainshower System SmartControl 360 DUO Système de douche avec thermostatique mural

constitué de :

- bras de douche de 500 mm horizontal
- thermostat SmartControl
- permet la sélection de la douche de tête et la douchette
- douche de tête Rainshower 360 DUO blanche
- GROHE PureRain/GROHE Rain O²* et TrioMassage
- Douche à main Power&Soul 115 mm (27 671 LS0)
- support pour douche à main (27 055 000)
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

Débit minimum nécessaire 10 l/min

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner

pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum

GROHE EasyReach tablette

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main


Inner WaterGuide longévité maximale

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

TwistFree: système anti-torsion

* A confirmer lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain

GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL



26 361 000

chromé

1.292,00

Rainshower System SmartControl 360 MONO Système de douche avec thermostatique mural

constitué de :

- bras de douche de 500 mm horizontal
- thermostat SmartControl
- permet la sélection de la douche de tête et la douchette
- douche de tête Rainshower 360 MONO, chromé
- GROHE PureRain/GROHE Rain O²*
- Douchette Power&Soul 130, blanche (27 673 LS0)
- support pour douche à main (27 055 000)
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

Débit minimum nécessaire 10 l/min

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C

GROHE EasyReach tablette

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main


Inner WaterGuide longévité maximale

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

TwistFree: système anti-torsion

* A confirmer lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain

DOUCHES



26 361 LS0

moon white

1.292,50

Rainshower System SmartControl 360 MONO Système de douche avec thermostatique mural

constitué de :

- bras de douche de 500 mm horizontal
- thermostat SmartControl
- permet la sélection de la douche de tête et la douchette
- douche de tête Rainshower 360 MONO
- GROHE PureRain/GROHE Rain O²*
- Douchette Power&Soul 130, blanche (27 673 LS0)
- support pour douche à main (27 055 000)
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

Débit minimum nécessaire 10 l/min

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C

GROHE EasyReach tablette

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

TwistFree: système anti-torsion

* A confirmer lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain

GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA

26 443 000

chromé

1.469,00



Rainshower System SmartControl 360 DUO

Combi système de douche avec thermostat, montage mural/encastré

constitué de :

SmartControl thermostat montage mural/encastré

permet la sélection de la douche de tête et la douchette

Douche de tête Rainshower 360 DUO avec bras horizontal 450 mm, surface de jet chromée

GROHE PureRain/GROHE Rain O²* et TrioMassage

Douche à main Power&Soul 115 mm (27 671 LS0)

- support pour douche à main (27 055 000)

- flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)

Débit minimum nécessaire 10 l/min

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C

GROHE EasyReach tablette


GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistFree: système anti-torsion

à commander séparément corps encastré 26 264 001 et 26 449 000!

* A confirmer lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain



26 443 LS0

moon white

1.470,00



Rainshower System SmartControl 360 DUO

Combi système de douche avec thermostat, montage mural/encastré

constitué de :

SmartControl thermostat montage mural/encastré

permet la sélection de la douche de tête et la douchette

douche de tête Rainshower 360 DUO avec

bras de douche horizontal 450 mm, blanc

GROHE PureRain/GROHE Rain O²* et TrioMassage

Douche à main Power&Soul 115 mm (27 671 LS0)

- support pour douche à main (27 055 000)

- flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)

Débit minimum nécessaire 10 l/min

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C

GROHE EasyReach tablette


GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale





TwistFree: système anti-torsion

à commander séparément corps encastré 26 264 001 et 26 449 000!

* A confirmer lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain



GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL


	<p>26 254 000 chromé 610,00</p> <p>Rainshower 360 Duo Set de douche de tête 450 mm, 2 jets constitué de : douche de tête Rainshower 360 DUO, chromé 2 jets : GROHE PureRain/GROHE Rain O²* et TrioMassage bras de douche de 450 mm orientable horizontalement GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale Nécessite kit de raccordement 26 264 001 - à commander séparément * A confirmer lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain</p>
	<p>26 254 LS0 moon white 610,00</p> <p>Rainshower 360 Duo Set de douche de tête 450 mm, 2 jets constitué de : douche de tête Rainshower 360 DUO blanche 2 jets : GROHE PureRain/GROHE Rain O²* et TrioMassage bras de douche de 450 mm orientable horizontalement GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale Nécessite kit de raccordement 26 264 001 - à commander séparément * A confirmer lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain</p>
	<p>26 450 000 chromé 527,00</p> <p>Rainshower 360 MONO Set de douche de tête 450 mm, 1 jet constitué de : douche de tête Rainshower 360 MONO, chromé 1 jet : GROHE PureRain/GROHE Rain O²* bras de douche de 450 mm orientable horizontalement GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale Nécessite kit de raccordement 26 264 001 - à commander séparément * A confirmer lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain</p>
	<p>26 450 LS0 moon white 511,50</p> <p>Rainshower 360 MONO Set de douche de tête 450 mm, 1 jet constitué de : douche de tête Rainshower 360 MONO 1 jet : GROHE PureRain/GROHE Rain O²* bras de douche de 450 mm orientable horizontalement GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale Nécessite kit de raccordement 26 264 001 - à commander séparément * A confirmer lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain</p>

GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA



26 264 001

Rainshower 360

Corps encastré pour douche de tête 26 254 / 26 450


entrées et sorties 1/2"

points de fixation muraux

boîtier étanche

couvercle de protection amovible avec information d'installation

107,50



26 449 000

Rainshower SmartControl corps encastré pour des références avec montage mural/encastré

montage mural

2 départs eau mitigée douche 1/2"


profondeur d'installation 75 -105 mm

kit de rinçage

membrane d'étanchéité murale fournie

gabarit de montage

131,50



48 350 000

chromé

118,50

Rainshower SmartControl

Colonne de douche

métal

rallonge de colonne

15 cm plus longue que celle d'origine de douche

Convient pour tous les systèmes de douche Rainshower SmartControl

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

plaque de recouvrement, connection

Attention : Cette colonne plus longue doit être installée lors de l'installation initiale du système. Un système déjà monté ne peut pas être modifié avec une colonne plus longue.


pour systèmes dès date de production 04/2017, voir TPI

GROHE RAINSHOWER SYSTEM




GROHE RAINSHOWER SYSTEM

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
27 174 001	chromé	1.264,00




Rainshower System 400
Système de douche avec thermostatique mural
 constitué de :
 - bras de douche de 450 mm orientable
 - mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douchette
Douche de tête Rainshower Cosmopolitan 400 (28 778 000)
 avec rotule
 angle de rotation $\pm 15^\circ$
 douche à main Sena (28 034 000)
 - curseur réglable en hauteur (12 140 000)
 Flexible 1750mm (28025)
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
 convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
 débit minimum nécessaire 7 l/min.

27 472 000	chromé	1.122,50
------------	--------	----------



Rainshower System Veris 300
Système de douche avec thermostatique mural
 constitué de :
 - bras de douche de 450 mm orientable
 - mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douchette
 - douche de tête Rainshower Veris, 300 x 150 mm (27 471 000)
 avec rotule, angle de rotation $\pm 15^\circ$
 - douche à main Grohe Ondus (27 185 000)
 - curseur réglable en hauteur (12 140 000)
 flexible métallique 1750 mm (28 025)
GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
 convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
 débit minimum nécessaire 7 l/min.

27 966 000	chromé	1.122,50
------------	--------	----------



Rainshower System 310
Système de douche avec thermostatique mural
 constitué de :
 - bras de douche de 450 mm orientable
 - mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douchette
 - douche de tête Rainshower Cosmopolitan Ø 310 mm (27 477 000)
 avec rotule, angle de rotation $\pm 15^\circ$
 douche à main Sena (28 034 000)
 - curseur réglable en hauteur (12 140 000)
 - flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
 convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
 débit minimum nécessaire 7 l/min.

GROHE RAINSHOWER SYSTEM

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

27 968 000

chromé

1.123,50



Rainshower System 310

Système de douche avec thermostatique mural

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douchette
- douche de tête Rainshower Cosmopolitan Ø 310 mm (27 477 000) avec rotule
- angle de rotation $\pm 15^\circ$
- douche à main Power&Soul Cosmopolitan Ø 130 mm
- 4 jets: Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet (27 664 000)
- curseur réglable en hauteur (12 140 000)
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs


GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h débit minimum nécessaire 7 l/min.

27 469 000

chromé

1.122,50



Rainshower F-Series System 254

Système de douche avec thermostatique mural

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douchette
- douche de tête Rainshower F 254 (27 285 000) avec rotule, angle de rotation $\pm 15^\circ$
- douche à main Sena (28 341 000)
- curseur réglable en hauteur (12 140 000)
- flexible métal 1750 mm

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE TurboStat

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C

GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme


GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main **Inner WaterGuide** longévité maximale convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h débit minimum nécessaire 7 l/min.

27 032 001

chromé

1.018,00



Rainshower System 210

Système de douche avec thermostatique mural

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douchette
- douche de tête Rainshower Cosmopolitan Ø 210 mm en métal (28 368 000) avec rotule, angle de rotation $\pm 15^\circ$
- douche à main Sena (28 034 000)
- curseur réglable en hauteur (12 140 000)
- flexible métallique 1750 mm (27 178)

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main **Inner WaterGuide** longévité maximale convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h débit minimum nécessaire 7 l/min.

GROHE RAINSHOWER SYSTEM

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

27 967 000

chromé

982,00



Rainshower System 210

Système de douche avec thermostatique mural

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douchette
- douche de tête Rainshower Cosmopolitan 210 mm (28 368 000) avec rotule
- angle de rotation $\pm 15^\circ$
- douche à main Power&Soul Cosmopolitan $\varnothing 130$ mm
- 4 jets: Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet (27 664 000)
- curseur réglable en hauteur (12 140 000)
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C

GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE One-Click Showering sélection du jet en un clic

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main


Inner WaterGuide longévité maximale

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
débit minimum nécessaire 7 l/min.

27 641 000

chromé

1.156,00



Rainshower System 210

Système de douche avec thermostatique Bain/Douche

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douchette
- douche de tête Rainshower Cosmopolitan 210 (28 373 000) avec rotule
- angle de rotation $\pm 15^\circ$
- bec bain
- inverseur séparé pour la douchette Sena (28 341 000)
- curseur réglable en hauteur (12 140 000)
- flexible métallique 1750 mm (27 178)

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C

GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main


Inner WaterGuide longévité maximale

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
débit minimum nécessaire 7 l/min.

27 058 000

chromé

700,50



Rainshower System 210

Système avec inverseur manuel

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- inverseur pour passer de douche de tête à douche à main
- douche de tête Rainshower Cosmopolitan $\varnothing 210$ mm en métal (28 368 000) avec rotule
- angle de rotation $\pm 15^\circ$
- douche à main Sena Stick (28 034 000)
- curseur réglable en hauteur (12 140 000)
- flexible métal 1750 mm
- flexible de raccordement au robinet/coude mural 1/2"

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
débit minimum nécessaire 7 l/min.

GROHE EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM



GROHE EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

Référence

Finition


Prix (€) hors
TVA

new

26 507 000
26 507 LSO

chromé
moon white

1.014,00
1.166,00



Euphoria SmartControl System 310 Duo

Système de douche avec thermostatique mural

constitué de :

bras de douche de 450 mm orientable
horizontalement

fixation murale supérieure réglable en hauteur pour des trous de perçage déjà
existants (+40mm/-100mm)

thermostat SmartControl

permet la sélection de la douche de tête et la douchette

douche de tête Rainshower 310 SmartActive, chromé

GROHE PureRain et Jet

douchette Euphoria 110 Massage, blanche (27 221 001)

3 jets :

Rain, SmartRain, Massage

- curseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner

pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum

GROHE EasyReach shower tray intégré

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistFree: système anti-torsion

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.


pression minimale recommandée 1.0 bar

new

26 508 000
26 508 LSO

chromé
moon white

1.014,00
1.166,00



Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo

Système de douche avec thermostatique mural

constitué de :

bras de douche de 450 mm orientable
horizontalement

fixation murale supérieure réglable en hauteur pour des trous de perçage déjà
existants (+40mm/-100mm)

thermostat SmartControl

permet la sélection de la douche de tête et la douchette

douche de tête Rainshower 310 SmartActive Cube, chromé

GROHE PureRain et Jet

douche à main Euphoria Cube Stick (27 698 000)

- curseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner

pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum

GROHE EasyReach shower tray intégré

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistFree: système anti-torsion

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

pression minimale recommandée 1.0 bar

GROHE EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

Référence

Finition


Prix (€) hors
TVA

new

26 509 000

chromé

909,00



Euphoria SmartControl System 260 Mono

Système de douche avec thermostatique mural

constitué de :

bras de douche de 450 mm orientable
horizontalement
fixation murale supérieure réglable en hauteur pour des trous de perçage déjà existants (+40mm/-100mm)
thermostat SmartControl
permet la sélection de la douche de tête et la douchette
douche de tête Euphoria 260 (26 455)

3 jets :

Rain, SmartRain, Jet

avec rotule

angle de rotation $\pm 15^\circ$

douchette Euphoria 110 Massage, blanche (27 221 001)

3 jets :

Rain, SmartRain, Massage

- curseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner

pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum

GROHE EasyReach shower tray intégré

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistFree: système anti-torsion

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

pression minimale recommandée 1.0 bar


DOUCHES

new

26 510 000

chromé

1.057,50



Euphoria SmartControl System 260 Mono

Système de douche avec thermostatique Bain/Douche

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
fixation murale supérieure réglable en hauteur pour des trous de perçage déjà existants (+40mm/-100mm)

Thermostat SmartControl bain

permet la sélection de la douche de tête et la douchette

douche de tête Euphoria 260 (26 455)

3 jets :

Rain, SmartRain, Jet

avec rotule

angle de rotation $\pm 15^\circ$

- bec bain

douchette Euphoria 110 Massage, blanche (27 221 001)

3 jets :

Rain, SmartRain, Massage

- curseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner

pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum

GROHE EasyReach shower tray intégré

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistFree: système anti-torsion

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.


pression minimale recommandée 1.0 bar

GROHE EUPHORIA SYSTEM



GROHE EUPHORIA SYSTEM

Référence Finition Prix (€) hors TVA



26 075 000	chromé	866,50
26 075 DC0	supersteel	1.126,50
26 075 ***	SPA colours	1.213,00

Euphoria System 310

Système de douche thermostatique pour montage mural
constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douchette Rainshower Cosmopolitan douche de tête 310 mm en métal (27 477 000)

1 jet: Rain
avec rotule
angle de rotation $\pm 15^\circ$

- douche à main Euphoria Massage Ø 110 mm (27 221 000)
- curseur réglable en hauteur
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

Inner WaterGuide longévité maximale


GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

TwistFree: système anti-torsion

GROHE MetalGrip poignée ergonomique en métal
convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
débit minimum nécessaire 7 l/min.

*** SPA colours:

- BE ● GL ● DA ● A0
- EN ● GN ● DL ● AL



27 296 002	chromé	572,50
------------	--------	--------

Euphoria System 260

Système de douche avec thermostatique mural

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douchette douche de tête Euphoria 260 (26 455)

3 jets :
Rain, SmartRain, Jet
avec rotule

angle de rotation $\pm 15^\circ$

- douche à main Euphoria Massage Ø 110 mm (27 221 000)

3 jets :

- Rain, SmartRain, Massage
- curseur réglable en hauteur
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SprayDimmer contrôle du débit

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistFree: système anti-torsion

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
débit minimum nécessaire 7 l/min.

pression minimale recommandée 1.0 bar

Option : tablette **GROHE EasyReach** (26 362)

GROHE EUPHORIA SYSTEM

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

27 615 001

chromé

572,50



Euphoria System 260

Système de douche avec thermostatique mural

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douchette
- Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)

3 jets :

Rain, SmartRain, Jet

avec rotule

angle de rotation $\pm 15^\circ$

- douche à main Euphoria Massage Ø 110 mm (27 239 000)

3 jets :

Rain, SmartRain, Massage

- curseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SprayDimmer contrôle du débit

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistFree: système anti-torsion

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.


pression minimale recommandée 1.0 bar

Option : tablette **GROHE EasyReach** (26 362)

26 087 000

chromé

1.259,00



Euphoria Cube System 230

Système de douche thermostatique pour montage mural

constitué de :

- bras de douche, longueur: 400 mm
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douchette
- Rainshower Allure douche de tête (27 479 000)

1 jet: Rain

avec rotule

angle de rotation $\pm 15^\circ$

- douche à main Euphoria Cube (27 699)

- curseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

TwistFree: système anti-torsion


convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

27 964 000

chromé

740,00



Euphoria System 210

Système de douche avec thermostatique mural

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douchette
- douche de tête Rainshower Cosmopolitan Ø 210 mm en métal (28 368 000)

1 jet: Rain

avec rotule

angle de rotation $\pm 15^\circ$

- douche à main Euphoria Massage Ø 110 mm (27 221 000)

- curseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistFree: système anti-torsion

GROHE MetalGrip poignée ergonomique en métal

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

GROHE EUPHORIA SYSTEM

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

26 186 000

chromé

675,00



Euphoria Power&Soul System 190

Système de douche avec thermostatique mural

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
Grotherm 1000 Cosmopolitan thermostaat avec Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douchette
douche de tête Power&Soul 190

4+ jets:

GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet

avec rotule

angle de rotation ± 15°

Douche à main Power&Soul 115 mm (27 671 000)

- curseur réglable en hauteur (12 140 000)

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE One-click showering sélection de jets par bouton-poussoir

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistFree: système anti-torsion


convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

27 475 001

chromé

738,00



Euphoria System 260

Système de douche avec thermostatique Bain/Douche

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable

- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer

permet la sélection de la douche de tête et la douchette

Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)

3 jets :

Rain, SmartRain, Jet

avec rotule

angle de rotation ± 15°

- bec bain

inverseur séparé pour douche à main

- douche à main Euphoria Massage Ø 110 mm (27 239 000)

3 jets :

Rain, SmartRain, Massage

- curseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SprayDimmer contrôle du débit

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistFree: système anti-torsion

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

pression minimale recommandée 1.0 bar

GROHE EUPHORIA SYSTEM

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

23 147 001

chromé

1.060,00



Euphoria Cube System 230

Système de douche avec mitigeur

constitué de :

- bras de douche longueur: 400 mm
- mitigeur monocommande avec inverseur permet la sélection de la douche de tête et la douchette
- 1 jet: Rain
- Douche de tête en métal Rainshower Allure 230 (27 479) avec rotule
- angle de rotation $\pm 15^\circ$
- 1 jet: Rain
- douche à main Euphoria Cube Stick (27 698 000)
- curseur réglable en hauteur
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale


TwistFree: système anti-torsion

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
débit minimum nécessaire 7 l/min.

27 421 002

chromé

471,00



Euphoria System 260

Système avec inverseur manuel

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- inverseur pour passer de douche de tête à douche à main**
- Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)
- 3 jets :
- Rain, SmartRain, Jet
- avec rotule
- angle de rotation $\pm 15^\circ$
- douche à main Euphoria Massage $\varnothing 110$ mm (27 239 000)
- 3 jets :

Rain, SmartRain, Massage

- curseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

Silverflex flexible de douche 800 mm

- flexible de raccordement au robinet/coude mural 1/2"

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SprayDimmer contrôle du débit

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistFree: système anti-torsion

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h


débit minimum nécessaire 7 l/min.

pression minimale recommandée 1.0 bar

27 911 000

chromé

527,50



Euphoria Power&Soul System 190

Système avec inverseur manuel

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- inverseur pour passer de douche de tête à douche à main**
- douche de tête Power&Soul $\varnothing 190$ mm (27 766 000)
- avec rotule, angle de rotation $\pm 15^\circ$
- Douche à main Power&Soul 115 mm (27 671 000)
- curseur réglable en hauteur (12 140 000)
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
- Silverflex flexible de douche 800 mm
- flexible de raccordement au robinet/coude mural 1/2"

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE One-click showering sélection de jets par bouton-poussoir

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistFree: système anti-torsion

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

GROHE TEMPESTA SYSTEM



GROHE TEMPESTA SYSTEM

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

27 922 001

chromé

502,00



Tempesta Cosmopolitan System 210 Système de douche avec thermostatique mural


constitué de :

- bras de douche de 390 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douchette
- Douche de tête Tempesta 210 (26 408)
- 1 jet: Rain
- avec rotule, angle de rotation $\pm 15^\circ$
- douche à main Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
- 2 jets : Rain, Jet
- curseur réglable en hauteur
- flexible Rotaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
- GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée
- GROHE SafeStop**: butée à 38°C
- GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
- GROHE DreamSpray**: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
- GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable
- GROHE SpeedClean**: le calcaire disparaît en un tour de main
- Inner WaterGuide** longévité maximale
- TwistFree**: système anti-torsion
- convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
- débit minimum nécessaire 7 l/min.
- pression minimale recommandée 1.0 bar
- Option : tablette **GROHE EasyReach** (26 362)

26 223 001

chromé

623,00



Tempesta Cosmopolitan System 210 Système de douche avec thermostatique Bain/Douche


constitué de :

- bras de douche de 390 mm orientable
- Grotherm 1000 Cosmopolitan thermostat pour bain avec Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douchette
- Douche de tête Tempesta 210 (26 408)
- 1 jet: Rain
- avec rotule
- angle de rotation $\pm 15^\circ$
- bec bain
- inverseur séparé pour douche à main
- douche à main Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
- 2 jets :
- Rain, Jet
- curseur réglable en hauteur
- flexible Rotaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
- GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée
- GROHE SafeStop**: butée à 38°C
- GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
- GROHE DreamSpray**: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
- GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable
- GROHE SpeedClean**: le calcaire disparaît en un tour de main
- Inner WaterGuide** longévité maximale
- TwistFree**: système anti-torsion
- convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
- débit minimum nécessaire 7 l/min.

26 381 001

chromé

229,50



Tempesta System 210 Flex Système de douche avec inverseur, montage mural

constitué de :

- Bras de douche horizontal 390 mm, ajustable avant montage
- changez entre douchette, douche de tête ou douche de tête Eco avec l'inverseur
- Douche de tête Tempesta 210 (26 408)
- 2 jets (par l'inverseur) : Rain, SmartRain
- plaque de diffusion chromé
- avec rotule
- angle de rotation $\pm 15^\circ$
- Douche à main Tempesta 100 (27 852)
- 1 jet: Rain
- curseur réglable en hauteur
- la distance entre l'inverseur et le support supérieur : 620 mm
- flexible de douche Relexaflex 1500 mm (28 151)
- flexible de douche Relexaflex 1250 mm (28 150)
- installation versatile: connection au robinet / coude de sortie grâce au flexible 1/2" de 1250 mm
- GROHE DreamSpray**: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
- GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable
- GROHE SpeedClean**: le calcaire disparaît en un tour de main
- Inner WaterGuide** longévité maximale
- ShockProof** anneau en silicone
- convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
- débit minimum nécessaire 7 l/min.

GROHE SYSTÈMES DE DOUCHE RETRO-FIT



GROHE SYSTÈMES DE DOUCHE RETRO-FIT

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

26 190 001

chromé

592,00



Retrofit System 210

Système avec inverseur manuel

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
inverseur encastré pour changer entre:
douche de tête Tempesta 210 (26 410)

1 jet: Rain

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min
avec rotule

angle de rotation $\pm 15^\circ$

douche à main Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 jets :

Rain, Jet

GROHE EcoJoy: limiteur de débit 5,7 l/min

- curseur réglable en hauteur

Flexible de douche Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)

adaptateur d'angle

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE SprayDimmer contrôle du débit

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistFree: système anti-torsion






convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

pression minimale recommandée 1.0 bar

GROHE ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES DE DOUCHE








GROHE ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES DE DOUCHE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	48 350 000	chromé	118,50
<p>Rainshower SmartControl Colonne de douche métal rallonge de colonne 15 cm plus longue que celle d'origine de douche Convient pour tous les systèmes de douche Rainshower SmartControl GROHE StarLight: chrome éclatant et durable plaque de recouvrement, connection Attention : Cette colonne plus longue doit être installé lors de l'installation initiale du système. Un système déjà monté ne peut pas être modifié avec une colonne plus longue. pour systèmes dès date de production 04/2017, voir TPI</p>			
 	48 053 000	chromé	81,50
<p>Colonne de douche métal rallonge de colonne 15 cm plus longue que celle d'origine de douche 30 cm plus courte que la colonne bain/douche d'origine adaptée pour les Rainshower Systems et Euphoria Systems sauf systèmes de douche SmartControl GROHE StarLight: chrome éclatant et durable ni pour les systèmes de douche avec douchettes latérales</p>			
 	48 054 000	chromé	61,50
<p>Colonne de douche métal colonne 15 cm plus courte que celle d'origine 60 cm plus courte que la colonne bain / douche d'origine adaptée pour les Rainshower Systems et Euphoria Systems sauf systèmes de douche SmartControl GROHE StarLight: chrome éclatant et durable ni pour les systèmes de douche avec douchettes latérales</p>			
 	14 014 000	chromé	50,00
<p>Rainshower Bras de douche pour système de douche métal saillie: 340 mm distance du mur: 390 mm raccord fileté 1/2" et flexible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable destiné aux systèmes de douche GROHE</p>			
 	27 180 000	chromé	40,50
<p>Rainshower Cale d'épaisseur GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			






GROHE DOUCHES DE TÊTE








GROHE DOUCHES DE TÊTE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA	
		26 254 000	chromé	610,00
<p>Rainshower 360 Duo Set de douche de tête 450 mm, 2 jets constitué de : douche de tête Rainshower 360 DUO, chromé 2 jets : GROHE PureRain/GROHE Rain O²* et TrioMassage bras de douche de 450 mm orientable horizontalement GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale Nécessite kit de raccordement 26 264 001 - à commander séparément * A confirmer lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain</p>				
		26 254 L50	moon white	610,00
<p>Rainshower 360 Duo Set de douche de tête 450 mm, 2 jets constitué de : douche de tête Rainshower 360 DUO blanche 2 jets : GROHE PureRain/GROHE Rain O²* et TrioMassage bras de douche de 450 mm orientable horizontalement GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale Nécessite kit de raccordement 26 264 001 - à commander séparément * A confirmer lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain</p>				
		26 450 000	chromé	527,00
<p>Rainshower 360 MONO Set de douche de tête 450 mm, 1 jet constitué de : douche de tête Rainshower 360 MONO, chromé 1 jet : GROHE PureRain/GROHE Rain O²* bras de douche de 450 mm orientable horizontalement GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale Nécessite kit de raccordement 26 264 001 - à commander séparément * A confirmer lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain</p>				
		26 450 L50	moon white	511,50
<p>Rainshower 360 MONO Set de douche de tête 450 mm, 1 jet constitué de : douche de tête Rainshower 360 MONO 1 jet : GROHE PureRain/GROHE Rain O²* bras de douche de 450 mm orientable horizontalement GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale Nécessite kit de raccordement 26 264 001 - à commander séparément * A confirmer lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain</p>				
		26 264 001		107,50
<p>Rainshower 360 Corps encastré pour douche de tête 26 254 / 26 450 entrées et sorties 1/2" points de fixation muraux boîtier étanche couvercle de protection amovible avec information d'installation</p>				

GROHE DOUCHES DE TÊTE


	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA	
		26 475 000	chromé	496,00
<p>Rainshower 310 SmartActive Set de douche de tête 430 mm, 2 jets constitué de : douche de tête Rainshower 310 SmartActive, chromé 2 jets : GROHE PureRain, ActiveRain Bras de douche horizontal 430 mm GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale Nécessite le corps encastré 26 483 000 ou 26 484 000 - à commander séparément</p>				
		26 475 LS0	moon white	652,00
<p>Rainshower 310 SmartActive Set de douche de tête 430 mm, 2 jets constitué de : douche de tête Rainshower 310 SmartActive, blanche 2 jets : GROHE PureRain, ActiveRain Bras de douche horizontal 430 mm GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE Starlight durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale Nécessite le corps encastré 26 483 000 ou 26 484 000 - à commander séparément</p>				
		26 477 000	chromé	496,00
<p>Rainshower 310 SmartActive Set douche de tête 142 mm, 2 jets constitué de : douche de tête Rainshower 310 SmartActive, chromé 2 jets : GROHE PureRain, ActiveRain Bras de douche plafonnier 142 mm GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale Nécessite le corps encastré 26 483 000 ou 26 484 000 - à commander séparément</p>				
		26 477 LS0	moon white	652,00
<p>Rainshower 310 SmartActive Set douche de tête 142 mm, 2 jets constitué de : douche de tête Rainshower 310 SmartActive, blanche 2 jets : GROHE PureRain, ActiveRain Bras de douche plafonnier 142 mm GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE Starlight durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale Nécessite le corps encastré 26 483 000 ou 26 484 000 - à commander séparément</p>				
		26 479 000	chromé	522,50
<p>Rainshower 310 SmartActive Cube Set de douche de tête 430 mm, 2 jets constitué de : douche de tête Rainshower 310 SmartActive Cube, chromé 2 jets : GROHE PureRain, ActiveRain Bras de douche horizontal 430 mm GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale Nécessite le corps encastré 26 483 000 ou 26 484 000 - à commander séparément douche de tête Rainshower 310 SmartActive Cube, chromé</p>				

GROHE DOUCHES DE TÊTE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	26 479 LS0	moon white	678,50
	Rainshower 310 SmartActive Cube Set de douche de tête 430 mm, 2 jets constitué de : douche de tête Rainshower 310 SmartActive Cube, blanche 2 jets : GROHE PureRain, ActiveRain Bras de douche horizontal 430 mm GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE Starlight durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale Nécessite le corps encastré 26 483 000 ou 26 484 000 - à commander séparément		
 	26 481 000	chromé	522,50
	Rainshower 310 SmartActive Cube Set douche de tête 142 mm, 2 jets constitué de : douche de tête Rainshower 310 SmartActive Cube, chromé 2 jets : GROHE PureRain, ActiveRain Bras de douche plafonnier 142 mm GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale Nécessite le corps encastré 26 483 000 ou 26 484 000 - à commander séparément		
 	26 481 LS0	moon white	678,50
	Rainshower 310 SmartActive Cube Set douche de tête 142 mm, 2 jets constitué de : douche de tête Rainshower 310 SmartActive Cube, blanche 2 jets : GROHE PureRain, ActiveRain Bras de douche plafonnier 142 mm GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE Starlight durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale Nécessite le corps encastré 26 483 000 ou 26 484 000 - à commander séparément		
 	26 483 000	chromé	103,00
	Rainshower corps encastré universel 1/2" Pour sets de douches de tête 26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481 2 entrées 1/2" profondeur d'installation 75 -105 mm unité de raccordement en laiton DR - anti corrosion corps encastré stable et protection boîtier étanche joint d'étanchéité Kit de rinçage intégré sans set de finition pour installation finale		
 	26 484 000	chromé	103,50
	Rainshower corps encastré universel 1/2" Pour sets de douches de tête 26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481 2 entrées 1/2" profondeur d'installation 75 -105 mm unité de raccordement en laiton DR - anti corrosion corps encastré stable et protection boîtier étanche joint d'étanchéité Kit de rinçage intégré GROHE EcoJoy 9,5 l/min limiteur de débit pour chaque sortie sans set de finition pour installation finale		

GROHE DOUCHES DE TÊTE


Référence Finition Prix (€) hors TVA

		26 066 000	chromé	534,00
		26 066 DC0	supersteel	694,00
		26 066 ***	SPA colours	748,00

Rainshower Cosmopolitan 310
Set de douche de tête 380 mm, 1 jet
 constitué de :
 - douche de tête Rainshower Ø 310 mm (27 478 000)
 1 jet: **Rain**
 bras de douche Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
DropStop pas d'après-gouttage après fermeture du robinet

*** SPA colours:


● BE	● GL	● DA	● A0
● EN	● GN	● DL	● AL

		26 067 000	chromé	534,00
		26 067 DC0	supersteel	694,00
		26 067 ***	SPA colours	748,00


Rainshower Cosmopolitan 310
Set de douche de tête, 142 mm, 1 jet
 constitué de :
 - douche de tête Rainshower Ø 310 mm (27 478 000)
 1 jet: **Rain**
 - bras de douche Rainshower, saillie: 142 mm (28 724 000)
GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
DropStop pas d'après-gouttage après fermeture du robinet

*** SPA colours:


● BE	● GL	● DA	● A0
● EN	● GN	● DL	● AL

		26 170 LS0	Moon White	628,50
-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	--------

Rainshower Veris 300 x 150
Set de douche de tête 422 mm, 1 jet
 constitué de :
 douche de tête Rainshower Veris, blanc (27 470 LS0)
 1 jet: **Rain**
 Rainshower bras de douche 422 mm, rosaces blanches (26 146 LS0)
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
 adapté pour les chauffe-eau instantanés






		26 068 000	chromé	461,00
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	--------

Rainshower Veris 300 x 150
Set de douche de tête, 286 mm, 1 jet
 constitué de :
 - douche de tête Rainshower Veris (27 471 000)
 1 jet: **Rain**
 - bras de douche Rainshower, saillie: 286 mm (28 576 000)
GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main








		26 069 000	chromé	461,00
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	--------

Rainshower Veris 300 x 150
Set de douche de tête, 142 mm, 1 jet
 constitué de :
 - douche de tête Rainshower Veris (27 471 000)
 1 jet: **Rain**
 - bras de douche Rainshower, saillie: 142 mm (28 724 000)
GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

GROHE DOUCHES DE TÊTE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	26 070 000	chromé	465,50
	Rainshower F-Series 10" 254 x 254 Set de douche de tête 275 mm, 1 jet constitué de : - douche de tête Rainshower F 254 (27 285 000) 1 jet: Rain - bras de douche Rainshower, saillie: 275 mm (27 488 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main		
 	26 071 000	chromé	465,50
	Rainshower F-Series 10" Set de douche de tête, 142 mm, 1 jet constitué de : - douche de tête Rainshower F 254 (27 285 000) 1 jet: Rain - bras de douche Rainshower, saillie: 142 mm (27 485 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main		
 	26 064 000	chromé	529,00
	Rainshower Allure 230 Set de douche de tête, 286 mm, 1 jet constitué de : - douche de tête Rainshower, Ø 230 mm (27 480 000) 1 jet: Rain - bras de douche Rainshower, saillie: 286 mm (27 709 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main		
 	26 065 000	chromé	484,50
	Rainshower Allure 230 Set de douche de tête plafond 154 mm, 1 jet constitué de : - douche de tête Rainshower, Ø 230 mm (27 480 000) 1 jet: Rain - bras de douche Rainshower, saillie: 154 mm (27 711 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main		
 	26 171 L50	Moon White	556,00
	Rainshower Cosmopolitan 210 Set de douche de tête 422 mm, 1 jet constitué de : douche de tête Rainshower Cosmopolitan 210 et plaque blanche (28 368 L50) 1 jet: Rain Rainshower bras de douche 422 mm, rosaces blanches (26 146 L50) GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main DropStop pas d'après-gouttage après fermeture du robinet adapté pour les chauffe-eau instantanés		

GROHE DOUCHES DE TÊTE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	26 459 000 Euphoria 260 Set de douche de tête, 380 mm, 3 jets constitué de : Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000) 3 jets : Rain, SmartRain, Jet bras de douche Rainshower 380 mm (28 361 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale adapté pour les chauffe-eau instantanés pression minimale recommandée 1.0 bar	chromé	215,00
 	26 458 000 idem, avec écoulement non-restreint	chromé	215,00
 	26 461 000 Euphoria 260 Set de douche de tête, 142 mm, 3 jets constitué de : Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000) 3 jets : Rain, SmartRain, Jet - bras de douche Rainshower, saillie: 142 mm (28 724 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale adapté pour les chauffe-eau instantanés pression minimale recommandée 1.0 bar	chromé	171,00
 	26 460 000 idem, écoulement non-restreint	chromé	171,00
 	26 073 000 Euphoria Cube 150 Set de douche de tête, 286 mm, 1 jet constitué de : douche de tête Euphoria Cube 150 (27 705 000) 1 jet: Rain - bras de douche Rainshower, saillie: 286 mm (27 709 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale adapté pour les chauffe-eau instantanés	chromé	220,50
 	26 412 000 Tempesta 210 Set de douche de tête, 286 mm, 1 jet constitué de : douche de tête Tempesta 210 (26 410) 1 jet: Rain - bras de douche Rainshower, saillie: 286 mm (28 576 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale adapté pour les chauffe-eau instantanés pression minimale recommandée 1.0 bar	chromé	156,00
 	26 088 001 New Tempesta 100 Set de douche 3 jets GROHE Rain O ² , Rain, Massage rotule réglable à +/- 15° Bras de douche avec filetage 1/2" rosace GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale	chromé	61,00

GROHE DOUCHES DE TÊTE

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

27 869 001

chromé

71,50



Tempesta Cosmopolitan 100
Douche de tête 4 jets

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
rotule réglable à +/- 15°
Bras de douche avec filetage 1/2"

rosace

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable


GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

26 089 001

chromé

75,00



Tempesta Rustic 100

Set douche de tête 4 jets

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
rotule réglable à +/- 15°

Bras de douche avec filetage 1/2"

rosace

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale
adapté pour les chauffe-eau instantanés

GROHE DOUCHES DE TÊTE

Référence Finition Prix (€) hors TVA

26 373 001 chromé 21.784,00

Rainshower F-Series 40" AquaSymphony Plafonnier 6+ jets avec lumière

1016 mm x 762 mm x 145 mm
métal

débit minimum nécessaire 25 l/min
pression recommandée min. 3,0 bar

1 x AquaCurtain
1 x Pure XI jet
2 x 2 jets de vapeur froides
2 x GROHE jet PureRain 400 x 190 mm (commandés séparément)
2 x XL Waterfall (contrôlé séparément)
1 x 4 Bokoma Spray avec 20° angle d'ajustement

Spectre LED : lumière douce avec arc-en-ciel de couleurs modulable
Ajustable individuellement : éclairage permanent avec sélection de couleur
Alimentation électrique pour lumière 12 V DC
marquage de conformité CE

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE Starlight durable

plaque de recouvrement, connection

Requiert : Ensemble encastré (26 376 001), unité F-Digital Deluxe (26 374 000), unité Bluetooth (36 371 000) et divers câbles de connection - tout doit être commandé séparément.

plaque de recouvrement, connection


La construction du plafond doit être approprié pour le produit (poids total du produit > 70kg) . Le plafonnier doit être contrôlé par 8 sorties + 1 sortie de douchette et le débit doit être suffisant (>100 l/min). Pour plus d'informations, vous référez au guide d'installation.

plaque de recouvrement, connection

Recommandation: configuration avec Grohtherm F ou Grohtherm SmartControl

plaque de recouvrement, connection

Ce produit contient in lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée. Classe énergétique : A++



26 376 001 chromé 2.073,50


Rainshower F-Series 40" Platine support

Pour une utilisation avec le plafonnier Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
1000 mm x 745 mm x 152 mm
profondeur min. d' installation : 167 mm

Conduit d'eau : laiton
connections 1/2"

plaque de recouvrement, connection

La construction du plafond doit être approprié pour le produit (poids total du produit > 70kg) . Le plafonnier doit être contrôlé par 8 sorties + 1 sortie de douchette et le débit doit être suffisant (>100 l/min). Pour plus d'informations, vous référez au guide d'installation.



27 865 000 chromé 4.520,50

Rainshower F-Series 20" Plafonnier avec lumière

1 jet: Rain
508 x 508 x 59 mm

Spectre LED : lumière douce avec arc-en-ciel de couleurs modulable
Ajustable individuellement : éclairage permanent avec sélection de couleur
Alimentation électrique pour lumière 12 V DC
marquage de conformité CE

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs


GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

Exige l'ensemble (29 069 000), l'unité de base F-digital Deluxe (36 397 000), l'unité Bluetooth (36 371 000) et plusieurs cables de connexion. Tout doit être commandé séparément pour l'installation.

Ce produit contient in lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée. Classe énergétique : A+

Pour des informations détaillées sur le produit, veuillez contacter votre service client GROHE.



27 286 000 chromé 1.876,50

Rainshower F-Series 20" Douche encastrée 1 jet


1 jet: Rain
508 x 508 mm

raccord fileté 1/2" et flexible

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable


GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main



GROHE DOUCHES DE TÊTE

Référence Finition Prix (€) hors TVA

27 939 001 chromé 3.056,00



Rainshower F-Series 15" Douche de plafond 3 jets

Pluie, Bokoma Spray, jet cascade et combinaison des 3 jets
381 mm (largeur) x 17 mm (hauteur) x 456 mm (profondeur)
métal

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE XL Waterfall, jet cascade extra large

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

Débit d'un seul jet à 3 bars:

1 x jet pluie 300 mm: environ 20l/min


2 x Jet cascade: 1 x Jet cascade 20l/min, 2 x Jet cascade 32l/min

4 x Bokoma Spray orientables 20°: 20l/min

plaque de recouvrement, connection

La douche de tête doit être contrôlée par 4 alimentations

27 938 001 chromé 3.054,00



Rainshower F-Series 15" Douche de tête

Pluie, Bokoma Spray, jet cascade et combinaison des 3 jets
381 mm (largeur) x 60 mm (hauteur) x 677 mm (profondeur)
métal

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE XL Waterfall, jet cascade extra large

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

Débit d'un seul jet à 3 bars:

1 x jet pluie 300 mm: environ 20l/min

2 x Jet cascade: 1 x Jet cascade 20l/min, 2 x Jet cascade 32l/min


4 x Bokoma Spray orientables 20°: 20l/min

Nécessite un corps encastré (26 042 000) - à commander séparément

plaque de recouvrement, connection

La douche de tête doit être contrôlée par 4 alimentations

26 042 000 210,00



Rainshower F-Series 15" Platine support

Utiliser avec la douche de tête multi-jets Rainshower F 15"
295 mm (largeur) x 121 mm (hauteur) x 181 mm (profondeur)

Profondeur maxi d'installation : 91 mm

Épaisseur minimum du mur: pas moins de 200 mm


Profondeur minimale du filtage: 14 mm

Construction complète en métal

Conduit d'eau : laiton

connections 1/2"

27 467 000 chromé 618,00



Rainshower F-Series 10" 254 x 254

Douche encastrée 1 jet

1 jet: Rain

254 x 254 mm

métal

raccord fileté 1/2" et flexible


GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

adapté pour les chauffe-eau instantanés

27 285 000 chromé 451,00



Rainshower F-Series 10"

Douche de tête 1 jet

1 jet: Rain

254 x 254 mm

métal

Rotule réglable à +/- 20°

raccord fileté 1/2" et flexible

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable






GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

adapté pour les chauffe-eau instantanés






27 271 000 chromé 451,00

Idem, avec écoulement non-restreint







GROHE DOUCHES DE TÊTE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	27 251 000	chromé	110,50
	Rainshower F-Series 5" Douche latérale normal (jet de pluie concentré) corps encastré inclus 127 x 127 mm diffuseur sur rotule (orientable $\pm 12,5^\circ$) GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE FlowBalance - vis de réglage du débit GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main		
 	27 253 000	chromé	170,50
	Rainshower F-Series 5" Douche de tête 1 jet normal (jet de pluie concentré) montage mural 127 x 127 mm diffuseur sur rotule (orientable $\pm 12,5^\circ$) GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE FlowBalance - vis de réglage du débit GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main		
 	27 471 000	chromé	469,50
	Rainshower Veris 300 x 150 Douche de tête 1 jet 1 jet: Rain 300 x 150 mm métal rotule réglable sur 15° dans chaque direction raccord fileté 1/2" et flexible GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main		
 	27 470 LS0	Moon White	603,50
	Rainshower Veris 300 x 150 Douche de tête 1 jet 1 jet: Rain blanc 300 x 150 mm métal rotule réglable sur 15° dans chaque direction raccord fileté 1/2" et flexible GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main adapté pour les chauffe-eau instantanés		
 	27 863 000	chromé	641,00
	Rainshower Allure 230 Douche encastrée 1 jet 1 jet: Rain 230 x 230 mm métal raccord fileté 1/2" et flexible GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main		






GROHE DOUCHES DE TÊTE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	27 480 000 Rainshower Allure 230 Douche de tête 1 jet 1 jet: Rain 230 x 230 mm métal rotule réglable sur 15° dans chaque direction raccord fileté 1/2" et flexible GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main adapté pour les chauffe-eau instantanés pression minimale recommandée 1.0 bar	chromé	473,00
	27 479 000 Idem, avec écoulement non-restreint	chromé	473,00
 	28 778 000 Rainshower Cosmopolitan 400 Douche de tête 1 jet fonctionne dès 0,5 bar Ø 400 mm métal rotule réglable sur 20° dans chaque direction raccord fileté 1/2" et flexible GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main pression minimale recommandée 1.0 bar à combiner avec bras de douche 28 982 000 of 28 497 000	chromé	639,50
 	27 478 000 Rainshower Cosmopolitan 310 Douche de tête 1 jet 1 jet: Rain Ø 310 mm métal rotule réglable sur 20° dans chaque direction raccord fileté 1/2" et flexible GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main pression minimale recommandée 1.0 bar	chromé	505,00
 	28 368 00E Rainshower Cosmopolitan 210 Douche de tête 1 jet 1 jet: Rain fonctionne à partir de 0,5 bars Ø 210 mm métal avec rotule angle de rotation ± 15° raccord fileté 1/2" et flexible GROHE EcoJoy : limiteur de débit 5,7 l/min GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main	chromé	326,00
	28 368 000 Idem, avec écoulement non-restreint	chromé	335,50
 	28 368 LS0 Rainshower Cosmopolitan 210 Douche de tête 1 jet 1 jet: Rain blanc Ø 210 mm métal avec rotule angle de rotation ± 15° raccord fileté 1/2" et flexible GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main adapté pour les chauffe-eau instantanés Cette douche de tête doit être utilisée uniquement avec les bras de douche 28 384 000, 28 497 000, 28 576 000 ou 28 724 000	Moon White	426,50






GROHE DOUCHES DE TÊTE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	27 134 000	chromé	125,50
	Rainshower Cosmopolitan 160 Douche de tête 4 jets Rain, Jet, Pure, Champagne Ø 160 mm rotule réglable sur 15° dans chaque direction raccord fileté 1/2" et flexible GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main		
 	28 369 000	chromé	349,00
	Rainshower Rustic 210 Douche de tête 1 jet fonctionne dès 0,5 bar Ø 200 mm métal rotule réglable sur 20° dans chaque direction raccord fileté 1/2" et flexible GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main		
 	27 974 000 27 974 IGO	chromé chromé/doré	454,50 573,50
	Grandera 210 Douche de tête 1 jet 1 jet: Rain 221 x 221 mm métal avec rotule angle de rotation ± 15° raccord fileté 1/2" et flexible GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main		
 	27 765 000	chromé	146,00
	Power&Soul Cosmopolitan 190 Douche de tête GROHE Rain O ² , Rain, Bokoma Spray, Jet Ø 190 mm GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE One-click showering sélection de jets par bouton-poussoir GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale adapté pour les chauffe-eau instantanés		
 	27 764 LS0	Moon White	163,50
	Power&Soul Cosmopolitan 190 Douche de tête GROHE Rain O ² , Rain, Bokoma Spray, Jet Ø 190 mm rotule réglable sur 15° dans chaque direction raccord fileté 1/2" et flexible GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE One-click showering sélection de jets par bouton-poussoir GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale adapté pour les chauffe-eau instantanés		
 	27 767 000	chromé	138,00
	Power&Soul Cosmopolitan 190 Douche de tête GROHE Rain O ² , Rain, Bokoma Spray, Jet Ø 190 mm rotule réglable sur 15° dans chaque direction raccord fileté 1/2" et flexible GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE One-click showering sélection de jets par bouton-poussoir GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main		






GROHE DOUCHES DE TÊTE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	28 308 000 Sena 75 Douche de tête 1 jet normal (jet de pluie concentré) métal GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main	chromé	188,50
 	27 065 000 Relaxa 100 Trio Douche de tête Normal, Jet, Rain tête rotative angle d'inclinaison fonction du montage raccord fileté avec joint d'étanchéité prémonté GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale débit minimum nécessaire 5l/min	chromé	155,00
 	27 067 000 Relaxa 65 Douche latérale Normal, Massage tête rotative GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale débit minimum 4 l/min.	chromé	128,50
 	26 457 000 Euphoria 260 Douche de tête Rain, SmartRain, Jet Ø 260 mm rotule réglable à +/- 15° raccord fileté 1/2" et flexible GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale adapté pour les chauffe-eau instantanés pression minimale recommandée 1.0 bar	chromé	129,50
	26 455 000 idem, écoulement non-restreint	chromé	129,50
 	27 492 000 Euphoria Cosmopolitan 180 Douche de tête 1 jet 1 jet: Rain Ø 180 mm rotule réglable à +/- 15° raccord fileté 1/2" et flexible GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main pression minimale recommandée 1.0 bar	chromé	116,50






GROHE DOUCHES DE TÊTE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	27 705 000 Euphoria Cube 150 Douche de tête 1 jet 1 jet: Rain 152 x 152 mm tête rotative réglable sur $\pm 12^\circ$ dans chaque direction raccord fileté 1/2" et flexible GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale pression minimale recommandée 1.0 bar	chromé	137,00
 	26 410 000 Tempesta 210 Douche de tête 1 jet 1 jet: Rain Ø 210 mm rotule réglable à $\pm 15^\circ$ raccord fileté 1/2" et flexible GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale adapté pour les chauffe-eau instantanés pression minimale recommandée 1.0 bar	chromé	88,00
 	27 606 001 New Tempesta 100 Douche de tête 4 jets GROHE Rain O ² , Rain, Massage, Jet rotule réglable à $\pm 15^\circ$ raccord fileté 1/2" et flexible GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale adapté pour les chauffe-eau instantanés	chromé	57,00
 	27 591 001 Tempesta Cosmopolitan 100 Douche de tête 4 jets GROHE Rain O ² , Rain, Massage, Jet rotule réglable à $\pm 15^\circ$ raccord fileté 1/2" et flexible GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale	chromé	62,00
 	27 610 001 Tempesta Rustic 100 Douche de tête 4 jets GROHE Rain O ² , Rain, Massage, Jet rotule réglable à $\pm 15^\circ$ raccord fileté 1/2" et flexible GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale adapté pour les chauffe-eau instantanés	chromé	64,50






GROHE DOUCHES DE TÊTE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	28 404 000	chromé	12,50
<p>Relexa Basic 85 Douche de tête 1 jet 1 jet: Rain Plaque laiton Hauteur 50 mm raccord fileté 1/2" et flexible</p>			
 	28 094 000	chromé	46,50
<p>Relexa Plus 50 Douche de tête 1 jet avec rotule raccord 1/2" GROHE StarLight: chrome éclatant et durable débit réglable</p>			
 	28 002 000	chromé	187,50
<p>Relexa 70 Pomme de douche peu de formation d'aérosols modèle lourd moulé anti-vandalisme raccord fileté 1/2" et flexible saillie: 57 mm limiteur de débit 9 l/min et 12 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale anti-pendaison raccord pour applique murale</p>			
 	28 948 000	chromé	155,00
<p>Relexa Plus 60 Pomme de douche modèle lourd moulé anti-vandalisme raccord fileté 1/2" et flexible Saillie totale du mur 148 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main</p>			
 	28 286 000	chromé	97,50
<p>Relexa 50 Douche latérale Normal, Jet tête rotative GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main débit minimum 4,5 l/min</p>			






GROHE DOUCHES DE TÊTE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	26 146 000	chromé	84,50
Rainshower Bras de douche 422 mm métal raccord fileté 1/2" et flexible Avec rosace ronde, chromé pour douches de tête Rainshower GROHE StarLight: chrome éclatant et durable			
 	26 146 LS0	Moon White	106,50
Rainshower Bras de douche 422 mm métal raccord fileté 1/2" et flexible Avec rosace ronde, blanc pour douches de tête Rainshower GROHE StarLight: chrome éclatant et durable			
 	28 982 000	chromé	129,00
Rainshower Bras de douche 372 mm métal raccord fileté 1/2" et flexible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable			
 	28 361 000	chromé	94,50
Rainshower Bras de douche 380 mm métal raccord fileté 1/2" et flexible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable			
	28 576 000	chromé	74,50
Idem, saillie 286 mm			
 	28 384 000	chromé	176,00
Rainshower Rustic Bras de douche métal raccord fileté 1/2" et flexible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable			
 	27 488 000	chromé	74,00
Rainshower Bras de douche 275 mm métal raccord fileté 1/2" et flexible avec rosace carrée GROHE StarLight: chrome éclatant et durable			

GROHE DOUCHES DE TÊTE







	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	27 709 000	chromé	105,50
<p>Rainshower Bras de douche 286 mm métal raccord fileté 1/2" et flexible bras à section carrée et rosace carrée GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	28 497 000	chromé	65,50
<p>Rainshower Bras de douche du plafond 292 mm métal raccord fileté 1/2" et flexible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
	28 724 000	chromé	50,50
	28 724 LS0	Moon White	74,50
<p>Idem, longueur 142 mm</p>			
 	27 484 000	chromé	64,50
<p>Rainshower Bras de douche du plafond 292 mm métal raccord fileté 1/2" et flexible avec rosace carrée GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
	27 485 000	chromé	56,50
<p>Idem, 142 mm</p>			
 	27 711 000	chromé	90,00
<p>Rainshower Bras de douche vertical 154 mm métal raccord fileté 1/2" et flexible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	27 986 000	chromé	103,00
<p>Rainshower Grandera Bras de douche saillie: 285 mm métal raccord fileté 1/2" et flexible rosace Grandera GROHE StarLight: chrome éclatant et durable adapté pour les douches de tête Grandera</p>			
	27 986 IGO	chromé/doré	130,00

GROHE DOUCHES DE TÊTE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	27 982 000 27 982 IGO	chromé chromé/doré	88,00 114,50
	Rainshower Grandera Bras de douche du plafond 292 mm métal raccord fileté 1/2" et flexible rosace Grandera GROHE StarLight: chrome éclatant et durable adapté pour les douches de tête Grandera		
 	27 978 000 27 978 IGO	chromé chromé/doré	75,50 95,50
	Relaxa Bras de douche raccord fileté 1/2" et flexible saillie 218 mm avec rosace de recouvrement GROHE StarLight: chrome éclatant et durable Idem, 142 mm		
 	27 406 000	chromé	45,50
	Relaxa Bras de douche raccord fileté 1/2" et flexible saillie 218 mm avec rosace de recouvrement GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		
 	28 541 000	chromé	61,00
	Relaxa Bras de douche 147 mm raccord fileté 1/2" et flexible rosace GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		
 	28 429 000	chromé	39,50
	Relaxa Bras de douche 55 mm raccord fileté 1/2" et flexible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		

GROHE SENA








	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	28 034 000	chromé	143,00
	Sena Stick Douche à main, 1 jet normal (jet de pluie concentré) métal GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale		
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">new</div>  	26 465 000 26 465 DC0 26 465 ***	chromé supersteel SPA colours	138,50 180,00 194,00
	Sena Stick Douche à main, 1 jet normal (jet de pluie concentré) métal GROHE EcoJoy limiteur de débit 6,6 l/min. GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche adapté pour les chauffe-eau instantanés		
*** SPA colours: ● BE ● GL ● DA ● A0 ● EN ● GN ● DL ● AL			
 	28 348 000	chromé	238,50
	Sena Set de bain, 1 jet constitué de : douche à main Sena (28 034 000) Support mural fixe (28 690 000) flexible de douche 1500 mm (28 151 000) GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale		
 	28 308 000	chromé	188,50
	Sena 75 Douche de tête 1 jet normal (jet de pluie concentré) métal GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main		
 	28 690 000	chromé	80,00
	Sena Support mural pour douche à main non orientable métal GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		
 	28 389 000	chromé	21,00
	Sena Adaptateur 1/2" x 1/2" métal GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		

GROHE RAINSHOWER




GROHE RAINSHOWER

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	28 756 000	chromé	125,50
<p>Rainshower Cosmopolitan 160 Douche à main 4 jets Rain, Jet, Pure, Champagne GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale Débit minimum nécessaire 7,5 l/min.</p>			
 	28 755 000	chromé	113,50
<p>Rainshower Cosmopolitan 130 Douche à main 3 jets Rain, jet, pure GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale débit minimum nécessaire 5l/min</p>			
 	28 758 001	chromé	247,50
<p>Rainshower Cosmopolitan 160 Set de douche, 4 jets constitué de : - douche à main Rainshower Cosmopolitan, Ø 160 mm, 4 jets: Rain, Jet, Pure, Champagne (28 756 000) Barre de douche, 600 mm (28 797 001) avec supports muraux métalliques - flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000) GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix Plus installation rapide ajustable pour adaptation des supports muraux aux perçages déjà existants TwistFree: système anti-torsion</p>			
 	28 757 001	chromé	228,50
<p>Rainshower Cosmopolitan 130 Set de douche, 3 jets constitué de : - douche à main Rainshower Cosmopolitan, Ø 130 mm, 3 jets: Rain, Jet, Pure (28 755 000) Barre de douche, 600 mm (28 797 001) avec supports muraux métalliques - flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000) GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix Plus TwistFree: système anti-torsion</p>			
 	27 134 000	chromé	125,50
<p>Rainshower Cosmopolitan 160 Douche de tête 4 jets Rain, Jet, Pure, Champagne Ø 160 mm rotule réglable sur 15° dans chaque direction raccord fileté 1/2" et flexible GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main</p>			


GROHE RAINSHOWER

Référence Finition Prix (€) hors TVA




28 765 000 chromé 108,00

Rainshower Classic 160
Douche à main 4 jets
 Rain, Jet, Pure, Champagne
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
 Débit minimum nécessaire 7,5 l/min.




28 764 000 chromé 94,50

Rainshower Classic 130
Douche à main 3 jets
 Rain, jet, pure
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
 débit minimum nécessaire 5l/min



28 768 001 chromé 211,50






Rainshower Classic 160
Set de douche, 4 jets
 constitué de :
 - douche à main Rainshower, Ø 160 mm,
 4 jets: Rain, Jet, Pure, Champagne (28 765 000)
 Barre de douche, 600 mm (28 797 001)
 avec supports muraux métalliques
 - flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE QuickFix Plus
TwistFree: système anti-torsion








28 767 001 chromé 203,50

Rainshower Classic 130
Set de douche, 3 jets
 constitué de :
 - Rainshower Classic, Ø 130 mm,
 3 jets: Rain, Jet, Pure (28 764 000)
 Barre de douche, 600 mm (28 797 001)
 avec supports muraux métalliques
 - flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
TwistFree: système anti-torsion
GROHE QuickFix Plus

GROHE RAINSHOWER

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	28 369 000	chromé	349,00
	Rainshower Rustic 210 Douche de tête 1 jet fonctionne dès 0,5 bar Ø 200 mm métal rotule réglable sur 20° dans chaque direction raccord fileté 1/2" et flexible GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main		
 	27 443 000	rouge	93,00
	Rainshower Icon 150 Douche à main 2 jets Rain, SmartRain Fonction Eco - réduction du débit - adaptateur coudé adaptateur en métal pour combiner douche à main avec flexible de douche GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche adapté pour les chauffe-eau instantanés		
 	27 444 000	orange	93,00
	Rainshower Icon 150 Douche à main 2 jets Rain, SmartRain Fonction Eco - réduction du débit - adaptateur coudé adaptateur en métal pour combiner douche à main avec flexible de douche GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche adapté pour les chauffe-eau instantanés		
 	27 446 000	jaune	93,00
	Rainshower Icon 150 Douche à main 2 jets Rain, SmartRain Fonction Eco - réduction du débit - adaptateur coudé adaptateur en métal pour combiner douche à main avec flexible de douche GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche adapté pour les chauffe-eau instantanés		
 	27 447 000	rosé	93,00
	Rainshower Icon 150 Douche à main 2 jets Rain, SmartRain Fonction Eco - réduction du débit - adaptateur coudé adaptateur en métal pour combiner douche à main avec flexible de douche GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche adapté pour les chauffe-eau instantanés		

GROHE RAINSHOWER


	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	27 448 000	violet	93,00
<p>Rainshower Icon 150 Douche à main 2 jets Rain, SmartRain Fonction Eco - réduction du débit - adaptateur coudé adaptateur en métal pour combiner douche à main avec flexible de douche GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche adapté pour les chauffe-eau instantanés</p>			
 	27 449 000	bleu	93,00
<p>Rainshower Icon 150 Douche à main 2 jets Rain, SmartRain Fonction Eco - réduction du débit - adaptateur coudé adaptateur en métal pour combiner douche à main avec flexible de douche GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche adapté pour les chauffe-eau instantanés</p>			
 	27 628 000	chromé/grès	93,00
<p>Rainshower Icon 150 Douche à main 2 jets Rain, SmartRain Fonction Eco - réduction du débit - adaptateur coudé adaptateur en métal pour combiner douche à main avec flexible de douche GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche adapté pour les chauffe-eau instantanés</p>			
 	27 630 000	chromé/craie	93,00
<p>Rainshower Icon 150 Douche à main 2 jets Rain, SmartRain Fonction Eco - réduction du débit - adaptateur coudé adaptateur en métal pour combiner douche à main avec flexible de douche GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche adapté pour les chauffe-eau instantanés</p>			
 	27 633 000	chromé/argile	93,00
<p>Rainshower Icon 150 Douche à main 2 jets Rain, SmartRain Fonction Eco - réduction du débit - adaptateur coudé adaptateur en métal pour combiner douche à main avec flexible de douche GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche adapté pour les chauffe-eau instantanés</p>			

GROHE RAINSHOWER

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA



27 635 000

chromé/marbre

93,00

Rainshower Icon 150
Douche à main 2 jets

Rain, SmartRain

Fonction Eco - réduction du débit - adaptateur coudé

adaptateur en métal pour combiner douche à main avec flexible de douche

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs


GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche

adapté pour les chauffe-eau instantanés



27 637 000

chromé/ardoise

93,00

Rainshower Icon 150
Douche à main 2 jets

Rain, SmartRain

Fonction Eco - réduction du débit - adaptateur coudé

adaptateur en métal pour combiner douche à main avec flexible de douche

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche


adapté pour les chauffe-eau instantanés

GROHE RAINSHOWER

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA



28 797 001

chromé

116,00


Rainshower

Barre de douche 600 mm

avec supports muraux métalliques
 curseur et support orientable

GROHE QuickFix Plus installation rapide ajustable pour adaptation des supports
 muraux aux perçages déjà existants

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable



28 819 001

chromé

129,50


Rainshower

Barre de douche 900 mm

avec supports muraux métalliques
 curseur et support orientable

GROHE QuickFix Plus installation rapide ajustable pour adaptation des supports
 muraux aux perçages déjà existants

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable



45 914 XE0

gris

7,00






Cale d'épaisseur

pour Relexa / Rainshower ensemble de douche:
 28 819 001/28 797 001





GROHE POWER&SOUL








GROHE POWER&SOUL

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	27 668 000	chromé	130,00
<p>Power&Soul Cosmopolitan 160 Douche à main GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE One-click showering sélection de jets par bouton-poussoir GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche adapté pour les chauffe-eau instantanés</p>			
 	27 664 000	chromé	116,50
<p>Power&Soul Cosmopolitan 130 Douche à main GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE One-click showering sélection de jets par bouton-poussoir GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche adapté pour les chauffe-eau instantanés</p>			
 	27 663 LSO	Moon White	131,00
<p>Power&Soul Cosmopolitan 130 Douche à main GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE One-click showering sélection de jets par bouton-poussoir GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche adapté pour les chauffe-eau instantanés</p>			
 	27 741 000	chromé	159,00
<p>Power&Soul Cosmopolitan 130 Set de bain, 4+ jets constitué de : douche à main Power&Soul Cosmopolitan Ø 130 mm 4 jets: Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet (27 664 000) support mural ajustable (27 055) - flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale TwistFree: système anti-torsion</p>			
 	27 765 000	chromé	146,00
<p>Power&Soul Cosmopolitan 190 Douche de tête GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet Ø 190 mm GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE One-click showering sélection de jets par bouton-poussoir GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale adapté pour les chauffe-eau instantanés</p>			
	27 764 LSO	Moon White	163,50
<p>idem, débit non-restreint</p>			

GROHE POWER&SOUL

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	27 673 000	chromé	95,50
	Power&Soul 130 Douchette 4+ jets, gris GROHE Rain O ² , Rain, Bokoma Spray, Jet GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE One-click showering sélection de jets par bouton-poussoir GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche adapté pour les chauffe-eau instantanés		
 	27 673 LS0	moon white	92,50
	Power&Soul 130 Douchette 4+ jets, blanc GROHE Rain O ² , Rain, Bokoma Spray, Jet GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE One-click showering sélection de jets par bouton-poussoir GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche adapté pour les chauffe-eau instantanés		
 	27 672 PVO 27 672 DR0 27 672 HF0 27 672 TN0 27 672 XH0	chromé/grès chromé/craie chromé/argile chromé/ardoise chromé/granite	103,50 106,50 103,50 103,50 103,50
	Power&Soul 130 Douche à main GROHE Rain O ² , Rain, Bokoma Spray, Jet GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE One-click showering sélection de jets par bouton-poussoir GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale		
 	27 671 000	chromé	82,00
	Power&Soul 115 Douchette 2 jets, gris GROHE Rain O ² , Rain GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE One-click showering sélection de jets par bouton-poussoir GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale		
 	27 671 LS0	moon white	82,00
	Power&Soul 115 Douchette 2 jets, blanc GROHE Rain O ² , Rain GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE One-click showering sélection de jets par bouton-poussoir GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale		

GROHE POWER&SOUL


	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	27 750 000	chromé	214,50
<p>Power&Soul 160 Set de douche, 4+ jets constitué de : Douche à main Power&Soul 160 mm (27 675 000) - barre de douche 900 mm (27 785) avec supports muraux métalliques - flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix Plus GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale TwistFree: système anti-torsion adapté pour les chauffe-eau instantanés</p>			
 	27 736 000	chromé	193,50
<p>Power&Soul 130 Set de douche, 4+ jets constitué de : Douche à main Power&Soul Ø 130 mm, 4 jets: Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet (27 673 000) barre de douche 600 mm (27 784 000) avec supports muraux métalliques - flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix Plus GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale TwistFree: système anti-torsion adapté pour les chauffe-eau instantanés</p>			
 	27 738 000 ditto, 900 mm	chromé	199,00
<p>27 742 000</p>			
<p>Power&Soul 130 Set de bain, 4+ jets constitué de : Douche à main Power&Soul Ø 130 mm, 4 jets: Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet (27 673 000) support mural ajustable (27 055) - flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale TwistFree: système anti-torsion</p>			
 	27 767 000	chromé	138,00
<p>Power&Soul 190 Douche de tête GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet Ø 190 mm rotule réglable sur 15° dans chaque direction raccord fileté 1/2" et flexible GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE One-click showering sélection de jets par bouton-poussoir GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main</p>			
 	27 785 000	chromé	112,00
<p>Power&Soul Barre de douche 900 mm avec supports muraux métalliques curseur et support orientable GROHE QuickFix Plus installation rapide ajustable pour adaptation des supports muraux aux perçages déjà existants GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
	27 784 000 Idem, 600 mm	chromé	106,50

GROHE POWER&SOUL

Référence Finition Prix (€) hors TVA


45 914 XE0 gris 7,00







Cale d'épaisseur
pour Relexa / Rainshower ensemble de douche:
28 819 001/28 797 001





DOUCHES

GROHE RELEXA







	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	27 065 000	chromé	155,00
	Relexa 100 Trio Douche de tête Normal, Jet, Rain tête rotative angle d'inclinaison fonction du montage raccord fileté avec joint d'étanchéité prémonté GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale débit minimum nécessaire 5l/min		
 	27 067 000	chromé	128,50
	Relexa 65 Douche latérale Normal, Massage tête rotative GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale débit minimum 4 l/min.		
 	28 537 000	chromé	65,00
	Relexa Low Aerosol 46 Douche à main, 1 jet embase métallique GROHE StarLight: chrome éclatant et durable 9,5 l/min de débit maximal 1-6 bars		
 	28 404 000	chromé	12,50
	Relexa Basic 85 Douche de tête 1 jet 1 jet: Rain Plaque laiton Hauteur 50 mm raccord fileté 1/2" et flexible		
 	28 094 000	chromé	46,50
	Relexa Plus 50 Douche de tête 1 jet avec rotule raccord 1/2" GROHE StarLight: chrome éclatant et durable débit réglable		
 	28 002 000	chromé	187,50
	Relexa 70 Pomme de douche peu de formation d'aérosols modèle lourd moulé anti-vandalisme raccord fileté 1/2" et flexible saillie: 57 mm limiteur de débit 9 l/min et 12 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale anti-pendaison raccord pour applique murale		

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	28 948 000	chromé	155,00
	<p>Relaxa Plus 60 Pomme de douche modèle lourd moulé anti-vandalisme raccord fileté 1/2" et flexible Saillie totale du mur 148 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main</p>		
 	28 286 000	chromé	97,50
	<p>Relaxa 50 Douche latérale Normal, Jet tête rotative GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main débit minimum 4,5 l/min</p>		

GROHE EUPHORIA




GROHE EUPHORIA

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	27 222 000	chromé	63,00
<p>Euphoria 110 Champagne Douche à main 3 jets Rain, Champagne spray, SmartRain GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE SprayDimmer contrôle du débit GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale pression minimale recommandée 1.0 bar</p>			
 	27 239 001	chromé	71,00
<p>Euphoria 110 Massage Douche à main 3 jets diffuseur Ø 110 mm Rain, Massage, SmartRain GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE SprayDimmer contrôle du débit GROHE StarLight: chrome éclatant et durable blanc GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche adapté pour les chauffe-eau instantanés pression minimale recommandée 1.0 bar</p>			
 	27 221 001	chromé	65,00
<p>Idem, avec débit non-restreint</p>			
 	27 238 000	chromé	44,50
<p>Euphoria 110 Duo Douche à main 2 jets Rain, SmartRain GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE SprayDimmer contrôle du débit GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale pression minimale recommandée 1.0 bar</p>			
 	27 220 000	chromé	41,50
<p>Idem, avec débit non-restreint</p>			
 	27 232 001	chromé	108,00
<p>Euphoria 110 Champagne Set de douche, 3 jets constitué de : - douche à main Euphoria Champagne, 3 jets: Rain, Champagne, SmartRain (27 222 000) - barre de douche 600 mm (27 499) - flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000) GROHE EasyReach porte savon (27 596) GROHE SprayDimmer contrôle du débit GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale TwistFree: système anti-torsion adapté pour les chauffe-eau instantanés pression minimale recommandée 1.0 bar</p>			

Référence Finition Prix (€) hors TVA

27 243 001 chromé 109,00



Euphoria 110 Massage
Set de douche, 3 jets

constitué de :

- douche à main Euphoria Massage,
- 3 jets: Rain, Massage, SmartRain (27 239 000)
- barre de douche 600 mm (27 499)
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach porte savon (27 596)

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE SprayDimmer contrôle du débit

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE QuickFix

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main


Inner WaterGuide longévité maximale

TwistFree: système anti-torsion

adapté pour les chauffe-eau instantanés

27 231 001 chromé 109,00
idem, avec écoulement non-restreint

27 242 001 chromé 94,50



Euphoria 110 Duo
Set de douche, 2 jets

constitué de :

- douche à main Euphoria 110 Duo,
- 2 jets: Rain, SmartRain (27 238)
- barre de douche 600 mm (27 499)
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach porte savon (27 596)

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE SprayDimmer contrôle du débit

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE QuickFix

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale


TwistFree: système anti-torsion

adapté pour les chauffe-eau instantanés

pression minimale recommandée 1.0 bar

27 230 001 chromé 94,50
Idem, pour débit non-restreint

27 227 001 chromé 116,50



Euphoria 110 Champagne
Set de douche, 3 jets

constitué de :

- douche à main Euphoria Champagne,
- 3 jets: Rain, Champagne, SmartRain (27 222 000)
- barre de douche 900 mm (27 500)
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach porte savon (27 596)

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE SprayDimmer contrôle du débit

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE QuickFix

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main


Inner WaterGuide longévité maximale

TwistFree: système anti-torsion

adapté pour les chauffe-eau instantanés

pression minimale recommandée 1.0 bar

Référence Finition Prix (€) hors TVA



27 226 001 chromé 116,50
27 226 DC1 supersteel 151,50
27 226 *** SPA colours 163,50

Euphoria 110 Massage

Set de douche, 3 jets

constitué de :

- douche à main Euphoria Massage, 3 jets: Rain, Massage, SmartRain (27 221 000)
- barre de douche 900 mm (27 500)
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach porte savon (27 596)

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SprayDimmer contrôle du débit

GROHE QuickFix

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main


Inner WaterGuide longévité maximale

TwistFree: système anti-torsion

adapté pour les chauffe-eau instantanés
pression minimale recommandée 1.0 bar

*** SPA colours:

● BE ● GL ● DA ● A0
● EN ● GN ● DL ● AL



27 355 000 chromé 105,00

Euphoria 110 Champagne

Set de bain, 3 jets

constitué de :

- douche à main Euphoria Champagne, 3 jets: Rain, Champagne, SmartRain (27 222 000)
- fixation de douche réglable (28 401 000)
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE SprayDimmer contrôle du débit


GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistFree: système anti-torsion

adapté pour les chauffe-eau instantanés
pression minimale recommandée 1.0 bar



26 459 000 chromé 215,00

Euphoria 260

Set de douche de tête, 380 mm, 3 jets

constitué de :

Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)

3 jets :

- Rain, SmartRain, Jet
- bras de douche Rainshower 380 mm (28 361 000)

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable


GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

adapté pour les chauffe-eau instantanés
pression minimale recommandée 1.0 bar

26 458 000 chromé 215,00

idem, avec écoulement non-restreint



26 461 000 chromé 171,00

Euphoria 260

Set de douche de tête, 142 mm, 3 jets

constitué de :

Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)

3 jets :

- Rain, SmartRain, Jet
- bras de douche Rainshower, saillie: 142 mm (28 724 000)

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main





Inner WaterGuide longévité maximale





adapté pour les chauffe-eau instantanés
pression minimale recommandée 1.0 bar





26 460 000 chromé 171,00





idem, écoulement non-restreint

GROHE EUPHORIA







	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	26 457 000 Euphoria 260 Douche de tête Rain, SmartRain, Jet Ø 260 mm rotule réglable à +/- 15° raccord fileté 1/2" et flexible GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale adapté pour les chauffe-eau instantanés pression minimale recommandée 1.0 bar	chromé	129,50
	26 455 000 idem, écoulement non-restreint	chromé	129,50
 	27 499 000 Euphoria Barre de douche 600 mm curseur avec support orientable GROHE QuickFix GROHE StarLight : chrome éclatant et durable	chromé	47,00
	27 500 000 Idem, 900 mm	chromé	49,50
 	48 051 000 Cale d'épaisseur pour barres de douche Tempesta 27 521 000 / 27 522 000 / 27 523 000 / 27 524 000 pour barres de douche Euphoria 27 499 000 / 27 500 000		3,00
 	27 596 000 Tablette GROHE EasyReach Acrylique diamètre 22 mm Pour barres de douche Tempesta et Euphoria Ø 22 mm		6,50

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	27 400 000	chromé	49,50
<p>Euphoria Cosmopolitan Stick Douche à main, 1 jet normal (jet de pluie concentré) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche adapté pour les chauffe-eau instantanés pression minimale recommandée 1.0 bar</p>			
 	27 368 000	chromé	177,00
<p>Euphoria Cosmopolitan Stick Set de douche 1 jet constitué de : - douche à main Euphoria stick Cosmopolitan, 1 jet: Normal (27 400 000) - barre de douche 900 mm avec supports muraux métalliques - flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000) Porte-savon (27 206) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix Plus GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale TwistFree: système anti-torsion adapté pour les chauffe-eau instantanés pression minimale recommandée 1.0 bar</p>			
 	27 369 000	chromé	82,50
<p>Euphoria Cosmopolitan Stick Set de bain, 1 jet constitué de : - douche à main Euphoria stick Cosmopolitan, 1 jet: Normal (27 400 000) support mural (27 056) - flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale TwistFree: système anti-torsion adapté pour les chauffe-eau instantanés Pour un débit à une pression supérieure ou égale à 0,5 bar</p>			
 	27 492 000	chromé	116,50
<p>Euphoria Cosmopolitan 180 Douche de tête 1 jet 1 jet: Rain Ø 180 mm rotule réglable à +/- 15° raccord fileté 1/2" et flexible GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main pression minimale recommandée 1.0 bar</p>			

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	27 888 000	chromé	105,50
<p>Euphoria Cube+ Stick Douche à main, 1 jet normal (jet de pluie concentré) métal GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale</p>			
 	27 891 000	chromé	290,00
<p>Euphoria Cube+ Stick Set de douche 1 jet constitué de : douche à main Euphoria Cube+ Stick, en métal, 1 jet: Normal (27 888 000) - barre de douche 600 mm (27 892 000) flexible métallique 1750 mm (28 025) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale TwistFree: système anti-torsion</p>			
 	27 890 000	chromé	292,00
<p>Euphoria Cube+ Stick Set de douche 1 jet constitué de : douche à main, en métal - barre de douche 900 mm (27 841) flexible métallique 1750 mm (28 025) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale TwistFree: système anti-torsion</p>			
 	27 889 000	chromé	148,00
<p>Euphoria Cube+ Stick Set de bain, 1 jet constitué de : douche à main Euphoria Cube+ Stick, en métal, 1 jet: Normal (27 888 000) support mural métallique (27 706) - flexible métallique 1500 mm (28 417) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale TwistFree: système anti-torsion</p>			

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	27 699 000	chromé	48,00
<p>Euphoria Cube Stick Douche à main, 1 jet normal (jet de pluie concentré) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale</p>			
 	27 700 000	chromé	198,50
<p>Euphoria Cube Stick Set de douche 1 jet constitué de : - douche à main (27 699 000) - barre de douche 900 mm (27 841) - flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000) GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale TwistFree: système anti-torsion adapté pour les chauffe-eau instantanés pression minimale recommandée 1.0 bar</p>			
 	27 703 000	chromé	81,50
<p>Euphoria Cube Stick Set de bain, 1 jet constitué de : douche à main Euphoria Cube Stick, 1 jet: Normal (27 699 000) - support mural (27 693 000) flexible Silverflex 1250 mm (28 362) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale TwistFree: système anti-torsion pression minimale recommandée 1.0 bar</p>			
 	26 073 000	chromé	220,50
<p>Euphoria Cube 150 Set de douche de tête, 286 mm, 1 jet constitué de : douche de tête Euphoria Cube 150 (27 705 000) 1 jet: Rain - bras de douche Rainshower, saillie: 286 mm (27 709 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale adapté pour les chauffe-eau instantanés</p>			
 	27 705 000	chromé	137,00
<p>Euphoria Cube 150 Douche de tête 1 jet 1 jet: Rain 152 x 152 mm tête rotative réglable sur $\pm 12^\circ$ dans chaque direction raccord fileté 1/2" et flexible GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale pression minimale recommandée 1.0 bar</p>			

GROHE EUPHORIA

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	27 892 000 Euphoria Cube Barre de douche 600 mm curseur avec support orientable GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	193,50
	27 841 000 Idem, 900 mm	chromé	203,00
 	27 845 000 Euphoria Cube Cale d'épaisseur		7,50
 	27 693 000 Euphoria Cube Support mural pour douche à main non orientable GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	25,00
 	27 704 000 Euphoria Cube Coude à encastrer 1/2" clapet anti-retour GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	29,00
 	26 370 000 Euphoria Cube Coude à encastrer 1/2" Avec support mural pour douchette filetage extérieur 1/2" clapet anti-retour GROHE Starlight durable	chromé	40,00
 	27 709 000 Rainshower Bras de douche 286 mm métal raccord fileté 1/2" et flexible bras à section carrée et rosace carrée GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	105,50

GROHE EUPHORIA

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

27 711 000

chromé

90,00







Rainshower
Bras de douche vertical 154 mm
métal
raccord fileté 1/2" et flexible
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable





GROHE TEMPESTA








GROHE TEMPESTA

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	27 608 001	chromé	49,00
	Tempesta Rustic 100 Douche à main 4 jets GROHE Rain O ² , Rain, Massage, Jet GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche adapté pour les chauffe-eau instantanés		
	26 085 001	chromé	49,00
	idem, écoulement non-restreint		
	27 609 001	chromé	93,50
	Tempesta Rustic 100 Set de douche, 4 jets constitué de : douchette (27 608) barre de douche 600 mm (27 519) - flexible Relexaflex 1750 mm (28 154) GROHE EasyReach porte savon (27 596) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale adapté pour les chauffe-eau instantanés		
	26 086 001	chromé	93,50
	idem, écoulement non-restreint		
	27 805 001	chromé	64,50
	Tempesta Rustic 100 Set de bain 4 jets constitué de : douchette (27 608) Support mural ajustable (27 595) - flexible Relexaflex 1750 mm (28 154) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale adapté pour les chauffe-eau instantanés		
	26 089 001	chromé	75,00
	27 610 001	chromé	64,50
	Tempesta Rustic 100 Douche de tête 4 jets GROHE Rain O ² , Rain, Massage, Jet rotule réglable à +/- 15° raccord fileté 1/2" et flexible GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale adapté pour les chauffe-eau instantanés		
			






GROHE TEMPESTA

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	27 575 002	chromé	44,50
<p>Tempesta Cosmopolitan 100 Douche à main 4 jets GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale adapté pour les chauffe-eau instantanés</p>			
 	27 574 002	chromé	33,00
<p>Tempesta Cosmopolitan 100 Douche à main 3 jets GROHE Rain O², Rain, Massage GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale</p>			
 	27 577 002	chromé	82,50
<p>Tempesta Cosmopolitan 100 Set de douche, 4 jets constitué de : douche à main (27 575) Barre de douche 600 mm (27 521) - flexible Relaxaflex 1750 mm (28 154) GROHE EasyReach porte savon (27 596) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale</p>			
 	27 576 002	chromé	75,50
<p>Tempesta Cosmopolitan 100 Set de douche, 3 jets constitué de : Douchette (27 574) Barre de douche 600 mm - flexible Relaxaflex 1750 mm (28 154) GROHE EasyReach porte savon (27 596) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale</p>			






GROHE TEMPESTA

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	27 580 002	chromé	76,50
Tempesta Cosmopolitan 100 Set de douche, 4 jets constitué de : douchette Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575) Barre de douche 600 mm (27 521) - flexible Relexaflex 1750 mm (28 154) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale			
 	27 579 002	chromé	68,50
Tempesta Cosmopolitan 100 Set de douche, 3 jets constitué de : Douchette (27 574) Barre de douche 600 mm (27 521) - flexible Relexaflex 1750 mm (28 154) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale			
 	27 584 002	chromé	49,50
Tempesta Cosmopolitan 100 Set de douche, 3 jets constitué de : Douchette (27 574) Support mural ajustable (27 595) - flexible Relexaflex 1750 mm (28 154) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale			
 	27 588 002	chromé	47,00
Tempesta Cosmopolitan 100 Set de bain, 3 jets constitué de : Douchette (27 574) Garniture de douche murale non ajustable (27 594) - flexible de douche 1500 mm (28 151) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale			
 	27 869 001	chromé	71,50
Tempesta Cosmopolitan 100 Douche de tête 4 jets GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet rotule réglable à +/- 15° Bras de douche avec filetage 1/2" rosace GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale			





GROHE TEMPESTA

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	27 591 001	chromé	62,00
Tempesta Cosmopolitan 100 Douche de tête 4 jets GROHE Rain O ² , Rain, Massage, Jet rotule réglable à +/- 15° raccord fileté 1/2" et flexible GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale			
 	27 521 000	chromé	48,50
Tempesta Cosmopolitan Barre de douche 600 mm avec supports muraux, curseur et support orientable GROHE StarLight : chrome éclatant et durable			
 	48 051 000		3,00
Cale d'épaisseur pour barres de douche Tempesta 27 521 000 / 27 522 000 / 27 523 000 / 27 524 000 pour barres de douche Euphoria 27 499 000 / 27 500 000			
 	27 596 000		6,50
Tablette GROHE EasyReach Acrylique diamètre 22 mm Pour barres de douche Tempesta et Euphoria Ø 22 mm			
 	27 594 000	chromé	11,50
Tempesta Cosmopolitan Support mural pour douche à main non orientable GROHE StarLight : chrome éclatant et durable			






GROHE TEMPESTA

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	28 421 002	chromé	42,00
<p>New Tempesta 100 Douche à main 4 jets GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale ShockProof anneau en silicone</p>			
 	28 419 002	chromé	31,50
<p>New Tempesta 100 Douche à main 3 jets GROHE Rain O², Rain, Massage GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale ShockProof anneau en silicone</p>			
 	27 597 10E	chromé	24,00
<p>New Tempesta 100 Douche à main 2 jets Rain, Jet GROHE EcoJoy: limiteur de débit 5,7 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale ShockProof anneau en silicone</p>			
 	27 923 001	chromé	19,00
<p>New Tempesta 100 Douche à main, 1 jet 1 jet: Rain GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale ShockProof anneau en silicone système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche adapté pour les chauffe-eau instantanés</p>			
 	28 436 002	chromé	80,50
<p>New Tempesta 100 Set de douche, 4 jets constitué de : douchette (28 421 002) Barre de douche 600 mm (27 523) - flexible Relexaflex 1750 mm (28 154) GROHE EasyReach porte savon (27 596) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale ShockProof anneau en silicone</p>			







GROHE TEMPESTA

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	27 600 001	chromé	73,50
	<p>New Tempesta 100 Set de douche, 3 jets constitué de : douchette (28 419 002) Barre de douche 600 mm (27 523) - flexible Relexaflex 1750 mm (28 154) GROHE EasyReach porte savon (27 596) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale ShockProof anneau en silicone</p>		
 	27 645 001	chromé	71,50
	<p>New Tempesta 100 Set de douche, 4 jets constitué de : douchette (28 421 002) Barre de douche 600 mm (27 523) - flexible Relexaflex 1750 mm (28 154) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale ShockProof anneau en silicone</p>		
 	27 644 001	chromé	64,50
	<p>New Tempesta 100 Set de douche, 3 jets constitué de : douchette (28 419 002) Barre de douche 600 mm (27 523) - flexible Relexaflex 1750 mm (28 154) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale ShockProof anneau en silicone</p>		
 	27 598 10E	chromé	56,00
	<p>New Tempesta 100 Set de douche, 2 jets constitué de : douche à main Tempesta 100 II 5,7 l/min (27 597) Barre de douche 600 mm (27 523) - flexible Relexaflex 1750 mm (28 154) GROHE EcoJoy: limiteur de débit 5,7 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale ShockProof anneau en silicone</p>		





GROHE TEMPESTA

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	27 924 001	chromé	47,00
<p>New Tempesta 100 Set de douche 1 jet constitué de : Douchette (27 923) Barre de douche 600 mm (27 523) - flexible Relexaflex 1750 mm (28 154) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale ShockProof anneau en silicone adapté pour les chauffe-eau instantanés</p>			
 	28 789 002	chromé	71,50
<p>New Tempesta 100 Set de douche, 3 jets constitué de : douchette (28 419 002) Barre de douche 900 mm (27 524) - flexible Relexaflex 1750 mm (28 154) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale ShockProof anneau en silicone adapté pour les chauffe-eau instantanés</p>			
 	27 803 10E	chromé	36,50
<p>New Tempesta 100 Set de bain, 2 jets constitué de : Douchette (27 597) - support mural pour douchette (28 605), non orientable - flexible de douche 1500 mm (28 151) GROHE EcoJoy: limiteur de débit 5,7 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale ShockProof anneau en silicone</p>			
 	27 799 001	chromé	35,00
<p>New Tempesta 100 Set de bain, 2 jets constitué de : Douchette (27 597) - support mural pour douchette (28 605) non orientable Flexible Relexaflex 1250 mm 1/2" x 1/2" (28 150) GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale ShockProof anneau en silicone adapté pour les chauffe-eau instantanés</p>			
 	26 412 000	chromé	156,00
<p>Tempesta 210 Set de douche de tête, 286 mm, 1 jet constitué de : douche de tête Tempesta 210 (26 410) 1 jet: Rain - bras de douche Rainshower, saillie: 286 mm (28 576 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale adapté pour les chauffe-eau instantanés pression minimale recommandée 1.0 bar</p>			

GROHE TEMPESTA

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	26 088 001	chromé	61,00
<p>New Tempesta 100 Set de douche 3 jets GROHE Rain O², Rain, Massage rotule réglable à +/- 15° Bras de douche avec filetage 1/2" rosace</p> <p>GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale</p>			
 	26 410 000	chromé	88,00
<p>Tempesta 210 Douche de tête 1 jet 1 jet: Rain Ø 210 mm rotule réglable à +/- 15° raccord fileté 1/2" et flexible GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale adapté pour les chauffe-eau instantanés pression minimale recommandée 1.0 bar</p>			
 	27 606 001	chromé	57,00
<p>New Tempesta 100 Douche de tête 4 jets GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet rotule réglable à +/- 15° raccord fileté 1/2" et flexible GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale adapté pour les chauffe-eau instantanés</p>			
 	27 523 000	chromé	48,50
<p>Tempesta Barre de douche 600 mm avec supports muraux, curseur et support orientable GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
	27 524 000	chromé	52,00
<p>Idem, 900 mm</p>			
 	48 051 000		3,00
<p>Cale d'épaisseur pour barres de douche Tempesta 27 521 000 / 27 522 000 / 27 523 000 / 27 524 000 pour barres de douche Euphoria 27 499 000 / 27 500 000</p>			
 	27 596 000		6,50
<p>Tablette GROHE EasyReach Acrylique diamètre 22 mm Pour barres de douche Tempesta et Euphoria Ø 22 mm</p>			




GROHE TEMPESTA

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	27 595 000	chromé	20,00
<p>Tempesta Support mural pour douche à main orientable GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	27 406 000	chromé	45,50
<p>Relaxa Bras de douche raccord fileté 1/2" et flexible saillie 218 mm avec rosace de recouvrement GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	28 541 000	chromé	61,00
<p>Relaxa Bras de douche 147 mm raccord fileté 1/2" et flexible rosace GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	28 429 000	chromé	39,50
<p>Relaxa Bras de douche 55 mm raccord fileté 1/2" et flexible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			



GROHE FLEXIBLES DE DOUCHE



GROHE FLEXIBLES DE DOUCHE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	28 143 000	chromé	28,00
	28 143 LS0	moon white	36,50
	Relaxaflex Metal Longlife Flexible de douche métal 1500 1500 mm métal Haute résistance résistance à la traction 750 N résistant jusqu'à 16 bar Résistance à la chaleur jusqu'à 75°C renforcé aux extrémités 1/2" x 1/2" GROHE StarLight: chrome éclatant et durable livré sous blister		
	27 137 000	chromé	30,50
	Silverflex Flexible de douche Twistfree 2000 2000 mm surface lisse pour nettoyage facile Résistance aux torsions jusqu'à 500N Résistance à la pression jusqu'à 5 bars Résistance à la chaleur 70°C renforcé aux extrémités 1/2" x 1/2" système anti-torsion TwistFree GROHE StarLight: chrome éclatant et durable livré sous blister		
	28 388 000	chromé	25,50
	28 388 DC0	supersteel	33,50
	28 388 ***	SPA colours	36,00
	Idem, 1750 mm		
	28 364 000	chromé	24,50
Idem, 1500 mm			
	28 362 000	chromé	20,00
	28 362 DC0	supersteel	26,00
	28 362 ***	SPA colours	28,00
	Idem, 1250 mm		
*** SPA colours: 			
	28 413 001	chromé	23,50
	Rotaflex Flexible de douche Twistfree 2000 2000 mm surface lisse pour nettoyage facile Résistance aux torsions jusqu'à 500N Résistance à la pression jusqu'à 5 bars Résistance à la chaleur 70°C renforcé aux extrémités 1/2" x 1/2" système anti-torsion TwistFree GROHE StarLight: chrome éclatant et durable livré sous blister		
	28 410 001	chromé	21,00
	idem, 1750 mm		
	28 409 001	chromé	18,50
idem, 1500 mm			
	28 155 001	chromé	21,00
	Relexaflex Flexible de douche 2000 mm 2000 mm surface lisse pour nettoyage facile Résistance aux torsions jusqu'à 500N Résistance à la pression jusqu'à 5 bars Résistance à la chaleur 70°C renforcé aux extrémités 1/2" x 1/2" GROHE StarLight: chrome éclatant et durable livré sous blister		
	28 154 001	chromé	19,00
	idem, 1750 mm		
	28 151 001	chromé	15,50
28 151 L01	blanc	20,50	
idem, 1500 mm			
	28 150 001	chromé	13,00
	idem, 1250 mm		



GROHE FLEXIBLES DE DOUCHE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	28 158 000	chromé	48,00
<p>Relexaflex Flexible métallique 2000 mm pour montage sur bord de baignoire-/ montage sur gorge-/ et garnitures des douches GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	28 146 000	chromé	38,00
<p>Relexaflex Flexible métallique 2000 mm M15 x M15 GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			







GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE







GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	27 055 000	chromé	43,00
	Rainshower Support mural pour douche à main orientable GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		
 	27 595 000	chromé	20,00
	Tempesta Support mural pour douche à main orientable GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		






GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	27 188 000	chromé	103,00
	Veris Support mural fixe pour douchette, métal montage mural non orientable métal GROHE StarLight durable		
 	28 690 000	chromé	80,00
	Sena Support mural pour douche à main non orientable métal GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		
 	27 056 000	chromé	28,50
	Rainshower Support mural pour douche à main non orientable GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		
 	27 074 000 27 074 DC0 27 074 ***	chromé supersteel SPA colours	32,00 42,00 45,00
	Rainshower Support mural pour douche à main non orientable Avec rosace ronde GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		
*** SPA colours: ● BE ● GL ● DA ● A0 ● EN ● GN ● DL ● AL			
 	27 075 000	chromé	32,50
	Rainshower Support mural pour douche à main non orientable avec rosace carrée GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		
 	27 693 000	chromé	25,00
	Euphoria Cube Support mural pour douche à main non orientable GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		




GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	28 622 000	chromé	17,00
<p>Relixa Support mural pour douche à main non orientable GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	27 594 000	chromé	11,50
<p>Tempesta Cosmopolitan Support mural pour douche à main non orientable GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	27 151 000	chromé	95,00
<p>Garniture de douche pour montage sur gorge pour montage sur bord de baignoire ou montage sur gorge avec flexible avec flexible de douche 1/2" x 3/8", 2000 mm (28 158 000) à combiner avec une douche à main GROHE GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	27 531 000	chromé	102,00
<p>Garniture de douche pour montage sur gorge pour montage sur bord de baignoire ou montage sur gorge avec flexible avec rosace carrée avec flexible de douche 1/2" x 3/8", 2000 mm (28 158 000) à combiner avec une douche à main GROHE GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			






GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	27 190 000	chromé	114,00
	Veris Coude à encastrer raccord fileté 1/2" et flexible filetage intérieur métal clapet anti-retour GROHE Starlight durable		
 	27 621 000	chromé	298,00
	Grotherm F Support mural incluant coude encastré et support de douche installation verticale ou horizontale à combiner avec un corps encastré 35 034 000 (1/2") départ douche 1/2" douche à main et flexible vendus séparément clapet anti-retour		
 	35 034 000		200,00
	Grotherm F Corps encastré pour support mural pour montage sur grille système Grotherm Custom Shower boîtier avec couvercle de protection membrane imperméable kit de rinçage points de fixation pour montage devant ou derrière le mur corps en laiton DR - anti corrosion connections 1/2" profondeur d'installation 70 - 95 mm		
 	27 057 000 27 057 DC0 27 057 LS0 27 057 ***	chromé supersteel Moon White SPA colours	48,50 63,00 59,00 68,00
	Rainshower Coude à encastrer 1/2" filetage extérieur 1/2" Avec rosace ronde clapet anti-retour GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		
*** SPA colours: ● BE ● GL ● DA ● A0 ● EN ● GN ● DL ● AL			
 	27 076 000	chromé	50,50
	Rainshower Coude à encastrer filetage extérieur 1/2" avec rosace carrée clapet anti-retour GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		
 	27 704 000	chromé	29,00
	Euphoria Cube Coude à encastrer 1/2" clapet anti-retour GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		








GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	26 370 000	chromé	40,00
<p>Euphoria Cube Coude à encastrer 1/2" Avec support mural pour douchette filetage extérieur 1/2" clapet anti-retour GROHE Starlight durable</p>			
 	28 626 000	chromé	36,50
<p>Relaxa Coude à encastrer 1/2" raccord douche 1/2" raccord mural 1/2" filetage extérieur 1/2" GROHE StarLight: chrome éclatant et durable capuchon chromé mat</p>			
 	28 628 000	chromé	36,50
<p>Relaxa Coude à encastrer 1/2" Avec support mural pour douchette filetage extérieur 1/2" GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			



GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE

		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		28 797 001 Rainshower Barre de douche 600 mm avec supports muraux métalliques curseur et support orientable GROHE QuickFix Plus installation rapide ajustable pour adaptation des supports muraux aux perçages déjà existants GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	116,00
		28 819 001 Idem, 900 mm	chromé	129,50
		27 784 000 Power&Soul Barre de douche 600 mm avec supports muraux métalliques curseur et support orientable GROHE QuickFix Plus installation rapide ajustable pour adaptation des supports muraux aux perçages déjà existants GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	106,50
		27 785 000 Idem, 900 mm	chromé	112,00
		28 587 000 Relaxa Barre de douche 900 mm avec poignée la poignée peut être montée à droite ou à gauche avec attaches murales (3 pièces) glissière avec douille en métal réglage en hauteur par écrou de blocage GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	191,00
		27 892 000 Euphoria Cube Barre de douche 600 mm curseur avec support orientable GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	193,50
		27 841 000 Idem, 900 mm	chromé	203,00
		27 499 000 Euphoria Barre de douche 600 mm curseur avec support orientable GROHE QuickFix GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	47,00
		27 500 000 Idem, 900 mm	chromé	49,50

GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE






	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	27 521 000	chromé	48,50
Tempesta Cosmopolitan Barre de douche 600 mm avec supports muraux, curseur et support orientable GROHE StarLight: chrome éclatant et durable			
 	27 523 000	chromé	48,50
Tempesta Barre de douche 600 mm avec supports muraux, curseur et support orientable GROHE StarLight: chrome éclatant et durable			
 	27 524 000	chromé	52,00
Idem, 900 mm			
 	45 914 XE0	gris	7,00
Cale d'épaisseur pour Relexa / Rainshower ensemble de douche: 28 819 001/28 797 001			
 	48 051 000		3,00
Cale d'épaisseur pour barres de douche Tempesta 27 521 000 / 27 522 000 / 27 523 000 / 27 524 000 pour barres de douche Euphoria 27 499 000 / 27 500 000			
 	27 845 000		7,50
Euphoria Cube Cale d'épaisseur			
 	28 856 000	chromé	29,50
Porte-savon acrylique, clair pour barres de douche Relexa Ø 25 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable			

GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE



	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	27 206 000 Porte-savon Transparent Diamètre 25 mm et 22 mm		19,50
 	27 596 000 Tablette GROHE EasyReach Acrylique diamètre 22 mm Pour barres de douche Tempesta et Euphoria Ø 22 mm		6,50

DOUCHES

GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	27 320 000	chromé	70,00
<p>Colonne de douche verticale, 1/2" avec écrou à joint américain 3/4" support mural avec pièce de compensation GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	27 304 000	chromé	68,00
<p>Colonne de douche verticale, 1/2" tube douche Ø 18 mm écrou de raccord 3/4" hauteur 1300 mm saillie 330 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	28 708 000	chromé	100,00
<p>Collier de fixation mural pour tube de douche verticale Ø 18 mm avec vis à bois GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	28 788 000	chromé	75,50
<p>Relaxa Support de douche pour robinetterie murale se fixe sur les écrous flottants 3/4" GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	28 389 000	chromé	21,00
<p>Sena Adaptateur 1/2" x 1/2" métal GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			

GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	28 874 000	chromé	45,00
	<p>Raccordement T 1/2" pour raccordement d'un vidangeur sur un robinet bain ou bain/douche écrou flottant 1/2"</p> <p>GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>		
 	28 988 000	chromé	47,50
	<p>Vidangeur 1/2" se place entre la sortie d'eau et la douchette conforme aux dispositions des hôpitaux filetage intérieur 1/2"</p> <p>GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>		

GROHE
ROBINETTERIE CUISINE





SOMMAIRE

Systèmes d'eau	GROHE Blue Professional	54
	GROHE Blue Home	55
	GROHE Blue Pure	56
	Accessoires GROHE Blue	57
	GROHE Red	58
Premium lines	K7	59
	Foot Control	60
	Minta / Minta Touch	61
	Zedra / Zedra Touch	62
	Atrio	63
	Essence	64
	Eurocube	65
	Parkfield	66
Competence lines	Eurodisc Cosmopolitan	67
	Eurodisc	68
	Concetto	69
	Eurostyle Cosmopolitan	70
	Eurosmart Cosmopolitan	71
	Eurosmart	72
	Euroeco / Euroeco Special	73
	Costa	74
	Bau Loop	75
	Accessoires cuisine	76
Eviers	Eviers en acier inoxydable	77

DE FONCTIONNALITÉS PRATIQUES DE GROHE ROBINETTERIE CUISINE

Répondant à vos moindres désirs, les systèmes et robinets de cuisine GROHE sont dotés d'une série de détails ingénieux, conçus pour une facilité d'utilisation optimale, qui font toute la différence. Plus de choix, plus de confort et plus de flexibilité : voilà pourquoi nos produits sont si agréables à utiliser.



Sans plomb ni nickel

L'isolation des tuyaux internes empêche tout contact entre l'eau et le plomb ou le nickel.



EasyExchange

Une simple pièce de monnaie permet d'installer ou de retirer le mousseur.



RealSteel

Fabrication en acier inoxydable massif, un matériau robuste aux propriétés antibactériennes.



EasyTouch

Pour ouvrir ou fermer le robinet, touchez-en n'importe quel point avec le poignet, le coude ou le bout du doigt.



FootControl

Glissez simplement votre pied sous le meuble de cuisine pour déclencher ou arrêter l'eau.



Douchette professionnelle

Bras flexible à 360° et changement facile entre douchette et mousseur.



Douchette double extractible

Augmente le rayon d'utilisation du robinet et permet d'alterner facilement entre mousseur et douchette.



Mousseur-douchette extractible

Augmente le rayon d'utilisation du robinet et offre différents jets.



Mousseur extractible

Augmente le rayon d'utilisation du robinet et offre différents jets.



EasyDock
Après chaque usage, la douchette extractible revient facilement à sa position de base.



SpeedClean
Le calcaire disparaît en un tour de main.



Chauffe-eau en circuit ouvert
Le débit parfait combiné au chauffe-eau en circuit ouvert.



Valve d'arrêt
Valve d'arrêt du lave-vaisselle intégrée au robinet.



PreWindow
Pour ouvrir la fenêtre, soulevez simplement le robinet et posez-le à plat sur le plan de travail.



ComfortHeight
Les grands récipients se remplissent facilement grâce au bec haut.



SwivelStop
La limitation de l'angle de rotation du bec évite tout débordement d'eau.



Levier pivotant vers l'avant
En pivotant vers l'avant, le levier ne cogne pas le mur.



Enhanced Water
Une eau de qualité supérieure sortant directement du robinet : gagnez du temps, de l'argent et protégez l'environnement.



ChildLock
Mécanisme de sécurité intégré pour empêcher l'ouverture accidentelle par de jeunes enfants.



Titane
Les chauffe-eau de notre collection GROHE Red sont tous en titane.

GROHE BLUE PROFESSIONAL



GROHE BLUE PROFESSIONAL

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
new	31 323 002	chromé	1.399,00
	31 323 DC2	supersteel	1.609,00

GROHE Blue Professional

Kit de démarrage - mitigeur bec C

constitué de :

GROHE Blue Mitigeur monocommande pour évier avec système de filtration de l'eau

monotrou

bec C

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:

eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm

bec mobile

zone de rotation 150°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE Blue Professional, unité réfrigérante

Délivre 12 litres d'eau réfrigérée par heure

affichage coloré avec commande 'push and turn'

270 Watt, 230 V, 50 Hz

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à

partir de l'application GROHE Ondus App

notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO₂ est faible

Possible surveillance supplémentaire via GROHE Blue Professional Browser-

Monitor

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple** et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

GROHE Blue filtre, bouteille de CO₂ et cartouche de nettoyage ne sont pas

incluses et doivent être commandées séparément

plaque de recouvrement, connexion

Exigences du système pour Apple

iPhone avec iOS 9.0 ou plus

Exigences du système pour Android

smartphone avec Android 4.3 ou plus

Les Smartphones et l'application GROHE Ondus App*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un magasin Apple autorisé/ iTunes ou Google Play.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux États-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

*** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google
Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua



GROHE BLUE PROFESSIONAL

new

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
31 347 003	chromé	1.399,00
31 347 DC3	supersteel	1.609,00

GROHE Blue Professional

Kit de démarrage - mitigeur bec L

constitué de :

GROHE Blue Mitigeur monocommande pour évier avec système de filtration de l'eau

monotrou

bec L

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:

eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm

bec mobile

zone de rotation 150°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE Blue Professional, unité réfrigérante

Délivre 12 litres d'eau réfrigérée par heure

affichage coloré avec commande 'push and turn'

270 Watt, 230 V, 50 Hz

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à

partir de l'application GROHE Ondus App

notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO₂ est faible

Possible surveillance supplémentaire via GROHE Blue Professional Browser-

Monitor

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple** et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

GROHE Blue filtre, bouteille de CO₂ et cartouche de nettoyage ne sont pas incluses et doivent être commandées séparément

plaque de recouvrement, connexion

Exigences du système pour Apple

iPhone avec iOS 9.0 ou plus

Exigences du système pour Android

smartphone avec Android 4.3 ou plus

Les Smartphones et l'application GROHE Ondus App*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un magasin Apple autorisé/ iTunes ou Google Play.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux États-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

*** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google
Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua



CUISINE

GROHE BLUE PROFESSIONAL

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
new	31 325 002	chromé	1.549,00
	31 325 DC2	supersteel	1.749,00

GROHE Blue Professional

Kit de démarrage - mitigeur bec C

constitué de :

GROHE Blue Mitigeur monocommande pour évier avec système de filtration de l'eau

monotrou

bec C

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:

eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm

mousseur extractible

bec mobile

zone de rotation 150°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE Blue Professional, unité réfrigérante

Délivre 12 litres d'eau réfrigérée par heure

affichage coloré avec commande 'push and turn'

270 Watt, 230 V, 50 Hz

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à

partir de l'application GROHE Ondus App

notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO₂ est faible

Possible surveillance supplémentaire via GROHE Blue Professional Browser-Monitor

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple** et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre

émetteur et receveur

tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

GROHE Blue filtre, bouteille de CO₂ et cartouche de nettoyage ne sont pas

incluses et doivent être commandées séparément

Exigences du système pour Apple

iPhone avec iOS 9.0 ou plus

Exigences du système pour Android

smartphone avec Android 4.3 ou plus

Les Smartphones et l'application GROHE Ondus App*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un magasin Apple autorisé/ iTunes ou Google Play.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

*** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google
Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua



GROHE BLUE PROFESSIONAL

new

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
31 326 002	chromé	1.549,00
31 326 DC2	supersteel	1.749,00

GROHE Blue Professional

Kit de démarrage - mitigeur bec L

constitué de :

GROHE Blue Mitigeur monocommande pour évier avec système de filtration de l'eau monotrou bec L

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:

eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm

mousseur extractible

bec mobile

zone de rotation 150°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE Blue Professional, unité réfrigérante

Délivre 12 litres d'eau réfrigérée par heure

affichage coloré avec commande 'push and turn'

270 Watt, 230 V, 50 Hz

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à

partir de l'application GROHE Ondus App

notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO₂ est faible

Possible surveillance supplémentaire via GROHE Blue Professional Browser-Monitor

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple** et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

GROHE Blue filtre, bouteille de CO₂ et cartouche de nettoyage ne sont pas

incluses et doivent être commandées séparément

plaque de recouvrement, connexion

Exigences du système pour Apple

iPhone avec iOS 9.0 ou plus

Exigences du système pour Android

smartphone avec Android 4.3 ou plus

Les Smartphones et l'application GROHE Ondus App*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un magasin Apple autorisé/ iTunes ou Google Play.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

*** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua



CUISINE

GROHE BLUE PROFESSIONAL

new

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
31 302 002	chromé	1.349,00
31 302 DC2	supersteel	1.549,00

GROHE Blue Professional

Kit de démarrage - mitigeur bec C

constitué de :

GROHE Blue Mono Mitigeur évier avec système de filtration monotrou
bec C

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:
eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
bec mobile

zone de rotation 150°

GROHE Blue Professional, unité réfrigérante

Délivre 12 litres d'eau réfrigérée par heure
affichage coloré avec commande „push and turn”

270 Watt, 230 V, 50 Hz

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à partir de l'application GROHE Ondus App

notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO₂ est faible

Possible surveillance supplémentaire via GROHE Blue Professional Browser-Monitor

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple** et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

GROHE Blue filtre, bouteille de CO₂ et cartouche de nettoyage ne sont pas incluses et doivent être commandées séparément

plaque de recouvrement, connection

Exigences du système pour Apple

iPhone avec iOS 9.0 ou plus

Exigences du système pour Android


smartphone avec Android 4.3 ou plus

Les Smartphones et l'application GROHE Ondus App*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un magasin Apple autorisé/ iTunes ou Google Play.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

*** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google
Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua




GROHE BLUE HOME



GROHE BLUE HOME

new

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
31 455 001	chromé	1.049,00
31 455 DC1	supersteel	1.249,00



GROHE Blue Home
Kit de démarrage - mitigeur bec C

constitué de :
GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau monotrou bec C

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:
eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

GROHE Starlight durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm bec mobile

zone de rotation 150°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE Blue Home, unité réfrigérante

Délivre 3 litres d'eau réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO² à

partir de l'application GROHE Ondus App

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données

sans fil

pour Apple** et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre

émetteur et receveur

Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre

magnésium

GROHE Blue filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour

l'ajustement de la dureté de l'eau

Pour les régions où l'eau est dure (plus de 9° dKH)

Pour les régions où l'eau est peu dure (moins de 9° dKH) commandez un filtre au

charbon actif 40 547 001

GROHE Blue bouteilles de CO² de 425 g

plaque de recouvrement, connexion

Matériel exigé pour Apple

iPhone avec iOS 9.0 ou plus

Exigences du système pour Android

smartphone avec Android 4.3 ou plus

Les Smartphones et l'application GROHE Ondus App*** ne sont pas inclus

dans la livraison et doivent être commandés séparément via un magasin Apple

autorisé/ iTunes ou Google Play.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette

marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées

sont celles de leur propriétaire respectif.

**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques

déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas

responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

*** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google

Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux. Vous

trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : www.grohe.com/safety-data-sheets/

Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua

GROHE BLUE HOME

new

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
31 541 000	chromé	1.199,00
31 541 DC0	supersteel	1.399,00



GROHE Blue Home
Kit de démarrage - mitigeur bec C

constitué de :

GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau monotrou bec C

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:
eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

GROHE Starlight durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
mousseur extractible

bec mobile

zone de rotation 150°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE Blue Home, unité réfrigérante

Délivre 3 litres d'eau réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO² à partir de l'application GROHE Ondus App

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple** et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium

GROHE Blue filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

Pour les régions où l'eau est dure (plus de 9° dKH)

Pour les régions où l'eau est peu dure (moins de 9° dKH) commandez un filtre au charbon actif 40 547 001

GROHE Blue bouteilles de CO² de 425 g

plaque de recouvrement, connection

Matériel exigé pour Apple

iPhone avec iOS 9.0 ou plus

Exigences du système pour Android

smartphone avec Android 4.3 ou plus

Les Smartphones et l'application GROHE Ondus App*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un magasin Apple autorisé/ iTunes ou Google Play.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux États-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

*** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google

Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux. Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : www.grohe.com/safety-data-sheets/

Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua

CUISINE

new

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
31 454 001	chromé	1.049,00
31 454 DC1	supersteel	1.249,00

GROHE Blue Home

Kit de démarrage - mitigeur bec L

constitué de :

GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau monotrou

bec L

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:
eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

GROHE Starlight durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
bec mobile

zone de rotation 150°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE Blue Home, unité réfrigérante

Délivre 3 litres d'eau réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO² à

partir de l'application GROHE Ondus App

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données

sans fil

pour Apple** et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre

émetteur et receveur

Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre

magnésium

GROHE Blue filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour

l'ajustement de la dureté de l'eau

Pour les régions où l'eau est dure (plus de 9° dKH)

Pour les régions où l'eau est peu dure (moins de 9° dKH) commandez un filtre au

charbon actif 40 547 001

GROHE Blue bouteilles de CO² de 425 g

plaque de recouvrement, connection

Exigences du système pour Apple

iPhone avec iOS 9.0 ou plus

Exigences du système pour Android

smartphone avec Android 4.3 ou plus

Les Smartphones et l'application GROHE Ondus App*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un magasin Apple autorisé/ iTunes ou Google Play.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux États-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

*** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google
Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux. Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : www.grohe.com/safety-data-sheets/
Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua



GROHE BLUE HOME

new

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA

31 539 000
31 539 DC0

chromé
supersteel

1.199,00
1.399,00

GROHE Blue Home Kit de démarrage - mitigeur bec L

constitué de :

GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau monotrou

bec L

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:
eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

GROHE Starlight durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
mousseur extractible

bec mobile

zone de rotation 150°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE Blue Home, unité réfrigérante

Délivre 3 litres d'eau réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO² à partir de l'application GROHE Ondus App

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple** et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium

GROHE Blue filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

Pour les régions où l'eau est dure (plus de 9° dKH)

Pour les régions où l'eau est peu dure (moins de 9° dKH) commandez un filtre au charbon actif 40 547 001

GROHE Blue bouteilles de CO² de 425 g

plaque de recouvrement, connexion

Matériel exigé pour Apple

iPhone avec iOS 9.0 ou plus

Exigences du système pour Android

smartphone avec Android 4.3 ou plus

Les Smartphones et l'application GROHE Ondus App*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un magasin Apple autorisé/ iTunes ou Google Play.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux États-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

*** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google

Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux. Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : www.grohe.com/safety-data-sheets/

Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua



CUISINE

new

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
31 456 001	chromé	1.049,00
31 456 DC1	supersteel	1.249,00




GROHE Blue Home
Kit de démarrage - Mitigeur bec U
 constitué de :
GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau monotrou bec U
 Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:
 eau plate, légèrement pétillante ou pétillante
GROHE Starlight durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm bec mobile
 zone de rotation 150°
 circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
 flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE Blue Home, unité réfrigérante
 Délivre 3 litres d'eau réfrigérée par heure
 180 Watt, 230 V, 50 Hz
 type de protection IP 21
 marquage de conformité CE
 ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable
 Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO² à partir de l'application GROHE Ondus App
 Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil
 pour Apple** et Android
 la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur
 Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium
GROHE Blue filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau
 Pour les régions où l'eau est dure (plus de 9° dKH)
 Pour les régions où l'eau est peu dure (moins de 9° dKH) commandez un filtre au charbon actif 40 547 001
GROHE Blue bouteilles de CO² de 425 g
 plaque de recouvrement, connexion
Matériel exigé pour Apple
 iPhone avec iOS 9.0 ou plus
Exigences du système pour Android
 smartphone avec Android 4.3 ou plus
 Les Smartphones et l'application GROHE Ondus App*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un magasin Apple autorisé/ iTunes ou Google Play.
 *Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.
 **Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.
 *** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google
 Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux. Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : www.grohe.com/safety-data-sheets/
 Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua

GROHE BLUE HOME

new

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
31 543 000	chromé	1.199,00
31 543 DC0	supersteel	1.399,00



GROHE Blue Home
Kit de démarrage - Mitigeur bec U

constitué de :
GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau monotrou bec U

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:
eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

GROHE Starlight durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
mousseur extractible

bec mobile

zone de rotation 150°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE Blue Home, unité réfrigérante

Délivre 3 litres d'eau réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO² à partir de l'application GROHE Ondus App

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple** et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium

GROHE Blue filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

Pour les régions où l'eau est dure (plus de 9° dKH)

Pour les régions où l'eau est peu dure (moins de 9° dKH) commandez un filtre au charbon actif 40 547 001

GROHE Blue bouteilles de CO² de 425 g

plaque de recouvrement, connection

Matériel exigé pour Apple

iPhone avec iOS 9.0 ou plus

Exigences du système pour Android

smartphone avec Android 4.3 ou plus

Les Smartphones et l'application GROHE Ondus App*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un magasin Apple autorisé/ iTunes ou Google Play.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux États-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

*** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google

Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux. Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : www.grohe.com/safety-data-sheets/


Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua

CUISINE

GROHE BLUE HOME

new

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
31 498 001	chromé	999,00
31 498 DC1	supersteel	1.199,00



GROHE Blue Home Kit de démarrage - Mono

constitué de :

GROHE Blue Home Mono Robinet pour évier avec système de filtration monotrou

bec C

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:
eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

GROHE Starlight durable

bec mobile

zone de rotation 150°

GROHE Blue Home, unité réfrigérante

Délivre 3 litres d'eau réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO² à

partir de l'application GROHE Ondus App

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données

sans fil

pour Apple** et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre

émetteur et receveur

Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre

magnésium

GROHE Blue filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour

l'ajustement de la dureté de l'eau

Pour les régions où l'eau est dure (plus de 9° dKH)

Pour les régions où l'eau est peu dure (moins de 9° dKH) commandez un filtre au

charbon actif 40 547 001

GROHE Blue bouteilles de CO² de 425 g

plaque de recouvrement, connection

Matériel exigé pour Apple

iPhone avec iOS 9.0 ou plus

Exigences du système pour Android

smartphone avec Android 4.3 ou plus

Les Smartphones et l'application GROHE Ondus App*** ne sont pas inclus

dans la livraison et doivent être commandés séparément via un magasin Apple

autorisé/ iTunes ou Google Play.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette

marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées

sont celles de leur propriétaire respectif.

**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques

déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas

responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

*** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google

Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux. Vous


trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : www.grohe.com/safety-data-sheets/

Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua

new

40 711 001

725,00



GROHE Blue Home
Unité réfrigérante

180 Watt, 230 V, 50 Hz

Délivre 3 litres d'eau réfrigérée par heure
marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO² à partir de l'application GROHE Ondus App

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple** et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium

plaque de recouvrement, connection

Matériel exigé pour Apple

iPhone avec iOS 9.0 ou plus

plaque de recouvrement, connection

Exigences du système pour Android

smartphone avec Android 4.3 ou plus

plaque de recouvrement, connection

Les Smartphones et l'application GROHE Ondus App*** ne sont pas inclus

dans la livraison et doivent être commandés séparément via un magasin Apple autorisé/ iTunes ou Google Play.

plaque de recouvrement, connection

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

plaque de recouvrement, connection


**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux États-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

plaque de recouvrement, connection

*** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google

Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua


GROHE BLUE PURE



GROHE BLUE PURE


Référence Finition Prix (€) hors TVA

33 249 001 chromé 477,00
33 249 DC1 supersteel 563,50




GROHE Blue Pure
Kit de démarrage
constitué de :
GROHE Blue Mitigeur monocommande pour évier avec système de filtration de l'eau monotrou
bec C
Manette séparée pour l'eau filtrée
tête 1/2"
GROHE Starlight durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable
bec mobile
angle de rotation 180°
circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
flexible(s) de raccordement souple(s)
type de protection IP 21
alimentation électrique de 100 - 240 V AC / 50/60 Hz avec transformateur (SELV) / 6 V DC pour l'unité filtrante
filtre de 600 l **GROHE Blue**, filtre avec flexible ajustable
Ce produit contient in lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée. Classe énergétique : A+

31 299 001 chromé 477,00
31 299 DC1 supersteel 563,00



GROHE Blue Pure
Kit de démarrage
constitué de :
GROHE Blue Mitigeur monocommande pour évier avec système de filtration de l'eau monotrou
bec U
Manette séparée pour l'eau filtrée
tête 1/2"
GROHE Starlight durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable
bec mobile
angle de rotation 180°
circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
flexible(s) de raccordement souple(s)
type de protection IP 21
alimentation électrique de 100 - 240 V AC / 50/60 Hz avec transformateur (SELV) / 6 V DC pour l'unité filtrante
filtre de 600 l **GROHE Blue**, filtre avec flexible ajustable
Ce produit contient in lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée. Classe énergétique : A+

31 345 002 chromé 553,00
31 345 DC2 supersteel 633,50




GROHE Blue Minta Pure
Kit de démarrage
constitué de :
GROHE Blue Minta Mitigeur monocommande évier avec système de filtration de l'eau monotrou
Manette séparée pour l'eau filtrée
tête 1/2"
GROHE Starlight durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation 150°
circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
flexible(s) de raccordement souple(s)
type de protection IP 21
alimentation électrique de 100 - 240 V AC / 50/60 Hz avec transformateur (SELV) / 6 V DC pour l'unité filtrante
filtre de 600 l **GROHE Blue**, filtre avec flexible ajustable
différentes capacités de filtration: 600 l (ou 1500 l et 3000 l en option)
Ce produit contient in lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée. Classe énergétique : A+

GROHE BLUE PURE

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA



31 301 001

chromé

426,50

GROHE Blue Mono Pure Kit de démarrage

constitué de :

GROHE Blue Minta Mono Robinet pour évier avec système de filtration monotrou

Une manette pour délivrer de l'eau filtrée

GROHE Starlight durable

bec mobile

zone de rotation 150°

flexible(s) de raccordement souple(s)

type de protection IP 21

alimentation électrique de 100 - 240 V AC / 50/60 Hz








avec transformateur (SELV) / 6 V DC pour l'unité filtrante

filtre de 600 l **GROHE Blue**, filtre avec flexible ajustable


GROHE ACCESSOIRES GROHE BLUE



GROHE ACCESSOIRES GROHE BLUE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	40 405 000		28,92
<p>GROHE Blue Carafe verre en cristal avec décor GROHE Blue couvercle en acier inoxydable convient pour lave-vaisselle Volume 1 l</p>			
 	40 437 000		28,92
<p>GROHE Blue Verres (6 pièces) verre de crystal avec décor GROHE Blue convient pour lave-vaisselle Volume 250 ml</p>			
 	40 404 001		57,84
<p>GROHE Blue filtre taille S BWT filtre de recharge pour GROHE Blue 600 L à 15° dKH filtre 5 phases compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional et GROHE Blue Pure</p>			
 	40 430 001		107,43
<p>Idem, taille M, capacité 1500 l à 15° dKh, pas compatible avec GROHE Blue Home</p>			
 	40 412 001		140,49
<p>Idem, taille L. capacité 3000 l à 15° dKh, pas compatible avec GROHE Blue Home</p>			
 	40 547 001		74,37
<p>GROHE Blue Filtre de carbone BWT filtre de recharge pour GROHE Blue pour les régions avec la dureté de l'eau avec moins de 9° dKH Capacité 3000 L filtre 3 phases compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional et GROHE Blue Pure</p>			
 	40 691 001		57,84
<p>GROHE Blue Filtre de magnesium BWT filtre de recharge pour GROHE Blue pour ajouter du magnésium à l'eau 400 L à 15° dGH filtre 5 phases compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional et GROHE Blue Pure</p>			

GROHE ACCESSOIRES GROHE BLUE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	64 508 001 GROHE Blue Support de filtre Pour filtres GROHE Blue 40 404 001 / 40 430 001 / 40 412 001 / 40 691 001 / 40 547 001		38,83
 	40 434 001 GROHE Blue Cartouche de nettoyage pour une désinfection et nettoyage à 100% du refroidisseur et de la tête de filtre douche et bandes du test d'eau inclus pour usage avec GROHE Blue cleaning cartridge adapter 40 694 000, vendu séparément Ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/		33,05
	40 694 000 GROHE Blue Adaptateur BWT pour cartouche de désinfection pour usage avec GROHE Blue cleaning cartridge 40 434 001, vendu séparément		24,79

GROHE RED



Référence Finition Prix (€) hors TVA

30 079 001 chromé 1.151,00
30 079 DC1 supersteel 1.323,50

GROHE Red Duo
Robinet et chauffe-eau taille L
constitué de :
GROHE Red Duo mitigeur monocommande
pour évier

monotrou
bec C

GROHE ChildLock poussez le bouton pour de l'eau bouillante

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm

bec isolé

zone de rotation 150°

robinetterie double puisage

flexibles de raccordement souples

Raccordement pour GROHE Red

Chauffe-eau GROHE Red taille L

Réservoir pour bouilloire et eau chaude

5.5 litres d'eau bouillante 100° C

capacité totale : 7 litres

pression d'entrée minimale : 1-7 bar

avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante

marquage de conformité CE

alimentation électrique 230 V 50 Hz

Consommation électrique 2100 W

usage standby 15 W


classification énergétique A

Filtre GROHE Red

protège le chauffe-eau contre le calcaire

600 L à 15° dKH

Filtre 5 phases



30 325 001 chromé 1.151,00
30 325 DC1 supersteel 1.323,50

GROHE Red Duo
Robinet et chauffe-eau taille L

constitué de :

GROHE Red Duo mitigeur monocommande

pour évier

monotrou

bec L

GROHE ChildLock poussez le bouton pour de l'eau bouillante

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm

bec isolé

zone de rotation 150°

robinetterie double puisage

flexibles de raccordement souples

Raccordement pour GROHE Red

Chauffe-eau GROHE Red taille L

Réservoir pour bouilloire et eau chaude

5.5 litres d'eau bouillante 100° C

capacité totale : 7 litres

pression d'entrée minimale : 1-7 bar

avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante

marquage de conformité CE

alimentation électrique 230 V 50 Hz

Consommation électrique 2100 W

usage standby 15 W


classification énergétique A

Filtre GROHE Red

protège le chauffe-eau contre le calcaire


600 L à 15° dKH

Filtre 5 phases



Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
30 083 001	chromé	1.066,00
30 083 DC1	supersteel	1.226,50


GROHE Red Duo
Robinet + Chauffe-eau taille M
 constitué de :
GROHE Red Duo mitigeur monocommande
pour évier





monotrou
 bec C
GROHE ChildLock poussez le bouton pour de l'eau bouillante
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
 bec isolé
 zone de rotation 150°
 robinetterie double puisage
 flexibles de raccordement souples
 Raccordement pour GROHE Red
 Chauffe-eau GROHE Red taille M
 Réservoir pour bouilloire et eau chaude
 3 litres d'eau bouillante
 capacité totale : 4 litres
 pression d'entrée minimale : 1-7 bar
 avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante
 marquage de conformité CE
 alimentation électrique 230 V 50 Hz
 Consommation électrique 2100 W
 usage standby 15 W
 classification énergétique A
 Filtre GROHE Red
 protège le chauffe-eau contre le calcaire
 600 L à 15° dKH
 Filtre 5 phases



30 327 001	chromé	1.066,00
30 327 DC1	supersteel	1.226,50

GROHE Red Duo
Robinet + Chauffe-eau taille M
 constitué de :
GROHE Red Duo mitigeur monocommande
pour évier



monotrou
 bec L
GROHE ChildLock poussez le bouton pour de l'eau bouillante
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
 bec isolé
 zone de rotation 150°
 robinetterie double puisage
 flexibles de raccordement souples
 Raccordement pour GROHE Red
 Chauffe-eau GROHE Red taille M
 Réservoir pour bouilloire et eau chaude
 3 litres d'eau bouillante
 capacité totale : 4 litres
 pression d'entrée minimale : 1-7 bar
 avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante
 marquage de conformité CE
 alimentation électrique 230 V 50 Hz
 Consommation électrique 2100 W
 usage standby 15 W
 classification énergétique A
 Filtre GROHE Red
 protège le chauffe-eau contre le calcaire
 600 L à 15° dKH
 Filtre 5 phases

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	30 080 001 GROHE Red Mono Robinetterie Mono et boiler taille L constitué de : GROHE Red Mono monofluide monotrou bec C GROHE ChildLock poussez le bouton pour de l'eau bouillante GROHE StarLight : chrome éclatant et durable bec isolé zone de rotation 150° Raccordement pour GROHE Red Chauffe-eau GROHE Red taille L Réservoir pour bouilloire et eau chaude 5.5 litres d'eau bouillante 100° C capacité totale : 7 litres pression d'entrée minimale : 1-7 bar avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante marquage de conformité CE alimentation électrique 230 V 50 Hz Consommation électrique 2100 W usage standby 15 W classification énergétique A Filtre GROHE Red protège le chauffe-eau contre le calcaire 600 L à 15° dKH Filtre 5 phases	chromé	1.065,50
	30 085 001 30 085 DC1 GROHE Red Mono Robinetterie Mono et boiler taille M constitué de : GROHE Red Mono monofluide monotrou bec C GROHE ChildLock poussez le bouton pour de l'eau bouillante GROHE StarLight : chrome éclatant et durable bec isolé zone de rotation 150° Raccordement pour GROHE Red Chauffe-eau GROHE Red taille M Réservoir pour bouilloire et eau chaude 3 litres d'eau bouillante capacité totale : 4 litres pression d'entrée minimale : 1-7 bar avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante marquage de conformité CE alimentation électrique 230 V 50 Hz Consommation électrique 2100 W usage standby 15 W classification énergétique A Filtre GROHE Red protège le chauffe-eau contre le calcaire 600 L à 15° dKH Filtre 5 phases	chromé supersteel	980,50 1.135,00
			


	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	30 339 001	chromé	987,00
	30 339 DC1	supersteel	1.135,00
	<p>GROHE Red Mono Robinetterie Mono et boiler taille M constitué de : GROHE Red Mono monofluide monotrou bec L GROHE ChildLock poussez le bouton pour de l'eau bouillante GROHE StarLight: chrome éclatant et durable bec isolé zone de rotation 150° Raccordement pour GROHE Red Chauffe-eau GROHE Red taille M Réservoir pour bouilloire et eau chaude 3 litres d'eau bouillante capacité totale : 4 litres pression d'entrée minimale : 1-7 bar avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante marquage de conformité CE alimentation électrique 230 V 50 Hz Consommation électrique 2100 W usage standby 15 W classification énergétique A Filtre GROHE Red protège le chauffe-eau contre le calcaire 600 L à 15° dKH Filtre 5 phases</p>		
			
	<p>40 841 001</p> <p>GROHE Red Mitigeur pour GROHE RED pour le mélange thermostatique de l'eau avec de l'eau bouillante pour obtenir de l'eau chaude ajustable entre 35°C et 75°C raccordement possible à l'eau chaude ou l'eau froide comprend un flexible de 70 cm, une fixation et un raccord en croix</p>	chromé	77,50
	<p>40 438 001</p> <p>GROHE Red Filtre avec tête de filtre pour régions avec dureté de l'eau plus de 12° DC pour montage en amont du boiler GROHE Red, livré avec chaque GROHE Red flexible(s) de raccordement souple(s) filtre 600 l</p>		157,02
			

GROHE K7



GROHE K7


Référence Finition Prix (€) hors TVA



32 950 000 chromé
32 950 DC0 supersteel

706,50
890,50


K7
Mitigeur évier
monotrou
GROHE Starlight durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm avec douchette professionnelle
inverseur: brise jet/jet pluie **SpeedClean**
inversion automatique du jet pluie au mousseur
douchette en métal
limiteur de débit ajustable
zone de rotation 140°
clapet anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE QuickFix système de montage rapide



31 379 000 chromé
31 379 DC0 supersteel

659,50
857,50

K7
Mitigeur évier
monotrou
GROHE Starlight durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm avec douchette professionnelle
inverseur: brise jet/jet pluie **SpeedClean**
inversion automatique du jet pluie au mousseur
douchette en métal
limiteur de débit ajustable
bec mobile, zone de rotation 140°
clapet anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE QuickFix système de montage rapide



32 176 000 chromé
32 176 DC0 supersteel

683,00
888,00

K7
Mitigeur évier
monotrou
GROHE Starlight durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
douchette extractible, 2 jets: mousseur/ jet pluie **SpeedClean**
inverseur: brise jet/jet pluie **SpeedClean**
inversion automatique du jet pluie au mousseur
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation 140°
levier en métal
clapet anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE QuickFix système de montage rapide

GROHE FOOT CONTROL




GROHE FOOT CONTROL

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA



30 312 000
30 312 DC0

chromé
supersteel

945,00
1.155,50

K7 Foot Control

Mitigeur électronique 1/2" pour évier
bec médium

Foot control: activation de l'eau avec le pied au contact d'un capteur
alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2

marquage de conformité CE

électrovanne

température de l'eau pré-mitigée pour fonction Touch

coupeure de sécurité automatique après 60 sec. (réglage d'usine)

protection de type IP 44

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

avec douchette professionnelle

inverseur: brise jet/jet pluie **SpeedClean**

inversion automatique du jet pluie au mousseur

limiteur de débit ajustable


bec mobile

zone de rotation: 360°

clapet anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE QuickFix système de montage rapide



30 311 000
30 311 DC0

chromé
supersteel

599,50
714,50

Essence Foot Control

Mitigeur électronique 1/2" pour évier

bec L

Foot control: activation de l'eau avec le pied au contact d'un capteur

alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2

marquage de conformité CE

électrovanne

température de l'eau pré-mitigée pour fonction Touch

coupeure de sécurité automatique après 60 sec. (réglage d'usine)

protection de type IP 44

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm

limiteur

douchette extractible, 2 jets: mousseur/ jet pluie SpeedClean

inverseur : jet laminaire / jet douche **SpeedClean**

inversion automatique du jet douche au jet laminaire


bec mobile

zone de rotation: 360°

clapet anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE QuickFix système de montage rapide



30 309 000

233,50

Foot Control

Set retro-fit

Foot control: activation de l'eau avec le pied au contact d'un capteur

alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2

marquage de conformité CE

électrovanne

température de l'eau pré-mitigée pour fonction Touch

coupeure de sécurité automatique après 60 sec. (réglage d'usine)

protection de type IP 44

Kit d'amélioration pour robinetteries cuisine GROHE avec douchettes

extractibles

GROHE MINTA / MINTA TOUCH




GROHE MINTA / MINTA TOUCH

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA



31 360 001
31 360 DC1

chromé
supersteel

603,00
783,00

Minta Touch

Mitigeur électronique 1/2" pour évier

bec L

Touch : déclenchement de l'eau au contact de la peau

alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2

marquage de conformité CE

électrovanne

température de l'eau pré-mitigée pour fonction Touch

coupeure de sécurité automatique après 60 sec. (réglage d'usine)

protection de type IP 44

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

mousseur extractible

limiteur de débit ajustable

bec mobile


zone de rotation: 360°

clapet anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE QuickFix système de montage rapide

new



31 358 002
31 358 DC2

chromé
supersteel

596,00
775,00

Minta Touch

Mitigeur électronique 1/2" pour évier

bec C

monotrou

Touch : déclenchement de l'eau au contact de la peau

alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2

marquage de conformité CE

électrovanne

température de l'eau pré-mitigée pour fonction Touch

coupeure de sécurité automatique après 60 sec. (réglage d'usine)

protection de type IP 44

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

douchette extractible (**2 jets**)

inverseur : jet laminaire / jet douche **SpeedClean**


bec mobile

zone de rotation: 360°

clapet anti-retour

flexibles de raccordement souples

GROHE QuickFix système de montage rapide



31 375 000
31 375 DC0

chromé
supersteel

247,50
311,50

Minta

Mitigeur évier

bec L

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE Starlight durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm


limiteur de débit ajustable

bec mobile

réglable à 0°/150°/360°

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE QuickFix système de montage rapide



32 168 000
32 168 DC0

chromé
supersteel

291,00
378,50

Minta

Mitigeur évier

bec L

monotrou

GROHE Starlight durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

mousseur extractible

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation: 360°

clapets anti-retour intégrés


clapet anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE QuickFix système de montage rapide


GROHE MINTA / MINTA TOUCH

Référence Finition Prix (€) hors TVA



30 274 000 chromé 325,50
30 274 DC0 supersteel 420,00


Minta
Mitigeur évier
bec L
monotrou
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
limiteur
douchette extractible, 2 jets: mousseur/ jet pluie SpeedClean
inverseur : jet laminaire / jet douche **SpeedClean**
inversion automatique du jet douche au jet laminaire
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation: 360°
clapet anti-retour intégré
clapet anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE QuickFix système de montage rapide



32 917 000 chromé 234,00
32 917 DC0 supersteel 314,00
32 917 KS0 velvet black 303,50


Minta
Mitigeur évier
bec C
monotrou
GROHE Starlight durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
limiteur de débit ajustable
bec mobile
rotation réglable à 0° / 150° / 360°
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE QuickFix système de montage rapide

new



32 321 002 chromé 259,50
32 321 DC2 supersteel 337,00

Minta
Mitigeur évier
bec C
monotrou
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE EasyDock : Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale.
douchette extractible (2 jets)
inverseur : jet laminaire / jet douche **SpeedClean**
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation: 360°
clapet anti-retour intégré
clapet anti-retour
flexibles de raccordement souples
GROHE QuickFix système de montage rapide
pression minimale recommandée 1.0 bar



32 488 000 chromé 241,50
32 488 DC0 supersteel 290,00

Minta
Mitigeur évier
bec U
monotrou
GROHE Starlight durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
limiteur de débit ajustable
rotation réglable à 0° / 150° / 360°
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE QuickFix système de montage rapide

CUISINE





GROHE MINTA / MINTA TOUCH

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
<div data-bbox="121 264 228 302" style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">new</div> <div data-bbox="207 353 381 645" style="display: block; margin: 10px 0;"> </div> <div data-bbox="532 331 738 672" style="display: block; margin: 10px 0;"> </div>	32 322 002 32 322 DC2	chromé supersteel	259,50 337,00
	<p>Minta Mitigeur évier bec U monotrou GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE EasyDock : Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale. douchette extractible (2 jets) inverseur : jet laminair / jet douche SpeedClean limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation: 360° clapet anti-retour intégré clapet anti-retour flexibles de raccordement souples GROHE QuickFix système de montage rapide pression minimale recommandée 1.0 bar</p>		
<div data-bbox="196 840 391 929" style="display: block; margin: 10px 0;"> </div>	40 684 000 40 684 DC0	chromé supersteel	42,50 95,00
<p>Minta Levier pour Minta mitigeurs monocommande pour évier</p>			

GROHE ZEDRA / ZEDRA TOUCH



GROHE ZEDRA / ZEDRA TOUCH


	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	30 219 001	chromé	691,50
	30 219 DC1	supersteel	904,50
	Zedra Touch Mitigeur électronique 1/2" pour évier Touch : déclenchement de l'eau au contact de la peau alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2 marquage de conformité CE électrovanne température de l'eau pré-mitigée pour fonction Touch coupure de sécurité automatique après 60 sec. (réglage d'usine) protection de type IP 44 GROHE SilkMove : cartouche en céramique 46 mm douche extractible, 2 jets : mousseur/ jet pluie SpeedClean inverseur: brise jet/jet pluie SpeedClean inversion automatique du jet pluie au mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation: 360° clapet anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE QuickFix système de montage rapide		
	32 294 001	chromé	422,00
	32 294 SD1	RealSteel	612,00
	Zedra Mitigeur évier monotrou GROHE Starlight durable GROHE SilkMove : cartouche en céramique 46 mm douche extractible, 2 jets : mousseur/ jet pluie SpeedClean inverseur: brise jet/jet pluie SpeedClean inversion automatique du jet pluie au mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation: 360° clapet anti-retour intégré flexibles de raccordement souples GROHE QuickFix système de montage rapide		
	32 553 000	chromé	397,00
	32 553 SD0	RealSteel	559,50
	Zedra Mitigeur évier monotrou GROHE Starlight durable GROHE SilkMove : cartouche en céramique 46 mm douche extractible, 2 jets : mousseur/ jet pluie SpeedClean inverseur: brise jet/jet pluie SpeedClean inversion automatique du jet pluie au mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation: 360° clapet anti-retour intégré flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE QuickFix système de montage rapide		
	32 555 000	chromé	455,50
	Zedra Mitigeur évier pour chauffe-eau à écoulement libre monotrou GROHE Starlight durable GROHE SilkMove : cartouche en céramique 46 mm douche extractible, 2 jets : mousseur/ jet pluie SpeedClean inverseur : jet laminaire / jet douche SpeedClean inversion automatique du jet douche au jet laminaire limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation: 360° clapet anti-retour intégré flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE QuickFix système de montage rapide		

GROHE ZEDRA / ZEDRA TOUCH

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA



32 296 000
32 296 SD0

chromé
RealSteel

369,00
519,50

Zedra

Mitigeur évier

monotrou

GROHE Starlight durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

limiteur

jet laminaire extractible

inverseur : jet laminaire / jet douche **SpeedClean**

inversion automatique du jet douche au jet laminaire

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation: 360°

clapet anti-retour


flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE ATRIO



GROHE ATRIO

new



Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
30 362 000	chromé	523,00
30 362 DC0	supersteel	680,00
30 362 AL0	brushed hard graphite	732,00


Atrio
Mélangeur évier 1/2"
 bec C
 monotrou
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
 tête à disques céramique Carbodur 1/2", 90°
 rotation réglable à 0° / 150° / 360°
 flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE QuickFix système de montage rapide
 mousseur

GROHE ESSENCE



GROHE ESSENCE

Référence Finition Prix (€) hors TVA




30 294 000 chromé 518,00
30 294 DC0 supersteel 673,50

Essence
Mitigeur évier
monotrou
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
limiteur
avec limiteur de course intégré
avec douchette professionnelle
avec flexible hygiénique en Santoprene **GROHFlexx** cuisine
inverseur : jet laminaire / jet douche **SpeedClean**
inversion automatique du jet douche au jet laminaire
douchette en métal
GROHE EasyDock M socle aimanté pour un retour automatique du mousseur
bec orientable
zone de rotation: 360°
clapet anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE QuickFix système de montage rapide



30 321 GE0 vert 72,00
30 321 XC0 gris foncé 72,00
30 321 MW0 chromé/marbre 72,00
30 321 HG0 brun foncé 72,00
30 321 DG0 rouge 72,00
30 321 DP0 rosé 72,00
30 321 DU0 violet 72,00
30 321 TY0 bleu 72,00
30 321 YF0 jaune 72,00
30 321 YR0 orange 72,00

GROHFlexx Bec de cuisine pour Essence semi-pro
Bec pour mitigeur Essence semi-pro cuisine
Pour 30 294 000/30 294 DC0
GROHFlexx flexible en santoprene/ Bec cuisine
Fixations incluses




30 269 000 chromé 270,50
30 269 DC0 supersteel 352,00
30 269 *** SPA colours 379,00

Essence
Mitigeur évier
bec haut
monotrou
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
mousseur
bec mobile
zone de rotation réglable: 0° / 150° / 360°
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE QuickFix système de montage rapide
limiteur de température intégré

*** SPA colours:

● BE ● GL ● DA ● A0
● EN ● GN ● DL ● AL



30 270 000 chromé 366,50
30 270 DC0 supersteel 477,00
30 270 *** SPA colours 513,00

Essence
Mitigeur évier
bec haut
monotrou
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
limiteur
douchette extractible, 2 jets: mousseur/ jet pluie SpeedClean
inverseur : jet laminaire / jet douche **SpeedClean**
inversion automatique du jet douche au jet laminaire
bec mobile
zone de rotation: 360°
clapet anti-retour intégré
clapet anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE QuickFix système de montage rapide
limiteur de température intégré

*** SPA colours:

● BE ● GL ● DA ● A0
● EN ● GN ● DL ● AL

GROHE EUROCUBE




GROHE EUROCUBE

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA




31 395 000
31 395 DC0

chromé
supersteel

594,50
757,50

Eurocube
Mitigeur évier
monotrou
GROHE Starlight durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
avec douchette professionnelle
inverseur: brise jet/jet pluie **SpeedClean**
bec orientable
zone de rotation 140°
bras de ressort manoeuvrable sur 360°
clapet anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE QuickFix système de montage rapide



31 255 000
31 255 DC0

chromé
supersteel


240,50
343,00

Eurocube
Mitigeur évier
bec haut
monotrou
GROHE Starlight durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
mousseur
bec mobile
zone de rotation: 360°
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE QuickFix système de montage rapide

GROHE PARKFIELD



GROHE PARKFIELD



Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA

30 215 001
30 215 DC1

chromé
supersteel

319,00
427,00

Parkfield

Mitigeur évier

monotrou

GROHE Starlight durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de course intégrée

douchette extractible, 2 jets: mousseur/ jet pluie SpeedClean

inverseur: brise jet/jet pluie **SpeedClean**

inversion automatique du jet pluie au mousseur

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation: 360°

clapet anti-retour intégré

clapet anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE QuickFix système de montage rapide

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN




GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA

new



32 259 003

chromé

213,00

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur évier

bec haut
monotrou

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – **sans plomb ni nickel**

limiteur de débit ajustable

bec mobile


rotation réglable à 0° / 150° / 360°

mousseur

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE QuickFix système de montage rapide

new



31 122 004

chromé

255,50

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur évier

bec haut
monotrou

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

GROHE EasyDock : Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale.

GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – **sans plomb ni nickel**

mousseur extractible

limiteur de débit ajustable

bec mobile


zone de rotation: 360°

clapet anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE QuickFix système de montage rapide

pression minimale recommandée 1.0 bar



33 770 002

chromé

220,00

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur évier

bec médium

monotrou

GROHE Starlight durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

mousseur


limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation 140°

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE QuickFix système de montage rapide



32 257 002

chromé

266,00

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur évier

bec médium

monotrou

GROHE Starlight durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

douchette extractible (**2 jets**)

inverseur: brise jet/jet pluie **SpeedClean**

inversion automatique du jet pluie au mousseur

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation à 100°

clapet anti-retour




flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE QuickFix système de montage rapide

GROHE EURODISC



GROHE EURODISC


	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		33 770 001 Eurodisc Mitigeur évier bec bas monotrou GROHE Starlight durable GROHE SilkMove : cartouche en céramique 35 mm mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 140° flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE QuickFix système de montage rapide	chromé 226,50
		33 771 001 Eurodisc Mitigeur évier bec bas pour chauffe-eau à écoulement libre monotrou GROHE Starlight durable GROHE SilkMove : cartouche en céramique 46 mm bec mobile avec limiteur de butée et brise-jet zone de rotation 140° flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE QuickFix système de montage rapide	chromé 298,00
		32 257 001 Eurodisc Mitigeur évier bec bas monotrou GROHE Starlight durable GROHE SilkMove : cartouche en céramique 35 mm douche extractible (2 jets) inverseur: brise jet/jet pluie SpeedClean limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 140° flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE QuickFix système de montage rapide	chromé 280,00

GROHE CONCETTO



GROHE CONCETTO


Référence Finition Prix (€) hors TVA



31 491 000 chromé 395,50
31 491 DC0 supersteel 524,00

Concetto
Mitigeur évier
monotrou
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
limiteur
avec limiteur de course intégrée
avec douchette professionnelle
avec flexible hygiénique en Santoprene **GROHFlexx** cuisine
inverseur : jet laminaire / jet douche **SpeedClean**
inversion automatique du jet douche au jet laminaire
GROHE EasyDock M socle aimanté pour un retour automatique du mousseur
bec orientable
zone de rotation: 360°
clapet anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE QuickFix système de montage rapide


new



32 661 003 chromé 190,50
32 661 DC3 supersteel 245,50


Concetto
Mitigeur évier
bec haut
monotrou
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – sans plomb ni nickel
mousseur
limiteur de débit ajustable
bec mobile
rotation réglable à 0° / 150° / 360°
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE QuickFix système de montage rapide

new



32 663 003 chromé 232,00
32 663 DC3 supersteel 298,00


Concetto
Mitigeur évier
bec haut
monotrou
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
GROHE EasyDock : Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale.
GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – sans plomb ni nickel
jet laminaire extractible
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation: 360°
clapet anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE QuickFix système de montage rapide
pression minimale recommandée 1.0 bar



31 128 001 chromé 194,50
31 128 DC1 supersteel 260,00

Concetto
Mitigeur évier
bec médium
monotrou
GROHE Starlight durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
mousseur
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation 140°
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE QuickFix système de montage rapide

Référence Finition Prix (€) hors TVA




31 129 001
31 129 DC1

chromé
supersteel

247,50
319,50

Concetto
Mitigeur évier
bec médium
monotrou
GROHE Starlight durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
mousseur extractible
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation à 100°
clapet anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE QuickFix système de montage rapide




30 273 001
30 273 DC1

chromé
supersteel

275,50
363,50

Concetto
Mitigeur évier
bec médium
monotrou
GROHE Starlight durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur
douche extractible, 2 jets: mousseur/ jet pluie SpeedClean
inverseur : jet laminaire / jet douche **SpeedClean**
inversion automatique du jet douche au jet laminaire
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation à 100°
clapet anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE QuickFix système de montage rapide



32 667 001

chromé





172,50

Concetto
Mitigeur évier
montage mural
GROHE Starlight durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
mousseur
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation: 360°
saillie: 223 mm
raccords S




GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN



GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
<p>new</p>  	33 975 004	chromé	170,50
<p>Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur évier bec haut monotrou GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – sans plomb ni nickel mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile rotation réglable à 0° / 150° / 360° flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE QuickFix système de montage rapide</p>			
	31 127 004	chromé	211,00
<p>Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur évier pour chauffe-eau à écoulement libre bec haut monotrou GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – sans plomb ni nickel avec brise-jet limiteur de débit ajustable bec mobile rotation réglable à 0° / 150° / 360° flexibles de raccordement souples GROHE QuickFix système de montage rapide</p>			
<p>new</p>  	31 126 004	chromé	211,00
<p>Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur évier bec haut monotrou GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm GROHE EasyDock : Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale. GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – sans plomb ni nickel mousseur extractible limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation: 360° clapet anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE QuickFix système de montage rapide</p>			
<p>new</p>  	31 482 003	chromé	236,00
<p>Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur évier bec haut monotrou GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm GROHE EasyDock : Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale. GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – sans plomb ni nickel douchette extractible (2 jets) inverseur : jet laminaire / jet douche SpeedClean limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation: 360° clapet anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE QuickFix système de montage rapide</p>			
 	30 221 002	chromé	142,50
<p>Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur évier bec haut monotrou GROHE Starlight durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation réglable: 0° / 150° / 360° flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE QuickFix système de montage rapide limiteur de température intégré</p>			






GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	31 124 002	chromé	168,00
<p>Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur évier bec médium monotrou GROHE Starlight durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 140° flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE QuickFix système de montage rapide</p>			
 	31 159 002	chromé	285,50
<p>Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur évier escamotable, pour montage devant fenêtre bec médium monotrou GROHE Starlight durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 140° hauteur de socle non-amovible : 30 mm flexible(s) de raccordement souple(s) ce robinet doit être équipé de protection EB Belgaqua sur eau chaude et eau froide</p>			
 	33 977 002	chromé	147,50
<p>Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur évier bec bas monotrou GROHE Starlight durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 140° flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE QuickFix système de montage rapide</p>			

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN



GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	32 843 002	chromé	153,00
	32 843 DC2	supersteel	198,50
<p>Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur évier bec haut monotrou GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – sans plomb ni nickel mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile réglable à 0°/150°/360° flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE QuickFix système de montage rapide</p> 			
	31 481 001	chromé	228,00
	<p>Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur évier bec haut monotrou GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm GROHE EasyDock: Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale. GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – sans plomb ni nickel douchette extractible (2 jets) inverseur : jet laminaire / jet douche SpeedClean limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation: 360° clapet anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE QuickFix système de montage rapide</p> 		
	30 193 000	chromé	112,50
	30 193 DC0	supersteel	147,00
<p>Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur évier bec médium monotrou GROHE Starlight durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 140° flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE QuickFix système de montage rapide</p> 			
	30 194 000	chromé	129,00
	<p>Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur évier pour chauffe-eau à écoulement libre bec médium monotrou GROHE Starlight durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm avec brise-jet limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 140° flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE QuickFix système de montage rapide</p> 		
	32 842 000	chromé	120,50
	<p>Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur évier bec bas monotrou GROHE Starlight durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 140° flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE QuickFix système de montage rapide</p> 		

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

32 844 000

chromé

115,50



Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur évier

monotrou

GROHE Starlight durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm avec système éco grâce au positionnement central de l'eau froide

mousseur

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation 140°

avec butée économique 1/2 débit






flexible(s) de raccordement souple(s)





GROHE QuickFix système de montage rapide

cartouche avec réglage de débit à 2 niveaux

GROHE EUROSMART






		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		33 202 002 33 202 DC2	chromé supersteel	126,00 156,50
		Eurosmart Mitigeur évier bec haut monotrou GROHE Starlight durable GROHE SilkMove : cartouche en céramique 35 mm limiteur de température intégré mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation réglable: 0° / 150° / 360° flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE QuickFix système de montage rapide		
		30 305 000 30 305 DC0	chromé supersteel	169,00 232,50
		Eurosmart Mitigeur évier bec bas monotrou GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SilkMove : cartouche en céramique 35 mm limiteur avec limiteur de course intégrée douche extractible, 2 jets : mousseur/ jet pluie SpeedClean inverseur : jet laminaire / jet douche SpeedClean inversion automatique du jet douche au jet laminaire limiteur de débit ajustable bec mobile Bec pivotant sur 88° voies intérieures séparées - pas de contact avec le plomb ou le nickel flexibles de raccordement souples GROHE QuickFix système de montage rapide clapet anti-retour		
		33 281 002 33 281 DC2	chromé supersteel	122,00 156,00
		Eurosmart Mitigeur évier bec bas monotrou GROHE Starlight durable GROHE SilkMove : cartouche en céramique 35 mm limiteur de température intégré limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 140° voies intérieures séparées - pas de contact avec le plomb ou le nickel mousseur facile à remplacer avec une simple pièce de monnaie flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE QuickFix système de montage rapide		
		33 281 20E	chromé	121,50
		Idem, GROHE EcoJoy: débit maximum limité à 9,5 l/min.		
		32 221 002	chromé	122,50
		Eurosmart Mitigeur évier bec bas monotrou GROHE Starlight durable GROHE SilkMove ES cartouche céramique 35 mm avec système éco grâce au positionnement central de l'eau froide et avec butée éco 1/2 débit limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 140° voies intérieures séparées - pas de contact avec le plomb ou le nickel mousseur facile à remplacer avec une simple pièce de monnaie flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE QuickFix système de montage rapide cartouche avec réglage de débit à 2 niveaux		

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	32 482 002	chromé	147,50
<p>Eurosmart Mitigeur évier montage mural GROHE Starlight durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm mousseur limiteur de débit ajustable zone de rotation: 360° bec mobile Saillie 186 mm limiteur de température intégré raccords S</p>			
 	32 224 002	chromé	143,00
<p>Eurosmart Mitigeur évier montage mural GROHE Starlight durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation: 360° saillie: 277 mm limiteur de température intégré raccords S</p>			
 	31 391 002	chromé	143,00
<p>Eurosmart Mitigeur évier montage mural GROHE Starlight durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation: 360° saillie: 217 mm limiteur de température intégré raccords S</p>			
 	31 509 002	chromé	143,00
<p>Eurosmart Mitigeur évier montage mural GROHE Starlight durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation: 360° saillie: 150 mm limiteur de température intégré raccords S</p>			

GROHE EUROECO / EUROECO SPECIAL








GROHE EUROECO / EUROECO SPECIAL



	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		32 750 000 Euroeco Mitigeur évier monotrou GROHE Starlight durable GROHE SilkMove : cartouche en céramique 35 mm mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 140° levier en métal flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE QuickFix système de montage rapide	chromé 96,50
		32 786 000 Euroeco Special Mitigeur évier monotrou GROHE Starlight durable GROHE SilkMove : cartouche en céramique 46 mm limiteur de débit ajustable limiteur de température brise-jet laminaire 9 l/min bec mobile rotation réglable à 0° / 150° / 360° levier métal, longueur: 120 mm flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE QuickFix système de montage rapide	chromé 139,00
		33 912 000 Euroeco Special Mitigeur monocommande 1/2" Evier monotrou GROHE StarLight : chrome éclatant et durable cartouche en céramique limiteur de débit ajustable limiteur de température brise-jet laminaire 9 l/min bec mobile levier métal, longueur: 120 mm limiteur de course intégré	chromé 256,50

GROHE COSTA



		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		31 831 001	chromé	87,00
Costa L Mélangeur évier poignées métalliques avec isolation thermique GROHE Starlight durable têtes Longlife mousseur bec mobile zone de rotation: 360° flexible(s) de raccordement souple(s)				
		31 930 001	chromé	192,50
Costa L Mélangeur évier pour chauffe-eau à écoulement libre poignées métalliques avec isolation thermique GROHE Starlight durable têtes Longlife avec brise-jet bec mobile zone de rotation: 360° graine d'attache tuyaux de raccordement				
		31 812 001	chromé	106,00
Costa L Mélangeur évier poignées métalliques avec isolation thermique GROHE Starlight durable têtes Longlife mousseur bec mobile zone de rotation: 360° graine d'attache flexible(s) de raccordement souple(s)				
		31 191 001	chromé	103,50
Costa L Robinetterie d'évier monotrou montage mural poignées métalliques avec isolation thermique GROHE Starlight durable têtes Longlife mousseur bec orientable zone de rotation: 360° raccords S				
		31 187 001	chromé	103,50
Costa L Robinetterie d'évier monotrou poignées métalliques avec isolation thermique GROHE Starlight durable têtes Longlife mousseur bec mobile zone de rotation: 360° saillie: 200 mm raccords S				

GROHE COSTA

		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		30 484 001 Costa L Robinet de service 1/2" montage mural poignée métallique avec isolation thermique marquage bleu GROHE Starlight durable mousseur têtes Longlife bec mobile zone de rotation: 360° saillie: 200 mm	chromé	54,00
		30 098 001 Costa L Robinet de service 1/2" montage mural poignée métallique avec isolation thermique marquage bleu GROHE Starlight durable mousseur têtes Longlife	chromé	39,00

GROHE BAU LOOP



GROHE BAU LOOP

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

31 368 000

chromé

112,50



BauLoop

Mitigeur évier

bec haut

monotrou

GROHE Starlight durable

GROHE Longlife cartouche céramique 28 mm

bec avec mousseur

bec mobile

zone de rotation: 360°

flexible(s) de raccordement souple(s)







GROHE QuickFix système de montage rapide

pression minimale recommandée 1.0 bar





GROHE ACCESSOIRES CUISINE



GROHE ACCESSOIRES CUISINE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	40 934 000 40 934 DC0	chromé supersteel	58,00 74,00
<p>Cube distributeur de savon pour savons liquides réservoir 500 ml GROHE Starlight durable</p>			
 	40 535 000 40 535 DC0	chromé supersteel	59,00 76,50
<p>Distributeur de savon Cosmopolitan pour savons liquides réservoir 500 ml GROHE Starlight durable</p>			
 	40 536 000 40 536 DC0	chromé supersteel	51,50 69,00
<p>Distributeur de savon pour savons liquides réservoir 500 ml GROHE Starlight durable</p>			
 	40 553 000 40 553 DC0	chromé supersteel	73,50 93,00
<p>Distributeur de savon Zedra pour savons liquides réservoir 500 ml GROHE Starlight durable</p>			
 	40 537 000 40 537 DC0	chromé supersteel	63,00 89,00
<p>Distributeur de savon Authentic pour savons liquides réservoir 500 ml GROHE Starlight durable</p>			
 	45 247 000	chromé	8,50
<p>Costa Nipple pour bec 3/4 sur M22 GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			

GROHE ACCESSOIRES CUISINE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	13 052 000	chromé	25,00
<p>Bec en S pour robinetterie murale cuisine orientable mousseur M 22 x 1 saillie: 150 mm laiton GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	13 071 000	chromé	32,50
<p>Bec tubulaire orientable, sans butée mousseur raccord F 3/4" saillie: 140 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	13 028 000	chromé	32,00
<p>Bec en U mousseur saillie: 200 mm raccord F 3/4" GROHE Starlight durable</p>			
 	13 034 000	chromé	37,50
<p>Bec en U pour robinetterie murale cuisine 1/2" bec orientable mousseur saillie: 300 mm raccord F 3/4" laiton GROHE Starlight durable</p>			

GROHE EVIERS EN ACIER INOXYDABLE



GROHE EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

31 582 SD0

RealSteel

1.842,00



K1000

Evier acier inoxydable avec égouttoir

modèle: K1000 80-S 116/52 1.0 rh

Affleurant

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

GROHE Starlight durable

finition : satin finish

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 800 mm

dimensions : 1160 x 520 mm

1 bac : 710 x 400 mm

GROHE QuickFix installation rapide

bac principal à droite

decoupage : 1148 x 508 mm


vidage : vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique, syphon, panier et set d'installation

31 581 SD0

RealSteel

1.842,00



K1000

Evier acier inoxydable avec égouttoir

modèle : K1000 80-S 116/52 1.0 lh

Affleurant

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

GROHE Starlight durable

finition : satin finish

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 800 mm

dimensions : 1160 x 520 mm

1 bac : 710 x 400 mm

GROHE QuickFix installation rapide





bac principal à gauche

decoupage : 1148 x 508 mm





vidage : vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique, syphon, panier et set d'installation




GROHE EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	31 583 SD0	RealSteel	1.191,00
<p>K800 Evier acier inoxydable modèle : K800 60-S 51,8/56 1.0 Affleurant matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A) GROHE Starlight durable finition : satin finish GROHE Whisper taille du meuble min. : 600 mm dimensions : 518 x 560 mm 1 bac : 462 x 400 x 200 mm GROHE QuickFix installation rapide vidage : vidage automatique accessoires inclus : vidage automatique, syphon, panier et set d'installation</p>			
 	31 584 SD0	RealSteel	1.307,00
<p>K800 Evier acier inoxydable modèle : K800 90-S 84,6/56 1.0 Affleurant matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A) GROHE Starlight durable finition : satin finish GROHE Whisper taille du meuble min. : 900 mm dimensions : 846 x 560 mm 1 bac : 790 x 400 x 200 mm GROHE QuickFix installation rapide vidage : vidage automatique accessoires inclus : vidage automatique, syphon, panier et set d'installation</p>			
 	31 585 SD0	RealSteel	2.407,50
<p>K800 Evier acier inoxydable modèle : K800 120-S 102,4/56 2.0 Affleurant matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A) GROHE Starlight durable finition : satin finish GROHE Whisper taille du meuble min. : 1200 mm dimensions : 1024 x 560 mm 2 bacs : 462 x 400 x 200 mm GROHE QuickFix installation rapide vidage : vidage automatique accessoires inclus : vidage automatique, syphon, panier et set d'installation</p>			
 	31 586 SD0	RealSteel	1.535,00
<p>K800 Evier acier inoxydable modèle : K800 120-S 102,4/56 1.0 Affleurant matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A) GROHE Starlight durable finition : satin finish GROHE Whisper taille du meuble min. : 1200 mm dimensions : 1024 x 560 mm 1 bac : 968 x 400 x 200 mm GROHE QuickFix installation rapide vidage : vidage automatique accessoires inclus : vidage automatique, syphon, panier et set d'installation</p>			





GROHE EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	31 574 SD0 	RealSteel	371,00
	K700 A encastrer par dessous Evier acier inoxydable modèle : K700U 60-S 54,4/44,4 1.0 A encastrer par dessous matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A) GROHE Starlight durable finition : satin finish GROHE Whisper taille du meuble min. : 600 mm dimensions : 540 x 440 mm 1 bac : 500 x 400 x 195 mm GROHE QuickFix installation rapide découpage : 500 x 400 mm Panier : Ø 3,5"/90 mm panier accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation		
	31 575 SD0 	RealSteel	659,00
	K700 A encastrer par dessous Evier acier inoxydable modèle : K700U 80-S 76/45 1.5 lh A encastrer par dessous matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A) GROHE Starlight durable finition : satin finish GROHE Whisper taille du meuble min. : 800 mm dimensions : 760 x 450 mm 1 bac : 500 x 400 x 195 mm 0,5 bac : 180 x 400 x 140 mm GROHE QuickFix installation rapide bac principal à gauche découpage: 710 x 400 mm (R15) Panier : Ø 3,5"/90 mm panier accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation		
	31 576 SD0 	RealSteel	610,00
	K700 A encastrer par dessous Evier acier inoxydable modèle : K700U 60-S 58,5/44 1.5 rh A encastrer par dessous matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A) GROHE Starlight durable finition : satin finish GROHE Whisper taille du meuble min. : 600 mm dimensions : 585 x 440 mm 1 bac : 340 x 400 x 195 mm 0,5 bac : 180 x 400 x 140 mm GROHE QuickFix installation rapide bac principal à droite découpage: 545 x 400 mm (R15) Panier : Ø 3,5"/90 mm panier accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation		
	31 577 SD0 	RealSteel	610,00
	K700 A encastrer par dessous Evier acier inoxydable modèle : K700U 60-S 58,5/44 1.5 lh A encastrer par dessous matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A) GROHE Starlight durable finition : satin finish GROHE Whisper taille du meuble min. : 800 mm dimensions : 585 x 440 mm 1 bac : 340 x 400 x 195 mm 0,5 bac : 180 x 400 x 140 mm GROHE QuickFix installation rapide bac principal à gauche découpage: 545 x 400 mm (R15) Panier : Ø 3,5"/90 mm panier accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation		

GROHE EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	31 578 SD0	RealSteel	644,50
<p>K700 Evier acier inoxydable modèle : K700 45-S 46,4/46,4 1.0 Affleurant matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A) GROHE Starlight durable finition : satin finish GROHE Whisper taille du meuble min : 450 mm dimensions : 464 x 464 mm 1 bac : 400 x 400 x 200 mm GROHE QuickFix installation rapide Panier : Ø 3,5"/90 mm panier accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation</p>			
 	31 579 SD0	RealSteel	694,00
<p>K700 Evier acier inoxydable modèle : K700 60-S 56,4/46,4 1.0 Affleurant matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A) GROHE Starlight durable finition : satin finish GROHE Whisper taille du meuble min. : 600 mm dimensions: 564 x 464 mm 1 bac : 500 x 400 x 200 mm GROHE QuickFix installation rapide Panier : Ø 3,5"/90 mm panier accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation</p>			
 	31 580 SD0	RealSteel	759,00
<p>K700 Evier acier inoxydable modèle : K700 90-S 86,4/46,4 1.0 Affleurant matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A) GROHE Starlight durable finition : satin finish GROHE Whisper taille du meuble min. : 900 mm dimensions : 864 x 464 mm 1 bac : 800 x 400 x 200 mm GROHE QuickFix installation rapide Panier : Ø 3,5"/90 mm panier accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation</p>			

GROHE EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	31 571 SD0	RealSteel	248,50
	K500 Evier acier inoxydable avec égouttoir modèle : K500 45-S 86/50 1.0 rev Type : à encastrer matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A) GROHE Starlight durable finition : satin finish GROHE Whisper taille du meuble min : 450 mm dimensions : 860 x 500 mm 1 bac : 340 x 400 x 195 mm GROHE QuickFix installation rapide Evier réversible découpage : 840 x 480 mm trous pré-perçés : 2 x 35 mm vidage : vidage automatique accessoires inclus : vidage automatique, syphon, panier et set d'installation		
 	31 572 SD0	RealSteel	348,00
	K500 Evier acier inoxydable avec égouttoir modèle : K500 60-S 97/50 1.5 rev Type : à encastrer matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A) GROHE Starlight durable finition : satin finish GROHE Whisper taille du meuble min. : 600 mm dimensions : 970 x 500 mm 1 bac : 340 x 400 x 195 mm 0,5 bac : 150 x 300 x 162 mm GROHE QuickFix installation rapide Evier réversible découpage : 950 x 480 mm trous pré-perçés : 2 x 35 mm vidage : vidage automatique accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation		
 	31 588 SD0	RealSteel	410,00
	K500 Evier acier inoxydable avec égouttoir modèle : K500 80-S 116/50 2.0 rev Type : à encastrer matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A) GROHE Starlight durable finition : satin finish GROHE Whisper taille du meuble min. : 800 mm dimensions : 1160 x 500 mm 2 bacs : 340 x 400 x 195 mm GROHE QuickFix installation rapide Evier réversible découpage : 1140 x 480 mm trous pré-perçés : 2 x 35 mm vidage : vidage automatique accessoires inclus : vidage automatique, syphon, panier et set d'installation		
 	31 573 SD0	RealSteel	470,50
	Minta Evier et mitigeur monocommande bundle constitué de : K500 évier acier inoxydable avec panier (31 571 SD0) Mitigeur Minta avec bec L et mousseur extractible (32 168 000) bec haut monotrou GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SilkMove : cartouche en céramique 35 mm mousseur extractible limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation: 360° clapet anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE QuickFix système de montage rapide		

GROHE EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

31 568 SD0

RealSteel

269,00



K400+

Evier acier inoxydable avec égouttoir

modèle : K400+ 45-S 87,3/51,3 1.0 rev

à encastrer - bord plat

matière: acier inoxydable AISI 316 (V4A)

GROHE Starlight durable

finition : satin finish

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 450 mm

dimensions : 873 x 513 mm

1 bac : 363 x 400 x 188 mm

GROHE QuickFix installation rapide

Evier réversible

découpage : 840 x 480 mm

trous pré-perçés : 2 x 35 mm


vidage : vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique, syphon, panier et set d'installation

31 569 SD0

RealSteel

381,50



K400+

Evier acier inoxydable avec égouttoir

modèle: K400+ 60-S 98,3/51,3 1.5 rev

à encastrer - bord plat

matière: acier inoxydable AISI 316 (V4A)

GROHE Starlight durable

finition : satin finish

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 600 mm

dimensions : 983 x 513 mm

1 bac : 363 x 400 x 188 mm

0,5 bac : 150 x 300 x 188 mm

GROHE QuickFix installation rapide

Evier réversible





découpage : 950 x 480 mm

trous pré-perçés : 2 x 35 mm




vidage : vidage automatique

accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation



GROHE EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	31 566 SD0	RealSteel	209,00
	<p>K400 Évier acier inoxydable avec égouttoir modèle : K400 45-S 86/50 1.0 rev Type : à encastrer matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A) GROHE Starlight durable finition : satin finish GROHE Whisper taille du meuble min : 450 mm dimensions : 860 x 500 mm 1 bac : 362,5 x 400 x 188 mm GROHE QuickFix installation rapide Evier réversible découpage : 840 x 480 mm trous pré-perçés : 2 x 35 mm vidage : vidage automatique accessoires inclus : vidage automatique, syphon, panier et set d'installation</p>		
 	31 567 SD0	RealSteel	304,50
	<p>K400 Évier acier inoxydable avec égouttoir modèle : K400 60-S 97/50 1.5 rev Type : à encastrer matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A) GROHE Starlight durable finition : satin finish GROHE Whisper taille du meuble min. : 600 mm dimensions : 970 x 500 mm 1 bac : 363 x 400 x 188 mm 0,5 bac : 150 x 300 x 188 mm GROHE QuickFix installation rapide Evier réversible découpage : 950 x 480 mm trous pré-perçés : 2 x 35 mm vidage : vidage automatique accessoires inclus : vidage automatique, syphon, panier et set d'installation</p>		
 	31 587 SD0	RealSteel	297,50
	<p>K400 Évier acier inoxydable avec égouttoir modèle : K400 80-S 116/50 2.0 rev Type : à encastrer matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A) GROHE Starlight durable finition : satin finish GROHE Whisper taille du meuble min. : 800 mm dimensions : 1160 x 500 mm 2 bacs : 362,5 x 400 x 188 mm GROHE QuickFix installation rapide Evier réversible découpage : 1140 x 480 mm trous pré-perçés : 2 x 35 mm vidage : vidage automatique accessoires inclus : vidage automatique, syphon, panier et set d'installation</p>		
 	31 570 SD0	RealSteel	407,00
	<p>Concetto Évier et mitigeur monocommande bundle constitué de : K400 évier acier inoxydable avec panier (31 566 SD0) Concetto mitigeur monocommande (32 663 001) bec haut monotrou GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm mousseur extractible limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation: 360° clapet anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE QuickFix système de montage rapide</p>		

GROHE EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	31 563 SD0 	RealSteel	166,50
	K300 Evier acier inoxydable avec égouttoir modèle : K300 45-S 86/50 1.0 rev Type : à encastrer matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A) GROHE Starlight durable finition : satin finish GROHE Whisper taille du meuble min : 450 mm dimensions : 860 x 500 mm 1 bac : 360 x 400 x 175 mm GROHE QuickFix installation rapide Evier réversible découpage : 840 x 480 mm trous pré-perçés : 2 x 35 mm vidage : vidage automatique accessoires inclus : vidage automatique, syphon, panier et set d'installation		
	31 564 SD0 	RealSteel	248,50
	K300 Evier acier inoxydable avec égouttoir modèle : K300 60-S 97/50 1.5 rev Type : à encastrer matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A) GROHE Starlight durable finition : satin finish GROHE Whisper taille du meuble min. : 600 mm dimensions : 970 x 500 mm 1 bac : 360 x 400 x 175 mm 0,5 bac : 150 x 300 x 155 mm GROHE QuickFix installation rapide Evier réversible découpage : 950 x 480 mm trous pré-perçés : 2 x 35 mm vidage : vidage automatique accessoires inclus : vidage automatique, syphon, panier et set d'installation		
	31 565 SD0 	RealSteel	261,00
	Eurosmart Evier et mitigeur monocommande bundle constitué de : K300 évier en acier inoxydable avec égouttoir (31 563 SD0) Mitigeur Eurosmart (33 281 002) bec bas monotrou GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SilkMove : cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de course intégrée limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 140° voies intérieures séparées - pas de contact avec le plomb ou le nickel mousseur facile à remplacer avec une simple pièce de monnaie flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE QuickFix système de montage rapide		

GROHE EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	31 562 SD0	RealSteel	236,00
<p>Bau Evier et mitigeur monocommande bundle constitué de : K200 évier acier inoxydable avec panier (31 552 SD0) Bau Edge mitigeur monocommande (31 367 000) bec haut monotrou GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE Longlife cartouche céramique 28 mm mousseur bec mobile zone de rotation: 360° flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE QuickFix système de montage rapide</p>			
 	31 552 SD0	RealSteel	131,50
<p>K200 Evier acier inoxydable avec égouttoir modèle : K200 45-S 86/50 1.0 rev Type: à encastrer matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A) GROHE Starlight durable finition : pré-polie GROHE Whisper taille du meuble min : 450 mm dimensions : 860 x 500 mm 1 bac : 340 x 400 x 170 mm GROHE QuickFix installation rapide Evier réversible découpage : 840 x 480 mm trous pré-perçés : 2 x 35 mm vidage : vidage automatique accessoires inclus : vidage automatique, siphon, panier et set d'installation</p>			

GROHE
ROBINETTERIE SPÉCIALE





SOMMAIRE

Robinetterie électronique	Essence E	78
	Eurocube E	79
	Bluetooth monitoring	80
	Europlus E	81
	Eurosmart Cosmopolitan E	82
	Euroeco Cosmopolitan E	83
Thermostatique spéciaux	Bau Cosmopolitan E	84
	Grohtherm Micro	85
	Grohtherm Special	86
Mitigeurs monocommande	Grohtherm XL	87
	Euroeco Special	88
	Euroeco Special / Sécurité	89
Robinetteries temporisées	Eurodisc SE	90
	Eurosmart Cosmopolitan T	91
	Euroeco Cosmopolitan T	92

CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE POUR LES ROBINETTERIES ÉLECTRONIQUES AVEC FONCTION BLUETOOTH®

Apple iOS 8.0 ou version ultérieure
Android 4.3 ou version ultérieure

Les terminaux mobiles et l'application GROHE IR Remote*** ne sont pas inclus à la livraison et doivent faire l'objet d'une commande séparée via un Apple Store / un magasin autorisé / iTunes ou sur Google Play Store.

* Le mot Bluetooth®, sa marque et ses logos sont des marques déposées, appartenant à Bluetooth SIG, Inc., et leur utilisation par Grohe AG fait l'objet d'un accord de licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple décline toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations.

*** Disponible gratuitement sur iTunes app ou Google Play Store.

DECOUVREZ ROBINETTERIES INFRAROUGES

HYGIÈNE



SANS CONTACT

Une technologie fiable et précise pour une activation sans contact et hygiénique des robinetteries de lavabos, WC et urinoirs.



INSERT DE GUIDAGE INTERNE

La structure innovante de la robinetterie permet une réduction significative de l'espace vide.

DURABILITÉ



GROHE ECOJOY

Économisez de précieuses ressources et profitez pleinement du plaisir de l'eau. Le mousseur économe en eau et en énergie assure un débit de 5,7 l/min. La technologie précise et sans contact évite le gaspillage d'eau.



QUALITÉ

Le perfectionnisme allemand, source de la confiance absolue des clients.

DESIGN



GROHE STARLIGHT


Des surfaces faites pour durer, allant du mat précieux à la brillance du diamant.

TECHNOLOGIE



CAPTEUR GROHE

Le capteur sensible active et désactive le mitigeur pour un confort optimal, tandis que le mode de nettoyage simple facilite l'entretien.



36 407 001
Télécommande
pour les articles
GROHE infrarouges

Les fonctions de base peuvent être réglées sans télécommande, simplement avec la main.



TÉLÉCOMMANDE GROHE

La télécommande vous permet de configurer de manière précise l'ensemble des fonctions :

- Rinçage automatique
- Désinfection thermique
- Mode de nettoyage
- Zone de détection et délai d'arrêt automatique



BATTERIE LONGLIFE

Un système électronique unique et économe en énergie, qui garantit une longue durée de vie.



36 451 000

Mitigeur de lavabo infrarouge (fonctionnement sur pile) avec mitigeur



36 452 000

Robinet de lavabo infrarouge (fonctionnement sur pile)



FONCTIONNEMENT SUR SECTEUR



36 453 000

Mitigeur de lavabo infrarouge (avec transformateur 100 – 230 V CA) avec mitigeur


GROHE ESSENCE E



36 444 000

chromé

693,00



Essence E

Robinet infrarouge pour lavabo 1/2" avec mitigeur et limiteur de température ajustable

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien
avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
zone de rotation réglable: 0° / 150° / 360°

Jet laminaire 5 l/min

flexibles de raccordement souples

clapets anti-retour

filtres intégrés

avec électrovanne magnétique

GROHE QuickFix système de montage rapide

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109


protection robinetterie de type IP 59K

pression minimale recommandée 1.0 bar

36 445 000

chromé

663,50



Essence E

Robinet infrarouge pour lavabo 1/2" avec mitigeur et limiteur de température ajustable

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien
pile lithium 6V, type CR-P2

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

zone de rotation réglable: 0° / 150° / 360°

Jet laminaire 5 l/min

flexibles de raccordement souples

clapets anti-retour

filtres intégrés

avec électrovanne magnétique

batterie externe

GROHE QuickFix système de montage rapide

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109


protection robinetterie de type IP 59K

pression minimale recommandée 1.0 bar

36 446 000

chromé

619,00



Essence E

Robinet électronique infrarouge sans mitigeur

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien
pour eau froide ou prémitigée

pile lithium 6V, type CR-P2

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

zone de rotation réglable: 0° / 150° / 360°

Jet laminaire 5 l/min

flexible de raccordement souple

filtre(s) intégré(s)

avec électrovanne magnétique

batterie externe

GROHE QuickFix système de montage rapide

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109


protection robinetterie de type IP 59K

pression minimale recommandée 1.0 bar

36 447 000

chromé

878,50



Essence E

Robinet infrarouge mural pour lavabo sans mitigeur

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien pour eau froide ou prémixtifiée

avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

Jet laminaire 5 l/min

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

set de finition

Pour utilisation avec Rapid SL 38 748 002 ou set à encastrer 36 264 001


marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109

pression minimale recommandée 1.0 bar

36 264 001

210,50



Set de pré-montage

montage encastré

Pour raccordement en eau froide ou prémixtifiée


convient pour les sets d'installation finale IR

boîtier de connection pour alimentation électrique

pour 36 447 000, 36 442 000

36 407 001

191,00



Télécommande

Pour tous les produits infra-rouge GROHE (à partir de 06/2015) et GROHE Blue Home

monitoring

Données de consommation et d'utilisation

Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)

Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)

Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)

Capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ (GROHE Blue Home)

configuration

Mode nettoyage on/off

Désinfection thermique (robinets infrarouges)

plage de détection

Arrêt retardé (robinets infrarouges)

Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)

Capacité du filtre (GROHE Blue Home)

service

Sauvegarde et envoi du profile produit

reset des réglage sur les paramétrage d'usine

Détails de service

Mode démo

Codes erreur (GROHE Blue Home)

plaque de recouvrement, connection

3 x 1.5 V DC (AAA)

36 340 000

55,00



Cable de rallonge pour alimentation


3,00 m de longueur

GROHE ESSENCE E

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA



36 338 000

96,00

Alimentation électrique à encastrer

à associer avec infra rouge pour lavabo (un seul détecteur)

Alimentation électrique à découpage avec

tension de service 100-230 V AC, 50 - 60 Hz

pour boîte d'encastrement avec couvercle et décharge de traction


GROHE EUROCUBE E



36 440 000

chromé

788,50



Eurocube E

Robinet infrarouge pour lavabo 1/2"

avec mitigeur et limiteur de température ajustable

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien
avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

Jet laminaire 5l/min
flexibles de raccordement souples

clapets anti-retour

filtres intégrés

avec électrovanne magnétique

GROHE QuickFix système de montage rapide

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109


protection robinetterie de type IP 59K

pression minimale recommandée 1.0 bar

36 441 000

chromé

700,00



Eurocube E

Robinet infrarouge pour lavabo 1/2"

avec mitigeur et limiteur de température ajustable

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

pile lithium 6V, type CR-P2

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

Jet laminaire 5l/min
flexibles de raccordement souples

clapets anti-retour

filtres intégrés

avec électrovanne magnétique

batterie externe

GROHE QuickFix système de montage rapide

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109


protection robinetterie de type IP 59K

pression minimale recommandée 1.0 bar

36 442 000

chromé

787,50



Eurocube E

Robinet infrarouge mural pour lavabo

sans mitigeur

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

pour eau froide ou prémitigée

avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

Jet laminaire 5l/min

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

set de finition

Pour utilisation avec Rapid SL 38 748 002 ou set à encastrer 36 264 001

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109

pression minimale recommandée 1.0 bar

GROHE EUROCUBE E


Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA

36 407 001

191,00



Télécommande

Pour tous les produits infra-rouge GROHE (à partir de 06/2015) et GROHE Blue Home

monitoring

Données de consommation et d'utilisation
Cycles de désinfection thermique (robinets infrarouges)
Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)
Capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ (GROHE Blue Home)

configuration

Mode nettoyage on/off
Désinfection thermique (robinets infrarouges)
plage de détection
Arrêt retardé (robinets infrarouges)
Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Capacité du filtre (GROHE Blue Home)

service

Sauvegarde et envoi du profile produit
reset des réglage sur les paramétrage d'usine
Détails de service
Mode démo
Codes erreur (GROHE Blue Home)
plaque de recouvrement, connection
3 x 1.5 V DC (AAA)

36 340 000

55,00




Cable de rallonge pour alimentation

3,00 m de longueur

36 338 000

96,00



Alimentation électrique à encastrer

à associer avec infra rouge pour lavabo (un seul détecteur)
Alimentation électrique à découpage avec
tension de service 100-230 V AC, 50 - 60 Hz
pour boîte d'encastrement avec couvercle et décharge de traction

GROHE BLUETOOTH MONITORING



GROHE BLUETOOTH MONITORING

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA

36 413 000

chromé

751,50

Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Robinet infrarouge avec mélangeur 1/2"
pour lavabo

Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration de monitoring avec transfo 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

GROHE QuickFix système de montage rapide mitigeur avec limiteur eau chaude

GROHE Starlight durable

GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min avec électrovanne magnétique

clapets anti-retour intégrés et filtres intégrés

avec Bluetooth 4.0* pour la communication de données sans fil pour Apple** et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

monitoring

Produits protégés par mot de passe

l'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE

cycles de rinçages automatiques et minuteur

usage par jour / 30 jours

Cycles de désinfection thermique

configuration

Plaque de détection et arrêt retardé

rinçage automatique, désinfection thermique

mode de nettoyage

2 minuteurs on/off

Identification par nom

service

Paramétrage de 3 profils

reset des réglage sur les paramétrage d'usine

version logiciel

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109

protection robinetterie de type IP 59K

plaque de recouvrement, connection

***Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

plaque de recouvrement, connection


*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

plaque de recouvrement, connection

**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.


plaque de recouvrement, connection

*** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google



GROHE BLUETOOTH MONITORING

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
36 409 000	chromé	618,00



Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth

Robinet électronique infrarouge sans mitigeur

Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration de monitoring avec transfo 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

GROHE QuickFix système de montage rapide

GROHE Starlight durable

GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min

Electrovanne externe

filtre(s) intégré(s)

avec Bluetooth 4.0* pour la communication de données sans fil pour Apple** et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

monitoring

Produits protégés par mot de passe

l'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE

cycles de rinçages automatiques et minuteur

usage par jour / 30 jours

Cycles de désinfection thermique

configuration

Plage de détection et arrêt retardé

désinfection thermique

rinçage automatique, mode de nettoyage

2 minuteurs on/off

Identification par nom

service

Paramétrage de 3 profils

reset des réglage sur les paramétrage d'usine

version logiciel

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109

protection robinetterie de type IP 59K

plaque de recouvrement, connexion

***Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

plaque de recouvrement, connexion

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

plaque de recouvrement, connexion

**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

plaque de recouvrement, connexion

*** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google

GROHE BLUETOOTH MONITORING

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA

36 414 000

chromé

958,50

Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth

Thermostatique infra rouge, montage mural

Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration de monitoring avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

GROHE Starlight durable

GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

GROHE SafeStop: butée à 38°C

bec coulé orientable 219 mm

Avec limiteur de rotation à 130°, blocable

Saillie 287 mm

Brise-jet Laminar 9 l/min.

raccords S

Rosaces pour raccords en S

clapets anti-retour, filtres intégrés

Cable de connexion d'alimentation 3,0 m

A installer impérativement avec set de raccordement 39 383 000

avec Bluetooth 4.0* pour la communication de données sans fil

pour Apple** et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre

émetteur et receveur

monitoring

Produits protégés par mot de passe

l'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE

cycles de rinçages automatiques et minuteur

usage par jour / 30 jours

Cycles de désinfection thermique

configuration

Plaque de détection et arrêt retardé

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

2 minuteurs on/off

Identification par nom

service

Paramétrage de 3 profils

reset des réglage sur les paramétrage d'usine

version logiciel

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109

protection robinetterie de type IP 59K

plaque de recouvrement, connection

***Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

plaque de recouvrement, connection


*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

plaque de recouvrement, connection

**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

plaque de recouvrement, connection

*** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google



39 383 000

67,50

Eurosmart Cosmopolitan E

Set de raccordement thermostatique 230 V


support

2 raccords de robinetterie DN 15

Embout alimentation électrique

montage encastré

A utiliser avec le thermostatique Eurosmart Cosmopolitan E 230 V



GROHE BLUETOOTH MONITORING

Référence Finition Prix (€) hors TVA

36 410 000 chromé 665,00

Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth

Robinet électronique infrarouge sans mitigeur

Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration de monitoring avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC set d'installation pour boîtier d'encastrement 36 336 000/36 337 000

GROHE Starlight durable

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie
brise-jet laminaire 9 l/min

Rosace et bec chromés

saillie 172 mm

avec Bluetooth 4.0* pour la communication de données sans fil pour Apple** et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

monitoring

Produits protégés par mot de passe

l'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE

cycles de rinçages automatiques et minuteur

usage par jour / 30 jours

Cycles de désinfection thermique

configuration

Plage de détection et arrêt retardé

rinçage automatique, désinfection thermique

mode de nettoyage

2 minuteurs on/off

Identification par nom

service

Paramétrage de 3 profils

reset des réglage sur les paramétrage d'usine

version logiciel

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109

plaque de recouvrement, connection

***Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

plaque de recouvrement, connection


*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

plaque de recouvrement, connection

**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

plaque de recouvrement, connection

*** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google



36 337 000 112,00

Euroeco Cosmopolitan E

Set de pré-montage

montage encastré


Pour raccordement en eau froide ou prémitigée

convient pour les sets d'installation finale IR

avec robinet d'arrêt

boîtier de connection pour alimentation électrique

convient pour: 36 273 000, 36 334 SD0



36 336 000 319,50

Eurosmart Cosmopolitan E

Set de pré-montage

avec mitigeur thermostatique préréglable et invisible

montage encastré


convient pour les sets d'installation finale IR

2 robinets d'arrêt

clapets anti-retour

boîtier de connection pour alimentation électrique

convient pour: 36 273 000, 36 334 SD0



GROHE BLUETOOTH MONITORING

Référence Finition Prix (€) hors TVA

36 412 000 chromé 754,00

Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth Robinet infrarouge pour lavabo 1/2"

avec mitigeur et limiteur de température ajustable

Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration de monitoring avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC set d'installation pour boîtier d'encastrement réf. 36 339 000

GROHE Starlight durable

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

brise-jet laminaire 9 l/min

Rosace et bec chromés

saillie 172 mm

avec Bluetooth 4.0* pour la communication de données sans fil

pour Apple** et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre

émetteur et receveur

monitoring

Produits protégés par mot de passe

l'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE

cycles de rinçages automatiques et minuteur

usage par jour / 30 jours

Cycles de désinfection thermique

configuration

Plaque de détection et arrêt retardé

rinçage automatique, désinfection thermique

mode de nettoyage

2 minuteurs on/off

Identification par nom

service

Paramétrage de 3 profils

reset des réglage sur les paramétrage d'usine

version logiciel

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109

plaque de recouvrement, connexion

***Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus

dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

plaque de recouvrement, connexion

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette

marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées

sont celles de leur propriétaire respectif.

plaque de recouvrement, connexion


**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques

déposées par Apple enregistrées aux États-Unis et autres pays. Apple n'est pas

responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

plaque de recouvrement, connexion

*** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google



36 339 000 201,50

Eurosmart Cosmopolitan E

Set de pré-montage

avec mitigeur

montage encastré

convient pour les sets d'installation finale IR

2 robinets d'arrêt


boîtier pour mitigeur

clapets anti-retour

boîtier de connection pour alimentation électrique

convient pour:


36 315 000, 36 412 000, 36 376 000



GROHE BLUETOOTH MONITORING

Référence Finition Prix (€) hors TVA

36 415 000 chromé 672,50



Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth

Infrarouge pour thermostatique douche encastré

Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration de monitoring avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Pour installation encastrée 36 416 000

GROHE Starlight durable

rosace chromée
avec Bluetooth 4.0* pour la communication de données sans fil pour Apple** et Android
la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

monitoring

Produits protégés par mot de passe
l'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE
cycles de rinçages automatiques et minuteur
usage par jour / 30 jours
Cycles de désinfection thermique

configuration

arrêt retardé
rinçage automatique, désinfection thermique
mode de nettoyage
2 minuteurs on/off
Identification par nom

service

Paramétrage de 3 profils
reset des réglage sur les paramétrage d'usine
version logiciel

marquage de conformité CE

plaque de recouvrement, connection

***Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

plaque de recouvrement, connection

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.


plaque de recouvrement, connection

**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

plaque de recouvrement, connection

*** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google

36 416 000 607,00



Eurosmart Cosmopolitan E

Corps encastré pour mitigeur digital mural Lavabo ou Bain

Pour douche
avec mitigeur thermostatique préréglable et invisible
convient pour le set d'installation finale IR 36 415 000
2 robinets d'arrêt
Grohtherm Micro intégré
Clapets anti-retour avec filtres
boîtier de connection pour alimentation électrique

GROHE BLUETOOTH MONITORING

Référence Finition Prix (€) hors TVA

37 503 000 chromé 655,00

Tectron Skate Bluetooth
Infrarouge-Electronique pour urinoir
pour Rapido U 37 338 000 - 38 786 001

37 338 000

avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration de monitoring

GROHE Starlight durable

pression dynamique de 0,5 bar minimum

pression de service 10 bars maximum

plaque de recouvrement, connection

avec Bluetooth 4.0* pour la communication de données sans fil

émetteur Bluetooth fréquence : 2.4 GHz

pour Apple** et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre

émetteur et receveur

monitoring

Produits protégés par mot de passe

l'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE

cycles de rinçages automatiques et minuteur

usage par jour / 30 jours

configuration

Plage de détection et arrêt retardé

rinçage automatique, mode de nettoyage

2 minuteurs on/off

Identification par nom

service

Paramétrage de 3 profils

reset des réglage sur les paramétrage d'usine

marquage de conformité CE

version logiciel

plaque de recouvrement, connection

***Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus

dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

plaque de recouvrement, connection

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette

marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées

sont celles de leur propriétaire respectif.

plaque de recouvrement, connection


**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques

déposées par Apple enregistrées aux États-Unis et autres pays. Apple n'est pas

responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

plaque de recouvrement, connection

*** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google



37 338 000 125,50

GROHE Rapido U
Robinet de chasse urinoir à encastrer
pour plaque de commande manuelle ou commande
Tectron infra-rouge electronique 6 V ou 230 V

avec robinet d'arrêt intégré

pression dynamique de 0,5 bar minimum

pression de service 10 bars maximum

accessoire de rinçage

unité fonctionnelle pré-testée en usine

alimentation en eau par raccord 1/2" mâle


connection

boîtier avec joint d'étanchéité

points de fixation pour montage maçonnerie ou en cloison légère

gabarit de réservation protecteur et à recouper

sans set de finition



GROHE BLUETOOTH MONITORING

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
37 504 000	chromé	772,00

Tectron Skate Bluetooth Commande infra-rouge pour WC

pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel
avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration de monitoring avec commande manuelle

GROHE Starlight durable

dimension de la plaque 156 x 197 mm
servo-moteur

plaque de recouvrement, connection avec Bluetooth 4.0* pour la communication de données sans fil pour Apple** et Android
la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

monitoring

Produits protégés par mot de passe
l'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE
cycles de rinçages automatiques et minuteur
usage par jour / 30 jours

configuration

Plage de détection et arrêt retardé
rinçage automatique mode de nettoyage
2 minuteurs on/off
Identification par nom

service

Paramétrage de 3 profils
reset des réglage sur les paramétrage d'usine
version logiciel

marquage de conformité CE

plaque de recouvrement, connection

***Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

plaque de recouvrement, connection


*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

plaque de recouvrement, connection

**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux États-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

plaque de recouvrement, connection

*** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google



36 340 000		55,00
------------	--	-------

Cable de rallonge pour alimentation

3,00 m de longueur



36 338 000		96,00
------------	--	-------


Alimentation électrique à encastrer

à associer avec infra rouge pour lavabo (un seul détecteur)

Alimentation électrique à découpage avec

tension de service 100-230 V AC, 50 - 60 Hz

pour boîte d'encastrement avec couvercle et décharge de traction



GROHE BLUETOOTH MONITORING


Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA

36 407 001

191,00



Télécommande

Pour tous les produits infra-rouge GROHE (à partir de 06/2015) et GROHE Blue Home

monitoring

Données de consommation et d'utilisation

Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)

Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)

Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)

Capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ (GROHE Blue Home)

configuration

Mode nettoyage on/off

Désinfection thermique (robinets infrarouges)

plage de détection

Arrêt retardé (robinets infrarouges)

Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)

Capacité du filtre (GROHE Blue Home)

service

Sauvegarde et envoi du profil produit

reset des réglage sur les paramétrage d'usine

Détails de service

Mode démo

Codes erreur (GROHE Blue Home)



plaque de recouvrement, connection

3 x 1.5 V DC (AAA)

GROHE EUROPLUS E



GROHE EUROPLUS E

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	36 340 000		55,00
Cable de rallonge pour alimentation 3,00 m de longueur			
 	36 338 000		96,00
Alimentation électrique à encastrer à associer avec infra rouge pour lavabo (un seul détecteur) Alimentation électrique à découpage avec tension de service 100-230 V AC, 50 - 60 Hz pour boîte d'encastrement avec couvercle et décharge de traction			
	36 209 000	chromé	121,00
mitigeur pré réglable invisible mitigeur pré réglable, invisible et antivandalisme Convient pour robinetteries monotrou Europlus E et Eurodisc SE constitué de : Pastille Anti-vandalisme Dissimule le mécanisme de réglage d'eau mitigée Capuchon de finition en métal chromé GROHE StarLight: chrome éclatant et durable			

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E



GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

36 327 001

chromé

365,50




Eurosmart Cosmopolitan E
Robinet infrarouge pour lavabo 1/2"
avec mitigeur et limiteur de température ajustable
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien
pile lithium 6V, type CR-P2
durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min flexible(s) de raccordement souple(s)
clapets anti-retour
filtres intégrés
avec électrovanne magnétique
batterie externe
GROHE QuickFix système de montage rapide
voyant indicateur pile déchargée
7 préprogrammations:
rinçage automatique
désinfection thermique
mode de nettoyage
fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
marquage de conformité CE
classe de bruit I conforme à DIN 4109
protection robinetterie de type IP 59K

36 422 000

chromé

448,50




Eurosmart Cosmopolitan E
Robinet infrarouge pour lavabo 1/2" taille L
avec mitigeur et limiteur de température ajustable
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien
pile lithium 6V, type CR-P2
durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)
GROHE Starlight durable
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min flexible(s) de raccordement souple(s)
clapets anti-retour
filtres intégrés
avec électrovanne magnétique
batterie externe
GROHE QuickFix système de montage rapide
voyant indicateur pile déchargée
7 préprogrammations:
rinçage automatique
désinfection thermique
mode de nettoyage
fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
marquage de conformité CE
classe de bruit I conforme à DIN 4109
protection robinetterie de type IP 59K
pression minimale recommandée 1.0 bar

36 325 001

chromé

378,00



Eurosmart Cosmopolitan E
Robinet infrarouge pour lavabo 1/2"
avec mitigeur et limiteur de température ajustable
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien
avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE Starlight durable
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min flexibles de raccordement souples
clapets anti-retour
filtres intégrés
avec électrovanne magnétique
GROHE QuickFix système de montage rapide
7 préprogrammations:
rinçage automatique
désinfection thermique
mode de nettoyage
fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
marquage de conformité CE
classe de bruit I conforme à DIN 4109
protection robinetterie de type IP 59K

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

36 421 000

chromé

459,00




Eurosmart Cosmopolitan E
Robinet infrarouge pour lavabo 1/2" taille L
avec mitigeur et limiteur de température ajustable
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien
avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE Starlight durable
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min flexibles de raccordement souples
clapets anti-retour
filtres intégrés
avec électrovanne magnétique
GROHE QuickFix système de montage rapide
7 préprogrammations:
rinçage automatique
désinfection thermique
mode de nettoyage
fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
marquage de conformité CE
classe de bruit I conforme à DIN 4109
protection robinetterie de type IP 59K
pression minimale recommandée 1.0 bar

36 330 001

chromé

343,50




Eurosmart Cosmopolitan E
Robinet infrarouge pour lavabo 1/2"
avec mitigeur caché et limiteur de température ajustable
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien
pile lithium 6V, type CR-P2
durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min
clapets anti-retour
filtres intégrés
avec électrovanne magnétique
batterie externe
GROHE QuickFix système de montage rapide
voyant indicateur pile déchargée
7 préprogrammations:
marquage de conformité CE
classe de bruit I conforme à DIN 4109
protection robinetterie de type IP 59K

36 386 001

chromé

821,50



Eurosmart Cosmopolitan E
Powerbox
robinet infrarouge pour lavabo avec mitigeur et limiteur de température ajustable
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien
avec Powerbox: système d'alimentation d'auto-génération
GROHE EcoJoy 6.0 l/min mousseur
avec flexibles de raccordement souples
clapets anti-retour
filtre(s) intégré(s)
GROHE QuickFix système de montage rapide
Powerbox
générateur d'énergie à turbine
avec accumulation
24 hrs standby si utilisé 60 sec., 100 hrs standby si utilisé 260 sec.
Avec une réserve d'énergie
7 préprogrammations:
rinçage automatique
désinfection thermique
mode de nettoyage
fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
marquage de conformité CE

ROBINETTERIE
SPECIALE

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

36 333 000

chromé

881,50



Eurosmart Cosmopolitan E

Robinet électronique infrarouge pour lavabo avec thermostat

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

pile lithium 6V, type CR-P2

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

3 modes de démarrage

GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

Brise-jet Laminar 9 l/min.

clapets anti-retour

filtres intégrés

GROHE SafeStop butée à 38°C

bec mobile

187 mm

saillie: 255 mm

limiteur de desserte 130°, blocable

avec raccords S

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001


marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109

36 334 SD0

RealSteel

434,00



Eurosmart Cosmopolitan E

Robinet infrarouge mural pour lavabo

sans mitigeur

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle

pour monitoring, configuration et entretien

pour eau froide ou prémitigée

avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

Brise-jet Laminar 9 l/min.

rosace acier inox

Bec en SuperSteel

saillie: 232 mm

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

set d'installation pour boîtier d'encastrement


36 336 000/36 337 000

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109

36 337 000

112,00



Euroeco Cosmopolitan E

Set de pré-montage

montage encastré

Pour raccordement en eau froide ou prémitigée

convient pour les sets d'installation finale IR


avec robinet d'arrêt

boîtier de connection pour alimentation électrique

convient pour: 36 273 000, 36 334 SD0

36 336 000

319,50



Eurosmart Cosmopolitan E

Set de pré-montage

avec mitigeur thermostatique pré-réglable et invisible

montage encastré

convient pour les sets d'installation finale IR

2 robinets d'arrêt

clapets anti-retour

boîtier de connection pour alimentation électrique

convient pour: 36 273 000, 36 334 SD0

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

36 315 000

chromé


465,50



Eurosmart Cosmopolitan E
Robinet infrarouge pour lavabo
avec mitigeur et limiteur de température ajustable
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien
avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
brise-jet laminaire 9 l/min
rosace chromée
Bec chromé
saillie: 172 mm
7 préprogrammations:
rinçage automatique
désinfection thermique
mode de nettoyage
fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
set d'installation pour boîtier d'encastrement réf. 36 339 000
marquage de conformité CE
classe de bruit I conforme à DIN 4109

36 339 000


201,50



Eurosmart Cosmopolitan E
Set de pré-montage
avec mitigeur
montage encastré
convient pour les sets d'installation finale IR
2 robinets d'arrêt
boîtier pour mitigeur
clapets anti-retour
boîtier de connection pour alimentation électrique
convient pour:
36 315 000, 36 412 000, 36 376 000

36 407 001

191,00



Télécommande
Pour tous les produits infra-rouge GROHE (à partir de 06/2015) et GROHE Blue Home
monitoring
Données de consommation et d'utilisation
Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)
Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)
Capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ (GROHE Blue Home)
configuration
Mode nettoyage on/off
Désinfection thermique (robinets infrarouges)
plage de détection
Arrêt retardé (robinets infrarouges)
Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Capacité du filtre (GROHE Blue Home)
service
Sauvegarde et envoi du profile produit
reset des réglage sur les paramétrage d'usine
Détails de service
Mode démo
Codes erreur (GROHE Blue Home)
plaque de recouvrement, connection
3 x 1.5 V DC (AAA)

36 340 000

55,00




Cable de rallonge pour alimentation
3,00 m de longueur

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA




36 338 000

96,00

Alimentation électrique à encastrer

à associer avec infra rouge pour lavabo (un seul détecteur)
Alimentation électrique à découpage avec
tension de service 100-230 V AC, 50 - 60 Hz
pour boîte d'encastrement avec couvercle et décharge de traction



34 487 000


chromé

139,50

Grotherm Micro

Mitigeur thermostatique

réglage de température 15-43° C (± 2° C)
désinfection thermique sans réajustage
raccordement eau chaude par écrou flottant 3/8
raccordement eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8"
GROHE TurboStat élément thermostatique
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua
filtre(s) intégré(s)
prévoir set de raccordement



47 533 000

chromé

38,50

Grotherm Micro

Set de raccordement

pour Grotherm Micro
constitué de :
écrou flottant 3/8" pour branchement eau chaude
pièce de raccordement pour eau froide
connections eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8"
flexible de raccordement souple
écrous de raccord
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E



GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

36 271 000

chromé

287,50



Euroeco Cosmopolitan E

Robinet électronique infrarouge sans mitigeur

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien pour eau froide ou prémitigée

pile lithium 6V, type CR-P2

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min

filtres intégrés

Electrovanne externe

batterie externe

GROHE QuickFix système de montage rapide

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

marquage de conformité CE


classe de bruit I conforme à DIN 4109

protection robinetterie de type IP 59K

36 269 000

chromé

310,00



Euroeco Cosmopolitan E

Robinet électronique infrarouge sans mitigeur

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien pour eau froide ou prémitigée

avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min

filtres intégrés

Electrovanne externe

GROHE QuickFix système de montage rapide

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

marquage de conformité CE


classe de bruit I conforme à DIN 4109

protection robinetterie de type IP 59K

36 384 000

chromé

618,00



Euroeco Cosmopolitan E

Powerbox

robinet électronique infrarouge pour lavabo

sans mitigeur

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle

pour monitoring, configuration et entretien

avec Powerbox: système d'alimentation d'auto-génération

GROHE EcoJoy 6.0 l/min mousseur

flexible de raccordement souple

filtre(s) intégré(s)

GROHE QuickFix système de montage rapide

Powerbox

générateur d'énergie à turbine

avec accumulation

24 hrs standby si utilisé 60 sec., 100 hrs standby si utilisé 260 sec.

Avec une réserve d'énergie

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique


mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

36 274 000

chromé

335,00



Euroeco Cosmopolitan E

Robinet infrarouge mural pour lavabo

sans mitigeur

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle

pour monitoring, configuration et entretien

pour eau froide ou prémitigée

pile lithium 6V, type CR-P2

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

corps en métal

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

marquage de conformité CE

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

36 273 000

chromé

399,00



Euroeco Cosmopolitan E Robinet infrarouge mural pour lavabo sans mitigeur


avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien pour eau froide ou prémitigée avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC rosace chromée Bec chromé

saillie 172 mm

7 préprogrammations:
rinçage automatique
désinfection thermique
mode de nettoyage
fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
set d'installation pour boîtier d'encastrement 36 336 000/36 337 000
marquage de conformité CE
classe de bruit I conforme à DIN 4109

36 337 000

112,00




Euroeco Cosmopolitan E Set de pré-montage

montage encastré
Pour raccordement en eau froide ou prémitigée convient pour les sets d'installation finale IR avec robinet d'arrêt boîtier de connection pour alimentation électrique convient pour: 36 273 000, 36 334 SD0

36 336 000

319,50




Eurosmart Cosmopolitan E Set de pré-montage

avec mitigeur thermostatique pré-réglable et invisible montage encastré convient pour les sets d'installation finale IR 2 robinets d'arrêt clapets anti-retour boîtier de connection pour alimentation électrique convient pour: 36 273 000, 36 334 SD0

36 407 001

191,00



Télécommande

Pour tous les produits infra-rouge GROHE (à partir de 06/2015) et GROHE Blue Home

monitoring

Données de consommation et d'utilisation
Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)
Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)
Capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ (GROHE Blue Home)

configuration

Mode nettoyage on/off
Désinfection thermique (robinets infrarouges)
plage de détection
Arrêt retardé (robinets infrarouges)
Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Capacité du filtre (GROHE Blue Home)

service

Sauvegarde et envoi du profile produit
reset des réglage sur les paramétrage d'usine
Détails de service
Mode démo
Codes erreur (GROHE Blue Home)
plaque de recouvrement, connection
3 x 1.5 V DC (AAA)

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA

36 340 000


55,00



Cable de rallonge pour alimentation
3,00 m de longueur

36 338 000

96,00




Alimentation électrique à encastrer
à associer avec infra rouge pour lavabo (un seul détecteur)
Alimentation électrique à découpage avec
tension de service 100-230 V AC, 50 - 60 Hz
pour boîte d'encastrement avec couvercle et décharge de traction

34 487 000

chromé

139,50



Grotherm Micro
Mitigeur thermostatique
réglage de température 15-43° C ($\pm 2^\circ$ C)
désinfection thermique sans réajustage
raccordement eau chaude par écrou flottant 3/8
raccordement eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8"
GROHE TurboStat élément thermostatique
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua
filtre(s) intégré(s)
prévoir set de raccordement

GROHE BAU COSMOPOLITAN E



GROHE BAU COSMOPOLITAN E

Référence

Finition


Prix (€) hors
TVA

new

36 451 000

chromé

215,00



Bau Cosmopolitan E

Robinet infrarouge pour lavabo 1/2" avec mitigeur et limiteur de température ajustable

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

pile lithium 6V, type CR-P2

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min

corps fait de polymère composite

flexibles de raccordement souples

clapets anti-retour

filtres intégrés

avec électrovanne magnétique

batterie externe

GROHE QuickFix système de montage rapide

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109


pression minimale recommandée 1.0 bar

new

36 452 000

chromé

200,00



Bau Cosmopolitan E

Robinet électronique infrarouge sans mitigeur

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

pour eau froide ou prémixtifiée

pile lithium 6V, type CR-P2

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min

corps fait de polymère composite

flexible de raccordement souple

filtre(s) intégré(s)

avec électrovanne magnétique

batterie externe

GROHE QuickFix système de montage rapide

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109


pression minimale recommandée 1.0 bar

new

36 453 000

chromé

227,50



Bau Cosmopolitan E

Robinet infrarouge pour lavabo 1/2" avec mitigeur et limiteur de température ajustable

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min

corps fait de polymère composite

flexibles de raccordement souples

clapets anti-retour

filtres intégrés

avec électrovanne magnétique

GROHE QuickFix système de montage rapide

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109

pression minimale recommandée 1.0 bar

GROHE BAU COSMOPOLITAN E


Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA

36 407 001

191,00



Télécommande

Pour tous les produits infra-rouge GROHE (à partir de 06/2015) et GROHE Blue Home

monitoring

Données de consommation et d'utilisation
Cycles de désinfection thermique (robinets infrarouges)
Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)
Capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ (GROHE Blue Home)

configuration

Mode nettoyage on/off
Désinfection thermique (robinets infrarouges)
plage de détection
Arrêt retardé (robinets infrarouges)
Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Capacité du filtre (GROHE Blue Home)

service

Sauvegarde et envoi du profile produit
reset des réglage sur les paramétrage d'usine
Détails de service
Mode démo
Codes erreur (GROHE Blue Home)
plaque de recouvrement, connection
3 x 1.5 V DC (AAA)

36 340 000

55,00




Cable de rallonge pour alimentation

3,00 m de longueur

36 338 000

96,00



Alimentation électrique à encastrer

à associer avec infra rouge pour lavabo (un seul détecteur)
Alimentation électrique à découpage avec
tension de service 100-230 V AC, 50 - 60 Hz
pour boîte d'encastrement avec couvercle et décharge de traction

GROHE GROHTHERM MICRO




GROHE GROHTHERM MICRO

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA



34 487 000


chromé

139,50

Grotherm Micro
Mitigeur thermostatique

réglage de température 15-43° C (± 2° C)
désinfection thermique sans réajustage
raccordement eau chaude par écrou flottant 3/8"
raccordement eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8"

GROHE TurboStat élément thermostatique
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua
filtre(s) intégré(s)
prévoir set de raccordement



47 533 000


chromé

38,50

Grotherm Micro
Set de raccordement

pour Grotherm Micro
constitué de :
écrou flottant 3/8" pour branchement eau chaude
pièce de raccordement pour eau froide
connections eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8"
flexible de raccordement souple
écrous de raccord

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable



45 120 000

chromé

28,00

Flexible de raccordement

écrou à joint à compression 3/8"
pour tube cuivre Ø 10 mm
raccord 3/8"
300 mm

GROHE GROHTHERM SPECIAL



ROBINETTERIE
SPECIALE

GROHE GROHTHERM SPECIAL

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

34 667 000

chromé

354,00



Grotherm Special Mitigeur thermostatique douche 1/2"

montage mural

poignée ergonomique

tête à disques céramique Carbodur 1/2", 90°

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C

Désinfection thermique aisée avec accessoire 47 994 000

robinet d'arrêt intégré

départ douche en bas 1/2"

Butée de température métallique

filtres intégrés

avec raccords S

GROHE QuickFix pour un changement rapide

100% GROHE CoolTouch le corps et les raccords ne deviennent jamais plus

chaud que l'eau mitigée


GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SafetyPlus

34 665 000

chromé

443,00



Grotherm Special Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"

montage mural

poignée ergonomique

Aquadimmer à fonctions multiples :

régulateur de débit

robinet d'arrêt intégré

inverseur bain/douche

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C

Désinfection thermique aisée avec accessoire 47 994 000

départ douche en bas 1/2"

Butée de température métallique

Laminar brise jet

filtres intégrés

avec raccords S

GROHE QuickFix pour un changement rapide

100% GROHE CoolTouch le corps et les raccords ne deviennent jamais plus

chaud que l'eau mitigée

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable


GROHE SafetyPlus

new

34 020 001

chromé

685,00



Grotherm Special Mitigeur thermostatique

Commande de débit au coude

montage mural

levier ergonomique en métal 250 mm pour ouverture avec le coude

zone de rotation à 100°

butée métallique

Tete céramique 1/2"

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE SafetyPlus Poignée ergonomique en métal avec butée de sécurité

réglable entre 35 ° C et 43 ° C

Désinfection thermique aisée avec accessoire 47 994 000

bec pivotant

Zone de rotation 90°

Obturable

brise-jet laminair 9 l/min

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA





saillie: 255 mm

raccords S à rosaces

Obturable

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE GROHTHERM SPECIAL

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	34 666 000	chromé	392,50
<p>Grotherm Special Mitigeur thermostatique montage mural poignée ergonomique tête à disques céramique Carbodur 1/2", 90° GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C Désinfection thermique aisée avec accessoire 47 994 000 robinet d'arrêt intégré Sortie basse pour les becs 13 378 ou 13 380 Butée de température métallique filtres intégrés avec raccords S GROHE QuickFix pour un changement rapide 100% GROHE CoolTouch le corps et les raccords ne deviennent jamais plus chaud que l'eau mitigée GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SafetyPlus</p>			
 	13 378 000	chromé	106,00
<p>Bec coulé orientable longueur: 115 mm orientable (180 ou 90°) et blocable brise-jet laminaire 9 l/min GROHE Starlight durable</p>			
	13 380 000	chromé	117,00
<p>Version - Longueur 175 mm</p>			
 	29 094 000	chromé	270,00
<p>Grotherm Special Set de finition pour mitigeur thermostatique 1 sortie au dessus pour douche à combiner impérativement avec : - GROHE Rapido T corps encastré universel 35 500 000 livré sans le corps encastré étanchéité rosace et manette fixation invisible poignée ergonomique poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C robinet d'arrêt intégré Butée de température métallique Désinfection thermique aisée avec accessoire 47 994 000 GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SafetyPlus</p>			
	35 500 000		232,50
<p>GROHE Rapido T corps encastré pour mitigeur thermostatique</p>			
	47 994 000		7,00
<p>Grotherm Special Poignée de déverrouillage de température Déverrouillage de la poignée de température pour une désinfection thermique</p>			
 	47 780 000		134,50
<p>Allonge 27,5 mm pour Rapido T 35 500 000 pour thermostat central ou thermostatique douche avec robinet d'arrêt</p>			
	47 781 000		152,50
<p>Idem, pour thermostatique avec Aquadimmer</p>			

GROHE GROHTHERM SPECIAL

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA

29 007 000

159,50




Dispositif de sécurité DB (selon DIN EN 1717)
pour Rapido T 35 500 000

à combiner avec Talentofill 28 990 000 ou 28 991 000
remplace l'usage d'une protection DB externe,
pas besoin d'une rosace

28 874 000

chromé

45,00



Raccordement T 1/2"


pour raccordement d'un vidangeur sur un robinet bain ou bain/douche
écrou flottant 1/2"

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

28 988 000

chromé

47,50



Vidangeur 1/2"


se place entre la sortie d'eau et la douchette
conforme aux dispositions des hôpitaux
filetage intérieur 1/2"

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

12 030 000

chromé

74,50



Raccord colonnette 1/2"

pour tous les séries avec écrous visibles 3/4"

3/4" x 1/2"

contre-écrou de serrage 1/2"







saillie: 47 mm

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE GROHTHERM XL








GROHE GROHTHERM XL

		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		35 085 000 Grotherm XL Mitigeur thermostatique collectivité montage mural utilisation 9 l/min à 140 l/min élément thermostatique à cire poignée graduée avec butée de sûreté préréglée à une température entre 33°C et 43°C facilite la désinfection thermique clapets anti-retour et filtres intégrés entrées filetées en 1 1/4" départ fileté pour eau mitigée en 1 1/2" possibilité de l'intervir au choix vers le haut ou vers le bas sans raccords GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	1.553,00
		35 087 000 Grotherm XL Mitigeur thermostatique 1 1/4" montage mural utilisation 9 l/min à 140 l/min élément thermostatique à cire poignée graduée avec butée de sûreté préréglée à une température entre 33°C et 43°C facilite la désinfection thermique clapets anti-retour et filtres intégrés raccords filetés d'entrées en 1 1/2" filetage de sortie 2" possibilité de l'intervir au choix vers le haut ou vers le bas sans raccords GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	2.322,50
		12 417 000 Raccord droit 1/2" écrou 1 1/4" x 1" M rosace à visser pour Grotherm XL 1", 35 085 000 GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	85,50
		12 420 000 Idem, 1 1/2" F x 1/4 M pour Grotherm XL 35 087 001	chromé	118,50
		12 424 000 Raccord droit 1-1/2x5/4 écrou 1 1/2" x 1 1/4" M pour Grotherm XL 1", 35 085 000 GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	104,00
		12 426 000 Idem, 1 1/2" F x 1/4 M pour Grotherm XL 35 087 001	chromé	50,00
		12 428 000 Connecteur écrou 1 1/4" x 1" M pour Grotherm XL 1", 35 085 000 GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	214,50
		12 430 000 idem, 1 1/2" x 1 1/4" M	chromé	182,00
		12 444 000 Coude de départ avec thermomètre écrou 1 1/2" x 1 1/4" M saillie 90 mm rosace à visser pour Grotherm XL 1", 35 085 000 GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	318,00







GROHE EUROECO SPECIAL



GROHE EUROECO SPECIAL





	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		<p>32 762 000</p> <p>Euroeco Special Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo monotrou corps lisse GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie limiteur de débit ajustable limiteur de température débit minimal réglable à 2,5 l/min brise-jet laminaire 9 l/min levier métal, longueur: 120 mm GROHE QuickFix système de montage rapide flexible(s) de raccordement souple(s)</p>	<p>chromé</p> <p>108,00</p>
		<p>32 763 000</p> <p>Idem, avec garniture de vidage 1 1/4"</p>	<p>chromé</p> <p>108,00</p>
		<p>32 765 000</p> <p>Euroeco Special Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo monotrou corps lisse version haute GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie limiteur de débit ajustable limiteur de température débit minimal réglable à 2,5 l/min brise-jet laminaire 9 l/min levier métal, longueur: 120 mm GROHE QuickFix système de montage rapide flexible(s) de raccordement souple(s)</p>	<p>chromé</p> <p>241,00</p>
		<p>30 208 000</p> <p>Euroeco Special Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo monotrou bec haut 302 mm corps lisse GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie limiteur de débit ajustable limiteur de température brise-jet Laminar 5,7 l/min bec mobile zone de rotation 140° levier en métal longueur: 170 mm GROHE QuickFix système de montage rapide flexible(s) de raccordement souple(s)</p>	<p>chromé</p> <p>264,50</p>
		<p>32 776 000</p> <p>Euroeco Special Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo montage mural GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie limiteur de débit ajustable limiteur de température débit minimal réglable à 2,5 l/min brise-jet laminaire 9 l/min bec coulé saillie: 157 mm levier métal, longueur: 120 mm raccords S</p>	<p>chromé</p> <p>252,00</p>

GROHE EUROECO SPECIAL



	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		<p>32 778 000</p> <p>Euroeco Special Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo montage mural GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie limiteur de débit ajustable limiteur de température débit minimal réglable à 2,5 l/min brise-jet laminair 9 l/min bec coulé saillie: 205 mm levier métal, longueur: 170 mm raccords S</p>	<p>chromé</p> <p>254,50</p>
		<p>32 779 000</p> <p>Idem, avec raccords S à fermeture, saillie: 221 mm</p>	<p>chromé</p> <p>296,50</p>
		<p>32 767 000</p> <p>Euroeco Special Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo montage mural GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie limiteur de débit ajustable limiteur de température débit minimal réglable à 2,5 l/min brise-jet laminair 9 l/min bec coulé orientable verrouillable saillie: 197 mm levier métal, longueur: 120 mm raccords S</p>	<p>chromé</p> <p>282,50</p>
		<p>32 771 000</p> <p>Idem, avec raccords S à rosace, saillie: 214 mm</p>	<p>chromé</p> <p>307,50</p>
		<p>32 773 000</p> <p>Euroeco Special Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo montage mural GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie limiteur de débit ajustable limiteur de température débit minimal réglable à 2,5 l/min bec coulé orientable verrouillable brise-jet laminair 9 l/min saillie 257 mm levier métal, longueur: 170 mm raccords S</p>	<p>chromé</p> <p>287,50</p>
		<p>32 774 000</p> <p>Euroeco Special Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo montage mural GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie limiteur de débit ajustable limiteur de température débit minimal réglable à 2,5 l/min brise-jet laminair 9 l/min bec coulé orientable verrouillable longueur: 274 mm levier métal, longueur: 170 mm avec raccords S à fermeture</p>	<p>chromé</p> <p>330,50</p>

ROBINETTERIE
SPECIALE

GROHE EUROECO SPECIAL

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	32 780 000	chromé	113,50
<p>Euroeco Special Mitigeur monocommande 1/2" douche montage mural GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie limiteur de débit ajustable limiteur de température débit minimal réglable à 2,5 l/min départ de douche 1/2" en dessous clapet anti-retour intégré levier métal, longueur: 120 mm raccords S clapet anti-retour</p>			
 	32 783 000	chromé	133,50
<p>Euroeco Special Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie limiteur de débit ajustable inverseur automatique bain/douche mousseur levier métal, longueur: 120 mm limiteur de course intégré raccords S clapet anti-retour</p>			
 	32 786 000	chromé	139,00
<p>Euroeco Special Mitigeur évier monotrou GROHE Starlight durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm limiteur de débit ajustable limiteur de température brise-jet laminaire 9 l/min bec mobile rotation réglable à 0° / 150° / 360° levier métal, longueur: 120 mm flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE QuickFix système de montage rapide</p>			
 	33 912 000	chromé	256,50
<p>Euroeco Special Mitigeur monocommande 1/2" Evier monotrou GROHE StarLight: chrome éclatant et durable cartouche en céramique limiteur de débit ajustable limiteur de température brise-jet laminaire 9 l/min bec mobile levier métal, longueur: 120 mm limiteur de course intégré</p>			
	32 870 000	chromé	95,50
<p>Euroeco Special Levier 115 mm pour mitigeur Euroeco Spécial GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
	32 871 000	chromé	112,00
<p>Idem, longueur 160 mm</p>			






GROHE EUROECO SPECIAL

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	46 688 000	chromé	27,50
	Levier 120 mm Pour Euroeco Special mitigeur monocommande Métal, 120mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		
	46 689 000	chromé	25,00
Idem, longueur: 170 mm			
	34 487 000	chromé	139,50
	Grotherm Micro Mitigeur thermostatique réglage de température 15-43° C (± 2° C) désinfection thermique sans réajustage raccordement eau chaude par écrou flottant 3/8 raccordement eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8" GROHE TurboStat élément thermostatique GROHE StarLight: chrome éclatant et durable clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua filtre(s) intégré(s) prévoir set de raccordement		
			
	47 533 000	chromé	38,50
	Grotherm Micro Set de raccordement pour Grotherm Micro constitué de : écrou flottant 3/8" pour branchement eau chaude pièce de raccordement pour eau froide connections eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8" flexible de raccordement souple écrous de raccord GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		
			




GROHE EUROECO SPECIAL / SECURITÉ



GROHE EUROECO SPECIAL / SECURITÉ

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		<p>32 789 000</p> <p>Euroeco Special / Sécurité Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo monotrou corps lisse GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie cartouche en céramique limiteur de débit ajustable limiteur de température Débit minimal réglable à 6 l/min Fonctionnement séquentiel par rotation du levier : réglage du débit et de la température par rotation horizontale sécurité obtenue par démarrage à l'eau froide brise-jet laminaire 9 l/min levier métal, longueur: 120 mm GROHE QuickFix système de montage rapide flexible(s) de raccordement souple(s)</p>	<p>chromé</p> <p>221,50</p>
		<p>32 788 000</p> <p>Idem, avec garniture de vidage 1 1/4"</p>	<p>chromé</p> <p>238,50</p>
		<p>32 790 000</p> <p>Euroeco Special / Sécurité Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo monotrou corps lisse version haute GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie cartouche en céramique limiteur de débit ajustable limiteur de température Débit minimal réglable à 6 l/min Fonctionnement séquentiel par rotation du levier : réglage du débit et de la température par rotation horizontale sécurité obtenue par démarrage à l'eau froide brise-jet laminaire 9 l/min levier métal, longueur: 120 mm GROHE QuickFix système de montage rapide flexible(s) de raccordement souple(s)</p>	<p>chromé</p> <p>306,50</p>
		<p>32 823 000</p> <p>Euroeco Special Mitigeur monocommande séquentiel 1/2" cartouche en céramique GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable limiteur de température Débit minimal réglable à 6 l/min Fonctionnement séquentiel par rotation du levier : réglage du débit et de la température par rotation horizontale sécurité obtenue par démarrage à l'eau froide bec coulé fixe avec brise-jet Laminar 9 l/min saillie: 172 mm levier métal, longueur: 170 mm sans raccords</p>	<p>chromé</p> <p>367,00</p>
		<p>32 795 000</p> <p>Euroeco Special / Sécurité Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo montage mural GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie cartouche en céramique limiteur de débit ajustable limiteur de température Débit minimal réglable à 6 l/min Fonctionnement séquentiel par rotation du levier : réglage du débit et de la température par rotation horizontale sécurité obtenue par démarrage à l'eau froide bec coulé fixe avec brise-jet Laminar 9 l/min saillie: 204 mm levier métal, longueur: 170 mm raccords S</p>	<p>chromé</p> <p>381,50</p>

GROHE EUROECO SPECIAL / SECURITÉ

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	32 792 000	chromé	405,00
	<p>Euroeco Special / Sécurité Mitigeur monocommandé 1/2" Lavabo montage mural GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie cartouche en céramique limiteur de débit ajustable limiteur de température Débit minimal réglable à 6 l/min Fonctionnement séquentiel par rotation du levier : réglage du débit et de la température par rotation horizontale sécurité obtenue par démarrage à l'eau froide bec fondu orientable verrouillable brise-jet laminaire 9 l/min saillie: 197 mm levier métal, longueur: 120 mm raccords S</p>		
	32 793 000	chromé	422,50
	Idem, saillie: 256 mm		
 	28 874 000	chromé	45,00
	<p>Raccordement T 1/2" pour raccordement d'un vidangeur sur un robinet bain ou bain/douche écrou flottant 1/2" GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>		
 	28 988 000	chromé	47,50
	<p>Vidangeur 1/2" se place entre la sortie d'eau et la douchette conforme aux dispositions des hôpitaux filetage intérieur 1/2" GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>		

GROHE EURODISC SE



GROHE EURODISC SE

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

36 233 000

chromé

465,50



Eurodisc SE

Mitigeur de lavabo avec limiteur de température adaptable
pile lithium 6V, type CR-P2

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
flexible(s) de raccordement souple(s)
clapet anti-retour avec filtres intégrés

GROHE QuickFix système de montage rapide
fonction Start/Stop

temporisation électronique de la durée d'écoulement

coupure de sécurité après 180 sec.

fonctions activables par la manette

durée d'écoulement réglable en continu de 2 à 180 sec

coupure de sécurité après 180 sec

rinçage automatique de 5 min.après 3 jours sans déclenchement

désinfection thermique de 3,5 ou 11 min.


marquage de conformité CE

protection robinetterie de type IP 59K

36 249 000

chromé

441,00



Eurodisc SE

Robinetterie temporisée interrompable (monofluide)
pile lithium 6V, type CR-P2

marquage bleu

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
flexible de raccordement souple
filtre(s) intégré(s)

GROHE QuickFix système de montage rapide
fonction Start/Stop

temporisation électronique de la durée d'écoulement

coupure de sécurité après 180 sec.

fonctions activables par la manette

durée d'écoulement réglable en continu de 2 à 180 sec

coupure de sécurité après 180 sec

rinçage automatique de 5 min.après 3 jours sans déclenchement

marquage de conformité CE

protection robinetterie de type IP 59K

36 209 000

chromé

121,00



mitigeur pré-réglable invisible

mitigeur pré-réglable, invisible et antivandalisme

Convient pour robinetteries monotrou

Europlus E et Eurodisc SE

constitué de :

Pastille Anti-vandalisme

Dissimule le mécanisme de réglage d'eau mitigée

Capuchon de finition en métal chromé

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN T




GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN T

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA



36 317 000

chromé

287,50


Eurosmart Cosmopolitan T
Mitigeur de lavabo avec limiteur de température adaptable
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
durée d'écoulement: 7 - 15 - 30 séc.
réglage d'usine: 7 séc.
pour pression entre 0.5 et 6 bars
2 flexibles de connexion souple
clapets anti-retour
filtres intégrés

36 318 000

chromé

301,00

Idem, avec garniture de vidage 1 1/4"




36 319 000

chromé

511,00

Eurosmart Cosmopolitan T
Mitigeur de lavabo avec limiteur de température adaptable
montage mural
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie
brise-jet laminaire 9 l/min
Bec coulé orientable 200 mm
limiteur de desserte 130°, blocable
durée d'écoulement: court - moyen - long (réglage usine: moyen), ± 7, 15 ou 30
sec (dépendant de la pression)
pour pression entre 0.5 et 6 bars
raccords S
clapets anti-retour
filtres intégrés




36 321 000

chromé

313,50

Eurosmart Cosmopolitan T
Robinetterie temporisée avec mitigeur et limiteur de température adaptable
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
rosace chromée
durée d'écoulement: court - moyen - long (réglage usine: moyen), ± 7, 15 ou 30
sec (dépendant de la pression)
pour pression entre 0.5 et 6 bars
filtres intégrés
set d'installation pour boîtier d'encastrement
à combiner avec 36 322 000
livré sans le corps encastré



36 322 000





128,00

Eurosmart Cosmopolitan T
Set de pré-montage
avec mitigeur
montage encastré
Convient pour des robinetteries temporisées murales
Avec bride adhésive sur le pourtour pour l'étanchéité dans les locaux humides
2 robinets d'arrêt
boîtier pour mitigeur
clapets anti-retour

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN T



GROHE EUROECO COSMOPOLITAN T

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	36 265 000	chromé	115,00
<p>Euroeco Cosmopolitan T Robinetterie temporisée pour eau froide ou prémitigée marquage bleu/rouge GROHE StarLight: chrome éclatant et durable durée d'écoulement: 7 - 15 - 30 séc. réglage d'usine: 7 séc.</p>			
 	36 266 000	chromé	105,50
<p>Euroeco Cosmopolitan T Robinetterie temporisée montage mural pour eau froide ou prémitigée marquage bleu/rouge GROHE StarLight: chrome éclatant et durable EcoJoy: débit limité à 5,7 l/min. durée d'écoulement: 7 - 15 - 30 séc. réglage d'usine: 7 séc. rosace</p>			
 	36 268 000	chromé	105,50
<p>Euroeco Cosmopolitan T Robinetterie temporisée pour Douche montage mural encastré Ensemble complet façade et corps pour eau froide ou prémitigée marquage bleu/rouge GROHE StarLight: chrome éclatant et durable durée d'écoulement: 7 - 15 - 30 séc. réglage d'usine: 7 séc.</p>			
 	36 267 000	chromé	99,00
<p>Euroeco Cosmopolitan T Robinetterie temporisée Montage mural apparent pour eau froide ou prémitigée marquage bleu/rouge GROHE StarLight: chrome éclatant et durable durée d'écoulement: 7 - 15 - 30 séc. réglage d'usine: 7 séc. rosace</p>			

GROHE SENSIA WC DOUCHE





SOMMAIRE


WC douche	Sensia IGS	93
	Sensia Arena	94



GROHE SENSIA ARENA

UN DESIGN QUI PREND SOIN DE VOUS

Un design bien conçu aboutit à une utilisation instinctive, où la forme se combine parfaitement avec la fonction en vue de créer des objets qui vous mettent immédiatement en confiance. Le design du nouveau GROHE Sensia Arena est pur et fonctionnel. Sa conception, basée sur des lignes épurées, empêche le dépôt de salissures. L'harmonie de sa forme est un modèle de sobriété et d'élégance. Chaque détail augmente subtilement votre confort : l'éclairage qui vous guide la nuit à travers la salle de bain ou bien l'ouverture et fermeture automatique de l'abattant ; chaque fonction a été soigneusement pensée pour vous donner un sentiment de confiance et de sécurité. De sa silhouette élégante à sa finition techniquement avancée, le GROHE Sensia Arena établit un modèle de référence en matière de confort et d'hygiène pour les années à venir.



Votre salle de bains et vos toilettes devraient être ressenties comme les pièces les plus propres de la maison !

Pour avoir un sentiment de propreté irréprochable, vous devez avoir l'assurance que votre WC-douche est parfaitement propre et hygiénique. C'est la raison pour laquelle chaque détail du design a été soigneusement pensé afin de vous apporter une nouvelle définition de la propreté. Les revêtements hygiéniques spéciaux et la puissance de la chasse garantissent un auto-nettoyage performant, tandis que les bras de douchette auto-nettoyants et antibactériens vous assurent une totale tranquillité d'esprit.

Nombreuses fonctions pour un soin sur mesure :

01 Soin intime idéal

Outre les jets entièrement réglables, les doubles bras douchette antibactériens et un rinçage confortable grâce à une eau tempérée, nous vous proposons un soin intime, SkinClean, vous permettant de choisir individuellement le type, l'intensité et la position du jet.

02 Rinçage hygiénique ultime

La technologie de pointe AquaCeramic, le revêtement résistant aux bactéries HyperClean et les bras douchette auto-nettoyants et antibactériens vous garantissent une hygiène parfaite: HygieneClean.


03 Confort personnel

Avec des fonctions comme l'absorption d'odeurs, la fonction séchage, l'éclairage et l'application smartphone, nous vous offrons un confort intelligent: le confort sur mesure.

GROHE SENSIA IGS



GROHE SENSIA IGS



Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
39 111 SH0	blanc	4.472,50
39 111 LPO	chromé mat/blanc	4.914,50
39 111 LDO	alpine	4.914,50
39 111 LKO	alpina blanc / rouge	4.914,50
	alpina blanc / noir	4.914,50

GROHE Sensia IGS

WC douche suspendu pour réservoirs de chasse encastrés

GROHE Hygiène programme anti-calcaire, nettoyage du système complet par eau chaude à 70°C, rinçage automatique de la douchette

technologie GROHE DreamSpray

jet séparé pour la douchette féminine

jet pluie aéré

jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient)

jet pulsant pour massage

intensité du jet ajustable

rinçage automatique de la buse avant et après chaque rinçage

eau chaude avec température ajustable

autres fonctions:

séchage à air chaud avec température ajustable

extraction des odeurs avec filtre à charbon

siège et abattant Duroplast avec frein de chute

commande du siège: appuyez et tournez

4 profils utilisateurs paramétrables sur la télécommande

interrupteur

lumière nocturne

raccordement en eau et alimentation électrique cachés

plaque de recouvrement, connexion

contient:

télécommande à écran tactile avec support mural

pile pour la télécommande

filtre à charbon actif

matériel de fixation et de raccordement

Livré avec tube de chasse

guide et manuel d'installation

câble avec prise de courant

pression: 0,1 - 1 MPa (1-10 bar)

220-240 V AC 1400 W

fréquence du réseau 50-60 Hz

type de protection IPX4

conforme à la réglementation EN 1717/13077

marquage de conformité CE

SH0:

Céramique, Boîtier et Façade : Blanc Alpin

LPO:

Céramique, Boîtier : Blanc Alpin

Façade : Chromée mat

LDO:

Céramique Blanc Alpin

Boîtier : Chromé mat

Façade : Rouge

LKO:


Céramique Blanc Alpin

Boîtier : Chromé mat

Façade : Noire

39 112 001

274,00



Rapid SL

Rapid SL pour douche GROHE Sensia

avec réservoir GD 2
avec raccordement pour WC-douche GROHE Sensia (Sensia IGS/Sensia Arena)
hauteur: 1,13 m
pour mur porteur
châssis en acier finition époxy
pour cloison creuse, complètement pré-monté

livré avec équerres murales

avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm
livré avec matériel de fixation
homologué TÜV

livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
fixation céramique

écartement des fixations 180/230 mm
coude d'écoulement en PP Ø 90 mm
réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)
réduction Ø 90/110 mm

garniture d'évacuation et d'alimentation
plaque de recouvrement, connection
GD-2 réservoir 6 - 9 litre

réglage d'usine 3 et 6l
mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande
simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

alimentation par l'arrière
classe silence I DIN 41 09

réservoir isolé contre la condensation
alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection
rapide sans outil
trappe de visite:

- à monter sans outils
- fermé pendant phase de construction

montage horizontal ou vertical
plaque de recouvrement, connection
avec équerres murales (38 558 00M)

Raccordement en eau universel pour WC lavants Sensia IGS et Sensia Arena
prise cachée pour l'alimentation

aide de positionnement pour raccordement électrique
pour le montage des plus petites plaques de commande optionnelles,
commandez séparément la trappe de visite 40 911 000

40 899 000

41,00



Kit Rétrofit pour WC douche Sensia Arena et IGS

Kit de raccordement d'un bâti support Rapid SL à un WC douche Sensia Arena
ou IGS

contient :

- Set de raccordement avec écrous et rondelles
- fixations pour câble
- Tuyau de raccordement WC Ø 45 mm
- Manchon d'évacuation Ø 90 mm

GROHE SENSIA ARENA



GROHE SENSIA ARENA

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA

39 354 SH1

blanc

2.277,00

GROHE Sensia Arena

WC douche suspendu pour réservoirs de chasse encastrés

GROHE Hygiène: émailage avec traitement anti-bactérien et anti-adhérence technologie

GROHE Power flush: cuvette sans bride associée à la technologie de rinçage

GROHE Triple Vortex

GROHE Skin Clean:

2 bras de douche ajustables (jet classique et jet pour la douchette féminine)

jet séparé pour la douchette féminine

jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient)

jet pulsant pour massage

intensité du jet ajustable

rinçage automatique de la buse avant et après chaque rinçage

unité chauffante instantanée intégrée, délivre de l'eau chaude à température

ajustable en illimité

température ajustable

plaque de recouvrement, connection

autres fonctions:

séchage à air chaud avec température ajustable

extraction des odeurs avec filtre à charbon

Fonction PlasmaCluster - technologie d'ions

Fonction de détartrage

Siège et abattant en Duroplast avec ouverture / fermeture automatique

détection de présence infra-rouge

commande du siège

interrupteur

lumière nocturne

raccordement en eau et alimentation électrique cachés

télécommande

Application pour Smartphone iOS et Android

plaque de recouvrement, connection

contient:

Protection contre le bruit, bases de montage et rondelles

télécommande manuelle avec support mural

filtre à charbon actif

set de raccordement en eau pour réservoir encastré

protection de buse

câble avec prise de courant

pression 0.05 - 1 MPa (0.5 - 10 bar)


tension nominale 220-240 V c.a. 1300W

fréquence du réseau 50-60 Hz

type de protection IPX4

conformité EN 1717

marquage de conformité CE



GROHE SENSIA ARENA


Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA

39 112 001

274,00



Rapid SL

Rapid SL pour douche GROHE Sensia

avec réservoir GD 2

avec raccordement pour WC-douche GROHE Sensia (Sensia IGS/Sensia Arena)
hauteur: 1,13 m

pour mur porteur

châssis en acier finition époxy

pour cloison creuse, complètement pré-monté

livré avec équerres murales

avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm

livré avec matériel de fixation

homologué TÜV

livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

fixation céramique

écartement des fixations 180/230 mm

coude d'écoulement en PP Ø 90 mm

réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)

réduction Ø 90/110 mm

garniture d'évacuation et d'alimentation

plaque de recouvrement, connection

GD-2 réservoir 6 - 9 litre

réglage d'usine 3 et 6l

mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande

simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

alimentation par l'arrière

classe silence I DIN 41 09

réservoir isolé contre la condensation

alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection

rapide sans outil

trappe de visite:

- à monter sans outils

- fermé pendant phase de construction

montage horizontal ou vertical

plaque de recouvrement, connection

avec équerres murales (38 558 00M)

Raccordement en eau universel pour WC lavants Sensia IGS et Sensia Arena

prise cachée pour l'alimentation



aide de positionnement pour raccordement électrique

pour le montage des plus petites plaques de commande optionnelles,

commandez séparément la trappe de visite 40 911 000

46 944 001

202,50



GROHE Sensia Arena

Kit d'installation pour chasse automatique

Pour Rapid SL avec chasse GD2 en combinaison avec le WC-douche Sensia Arena

constitué de :

Moteur servo pour GD2

Tige d'actionnement pour la soupape de rinçage

Câble et capuchon

Flexible

Plaque de commande WC non incluse

marquage de conformité CE

40 899 000

41,00



Kit Rétrofit pour WC douche Sensia Arena et IGS

Kit de raccordement d'un bâtis support Rapid SL à un WC douche Sensia Arena ou IGS

contient :

Set de raccordement avec écrous et rondelles

fixations pour câble

Tuyau de raccordement WC Ø 45 mm

Manchon d'évacuation Ø 90 mm

46 978 000

chromé

Prix sur
demande



GROHE Sensia Arena

Kit de détartrage

pour 39 354 SH0

Sac de 80g

Protection contre les éclaboussures

bouteille

Adaptateur

GROHE
CÉRAMIQUE





SOMMAIRE

Céramique Purity	95
Céramique Cube	96
Céramique Euro	97
Céramique Bau	98
Bacs de douche	99

QUATRE **DESIGNS** UNIQUES DE **CÉRAMIQUES**

Créez une harmonie parfaite dans votre salle de bains avec GROHE Céramique. Lorsque vous choisissez l'une de nos combinaisons parfaitement assorties, vous avez l'assurance d'adopter un style cohérent, au design impeccable.

Quel que soit votre style de vie, quels que soient vos goûts, vous trouverez la combinaison de produits idéale parmi les trois nouvelles gammes de céramiques proposées par GROHE. Chacune de ces gammes possède ses propres qualités et vous permettra de concevoir facilement et agréablement une salle de bains à l'harmonie visuelle remarquable.



CÉRAMIQUE PURITY

LA BEAUTÉ DANS SA FORME LA PLUS PURE



CÉRAMIQUE CUBE

LE STYLE À L'ÉTAT PUR



CÉRAMIQUE EURO
EN HARMONIE AVEC MON STYLE DE VIE



CÉRAMIQUE BAU
LA POLYVALENCE AU SERVICE DE LA VIE MODERNE

NOS TECHNOLOGIES FASCINANTES

Vous ne vous en rendez pas compte immédiatement, mais nos céramiques sont équipées de technologies extrêmement avancées. Chez GROHE, nous mettons tout en œuvre pour que le temps que vous passez dans la salle de bains soit un véritable moment de confort absolu. Découvrez nos technologies innovantes GROHE.

NOS PRINCIPALES TECHNOLOGIES



CHASSE TRIPLE VORTEX

PUISSANCE DE 3 SORTIES : PROPRE ET SANS BRUIT



TECHNOLOGIE RIMLESS

LES BACTÉRIES NE PEUVENT PLUS SE CACHER



PUREGUARD

RESTE D'UN BLANC ÉTINCELANT – LES BACTÉRIES ET LA SALETÉ N'ONT AUCUNE CHANCE



ABATTANT DÉCLIPSABLE

SE RETIRE RAPIDEMENT POUR FACILITER LE NETTOYAGE



SIÈGE ET ABATTANT AVEC FREIN DE CHUTE

EN DOUCEUR ET SANS BRUIT

AVEC PERFECT MATCH, VOUS AVEZ L'ASSURANCE **D'ADOPTER UN STYLE COHÉRENT**

Un design cohérent et une utilisation ergonomique sont essentiels pour faire de votre salle de bains un véritable espace de relaxation. Forts de notre concept d'accord parfait, nous avons créé trois collections assorties afin de proposer des solutions complètes pour la salle de bains.

Chacune de nos combinaisons a été testée au niveau du design et de la fonctionnalité. Il ne vous reste plus qu'à choisir la gamme qui correspond parfaitement à votre style.

BAU CÉRAMIQUE



EURO CÉRAMIQUE



PURITY CÉRAMIQUE



CUBE CÉRAMIQUE





BAULOOP



EUROSTYLE
COSMOPOLITAN



EUROSTYLE



EUROSMART
COSMOPOLITAN



EUROSMART



ESSENCE



LINEARE



PLUS



ALLURE



EUROCUBE



LINEARE



ALLURE








ALLURE
BRILLIANT

GROHE PURITY CÉRAMIQUE



GROHE PURITY CÉRAMIQUE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
<p>new</p>  	39 564 00H	blanc	Prix sur demande
<p>new</p>  	39 565 00H	blanc	Prix sur demande
<p>new</p>  	39 566 00H	blanc	Prix sur demande
<p>new</p>  	39 567 00H	blanc	Prix sur demande
<p>new</p>  	39 568 00H	blanc	Prix sur demande

Référence

Finition

Prix (€) hors TVA

new

39 564 00H

blanc

Prix sur demande

Purity Céramique
Lavabo 70 cm
montage mural
1 trou, 2 trous à percer
Avec trop-plein positionné à l'opposé du mitigeur
700 x 485 mm
Pour colonne et cache-siphon
en céramique sanitaire
PureGuard : revêtement anti-bactérielle
16 pièces par palette
disponible en avril 2019

new

39 565 00H

blanc

Prix sur demande

Purity Céramique
Lavabo suspendu 60
montage mural
1 trou, 2 trous à percer
Avec trop-plein positionné à l'opposé du mitigeur
600 x 485 mm
Pour colonne et cache-siphon
en céramique sanitaire
PureGuard : revêtement anti-bactérielle
18 pièces par palette
disponible en avril 2019

new

39 566 00H

blanc

Prix sur demande

Purity Céramique
Plan vasque 100cm
montage mural
1 trou, 2 trous à percer
Avec trop-plein positionné à l'opposé du mitigeur
A installer sur un meuble de salle de bains
1000 x 460 mm
en céramique sanitaire
PureGuard : revêtement anti-bactérielle
6 pièces par palette
disponible en avril 2019

new

39 567 00H

blanc

Prix sur demande

Purity Céramique
Vasque bassin 80 cm
montage mural
1 trou, 2 trous à percer
Avec trop-plein positionné à l'opposé du mitigeur
A installer sur un meuble de salle de bains
800 x 460 mm
en céramique sanitaire
PureGuard : revêtement anti-bactérielle
6 pièces par palette
disponible en avril 2019

new





39 568 00H

blanc

Prix sur demande

Purity Céramique
Plan vasque Vanity 60 cm
montage mural
1 trou, 2 trous à percer
Avec trop-plein positionné à l'opposé du mitigeur
A installer sur un meuble de salle de bains
600 x 460 mm
en céramique sanitaire
PureGuard : revêtement anti-bactérielle
10 pièces par palette
disponible en avril 2019

GROHE PURITY CÉRAMIQUE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
new	39 608 00H	blanc	Prix sur demande
	<p>Purity Céramique Vasque à poser 60cm Sans trop-plein 600 x 400 mm Set de fixation inclus (39 432) Vidage en céramique inclus, amovible ne peut pas être fermé en céramique sanitaire PureGuard : revêtement anti-bactérielle Conditionnement unitaire disponible en mai 2019</p>		
new	39 609 00H	blanc	Prix sur demande
	<p>Purity Céramique Vasque à poser 45 cm Sans trop-plein 450 x 450 mm Set de fixation inclus (39 432) Vidage en céramique inclus, amovible ne peut pas être fermé en céramique sanitaire PureGuard : revêtement anti-bactérielle Conditionnement unitaire disponible en mai 2019</p>		
new	39 571 00H	blanc	Prix sur demande
	 	<p>Purity Céramique WC suspendu Pour réservoir de chasse encastré Chasse d'eau sans bride sortie horizontale Volume de chasse 3/4.5 l Set de fixation inclus (39 432) en céramique sanitaire Entièrement caréné avec fixations invisibles PureGuard : revêtement anti-bactérielle 12 pièces par palette disponible en avril 2019</p>	
new	39 579 000	blanc	Prix sur demande
		<p>Purity Céramique Réservoir de chasse alimentation par le dessous alimentation et évacuation cachés Mécanisme de chasse GROHE AV1 inclus Double touche 4.5/3 l Set de fixation inclus (39 432) en céramique sanitaire 24 pièces par palette disponible en mai 2019</p>	
new	39 577 000	blanc	Prix sur demande
		<p>Purity Céramique Siège abattant WC Avec abattant avec frein de chute Fixation rapide Déclipsable de Duroplast Set de fixation inclus (39 432) 7 pièces par palette disponible en avril 2019</p>	

GROHE PURITY CÉRAMIQUE

Référence

Finition


Prix (€) hors
TVA

new

39 576 000

blanc

Prix sur
demande









Purity Céramique
Siège abattant WC
Avec abattant
Fixation rapide
Déclipsable
de Duroplast
Set de fixation inclus (39 432)
7 pièces par palette
disponible en avril 2019







GROHE CUBE CÉRAMIQUE








GROHE CUBE CÉRAMIQUE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	39 386 00H	blanc	535,50
	<p>Cube Céramique lavabo suspendu 100 montage mural 1 trou, 2 trous à percer Avec trop-plein 1010 x 490 mm en céramique sanitaire PureGuard: : revêtement anti-bactérielle 10 pièces par palette</p>		
 	39 469 00H	blanc	463,00
	<p>Cube Céramique Lavabo suspendu 80 montage mural 1 trou, 2 trous à percer Avec trop-plein 800 x 490 mm en céramique sanitaire PureGuard: : revêtement anti-bactérielle 10 pièces par palette</p>		
 	39 473 00H	blanc	251,00
	<p>Cube Céramique Lavabo suspendu 60 montage mural 1 trou, 2 trous à percer Avec trop-plein 600 x 490 mm en céramique sanitaire PureGuard: : revêtement anti-bactérielle 16 pièces par palette</p>		
 	39 474 00H	blanc	235,50
	<p>Cube Céramique Lavabo suspendu 50 montage mural 1 trou, 2 trous à percer Avec trop-plein 500 x 490 mm en céramique sanitaire PureGuard: : revêtement anti-bactérielle 18 pièces par palette</p>		
 	39 475 00H	blanc	536,00
	<p>Cube Céramique Vasque à poser 100 partie arrière émaillée 1 trou, 2 trous à percer Avec trop-plein 1000 x 490 mm Set de fixation inclus (39 432) en céramique sanitaire PureGuard: : revêtement anti-bactérielle 10 pièces par palette</p>		
 	39 476 00H	blanc	464,00
	<p>Cube Céramique Vasque à poser 80 partie arrière émaillée 1 trou, 2 trous à percer Avec trop-plein 800 x 490 mm Set de fixation inclus (39 432) en céramique sanitaire PureGuard: : revêtement anti-bactérielle 10 pièces par palette</p>		

GROHE CUBE CÉRAMIQUE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	 <p>39 477 00H Cube Céramique Vasque à poser 60 partie arrière émaillée 1 trou, 2 trous à percer Avec trop-plein 600 x 490 mm Set de fixation inclus (39 432) en céramique sanitaire PureGuard : revêtement anti-bactérielle 16 pièces par palette</p>	blanc	251,00
	 <p>39 478 00H Cube Céramique Vasque à poser 50 partie arrière émaillée 1 trou, 2 trous à percer Avec trop-plein 500 x 490 mm Set de fixation inclus (39 432) en céramique sanitaire PureGuard : revêtement anti-bactérielle 18 pièces par palette</p>	blanc	236,00
	 <p>39 481 00H Cube Céramique Vasque 50 Sans trop-plein 500 x 470 mm Set de fixation inclus (39 432) en céramique sanitaire PureGuard : revêtement anti-bactérielle 20 pièces par palette</p>	blanc	225,50
	 <p>39 482 00H Cube Céramique Vasque 40 Sans trop-plein 400 x 400 mm Set de fixation inclus (39 432) en céramique sanitaire PureGuard : revêtement anti-bactérielle 24 pièces par palette;</p>	blanc	200,00
	 <p>39 480 00H Cube Céramique Vasque à encastrer par le dessous 50 A encastrer par le dessous Avec trop-plein 492 x 370 mm Set de fixation inclus (39 432) en céramique sanitaire PureGuard : revêtement anti-bactérielle 18 pièces par palette</p>	blanc	225,50
	 <p>39 479 00H Cube Céramique Lavabo à encastrer par le dessus 60 partie arrière émaillée lavabo à encastrer 1 trou, 2 trous à percer Avec trop-plein 605 x 490 mm Set de fixation inclus (39 432) en céramique sanitaire PureGuard : revêtement anti-bactérielle 16 pièces par palette</p>	blanc	241,00







GROHE CUBE CÉRAMIQUE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	 <p>39 483 00H</p> <p>Cube Céramique Lave-mains 45 cm montage mural 1 trou robinetterie Avec trop-plein 455 x 350 mm en céramique sanitaire PureGuard: : revêtement anti-bactérielle 22 pièces par palette</p>	blanc	195,00
	 <p>39 485 00H</p> <p>Cube Céramique Cuvette WC à poser au sol Pour réservoir de chasse encastré Evacuation universelle (H/V) contre le mur Chasse d'eau sans bride Volume de chasse 3/4.5 l Set de fixation inclus (39 432) en céramique sanitaire PureGuard: : revêtement anti-bactérielle 8 pièces par palette</p>	blanc	465,50
	 <p>39 489 000</p> <p>Cube Céramique Réservoir de chasse Alimentation latérale Mécanisme de chasse GROHE AV1 inclus Set de fixation inclus (39 432) en céramique sanitaire 24 pièces par palette</p>	blanc	274,50
	 <p>39 490 000</p> <p>Cube Céramique Réservoir de chasse alimentation par le dessous alimentation et évacuation cachés Mécanisme de chasse GROHE AV1 inclus Set de fixation inclus (39 432) en céramique sanitaire 24 pièces par palette</p>	blanc	274,50
	 <p>39 488 000</p> <p>Cube Céramique Abattant WC fermeture Avec abattant avec frein de chute Fixation rapide Déclipsable de Duroplast Set de fixation inclus (39 432)</p>	blanc	192,00






GROHE EURO CÉRAMIQUE








GROHE EURO CÉRAMIQUE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA	
		39 323 000 39 323 00H	blanc blanc	95,50 144,00
		39 335 000 39 335 00H	blanc blanc	86,00 134,50
		39 337 000 39 337 00H	blanc blanc	94,00 142,50
		39 336 000 39 336 00H	blanc blanc	84,50 133,00
		39 423 000	blanc	106,50
		39 324 000 39 324 00H	blanc blanc	62,00 110,50




GROHE EURO CÉRAMIQUE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	 <p>39 327 000 39 327 00H</p> <p>Euro Céramique Lave-mains montage mural 1 trou robinetterie 370 x 180 mm en céramique sanitaire pas de colonne conseillée Traitement PureGuard en option (00H)</p>	<p>blanc blanc</p>	<p>78,00 126,50</p>
	 <p>39 201 000</p> <p>Euro Céramique Cache-siphon pour lavabo suspendu Fixations invisibles en céramique sanitaire Approprié pour tous lavabos GROHE sauf 39 324 000, 39 324 00H, 39 327000, 39 327 00H</p>	<p>blanc</p>	<p>65,50</p>
	 <p>39 325 000</p> <p>Euro Céramique Cache-siphon pour lave-mains Fixations invisibles en céramique sanitaire Approprié pour lave-main 39 324 000/39 324 00H</p>	<p>blanc</p>	<p>67,50</p>
	 <p>39 202 000</p> <p>Euro Céramique Colonne pour lavabo suspendu Fixations invisibles en céramique sanitaire Approprié pour tous lavabos GROHE sauf 39 324 000, 39 324 00H, 39 327000, 39 327 00H</p>	<p>blanc</p>	<p>75,50</p>
	 <p>39 328 000 39 328 00H</p> <p>Euro Céramique WC suspendu Pour réservoir de chasse encastré sortie horizontale Technologie de chasse GROHE Triple Vortex Chasse d'eau sans bride Volume de chasse 3/5 l Set de fixation inclus (39 432) en céramique sanitaire Entièrement caréné avec fixations invisibles Traitement PureGuard en option (00H)</p>	<p>blanc blanc</p>	<p>258,50 314,50</p>

GROHE EURO CÉRAMIQUE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		39 554 000 Euro Céramique Set WC suspendu sortie horizontale Technologie de chasse GROHE Triple Vortex sans bride Volume de chasse 3/5 l Set de fixation inclus (39 432) en céramique sanitaire Euro Céramique avec abattant avec frein de chute Fixation rapide Déclipsable de Duroplast	blanc 383,00
		39 206 000 39 206 00H Euro Céramique Cuvette WC suspendue compact Pour réservoir de chasse encastré sortie horizontale Technologie de chasse GROHE Triple Vortex Chasse d'eau sans bride Volume de chasse 3/5 l Profondeur: 49 cm Set de fixation inclus (39 432) en céramique sanitaire Entièrement caréné avec fixations invisibles Traitement PureGuard en option (00H)	blanc blanc 242,00 290,50
		39 338 000 39 338 00H Euro Céramique Cuvette WC à poser pack WC à poser Evacuation universelle (H/V) Technologie de chasse GROHE Triple Vortex Chasse d'eau sans bride Volume de chasse 3/5 l Set de fixation inclus (39 432) Réservoir de chasse (39 437 000) à commander séparément en céramique sanitaire Entièrement caréné avec fixations invisibles Traitement PureGuard en option (00H)	blanc blanc 207,00 255,50
		39 333 000 Euro Céramique Réservoir de chasse équipé avec alimentation latérale et arrière pour alimentation arrière, kit d'installation 49 522 000 à commander séparément Inclus set de double chasse Set de fixation inclus (39 432) en céramique sanitaire	blanc 194,00
		39 330 000 Euro Céramique Siège abattant WC Avec abattant avec frein de chute Fixation rapide Déclipsable de Duroplast Set de fixation inclus (39 432) Approprié pour toutes toilettes GROHE	blanc 96,50

GROHE EURO CÉRAMIQUE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	39 331 000	blanc	65,50
<p>Euro Céramique Siège abattant WC Avec abattant Fixation rapide Déclipsable de Duroplast Set de fixation inclus (39 432) Approprié pour toutes toilettes GROHE</p>			
 	39 458 000	blanc	96,50
<p>Euro Céramique Abattant WC Compact Avec abattant avec frein de chute Fixation rapide Déclipsable Fixation rapide de Duroplast Set de fixation inclus (39 432) convient pour: 39 206 000, 39 206 00H</p>			
 	39 459 000	blanc	61,00
<p>Euro Céramique Abattant WC Compact Avec abattant Fixation rapide Déclipsable de Duroplast Set de fixation inclus (39 432) convient pour: 39 206 000, 39 206 00H</p>			

GROHE EURO CÉRAMIQUE









Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
-----------	----------	-------------------

49 522 000		67,50
Kit d'installation pour réservoir de chasse Euro Ceramique		







GROHE BAU CÉRAMIQUE









GROHE BAU CÉRAMIQUE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		39 420 000 Bau Céramique Lavabo suspendu 65 cm montage mural 1 trou robinetterie Avec trop-plein 646 x 468 mm en céramique sanitaire	blanc 65,50
		39 421 000 Bau Céramique Lavabo suspendu 60 cm montage mural 1 trou robinetterie Avec trop-plein 609 x 442 mm en céramique sanitaire	blanc 57,00
		39 440 000 Bau Céramique Lavabo suspendu 55 cm montage mural 1 trou robinetterie Avec trop-plein 553 x 386 mm en céramique sanitaire	blanc 55,50
		39 422 000 Bau Céramique Vasque à encastrer 55 cm lavabo à encastrer 1 trou robinetterie Avec trop-plein 560 x 400 mm en céramique sanitaire	blanc 102,50
		39 423 000 Universal Lavabo à sous-encastrer 55 cm A encastrer par le dessous Avec trop-plein 560 x 420 mm en céramique sanitaire	blanc 106,50
		39 424 000 Bau Céramique Lave-mains 45 cm montage mural 1 trou robinetterie Avec trop-plein 453 x 354 mm en céramique sanitaire	blanc 55,50

GROHE BAU CÉRAMIQUE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	39 426 000	blanc	62,50
<p>Bau Céramique Cache-siphon Set de fixation inclus (39 432) en céramique sanitaire</p>			
 	39 425 000	blanc	55,50
<p>Bau Céramique Colonne Set de fixation inclus (39 432) en céramique sanitaire</p>			
 	39 427 000	blanc	105,00
<p>Bau Céramique WC suspendu Pour réservoir de chasse encastré Chasse d'eau sans bride sortie horizontale Volume de chasse en céramique sanitaire</p>			
 	39 491 000	blanc	Prix sur demande
<p>Bau Céramique WC suspendu Pour réservoir de chasse encastré Chasse d'eau Avec bride sortie horizontale Volume de chasse Set de fixation inclus (39 432) en céramique sanitaire 16 pièces par palette</p>			
 	39 349 000	blanc	129,00
<p>Bau Céramique Cuvette WC à poser Chasse d'eau sans bride sortie horizontale Volume de chasse Set de fixation inclus (39 432) Réservoir de chasse (39 437 000) à commander séparément en céramique sanitaire 9 pièces par palette</p>			
 	39 429 000	blanc	129,00
<p>Bau Céramique Cuvette WC à poser Chasse d'eau sans bride sortie verticale Volume de chasse Set de fixation inclus (39 432) Réservoir de chasse (39 437 000) à commander séparément en céramique sanitaire</p>			

GROHE BAU CÉRAMIQUE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	39 437 000	blanc	101,00
<p>Bau Céramique Réservoir de chasse équipé Alimentation latérale Mécanisme de chasse inclus en céramique sanitaire 24 pièces per pallet</p>			
 	39 492 000	blanc	45,00
<p>Bau Céramique Siège abattant WC Avec abattant Fixation rapide Déclipsable de Duroplast Set de fixation inclus (39 432)</p>			
 	39 493 000	blanc	80,50
<p>Bau Céramique Siège abattant WC Avec abattant avec frein de chute Fixation rapide Déclipsable de Duroplast Set de fixation inclus (39 432)</p>			
 	39 438 000	blanc	200,00
<p>Bau Céramique Urinoir Alimentation par l'arrière Volume de chasse 1 l Set de fixation inclus (39 432) en céramique sanitaire</p>			
 	39 439 000	blanc	200,00
<p>Bau Céramique Urinoir Alimentation par le haut Volume de chasse 1 l Set de fixation inclus (39 432) en céramique sanitaire</p>			
 	39 351 000	blanc	176,00
<p>Bau Céramique Set WC suspendu siège WC et couvercle soft close Pour réservoir de chasse encastré Chasse d'eau sans bride sortie horizontale Volume de chasse en céramique sanitaire</p>			

GROHE BAU CÉRAMIQUE








Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
-----------	----------	-------------------

49 522 000		67,50
Kit d'installation pour réservoir de chasse Euro Ceramique		

GROHE BACS DE DOUCHE



GROHE BACS DE DOUCHE


	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	39 300 000	blanc	233,50
<p>Bac de douche en acrylique Dimensions: 1000 x 1000 mm Épaisseur : 30 mm Matériel: Acryl Diamètre de l'évacuation : 90mm Recommandé en association avec le set d'évacuation vertical 49533000 et le set d'évacuation horizontal 49534000 (vendus séparément) Matériaux d'installation recommandés Mepa BW-5 Maxi set de pieds pour receveur de douche (#150130)et MEPA rails muraux pour bac de douche (# 190032) ou MEPA cadre de montage (#150183) Bande d'échancheitte MEPA (#180040) 20 pièces par palette</p>			
 	39 301 000	blanc	172,50
<p>Bac de douche en acrylique Dimensions: 900 x 900 mm Épaisseur : 30 mm Matériel: Acryl Diamètre de l'évacuation : 90mm Recommandé en association avec le set d'évacuation vertical 49533000 et le set d'évacuation horizontal 49534000 (vendus séparément) Matériaux d'installation recommandés Mepa BW-5 Maxi set de pieds pour receveur de douche (#150130)et MEPA rails muraux pour bac de douche (# 190032) ou MEPA cadre de montage (#150183) Bande d'échancheitte MEPA (#180040) 20 pièces par palette</p>			
 	39 302 000	blanc	165,00
<p>Bac de douche en acrylique Dimensions: 800 x 800 mm Épaisseur : 30 mm Matériel: Acryl Diamètre de l'évacuation : 90mm Recommandé en association avec le set d'évacuation vertical 49533000 et le set d'évacuation horizontal 49534000 (vendus séparément) Matériaux d'installation recommandés Mepa BW-5 Maxi set de pieds pour receveur de douche (#150130)et MEPA rails muraux pour bac de douche (# 190032) ou MEPA cadre de montage (#150183) Bande d'échancheitte MEPA (#180040) 20 pièces par palette</p>			
 	39 305 000	blanc	292,00
<p>Bac de douche en acrylique Dimensions: 800 x 1200 mm Épaisseur : 30 mm Matériel: Acryl Diamètre de l'évacuation : 90mm Recommandé en association avec le set d'évacuation vertical 49533000 et le set d'évacuation horizontal 49534000 (vendus séparément) Matériaux d'installation recommandés MEPA cadre de montage (#150183) Set d'extension MR SF (# 150194) Extra support pour bac de douche EASYLIFT MEPA (#150193) MEPA rails muraux pour bac de douche (# 190032) Bande d'échancheitte MEPA (#180040) 20 pièces par palette</p>			
 	39 306 000	blanc	190,50
<p>Bac de douche en acrylique Dimensions: 800 x 1000 mm Épaisseur : 30 mm Matériel: Acryl Diamètre de l'évacuation : 90mm Recommandé en association avec le set d'évacuation vertical 49533000 et le set d'évacuation horizontal 49534000 (vendus séparément) Matériaux d'installation recommandés Mepa BW-5 Maxi set de pieds pour receveur de douche (#150130)et MEPA rails muraux pour bac de douche (# 190032) ou MEPA cadre de montage (#150183) Bande d'échancheitte MEPA (#180040) 20 pièces par palette</p>			

GROHE BACS DE DOUCHE

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA



39 307 000

blanc

418,50

Bac de douche en acrylique

Dimensions: 900 x 1400 mm

Épaisseur : 30 mm

Matériel: Acryl

Diamètre de l'évacuation : 90mm

Recommandé en association avec le set d'évacuation vertical 49533000 et le set d'évacuation horizontal 49534000 (vendus séparément)

Matériaux d'installation recommandés


MEPA cadre de montage SF (#150181)

Extra support pour bac de douche EASYLIFT MEPA (#150193)

MEPA rails muraux pour bac de douche (# 190032)

Bande d'échancheite MEPA (#180040)

20 pièces par palette



39 308 000

blanc

360,50

Bac de douche en acrylique

Dimensions: 900 x 1200 mm

Épaisseur : 30 mm

Matériel: Acryl

Diamètre de l'évacuation : 90mm

Recommandé en association avec le set d'évacuation vertical 49533000 et le set d'évacuation horizontal 49534000 (vendus séparément)

Matériaux d'installation recommandés

MEPA cadre de montage (#150183)


Set d'extension MR SF (# 150194)

Extra support pour bac de douche EASYLIFT MEPA (#150193)

MEPA rails muraux pour bac de douche (# 190032)

Bande d'échancheite MEPA (#180040)

20 pièces par palette



49 533 000

chromé

51,00


Clapet de vidage

Ø 112 mm

sortie verticale

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

débit 1.1 l/s (66 l/min) DIN EN 274



49 534 000

chromé

51,00

Clapet de vidage

Ø 112 mm

sortie horizontale

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

débit 0.7 l/s (42 l/min) DIN EN 274

CÉRAMIQUE

GROHE
BÂTIS SUPPORT





SOMMAIRE

Rapid SL pour WC	100
Rapid SL pour urinoir	101
Rapid SL pour lavabo et bidet	102
Rapid SL mobilité réduite	103
Rapid SL montage indépendant	104
Rapid SL accessoires	105

GROHE RAPID SL RÉCAPITULATIF DES AVANTAGES

Pour que le montage des éléments d'installation des WC puisse s'effectuer rapidement et efficacement (montage simple ou en série), il faut que tous les composants s'adaptent parfaitement. En l'occurrence, les nombreux avantages et spécificités techniques des deux gammes se complètent idéalement pour former des solutions à la fois rapides et économiques.



- [1] Points de sécurisation des accessoires de montage mural
- [2] Un code QR imprimé sur chaque réservoir de chasse GD2 fournit des informations sur le numéro de produit, les pièces de rechange et les schémas techniques
- [3] **RÉSERVOIR DE CHASSE UNIVERSEL**
 - Réglable 6 – 9 l
 - Chasse double ou marche/arrêt
 - Raccordement d'eau par le haut, l'arrière, la droite, la gauche
 - Installation du raccordement d'eau sans outils
 - Compatible avec toutes les plaques de commande GROHE
- [4] **FLEXIBILITÉ**

Le regard peut être monté horizontalement ou verticalement pour correspondre à la disposition du carrelage
- [5] **EASYCONNECT**

Raccordement pneumatique de la plaque de commande pour une installation simple et rapide
- [6] **RAPIDITÉ**

Éléments entièrement pré-assemblés –
« sortis de l'emballage et posés au mur, sans attendre »
- [7] **SÉCURITÉ**

Certification TÜV pour la capacité de charge :

 - 400 kg pour les WC
 - 150 kg pour les lavabos
- [8] **SILENCE**

Réduction du bruit avec GROHE Whisper
- [9] **LIVRAISON COMPLÈTE**

Matériel de fixation, tuyaux d'amenée et d'évacuation pour WC suspendus
- [10] **POLYVALENCE**

Pied comportant différents points de fixation pour toutes les applications


GROHE RAPID SL

APERÇU

Pour wc hauteur de bâtiment standard 1,13 m	Pour wc hauteur du bâtiment 1,00 m et plus bas	Pour wc étroit, petits espaces	Pour wc	Pour wc douche
				
38 539 001 1,13 m	38 526 000* 0,82 m * sans équerre mural et set d'isolation phonique	38 994 000* 1,13 m * sans équerre mural et set d'isolation phonique	39 002 000* 1,13 m * avec extraction d'odeurs externe	39 112 001* 1,13 m * pour wc douche GROHE Sensia Arena

Pour wc assemblage autonome	Pour wc pour les invalides	Pour wc pour les invalides
		
38 587 000* 0,82 m 38 584 001* 1,13 m * sans équerre mural et set d'isolation phonique	39 140 000* 1,13 m * sans set d'isolation phonique	38 675 001* 1,13 m * sans équerre mural ; largeur 42 cm

Pour urinoir	Pour urinoir avec capteur de température	Pour bidet	Pour lavabo
			
38 786 001* 1,13 m * sans équerre mural ; avec Rapido U	39 376 000* 1,13 m * sans équerre mural ; en combinaison avec capteur de température 230 V : 39 368 000 ou 39 369 000	38 553 001* 1,13 m 38 543 000* 0,82 m * sans équerre mural	39 052 000* 1,13 m * sans équerre mural ; réglable en hauteur

Ensemble pour wc plaque de commande inclus	Élément de support pour montage d'accoudoir	Arbre de supervision pour des petites plaques de commandes	Pour wc pièces détachées
			
38 722 001* 1,13 m * sans set d'isolation phonique / avec plaque de commande Skate Air (38 505 SH0)	38 559 001* 1,13 m * sans équerre mural	40 911 000* * combiner avec Rapid SL	38 558 00M Équerre mural 37 131 000 Set d'isolation phonique

GROHE RAPID SL POUR WC




GROHE RAPID SL POUR WC

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA



39 374 KS0

velvet black

855,50

**GROHE Module en verre
pour réservoir de chasse GD 2**

Pour connexion retrofit du wc douche Sensia Arena
Pour les murs carrelés / plâtrés


Deux pièces en verre de sécurité trempé (8mm)

Partie supérieure amovible pour la maintenance

Plaque de commande Skate Cosmopolitan, chrome

set d'isolation phonique

Inclus : accessoires pour le montage de la plaque de verre et WC en céramique



39 374 LS0

moon white

856,00

**GROHE Module en verre
pour Rapid SL**

pour réservoir de chasse GD 2

Pour connexion retrofit du wc douche Sensia Arena

Pour les murs carrelés / plâtrés

Deux pièces en verre de sécurité trempé (8mm)

Partie supérieure amovible pour la maintenance

Plaque de commande Skate Cosmopolitan, chrome

Plaque de montage HPL avec trou pré-découpé pour les connexions

Plaque de montage avec raccordement eau dissimulé pour wc lavants Sensia

Arena

Avec des bords de qualité en finition argent

set d'isolation phonique

Inclus : accessoires pour le montage de la plaque de verre et WC en céramique

GROHE RAPID SL POUR WC


Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA

38 539 001

240,00



Rapid SL

hauteur: 1,13m

pour mur porteur

châssis en acier finition époxy, pour cloison creuse, complètement pré-monté avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm homologué TÜV

livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

Les WC céramique avec petite surface de portée (< 205 mm) nécessitent un accessoire additionnel 38 779 000

écartement des fixations 180/230 mm

coude d'évacuation

réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)

réduction Ø 90/110 mm

garniture d'évacuation et d'alimentation

plaque de recouvrement, connection

GD-2 réservoir 6 - 9 litre

réglage d'usine 3 et 6l

mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande

simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

alimentation latérale ou par l'arrière

classe silence I DIN 41 09

réservoir isolé contre la condensation

trappe de visite:

- à monter sans outils

- fermé pendant phase de construction

montage horizontal ou vertical

plaque de recouvrement, connection

avec équerres murales (38 558 00M)

avec set d'isolation phonique (37 131 000)

pour le montage des plus petites plaques de commande optionnelles,

commandez séparément la trappe de visite 40 911 000

39 002 000

349,00

Rapid SL

Bâti support pour WC, 1.13 m avec extraction d'odeur externe

avec réservoir GD 2

pour mur porteur

châssis en acier finition époxy

pour cloison creuse, complètement pré-monté

avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm

livré avec matériel de fixation

homologué TÜV

livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

fixation céramique

Les WC céramique avec petite surface de portée (< 205 mm) nécessitent un accessoire additionnel 38 779 000

écartement des fixations 180/230 mm

coude d'évacuation

réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)

réduction Ø 90/110 mm

garniture d'évacuation et d'alimentation

plaque de recouvrement, connection

GD-2 réservoir 6 - 9 litre

réglage d'usine 3 et 6l

raccordement pour extraction des odeurs 50 mm

mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande

simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

alimentation latérale ou par l'arrière

classe silence I DIN 41 09

réservoir isolé contre la condensation

alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection

rapide sans outil

trappe de visite:

- à monter sans outils

- fermé pendant phase de construction

montage horizontal ou vertical


plaque de recouvrement, connection

Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)

pour le montage des plus petites plaques de commande optionnelles,

commandez séparément la trappe de visite 40 911 000

Adaptateur 38 338 000



GROHE RAPID SL POUR WC


Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA

39 112 001

274,00



Rapid SL

Rapid SL pour douche GROHE Sensia

avec réservoir GD 2

avec raccordement pour WC-douche GROHE Sensia (Sensia IGS/Sensia Arena)

hauteur: 1,13 m

pour mur porteur

châssis en acier finition époxy

pour cloison creuse, complètement pré-monté

livré avec équerres murales

avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm

livré avec matériel de fixation

homologué TÜV

livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

fixation céramique

écartement des fixations 180/230 mm

coude d'écoulement en PP Ø 90 mm

réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)

réduction Ø 90/110 mm

garniture d'évacuation et d'alimentation

plaque de recouvrement, connection

GD-2 réservoir 6 - 9 litre

réglage d'usine 3 et 6l

mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande

simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

alimentation par l'arrière

classe silence I DIN 41 09

réservoir isolé contre la condensation

alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection

rapide sans outil

trappe de visite:

- à monter sans outils

- fermé pendant phase de construction

montage horizontal ou vertical

plaque de recouvrement, connection

avec équerres murales (38 558 00M)

Raccordement en eau universel pour WC lavants Sensia IGS et Sensia Arena

prise cachée pour l'alimentation


aide de positionnement pour raccordement électrique

pour le montage des plus petites plaques de commande optionnelles,

commandez séparément la trappe de visite 40 911 000

38 675 001

314,00



Rapid SL

pour wc, hauteur 1,13m, largeur 0.42m

avec réservoir 6 l

pour cuvette WC à saillie 70 cm

pour mur porteur

châssis en acier finition époxy

pour cloison creuse, complètement pré-monté

livré avec matériel de fixation

homologué TÜV

livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

fixation céramique

écartement des fixations 180/230 mm

coude d'évacuation

réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)

réduction Ø 90/110 mm

garniture d'évacuation et d'alimentation

mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande

simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

classe silence I DIN 41 09

réservoir isolé contre la condensation

alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection

rapide sans outil

Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)

pour la fixation de poignées merci de commandez le support-traverse 38

559001 (vendu séparément)

GROHE RAPID SL POUR WC


Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA

38 994 000

321,00



Rapid SL

Bâti support pour WC, 1,13 m avec réservoir de chasse 80 mm
largeur: 0,62 m

extra plat

pour mur porteur
châssis en acier finition époxy
pour cloison creuse, complètement pré-monté
avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm
livré avec matériel de fixation

homologué TÜV

livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
écartement des fixations 180/230 mm

coude d'évacuation

réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)

réduction Ø 90/110 mm

garniture d'évacuation et d'alimentation

plaque de recouvrement, connexion

réglage d'usine 3 et 6l

mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande
simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

alimentation d'en haut ou par l'arrière

classe silence I DIN 41 09

réservoir isolé contre la condensation

trappe de visite:

- à monter sans outils

- fermé pendant phase de construction

pour montage vertical


plaque de recouvrement, connexion

avec équerres murales (38 558 00M)

Pour installation d'une petite plaque de commande, commandez la trappe de
visite 40 949 000 (vendue séparément)

38 995 000

400,50



Rapid SL

Bâti support pour WC avec réservoir de chasse 80 mm, largeur variable
hauteur: 1,13 m

extra plat

élément extensible en largeur: 0,70 – 1,20 m

pour montage mural

châssis en acier finition époxy

pour cloison creuse, complètement pré-monté

livré avec équerres murales

avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm

livré avec matériel de fixation

homologué TÜV

livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

fixation céramique

écartement des fixations 180/230 mm

coude d'évacuation

réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)

réduction Ø 90/110 mm

garniture d'évacuation et d'alimentation

plaque de recouvrement, connexion

réservoir 80 mm, 6 - 9 l

réglage d'usine 3 et 6l

mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande
simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

alimentation au-dessus

classe silence I DIN 41 09

réservoir isolé contre la condensation

alimentation 1/2" avec flexible à monter à la main

trappe de visite:

- à monter sans outils

- fermé pendant phase de construction

pour montage vertical

plaque de recouvrement, connexion

avec équerres murales (38 558 00M)

GROHE RAPID SL POUR WC


Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA

38 526 000

307,50



Rapid SL

Élément pour WC, 0.82 m hauteur d'installation

avec réservoir 6 - 9 l

pour mur porteur

châssis en acier finition époxy

pour cloison creuse, complètement pré-monté

avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm

livré avec matériel de fixation

homologué TÜV

livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

écartement des fixations 180/230 mm

coude d'évacuation

réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)

réduction Ø 90/110 mm

garniture d'évacuation et d'alimentation

plaque de recouvrement, connection

Réservoir de chasse 6 - 9 l:

mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande

simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

positionnement de la commande en façade ou par le dessus

alimentation latérale ou par l'arrière

classe silence I DIN 41 09

réservoir isolé contre la condensation

alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection

rapide sans outil

plaque de recouvrement, connection

Équerres murales 38 558 00M (vendu séparément)

pour le montage des petites plaques de commande, commandez séparément la

trappe de visite 40950000

40 899 000

41,00



Kit Rétrofit pour WC douche Sensia Arena et IGS

Kit de raccordement d'un bâtis support Rapid SL à un WC douche Sensia Arena ou IGS

contient :

Set de raccordement avec écrous et rondelles


fixations pour câble

Tuyau de raccordement WC Ø 45 mm

Manchon d'évacuation Ø 90 mm

38 558 00M

13,50



Rapid SL

équerre murale

Pour montage apparent

Pour fixation en appui sur mur ou cloison


Réglage en profondeur en continu 130 - 230 mm

livré avec matériel de fixation

2 pièces

42 327 000

13,50



Coude de départ en PP Ø 90 mm

réglable en profondeur

GROHE RAPID SL POUR URINOIR



GROHE RAPID SL POUR URINOIR


Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA

38 786 001

254,00



Rapid SL

pour urinoir avec commande infra-rouge électronique

avec GROHE Rapido U

hauteur d'installation 1,13 et 1,30 m

pour plaque de commande manuelle ou commande

Tectron infra-rouge électronique 6 V ou 230 V

pour mur porteur

châssis en acier finition époxy

pour cloison creuse, complètement pré-monté

alimentation en eau réglable en hauteur

avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm

livré avec matériel de fixation

homologué TÜV

coude d'évacuation Ø 50 mm

set de fixation murale et céramique

raccord et garniture d'alimentation

avec robinet d'arrêt intégré

pression dynamique de 0,5 bar minimum

pression de service 10 bars maximum

accessoire de rinçage

unité fonctionnelle pré-testée en usine

alimentation en eau par raccord 1/2" mâle

connection 230 V

boîtier avec joint d'étanchéité


trappe de visite recoupable avec gabarit de réservation fermé pour protection

pendant phase de pose

Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)

39 376 000

309,50



Rapid SL

Bâti support pour urinoir avec capteur de température

avec boîtier encastré pour capteur de température

hauteur d'installation 1,13 et 1,30 m

pour mur porteur

châssis en acier finition époxy

pour cloison creuse, complètement pré-monté

alimentation en eau réglable en hauteur

avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm

livré avec matériel de fixation

homologué TÜV

coude d'évacuation Ø 50 mm

set de fixation murale et céramique

raccord et garniture d'alimentation

boîtier d'encastrement incluant robinet de chasse


robinet d'arrêt et tube pour purge au pré-montage

set d'installation pour capteur électronique de température (39 368 000 ou 39 369 000) à commander séparément

Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)

38 558 00M

13,50



Rapid SL

équerre murale

Pour montage apparent

Pour fixation en appui sur mur ou cloison

Réglage en profondeur en continu 130 - 230 mm

livré avec matériel de fixation

2 pièces

GROHE RAPID SL POUR LAVABO ET BIDET




GROHE RAPID SL POUR LAVABO ET BIDET

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA




38 554 001

118,50

**Rapid SL
pour lavabo**

avec isolation phonique
hauteur: 1,13 m
pour mur porteur
châssis en acier finition époxy
pour cloison creuse, complètement pré-monté
avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm
livré avec matériel de fixation homologué TÜV
Boulons de fixation lavabo M10, avec fixation céramique
Ecartement des vis variable
coude d'évacuation Ø 50 mm
joint 32 mm
2 raccords de robinetterie à isolation phonique DN 15
Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)




39 052 000

171,00

**Rapid SL
pour lavabo, réglable en hauteur**

avec isolation phonique
hauteur: 1,13 m
pour mur porteur
châssis en acier finition époxy
pour cloison creuse, complètement pré-monté
avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm
livré avec matériel de fixation homologué TÜV
traverse de fixation et de connection ajustables
Boulons de fixation lavabo M10, avec fixation céramique
Ecartement des vis variable
coude d'évacuation Ø 50 mm
joint 32 mm
2 raccords de robinetterie à isolation phonique DN 15
Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)




38 546 000

139,00

**Rapid SL
pour lavabo, pour robinetterie murale
hauteur 1,30 m**

pour mur porteur
châssis en acier finition époxy
pour cloison creuse, complètement pré-monté
avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm
livré avec matériel de fixation homologué TÜV
Boulons de fixation lavabo M10, avec fixation céramique
Ecartement des vis variable
coude d'évacuation Ø 50 mm
joint 32 mm
2 raccords de robinetterie à isolation phonique DN 15
Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)



38 553 001

253,00

**Rapid SL
Bâti support pour bidet, 1.13 m**

Traverses verticales pour wc céramique avec petite surface de portée(< 205 mm)
châssis en acier finition époxy
pour mur porteur
complètement préassemblé
raccords réglables en hauteur
avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm
livré avec matériel de fixation homologué TÜV
fixation pour bidet
coude d'évacuation Ø 50 mm
joint 32 mm
matériel de fixation pour bidet
Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)

GROHE RAPID SL POUR LAVABO ET BIDET


Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA

38 543 000

302,00




Rapid SL

Bâti support pour bidet, 0,82 m

châssis en acier finition époxy
pour mur porteur
complètement préassemblé
raccords réglables en hauteur
avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm
livré avec matériel de fixation
homologué TÜV
fixation pour bidet
coude d'évacuation Ø 50 mm
joint 32 mm
2 raccords de robinetterie à isolation phonique DN 15
matériel de fixation pour bidet
Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)

38 558 00M

13,50



Rapid SL

équerre murale

Pour montage apparent
Pour fixation en appui sur mur ou cloison
Réglage en profondeur en continu 130 - 230 mm
livré avec matériel de fixation
2 pièces

GROHE RAPID SL MOBILITÉ RÉDUITE



GROHE RAPID SL MOBILITÉ RÉDUITE


Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA

38 675 001

314,00



Rapid SL

pour wc, hauteur 1,13m, largeur 0.42m

avec réservoir 6 l

pour cuvette WC à saillie 70 cm

pour mur porteur

châssis en acier finition époxy

pour cloison creuse, complètement pré-monté

livré avec matériel de fixation

homologué TÜV

livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

fixation céramique

écartement des fixations 180/230 mm

coude d'évacuation

réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)

réduction Ø 90/110 mm

garniture d'évacuation et d'alimentation

mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande

simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

classe silence I DIN 41 09

réservoir isolé contre la condensation


alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connexion rapide sans outil

Équerres murales 38 558 00M (vendu séparément)

pour la fixation de poignées merci de commandez le support-traverse 38 559001 (vendu séparément)

39 140 000

590,50



	A	B	C	D	E	F
	1130	280	960	1000	1060	460
	1080	230	910	950	1010	410

Rapid SL

pour WC, hauteur 1,13m, avec élément de fixation pour supports

avec réservoir GD 2

pour des personnes handicapées

pour cuvette WC à saillie 70 cm

pour mur porteur

châssis en acier finition époxy

pour cloison creuse, complètement pré-monté

livré avec équerres murales

avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm

livré avec matériel de fixation

homologué TÜV

livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

4 supports murals

fixation céramique

écartement des fixations 180/230 mm

coude d'écoulement en PP Ø 90 mm

réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)

réduction Ø 90/110 mm

garniture d'évacuation et d'alimentation

plaque de recouvrement, connexion

GD-2 réservoir 6 - 9 litre

réglage d'usine 3 et 6l

mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande

simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

alimentation latérale ou par l'arrière

classe silence I DIN 41 09

réservoir isolé contre la condensation

trappe de visite:

- à monter sans outils

- fermé pendant phase de construction

montage horizontal ou vertical


plaque de recouvrement, connexion

avec équerres murales (38 558 00M)

pour le montage des plus petites plaques de commande optionnelles, commandez séparément la trappe de visite 40 911 000

39 141 000

617,50



Radio-électronique

pour wc avec système de rinçage GD2

module de réception 868,4 MHz

pour Interrupteur mural sans fil 39 142 000

pour bras de support avec émetteur de Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit,

AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB

servo-moteur

box de batteries intégré 4 x 1,5 V Mono D (LR20)

Volume de chasse ajustable

72 h rinçage activable

double chasse possible (6/3 ou 9/4,5l)

pas compris: plaque de commande ou batteries


marquage de conformité CE

GROHE RAPID SL MOBILITÉ RÉDUITE

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA



39 142 000

246,00

Emetteur mural radio


pour radio-électronique 39 141 000, 38 759 SD0

fréquence 868,4 MHz

double chasse optionnelle

peut être intégré dans un boîtier d'électricité normal (mesures selon DIN 49073)

marquage de conformité CE



38 559 001

181,00

Rapid SL

Support-traverse

pour la fixation de poignées sur mur porteur et dans cloison légère double

ossature

largeur 0,31 m

cadre en acier

bois stratifié résistant à l'eau

livré avec matériel de fixation

Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)

GROHE RAPID SL MONTAGE INDÉPENDANT



GROHE RAPID SL MONTAGE INDÉPENDANT


Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA

38 584 001

256,00



Rapid SL

hauteur: 1,13m

avec réservoir GD 2

pour mur porteur ou non-porteur

châssis en acier finition époxy

pour cloison creuse, complètement pré-monté

verrouillage de la hauteur, extensible jusqu'à 200 mm

livré avec matériel de fixation

livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

Les WC céramique avec petite surface de portée (< 205 mm) nécessitent un accessoire additionnel 38 779 000

écartement des fixations 180/230 mm

coude d'évacuation

réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)

réduction Ø 90/110 mm

garniture d'évacuation et d'alimentation

plaque de recouvrement, connection

GD-2 réservoir 6 - 9 litre

réglage d'usine 3 et 6l

mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande

simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

alimentation latérale ou par l'arrière

classe silence I DIN 41 09

réservoir isolé contre la condensation

alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection

rapide sans outil

trappe de visite:

- à monter sans outils

- fermé pendant phase de construction

montage horizontal ou vertical

plaque de recouvrement, connection


Équerres murales 38 558 00M (vendu séparément)

pour le montage des plus petites plaques de commande optionnelles,

commandez séparément la trappe de visite 40 911 000

38 587 000

374,00



Rapid SL

Élément pour WC, 0,82 m hauteur d'installation

avec réservoir 6 - 9 l

pour mur porteur ou non-porteur

châssis en acier finition époxy

pour cloison creuse, complètement pré-monté

livré avec équerres murales

verrouillage de la hauteur, extensible jusqu'à 200 mm

homologué TÜV

livré avec matériel de fixation

livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

fixation céramique

écartement des fixations 180/230 mm

coude d'évacuation

réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)

réduction Ø 90/110 mm

garniture d'évacuation et d'alimentation

plaque de recouvrement, connection

Réservoir de chasse 6 - 9 l:

mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande

simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

positionnement de la commande en façade ou par le dessus

alimentation latérale ou par l'arrière

classe silence I DIN 41 09

réservoir isolé contre la condensation

alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection

rapide sans outil

gabarit de réservation protecteur pendant installation et à recouper

plaque de recouvrement, connection

Équerres murales 38 558 00M (vendu séparément)

pour le montage des petites plaques de commande, commandez séparément la

trappe de visite 40950000

GROHE RAPID SL MONTAGE INDÉPENDANT



Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA

38 548 001

101,50



Rapid SL

Cadre vide, hauteur 1.13m

pour montage de supports robinetterie

ou pour assurer la rigidité des écarts

des éléments entre 60 -170 cm

pour le montage dos-à-dos avec


éléments en pose libre

homologué TÜV

Équerres murales 38 558 00M (vendu séparément)

38 558 00M

13,50



Rapid SL

équerre murale

Pour montage apparent

Pour fixation en appui sur mur ou cloison

Réglage en profondeur en continu 130 - 230 mm

livré avec matériel de fixation

2 pièces

GROHE RAPID SL ACCESSOIRES




GROHE RAPID SL ACCESSOIRES

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA




38 636 001

78,00

Rapid SL
Habillage pour WC mural

hauteur: 1,13 m
plaque en fibre de gypse 1180 x 480 x 12,5 mm
préperçée
vis autotaraudeuses
2 profils latéraux galvanisés avec vis de fixation




38 630 001

125,00

Rapid SL
Habillage

pour bidet, urinoir ou écarts entre éléments
hauteur: 1,13 m
plaque en fibre de gypse 1180 x 480 x 12,5 mm
sans découpe
vis autotaraudeuses
2 profils latéraux galvanisés avec vis de fixation





38 558 00M

13,50

Rapid SL
équerre murale

Pour montage apparent
Pour fixation en appui sur mur ou cloison
Réglage en profondeur en continu 130 - 230 mm
livré avec matériel de fixation
2 pièces




38 548 001

101,50

Rapid SL
Cadre vide, hauteur 1.13m

pour montage de supports robinetterie
ou pour assurer la rigidité des écarts
des éléments entre 60 -170 cm
pour le montage dos-à-dos avec
éléments en pose libre
homologué TÜV
Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)



37 131 000


23,50

Set d'isolation phonique

pour WC
2 douilles caoutchouc

GROHE RAPID SL ACCESSOIRES

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
-----------	----------	-------------------



40 911 000		14,00
------------	--	-------

Trappe de visite pour plaques de commande réduites
à combiner avec Rapid SL

66 791 000		21,00
------------	--	-------



Regard d'inspection

GROHE
SYSTÈMES DE CHASSE





SOMMAIRE

WC	Réservoirs de chasse WC	106
	Accessoires pour réservoirs de chasse	107
	Commandes électroniques pour WC	108
Urinoir	Commandes électroniques pour urinoir	109
	Robinets de chasse urinoirs	110

GROHE RÉSERVOIRS DE CHASSE WC



GROHE RÉSERVOIRS DE CHASSE WC


Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA

38 661 000

111,50



Réservoir de chasse WC

volume de chasse réglable de 6 à 9 litres
réglage d'usine 3 et 6l

mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande
simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

alimentation par la gauche, la droite ou l'arrière

classe silence I DIN 41 09

réservoir isolé contre la condensation

alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connexion

rapide sans outil

trappe de visite:

- à monter sans outils

- fermé pendant phase de construction

montage horizontal ou vertical

tube de chasse isolé contre l'eau de condensation

pattes de fixation

livré sans plaque de commande

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie






pour le montage des plus petites plaques de commande optionnelles,

commandez séparément la trappe de visite 40 911 000





GROHE ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE



GROHE ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	37 095 000		35,50
<p>Robinet flotteur 3/8" application universelle sans pièce de compensation des écarts plaque de recouvrement, connection raccourcir de max. 100 mm</p>			
	42 253 000		52,50
<p>Soupape, Dual Flush</p>			
 	37 078 P10	chromé mat/chromé	77,00
<p>Servo Set mécanisme complet WC pour réservoir monobloc bouton à tirage avec robinet flotteur, soupape servo mécanisme interrompable jeu de fixation avec vis (100 mm) et joint en caoutchouc-mousse contrôlez dimensions avant l'installation GROHE StarLight: chrome éclatant et durable plaque de recouvrement, connection raccourcir de max. 100 mm</p>			
 	37 088 P10	chromé mat/chromé	47,00
<p>Soupape d'évacuation Servo mécanisme interrompable contrôlez dimensions avant installation rosace bouton-poussoir pour perçage Ø 16 - 35 mm livré avec matériel de fixation GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	38 736 000		42,00
<p>Soupape pour réservoir encastré pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel volume de chasse réglable de 6 à 9 litres soupape AV1 fournie avec son siège livré sans plaque de commande GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie</p>			
 	42 774 000		78,00
<p>Mécanisme pneumatique</p>			

GROHE ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	37 311 K00	noir	21,00
<p>Garniture de raccordement Pour WC suspendu Tube d'alimentation Ø 45 mm Manchon d'évacuation Ø 90 mm 150 mm de longueur Boulons et cache-boulons</p>			
 	37 105 K00	noir	20,00
<p>Rallonge d'alimentation Pour tube de chasse encastré 300 mm de longueur</p>			
 	42 327 000		13,50
<p>Coude de départ en PP Ø 90 mm réglable en profondeur</p>			
 	37 131 000		23,50
<p>Set d'isolation phonique pour WC 2 douilles caoutchouc</p>			

GROHE COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR WC



GROHE COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR WC

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

38 698 SD1

RealSteel

577,50



Tectron Skate


Commande infra-rouge pour WC

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien
avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel
servo-moteur pour encastrement mural
dimension de la plaque 156 x 197 mm
commande par infrarouge
7 préprogrammations:
rinçage automatique
mode de nettoyage
prérinçage on/off
fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
- volume de rinçage réglable (3 - 9 l), à la main ou avec commande distance
marquage de conformité CE

38 699 001

chromé

577,50



Tectron Surf

Commande infra-rouge pour WC

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel
servo-moteur pour encastrement mural
dimension de la plaque 156 x 197 mm
commande par infrarouge
7 préprogrammations:
rinçage automatique
mode de nettoyage
prérinçage on/off
fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
- volume de rinçage réglable (3 - 9 l), à la main ou avec commande distance
marquage de conformité CE

37 419 000


chromé

799,00

37 419 SD0

RealSteel

799,50




Tectron Skate

Commande infra-rouge pour WC

avec commande manuelle
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien
avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
simple touche Start/Stop
pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel
servo-moteur pour encastrement mural
fixation dissimulée
dimension de la plaque 156 x 197 mm
7 préprogrammations:
rinçage automatique
mode de nettoyage
prérinçage on/off
fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
- volume de rinçage réglable (3 - 9 l), à la main ou avec commande distance
marquage de conformité CE

39 141 000

617,50



Radio-électronique


pour wc avec système de rinçage GD2
module de réception 868,4 MHz
pour Interrupteur mural sans fil 39 142 000
pour bras de support avec émetteur de Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
servo-moteur
box de batteries intégré 4 x 1,5 V Mono D (LR20)
Volume de chasse ajustable
72 h rinçage activable
double chasse possible (6/3 ou 9/4,5l)
pas compris: plaque de commande ou batteries
marquage de conformité CE

GROHE COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR WC

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA



39 142 000

246,00

Emetteur mural radio

pour radio-électronique 39 141 000, 38 759 SD0

fréquence 868,4 MHz

double chasse optionnelle

peut être intégré dans un boîtier d'électricité normal (mesures selon DIN 49073)

marquage de conformité CE



36 340 000

55,00

Cable de rallonge pour alimentation

3,00 m de longueur

GROHE COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR WC

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

37 059 000

chromé

131,50




Commande pneumatique WC

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
commande manuelle à distance
commande par bouton-poussoir avec
rosace Ø 100 mm
montage horizontal ou vertical
plaque de commande Surf 156 x 197 mm
tube capillaire 1,50 m

36 407 001

191,00



Télécommande

Pour tous les produits infra-rouge GROHE (à partir de 06/2015)
et GROHE Blue Home

monitoring

Données de consommation et d'utilisation
Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)
Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)
Capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ (GROHE Blue Home)

configuration

Mode nettoyage on/off
Désinfection thermique (robinets infrarouges)
plage de détection
Arrêt retardé (robinets infrarouges)
Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Capacité du filtre (GROHE Blue Home)

service

Sauvegarde et envoi du profile produit
reset des réglage sur les paramétrage d'usine
Détails de service
Mode démo
Codes erreur (GROHE Blue Home)
plaque de recouvrement, connection
3 x 1.5 V DC (AAA)

GROHE COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR URINOIR



GROHE COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR URINOIR

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

37 421 000

chromé

426,00



Tectron Rondo

Infrarouge-Electronique pour urinoir

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

pile lithium 6V, type CR-P2

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

boîtier métallique

montage mural apparent

pression dynamique de 0,5 bar minimum

pression de service 10 bars maximum

G 1/2"

avec **robinet de barrage**

tube de raccordement

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

mode de nettoyage

prérinçage on/off

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001


- durée de rinçage réglable, à la main ou avec commande distance

marquage de conformité CE

37 426 000

chromé

420,50



Tectron Rondo

Infrarouge-Electronique pour urinoir

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

pile lithium 6V, type CR-P2

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

boîtier métallique

montage mural apparent

pression dynamique de 0,5 bar minimum

pression de service 10 bars maximum

G 1/2"

avec **robinet de barrage**

tube de raccordement

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

mode de nettoyage

prérinçage on/off


fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

marquage de conformité CE

37 427 000

chromé

324,50



Tectron 1/2"

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

pile lithium 6V, type CR-P2

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

boîtier métallique

montage mural apparent

pour ancien urinoir 37 021 et DAL 576

pression dynamique de 0,5 bar minimum

pression de service 10 bars maximum

avec clapet

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

mode de nettoyage

prérinçage on/off

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

- durée de rinçage réglable, à la main ou avec commande distance

marquage de conformité CE

GROHE COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR URINOIR

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

37 428 000

chromé

315,50



Tectron 1/2"

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

pile lithium 6V, type CR-P2

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

boîtier métallique

montage mural apparent

pour flush urinoir 37 339 000, 37 342 000, 37 346 000

pression dynamique de 0,5 bar minimum

pression de service 10 bars maximum

avec clapet

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

mode de nettoyage




prérinçage on/off

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

- durée de rinçage réglable, à la main ou avec commande distance

marquage de conformité CE

GROHE COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR URINOIR

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	37 336 001	chromé	514,00
	<p>Tectron Surf Infrarouge-Electronique pour urinoir avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC cartouche avec électrovanne et filtre dimension de la plaque 116 x 144 mm pression dynamique de 0,5 bar minimum pression de service 10 bars maximum commande par infrarouge 7 préprogrammations: rinçage automatique mode de nettoyage prérinçage on/off fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001 - durée de rinçage réglable, à la main ou avec commande distance set de finition pour Rapido U 37 338 000 - 38 786 001 marquage de conformité CE</p>		
 	37 337 001	chromé	514,00
	<p>Tectron Surf Infrarouge-Electronique pour urinoir avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien pile lithium 6V, type CR-P2 durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour) cartouche avec électrovanne et filtre dimension de la plaque 116 x 144 mm pression dynamique de 0,5 bar minimum pression de service 10 bars maximum commande par infrarouge voyant indicateur pile déchargée 7 préprogrammations: rinçage automatique mode de nettoyage prérinçage on/off fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001 - durée de rinçage réglable, à la main ou avec commande distance set de finition pour Rapido U 37 338 000 - 38 786 001 marquage de conformité CE</p>		
 	37 321 001 37 321 SD1	chromé RealSteel	514,50 514,50
	<p>Tectron Skate Infrarouge-Electronique pour urinoir avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC cartouche avec électrovanne et filtre dimension de la plaque 116 x 144 mm pression dynamique de 0,5 bar minimum pression de service 10 bars maximum 7 préprogrammations: rinçage automatique mode de nettoyage prérinçage on/off fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001 - durée de rinçage réglable, à la main ou avec commande distance set de finition pour Rapido U 37 338 000 - 38 786 001 marquage de conformité CE</p>		

GROHE COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR URINOIR

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

37 324 001
37 324 SD1

chromé
RealSteel

514,50
514,00



Tectron Skate

Infrarouge-Electronique pour urinoir

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

pile lithium 6V, type CR-P2

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

cartouche avec électrovanne et filtre

dimension de la plaque 116 x 144 mm

pression dynamique de 0,5 bar minimum

pression de service 10 bars maximum

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

mode de nettoyage

prérinçage on/off

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

- durée de rinçage réglable, à la main ou avec commande distance

set de finition


pour Rapido U 37 338 000 - 38 786 001

marquage de conformité CE

37 751 001

chromé

433,50



Tectron

Electronique d'adaptation

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

pile lithium 6V, type CR-P2

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

montage mural apparent

pour anciennes chasses d'eau urinoir encastrées,

37 017 000 et DAL 509

Boîtier métallique 145 x 90 x 45 mm

électrovanne avec filtre intégré

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

mode de nettoyage

prérinçage on/off


fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

- durée de rinçage réglable, à la main ou avec commande distance

marquage de conformité CE

37 338 000

125,50



GROHE Rapido U

Robinet de chasse urinoir à encastrer pour plaque de commande manuelle ou commande Tectron infra-rouge electronique 6 V ou 230 V

avec robinet d'arrêt intégré

pression dynamique de 0,5 bar minimum

pression de service 10 bars maximum

accessoire de rinçage

unité fonctionnelle pré-testée en usine

alimentation en eau par raccord 1/2" mâle

connection

boîtier avec joint d'étanchéité

points de fixation pour montage maçonné ou en cloison légère

gabarit de réservation protecteur et à recouper

sans set de finition

GROHE COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR URINOIR


Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA

36 407 001

191,00



Télécommande

Pour tous les produits infra-rouge GROHE (à partir de 06/2015) et GROHE Blue Home

monitoring


Données de consommation et d'utilisation
Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)
Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)
Capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ (GROHE Blue Home)

configuration

Mode nettoyage on/off
Désinfection thermique (robinets infrarouges)
plage de détection
Arrêt retardé (robinets infrarouges)
Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Capacité du filtre (GROHE Blue Home)

service

Sauvegarde et envoi du profil produit
reset des réglage sur les paramétrage d'usine
Détails de service
Mode démo
Codes erreur (GROHE Blue Home)
plaque de recouvrement, connection
3 x 1.5 V DC (AAA)



39 368 000

664,00


Capteur de température pour urinoir

avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC à employer avec 39 376 000

siphon avec capteur de température
cartouche avec électrovanne et filtre
pression dynamique de 0,5 bar minimum
pression de service 10 bars maximum

7 préprogrammations:

rinçage automatique
mode de nettoyage
prérinçage on/off
marquage de conformité CE



39 367 000

664,50

Capteur de température pour urinoir pile lithium 6V, type CR-P2

Avec set de raccordement et robinet d'arrêt

siphon avec capteur de température
cartouche avec électrovanne et filtre
pression dynamique de 0,5 bar minimum
pression de service 10 bars maximum

7 préprogrammations:

rinçage automatique
mode de nettoyage
prérinçage on/off
marquage de conformité CE

seulement pour certains urinoirs. Veuillez consulter le TPI en ligne

GROHE COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR URINOIR


Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA

39 369 000

883,00



Capteur de température avec module Bluetooth pour urinoir avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC à employer avec 39 376 000

siphon avec capteur de température
cartouche avec électrovanne et filtre
pression dynamique de 0,5 bar minimum
pression de service 10 bars maximum
avec module Bluetooth pour communication bi-directionnel
avec Bluetooth 4.0* pour la communication de données sans fil
émetteur Bluetooth fréquence : 2.4 GHz
la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre
émetteur et receveur

monitoring

l'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE
cycles de rinçages automatiques et minuteur
usage par jour / 30 jours

configuration

délay shut-off
rinçage automatique
mode de nettoyage






service

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette
marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées
sont celles de leur propriétaire respectif.







GROHE ROBINETS DE CHASSE URINOIRS



GROHE ROBINETS DE CHASSE URINOIRS

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	37 339 000	chromé	134,00
<p>Rondo Robinet de chasse pour urinoir laiton robinet d'arrêt intégré GROHE StarLight: chrome éclatant et durable avec bouton poussoir et tuyau de raccordement rinçage réglable 11 - 4l avec rosace coulissante tube de raccordement: 200 mm nez de jonction pression dynamique de 0,5 bar minimum, pression de service 5 bars maximum</p>			
 	37 342 000	chromé	147,00
<p>Rondo Robinet de chasse pour urinoir laiton bouton poussoir métallique anti-vandalisme robinet d'arrêt intégré GROHE StarLight: chrome éclatant et durable avec bouton poussoir et tuyau de raccordement rinçage réglable 11 - 4l avec rosace coulissante tube de raccordement: 200 mm nez de jonction pression dynamique de 0,5 bar minimum, pression de service 5 bars maximum</p>			
 	37 346 000	chromé	92,00
<p>Rondo Robinet de chasse pour urinoir 1/2" laiton sans robinet de barrage GROHE StarLight: chrome éclatant et durable avec bouton poussoir et tuyau de raccordement rinçage réglable 11 - 4l avec rosace coulissante tube de raccordement: 200 mm nez de jonction pression dynamique de 0,5 bar minimum pression de service 5 bars maximum</p>			
 	37 044 000		15,50
<p>Garnitures d'alimentations pour urinoir alimentation encastré avec joint à lèvres (nez de jonction) raccord Ø 32 - 38 mm</p>			
 	37 035 000	chromé	12,00
<p>Tube de chasse Ø 18 mm 200 mm laiton, chromé Droit</p>			

GROHE ROBINETS DE CHASSE URINOIRS

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	37 036 000 Tube de chasse Ø 18 mm 200 mm laiton, chromé baionnette de 10 mm	chromé	20,00
 	37 037 000 Idem, 20 mm	chromé	23,50
 	37 038 000 Tube de chasse Ø 18 mm 200 mm laiton chromé contre-coudé de 30 mm	chromé	24,50
 	37 039 000 Idem, saillie: 40 mm	chromé	27,50
 	37 040 000 Tube de chasse Ø 18 mm 200 mm laiton chromé contre-coudé de 50 mm	chromé	29,00
 	37 043 000 Tube de chasse Ø 18 mm 400 mm laiton Droit	chromé	36,50
 	37 042 000 Rallonge tube de chasse Ø 16 mm 200 mm laiton	chromé	15,50

GROHE
PLAQUES DE COMMANDE





SOMMAIRE

WC	Plaques de commande WC	111
	GROHE Fresh	112
Urinoir	Plaques de commande pour urinoir	113

GROHE SKATE COSMOPOLITAN S COLLECTION SPA COLORS

COLORIS – TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN !

Pour une salle de bains unique, les petites plaques d'activation sont également disponibles dans des coloris exceptionnels. Ces produits répondent parfaitement aux envies diverses et variées. Ainsi, tous vos désirs prendront forme et vous découvrirez de nouvelles possibilités de conception pour votre salle de bains. La solution idéale pour votre salle de bains. Perfection « Made in Germany ».



Surfaces polies



Chromé
00



Warm Sunset
DA



Cool Sunrise
GL



Hard Graphite
A0



Nickel
BE

Surfaces brossées



SuperSteel
DC



Warm Sunset brossé
DL



Cool Sunrise brossé
GN



Hard Graphite brossé
AL



Nickel brossé
EN

LE NOUVEAU MODÈLE CLASSIQUE QUASIMENT INVISIBLE !

La rencontre entre un design minimaliste inspirant et une nouvelle technologie innovante ! La gamme compte désormais une nouvelle taille plus petite (130 x 172 mm) et vous offre ainsi un choix parfaitement adapté à votre projet. En plus, elle est respectueuse de l'environnement. Le système de chasse double permet de choisir un volume de chasse de 3 ou 6 litres (ou de 3 ou 4,5 litres pour certains corps céramiques). La technologie de chasse GROHE EcoJoy réduit également votre consommation d'eau jusqu'à 50 %. L'installation et l'entretien sont simples et ne nécessitent pas d'outils. Les nouvelles plaques de commande GROHE : une amélioration de votre salle de bains qui allie à la perfection un style moderne et élégant à une performance à toute épreuve.

Skate Cosmopolitan S



37 535 000*
Chromé



37 535 P00*
Chromé mat



37 535 SH0*
Blanc alpin



37 535 GL0
Cool Sunrise



37 535 DA0
Warm Sunset



37 535 A00
Hard Graphite



37 535 BE0
Nickel polies



37 535 GN0
Cool Sunrise brossé



37 535 DL0
Warm Sunset brossé



37 535 EN0
Nickel brossé

Nova Cosmopolitan S



37 601 000*
Chromé



37 601 SH0*
Blanc alpin



37 601 GL0
Cool Sunrise



37 601 DA0
Warm Sunset



37 601 A00
Hard Graphite



37 601 AL0
Hard Graphite brossé

Arena Cosmopolitan S



37 624 P00*
Chromé



37 624 SH0*
Blanc alpin



37 624 GL0
Cool Sunrise



37 624 DA0
Warm Sunset



37 624 A00
Hard Graphite







37 624 AL0
Hard Graphite brossé








GROHE PLAQUES DE COMMANDE WC








GROHE PLAQUES DE COMMANDE WC

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	37 535 000	chromé	74,50
	37 535 P00	Chromé mat	74,50
	37 535 SH0	blanc	59,50
	37 535 DC0	supersteel	101,00
	37 535 ***	SPA colours	108,00
	Skate Cosmopolitan S Plaque de commande double touche ou interrompable pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support montage vertical 130 x 172 mm en ABS GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie plaque de commande avec aimant et set de fixation, à utiliser pour trappe de visite réduite 40 911 000 (vendu séparément) (pas de retrofit)		
*** SPA colours: ● BE ● GL ● DA ● A0 ● EN ● GN ● DL ● AL			
	37 601 000	chromé	91,50
	37 601 SH0	blanc	75,50
	37 601 GL0	cool sunrise	131,50
	37 601 DA0	warm sunset	131,50
	37 601 A00	hard graphite	131,50
37 601 AL0	brushed hard graphite	131,50	
	Nova Cosmopolitan S Plaque de commande double touche ou interrompable pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support montage vertical 130 x 172 mm en ABS GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie plaque de commande avec aimant et set de fixation, à utiliser pour trappe de visite réduite 40 911 000 (vendu séparément) (pas de retrofit)		
	37 624 P00	Chromé mat	87,50
	37 624 SH0	blanc	72,00
	37 624 GL0	cool sunrise	131,50
	37 624 DA0	warm sunset	131,50
	37 624 A00	hard graphite	131,50
37 624 AL0	brushed hard graphite	131,50	
	Arena Cosmopolitan S Plaque de commande double touche ou interrompable pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support montage vertical 130 x 172 mm en ABS GROHE Starlight durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie plaque de commande avec aimant et set de fixation, à utiliser pour trappe de visite réduite 40 911 000 (vendu séparément) (pas de retrofit)		
	40 911 000		14,00
	Trappe de visite pour plaques de commande réduites à combiner avec Rapid SL		


GROHE PLAQUES DE COMMANDE WC

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	38 809 000 Nova Cosmopolitan Light Plaque de commande double touche ou interrompable Bague lumineuse Avec LEDs en bleu, rouge, jaune, vert Réglage couleurs Bouton marche/arrêt Minuteur pour réglage individuel de la période d'illumination 3m de câble transformateur pour montage externe 230 V AC 50/60 Hz, 2,0 VA Ce produit contient in lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée. Classe énergétique : A+ marquage de conformité CE pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm en ABS GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie	chromé	530,50
 	38 765 000 38 765 SH0 38 765 P00 Nova Cosmopolitan Plaque de commande double touche ou interrompable pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm en ABS GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie	chromé blanc Chromé mat	66,00 53,50 66,50
 	38 847 XG0 Nova Cosmopolitan Plaque de commande avec graphique imprimé double touche ou interrompable pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm en ABS GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie	Print noir	98,50
 	38 766 000 GROHE Ondus Plaque de commande double touche ou interrompable pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm en ABS GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie	chromé	182,00
 	38 845 KS0 38 845 LS0 38 845 MFO Skate Cosmopolitan Plaque de commande finition en verre double touche ou interrompable pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm en verre Securit Jeu de fixation ne convient pas pour un réservoir de chasse de 6 l ou pour GROHE Fresh GROHE Starlight durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie	velvet black moon white chromé/blanc satinée	247,50 247,50 247,00


GROHE PLAQUES DE COMMANDE WC

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	38 916 0A0	Mirror glass	301,00
<p>Skate Cosmopolitan Plaque de commande Avec une surface miroir boutons ABS, revêtement titanium double touche ou interrompable pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm en verre Securit Jeu de fixation GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie</p>			
 	38 957 000	chromé	109,00
<p>Set de montage pour Skate Cosmopolitan - verre, bois ou cuir pour mécanisme pneumatique monture en matériel synthétique, chromé profondeur minimale du carrelage 8 mm montage horizontal ou vertical protection plaque outil de montage livré avec matériel de fixation</p>			
 	38 732 SD0	RealSteel	149,50
<p>Skate Cosmopolitan Plaque de commande en acier Inox double touche ou interrompable pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support montage vertical 156 x 197 mm Cadre en plastique fixation dissimulée ne convient pas pour GROHE Fresh GROHE Starlight durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie</p>			
	38 776 SD0	RealSteel	157,00
<p>idem, montage horizontal</p>			
 	38 732 000	chromé	58,00
	38 732 SH0	blanc	46,00
	38 732 P00	Chromé mat	58,00
	38 732 ***	SPA colours	81,00
	<p>Skate Cosmopolitan Plaque de commande double touche ou interrompable pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm en ABS GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie</p>		
	38 732 BR0	titanium/anti-traces	115,50
<p>Idem, avec surface anti-empreinte digitale</p>			
 	38 859 XG0	Print noir	101,00
<p>Skate Cosmopolitan Plaque de commande avec graphique imprimé double touche ou interrompable pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm en ABS GROHE Starlight durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie</p>			

*** SPA colours:



GROHE PLAQUES DE COMMANDE WC



Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
38 844 000	chromé	68,00
38 844 SH0	blanc	55,50
38 844 P00	Chromé mat	70,00

Arena Cosmopolitan

Plaque de commande

double touche ou interrompable
pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support
montage vertical
156 x 197 mm
en ABS




GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable


38 858 000	chromé	70,00
38 858 SH0	blanc	57,00
38 858 P00	Chromé mat	70,00


Idem, installation horizontale

GROHE PLAQUES DE COMMANDE WC

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	38 564 000 38 564 SH0	chromé blanc	45,50 36,50
	Skate Air Plaque de commande simple touche Start/Stop pour soupape pneumatique AV1 montage vertical 156 x 197 mm en ABS GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie		
	38 565 000 38 565 SH0	chromé blanc	45,50 46,00
	Idem, installation horizontale		
	38 573 000 38 573 SH0 38 573 P00	chromé blanc Chromé mat	55,50 53,00 79,50
	Skate Plaque de commande simple touche Start/Stop pour soupape pneumatique AV1 montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm en ABS GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie		
	38 672 SD0	RealSteel	109,00
	Skate Plaque de commande en acier Inox simple touche Start/Stop pour soupape pneumatique AV1 montage vertical 156 x 197 mm commande par bouton-poussoir Cadre en plastique fixation dissimulée GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie		
	37 059 000	chromé	131,50
	Commande pneumatique WC GROHE StarLight: chrome éclatant et durable commande manuelle à distance commande par bouton-poussoir avec rosace Ø 100 mm montage horizontal ou vertical plaque de commande Surf 156 x 197 mm tube capillaire 1,50 m		
			

GROHE FRESH






**38 796 000****67,50****GROHE Fresh bloc désodorisant**

pour les plaques de commande avec mécanisme pneumatique
n'est pas adapté pour Skate Cosmopolitan avec les surfaces en bois, miroir, cuir
ou métal ainsi que les petites plaques
plaque de commande avec ouverture sur réservoir encastré
livré avec réservoir pour tablettes de couleur ou d'entretien WC
pour toutes les plaques de commandes GROHE 156 x 197 mm

GROHE PLAQUES DE COMMANDE POUR URINOIR



GROHE PLAQUES DE COMMANDE POUR URINOIR

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	38 784 000	chromé	122,00
	38 784 SH0	blanc	112,50
	38 784 P00	Chromé mat	122,00
	Skate Cosmopolitan Plaque de commande plaque de commande manuelle pour urinoir Rapido U set de finition pour Rapido U 37 338 000 - 38 786 001 116 x 144 mm Cartouche mécanique à déclenchement manuel, pression dynamique de 0,5 bar minimum pression de service maximum 6 bars volume de chasse réglable de 1 à 6 litres classe silence II DIN 41 09 GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		
	38 784 SD0	RealSteel	180,00
		Skate Cosmopolitan Plaque de commande en acier Inox plaque de commande manuelle pour urinoir Rapido U set de finition pour Rapido U 37 338 000 - 38 786 001 116 x 144 mm Cartouche mécanique à déclenchement manuel pression dynamique de 0,5 bar minimum pression de service maximum 6 bars volume de chasse réglable de 1 à 6 litres classe silence II DIN 41 09 Cadre en plastique fixation dissimulée	
	38 804 000	chromé	115,00
	38 804 SH0	blanc	106,00
		Nova Cosmopolitan Plaque de commande plaque de commande manuelle pour urinoir Rapido U set de finition pour Rapido U 37 338 000 - 38 786 001 116 x 144 mm Cartouche mécanique à déclenchement manuel pression dynamique de 0,5 bar minimum pression de service maximum 6 bars volume de chasse réglable de 1 à 6 litres classe silence II DIN 41 09 GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	

GROHE
ROBINETS D'ARRÊT















SOMMAIRE

Robinets d'arrêt équerre	114.02
Robinets WAS	114.04
Aérateur	114.05
Robinets de jardin	114.06

GROHE ROBINETS D'ARRÊT ÉQUERRE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	22 039 000	chromé	7,50
	22 039 DC0	supersteel	10,00
	22 039 ***	SPA colours	10,50
	<p>Robinet d'équerre 1/2" connexion à fermeture automatique raccord mural 1/2" sortie 3/8" avec compensation de longueur avec écrou Ø 10 mm arrêt de tige, protégé contre l'eau, laiton, avec chambre de graisse et double joint torique longue tige de poussée poignée en métal marquage neutre rosace en métal Ø 55 mm GROHE Starlight durable</p>		
<p>*** SPA colours:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li style="margin-right: 10px;">● BE <li style="margin-right: 10px;">● GL <li style="margin-right: 10px;">● DA <li style="margin-right: 10px;">● A0 <li style="margin-right: 10px;">● EN <li style="margin-right: 10px;">● GN <li style="margin-right: 10px;">● DL <li style="margin-right: 10px;">● AL 			
	22 043 000	chromé	7,00
	<p>Robinet d'équerre 1/2" connexion à fermeture automatique raccord mural 1/2" sortie 1/2" arrêt de tige, protégé contre l'eau, laiton, avec chambre de graisse et double joint torique longue tige de poussée poignée en métal marquage neutre rosace en métal Ø 55 mm GROHE Starlight durable</p>		
			
	22 037 000	chromé	6,50
	22 037 DC0	supersteel	8,50
	22 037 ***	SPA colours	9,50
	<p>Robinet d'équerre 1/2" Connection rugueuse pour une meilleure étanchéité raccord mural 1/2" sortie 3/8" avec compensation de longueur avec écrou Ø 10 mm arrêt de tige, protégé contre l'eau, laiton, avec chambre de graisse et double joint torique longue tige de poussée poignée en métal marquage neutre rosace en métal Ø 55 mm GROHE Starlight durable</p>		
<p>*** SPA colours:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li style="margin-right: 10px;">● BE <li style="margin-right: 10px;">● GL <li style="margin-right: 10px;">● DA <li style="margin-right: 10px;">● A0 <li style="margin-right: 10px;">● EN <li style="margin-right: 10px;">● GN <li style="margin-right: 10px;">● DL <li style="margin-right: 10px;">● AL 			
	22 041 000	chromé	6,50
	<p>Robinet d'équerre 1/2" Connection rugueuse pour une meilleure étanchéité raccord mural 1/2" sortie 1/2" arrêt de tige, protégé contre l'eau, laiton, avec chambre de graisse et double joint torique longue tige de poussée poignée en métal marquage neutre rosace en métal Ø 55 mm GROHE Starlight durable</p>		
			
	22 023 00M	chromé	55,00
	<p>Robinet d'équerre 1/2" connexion à fermeture automatique raccord mural 1/2" sortie 3/8" avec compensation de longueur avec écrou Ø 10 mm arrêt de tige, protégé contre l'eau, laiton, avec chambre de graisse et double joint torique poignée ergonomique marquage neutre rosace en métal Ø 55 mm par 10 pièces GROHE Starlight durable</p>		
			

GROHE ROBINETS D'ARRÊT ÉQUERRE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	22 027 00M	chromé	53,50
	Robinet d'équerre 1/2" connexion à fermeture automatique raccord mural 1/2" sortie 1/2" arrêt de tige, protégé contre l'eau, laiton, avec chambre de graisse et double joint torique poignée ergonomique marquage neutre rosace en métal Ø 55 mm 10 pièces GROHE Starlight durable		
 	22 018 00M	chromé	49,00
	Robinet d'équerre 1/2" Connection rugueuse pour une meilleure étanchéité raccord mural 1/2" sortie 3/8" avec compensation de longueur avec écrou Ø 10 mm arrêt de tige, protégé contre l'eau, laiton, avec chambre de graisse et double joint torique poignée ergonomique marquage neutre rosace en métal Ø 55 mm 10 pièces GROHE Starlight durable		
 	22 025 00M	chromé	46,50
	Robinet d'équerre 1/2" Connection rugueuse pour une meilleure étanchéité raccord mural 1/2" sortie 1/2" arrêt de tige, protégé contre l'eau, laiton, avec chambre de graisse et double joint torique poignée ergonomique marquage neutre rosace en métal Ø 55 mm 10 pièces GROHE Starlight durable		
 	22 917 000	chromé	37,50
	Atlanta Robinet d'équerre 1/2" raccord mural 1/2" sortie 3/8" commande pour clé avec cache tête avec écrou Ø 10 mm marquage neutre avec rosace de recouvrement GROHE Starlight durable		
 	22 012 000	chromé	47,50
	Eurocube Robinet d'équerre 1/2" raccord mural 1/2" sortie 3/8" Tête de cartouche 3/8" poignée métallique marquage neutre Rosace métallique		

GROHE ROBINETS WAS

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

22 035 000

chromé

21,00




Robinet de réglage double 1/2"

Connexion rugueuse pour une meilleure étanchéité
raccord mural 1/2"
sortie 3/8"
avec compensation de longueur
avec écrou Ø 10 mm
départ 3/4"
avec raccordement de flexible
chambre à graisse partie tête
clapets anti-retour
longue tige de poussée
poignée ergonomique
marquage neutre
rosace en métal Ø 55 mm

41 030 000

chromé

37,50



Eggemann


Robinet d'équerre 1/2"

montage sur robinet d'équerre
saillie 60 mm
tête à disques 3/8" pour robinet
d'arrêt pour flexible avec
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
doit être équipé d'un clapet anti-retour
réf. 41 238 000 (optionnel)

41 190 000

chromé

35,50



Eggemann

Robinet d'équerre 1/2"

montage mural
chambre de matière grasse, partie
supérieure long-life 1/2" robinet d'arrêt
pour le raccordement tuyaux
aérateur type HB
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE AÉRATEUR

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

41 239 000

chromé

32,00



**Eggemann
Aérateur 3/4''**

unité sécurité type HB
montage vertical
pour une sécurité intégrée contre les retours,
conforme à DIN 1988

GROHE ROBINETS DE JARDIN

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

41 206 000

chromé

181,00



Eggemann

Robinet de jardin 1/2"

antigel par vidage automatique
après chaque processus de fermeture
commande à clef et croisillon
siège en cuivre
clapets anti-retour
aérateur type C
profondeur d'encastrement 170 - 500 mm
raccordement cuivre 15 mm et filetage
extérieur 1/2"
passage 32 mm

GROHE
ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES





SOMMAIRE

Cartouches	115.02
Éléments thermostatiques	115.03
Têtes	115.05
Sets de rallonge	115.07
Raccords	115.08
Becs	115.12
Mousseurs	115.14
Vidages	115.17
Pièces pour électronique	115.19
Inverseurs	115.20
Flexibles	115.21
Pièces pour robinets cuisine	115.22
Pièces pour douches	115.23
Joints	115.24
Divers	115.25
Outils	115.26
Produits d'entretien	115.27
Pièces pour bâtis	115.28
Pièces pour Céramique	115.29

GROHE CARTOUCHES

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	46 580 000 Cartouche Ø 28 mm GROHE SilkMove avec disques céramiques limiteur de course pour les mitigeurs monocommandes		46,50
	46 963 000 Cartouche Ø 28 mm GROHE SilkMove avec disques céramiques limiteur de course pour mitigeurs cuisine		24,70
	46 374 000 Cartouche Ø 35 mm GROHE SilkMove avec disques céramiques limiteur de course limiteur de débit ajustable pour les mitigeurs monocommandes		46,50
	46 048 000 Cartouche Ø 46 mm GROHE SilkMove avec disques céramiques limiteur de débit ajustable pour les mitigeurs monocommandes		46,50
	46 409 000 Idem, pour pour chauffe-eau à écoulement libre		47,00
	46 588 000 Idem, avec EcoButton		52,00

GROHE ÉLÉMENTS THERMOSTATIQUES

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	47 450 000		96,50
	Élément thermostatique 1/2"		
	47 282 000		144,50
	Idem, pour montage inversé 1/2"		
	47 217 000		102,00
	Élément thermostatique 1/2" élément à cire élément à axe compensé		
	47 220 000		144,50
	Élément thermostatique 3/4" élément à cire élément à axe compensé		
	47 439 000		102,00
	Cartouche thermostatique compacte 1/2" GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée		
	47 175 000		141,50
	Idem, pour montage inversé 1/2"		
	47 483 000		144,50
	Cartouche thermostatique compact 3/4" GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée		
	47 186 000		165,00
	Idem, pour montage inversé 3/4"		
	49 028 000		45,00
	Cartouche thermostatique compact 3/4" Pour Grotherm SmartControl encastré GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée Inclus : écrou de fixation		

GROHE ÉLÉMENTS THERMOSTATIQUES

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA

47 167 000


11,00

Bague de butée



GROHE TÊTES

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	11 102 000 Tête encastrée 1/2" poignée Trecorn pour eau pré-mitigée (marquage rouge) GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	28,50
	06 170 000 Tête complète tige d'axe court 3/8"		12,50
	07 146 000 Tête long-life 1/2" tige courte, 1/2"		16,00
	45 346 000 Tête à disques en céramique 1/2" disques céramique angle de rotation 180° butée: droite		36,50
	45 885 000 Tête céramique 3/4" disques céramique angle de rotation 180° butée: droite		40,50
	45 882 000 Tête à disques en céramique 1/2" disques céramique angle de rotation 90° butée: droite		33,00

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	45 883 000 Tête à disques en céramique 1/2" disques céramique angle de rotation 90° butée: gauche		33,00
	07 025 000 Tête long-life 3/4" tige courte pour manettes 1/2" pour robinets d'arrêt encastrés, 3/4" 07 026 000 Idem, pour robinets d'arrêts encastrés 1"		32,00 37,00
 	19 840 000 Façade pour robinet d'arrêt encastré pour robinets d'arrêt encastrés 35 028 000 profondeur réglable 20-80 mm rosace de finition étanche côté mur à clé GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	32,00
	11 148 000 Tête long-life 1/2" à clé avec cache tête GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	28,00

GROHE SETS DE RALLONGE


Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA

45 203 000

17,00




Kit de prolongation 200 mm

pour robinets d'arrêt encastrés 35 028 000

46 191 000

80,00



Set de rallonge

25 mm


pour facade mitigeur monocommande universelle 35 501 000,

pour installations encastrées 1/2"

pour utilisation avec mitigeur bain et douche

46 343 000

272,50



Set de rallonge

50 mm







pour facade mitigeur monocommande universelle 35 501 000,

pour installations encastrées 1/2"






pour utilisation avec mitigeur bain et douche

pour utilisation avec toutes les matières et toutes les surfaces







GROHE RACCORDS

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	12 001 000	chromé	15,00
<p>Raccord S mural 1/2" M x 3/4" M excentricité 7,5 mm rosace à visser set de 2 pièces GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	12 050 000	chromé	24,50
<p>Raccord S mural 3/8" x 3/4" Excentricité 17 mm rosace à visser set de 2 pièces GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	12 004 000	chromé	25,00
<p>Idem, 1/2" x 1/2", plage de réglage 10 mm</p>			
 	12 400 000	chromé	42,50
<p>Raccords S à jointeau d'arrêt 1/2" M x 3/4" M excentricité 10 mm avec rosace de recouvrement verrouillable pour le service GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	12 005 000	chromé	35,00
<p>Raccord S mural 1/2" M x 3/4" M rosace à visser excentricité: 30 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	12 465 000	chromé	40,50
<p>Idem, 1/2" x 3/4", excentricité 55 mm</p>			
 	12 058 000	chromé	26,00
<p>Raccord S mural 1/2" M x 3/4" M excentricité 7,5 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
	12 075 000	chromé	21,00
<p>Raccord S mural 1/2" M x 3/4" M excentricité 7,5 mm amortisseur acoustique rosace à visser diameter: 70 mm / profondeur: 26 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable Contenu: 1 pièce</p>			

GROHE RACCORDS

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	12 693 000 Raccord S mural 1/2" M x 3/4" M excentricité 7,5 mm amortisseur acoustique rosace à visser GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	34,00
 	12 018 000 Raccord mural 3/4" M x Ø 15 mm à souder set de 2 pièces GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	24,00
 	12 013 000 Raccord mural 3/4" M x 1/2" F GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	26,00
 	12 041 000 Raccord colonnette 1/2" coude 3/4" raccord fileté 1/2" écrou de raccordement: 10,5 mm excentricité 12,5 mm saillie: 30 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	99,00
 	12 030 000 Raccord colonnette 1/2" pour tous les séries avec écrous visibles 3/4" 3/4" x 1/2" contre-écrou de serrage 1/2" saillie: 47 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	74,50
 	12 419 000 Connecteur écrou 3/4" x 3/4" M pour mitigeur thermostatique 34 361 000/34 364 000 GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	33,00

GROHE RACCORDS

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	12 063 000	chromé	71,00
<p>Connecteur 1/2" M x 3/4" M avec rosace de recouvrement GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	12 407 000	chromé	129,00
<p>Coude de départ réglable 1/2" tube de raccord Ø 18 mm écrou à joint américain 3/4" 1/2" avec rosace de recouvrement GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	12 444 000	chromé	318,00
<p>Coude de départ avec thermomètre écrou 1 1/2" x 1 1/4" M saillie 90 mm rosace à visser pour Grohtherm XL 1", 35 085 000 GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	12 417 000	chromé	85,50
<p>Raccord droit 1/2" écrou 1 1/4" x 1" M rosace à visser pour Grohtherm XL 1", 35 085 000 GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	12 901 00M	chromé	9,50
<p>Bague filetée 1/2" taroudage 10,5 mm nickelé set de 2 pièces GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	13 911 000	chromé	32,50
<p>Sortie flexible M 22 x 1 mousseur 150 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			

GROHE RACCORDS

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA

02 201 000


chromé

7,00







Rosace plate 1/2"

Ø 65 mm






GROHE StarLight: chrome éclatant et durable





GROHE BECS

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	13 005 000 Bec en S saillie: 150 mm mousseur raccord F 3/4" GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	33,00
	13 084 000 idem, saillie 200 mm	chromé	35,00
	13 017 000 idem, saillie 300 mm	chromé	37,00
 	13 051 000 Bec tubulaire pour robinetterie murale cuisine mousseur M 22 x 1 saillie: 200 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	27,00
	13 052 000 idem, saillie 150 mm	chromé	25,00
 	13 028 000 Bec en U mousseur saillie: 200 mm raccord F 3/4" GROHE Starlight durable	chromé	32,00
	13 034 000 idem, saillie 300 mm	chromé	37,50
 	13 076 000 Bec tubulaire avec butée mousseur raccord F 3/4" saillie: 140 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	32,00
	13 071 000	chromé	32,50
 	13 072 000 Bec tubulaire mousseur M 22 x 1 saillie: 140 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	27,00
 	13 073 000 Bec col de cygne mousseur saillie: 185 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	29,50



GROHE BECS

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	13 070 000 Bec tubulaire moussEUR raccord F 3/4" saillie: 185 mm sans butée GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	35,00
 	13 077 000 idem, saillie 235 mm	chromé	37,50
 	13 461 000 Bec coulé orientable longueur: 115 mm brise-jet laminaire 9 l/min raccord F 3/4" GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	346,00
 	13 057 000 Bec tubulaire saillie: 200 mm M 22 x 1 F moussEUR GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	28,50
 	45 247 000 Costa Nipple pour bec 3/4 sur M22 GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	8,50

GROHE MOUSSEURS

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	13 935 000	chromé	22,50
<p>Mousseur filetage intérieur M 22 x 1 F 5,7 l/min à 3 bar GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main GROHE Starlight durable</p>			
 	13 954 000	chromé	11,50
<p>Mousseur filetage intérieur M 22 x 1 F 7,8 l/min à 3,5 bar GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main GROHE Starlight durable</p>			
 	13 950 000	chromé	12,50
<p>Mousseur d'économie filetage intérieur M 22 x 1 F 9,0 l/min. à 3 bar GROHE Starlight durable</p>			
 	13 928 000	chromé	11,50
<p>Mousseur filetage intérieur M 22 x 1 F aérateur classe A GROHE Starlight durable</p>			
 	13 960 000	chromé	15,00
<p>Mousseur filetage intérieur M 24 x 1 M GROHE Starlight durable</p>			
 	13 955 000	chromé	11,00
<p>Mousseur filetage intérieur M 24 x 1 M GROHE Starlight durable</p>			







GROHE MOUSSEURS

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	13 951 000 Mousseur d'économie filetage intérieur M 24 x 1 M 9,0 l/min. à 3 bar GROHE Starlight durable	chromé	12,00
 	13 929 000 Mousseur filetage intérieur M 24 x 1 M aérateur classe A GROHE Starlight durable	chromé	11,50
 	13 927 000 Mousseur filetage intérieur M 28 x 1 M aérateur classe C 30 l/min à 3 bar GROHE Starlight durable	chromé	17,00
 	13 930 000 Mousseur filetage intérieur M 28 x 1,5 55 l/min. à 3 bar GROHE Starlight durable	chromé	25,00
 	13 937 000 Set de mousseurs constitué de : Mousseur 14.9 l/min à 3 bar Mousseur 7.2 l/min à 3 bar filetage intérieur M 16,5 x 1 avec clé de démontage		25,00
 	13 989 000 Mousseur filetage intérieur M 18,5 x 1 aérateur classe V 17.8 l/min à 3 bar intégré avec clé de démontage		18,00




GROHE MOUSSEURS

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	13 926 000 Mousseur filetage intérieur M 24 x 1 M aérateur classe C 27,0 l/min à 3 bar intégré avec clé de démontage GROHE Starlight durable		16,00
	13 925 000 Mousseur à rotule filetage intérieur M 22 x 1 F aérateur classe A 13,5 - 15,0 l/min à 3 bar GROHE Starlight durable	chromé	35,00
	13 915 000 Mousseur à rotule filetage intérieur M 24 x 1 M aérateur classe A GROHE Starlight durable	chromé	35,00

GROHE VIDAGES

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	28 910 000	chromé	56,50
<p>Garniture de vidage 1 1/4" pour lavabo avec trop-plein Pour lavabo/bidet Complet GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	28 900 000	chromé	138,00
<p>Garniture de vidage 1 1/4" sur table pour lavabo GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	40 565 000	chromé	73,00
<p>Bonde de vidage pour lavabo avec trop-plein pour garniture de vidage standard 1 1/4" GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	65 807 000 65 807 DC0 65 807 ***	chromé supersteel SPA colours	45,50 55,50 59,50
<p>Vidage lavabo/bidet système push-open/clic-clac plaque de recouvrement amovible peut être fermé GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
<p>*** SPA colours:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● BE ● GL ● DA ● A0 ● EN ● GN ● DL ● AL 			
 	65 808 000	chromé	48,50
<p>Bonde en métal pour vasque sans trop-plein plaque de recouvrement amovible ne peut pas être fermé GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	28 946 000	chromé	41,50
<p>Siphon 1 1/4" pour bidet raccord mural avec rosace de recouvrement GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			

GROHE VIDAGES

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	28 920 000 Siphon 1 1/4" pour lavabo raccord mural avec rosace de recouvrement GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	40,00
			
new 	40 564 000 Siphon Pour lavabo GROHE StarLight: chrome éclatant et durable Corps en laiton	chromé	245,00
			
	28 912 000 Siphon 1 1/4" pour lavabo laiton bouchon métallique fileté pour le nettoyage GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	169,00
			





GROHE PIÈCES POUR ÉLECTRONIQUE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	65 790 000		98,50
	Transformateur pour prise secteur apparente 230 V Tension d'exploitation 6 V Longueur de câble 400 mm		
	42 388 000		51,00
	Transformateur avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC pour remplacer la batterie		

GROHE INVERSEURS

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	08 915 000 Mécanisme d'inverseur GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	33,00
	65 655 000 Mécanisme d'inverseur		20,00
	46 947 000 Mécanisme d'inverseur Pour mitigeurs monocommande bain encastré Eurocube Joy et Lineare GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	Prix sur demande




GROHE FLEXIBLES

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	45 120 000 Flexible de raccordement écrou à joint à compression 3/8" pour tube cuivre Ø 10 mm raccord 3/8" 300 mm	chromé	28,00
 	28 112 000 Flexible Relaxflex pour mitigeur évier 1500 mm écrou M 15 x 1 x 3/8" GROHE StarLight : chrome éclatant et durable	chromé	50,00
 	46 104 000 Flexible métal	chromé	37,00
 	46 092 000 Flexible Relaxflex pour mitigeur évier avec bec extractible 1500 mm	chromé	43,50
	48 293 000 Flexible pour mitigeur évier avec douchette ou mousseur extractible GROHE EasyDock : Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale. inclus: poids et écrou pour douchette G 1/2 ca. 1425 mm M15 x 1 GROHE Starlight durable		43,50

GROHE PIÈCES POUR ROBINETS CUISINE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	46 590 000 Bec extractible	chromé	55,50
	46 757 000 Bec extractible	chromé	13,50
	46 857 000 46 857 DC0 Douchette extractible inverseur: brise jet/jet pluie SpeedClean inversion automatique du jet pluie au mousseur GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main	chromé supersteel	57,50 61,00

GROHE PIÈCES POUR DOUCHES

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	28 817 000	chromé	9,50
	Adaptateur 1/2" x 1/4" filetage intérieur 3/4" GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		
 	45 304 000	chromé	21,00
	Coude pour sortie douchette 1/2" x 1/2" GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		
	06 765 000	chromé	52,00
	Curseur pour bars de douche de la gamme Relexa, Rainshower et Euphoria avec diamètre de 24.7 mm curseur avec support orientable hauteur ajustable GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		
 	07 659 000	chromé	38,50
	Curseur pour bars de douche de la gamme Tempesta avec diamètre de 24.7 mm curseur avec support orientable hauteur ajustable GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		
	45 650 IP0	Chromé/chromé mat	50,00
	Curseur pour bars de douche de la gamme Relexa (28 620/28 621) avec diamètre de 27,8 mm curseur avec support orientable hauteur ajustable GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		
	48 099 000	chromé	37,00
	Curseur pour barre de douche Tempesta avec 21.8 mm diam. GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		

GROHE JOINTS

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
01 386 00M		10,50
Joint 1/2" 10 pièces		



Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
-----------	----------	-------------------

07 264 00M	chromé	7,00
------------	--------	------


filtre à d'impuretés
set de 2 pièces





28 706 000	chromé	17,50
------------	--------	-------

Rosace cache trou
Ø 40 mm x 45 mm

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable



GROHE OUTILLAGE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	19 332 000		56,50
	Clé 14 34 mm pour montage et démontage d'écrou et élément thermostatique GROHE TurboStat 32 mm pour montage et démontage de cartouche 35 mm		
	48 021 000		12,50
	Clef de démontage Pour mousseur avec douille M 22 x 1, M 24 x 1, M 28 x 1 pour mousseurs cachés: M 16,5 x 1, M 18,5 x 1, M 21,5 x 1, M 24 x 1 par 10 pièces		
 	19 377 000		32,00
	Clé spéciale, 30 mm et 34 mm		

GROHE PRODUITS D'ENTRETIEN

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	45 937 000		20,50
	GROHE graisse pour robinet 25 g à commander par 15 pièces		
	48 166 000		21,50
	GrohClean Nettoyant pour robinetteries 500 ml dans le vaporisateur par 10 pièces		

GROHE PIÈCES POUR BÂTIS



Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
42 304 000	chromé	81,00
42 304 SH0	blanc	54,00
42 304 P00	Chromé mat	79,50

Skate Air
Plaque de commande
double touche ou interrompable
pour la rénovation
pour mécanisme pneumatique avec **2 tuyaux** (42 253 000 et 42 774 000)
montage vertical
156 x 197 mm
en ABS
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie



42 305 000	chromé	78,00
42 305 SH0	blanc	54,00
42 305 P00	Chromé mat	81,00

Skate Air
Plaque de commande
double touche ou interrompable
pour mécanisme pneumatique avec **2 tuyaux** (42 253 000 et 42 774 000)
montage horizontal
156 x 197 mm
en ABS
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE PIÈCES POUR CÉRAMIQUE

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
-----------	----------	-------------------

49 522 000

Kit d'installation
pour réservoir de chasse Euro Ceramique

67,50



DÉCOUVREZ L'UNIVERS DE GROHE

Les produits décrits dans ces pages ne représentent qu'un petit aperçu de la vaste gamme proposée par GROHE. Que vous soyez à la recherche d'idées et d'inspiration ou de solutions pour votre salle de bains et votre cuisine, vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin.

Il vous suffit de scanner le code QR pour télécharger ou consulter les dernières brochures au format PDF sur votre tablette ou votre smartphone.

VOUS POUVEZ ÉGALEMENT DÉCOUVRIR L'UNIVERS DE GROHE SUR GROHE.BE



**WATER. INTELLIGENCE. ENJOYMENT.
MAGAZINE**





BROCHURE SALLES DE BAINS



BROCHURE CÉRAMIQUES



BROCHURE SENSIA ARENA



**BROCHURE SYSTÈMES
SANITAIRE**



BROCHURE CUISINE



BROCHURE BLUE HOME



UNE SOCIÉTÉ À PORTÉE INTERNATIONALE

GROHE FAIT PARTIE DU GROUPE LIXIL, UN LEADER MONDIAL DANS LE SECTEUR DU LOGEMENT ET DU BÂTIMENT.

Remontant au début du XXe siècle au Japon, LIXIL est aujourd'hui la société avec la gamme de produits la plus complète de notre secteur qui couvre tout, des technologies qui révolutionnent la façon dont nous vivons avec l'eau à un éventail complet de matériaux intérieurs et extérieurs et de produits pour les maisons et les grands projets architecturaux. Implantées dans 150 pays, les sociétés LIXIL conçoivent et fabriquent des produits utilisés par plus d'un milliard de personnes dans le monde entier chaque jour.

Le monde est en rapide évolution, et les sociétés LIXIL contribuent à le façonner. À travers nos marques et nos technologies, nous concevons et fabriquons aujourd'hui les solutions de vie de demain. Du développement d'innovations intelligentes dans les maisons et les bureaux de particuliers à la redéfinition des paysages urbains des villes les plus célèbres, les produits LIXIL transforment les espaces où nous travaillons, où nous apprenons, où nous voyageons, où nous nous détendons et où nous vivons.

Outre GROHE, la famille LIXIL compte des marques de renommée mondiale telles que American Standard, INAX, DXV by American Standard et Permasteelisa. Ensemble, nos marques font de notre société un chef de file en matière de robinetteries et de produits liés à la plomberie dans le monde entier ainsi que le principal fournisseur de produits pour la maison au Japon. Nous ouvrons également la voie dans de nombreux autres secteurs à travers le monde grâce à notre objectif commun : créer des innovations qui améliorent réellement la vie de chacun.

Nous sommes plus forts ensemble. En alliant l'expertise GROHE, leader mondial en matière de robinetteries, à la technologie et aux idées uniques des autres marques de technologie de l'eau de LIXIL, GROHE peut désormais proposer une solution de salle de bain complète, avec des produits innovants tels que des WC lavant et des douches SmartControl, ainsi que des technologies révolutionnaires comme les sanitaires AquaCeramic dont la céramique reste propre durant 100 ans. Élégants, fonctionnels et fiables, les produits et les solutions LIXIL changent la manière de vivre des gens, et ce, dans le monde entier.

Ensemble, nous partageons la vision d'un avenir meilleur, pour nos clients et pour le monde entier. Comme entreprise de fabrication d'envergure mondiale, nous savons que nous jouons un rôle important pour assurer l'avenir de notre planète. Nous sommes convaincus que tout le monde devrait avoir accès à de l'eau potable et à un système d'assainissement sûr, et nous nous engageons à utiliser notre expertise pour apporter notre pierre à l'édifice. Nous ouvrons également la voie dans des secteurs tels que l'efficacité énergétique et les technologies d'économie d'eau. En outre, nous voulons réduire notre empreinte écologique à zéro d'ici 2030.

Ensemble, nous créons un avenir agréable à vivre pour tout le monde, partout.



Suivez-nous



QUALITY

*“La marque **la plus digne de confiance** dans l’industrie sanitaire” –
Wirtschaftswoche, 2017*



TECHNOLOGY

*“Parmi le **top 50** des entreprises qui changent le monde” selon le magazine Fortune, 2017*



DESIGN

*Plus de **350 prix de design** remportés depuis 2003*



SUSTAINABILITY

***CSR Award : vainqueur du prix RSE** du gouvernement allemand en 2017*

GROHE nv/sa
Leuvensesteenweg 369
B-1932 Zaventem
Belgique

BE_12/2018 - Copyright by GROHE

PART OF **LIXIL**