

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET GROHE.BE

Suivez nous



CATALOGUE 2017

*Pure Freude
an Wasser*



GROHE.BE

CATALOGUE
2017

GROHE nv - sa
Diependaalweg 4a
B - 3020 Winksele
Belgium
T 016 23 06 60
F 016 23 90 70

BE_01/2017 - Copyright by GROHE

PART OF LIXIL



GROHE.BE

GROHE CONTENU

Notre marque			8
AquaSymphony			16
Tarif			36
Salle de bains	GROHE Digital	Veris F-digital	01
		Allure F-digital	02
	Mitigeurs SmartControl	Mitigeurs SmartControl	03
	Mitigeurs monocommande	Veris	04
		Allure Brilliant	05
		Allure	06
		Atrio	07
		Grandera	08
		Quadra	09
		Lineare New	10
		Lineare	11
		Eurocube Joy	12
		Eurocube	13
		Europlus	14
		Essence	15
		Eurodisc Joy	16
		Eurodisc Cosmopolitan	17
		Concetto	18
		Eurostyle Cosmopolitan	19
		Eurostyle	20
		Eurosmart Cosmopolitan	21
		Eurosmart	22
		Euroeco	23
		BauLoop	24
	Mélangeurs	Costa L	25
	Universal	Universal	26
	Ensembles bain	Talentofill	27
	Accessoires	Essentials	28

GROHE CONTENU

		Essentials Cube	29
Mitigeurs thermostatiques		Grohtherm SmartControl	30
		Grohtherm F	31
		Grohtherm 3000 Cosmopolitan	32
		Grohtherm 2000	33
		Grohtherm Cube	34
		Grohtherm 1000 Cosmopolitan M	35
		Grohtherm 1000	36
		Grohtherm 800	37
		Grohtherm Micro	38
Encastrés		GROHE Rapido T	39
		GROHE Rapido E	40
		GROHE Rapido C	41
Douches	GROHE Digital	F-digital Deluxe	42
	Aquatunes	Aquatunes	43
	Systèmes de douche	Rainshower System SmartControl	44
		Rainshower System	45
		Euphoria XXL System	46
		Euphoria System	47
		New Tempesta System	48
		Systèmes de douche retro-fit	49
		Accessoires pour systèmes de douche	50
	Douches de tête	Douches de tête	51
	Douches à main	Sena	52
		Rainshower	53
		Power&Soul	54
		Relaxa	55
		Euphoria	56
		New Tempesta	57
		Flexibles de douche	58
		Accessoires de douche	59

GROHE CONTENU

Cuisine	Systèmes d'eau	GROHE Blue Professional	60
		GROHE Blue Home	61
		GROHE Blue Pure	62
		Accessoires GROHE Blue	63
		GROHE Red	64
	Premium lines	K7	65
		Foot Control	66
		Minta / Minta Touch	67
		Zedra / Zedra Touch	68
		K4	69
		Essence	70
		Eurocube	71
	Competence lines	Parkfield	72
		Europlus	73
		Eurodisc Cosmopolitan	74
		Eurodisc	75
		Concetto	76
		Eurostyle Cosmopolitan	77
		Eurosmart Cosmopolitan	78
		Eurosmart	79
		Euroeco / Euroeco Special	80
		Costa	81
		Accessoires cuisine	82
		Robinetterie spéciale	Robinetterie électronique
Europlus E	84		
Eurosmart Cosmopolitan E	85		
Euroeco Cosmopolitan E	86		
Thermostatique spéciaux	Grohtherm Ergomix		87
	Grohtherm Micro		88
	Grohtherm Special		89
	Grohtherm 2000 Special		90

GROHE CONTENU

		Automatic 2000	91
		Grohtherm XL	92
	Mitigeurs monocommande	Euroeco Special	93
		Euroeco Special / Sécurité	94
	Robinetteries temporisées	Eurodisc SE	95
		Eurosmart Cosmopolitan T	96
		Euroeco Cosmopolitan T	97
WC lavants	WC lavants	GROHE Sensia IGS	98
		GROHE Sensia Arena	99
Systèmes d'installation	Rapid SL	Rapid SL pour WC	100
		Rapid SL pour urinoir	101
		Rapid SL pour lavabo et bidet	102
		Rapid SL mobilité réduite	103
		Rapid SL montage indépendant	104
		Rapid SL accessoires	105
Systèmes de chasse		Réservoirs de chasse WC	106
		Accessoires pour réservoirs de chasse	107
		Commandes électroniques pour WC	108
		Commandes électroniques pour urinoir	109
		Robinets de chasse urinoirs	110
Plaques de commande	WC	Plaques de commande WC	111
		GROHE Fresh	112
	Urinoir	Plaques de commande pour urinoir	113
Robinets d'arrêt		Robinets d'arrêt équerre	114
		Robinets WAS	115
		Aérateur	116
		Robinets de jardin	117
Accessoires et pièces détachées		Accessoires et pièces détachées	118




QUALITÉ LE PERFECTIONNISME ALLEMAND INSPIRE AU CLIENT UNE CONFIANCE ULTIME.

Nous visons l'excellence, bien au-delà de l'apparence de nos produits. C'est bien simple. De la conception à la production, sans oublier le service à la clientèle, notre objectif est la perfection. Rien de moins. Notre héritage de haute ingénierie allemande, des tests internes rigoureux et de nombreux processus de certification externes donnent à nos clients une confiance totale dans le nom GROHE. Ils savent qu'ils peuvent nous faire confiance.

MADE IN
GERMANY





TECHNOLOGIE MAÎTRISER L'EAU GRÂCE À LA TECHNOLOGIE.

Dans notre quête incessante d'innovation technologique, nous nous efforçons d'intégrer les dernières avancées numériques, générant ainsi des solutions intelligentes intensifiant le plaisir de l'eau pour nos clients. Nos experts – les »Masters of Technology« – exploitent la puissance de l'eau pour améliorer le quotidien de nos clients – un moment de vérité, pour nos produits et notre marque.



GROHE
SilkMove



GROHE
StarLight



GROHE
CoolTouch



GROHE
TurboStat



GROHE
DreamSpray



GROHE
FeatherControl




GROHE
Zero



GROHE Rainshower SmartControl

CONCEPTION DES ÉLÉMENTS DISTINCTIFS AU STYLE PARFAIT.

Un design intuitif et proche du client nous permet de créer des produits qui semblent avoir été conçus spécialement pour vous. Cet ADN unique de GROHE, à la fois ergonomique et visuellement distinctif, nous a permis de remporter de nombreux prix : des références en design de classe mondiale attestent de notre renommée internationale.





DURABILITÉ

ASSURER LE PLAISIR DE L'EAU POUR LES GÉNÉRATIONS À VENIR.

L'eau est aussi essentielle que l'air que nous respirons. Voilà une raison de plus d'être passionné. Pour pouvoir proposer au consommateur d'aujourd'hui comme aux générations futures la pure joie de l'eau, « Pure Freude an Wasser », nous proposons des solutions durables comme GROHE EcoJoy et GROHE SilkMove ES. De plus notre rapport de durabilité comme les distinctions que nous obtenons démontrent que notre entreprise s'engage intensément en faveur de la défense de la planète.




**GERMAN
SUSTAINABILITY AWARD**

Top 3 Germany's Most
Sustainable Big Companies 2015

A modern architectural interior featuring a swimming pool in the foreground, a staircase with a wooden handrail in the middle ground, and dark, textured walls and ceiling. The lighting is dramatic, with strong shadows and highlights. The text is overlaid in white, bold, sans-serif font.

**GROHE VOUS
PRÉSENTE :
L'ÉPOUSTOUFLANT
AQUASYMPHONY.**





EXPLOREZ
LES ENDROITS LES PLUS
EXALTANTS DU MONDE.
AVEC **AQUASYMPHONY**
DE GROHE.





EXPRESSIF.
COMME LE JEU DES
COULEURS DANS LE CIEL
ÉTOILÉ DE TROMVIK.



EXCLUSIF.
COMME LA MUSIQUE
CAPTIVANTE DE L'OPÉRA
DE SYDNEY.






EXTRAORDINAIRE.
COMME L'ARC-EN-CIEL DE
LA CASCADE ISLANDAISE
DE SKÓGAFOSS.







**INVITATION
AU PARADIS.**
INSPIRÉ PAR LES LIEUX
LES PLUS CAPTIVANTS
DE LA TERRE.



SAVOIR-FAIRE GROHE. CONÇU, PENSÉ ET FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE.

La création de douches haut de gamme, fabriquées à Lahr (Allemagne), conformément aux normes les plus strictes, est une longue tradition de GROHE. AquaSymphony est l'aboutissement de ces nombreuses années de savoir et d'expertise. Lorsque le savoir-faire s'allie à l'innovation, le résultat est incomparable : AquaSymphony.






INGÉNIEURS : UNE EXPÉRIENCE AQUATIQUE TOTALE AU BOUT DE VOS DOIGTS.

Composez votre propre symphonie aquatique. Avec AquaSymphony, vous créez la douche parfaite. Grâce aux systèmes de contrôle intelligents vous sélectionnez et personnalisez une expérience de douche en complète harmonie avec vos désirs et humeur.. A vous de choisir !

CONFIGURATION GROHTHERM F

34 634 001, 2 x 35 500 000, 35 031 000, 35 034 000, 2 x 35 028 000



CONFIGURATION GROHTHERM SMARTCONTROL

3 x 29 126 000, 3 x 35 600 000, 26 370 000, 27 698 000, 28 143 000




NOUVEAU

SPRAYS

- | | | |
|-------------|-------------|---------------|
| ① Waterfall | ④ Pure | ⑦ Drizzle |
| ② Rain | ⑤ Rain | ⑧ AquaCurtain |
| ③ Bokoma | ⑥ Waterfall | ⑨ Douchette |

Pour plus d'informations, consultez notre guide de planification et d'installation GROHE F-digital Deluxe ou notre vidéo d'installation https://www.youtube.com/watch?v=_TMnd6Orvgw.






Rain



AquaCurtain



Waterfall XL



Drizzle



Pure



Bokoma

Pure Freude
an Wasser



CATALOGUE **2017**

BIENVENUE À GROHE SMART!

QUELS SONT LES AVANTAGES QUE VOUS OFFRE SMART?

CUMULEZ LES «SMARTS» ET OBTENEZ VOS CADEAUX

Notre gamme comprend plus de 2 500 produits pour des installations encastrées ou non. Tous ces produits vous permettent de cumuler des SMARTS et de les échanger contre de superbes cadeaux ! Il est très aisé d'enregistrer les produits que vous avez achetés. Il vous suffit de scanner le code QR ou de saisir en ligne le code UPI situé sur l'emballage, ou via l'application SMART Reader disponible sur Apple et Android, et de commencer à collectionner vos points bonus.

L'ADHÉSION EST GRATUITE ET FLEXIBLE

Votre adhésion au programme GROHE SMART est totalement gratuite et adaptée à vos besoins: profitez des avantages, des récompenses et des informations adaptés à vos besoins spécifiques. Plus vous utilisez le programme GROHE SMART, plus nous pouvons vous aider.

RESTEZ À JOUR

Grâce au programme GROHE SMART vous restez toujours informé. Recevez en avant-première toutes les informations sur les nouveaux produits, des invitations aux formations et aux présentations de produits dans votre région, participez aux modules e-learning et découvrez toutes les offres disponibles.



VOICI COMMENT GROHE SMART FONCTIONNE

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE OU À L'AIDE DE L'APPLICATION SMART READER

Connectez-vous facilement sur www.grohesmart.com ou téléchargez l'application SMART Reader pour un accès direct. Après votre inscription, vos identifiants sont enregistrés dans l'application.

SCANNEZ UN CODE QR OU SAISISSEZ UN CODE UPI

Les codes QR et UPI se trouvent sur l'emballage de chaque produit. Saisissez-le simplement en ligne ou à l'aide de l'application SMART Reader, enregistrez votre achat et vos SMARTS sont immédiatement crédités. Sur notre site web GROHE SMART, vous pouvez également découvrir combien de SMARTS sont attribués pour chaque produit acheté.

ÉCHANGEZ VOS SMARTS ET PROFITEZ-EN!

Vous pouvez échanger vos SMARTS directement dans notre boutique GROHE SMART à l'adresse www.grohesmart.com. Vous pouvez profiter d'encore plus d'avantages : grâce à GROHE SMART, soyez les premiers à découvrir les nouveaux produits et formations.



GROHE TARIF

Référence No.	Page	Prix € sans TVA	Référence No.	Page	Prix € sans TVA	Référence No.	Page	Prix € sans TVA
02			13 072 000	118.11	24,50	19 309 000	06.03	606,00
02 201 000	118.10	6,00	13 073 000	118.11	27,00	19 315 000	06.04	441,50
06			13 076 000	118.11	29,00	19 316 000	06.04	1.182,50
06 170 000	118.02	11,50	13 077 000	118.11	34,00	19 317 000	06.04	400,50
07			13 084 000	118.10	32,00	19 332 000	118.17	50,00
07 025 000	118.03	29,00	13 218 000	02.04, 06.05	1.542,50	19 334 000	06.06	143,00
07 026 000	118.03	34,00	13 242 000	01.04, 04.05	280,00	19 342 000	04.02	600,00
07 130 00M	118.16	37,50	13 245 000	01.03, 04.04	1.390,00	19 344 000	04.03	437,00
07 146 000	118.03	15,00	13 264 000	06.05	235,50	19 345 001	18.04	133,50
07 247 000	59.10	71,00	13 278 002	17.06	112,00	19 346 001	18.05	149,00
08			13 280 001	18.05	94,00	19 352 001	33.04	235,50
08 915 000	118.15	30,00	13 299 000	05.05	316,00	19 354 001	33.04	270,00
11			13 301 000	05.05	1.463,00	19 355 001	33.04	280,00
11 046 000	118.04	226,50	13 303 000	13.06	121,50	19 367 000	04.03	402,00
11 148 000	118.04	28,00	13 315 000	02.03	394,00	19 373 000	04.04	1.429,50
12			13 317 000	02.04, 06.05	765,50	19 377 000	118.18	30,00
12 001 000	118.04	13,50	13 319 000	05.05	790,00	19 386 000	06.03	647,00
12 004 000	118.05	21,50	13 335 000	02.04	277,00	19 408 001	15.05	203,00
12 005 000	118.05	31,50	13 341 000	08.07	259,50	19 408 DC1	15.05	269,00
12 010 000	118.07	20,00	13 341 IGO	08.07	328,00	19 409 000	11.03	259,00
12 011 000	118.07	122,50	13 378 000	89.02	90,00	19 409 001	10.03	239,00
12 013 000	118.06	22,50	13 380 000	89.02	98,00	19 409 DC1	10.03	309,00
12 018 000	118.06	21,50	13 430 000	118.11	93,00	19 416 000	90.03	319,00
12 030 000	89.04, 118.06	68,00	13 461 000	90.02, 118.11	213,00	19 455 000	09.04	199,00
12 041 000	118.06	84,00	13 540 000		67,00	19 456 000	09.04	219,00
12 050 000	118.05	21,00	13 911 000	118.10	30,00	19 467 000	16.04, 32.02	329,50
12 058 000	118.05	23,50	13 914 000	118.09	13,00	19 467 LS0	16.04, 32.02	417,00
12 063 000	118.07	38,00	13 915 000	118.13	32,00	19 468 000	10.07, 15.09	391,00
12 075 000	118.05	19,50	13 925 000	118.13	32,00	19 468 DC0	10.07, 15.09	539,00
12 400 000	91.02, 118.05	38,00	13 927 000	118.13	15,50	19 468 LS0	16.04, 32.03	499,00
12 407 000	91.03, 95.03	112,00	13 928 000	118.12	10,50	19 469 000	32.03	283,00
12 408 000	91.03, 118.08	73,00	13 929 000	118.12	10,50	19 470 000	32.04	68,00
12 409 000	118.10	112,00	13 930 000	118.14	22,50	19 479 000	09.03	321,00
12 417 000	92.02, 118.08	74,00	13 935 000	118.13	19,50	19 506 003	20.07	137,00
12 419 000	91.02, 118.06	28,50	13 937 000	118.12	22,50	19 506 LS3	20.07	177,00
12 420 000	92.02, 118.08	103,00	13 950 000	118.13	11,50	19 507 003	20.07	127,00
12 422 000	118.08	53,00	13 951 000	118.13	11,50	19 507 LS3	20.07	167,00
12 423 000	118.09	56,00	13 954 000	118.14	10,00	19 536 002	14.04	199,00
12 424 000	92.02, 118.09	94,50	13 955 000	118.13	10,50	19 537 002	14.03	169,00
12 426 000	92.02, 118.09	47,00	13 960 000	118.12	13,50	19 548 002	16.04, 17.05	161,00
12 428 000	92.02, 118.06	142,00	14			19 549 002	16.03, 17.05	159,00
12 430 000	92.02, 118.07	158,00	14 014 000	50.02	50,50	19 567 000	32.03	471,50
12 444 000	92.03, 118.08	224,50	14 048 000	03.04, 30.08	141,00	19 568 000	32.02	393,00
12 465 000	118.05	35,00	14 053 00M	03.03, 30.08	47,00	19 571 003	20.04	210,00
12 476 000	118.07	29,00	14 055 000	03.03, 27.03	152,00	19 571 LS3	20.04	275,00
12 477 000	118.07	30,00	18			19 576 001	18.05	698,00
12 482 000	118.05	80,50	18 383 002	19.03	32,00	19 577 000	11.04	899,00
12 693 000	118.05	31,00	18 541 000	13.04	29,00	19 577 001	10.06	712,00
12 901 00M	118.09	8,00	18 608 001	33.05	47,50	19 577 DC1	10.06	925,00
12 915 00M	118.09	8,50	18 651 000	08.04	109,00	19 578 001	15.07	735,00
13			18 700 000	34.04	39,00	19 578 DC1	15.07	949,00
13 005 000	118.10	30,00	18 904 001	25.03	73,00	19 579 000	09.04	999,00
13 017 000	118.10	34,00	19			19 781 000	05.03	616,50
13 028 000	82.02, 118.10	29,00	19 243 001	33.05	50,50	19 783 000	05.03	747,00
13 034 000	82.02, 118.10	35,00	19 285 001	15.06	162,00	19 787 000	05.04	1.551,50
13 051 000	118.10	24,50	19 285 DC1	15.06	214,00	19 791 000	05.03	647,00
13 052 000	82.03, 118.10	21,00	19 286 001	15.06	149,00	19 792 000	05.04	719,50
13 057 000	118.12	24,50	19 286 DC1	15.06	197,00	19 796 000	05.06	173,00
13 070 000	118.11	32,00	19 296 000	11.04	197,00	19 798 000	05.05	261,50
13 071 000	82.03, 118.11	30,00	19 296 001	10.05	189,00	19 806 001	25.05	38,00
			19 296 DC1	10.05	247,00	19 807 001	25.05	38,00
			19 297 000	11.04	220,00	19 840 000	118.04	29,00
			19 297 001	10.05	199,00	19 895 000	13.03	254,00
			19 297 DC1	10.05	259,00	19 896 000	12.04, 13.05	209,00
						19 897 000	13.05	959,00
						19 898 000	12.03, 13.05	186,00
						19 903 000		129,50

GROHE TARIF

Référence No.	Page	Prix € sans TVA	Référence No.	Page	Prix € sans TVA	Référence No.	Page	Prix € sans TVA
19 905 000		131,00	20 414 IGO	08.03	479,00	23 313 000	08.02	493,00
19 910 000	13.06, 34.04	54,50	20 415 000	08.03	475,00	23 313 IGO	08.02	667,00
19 919 000	08.06	1.234,00	20 422 000	24.02	55,00	23 315 000	08.03	434,00
19 919 IGO	08.06	1.645,50	21			23 315 IGO	08.03	563,00
19 920 000	08.04	359,00	21 100 001	25.02	132,50	23 316 000	08.04	450,50
19 920 IGO	08.04	467,00	21 107 000	08.02	391,00	23 316 IGO	08.04	568,00
19 930 000	08.03	493,00	21 107 IGO	08.02	554,50	23 317 000	08.04	562,00
19 930 IGO	08.03	648,00	21 337 001	25.03	86,50	23 317 IGO	08.04	728,50
19 932 000	08.04	343,50	21 375 001	25.02	115,00	23 318 000	08.06	1.748,50
19 932 IGO	08.04	421,00	21 390 001	25.02	153,50	23 318 IGO	08.06	2.264,00
19 934 000	08.05	461,00	22			23 319 000	08.03	229,00
19 934 IGO	08.05	581,00	22 012 000	13.07, 114.03	44,00	23 322 001	22.02	99,00
19 936 000	08.06	1.131,00	22 018 00M	114.03	45,00	23 323 001	22.02	99,00
19 936 IGO	08.06	1.408,50	22 023 00M	114.02	55,00	23 324 001	22.03	99,00
19 937 000	08.05	498,00	22 025 00M	114.03	40,00	23 325 000	21.03	127,00
19 937 IGO	08.05	645,00	22 027 00M	114.03	50,00	23 326 000	21.03	112,00
19 941 000	08.05	406,00	22 035 000	115.02	21,00	23 327 000	21.03	110,00
19 941 IGO	08.05	528,00	22 037 000	114.02	7,00	23 335 000	24.02	71,00
19 942 000	08.07	156,00	22 039 000	114.02	8,00	23 336 000	24.02	66,00
19 942 IGO	08.07	203,00	22 041 000	114.02	6,00	23 337 000	24.02	66,00
19 944 000	08.07	102,00	22 043 000	114.02	7,00	23 338 000	24.02	71,00
19 944 IGO	08.07	146,00	22 917 000	114.03	35,00	23 340 000	24.02	71,00
19 948 000	08.05	513,50	23			23 341 000	24.02	89,00
19 948 IGO	08.05	648,00	23 029 000	05.02	604,00	23 374 003	20.02	114,00
19 952 000	01.06, 02.07	149,00	23 033 000	05.02	518,00	23 374 20E	19.03	128,50
19 954 000	27.03	19,00	23 037 002	19.02	130,50	23 374 LS3	20.02	150,50
19 958 000	12.04, 34.03	309,50	23 039 002	19.02	91,00	23 377 00E	21.02	99,00
19 959 000	12.04, 34.03	279,00	23 043 002	19.03	160,00	23 379 001	15.03	150,00
19 961 000	12.04, 34.03	256,00	23 049 002	17.02	169,00	23 380 10E	18.02	139,00
19 967 001	15.05	224,50	23 051 002	17.02	101,00	23 381 10E	18.02	129,00
19 967 DC1	15.05	297,00	23 055 002	17.04	232,00	23 382 20E	17.03	157,00
19 968 000	16.02	267,00	23 064 000	04.02	585,50	23 384 20E	17.03	166,00
19 968 LSO	16.02	347,00	23 065 000	04.02	598,00	23 385 10E	18.02	129,00
19 969 000	16.02	253,00	23 076 000	06.02	494,00	23 387 20E	19.02	128,50
19 969 LSO	16.02	319,50	23 105 000	09.02	240,50	23 389 20E	17.03	170,00
19 974 002	17.04	202,00	23 106 000	11.02	245,00	23 390 00E	13.02	205,00
19 981 000	36.03	39,50	23 106 001	10.02	209,00	23 392 00E	13.02	205,00
19 984 000	36.02	199,00	23 106 DC1	10.02	273,00	23 393 10E	22.03	109,00
19 985 000	36.03	240,50	23 109 000	05.02	649,00	23 394 10E	22.03	99,00
19 986 000	36.03	239,00	23 114 000	05.02	811,00	23 395 10E	22.03	99,00
19 997 000	12.02	280,50	23 117 000	05.03	599,00	23 396 00E	21.03	123,50
19 998 000	12.02	284,00	23 119 000	05.04	2.370,00	23 397 00E	21.03	117,00
20			23 127 000	13.02	205,00	23 398 00E	21.03	117,00
20 186 001	25.02	68,00	23 127 00E	13.02	205,00	23 403 000	06.02	649,00
20 188 000	06.02	873,50	23 132 000	13.02	191,00	23 404 000	09.02	349,00
20 189 000	06.03	575,00	23 132 00E	13.02	191,00	23 405 000	11.02	349,00
20 193 000	06.03	615,00	23 135 000	13.03	255,00	23 405 001	10.03	294,00
20 201 000	26.02	99,00	23 135 00E	13.03	243,00	23 405 DC1	10.03	382,00
20 202 000	26.02	115,00	23 137 000	13.02	162,00	23 406 000	13.03	314,00
20 203 000	26.02	102,00	23 138 000	13.04	220,00	23 425 000	16.02	216,00
20 205 000	26.02	87,50	23 140 000	13.04	278,00	23 425 LSO	16.02	269,00
20 296 001	15.04	253,00	23 141 000	13.05	332,00	23 427 000	16.02	224,00
20 299 001	15.04	284,00	23 145 000	13.04	215,00	23 427 LSO	16.02	296,00
20 304 000	11.03	369,00	23 147 001	46.03	975,50	23 428 000	16.02	323,00
20 304 001	10.03	308,00	23 200 000	05.03, 13.04	196,50	23 428 LSO	16.02	408,50
20 306 000	09.03	446,00	23 262 000	23.02	69,00	23 429 000	12.03, 16.03	232,00
20 344 000	05.02	867,50	23 296 000	11.02	299,00	23 430 000	16.03	220,50
20 346 000	05.02	719,50	23 296 001	10.03	275,00	23 430 LSO	16.03	281,00
20 348 000	05.02	789,00	23 297 000	09.02	299,00	23 431 000	16.03	323,00
20 351 000	13.03	425,00	23 303 000	08.02	369,50	23 431 LSO	16.03	421,00
20 389 000	08.02	575,00	23 303 IGO	08.02	462,00	23 432 000	17.04	254,00
20 389 IGO	08.02	770,50	23 310 000	08.02	355,00	23 441 000	09.02	279,00
20 393 001	25.02	79,00	23 310 IGO	08.02	461,00	23 442 000	09.03	341,00
20 404 001	25.02	47,00				23 443 000	11.02	299,00
20 405 001		59,00				23 444 000	11.03	299,00
20 414 000	08.03	450,50				23 444 001	10.04	259,00
						23 444 DC1	10.04	337,00

GROHE TARIF

Référence No.	Page	Prix € sans TVA	Référence No.	Page	Prix € sans TVA	Référence No.	Page	Prix € sans TVA
23 445 000	13.02	250,00	25 450 001	25.03	118,00	27 055 000	59.02	41,00
23 446 000	13.03	245,00	25 452 001	25.04	126,50	27 056 000	59.03	25,50
23 447 000	13.03	267,00	25 460 001	25.04	143,00	27 057 000	07.05, 10.08	46,00
23 448 002	17.03	199,00				27 057 DCO	07.05, 10.08	63,00
23 449 002	17.03	192,00	26			27 057 LSO	59.06	60,50
23 450 001	18.03	159,00	26 009 001	25.03	83,50	27 058 000	45.05	769,00
23 451 001	18.03	149,50	26 010 001	25.04	35,00	27 065 000	51.12, 55.02	170,00
23 462 001	15.03	185,00	26 037 000	08.08	112,00	27 067 000	51.12, 55.02	118,50
23 462 DC1	15.03	260,00	26 037 IGO	08.08	164,50	27 074 000	07.05, 10.08	29,50
23 463 001	15.03	177,50	26 038 000	08.09	231,50	27 074 DCO	07.05, 10.08	58,00
23 480 001	15.03	180,00	26 038 IGO	08.09	333,00	27 075 000	02.07, 06.09	29,00
23 491 001	15.07	1.189,00	26 042 000	51.07	186,00	27 076 000	02.07, 06.09	45,50
23 491 DC1	15.07	1.499,00	26 053 LSO	51.04	449,50	27 134 000	51.10, 53.02	149,00
23 537 002	22.03	133,00	26 059 LSO	01.04, 04.06	649,50	27 137 000	58.02	33,00
23 541 001	15.04	198,00	26 064 000	02.05, 05.06	501,00	27 151 000	01.06, 59.05	87,50
23 564 003	20.02	119,00	26 065 000	02.05, 05.06	455,00	27 174 001	45.02	1.999,00
23 567 003	20.03	114,00	26 066 000	07.04, 10.07	534,00	27 180 000	50.02	40,00
23 569 003	20.04	177,00	26 066 DCO	07.04, 10.07	729,00	27 184 000	01.05, 04.07	143,00
23 569 LS3	20.04	227,00	26 067 000	07.04, 10.07	513,50	27 188 000	01.06, 04.07	102,00
23 570 003	20.04	224,00	26 067 DCO	07.04, 10.07	719,00	27 190 000	01.05, 04.07	105,00
23 570 LS3	20.04	284,00	26 068 000	01.04, 04.05	513,50	27 193 000	51.08	1.748,50
23 571 000	09.03, 10.04	225,00	26 069 000	01.04, 04.05	500,00	27 206 000	59.09	18,50
23 589 DC1	15.02	260,00	26 070 000	02.04, 06.06	428,00	27 220 000	56.02	44,00
23 591 001	15.02	150,00	26 071 000	02.04, 06.07	410,50	27 221 000	56.02	59,00
23 654 000	12.02	236,50	26 073 000	51.04, 56.07	207,00	27 222 000	56.02	59,00
23 656 000	12.02	233,00	26 075 000	10.08, 15.09	799,00	27 226 001	10.08, 15.10	119,00
23 657 000	12.02	255,50	26 075 DCO	10.08, 15.09	1.219,00	27 226 DC1	10.08, 15.10	169,00
23 658 000	12.02	252,00	26 085 000	57.02	44,00	27 227 001	56.03	119,00
23 661 000	12.02	341,00	26 086 000	57.02	91,00	27 230 001	56.03	99,00
23 664 000	12.03	255,50	26 087 000	46.02	1.157,00	27 231 001	56.03	111,00
23 665 000	12.03	319,00	26 088 000	51.05, 57.07	65,00	27 232 001	56.02	101,50
23 666 000	12.03	369,50	26 089 000	51.05, 57.02	76,00	27 238 000	56.02	44,00
23 667 000	12.05	1.649,00	26 115 DGO	53.06	98,00	27 239 000	56.02	64,00
23 672 000	13.06	1.443,00	26 115 DPO	53.06	98,00	27 242 001	56.03	99,00
23 708 003	20.02	114,00	26 115 DUO	53.06	98,00	27 243 001	56.02	109,00
23 709 003	20.02	109,00	26 115 TYO	53.06	98,00	27 251 000	01.05, 02.06	101,00
23 709 LS3	20.02	144,00	26 115 YFO	53.06	98,00	27 253 000	51.08	156,50
23 713 003	20.03	104,00	26 115 YRO	53.06	98,00	27 271 000	02.05, 06.07	410,50
23 715 003	20.03	104,00	26 146 000	01.05, 04.06	50,00	27 283 000	53.04	112,00
23 716 003	20.03	109,00	26 146 LSO	51.15	184,00	27 285 000	06.07, 51.07	410,50
23 718 003	20.04	172,00	26 170 LSO	01.04, 04.05	659,50	27 286 000	02.05, 06.07	1.748,50
23 718 LS3	20.04	222,00	26 171 LSO	51.04	503,00	27 287 000	51.08	473,50
23 719 003	20.04	219,00	26 172 LSO	51.04, 54.03	324,00	27 288 000	51.06	1.764,50
23 719 LS3	20.04	279,00	26 174 LSO	54.03	218,00	27 296 001	47.02	599,00
23 720 003	20.05	109,00	26 186 000	47.02	699,00	27 304 000	59.10	63,00
23 720 LS3	20.05	144,00	26 190 000	49.02	616,50	27 320 000	59.10	65,00
23 722 003	20.06	117,00	26 223 000	48.02	599,00	27 355 000	56.04	98,00
23 722 LS3	20.06	157,00	26 225 000	48.02	289,00	27 368 000	56.05	152,00
23 726 003	20.06	150,00	26 227 000	47.02	789,00	27 369 000	56.05	85,00
23 726 LS3	20.06	194,00	26 250 000	44.02	1.399,00	27 374 000	45.03	1.399,00
23 729 003	20.07	174,00	26 250 LSO	44.02	1.419,00	27 400 000	10.08, 15.10	42,50
23 739 001	18.03	219,00	26 254 000	44.03, 51.02	565,00	27 400 DCO	10.08, 15.10	64,00
23 741 001	15.07	2.049,00	26 254 LSO	44.04, 51.02	575,00	27 402 001	53.06	218,00
23 741 DC1	15.07	2.689,00	26 264 001		p.s.d.	27 406 000	51.17, 57.08	42,00
23 790 001	10.02	196,00	26 268 LVO	43.02	76,50	27 421 001	47.03	499,00
23 791 001	10.02	196,00	26 330 001	25.03	81,50	27 443 001	53.04	112,00
23 791 DC1	10.02	255,00	26 361 000	44.03	1.299,00	27 444 001	53.04	112,00
23 792 001	10.06	1.449,00	26 361 LSO	44.03	1.319,00	27 446 001	53.04	112,00
23 792 DC1	10.06	1.889,00	26 373 001	42.02, 51.05	19.950,00	27 447 001	53.04	112,00
24			26 374 000	42.06	979,00	27 448 001	53.05	112,00
24 036 000	16.03	227,00	26 376 001	42.02, 51.06	1.899,00	27 449 001	53.05	112,00
24 036 LSO	16.03	287,00	26 381 000	48.03	234,00	27 467 000	02.05, 06.07	576,00
24 480 001	25.03	163,50	26 450 000	44.04, 51.02	495,00	27 469 000	06.06, 45.03	1.149,00
25			26 450 LSO	44.04, 51.02	505,00	27 470 LSO	51.08	588,00
25 183 000	21.05	439,00	27			27 471 000	01.05, 04.06	479,50
			27 032 001	45.04	959,00	27 472 000	04.05, 45.02	1.249,00
						27 475 000	47.03	699,00

GROHE TARIF

Référence No.	Page	Prix € sans TVA	Référence No.	Page	Prix € sans TVA	Référence No.	Page	Prix € sans TVA
27 478 000	07.04, 51.09	479,50	27 741 000	54.02	163,50	28 347 000	52.02	394,00
27 479 000	02.06, 05.07	437,50	27 742 000	54.05	145,00	28 348 000	52.02	220,00
27 480 000	02.06, 05.07	410,50	27 750 000	54.05	218,00	28 361 000	01.05, 04.06	95,50
27 484 000	02.06, 05.07	66,00	27 753 000	54.02	189,50	28 362 000	10.09, 15.11	22,00
27 485 000	02.06, 05.07	53,50	27 755 000	54.02	205,00	28 362 DC0	10.09, 15.11	63,00
27 488 000	02.06, 05.07	77,00	27 757 000	54.05	184,00	28 364 000	58.02	25,00
27 492 000	51.13, 56.05	107,00	27 759 000	54.05	192,50	28 368 000	07.04, 51.09	309,00
27 499 000	56.04, 59.07	49,00	27 764 LSO	51.11, 54.03	240,00	28 368 00E	07.04, 51.09	358,00
27 500 000	56.04, 59.07	59,00	27 765 000	51.11, 54.03	163,50	28 368 LSO	51.10	391,00
27 523 000	57.07, 59.07	45,00	27 767 000	51.11, 54.05	163,50	28 369 000	51.10, 53.04	318,00
27 524 000	57.07, 59.07	48,00	27 784 000	54.06, 59.07	95,50	28 384 000	51.15	153,50
27 531 000	59.05	94,50	27 785 000	54.06, 59.07	105,00	28 388 000	10.09, 15.10	29,00
27 574 001	57.03	31,00	27 796 000	57.07	66,00	28 388 DC0	10.09, 15.10	73,00
27 575 001	57.03	44,00	27 803 00E	57.07	36,00	28 389 000	52.03, 59.11	19,50
27 576 001	57.03	79,00	27 805 000	57.02	58,00	28 404 000	51.14, 55.03	11,50
27 577 001	57.03	87,00	27 841 000	56.07, 59.07	187,50	28 409 000	58.02	21,50
27 579 001	57.03	71,00	27 845 000	56.08, 59.08	7,00	28 410 000	58.02	23,50
27 580 001	57.03	79,00	27 861 000	01.04, 04.06	1.669,00	28 413 000	58.02	25,50
27 584 001	57.04	49,00	27 863 000	02.05, 05.06	641,00	28 419 001	57.05	27,50
27 588 001	57.04	49,00	27 865 000	42.03, 51.06	4.554,50	28 421 001	57.05	41,00
27 591 000	51.13, 57.04	57,00	27 869 000	51.05, 57.04	75,00	28 429 000	51.17, 57.08	36,00
27 595 000	57.08, 59.02	17,00	27 888 000	56.06	109,00	28 436 001	57.05	79,00
27 596 000	56.04, 57.04	9,00	27 889 000	56.06	169,00	28 497 000	01.05, 04.06	65,00
27 597 00E	57.05	24,00	27 890 000	56.06	295,00	28 537 000	55.03	59,50
27 598 00E	57.06	59,00	27 891 000	56.06	269,00	28 541 000	51.17, 57.08	56,50
27 600 000	57.06	69,00	27 892 000	56.07, 59.07	159,00	28 576 000	01.05, 04.06	78,00
27 608 000	57.02	48,00	27 911 000	47.03	799,00	28 581 000	52.02	383,00
27 609 000	57.02	95,00	27 922 000	48.02	538,50	28 587 000	59.07	163,50
27 610 000	51.13, 57.02	56,00	27 923 000	57.05	17,00	28 622 000	59.04	15,00
27 615 000	47.02	599,00	27 924 000	57.06	45,00	28 626 000	59.06	33,00
27 618 000	31.02	690,50	27 934 000	42.05	3.394,50	28 628 000	59.06	34,00
27 619 000	31.02	616,50	27 938 001	51.07	2.805,00	28 690 000	52.02, 59.03	74,00
27 621 000	31.02	259,50	27 939 001	51.06	2.897,50	28 706 000	118.16	15,00
27 623 000	31.02	205,00	27 964 000	46.02	679,00	28 708 000	59.10, 118.17	64,00
27 625 000	31.02	562,00	27 966 000	45.02	1.132,00	28 724 000	01.05, 04.06	42,00
27 629 000	53.05	112,00	27 967 000	45.04	999,00	28 724 LSO	51.16	47,00
27 632 000	53.05	112,00	27 968 000	45.03	1.149,00	28 755 000	53.02	112,00
27 634 000	53.05	112,00	27 969 000	08.09	75,00	28 756 000	53.02	132,50
27 636 000	53.05	112,00	27 969 IGO	08.09	77,00	28 757 001	53.02	211,00
27 638 000	53.06	112,00	27 970 000	08.09	104,00	28 758 001	53.02	227,50
27 640 000	53.06	112,00	27 970 IGO	08.09	132,50	28 762 001	53.02	235,50
27 641 000	45.04	1.049,00	27 974 000	08.08, 51.10	410,50	28 763 001	53.02	250,00
27 644 000	57.06	63,00	27 974 IGO	08.08, 51.10	593,00	28 764 000	53.03	95,50
27 645 000	57.06	69,00	27 976 000	08.08, 51.10	410,50	28 765 000	53.03	112,00
27 663 LSO	54.02	132,50	27 978 000	08.08, 51.16	72,00	28 767 001	53.03	192,50
27 664 000	54.02	119,50	27 978 IGO	08.08, 51.16	104,00	28 768 001	53.03	213,00
27 668 000	54.02	146,00	27 982 000	08.08, 51.16	102,00	28 769 001	53.03	202,50
27 671 000	54.04	81,50	27 982 IGO	08.08, 51.16	147,00	28 770 001	53.03	221,00
27 671 LSO	54.04	81,50	27 986 000	08.08, 51.16	93,50	28 778 000	07.04, 51.09	1.028,00
27 672 DR0	54.04	107,00	27 986 IGO	08.08, 51.16	132,00	28 788 000	59.10	24,50
27 672 HF0	54.04	107,00	27 993 000	08.09	159,50	28 789 001	57.07	66,00
27 672 MW0	54.04	107,00	27 993 IGO	08.09	258,50	28 797 001	53.07, 59.07	110,00
27 672 PV0	54.04	107,00				28 817 000	59.11, 118.17	8,00
27 672 TN0	54.04	107,00				28 819 001	53.07, 59.07	122,50
27 672 XH0	54.04	107,00	28 002 000	51.14, 55.03	174,00	28 856 000	59.09	28,00
27 673 000	54.04	107,00	28 034 000	02.06, 07.05	142,00	28 874 000	59.11, 89.03	39,00
27 673 LSO	54.04	93,00	28 094 000	51.14, 55.03	43,00	28 900 000	118.14	69,00
27 693 000	56.08, 59.03	29,00	28 143 000	58.02	27,00	28 910 000	118.14	51,00
27 699 000	56.07	59,00	28 143 LSO	58.02	53,50	28 912 000	04.07, 06.09	127,00
27 700 000	56.07	189,00	28 146 000	58.03	33,00	28 920 000	118.15	32,00
27 703 000	56.07	85,00	28 150 000	58.02	15,50	28 946 000	118.15	36,00
27 704 000	56.08, 59.06	29,00	28 151 000	58.02	16,00	28 948 000	51.14, 55.03	143,00
27 705 000	51.13, 56.07	126,50	28 154 000	58.02	17,00	28 982 000	07.05, 51.15	143,00
27 709 000	05.07, 51.16	98,00	28 155 000	58.02	23,50	28 988 000	59.11, 89.04	45,50
27 711 000	05.07, 51.16	85,50	28 158 000	58.02	32,00	28 990 000	27.02	159,00
27 736 000	54.05	194,50	28 286 000	51.14, 55.03	91,50	28 991 000	27.02	139,00
27 738 000	54.05	205,00	28 308 000	51.12, 52.02	174,00	28 993 000	27.02	72,00

28

GROHE TARIF

Référence No.	Page	Prix € sans TVA	Référence No.	Page	Prix € sans TVA	Référence No.	Page	Prix € sans TVA
28 995 000	27.02	197,00	30 194 000	78.02	139,00	31 360 DC1	67.02	679,00
29			30 208 000	93.02	236,00	31 375 000	67.02	235,00
29 007 000	27.03, 39.02	147,00	30 215 001	72.02	349,00	31 375 DC0	67.02	328,00
29 008 000	27.03, 40.02	81,50	30 215 DC1	72.02	349,00	31 379 000	65.02	589,00
29 025 000	05.03, 06.03	261,50	30 219 001	68.02	811,00	31 379 DC0	65.02	799,00
29 032 000	05.06, 08.07	29,00	30 219 DC1	68.02	1.015,00	31 391 002	79.03	143,00
29 033 000	05.05	231,00	30 221 002	77.02	144,00	31 395 000	71.02	559,00
29 037 000	04.04, 05.04	799,00	30 269 000	70.02	288,00	31 395 DC0	71.02	659,00
29 069 000	42.03	137,00	30 270 000	70.02	356,00	31 454 000	61.02	1.099,00
29 072 000	42.04	307,50	30 273 001	76.03	245,00	31 454 DC0	61.02	1.249,00
29 073 000	42.04	297,50	30 273 DC1	76.03	301,00	31 455 000	61.02	1.099,00
29 074 000	42.05	390,00	30 274 000	67.03	299,00	31 455 DC0	61.02	1.249,00
29 094 000	89.03	225,00	30 274 DC0	67.03	391,00	31 456 000	61.02	1.099,00
29 097 003	20.05	205,00	30 294 000	70.02	469,00	31 456 DC0	61.02	1.249,00
29 097 LS3	20.05	270,00	30 294 DC0	70.02	599,00	31 481 000	78.02	219,00
29 098 003	20.07	122,00	30 305 000	79.02	155,00	31 482 002	77.02	229,00
29 098 LS3	20.07	162,00	30 305 DC0	79.02	199,00	31 491 000	76.02	389,00
29 099 003	20.08	132,00	30 309 000	66.02	339,00	31 491 DC0	76.02	519,00
29 099 LS3	20.08	172,00	30 311 000	66.02	669,00	31 498 000	61.03	1.049,00
29 119 000	30.05	512,00	30 311 DC0	66.02	769,00	31 498 DC0	61.03	1.199,00
29 120 000	30.05	612,00	30 312 000	66.02	899,00	31 509 002	79.03	143,00
29 121 000	30.05	555,00	30 312 DC0	66.02	1.099,00	31 812 001	81.02	98,00
29 122 000	30.06	339,00	30 321 HG0	70.02	65,00	31 831 001	81.02	87,00
29 123 000	30.02	472,00	30 321 MW0	70.02	65,00	31 930 001	81.02	180,00
29 124 000	30.02	512,00	30 321 XC0	70.02	65,00	32		
29 125 000	30.02	612,00	30 484 001	25.04, 81.03	50,00	32 109 000	11.02	249,00
29 126 000	30.03, 42.03	555,00	30 978 000		125,00	32 109 001	10.02	196,00
29 127 000	30.03	339,00	31			32 109 DC1	10.02	255,00
29 144 000	03.02	406,00	31 122 002	74.02	299,00	32 114 001	10.02	209,00
29 145 000	03.03	448,00	31 124 002	77.03	154,00	32 114 DC1	10.02	273,00
29 146 000	03.03	490,00	31 125 002	77.03	179,00	32 115 000	11.02	280,00
29 147 000	03.02	406,00	31 126 002	77.02	203,00	32 129 001	07.02	459,50
29 148 000	03.02	448,00	31 127 002	77.02	203,00	32 130 001	07.02	656,50
29 149 000	03.02	490,00	31 128 001	76.02	202,00	32 134 001	07.02	513,50
29 150 LSO	30.06	609,00	31 128 DC1	76.02	239,00	32 146 000	06.02	539,00
29 151 LSO	30.06	650,00	31 129 001	76.03	225,00	32 147 000	06.03	399,00
29 152 LSO	30.07	429,00	31 129 DC1	76.03	280,00	32 154 002	22.02	89,00
29 153 LSO	30.03	609,00	31 159 002	77.03	284,00	32 168 000	67.02	299,00
29 156 LSO	30.04	650,00	31 187 001	81.02	91,50	32 168 DC0	67.02	391,00
29 157 LSO	30.04	693,00	31 191 001	81.02	94,50	32 175 000	65.02	649,00
29 158 LSO	30.04	429,00	31 206 002	74.02	278,00	32 175 DC0	65.02	789,00
29 708 000	08.07	170,00	31 213 001	76.02	313,00	32 176 000	65.02	730,00
29 800 000	06.06, 13.06	19,00	31 255 000	71.02	239,00	32 176 DC0	65.02	871,00
29 802 000	06.06, 13.06	33,00	31 255 DC0	71.02	307,00	32 184 000	04.02	647,00
29 811 000	06.06, 07.03	30,00	31 299 001	62.02	527,00	32 193 000	04.02	441,50
29 813 000	32.04, 36.04	43,00	31 299 DC1	62.02	714,00	32 195 000	04.03	916,00
29 904 LSO	30.07	693,00	31 301 001	62.03	516,00	32 196 000	04.03	1.227,50
30			31 301 DC1	62.03	555,50	32 197 000	04.02	820,00
30 031 000	64.02	1.499,00	31 302 001	60.03	1.731,50	32 204 10E	18.02	140,50
30 031 DC0	64.02	1.554,00	31 302 DC1	60.03	1.755,50	32 206 10E	18.02	128,00
30 080 000	64.04	1.353,00	31 323 001	60.02	1.902,00	32 207 001	18.02	104,50
30 080 DC0	64.04	1.419,00	31 323 DC1	60.02	1.928,50	32 208 001	18.03	129,00
30 083 000	64.02	1.107,00	31 324 001	60.02	1.847,00	32 210 001	18.04	135,00
30 083 DC0	64.02	1.207,00	31 324 DC1	60.02	2.034,00	32 211 001	18.04	167,50
30 085 000	64.04	1.028,00	31 344 001	62.03	771,00	32 212 001	18.04	201,00
30 085 DC0	64.04	1.122,50	31 344 DC1	62.03	880,00	32 221 002	79.02	112,00
30 098 001	25.04, 81.03	42,00	31 345 002	62.02	626,00	32 222 001	04.04	2.406,00
30 144 000	64.03	1.419,00	31 345 DC2	62.02	672,00	32 224 002	79.03	143,00
30 144 DC0	64.03	1.496,00	31 346 001	60.03	1.924,00	32 240 10E	18.02	124,00
30 145 000	64.03	1.104,00	31 346 DC1	60.03	2.419,00	32 249 000	06.02	799,00
30 145 DC0	64.03	1.207,00	31 347 002	60.02	1.868,00	32 257 001	75.02	287,00
30 147 000	64.04	1.028,00	31 347 DC2	60.02	1.979,00	32 257 002	74.02	290,00
30 147 DC0	64.04	1.122,50	31 358 000		p.s.d.	32 259 002	74.02	264,00
30 193 000	78.02	119,00	31 358 001	67.02	599,00	32 294 001	68.02	384,00
30 193 DC0	78.02	159,00	31 358 DC1	67.02	699,00	32 294 SD1	68.02	577,00
			31 360 001	67.02	564,00	32 296 000	68.03	349,00

GROHE TARIF

Référence No.	Page	Prix € sans TVA	Référence No.	Page	Prix € sans TVA	Référence No.	Page	Prix € sans TVA
32 296 SD0	68.03	577,00	32 832 000	21.04	153,50	33 591 002	19.04	149,00
32 321 000	67.03	299,00	32 833 000	21.04	133,00	33 591 003	20.06	155,00
32 321 DC0	67.03	391,00	32 837 000	21.04	101,00	33 591 LS3	20.06	199,00
32 322 000	67.04	343,00	32 838 000	21.04	109,00	33 592 002	19.04	190,50
32 322 DC0	67.04	434,00	32 839 000	21.03	99,00	33 592 003	20.06	179,00
32 468 003	20.03	109,00	32 842 000	78.02	116,00	33 624 001	15.05	215,00
32 468 20E	19.02	118,00	32 843 000	78.02	135,50	33 624 DC1	15.05	279,00
32 469 20E	17.03	146,00	32 843 DC0	78.02	189,00	33 628 001	15.06	266,00
32 482 002	79.03	139,00	32 844 000	78.03	119,00	33 636 001	15.05	175,00
32 488 000	67.03	277,00	32 846 000	06.04	803,00	33 636 DC1	15.05	235,00
32 488 DC0	67.03	356,00	32 870 000	93.04	90,00	33 769 000	06.03	234,00
32 553 000	68.02	363,00	32 871 000	93.04	102,00	33 770 001	75.02	205,00
32 553 SD0	68.02	577,00	32 881 000	23.02	66,00	33 770 002	74.02	223,00
32 555 000	68.02	533,00	32 898 001	15.02	150,00	33 771 001	75.02	274,00
32 612 002	14.02	199,00	32 899 001	15.02	148,00	33 772 001	75.02	248,00
32 612 00E	14.02	199,00	32 901 001	15.04	279,00	33 782 000	69.02	476,50
32 618 002	14.02	279,00	32 901 DC1	15.04	360,00	33 786 000	69.02	433,00
32 628 001	15.03	207,00	32 917 000	67.03	233,00	33 848 000	11.03	255,00
32 628 DC1	15.03	290,00	32 917 DC0	67.03	328,00	33 848 001	10.04	229,00
32 629 001	18.03	188,00	32 917 KS0	67.03	349,00	33 848 DC1	10.04	298,00
32 631 00E	09.02	270,00	32 926 002	22.02	92,00	33 849 000	11.03	299,00
32 632 000	09.02	240,50	32 929 002	22.03	92,00	33 849 001	10.04	367,00
32 635 000	04.02	229,00	32 935 001	15.05	150,00	33 849 DC1	10.04	477,00
32 636 000	09.03	249,00	32 941 002	73.02	257,50	33 850 000	11.04	399,00
32 637 000	09.03	280,00	32 942 002	73.02	328,50	33 850 001	10.05	399,00
32 638 000	09.03	329,00	32 950 000	65.02	669,00	33 865 000	11.03	249,00
32 639 000	09.04	399,00	32 950 DC0	65.02	799,00	33 865 001	10.04	262,00
32 650 001	07.02	497,00				33 865 DC1	10.04	339,00
32 652 001	07.02	616,50				33 912 000	80.02, 93.04	234,00
32 661 001	76.02	201,00	33 155 002	14.02	264,00	33 930 002	73.02	277,00
32 661 DC1	76.02	239,00	33 156 002	14.02	195,00	33 933 002	73.02	353,00
32 663 001	76.02	239,00	33 163 002	14.02	195,00	33 975 002	77.02	169,00
32 663 DC1	76.02	288,50	33 177 002	17.02	214,00	33 977 002	77.03	139,00
32 667 001	76.03	179,00	33 178 20E	17.02	155,00			
32 700 001	18.04	179,00	33 188 002	22.02	83,00			
32 706 000		239,00	33 190 002	17.02	159,00	34 020 000	87.02	801,00
32 740 000	23.02	71,00	33 190 20E	17.02	165,00	34 021 000	87.02	780,00
32 743 000	23.02	91,00	33 202 002	79.02	118,00	34 065 002	10.07, 15.08	244,00
32 750 000	80.02	92,00	33 202 DC2	79.02	140,00	34 065 DC2	10.07, 15.08	299,00
32 754 001	06.05	2.259,00	33 241 002	14.03	205,00	34 143 003	36.02	215,00
32 757 000	06.02	399,00	33 244 002	17.04	163,00	34 151 003	36.02	269,00
32 762 000	93.02	109,00	33 249 001	62.02	520,50	34 155 003	36.02	277,00
32 763 000	93.02	109,00	33 249 DC1	62.02	614,00	34 169 001	33.02	261,50
32 765 000	93.02	227,00	33 265 002	22.02	88,50	34 171 001	33.02	275,00
32 767 000	93.03	249,00	33 281 002	79.02	113,00	34 174 001	33.03	349,00
32 771 000	93.03	308,00	33 281 20E	79.02	107,00	34 195 001	33.03	359,00
32 773 000	93.03	283,00	33 281 DC2	79.02	135,00	34 202 000	90.02	499,00
32 774 000	93.03	306,00	33 300 002	22.04	109,00	34 203 000	90.02	419,00
32 776 000	93.02	237,00	33 302 002	22.04	140,00	34 205 000	90.02	399,00
32 778 000	93.03	249,00	33 312 002	74.03	336,00	34 215 002	35.02	300,00
32 779 000	93.03	259,00	33 339 000	06.05	809,00	34 274 000	32.02	416,00
32 780 000	93.04	119,00	33 390 002	17.05	205,50	34 276 000	32.02	484,00
32 783 000	93.04	248,00	33 395 002	17.05	246,50	34 294 001	15.02	152,00
32 786 000	80.02, 93.04	139,00	33 547 002	14.03	329,00	34 361 000	91.02	521,50
32 788 000	94.02	213,00	33 552 20E	19.02	129,00	34 364 000	91.02	595,00
32 789 000	94.02	203,00	33 553 002	14.03	259,00	34 365 000	91.02	924,00
32 790 000	94.02	274,00	33 555 002	22.03	89,00	34 464 001	33.03	399,00
32 792 000	94.03	363,00	33 557 003	20.02	109,00	34 469 001	33.02	345,00
32 793 000	94.03	357,00	33 557 20E	19.02	117,00	34 487 000	38.02, 85.05	152,00
32 795 000	94.02	323,00	33 565 003	20.05	114,00	34 488 000	34.02	338,50
32 823 000	94.02	305,00	33 565 LS3	20.05	149,00	34 491 000	34.02	388,00
32 824 000	21.02	96,00	33 566 002	19.03	128,50	34 497 000	34.03	434,50
32 825 000	21.02	101,00	33 569 002	17.05	159,00	34 502 000	34.02	472,50
32 825 00E	21.02	99,00	33 577 002	14.03	199,00	34 506 000	34.04	1.176,00
32 826 000	06.04	930,00	33 590 002	19.03	122,00	34 558 000	37.02	170,00
32 827 00E	21.02	99,00	33 590 003	20.05	122,00	34 567 000	37.02	219,00
32 831 000	21.04	119,00	33 590 LS3	20.05	162,00	34 614 000	36.03	679,00

GROHE TARIF

Référence No.	Page	Prix € sans TVA	Référence No.	Page	Prix € sans TVA	Référence No.	Page	Prix € sans TVA
34 627 000	32.03	1.319,00	36 342 000	02.02	1.205,00	38 564 000	111.06	74,00
34 630 000	32.04	1.249,00	36 343 000	02.02	1.275,00	38 564 SH0	111.06	49,50
34 631 000	33.04	939,00	36 356 000	01.07, 02.08	167,00	38 565 000	111.06	71,00
34 634 001	42.02	2.399,00	36 359 000	42.04	1.135,00	38 565 SH0	111.06	44,00
34 665 000	89.02	365,00	36 360 000	42.04	1.131,00	38 573 000	111.06	74,00
34 666 000	89.02	325,00	36 362 000	42.05	3.034,50	38 573 P00	111.06	74,00
34 667 000	89.02	290,00	36 367 000	42.07	359,00	38 573 SH0	111.06	49,50
35			36 371 000	42.07	529,00	38 584 001	104.02	348,00
35 028 000	05.06, 08.08	115,00	36 384 000	86.02	494,00	38 587 000	104.02	470,00
35 031 000	31.02, 41.02	399,50	36 386 001	85.03	379,00	38 630 001	105.02	50,00
35 034 000	31.03	174,00	36 387 000	84.03	749,00	38 636 001	105.02	52,00
35 085 000	92.02	1.735,00	36 397 000	42.06	1.097,00	38 661 000	106.02	156,50
35 087 000	92.02	2.117,00	36 415 000		510,00	38 672 SD0	111.06	137,00
35 500 000	05.03, 05.04	229,00	36 421 000	85.03	348,00	38 675 001	100.04, 103.02	329,00
35 501 000	04.03, 06.04	115,00	37			38 698 SD1	108.02	616,50
35 600 000	03.03, 30.07	73,00	37 035 000	110.02	11,50	38 699 001	108.02	640,00
36			37 036 000	110.02	18,50	38 732 000	02.08, 05.08	55,00
36 014 000	95.03	173,00	37 037 000	110.02	21,50	38 732 BR0	111.04	125,50
36 015 001	84.02	599,00	37 038 000	110.03	22,50	38 732 P00	111.04	55,00
36 016 001	84.02	549,00	37 039 000	110.03	25,50	38 732 SD0	111.04	167,50
36 078 000	01.06, 02.07	102,00	37 040 000	110.03	27,00	38 732 SH0	111.04	44,50
36 088 000	83.02	599,00	37 042 000	110.03	14,50	38 736 000	107.02	43,00
36 092 000	83.02	560,50	37 043 000	110.03	34,00	38 765 000	07.06, 11.05	72,00
36 093 000	83.02	525,00	37 044 000	110.02	14,50	38 765 P00	111.03	75,00
36 207 001	84.02	529,00	37 059 000	108.04, 111.06	108,00	38 765 SH0	111.03	53,00
36 208 001	84.02	479,00	37 078 P10	107.02	71,00	38 766 000	111.03	134,00
36 209 000	83.03, 84.03	114,00	37 088 P10	107.02	43,00	38 776 SD0	111.04	142,00
36 210 000	95.03	45,00	37 095 000	107.02	33,00	38 784 000	113.02	113,00
36 233 000	95.02	425,00	37 105 K00	107.02	18,50	38 784 P00	113.02	112,00
36 236 001	84.02	548,00	37 131 000	105.02, 107.03	21,50	38 784 SD0	113.02	148,00
36 239 001	84.03	979,00	37 311 K00	107.02	19,50	38 784 SH0	113.02	101,00
36 240 001	84.03	978,00	37 321 001	109.04	539,00	38 786 001	101.02	257,00
36 244 000	95.02	705,00	37 321 001	109.04	539,00	38 796 000	112.02	56,50
36 247 000	95.02	682,00	37 324 SD1	109.05	539,00	38 804 000	113.02	109,00
36 249 000	95.02	402,00	37 324 SD1	109.05	589,00	38 804 SH0	113.02	93,00
36 252 000	83.02	939,50	37 336 001	109.04	520,50	38 809 000	111.03	488,00
36 264 000	83.03	277,00	37 337 001	109.04	520,50	38 844 000	01.07, 04.07	77,00
36 265 000	97.02	102,00	37 338 000	109.05, 110.04	119,50	38 844 P00	111.05	67,00
36 266 000	97.02	95,00	37 339 000	110.02	122,50	38 844 SH0	111.05	56,50
36 267 000	97.02	91,00	37 342 000	110.02	136,00	38 845 KSO	111.03	215,00
36 268 000	97.02	97,00	37 346 000	110.02	99,00	38 845 LSO	111.03	215,00
36 269 000	86.02	263,50	37 419 000	108.02	644,00	38 845 MF0	111.03	225,50
36 271 000	86.02	245,00	37 419 SD0	108.02	660,00	38 847 XG0	111.03	92,00
36 273 000	86.03	339,00	37 421 000	109.02	384,00	38 849 HPO	111.04	197,00
36 274 000	86.02	278,50	37 426 000	109.02	417,00	38 849 HR0	111.04	197,00
36 277 000	01.02	1.164,00	37 427 000	109.02	331,50	38 858 000	111.05	67,00
36 278 000	01.02	1.232,00	37 428 000	109.02	311,00	38 858 P00	111.05	67,00
36 289 000	01.02, 02.02	1.631,00	37 428 000	109.03	311,00	38 858 SH0	111.05	53,50
36 292 000	01.03, 02.03	1.383,00	37 535 000	111.02	p.s.d.	38 859 XG0	111.05	91,50
36 295 000	01.03, 02.03	1.631,00	37 535 P00	111.02	p.s.d.	38 916 OA0	111.04	272,50
36 309 000	01.03, 02.03	284,00	37 535 SH0	111.02	p.s.d.	38 957 000	111.04	87,50
36 315 000	85.04	459,00	37 601 000	111.02	p.s.d.	38 994 000	100.05	349,00
36 317 000	96.02	235,00	37 601 SH0	111.02	p.s.d.	38 995 000	100.05	361,00
36 318 000	96.02	244,50	37 624 P00	111.02	p.s.d.	39		
36 319 000	96.02	478,00	37 624 SH0	111.02	p.s.d.	39 002 000	100.03	319,00
36 321 000	96.02	356,00	37 751 001	109.05	472,50	39 052 000	102.02	159,00
36 322 000	96.02	117,00	38			39 111 LD0	98.02	3.795,00
36 325 001	85.02	389,00	38 526 000	100.06	309,00	39 111 LK0	98.02	3.795,00
36 327 001	85.02	319,00	38 539 001	100.03	229,00	39 111 LP0	98.02	3.905,00
36 333 000	85.03	742,50	38 543 000	102.03	284,00	39 111 SH0	98.02	3.807,50
36 334 SD0	85.04	429,00	38 546 000	102.02	126,00	39 112 001	98.03, 99.03	249,00
36 336 000	85.04, 86.03	299,00	38 548 001	104.03, 105.02	94,00	39 140 000	103.02	546,00
36 337 000	85.04, 86.03	104,00	38 553 001	102.02	259,00	39 141 000	103.02, 108.02	525,00
36 338 000	84.03, 85.05	89,00	38 554 001	102.02	164,00	39 142 000	103.03, 108.03	215,00
36 339 000	85.05	199,00	38 558 00M	100.06, 101.02	19,00	39 354 SH0	99.02	2.200,00
			38 559 001	103.03	179,00	39 367 000	109.06	599,00

GROHE TARIF

Référence No.	Page	Prix € sans TVA	Référence No.	Page	Prix € sans TVA	Référence No.	Page	Prix € sans TVA
39 368 000	109.05	515,00	40 513 001	29.04	73,50	45		
39 369 000	109.06	785,00	40 514 001	29.04	76,00	45 120 000	88.02, 118.16	25,50
39 374 KSO	100.02	799,00	40 535 000	82.02	56,00	45 203 000	41.02, 118.04	15,50
39 374 LSO	100.02	799,00	40 535 DCO	82.02	71,50	45 247 000	82.03, 118.12	7,00
39 376 000	101.02	280,00	40 536 000	82.02	51,00	45 304 000	59.11, 118.17	18,50
40			40 536 DCO	82.02	62,00	45 346 000	118.03	33,00
40 254 000	06.10	34,00	40 537 000	82.02	65,00	45 562 000		50,50
40 256 000	06.10	45,00	40 547 001	63.02	172,50	45 882 000	118.03	30,00
40 278 000	06.10	115,00	40 548 000	02.07	109,00	45 883 000	118.03	30,00
40 279 000	06.11	168,00	40 553 000	82.02	69,00	45 885 000	118.03	35,00
40 284 000	06.11	68,00	40 553 DCO	82.02	101,00	45 914 XEO	53.07, 54.06	6,00
40 339 000	06.10	156,50	40 565 000	05.08, 13.07	67,00	45 937 000	118.18	18,00
40 340 000	06.11	238,00	40 621 000	63.02, 64.05	33,00	45 984 001	01.04, 02.04	472,00
40 341 000	06.10	221,00	40 621 DCO	63.02, 64.05	37,50	45 994 000	118.04	16,50
40 342 000	06.10	232,00	40 623 001	29.04	35,50	46		
40 344 001	28.05	150,00	40 624 001	29.03	72,00	46 048 000	118.02	41,00
40 363 000	06.10	230,00	40 625 000	08.12	201,00	46 092 000	118.16	35,00
40 364 001	28.04	15,00	40 625 IGO	08.12	261,00	46 191 000	04.03, 06.04	73,00
40 365 001	28.03	25,00	40 626 000	08.11	179,00	46 343 000	04.03, 06.04	190,50
40 366 001	28.03	47,00	40 626 IGO	08.11	236,50	46 374 000	118.02	41,00
40 367 001	28.04	36,00	40 627 000	08.11	243,00	46 409 000	118.02	43,00
40 368 001	28.02, 29.02	8,00	40 627 IGO	08.11	307,00	46 580 000	118.02	42,00
40 369 001	28.02	24,00	40 628 000	08.11	221,50	46 588 000	118.02	47,50
40 371 001	28.03	48,00	40 628 IGO	08.11	287,00	46 944 000	99.03	225,00
40 372 001	28.02, 29.02	7,50	40 629 000	08.11	269,00	47		
40 374 001	28.04	45,50	40 629 IGO	08.11	331,00	47 095 000	91.03	53,50
40 376 000	04.08	129,50	40 630 000	08.11	156,50	47 175 000	118.02	126,00
40 377 000	04.09	199,00	40 630 IGO	08.11	199,00	47 186 000	39.02, 118.02	150,00
40 378 000	04.08	78,00	40 631 000	08.11	74,50	47 350 000	91.03	131,50
40 379 000	04.08	184,00	40 631 IGO	08.11	95,50	47 439 000	118.02	90,00
40 380 000	04.09	284,50	40 632 000	08.12	279,00	47 483 000	118.02	128,00
40 381 000	04.08	253,00	40 632 IGO	08.12	348,50	47 533 000	38.02, 85.05	35,00
40 385 001	28.04	25,00	40 633 000	08.12	168,00	47 727 000	01.07, 02.08	37,00
40 386 001	28.03	55,00	40 633 IGO	08.12	213,00	47 735 000	90.04	14,50
40 389 000	04.08	65,00	40 688 001	28.03	43,00	47 763 000	90.04	113,00
40 390 000	04.08	65,00	40 689 001	28.04	32,00	47 764 000	90.04	15,00
40 391 000	04.08	63,00	40 694 000	63.03	49,50	47 780 000	05.04, 08.06	127,50
40 394 001	28.02, 29.02	21,00	40 754 001	29.03	47,50	47 781 000	05.04, 08.06	155,50
40 404 001	63.02	56,00	40 755 001	29.02	47,00	47 837 000	42.07	74,00
40 405 000	63.02	57,00	40 756 001	29.02	65,00	47 838 000	42.08	41,00
40 407 001	28.05	100,00	40 757 001	29.04	149,00	47 867 000	42.08	72,00
40 412 001	63.02	189,00	40 758 001	29.05	220,00	47 868 000	42.08	74,00
40 421 001	28.04	49,00	40 775 001	28.05	96,00	47 877 000	42.08	74,00
40 430 001	63.02	138,50	40 776 001	28.05	120,00	48		
40 434 001	63.03	75,00	40 777 001	29.04	119,00	48 021 000	118.17	11,50
40 437 000	63.02	55,00	40 778 001	29.05	175,00	48 051 000	56.04, 57.04	3,00
40 438 001	64.05	285,00	40 791 001	28.04, 29.04	6,50	48 053 000	50.02	76,00
40 444 001	28.02	32,00	40 791 KS1	28.04, 29.04	6,50	48 054 000	50.02	57,00
40 447 001	28.03	30,00	40 911 000	111.02	p.s.d.	48 099 000	59.09, 118.17	34,00
40 448 001	28.02	44,00	41			48 166 000	118.18	18,50
40 479 000	01.06	102,00	41 030 000	115.02	35,00	49		
40 493 000	05.09	299,00	41 190 000	115.02	33,00	49 003 000	30.08	204,00
40 494 000	05.09	450,00	41 206 000	117.02	168,00	64		
40 496 000	05.09	256,00	41 239 000	116.02	30,00	64 508 001	63.02	90,00
40 497 000	05.09	276,00	42			65		
40 498 000	05.10	129,00	42 132 000	84.04, 95.03	167,00	65 790 000	01.06, 02.08	59,50
40 499 000	05.10	526,50	42 133 000	84.04, 95.03	155,00	65 807 000	118.14	43,00
40 500 000	05.10	431,00	42 304 000	118.18	74,00	65 815 000		53,50
40 503 000	05.09	333,00	42 304 P00	118.18	69,00			
40 504 000	05.09	349,00	42 304 SH0	118.18	49,50			
40 507 001	29.04	44,00	42 305 000	118.18	71,00			
40 508 001	29.02	40,50	42 305 P00	118.18	71,00			
40 509 001	29.03	62,00	42 305 SH0	118.18	49,50			
40 510 001	29.03	51,50	42 327 000	100.06, 107.03	12,50			
40 511 001	29.03	21,00	42 429 000	42.06	108,00			
40 512 001	29.03	189,00						

GROHE
ROBINETTERIE SALLE DE BAINS





Sommaire

GROHE Digital	Veris F-digital	01
	Allure F-digital	02
Mitigeurs SmartControl	Mitigeurs SmartControl	03
Mitigeurs monocommande	Veris	04
	Allure Brilliant	05
	Allure	06
	Atrio	07
	Grandera	08
	Quadra	09
	Lineare New	10
	Lineare	11
	Eurocube Joy	12
	Eurocube	13
	Europlus	14
	Essence	15
	Eurodisc Joy	16
	Eurodisc Cosmopolitan	17
	Concetto	18
	Eurostyle Cosmopolitan	19
	Eurostyle	20
	Eurosmart Cosmopolitan	21
	Eurosmart	22
	Euroeco	23
	BauLoop	24
	Costa L	25
Mélangeurs	Universal	26
Universal	Talentofill	27
Ensembles bain	Essentials	28
Accessoires	Essentials Cube	29

GROHE SILKMOVE® ES



L'association intelligente de l'économie d'énergie et d'un contrôle de l'eau sans effort.

Non seulement la technologie GROHE SilkMove® ES offre un fonctionnement sans heurt, mais elle encourage également une gestion responsable de l'énergie et de l'eau. En mode eau froide, avec la commande en position médiane, la technologie ES prend tout son sens. Il n'est plus nécessaire d'ouvrir le robinet en mode mitigé eau chaude et froide, ce qui permet d'économiser l'énergie en évitant tout chauffage inutile de l'eau lors des rituels quotidiens comme le brossage des dents ou le lavage des mains.

Lorsque vous avez besoin d'eau chaude, l'angle de fonctionnement de la commande est de 90 degrés vers la gauche ; ce qui garantit un débit d'eau ultra-réactif, vous offrant un contrôle total de la température et du débit.

La technologie GROHE SilkMove® ES est un mariage harmonieux entre le design et la technologie, offrant une meilleure expérience de l'eau tout en encourageant la gestion responsable des ressources précieuses.



La technologie spéciale de disques en céramique et Téflon® dans les cartouches GROHE SilkMove® garantit un réglage précis et sans à-coups du débit et de la température de l'eau.



Grâce à l'utilisation de la position médiane de la commande pour l'eau froide, GROHE SilkMove® ES réduit le gaspillage d'eau chaude en économisant l'eau et l'énergie si précieuses.



GROHE SilkMove® garantit un confort d'utilisation comme au premier jour, même après 20 ans d'utilisation.



Économisez les ressources précieuses et appréciez pleinement le confort de l'eau.

Tous les produits GROHE EcoJoy® sont systématiquement conçus pour économiser l'eau et l'énergie afin de préserver ces ressources précieuses. Ces produits, équipés des technologies d'économie d'eau, offrent l'expérience parfaite de l'eau sans le moindre compromis. La réduction de la consommation d'eau et d'énergie va de pair avec un design pratique et attrayant. Moins d'eau. Un débit parfait.



La technologie innovante GROHE EcoJoy®

économie d'eau
jusqu'à 50%
tout en préservant
confort et plaisir.



GROHE est le seul fabricant à proposer une palette complète de produits économisant l'eau pour le bain, la douche et les sanitaires.



Mitigeurs monocommande GROHE – De nombreux modèles de tous styles et toutes gammes de prix bénéficient de technologies intégrées qui réduisent la consommation d'eau jusqu'à 50 % chaque fois que le robinet est ouvert, en garantissant néanmoins le même flux parfait.



Mitigeurs thermostatique GROHE – Les mitigeurs thermostatiques GROHE permettent d'atteindre la température d'eau souhaitée en une fraction de seconde et de la maintenir constante de façon fiable pendant toute la durée de votre douche. Finies les pertes de temps et d'eau pendant que vous vous évertuez à manipuler les commandes pour trouver la bonne température!



Douches GROHE – Pour faire de votre douche un moment de plaisir, certains modèles - bien que bénéficiant d'une technologie intégrée assurant sans le moindre effort des économies d'eau allant jusqu'à 40 % - offrent en plus, toutes les fonctionnalités et les performances que vous attendez d'une douche GROHE.



Systèmes sanitaires GROHE – Respectueux de l'environnement, les mécanismes de chasse GROHE utilisent l'eau avec parcimonie. Grâce aux systèmes interrompable « marche/arrêt » et double chasse, vous sélectionnez votre type de rinçage économique favori.



Robinetteries spéciales GROHE – Grâce à la commande électronique, l'eau ne coule que lorsque cela s'avère nécessaire. Sur certains modèles, le mitigeur se désactive automatiquement afin d'économiser de l'eau si l'utilisateur ôte les mains, par exemple lorsqu'il se les savonne, ou après un délai prédéfini.

TROUVEZ VOTRE COMBINAISON PARFAITE DE ROBINETTERIE ET VASQUE.

Si vous avez déjà été amené à choisir un lavabo, vous n'êtes pas sans savoir que les possibilités sont infinies. Ajoutez à cela la difficulté à trouver la robinetterie parfaitement adaptée d'un point de vue design et technique... les choses peuvent vite devenir très compliquées. Avec plus de 3 500 combinaisons déjà testées et les nombreuses autres combinaisons qui restent à tester, vous pouvez être certain de trouver le duo idéal. Vous avez la possibilité de sauvegarder, d'imprimer, de partager ou d'envoyer par e-mail vos combinaisons préférées.




LA SOLUTION FACILE : GROHE BESTMATCH

Un choix facile. Chez GROHE, nos « Master of Technology » et notre équipe de designers s'efforcent inlassablement d'enrichir notre gamme avec, à la clé, une sélection GROHE quasi infinie de designs, matériaux, formats et caractéristiques techniques. D'où une question épineuse : comment être certain que votre produit favori est parfaitement adapté aux sanitaires que vous avez choisis et que l'ensemble fonctionne ? Il existe désormais une réponse immédiate. L'outil en ligne GROHE BestMatch, disponible en tant que site Web ou app, vous fournit instantanément toutes les informations requises pour harmoniser vos céramiques et robinets en termes de design, de confort et de débit. Il trouvera en un éclair le robinet et le lavabo les plus adaptés parmi plus de 3 500 associations testées dans le laboratoire GROHE, autrement dit : la meilleure combinaison.


Savourez d'avance le pur plaisir de l'eau :

votre salle de bains de rêve n'est plus qu'à quelques clics : www.grohe.com/bestmatch

Une interaction parfaite. Vous souhaitez non seulement une combinaison de lavabo et de robinetterie mais aussi une solution parfaitement adaptée pour votre salle de bains ? Aucun problème : en plus des critères de test 'design', 'confort' et 'débit', le nouveau critère 'exhaustif' tient compte de l'ensemble de l'offre de produits de GROHE, conçue par l'équipe de design interne de GROHE pour être 100 % compatible. Seules les combinaisons ayant obtenu trois étoiles dans la catégorie 'exhaustif' peuvent être considérées comme un 'Perfect Match' (une solution parfaitement adaptée). Qu'il s'agisse d'un lavabo, d'une installation, d'une solution de douche ou d'un accessoire, tout élément a son 'Perfect Match'. Désormais, il sera particulièrement aisé de trouver une solution complète de salle de bains grâce à GROHE BestMatch, avec une garantie d'harmonie entre technologie, aspect et style.



GROHE BestMatch. Avec le site Web et l'application pour iOS et Android GROHE BestMatch, trouver la combinaison lavabo-robinet parfaite n'a jamais été aussi aisé. Que vous recherchiez un lavabo en harmonie avec le robinet GROHE de votre choix ou un robinet GROHE exclusif pour votre lavabo, avec GROHE BestMatch, vous trouverez à coup sûr la combinaison idéale.



TÉLÉCHARGEMENT GRATUIT SUR –
GROHE.COM/BESTMATCH




























Apple, le logo Apple, iPad, et iPhone sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Google Play est une marque commerciale de Google Inc.







VOTRE CHOIX SUR MESURE.

Depuis des années, GROHE propose un vaste choix de robinetteries dans différents styles. GROHE offre à présent un avantage supplémentaire : le choix de la taille. Nos gammes les plus célèbres sont en effet disponibles dans un large choix de tailles : de XS à XL.

GROHE vous offre ainsi le luxe de choisir !

Pour faciliter le choix, tous nos mitigeurs de lavabo ont une indication visuelle sur la taille : de XS à XL. Plus le robinet est haut, plus le bec est haut et large, et plus grand est le confort !

	Taille XS	Taille S	Taille M	Taille L	Taille XL
Allure Brilliant					
Allure					
GROHE Grandera®					
Quadra	 NOUVEAU	 NOUVEAU		 NOUVEAU	 NOUVEAU
Lineare					
Eurocube Joy					
Eurocube					

	Taille XS	Taille S	Taille M	Taille L	Taille XL
Europlus					
Essence					
Eurodisc Joy					
Eurodisc Cosmopolitan					
Concetto					
Eurostyle					
Eurostyle Cosmopolitan					
Eurosmart Cosmopolitan					
Eurosmart					

GROHE FEATHERCONTROL

« ENJOY » la PERFORMANCE PARFAITE

La performance d'un réglage précis du bout des doigts.



CONCU pour DURER

Réglage du débit et de la température avec la précision d'un joystick pour garantir la performance parfaite au quotidien.

JOYSTICK CONTROL

Combinaison de la performance reconnue de la gamme Eurodisc, avec la précision du design Joystick (disponible en finition chromée ou blanche).



GROHE FeatherControl

La nouvelle cartouche GROHE FeatherControl JMX apporte un contrôle de l'ensemble du levier. En utilisant des disques en céramique et une étanchéité innovante, les ingénieurs GROHE ont créé une cartouche joystick avec un large angle de débit et de température - pour un contrôle plus précis - avec les mêmes propriétés que notre célèbre cartouche GROHE SilkMove. La technologie Joystick réinventée.

GROHE EURODISC JOY & EUROCUBE JOY

Design premium et différenciant à un prix abordable.
Disponible en 3 hauteurs. Gamme complète
comprenant un mitigeur douche et bain/douche.



Le contrôle du bout des doigts

La manipulation innovante du joystick confère au design Eurocube ou Eurodisc une esthétique sans pareil.

GROHE ESSENCE NEW

La beauté de l'Essence New réside dans ses lignes subtiles et délicates, ainsi que dans sa géométrie simple et sobre. La structure géométrique, reposant sur des cylindres concentriques, a été adoucie et humanisée par l'introduction de transitions organiques contrôlées qui unissent les différents diamètres.

Essence New est une collection incroyablement cohérente, le bec et levier étant identique pour tous les types de produits. Ce souci du détail contribue à l'harmonie d'un concept d'intérieur, liant les produits présents dans toutes les zones de la salle de bains. Le dessin unique du bec en U donne à la collection un aspect distinctif et unique, procurant une nouvelle orientation esthétique à la salle de bains.

Nous avons respecté à tout moment la règle d'or des proportions parfaitement équilibrées afin de garantir une collection intemporelle. Essence New redéfinit la pureté et la modernité d'une façon humaine, sensuelle et minimaliste.

Avec un choix de quatre tailles de mitigeurs, Essence New s'intègre parfaitement à toute salle de bains. Alliant design minimaliste et confort, la gamme comprend un mitigeur de lavabo de taille M et L, un mélangeur, deux tailles de mitigeurs à 3 trous et des mitigeurs muraux.

chrome



Taille S



Taille M



Taille L



Taille XL

SuperSteel



Taille S

NOUVEAU



Taille M

NOUVEAU



Taille L

NOUVEAU



Taille XL

NOUVEAU



GROHE VERIS F-DIGITAL



GROHE
StarLight



GROHE
TurboStat



GROHE
EcoJoy



GROHE
DreamSpray



GROHE
Digital

GROHE VERIS F-DIGITAL

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

36 277 000

chromé

1.164,00



Veris F-digital Mitigeur lavabo digital Taille L

incluant le boîtier mitigeur digital twinvalve
monotrou

unité de contrôle digitale

- technologie sans fil
- contrôle de température et du débit
- fonction Pause

- fonction Mémoire

- anneau lumineux LED

boîtier mitigeur digital

- vannes d'arrêt à contrôle digital

- capteur de température intégré

paramétrage de configuration durant l'installation:

- arrêt automatique de sécurité après 60 sec.

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

bec pivotant avec mousseur SpeedClean

bonde de vidage à système „clic-clac“, 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)


fourni avec le transformateur pour prise secteur 230 V

(65 790 000)

36 278 000

chromé

1.232,00



Veris F-digital Mitigeur lavabo digital Taille S

incluant le boîtier mitigeur digital twinvalve
montage mural

unité de contrôle digitale

- technologie sans fil
- contrôle de température et du débit
- fonction Pause

- fonction Mémoire

- anneau lumineux LED

boîtier mitigeur digital

- vannes d'arrêt à contrôle digital

- capteur de température intégré

paramétrage de configuration durant l'installation:

- arrêt automatique de sécurité après 60 sec.

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

mousseur **SpeedClean**

saillie: 172 mm

bonde de vidage à système „clic-clac“, 1 1/4"


fourni avec le transformateur pour prise secteur 230 V

(65 790 000)

36 289 000

chromé

1.631,00



F-digital

Unité de contrôle digitale et inverseur Digital Bain/Douche

incluant l'unité thermostatique digitale

unité de contrôle digitale

- technologie sans fil
- contrôle de température et du débit
- fonction Pause

- fonction Mémoire

- anneau lumineux LED incluant la fonction pré-chauffage : information visuelle

quand la température souhaitée est atteinte

Inverseur Digital pour bain

Inverseur : Douche de tête, douchette et bec bain

unité thermostatique Digitale (encastrée)

- entrées eau chaude boiler (EC) / eau froide (EF) 1/2"

3 sorties 1/2"

paramétrage de configuration durant l'installation:

- arrêt automatique de sécurité après 20 min

GROHE SafeStop butée à 38°C

unité émetteur-récepteur pour le galet de contrôle digital et l'unité thermostatique

digitale incl. câble 3m

GROHE TurboStat régulation thermostatique quasi-instantanée avec contrôle

digital

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable









GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

à associer avec:















transformateur pour prise secteur 65 790 000 /

transformateur à enclencher 36 078 000



















GROHE VERIS F-DIGITAL

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	36 295 000	chromé	1.631,00
	<p>F-digital Unité de contrôle digitale et inverseur digital pour douche incluant l'unité thermostatique digitale unité de contrôle digitale - technologie sans fil - contrôle de température et du débit - fonction Pause - fonction Mémoire - anneau lumineux LED incluant la fonction pré-chauffage : information visuelle quand la température souhaitée est atteinte inverseur Digital Douche - inverseur: Douche de Tête, douchettes latérales et douchette à main unité thermostatique Digitale (encastrée) - entrées eau chaude boiler (EC) / eau froide (EF) 1/2" - 3 sorties 1/2"</p> <p>paramétrage de configuration durant l'installation: - arrêt automatique de sécurité après 20 min GROHE SafeStop butée à 38°C GROHE TurboStat régulation thermostatique quasi-instantanée avec contrôle digital GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie à associer avec: transformateur pour prise secteur 65 790 000 / transformateur à enclencher 36 078 000</p>		
 	36 292 000	chromé	1.383,00
	<p>F-digital Unité de contrôle Digital pour Bain ou Douche incluant l'unité thermostatique digitale unité de contrôle digitale - technologie sans fil - contrôle de température et du débit - fonction Pause - fonction Mémoire - anneau lumineux LED incluant la fonction pré-chauffage : information visuelle quand la température souhaitée est atteinte unité thermostatique Digitale (encastrée) - 1 sortie 1/2" - entrées eau chaude boiler (EC) / eau froide (EF) 1/2"</p> <p>paramétrage de configuration durant l'installation: - arrêt automatique de sécurité après 20 min GROHE SafeStop butée à 38°C unité émetteur-récepteur pour le galet de contrôle digital et l'unité thermostatique digitale incl. câble 3m GROHE TurboStat régulation thermostatique quasi-instantanée avec contrôle digital GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie à associer avec: transformateur pour prise secteur 65 790 000 / transformateur à enclencher 36 078 000</p>		
 	36 309 000	chromé	284,00
	<p>F-digital Galet de contrôle Digital pour bain ou douche réglage du débit par rotation de la molette Bain/Douche - technologie sans fil - contrôle de température et du débit - fonction Pause - fonction Mémoire - anneau lumineux LED GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>		
 	13 245 000	chromé	1.390,00
	<p>Veris Bec Bain déverseur montage au sol à combiner impérativement avec : 45 984 Attention : livré sans corps d'encastrement GROHE StarLight: chrome éclatant et durable bec avec mousseur saillie: 295 mm</p>		








GROHE VERIS F-DIGITAL

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	45 984 001		472,00
	Platine support 1/2" Platine support pour bec bain et douche hors sol livré sans set de finition plaque de montage avec ajustement 360° horizontalement et 3° verticalement profondeur d'encastrement 53-157 mm Profondeur d'installation 65-157 mm pour mitigeur douche, compensation de profondeur 92 mm deux 1/2" raccords (chaud / froid) kit de rinçage tapis d'isolation acoustique joint d'étanchéité livré avec matériel de fixation		
 	13 242 000	chromé	280,00
	Veris Bec Bain déverseur montage mural GROHE StarLight: chrome éclatant et durable mousseur saillie: 172 mm		
 	26 170 LS0	moon white	659,50
	Rainshower Veris 300 x 150 Set de douche de tête constitué de : douche de tête Rainshower Veris, blanc (27 470 LS0) Rainshower bras de douche 422 mm, rosaces blanches (26 146 LS0) GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main adapté pour les chauffe-eau instantanés		
 	26 068 000	chromé	513,50
	Rainshower Veris 300 x 150 Set douche de tête constitué de : - douche de tête Rainshower Veris (27 471 000) - bras de douche Rainshower, saillie: 286 mm (28 576 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main		
 	26 069 000	chromé	500,00
	Rainshower Veris 300 x 150 Set de douche constitué de : - douche de tête Rainshower Veris (27 471 000) - bras de douche Rainshower, saillie: 142 mm (28 724 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main		
 	26 059 LS0	moon white	649,50
	idem, débit normal, la surface de jet et le rosace en Moon White		
 	27 861 000	chromé	1.669,00
	Rainshower Veris 300 x 150 Douche plafonnier 1 jet 1 jet: Rain 300 x 150 mm métal raccord fileté 1/2" GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main		







GROHE VERIS F-DIGITAL

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	27 471 000 Rainshower Veris 300 x 150 Douche de tête 1 jet 1 jet: Rain 300 x 150 mm métal rotule réglable sur 15° dans chaque direction raccord fileté 1/2" GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main	chromé	479,50
 	28 497 000 Rainshower Bras de douche du plafond 292 mm métal raccord fileté 1/2" GROHE StarLight : chrome éclatant et durable	chromé	65,00
 	28 724 000 Idem, longueur 142 mm	chromé	42,00
 	26 146 000 Rainshower Bras de douche 422 mm métal raccord fileté 1/2" Avec rosace ronde, chromé pour douches de tête Rainshower GROHE StarLight : chrome éclatant et durable	chromé	50,00
 	28 361 000 Idem, saillie 380 mm	chromé	95,50
 	28 576 000 Idem, saillie 286 mm	chromé	78,00
 	27 251 000 Rainshower F-Series 5" Douche latérale normal (jet de pluie concentré) corps encastré inclus 127 x 127 mm diffuseur sur rotule (orientable ± 12,5°) GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE FlowBalance - vis de réglage du débit GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main	chromé	101,00
 	27 184 000 GROHE Ondus Stick Douche à main, 1 jet GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche	chromé	143,00
 	27 190 000 GROHE Ondus Coude à encastrer, métal raccord fileté 1/2" filetage extérieur métal clapet(s) anti-retour GROHE StarLight chrome éclatant et durable	chromé	105,00

GROHE VERIS F-DIGITAL

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	27 188 000	chromé	102,00
<p>GROHE Ondus Support mural fixe pour douchette, métal montage mural non orientable métal GROHE StarLight chrome éclatant et durable</p>			
 	27 151 000	chromé	87,50
<p>Garniture de douche pour montage sur gorge pour montage sur bord de baignoire ou montage sur gorge avec flexible flexible de douche 1/2" x 3/8", 2000 mm (28 158 000) à combiner avec une douche à main GROHE GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	19 952 000	chromé	149,00
<p>Talentofill pour garniture de remplissage, de vidage et de trop-plein set de finition constitué de : rosace - mousseurs - commande de vidage accessoires de montage à combiner avec un Talentofill 28 990 000 ou 28 991 000 GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	40 479 000	chromé	102,00
<p>Support pour galets de contrôle digitaux installation verticale ou horizontale GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	36 078 000		102,00
<p>Transformateur à enclencher 110 - 240 V Tension d'exploitation 6 V Longueur de câble 400 mm</p>			
	65 790 000		59,50
<p>Transformateur pour prise secteur apparente 230 V Tension d'exploitation 6 V Longueur de câble 400 mm</p>			

GROHE VERIS F-DIGITAL

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	47 727 000		37,00
	Câble de connexion 2 pôles longueur: 3 m		
 	36 356 000		167,00
	GROHE F-digital Emetteur-Récepteur Accessoire optionnel pour l'unité lavabo ou bidet		
 	38 844 000	chromé	77,00
	Arena Cosmopolitan Plaque de commande double touche ou interrompable pour mécanisme pneumatique AV1 montage vertical 156 x 197 mm en ABS GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		

GROHE ALLURE F-DIGITAL



GROHE
StarLight



GROHE
TurboStat



GROHE
EcoJoy



GROHE
DreamSpray



GROHE
Digital

GROHE ALLURE F-DIGITAL

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

36 342 000

chromé

1.205,00



Allure F-digital Mitigeur lavabo digital Taille L

incluant le boîtier mitigeur digital twinvalve
monotrou

unité de contrôle digitale

- technologie sans fil
- contrôle de température et du débit
- fonction Pause
- fonction Mémoire
- anneau lumineux LED
- vannes d'arrêt à contrôle digital
- capteur de température intégré

paramétrage de configuration durant l'installation:

- arrêt automatique de sécurité après 60 sec.

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

bec avec mousseur

bonde de vidage à système „clac-clac“, 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)


fourni avec le transformateur pour prise secteur 230 V

(65 790 000)

36 343 000

chromé

1.275,00



Allure F-digital Mitigeur lavabo digital Taille S

incluant le boîtier mitigeur digital twinvalve
montage mural

unité de contrôle digitale

- technologie sans fil
- contrôle de température et du débit
- fonction Pause
- fonction Mémoire
- anneau lumineux LED
- vannes d'arrêt à contrôle digital
- capteur de température intégré

paramétrage de configuration durant l'installation:

- arrêt automatique de sécurité après 60 sec.

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

bec avec mousseur

Saillie 167 mm

bonde de vidage à système „clac-clac“, 1 1/4"


fourni avec le transformateur pour prise secteur 230 V

(65 790 000)

36 289 000

chromé

1.631,00



F-digital

Unité de contrôle digitale et inverseur Digital Bain/Douche

incluant l'unité thermostatique digitale

unité de contrôle digitale

- technologie sans fil
- contrôle de température et du débit
- fonction Pause
- fonction Mémoire
- anneau lumineux LED incluant la fonction pré-chauffage : information visuelle quand la température souhaitée est atteinte

Inverseur Digital pour bain

Inverseur : Douche de tête, douchette et bec bain

unité thermostatique Digitale (encastrée)

- entrées eau chaude boiler (EC) / eau froide (EF) 1/2"

3 sorties 1/2"

paramétrage de configuration durant l'installation:

- arrêt automatique de sécurité après 20 min

GROHE SafeStop butée à 38°C

unité émetteur-récepteur pour le galet de contrôle digital et l'unité thermostatique digitale incl. câble 3m

GROHE TurboStat régulation thermostatique quasi-instantanée avec contrôle digital

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable









GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

à associer avec:

transformateur pour prise secteur 65 790 000 /

transformateur à enclencher 36 078 000













GROHE ALLURE F-DIGITAL

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	36 295 000	chromé	1.631,00
	<p>F-digital Unité de contrôle digitale et inverseur digital pour douche incluant l'unité thermostatique digitale unité de contrôle digitale - technologie sans fil - contrôle de température et du débit - fonction Pause - fonction Mémoire - anneau lumineux LED incluant la fonction pré-chauffage : information visuelle quand la température souhaitée est atteinte inverseur Digital Douche - inverseur: Douche de Tête, douchettes latérales et douchette à main unité thermostatique Digitale (encastrée) - entrées eau chaude boiler (EC) / eau froide (EF) 1/2" - 3 sorties 1/2"</p> <p>paramétrage de configuration durant l'installation: - arrêt automatique de sécurité après 20 min GROHE SafeStop butée à 38°C GROHE TurboStat régulation thermostatique quasi-instantanée avec contrôle digital GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie à associer avec: transformateur pour prise secteur 65 790 000 / transformateur à enclouonner 36 078 000</p>		
 	36 292 000	chromé	1.383,00
	<p>F-digital Unité de contrôle Digital pour Bain ou Douche incluant l'unité thermostatique digitale unité de contrôle digitale - technologie sans fil - contrôle de température et du débit - fonction Pause - fonction Mémoire - anneau lumineux LED incluant la fonction pré-chauffage : information visuelle quand la température souhaitée est atteinte unité thermostatique Digitale (encastrée) - 1 sortie 1/2" - entrées eau chaude boiler (EC) / eau froide (EF) 1/2"</p> <p>paramétrage de configuration durant l'installation: - arrêt automatique de sécurité après 20 min GROHE SafeStop butée à 38°C unité émetteur-récepteur pour le galet de contrôle digital et l'unité thermostatique digitale incl. câble 3m GROHE TurboStat régulation thermostatique quasi-instantanée avec contrôle digital GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie à associer avec: transformateur pour prise secteur 65 790 000 / transformateur à enclouonner 36 078 000</p>		
 	36 309 000	chromé	284,00
	<p>F-digital Galet de contrôle Digital pour bain ou douche réglage du débit par rotation de la molette Bain/Douche - technologie sans fil - contrôle de température et du débit - fonction Pause - fonction Mémoire - anneau lumineux LED GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>		
 	13 315 000	chromé	394,00
	<p>Allure F-digital Bec Bain déverseur saillie: 210 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>		





GROHE ALLURE F-DIGITAL

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	13 218 000	chromé	1.542,50
<p>Allure Bec Bain déverseur montage au sol à combiner impérativement avec : 45 984 Attention : livré sans corps d'encastrement GROHE StarLight: chrome éclatant et durable bec avec mousseur saillie: 300 mm</p>			
 	45 984 001		472,00
<p>Platine support 1/2" Platine support pour bec bain et douche hors sol livré sans set de finition plaque de montage avec ajustement 360° horizontalement et 3° verticalement profondeur d'encastrement 53-157 mm Profondeur d'installation 65-157 mm pour mitigeur douche, compensation de profondeur 92 mm deux 1/2" raccords (chaud / froid) kit de rinçage tapis d'isolation acoustique joint d'étanchéité livré avec matériel de fixation</p>			
 	13 317 000	chromé	765,50
<p>Allure Bec cascade pour bain ou douche 1/2" montage mural GROHE StarLight: chrome éclatant et durable Saillie 180 mm</p>			
 	13 335 000	chromé	277,00
<p>Allure F-digital Bec Bain déverseur montage mural Saillie 167 mm mousseur GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	26 070 000	chromé	428,00
<p>Rainshower F-Series 10" 254 x 254 Set douche de tête constitué de : - douche de tête Rainshower F 254 (27 285 000) - bras de douche Rainshower, saillie: 286 mm (27 488 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main</p>			
 	26 071 000	chromé	410,50
<p>Rainshower F-Series 10" 254 x 254 Set de douche constitué de : - douche de tête Rainshower F 254 (27 285 000) - bras de douche Rainshower, saillie: 142 mm (27 485 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main</p>			













GROHE ALLURE F-DIGITAL

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	26 064 000	chromé	501,00
	Rainshower Allure 230 Set douche de tête constitué de : - douche de tête Rainshower, Ø 230 mm (27 480 000) - bras de douche Rainshower, saillie: 286 mm (27 709 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main		
 	26 065 000	chromé	455,00
	Rainshower Allure 230 Set de douche constitué de : - douche de tête Rainshower, Ø 230 mm (27 480 000) - bras de douche Rainshower, saillie: 154 mm (27 711 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main		
 	27 286 000	chromé	1.748,50
	Rainshower F-Series 20" Douche encastrée 1 jet 1 jet: Rain 508 x 508 mm raccord fileté 1/2" GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main		
 	27 467 000	chromé	576,00
	Rainshower F-Series 10" 254 x 254 Douche encastrée 1 jet 1 jet: Rain 254 x 254 mm métal raccord fileté 1/2" GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main adapté pour les chauffe-eau instantanés		
 	27 271 000	chromé	410,50
	Rainshower F-Series 10" 254 x 254 Douche de tête 1 jet 1 jet: Rain 254 x 254 mm métal Rotule réglable à +/- 20° raccord fileté 1/2" GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main		
 	27 863 000	chromé	641,00
	Rainshower Allure 230 Douche encastrée 1 jet 1 jet: Rain 230 x 230 mm métal raccord fileté 1/2" GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main		








GROHE ALLURE F-DIGITAL

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	27 480 000 Rainshower Allure 230 Douche de tête 1 jet 1 jet: Rain 230 x 230 mm métal rotule réglable sur 15° dans chaque direction raccord fileté 1/2" GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main adapté pour les chauffe-eau instantanés	chromé	410,50
 	27 479 000 Idem, avec écoulement non-restreint	chromé	437,50
 	27 484 000 Rainshower Bras de douche du plafond 292 mm métal raccord fileté 1/2" avec rosace carrée GROHE StarLight : chrome éclatant et durable	chromé	66,00
 	27 485 000 Idem, 142 mm	chromé	53,50
 	27 488 000 Rainshower Bras de douche 275 mm métal raccord fileté 1/2" avec rosace carrée GROHE StarLight : chrome éclatant et durable	chromé	77,00
 	27 251 000 Rainshower F-Series 5" Douche latérale normal (jet de pluie concentré) corps encastré inclus 127 x 127 mm diffuseur sur rotule (orientable ± 12,5°) GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE FlowBalance - vis de réglage du débit GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main	chromé	101,00
 	28 034 000 Sena Stick Douche à main, 1 jet normal (jet de pluie concentré) métal GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale	chromé	142,00

GROHE ALLURE F-DIGITAL

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	27 076 000	chromé	45,50
Rainshower Coude à encastrer, métal filetage extérieur 1/2" avec rosace carrée clapet(s) anti-retour GROHE StarLight: chrome éclatant et durable			
 	27 075 000	chromé	29,00
Rainshower Support mural pour douche à main non orientable avec rosace carrée GROHE StarLight: chrome éclatant et durable			
 	19 952 000	chromé	149,00
Talentofill pour garniture de remplissage, de vidage et de trop-plein set de finition constitué de : rosace - mousseurs - commande de vidage accessoires de montage à combiner avec un Talentofill 28 990 000 ou 28 991 000 GROHE StarLight: chrome éclatant et durable			
 	40 548 000	chromé	109,00
Support pour galets de contrôle digitaux installation verticale ou horizontale à associer avec 36 289 000 ou 36 295 000 GROHE StarLight: chrome éclatant et durable			
 	40 710 000	chromé	59,00
F-digital Allure Support pour galets de contrôle Digitaux GROHE StarLight: chrome éclatant et durable			
 	36 078 000		102,00
Transformateur à enclencher 110 - 240 V Tension d'exploitation 6 V Longueur de câble 400 mm			





GROHE ALLURE F-DIGITAL

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	65 790 000 Transformateur pour prise secteur apparente 230 V Tension d'exploitation 6 V Longueur de câble 400 mm		59,50
 	47 727 000 Câble de connexion 2 pôles longueur: 3 m		37,00
 	36 356 000 GROHE F-digital Emetteur-Récepteur Accessoire optionnel pour l'unité lavabo ou bidet		167,00
 	38 732 000 Skate Cosmopolitan Plaque de commande double touche ou interrompable pour mécanisme pneumatique AV1 montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm en ABS GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie	chromé	55,00







GROHE MITIGEURS SMARTCONTROL



GROHE MITIGEURS SMARTCONTROL

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
<p>NEW</p> 	29 147 000	chromé	406,00
<p>SmartControl Mitigeur encastré 1 sortie à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Rosace murale en métal avec GROHE QuickFix, ajustable rétroactivement de 6° GROHE StarLight: chrome éclatant et durable 1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables cartouche pour mitiger et ajuster la température (non thermostatique) Attention : livré sans corps d'encastrement débit : sortie B/C = 27 l/min disponible en avril 2017</p>			
<p>NEW</p> 	29 148 000	chromé	448,00
<p>SmartControl Mitigeur encastré 2 sorties à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Rosace murale en métal avec GROHE QuickFix, ajustable rétroactivement de 6° GROHE StarLight: chrome éclatant et durable 1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables cartouche pour mitiger et ajuster la température (non thermostatique) Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément Attention : livré sans corps d'encastrement débit : sortie B = 23 l/min sortie C = 25 l/min disponible en avril 2017</p>			
<p>NEW</p> 	29 149 000	chromé	490,00
<p>SmartControl Mitigeur encastré 3 sorties à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Rosace murale en métal avec GROHE QuickFix, ajustable rétroactivement de 6° GROHE StarLight: chrome éclatant et durable 1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables cartouche pour mitiger et ajuster la température (non thermostatique) Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément Attention : livré sans corps d'encastrement débit : sortie A = 22 l/min sortie B = 26 l/min sortie C = 22 l/min disponible en avril 2017</p>			
<p>NEW</p> 	29 144 000	chromé	406,00
<p>SmartControl Mitigeur encastré 1 sortie à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Rosace murale en métal avec GROHE QuickFix, ajustable rétroactivement de 6° GROHE StarLight: chrome éclatant et durable 1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables cartouche pour mitiger et ajuster la température (non thermostatique) Attention : livré sans corps d'encastrement débit : sortie B/C = 27 l/min disponible en avril 2017</p>			

GROHE MITIGEURS SMARTCONTROL

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
NEW	29 145 000	chromé	448,00
	<p>SmartControl Mitigeur encastré 2 sorties à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Rosace murale en métal avec GROHE QuickFix, ajustable rétroactivement de 6° GROHE StarLight: chrome éclatant et durable 1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables cartouche pour mitiger et ajuster la température (non thermostatique) Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément Attention : livré sans corps d'encastrement débit : sortie B = 23 l/min sortie C = 25 l/min disponible en avril 2017</p>		
NEW	29 146 000	chromé	490,00
	<p>SmartControl Mitigeur encastré 3 sorties à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Rosace murale en métal avec GROHE QuickFix, ajustable rétroactivement de 6° GROHE StarLight: chrome éclatant et durable 1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables cartouche pour mitiger et ajuster la température (non thermostatique) Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément Attention : livré sans corps d'encastrement débit : sortie A = 22 l/min sortie B = 26 l/min sortie C = 22 l/min disponible en avril 2017</p>		
NEW	35 600 000		73,00
 	<p>GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2'' 3 sorties 1/2'' 2 entrées en dessous, 1/2'' profondeur d'installation 75 -105 mm unité de raccordement en laiton DR aide de rinçage préinstallée corps encastré stable et protection nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère joint d'étanchéité sans ensemble pour installation finale disponible en avril 2017</p>		
NEW	14 055 000		152,00
	<p>Protection DB (DIN EN1717) Pour le set de finition thermostatique Grohtherm SmartControl à deux sorties et le mélangeur SmartControl à deux sorties. Aérateur à monter dans le corps sous la rosace. Destiné à protéger les remplissages de bain par top plein. Protection DB Belgaqua selon norme EN1717 pas d'aérateur supplémentaire nécessaire disponible en avril 2017</p>		
NEW	14 053 00M		47,00
	<p>Boutons de service pour Grohtherm SmartControl et mélangeur SmartControl montés sur le GROHE Rapido Smartbox encastrés trop profondément emballage par 2 disponible en avril 2017</p>		



GROHE MITIGEURS SMARTCONTROL

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA

NEW



14 048 000

chromé

141,00

Set de rallonge

25 mm

pour Grotherm SmartControl et mélangeur SmartControl montés
sur le GROHE Rapido Smartbox encastrés trop profondément
disponible en avril 2017

GROHE VERIS



GROHE
SilkMove



GROHE
StarLight



GROHE
CoolTouch















GROHE
TurboStat













GROHE
EcoJoy













GROHE
QuickFix











		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		23 064 000	chromé	585,50
		Veris Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille M monotrou GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix système de montage rapide mousseur SpeedClean , procédé anti-calcaire vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)		
		23 065 000	chromé	598,00
		Idem, corps lisse		
		32 184 000	chromé	647,00
		Veris Mitigeur monocommande pour lavabo, 1/2" Taille L monotrou GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix système de montage rapide mousseur SpeedClean , procédé anti-calcaire bec mobile bec peut être bloqué vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)		
		19 342 000	chromé	600,00
		Veris Mitigeur monocommande 2 trous lavabo Taille S montage mural à combiner impérativement avec : 32 635 000 livré sans le corps encastré rosaces simples GROHE StarLight: chrome éclatant et durable mousseur SpeedClean , procédé anti-calcaire entr'axe: 110 mm saillie: 172 mm		
		32 635 000		229,00
		Corps encastré pour mitigeur monocommande montage 2 trous montage encastré livré sans set de finition GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable profondeur d'encastrement 45 à 75 mm laiton gabarit de montage		
		32 193 000	chromé	441,50
		Veris Mitigeur monocommande 1/2" Bidet Taille M monotrou GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix système de montage rapide mousseur à rotule vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)		
		32 197 000	chromé	820,00
		Veris Mitigeur monocommande 1/2" douche montage mural GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix installation rapide limiteur de débit ajustable raccords invisibles clapet(s) anti-retour		

GROHE VERIS



















	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	32 195 000	chromé	916,00
<p>Veris Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix installation rapide limiteur de débit ajustable inverseur automatique bain/douche raccords invisibles clapet(s) anti-retour</p>			
 	32 196 000	chromé	1.227,50
<p>Veris Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix installation rapide limiteur de débit ajustable inverseur automatique bain/douche raccords invisibles clapet(s) anti-retour set de douche - douche à main GROHE Ondus (27 184 000) - GROHE Ondus support mural (27 188 000) - flexible métallique 1500 mm (28 143 000)</p>			
 	19 367 000	chromé	402,00
<p>Veris Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie à combiner impérativement avec : 35 501 000 GROHE Rapido E corps encastré universel livré sans le corps encastré GROHE StarLight: chrome éclatant et durable étanchéité rosace et manette rosace en métal fixation invisible</p>			
			115,00
Rapido E Corps encastré pour mitigeur monocommande pour bain et douche			
 	19 344 000	chromé	437,00
<p>Veris Set de finition pour mitigeur monocommande, 2 sorties à combiner impérativement avec : 35 501 000 GROHE Rapido E corps encastré universel livré sans le corps encastré GROHE StarLight: chrome éclatant et durable inverseur automatique bain/douche étanchéité rosace et manette rosace en métal fixation invisible</p>			
			115,00
Rapido E Corps encastré pour mitigeur monocommande pour bain et douche			
 	46 191 000		73,00
<p>Set de montage 25 mm pour facade mitigeur monocommande universelle, pour installations encastrées 1/2" pour utilisation avec mitigeur bain et douche pour utilisation avec toutes les matières et toutes les surfaces</p>			
			190,50
Idem, rallonge 50 mm			

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA	
		19 373 000	chromé	1.429,50
<p>Veris Combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable constitué de : bec bain mitigeur monocommande inverseur bain/douche - douche à main GROHE Ondus (27 184 000) flexible métallique 2000 mm plaque de montage flexible(s) de raccordement souple(s) clapet(s) anti-retour</p>				
		29 037 000		799,00
<p>Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur tablette constitué de : - cadre de base avec plaque de fixation de robinetterie - bac de récupération et d'évacuation des éclaboussures</p>				
		32 222 001	chromé	2.406,00
<p>Veris Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage au sol à combiner impérativement avec : 45 984 Attention : livré sans corps d'encastrement GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable inverseur automatique bain/douche bec mobile avec butée et mousseur saillie: 295 mm avec support de douche - douche à main GROHE Ondus (27 184 000) - flexible 1500 mm clapet(s) anti-retour à combiner avec 29 038 000</p>				
		13 245 000	chromé	1.390,00
<p>Veris Bec Bain déverseur montage au sol à combiner impérativement avec : 45 984 Attention : livré sans corps d'encastrement GROHE StarLight: chrome éclatant et durable bec avec mousseur saillie: 295 mm</p>				
		45 984 001		472,00
<p>Platine support 1/2" Platine support pour bec bain et douche hors sol livré sans set de finition plaque de montage avec ajustement 360° horizontalement et 3° verticalement profondeur d'encastrement 53-157 mm Profondeur d'installation 65-157 mm pour mitigeur douche, compensation de profondeur 92 mm deux 1/2" raccords (chaud / froid) kit de rinçage tapis d'isolation acoustique joint d'étanchéité livré avec matériel de fixation</p>				













GROHE VERIS

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	13 242 000	chromé	280,00
<p>Veris Bec Bain déverseur montage mural GROHE StarLight: chrome éclatant et durable mousseur saillie: 172 mm</p>			
 	27 472 000	chromé	1.249,00
<p>Rainshower System Veris 300 Système de douche avec thermostatique mural constitué de : - bras de douche de 450 mm orientable - mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douchette - douche de tête Rainshower Veris, 300 x 150 mm (27 471 000) avec rotule, angle de rotation $\pm 15^\circ$ - douche à main Grohe Ondus (27 185 000) - curseur réglable en hauteur (12 140 000) flexible métallique 1750 mm (28 025 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h débit minimum nécessaire 7 l/min.</p>			
 	26 170 LS0	moon white	659,50
<p>Rainshower Veris 300 x 150 Set de douche de tête constitué de : douche de tête Rainshower Veris, blanc (27 470 LS0) Rainshower bras de douche 422 mm, rosaces blanches (26 146 LS0) GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main adapté pour les chauffe-eau instantanés</p>			
 	26 068 000	chromé	513,50
<p>Rainshower Veris 300 x 150 Set douche de tête constitué de : - douche de tête Rainshower Veris (27 471 000) - bras de douche Rainshower, saillie: 286 mm (28 576 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main</p>			
 	26 069 000	chromé	500,00
<p>Rainshower Veris 300 x 150 Set de douche constitué de : - douche de tête Rainshower Veris (27 471 000) - bras de douche Rainshower, saillie: 142 mm (28 724 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main</p>			
















GROHE VERIS



	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	26 059 LS0	moon white	649,50
<p>Rainshower Veris 300 x 150 Set de douche constitué de : douche de tête Rainshower Veris, blanc (27 470 LS0) bras de douche Rainshower 142 mm, rosaces blanches (28 724 LS0) GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main adapté pour les chauffe-eau instantanés</p>			
 	27 861 000	chromé	1.669,00
<p>Rainshower Veris 300 x 150 Douche plafonnier 1 jet 1 jet: Rain 300 x 150 mm métal raccord fileté 1/2" GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main</p>			
 	27 471 000	chromé	479,50
<p>Rainshower Veris 300 x 150 Douche de tête 1 jet 1 jet: Rain 300 x 150 mm métal rotule réglable sur 15° dans chaque direction raccord fileté 1/2" GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main</p>			
 	28 497 000	chromé	65,00
<p>Rainshower Bras de douche du plafond 292 mm métal raccord fileté 1/2" GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	28 724 000	chromé	42,00
<p>Idem, longueur 142 mm</p>			
 	26 146 000	chromé	50,00
<p>Rainshower Bras de douche 422 mm métal raccord fileté 1/2" Avec rosace ronde, chromé pour douches de tête Rainshower GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	28 361 000	chromé	95,50
<p>Idem, saillie 380 mm</p>			
 	28 576 000	chromé	78,00
<p>Idem, saillie 286 mm</p>			
 	27 251 000	chromé	101,00
<p>Rainshower F-Series 5" Douche latérale normal (jet de pluie concentré) corps encastré inclus 127 x 127 mm diffuseur sur rotule (orientable ± 12,5°) GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE FlowBalance - vis de réglage du débit GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main</p>			

GROHE VERIS

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	27 184 000	chromé	143,00
<p>GROHE Ondus Stick Douche à main, 1 jet GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche</p>			
 	27 190 000	chromé	105,00
<p>GROHE Ondus Coude à encastrer, métal raccord fileté 1/2" filetage extérieur métal clapet(s) anti-retour GROHE StarLight chrome éclatant et durable</p>			
 	27 188 000	chromé	102,00
<p>GROHE Ondus Support mural fixe pour douchette, métal montage mural non orientable métal GROHE StarLight chrome éclatant et durable</p>			
 	19 952 000	chromé	149,00
<p>Talentofill pour garniture de remplissage, de vidage et de trop-plein set de finition constitué de : - rosace - mousseurs - commande de vidage accessoires de montage à combiner avec un Talentofill 28 990 000 ou 28 991 000 GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	28 912 000	chromé	127,00
<p>Siphon 1/4" pour lavabo laiton bouchon métallique fileté pour le nettoyage GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	38 844 000	chromé	77,00
<p>Arena Cosmopolitan Plaque de commande double touche ou interrompable pour mécanisme pneumatique AV1 montage vertical 156 x 197 mm en ABS GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			

GROHE VERIS

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	40 376 000 GROHE Ondus Porte-verre Pour verre, porte-savon ou distributeur savon liquide Sans verre, porte savon ou distributeur de savon liquide	chromé	129,50
 	40 389 000 Distributeur de savon	chromé	65,00
 	40 376 000 GROHE Ondus Porte-verre Pour verre, porte-savon ou distributeur savon liquide Sans verre, porte savon ou distributeur de savon liquide	chromé	129,50
 	40 390 000 Verre		65,00
 	40 376 000 GROHE Ondus Porte-verre Pour verre, porte-savon ou distributeur savon liquide Sans verre, porte savon ou distributeur de savon liquide	chromé	129,50
 	40 391 000 Porte-savon		63,00
 	40 379 000 GROHE Ondus Anneau porte-serviette	chromé	184,00
	40 381 000 GROHE Ondus Porte-serviettes longueur: 560 mm	chromé	253,00
	40 378 000 GROHE Ondus crochet mural	chromé	78,00

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	40 377 000 GROHE Ondus Porte-papier Sans couvercle	chromé	199,00
	40 380 000 GROHE Ondus Porte-balai de WC modèle mural Verre opaque, satiné	chromé	284,50

GROHE ALLURE BRILLIANT



GROHE
SilkMove



GROHE
StarLight



GROHE
TurboStat



GROHE
EcoJoy



GROHE
QuickFix




GROHE
DreamSpray

GROHE ALLURE BRILLIANT

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA



23 029 000

chromé

604,00

Allure Brilliant
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
Taille M


monotrou
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE QuickFix installation rapide
GROHE EcoJoy limité à 5 l/min.
bec avec mousseur intégré
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)
pour une pression de 1,0 - 5,0 bars

23 033 000

chromé

518,00

Idem, corps lisse, sans vidage automatique




23 109 000

chromé

649,00

Allure Brilliant
Mitigeur monocommande pour lavabo, 1/2"
Taille L

monotrou
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy limité à 5 l/min.
GROHE QuickFix installation rapide
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)




23 114 000

chromé

811,00

Allure Brilliant
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
Taille XL

monotrou
pour vasque libre
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy limité à 5 l/min.
GROHE QuickFix installation rapide
bec avec mousseur intégré
corps lisse
flexible(s) de raccordement souple(s)




20 344 000

chromé

867,50

Allure Brilliant
Mitigeur 3 trous 1/2" Lavabo
Taille M

tête à disques céramique Carbodur 1/2", 90°
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy limité à 5 l/min.
bec avec mousseur intégré
vidage automatique 1 1/4"
flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux



20 346 000

chromé

719,50

Allure Brilliant
Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo
Taille S

montage mural
livré sans le corps encastré
à combiner impérativement avec : 29 025 000
robinets eau chaude/froide avec têtes céramique 1/2" - 90°
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy limité à 5 l/min.
entr'axe: 200 mm
saillie: 161 mm











20 348 000

chromé











789,00

Idem, saillie: 210 mm












GROHE ALLURE BRILLIANT

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	29 025 000		261,50
	Corps encastré 1/2" pour mélangeur 3 trous mural montage encastré livré sans set de finition profondeur d'encastrément 43 - 85 mm laiton gabarit de montage		
 	19 781 000	chromé	616,50
	Allure Brilliant Mitigeur monocommande 2 trous lavabo Taille S montage mural livré sans le corps encastré à combiner impérativement avec : 23 200 000 GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy limité à 5 l/min. bec avec mousseur intégré entr'axe: 110 mm saillie: 161 mm 19 783 000 chromé 747,00 Idem, saillie: 210 mm		
 	23 200 000		196,50
	Corps encastré pour mitigeur monocommande montage 2 trous montage encastré livré sans set de finition GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable profondeur d'encastrément 45 à 75 mm laiton gabarit de montage		
 	23 117 000	chromé	599,00
	Allure Brilliant Mitigeur monocommande 1/2" Bidet Taille M monotrou GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix installation rapide mousseur à rotule vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)		
 	19 791 000	chromé	647,00
	Allure Brilliant Set de finition pour mitigeur thermostatique 1 sortie au dessus pour douche à combiner impérativement avec : GROHE Rapido T 35 500 000 livré sans le corps encastré GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SafeStop Plus limiteur de température intégré à max. 50°C GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément têtes céramique Carbodur 1/2" , 180° rosace avec GROHE QuickFix (fixations cachées) poignées métalliques 35 500 000 229,00 GROHE Rapido T corps encastré pour mitigeur thermostatique		

GROHE ALLURE BRILLIANT

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	19 792 000	chromé	719,50
	<p>Allure Brilliant Set de finition pour mitigeur thermostatique 2 sorties pour bain/douche à combiner impérativement avec : - GROHE Rapido T corps encastré universel 35 500 000 livré sans le corps encastré GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SafeStop Plus limiteur de température intégré à max. 50°C avec Aquadimmer à fonctions multiples: - réglage du débit - inverseur pour 2 sorties rosace avec GROHE QuickFix (fixations cachées) poignées métalliques</p>		
	35 500 000		229,00
	GROHE Rapido T corps encastré pour mitigeur thermostatique		
	47 780 000		127,50
	<p>Allonge 27,5 mm pour Rapido T 35 500 000 pour thermostat central ou thermostatique douche avec robinet d'arrêt</p>		
	47 781 000		155,50
	Idem, pour thermostatique avec Aquadimmer		
	19 787 000	chromé	1.551,50
	<p>Allure Brilliant Combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable constitué de : bec bain mitigeur monocommande inverseur bain/douche - douche à main Euphoria Cube+ flexible métallique 2000 mm flexible(s) de raccordement souple(s) clapet(s) anti-retour peut être combiné avec 29 037 000 (optionnel)</p>		
	29 037 000		799,00
	<p>Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur tablette constitué de : - cadre de base avec plaque de fixation de robinetterie - bac de récupération et d'évacuation des éclaboussures</p>		
			
	23 119 000	chromé	2.370,00
	<p>Allure Brilliant Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage au sol à combiner impérativement avec : 45 984 Attention : livré sans corps d'encastrement GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable inverseur automatique bain/douche bec avec mousseur intégré saillie: 270 mm clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2" avec support de douche - douche à main Euphoria Cube+ - flexible métallique 1250 mm clapet(s) anti-retour</p>		

GROHE ALLURE BRILLIANT

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	13 301 000	chromé	1.463,00
<p>Allure Brilliant Bec Bain déverseur montage au sol à combiner impérativement avec : 45 984 Attention : livré sans corps d'encastrement GROHE StarLight: chrome éclatant et durable saillie: 270 mm</p>			
 	45 984 001	chromé	472,00
<p>Platine support 1/2" Platine support pour bec bain et douche hors sol livré sans set de finition plaque de montage avec ajustement 360° horizontalement et 3° verticalement profondeur d'encastrement 53-157 mm Profondeur d'installation 65-157 mm pour mitigeur douche, compensation de profondeur 92 mm deux 1/2" raccords (chaud / froid) kit de rinçage tapis d'isolation acoustique joint d'étanchéité livré avec matériel de fixation</p>			
 	13 319 000	chromé	790,00
<p>Allure Brilliant Bec cascade pour bain ou douche 1/2" montage mural GROHE StarLight: chrome éclatant et durable Saillie 180 mm</p>			
 	13 299 000	chromé	316,00
<p>Allure Brilliant Bec Bain déverseur montage mural GROHE StarLight: chrome éclatant et durable saillie: 161 mm bec avec mousseur intégré</p>			
 	19 798 000	chromé	261,50
<p>Allure Brilliant Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties) à combiner impérativement avec : 29 033 000 livré sans le corps encastré GROHE StarLight: chrome éclatant et durable profondeur réglable 66 - 113 mm</p>			
 	29 033 000		231,00
<p>Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties) corps encastré montage encastré disques céramique 2 arrivées eau froide, eau chaude 1/2" 2 départs eau mitigée douche 1/2" 1 départ 3/4" profondeur réglable, 66 - 113 mm laiton</p>			







GROHE ALLURE BRILLIANT

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	19 796 000	chromé	173,00
<p>Allure Brilliant Façade pour robinet d'arrêt encastré à combiner impérativement avec : 29 032 000 - corps pour robinet d'arrêt 1/2" - tête à joint 29 068 000 - corps pour robinet d'arrêt 1/2" - tête céramique GROHE StarLight: chrome éclatant et durable profondeur réglable 43 - 91 mm</p>			
 	29 032 000		29,00
<p>Partie encastrée pour robinet d'arrêt tête 1/2" raccordement 1/2" profondeur réglable 43 - 91 mm laiton</p>			
 	35 028 000		115,00
<p>GROHE Rapido C Corps encastré pour panneau de contrôle simple pour montage sur grille système Grotherm Custom Shower boîtier avec couvercle de protection membrane imperméable points de fixation pour montage devant ou derrière le mur corps en laiton DR tête céramique 3/4" connections 1/2" débit: 55 l/min. à 3 bars profondeur d'installation 70 - 95 mm</p>			
 	26 064 000	chromé	501,00
<p>Rainshower Allure 230 Set douche de tête constitué de : - douche de tête Rainshower, Ø 230 mm (27 480 000) - bras de douche Rainshower, saillie: 286 mm (27 709 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main</p>			
 	26 065 000	chromé	455,00
<p>Rainshower Allure 230 Set de douche constitué de : - douche de tête Rainshower, Ø 230 mm (27 480 000) - bras de douche Rainshower, saillie: 154 mm (27 711 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main</p>			
 	27 863 000	chromé	641,00
<p>Rainshower Allure 230 Douche plafonnier 1 jet 1 jet: Rain 230 x 230 mm métal raccord fileté 1/2" GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main</p>			

GROHE ALLURE BRILLIANT

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	27 480 000	chromé	410,50
	Rainshower Allure 230 Douche de tête 1 jet 1 jet: Rain 230 x 230 mm métal rotule réglable sur 15° dans chaque direction raccord fileté 1/2" GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main adapté pour les chauffe-eau instantanés		
	27 479 000	chromé	437,50
	Idem, avec écoulement non-restreint		
 	27 484 000	chromé	66,00
	Rainshower Bras de douche du plafond 292 mm métal raccord fileté 1/2" avec rosace carrée GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		
	27 485 000	chromé	53,50
	Idem, 142 mm		
 	27 488 000	chromé	77,00
	Rainshower Bras de douche 275 mm métal raccord fileté 1/2" avec rosace carrée GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		
 	27 709 000	chromé	98,00
	Rainshower Bras de douche 286 mm métal raccord fileté 1/2" bras à section carrée et rosace carrée GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		
 	27 711 000	chromé	85,50
	Rainshower Bras de douche vertical 154 mm métal raccord fileté 1/2" GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		







GROHE ALLURE BRILLIANT

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	27 251 000	chromé	101,00
	Rainshower F-Series 5" Douche latérale normal (jet de pluie concentré) corps encastré inclus 127 x 127 mm diffuseur sur rotule (orientable $\pm 12,5^\circ$) GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE FlowBalance - vis de réglage du débit GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main		
 	40 565 000	chromé	67,00
	Bonde de vidage pour lavabo avec trop-plein pour garniture de vidage standard 1 1/4" GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		
 	38 732 000	chromé	55,00
	Skate Cosmopolitan Plaque de commande double touche ou interrompable pour mécanisme pneumatique AV1 montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm en ABS GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie		

GROHE ALLURE BRILLIANT

		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		40 494 000 Allure Brilliant Distributeur de savon avec support GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	450,00
		40 493 000 Allure Brilliant Verre avec support GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	299,00
		40 503 000 Allure Brilliant Verre avec tablette GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	333,00
		40 504 000 Allure Brilliant Support à savon avec tablette GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	349,00
		40 496 000 Allure Brilliant Porte-serviettes 2 bras GROHE StarLight: chrome éclatant et durable longueur: 431 mm fixe	chromé	256,00
		40 497 000 Allure Brilliant Porte-serviettes 600 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	276,00

GROHE ALLURE BRILLIANT

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	40 498 000	chromé	129,00
	Allure Brilliant crochet mural GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		
 	40 499 000	chromé	526,50
	Allure Brilliant Porte-papier GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		
 	40 500 000	chromé	431,00
	Allure Brilliant Porte-goupillon GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		


GROHE ALLURE



Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA




32 757 000

chromé

399,00

Allure
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
Taille M

monotrou
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy: max 6,0 l/min.
GROHE QuickFix système de montage rapide
mousseur
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)



32 146 000

chromé

539,00

Allure
Mitigeur monocommande pour lavabo, 1/2"
Taille L


monotrou
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy: max 6,0 l/min.
GROHE QuickFix système de montage rapide
mousseur
bec U
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)

23 076 000

chromé

494,00

Idem, corps lisse




23 403 000

chromé

649,00

Allure
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
Taille XL

monotrou
levier en métal
pour vasque libre
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy: max 6,0 l/min.
GROHE QuickFix Plus: installation rapide
corps lisse
Saillie 180 mm
flexible(s) de raccordement souple(s)
limiteur de course intégré




32 249 000

chromé

799,00

Allure
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
Taille XL

monotrou
pour vasque libre
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy: max 6,0 l/min.
GROHE QuickFix système de montage rapide
mousseur
bec U
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)















20 188 000













chromé

873,50

Allure
Mitigeur 3 trous 1/2" Lavabo
Taille M



tête à disques céramique Carbodur 1/2", 90°
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
EcoJoy: limiteur de débit 8 l/min.
bec avec mousseur
flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
vidage automatique 1 1/4"

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		<p>20 189 000</p> <p>Allure Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo Taille S montage mural livré sans le corps encastré à combiner impérativement avec : 29 025 000 avec croisillons rosace métallique GROHE StarLight: chrome éclatant et durable robinets eau chaude/froide avec têtes céramique 1/2" - 90° EcoJoy: limiteur de débit 8 l/min. bec avec mousseur entr'axe: 200 mm saillie 172 mm</p>	<p>chromé</p> <p>575,00</p>
		<p>20 193 000</p> <p>Idem, saillie: 220 mm</p>	<p>chromé</p> <p>615,00</p>
	<p>29 025 000</p> <p>Corps encastré 1/2" pour mélangeur 3 trous mural montage encastré livré sans set de finition profondeur d'encastrement 43 - 85 mm laiton gabarit de montage</p>	<p>261,50</p>	
		<p>19 309 000</p> <p>Allure Mitigeur monocommande 2 trous lavabo Taille S montage mural livré sans le corps encastré à combiner impérativement avec : 33 769 000 rosace métallique GROHE StarLight: chrome éclatant et durable EcoJoy: limiteur de débit 8 l/min. bec avec mousseur entr'axe: 110 mm saillie 172 mm</p>	<p>chromé</p> <p>606,00</p>
		<p>19 386 000</p> <p>Idem, saillie: 220 mm</p>	<p>chromé</p> <p>647,00</p>
	<p>33 769 000</p> <p>Corps encastré pour mitigeur monocommande montage 2 trous montage encastré livré sans set de finition GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm limiteur de débit ajustable profondeur d'encastrement 45 à 75 mm gabarit de montage</p>	<p>234,00</p>	
		<p>32 147 000</p> <p>Allure Mitigeur monocommande 1/2" Bidet Taille M monotrou GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix système de montage rapide mousseur à rotule vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>	<p>chromé</p> <p>399,00</p>

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	32 846 000	chromé	803,00
<p>Allure Mitigeur monocommande 1/2" douche montage mural GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix installation rapide limiteur de débit ajustable raccords invisibles clapet(s) anti-retour</p>			
 	32 826 000	chromé	930,00
<p>Allure Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix installation rapide limiteur de débit ajustable inverseur automatique bain/douche mousseur raccords invisibles clapet(s) anti-retour</p>			
 	19 317 000	chromé	400,50
<p>Allure Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie à combiner impérativement avec : 35 501 000 GROHE Rapido E corps encastré universel livré sans le corps encastré GROHE StarLight: chrome éclatant et durable étanchéité rosace et manette rosace en métal fixation invisible</p>			
			115,00
<p>35 501 000 Rapido E Corps encastré pour mitigeur monocommande pour bain et douche</p>			
 	19 315 000	chromé	441,50
<p>Allure Set de finition pour mitigeur monocommande, 2 sorties à combiner impérativement avec : 35 501 000 GROHE Rapido E corps encastré universel livré sans le corps encastré GROHE StarLight: chrome éclatant et durable inverseur automatique bain/douche étanchéité rosace et manette rosace en métal fixation invisible</p>			
			115,00
<p>35 501 000 Rapido E Corps encastré pour mitigeur monocommande pour bain et douche</p>			
 	46 191 000		73,00
<p>Set de montage 25 mm pour facade mitigeur monocommande universelle, pour installations encastrées 1/2" pour utilisation avec mitigeur bain et douche pour utilisation avec toutes les matières et toutes les surfaces</p>			
			190,50
<p>46 343 000 Idem, rallonge 50 mm</p>			
 	19 316 000	chromé	1.182,50
<p>Allure Combiné monocommande 3 trous, montage sur tablette GROHE StarLight: chrome éclatant et durable set de finition à combiner obligatoirement au corps 33 339 000 attention: sans corps encastré constitué de : mitigeur monocommande - inverseur automatique bain/douche - douche à main Sena Stick (28 034 000) flexible métallique 2000 mm</p>			

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA

33 339 000

Combiné monocommande 3 trous, montage sur tablette

livré sans set de finition

constitué de :

plaque de montage et châssis de base

GROHE SilkMove Cartouche 46 mm et embase de bec déverseur prémontées


flexible(s) de raccordement souple(s)

raccord pour flexible douche

- bac de récupération et d'évacuation des éclaboussures

clapet(s) anti-retour

809,00



32 754 001

chromé

2.259,00

Allure**Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage au sol**à combiner impérativement avec : **45 984****Attention** : livré sans corps d'encastrement**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm**GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable

inverseur automatique bain/douche

bec mobile avec butée et mousseur


saillie: 300 mm

avec support de douche

- douche à main Sena

- flexible 1500 mm

clapet(s) anti-retour



13 218 000


chromé

1.542,50

Allure**Bec Bain déverseur****montage au sol**à combiner impérativement avec : **45 984****Attention** : livré sans corps d'encastrement**GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable

bec avec mousseur

saillie: 300 mm



45 984 001

472,00

Platine support 1/2"

Platine support pour bec bain et douche hors sol

livré sans set de finition

plaque de montage avec ajustement 360° horizontalement et 3° verticalement

profondeur d'encastrement 53-157 mm

Profondeur d'installation 65-157 mm pour mitigeur douche, compensation de

profondeur 92 mm


deux 1/2" raccords (chaud / froid)

kit de rinçage

tapis d'isolation acoustique

joint d'étanchéité


livré avec matériel de fixation



13 317 000

chromé

765,50

Allure**Bec cascade pour bain ou douche 1/2"****montage mural****GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable**Saillie 180 mm**













13 264 000











chromé















235,50

Allure**Bec 3/4"****montage mural****GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable**saillie 172 mm**











mousseur

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	19 334 000	chromé	143,00
<p>Allure Façade pour robinet d'arrêt encastré pour robinets d'arrêt encastrés 29 800 000 et 29 802 000 profondeur réglable 20-80 mm rosace de finition étanche côté mur livré sans le corps encastré GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	29 800 000		19,00
<p>Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2" tête 1/2" tige d'axe court gabarit de protection raccordement 1/2" laiton</p>			
 	29 802 000		33,00
<p>Idem, 3/4", tête pré-assemblé 3/4"</p>			
 	29 811 000		30,00
<p>Robinet d'arrêt encastré 1/2" Tête céramique prémontée en 1/2" 180° raccordement 1/2" ajustage de profondeur par soufflet 25 - 80 mm laiton</p>			
 	27 469 000	chromé	1.149,00
<p>Rainshower F-Series System 254 Système de douche avec thermostatique mural constitué de : - bras de douche de 450 mm orientable - mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douchette - douche de tête Rainshower F 254 (27 285 000) avec rotule, angle de rotation ± 15° - douche à main Sena (28 341 000) - curseur réglable en hauteur (12 140 000) flexible métal 1750 mm GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE TurboStat GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h débit minimum nécessaire 7 l/min.</p>			
 	26 070 000	chromé	428,00
<p>Rainshower F-Series 10" 254 x 254 Set douche de tête constitué de : - douche de tête Rainshower F 254 (27 285 000) - bras de douche Rainshower, saillie: 286 mm (27 488 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main</p>			



















	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	26 071 000	chromé	410,50
	Rainshower F-Series 10" 254 x 254 Set de douche constitué de : - douche de tête Rainshower F 254 (27 285 000) - bras de douche Rainshower, saillie: 142 mm (27 485 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main		
 	26 065 000	chromé	455,00
	Rainshower Allure 230 Set de douche constitué de : - douche de tête Rainshower, Ø 230 mm (27 480 000) - bras de douche Rainshower, saillie: 154 mm (27 711 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main		
 	27 286 000	chromé	1.748,50
	Rainshower F-Series 20" Douche encastrée 1 jet 1 jet: Rain 508 x 508 mm raccord fileté 1/2" GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main		
 	27 467 000	chromé	576,00
	Rainshower F-Series 10" 254 x 254 Douche encastrée 1 jet 1 jet: Rain 254 x 254 mm métal raccord fileté 1/2" GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main adapté pour les chauffe-eau instantanés		
 	27 285 000	chromé	410,50
	Rainshower F-Series 10" 254 x 254 Douche de tête 1 jet 1 jet: Rain 254 x 254 mm métal Rotule réglable à +/- 20° raccord fileté 1/2" GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main adapté pour les chauffe-eau instantanés		
	27 271 000	chromé	410,50
	Idem, avec écoulement non-restreint		

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	27 863 000 Rainshower Allure 230 Douche encastrée 1 jet 1 jet: Rain 230 x 230 mm métal raccord fileté 1/2" GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main	chromé	641,00
 	27 480 000 Rainshower Allure 230 Douche de tête 1 jet 1 jet: Rain 230 x 230 mm métal rotule réglable sur 15° dans chaque direction raccord fileté 1/2" GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main adapté pour les chauffe-eau instantanés	chromé	410,50
 	27 479 000 Idem, avec écoulement non-restreint	chromé	437,50
 	27 484 000 Rainshower Bras de douche du plafond 292 mm métal raccord fileté 1/2" avec rosace carrée GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	66,00
 	27 485 000 Idem, 142 mm	chromé	53,50
 	27 488 000 Rainshower Bras de douche 275 mm métal raccord fileté 1/2" avec rosace carrée GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	77,00
 	27 251 000 Rainshower F-Series 5" Douche latérale normal (jet de pluie concentré) corps encastré inclus 127 x 127 mm diffuseur sur rotule (orientable ± 12,5°) GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE FlowBalance - vis de réglage du débit GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main	chromé	101,00







GROHE ALLURE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	27 076 000	chromé	45,50
Rainshower Coude à encastrer, métal filetage extérieur 1/2" avec rosace carrée clapet(s) anti-retour GROHE StarLight: chrome éclatant et durable			
 	27 075 000	chromé	29,00
Rainshower Support mural pour douche à main non orientable avec rosace carrée GROHE StarLight: chrome éclatant et durable			
 	19 952 000	chromé	149,00
Talentofill pour garniture de remplissage, de vidage et de trop-plein set de finition constitué de : rosace - mousseurs - commande de vidage accessoires de montage à combiner avec un Talentofill 28 990 000 ou 28 991 000 GROHE StarLight: chrome éclatant et durable			
 	28 912 000	chromé	127,00
Siphon 1 1/4" pour lavabo laiton bouchon métallique fileté pour le nettoyage GROHE StarLight: chrome éclatant et durable			
 	38 732 000	chromé	55,00
Skate Cosmopolitan Plaque de commande double touche ou interrompable pour mécanisme pneumatique AV1 montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm en ABS GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie			

GROHE ALLURE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	40 363 000	chromé	230,00
<p>Allure Distributeur de savon liquide modèle mural complet, avec support et distributeur GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	40 278 000	chromé	115,00
<p>Allure Porte-verre pour verre ou coupelle Sans verre sans verre GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	40 278 000	chromé	115,00
<p>Allure Porte-verre pour verre ou coupelle Sans verre sans verre GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	40 254 000		34,00
<p>Verre</p>			
 	40 278 000	chromé	115,00
<p>Allure Porte-verre pour verre ou coupelle Sans verre sans verre GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	40 256 000		45,00
<p>Porte-savon</p>			
 	40 339 000	chromé	156,50
<p>Allure Anneau porte-serviette GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	40 342 000	chromé	232,00
<p>Allure Porte-serviettes 2 bras orientable GROHE StarLight: chrome éclatant et durable longueur: 426 mm</p>			
 	40 341 000	chromé	221,00
<p>Allure Porte-serviettes 600 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			

GROHE ALLURE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	40 284 000	chromé	68,00
<p>Allure crochet mural GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	40 279 000	chromé	168,00
<p>Allure Porte-papier Sans couvercle GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	40 340 000	chromé	238,00
<p>Allure Porte-goupillon modèle mural GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			

GROHE ATRIO



GROHE
SilkMove



GROHE
StarLight



GROHE
EcoJoy




GROHE
DreamSpray

GROHE ATRIO

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA




32 129 001

chromé

459,50

Atrio
Mitigeur monocommande pour lavabo, 1/2"
Taille L

monotrou
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE QuickFix système de montage rapide
bec 7° avec mousseur
bec peut être bloqué
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)




32 130 001

chromé

656,50

Atrio
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
Taille XL

monotrou
pour vasque libre
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE QuickFix système de montage rapide
bec 7° avec mousseur
bec peut être bloqué
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)




32 134 001

chromé

513,50

Atrio
Mitigeur monocommande 1/2" Bidet
Taille M

monotrou
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE QuickFix système de montage rapide
bec 7° avec mousseur à rotule
bec peut être bloqué
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)




32 650 001

chromé

497,00

Atrio
Mitigeur monocommande 1/2" douche

montage mural
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
limiteur de débit ajustable
raccords S à rosaces
clapet(s) anti-retour



32 652 001

chromé


616,50

Atrio
Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche

montage mural
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
limiteur de débit ajustable
inverseur automatique bain/douche
bec coulé
mousseur
raccords S à rosaces
clapet(s) anti-retour

Référence

Finition











Prix (€) hors
TVA

29 811 000











30,00

Robinet d'arrêt encastré 1/2"







Tête céramique prémontée en 1/2"
180°
raccordement 1/2"
ajustage de profondeur par soufflet
25 - 80 mm
laiton

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	26 066 000	chromé	534,00
	26 066 DC0	supersteel	729,00
	<p>Rainshower Cosmopolitan 310 Set douche de tête 380 mm constitué de : - douche de tête Rainshower Ø 310 mm (27 478 000) bras de douche Rainshower 380 mm (28 361 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main DropStop pas d'après-gouttage après fermeture du robinet</p>		
	26 067 000	chromé	513,50
	26 067 DC0	supersteel	719,00
	<p>Rainshower Cosmopolitan 310 Set de douche constitué de : - douche de tête Rainshower Ø 310 mm (27 478 000) - bras de douche Rainshower, saillie: 142 mm (28 724 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main DropStop pas d'après-gouttage après fermeture du robinet</p>		
	28 778 000	chromé	1.028,00
	<p>Rainshower Cosmopolitan 400 Douche de tête 1 jet fonctionne dès 0,5 bar Ø 400 mm métal rotule réglable sur 20° dans chaque direction raccord fileté 1/2" GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main à combiner avec bras de douche 28 982 000 of 28 497 000</p>		
	27 478 000	chromé	479,50
	<p>Rainshower Cosmopolitan 310 Douche de tête 1 jet 1 jet: Rain Ø 310 mm métal rotule réglable sur 20° dans chaque direction raccord fileté 1/2" GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main</p>		
	28 368 00E	chromé	358,00
	<p>Rainshower Cosmopolitan 210 Douche de tête 1 jet Rain Ø 210 mm métal avec rotule angle de rotation ± 15° raccord fileté 1/2" GROHE EcoJoy: limiteur de débit 5,7 l/min GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main</p>		
	28 368 000	chromé	309,00
	Idem, avec écoulement non-restreint		

GROHE ATRIO

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA	
 	26 146 000	chromé	50,00	
	Rainshower Bras de douche 422 mm métal raccord fileté 1/2" Avec rosace ronde, chromé pour douches de tête Rainshower GROHE StarLight: chrome éclatant et durable			
	28 361 000	chromé	95,50	
	Idem, saillie 380 mm			
	28 982 000	chromé	143,00	
Idem, saillie: 378 mm				
28 576 000 Idem, saillie 286 mm			chromé	78,00
 	28 497 000	chromé	65,00	
	Rainshower Bras de douche du plafond 292 mm métal raccord fileté 1/2" GROHE StarLight: chrome éclatant et durable			
	28 724 000	chromé	42,00	
Idem, longueur 142 mm				
 	28 034 000	chromé	142,00	
	Sena Stick Douche à main, 1 jet normal (jet de pluie concentré) métal GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale			
 	27 057 000	chromé	46,00	
	27 057 DC0	supersteel	63,00	
Rainshower Coude à encastrer 1/2" filetage extérieur 1/2" Avec rosace ronde clapet(s) anti-retour GROHE StarLight: chrome éclatant et durable				
 	27 074 000	chromé	29,50	
	27 074 DC0	supersteel	58,00	
Rainshower Support mural pour douche à main non orientable Avec rosace ronde GROHE StarLight: chrome éclatant et durable				

GROHE ATRIO

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	19 952 000	chromé	149,00
	<p>Talentofill pour garniture de remplissage, de vidage et de trop-plein set de finition constitué de : rosace - mousseurs - commande de vidage accessoires de montage à combiner avec un Talentofill 28 990 000 ou 28 991 000 GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>		
 	28 912 000	chromé	127,00
	<p>Siphon 1 1/4" pour lavabo laiton bouchon métallique fileté pour le nettoyage GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>		
 	38 765 000	chromé	72,00
	<p>Nova Cosmopolitan Plaque de commande double touche ou interrompable pour mécanisme pneumatique AV1 montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm en ABS GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie</p>		

GROHE GRANDERA



GROHE
SilkMove



GROHE
StarLight



GROHE
CoolTouch



GROHE
TurboStat



GROHE
EcoJoy



GROHE
QuickFix




GROHE
DreamSpray



GROHE
Light


GROHE GRANDERA

Référence Finition Prix (€) hors TVA




23 303 000 chromé 369,50
23 303 IGO chromé/doré 462,00

Grandera
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
Taille M
monotrou
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie
GROHE QuickFix installation rapide
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)




23 310 000 chromé 355,00
23 310 IGO chromé/doré 461,00

Grandera
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
Taille M
monotrou
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie
GROHE QuickFix installation rapide
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
corps lisse
flexible(s) de raccordement souple(s)




21 107 000 chromé 391,00
21 107 IGO chromé/doré 554,50

Grandera
Mélangeur 1/2"
Taille L
monotrou
robinets eau chaude/froide avec têtes céramique 1/2" - 90°
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
bec mobile
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)













23 313 000 chromé 493,00
23 313 IGO chromé/doré 667,00

Grandera
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
Taille XL
pour vasque libre
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie
GROHE QuickFix installation rapide
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
corps lisse
flexible(s) de raccordement souple(s)













20 389 000 chromé 575,00
20 389 IGO chromé/doré 770,50









Grandera
Mitigeur 3 trous 1/2" Lavabo
Taille M
robinets eau chaude/froide avec têtes céramique 1/2" - 90°
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
vidage automatique 1 1/4"
flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		20 414 000	450,50
		20 414 IGO	479,00
<p>Grandera Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo Taille S montage mural à combiner impérativement avec : 29 025 000 livré sans le corps encastré robinets eau chaude/froide avec têtes céramique 1/2" - 90° GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie GROHE AquaGuide mousseur ajustable entr'axe: 200 mm saillie: 177 mm</p>			
	20 415 000	chromé	475,00
<p>Idem, saillie: 234 mm</p>			
		29 025 000	261,50
		<p>Corps encastré 1/2" pour mélangeur 3 trous mural montage encastré livré sans set de finition profondeur d'encastrément 43 - 85 mm laiton gabarit de montage</p>	
		19 930 000	493,00
		19 930 IGO	648,00
<p>Grandera Mitigeur monocommande 2 trous lavabo Taille M montage mural livré sans le corps encastré à combiner impérativement avec : 23 319 000 GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie GROHE AquaGuide mousseur ajustable saillie: 234 mm</p>			
		23 319 000	229,00
		<p>Grandera Corps encastré pour mitigeur monocommande montage 2 trous montage encastré livré sans set de finition GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable profondeur d'encastrément 45 à 75 mm gabarit de montage</p>	
		23 315 000	434,00
		23 315 IGO	563,00
<p>Grandera Mitigeur monocommande 1/2" Bidet Taille M monotrou GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix installation rapide mousseur à rotule vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>			

GROHE GRANDERA


	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	23 316 000	chromé	450,50
	23 316 IGO	chromé/doré	568,00
	Grandera Mitigeur monocommande 1/2" douche montage mural GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable support pour douche à main intégré départ douche 1/2" raccords S à rosaces clapet(s) anti-retour		
	23 317 000	chromé	562,00
	23 317 IGO	chromé/doré	728,50
	Grandera Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable support pour douche à main intégré inverseur automatique bain/douche mousseur raccords S à rosaces clapet(s) anti-retour		
	18 651 000		109,00
		Grandera Tablette GROHE EasyReach céramique set de montage intégré	
			
	19 932 000	chromé	343,50
	19 932 IGO	chromé/doré	421,00
	Grandera Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie à combiner impérativement avec : 35 501 000 GROHE Rapido E corps encastré universel livré sans le corps encastré GROHE StarLight: chrome éclatant et durable étanchéité rosace et manette rosace en métal fixations cachées		
	35 501 000		115,00
	Rapido E Corps encastré pour mitigeur monocommande pour bain et douche		
	19 920 000	chromé	359,00
	19 920 IGO	chromé/doré	467,00
	Grandera Set de finition pour mitigeur monocommande, 2 sorties à combiner impérativement avec : 35 501 000 GROHE Rapido E corps encastré universel livré sans le corps encastré GROHE StarLight: chrome éclatant et durable inverseur automatique bain/douche étanchéité rosace et manette rosace en métal fixations cachées		
	35 501 000		115,00
	Rapido E Corps encastré pour mitigeur monocommande pour bain et douche		

GROHE GRANDERA

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	19 934 000	chromé	461,00
	19 934 IGO	chromé/doré	581,00
	<p>Grandera Set de finition pour mitigeur thermostatique 1 sortie au dessus pour douche set de finition pour 35 500 000 livré sans le corps encastré GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SafeStop Plus butée à 38°C limiteur de température ajustable à 43°C max. GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément têtes céramique Carbodur 1/2", 180° rosace avec GROHE QuickFix (fixations cachées) poignées métalliques</p>		
	35 500 000		229,00
<p>GROHE Rapido T corps encastré pour mitigeur thermostatique</p>			
	19 937 000	chromé	498,00
	19 937 IGO	chromé/doré	645,00
	<p>Grandera Set de finition pour mitigeur thermostatique douche avec 2 sorties intégrées pour 35 500 000 livré sans le corps encastré GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SafeStop Plus butée à 38°C limiteur de température ajustable à 43°C max. GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples: - robinet d'arrêt et réglage du débit inverseur: douche de tête/douche à main bouton éco et butée éco intégrés pour la douche rosace avec GROHE QuickFix (fixations cachées) poignées métalliques</p>		
	35 500 000		229,00
<p>GROHE Rapido T corps encastré pour mitigeur thermostatique</p>			
	19 948 000	chromé	513,50
	19 948 IGO	chromé/doré	648,00
	<p>Grandera Set de finition pour mitigeur thermostatique bain/douche avec 2 sorties pour 35 500 000 livré sans le corps encastré GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SafeStop Plus butée à 38°C limiteur de température ajustable à 43°C max. GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples: - robinet d'arrêt et réglage du débit - inverseur: douche à main / bec bain bouton éco et butée éco intégrés pour la douche rosace avec GROHE QuickFix (fixations cachées) poignées métalliques</p>		
	35 500 000		229,00
<p>GROHE Rapido T corps encastré pour mitigeur thermostatique</p>			
	19 941 000	chromé	406,00
	19 941 IGO	chromé/doré	528,00
	<p>Grandera Set de finition pour mitigeur thermostatique central pour 35 500 000 livré sans le corps encastré GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SafeStop Plus butée à 38°C limiteur de température ajustable à 43°C max. rosace avec GROHE QuickFix (fixations cachées) poignées métalliques</p>		
	35 500 000		229,00
<p>GROHE Rapido T corps encastré pour mitigeur thermostatique</p>			


Référence Finition Prix (€) hors TVA

47 780 000 127,50




Allonge 27,5 mm
pour Rapido T 35 500 000
pour thermostat central ou thermostatique douche avec robinet d'arrêt

47 781 000 155,50
Idem, pour thermostatique avec Aquadimmer




19 936 000 chromé 1.131,00
19 936 IGO chromé/doré 1.408,50

Grandera
Combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
contient :
bec bain
mitigeur monocommande
- bec bain avec mousseur
- inverseur bain/douche
- douche à main Grandera 7,6 l/min.
- flexible métallique 1500 mm
flexible(s) de raccordement souple(s)
raccord pour flexible douchette
clapet(s) anti-retour
châssis optionnel (29 037 000)




19 919 000 chromé 1.234,00
19 919 IGO chromé/doré 1.645,50

Grandera
Robinet pour mélangeur bain/Douche 5 trous
tête à disques céramique Carbodur 1/2", 90°
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
contient :
mitigeur monocommande
- bec bain avec mousseur
- inverseur bain/douche
- douche à main Grandera 7,6 l/min.
- flexible métallique 1500 mm
flexible(s) de raccordement souple(s)
raccord pour flexible douchette
clapet(s) anti-retour
châssis optionnel (29 037 000)



29 037 000 799,00

Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur tablette
constitué de :
- cadre de base avec plaque de fixation de robinetterie
- bac de récupération et d'évacuation des éclaboussures




23 318 000 chromé 1.748,50
23 318 IGO chromé/doré 2.264,00

Grandera
Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche
montage au sol
à combiner impérativement avec : 45 984 001


sans set de prémontage
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
inverseur automatique bain/douche
bec avec mousseur
projection 320 mm
avec support de douche
- douche à main Grandera 7,6 l/min.
- flexible métallique 1250 mm
clapet(s) anti-retour

Référence Finition Prix (€) hors TVA




45 984 001 472,00

Platine support 1/2"
Platine support pour bec bain et douche hors sol
livré sans set de finition
plaque de montage avec ajustement 360° horizontalement et 3° verticalement
profondeur d'encastrement 53-157 mm
Profondeur d'installation 65-157 mm pour mitigeur douche, compensation de profondeur 92 mm
deux 1/2" raccords (chaud / froid)
kit de rinçage
tapis d'isolation acoustique
joint d'étanchéité
livré avec matériel de fixation




13 341 000 chromé 259,50
13 341 IGO chromé/doré 328,00

Grandera
Bec bain
montage mural
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
mousseur
saillie: 177 mm




19 942 000 chromé 156,00
19 942 IGO chromé/doré 203,00

Grandera
Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties)
à combiner impérativement avec : 29 708 000
livré sans le corps encastré
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable




29 708 000 170,00

Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties)
Corps encastré seul
livré sans set de finition
montage encastré
disques céramique
2 arrivées eau froide, eau chaude 1/2"
2 départs eau mitigée douche 1/2"
1 départ eau mitigée baignoire 3/4"
gabarit de protection
profondeur réglable
24-60 mm
laiton





19 944 000 chromé 102,00
19 944 IGO chromé/doré 146,00

Grandera
Element de finition pour robinet d'arrêt
à combiner impérativement avec :
29 032 000 - corps pour robinet d'arrêt 1/2" - tête à joint
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
profondeur réglable 43 - 91 mm




29 032 000 29,00

Partie encastrée pour robinet d'arrêt
tête 1/2"
raccordement 1/2"
profondeur réglable
43 - 91 mm
laiton



35 028 000 115,00


GROHE Rapido C
Corps encastré pour panneau de contrôle simple
 pour montage sur grille système
 Grotherm Custom Shower
 boîtier avec couvercle de protection
 membrane imperméable
 points de fixation pour montage devant ou derrière le mur
 corps en laiton DR
 tête céramique 3/4"
 connexions 1/2"
 débit:
 55 l/min. à 3 bars
 profondeur d'installation 70 - 95 mm



27 976 000 chromé 410,50


Rainshower Grandera 210
Douche de tête 1 jet
 1 jet: Rain
 métal
GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
 adapté pour les chauffe-eau instantanés

27 974 000 chromé 410,50
 27 974 IGO chromé/doré 593,00
Idem, avec écoulement non-restreint



27 986 000 chromé 93,50
 27 986 IGO chromé/doré 132,00


Rainshower Grandera
Bras de douche
 saillie: 285 mm
 métal
 raccord fileté 1/2"
 rosace Grandera
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
 adapté pour les douches de tête Grandera



27 982 000 chromé 102,00
 27 982 IGO chromé/doré 147,00

Rainshower Grandera
Bras de douche du plafond
 292 mm
 métal
 raccord fileté 1/2"
 rosace Grandera
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
 adapté pour les douches de tête Grandera











27 978 000 chromé 72,00
 27 978 IGO chromé/doré 104,00
Idem, 142 mm



26 037 000 chromé 112,00
 26 037 IGO chromé/doré 164,50

Grandera Stick
Douche à main, 1 jet
 1 jet: Rain
 métal
GROHE EcoJoy limiteur de débit 7,6 l/min.
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
Inner WaterGuide longévité maximale
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

GROHE GRANDERA


	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	27 993 000	chromé	159,50
	27 993 IGO	chromé/doré	258,50
	Grandera Stick Set de bain, 1 jet constitué de : - douche à main Stick, 1 jet: Rain (26 037 000) - support mural pour douche à main (27 969 000) - Rotaflex flexible 1500 mm (28 417 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 7,6 l/min. GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs Inner WaterGuide longévité maximale GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main		
	26 038 000	chromé	231,50
	26 038 IGO	chromé/doré	333,00
	Grandera Stick Set de douche 1 jet constitué de : - douche à main Stick, 1 jet: Rain (26 037 000) - barre de douche 900 mm (27 785 000) - Rotaflex flexible 1750 mm (28 025 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 7,6 l/min. GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs Inner WaterGuide longévité maximale GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures GROHE QuickFix Plus GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main		
	27 970 000	chromé	104,00
	27 970 IGO	chromé/doré	132,50
	Grandera Coude à encastrer 1/2" métal filetage extérieur 1/2" clapet(s) anti-retour GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		
	27 969 000	chromé	75,00
	27 969 IGO	chromé/doré	77,00
	Grandera Support mural pour douche à main métal GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		
	19 952 000	chromé	149,00
	Talentofill pour garniture de remplissage, de vidage et de trop-plein set de finition constitué de : rosace - mousseurs - commande de vidage accessoires de montage à combiner avec un Talentofill 28 990 000 ou 28 991 000 GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		

GROHE GRANDERA

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA



28 912 000

chromé

127,00

Siphon 1 1/4"

pour lavabo

laiton







bouchon métallique fileté pour le nettoyage

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE GRANDERA

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	40 627 000	chromé	243,00
	40 627 IGO	chromé/doré	307,00
Grandera Distributeur de savon en céramique GROHE StarLight: chrome éclatant et durable			
 	40 626 000	chromé	179,00
	40 626 IGO	chromé/doré	236,50
Grandera Support porte-verre en céramique GROHE StarLight: chrome éclatant et durable			
 	40 628 000	chromé	221,50
	40 628 IGO	chromé/doré	287,00
Grandera Porte-savon en céramique GROHE StarLight: chrome éclatant et durable			
 	40 630 000	chromé	156,50
	40 630 IGO	chromé/doré	199,00
Grandera Anneau porte-serviette GROHE StarLight: chrome éclatant et durable Ø 205 mm			
 	40 629 000	chromé	269,00
	40 629 IGO	chromé/doré	331,00
Grandera Porte-serviettes 600 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable			
 	40 631 000	chromé	74,50
	40 631 IGO	chromé/doré	95,50
Grandera crochet mural GROHE StarLight: chrome éclatant et durable			

GROHE GRANDERA

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	40 633 000	chromé	168,00
	40 633 IGO	chromé/doré	213,00
Grandera Barre d'appui pour baignoire longueur: 385 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable			
 	40 625 000	chromé	201,00
	40 625 IGO	chromé/doré	261,00
Grandera Porte-papier GROHE StarLight: chrome éclatant et durable			
 	40 632 000	chromé	279,00
	40 632 IGO	chromé/doré	348,50
Grandera Porte-goupillon céramique GROHE StarLight: chrome éclatant et durable			

GROHE QUADRA



GROHE
SilkMove



GROHE
StarLight



























GROHE
EcoJoy













GROHE
QuickFix Plus

GROHE QUADRA

		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		32 632 000	chromé	240,50
<p>Quadra Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille XS monotrou GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix système de montage rapide mousseur vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				
		32 631 00E	chromé	270,00
<p>Quadra Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix système de montage rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				
		23 105 000	chromé	240,50
<p>Quadra Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix système de montage rapide corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				
		23 441 000	chromé	279,00
<p>Quadra Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille M monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm limiteur de température GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus: installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				
		23 297 000	chromé	299,00
<p>Quadra Mitigeur monocommande pour lavabo, 1/2" Taille L monotrou GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix installation rapide bec coulé avec mousseur vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s) fixation de poignée invisible</p>				
		23 404 000	chromé	349,00
<p>Quadra Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille XL monotrou pour vasque libre levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm limiteur de course intégré GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus: installation rapide corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				


	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA	
		19 479 000	chromé	321,00
<p>Quadra Mitigeur monocommande 2 trous lavabo Taille S montage mural à combiner impérativement avec : 23 571 000 livré sans le corps encastré rosace métallique GROHE StarLight: chrome éclatant et durable mousseur entr'axe: 110 mm saillie: 153 mm</p>				
		23 442 000	chromé	341,00
<p>23 442 000 Idem, saillie: 215 mm</p>				
		23 571 000	chromé	225,00
<p>Corps encastré pour mitigeur monocommande 1/2" montage 2 trous montage encastré livré sans set de finition GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable limiteur de température bec peut être mis à gauche ou à droite laiton gabarit de montage</p>				
		20 306 000	chromé	446,00
		20 306 000	chromé	446,00
<p>Quadra Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo Taille S tête à disques céramique Carbodur 1/2", 90° GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix installation rapide vidage automatique 1/4" flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux</p>				
		32 636 000	chromé	249,00
		32 636 000	chromé	249,00
<p>Quadra Mitigeur monocommande 1/2" Bidet Taille S monotrou GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable GROHE QuickFix système de montage rapide mousseur à rotule vidage automatique 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				
		32 637 000	chromé	280,00
		32 637 000	chromé	280,00
<p>Quadra Mitigeur monocommande 1/2" douche montage mural GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable raccords S à rosaces clapet(s) anti-retour</p>				
		32 638 000	chromé	329,00
		32 638 000	chromé	329,00
<p>Quadra Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable inverseur automatique bain/douche mousseur raccords S à rosaces clapet(s) anti-retour</p>				

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	32 639 000	chromé	399,00
	<p>Quadra Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable inverseur automatique bain/douche mousseur raccords S à rosaces clapet(s) anti-retour set de douche - douche à main Sena Stick (28 034 000) - support mural pour douchette (27 074 000) - flexible de douche 1500 mm (28 151 000)</p>		
 	19 455 000	chromé	199,00
	<p>Quadra Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie à combiner impérativement avec : 35 501 000 GROHE Rapido E corps encastré universel livré sans le corps encastré GROHE StarLight: chrome éclatant et durable rosace étanche rosace en métal fixation invisible</p>		
	35 501 000		115,00
	Rapido E Corps encastré pour mitigeur monocommande pour bain et douche		
 	19 456 000	chromé	219,00
	<p>Quadra Set de finition pour mitigeur monocommande, 2 sorties à combiner impérativement avec : 35 501 000 GROHE Rapido E corps encastré universel 33 963 livré sans le corps encastré GROHE StarLight: chrome éclatant et durable inverseur automatique bain/douche rosace étanche rosace en métal fixation invisible</p>		
	35 501 000		115,00
	Rapido E Corps encastré pour mitigeur monocommande pour bain et douche		
 	46 191 000		73,00
	<p>Set de montage 25 mm pour facade mitigeur monocommande universelle, pour installations encastrées 1/2" pour utilisation avec mitigeur bain et douche pour utilisation avec toutes les matières et toutes les surfaces</p>		
	46 343 000		190,50
	Idem, rallonge 50 mm		
 	19 579 000	chromé	999,00
	<p>Quadra Combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable constitué de : mitigeur monocommande - bec avec mousseur inverseur bain/douche - douche à main Sena (28 341 000) flexible métallique 2000 mm flexible(s) de raccordement souple(s) raccord pour flexible douchette clapet(s) anti-retour châssis pour 29 037 000 (optionnel)</p>		

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA




29 037 000

Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur tablette

constitué de :

- cadre de base avec plaque de fixation de robinetterie
- bac de récupération et d'évacuation des éclaboussures

1799,00



19 952 000

chromé

149,00

Talentofill

pour garniture de remplissage, de vidage et de trop-plein

set de finition


constitué de :

- rosace
- mousseurs
- commande de vidage

accessoires de montage

à combiner avec un Talentofill 28 990 000 ou 28 991 000

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable



38 732 000

chromé

55,00

Skate Cosmopolitan

Plaque de commande

double touche ou interrompable

pour mécanisme pneumatique AV1


montage horizontal ou vertical

156 x 197 mm

en ABS

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie



28 912 000

chromé

127,00

Siphon 1 1/4''

pour lavabo

laiton

bouchon métallique fileté pour le nettoyage

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE LINEARE NEW



GROHE
SilkMove



GROHE
StarLight



GROHE
TurboStat



GROHE
EcoJoy













GROHE
QuickFix






GROHE
DreamSpray








GROHE LINEARE NEW

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
NEW			
	32 109 001 32 109 DC1	chromé supersteel	196,00 255,00
	Lineare New Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille XS monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm limiteur de température GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus: installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s) disponible en mai 2017		
NEW			
	23 791 001 23 791 DC1	chromé supersteel	196,00 255,00
	Lineare New Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille XS monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm limiteur de température GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus: installation rapide corps lisse avec vidage push-open flexible(s) de raccordement souple(s) disponible en mai 2017		
NEW			
	23 790 001	chromé	196,00
	Lineare New Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille XS monotrou levier en métal GROHE SilkMove ES cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie grâce à l'ouverture d'eau froide en position du milieu limiteur de température GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus: installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s) disponible en mai 2017		
NEW			
	32 114 001 32 114 DC1	chromé supersteel	209,00 273,00
	Lineare New Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm limiteur de température GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus: installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s) disponible en mai 2017		
NEW			
	23 106 001 23 106 DC1	chromé supersteel	209,00 273,00
	Lineare New Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm limiteur de température GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus: installation rapide corps lisse avec vidage push-open flexible(s) de raccordement souple(s) disponible en mai 2017		

GROHE LINEARE NEW

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
NEW	23 296 001 23 296 DC1	chromé supersteel	275,00 358,00
		<p>Lineare New Mitigeur monocommande pour lavabo, 1/2" Taille L monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm limiteur de température GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus: installation rapide bec mobile avec butée et mousseur vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s) pression minimale recommandé 1.0 bar disponible en mai 2017</p>	
NEW	23 405 001 23 405 DC1	chromé supersteel	294,00 382,00
		<p>Lineare New Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille XL monotrou levier en métal pour vasque libre GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm limiteur de température GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus: installation ultra-rapide corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s) pression minimale recommandé 1.0 bar disponible en mai 2017</p>	
NEW	20 304 001	chromé	308,00
		<p>Lineare New Mitigeur 3 trous 1/2" Lavabo Taille M levier en métal tête à disques céramique Carbodur 1/2", 90° GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux pression minimale recommandé 1.0 bar écrou de raccord 1/2" x 10,5 mm disponible en mai 2017</p>	
NEW	19 409 001 19 409 DC1	chromé supersteel	239,00 309,00
		<p>Lineare New Mitigeur monocommande 2 trous lavabo Taille M montage mural à combiner impérativement avec : 23 571 000 livré sans le corps encastré rosace en métal levier en métal GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable entr'axe: 110 mm saillie 149 mm pression minimale recommandé 1.0 bar disponible en mai 2017</p>	


GROHE LINEARE NEW

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
NEW	23 444 001 23 444 DC1	chromé supersteel	259,00 337,00
		Lineare New Mitigeur monocommande 2 trous lavabo Taille L montage mural à combiner impérativement avec : 23 571 000 livré sans le corps encastré rosace en métal levier en métal GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable entr'axe: 110 mm saillie 207 mm pression minimale recommandé 1.0 bar disponible en mai 2017	
		23 571 000 Corps encastré pour mitigeur monocommande 1/2" montage 2 trous montage encastré livré sans set de finition GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable limiteur de température bec peut être mis à gauche ou à droite laiton gabarit de montage	225,00
NEW	33 848 001 33 848 DC1	chromé supersteel	229,00 298,00
		Lineare New Mitigeur monocommande 1/2" Bidet Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm limiteur de température GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix Plus: installation rapide mousseur à rotule vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s) pression minimale recommandé 1.0 bar disponible en mai 2017	
NEW	33 865 001 33 865 DC1	chromé supersteel	262,00 339,00
		Lineare New Mitigeur monocommande 1/2" douche montage mural levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de température GROHE StarLight: chrome éclatant et durable départ douche 1/2" clapet anti-retour intégré raccords S à rosaces clapet(s) anti-retour pression minimale recommandé 1.0 bar disponible en mai 2017	
NEW	33 849 001 33 849 DC1	chromé supersteel	367,00 477,00
		Lineare New Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de température GROHE StarLight: chrome éclatant et durable inverseur automatique bain/douche mousseur départ douche 1/2" clapet anti-retour intégré raccords S à rosaces clapet(s) anti-retour pression minimale recommandé 1.0 bar disponible en mai 2017	

GROHE LINEARE NEW

Référence Finition Prix (€) hors TVA

NEW



33 850 001

chromé

399,00

Lineare New**Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche**

montage mural

levier en métal

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

limiteur de température

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

inverseur automatique bain/douche

mousseur

départ douche 1/2"

clapet anti-retour intégré

raccords S à rosaces

clapet(s) anti-retour

set de douche

constitué de :

douche à main Sena (28 034 000)


- support mural New Tempesta 100 Cosmopolitan (27 594 000)

- flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364 000)

pression minimale recommandé 1.0 bar

disponible en mai 2017

NEW



19 296 001

chromé

189,00

19 296 DC1

supersteel

247,00

Lineare New**Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie**

à combiner impérativement avec :

35 501 000 GROHE Rapido E corps encastré universel

livré sans le corps encastré

levier en métal

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

étanchéité rosace et manette

rosace en métal


fixations cachées

disponible en mai 2017**35 501 000**

115,00

Rapido E Corps encastré pour mitigeur monocommande pour bain et douche

NEW



19 297 001

chromé

199,00

19 297 DC1

supersteel

259,00

Lineare New**Set de finition pour mitigeur monocommande, 2 sorties**

à combiner impérativement avec :

35 501 000 GROHE Rapido E corps encastré universel

livré sans le corps encastré

levier en métal

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

inverseur automatique bain/douche

étanchéité rosace et manette

rosace en métal

fixations cachées

disponible en mai 2017**35 501 000**

115,00

Rapido E Corps encastré pour mitigeur monocommande pour bain et douche

46 191 000

73,00

Set de montage


25 mm

pour facade mitigeur monocommande universelle,

pour installations encastrées 1/2"

pour utilisation avec mitigeur bain et douche

pour utilisation avec toutes les matières et toutes les surfaces



46 343 000

190,50

Set de montage


50 mm

pour facade mitigeur monocommande universelle,

pour installations encastrées 1/2"

pour utilisation avec mitigeur bain et douche

pour utilisation avec toutes les matières et toutes les surfaces




GROHE LINEARE NEW

Référence Finition Prix (€) hors TVA


NEW

19 577 001 chromé 712,00
19 577 DC1 supersteel 925,00



Lineare New
Combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de température
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
bec bain
mitigeur monocommande
levier en métal
bec de remplissage baignoire avec mousseur
inverseur bain/douche
douche à main Sena (28 034 000)
flexible métallique 2000 mm
flexible(s) de raccordement souple(s)
raccord pour flexible douchette
clapet(s) anti-retour
peut être combiné avec **29 037 000** (optionnel)
disponible en mai 2017


29 037 000 799,00



Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur tablette
constitué de :
- cadre de base avec plaque de fixation de robinetterie
- bac de récupération et d'évacuation des éclaboussures


NEW

23 792 001 chromé 1.449,00
23 792 DC1 supersteel 1.889,00



Lineare New
Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche
montage au sol
à combiner impérativement avec :
45 984 001
Attention : livré sans corps d'encastrement
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de température
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
inverseur automatique bain/douche
bec avec mousseur
saillie 271 mm
clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"
avec support de douche
douche à main Sena (28 034 000)
flexible Silverflex 1250 mm (28 362 000)
clapet(s) anti-retour
disponible en mai 2017


Référence Finition Prix (€) hors TVA



45 984 001 472,00

Platine support 1/2"


Platine support pour bec bain et douche hors sol
livré sans set de finition
plaque de montage avec ajustement 360° horizontalement et 3° verticalement
profondeur d'encastrement 53-157 mm
Profondeur d'installation 65-157 mm pour mitigeur douche, compensation de profondeur 92 mm
deux 1/2" raccords (chaud / froid)
kit de rinçage
tapis d'isolation acoustique
joint d'étanchéité
livré avec matériel de fixation



34 065 002 chromé 244,00
34 065 DC2 supersteel 299,00

**Grohtherm 1000 Cosmopolitan M
Mitigeur thermostatique douche 1/2"**


montage mural
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE MetalGrip poignée ergonomique en métal
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus (à placer optionnellement) : second limiteur de température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
robinet d'arrêt intégré
GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable
séparément
tête céramique 1/2", 180°
départ de douche 1/2" en dessous
clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua
filtres intégrés
clapet(s) anti-retour
raccords S
rosace en métal
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie



19 468 000 chromé 391,00
19 468 DC0 supersteel 539,00

**Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Set de finition pour mitigeur thermostatique 2 sorties pour bain/douche**


à combiner impérativement avec :
- GROHE Rapido T corps encastré universel 35 500 000
rosace avec **GROHE QuickFix** (fixations cachées)
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus (à placer optionnellement) : second limiteur de température à 43°C
avec **Aquadimmer** à fonctions multiples:
- robinet d'arrêt et réglage du débit
- inverseur pour 2 sorties
livré sans le corps encastré



26 066 000 chromé 534,00
26 066 DC0 supersteel 729,00

**Rainshower Cosmopolitan 310
Set douche de tête 380 mm**

constitué de :
- douche de tête Rainshower Ø 310 mm (27 478 000)
bras de douche Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
DropStop pas d'après-gouttage après fermeture du robinet




26 067 000 chromé 513,50
26 067 DC0 supersteel 719,00

**Rainshower Cosmopolitan 310
Set de douche**

constitué de :
- douche de tête Rainshower Ø 310 mm (27 478 000)
- bras de douche Rainshower, saillie: 142 mm (28 724 000)
GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
DropStop pas d'après-gouttage après fermeture du robinet

GROHE LINEARE NEW

Référence Finition Prix (€) hors TVA



26 075 000 chromé 799,00
26 075 DC0 supersteel 1.219,00

Euphoria XXL System 310

Système de douche thermostatique pour montage mural

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douchette Rainshower Cosmopolitan douche de tête 310 mm en métal (27 477 000)

1 jet: Rain

avec rotule

angle de rotation $\pm 15^\circ$

- douche à main Euphoria Massage Ø 110 mm (27 221 000)

- curseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

Inner WaterGuide longévité maximale


GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

TwistFree: système anti-torsion

GROHE MetalGrip poignée ergonomique en métal

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.



27 226 001 chromé 119,00
27 226 DC1 supersteel 169,00

Euphoria 110 Massage

Set de douche, 3 jets

constitué de :

- douche à main Euphoria Massage,

3 jets: Rain, Massage, SmartRain (27 221 000)

- barre de douche 900 mm (27 500 000)

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach porte savon (27 596 000)

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable


GROHE SprayDimmer contrôle du débit

GROHE QuickFix

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistFree: système anti-torsion



27 400 000 chromé 42,50
27 400 DC0 supersteel 64,00

Euphoria Cosmopolitan Stick

Douche à main, 1 jet

normal (jet de pluie concentré)


GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche



27 057 000 chromé 46,00
27 057 DC0 supersteel 63,00

Rainshower


Coude à encastrer 1/2"

filetage extérieur 1/2"

Avec rosace ronde

clapet(s) anti-retour

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable



27 074 000 chromé 29,50
27 074 DC0 supersteel 58,00

Rainshower





Support mural pour douche à main

non orientable

Avec rosace ronde

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE LINEARE NEW

		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		28 388 000	chromé	29,00
		28 388 DC0	supersteel	73,00
<p>Silverflex Flexible 1750 mm 1/2" x 1/2" en plastique avec surface lisse souple et facile à nettoyer renforcé aux extrémités système anti-torsion TwistFree GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>				
		28 362 000	chromé	22,00
		28 362 DC0	supersteel	63,00
<p>Silverflex Flexible 1250 mm 1/2" x 1/2" en plastique avec surface lisse souple et facile à nettoyer renforcé aux extrémités système anti-torsion TwistFree GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>				

GROHE LINEARE



GROHE
SilkMove



GROHE
StarLight



























GROHE
EcoJoy













GROHE
QuickFix Plus

GROHE LINEARE

		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		32 109 000	chromé	249,00
<p>Lineare Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille XS monotrou GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix système de montage rapide mousseur vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				
		32 115 000	chromé	280,00
<p>Lineare Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix système de montage rapide mousseur vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				
		23 106 000	chromé	245,00
<p>Lineare Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix système de montage rapide mousseur corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				
		23 443 000	chromé	299,00
<p>Lineare Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille M monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm limiteur de température GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix Plus: installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				
		23 296 000	chromé	299,00
<p>Lineare Mitigeur monocommande pour lavabo, 1/2" Taille L monotrou fixation de poignée invisible GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: débit limité à 5 l/min. GROHE QuickFix système de montage rapide bec coulé avec mousseur vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				
		23 405 000	chromé	349,00
<p>Lineare Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille XL monotrou levier en métal pour vasque libre GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm limiteur de course intégré GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus: installation rapide corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				


	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA	
		19 409 000	chromé	259,00
<p>Lineare Mitigeur monocommande 2 trous lavabo Taille S montage mural à combiner impérativement avec : 23 571 000 livré sans le corps encastré rosace métallique GROHE StarLight: chrome éclatant et durable avec mousseur entr'axe: 110 mm saillie: 153 mm</p>				
		23 444 000	chromé	299,00
<p>Idem, saillie 215 mm</p>				
		23 571 000	chromé	225,00
<p>Corps encastré pour mitigeur monocommande 1/2" montage 2 trous montage encastré livré sans set de finition GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable limiteur de température bec peut être mis à gauche ou à droite laiton gabarit de montage</p>				
		20 304 000	chromé	369,00
<p>Lineare Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo Taille S tête à disques céramique Carbodur 1/2", 90° GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix installation rapide vidage automatique 1/4" flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux</p>				
		33 848 000	chromé	255,00
<p>Lineare Mitigeur monocommande 1/2" Bidet Taille S monotrou GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix système de montage rapide mousseur à rotule vidage automatique 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				
		33 865 000	chromé	249,00
<p>Lineare Mitigeur monocommande 1/2" douche montage mural GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable raccords S à rosaces clapet(s) anti-retour</p>				
		33 849 000	chromé	299,00
<p>Lineare Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable inverseur automatique bain/douche mousseur raccords S à rosaces clapet(s) anti-retour</p>				

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	33 850 000	chromé	399,00
<p>Lineare Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable inverseur automatique bain/douche mousseur raccords S à rosaces clapet(s) anti-retour set de douche constitué de : - douche à main Sena Stick (28 034 000) - support mural pour douchette (28 622 000) - flexible de douche 1500 mm (28 151 000)</p>			
 	19 296 000	chromé	197,00
<p>Lineare Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie à combiner impérativement avec : 35 501 000 GROHE Rapido E corps encastré universel livré sans le corps encastré GROHE StarLight: chrome éclatant et durable étanchéité rosace et manette rosace en métal fixation invisible</p>			
	35 501 000		115,00
<p>Rapido E Corps encastré pour mitigeur monocommande pour bain et douche</p>			
 	19 297 000	chromé	220,00
<p>Lineare Set de finition pour mitigeur monocommande, 2 sorties à combiner impérativement avec : 35 501 000 GROHE Rapido E corps encastré universel livré sans le corps encastré GROHE StarLight: chrome éclatant et durable inverseur automatique bain/douche étanchéité rosace et manette rosace en métal fixation invisible</p>			
	35 501 000		115,00
<p>Rapido E Corps encastré pour mitigeur monocommande pour bain et douche</p>			
 	46 191 000		73,00
<p>Set de montage 25 mm pour facade mitigeur monocommande universelle, pour installations encastrées 1/2" pour utilisation avec mitigeur bain et douche pour utilisation avec toutes les matières et toutes les surfaces</p>			
	46 343 000		190,50
<p>Idem, rallonge 50 mm</p>			
 	19 577 000	chromé	899,00
<p>Lineare Combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable constitué de : bec bain mitigeur monocommande - bec avec mousseur inverseur bain/douche - douche à main Sena (28 341 000) flexible métallique 2000 mm flexible(s) de raccordement souple(s) raccord pour flexible douchette clapet(s) anti-retour châssis pour 29 037 000 (optionnel)</p>			

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA




29 037 000

Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur tablette

constitué de :

- cadre de base avec plaque de fixation de robinetterie
- bac de récupération et d'évacuation des éclaboussures

1799,00



19 952 000

chromé

149,00

Talentofill

pour garniture de remplissage, de vidage et de trop-plein

set de finition


constitué de :

- rosace
- mousseurs
- commande de vidage

accessoires de montage

à combiner avec un Talentofill 28 990 000 ou 28 991 000

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable



38 765 000

chromé

72,00

Nova Cosmopolitan

Plaque de commande


double touche ou interrompable
pour mécanisme pneumatique AV1
montage horizontal ou vertical

156 x 197 mm

en ABS

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie



28 912 000

chromé

127,00

Siphon 1 1/4"

pour lavabo

laiton

bouchon métallique fileté pour le nettoyage

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE EUROCUBE JOY



GROHE
SilkMove



GROHE
StarLight



GROHE
TurboStat



GROHE
EcoJoy




GROHE
QuickFix Plus

GROHE EUROCUBE JOY

		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		23 654 000	chromé	236,50
<p>Eurocube Joy Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE FeatherControl cartouche Joystick GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus: installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				
		23 656 000	chromé	233,00
<p>Eurocube Joy Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE FeatherControl cartouche Joystick GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus: installation rapide corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				
		23 657 000	chromé	255,50
<p>Eurocube Joy Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille M monotrou levier en métal GROHE FeatherControl cartouche Joystick GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus: installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				
		23 658 000	chromé	252,00
<p>Eurocube Joy Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille M monotrou levier en métal GROHE FeatherControl cartouche Joystick GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus: installation rapide corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				
		23 661 000	chromé	341,00
<p>Eurocube Joy Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille XL monotrou levier en métal pour vasque libre GROHE FeatherControl cartouche Joystick GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus: installation rapide corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				
		19 997 000	chromé	280,50
<p>Eurocube Joy Mitigeur monocommande 2 trous lavabo Taille M montage mural à combiner impérativement avec : 23 429 000 livré sans le corps encastré GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min entr'axe: 110 mm saillie: 172 mm</p>				
		19 998 000	chromé	284,00
<p>Idem, saillie: 231 mm</p>				


GROHE EUROCUBE JOY

Référence Finition Prix (€) hors TVA




23 429 000 chromé 232,00

Corps encastré 1/2" pour mitigeur Joystick
montage 2 trous
livré sans set de finition
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
montage encastré
gabarit de montage
laiton




23 664 000 chromé 255,50

Eurocube Joy
Mitigeur monocommande 1/2" Bidet
monotrou
levier en métal
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur rotule 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus: installation rapide
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)




23 665 000 chromé 319,00

Eurocube Joy
Mitigeur monocommande 1/2" douche
montage mural
levier en métal
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
départ douche en bas 1/2"
clapet(s) anti-retour



23 666 000 chromé 369,50

Eurocube Joy
Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche
montage mural
levier en métal
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE XL Waterfall: bec cascade extra-large
clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"
raccords S
clapet(s) anti-retour













19 898 000 chromé 186,00

Eurocube
Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie
à combiner impérativement avec :
35 501 000 GROHE Rapido E corps encastré universel
livré sans le corps encastré
levier en métal
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
étanchéité rosace et manette
rosace en métal
fixations cachées

35 501 000 115,00
Rapido E Corps encastré pour mitigeur monocommande pour bain et douche

GROHE EUROCUBE JOY

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	19 896 000	chromé	209,00
	<p>Eurocube Set de finition pour mitigeur monocommande, 2 sorties à combiner impérativement avec : 35 501 000 GROHE Rapido E corps encastré universel livré sans le corps encastré levier en métal GROHE StarLight: chrome éclatant et durable inverseur automatique bain/douche étanchéité rosace et manette rosace en métal fixations cachées</p>		
	35 501 000		115,00
	Rapido E Corps encastré pour mitigeur monocommande pour bain et douche		
 	19 959 000	chromé	279,00
	<p>Grotherm Cube Set de finition pour mitigeur thermostatique 1 sortie au dessus pour douche à combiner impérativement avec : GROHE Rapido T 35 500 000 rosace murale, fixations cachées GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SafeStop: butée à 38°C GROHE SafeStop Plus (à placer optionnellement) : second limiteur de température à 43°C GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément tête à disques céramique 1/2", 180° livré sans le corps encastré</p>		
	35 500 000		229,00
	GROHE Rapido T corps encastré pour mitigeur thermostatique		
 	19 958 000	chromé	309,50
	<p>Grotherm Cube Set de finition pour mitigeur thermostatique 2 sorties pour bain/douche à combiner impérativement avec : - GROHE Rapido T corps encastré universel 35 500 000 rosace murale, fixations cachées GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SafeStop: butée à 38°C GROHE SafeStop Plus (à placer optionnellement) : second limiteur de température à 43°C GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples: - GROHE EcoButton intégré (bouton économique pour la douche) - réglage du débit - inverseur bain/douche livré sans le corps encastré</p>		
	35 500 000		229,00
	GROHE Rapido T corps encastré pour mitigeur thermostatique		
 	19 961 000	chromé	256,00
	<p>Grotherm Cube Set de finition pour mitigeur thermostatique central à combiner impérativement avec : - GROHE Rapido T corps encastré universel 35 500 000 rosace murale, fixations cachées GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SafeStop: butée à 38°C GROHE SafeStop Plus (à placer optionnellement) : second limiteur de température à 43°C livré sans le corps encastré</p>		
	35 500 000		229,00
	GROHE Rapido T corps encastré pour mitigeur thermostatique		
 	47 780 000		127,50
	<p>Allonge 27,5 mm pour Rapido T 35 500 000 pour thermostat central ou thermostatique douche avec robinet d'arrêt</p>		
	47 781 000		155,50
	Idem, pour thermostatique avec Aquadimmer		

GROHE EUROCUBE JOY

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

23 667 000

chromé

1.649,00



Eurocube Joy Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage au sol

à combiner impérativement avec :

45 984 001

29 038 001

29 086 000

Attention : livré sans corps d'encastrement**GROHE FeatherControl** cartouche Joystick**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

inverseur automatique bain/douche

bec avec mousseur

saillie 298 mm

clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"

avec support de douche


Euphoria Cube douche à main 7,6 l/min.

flexible Silverflex 1250 mm (28 362 000)

clapet(s) anti-retour

45 984 001

472,00



Platine support 1/2"

Platine support pour bec bain et douche hors sol

livré sans set de finition

plaque de montage avec ajustement 360° horizontalement et 3° verticalement

profondeur d'encastrement 53-157 mm

Profondeur d'installation 65-157 mm pour mitigeur douche, compensation de

profondeur 92 mm

deux 1/2" raccords (chaud / froid)

kit de rinçage

tapis d'isolation acoustique

joint d'étanchéité

livré avec matériel de fixation

GROHE EUROCUBE



GROHE
SilkMove



GROHE
SilkMove ES



GROHE
StarLight





























GROHE
EcoJoy



GROHE
QuickFix Plus

GROHE EUROCUBE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	23 137 000 Eurocube Robinet de lave-mains Taille XS monotrou levier en métal tête céramique 1/2", 90° GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min écrou de raccord 1/2" x 10,5 mm	chromé	162,00
 	23 127 00E Eurocube Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus: installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)	chromé	205,00
 	23 127 000 Idem, avec écoulement non-restreint	chromé	205,00
 	23 132 00E Eurocube Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus: installation rapide corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)	chromé	191,00
 	23 132 000 Idem, avec écoulement non-restreint	chromé	191,00
 	23 390 00E Eurocube Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove ES cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie grâce au cold start GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus: installation ultra-rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)	chromé	205,00
 	23 392 00E Idem, corps lisse	chromé	205,00
 	23 445 000 Eurocube Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille M monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm limiteur de température GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus: installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)	chromé	250,00

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	23 446 000 Eurocube Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille M monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm limiteur de température GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus: installation rapide corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)	chromé	245,00
 	23 135 00E Eurocube Mitigeur monocommande pour lavabo, 1/2" Taille L monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus: installation rapide bec mobile avec butée vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)	chromé	243,00
 	23 406 000 Eurocube Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille XL monotrou levier en métal pour vasque libre GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm limiteur de course intégré GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus: installation rapide corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)	chromé	314,00
 	20 351 000 Eurocube Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo Taille S levier en métal tête à disques céramique Carbodur 1/2", 90° GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix Plus: installation rapide bec avec mousseur vidage automatique 1 1/4" flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux écrou de raccord 1/2" x 10,5 mm	chromé	425,00
 	19 895 000 Eurocube Mitigeur monocommande 2 trous lavabo Taille S montage mural à combiner impérativement avec : 23 200 000 livré sans le corps encastré rosace en métal levier en métal GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE AquaGuide mousseur ajustable entr'axe: 110 mm saillie: 171 mm	chromé	254,00
	23 447 000 Idem, saillie: 231 mm	chromé	267,00

GROHE EUROCUBE


Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA

23 200 000

196,50




Corps encastré pour mitigeur monocommande

montage 2 trous
montage encastré
livré sans set de finition
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable
profondeur d'encastrément 45 à 75 mm
laiton
gabarit de montage

23 138 000

chromé

220,00




Eurocube Mitigeur monocommande 1/2" Bidet Taille S

monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE QuickFix Plus: installation rapide
mousseur à rotule
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)

23 145 000

chromé

215,00




Eurocube Mitigeur monocommande 1/2" douche

montage mural
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
limiteur de débit ajustable
raccords S à rosaces
clapet(s) anti-retour

18 541 000

29,00




Eurocube Tablette-Porte savon

23 140 000

chromé

278,00




Eurocube Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche

montage mural
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
limiteur de débit ajustable
inverseur automatique bain/douche
mousseur
raccords S à rosaces
clapet(s) anti-retour


Référence Finition Prix (€) hors TVA

23 141 000 chromé 332,00




Eurocube
Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche
montage mural
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
limiteur de débit ajustable
inverseur automatique bain/douche
mousseur
raccords S à rosaces
clapet(s) anti-retour
set de douche
constitué de :
- douche à main (27 699 000)
- support mural (27 693 000)
- flexible de douche 1500 mm (28 151 000)

19 898 000 chromé 186,00




Eurocube
Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie
à combiner impérativement avec :
35 501 000 GROHE Rapido E corps encastré universel
livré sans le corps encastré
levier en métal
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
étanchéité rosace et manette
rosace en métal
fixations cachées
35 501 000 115,00
Rapido E Corps encastré pour mitigeur monocommande pour bain et douche

19 896 000 chromé 209,00




Eurocube
Set de finition pour mitigeur monocommande, 2 sorties
à combiner impérativement avec :
35 501 000 GROHE Rapido E corps encastré universel
livré sans le corps encastré
levier en métal
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
inverseur automatique bain/douche
étanchéité rosace et manette
rosace en métal
fixations cachées
35 501 000 115,00
Rapido E Corps encastré pour mitigeur monocommande pour bain et douche

19 897 000 chromé 959,00














Eurocube
Combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
constitué de :
bec bain
mitigeur monocommande
levier en métal
bec de remplissage baignoire avec mousseur
inverseur bain/douche
- douche à main Euphoria Cube (27 699 000)
flexible métallique 2000 mm
flexible(s) de raccordement souple(s)
raccord pour flexible douchette
clapet(s) anti-retour
peut être combiné avec **29 037 000** (optionnel)

29 037 000 799,00



Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur tablette
constitué de :
- cadre de base avec plaque de fixation de robinetterie
- bac de récupération et d'évacuation des éclaboussures

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	23 672 000	chromé	1.443,00
<p>Eurocube Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage au sol à combiner impérativement avec : 45 984 001 Attention : livré sans corps d'encastrement GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de température GROHE StarLight chrome éclatant et durable inverseur automatique bain/douche bec avec mousseur saillie 298 mm clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2" clapet(s) anti-retour avec support de douche Euphoria Cube douche à main (27 698 000) 7,6 l/min flexible Silverflex 1250 mm (28 362 000)</p>			
 	45 984 001		472,00
<p>Platine support 1/2" Platine support pour bec bain et douche hors sol livré sans set de finition plaque de montage avec ajustement 360° horizontalement et 3° verticalement profondeur d'encastrement 53-157 mm Profondeur d'installation 65-157 mm pour mitigeur douche, compensation de profondeur 92 mm deux 1/2" raccords (chaud / froid) kit de rinçage tapis d'isolation acoustique joint d'étanchéité livré avec matériel de fixation</p>			
 	13 303 000	chromé	121,50
<p>Bec bain montage mural GROHE StarLight: chrome éclatant et durable mousseur 1/2" saillie: 172 mm</p>			
 	19 910 000	chromé	54,50
<p>Eurocube Element de finition pour robinet d'arrêt pour robinets d'arrêt encastrés 29 800 000 et 29 802 000 sans corps encastré profondeur réglable 16 - 38 mm poignée(s) métallique(s) GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
  	29 800 000		19,00
<p>Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2" tête 1/2" tige d'axe court gabarit de protection raccordement 1/2" laiton</p>			
	29 802 000		33,00
<p>Idem, 3/4", tête pré-assemblé 3/4"</p>			

GROHE EUROCUBE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	29 811 000		30,00
Robinet d'arrêt encastré 1/2" Tête céramique prémontée en 1/2" 180° raccordement 1/2" ajustage de profondeur par soufflet 25 - 80 mm laiton			
 	22 012 000	chromé	44,00
Eurocube Robinet d'équerre 1/2" raccord mural 1/2" sortie 3/8" Tête de cartouche poignée(s) métallique(s) marquage neutre Rosace métallique			
 	19 952 000	chromé	149,00
Talentofill pour garniture de remplissage, de vidage et de trop-plein set de finition constitué de : - rosace - mousseurs - commande de vidage accessoires de montage à combiner avec un Talentofill 28 990 000 ou 28 991 000 GROHE StarLight: chrome éclatant et durable			
 	38 732 000	chromé	55,00
Skate Cosmopolitan Plaque de commande double touche ou interrompable pour mécanisme pneumatique AV1 montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm en ABS GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie			
 	40 565 000	chromé	67,00
Bonde de vidage pour lavabo avec trop-plein pour garniture de vidage standard 1 1/4" GROHE StarLight: chrome éclatant et durable			

GROHE EUROPLUS



GROHE
SilkMove



GROHE
StarLight

























GROHE
EcoJoy



GROHE
QuickFix Plus

GROHE EUROPLUS

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		33 156 002 Europlus Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille XS monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix système de montage rapide mousseur orientable vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)	chromé 195,00
		32 612 00E Europlus Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus installation ultra-rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)	chromé 199,00
		32 612 002 Idem, avec écoulement non-restreint	chromé 199,00
		33 163 002 Europlus Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix Plus installation ultra-rapide mousseur SpeedClean , procédé anti-calcaire corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)	chromé 195,00
		33 155 002 Europlus Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix système de montage rapide bec extractible avec mousseur SpeedClean clapet anti-retour intégré vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)	chromé 264,00
		32 618 002 Europlus Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille XL monotrou levier en métal pour vasque libre GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix Plus installation ultra-rapide mousseur SpeedClean , procédé anti-calcaire vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)	chromé 279,00

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	33 241 002	chromé	205,00
<p>Europlus Mitigeur monocommande 1/2" Bidet Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix Plus installation ultra-rapide mousseur à rotule vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>			
 	33 577 002	chromé	199,00
<p>Europlus Mitigeur monocommande 1/2" douche montage mural levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min raccords S clapet(s) anti-retour</p>			
 	33 553 002	chromé	259,00
<p>Europlus Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min inverseur automatique bain/douche mousseur SpeedClean, procédé anti-calcaire raccords S clapet(s) anti-retour</p>			
 	33 547 002	chromé	329,00
<p>Europlus Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min inverseur automatique bain/douche mousseur SpeedClean, procédé anti-calcaire raccords S clapet(s) anti-retour set de douche - douche à main Euphoria 110 Champagne (27 222 000) - support mural pour douchette (28 622 000) - flexible de douche 1500 mm (28 151 000)</p>			
 	19 537 002	chromé	169,00
<p>Europlus Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie à combiner impérativement avec : 35 501 000 GROHE Rapido E corps encastré universel livré sans le corps encastré levier en métal GROHE StarLight: chrome éclatant et durable étanchéité rosace et manette rosace de finition murale fixations cachées</p>			
			35 501 000 115,00
Rapido E Corps encastré pour mitigeur monocommande pour bain et douche			

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	19 536 002	chromé	199,00
	Europlus Set de finition pour mitigeur monocommande, 2 sorties à combiner impérativement avec : 35 501 000 GROHE Rapido E corps encastré universel livré sans le corps encastré levier en métal GROHE StarLight: chrome éclatant et durable inverseur automatique bain/douche étanchéité rosace et manette rosace de finition murale fixations cachées		
	35 501 000		115,00
	Rapido E Corps encastré pour mitigeur monocommande pour bain et douche		
 	46 191 000		73,00
	Set de montage 25 mm pour facade mitigeur monocommande universelle, pour installations encastrées 1/2" pour utilisation avec mitigeur bain et douche pour utilisation avec toutes les matières et toutes les surfaces		
	46 343 000		190,50
	Idem, rallonge 50 mm		
 	28 912 000	chromé	127,00
	Siphon 1 1/4" pour lavabo laiton bouchon métallique fileté pour le nettoyage GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		
 	19 952 000	chromé	149,00
	Talentofill pour garniture de remplissage, de vidage et de trop-plein set de finition constitué de : rosace - mousseurs - commande de vidage accessoires de montage à combiner avec un Talentofill 28 990 000 ou 28 991 000 GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		
 	38 844 000	chromé	77,00
	Arena Cosmopolitan Plaque de commande double touche ou interrompable pour mécanisme pneumatique AV1 montage vertical 156 x 197 mm en ABS GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		

GROHE ESSENCE



GROHE
SilkMove



GROHE
SilkMove ES



GROHE
StarLight




GROHE
TurboStat



GROHE
EcoJoy



GROHE
QuickFix Plus




23 589 DC1

supersteel

260,00

Essence
Mitigeur monocommande 1/2" lavabo
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
limiteur de température
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE AquaGuide: mousseur ajustable
GROHE QuickFix Plus: installation rapide
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)




23 591 001

chromé

150,00

Essence
Mitigeur monocommande 1/2" lavabo
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove ES: cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie grâce au cold start
limiteur de température
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE AquaGuide: mousseur ajustable
GROHE QuickFix Plus: installation rapide
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)




32 898 001

chromé

150,00

Essence
Mitigeur monocommande 1/2" lavabo
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
limiteur de température
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus: installation rapide
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)




32 899 001

chromé

148,00

Essence
Mitigeur monocommande 1/2" lavabo
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
limiteur de température
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus: installation rapide
chaînette coulissante
flexible(s) de raccordement souple(s)













34 294 001

chromé


152,00

Essence
Mitigeur monocommande 1/2" lavabo
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
limiteur de température
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus: installation rapide
corps lisse
flexible(s) de raccordement souple(s)

		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		23 379 001	chromé	150,00
		<p>Essence Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove ES cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie grâce au cold start limiteur de température GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus: installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>		
		23 462 001 23 462 DC1	chromé supersteel	185,00 260,00
		<p>Essence Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille M monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm limiteur de température GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE QuickFix Plus: installation rapide bec mobile avec butée et mousseur vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>		
		23 480 001	chromé	180,00
		<p>Essence Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille M monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm limiteur de température GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE QuickFix Plus: installation rapide bec mobile avec butée et mousseur chaînette coulissante flexible(s) de raccordement souple(s)</p>		
		23 463 001	chromé	177,50
		<p>Essence Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille M monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm limiteur de température GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE QuickFix Plus: installation rapide bec mobile avec butée et mousseur corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)</p>		
		32 628 001 32 628 DC1	chromé supersteel	207,00 290,00
		<p>Essence Mitigeur monocommande pour lavabo, 1/2" Taille L monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm limiteur de température GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE QuickFix Plus: installation rapide bec mobile avec butée et mousseur vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>		


GROHE ESSENCE

Référence Finition Prix (€) hors TVA




23 541 001 chromé 198,00

Essence
Mitigeur monocommande pour lavabo, 1/2"
Taille L
 monotrou
 levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
 limiteur de température
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min
 GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE QuickFix Plus: installation rapide
 bec mobile avec butée et mousseur
corps lisse
 flexible(s) de raccordement souple(s)




32 901 001 chromé 279,00
 32 901 DC1 supersteel 360,00

Essence
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
Taille XL
 monotrou
 levier en métal
 pour vasque libre
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
 limiteur de température
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min
 GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE QuickFix Plus: installation ultra-rapide
 bec mobile avec butée et mousseur
corps lisse
 flexible(s) de raccordement souple(s)



20 296 001 chromé 253,00












Essence
Mitigeur 3 trous 1/2" Lavabo
Taille M
 levier en métal
 tête à disques céramique Carbodur 1/2", 90°
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min
 GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE QuickFix installation rapide
 bec avec mousseur
 vidage automatique 1 1/4"
 flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
 écrou de raccord 1/2" x 10,5 mm











20 299 001 chromé 284,00

Essence
Batterie 3 trous pour lavabo
Taille L
 levier en métal
 tête à disques céramique Carbodur 1/2", 90°
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE QuickFix installation rapide
 GROHE AquaGuide mousseur ajustable
 vidage automatique 1 1/4"
 flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
 écrou de raccord 1/2" x 10,5 mm


GROHE ESSENCE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	19 408 001	chromé	203,00
	19 408 DC1	supersteel	269,00
	<p>Essence Mitigeur monocommande 2 trous lavabo Taille M montage mural à combiner impérativement avec : 23 571 000 livré sans le corps encastré rosace en métal levier en métal GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable entr'axe: 110 mm saillie: 183 mm</p>		
	19 967 001	chromé	224,50
	19 967 DC1	supersteel	297,00
<p>Idem, saillie 230 mm</p>			
	23 571 000	chromé	225,00
	<p>Corps encastré pour mitigeur monocommande 1/2" montage 2 trous montage encastré livré sans set de finition GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable limiteur de température bec peut être mis à gauche ou à droite laiton gabarit de montage</p>		
			
	32 935 001	chromé	150,00
	<p>Essence Mitigeur monocommande 1/2" Bidet Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm limiteur de température GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix Plus: installation rapide mousseur à rotule vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>		
			
	33 636 001	chromé	175,00
	33 636 DC1	supersteel	235,00
	<p>Essence Mitigeur monocommande 1/2" douche montage mural levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de température GROHE StarLight: chrome éclatant et durable départ douche 1/2" clapet anti-retour intégré raccords S</p>		
	33 624 001	chromé	215,00
	33 624 DC1	supersteel	279,00
	<p>Essence Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de température GROHE StarLight: chrome éclatant et durable inverseur automatique bain/douche mousseur départ douche 1/2" clapet anti-retour intégré raccords S</p>		

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	33 628 001	chromé	266,00
<p>Essence Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de température GROHE StarLight: chrome éclatant et durable inverseur automatique bain/douche, mousseur départ douche 1/2" clapet anti-retour intégré raccords S clapet(s) anti-retour set de douche constitué de : douche à main Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000) 9,5 l/min. - support mural New Tempesta 100 Cosmopolitan (27 594 000) - flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364 000),</p>			
 	19 286 001 19 286 DC1	chromé supersteel	149,00 197,00
<p>Essence Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie à combiner impérativement avec : 35 501 000 GROHE Rapido E corps encastré universel livré sans le corps encastré levier en métal GROHE StarLight: chrome éclatant et durable étanchéité rosace et manette rosace en métal fixations cachées</p>			
			115,00
Rapido E Corps encastré pour mitigeur monocommande pour bain et douche			
 	19 285 001 19 285 DC1	chromé supersteel	162,00 214,00
<p>Essence Set de finition pour mitigeur monocommande, 2 sorties à combiner impérativement avec : 35 501 000 GROHE Rapido E corps encastré universel livré sans le corps encastré levier en métal GROHE StarLight: chrome éclatant et durable inverseur automatique bain/douche étanchéité rosace et manette rosace en métal fixations cachées</p>			
			115,00
Rapido E Corps encastré pour mitigeur monocommande pour bain et douche			
 	46 191 000		73,00
<p>Set de montage 25 mm pour facade mitigeur monocommande universelle, pour installations encastrées 1/2" pour utilisation avec mitigeur bain et douche pour utilisation avec toutes les matières et toutes les surfaces</p>			
			190,50
Idem, rallonge 50 mm			

Référence Finition Prix (€) hors TVA

19 578 001 chromé 735,00
19 578 DC1 supersteel 949,00



Essence
Combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de température

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
bec bain

mitigeur monocommande
levier en métal

bec de remplissage baignoire avec mousseur
inverseur bain/douche

- douche à main Euphoria stick Cosmopolitan,
1 jet: Normal (27 400 000)

flexible métallique 2000 mm


flexible(s) de raccordement souple(s)

raccord pour flexible douchette

clapet(s) anti-retour

peut être combiné avec 29 037 000 (optionnel)


29 037 000 799,00



Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur tablette
constitué de :

- cadre de base avec plaque de fixation de robinetterie
- bac de récupération et d'évacuation des éclaboussures

23 741 001 chromé 2.049,00
23 741 DC1 supersteel 2.689,00



Essence
Douche hors-sol 1/2"

montage au sol

à combiner impérativement avec :

45 984 001

29 038 001

29 086 000

Attention : livré sans corps d'encastrement

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de température

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
inverseur automatique

douche de tête / douche à main

bras de douche orientable horizontalement 360°

clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"

avec support de douche

Rainshower Cosmopolitan 310 douche de tête 9.5 l/min (27 477 000)

avec rotule

angle de rotation ± 15°

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main


Euphoria Cosmopolitan douche à main 7,6 l/min. (27 806 000)

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

clapet(s) anti-retour

pression minimale recommandé 1.0 bar

23 491 001 chromé 1.189,00
23 491 DC1 supersteel 1.499,00



Essence

Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche
montage au sol

à combiner impérativement avec :

45 984

Attention : livré sans corps d'encastrement

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de température

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
inverseur automatique bain/douche

bec mobile avec butée et mousseur

saillie: 277 mm


clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"

avec support de douche

Euphoria Cosmopolitan douche à main 7,6 l/min. (27 806 000)

flexible Silverflex 1250 mm (28 362 000)

clapet(s) anti-retour




45 984 001

472,00

Platine support 1/2"

Platine support pour bec bain et douche hors sol
livré sans set de finition
plaque de montage avec ajustement 360° horizontalement et 3° verticalement
profondeur d'encastrement 53-157 mm
Profondeur d'installation 65-157 mm pour mitigeur douche, compensation de profondeur 92 mm
deux 1/2" raccords (chaud / froid)
kit de rinçage
tapis d'isolation acoustique
joint d'étanchéité
livré avec matériel de fixation



19 952 000


chromé

149,00

Talentofill

pour garniture de remplissage, de vidage et de trop-plein

set de finition
constitué de :
rosace
- mousseurs
- commande de vidage
accessoires de montage
à combiner avec un Talentofill 28 990 000 ou 28 991 000
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable




38 765 000

chromé

72,00

**Nova Cosmopolitan
Plaque de commande**

double touche ou interrompable
pour mécanisme pneumatique AV1
montage horizontal ou vertical
156 x 197 mm
en ABS
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie




28 912 000

chromé

127,00

Siphon 1 1/4"

pour lavabo
laiton
bouchon métallique fileté pour le nettoyage
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable



34 065 002

chromé

244,00

34 065 DC2


supersteel

299,00

**Grontherm 1000 Cosmopolitan M
Mitigeur thermostatique douche 1/2"**


montage mural
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE MetalGrip poignée ergonomique en métal
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus (à placer optionnellement) : second limiteur de température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
robinet d'arrêt intégré
GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable
séparément
tête céramique 1/2", 180°
départ de douche 1/2" en dessous
clapet(s) anti-retour intégré(s)
filtres intégrés
clapet(s) anti-retour
raccords S
rosace en métal
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

Référence Finition Prix (€) hors TVA




19 468 000 chromé
19 468 DC0 supersteel 539,00

Grotherm 3000 Cosmopolitan
Set de finition pour mitigeur thermostatique 2 sorties pour bain/douche à combiner impérativement avec :
- GROHE Rapido T corps encastré universel 35 500 000 rosace avec GROHE QuickFix (fixations cachées)
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus (à placer optionnellement) : second limiteur de température à 43°C
avec **Aquadimmer** à fonctions multiples:
- robinet d'arrêt et réglage du débit
- inverseur pour 2 sorties
livré sans le corps encastré




26 066 000 chromé
26 066 DC0 supersteel 729,00

Rainshower Cosmopolitan 310
Set douche de tête 380 mm
constitué de :
- douche de tête Rainshower Ø 310 mm (27 478 000)
- bras de douche Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
DropStop pas d'après-gouttage après fermeture du robinet













26 067 000 chromé
26 067 DC0 supersteel 719,00

Rainshower Cosmopolitan 310
Set de douche
constitué de :
- douche de tête Rainshower Ø 310 mm (27 478 000)
- bras de douche Rainshower, saillie: 142 mm (28 724 000)
GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
DropStop pas d'après-gouttage après fermeture du robinet



26 075 000 chromé
26 075 DC0 supersteel 1.219,00


Euphoria XXL System 310
Système de douche thermostatique pour montage mural
constitué de :
- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douchette Rainshower Cosmopolitan douche de tête 310 mm en métal (27 477 000)
1 jet: Rain
avec rotule
angle de rotation ± 15°
- douche à main Euphoria Massage Ø 110 mm (27 221 000)
- curseur réglable en hauteur
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
Inner WaterGuide longévité maximale
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
TwistFree: système anti-torsion
GROHE MetalGrip poignée ergonomique en métal
convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
débit minimum nécessaire 7 l/min.
Option : tablette **GROHE EasyReach** (26 362 LN0)

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	27 226 001 27 226 DC1	chromé supersteel	119,00 169,00
		Euphoria 110 Massage Set de douche, 3 jets constitué de : - douche à main Euphoria Massage, 3 jets: Rain, Massage, SmartRain (27 221 000) - barre de douche 900 mm (27 500 000) - flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000) GROHE EasyReach porte savon (27 596 000) GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SprayDimmer contrôle du débit GROHE QuickFix GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale TwistFree : système anti-torsion	
	27 400 000 27 400 DC0	chromé supersteel	42,50 64,00
		Euphoria Cosmopolitan Stick Douche à main, 1 jet normal (jet de pluie concentré) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche	
	27 057 000 27 057 DC0	chromé supersteel	46,00 63,00
		Rainshower Coude à encastrer 1/2" filetage extérieur 1/2" Avec rosace ronde clapet(s) anti-retour GROHE StarLight : chrome éclatant et durable	
	27 074 000 27 074 DC0	chromé supersteel	29,50 58,00
		Rainshower Support mural pour douche à main non orientable Avec rosace ronde GROHE StarLight : chrome éclatant et durable	
	28 388 000 28 388 DC0	chromé supersteel	29,00 73,00
		Silverflex Flexible 1750 mm 1/2" x 1/2" en plastique avec surface lisse souple et facile à nettoyer renforcé aux extrémités système anti-torsion TwistFree GROHE StarLight : chrome éclatant et durable	

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA



28 362 000
28 362 DC0

chromé
supersteel

22,00
63,00

**Silverflex
Flexible**

1250 mm
1/2" x 1/2"

en plastique avec surface lisse
souple et facile à nettoyer
renforcé aux extrémités

système anti-torsion **TwistFree**

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE EURODISC JOY



GROHE
SilkMove



GROHE
StarLight



GROHE
TurboStat



GROHE
EcoJoy



GROHE
QuickFix Plus













GROHE
FeatherControl











GROHE EURODISC JOY

		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		23 425 000 23 425 LS0	chromé moon white	216,00 269,00
<p>Eurodisc Joy Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE FeatherControl cartouche Joystick GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus: installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				
		23 427 000 23 427 LS0	chromé moon white	224,00 296,00
<p>Eurodisc Joy Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille M monotrou levier en métal GROHE FeatherControl cartouche Joystick GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus: installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				
		23 428 000 23 428 LS0	chromé moon white	323,00 408,50
<p>Eurodisc Joy Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille XL monotrou levier en métal pour vasque libre GROHE FeatherControl cartouche Joystick GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix Plus: installation rapide corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				
		19 968 000 19 968 LS0	chromé moon white	267,00 347,00
<p>Eurodisc Joy Mitigeur monocommande 2 trous lavabo Taille M montage mural à combiner impérativement avec : 23 429 000 livré sans le corps encastré levier en métal GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min entr'axe: 110 mm saillie: 171 mm</p>				
		19 969 000 19 969 LS0	chromé moon white	253,00 319,50
<p>Eurodisc Joy Mitigeur monocommande 2 trous lavabo Taille L montage mural à combiner impérativement avec : 23 429 000 livré sans le corps encastré levier en métal GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min entr'axe: 110 mm Saillie 226 mm</p>				

GROHE EURODISC JOY

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		<p>23 429 000</p> <p>Corps encastré 1/2" pour mitigeur Joystick montage 2 trous livré sans set de finition GROHE FeatherControl cartouche Joystick montage encastré gabarit de montage laiton</p>	<p>chromé</p> <p>232,00</p>
		<p>24 036 000 24 036 LS0</p> <p>Eurodisc Joy Mitigeur monocommande 1/2" Bidet Taille S monotrou levier en métal GROHE FeatherControl cartouche Joystick GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy mousseur rotule 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus: installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>	<p>chromé moon white</p> <p>227,00 287,00</p>
		<p>23 430 000 23 430 LS0</p> <p>Eurodisc Joy Mitigeur monocommande 1/2" douche montage mural levier en métal GROHE FeatherControl cartouche Joystick GROHE StarLight: chrome éclatant et durable départ douche en bas 1/2" raccords S clapet(s) anti-retour</p>	<p>chromé moon white</p> <p>220,50 281,00</p>
		<p>23 431 000 23 431 LS0</p> <p>Eurodisc Joy Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural levier en métal GROHE SilkMove Joystick cartridge GROHE StarLight: chrome éclatant et durable inverseur automatique bain/douche mousseur clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2" raccords S clapet(s) anti-retour</p>	<p>chromé moon white</p> <p>323,00 421,00</p>
		<p>19 549 002</p> <p>Eurodisc Cosmopolitan Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie à combiner impérativement avec : 35 501 000 GROHE Rapido E corps encastré universel livré sans le corps encastré levier en métal GROHE StarLight: chrome éclatant et durable étanchéité rosace et manette rosace de finition murale fixations cachées</p>	<p>chromé</p> <p>159,00</p>
		<p>35 501 000</p> <p>Rapido E Corps encastré pour mitigeur monocommande pour bain et douche</p>	<p>115,00</p>

GROHE EURODISC JOY

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	19 548 002	chromé	161,00
	Eurodisc Cosmopolitan Set de finition pour mitigeur monocommande, 2 sorties à combiner impérativement avec : 35 501 000 GROHE Rapido E corps encastré universel livré sans le corps encastré levier en métal GROHE StarLight: chrome éclatant et durable inverseur automatique bain/douche étanchéité rosace et manette rosace de finition murale fixations cachées		
	35 501 000		115,00
	Rapido E Corps encastré pour mitigeur monocommande pour bain et douche		
 	46 191 000		73,00
	Set de montage 25 mm pour facade mitigeur monocommande universelle, pour installations encastrées 1/2" pour utilisation avec mitigeur bain et douche pour utilisation avec toutes les matières et toutes les surfaces		
	46 343 000		190,50
	Idem, rallonge 50 mm		
 	19 467 000 19 467 LSO	chromé moon white	329,50 417,00
	Grotherm 3000 Cosmopolitan Set de finition pour mitigeur thermostatique 1 sortie au dessus pour douche à combiner impérativement avec : GROHE Rapido T 35 500 000 rosace avec GROHE QuickFix (fixations cachées) GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SafeStop: butée à 38°C GROHE SafeStop Plus (à placer optionnellement) : second limiteur de température à 43°C GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément tête à disques céramique 1/2", 180° livré sans le corps encastré		
	35 500 000		229,00
	GROHE Rapido T corps encastré pour mitigeur thermostatique		
 	19 468 000 19 468 LSO	chromé moon white	391,00 499,00
	Grotherm 3000 Cosmopolitan Set de finition pour mitigeur thermostatique 2 sorties pour bain/douche à combiner impérativement avec : - GROHE Rapido T corps encastré universel 35 500 000 rosace avec GROHE QuickFix (fixations cachées) GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SafeStop: butée à 38°C GROHE SafeStop Plus (à placer optionnellement) : second limiteur de température à 43°C avec Aquadimmer à fonctions multiples: - robinet d'arrêt et réglage du débit - inverseur pour 2 sorties livré sans le corps encastré		
	35 500 000		229,00
	GROHE Rapido T corps encastré pour mitigeur thermostatique		
 	47 780 000		127,50
	Allonge 27,5 mm pour Rapido T 35 500 000 pour thermostat central ou thermostatique douche avec robinet d'arrêt		
	47 781 000		155,50
	Idem, pour thermostatique avec Aquadimmer		

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN



GROHE
SilkMove



GROHE
SilkMove ES



GROHE
StarLight















GROHE
EcoJoy



GROHE
QuickFix Plus











GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	23 051 002	chromé	101,00
Eurodisc Cosmopolitan Robinet de lave-mains Taille XS monotrou levier en métal tête céramique 1/2", 90° GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min écrou de raccord 1/2" x 10,5 mm			
 	23 049 002	chromé	169,00
Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix Plus installation ultra-rapide mousseur vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)			
 	33 190 20E	chromé	165,00
Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus installation ultra-rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)			
 	33 190 002	chromé	159,00
Idem, avec écoulement non-restreint			
 	33 177 002	chromé	214,00
Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix Plus installation ultra-rapide avec brise-jet vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s) pour chauffe-eau à écoulement libre			
 	33 178 20E	chromé	155,00
Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie GROHE QuickFix Plus installation ultra-rapide mousseur chaînette coulissante flexible(s) de raccordement souple(s)			











GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		32 469 20E	chromé	146,00
Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S levier en métal monotrou GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus installation ultra-rapide corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)				
		23 389 20E	chromé	170,00
Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove ES cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie grâce au cold start limiteur de température GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus: installation ultra-rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)				
		23 384 20E	chromé	166,00
Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove ES cartouche céramique 35 mm avec système éco grâce au positionnement central de l'eau froide limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus installation ultra-rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)				
		23 382 20E	chromé	157,00
Idem, avec GROHE SilkMove ES				
		23 448 002	chromé	199,00
Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille M monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable GROHE StarLight: chrome éclatant et durable débit minimal réglable à 2,5 l/min GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus: installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)				
		23 449 002	chromé	192,00
Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille M monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)				

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	23 432 000	chromé	254,00
<p>Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille XL monotrou levier en métal pour vasque libre GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus: installation rapide corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s) Limiteur de course en option (46 375 000)</p>			
 	23 055 002	chromé	232,00
<p>Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille XL monotrou levier en métal pour vasque libre GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix Plus installation ultra-rapide mousseur vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>			
 	19 974 002	chromé	202,00
<p>Eurodisc Cosmopolitan Batterie 2 trous Taille L montage mural à combiner impérativement avec : 23 571 000 livré sans le corps encastré rosace métallique levier en métal GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE AquaGuide mousseur ajustable entr'axe: 110 mm saillie: 225 mm</p>			
 	23 571 000	chromé	225,00
<p>Corps encastré pour mitigeur monocommande 1/2" montage 2 trous montage encastré livré sans set de finition GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable limiteur de température bec peut être mis à gauche ou à droite laiton gabarit de montage</p>			
 	33 244 002	chromé	163,00
<p>Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" Bidet Taille S levier en métal monotrou GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix Plus installation ultra-rapide mousseur à rotule vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>			

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	33 569 002	chromé	159,00
Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" douche montage mural levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min départ de douche 1/2" en dessous clapet anti-retour intégré raccords S clapet(s) anti-retour			
 	33 390 002	chromé	205,50
Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min inverseur automatique bain/douche mousseur raccords S clapet(s) anti-retour			
 	33 395 002	chromé	246,50
Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min inverseur automatique bain/douche mousseur raccords S clapet(s) anti-retour set de douche constitué de : - douche à main Euphoria Champagne (27 222 000) support mural (27 056 000) - flexible de douche 1500 mm (28 151 000)			
 	19 549 002	chromé	159,00
Eurodisc Cosmopolitan Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie à combiner impérativement avec : 35 501 000 GROHE Rapido E corps encastré universel livré sans le corps encastré levier en métal GROHE StarLight: chrome éclatant et durable étanchéité rosace et manette rosace de finition murale fixations cachées			
			115,00
Rapido E Corps encastré pour mitigeur monocommande pour bain et douche			
 	19 548 002	chromé	161,00
Eurodisc Cosmopolitan Set de finition pour mitigeur monocommande, 2 sorties à combiner impérativement avec : 35 501 000 GROHE Rapido E corps encastré universel livré sans le corps encastré levier en métal GROHE StarLight: chrome éclatant et durable inverseur automatique bain/douche étanchéité rosace et manette rosace de finition murale fixations cachées			
			115,00
Rapido E Corps encastré pour mitigeur monocommande pour bain et douche			

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	46 191 000		73,00
	Set de montage 25 mm pour facade mitigeur monocommande universelle, pour installations encastrées 1/2" pour utilisation avec mitigeur bain et douche pour utilisation avec toutes les matières et toutes les surfaces		
	46 343 000 Idem, rallonge 50 mm		190,50
 	13 278 002	chromé	112,00
	Eurodisc Cosmopolitan Bec Bain déverseur montage mural GROHE StarLight: chrome éclatant et durable mousseur 1/2" saillie: 172 mm		
 	19 952 000	chromé	149,00
	Talentofill pour garniture de remplissage, de vidage et de trop-plein set de finition constitué de : rosace - mousseurs - commande de vidage accessoires de montage à combiner avec un Talentofill 28 990 000 ou 28 991 000 GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		
 	38 765 000	chromé	72,00
	Nova Cosmopolitan Plaque de commande double touche ou interrompable pour mécanisme pneumatique AV1 montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm en ABS GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie		
 	28 912 000	chromé	127,00
	Siphon 1 1/4" pour lavabo laiton bouchon métallique fileté pour le nettoyage GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		

GROHE CONCETTO



GROHE
SilkMove



GROHE
SilkMove ES













GROHE
StarLight





GROHE
EcoJoy













GROHE
QuickFix

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	32 207 001	chromé	104,50
<p>Concetto Robinet de lave-mains Taille XS monotrou levier en métal tête à disques céramique Carbodur 1/2", 90° GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min écrou de raccord 1/2" x 10,5 mm</p>			
 	32 204 10E	chromé	140,50
<p>Concetto Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>			
 	32 206 10E	chromé	128,00
<p>Concetto Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix installation rapide mousseur chaînette coulissante flexible(s) de raccordement souple(s)</p>			
 	32 240 10E	chromé	124,00
<p>Concetto Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm limiteur de débit ajustable GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)</p>			
 	23 380 10E	chromé	139,00
<p>Concetto Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove ES cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie grâce à l'ouverture d'eau froide en position du milieu GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>			
	23 381 10E	chromé	129,00
	Idem, avec chaînette coulissante		
	23 385 10E	chromé	129,00
	Idem, corps lisse		

GROHE CONCETTO


	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA	
		23 450 001	chromé	159,00
<p>Concetto Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille M monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm limiteur de température GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				
		23 451 001	chromé	149,50
<p>Concetto Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille M monotrou levier métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm limiteur de température GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				
		23 739 001	chromé	219,00
<p>Concetto Mitigeur monocommande pour lavabo, 1/2" Taille L monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide bec mobile avec butée économique 1/2 débit vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s) Limiteur de course en option (46 375 000) pression minimale recommandé 1.0 bar</p>				
		32 629 001	chromé	188,00
<p>Concetto Mitigeur monocommande pour lavabo, 1/2" Taille L monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix installation rapide mousseur bec mobile avec butée vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				
		32 208 001	chromé	129,00
<p>Concetto Mitigeur monocommande 1/2" Bidet Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix installation rapide mousseur à rotule vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				

GROHE CONCETTO

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	32 210 001	chromé	135,00
<p>Concetto Mitigeur monocommande 1/2" douche montage mural levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable raccords S clapet(s) anti-retour</p>			
 	32 211 001	chromé	167,50
<p>Concetto Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable inverseur automatique bain/douche mousseur raccords S clapet(s) anti-retour</p>			
 	32 212 001	chromé	201,00
<p>Concetto Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable inverseur automatique bain/douche mousseur, raccords S clapet(s) anti-retour set de douche constitué de : - douche à main Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000) support mural (27 056 000) - flexible de douche 1500 mm (28 151 000)</p>			
 	32 700 001	chromé	179,00
<p>Concetto Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural levier en métal GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm avec résistance à 50% GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min inverseur automatique bain/douche mousseur clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2" raccords S clapet(s) anti-retour limiteur de course en option (46 308 000) classe de bruit I conforme à DIN 4109</p>			
 	19 345 001	chromé	133,50
<p>Concetto Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie à combiner impérativement avec : 35 501 000 GROHE Rapido E corps encastré universel livré sans le corps encastré levier en métal GROHE StarLight: chrome éclatant et durable étanchéité rosace et manette rosace de finition murale fixations cachées</p>			
<p>35 501 000 Rapido E Corps encastré pour mitigeur monocommande pour bain et douche</p>			115,00

Référence Finition Prix (€) hors TVA

19 346 001 chromé 149,00




Concetto
Set de finition pour mitigeur monocommande, 2 sorties

à combiner impérativement avec :
35 501 000 GROHE Rapido E corps encastré universel
livré sans le corps encastré
levier en métal

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
inverseur automatique bain/douche
étanchéité rosace et manette
rosace de finition murale
fixation invisible

35 501 000 115,00
Rapido E Corps encastré pour mitigeur monocommande pour bain et douche

46 191 000 73,00




Set de montage

25 mm
pour facade mitigeur monocommande universelle,
pour installations encastrées 1/2"
pour utilisation avec mitigeur bain et douche
pour utilisation avec toutes les matières et toutes les surfaces

46 343 000 190,50
Idem, rallonge 50 mm


19 576 001 chromé 698,00



Concetto
Combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
constitué de :
bec bain
mitigeur monocommande
- bec avec mousseur
inverseur bain/douche
- douche à main Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000)
flexible métallique 2000 mm
flexible(s) de raccordement souple(s)
raccord pour flexible douchette
clapet(s) anti-retour
châssis optionnel (29 037 000)


29 037 000 799,00



Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur tablette

constitué de :
- cadre de base avec plaque de fixation de robinetterie
- bac de récupération et d'évacuation des éclaboussures

13 280 001 chromé 94,00



Concetto
Bec Bain déverseur
montage mural
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
mousseur
1/2"

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN



GROHE
SilkMove



GROHE
SilkMove ES



GROHE
StarLight















GROHE
EcoJoy













GROHE
QuickFix







GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	23 039 002	chromé	91,00
<p>Eurostyle Cosmopolitan Robinet de lave-mains Taille XS monotrou levier en métal tête céramique 1/2", 90° GROHE StarLight: chrome éclatant et durable mousseur écrou de raccord 1/2" x 10,5 mm</p>			
 	23 037 002	chromé	130,50
<p>Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix installation rapide mousseur vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>			
 	23 387 20E	chromé	128,50
<p>Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove ES cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie grâce au cold start GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>			
 	33 552 20E	chromé	129,00
<p>Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>			
 	33 557 20E	chromé	117,00
<p>Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie GROHE QuickFix installation rapide mousseur SpeedClean, procédé anti-calcaire chaînette coulissante flexible(s) de raccordement souple(s)</p>			
 	32 468 20E	chromé	118,00
<p>Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)</p>			

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA	
		23 374 20E	chromé	128,50
<p>Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove ES cartouche céramique 35 mm avec système éco grâce au positionnement central de l'eau froide limiteur de débit ajustable GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				
		23 043 002	chromé	160,00
<p>Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur monocommande pour lavabo, 1/2" Taille L monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix installation rapide mousseur bec mobile avec butée vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				
		33 566 002	chromé	128,50
<p>Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" Bidet Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix installation rapide mousseur à rotule chaînette coulissante flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				
		33 590 002	chromé	122,00
<p>Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" douche montage mural levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable départ de douche 1/2" en dessous raccords S clapet(s) anti-retour</p>				
		18 383 002		32,00
<p>Eurostyle Cosmopolitan Tablette-Porte savon</p>				

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	 	33 591 002 Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable inverseur automatique bain/douche mousseur raccords S clapet(s) anti-retour	chromé 149,00
	 	33 592 002 Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable inverseur automatique bain/douche mousseur raccords S clapet(s) anti-retour set de douche Douche à main New Tempesta Cosmopolitan 100, 2 jets, 9,5 l/m (27 571 001) support mural (27 056 000) - flexible de douche 1500 mm (28 151 000)	chromé 190,50

GROHE EUROSTYLE



GROHE
SilkMove



GROHE
SilkMove ES



GROHE
StarLight













GROHE
EcoJoy













GROHE
QuickFix























GROHE
Zero









		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		23 564 003	chromé	119,00
<p>Eurostyle Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou poignée étrier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable limiteur de température GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – sans plomb ni nickel GROHE QuickFix installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				
		23 708 003	chromé	114,00
<p>Eurostyle Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou poignée solide en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable limiteur de température GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – sans plomb ni nickel GROHE QuickFix installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				
		23 374 003 23 374 LS3	chromé moon white	114,00 150,50
<p>Eurostyle Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou poignée étrier en métal GROHE SilkMove ES cartouche céramique 35 mm avec système éco grâce au positionnement central de l'eau froide limiteur de débit ajustable limiteur de température GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				
		23 709 003 23 709 LS3	chromé moon white	109,00 144,00
<p>Eurostyle Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou poignée solide en métal GROHE SilkMove ES cartouche céramique 35 mm avec système éco grâce au positionnement central de l'eau froide limiteur de débit ajustable limiteur de température GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				
		33 557 003	chromé	109,00
<p>Eurostyle Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou poignée étrier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable limiteur de température GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide chaînette coulissante flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				









		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		23 713 003	chromé	104,00
<p>Eurostyle Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou poignée solide en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable limiteur de température GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide chaînette coulissante flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				
		32 468 003	chromé	109,00
<p>Eurostyle Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou poignée étrier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable limiteur de température GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				
		23 715 003	chromé	104,00
<p>Eurostyle Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou poignée solide en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable limiteur de température GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				
		23 567 003	chromé	114,00
<p>Eurostyle Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou poignée étrier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable limiteur de température GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – sans plomb ni nickel GROHE QuickFix installation rapide corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				
		23 716 003	chromé	109,00
<p>Eurostyle Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou poignée solide en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable limiteur de température GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – sans plomb ni nickel GROHE QuickFix installation rapide corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				

GROHE EUROSTYLE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	23 569 003 23 569 LS3	chromé moon white	177,00 227,00
		Eurostyle Mitigeur monocommande pour lavabo, 1/2" Taille L monotrou poignée étrier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm limiteur de température GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide bec mobile zone de rotation: 360° vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)	
	23 718 003 23 718 LS3	chromé moon white	172,00 222,00
		Eurostyle Mitigeur monocommande pour lavabo, 1/2" Taille L monotrou poignée solide en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm limiteur de température GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide bec mobile zone de rotation: 360° vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)	
	23 570 003 23 570 LS3	chromé moon white	224,00 284,00
		Eurostyle Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille XL monotrou poignée étrier en métal pour vasque libre GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de température GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)	
	23 719 003 23 719 LS3	chromé moon white	219,00 279,00
		Eurostyle Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille XL monotrou poignée solide en métal pour vasque libre GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de température GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)	
	19 571 003 19 571 LS3	chromé moon white	210,00 275,00
		Eurostyle Mitigeur monocommande 2 trous lavabo Taille M montage mural livré sans le corps encastré à combiner impérativement avec : 23 571 000 rosace en métal poignée étrier en métal GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE AquaGuide mousseur ajustable entr'axe: 110 mm saillie 203 mm	


	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		29 097 003 29 097 LS3	chromé moon white 205,00 270,00
<p>Eurostyle Mitigeur monocommande 2 trous lavabo Taille M montage mural livré sans le corps encastré à combiner impérativement avec : 23 571 000 rosace en métal poignée solide en métal GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE AquaGuide mousseur ajustable entr'axe: 110 mm saillie 203 mm</p>			
		23 571 000	chromé 225,00
<p>Corps encastré pour mitigeur monocommande 1/2" montage 2 trous montage encastré livré sans set de finition GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable limiteur de température bec peut être mis à gauche ou à droite laiton gabarit de montage</p>			
		33 565 003 33 565 LS3	chromé moon white 114,00 149,00
<p>Eurostyle Mitigeur monocommande 1/2" Bidet Taille S monotrou poignée étrier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable limiteur de température GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide avec rotule vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>			
		23 720 003 23 720 LS3	chromé moon white 109,00 144,00
<p>Eurostyle Mitigeur monocommande 1/2" Bidet Taille S monotrou poignée solide en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable limiteur de température GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide avec rotule vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>			
		33 590 003 33 590 LS3	chromé moon white 122,00 162,00
<p>Eurostyle Mitigeur monocommande 1/2" douche montage mural poignée étrier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de température GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable départ de douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré raccords S à rosaces rosaces métalliques</p>			

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	23 722 003 23 722 LS3	chromé moon white	117,00 157,00
		Eurostyle Mitigeur monocommande 1/2" douche montage mural poignée solide en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de température GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable départ de douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré raccords S à rosaces rosaces métalliques clapet(s) anti-retour	
	33 591 003 33 591 LS3	chromé moon white	155,00 199,00
		Eurostyle Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural poignée étrier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de température GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable inverseur automatique bain/douche mousseur départ de douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré raccords S à rosaces rosaces métalliques clapet(s) anti-retour	
	23 726 003 23 726 LS3	chromé moon white	150,00 194,00
		Eurostyle Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural poignée solide en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de température GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable inverseur automatique bain/douche mousseur départ de douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré raccords S à rosaces rosaces métalliques Rosace métallique	
	33 592 003	chromé	179,00
		Eurostyle Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural poignée étrier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de température GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable inverseur automatique bain/douche mousseur départ de douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré raccords S à rosaces rosaces métalliques clapet(s) anti-retour avec set de douche New Tempesta constitué de : douche à main New Tempesta 100, 2 jets, 9,5 l/min (26 161 000) - support mural pour douchette (28 605 000) - flexible de douche 1500 mm (28 151 000)	

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	23 729 003	chromé	174,00
	<p>Eurostyle Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural poignée solide en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de température GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable inverseur automatique bain/douche mousseur départ de douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré raccords S à rosaces rosaces métalliques avec set de douche New Tempesta constitué de : douche à main New Tempesta 100, 2 jets, 9,5 l/min (26 161 000) - support mural pour douchette (28 605 000) - flexible de douche 1500 mm (28 151 000)</p>		
 	19 507 003 19 507 LS3	chromé moon white	127,00 167,00
	<p>Eurostyle Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie à combiner impérativement avec : 35 501 000 GROHE Rapido E corps encastré universel livré sans le corps encastré poignée étrier en métal GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix fixation cachée étanchéité rosace et manette Rosace métallique</p>		
	35 501 000		115,00
	Rapido E Corps encastré pour mitigeur monocommande pour bain et douche		
 	29 098 003 29 098 LS3	chromé moon white	122,00 162,00
	<p>Eurostyle Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie à combiner impérativement avec : 35 501 000 GROHE Rapido E corps encastré universel livré sans le corps encastré poignée solide en métal GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix fixation cachée étanchéité rosace et manette Rosace métallique</p>		
	35 501 000		115,00
	Rapido E Corps encastré pour mitigeur monocommande pour bain et douche		
 	19 506 003 19 506 LS3	chromé moon white	137,00 177,00
	<p>Eurostyle Set de finition pour mitigeur monocommande, 2 sorties à combiner impérativement avec : 35 501 000 GROHE Rapido E corps encastré universel livré sans le corps encastré GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix fixation cachée inverseur automatique bain/douche étanchéité rosace et manette Rosace métallique</p>		
	35 501 000		115,00
	Rapido E Corps encastré pour mitigeur monocommande pour bain et douche		


Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
-----------	----------	-------------------

29 099 003	chromé	132,00
29 099 LS3	moon white	172,00



Eurostyle
Set de finition pour mitigeur monocommande, 2 sorties
 à combiner impérativement avec :
35 501 000 GROHE Rapido E corps encastré universel
 livré sans le corps encastré
 poignée solide en métal
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
 GROHE QuickFix fixation cachée
 inverseur automatique bain/douche
 étanchéité rosace et manette
 Rosace métallique
 rosaces métalliques

35 501 000	115,00
Rapido E Corps encastré pour mitigeur monocommande pour bain et douche	



46 191 000	73,00
-------------------	-------

Set de montage
 25 mm
 pour facade mitigeur monocommande universelle,
 pour installations encastrées 1/2"
 pour utilisation avec mitigeur bain et douche
 pour utilisation avec toutes les matières et toutes les surfaces

46 343 000	190,50
Idem, rallonge 50 mm	

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN



GROHE
SilkMove











GROHE
SilkMove ES

GROHE
StarLight











GROHE
EcoJoy

GROHE
QuickFix











GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA		
		32 825 00E	chromé	99,00	
<p>Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" lavabo</p> <p>Taille S monotrou levier en métal</p> <p>GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable</p> <p>GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p> <p>GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min</p> <p>GROHE QuickFix installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>			32 825 000	chromé	101,00
<p>Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" lavabo</p> <p>Taille S monotrou levier en métal</p> <p>GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable</p> <p>GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p> <p>GROHE QuickFix installation rapide mousseur vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>			32 827 00E	chromé	99,00
<p>Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" lavabo</p> <p>Taille S monotrou levier en métal</p> <p>GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable</p> <p>GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p> <p>GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min</p> <p>GROHE QuickFix installation rapide chaînette coulissante flexible(s) de raccordement souple(s)</p>			32 824 000	chromé	96,00
<p>Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" lavabo</p> <p>Taille S monotrou levier en métal</p> <p>GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable</p> <p>GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p> <p>GROHE QuickFix installation rapide mousseur corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)</p>			23 377 00E	chromé	99,00
<p>Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" lavabo</p> <p>Taille S monotrou levier en métal</p> <p>GROHE SilkMove ES cartouche céramique 35 mm avec système éco grâce au positionnement central de l'eau froide limiteur de débit ajustable</p> <p>GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p> <p>GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min</p> <p>GROHE QuickFix installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>					

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		23 325 000	chromé	127,00
Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille M monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)				
		23 326 000	chromé	112,00
Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille M monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide chaînette coulissante flexible(s) de raccordement souple(s)				
		23 327 000	chromé	110,00
Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille M monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)				
		23 396 00E	chromé	123,50
Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille M monotrou levier en métal GROHE SilkMove ES cartouche céramique 35 mm avec système éco grâce au positionnement central de l'eau froide limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min limiteur de course intégré GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)				
23 397 00E Idem, avec GROHE SilkMove ES chromé 117,00				
23 398 00E Idem, avec GROHE SilkMove ES chromé 117,00				
		32 839 000	chromé	99,00
Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" Bidet Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable GROHE QuickFix installation rapide GROHE StarLight: chrome éclatant et durable mousseur à rotule vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)				


GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	32 837 000	chromé	101,00
<p>Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" douche montage mural levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable raccords S clapet(s) anti-retour</p>			
 	32 838 000	chromé	109,00
<p>Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" douche montage mural levier en métal GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm avec résistance 50% GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable raccords S clapet(s) anti-retour</p>			
 	32 831 000	chromé	119,00
<p>Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable inverseur automatique bain/douche mousseur raccords S clapet(s) anti-retour</p>			
 	32 833 000	chromé	133,00
<p>Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural levier en métal GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm avec résistance 50% GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable inverseur automatique bain/douche mousseur raccords S clapet(s) anti-retour</p>			
 	32 832 000	chromé	153,50
<p>Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable inverseur automatique bain/douche mousseur raccords S clapet(s) anti-retour classe de bruit I conforme à DIN 4109 set de douche constitué de : - douche à main Euphoria Cosmopolitan (27 367 000) support mural (27 056 000) - flexible de douche 1500 mm (28 151 000)</p>			

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA

25 183 000

chromé

439,00

Eurosmart Cosmopolitan

Set de douche avec Euphoria Cosmopolitan 180

constitué de :

set de finition Eurosmart Cosmopolitan (19 382 000)

GROHE Rapido E corps encastré pour mitigeur monocommande (35 501 000)

douche de tête Euphoria Cosmopolitan \varnothing 180 mm (27 491 000)

Bras de douche Rainshower moderne (28 576)

New Tempesta 100 douchette (27 597 000)

Coude à encastrer (28 628)

flexible Silverflex 1250 mm (28 362 000)

GROHE EUROSMART



GROHE
SilkMove



GROHE
SilkMove ES














GROHE
StarLight








GROHE
EcoJoy



GROHE
QuickFix

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		33 265 002 Eurosmart Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable limiteur de température GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)	chromé 88,50
		33 188 002 Eurosmart Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable limiteur de température GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide chaînette coulissante flexible(s) de raccordement souple(s)	chromé 83,00
		32 926 002 Eurosmart Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove ES cartouche céramique 35 mm avec système éco grâce au positionnement central de l'eau froide limiteur de débit ajustable limiteur de température GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)	chromé 92,00
	32 154 002 Idem, corps lisse	chromé 89,00	
		23 322 001 Eurosmart Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille M monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)	chromé 99,00
		23 323 001 Eurosmart Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille M monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide chaînette coulissante flexible(s) de raccordement souple(s)	chromé 99,00

		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		23 324 001	chromé	99,00
		Eurosmart Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille M monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm limiteur de température GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)		
		23 393 10E	chromé	109,00
		Eurosmart Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille M monotrou levier en métal GROHE SilkMove ES cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie grâce au cold start limiteur de température GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)		
		23 394 10E Idem, avec chaînette coulissante	chromé	99,00
		23 395 10E Idem, corps lisse	chromé	99,00
		23 537 002	chromé	133,00
		Eurosmart Mitigeur monocommande pour lavabo, 1/2" Taille L monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm limiteur de température GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide bec mobile zone de rotation: 360° vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)		
		32 929 002	chromé	92,00
		Eurosmart Mitigeur monocommande 1/2" Bidet Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable limiteur de température GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide avec rotule vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)		
		33 555 002	chromé	89,00
		Eurosmart Mitigeur monocommande 1/2" douche montage mural levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de température GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable départ douche en bas 1/2" raccords S rosaces métalliques clapet(s) anti-retour		

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	 	33 300 002 Eurosmart Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de température GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable inverseur automatique bain/douche mousseur clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2" raccords S rosaces métalliques	chromé 109,00
		33 302 002 Eurosmart Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de température GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable inverseur automatique bain/douche mousseur clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2" raccords S rosaces métalliques set de douche constitué de : - douche à main New Tempesta 100, 1 jet, max. 9,5 l/min. (27 923 000) - support mural pour douchette (28 605 000) - flexible de douche 1500 mm (28 151 000)	chromé 140,00

GROHE EUROECO



GROHE
SilkMove




GROHE
StarLight

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA



23 262 000

chromé

69,00

Euroeco
Mitigeur monocommande 1/2" lavabo

Taille S

monotrou
levier en métal

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm


GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE QuickFix système de montage rapide

mousseur

vidage automatique 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)



32 881 000

chromé

66,00

Euroeco
Mitigeur monocommande 1/2" lavabo

Taille S

monotrou
levier en métal

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm


GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE QuickFix système de montage rapide

mousseur

chaînette coulissante

flexible(s) de raccordement souple(s)



32 740 000

chromé

71,00

Euroeco
Mitigeur monocommande 1/2" douche

montage mural

levier en métal


GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

limiteur de débit ajustable

raccords S

clapet(s) anti-retour



32 743 000

chromé

91,00

Euroeco
Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche

montage mural

levier en métal

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

limiteur de débit ajustable

inverseur automatique bain/douche

mousseur

raccords S

clapet(s) anti-retour

GROHE BAULOOP













GROHE
SilkMove



GROHE
StarLight















GROHE
EcoJoy

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	20 422 000	chromé	55,00
	BauLoop Robinet de lave-mains, 1/2" Taille XS monotrou levier en métal tête céramique 1/2", 90° GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min écrou de fixation G 1/2"		
 	23 335 000	chromé	71,00
	BauLoop Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE Longlife cartouche céramique 28 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix système de montage rapide garniture de vidage plastique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)		
	23 336 000	chromé	66,00
	Idem, avec chaînette coulissante		
	23 337 000	chromé	66,00
	Idem, corps lisse		
 	23 338 000	chromé	71,00
	BauLoop Mitigeur monocommande 1/2" Bidet monotrou levier en métal GROHE Longlife cartouche céramique 28 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix système de montage rapide avec rotule vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)		
 	23 340 000	chromé	71,00
	BauLoop Mitigeur monocommande 1/2" douche montage mural levier en métal GROHE Longlife cartouche céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable départ douche en bas 1/2" raccords S Rosace métallique clapet(s) anti-retour limiteur de course en option (46 308 000)		
 	23 341 000	chromé	89,00
	BauLoop Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural levier en métal GROHE Longlife cartouche céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable inverseur automatique bain/douche bec avec mousseur départ douche en bas 1/2" raccords S Rosace métallique clapet(s) anti-retour limiteur de course en option (46 308 000)		













GROHE COSTA L













GROHE COSTA L





	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	20 404 001	chromé	47,00
<p>Costa L Robinet 1/2" poignée(s) métallique(s) avec isolation thermique vissées marquage bleu tête Longlife bec coulé avec mousseur écrou de raccord 1/2" à taraudage 10,5 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	20 186 001	chromé	68,00
<p>Costa L Robinet 1/2" poignée(s) métallique(s) avec isolation thermique vissées marquage bleu tête Longlife bec coulé avec mousseur écrou de raccord 1/2" à taraudage 10,5 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	20 393 001	chromé	79,00
<p>Costa L Robinet 1/2" poignée(s) métallique(s) avec isolation thermique vissées marquage bleu tête Longlife bec mobile avec mousseur écrou de raccord 1/2" à taraudage 10,5 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	21 390 001	chromé	153,50
<p>Costa L Mélangeur monotrou poignées métalliques avec isolation thermique vissées tête Longlife bec coulé avec mousseur vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	21 375 001	chromé	115,00
<p>Costa L Mélangeur monotrou poignées métalliques avec isolation thermique tête Longlife bec mobile avec mousseur vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	21 100 001	chromé	132,50
<p>Costa L Mélangeur monotrou poignées métalliques avec isolation thermique vissées tête Longlife bec coulé avec mousseur graine d'attache flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			

GROHE COSTA L

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	21 337 001	chromé	86,50
<p>Costa L Mélangeur monotrou poignées métalliques avec isolation thermique vissées tête Longlife bec mobile avec mousseur chaînette coulissante flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	18 904 001	chromé	73,00
<p>Costa L Robinet Bidet GROHE StarLight: chrome éclatant et durable set de 2 pièces</p>			
 	24 480 001	chromé	163,50
<p>Costa L Mélangeur monotrou Bidet poignées métalliques avec isolation thermique vissées tête Longlife bec coulé avec mousseur à rotule vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	26 330 001	chromé	81,50
<p>Costa L Mélangeur Douche montage mural poignées métalliques avec isolation thermique vissées tête Longlife raccord douche 1/2" raccords S GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	26 009 001	chromé	83,50
<p>Costa L Mélangeur Douche montage mural avec isolation thermique poignées métalliques vissées tête Longlife départ douche 3/4" au-dessus raccords S GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	25 450 001	chromé	118,00
<p>Costa L Mélangeur Bain/Douche montage mural poignées métalliques avec isolation thermique vissées tête Longlife inverseur automatique bain/douche mousseur raccords S GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			









GROHE COSTA L

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	25 452 001	chromé	126,50
<p>Costa L Mélangeur Bain/Douche montage mural poignées métalliques avec isolation thermique vissées tête Longlife départ douche 3/4" au-dessus inverseur automatique bain/douche mousseur raccords S GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	25 460 001	chromé	143,00
<p>Costa L Mélangeur Bain/Douche montage mural poignées métalliques avec isolation thermique vissées tête Longlife inverseur automatique bain/douche mousseur raccords S set de douche constitué de : - douche à main New Tempesta 100, 1 jet, max. 9,5 l/min. (27 923 000) - support mural pour douchette (28 605 000) - flexible de douche 1500 mm (28 151 000) GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	30 098 001	chromé	42,00
<p>Costa L Robinet de service 1/2" montage mural poignée(s) métallique(s) avec isolation thermique marquage bleu GROHE StarLight chrome éclatant et durable mousseur têtes Longlife</p>			
 	30 484 001	chromé	50,00
<p>Costa L Robinet de service 1/2" montage mural poignée(s) métallique(s) avec isolation thermique marquage bleu GROHE StarLight chrome éclatant et durable mousseur têtes Longlife bec mobile zone de rotation: 360° saillie: 200 mm</p>			
 	26 010 001	chromé	35,00
<p>Costa L Robinet mural pour douche, 1/2" montage mural poignée(s) métallique(s) avec isolation thermique marquage bleu tête Longlife départ de douche 3/4" GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	19 806 001	chromé	38,00
	<p>Costa L Façade pour robinet d'arrêt encastré pour robinets d'arrêt encastrés 29 800 000 et 29 802 000 profondeur réglable 20 - 200 mm rosace de finition étanché côté mur peut être vissé poignée(s) métallique(s) avec isolation thermique marquage bleu GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>		
	19 807 001	chromé	38,00
	<p>idem, marquage rouge</p>		
	29 800 000		19,00
	<p>Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2" tête 1/2" tige d'axe court gabarit de protection raccordement 1/2" laiton</p>		
	29 802 000		33,00
	<p>Idem, 3/4", tête pré-assemblé 3/4"</p>		

GROHE UNIVERSAL



		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA	
		20 201 000	chromé	99,00	
<p>Robinet universel sur colonnette bec C GROHE EcoJoy: max. 6 l/min. ouverture et fermeture par le mousseur tête céramique raccord 1/2"</p> <p>GROHE StarLight: chrome éclatant et durable saillie: 113 mm</p>			20 202 000	chromé	115,00
<p>Robinet universel sur colonnette bec 7° GROHE EcoJoy: max. 6 l/min. ouverture et fermeture par le mousseur tête céramique raccord 1/2"</p> <p>avec taraudage 10,5 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable saillie: 114 mm</p>			20 205 000	chromé	87,50
<p>Robinet universel montage mural GROHE EcoJoy: max. 6 l/min. ouverture et fermeture par le mousseur tête céramique raccord fileté 1/2"</p> <p>GROHE StarLight: chrome éclatant et durable saillie: 106 mm</p>			20 203 000	chromé	102,00
<p>Robinet universel montage mural GROHE EcoJoy: max. 6 l/min. ouverture et fermeture par le mousseur tête céramique raccord fileté 1/2"</p> <p>GROHE StarLight: chrome éclatant et durable saillie: 185 mm</p>					

GROHE TALENTOFILL















	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	19 952 000	chromé	149,00
<p>Talentofill pour garniture de remplissage, de vidage et de trop-plein set de finition constitué de : rosace - mousseurs - commande de vidage accessoires de montage à combiner avec un Talentofill 28 990 000 ou 28 991 000 GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	28 990 000		159,00
<p>Talentofill pour garniture de remplissage, de vidage et de trop-plein pour bains standards livré sans set de finition avec siphon et coude d'évacuation à 45° sans rupteur de conduite seulement avec rupteur de conduite sans flexible de raccordement (28 995 000)</p>			
 	28 991 000		139,00
<p>Talentofill pour garniture de remplissage, de vidage et de trop-plein pour bains à vidage central livré sans set de finition avec siphon et coude d'évacuation à 45° sans rupteur de conduite sans flexible de raccordement (28 995 000)</p>			
 	28 993 000		72,00
<p>Talentofill Set de raccordement 3/4" avec flexible de raccordement de 1500 mm livré sans set de finition</p>			
 	28 995 000		197,00
<p>Talentofill Set de raccordement 3/4" constitué de : - disconnecteur hydraulique encastré N° réf. 28 994 - tube de raccord souple 3,5 m (2 parties) sans rosace (19 954 000)</p>			

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	19 954 000	chromé	19,00
	Talentofill Rosace à utiliser avec aérateur encastré 28 995 000		
	29 007 000		147,00
	Dispositif de sécurité DB (selon DIN EN 1717) pour Rapido T 35 500 000 à combiner avec Talentofill 28 990 000 ou 28 991 000 remplace l'usage d'un interrupteur de conduite, pas besoin d'une rosace		
	29 008 000		81,50
	Dispositif de sécurité DB (selon DIN EN 1717) pour Rapido E 35 501 000 à combiner avec Talentofill 28 990 000 ou 28 991 000 remplace l'usage d'un interrupteur de conduite, pas besoin d'une rosace		
<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">NEW</div> 	14 055 000	chromé	152,00
	Protection DB agréée Belgaqua (DIN EN1717) Pour le set de finition thermostatique Grohtherm SmartControl à deux sorties et le mélangeur SmartControl à deux sorties. Aérateur à monter dans le corps sous la rosacea. Destiné à protéger les remplissages de bain par top plein. Protection DB Belgaqua selon norme EN1717 pas d'aérateur supplémentaire nécessaire disponible en avril 2017		













GROHE ESSENTIALS














GROHE ESSENTIALS









	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	40 369 001	chromé	24,00
<p>Essentials Porte-verre en métal fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	40 394 001	chromé	21,00
<p>Essentials Distributeur de savon liquide matériaux: verre / métal convient aux supports suivants: Essentials (40 369 001) Essentials Cube (40 508 001) GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	40 368 001	chromé	8,00
<p>Essentials Porte-savon verre convient aux supports suivants: Essentials (40 369 001) Essentials Cube (40 508 001)</p>			
 	40 372 001	chromé	7,50
<p>Essentials Verre verre convient aux supports suivants: Essentials (40 369 001) Essentials Cube (40 508 001)</p>			
 	40 448 001	chromé	44,00
<p>Essentials Distributeur de savon avec support matériaux: verre / métal constitué de : support (40 369 001) distributeur (40 394 001) fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	40 444 001	chromé	32,00
<p>Essentials Porte-savon avec support matériaux: verre / métal constitué de : support (40 369 001) distributeur de savon (40 368 001) fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			

GROHE ESSENTIALS

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	40 447 001	chromé	30,00
<p>Essentials Verre avec support matériaux: verre / métal constitué de : support (40 369 001) verre (40 372 001) fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	40 365 001	chromé	25,00
<p>Essentials Anneau porte-serviette en métal fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	40 371 001	chromé	48,00
<p>Essentials Porte-serviettes en métal 2 bras, orientable 449 mm fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	40 688 001	chromé	43,00
<p>Essentials Porte-serviettes en métal 504 mm (longueur fonctionnelle 450 mm) fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	40 366 001	chromé	47,00
<p>Essentials Porte-serviettes en métal 654 mm (longueur fonctionnelle 600 mm) fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	40 386 001	chromé	55,00
<p>Essentials Porte-serviettes en métal 854 mm (longueur fonctionnelle 800 mm) fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			

GROHE ESSENTIALS













	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	40 364 001	chromé	15,00
<p>Essentials crochet mural en métal fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	40 421 001	chromé	49,00
<p>Essentials Barre de préhension en métal 349 mm (longueur fonctionnelle 295 mm) fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	40 689 001	chromé	32,00
<p>Essentials Porte-papier en métal Sans couvercle fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	40 367 001	chromé	36,00
<p>Essentials Porte-papier en métal avec couvercle fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	40 385 001	chromé	25,00
<p>Essentials Porte-papier de réserve en métal montage mural fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	40 374 001	chromé	45,50
<p>Essentials Porte-goupillon matériaux: verre / métal montage mural fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
	40 791 001	blanc	6,50
	40 791 KS1	velvet black	6,50
<p>Tête de brosse pour rechange</p>			

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	40 407 001	chromé	100,00
<p>Essentials Set accessoires 3-en-1 pour toilettes publiques matériaux: verre / métal constitué de : set de porte-goupillon de WC (40 374 001) crochet mural (40 364 001) porte-papier (40 367 001) fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	40 775 001	chromé	96,00
<p>Essentials Set d'accessoires 3-en-1 à la salle de bains d'amis en métal constitué de : porte-serviettes, 600 mm (40 366 001) crochet mural (40 364 001) porte-papier (40 367 001) fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	40 776 001	chromé	120,00
<p>Essentials Set d'accessoires 4-en-1 à la salle de bains principale en métal constitué de : anneau porte-serviette (40 365 001) crochet mural (40 364 001) porte-papier (40 367 001) porte-serviettes, 600 mm (40 366 001) fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	40 344 001	chromé	150,00
<p>Essentials Set d'accessoires 5-en-1 à la salle de bains principale matériaux: verre / métal constitué de : anneau porte-serviette (40 365 001) porte-serviettes, 600 mm (40 366 001) crochet mural (40 364 001) porte-papier (40 367 001) porte-savon + support (40 444 001) fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			













GROHE ESSENTIALS CUBE















GROHE ESSENTIALS CUBE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	40 508 001	chromé	40,50
<p>Essentials Cube Porte-verre en métal fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	40 394 001	chromé	21,00
<p>Essentials Distributeur de savon liquide matériaux: verre / métal convient aux supports suivants: Essentials (40 369 001) Essentials Cube (40 508 001) GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	40 368 001	chromé	8,00
<p>Essentials Porte-savon verre convient aux supports suivants: Essentials (40 369 001) Essentials Cube (40 508 001)</p>			
 	40 372 001	chromé	7,50
<p>Essentials Verre verre convient aux supports suivants: Essentials (40 369 001) Essentials Cube (40 508 001)</p>			
 	40 756 001	chromé	65,00
<p>Essentials Cube Distributeur de savon avec support matériaux: verre / métal constitué de : support (40 508 001) distributeur (40 394 001) fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	40 755 001	chromé	47,00
<p>Essentials Cube Verre avec support matériaux: verre / métal constitué de : support (40 508 001) verre (40 372 001) fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			





GROHE ESSENTIALS CUBE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	40 754 001	chromé	47,50
	Essentials Cube Porte-savon avec support matériaux: verre / métal constitué de : support (40 508 001) distributeur de savon (40 368 001) fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		
 	40 510 001	chromé	51,50
	Essentials Cube Anneau porte-serviette en métal fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		
 	40 624 001	chromé	72,00
	Essentials Cube Porte-serviettes en métal 2 bras, orientable 439 mm fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		
 	40 509 001	chromé	62,00
	Essentials Cube Porte-serviettes en métal 600 mm (longueur fonctionnelle 558 mm) fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		
 	40 512 001	chromé	189,00
	Essentials Cube Porte serviette et tablette en métal 600 mm (longueur fonctionnelle 558 mm) fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		
 	40 511 001	chromé	21,00
	Essentials Cube crochet mural en métal fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		

GROHE ESSENTIALS CUBE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	40 514 001	chromé	76,00
	Essentials Cube Barre de préhension en métal 392 mm (longueur fonctionnelle 340 mm) fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		
 	40 507 001	chromé	44,00
	Essentials Cube Porte-papier en métal Sans couvercle fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		
 	40 623 001	chromé	35,50
	Essentials Cube Porte-papier de réserve en métal fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		
 	40 513 001	chromé	73,50
	Essentials Cube Porte-goupillon matériaux: verre / métal montage mural fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		
	40 791 001	blanc	6,50
	40 791 KS1	velvet black	6,50
	Tête de brosse pour rechange		
 	40 757 001	chromé	149,00
	Essentials Cube Set accessoires 3-en-1 pour toilettes publiques matériaux: verre / métal constitué de : crochet mural (40 511 001) porte-papier (40 507 001) porte-goupillon de WC (40 513 001) fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		
 	40 777 001	chromé	119,00
	Essentials Cube Set d'accessoires 3-en-1 à la salle de bains d'amis en métal constitué de : crochet mural (40 511 001) porte-papier (40 507 001) porte-serviettes, 600 mm (40 509 001) fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		

GROHE ESSENTIALS CUBE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA	
		40 778 001	chromé	175,00
<p>Essentials Cube Set d'accessoires 4-en-1 à la salle de bains principale en métal constitué de : crochet mural (40 511 001) anneau porte-serviette (40 510 001) porte-papier (40 507 001) porte-serviettes, 600 mm (40 509 001) fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>				
		40 758 001	chromé	220,00
<p>Essentials Cube Set d'accessoires 5-en-1 à la salle de bains principale matériaux: verre / métal constitué de : porte-savon avec support (40 754 001) porte-serviettes, 600 mm (40 509 001) porte-papier (40 507 001) crochet mural (40 511 001) anneau porte-serviette (40 510 001) fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>				

THERMOSTATS
GROHTHERM





Sommaire

Grotherm SmartControl	30
Grotherm F	31
Grotherm 3000 Cosmopolitan	32
Grotherm 2000	33
Grotherm Cube	34
Grotherm 1000 Cosmopolitan M	35
Grotherm 1000	36
Grotherm 800	37
Grotherm Micro	38

NOTE DE SÉCURITÉ


Pour une douche relaxante et confortable et afin d'éviter les brûlures, GROHE recommande l'utilisation d'un thermostatique. Pour les environnements particuliers (hôpitaux, écoles, santé), il est extrêmement important d'avoir une eau à température pouvant être limitée à 43°C. Les thermostatiques Grotherm pour douche et bain sont livrés avec un limiteur de température.

Dans les garderies, il est recommandé d'avoir de l'eau dont la température n'excède pas 38°C. Dans ce cas là, nous recommandons le Grotherm Special avec une poignée ergonomique permettant une meilleure tenue ainsi qu'une meilleure désinfection thermique.




Toujours à la bonne température, pour un confort parfait et une sécurité optimale. Notre nouveau mitigeur thermostatique repose sur la technologie GROHE TurboStat®. Ses éléments sont si réactifs que vous pouvez régler la température de l'eau en une fraction de seconde et la maintenir constante pendant votre douche. Vous ne gaspillez donc pas de temps ni d'eau à régler manuellement la température. Et si le mitigeur thermostatique n'est plus alimenté en eau froide, il réagit sur-le-champ en coupant automatiquement l'eau chaude, écartant ainsi tout risque de brûlure.

La compensation précise des variations de température et de pression garantit une douche agréable à température constante.



Réaction immédiate en cas de changement de pression d'eau.

- sans GROHE TurboStat®
- avec GROHE TurboStat®



La technologie GROHE TurboStat®, au cœur des mitigeurs thermostatiques GROHE.






Priorité à la sécurité : 100 % GROHE CoolTouch®.

La technologie GROHE CoolTouch® de GROHE veille à ce que la surface externe ne dépasse jamais votre température de douche favorite. En incluant un canal de refroidissement innovant dans nos thermostats, nous avons créé une barrière entre l'eau chaude et la surface chromée, pour écarter le risque de brûlure. Cette mesure de sécurité se révèle surtout utile pour les enfants, qui ne réagissent pas toujours immédiatement à une chaleur potentiellement dangereuse.



**Boîtier de sécurité = 100 % GROHE CoolTouch®
Aucun risque de brûlure**



Boîtier de sécurité avec canal de refroidissement




Image thermique
sans GROHE CoolTouch®







Image thermique
avec GROHE CoolTouch®







GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL



GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
NEW	29 123 000	chromé	472,00
	<p>Grotherm SmartControl Thermostatique pour installation encastrée 1 sortie à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Rosace murale en métal avec GROHE QuickFix, ajustable rétroactivement de 6° GROHE StarLight: chrome éclatant et durable 1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée GROHE SafeStop: butée à 38°C GROHE SafeStop Plus (à placer optionnellement) : second limiteur de température à 43°C clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA Attention : livré sans corps d'encastrement débit : sortie A = 34 l/min sortie B/C = 29 l/min disponible en avril 2017</p>		
NEW	29 124 000	chromé	512,00
	<p>Grotherm SmartControl Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Rosace murale en métal avec GROHE QuickFix, ajustable rétroactivement de 6° GROHE StarLight: chrome éclatant et durable 1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée GROHE SafeStop: butée à 38°C GROHE SafeStop Plus (à placer optionnellement) : second limiteur de température à 43°C clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément Attention : livré sans corps d'encastrement débit : sortie B = 24 l/min, sortie C = 26 l/min disponible en avril 2017</p>		
NEW	29 125 000	chromé	612,00
	<p>Grotherm SmartControl Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties avec support de douche intégré à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Rosace murale en métal avec GROHE QuickFix, ajustable rétroactivement de 6° GROHE StarLight: chrome éclatant et durable 1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée GROHE SafeStop: butée à 38°C GROHE SafeStop Plus (à placer optionnellement) : second limiteur de température à 43°C clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément Support de douche intégré avec sortie douche 1/2" Attention : livré sans corps d'encastrement débit : sortie B = 24 l/min, douchette = 12 l/min disponible en avril 2017</p>		

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
NEW	29 126 000	chromé	555,00
 	<p>Grotherm SmartControl Thermostatique pour installation encastrée 3 sorties à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Rosace murale en métal avec GROHE QuickFix, ajustable rétroactivement de 6° GROHE StarLight: chrome éclatant et durable 1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée GROHE SafeStop: butée à 38°C GROHE SafeStop Plus (à placer optionnellement) : second limiteur de température à 43°C clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément Attention : livré sans corps d'encastrement débit : sortie A = 23 l/min sortie B = 27 l/min sortie C = 23 l/min disponible en avril 2017</p>		
NEW	29 127 000	chromé	339,00
 	<p>Grotherm SmartControl Set de finition avec 3 sorties à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Rosace murale en métal avec GROHE QuickFix, ajustable rétroactivement de 6° GROHE StarLight: chrome éclatant et durable 1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément Attention : livré sans corps d'encastrement débit : Sortie D = 28 l/min Sortie E = 28 l/min Sortie A = 28 l/min Sortie D+E+A = 65 l/min disponible en avril 2017</p>		
NEW	29 153 LS0	moon white	609,00
 	<p>Grotherm SmartControl Thermostatique pour installation encastrée 1 sortie à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Rosace murale en métal avec GROHE QuickFix, ajustable rétroactivement de 6° GROHE StarLight chrome éclatant et durable 1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée GROHE SafeStop: butée à 38°C GROHE SafeStop Plus (à placer optionnellement) : second limiteur de température à 43°C clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA plaque de verre en Moon White Attention : livré sans corps d'encastrement débit : sortie A = 34 l/min sortie B/C = 29 l/min disponible en avril 2017</p>		

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Référence

Finition


Prix (€) hors
TVA

NEW

29 156 LSO

moon white

650,00



Grotherm SmartControl

Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

Rosace murale en métal avec GROHE QuickFix, **ajustable rétroactivement de 6°**

GROHE StarLight chrome éclatant et durable

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du

débit EcoJoy au débit maximum

pictogrammes échangeables

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus (à placer optionnellement) : second limiteur de température à 43°C

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

plaque de verre en Moon White

Attention : livré sans corps d'encastrement

débit :

sortie B = 24 l/min,

sortie C = 26 l/min


disponible en avril 2017

NEW

29 157 LSO

moon white

693,00



Grotherm SmartControl

Thermostatique pour installation encastrée 3 sorties

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

Rosace murale en métal avec GROHE QuickFix, **ajustable rétroactivement de 6°**

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du

débit EcoJoy au débit maximum

pictogrammes échangeables

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus (à placer optionnellement) : second limiteur de température à 43°C

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

plaque de verre en Moon White

Attention : livré sans corps d'encastrement

débit :

sortie A = 23 l/min

sortie B = 27 l/min

sortie C = 23 l/min


disponible en avril 2017

NEW

29 158 LSO

moon white

429,00



Grotherm SmartControl

Set de finition avec 3 sorties

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

Rosace murale en métal avec GROHE QuickFix, **ajustable rétroactivement de 6°**

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du

débit EcoJoy au débit maximum

pictogrammes échangeables

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

plaque de verre en Moon White

Attention : livré sans corps d'encastrement

débit :

Sortie D = 28 l/min




Sortie E = 28 l/min

Sortie A = 28 l/min







Sortie D+E+A = 65 l/min

disponible en avril 2017








GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
NEW	29 119 000	chromé	512,00
	<p>Grohtherm SmartControl Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Rosace murale en métal avec GROHE QuickFix, ajustable rétroactivement de 6° GROHE StarLight: chrome éclatant et durable 1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée GROHE SafeStop: butée à 38°C GROHE SafeStop Plus (à placer optionnellement) : second limiteur de température à 43°C clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément Attention : livré sans corps d'encastrement débit : sortie B = 24 l/min, sortie C = 26 l/min disponible en avril 2017</p>		
NEW	29 120 000	chromé	612,00
	<p>Grohtherm SmartControl Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties avec support de douche intégré à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Rosace murale en métal avec GROHE QuickFix, ajustable rétroactivement de 6° GROHE StarLight: chrome éclatant et durable 1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée GROHE SafeStop: butée à 38°C GROHE SafeStop Plus (à placer optionnellement) : second limiteur de température à 43°C clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément Support de douche intégré avec sortie douche 1/2" Attention : livré sans corps d'encastrement débit : sortie B = 24 l/min, douchette = 12 l/min disponible en avril 2017</p>		
NEW	29 121 000	chromé	555,00
	<p>Grohtherm SmartControl Thermostatique pour installation encastrée 3 sorties à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Rosace murale en métal avec GROHE QuickFix, ajustable rétroactivement de 6° GROHE StarLight: chrome éclatant et durable 1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée GROHE SafeStop: butée à 38°C GROHE SafeStop Plus (à placer optionnellement) : second limiteur de température à 43°C clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément Attention : livré sans corps d'encastrement débit : sortie A = 23 l/min sortie B = 27 l/min sortie C = 23 l/min disponible en avril 2017</p>		



GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
NEW	29 122 000	chromé	339,00
 	<p>Grotherm SmartControl Set de finition avec 3 sorties à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Rosace murale en métal avec GROHE QuickFix, ajustable rétroactivement de 6° GROHE StarLight: chrome éclatant et durable 1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément Attention : livré sans corps d'encastrement débit : Sortie D = 28 l/min Sortie E = 28 l/min Sortie A = 28 l/min Sortie D+E+A = 65 l/min disponible en avril 2017</p>		
NEW	29 150 LS0	moon white	609,00
 	<p>Grotherm SmartControl Thermostatique pour installation encastrée 1 sortie à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Rosace murale en métal avec GROHE QuickFix, ajustable rétroactivement de 6° GROHE StarLight chrome éclatant et durable 1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée GROHE SafeStop: butée à 38°C GROHE SafeStop Plus (à placer optionnellement) : second limiteur de température à 43°C clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA plaque de verre en Moon White Attention : livré sans corps d'encastrement débit : sortie A = 34 l/min sortie B/C = 29 l/min disponible en avril 2017</p>		
NEW	29 151 LS0	moon white	650,00
 	<p>Grotherm SmartControl Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Rosace murale en métal avec GROHE QuickFix, ajustable rétroactivement de 6° GROHE StarLight chrome éclatant et durable 1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée GROHE SafeStop: butée à 38°C GROHE SafeStop Plus (à placer optionnellement) : second limiteur de température à 43°C clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément plaque de verre en Moon White Attention : livré sans corps d'encastrement débit : sortie B = 24 l/min, sortie C = 26 l/min disponible en avril 2017</p>		

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
NEW	29 904 LS0	moon white	693,00
 	<p>Grotherm SmartControl Thermostatique pour installation encastrée 3 sorties à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Rosace murale en métal avec GROHE QuickFix, ajustable rétroactivement de 6° GROHE StarLight chrome éclatant et durable 1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée GROHE SafeStop: butée à 38°C GROHE SafeStop Plus (à placer optionnellement) : second limiteur de température à 43°C clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément plaque de verre en Moon White Attention : livré sans corps d'encastrement debit : sortie A = 23 l/min sortie B = 27 l/min sortie C = 23 l/min disponible en avril 2017</p>		
NEW	29 152 LS0	moon white	429,00
 	<p>Grotherm SmartControl Set de finition avec 3 sorties à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Rosace murale en métal avec GROHE QuickFix, ajustable rétroactivement de 6° GROHE StarLight chrome éclatant et durable 1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément plaque de verre en Moon White Attention : livré sans corps d'encastrement debit : Sortie D = 28 l/min Sortie E = 28 l/min Sortie A = 28 l/min Sortie D+E+A = 65 l/min disponible en avril 2017</p>		
NEW	35 600 000		73,00
 	<p>GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2" 3 sorties 1/2" 2 entrées en dessous, 1/2" profondeur d'installation 75 -105 mm unité de raccordement en laiton DR aide de rinçage préinstallée corps encastré stable et protection nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère joint d'étanchéité sans ensemble pour installation finale disponible en avril 2017</p>		
NEW	14 055 000		152,00
	<p>Protection DB (DIN EN1717) Pour le set de finition thermostatique Grotherm SmartControl à deux sorties et le mélangeur SmartControl à deux sorties. Aérateur à monter dans le corps sous la rosace. Destiné à protéger les remplissages de bain par top plein. Protection DB Belgaqua selon norme EN1717 pas d'aérateur supplémentaire nécessaire disponible en avril 2017</p>		

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
NEW	14 053 00M		47,00
	<p>Boutons de service pour Grohtherm SmartControl et mélangeur SmartControl montés sur le GROHE Rapido Smartbox encastrés trop profondément emballage par 2 disponible en avril 2017</p>		
NEW	14 048 000	chromé	141,00
	<p>Set de rallonge 25 mm pour Grohtherm SmartControl et mélangeur SmartControl montés sur le GROHE Rapido Smartbox encastrés trop profondément disponible en avril 2017</p>		
NEW	49 003 000	chromé	204,00
	<p>GROHE TurboStat cartouche 3/4" Pour le boîtier thermostatique Rapido SmartBox pour connexions d'eau inversées (eau chaude à droite) disponible en avril 2017</p>		


GROHE GROHTHERM F

MITTIGEURS
THERMOSTATIQUES



Référence Finition Prix (€) hors TVA


27 618 000 chromé 690,50



Grotherm F
Set de finition thermostatique avec inverseur 2 sorties au dessus
 pour bain ou douche avec plus d'une sortie
 à utiliser avec Rapido T 35 500 000 (vendu séparément)
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop: butée à 38°C
 poignée en métal pour le contrôle de la température
poignée en métal pour l'Aquadimmer avec fonction multiple
 la 3ème sortie nécessite un panneau de contrôle séparé
 rosace métallique rectangulaire avec fixations cachées
 débit:
 - max. 53 l/min à 3 bars en utilisant 3 sorties en même temps
 - sortie du bas 50 l/min à 3 bars
 - sortie en haut à gauche (bain) 30l/min à 3 bars
 - sortie en haut à droite (douche) 24l/min à 3 bars

35 500 000 229,00
GROHE Rapido T corps encastré pour mitigeur thermostatique


27 619 000 chromé 616,50



Grotherm F
Set de finition thermostatique centrale
 nécessite un robinet d'arrêt
 à utiliser avec Rapido T 35 500 000 (vendu séparément)
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop: butée à 38°C
 poignée en métal pour le contrôle de la température
 rosace métallique rectangulaire avec fixations cachées
 débit:
 - max. 53 l/min à 3 bars en utilisant 3 sorties en même temps
 - sortie du bas 50 l/min à 3 bars
 - sortie en haut à gauche/droite, chacune 36 l/min à 3 bars
 livré sans le corps encastré

35 500 000 229,00
GROHE Rapido T corps encastré pour mitigeur thermostatique


27 625 000 chromé 562,00



Grotherm F
Set de finition avec 3 sorties
 à combiner avec un corps encastré (35 031 000) 1/2"
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
poignées en métal pour le contrôle du volume
 rosace en métal avec fixation cachée
 montage vertical ou horizontal

35 031 000 399,50
Rapido C Corps encastré pour panneau de contrôle 3 sorties


27 623 000 chromé 205,00





Grotherm F
Panneau de contrôle simple
 à combiner avec un corps encastré 35028000 (1/2")
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
poignée en métal pour le contrôle volume
 rosace en métal avec fixation cachée

35 028 000 115,00
Rapido C Corps encastré pour panneau de contrôle simple

27 621 000 chromé 259,50



Grotherm F
Support mural incluant coude encastré et support de douche
 installation verticale ou horizontale
 à combiner avec un corps encastré 35 034 000 (1/2")
 départ douche 1/2"
 douche à main et flexible vendus séparément
 clapet(s) anti-retour



35 034 000

174,00

Grotherm F

Corps encastré pour support mural

pour montage sur grille système
Grotherm Custom Shower
boîtier avec couvercle de protection
membrane imperméable
kit de rinçage
points de fixation pour montage devant ou derrière le mur
corps en laiton DR
connections 1/2"
profondeur d'installation 70 - 95 mm

GROHE GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN

MITTIGEURS
THERMOSTATIQUES



GROHE
StarLight



GROHE
CoolTouch



GROHE
TurboStat











GROHE
EcoJoy











GROHE
QuickFix

GROHE GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	34 274 000	chromé	416,00
<p>Grotherm 3000 Cosmopolitan Mitigeur thermostatique douche 1/2" montage mural 100% GROHE CoolTouch le corps et les raccords ne deviennent jamais plus chaud que l'eau mitigée GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SafeStop: butée à 38°C GROHE SafeStop Plus (à placer optionnellement) : second limiteur de température à 43°C GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée robinet d'arrêt intégré GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément tête à disques céramique 1/2", 180° départ de douche 1/2" en dessous clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua filtres intégrés Raccords en S couverts, rosaces CoolTouch avec parois étanches GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie</p>			
 	34 276 000	chromé	484,00
<p>Grotherm 3000 Cosmopolitan Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2" montage mural 100% GROHE CoolTouch le corps et les raccords ne deviennent jamais plus chaud que l'eau mitigée GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SafeStop: butée à 38°C GROHE SafeStop Plus (à placer optionnellement) : second limiteur de température à 43°C GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée robinet d'arrêt intégré avec Aquadimmer à fonctions multiples: - réglage du débit - inverseur bain/douche départ de douche 1/2" en dessous mousseur clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua filtres intégrés Raccords en S couverts, rosaces CoolTouch avec parois étanches GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie</p>			
 	19 568 000	chromé	393,00
<p>Grotherm 3000 Cosmopolitan Set de finition pour mitigeur thermostatique 1 sortie au dessus pour douche à combiner impérativement avec : GROHE Rapido T 35 500 000 rosace métallique rectangulaire avec fixations cachées, GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SafeStop: butée à 38°C GROHE SafeStop Plus (à placer optionnellement) : second limiteur de température à 43°C GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément tête à disques céramique 1/2", 180° livré sans le corps encastré</p>			
			229,00
35 500 000 GROHE Rapido T corps encastré pour mitigeur thermostatique			
 	19 467 000	chromé	329,50
<p>Grotherm 3000 Cosmopolitan Set de finition pour mitigeur thermostatique 1 sortie au dessus pour douche à combiner impérativement avec : GROHE Rapido T 35 500 000 rosace avec GROHE QuickFix (fixations cachées) GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SafeStop: butée à 38°C GROHE SafeStop Plus (à placer optionnellement) : second limiteur de température à 43°C GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément tête à disques céramique 1/2", 180° livré sans le corps encastré</p>			
			417,00
19 467 LS0 GROHE Rapido T corps encastré pour mitigeur thermostatique			
			229,00
35 500 000 GROHE Rapido T corps encastré pour mitigeur thermostatique			

GROHE GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN













	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	19 567 000	chromé	471,50
	<p>Grotherm 3000 Cosmopolitan Set de finition pour mitigeur thermostatique 2 sorties pour bain/douche à combiner impérativement avec : - GROHE Rapido T corps encastré universel 35 500 000 rosace métallique rectangulaire avec fixations cachées, GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SafeStop: butée à 38°C GROHE SafeStop Plus (à placer optionnellement) : second limiteur de température à 43°C avec Aquadimmer à fonctions multiples: - robinet d'arrêt et réglage du débit - inverseur pour 2 sorties livré sans le corps encastré</p>		
	35 500 000		229,00
	<p>GROHE Rapido T corps encastré pour mitigeur thermostatique</p>		
	19 468 000	chromé	391,00
	19 468 DC0	supersteel	539,00
	19 468 LSO	moon white	499,00
<p>Grotherm 3000 Cosmopolitan Set de finition pour mitigeur thermostatique 2 sorties pour bain/douche à combiner impérativement avec : - GROHE Rapido T corps encastré universel 35 500 000 rosace avec GROHE QuickFix (fixations cachées) GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SafeStop: butée à 38°C GROHE SafeStop Plus (à placer optionnellement) : second limiteur de température à 43°C avec Aquadimmer à fonctions multiples: - robinet d'arrêt et réglage du débit - inverseur pour 2 sorties livré sans le corps encastré</p>			
	35 500 000		229,00
	<p>GROHE Rapido T corps encastré pour mitigeur thermostatique</p>		
	19 469 000	chromé	283,00
	<p>Grotherm 3000 Cosmopolitan Set de finition pour mitigeur thermostatique central à combiner impérativement avec : - GROHE Rapido T corps encastré universel 35 500 000 rosace avec GROHE QuickFix (fixations cachées) GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SafeStop: butée à 38°C GROHE SafeStop Plus (à placer optionnellement) : second limiteur de température à 43°C livré sans le corps encastré</p>		
	35 500 000		229,00
	<p>GROHE Rapido T corps encastré pour mitigeur thermostatique</p>		
	34 627 000	chromé	1.319,00
	<p>Grotherm 3000 Cosmopolitan Ensemble de douche Rainshower Cosmopolitan 310 constitué de : Set de finition Grotherm 3000 Cosmopolitan avec Aquadimmer (19 567 000) - GROHE Rapido T corps encastré thermostatique (35 500 000) Rainshower Cosmopolitan douche de tête 310 mm en métal (27 477 000) bras de douche Rainshower 422 mm (26 145 000) - douche à main Sena Stick (28 034 000) Rainshower support mural (27 075 000) Coude de raccord mural Rainshower (27 076 000) flexible Silverflex 1250 mm (28 362 000)</p>		
			

GROHE GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA

		<p>34 630 000</p> <p>chromé</p> <p>1.249,00</p> <p>Grotherm 3000 Cosmopolitan Ensemble de douche Rainshower Cosmopolitan 310 constitué de : - Grotherm 3000 Cosmopolitan set de finition avec Aquadimmer (19 468 000) - GROHE Rapido T corps encastré thermostatique (35 500 000) Rainshower Cosmopolitan douche de tête 310 mm en métal (27 477 000) - bras de douche Rainshower 422 mm (26 146 000) - douche à main Sena Stick (28 034 000) support mural Rainshower (27 074 000) coude mural Rainshower (27 057 000) flexible Silverflex 1250 mm (28 362 000)</p>
		<p>19 470 000</p> <p>chromé</p> <p>68,00</p> <p>Grotherm 3000 Cosmopolitan Façade pour robinet d'arrêt encastré GROHE StarLight: chrome éclatant et durable pour robinets d'arrêt encastrés 29 800 000 et 29 802 000 profondeur réglable, 20-80 mm</p>
		<p>29 811 000</p> <p>30,00</p> <p>Robinet d'arrêt encastré 1/2" Tête céramique prémontée en 1/2" 180° raccordement 1/2" ajustage de profondeur par soufflet 25 - 80 mm laiton</p>
		<p>29 813 000</p> <p>43,00</p> <p>Robinet d'arrêt encastré 3/4" tête céramique 3/4" 90° raccordement 3/4" ajustage de profondeur par soufflet 25 - 80 mm laiton</p>
		<p>29 800 000</p> <p>19,00</p> <p>Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2" tête 1/2" tige d'axe court gabarit de protection raccordement 1/2" laiton</p>
		<p>29 802 000</p> <p>33,00</p> <p>Idem, 3/4", tête pré-assemblé 3/4"</p>

GROHE GROHTHERM 2000



GROHE
StarLight



GROHE
CoolTouch



GROHE
TurboStat



GROHE
EcoJoy




GROHE
QuickFix

GROHE GROHTHERM 2000


Référence Finition Prix (€) hors TVA

34 469 001 chromé 345,00




Grotherm 2000
Mitigeur thermostatique douche 1/2"
montage mural
100% GROHE CoolTouch le corps et les raccords ne deviennent jamais plus chaud que l'eau mitigée
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus (à placer optionnellement) : second limiteur de température à 43°C
robinet d'arrêt intégré
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
tête à disques céramique 1/2", 180°
départ de douche 1/2" en dessous
clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua
filtres intégrés
Raccords en S couverts, rosaces CoolTouch avec parois étanches
GROHE EasyReach tablette amovible pour nettoyage facile
chromé
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

34 169 001 chromé 261,50



Grotherm 2000
Mitigeur thermostatique douche 1/2"
montage mural
100% GROHE CoolTouch le corps et les raccords ne deviennent jamais plus chaud que l'eau mitigée
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus (à placer optionnellement) : second limiteur de température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
robinet d'arrêt intégré
GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
tête à disques céramique 1/2", 180°
départ de douche 1/2" en dessous
clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua
filtres intégrés
Raccords en S couverts, rosaces CoolTouch avec parois étanches
En option : tablette **GROHE EasyReach** (18 608 001)
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

34 171 001 chromé 275,00



Grotherm 2000
Mitigeur thermostatique douche 1/2"
montage mural
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée
GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus (à placer optionnellement) : second limiteur de température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
robinet d'arrêt intégré
GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
tête à disques céramique 1/2", 180°
départ de douche 1/2" en dessous
clapet(s) anti-retour intégré(s)
filtres intégrés
sans raccords
entr'axe 120 mm
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

GROHE GROHTHERM 2000

Référence Finition Prix (€) hors TVA

34 464 001 chromé 399,00

Grohtherm 2000
Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"
montage mural

100% GROHE CoolTouch le corps et les raccords ne deviennent jamais plus chaud que l'eau mitigée

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus (à placer optionnellement) : second limiteur de température à 43°C

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples:

- **GROHE EcoButton**: bouton économie intégré avec une butée éco pour douche
- réglage du débit
- inverseur bain/douche

départ de douche 1/2" en dessous

GROHE XL Waterfall: bec cascade extra-large

clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua

filtres intégrés


Raccords en S couverts, rosaces CoolTouch avec parois étanches

GROHE EasyReach tablette

amovible pour nettoyage facile

chromé

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie



34 174 001 chromé 349,00

Grohtherm 2000
Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"
montage mural

100% GROHE CoolTouch le corps et les raccords ne deviennent jamais plus chaud que l'eau mitigée

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus (à placer optionnellement) : second limiteur de température à 43°C

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples:

- **GROHE EcoButton**: bouton économie intégré avec une butée éco pour douche
- réglage du débit
- inverseur bain/douche

départ de douche 1/2" en dessous

GROHE XL Waterfall: bec cascade extra-large


clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua

filtres intégrés

Raccords en S couverts, rosaces CoolTouch avec parois étanches

En option : tablette **GROHE EasyReach** (18 608 001)

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie




34 195 001 chromé 359,00









Grohtherm 2000
Mitigeur thermostatique douche 1/2" avec ensemble de douche
contient :

Mitigeur thermostatique de douche Grohtherm 2000 (34169)











Euphoria 110 Massage set de douche, 600 mm (27 231 001)



GROHE GROHTHERM 2000

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	19 354 001	chromé	270,00
	Grotherm 2000 Set de finition pour mitigeur thermostatique 1 sortie au dessus pour douche à combiner impérativement avec : GROHE Rapido T 35 500 000 rosace avec GROHE QuickFix (fixations cachées) GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques GROHE SafeStop : butée à 38°C GROHE SafeStop Plus (à placer optionnellement) : second limiteur de température à 43°C GROHE EcoButton : poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément tête à disques céramique 1/2", 180° livré sans le corps encastré		
	35 500 000		229,00
	GROHE Rapido T corps encastré pour mitigeur thermostatique		
 	19 355 001	chromé	280,00
	Grotherm 2000 Set de finition pour mitigeur thermostatique 2 sorties pour bain/douche à combiner impérativement avec : - GROHE Rapido T corps encastré universel 35 500 000 rosace avec GROHE QuickFix (fixations cachées) GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques GROHE SafeStop : butée à 38°C GROHE SafeStop Plus (à placer optionnellement) : second limiteur de température à 43°C GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples: - GROHE EcoButton : bouton économie intégré avec une butée éco pour douche - réglage du débit - inverseur bain/douche livré sans le corps encastré		
	35 500 000		229,00
	GROHE Rapido T corps encastré pour mitigeur thermostatique		
 	19 352 001	chromé	235,50
	Grotherm 2000 Set de finition pour mitigeur thermostatique central à combiner impérativement avec : - GROHE Rapido T corps encastré universel 35 500 000 rosace avec GROHE QuickFix (fixations cachées) GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques GROHE SafeStop : butée à 38°C GROHE SafeStop Plus (à placer optionnellement) : second limiteur de température à 43°C livré sans le corps encastré		
	35 500 000		229,00
	GROHE Rapido T corps encastré pour mitigeur thermostatique		
 	34 631 000	chromé	939,00
	Grotherm 2000 Set de douche avec Rainshower Cosmopolitan 210 constitué de : Grotherm 2000 set de finition avec Aquadimmer Eco (19 355 001) - GROHE Rapido T corps encastré thermostatique (35 500 000) - douche de tête Rainshower Cosmopolitan Ø 210 mm en métal (28 368 000) Bras de douche Rainshower moderne (28 576) - douche à main Euphoria Cosmopolitan (27 367 000) support mural Rainshower (27 074 000) coude mural Rainshower (27 057 000) flexible Silverflex 1250 mm (28 362 000)		

GROHE GROHTHERM 2000

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	19 243 001	chromé	50,50
<p>Grotherm 2000 Façade pour robinet d'arrêt encastré GROHE StarLight: chrome éclatant et durable pour robinets d'arrêt encastrés 29 800 000 et 29 802 000 profondeur réglable, 20-80 mm</p>			
  	29 800 000		19,00
<p>Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2" tête 1/2" tige d'axe court gabarit de protection raccordement 1/2" laiton</p>			
	29 802 000		33,00
<p>Idem, 3/4", tête pré-assemblé 3/4"</p>			
  	29 811 000		30,00
<p>Robinet d'arrêt encastré 1/2" Tête céramique prémontée en 1/2" 180° raccordement 1/2" ajustage de profondeur par soufflet 25 - 80 mm laiton</p>			
 	18 608 001	chromé	47,50
<p>Grotherm 2000 GROHE EasyReach tablette porte-savon métallique amovible pour nettoyage facile GROHE StarLight: chrome éclatant et durable Pour Grotherm 2000</p>			

GROHE GROHTHERM CUBE



GROHE
StarLight









GROHE
TurboStat



GROHE
EcoJoy


GROHE GROHTHERM CUBE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	34 491 000	chromé	388,00
	<p>Grotherm Cube Mitigeur thermostatique douche 1/2" montage mural GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SafeStop: butée à 38°C GROHE SafeStop Plus (à placer optionnellement) : second limiteur de température à 43°C GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée robinet d'arrêt intégré GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément tête à disques céramique 1/2", 180° départ de douche 1/2" en dessous clapet(s) anti-retour intégré(s) filtres intégrés raccords S à rosaces GROHE EasyReach tablette (18 700 000) amovible pour nettoyage facile finition da Vinci satin blanc GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie</p>		
 	34 488 000	chromé	338,50
	<p>Grotherm Cube Mitigeur thermostatique douche 1/2" montage mural GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SafeStop: butée à 38°C GROHE SafeStop Plus (à placer optionnellement) : second limiteur de température à 43°C GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée robinet d'arrêt intégré GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément tête à disques céramique 1/2", 180° départ de douche 1/2" en dessous clapet(s) anti-retour intégré(s) filtres intégrés raccords S à rosaces GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie</p>		
 	34 502 000	chromé	472,50
	<p>Grotherm Cube Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2" montage mural GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SafeStop: butée à 38°C GROHE SafeStop Plus (à placer optionnellement) : second limiteur de température à 43°C GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée robinet d'arrêt intégré GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples: - GROHE EcoButton intégré (bouton économique pour la douche) - réglage du débit - inverseur bain/douche départ de douche 1/2" en dessous GROHE XL Waterfall: bec cascade extra-large clapet(s) anti-retour intégré(s) filtres intégrés raccords S à rosaces GROHE EasyReach tablette (18 700 000) amovible pour nettoyage facile finition da Vinci satin blanc GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie</p>		

GROHE GROHTHERM CUBE


Référence Finition Prix (€) hors TVA

34 497 000 chromé 434,50



Grotherm Cube
Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"
montage mural
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus (à placer optionnellement) : second limiteur de température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée robinet d'arrêt intégré
GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples:
- **GROHE EcoButton** intégré (bouton économique pour la douche)
- réglage du débit
- inverseur bain/douche
départ de douche 1/2" en dessous
GROHE XL Waterfall: bec cascade extra-large
clapet(s) anti-retour intégré(s)
filtres intégrés
raccords S à rosaces
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie


19 959 000 chromé 279,00



Grotherm Cube
Set de finition pour mitigeur thermostatique 1 sortie au dessus pour douche
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido T 35 500 000
rosace murale, fixations cachées
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus (à placer optionnellement) : second limiteur de température à 43°C
GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
tête à disques céramique 1/2", 180°
livré sans le corps encastré

35 500 000 229,00
GROHE Rapido T corps encastré pour mitigeur thermostatique


19 958 000 chromé 309,50



Grotherm Cube
Set de finition pour mitigeur thermostatique 2 sorties pour bain/douche
à combiner impérativement avec :
- **GROHE Rapido T corps encastré universel 35 500 000**
rosace murale, fixations cachées
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus (à placer optionnellement) : second limiteur de température à 43°C
GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples:
- **GROHE EcoButton** intégré (bouton économique pour la douche)
- réglage du débit
- inverseur bain/douche
livré sans le corps encastré

35 500 000 229,00
GROHE Rapido T corps encastré pour mitigeur thermostatique

19 961 000 chromé 256,00



Grotherm Cube
Set de finition pour mitigeur thermostatique central
à combiner impérativement avec :
- **GROHE Rapido T corps encastré universel 35 500 000**
rosace murale, fixations cachées
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus (à placer optionnellement) : second limiteur de température à 43°C
livré sans le corps encastré

35 500 000 229,00
GROHE Rapido T corps encastré pour mitigeur thermostatique

GROHE GROHTHERM CUBE

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

34 506 000

chromé

1.176,00



Grotherm Cube Système de douche encastré Cube 230


constitué de :

- termostatique Grotherm Cube avec inverseur 2 voies intégré (19 958 000)
- GROHE Rapido T corps encastré thermostatique (35 500 000)
- Rainshower Allure 230 douche de tête (27 479 000)
- bras de douche 286 mm (27 709 000)
- Euphoria Cube set de bain (27 703 000)
- Euphoria Cube Coude à encastrer 1/2" (27 704 000)

19 910 000

chromé

54,50



Eurocube Element de finition pour robinet d'arrêt

pour robinets d'arrêt encastrés 29 800 000 et 29 802 000

sans corps encastré

profondeur réglable


16 - 38 mm

poignée(s) métallique(s)

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

29 800 000

19,00



Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2"

tête 1/2"

tige d'axe court

gabarit de protection

raccordement 1/2"

laiton


29 802 000

33,00

Idem, 3/4", tête pré-assemblé 3/4"

29 811 000

30,00



Robinet d'arrêt encastré 1/2"

Tête céramique prémontée en 1/2"

180°

raccordement 1/2"

ajustage de profondeur par soufflet

25 - 80 mm

laiton

18 700 000

chromé

39,00



Tablette GROHE EasyReach

pour Grotherm Cube

amovible pour nettoyage facile

finition da Vinci satin blanc

GROHE GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN M

MITTIGEURS
THERMOSTATIQUES



GROHE
StarLight



GROHE
TurboStat



GROHE
EcoJoy

GROHE GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN M

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA

34 065 002
34 065 DC2

chromé
supersteel

244,00
299,00

Grotherm 1000 Cosmopolitan M

Mitigeur thermostatique douche 1/2"

montage mural

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE MetalGrip: poignée ergonomique en métal

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus (à placer optionnellement) : second limiteur de température à 43°C

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
robinet d'arrêt intégré

GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable
séparément

tête céramique 1/2", 180°

départ de douche 1/2" en dessous

clapet(s) anti-retour intégré(s)


filtres intégrés

clapet(s) anti-retour

raccords S

rosace en métal

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie



34 215 002

chromé

300,00

Grotherm 1000 Cosmopolitan M

Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"

montage mural

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE MetalGrip: poignée ergonomique en métal

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus (à placer optionnellement) : second limiteur de température à 43°C

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

robinet d'arrêt intégré

inverseur automatique bain/douche

GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable
séparément

tête céramique 1/2", 180°

départ de douche 1/2" en dessous

mousseur

clapet(s) anti-retour intégré(s)


filtres intégrés

clapet(s) anti-retour

raccords S

rosace en métal

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie



GROHE GROHTHERM 1000

MITTIGEURS
THERMOSTATIQUES



GROHE
StarLight



GROHE
CoolTouch



GROHE
TurboStat



GROHE
EcoJoy



GROHE
QuickFix



GROHE
DreamSpray

GROHE GROHTHERM 1000

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

34 143 003

chromé

215,00



Grotherm 1000

Mitigeur thermostatique douche 1/2"

montage mural

GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE MetalGrip poignée ergonomique en métal

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus (à placer optionnellement) : second limiteur de température à 43°C

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
robinet d'arrêt intégré

GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable
séparément

tête céramique 1/2", 180°

départ de douche 1/2" en dessous

clapet(s) anti-retour intégré(s)

filtres intégrés

clapet(s) anti-retour

raccords S


rosace en métal

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

34 155 003

chromé

277,00



Grotherm 1000

Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"

montage mural

GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE MetalGrip poignée ergonomique en métal

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus (à placer optionnellement) : second limiteur de température à 43°C

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
robinet d'arrêt intégré

GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples:

- **GROHE EcoButton** intégré

(bouton économique pour la douche)

- réglage du débit

- inverseur bain/douche

départ de douche 1/2" en dessous

mousseur

clapet(s) anti-retour intégré(s)

filtres intégrés

clapet(s) anti-retour

raccords S


rosace en métal

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

34 151 003

chromé

269,00



Grotherm 1000

Mitigeur thermostatique douche 1/2" avec ensemble de douche

constitué de :


- Grotherm 1000 mitigeur thermostatique douche 1/2" (34 143 003)

- New Tempesta set de douche, 2 jets, 600 mm (27 598 000)

19 984 000

chromé

199,00



Grotherm 1000

Set de finition pour mitigeur thermostatique 1 sortie au dessus pour douche

à combiner impérativement avec :

- GROHE Rapido T corps encastré universel 35 500 000

rosace avec **GROHE QuickFix** (fixations cachées)

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE MetalGrip poignée ergonomique en métal

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus (à placer optionnellement) : second limiteur de température à 43°C

GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable
séparément

tête céramique 1/2", 180°

livré sans le corps encastré

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

35 500 000


229,00

GROHE Rapido T corps encastré pour mitigeur thermostatique

GROHE GROHTHERM 1000

Référence Finition Prix (€) hors TVA


19 985 000 chromé 240,50



Grotherm 1000
Set de finition pour mitigeur thermostatique douche avec 2 sorties intégrées à combiner impérativement avec :
- GROHE Rapido T corps encastré universel 35 500 000 rosace avec GROHE QuickFix (fixations cachées)
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE MetalGrip poignée ergonomique en métal
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus (à placer optionnellement) : second limiteur de température à 43°C
GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples:
- GROHE EcoButton intégré (bouton économique pour la douche)
- réglage du débit
- diviseur: douche de tête et douche à main
livré sans le corps encastré
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie


35 500 000 229,00
GROHE Rapido T corps encastré pour mitigeur thermostatique

19 986 000 chromé 239,00



Grotherm 1000
Set de finition pour mitigeur thermostatique bain/douche avec 2 sorties à combiner impérativement avec :
- GROHE Rapido T corps encastré universel 35 500 000 rosace avec GROHE QuickFix (fixations cachées)
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE MetalGrip poignée ergonomique en métal
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus (à placer optionnellement) : second limiteur de température à 43°C
GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples:
- GROHE EcoButton intégré (bouton économique pour la douche)
- réglage du débit
- inverseur bain/douche
livré sans le corps encastré
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie


35 500 000 229,00
GROHE Rapido T corps encastré pour mitigeur thermostatique



34 614 000 chromé 679,00







Grotherm 1000
Set de douche avec Euphoria Cosmopolitan 180 constitué de :
Set de finition Grotherm 1000 avec Aquadimmer Eco (19 985 000)
- GROHE Rapido T corps encastré thermostatique (35 500 000)
douche de tête Euphoria Cosmopolitan Ø 180 mm (27 491 000)
Bras de douche Rainshower moderne (28 576)
New Tempesta 100 douchette (27 597 000)
Coude à encastrer (28 628)
flexible Silverflex 1250 mm (28 362 000)

19 981 000 chromé 39,50



Grotherm 1000
Robinet d'arrêt encastré
set de finition pour robinets d'arrêt encastrés 29 800 000 et 29 802 000 livré sans le corps encastré
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE MetalGrip poignée ergonomique en métal
rosace métallique étanche côté mur
profondeur réglable 20-80 mm

GROHE GROHTHERM 1000

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		29 811 000 Robinet d'arrêt encastré 1/2" Tête céramique prémontée en 1/2" 180° raccordement 1/2" ajustage de profondeur par soufflet 25 - 80 mm laiton	30,00
		29 813 000 Robinet d'arrêt encastré 3/4" tête céramique 3/4" 90° raccordement 3/4" ajustage de profondeur par soufflet 25 - 80 mm laiton	43,00
		29 800 000 Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2" tête 1/2" tige d'axe court gabarit de protection raccordement 1/2" laiton 29 802 000 Idem, 3/4", tête pré-assemblé 3/4"	19,00 33,00

GROHE GROHTHERM 800

MITTIGEURS
THERMOSTATIQUES



GROHE
StarLight



GROHE
TurboStat



GROHE
EcoJoy

GROHE GROHTHERM 800

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

34 558 000

chromé

170,00



Grotherm 800

Mitigeur thermostatique douche 1/2"

montage mural

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus (à placer optionnellement) : second limiteur de température à 43°C

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

robinet d'arrêt intégré

GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément

tête céramique 1/2", 180°

départ de douche 1/2" en dessous

filtres intégrés

clapet(s) anti-retour intégré(s)

raccords S


rosace en métal

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

34 567 000

chromé

219,00



Grotherm 800

Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"

montage mural

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus (à placer optionnellement) : second limiteur de température à 43°C

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

robinet d'arrêt intégré

inverseur automatique bain/douche

GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément

tête céramique 1/2", 180°

départ de douche 1/2" en dessous

mousseur

clapet(s) anti-retour intégré(s)

filtres intégrés

raccords S

rosace en métal

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

GROHE GROHTHERM MICRO

MITTIGEURS
THERMOSTATIQUES




GROHE GROHTHERM MICRO

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA




34 487 000

chromé

152,00

Grotherm Micro
Mitigeur thermostatique

réglage de température 15-43° C ($\pm 2^\circ$ C)
désinfection thermique sans réajustage
raccordement eau chaude par écrou prisonnier 3/8
raccordement eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8"
GROHE TurboStat élément thermostatique
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
clapet(s) anti-retour intégré(s)
filtre(s) intégré(s)
prévoir set de raccordement



47 533 000

chromé

35,00

Grotherm Micro
Set de raccordement

pour Grotherm Micro
constitué de :
écrou flottant 3/8" pour branchement eau chaude
pièce de raccordement pour eau froide
connections eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8"
flexible de raccordement souple
écrous de raccord
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE
ROBINETTERIE ENCASTRÉE





Sommaire

GROHE Rapido T	39
GROHE Rapido E	40
GROHE Rapido C / Corps encastrés	41

GROHE RAPIDO




Montage rapide : GROHE Rapido constitue la plateforme technique de toutes les robinetteries encastrées GROHE. Le design pratique de Rapido assure un montage particulièrement aisé et sûr. Le temps de montage est ainsi réduit, de même que les sources d'erreur possibles sur le chantier.

- Profondeur de montage ultra plate : 70 mm seulement
- Montage rapide : Partie mitigeur (monocommande ou thermostatique) assemblée et montée en usine
- Sécurité contrôlée : Contrôle qualité entièrement réalisé en usine
- Polyvalence unique : 3 sorties et débit élevé (sortie basse)
- Toujours conforme aux normes en vigueur : possibilité de montage ultérieur d'un dispositif de protection conformément à la norme EN 1717



GAMME

- Rapido E : Corps à encastrer mitigeur monocommande
- Rapido T : Corps à encastrer mitigeur thermostatique
- Rapido C : Corps à encastrer pour robinets d'arrêt



Montage universel grâce à une pose ultra plate. Avec une profondeur de montage de seulement 70 mm, GROHE Rapido convient littéralement à tous les murs, surpassant ainsi de loin plus d'un produit de la concurrence. Que ce soit pour les logements neufs ou anciens, la pose humide ou à sec, grâce à GROHE Rapido, vous trouverez toujours la solution facile.

L'installation se fait rapidement et en toute sécurité. Le boîtier et le corps de robinetterie muni d'une cartouche de mitigeur forment un ensemble compact. L'assemblage et le contrôle préalable entièrement réalisés en usine garantissent leur parfait fonctionnement et une étanchéité fiable.













La troisième sortie de série sur le Rapido T (mitigeur thermostatique) commandée simplement via la sortie basse complétée par un robinet d'arrêt (obligatoire si la sortie basse est raccordée), offre encore plus de possibilités de réaliser des solutions de douche variées. Grâce au débit élevé de plus de 50 l/min, les applications de douche avec, par exemple, une douche de tête, une douchette à main et plusieurs douchettes latérales, peuvent ainsi également être réglées en tout confort à l'aide de Rapido T.













Sur site, il est possible, si nécessaire, d'ajouter, en quelques tours de main, un dispositif de protection (rupteurs atmosphériques) conforme à la norme EN 1717 et qui remplace les clapets anti-retour habituels. Ceci permet aussi d'installer facilement par la suite une protection conforme aux normes pour une combinaison comportant une garniture de remplissage, de vidage et trop plein pour baignoire (Talentofill) pour mitigeur thermostatique et mitigeur monocommande.



GROHE RAPIDO T



FACADES : LA GAMME EN UN COUP D'OEIL



	Thermostatique 1 Sortie	Thermostatique 2 Sorties	Thermostatique central
Allure Brilliant	 19 791 000	 19 792 000	
Grandera	 19 934 000	 19 948 000 / 19 937 000	 19 941 000
Grohtherm 1000	 19 984 000 / 19 985 000	 19 986 000	
Grohtherm 2000	 19 354 001	 19 355 001	 19 352 001

	Thermostatique 1 Sortie	Thermostatique 2 Sorties	Thermostatique central
Grotherm 2000 Special	 19 416 000		
Grotherm Special	 29 094 000		
Grotherm 3000 Cosmopolitan	 19 467 000	 19 468 000	 19 469 000
	 19 568 000	 19 567 000	
Grotherm Cube	 19 959 000	 19 958 000	 19 961 000
Grotherm F		 27 618 000	 27 619 000

GROHE RAPIDO E














FACADES : LA GAMME EN UN COUP D'OEIL

	Façade 1 Sortie	Façade 2 sorties avec inverseur
Allure	 19 317 000	 19 315 000
Allure Brilliant	 19 789 000	 19 785 000
Concetto	 19 345 001	 19 346 001
Essence	 19 286 001	 19 285 001
Eurocube	 19 898 000	 19 896 000
Eurodisc Cosmopolitan	 19 549 002	 19 548 002
Europlus	 19 537 002	 19 536 002



















	Façade 1 Sortie	Façade 2 sorties avec inverseur
Eurostyle	  19 507 003 29 098 003	  19 506 003 29 099 003
Grandera	 19 932 000	 19 920 000
Lineare New	 19 296 001/19 296 DC1	 19 297 001/19 297 DC1
Lineare	 19 296 000	 19 297 000
Quadra	 19 455 000	 19 456 000
Veris	 19 367 000	 19 344 000

GROHE RAPIDO C / CORPS ENCASTRÉS

FACADES : LA GAMME EN UN COUP D'OEIL

	Rapido C Robinet d'arrêt pré-assemblé avec tête céramique 35 028	Corps encastré 1/2", 3/4", 1" avec tête longlife pré-assemblée 29 800/29 802/29 805	Corps encastré 1/2", 3/4", 1" avec tête longlife pré-assemblée 29 801/29 803/29 804/ 29 806	Corps encastré 1/2", 3/4" avec tête longlife pré-assemblée 29 811/29 813
Allure	 19 334 000	 19 334 000	 19 334 000	 19 334 000
Allure*	 19 384 000	 19 384 000	 19 384 000	 19 384 000
Allure Brilliant*	 19 796 000			
Costa	 19 806 001/19 807 001	 19 806 001/19 807 001	 19 806 001/19 807 001	 19 806 001/19 807 001

* Corps encastré 29 032 000 avec tête longlife peut aussi être utilisé

	Rapido C Robinet d'arrêt pré-assemblé avec tête ceramique 35 028	Corps encastré 1/2", 3/4", 1" avec tête longlife pré-assemblée 29 800/29 802/29 805	Corps encastré 1/2", 3/4", 1" avec tête longlife pré-assemblée 29 801/29 803/ 29 804/ 29 806	Corps encastré 1/2", 3/4" avec tête longlife pré-assemblée 29 811/29 813
Eurocube	 19 910 000	 19 910 000	 19 910 000	 19 910 000
Grandera*	 19 944 000			
Grohtherm 1000 New	 19 981 000	 19 981 000	 19 981 000	 19 981 000
Grohtherm 2000	 19 243 001	 19 243 001	 19 243 001	 19 243 001
Grohtherm 3000 Cosmopolitan	 19 470 000	 19 470 000	 19 470 000	 19 470 000
Grohtherm F	 27 623 000			

GROHE RAPIDO T




GROHE RAPIDO T

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA



35 500 000

229,00

GROHE Rapido T

Rapido T Corps encastré pour mitigeur thermostatique

permet l'alimentation de 1 à 3 postes d'eau (bain/douche, douche ou central)
livré sans set de finition

profondeur de montage 70-95 mm

facile à installer, unité pré-montée et testée en usine

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

2 sorties hautes 1/2"

débit jusqu'à 53 l/min. en cas d'utilisation simultanée de toutes les sorties

sortie basse 1/2" à utiliser avec un robinet d'arrêt séparé

sécurité de l'installation grâce au boîtier d'encastrement et au couvercle de protection

nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère

membrane d'étanchéité murale fournie

corps en laiton

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

classe de bruit I conforme à DIN 4109



29 007 000

147,00


Dispositif de sécurité DB (selon DIN EN 1717)

pour Rapido T 35 500 000

à combiner avec Talentofill 28 990 000 ou 28 991 000

remplace l'usage d'un interrupteur de conduite,

pas besoin d'une rosace





47 780 000

127,50

Allonge 27,5 mm

pour Rapido T 35 500 000

pour thermostat central ou thermostatique douche avec robinet d'arrêt



47 781 000

155,50

Allonge 27,5 mm

pour thermostatique avec Aquadimmer



47 186 000

150,00


Élément thermostatique 3/4" pour montage inversé

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

attention: cela implique la suppression de la technologie GROHE CoolTouch

GROHE RAPIDO E

ENCASTRES



GROHE RAPIDO E


Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA

35 501 000

115,00



GROHE Rapido E

Rapido E Corps encastré pour mitigeur monocommande

Permet l'alimentation de 1 à 2 postes d'eau (pour bain/douche ou douche)
livré sans set de finition

Profondeur de montage 70-100 mm

facile à installer, unité pré-montée et testée en usine

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

limiteur de débit ajustable

sécurité de l'installation grâce au boîtier d'encastrement et au couvercle de protection

nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère

membrane d'étanchéité murale fournie

Raccords 1/2"

Inverseur pour mitigeur bain/douche livré avec set de finition

corps en laiton

classe de bruit I conforme à DIN 4109

29 008 000

81,50



Dispositif de sécurité DB (selon DIN EN 1717)

pour Rapido E 35 501 000


à combiner avec Talentofill 28 990 000 ou 28 991 000

remplace l'usage d'un interrupteur de conduite,

pas besoin d'une rosace

46 191 000

73,00



Set de montage

25 mm

pour facade mitigeur monocommande universelle,


pour installations encastrées 1/2"

pour utilisation avec mitigeur bain et douche

pour utilisation avec toutes les matières et toutes les surfaces

46 343 000

190,50



Set de montage

50 mm


pour facade mitigeur monocommande universelle,

pour installations encastrées 1/2"

pour utilisation avec mitigeur bain et douche

pour utilisation avec toutes les matières et toutes les surfaces

GROHE RAPIDO C





GROHE RAPIDO C

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA




35 028 000

115,00

GROHE Rapido C

Corps encastré pour panneau de contrôle simple

pour montage sur grille système
Grotherm Custom Shower
boîtier avec couvercle de protection
membrane imperméable
points de fixation pour montage devant ou derrière le mur
corps en laiton DR
tête céramique 3/4"
connexions 1/2"
débit:
55 l/min. à 3 bars
profondeur d'installation 70 - 95 mm




35 031 000

399,50

GROHE Rapido C

Corps encastré pour panneau de contrôle 3 sorties

pour montage sur grille système
Grotherm Custom Shower
boîtier avec couvercle de protection
membrane imperméable
points de fixation pour montage devant ou derrière le mur
corps en laiton DR
tête céramique 3/4"
3 entrées et 3 sorties
connexions 1/2"
profondeur d'installation 70 - 95 mm



29 800 000

19,00


Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2"

tête 1/2"
tige d'axe court
gabarit de protection
raccordement 1/2"
laiton

29 802 000

33,00

Idem, 3/4", tête pré-assemblé 3/4"



29 811 000

30,00


Robinet d'arrêt encastré 1/2"

Tête céramique prémontée en 1/2"
180°
raccordement 1/2"
ajustage de profondeur par soufflet
25 - 80 mm
laiton

29 813 000

43,00

idem, 3/4"



45 203 000

15,50

Kit de prolongation 200 mm

pour robinets d'arrêt encastrés 29 800 000 et 29 802 000

GROHE
DOUCHES





Sommaire

GROHE Digital	F-digital Deluxe	42	
Aquatunes	Aquatunes	43	
Systèmes de douche	Rainshower System SmartControl	44	
	Rainshower System	45	
	Euphoria XXL System	46	
	Euphoria System	47	
	New Tempesta System	48	
	Systèmes de douche retro-fit	49	
	Accessoires pour systèmes de douche	50	
	Douches de tête	Douches de tête	51
	Douches à main	Sena	52
		Rainshower	53
Power&Soul		54	
Relaxa		55	
Euphoria		56	
New Tempesta		57	
Flexibles de douche		58	
Accessoires de douche		59	



Des douches innovantes de haute qualité pour une tonification et un bien-être luxueux. La technologie GROHE DreamSpray® est au cœur de chaque douche GROHE. Conforme aux normes de qualité les plus élevées, elle intègre des innovations qui vous garantissent une expérience de douche sans égal.

Les systèmes de pointe incorporés dans les douchettes assurent une précision optimale ainsi qu'une distribution d'eau homogène dans chaque buse. Quel que soit le jet souhaité au gré de votre humeur, vous aurez la certitude d'un pur plaisir sous la douche.

Nos innovations fascinantes incluent le nouveau et très sophistiqué jet GROHE Bokoma : huit buses flexibles créant un effet de « respiration » afin de reproduire la sensation d'un massage relaxant du bout des doigts.

Le nouveau jet amélioré de type GROHE PureRain délivre des gouttelettes 50 % plus volumineuses et plus douces, pour une expérience de douche encore plus luxueuse.

La technologie GROHE Rain O2 intègre de l'air dans les gouttes d'eau, pour un jet plus abondant et plus riche. Mais ce n'est pas tout : certaines des plus récentes douches GROHE offrent le choix entre le jet GROHE Rain classique et le jet GROHE Rain O2. Vous pouvez donc alterner entre un jet plus doux et plus vif à tout moment, pour chaque membre de la famille.

Le sélecteur de jet One-Click permet une sélection directe de votre jet favori. Vous ne devrez plus jamais tourner la face d'aspersion ou passer par plusieurs types de jet pour obtenir celui que vous souhaitez. Il suffit d'appuyer sur le bouton correspondant et... de profiter.

Avec la technologie GROHE DropStop, les douches de tête ne gouttent plus lorsque vous quittez la douche.

En combinaison avec nos technologies GROHE CoolTouch®, GROHE StarLight® et GROHE EcoJoy, vous bénéficierez d'une expérience de douche inégalable.

Innovations GROHE DreamSpray®



GROHE One-Click Showering : sélection directe de votre jet favori.



Il suffit de choisir entre le jet GROHE Rain, la version classique, et le GROHE Rain O2, enrichi en air.



Savourez la sensation d'un massage du bout des doigts avec l'innovant système de jet GROHE Bokoma.



SpeedClean : pour enlever toute trace de calcaire en un tour de main. Le guide interne vous préserve des brûlures et prolonge la durée de vie de la surface chromée.



MADE IN
GERMANY



DOUCHES

DOUCHES GROHE

TYPES DE JET

GROHE DreamSpray® – Variez les plaisirs – Cure de jouvence ou relaxation ?

Notre concept unique répartit la même quantité d'eau dans chaque buse, pour un jet homogène. Ainsi, quel que soit le type de jet qui correspond à votre humeur – Normal, Champagne, Pure, Jet, Rain ou Massage – vous avez la garantie d'une expérience totalement vivifiante.

Les nouveaux jets GROHE PureRain, GROHE Bokoma et GROHE Rain O², ne sont que les derniers exemples en date de l'innovation technologique GROHE DreamSpray®.

Parmi les innovations passionnantes, citons le très sophistiqué **GROHE Bokoma Spray** : huit buses créent un effet « respirant », imitant un massage relaxant du bout des doigts.

Grâce à ses gouttes 50 % plus grandes et plus douces la nouvelle version du **GROHE PureRain Spray** vous garantit une expérience de douche plus luxueuse.

La technologie **GROHE Rain O²** insuffle de l'air dans les gouttes d'eau pour un jet de douche plus ample. Mais ce n'est pas tout... Certaines douches GROHE offrent le choix entre GROHE Rain Spray, notre système classique, et GROHE Rain O². Chaque membre de la famille peut ainsi à tout moment choisir entre un jet doux ou plus actif.

Le **jet Waterfall XL** crée l'atmosphère sensuelle d'une chute d'eau grâce à son bec ultra-large, un spectacle naturel et une pièce maîtresse impressionnante pour votre salle de bains.

Plongez dans un monde différent grâce à **AquaCurtain**, un mur d'eau harmonieux vous procure une expérience immersive unique.

Profitez de la sensation tonique et rafraîchissante d'une brise de mer avec l'eau fraîche stimulante du **jet Drizzle**, idéal pour se rafraîchir après une longue journée ou donner un coup de fouet à votre circulation sanguine dès le matin.



**Drizzle**

Une brume d'eau froide revitalisante comme une fraîche brise de mer.

**AquaCurtain**

Un rideau d'eau enveloppant vous invite à plonger dans un autre monde.

**Normal**

Un jet complet pour un effet rafraîchissant et relaxant. Ses bienfaits universels le rendent idéal en toutes circonstances.

**Rain**

Large et luxueux : un jet doux et délicat pour apaiser la peau. Tel une chaude pluie d'été, ce jet offre un enveloppement total et uniforme.

**GROHE PureRain**

Le nouveau jet amélioré de type Rain, avec des gouttes plus volumineuses et plus douces, est le gage d'une expérience de douche encore plus luxueuse.*

**SmartRain**

Tous les avantages et caractéristiques de notre jet de type Rain mais avec un débit réduit. Un jet astucieux qui consomme moins d'eau tout en offrant un plaisir de douche complet.

**GROHE Rain O²**

Un jet doux et fluide basé sur notre jet Rain original. Les gouttes d'eau sont enrichies en air pour un jet large et plus abondant.

**GROHE Bokoma**

Huit buses dynamiques créent un effet de « respiration », offrant la sensation apaisante d'un massage du bout des doigts.

**Waterfall XL**

Un bec ultra-large génère le plaisir sensuel d'une cascade.

**Pure**

Il porte bien son nom : un flux délicat d'eau pure généré par le centre de la douchette, aussi frais qu'une source de montagne.

**Jet**

Un jet circulaire concentré offrant une explosion d'eau rafraîchissante. L'idéal pour stimuler la peau ou simplement nettoyer la baignoire ou la douche.

**Massage**

Un jet tonique et stimulant pour un massage global unique et vivifiant.

**Champagne**

Enrichi en air pour des gouttes d'eau plus volumineuses et plus douces. L'ajout d'air réduit la quantité d'eau nécessaire pour ce jet d'eau agréable et bienfaisant.

**Deluxe Champagne**

Un jet particulièrement riche, pétillant de gouttelettes d'eau empreintes de douceur.

**GROHE Massage Trio**

Combinaison du célèbre jet GROHE Bokoma et de deux jets GROHE Massage vous procurant un massage de la tête et des épaules.

* Disponible sur toutes les douches de tête Rainshower® en métal, y compris les systèmes Euphoria XXL et Rainshower® avec douche de tête en métal


GROHE RAINSHOWER SMART CONTROL 3D SHOWERING - POUSSER, TOURNER, SE DOUCHER

Rainshower® SmartControl – Choisissez le jet, contrôlez le volume, enregistrez vos préférences. Tout cela avec une seule commande. Prendre une douche devient une expérience sur-mesure. Grâce à la technologie unique du bouton push-and-turn le SmartControl de GROHE transforme la douche en un jeu d'enfant et vous propulse au niveau supérieur du confort. Le type de jet peut être directement sélectionné en appuyant sur le bouton-poussoir. Vous choisissez et enregistrez votre type de jet et le débit de la douche en tournant simplement le bouton. Tout en un seul bouton = Une solution innovante tout-en-un.

Qui plus est, GROHE SmartControl vous permet de facilement combiner les différents types de jet. Essayez GROHE PureRain + Trio massage, par exemple. Vous préférez utiliser la douchette ? Aucun problème ! Il suffit d'appuyer sur le bouton-poussoir pour l'activer. Bref, trois boutons suffisent pour vous offrir une vaste gamme de possibilités. La convivialité de GROHE SmartControl rend la douche plus agréable et extrêmement pratique.

Parmi les autres fonctionnalités, vous trouverez également : la technologie GROHE TurboStat®, vous permettant d'atteindre et maintenir la température choisie en quelques fractions de seconde ; le bouton SafeStop, qui évite de dépasser les 38 degrés ; GROHE CoolTouch®, qui maintient la surface extérieure du thermostat à une température non dangereuse ; le pommeau de douche GROHE Rainshower® 360 XXL ; et un design organique élégant. Grâce au design clair EasyLogic, le fonctionnement du thermostat devient un jeu d'enfant. Enfin, le plateau EasyReach, en verre de sécurité, fournit assez d'espace pour tous vos produits de douche.





GROHE SYSTÈMES DE DOUCHE

Choisissez votre système favori ou passez à la version supérieure !

La classification de nos systèmes de douche indique clairement et rapidement le niveau de confort associé à chaque catégorie. Elle démontre en outre qu'il est toujours possible de choisir un meilleur système. Mais quel que soit le système choisi, vous avez la garantie d'un plaisir de douche à 100 %.



Go for the Best

Summum du luxe, de l'esthétique et des fonctionnalités, la gamme « **Go for the Best** » Rainshower® inclut de luxueuses douchettes métalliques XXL avec GROHE PureRain Spray et technologie DropStop*, et est conçue pour un maximum de plaisir et d'élégance. Les thermostats GROHE CoolTouch® éliminent le risque de brûlure sur les surfaces chromées, pour plus de confort et de sécurité.



Go for Better

À l'instar des technologies de base de GROHE, la gamme « **Go for Better** » Euphoria XXL inclut de luxueuses douchettes métalliques avec GROHE PureRain Spray et technologie DropStop afin d'éviter l'égouttement à la fermeture du robinet.



Go for the Good

Gages de qualité et de confort élevés, les systèmes « **Go for Good** » Tempesta et Euphoria incluent les technologies renommées GROHE StarLight®, GROHE TurboStat® et GROHE SilkMove®. Toutes les douches sont pourvues de la technologie GROHE DreamSpray® pour un maximum de plaisir. 100 % garanti.

* Disponible sur tous les systèmes de douche Euphoria XXL et Rainshower® sauf Rainshower® 400 et Rainshower® SmartControl.



SYSTÈMES THERMOSTATIQUES

SYSTÈMES AVEC INVERSEUR



360 mm



310 mm



210 mm



210 mm

Rainshower® SmartControl 360 Duo
Système de douche avec thermostatique

Rainshower® 310
Système de douche avec thermostatique

Rainshower® 210
Système de douche avec thermostatique et douchettes latérales

Rainshower® 210
Système de douche avec inverseur



SYSTÈMES THERMOSTATIQUES



230 mm



210 mm

Euphoria Cube XXL 230
Système de douche avec thermostatique

Euphoria XXL 210
Système de douche avec thermostatique



SYSTÈMES THERMOSTATIQUES

SYSTÈMES AVEC INVERSEUR



180 mm



160 mm



180 mm

Euphoria 180
Système de douche avec thermostatique

New Tempesta 160
Système de douche avec thermostatique bain

New Tempesta 180
Système de douche avec inverseur

GROHE F-DIGITAL DELUXE



GROHE F-DIGITAL DELUXE

Référence Finition Prix (€) hors TVA

NEW

26 373 001 chromé 19.950,00

Rainshower F-Series 40" AquaSymphony Plafonnier 6+ jets avec lumière

1016 mm x 762 mm x 155 mm
métal

débit minimum nécessaire 25 l/min
pression recommandée min. 3,0 bar

1 x AquaCurtain
1 x Pure XI jet
1 x 2 jets de vapeur froides
2 x GROHE jet PureRain 400 x 190 mm (commandés séparément)
2 x XL Waterfall (contrôlé séparément)
1 x 4 Bokoma Spray avec 20° angle d'ajustement
Spectre LED : lumière douce avec arc-en-ciel de couleurs modulable
Ajustable individuellement : éclairage permanent avec sélection de couleur
Alimentation électrique pour lumière 12 V DC
marquage de conformité CE

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main


GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight chrome éclatant et durable

Requiert : Ensemble encastré (26 376 001), unité F-Digital Deluxe (26 374 000), unité Bluetooth (36 371 000) et divers câbles de connection - tout doit être commandé séparément.

La construction du plafond doit être approprié pour le produit (poids total du produit > 70kg) . Le plafonnier doit être contrôlé par 8 sorties + 1 sortie de douchette et le débit doit être suffisant (>100 l/min). Pour plus d'informations, vous référez au guide d'installation.

Recommandation: configuration avec Grohtherm F ou Grohtherm SmartControl



NEW


26 376 001 chromé 1.899,00

Rainshower F-Series 40"

Platine support

Pour une utilisation avec le plafonnier Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
1000 mm x 745 mm x 152 mm
profondeur min. d' installation : 167 mm
Conduit d'eau : laiton
connections 1/2"

La construction du plafond doit être approprié pour le produit (poids total du produit > 70kg) . Le plafonnier doit être contrôlé par 8 sorties + 1 sortie de douchette et le débit doit être suffisant (>100 l/min). Pour plus d'informations, vous référez au guide d'installation.



NEW

34 634 001 chromé 2.399,00

Grohtherm F


Kit thermostatique complet pour F40" pré-configuré

Panneau de contrôle pour plafonnier Rainshower F-Series 40" AquaSymphony pour contrôler 9 sorties
avec impression spéciale
cran de sécurité à 43° C préinstallé
constitué de :

- 2 x façades thermostatiques avec inverseur 2 sorties (27 618 000)
- 1 x panneau de contrôle 3 sorties (27 625 000)
- 2 x contrôle volume simple (27 623 000)
- 1 x support de douche avec coude encastré (27 621 000)
- 1 x douchette Sena stick (28 034 000)
- 1 x flexible Relexaflex métal 1500 mm (28 143 000)

Le mitigeur thermostatique et les corps encastrés doivent être commandés séparément:

- 2 x Rapido T corps encastré pour mitigeur (35 500 000)
- 2 corps encastrés pour contrôle de volume (35 028 000)
- 1 x corps encastré pour contrôle de volume triple (35 031 000)
- 1 x Grohtherm F corps encastré pour support mural (35 034 000)



GROHE F-DIGITAL DELUXE

Référence

Finition


Prix (€) hors
TVA

NEW

29 126 000

chromé

555,00



Grotherm SmartControl

Thermostatique pour installation encastrée 3 sorties

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

Rosace murale en métal avec GROHE QuickFix, **ajustable rétroactivement de 6°**

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du

débit EcoJoy au débit maximum

pictogrammes échangeables

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus (à placer optionnellement) : second limiteur de

température à 43°C

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

Attention : livré sans corps d'encastrement

débit :

sortie A = 23 l/min

sortie B = 27 l/min


sortie C = 23 l/min

disponible en avril 2017

NEW

35 600 000

73,00



GROHE Rapido SmartBox

corps encastré universel 1/2"

3 sorties 1/2"

2 entrées en dessous, 1/2"

profondeur d'installation 75 -105 mm

unité de raccordement en laiton DR

aide de rinçage préinstallée

corps encastré stable et protection

nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison

ou en cloison légère

joint d'étanchéité


sans ensemble pour installation finale

disponible en avril 2017

27 865 000

chromé

4.554,50



Rainshower F-Series 20"

Plafonnier avec lumière

1 jet: Rain

508 x 508 x 59 mm

Spectre LED : lumière douce avec arc-en-ciel de couleurs modulable

Ajustable individuellement : éclairage permanent avec sélection de couleur

Alimentation électrique pour lumière 12 V DC

marquage de conformité CE

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

Exige l'ensemble (29 069 000), l'unité de base F-digital Deluxe (36 397 000),

l'unité Bluetooth (36 371 000) et plusieurs cables de connexion. Tout doit être

commandé séparément pour l'installation.

Ce produit contient in lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée. Classe

énergétique : A+

Pour des informations détaillées sur le produit, veuillez contacter votre service

client GROHE.

29 069 000

137,00


Rainshower F-Series

Câbles de connexion









A utiliser avec le plafonnier avec lumière (27 865 000)

constitué de :

2 câbles d'extension (5 m chacun)



GROHE F-DIGITAL DELUXE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	36 359 000	chromé	1.135,00
	<p>Rainshower F-Series Module lumière 127 x 127 mm par module Spectre LED : lumière douce avec arc-en-ciel de couleurs modulable Ajustable individuellement : éclairage permanent avec sélection de couleur constitué de : - 1 module lumière avec 2 prises - 1 module lumière avec 1 prise Imperméable et anti-corrosion Alimentation électrique : 12 V DC marquage de conformité CE GROHE StarLight: chrome éclatant et durable Requier : corps encastré (29 072 000), unité F-digital Deluxe (26 374 000) , unité Bluetooth (36 371 000) et divers câbles de connexions - tout doit être commandé séparément. Ce produit contient in lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée. Classe énergétique : A+ Pour des informations détaillées sur le produit, veuillez contacter votre service client GROHE.</p>		
 	29 072 000		307,50
	<p>Rainshower F-Series Corps encastré pour module lumière A utiliser avec un double module lumière (36 359 000) constitué de : - 2 boîtiers encastrés (115 x 115 x 62-87 mm) - 2 câbles d'extension (5 m chacun)</p>		
 	36 360 000	chromé	1.131,00
	<p>Rainshower F-Series Module son 127 x 127 mm par module Set haut-parleurs constitué de : - 2 haut-parleurs avec prise Imperméable et anti-corrosion GROHE StarLight: chrome éclatant et durable Requier : corps encastré(29 073 000), unité F-digital Deluxe (26 374 000), unité Bluetooth (36 371 000) et divers câbles de connexion - tout doit être commandé séparément Pour des informations détaillées sur le produit, veuillez contacter votre service client GROHE.</p>		
 	29 073 000		297,50
	<p>Rainshower F-Series Corps encastré pour module son A utiliser avec un double module son (36 360 000) constitué de : - 2 boîtiers encastrés (115 x 115 x 62-87 mm) - 2 câbles d'extension (5 m chacun) - 1 pièce Y</p>		

GROHE F-DIGITAL DELUXE

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

27 934 000

chromé

3.394,50



GROHE F-digital Deluxe

Générateur de vapeur 6.6 kW avec une sortie vapeur et capteur de température

constitué de :

Générateur de vapeur:

415 x 445 x 130 mm

Adapté pour les pièces ne faisant pas plus de 17 m³

Alimentation électrique 400 V 3L+N+PE AC, 50 Hz

Puissance 6.6 kW

Arrivée d'eau 3/4"

Pression 1-5 bar

Vidage automatique

Sortie d'eau 1/2"

Température de la vapeur : 55°C max.

Sortie de vapeur 1/2"

Protection de type IP 23

marquage de conformité CE

Avec prise

Sortie du module de vapeur:

127 x 127 mm

raccord fileté 1/2"

Module du capteur de température:

60 x 60 x 12 mm

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

Requiert : corps encastré (29 074 000), unité F-digital Deluxe (26 374 000), unité


Bluetooth (36 371 000) et divers câbles de connexion - tout doit être commandé séparément.

Pour des informations détaillées sur le produit, veuillez contacter votre service client GROHE.

36 362 000

chromé

3.034,50



GROHE F-digital Deluxe

Générateur de vapeur 2.2 kW

constitué de :

Générateur de vapeur:

415 x 445 x 130 mm

Adpaté pour les pièces ne faisant pas plus de 2,5 m³

Alimentation électrique 230 V AC, 50 Hz

Puissance 2.2 kW

Arrivée d'eau 3/4"

Pression 1-5 bar

Vidage automatique

Sortie d'eau 1/2"

Température de la vapeur : 55°C max.

Sortie de vapeur 1/2"

Protection de type IP 23

marquage de conformité CE

Avec prise anti-choc

Sortie du module de vapeur:

127 x 127 mm

raccord fileté 1/2"

Module du capteur de température:

60 x 60 x 12 mm

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable


Requiert : corps encastré (29 074 000), unité F-digital Deluxe (26 374 000), unité

Bluetooth (36 371 000) et divers câbles de connexion - tout doit être commandé séparément.

Pour des informations détaillées sur le produit, veuillez contacter votre service client GROHE.

29 074 000

390,00



GROHE F-digital Deluxe

Corps encastré pour générateur de vapeur

A utiliser avec le module vapeur (36 362 000 ou 27 934 000)

constitué de :

- 1 corps encastré pour la sortie vapeur (115 x 115 x 49-77 mm)

- 1 corps encastré pour le capteur de température (58 x 83 x 80-105 mm)

- 1 câble pour le capteur de température, 5 m

- 1 câble pour le générateur de vapeur, 5 m

GROHE F-DIGITAL DELUXE

Référence

Finition



Prix (€) hors
TVA

NEW

26 374 000

chromé

979,00



GROHE F-digital Deluxe

Unité Bluetooth 4.0 F-Series 40" (BCU V4.0)

Pour contrôler le rideau de lumière du plafonnier Rainshower F-Series 40" AquaSymphony

des modules additionnels de lumière, son et vapeur peuvent être connectés et contrôlés

constitué de :

- 2 prises de connection, chacune pour une paire de module son (36 360 000)
- 1 plug de connexion pour une paire de modules lumière (36 359 000)
- 1 plug de connexion LightCurtain pour Rainshower F-Series 40" AquaSymphony (26 373 000)
- 2 prises de connection pour un module vapeur (36 362 000 ou 36 368 000), incluant 1 connection pour le générateur de vapeur et 1 connection pour le capteur de température
- 2 prises de connection pour l'alimentation électrique (max. 4 appareils lumière/son par alimentation électrique)
- 2 connecteurs pour l'unité Bluetooth (tension d'alimentation et ligne de données)

marquage de conformité CE

Doit être accessible en cas d'intervention

Option: l'unité de base peut être placée dans un boîtier (36 367 000)

Les composants doivent être commandés séparément

36 397 000

1.097,00

GROHE F-digital Deluxe

Boîte unité de base 2.0 Bluetooth (BCU V2.0)

Pour connecter les modules lumière, son et vapeur


constitué de :

- 2 prises de connection, chacune pour une paire de module son (36 360 000)
- 2 prises de connection, chacune pour une paire de modules lumière (36 359 000) ou 1 plafonnier (27 865 000) avec lumière intégrée
- 2 prises de connection pour un module vapeur (36 362 000 ou 36 368 000), incluant 1 connection pour le générateur de vapeur et 1 connection pour le capteur de température
- 2 prises de connection pour l'alimentation électrique (max. 4 appareils lumière/son par alimentation électrique)
- 2 connecteurs pour l'unité Bluetooth (tension d'alimentation et ligne de données)

marquage de conformité CE

Doit être accessible en cas d'intervention

Option: l'unité de base peut être placée dans un boîtier (36 367 000)



42 429 000

108,00

GROHE F-digital Deluxe

Boîtier d'alimentation électrique

Alimentation électrique pour 26 374 000 ou 36 397 000

Alimentation électrique pour 2 modules lumière/son (36 359 000) ou 1 plafonnier avec lumière intégrée (27 865 000)

Au total, 2 alimentations électrique max. (8 appareils max.) peuvent être connectées au boîtier:


Avec une alimentation électrique 4 appareils (modules lumière/son) peuvent être actionnés

- plafonnier avec lumière intégrée (27 865 000): 4 appareils
- par module de lumière : 1 appareil
- par module de son : 1 appareil

Tension d'entrée : 90-240 V AC, 50-60 Hz

Tension de sortie : 12 V DC

marquage de conformité CE



GROHE F-DIGITAL DELUXE

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA

36 371 000

529,00

GROHE F-digital Deluxe

Unité Bluetooth BT-01A pour Apple et Android

avec électronique intégrée

à utiliser avec la station d'accueil 36 365 000

montage mural

86 x 73 x 42 mm

Caractéristiques:

bouton de réinitialisation

indicateur LED

stand alone / maximum configuration

une seule connexion possible

avec coupure sécurisée du mécanisme (1 utilisateur)

avec fermeture sécurisée en cas de perte de connexion

câble de connexion pour communication des données et alimentation électrique (5 m)

marquage de conformité CE

émetteur Bluetooth 12 V

émetteur Bluetooth fréquence : 2.4 GHz

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

exige une unité de base 2.0 Bluetooth (36 397 000) - à commander séparément

système Bluetooth (version Bluetooth V2.1 ou supérieure) nécessaire

Exigences du système pour Android

système d'exploitation à partir de sortie 2.3.3

densité des pixels : 160 dpi minimum

résolution de l'affichage : 320 x 470 pixels pour pouce

Matériel exigé pour Apple

iPod touch 4/5, iPhone 4/5, iPad/ iPad mini**


système d'exploitation Apple : à partir de sortie iOS 6.0

Le matériel mobile et les applications GROHE SPA F-digital deluxe ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/ iTunes.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

*** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google



DOUCHES

36 367 000

359,00

GROHE F-digital Deluxe

Corps encastré pour unité de commande

A utiliser avec l'unité de base (26 374 000 ou 36 397 000)

550 x 700 x 110 mm


Hauteur (100 mm) et profondeur (50 mm) ajustables

Avec encadrement ajustable pour installation en niche murale

Recouvrement poudré et galvanisé (RAL 9010, blanc pur) plaque d'acier

Epaisseur de la plaque 1 mm

Avec 2 barres de montage et coude pour prise électrique et matériaux de montage



47 837 000


74,00

GROHE F-digital Deluxe

Câble d'extension pour générateur de vapeur, 5 m

Extension entre l'unité de base (36 362 000 ou 27 934 000) et le générateur de vapeur (36 362 000)

Câble d'extension jusqu'à 10 m



GROHE F-DIGITAL DELUXE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	47 838 000		41,00
	GROHE F-digital Deluxe Câble d'extension pour le module son, 5 m Raccord entre le boîtier (26 374 000 ou 36 397 000) et le module son (36 360 000) Chaque module de musique a besoin d'un câble d'extension séparé Câble d'extension jusqu'à 10 m		
	47 867 000		72,00
	GROHE F-digital Deluxe Câble d'extension pour module lumière, 5 m Raccord entre l'unité de base (26 374 000 / 36 397 000) et le module lumière (27 865 000) Chaque module lumière a besoin d'un câble d'extension séparé Câble d'extension jusqu'à 10 m		
	47 868 000		74,00
	GROHE F-digital Deluxe Câble d'extension pour boîtier d'alimentation, 5 m Raccord entre le boîtier d'alimentation (42 429 000) et le boîtier de base (26 374 000 ou 36 397 000) Chaque boîtier d'alimentation a besoin d'un câble d'extension séparé Câble d'extension jusqu'à 5 m		
	47 877 000		74,00
	GROHE F-digital Deluxe Câble d'extension pour capteur de température, 5 m Extension entre l'unité de base (26 374 000 ou 36 397 000) et le capteur de température Câble d'extension jusqu'à 5 m		

GROHE AQUATUNES



DOUCHES




GROHE AQUATUNES

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA



26 268 LV0

blanc/gris

76,50

Aquatunes Enseigne Bluetooth

constitué de :

baffle audio sans fil avec connections Bluetooth

adaptateur antidérapant pour fixation sur barre de douche Ø 20 mm - 25 mm

station de base avec alimentation intégrée

type de prise EN50075

qualité d'audio de PHILIPS

puissance de sortie (RMS) 2 W

niveau sonore: 70 dB

fonctionne avec appareils avec Bluetooth 4.0 ou antérieur

batterie intégrée avec une autonomie de 8 heures

baffle audio résistant à l'eau (IPx6 avec PCB protégé)

base de chargement résistant à l'eau (IPx7)

GROHE StarLight chrome éclatant et durable

GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL



DOUCHES



GROHE
StarLight



GROHE
CoolTouch



GROHE
TurboStat



GROHE
EcoJoy



GROHE
DreamSpray

GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

26 250 000

chromé

1.399,00



Rainshower System SmartControl 360 DUO Système de douche avec thermostatique mural

constitué de :

bras de douche de 500 mm horizontale
thermostat SmartControl

permet la sélection de la douche de tête et la douchette

douche de tête Rainshower 360 DUO, chromé

GROHE PureRain/GROHE Rain O²* et TrioMassage

Douche à main Power&Soul 115 mm (27 671 LS0)

- support pour douche à main (27 055 000)

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

Débit minimum nécessaire 10 l/min

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus (à placer optionnellement) : second limiteur de température à 43°C

GROHE EasyReach tablette

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistFree: système anti-torsion


* A confirmer lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain

NEW

26 250 LS0

moon white

1.419,00



Rainshower System SmartControl 360 DUO Système de douche avec thermostatique mural

constitué de :

bras de douche de 500 mm horizontale
thermostat SmartControl

permet la sélection de la douche de tête et la douchette

douche de tête Rainshower 360 DUO blanche

GROHE PureRain/GROHE Rain O²* et TrioMassage

Douche à main Power&Soul 115 mm (27 671 LS0)

- support pour douche à main (27 055 000)

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

Débit minimum nécessaire 10 l/min

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus (à placer optionnellement) : second limiteur de température à 43°C

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum

GROHE EasyReach tablette

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistFree: système anti-torsion

* A confirmer lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain

disponible en avril 2017

GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

26 361 000

chromé

1.299,00



Rainshower System SmartControl 360 MONO Système de douche avec thermostatique mural

constitué de :

bras de douche de 500 mm horizontale
thermostat SmartControl

permet la sélection de la douche de tête et la douchette

douche de tête Rainshower 360 MONO, chromé

GROHE PureRain/GROHE Rain O²*

Douchette Power&Soul 130, blanche (27 673 LS0)

- support pour douche à main (27 055 000)

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

Débit minimum nécessaire 10 l/min

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus (à placer optionnellement) : second limiteur de température à 43°C

GROHE EasyReach tablette

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistFree: système anti-torsion


* A confirmer lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain

NEW

26 361 LS0

moon white

1.319,00



Rainshower System SmartControl 360 MONO Système de douche avec thermostatique mural

constitué de :

bras de douche de 500 mm horizontale

thermostat SmartControl

permet la sélection de la douche de tête et la douchette

douche de tête Rainshower 360 MONO

GROHE PureRain/GROHE Rain O²*

Douchette Power&Soul 130, blanche (27 673 LS0)

- support pour douche à main (27 055 000)

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

Débit minimum nécessaire 10 l/min

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus (à placer optionnellement) : second limiteur de température à 43°C

GROHE EasyReach tablette

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistFree: système anti-torsion


* A confirmer lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain

disponible en avril 2017

26 254 000

chromé

565,00



Rainshower 360 DUO Set douche de tête 360 mm x 220 mm

constitué de :

douche de tête Rainshower 360 DUO, chromé

GROHE PureRain/GROHE Rain O²* et TrioMassage

bras de douche de 450 mm orientable

horizontalement

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main







Inner WaterGuide longévité maximale

Nécessite kit de raccordement **26 264 001** - à commander séparément

* A confirmer lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain

DOUCHES

GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
NEW	26 254 LS0	moon white	575,00
		<p>Rainshower 360 DUO Set douche de tête 360 mm x 220 mm constitué de : douche de tête Rainshower 360 DUO blanche GROHE PureRain/GROHE Rain O²* et TrioMassage bras de douche de 450 mm orientable horizontalement GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale Nécessite kit de raccordement 26 264 001 - à commander séparément</p> <p>* A confirmer lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain disponible en avril 2017</p>	
NEW	26 450 000	chromé	495,00
		<p>Rainshower 360 MONO Set douche de tête 360 mm x 220 mm constitué de : douche de tête Rainshower 360 MONO, chromé GROHE PureRain/GROHE Rain O²* bras de douche de 450 mm orientable horizontalement GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale</p> <p>Nécessite kit de raccordement 26 264 001 - à commander séparément * A confirmer lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain disponible en avril 2017</p>	
NEW	26 450 LS0	moon white	505,00
		<p>Rainshower 360 MONO Set douche de tête 360 mm x 220 mm constitué de : douche de tête Rainshower 360 MONO GROHE PureRain/GROHE Rain O²* bras de douche de 450 mm orientable horizontalement GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale</p> <p>Nécessite kit de raccordement 26 264 001 - à commander séparément * A confirmer lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain disponible en avril 2017</p>	

GROHE RAINSHOWER SYSTEM



GROHE RAINSHOWER SYSTEM

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

27 174 001

chromé

1.999,00



Rainshower System 400

Système de douche avec thermostatique mural

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douchette

Douche de tête Rainshower Cosmopolitan 400 (28 778 000)

avec rotule

angle de rotation $\pm 15^\circ$

douche à main Sena (28 034 000)

- curseur réglable en hauteur (12 140 000)

Flexible 1750mm (28025)

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale


convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

27 472 000

chromé

1.249,00



Rainshower System Veris 300

Système de douche avec thermostatique mural

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douchette

- douche de tête Rainshower Veris, 300 x 150 mm (27 471 000)

avec rotule, angle de rotation $\pm 15^\circ$

- douche à main Grohe Ondus (27 185 000)

- curseur réglable en hauteur (12 140 000)

flexible métallique 1750 mm (28 025 000)

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale


convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

27 966 000

chromé

1.132,00



Rainshower System 310

Système de douche avec thermostatique mural

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douchette

- douche de tête Rainshower Cosmopolitan Ø 310 mm (27 477 000)

avec rotule, angle de rotation $\pm 15^\circ$

douche à main Sena (28 034 000)

- curseur réglable en hauteur (12 140 000)

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

GROHE RAINSHOWER SYSTEM

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

27 968 000

chromé

1.149,00



Rainshower System 310

Système de douche avec thermostatique mural

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douchette
- douche de tête Rainshower Cosmopolitan Ø 310 mm (27 477 000) avec rotule
- angle de rotation $\pm 15^\circ$
- douche à main Power&Soul Cosmopolitan Ø 130 mm
- 4 jets: Rain O², Rain, Bokoma Spray™, Jet (27 664 000)
- curseur réglable en hauteur (12 140 000)
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs


GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h débit minimum nécessaire 7 l/min.

27 469 000

chromé

1.149,00



Rainshower F-Series System 254

Système de douche avec thermostatique mural

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douchette
- douche de tête Rainshower F 254 (27 285 000) avec rotule, angle de rotation $\pm 15^\circ$
- douche à main Sena (28 341 000)
- curseur réglable en hauteur (12 140 000)
- flexible métal 1750 mm

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE TurboStat

GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable


GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h débit minimum nécessaire 7 l/min.

27 374 000

chromé

1.399,00



Rainshower System 210

Système avec thermostatique et douches latérales

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douchette
- douche de tête Rainshower Cosmopolitan Ø 210 mm en métal (28 368 000) angle de rotation $\pm 15^\circ$
- douche à main Sena (28 034 000)
- 4 douches latérales ajustables
- flexible métallique 1750 mm (28 025 000)

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h Débit minimum nécessaire 10l/min

GROHE RAINSHOWER SYSTEM

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

27 032 001

chromé

959,00



Rainshower System 210

Système de douche avec thermostatique mural

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douchette
- douche de tête Rainshower Cosmopolitan Ø 210 mm en métal (28 368 000) avec rotule, angle de rotation $\pm 15^\circ$
- douche à main Sena (28 034 000)
- curseur réglable en hauteur (12 140 000)
- flexible métallique 1750 mm (27 178 000)

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable


GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale
convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
débit minimum nécessaire 7 l/min.

27 967 000

chromé

999,00



Rainshower System 210

Système de douche avec thermostatique mural

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douchette
- douche de tête Rainshower Cosmopolitan 210 mm (28 368 000) avec rotule
angle de rotation $\pm 15^\circ$
- douche à main Power&Soul Cosmopolitan Ø 130 mm
4 jets: Rain O², Rain, Bokoma Spray™, Jet (27 664 000)
- curseur réglable en hauteur (12 140 000)
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE One-Click Showering sélection du jet en un clic

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable


GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale
convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
débit minimum nécessaire 7 l/min.

27 641 000

chromé

1.049,00



Rainshower System 210

Colonne de douche avec thermostatique Bain/Douche

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douchette
- douche de tête Rainshower Cosmopolitan 210 (28 373 000) avec rotule
angle de rotation $\pm 15^\circ$
- bec bain
- inverseur séparé pour la douchette Sena (28 341 000)
- curseur réglable en hauteur (12 140 000)
- flexible métallique 1750 mm (27 178 000)

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale
convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
débit minimum nécessaire 7 l/min.

GROHE RAINSHOWER SYSTEM

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

27 058 000

chromé

769,00



Rainshower System 210

Système avec inverseur manuel

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable

inverseur pour passer de douche de tête à douche à main

- douche de tête Rainshower Cosmopolitan Ø 210 mm en métal (28 368 000)

avec rotule

angle de rotation $\pm 15^\circ$

- douche à main Sena Stick (28 034 000)

- curseur réglable en hauteur (12 140 000)

flexible métal 1750 mm

- flexible de raccordement au robinet/coude mural 1/2"

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

GROHE EUPHORIA XXL SYSTEM



DOUCHES



GROHE
SilkMove



GROHE
StarLight



GROHE
TurboStat



GROHE
EcoJoy



GROHE
DreamSpray

GROHE EUPHORIA XXL SYSTEM

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

26 087 000

chromé

1.157,00



Euphoria Cube XXL System 230

Système de douche thermostatique pour montage mural

constitué de :

- bras de douche, longueur: 400 mm
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douchette Rainshower Allure douche de tête (27 479 000)
- 1 jet: Rain
- avec rotule
- angle de rotation $\pm 15^\circ$

- douche à main Euphoria Cube (27 699 000)

- curseur réglable en hauteur
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

TwistFree: système anti-torsion

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

26 075 000


chromé

799,00

26 075 DC0

supersteel

1.219,00



Euphoria XXL System 310

Système de douche thermostatique pour montage mural

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douchette Rainshower Cosmopolitan douche de tête 310 mm en métal (27 477 000)
- 1 jet: Rain
- avec rotule
- angle de rotation $\pm 15^\circ$

- douche à main Euphoria Massage Ø 110 mm (27 221 000)

- curseur réglable en hauteur
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

Inner WaterGuide longévité maximale

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

TwistFree: système anti-torsion

GROHE MetalGrip poignée ergonomique en métal

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h


débit minimum nécessaire 7 l/min.

Option : tablette **GROHE EasyReach** (26 362 LN0)

27 964 000

chromé

679,00



Euphoria XXL System 210

Système de douche avec thermostatique mural

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douchette
- douche de tête Rainshower Cosmopolitan Ø 210 mm en métal (28 368 000)
- 1 jet: Rain
- avec rotule
- angle de rotation $\pm 15^\circ$

- douche à main Euphoria Massage Ø 110 mm (27 221 000)

- curseur réglable en hauteur
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistFree: système anti-torsion

GROHE MetalGrip poignée ergonomique en métal

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

Option : tablette **GROHE EasyReach** (26 362 LN0)

GROHE EUPHORIA XXL SYSTEM

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

23 147 001

chromé

975,50



Euphoria Cube XXL System 230 Système de douche avec mitigeur

constitué de :

- bras de douche
longueur: 400 mm

- mitigeur monocommande avec inverseur

permet la sélection de la douche de tête et la douchette

1 jet: Rain

Douche de tête en métal Rainshower Allure 230 (27 479 000)

avec rotule

angle de rotation $\pm 15^\circ$

1 jet: Rain

douche à main Euphoria Cube Stick (27 698 000)

- curseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistFree: système anti-torsion

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

GROHE EUPHORIA SYSTEM



GROHE
StarLight



GROHE
TurboStat



GROHE
EcoJoy




GROHE
DreamSpray

GROHE EUPHORIA SYSTEM

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA



26 186 000

chromé

699,00

Euphoria Power&Soul System 190 Système de douche avec thermostatique mural

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
Grotherm 1000 Cosmopolitan thermostat avec Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douchette
douche de tête Power&Soul 190

4+ jets:

GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
avec rotule

angle de rotation ± 15°

Douche à main Power&Soul 115 mm (27 671 000)

- curseur réglable en hauteur (12 140 000)

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE One-click showering sélection de jets par bouton-poussoir

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main


Inner WaterGuide longévité maximale

TwistFree: système anti-torsion

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

Option : tablette **GROHE EasyReach** (26 362 LN0)



27 296 001

chromé

599,00

Euphoria System 180 Système de douche avec thermostatique mural

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable

- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer

permet la sélection de la douche de tête et la douchette
douche de tête Euphoria Cosmopolitan Ø 180 mm (27 491 000), 1 jet: Rain, avec
rotule, angle de rotation ± 15°

- douche à main Euphoria Massage Ø 110 mm (27 221 000)

- curseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistFree: système anti-torsion

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.


Option : tablette **GROHE EasyReach** (26 362 LN0)

27 615 000

chromé

599,00

Idem, GROHE EcoJoy débit limité 9,5 l/min



26 227 000

chromé

789,00

Euphoria System 190 Colonne de douche avec thermostatique Bain/Douche

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable

Grotherm 1000 Cosmopolitan thermostat pour bain avec Aquadimmer

permet la sélection de la douche de tête et la douchette

douche de tête Power&Soul 190 (27 766 000)

4+ jets:

GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet

avec rotule

angle de rotation ± 15°

- bec bain

inverseur séparé pour douche à main

Douche à main Power&Soul 115 mm (27 671 000)

2 jets :

GROHE Rain O², Rain

- curseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE One-click showering sélection de jets par bouton-poussoir

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistFree: système anti-torsion

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

GROHE EUPHORIA SYSTEM

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

27 475 000

chromé

699,00



Euphoria System 180

Colonne de douche avec thermostatique Bain/Douche

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douchette
- douche de tête Euphoria Ø 180 mm (27 492 000)

1 jet: Rain

avec rotule, angle de rotation $\pm 15^\circ$

- bec bain

- curseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale


TwistFree: système anti-torsion

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
débit minimum nécessaire 7 l/min.

27 911 000

chromé

799,00



Euphoria Power&Soul System 190

Système avec inverseur manuel

contient :

inverseur pour passer de douche de tête à douche à main

- douche de tête Power&Soul Ø 190 mm (27 766 000)

avec rotule, angle de rotation $\pm 15^\circ$

Douche à main Power&Soul 115 mm (27 671 000)

- curseur réglable en hauteur (12 140 000)

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

Silverflex flexible de douche 800 mm

- flexible de raccordement au robinet/coude mural 1/2"

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE One-click showering sélection de jets par bouton-poussoir

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistFree: système anti-torsion


convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

27 421 001

chromé

499,00



Euphoria System 180

Système avec inverseur manuel

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable

inverseur pour passer de douche de tête à douche à main

- douche de tête Euphoria Ø 180 mm (27 492 000), 1 jet: Rain

avec rotule, angle de rotation $\pm 15^\circ$

- douche à main Euphoria Massage Ø 110 mm (27 239 000)

- curseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

Silverflex flexible de douche 800 mm

- flexible de raccordement au robinet/coude mural 1/2"

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

TwistFree: système anti-torsion

Inner WaterGuide longévité maximale

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

GROHE NEW TEMPESTA SYSTEM



GROHE
StarLight



GROHE
TurboStat



GROHE
DreamSpray

GROHE NEW TEMPESTA SYSTEM

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

27 922 000

chromé

538,50



New Tempesta Cosmopolitan 160 Système de douche avec thermostatique mural

contient :

- bras de douche de 390 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douchette
- douche de tête Euphoria Cosmopolitan 160 (28 232 000)

1 jet: **Rain**

avec rotule, angle de rotation $\pm 15^\circ$

douche à main New Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 jets :

Rain, Jet

- curseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistFree: système anti-torsion

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h


débit minimum nécessaire 7 l/min.

Option : tablette **GROHE EasyReach** (26 362 LN0)

26 223 000

chromé

599,00



New Tempesta Cosmopolitan 160

Colonne de douche avec thermostatique Bain/Douche

constitué de :

- bras de douche de 390 mm orientable
- Grotherm 1000 Cosmopolitan thermostat pour bain avec Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douchette
- douche de tête Euphoria Cosmopolitan \varnothing 160 mm (28 232 000)

1 jet: **Rain**

avec rotule

angle de rotation $\pm 15^\circ$

- bec bain

inverseur séparé pour douche à main

douche à main New Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 jets :

Rain, Jet

- curseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistFree: système anti-torsion


convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

26 225 000

chromé

289,00



New Tempesta Cosmopolitan 160

Système avec inverseur manuel

constitué de :

- bras de douche de 390 mm orientable
- **inverseur pour passer de douche de tête à douche à main**
- douche de tête Euphoria Cosmopolitan \varnothing 160 mm (28 232 000)

1 jet: **Rain**

avec rotule

angle de rotation $\pm 15^\circ$

douche à main New Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 jets :

Rain, Jet

- curseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

flexible Silverflex 1250 mm (28 362 000)

- flexible de raccordement au robinet/coude mural 1/2"

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistFree: système anti-torsion

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

GROHE NEW TEMPESTA SYSTEM

Référence

Finition


Prix (€) hors
TVA

NEW

26 381 000

chromé

234,00



New Tempesta System 180

Flex Système de douche avec inverseur, montage mural

constitué de :

Bras de douche horizontal 390 mm, ajustable avant montage
changez entre douchette, douche de tête ou douche de tête Eco avec l'inverseur
douche de tête Euphoria Cosmopolitan Ø 180 mm (27 491 000)

2 jets (par l'inverseur)

Rain, SmartRain

plaque de diffusion chromé

avec rotule

angle de rotation $\pm 15^\circ$

Douche à main New Tempesta 100 (27 852 000)

1 jet: Rain

- curseur réglable en hauteur

la distance entre l'inverseur et le support supérieur : 620 mm

flexible de douche Relexaflex 1500 mm (28 151)

flexible de douche Relexaflex 1250 mm (28 150)

installation versatile: connection au robinet / coude de sortie grâce au flexible 1/2" de 1250 mm

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

ShockProof anneau en silicone

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
débit minimum nécessaire 7 l/min.

GROHE SYSTÈMES DE DOUCHE RETRO-FIT



GROHE
StarLight



GROHE
EcoJoy



GROHE
DreamSpray

GROHE SYSTÈMES DE DOUCHE RETRO-FIT

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

26 190 000

chromé

616,50



Retro-fit 180

Système avec inverseur manuel

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable

inverseur encastré pour changer entre:

- douche de tête Euphoria Cosmopolitan Ø 180 mm (27 492 000)

1 jet: **Rain**

avec rotule

angle de rotation $\pm 15^\circ$

Euphoria 110 Massage douche à main 3 jets (27 221 000)

Rain, SmartRain, Massage

- curseur réglable en hauteur

- flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364 000)

adaptateur d'angle

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE SprayDimmer contrôle du débit

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistFree: système anti-torsion









convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

GROHE ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES DE DOUCHE

DOUCHES



GROHE ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES DE DOUCHE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	48 053 000	chromé	76,00
<p>Colonne de douche métal rallonge de colonne - 15 cm plus longue que celle d'origine de douche adaptée pour les Rainshower Systems et Euphoria Systems GROHE StarLight: chrome éclatant et durable n'est pas adaptée pour les systèmes de douche avec un thermostatique bain ni pour les systèmes de douche avec douchettes latérales</p>			
 	48 054 000	chromé	57,00
<p>Colonne de douche métal colonne 15 cm plus courte que celle d'origine adaptée pour les Rainshower Systems et Euphoria Systems GROHE StarLight: chrome éclatant et durable n'est pas adaptée pour les systèmes de douche avec un thermostatique bain ni pour les systèmes de douche avec douchettes latérales</p>			
 	14 014 000	chromé	50,50
<p>Rainshower Bras de douche pour système de douche métal saillie: 340 mm distance du mur: 390 mm raccord fileté 1/2" GROHE StarLight: chrome éclatant et durable destiné aux systèmes de douche GROHE</p>			
 	27 180 000	chromé	40,00
<p>Rainshower Cale d'épaisseur</p>			

GROHE DOUCHES DE TÊTE



GROHE
StarLight













GROHE
EcoJoy



GROHE
DreamSpray

GROHE DOUCHES DE TÊTE


	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	26 254 000	chromé	565,00
	<p>Rainshower 360 DUO Set douche de tête 360 mm x 220 mm constitué de : douche de tête Rainshower 360 DUO, chromé GROHE PureRain/GROHE Rain O²* et TrioMassage bras de douche de 450 mm orientable horizontalement GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale Nécessite kit de raccordement 26 264 001 - à commander séparément</p>		
	* A confirmer lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain		
NEW	26 254 L50	moon white	575,00
		<p>Rainshower 360 DUO Set douche de tête 360 mm x 220 mm constitué de : douche de tête Rainshower 360 DUO blanche GROHE PureRain/GROHE Rain O²* et TrioMassage bras de douche de 450 mm orientable horizontalement GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale Nécessite kit de raccordement 26 264 001 - à commander séparément</p>	
	* A confirmer lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain disponible en avril 2017		
NEW	26 450 000 26 450 L50	chromé moon white	495,00 505,00
		<p>Rainshower 360 MONO Set douche de tête 360 mm x 220 mm constitué de : douche de tête Rainshower 360 MONO, chromé GROHE PureRain/GROHE Rain O²* bras de douche de 450 mm orientable horizontalement GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale</p>	
	Nécessite kit de raccordement 26 264 001 - à commander séparément * A confirmer lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain disponible en avril 2017		
	26 066 000 26 066 DC0	chromé supersteel	534,00 729,00
	<p>Rainshower Cosmopolitan 310 Set douche de tête 380 mm constitué de : - douche de tête Rainshower Ø 310 mm (27 478 000) bras de douche Rainshower 380 mm (28 361 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main DropStop pas d'après-gouttage après fermeture du robinet</p>		
	* A confirmer lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain		
	26 067 000 26 067 DC0	chromé supersteel	513,50 719,00
	<p>Rainshower Cosmopolitan 310 Set de douche constitué de : - douche de tête Rainshower Ø 310 mm (27 478 000) - bras de douche Rainshower, saillie: 142 mm (28 724 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main DropStop pas d'après-gouttage après fermeture du robinet</p>		

GROHE DOUCHES DE TÊTE

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA



26 170 LS0

moon white

659,50

Rainshower Veris 300 x 150
Set de douche de tête

constitué de :


- douche de tête Rainshower Veris, blanc (27 470 LS0)

- Rainshower bras de douche 422 mm, rosaces blanches (26 146 LS0)

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main adapté pour les chauffe-eau instantanés



26 068 000

chromé

513,50

Rainshower Veris 300 x 150
Set douche de tête

constitué de :

- douche de tête Rainshower Veris (27 471 000)


- bras de douche Rainshower, saillie: 286 mm (28 576 000)

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main



26 069 000

chromé

500,00

Rainshower Veris 300 x 150
Set de douche

constitué de :

- douche de tête Rainshower Veris (27 471 000)


- bras de douche Rainshower, saillie: 142 mm (28 724 000)

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main



26 059 LS0

moon white

649,50

Rainshower Veris 300 x 150
Set de douche

constitué de :


- douche de tête Rainshower Veris, blanc (27 470 LS0)

- bras de douche Rainshower 142 mm, rosaces blanches (28 724 LS0)

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main adapté pour les chauffe-eau instantanés



26 070 000

chromé

428,00

Rainshower F-Series 10" 254 x 254
Set douche de tête

constitué de :

- douche de tête Rainshower F 254 (27 285 000)


- bras de douche Rainshower, saillie: 286 mm (27 488 000)

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main



26 071 000

chromé

410,50

Rainshower F-Series 10" 254 x 254
Set de douche

constitué de :

- douche de tête Rainshower F 254 (27 285 000)

- bras de douche Rainshower, saillie: 142 mm (27 485 000)

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min













GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main


DOUCHES

GROHE DOUCHES DE TÊTE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	26 064 000	chromé	501,00
	Rainshower Allure 230 Set douche de tête constitué de : - douche de tête Rainshower, Ø 230 mm (27 480 000) - bras de douche Rainshower, saillie: 286 mm (27 709 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main		
 	26 065 000	chromé	455,00
	Rainshower Allure 230 Set de douche constitué de : - douche de tête Rainshower, Ø 230 mm (27 480 000) - bras de douche Rainshower, saillie: 154 mm (27 711 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main		
 	26 171 LS0	moon white	503,00
	Rainshower Cosmopolitan 210 Set de douche de tête constitué de : douche de tête Rainshower Cosmopolitan 210 et plaque blanche (28 368 LS0) Rainshower bras de douche 422 mm, rosaces blanches (26 146 LS0) GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main DropStop pas d'après-gouttage après fermeture du robinet adapté pour les chauffe-eau instantanés		
 	26 053 LS0	moon white	449,50
	Rainshower Cosmopolitan 210 Set de douche constitué de : douche de tête Rainshower Cosmopolitan 210 et plaque blanche (28 368 LS0) bras de douche Rainshower 142 mm, rosaces blanches (28 724 LS0) GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main adapté pour les chauffe-eau instantanés		
 	26 172 LS0	moon white	324,00
	Power&Soul Cosmopolitan 190 Set de douche de tête constitué de : douche de tête Power&Soul Cosmopolitan 190 en blanc alpin (27 764 LS0) Rainshower bras de douche 422 mm, rosaces blanches (26 146 LS0) GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main adapté pour les chauffe-eau instantanés		
 	26 073 000	chromé	207,00
	Euphoria Cube 150 Set douche de tête constitué de : douche de tête Euphoria Cube 150 (27 705 000) - bras de douche Rainshower, saillie: 286 mm (27 709 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale adapté pour les chauffe-eau instantanés		

GROHE DOUCHES DE TÊTE

Référence Finition Prix (€) hors TVA



26 088 000 chromé 65,00

New Tempesta 100
Set de douche 3 jets

GROHE Rain O², Rain, Massage

Ø 100 mm

rotule réglable à +/- 15°

Bras de douche avec filetage 1/2"


rosace

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale



27 869 000 chromé 75,00

New Tempesta Cosmopolitan 100

Douche de tête 4 jets

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

Bras de douche avec filetage 1/2"

rosace


GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale



26 089 000 chromé 76,00

New Tempesta Rustic 100

Set douche de tête 4 jets

4 jets :

GROHE Rain O², Rain

Massage, Jet

Ø 100 mm

rotule réglable à +/- 15°

rosace

Bras de douche avec filetage 1/2"

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

adapté pour les chauffe-eau instantanés

NEW

26 373 001 chromé 19.950,00

Rainshower F-Series 40" AquaSymphony

Plafonnier 6+ jets avec lumière

1016 mm x 762 mm x 155 mm

métal

débit minimum nécessaire 25 l/min

pression recommandée min. 3,0 bar

1 x AquaCurtain

1 x Pure XI jet

1 x 2 jets de vapeur froides

2 x GROHE jet PureRain 400 x 190 mm (commandés séparément)

2 x XL Waterfall (controlé séparément)

1 x 4 Bokoma Spray avec 20° angle d'ajustement

Spectre LED : lumière douce avec arc-en-ciel de couleurs modulable

Ajustable individuellement : éclairage permanent avec sélection de couleur


Alimentation électrique pour lumière 12 V DC

marquage de conformité CE

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight chrome éclatant et durable













Requiert : Ensemble encastré (26 376 001), unité F-Digital Deluxe (26 374 000), unité Bluetooth (36 371 000) et divers câbles de connection - tout doit être commandé séparément.

La construction du plafond doit être approprié pour le produit (poids total du produit > 70kg) . Le plafonnier doit être contrôlé par 8 sorties + 1 sortie de douchette et le débit doit être suffisant (>100 l/min). Pour plus d'informations, vous référez au guide d'installation.

Recommandation: configuration avec Grohtherm F ou Grohtherm SmartControl

DOUCHES


GROHE DOUCHES DE TÊTE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
NEW			
	26 376 001	chromé	1.899,00
	Rainshower F-Series 40" Platine support Pour une utilisation avec le plafonnier Rainshower F-Series 40" AquaSymphony 1000 mm x 745 mm x 152 mm profondeur min. d'installation : 167 mm Conduit d'eau : laiton connections 1/2"		
			La construction du plafond doit être approprié pour le produit (poids total du produit > 70kg) . Le plafonnier doit être contrôlé par 8 sorties + 1 sortie de douchette et le débit doit être suffisant (>100 l/min). Pour plus d'informations, vous référez au guide d'installation.
	27 865 000	chromé	4.554,50
	Rainshower F-Series 20" Plafonnier avec lumière 1 jet: Rain 508 x 508 x 59 mm Spectre LED : lumière douce avec arc-en-ciel de couleurs modulable Ajustable individuellement : éclairage permanent avec sélection de couleur Alimentation électrique pour lumière 12 V DC marquage de conformité CE GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Exige l'ensemble (29 069 000), l'unité de base F-digital Deluxe (36 397 000), l'unité Bluetooth (36 371 000) et plusieurs cables de connexion. Tout doit être commandé séparément pour l'installation. Ce produit contient in lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée. Classe énergétique : A+ Pour des informations détaillées sur le produit, veuillez contacter votre service client GROHE.		
	27 286 000	chromé	1.748,50
	Rainshower F-Series 20" Douche encastrée 1 jet 1 jet: Rain 508 x 508 mm raccord fileté 1/2" GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main		
	27 288 000	chromé	1.764,50
	Rainshower F-Series 20" Douche encastrée 1 jet 1 jet: Rain 508 x 508 mm filetage intérieur 1/2" GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main		
	27 939 001	chromé	2.897,50
	Rainshower F-Series 15" Douche de plafond 3 jets Pluie, Bokoma Spray, jet cascade et combinaison des 3 jets 381 mm (largeur) x 17 mm (hauteur) x 456 mm (profondeur) métal GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE XL Waterfall , jet cascade extra large GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Débit d'un seul jet à 3 bars: 1 x jet pluie 300 mm: environ 20l/min 2 x Jet cascade: 1 x Jet cascade 20l/min, 2 x Jet cascade 32l/min 4 x Bokoma Spray orientables 20°: 20l/min		
			La douche de tête doit être contrôlée par 4 alimentations Recommandation : Installer avec élément thermostatique Grohtherm F avec inverseur 2 sorties 27 618 000/35 500 000 et le panneau de contrôle 3 sorties 27 625 000/35 031 000

GROHE DOUCHES DE TÊTE

Référence Finition Prix (€) hors TVA

27 938 001 chromé 2.805,00



Rainshower F-Series 15"
Douche de tête

Pluie, Bokoma Spray, jet cascade et combinaison des 3 jets
381 mm (largeur) x 60 mm (hauteur) x 677 mm (profondeur)

métal

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE XL Waterfall, jet cascade extra large

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

Débit d'un seul jet à 3 bars:

1 x jet pluie 300 mm: environ 20l/min

2 x Jet cascade: 1 x Jet cascade 20l/min, 2 x Jet cascade 32l/min



4 x Bokoma Spray orientables 20°: 20l/min

Nécessite un corps encastré (26 042 000) - à commander séparément

La douche de tête doit être contrôlée par 4 alimentations

Recommandation: Installer avec élément thermostatique Grohtherm F avec inverseur 2 sorties 27 618 000/35 500 000 et le panneau de contrôle 3 sorties 27 625 000/35 031 000

26 042 000 186,00



Rainshower F-Series 15"
Platine support

Utiliser avec la douche de tête multi-jets Rainshower F 15"

295 mm (largeur) x 121 mm (hauteur) x 181 mm (profondeur)

Profondeur maxi d'installation : 91 mm

Épaisseur minimum du mur: pas moins de 200 mm


Profondeur minimale du filtage: 14 mm

Construction complète en métal

Conduit d'eau : laiton

connections 1/2"

27 467 000 chromé 576,00



Rainshower F-Series 10" 254 x 254
Douche encastrée 1 jet

1 jet: Rain

254 x 254 mm

métal

raccord fileté 1/2"


GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

adapté pour les chauffe-eau instantanés

27 285 000 chromé 410,50



Rainshower F-Series 10" 254 x 254
Douche de tête 1 jet

1 jet: Rain

254 x 254 mm

métal

Rotule réglable à +/- 20°

raccord fileté 1/2"

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable


GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

adapté pour les chauffe-eau instantanés

27 271 000 chromé 410,50

Idem, avec écoulement non-restreint

27 251 000 chromé 101,00



Rainshower F-Series 5"
Douche latérale

normal (jet de pluie concentré)

corps encastré inclus

127 x 127 mm

diffuseur sur rotule (orientable ± 12,5°)













GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable











GROHE FlowBalance - vis de réglage du débit

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main











GROHE DOUCHES DE TÊTE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	27 253 000	chromé	156,50
	Rainshower F-Series 5" Douche de tête 1 jet normal (jet de pluie concentré) montage mural 127 x 127 mm diffuseur sur rotule (orientable $\pm 12,5^\circ$) GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE FlowBalance - vis de réglage du débit GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main		
 	27 193 000	chromé	1.748,50
	GROHE Ondus 400 Douche de tête 1 jet fonctionne dès 0,5 bar Ø 400 mm métal rotule réglable sur 20° dans chaque direction raccord fileté 1/2" GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main à combiner avec bras de douche 28 982 000 of 28 497 000		
 	27 287 000	chromé	473,50
	GROHE Ondus 210 Douche de tête 1 jet fonctionne dès 0,5 bar Ø 210 mm métal rotule réglable sur 20° dans chaque direction raccord fileté 1/2" GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main adapté pour les chauffe-eau instantanés		
 	27 861 000	chromé	1.669,00
	Rainshower Veris 300 x 150 Douche encastrée 1 jet 1 jet: Rain 300 x 150 mm métal raccord fileté 1/2" GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main		
 	27 471 000	chromé	479,50
	Rainshower Veris 300 x 150 Douche de tête 1 jet 1 jet: Rain 300 x 150 mm métal rotule réglable sur 15° dans chaque direction raccord fileté 1/2" GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main		
 	27 470 LS0	moon white	588,00
	Rainshower Veris 300 x 150 Douche de tête 1 jet blanc 1 jet: Rain 300 x 150 mm métal rotule réglable sur 15° dans chaque direction raccord fileté 1/2" GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main adapté pour les chauffe-eau instantanés		







GROHE DOUCHES DE TÊTE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	27 863 000 Rainshower Allure 230 Douche encastrée 1 jet 1 jet: Rain 230 x 230 mm métal raccord fileté 1/2" GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main	chromé	641,00
 	27 480 000 Rainshower Allure 230 Douche de tête 1 jet 1 jet: Rain 230 x 230 mm métal rotule réglable sur 15° dans chaque direction raccord fileté 1/2" GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main adapté pour les chauffe-eau instantanés	chromé	410,50
	27 479 000 Idem, avec écoulement non-restreint	chromé	437,50
 	28 778 000 Rainshower Cosmopolitan 400 Douche de tête 1 jet fonctionne dès 0,5 bar Ø 400 mm métal rotule réglable sur 20° dans chaque direction raccord fileté 1/2" GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main à combiner avec bras de douche 28 982 000 of 28 497 000	chromé	1.028,00
 	27 478 000 Rainshower Cosmopolitan 310 Douche de tête 1 jet 1 jet: Rain Ø 310 mm métal rotule réglable sur 20° dans chaque direction raccord fileté 1/2" GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main	chromé	479,50
 	28 368 00E Rainshower Cosmopolitan 210 Douche de tête 1 jet Rain Ø 210 mm métal avec rotule angle de rotation ± 15° raccord fileté 1/2" GROHE EcoJoy: limiteur de débit 5,7 l/min GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main	chromé	358,00
	28 368 000 Idem, avec écoulement non-restreint	chromé	309,00







GROHE DOUCHES DE TÊTE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	28 368 LS0 Rainshower Cosmopolitan 210 Douche de tête 1 jet blanc 1 jet: Rain Ø 210 mm métal avec rotule angle de rotation $\pm 15^\circ$ raccord fileté 1/2"	moon white	391,00
 	27 134 000 Rainshower Cosmopolitan 160 Douche de tête 4 jets Rain, Jet, Pure, Champagne Ø 160 mm rotule réglable sur 15° dans chaque direction raccord fileté 1/2"	chromé	149,00
 	28 369 000 Rainshower Rustic 210 Douche de tête 1 jet fonctionne dès 0,5 bar Ø 200 mm métal rotule réglable sur 20° dans chaque direction raccord fileté 1/2"	chromé	318,00
 	27 976 000 Rainshower Grandera 210 Douche de tête 1 jet 1 jet: Rain métal GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main adapté pour les chauffe-eau instantanés	chromé	410,50
 	27 974 000 27 974 IG0 Grandera 210 Douche de tête 1 jet 1 jet: Rain 221 x 221 mm métal avec rotule angle de rotation $\pm 15^\circ$ raccord fileté 1/2"	chromé chromé/doré	410,50 593,00

GROHE DOUCHES DE TÊTE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	27 765 000	chromé	163,50
	Power&Soul Cosmopolitan 190 Douche de tête GROHE Rain O ² , Rain Bokoma Spray, Jet Ø 190 mm GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE One-click showering sélection de jets par bouton-poussoir GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale adapté pour les chauffe-eau instantanés		
 	27 764 LS0	moon white	240,00
	Power&Soul Cosmopolitan 190 Douche de tête GROHE Rain O ² , Rain, Bokoma Spray, Jet Ø 190 mm rotule réglable sur 15° dans chaque direction raccord fileté 1/2" GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE One-click showering sélection de jets par bouton-poussoir GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale adapté pour les chauffe-eau instantanés		
 	27 767 000	chromé	163,50
	Power&Soul 190 Douche de tête GROHE Rain O ² , Rain, Bokoma Spray, Jet Ø 190 mm rotule réglable sur 15° dans chaque direction raccord fileté 1/2" GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE One-click showering sélection de jets par bouton-poussoir GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main		

GROHE DOUCHES DE TÊTE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	28 308 000 Sena 75 Douche de tête 1 jet normal (jet de pluie concentré) métal GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main	chromé	174,00
 	27 065 000 Relaxa 100 Trio Douche de tête Normal, Jet, Rain tête rotative angle d'inclinaison fonction du montage raccord fileté avec joint d'étanchéité prémonté GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale débit minimum nécessaire 5l/min	chromé	170,00
 	27 067 000 Relaxa 65 Douche latérale Normal, Massage tête rotative GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale débit minimum 4 l/min.	chromé	118,50

GROHE DOUCHES DE TÊTE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	27 492 000	chromé	107,00
	Euphoria Cosmopolitan 180 Douche de tête 1 jet 1 jet: Rain Ø 180 mm rotule réglable à +/- 15° raccord fileté 1/2" GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main		
 	27 705 000	chromé	126,50
	Euphoria Cube 150 Douche de tête 1 jet 1 jet: Rain 152 x 152 mm tête rotative réglable sur ± 12° dans chaque direction raccord fileté 1/2" GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale		
 	27 591 000	chromé	57,00
	New Tempesta Cosmopolitan 100 Douche de tête 4 jets GROHE Rain O ² , Rain, Massage, Jet Ø 100 mm rotule réglable à +/- 15° raccord fileté 1/2" GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale		
 	27 610 000	chromé	56,00
	New Tempesta Rustic 100 Douche de tête 4 jets GROHE Rain O ² , Rain Massage, Jet rotule réglable à +/- 15° GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale adapté pour les chauffe-eau instantanés		













GROHE DOUCHES DE TÊTE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	28 404 000 Relexa Basic 85 Douche de tête 1 jet Plaque laiton Hauteur 50 mm raccord fileté 1/2"	chromé	11,50
 	28 094 000 Relexa Plus 50 Douche de tête 1 jet avec rotule raccord 1/2" GROHE StarLight: chrome éclatant et durable débit réglable	chromé	43,00
 	28 002 000 Relexa 70 Pomme de douche peu de formation d'aérosols modèle lourd moulé anti-vandalisme raccord fileté 1/2" saillie: 57 mm limiteur de débit 9 l/min et 12 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale anti-pendaison raccord pour applique murale	chromé	174,00
 	28 948 000 Relexa Plus 60 Pomme de douche modèle lourd moulé anti-vandalisme raccord fileté 1/2" Saillie totale du mur 148 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main	chromé	143,00
 	28 286 000 Relexa 50 Douche latérale Normal, Jet tête rotative GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main débit minimum 4,5 l/min	chromé	91,50







GROHE DOUCHES DE TÊTE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	26 146 000	chromé	50,00
Rainshower Bras de douche 422 mm métal raccord fileté 1/2" Avec rosace ronde, chromé pour douches de tête Rainshower GROHE StarLight: chrome éclatant et durable			
 	26 146 LS0	moon white	184,00
Rainshower Bras de douche 422 mm métal raccord fileté 1/2" Avec rosace ronde, blanc pour douches de tête Rainshower GROHE StarLight: chrome éclatant et durable			
 	28 982 000	chromé	143,00
Rainshower Bras de douche 372 mm métal raccord fileté 1/2" GROHE StarLight: chrome éclatant et durable			
 	28 361 000	chromé	95,50
Rainshower Bras de douche 380 mm métal raccord fileté 1/2" GROHE StarLight: chrome éclatant et durable			
 	28 576 000	chromé	78,00
Idem, saillie 286 mm			
 	28 384 000	chromé	153,50
Rainshower Rustic Bras de douche métal raccord fileté 1/2" GROHE StarLight: chrome éclatant et durable			
 	27 488 000	chromé	77,00
Rainshower Bras de douche 275 mm métal raccord fileté 1/2" avec rosace carrée GROHE StarLight: chrome éclatant et durable			

GROHE DOUCHES DE TÊTE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	27 709 000	chromé	98,00
Rainshower Bras de douche 286 mm métal raccord fileté 1/2" bras à section carrée et rosace carrée GROHE StarLight: chrome éclatant et durable			
 	28 497 000	chromé	65,00
Rainshower Bras de douche du plafond 292 mm métal raccord fileté 1/2" GROHE StarLight: chrome éclatant et durable			
	28 724 000	chromé	42,00
	28 724 LSO	moon white	47,00
Idem, longueur 142 mm			
 	27 484 000	chromé	66,00
Rainshower Bras de douche du plafond 292 mm métal raccord fileté 1/2" avec rosace carrée GROHE StarLight: chrome éclatant et durable			
	27 485 000	chromé	53,50
Idem, 142 mm			
 	27 711 000	chromé	85,50
Rainshower Bras de douche vertical 154 mm métal raccord fileté 1/2" GROHE StarLight: chrome éclatant et durable			
 	27 986 000	chromé	93,50
	27 986 IGO	chromé/doré	132,00
Rainshower Grandera Bras de douche saillie: 285 mm métal raccord fileté 1/2" rosace Grandera GROHE StarLight: chrome éclatant et durable adapté pour les douches de tête Grandera			
 	27 982 000	chromé	102,00
	27 982 IGO	chromé/doré	147,00
Rainshower Grandera Bras de douche du plafond 292 mm métal raccord fileté 1/2" rosace Grandera GROHE StarLight: chrome éclatant et durable adapté pour les douches de tête Grandera			
	27 978 000	chromé	72,00
	27 978 IGO	chromé/doré	104,00
Idem, 142 mm			

GROHE DOUCHES DE TÊTE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	27 406 000	chromé	42,00
<p>Relaxa Bras de douche raccord fileté 1/2" saillie 218 mm avec rosace de recouvrement GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	28 541 000	chromé	56,50
<p>Relaxa Bras de douche 147 mm raccord fileté 1/2" rosace GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	28 429 000	chromé	36,00
<p>Relaxa Bras de douche 55 mm raccord fileté 1/2" GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			

GROHE SENA



DOUCHES



GROHE
StarLight




GROHE
DreamSpray

GROHE SENA

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	28 034 000	chromé	142,00
<p>Sena Stick Douche à main, 1 jet normal (jet de pluie concentré) métal GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale</p>			
 	28 581 000	chromé	383,00
<p>Sena Set de douche 1 jet métal constitué de : douche à main Sena (28 034 000) Barre de douche 600 mm (28 580 000) - flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 000) Adaptateur coudé (28 389 000) GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale</p>			
	28 347 000	chromé	394,00
<p>Idem, avec écoulement non-restreint</p>			
 	28 348 000	chromé	220,00
<p>Sena Set de bain, 1 jet constitué de : douche à main Sena (28 034 000) Support mural fixe (28 690 000) flexible de douche 1500 mm (28 151 000) GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale</p>			
 	28 308 000	chromé	174,00
<p>Sena 75 Douche de tête 1 jet normal (jet de pluie concentré) métal GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main</p>			
 	28 690 000	chromé	74,00
<p>Sena Support mural pour douche à main non orientable métal GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			

GROHE SENA

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
28 389 000	chromé	19,50



Sena
Adaptateur 1/2" x 1/2"
métal
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE RAINSHOWER



GROHE
StarLight



GROHE
CoolTouch



GROHE
EcoJoy













GROHE
QuickFix Plus



GROHE
DreamSpray













GROHE RAINSHOWER

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	28 756 000	chromé	132,50
Rainshower Cosmopolitan 160 Douche à main 4 jets Rain, Jet, Pure, Champagne GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale Débit minimum nécessaire 7,5 l/min.			
 	28 755 000	chromé	112,00
Rainshower Cosmopolitan 130 Douche à main 3 jets Rain, jet, pure GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale débit minimum nécessaire 5l/min			
 	28 758 001	chromé	227,50
Rainshower Cosmopolitan 160 Set de douche, 4 jets constitué de : - douche à main Rainshower Cosmopolitan, Ø 160 mm, 4 jets: Rain, Jet, Pure, Champagne (28 756 000) Barre de douche, 600 mm (28 797 001) avec supports muraux métalliques - flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000) GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix Plus installation rapide ajustable pour adaptation des supports muraux aux perçages déjà existants TwistFree: système anti-torsion			
 	28 757 001	chromé	211,00
Rainshower Cosmopolitan 130 Set de douche, 3 jets constitué de : - douche à main Rainshower Cosmopolitan, Ø 130 mm, 3 jets: Rain, Jet, Pure (28 755 000) Barre de douche, 600 mm (28 797 001) avec supports muraux métalliques - flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000) GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix Plus TwistFree: système anti-torsion			
 	27 134 000	chromé	149,00
Rainshower Cosmopolitan 160 Douche de tête 4 jets Rain, Jet, Pure, Champagne Ø 160 mm rotule réglable sur 15° dans chaque direction raccord fileté 1/2" GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main			

GROHE RAINSHOWER

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	28 765 000	chromé	112,00
<p>Rainshower Classic 160 Douche à main 4 jets Rain, Jet, Pure, Champagne GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale Débit minimum nécessaire 7,5 l/min.</p>			
 	28 764 000	chromé	95,50
<p>Rainshower Classic 130 Douche à main 3 jets Rain, jet, pure GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale débit minimum nécessaire 5l/min</p>			
 	28 768 001	chromé	213,00
<p>Rainshower Classic 160 Set de douche, 4 jets constitué de : - douche à main Rainshower, Ø 160 mm, 4 jets: Rain, Jet, Pure, Champagne (28 765 000) Barre de douche, 600 mm (28 797 001) avec supports muraux métalliques - flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000) GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix Plus TwistFree: système anti-torsion</p>			
 	28 770 001	chromé	221,00
<p>Idem, 900 mm</p>			
 	28 767 001	chromé	192,50
<p>Rainshower Classic 130 Set de douche, 3 jets constitué de : - Rainshower Classic, Ø 130 mm, 3 jets: Rain, Jet, Pure (28 764 000) Barre de douche, 600 mm (28 797 001) avec supports muraux métalliques - flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000) GROHE StarLight: chrome éclatant et durable TwistFree: système anti-torsion GROHE QuickFix Plus</p>			
 	28 769 001	chromé	202,50
<p>Idem, 900 mm</p>			

GROHE RAINSHOWER

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	28 369 000	chromé	318,00
	Rainshower Rustic 210 Douche de tête 1 jet fonctionne dès 0,5 bar Ø 200 mm métal rotule réglable sur 20° dans chaque direction raccord fileté 1/2" GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main		
 	27 283 000	chromé	112,00
	Rainshower Icon 150 Douche à main 2 jets Rain, SmartRain Fonction Eco - réduction du débit - adaptateur coudé adaptateur en métal pour combiner douche à main avec flexible de douche GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main		
 	27 443 001	rouge	112,00
	Rainshower Icon 150 Douche à main 2 jets Rain, SmartRain Fonction Eco - réduction du débit - adaptateur coudé adaptateur en métal pour combiner douche à main avec flexible de douche GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche,		
 	27 444 001	orange	112,00
	Rainshower Icon 150 Douche à main 2 jets Rain, SmartRain Fonction Eco - réduction du débit - adaptateur coudé adaptateur en métal pour combiner douche à main avec flexible de douche GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main		
 	27 446 001	jaune	112,00
	Rainshower Icon 150 Douche à main 2 jets Rain, SmartRain Fonction Eco - réduction du débit - adaptateur coudé adaptateur en métal pour combiner douche à main avec flexible de douche GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main GROHE StarLight: chrome éclatant et durable Inner WaterGuide longévité maximale		
 	27 447 001	rosé	112,00
	Rainshower Icon 150 Douche à main 2 jets Rain, SmartRain Fonction Eco - réduction du débit - adaptateur coudé adaptateur en métal pour combiner douche à main avec flexible de douche GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale		

GROHE RAINSHOWER







	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	27 448 001	violet	112,00
Rainshower Icon 150 Douche à main 2 jets Rain, SmartRain Fonction Eco - réduction du débit - adaptateur coudé adaptateur en métal pour combiner douche à main avec flexible de douche GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main			
 	27 449 001	bleu	112,00
Rainshower Icon 150 Douche à main 2 jets Rain, SmartRain Fonction Eco - réduction du débit - adaptateur coudé adaptateur en métal pour combiner douche à main avec flexible de douche GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main			
 	27 629 000	chromé/grès	112,00
Rainshower Icon 150 Douche à main 2 jets Rain, SmartRain Fonction Eco - réduction du débit - adaptateur coudé adaptateur en métal pour combiner douche à main avec flexible de douche GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main			
 	27 632 000	chromé/craie	112,00
Rainshower Icon 150 Douche à main 2 jets Rain, SmartRain Fonction Eco - réduction du débit - adaptateur coudé adaptateur en métal pour combiner douche à main avec flexible de douche GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main			
 	27 634 000	chromé/argile	112,00
Rainshower Icon 150 Douche à main 2 jets Rain, SmartRain Fonction Eco - réduction du débit - adaptateur coudé adaptateur en métal pour combiner douche à main avec flexible de douche GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main			
 	27 636 000	chromé/marbre	112,00
Rainshower Icon 150 Douche à main 2 jets Rain, SmartRain Fonction Eco - réduction du débit - adaptateur coudé adaptateur en métal pour combiner douche à main avec flexible de douche GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main			

DOUCHES

GROHE RAINSHOWER

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	27 638 000	chromé/ardoise	112,00
	Rainshower Icon 150 Douche à main 2 jets Rain, SmartRain Fonction Eco - réduction du débit - adaptateur coudé adaptateur en métal pour combiner douche à main avec flexible de douche GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main		
 	27 640 000	chromé/granite	112,00
	Rainshower Icon 150 Douche à main 2 jets Rain, SmartRain Fonction Eco - réduction du débit - adaptateur coudé adaptateur en métal pour combiner douche à main avec flexible de douche GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main		
 	26 115 DU0 26 115 DP0 26 115 YF0 26 115 TY0	violet rosé jaune bleu	98,00 98,00 98,00 98,00
	Rainshower Icon 100 Douche à main, 1 jet 1 jet: Rain Ø 100 mm avec fleur en blanche en caoutchouc adaptateur coudé GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale		
	26 115 YR0 26 115 DG0	orange rouge	98,00 98,00
	idem, avec fleur en jaune en caoutchouc		
 	27 402 001	chromé	218,00
	Rainshower Icon 150 Set de douche, 2 jets constitué de : - douche à main Rainshower Icon 150 (27 283 000) - barre de 900 mm (28 819 001) avec supports muraux métalliques - flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000) adaptateur coudé GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE QuickFix Plus GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main TwistFree : système anti-torsion		

GROHE RAINSHOWER

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	28 797 001	chromé	110,00
<p>Rainshower Barre de douche 600 mm avec supports muraux métalliques curseur et support orientable GROHE QuickFix Plus installation rapide ajustable pour adaptation des supports muraux aux perçages déjà existants GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	28 819 001	chromé	122,50
<p>Rainshower Barre de douche 900 mm avec supports muraux métalliques curseur et support orientable GROHE QuickFix Plus installation rapide ajustable pour adaptation des supports muraux aux perçages déjà existants GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	45 914 XE0	gris	6,00
<p>Cale d'épaisseur pour Relexa / Rainshower ensemble de douche: 28 819 001/28 797 001</p>			

GROHE POWER&SOUL



DOUCHES



GROHE
StarLight



GROHE
CoolTouch



GROHE
EcoJoy




GROHE
QuickFix Plus



GROHE
DreamSpray


GROHE POWER&SOUL

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	27 668 000	chromé	146,00
<p>Power&Soul Cosmopolitan 160 Douche à main GROHE Rain O², Rain Bokoma Spray, Jet GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE One-click showering sélection de jets par bouton-poussoir GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche adapté pour les chauffe-eau instantanés</p>			
 	27 664 000	chromé	119,50
<p>Power&Soul Cosmopolitan 130 Douche à main GROHE Rain O², Rain Bokoma Spray, Jet GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE One-click showering sélection de jets par bouton-poussoir GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche adapté pour les chauffe-eau instantanés</p>			
 	27 663 LSO	moon white	132,50
<p>Power&Soul Cosmopolitan 130 Douche à main GROHE Rain O², Rain Bokoma Spray, Jet GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE One-click showering sélection de jets par bouton-poussoir GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche adapté pour les chauffe-eau instantanés</p>			
 	27 753 000	chromé	189,50
<p>Power&Soul Cosmopolitan 115 Set de douche, 2 jets constitué de : Douchette Power&Soul Cosmopolitan 115 mm (27 661 000) barre de douche 600 mm (27 784 000) avec supports muraux métalliques - flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000) GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix Plus GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale TwistFree: système anti-torsion</p>			
	27 755 000	chromé	205,00
<p>Idem, 900 mm</p>			
 	27 741 000	chromé	163,50
<p>Power&Soul Cosmopolitan 130 Set de bain, 4+ jets constitué de : douche à main Power&Soul Cosmopolitan Ø 130 mm 4 jets: Rain O², Rain, Bokoma Spray™, Jet (27 664 000) support mural ajustable (27 055 000) - flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale TwistFree: système anti-torsion</p>			

GROHE POWER&SOUL

Référence Finition Prix (€) hors TVA

26 174 LS0 moon white 218,00



Power&Soul Cosmopolitan Set de bain, 4+ jets

contient :

douche à main Power&Soul Cosmopolitan Ø 130 mm
4 jets: Rain O², Rain, Bokoma Spray™, Jet (27 664 000)
- support mural pour douchette (27 074 000)
- metalen doucheslang, 1500 mm (28 143 000)


GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale
adapté pour les chauffe-eau instantanés

26 172 LS0 moon white 324,00



Power&Soul Cosmopolitan 190 Set de douche de tête

constitué de :

douche de tête Power&Soul Cosmopolitan 190 en blanc alpin (27 764 LS0)
Rainshower bras de douche 422 mm, rosaces blanches (26 146 LS0)

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
adapté pour les chauffe-eau instantanés

27 765 000 chromé 163,50

Power&Soul Cosmopolitan 190

Douche de tête

GROHE Rain O², Rain

Bokoma Spray, Jet

Ø 190 mm

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min


GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE One-click showering sélection de jets par bouton-poussoir

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale
adapté pour les chauffe-eau instantanés




27 764 LS0 moon white 240,00

idem, débit non-restreint





GROHE POWER&SOUL

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	27 673 000	chromé	107,00
	<p>Power&Soul 130 Douchette 4+ jets, gris GROHE Rain O², Rain Bokoma Spray, Jet GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE One-click showering sélection de jets par bouton-poussoir GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche adapté pour les chauffe-eau instantanés</p>		
NEW	27 673 LS0	moon white	93,00
 	<p>Power&Soul 130 Douchette 4+ jets, blanc GROHE Rain O², Rain Bokoma Spray, Jet GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE One-click showering sélection de jets par bouton-poussoir GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche adapté pour les chauffe-eau instantanés disponible en avril 2017</p>		
 	27 672 PV0 27 672 DR0 27 672 HF0 27 672 TN0 27 672 XH0 27 672 MW0	chromé/grès chromé/craie chromé/argile chromé/ardoise chromé/granite chromé/marbre	107,00 107,00 107,00 107,00 107,00 107,00
	<p>Power&Soul 130 Douche à main GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE One-click showering sélection de jets par bouton-poussoir GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale</p>		
 	27 671 000	chromé	81,50
	<p>Power&Soul 115 Douchette 2 jets, gris GROHE Rain O², Rain GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE One-click showering sélection de jets par bouton-poussoir GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale</p>		
NEW	27 671 LS0	moon white	81,50
 	<p>Power&Soul 115 Douchette 2 jets, blanc GROHE Rain O², Rain GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE One-click showering sélection de jets par bouton-poussoir GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale disponible en avril 2017</p>		

GROHE POWER&SOUL

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	27 750 000	chromé	218,00
	Power&Soul 160 Set de douche, 4+ jets constitué de : Douche à main Power&Soul 160 mm (27 675 000) - barre de douche 900 mm (27 785 000) avec supports muraux métalliques - flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE QuickFix Plus GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale TwistFree : système anti-torsion adapté pour les chauffe-eau instantanés		
 	27 736 000	chromé	194,50
	Power&Soul 130 Set de douche, 4+ jets constitué de : Douche à main Power&Soul Ø 130 mm, 4 jets: Rain O ² , Rain, Bokoma Spray™, Jet (27 673 000) barre de douche 600 mm (27 784 000) avec supports muraux métalliques - flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE QuickFix Plus GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main TwistFree : système anti-torsion adapté pour les chauffe-eau instantanés		
	27 738 000 ditto, 900 mm	chromé	205,00
 	27 757 000	chromé	184,00
	Power&Soul 115 Set de douche, 2 jets constitué de : Douche à main Power&Soul 115 mm (27 671 000) barre de douche 600 mm (27 784 000) avec supports muraux métalliques - flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000) GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE QuickFix Plus GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale TwistFree : système anti-torsion		
	27 759 000 Idem, 900 mm	chromé	192,50
 	27 742 000	chromé	145,00
	Power&Soul 130 Set de bain, 4+ jets constitué de : Douche à main Power&Soul Ø 130 mm, 4 jets: Rain O ² , Rain, Bokoma Spray™, Jet (27 673 000) support mural ajustable (27 055 000) - flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale TwistFree : système anti-torsion		
 	27 767 000	chromé	163,50
	Power&Soul 190 Douche de tête GROHE Rain O ² , Rain, Bokoma Spray, Jet Ø 190 mm rotule réglable sur 15° dans chaque direction raccord fileté 1/2" GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE One-click showering sélection de jets par bouton-poussoir GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main		

GROHE POWER&SOUL

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA	
		27 785 000	chromé	105,00
	Power&Soul Barre de douche 900 mm avec supports muraux métalliques curseur et support orientable GROHE QuickFix Plus installation rapide ajustable pour adaptation des supports muraux aux perçages déjà existants GROHE StarLight: chrome éclatant et durable			
	27 784 000	chromé	95,50	
	Idem, 600 mm			
		45 914 XE0	gris	6,00
	Cale d'épaisseur pour Relexa / Rainshower ensemble de douche: 28 819 001/28 797 001			

GROHE RELEXA



















GROHE
StarLight



GROHE
DreamSpray

GROHE RELEXA

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	27 065 000	chromé	170,00
	<p>Relaxa 100 Trio Douche de tête Normal, Jet, Rain tête rotative angle d'inclinaison fonction du montage raccord fileté avec joint d'étanchéité prémonté GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale débit minimum nécessaire 5l/min</p>		
 	27 067 000	chromé	118,50
	<p>Relaxa 65 Douche latérale Normal, Massage tête rotative GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale débit minimum 4 l/min.</p>		

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	28 537 000	chromé	59,50
<p>Relexa Low Aerosol 46 Douche à main, 1 jet embase métallique GROHE StarLight: chrome éclatant et durable 9,5 l/min de débit maximal 1-6 bars</p>			
 	28 404 000	chromé	11,50
<p>Relexa Basic 85 Douche de tête 1 jet Plaque laiton Hauteur 50 mm raccord fileté 1/2"</p>			
 	28 094 000	chromé	43,00
<p>Relexa Plus 50 Douche de tête 1 jet avec rotule raccord 1/2" GROHE StarLight: chrome éclatant et durable débit réglable</p>			
 	28 002 000	chromé	174,00
<p>Relexa 70 Pomme de douche peu de formation d'aérosols modèle lourd moulé anti-vandalisme raccord fileté 1/2" saillie: 57 mm limiteur de débit 9 l/min et 12 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale anti-pendaison raccord pour applique murale</p>			
 	28 948 000	chromé	143,00
<p>Relexa Plus 60 Pomme de douche modèle lourd moulé anti-vandalisme raccord fileté 1/2" Saillie totale du mur 148 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main</p>			
 	28 286 000	chromé	91,50
<p>Relexa 50 Douche latérale Normal, Jet tête rotative GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main débit minimum 4,5 l/min</p>			

GROHE EUPHORIA



DOUCHES



GROHE
StarLight



GROHE
CoolTouch



GROHE
EcoJoy













GROHE
QuickFix



GROHE
DreamSpray

GROHE EUPHORIA









	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	27 222 000	chromé	59,00
Euphoria 110 Champagne Douche à main 3 jets Rain, Champagne spray, SmartRain GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE SprayDimmer contrôle du débit GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale			
 	27 239 000	chromé	64,00
Euphoria 110 Massage Douche à main 3 jets Rain, Massage, SmartRain GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE SprayDimmer contrôle du débit GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale			
 	27 238 000	chromé	44,00
Euphoria 110 Duo Douche à main 2 jets Rain, SmartRain GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE SprayDimmer contrôle du débit GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale			
 	27 232 001	chromé	101,50
Euphoria 110 Champagne Set de douche, 3 jets constitué de : - douche à main Euphoria Champagne, 3 jets: Rain, Champagne, SmartRain (27 222 000) - barre de douche 600 mm (27 499 000) - flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000) GROHE EasyReach porte savon (27 596 000) GROHE SprayDimmer contrôle du débit GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale TwistFree: système anti-torsion			
 	27 243 001	chromé	109,00
Euphoria 110 Massage Set de douche, 3 jets constitué de : - douche à main Euphoria Massage, 3 jets: Rain, Massage, SmartRain (27 239 000) - barre de douche 600 mm (27 499 000) - flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000) GROHE EasyReach porte savon (27 596 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE SprayDimmer contrôle du débit GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale TwistFree: système anti-torsion			









		<p>27 231 001</p> <p>Euphoria 110 Massage Set de douche, 3 jets constitué de : - douche à main Euphoria Massage, 3 jets: Rain, Massage, SmartRain (27 221 000) - barre de douche 600 mm (27 499 000) - flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000) GROHE EasyReach porte savon (27 596 000) GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE SprayDimmer contrôle du débit GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale TwistFree: système anti-torsion</p>	<p>chromé 111,00</p>
		<p>27 242 001</p> <p>Euphoria 110 Duo Set de douche, 2 jets constitué de : - douche à main Euphoria Duo, 2 jets: Rain, SmartRain (27 238) - barre de douche 600 mm (27 499 000) - flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000) GROHE EasyReach porte savon (27 596 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE SprayDimmer contrôle du débit GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main TwistFree: système anti-torsion Inner WaterGuide longévité maximale</p>	<p>chromé 99,00</p>
		<p>27 230 001</p> <p>Idem, pour débit non-restreint</p> <p>27 227 001</p> <p>Euphoria 110 Champagne Set de douche, 3 jets constitué de : - douche à main Euphoria Champagne, 3 jets: Rain, Champagne, SmartRain (27 222 000) - barre de douche 900 mm (27 500 000) - flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000) GROHE EasyReach porte savon (27 596 000) GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE SprayDimmer contrôle du débit GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale TwistFree: système anti-torsion</p>	<p>chromé 99,00</p>
		<p>27 226 001</p> <p>Euphoria 110 Massage Set de douche, 3 jets constitué de : - douche à main Euphoria Massage, 3 jets: Rain, Massage, SmartRain (27 221 000) - barre de douche 900 mm (27 500 000) - flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000) GROHE EasyReach porte savon (27 596 000) GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SprayDimmer contrôle du débit GROHE QuickFix GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale TwistFree: système anti-torsion</p>	<p>chromé 119,00 supersteel 169,00</p>













GROHE EUPHORIA

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	27 355 000	chromé	98,00
<p>Euphoria 110 Champagne Set de bain, 3 jets constitué de : - douche à main Euphoria Champagne, 3 jets: Rain, Champagne, SmartRain (27 222 000) - fixation de douche réglable (28 401 000) - flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000) GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main TwistFree: système anti-torsion</p>			
 	27 499 000	chromé	49,00
<p>Euphoria Barre de douche 600 mm curseur avec support orientable GROHE QuickFix GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
	27 500 000	chromé	59,00
<p>Idem, 900 mm</p>			
 	48 051 000		3,00
<p>Cale d'épaisseur pour barres de douche New Tempesta 27 521 000 / 27 522 000 / 27 523 000 / 27 524 000 pour barres de douche Euphoria 27 499 000 / 27 500 000</p>			
 	27 596 000		9,00
<p>Tablette GROHE EasyReach Acrylique diamètre 22 mm Pour barres de douche Tempesta et Euphoria Ø 22 mm</p>			











GROHE EUPHORIA

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	27 400 000 27 400 DC0	chromé supersteel	42,50 64,00
	Euphoria Cosmopolitan Stick Douche à main, 1 jet normal (jet de pluie concentré) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche		
 	27 368 000	chromé	152,00
	Euphoria Cosmopolitan Stick Set de douche 1 jet constitué de : - douche à main Euphoria stick Cosmopolitan, 1 jet: Normal (27 400 000) - barre de douche 900 mm avec supports muraux métalliques - flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000) Porte-savon (27 206 000) GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE QuickFix Plus: installation rapide GROHE QuickFix Plus GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale		
 	27 369 000	chromé	85,00
	Euphoria Cosmopolitan Stick Set de bain, 1 jet constitué de : - douche à main Euphoria stick Cosmopolitan, 1 jet: Normal (27 400 000) support mural (27 056 000) - flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale Pour un débit à une pression supérieure ou égale à 0,5 bar		
 	27 492 000	chromé	107,00
	Euphoria Cosmopolitan 180 Douche de tête 1 jet 1 jet: Rain Ø 180 mm rotule réglable à +/- 15° raccord fileté 1/2" GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main		

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	27 888 000	chromé	109,00
<p>Euphoria Cube+ Stick Douche à main, 1 jet normal (jet de pluie concentré) métal GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale</p>			
 	27 891 000	chromé	269,00
<p>Euphoria Cube+ Stick Set de douche 1 jet constitué de : douche à main Euphoria Cube+ Stick, en métal, 1 jet: Normal (27 888 000) - barre de douche 600 mm (27 892 000) flexible métallique 1750 mm (28 025 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale TwistFree: système anti-torsion</p>			
 	27 890 000	chromé	295,00
<p>Euphoria Cube+ Stick Set de douche 1 jet constitué de : douche à main Euphoria Cube+ Stick, en métal, 1 jet: Normal (27 888 000) - barre de douche 900 mm (27 841 000) flexible métallique 1750 mm (28 025 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale TwistFree: système anti-torsion</p>			
 	27 889 000	chromé	169,00
<p>Euphoria Cube+ Stick Set de bain, 1 jet constitué de : douche à main Euphoria Cube+ Stick, en métal, 1 jet: Normal (27 888 000) support mural métallique (27 706 000) - flexible métallique 1500 mm (28 417) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale TwistFree: système anti-torsion</p>			

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	27 699 000	chromé	59,00
<p>Euphoria Cube Stick Douche à main, 1 jet normal (jet de pluie concentré) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale</p>			
 	27 700 000	chromé	189,00
<p>Euphoria Cube Stick Set de douche 1 jet constitué de : - douche à main (27 699 000) - barre de douche 900 mm (27 841 000) - flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000) GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale TwistFree: système anti-torsion adapté pour les chauffe-eau instantanés</p>			
 	27 703 000	chromé	85,00
<p>Euphoria Cube Stick Set de bain, 1 jet constitué de : douche à main Euphoria Cube Stick, 1 jet: Normal (27 699 000) - support mural (27 693 000) flexible Silverflex 1250 mm (28 362 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale TwistFree: système anti-torsion</p>			
 	26 073 000	chromé	207,00
<p>Euphoria Cube 150 Set douche de tête constitué de : douche de tête Euphoria Cube 150 (27 705 000) - bras de douche Rainshower, saillie: 286 mm (27 709 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale adapté pour les chauffe-eau instantanés</p>			
 	27 705 000	chromé	126,50
<p>Euphoria Cube 150 Douche de tête 1 jet 1 jet: Rain 152 x 152 mm tête rotative réglable sur $\pm 12^\circ$ dans chaque direction raccord fileté 1/2" GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale</p>			
 	27 892 000	chromé	159,00
<p>Euphoria Cube Barre de douche 600 mm curseur avec support orientable GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
	27 841 000	chromé	187,50
<p>Idem, 900 mm</p>			

GROHE EUPHORIA

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	27 845 000		7,00
Euphoria Cube Cale d'épaisseur			
 	27 693 000	chromé	29,00
Euphoria Cube Support mural pour douche à main non orientable GROHE StarLight: chrome éclatant et durable			
 	27 704 000	chromé	29,00
Euphoria Cube Coude à encastrer 1/2" clapet(s) anti-retour GROHE StarLight: chrome éclatant et durable			
 	27 709 000	chromé	98,00
Rainshower Bras de douche 286 mm métal raccord fileté 1/2" bras à section carrée et rosace carrée GROHE StarLight: chrome éclatant et durable			
 	27 711 000	chromé	85,50
Rainshower Bras de douche vertical 154 mm métal raccord fileté 1/2" GROHE StarLight: chrome éclatant et durable			

GROHE NEW TEMPESTA



DOUCHES



GROHE
StarLight













GROHE
EcoJoy















GROHE
DreamSpray

GROHE NEW TEMPESTA

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	27 608 000	chromé	48,00
	New Tempesta Rustic 100 Douche à main 4 jets GROHE Rain O ² , Rain Massage, Jet GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche adapté pour les chauffe-eau instantanés		
	26 085 000	chromé	44,00
	Idem, avec débit non-restreint		
 	27 609 000	chromé	95,00
	New Tempesta Rustic 100 Set de douche, 4 jets constitué de : Douchette (27 608 000) barre de douche 600 mm (27 519 000) - flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 000) GROHE EasyReach porte savon (27 596 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale adapté pour les chauffe-eau instantanés		
	26 086 000	chromé	91,00
	Idem, avec débit non-restreint		
 	27 805 000	chromé	58,00
	New Tempesta Rustic 100 Set de bain 4 jets constitué de : Douchette (27 608 000) Support mural ajustable (27 595 000) - flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale adapté pour les chauffe-eau instantanés		
	26 089 000	chromé	76,00
 	26 089 000	chromé	76,00
	New Tempesta Rustic 100 Set douche de tête 4 jets 4 jets : GROHE Rain O ² , Rain Massage, Jet Ø 100 mm rotule réglable à +/- 15° rosace Bras de douche avec filetage 1/2" GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale adapté pour les chauffe-eau instantanés		
 	27 610 000	chromé	56,00
	New Tempesta Rustic 100 Douche de tête 4 jets GROHE Rain O ² , Rain Massage, Jet rotule réglable à +/- 15° GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale adapté pour les chauffe-eau instantanés		











GROHE NEW TEMPESTA

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	27 575 001	chromé	44,00
<p>New Tempesta Cosmopolitan 100 Douche à main 4 jets GROHE Rain O², Rain Massage, Jet GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale adapté pour les chauffe-eau instantanés</p>			
 	27 574 001	chromé	31,00
<p>New Tempesta Cosmopolitan 100 Douche à main 3 jets GROHE Rain O², Rain, Massage GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale</p>			
 	27 577 001	chromé	87,00
<p>New Tempesta Cosmopolitan 100 Set de douche, 4 jets constitué de : Douche à main (27 575 001) Barre de douche 600 mm (27 521 000) - flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 000) GROHE EasyReach porte savon (27 596 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale</p>			
 	27 576 001	chromé	79,00
<p>New Tempesta Cosmopolitan 100 Set de douche, 3 jets constitué de : Douche à main (27 574 001), 3 jets: Rain O², Rain, Massage Barre de douche 600 mm - flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 000) GROHE EasyReach porte savon (27 596 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale</p>			
 	27 580 001	chromé	79,00
<p>New Tempesta Cosmopolitan 100 Set de douche, 4 jets constitué de : Douche à main (27 575 001) Barre de douche 600 mm (27 521 000) - flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale</p>			
 	27 579 001	chromé	71,00
<p>New Tempesta Cosmopolitan 100 Set de douche, 3 jets constitué de : Douche à main (27 574 001), 3 jets: Rain O², Rain, Massage Barre de douche 600 mm (27 521 000) - flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale</p>			






GROHE NEW TEMPESTA

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	27 584 001	chromé	49,00
New Tempesta Cosmopolitan 100 Set de douche, 3 jets constitué de : Douche à main (27 574 001), 3 jets: Rain O ² , Rain, Massage Support mural ajustable (27 595 000) - flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale			
 	27 588 001	chromé	49,00
New Tempesta Cosmopolitan 100 Set de bain, 3 jets constitué de : Douche à main (27 574 001), 3 jets: Rain O ² , Rain, Massage Garniture de douche murale non ajustable (27 594 000) - flexible de douche 1500 mm (28 151 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale			
 	27 869 000	chromé	75,00
New Tempesta Cosmopolitan 100 Douche de tête 4 jets GROHE Rain O ² , Rain, Massage, Jet Bras de douche avec filetage 1/2" rosace GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale			
 	27 591 000	chromé	57,00
New Tempesta Cosmopolitan 100 Douche de tête 4 jets GROHE Rain O ² , Rain, Massage, Jet Ø 100 mm rotule réglable à +/- 15° raccord fileté 1/2" GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale			
 	48 051 000		3,00
Cale d'épaisseur pour barres de douche New Tempesta 27 521 000 / 27 522 000 / 27 523 000 / 27 524 000 pour barres de douche Euphoria 27 499 000 / 27 500 000			
 	27 596 000		9,00
Tablette GROHE EasyReach Acrylique diamètre 22 mm Pour barres de douche Tempesta et Euphoria Ø 22 mm			


GROHE NEW TEMPESTA

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	28 421 001	chromé	41,00
<p>New Tempesta 100 Douche à main 4 jets GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale ShockProof anneau en silicone</p>			
 	28 419 001	chromé	27,50
<p>New Tempesta 100 Douche à main 3 jets GROHE Rain O², Rain, Massage GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale ShockProof anneau en silicone</p>			
 	27 597 00E	chromé	24,00
<p>New Tempesta 100 Douche à main 2 jets Rain, Jet GROHE EcoJoy: limiteur de débit 5,7 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale ShockProof anneau en silicone</p>			
 	27 923 000	chromé	17,00
<p>New Tempesta 100 Douche à main, 1 jet 1 jet: Rain GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale ShockProof anneau en silicone système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche adaptés pour les chauffe-eau instantanés</p>			
 	28 436 001	chromé	79,00
<p>New Tempesta 100 Set de douche, 4 jets constitué de : douche à main (28 421 001), 4 jets: GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet Barre de douche 600 mm (27 523) - flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 000) GROHE EasyReach porte savon (27 596 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale ShockProof anneau en silicone</p>			


GROHE NEW TEMPESTA

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	27 600 000	chromé	69,00
	New Tempesta 100 Set de douche, 3 jets constitué de : Douche à main (28 419 001), 3 jets: GROHE Rain O ² , Rain, Massage Barre de douche 600 mm (27 523) - flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 000) GROHE EasyReach porte savon (27 596 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale ShockProof anneau en silicone		
	27 645 000	chromé	69,00
	New Tempesta 100 Set de douche, 4 jets constitué de : douche à main (28 421 001), 4 jets: GROHE Rain O ² , Rain, Massage, Jet Barre de douche 600 mm (27 523) - flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale ShockProof anneau en silicone		
	27 644 000	chromé	63,00
	New Tempesta 100 Set de douche, 3 jets constitué de : Douche à main (28 419 001), 3 jets: GROHE Rain O ² , Rain, Massage Barre de douche 600 mm (27 523) - flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale ShockProof anneau en silicone		
	27 598 00E	chromé	59,00
	New Tempesta 100 Set de douche, 2 jets constitué de : Douche à main (27 597 00E), 2 jets: GROHE Rain O ² , Rain Barre de douche 600 mm (27 523) - flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 000) GROHE EcoJoy : limiteur de débit 5,7 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale ShockProof anneau en silicone		
	27 924 000	chromé	45,00
	New Tempesta 100 Set de douche 1 jet constitué de : Douchette (27923000) Barre de douche 600 mm (27 523) - flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale ShockProof anneau en silicone adapté pour les chauffe-eau instantanés		

GROHE NEW TEMPESTA

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	28 789 001 New Tempesta 100 Set de douche, 3 jets constitué de : Douche à main (28 419 001), 3 jets: GROHE Rain O ² , Rain, Massage Barre de douche 900 mm (27 524 000) - flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale ShockProof anneau en silicone adapté pour les chauffe-eau instantanés disponible en janvier 2017	chromé	66,00
	27 796 000 Idem, avec écoulement non-restreint disponible en janvier 2017	chromé	66,00
 	27 803 00E New Tempesta 100 Set de bain, 2 jets constitué de : Douche à main (27 597 00E), 2 jets: GROHE Rain O ² , Rain - support mural pour douchette (28 605 000), non orientable - flexible de douche 1500 mm (28 151 000) GROHE EcoJoy : limiteur de débit 5,7 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale ShockProof anneau en silicone	chromé	36,00
 	26 088 000 New Tempesta 100 Set de douche 3 jets GROHE Rain O ² , Rain, Massage Ø 100 mm rotule réglable à +/- 15° Bras de douche avec filetage 1/2" rosace GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale	chromé	65,00
 	27 523 000 New Tempesta Barre de douche 600 mm avec supports muraux, curseur et support orientable GROHE StarLight : chrome éclatant et durable	chromé	45,00
	27 524 000 Idem, 900 mm	chromé	48,00
 	48 051 000 Cale d'épaisseur pour barres de douche New Tempesta 27 521 000 / 27 522 000 / 27 523 000 / 27 524 000 pour barres de douche Euphoria 27 499 000 / 27 500 000		3,00

GROHE NEW TEMPESTA

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	27 596 000		9,00
Tablette GROHE EasyReach Acrylique diamètre 22 mm Pour barres de douche Tempesta et Euphoria Ø 22 mm			
 	27 595 000	chromé	17,00
New Tempesta Support mural pour douche à main orientable GROHE StarLight: chrome éclatant et durable			
 	27 406 000	chromé	42,00
Relaxa Bras de douche raccord fileté 1/2" saillie 218 mm avec rosace de recouvrement GROHE StarLight: chrome éclatant et durable			
 	28 541 000	chromé	56,50
Relaxa Bras de douche 147 mm raccord fileté 1/2" rosace GROHE StarLight: chrome éclatant et durable			
 	28 429 000	chromé	36,00
Relaxa Bras de douche 55 mm raccord fileté 1/2" GROHE StarLight: chrome éclatant et durable			











GROHE FLEXIBLES DE DOUCHE



DOUCHES



GROHE FLEXIBLES DE DOUCHE


		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		28 143 000 28 143 LSO	chromé moon white	27,00 53,50
<p>Relaxaflex Metal Longlife Relaxaflex Flexible métallique 1500 mm 1/2" x 1/2" Haute résistance résistant jusqu'à 16 bar</p>				
		27 137 000	chromé	33,00
<p>Silverflex Flexible 2000 mm 1/2" x 1/2" en plastique avec surface lisse souple et facile à nettoyer renforcé aux extrémités système anti-torsion TwistFree GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>				
		28 388 000 28 388 DC0 Idem, 1750 mm	chromé supersteel	29,00 73,00
		28 364 000 Idem, 1500 mm	chromé	25,00
		28 362 000 28 362 DC0 Idem, 1250 mm	chromé supersteel	22,00 63,00
		28 413 000	chromé	25,50
<p>Rotaflex Flexible 2000 mm 1/2" x 1/2" système anti-torsion TwistFree</p>				
		28 410 000 Idem, 1750 mm	chromé	23,50
		28 409 000 Idem, 1500 mm	chromé	21,50
		28 155 000	chromé	23,50
<p>Relaxaflex Flexible 2000 mm 1/2" x 1/2"</p>				
		28 154 000 Idem, 1750 mm	chromé	17,00
		28 151 000 Idem, 1500 mm	chromé	16,00
		28 150 000 Idem, 1250 mm	chromé	15,50
		28 158 000	chromé	32,00
<p>Relaxaflex Flexible métallique 2000 mm pour montage sur bord de baignoire-/ montage sur gorge-/ et garnitures des douches GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>				

GROHE FLEXIBLES DE DOUCHE

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA



28 146 000

chromé

33,00

Relaxaflex Flexible métallique

2000 mm





M15 x M15

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable













GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE



GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE


	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	27 055 000	chromé	41,00
	Rainshower Support mural pour douche à main orientable GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		
 	27 595 000	chromé	17,00
	New Tempesta Support mural pour douche à main orientable GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		

GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	27 188 000	chromé	102,00
<p>GROHE Ondus Support mural fixe pour douchette, métal montage mural non orientable métal GROHE StarLight chrome éclatant et durable</p>			
 	28 690 000	chromé	74,00
<p>Sena Support mural pour douche à main non orientable métal GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	27 056 000	chromé	25,50
<p>Rainshower Support mural pour douche à main non orientable GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	27 074 000 27 074 DC0	chromé supersteel	29,50 58,00
<p>Rainshower Support mural pour douche à main non orientable Avec rosace ronde GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	27 075 000	chromé	29,00
<p>Rainshower Support mural pour douche à main non orientable avec rosace carrée GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	27 693 000	chromé	29,00
<p>Euphoria Cube Support mural pour douche à main non orientable GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			





GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
28 622 000	chromé	15,00















Relexa
Support mural pour douche à main
non orientable
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable













GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA	
		27 151 000	chromé	87,50
<p>Garniture de douche pour montage sur gorge pour montage sur bord de baignoire ou montage sur gorge avec flexible</p> <p>flexible de douche 1/2" x 3/8", 2000 mm (28 158 000)</p> <p>à combiner avec une douche à main GROHE GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>				
		27 531 000	chromé	94,50
<p>Garniture de douche pour montage sur gorge pour montage sur bord de baignoire ou montage sur gorge avec flexible avec rosace carrée</p> <p>flexible de douche 1/2" x 3/8", 2000 mm (28 158 000)</p> <p>à combiner avec une douche à main GROHE GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>				







GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	27 190 000	chromé	105,00
	GROHE Ondus Coude à encastrer, métal raccord fileté 1/2" filetage extérieur métal clapet(s) anti-retour GROHE StarLight chrome éclatant et durable		
 	27 057 000 27 057 DC0 27 057 LS0	chromé supersteel moon white	46,00 63,00 60,50
	Rainshower Coude à encastrer 1/2" filetage extérieur 1/2" Avec rosace ronde clapet(s) anti-retour GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		
 	27 076 000	chromé	45,50
	Rainshower Coude à encastrer, métal filetage extérieur 1/2" avec rosace carrée clapet(s) anti-retour GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		
 	27 704 000	chromé	29,00
	Euphoria Cube Coude à encastrer 1/2" clapet(s) anti-retour GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		
 	28 626 000	chromé	33,00
	Relaxa Coude à encastrer 1/2" raccord douche 1/2" raccord mural 1/2" filetage extérieur 1/2" GROHE StarLight : chrome éclatant et durable capuchon chromé mat		
 	28 628 000	chromé	34,00
	Relaxa Coude à encastrer 1/2" Avec support mural pour douchette filetage extérieur 1/2" GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		








GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE

		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		28 797 001 Rainshower Barre de douche 600 mm avec supports muraux métalliques curseur et support orientable GROHE QuickFix Plus installation rapide ajustable pour adaptation des supports muraux aux perçages déjà existants GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	110,00
		28 819 001 Idem, 900 mm	chromé	122,50
		27 784 000 Power&Soul Barre de douche 600 mm avec supports muraux métalliques curseur et support orientable GROHE QuickFix Plus installation rapide ajustable pour adaptation des supports muraux aux perçages déjà existants GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	95,50
		27 785 000 Idem, 900 mm	chromé	105,00
		28 587 000 Relaxa Barre de douche 900 mm avec poignée la poignée peut être montée à droite ou à gauche avec attaches murales (3 pièces) glissière avec douille en métal réglage en hauteur par écrou de blocage GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	163,50
		27 892 000 Euphoria Cube Barre de douche 600 mm curseur avec support orientable GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	159,00
		27 841 000 Idem, 900 mm	chromé	187,50
		27 499 000 Euphoria Barre de douche 600 mm curseur avec support orientable GROHE QuickFix GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	49,00
		27 500 000 Idem, 900 mm	chromé	59,00
		27 523 000 New Tempesta Barre de douche 600 mm avec supports muraux, curseur et support orientable GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	45,00
		27 524 000 Idem, 900 mm	chromé	48,00











GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	45 914 XE0 Cale d'épaisseur pour Relexa / Rainshower ensemble de douche: 28 819 001/28 797 001	gris	6,00
 	48 051 000 Cale d'épaisseur pour barres de douche New Tempesta 27 521 000 / 27 522 000 / 27 523 000 / 27 524 000 pour barres de douche Euphoria 27 499 000 / 27 500 000		3,00
 	27 845 000 Euphoria Cube Cale d'épaisseur		7,00

GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	48 099 000 Curseur GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	34,00
 	28 856 000 Porte-savon acrylique, clair pour barres de douche Relaxa Ø 25 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	28,00
 	27 206 000 Porte-savon Transparent Diamètre 25 mm et 22 mm		18,50
 	27 596 000 Tablette GROHE EasyReach Acrylique diamètre 22 mm Pour barres de douche Tempesta et Euphoria Ø 22 mm		9,00

GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	27 320 000	chromé	65,00
<p>Colonne de douche verticale, 1/2" avec écrou à joint américain 3/4" support mural avec pièce de compensation GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	27 304 000	chromé	63,00
<p>Colonne de douche verticale, 1/2" tube douche Ø 18 mm écrou de raccord 3/4" hauteur 1300 mm saillie 330 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	28 708 000	chromé	64,00
<p>Collier de fixation mural pour tube de douchette vertical Ø 18 mm avec vis à bois GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	07 247 000	chromé	71,00
<p>Set d'extension pour barres de douche A combiner avec une des barres suivantes : Rainshower barre de 600 mm (28 797 001) Rainshower barre de 900 mm (28 819 001) GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	28 788 000	chromé	24,50
<p>Relaxa Support de douche pour robinetterie murale se fixe sur les écrous flottants 3/4" GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			

GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	28 389 000	chromé	19,50
<p>Sena Adaptateur 1/2" x 1/2" métal GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	28 817 000	chromé	8,00
<p>Adaptateur 1/2" x 1/4" filetage intérieur 3/4" GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	45 304 000	chromé	18,50
<p>Coude pour sortie douche 1/2" x 1/2" GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	28 874 000	chromé	39,00
<p>Raccordement T 1/2" pour raccordement d'un vidangeur sur un robinet bain ou bain/douche écrou flottant 1/2" GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	28 988 000	chromé	45,50
<p>Vidangeur 1/2" se place entre la sortie d'eau et la douche conforme aux dispositions des hôpitaux filetage intérieur 1/2" GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			

GROHE
ROBINETTERIE CUISINE





Sommaire

Systèmes d'eau	GROHE Blue Professional	60
	GROHE Blue Home	61
	GROHE Blue Pure	62
	Accessoires GROHE Blue	63
	GROHE Red	64
Premium lines	K7	65
	Foot Control	66
	Minta / Minta Touch	67
	Zedra / Zedra Touch	68
	K4	69
	Essence	70
	Eurocube	71
Competence lines	Parkfield	72
	Europlus	73
	Eurodisc Cosmopolitan	74
	Eurodisc	75
	Concetto	76
	Eurostyle Cosmopolitan	77
	Eurosmart Cosmopolitan	78
	Eurosmart	79
	Euroeco / Euroeco Special	80
	Costa	81
Accessoires cuisine	82	

DES FONCTIONNALITÉS PRATIQUES

Répondant à vos moindres désirs, les systèmes et robinets de cuisine GROHE sont dotés d'une série de détails ingénieux, conçus pour une facilité d'utilisation optimale, qui font toute la différence. Plus de choix, plus de confort et plus de flexibilité : voilà pourquoi nos produits sont si agréables à utiliser.



Sans plomb ni nickel

L'isolation des tuyaux internes empêche tout contact entre l'eau et le plomb ou le nickel.



EasyExchange

Une simple pièce de monnaie permet d'installer ou de retirer le mousseur.



RealSteel

Fabrication en acier inoxydable massif, un matériau robuste aux propriétés antibactériennes.



EasyTouch

Pour ouvrir ou fermer le robinet, touchez-en n'importe quel point avec le poignet, le coude ou le bout du doigt.



FootControl

Glissez simplement votre pied sous le meuble de cuisine pour déclencher ou arrêter l'eau.



Douchette professionnelle

Bras flexible à 360° et changement facile entre douchette et mousseur.



Douchette double extractible

Augmente le rayon d'utilisation du robinet et permet d'alterner facilement entre mousseur et douchette.



Mousseur-douchette extractible

Augmente le rayon d'utilisation du robinet et offre différents jets.



Mousseur extractible

Augmente le rayon d'utilisation du robinet et offre différents jets.



EasyDock
Après chaque usage, la
douchette extractible revient
facilement à sa position de base.



SpeedClean
Le calcaire disparaît en un tour
de main.



Chauffe-eau en circuit ouvert
Le débit parfait combiné au
chauffe-eau en circuit ouvert.



Valve d'arrêt
Valve d'arrêt du lave-vaisselle
intégrée au robinet.



PreWindow
Pour ouvrir la fenêtre, soulevez
simplement le robinet et posez-le
à plat sur le plan de travail.



ComfortHeight
Les grands récipients se
remplissent facilement grâce
au bec haut.



SwivelStop
La limitation de l'angle de
rotation du bec évite tout
débordement d'eau.



Levier pivotant vers l'avant
En pivotant vers l'avant,
le levier ne cogne pas le mur.



Enhanced Water
Une eau de qualité supérieure
sortant directement du robinet :
gagnez du temps, de l'argent
et protégez l'environnement.



ChildLock
Mécanisme de sécurité intégré
pour empêcher l'ouverture
accidentelle par de jeunes
enfants.



Titane
Les chauffe-eau de notre
collection GROHE Red® sont
tous en titane.

GROHE BLUE HOME

BIENVENUE DANS VOTRE SOURCE PRIVÉE

Quand avez-vous été séduit par le goût d'un verre d'eau ? Avez-vous déjà bu une eau si bonne que vous avez eu envie de vous en resservir ? GROHE Blue Home vous procurera ces sensations dès la première utilisation : son système intelligent au design contemporain transforme la plus simple des eaux du robinet en une eau pure et désaltérante. Il fera de votre cuisine un lieu de rencontre privilégié où étancher sa soif devient un vrai plaisir.



EAU PLATE, LÉGÈREMENT PÉTILLANTE OU PÉTILLANTE : À VOUS DE CHOISIR

Quel type d'eau pétillante préférez-vous ? Tout est affaire de goût et de choix. C'est pourquoi nous avons équipé GROHE Blue Home d'un mécanisme simple et intuitif vous permettant d'obtenir votre eau idéale en une seule pression. Ainsi, votre famille et vous bénéficiez des bienfaits d'une eau filtrée savoureuse au goût de chacun.



Pour profiter d'une eau plate et réfrigérée à la perfection, rien n'est plus facile : il vous suffit d'appuyer sur l'icône située en haut de la poignée gauche. Un voyant LED de couleur bleue s'allume et votre verre se remplit d'une eau plate parfaite.



Vous aimez l'eau légèrement pétillante ? Vous préférez les bulles légères ? Nous avons pensé à tout. Pour obtenir une eau légèrement pétillante, appuyez successivement sur l'une puis l'autre icône – le voyant LED s'allumera alors d'une lumière turquoise.



Vous rêvez d'une eau pétillante, aux bulles vivifiantes ? Appuyez sur l'icône inférieure. Le signal lumineux devient vert et votre verre se remplit d'une eau aux bulles généreuses.

LA **GARANTIE** D'UN GOÛT AUTHENTIQUE

Amateur de thé ou de café ? GROHE Blue Home leur confère un goût plus intense. Que vous l'utilisiez dans votre machine à café ou pour préparer votre thé, l'eau plate du système GROHE Blue Home donne une saveur incomparable à vos boissons chaudes préférées. Les arômes sont plus raffinés et intenses - pour un inoubliable café crème.



CUISINE

DÉCOUVREZ LES NOMBREUX PRODUITS DE LA GAMME **GROHE BLUE HOME**




31 454 000 / 31 454 DC0
GROHE Blue Home
Mitigeur bec L kit de démarrage

31 455 000 / 31 455 DC0
GROHE Blue Home
Mitigeur bec C kit de démarrage

31 456 000 / 31 456 DC0
GROHE Blue Home
Mitigeur bec U kit de démarrage

31 498 000 / 31 498 DC0
GROHE Blue Home
Robinet Mono kit de démarrage

CHAQUE KIT **GROHE BLUE HOME** CONTIENT :



UNITÉ RÉFRIGÉRANTE
GROHE BLUE HOME

CARTOUCHE DE CO₂
D'UNE CAPACITÉ DE 425 g

FILTRE
TAILLE S

GROHE BLUE®

GROHE BLUE® PROFESSIONAL LA SOLUTION PARFAITE POUR LES ENTREPRISES

Imaginez que vous apaisiez votre soif à une source dans la montagne : une eau d'une pureté absolue, parfaitement désaltérante qui procure une merveilleuse sensation de bien-être. Imaginez à présent que cette eau aux propriétés bienfaisantes sort directement de votre robinet de cuisine. Avec le système d'eau GROHE Blue®, ce rêve devient réalité dans votre propre maison. Il transforme et filtre l'eau de distribution ordinaire pour vous offrir une eau de boisson d'une fraîcheur et d'une pureté que seule la nature peut égaler.

Quelle que soit votre conception d'une eau parfaitement désaltérante (filtrée, réfrigérée, pétillante ou tout cela à la fois), goûtez-la en ouvrant simplement le robinet.



DÉCOUVREZ LES AVANTAGES DE **GROHE BLUE** POUR VOTRE ENTREPRISE :

Une eau fraîche, plate, semi-pétillante ou pétillante disponible à tout moment

L'impact positif d'une eau fraîche sur la motivation et la santé de votre personnel

Une solution rentable

Une logistique aisée, sans livraison ni gestion des déchets coûteuses

Système plus respectueux de l'environnement car il produit moins de déchets d'emballage et de traitement.



GROHE BLUE® PROFESSIONAL DUO

Robinetterie de cuisine tout en un avec levier de commande usuel et poignée GROHE Blue® pour délivrer de l'eau filtrée, réfrigérée et pétillante.

MONO

Fontaine à eau GROHE Blue® délivrant de l'eau filtrée, réfrigérée et pétillante.



CUISINE




GROHE BLUE® PURE DUO

Robinetterie de cuisine tout en un avec levier de commande usuel et poignée GROHE Blue® pour délivrer de l'eau filtrée.

MONO

Fontaine à eau GROHE Blue® délivrant de l'eau filtrée.



GROHE RED®

N'attendez plus jamais que la bouilloire arrive à température. Avec le système innovant GROHE Red®, vous remplissez en un instant n'importe quel récipient, une tasse ou une grande casserole, d'eau bouillante, et ce directement au robinet de votre cuisine.

Muni d'un second levier de contrôle GROHE Red® combine les fonctions d'un mitigeur standard à la fourniture d'eau bouillante.



DES **AVANTAGES** CLAIRS COMME DE L'EAU DE ROCHE

UN GOÛT EXCEPTIONNEL

de l'eau chauffée à 100 degrés au goût exceptionnel.

UN PLAN DE TRAVAIL DÉGAGÉ

plus besoin de l'encombrer avec une bouilloire. GROHE Red® répond à tous vos besoins en eau à partir d'un simple robinet.

PLUS BESOIN D'ATTENDRE

Il suffit de tourner la poignée pour avoir de l'eau bouillante. N'attendez plus que l'eau bouille dans la casserole ou la bouilloire.

ÉCONOMIQUE

En prenant la quantité exacte d'eau chaude dont vous avez besoin, vous économisez de l'eau et de l'énergie.



GROHE RED® DUO

Robinet de cuisine et chauffe-eau GROHE RED en un.

AVEC CHAUFFE-EAU 4 LITRES



BEC C



BEC U

AVEC CHAUFFE-EAU 8 LITRES

La solution idéale pour les cuisines sans approvisionnement en eau chaude.



BEC C



BEC U

CUISINE

GROHE RED® MONO

Fontaine à eau bouillante GROHE RED®.

AVEC CHAUFFE-EAU 4 LITRES



BEC C



BEC U

AVEC CHAUFFE-EAU 8 LITRES

La solution idéale pour les cuisines sans approvisionnement en eau chaude.



BEC C



BEC U

GROHE EASYTOUCH



Déclenche/arrête l'eau d'un simple toucher.

La cuisine est un endroit fonctionnel où la polyvalence est un atout. Pourquoi ne pas vous faciliter la vie avec un robinet GROHE Touch ? Cette merveille vous permet de contrôler le débit de l'eau par un simple effleurement du poignet ou de l'avant-bras. Résultat : une cuisine plus hygiénique, plus pratique et plus intuitive. Changez votre façon de gérer votre cuisine en adoptant la commande par effleurement.



Commande manuelle grâce au levier.



GROHE FOOTCONTROL



Les cuisiniers ont souvent leurs mains occupées, c'est pourquoi nous avons créé le Foot Control, le mitigeur avec activation par le pied. Il vous offre une liberté illimitée et une commodité à toute épreuve. Glissez simplement votre pied sous le meuble de cuisine pour déclencher l'eau et faites la même opération pour l'arrêter.

Parfait pour remplir de lourd récipient et idéal pour garder votre robinetterie propre et saine. Le Foot Control est une solution innovante qui vous donne un contrôle total.



GROHE NOUVEAUX SPRAYS PROFESSIONNELS

Améliorez votre cuisine avec l'élégant et architectural Essence New Profispray, conçu pour vous apporter fonctionnalités professionnelles et confort. Du bras à ressort rotatif à 360 degrés au système de docking magnétique EasyDock M, chaque détail a été conçu en pensant à la facilité d'utilisation. Doté de la technologie GrohFlexx, le tuyau en silicone est non seulement facile à nettoyer mais aussi disponible dans toute une série de couleurs - marbre pur, brun foncé et gris foncé - pour une harmonie parfaite avec votre cuisine. Une technologie supérieure de cartouche donne au robinet une structure solide ultra-fine. Autrement dit, ses hautes performances adoptent une forme élégante et sensuelle. Son Dual Spray vous permettant de basculer entre les jets SpeedClean et mousseur, en font la solution parfaite pour la cuisine de vos rêves.



L'UNIVERS COLORÉ D'ESSENCE PROFESSIONAL

Grâce aux 3 couleurs harmonisez votre Essence Professional (chrome ou SuperSteel) à votre cuisine.



30 294 000 / 30 294 DC0
Essence Professional mitigeur
évier y compris le flexible de
cuisine GROHFlexx noir

30 294 000 / 30 294 DC0
Essence Professional mitigeur
évier +
30 321 HG0
GROHFlexx flexible de cuisine
brun foncé

30 294 000 / 30 294 DC0
Essence Professional mitigeur
évier +
30 321 MW0
GROHFlexx flexible de cuisine
marbre

30 294 000 / 30 294 DC0
Essence Professional mitigeur
évier +
30 321 XC0
GROHFlexx flexible de cuisine
gris foncé
























LA PERFORMANCE EXCELLENTE DE **CONCETTO PROFESSIONAL**

Amenez votre cuisine vers une autre dimension grâce au Concetto Profispray, et bénéficiez de performances de niveau professionnel. Basculez en un tour de main entre la fonction mousser et le puissant jet SpeedClean. De plus le puissant aimant du système EasyDock M, ramène automatiquement la tête du jet extractible après chaque utilisation. Le nettoyage de votre évier devient plus facile grâce à la technologie GrohFlexx - un bras à ressort rotatif à 360 degrés avec un tuyau en silicone souple ultra hygiénique. Grâce à son design épuré et fin, et à sa hauteur de 510 mm c'est également la solution parfaite pour les îlots et les éviers situés sous les armoires hautes. Agréable à utiliser, il donne une touche contemporaine à n'importe quelle cuisine pleine de vie.

CUISINE





















LES FONCTIONNALITÉS GROHE EN UN COUP D'ŒIL

	DESIGN	EASYTOUCH	FOOTCONTROL	BEC COULÉ	BEC TUBE	DOUCHETTE PROFESSIONNELLE	DOUCHETTE DOUBLE EXTRACTIBLE	MOUSSEUR-DOUCHETTE EXTRACTIBLE	MOUSSEUR EXTRACTIBLE	DEVANT FENÊTRE	CHROMÉ	SUPERSTEEL	ACIER INOXYDABLE	DISTRIBUTEUR DE SAVON 40 535 000 / 40 535 DC0	DISTRIBUTEUR DE SAVON 40 536 000 / 40536 DC0	DISTRIBUTEUR DE SAVON 40 553 000 / 40 553 DC0	DISTRIBUTEUR DE SAVON 40 537 000 / 40 537 DC0
GROHE K7®				●			●				●	●		●			
			●			●					●	●		●			
GROHE ZEDRA TOUCH		●			●		●				●	●				●	
GROHE MINTA TOUCH		●			●			●			●	●		●			
		●			●				●		●	●		●			
GROHE K7 FOOTCONTROL			●			●					●	●		●			
GROHE ESSENCE FOOTCONTROL			●				●				●	●		●			
GROHE ZEDRA			●		●		●				●		●			●	
					●		●	●			●		●			●	
GROHE MINTA				●	●		●		●		●	●		●			
					●			●	●		●	●		●			
				●	●			●	●		●	●		●			
GROHE K4					●	●		●		●		●			●		
GROHE ESSENCE			●		●		●				●	●		●			
					●	●					●	●					
GROHE EUROCUBE				●							●	●					
						●					●	●					
GROHE PARKFIELD					●		●				●	●					●
GROHE EUROPLUS				●			●				●				●		
				●			●				●				●		
GROHE EURODISC COSMOPOLITAN				●			●			●	●			●			
				●					●		●			●			
					●					●	●			●			
















LES FONCTIONNALITÉS GROHE EN UN COUP D'ŒIL

	DESIGN	EASYTOUCH	FOOTCONTROL	BEC COULÉ	BEC TUBE	DOUCHETTE PROFESSIONNELLE	DOUCHETTE DOUBLE EXTRACTIBLE	MOUSSEUR-DOUCHETTE EXTRACTIBLE	MOUSSEUR EXTRACTIBLE	PRE-WINDOW	CHROMÉ	SUPERSTEEL	ACIER INOXYDABLE	DISTRIBUTEUR DE SAVON 40 535 000 / 40 535 DC0	DISTRIBUTEUR DE SAVON 40 536 000 / 40536 DC0	DISTRIBUTEUR DE SAVON 40 553 000 / 40 553 DC0	DISTRIBUTEUR DE SAVON 40 537 000 / 40 537 DC0
GROHE EURODISC				●			●				●				●		
					●						●				●		
GROHE CONCETTO				●							●	●		●			
				●			●		●		●	●		●			
					●			●	●		●	●		●			
					●						●			●			
					●		●				●	●					
GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN				●							●			●			
				●						●	●			●			
					●			●	●		●			●			
					●						●			●			
GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN					●						●			●			
					●						●	●		●			
					●			●			●	●		●			
GROHE EUROSMART				●			●				●	●			●		
					●						●	●			●		
					●						●				●		
GROHE COSTA L					●						●				●		
					●						●				●		

SYSTÈMES D'EAU GROHE BLUE® & GROHE RED®

	DESIGN	EAU MÉLANGÉE	EAU FILTRÉE	EAU PÉTILLANTE	EAU BOUILLANTE	BEC COULÉ	BEC TUBE	BOUTEILLE DE CO ₂ 425 G	FILTRE 600 LITRE	TÊTE DE FILTRE	CHAUFFE-EAU	CHROME	SUPERSTEEL	ACIER INOXYDABLE	DISTRIBUTEUR DE SAVON 40 535 000 / 40 535 DC0	DISTRIBUTEUR DE SAVON 40 553 000 / 40 553 DC0
GROHE BLUE®		●	●	●			●	●	●	●		●	●		●	
		●	●	●			●	●	●	●		●	●		●	
GROHE BLUE® MINTA		●	●	●			●	●	●	●		●	●		●	
GROHE BLUE® K7		●	●	●		●		●	●	●		●	●		●	
GROHE BLUE® MONO			●	●			●	●	●	●		●	●		●	
GROHE BLUE® HOME		●	●	●			●	●	●	●		●	●		●	
		●	●	●			●	●	●	●		●	●		●	
		●	●	●			●	●	●	●		●	●		●	
			●	●			●	●	●	●		●	●		●	
GROHE BLUE® PURE		●	●				●		●	●		●	●		●	
		●	●				●		●	●		●	●		●	
GROHE BLUE® MINTA PURE		●	●				●		●	●		●	●		●	
GROHE BLUE® K7 PURE		●	●			●			●	●		●	●		●	
GROHE BLUE® MONO PURE			●				●		●	●		●	●		●	
GROHE RED® DUO		●			●		●				●	●	●		●	
		●			●		●				●	●	●		●	
GROHE RED® MONO					●		●				●	●	●		●	
					●		●				●	●	●		●	

POUR CHAUFFE-EAU À ÉCOULEMENT LIBRE

	DESIGN	EASYTOUCH	FOOTCONTROL	BEC COULÉ	BEC TUBE	DOUCHETTE PROFESSIONNELLE	DOUCHETTE DOUBLE EXTRACTIBLE	MOUSSEUR-DOUCHETTE EXTRACTIBLE	MOUSSEUR EXTRACTIBLE	PRE-WINDOW	CHROMÉ	SUPERSTEEL	ACIER INOXYDABLE	DISTRIBUTEUR DE SAVON 40 535 000 / 40 535 DC0	DISTRIBUTEUR DE SAVON 40 536 000 / 40536 DC0	DISTRIBUTEUR DE SAVON 40 553 000 / 40 553 DC0	DISTRIBUTEUR DE SAVON 40 537 000 / 40 537 DC0
GROHE ZEDRA					●		●				●					●	
GROHE MINTA					●				●		●			●			
					●						●			●			
GROHE EUROPLUS				●							●				●		
GROHE EURODISC COSMOPOLITAN				●			●				●			●			
					●				●		●			●			
GROHE CONCETTO				●					●	●	●			●			
					●				●		●			●			
GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN				●							●			●			
				●							●			●			
					●						●			●			
GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN				●							●			●			
				●							●	●		●			
					●						●			●			
GROHE COSTA L					●					●					●		

GROHE BLUE PROFESSIONAL



CUISINE






GROHE
SilkMove



GROHE
StarLight

GROHE BLUE PROFESSIONAL

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	31 323 001	chromé	1.902,00
	31 323 DC1	supersteel	1.928,50
	<p>GROHE Blue Professional Kit de démarrage constitué de : GROHE Blue Mitigeur monocommande pour évier avec système de filtration de l'eau monotrou bec C manette séparée avec 3 positions, filtrée et réfrigérée: eau plate, légèrement pétillante ou pétillante tête 1/2" GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable bec mobile angle de rotation 180° circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE Blue Cube, unité réfrigérante 270 Watt, 230 V, 50 Hz type de protection IP 21 marquage de conformité CE filtre de 600 l GROHE Blue, filtre avec flexible ajustable bouteille de 425gr de C02 alimentaire GROHE Blue (dédiée à la mise en service) Ce produit contient en lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée. Classe énergétique : A+</p>		
	31 324 001	chromé	1.847,00
	31 324 DC1	supersteel	2.034,00
	<p>GROHE Blue Professional Kit de démarrage constitué de : GROHE Blue Mitigeur monocommande pour évier avec système de filtration de l'eau monotrou bec U manette séparée avec 3 positions, filtrée et réfrigérée: eau plate, légèrement pétillante ou pétillante tête 1/2" GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable bec mobile angle de rotation 180° circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE Blue Cube, unité réfrigérante 270 Watt, 230 V, 50 Hz type de protection IP 21 marquage de conformité CE filtre de 600 l GROHE Blue, filtre avec flexible ajustable bouteille de 425gr de C02 alimentaire GROHE Blue (dédiée à la mise en service) Ce produit contient en lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée. Classe énergétique : A+</p>		
	31 347 002	chromé	1.868,00
	31 347 DC2	supersteel	1.979,00
	<p>GROHE Blue Minta Professional Kit de démarrage constitué de : GROHE Blue Minta Mitigeur monocommande évier avec système de filtration de l'eau monotrou manette séparée avec 3 positions, filtrée et réfrigérée: eau plate, légèrement pétillante ou pétillante tête 1/2" GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 150° circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE Blue Cube, unité réfrigérante 270 Watt, 230 V, 50 Hz type de protection IP 21 filtre de 600 l GROHE Blue, filtre avec flexible ajustable bouteille de 425gr de C02 alimentaire GROHE Blue (dédiée à la mise en service) Ce produit contient en lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée. Classe énergétique : A+</p>		

GROHE BLUE PROFESSIONAL

Référence

Finition

Prix (€) hors TVA

31 346 001
31 346 DC1

chromé
supersteel

1.924,00
2.419,00

GROHE Blue K7 Professional Kit de démarrage

constitué de :

GROHE Blue K7 Mitigeur monocommande pour évier avec système de filtration de l'eau monotrou
manette séparée avec 3 positions, filtrée et réfrigérée:
eau plate, légèrement pétillante ou pétillante
tête 1/2"

GROHE StarLight chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation 140°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE Blue Cube, unité réfrigérante

270 Watt, 230 V, 50 Hz


type de protection IP 21

marquage de conformité CE

filtre de 600 l **GROHE Blue**, filtre avec flexible ajustable

bouteille de 425gr de CO2 alimentaire **GROHE Blue** (dédiée à la mise en service)

Ce produit contient in lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée. Classe énergétique : A+



31 302 001
31 302 DC1

chromé
supersteel

1.731,50
1.755,50

GROHE Blue Mono Professional Kit de démarrage

constitué de :

GROHE Blue Minta Mono Robinet pour évier avec système de filtration monotrou

1 poignée pour eau filtrée, réfrigérée et pétillante

eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

GROHE StarLight chrome éclatant et durable

bec mobile

flexible(s) de raccordement souple(s)

zone de rotation 140°

GROHE Blue Cube, unité réfrigérante


270 Watt, 230 V, 50 Hz

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

filtre de 600 l **GROHE Blue**, filtre avec flexible ajustable

bouteille de 425gr de CO2 alimentaire **GROHE Blue** (dédiée à la mise en service)



GROHE BLUE HOME



CUISINE




GROHE
SilkMove



GROHE
StarLight

GROHE BLUE HOME

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
NEW	31 454 000	chromé	1.099,00
	31 454 DC0	supersteel	1.249,00
NEW	31 455 000	chromé	1.099,00
	31 455 DC0	supersteel	1.249,00
NEW	31 456 000	chromé	1.099,00
	31 456 DC0	supersteel	1.249,00



GROHE Blue Home
Kit de démarrage - mitigeur bec L

constitué de :

GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau monotrou bec L

Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

GROHE StarLight chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm bec mobile

zone de rotation 150°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE Blue Home, unité réfrigérante

Délivre 3 litres d'eau réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz


type de protection IP 21

marquage de conformité CE

Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium

GROHE Blue filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

GROHE Blue bouteilles de CO² de 425 g



GROHE Blue Home
Kit de démarrage - mitigeur bec C

constitué de :

GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau monotrou bec C

Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

GROHE StarLight chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm bec mobile

zone de rotation 150°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE Blue Home, unité réfrigérante

Délivre 3 litres d'eau réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz


type de protection IP 21

marquage de conformité CE

Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium

GROHE Blue filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

GROHE Blue bouteilles de CO² de 425 g



GROHE Blue Home
Kit de démarrage - Mitigeur bec U

constitué de :

GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau monotrou bec U

Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

GROHE StarLight chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm bec mobile

zone de rotation 150°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE Blue Home, unité réfrigérante

Délivre 3 litres d'eau réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium

GROHE Blue filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

GROHE Blue bouteilles de CO² de 425 g

GROHE BLUE HOME

NEW

Référence


Finition

Prix (€) hors TVA

31 498 000
31 498 DC0

chromé
supersteel

1.049,00
1.199,00



GROHE Blue Home Kit de démarrage - Mono

constitué de :

GROHE Blue Home Mono Robinet pour évier avec système de filtration monotrou

bec C

Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

GROHE StarLight chrome éclatant et durable bec mobile

zone de rotation 150°

GROHE Blue Home, unité réfrigérante Délivre 3 litres d'eau réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium

GROHE Blue filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

GROHE Blue bouteilles de CO² de 425 g

GROHE BLUE PURE



CUISINE



GROHE
SilkMove




GROHE
StarLight

GROHE BLUE PURE


Référence Finition Prix (€) hors TVA

33 249 001 chromé 520,50
33 249 DC1 supersteel 614,00




GROHE Blue Pure
Kit de démarrage
constitué de :
GROHE Blue Mitigeur monocommande pour évier avec système de filtration de l'eau monotrou
bec C
Manette séparée pour l'eau filtrée
tête 1/2"
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable
bec mobile
angle de rotation 180°
circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
flexible(s) de raccordement souple(s)
type de protection IP 21
alimentation électrique de 100 - 240 V AC / 50/60 Hz avec transformateur (SELV) / 6 V DC pour l'unité filtrante
filtre de 600 l **GROHE Blue**, filtre avec flexible ajustable
Ce produit contient in lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée. Classe énergétique : A+

31 299 001 chromé 527,00
31 299 DC1 supersteel 714,00



GROHE Blue Pure
Kit de démarrage
constitué de :
GROHE Blue Mitigeur monocommande pour évier avec système de filtration de l'eau monotrou
bec U
Manette séparée pour l'eau filtrée
tête 1/2"
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable
bec mobile
angle de rotation 180°
circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
flexible(s) de raccordement souple(s)
type de protection IP 21
alimentation électrique de 100 - 240 V AC / 50/60 Hz avec transformateur (SELV) / 6 V DC pour l'unité filtrante
filtre de 600 l **GROHE Blue**, filtre avec flexible ajustable
Ce produit contient in lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée. Classe énergétique : A+

31 345 002 chromé 626,00
31 345 DC2 supersteel 672,00




GROHE Blue Minta Pure
Kit de démarrage
constitué de :
GROHE Blue Minta Mitigeur monocommande évier avec système de filtration de l'eau monotrou
Manette séparée pour l'eau filtrée
tête 1/2"
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation 150°
circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
flexible(s) de raccordement souple(s)
type de protection IP 21
alimentation électrique de 100 - 240 V AC / 50/60 Hz avec transformateur (SELV) / 6 V DC pour l'unité filtrante
filtre de 600 l **GROHE Blue**, filtre avec flexible ajustable
différentes capacités de filtration: 600 l (ou 1500 l et 3000 l en option)
Ce produit contient in lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée. Classe énergétique : A+

GROHE BLUE PURE

Référence Finition Prix (€) hors TVA

31 344 001 chromé 771,00
31 344 DC1 supersteel 880,00



GROHE Blue K7 Pure Kit de démarrage

constitué de :
GROHE Blue K7 Mitigeur monocommande pour évier avec système de filtration de l'eau monotrou
Manette séparée pour l'eau filtrée
tête 1/2"

GROHE StarLight chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation 140°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

type de protection IP 21


alimentation électrique de 100 - 240 V AC / 50/60 Hz

avec transformateur (SELV) / 6 V DC pour l'unité filtrante

filtre de 600 l **GROHE Blue**, filtre avec flexible ajustable

Ce produit contient in lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée. Classe énergétique : A+

31 301 001 chromé 516,00
31 301 DC1 supersteel 555,50



GROHE Blue Mono Pure Kit de démarrage

constitué de :

GROHE Blue Minta Mono Robinet pour évier avec système de filtration monotrou

Une manette pour délivrer de l'eau filtrée

GROHE StarLight chrome éclatant et durable

bec mobile

zone de rotation 150°

flexible(s) de raccordement souple(s)

type de protection IP 21

alimentation électrique de 100 - 240 V AC / 50/60 Hz

avec transformateur (SELV) / 6 V DC pour l'unité filtrante

filtre de 600 l **GROHE Blue**, filtre avec flexible ajustable

GROHE ACCESSOIRES GROHE BLUE



GROHE ACCESSOIRES GROHE BLUE


	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	40 405 000 GROHE Blue Carafe Carafe en cristal avec marque GROHE Volume 1 l		57,00
 	40 437 000 GROHE Blue Verres (6 pièces) verre de crystal avec décor GROHE Blue Volume 0,25 l		55,00
	40 621 000 40 621 DC0 GROHE Blue Levier plus court pour eau mélangée pour les robinets GROHE Blue et GROHE Red pour empêcher que le levier touche le mur dans la position d'eau chaude	chromé supersteel	33,00 37,50
 	40 404 001 GROHE Blue filtre taille S BWT filtre de rechange pour GROHE Blue 600 L à 15° dKH filtre 5 phases		56,00
	40 430 001 Idem, taille M, capacité 1500 l à 15° dKh		138,50
	40 412 001 Idem, taille L. capacité 3000 l à 15° dKh		189,00
 	40 547 001 GROHE Blue Filtre de carbon BWT filtre de rechange pour GROHE Blue pour les régions avec la dureté de l'eau avec moins de 9° dKH Capacité 3000 L filtre 3 phases		172,50
	64 508 001 GROHE Blue Support de filtre Pour filtres GROHE Blue 40 404 001 / 40 430 001 / 40 412 001 / 40 691 001 / 40 547 001		90,00

GROHE ACCESSOIRES GROHE BLUE

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA



40 434 001

75,00

GROHE Blue

GROHE Blue cartouche de nettoyage

pour une désinfection biologique à 100% du refroidisseur et de la tête de filtre
douchette et bandes du test d'eau inclus
only to use in combination with 40 694 000



40 694 000

49,50

GROHE Blue

Adaptateur BWT pour cartouche de désinfection

à combiner avec 40 434 001

GROHE RED



CUISINE





GROHE
SilkMove





GROHE
StarLight



GROHE
CoolTouch

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	30 031 000	chromé	1.499,00
	30 031 DC0	supersteel	1.554,00
	<p>GROHE Red Duo Robinetterie et unité chauffante Combi (8 litres) constitué de : GROHE Red Duo mitigeur monocommande pour évier monotrou bec C GROHE Childlock poignée de sécurité enfant GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm tête 1/2" GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée Bec mobile robinetterie double puisage flexible(s) de raccordement souple(s) angle de rotation 180° Raccordement pour GROHE Red GROHE Red - Unité chauffante Duo 6 litres d'eau bouillante 100°C ou 11 litres d'eau chaude 55°C Avec vanne 3 voies avec flexibles de raccordement Ajustable de 35° à 75°C 1 - 7 bars marquage de conformité CE Tension d'alimentation 230 V 50 Hz 30 VA groupe de sécurité inclus Consommation électrique 2100 W, standby 15 W Dimensions de l'unité chauffante: 525 x 210 x 300 mm Boiler: classe énergétique B</p>		

	30 083 000	chromé	1.107,00
	30 083 DC0	supersteel	1.207,00
	<p>GROHE Red Duo Robinetterie et unité chauffante Mono (4 litres) constitué de : GROHE Red Duo mitigeur monocommande pour évier monotrou bec C GROHE Childlock poignée de sécurité enfant tête 1/2" GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée Bec mobile angle de rotation 180° robinetterie double puisage flexible(s) de raccordement souple(s) Raccordement pour GROHE Red GROHE Red - Unité chauffante Mono réservoir pour 3 litres d'eau bouillante 1 - 7 bars avec flexibles de raccordement marquage de conformité CE Tension d'alimentation 230 V 50 Hz 30 VA Consommation électrique 2100 W, standby 15 W Dimensions de l'unité chauffante: 325 x 210 x 300 mm</p>		

Référence Finition Prix (€) hors TVA

30 144 000 chromé 1.419,00
30 144 DC0 supersteel 1.496,00

GROHE Red Duo
Robinetterie et unité chauffante Combi (8 litres)

constitué de :

GROHE Red Duo mitigeur monocommande pour évier

monotrou

bec U

GROHE Childlock poignée de sécurité enfant

tête 1/2"

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

GROHE StarLight chrome éclatant et durable

GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée

Bec mobile

robinetterie double puisage

angle de rotation 180°

flexible(s) de raccordement souple(s)

Raccordement pour GROHE Red

GROHE Red - Unité chauffante Duo

6 litres d'eau bouillante 100°C ou 11 litres d'eau chaude 55°C

Avec vanne 3 voies

avec flexibles de raccordement

Ajustable de 35° à 75°C

1 - 7 bars

marquage de conformité CE


Tension d'alimentation 230 V 50 Hz 30 VA

groupe de sécurité inclus

Consommation électrique 2100 W, standby 15 W

Dimensions de l'unité chauffante: 525 x 210 x 300 mm

Boiler: classe énergétique B



30 145 000 chromé 1.104,00
30 145 DC0 supersteel 1.207,00

GROHE Red Duo
Robinetterie et unité chauffante Mono (4 litres)

constitué de :

GROHE Red Duo mitigeur monocommande pour évier

monotrou

bec U

GROHE Childlock poignée de sécurité enfant

Poignée de sécurité

tête 1/2"

GROHE StarLight chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée

Bec mobile

angle de rotation 180°

robinetterie double puisage

flexible(s) de raccordement souple(s)

Raccordement pour GROHE Red

GROHE Red - Unité chauffante Mono

réservoir pour 3 litres d'eau bouillante

1 - 7 bars


avec flexibles de raccordement




marquage de conformité CE

Tension d'alimentation 230 V 50 Hz 30 VA

Consommation électrique 2100 W, standby 15 W

Dimensions de l'unité chauffante: 325 x 210 x 300 mm




	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	30 080 000	chromé	1.353,00
	30 080 DC0	supersteel	1.419,00
	30 085 000	chromé	1.028,00
	30 085 DC0	supersteel	1.122,50
	30 147 000	chromé	1.028,00
	30 147 DC0	supersteel	1.122,50

30 080 000 chromé 1.353,00
30 080 DC0 supersteel 1.419,00

GROHE Red Mono
Robinetterie Mono et unité chauffante (8 litres)


constitué de :
 GROHE Red Mono monofluide pour eau bouillante
 monotrou
 bec C
 GROHE Childlock poignée de sécurité enfant
 tête 1/2"
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée
 Bec mobile
 bec peut être bloqué
 flexible(s) de raccordement souple(s)
 Raccordement pour GROHE Red
GROHE Red - Unité chauffante Duo
 6 litres d'eau bouillante 100°C ou 11 litres d'eau chaude 55°C
 1 - 7 bars
 avec flexibles de raccordement
 marquage de conformité CE
 Tension d'alimentation 230 V 50 Hz 30 VA
 Consommation électrique 2100 W, standby 15 W
 Dimensions de l'unité chauffante: 525 x 210 x 300 mm
 Boiler: classe énergétique B



30 085 000 chromé 1.028,00
30 085 DC0 supersteel 1.122,50

GROHE Red Mono
Robinetterie Mono et unité chauffante mono (4 litres)


constitué de :
 GROHE Red Mono monofluide pour eau bouillante
 monotrou
 bec C
 GROHE Childlock poignée de sécurité enfant
 tête 1/2"
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée
 Bec mobile
 bec peut être bloqué
 flexible(s) de raccordement souple(s)
 Raccordement pour GROHE Red
GROHE Red - Unité chauffante Mono
 réservoir pour 3 litres d'eau bouillante
 1 - 7 bars
 avec flexibles de raccordement
 marquage de conformité CE
 Tension d'alimentation 230 V 50 Hz 30 VA
 Consommation électrique 2100 W, standby 15 W
 Dimensions de l'unité chauffante: 325 x 210 x 300 mm



30 147 000 chromé 1.028,00
30 147 DC0 supersteel 1.122,50

GROHE Red Mono
Robinetterie Mono et unité chauffante mono (4 litres)

constitué de :
 GROHE Red Mono monofluide pour eau bouillante
 monotrou
 bec U
 GROHE Childlock poignée de sécurité enfant
 tête 1/2"
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée
 Bec mobile
 bec peut être bloqué
 flexible(s) de raccordement souple(s)
 Raccordement pour GROHE Red
GROHE Red - Unité chauffante Mono
 réservoir pour 3 litres d'eau bouillante
 1 - 7 bars
 avec flexibles de raccordement
 marquage de conformité CE
 Tension d'alimentation 230 V 50 Hz 30 VA
 Consommation électrique 2100 W, standby 15 W
 Dimensions de l'unité chauffante: 325 x 210 x 300 mm



GROHE RED

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
-----------	----------	-------------------




40 621 000	chromé	33,00
40 621 DC0	supersteel	37,50

GROHE Blue

Levier plus court pour eau mélangée

pour les robinets GROHE Blue et GROHE Red

pour empêcher que le levier touche le mur dans la position d'eau chaude



40 438 001

285,00

GROHE Red

Filtre avec tête de filtre

pour régions avec dureté de l'eau plus de 12° DC
pour montage en amont du chauffe-eau GROHE Red
flexible(s) de raccordement souple(s)
filtre 600 l

GROHE K7











GROHE
SilkMove



GROHE
StarLight

GROHE K7

		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		32 950 000 32 950 DC0	chromé supersteel	669,00 799,00
<p>K7 Mitigeur évier monotrou GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm avec douchette professionnelle inverseur: brise jet/jet pluie SpeedClean inversion automatique du jet pluie au mousseur douchette en métal limiteur de débit ajustable zone de rotation 140° clapet(s) anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE QuickFix système de montage rapide</p>				
		31 379 000 31 379 DC0	chromé supersteel	589,00 799,00
<p>K7 Mitigeur évier monotrou GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm avec douchette professionnelle inverseur: brise jet/jet pluie SpeedClean inversion automatique du jet pluie au mousseur douchette en métal limiteur de débit ajustable bec mobile, zone de rotation 140° clapet(s) anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE QuickFix système de montage rapide</p>				
		32 175 000 32 175 DC0	chromé supersteel	649,00 789,00
<p>K7 Mitigeur évier monotrou GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm mousseur SpeedClean, procédé anti-calcaire limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 140° levier en métal flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE QuickFix système de montage rapide</p>				
		32 176 000 32 176 DC0	chromé supersteel	730,00 871,00
<p>K7 Mitigeur évier monotrou GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm douchette extractible, 2 jets: mousseur/ jet pluie SpeedClean inverseur: brise jet/jet pluie SpeedClean inversion automatique du jet pluie au mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 140° levier en métal clapet(s) anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE QuickFix système de montage rapide</p>				

GROHE FOOT CONTROL



CUISINE



GROHE
SilkMove




GROHE
StarLight

GROHE FOOT CONTROL

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA



30 312 000
30 312 DC0

chromé
supersteel

899,00
1.099,00

K7 Foot Control

Mitigeur électronique 1/2" pour évier
bec médium

Foot control: activation de l'eau avec le pied au contact d'un capteur
alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2

marquage de conformité CE
électrovanne

température de l'eau pré-mitigée pour fonction Touch
coupure de sécurité automatique après 60 sec. (réglage d'usine)
protection de type IP 44

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
avec douchette professionnelle

inverseur: brise jet/jet pluie **SpeedClean**

inversion automatique du jet pluie au mousseur

limiteur de débit ajustable


bec mobile

zone de rotation: 360°

clapet(s) anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE QuickFix système de montage rapide



30 311 000
30 311 DC0

chromé
supersteel

669,00
769,00

Essence Foot Control

Mitigeur électronique 1/2" pour évier

bec L

Foot control: activation de l'eau avec le pied au contact d'un capteur

alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2

marquage de conformité CE

électrovanne

température de l'eau pré-mitigée pour fonction Touch

coupure de sécurité automatique après 60 sec. (réglage d'usine)

protection de type IP 44

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm

douchette extractible, **2 jets:** mousseur/ jet pluie SpeedClean

inverseur: brise jet/jet pluie **SpeedClean**

inversion automatique du jet pluie au mousseur



bec mobile

zone de rotation: 360°

clapet(s) anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE QuickFix système de montage rapide



30 309 000

chromé

339,00

Foot Control

Set retro-fit

Foot control: activation de l'eau avec le pied au contact d'un capteur

alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2

marquage de conformité CE

électrovanne

température de l'eau pré-mitigée pour fonction Touch

coupure de sécurité automatique après 60 sec. (réglage d'usine)

protection de type IP 44

Kit d'amélioration pour robinetteries cuisine GROHE

GROHE MINTA / MINTA TOUCH



CUISINE



GROHE
SilkMove




GROHE
StarLight

GROHE MINTA / MINTA TOUCH

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA




31 360 001
31 360 DC1

chromé
supersteel

564,00
679,00

Minta Touch
Mitigeur électronique 1/2" pour évier
bec L

Touch : déclenchement de l'eau au contact de la peau
alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2
marquage de conformité CE
électrovanne
température de l'eau pré-mitigée pour fonction Touch
coupure de sécurité automatique après 60 sec. (réglage d'usine)
protection de type IP 44
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
mousseur extractible
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation: 360°
clapet(s) anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE QuickFix système de montage rapide




31 358 001
31 358 DC1

chromé
supersteel

599,00
699,00

Minta Touch
Mitigeur électronique 1/2" pour évier
bec C

Touch : déclenchement de l'eau au contact de la peau
alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2
marquage de conformité CE
électrovanne
température de l'eau pré-mitigée pour fonction Touch
coupure de sécurité automatique après 60 sec. (réglage d'usine)
protection de type IP 44
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
douchette extractible
inverseur: brise jet/jet pluie **SpeedClean**
limiteur de débit ajustable
inversion automatique du jet pluie au mousseur
bec mobile
zone de rotation: 360°
clapet(s) anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE QuickFix système de montage rapide




31 375 000
31 375 DC0

chromé
supersteel

235,00
328,00

Minta
Mitigeur évier
bec L

monotrou
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
limiteur de débit ajustable
bec mobile
réglable à 0°/150°/360°
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE QuickFix système de montage rapide



32 168 000
32 168 DC0

chromé
supersteel


299,00
391,00

Minta
Mitigeur évier
bec L

monotrou
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
mousseur extractible
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation: 360°
clapets anti-retour intégrés
clapet(s) anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE QuickFix système de montage rapide

GROHE MINTA / MINTA TOUCH

Référence Finition Prix (€) hors TVA




30 274 000
30 274 DC0

chromé
supersteel

299,00
391,00

Minta
Mitigeur évier

bec L
monotrou
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
douchette extractible, **2 jets**: mousseur/ jet pluie SpeedClean
inverseur: brise jet/jet pluie **SpeedClean**
inversion automatique du jet pluie au mousseur
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation: 360°
clapet anti-retour intégré
clapet(s) anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE QuickFix système de montage rapide




32 917 000
32 917 DC0
32 917 KS0

chromé
supersteel
velvet black

233,00
328,00
349,00

Minta
Mitigeur évier

bec C
monotrou
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
limiteur de débit ajustable
bec mobile
rotation réglable à 0° / 150° / 360°
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE QuickFix système de montage rapide




32 321 000
32 321 DC0

chromé
supersteel

299,00
391,00

Minta
Mitigeur évier

bec C
monotrou
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
douchette extractible
inverseur: brise jet/jet pluie **SpeedClean**
inversion automatique du jet pluie au mousseur
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation: 360°
clapet anti-retour intégré
clapet(s) anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE QuickFix système de montage rapide



32 488 000
32 488 DC0

chromé
supersteel

277,00
356,00

Minta
Mitigeur évier

bec U
monotrou
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
limiteur de débit ajustable
rotation réglable à 0° / 150° / 360°
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE QuickFix système de montage rapide

GROHE MINTA / MINTA TOUCH

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

32 322 000
32 322 DC0

chromé
supersteel

343,00
434,00



Minta Mitigeur évier

bec U

monotrou

GROHE StarLight chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

douchette extractible

inverseur: brise jet/jet pluie **SpeedClean**

inversion automatique du jet pluie au mousseur

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation: 360°

clapet anti-retour intégré

clapet(s) anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE QuickFix système de montage rapide

GROHE ZEDRA / ZEDRA TOUCH



CUISINE











GROHE
SilkMove



GROHE
StarLight

GROHE ZEDRA / ZEDRA TOUCH


	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	30 219 001	chromé	811,00
	30 219 DC1	supersteel	1.015,00
	Zedra Touch Mitigeur électronique 1/2" pour évier Touch : déclenchement de l'eau au contact de la peau alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2 marquage de conformité CE électrovanne température de l'eau pré-mitigée pour fonction Touch coupure de sécurité automatique après 60 sec. (réglage d'usine) protection de type IP 44 GROHE SilkMove : cartouche en céramique 46 mm douchette extractible, 2 jets : mousseur/ jet pluie SpeedClean inverseur: brise jet/jet pluie SpeedClean inversion automatique du jet pluie au mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation: 360° clapet(s) anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE QuickFix système de montage rapide		
	32 294 001	chromé	384,00
	32 294 SD1	RealSteel	577,00
	Zedra Mitigeur évier monotrou GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE SilkMove : cartouche en céramique 46 mm douchette extractible, 2 jets : mousseur/ jet pluie SpeedClean inverseur: brise jet/jet pluie SpeedClean inversion automatique du jet pluie au mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation: 360° clapet anti-retour intégré flexibles de raccordement souples GROHE QuickFix système de montage rapide		
	32 553 000	chromé	363,00
	32 553 SD0	RealSteel	577,00
	Zedra Mitigeur évier monotrou GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE SilkMove : cartouche en céramique 46 mm douchette extractible, 2 jets : mousseur/ jet pluie SpeedClean inverseur: brise jet/jet pluie SpeedClean inversion automatique du jet pluie au mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation: 360° clapet anti-retour intégré flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE QuickFix système de montage rapide		
	32 555 000	chromé	533,00
	Zedra Mitigeur évier pour chauffe-eau à écoulement libre monotrou GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE SilkMove : cartouche en céramique 46 mm douchette extractible, 2 jets : mousseur/ jet pluie SpeedClean inverseur: brise-jet/jet pluie inversion automatique sur brise-jet limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation: 360° clapet anti-retour intégré flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE QuickFix système de montage rapide		

GROHE ZEDRA / ZEDRA TOUCH

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA



32 296 000
32 296 SD0

chromé
RealSteel

349,00
577,00

Zedra

Mitigeur évier

monotrou

GROHE StarLight chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

douchette extractible

inverseur: brise jet/jet pluie **SpeedClean**

inversion automatique du jet pluie au mousseur

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation: 360°

clapet(s) anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE K4



CUISINE



GROHE
SilkMove




GROHE
StarLight

GROHE K4

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA



33 782 000

chromé

476,50

K4

Mitigeur évier

monotrou

GROHE StarLight chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

douchette extractible (**2 jets**)

inverseur: brise jet/jet pluie **SpeedClean**

inversion automatique du jet pluie au mousseur


limiteur de débit ajustable

bec mobile

clapet(s) anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE QuickFix système de montage rapide



33 786 000

chromé

433,00

K4

Mitigeur évier

monotrou

GROHE StarLight chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

mousseur extractible

limiteur de débit ajustable

bec mobile

clapet(s) anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE QuickFix système de montage rapide

GROHE ESSENCE



CUISINE











GROHE
SilkMove



GROHE
StarLight

GROHE ESSENCE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	30 294 000	chromé	469,00
	30 294 DC0	supersteel	599,00
 	Essence Mitigeur évier monotrou GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température intégrée avec douchette professionnelle avec flexible hygiénique en santoprene GROHFlexx cuisine inverseur: brise jet/jet pluie SpeedClean inversion automatique du jet pluie au mousseur douchette en métal GROHE EasyDock M socle aimanté pour un retour automatique du mousseur bec orientable zone de rotation: 360° clapet(s) anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE QuickFix système de montage rapide		
	30 321 XC0	gris foncé	65,00
	30 321 MW0	chromé/marbre	65,00
	30 321 HG0	brun foncé	65,00
	GROHFlexx Bec de cuisine pour Essence semi-pro Bec pour mitigeur Essence semi-pro cuisine Pour 30 294 000/30 294 DC0 GROHFlexx flexible en santoprene/ Bec cuisine Fixations incluses		
 	30 269 000	chromé	288,00
	Essence Mitigeur évier bec haut monotrou GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm mousseur bec mobile zone de rotation réglable: 0° / 150° / 360° flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE QuickFix système de montage rapide limiteur de température intégré		
 	30 270 000	chromé	356,00
	Essence Mitigeur évier bec haut monotrou GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm douchette extractible, 2 jets: mousseur/ jet pluie SpeedClean inverseur: brise jet/jet pluie SpeedClean inversion automatique du jet pluie au mousseur bec mobile zone de rotation: 360° clapet anti-retour intégré clapet(s) anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE QuickFix système de montage rapide limiteur de température intégré		

GROHE EUROCUBE



CUISINE



GROHE
SilkMove




GROHE
StarLight

GROHE EUROCUBE

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA



31 395 000
31 395 DC0

chromé
supersteel

559,00
659,00

Eurocube

Mitigeur évier

monotrou

GROHE StarLight chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm avec douchette professionnelle

inverseur: brise jet/jet pluie **SpeedClean**

bec orientable


zone de rotation 140°

bras de ressort manoeuvrable sur 360°

clapet(s) anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE QuickFix système de montage rapide



31 255 000
31 255 DC0

chromé
supersteel

239,00
307,00

Eurocube

Mitigeur évier

bec haut

monotrou

GROHE StarLight chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm

mousseur

bec mobile

zone de rotation: 360°

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE QuickFix système de montage rapide

GROHE PARKFIELD



GROHE PARKFIELD



Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
30 215 001	chromé	349,00
30 215 DC1	supersteel	349,00

Parkfield

Mitigeur évier

monotrou

GROHE StarLight chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

avec limiteur de température intégrée

douchette extractible, **2 jets**: mousseur/ jet pluie SpeedClean

inverseur: brise jet/jet pluie **SpeedClean**

inversion automatique du jet pluie au mousseur

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation: 360°

clapet anti-retour intégré

clapet(s) anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE QuickFix système de montage rapide

GROHE EUROPLUS



CUISINE



GROHE
SilkMove




GROHE
StarLight

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA



33 930 002

chromé

277,00

Europlus
Mitigeur évier
bec médium

monotrou

GROHE StarLight chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire


limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation 140°

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE QuickFix système de montage rapide



33 933 002

chromé

353,00

Europlus
Mitigeur évier
bec médium

monotrou

GROHE StarLight chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

douchette extractible, **2 jets**: mousseur/ jet pluie **SpeedClean**

inverseur: brise jet/jet pluie **SpeedClean**

inversion automatique du jet pluie au mousseur

limiteur de débit ajustable


bec mobile

zone de rotation à 100°

clapet(s) anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE QuickFix système de montage rapide



32 941 002

chromé

257,50

Europlus
Mitigeur évier
bec bas

monotrou

GROHE StarLight chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire

limiteur de débit ajustable


bec mobile

zone de rotation 140°

levier en métal

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE QuickFix système de montage rapide



32 942 002

chromé

328,50

Europlus
Mitigeur évier
bec bas

monotrou

GROHE StarLight chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

douchette extractible, **2 jets**: mousseur/ jet pluie **SpeedClean**

inverseur: brise jet/jet pluie **SpeedClean**

inversion automatique du jet pluie au mousseur

limiteur de débit ajustable

zone de rotation 120°

levier en métal

clapet(s) anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE QuickFix système de montage rapide

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN



CUISINE













GROHE
SilkMove



GROHE
StarLight

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN


	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA		
		32 259 002	chromé	264,00	
<p>Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur évier bec haut monotrou GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile rotation réglable à 0° / 150° / 360° flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE QuickFix système de montage rapide</p>			31 122 002	chromé	299,00
<p>Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur évier bec haut monotrou GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm mousseur extractible bec mobile limiteur de débit ajustable zone de rotation: 360° clapet(s) anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE QuickFix système de montage rapide</p>			33 770 002	chromé	223,00
<p>Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur évier bec médium monotrou GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 140° flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE QuickFix système de montage rapide</p>			31 206 002	chromé	278,00
<p>Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur évier pour chauffe-eau à écoulement libre bec médium monotrou GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm avec brise-jet limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 140° flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE QuickFix système de montage rapide</p>			32 257 002	chromé	290,00
<p>Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur évier bec médium monotrou GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm douchette extractible (2 jets) inverseur: brise jet/jet pluie SpeedClean inversion automatique du jet pluie au mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation à 100° clapet(s) anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE QuickFix système de montage rapide</p>					

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA



33 312 002

chromé

336,00

Eurodisc Cosmopolitan

Mitigeur évier

escamotable, pour montage devant fenêtre

bec médium

monotrou

GROHE StarLight chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

mousseur

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation 140°

hauteur de socle non-amovible : 30 mm

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE EURODISC



CUISINE



GROHE
SilkMove




GROHE
StarLight

GROHE EURODISC

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA




33 770 001

chromé

205,00

Eurodisc
Mitigeur évier
monotrou
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
mousseur
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation 140°
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE QuickFix système de montage rapide




33 771 001

chromé

274,00

Eurodisc
Mitigeur évier
pour chauffe-eau à écoulement libre
monotrou
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
bec mobile avec limiteur de butée et brise-jet
zone de rotation 140°
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE QuickFix système de montage rapide




32 257 001

chromé

287,00

Eurodisc
Mitigeur évier
monotrou
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
douchette extractible (2 jets)
inverseur: brise jet/jet pluie **SpeedClean**
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation 140°
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE QuickFix système de montage rapide



33 772 001

chromé

248,00

Eurodisc
Mitigeur évier
montage mural
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
mousseur
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation à 100°
raccords S

GROHE CONCETTO



CUISINE



GROHE
SilkMove




GROHE
StarLight

GROHE CONCETTO


NEW

Référence Finition Prix (€) hors TVA




31 491 000 chromé 389,00
31 491 DC0 supersteel 519,00

Concetto
Mitigeur évier
monotrou
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température intégrée
avec douchette professionnelle
avec flexible hygiénique en santoprene **GROHFlexx** cuisine
inverseur: brise jet/jet pluie **SpeedClean**
inversion automatique du jet pluie au mousseur
GROHE EasyDock M socle aimanté pour un retour automatique du mousseur
bec orientable
zone de rotation: 360°
clapet(s) anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE QuickFix système de montage rapide




32 661 001 chromé 201,00
32 661 DC1 supersteel 239,00

Concetto
Mitigeur évier
bec haut
monotrou
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable
bec mobile
rotation réglable à 0° / 150° / 360°
mousseur
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE QuickFix système de montage rapide




32 663 001 chromé 239,00
32 663 DC1 supersteel 288,50

Concetto
Mitigeur évier
bec haut
monotrou
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
mousseur extractible
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation: 360°
clapet(s) anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE QuickFix système de montage rapide



31 128 001 chromé 202,00
31 128 DC1 supersteel 239,00

Concetto
Mitigeur évier
bec médium
monotrou
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
mousseur
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation 140°
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE QuickFix système de montage rapide




31 213 001 chromé 313,00

Concetto
Mitigeur évier
pour chauffe-eau à écoulement libre
bec médium
monotrou
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
avec brise-jet
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation 140°
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE QuickFix système de montage rapide

GROHE CONCETTO

Référence Finition Prix (€) hors TVA




31 129 001
31 129 DC1

chromé
supersteel

225,00
280,00

Concetto
Mitigeur évier
bec médium
monotrou
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
mousseur extractible
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation à 100°
clapet(s) anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE QuickFix système de montage rapide




30 273 001
30 273 DC1

chromé
supersteel

245,00
301,00

Concetto
Mitigeur évier
bec médium
monotrou
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
douchette extractible, **2 jets**: mousseur/ jet pluie SpeedClean
inverseur: brise jet/jet pluie **SpeedClean**
inversion automatique du jet pluie au mousseur
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation à 100°
clapet(s) anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE QuickFix système de montage rapide



32 667 001

chromé

179,00

Concetto
Mitigeur évier
montage mural
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
mousseur
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation: 360°
saillie: 223 mm
raccords S

CUISINE

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN



CUISINE



GROHE
SilkMove













GROHE
SilkMove ES











GROHE
StarLight

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	33 975 002	chromé	169,00
<p>Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur évier bec haut monotrou GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile rotation réglable à 0° / 150° / 360° flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE QuickFix système de montage rapide</p>			
 	31 127 002	chromé	203,00
<p>Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur évier pour chauffe-eau à écoulement libre bec haut monotrou GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm avec brise-jet limiteur de débit ajustable bec mobile rotation réglable à 0° / 150° / 360° flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE QuickFix système de montage rapide</p>			
 	31 126 002	chromé	203,00
<p>Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur évier bec haut monotrou GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm mousseur extractible limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation: 360° clapet(s) anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE QuickFix système de montage rapide</p>			
 	31 482 002	chromé	229,00
<p>Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur évier monotrou bec haut GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm douchette extractible inverseur: brise jet/jet pluie SpeedClean inversion automatique du jet pluie au mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation: 360° clapet(s) anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE QuickFix système de montage rapide</p>			
 	30 221 002	chromé	144,00
<p>Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur évier bec haut monotrou GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation réglable: 0° / 150° / 360° flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE QuickFix système de montage rapide limiteur de température intégré</p>			

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	31 124 002	chromé	154,00
<p>Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur évier bec médium monotrou GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 140° flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE QuickFix système de montage rapide</p>			
 	31 125 002	chromé	179,00
<p>Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur évier bec médium monotrou GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE SilkMove ES cartouche céramique 35 mm avec système éco grâce au positionnement central de l'eau froide et Eco-Click mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 140° flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE QuickFix système de montage rapide réglage de débit à deux niveaux</p>			
 	31 159 002	chromé	284,00
<p>Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur évier escamotable, pour montage devant fenêtre bec médium monotrou GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 140° hauteur de socle non-amovible : 30 mm flexible(s) de raccordement souple(s)</p>			
 	33 977 002	chromé	139,00
<p>Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur évier bec bas monotrou GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 140° flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE QuickFix système de montage rapide</p>			

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN



CUISINE













GROHE
SilkMove



GROHE
StarLight

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA		
		32 843 000 32 843 DC0	chromé supersteel	135,50 189,00	
<p>Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur évier bec haut monotrou GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile rotation réglable à 0° / 150° / 360° flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE QuickFix système de montage rapide</p>			31 481 000	chromé	219,00
<p>Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur évier bec haut monotrou GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm douchette extractible inverseur: brise jet/jet pluie SpeedClean inversion automatique du jet pluie au mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation: 360° clapet(s) anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE QuickFix système de montage rapide</p>			30 193 000 30 193 DC0	chromé supersteel	119,00 159,00
<p>Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur évier bec médium monotrou GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 140° flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE QuickFix système de montage rapide</p>			30 194 000	chromé	139,00
<p>Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur évier pour chauffe-eau à écoulement libre bec médium monotrou GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm avec brise-jet limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 140° flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE QuickFix système de montage rapide</p>			32 842 000	chromé	116,00
<p>Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur évier bec bas monotrou GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 140° flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE QuickFix système de montage rapide</p>					

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

32 844 000

chromé

119,00



Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur évier

monotrou

GROHE StarLight chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm avec système éco grâce au positionnement central de l'eau froide

mousseur

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation 140°

avec butée économique 1/2 débit

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE QuickFix système de montage rapide

cartouche avec réglage de débit à 2 niveaux

GROHE EUROSMART



CUISINE



GROHE
SilkMove






GROHE
SilkMove ES



GROHE
StarLight




GROHE
EcoJoy

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	33 202 002 33 202 DC2	chromé supersteel	118,00 140,00
	Eurosmart Mitigeur évier bec haut monotrou GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de température intégré mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation réglable: 0° / 150° / 360° flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE QuickFix système de montage rapide		
	30 305 000 30 305 DC0	chromé supersteel	155,00 199,00
	Eurosmart Mitigeur évier bec bas monotrou GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température intégrée douchette extractible, 2 jets: mousseur/ jet pluie SpeedClean inverseur: brise jet/jet pluie SpeedClean inversion automatique du jet pluie au mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile Bec pivotant sur 88° voies intérieures séparées - pas de contact avec le plomb ou le nickel flexibles de raccordement souples GROHE QuickFix système de montage rapide clapet(s) anti-retour		
	33 281 002 33 281 DC2	chromé supersteel	113,00 135,00
	Eurosmart Mitigeur évier bec bas monotrou GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de température intégré limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 140° voies intérieures séparées - pas de contact avec le plomb ou le nickel mousseur facile à remplacer avec une simple pièce de monnaie flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE QuickFix système de montage rapide		
	33 281 20E	chromé	107,00
	Idem, GROHE EcoJoy: débit maximum limité à 9,5 l/min.		
	32 221 002	chromé	112,00
	Eurosmart Mitigeur évier bec bas monotrou GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE SilkMove ES cartouche céramique 35 mm avec système éco grâce au positionnement central de l'eau froide et Eco-Click limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 140° voies intérieures séparées - pas de contact avec le plomb ou le nickel mousseur facile à remplacer avec une simple pièce de monnaie flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE QuickFix système de montage rapide cartouche avec réglage de débit à 2 niveaux		

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA



32 482 002

chromé

139,00

**Eurosmart
Mitigeur évier**

montage mural

GROHE StarLight chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
mousseur

limiteur de débit ajustable


zone de rotation: 360°

bec mobile

Saillie 186 mm

limiteur de température intégré

raccords S



32 224 002

chromé

143,00

**Eurosmart
Mitigeur évier**

montage mural

GROHE StarLight chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

mousseur

limiteur de débit ajustable


bec mobile

zone de rotation: 360°

saillie: 277 mm

limiteur de température intégré

raccords S



31 391 002

chromé

143,00

**Eurosmart
Mitigeur évier**

montage mural

GROHE StarLight chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

mousseur

limiteur de débit ajustable

bec mobile


zone de rotation: 360°

saillie: 217 mm

limiteur de température intégré

raccords S

NEW



31 509 002

chromé

143,00

**Eurosmart
Mitigeur évier**

montage mural

GROHE StarLight chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

mousseur

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation: 360°

saillie: 150 mm

limiteur de température intégré

raccords S

disponible en avril 2017

GROHE EUROECO / EUROECO SPECIAL



CUISINE









GROHE
SilkMove



GROHE
StarLight

GROHE EUROECO / EUROECO SPECIAL











	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA	
		32 750 000	chromé	92,00
<p>Euroeco Mitigeur évier monotrou GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm mousser limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 140° levier en métal flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE QuickFix système de montage rapide</p>				
		32 786 000	chromé	139,00
<p>Euroeco Special Mitigeur évier monotrou GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm limiteur de débit ajustable limiteur de température brise-jet Laminar 9 l/min bec mobile rotation réglable à 0° / 150° / 360° levier métal, longueur: 120 mm flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE QuickFix système de montage rapide</p>				
		33 912 000	chromé	234,00
<p>Euroeco Special Mitigeur monocommande 1/2\" Evier monotrou GROHE StarLight: chrome éclatant et durable cartouche en céramique limiteur de débit ajustable limiteur de température brise-jet Laminar 9 l/min bec mobile levier métal, longueur: 120 mm limiteur de course intégré</p>				





GROHE COSTA



CUISINE



		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		31 831 001	chromé	87,00
		Costa L Mélangeur évier poignées métalliques avec isolation thermique GROHE StarLight chrome éclatant et durable têtes Longlife mousseur bec mobile zone de rotation: 360° flexible(s) de raccordement souple(s)		
		31 930 001	chromé	180,00
		Costa L Mélangeur évier pour chauffe-eau à écoulement libre poignées métalliques avec isolation thermique GROHE StarLight chrome éclatant et durable têtes Longlife avec brise-jet bec mobile zone de rotation: 360° graine d'attache tuyaux de raccordement		
		31 812 001	chromé	98,00
		Costa L Mélangeur évier poignées métalliques avec isolation thermique vissées GROHE StarLight chrome éclatant et durable têtes Longlife mousseur bec mobile zone de rotation: 360° graine d'attache flexible(s) de raccordement souple(s)		
		31 191 001	chromé	94,50
		Costa L Mitigeur évier montage mural poignées métalliques avec isolation thermique GROHE StarLight chrome éclatant et durable têtes Longlife mousseur bec orientable zone de rotation: 360° raccords S		
		31 187 001	chromé	91,50
		Costa L Mitigeur mural évier poignées métalliques avec isolation thermique GROHE StarLight chrome éclatant et durable têtes Longlife mousseur bec mobile zone de rotation: 360° saillie: 200 mm raccords S		

		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		30 484 001 Costa L Robinet de service 1/2" montage mural poignée(s) métallique(s) avec isolation thermique marquage bleu GROHE StarLight chrome éclatant et durable mousseur têtes Longlife bec mobile zone de rotation: 360° saillie: 200 mm	chromé	50,00
		30 098 001 Costa L Robinet de service 1/2" montage mural poignée(s) métallique(s) avec isolation thermique marquage bleu GROHE StarLight chrome éclatant et durable mousseur têtes Longlife	chromé	42,00

GROHE ACCESSOIRES CUISINE








CUISINE



GROHE ACCESSOIRES CUISINE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	40 535 000 40 535 DC0	chromé supersteel	56,00 71,50
Distributeur de savon Cosmopolitan pour savons liquides réservoir 0,4 l GROHE StarLight chrome éclatant et durable			
 	40 536 000 40 536 DC0	chromé supersteel	51,00 62,00
Distributeur de savon pour savons liquides réservoir 0,4 l GROHE StarLight chrome éclatant et durable			
 	40 553 000 40 553 DC0	chromé supersteel	69,00 101,00
Distributeur de savon Zedra pour savons liquides réservoir 0,4 l GROHE StarLight chrome éclatant et durable			
 	40 537 000	chromé	65,00
Distributeur de savon Authentic pour savons liquides réservoir 0,4 l GROHE StarLight chrome éclatant et durable			
 	13 028 000	chromé	29,00
Bec en U mousseur saillie: 200 mm raccord F 3/4" GROHE StarLight chrome éclatant et durable			
 	13 034 000	chromé	35,00
Bec en U pour robinetterie murale cuisine 1/2" bec orientable mousseur saillie: 300 mm raccord F 3/4" laiton GROHE StarLight chrome éclatant et durable			

GROHE ACCESSOIRES CUISINE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	45 247 000	chromé	7,00
	Costa Nipple GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		
 	13 052 000	chromé	21,00
	Bec en S pour robinetterie murale cuisine orientable mousseur M 22 x 1 saillie: 150 mm laiton GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		
	13 071 000	chromé	30,00
	Bec tubulaire orientable, sans butée mousseur raccord F 3/4" saillie: 140 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		

GROHE
ROBINETTERIE SPÉCIALE





Sommaire

Robinetterie électronique	Essence E	83
	Europlus E	84
	Eurosmart Cosmopolitan E	85
	Euroeco Cosmopolitan E	86
Thermostatique spéciaux	Grohtherm Ergomix	87
	Grohtherm Micro	88
	Grohtherm Special	89
	Grohtherm 2000 Special	90
	Automatic 2000	91
	Grohtherm XL	92
Mitigeurs monocommande	Euroeco Special	93
	Euroeco Special / Sécurité	94
Robinetteries temporisées	Eurodisc SE	95
	Eurosmart Cosmopolitan T	96
	Euroeco Cosmopolitan T	97

GROHE POWERBOX



Innovation et économie d'énergie pour les espaces sanitaires.

Les robinetteries électroniques qui génèrent leur propre énergie. Une innovation qui se concrétise sous la forme de la Powerbox GROHE. Une installation infrarouge, idéale pour les aéroports, les centres sportifs ou autres établissements accueillant du public (ERP), qui peut fonctionner en toute autonomie sans alimentation électrique. La Powerbox associe hygiène optimale grâce au capteur infrarouge à une consommation énergétique minimum pour une robinetterie électronique. Comment fonctionne la Powerbox ? Une turbine est activée par la circulation d'eau à chaque déclenchement de la robinetterie. Elle transforme l'énergie cinétique en énergie électrique et la stocke pour activer l'électrovanne. Une utilisation de 60 secondes génère suffisamment d'énergie pour assurer le fonctionnement de la robinetterie infrarouge pendant 24 heures.

- Nouveau standard en terme de développement durable grâce à l'auto-suffisance énergétique.
- Hautes performances et autonomie. Idéale pour les espaces sanitaires ou il est parfois compliqué d'opérer des raccordements électriques.
- Grande facilité d'entretien avec une durée de vie de 10 ans. Les coûts de maintenance sont considérablement réduits.
- Solution recommandée dans les installations aux enjeux importants en terme de développement durable (bâtiments "verts") et d'hygiène grâce à la technologie infrarouge.
- Concept unique de stockage de l'énergie.



Nouvelle fonctionnalité disponible en 3 designs

La Powerbox est disponible en 3 designs : Eurosmart Cosmopolitan E, en version mitigeur, peut être livré équipé de la technologie Powerbox. L'Euroeco Cosmopolitan, en version monofluide ou pré-mitigée, est également disponible avec la Powerbox.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<p>Pression dynamique mini 0.5 bar / recommandée 1 à 5 bar.</p> <hr/> <p>Groupe Silence I (DIN 4109)</p> <hr/> <p>Débit de 6 l/min indépendamment de la pression.</p> <hr/> <p>Passage en mode nettoyage par activation manuelle sur capteur.</p>	<p>Source d'énergie indépendante et autonome pour les robinetteries infrarouge dans les espaces sanitaires à fort passage. Pas besoin de batterie ou de raccordement électrique.</p> <hr/> <p>Génère sa propre énergie grâce à la circulation de l'eau.</p>	<p>Stockage de l'énergie intégré pour déclenchement initial ou activation après une longue période d'inactivité.</p> <hr/> <p>Un écoulement de 60 secondes suffit à générer l'énergie nécessaire à 24 heures d'utilisation. 260 sec d'utilisation suffisent pour couvrir les besoins de 100 heures d'utilisation.</p>	<p>Protection IP44 : Installation simple grâce aux flexibles de raccordement.</p> <hr/> <p>Peut être associé à Grohtherm Micro 34 487 000</p>
---	---	---	---

GAMME DE PRODUITS

Powerbox est disponible pour:

36 384 000: Powerbox avec Euroeco Cosmopolitan E: Powerbox avec stockage de l'énergie intégré sans mélange.

36 386 000: Powerbox avec Eurosmart Cosmopolitan E: Powerbox avec stockage de l'énergie intégré sans mélange.

36 387 000: Powerbox met Europlus E: Powerbox avec stockage de l'énergie intégré avec mélange.

LA NOUVELLE TÉLÉCOMMANDE : INTELLIGENTE, SIMPLE ET INTUITIVE

De nombreux paramètres supplémentaires peuvent être activés grâce à la nouvelle télécommande GROHE. Intuitive et simple à utiliser elle facilite l'utilisation des produits pour les plombiers, concierges ou gestionnaires des installations. L'écran affiche clairement l'ensemble des options de réglage de chaque produit infrarouge. Il permet d'ajuster en un instant les paramètres d'utilisation et les temps de fonctionnement totaux. Les menus sont structurés de manière logique qui en simplifie l'utilisation. Même la désinfection thermique peut être activée en un simple clic.

Gagnez du temps et de l'argent. La nouvelle télécommande GROHE Professional peut également accéder à un large éventail de données et les afficher sur son écran. Il est donc aisé d'assurer un fonctionnement optimal de l'installation grâce à toutes les informations collectées. De plus le profil de consommation peut être stocké dans la télécommande et transféré à d'autres produits infrarouges. Cette option est le moyen idéal pour gagner du temps et optimiser vos coûts, en particulier dans les installations équipées de nombreux produits sanitaires contrôlés par infrarouge. La lecture de données indique la moindre irrégularité, ce qui simplifie l'entretien. Les coûts d'exploitations peuvent aisément être calculés et diminués.

Configuration : Accédez simplement à la fonction désirée.

Les nouvelles fonctions des produits infrarouges de GROHE sont aussi diverses que leur fonctionnement est simple. Tout utilisateur peut facilement déployer la gamme complète d'options permettant aux robinets et systèmes de chasse d'eau électroniques de faire face à des besoins spécifiques avec une efficacité maximale. Cela inclut, par exemple, le réglage des zones de détection : qu'il s'agisse de la détection des mains ou du corps (fonction thermostat) l'option de détection peut être définie (individuellement).

Des processus complexes désormais simplifiés. Un réglage simplifié des chasses d'eau automatiques permet d'éviter la stagnation de l'eau et les odeurs que celle-ci provoque. La chasse peut être activée automatiquement à des intervalles préprogrammés de quatre heures, de même la durée de chaque rinçage peut être définie à votre meilleure convenance par intervalles de 30 secondes.



LA NOUVELLE TÉLÉCOMMANDE EN UN CLIN D'OEIL

Paramètres par télécommande (configuration)

Réglage de la zone de détection en 1 à 19 intervalles (de 7 à 20 cm)

Chasse d'eau automatique

Durée : selon la durée ou l'utilisation par intervalle de quatre heures (de 4 à 80 heures)

Durée du rinçage : réglable, par intervalle de 30 secondes (de 30 à 600 sec.)

Désinfection thermique réglable par intervalle de 1 minute (4 à 23 min.)

Activation de la désinfection thermique en appuyant sur un bouton

Fonction d'arrêt automatique de nettoyage avec trois réglages de temps différents (180, 320, 560 sec.)

Durée totale de rinçage par activation (de 6 à 420 sec.)

La durée de fonctionnement après avoir quitté la zone de détection est réglable individuellement, par intervalle d'une seconde (de 0 à 19 sec.)

Entretien par le biais de la télécommande

Lire, sauvegarder et charger le profil du produit (selon la catégorie de produit)

Indicateur de charge de la batterie

Rétablir les réglages d'usine ou d'utilisateur

Lire la version du logiciel, le numéro de série et la date de fabrication du produit infrarouge

Nombre de coupures de courant

Éteindre/allumer le produit

Données de consommation par le biais de la télécommande (suivi)

Suivi les consommations et flux de données

Nombre de désinfections thermiques

Temps de fonctionnement total

Nombre de fois que la vanne solénoïde est ouverte et fermée

Nombre de chasses d'eau automatiques

Réinitialiser le compteur de la vanne solénoïde à des fins d'entretien



GROHE ESSENCE E



ROBINETTERIE
SPECIALE




GROHE ESSENCE E

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA



36 092 000

chromé

560,50

Essence E
Robinet infrarouge pour lavabo 1/2"
avec mitigeur et limiteur de température ajustable
monotrou

pile lithium 6V, type CR-P2

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy limité à 5 l/min.

avec mousseur

flexible(s) de raccordement souple(s)

filtres intégrés

GROHE QuickFix système de montage rapide

voyant indicateur pile déchargée

coupure de sécurité automatique après 60 sec. (réglage d'usine)

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407


rinçage automatique 1 ou 3 jours après dernier déclenchement

désinfection thermique de 3,5 ou 11 min.

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109

protection robinetterie de type IP 59K



36 093 000

chromé

525,00

Essence E
Robinet électronique infrarouge sans mitigeur
pour eau froide ou prémitigée
monotrou

pile lithium 6V, type CR-P2

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy limité à 5 l/min.

avec mousseur

flexible de raccordement souple

filtre(s) intégré(s)

GROHE QuickFix système de montage rapide

voyant indicateur pile déchargée

coupure de sécurité automatique après 60 sec. (réglage d'usine)

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407


rinçage automatique 1 ou 3 jours après dernier déclenchement

désinfection thermique de 3,5 ou 11 min.

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109

protection robinetterie de type IP 59K



36 088 000

chromé

599,00

Essence E
Robinet infrarouge pour lavabo 1/2"
avec mitigeur et limiteur de température ajustable
monotrou

Avec transformateur **230 V 50 Hz 3,2 VA**

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy limité à 5 l/min.

avec mousseur

vanne électronique intégré en l'encastrement

flexible(s) de raccordement souple(s)

filtres intégrés

GROHE QuickFix système de montage rapide

coupure de sécurité automatique après 60 sec. (réglage d'usine)

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407


rinçage automatique 1 ou 3 jours après dernier déclenchement

désinfection thermique de 3,5 ou 11 min.

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109

protection robinetterie de type IP 59K



36 252 000

chromé

939,50

Essence E
Infrarouge-Electronique mural à encastrer
pour eau froide ou prémitigée

Déversement mural

Transformateur 230V AC / 12V DC

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy limité à 5 l/min.

électronique IR avec zone de détection des mains

avec mousseur

coupure de sécurité automatique après 60 sec. (réglage d'usine)

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407

rinçage automatique 1 ou 3 jours après dernier déclenchement

désinfection thermique de 3,5 ou 11 min.

désinfection pendant 3 minutes par capteur

Rapid SL 38 748 001 ou le corps encastré 36 264 000


marquage de conformité CE

GROHE ESSENCE E

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA



36 264 000

277,00

Set de prémontage pour électronique infrarouge

Pour Allure E 36 235, Essence E 36 252

Pour raccordement en eau froide ou prémitigée
connection 230 V

robinet d'arrêt et tube pour purge au pré-montage



36 209 000

chromé

114,00

Mitigeur pré réglable invisible

mitigeur pré réglable, invisible et antivandalisme

Convient pour robinetteries monotrou

Essence E, Allure E, Europlus E et Eurodisc SE

constitué de :

Pastille Anti-vandalisme

Dissimule le mécanisme de réglage d'eau mitigée

Capuchon de finition en métal chromé

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE EUROPLUS E




ROBINETTERIE
SPECIALE



	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	36 207 001	chromé	529,00
	<p>Europlus E Robinet infrarouge pour lavabo 1/2" avec mitigeur et limiteur de température ajustable avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien pile lithium 6V, type CR-P2 durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour) GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min clapets anti-retour filtres intégrés électrovanne GROHE QuickFix système de montage rapide voyant indicateur pile déchargée 7 préprogrammations: rinçage automatique désinfection thermique mode de nettoyage fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 marquage de conformité CE classe de bruit I conforme à DIN 4109 protection robinetterie de type IP 59K</p>		
	36 208 001	chromé	479,00
	<p>Idem, sans mélangeur</p>		
	36 236 001	chromé	548,00
	<p>Europlus E Robinet électronique 1/2" pour lavabo avec mélangeur et vidage automatique avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien pile lithium 6V, type CR-P2 durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour) GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min clapets anti-retour filtres intégrés électrovanne GROHE QuickFix système de montage rapide voyant indicateur pile déchargée 7 préprogrammations: rinçage automatique désinfection thermique mode de nettoyage fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 marquage de conformité CE classe de bruit I conforme à DIN 4109 protection robinetterie de type IP 59K</p>		
	36 015 001	chromé	599,00
	<p>Europlus E Robinet infrarouge pour lavabo 1/2" avec mitigeur et limiteur de température ajustable avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min clapets anti-retour filtres intégrés électrovanne GROHE QuickFix système de montage rapide 7 préprogrammations: rinçage automatique désinfection thermique mode de nettoyage fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 marquage de conformité CE classe de bruit I conforme à DIN 4109 protection robinetterie de type IP 59K</p>		
	36 016 001	chromé	549,00
	<p>Idem, sans mélangeur</p>		

Référence Finition Prix (€) hors TVA



36 387 000 chromé 749,00

Europlus E Powerbox

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien
avec Powerbox: système d'alimentation d'auto-génération monotron

GROHE EcoJoy 6.0 l/min mousseur

clapets anti-retour

filtre(s) intégré(s)

GROHE QuickFix système de montage rapide

Powerbox

générateur d'énergie à turbine

avec accumulation

24 hrs standby si utilisé 60 sec., 100 hrs standby si utilisé 260 sec.

7 préprogrammations:


rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407

36 239 001 chromé 979,00



Europlus E

Lavabo mural thermostatique

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien
montage mural

pile lithium 6V, type CR-P2

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

3 modes de démarrage

poignée graduée avec blocage de sécurité entre 35°C et 45°C

brise-jet Laminar 9 l/min

clapets anti-retour

filtres intégrés

bec mobile

saillie: 192 mm

limiteur de desserte 130°, blocable

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407


marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109

protection de type IP 69K

36 240 001 chromé 978,00

Idem, bec: 160 mm, saillie: 232 mm



36 338 000 89,00

Alimentation électrique à encastrer

à associer avec infra rouge pour lavabo (un seul détecteur)

Alimentation électrique à découpage avec

tension de service 100-230 V AC, 50 - 60 Hz

pour boîte d'encastrement avec couvercle et décharge de traction

36 209 000 chromé 114,00



Mitigeur pré-réglable invisible

mitigeur pré-réglable, invisible et antivandalisme

Convient pour robinetteries monotron

Essence E, Allure E, Europlus E et Eurodisc SE

constitué de :





Pastille Anti-vandalisme

Dissimule le mécanisme de réglage d'eau mitigée

Capuchon de finition en métal chromé

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE EUROPLUS E

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	42 132 000 Bec pour thermostat Europlus E saillie: 192 mm	chromé	167,00
			
	42 133 000 Bec pour thermostat Europlus E saillie: 160 mm	chromé	155,00
			

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E



ROBINETTERIE
SPECIALE



GROHE
StarLight



GROHE
TurboStat



GROHE
EcoJoy

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

36 327 001

chromé

319,00



Eurosmart Cosmopolitan E

Robinet infrarouge pour lavabo 1/2"

avec mitigeur et limiteur de température ajustable

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

pile lithium 6V, type CR-P2

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min

flexible(s) de raccordement souple(s)

clapets anti-retour

filtres intégrés

avec électrovanne magnétique

batterie externe

GROHE QuickFix système de montage rapide

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407

marquage de conformité CE


classe de bruit I conforme à DIN 4109

protection robinetterie de type IP 59K

36 422 000

chromé

350,00



Eurosmart Cosmopolitan E

Robinet infrarouge pour lavabo 1/2" taille L

avec mitigeur et limiteur de température ajustable

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

pile lithium 6V, type CR-P2

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

GROHE StarLight chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min

flexible(s) de raccordement souple(s)

clapets anti-retour

filtres intégrés

avec électrovanne magnétique

batterie externe

GROHE QuickFix système de montage rapide

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109


protection robinetterie de type IP 59K

pression minimale recommandé 1.0 bar

36 325 001

chromé

389,00



Eurosmart Cosmopolitan E

Robinet infrarouge pour lavabo 1/2"

avec mitigeur et limiteur de température ajustable

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE StarLight chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min

flexibles de raccordement souples

clapets anti-retour

filtres intégrés

avec électrovanne magnétique

GROHE QuickFix système de montage rapide

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109

protection robinetterie de type IP 59K

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

36 421 000

chromé

348,00



Eurosmart Cosmopolitan E

Robinet infrarouge pour lavabo 1/2" taille L

avec mitigeur et limiteur de température ajustable

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE StarLight chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min

flexibles de raccordement souples

clapets anti-retour

filtres intégrés

avec électrovanne magnétique

GROHE QuickFix système de montage rapide

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109


protection robinetterie de type IP 59K

pression minimale recommandé 1.0 bar

36 386 001

chromé

379,00



Eurosmart Cosmopolitan E

Powerbox

robinet infrarouge pour lavabo avec mitigeur et limiteur de température ajustable

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

avec Powerbox: système d'alimentation d'auto-génération

GROHE EcoJoy 6.0 l/min mousseur

avec flexibles de raccordement souples

clapets anti-retour

filtre(s) intégré(s)

GROHE QuickFix système de montage rapide

Powerbox

générateur d'énergie à turbine

avec accumulation

24 hrs standby si utilisé 60 sec., 100 hrs standby si utilisé 260 sec.

Avec une réserve d'énergie

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage


fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407

marquage de conformité CE

36 333 000

chromé

742,50



Eurosmart Cosmopolitan E

Robinet électronique infrarouge pour lavabo avec thermostat

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

pile lithium 6V, type CR-P2

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

3 modes de démarrage

GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

Brise-jet Laminar 9 l/min.

clapets anti-retour

filtres intégrés

GROHE SafeStop butée à 38°C

bec mobile

187 mm

saillie: 255 mm

limiteur de desserte 130°, blocable

avec raccords S

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

36 334 SD0

RealSteel

429,00




Eurosmart Cosmopolitan E Robinet infrarouge mural pour lavabo sans mitigeur

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien
pour eau froide ou prémitigée
avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Brise-jet Laminar 9 l/min.
rosace acier inox
Bec en SuperSteel
saillie: 232 mm
7 préprogrammations:
rinçage automatique
désinfection thermique
mode de nettoyage
fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407
set d'installation pour boîtier d'encastrement
36 336 000/36 337 000
marquage de conformité CE
classe de bruit I conforme à DIN 4109

36 337 000

104,00




Euroeco Cosmopolitan E Set de pré-montage

montage encastré
Pour raccordement en eau froide ou prémitigée
convient pour les sets d'installation finale IR
avec robinet d'arrêt
boîtier de connection pour alimentation électrique
convient pour: 36 273 000, 36 334 SD0

36 336 000

299,00




Eurosmart Cosmopolitan E Set de pré-montage

avec mitigeur thermostatique pré-réglable et invisible
montage encastré
convient pour les sets d'installation finale IR
2 robinets d'arrêt
clapets anti-retour
boîtier de connection pour alimentation électrique
convient pour: 36 273 000, 36 334 SD0

36 315 000

chromé

459,00



Eurosmart Cosmopolitan E Robinet infrarouge pour lavabo avec mitigeur et limiteur de température ajustable

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien
met transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
brise-jet Laminar 9 l/min
rosace chromée
Bec chromé
saillie: 172 mm
7 préprogrammations:
rinçage automatique
désinfection thermique
mode de nettoyage
fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407
set d'installation pour boîtier d'encastrement
réf. 36 339 000
marquage de conformité CE
classe de bruit I conforme à DIN 4109

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E


Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA

36 339 000

199,00




Eurosmart Cosmopolitan E Set de pré-montage avec mitigeur

montage encastré
convient pour les sets d'installation finale IR
2 robinets d'arrêt
boîtier pour mitigeur
clapets anti-retour
boîtier de connection pour alimentation électrique
convient pour:
36 315 000, 36 412 000, 36 376 000

36 338 000

89,00




Alimentation électrique à encastrer

à associer avec infra rouge pour lavabo (un seul détecteur)
Alimentation électrique à découpage avec
tension de service 100-230 V AC, 50 - 60 Hz
pour boîte d'encastrement avec couvercle et décharge de traction

34 487 000

chromé

152,00




Grotherm Micro Mitigeur thermostatique

réglage de température 15-43° C (± 2° C)
désinfection thermique sans réajustage
raccordement eau chaude par écrou prisonnier 3/8
raccordement eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8"
GROHE TurboStat élément thermostatique
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
clapet(s) anti-retour intégré(s)
filtre(s) intégré(s)
prévoir set de raccordement

47 533 000

chromé

35,00



Grotherm Micro Set de raccordement

pour Grotherm Micro
constitué de :
écrou flottant 3/8" pour branchement eau chaude
pièce de raccordement pour eau froide
connections eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8"
flexible de raccordement souple
écrous de raccord
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E



ROBINETTERIE
SPECIALE



GROHE
StarLight



GROHE
TurboStat



GROHE
EcoJoy

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

36 273 000

chromé

339,00



Euroeco Cosmopolitan E Robinet infrarouge mural pour lavabo sans mitigeur

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

pour eau froide ou prémitigée

met transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

rosace chromée

Bec chromé

saillie 172 mm

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407

set d'installation pour boîtier d'encastrement


36 336 000/36 337 000

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109

36 337 000

104,00



Euroeco Cosmopolitan E Set de pré-montage

montage encastré

Pour raccordement en eau froide ou prémitigée

convient pour les sets d'installation finale IR


avec robinet d'arrêt

boîtier de connection pour alimentation électrique

convient pour: 36 273 000, 36 334 SD0

36 336 000

299,00



Eurosmart Cosmopolitan E Set de pré-montage

avec mitigeur thermostatique préréglable et invisible

montage encastré

convient pour les sets d'installation finale IR

2 robinets d'arrêt


clapets anti-retour

boîtier de connection pour alimentation électrique

convient pour: 36 273 000, 36 334 SD0

36 338 000

89,00



Alimentation électrique à encastrer

à associer avec infra rouge pour lavabo (un seul détecteur)

Alimentation électrique à découpage avec


tension de service 100-230 V AC, 50 - 60 Hz

pour boîte d'encastrement avec couvercle et décharge de traction

34 487 000

chromé

152,00



Grontherm Micro Mitigeur thermostatique

réglage de température 15-43° C (± 2° C)

désinfection thermique sans réajustage

raccordement eau chaude par écrou prisonnier 3/8

raccordement eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8"

GROHE TurboStat élément thermostatique

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

clapet(s) anti-retour intégré(s)

filtre(s) intégré(s)

prévoir set de raccordement

GROHE GROHTHERM ERGOMIX



ROBINETTERIE
SPECIALE



GROHE GROHTHERM ERGOMIX

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

34 020 000

chromé

801,00



Grotherm Ergomix Mitigeur thermostatique

Commande de debit au coude
montage mural

Levier métallique 250 mm

zone de rotation à 100°

butée métallique

Tete céramique 1/2"

élément thermostatique à cire

poignée graduée avec butée de sûreté pré réglable

à une température entre 35°C et 45°C

facilite la désinfection thermique

bec mobile

brise-jet Laminar 9 l/min

limiteur de butée, blocable

clapet(s) anti-retour intégré(s)

filtres intégrés

saillie: 255 mm


raccords S à rosaces

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

34 021 000

chromé

780,00



Grotherm Ergomix Mitigeur thermostatique

Commande de debit au coude
montage mural

Levier métallique 170 mm

zone de rotation à 100°

butée métallique

Tete céramique 1/2"

élément thermostatique à cire

poignée graduée avec butée de sûreté pré réglable

à une température entre 35°C et 45°C

facilite la désinfection thermique

bec mobile

brise-jet Laminar 9 l/min

limiteur de butée, blocable

clapet(s) anti-retour intégré(s)

filtres intégrés

saillie: 195 mm

raccords S à rosaces

Obturable

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE GROHTHERM MICRO



ROBINETTERIE
SPECIALE




GROHE GROHTHERM MICRO

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA




34 487 000

chromé

152,00

Grotherm Micro
Mitigeur thermostatique

réglage de température 15-43° C ($\pm 2^\circ$ C)
désinfection thermique sans réajustage
raccordement eau chaude par écrou prisonnier 3/8"
raccordement eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8"
GROHE TurboStat élément thermostatique
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
clapet(s) anti-retour intégré(s)
filtre(s) intégré(s)
prévoir set de raccordement




47 533 000

chromé

35,00

Grotherm Micro
Set de raccordement

pour Grotherm Micro
constitué de :
écrou flottant 3/8" pour branchement eau chaude
pièce de raccordement pour eau froide
connections eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8"
flexible de raccordement souple
écrous de raccord
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable



45 120 000

chromé

25,50

Flexible de raccordement

écrou à joint à compression 3/8"
pour tube cuivre Ø 10 mm
raccord 3/8"
300 mm

GROHE GROHTHERM SPECIAL



ROBINETTERIE
SPECIALE



GROHE
StarLight



GROHE
CoolTouch



GROHE
TurboStat











GROHE
EcoJoy










GROHE
QuickFix






GROHE GROHTHERM SPECIAL

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
NEW	34 667 000	chromé	290,00
		Grotherm Special Mitigeur thermostatique douche 1/2" montage mural poignée ergonomique tête à disques céramique Carbodur 1/2", 90° GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C Désinfection thermique aisée avec accessoire 47 994 000 robinet d'arrêt intégré départ douche en bas 1/2" Butée de température métallique filtres intégrés avec raccords S GROHE QuickFix pour un changement rapide 100% GROHE CoolTouch le corps et les raccords ne deviennent jamais plus chaud que l'eau mitigée GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SafetyPlus disponible en mars 2017	
NEW	34 665 000	chromé	365,00
		Grotherm Special Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2" montage mural poignée ergonomique Aquadimmer à fonctions multiples régulateur de débit robinet d'arrêt intégré inverseur bain/douche GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C Désinfection thermique aisée avec accessoire 47 994 000 départ douche en bas 1/2" Butée de température métallique Laminar straalregelaar filtres intégrés avec raccords S GROHE QuickFix pour un changement rapide 100% GROHE CoolTouch le corps et les raccords ne deviennent jamais plus chaud que l'eau mitigée GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SafetyPlus disponible en mars 2017	
NEW	34 666 000	chromé	325,00
		Grotherm Special Mitigeur thermostatique montage mural poignée ergonomique tête à disques céramique Carbodur 1/2", 90° GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C Désinfection thermique aisée avec accessoire 47 994 000 robinet d'arrêt intégré Sortie basse pour les becs 13 378 ou 13 380 Butée de température métallique filtres intégrés avec raccords S GROHE QuickFix pour un changement rapide 100% GROHE CoolTouch le corps et les raccords ne deviennent jamais plus chaud que l'eau mitigée GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SafetyPlus disponible en mars 2017	
NEW	13 378 000	chromé	90,00
		Bec coulé orientable longueur: 115 mm orientable (180 ou 90°) et blocable brise-jet Laminar 9 l/min GROHE StarLight chrome éclatant et durable disponible en mars 2017	
	13 380 000	chromé	98,00
	Version - Longueur 175 mm		

GROHE GROHTHERM SPECIAL

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
NEW	29 094 000	chromé	225,00
 	<p>Grotherm Special Set de finition pour mitigeur thermostatique 1 sortie au dessus pour douche à combiner impérativement avec : - GROHE Rapido T corps encastré universel 35 500 000 livré sans le corps encastré étanchéité rosace et manette fixation invisible poignée ergonomique poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C robinet d'arrêt intégré Butée de température métallique Désinfection thermique aisée avec accessoire 47 994 000 GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SafetyPlus disponible en mars 2017</p>		
	35 500 000		229,00
	GROHE Rapido T corps encastré pour mitigeur thermostatique		
NEW	47 994 000	chromé	8,00
	<p>Grotherm Special Poignée de déverrouillage de température Déverrouillage de la poignée de température pour une désinfection thermique disponible en mars 2017</p>		
	47 780 000		127,50
 	<p>Allonge 27,5 mm pour Rapido T 35 500 000 pour thermostat central ou thermostatique douche avec robinet d'arrêt</p>		
	47 781 000		155,50
	Idem, pour thermostatique avec Aquadimmer		
	29 007 000		147,00
	<p>Dispositif de sécurité DB (selon DIN EN 1717) pour Rapido T 35 500 000 à combiner avec Talentofill 28 990 000 ou 28 991 000 remplace l'usage d'un interrupteur de conduite, pas besoin d'une rosace</p>		
	28 874 000	chromé	39,00
 	<p>Raccordement T 1/2" pour raccordement d'un vidangeur sur un robinet bain ou bain/douche écrou flottant 1/2" GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>		

GROHE GROHTHERM SPECIAL

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	28 988 000	chromé	45,50
	<p>Vidangeur 1/2" se place entre la sortie d'eau et la douchette conforme aux dispositions des hôpitaux filetage intérieur 1/2" GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>		
 	12 030 000	chromé	68,00
	<p>Raccord colonnette 1/2" pour tous les séries avec écrous visibles 3/4" 3/4" x 1/2" contre-écrou de serrage 1/2" saillie: 47 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>		
	29 008 000		81,50
	<p>Dispositif de sécurité DB (selon DIN EN 1717) pour Rapido E 35 501 000 à combiner avec Talentofill 28 990 000 ou 28 991 000 remplace l'usage d'un interrupteur de conduite, pas besoin d'une rosace</p>		

GROHE GROHTHERM 2000 SPECIAL



ROBINETTERIE
SPECIALE



GROHE
StarLight



GROHE
CoolTouch











GROHE
TurboStat










GROHE
EcoJoy




GROHE GROHTHERM 2000 SPECIAL

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		<p>34 205 000</p> <p>Grotherm 2000 Special Mitigeur thermostatique douche 1/2" montage mural 100% GROHE CoolTouch consiste en un logement sûr + raccords en S avec rosaces CoolTouch poignées métalliques GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée robinet d'arrêt intégré tête à disques céramique 1/2", 180° poignée débit avec butée éco réglable séparément avec verrouillage de sécurité en métal, réglable entre 35°C et 43°C désinfection thermique aisée avec accessoire 47 764 000 départ de douche 1/2" en dessous filtres intégrés raccords S à rosaces clapet(s) anti-retour GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE ErgoPlus GROHE SafetyPlus</p>	<p>chromé</p> <p>399,00</p>
		<p>34 202 000</p> <p>Grotherm 2000 Special Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2" montage mural 100% GROHE CoolTouch consiste en un logement sûr + raccords en S avec rosaces CoolTouch poignées métalliques GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée robinet d'arrêt intégré Aquadimmer à fonctions multiples - réglage du débit - inverseur bain/douche poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C désinfection thermique aisée avec accessoire 47 764 000 départ de douche 1/2" en dessous mousseur filtres intégrés raccords S à rosaces clapet(s) anti-retour GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE ErgoPlus GROHE SafetyPlus</p>	<p>chromé</p> <p>499,00</p>
		<p>34 203 000</p> <p>Grotherm 2000 Special Mitigeur thermostatique 1/2" pour une utilisation multifonction montage mural 100% GROHE CoolTouch consiste en un logement sûr + raccords en S avec rosaces CoolTouch poignées métalliques GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée robinet d'arrêt intégré tête à disques céramique 1/2", 180° poignée débit avec butée éco réglable séparément avec verrouillage de sécurité en métal, réglable entre 35°C et 43°C désinfection thermique aisée avec accessoire 47 764 000 départ de douche 3/4" filtres intégrés raccords S à rosaces bec possible (en option): 13 461 000 (115 mm) GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE ErgoPlus GROHE SafetyPlus</p>	<p>chromé</p> <p>419,00</p>
		<p>13 461 000</p> <p>Bec coulé orientable longueur: 115 mm brise-jet Laminar 9 l/min raccord F 3/4" GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>	<p>chromé</p> <p>213,00</p>

GROHE GROHTHERM 2000 SPECIAL

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	19 416 000	chromé	319,00
<p>Grohtherm 2000 Special Set de finition pour mitigeur thermostatique 1 sortie au dessus pour douche à combiner impérativement avec : - GROHE Rapido T corps encastré universel 35 500 000 livré sans le corps encastré poignées métalliques GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie GROHE StarLight: chrome éclatant et durable avec verrouillage de sécurité en métal, réglable entre 35°C et 43°C désinfection thermique aisée avec accessoire 47 764 000 poignée débit avec butée éco réglable séparément étanchéité rosace et manette rosace en métal, fixation invisible GROHE ErgoPlus GROHE SafetyPlus</p>			
	35 500 000		229,00
<p>GROHE Rapido T corps encastré pour mitigeur thermostatique</p>			
 	47 780 000		127,50
<p>Allonge 27,5 mm pour Rapido T 35 500 000 pour thermostat central ou thermostatique douche avec robinet d'arrêt</p>			
	47 781 000		155,50
<p>Idem, pour thermostatique avec Aquadimmer</p>			
	29 007 000		147,00
<p>Dispositif de sécurité DB (selon DIN EN 1717) pour Rapido T 35 500 000 à combiner avec Talentofill 28 990 000 ou 28 991 000 remplace l'usage d'un interrupteur de conduite, pas besoin d'une rosace</p>			
 	28 874 000	chromé	39,00
<p>Raccordement T 1/2" pour raccordement d'un vidangeur sur un robinet bain ou bain/douche écrou flottant 1/2" GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	28 988 000	chromé	45,50
<p>Vidangeur 1/2" se place entre la sortie d'eau et la douchette conforme aux dispositions des hôpitaux filetage intérieur 1/2" GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			

GROHE GROHTHERM 2000 SPECIAL

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	47 763 000 Poignée de température anti-vandalisme Fixation sur poignée de température	chromé	113,00
	47 735 000 Poignée d'aide handicapé Antibactérien Montage sur poignée d'arrêt		14,50
	47 764 000 Clé pour désinfection thermique Déverrouillage de la poignée de température pour désinfection thermique		15,00











GROHE AUTOMATIC 2000



ROBINETTERIE
SPECIALE



GROHE AUTOMATIC 2000

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	34 361 000	chromé	521,50
<p>Automatic 2000 Compact Mitigeur thermostatique 1/2" montage mural élément thermostatique à cire départ 3/4" raccord déplaçable 3/4" GROHE SafeStop butée à 38°C clapet(s) anti-retour intégré(s) filtres intégrés sans raccords sans coude de départ GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	34 364 000	chromé	995,00
<p>Automatic 2000 Compact Mitigeur thermostatique 1/2" montage mural élément thermostatique à cire départ 3/4" raccord déplaçable 3/4" robinet d'arrêt intégré tête à disques céramique 1/2", 180° poignée débit avec butée éco réglable séparément GROHE SafeStop butée à 38°C clapet(s) anti-retour intégré(s) filtres intégrés sans raccords sans coude de départ GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	34 365 000	chromé	924,00
<p>Automatic 2000 Compact Mitigeur thermostatique montage mural élément thermostatique à cire sortie déplaçable 1" GROHE SafeStop butée à 38°C clapet(s) anti-retour intégré(s) filtres intégrés sans raccords sans coude de départ GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	12 419 000	chromé	28,50
<p>Connecteur écrou 3/4" x 3/4" M pour mitigeur thermostatique 34 361 000/34 364 000 GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	12 400 000	chromé	38,00
<p>Raccords S à jointeau d'arrêt 1/2" M x 3/4" M excentricité 10 mm avec rosace de recouvrement verrouillable pour le service GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			

GROHE AUTOMATIC 2000

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	12 407 000 coude de départ réglable 1/2" A tube de raccord Ø 18 mm écrou à joint américain 3/4" 1/2" avec rosace de recouvrement GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	112,00
	12 408 000 Coude de départ réglable 3/4" M tube de raccord Ø 22 mm écrou à joint américain 1" 3/4" M avec rosace de recouvrement GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	73,00
	47 095 000 Poignée d'arrêt débit pré-réglable	chromé	53,50
	47 350 000 Manette anti-vandalisme pour tous les modèles Automatic 2000 Compact GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	131,50











GROHE GROHTHERM XL



ROBINETTERIE
SPECIALE



GROHE GROHTHERM XL

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	35 085 000	chromé	1.735,00
<p>Grotherm XL Mitigeur thermostatique collectivité montage mural utilisation 9 l/min à 140 l/min élément thermostatique à cire poignée graduée avec butée de sûreté pré réglée à une température entre 33°C et 43°C facilite la désinfection thermique clapets anti-retour et filtres intégrés entrées filetées en 1 1/4" départ fileté pour eau mitigée en 1 1/2" possibilité de l'intervir au choix vers le haut ou vers le bas sans raccords GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	35 087 000	chromé	2.117,00
<p>Grotherm XL Mitigeur thermostatique 1 1/4" montage mural utilisation 9 l/min à 140 l/min élément thermostatique à cire poignée graduée avec butée de sûreté pré réglée à une température entre 33°C et 43°C facilite la désinfection thermique clapets anti-retour et filtres intégrés raccords filetés d'entrées en 1 1/2" filetage de sortie 2" possibilité de l'intervir au choix vers le haut ou vers le bas sans raccords GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	12 417 000	chromé	74,00
<p>Raccord droit 1/2" écrou 1 1/4" x 1" M rosace à visser pour Grotherm XL 1", 35 085 000 GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
	12 420 000	chromé	103,00
<p>Idem, 1 1/2" F x 1/4 M pour Grotherm XL 35 087 001</p>			
 	12 424 000	chromé	94,50
<p>Raccord droit 1-1/2x5/4 écrou 1 1/2" x 1 1/4" M pour Grotherm XL 1", 35 085 000 GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
	12 426 000	chromé	47,00
<p>Idem, 1 1/2" F x 1/4 M pour Grotherm XL 35 087 001</p>			
 	12 428 000	chromé	142,00
<p>Connecteur écrou 1 1/4" x 1" M pour Grotherm XL 1", 35 085 000 GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
	12 430 000	chromé	158,00
<p>idem, 1 1/2" x 1 1/4" M</p>			

GROHE GROHTHERM XL

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

12 444 000

chromé

224,50



Coude de départ
avec thermomètre
écrou 1 1/2" x 1 1/4" M
saillie 90 mm
rosace à visser
pour Grotherm XL 1", 35 085 000
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE EUROECO SPECIAL



ROBINETTERIE
SPECIALE



GROHE
SilkMove



GROHE
StarLight






GROHE
TurboStat



GROHE
EcoJoy

GROHE EUROECO SPECIAL


	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		<p>32 762 000</p> <p>Euroeco Special Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo monotrou corps lisse GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie limiteur de débit ajustable limiteur de température débit minimal réglable à 2,5 l/min brise-jet Laminar 9 l/min levier métal, longueur: 120 mm GROHE QuickFix système de montage rapide flexible(s) de raccordement souple(s)</p>	<p>chromé</p> <p>109,00</p>
		<p>32 763 000</p> <p>Idem, avec garniture de vidage 1 1/4"</p> <p>32 765 000</p> <p>Euroeco Special Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo monotrou corps lisse version haute GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie limiteur de débit ajustable limiteur de température débit minimal réglable à 2,5 l/min brise-jet Laminar 9 l/min levier métal, longueur: 120 mm GROHE QuickFix système de montage rapide flexible(s) de raccordement souple(s)</p>	<p>chromé</p> <p>109,00</p> <p>227,00</p>
		<p>30 208 000</p> <p>Euroeco Special Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo monotrou bec haut 302 mm corps lisse GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie limiteur de débit ajustable limiteur de température brise-jet Laminar 5,7 l/min bec mobile zone de rotation 140° levier en métal longueur: 170 mm GROHE QuickFix système de montage rapide flexible(s) de raccordement souple(s)</p>	<p>chromé</p> <p>236,00</p>
		<p>32 776 000</p> <p>Euroeco Special Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo montage mural GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie limiteur de débit ajustable limiteur de température débit minimal réglable à 2,5 l/min brise-jet Laminar 9 l/min bec coulé saillie: 157 mm levier métal, longueur: 120 mm raccords S</p>	<p>chromé</p> <p>237,00</p>

GROHE EUROECO SPECIAL

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA



32 778 000

chromé

249,00

Euroeco Special

Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo

montage mural

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

limiteur de débit ajustable

limiteur de température

débit minimal réglable à 2,5 l/min

brise-jet Laminar 9 l/min

bec coulé

saillie: 205 mm

levier métal, longueur: 170 mm


raccords S

32 779 000

chromé

259,00

Idem, avec raccords S à fermeture, saillie: 221 mm



32 767 000

chromé

249,00

Euroeco Special

Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo

montage mural

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

limiteur de débit ajustable

limiteur de température

débit minimal réglable à 2,5 l/min

brise-jet Laminar 9 l/min

bec coulé orientable verrouillable

saillie: 197 mm

levier métal, longueur: 120 mm


raccords S

32 771 000

chromé

308,00

Idem, avec raccords S à rosace, saillie: 214 mm



32 773 000

chromé

283,00

Euroeco Special

Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo

montage mural

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

limiteur de débit ajustable

limiteur de température

débit minimal réglable à 2,5 l/min

bec coulé orientable verrouillable

brise-jet Laminar 9 l/min

saillie 257 mm

levier métal, longueur: 170 mm

raccords S

32 774 000

chromé

306,00

Euroeco Special

Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo

montage mural

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

limiteur de débit ajustable

limiteur de température

débit minimal réglable à 2,5 l/min


brise-jet Laminar 9 l/min

bec coulé orientable verrouillable










longueur: 274 mm

levier métal, longueur: 170 mm

avec raccords S à fermeture



GROHE EUROECO SPECIAL


	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	32 780 000	chromé	119,00
	Euroeco Special Mitigeur monocommande 1/2" douche montage mural GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie limiteur de débit ajustable limiteur de température débit minimal réglable à 2,5 l/min départ de douche 1/2" en dessous clapet anti-retour intégré levier métal, longueur: 120 mm raccords S clapet(s) anti-retour		
 	32 783 000	chromé	248,00
	Euroeco Special Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie limiteur de débit ajustable inverseur automatique bain/douche mousseur levier métal, longueur: 120 mm limiteur de course intégré raccords S clapet(s) anti-retour		
 	32 786 000	chromé	139,00
	Euroeco Special Mitigeur évier monotrou GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm limiteur de débit ajustable limiteur de température brise-jet Laminar 9 l/min bec mobile rotation réglable à 0° / 150° / 360° levier métal, longueur: 120 mm flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE QuickFix système de montage rapide		
 	33 912 000	chromé	234,00
	Euroeco Special Mitigeur monocommande 1/2" Evier monotrou GROHE StarLight: chrome éclatant et durable cartouche en céramique limiteur de débit ajustable limiteur de température brise-jet Laminar 9 l/min bec mobile levier métal, longueur: 120 mm limiteur de course intégré		
	32 870 000	chromé	90,00
	Euroeco Special Lever 115 mm pour mitigeur Euroeco Spécial GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		
	32 871 000	chromé	102,00
	Idem, longueur 160 mm		

GROHE EUROECO SPECIAL

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA




34 487 000

chromé

152,00

Grotherm Micro
Mitigeur thermostatique

réglage de température 15-43° C (\pm 2° C)
désinfection thermique sans réajustage
raccordement eau chaude par écrou prisonnier 3/8
raccordement eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8"
GROHE TurboStat élément thermostatique
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua
filtre(s) intégré(s)
prévoir set de raccordement



47 533 000

chromé

35,00

Grotherm Micro
Set de raccordement

pour Grotherm Micro
constitué de :
écrou flottant 3/8" pour branchement eau chaude
pièce de raccordement pour eau froide
connections eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8"
flexible de raccordement souple
écrous de raccord
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable









GROHE EUROECO SPECIAL / SECURITÉ









ROBINETTERIE
SPECIALE



GROHE EUROECO SPECIAL / SECURITÉ

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA	
		32 789 000	chromé	203,00
<p>Euroeco Special / Sécurité Mitigeur monocommandé 1/2" Lavabo monotrou corps lisse GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie cartouche en céramique limiteur de débit ajustable limiteur de température Débit minimal réglable à 6 l/min Fonctionnement séquentiel par rotation du levier : réglage du débit et de la température par rotation horizontale sécurité obtenue par démarrage à l'eau froide brise-jet Laminar 9 l/min levier métal, longueur: 120 mm GROHE QuickFix système de montage rapide flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				
		32 788 000	chromé	213,00
<p>Idem, avec garniture de vidage 1 1/4"</p>				
		32 790 000	chromé	274,00
<p>Euroeco Special / Sécurité Mitigeur monocommandé 1/2" Lavabo monotrou corps lisse version haute GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie cartouche en céramique limiteur de débit ajustable limiteur de température Débit minimal réglable à 6 l/min Fonctionnement séquentiel par rotation du levier : réglage du débit et de la température par rotation horizontale sécurité obtenue par démarrage à l'eau froide brise-jet Laminar 9 l/min levier métal, longueur: 120 mm GROHE QuickFix système de montage rapide flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				
		32 823 000	chromé	305,00
<p>Euroeco Special Mitigeur monocommandé séquentiel 1/2" cartouche en céramique GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable limiteur de température Débit minimal réglable à 6 l/min Fonctionnement séquentiel par rotation du levier : réglage du débit et de la température par rotation horizontale sécurité obtenue par démarrage à l'eau froide bec coulé fixe avec brise-jet Laminar 9 l/min saillie: 172 mm levier métal, longueur: 170 mm sans raccords</p>				
		32 795 000	chromé	323,00
<p>Euroeco Special / Sécurité Mitigeur monocommandé 1/2" Lavabo montage mural GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie cartouche en céramique limiteur de débit ajustable limiteur de température Débit minimal réglable à 6 l/min Fonctionnement séquentiel par rotation du levier : réglage du débit et de la température par rotation horizontale sécurité obtenue par démarrage à l'eau froide bec coulé fixe avec brise-jet Laminar 9 l/min saillie: 204 mm levier métal, longueur: 170 mm raccords S</p>				

GROHE EUROECO SPECIAL / SECURITÉ

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA	
		32 792 000	chromé	363,00
<p>Euroeco Special / Sécurité Mitigeur monocommandé 1/2" Lavabo montage mural GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie cartouche en céramique limiteur de débit ajustable limiteur de température Débit minimal réglable à 6 l/min Fonctionnement séquentiel par rotation du levier : réglage du débit et de la température par rotation horizontale sécurité obtenue par démarrage à l'eau froide bec fondu orientable verrouillable brise-jet laminaire 9 l/min saillie: 197 mm levier métal, longueur: 120 mm raccords S</p>				
	32 793 000	chromé	357,00	
<p>Idem, saillie: 256 mm</p>				
		28 874 000	chromé	39,00
<p>Raccordement T 1/2" pour raccordement d'un vidangeur sur un robinet bain ou bain/douche écrou flottant 1/2" GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>				
	28 988 000	chromé	45,50	
		<p>Vidangeur 1/2" se place entre la sortie d'eau et la douchette conforme aux dispositions des hôpitaux filetage intérieur 1/2" GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>		

GROHE EURODISC SE



ROBINETTERIE
SPECIALE



GROHE
StarLight



GROHE
CoolTouch



GROHE
EcoJoy

GROHE EURODISC SE

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

36 233 000

chromé

425,00



Eurodisc SE

Mitigeur de lavabo avec limiteur de température adaptable
pile lithium 6V, type CR-P2

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
flexible(s) de raccordement souple(s)
clapet anti-retour avec filtres intégrés


GROHE QuickFix système de montage rapide
fonction Start/Stop

temporisation électronique de la durée d'écoulement
coupure de sécurité après 180 sec.
fonctions activables par la manette
durée d'écoulement réglable en continu de 2 à 180 sec
coupure de sécurité après 180 sec
rinçage automatique de 5 min.après 3 jours sans déclenchement
désinfection thermique de 3,5 ou 11 min.
marquage de conformité CE
protection robinetterie de type IP 59K

36 249 000

chromé

402,00



Eurodisc SE

Robinetterie temporisée interrompable (monofluide)
pile lithium 6V, type CR-P2

marquage bleu
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
flexible de raccordement souple
filtre(s) intégré(s)


GROHE QuickFix système de montage rapide
fonction Start/Stop

temporisation électronique de la durée d'écoulement
coupure de sécurité après 180 sec.
fonctions activables par la manette
durée d'écoulement réglable en continu de 2 à 180 sec
coupure de sécurité après 180 sec
rinçage automatique de 5 min.après 3 jours sans déclenchement
marquage de conformité CE
protection robinetterie de type IP 59K

36 244 000

chromé

705,00



Eurodisc SE

Mitigeur thermostatique de douche temporisée
montage mural

pile lithium 6V, type CR-P2
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

corps de robinetterie en version **GROHE CoolTouch**
poignée graduée avec blocage de sécurité entre 35°C et 45°C
clapets anti-retour
filtres intégrés


sortie vers le haut 3/4"
fonction Start/Stop

temporisation électronique de la durée d'écoulement
fonctions activables par la manette
durée d'écoulement de 2 sec. à 30 min.
rinçage automatique de 5 min.après 3 jours sans déclenchement
désinfection thermique de 3,5 ou 11 min.
marquage de conformité CE
protection de type IP 69K

36 247 000

chromé

682,00



Eurodisc SE










Mitigeur thermostatique de douche temporisée
pile lithium 6V, type CR-P2

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
poignée graduée avec blocage de sécurité entre 35°C et 45°C
clapets anti-retour
filtres intégrés

fonction Start/Stop

temporisation électronique de la durée d'écoulement
fonctions activables par la manette
durée d'écoulement de 2 sec. à 30 min.
rinçage automatique de 5 min.après 3 jours sans déclenchement
désinfection thermique de 3,5 ou 11 min.
à combiner impérativement avec : 36 014 000
marquage de conformité CE
classe de bruit I conforme à DIN 4109
protection de type IP 55

GROHE EURODISC SE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	36 014 000		173,00
<p>Eurodisc SE Set de pré-montage montage encastré correspondant au set d'installation finale 36 247 000 boîtier d'encastrement élastomère ajustage de profondeur par soufflet 2 robinets d'arrêt protection de type IP 69K</p>			
 	36 210 000	chromé	45,00
<p>Socle Pour rehausser la hauteur du déverseur Essence E, Allure E, Europlus E et Eurodisc SE Convient pour robinetteries monotrou constitué de : Socle métallique hauteur 25 mm Jeu de fixation GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
	36 209 000	chromé	114,00
<p>mitigeur pré-réglable invisible mitigeur pré-réglable, invisible et antivandalisme Convient pour robinetteries monotrou Essence E, Allure E, Europlus E et Eurodisc SE constitué de : Pastille Anti-vandalisme Dissimule le mécanisme de réglage d'eau mitigée Capuchon de finition en métal chromé GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	12 407 000	chromé	112,00
<p>coude de départ réglable 1/2" A tube de raccord Ø 18 mm écrou à joint américain 3/4" 1/2" avec rosace de recouvrement GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	42 133 000	chromé	155,00
<p>Bec pour thermostat Europlus E saillie: 160 mm</p>			
	42 132 000	chromé	167,00
<p>Idem, saillie: 192 mm</p>			

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN T



ROBINETTERIE
SPECIALE



GROHE
StarLight



GROHE
CoolTouch




GROHE
EcoJoy

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN T

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA



36 317 000

chromé

235,00


Eurosmart Cosmopolitan T
Mitigeur de lavabo avec limiteur de température adaptable
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
durée d'écoulement: 7 - 15 - 30 séc.
réglage d'usine: 7 séc.
pour pression entre 0.5 et 6 bars
2 flexibles de connexion souple
clapets anti-retour
filtres intégrés

36 318 000

chromé

244,50

Idem, avec garniture de vidage 1 1/4"




36 319 000

chromé

478,00

Eurosmart Cosmopolitan T
Mitigeur de lavabo avec limiteur de température adaptable
montage mural
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie
brise-jet Laminar 9 l/min
Bec coulé orientable 200 mm
limiteur de desserte 130°, blocable
durée d'écoulement: court - moyen - long (réglage usine: moyen), ± 7, 15 ou 30 sec (dépendant de la pression)
pour pression entre 0.5 et 6 bars
raccords S
clapets anti-retour
filtres intégrés




36 321 000

chromé

356,00

Eurosmart Cosmopolitan T
Robinetterie temporisée avec mitigeur et limiteur de température adaptable
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
rosace chromée
durée d'écoulement: court - moyen - long (réglage usine: moyen), ± 7, 15 ou 30 sec (dépendant de la pression)
pour pression entre 0.5 et 6 bars
filtres intégrés
set d'installation pour boîtier d'encastrement
à combiner avec 36 322 000
livré sans le corps encastré



36 322 000

117,00

Eurosmart Cosmopolitan T
Set de pré-montage
avec mitigeur

montage encastré
Convient pour des robinetteries temporisées murales
Avec bride adhésive sur le pourtour pour l'étanchéité dans les locaux humides
2 robinets d'arrêt
boîtier pour mitigeur
clapets anti-retour









GROHE EUROECO COSMOPOLITAN T



ROBINETTERIE
SPECIALE



GROHE EUROECO COSMOPOLITAN T

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	36 265 000	chromé	102,00
<p>Euroeco Cosmopolitan T Robinetterie temporisée pour eau froide ou prémitigée marquage bleu/rouge GROHE StarLight: chrome éclatant et durable durée d'écoulement: 7 - 15 - 30 séc. réglage d'usine: 7 séc.</p>			
 	36 266 000	chromé	95,00
<p>Euroeco Cosmopolitan T Robinetterie temporisée montage mural pour eau froide ou prémitigée marquage bleu/rouge GROHE StarLight: chrome éclatant et durable EcoJoy: débit limité à 5,7 l/min. durée d'écoulement: 7 - 15 - 30 séc. réglage d'usine: 7 séc. rosace</p>			
 	36 268 000	chromé	97,00
<p>Euroeco Cosmopolitan T Robinetterie temporisée pour Douche montage mural encastré Ensemble complet façade et corps pour eau froide ou prémitigée marquage bleu/rouge GROHE StarLight: chrome éclatant et durable durée d'écoulement: 7 - 15 - 30 séc. réglage d'usine: 7 séc.</p>			
 	36 267 000	chromé	91,00
<p>Euroeco Cosmopolitan T Robinetterie temporisée Montage mural apparent pour eau froide ou prémitigée marquage bleu/rouge GROHE StarLight: chrome éclatant et durable durée d'écoulement: 7 - 15 - 30 séc. réglage d'usine: 7 séc. rosace</p>			

GROHE SENSIA®
WC DOUCHE





Sommaire

WC lavants

Sensia IGS

98

Sensia Arena

99

GROHE SENSIA® IGS

La fraîcheur ultime, totalement intuitive.

GROHE Sensia® IGS transforme le passage aux toilettes en un moment de plaisir. Ce WC douche fera forte impression avec son design élégant et ses nombreux détails HighTech. Ces derniers incluent une commande innovante fonctionnant par rotation et pression, ainsi qu'une télécommande intuitive à écran tactile. Définissez et enregistrez votre programme bien-être personnel (température de l'eau et type de jet). Vous pouvez réinitialiser les fonctions à tout moment. GROHE Sensia® IGS est également synonyme d'une propreté éclatante, grâce à ses nombreuses fonctions innovantes en matière d'hygiène. À titre d'exemple, la tête du bras de rinçage est nettoyée automatiquement avant et après chaque utilisation.





Le bras de rinçage et le dispositif de séchage à air chaud sont directement intégrés dans la céramique et donc parfaitement positionnés pour l'utilisateur. Pour une sérénité totale, le système de douche complet procède à un nettoyage thermique à intervalle régulier avec une eau à 70°C. Un programme de détartrage automatique est également disponible. Difficile de faire mieux... **Profitez d'une sensation d'hygiène parfaite** avec GROHE Sensia® IGS.



GROHE SENSIA® ARENA

Quand la technologie intelligente rencontre le design innovant.

Le WC lavant GROHE Sensia Arena s'intègre parfaitement au design GROHE combiné avec les meilleures fonctionnalités du moment. Ce WC intelligent et fonctionnel a été créé sous l'égide du responsable de l'équipe design GROHE, Paul Flowers. Le WC GROHE Sensia Arena est remarquable et son ergonomie parfaite a été ajustée selon les besoins et attentes de nos clients. Cela inclut la technologie GROHE DreamSpray qui vous procure un doux nettoyage. Ce WC élégant introduit un ensemble de technologies et d'innovations : le design d'une céramique sans bride; l'absorption d'odeur intégrée; le séchage à air chaud et l'ouverture et fermeture automatique de l'abattant.



Votre salle de bains et vos toilettes devraient être ressenties comme les pièces les plus propres de la maison! Pour avoir un sentiment de propreté irréprochable, vous devez avoir l'assurance que votre WC-douche est parfaitement propre et hygiénique. C'est la raison pour laquelle chaque détail du design a été soigneusement pensé afin de vous apporter une nouvelle définition de la propreté. Les revêtements hygiéniques spéciaux et la puissance de la chasse garantissent un auto-nettoyage performant, tandis que les bras de douchette auto-nettoyants et antibactériens vous assurent une totale tranquillité d'esprit.

NOMBREUSES FONCTIONS POUR UN SOIN SUR MESURE

01 SOIN INTIME IDÉAL

Outre les jets entièrement réglables, les doubles bras douchette antibactériens et un rinçage confortable grâce à une eau tempérée, nous vous proposons un soin intime, SkinClean, vous permettant de choisir individuellement le type, l'intensité et la position du jet.

02 RINÇAGE HYGIÉNIQUE ULTIME

La technologie de pointe Aquaceramic, le revêtement résistant aux bactéries HyperClean et les bras douchette auto-nettoyants et antibactériens vous garantissent une hygiène parfaite: HygieneClean.

03 CONFORT PERSONNEL

Avec des fonctions comme l'absorption d'odeurs, la fonction séchage, l'éclairage et l'application smartphone, nous vous offrons un confort intelligent: le confort sur mesure.



GROHE SENSIA IGS



Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
39 111 SH0	blanc	3.807,50
39 111 LPO	chromé mat/blanc alpine	3.905,00
39 111 LDO	alpina blanc / rouge	3.795,00
39 111 LKO	alpina blanc / noir	3.795,00

GROHE Sensia IGS

WC lavant suspendu pour réservoirs de chasse encastrés

GROHE Hygiène programme anti-calcaire, nettoyage du système complet par eau chaude à 70°C, rinçage automatique de la douchette

technologie **GROHE DreamSpray**

jet séparé pour la douchette féminine

jet pluie aéré

jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient)

jet pulsant pour massage

intensité du jet ajustable

rinçage automatique de la buse avant et après chaque rinçage

eau chaude avec température ajustable

autres fonctions:

séchage à air chaud avec température ajustable

extraction des odeurs avec filtre à charbon

siège et abattant Duroplast avec frein de chute

commande du siège: appuyez et tournez

4 profils utilisateurs paramétrables sur la télécommande

interrupteur

lumière nocturne

raccordement en eau et alimentation électrique cachés

contient:

télécommande à écran tactile avec support mural

pile pour la télécommande

filtre à charbon actif

matériel de fixation et de raccordement

Livré avec tube de chasse

guide et manuel d'installation

câble avec prise de courant

pression: 0,1 - 1 MPa (1-10 bar)

220-240 V AC 1400 W

fréquence du réseau 50-60 Hz

type de protection IPX4

conforme à la réglementation EN 1717/13077

marquage de conformité CE

SH0:

Céramique, Boîtier et Façade : Blanc Alpin

LPO:

Céramique, Boîtier : Blanc Alpin

Façade : Chromée mat

LDO:

Céramique Blanc Alpin

Boîtier : Chromé mat


Façade : Rouge

LKO:

Céramique Blanc Alpin

Boîtier : Chromé mat


Façade : Noire



NEW

39 112 001

249,00



Rapid SL pour wc de douche GROHE Sensia

Réservoir GD2 avec raccordement pour WC lavants GROHE Sensia (Sensia IGS/ Sensia Arena)

avec trappe de visite

hauteur: 1,13 m

pour mur porteur

châssis en acier finition époxy

pieds renforcés

pour cloison creuse, complètement pré-monté

livré avec équerres murales

montage en applique sur mur porteur ou en cloison légère double ossature renforcée

avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm

livré avec matériel de fixation

homologué TÜV

livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

fixation céramique

écartement des fixations 180/230 mm

coude d'écoulement en PP Ø 90 mm

réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)

réduction Ø 90/110 mm

garniture d'évacuation et d'alimentation

réservoir 6 - 9 l

réglage d'usine 3 et 6l

mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande

simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

alimentation par l'arrière

classe silence I DIN 41 09

réservoir isolé contre la condensation

alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connexion

rapide sans outil

trappe de visite:

- à monter sans outils

- fermé pendant phase de construction

horizontal ou vertical

2 angles paroi avec matériel de fixation

Raccordement en eau universel pour WC lavants Sensia IGS et Sensia Arena

prise cachée pour l'alimentation

aide de positionnement pour raccordement électrique

pour le montage des petites plaques de commande, commandez séparément la

trappe de visite 40 911 000

GROHE SENSIA ARENA



GROHE SENSIA ARENA

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA

NEW

39 354 SH0

blanc

2.200,00

GROHE Sensia Arena

WC lavant suspendu pour réservoirs de chasse encastrés

GROHE Hygiène: émailage avec traitement anti-bactérien et anti-adhérence technologie

GROHE Power flush: cuvette sans bride associée à la technologie de rinçage

GROHE Triple Vortex

GROHE Skin Clean:

2 bras de douche ajustables (jet classique et jet pour la douchette féminine)

jet séparé pour la douchette féminine

jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient)

jet pulsant pour massage

intensité du jet ajustable

rinçage automatique de la buse avant et après chaque rinçage

unité chauffante instantanée intégrée, délivre de l'eau chaude à température

ajustable en illimité

ajustable température

autres fonctions:

séchage à air chaud avec température ajustable

extraction des odeurs avec filtre à charbon

Siège et abattant en Duroplast avec ouverture / fermeture automatique

détection de présence infra-rouge

commande du siège

interrupteur

lumière nocturne

raccordement en eau et alimentation électrique cachés

télécommande

Application pour Smartphone iOS

contient:

Protection contre le bruit, bases de montage et rondelles

télécommande manuelle avec support mural

filtre à charbon actif

set de raccordement en eau pour réservoir encastré

protection de buse

câble avec prise de courant

pression 0.05 - 1 MPa (0.5 - 10 bar)


tension nominale 220-240 V c.a.

fréquence du réseau 50-60 Hz

type de protection IPX4

conformité EN 1717

marquage de conformité CE



GROHE SENSIA ARENA

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

NEW

39 112 001

249,00



Rapid SL pour wc de douche GROHE Sensia

Réservoir GD2 avec raccordement pour WC lavants GROHE Sensia (Sensia IGS/ Sensia Arena)

avec trappe de visite

hauteur: 1,13 m

pour mur porteur

châssis en acier finition époxy

pieds renforcés

pour cloison creuse, complètement pré-monté

livré avec équerres murales

montage en applique sur mur porteur ou en cloison légère double ossature renforcée

avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm

livré avec matériel de fixation

homologué TÜV

livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

fixation céramique

écartement des fixations 180/230 mm

coude d'écoulement en PP Ø 90 mm

réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)

réduction Ø 90/110 mm

garniture d'évacuation et d'alimentation

réservoir 6 - 9 l

réglage d'usine 3 et 6l

mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande

simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

alimentation par l'arrière

classe silence I DIN 41 09

réservoir isolé contre la condensation

alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connexion

rapide sans outil

trappe de visite:

- à monter sans outils

- fermé pendant phase de construction

horizontal ou vertical

2 angles paroi avec matériel de fixation

Raccordement en eau universel pour WC lavants Sensia IGS et Sensia Arena

prise cachée pour l'alimentation

aide de positionnement pour raccordement électrique


pour le montage des petites plaques de commande, commandez séparément la

trappe de visite 40 911 000

NEW

46 944 000

225,00



GROHE Sensia Arena

Set d'installation pour rinçage automatique de Sensia Arena

constitué de :

Moteur servo pour GD2

Tige d'actionnement pour la soupape de rinçage

Câble et capuchon

Flexible

Plaque de commande WC non incluse

marquage de conformité CE

GROHE
SYSTÈMES BÂTIS



Sommaire

Rapid SL pour WC	100
Rapid SL pour urinoir	101
Rapid SL pour lavabo et bidet	102
Rapid SL mobilité réduite	103
Rapid SL montage indépendant	104
Rapid SL accessoires	105



RAPID SL GROHE

RÉCAPITULATIF DES AVANTAGES

Pour que le montage des éléments d'installation des WC puisse s'effectuer rapidement et efficacement (montage simple ou en série), il faut que tous les composants s'adaptent parfaitement. En l'occurrence, les nombreux avantages et spécificités techniques des deux gammes se complètent idéalement pour former des solutions à la fois rapides et économiques.

ÉLÉMENT

- [1] Points de fixation pour les accessoires. Support mural orientable avec réglage de la profondeur par l'avant.
- [2] Support mural à réglage rapide et système de réglage fin supplémentaire.
- [3] Usage universel : montage simple ou en série, compatibilité avec les cloisons légères.
- [4] Revêtement de surface de qualité.
- [5] Points de fixation pour cloisons en bois et revêtement d'éléments.
- [6] Insonorisation conforme à la norme DIN 4109, grâce à l'isolation entre les robinetteries et les supports.
- [7] Résistance de 400 kg pour les WC et 150 kg pour les lavabos.
- [8] Tuyau d'évacuation PVC (à coller).
- [9] Pieds renforcés et réversibles avec 8 points de fixation.
- [10] Réglage en hauteur rapide, sur 20 cm.

RÉSERVOIR DE CHASSE

- [11] Trappe pour pose de la canalisation à l'arrière, raccordement d'eau par la gauche, la droite ou l'arrière
 - [12] Bonde de remplissage, bloc de robinetterie I, 6 l en 27 sec, compatible avec les pressions dynamiques supérieures ou égales à 0,5 bar
 - [13] Raccordement d'eau sans outil, avec robinet d'équerre. Tige interchangeable
 - [14] Grâce à la trappe de visite polyvalente les plaques de commande des WC peuvent être montées indifféremment à l'horizontale ou à la verticale en fonction de la configuration du carrelage ou des impératifs esthétiques.
 - [15] La trappe de visite s'enclenche sans le moindre outil et deux vis suffisent pour fixer le cadre de retenue. Possibilité de montage à la verticale ou à l'horizontale
 - [16] Un code QR imprimé sur chaque citerne GD2 permet de disposer d'informations telles que le numéro de produit, les pièces de rechange et les dessins techniques.
 - [17] Bonde de vidage pneumatique AV1 avec un seul flexible pour 3 fonctions :
 - double débit
 - simple débit
 - marche / arrêt
 - [18] La fonction SpareFlush résout les problèmes d'évacuation : cette fonction prévoit une marge de sécurité de 3 l en plus du volume de chasse de 6 l.
-



GROHE RAPID SL POUR WC





GROHE RAPID SL POUR WC

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA

NEW



39 374 KS0

velvet black

799,00

**Rapid SL avec module en verre
avec chasse GD 2**

Pour connexion retrofit du wc lavant Sensia Arena
Pour les murs carrelés / plâtrés

Deux pièces en verre de sécurité trempé (8mm)


Partie supérieure amovible pour la maintenance

Plaque de commande Skate Cosmopolitan, chrome

set d'isolation phonique

Inclus : accessoires pour le montage de la plaque de verre et WC en céramique

NEW



39 374 LS0

moon white

799,00

**Rapid SL avec module en verre
pour Rapid SL**

Pour connexion retrofit du wc lavant Sensia Arena
Pour les murs carrelés / plâtrés

Deux pièces en verre de sécurité trempé (8mm)

Partie supérieure amovible pour la maintenance

Plaque de commande Skate Cosmopolitan, chrome

Plaque de montage HPL avec trou pré-découpé pour les connexions

Plaque de montage avec raccordement eau dissimulé pour wc lavants Sensia Arena

Avec des bords de qualité en finition argent

set d'isolation phonique

Inclus : accessoires pour le montage de la plaque de verre et WC en céramique

GROHE RAPID SL POUR WC


Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA

38 539 001

229,00



Rapid SL pour WC

avec trappe de visite

hauteur: 1,13 m

pour mur porteur

châssis en acier finition époxy

pieds renforcés, pour cloison creuse, complètement pré-monté

avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm

homologué TÜV

livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

Les WC céramique avec petite surface de portée (< 205 mm) nécessitent un accessoire additionnel 38 779 000

écartement des fixations 180/230 mm

coude d'évacuation

réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)

réduction Ø 90/110 mm

garniture d'évacuation et d'alimentation

réservoir 6 - 9 l réglage d'usine 3 et 6l

mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande

simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

alimentation latérale ou par l'arrière

classe silence I DIN 41 09

réservoir isolé contre la condensation

trappe de visite:

- à monter sans outils

- fermé pendant phase de construction

horizontal ou vertical


avec équerres murales (38 558 00M) avec set d'isolation phonique

pour le montage des petites plaques de commande, commandez séparément la

trappe de visite 40 911 000

39 002 000

319,00



Rapid SL pour WC

réservoir GD 2

avec trappe de visite

hauteur: 1,13 m

pour mur porteur

châssis en acier finition époxy

pieds renforcés

pour cloison creuse, complètement pré-monté

montage en applique sur mur porteur ou en cloison légère double ossature

renforcée

avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm

livré avec matériel de fixation

homologué TÜV

livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

fixation céramique

Les WC céramique avec petite surface de portée (< 205 mm) nécessitent un accessoire additionnel 38 779 000

écartement des fixations 180/230 mm

coude d'évacuation

réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)

réduction Ø 90/110 mm

garniture d'évacuation et d'alimentation

réservoir 6 - 9 l

réglage d'usine 3 et 6l

raccordement pour extraction des odeurs 50 mm

mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande

simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

alimentation latérale ou par l'arrière

classe silence I DIN 41 09

réservoir isolé contre la condensation

alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connexion

rapide sans outil

trappe de visite:

- à monter sans outils

- fermé pendant phase de construction

horizontal ou vertical

sans équerres murales 38 558 00M

Adapteur 38 338 000

pour le montage des petites plaques de commande, commandez séparément la

trappe de visite 40 911 000

GROHE RAPID SL POUR WC

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

NEW

39 112 001

249,00




Rapid SL pour wc de douche GROHE Sensia

Réservoir GD2 avec raccordement pour WC lavants GROHE Sensia (Sensia IGS/ Sensia Arena)
avec trappe de visite
hauteur: 1,13 m
pour mur porteur
châssis en acier finition époxy
pieds renforcés
pour cloison creuse, complètement pré-monté
livré avec équerres murales
montage en applique sur mur porteur ou en cloison légère double ossature renforcée
avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm
livré avec matériel de fixation
homologué TÜV
livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
fixation céramique
écartement des fixations 180/230 mm
coude d'écoulement en PP Ø 90 mm
réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)
réduction Ø 90/110 mm
garniture d'évacuation et d'alimentation
réservoir 6 - 9 l
réglage d'usine 3 et 6l
mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
alimentation par l'arrière
classe silence I DIN 41 09
réservoir isolé contre la condensation
alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connexion rapide sans outil
trappe de visite:
- à monter sans outils
- fermé pendant phase de construction
horizontal ou vertical
2 angles pari avec matériel de fixation
Raccordement en eau universel pour WC lavants Sensia IGS et Sensia Arena
prise cachlée pour l'alimentation
aide de positionnement pour raccordement électrique
pour le montage des petites plaques de commande, commandez séparément la trappe de visite 40 911 000

38 675 001

329,00



Rapid SL pour WC

réservoir 6 l
hauteur: 1,13 m
pour des personnes handicapées
pour cuvette WC à saillie 70 cm
pour mur porteur
châssis en acier finition époxy
pieds renforcés
pour cloison creuse, complètement pré-monté
livré avec matériel de fixation
homologué TÜV
livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
fixation céramique
écartement des fixations 180/230 mm
coude d'évacuation
réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)
réduction Ø 90/110 mm
garniture d'évacuation et d'alimentation
mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
classe silence I DIN 41 09
réservoir isolé contre la condensation
alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connexion rapide sans outil
sans équerres murales 38 558 00M

GROHE RAPID SL POUR WC


Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA

38 994 000

349,00



Rapid SL pour WC extra plat

épaisseur du réservoir: 80 mm

avec trappe de visite

hauteur: 1,13 m

largeur: 0,62 m

pour mur porteur

châssis en acier finition époxy

pieds renforcés

pour cloison creuse, complètement pré-monté

avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm

livré avec matériel de fixation

homologué TÜV

livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

écartement des fixations 180/230 mm

coude d'évacuation

réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)

réduction Ø 90/110 mm

garniture d'évacuation et d'alimentation

réglage d'usine 3 et 6l

mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande

simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

alimentation d'en haut ou par l'arrière

classe silence I DIN 41 09

réservoir isolé contre la condensation

trappe de visite:

- à monter sans outils

- fermé pendant phase de construction

pour montage vertical


avec équerres murales (38 558 00M)

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

Adapteur 38 338 000

38 995 000

361,00



Rapid SL pour WC extra plat

épaisseur du réservoir: 80 mm

avec trappe de visite

hauteur: 1,13 m

élément extensible en largeur: 0,70 – 1,20 m

pour montage mural

châssis en acier finition époxy

pieds renforcés

pour cloison creuse, complètement pré-monté

livré avec équerres murales

montage individuel

avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm

livré avec matériel de fixation

homologué TÜV

livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

fixation céramique

écartement des fixations 180/230 mm

coude d'évacuation

réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)

réduction Ø 90/110 mm

garniture d'évacuation et d'alimentation

réservoir 80 mm, 6 - 9 l

réglage d'usine 3 et 6l

mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande

simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

alimentation au-dessus

classe silence I DIN 41 09

réservoir isolé contre la condensation

alimentation 1/2" avec flexible à monter à la main

trappe de visite:

- à monter sans outils

- fermé pendant phase de construction

pour montage vertical

avec équerres murales (38 558 00M)

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

GROHE RAPID SL POUR WC


Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA

38 526 000

309,00



Rapid SL pour WC
avec réservoir 6 - 9 l

hauteur 0,82 m

pour mur porteur

châssis en acier finition époxy

pieds renforcés

pour cloison creuse, complètement pré-monté

avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm

livré avec matériel de fixation

homologué TÜV

livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

écartement des fixations 180/230 mm

coude d'évacuation

réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)

réduction Ø 90/110 mm

garniture d'évacuation et d'alimentation

réservoir 6 - 9 l

mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande

simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

positionnement de la commande en façade ou par le dessus

alimentation latérale ou par l'arrière

classe silence I DIN 41 09

réservoir isolé contre la condensation

alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connexion

rapide sans outil


sans équerres murales 38 558 00M

livré sans plaque de commande

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

38 558 00M

19,00



Rapid SL équerre murale

Pour montage apparent

Pour fixation en appui sur mur ou cloison


Réglage en profondeur en continu 130 - 230 mm

livré avec matériel de fixation

2 pièces

42 327 000

12,50



Coude de départ en PP Ø 90 mm

réglable en profondeur

GROHE RAPID SL POUR URINOIR



GROHE RAPID SL POUR URINOIR


Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA

38 786 001

257,00



Rapid SL pour urinoir avec GROHE Rapido U

pour plaque de commande manuelle ou commande Tectron infra-rouge électronique 6 V ou 230 V

hauteur d'installation 1,13 et 1,30 m

pour mur porteur

châssis en acier finition époxy

pieds renforcés

pour cloison creuse, complètement pré-monté

alimentation en eau réglable en hauteur

avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm

livré avec matériel de fixation

homologué TÜV

coude d'évacuation Ø 50 mm

set de fixation murale et céramique

raccord et garniture d'alimentation

avec robinet d'arrêt intégré

pression dynamique de 0,5 bar minimum

pression de service 10 bars maximum

accessoire de rinçage

unité fonctionnelle pré-testée en usine

alimentation en eau par raccord 1/2" mâle

connection 230 V

boîtier avec joint d'étanchéité

trappe de visite recoupable avec gabarit de réservation fermé pour protection


pendant phase de pose

sans équerres murales 38 558 00M

NEW

39 376 000

280,00



Rapid SL pour urinoir

avec corps encastré pour capteur de température

hauteur d'installation 1,13 et 1,30 m

pour mur porteur

châssis en acier finition époxy

pieds renforcés

pour cloison creuse, complètement pré-monté

alimentation en eau réglable en hauteur

montage en applique sur mur porteur ou en cloison légère double ossature

renforcée

avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm

livré avec matériel de fixation

homologué TÜV

coude d'évacuation Ø 50 mm

set de fixation murale et céramique

raccord et garniture d'alimentation

boîtier d'encastrement incluant robinet de chasse

robinet d'arrêt et tube pour purge au pré-montage

sans set de carrelage


sans set d'installation pour capteur électronique de température (39 368 000 ou

39 369 000)

sans équerres murales 38 558 00M

38 558 00M

19,00



Rapid SL équerre murale

Pour montage apparent

Pour fixation en appui sur mur ou cloison

Réglage en profondeur en continu 130 - 230 mm

livré avec matériel de fixation

2 pièces

GROHE RAPID SL POUR LAVABO ET BIDET




GROHE RAPID SL POUR LAVABO ET BIDET

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA




38 554 001

164,00

Rapid SL pour lavabo Pour robinetterie sur gorge

hauteur: 1,13 m
pour mur porteur
châssis en acier finition époxy
pieds renforcés
pour cloison creuse, complètement pré-monté
livré avec équerres murales
avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm
livré avec matériel de fixation homologué TÜV
Boulons de fixation lavabo M10, avec fixation céramique
Ecartement des vis variable
coude d'évacuation Ø 50 mm
joint 32 mm
2 raccords de robinetterie à isolation phonique DN 15
sans équerres murales 38 558 00M




39 052 000

159,00

Rapid SL Pour lavabo réglable en hauteur Pour robinetterie sur gorge

hauteur: 1,13 m
pour mur porteur
châssis en acier finition époxy
pieds renforcés
pour cloison creuse, complètement pré-monté
avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm
livré avec matériel de fixation homologué TÜV
traverse de fixation et de connection ajustables
Boulons de fixation lavabo M10, avec fixation céramique
Ecartement des vis variable
coude d'évacuation Ø 50 mm
joint 32 mm
2 raccords de robinetterie à isolation phonique DN 15
sans équerres murales 38 558 00M





38 546 000

126,00

Rapid SL pour lavabo pour robinetterie murale hauteur 1,30 m

pour mur porteur
châssis en acier finition époxy
pieds renforcés
pour cloison creuse, complètement pré-monté
montage en applique sur mur porteur ou en cloison légère double ossature renforcée
avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm
livré avec matériel de fixation homologué TÜV
Boulons de fixation lavabo M10, avec fixation céramique
Ecartement des vis variable
coude d'évacuation Ø 50 mm
joint 32 mm
2 raccords de robinetterie à isolation phonique DN 15
sans équerres murales 38 558 00M



38 553 001

259,00

Rapid SL pour bidet

hauteur: 1,13 m
châssis en acier finition époxy
pieds renforcés
pour mur porteur
complètement pré-assemblé
raccords réglables en hauteur
montage en applique sur mur porteur ou en cloison légère double ossature renforcée
avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm
livré avec matériel de fixation homologué TÜV
fixation pour bidet
coude d'évacuation Ø 50 mm
joint 32 mm
2 raccords de robinetterie à isolation phonique DN 15
matériel de fixation pour bidet
sans équerres murales 38 558 00M

GROHE RAPID SL POUR LAVABO ET BIDET



Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA

38 543 000

284,00




Rapid SL pour bidet hauteur 0,82 m

châssis en acier finition époxy
pieds renforcés
pour mur porteur
complètement préassemblé
raccords réglables en hauteur
montage en applique sur mur porteur ou en cloison légère double ossature renforcée
avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm
livré avec matériel de fixation
homologué TÜV
fixation pour bidet
coude d'évacuation Ø 50 mm
joint 32 mm
2 raccords de robinetterie à isolation phonique DN 15
matériel de fixation pour bidet
sans équerres murales 38 558 00M

38 558 00M

19,00



Rapid SL équerre murale

Pour montage apparent
Pour fixation en appui sur mur ou cloison
Réglage en profondeur en continu 130 - 230 mm
livré avec matériel de fixation
2 pièces

GROHE RAPID SL MOBILITÉ RÉDUITE



GROHE RAPID SL MOBILITÉ RÉDUITE


Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA

38 675 001

329,00



Rapid SL pour WC

réservoir 6 l

hauteur: 1,13 m

**pour des personnes handicapées
pour cuvette WC à saillie 70 cm**

pour mur porteur

châssis en acier finition époxy

pieds renforcés

pour cloison creuse, complètement pré-monté

livré avec matériel de fixation

homologué TÜV

livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

fixation céramique

écartement des fixations 180/230 mm

coude d'évacuation

réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)

réduction Ø 90/110 mm

garniture d'évacuation et d'alimentation

mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande

simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

classe silence I DIN 41 09

réservoir isolé contre la condensation


alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection

rapide sans outil

sans équerres murales 38 558 00M

39 140 000

546,00



	A	B	C	D	E	F
	1130	280	960	1000	1060	460
	1080	230	910	950	1010	410

Rapid SL pour WC

réservoir GD 2

avec trappe de visite

hauteur: 1,13 m

avec élément de fixation pour supports

**pour des personnes handicapées
pour cuvette WC à saillie 70 cm**

pour mur porteur

châssis en acier finition époxy

pieds renforcés

pour cloison creuse, complètement pré-monté

livré avec équerres murales

avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm

livré avec matériel de fixation

homologué TÜV

livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

4 supports murals

fixation céramique

écartement des fixations 180/230 mm

coude d'écoulement en PP Ø 90 mm

réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)

réduction Ø 90/110 mm

garniture d'évacuation et d'alimentation

réservoir 6 - 9 l

réglage d'usine 3 et 6l

mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande

simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

alimentation latérale ou par l'arrière

classe silence I DIN 41 09

réservoir isolé contre la condensation

trappe de visite:

- à monter sans outils

- fermé pendant phase de construction

horizontal ou vertical



avec équerres murales (38 558 00M)

pour le montage des petites plaques de commande, commandez séparément la

trappe de visite 40 911 000

39 141 000

525,00



Radio-électronique

pour wc avec système de rinçage GD2

modul de réception 868,4 MHz

pour Interrupteur mural sans fil 39 142 000, émetteur radio 38 758 000

pour bras de support avec émetteur de Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit,

AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB

servo-moteur

box de batteries intégré 4 x 1,5 V Mono D (LR20)

Volume de chasse ajustable

72 h rinçage activable

double chasse possible (6/3 ou 9/4,5l)

pas compris: plaque de commande ou batteries



marquage de conformité CE

GROHE RAPID SL MOBILITÉ RÉDUITE

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA



39 142 000

215,00

Emetteur mural radio


pour radio-électronique 39 141 000, 38 759 SD0

fréquence 868,4 MHz

double chasse optionnelle

peut être intégré dans une boîte d'électricité normale (mesures selon DIN 49073)

marquage de conformité CE



38 559 001

179,00

Rapid SL Support-traverse

pour la fixation de **poignées sur mur porteur et dans cloison légère double ossature**

hauteur: 1,13 m

largeur 0,31 m

cadre en acier

bois stratifié résistant à l'eau

livré avec matériel de fixation

sans équerres murales 38 558 00M

GROHE RAPID SL MONTAGE INDÉPENDANT



GROHE RAPID SL MONTAGE INDÉPENDANT


Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA

38 584 001

348,00



Rapid SL pour WC

réservoir GD 2
avec trappe de visite
hauteur: 1,13 m

pour mur porteur ou non-porteur


châssis en acier finition époxy
pieds renforcés
pour cloison creuse, complètement pré-monté
verrouillage de la hauteur, extensible jusqu'à 200 mm
livré avec matériel de fixation
livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
Les WC céramique avec petite surface de portée (< 205 mm) nécessitent un accessoire additionnel 38 779 000
écartement des fixations 180/230 mm
coude d'évacuation
réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)
réduction Ø 90/110 mm
garniture d'évacuation et d'alimentation
réservoir 6 - 9 l
réglage d'usine 3 et 6l
mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
alimentation latérale ou par l'arrière
classe silence I DIN 41 09
réservoir isolé contre la condensation
alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
trappe de visite:
- à monter sans outils
- fermé pendant phase de construction
horizontal ou vertical

sans équerres murales 38 558 00M

pour le montage des petites plaques de commande, commandez séparément la trappe de visite 40 911 000

38 587 000

470,00



Rapid SL pour WC

avec réservoir 6 - 9 l

hauteur 0,82 m

pour mur porteur ou non-porteur



châssis en acier finition époxy
pieds renforcés
pour cloison creuse, complètement pré-monté
livré avec équerres murales
montage individuel
verrouillage de la hauteur, extensible jusqu'à 200 mm
homologué TÜV
livré avec matériel de fixation
livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
fixation céramique
écartement des fixations 180/230 mm
coude d'évacuation
réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)
réduction Ø 90/110 mm
garniture d'évacuation et d'alimentation
réservoir 6 - 9 l
mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
positionnement de la commande en façade ou par le dessus
alimentation latérale ou par l'arrière
classe silence I DIN 41 09
réservoir isolé contre la condensation
alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
gabarit de réservation protecteur pendant installation et à recouper
sans équerres murales 38 558 00M
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie
livré sans plaque de commande

GROHE RAPID SL MONTAGE INDÉPENDANT

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA



38 548 001

Rapid SL Cadre vide

hauteur: 1,13 m

pour montage de supports robinetterie

ou pour assurer la rigidité des écarts

des éléments entre 60 -170 cm


pour le montage dos-à-dos avec

éléments en pose libre

homologué TÜV

sans équerres murales 38 558 00M

94,00



38 558 00M

Rapid SL équerre murale

Pour montage apparent

Pour fixation en appui sur mur ou cloison


Réglage en profondeur en continu 130 - 230 mm

livré avec matériel de fixation

2 pièces

19,00

GROHE RAPID SL ACCESSOIRES




GROHE RAPID SL ACCESSOIRES

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA




38 636 001

**Rapid SL habillage
pour WC mural**

hauteur: 1,13 m
plaque en fibre de gypse 1180 x 480 x 12,5 mm
préperçée
vis autotaraudeuses
2 profils latéraux galvanisés avec vis de fixation

52,00




38 630 001

Rapid SL habillage

pour bidet, urinoir ou écarts entre éléments
hauteur: 1,13 m
plaque en fibre de gypse 1180 x 480 x 12,5 mm
sans découpe
vis autotaraudeuses
2 profils latéraux galvanisés avec vis de fixation

50,00





38 558 00M

Rapid SL équerre murale

Pour montage apparent
Pour fixation en appui sur mur ou cloison
Réglage en profondeur en continu 130 - 230 mm
livré avec matériel de fixation
2 pièces

19,00




38 548 001

Rapid SL Cadre vide

hauteur: 1,13 m
pour montage de supports robinetterie
ou pour assurer la rigidité des écarts
des éléments entre 60 -170 cm
pour le montage dos-à-dos avec
éléments en pose libre
homologué TÜV
sans équerres murales 38 558 00M

94,00



37 131 000

Set d'isolation phonique

pour WC
2 douilles caoutchouc

21,50

GROHE
SYSTÈMES DE CHASSE





Sommaire

Réservoirs de chasse WC	106
Accessoires pour réservoirs de chasse	107
Commandes électroniques pour WC	108
Commandes électroniques pour urinoir	109
Robinetts de chasse urinoirs	110

GROHE RÉSERVOIRS DE CHASSE WC



SYSTÈMES DE
CHASSE



GROHE RÉSERVOIRS DE CHASSE WC


Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA

38 661 000

156,50



Réservoir de chasse WC

volume de chasse réglable de 6 à 9 litres

réglage d'usine 3 et 6l

avec trappe de visite

mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande

simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

alimentation par la gauche, la droite ou l'arrière

classe silence I DIN 41 09

réservoir isolé contre la condensation

alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connexion

rapide sans outil

trappe de visite:

- à monter sans outils

- fermé pendant phase de construction

horizontal ou vertical

tube de chasse isolé contre l'eau de condensation

pattes de fixation

livré sans plaque de commande

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie












pour le montage des petites plaques de commande, commandez séparément la

trappe de visite 40 911 000

GROHE ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE



GROHE ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE


	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	37 095 000		33,00
	Robinet flotteur 3/8" application universelle sans pièce de compensation des écarts raccourcir de max. 100 mm		
	37 078 P10	chromé mat/chromé	71,00
	Servo Set mécanisme complet WC pour réservoir monobloc bouton à tirage avec robinet flotteur, soupape servo mécanisme interrompable jeu de fixation avec vis (100 mm) et joint en caoutchouc-mousse contrôlez dimensions avant l'installation GROHE StarLight : chrome éclatant et durable raccourcir de max. 100 mm		
	37 088 P10	chromé mat/chromé	43,00
	Soupape d'évacuation Servo mécanisme interrompable contrôlez dimensions avant installation rosace bouton-poussoir pour perçage \varnothing 16 - 35 mm livré avec matériel de fixation GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		
	38 736 000		43,00
	Soupape DT pour réservoir encastré pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel volume de chasse réglable de 6 à 9 litres soupape AV1 fournie avec son siège livré sans plaque de commande GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie		
	37 311 K00	noir	19,50
	Garniture de raccordement Pour WC suspendu Tube d'alimentation \varnothing 45 mm Manchon d'évacuation \varnothing 90 mm 150 mm de longueur Cache-boulons		
	37 105 K00	noir	18,50
	Rallonge d'alimentation Pour tube de chasse encastré 300 mm de longueur		

GROHE ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE

Référence

Finition


Prix (€) hors
TVA



42 327 000

Coude de départ en PP Ø 90 mm
réglable en profondeur

12,50



37 131 000

Set d'isolation phonique
pour WC
2 douilles caoutchouc

21,50

GROHE COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR WC



GROHE COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR WC

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

38 698 SD1

RealSteel

616,50




Tectron Skate
Commande infra-rouge pour WC

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien
avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel
servo-moteur
pour encastrement mural
dimension de la plaque 156 x 197 mm
commande par infrarouge
7 préprogrammations:
rinçage automatique
mode de nettoyage
prérinçage on/off
fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407
- volume de rinçage réglable (3 - 9 l), à la main ou avec commande distance
marquage de conformité CE

38 699 001

chromé

640,00



Tectron Surf
Commande infra-rouge pour WC

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel
servo-moteur
pour encastrement mural
dimension de la plaque 156 x 197 mm
commande par infrarouge
7 préprogrammations:
rinçage automatique
mode de nettoyage
prérinçage on/off
fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407
- volume de rinçage réglable (3 - 9 l), à la main ou avec commande distance
marquage de conformité CE

37 419 000


chromé

644,00

37 419 SD0

RealSteel

660,00





Tectron Skate
Commande infra-rouge pour WC

avec commande manuelle
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien
avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
simple touche Start/Stop
pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel
servo-moteur
pour encastrement mural
fixation dissimulée
dimension de la plaque 156 x 197 mm
7 préprogrammations:
rinçage automatique
mode de nettoyage
prérinçage on/off
fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407
- volume de rinçage réglable (3 - 9 l), à la main ou avec commande distance
marquage de conformité CE

39 141 000

525,00



Radio-électronique

pour wc avec système de rinçage GD2
modul de réception 868,4 MHz
pour Interrupteur mural sans fil 39 142 000, émetteur radio 38 758 000
pour bras de support avec émetteur de Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
servo-moteur
box de batteries intégré 4 x 1,5 V Mono D (LR20)
Volume de chasse ajustable
72 h rinçage activable
double chasse possible (6/3 ou 9/4,5l)
pas compris: plaque de commande ou batteries
marquage de conformité CE

GROHE COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR WC



Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA

39 142 000

215,00



Emetteur mural radio

pour radio-électronique 39 141 000, 38 759 SD0

fréquence 868,4 MHz

double chasse optionnelle

peut être intégré dans une boîte d'électricité normale (mesures selon DIN 49073)

marquage de conformité CE

GROHE COMMANDE PNEUMATIQUE POUR WC

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

37 059 000

chromé

108,00



Commande pneumatique WC

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
commande manuelle à distance
commande par bouton-poussoir avec
rosace Ø 100 mm
montage horizontal ou vertical
plaque de commande Surf 156 x 197 mm
tube capillaire 1,50 m

GROHE COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR URINOIR



GROHE COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR URINOIR

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

37 421 000

chromé

384,00



Tectron Rondo

Infrarouge-Electronique pour urinoir

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

pile lithium 6V, type CR-P2

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

boîtier métallique

montage mural apparent

pression dynamique de 0,5 bar minimum

pression de service 10 bars maximum

G 1/2"

avec **robinet de barrage**

tube de raccordement

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

mode de nettoyage

prérinçage on/off

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407


- durée de rinçage réglable, à la main ou avec commande distance

marquage de conformité CE

37 426 000

chromé

417,00



Tectron Rondo

Infrarouge-Electronique pour urinoir

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

pile lithium 6V, type CR-P2

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

boîtier métallique

montage mural apparent

pression dynamique de 0,5 bar minimum

pression de service 10 bars maximum

G 1/2"

avec **robinet de barrage**

tube de raccordement

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

mode de nettoyage

prérinçage on/off


fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407

marquage de conformité CE

37 427 000

chromé

331,50



Tectron 1/2"

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

pile lithium 6V, type CR-P2

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

boîtier métallique

montage mural apparent

pour chasse d'eau urinoir 37 021 et DAL 576

pression dynamique de 0,5 bar minimum

pression de service 10 bars maximum

avec clapet

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

mode de nettoyage

prérinçage on/off

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407

- durée de rinçage réglable, à la main ou avec commande distance

marquage de conformité CE

GROHE COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR URINOIR

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

37 428 000

chromé

311,00



Tectron 1/2"

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

pile lithium 6V, type CR-P2

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

boîtier métallique

montage mural apparent

pour flush urinoir 37 339 000

pression dynamique de 0,5 bar minimum

pression de service 10 bars maximum

avec clapet

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

mode de nettoyage







prérinçage on/off

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407

- durée de rinçage réglable, à la main ou avec commande distance

marquage de conformité CE

GROHE COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR URINOIR

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	37 336 001	chromé	520,50
	<p>Tectron Surf Infrarouge-Electronique pour urinoir avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien met transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC cartouche avec électrovanne et filtre dimension de la plaque 116 x 144 mm pression dynamique de 0,5 bar minimum pression de service 10 bars maximum commande par infrarouge 7 préprogrammations: rinçage automatique mode de nettoyage prérinçage on/off fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 - durée de rinçage réglable, à la main ou avec commande distance set de finition pour Rapido U marquage de conformité CE</p>		
 	37 337 001	chromé	520,50
	<p>Tectron Surf Infrarouge-Electronique pour urinoir avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien pile lithium 6V, type CR-P2 durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour) cartouche avec électrovanne et filtre dimension de la plaque 116 x 144 mm pression dynamique de 0,5 bar minimum pression de service 10 bars maximum commande par infrarouge voyant indicateur pile déchargée 7 préprogrammations: rinçage automatique mode de nettoyage prérinçage on/off fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 - durée de rinçage réglable, à la main ou avec commande distance set de finition pour Rapido U marquage de conformité CE</p>		
 	37 321 001	chromé	539,00
	37 321 SD1	RealSteel	539,00
<p>Tectron Skate Infrarouge-Electronique pour urinoir avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien met transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC cartouche avec électrovanne et filtre dimension de la plaque 116 x 144 mm pression dynamique de 0,5 bar minimum pression de service 10 bars maximum 7 préprogrammations: rinçage automatique mode de nettoyage prérinçage on/off fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 - durée de rinçage réglable, à la main ou avec commande distance set de finition pour Rapido U marquage de conformité CE</p>			

GROHE COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR URINOIR

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

37 324 001
37 324 SD1

chromé
RealSteel

539,00
589,00



Tectron Skate

Infrarouge-Electronique pour urinoir

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

pile lithium 6V, type CR-P2

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

cartouche avec électrovanne et filtre

dimension de la plaque 116 x 144 mm

pression dynamique de 0,5 bar minimum

pression de service 10 bars maximum

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

mode de nettoyage

prérinçage on/off

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407

- durée de rinçage réglable, à la main ou avec commande distance

set de finition


pour Rapido U

marquage de conformité CE

37 751 001

chromé

472,50



Tectron

Electronique d'adaptation

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

pile lithium 6V, type CR-P2

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

montage mural apparent

pour anciennes chasses d'eau urinoir encastrées,

37 017 000 et DAL 509

Boîtier métallique 145 x 90 x 45 mm

électrovanne avec filtre intégré

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

mode de nettoyage

prérinçage on/off


fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407

- durée de rinçage réglable, à la main ou avec commande distance

marquage de conformité CE

37 338 000

119,50



GROHE Rapido U

Robinet de chasse urinoir à encastrer pour plaque de commande manuelle ou commande Tectron infra-rouge électronique 6 V ou 230 V

avec robinet d'arrêt intégré

pression dynamique de 0,5 bar minimum

pression de service 10 bars maximum

accessoire de rinçage

unité fonctionnelle pré-testée en usine

alimentation en eau par raccord 1/2" mâle

connection

boîtier avec joint d'étanchéité

points de fixation pour montage maçonné ou en cloison légère


gabarit de réservation protecteur et à recouper

NEW

39 368 000

chromé

515,00



Capteur de température pour urinoir

avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

siphon avec capteur de température

cartouche avec électrovanne et filtre

pression dynamique de 0,5 bar minimum

pression de service 10 bars maximum

7 préprogrammations:

rinçage automatique

mode de nettoyage

prérinçage on/off

marquage de conformité CE


GROHE COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR URINOIR

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA

NEW




39 367 000

599,00

Capteur de température pour urinoir pile lithium 6V, type CR-P2

Avec set de raccordement et robinet d'arrêt
siphon avec capteur de température
cartouche avec électrovanne et filtre
pression dynamique de 0,5 bar minimum
pression de service 10 bars maximum
7 préprogrammations:
rincage automatique
mode de nettoyage
prérincage on/off
marquage de conformité CE
seulement pour certains urinoirs. Veuillez consulter le TPI en ligne

NEW



39 369 000

chromé

785,00

Capteur de température avec module Bluetooth pour urinoir

avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
siphon avec capteur de température
cartouche avec électrovanne et filtre
pression dynamique de 0,5 bar minimum
pression de service 10 bars maximum
avec module Bluetooth pour communication bi-directionnel
avec Bluetooth 4.0* pour la communication de données sans fil
émetteur Bluetooth fréquence : 2.4 GHz
la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre
émetteur et receveur
pour Apple** et Android

monitoring

l'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE
cycles de rincages automatiques et minuteur
usage par jour / 30 jours

configuration

délai shut-off
rincage automatique
mode de nettoyage

service

***Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.
*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.
**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.
*** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google

GROHE ROBINETS DE CHASSE URINOIRS

















SYSTÈMES DE
CHASSE











GROHE
StarLight

GROHE ROBINETS DE CHASSE URINOIRS

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	37 339 000	chromé	122,50
<p>Rondo Robinet de chasse pour urinoir laiton robinet d'arrêt intégré GROHE StarLight: chrome éclatant et durable avec bouton poussoir et tuyau de raccordement rinçage réglable 1l - 4l avec rosace coulissante tube de raccordement: 200 mm nez de jonction pression dynamique de 0,5 bar minimum, pression de service 5 bars maximum</p>			
 	37 342 000	chromé	136,00
<p>Rondo Robinet de chasse pour urinoir laiton bouton poussoir métallique anti-vandalisme robinet d'arrêt intégré GROHE StarLight: chrome éclatant et durable avec bouton poussoir et tuyau de raccordement rinçage réglable 1l - 4l avec rosace coulissante tube de raccordement: 200 mm nez de jonction pression dynamique de 0,5 bar minimum, pression de service 5 bars maximum</p>			
 	37 346 000	chromé	99,00
<p>Rondo Robinet de chasse pour urinoir 1/2" laiton sans robinet de barrage GROHE StarLight: chrome éclatant et durable avec bouton poussoir et tuyau de raccordement rinçage réglable 1l - 4l avec rosace coulissante tube de raccordement: 200 mm nez de jonction pression dynamique de 0,5 bar minimum pression de service 5 bars maximum</p>			
 	37 044 000		14,50
<p>Garnitures d'alimentations pour urinoir alimentation encastré avec joint à lèvres (nez de jonction) raccord Ø 32 - 38 mm</p>			
 	37 035 000	chromé	11,50
<p>Tube de chasse Ø 18 mm 200 mm laiton, chromé Droit</p>			
 	37 036 000	chromé	18,50
<p>Tube de chasse Ø 18 mm 200 mm laiton, chromé baïonnette de 10 mm</p>			
 	37 037 000	chromé	21,50
<p>Idem, 20 mm</p>			

GROHE ROBINETS DE CHASSE URINOIRS

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	37 038 000 Tube de chasse Ø 18 mm 200 mm laiton chromé contre-coudé de 30 mm	chromé	22,50
	37 039 000 Idem, saillie: 40 mm	chromé	25,50
 	37 040 000 Tube de chasse Ø 18 mm 200 mm laiton chromé contre-coudé de 50 mm	chromé	27,00
 	37 043 000 Tube de chasse Ø 18 mm 400 mm laiton Droit	chromé	34,00
 	37 042 000 Rallonge tube de chasse Ø 16 mm 200 mm laiton	chromé	14,50

GROHE ROBINETS DE CHASSE URINOIRS


Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA

37 338 000

119,50



GROHE Rapido U

**Robinet de chasse urinoir à encastrer
pour plaque de commande manuelle ou commande Tectron infra-rouge
electronique 6 V ou 230 V**

avec robinet d'arrêt intégré

pression dynamique de 0,5 bar minimum

pression de service 10 bars maximum

accessoire de rinçage

unité fonctionnelle pré-testée en usine

alimentation en eau par raccord 1/2" mâle

connection

boîtier avec joint d'étanchéité

points de fixation pour montage maçonné ou en cloison légère

gabarit de réservation protecteur et à recouper

GROHE
PLAQUES DE COMMANDE





































Sommaire

WC	Plaques de commande WC	111
	GROHE Fresh	112
Urinoir	Plaques de commande pour urinoir	113

















GROHE GAMME COSMOPOLITAN

Commandes de WC




Nova						
Cosmopolitan	chromé	chromé mat	blanc alpin			
Cosmopolitan Print						
	noir / chromé	moon white / eco green	blanc / chromé	black graphics		
Light						
	chromé			black graphics		
Skate						
Cosmopolitan	chromé	chromé mat	blanc alpin	titanium / antitrace		
Cosmopolitan Verre						
	velvet black haute brillance	moon white haute brillance	chromé / titanium haute brillance	chromé / daVinci satin	acier inoxydable	black graphics print
Cosmopolitan Bois						
	Natural Oak / chromé mat	noyer / chromé	macassar / chromé	bambou / chromé mat	Verre effet miroir	Cadre pour montage à fleur de mur
Cosmopolitan Cuir matelassé						
	rouge tanin	noir				
Cosmopolitan Cuir						
	rouge tanin	noir				
Arena						
Cosmopolitan	chromé	chromé mat	blanc alpin			

GROHE GAMME CLASSIQUE

Commandes de WC

Skate Air				
Simple débit	chromé	chromé mat	blanc alpin	
<hr/>				
Simple débit				
	chromé	chromé mat	blanc alpin	
<hr/>				
Skate				
Simple débit	chromé	chromé mat	blanc alpin	acier inoxydable
<hr/>				
Double débit				
	chromé	chromé mat	blanc alpin	
<hr/>				
Commande électronique		Combinaison manuelle / électronique		
	acier inoxydable 210-230 V			chromé
				
				acier inoxydable



GROHE GAMME AUTHENTIC

Surf				
Start/Stop	chromé	chromé mat	blanc alpin	
<hr/>				
Double débit				
	chromé	chromé mat	blanc alpin	
<hr/>				
Commande électronique				
	acier inoxydable 210-230 V			











GROHE PLAQUES DE COMMANDE WC



GROHE PLAQUES DE COMMANDE WC

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
NEW	37 535 000	chromé	Prix sur demande
	37 535 P00	Chromé mat	Prix sur demande
	37 535 SH0	blanc	Prix sur demande
 	<p>Skate Cosmopolitan S Plaque de commande double touche ou interrompable pour mécanisme pneumatique AV1 montage vertical 130 x 172 mm en ABS GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie plaque de commande avec aimant et set de fixation, à utiliser pour trappe de visite réduite 40 911 000 (vendu séparément) (pas de retrofit)</p>		
NEW	37 601 000	chromé	Prix sur demande
	37 601 SH0	blanc	Prix sur demande
 	<p>Nova Cosmopolitan S Plaque de commande double touche ou interrompable pour mécanisme pneumatique AV1 montage vertical 130 x 172 mm en ABS GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie plaque de commande avec aimant et set de fixation, à utiliser pour trappe de visite réduite 40 911 000 (vendu séparément) (pas de retrofit)</p>		
NEW	37 624 P00	Chromé mat	Prix sur demande
	37 624 SH0	blanc	Prix sur demande
 	<p>Arena Cosmopolitan S Plaque de commande double touche ou interrompable pour mécanisme pneumatique AV1 montage vertical 130 x 172 mm en ABS GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie plaque de commande avec aimant et set de fixation, à utiliser pour trappe de visite réduite 40 911 000 (vendu séparément) (pas de retrofit)</p>		
NEW	40 911 000	chromé	Prix sur demande
	<p>Trappe de visite pour plaques de commande réduites à combiner avec Rapid SL</p>		





GROHE PLAQUES DE COMMANDE WC

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	38 809 000	chromé	488,00
	<p>Nova Cosmopolitan Light Plaque de commande double touche ou interrompable Bague lumineuse Avec LEDs en bleu, rouge, jaune, vert Réglage couleurs Bouton marche/arrêt Minuteur pour réglage individuel de la période d'illumination 3m de câble transformateur pour montage externe 230 V AC 50/60 Hz, 2,0 VA Ce produit contient in lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée. Classe énergétique : A+ marquage de conformité CE pour mécanisme pneumatique AV1 montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm en ABS GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie</p>		
 	38 765 000	chromé	72,00
	38 765 SH0	blanc	53,00
	38 765 P00	Chromé mat	75,00
<p>Nova Cosmopolitan Plaque de commande double touche ou interrompable pour mécanisme pneumatique AV1 montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm en ABS GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie</p>			
 	38 847 XG0	Print noir	92,00
	<p>Nova Cosmopolitan Plaque de commande avec graphique imprimé double touche ou interrompable pour mécanisme pneumatique AV1 montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm en ABS GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie</p>		
 	38 766 000	chromé	134,00
	<p>GROHE Ondus Plaque de commande double touche ou interrompable pour mécanisme pneumatique AV1 montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm en ABS GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie</p>		
 	38 845 KS0	velvet black	215,00
	38 845 LS0	moon white	215,00
	38 845 MF0	chromé/blanc satinée	225,50
	<p>Skate Cosmopolitan Plaque de commande finition en verre double touche ou interrompable pour mécanisme pneumatique AV1 montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm en verre Securit Jeu de fixation ne convient pas pour un réservoir de chasse de 6 l ou pour GROHE Fresh GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie</p>		












GROHE PLAQUES DE COMMANDE WC

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	38 916 0A0	Mirror glass	272,50
<p>Skate Cosmopolitan Plaque de commande Avec une surface miroir boutons ABS, revêtement titanium double touche ou interrompable pour mécanisme pneumatique AV1 montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm en verre Securit Jeu de fixation GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie</p>			
 	38 957 000	chromé	87,50
<p>Set de montage pour Skate Cosmopolitan - verre, bois ou cuir pour mécanisme pneumatique monture en matériel synthétique, chromé profondeur minimale du carrelage 8 mm horizontal ou vertical protection plaque outil de montage livré avec matériel de fixation</p>			
 	38 849 HP0	American walnut/ chromé	197,00
 	38 849 HR0	Macassar/chromé	197,00
<p>Skate Cosmopolitan Plaque de commande avec surface en bois cadre et boutons d'activation, chromé double touche ou interrompable pour mécanisme pneumatique AV1 montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm set de fixation GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie</p>			
 	38 732 SD0	RealSteel	167,50
<p>Skate Cosmopolitan Plaque de commande en acier Inox double touche ou interrompable pour mécanisme pneumatique AV1 montage vertical 156 x 197 mm Cadre en plastique fixation dissimulée ne convient pas pour GROHE Fresh GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie</p>			
	38 776 SD0	RealSteel	142,00
<p>idem, montage horizontal</p>			
 	38 732 000	chromé	55,00
	38 732 SH0	blanc	44,50
	38 732 P00	Chromé mat	55,00
<p>Skate Cosmopolitan Plaque de commande double touche ou interrompable pour mécanisme pneumatique AV1 montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm en ABS GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie</p>			
	38 732 BR0	titanium/anti-traces	125,50
<p>Idem, avec surface anti-empainte digitale</p>			

GROHE PLAQUES DE COMMANDE WC

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	38 859 XG0	Print noir	91,50
	<p>Skate Cosmopolitan Plaque de commande avec graphique imprimé double touche ou interrompable pour mécanisme pneumatique AV1 montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm en ABS GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie</p>		
 	38 844 000	chromé	77,00
	38 844 SH0	blanc	56,50
	38 844 P00	Chromé mat	67,00
	<p>Arena Cosmopolitan Plaque de commande double touche ou interrompable pour mécanisme pneumatique AV1 montage vertical 156 x 197 mm en ABS GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>		
	38 858 000	chromé	67,00
	38 858 SH0	blanc	53,50
	38 858 P00	Chromé mat	67,00
	Idem, installation horizontale		

GROHE PLAQUES DE COMMANDE WC

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	38 564 000	chromé	74,00
	38 564 SH0	blanc	49,50
	Skate Air Plaque de commande simple touche Start/Stop pour soupape pneumatique AV1 montage vertical 156 x 197 mm en ABS GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie		
	38 565 000	chromé	71,00
	38 565 SH0	blanc	44,00
	Idem, installation horizontale		
	38 573 000	chromé	74,00
	38 573 SH0	blanc	49,50
	38 573 P00	Chromé mat	74,00
	Skate Plaque de commande simple touche Start/Stop pour soupape pneumatique AV1 montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm en ABS GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie		
	38 672 SD0	RealSteel	137,00
		Skate Plaque de commande en acier Inox simple touche Start/Stop pour soupape pneumatique AV1 montage vertical 156 x 197 mm commande par bouton-poussoir Cadre en plastique fixation dissimulée GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie	
 	37 059 000	chromé	108,00
	Commande pneumatique WC GROHE StarLight: chrome éclatant et durable commande manuelle à distance commande par bouton-poussoir avec rosace Ø 100 mm montage horizontal ou vertical plaque de commande Surf 156 x 197 mm tube capillaire 1,50 m		

GROHE FRESH



GROHE FRESH


Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA

38 796 000

56,50



GROHE Fresh bloc désodorisant







pour les plaques de commande avec mécanisme pneumatique
n'est pas adapté pour Skate Cosmopolitan avec les surfaces en bois, miroir, cuir
ou métal

plaqué de commande avec ouverture sur réservoir encastré
livré avec réservoir pour tablettes de couleur ou d'entretien WC
pour toutes les plaques de commandes GROHE 156 x 197 mm

GROHE PLAQUES DE COMMANDE POUR URINOIR



GROHE PLAQUES DE COMMANDE POUR URINOIR

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	38 784 000	chromé	113,00
	38 784 SH0	blanc	101,00
	38 784 P00	Chromé mat	112,00
	Skate Cosmopolitan Plaque de commande plaque de commande manuelle pour urinoir Rapido U set de finition pour Rapido U 116 x 144 mm Cartouche mécanique à déclenchement manuel, pression dynamique de 0,5 bar minimum pression de service maximum 6 bars volume de chasse réglable de 1 à 6 litres classe silence II DIN 41 09 GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		
	38 784 SD0	RealSteel	148,00
		Skate Cosmopolitan Plaque de commande en acier Inox plaque de commande manuelle pour urinoir Rapido U set de finition pour Rapido U 116 x 144 mm Cartouche mécanique à déclenchement manuel pression dynamique de 0,5 bar minimum pression de service maximum 6 bars volume de chasse réglable de 1 à 6 litres classe silence II DIN 41 09 Cadre en plastique fixation dissimulée	
			
	38 804 000	chromé	109,00
	38 804 SH0	blanc	93,00
		Nova Cosmopolitan Plaque de commande plaque de commande manuelle pour urinoir Rapido U set de finition pour Rapido U 116 x 144 mm Cartouche mécanique à déclenchement manuel pression dynamique de 0,5 bar minimum pression de service maximum 6 bars volume de chasse réglable de 1 à 6 litres classe silence II DIN 41 09 GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	
			

GROHE
ROBINETS D'ARRÊT





Sommaire

Robinetts d'arrêt équerre	114
Robinetts WAS	115
Aérateur	116
Robinetts de jardin	117











GROHE ROBINETS D'ARRÊT ÉQUERRE



GROHE ROBINETS D'ARRÊT ÉQUERRE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	22 039 000	chromé	8,00
<p>Robinet d'équerre 1/2" connexion à fermeture automatique raccord mural 1/2" sortie 3/8" avec compensation de longueur avec écrou Ø 10 mm arrêt de tige, protégé contre l'eau, laiton, avec chambre de graisse et double joint torique longue tige de poussée poignée en métal marquage neutre rosace en métal Ø 55 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable</p>			
 	22 043 000	chromé	7,00
<p>Robinet d'équerre 1/2" connexion à fermeture automatique raccord mural 1/2" sortie 1/2" arrêt de tige, protégé contre l'eau, laiton, avec chambre de graisse et double joint torique longue tige de poussée poignée en métal marquage neutre rosace en métal Ø 55 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable</p>			
 	22 037 000	chromé	7,00
<p>Robinet d'équerre 1/2" Connection rugueuse pour une meilleure étanchéité raccord mural 1/2" sortie 3/8" avec compensation de longueur avec écrou Ø 10 mm arrêt de tige, protégé contre l'eau, laiton, avec chambre de graisse et double joint torique longue tige de poussée poignée en métal marquage neutre rosace en métal Ø 55 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable</p>			
 	22 041 000	chromé	6,00
<p>Robinet d'équerre 1/2" Connection rugueuse pour une meilleure étanchéité raccord mural 1/2" sortie 1/2" arrêt de tige, protégé contre l'eau, laiton, avec chambre de graisse et double joint torique longue tige de poussée poignée en métal marquage neutre rosace en métal Ø 55 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable</p>			
 	22 023 00M	chromé	55,00
<p>Robinet d'équerre 1/2" connexion à fermeture automatique raccord mural 1/2" sortie 3/8" avec compensation de longueur avec écrou Ø 10 mm arrêt de tige, protégé contre l'eau, laiton, avec chambre de graisse et double joint torique poignée ergonomique marquage neutre rosace en métal Ø 55 mm 10 pièces GROHE StarLight chrome éclatant et durable</p>			

GROHE ROBINETS D'ARRÊT ÉQUERRE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	22 027 00M	chromé	50,00
	Robinet d'équerre 1/2" connexion à fermeture automatique raccord mural 1/2" sortie 1/2" arrêt de tige, protégé contre l'eau, laiton, avec chambre de graisse et double joint torique poignée ergonomique marquage neutre rosace en métal Ø 55 mm 10 pièces GROHE StarLight chrome éclatant et durable		
 	22 018 00M	chromé	45,00
	Robinet d'équerre 1/2" Connection pré-tarudée pour une meilleure étanchéité raccord mural 1/2" sortie 3/8" avec compensation de longueur avec écrou Ø 10 mm arrêt de tige, protégé contre l'eau, laiton, avec chambre de graisse et double joint torique poignée ergonomique marquage neutre rosace en métal Ø 55 mm 10 pièces GROHE StarLight chrome éclatant et durable		
 	22 025 00M	chromé	40,00
	Robinet d'équerre 1/2" Connection pré-tarudée pour une meilleure étanchéité raccord mural 1/2" sortie 1/2" arrêt de tige, protégé contre l'eau, laiton, avec chambre de graisse et double joint torique poignée ergonomique marquage neutre rosace en métal Ø 55 mm 10 pièces GROHE StarLight chrome éclatant et durable		
 	22 917 000	chromé	35,00
	Atlanta Robinet d'équerre 1/2" raccord mural 1/2" sortie 3/8" commande pour clé avec cache tête avec écrou Ø 10 mm marquage neutre avec rosace de recouvrement GROHE StarLight chrome éclatant et durable		
 	22 012 000	chromé	44,00
	Eurocube Robinet d'équerre 1/2" raccord mural 1/2" sortie 3/8" Tête de cartouche poignée(s) métallique(s) marquage neutre Rosace métallique		

GROHE ROBINETS WAS



GROHE ROBINETS WAS

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

22 035 000

chromé

21,00




Robinet de réglage double 1/2"

Connexion pré-tarudée pour une meilleure étanchéité
raccord mural 1/2"
sortie 3/8"
avec compensation de longueur
avec écrou Ø 10 mm
départ 3/4"
avec raccordement de flexible
chambre à graisse partie tête
clapets anti-retour
longue tige de poussée
poignée ergonomique
marquage neutre
rosace en métal Ø 55 mm

41 030 000

chromé

35,00



Eggemann


Robinet d'équerre 1/2"

montage sur robinet d'équerre
saillie 60 mm
tête à disques 3/8" pour robinet
d'arrêt pour flexible avec
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
doit être équipé d'un clapet anti-retour
réf. 41 238 000 (optionnel)

41 190 000

chromé

33,00



Eggemann

Robinet d'équerre 1/2"

montage mural
chambre de matière grasse, partie
supérieure long-life 1/2" robinet d'arrêt
pour le raccordement tuyaux
aérateur type HB
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE AÉRATEUR



GROHE AÉRATEUR

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

41 239 000

chromé

30,00



**Eggemann
Aérateur 3/4"**

unité sécurité type HB
montage vertical
pour une sécurité intégrée contre les retours,
conforme à DIN 1988

GROHE ROBINETS DE JARDIN



GROHE ROBINETS DE JARDIN

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

41 206 000

chromé

168,00



Eggemann

Robinet de jardin 1/2"

antigel par vidage automatique

après chaque processus de fermeture

commande à clef et croisillon

siège en cuivre

clapets anti-retour

aérateur type C

profondeur d'encastrement 170 - 500 mm

raccordement cuivre 15 mm et filetage

extérieur 1/2"

passage 32 mm

GROHE
ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES





Sommaire

Accessoires et pièces détachées

118

GROHE ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES



GROHE
SilkMove



GROHE
StarLight









GROHE
TurboStat









GROHE
EcoJoy







GROHE ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	46 580 000 Cartouche Ø 28 mm GROHE SilkMove avec disques céramiques limiteur de température pour les mitigeurs monocommandes		42,00
	46 374 000 Cartouche Ø 35 mm GROHE SilkMove avec disques céramiques limiteur de température limiteur de débit ajustable pour les mitigeurs monocommandes		41,00
	46 048 000 Cartouche Ø 46 mm GROHE SilkMove avec disques céramiques limiteur de débit ajustable pour les mitigeurs monocommandes		41,00
	46 409 000 Idem, pour pour chauffe-eau à écoulement libre		43,00
	46 588 000 Idem, avec EcoButton		47,50
	47 439 000 Cartouche thermostatique compacte 1/2" GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée		90,00
	47 175 000 Idem, pour montage inversé 1/2"		126,00
	47 483 000 Cartouche thermostatique compact 3/4" GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée		128,00
	47 186 000 Idem, pour montage inversé 3/4"		150,00
	06 170 000 Tête complète tige d'axe court 3/8"	chromé	11,50












GROHE ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	07 146 000 Tête long-life 1/2" tige courte, 1/2"	chromé	15,00
	45 346 000 Tête à disques en céramique 1/2" disques céramique angle de rotation 180° butée: droite	chromé	33,00
	45 885 000 Tête céramique 3/4" disques céramique angle de rotation 180° butée: droite	chromé	35,00
	45 882 000 Tête à disques en céramique 1/2" disques céramique angle de rotation 90° butée: droite	chromé	30,00
	45 883 000 Tête à disques en céramique 1/2" disques céramique angle de rotation 90° butée: gauche	chromé	30,00
	07 025 000 Tête long-life 3/4" tige courte pour manettes 1/2" pour robinets d'arrêt encastrés, 3/4"	chromé	29,00
	07 026 000 Idem, pour robinets d'arrêts encastrés 1"	chromé	34,00













GROHE ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	19 840 000	chromé	29,00
	Façade pour robinet d'arrêt encastré pour robinets d'arrêt encastrés 29 800 000 et 29 802 000 profondeur réglable 20-80 mm rosace de finition étanche côté mur à clé GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		
	11 148 000	chromé	28,00
	Tête long-life 1/2" à clé avec cache tête GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		
	11 046 000	chromé	226,50
	Commande à coude 1/2" saillie 160 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		
	45 994 000	chromé	16,50
	Poignée Costa L		
	45 203 000		15,50
	Kit de prolongation 200 mm pour robinets d'arrêt encastrés 29 800 000 et 29 802 000		
	12 001 000	chromé	13,50
	Raccord S mural 1/2" M x 3/4" M excentricité 7,5 mm rosace à visser set de 2 pièces GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		

GROHE ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	12 050 000 Raccord S mural 3/8" x 3/4" Excentricité 17 mm rosace à visser set de 2 pièces GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	21,00
	12 004 000 Idem, 1/2" x 1/2", plage de réglage 10 mm	chromé	21,50
 	12 400 000 Raccords S à jointeau d'arrêt 1/2" M x 3/4" M excentricité 10 mm avec rosace de recouvrement verrouillable pour le service GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	38,00
 	12 005 000 Raccord S mural 1/2" M x 3/4" M rosace à visser excentricité: 30 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	31,50
	12 465 000 Idem, 1/2" x 3/4", plage de réglage 55 mm	chromé	35,00
	12 482 000 Idem, 3/4" x 1", plage de réglage 65 mm	chromé	80,50
 	12 058 000 Raccord S mural 1/2" M x 3/4" M excentricité 7,5 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	23,50
 	12 075 000 Raccord S mural 1/2" M x 3/4" M excentricité 7,5 mm amortisseur acoustique rosace à visser diameter: 70 mm / profondeur: 26 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable Contenu: 1 pièce	chromé	19,50
	12 693 000 Raccord S mural 1/2" M x 3/4" M excentricité 7,5 mm amortisseur acoustique rosace à visser GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	31,00













GROHE ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	12 018 000	chromé	21,50
<p>Raccord mural 3/4" M x Ø 15 mm à souder set de 2 pièces GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	12 013 000	chromé	22,50
<p>Raccord mural 3/4" M x 1/2" F GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	12 041 000	chromé	84,00
<p>Raccord colonnette 1/2" coude 3/4" raccord fileté 1/2" écrou de raccordement: 10,5 mm excentricité 12,5 mm saillie: 30 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	12 030 000	chromé	68,00
<p>Raccord colonnette 1/2" pour tous les séries avec écrous visibles 3/4" 3/4" x 1/2" contre-écrou de serrage 1/2" saillie: 47 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	12 419 000	chromé	28,50
<p>Connecteur écrou 3/4" x 3/4" M pour mitigeur thermostatique 34 361 000/34 364 000 GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	12 428 000	chromé	142,00
<p>Connecteur écrou 1 1/4" x 1" M pour Grohtherm XL 1", 35 085 000 GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			












GROHE ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	12 430 000	chromé	158,00
<p>Connecteur écrou 1 1/2" x 1 1/4" M (pour Grohtherm XL 1 1/4", 35 087/35 088) GROHE StarLight: chrome éclatant et durable set de 2 pièces</p>			
 	12 476 000	chromé	29,00
<p>Connecteur 1/2" M x 3/4" M GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	12 477 000	chromé	30,00
<p>Connecteur filetage extérieur 1/2" 3/4" x 1" GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	12 010 000	chromé	20,00
<p>Connecteur 1/2" 3/4" M GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	12 063 000	chromé	38,00
<p>Connecteur 1/2" M x 3/4" M avec rosace de recouvrement GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	12 011 000	chromé	122,50
<p>coude de départ réglable 1/2" A tube de raccord Ø 18 mm écrou à joint américain 3/4" 1/2" avec rosace de recouvrement GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			

GROHE ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	12 407 000	chromé	112,00
<p>coude de départ réglable 1/2" A tube de raccord Ø 18 mm écrou à joint américain 3/4" 1/2" avec rosace de recouvrement GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	12 408 000	chromé	73,00
<p>Coude de départ réglable 3/4" M tube de raccord Ø 22 mm écrou à joint américain 1" 3/4" M avec rosace de recouvrement GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	12 444 000	chromé	224,50
<p>Coude de départ avec thermomètre écrou 1 1/2" x 1 1/4" M saillie 90 mm rosace à visser pour Grohtherm XL 1", 35 085 000 GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	12 417 000	chromé	74,00
<p>Raccord droit 1/2" écrou 1 1/4" x 1" M rosace à visser pour Grohtherm XL 1", 35 085 000 GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	12 420 000	chromé	103,00
<p>Raccord droit 1/2" écrou 1 1/2" x 1 1/4" M rosace à visser (pour Grohtherm XL 1 1/4", 35 087/35 088) set de 2 pièces GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	12 422 000	chromé	53,00
<p>Raccord droit 1/2" écrou 3/4" x 1/2" M GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			

GROHE ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	12 423 000 Raccord droit 1/2" écrou 1" x 3/4" filetage extérieur GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	56,00
 	12 424 000 Raccord droit 1-1/2x5/4 écrou 1 1/2" x 1 1/4" M pour Grohtherm XL 1", 35 085 000 GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	94,50
 	12 426 000 Raccord droit 1-1/2x5/4 écrou 2" x 1 1/2" filetage extérieur (pour Grohtherm XL 1 1/4", 35 087/35 088) GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	47,00
	12 915 00M Raccord de robinet GROHE StarLight: chrome éclatant et durable set de 2 pièces	chromé	8,50
 	12 901 00M Bague fileté 1/2" taraudage 10,5 mm nickelé set de 2 pièces GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	8,00
 	13 914 000 Raccord flexible 1/2" M 22 x 1 F GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	13,00

GROHE ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	13 911 000 Sortie flexible M 22 x 1 mousseur 150 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	30,00
 	02 201 000 Rosace plate 1/2" Ø 65 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	6,00
 	12 409 000 Atlanta Robinet de service pour mitigeurs thermostatiques raccord F 3/4" raccord fileté 3/4" poignée Trecorn de Luxe marquage neutre GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	112,00
 	13 005 000 Bec en S mousseur saillie: 150 mm raccord F 3/4" GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	30,00
	13 084 000 idem, saillie 200 mm	chromé	32,00
	13 017 000 idem, saillie 300 mm	chromé	34,00
 	13 051 000 Bec tubulaire pour robinetterie murale cuisine mousseur M 22 x 1 saillie: 200 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	24,50
	13 052 000 idem, saillie 150 mm	chromé	21,00
 	13 028 000 Bec en U mousseur saillie: 200 mm raccord F 3/4" GROHE StarLight chrome éclatant et durable	chromé	29,00
	13 034 000 idem, saillie 300 mm	chromé	35,00












GROHE ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	13 076 000 Bec tubulaire avec butée mousseur raccord F 3/4" saillie: 140 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	29,00
 	13 071 000 Version - sans butée	chromé	30,00
 	13 072 000 Bec tubulaire mousseur M 22 x 1 saillie: 140 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	24,50
 	13 073 000 Bec col de cygne mousseur saillie: 185 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	27,00
 	13 070 000 Bec tubulaire mousseur raccord F 3/4" saillie: 185 mm sans butée GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	32,00
 	13 077 000 idem, saillie 235 mm	chromé	34,00
 	13 461 000 Bec coulé orientable longueur: 115 mm brise-jet Laminar 9 l/min raccord F 3/4" GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	213,00
 	13 430 000 Bec coulé orientable mousseur raccord F 3/4" saillie: 185 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	93,00

GROHE ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	13 057 000	chromé	24,50
<p>Bec tubulaire saillie: 200 mm M 22 x 1 F mousseur GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	45 247 000	chromé	7,00
<p>Costa Nipple GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	13 937 000		22,50
<p>Mousseur filetage extérieur M 16,5 x 1 intégré avec clé de démontage</p>			
 	13 928 000	chromé	10,50
<p>Mousseur filetage intérieur M 22 x 1 F aérateur classe A GROHE StarLight chrome éclatant et durable</p>			
 	13 929 000	chromé	10,50
<p>Mousseur filetage extérieur M 24 x 1 M aérateur classe A GROHE StarLight chrome éclatant et durable</p>			
 	13 960 000	chromé	13,50
<p>Mousseur filetage extérieur M 24 x 1 M GROHE StarLight chrome éclatant et durable</p>			











GROHE ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	13 955 000 Mousseur filetage extérieur M 24 x 1 M GROHE StarLight chrome éclatant et durable	chromé	10,50
 	13 915 000 Mousseur à rotule filetage extérieur M 24 x 1 M aérateur classe A GROHE StarLight chrome éclatant et durable 13 925 000 Idem, M 22 x 1	chromé	32,00
 	13 927 000 Mousseur filetage extérieur M 28 x 1 M aérateur classe C 30 l/min à 3 bars GROHE StarLight chrome éclatant et durable	chromé	15,50
 	13 935 000 Mousseur filetage intérieur M 22 x 1 F 5,7 l/min à 3 bars GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main GROHE StarLight chrome éclatant et durable	chromé	19,50
 	13 950 000 Mousseur d'économie filetage intérieur M 22 x 1 F 9,0 l/min. à 3 bars GROHE StarLight chrome éclatant et durable	chromé	11,50
 	13 951 000 Mousseur d'économie filetage extérieur M 24 x 1 M 9,0 l/min. à 3 bars GROHE StarLight chrome éclatant et durable	chromé	11,50













GROHE ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	13 954 000	chromé	10,00
	Mousseur filetage intérieur M 22 x 1 F 7,8 l/min à 3,5 bars GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main GROHE StarLight chrome éclatant et durable		
 	13 930 000	chromé	22,50
	Mousseur filetage extérieur M 28 x 1,5 55 l/min. à 3 bars GROHE StarLight chrome éclatant et durable		
 	28 910 000	chromé	51,00
	Garniture de vidage 1 1/4" pour lavabo avec trop-plein Pour lavabo/bidet Complet GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		
 	28 900 000	chromé	69,00
	Garniture de vidage 1 1/4" sur table pour lavabo GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		
 	40 565 000	chromé	67,00
	Bonde de vidage pour lavabo avec trop-plein pour garniture de vidage standard 1 1/4" GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		
 	65 807 000	chromé	43,00
	Vidage lavabo/bidet système push-open/clic-clac plaque de recouvrement amovible peut être fermé GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		

GROHE ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	28 946 000	chromé	36,00
<p>Siphon 1 1/4" pour bidet raccord mural avec rosace de recouvrement GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	28 920 000	chromé	32,00
<p>Siphon 1 1/4" pour lavabo raccord mural avec rosace de recouvrement GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	28 912 000	chromé	127,00
<p>Siphon 1 1/4" pour lavabo laiton bouchon métallique fileté pour le nettoyage GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
	65 790 000		59,50
<p>Transformateur pour prise secteur apparente 230 V Tension d'exploitation 6 V Longueur de câble 400 mm</p>			
 	47 727 000		37,00
<p>Câble de connexion 2 pôles longueur: 3 m</p>			
	08 915 000	chromé	30,00
<p>Mécanisme d'inverseur GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			



GROHE ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	46 191 000		73,00
<p>Set de montage 25 mm pour facade mitigeur monocommande universelle, pour installations encastrées 1/2" pour utilisation avec mitigeur bain et douche pour utilisation avec toutes les matières et toutes les surfaces</p>			
 	46 343 000		190,50
<p>Set de montage 50 mm pour facade mitigeur monocommande universelle, pour installations encastrées 1/2" pour utilisation avec mitigeur bain et douche pour utilisation avec toutes les matières et toutes les surfaces</p>			
 	07 130 00M	chromé	37,50
<p>Rallonge 3/4" 20 mm pour robinetterie murale 3/4" M filetage intérieur 3/4" set de 2 pièces</p>			
 	45 120 000	chromé	25,50
<p>Flexible de raccordement écrou à joint à compression 3/8" pour tube cuivre Ø 10 mm raccord 3/8" 300 mm</p>			
 	46 092 000	chromé	35,00
<p>Flexible Relaxflex pour mitigeur évier avec bec extractible 1500 mm</p>			
 	28 706 000	chromé	15,00
<p>Rosace cache trou Ø 40 mm x 45 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			

GROHE ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	28 817 000	chromé	8,00
Adaptateur 1/2" x 1/4" filetage intérieur 3/4" GROHE StarLight: chrome éclatant et durable			
 	45 304 000	chromé	18,50
Coude pour sortie douchette 1/2" x 1/2" GROHE StarLight: chrome éclatant et durable			
	48 099 000	chromé	34,00
Curseur GROHE StarLight: chrome éclatant et durable			
 	28 708 000	chromé	64,00
Collier de fixation mural pour tube de douchette vertical Ø 18 mm avec vis à bois GROHE StarLight: chrome éclatant et durable			
 	19 332 000		50,00
Clé 14 34 mm pour montage et démontage d'écrou et élément thermostatique GROHE TurboStat 32 mm pour montage et démontage de cartouche 35 mm			
	48 021 000		11,50
Clef de démontage Pour mousseur avec douille M 22 x 1, M 24 x 1, M 28 x 1 pour mousseurs cachés: M 16,5 x 1, M 18,5 x 1, M 21,5 x 1, M 24 x 1 à commander par 10 pièces			

GROHE ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	19 377 000 Clé spéciale, 30 mm et 34 mm		30,00
	45 937 000 GROHE 25 g à commander par 15 pièces		18,00
	48 166 000 GrohClean Nettoyant pour robinetteries 500 ml dans le vaporisateur à commander par 10 pièces		18,50
	42 304 000 42 304 SH0 42 304 P00 Skate Air Plaque de commande double touche ou interrompable pour la rénovation pour mécanisme pneumatique avec 2 tuyaux (42 253 000 et 42 774 000) montage vertical 156 x 197 mm en ABS GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie	chromé blanc Chromé mat	74,00 49,50 69,00
	42 305 000 42 305 SH0 42 305 P00 Skate Air Plaque de commande double touche ou interrompable pour mécanisme pneumatique avec 2 tuyaux (42 253 000 et 42 774 000) montage horizontal 156 x 197 mm en ABS GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé blanc Chromé mat	71,00 49,50 71,00