

Pure Freude
an Wasser



CATALOGUE 2018

GROHE CONTENU

Notre marque			8
Améliorez votre expérience de douche - GROHE SmartControl			12
GROHE Sense			22
Tarif			38
Salle de bains	SmartControl	Mitigeurs SmartControl	02
	Mitigeurs monocommande	Veris	03
		Allure Brilliant	04
		Allure	05
		Atrio	06
		Grandera	07
		Lineare New	08
		Eurocube Joy	09
		Eurocube	10
		Europlus	11
		Essence	12
		Eurodisc Joy	13
		Eurodisc Cosmopolitan	14
		Concetto	15
		Eurostyle Cosmopolitan	16
		Eurostyle	17
		Eurosmart Cosmopolitan	18
		Eurosmart	19
		Euroeco	20
		BauLoop	21
	Mélangeurs	Costa L	22
	Universal	Universal	23
	Ensembles bain	Talentofill	24
	Accessoires	Essentials	25
		Essentials Cube	26
Mitigeurs thermostatiques		Grohtherm SmartControl	27
		Grohtherm F	28

GROHE CONTENU

		Grohtherm 3000 Cosmopolitan	29
		Grohtherm 2000	30
		Grohtherm Cube	31
		Grohtherm 1000 Cosmopolitan M	32
		Grohtherm 1000	33
		Grohtherm 800	34
Encastrés		GROHE Rapido T	35
		GROHE Rapido E	36
		GROHE Rapido C	37
Douches	GROHE Digital	F-digital Deluxe	38
		F-digital Controller	39
		Aquatunes	40
	Systemes de douche	Rainshower System SmartControl	41
		Rainshower System	42
		Euphoria System	43
		New Tempesta System	44
		Systemes de douche retro-fit	45
		Accessoires pour systemes de douche	46
	Douches de tête	Douches de tête	47
	Douches à main	Sena	48
		Rainshower	49
		Power&Soul	50
		Relaxa	51
		Euphoria	52
		New Tempesta	53
		Flexibles de douche	54
		Accessoires de douche	55
Cuisine	Systemes d'eau	GROHE Blue Professional	56
		GROHE Blue Home	57
		GROHE Blue Pure	58
		Accessoires GROHE Blue	59

GROHE CONTENU

		GROHE Red	60
Premium lines		K7	61
		Foot Control	62
		Minta / Minta Touch	63
		Zedra / Zedra Touch	64
		Essence	65
		Eurocube	66
Competence lines		Parkfield	67
		Eurodisc Cosmopolitan	68
		Eurodisc	69
		Concetto	70
		Eurostyle Cosmopolitan	71
		Eurosmart Cosmopolitan	72
		Eurosmart	73
		Euroeco / Euroeco Special	74
		Costa	75
		Accessoires cuisine	76
Robinetterie spéciale	Robinetterie électronique	Essence E	77
		Eurocube E	78
		Europlus E	79
		Eurosmart Cosmopolitan E	80
		Euroeco Cosmopolitan E	81
	Thermostatique spéciaux	Grohtherm Ergomix	82
		Grohtherm Micro	83
		Grohtherm Special	84
		Grohtherm 2000 Special	85
		Automatic 2000	86
		Grohtherm XL	87
	Mitigeurs monocommande	Euroeco Special	88
		Euroeco Special / Sécurité	89
	Robinetteries temporisées	Eurodisc SE	90

GROHE CONTENU

		Eurosmart Cosmopolitan T	91
		Euroeco Cosmopolitan T	92
WC douche		Sensia IGS	93
		Sensia Arena	94
Céramique		Bau Céramique	95
		Euro Céramique	96
Bâtis support	Rapid SL	Rapid SL pour WC	97
		Rapid SL pour urinoir	98
		Rapid SL pour lavabo et bidet	99
		Rapid SL mobilité réduite	100
		Rapid SL montage indépendant	101
		Rapid SL accessoires	102
Systèmes de chasse	WC	Réservoirs de chasse WC	103
		Accessoires pour réservoirs de chasse	104
		Commandes électroniques pour WC	105
	Urinoir	Commandes électroniques pour urinoir	106
		Robinetts de chasse urinoirs	107
Plaques de commande	WC	Plaques de commande WC	108
		GROHE Fresh	109
	Urinoir	Plaques de commande pour urinoir	110
Robinetts d'arrêt		Robinetts d'arrêt équerre	111
		Robinetts WAS	112
		Aérateur	113
		Robinetts de jardin	114
Accessoires et pièces détachées		Accessoires et pièces détachées	115

PURE FREUDE AN WASSER.

Source de vie, universelle, synonyme de joie, l'eau inspire chacune de nos gammes de produits.

Tous ces produits reposent sur nos quatre valeurs fondamentales : qualité, technologie, design et durabilité. L'équilibre entre ces valeurs se retrouve dans tout ce que nous faisons et nous permet d'offrir un plaisir de l'eau incomparable à nos clients.







QUALITÉ

LE PERFECTIONNISME ALLEMAND INSPIRE UNE CONFIANCE ULTIME DU CLIENT.

Nous aspirons à une excellence qui va bien au-delà de l'apparence de nos produits. En effet, de la conception à la production en passant par le service client, nous avons un seul objectif à chaque étape : la perfection. GROHE peut être fier d'une longue histoire en matière d'ingénierie allemande de qualité, de tests rigoureux internes et de nombreux processus de certification externes qui donnent à nos clients une confiance totale en un nom sur lequel ils peuvent compter.



N° 1 DES MARQUES AUXQUELLES LES CONSOMMATEURS FONT CONFIANCE (DANS LE SECTEUR DES ÉQUIPEMENTS SANITAIRES)

TECHNOLOGIE

MAÎTRISER L'EAU GRÂCE À LA TECHNOLOGIE.

Nous aspirons à trouver des innovations technologiques et travaillons à intégrer les derniers développements numériques, créant ainsi des solutions intelligentes qui augmentent le plaisir de l'eau de nos clients. Nos experts en interne exploitent la puissance de l'eau pour améliorer l'expérience de nos clients au quotidien, un moment de vérité, tant pour nos produits que pour la marque.



MAGAZINE FORTUNE : PARMI LES 50 PREMIÈRES ENTREPRISES QUI « CHANGENT LE MONDE »



DESIGN

DES ÉLÉMENTS EMBLÉMATIQUES CONÇUS À LA PERFECTION.

L'expression stylistique intuitive et empathique utilisée nous permet de créer des produits qui semblent avoir été conçus uniquement pour vous. Cet ADN GROHE unique à la fois ergonomique et caractéristique d'un point de vue visuel nous a valu de nombreux prix de design, des références au niveau mondial qui témoignent de notre renommée internationale.

300+
DESIGN AWARDS

PRIX DE DESIGN REMPORTÉS DEPUIS 2003

DURABILITÉ

ASSURER LE PLAISIR DE L'EAU POUR LES GÉNÉRATIONS À VENIR.

L'eau est tout aussi essentielle que l'air que nous respirons, encore une raison de plus qui explique notre passion pour cet élément. Afin de pouvoir offrir un « Pure Freude an Wasser » non seulement à nos clients actuels, mais également aux générations à venir, nous développons des solutions durables telles que GROHE Blue, GROHE EcoJoy et GROHE SilkMove ES, et nous prouvons, grâce à nos apports et à nos récompenses en matière de durabilité, que notre entreprise s'engage sérieusement à sauvegarder la planète.



Winner 2017

LAURÉAT DU PRIX CSR DÉCERNÉ PAR LE
GOUVERNEMENT ALLEMAND



AMÉLIOREZ VOTRE
EXPÉRIENCE
DE DOUCHE

GROHE SMARTCONTROL



GROHE



38



VOUS N'IMAGINEZ MÊME PAS TOUTES LES **COMMANDES** **INTELLIGENTES** DISSIMULÉES DERRIÈRE CET INGÉNIEUX BOUTON

Prendre une douche rafraîchissante et personnalisée n'a jamais été aussi facile. Appuyez simplement sur le bouton pour choisir votre jet de douche préféré. D'une seule pression, passez aussi souvent que vous le désirez d'un jet à l'autre : choisissez le jet GROHE PureRain/GROHE Rain O², le nouveau jet Massage Trio pour soulager votre tête et vos épaules ou optez simplement pour la douchette Power & Soul. Vous préférez peut-être utiliser deux jets à la fois ? Aucun problème, il vous suffit d'activer les deux boutons.

Mais GROHE SmartControl vous offre une douche encore plus intelligente... Cette technologie innovante vous permet de sélectionner le jet et d'ajuster le débit en même temps. Tournez la poignée GROHE ProGrip pour obtenir le débit souhaité. Votre réglage favori est sauvegardé : parfait si vous souhaitez interrompre momentanément votre douche ou le conserver pour la prochaine utilisation. La commande souple et intuitive, actionnée directement depuis l'unité principale de la douche, simplifie l'utilisation pour toute la famille. Et ça, c'est « Smart ».



3 MANIÈRES DE PLANIFIER VOTRE **MOMENT IDÉAL DE DOUCHE**

Pour que vous puissiez créer un espace de douche parfait, GROHE vous propose trois manières d'y parvenir – avec la plus grande liberté de planification et de plaisir. Que vous songiez à simplement rénover votre espace douche ou à lui conférer un tout nouveau design, GROHE met à votre disposition tout une gamme de solutions pour répondre à vos besoins.



01

SMARTCONTROL

Combiné à la magnifique douche de tête Rainshower 360 et à une colonne, le système GROHE SmartControl apparant peut être installé avec un minimum d'effort pour un maximum d'effet.



02

SYSTÈME DE DOUCHE SMARTCONTROL COMBI

La solution « apparant » – sans colonne de douche visible – avec juste la douche de tête impressionnante Rainshower 360 et GROHE SmartControl.




03

SMARTCONTROL ENCASTRÉ

Réduit au maximum. Installé derrière le mur, GROHE SmartControl Encastrée confère à votre douche propreté et minimalisme pour une sensation d'espace accentuée.

SMART

GROHE
RAPIDO SMARTBOX





DESIGN

GROHE
SMARTCONTROL

INSTALLATION SIMPLIFIÉE : APERÇU DÉTAILLÉ

S'ADAPTE À TOUS LES TYPES DE MURS, MÊME LES PLUS FINS

Avec une profondeur d'installation de seulement 75 mm, GROHE Rapido SmartBox s'adapte à tous les types de murs, même les plus fins. Son installation dans les murs en brique est également plus rapide et plus simple.

LE BOÎTIER D'ENCASTREMENT FACILE À MONTER

MONTAGE SUR SITE FACILE – PAS D'ÉTAU NÉCESSAIRE


GROHE Rapido SmartBox est la nouvelle référence en matière d'installation rapide et facile. Grâce à des sorties en laiton faciles d'accès, le boîtier d'encastrement peut être monté à l'aide d'une clé à molette ou à tube et permet une installation efficace sur place.



PROFONDEUR
D'INSTALLATION DE
SEULEMENT 75 MM



SEULE UNE CLÉ À
TUBE EST NÉCESSAIRE



LA TENDANCE EST AUX LIGNES ÉLANCÉES

SAILLIE TOTALE DE 43 MM

Quelle que soit la profondeur d'installation du boîtier d'encastrement, l'épaisseur totale de la façade ne dépasse jamais 43 mm. GROHE SmartControl Encastré allie un gain de place dans la douche à un design fin et élégant.

PLAQUES MURALES PLUS FINES


Le design très fin, de seulement 10 mm d'épaisseur, rend la plaque murale GROHE SmartControl Encastré à la fois élégante et compacte.

SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ DISSIMULÉ

Le système encastré GROHE SmartControl Encastré possède un joint d'étanchéité intégré, qui empêche toute infiltration d'eau dans le mur.

SYMBOLES CONFIGURABLES

Divers symboles figurent sur les boutons de commande et représentent les différentes options de jets. Ces symboles sont clairs et facilement reconnaissables, et leur fonctionnalité est intuitive. Ils peuvent être configurés individuellement et échangés facilement si nécessaire.



43 MM DESIGN
ULTRAMINCE



POUR QU'UNE GOUTTE
NE DEVIENNE PAS UNE
INONDATION.

DÉTECTION ET PROTECTION AVEC GROHE SENSE.



GROHE



CONNECTION




WATER ON/OFF

VOUS PENSEZ PEUT-ÊTRE QUE
CELA N'ARRIVE QU'AUX AUTRES.

EN VÉRITÉ, **UN MÉNAGE SUR
DEUX** A DÉJÀ ÉTÉ CONFRONTÉ
À AU MOINS UN DÉGÂT DES EAUX.



LES DÉGÂTS DES EAUX EN CHIFFRES : PREMIÈRE SOURCE DE PROBLÈMES DANS LA MAISON




54 %

54 % des ménages ont connu des dégâts des eaux liés aux canalisations principales.¹

65 %

65 % de tous ces cas étaient liés aux canalisations.²



Dans 93 % des cas, les dégâts des eaux avaient pu être évités.³

€ 2.297




En Europe, la réparation d'un dégât des eaux revient en moyenne à € 2 2974 et 28 % des ménages ne sont pas remboursés. Les ménages remboursés ne le sont qu'à hauteur de 61 %⁴ du coût total des réparations.

110.000



Les assureurs belges gèrent chaque année plus de 110.000 cas de dégâts d'eau résidentiels.⁵



24 heures

De la moisissure peut commencer à se former après à peine 24 heures à cause de l'humidité. Elle peut être source de problèmes respiratoires, de crises d'asthme et d'allergies.⁶

¹ The ConsumerView, janvier 2017, Quantitative Assessment Europe

² The ConsumerView, mai 2016, Quantitative Assessment Europe

³ Groupe ACE : <http://www.businesswire.com/news/home/20110404007195/en/ACE-Private-Risk-Services-Study-Identifies-Type>

⁴ Assureurs allemands : <http://www.gdv.de/zahlen-fakten/schaden-und-unfallversicherung/wohngbaeudeversicherung>

⁵ www.assuralia.be

⁶ https://irp-cdn.multiscreensite.com/c4e267ab/files/uploaded/Rf7chFZfSe2cTKWmjbMA_WHO_Guidelines%20for%20Indoor%20Air%20Quality_Dampness%20and%20Mould_2009.pdf

DÉCOUVREZ **GROHE SENSE** ET **GROHE SENSE GUARD** : UN DUO DE CHOC POUR VOUS PRÉMUNIR CONTRE LES DÉGÂTS DES EAUX.



DÉTECTE LES
FUITES SUR
LE SOL



MESURE
LE TAUX
D'HUMIDITÉ



MESURE LA
TEMPÉRATURE
ET DÉTECTE LES
RISQUES DE GEL





DÉTECTE LES
RUPTURES DE
CANALISATIONS*
ET COUPE
AUTOMATIQUEMENT
L'ÉCOULEMENT
D'EAU



MESURE LA
PRESSION, LA
TEMPÉRATURE
ET LE DÉBIT
DE L'EAU



DÉTECTE LES
RISQUES DE GEL
ET LES MICRO
FUITES**



SURVEILLE LA
CONSOMMATION



* GROHE définit une rupture de canalisation comme un trou ou une fissure sur la tuyauterie qui entraîne une distribution d'eau inopinée dans la maison, à un débit proche du débit d'eau maximal. La détection des ruptures de canalisations dépend des habitudes de consommation. Le délai avant la coupure de l'alimentation en eau est donc très variable. Pendant ce délai, l'eau peut s'écouler. Pour une protection optimale, placez également des capteurs GROHE Sense dans les lieux à risque.

** Un test de détection des micro fuites est réalisé toutes les 24 heures. Le matériel, le volume et d'autres caractéristiques de la tuyauterie peuvent influencer le résultat de ce test. Combinez ce système aux capteurs GROHE Sense pour détecter toute augmentation du taux d'humidité au fil du temps.

GROHE SENSE

LE CAPTEUR INTELLIGENT
QUI DÉTECTE L'EAU DANS
VOTRE MAISON



GROHE Sense surveille la température et le taux d'humidité, et vous avertit s'ils passent en dessous ou au-dessus des seuils que vous avez définis.

GROHE Sense envoie une alerte dès que de l'eau touche la base du capteur en raison d'une fuite ou d'une inondation.



Ainsi, vous avez le temps de réagir.



GROHE SENSE GUARD

LE CONTRÔLEUR SMART WATER QUI DÉTECTE
LES FUITES* ET COUPE AUTOMATIQUEMENT
L'ALIMENTATION D'EAU



GROHE Sense Guard mesure le débit, la pression
et la température de l'eau.

Lorsqu'une canalisation se rompt*,...



* La détection des ruptures de canalisations dépend des habitudes de consommation.
Le délai avant la coupure de l'alimentation d'eau est donc très variable. Pendant
ce délai, l'eau peut s'écouler. Pour une protection optimale, placez également des
capteurs GROHE Sense dans les lieux à risque.

... GROHE Sense Guard coupe automatiquement
l'alimentation en eau et vous envoie une alerte
sur votre smartphone, via Internet.



WATER OFF

GROHE SENSE VOUS PROTÈGE DE L'EAU DANS
TOUTE LA MAISON, EN PERMANENCE. **LE
SYSTÈME DÉTECTE LES FUITES, VOUS
ALERTE ET COUPE L'EAU !**



**L'application GROHE Ondus –
le contrôle numérique de votre installation d'eau**
Gardez un œil sur votre maison et la situation en main
à tout instant grâce à l'application GROHE Ondus sur
votre smartphone.



Pour Android 4.3 et versions ultérieures,
et Apple iOS 9 et versions ultérieures



GROHE Sense est un détecteur de fuite pour toute votre maison, connecté au réseau sans fil et facile à installer.

Mais cela ne s'arrête pas là : GROHE Sense Guard fait le suivi de la consommation d'eau, détecte les micro fuites précoces, et, en cas de rupture de canalisation, le système coupe même l'alimentation en eau. Automatiquement.



INSTALLEZ GROHE SENSE VOUS-MÊME EN UN TOUR DE MAIN



Installer le dispositif GROHE Sense dans toute votre maison est un jeu d'enfant qui ne vous prendra que 10 minutes.

Il vous suffit de télécharger l'application puis de vous enregistrer, de placer le capteur à l'endroit voulu, d'insérer les piles et de le connecter au wifi via l'application GROHE Ondus.

DÉTENDEZ-VOUS – ET CONFIEZ L'INSTALLATION AU PARTENAIRE GROHE















Pour l'installation de GROHE Sense Guard, nous vous recommandons de recourir aux services d'un professionnel. Ce sera pour lui une tâche facile qui lui prendra peu de temps : 90 minutes environ.

Vous trouverez le partenaire GROHE le plus proche en consultant find-installer.grohe.com



GROHE SENSE ET GROHE SENSE GUARD : TOUS LES AVANTAGES EN UN COUP D'OEIL

GROHE SENSE **GROHE SENSE
GUARD**







Détecte les inondations	Clignotement rouge et bip sonore ainsi qu'alerte envoyée sur votre smartphone en cas d'inondation.		
Surveille l'humidité	Contrôle du taux d'humidité de la pièce et alerte émise en fonction de vos réglages personnels.		
Surveille la température de la pièce et détecte le risque de gel	Contrôle de la température et alerte émise en cas de température supérieure ou inférieure à vos réglages. Une alerte de risque de gel vous est envoyée si la température tombe en dessous de 3 °C.*		
S'installe facilement	Installation de GROHE Sense rapide et facile dans toute la maison : en 10 minutes.		
Envoie des alertes à la détection de problèmes	Alertes directement envoyées sur votre smartphone en cas de problèmes.		
Application GROHE Ondus	Application vous permettant d'accéder à tous les produits GROHE et de les gérer depuis votre appareil mobile.		
Détecte les ruptures de canalisation**	Coupure automatique de l'arrivée d'eau en cas de détection de fuite et envoi d'une alerte sur votre smartphone.		
Détecte les micro-fuites*** et robinets qui coulent	Alerte envoyée à votre smartphone en cas de détection de micro-fuites sur votre circuit d'eau froide.		
Surveille la pression et le débit de l'eau	Surveillance de la pression de l'eau et envoi d'alertes en cas de problèmes. Permet également de détecter une consommation d'eau inhabituelle.****		
Surveille la température de l'eau et détecte le risque de gel	Envoi d'une alerte en cas de température du système inférieure à 3 °C.		

* Ne sert pas de détection d'incendie.

** La détection d'une rupture de canalisation se basant sur la consommation d'eau habituelle, le délai de coupure peut varier de manière significative. Il est possible que de l'eau s'écoule pendant ce délai. Assurez une détection plus rapide en installant des capteurs GROHE Sense aux endroits stratégiques.

*** Le test de détection des micro-fuites est effectué toutes les 24 heures. Le résultat de ce test peut dépendre du volume, des matériaux et autres caractéristiques des canalisations. La détection des micro-fuites concerne normalement le circuit d'eau froide. À combiner avec GROHE Sense pour surveiller une possible augmentation du taux d'humidité dans la durée.

**** La vitesse de détection dépend de la consommation d'eau habituelle du ménage. Assurez une détection plus rapide en installant des capteurs GROHE Sense aux endroits stratégiques.

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	22 505 LNO	blanc	49,50
	<p>GROHE Sense Détecteur de fuite intelligent alimentation sur batterie avertissement d'inondation Mesure la température et le taux d'humidité Envoi des relevés de température et d'humidité quotidiennement Personnalisation des paramètres avec GROHE Ondus App pour iOS et Android Alertes grâce à un signal sonore, un signal lumineux et l'application A poser sur une surface plate et non conductrice Batterie LongLife: durée de vie de la pile de 4 ans selon l'utilisation du capteur d'eau contient : - 1 x capteur intelligent - 3 x piles AAA marquage de conformité CE Réseau sans fil 2.4 GHz nécessaire Fabriqué en Allemagne</p>		
 	22 506 LNO	blanc	25,00
	<p>GROHE Sense Set de rallonge pour GROHE Sense 22 505 LNO pour les emplacements difficiles d'accès poser sur une surface plane et non conductrice ou pour installation murale contient : - capteur de base - câble d'extension du capteur de 1,2 m - kit de vis Non inclus : capteur intelligent Sense 22 505 LNO marquage de conformité CE</p>		
 	22 502 LNO	blanc	536,50
	<p>Set GROHE Sense Contrôleur intelligent Sense Guard + 3 capteurs intelligents Sense constitué de : SENSE GUARD : contrôleur intelligent avec connexion WLAN, alimentation sur secteur, 230V 3 x GROHE Sense senseur alimentation sur batterie Personnalisation des paramètres avec GROHE Ondus App pour iOS et Android Alertes grâce à un signal sonore, un signal lumineux et l'application marquage de conformité CE Réseau sans fil 2.4 GHz nécessaire Fabriqué en Allemagne plaque de recouvrement, connexion 1 x GROHE Sense Guard avec connexion WLAN, alimentation sur secteur, 230V pour habitation familiale Détection des micro-fuites, les ruptures de canalisation, le gel et les débits inhabituels de l'eau Fonction d'arrêt; automatique, manuelle ou via l'application pour limiter les dégâts de l'eau Capte le débit et la pression de l'eau mesure la température du système pour prévenir du risque de gel L'électrovanne s'ouvre sans électricité Personnalisation des paramètres avec GROHE Ondus App pour iOS et Android Alertes grâce à un signal sonore, un signal lumineux et l'application Pour installation verticale ou horizontale juste après l'alimentation principale en eau froide Utilisation du kit d'installation mural 22 501 000 recommandé, vendu séparément. contient : - 1 x contrôleur intelligent avec connexion 4/4" - écrous de montage 3/4" - câble d'extension 0,7 m classe de bruit I conforme à DIN 4109 plaque de recouvrement, connexion 3 x GROHE Sense alimentation sur batterie avertissement d'inondation Mesure la température et le taux d'humidité Envoi des relevés de température et d'humidité quotidiennement Personnalisation des paramètres avec GROHE Ondus App pour iOS et Android Alertes grâce à un signal sonore, un signal lumineux et l'application A poser sur une surface plate et non conductrice Batterie LongLife: durée de vie de la pile de 4 ans selon l'utilisation du capteur d'eau contient : - 1 x capteur intelligent - 3 x piles AAA</p>		

Référence Finition Prix (€) hors TVA



22 518 LN0 **blanc** 660,00


**GROHE Sense Guard
Kit de sécurité d'eau**

La gamme complète GROHE Sense dans une boîte pratique
Pour l'installateur

contient :

- 1 x GROHE Sense Guard 230 V avec 1" connection (22 500 LN0)
- 1 x GROHE Sense Set de Montage avec 1" connection (22 501 000)
- 2x écrous de montage avec raccord 3/4"
- 1 x rallonge GROHE Sense Guard (22 521 LN0)
- 3x GROHE Sense Détecteur de fuite (incl piles)
- 1 x GROHE Sense Set d'extension (22 506 LN0)
- 1 x GROHE coffret de transport

Fabriqué en Allemagne
disponible en février 2018



22 500 LN0 **blanc** 412,50

**GROHE Sense Guard
contrôleur intelligent
avec connexion WLAN, alimentation sur secteur, 230V**

pour habitation familiale

Détecte les micro-fuites, les ruptures de canalisation, le gel et les débits inhabituels de l'eau

Fonction d'arrêt; automatique, manuelle ou via

l'application pour limiter les dégâts de l'eau

Capte le débit et la pression de l'eau

mesure la température du système pour prévenir du risque de gel

L'électrovanne s'ouvre sans électricité

Personnalisation des paramètres avec GROHE Ondus App pour iOS et Android

Alertes grâce à un signal sonore, un signal lumineux et l'application

Pour installation verticale ou horizontale juste après l'alimentation principale en

eau froide

Utilisation du kit d'installation mural 22 501 000 recommandé, vendu séparément.

contient :

- 1 x contrôleur intelligent avec connexion 4/4"

- écrous de montage 3/4"


- câble d'extension 0,7 m

marquage de conformité CE

Réseau sans fil 2.4 GHz nécessaire

classe de bruit I conforme à DIN 4109

Fabriqué en Allemagne



22 501 000 **chromé** 66,00

**GROHE Sense Guard
Set montage mural
pour contrôleur intelligent GROHE Sense Guard**

Pour installation murale

Pour utilisation avec 22 500 LN0, 22 502 LN0

Pure Freude
an Wasser



CATALOGUE **2018**

GROHE TARIF

Référence No.	Page	Prix € sans TVA	Référence No.	Page	Prix € sans TVA	Référence No.	Page	Prix € sans TVA
01			13 051 000	115.08	25,50	19 285 AL1	12.09	220,00
01 386 00M	115.15	10,00	13 052 000	76.02, 115.08	23,50	19 285 BE1	12.09	220,00
01 389 00M		8,50	13 057 000	115.09	27,00	19 285 DA1	12.09	220,00
02			13 070 000	115.09	33,00	19 285 DC1	12.09	214,00
02 201 000	115.07	6,50	13 071 000	76.03, 115.08	31,00	19 285 DL1	12.09	220,00
06			13 072 000	115.08	25,50	19 285 EN1	12.09	220,00
06 170 000	115.03	12,00	13 073 000	115.08	28,00	19 285 GL1	12.09	220,00
07			13 076 000	115.08	30,00	19 285 GN1	12.09	220,00
07 025 000	115.04	30,00	13 077 000	115.09	35,50	19 286 001	12.09	149,00
07 026 000	115.04	35,00	13 084 000	115.08	33,00	19 286 A01	12.09	202,00
07 130 00M		54,50	13 139 003	06.07	p.s.d.	19 286 AL1	12.09	202,00
07 146 000	115.03	15,00	13 139 AL3	06.07	p.s.d.	19 286 BE1	12.09	202,00
07 247 000	55.10	73,50	13 139 DC3	06.07	p.s.d.	19 286 DA1	12.09	202,00
08			13 218 000	05.07	1.600,00	19 286 DC1	12.09	197,00
08 915 000	115.13	31,00	13 242 000	03.05	280,00	19 286 DL1	12.09	202,00
11			13 245 000	03.04	1.440,00	19 286 EN1	12.09	202,00
11 046 000		246,00	13 264 000	05.07	245,00	19 286 GL1	12.09	202,00
11 102 000	115.03	27,00	13 278 002	14.06	116,00	19 286 GN1	12.09	202,00
11 148 000	115.04	26,50	13 280 001	15.05	97,00	19 296 001	08.05	189,00
12			13 299 000	04.05	330,00	19 296 DC1	08.05	247,00
12 001 000	115.04	14,00	13 301 000	04.05	1.463,00	19 297 001	08.05	206,00
12 004 000	115.05	23,50	13 303 000	10.06	126,00	19 297 DC1	08.05	259,00
12 005 000	115.05	33,00	13 317 000	05.07	800,00	19 309 000	05.03	630,00
12 010 000		36,00	13 319 000	04.05	820,00	19 315 000	05.04	460,00
12 011 000		165,50	13 341 000	07.07	265,00	19 316 000	05.06	1.225,00
12 013 000	115.06	24,50	13 341 IG0	07.07	328,00	19 317 000	05.04	415,00
12 018 000	115.06	22,50	13 378 000	84.02	90,00	19 332 000	115.15	53,50
12 030 000	84.04, 115.06	70,50	13 380 000	84.02	102,50	19 334 000	05.08	150,00
12 041 000	115.06	93,50	13 430 000		129,50	19 342 000	03.02	621,00
12 050 000	115.05	23,00	13 461 000	85.02, 115.09	326,50	19 344 000	03.03	437,00
12 058 000	115.05	24,50	13 540 000		85,00	19 345 001	15.04	138,00
12 063 000	115.06	67,00	13 911 000	115.07	31,00	19 346 001	15.04	154,00
12 075 000	115.05	20,00	13 914 000		18,00	19 352 001	30.04	245,00
12 400 000	86.02, 115.05	40,00	13 915 000	115.11	33,00	19 354 001	30.04	280,00
12 407 000	86.03, 90.03	121,50	13 925 000	115.11	33,00	19 355 001	30.04	280,00
12 408 000	86.03	302,00	13 927 000	115.11	16,00	19 367 000	03.03	402,00
12 409 000		152,00	13 928 000	115.10	11,00	19 373 000	03.04	1.479,50
12 417 000	87.02, 115.07	80,50	13 929 000	115.10	11,00	19 377 000	115.15	30,00
12 419 000	86.02, 115.06	31,00	13 930 000	115.11	23,50	19 386 000	05.03	670,00
12 420 000	87.02	112,00	13 935 000	115.09	21,00	19 408 001	12.07	203,00
12 422 000		59,50	13 937 000	115.11	23,50	19 408 A01	12.07	270,00
12 423 000		60,50	13 950 000	115.10	12,00	19 408 AL1	12.07	270,00
12 424 000	87.02	98,00	13 951 000	115.10	11,50	19 408 BE1	12.07	270,00
12 426 000	87.02	47,00	13 954 000	115.09	11,00	19 408 DA1	12.07	270,00
12 428 000	87.02	202,50	13 955 000	115.10	10,50	19 408 DC1	12.07	265,00
12 430 000	87.02	171,50	13 960 000	115.10	14,00	19 408 DL1	12.07	270,00
12 444 000	87.02, 115.07	300,00	14			19 408 EN1	12.07	270,00
12 465 000	115.05	38,00	14 014 000	46.02	52,00	19 408 GL1	12.07	270,00
12 476 000		36,50	14 048 000	02.04, 27.08	141,00	19 408 GN1	12.07	270,00
12 477 000		30,00	14 053 00M	02.04, 27.08	47,00	19 409 001	08.03	245,00
12 482 000		87,50	14 055 000	02.04, 24.03	152,00	19 409 DC1	08.03	309,00
12 693 000	115.05	32,00	18			19 416 000		330,00
12 901 00M	115.07	9,00	18 383 002	16.04	32,00	19 467 000	13.04, 29.02	340,00
12 915 00M		11,50	18 541 000	10.04	29,00	19 467 LS0	13.04, 29.02	417,00
13			18 608 001	30.05	49,00	19 468 000	08.07, 12.12	391,00
13 005 000	115.08	31,00	18 700 000	31.04	39,00	19 468 A00	12.12, 29.03	559,00
13 017 000	115.08	35,00	18 904 001	22.03	76,00	19 468 AL0	12.12, 29.03	559,00
13 028 000	76.03, 115.08	30,00	19			19 468 BE0	12.12, 29.03	559,00
13 034 000	76.03, 115.08	36,00	19 069 003	06.06	p.s.d.	19 468 DA0	12.12, 29.03	559,00
			19 069 AL3	06.06	p.s.d.	19 468 DC0	08.07, 12.12	539,00
			19 069 DC3	06.06	p.s.d.	19 468 DL0	12.12, 29.03	559,00
			19 243 001	30.05	52,00	19 468 EN0	12.12, 29.03	559,00
			19 285 001	12.09	162,00	19 468 GL0	12.12, 29.03	559,00
			19 285 A01	12.09	220,00	19 468 GN0	12.12, 29.03	559,00
						19 468 LS0	13.04, 29.03	490,00
						19 469 000	29.03	295,00
						19 470 000	29.04	70,50

GROHE TARIF

Référence No.	Page	Prix € sans TVA	Référence No.	Page	Prix € sans TVA	Référence No.	Page	Prix € sans TVA
19 506 003	17.07	142,00	19 954 000	24.02	19,50	21 019 DC3	06.03	p.s.d.
19 506 LS3	17.07	177,00	19 958 000	09.04, 31.03	320,50	21 022 003	06.03	p.s.d.
19 507 003	17.07	130,00	19 959 000	09.04, 31.03	289,00	21 022 AL3	06.03	p.s.d.
19 507 LS3	17.07	167,00	19 961 000	09.05, 31.03	265,00	21 022 DC3	06.03	p.s.d.
19 536 002	11.04	206,00	19 967 001	12.07	224,50	21 044 003	06.03	p.s.d.
19 537 002	11.03	175,00	19 967 A01	12.07	306,00	21 044 AL3	06.03	p.s.d.
19 548 002	13.03, 14.05	166,50	19 967 AL1	12.07	306,00	21 044 DC3	06.03	p.s.d.
19 549 002	13.03, 14.05	165,00	19 967 BE1	12.07	306,00	21 100 001	22.03	137,00
19 567 000	29.03	490,00	19 967 DA1	12.07	306,00	21 107 000	07.02	450,00
19 568 000	29.02	410,00	19 967 DC1	12.07	297,00	21 107 IGO	07.02	575,00
19 571 002	16.03	137,00	19 967 DL1	12.07	306,00	21 337 001	22.03	89,00
19 571 003	17.04	218,00	19 967 EN1	12.07	306,00	21 375 001	22.02	120,00
19 571 LS3	17.04	275,00	19 967 GL1	12.07	306,00	21 390 001	22.02	160,00
19 576 002	15.05	722,50	19 967 GN1	12.07	306,00			
19 577 001	08.06	740,00	19 968 000	13.02	213,00	22		
19 577 DC1	08.06	925,00	19 968 LSO	13.02	347,00	22 012 000	10.07, 111.03	45,50
19 578 001	12.10	735,00	19 969 000	13.02	222,00	22 018 00M	111.03	46,50
19 578 A01	12.10	979,00	19 969 LSO	13.02	300,00	22 023 00M	111.02	57,00
19 578 AL1	12.10	979,00	19 974 002	14.04	209,00	22 025 00M	111.03	40,00
19 578 BE1	12.10	979,00	19 981 000	33.03	41,00	22 027 00M	111.03	51,50
19 578 DA1	12.10	979,00	19 984 000	33.02	206,00	22 035 000	112.02	21,50
19 578 DC1	12.10	949,00	19 985 000	33.03	250,00	22 037 000	111.02	7,50
19 578 DL1	12.10	979,00	19 986 000	33.03	247,50	22 039 000	111.02	8,50
19 578 EN1	12.10	979,00	19 997 000	09.02	290,00	22 041 000	111.02	6,00
19 578 GL1	12.10	979,00	19 998 000	09.02	290,00	22 043 000	111.02	7,00
19 578 GN1	12.10	979,00				22 500 LN0	35	412,50
19 781 000	04.03	630,00	20			22 501 000	35	66,00
19 783 000	04.03	775,00	20 008 003	06.04	p.s.d.	22 502 LN0	34	536,50
19 787 001	04.04	1.600,00	20 008 AL3	06.04	p.s.d.	22 505 LN0	34	49,50
19 791 000	04.03	677,00	20 008 DC3	06.04	p.s.d.	22 506 LN0	34	25,00
19 792 000	04.04	784,00	20 021 003	06.03	p.s.d.	22 518 LN0	35	660,00
19 796 000	04.06	180,00	20 021 AL3	06.03	p.s.d.	22 917 000	111.03	36,00
19 798 000	04.05	270,00	20 021 DC3	06.03	p.s.d.			
19 806 001	22.05	39,50	20 164 003	06.04	p.s.d.	23		
19 807 001	22.05	40,00	20 164 AL3	06.04	p.s.d.	23 029 000	04.02	625,00
19 840 000	115.04	30,00	20 164 DC3	06.04	p.s.d.	23 033 000	04.02	540,00
19 895 000	10.03	262,00	20 169 003	06.04	p.s.d.	23 037 002	16.02	135,00
19 896 000	09.04, 10.05	216,00	20 169 AL3	06.04	p.s.d.	23 039 002	16.02	94,00
19 897 001	10.06	995,00	20 169 DC3	06.04	p.s.d.	23 043 002	16.03	165,00
19 898 000	09.03, 10.05	193,00	20 186 001	22.02	71,00	23 049 002	14.02	175,00
19 903 000		134,00	20 188 000	05.02	900,00	23 051 002	14.02	105,00
19 905 000		135,50	20 189 000	05.03	600,00	23 055 002	14.04	240,00
19 910 000	10.07, 31.04	56,50	20 193 000	05.03	640,00	23 064 000	03.02	605,00
19 919 000	07.06	1.275,00	20 201 000	23.02	103,00	23 065 000	03.02	619,00
19 919 IGO	07.06	1.700,00	20 202 000	23.02	119,00	23 076 000	05.02	515,00
19 920 000	07.04	370,00	20 203 000	23.02	106,00	23 106 001	08.02	316,00
19 920 IGO	07.04	467,00	20 205 000	23.02	91,00	23 106 DC1	08.02	273,00
19 923 003	06.06	p.s.d.	20 296 001	12.07	251,00	23 109 000	04.02	675,00
19 923 AL3	06.06	p.s.d.	20 299 001	12.07	284,00	23 114 000	04.02	840,00
19 923 DC3	06.06	p.s.d.	20 304 001	08.03	319,00	23 117 000	04.03	620,00
19 930 000	07.03	510,00	20 344 000	04.02	900,00	23 119 000	04.04	2.450,00
19 930 IGO	07.03	648,00	20 346 000	04.02	745,00	23 127 000	10.02	204,00
19 932 000	07.04	355,00	20 348 000	04.02	820,00	23 127 00E	10.02	210,00
19 932 IGO	07.04	421,00	20 351 000	10.03	440,00	23 132 000	10.02	198,00
19 934 000	07.05	477,00	20 389 000	07.02	600,00	23 132 00E	10.02	199,00
19 934 IGO	07.05	581,00	20 389 IGO	07.02	800,00	23 135 000	10.03	250,00
19 936 000	07.06	1.175,00	20 393 001	22.02	82,00	23 135 00E	10.03	252,00
19 936 IGO	07.06	1.450,00	20 404 001	22.02	50,00	23 137 000	10.02	169,00
19 937 000	07.05	515,50	20 405 001		61,00	23 138 000	10.04	228,00
19 937 IGO	07.05	668,00	20 414 000	07.03	470,00	23 140 000	10.04	288,00
19 942 000	07.07	156,00	20 414 IGO	07.03	479,00	23 141 000	10.05	344,00
19 942 IGO	07.07	203,00	20 415 000	07.03	475,00	23 145 000	10.04	222,50
19 944 000	07.07	105,00	20 422 000	21.02	60,00	23 147 001	43.04	1.009,50
19 944 IGO	07.07	146,00				23 200 000	04.03, 10.04	204,00
19 948 000	07.05	531,50	21			23 262 000	20.02	72,00
19 948 IGO	07.05	648,00	21 019 003	06.03	p.s.d.	23 296 001	08.03	284,50
19 952 000	03.07, 05.11	155,00	21 019 AL3	06.03	p.s.d.	23 296 DC1	08.03	370,00

GROHE TARIF

Référence No.	Page	Prix € sans TVA	Référence No.	Page	Prix € sans TVA	Référence No.	Page	Prix € sans TVA
23 303 000	07.02	385,00	23 447 000	10.03	277,00	23 720 003	17.05	113,00
23 303 IGO	07.02	480,00	23 448 002	14.03	205,00	23 720 LS3	17.05	149,00
23 310 000	07.02	370,00	23 449 002	14.03	199,00	23 722 003	17.06	121,00
23 310 IGO	07.02	480,00	23 450 001	15.03	164,00	23 722 LS3	17.06	162,00
23 313 000	07.02	510,00	23 451 001	15.03	154,00	23 726 003	17.06	155,00
23 313 IGO	07.02	690,00	23 462 001	12.05	185,00	23 726 LS3	17.06	200,00
23 315 000	07.03	450,00	23 462 A01	12.05	245,00	23 729 30A	17.07	174,00
23 315 IGO	07.03	580,00	23 462 AL1	12.05	245,00	23 739 001	15.03	226,50
23 316 000	07.04	470,00	23 462 BE1	12.05	245,00	23 741 001	12.10	2.049,00
23 316 IGO	07.04	568,00	23 462 DA1	12.05	245,00	23 741 DC1	12.10	2.689,00
23 317 000	07.04	580,00	23 462 DC1	12.05	240,00	23 762 000	21.02	85,00
23 317 IGO	07.04	750,00	23 462 DL1	12.05	245,00	23 763 000	21.03	95,00
23 318 000	07.06	1.800,00	23 462 EN1	12.05	245,00	23 764 000	21.03	115,00
23 318 IGO	07.06	2.264,00	23 462 GL1	12.05	245,00	23 790 001	08.02	196,00
23 319 000	07.03	238,00	23 462 GN1	12.05	245,00	23 791 001	08.02	203,00
23 322 001	19.02	103,00	23 463 001	12.06	176,00	23 791 DC1	08.02	255,00
23 323 001	19.02	103,00	23 480 001	12.05	180,00	23 792 001	08.06	1.449,00
23 324 001	19.03	100,00	23 491 001	12.11	1.189,00	23 792 DC1	08.06	1.889,00
23 325 000	18.03	131,00	23 491 A01	12.11	1.549,00	24		
23 326 000	18.03	113,00	23 491 AL1	12.11	1.549,00	24 036 000	13.03	175,00
23 327 000	18.03	117,00	23 491 BE1	12.11	1.549,00	24 036 LS0	13.03	230,00
23 335 000	21.02	77,00	23 491 DA1	12.11	1.549,00	24 480 001	22.03	170,00
23 336 000	21.02	69,00	23 491 DC1	12.11	1.499,00	25		
23 337 000	21.02	69,00	23 491 DL1	12.11	1.549,00	25 010 003	06.05	p.s.d.
23 338 000	21.02	75,00	23 491 EN1	12.11	1.549,00	25 010 AL3	06.05	p.s.d.
23 340 000	21.03	75,00	23 491 GL1	12.11	1.549,00	25 010 DC3	06.05	p.s.d.
23 341 000	21.03	95,00	23 491 GN1	12.11	1.549,00	25 044 003	06.05	p.s.d.
23 374 003	17.02	116,00	23 537 002	19.03	137,00	25 044 AL3	06.05	p.s.d.
23 374 20E	16.03	132,00	23 541 001	12.06	197,00	25 044 DC3	06.05	p.s.d.
23 374 LS3	17.02	156,00	23 564 003	17.02	124,00	25 183 001	18.05	419,00
23 377 00E	18.02	102,00	23 567 003	17.03	118,00	25 450 001	22.04	122,00
23 379 001	12.05	155,00	23 569 003	17.04	183,00	25 452 001	22.04	131,00
23 380 10E	15.02	145,00	23 569 LS3	17.04	235,00	25 460 10A	22.04	143,00
23 381 10E	15.02	133,50	23 570 003	17.04	232,00	26		
23 382 20E	14.03	163,00	23 570 LS3	17.04	294,00	26 003 003	06.05	p.s.d.
23 384 20E	14.03	170,00	23 571 000	08.04, 12.07	225,00	26 003 AL3	06.05	p.s.d.
23 385 10E	15.02	133,50	23 589 A01	12.04	211,00	26 003 DC3	06.05	p.s.d.
23 387 20E	16.02	132,00	23 589 AL1	12.04	211,00	26 009 001	22.03	86,00
23 389 20E	14.03	176,00	23 589 BE1	12.04	211,00	26 010 001	22.05	36,00
23 390 00E	10.02	212,00	23 589 DA1	12.04	211,00	26 037 000	07.08	116,00
23 392 00E	10.02	206,00	23 589 DC1	12.04	207,00	26 037 IGO	07.08	170,50
23 393 10E	19.03	113,00	23 589 DL1	12.04	211,00	26 038 000	07.09	239,50
23 394 10E	19.03	100,00	23 589 EN1	12.04	211,00	26 038 IGO	07.09	333,00
23 395 10E	19.03	100,00	23 589 GL1	12.04	211,00	26 042 000	47.10	186,00
23 396 00E	18.03	130,00	23 589 GN1	12.04	211,00	26 053 LS0	47.07	465,50
23 397 00E	18.03	121,00	23 590 001	12.04	155,00	26 059 LS0	03.06, 47.06	672,00
23 398 00E	18.04	121,00	23 591 001	12.04	151,00	26 064 000	04.06, 47.06	518,50
23 403 000	05.02	680,00	23 654 000		240,00	26 065 000	04.06, 05.09	470,50
23 405 001	08.03	305,00	23 656 000	09.02	235,00	26 066 000	08.07, 12.12	534,00
23 405 DC1	08.03	395,00	23 657 000	09.02	260,00	26 066 A00	12.12, 47.05	729,00
23 406 000	10.03	329,00	23 658 000	09.02	255,00	26 066 AL0	12.12, 47.05	729,00
23 425 000	13.02	182,00	23 661 000	09.02	350,00	26 066 BE0	12.12, 47.05	729,00
23 425 LS0	13.02	264,00	23 664 000	09.03	260,00	26 066 DA0	12.12, 47.05	729,00
23 427 000	13.02	198,00	23 665 000	09.03	319,00	26 066 DCO	08.07, 12.12	720,00
23 427 LS0	13.02	275,00	23 666 000	09.03	375,00	26 066 DL0	12.12, 47.05	729,00
23 428 000	13.02	295,00	23 667 001	09.05	1.650,00	26 066 EN0	12.12, 47.05	729,00
23 428 LS0	13.02	370,00	23 672 001	10.06	1.500,00	26 066 GL0	12.12, 47.05	729,00
23 429 000	09.03, 13.02	240,00	23 708 003	17.02	133,00	26 066 GN0	12.12, 47.05	729,00
23 430 000	13.03	203,00	23 709 003	17.02	113,00	26 067 000	08.07, 12.13	490,00
23 430 LS0	13.03	265,00	23 709 LS3	17.02	149,00	26 067 A00	12.13, 47.05	705,00
23 431 000	13.03	270,00	23 713 003	17.03	108,00	26 067 AL0	12.13, 47.05	705,00
23 431 LS0	13.03	400,00	23 715 003	17.03	108,00	26 067 BE0	12.13, 47.05	705,00
23 432 000	14.04	263,00	23 716 003	17.03	113,00	26 067 DA0	12.13, 47.05	705,00
23 444 001	08.04	268,00	23 718 003	17.04	178,00	26 067 DCO	08.07, 12.13	700,00
23 444 DC1	08.04	337,00	23 718 LS3	17.04	230,00			
23 445 000	10.02	240,00	23 719 003	17.04	216,00			
23 446 000	10.03	198,50	23 719 LS3	17.04	289,00			

GROHE TARIF

Référence No.	Page	Prix € sans TVA	Référence No.	Page	Prix € sans TVA	Référence No.	Page	Prix € sans TVA
26 067 DLO	12.13, 47.05	705,00	26 475 LSO	47.03	625,00	27 238 000	52.02	45,50
26 067 ENO	12.13, 47.05	705,00	26 477 000	47.03	479,00	27 239 000	52.02	66,00
26 067 GLO	12.13, 47.05	705,00	26 477 LSO	47.03	625,00	27 242 001	52.03	102,50
26 067 GNO	12.13, 47.05	705,00	26 479 000	47.03	499,00	27 243 001	52.02	113,00
26 068 000	03.05, 47.05	531,50	26 479 LSO	47.04	645,00	27 251 000	03.07, 04.08	104,50
26 069 000	03.06, 47.06	517,50	26 481 000	47.04	499,00	27 253 000	47.11	162,00
26 070 000	05.09, 47.06	443,00	26 481 LSO	47.04	645,00	27 271 000	05.10, 47.11	425,00
26 071 000	05.09, 47.06	425,00	26 483 000	47.04	99,00	27 283 000	49.04	122,00
26 073 000	47.08, 52.08	215,00	26 484 000	47.04	99,00	27 285 000	05.10, 47.11	425,00
26 075 000	08.08, 12.13	829,00				27 286 000	05.09, 47.09	1.809,50
26 075 A00	12.13, 43.02	1.219,00	27			27 287 000	47.11	490,00
26 075 AL0	12.13, 43.02	1.219,00	27 032 001	42.04	979,00	27 288 000	47.10	1.826,50
26 075 BE0	12.13, 43.02	1.219,00	27 055 000	55.02	42,50	27 296 002	43.02	539,00
26 075 DA0	12.13, 43.02	1.219,00	27 056 000	55.03	26,00	27 304 000	55.10	65,00
26 075 DC0	08.08, 12.13	1.219,00	27 057 000	08.08, 12.14	46,00	27 320 000	55.10	67,00
26 075 DLO	12.13, 43.02	1.219,00	27 057 A00	12.14, 55.05	66,00	27 355 000	52.04	102,50
26 075 ENO	12.13, 43.02	1.219,00	27 057 AL0	12.14, 55.05	66,00	27 368 000	52.06	157,00
26 075 GLO	12.13, 43.02	1.219,00	27 057 BE0	12.14, 55.05	66,00	27 369 000	52.06	88,00
26 075 GNO	12.13, 43.02	1.219,00	27 057 DA0	12.14, 55.05	66,00	27 374 000	42.03	1.448,00
26 085 001	53.02	43,00	27 057 DC0	08.08, 12.14	63,00	27 400 000	12.14, 52.06	44,00
26 086 001	53.02	87,00	27 057 DLO	12.14, 55.05	66,00	27 400 A00	12.14, 52.06	64,00
26 087 000	43.03	1.199,00	27 057 ENO	12.14, 55.05	66,00	27 400 AL0	12.14, 52.06	64,00
26 088 001	47.08, 53.09	67,50	27 057 GLO	12.14, 55.05	66,00	27 400 BE0	12.14, 52.06	64,00
26 089 001	47.08, 53.02	64,00	27 057 GNO	12.14, 55.05	66,00	27 400 DA0	12.14, 52.06	64,00
26 115 DGO	49.06	101,00	27 057 LSO	55.05	66,00	27 400 DC0	12.14, 52.06	64,00
26 115 DPO	49.06	101,00	27 058 000	42.05	799,00	27 400 DLO	12.14, 52.06	64,00
26 115 DU0	49.06	101,00	27 065 000	47.15, 51.02	175,50	27 400 ENO	12.14, 52.06	64,00
26 115 TY0	49.06	101,00	27 067 000	47.15, 51.02	122,50	27 400 GLO	12.14, 52.06	64,00
26 115 YF0	49.06	101,00	27 074 000	08.08, 12.14	29,50	27 400 GNO	12.14, 52.06	64,00
26 115 YR0	49.06	101,00	27 074 A00	12.14, 55.03	54,00	27 402 001	49.07	226,00
26 146 000	03.07, 47.19	65,00	27 074 AL0	12.14, 55.03	54,00	27 406 000	47.21, 53.10	43,50
26 146 LSO	47.19	190,50	27 074 BE0	12.14, 55.03	54,00	27 421 002	43.05	429,00
26 170 LSO	03.05, 47.05	682,50	27 074 DA0	12.14, 55.03	54,00	27 467 000	05.09, 47.10	596,50
26 171 LSO	47.07	521,00	27 074 DC0	08.08, 12.14	53,50	27 469 000	05.08, 42.03	1.189,00
26 172 LSO	47.07, 50.03	335,50	27 074 DLO	12.14, 55.03	54,00	27 470 LSO	47.12	588,00
26 174 LSO	50.03	226,00	27 074 ENO	12.14, 55.03	54,00	27 471 000	03.06, 47.12	496,50
26 186 000	43.04	699,00	27 074 GLO	12.14, 55.03	54,00	27 472 000	03.05, 42.02	1.299,00
26 190 001	45.02	569,00	27 074 GNO	12.14, 55.03	54,00	27 475 001	43.04	669,00
26 223 001	44.02	599,00	27 075 000	05.11, 55.03	30,00	27 478 000	47.13	496,50
26 250 000	41.02	1.399,00	27 076 000	05.11, 55.05	46,00	27 479 000	04.07, 05.10	452,50
26 250 LSO	41.02	1.468,50	27 134 000	47.13, 49.02	154,50	27 480 000	04.07, 05.10	425,00
26 254 000	41.04, 47.02	584,50	27 137 000	54.02	34,00	27 484 000	04.07, 05.10	68,00
26 254 LSO	41.04, 47.02	595,00	27 151 000	55.04	90,50	27 485 000	04.07, 05.10	55,50
26 264 001	41.05, 47.02	110,50	27 174 001	42.02	2.069,00	27 488 000	04.07, 05.10	80,00
26 268 LV0	40.02	74,50	27 180 000	46.02	41,50	27 492 000	47.16, 52.06	111,00
26 330 001	22.03	85,00	27 184 000	03.07	148,00	27 499 000	52.05, 55.07	50,00
26 361 000	41.03	1.344,50	27 188 000	03.07, 55.03	105,50	27 500 000	52.05, 55.07	61,00
26 361 LSO	41.03	1.365,00	27 190 000	03.07, 55.05	108,50	27 521 000	53.05, 55.07	49,50
26 370 000	52.09, 55.05	37,00	27 193 000	47.11	1.809,50	27 523 000	53.09, 55.08	46,50
26 373 001	38.02, 47.09	20.648,50	27 206 000	55.08	19,00	27 524 000	53.09, 55.08	49,50
26 374 000	38.06	1.013,50	27 220 000	52.02	45,00	27 531 000	55.04	98,00
26 376 001	38.02, 47.09	1.965,50	27 221 000	52.02	61,00	27 574 002	53.03	32,00
26 381 001	44.03	234,00	27 222 000	52.02	61,00	27 575 002	53.03	42,00
26 410 000	47.16, 53.09	85,00	27 226 001	08.08, 12.14	119,00	27 576 002	53.03	77,00
26 412 000	47.08, 53.08	147,00	27 226 A01	12.14, 52.04	169,00	27 577 002	53.03	84,00
26 443 000	41.03	1.399,00	27 226 AL1	12.14, 52.04	169,00	27 579 002	53.04	67,00
26 443 LSO	41.04	1.419,00	27 226 BE1	12.14, 52.04	169,00	27 580 002	53.04	75,00
26 449 000	41.05	125,00	27 226 DA1	12.14, 52.04	169,00	27 584 002	53.04	50,00
26 450 000	41.04, 47.02	512,00	27 226 DC1	08.08, 12.14	169,00	27 588 002	53.04	46,00
26 450 LSO	41.05, 47.02	522,50	27 226 DL1	12.14, 52.04	169,00	27 591 001	47.17, 53.05	59,00
26 455 000	47.16, 52.05	114,00	27 226 EN1	12.14, 52.04	169,00	27 594 000	53.05, 55.04	11,50
26 457 000	47.16, 52.05	125,00	27 226 GL1	12.14, 52.04	169,00	27 595 000	53.10, 55.02	17,50
26 458 000	47.07, 52.04	207,00	27 226 GN1	12.14, 52.04	169,00	27 596 000	52.05, 53.05	9,50
26 459 000	47.07, 52.04	207,00	27 227 001	52.03	120,00	27 597 10E	53.06	23,00
26 460 000	47.07, 52.04	165,00	27 230 001	52.03	102,50	27 598 10E	53.07	55,00
26 461 000	47.07, 52.04	165,00	27 231 001	52.03	114,00	27 600 001	53.07	70,00
26 475 000	47.03	479,00	27 232 001	52.02	104,00	27 606 001	47.16, 53.09	55,00

GROHE TARIF

Référence No.	Page	Prix € sans TVA	Référence No.	Page	Prix € sans TVA	Référence No.	Page	Prix € sans TVA
27 608 001	53.02	48,00	27 934 000	38.05	3.513,50	28 388 GN0	12.15, 54.02	35,00
27 609 001	53.02	92,00	27 938 001	47.10	2.903,00	28 389 000	48.02, 55.11	20,00
27 610 001	47.17, 53.02	56,00	27 939 001	47.10	2.999,00	28 404 000	47.18, 51.02	12,00
27 615 001	43.03	539,00	27 964 000	43.03	729,00	28 409 001	54.02	22,50
27 618 000	28.02	714,50	27 966 000	42.02	1.179,00	28 410 001	54.02	24,50
27 619 000	28.02	635,00	27 967 000	42.04	1.039,00	28 413 001	54.02	26,50
27 621 000	28.02	284,00	27 968 000	42.03	1.199,00	28 419 002	53.06	30,00
27 623 000	28.02	212,00	27 969 000	07.09	75,00	28 421 002	53.06	40,00
27 625 000	28.02	575,00	27 969 IGO	07.09	96,00	28 429 000	47.21, 53.10	37,50
27 641 000	42.04	1.085,50	27 970 000	07.09	107,50	28 436 002	53.06	76,00
27 644 001	53.07	61,00	27 970 IGO	07.09	137,50	28 497 000	03.06, 47.20	67,00
27 645 001	53.07	67,00	27 974 000	07.08, 47.14	425,00	28 537 000	51.02	62,00
27 663 LSO	50.02	137,50	27 974 IGO	07.08, 47.14	593,00	28 541 000	47.21, 53.10	58,50
27 664 000	50.02	123,50	27 976 000	07.08, 47.14	425,00	28 576 000	03.07, 47.19	81,00
27 668 000	50.02	151,00	27 978 000	07.08, 47.21	74,50	28 581 000	48.02	396,00
27 671 000	50.04	84,00	27 978 IGO	07.08, 47.21	104,00	28 587 000	55.07	180,00
27 671 LSO	50.04	84,50	27 982 000	07.08, 47.21	105,50	28 622 000	55.04	16,00
27 672 DRO	50.04	93,00	27 982 IGO	07.08, 47.21	147,00	28 626 000	55.06	35,00
27 672 HF0	50.04	110,00	27 986 000	07.08, 47.20	100,00	28 628 000	55.06	35,00
27 672 MW0	50.04	110,00	27 986 IGO	07.08, 47.20	132,00	28 690 000	48.02, 55.03	76,50
27 672 PVO	50.04	110,00	27 993 000	07.08	166,00	28 706 000	115.14	16,50
27 672 TNO	50.04	110,00	27 993 IGO	07.08	267,50	28 708 000	55.10	94,50
27 672 XH0	50.04	110,00				28 724 000	03.06, 47.20	44,00
27 673 000	50.04	93,00	28			28 724 LSO	47.20	47,00
27 673 LSO	50.04	110,00	28 002 000	47.18, 51.02	180,00	28 755 000	49.02	116,00
27 693 000	52.09, 55.03	30,00	28 034 000	48.02	146,00	28 756 000	49.02	137,50
27 699 000	52.08	61,00	28 094 000	47.18, 51.02	44,50	28 757 001	49.02	218,50
27 700 000	52.08	189,00	28 112 000	115.14	47,00	28 758 001	49.02	235,50
27 703 000	52.08	87,50	28 143 000	54.02	27,50	28 762 001	49.02	244,00
27 704 000	52.09, 55.05	30,00	28 143 LSO	54.02	32,50	28 763 001	49.02	259,00
27 705 000	47.16, 52.08	130,50	28 146 000	54.03	36,00	28 764 000	49.03	99,00
27 709 000	04.07, 47.20	98,00	28 150 001	54.03	16,00	28 765 000	49.03	115,00
27 711 000	04.08, 47.20	88,50	28 151 001	54.03	17,00	28 767 001	49.03	199,00
27 736 000	50.05	201,50	28 151 L01	54.03	21,50	28 768 001	49.03	220,50
27 738 000	50.05	212,00	28 154 001	54.03	18,00	28 769 001	49.03	205,00
27 741 000	50.02	169,50	28 155 001	54.03	24,50	28 770 001	49.03	229,00
27 742 000	50.05	110,00	28 158 000	54.03	36,00	28 778 000	47.13	1.064,00
27 750 000	50.05	226,00	28 286 000	47.18, 51.03	93,00	28 788 000	55.10	72,00
27 753 000	50.02	196,00	28 308 000	47.15, 48.02	180,00	28 789 002	53.08	67,00
27 755 000	50.02	212,00	28 347 000	48.02	408,00	28 797 001	49.08, 55.07	111,00
27 757 000	50.05	190,50	28 348 000	48.02	228,00	28 817 000	115.14	9,00
27 759 000	50.05	199,00	28 361 000	03.07, 47.19	99,00	28 819 001	49.08, 55.07	127,00
27 764 LSO	47.14, 50.03	248,00	28 362 000	08.09, 12.15	19,00	28 856 000	55.08	29,00
27 765 000	47.14, 50.03	169,50	28 362 A00	12.15, 54.02	26,00	28 874 000	55.11, 84.03	40,50
27 767 000	47.14, 50.06	169,50	28 362 AL0	12.15, 54.02	26,00	28 900 000	115.12	130,00
27 784 000	50.06, 55.07	99,00	28 362 BE0	12.15, 54.02	26,00	28 910 000	115.11	53,50
27 785 000	50.06, 55.07	108,50	28 362 DA0	12.15, 54.02	26,00	28 912 000	03.08, 05.11	145,00
27 785 DA0	50.06, 55.07	p.s.d.	28 362 DC0	08.09, 12.15	24,00	28 920 000	115.12	33,00
27 796 001	53.08	67,00	28 362 DL0	12.15, 54.02	26,00	28 946 000	115.12	39,00
27 799 001	53.08	34,00	28 362 EN0	12.15, 54.02	26,00	28 948 000	47.18, 51.03	148,00
27 803 10E	53.08	36,00	28 362 GL0	12.15, 54.02	26,00	28 982 000	47.19	148,00
27 805 001	53.02	60,00	28 362 GN0	12.15, 54.02	26,00	28 988 000	55.11, 84.04	47,00
27 841 000	52.09, 55.07	194,00	28 364 000	54.02	26,00	28 990 000	24.02	164,50
27 845 000	52.09, 55.08	7,00	28 368 000	47.13	319,00	28 991 000	24.02	144,00
27 861 000	03.06, 47.12	1.727,50	28 368 00E	47.13	370,50	28 993 000	24.02	74,50
27 863 000	04.07, 05.10	665,00	28 368 LSO	47.13	404,50	28 995 000	24.02	204,00
27 865 000	38.03, 47.09	4.714,00	28 369 000	47.14, 49.04	329,00			
27 869 001	47.08, 53.04	73,00	28 384 000	47.19	158,50	29		
27 888 000	52.07	113,00	28 388 000	08.09, 12.15	25,00	29 007 000	24.03, 35.02	152,50
27 889 000	52.07	175,00	28 388 A00	12.15, 54.02	35,00	29 008 000	24.03, 36.02	84,50
27 890 000	52.07	305,50	28 388 AL0	12.15, 54.02	35,00	29 025 000	04.03, 05.03	275,00
27 891 000	52.07	278,50	28 388 BE0	12.15, 54.02	35,00	29 032 000	04.06, 06.06	30,00
27 892 000	52.09, 55.07	164,50	28 388 DA0	12.15, 54.02	35,00	29 033 000	04.06	235,00
27 911 000	43.05	827,00	28 388 DC0	08.09, 12.15	30,00	29 037 000	03.04, 04.04	825,00
27 922 001	44.02	485,00	28 388 DL0	12.15, 54.02	35,00	29 037 001	06.06	825,00
27 923 001	53.06	17,50	28 388 EN0	12.15, 54.02	35,00	29 069 000	38.03	141,50
27 924 001	53.08	46,00	28 388 GL0	12.15, 54.02	35,00	29 072 000	38.04	318,50

GROHE TARIF

Référence No.	Page	Prix € sans TVA	Référence No.	Page	Prix € sans TVA	Référence No.	Page	Prix € sans TVA
29 073 000	38.04	308,00	30 269 A00	65.02	385,00	31 301 001	58.03	549,00
29 074 000	38.05	403,50	30 269 AL0	65.02	385,00	31 301 DC1	58.03	599,00
29 094 000	84.03	237,00	30 269 BE0	65.02	385,00	31 302 001	56.04	1.799,00
29 097 003	17.05	212,00	30 269 DA0	65.02	385,00	31 302 DC1	56.04	1.899,00
29 097 LS3	17.05	270,00	30 269 DC0	65.02	385,00	31 323 001	56.02	1.999,00
29 098 003	17.07	122,00	30 269 DL0	65.02	385,00	31 323 DC1	56.02	1.999,00
29 098 LS3	17.07	162,00	30 269 EN0	65.02	385,00	31 324 001	56.02	1.899,00
29 099 003	17.08	137,00	30 269 GL0	65.02	385,00	31 324 DC1	56.02	2.099,00
29 099 LS3	17.08	172,00	30 269 GN0	65.02	385,00	31 344 001	58.03	799,00
29 118 000	06.07, 27.05	472,00	30 270 000	65.03	356,00	31 344 DC1	58.03	899,00
29 118 AL0	06.07, 27.05	p.s.d.	30 270 A00	65.03	464,00	31 345 002	58.02	649,00
29 118 DC0	06.07, 27.05	p.s.d.	30 270 AL0	65.03	464,00	31 345 DC2	58.02	699,00
29 119 000	06.07, 27.05	512,00	30 270 BE0	65.03	464,00	31 346 001	56.03	1.999,00
29 119 AL0	06.07, 27.05	p.s.d.	30 270 DA0	65.03	464,00	31 346 DC1	56.03	2.499,00
29 119 DC0	06.07, 27.05	p.s.d.	30 270 DC0	65.03	464,00	31 347 002	56.03	1.999,00
29 120 000	06.08, 27.05	612,00	30 270 DL0	65.03	464,00	31 347 DC2	56.03	2.099,00
29 120 AL0	06.08, 27.05	p.s.d.	30 270 EN0	65.03	464,00	31 358 001	63.02	620,00
29 120 DC0	06.08, 27.05	p.s.d.	30 270 GL0	65.03	464,00	31 358 DC1	63.02	723,50
29 121 000	06.08, 27.06	555,00	30 270 GN0	65.03	464,00	31 360 001	63.02	583,50
29 121 AL0	06.08, 27.06	p.s.d.	30 273 001	70.03	253,50	31 360 DC1	63.02	703,00
29 121 DC0	06.08, 27.06	p.s.d.	30 273 DC1	70.03	311,50	31 375 000	63.02	244,00
29 122 000	06.08, 27.06	339,00	30 274 000	63.03	310,00	31 375 DC0	63.02	339,50
29 122 AL0	06.08, 27.06	p.s.d.	30 274 DC0	63.03	400,00	31 379 000	61.02	609,50
29 122 DC0	06.08, 27.06	p.s.d.	30 294 000	65.02	469,00	31 379 DC0	61.02	800,00
29 123 000	05.05, 27.02	472,00	30 294 DC0	65.02	599,00	31 391 002	73.03	148,00
29 124 000	05.05, 27.02	530,00	30 305 000	73.02	160,00	31 395 000	66.02	578,50
29 125 000	05.05, 27.02	612,00	30 305 DC0	73.02	205,00	31 395 DC0	66.02	682,00
29 126 000	05.06, 27.03	555,00	30 309 000	62.02	351,00	31 454 000	57.02	1.099,00
29 127 000	05.06, 27.03	339,00	30 311 000	62.02	692,50	31 454 001	57.02	p.s.d.
29 144 000	02.02	406,00	30 311 DC0	62.02	769,00	31 454 DC0	57.02	1.249,00
29 145 000	02.03	448,00	30 312 000	62.02	899,00	31 454 DC1	57.02	p.s.d.
29 146 000	02.03	490,00	30 312 DC0	62.02	1.137,50	31 455 000	57.03	1.099,00
29 147 000	02.02	406,00	30 321 DG0	65.02	65,00	31 455 001	57.03	p.s.d.
29 148 000	02.02	448,00	30 321 DP0	65.02	65,00	31 455 DC0	57.03	1.249,00
29 149 000	02.02	490,00	30 321 DU0	65.02	65,00	31 455 DC1	57.03	p.s.d.
29 150 LS0	27.06	609,00	30 321 GE0	65.02	65,00	31 456 000	57.04	1.099,00
29 151 LS0	27.07	650,00	30 321 HG0	65.02	65,00	31 456 001	57.04	p.s.d.
29 152 LS0	27.07	429,00	30 321 MW0	65.02	65,00	31 456 DC0	57.04	1.299,00
29 153 LS0	27.03	609,00	30 321 TY0	65.02	65,00	31 456 DC1	57.04	p.s.d.
29 156 LS0	27.04	650,00	30 321 XC0	65.02	65,00	31 481 000	72.02	226,50
29 157 LS0	27.04	693,00	30 321 YF0	65.02	65,00	31 482 002	71.02	237,00
29 158 LS0	27.04	429,00	30 321 YR0	65.02	65,00	31 491 000	70.02	402,50
29 708 000	07.07	176,00	30 325 001	60.02	999,00	31 491 DC0	70.02	537,00
29 800 000	05.08, 10.07	20,00	30 325 DC1	60.02	1.149,00	31 498 000	57.05	1.049,00
29 802 000	05.08, 10.07	34,00	30 327 001	60.03	899,00	31 498 001	57.05	p.s.d.
29 811 000	05.08, 29.04	31,00	30 327 DC1	60.03	1.049,00	31 498 DC0	57.05	1.199,00
29 813 000	29.04, 33.04	45,00	30 484 001	22.04, 75.03	52,00	31 498 DC1	57.05	p.s.d.
29 904 LS0	27.07	693,00	30 978 000		129,50	31 509 002	73.03	148,00
30			31			32		
30 079 001	60.02	999,00	31 122 002	68.02	309,00	31 539 000	57.07	p.s.d.
30 079 DC1	60.02	1.149,00	31 124 002	71.03	160,00	31 539 DC0	57.07	p.s.d.
30 080 001	60.04	929,00	31 125 002	71.03	185,50	31 541 000	57.08	p.s.d.
30 083 001	60.03	899,00	31 126 002	71.02	210,00	31 541 DC0	57.08	p.s.d.
30 083 DC1	60.03	1.049,00	31 127 002	71.02	210,00	31 543 000	57.09	p.s.d.
30 085 001	60.04	829,00	31 128 001	70.02	209,00	31 543 DC0	57.09	p.s.d.
30 098 001	22.04, 75.03	43,00	31 128 DC1	70.02	247,50	31 812 001	75.02	102,00
30 193 000	72.02	123,00	31 129 001	70.02	230,00	31 831 001	75.02	90,00
30 193 DC0	72.02	164,50	31 129 DC1	70.02	290,00	31 930 001	75.02	185,00
30 194 000	72.02	145,00	31 159 002	71.03	295,00	32		
30 208 000	88.02	244,50	31 187 001	75.02	101,00	32 043 003	06.02	p.s.d.
30 215 001	67.02	361,00	31 191 001	75.02	99,00	32 043 AL3	06.02	p.s.d.
30 215 DC1	67.02	399,00	31 206 002	68.02	287,50	32 043 DC3	06.02	p.s.d.
30 219 001	64.02	839,50	31 255 000	66.02	245,00	32 109 001	08.02	203,00
30 219 DC1	64.02	1.050,50	31 255 DC0	66.02	317,50	32 109 DC1	08.02	255,00
30 221 002	71.02	149,00	31 299 001	58.02	549,00	32 114 001	08.02	216,00
30 269 000	65.02	288,00	31 299 DC1	58.02	749,00	32 114 DC1	08.02	273,00
						32 146 000	05.02	560,00

GROHE TARIF

Référence No.	Page	Prix € sans TVA	Référence No.	Page	Prix € sans TVA	Référence No.	Page	Prix € sans TVA
32 147 000	05.03	415,00	32 661 DC1	70.02	247,50	32 935 001	12.08	150,00
32 154 002	19.02	92,00	32 663 001	70.02	247,50	32 935 A01	12.08	224,00
32 168 000	63.02	310,00	32 663 DC1	70.02	298,50	32 935 AL1	12.08	224,00
32 168 DC0	63.02	400,00	32 667 001	70.03	185,50	32 935 BE1	12.08	224,00
32 175 000	61.02	679,00	32 700 001	15.04	185,50	32 935 DA1	12.08	224,00
32 175 DC0	61.02	816,50	32 706 000		247,50	32 935 DC1	12.08	221,00
32 176 000	61.02	755,50	32 740 000	20.02	73,00	32 935 DL1	12.08	224,00
32 176 DC0	61.02	901,50	32 743 000	20.02	95,00	32 935 EN1	12.08	224,00
32 184 000	03.02	670,00	32 750 000	74.02	92,00	32 935 GL1	12.08	224,00
32 193 000	03.02	457,00	32 754 002	05.07	2.350,00	32 935 GN1	12.08	224,00
32 195 000	03.03	916,00	32 757 000	05.02	415,00	32 950 000	61.02	692,50
32 196 000	03.03	1.270,00	32 762 000	88.02	113,00	32 950 DC0	61.02	830,00
32 197 000	03.03	850,00	32 763 000	88.02	113,00			
32 204 10E	15.02	146,00	32 765 000	88.02	235,00			
32 206 10E	15.02	132,00	32 767 000	88.03	257,50	33 155 002	11.02	274,00
32 207 001	15.02	110,00	32 771 000	88.03	318,50	33 156 002	11.02	200,00
32 208 001	15.03	133,00	32 773 000	88.03	293,00	33 163 002	11.02	202,00
32 210 001	15.03	139,00	32 774 000	88.03	316,50	33 177 002	14.02	220,00
32 211 001	15.04	174,00	32 776 000	88.02	245,50	33 178 20E	14.02	160,00
32 212 001	15.04	208,00	32 778 000	88.03	259,00	33 188 002	19.02	87,00
32 221 002	73.02	115,00	32 779 000	88.03	268,00	33 190 002	14.02	165,00
32 222 001	03.04	2.490,00	32 780 000	88.04	123,00	33 190 20E	14.02	172,00
32 224 002	73.03	148,00	32 783 000	88.04	256,50	33 202 002	73.02	124,00
32 240 10E	15.02	128,00	32 786 000	74.02, 88.04	144,00	33 202 DC2	73.02	145,00
32 249 000	05.02	830,00	32 788 000	89.02	213,00	33 241 002	11.03	213,00
32 257 001	69.02	299,00	32 789 000	89.02	209,00	33 244 002	14.04	170,00
32 257 002	68.02	300,00	32 790 000	89.02	283,50	33 249 001	58.02	549,00
32 259 002	68.02	273,00	32 792 000	89.03	371,00	33 249 DC1	58.02	649,00
32 294 001	64.02	397,00	32 793 000	89.03	369,50	33 265 002	19.02	93,00
32 294 SD1	64.02	590,00	32 795 000	89.02	334,50	33 281 002	73.02	120,00
32 296 000	64.03	360,00	32 823 000	89.02	315,50	33 281 20E	73.02	111,00
32 296 SD0	64.03	597,00	32 824 000	18.02	100,00	33 281 DC2	73.02	139,50
32 321 000	63.03	309,00	32 825 000	18.02	104,00	33 300 002	19.04	116,00
32 321 DC0	63.03	400,00	32 825 00E	18.02	106,00	33 302 20A	19.04	133,00
32 322 000	63.04	355,00	32 826 000	05.04	965,00	33 312 002	68.03	348,00
32 322 DC0	63.04	449,00	32 827 00E	18.02	102,00	33 339 000	05.06	838,00
32 468 003	17.03	113,00	32 831 000	18.04	123,00	33 390 002	14.05	212,00
32 468 20E	16.02	122,00	32 832 000	18.05	159,00	33 395 002	14.05	255,00
32 469 20E	14.03	151,00	32 833 000	18.05	140,00	33 547 002	11.03	341,00
32 482 002	73.03	144,00	32 837 000	18.04	105,00	33 552 20E	16.02	133,00
32 488 000	63.03	285,00	32 838 000	18.04	113,00	33 553 002	11.03	268,00
32 488 DC0	63.03	368,50	32 839 000	18.04	102,00	33 555 002	19.03	97,00
32 553 000	64.02	375,50	32 842 000	72.02	123,00	33 557 003	17.02	113,00
32 553 SD0	64.02	597,00	32 843 000	72.02	142,50	33 557 20E	16.02	121,00
32 555 000	64.02	551,50	32 843 DC0	72.02	195,50	33 565 003	17.05	118,00
32 612 002	11.02	206,00	32 844 000	72.03	123,00	33 565 LS3	17.05	155,00
32 612 00E	11.02	207,00	32 846 000	05.04	830,00	33 566 002	16.03	132,00
32 618 002	11.02	289,00	32 870 000	88.04	90,00	33 569 002	14.05	165,00
32 628 001	12.06	207,00	32 871 000	88.04	105,50	33 577 002	11.03	206,00
32 628 A01	12.06	265,00	32 881 000	20.02	62,00	33 590 002	16.03	126,00
32 628 AL1	12.06	265,00	32 898 001	12.04	150,00	33 590 003	17.05	127,00
32 628 BE1	12.06	265,00	32 899 001	12.04	148,00	33 590 LS3	17.05	168,00
32 628 DA1	12.06	265,00	32 901 001	12.06	279,00	33 591 002	16.04	155,00
32 628 DC1	12.06	260,00	32 901 A01	12.06	365,00	33 591 003	17.06	161,00
32 628 DL1	12.06	265,00	32 901 AL1	12.06	365,00	33 591 LS3	17.06	206,00
32 628 EN1	12.06	265,00	32 901 BE1	12.06	365,00	33 592 20A	16.04	190,50
32 628 GL1	12.06	265,00	32 901 DA1	12.06	365,00	33 592 30A	17.06	179,00
32 628 GN1	12.06	265,00	32 901 DC1	12.06	360,00	33 624 001	12.08	215,00
32 629 001	15.03	195,00	32 901 DL1	12.06	365,00	33 624 A01	12.08	285,00
32 635 000	03.02	237,00	32 901 EN1	12.06	365,00	33 624 AL1	12.08	285,00
32 650 003	06.02	p.s.d.	32 901 GL1	12.06	365,00	33 624 BE1	12.08	285,00
32 650 AL3	06.02	p.s.d.	32 901 GN1	12.06	365,00	33 624 DA1	12.08	285,00
32 650 DC3	06.02	p.s.d.	32 917 000	63.03	242,00	33 624 DC1	12.08	279,00
32 652 003	06.02	p.s.d.	32 917 DC0	63.03	339,00	33 624 DL1	12.08	285,00
32 652 AL3	06.02	p.s.d.	32 917 KSO	63.03	362,00	33 624 EN1	12.08	285,00
32 652 DC3	06.02	p.s.d.	32 926 002	19.02	95,00	33 624 GL1	12.08	285,00
32 661 001	70.02	208,00	32 929 002	19.03	95,00	33 624 GN1	12.08	285,00

33

GROHE TARIF

Référence No.	Page	Prix € sans TVA	Référence No.	Page	Prix € sans TVA	Référence No.	Page	Prix € sans TVA
33 628 001	12.09	266,00	34 567 000	34.02	225,00	36 339 000	80.05	206,00
33 636 001	12.08	175,00	34 614 001	33.03	702,50	36 340 000	77.03, 78.03	58,00
33 636 A01	12.08	239,00	34 627 000	29.03	1.349,00	36 356 000	39.04	173,00
33 636 AL1	12.08	239,00	34 630 000	29.04	1.299,00	36 359 000	38.04	1.174,50
33 636 BE1	12.08	239,00	34 631 000	30.04	972,50	36 360 000	38.04	1.170,50
33 636 DA1	12.08	239,00	34 634 001	38.02	2.483,00	36 362 000	38.05	3.140,50
33 636 DC1	12.08	235,00	34 665 000	84.02	365,00	36 367 000	38.07	371,50
33 636 DL1	12.08	239,00	34 666 000	84.02	343,00	36 371 000	38.07	547,50
33 636 EN1	12.08	239,00	34 667 000	84.02	290,00	36 384 000	81.02	511,00
33 636 GL1	12.08	239,00	34 705 000	27.08	1.299,00	36 386 001	80.03	775,00
33 636 GN1	12.08	239,00	34 706 000	05.05, 27.07	1.299,00	36 387 000	79.03	930,00
33 769 000	05.03	242,00	34 709 000	02.03	1.199,00	36 397 000	38.06	1.135,50
33 770 001	69.02	218,00	34 712 000	02.03	1.199,00	36 407 001	77.03, 78.03	180,00
33 770 002	68.02	230,00				36 409 000		p.s.d.
33 771 001	69.02	285,00	35			36 410 000		p.s.d.
33 772 001	69.02	255,00	35 028 000	04.06, 05.08	119,00	36 411 000		p.s.d.
33 848 001	08.04	237,00	35 031 000	28.02, 37.02	413,00	36 412 000		p.s.d.
33 848 DC1	08.04	298,00	35 034 000	28.03	190,50	36 413 000		607,00
33 849 001	08.04	367,00	35 085 000	87.02	1.795,50	36 414 000		1.550,00
33 849 DC1	08.04	477,00	35 087 000	87.02	2.191,00	36 415 000		510,00
33 850 001	08.05	399,00	35 500 000	04.03, 04.04	229,00	36 416 000		719,00
33 865 001	08.04	262,00	35 501 000	03.03, 05.04	115,00	36 421 000	80.03	400,00
33 865 DC1	08.04	339,00	35 600 000	02.03, 05.06	76,00	36 440 000	78.02	p.s.d.
33 912 000	74.02, 88.04	242,00	36			36 441 000	78.02	p.s.d.
33 975 002	71.02	175,00	36 014 000	90.03	179,00	36 442 000	78.02	p.s.d.
33 977 002	71.03	144,00	36 015 001	79.02	620,00	36 444 000	77.02	614,00
34			36 016 001	79.02	559,00	36 445 000	77.02	588,00
34 020 000	82.02	829,00	36 016 001	79.02	559,00	36 446 000	77.02	546,00
34 021 000	82.02	807,50	36 078 000	39.04	105,50	36 447 000	77.03	775,00
34 065 002	08.07, 12.12	249,00	36 207 001	79.02	549,00	37		
34 065 A02	12.12, 32.02	329,00	36 208 001	79.02	499,00	37 035 000	107.02	11,50
34 065 AL2	12.12, 32.02	329,00	36 209 000	79.04, 90.03	114,00	37 036 000	107.03	19,00
34 065 BE2	12.12, 32.02	329,00	36 210 000	90.03	45,00	37 037 000	107.03	22,50
34 065 DA2	12.12, 32.02	329,00	36 233 000	90.02	439,00	37 038 000	107.03	23,50
34 065 DC2	08.07, 12.12	299,00	36 236 001	79.02	567,00	37 039 000	107.03	26,50
34 065 DL2	12.12, 32.02	329,00	36 239 001	79.03	979,00	37 040 000	107.03	27,50
34 065 EN2	12.12, 32.02	329,00	36 240 001	79.03	1.012,50	37 042 000	107.03	15,00
34 065 GL2	12.12, 32.02	329,00	36 244 000	90.02	732,00	37 043 000	107.03	35,00
34 065 GN2	12.12, 32.02	329,00	36 247 000	90.02	782,00	37 044 000	107.02	15,00
34 143 003	33.02	225,00	36 249 000	90.02	416,00	37 059 000	105.04, 108.06	127,00
34 151 004	33.02	269,00	36 264 000		286,50	37 078 PIO	104.02	73,50
34 155 003	33.02	280,00	36 264 001	77.03	286,50	37 088 PIO	104.02	45,00
34 169 001	30.02	275,00	36 265 000	92.02	106,00	37 095 000	104.02	34,00
34 171 001	30.02	280,00	36 266 000	92.02	98,50	37 105 K00	104.03	19,00
34 174 001	30.03	362,50	36 267 000	92.02	94,00	37 131 000	102.02, 104.03	22,50
34 195 001	30.03	372,50	36 268 000	92.02	101,00	37 311 K00	104.03	20,00
34 202 000	85.02	516,50	36 269 000	81.02	275,00	37 321 001	106.04	558,00
34 203 000	85.02	433,50	36 271 000	81.02	255,00	37 321 SD1	106.04	558,00
34 205 000	85.02	413,00	36 273 000	81.03	351,00	37 324 001	106.05	558,00
34 215 002	32.02	315,00	36 274 000	81.02	288,00	37 324 SD1	106.05	638,00
34 274 000	29.02	430,00	36 289 000	39.02	1.690,00	37 336 001	106.04	539,00
34 276 000	29.02	500,00	36 292 000	39.03	1.430,00	37 337 001	106.04	539,00
34 294 001	12.05	152,00	36 295 000	39.02	1.690,00	37 338 000	106.05	122,50
34 361 000	86.02	540,00	36 309 000	39.03	284,00	37 339 000	107.02	127,50
34 364 000	86.02	615,50	36 315 000	80.04	475,00	37 342 000	107.02	140,50
34 365 000	86.02	956,50	36 317 000	91.02	243,50	37 346 000	107.02	102,50
34 464 001	30.03	410,00	36 318 000	91.02	253,00	37 419 000	105.02	666,50
34 469 001	30.02	355,00	36 319 000	91.02	494,50	37 419 SD0	105.02	660,00
34 487 000	80.05, 81.04	158,00	36 321 000	91.02	368,50	37 421 000	106.02	397,00
34 488 000	31.02	363,50	36 322 000	91.02	121,00	37 426 000	106.02	440,00
34 491 000	31.02	402,50	36 325 001	80.02	399,00	37 427 000	106.02	343,00
34 497 000	31.03	450,00	36 327 001	80.02	330,00	37 428 000	106.03	311,00
34 502 000	31.02	500,00	36 333 000	80.03	768,50	37 503 000		p.s.d.
34 506 000	31.04	1.229,00	36 334 SD0	80.04	444,00	37 504 000		772,00
34 558 000	34.02	180,00	36 336 000	80.04, 81.03	309,50	37 535 000	10.07, 108.02	73,00
34 566 001	34.02	222,00	36 337 000	80.04, 81.03	107,50	37 535 P00	108.02	73,00
			36 338 000	77.04, 78.03	92,00			

GROHE TARIF

Référence No.	Page	Prix € sans TVA	Référence No.	Page	Prix € sans TVA	Référence No.	Page	Prix € sans TVA
37 535 SH0	108.02	61,50	38 858 SH0	108.05	55,50	39 493 000	95.04	76,00
37 601 000	08.09, 12.11	88,50	38 859 XG0	108.04	95,00	40		
37 601 SH0	108.02	73,00	38 916 0A0	108.04	282,00	40 254 000	05.12	38,00
37 624 P00	108.02	88,50	38 957 000	108.04	90,50	40 254 003	06.10	p.s.d.
37 624 SH0	108.02	73,00	38 994 000	97.05	361,00	40 256 000	05.12	60,00
37 751 001	106.05	489,00	38 995 000	97.05	373,50	40 256 003	06.10	p.s.d.
38			39			40 278 000	05.12	119,00
38 526 000	97.06	315,00	39 002 000	97.03	330,00	40 279 000	05.13	174,00
38 539 001	97.03	240,00	39 052 000	99.02	164,50	40 284 000	05.13	70,00
38 543 000	99.03	294,00	39 111 LD0	93.02	3.795,00	40 304 003	06.10	p.s.d.
38 546 000	99.02	126,00	39 111 LK0	93.02	3.795,00	40 304 AL3	06.10	p.s.d.
38 548 001	101.03, 102.02	97,50	39 111 LP0	93.02	4.041,50	40 304 DC3	06.10	p.s.d.
38 553 001	99.02	268,00	39 111 SH0	93.02	3.940,50	40 305 003	06.10	p.s.d.
38 554 001	99.02	164,00	39 112 001	93.03, 94.02	257,50	40 305 AL3	06.10	p.s.d.
38 558 00M	97.06, 98.02	19,50	39 140 000	100.02	565,00	40 305 DC3	06.10	p.s.d.
38 559 001	100.03	185,50	39 141 000	100.02, 105.02	543,50	40 306 003	06.10	p.s.d.
38 564 000	108.06	76,50	39 142 000	100.03, 105.03	222,50	40 306 AL3	06.10	p.s.d.
38 564 SH0	108.06	51,00	39 201 000	96.03	64,00	40 306 DC3	06.10	p.s.d.
38 565 000	108.06	73,50	39 202 000	96.03	72,00	40 307 003	06.10	p.s.d.
38 565 SH0	108.06	44,00	39 206 000	96.04	230,00	40 307 AL3	06.10	p.s.d.
38 573 000	108.06	76,50	39 206 00H	96.04	277,00	40 307 DC3	06.10	p.s.d.
38 573 P00	108.06	76,50	39 323 000	96.02	91,00	40 308 003	06.11	p.s.d.
38 573 SH0	108.06	51,00	39 323 00H	96.02	137,00	40 308 AL3	06.11	p.s.d.
38 584 001	101.02	360,00	39 324 000	96.03	59,00	40 308 DC3	06.11	p.s.d.
38 587 000	101.02	486,50	39 324 00H	96.03	105,00	40 309 003	06.11	p.s.d.
38 630 001	102.02	120,00	39 325 000	96.03	64,00	40 309 AL3	06.11	p.s.d.
38 636 001	102.02	75,00	39 327 000	96.03	74,00	40 309 DC3	06.11	p.s.d.
38 661 000	103.02	162,00	39 327 00H	96.03	120,00	40 312 003	06.11	p.s.d.
38 672 SD0	108.06	141,50	39 328 000	96.04	277,00	40 312 AL3	06.11	p.s.d.
38 675 001	97.04, 100.02	340,00	39 328 00H	96.04	300,00	40 312 DC3	06.11	p.s.d.
38 698 SD1	105.02	638,00	39 330 000	96.05	92,00	40 313 003	06.11	p.s.d.
38 699 001	105.02	640,00	39 331 000	96.05	58,00	40 313 AL3	06.11	p.s.d.
38 732 000	04.08, 05.11	57,00	39 333 000	96.04	184,00	40 313 DC3	06.11	p.s.d.
38 732 BE0	04.08, 108.04	75,00	39 335 000	96.02	82,00	40 314 003	06.11	p.s.d.
38 732 BR0	108.04	130,00	39 335 00H	96.02	128,00	40 314 AL3	06.11	p.s.d.
38 732 DC0		75,00	39 336 000	96.02	77,00	40 314 DC3	06.11	p.s.d.
38 732 DL0	04.08, 108.04	75,00	39 336 00H	96.02	123,00	40 339 000	05.12	162,00
38 732 EN0	04.08, 108.04	75,00	39 337 000	96.02	90,00	40 340 000	05.13	246,50
38 732 GN0	04.08, 108.04	75,00	39 337 00H	96.02	136,00	40 341 000	05.12	228,50
38 732 P00	108.04	57,00	39 338 000	96.04	197,00	40 342 000	05.12	240,00
38 732 SD0	04.08, 108.04	173,50	39 338 00H	96.04	244,00	40 344 001	25.06	155,50
38 732 SH0	108.04	50,00	39 349 000	95.03	122,00	40 344 DC1	25.06	180,00
38 736 000	104.02	44,50	39 354 SH0	94.02	2.200,00	40 363 000	05.12	238,00
38 765 000	108.03	74,50	39 367 000	106.06	599,00	40 364 001	25.04	15,00
38 765 P00	108.03	77,50	39 368 000	106.06	533,00	40 364 A01	25.04	22,00
38 765 SH0	108.03	55,00	39 369 000	106.07	785,00	40 364 AL1	25.04	22,00
38 766 000	108.03	160,00	39 374 KSO	97.02	799,00	40 364 BE1	25.04	22,00
38 776 SD0	108.04	147,00	39 374 LSO	97.02	827,00	40 364 DA1	25.04	22,00
38 784 000	110.02	117,00	39 376 000	98.02	280,00	40 364 DL1	25.04	22,00
38 784 P00	110.02	116,00	39 383 000		p.s.d.	40 364 GL1	25.04	22,00
38 784 SD0	110.02	153,50	39 420 000	95.02	62,00	40 364 GN1	25.04	22,00
38 784 SH0	110.02	104,50	39 421 000	95.02	54,00	40 365 001	25.03	26,00
38 786 001	98.02	265,00	39 422 000	95.02	97,00	40 365 A01	25.03	41,00
38 796 000	109.02	59,00	39 423 000	95.02, 96.02	97,00	40 365 AL1	25.03	41,00
38 804 000	110.02	113,00	39 424 000	95.02	53,00	40 365 BE1	25.03	41,00
38 804 SH0	110.02	96,50	39 425 000	95.03	53,00	40 365 DA1	25.03	41,00
38 809 000	108.03	505,00	39 426 000	95.03	59,00	40 365 DL1	25.03	41,00
38 844 000	03.08, 108.05	80,00	39 427 000	95.03	99,00	40 365 GL1	25.03	41,00
38 844 P00	108.05	69,00	39 429 000	95.03	122,00	40 365 GN1	25.03	41,00
38 844 SH0	108.05	64,00	39 437 000	95.03	96,00	40 366 001	25.04	45,00
38 845 KSO	108.03	222,50	39 438 000	95.04	189,00	40 367 001	25.05	36,00
38 845 LSO	108.03	222,50	39 439 000	95.04	189,00	40 367 A01	25.05	54,00
38 845 MF0	108.03	233,00	39 440 000	95.02	53,00	40 367 AL1	25.05	54,00
38 847 XG0	108.03	95,00	39 458 000	96.05	92,00	40 367 BE1	25.05	54,00
38 858 000	108.05	69,00	39 459 000	96.05	58,00	40 367 DA1	25.05	54,00
38 858 P00	108.05	69,00	39 492 000	95.04	42,00	40 367 DL1	25.05	54,00

GROHE TARIF

Référence No.	Page	Prix € sans TVA	Référence No.	Page	Prix € sans TVA	Référence No.	Page	Prix € sans TVA
40 367 GL1	25.05	54,00	40 447 001	25.03	33,00	40 758 001	26.05	227,50
40 367 GN1	25.05	54,00	40 448 001	25.02	46,00	40 775 001	25.05	99,50
40 368 001	25.02, 26.02	8,00	40 479 000	39.03	105,50	40 776 001	25.06	124,00
40 369 001	25.02	25,00	40 493 000	04.09	310,00	40 777 001	26.04	123,00
40 369 A01	25.02	37,00	40 494 000	04.09	490,00	40 778 001	26.05	175,00
40 369 AL1	25.02	37,00	40 496 000	04.09	265,00	40 791 001	06.11, 25.05	6,50
40 369 BE1	25.02	37,00	40 497 000	04.09	285,50	40 791 KS1	06.11, 25.05	6,50
40 369 DA1	25.02	37,00	40 498 000	04.10	129,00	40 841 001	60.04	73,00
40 369 DL1	25.02	37,00	40 499 000	04.10	545,00	40 899 000	93.03, 94.03	39,00
40 369 GL1	25.02	37,00	40 500 000	04.10	446,00	40 911 000	102.03, 108.02	15,60
40 369 GN1	25.02	37,00	40 503 000	04.09	333,00	41		
40 371 001	25.03	49,00	40 504 000	04.09	361,00	41 030 000	112.02	36,00
40 371 A01	25.03	73,00	40 507 001	26.04	44,00	41 190 000	112.02	34,00
40 371 AL1	25.03	73,00	40 508 001	26.02	42,00	41 206 000	114.02	174,00
40 371 BE1	25.03	73,00	40 509 001	26.03	64,00	41 239 000	113.02	31,00
40 371 DA1	25.03	73,00	40 510 001	26.03	53,00	42		
40 371 DL1	25.03	73,00	40 511 001	26.03	21,50	42 132 000	79.04	167,00
40 371 EN1	25.03	73,00	40 512 001	26.03	189,00	42 133 000	79.04	155,00
40 371 GL1	25.03	73,00	40 513 001	26.04	75,00	42 253 000	104.02	50,00
40 371 GN1	25.03	73,00	40 514 001	26.04	78,50	42 304 000	115.16	76,50
40 372 001	25.02, 26.02	9,50	40 535 000	76.02	58,00	42 304 P00	115.16	75,00
40 374 001	25.05	45,00	40 535 DC0	76.02	74,00	42 304 SH0	115.16	51,00
40 374 A01	25.05	67,00	40 536 000	76.02	53,00	42 305 000	115.16	73,50
40 374 AL1	25.05	67,00	40 536 DC0	76.02	64,00	42 305 P00	115.16	76,50
40 374 BE1	25.05	67,00	40 537 000	76.02	65,00	42 305 SH0	115.16	51,00
40 374 DA1	25.05	67,00	40 537 DC0	76.02	89,00	42 327 000	97.06, 104.03	13,00
40 374 DL1	25.05	67,00	40 547 001	59.02	73,50	42 429 000	38.06	112,00
40 374 EN1	25.05	67,00	40 548 000	39.03	115,00	42 774 000	104.02	74,50
40 374 GL1	25.05	67,00	40 553 000	76.02	71,50	45		
40 374 GN1	25.05	67,00	40 553 DC0	76.02	104,50	45 120 000	83.02, 115.13	26,50
40 376 000	03.09	135,00	40 565 000	04.08, 10.08	69,00	45 203 000	37.02, 115.04	16,00
40 377 000	03.10	206,00	40 623 001	26.04	37,00	45 247 000	76.02, 115.09	8,00
40 378 000	03.09	80,50	40 624 001	26.03	74,50	45 304 000	115.14	20,00
40 379 000	03.09	184,00	40 625 000	07.11	208,00	45 346 000	115.03	34,50
40 380 000	03.10	294,50	40 625 IGO	07.11	222,00	45 562 000		52,00
40 381 000	03.09	262,00	40 626 000	07.10	185,50	45 882 000	115.03	31,00
40 385 001	25.05	25,00	40 626 IGO	07.10	217,00	45 883 000	115.04	31,00
40 385 A01	25.05	41,00	40 627 000	07.10	251,50	45 885 000	115.03	38,00
40 385 AL1	25.05	41,00	40 627 IGO	07.10	284,00	45 914 XE0	49.08, 50.06	6,50
40 385 BE1	25.05	41,00	40 628 000	07.10	229,00	45 937 000	115.15	19,50
40 385 DA1	25.05	41,00	40 628 IGO	07.10	268,00	45 984 001	03.05, 04.05	472,00
40 385 DL1	25.05	41,00	40 629 000	07.10	278,50	45 994 000		17,00
40 385 EN1	25.05	41,00	40 629 IGO	07.10	300,00	46		
40 385 GL1	25.05	41,00	40 630 000	07.10	162,00	46 048 000	115.02	44,00
40 385 GN1	25.05	41,00	40 630 IGO	07.10	184,00	46 088 000		15,50
40 386 001	25.04	55,00	40 631 000	07.10	77,50	46 092 000	115.13	41,00
40 389 000	03.09	67,50	40 631 IGO	07.10	87,00	46 191 000	03.04, 05.04	75,50
40 390 000	03.09	67,50	40 632 000	07.11	289,00	46 343 000	03.04, 05.04	257,00
40 391 000	03.09	63,00	40 632 IGO	07.11	320,00	46 374 000	115.02	44,00
40 394 001	25.02, 26.02	21,00	40 632 000	07.11	174,00	46 409 000	115.02	44,50
40 394 A01	25.02	33,00	40 633 000	07.11	198,00	46 580 000	115.02	44,00
40 394 AL1	25.02	33,00	40 633 IGO	07.11	198,00	46 588 000	115.02	49,00
40 394 BE1	25.02	33,00	40 688 001	25.03	43,00	46 757 000	115.14	12,50
40 394 DA1	25.02	33,00	40 689 001	25.04	32,00	46 857 000	115.14	54,60
40 394 DL1	25.02	33,00	40 689 A01	25.04	48,00	46 944 000	94.03	212,00
40 394 GL1	25.02	33,00	40 689 AL1	25.04	48,00	47		
40 394 GN1	25.02	33,00	40 689 BE1	25.04	48,00	47 095 000	86.03	76,50
40 404 001	59.02	58,00	40 689 DA1	25.04	48,00	47 167 000	115.02	10,50
40 405 000	59.02	29,00	40 689 DL1	25.04	48,00	47 175 000	115.02	133,50
40 407 001	25.05	100,00	40 689 DL1	25.04	48,00	47 186 000	35.02, 115.02	155,50
40 412 001	59.02	139,50	40 689 GL1	25.04	48,00	47 350 000	86.03	136,50
40 421 001	25.04	50,00	40 689 GN1	25.04	48,00	47 439 000	115.02	96,00
40 430 001	59.02	106,50	40 691 001	59.02	57,00			
40 434 001	59.03	32,00	40 694 000	59.03	24,00			
40 437 000	59.02	29,00	40 711 001	57.06	p.s.d.			
40 438 001	60.04	295,00	40 754 001	26.03	49,50			
40 444 001	25.03	33,00	40 755 001	26.02	49,00			
			40 756 001	26.02	60,50			
			40 757 001	26.04	139,00			

GROHE TARIF

Référence No.	Page	Prix € sans TVA
47 483 000	115.02	136,50
47 533 000	80.06, 83.02	36,50
47 727 000	39.04	37,00
47 735 000	85.03	15,00
47 763 000	85.03	113,00
47 764 000	85.03	16,00
47 780 000	04.04, 07.05	130,00
47 781 000	04.04, 07.05	161,00
47 837 000	38.07	76,50
47 838 000	38.08	65,00
47 867 000	38.08	74,50
47 868 000	38.08	76,50
47 877 000	38.08	76,50

48

48 021 000	115.15	12,00
48 051 000	52.05, 53.05	3,00
48 053 000	46.02	78,50
48 054 000	46.02	59,00
48 099 000	115.15	35,00
48 166 000	115.16	20,50

49

49 003 000	27.08	204,00
49 522 000	95.04, 96.05	p.s.d.

64

64 508 001	59.02	93,50
------------	-------	-------

65

65 790 000	39.04, 115.13	93,00
65 807 000	115.12	47,00
65 807 KSO		71,50
65 807 LSO		71,50
65 815 000		56,50

GROHE
ROBINETTERIE SALLE DE BAINS





SOMMAIRE

SmartControl	Mitigeurs SmartControl	02
Mitigeurs monocommande	Veris	03
	Allure Brilliant	04
	Allure	05
	Atrio	06
	Grandera	07
	Lineare New	08
	Eurocube Joy	09
	Eurocube	10
	Europlus	11
	Essence	12
	Eurodisc Joy	13
	Eurodisc Cosmopolitan	14
	Concetto	15
	Eurostyle Cosmopolitan	16
	Eurostyle	17
	Eurosmart Cosmopolitan	18
	Eurosmart	19
	Euroeco	20
	BauLoop	21
Mélangeurs	Costa L	22
Universal	Universal	23
Ensembles bain	Talentofill	24
Accessoires	Essentials	25
	Essentials Cube	26

GROHE ESSENCE

La beauté de l'Essence réside dans ses lignes subtiles et délicates, ainsi que dans sa géométrie simple et sobre. La structure géométrique, reposant sur des cylindres concentriques, a été adoucie et humanisée par l'introduction de transitions organiques contrôlées qui unissent les différents diamètres.

Essence est une collection incroyablement cohérente, le bec et levier étant identique pour tous les types de produits. Ce souci du détail contribue à l'harmonie d'un concept d'intérieur, liant les produits présents dans toutes les zones de la salle de bains. Le dessin unique du bec en U donne à la collection un aspect distinctif et unique, procurant une nouvelle orientation esthétique à la salle de bains.

Nous avons respecté à tout moment la règle d'or des proportions parfaitement équilibrées afin de garantir une collection intemporelle. Essence redéfinit la pureté et la modernité d'une façon humaine, sensuelle et minimaliste.

**ESSENCE VOUS OFFRE DÉSORMAIS
UNE SÉLECTION FASCINANTE DE COLORIS :**













Beau, tout simplement. Cet élégant mitigeur de baignoire îlot incarne le luxe moderne. À lui seul, il constitue une pièce maîtresse spectaculaire. La robinetterie de la baignoire s'harmonise parfaitement avec le design unique de la gamme Essence. Entre autres innovations, GROHE StarLight apporte une finition chromée et un brillant durable.









GROHE MITIGEURS SMARTCONTROL







GROHE MITIGEURS SMARTCONTROL

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	29 147 000	chromé	406,00
<p>SmartControl Mitigeur encastré 1 sortie à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Rosace murale en métal avec GROHE QuickFix, ajustable rétroactivement de 6° GROHE StarLight: chrome éclatant et durable 1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables cartouche pour mitiger et ajuster la température (non thermostatique) Attention : livré sans corps d'encastrement débit : sortie B/C = 27 l/min</p>			
	29 148 000	chromé	448,00
<p>SmartControl Mitigeur encastré 2 sorties à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Rosace murale en métal avec GROHE QuickFix, ajustable rétroactivement de 6° GROHE StarLight: chrome éclatant et durable 1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables cartouche pour mitiger et ajuster la température (non thermostatique) Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément Attention : livré sans corps d'encastrement débit : sortie B = 23 l/min sortie C = 25 l/min</p>			
	29 149 000	chromé	490,00
<p>SmartControl Mitigeur encastré 3 sorties à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Rosace murale en métal avec GROHE QuickFix, ajustable rétroactivement de 6° GROHE StarLight: chrome éclatant et durable 1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables cartouche pour mitiger et ajuster la température (non thermostatique) Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément Attention : livré sans corps d'encastrement débit : sortie A = 22 l/min sortie B = 26 l/min sortie C = 22 l/min</p>			
	29 144 000	chromé	406,00
<p>SmartControl Mitigeur encastré 1 sortie à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Rosace murale en métal avec GROHE QuickFix, ajustable rétroactivement de 6° GROHE StarLight: chrome éclatant et durable 1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables cartouche pour mitiger et ajuster la température (non thermostatique) Attention : livré sans corps d'encastrement débit : sortie B/C = 27 l/min</p>			

GROHE MITIGEURS SMARTCONTROL











	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	29 145 000	chromé	448,00
	SmartControl Mitigeur encastré 2 sorties à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Rosace murale en métal avec GROHE QuickFix , ajustable rétroactivement de 6° GROHE StarLight : chrome éclatant et durable 1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables cartouche pour mitiger et ajuster la température (non thermostatique) Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément Attention : livré sans corps d'encastrement débit : sortie B = 23 l/min sortie C = 25 l/min		
	29 146 000	chromé	490,00
	SmartControl Mitigeur encastré 3 sorties à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Rosace murale en métal avec GROHE QuickFix , ajustable rétroactivement de 6° GROHE StarLight : chrome éclatant et durable 1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables cartouche pour mitiger et ajuster la température (non thermostatique) Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément Attention : livré sans corps d'encastrement débit : sortie A = 22 l/min sortie B = 26 l/min sortie C = 22 l/min		
	34 709 000	chromé	1.199,00
	SmartControl Perfect shower set constitué de : mitigeur encastré avec 3 valves mitigeur SmartControl pour installation finale (29 146 000) GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Set douche de tête Rainshower 310(26 475 000) incluant douche de tête 2 jets , bras de douche horizontal 400 mm et corps encastré (26 483 000) douchette Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367 000) support mural Rainshower (27 074 000) coude mural Rainshower (27 057 000) - flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)		
	34 712 000	chromé	1.199,00
	SmartControl Perfect shower set constitué de : mitigeur encastré avec 3 valves mitigeur SmartControl pour installation finale (29 149 000) GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Set douche de tête Rainshower 310 SmartActive Cube (26 479 000) incluant:- Douche de tête 2 jets, bras de douche horizontal 400 mm -Corps encastré pour douche de tête (26 483 000) douche à main Euphoria Cube Stick (27 698 000) Coude mural Euphoria Cube avec support de douche intégré (26 370 000) - flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)		
	35 600 000		76,00
	GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2" 3 sorties 1/2" 2 entrées en dessous, 1/2" profondeur d'installation 75 -105 mm unité de raccordement en laiton DR - anti corrosion aide de rinçage préinstallée corps encastré stable et protection nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère joint d'étanchéité sans set de finition pour installation finale		

GROHE MITIGEURS SMARTCONTROL











	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	14 055 000		152,00
	Protection DB (DIN EN1717) Pour le set de finition thermostatique Grohtherm SmartControl à deux sorties et le mélangeur SmartControl à deux sorties. Aérateur à monter dans le corps sous la rosace. Destiné à protéger les remplissages de bain par top plein. Protection DB Belgaqua selon norme EN1717 pas d'aérateur supplémentaire nécessaire		
	14 053 00M		47,00
	Boutons de service pour Grohtherm SmartControl et mélangeur SmartControl montés sur le GROHE Rapido Smartbox encastrés trop profondément emballage par 2		
 	14 048 000	chromé	141,00
	Set de rallonge 25 mm pour Grohtherm SmartControl et mélangeur SmartControl montés sur le GROHE Rapido Smartbox encastrés trop profondément		







GROHE VERIS













	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA	
		23 064 000	chromé	605,00
	<p>Veris Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille M monotrou GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix système de montage rapide mousseur SpeedClean, procédé anti-calcaire vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>			
	<p>23 065 000 Idem, corps lisse</p>	chromé	619,00	
		32 184 000	chromé	670,00
	<p>Veris Mitigeur monocommande pour lavabo, 1/2" Taille L monotrou GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix système de montage rapide mousseur SpeedClean, procédé anti-calcaire bec mobile bec peut être bloqué vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>			
	<p>32 184 000 Idem, corps lisse</p>	chromé	670,00	
		19 342 000	chromé	621,00
	<p>Veris Mitigeur monocommande 2 trous lavabo Taille S montage mural à combiner impérativement avec : 32 635 000 livré sans le corps encastré rosaces Ø 60 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable mousseur SpeedClean, procédé anti-calcaire entr'axe: 110 mm saillie: 172 mm</p>			
	<p>19 342 000 Idem, corps lisse</p>	chromé	621,00	
		32 635 000		237,00
	<p>Corps encastré pour mitigeur monocommande montage 2 trous montage encastré livré sans set de finition GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable profondeur d'encastrément 45 à 75 mm laiton gabarit de montage</p>			
	<p>32 635 000 Idem, corps lisse</p>			237,00
		32 193 000	chromé	457,00
	<p>Veris Mitigeur monocommande 1/2" Bidet Taille M monotrou GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix système de montage rapide mousseur à rotule vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>			
	<p>32 193 000 Idem, corps lisse</p>	chromé	457,00	











GROHE VERIS

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	32 197 000	chromé	850,00
<p>Veris Mitigeur monocommande 1/2" douche montage mural GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix installation rapide limiteur de débit ajustable raccords invisibles clapet anti-retour</p>			
 	32 195 000	chromé	916,00
<p>Veris Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix installation rapide limiteur de débit ajustable inverseur automatique bain/douche raccords invisibles clapet anti-retour</p>			
 	32 196 000	chromé	1.270,00
<p>Veris Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix installation rapide limiteur de débit ajustable inverseur automatique bain/douche raccords invisibles clapet anti-retour set de douche - douche à main GROHE Ondus (27 184 000) - GROHE Ondus support mural (27 188 000) - flexible métallique 1500 mm (28 143 000)</p>			
 	19 367 000	chromé	402,00
<p>Veris Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie à combiner impérativement avec : 35 501 000 GROHE Rapido E corps encastré universel livré sans le corps encastré GROHE StarLight: chrome éclatant et durable étanchéité rosace et manette rosace en métal fixation invisible</p>			
	35 501 000		115,00
Rapido E Corps encastré pour mitigeur monocommande pour bain et douche			
 	19 344 000	chromé	437,00
<p>Veris Set de finition pour mitigeur monocommande, 2 sorties à combiner impérativement avec : 35 501 000 GROHE Rapido E corps encastré universel livré sans le corps encastré GROHE StarLight: chrome éclatant et durable inverseur automatique bain/douche étanchéité rosace et manette rosace en métal fixation invisible</p>			
	35 501 000		115,00
Rapido E Corps encastré pour mitigeur monocommande pour bain et douche			













	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	46 191 000		75,50
	Set de rallonge 25 mm pour façade mitigeur monocommande universelle 35 001 000, pour installations encastrées 1/2" pour utilisation avec mitigeur bain et douche		
	46 343 000		257,00
	Idem, rallonge 50 mm		
	19 373 000	chromé	1.479,50
	Veris Combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable constitué de : bec bain mitigeur monocommande inverseur bain/douche - douche à main GROHE Ondus (27 184 000) flexible métallique 2000 mm plaque de montage flexible(s) de raccordement souple(s) clapet anti-retour châssis optionnel (29 037 000)		
	29 037 000		825,00
	Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur tablette constitué de : - cadre de base avec plaque de fixation de robinetterie - bac de récupération et d'évacuation des éclaboussures		
	32 222 001	chromé	2.490,00
	Veris Mitigeur bain, montage au sol à combiner impérativement avec : 45 984 001 Attention : livré sans corps d'encastrement GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable inverseur automatique bain/douche bec mobile avec butée et mousseur saillie: 295 mm avec support de douche - douche à main GROHE Ondus (27 184 000) - flexible 1500 mm clapet anti-retour à combiner avec 29 038 000		
	13 245 000	chromé	1.440,00
	Veris Bec bain, montage au sol à combiner impérativement avec : 45 984 001 Attention : livré sans corps d'encastrement GROHE StarLight: chrome éclatant et durable bec avec mousseur saillie: 295 mm		

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		45 984 001	472,00
	Platine support 1/2" Platine support pour bec bain et douche hors sol livré sans set de finition plaque de montage avec ajustement 360° horizontalement et 3° verticalement profondeur d'encastrement 53-157 mm Profondeur d'installation 65-157 mm pour mitigeur douche, compensation de profondeur 92 mm deux 1/2" raccords (chaud / froid) kit de rinçage tapis d'isolation acoustique joint d'étanchéité livré avec matériel de fixation		
		13 242 000	280,00
	Veris Bec Bain déverseur montage mural GROHE StarLight: chrome éclatant et durable mousseur saillie: 172 mm	chromé	
		27 472 000	1.299,00
	Rainshower System Veris 300 Système de douche avec thermostatique mural constitué de : - bras de douche de 450 mm orientable - mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douchette - douche de tête Rainshower Veris, 300 x 150 mm (27 471 000) avec rotule, angle de rotation ± 15° - douche à main Grohe Ondus (27 185 000) - curseur réglable en hauteur (12 140 000) flexible métallique 1750 mm (28 025 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée GROHE SafeStop: butée à 38°C GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h débit minimum nécessaire 7 l/min.	chromé	
		26 170 LS0	682,50
	Rainshower Veris 300 x 150 Set de douche de tête 422 mm, 1 jet constitué de : douche de tête Rainshower Veris, blanc (27 470 LS0) 1 jet: Rain Rainshower bras de douche 422 mm, rosaces blanches (26 146 LS0) GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main adapté pour les chauffe-eau instantanés	Moon White	
		26 068 000	531,50
	Rainshower Veris 300 x 150 Set de douche de tête, 286 mm, 1 jet constitué de : - douche de tête Rainshower Veris (27 471 000) 1 jet: Rain - bras de douche Rainshower, saillie: 286 mm (28 576 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main	chromé	

GROHE VERIS

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	26 069 000	chromé	517,50
Rainshower Veris 300 x 150 Set de douche de tête, 142 mm, 1 jet constitué de : - douche de tête Rainshower Veris (27 471 000) 1 jet: Rain - bras de douche Rainshower, saillie: 142 mm (28 724 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main			
 	26 059 LS0	Moon White	672,00
Rainshower Veris 300 x 150 Set de douche de tête, 142 mm, 1 jet constitué de : douche de tête Rainshower Veris, blanc (27 470 LS0) 1 jet: Rain bras de douche Rainshower 142 mm, rosace blanche (28 724 LS0) GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main adapté pour les chauffe-eau instantanés			
 	27 861 000	chromé	1.727,50
Rainshower Veris 300 x 150 Douche encastrée 1 jet 1 jet: Rain 300 x 150 mm métal raccord fileté 1/2" et flexible GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main			
 	27 471 000	chromé	496,50
Rainshower Veris 300 x 150 Douche de tête 1 jet 1 jet: Rain 300 x 150 mm métal rotule réglable sur 15° dans chaque direction raccord fileté 1/2" et flexible GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main			
 	28 497 000	chromé	67,00
Rainshower Bras de douche du plafond 292 mm métal raccord fileté 1/2" et flexible GROHE StarLight : chrome éclatant et durable			
	28 724 000	chromé	44,00
Idem, longueur 142 mm			

GROHE VERIS


	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	26 146 000 Rainshower Bras de douche 422 mm métal raccord fileté 1/2" et flexible Avec rosace ronde, chromé pour douches de tête Rainshower GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	65,00
	28 361 000 Idem, saillie 380 mm	chromé	99,00
	28 576 000 Idem, saillie 286 mm	chromé	81,00
 	27 251 000 Rainshower F-Series 5" Douche latérale normal (jet de pluie concentré) corps encastré inclus 127 x 127 mm diffuseur sur rotule (orientable $\pm 12,5^\circ$) GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE FlowBalance - vis de réglage du débit GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main	chromé	104,50
 	27 184 000 GROHE Ondus Stick Douche à main, 1 jet GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche	chromé	148,00
 	27 190 000 GROHE Ondus Coude à encastrer raccord fileté 1/2" et flexible filetage extérieur métal clapet anti-retour GROHE Starlight durable	chromé	108,50
 	27 188 000 GROHE Ondus Support mural fixe pour douchette, métal montage mural non orientable métal GROHE Starlight durable	chromé	105,50
 	19 952 000 Talentofill pour garniture de remplissage, de vidage et de trop-plein set de finition constitué de : rosace - mousseurs - commande de vidage accessoires de montage à combiner avec un Talentofill 28 990 000 ou 28 991 000 GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	155,00

GROHE VERIS

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA



28 912 000

chromé


145,00

Siphon 1 1/4"

pour lavabo
laiton

bouchon métallique fileté pour le nettoyage

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable



38 844 000

chromé

80,00

Arena Cosmopolitan Plaque de commande

double touche ou interrompable

pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support

montage vertical

156 x 197 mm

en ABS



GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE VERIS

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	40 376 000	chromé	135,00
Veris Porte-verre Pour verre, porte-savon ou distributeur savon liquide Sans verre, porte savon ou distributeur de savon liquide			
	40 389 000	chromé	67,50
Distributeur de savon sans support			
 	40 376 000	chromé	135,00
Veris Porte-verre Pour verre, porte-savon ou distributeur savon liquide Sans verre, porte savon ou distributeur de savon liquide			
	40 390 000		67,50
Verre sans support			
 	40 376 000	chromé	135,00
Veris Porte-verre Pour verre, porte-savon ou distributeur savon liquide Sans verre, porte savon ou distributeur de savon liquide			
	40 391 000		63,00
Porte-savon sans support			
 	40 379 000	chromé	184,00
Veris Anneau porte-serviette			
 	40 381 000	chromé	262,00
Veris Porte-serviettes longueur: 560 mm			
 	40 378 000	chromé	80,50
Veris crochet mural			

GROHE VERIS

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	40 377 000 Veris Porte-papier Sans couvercle	chromé	206,00
	40 380 000 Veris Porte-goupillon modèle mural Verre opaque, satiné	chromé	294,50

GROHE ALLURE BRILLIANT




GROHE ALLURE BRILLIANT

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA



23 029 000

chromé

625,00

Allure Brilliant
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
Taille M


monotrou
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy limité à 5 l/min.
GROHE QuickFix installation rapide
bec avec mousseur intégré
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)
pour une pression de 1,0 - 5,0 bars

23 033 000

chromé

540,00

Idem, corps lisse, sans vidage automatique




23 109 000

chromé

675,00

Allure Brilliant
Mitigeur monocommande pour lavabo, 1/2"
Taille L

monotrou
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy limité à 5 l/min.
GROHE QuickFix installation rapide
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)




23 114 000

chromé

840,00

Allure Brilliant
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
Taille XL

monotrou
pour vasque libre
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy limité à 5 l/min.
GROHE QuickFix installation rapide
bec avec mousseur intégré
corps lisse
flexible(s) de raccordement souple(s)





20 344 000

chromé

900,00

Allure Brilliant
Mitigeur 3 trous 1/2" Lavabo
Taille M

tête à disques céramique Carbodur 1/2", 90°
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy limité à 5 l/min.
bec avec mousseur intégré
vidage automatique 1 1/4"
flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux



20 346 000

chromé

745,00

Allure Brilliant
Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo
Taille S

montage mural
livré sans le corps encastré
à combiner impérativement avec : **29 025 000**
robinets eau chaude/froide avec têtes céramique 1/2" - 90°
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy limité à 5 l/min.
entr'axe: 200 mm
saillie: 161 mm











20 348 000

chromé











820,00

Idem, saillie: 210 mm











GROHE ALLURE BRILLIANT

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
			275,00
	29 025 000		
	Corps encastré 1/2" pour mélangeur 3 trous mural montage encastré livré sans set de finition profondeur d'encastrément 43 - 85 mm laiton gabarit de montage		
		chromé	630,00
	19 781 000		
	Allure Brilliant Mitigeur monocommande 2 trous lavabo Taille S montage mural livré sans le corps encastré à combiner impérativement avec : 23 200 000 GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy limité à 5 l/min. bec avec mousseur intégré entr'axe: 110 mm saillie: 161 mm		
	19 783 000	chromé	775,00
	Idem, saillie: 210 mm		
			204,00
	23 200 000		
	Corps encastré pour mitigeur monocommande montage 2 trous montage encastré livré sans set de finition GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable profondeur d'encastrément 45 à 75 mm laiton gabarit de montage		
		chromé	620,00
	23 117 000		
	Allure Brilliant Mitigeur monocommande 1/2" Bidet Taille M monotrou GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix installation rapide mousseur à rotule vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)		
		chromé	677,00
	19 791 000		
	Allure Brilliant Set de finition pour mitigeur thermostatique 1 sortie au dessus pour douche à combiner impérativement avec : GROHE Rapido T 35 500 000 livré sans le corps encastré GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément têtes céramique Carbodur 1/2", 180° rosace avec GROHE QuickFix (fixations cachées) poignées métalliques		
	35 500 000		229,00
	GROHE Rapido T corps encastré pour mitigeur thermostatique		













GROHE ALLURE BRILLIANT

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	19 792 000	chromé	784,00
	Allure Brilliant Set de finition pour mitigeur thermostatique 2 sorties pour bain/douche à combiner impérativement avec : - GROHE Rapido T corps encastré universel 35 500 000 livré sans le corps encastré GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C avec Aquadimmer à fonctions multiples: - réglage du débit - inverseur pour 2 sorties rosace avec GROHE QuickFix (fixations cachées) poignées métalliques		
	35 500 000		229,00
	GROHE Rapido T corps encastré pour mitigeur thermostatique		
 	47 780 000		130,00
	Allonge 27,5 mm pour Rapido T 35 500 000 pour thermostat central ou thermostatique douche avec robinet d'arrêt		
	47 781 000		161,00
	Idem, pour thermostatique avec Aquadimmer		
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">new</div>  	19 787 001	chromé	1.600,00
	Allure Brilliant Combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable constitué de : bec bain mitigeur monocommande inverseur bain/douche Douchette Euphoria Cube+ 6,6 l/min flexible métallique 2000 mm flexible(s) de raccordement souple(s) raccord pour flexible douchette clapet anti-retour peut être combiné avec 29 037 000 (optionnel)		
 	29 037 000		825,00
	Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur tablette constitué de : - cadre de base avec plaque de fixation de robinetterie - bac de récupération et d'évacuation des éclaboussures		
 	23 119 000	chromé	2.450,00
	Allure Brilliant Mitigeur bain, montage au sol à combiner impérativement avec : 45 984 001 Attention : livré sans corps d'encastrement GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable inverseur automatique bain/douche bec avec mousseur intégré saillie: 270 mm clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2" avec support de douche - douche à main Euphoria Cube+ - flexible métallique 1250 mm clapet anti-retour		










GROHE ALLURE BRILLIANT

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	13 301 000	chromé	1.463,00
<p>Allure Brilliant Bec bain, montage au sol à combiner impérativement avec : 45 984 001 Attention : livré sans corps d'encastrement GROHE StarLight: chrome éclatant et durable saillie: 270 mm</p>			
 	45 984 001		472,00
<p>Platine support 1/2" Platine support pour bec bain et douche hors sol livré sans set de finition plaque de montage avec ajustement 360° horizontalement et 3° verticalement profondeur d'encastrement 53-157 mm profondeur d'installation 65-157 mm pour mitigeur douche, compensation de profondeur 92 mm deux 1/2" raccords (chaud / froid) kit de rinçage tapis d'isolation acoustique joint d'étanchéité livré avec matériel de fixation</p>			
 	13 319 000	chromé	820,00
<p>Allure Brilliant Bec cascade pour bain ou douche 1/2" montage mural GROHE StarLight: chrome éclatant et durable Saillie 180 mm</p>			
 	13 299 000	chromé	330,00
<p>Allure Brilliant Bec Bain déverseur montage mural GROHE StarLight: chrome éclatant et durable saillie: 161 mm bec avec mousseur intégré</p>			
 	19 798 000	chromé	270,00
<p>Allure Brilliant Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties) à combiner impérativement avec : 29 033 000 livré sans le corps encastré GROHE StarLight: chrome éclatant et durable profondeur réglable 66 - 113 mm</p>			









GROHE ALLURE BRILLIANT

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	29 033 000		235,00
	Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties) corps encastré montage encastré disques céramique 2 arrivées eau froide, eau chaude 1/2" 2 départs eau mitigée douche 1/2" 1 départ 3/4" profondeur réglable, 66 - 113,5 mm laiton		
 	19 796 000	chromé	180,00
	Allure Brilliant Façade pour robinet d'arrêt encastré à combiner impérativement avec : 35 028 000 GROHE StarLight: chrome éclatant et durable profondeur réglable 43 - 91 mm		
 	35 028 000		119,00
	GROHE Rapido C Corps encastré pour panneau de contrôle simple boîtier avec couvercle de protection membrane imperméable points de fixation pour montage devant ou derrière le mur corps en laiton DR - anti corrosion tête céramique 3/4" connexions 1/2" débit: 55 l/min. à 3 bar profondeur d'installation 70 - 95 mm		
 	29 032 000		30,00
	Partie encastrée pour robinet d'arrêt tête 1/2" raccordement 1/2" profondeur réglable 43 - 91 mm laiton		
 	26 064 000	chromé	518,50
	Rainshower Allure 230 Set de douche de tête, 286 mm, 1 jet constitué de : - douche de tête Rainshower, Ø 230 mm (27 480 000) 1 jet: Rain - bras de douche Rainshower, saillie: 286 mm (27 709 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main		
 	26 065 000	chromé	470,50
	Rainshower Allure 230 Set de douche de tête plafond 154 mm, 1 jet constitué de : - douche de tête Rainshower, Ø 230 mm (27 480 000) 1 jet: Rain - bras de douche Rainshower, saillie: 154 mm (27 711 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main		

GROHE ALLURE BRILLIANT

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	27 863 000 Rainshower Allure 230 Douche encastrée 1 jet 1 jet: Rain 230 x 230 mm métal raccord fileté 1/2" et flexible GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main	chromé	665,00
 	27 480 000 Rainshower Allure 230 Douche de tête 1 jet 1 jet: Rain 230 x 230 mm métal rotule réglable sur 15° dans chaque direction raccord fileté 1/2" et flexible GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main adapté pour les chauffe-eau instantanés pression minimale recommandée 1.0 bar	chromé	425,00
 	27 479 000 Idem, avec écoulement non-restreint	chromé	452,50
 	27 484 000 Rainshower Bras de douche du plafond 292 mm métal raccord fileté 1/2" et flexible avec rosace carrée GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	68,00
 	27 485 000 Idem, 142 mm	chromé	55,50
 	27 488 000 Rainshower Bras de douche 275 mm métal raccord fileté 1/2" et flexible avec rosace carrée GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	80,00
 	27 709 000 Rainshower Bras de douche 286 mm métal raccord fileté 1/2" et flexible bras à section carrée et rosace carrée GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	98,00







GROHE ALLURE BRILLIANT

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	27 711 000	chromé	88,50
Rainshower Bras de douche vertical 154 mm métal raccord fileté 1/2" et flexible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable			
 	27 251 000	chromé	104,50
Rainshower F-Series 5" Douche latérale normal (jet de pluie concentré) corps encastré inclus 127 x 127 mm diffuseur sur rotule (orientable ± 12,5°) GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE FlowBalance - vis de réglage du débit GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main			
 	40 565 000	chromé	69,00
Bonde de vidage pour lavabo avec trop-plein pour garniture de vidage standard 1 1/4" GROHE StarLight: chrome éclatant et durable			
 	38 732 000 38 732 SD0 38 732 BE0 38 732 EN0 38 732 GN0 38 732 DL0	chromé RealSteel nickel brushed nickel brushed cool sunrise brushed warm sunset	57,00 173,50 75,00 75,00 75,00 75,00
Skate Cosmopolitan Plaque de commande double touche ou interrompable pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm en ABS GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie			

GROHE ALLURE BRILLIANT

		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		40 494 000	chromé	490,00
<p>Allure Brilliant Distributeur de savon avec support GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>				
		40 493 000	chromé	310,00
<p>Allure Brilliant Verre avec support GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>				
		40 503 000	chromé	333,00
<p>Allure Brilliant Verre avec tablette GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>				
		40 504 000	chromé	361,00
<p>Allure Brilliant Support à savon avec tablette GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>				
		40 496 000	chromé	265,00
<p>Allure Brilliant Porte-serviettes 2 bras GROHE StarLight: chrome éclatant et durable longueur: 431 mm fixe</p>				
		40 497 000	chromé	285,50
<p>Allure Brilliant Porte-serviettes 600 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>				

GROHE ALLURE BRILLIANT

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	40 498 000 Allure Brilliant crochet mural GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	129,00
 	40 499 000 Allure Brilliant Porte-papier GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	545,00
 	40 500 000 Allure Brilliant Porte-goupillon GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	446,00


GROHE ALLURE



Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA




32 757 000

chromé

415,00

Allure
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
Taille M

monotrou
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy: max 6,0 l/min.
GROHE QuickFix système de montage rapide
mousseur
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)



32 146 000

chromé

560,00

Allure
Mitigeur monocommande pour lavabo, 1/2"
Taille L


monotrou
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy: max 6,0 l/min.
GROHE QuickFix système de montage rapide
mousseur
bec U
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)

23 076 000

chromé

515,00

Idem, corps lisse




23 403 000

chromé

680,00

Allure
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
Taille XL

monotrou
pour vasque libre
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy: max 6,0 l/min.
GROHE QuickFix Plus: installation rapide
corps lisse
Saillie 180 mm
flexible(s) de raccordement souple(s)
limiteur de course intégré




32 249 000

chromé

830,00

Allure
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
Taille XL

monotrou
pour vasque libre
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy: max 6,0 l/min.
GROHE QuickFix système de montage rapide
mousseur
bec U
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)













20 188 000











chromé









900,00











Allure
Mitigeur 3 trous 1/2" Lavabo
Taille M











tête à disques céramique Carbodur 1/2", 90°
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
EcoJoy: limiteur de débit 8 l/min.
bec avec mousseur
flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
vidage automatique 1 1/4"













	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	20 189 000 Allure Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo Taille S montage mural livré sans le corps encastré à combiner impérativement avec : 29 025 000 avec croisillons lota rosace métallique robinets eau chaude/froide avec têtes céramique 1/2" - 90° GROHE StarLight: chrome éclatant et durable EcoJoy: limiteur de débit 8 l/min. bec avec mousseur entr'axe: 200 mm saillie 172 mm	chromé	600,00
 	29 025 000 Corps encastré 1/2" pour mélangeur 3 trous mural montage encastré livré sans set de finition profondeur d'encastrément 43 - 85 mm laiton gabarit de montage		275,00
 	19 309 000 Allure Mitigeur monocommande 2 trous lavabo Taille S montage mural livré sans le corps encastré à combiner impérativement avec : 33 769 000 rosace métallique GROHE StarLight: chrome éclatant et durable EcoJoy: limiteur de débit 8 l/min. bec avec mousseur entr'axe: 110 mm saillie 172 mm	chromé	630,00
 	33 769 000 Corps encastré pour mitigeur monocommande montage 2 trous montage encastré livré sans set de finition GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm limiteur de débit ajustable profondeur d'encastrément 45 à 75 mm gabarit de montage		242,00
 	32 147 000 Allure Mitigeur monocommande 1/2" Bidet Taille M monotrou GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix système de montage rapide mousseur à rotule vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)	chromé	415,00

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	32 846 000	chromé	830,00
<p>Allure Mitigeur monocommande 1/2" douche montage mural GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix installation rapide limiteur de débit ajustable raccords invisibles clapet anti-retour</p>			
 	32 826 000	chromé	965,00
<p>Allure Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix installation rapide limiteur de débit ajustable inverseur automatique bain/douche mousseur raccords invisibles clapet anti-retour</p>			
 	19 317 000	chromé	415,00
<p>Allure Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie à combiner impérativement avec : 35 501 000 GROHE Rapido E corps encastré universel livré sans le corps encastré GROHE StarLight: chrome éclatant et durable étanchéité rosace et manette rosace en métal fixation invisible</p>			
	35 501 000		115,00
<p>Rapido E Corps encastré pour mitigeur monocommande pour bain et douche</p>			
 	19 315 000	chromé	460,00
<p>Allure Set de finition pour mitigeur monocommande, 2 sorties à combiner impérativement avec : 35 501 000 GROHE Rapido E corps encastré universel livré sans le corps encastré GROHE StarLight: chrome éclatant et durable inverseur automatique bain/douche étanchéité rosace et manette rosace en métal fixation invisible</p>			
	35 501 000		115,00
<p>Rapido E Corps encastré pour mitigeur monocommande pour bain et douche</p>			
 	46 191 000		75,50
<p>Set de rallonge 25 mm pour facade mitigeur monocommande universelle 35 001 000, pour installations encastrées 1/2" pour utilisation avec mitigeur bain et douche</p>			
	46 343 000		257,00
<p>Idem, rallonge 50 mm</p>			











	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	34 706 000	chromé	1.299,00
<p>Grotherm SmartControl Perfect shower set avec Rainshower 310 SmartActive Cube constitué de : thermostatique encastré avec 3 robinets d'arrêt set Grotherm SmartControl pour installation finale (29 126 000) GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Set douche de tête Rainshower 310 SmartActive Cube (26 479 000) incluant:- Douche de tête 2 jets, bras de douche horizontal 400 mm -Corps encastré pour douche de tête (26 483 000) douche à main Euphoria Cube Stick (27 698 000) Coude mural Euphoria Cube avec support de douche intégré (26 370 000) - flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)</p>			
 	29 123 000	chromé	472,00
<p>Grotherm SmartControl Thermostatique pour installation encastrée 1 sortie à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Rosace murale en métal avec GROHE QuickFix, ajustable rétroactivement de 6° GROHE StarLight: chrome éclatant et durable 1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée GROHE SafeStop: butée à 38°C GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA Attention : livré sans corps d'encastrement débit : sortie A = 34 l/min sortie B/C = 29 l/min</p>			
 	29 124 000	chromé	530,00
<p>Grotherm SmartControl Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Rosace murale en métal avec GROHE QuickFix, ajustable rétroactivement de 6° GROHE StarLight: chrome éclatant et durable 1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée GROHE SafeStop: butée à 38°C GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément Attention : livré sans corps d'encastrement débit : sortie B = 24 l/min, sortie C = 26 l/min</p>			
 	29 125 000	chromé	612,00
<p>Grotherm SmartControl Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties avec support de douche intégré à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Rosace murale en métal avec GROHE QuickFix, ajustable rétroactivement de 6° GROHE StarLight: chrome éclatant et durable 1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée GROHE SafeStop: butée à 38°C GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément Support de douche intégré avec sortie douche 1/2" Attention : livré sans corps d'encastrement débit : sortie B = 24 l/min, douchette = 12 l/min</p>			

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	29 126 000	chromé	555,00
<p>Grotherm SmartControl Thermostatique pour installation encastrée 3 sorties à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Rosace murale en métal avec GROHE QuickFix, ajustable rétroactivement de 6° GROHE StarLight: chrome éclatant et durable 1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée GROHE SafeStop: butée à 38°C GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément Attention : livré sans corps d'encastrement débit : sortie A = 23 l/min sortie B = 27 l/min sortie C = 23 l/min</p>			
 	29 127 000	chromé	339,00
<p>Grotherm SmartControl Set de finition avec 3 sorties à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Rosace murale en métal avec GROHE QuickFix, ajustable rétroactivement de 6° rosace 10 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable 1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément Attention : livré sans corps d'encastrement débit : Sortie D = 28 l/min Sortie E = 28 l/min Sortie A = 28 l/min Sortie D+E+A = 65 l/min</p>			
 	35 600 000		76,00
<p>GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2" 3 sorties 1/2" 2 entrées en dessous, 1/2" profondeur d'installation 75 -105 mm unité de raccordement en laiton DR - anti corrosion aide de ringage préinstallée corps encastré stable et protection nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère joint d'étanchéité sans set de finition pour installation finale</p>			
 	19 316 000	chromé	1.225,00
<p>Allure Combiné monocommande 3 trous, montage sur tablette GROHE StarLight: chrome éclatant et durable set de finition à combiner obligatoirement au corps 33 339 000 attention: sans corps encastré constitué de : mitigeur monocommande - inverseur automatique bain/douche - douche à main Sena Stick (28 034 000) flexible métallique 2000 mm</p>			
 	33 339 000		838,00
<p>Combiné monocommande 3 trous, montage sur tablette livré sans set de finition constitué de : plaque de montage et châssis de base GROHE SilkMove Cartouche 46 mm et embase de bec déverseur prémontées flexible(s) de raccordement souple(s) raccord pour flexible douchette - bac de récupération et d'évacuation des éclaboussures clapet anti-retour</p>			













	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
<p>new</p>  	32 754 002	chromé	2.350,00
<p>Allure Mitigeur bain, montage au sol à combiner impérativement avec : 45 984 001 Attention : livré sans corps d'encastrement GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable inverseur automatique bain/douche bec mobile avec butée et mousseur saillie: 300 mm avec support de douche Douchette Sena 6.6 l/min - flexible 1500 mm clapet anti-retour</p>			
 	13 218 000	chromé	1.600,00
<p>Allure Bec bain, montage au sol à combiner impérativement avec : 45 984 001 Attention : livré sans corps d'encastrement GROHE StarLight: chrome éclatant et durable bec avec mousseur saillie: 300 mm</p>			
 	45 984 001		472,00
<p>Platine support 1/2" Platine support pour bec bain et douche hors sol livré sans set de finition plaque de montage avec ajustement 360° horizontalement et 3° verticalement profondeur d'encastrement 53-157 mm profondeur d'installation 65-157 mm pour mitigeur douche, compensation de profondeur 92 mm deux 1/2" raccords (chaud / froid) kit de rinçage tapis d'isolation acoustique joint d'étanchéité livré avec matériel de fixation</p>			
 	13 317 000	chromé	800,00
<p>Allure Bec cascade pour bain ou douche 1/2" montage mural GROHE StarLight: chrome éclatant et durable Saillie 180 mm</p>			
 	13 264 000	chromé	245,00
<p>Allure Bec 3/4" montage mural GROHE StarLight: chrome éclatant et durable saillie 172 mm mousseur</p>			

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	19 334 000	chromé	150,00
<p>Allure Façade pour robinet d'arrêt encastré à combiner impérativement avec : 35 028 000 pour robinets d'arrêt encastrés 35 028 000 profondeur réglable 20-80 mm rosace de finition étanche côté mur livré sans le corps encastré GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	35 028 000		119,00
<p>GROHE Rapido C Corps encastré pour panneau de contrôle simple boîtier avec couvercle de protection membrane imperméable points de fixation pour montage devant ou derrière le mur corps en laiton DR - anti corrosion tête céramique 3/4" connexions 1/2" débit: 55 l/min. à 3 bar profondeur d'installation 70 - 95 mm</p>			
 	29 800 000		20,00
<p>Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2" tête 1/2" tige d'axe court gabarit de protection raccordement 1/2" laiton</p>			
 	29 802 000		34,00
<p>Idem, 3/4", tête pré-assemblé 3/4"</p>			
 	29 811 000		31,00
<p>Robinet d'arrêt encastré 1/2" Tête céramique prémontée en 1/2" 180° raccordement 1/2" ajustage de profondeur 25 - 80 mm laiton</p>			
 	27 469 000	chromé	1.189,00
<p>Rainshower F-Series System 254 Système de douche avec thermostatique mural constitué de : - bras de douche de 450 mm orientable - mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douchette - douche de tête Rainshower F 254 (27 285 000) avec rotule, angle de rotation ± 15° - douche à main Sena (28 341 000) - curseur réglable en hauteur (12 140 000) flexible métal 1750 mm GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE TurboStat GROHE SafeStop: butée à 38°C GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h débit minimum nécessaire 7 l/min.</p>			













	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	26 070 000	chromé	443,00
	Rainshower F-Series 10" 254 x 254 Set de douche de tête, 286 mm, 1 jet constitué de : - douche de tête Rainshower F 254 (27 285 000) 1 jet: Rain - bras de douche Rainshower, saillie: 286 mm (27 488 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main		
 	26 071 000	chromé	425,00
	Rainshower F-Series 10" Set de douche de tête, 142 mm, 1 jet constitué de : - douche de tête Rainshower F 254 (27 285 000) 1 jet: Rain - bras de douche Rainshower, saillie: 142 mm (27 488 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main		
 	26 065 000	chromé	470,50
	Rainshower Allure 230 Set de douche de tête plafond 154 mm, 1 jet constitué de : - douche de tête Rainshower, Ø 230 mm (27 480 000) 1 jet: Rain - bras de douche Rainshower, saillie: 154 mm (27 711 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main		
 	27 286 000	chromé	1.809,50
	Rainshower F-Series 20" Douche encastrée 1 jet 1 jet: Rain 508 x 508 mm raccord fileté 1/2" et flexible GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main		
 	27 467 000	chromé	596,50
	Rainshower F-Series 10" 254 x 254 Douche encastrée 1 jet 1 jet: Rain 254 x 254 mm métal raccord fileté 1/2" et flexible GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main adapté pour les chauffe-eau instantanés		







	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	27 285 000 Rainshower F-Series 10" Douche de tête 1 jet 1 jet: Rain 254 x 254 mm métal Rotule réglable à +/- 20° raccord fileté 1/2" et flexible GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main adapté pour les chauffe-eau instantanés	chromé	425,00
	27 271 000 Idem, avec écoulement non-restreint	chromé	425,00
 	27 863 000 Rainshower Allure 230 Douche encastrée 1 jet 1 jet: Rain 230 x 230 mm métal raccord fileté 1/2" et flexible GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main	chromé	665,00
 	27 480 000 Rainshower Allure 230 Douche de tête 1 jet 1 jet: Rain 230 x 230 mm métal rotule réglable sur 15° dans chaque direction raccord fileté 1/2" et flexible GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main adapté pour les chauffe-eau instantanés pression minimale recommandée 1.0 bar	chromé	425,00
	27 479 000 Idem, avec écoulement non-restreint	chromé	452,50
 	27 484 000 Rainshower Bras de douche du plafond 292 mm métal raccord fileté 1/2" et flexible avec rosace carrée GROHE StarLight : chrome éclatant et durable	chromé	68,00
	27 485 000 Idem, 142 mm	chromé	55,50
 	27 488 000 Rainshower Bras de douche 275 mm métal raccord fileté 1/2" et flexible avec rosace carrée GROHE StarLight : chrome éclatant et durable	chromé	80,00

GROHE ALLURE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	27 251 000	chromé	104,50
	Rainshower F-Series 5" Douche latérale normal (jet de pluie concentré) corps encastré inclus 127 x 127 mm diffuseur sur rotule (orientable $\pm 12,5^\circ$) GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE FlowBalance - vis de réglage du débit GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main		
 	27 076 000	chromé	46,00
	Rainshower Coude à encastrer filetage extérieur 1/2" avec rosace carrée clapet anti-retour GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		
 	27 075 000	chromé	30,00
	Rainshower Support mural pour douche à main non orientable avec rosace carrée GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		
 	19 952 000	chromé	155,00
	Talentofill pour garniture de remplissage, de vidage et de trop-plein set de finition constitué de : - rosace - mousseurs - commande de vidage accessoires de montage à combiner avec un Talentofill 28 990 000 ou 28 991 000 GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		
 	28 912 000	chromé	145,00
	Siphon 1/4" pour lavabo laiton bouchon métallique fileté pour le nettoyage GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		
 	38 732 000	chromé	57,00
	Skate Cosmopolitan Plaque de commande double touche ou interrompable pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm en ABS GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie		

GROHE ALLURE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	40 363 000	chromé	238,00
<p>Allure Distributeur de savon liquide modèle mural complet, avec support et distributeur GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	40 278 000	chromé	119,00
<p>Allure Porte-verre pour verre ou coupelle sans verre sans coupelle GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	40 278 000	chromé	119,00
<p>Allure Porte-verre pour verre ou coupelle sans verre sans coupelle GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
	40 254 000		38,00
<p>Verre</p>			
 	40 339 000	chromé	162,00
<p>Allure Anneau porte-serviette GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	40 342 000	chromé	240,00
<p>Allure Porte-serviettes 2 bras orientable GROHE StarLight: chrome éclatant et durable longueur: 426 mm</p>			
 	40 341 000	chromé	228,50
<p>Allure Porte-serviettes 600 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			




	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	40 284 000	chromé	70,00
<p>Allure crochet mural GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	40 279 000	chromé	174,00
<p>Allure Porte-papier Sans couvercle GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	40 340 000	chromé	246,50
<p>Allure Porte-goupillon modèle mural GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			

GROHE ATRIO






GROHE ATRIO









	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
<div data-bbox="121 264 228 300" style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">new</div> 	32 043 003	chromé	Prix sur demande
	32 043 DC3	supersteel	Prix sur demande
	32 043 AL3	brushed hard graphite	Prix sur demande
	<p>Atrio Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille M monotrou GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur bec C avec mousseur bec peut être bloqué bonde de vidage à système "push open", 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>		
<div data-bbox="121 674 228 710" style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">new</div> 	32 650 003	chromé	Prix sur demande
	32 650 DC3	supersteel	Prix sur demande
	32 650 AL3	brushed hard graphite	Prix sur demande
	<p>Atrio Mitigeur monocommande 1/2" douche montage mural GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable raccords S à rosaces clapet anti-retour</p>		
<div data-bbox="121 1014 228 1050" style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">new</div> 	32 652 003	chromé	Prix sur demande
	32 652 DC3	supersteel	Prix sur demande
	32 652 AL3	brushed hard graphite	Prix sur demande
	<p>Atrio Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable inverseur automatique bain/douche bec coulé mousseur raccords S à rosaces clapet anti-retour</p>		











GROHE ATRIO











	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
<p>new</p>  	20 021 003	chromé	Prix sur demande
	20 021 DC3	supersteel	Prix sur demande
	20 021 AL3	brushed hard graphite	Prix sur demande
	<p>Atrio Robinet de lave-mains, 1/2" Taille XS tête céramique 1/2" - 90° GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur GROHE QuickFix système de montage rapide mousseur bec fixe flexible(s) de raccordement souple(s) Croisillon Iota</p>		
<p>new</p>  	21 022 003	chromé	Prix sur demande
	21 022 DC3	supersteel	Prix sur demande
	21 022 AL3	brushed hard graphite	Prix sur demande
	<p>Atrio Mélangeur monotrou Taille L tête à disques céramique Carbodur 1/2", 90° GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur GROHE QuickFix système de montage rapide bec mobile avec butée et mousseur bonde de vidage à système "push open", 1 1/4" flexibles de raccordement souples avec croisillons Iota Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages "H" pour eau chaude et "C" pour eau froide et un set sans aucun marquage</p>		
<p>new</p>  	21 019 003	chromé	Prix sur demande
	21 019 DC3	supersteel	Prix sur demande
	21 019 AL3	brushed hard graphite	Prix sur demande
	<p>Atrio Mélangeur monotrou Taille L tête à disques céramique Carbodur 1/2", 90° GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur GROHE QuickFix système de montage rapide bec mobile avec butée et mousseur bonde de vidage à système "push open", 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s) croisillons rétro Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages "H" pour eau chaude et "C" pour eau froide et un set sans aucun marquage</p>		
<p>new</p>  	21 044 003	chromé	Prix sur demande
	21 044 DC3	supersteel	Prix sur demande
	21 044 AL3	brushed hard graphite	Prix sur demande
	<p>Atrio Mélangeur monotrou Taille XL pour vasque libre tête à disques céramique Carbodur 1/2", 90° GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur GROHE QuickFix système de montage rapide bec mobile avec butée et mousseur bonde de vidage à système "push open", 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s) croisillons rétro Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages "H" pour eau chaude et "C" pour eau froide et un set sans aucun marquage</p>		

GROHE ATRIO

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
<p>new</p>  	20 008 003	chromé	Prix sur demande
	20 008 DC3	supersteel	Prix sur demande
	20 008 AL3	brushed hard graphite	Prix sur demande
	<p>Atrio Mitigeur 3 trous 1/2" Lavabo Taille M tête à disques céramique Carbodur 1/2", 90° GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur bec mobile avec butée et mousseur vidage automatique 1 1/4" flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux croisillons rétro Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages "H" pour eau chaude et "C" pour eau froide et un set sans aucun marquage</p>		
<p>new</p>  	20 169 003	chromé	Prix sur demande
	20 169 DC3	supersteel	Prix sur demande
	20 169 AL3	brushed hard graphite	Prix sur demande
	<p>Atrio Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo Taille S montage mural à combiner impérativement avec : 29 025 000 livré sans le corps encastré robinets eau chaude/froide avec têtes céramique 1/2" - 90° GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur entr'axe: 200 mm Saillie 180 mm avec croisillons lota Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages "H" pour eau chaude et "C" pour eau froide et un set sans aucun marquage</p>		
<p>new</p>  	20 164 003	chromé	Prix sur demande
	20 164 DC3	supersteel	Prix sur demande
	20 164 AL3	brushed hard graphite	Prix sur demande
	<p>Atrio Mélangeur 3 trous Lavabo montage mural à combiner impérativement avec : 29 025 000 livré sans le corps encastré robinets eau chaude/froide avec têtes céramique 1/2" - 90° GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur entr'axe: 200 mm Saillie 180 mm croisillons rétro Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages "H" pour eau chaude et "C" pour eau froide et un set sans aucun marquage</p>		
 	29 025 000		275,00
	<p>Corps encastré 1/2" pour mélangeur 3 trous mural montage encastré livré sans set de finition profondeur d'encastrement 43 - 85 mm laiton gabarit de montage</p>		


GROHE ATRIO

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	new		
	26 003 003	chromé	Prix sur demande
	26 003 DC3	supersteel	Prix sur demande
	26 003 AL3	brushed hard graphite	Prix sur demande
		<p>Atrio Mélangeur Douche montage mural tête à disques céramique Carbodur 1/2", 90° GROHE StarLight: chrome éclatant et durable départ douche 1/2" - clapets anti-retour intégrés dans le départ de douche 1/2" raccords S à rosaces clapet anti-retour croisillons rétro Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages "H" pour eau chaude et "C" pour eau froide et un set sans aucun marquage</p>	
	new		
	25 010 003	chromé	Prix sur demande
	25 010 DC3	supersteel	Prix sur demande
	25 010 AL3	brushed hard graphite	Prix sur demande
		<p>Atrio Mélangeur Bain/Douche montage mural tête à disques céramique Carbodur 1/2", 90° GROHE StarLight: chrome éclatant et durable inverseur automatique bain/douche bec orientable avec butée économique 1/2 débit mousseur raccords S à rosaces clapet anti-retour sans garniture de douche croisillons rétro Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages "H" pour eau chaude et "C" pour eau froide et un set sans aucun marquage</p>	
	new		
	25 044 003	chromé	Prix sur demande
	25 044 DC3	supersteel	Prix sur demande
	25 044 AL3	brushed hard graphite	Prix sur demande
		<p>Atrio Mélangeur Bain/Douche montage au sol avec raccords colonnette élevés (765 mm) à combiner impérativement avec : 45 984 001 Attention : livré sans corps d'encastrement tête à disques céramique Carbodur 1/2", 90° GROHE StarLight: chrome éclatant et durable inverseur automatique bain/douche bec mobile avec butée et mousseur saillie: 301 mm douche à main Sena (26 465) avec support de douche flexible Silverflex 1250 mm (28 362) clapet anti-retour croisillons rétro Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages "H" pour eau chaude et "C" pour eau froide et un set sans aucun marquage</p>	
		<p>45 984 001 Platine support 1/2" Platine support pour bec bain et douche hors sol livré sans set de finition plaque de montage avec ajustement 360° horizontalement et 3° verticalement profondeur d'encastrement 53-157 mm profondeur d'installation 65-157 mm pour mitigeur douche, compensation de profondeur 92 mm deux 1/2" raccords (chaud / froid) kit de rinçage tapis d'isolation acoustique joint d'étanchéité livré avec matériel de fixation</p>	472,00

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">new</div>  	19 069 003	chromé	Prix sur demande
	19 069 DC3	supersteel	Prix sur demande
	19 069 AL3	brushed hard graphite	Prix sur demande
<p>Atrio Façade pour robinet d'arrêt encastré pour robinet d'arrêt encastré 35 028 000/29 032 000 GROHE StarLight: chrome éclatant et durable profondeur réglable 20-80 mm rosace de finition étanche côté mur croisillon</p>			
 	35 028 000		119,00
	<p>GROHE Rapido C Corps encastré pour panneau de contrôle simple boîtier avec couvercle de protection membrane imperméable points de fixation pour montage devant ou derrière le mur corps en laiton DR - anti corrosion tête céramique 3/4" connexions 1/2" débit: 55 l/min. à 3 bar profondeur d'installation 70 - 95 mm</p>		
 	29 032 000		30,00
	<p>Partie encastrée pour robinet d'arrêt tête 1/2" raccordement 1/2" profondeur réglable 43 - 91 mm laiton</p>		
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">new</div>  	19 923 003	chromé	Prix sur demande
	19 923 DC3	supersteel	Prix sur demande
	19 923 AL3	brushed hard graphite	Prix sur demande
<p>Atrio Robinet pour mélangeur bain/Douche 5 trous tête à disques céramique Carbodur 1/2", 90° GROHE StarLight: chrome éclatant et durable constitué de : bec bain croisillons rétro - bec bain avec mousseur - inverseur bain/douche Douchette Sena 6.6 l/min Flexible 2000 mm flexible(s) de raccordement souple(s) raccord pour flexible douchette clapet anti-retour châssis optionnel 29 037 001 Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages "H" pour eau chaude et "C" pour eau froide et un set sans aucun marquage</p>			
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">new</div>  	29 037 001		825,00
	<p>Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur tablette constitué de : - cadre de base avec plaque de fixation de robinetterie - bac de récupération et d'évacuation des éclaboussures 19 922 003 19 923 003</p>		

GROHE ATRIO


new



Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
13 139 003	chromé	Prix sur demande
13 139 DC3	supersteel	Prix sur demande
13 139 AL3	brushed hard graphite	Prix sur demande


Atrio
Bec Bain déverseur
 montage mural
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
 mousseur
 saillie: 171 mm

29 118 000	chromé	472,00
29 118 DC0	supersteel	Prix sur demande
29 118 AL0	brushed hard graphite	Prix sur demande









Grotherm SmartControl
Thermostatique pour installation encastrée 1 sortie
 à combiner impérativement avec :
 GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
 Rosace murale en métal avec **GROHE QuickFix**,
ajustable rétroactivement de 6°
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
 1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner
 pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum
 pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE SafeStop: butée à 38°C
 GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
 clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA
Attention : livré sans corps d'encastrement
 débit :
 sortie A = 34 l/min
 sortie B/C = 29 l/min

29 119 000	chromé	512,00
29 119 DC0	supersteel	Prix sur demande
29 119 AL0	brushed hard graphite	Prix sur demande



Grotherm SmartControl
Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties
 à combiner impérativement avec :
 GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
 Rosace murale en métal avec **GROHE QuickFix**,
ajustable rétroactivement de 6°
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
 1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner
 pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum
 pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE SafeStop: butée à 38°C
 GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
 clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA
 Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Attention : livré sans corps d'encastrement
 débit :
 sortie B = 24 l/min,
 sortie C = 26 l/min

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	29 120 000	chromé	612,00
	29 120 DC0	supersteel	Prix sur demande
	29 120 AL0	brushed hard graphite	Prix sur demande
	<p>Grotherm SmartControl Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties avec support de douche intégré à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Rosace murale en métal avec GROHE QuickFix, ajustable rétroactivement de 6° GROHE StarLight: chrome éclatant et durable 1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée GROHE SafeStop: butée à 38°C GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément Support de douche intégré avec sortie douche 1/2" Attention : livré sans corps d'encastrement débit : sortie B = 24 l/min, douchette = 12 l/min</p>		
	29 121 000	chromé	555,00
	29 121 DC0	supersteel	Prix sur demande
	29 121 AL0	brushed hard graphite	Prix sur demande
	<p>Grotherm SmartControl Thermostatique pour installation encastrée 3 sorties à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Rosace murale en métal avec GROHE QuickFix, ajustable rétroactivement de 6° GROHE StarLight: chrome éclatant et durable 1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée GROHE SafeStop: butée à 38°C GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément Attention : livré sans corps d'encastrement debit : sortie A = 23 l/min sortie B = 27 l/min sortie C = 23 l/min</p>		
	29 122 000	chromé	339,00
	29 122 DC0	supersteel	Prix sur demande
	29 122 AL0	brushed hard graphite	Prix sur demande
	<p>Grotherm SmartControl Set de finition avec 3 sorties à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Rosace murale en métal avec GROHE QuickFix, ajustable rétroactivement de 6° rosace 10 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable 1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément Attention : livré sans corps d'encastrement debit : Sortie D = 28 l/min Sortie E = 28 l/min Sortie A = 28 l/min Sortie D+E+A = 65 l/min</p>		


Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA

35 600 000

76,00



**GROHE Rapido SmartBox
corps encastré universel 1/2"**

3 sorties 1/2"

2 entrées en dessous, 1/2"

profondeur d'installation 75 -105 mm

unité de raccordement en laiton DR - anti corrosion

aide de rinçage préinstallée

corps encastré stable et protection












nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison

ou en cloison légère











joint d'étanchéité

sans set de finition pour installation finale

GROHE ATRIO

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
<p>new</p>  	40 304 003	chromé	Prix sur demande
	40 304 DC3	supersteel	Prix sur demande
	40 304 AL3	brushed hard graphite	Prix sur demande
	<p>Atrio Porte-verre pour verre Atrio (40 254 003) ou distributeur de savon liquide Atrio (40 306 xx3) en métal fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>		
<p>new</p> 	40 306 003	chromé	Prix sur demande
	40 306 DC3	supersteel	Prix sur demande
	40 306 AL3	brushed hard graphite	Prix sur demande
	<p>Atrio Distributeur de savon liquide matériaux: verre / métal convient pour : Atrio (40 304) GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>		
<p>new</p>  	40 254 003		Prix sur demande
	<p>Atrio Verre en cristal verre convient pour : Atrio (40 304) disponible en avril 2018</p>		
<p>new</p>  	40 305 003	chromé	Prix sur demande
	40 305 DC3	supersteel	Prix sur demande
	40 305 AL3	brushed hard graphite	Prix sur demande
	<p>Atrio Porte-verre pour Atrio porte-savon (40 256 003) en métal fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>		
<p>new</p>  	40 256 003		Prix sur demande
	<p>Porte-savon verre convient pour : Atrio (40 305 xx3)</p>		
<p>new</p>  	40 307 003	chromé	Prix sur demande
	40 307 DC3	supersteel	Prix sur demande
	40 307 AL3	brushed hard graphite	Prix sur demande
	<p>Atrio Anneau porte-serviette en métal fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>		











GROHE ATRIO

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
<p>new</p>  	40 308 003	chromé	Prix sur demande
	40 308 DC3	supersteel	Prix sur demande
	40 308 AL3	brushed hard graphite	Prix sur demande
	<p>Atrio Porte-serviettes en métal fixation invisible 2 bras, orientable longueur: 489 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>		
<p>new</p>  	40 309 003	chromé	Prix sur demande
	40 309 DC3	supersteel	Prix sur demande
	40 309 AL3	brushed hard graphite	Prix sur demande
	<p>Atrio Porte-serviettes en métal fixation invisible 600 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>		
<p>new</p>  	40 312 003	chromé	Prix sur demande
	40 312 DC3	supersteel	Prix sur demande
	40 312 AL3	brushed hard graphite	Prix sur demande
	<p>Atrio crochet mural en métal fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>		
<p>new</p>  	40 313 003	chromé	Prix sur demande
	40 313 DC3	supersteel	Prix sur demande
	40 313 AL3	brushed hard graphite	Prix sur demande
	<p>Atrio Porte-papier en métal fixation invisible Sans couvercle GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>		
<p>new</p>  	40 314 003	chromé	Prix sur demande
	40 314 DC3	supersteel	Prix sur demande
	40 314 AL3	brushed hard graphite	Prix sur demande
	<p>Atrio Porte-goupillon matériaux: verre / métal montage mural fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>		
	40 791 001	blanc	6,50
	40 791 KS1	velvet black	6,50
<p>Tête de brosse pour rechange</p>			











GROHE GRANDERA



GROHE GRANDERA


		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		23 303 000	chromé	385,00
		23 303 IGO	chromé/doré	480,00
<p>Grandera Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille M monotrou GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie GROHE QuickFix installation rapide GROHE AquaGuide mousseur ajustable vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				
		23 310 000	chromé	370,00
		23 310 IGO	chromé/doré	480,00
<p>Grandera Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille M monotrou GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie GROHE QuickFix installation rapide GROHE AquaGuide mousseur ajustable corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				
		21 107 000	chromé	450,00
		21 107 IGO	chromé/doré	575,00
<p>Grandera Mélangeur 1/2" Taille L monotrou robinets eau chaude/froide avec têtes céramique 1/2" - 90° GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie GROHE AquaGuide mousseur ajustable bec mobile vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				
		23 313 000	chromé	510,00
		23 313 IGO	chromé/doré	690,00
<p>Grandera Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille XL pour vasque libre GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie GROHE QuickFix installation rapide GROHE AquaGuide mousseur ajustable corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				
		20 389 000	chromé	600,00
		20 389 IGO	chromé/doré	800,00
<p>Grandera Mitigeur 3 trous 1/2" Lavabo Taille M robinets eau chaude/froide avec têtes céramique 1/2" - 90° GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie GROHE AquaGuide mousseur ajustable vidage automatique 1 1/4" flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux</p>				

GROHE GRANDERA

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA	
		20 414 000 20 414 IGO	chromé chromé/doré 470,00 479,00	
	Grandera Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo Taille S montage mural à combiner impérativement avec : 29 025 000 livré sans le corps encastré robinets eau chaude/froide avec têtes céramique 1/2" - 90° GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie GROHE AquaGuide mousseur ajustable entr'axe: 200 mm saillie: 177 mm	20 415 000 Idem, saillie: 234 mm	chromé 475,00	
		29 025 000	275,00	
Corps encastré 1/2" pour mélangeur 3 trous mural montage encastré livré sans set de finition profondeur d'encastrément 43 - 85 mm laiton gabarit de montage	19 930 000 19 930 IGO	chromé chromé/doré 510,00 648,00		
		Grandera Mitigeur monocommande 2 trous lavabo Taille M montage mural livré sans le corps encastré à combiner impérativement avec : 23 319 000 GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie GROHE AquaGuide mousseur ajustable saillie: 234 mm	23 319 000	238,00
		Grandera Corps encastré pour mitigeur monocommande montage 2 trous montage encastré livré sans set de finition GROHE SilkMove : cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable profondeur d'encastrément 45 à 75 mm gabarit de montage	23 315 000 23 315 IGO	chromé chromé/doré 450,00 580,00
		Grandera Mitigeur monocommande 1/2" Bidet Taille M monotrou GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE QuickFix installation rapide mousseur à rotule vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)		


GROHE GRANDERA

Référence Finition Prix (€) hors TVA




23 316 000 chromé 470,00
23 316 IGO chromé/doré 568,00

Grandera
Mitigeur monocommande 1/2" douche
montage mural
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
limiteur de débit ajustable
support pour douche à main intégré
départ douche 1/2"
raccords S à rosaces
clapet anti-retour



23 317 000 chromé 580,00
23 317 IGO chromé/doré 750,00


Grandera
Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche
montage mural
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
limiteur de débit ajustable
support pour douche à main intégré
inverseur automatique bain/douche
mousseur
raccords S à rosaces
clapet anti-retour



19 932 000 chromé 355,00
19 932 IGO chromé/doré 421,00

Grandera
Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie
à combiner impérativement avec :
35 501 000 GROHE Rapido E corps encastré universel
livré sans le corps encastré
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
étanchéité rosace et manette
rosace en métal
fixations cachées


35 501 000 115,00
Rapido E Corps encastré pour mitigeur monocommande pour bain et douche



19 920 000 chromé 370,00
19 920 IGO chromé/doré 467,00

Grandera
Set de finition pour mitigeur monocommande, 2 sorties
à combiner impérativement avec :
35 501 000 GROHE Rapido E corps encastré universel
livré sans le corps encastré
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
inverseur automatique bain/douche
étanchéité rosace et manette
rosace en métal
fixations cachées


35 501 000 115,00
Rapido E Corps encastré pour mitigeur monocommande pour bain et douche




46 191 000 75,50

Set de rallonge
25 mm
pour facade mitigeur monocommande universelle 35 001 000,
pour installations encastrées 1/2"
pour utilisation avec mitigeur bain et douche

Référence Finition Prix (€) hors TVA




46 343 000 **257,00**
Set de rallonge
 50 mm
 pour facade mitigeur monocommande universelle 35 001 000,
 pour installations encastrées 1/2"
 pour utilisation avec mitigeur bain et douche
 pour utilisation avec toutes les matières et toutes les surfaces



19 934 000 **477,00**
19 934 IGO **581,00**
 chromé
 chromé/doré

Grandera
Set de finition pour mitigeur thermostatique 1 sortie au dessus pour douche
 set de finition pour 35 500 000
 livré sans le corps encastré
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop: butée à 38°C
 GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable
 séparément
 têtes céramique **Carbodur** 1/2", 180°
 rosace avec **GROHE QuickFix** (fixations cachées)
 poignées métalliques


35 500 000 **229,00**
GROHE Rapido T corps encastré pour mitigeur thermostatique



19 937 000 **515,50**
19 937 IGO **668,00**
 chromé
 chromé/doré

Grandera
Set de finition pour mitigeur thermostatique douche avec 2 sorties intégrées pour 35 500 000
 livré sans le corps encastré
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop: butée à 38°C
 GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples:
 - robinet d'arrêt et réglage du débit
 inverseur: douche de tête/douche à main
 bouton éco et butée éco intégrés pour la douche
 rosace avec **GROHE QuickFix** (fixations cachées)
 poignées métalliques


35 500 000 **229,00**
GROHE Rapido T corps encastré pour mitigeur thermostatique



19 948 000 **531,50**
19 948 IGO **648,00**
 chromé
 chromé/doré

Grandera
Set de finition pour mitigeur thermostatique bain/douche avec 2 sorties
 set de finition pour 35 500 000
 livré sans le corps encastré
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop: butée à 38°C
 GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples:
 - robinet d'arrêt et réglage du débit
 - inverseur: douche à main / bec bain
 bouton éco et butée éco intégrés pour la douche
 rosace avec **GROHE QuickFix** (fixations cachées)
 poignées métalliques

35 500 000 **229,00**
GROHE Rapido T corps encastré pour mitigeur thermostatique




47 780 000 **130,00**
Allonge 27,5 mm
 pour Rapido T 35 500 000
 pour thermostat central ou thermostatique douche avec robinet d'arrêt

47 781 000 **161,00**
Idem, pour thermostatique avec Aquadimmer


GROHE GRANDERA

Référence Finition Prix (€) hors TVA




19 936 000 chromé 1.175,00
19 936 IGO chromé/doré 1.450,00

Grandera
Combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
 constitué de :
 bec bain
 mitigeur monocommande
 - bec bain avec mousseur
 - inverseur bain/douche
 - douche à main Grandera 7,6 l/min.
 - flexible métallique 1500 mm
 flexible(s) de raccordement souple(s)
 raccord pour flexible douchette
 clapet anti-retour
 châssis optionnel (29 037 000)




19 919 000 chromé 1.275,00
19 919 IGO chromé/doré 1.700,00

Grandera
Robinet pour mélangeur bain/Douche 5 trous
 tête à disques céramique Carbodur 1/2", 90°
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
 constitué de :
 mitigeur monocommande
 - bec bain avec mousseur
 - inverseur bain/douche
 - douche à main Grandera 7,6 l/min.
 - flexible métallique 1500 mm
 flexible(s) de raccordement souple(s)
 raccord pour flexible douchette
 clapet anti-retour
 châssis optionnel (29 037 000)




29 037 000 825,00

Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur tablette
 constitué de :
 - cadre de base avec plaque de fixation de robinetterie
 - bac de récupération et d'évacuation des éclaboussures



23 318 000 chromé 1.800,00
23 318 IGO chromé/doré 2.264,00













Grandera
Mitigeur bain, montage au sol
 à combiner impérativement avec : 45 984 001
sans set de prémontage
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
 inverseur automatique bain/douche
 bec avec mousseur
 projection 320 mm
 avec support de douche
 - douche à main Grandera 7,6 l/min.
 flexible Silverflex 1250 mm
 clapet anti-retour



45 984 001 472,00

Platine support 1/2"
 Platine support pour bec bain et douche hors sol
 livré sans set de finition
 plaque de montage avec ajustement 360° horizontalement et 3° verticalement
 profondeur d'encastrement 53-157 mm
 profondeur d'installation 65-157 mm pour mitigeur
 douche, compensation de profondeur 92 mm
 deux 1/2" raccords (chaud / froid)
 kit de rinçage
 tapis d'isolation acoustique
 joint d'étanchéité
 livré avec matériel de fixation











GROHE GRANDERA

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	13 341 000 13 341 IGO	chromé chromé/doré	265,00 328,00
Grandera Bec Bain déverseur montage mural GROHE StarLight: chrome éclatant et durable mousseur saillie: 177 mm			
 	19 942 000 19 942 IGO	chromé chromé/doré	156,00 203,00
Grandera Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties) à combiner impérativement avec : 29 708 000 livré sans le corps encastré GROHE StarLight: chrome éclatant et durable			
 	29 708 000		176,00
Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties) Corps encastré seul livré sans set de finition montage encastré disques céramique 2 arrivées eau froide, eau chaude 1/2" 2 départs eau mitigée douche 1/2" 1 départ eau mitigée baignoire 3/4" gabarit de protection profondeur réglable 24-60 mm laiton			
 	19 944 000 19 944 IGO	chromé chromé/doré	105,00 146,00
Grandera Element de finition pour robinet d'arrêt à combiner impérativement avec : 35 028 000 29 032 000 - corps pour robinet d'arrêt 1/2" - tête à joint GROHE StarLight: chrome éclatant et durable profondeur réglable 43 - 91 mm			
 	35 028 000		119,00
GROHE Rapido C Corps encastré pour panneau de contrôle simple boîtier avec couvercle de protection membrane imperméable points de fixation pour montage devant ou derrière le mur corps en laiton DR - anti corrosion tête céramique 3/4" connexions 1/2" débit: 55 l/min. à 3 bar profondeur d'installation 70 - 95 mm			
 	29 032 000		30,00
Partie encastrée pour robinet d'arrêt tête 1/2" raccordement 1/2" profondeur réglable 43 - 91 mm laiton			

GROHE GRANDERA

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		27 976 000	chromé 425,00
		Rainshower Grandera 210 Douche de tête 1 jet 1 jet: Rain 210 x 210 mm métal GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main adapté pour les chauffe-eau instantanés	27 974 000 chromé 425,00 27 974 IGO chromé/doré 593,00
		27 986 000	chromé 100,00
		Rainshower Grandera Bras de douche saillie: 285 mm métal raccord fileté 1/2" et flexible rosace Grandera GROHE StarLight: chrome éclatant et durable adapté pour les douches de tête Grandera	27 986 IGO chromé/doré 132,00
		27 982 000	chromé 105,50
		Rainshower Grandera Bras de douche du plafond 292 mm métal raccord fileté 1/2" et flexible rosace Grandera GROHE StarLight: chrome éclatant et durable adapté pour les douches de tête Grandera	27 982 IGO chromé/doré 147,00
		26 037 000	chromé 116,00
		Grandera Stick Douche à main, 1 jet 1 jet: Rain métal GROHE EcoJoy limiteur de débit 7,6 l/min. GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs Inner WaterGuide longévité maximale GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main	26 037 IGO chromé/doré 170,50
		27 993 000	chromé 166,00
		Grandera Stick Set de bain, 1 jet constitué de : - douche à main Stick, 1 jet: Rain (26 037 000) - support mural pour douche à main (27 969 000) - Rotaflex flexible 1500 mm (28 417 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 7,6 l/min. GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs Inner WaterGuide longévité maximale GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main	27 993 IGO chromé/doré 267,50







GROHE GRANDERA

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	26 038 000 26 038 IGO	chromé chromé/doré	239,50 333,00
Grandera Stick Set de douche 1 jet constitué de : - douche à main Stick, 1 jet: Rain (26 037 000) - barre de douche 900 mm (27 785 000) - Rotaflex flexible 1750 mm (28 025 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 7,6 l/min. GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs Inner WaterGuide longévité maximale GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures GROHE QuickFix Plus GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main			
 	27 970 000 27 970 IGO	chromé chromé/doré	107,50 137,50
Grandera Coude à encastrer 1/2" métal filetage extérieur 1/2" clapet anti-retour GROHE StarLight : chrome éclatant et durable			
 	27 969 000 27 969 IGO	chromé chromé/doré	75,00 96,00
Grandera Support mural pour douche à main métal GROHE StarLight : chrome éclatant et durable			
 	19 952 000	chromé	155,00
Talentofill pour garniture de remplissage, de vidage et de trop-plein set de finition constitué de : - rosace - mousseurs - commande de vidage accessoires de montage à combiner avec un Talentofill 28 990 000 ou 28 991 000 GROHE StarLight : chrome éclatant et durable			
 	28 912 000	chromé	145,00
Siphon 1 1/4" pour lavabo laiton bouchon métallique fileté pour le nettoyage GROHE StarLight : chrome éclatant et durable			

GROHE GRANDERA

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	40 627 000 40 627 IGO	chromé chromé/doré	251,50 284,00
 	40 626 000 40 626 IGO	chromé chromé/doré	185,50 217,00
 	40 628 000 40 628 IGO	chromé chromé/doré	229,00 268,00
 	40 630 000 40 630 IGO	chromé chromé/doré	162,00 184,00
 	40 629 000 40 629 IGO	chromé chromé/doré	278,50 300,00
 	40 631 000 40 631 IGO	chromé chromé/doré	77,50 87,00











GROHE GRANDERA

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	40 633 000	chromé	174,00
	40 633 IGO	chromé/doré	198,00
	Grandera Barre d'appui pour baignoire longueur: 385 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		
	40 625 000	chromé	208,00
	40 625 IGO	chromé/doré	222,00
	Grandera Porte-papier GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		
	40 632 000	chromé	289,00
	40 632 IGO	chromé/doré	320,00
	Grandera Porte-goupillon céramique GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		









GROHE LINEARE NEW




GROHE LINEARE NEW

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	 <p>32 109 001 32 109 DC1</p> <p>Lineare New Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille XS monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus: installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>	chromé supersteel	203,00 255,00
	 <p>23 791 001 23 791 DC1</p> <p>Lineare New Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille XS monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE QuickFix Plus: installation rapide corps lisse avec vidage push-open flexible(s) de raccordement souple(s)</p>	chromé supersteel	203,00 255,00
	 <p>23 790 001</p> <p>Lineare New Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille XS monotrou levier en métal GROHE SilkMove ES cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie grâce à l'ouverture d'eau froide en position du milieu limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus: installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>	chromé	196,00
	 <p>32 114 001 32 114 DC1</p> <p>Lineare New Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus: installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>	chromé supersteel	216,00 273,00
	 <p>23 106 001 23 106 DC1</p> <p>Lineare New Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus: installation rapide corps lisse avec vidage push-open flexible(s) de raccordement souple(s)</p>	chromé supersteel	316,00 273,00






GROHE LINEARE NEW

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	23 296 001 23 296 DC1	chromé supersteel	284,50 370,00
<p>Lineare New Mitigeur monocommande pour lavabo, 1/2" Taille L monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus: installation rapide bec mobile avec butée et mousseur vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s) pression minimale recommandée 1.0 bar</p>			
 	23 405 001 23 405 DC1	chromé supersteel	305,00 395,00
<p>Lineare New Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille XL monotrou levier en métal pour vasque libre GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus: installation ultra-rapide corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s) pression minimale recommandée 1.0 bar</p>			
 	20 304 001	chromé	319,00
<p>Lineare New Mitigeur 3 trous 1/2" Lavabo Taille M levier en métal tête à disques céramique Carbodur 1/2", 90° GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux pression minimale recommandée 1.0 bar écrou de raccord 1/2" x 10,5 mm</p>			
 	19 409 001 19 409 DC1	chromé supersteel	245,00 309,00
<p>Lineare New Mitigeur monocommande 2 trous lavabo Taille M montage mural à combiner impérativement avec : 23 571 000 livré sans le corps encastré rosace en métal levier en métal GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable entr'axe: 110 mm saillie 149 mm pression minimale recommandée 1.0 bar</p>			









GROHE LINEARE NEW

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	23 444 001	chromé	268,00
	23 444 DC1	supersteel	337,00
	<p>Lineare New Mitigeur monocommande 2 trous lavabo Taille L montage mural à combiner impérativement avec : 23 571 000 livré sans le corps encastré rosace en métal levier en métal GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable entr'axe: 110 mm saillie 207 mm pression minimale recommandée 1.0 bar</p>		
	23 571 000		225,00
	<p>Corps encastré pour mitigeur monocommande 1/2" montage 2 trous montage encastré livré sans set de finition GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable limiteur de course bec peut être mis à gauche ou à droite laiton gabarit de montage</p>		
	33 848 001	chromé	237,00
	33 848 DC1	supersteel	298,00
	<p>Lineare New Mitigeur monocommande 1/2" Bidet Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix Plus: installation rapide mousseur à rotule vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s) pression minimale recommandée 1.0 bar</p>		
	33 865 001	chromé	262,00
	33 865 DC1	supersteel	339,00
	<p>Lineare New Mitigeur monocommande 1/2" douche montage mural levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable départ douche 1/2" clapet anti-retour intégré raccords S à rosaces clapet anti-retour pression minimale recommandée 1.0 bar</p>		
	33 849 001	chromé	367,00
	33 849 DC1	supersteel	477,00
	<p>Lineare New Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable inverseur automatique bain/douche mousseur départ douche 1/2" clapet anti-retour intégré raccords S à rosaces clapet anti-retour pression minimale recommandée 1.0 bar</p>		









GROHE LINEARE NEW

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	33 850 001	chromé	399,00
	<p>Lineare New Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable inverseur automatique bain/douche mousseur départ douche 1/2" clapet anti-retour intégré raccords S à rosaces clapet anti-retour set de douche constitué de : douche à main Sena (26 465) - support mural New Tempesta 100 Cosmopolitan (27 594 000) - flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364) pression minimale recommandée 1.0 bar</p>		
	19 296 001 19 296 DC1	chromé supersteel	189,00 247,00
	<p>Lineare New Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie à combiner impérativement avec : 35 501 000 GROHE Rapido E corps encastré universel livré sans le corps encastré levier en métal GROHE StarLight: chrome éclatant et durable étanchéité rosace et manette rosace en métal fixations cachées</p>		
	19 297 001 19 297 DC1	chromé supersteel	206,00 259,00
	<p>Lineare New Set de finition pour mitigeur monocommande, 2 sorties à combiner impérativement avec : 35 501 000 GROHE Rapido E corps encastré universel livré sans le corps encastré levier en métal GROHE StarLight: chrome éclatant et durable inverseur automatique bain/douche étanchéité rosace et manette rosace en métal fixations cachées</p>		
	46 191 000		75,50
	<p>Set de rallonge 25 mm pour facade mitigeur monocommande universelle 35 001 000, pour installations encastrées 1/2" pour utilisation avec mitigeur bain et douche</p>		
	46 343 000		257,00
	<p>Set de rallonge 50 mm pour facade mitigeur monocommande universelle 35 001 000, pour installations encastrées 1/2" pour utilisation avec mitigeur bain et douche pour utilisation avec toutes les matières et toutes les surfaces</p>		

GROHE LINEARE NEW


	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	19 577 001	chromé	740,00
	19 577 DC1	supersteel	925,00
	<p>Lineare New Combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable bec bain mitigeur monocommande levier en métal bec de remplissage baignoire avec mousseur inverseur bain/douche douche à main Sena (26 465) flexible métallique 2000 mm flexible(s) de raccordement souple(s) raccord pour flexible douchette clapet anti-retour peut être combiné avec 29 037 000 (optionnel)</p>		
	29 037 000		825,00
		<p>Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur tablette constitué de : - cadre de base avec plaque de fixation de robinetterie - bac de récupération et d'évacuation des éclaboussures</p>	
	23 792 001	chromé	1.449,00
	23 792 DC1	supersteel	1.889,00
	<p>Lineare New Mitigeur bain, montage au sol à combiner impérativement avec : 45 984 001 Attention : livré sans corps d'encastrement GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable inverseur automatique bain/douche bec avec mousseur saillie 271 mm clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2" avec support de douche douche à main Sena (26 465) flexible Silverflex 1250 mm (28 362) clapet anti-retour</p>		
	45 984 001		472,00
		<p>Platine support 1/2" Platine support pour bec bain et douche hors sol livré sans set de finition plaque de montage avec ajustement 360° horizontalement et 3° verticalement profondeur d'encastrement 53-157 mm profondeur d'installation 65-157 mm pour mitigeur douche, compensation de profondeur 92 mm deux 1/2" raccords (chaud / froid) kit de rinçage tapis d'isolation acoustique joint d'étanchéité livré avec matériel de fixation</p>	

GROHE LINEARE NEW

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	34 065 002	chromé	249,00
	34 065 DC2	supersteel	299,00
	<p>Grotherm 1000 Cosmopolitan M Mitigeur thermostatique douche 1/2" montage mural GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE MetalGrip: poignée ergonomique en métal GROHE SafeStop: butée à 38°C GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée robinet d'arrêt intégré GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément tête céramique 1/2", 180° départ de douche 1/2" en dessous clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua filtres intégrés clapet anti-retour raccords S rosace en métal GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie</p>		
	19 468 000	chromé	391,00
	19 468 DC0	supersteel	539,00
	<p>Grotherm 3000 Cosmopolitan Set de finition pour mitigeur thermostatique 2 sorties pour bain/douche à combiner impérativement avec : - GROHE Rapido T corps encastré universel 35 500 000 rosace avec GROHE QuickFix (fixations cachées) GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SafeStop: butée à 38°C GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C avec Aquadimmer à fonctions multiples: - robinet d'arrêt et réglage du débit - inverseur pour 2 sorties livré sans le corps encastré</p>		
	26 066 000	chromé	534,00
	26 066 DC0	supersteel	720,00
	<p>Rainshower Cosmopolitan 310 Set de douche de tête 380 mm, 1 jet constitué de : - douche de tête Rainshower Ø 310 mm (27 478 000) 1 jet: Rain bras de douche Rainshower 380 mm (28 361 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main DropStop pas d'après-gouttage après fermeture du robinet</p>		
	26 067 000	chromé	490,00
	26 067 DC0	supersteel	700,00
	<p>Rainshower Cosmopolitan 310 Set de douche de tête, 142 mm, 1 jet constitué de : - douche de tête Rainshower Ø 310 mm (27 478 000) 1 jet: Rain - bras de douche Rainshower, saillie: 142 mm (28 724 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main DropStop pas d'après-gouttage après fermeture du robinet</p>		

GROHE LINEARE NEW

Référence Finition Prix (€) hors TVA



26 075 000 chromé 829,00
26 075 DC0 supersteel 1.219,00

Euphoria System 310

Système de douche thermostatique pour montage mural

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douchette

Rainshower Cosmopolitan douche de tête 310 mm en métal (27 477 000)

1 jet: Rain

avec rotule

angle de rotation $\pm 15^\circ$

- douche à main Euphoria Massage $\varnothing 110$ mm (27 221 000)

- curseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

Inner WaterGuide longévité maximale


GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

TwistFree: système anti-torsion

GROHE MetalGrip poignée ergonomique en métal

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.



27 226 001 chromé 119,00
27 226 DC1 supersteel 169,00

Euphoria 110 Massage

Set de douche, 3 jets

constitué de :

- douche à main Euphoria Massage,

3 jets: Rain, Massage, SmartRain (27 221 000)

- barre de douche 900 mm (27 500 000)

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach porte savon (27 596)

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SprayDimmer contrôle du débit

GROHE QuickFix


GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistFree: système anti-torsion

adapté pour les chauffe-eau instantanés

pression minimale recommandée 1.0 bar



27 057 000 chromé 46,00
27 057 DC0 supersteel 63,00

Rainshower


Coude à encastrer 1/2"

filetage extérieur 1/2"

Avec rosace ronde

clapet anti-retour

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable



27 074 000 chromé 29,50
27 074 DC0 supersteel 53,50

Rainshower











Support mural pour douche à main

non orientable

Avec rosace ronde

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable











GROHE LINEARE NEW

		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		28 388 000 28 388 DC0	chromé supersteel	25,00 30,00
<p>Silverflex Flexible de douche 1750 1750 mm surface lisse pour nettoyage facile renforcé aux extrémités 1/2" x 1/2" système anti-torsion TwistFree GROHE StarLight: chrome éclatant et durable livré sous blister</p>				
		28 362 000 28 362 DC0	chromé supersteel	19,00 24,00
<p>Silverflex Flexible de douche 1250 1250 mm surface lisse pour nettoyage facile renforcé aux extrémités 1/2" x 1/2" système anti-torsion TwistFree GROHE StarLight: chrome éclatant et durable livré sous blister</p>				
		19 952 000	chromé	155,00
<p>Talentofill pour garniture de remplissage, de vidage et de trop-plein set de finition constitué de : rosace - mousseurs - commande de vidage accessoires de montage à combiner avec un Talentofill 28 990 000 ou 28 991 000 GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>				
		28 912 000	chromé	145,00
<p>Siphon 1 1/4" pour lavabo laiton bouchon métallique fileté pour le nettoyage GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>				
		37 601 000	chromé	88,50
<p>Nova Cosmopolitan S Plaque de commande double touche ou interrompable pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support montage vertical 130 x 172 mm en ABS GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie plaque de commande avec aimant et set de fixation, à utiliser pour trappe de visite réduite 40 911 000 (vendu séparément) (pas de retrofit)</p>				

GROHE EUROCUBE JOY




GROHE EUROCUBE JOY

		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		23 656 000	chromé	235,00
<p>Eurocube Joy Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE FeatherControl cartouche Joystick GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus: installation rapide corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				
		23 657 000	chromé	260,00
<p>Eurocube Joy Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille M monotrou levier en métal GROHE FeatherControl cartouche Joystick GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus: installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				
		23 658 000	chromé	255,00
<p>Eurocube Joy Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille M monotrou levier en métal GROHE FeatherControl cartouche Joystick GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus: installation rapide corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				
		23 661 000	chromé	350,00
<p>Eurocube Joy Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille XL monotrou levier en métal pour vasque libre GROHE FeatherControl cartouche Joystick GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus: installation rapide corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				
		19 997 000	chromé	290,00
<p>Eurocube Joy Mitigeur monocommande 2 trous lavabo Taille M montage mural à combiner impérativement avec : 23 429 000 livré sans le corps encastré GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min entr'axe: 110 mm saillie: 172 mm</p>				
		19 998 000	chromé	290,00
<p>Idem, saillie: 231 mm</p>				

GROHE EUROCUBE JOY


Référence Finition Prix (€) hors TVA



23 429 000

240,00

Corps encastré 1/2" pour mitigeur Joystick
montage 2 trous
livré sans set de finition
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
montage encastré
gabarit de montage
laiton




23 664 000

chromé

260,00

Eurocube Joy
Mitigeur monocommande 1/2" Bidet
monotrou
levier en métal
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur rotule 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus: installation rapide
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)




23 665 000

chromé

319,00

Eurocube Joy
Mitigeur monocommande 1/2" douche
montage mural
levier en métal
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
départ douche en bas 1/2"
clapet anti-retour




23 666 000

chromé

375,00

Eurocube Joy
Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche
montage mural
levier en métal
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE XL Waterfall: bec cascade extra-large
clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"
raccords S
clapet anti-retour



19 898 000

chromé

193,00

Eurocube
Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie
à combiner impérativement avec :
35 501 000 GROHE Rapido E corps encastré universel
livré sans le corps encastré
levier en métal
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
étanchéité rosace et manette
rosace en métal
fixations cachées

35 501 000


115,00

Rapido E Corps encastré pour mitigeur monocommande pour bain et douche

GROHE EUROCUBE JOY

Référence Finition Prix (€) hors TVA


19 896 000 chromé 216,00



Eurocube
Set de finition pour mitigeur monocommande, 2 sorties
 à combiner impérativement avec :
35 501 000 GROHE Rapido E corps encastré universel
 livré sans le corps encastré
 levier en métal
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
 inverseur automatique bain/douche
 étanchéité rosace et manette
 rosace en métal
 fixations cachées



35 501 000 115,00
Rapido E Corps encastré pour mitigeur monocommande pour bain et douche

46 191 000 75,50




Set de rallonge
 25 mm
 pour facade mitigeur monocommande universelle 35 001 000,
 pour installations encastrées 1/2"
 pour utilisation avec mitigeur bain et douche

46 343 000 257,00



Set de rallonge
 50 mm
 pour facade mitigeur monocommande universelle 35 001 000,
 pour installations encastrées 1/2"
 pour utilisation avec mitigeur bain et douche
 pour utilisation avec toutes les matières et toutes les surfaces


19 959 000 chromé 289,00



Grotherm Cube
Set de finition pour mitigeur thermostatique 1 sortie au dessus pour douche
 à combiner impérativement avec :
 GROHE Rapido T **35 500 000**
 rosace murale, fixations cachées
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop: butée à 38°C
 GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable
 séparément
 tête à disques céramique 1/2", 180°
 livré sans le corps encastré

35 500 000 229,00
GROHE Rapido T corps encastré pour mitigeur thermostatique

19 958 000 chromé 320,50




Grotherm Cube
Set de finition pour mitigeur thermostatique 2 sorties pour bain/douche
 à combiner impérativement avec :
 - GROHE Rapido T corps encastré universel **35 500 000**
 rosace murale, fixations cachées
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop: butée à 38°C
 GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples:
 - **GROHE EcoButton** intégré
 (bouton économique pour la douche)
 - réglage du débit
 - inverseur bain/douche
 livré sans le corps encastré

35 500 000 229,00
GROHE Rapido T corps encastré pour mitigeur thermostatique

GROHE EUROCUBE JOY

Référence Finition Prix (€) hors TVA


19 961 000 chromé 265,00



Grotherm Cube
Set de finition pour mitigeur thermostatique central
 à combiner impérativement avec :
 - GROHE Rapido T corps encastré universel **35 500 000**
 rosace murale, fixations cachées
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop: butée à 38°C
 GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
 livré sans le corps encastré

35 500 000 229,00
GROHE Rapido T corps encastré pour mitigeur thermostatique


new



23 667 001 chromé 1.650,00


Eurocube Joy
Mitigeur bain, montage au sol
 à combiner impérativement avec :
45 984 001
 29 038 001
 29 086 000
Attention : livré sans corps d'encastrement
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
GROHE Starlight durable
 inverseur automatique bain/douche
 bec avec mousseur
 Douchette Euphoria Cube+ 6,6 l/min
 flexible Silverflex 1250 mm (28 362)
 saillie 298 mm
 clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"
 avec support de douche
 clapet anti-retour

47 780 000 130,00



Allonge 27,5 mm
 pour Rapido T **35 500 000**
 pour thermostat central ou thermostatique douche avec robinet d'arrêt

47 781 000 161,00
Idem, pour thermostatique avec Aquadimmer

















45 984 001 472,00











Platine support 1/2"
 Platine support pour bec bain et douche hors sol
 livré sans set de finition
 plaque de montage avec ajustement 360° horizontalement et 3° verticalement
 profondeur d'encastrement 53-157 mm
 profondeur d'installation 65-157 mm pour mitigeur
 douche, compensation de profondeur 92 mm
 deux 1/2" raccords (chaud / froid)
 kit de rinçage
 tapis d'isolation acoustique
 joint d'étanchéité
 livré avec matériel de fixation

GROHE EUROCUBE













GROHE EUROCUBE


	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	23 137 000	chromé	169,00
<p>Eurocube Robinet lave-mains Taille XS monotrou levier en métal tête céramique 1/2", 90° GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min écrou de raccord 1/2" x 10,5 mm</p>			
 	23 127 00E	chromé	210,00
<p>Eurocube Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus: installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>			
 	23 127 000	chromé	204,00
<p>Idem, avec écoulement non-restreint</p>			
 	23 132 00E	chromé	199,00
<p>Eurocube Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus: installation rapide corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)</p>			
 	23 132 000	chromé	198,00
<p>Idem, avec écoulement non-restreint</p>			
 	23 390 00E	chromé	212,00
<p>Eurocube Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove ES cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie grâce à l'ouverture d'eau froide en position du mileu GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus: installation ultra-rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>			
 	23 392 00E	chromé	206,00
<p>Idem, corps lisse</p>			
	23 445 000	chromé	240,00
<p>Eurocube Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille M monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus: installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>			

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	23 446 000	chromé	198,50
<p>Eurocube Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille M monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus: installation rapide corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)</p>			
 	23 135 00E	chromé	252,00
<p>Eurocube Mitigeur monocommande pour lavabo, 1/2" Taille L monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus: installation rapide bec mobile avec butée vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>			
	23 135 000	chromé	250,00
<p>Idem, avec écoulement non-restreint</p>			
 	23 406 000	chromé	329,00
<p>Eurocube Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille XL monotrou levier en métal pour vasque libre GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm limiteur de course intégré GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus: installation rapide corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)</p>			
 	20 351 000	chromé	440,00
<p>Eurocube Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo Taille S levier en métal tête à disques céramique Carbodur 1/2", 90° GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix Plus: installation rapide bec avec mousseur vidage automatique 1 1/4" flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux écrou de raccord 1/2" x 10,5 mm</p>			
 	19 895 000	chromé	262,00
<p>Eurocube Mitigeur monocommande 2 trous lavabo Taille S montage mural à combiner impérativement avec : 23 200 000 livré sans le corps encastré rosace en métal levier en métal GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE AquaGuide mousseur ajustable entr'axe: 110 mm saillie: 171 mm</p>			
	23 447 000	chromé	277,00
<p>Idem, saillie: 231 mm</p>			

GROHE EUROCUBE


	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	23 200 000		204,00
	<p>Corps encastré pour mitigeur monocommande montage 2 trous montage encastré livré sans set de finition GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable profondeur d'encastrement 45 à 75 mm laiton gabarit de montage</p>		
	23 138 000	chromé	228,00
	<p>Eurocube Mitigeur monocommande 1/2" Bidet Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix Plus: installation rapide mousseur à rotule vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>		
	23 145 000	chromé	222,50
	<p>Eurocube Mitigeur monocommande 1/2" douche montage mural levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable raccords S à rosaces clapet anti-retour</p>		
	18 541 000		29,00
	<p>Eurocube Tablette-Porte savon</p>		
	23 140 000	chromé	288,00
	<p>Eurocube Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable inverseur automatique bain/douche mousseur raccords S à rosaces clapet anti-retour</p>		

Référence Finition Prix (€) hors TVA




23 141 000 chromé 344,00

Eurocube
Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche
montage mural
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
limiteur de débit ajustable
inverseur automatique bain/douche
mousseur
raccords S à rosaces
clapet anti-retour
constitué de :
- douche à main (27 699 000)
- support mural (27 693 000)
- flexible de douche 1500 mm (28 151 000)




19 898 000 chromé 193,00

Eurocube
Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie
à combiner impérativement avec :
35 501 000 GROHE Rapido E corps encastré universel
livré sans le corps encastré
levier en métal
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
étanchéité rosace et manette
rosace en métal
fixations cachées
35 501 000 115,00
Rapido E Corps encastré pour mitigeur monocommande pour bain et douche





19 896 000 chromé 216,00

Eurocube
Set de finition pour mitigeur monocommande, 2 sorties
à combiner impérativement avec :
35 501 000 GROHE Rapido E corps encastré universel
livré sans le corps encastré
levier en métal
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
inverseur automatique bain/douche
étanchéité rosace et manette
rosace en métal
fixations cachées
35 501 000 115,00
Rapido E Corps encastré pour mitigeur monocommande pour bain et douche



46 191 000 75,50

Set de rallonge
25 mm
pour facade mitigeur monocommande universelle 35 001 000,
pour installations encastrées 1/2"
pour utilisation avec mitigeur bain et douche




46 343 000 257,00

Set de rallonge
50 mm
pour facade mitigeur monocommande universelle 35 001 000,
pour installations encastrées 1/2"
pour utilisation avec mitigeur bain et douche
pour utilisation avec toutes les matières et toutes les surfaces

Référence Finition Prix (€) hors TVA

19 897 001 chromé 995,00



Eurocube

Combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm


GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

constitué de :

- bec bain
- mitigeur monocommande
- levier en métal
- bec de remplissage baignoire avec mousseur
- inverseur bain/douche
- Douchette Euphoria Cube+ 6,6 l/min
- flexible métallique 2000 mm
- flexible(s) de raccordement souple(s)
- raccord pour flexible douchette
- clapet anti-retour
- peut être combiné avec 29 037 000 (optionnel)

disponible en juillet 2018

29 037 000 825,00




Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur tablette

constitué de :

- cadre de base avec plaque de fixation de robinetterie
- bac de récupération et d'évacuation des éclaboussures

new

23 672 001 chromé 1.500,00



Eurocube

Mitigeur bain, montage au sol

à combiner impérativement avec :

45 984 001

Attention : livré sans corps d'encastrement

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

limiteur de course

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

inverseur automatique bain/douche

bec avec mousseur

Douchette Euphoria Cube+ 6,6 l/min

flexible Silverflex 1250 mm (28 362)


saillie 298 mm

clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"

clapet anti-retour

avec support de douche

45 984 001 472,00



Platine support 1/2"

Platine support pour bec bain et douche hors sol

livré sans set de finition

plaque de montage avec ajustement 360° horizontalement et 3° verticalement

profondeur d'encastrement 53-157 mm

profondeur d'installation 65-157 mm pour mitigeur

douche, compensation de profondeur 92 mm

deux 1/2" raccords (chaud / froid)


kit de rinçage

tapis d'isolation acoustique

joint d'étanchéité

livré avec matériel de fixation

13 303 000 chromé 126,00



Bec Bain déverseur

montage mural

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

mousseur

1/2"

saillie: 172 mm

GROHE EUROCUBE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	19 910 000	chromé	56,50
<p>Eurocube Element de finition pour robinet d'arrêt pour robinets d'arrêt encastrés 35 028 000 livré sans le corps encastré profondeur réglable 16 - 38 mm poignée métallique GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	35 028 000		119,00
<p>GROHE Rapido C Corps encastré pour panneau de contrôle simple boîtier avec couvercle de protection membrane imperméable points de fixation pour montage devant ou derrière le mur corps en laiton DR - anti corrosion tête céramique 3/4" connexions 1/2" débit: 55 l/min. à 3 bar profondeur d'installation 70 - 95 mm</p>			
 	29 800 000		20,00
<p>Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2" tête 1/2" tige d'axe court gabarit de protection raccordement 1/2" laiton</p>			
	29 802 000		34,00
<p>Idem, 3/4", tête pré-assemblé 3/4"</p>			
 	22 012 000	chromé	45,50
<p>Eurocube Robinet d'équerre 1/2" raccord mural 1/2" sortie 3/8" Tête de cartouche 3/8" poignée métallique marquage neutre Rosace métallique</p>			
 	19 952 000	chromé	155,00
<p>Talentofill pour garniture de remplissage, de vidage et de trop-plein set de finition constitué de : rosace - mousseurs - commande de vidage accessoires de montage à combiner avec un Talentofill 28 990 000 ou 28 991 000 GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	37 535 000	chromé	73,00
<p>Skate Cosmopolitan S Plaque de commande double touche ou interrompable pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support montage vertical 130 x 172 mm en ABS GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie plaque de commande avec aimant et set de fixation, à utiliser pour trappe de visite réduite 40 911 000 (vendu séparément) (pas de retrofit)</p>			

GROHE EUROCUBE

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

40 565 000

chromé

69,00

























Bonde de vidage
pour lavabo avec trop-plein
pour garniture de vidage standard 1 1/4"
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable









GROHE EUROPLUS



GROHE EUROPLUS

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		33 156 002 Europlus Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille XS monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix système de montage rapide mousseur orientable vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)	chromé 200,00
		32 612 00E Europlus Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus installation ultra-rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)	chromé 207,00
		32 612 002 Idem, avec écoulement non-restreint	chromé 206,00
		33 163 002 Europlus Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix Plus installation ultra-rapide mousseur SpeedClean , procédé anti-calcaire corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)	chromé 202,00
		33 155 002 Europlus Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix système de montage rapide Bec extractible avec mousseur SpeedClean clapet anti-retour intégré vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)	chromé 274,00
		32 618 002 Europlus Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille XL monotrou levier en métal pour vasque libre GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix Plus installation ultra-rapide mousseur SpeedClean , procédé anti-calcaire vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)	chromé 289,00

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	33 241 002	chromé	213,00
<p>Europlus Mitigeur monocommande 1/2" Bidet Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix Plus installation ultra-rapide mousseur à rotule vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>			
 	33 577 002	chromé	206,00
<p>Europlus Mitigeur monocommande 1/2" douche montage mural levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min raccords S clapet anti-retour</p>			
 	33 553 002	chromé	268,00
<p>Europlus Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min inverseur automatique bain/douche mousseur SpeedClean, procédé anti-calcaire raccords S clapet anti-retour</p>			
 	33 547 002	chromé	341,00
<p>Europlus Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min inverseur automatique bain/douche mousseur SpeedClean, procédé anti-calcaire raccords S clapet anti-retour set de douche - douche à main Euphoria 110 Champagne (27 222 000) - support mural pour douchette (28 622 000) - flexible de douche 1500 mm (28 151)</p>			
 	19 537 002	chromé	175,00
<p>Europlus Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie à combiner impérativement avec : 35 501 000 GROHE Rapido E corps encastré universel livré sans le corps encastré levier en métal GROHE StarLight: chrome éclatant et durable étanchéité rosace et manette rosace de finition murale fixations cachées</p>			
			35 501 000 115,00
Rapido E Corps encastré pour mitigeur monocommande pour bain et douche			

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	19 536 002	chromé	206,00
	Europlus Set de finition pour mitigeur monocommande, 2 sorties à combiner impérativement avec : 35 501 000 GROHE Rapido E corps encastré universel livré sans le corps encastré levier en métal GROHE StarLight: chrome éclatant et durable inverseur automatique bain/douche étanchéité rosace et manette rosace de finition murale fixations cachées		
	35 501 000		115,00
	Rapido E Corps encastré pour mitigeur monocommande pour bain et douche		
 	46 191 000		75,50
	Set de rallonge 25 mm pour facade mitigeur monocommande universelle 35 001 000, pour installations encastrées 1/2" pour utilisation avec mitigeur bain et douche		
	46 343 000		257,00
	Idem, rallonge 50 mm		
 	28 912 000	chromé	145,00
	Siphon 1 1/4" pour lavabo laiton bouchon métallique fileté pour le nettoyage GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		
 	19 952 000	chromé	155,00
	Talentofill pour garniture de remplissage, de vidage et de trop-plein set de finition constitué de : rosace - mousseurs - commande de vidage accessoires de montage à combiner avec un Talentofill 28 990 000 ou 28 991 000 GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		

GROHE ESSENCE



LES ESSENTIELS – DÉCOUVREZ LES NOUVEAUX COLORIS DE LA GAMME ESSENCE


La gamme Essence améliorée comprend à présent dix coloris, vous offrant ainsi plus de possibilités que jamais pour exprimer votre créativité.



Chrome
00



SuperSteel
DC



Warm Sunset
DA



Cool Sunrise
GL



Hard Graphite
A0



Polished Nickel
BE



Brushed Warm Sunset
DL



Brushed Cool Sunrise
GN



Brushed Hard Graphite
AL



Brushed Nickel
EN

Article No. (Chrome)	Description	Chrome	Supersteel	Warm Sunset	Brushed Warm Sunset	Cool Sunrise	Brushed Cool Sunrise	Hard Graphite	Brushed Hard Graphite	Polished Nickel	Brushed Nickel
23 589 001	Mitigeur monocommande Taille S		●	●	●	●	●	●	●	●	●
23 590 001	Mitigeur monocommande Taille S	●									
34 294 001	Mitigeur monocommande Taille S	●									
32 898 001	Mitigeur monocommande Taille S	●									
32 899 001	Mitigeur monocommande Taille S	●									
23 379 001	Mitigeur monocommande Taille S	●									
23 462 001	Mitigeur monocommande Taille M	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
23 463 001	Mitigeur monocommande Taille M	●									
23 480 001	Mitigeur monocommande Taille M	●									
32 628 001	Mitigeur monocommande Taille L	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
23 541 001	Mitigeur monocommande Taille L	●									
32 901 001	Mitigeur monocommande Taille XL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
19 408 001	Mitigeur monocommande Taille M	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
19 967 001	Mitigeur monocommande Taille L	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
32 935 001	Mitigeur monocommande bidet Taille S	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20 296 001	Mélangeur 3 trous lavabo Taille M	●									
20 299 001	Mélangeur 3 trous lavabo Taille L	●									
33 624 001	Mitigeur monocommande bain/douche	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
33 628 001	Mitigeur monocommande bain/douche	●									
33 636 001	Mitigeur monocommande douche	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
19 285 001	Mitigeur monocommande bain/douche	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
19 286 001	Mitigeur monocommande douche	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
19 578 001	Façade pour combiné 4 trous	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
23 491 001	Mitigeur monocommande bain/douche	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
23 741 001	Mitigeur de douche libre	●	●								
30 269 000	Mitigeur monocommande évier, bec L	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
30 270 000	Mitigeur monocommande évier, bec L, douchette extractible (2 jets)tible (2 jets)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
26 066 000	Set de douche de tête 380 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
26 067 000	Set de douche de tête 142 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
27 057 000	Coude à encastrer	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
19 468 000	Mitigeur bain/douche thermostatique, 2 sorties	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
26 075 000	Système de douche avec mitigeur thermostatique	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
34 065 002	Mitigeur thermostatique	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
27 400 000	Douche à main 1 jet	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
27 074 000	Support mural pour douche à main	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
27 226 001	Set de douche 3 jets	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
28 362 000	Silverflex flexible de douche	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
28 388 000	Silverflex flexible de douche	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
38 732 000	Plaques de commande	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40 689 001	Porte-papier toilette	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40 688 001	Porte-serviettes	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40 421 001	Barre de préhension	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40 394 001	Distributeur de savon	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40 386 001	Porte-serviettes	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40 385 001	Porte-papier de réserve	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40 374 001	Porte-goupillon	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40 371 001	Porte-serviettes double	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40 369 001	Porte-savon	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40 367 001	Porte-papier toilette	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40 366 001	Porte-serviettes	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40 365 001	Anneau porte-serviettes	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40 364 001	Crochet mural	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Remplacez l'avant-dernier et l'avant-avant-dernier chiffre par le code couleur ci-dessous afin de commander la version couleur.


Options de couleurs :

● 00 | StarLight Chrome ● GL | Cool Sunrise ● DA | Warm Sunset ● A0 | Hard Graphite ● BE | Polished Nickel
 ● DC | SuperSteel ● GN | Brushed Cool Sunrise ● DL | Brushed Warm Sunset ● AL | Brushed Hard Graphite ● EN | Brushed Nickel

GROHE ESSENCE


	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		23 589 DC1	supersteel 207,00
		23 589 BE1	nickel 211,00
		23 589 EN1	brushed nickel 211,00
		23 589 GL1	cool sunrise 211,00
		23 589 GN1	brushed cool sunrise 211,00
		23 589 DA1	warm sunset 211,00
		23 589 DL1	brushed warm sunset 211,00
		23 589 A01	hard graphite 211,00
		23 589 AL1	brushed hard graphite 211,00
		Essence Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm limiteur de course GROHE Starlight durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE QuickFix Plus: installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)	
		23 590 001	chromé 155,00
		Essence Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE QuickFix Plus: installation rapide corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)	
		23 591 001	chromé 151,00
		Essence Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove ES cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie grâce à l'ouverture d'eau froide en position du milieu limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE QuickFix Plus: installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)	
		32 898 001	chromé 150,00
		Essence Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus: installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)	
		32 899 001	chromé 148,00
		Essence Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus: installation rapide chaînette coulissante flexible(s) de raccordement souple(s)	

Référence Finition Prix (€) hors TVA




34 294 001 chromé 152,00

Essence
Mitigeur monocommande 1/2" lavabo
Taille S
 monotrou
 levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
 limiteur de course
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus: installation rapide
corps lisse
 flexible(s) de raccordement souple(s)




23 379 001 chromé 155,00

Essence
Mitigeur monocommande 1/2" lavabo
Taille S
 monotrou
 levier en métal
GROHE SilkMove ES cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie grâce à l'ouverture d'eau froide en position du milieu
 limiteur de course
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus: installation rapide
 vidage automatique 1 1/4"
 flexible(s) de raccordement souple(s)











23 462 001 chromé 185,00
23 462 DC1 supersteel 240,00
23 462 BE1 nickel 245,00
23 462 EN1 brushed nickel 245,00
23 462 GL1 cool sunrise 245,00
23 462 GN1 brushed cool sunrise 245,00
23 462 DA1 warm sunset 245,00
23 462 DL1 brushed warm sunset 245,00
23 462 A01 hard graphite 245,00
23 462 AL1 brushed hard graphite 245,00

Essence
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
Taille M
 monotrou
 levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
 limiteur de course
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE QuickFix Plus: installation rapide
 bec mobile avec butée et mousseur
 vidage automatique 1 1/4"
 flexible(s) de raccordement souple(s)




23 480 001 chromé 180,00

Essence
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
Taille M
 monotrou
 levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
 limiteur de course
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE QuickFix Plus: installation rapide
 bec mobile avec butée et mousseur
chaînette coulissante
 flexible(s) de raccordement souple(s)


	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	23 463 001	chromé	176,00
	Essence Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille M monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE QuickFix Plus: installation rapide bec mobile avec butée et mousseur corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)		
 	32 628 001 32 628 DC1 32 628 BE1 32 628 EN1 32 628 GL1 32 628 GN1 32 628 DA1 32 628 DL1 32 628 A01 32 628 AL1	chromé supersteel nickel brushed nickel cool sunrise brushed cool sunrise warm sunset brushed warm sunset hard graphite brushed hard graphite	207,00 260,00 265,00 265,00 265,00 265,00 265,00 265,00 265,00 265,00
	Essence Mitigeur monocommande pour lavabo, 1/2" Taille L monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE QuickFix Plus: installation rapide bec mobile avec butée et mousseur vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)		
 	23 541 001	chromé	197,00
	Essence Mitigeur monocommande pour lavabo, 1/2" Taille L monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE QuickFix Plus: installation rapide bec mobile avec butée et mousseur corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)		
 	32 901 001 32 901 DC1 32 901 BE1 32 901 EN1 32 901 GL1 32 901 GN1 32 901 DA1 32 901 DL1 32 901 A01 32 901 AL1	chromé supersteel nickel brushed nickel cool sunrise brushed cool sunrise warm sunset brushed warm sunset hard graphite brushed hard graphite	279,00 360,00 365,00 365,00 365,00 365,00 365,00 365,00 365,00 365,00
	Essence Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille XL monotrou levier en métal pour vasque libre GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE QuickFix Plus: installation ultra-rapide bec mobile avec butée et mousseur corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)		

Référence Finition Prix (€) hors TVA



20 296 001 chromé 251,00


Essence
Mitigeur 3 trous 1/2" Lavabo
Taille M
levier en métal
tête à disques céramique Carbodur 1/2", 90°
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
bec avec mousseur
vidage automatique 1 1/4"
flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
écrou de raccord 1/2" x 10,5 mm



20 299 001 chromé 284,00

Essence
Batterie 3 trous pour lavabo
Taille L
levier en métal
tête à disques céramique Carbodur 1/2", 90°
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE QuickFix installation rapide
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
vidage automatique 1 1/4"
flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
écrou de raccord 1/2" x 10,5 mm


19 408 001 chromé 203,00
19 408 DC1 supersteel 265,00
19 408 BE1 nickel 270,00
19 408 EN1 brushed nickel 270,00
19 408 GL1 cool sunrise 270,00
19 408 GN1 brushed cool sunrise 270,00
19 408 DA1 warm sunset 270,00
19 408 DL1 brushed warm sunset 270,00
19 408 A01 hard graphite 270,00
19 408 AL1 brushed hard graphite 270,00



Essence
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille M

montage mural
à combiner impérativement avec :
23 571 000
livré sans le corps encastré
rosace en métal
levier en métal
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
entr'axe: 110 mm
saillie: 183 mm


19 967 001 chromé 224,50
19 967 DC1 supersteel 297,00
19 967 BE1 nickel 306,00
19 967 EN1 brushed nickel 306,00
19 967 GL1 cool sunrise 306,00
19 967 GN1 brushed cool sunrise 306,00
19 967 DA1 warm sunset 306,00
19 967 DL1 brushed warm sunset 306,00
19 967 A01 hard graphite 306,00
19 967 AL1 brushed hard graphite 306,00
Idem, saillie 230 mm



23 571 000 225,00

Corps encastré pour mitigeur monocommande 1/2"
montage 2 trous
montage encastré
livré sans set de finition
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable
limiteur de course
bec peut être mis à gauche ou à droite
laiton
gabarit de montage


GROHE ESSENCE



Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
32 935 001	chromé	150,00
32 935 DC1	supersteel	221,00
32 935 BE1	nickel	224,00
32 935 EN1	brushed nickel	224,00
32 935 GL1	cool sunrise	224,00
32 935 GN1	brushed cool sunrise	224,00
32 935 DA1	warm sunset	224,00
32 935 DL1	brushed warm sunset	224,00
32 935 A01	hard graphite	224,00
32 935 AL1	brushed hard graphite	224,00

Essence
Mitigeur monocommande 1/2" Bidet
Taille S


monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
limiteur de course
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE QuickFix Plus: installation rapide
mousseur à rotule
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)



33 636 001	chromé	175,00
33 636 DC1	supersteel	235,00
33 636 BE1	nickel	239,00
33 636 EN1	brushed nickel	239,00
33 636 GL1	cool sunrise	239,00
33 636 GN1	brushed cool sunrise	239,00
33 636 DA1	warm sunset	239,00
33 636 DL1	brushed warm sunset	239,00
33 636 A01	hard graphite	239,00
33 636 AL1	brushed hard graphite	239,00

Essence
Mitigeur monocommande 1/2" douche

montage mural
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de course
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
départ douche 1/2"
clapet anti-retour intégré
raccords S




33 624 001	chromé	215,00
33 624 DC1	supersteel	279,00
33 624 BE1	nickel	285,00
33 624 EN1	brushed nickel	285,00
33 624 GL1	cool sunrise	285,00
33 624 GN1	brushed cool sunrise	285,00
33 624 DA1	warm sunset	285,00
33 624 DL1	brushed warm sunset	285,00
33 624 A01	hard graphite	285,00
33 624 AL1	brushed hard graphite	285,00

Essence
Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche

montage mural
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de course
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
inverseur automatique bain/douche
mousseur
départ douche 1/2"
clapet anti-retour intégré
raccords S


Référence Finition Prix (€) hors TVA

33 628 001 chromé 266,00



Essence
Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche
 montage mural
 levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
 limiteur de course
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
 inverseur automatique bain/douche, mousseur
 départ douche 1/2"
 clapet anti-retour intégré
 raccords S
 clapet anti-retour
set de douche
 constitué de :
 douche à main Euphoria Cosmopolitan Stick
 (27 400 000) 6,6 l/min
 - support mural New Tempesta 100 Cosmopolitan (27 594 000)
 - flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364),


19 286 001	chromé	149,00
19 286 DC1	supersteel	197,00
19 286 BE1	nickel	202,00
19 286 EN1	brushed nickel	202,00
19 286 GL1	cool sunrise	202,00
19 286 GN1	brushed cool sunrise	202,00
19 286 DA1	warm sunset	202,00
19 286 DL1	brushed warm sunset	202,00
19 286 A01	hard graphite	202,00
19 286 AL1	brushed hard graphite	202,00



Essence
Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie
 à combiner impérativement avec :
35 501 000 GROHE Rapido E corps encastré universel
 livré sans le corps encastré
 levier en métal
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
 étanchéité rosace et manette
 rosace en métal
 fixations cachées


35 501 000 115,00
Rapido E Corps encastré pour mitigeur monocommande pour bain et douche

19 285 001	chromé	162,00
19 285 DC1	supersteel	214,00
19 285 BE1	nickel	220,00
19 285 EN1	brushed nickel	220,00
19 285 GL1	cool sunrise	220,00
19 285 GN1	brushed cool sunrise	220,00
19 285 DA1	warm sunset	220,00
19 285 DL1	brushed warm sunset	220,00
19 285 A01	hard graphite	220,00
19 285 AL1	brushed hard graphite	220,00



Essence
Set de finition pour mitigeur monocommande, 2 sorties
 à combiner impérativement avec :
35 501 000 GROHE Rapido E corps encastré universel
 livré sans le corps encastré
 levier en métal
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
 inverseur automatique bain/douche
 étanchéité rosace et manette
 rosace en métal
 fixations cachées

35 501 000 115,00
Rapido E Corps encastré pour mitigeur monocommande pour bain et douche




46 191 000 75,50

Set de rallonge
 25 mm
 pour facade mitigeur monocommande universelle 35 001 000,
 pour installations encastrées 1/2"
 pour utilisation avec mitigeur bain et douche

46 343 000 257,00
Idem, rallonge 50 mm

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
19 578 001	chromé	735,00
19 578 DC1	supersteel	949,00
19 578 BE1	nickel	979,00
19 578 EN1	brushed nickel	979,00
19 578 GL1	cool sunrise	979,00
19 578 GN1	brushed cool sunrise	979,00
19 578 DA1	warm sunset	979,00
19 578 DL1	brushed warm sunset	979,00
19 578 A01	hard graphite	979,00
19 578 AL1	brushed hard graphite	979,00



Essence

Combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de course

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

bec bain

mitigeur monocommande

levier en métal

bec de remplissage baignoire avec mousseur

inverseur bain/douche

- douche à main Euphoria stick Cosmopolitan,
1 jet: Normal (27 400 000)

flexible métallique 2000 mm

flexible(s) de raccordement souple(s)

raccord pour flexible douchette

clapet anti-retour

peut être combiné avec **29 037 000** (optionnel)

29 037 000


825,00

Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur tablette

constitué de :

- cadre de base avec plaque de fixation de robinetterie

- bac de récupération et d'évacuation des éclaboussures



23 741 001
23 741 DC1

chromé
supersteel

2.049,00
2.689,00

Essence

Douche hors-sol 1/2"

montage au sol

à combiner impérativement avec :

45 984 001

29 038 001

29 086 000

Attention : livré sans corps d'encastrement

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de course

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

inverseur automatique

douche de tête / douche à main

bras de douche orientable horizontalement 360°

avec support de douche

clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"

avec rotule

avec rotule
angle de rotation ± 15°

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs


GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main










Euphoria Cosmopolitan douche à main 7,6 l/min. (27 806 000)

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)


clapet anti-retour

pression minimale recommandée 1.0 bar



	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA	
 	23 491 001	chromé	1.189,00	
	23 491 DC1	supersteel	1.499,00	
	23 491 BE1	nickel	1.549,00	
	23 491 EN1	brushed nickel	1.549,00	
	23 491 GL1	cool sunrise	1.549,00	
	23 491 GN1	brushed cool sunrise	1.549,00	
	23 491 DA1	warm sunset	1.549,00	
	23 491 DL1	brushed warm sunset	1.549,00	
	23 491 A01	hard graphite	1.549,00	
	23 491 AL1	brushed hard graphite	1.549,00	
	<p>Essence Mitigeur bain, montage au sol à combiner impérativement avec : 45 984 001 Attention : livré sans corps d'encastrement GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable inverseur automatique bain/douche bec mobile avec butée et mousseur saillie: 277 mm clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2" avec support de douche Euphoria Cosmopolitan douche à main 7,6 l/min. (27 806 000) flexible Silverflex 1250 mm (28 362) clapet anti-retour</p>			
	 	45 984 001		472,00
<p>Platine support 1/2" Platine support pour bec bain et douche hors sol livré sans set de finition plaque de montage avec ajustement 360° horizontalement et 3° verticalement profondeur d'encastrement 53-157 mm profondeur d'installation 65-157 mm pour mitigeur douche, compensation de profondeur 92 mm deux 1/2" raccords (chaud / froid) kit de rinçage tapis d'isolation acoustique joint d'étanchéité livré avec matériel de fixation</p>				
 	19 952 000	chromé	155,00	
	<p>Talentofill pour garniture de remplissage, de vidage et de trop-plein set de finition constitué de : rosace - mousseurs - commande de vidage accessoires de montage à combiner avec un Talentofill 28 990 000 ou 28 991 000 GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	37 601 000	chromé	88,50	
	<p>Nova Cosmopolitan S Plaque de commande double touche ou interromptable pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support montage vertical 130 x 172 mm en ABS GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie plaque de commande avec aimant et set de fixation, à utiliser pour trappe de visite réduite 40 911 000 (vendu séparément) (pas de retrofit)</p>			
 	28 912 000	chromé	145,00	
	<p>Siphon 1/4" pour lavabo laiton bouchon métallique fileté pour le nettoyage GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			

Référence Finition Prix (€) hors TVA



34 065 002	chromé	249,00
34 065 DC2	supersteel	299,00
34 065 BE2	nickel	329,00
34 065 EN2	brushed nickel	329,00
34 065 GL2	cool sunrise	329,00
34 065 GN2	brushed cool sunrise	329,00
34 065 DA2	warm sunset	329,00
34 065 DL2	brushed warm sunset	329,00
34 065 A02	hard graphite	329,00
34 065 AL2	brushed hard graphite	329,00

Grohtherm 1000 Cosmopolitan M

Mitigeur thermostatique douche 1/2"

montage mural

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE MetalGrip: poignée ergonomique en métal

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C

GROHE TurboStat: Régulation thermostatique quasi-instantanée

robinet d'arrêt intégré

GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable

séparément

tête céramique 1/2", 180°

départ de douche 1/2" en dessous

clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua


filtres intégrés

clapet anti-retour

raccords S

rosace en métal

GROHE EcoJoy: 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie



19 468 000	chromé	391,00
19 468 DC0	supersteel	539,00
19 468 BE0	nickel	559,00
19 468 EN0	brushed nickel	559,00
19 468 GL0	cool sunrise	559,00
19 468 GN0	brushed cool sunrise	559,00
19 468 DA0	warm sunset	559,00
19 468 DL0	brushed warm sunset	559,00
19 468 A00	hard graphite	559,00
19 468 AL0	brushed hard graphite	559,00

Grohtherm 3000 Cosmopolitan

Set de finition pour mitigeur thermostatique 2 sorties pour bain/douche

à combiner impérativement avec :

- GROHE Rapido T corps encastré universel **35 500 000**

rosace avec **GROHE QuickFix** (fixations cachées)

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C


avec **Aquadimmer** à fonctions multiples:

- robinet d'arrêt et réglage du débit

- inverseur pour 2 sorties

livré sans le corps encastré

26 066 000	chromé	534,00
26 066 DC0	supersteel	720,00
26 066 BE0	nickel	729,00
26 066 EN0	brushed nickel	729,00
26 066 GL0	cool sunrise	729,00
26 066 GN0	brushed cool sunrise	729,00
26 066 DA0	warm sunset	729,00
26 066 DL0	brushed warm sunset	729,00
26 066 A00	hard graphite	729,00
26 066 AL0	brushed hard graphite	729,00



Rainshower Cosmopolitan 310

Set de douche de tête 380 mm, 1 jet

constitué de :

- douche de tête Rainshower Ø 310 mm (27 478 000)

1 jet: **Rain**

bras de douche Rainshower 380 mm (28 361 000)


GROHE EcoJoy: limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

DropStop: pas d'après-gouttage après fermeture du robinet



Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
26 067 000	chromé	490,00
26 067 DC0	supersteel	700,00
26 067 BE0	nickel	705,00
26 067 EN0	brushed nickel	705,00
26 067 GL0	cool sunrise	705,00
26 067 GN0	brushed cool sunrise	705,00
26 067 DA0	warm sunset	705,00
26 067 DL0	brushed warm sunset	705,00
26 067 A00	hard graphite	705,00
26 067 AL0	brushed hard graphite	705,00

Rainshower Cosmopolitan 310

Set de douche de tête, 142 mm, 1 jet

constitué de :

- douche de tête Rainshower Ø 310 mm (27 478 000)

1 jet: Rain

- bras de douche Rainshower, saillie: 142 mm (28 724 000)


GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

DropStop pas d'après-gouttage après fermeture du robinet



26 075 000	chromé	829,00
26 075 DC0	supersteel	1.219,00
26 075 BE0	nickel	1.219,00
26 075 EN0	brushed nickel	1.219,00
26 075 GL0	cool sunrise	1.219,00
26 075 GN0	brushed cool sunrise	1.219,00
26 075 DA0	warm sunset	1.219,00
26 075 DL0	brushed warm sunset	1.219,00
26 075 A00	hard graphite	1.219,00
26 075 AL0	brushed hard graphite	1.219,00

Euphoria System 310

Système de douche thermostatique pour montage mural

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable

- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer

permet la sélection de la douche de tête et la douchette

Rainshower Cosmopolitan douche de tête 310 mm en métal (27 477 000)

1 jet: Rain

avec rotule

angle de rotation $\pm 15^\circ$

- douche à main Euphoria Massage Ø 110 mm (27 221 000)

- curseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

Inner WaterGuide longévité maximale

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main


TwistFree: système anti-torsion

GROHE MetalGrip poignée ergonomique en métal

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

GROHE ESSENCE



Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
27 226 001	chromé	119,00
27 226 DC1	supersteel	169,00
27 226 EN1	brushed nickel	169,00
27 226 BE1	nickel	169,00
27 226 GL1	cool sunrise	169,00
27 226 GN1	brushed cool sunrise	169,00
27 226 DA1	warm sunset	169,00
27 226 DL1	brushed warm sunset	169,00
27 226 A01	hard graphite	169,00
27 226 AL1	brushed hard graphite	169,00

Euphoria 110 Massage

Set de douche, 3 jets

constitué de :

- douche à main Euphoria Massage,
- 3 jets: Rain, Massage, SmartRain (27 221 000)
- barre de douche 900 mm (27 500 000)
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach porte savon (27 596)

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SprayDimmer contrôle du débit

GROHE QuickFix


GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistFree: système anti-torsion

adapté pour les chauffe-eau instantanés

pression minimale recommandée 1.0 bar



27 400 000	chromé	44,00
27 400 DC0	supersteel	64,00
27 400 BE0	nickel	64,00
27 400 EN0	brushed nickel	64,00
27 400 GL0	cool sunrise	64,00
27 400 GN0	brushed cool sunrise	64,00
27 400 DA0	warm sunset	64,00
27 400 DL0	brushed warm sunset	64,00
27 400 A00	hard graphite	64,00
27 400 AL0	brushed hard graphite	64,00

Euphoria Cosmopolitan Stick

Douche à main, 1 jet

normal (jet de pluie concentré)

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable


GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche

adapté pour les chauffe-eau instantanés

pression minimale recommandée 1.0 bar



27 057 000	chromé	46,00
27 057 DC0	supersteel	63,00
27 057 BE0	nickel	66,00
27 057 EN0	brushed nickel	66,00
27 057 GL0	cool sunrise	66,00
27 057 GN0	brushed cool sunrise	66,00
27 057 DA0	warm sunset	66,00
27 057 DL0	brushed warm sunset	66,00
27 057 A00	hard graphite	66,00
27 057 AL0	brushed hard graphite	66,00

Rainshower


Coude à encastrer 1/2"

filetage extérieur 1/2"

Avec rosace ronde

clapet anti-retour

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable



27 074 000	chromé	29,50
27 074 DC0	supersteel	53,50
27 074 BE0	nickel	54,00
27 074 EN0	brushed nickel	54,00
27 074 GL0	cool sunrise	54,00
27 074 GN0	brushed cool sunrise	54,00
27 074 DA0	warm sunset	54,00
27 074 DL0	brushed warm sunset	54,00
27 074 A00	hard graphite	54,00
27 074 AL0	brushed hard graphite	54,00





Rainshower

Support mural pour douche à main

non orientable

Avec rosace ronde

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA			
		28 388 000	chromé	25,00		
		28 388 DC0	supersteel	30,00		
		28 388 BE0	nickel	35,00		
		28 388 EN0	brushed nickel	35,00		
		28 388 GL0	cool sunrise	35,00		
		28 388 GN0	brushed cool sunrise	35,00		
		28 388 DA0	warm sunset	35,00		
		28 388 DL0	brushed warm sunset	35,00		
		28 388 A00	hard graphite	35,00		
		28 388 AL0	brushed hard graphite	35,00		
		Silverflex Flexible de douche 1750 1750 mm surface lisse pour nettoyage facile renforcé aux extrémités 1/2" x 1/2" système anti-torsion TwistFree GROHE StarLight: chrome éclatant et durable livré sous blister				
				28 362 000	chromé	19,00
				28 362 DC0	supersteel	24,00
28 362 BE0	nickel			26,00		
28 362 EN0	brushed nickel			26,00		
28 362 GL0	cool sunrise			26,00		
28 362 GN0	brushed cool sunrise			26,00		
28 362 DA0	warm sunset			26,00		
28 362 DL0	brushed warm sunset			26,00		
28 362 A00	hard graphite			26,00		
28 362 AL0	brushed hard graphite			26,00		
Silverflex Flexible de douche 1250 1250 mm surface lisse pour nettoyage facile renforcé aux extrémités 1/2" x 1/2" système anti-torsion TwistFree GROHE StarLight: chrome éclatant et durable livré sous blister						













GROHE EURODISC JOY






GROHE EURODISC JOY

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	23 425 000 23 425 LSO	chromé Moon White	182,00 264,00
<p>Eurodisc Joy Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou GROHE FeatherControl cartouche Joystick GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus: installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>			
 	23 427 000 23 427 LSO	chromé Moon White	198,00 275,00
<p>Eurodisc Joy Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille M monotrou GROHE FeatherControl cartouche Joystick GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus: installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>			
 	23 428 000 23 428 LSO	chromé Moon White	295,00 370,00
<p>Eurodisc Joy Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille XL monotrou pour vasque libre GROHE FeatherControl cartouche Joystick GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix Plus: installation rapide corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)</p>			
 	19 968 000 19 968 LSO	chromé Moon White	213,00 347,00
<p>Eurodisc Joy Mitigeur monocommande 2 trous lavabo Taille M montage mural à combiner impérativement avec : 23 429 000 livré sans le corps encastré GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min entr'axe: 110 mm saillie: 171 mm</p>			
 	19 969 000 19 969 LSO	chromé Moon White	222,00 300,00
<p>Eurodisc Joy Mitigeur monocommande 2 trous lavabo Taille L montage mural à combiner impérativement avec : 23 429 000 livré sans le corps encastré GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min entr'axe: 110 mm Saillie 226 mm</p>			
 	23 429 000		240,00
<p>Corps encastré 1/2" pour mitigeur Joystick montage 2 trous livré sans set de finition GROHE FeatherControl cartouche Joystick montage encastré gabarit de montage laiton</p>			

GROHE EURODISC JOY

		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		24 036 000 24 036 LS0	chromé Moon White	175,00 230,00
<p>Eurodisc Joy Mitigeur monocommande 1/2" Bidet Taille S monotrou GROHE FeatherControl cartouche Joystick GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy mousseur rotule 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus: installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				
		23 430 000 23 430 LS0	chromé Moon White	203,00 265,00
<p>Eurodisc Joy Mitigeur monocommande 1/2" douche montage mural GROHE FeatherControl cartouche Joystick GROHE StarLight: chrome éclatant et durable départ douche en bas 1/2" raccords S clapet anti-retour</p>				
		23 431 000 23 431 LS0	chromé Moon White	270,00 400,00
<p>Eurodisc Joy Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural GROHE SilkMove Joystick cartridge GROHE StarLight: chrome éclatant et durable inverseur automatique bain/douche mousseur clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2" raccords S clapet anti-retour</p>				
		19 549 002	chromé	165,00
<p>Eurodisc Cosmopolitan Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie à combiner impérativement avec : 35 501 000 GROHE Rapido E corps encastré universel livré sans le corps encastré GROHE StarLight: chrome éclatant et durable étanchéité rosace et manette rosace de finition murale fixations cachées</p>				
				115,00
<p>35 501 000 Rapido E Corps encastré pour mitigeur monocommande pour bain et douche</p>				
		19 548 002	chromé	166,50
<p>Eurodisc Cosmopolitan Set de finition pour mitigeur monocommande, 2 sorties à combiner impérativement avec : 35 501 000 GROHE Rapido E corps encastré universel livré sans le corps encastré GROHE StarLight: chrome éclatant et durable inverseur automatique bain/douche étanchéité rosace et manette rosace de finition murale fixations cachées</p>				
				115,00
<p>35 501 000 Rapido E Corps encastré pour mitigeur monocommande pour bain et douche</p>				
		46 191 000		75,50
<p>Set de rallonge 25 mm pour facade mitigeur monocommande universelle 35 001 000, pour installations encastrées 1/2" pour utilisation avec mitigeur bain et douche</p>				
				257,00
<p>46 343 000 Idem, rallonge 50 mm</p>				

GROHE EURODISC JOY

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	19 467 000	chromé	340,00
	19 467 LS0	Moon White	417,00
<p>Grotherm 3000 Cosmopolitan Set de finition pour mitigeur thermostatique 1 sortie au dessus pour douche à combiner impérativement avec : GROHE Rapido T 35 500 000 rosace avec GROHE QuickFix (fixations cachées) GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SafeStop: butée à 38°C GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément tête à disques céramique 1/2", 180° livré sans le corps encastré</p>			
	35 500 000		229,00
<p>GROHE Rapido T corps encastré pour mitigeur thermostatique</p>			
	19 468 000	chromé	391,00
	19 468 LS0	Moon White	490,00
<p>Grotherm 3000 Cosmopolitan Set de finition pour mitigeur thermostatique 2 sorties pour bain/douche à combiner impérativement avec : - GROHE Rapido T corps encastré universel 35 500 000 rosace avec GROHE QuickFix (fixations cachées) GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SafeStop: butée à 38°C GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C avec Aquadimmer à fonctions multiples: - robinet d'arrêt et réglage du débit - inverseur pour 2 sorties livré sans le corps encastré</p>			
	35 500 000		229,00
<p>GROHE Rapido T corps encastré pour mitigeur thermostatique</p>			
	47 780 000		130,00
	<p>Allonge 27,5 mm pour Rapido T 35 500 000 pour thermostat central ou thermostatique douche avec robinet d'arrêt</p>		
	47 781 000		161,00
<p>Idem, pour thermostatique avec Aquadimmer</p>			




GROHE EURODISC COSMOPOLITAN













GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	23 051 002	chromé	105,00
	Eurodisc Cosmopolitan Robinet lave-mains Taille XS monotrou levier en métal tête céramique 1/2", 90° GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min écrou de raccord 1/2" x 10,5 mm		
 	23 049 002	chromé	175,00
	Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix Plus installation ultra-rapide mousseur vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)		
 	33 190 20E	chromé	172,00
	Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus installation ultra-rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)		
	33 190 002	chromé	165,00
	Idem, avec écoulement non-restreint		
 	33 177 002	chromé	220,00
	Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix Plus installation ultra-rapide avec brise-jet vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s) pour chauffe-eau à écoulement libre		
 	33 178 20E	chromé	160,00
	Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie GROHE QuickFix Plus installation ultra-rapide mousseur chaînette coulissante flexible(s) de raccordement souple(s)		











GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		32 469 20E	chromé	151,00
		Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S levier en métal monotrou GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus installation ultra-rapide corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)		
		23 389 20E	chromé	176,00
		Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove ES cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie grâce à l'ouverture d'eau froide en position du milieu limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus: installation ultra-rapide vidage automatique 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)		
		23 384 20E	chromé	170,00
		Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove ES cartouche céramique 35 mm avec système éco grâce au positionnement central de l'eau froide limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus installation ultra-rapide vidage automatique 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)		
		23 382 20E	chromé	163,00
		Idem, avec corps lisse		
		23 448 002	chromé	205,00
		Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille M monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus: installation rapide vidage automatique 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)		
		23 449 002	chromé	199,00
		Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille M monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)		







GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		23 432 000	chromé	263,00
<p>Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille XL monotrou pour vasque libre GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus: installation rapide corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				
		23 055 002	chromé	240,00
<p>Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille XL monotrou pour vasque libre GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix Plus installation ultra-rapide mousseur vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				
		19 974 002	chromé	209,00
<p>Eurodisc Cosmopolitan Batterie 2 trous Taille L montage mural à combiner impérativement avec : 23 571 000 livré sans le corps encastré rosace métallique GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE AquaGuide mousseur ajustable entr'axe: 110 mm saillie: 225 mm</p>				
		23 571 000		225,00
<p>Corps encastré pour mitigeur monocommande 1/2" montage 2 trous montage encastré livré sans set de finition GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable limiteur de course bec peut être mis à gauche ou à droite laiton gabarit de montage</p>				
		33 244 002	chromé	170,00
<p>Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" Bidet Taille S monotrou GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix Plus installation ultra-rapide mousseur à rotule vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	33 569 002	chromé	165,00
<p>Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" douche montage mural GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min départ de douche 1/2" en dessous clapet anti-retour intégré raccords S clapet anti-retour</p>			
 	33 390 002	chromé	212,00
<p>Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min inverseur automatique bain/douche mousseur raccords S clapet anti-retour</p>			
 	33 395 002	chromé	255,00
<p>Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min inverseur automatique bain/douche mousseur raccords S clapet anti-retour set de douche constitué de : - douche à main Euphoria Champagne (27 222 000) support mural (27 056 000) - flexible de douche 1500 mm (28 151)</p>			
 	19 549 002	chromé	165,00
<p>Eurodisc Cosmopolitan Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie à combiner impérativement avec : 35 501 000 GROHE Rapido E corps encastré universel livré sans le corps encastré GROHE StarLight: chrome éclatant et durable étanchéité rosace et manette rosace de finition murale fixations cachées</p>			
			35 501 000 115,00
Rapido E Corps encastré pour mitigeur monocommande pour bain et douche			
 	19 548 002	chromé	166,50
<p>Eurodisc Cosmopolitan Set de finition pour mitigeur monocommande, 2 sorties à combiner impérativement avec : 35 501 000 GROHE Rapido E corps encastré universel livré sans le corps encastré GROHE StarLight: chrome éclatant et durable inverseur automatique bain/douche étanchéité rosace et manette rosace de finition murale fixations cachées</p>			
			35 501 000 115,00
Rapido E Corps encastré pour mitigeur monocommande pour bain et douche			











GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	46 191 000		75,50
	Set de rallonge 25 mm pour facade mitigeur monocommande universelle 35 001 000, pour installations encastrées 1/2" pour utilisation avec mitigeur bain et douche		
	46 343 000		257,00
	Idem, rallonge 50 mm		
	13 278 002	chromé	116,00
	Eurodisc Cosmopolitan Bec Bain déverseur montage mural GROHE StarLight: chrome éclatant et durable mousseur 1/2" saillie: 172 mm		
	19 952 000	chromé	155,00
	Talentofill pour garniture de remplissage, de vidage et de trop-plein set de finition constitué de : rosace - mousseurs - commande de vidage accessoires de montage à combiner avec un Talentofill 28 990 000 ou 28 991 000 GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		
	28 912 000	chromé	145,00
	Siphon 1 1/4" pour lavabo laiton bouchon métallique fileté pour le nettoyage GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		













GROHE CONCETTO













GROHE CONCETTO









	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	32 207 001	chromé	110,00
<p>Concetto Robinet lave-mains Taille XS monotrou tête à disques céramique Carbodur 1/2", 90° GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min écrou de raccord 1/2" x 10,5 mm</p>			
 	32 204 10E	chromé	146,00
<p>Concetto Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>			
 	32 206 10E	chromé	132,00
<p>Concetto Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix installation rapide mousseur chaînette coulissante flexible(s) de raccordement souple(s)</p>			
 	32 240 10E	chromé	128,00
<p>Concetto Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm limiteur de débit ajustable GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)</p>			
 	23 380 10E	chromé	145,00
<p>Concetto Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou GROHE SilkMove ES cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie grâce à l'ouverture d'eau froide en position du milieu GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>			
<p>23 381 10E Idem, avec chaînette coulissante</p>	23 381 10E	chromé	133,50
<p>23 385 10E Idem, corps lisse</p>	23 385 10E	chromé	133,50

GROHE CONCETTO

		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		23 450 001	chromé	164,00
		Concetto Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille M monotrou GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)		
		23 451 001	chromé	154,00
		Concetto Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille M monotrou GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)		
		23 739 001	chromé	226,50
		Concetto Mitigeur monocommande pour lavabo, 1/2" Taille L monotrou GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide bec mobile avec butée économique 1/2 débit vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s) pression minimale recommandée 1.0 bar		
		32 629 001	chromé	195,00
		Concetto Mitigeur monocommande pour lavabo, 1/2" Taille L monotrou GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix installation rapide mousseur bec mobile avec butée vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)		
		32 208 001	chromé	133,00
		Concetto Mitigeur monocommande 1/2" Bidet Taille S monotrou GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix installation rapide mousseur à rotule vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)		
		32 210 001	chromé	139,00
		Concetto Mitigeur monocommande 1/2" douche montage mural GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable raccords S clapet anti-retour		

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	32 211 001	chromé	174,00
<p>Concetto Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable inverseur automatique bain/douche mousseur raccords S clapet anti-retour</p>			
 	32 212 001	chromé	208,00
<p>Concetto Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable inverseur automatique bain/douche mousseur, raccords S clapet anti-retour set de douche constitué de : - douche à main Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000) support mural (27 056 000) - flexible de douche 1500 mm (28 151)</p>			
 	32 700 001	chromé	185,50
<p>Concetto Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm avec résistance à 50% GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min inverseur automatique bain/douche mousseur clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2" raccords S clapet anti-retour limiteur de course en option (46 308 000) classe de bruit I conforme à DIN 4109</p>			
 	19 345 001	chromé	138,00
<p>Concetto Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie à combiner impérativement avec : 35 501 000 GROHE Rapido E corps encastré universel livré sans le corps encastré GROHE StarLight: chrome éclatant et durable étanchéité rosace et manette rosace de finition murale fixations cachées</p>			
			35 501 000 115,00
Rapido E Corps encastré pour mitigeur monocommande pour bain et douche			
 	19 346 001	chromé	154,00
<p>Concetto Set de finition pour mitigeur monocommande, 2 sorties à combiner impérativement avec : 35 501 000 GROHE Rapido E corps encastré universel livré sans le corps encastré GROHE StarLight: chrome éclatant et durable inverseur automatique bain/douche étanchéité rosace et manette rosace de finition murale fixation invisible</p>			
			35 501 000 115,00
Rapido E Corps encastré pour mitigeur monocommande pour bain et douche			













GROHE CONCETTO

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	46 191 000		75,50
	Set de rallonge 25 mm pour facade mitigeur monocommande universelle 35 001 000, pour installations encastrées 1/2" pour utilisation avec mitigeur bain et douche		
	46 343 000		257,00
	Idem, rallonge 50 mm		
new			
	19 576 002	chromé	722,50
	Concetto Combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable constitué de : bec bain mitigeur monocommande - bec avec mousseur inverseur bain/douche Douchette Euphoria Cosmopolitan 6,6 l/min flexible métallique 2000 mm flexible(s) de raccordement souple(s) raccord pour flexible douchette clapet anti-retour châssis optionnel (29 037 000)		
	29 037 000		825,00
	Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur tablette constitué de : - cadre de base avec plaque de fixation de robinetterie - bac de récupération et d'évacuation des éclaboussures		
	13 280 001	chromé	97,00
	Concetto Bec Bain déverseur montage mural GROHE StarLight: chrome éclatant et durable mousseur 1/2"		








GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN









GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		23 039 002	chromé	94,00
Eurostyle Cosmopolitan Robinet lave-mains Taille XS monotrou tête céramique 1/2", 90° GROHE StarLight: chrome éclatant et durable mousseur écrou de raccord 1/2" x 10,5 mm				
		23 037 002	chromé	135,00
Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix installation rapide mousseur vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)				
		23 387 20E	chromé	132,00
Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou GROHE SilkMove ES cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie grâce à l'ouverture d'eau froide en position du milieu GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)				
		33 552 20E	chromé	133,00
Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)				
		33 557 20E	chromé	121,00
Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie GROHE QuickFix installation rapide mousseur SpeedClean , procédé anti-calcaire chaînette coulissante flexible(s) de raccordement souple(s)				
		32 468 20E	chromé	122,00
Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)				

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN











	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA	
		23 374 20E	chromé	132,00
<p>Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou GROHE SilkMove ES cartouche céramique 35 mm avec système éco grâce au positionnement central de l'eau froide limiteur de débit ajustable GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				
		23 043 002	chromé	165,00
<p>Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur monocommande pour lavabo, 1/2" Taille L monotrou GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix installation rapide mousseur bec mobile avec butée vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				
		19 571 002	chromé	137,00
<p>Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur monocommande 2 trous lavabo Taille S montage mural à combiner impérativement avec : 23 571 000 livré sans le corps encastré rosace en métal GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE AquaGuide mousseur ajustable saillie: 171 mm</p>				
		23 571 000		225,00
<p>Corps encastré pour mitigeur monocommande 1/2" montage 2 trous montage encastré livré sans set de finition GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable limiteur de course bec peut être mis à gauche ou à droite laiton gabarit de montage</p>				
		33 566 002	chromé	132,00
<p>Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" Bidet Taille S monotrou GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix installation rapide mousseur à rotule chaînette coulissante flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				
		33 590 002	chromé	126,00
<p>Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" douche montage mural GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable départ de douche 1/2" en dessous raccords S clapet anti-retour</p>				











GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	18 383 002		32,00
Eurostyle Cosmopolitan Tablette-Porte savon			
 	33 591 002	chromé	155,00
Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable inverseur automatique bain/douche mousseur raccords S clapet anti-retour			
<div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">new</div>  	33 592 20A	chromé	190,50
Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable inverseur automatique bain/douche mousseur raccords S clapet anti-retour set de douche Douche à main New Tempesta Cosmopolitan 100, 2 jets (27 571) support mural (27 056 000) - flexible de douche 1500 mm (28 151)			











GROHE EUROSTYLE













		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		23 564 003	chromé	124,00
		Eurostyle Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou poignée étrier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – sans plomb ni nickel GROHE QuickFix installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)		
		23 708 003	chromé	133,00
		Eurostyle Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou poignée solide en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – sans plomb ni nickel GROHE QuickFix installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)		
		23 374 003 23 374 LS3	chromé Moon White	116,00 156,00
		Eurostyle Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou poignée étrier en métal GROHE SilkMove ES cartouche céramique 35 mm avec système éco grâce au positionnement central de l'eau froide limiteur de débit ajustable limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)		
		23 709 003 23 709 LS3	chromé Moon White	113,00 149,00
		Eurostyle Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou poignée solide en métal GROHE SilkMove ES cartouche céramique 35 mm avec système éco grâce au positionnement central de l'eau froide limiteur de débit ajustable limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)		
		33 557 003	chromé	113,00
		Eurostyle Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou poignée étrier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide chaînette coulissante flexible(s) de raccordement souple(s)		









		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		23 713 003	chromé	108,00
		Eurostyle Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou poignée solide en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide chaînette coulissante flexible(s) de raccordement souple(s)		
		32 468 003	chromé	113,00
		Eurostyle Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou poignée étrier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)		
		23 715 003	chromé	108,00
		Eurostyle Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou poignée solide en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)		
		23 567 003	chromé	118,00
		Eurostyle Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou poignée étrier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – sans plomb ni nickel GROHE QuickFix installation rapide corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)		
		23 716 003	chromé	113,00
		Eurostyle Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou poignée solide en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – sans plomb ni nickel GROHE QuickFix installation rapide corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)		









GROHE EUROSTYLE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	23 569 003 23 569 LS3	chromé Moon White	183,00 235,00
	Eurostyle Mitigeur monocommande pour lavabo, 1/2" Taille L monotrou poignée étrier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide bec mobile zone de rotation: 360° vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)		
	23 718 003 23 718 LS3	chromé Moon White	178,00 230,00
	Eurostyle Mitigeur monocommande pour lavabo, 1/2" Taille L monotrou poignée solide en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide bec mobile vidage automatique 1 1/4"		
	23 570 003 23 570 LS3	chromé Moon White	232,00 294,00
	Eurostyle Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille XL monotrou poignée étrier en métal pour vasque libre GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)		
	23 719 003 23 719 LS3	chromé Moon White	216,00 289,00
	Eurostyle Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille XL monotrou poignée solide en métal pour vasque libre GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)		
	19 571 003 19 571 LS3	chromé Moon White	218,00 275,00
	Eurostyle Mitigeur monocommande 2 trous lavabo Taille M montage mural livré sans le corps encastré à combiner impérativement avec : 23 571 000 rosace en métal poignée étrier en métal GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE AquaGuide mousseur ajustable entr'axe: 110 mm saillie 203 mm		


	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		29 097 003 29 097 LS3	chromé Moon White 212,00 270,00
<p>Eurostyle Mitigeur monocommande 2 trous lavabo Taille M montage mural livré sans le corps encastré à combiner impérativement avec : 23 571 000 rosace en métal poignée solide en métal GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE AquaGuide mousseur ajustable entr'axe: 110 mm saillie 203 mm</p>			
		23 571 000	225,00
<p>Corps encastré pour mitigeur monocommande 1/2" montage 2 trous montage encastré livré sans set de finition GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable limiteur de course bec peut être mis à gauche ou à droite laiton gabarit de montage</p>			
		33 565 003 33 565 LS3	chromé Moon White 118,00 155,00
<p>Eurostyle Mitigeur monocommande 1/2" Bidet Taille S monotrou poignée étrier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide avec rotule vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>			
		23 720 003 23 720 LS3	chromé Moon White 113,00 149,00
<p>Eurostyle Mitigeur monocommande 1/2" Bidet Taille S monotrou poignée solide en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide avec rotule vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>			
		33 590 003 33 590 LS3	chromé Moon White 127,00 168,00
<p>Eurostyle Mitigeur monocommande 1/2" douche montage mural poignée étrier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable départ de douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré raccords S à rosaces rosaces métalliques</p>			

GROHE EUROSTYLE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	23 722 003 23 722 LS3	chromé Moon White	121,00 162,00
		Eurostyle Mitigeur monocommande 1/2" douche montage mural poignée solide en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable départ de douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré raccords S à rosaces rosaces métalliques clapet anti-retour	
	33 591 003 33 591 LS3	chromé Moon White	161,00 206,00
		Eurostyle Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural poignée étrier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable inverseur automatique bain/douche mousseur départ de douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré raccords S à rosaces rosaces métalliques clapet anti-retour	
	23 726 003 23 726 LS3	chromé Moon White	155,00 200,00
		Eurostyle Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural poignée solide en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable inverseur automatique bain/douche mousseur départ de douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré raccords S à rosaces	
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px 5px; display: inline-block;">new</div> 	33 592 30A	chromé	179,00
	Eurostyle Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural poignée étrier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable inverseur automatique bain/douche mousseur départ de douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré raccords S à rosaces clapet anti-retour avec set de douche New Tempesta constitué de : douche à main Tempesta 100, 2 jets, 9,5 l/min (26 161) - support mural pour douchette (28 605) - flexible de douche 1500 mm (28 151)		

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
<p>new</p>  	23 729 30A	chromé	174,00
<p>Eurostyle Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural poignée solide en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable inverseur automatique bain/douche mousseur départ de douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré raccords S à rosaces avec set de douche New Tempesta constitué de : douche à main Tempesta 100, 2 jets, 9,5 l/min (26 161) - support mural pour douchette (28 605) - flexible de douche 1500 mm (28 151)</p>			
 	19 507 003 19 507 LS3	chromé Moon White	130,00 167,00
<p>Eurostyle Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie à combiner impérativement avec : 35 501 000 GROHE Rapido E corps encastré universel livré sans le corps encastré poignée étrier en métal GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix fixation cachée étanchéité rosace et manette Rosace métallique</p>			
	35 501 000		115,00
Rapido E Corps encastré pour mitigeur monocommande pour bain et douche			
 	29 098 003 29 098 LS3	chromé Moon White	122,00 162,00
<p>Eurostyle Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie à combiner impérativement avec : 35 501 000 GROHE Rapido E corps encastré universel livré sans le corps encastré poignée solide en métal GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix fixation cachée étanchéité rosace et manette Rosace métallique</p>			
	35 501 000		115,00
Rapido E Corps encastré pour mitigeur monocommande pour bain et douche			
 	19 506 003 19 506 LS3	chromé Moon White	142,00 177,00
<p>Eurostyle Set de finition pour mitigeur monocommande, 2 sorties à combiner impérativement avec : 35 501 000 GROHE Rapido E corps encastré universel livré sans le corps encastré GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix fixation cachée inverseur automatique bain/douche étanchéité rosace et manette Rosace métallique</p>			
	35 501 000		115,00
Rapido E Corps encastré pour mitigeur monocommande pour bain et douche			

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
-----------	----------	-------------------



29 099 003	chromé	137,00
29 099 LS3	Moon White	172,00

Eurostyle

Set de finition pour mitigeur monocommande, 2 sorties

à combiner impérativement avec :

35 501 000 GROHE Rapido E corps encastré universel

livré sans le corps encastré

poignée solide en métal

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE QuickFix fixation cachée

inverseur automatique bain/douche


étanchéité rosace et manette

Rosace métallique

rosaces métalliques

35 501 000	115,00
-------------------	--------

Rapido E Corps encastré pour mitigeur monocommande pour bain et douche



46 191 000	75,50
-------------------	-------

Set de rallonge

25 mm

pour facade mitigeur monocommande universelle 35 001 000,

pour installations encastrées 1/2"

pour utilisation avec mitigeur bain et douche











46 343 000	257,00
-------------------	--------

Idem, rallonge 50 mm











GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN













GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA	
		32 825 00E	chromé	106,00
<p>Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				
		32 825 000	chromé	104,00
<p>Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix installation rapide mousseur vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				
		32 827 00E	chromé	102,00
<p>Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide chaînette coulissante flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				
		32 824 000	chromé	100,00
<p>Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix installation rapide mousseur corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				
		23 377 00E	chromé	102,00
<p>Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove ES cartouche céramique 35 mm avec système éco grâce au positionnement central de l'eau froide limiteur de débit ajustable GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				








GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		23 325 000	chromé	131,00
Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille M monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)				
		23 326 000	chromé	113,00
Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille M monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide chaînette coulissante flexible(s) de raccordement souple(s)				
		23 327 000	chromé	117,00
Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille M monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)				
		23 396 00E	chromé	130,00
Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille M monotrou levier en métal GROHE SilkMove ES cartouche céramique 35 mm avec système éco grâce au positionnement central de l'eau froide limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de course intégré GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)				
		23 397 00E	chromé	121,00
Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille M monotrou levier en métal GROHE SilkMove ES cartouche céramique 35 mm avec système éco grâce au positionnement central de l'eau froide limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min limiteur de course intégré GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide chaînette coulissante flexible(s) de raccordement souple(s)				

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN











	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	23 398 00E	chromé	121,00
<p>Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille M monotrou levier en métal GROHE SilkMove ES cartouche céramique 35 mm avec système éco grâce au positionnement central de l'eau froide limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min limiteur de course intégré GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)</p>			
 	32 839 000	chromé	102,00
<p>Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" Bidet Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix installation rapide mousseur à rotule vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>			
 	32 837 000	chromé	105,00
<p>Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" douche montage mural levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable raccords S clapet anti-retour</p>			
 	32 838 000	chromé	113,00
<p>Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" douche montage mural levier en métal GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm avec résistance à 50% GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min raccords S clapet anti-retour cartouche avec réglage de débit à 2 niveaux</p>			
 	32 831 000	chromé	123,00
<p>Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable inverseur automatique bain/douche mousseur raccords S clapet anti-retour</p>			

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN


	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA	
		32 833 000	chromé	140,00
	<p>Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural levier en métal GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm avec résistance à 50% GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min inverseur automatique bain/douche mousseur raccords S clapet anti-retour</p>			
		32 832 000	chromé	159,00
	<p>Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable inverseur automatique bain/douche mousseur raccords S clapet anti-retour classe de bruit I conforme à DIN 4109 set de douche constitué de : - douche à main Euphoria Cosmopolitan (27 367 000) support mural (27 056 000) - flexible de douche 1500 mm (28 151)</p>			
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">new</div> 		25 183 001	chromé	419,00
	<p>Eurosmart Cosmopolitan Perfect Shower Set Tempesta constitué de : Eurosmart Cosmopolitan set de finition avec Aquadimmer Eco (19 382) GROHE Rapido E corps encastré pour mitigeur monocommande (35 501 000) douche de tête Tempesta 210 (26 410) - bras de douche Rainshower, saillie: 286 mm (28 576 000) New Tempesta 100 douchette (27 597 000) Coude à encastrer (28 628) Flexible de douche Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409) pression minimale recommandée 1.0 bar</p>			

GROHE EUROSMART




		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		33 265 002	chromé	93,00
<p>Eurosmart Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				
		33 188 002	chromé	87,00
<p>Eurosmart Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide chaînette coulissante flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				
		32 926 002	chromé	95,00
<p>Eurosmart Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove ES cartouche céramique 35 mm avec système éco grâce au positionnement central de l'eau froide limiteur de débit ajustable limiteur de course GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				
		32 154 002	chromé	92,00
<p>Idem, corps lisse</p>				
		23 322 001	chromé	103,00
<p>Eurosmart Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille M monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				
		23 323 001	chromé	103,00
<p>Eurosmart Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille M monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix installation rapide chaînette coulissante flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				

Référence Finition Prix (€) hors TVA



23 324 001 chromé 100,00

Eurosmart
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
Taille M
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
limiteur de course
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE QuickFix installation rapide
corps lisse
flexible(s) de raccordement souple(s)



23 393 10E chromé 113,00


Eurosmart
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
Taille M
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove ES cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie grâce à l'ouverture d'eau froide en position du milieu
limiteur de course
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE QuickFix installation rapide
vidage automatique 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)

23 394 10E chromé 100,00

Idem, avec chaînette coulissante


23 395 10E chromé 100,00

Idem, corps lisse




23 537 002 chromé 137,00

Eurosmart
Mitigeur monocommande pour lavabo, 1/2"
Taille L
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
limiteur de course
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE QuickFix installation rapide
bec mobile
zone de rotation: 360°
vidage automatique 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)



32 929 002 chromé 95,00

Eurosmart
Mitigeur monocommande 1/2" Bidet
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable
limiteur de course
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE QuickFix installation rapide
avec rotule
vidage automatique 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)




33 555 002 chromé 97,00

Eurosmart
Mitigeur monocommande 1/2" douche
montage mural
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de course
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
limiteur de débit ajustable
départ douche en bas 1/2"
raccords S
rosaces métalliques
clapet anti-retour

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA



33 300 002

chromé

116,00

Eurosmart

Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche

montage mural

levier en métal

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

limiteur de course

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

limiteur de débit ajustable

inverseur automatique bain/douche


mousseur

clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"

raccords S

rosaces métalliques

new



33 302 20A

chromé

133,00

Eurosmart

Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche

montage mural

levier en métal

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

limiteur de course

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

limiteur de débit ajustable

inverseur automatique bain/douche

mousseur

clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"

raccords S

rosaces métalliques

set de douche

constitué de :









douche à main New Tempesta 100, 1 jet, max. 9,5 l/min (27 923)

- support mural pour douchette (28 605)

- flexible de douche 1500 mm (28 151)











GROHE EUROECO












	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	23 262 000	chromé	72,00
<p>Euroeco Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix système de montage rapide mousseur vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>			
 	32 881 000	chromé	62,00
<p>Euroeco Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix système de montage rapide mousseur chaînette coulissante flexible(s) de raccordement souple(s)</p>			
 	32 740 000	chromé	73,00
<p>Euroeco Mitigeur monocommande 1/2" douche montage mural levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable raccords S clapet anti-retour</p>			
 	32 743 000	chromé	95,00
<p>Euroeco Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie limiteur de débit ajustable inverseur automatique bain/douche mousseur raccords S clapet anti-retour</p>			

GROHE BAULOOP



	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	20 422 000	chromé	60,00
<p>BauLoop Robinet de lave-mains, 1/2" Taille XS monotrou levier en métal tête céramique 1/2", 90° GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min écrou de fixation G 1/2"</p>			
 	23 335 000	chromé	77,00
<p>BauLoop Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE Longlife cartouche céramique 28 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix système de montage rapide garniture de vidage plastique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>			
 	23 336 000	chromé	69,00
<p>BauLoop Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE Longlife cartouche céramique 28 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix système de montage rapide chaînette coulissante flexible(s) de raccordement souple(s)</p>			
 	23 337 000	chromé	69,00
<p>BauLoop Mitigeur monocommande 1/2" lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE Longlife cartouche céramique 28 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix système de montage rapide corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)</p>			
 	23 762 000	chromé	85,00
<p>BauLoop Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille M monotrou levier en métal GROHE Longlife cartouche céramique 28 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix système de montage rapide garniture de vidage plastique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>			











GROHE BAULOOP

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
<p>new</p>  	23 763 000	chromé	95,00
<p>BauLoop Mitigeur monocommande pour lavabo, 1/2" Taille L monotrou levier en métal GROHE Longlife cartouche céramique 28 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix système de montage rapide bec mobile garniture de vidage plastique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>			
<p>new</p>  	23 764 000	chromé	115,00
<p>BauLoop Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille XL monotrou pour vasque libre levier en métal GROHE Longlife cartouche céramique 28 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix système de montage rapide corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)</p>			
 	23 338 000	chromé	75,00
<p>BauLoop Mitigeur monocommande 1/2" Bidet monotrou levier en métal GROHE Longlife cartouche céramique 28 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE QuickFix système de montage rapide avec rotule vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>			
 	23 340 000	chromé	75,00
<p>BauLoop Mitigeur monocommande 1/2" douche montage mural levier en métal GROHE Longlife cartouche céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable départ douche en bas 1/2" raccords S Rosace métallique clapet anti-retour limiteur de course en option (46 308 000)</p>			
 	23 341 000	chromé	95,00
<p>BauLoop Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural levier en métal GROHE Longlife cartouche céramique 46 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable inverseur automatique bain/douche bec avec mousseur départ douche en bas 1/2" raccords S Rosace métallique clapet anti-retour limiteur de course en option (46 308 000)</p>			













GROHE COSTA L













GROHE COSTA L

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	20 404 001	chromé	50,00
<p>Costa L Robinet 1/2" poignée métallique avec isolation thermique vissées marquage bleu tête Longlife bec coulé avec mousseur écrou de raccord 1/2" à taraudage 10,5 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	20 186 001	chromé	71,00
<p>Costa L Robinet 1/2" poignée métallique avec isolation thermique vissées marquage bleu tête Longlife bec coulé avec mousseur écrou de raccord 1/2" à taraudage 10,5 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	20 393 001	chromé	82,00
<p>Costa L Robinet 1/2" poignée métallique avec isolation thermique vissées marquage bleu tête Longlife bec mobile avec mousseur écrou de raccord 1/2" à taraudage 10,5 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	21 390 001	chromé	160,00
<p>Costa L Mélangeur monotrou poignées métalliques avec isolation thermique vissées tête Longlife bec coulé avec mousseur vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	21 375 001	chromé	120,00
<p>Costa L Mélangeur monotrou poignées métalliques avec isolation thermique tête Longlife bec mobile avec mousseur vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			










GROHE COSTA L

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA	
		21 100 001	chromé	137,00
<p>Costa L Mélangeur monotrou poignées métalliques avec isolation thermique vissées tête Longlife bec coulé avec mousseur graine d'attache flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>				
		21 337 001	chromé	89,00
<p>Costa L Mélangeur monotrou poignées métalliques avec isolation thermique vissées tête Longlife bec mobile avec mousseur chaînette coulissante flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>				
		18 904 001	chromé	76,00
<p>Costa L Robinet Bidet GROHE StarLight: chrome éclatant et durable set de 2 pièces</p>				
		24 480 001	chromé	170,00
<p>Costa L Mélangeur monotrou Bidet poignées métalliques avec isolation thermique vissées tête Longlife bec coulé avec mousseur à rotule vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>				
		26 330 001	chromé	85,00
<p>Costa L Mélangeur Douche montage mural poignées métalliques avec isolation thermique vissées tête Longlife raccord douche 1/2" raccords S GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>				
		26 009 001	chromé	86,00
<p>Costa L Mélangeur Douche montage mural avec isolation thermique poignées métalliques vissées tête Longlife départ douche 3/4" au-dessus raccords S GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>				

GROHE COSTA L









	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	25 450 001	chromé	122,00
<p>Costa L Mélangeur Bain/Douche montage mural poignées métalliques avec isolation thermique vissées tête Longlife inverseur automatique bain/douche mousseur raccords S GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	25 452 001	chromé	131,00
<p>Costa L Mélangeur Bain/Douche montage mural poignées métalliques avec isolation thermique vissées tête Longlife départ douche 3/4" au-dessus inverseur automatique bain/douche mousseur raccords S GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
<p>new</p>  	25 460 10A	chromé	143,00
<p>Costa L Mélangeur Bain/Douche montage mural poignées métalliques avec isolation thermique vissées tête Longlife inverseur automatique bain/douche mousseur raccords S set de douche constitué de : douche à main New Tempesta 100, 1 jet, max. 9,5 l/min (27 923) - support mural pour douchette (28 605) - flexible de douche 1500 mm (28 151) GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	30 098 001	chromé	43,00
<p>Costa L Robinet de service 1/2" montage mural poignée métallique avec isolation thermique marquage bleu GROHE Starlight durable mousseur têtes Longlife</p>			
 	30 484 001	chromé	52,00
<p>Costa L Robinet de service 1/2" montage mural poignée métallique avec isolation thermique marquage bleu GROHE Starlight durable mousseur têtes Longlife bec mobile zone de rotation: 360° saillie: 200 mm</p>			

GROHE COSTA L

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	26 010 001	chromé	36,00
	Costa L Robinet mural pour douche, 1/2" montage mural poignée métallique avec isolation thermique marquage bleu tête Longlife départ de douche 3/4" GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		
 	19 806 001	chromé	39,50
	Costa L Façade pour robinet d'arrêt encastré à combiner impérativement avec : 35 028 000 pour robinets d'arrêt encastrés 35 028 000 profondeur réglable 20 - 200 mm rosace de finition étanché côté mur peut être vissé poignée métallique avec isolation thermique marquage bleu GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		
	19 807 001	chromé	40,00
	idem, marquage rouge		
 	35 028 000		119,00
	GROHE Rapido C Corps encastré pour panneau de contrôle simple boîtier avec couvercle de protection membrane imperméable points de fixation pour montage devant ou derrière le mur corps en laiton DR - anti corrosion tête céramique 3/4" connexions 1/2" débit: 55 l/min. à 3 bar profondeur d'installation 70 - 95 mm		
  	29 800 000		20,00
	Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2" tête 1/2" tige d'axe court gabarit de protection raccordement 1/2" laiton		
	29 802 000		34,00
	Idem, 3/4", tête pré-assemblé 3/4"		

GROHE UNIVERSAL






	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	20 201 000	chromé	103,00
<p>Robinet universel lave-mains bec C GROHE EcoJoy: max. 6 l/min. ouverture et fermeture par le mousseur tête céramique raccord 1/2"</p> <p>GROHE StarLight: chrome éclatant et durable saillie: 113 mm</p>			
 	20 202 000	chromé	119,00
<p>Robinet universel lave-mains bec 7° GROHE EcoJoy: max. 6 l/min. ouverture et fermeture par le mousseur tête céramique raccord 1/2" avec taraudage 10,5 mm</p> <p>GROHE StarLight: chrome éclatant et durable saillie: 114 mm</p>			
 	20 205 000	chromé	91,00
<p>Robinet universel montage mural GROHE EcoJoy: max. 6 l/min. ouverture et fermeture par le mousseur tête céramique raccord fileté 1/2" et flexible</p> <p>GROHE StarLight: chrome éclatant et durable saillie: 106 mm</p>			
 	20 203 000	chromé	106,00
<p>Robinet universel montage mural GROHE EcoJoy: max. 6 l/min. ouverture et fermeture par le mousseur tête céramique raccord fileté 1/2" et flexible</p> <p>GROHE StarLight: chrome éclatant et durable saillie: 185 mm</p>			

GROHE TALENTOFILL










	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	19 952 000	chromé	155,00
	Talentofill pour garniture de remplissage, de vidage et de trop-plein set de finition constitué de : - rosace - mousseurs - commande de vidage accessoires de montage à combiner avec un Talentofill 28 990 000 ou 28 991 000 GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		
	28 990 000		164,50
	Talentofill pour garniture de remplissage, de vidage et de trop-plein pour bains standards livré sans set de finition avec siphon et coude d'évacuation à 45° sans rupteur de conduite seulement avec rupteur de conduite sans flexible de raccordement (28 995 000)		
	28 991 000		144,00
	Talentofill pour garniture de remplissage, de vidage et de trop-plein pour bains à vidage central livré sans set de finition avec siphon et coude d'évacuation à 45° sans rupteur de conduite sans flexible de raccordement (28 995 000)		
	28 993 000		74,50
	Talentofill Set de raccordement 3/4" avec flexible de raccordement de 1500 mm livré sans set de finition		
	28 995 000		204,00
	Talentofill Set de raccordement 3/4" constitué de : - disconnecteur hydraulique encastré N° réf. 28 994 - tube de raccord souple 3,5 m (2 parties) sans rosace (19 954 000)		
	19 954 000	chromé	19,50
	Talentofill Rosace à utiliser avec aérateur encastré 28 995 000		

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	29 007 000		152,50
	<p>Dispositif de sécurité DB (selon DIN EN 1717) pour Rapido T 35 500 000 à combiner avec Talentofill 28 990 000 ou 28 991 000 remplace l'usage d'une protection DB externe, pas besoin d'une rosace</p>		
	29 008 000		84,50
	<p>Dispositif de sécurité DB (selon DIN EN 1717) pour Rapido E 35 501 000 à combiner avec Talentofill 28 990 000 ou 28 991 000 remplace l'usage d'une protection DB externe, pas besoin d'une rosace</p>		
	14 055 000		152,00
	<p>Protection DB (DIN EN1717) Pour le set de finition thermostatique Grohtherm SmartControl à deux sorties et le mélangeur SmartControl à deux sorties. Aérateur à monter dans le corps sous la rosace. Destiné à protéger les remplissages de bain par top plein. Protection DB Belgaqua selon norme EN1717 pas d'aérateur supplémentaire nécessaire</p>		











GROHE ESSENTIALS













GROHE ESSENTIALS

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA	
 	40 369 001	chromé	25,00	
	40 369 BE1	nickel	37,00	
	40 369 GL1	cool sunrise	37,00	
	40 369 GN1	brushed cool sunrise	37,00	
	40 369 DA1	warm sunset	37,00	
	40 369 DL1	brushed warm sunset	37,00	
	40 369 A01	hard graphite	37,00	
	40 369 AL1	brushed hard graphite	37,00	
	Essentials Porte-verre en métal fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable			
	 	40 394 001	chromé	21,00
40 394 BE1		nickel	33,00	
40 394 GL1		cool sunrise	33,00	
40 394 GN1		brushed cool sunrise	33,00	
40 394 DA1		warm sunset	33,00	
40 394 DL1		brushed warm sunset	33,00	
40 394 A01		hard graphite	33,00	
40 394 AL1		brushed hard graphite	33,00	
Essentials Distributeur de savon liquide matériaux: verre / métal convient aux supports suivants: Essentials (40 369 001) Essentials Cube (40 508 001) GROHE StarLight: chrome éclatant et durable				
 		40 368 001		8,00
	Essentials Porte-savon verre convient aux supports suivants: Essentials (40 369 001) Essentials Cube (40 508 001)			
 	40 372 001		9,50	
	Essentials Verre verre convient aux supports suivants: Essentials (40 369 001) Essentials Cube (40 508 001)			
 	40 448 001	chromé	46,00	
	Essentials Distributeur de savon avec support matériaux: verre / métal constitué de : support (40 369 001) distributeur (40 394 001) fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable			











GROHE ESSENTIALS

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	40 444 001	chromé	33,00
Essentials Porte-savon avec support matériaux: verre / métal constitué de : support (40 369 001) distributeur de savon (40 368 001) fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable			
 	40 447 001	chromé	33,00
Essentials Verre avec support matériaux: verre / métal constitué de : support (40 369 001) verre (40 372 001) fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable			
 	40 365 001 40 365 BE1 40 365 GL1 40 365 GN1 40 365 DA1 40 365 DL1 40 365 A01 40 365 AL1	chromé nickel cool sunrise brushed cool sunrise warm sunset brushed warm sunset hard graphite brushed hard graphite	26,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00
Essentials Anneau porte-serviette en métal fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable			
 	40 371 001 40 371 BE1 40 371 EN1 40 371 GL1 40 371 GN1 40 371 DA1 40 371 DL1 40 371 A01 40 371 AL1	chromé nickel brushed nickel cool sunrise brushed cool sunrise warm sunset brushed warm sunset hard graphite brushed hard graphite	49,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00
Essentials Porte-serviettes en métal 2 bras, orientable 439 mm fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable			
 	40 688 001	chromé	43,00
Essentials Porte-serviettes en métal 504 mm (longueur fonctionnelle 450 mm) fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable			





GROHE ESSENTIALS

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	40 366 001	chromé	45,00
	Essentials Porte-serviettes en métal 654 mm (longueur fonctionnelle 600 mm) fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		
 	40 386 001	chromé	55,00
	Essentials Porte-serviettes en métal 854 mm (longueur fonctionnelle 800 mm) fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		
 	40 364 001 40 364 BE1 40 364 GL1 40 364 GN1 40 364 DA1 40 364 DL1 40 364 A01 40 364 AL1	chromé nickel cool sunrise brushed cool sunrise warm sunset brushed warm sunset hard graphite brushed hard graphite	15,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00
	Essentials crochet mural en métal fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		
 	40 421 001	chromé	50,00
	Essentials Barre de préhension en métal 349 mm (longueur fonctionnelle 295 mm) fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		
 	40 689 001 40 689 BE1 40 689 GL1 40 689 GN1 40 689 DA1 40 689 DL1 40 689 A01 40 689 AL1	chromé nickel cool sunrise brushed cool sunrise warm sunset brushed warm sunset hard graphite brushed hard graphite	32,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00
	Essentials Porte-papier en métal Sans couvercle fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		

GROHE ESSENTIALS

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA		
 	40 367 001	chromé	36,00		
	40 367 BE1	nickel	54,00		
	40 367 GL1	cool sunrise	54,00		
	40 367 GN1	brushed cool sunrise	54,00		
	40 367 DA1	warm sunset	54,00		
	40 367 DL1	brushed warm sunset	54,00		
	40 367 A01	hard graphite	54,00		
	40 367 AL1	brushed hard graphite	54,00		
Essentials Porte-papier en métal avec couvercle fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable					
 	40 385 001	chromé	25,00		
	40 385 BE1	nickel	41,00		
	40 385 EN1	brushed nickel	41,00		
	40 385 GL1	cool sunrise	41,00		
	40 385 GN1	brushed cool sunrise	41,00		
	40 385 DA1	warm sunset	41,00		
	40 385 DL1	brushed warm sunset	41,00		
	40 385 A01	hard graphite	41,00		
40 385 AL1	brushed hard graphite	41,00			
Essentials Porte-papier de réserve en métal montage mural fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable					
 	40 374 001	chromé	45,00		
	40 374 BE1	nickel	67,00		
	40 374 EN1	brushed nickel	67,00		
	40 374 GL1	cool sunrise	67,00		
	40 374 GN1	brushed cool sunrise	67,00		
	40 374 DA1	warm sunset	67,00		
	40 374 DL1	brushed warm sunset	67,00		
	40 374 A01	hard graphite	67,00		
40 374 AL1	brushed hard graphite	67,00			
Essentials Porte-goupillon matériaux: verre / métal montage mural fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable					
			6,50		
			6,50		
Tête de brosse pour recharge					
 	40 407 001	chromé	100,00		
	Essentials Set accessoires 3-en-1 pour toilettes publiques matériaux: verre / métal constitué de : set de porte-goupillon de WC (40 374 001) crochet mural (40 364 001) porte-papier (40 367 001) fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable				
	 	40 775 001	chromé	99,50	
		Essentials Set d'accessoires 3-en-1 à la salle de bains d'amis en métal constitué de : porte-serviettes, 600 mm (40 366 001) crochet mural (40 364 001) porte-papier (40 367 001) fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable			













GROHE ESSENTIALS

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA	
		40 776 001	chromé	124,00
<p>Essentials Set d'accessoires 4-en-1 à la salle de bains principale en métal constitué de : anneau porte-serviette (40 365 001) crochet mural (40 364 001) porte-papier (40 367 001) porte-serviettes, 600 mm (40 366 001) fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>				
		40 344 001 40 344 DC1	chromé supersteel	155,50 180,00
<p>Essentials Set d'accessoires 5-en-1 à la salle de bains principale matériaux: verre / métal constitué de : anneau porte-serviette (40 365 001) porte-serviettes, 600 mm (40 366 001) crochet mural (40 364 001) porte-papier (40 367 001) porte-savon + support (40 444 001) fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>				













GROHE ESSENTIALS CUBE















GROHE ESSENTIALS CUBE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	40 508 001	chromé	42,00
<p>Essentials Cube Porte-verre en métal fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	40 394 001	chromé	21,00
<p>Essentials Distributeur de savon liquide matériaux: verre / métal convient aux supports suivants: Essentials (40 369 001) Essentials Cube (40 508 001) GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	40 368 001		8,00
<p>Essentials Porte-savon verre convient aux supports suivants: Essentials (40 369 001) Essentials Cube (40 508 001)</p>			
 	40 372 001		9,50
<p>Essentials Verre verre convient aux supports suivants: Essentials (40 369 001) Essentials Cube (40 508 001)</p>			
 	40 756 001	chromé	60,50
<p>Essentials Cube Distributeur de savon avec support matériaux: verre / métal constitué de : support (40 508 001) distributeur (40 394 001) fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	40 755 001	chromé	49,00
<p>Essentials Cube Verre avec support matériaux: verre / métal constitué de : support (40 508 001) verre (40 372 001) fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			





GROHE ESSENTIALS CUBE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	40 754 001	chromé	49,50
<p>Essentials Cube Porte-savon avec support matériaux: verre / métal constitué de : support (40 508 001) distributeur de savon (40 368 001) fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	40 510 001	chromé	53,00
<p>Essentials Cube Anneau porte-serviette en métal fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	40 624 001	chromé	74,50
<p>Essentials Cube Porte-serviettes en métal 2 bras, orientable 439 mm fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	40 509 001	chromé	64,00
<p>Essentials Cube Porte-serviettes en métal 600 mm (longueur fonctionnelle 558 mm) fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	40 512 001	chromé	189,00
<p>Essentials Cube Porte serviette et tablette en métal 600 mm (longueur fonctionnelle 558 mm) fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	40 511 001	chromé	21,50
<p>Essentials Cube crochet mural en métal fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			

GROHE ESSENTIALS CUBE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	40 514 001	chromé	78,50
	Essentials Cube Barre de préhension en métal 392 mm (longueur fonctionnelle 340 mm) fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		
 	40 507 001	chromé	44,00
	Essentials Cube Porte-papier en métal Sans couvercle fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		
 	40 623 001	chromé	37,00
	Essentials Cube Porte-papier de réserve en métal fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		
 	40 513 001	chromé	75,00
	Essentials Cube Porte-goupillon matériaux: verre / métal montage mural fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		
	40 791 001	blanc	6,50
	40 791 KS1	velvet black	6,50
	Tête de brosse pour rechange		
 	40 757 001	chromé	139,00
	Essentials Cube Set accessoires 3-en-1 pour toilettes publiques matériaux: verre / métal constitué de : crochet mural (40 511 001) porte-papier (40 507 001) porte-goupillon de WC (40 513 001) fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		
 	40 777 001	chromé	123,00
	Essentials Cube Set d'accessoires 3-en-1 à la salle de bains d'amis en métal constitué de : crochet mural (40 511 001) porte-papier (40 507 001) porte-serviettes, 600 mm (40 509 001) fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		

GROHE ESSENTIALS CUBE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA	
		40 778 001	chromé	175,00
<p>Essentials Cube Set d'accessoires 4-en-1 à la salle de bains principale en métal constitué de : crochet mural (40 511 001) anneau porte-serviette (40 510 001) porte-papier (40 507 001) porte-serviettes, 600 mm (40 509 001) fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>				
		40 758 001	chromé	227,50
<p>Essentials Cube Set d'accessoires 5-en-1 à la salle de bains principale matériaux: verre / métal constitué de : porte-savon avec support (40 754 001) porte-serviettes, 600 mm (40 509 001) porte-papier (40 507 001) crochet mural (40 511 001) anneau porte-serviette (40 510 001) fixation invisible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>				

THERMOSTATS
GROHTHERM





SOMMAIRE

Grohtherm SmartControl	27
Grohtherm F	28
Grohtherm 3000 Cosmopolitan	29
Grohtherm 2000	30
Grohtherm Cube	31
Grohtherm 1000 Cosmopolitan M	32
Grohtherm 1000	33
Grohtherm 800	34

NOTE DE SÉCURITÉ

Pour une douche relaxante et confortable et afin d'éviter les brûlures, GROHE recommande l'utilisation d'un thermostatique. Pour les environnements particuliers (hôpitaux, écoles, santé), il est extrêmement important d'avoir une eau à température pouvant être limitée à 43°C. Les thermostatiques Grohtherm pour douche et bain sont livrés avec un limiteur de température.

Dans les garderies, il est recommandé d'avoir de l'eau dont la température n'excède pas 38°C. Dans ce cas là, nous recommandons le Grohtherm Special avec une poignée ergonomique permettant une meilleure tenue ainsi qu'une meilleure désinfection thermique.

LA SYNTHÈSE DE DEUX SYSTÈMES : SYSTÈME DE DOUCHE **GROHE SMARTCONTROL COMBI**

C'est la flexibilité qui constitue la meilleure raison pour laquelle choisir le système de douche combiné GROHE SmartControl Combi. Cette option offre en effet différentes possibilités de montage et de combinaison.

Il est possible, par exemple, de placer le thermostat verticalement sous la tête de douche ou éloigné de l'axe central, ou même sur l'un des côtés de la douche. Autre preuve de flexibilité : vous pouvez associer le thermostat avec d'autres douches de tête, douchettes et corps de douche GROHE afin de créer votre propre expérience de douche. Vous avez également la possibilité de transformer votre bain en douche, en associant le thermostatique SmartControl avec une entrée de baignoire et une douchette.



LES AVANTAGES QUI SE RÉVÈLENT À VOUS : GROHE SMARTCONTROL ENCASTRÉ

Nous rêvons tous d'avoir toujours plus d'espace, en particulier dans la zone de douche, qui en manque souvent cruellement. Si vous pouvez vous offrir le luxe de concevoir votre salle de bains dès le début, GROHE SmartControl Encastré est une option formidable. Doté d'un système d'installation encastré et d'un design ultramince, GROHE SmartControl Encastré offre davantage d'espace sous la douche, tout en arborant un style sobre et épuré.

Naturellement, GROHE SmartControl Encastré dispose des nombreuses caractéristiques communes à SmartControl et au système de douche GROHE Combi, telles que la commande précise et intuitive du débit et de la température et le choix du type de jet à l'aide d'un simple bouton.



Plaques murales orientables à six degrés

Un seul boîtier d'encastrement pour trois fonctions de remplissage douche/bain sur une seule façade

Montage sur site facile, pas besoin d'étau

Profondeur d'installation minimale de seulement 75 mm

Butées de service en option pour équipement ultérieur

Toujours compatible avec le set d'extension pour la protection anti-retour

Tuyauterie efficace grâce aux entrées inférieures

Contrôle jusqu'à trois fonctions pour une expérience de douche améliorée







Manipulation intuitive et contrôle parfait du débit grâce à SmartControl

Technologie encastrée et design épuré ultramince – 43 mm – offrant davantage d'espace sous la douche

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL



GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	29 123 000	chromé	472,00
<p>Grotherm SmartControl Thermostatique pour installation encastrée 1 sortie à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Rosace murale en métal avec GROHE QuickFix, ajustable rétroactivement de 6° GROHE StarLight: chrome éclatant et durable 1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée GROHE SafeStop: butée à 38°C GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA Attention : livré sans corps d'encastrement débit : sortie A = 34 l/min sortie B/C = 29 l/min</p>			
 	29 124 000	chromé	530,00
<p>Grotherm SmartControl Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Rosace murale en métal avec GROHE QuickFix, ajustable rétroactivement de 6° GROHE StarLight: chrome éclatant et durable 1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée GROHE SafeStop: butée à 38°C GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément Attention : livré sans corps d'encastrement débit : sortie B = 24 l/min, sortie C = 26 l/min</p>			
 	29 125 000	chromé	612,00
<p>Grotherm SmartControl Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties avec support de douche intégré à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Rosace murale en métal avec GROHE QuickFix, ajustable rétroactivement de 6° GROHE StarLight: chrome éclatant et durable 1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée GROHE SafeStop: butée à 38°C GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément Support de douche intégré avec sortie douche 1/2" Attention : livré sans corps d'encastrement débit : sortie B = 24 l/min, douchette = 12 l/min</p>			

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Référence



Finition

Prix (€) hors
TVA

29 126 000

chromé

555,00



Grotherm SmartControl

Thermostatique pour installation encastrée 3 sorties

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

Rosace murale en métal avec **GROHE QuickFix**,

ajustable rétroactivement de 6°

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner

pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum

pictogrammes échangeables

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

Attention : livré sans corps d'encastrement

débit :

sortie A = 23 l/min



sortie B = 27 l/min

sortie C = 23 l/min

29 127 000

chromé

339,00



Grotherm SmartControl

Set de finition avec 3 sorties

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

Rosace murale en métal avec **GROHE QuickFix**,

ajustable rétroactivement de 6°

rosace 10 mm

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner

pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum

pictogrammes échangeables

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

Attention : livré sans corps d'encastrement

débit :

Sortie D = 28 l/min

Sortie E = 28 l/min



Sortie A = 28 l/min

Sortie D+E+A = 65 l/min

29 153 LS0

moon white

609,00



Grotherm SmartControl

Thermostatique pour installation encastrée 1 sortie

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

Rosace murale en métal avec **GROHE QuickFix**,

ajustable rétroactivement de 6°

GROHE Starlight durable

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner

pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum

pictogrammes échangeables

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA

plaque de verre en moon white

Attention : livré sans corps d'encastrement

débit :

sortie A = 34 l/min

sortie B/C = 29 l/min

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

29 156 LS0

moon white

650,00



Grotherm SmartControl

Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

Rosace murale en métal avec **GROHE QuickFix**,

ajustable rétroactivement de 6°

GROHE Starlight durable

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner

pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum

pictogrammes échangeables

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

plaque de verre en moon white

Attention : livré sans corps d'encastrement

débit :


sortie B = 24 l/min,

sortie C = 26 l/min

29 157 LS0

moon white

693,00



Grotherm SmartControl

Thermostatique pour installation encastrée 3 sorties

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

Rosace murale en métal avec **GROHE QuickFix**,

ajustable rétroactivement de 6°

GROHE Starlight durable

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner

pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum

pictogrammes échangeables

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

plaque de verre en moon white

Attention : livré sans corps d'encastrement

debit :

sortie A = 23 l/min


sortie B = 27 l/min

sortie C = 23 l/min

29 158 LS0

moon white

429,00



Grotherm SmartControl

Set de finition avec 3 sorties

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

Rosace murale en métal avec **GROHE QuickFix**,

ajustable rétroactivement de 6°

rosace 10 mm

GROHE Starlight durable

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner

pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum

pictogrammes échangeables

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

plaque de verre en moon white

Attention : livré sans corps d'encastrement

debit :

Sortie D = 28 l/min


Sortie E = 28 l/min

Sortie A = 28 l/min

Sortie D+E+A = 65 l/min

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
29 118 000 29 118 DC0	chromé supersteel	472,00 Prix sur demande
29 118 AL0	brushed hard graphite	Prix sur demande



Grotherm SmartControl

Thermostatique pour installation encastrée 1 sortie

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

Rosace murale en métal avec GROHE QuickFix,

ajustable rétroactivement de 6°

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner

pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum

pictogrammes échangeables

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA


Attention : livré sans corps d'encastrement

débit :

sortie A = 34 l/min

sortie B/C = 29 l/min

29 119 000 29 119 DC0	chromé supersteel	512,00 Prix sur demande
29 119 AL0	brushed hard graphite	Prix sur demande



Grotherm SmartControl

Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

Rosace murale en métal avec GROHE QuickFix,

ajustable rétroactivement de 6°

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner

pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum

pictogrammes échangeables

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément


Attention : livré sans corps d'encastrement

débit :

sortie B = 24 l/min,

sortie C = 26 l/min

29 120 000 29 120 DC0	chromé supersteel	612,00 Prix sur demande
29 120 AL0	brushed hard graphite	Prix sur demande



Grotherm SmartControl

Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties avec support de douche intégré

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

Rosace murale en métal avec GROHE QuickFix,

ajustable rétroactivement de 6°

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner

pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum

pictogrammes échangeables

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

Support de douche intégré avec sortie douche 1/2"







Attention : livré sans corps d'encastrement

débit :





sortie B = 24 l/min,

douchette = 12 l/min

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	29 121 000 29 121 DCO	chromé supersteel	555,00 Prix sur demande
	29 121 AL0	brushed hard graphite	Prix sur demande
	<p>Grotherm SmartControl Thermostatique pour installation encastrée 3 sorties à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Rosace murale en métal avec GROHE QuickFix, ajustable rétroactivement de 6° GROHE StarLight: chrome éclatant et durable 1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée GROHE SafeStop: butée à 38°C GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément Attention : livré sans corps d'encastrement débit : sortie A = 23 l/min sortie B = 27 l/min sortie C = 23 l/min</p>		
 	29 122 000 29 122 DCO	chromé supersteel	339,00 Prix sur demande
	29 122 AL0	brushed hard graphite	Prix sur demande
	<p>Grotherm SmartControl Set de finition avec 3 sorties à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Rosace murale en métal avec GROHE QuickFix, ajustable rétroactivement de 6° rosace 10 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable 1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément Attention : livré sans corps d'encastrement débit : Sortie D = 28 l/min Sortie E = 28 l/min Sortie A = 28 l/min Sortie D+E+A = 65 l/min</p>		
 	29 150 LS0	moon white	609,00
	<p>Grotherm SmartControl Thermostatique pour installation encastrée 1 sortie à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Rosace murale en métal avec GROHE QuickFix, ajustable rétroactivement de 6° GROHE Starlight durable 1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée GROHE SafeStop: butée à 38°C GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA plaque de verre en moon white Attention : livré sans corps d'encastrement débit : sortie A = 34 l/min sortie B/C = 29 l/min</p>		

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	29 151 LS0	moon white	650,00
	<p>Grotherm SmartControl Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Rosace murale en métal avec GROHE QuickFix, ajustable rétroactivement de 6° GROHE Starlight durable 1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée GROHE SafeStop: butée à 38°C GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément plaque de verre en moon white Attention : livré sans corps d'encastrement débit : sortie B = 24 l/min, sortie C = 26 l/min</p>		
	29 904 LS0	moon white	693,00
	<p>Grotherm SmartControl Thermostatique pour installation encastrée 3 sorties à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Rosace murale en métal avec GROHE QuickFix, ajustable rétroactivement de 6° GROHE Starlight durable 1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée GROHE SafeStop: butée à 38°C GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément plaque de verre en moon white Attention : livré sans corps d'encastrement debit : sortie A = 23 l/min sortie B = 27 l/min sortie C = 23 l/min</p>		
	29 152 LS0	moon white	429,00
	<p>Grotherm SmartControl Set de finition avec 3 sorties à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Rosace murale en métal avec GROHE QuickFix, ajustable rétroactivement de 6° rosace 10 mm GROHE Starlight durable 1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément plaque de verre en moon white Attention : livré sans corps d'encastrement debit : Sortie D = 28 l/min Sortie E = 28 l/min Sortie A = 28 l/min Sortie D+E+A = 65 l/min</p>		
	34 706 000	chromé	1.299,00
	<p>Grotherm SmartControl Perfect shower set avec Rainshower 310 SmartActive Cube constitué de : thermostatique encastré avec 3 robinets d'arrêt set Grotherm SmartControl pour installation finale (29 126 000) GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Set douche de tête Rainshower 310 SmartActive Cube (26 479 000) incluant:- Douche de tête 2 jets, bras de douche horizontal 400 mm -Corps encastré pour douche de tête (26 483 000) douche à main Euphoria Cube Stick (27 698 000) Coude mural Euphoria Cube avec support de douche intégré (26 370 000) - flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)</p>		











GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL


	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	34 705 000	chromé	1.299,00
	<p>Grotherm SmartControl Perfect shower set avec Rainshower 310 SmartActive constitué de : thermostatique encastré avec 3 robinets d'arrêt set Grotherm SmartControl pour installation finale (29 121 000) GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Set douche de tête Rainshower 310(26 475 000) incluant douche de tête 2 jets , bras de douche horizontal 400 mm et corps encastré (26 483 000) douchette Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367 000) support mural Rainshower (27 074 000) coude mural Rainshower (27 057 000) - flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)</p>		
	35 600 000		76,00
	<p>GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2" 3 sorties 1/2" 2 entrées en dessous, 1/2" profondeur d'installation 75 -105 mm unité de raccordement en laiton DR - anti corrosion aide de rinçage préinstallée corps encastré stable et protection nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère joint d'étanchéité sans set de finition pour installation finale</p>		
	14 055 000		152,00
	<p>Protection DB (DIN EN1717) Pour le set de finition thermostatique Grotherm SmartControl à deux sorties et le mélangeur SmartControl à deux sorties. Aérateur à monter dans le corps sous la rosace. Destiné à protéger les remplissages de bain par top plein. Protection DB Belgaqua selon norme EN1717 pas d'aérateur supplémentaire nécessaire</p>		
	14 053 00M		47,00
	<p>Boutons de service pour Grotherm SmartControl et mélangeur SmartControl montés sur le GROHE Rapido Smartbox encastrés trop profondément emballage par 2</p>		
	14 048 000	chromé	141,00
	<p>Set de rallonge 25 mm pour Grotherm SmartControl et mélangeur SmartControl montés sur le GROHE Rapido Smartbox encastrés trop profondément</p>		
	49 003 000	chromé	204,00
	<p>GROHE TurboStat cartouche 3/4" Pour le boîtier thermostatique Rapido SmartBox pour connexions d'eau inversées (eau chaude à droite)</p>		

GROHE GROHTHERM F

MITIGEURS
THERMOSTATIQUES



	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	27 618 000	chromé	714,50
<p>Grotherm F Set de finition thermostatique avec inverseur 2 sorties au dessus pour bain ou douche avec plus d'une sortie à utiliser avec Rapido T 35 500 000 (vendu séparément) GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SafeStop: butée à 38°C GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C poignée en métal pour le contrôle de la température poignée en métal pour l'Aquadimmer avec fonction multiple la 3ème sortie nécessite un panneau de contrôle séparé rosace métallique rectangulaire avec fixations cachées débit: - max. 53 l/min à 3 bars en utilisant 3 sorties en même temps - sortie du bas 50 l/min à 3 bars - sortie en haut à gauche (bain) 30l/min à 3 bars - sortie en haut à droite (douche) 24l/min à 3 bars</p>			
<p>35 500 000 GROHE Rapido T corps encastré pour mitigeur thermostatique</p>			
<hr/>			
 	27 619 000	chromé	635,00
<p>Grotherm F Set de finition thermostatique centrale nécessite un robinet d'arrêt à utiliser avec Rapido T 35 500 000 (vendu séparément) GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SafeStop: butée à 38°C GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C poignée en métal pour le contrôle de la température rosace métallique rectangulaire avec fixations cachées débit: - max. 53 l/min à 3 bars en utilisant 3 sorties en même temps - sortie du bas 50 l/min à 3 bars - sortie en haut à gauche/droite, chacune 36 l/min à 3 bars livré sans le corps encastré</p>			
<p>35 500 000 GROHE Rapido T corps encastré pour mitigeur thermostatique</p>			
<hr/>			
 	27 625 000	chromé	575,00
<p>Grotherm F Set de finition avec 3 sorties à combiner avec un corps encastré (35 031 000) 1/2" GROHE StarLight: chrome éclatant et durable poignées en métal pour le contrôle du volume rosace en métal avec fixation cachée montage vertical ou horizontal</p>			
<p>35 031 000 Rapido C Corps encastré pour panneau de contrôle 3 sorties</p>			
<hr/>			
 	27 623 000	chromé	212,00
<p>Grotherm F Panneau de contrôle simple à combiner avec un corps encastré 35028000 (1/2") GROHE StarLight: chrome éclatant et durable poignée en métal pour le contrôle volume rosace en métal avec fixation cachée</p>			
<p>35 028 000 Rapido C Corps encastré pour panneau de contrôle simple</p>			
<hr/>			
 	27 621 000	chromé	284,00
<p>Grotherm F Support mural incluant coude encastré et support de douche installation verticale ou horizontale à combiner avec un corps encastré 35 034 000 (1/2") départ douche 1/2" douche à main et flexible vendus séparément clapet anti-retour</p>			



35 034 000

190,50

Grotherm F**Corps encastré pour support mural**

pour montage sur grille système

Grotherm Custom Shower

boîtier avec couvercle de protection

membrane imperméable

kit de rinçage

points de fixation pour montage devant ou derrière le mur

corps en laiton DR - anti corrosion

connections 1/2"

profondeur d'installation 70 - 95 mm

GROHE GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN



GROHE GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

34 274 000

chromé

430,00



Grotherm 3000 Cosmopolitan
Mitigeur thermostatique douche 1/2"
montage mural

100% GROHE CoolTouch le corps et les raccords ne deviennent jamais plus chaud que l'eau mitigée

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

robinet d'arrêt intégré

GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément

tête à disques céramique 1/2", 180°

départ de douche 1/2" en dessous

clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua

filtres intégrés


Raccords en S couverts, rosaces CoolTouch avec parois étanches

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

34 276 000

chromé

500,00



Grotherm 3000 Cosmopolitan
Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"
montage mural

100% GROHE CoolTouch le corps et les raccords ne deviennent jamais plus chaud que l'eau mitigée

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

robinet d'arrêt intégré

avec **Aquadimmer** à fonctions multiples:

- réglage du débit

- inverseur bain/douche

départ de douche 1/2" en dessous

mousseur

clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua

filtres intégrés


Raccords en S couverts, rosaces CoolTouch avec parois étanches

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

19 568 000

chromé

410,00



Grotherm 3000 Cosmopolitan
Set de finition pour mitigeur thermostatique 1 sortie au dessus pour douche
à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido T **35 500 000**

rosace métallique rectangulaire avec fixations cachées, **GROHE StarLight:**

chrome éclatant et durable

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C

GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable

séparément

tête à disques céramique 1/2", 180°

livré sans le corps encastré

35 500 000

229,00

GROHE Rapido T corps encastré pour mitigeur thermostatique

19 467 000


chromé

340,00

19 467 LSO

Moon White

417,00



Grotherm 3000 Cosmopolitan
Set de finition pour mitigeur thermostatique 1 sortie au dessus pour douche
à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido T **35 500 000**

rosace avec **GROHE QuickFix** (fixations cachées)

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C

GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable

séparément

tête à disques céramique 1/2", 180°









livré sans le corps encastré

35 500 000

229,00

GROHE Rapido T corps encastré pour mitigeur thermostatique

GROHE GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN













	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	19 567 000	chromé	490,00
	Grotherm 3000 Cosmopolitan Set de finition pour mitigeur thermostatique 2 sorties pour bain/douche à combiner impérativement avec : - GROHE Rapido T corps encastré universel 35 500 000 rosace métallique rectangulaire avec fixations cachées, GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SafeStop : butée à 38°C GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C avec Aquadimmer à fonctions multiples: - robinet d'arrêt et réglage du débit - inverseur pour 2 sorties livré sans le corps encastré		
	35 500 000		229,00
GROHE Rapido T corps encastré pour mitigeur thermostatique			
 	19 468 000	chromé	391,00
	19 468 DC0	supersteel	539,00
	19 468 LS0	Moon White	490,00
	19 468 BE0	nickel	559,00
	19 468 EN0	brushed nickel	559,00
	19 468 GL0	cool sunrise	559,00
	19 468 GN0	brushed cool sunrise	559,00
	19 468 DA0	warm sunset	559,00
	19 468 DL0	brushed warm sunset	559,00
	19 468 A00	hard graphite	559,00
	19 468 AL0	brushed hard graphite	559,00
	Grotherm 3000 Cosmopolitan Set de finition pour mitigeur thermostatique 2 sorties pour bain/douche à combiner impérativement avec : - GROHE Rapido T corps encastré universel 35 500 000 rosace avec GROHE QuickFix (fixations cachées) GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SafeStop : butée à 38°C GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C avec Aquadimmer à fonctions multiples: - robinet d'arrêt et réglage du débit - inverseur pour 2 sorties livré sans le corps encastré		
35 500 000		229,00	
GROHE Rapido T corps encastré pour mitigeur thermostatique			
 	19 469 000	chromé	295,00
	Grotherm 3000 Cosmopolitan Set de finition pour mitigeur thermostatique central à combiner impérativement avec : - GROHE Rapido T corps encastré universel 35 500 000 rosace avec GROHE QuickFix (fixations cachées) GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SafeStop : butée à 38°C GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C livré sans le corps encastré		
	35 500 000		229,00
GROHE Rapido T corps encastré pour mitigeur thermostatique			
 	34 627 000	chromé	1.349,00
	Grotherm 3000 Cosmopolitan Ensemble de douche Rainshower Cosmopolitan 310 constitué de : Set de finition Grotherm 3000 Cosmopolitan avec Aquadimmer (19 567 000) - GROHE Rapido T corps encastré thermostatique (35 500 000) Rainshower Cosmopolitan douche de tête 310 mm en métal (27 477 000) bras de douche Rainshower 422 mm (26 145 000) - douche à main Sena Stick (28 034 000) Rainshower support mural (27 075 000) Coude de raccord mural Rainshower (27 076 000) flexible Silverflex 1250 mm (28 362)		

GROHE GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA

		<p>34 630 000 chromé 1.299,00</p> <p>Grotherm 3000 Cosmopolitan Ensemble de douche Rainshower Cosmopolitan 310 constitué de : Grotherm 3000 Cosmopolitan set de finition avec Aquadimmer (19 468 000) - GROHE Rapido T corps encastré thermostatique (35 500 000) Rainshower Cosmopolitan douche de tête 310 mm en métal (27 477 000) - bras de douche Rainshower 422 mm (26 146 000) - douche à main Sena Stick (28 034 000) support mural Rainshower (27 074 000) coude mural Rainshower (27 057 000) flexible Silverflex 1250 mm (28 362)</p>
		<p>19 470 000 chromé 70,50</p> <p>Grotherm 3000 Cosmopolitan Façade pour robinet d'arrêt encastré à combiner impérativement avec : 35 028 000 GROHE StarLight: chrome éclatant et durable pour robinets d'arrêt encastrés 35 028 000 profondeur réglable, 20-80 mm</p>
		<p>35 028 000 119,00</p> <p>GROHE Rapido C Corps encastré pour panneau de contrôle simple boîtier avec couvercle de protection membrane imperméable points de fixation pour montage devant ou derrière le mur corps en laiton DR - anti corrosion tête céramique 3/4" connections 1/2" débit: 55 l/min. à 3 bar profondeur d'installation 70 - 95 mm</p>
		<p>29 811 000 31,00</p> <p>Robinet d'arrêt encastré 1/2" Tête céramique prémontée en 1/2" 180° raccordement 1/2" ajustage de profondeur 25 - 80 mm laiton</p>
		<p>29 813 000 45,00</p> <p>Robinet d'arrêt encastré 3/4" tête céramique 3/4" 90° raccordement 3/4" ajustage de profondeur 25 - 80 mm laiton</p>
		<p>29 800 000 20,00</p> <p>Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2" tête 1/2" tige d'axe court gabarit de protection raccordement 1/2" laiton</p> <p>29 802 000 34,00 Idem, 3/4", tête pré-assemblé 3/4"</p>

GROHE GROHTHERM 2000



GROHE GROHTHERM 2000

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

34 469 001

chromé

355,00



Grotherm 2000

Mitigeur thermostatique douche 1/2"

montage mural

100% GROHE CoolTouch le corps et les raccords ne deviennent jamais plus chaud que l'eau mitigée

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C

robinet d'arrêt intégré

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable

séparément

tête à disques céramique 1/2", 180°

départ de douche 1/2" en dessous

clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua

filtres intégrés

Raccords en S couverts, rosaces CoolTouch avec parois étanches

GROHE EasyReach tablette

amovible pour nettoyage facile


chromé

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

34 169 001

chromé

275,00



Grotherm 2000

Mitigeur thermostatique douche 1/2"

montage mural

100% GROHE CoolTouch le corps et les raccords ne deviennent jamais plus chaud que l'eau mitigée

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

robinet d'arrêt intégré

GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable

séparément

tête à disques céramique 1/2", 180°

départ de douche 1/2" en dessous

clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua

filtres intégrés

Raccords en S couverts, rosaces CoolTouch avec parois étanches


En option : tablette **GROHE EasyReach** (18 608 001)

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

34 171 001

chromé

280,00



Grotherm 2000

Mitigeur thermostatique douche 1/2"

montage mural

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée

GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

robinet d'arrêt intégré

GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable

séparément

tête à disques céramique 1/2", 180°

départ de douche 1/2" en dessous

clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua

filtres intégrés

sans raccords


entr'axe 120 mm

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

GROHE GROHTHERM 2000


Référence Finition Prix (€) hors TVA

34 464 001 chromé 410,00




Grohtherm 2000
Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"
 montage mural
100% GROHE CoolTouch le corps et les raccords ne deviennent jamais plus chaud que l'eau mitigée
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
 GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques
GROHE SafeStop: butée à 38°C
 GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples:
 - **GROHE EcoButton:** bouton économie intégré avec une butée éco pour douche
 - réglage du débit
 - inverseur bain/douche
 départ de douche 1/2" en dessous
 GROHE XL Waterfall: bec cascade extra-large avec brise-jet
 clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua
 filtres intégrés
 Raccords en S couverts, rosaces CoolTouch avec parois étanches
GROHE EasyReach tablette amovible pour nettoyage facile
 chromé
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

34 174 001 chromé 362,50







Grohtherm 2000
Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"
 montage mural
100% GROHE CoolTouch le corps et les raccords ne deviennent jamais plus chaud que l'eau mitigée
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
 GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques
GROHE SafeStop: butée à 38°C
 GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples:
 - **GROHE EcoButton:** bouton économie intégré avec une butée éco pour douche
 - réglage du débit
 - inverseur bain/douche
 départ de douche 1/2" en dessous
 GROHE XL Waterfall: bec cascade extra-large avec brise-jet
 clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua
 filtres intégrés
 Raccords en S couverts, rosaces CoolTouch avec parois étanches
 En option : tablette **GROHE EasyReach** (18 608 001)
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

34 195 001 chromé 372,50



Grohtherm 2000
Mitigeur thermostatique douche 1/2" avec ensemble de douche
 constitué de :
 Mitigeur thermostatique de douche Grohtherm 2000 (34169)
 Euphoria 110 Massage set de douche, 600 mm (27 231 001)


GROHE GROHTHERM 2000

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	19 354 001	chromé	280,00
<p>Grotherm 2000 Set de finition pour mitigeur thermostatique 1 sortie au dessus pour douche à combiner impérativement avec : GROHE Rapido T 35 500 000 rosace avec GROHE QuickFix (fixations cachées) GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques GROHE SafeStop: butée à 38°C GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément tête à disques céramique 1/2", 180° livré sans le corps encastré</p>			
	35 500 000		229,00
<p>GROHE Rapido T corps encastré pour mitigeur thermostatique</p>			
	19 355 001	chromé	280,00
<p>Grotherm 2000 Set de finition pour mitigeur thermostatique 2 sorties pour bain/douche à combiner impérativement avec : - GROHE Rapido T corps encastré universel 35 500 000 rosace avec GROHE QuickFix (fixations cachées) GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques GROHE SafeStop: butée à 38°C GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples: - GROHE EcoButton: bouton économie intégré avec une butée éco pour douche - réglage du débit - inverseur bain/douche livré sans le corps encastré</p>			
	35 500 000		229,00
<p>GROHE Rapido T corps encastré pour mitigeur thermostatique</p>			
	19 352 001	chromé	245,00
<p>Grotherm 2000 Set de finition pour mitigeur thermostatique central à combiner impérativement avec : - GROHE Rapido T corps encastré universel 35 500 000 rosace avec GROHE QuickFix (fixations cachées) GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques GROHE SafeStop: butée à 38°C GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C livré sans le corps encastré</p>			
	35 500 000		229,00
<p>GROHE Rapido T corps encastré pour mitigeur thermostatique</p>			
	34 631 000	chromé	972,50
<p>Grotherm 2000 Set de douche avec Rainshower Cosmopolitan 210 constitué de : Grotherm 2000 set de finition avec Aquadimmer Eco (19 355 001) - GROHE Rapido T corps encastré thermostatique (35 500 000) - douche de tête Rainshower Cosmopolitan Ø 210 mm en métal (28 368 000) Bras de douche Rainshower moderne (28 576) - douche à main Euphoria Cosmopolitan (27 367 000) support mural Rainshower (27 074 000) coude mural Rainshower (27 057 000) flexible Silverflex 1250 mm (28 362)</p>			

GROHE GROHTHERM 2000



Référence Finition Prix (€) hors TVA

19 243 001 chromé 52,00




Grotherm 2000
Façade pour robinet d'arrêt encastré
à combiner impérativement avec :
35 028 000
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
pour robinets d'arrêt encastrés 35 028 000
profondeur réglable, 20-80 mm

35 028 000 119,00



GROHE Rapido C
Corps encastré pour panneau de contrôle simple
boîtier avec couvercle de protection
membrane imperméable
points de fixation pour montage devant ou derrière le mur
corps en laiton DR - anti corrosion
tête céramique 3/4"
connexions 1/2"
débit:
55 l/min. à 3 bar
profondeur d'installation 70 - 95 mm


29 800 000 20,00



Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2"
tête 1/2"
tige d'axe court
gabarit de protection
raccordement 1/2"
laiton


29 802 000 34,00
Idem, 3/4", tête pré-assemblé 3/4"

29 811 000 31,00



Robinet d'arrêt encastré 1/2"
Tête céramique prémontée en 1/2"
180°
raccordement 1/2"
ajustage de profondeur
25 - 80 mm
laiton

18 608 001 chromé 49,00



Grotherm 2000
GROHE EasyReach tablette
porte-savon métallique
amovible pour nettoyage facile
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
Pour Grotherm 2000

GROHE GROHTHERM CUBE


MITIGEURS
THERMOSTATIQUES



GROHE GROHTHERM CUBE

Référence Finition Prix (€) hors TVA

34 491 000 chromé 402,50



Grotherm Cube
Mitigeur thermostatique douche 1/2"
montage mural

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
robinet d'arrêt intégré

GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable
séparément

tête à disques céramique 1/2", 180°

départ de douche 1/2" en dessous

clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua

filtres intégrés

raccords S à rosaces


GROHE EasyReach tablette (18 700 000)

amovible pour nettoyage facile

finition da Vinci satin blanc

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

34 488 000 chromé 363,50



Grotherm Cube
Mitigeur thermostatique douche 1/2"
montage mural

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

robinet d'arrêt intégré

GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable
séparément

tête à disques céramique 1/2", 180°

départ de douche 1/2" en dessous


clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua

filtres intégrés

raccords S à rosaces

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

34 502 000 chromé 500,00



Grotherm Cube
Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"
montage mural

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

robinet d'arrêt intégré

GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples:

- **GROHE EcoButton** intégré

(bouton économique pour la douche)

- réglage du débit

- inverseur bain/douche

départ de douche 1/2" en dessous

avec brise-jet

clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua

filtres intégrés

raccords S à rosaces

GROHE EasyReach tablette (18 700 000)


amovible pour nettoyage facile

finition da Vinci satin blanc

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie


GROHE GROHTHERM CUBE

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
34 497 000	chromé	450,00



Grotherm Cube
Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"
montage mural
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée robinet d'arrêt intégré
GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples:
- **GROHE EcoButton** intégré
(bouton économique pour la douche)
- réglage du débit
- inverseur bain/douche
départ de douche 1/2" en dessous
GROHE XL Waterfall: bec cascade extra-large avec brise-jet
clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua
filtres intégrés
raccords S à rosaces
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie


19 959 000	chromé	289,00
------------	--------	--------



Grotherm Cube
Set de finition pour mitigeur thermostatique 1 sortie au dessus pour douche
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido T 35 500 000
rosace murale, fixations cachées
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable
séparément
tête à disques céramique 1/2", 180°
livré sans le corps encastré

35 500 000		229,00
GROHE Rapido T corps encastré pour mitigeur thermostatique		


19 958 000	chromé	320,50
------------	--------	--------



Grotherm Cube
Set de finition pour mitigeur thermostatique 2 sorties pour bain/douche
à combiner impérativement avec :
- **GROHE Rapido T corps encastré universel 35 500 000**
rosace murale, fixations cachées
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples:
- **GROHE EcoButton** intégré
(bouton économique pour la douche)
- réglage du débit
- inverseur bain/douche
livré sans le corps encastré

35 500 000		229,00
GROHE Rapido T corps encastré pour mitigeur thermostatique		








19 961 000	chromé	265,00
------------	--------	--------



Grotherm Cube
Set de finition pour mitigeur thermostatique central
à combiner impérativement avec :
- **GROHE Rapido T corps encastré universel 35 500 000**
rosace murale, fixations cachées
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
livré sans le corps encastré

35 500 000		229,00
GROHE Rapido T corps encastré pour mitigeur thermostatique		



GROHE GROHTHERM CUBE



	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	34 506 000	chromé	1.229,00
Grotherm Cube Système de douche encastré Cube 230 constitué de : - thermostatique Grotherm Cube avec inverseur 2 voies intégré (19 958 000) - GROHE Rapido T corps encastré thermostatique (35 500 000) - Rainshower Allure 230 douche de tête (27 479 000) - bras de douche 286 mm (27 709 000) - Euphoria Cube set de bain (27 703 000) - Euphoria Cube Coude à encastrer 1/2" (27 704 000)			
	19 910 000	chromé	56,50
Eurocube Element de finition pour robinet d'arrêt pour robinets d'arrêt encastrés 35 028 000 livré sans le corps encastré profondeur réglable 16 - 38 mm poignée métallique GROHE StarLight : chrome éclatant et durable			
	35 028 000		119,00
GROHE Rapido C Corps encastré pour panneau de contrôle simple boîtier avec couvercle de protection membrane imperméable points de fixation pour montage devant ou derrière le mur corps en laiton DR - anti corrosion tête céramique 3/4" connexions 1/2" débit: 55 l/min. à 3 bar profondeur d'installation 70 - 95 mm			
	29 800 000		20,00
Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2" tête 1/2" tige d'axe court gabarit de protection raccordement 1/2" laiton			
	29 802 000		34,00
Idem, 3/4", tête pré-assemblé 3/4"			
	29 811 000		31,00
Robinet d'arrêt encastré 1/2" Tête céramique prémontée en 1/2" 180° raccordement 1/2" ajustage de profondeur 25 - 80 mm laiton			
	18 700 000	blanc satiné daVinci	39,00
Tablette GROHE EasyReach pour Grotherm Cube amovible pour nettoyage facile finition da Vinci satin blanc			

GROHE GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN M



GROHE GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN M

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	34 065 002	chromé	249,00
	34 065 DC2	supersteel	299,00
	34 065 BE2	nickel	329,00
	34 065 EN2	brushed nickel	329,00
	34 065 GL2	cool sunrise	329,00
	34 065 GN2	brushed cool sunrise	329,00
	34 065 DA2	warm sunset	329,00
	34 065 DL2	brushed warm sunset	329,00
	34 065 A02	hard graphite	329,00
	34 065 AL2	brushed hard graphite	329,00
		Grotherm 1000 Cosmopolitan M Mitigeur thermostatique douche 1/2" montage mural GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE MetalGrip poignée ergonomique en métal GROHE SafeStop: butée à 38°C GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée robinet d'arrêt intégré GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément tête céramique 1/2", 180° départ de douche 1/2" en dessous clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua filtres intégrés clapet anti-retour raccords S rosace en métal GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie	

	34 215 002	chromé	315,00
		Grotherm 1000 Cosmopolitan M Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2" montage mural GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE MetalGrip poignée ergonomique en métal GROHE SafeStop: butée à 38°C GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée robinet d'arrêt intégré inverseur automatique bain/douche GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément tête céramique 1/2", 180° départ de douche 1/2" en dessous mousseur clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua filtres intégrés clapet anti-retour raccords S rosace en métal GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie	

GROHE GROHTHERM 1000

MITIGEURS
THERMOSTATIQUES



GROHE GROHTHERM 1000

Référence



Finition

Prix (€) hors
TVA

34 143 003

chromé

225,00



Grotherm 1000

Mitigeur thermostatique douche 1/2"

montage mural

GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE MetalGrip poignée ergonomique en métal

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

robinet d'arrêt intégré

GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable

séparément

tête céramique 1/2", 180°

départ de douche 1/2" en dessous

clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua

filtres intégrés

clapet anti-retour

raccords S



rosace en métal

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

34 155 003

chromé

280,00



Grotherm 1000

Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"

montage mural

GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE MetalGrip poignée ergonomique en métal

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

robinet d'arrêt intégré

GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples:

- **GROHE EcoButton** intégré

(bouton économique pour la douche)

- réglage du débit

- inverseur bain/douche

départ de douche 1/2" en dessous

mousseur

clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua

filtres intégrés



clapet anti-retour

raccords S

rosace en métal

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

new



34 151 004

chromé

269,00

Grotherm 1000

Mitigeur thermostatique douche 1/2" avec ensemble de douche

constitué de :

- Grotherm 1000 mitigeur thermostatique douche 1/2" (34 143 003)

New Tempesta II set douche, 600 mm (27 598)

19 984 000

chromé

206,00

Grotherm 1000

Set de finition pour mitigeur thermostatique 1 sortie au dessus pour douche

à combiner impérativement avec :

- GROHE Rapido T corps encastré universel **35 500 000**

rosace avec **GROHE QuickFix** (fixations cachées)

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE MetalGrip poignée ergonomique en métal

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C

GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable

séparément

tête céramique 1/2", 180°



livré sans le corps encastré

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

35 500 000

229,00



GROHE Rapido T corps encastré pour mitigeur thermostatique



GROHE GROHTHERM 1000

Référence Finition Prix (€) hors TVA



19 985 000 chromé 250,00



Grotherm 1000
Set de finition pour mitigeur thermostatique douche avec 2 sorties intégrées à combiner impérativement avec :
- GROHE Rapido T corps encastré universel **35 500 000** rosace avec **GROHE QuickFix** (fixations cachées)
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE MetalGrip poignée ergonomique en métal
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples:
- **GROHE EcoButton** intégré (bouton économique pour la douche)
- réglage du débit
- diversieur: douche de tête et douche à main
livré sans le corps encastré
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

35 500 000 229,00
GROHE Rapido T corps encastré pour mitigeur thermostatique


19 986 000 chromé 247,50



Grotherm 1000
Set de finition pour mitigeur thermostatique bain/douche avec 2 sorties à combiner impérativement avec :
- GROHE Rapido T corps encastré universel **35 500 000** rosace avec **GROHE QuickFix** (fixations cachées)
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE MetalGrip poignée ergonomique en métal
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples:
- **GROHE EcoButton** intégré (bouton économique pour la douche)
- réglage du débit
- inverseur bain/douche
livré sans le corps encastré
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

35 500 000 229,00
GROHE Rapido T corps encastré pour mitigeur thermostatique


new



34 614 001 chromé 702,50

Grotherm 1000
Perfect Shower Set Tempesta
constitué de :
Set de finition Grotherm 1000 avec Aquadimmer Eco (19 985 000)
- GROHE Rapido T corps encastré thermostatique (35 500 000)
Douche de tête Tempesta 210 (26 408)
- bras de douche Rainshower, saillie: 286 mm (28 576 000)
New Tempesta 100 douchette (27 597 000)
Coude à encastrer (28 628)
Flexible de douche Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)
pression minimale recommandée 1.0 bar

19 981 000 chromé 41,00



Grotherm 1000
Robinet d'arrêt encastré
set de finition pour robinets d'arrêt encastrés 35 028 000
35 028 000
livré sans le corps encastré
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE MetalGrip poignée ergonomique en métal
rosace métallique étanche côté mur
profondeur réglable
20-80 mm

GROHE GROHTHERM 1000



Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA

35 028 000

119,00




GROHE Rapido C

Corps encastré pour panneau de contrôle simple

boîtier avec couvercle de protection
membrane imperméable
points de fixation pour montage devant ou derrière le mur
corps en laiton DR - anti corrosion
tête céramique 3/4"
connexions 1/2"
débit:
55 l/min. à 3 bar
profondeur d'installation 70 - 95 mm

29 811 000

31,00




Robinet d'arrêt encastré 1/2"

Tête céramique prémontée en 1/2"
180°
raccordement 1/2"
ajustage de profondeur
25 - 80 mm
laiton

29 813 000

45,00




Robinet d'arrêt encastré 3/4"

tête céramique 3/4"
90°
raccordement 3/4"
ajustage de profondeur
25 - 80 mm
laiton

29 800 000

20,00



Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2"

tête 1/2"
tige d'axe court
gabarit de protection
raccordement 1/2"
laiton

29 802 000

34,00

Idem, 3/4", tête pré-assemblé 3/4"

GROHE GROHTHERM 800


MITIGEURS
THERMOSTATIQUES



GROHE GROHTHERM 800


Référence Finition Prix (€) hors TVA

34 558 000 chromé 180,00




Grotherm 800
Mitigeur thermostatique douche 1/2"
montage mural
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
robinet d'arrêt intégré
GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable
séparément
tête céramique 1/2", 180°
départ de douche 1/2" en dessous
filtres intégrés
clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua
raccords S
rosace en métal
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

34 567 000 chromé 225,00



Grotherm 800
Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"
montage mural
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
robinet d'arrêt intégré
inverseur automatique bain/douche
GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable
séparément
tête céramique 1/2", 180°
départ de douche 1/2" en dessous
mousseur
clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua
filtres intégrés
raccords S
rosace en métal
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

34 566 001 chromé 222,00



Grotherm 800
Mitigeur thermostatique douche 1/2" avec ensemble de douche
constitué de :
- Grotherm 800 mitigeur thermostatique de douche 1/2" (34 558 000)
- Tempesta ensemble de douche II, 900 mm (27 646)

GROHE
ROBINETTERIE ENCASTRÉE





SOMMAIRE

GROHE Rapido T

35

GROHE Rapido E




36













GROHE Rapido C / Corps encastré

37

GROHE RAPIDO T

FAÇADES : LA GAMME EN UN COUP D'OEIL

	Thermostatique 1 Sortie	Thermostatique 2 Sorties	Thermostatique central
Allure Brilliant	 19 791 000	 19 792 000	
Grandera	 19 934 000	 19 948 000 / 19 937 000	 19 941 000
Grohtherm 1000	 19 984 000	 19 986 000 / 19 985 000	
Grohtherm 2000	 19 354 001	 19 355 001	 19 352 001

	Thermostatique 1 Sortie	Thermostatique 2 Sorties	Thermostatique central
Grotherm 2000 Special	 19 416 000		
Grotherm Special	 29 094 000		
Grotherm 3000 Cosmopolitan	 19 467 000	 19 468 000	 19 469 000
	 19 568 000	 19 567 000	
Grotherm Cube	 19 959 000	 19 958 000	 19 961 000
Grotherm F		 27 618 000	 27 619 000

GROHE RAPIDO E















FAÇADES : LA GAMME EN UN COUP D'OEIL

	Façade 1 Sortie	Façade 2 sorties avec inverseur
Allure	 19 317 000	 19 315 000
Allure Brilliant	 19 789 000	 19 785 000
Concetto	 19 345 001	 19 346 001
Essence	 19 286 001	 19 285 001
Eurocube	 19 898 000	 19 896 000
Eurodisc Cosmopolitan	 19 549 002	 19 548 002
Europlus	 19 537 002	 19 536 002



















	Façade 1 Sortie	Façade 2 sorties avec inverseur
Eurostyle	 19 507 003  29 098 003	 19 506 003  29 099 003
Grandera	 19 932 000	 19 920 000
Lineare New	 19 296 001/19 296 DC1	 19 297 001/19 297 DC1
Lineare	 19 296 000	 19 297 000
Quadra	 19 455 000	 19 456 000
Veris	 19 367 000	 19 344 000

GROHE RAPIDO C / CORPS ENCASTRÉS

FAÇADES : LA GAMME EN UN COUP D'OEIL

	Rapido C Robinet d'arrêt pré-assemblé avec tête céramique 35 028	Corps encastré 1/2", 3/4", 1" avec tête longlife pré-assemblée 29 800 / 29 802 / 29 805	Corps encastré 1/2", 3/4", 1" avec tête longlife pré-assemblée 29 801 / 29 803 / 29 804 / 29 806	Corps encastré 1/2", 3/4" avec tête longlife pré-assemblée 29 811 / 29 813
Allure	 19 334 000	 19 334 000	 19 334 000	 19 334 000
Allure*	 19 384 000	 19 384 000	 19 384 000	 19 384 000
Allure Brilliant*	 19 796 000			
Atrio	 19 069 003			
Costa	 19 806 001/19 807 001	 19 806 001/19 807 001	 19 806 001/19 807 001	 19 806 001/19 807 001

* Corps encastré 29 032 000 avec tête longlife peut aussi être utilisé

	Rapido C Robinet d'arrêt pré-assemblé avec tête ceramique 35 028	Corps encastré 1/2", 3/4", 1" avec tête longlife pré-assemblée 29 800 / 29 802 / 29 805	Corps encastré 1/2", 3/4", 1" avec tête longlife pré-assemblée 29 801 / 29 803 / 29 804 / 29 806	Corps encastré 1/2", 3/4" avec tête longlife pré-assemblée 29 811 / 29 813
Eurocube	 19 910 000	 19 910 000	 19 910 000	 19 910 000
Grandera*	 19 944 000			
Grohtherm 1000 New	 19 981 000	 19 981 000	 19 981 000	 19 981 000
Grohtherm 2000	 19 243 001	 19 243 001	 19 243 001	 19 243 001
Grohtherm 3000 Cosmopolitan	 19 470 000	 19 470 000	 19 470 000	 19 470 000
Grohtherm F	 27 623 000			

GROHE RAPIDO T




GROHE RAPIDO T

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA



35 500 000

229,00

GROHE Rapido T

Rapido T Corps encastré pour mitigeur thermostatique

permet l'alimentation de 1 à 3 postes d'eau (bain/douche, douche ou central)
livré sans set de finition

profondeur de montage 70-95 mm

facile à installer, unité pré-montée et testée en usine

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

2 sorties hautes 1/2"

débit jusqu'à 53 l/min. en cas d'utilisation simultanée de toutes les sorties

sortie basse 1/2" à utiliser avec un robinet d'arrêt séparé

sécurité de l'installation grâce au boîtier d'encastrement et au couvercle de protection

nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère

membrane d'étanchéité murale fournie

corps en laiton

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

classe de bruit I conforme à DIN 4109



29 007 000

152,50


Dispositif de sécurité DB (selon DIN EN 1717)

pour Rapido T 35 500 000

à combiner avec Talentofill 28 990 000 ou 28 991 000

remplace l'usage d'une protection DB externe,

pas besoin d'une rosace




47 780 000

130,00

Allonge 27,5 mm

pour Rapido T 35 500 000

pour thermostat central ou thermostatique douche avec robinet d'arrêt



47 781 000

161,00

Allonge 27,5 mm

pour thermostatique avec Aquadimmer



47 186 000


155,50

Élément thermostatique 3/4" pour montage inversé

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

attention: cela implique la suppression de la technologie GROHE CoolTouch

GROHE RAPIDO E



GROHE RAPIDO E


Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA

35 501 000

115,00



GROHE Rapido E

Rapido E Corps encastré pour mitigeur monocommande

Permet l'alimentation de 1 à 2 postes d'eau (pour bain/douche ou douche)

livré sans set de finition

Profondeur de montage 70-100 mm

facile à installer, unité pré-montée et testée en usine

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

limiteur de débit ajustable

sécurité de l'installation grâce au boîtier d'encastrement et au couvercle de protection

nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère

membrane d'étanchéité murale fournie

Raccords 1/2"

Inverseur pour mitigeur bain/douche livré avec set de finition

corps en laiton

classe de bruit I conforme à DIN 4109

29 008 000

84,50



Dispositif de sécurité DB (selon DIN EN 1717)

pour Rapido E 35 501 000


à combiner avec Talentofill 28 990 000 ou 28 991 000

remplace l'usage d'une protection DB externe,

pas besoin d'une rosace

46 191 000

75,50



Set de rallonge

25 mm


pour facade mitigeur monocommande universelle 35 001 000,

pour installations encastrées 1/2"

pour utilisation avec mitigeur bain et douche

46 343 000

257,00



Set de rallonge

50 mm


pour facade mitigeur monocommande universelle 35 001 000,

pour installations encastrées 1/2"

pour utilisation avec mitigeur bain et douche

pour utilisation avec toutes les matières et toutes les surfaces

GROHE RAPIDO C





GROHE RAPIDO C

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA




35 028 000

119,00

GROHE Rapido C

Corps encastré pour panneau de contrôle simple

boîtier avec couvercle de protection
membrane imperméable
points de fixation pour montage devant ou derrière le mur
corps en laiton DR - anti corrosion
tête céramique 3/4"
connexions 1/2"
débit:
55 l/min. à 3 bar
profondeur d'installation 70 - 95 mm




35 031 000

413,00

GROHE Rapido C

Corps encastré pour panneau de contrôle 3 sorties

boîtier avec couvercle de protection
membrane imperméable
points de fixation pour montage devant ou derrière le mur
corps en laiton DR - anti corrosion
tête céramique 3/4"
3 entrées et 3 sorties
connexions 1/2"
profondeur d'installation 70 - 95 mm



29 800 000

20,00


Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2"

tête 1/2"
tige d'axe court
gabarit de protection
raccordement 1/2"
laiton

29 802 000

34,00

Idem, 3/4", tête pré-assemblé 3/4"



29 811 000

31,00


Robinet d'arrêt encastré 1/2"

Tête céramique prémontée en 1/2"
180°
raccordement 1/2"
ajustage de profondeur
25 - 80 mm
laiton

29 813 000

45,00

idem, 3/4"



45 203 000

16,00

Kit de prolongation 200 mm

pour robinets d'arrêt encastrés 35 028 000

GROHE
DOUCHES





SOMMAIRE

GROHE Digital	F-digital Deluxe	38
	F-digital Controller	39
	Aquatunes	40
Systèmes de douche	Rainshower System SmartControl	41
	Rainshower System	42
	Euphoria System	43
	New Tempesta System	44
	Systèmes de douche retro-fit	45
	Accessoires pour systèmes de douche	46
Douches de tête	Douches de tête	47
Douches à main	Sena	48
	Rainshower	49
	Power&Soul	50
	Relaxa	51
	Euphoria	52
	New Tempesta	53
	Flexibles de douche	54
	Accessoires de douche	55

GROHE DOUCHES

UNE TECHNOLOGIE DE JET INNOVANTE

La technologie DreamSpray de GROHE est au cœur de chaque douche GROHE. Basée sur des matériaux et une ingénierie de très haute qualité, elle intègre des innovations qui vous feront vivre une expérience de la douche totalement inédite.

Le moteur sophistiqué, placé à l'intérieur de la pomme de douche, garantit une précision ultime et une distribution parfaitement régulière de l'eau dans chacune des buses. Quel que soit le type de jet que vous choisissez, quelle que soit votre humeur, votre moment de pur bonheur sous la douche est garanti.

PROFITEZ D'UNE EXPÉRIENCE DE DOUCHE INCROYABLE AVEC UNE SEULE DOUCHE

Tandis que certains types de jets effleurent agréablement votre peau comme une douce pluie d'été, d'autres jets vous offrent un massage revigorant. Les nouvelles douches GROHE Rainshower 310 SmartActive combinent le meilleur des deux mondes pour une douche parfaite à chaque fois.

DEUX FOIS PLUS DE PLAISIR

Les douches GROHE Rainshower 310 SmartActive possèdent une surface de jet spéciale, pour un plaisir de la douche décuplé. Des sorties d'eau ovales disposées en étoile au centre de la surface de jet produisent le vigoureux jet GROHE ActiveRain. Elles sont entourées de plusieurs buses produisant un jet PureRain beaucoup plus doux. Cela signifie que l'utilisateur peut choisir entre un jet ciblé, pour détendre les muscles ou rincer le shampooing, et une douche en pluie qui enveloppe agréablement tout le corps. La douche peut tout aussi bien être énergisante et revigorante qu'apaisante et relaxante, et il est également possible de combiner les deux modes pour une douche parfaitement satisfaisante. Pour basculer facilement entre les différentes fonctions de douche et les combiner, GROHE a mis au point les nouvelles unités encastrées SmartControl Concealed, équipées d'une technologie intuitive avec bouton poussoir.

Découvrez tous les autres types de jets :



**DRIZZLE**

Une brume d'eau froide revitalisante comme une fraîche brise de mer.

**AQUACURTAIN**

Un rideau d'eau enveloppant vous invite à plonger dans un autre monde.

**NORMAL**

Un jet complet pour un effet rafraîchissant et relaxant. Ses bienfaits universels le rendent idéal en toutes circonstances.

**RAIN**

Large et luxueux : un jet doux et délicat pour apaiser la peau. Tel une chaude pluie d'été, ce jet offre un enveloppement total et uniforme.

**GROHE PURERAIN**

Le nouveau jet amélioré de type Rain, avec des gouttes plus volumineuses et plus douces, est le gage d'une expérience de douche encore plus luxueuse.

**SMARTRAIN**

Tous les avantages et caractéristiques de notre jet de type Rain mais avec un débit réduit. Un jet astucieux qui consomme moins d'eau tout en offrant un plaisir de douche complet.

**GROHE RAIN O²**

Un jet doux et fluide basé sur notre jet Rain original. Les gouttes d'eau sont enrichies en air pour un jet large et plus abondant.

**GROHE BOKOMA**

Huit buses dynamiques créent un effet de « respiration », offrant la sensation apaisante d'un massage du bout des doigts.

**WATERFALL XL**

Un bec ultra-large génère le plaisir sensuel d'une cascade.

**PURE**

Il porte bien son nom : un flux délicat d'eau pure généré par le centre de la douchette, aussi frais qu'une source de montagne.

**JET**

Un jet circulaire concentré offrant une explosion d'eau rafraîchissante. L'idéal pour stimuler la peau ou simplement nettoyer la baignoire ou la douche.

**JET ACTIVERAIN**

Jet innovant pour relâcher les muscles tendus ou rincer vos cheveux après un shampooing.

**MASSAGE**

Un jet tonique et stimulant pour un massage global unique et vivifiant.

**CHAMPAGNE**

Enrichi en air pour des gouttes d'eau plus volumineuses et plus douces. L'ajout d'air réduit la quantité d'eau nécessaire pour ce jet d'eau agréable et bienfaisant.

**DELUXE CHAMPAGNE**

Un jet particulièrement riche, pétillant de gouttelettes d'eau empreintes de douceur.

**GROHE MASSAGE TRIO**

Combinaison du célèbre jet GROHE Bokoma et de deux jets GROHE Massage vous procurant un massage de la tête et des épaules.

GROHE RAINSHOWER SMART CONTROL 3D SHOWERING – POUSSER, TOURNER, SE DOUCHER


Rainshower SmartControl – Choisissez le jet, contrôlez le volume, enregistrez vos préférences.

Tout cela avec une seule commande. Prendre une douche devient une expérience sur-mesure. Grâce à la technologie unique du bouton « push-and-turn » le SmartControl de GROHE transforme la douche en un jeu d'enfant et vous propulse au niveau supérieur du confort. Le type de jet peut être directement sélectionné en appuyant sur le bouton-poussoir. Vous choisissez et enregistrez votre type de jet et le débit de la douche en tournant simplement le bouton. Tout en un seul bouton = Une solution innovante tout-en-un.

Qui plus est, GROHE SmartControl vous permet de combiner facilement les différents types de jet. Essayez GROHE PureRain + Trio massage, par exemple. Vous préférez utiliser la douchette ? Aucun problème ! Il suffit d'appuyer sur le bouton-poussoir pour l'activer. Bref, trois boutons suffisent pour vous offrir une vaste gamme de possibilités. La convivialité de GROHE SmartControl rend la douche plus agréable et extrêmement pratique.

Parmi les autres fonctionnalités, vous trouverez également : la technologie GROHE TurboStat, vous permettant d'atteindre et maintenir la température choisie en quelques fractions de seconde ; le bouton SafeStop, qui évite de dépasser les 38 degrés ; GROHE CoolTouch, qui maintient la surface extérieure du thermostat à une température non dangereuse ; le pommeau de douche GROHE Rainshower 360 XXL ; et un design organique élégant. Grâce au design clair EasyLogic, le fonctionnement du thermostat devient un jeu d'enfant. Enfin, le plateau EasyReach, en verre de sécurité, fournit assez d'espace pour tous vos produits de douche.





GROHE SYSTÈMES DE DOUCHE

SOLUTIONS TOUT-EN-UN, HAUT DE GAMME ET ADAPTABLES POUR SALLES DE BAINS.

Optez pour un système de douche à commande thermostatique GROHE TurboStat : cette technologie vous offre un maximum de confort et de sécurité. Les systèmes de douche GROHE sont économiques, faciles à utiliser et à installer et d'un magnifique design.

CHOISISSEZ VOTRE SYSTÈME FAVORI OU PASSEZ À LA VERSION SUPÉRIEURE !

La classification de nos systèmes de douche indique clairement et rapidement le niveau de confort associé à chaque catégorie. Elle démontre en outre qu'il est toujours possible de choisir un meilleur système. Mais quel que soit le système choisi, vous avez la garantie d'un plaisir de douche à 100 %.



GO FOR THE BEST

Summum du luxe, de l'esthétique et des fonctionnalités, la gamme « **Go for the Best** » Rainshower inclut de luxueuses douchettes métalliques XXL avec GROHE PureRain Spray et technologie DropStop*, et est conçue pour un maximum de plaisir et d'élégance. Les thermostats GROHE CoolTouch éliminent le risque de brûlure sur les surfaces chromées, pour plus de confort et de sécurité.



GO FOR BETTER

À l'instar des technologies de base de GROHE, la gamme « **Go for Better** » Euphoria XXL inclut de luxueuses douchettes qui viennent avec 3 zones de jets ou sont faites de métal avec GROHE PureRain Spray et technologie DropStop afin d'éviter l'égouttement à la fermeture du robinet.



GO FOR THE GOOD

Gages de qualité et de confort élevés, le système « **Go for the Good** » Tempesta inclut les technologies renommées GROHE StarLight, GROHE TurboStat et GROHE SilkMove. Toutes les douches sont pourvues de la technologie GROHE DreamSpray pour un maximum de plaisir. 100 % garanti.

* Disponible sur tous les systèmes de douche Euphoria XXL et Rainshower sauf Rainshower 400 et Rainshower SmartControl.



SYSTÈMES THERMOSTATIQUES

SYSTÈMES AVEC INVERSEUR



360 mm



310 mm



210 mm



210 mm

Rainshower SmartControl 360 Duo
Système de douche avec thermostatique

Rainshower 310
Système de douche avec thermostatique

Rainshower 210
Système de douche avec thermostatique et douchettes latérales

Rainshower 210
Système de douche avec inverseur



SYSTÈMES THERMOSTATIQUES



230 mm



210 mm

Euphoria Cube XXL 230
Système de douche avec thermostatique

Euphoria XXL 210
Système de douche avec thermostatique



SYSTÈMES THERMOSTATIQUES

SYSTÈMES AVEC INVERSEUR



Euphoria 260
Système de douche avec thermostatique



New Tempesta 210
Système de douche avec thermostatique bain



New Tempesta 210
Système de douche avec inverseur

GROHE F-DIGITAL DELUXE



GROHE F-DIGITAL DELUXE

Référence Finition Prix (€) hors TVA

26 373 001 chromé 20.648,50

Rainshower F-Series 40" AquaSymphony Plafonnier 6+ jets avec lumière

1016 mm x 762 mm x 145 mm

métal

débit minimum nécessaire 25 l/min
pression recommandée min. 3,0 bar

1 x AquaCurtain
1 x Pure XI jet
2 x jets de vapeur froides
2 x GROHE jet PureRain 400 x 190 mm (commandés séparément)
2 x XL Waterfall (contrôlé séparément)
1 x 4 Bokoma Spray avec 20° angle d'ajustement
Spectre LED : lumière douce avec arc-en-ciel de couleurs modulable
Ajustable individuellement : éclairage permanent avec sélection de couleur
Alimentation électrique pour lumière 12 V DC
marquage de conformité CE

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE Starlight durable


plaque de recouvrement, connection
Requiert : Ensemble encastré (26 376 001), unité F-Digital Deluxe (26 374 000),
unité Bluetooth (36 371 000) et divers câbles de connection - tout doit être
commandé séparément.

plaque de recouvrement, connection

La construction du plafond doit être approprié pour le produit (poids total du
produit > 70kg) . Le plafonnier doit être contrôlé par 8 sorties + 1 sortie de
douchette et le débit doit être suffisant (>100 l/min). Pour plus d'informations,
vous référez au guide d'installation.

plaque de recouvrement, connection

Recommandation: configuration avec Grohtherm F ou Grohtherm SmartControl



26 376 001 chromé 1.965,50

Rainshower F-Series 40" Platine support


Pour une utilisation avec le plafonnier Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
1000 mm x 745 mm x 152 mm
profondeur min. d' installation : 167 mm

Conduit d'eau : laiton

connections 1/2"

plaque de recouvrement, connection

La construction du plafond doit être approprié pour le produit (poids total du
produit > 70kg) . Le plafonnier doit être contrôlé par 8 sorties + 1 sortie de
douchette et le débit doit être suffisant (>100 l/min). Pour plus d'informations,
vous référez au guide d'installation.



34 634 001 chromé 2.483,00

Grohtherm F

Kit thermostatique complet pour F40" pré-configuré

Panneau de contrôle pour plafonnier Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
pour contrôler 9 sorties

avec impression spéciale

cran de sécurité à 43° C préinstallé

constitué de :

2 x façades thermostatiques avec inverseur 2 sorties (27 618 000)

1 x panneau de contrôle 3 sorties (27 625 000)

2 x contrôle volume simple (27 623 000)

1 x support de douche avec coude encastré (27 621 000)

1 x douchette Sena stick (28 034 000)

1 x flexible Relexaflex métal 1500 mm (28 143 000)

plaque de recouvrement, connection


**Le mitigeur thermostatique et les corps encastrés doivent être commandés
séparément:**

- 2 x Rapido T corps encastré pour mitigeur (35 500 000)

- 2 corps encastrés pour contrôle de volume (35 028 000)

- 1 x corps encastré pour contrôle de volume triple (35 031 000)

- 1 x Grohtherm F corps encastré pour support mural (35 034 000)



GROHE F-DIGITAL DELUXE

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

29 126 000

chromé

555,00



Grotherm SmartControl

Thermostatique pour installation encastrée 3 sorties

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

Rosace murale en métal avec **GROHE QuickFix**,
ajustable rétroactivement de 6°

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner

pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum

pictogrammes échangeables

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

Attention : livré sans corps d'encastrement

débit :


sortie A = 23 l/min

sortie B = 27 l/min

sortie C = 23 l/min

35 600 000

76,00



GROHE Rapido SmartBox

corps encastré universel 1/2"

3 sorties 1/2"

2 entrées en dessous, 1/2"

profondeur d'installation 75 - 105 mm

unité de raccordement en laiton DR - anti corrosion

aide de ringage préinstallée

corps encastré stable et protection

nombreux points de fixation pour une pose en applique,

par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère


joint d'étanchéité

sans set de finition pour installation finale

27 865 000

chromé

4.714,00



Rainshower F-Series 20"

Plafonnier avec lumière

1 jet: Rain

508 x 508 x 59 mm

Spectre LED : lumière douce avec arc-en-ciel de couleurs modulable

Ajustable individuellement : éclairage permanent avec sélection de couleur

Alimentation électrique pour lumière 12 V DC

marquage de conformité CE

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

Exige l'ensemble (29 069 000), l'unité de base F-digital Deluxe (36 397 000),

l'unité Bluetooth (36 371 000) et plusieurs cables de connexion. Tout doit être

commandé séparément pour l'installation.

Ce produit contient in lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée. Classe

énergétique : A+

Pour des informations détaillées sur le produit, veuillez contacter votre service client GROHE.

29 069 000

141,50


Rainshower F-Series

Câbles de connexion









A utiliser avec le plafonnier avec lumière (27 865 000)

constitué de :

2 câbles d'extension (5 m chacun)




GROHE F-DIGITAL DELUXE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	36 359 000	chromé	1.174,50
	<p>Rainshower F-Series Module lumière 127 x 127 mm par module Spectre LED : lumière douce avec arc-en-ciel de couleurs modulable Ajustable individuellement : éclairage permanent avec sélection de couleur constitué de : - 1 module lumière avec 2 prises - 1 module lumière avec 1 prise Imperméable Alimentation électrique : 12 V DC marquage de conformité CE GROHE StarLight: chrome éclatant et durable Requier : corps encastré (29 072 000), unité F-digital Deluxe (26 374 000) , unité Bluetooth (36 371 000) et divers câbles de connexions - tout doit être commandé séparément. Ce produit contient in lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée. Classe énergétique : A+ Pour des informations détaillées sur le produit, veuillez contacter votre service client GROHE.</p>		
 	29 072 000		318,50
	<p>Rainshower F-Series Corps encastré pour module lumière A utiliser avec un double module lumière (36 359 000) constitué de : - 2 boîtiers encastrés (115 x 115 x 62-87 mm) - 2 câbles d'extension (5 m chacun)</p>		
 	36 360 000	chromé	1.170,50
	<p>Rainshower F-Series Module son 127 x 127 mm par module Set haut-parleurs constitué de : - 2 haut-parleurs avec prise Imperméable GROHE StarLight: chrome éclatant et durable Requier : corps encastré(29 073 000), unité F-digital Deluxe (26 374 000), unité Bluetooth (36 371 000) et divers câbles de connexion - tout doit être commandé séparément Pour des informations détaillées sur le produit, veuillez contacter votre service client GROHE.</p>		
 	29 073 000		308,00
	<p>Rainshower F-Series Corps encastré pour module son A utiliser avec un double module son (36 360 000) constitué de : - 2 boîtiers encastrés (115 x 115 x 62-87 mm) - 2 câbles d'extension (5 m chacun) - 1 pièce Y</p>		

GROHE F-DIGITAL DELUXE

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
27 934 000	chromé	3.513,50



GROHE F-digital Deluxe Générateur de vapeur 6.6 kW avec une sortie vapeur et capteur de température

constitué de :

Générateur de vapeur:
415 x 445 x 130 mm

Adapté pour les pièces ne faisant pas plus de 17 m³

Alimentation électrique 400 V 3L+N+PE AC, 50 Hz

Puissance 6.6 kW

Arrivée d'eau 3/4"

Pression 1-5 bar

Vidage automatique

Sortie d'eau 1/2"

Température de la vapeur : 55°C max.

Sortie de vapeur 1/2"

Protection de type IP 23

marquage de conformité CE

Avec prise

Sortie du module de vapeur:

127 x 127 mm

raccord fileté 1/2" et flexible

Module du capteur de température:

60 x 60 x 12 mm

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

Requiert : corps encastré (29 074 000), unité F-digital Deluxe (26 374 000), unité Bluetooth (36 371 000) et divers câbles de connexion - tout doit être commandé séparément.

Pour des informations détaillées sur le produit, veuillez contacter votre service client GROHE.

36 362 000	chromé	3.140,50
------------	--------	----------

GROHE F-digital Deluxe Générateur de vapeur 2.2 kW

constitué de :

Générateur de vapeur:
415 x 445 x 130 mm

Adpaté pour les pièces ne faisant pas plus de 2,5 m³

Alimentation électrique 230 V AC, 50 Hz

Puissance 2.2 kW

Arrivée d'eau 3/4"

Pression 1-5 bar

Vidage automatique

Sortie d'eau 1/2"

Température de la vapeur : 55°C max.

Sortie de vapeur 1/2"

Protection de type IP 23

marquage de conformité CE

Avec prise anti-choc

Sortie du module de vapeur:

127 x 127 mm

raccord fileté 1/2" et flexible

Module du capteur de température:


60 x 60 x 12 mm

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

Requiert : corps encastré (29 074 000), unité F-digital Deluxe (26 374 000), unité Bluetooth (36 371 000) et divers câbles de connexion - tout doit être commandé séparément.

Pour des informations détaillées sur le produit, veuillez contacter votre service client GROHE.



29 074 000		403,50
------------	--	--------

GROHE F-digital Deluxe Corps encastré pour générateur de vapeur

A utiliser avec le module vapeur (36 362 000 ou 27 934 000)


constitué de :

- 1 corps encastré pour la sortie vapeur (115 x 115 x 49-77 mm)

- 1 corps encastré pour le capteur de température (58 x 83 x 80-105 mm)

- 1 câble pour le capteur de température, 5 m

- 1 câble pour le générateur de vapeur, 5 m



GROHE F-DIGITAL DELUXE



Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA

26 374 000

1.013,50



GROHE F-digital Deluxe

Unité Bluetooth 4.0 F-Series 40" (BCU V4.0)

Pour contrôler le rideau de lumière du plafonnier Rainshower F-Series 40" AquaSymphony

des modules additionnels de lumière, son et vapeur peuvent être connectés et contrôlés

constitué de :

- 2 prises de connexion, chacune pour une paire de module son (36 360 000)
- 1 plug de connexion pour une paire de modules lumière (36 359 000)
- 1 plug de connexion LightCurtain pour Rainshower F-Series 40" AquaSymphony (26 373 000)
- 2 prises de connexion pour un module vapeur (36 362 000 ou 36 368 000), incluant 1 connexion pour le générateur de vapeur et 1 connexion pour le capteur de température
- 2 prises de connexion pour l'alimentation électrique (max. 4 appareils lumière/son par alimentation électrique)
- 2 connecteurs pour l'unité Bluetooth 36 371 000 obligatoire (tension d'alimentation et ligne de données)

marquage de conformité CE


Doit être accessible en cas d'intervention

Option: l'unité de base peut être placée dans un boîtier (36 367 000)

Les composants doivent être commandés séparément

36 397 000

1.135,50



GROHE F-digital Deluxe

Boîte unité de base 2.0 Bluetooth (BCU V2.0)

Pour connecter les modules lumière, son et vapeur

constitué de :

- 2 prises de connexion, chacune pour une paire de module son (36 360 000)
- 2 prises de connexion, chacune pour une paire de modules lumière (36 359 000) ou 1 plafonnier (27 865 000) avec lumière intégrée
- 2 prises de connexion pour un module vapeur (36 362 000 ou 36 368 000), incluant 1 connexion pour le générateur de vapeur et 1 connexion pour le capteur de température
- 2 prises de connexion pour l'alimentation électrique (max. 4 appareils lumière/son par alimentation électrique)
- 2 connecteurs pour l'unité Bluetooth 36 371 000 obligatoire (tension d'alimentation et ligne de données)


marquage de conformité CE

Doit être accessible en cas d'intervention

Option: l'unité de base peut être placée dans un boîtier (36 367 000)

42 429 000

112,00



GROHE F-digital Deluxe

Boîtier d'alimentation électrique pour F-digital Deluxe

Alimentation électrique pour 26 374 000 ou 36 397 000

Alimentation électrique pour 2 modules lumière/son (36 359 000) ou 1 plafonnier avec lumière intégrée (27 865 000)

Au total, 2 alimentations électrique max. (8 appareils max.) peuvent être connectées au boîtier:

Avec une alimentation électrique 4 appareils (modules lumière/son) peuvent être actionnés

- plafonnier avec lumière intégrée (27 865 000): 4 appareils
- par module de lumière : 1 appareil
- par module de son : 1 appareil

Tension d'entrée : 90-240 V AC, 50-60 Hz

Tension de sortie : 12 V DC

marquage de conformité CE

GROHE F-DIGITAL DELUXE

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA

36 371 000

547,50

GROHE F-digital Deluxe

Unité Bluetooth BT-01A pour Apple et Android

avec électronique intégrée

à utiliser avec la station d'accueil 36 365 000

montage mural

86 x 73 x 42 mm

Caractéristiques:

bouton de réinitialisation

indicateur LED

stand alone / maximum configuration

une seule connexion possible

avec coupure sécurisée du mécanisme (1 utilisateur)

avec fermeture sécurisée en cas de perte de connexion

câble de connexion pour communication des

données et alimentation électrique (5 m)

marquage de conformité CE

émetteur Bluetooth 12 V

émetteur Bluetooth fréquence : 2.4 GHz

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel

utilisé et les murs entre émetteur et receveur

exige une unité de base 2.0 Bluetooth (36 397 000) - à commander séparément

plaque de recouvrement, connexion

Exigences du système pour Android

système d'exploitation à partir de sortie 2.3.3

densité des pixels : 160 dpi minimum

résolution de l'affichage : 320 x 470 pixels pour pouce

plaque de recouvrement, connexion

Matériel exigé pour Apple

iPod touch 4/5, iPhone 4/5, iPad/ iPad mini**

système d'exploitation Apple : à partir de sortie iOS 6.0

plaque de recouvrement, connexion

Le matériel mobile et les applications GROHE SPA F-digital deluxe ne sont pas

inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/

iTunes.

plaque de recouvrement, connexion

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette

marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées

sont celles de leur propriétaire respectif.

plaque de recouvrement, connexion


**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques

déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas

responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

plaque de recouvrement, connexion

*** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google



36 367 000

371,50

GROHE F-digital Deluxe

Corps encastré pour unité de commande

A utiliser avec l'unité de base (26 374 000 ou 36 397 000)

550 x 700 x 110 mm

Hauteur (100 mm) et profondeur (50 mm) ajustables


Avec encadrement ajustable pour installation en niche murale

Recouvrement poudré et galvanisé (RAL 9010, blanc pur) plaque d'acier

Epaisseur de la plaque 1 mm

Avec 2 barres de montage et coude pour prise

électrique et matériaux de montage



47 837 000

76,50


GROHE F-digital Deluxe

Câble d'extension pour générateur de vapeur AquaSymphony, 5 m

Extension entre l'unité de base (36 362 000 ou 27 934 000)

et le générateur de vapeur (36 362 000)

Câble d'extension jusqu'à 10 m



GROHE F-DIGITAL DELUXE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	47 838 000		65,00
GROHE F-digital Deluxe Câble d'extension pour le module son, 5 m Raccord entre le boîtier (26 374 000 ou 36 397 000) et le module son (36 360 000) Chaque module de musique a besoin d'un câble d'extension séparé Câble d'extension jusqu'à 10 m			
 	47 867 000		74,50
GROHE F-digital Deluxe Câble d'extension pour module lumière, 5 m Raccord entre l'unité de base (26 374 000 / 36 397 000) et le module lumière (27 865 000) Chaque module lumière a besoin d'un câble d'extension séparé Câble d'extension jusqu'à 10 m			
 	47 868 000		76,50
GROHE F-digital Deluxe Câble d'extension pour boîtier d'alimentation, 5 m Raccord entre le boîtier d'alimentation (42 429 000) et le boîtier de base (26 374 000 ou 36 397 000) Chaque boîtier d'alimentation a besoin d'un câble d'extension séparé Câble d'extension jusqu'à 5 m			
 	47 877 000		76,50
GROHE F-digital Deluxe Câble d'extension pour capteur de température, 5 m Extension entre l'unité de base (26 374 000 ou 36 397 000) et le capteur de température Câble d'extension jusqu'à 5 m			

GROHE F-DIGITAL CONTROLLER



GROHE F-DIGITAL CONTROLLER

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA

36 289 000

chromé

1.690,00

F-digital

Unité de contrôle digitale et inverseur digital bain/douche

incluant l'unité thermostatique digitale

unité de contrôle digitale

- technologie sans fil
- contrôle de température et du débit

- fonction Pause

- fonction Mémoire

- anneau lumineux LED incluant la fonction pré-chauffage : information visuelle quand la température souhaitée est atteinte

Inverseur Digital pour bain

Inverseur : Douche de tête, douchette et bec bain

unité thermostatique Digitale (encastrée)

- entrées eau chaude boiler (EC) / eau froide (EF) 1/2"

3 sorties 1/2"

paramétrage de configuration durant l'installation:

- arrêt automatique de sécurité après 20 min

GROHE SafeStop butée à 38°C

unité émetteur-récepteur pour le galet de contrôle

digital et l'unité thermostatique digitale incl. câble 3m

GROHE TurboStat régulation thermostatique

quasi-instantanée avec contrôle digital

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable


GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

à associer avec:

transformateur pour prise secteur 65 790 000 /

transformateur à enclouonner 36 078 000

Classe d'efficacité énergétique de contrôle d'éclairage: inapplicable



36 295 000

chromé

1.690,00

F-digital

Unité de contrôle digitale et inverseur digital pour douche

incluant l'unité thermostatique digitale

unité de contrôle digitale

- technologie sans fil
- contrôle de température et du débit

- fonction Pause

- fonction Mémoire

- anneau lumineux LED incluant la fonction pré-chauffage : information visuelle quand la température souhaitée est atteinte

inverseur Digital Douche

- inverseur: Douche de Tête, douchettes latérales et douchette à main

unité thermostatique Digitale (encastrée)

- entrées eau chaude boiler (EC) / eau froide (EF) 1/2"

- 3 sorties 1/2"

paramétrage de configuration durant l'installation:

- arrêt automatique de sécurité après 20 min

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE TurboStat régulation thermostatique

quasi-instantanée avec contrôle digital

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable


GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

à associer avec:

transformateur pour prise secteur 65 790 000 /

transformateur à enclouonner 36 078 000

Classe d'efficacité énergétique de contrôle d'éclairage: inapplicable



GROHE F-DIGITAL CONTROLLER

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

36 292 000

chromé

1.430,00



F-digital

Unité de contrôle Digital pour Bain ou Douche

incluant l'unité thermostatique digitale

unité de contrôle digitale

- technologie sans fil
- contrôle de température et du débit

- fonction Pause

- fonction Mémoire

- anneau lumineux LED incluant la fonction pré-chauffage : information visuelle

quand la température souhaitée est atteinte

unité thermostatique Digitale (encastrée)

- 1 sortie 1/2"

- entrées eau chaude boiler (EC) / eau froide (EF) 1/2"

paramétrage de configuration durant l'installation:

- arrêt automatique de sécurité après 20 min

GROHE SafeStop butée à 38°C

unité émetteur-récepteur pour le galet de contrôle

digital et l'unité thermostatique digitale incl. câble 3m

GROHE TurboStat régulation thermostatique

quasi-instantanée avec contrôle digital

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

à associer avec:

transformateur pour prise secteur 65 790 000 /

transformateur à enclouonner 36 078 000


Classe d'efficacité énergétique de contrôle d'éclairage: inapplicable

DOUCHES

36 309 000

chromé

284,00



F-digital

Galet de contrôle Digital pour bain ou douche

réglage du débit par rotation de la molette Bain/Douche

- technologie sans fil
- contrôle de température et du débit

- fonction Pause

- fonction Mémoire

- anneau lumineux LED


GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

Classe d'efficacité énergétique de contrôle d'éclairage: inapplicable

40 479 000

chromé

105,50



Support pour galets de contrôle digitaux


installation verticale ou horizontale

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

40 548 000

chromé

115,00



Support pour galets de contrôle digitaux

installation verticale ou horizontale



à associer avec 36 289 000 ou 36 295 000

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

40 710 000

chromé








59,00



Support pour galets de contrôle Digitaux

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE F-DIGITAL CONTROLLER

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	36 078 000		105,50
	Transformateur à enclisonner 110 - 240 V Tension d'exploitation 6 V Longueur de câble 400 mm		
	65 790 000		93,00
	Transformateur pour prise secteur apparente 230 V Tension d'exploitation 6 V Longueur de câble 400 mm		
 	47 727 000		37,00
	Câble de connection 2 pôles longueur: 3 m		
 	36 356 000		173,00
	GROHE F-digital Emetteur-Récepteur Accessoire optionnel pour l'unité lavabo ou bidet		


GROHE AQUATUNES



Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA



26 268 LV0

blanc/gris

74,50

**Aquatunes
Enseigne Bluetooth**

constitué de :

baffle audio sans fil avec connection Bluetooth

adaptateur antidérapant pour fixation sur barre de douche Ø 20 mm - 25 mm

station de base avec alimentation intégrée

type de prise EN50075

qualité d'audio de PHILIPS

puissance de sortie (RMS) 2 W

niveau sonore: 70 dB

fonctionne avec appareils avec Bluetooth 4.0 ou antérieur

batterie intégrée avec une autonomie de 8 heures

baffle audio résistant à l'eau (IPx6 avec PCB protégé)

base de chargement résistant à l'eau (IPx7)

GROHE Starlight durable

GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL



GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

26 250 000

chromé

1.399,00



Rainshower System SmartControl 360 DUO Système de douche avec thermostatique mural

constitué de :

- bras de douche de 500 mm horizontal
- thermostat SmartControl
- permet la sélection de la douche de tête et la douchette
- douche de tête Rainshower 360 DUO, chromé
- GROHE PureRain/GROHE Rain O²* et TrioMassage
- Douche à main Power&Soul 115 mm (27 671 LS0)
- support pour douche à main (27 055 000)
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

Débit minimum nécessaire 10 l/min

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C

GROHE EasyReach tablette

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h


TwistFree: système anti-torsion

* A confirmer lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain

26 250 LS0

moon white

1.468,50



Rainshower System SmartControl 360 DUO Système de douche avec thermostatique mural

constitué de :

- bras de douche de 500 mm horizontal
- thermostat SmartControl
- permet la sélection de la douche de tête et la douchette
- douche de tête Rainshower 360 DUO blanche
- GROHE PureRain/GROHE Rain O²* et TrioMassage
- Douche à main Power&Soul 115 mm (27 671 LS0)
- support pour douche à main (27 055 000)
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

Débit minimum nécessaire 10 l/min

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C

GROHE EasyReach tablette

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

TwistFree: système anti-torsion

* A confirmer lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain

GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

26 361 000

chromé

1.344,50



Rainshower System SmartControl 360 MONO
Système de douche avec thermostatique mural

constitué de :

bras de douche de 500 mm horizontal
thermostat SmartControl
permet la sélection de la douche de tête et la douchette
douche de tête Rainshower 360 MONO, chromé
GROHE PureRain/GROHE Rain O²*
Douchette Power&Soul 130 , blanche (27 673 LS0)
- support pour douche à main (27 055 000)
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

Débit minimum nécessaire 10 l/min

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C

GROHE EasyReach tablette

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h


TwistFree: système anti-torsion

* A confirmer lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain

26 361 LS0

moon white

1.365,00



Rainshower System SmartControl 360 MONO
Système de douche avec thermostatique mural

constitué de :

bras de douche de 500 mm horizontal
thermostat SmartControl
permet la sélection de la douche de tête et la douchette
douche de tête Rainshower 360 MONO
GROHE PureRain/GROHE Rain O²*
Douchette Power&Soul 130 , blanche (27 673 LS0)
- support pour douche à main (27 055 000)
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

Débit minimum nécessaire 10 l/min

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C

GROHE EasyReach tablette

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h


TwistFree: système anti-torsion

* A confirmer lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain

26 443 000

chromé

1.399,00



Rainshower System SmartControl 360 DUO
Combi système de douche avec thermostat, montage mural/encastré

constitué de :

SmartControl thermostat montage mural/encastré
permet la sélection de la douche de tête et la douchette
Douche de tête Rainshower 360 DUO avec bras horizontal 450 mm, surface de jet chromée

GROHE PureRain/GROHE Rain O²* et TrioMassage

Douche à main Power&Soul 115 mm (27 671 LS0)

- support pour douche à main (27 055 000)

- flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)

Débit minimum nécessaire 10 l/min

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C

GROHE EasyReach tablette

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistFree: système anti-torsion

à commander séparément corps encastré 26 264 001 et 26 449 000!

* A confirmer lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain

GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

26 443 LS0

moon white

1.419,00



Rainshower System SmartControl 360 DUO

Combi système de douche avec thermostat, montage mural/encastré
constitué de :

SmartControl thermostat montage mural/encastré
permet la sélection de la douche de tête et la douchette
douche de tête Rainshower 360 DUO avec
bras de douche horizontal 450 mm, blanc
GROHE PureRain/GROHE Rain O^{2*} et TrioMassage
Douche à main Power&Soul 115 mm (27 671 LS0)
- support pour douche à main (27 055 000)
- flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)

Débit minimum nécessaire 10 l/min

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C

GROHE EasyReach tablette

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistFree: système anti-torsion


à commander séparément corps encastré 26 264 001 et 26 449 000!

* A confirmer lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain

26 254 000

chromé

584,50



Rainshower 360 Duo

Set de douche de tête 450 mm, 2 jets

constitué de :

douche de tête Rainshower 360 DUO, chromé

2 jets :

GROHE PureRain/GROHE Rain O^{2*} et TrioMassage

bras de douche de 450 mm orientable

horizontalement

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale


Nécessite kit de raccordement **26 264 001** - à commander séparément

* A confirmer lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain

26 254 LS0

moon white

595,00



Rainshower 360 Duo

Set de douche de tête 450 mm, 2 jets

constitué de :

douche de tête Rainshower 360 DUO blanche

2 jets :

GROHE PureRain/GROHE Rain O^{2*} et TrioMassage

bras de douche de 450 mm orientable

horizontalement

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale


Nécessite kit de raccordement **26 264 001** - à commander séparément

* A confirmer lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain

26 450 000

chromé

512,00



Rainshower 360 MONO

Set de douche de tête 450 mm, 1 jet

constitué de :

douche de tête Rainshower 360 MONO, chromé

1 jet :

GROHE PureRain/GROHE Rain O^{2*}

bras de douche de 450 mm orientable

horizontalement

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

Nécessite kit de raccordement **26 264 001** - à commander séparément

* A confirmer lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain

GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

26 450 LSO

moon white

522,50



Rainshower 360 MONO

Set de douche de tête 450 mm, 1 jet

constitué de :

douche de tête Rainshower 360 MONO

1 jet :

GROHE PureRain/GROHE Rain O²*

bras de douche de 450 mm orientable

horizontalement

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main


Inner WaterGuide longévité maximale

Nécessite kit de raccordement **26 264 001** - à commander séparément

* A confirmer lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain

26 264 001

110,50



Rainshower 360

Corps encastré pour douche de tête 26 254 / 26 450

entrées et sorties 1/2"


points de fixation muraux

boîtier étanche

couvercle de protection amovible avec information d'installation

26 449 000

125,00



Rainshower SmartControl corps encastré pour

des références avec montage mural/encastré

montage mural

2 départs eau mitigée douche 1/2"

profondeur d'installation 75 -105 mm

kit de rinçage

membrane d'étanchéité murale fournie


gabarit de montage

GROHE RAINSHOWER SYSTEM




GROHE RAINSHOWER SYSTEM

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
27 174 001	chromé	2.069,00




Rainshower System 400
Système de douche avec thermostatique mural
 constitué de :
 - bras de douche de 450 mm orientable
 - mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douchette
Douche de tête Rainshower Cosmopolitan 400 (28 778 000)
 avec rotule
 angle de rotation $\pm 15^\circ$
 douche à main Sena (28 034 000)
 - curseur réglable en hauteur (12 140 000)
 Flexible 1750mm (28025)
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
 convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
 débit minimum nécessaire 7 l/min.

27 472 000	chromé	1.299,00
------------	--------	----------



Rainshower System Veris 300
Système de douche avec thermostatique mural
 constitué de :
 - bras de douche de 450 mm orientable
 - mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douchette
 - douche de tête Rainshower Veris, 300 x 150 mm (27 471 000)
 avec rotule, angle de rotation $\pm 15^\circ$
 - douche à main Grohe Ondus (27 185 000)
 - curseur réglable en hauteur (12 140 000)
 flexible métallique 1750 mm (28 025 000)
GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
 convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
 débit minimum nécessaire 7 l/min.

27 966 000	chromé	1.179,00
------------	--------	----------



Rainshower System 310
Système de douche avec thermostatique mural
 constitué de :
 - bras de douche de 450 mm orientable
 - mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douchette
 - douche de tête Rainshower Cosmopolitan Ø 310 mm (27 477 000)
 avec rotule, angle de rotation $\pm 15^\circ$
 douche à main Sena (28 034 000)
 - curseur réglable en hauteur (12 140 000)
 - flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
 convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
 débit minimum nécessaire 7 l/min.

GROHE RAINSHOWER SYSTEM

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

27 968 000

chromé

1.199,00



Rainshower System 310

Système de douche avec thermostatique mural

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douchette
- douche de tête Rainshower Cosmopolitan Ø 310 mm (27 477 000) avec rotule angle de rotation $\pm 15^\circ$
- douche à main Power&Soul Cosmopolitan Ø 130 mm
- 4 jets: Rain O², Rain, Bokoma Spray™, Jet (27 664 000)
- curseur réglable en hauteur (12 140 000)
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs


GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h débit minimum nécessaire 7 l/min.

27 469 000

chromé

1.189,00



Rainshower F-Series System 254

Système de douche avec thermostatique mural

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douchette
- douche de tête Rainshower F 254 (27 285 000) avec rotule, angle de rotation $\pm 15^\circ$
- douche à main Sena (28 341 000)
- curseur réglable en hauteur (12 140 000)
- flexible métal 1750 mm

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE TurboStat

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C

GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable


GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h débit minimum nécessaire 7 l/min.

27 374 000

chromé

1.448,00



Rainshower System 210

Système avec thermostatique et douches latérales

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douchette
- douche de tête Rainshower Cosmopolitan Ø 210 mm en métal (28 368 000) angle de rotation $\pm 15^\circ$
- douche à main Sena (28 034 000)
- 4 douches latérales ajustables
- flexible métallique 1750 mm (28 025 000)

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C

GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h Débit minimum nécessaire 10l/min

GROHE RAINSHOWER SYSTEM

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

27 032 001

chromé

979,00



Rainshower System 210

Système de douche avec thermostatique mural

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douchette
- douche de tête Rainshower Cosmopolitan Ø 210 mm en métal (28 368 000) avec rotule, angle de rotation $\pm 15^\circ$
- douche à main Sena (28 034 000)
- curseur réglable en hauteur (12 140 000)
- flexible métallique 1750 mm (27 178 000)

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main


Inner WaterGuide longévité maximale

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
débit minimum nécessaire 7 l/min.

27 967 000

chromé

1.039,00



Rainshower System 210

Système de douche avec thermostatique mural

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douchette
- douche de tête Rainshower Cosmopolitan 210 mm (28 368 000) avec rotule angle de rotation $\pm 15^\circ$
- douche à main Power&Soul Cosmopolitan Ø 130 mm
- 4 jets: Rain O², Rain, Bokoma Spray™, Jet (27 664 000)
- curseur réglable en hauteur (12 140 000)
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C

GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE One-Click Showering sélection du jet en un clic

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main


Inner WaterGuide longévité maximale

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
débit minimum nécessaire 7 l/min.

27 641 000

chromé

1.085,50



Rainshower System 210

Colonne de douche avec thermostatique Bain/Douche

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douchette
- douche de tête Rainshower Cosmopolitan 210 (28 373 000) avec rotule angle de rotation $\pm 15^\circ$
- bec bain
- inverseur séparé pour la douchette Sena (28 341 000)
- curseur réglable en hauteur (12 140 000)
- flexible métallique 1750 mm (27 178 000)

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C

GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
débit minimum nécessaire 7 l/min.

GROHE RAINSHOWER SYSTEM

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

27 058 000

chromé

799,00



Rainshower System 210

Système avec inverseur manuel

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable

inverseur pour passer de douche de tête à douche à main

- douche de tête Rainshower Cosmopolitan Ø 210 mm en métal (28 368 000)

avec rotule

angle de rotation $\pm 15^\circ$

- douche à main Sena Stick (28 034 000)

- curseur réglable en hauteur (12 140 000)

flexible métal 1750 mm

- flexible de raccordement au robinet/coude mural 1/2"

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h


débit minimum nécessaire 7 l/min.

GROHE EUPHORIA SYSTEM



GROHE EUPHORIA SYSTEM

Référence Finition Prix (€) hors TVA



26 075 000	chromé	829,00
26 075 DC0	supersteel	1.219,00
26 075 BE0	nickel	1.219,00
26 075 EN0	brushed nickel	1.219,00
26 075 GL0	cool sunrise	1.219,00
26 075 GN0	brushed cool sunrise	1.219,00
26 075 DA0	warm sunset	1.219,00
26 075 DL0	brushed warm sunset	1.219,00
26 075 A00	hard graphite	1.219,00
26 075 AL0	brushed hard graphite	1.219,00

Euphoria System 310

Système de douche thermostatique pour montage mural

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douchette Rainshower Cosmopolitan douche de tête 310 mm en métal (27 477 000)

1 jet: Rain

avec rotule

angle de rotation $\pm 15^\circ$

- douche à main Euphoria Massage Ø 110 mm (27 221 000)

- curseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

Inner WaterGuide longévité maximale

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main


TwistFree: système anti-torsion

GROHE MetalGrip poignée ergonomique en métal

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

new



27 296 002	chromé	539,00
------------	--------	--------

Euphoria System 260

Système de douche avec thermostatique mural

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douchette douche de tête Euphoria 260 (26 455)

3 jets :

Rain, SmartRain, Jet

avec rotule

angle de rotation $\pm 15^\circ$

- douche à main Euphoria Massage Ø 110 mm (27 221 000)

3 jets :

Rain, SmartRain, Massage

- curseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SprayDimmer contrôle du débit

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistFree: système anti-torsion

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

pression minimale recommandée 1.0 bar

Option : tablette **GROHE EasyReach** (26 362)

GROHE EUPHORIA SYSTEM

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

26 186 000

chromé

699,00



Euphoria Power&Soul System 190 Système de douche avec thermostatique mural

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
Grohtherm 1000 Cosmopolitan thermostaat avec Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douchette
douche de tête Power&Soul 190

4+ jets :

GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet

avec rotule

angle de rotation ± 15°

Douche à main Power&Soul 115 mm (27 671 000)

- curseur réglable en hauteur (12 140 000)

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée**GROHE SafeStop**: butée à 38°C



GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs**GROHE One-click showering** sélection de jets par bouton-poussoir**GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable**GROHE SpeedClean**: le calcaire disparaît en un tour de main**Inner WaterGuide** longévité maximale**TwistFree**: système anti-torsion

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

new



27 475 001

chromé

669,00

Euphoria System 260

Colonne de douche avec thermostatique Bain/Douche

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable

- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer

permet la sélection de la douche de tête et la douchette

Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)

3 jets :

Rain, SmartRain, Jet

avec rotule

angle de rotation ± 15°

- bec bain

inverseur séparé pour douche à main

- douche à main Euphoria Massage Ø 110 mm (27 239 000)

3 jets :

Rain, SmartRain, Massage

- curseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée**GROHE SafeStop**: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs**GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable**GROHE SprayDimmer** contrôle du débit**GROHE SpeedClean**: le calcaire disparaît en un tour de main**Inner WaterGuide** longévité maximale**TwistFree**: système anti-torsion

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h


débit minimum nécessaire 7 l/min.

pression minimale recommandée 1.0 bar

23 147 001

chromé

1.009,50



Euphoria Cube System 230

Système de douche avec mitigeur

constitué de :

- bras de douche

longueur: 400 mm

- mitigeur monocommande avec inverseur

permet la sélection de la douche de tête et la douchette

1 jet: Rain

Douche de tête en métal Rainshower Allure 230 (27 479 000)

avec rotule

angle de rotation ± 15°

1 jet: Rain

douche à main Euphoria Cube Stick (27 698 000)

- curseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm**GROHE DreamSpray**: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs**GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable**GROHE SpeedClean**: le calcaire disparaît en un tour de main**Inner WaterGuide** longévité maximale**TwistFree**: système anti-torsion

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

GROHE EUPHORIA SYSTEM


Référence Finition Prix (€) hors TVA

new

27 421 002

chromé

429,00



Euphoria System 260

Système avec inverseur manuel

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable

inverseur pour passer de douche de tête à douche à main

Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)

3 jets :

Rain, SmartRain, Jet

avec rotule

angle de rotation $\pm 15^\circ$

- douche à main Euphoria Massage $\varnothing 110$ mm (27 239 000)

3 jets :

Rain, SmartRain, Massage

- curseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

Silverflex flexible de douche 800 mm

- flexible de raccordement au robinet/coude mural 1/2"

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SprayDimmer contrôle du débit

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistFree: système anti-torsion

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h


débit minimum nécessaire 7 l/min.

pression minimale recommandée 1.0 bar

27 911 000

chromé

827,00



Euphoria Power&Soul System 190

Système avec inverseur manuel

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable

inverseur pour passer de douche de tête à douche à main

- douche de tête Power&Soul $\varnothing 190$ mm (27 766 000)

avec rotule, angle de rotation $\pm 15^\circ$

Douche à main Power&Soul 115 mm (27 671 000)

- curseur réglable en hauteur (12 140 000)

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

Silverflex flexible de douche 800 mm

- flexible de raccordement au robinet/coude mural 1/2"

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE One-click showering sélection de jets par bouton-poussoir

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistFree: système anti-torsion

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

GROHE NEW TEMPESTA SYSTEM




GROHE NEW TEMPESTA SYSTEM

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA

new



27 922 001

chromé

485,00

Tempesta Cosmopolitan System 210 Système de douche avec thermostatique mural

constitué de :

- bras de douche de 390 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douchette

Douche de tête Tempesta 210 (26 408)

1 jet: Rain

avec rotule

angle de rotation $\pm 15^\circ$

douche à main New Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 jets :

Rain, Jet

- curseur réglable en hauteur

flexible Rotaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistFree: système anti-torsion



convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

pression minimale recommandée 1.0 bar

Option : tablette **GROHE EasyReach** (26 362)

new



26 223 001

chromé

599,00

Tempesta Cosmopolitan System 210 Colonne de douche avec thermostatique Bain/Douche

constitué de :

- bras de douche de 390 mm orientable

Grohtherm 1000 Cosmopolitan thermostat pour bain avec Aquadimmer

permet la sélection de la douche de tête et la douchette

Douche de tête Tempesta 210 (26 408)

1 jet: Rain

avec rotule

angle de rotation $\pm 15^\circ$

- bec bain

inverseur séparé pour douche à main

douche à main New Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 jets :

Rain, Jet

- curseur réglable en hauteur

flexible Rotaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistFree: système anti-torsion

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

GROHE NEW TEMPESTA SYSTEM

Référence

Finition


Prix (€) hors
TVA

new

26 381 001

chromé

234,00



New Tempesta System 210

Flex Système de douche avec inverseur, montage mural

constitué de :

Bras de douche horizontal 390 mm, ajustable avant montage

changez entre douchette, douche de tête ou douche de tête Eco avec l'inverseur

Douche de tête Tempesta 210 (26 408)

2 jets (par l'inverseur)

Rain, SmartRain

plaque de diffusion chromé

avec rotule

angle de rotation $\pm 15^\circ$

Douche à main New Tempesta 100 (27 852)

1 jet: Rain

- curseur réglable en hauteur

la distance entre l'inverseur et le support supérieur : 620 mm

flexible de douche Relexaflex 1500 mm (28 151)

flexible de douche Relexaflex 1250 mm (28 150)

installation versatile: connection au robinet / coude de sortie grâce au flexible 1/2" de 1250 mm

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

ShockProof anneau en silicone

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

DOUCHES

GROHE SYSTÈMES DE DOUCHE RETRO-FIT



GROHE SYSTÈMES DE DOUCHE RETRO-FIT

Référence

Finition


Prix (€) hors
TVA

new

26 190 001

chromé

569,00



Retrofit System 210

Système avec inverseur manuel

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
inverseur encastré pour changer entre:
Douche de tête Tempesta 210 (26 408)

1 jet: Rain

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min
avec rotule

angle de rotation $\pm 15^\circ$

douche à main New Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 jets :

Rain, Jet

GROHE EcoJoy: limiteur de débit 5,7 l/min

- curseur réglable en hauteur

Flexible de douche Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)

adaptateur d'angle

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE SprayDimmer contrôle du débit

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistFree: système anti-torsion









convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

pression minimale recommandée 1.0 bar

GROHE ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES DE DOUCHE













GROHE ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES DE DOUCHE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	48 053 000	chromé	78,50
<p>Colonne de douche métal rallonge de colonne 15 cm plus longue que celle d'origine de douche 30 cm plus courte que la colonne bain/douche d'origine adaptée pour les Rainshower Systems et Euphoria Systems GROHE StarLight: chrome éclatant et durable ni pour les systèmes de douche avec douchettes latérales</p>			
 	48 054 000	chromé	59,00
<p>Colonne de douche métal colonne 15 cm plus courte que celle d'origine 60 cm plus courte que la colonne bain / douche d'origine adaptée pour les Rainshower Systems et Euphoria Systems GROHE StarLight: chrome éclatant et durable ni pour les systèmes de douche avec douchettes latérales</p>			
 	14 014 000	chromé	52,00
<p>Rainshower Bras de douche pour système de douche métal saillie: 340 mm distance du mur: 390 mm raccord fileté 1/2" et flexible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable destiné aux systèmes de douche GROHE</p>			
 	27 180 000	chromé	41,50
<p>Rainshower Cale d'épaisseur GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			











GROHE DOUCHES DE TÊTE













GROHE DOUCHES DE TÊTE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA	
		26 254 000	chromé	584,50
<p>Rainshower 360 Duo Set de douche de tête 450 mm, 2 jets constitué de : douche de tête Rainshower 360 DUO, chromé 2 jets : GROHE PureRain/GROHE Rain O²* et TrioMassage bras de douche de 450 mm orientable horizontalement GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale Nécessite kit de raccordement 26 264 001 - à commander séparément * A confirmer lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain</p>				
		26 254 L50	moon white	595,00
<p>Rainshower 360 Duo Set de douche de tête 450 mm, 2 jets constitué de : douche de tête Rainshower 360 DUO blanche 2 jets : GROHE PureRain/GROHE Rain O²* et TrioMassage bras de douche de 450 mm orientable horizontalement GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale Nécessite kit de raccordement 26 264 001 - à commander séparément * A confirmer lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain</p>				
		26 450 000	chromé	512,00
<p>Rainshower 360 MONO Set de douche de tête 450 mm, 1 jet constitué de : douche de tête Rainshower 360 MONO, chromé 1 jet : GROHE PureRain/GROHE Rain O²* bras de douche de 450 mm orientable horizontalement GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale Nécessite kit de raccordement 26 264 001 - à commander séparément * A confirmer lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain</p>				
		26 450 L50	moon white	522,50
<p>Rainshower 360 MONO Set de douche de tête 450 mm, 1 jet constitué de : douche de tête Rainshower 360 MONO 1 jet : GROHE PureRain/GROHE Rain O²* bras de douche de 450 mm orientable horizontalement GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale Nécessite kit de raccordement 26 264 001 - à commander séparément * A confirmer lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain</p>				
		26 264 001		110,50
<p>Rainshower 360 Corps encastré pour douche de tête 26 254 / 26 450 entrées et sorties 1/2" points de fixation muraux boîtier étanche couvercle de protection amovible avec information d'installation</p>				









GROHE DOUCHES DE TÊTE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
<p>new</p>  	26 475 000	chromé	479,00
	<p>Rainshower 310 SmartActive Set de douche de tête 430 mm, 2 jets constitué de : douche de tête Rainshower 310 SmartActive, chromé 2 jets : GROHE PureRain, ActiveRain Bras de douche horizontal 430 mm GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale Nécessite le corps encastré 26 483 000 ou 26 484 000 - à commander séparément</p>		
<p>new</p>  	26 475 LS0	moon white	625,00
	<p>Rainshower 310 SmartActive Set de douche de tête 430 mm, 2 jets constitué de : douche de tête Rainshower 310 SmartActive, blanche 2 jets : GROHE PureRain, ActiveRain Bras de douche horizontal 430 mm GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE Starlight durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale Nécessite le corps encastré 26 483 000 ou 26 484 000 - à commander séparément</p>		
<p>new</p>  	26 477 000	chromé	479,00
	<p>Rainshower 310 SmartActive Set douche de tête 142 mm, 2 jets constitué de : douche de tête Rainshower 310 SmartActive, chromé 2 jets : GROHE PureRain, ActiveRain Bras de douche plafonnier 142 mm GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale Nécessite le corps encastré 26 483 000 ou 26 484 000 - à commander séparément</p>		
<p>new</p>  	26 477 LS0	moon white	625,00
	<p>Rainshower 310 SmartActive Set douche de tête 142 mm, 2 jets constitué de : douche de tête Rainshower 310 SmartActive, blanche 2 jets : GROHE PureRain, ActiveRain Bras de douche plafonnier 142 mm GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE Starlight durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale Nécessite le corps encastré 26 483 000 ou 26 484 000 - à commander séparément</p>		
<p>new</p>  	26 479 000	chromé	499,00
	<p>Rainshower 310 SmartActive Cube Set de douche de tête 430 mm, 2 jets constitué de : douche de tête Rainshower 310 SmartActive Cube, chromé 2 jets : GROHE PureRain, ActiveRain Bras de douche horizontal 430 mm GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale Nécessite le corps encastré 26 483 000 ou 26 484 000 - à commander séparément douche de tête Rainshower 310 SmartActive Cube, chromé</p>		













GROHE DOUCHES DE TÊTE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
<p>new</p>  	26 479 LSO	moon white	645,00
<p>Rainshower 310 SmartActive Cube Set de douche de tête 430 mm, 2 jets constitué de : douche de tête Rainshower 310 SmartActive Cube, blanche 2 jets : GROHE PureRain, ActiveRain Bras de douche horizontal 430 mm GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE Starlight durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale Nécessite le corps encastré 26 483 000 ou 26 484 000 - à commander séparément</p>			
<p>new</p>  	26 481 000	chromé	499,00
<p>Rainshower 310 SmartActive Cube Set douche de tête 142 mm, 2 jets constitué de : douche de tête Rainshower 310 SmartActive Cube, chromé 2 jets : GROHE PureRain, ActiveRain Bras de douche plafonnier 142 mm GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale Nécessite le corps encastré 26 483 000 ou 26 484 000 - à commander séparément</p>			
<p>new</p>  	26 481 LSO	moon white	645,00
<p>Rainshower 310 SmartActive Cube Set douche de tête 142 mm, 2 jets constitué de : douche de tête Rainshower 310 SmartActive Cube, blanche 2 jets : GROHE PureRain, ActiveRain Bras de douche plafonnier 142 mm GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE Starlight durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale Nécessite le corps encastré 26 483 000 ou 26 484 000 - à commander séparément</p>			
<p>new</p>  	26 483 000	chromé	99,00
<p>Rainshower corps encastré universel 1/2" Pour sets de douches de tête 26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481 2 entrées 1/2" profondeur d'installation 75 -105 mm unité de raccordement en laiton DR - anti corrosion corps encastré stable et protection boîtier étanche joint d'étanchéité Kit de rinçage intégré sans set de finition pour installation finale</p>			
<p>new</p>  	26 484 000	chromé	99,00
<p>Rainshower corps encastré universel 1/2" Pour sets de douches de tête 26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481 2 entrées 1/2" profondeur d'installation 75 -105 mm unité de raccordement en laiton DR - anti corrosion corps encastré stable et protection boîtier étanche joint d'étanchéité Kit de rinçage intégré GROHE EcoJoy 9.5 l/min limiteur de débit pour chaque sortie sans set de finition pour installation finale</p>			

GROHE DOUCHES DE TÊTE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA	
	26 066 000	chromé	534,00	
	26 066 DC0	supersteel	720,00	
	26 066 BE0	nickel	729,00	
	26 066 EN0	brushed nickel	729,00	
	26 066 GL0	cool sunrise	729,00	
	26 066 GN0	brushed cool sunrise	729,00	
	26 066 DA0	warm sunset	729,00	
	26 066 DL0	brushed warm sunset	729,00	
	26 066 A00	hard graphite	729,00	
	26 066 AL0	brushed hard graphite	729,00	
		Rainshower Cosmopolitan 310 Set de douche de tête 380 mm, 1 jet constitué de : - douche de tête Rainshower Ø 310 mm (27 478 000) 1 jet: Rain bras de douche Rainshower 380 mm (28 361 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main DropStop pas d'après-gouttage après fermeture du robinet		
		26 067 000	chromé	490,00
26 067 DC0		supersteel	700,00	
26 067 BE0		nickel	705,00	
26 067 EN0		brushed nickel	705,00	
26 067 GL0		cool sunrise	705,00	
26 067 GN0		brushed cool sunrise	705,00	
26 067 DA0		warm sunset	705,00	
26 067 DL0		brushed warm sunset	705,00	
26 067 A00		hard graphite	705,00	
26 067 AL0		brushed hard graphite	705,00	
		Rainshower Cosmopolitan 310 Set de douche de tête, 142 mm, 1 jet constitué de : - douche de tête Rainshower Ø 310 mm (27 478 000) 1 jet: Rain - bras de douche Rainshower, saillie: 142 mm (28 724 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main DropStop pas d'après-gouttage après fermeture du robinet		
		26 170 LS0	Moon White	682,50
		Rainshower Veris 300 x 150 Set de douche de tête 422 mm, 1 jet constitué de : douche de tête Rainshower Veris, blanc (27 470 LS0) 1 jet: Rain Rainshower bras de douche 422 mm, rosaces blanches (26 146 LS0) GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main adapté pour les chauffe-eau instantanés		
	26 068 000	chromé	531,50	
		Rainshower Veris 300 x 150 Set de douche de tête, 286 mm, 1 jet constitué de : - douche de tête Rainshower Veris (27 471 000) 1 jet: Rain - bras de douche Rainshower, saillie: 286 mm (28 576 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main		











GROHE DOUCHES DE TÊTE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	26 069 000	chromé	517,50
Rainshower Veris 300 x 150 Set de douche de tête, 142 mm, 1 jet constitué de : - douche de tête Rainshower Veris (27 471 000) 1 jet: Rain - bras de douche Rainshower, saillie: 142 mm (28 724 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main			
 	26 059 LS0	Moon White	672,00
Rainshower Veris 300 x 150 Set de douche de tête, 142 mm, 1 jet constitué de : - douche de tête Rainshower Veris, blanc (27 470 LS0) 1 jet: Rain - bras de douche Rainshower 142 mm, rosace blanche (28 724 LS0) GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main adapté pour les chauffe-eau instantanés			
 	26 070 000	chromé	443,00
Rainshower F-Series 10" 254 x 254 Set de douche de tête, 286 mm, 1 jet constitué de : - douche de tête Rainshower F 254 (27 285 000) 1 jet: Rain - bras de douche Rainshower, saillie: 286 mm (27 488 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main			
 	26 071 000	chromé	425,00
Rainshower F-Series 10" Set de douche de tête, 142 mm, 1 jet constitué de : - douche de tête Rainshower F 254 (27 285 000) 1 jet: Rain - bras de douche Rainshower, saillie: 142 mm (27 485 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main			
 	26 064 000	chromé	518,50
Rainshower Allure 230 Set de douche de tête, 286 mm, 1 jet constitué de : - douche de tête Rainshower, Ø 230 mm (27 480 000) 1 jet: Rain - bras de douche Rainshower, saillie: 286 mm (27 709 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main			
 	26 065 000	chromé	470,50
Rainshower Allure 230 Set de douche de tête plafond 154 mm, 1 jet constitué de : - douche de tête Rainshower, Ø 230 mm (27 480 000) 1 jet: Rain - bras de douche Rainshower, saillie: 154 mm (27 711 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main			

GROHE DOUCHES DE TÊTE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA	
 	26 171 LS0	Moon White	521,00	
	Rainshower Cosmopolitan 210 Set de douche de tête 422 mm, 1 jet constitué de : douche de tête Rainshower Cosmopolitan 210 et plaque blanche (28 368 LS0) 1 jet: Rain Rainshower bras de douche 422 mm, rosaces blanches (26 146 LS0) GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main DropStop pas d'après-gouttage après fermeture du robinet adapté pour les chauffe-eau instantanés			
 	26 053 LS0	Moon White	465,50	
	Rainshower Cosmopolitan 210 Set de douche de tête, 142 mm, 1 jet constitué de : douche de tête Rainshower Cosmopolitan 210 et plaque blanche (28 368 LS0) 1 jet: Rain bras de douche Rainshower 142 mm, rosace blanche (28 724 LS0) GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main adapté pour les chauffe-eau instantanés			
 	26 172 LS0	Moon White	335,50	
	Power&Soul Cosmopolitan 190 Set de douche de tête 422 mm, 4+ jets constitué de : douche de tête Power&Soul Cosmopolitan 190 en blanc alpin (27 764 LS0) 4 jets : GROHE Rain O ² , Rain, Bokoma Spray, Jet Rainshower bras de douche 422 mm, rosaces blanches (26 146 LS0) GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main adapté pour les chauffe-eau instantanés			
new	 	26 459 000	chromé	207,00
	Euphoria 260 Set de douche de tête, 380 mm, 3 jets constitué de : Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000) 3 jets : Rain, SmartRain, Jet bras de douche Rainshower 380 mm (28 361 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale adapté pour les chauffe-eau instantanés pression minimale recommandée 1.0 bar			
	 	26 458 000	chromé	207,00
	idem, avec écoulement non-restreint			
new	 	26 461 000	chromé	165,00
	Euphoria 260 Set de douche de tête, 142 mm, 3 jets constitué de : Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000) 3 jets : Rain, SmartRain, Jet - bras de douche Rainshower, saillie: 142 mm (28 724 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale adapté pour les chauffe-eau instantanés pression minimale recommandée 1.0 bar			
	 	26 460 000	chromé	165,00
	idem, écoulement non-restreint			

GROHE DOUCHES DE TÊTE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA		
		26 073 000	chromé	215,00	
	<p>Euphoria Cube 150 Set de douche de tête, 286 mm, 1 jet constitué de : douche de tête Euphoria Cube 150 (27 705 000) 1 jet: Rain - bras de douche Rainshower, saillie: 286 mm (27 709 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale adapté pour les chauffe-eau instantanés</p>				
new			26 412 000	chromé	147,00
	<p>Tempesta 210 Set de douche de tête, 286 mm, 1 jet constitué de : douche de tête Tempesta 210 (26 410) 1 jet: Rain - bras de douche Rainshower, saillie: 286 mm (28 576 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale adapté pour les chauffe-eau instantanés pression minimale recommandée 1.0 bar</p>				
new			26 088 001	chromé	67,50
	<p>New Tempesta 100 Set de douche 3 jets GROHE Rain O², Rain, Massage rotule réglable à +/- 15° Bras de douche avec filetage 1/2" rosace GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale</p>				
new			27 869 001	chromé	73,00
	<p>New Tempesta Cosmopolitan 100 Douche de tête 4 jets GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet rotule réglable à +/- 15° Bras de douche avec filetage 1/2" rosace GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale</p>				
new			26 089 001	chromé	64,00
	<p>New Tempesta Rustic 100 Set douche de tête 4 jets GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet rotule réglable à +/- 15° Bras de douche avec filetage 1/2" rosace GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale adapté pour les chauffe-eau instantanés</p>				

GROHE DOUCHES DE TÊTE

Référence Finition Prix (€) hors TVA

26 373 001 chromé 20.648,50

Rainshower F-Series 40" AquaSymphony Plafonnier 6+ jets avec lumière

1016 mm x 762 mm x 145 mm
métal

débit minimum nécessaire 25 l/min
pression recommandée min. 3,0 bar

1 x AquaCurtain
1 x Pure XI jet
2 x 2 jets de vapeur froides
2 x GROHE jet PureRain 400 x 190 mm (commandés séparément)
2 x XL Waterfall (contrôlé séparément)
1 x 4 Bokoma Spray avec 20° angle d'ajustement
Spectre LED : lumière douce avec arc-en-ciel de couleurs modulable
Ajustable individuellement : éclairage permanent avec sélection de couleur
Alimentation électrique pour lumière 12 V DC
marquage de conformité CE

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE Starlight durable

plaque de recouvrement, connection


Requiert : Ensemble encastré (26 376 001), unité F-Digital Deluxe (26 374 000), unité Bluetooth (36 371 000) et divers câbles de connection - tout doit être commandé séparément.

plaque de recouvrement, connection

La construction du plafond doit être approprié pour le produit (poids total du produit > 70kg) . Le plafonnier doit être contrôlé par 8 sorties + 1 sortie de douchette et le débit doit être suffisant (>100 l/min). Pour plus d'informations, vous référez au guide d'installation.

plaque de recouvrement, connection

Recommandation: configuration avec Grohtherm F ou Grohtherm SmartControl



DOUCHES

26 376 001 chromé 1.965,50


Rainshower F-Series 40" Platine support

Pour une utilisation avec le plafonnier Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
1000 mm x 745 mm x 152 mm
profondeur min. d' installation : 167 mm

Conduit d'eau : laiton
connections 1/2"

plaque de recouvrement, connection

La construction du plafond doit être approprié pour le produit (poids total du produit > 70kg) . Le plafonnier doit être contrôlé par 8 sorties + 1 sortie de douchette et le débit doit être suffisant (>100 l/min). Pour plus d'informations, vous référez au guide d'installation.



27 865 000 chromé 4.714,00

Rainshower F-Series 20" Plafonnier avec lumière

1 jet: Rain
508 x 508 x 59 mm

Spectre LED : lumière douce avec arc-en-ciel de couleurs modulable
Ajustable individuellement : éclairage permanent avec sélection de couleur
Alimentation électrique pour lumière 12 V DC
marquage de conformité CE

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs


GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

Exige l'ensemble (29 069 000), l'unité de base F-digital Deluxe (36 397 000), l'unité Bluetooth (36 371 000) et plusieurs cables de connexion. Tout doit être commandé séparément pour l'installation.

Ce produit contient en lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée. Classe énergétique : A+

Pour des informations détaillées sur le produit, veuillez contacter votre service client GROHE.



27 286 000 chromé 1.809,50

Rainshower F-Series 20" Douche encastrée 1 jet


1 jet: Rain
508 x 508 mm

raccord fileté 1/2" et flexible

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable


GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main



GROHE DOUCHES DE TÊTE


Référence Finition Prix (€) hors TVA

27 288 000 chromé 1.826,50




Rainshower F-Series 20"
Douche encastrée 1 jet
 1 jet: Rain
 508 x 508 mm
 filetage intérieur 1/2"
GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

27 939 001 chromé 2.999,00





Rainshower F-Series 15"
Douche de plafond 3 jets
 Pluie, Bokoma Spray, jet cascade et combinaison des 3 jets
 381 mm (largeur) x 17 mm (hauteur) x 456 mm (profondeur)
métal
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE XL Waterfall, jet cascade extra large
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
 Débit d'un seul jet à 3 bars:
 1 x jet pluie 300 mm: environ 20l/min
 2 x Jet cascade: 1 x Jet cascade 20l/min, 2 x Jet cascade 32l/min
 4 x Bokoma Spray orientables 20°: 20l/min
 plaque de recouvrement, connection
 La douche de tête doit être contrôlée par 4 alimentations
Recommandation: Installer avec élément thermostatique Grohtherm F avec inverseur 2 sorties 27 618 000/35 500 000 et le panneau de contrôle 3 sorties 27 625 000/35 031 000

27 938 001 chromé 2.903,00




Rainshower F-Series 15"
Douche de tête
 Pluie, Bokoma Spray, jet cascade et combinaison des 3 jets
 381 mm (largeur) x 60 mm (hauteur) x 677 mm (profondeur)
métal
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE XL Waterfall, jet cascade extra large
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
 Débit d'un seul jet à 3 bars:
 1 x jet pluie 300 mm: environ 20l/min
 2 x Jet cascade: 1 x Jet cascade 20l/min, 2 x Jet cascade 32l/min
 4 x Bokoma Spray orientables 20°: 20l/min
Nécessite un corps encastré (26 042 000) - à commander séparément
 plaque de recouvrement, connection
 La douche de tête doit être contrôlée par 4 alimentations
Recommandation: Installer avec élément thermostatique Grohtherm F avec inverseur 2 sorties 27 618 000/35 500 000 et le panneau de contrôle 3 sorties 27 625 000/35 031 000

26 042 000 186,00



Rainshower F-Series 15"
Platine support
 Utiliser avec la douche de tête multi-jets Rainshower F 15"
 295 mm (largeur) x 121 mm (hauteur) x 181 mm (profondeur)
 Profondeur maxi d'installation : 91 mm
 Epaisseur minimum du mur: pas moins de 200 mm
 Profondeur minimale du filetage: 14 mm
 Construction complète en métal
 Conduit d'eau : laiton
 connections 1/2"

27 467 000 chromé 596,50













Rainshower F-Series 10" 254 x 254
Douche encastrée 1 jet
 1 jet: Rain
 254 x 254 mm
métal
 raccord fileté 1/2" et flexible
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main adapté pour les chauffe-eau instantanés











GROHE DOUCHES DE TÊTE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	27 285 000 Rainshower F-Series 10" Douche de tête 1 jet 1 jet: Rain 254 x 254 mm métal Rotule réglable à +/- 20° raccord fileté 1/2" et flexible GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main adapté pour les chauffe-eau instantanés	chromé	425,00
	27 271 000 Idem, avec écoulement non-restreint	chromé	425,00
 	27 251 000 Rainshower F-Series 5" Douche latérale normal (jet de pluie concentré) corps encastré inclus 127 x 127 mm diffuseur sur rotule (orientable ± 12,5°) GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE FlowBalance - vis de réglage du débit GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main	chromé	104,50
 	27 253 000 Rainshower F-Series 5" Douche de tête 1 jet normal (jet de pluie concentré) montage mural 127 x 127 mm diffuseur sur rotule (orientable ± 12,5°) GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE FlowBalance - vis de réglage du débit GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main	chromé	162,00
 	27 193 000 GROHE Ondus 400 Douche de tête 1 jet fonctionne dès 0,5 bar Ø 400 mm métal rotule réglable sur 20° dans chaque direction raccord fileté 1/2" et flexible GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main à combiner avec bras de douche 28 982 000 of 28 497 000	chromé	1.809,50
 	27 287 000 GROHE Ondus 210 Douche de tête 1 jet fonctionne dès 0,5 bar Ø 210 mm métal rotule réglable sur 20° dans chaque direction raccord fileté 1/2" et flexible GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main adapté pour les chauffe-eau instantanés	chromé	490,00













GROHE DOUCHES DE TÊTE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	27 861 000 Rainshower Veris 300 x 150 Douche encastrée 1 jet 1 jet: Rain 300 x 150 mm métal raccord fileté 1/2" et flexible GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main	chromé	1.727,50
 	27 471 000 Rainshower Veris 300 x 150 Douche de tête 1 jet 1 jet: Rain 300 x 150 mm métal rotule réglable sur 15° dans chaque direction raccord fileté 1/2" et flexible GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main	chromé	496,50
 	27 470 LSO Rainshower Veris 300 x 150 Douche de tête 1 jet 1 jet: Rain blanc 300 x 150 mm métal rotule réglable sur 15° dans chaque direction raccord fileté 1/2" et flexible GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main adapté pour les chauffe-eau instantanés	Moon White	588,00
 	27 863 000 Rainshower Allure 230 Douche encastrée 1 jet 1 jet: Rain 230 x 230 mm métal raccord fileté 1/2" et flexible GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main	chromé	665,00
 	27 480 000 Rainshower Allure 230 Douche de tête 1 jet 1 jet: Rain 230 x 230 mm métal rotule réglable sur 15° dans chaque direction raccord fileté 1/2" et flexible GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main adapté pour les chauffe-eau instantanés pression minimale recommandée 1.0 bar	chromé	425,00
	27 479 000 Idem, avec écoulement non-restreint	chromé	452,50







GROHE DOUCHES DE TÊTE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	28 778 000 Rainshower Cosmopolitan 400 Douche de tête 1 jet fonctionne dès 0,5 bar Ø 400 mm métal rotule réglable sur 20° dans chaque direction raccord fileté 1/2" et flexible GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main pression minimale recommandée 1.0 bar à combiner avec bras de douche 28 982 000 of 28 497 000	chromé	1.064,00
 	27 478 000 Rainshower Cosmopolitan 310 Douche de tête 1 jet 1 jet: Rain Ø 310 mm métal rotule réglable sur 20° dans chaque direction raccord fileté 1/2" et flexible GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main pression minimale recommandée 1.0 bar	chromé	496,50
 	28 368 00E Rainshower Cosmopolitan 210 Douche de tête 1 jet 1 jet: Rain fonctionne à partir de 0,5 bars Ø 210 mm métal avec rotule angle de rotation ± 15° raccord fileté 1/2" et flexible GROHE EcoJoy : limiteur de débit 5,7 l/min GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main	chromé	370,50
	28 368 000 Idem, avec écoulement non-restreint	chromé	319,00
 	28 368 LS0 Rainshower Cosmopolitan 210 Douche de tête 1 jet 1 jet: Rain blanc Ø 210 mm métal avec rotule angle de rotation ± 15° raccord fileté 1/2" et flexible GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main adapté pour les chauffe-eau instantanés Cette douche de tête doit être utilisée uniquement avec les bras de douche 28 384 000, 28 497 000, 28 576 000 ou 28 724 000	Moon White	404,50
 	27 134 000 Rainshower Cosmopolitan 160 Douche de tête 4 jets Rain, Jet, Pure, Champagne Ø 160 mm rotule réglable sur 15° dans chaque direction raccord fileté 1/2" et flexible GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main	chromé	154,50

GROHE DOUCHES DE TÊTE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	28 369 000	chromé	329,00
	Rainshower Rustic 210 Douche de tête 1 jet fonctionne dès 0,5 bar Ø 200 mm métal rotule réglable sur 20° dans chaque direction raccord fileté 1/2" et flexible GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main		
 	27 976 000	chromé	425,00
	Rainshower Grandera 210 Douche de tête 1 jet 1 jet: Rain 210 x 210 mm métal GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main adapté pour les chauffe-eau instantanés		
 	27 974 000 27 974 IGO	chromé chromé/doré	425,00 593,00
	Grandera 210 Douche de tête 1 jet 1 jet: Rain 221 x 221 mm métal avec rotule angle de rotation ± 15° raccord fileté 1/2" et flexible GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main		
 	27 765 000	chromé	169,50
	Power&Soul Cosmopolitan 190 Douche de tête GROHE Rain O ² , Rain, Bokoma Spray, Jet Ø 190 mm GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE One-click showering sélection de jets par bouton-poussoir GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale adapté pour les chauffe-eau instantanés		
 	27 764 LS0	Moon White	248,00
	Power&Soul Cosmopolitan 190 Douche de tête GROHE Rain O ² , Rain, Bokoma Spray, Jet Ø 190 mm rotule réglable sur 15° dans chaque direction raccord fileté 1/2" et flexible GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE One-click showering sélection de jets par bouton-poussoir GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale adapté pour les chauffe-eau instantanés		
 	27 767 000	chromé	169,50
	Power&Soul 190 Douche de tête GROHE Rain O ² , Rain, Bokoma Spray, Jet Ø 190 mm rotule réglable sur 15° dans chaque direction raccord fileté 1/2" et flexible GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE One-click showering sélection de jets par bouton-poussoir GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main		

GROHE DOUCHES DE TÊTE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	28 308 000 Sena 75 Douche de tête 1 jet normal (jet de pluie concentré) métal GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main	chromé	180,00
 	27 065 000 Relaxa 100 Trio Douche de tête Normal, Jet, Rain tête rotative angle d'inclinaison fonction du montage raccord fileté avec joint d'étanchéité prémonté GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale débit minimum nécessaire 5l/min	chromé	175,50
 	27 067 000 Relaxa 65 Douche latérale Normal, Massage tête rotative GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale débit minimum 4 l/min.	chromé	122,50

GROHE DOUCHES DE TÊTE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
new	26 457 000 Euphoria 260 Douche de tête Rain, SmartRain, Jet Ø 260 mm rotule réglable à +/- 15° raccord fileté 1/2" et flexible GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale adapté pour les chauffe-eau instantanés pression minimale recommandée 1.0 bar	chromé	125,00
 	26 455 000 idem, écoulement non-restreint	chromé	114,00
27 492 000 Euphoria Cosmopolitan 180 Douche de tête 1 jet 1 jet: Rain Ø 180 mm rotule réglable à +/- 15° raccord fileté 1/2" et flexible GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main pression minimale recommandée 1.0 bar	chromé	111,00	
 	27 705 000 Euphoria Cube 150 Douche de tête 1 jet 1 jet: Rain 152 x 152 mm tête rotative réglable sur ± 12° dans chaque direction raccord fileté 1/2" et flexible GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale pression minimale recommandée 1.0 bar	chromé	130,50
 	26 410 000 Tempesta 210 Douche de tête 1 jet 1 jet: Rain Ø 210 mm rotule réglable à +/- 15° raccord fileté 1/2" et flexible GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale adapté pour les chauffe-eau instantanés pression minimale recommandée 1.0 bar	chromé	85,00
 	27 606 001 New Tempesta 100 Douche de tête 4 jets GROHE Rain O ² , Rain, Massage, Jet rotule réglable à +/- 15° raccord fileté 1/2" et flexible GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale adapté pour les chauffe-eau instantanés	chromé	55,00
 			


GROHE DOUCHES DE TÊTE

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA

new



27 591 001

chromé

59,00

New Tempesta Cosmopolitan 100
Douche de tête 4 jets

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
rotule réglable à +/- 15°
raccord fileté 1/2" et flexible

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min


GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

new



27 610 001

chromé

56,00

New Tempesta Rustic 100
Douche de tête 4 jets

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
rotule réglable à +/- 15°

raccord fileté 1/2" et flexible

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale
adapté pour les chauffe-eau instantanés











GROHE DOUCHES DE TÊTE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	28 404 000	chromé	12,00
<p>Relexa Basic 85 Douche de tête 1 jet 1 jet: Rain Plaque laiton Hauteur 50 mm raccord fileté 1/2" et flexible</p>			
 	28 094 000	chromé	44,50
<p>Relexa Plus 50 Douche de tête 1 jet avec rotule raccord 1/2" GROHE StarLight: chrome éclatant et durable débit réglable</p>			
 	28 002 000	chromé	180,00
<p>Relexa 70 Pomme de douche peu de formation d'aérosols modèle lourd moulé anti-vandalisme raccord fileté 1/2" et flexible saillie: 57 mm limiteur de débit 9 l/min et 12 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale anti-pendaison raccord pour applique murale</p>			
 	28 948 000	chromé	148,00
<p>Relexa Plus 60 Pomme de douche modèle lourd moulé anti-vandalisme raccord fileté 1/2" et flexible Saillie totale du mur 148 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main</p>			
 	28 286 000	chromé	93,00
<p>Relexa 50 Douche latérale Normal, Jet tête rotative GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main débit minimum 4,5 l/min</p>			

GROHE DOUCHES DE TÊTE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	26 146 000	chromé	65,00
Rainshower Bras de douche 422 mm métal raccord fileté 1/2" et flexible Avec rosace ronde, chromé pour douches de tête Rainshower GROHE StarLight: chrome éclatant et durable			
 	26 146 LS0	Moon White	190,50
Rainshower Bras de douche 422 mm métal raccord fileté 1/2" et flexible Avec rosace ronde, blanc pour douches de tête Rainshower GROHE StarLight: chrome éclatant et durable			
 	28 982 000	chromé	148,00
Rainshower Bras de douche 372 mm métal raccord fileté 1/2" et flexible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable			
 	28 361 000	chromé	99,00
Rainshower Bras de douche 380 mm métal raccord fileté 1/2" et flexible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable			
 	28 576 000	chromé	81,00
Idem, saillie 286 mm			
 	28 384 000	chromé	158,50
Rainshower Rustic Bras de douche métal raccord fileté 1/2" et flexible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable			
 	27 488 000	chromé	80,00
Rainshower Bras de douche 275 mm métal raccord fileté 1/2" et flexible avec rosace carrée GROHE StarLight: chrome éclatant et durable			

GROHE DOUCHES DE TÊTE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	27 709 000	chromé	98,00
Rainshower Bras de douche 286 mm métal raccord fileté 1/2" et flexible bras à section carrée et rosace carrée GROHE StarLight: chrome éclatant et durable			
 	28 497 000	chromé	67,00
Rainshower Bras de douche du plafond 292 mm métal raccord fileté 1/2" et flexible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable			
	28 724 000	chromé	44,00
	28 724 LS0	Moon White	47,00
Idem, longueur 142 mm			
 	27 484 000	chromé	68,00
Rainshower Bras de douche du plafond 292 mm métal raccord fileté 1/2" et flexible avec rosace carrée GROHE StarLight: chrome éclatant et durable			
	27 485 000	chromé	55,50
Idem, 142 mm			
 	27 711 000	chromé	88,50
Rainshower Bras de douche vertical 154 mm métal raccord fileté 1/2" et flexible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable			
 	27 986 000	chromé	100,00
Rainshower Grandera Bras de douche saillie: 285 mm métal raccord fileté 1/2" et flexible rosace Grandera GROHE StarLight: chrome éclatant et durable adapté pour les douches de tête Grandera			
	27 986 IGO	chromé/doré	132,00

GROHE DOUCHES DE TÊTE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	27 982 000 27 982 IGO	chromé chromé/doré	105,50 147,00
	Rainshower Grandera Bras de douche du plafond 292 mm métal raccord fileté 1/2" et flexible rosace Grandera GROHE StarLight: chrome éclatant et durable adapté pour les douches de tête Grandera		
 	27 978 000 27 978 IGO	chromé chromé/doré	74,50 104,00
	Relexa Bras de douche raccord fileté 1/2" et flexible saillie 218 mm avec rosace de recouvrement GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		
 	27 406 000	chromé	43,50
	Relexa Bras de douche raccord fileté 1/2" et flexible saillie 218 mm avec rosace de recouvrement GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		
 	28 541 000	chromé	58,50
	Relexa Bras de douche 147 mm raccord fileté 1/2" et flexible rosace GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		
 	28 429 000	chromé	37,50
	Relexa Bras de douche 55 mm raccord fileté 1/2" et flexible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		

GROHE SENA













	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	28 034 000	chromé	146,00
<p>Sena Stick Douche à main, 1 jet normal (jet de pluie concentré) métal GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale</p>			
 	28 581 000	chromé	396,00
<p>Sena Set de douche 1 jet métal constitué de : douche à main Sena (28 034 000) Barre de douche 600 mm (28 580 000) - flexible Relexaflex 1750 mm (28 154) Adaptateur coudé (28 389 000) GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale</p>			
 	28 347 000	chromé	408,00
<p>Idem, avec barre de douche 900 mm</p>			
 	28 348 000	chromé	228,00
<p>Sena Set de bain, 1 jet constitué de : douche à main Sena (28 034 000) Support mural fixe (28 690 000) flexible de douche 1500 mm (28 151 000) GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale</p>			
 	28 308 000	chromé	180,00
<p>Sena 75 Douche de tête 1 jet normal (jet de pluie concentré) métal GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main</p>			
 	28 690 000	chromé	76,50
<p>Sena Support mural pour douche à main non orientable métal GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	28 389 000	chromé	20,00
<p>Sena Adaptateur 1/2" x 1/2" métal GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			

GROHE RAINSHOWER



GROHE RAINSHOWER

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	28 756 000	chromé	137,50
Rainshower Cosmopolitan 160 Douche à main 4 jets Rain, Jet, Pure, Champagne GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale Débit minimum nécessaire 7,5 l/min.			
 	28 755 000	chromé	116,00
Rainshower Cosmopolitan 130 Douche à main 3 jets Rain, jet, pure GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale débit minimum nécessaire 5l/min			
 	28 758 001	chromé	235,50
Rainshower Cosmopolitan 160 Set de douche, 4 jets constitué de : - douche à main Rainshower Cosmopolitan, Ø 160 mm, 4 jets: Rain, Jet, Pure, Champagne (28 756 000) Barre de douche, 600 mm (28 797 001) avec supports muraux métalliques - flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000) GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix Plus installation rapide ajustable pour adaptation des supports muraux aux perçages déjà existants TwistFree: système anti-torsion			
	28 763 001	chromé	259,00
Idem, 900 mm			
 	28 757 001	chromé	218,50
Rainshower Cosmopolitan 130 Set de douche, 3 jets constitué de : - douche à main Rainshower Cosmopolitan, Ø 130 mm, 3 jets: Rain, Jet, Pure (28 755 000) Barre de douche, 600 mm (28 797 001) avec supports muraux métalliques - flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000) GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix Plus TwistFree: système anti-torsion			
	28 762 001	chromé	244,00
Idem, 900 mm			
 	27 134 000	chromé	154,50
Rainshower Cosmopolitan 160 Douche de tête 4 jets Rain, Jet, Pure, Champagne Ø 160 mm rotule réglable sur 15° dans chaque direction raccord fileté 1/2" et flexible GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main			

GROHE RAINSHOWER

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	28 765 000	chromé	115,00
Rainshower Classic 160 Douche à main 4 jets Rain, Jet, Pure, Champagne GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale Débit minimum nécessaire 7,5 l/min.			
 	28 764 000	chromé	99,00
Rainshower Classic 130 Douche à main 3 jets Rain, jet, pure GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale débit minimum nécessaire 5l/min			
 	28 768 001	chromé	220,50
Rainshower Classic 160 Set de douche, 4 jets constitué de : - douche à main Rainshower, Ø 160 mm, 4 jets: Rain, Jet, Pure, Champagne (28 765 000) Barre de douche, 600 mm (28 797 001) avec supports muraux métalliques - flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000) GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix Plus TwistFree: système anti-torsion			
 	28 770 001	chromé	229,00
Idem, 900 mm			
 	28 767 001	chromé	199,00
Rainshower Classic 130 Set de douche, 3 jets constitué de : - Rainshower Classic, Ø 130 mm, 3 jets: Rain, Jet, Pure (28 764 000) Barre de douche, 600 mm (28 797 001) avec supports muraux métalliques - flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000) GROHE StarLight: chrome éclatant et durable TwistFree: système anti-torsion GROHE QuickFix Plus			
 	28 769 001	chromé	205,00
Idem, 900 mm			

GROHE RAINSHOWER

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	28 369 000	chromé	329,00
	Rainshower Rustic 210 Douche de tête 1 jet fonctionne dès 0,5 bar Ø 200 mm métal rotule réglable sur 20° dans chaque direction raccord fileté 1/2" et flexible GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main		
 	27 283 000	chromé	122,00
	Rainshower Icon 150 Douche à main 2 jets Rain, SmartRain Fonction Eco - réduction du débit - adaptateur coudé adaptateur en métal pour combiner douche à main avec flexible de douche GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale		
 	27 443 000	rouge	122,00
	Rainshower Icon 150 Douche à main 2 jets Rain, SmartRain Fonction Eco - réduction du débit - adaptateur coudé adaptateur en métal pour combiner douche à main avec flexible de douche GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche adapté pour les chauffe-eau instantanés		
 	27 444 000	orange	122,00
	Rainshower Icon 150 Douche à main 2 jets Rain, SmartRain Fonction Eco - réduction du débit - adaptateur coudé adaptateur en métal pour combiner douche à main avec flexible de douche GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche adapté pour les chauffe-eau instantanés		
 	27 446 000	jaune	122,00
	Rainshower Icon 150 Douche à main 2 jets Rain, SmartRain Fonction Eco - réduction du débit - adaptateur coudé adaptateur en métal pour combiner douche à main avec flexible de douche GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche adapté pour les chauffe-eau instantanés		

GROHE RAINSHOWER

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	27 447 000	rosé	122,00
	Rainshower Icon 150 Douche à main 2 jets Rain, SmartRain Fonction Eco - réduction du débit - adaptateur coudé adaptateur en métal pour combiner douche à main avec flexible de douche GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche adapté pour les chauffe-eau instantanés		
 	27 448 000	violet	122,00
	Rainshower Icon 150 Douche à main 2 jets Rain, SmartRain Fonction Eco - réduction du débit - adaptateur coudé adaptateur en métal pour combiner douche à main avec flexible de douche GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche adapté pour les chauffe-eau instantanés		
 	27 449 000	bleu	122,00
	Rainshower Icon 150 Douche à main 2 jets Rain, SmartRain Fonction Eco - réduction du débit - adaptateur coudé adaptateur en métal pour combiner douche à main avec flexible de douche GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche adapté pour les chauffe-eau instantanés		
 	27 628 000	chromé/grès	122,00
	Rainshower Icon 150 Douche à main 2 jets Rain, SmartRain Fonction Eco - réduction du débit - adaptateur coudé adaptateur en métal pour combiner douche à main avec flexible de douche GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche adapté pour les chauffe-eau instantanés		
 	27 630 000	chromé/craie	122,00
	Rainshower Icon 150 Douche à main 2 jets Rain, SmartRain Fonction Eco - réduction du débit - adaptateur coudé adaptateur en métal pour combiner douche à main avec flexible de douche GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche adapté pour les chauffe-eau instantanés		

GROHE RAINSHOWER

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	27 633 000	chromé/argile	122,00
	Rainshower Icon 150 Douche à main 2 jets Rain, SmartRain Fonction Eco - réduction du débit - adaptateur coudé adaptateur en métal pour combiner douche à main avec flexible de douche GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche adapté pour les chauffe-eau instantanés		
 	27 635 000	chromé/marbre	122,00
	Rainshower Icon 150 Douche à main 2 jets Rain, SmartRain Fonction Eco - réduction du débit - adaptateur coudé adaptateur en métal pour combiner douche à main avec flexible de douche GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche adapté pour les chauffe-eau instantanés		
 	27 637 000	chromé/ardoise	122,00
	Rainshower Icon 150 Douche à main 2 jets Rain, SmartRain Fonction Eco - réduction du débit - adaptateur coudé adaptateur en métal pour combiner douche à main avec flexible de douche GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche adapté pour les chauffe-eau instantanés		
 	26 115 DU0 26 115 DP0 26 115 YF0 26 115 TY0	violet rosé jaune bleu	101,00 101,00 101,00 101,00
	Rainshower Icon 100 Douche à main, 1 jet 1 jet: Rain Ø 100 mm avec fleur en blanche souple adaptateur coudé GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale 26 115 YR0 orange 101,00 26 115 DG0 rouge 101,00 idem, avec fleur en jaune en caoutchouc		

GROHE RAINSHOWER

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

27 402 001

chromé

226,00



Rainshower Icon 150
Set de douche, 2 jets

constitué de :

- douche à main Rainshower Icon 150 (27 283 000)

- barre de 900 mm (28 819 001)

avec supports muraux métalliques

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

adaptateur coudé

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable







GROHE QuickFix Plus

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistFree: système anti-torsion

GROHE RAINSHOWER

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	28 797 001	chromé	111,00
<p>Rainshower Barre de douche 600 mm avec supports muraux métalliques curseur et support orientable GROHE QuickFix Plus installation rapide ajustable pour adaptation des supports muraux aux perçages déjà existants GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	28 819 001	chromé	127,00
<p>Rainshower Barre de douche 900 mm avec supports muraux métalliques curseur et support orientable GROHE QuickFix Plus installation rapide ajustable pour adaptation des supports muraux aux perçages déjà existants GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	45 914 XE0	gris	6,50
<p>Cale d'épaisseur pour Relexa / Rainshower ensemble de douche: 28 819 001/28 797 001</p>			




GROHE POWER&SOUL



GROHE POWER&SOUL

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	27 668 000	chromé	151,00
<p>Power&Soul Cosmopolitan 160 Douche à main GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE One-click showering sélection de jets par bouton-poussoir GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche adapté pour les chauffe-eau instantanés</p>			
 	27 664 000	chromé	123,50
<p>Power&Soul Cosmopolitan 130 Douche à main GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE One-click showering sélection de jets par bouton-poussoir GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche adapté pour les chauffe-eau instantanés</p>			
 	27 663 LS0	Moon White	137,50
<p>Power&Soul Cosmopolitan 130 Douche à main GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE One-click showering sélection de jets par bouton-poussoir GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche adapté pour les chauffe-eau instantanés</p>			
 	27 753 000	chromé	196,00
<p>Power&Soul Cosmopolitan 115 Set de douche, 2 jets constitué de : Douchette Power&Soul Cosmopolitan 115 mm (27 661 000) barre de douche 600 mm (27 784 000) avec supports muraux métalliques - flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000) GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix Plus GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale TwistFree: système anti-torsion</p>			
	27 755 000	chromé	212,00
<p>Idem, 900 mm</p>			
 	27 741 000	chromé	169,50
<p>Power&Soul Cosmopolitan 130 Set de bain, 4+ jets constitué de : douche à main Power&Soul Cosmopolitan Ø 130 mm 4 jets: Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet (27 664 000) support mural ajustable (27 055 000) - flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale TwistFree: système anti-torsion</p>			

GROHE POWER&SOUL




	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	26 174 LS0 Power&Soul Cosmopolitan Set de bain, 4+ jets constitué de : douche à main Power&Soul Cosmopolitan Ø 130 mm 4 jets: Rain O ² , Rain, Bokoma Spray, Jet (27 664 000) - support mural pour douchette (27 074 000) metalen doucheslang, 1500 mm (28 143 000) GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale adapté pour les chauffe-eau instantanés	Moon White	226,00
	26 172 LS0 Power&Soul Cosmopolitan 190 Set de douche de tête 422 mm, 4+ jets constitué de : douche de tête Power&Soul Cosmopolitan 190 en blanc alpin (27 764 LS0) 4 jets : GROHE Rain O ² , Rain, Bokoma Spray, Jet Rainshower bras de douche 422 mm, rosaces blanches (26 146 LS0) GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main adapté pour les chauffe-eau instantanés	Moon White	335,50
	27 765 000 Power&Soul Cosmopolitan 190 Douche de tête GROHE Rain O ² , Rain, Bokoma Spray, Jet Ø 190 mm GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE One-click showering sélection de jets par bouton-poussoir GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale adapté pour les chauffe-eau instantanés	chromé	169,50
	27 764 LS0 idem, débit non-restreint	Moon White	248,00

GROHE POWER&SOUL

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	27 673 000	chromé	93,00
	Power&Soul 130 Douchette 4+ jets, gris GROHE Rain O ² , Rain, Bokoma Spray, Jet GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE One-click showering sélection de jets par bouton-poussoir GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche adapté pour les chauffe-eau instantanés		
 	27 673 LS0	moon white	110,00
	Power&Soul 130 Douchette 4+ jets, blanc GROHE Rain O ² , Rain, Bokoma Spray, Jet GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE One-click showering sélection de jets par bouton-poussoir GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche adapté pour les chauffe-eau instantanés		
 	27 672 PVO 27 672 DR0 27 672 HF0 27 672 TN0 27 672 XH0 27 672 MW0	chromé/grès chromé/craie chromé/argile chromé/ardoise chromé/granite chromé/marbre	110,00 93,00 110,00 110,00 110,00 110,00
	Power&Soul 130 Douche à main GROHE Rain O ² , Rain, Bokoma Spray, Jet GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE One-click showering sélection de jets par bouton-poussoir GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale		
 	27 671 000	chromé	84,00
	Power&Soul 115 Douchette 2 jets, gris GROHE Rain O ² , Rain GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE One-click showering sélection de jets par bouton-poussoir GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale		
 	27 671 LS0	moon white	84,50
	Power&Soul 115 Douchette 2 jets, blanc GROHE Rain O ² , Rain GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE One-click showering sélection de jets par bouton-poussoir GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale disponible en avril 2018		

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	27 750 000	chromé	226,00
<p>Power&Soul 160 Set de douche, 4+ jets constitué de : Douche à main Power&Soul 160 mm (27 675 000) - barre de douche 900 mm (27 785 000) avec supports muraux métalliques - flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix Plus GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale TwistFree: système anti-torsion adapté pour les chauffe-eau instantanés</p>			
 	27 736 000	chromé	201,50
<p>Power&Soul 130 Set de douche, 4+ jets constitué de : Douche à main Power&Soul Ø 130 mm, 4 jets: Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet (27 673 000) barre de douche 600 mm (27 784 000) avec supports muraux métalliques - flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix Plus GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale TwistFree: système anti-torsion adapté pour les chauffe-eau instantanés</p>			
 	27 738 000 ditto, 900 mm	chromé	212,00
<p>27 757 000</p>			
<p>Power&Soul 115 Set de douche, 2 jets constitué de : Douche à main Power&Soul 115 mm (27 671 000) barre de douche 600 mm (27 784 000) avec supports muraux métalliques - flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000) GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix Plus GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale TwistFree: système anti-torsion</p>			
 	27 759 000 Idem, 900 mm	chromé	199,00
 	27 742 000	chromé	110,00
<p>Power&Soul 130 Set de bain, 4+ jets constitué de : Douche à main Power&Soul Ø 130 mm, 4 jets: Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet (27 673 000) support mural ajustable (27 055 000) - flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale TwistFree: système anti-torsion</p>			

GROHE POWER&SOUL


	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	27 767 000 Power&Soul 190 Douche de tête GROHE Rain O ² , Rain, Bokoma Spray, Jet Ø 190 mm rotule réglable sur 15° dans chaque direction raccord fileté 1/2" et flexible GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE One-click showering sélection de jets par bouton-poussoir GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main	chromé	169,50
	27 785 000 27 785 DA0 Power&Soul Barre de douche 900 mm avec supports muraux métalliques curseur et support orientable GROHE QuickFix Plus installation rapide ajustable pour adaptation des supports muraux aux perçages déjà existants GROHE StarLight : chrome éclatant et durable	chromé warm sunset	108,50 Prix sur demande
	45 914 XE0 Cale d'épaisseur pour Relexa / Rainshower ensemble de douche: 28 819 001/28 797 001	gris	6,50

GROHE RELEXA




	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	27 065 000	chromé	175,50
	Relexa 100 Trio Douche de tête Normal, Jet, Rain tête rotative angle d'inclinaison fonction du montage raccord fileté avec joint d'étanchéité prémonté GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale débit minimum nécessaire 5l/min		
 	27 067 000	chromé	122,50
	Relexa 65 Douche latérale Normal, Massage tête rotative GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale débit minimum 4 l/min.		
 	28 537 000	chromé	62,00
	Relexa Low Aerosol 46 Douche à main, 1 jet embase métallique GROHE StarLight: chrome éclatant et durable 9,5 l/min de débit maximal 1-6 bars		
 	28 404 000	chromé	12,00
	Relexa Basic 85 Douche de tête 1 jet 1 jet: Rain Plaque laiton Hauteur 50 mm raccord fileté 1/2" et flexible		
 	28 094 000	chromé	44,50
	Relexa Plus 50 Douche de tête 1 jet avec rotule raccord 1/2" GROHE StarLight: chrome éclatant et durable débit réglable		
 	28 002 000	chromé	180,00
	Relexa 70 Pomme de douche peu de formation d'aérosols modèle lourd moulé anti-vandalisme raccord fileté 1/2" et flexible saillie: 57 mm limiteur de débit 9 l/min et 12 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale anti-pendaison raccord pour applique murale		

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
-----------	----------	-------------------



28 948 000	chromé	148,00
-------------------	---------------	---------------

Relaxa Plus 60
Pomme de douche
 modèle lourd moulé
anti-vandalisme
 raccord fileté 1/2" et flexible
Saillie totale du mur 148 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main



28 286 000	chromé	93,00
-------------------	---------------	--------------







Relaxa 50
Douche latérale
 Normal, Jet
 tête rotative
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
 débit minimum 4,5 l/min

GROHE EUPHORIA













GROHE EUPHORIA









	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	27 222 000	chromé	61,00
<p>Euphoria 110 Champagne Douche à main 3 jets Rain, Champagne spray, SmartRain GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE SprayDimmer contrôle du débit GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale pression minimale recommandée 1.0 bar</p>			
 	27 239 000	chromé	66,00
<p>Euphoria 110 Massage Douche à main 3 jets Rain, Massage, SmartRain GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE SprayDimmer contrôle du débit GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale</p>			
	27 221 000	chromé	61,00
<p>Idem, avec débit non-restreint</p>			
 	27 238 000	chromé	45,50
<p>Euphoria 110 Duo Douche à main 2 jets Rain, SmartRain GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE SprayDimmer contrôle du débit GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale pression minimale recommandée 1.0 bar</p>			
	27 220 000	chromé	45,00
<p>Idem, avec débit non-restreint</p>			
 	27 232 001	chromé	104,00
<p>Euphoria 110 Champagne Set de douche, 3 jets constitué de : - douche à main Euphoria Champagne, 3 jets: Rain, Champagne, SmartRain (27 222 000) - barre de douche 600 mm (27 499 000) - flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000) GROHE EasyReach porte savon (27 596) GROHE SprayDimmer contrôle du débit GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale TwistFree: système anti-torsion adapté pour les chauffe-eau instantanés pression minimale recommandée 1.0 bar</p>			
 	27 243 001	chromé	113,00
<p>Euphoria 110 Massage Set de douche, 3 jets constitué de : - douche à main Euphoria Massage, 3 jets: Rain, Massage, SmartRain (27 239 000) - barre de douche 600 mm (27 499 000) - flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000) GROHE EasyReach porte savon (27 596) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE SprayDimmer contrôle du débit GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale TwistFree: système anti-torsion adapté pour les chauffe-eau instantanés</p>			

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	27 231 001	chromé	114,00
<p>Euphoria 110 Massage Set de douche, 3 jets constitué de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - douche à main Euphoria Massage, 3 jets: Rain, Massage, SmartRain (27 221 000) - barre de douche 600 mm (27 499 000) - flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000) <p>GROHE EasyReach porte savon (27 596) GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE SprayDimmer contrôle du débit GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale TwistFree: système anti-torsion adapté pour les chauffe-eau instantanés</p>			
 	27 242 001	chromé	102,50
<p>Euphoria 110 Duo Set de douche, 2 jets constitué de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - douche à main Euphoria 110 Duo, <p>2 jets: Rain, SmartRain (27 238) - barre de douche 600 mm (27 499 000) - flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)</p> <p>GROHE EasyReach porte savon (27 596) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE SprayDimmer contrôle du débit GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale TwistFree: système anti-torsion adapté pour les chauffe-eau instantanés pression minimale recommandée 1.0 bar</p>			
	27 230 001	chromé	102,50
<p>Idem, pour débit non-restreint</p>			
 	27 227 001	chromé	120,00
<p>Euphoria 110 Champagne Set de douche, 3 jets constitué de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - douche à main Euphoria Champagne, 3 jets: Rain, Champagne, SmartRain (27 222 000) - barre de douche 900 mm (27 500 000) - flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000) <p>GROHE EasyReach porte savon (27 596) GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE SprayDimmer contrôle du débit GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale TwistFree: système anti-torsion adapté pour les chauffe-eau instantanés pression minimale recommandée 1.0 bar</p>			









GROHE EUPHORIA









	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA	
 	27 226 001	chromé	119,00	
	27 226 DC1	supersteel	169,00	
	27 226 BE1	nickel	169,00	
	27 226 EN1	brushed nickel	169,00	
	27 226 GL1	cool sunrise	169,00	
	27 226 GN1	brushed cool sunrise	169,00	
	27 226 DA1	warm sunset	169,00	
	27 226 DL1	brushed warm sunset	169,00	
	27 226 A01	hard graphite	169,00	
	27 226 AL1	brushed hard graphite	169,00	
	Euphoria 110 Massage Set de douche, 3 jets constitué de : - douche à main Euphoria Massage, 3 jets: Rain, Massage, SmartRain (27 221 000) - barre de douche 900 mm (27 500 000) - flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000) GROHE EasyReach porte savon (27 596) GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SprayDimmer contrôle du débit GROHE QuickFix GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale TwistFree : système anti-torsion adapté pour les chauffe-eau instantanés pression minimale recommandée 1.0 bar			
	 	27 355 000	chromé	102,50
		Euphoria 110 Champagne Set de bain, 3 jets constitué de : - douche à main Euphoria Champagne, 3 jets: Rain, Champagne, SmartRain (27 222 000) - fixation de douche réglable (28 401 000) - flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000) GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE SprayDimmer contrôle du débit GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale TwistFree : système anti-torsion adapté pour les chauffe-eau instantanés pression minimale recommandée 1.0 bar		
new	 	26 459 000	chromé	207,00
Euphoria 260 Set de douche de tête, 380 mm, 3 jets constitué de : Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000) 3 jets : Rain, SmartRain, Jet bras de douche Rainshower 380 mm (28 361 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale adapté pour les chauffe-eau instantanés pression minimale recommandée 1.0 bar				
new	 	26 458 000	chromé	207,00
		idem, avec écoulement non-restreint		
new	 	26 461 000	chromé	165,00
		Euphoria 260 Set de douche de tête, 142 mm, 3 jets constitué de : Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000) 3 jets : Rain, SmartRain, Jet - bras de douche Rainshower, saillie: 142 mm (28 724 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale adapté pour les chauffe-eau instantanés pression minimale recommandée 1.0 bar		
		26 460 000	chromé	165,00
		idem, écoulement non-restreint		











GROHE EUPHORIA

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
new	26 457 000 Euphoria 260 Douche de tête Rain, SmartRain, Jet Ø 260 mm rotule réglable à +/- 15° raccord fileté 1/2" et flexible GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale adapté pour les chauffe-eau instantanés pression minimale recommandée 1.0 bar	chromé	125,00
			
	26 455 000 idem, écoulement non-restreint	chromé	114,00
	27 499 000 Euphoria Barre de douche 600 mm curseur avec support orientable GROHE QuickFix GROHE StarLight : chrome éclatant et durable	chromé	50,00
			
	27 500 000 Idem, 900 mm	chromé	61,00
	48 051 000 Cale d'épaisseur pour barres de douche New Tempesta 27 521 000 / 27 522 000 / 27 523 000 / 27 524 000 pour barres de douche Euphoria 27 499 000 / 27 500 000		3,00
			
	27 596 000 Tablette GROHE EasyReach Acrylique diamètre 22 mm Pour barres de douche Tempesta et Euphoria Ø 22 mm		9,50
			













GROHE EUPHORIA

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	27 400 000	chromé	44,00
	27 400 DC0	supersteel	64,00
	27 400 BE0	nickel	64,00
	27 400 EN0	brushed nickel	64,00
	27 400 GL0	cool sunrise	64,00
	27 400 GN0	brushed cool sunrise	64,00
	27 400 DA0	warm sunset	64,00
	27 400 DL0	brushed warm sunset	64,00
	27 400 A00	hard graphite	64,00
	27 400 AL0	brushed hard graphite	64,00
	<p>Euphoria Cosmopolitan Stick Douche à main, 1 jet normal (jet de pluie concentré) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche adapté pour les chauffe-eau instantanés pression minimale recommandée 1.0 bar</p>		
 	27 368 000	chromé	157,00
	<p>Euphoria Cosmopolitan Stick Set de douche 1 jet constitué de : - douche à main Euphoria stick Cosmopolitan, 1 jet: Normal (27 400 000) - barre de douche 900 mm avec supports muraux métalliques - flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000) Porte-savon (27 206 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE QuickFix Plus GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale TwistFree: système anti-torsion adapté pour les chauffe-eau instantanés pression minimale recommandée 1.0 bar</p>		
 	27 369 000	chromé	88,00
	<p>Euphoria Cosmopolitan Stick Set de bain, 1 jet constitué de : - douche à main Euphoria stick Cosmopolitan, 1 jet: Normal (27 400 000) support mural (27 056 000) - flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale TwistFree: système anti-torsion adapté pour les chauffe-eau instantanés Pour un débit à une pression supérieure ou égale à 0,5 bar</p>		
 	27 492 000	chromé	111,00
	<p>Euphoria Cosmopolitan 180 Douche de tête 1 jet 1 jet: Rain Ø 180 mm rotule réglable à +/- 15° raccord fileté 1/2" et flexible GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main pression minimale recommandée 1.0 bar</p>		

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	27 888 000	chromé	113,00
<p>Euphoria Cube+ Stick Douche à main, 1 jet normal (jet de pluie concentré) métal GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale</p>			
 	27 891 000	chromé	278,50
<p>Euphoria Cube+ Stick Set de douche 1 jet constitué de : douche à main Euphoria Cube+ Stick, en métal, 1 jet: Normal (27 888 000) - barre de douche 600 mm (27 892 000) flexible métallique 1750 mm (28 025 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale TwistFree: système anti-torsion</p>			
 	27 890 000	chromé	305,50
<p>Euphoria Cube+ Stick Set de douche 1 jet constitué de : douche à main Euphoria Cube+ Stick, en métal, 1 jet: Normal (27 888 000) - barre de douche 900 mm (27 841 000) flexible métallique 1750 mm (28 025 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale TwistFree: système anti-torsion</p>			
 	27 889 000	chromé	175,00
<p>Euphoria Cube+ Stick Set de bain, 1 jet constitué de : douche à main Euphoria Cube+ Stick, en métal, 1 jet: Normal (27 888 000) support mural métallique (27 706 000) - flexible métallique 1500 mm (28 417) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale TwistFree: système anti-torsion</p>			

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	27 699 000	chromé	61,00
<p>Euphoria Cube Stick Douche à main, 1 jet normal (jet de pluie concentré) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale</p>			
 	27 700 000	chromé	189,00
<p>Euphoria Cube Stick Set de douche 1 jet constitué de : - douche à main (27 699 000) - barre de douche 900 mm (27 841 000) - flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000) GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale TwistFree: système anti-torsion adapté pour les chauffe-eau instantanés pression minimale recommandée 1.0 bar</p>			
 	27 703 000	chromé	87,50
<p>Euphoria Cube Stick Set de bain, 1 jet constitué de : douche à main Euphoria Cube Stick, 1 jet: Normal (27 699 000) - support mural (27 693 000) flexible Silverflex 1250 mm (28 362) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale TwistFree: système anti-torsion pression minimale recommandée 1.0 bar</p>			
 	26 073 000	chromé	215,00
<p>Euphoria Cube 150 Set de douche de tête, 286 mm, 1 jet constitué de : douche de tête Euphoria Cube 150 (27 705 000) 1 jet: Rain - bras de douche Rainshower, saillie: 286 mm (27 709 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale adapté pour les chauffe-eau instantanés</p>			
 	27 705 000	chromé	130,50
<p>Euphoria Cube 150 Douche de tête 1 jet 1 jet: Rain 152 x 152 mm tête rotative réglable sur $\pm 12^\circ$ dans chaque direction raccord fileté 1/2" et flexible GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale pression minimale recommandée 1.0 bar</p>			

GROHE EUPHORIA

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	27 892 000 Euphoria Cube Barre de douche 600 mm curseur avec support orientable GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	164,50
	27 841 000 Idem, 900 mm	chromé	194,00
 	27 845 000 Euphoria Cube Cale d'épaisseur		7,00
 	27 693 000 Euphoria Cube Support mural pour douche à main non orientable GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	30,00
 	27 704 000 Euphoria Cube Coude à encastrer 1/2" clapet anti-retour GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	30,00
 	26 370 000 Euphoria Cube Coude à encastrer 1/2" Avec support mural pour douchette filetage extérieur 1/2" clapet anti-retour GROHE Starlight durable	chromé	37,00
 	27 709 000 Rainshower Bras de douche 286 mm métal raccord fileté 1/2" et flexible bras à section carrée et rosace carrée GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	98,00

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

27 711 000

chromé

88,50



Rainshower

Bras de douche vertical 154 mm

métal









raccord fileté 1/2" et flexible

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable









GROHE NEW TEMPESTA













GROHE NEW TEMPESTA

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
<p>new</p>  	27 608 001	chromé	48,00
	<p>New Tempesta Rustic 100 Douche à main 4 jets GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche adapté pour les chauffe-eau instantanés</p>		
	26 085 001	chromé	43,00
	idem, écoulement non-restreint		
<p>new</p>  	27 609 001	chromé	92,00
	<p>New Tempesta Rustic 100 Set de douche, 4 jets constitué de : douchette (27 608) barre de douche 600 mm (27 519) - flexible Relexaflex 1750 mm (28 154) GROHE EasyReach porte savon (27 596) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale adapté pour les chauffe-eau instantanés</p>		
	26 086 001	chromé	87,00
	idem, écoulement non-restreint		
<p>new</p>  	27 805 001	chromé	60,00
	<p>New Tempesta Rustic 100 Set de bain 4 jets constitué de : douchette (27 608) Support mural ajustable (27 595) - flexible Relexaflex 1750 mm (28 154) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale adapté pour les chauffe-eau instantanés</p>		
	26 089 001	chromé	64,00
	idem, écoulement non-restreint		
<p>new</p>  	27 610 001	chromé	56,00
	<p>New Tempesta Rustic 100 Douche de tête 4 jets GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet rotule réglable à +/- 15° Bras de douche avec filetage 1/2" rosace GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale adapté pour les chauffe-eau instantanés</p>		
	27 610 001	chromé	56,00
	idem, écoulement non-restreint		

GROHE NEW TEMPESTA

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
<p>new</p>  	27 575 002	chromé	42,00
<p>New Tempesta Cosmopolitan 100 Douche à main 4 jets GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale adapté pour les chauffe-eau instantanés</p>			
<p>new</p>  	27 574 002	chromé	32,00
<p>New Tempesta Cosmopolitan 100 Douche à main 3 jets GROHE Rain O², Rain, Massage GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale</p>			
<p>new</p>  	27 577 002	chromé	84,00
<p>New Tempesta Cosmopolitan 100 Set de douche, 4 jets constitué de : douche à main (27 575) Barre de douche 600 mm (27 521) - flexible Relaxaflex 1750 mm (28 154) GROHE EasyReach porte savon (27 596) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale</p>			
<p>new</p>  	27 576 002	chromé	77,00
<p>New Tempesta Cosmopolitan 100 Set de douche, 3 jets constitué de : Douchette (27 574) Barre de douche 600 mm - flexible Relaxaflex 1750 mm (28 154) GROHE EasyReach porte savon (27 596) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale</p>			

GROHE NEW TEMPESTA

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
<p>new</p>  	27 580 002	chromé	75,00
<p>New Tempesta Cosmopolitan 100 Set de douche, 4 jets constitué de : douchette New Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575) Barre de douche 600 mm (27 521) - flexible Relexaflex 1750 mm (28 154) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale</p>			
<p>new</p>  	27 579 002	chromé	67,00
<p>New Tempesta Cosmopolitan 100 Set de douche, 3 jets constitué de : Douchette (27 574) Barre de douche 600 mm (27 521) - flexible Relexaflex 1750 mm (28 154) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale</p>			
<p>new</p>  	27 584 002	chromé	50,00
<p>New Tempesta Cosmopolitan 100 Set de douche, 3 jets constitué de : Douchette (27 574) Support mural ajustable (27 595) - flexible Relexaflex 1750 mm (28 154) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale</p>			
<p>new</p>  	27 588 002	chromé	46,00
<p>New Tempesta Cosmopolitan 100 Set de bain, 3 jets constitué de : Douchette (27 574) Garniture de douche murale non ajustable (27 594) - flexible de douche 1500 mm (28 151) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale</p>			
<p>new</p>  	27 869 001	chromé	73,00
<p>New Tempesta Cosmopolitan 100 Douche de tête 4 jets GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet rotule réglable à +/- 15° Bras de douche avec filetage 1/2" rosace GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale</p>			


GROHE NEW TEMPESTA

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA

new



27 591 001

chromé

59,00

New Tempesta Cosmopolitan 100
Douche de tête 4 jets

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
rotule réglable à +/- 15°
raccord fileté 1/2" et flexible


GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale



27 521 000


chromé

49,50

New Tempesta Cosmopolitan
Barre de douche 600 mm

avec supports muraux, curseur et support orientable

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable




48 051 000

3,00

Cale d'épaisseur

pour barres de douche New Tempesta 27 521 000 /
27 522 000 / 27 523 000 / 27 524 000

pour barres de douche Euphoria 27 499 000 / 27 500 000



27 596 000


9,50

Tablette GROHE EasyReach

Acrylique

diamètre 22 mm

Pour barres de douche Tempesta et Euphoria Ø 22 mm



27 594 000

chromé

11,50

New Tempesta Cosmopolitan











Support mural pour douche à main

non orientable

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

DOUCHES

GROHE NEW TEMPESTA

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
<p>new</p>  	28 421 002	chromé	40,00
<p>New Tempesta 100 Douche à main 4 jets GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale ShockProof anneau en silicone</p>			
<p>new</p>  	28 419 002	chromé	30,00
<p>New Tempesta 100 Douche à main 3 jets GROHE Rain O², Rain, Massage GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale ShockProof anneau en silicone</p>			
<p>new</p>  	27 597 10E	chromé	23,00
<p>New Tempesta 100 Douche à main 2 jets Rain, Jet GROHE EcoJoy: limiteur de débit 5,7 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale ShockProof anneau en silicone</p>			
<p>new</p>  	27 923 001	chromé	17,50
<p>New Tempesta 100 Douche à main, 1 jet 1 jet: Rain GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale ShockProof anneau en silicone système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche adapté pour les chauffe-eau instantanés</p>			
<p>new</p>  	28 436 002	chromé	76,00
<p>New Tempesta 100 Set de douche, 4 jets constitué de : douchette (28 421 002) Barre de douche 600 mm (27 523) - flexible Relexaflex 1750 mm (28 154) GROHE EasyReach porte savon (27 596) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale ShockProof anneau en silicone</p>			

GROHE NEW TEMPESTA


Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA

DOUCHES

new



27 600 001

chromé

70,00

**New Tempesta 100
Set de douche, 3 jets**

constitué de :

douchette (28 419 002)

Barre de douche 600 mm (27 523)

- flexible Relexaflex 1750 mm (28 154)

GROHE EasyReach porte savon (27 596)

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs


GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

ShockProof anneau en silicone

new



27 645 001

chromé

67,00

**New Tempesta 100
Set de douche, 4 jets**

constitué de :

douchette (28 421 002)

Barre de douche 600 mm (27 523)

- flexible Relexaflex 1750 mm (28 154)

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs


GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

ShockProof anneau en silicone

new



27 644 001

chromé

61,00

**New Tempesta 100
Set de douche, 3 jets**

constitué de :

douchette (28 419 002)

Barre de douche 600 mm (27 523)

- flexible Relexaflex 1750 mm (28 154)

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs


GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

ShockProof anneau en silicone

new



27 598 10E

chromé

55,00

**New Tempesta 100
Set de douche, 2 jets**

constitué de :

douche à main Tempesta 100 (27 597 10E)

Barre de douche 600 mm (27 523)

- flexible Relexaflex 1750 mm (28 154)

GROHE EcoJoy: limiteur de débit 5,7 l/min

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs







GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale












ShockProof anneau en silicone

GROHE NEW TEMPESTA


	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
<p>new</p> 	27 924 001	chromé	46,00
<p>New Tempesta 100 Set de douche 1 jet constitué de : Douchette (27 923) Barre de douche 600 mm (27 523) - flexible Relexaflex 1750 mm (28 154) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale ShockProof anneau en silicone adapté pour les chauffe-eau instantanés</p>			
<p>new</p> 	28 789 002	chromé	67,00
<p>New Tempesta 100 Set de douche, 3 jets constitué de : douchette (28 419 002) Barre de douche 900 mm (27 524) - flexible Relexaflex 1750 mm (28 154) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale ShockProof anneau en silicone adapté pour les chauffe-eau instantanés</p>			
<p>new</p> 	27 796 001	chromé	67,00
<p>idem, écoulement non-restreint</p>			
<p>new</p> 	27 803 10E	chromé	36,00
<p>New Tempesta 100 Set de bain, 2 jets constitué de : Douchette (27 597) - support mural pour douchette (28 605), non orientable - flexible de douche 1500 mm (28 151) GROHE EcoJoy: limiteur de débit 5,7 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale ShockProof anneau en silicone</p>			
<p>new</p> 	27 799 001	chromé	34,00
<p>New Tempesta 100 Set de bain, 2 jets constitué de : Douchette (27 597) - support mural pour douchette (28 605) non orientable Flexible Relexaflex 1250 mm 1/2" x 1/2" (28 150) GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale ShockProof anneau en silicone adapté pour les chauffe-eau instantanés</p>			
<p>new</p> 	26 412 000	chromé	147,00
<p>Tempesta 210 Set de douche de tête, 286 mm, 1 jet constitué de : douche de tête Tempesta 210 (26 410) 1 jet: Rain - bras de douche Rainshower, saillie: 286 mm (28 576 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale adapté pour les chauffe-eau instantanés pression minimale recommandée 1.0 bar</p>			

GROHE NEW TEMPESTA

Référence Finition Prix (€) hors TVA

<p>new</p> 		<p>26 088 001</p> <p>New Tempesta 100 Set de douche 3 jets GROHE Rain O², Rain, Massage rotule réglable à +/- 15° Bras de douche avec filetage 1/2" rosace GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale</p>	<p>chromé</p> <p>67,50</p>
<p>new</p> 		<p>26 410 000</p> <p>Tempesta 210 Douche de tête 1 jet 1 jet: Rain Ø 210 mm rotule réglable à +/- 15° raccord fileté 1/2" et flexible GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale adapté pour les chauffe-eau instantanés pression minimale recommandée 1.0 bar</p>	<p>chromé</p> <p>85,00</p>
<p>new</p> 		<p>27 606 001</p> <p>New Tempesta 100 Douche de tête 4 jets GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet rotule réglable à +/- 15° raccord fileté 1/2" et flexible GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale adapté pour les chauffe-eau instantanés</p>	<p>chromé</p> <p>55,00</p>
		<p>27 523 000</p> <p>New Tempesta Barre de douche 600 mm avec supports muraux, curseur et support orientable GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p> <p>27 524 000</p> <p>Idem, 900 mm</p>	<p>chromé</p> <p>46,50</p> <p>chromé</p> <p>49,50</p>
		<p>48 051 000</p> <p>Cale d'épaisseur pour barres de douche New Tempesta 27 521 000 / 27 522 000 / 27 523 000 / 27 524 000 pour barres de douche Euphoria 27 499 000 / 27 500 000</p>	<p>3,00</p>
		<p>27 596 000</p> <p>Tablette GROHE EasyReach Acrylique diamètre 22 mm Pour barres de douche Tempesta et Euphoria Ø 22 mm</p>	<p>9,50</p>






GROHE NEW TEMPESTA

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	27 595 000	chromé	17,50
<p>New Tempesta Support mural pour douche à main orientable GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	27 406 000	chromé	43,50
<p>Relexa Bras de douche raccord fileté 1/2" et flexible saillie 218 mm avec rosace de recouvrement GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	28 541 000	chromé	58,50
<p>Relexa Bras de douche 147 mm raccord fileté 1/2" et flexible rosace GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	28 429 000	chromé	37,50
<p>Relexa Bras de douche 55 mm raccord fileté 1/2" et flexible GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			







GROHE FLEXIBLES DE DOUCHE



GROHE FLEXIBLES DE DOUCHE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	28 143 000	chromé	27,50
	28 143 LSO	moon white	32,50
	Relaxflex Metal Longlife Flexible de douche métal 1500 1500 mm métal Haute résistance résistance à la traction 750 N résistant jusqu'à 16 bar Résistance à la chaleur jusqu'à 75°C renforcé aux extrémités 1/2" x 1/2" GROHE StarLight: chrome éclatant et durable livré sous blister		
	27 137 000	chromé	34,00
	Silverflex Flexible de douche 2000 mm 2000 mm surface lisse pour nettoyage facile Résistance aux torsions jusqu'à 500N Résistance à la pression jusqu'à 5 bars Résistance à la chaleur 70°C renforcé aux extrémités 1/2" x 1/2" système anti-torsion TwistFree GROHE StarLight: chrome éclatant et durable livré sous blister		
	28 388 000	chromé	25,00
	28 388 DC0	supersteel	30,00
	28 388 BE0	nickel	35,00
	28 388 EN0	brushed nickel	35,00
	28 388 GL0	cool sunrise	35,00
	28 388 GN0	brushed cool sunrise	35,00
	28 388 DA0	warm sunset	35,00
	28 388 DL0	brushed warm sunset	35,00
	28 388 A00	hard graphite	35,00
	28 388 AL0	brushed hard graphite	35,00
	Idem, 1750 mm		
	28 364 000	chromé	26,00
	Idem, 1500 mm		
28 362 000	chromé	19,00	
28 362 DC0	supersteel	24,00	
28 362 BE0	nickel	26,00	
28 362 EN0	brushed nickel	26,00	
28 362 GL0	cool sunrise	26,00	
28 362 GN0	brushed cool sunrise	26,00	
28 362 DA0	warm sunset	26,00	
28 362 DL0	brushed warm sunset	26,00	
28 362 A00	hard graphite	26,00	
28 362 AL0	brushed hard graphite	26,00	
Idem, 1250 mm			
	28 413 001	chromé	26,50
	Rotaflex Flexible de douche 2000 mm 2000 mm surface lisse pour nettoyage facile Résistance aux torsions jusqu'à 500N Résistance à la pression jusqu'à 5 bars Résistance à la chaleur 70°C renforcé aux extrémités 1/2" x 1/2" système anti-torsion TwistFree GROHE StarLight: chrome éclatant et durable livré sous blister		
	28 410 001	chromé	24,50
28 409 001	chromé	22,50	
	Version 1750 mm Version 1500 mm		





GROHE FLEXIBLES DE DOUCHE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	28 155 001 Relaxaflex Flexible de douche 2000 mm 2000 mm surface lisse pour nettoyage facile Résistance aux torsions jusqu'à 500N Résistance à la pression jusqu'à 5 bars Résistance à la chaleur 70°C renforcé aux extrémités 1/2" x 1/2" GROHE StarLight: chrome éclatant et durable livré sous blister	chromé	24,50
	28 154 001 Version 1750 mm	chromé	18,00
	28 151 001 28 151 L01 Version 1500 mm	chromé blanc	17,00 21,50
	28 150 001 idem, 1250 mm	chromé	16,00
			
	28 158 000 Relaxaflex Flexible métallique 2000 mm pour montage sur bord de baignoire-/ montage sur gorge-/ et garnitures des douches GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	36,00
			
	28 146 000 Relaxaflex Flexible métallique 2000 mm M15 x M15 GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	36,00
			













GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE











GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	27 055 000	chromé	42,50
	Rainshower Support mural pour douche à main orientable GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		
 	27 595 000	chromé	17,50
	New Tempesta Support mural pour douche à main orientable GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		











GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	27 188 000	chromé	105,50
	GROHE Ondus Support mural fixe pour douchette, métal montage mural non orientable métal GROHE StarLight durable		
 	28 690 000	chromé	76,50
	Sena Support mural pour douche à main non orientable métal GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		
 	27 056 000	chromé	26,00
	Rainshower Support mural pour douche à main non orientable GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		
 	27 074 000 27 074 DC0 27 074 BE0 27 074 EN0 27 074 GL0 27 074 GN0 27 074 DA0 27 074 DL0 27 074 A00 27 074 AL0	chromé supersteel nickel brushed nickel cool sunrise brushed cool sunrise warm sunset brushed warm sunset hard graphite brushed hard graphite	29,50 53,50 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00
	Rainshower Support mural pour douche à main non orientable Avec rosace ronde GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		
 	27 075 000	chromé	30,00
	Rainshower Support mural pour douche à main non orientable avec rosace carrée GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		
 	27 693 000	chromé	30,00
	Euphoria Cube Support mural pour douche à main non orientable GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		





GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	28 622 000	chromé	16,00
<p>Relexa Support mural pour douche à main non orientable GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	27 594 000	chromé	11,50
<p>New Tempesta Cosmopolitan Support mural pour douche à main non orientable GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	27 151 000	chromé	90,50
<p>Garniture de douche pour montage sur gorge pour montage sur bord de baignoire ou montage sur gorge avec flexible avec flexible de douche 1/2" x 3/8", 2000 mm (28 158 000) à combiner avec une douche à main GROHE GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	27 531 000	chromé	98,00
<p>Garniture de douche pour montage sur gorge pour montage sur bord de baignoire ou montage sur gorge avec flexible avec rosace carrée avec flexible de douche 1/2" x 3/8", 2000 mm (28 158 000) à combiner avec une douche à main GROHE GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			













GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	27 190 000 GROHE Ondus Coude à encastrer raccord fileté 1/2" et flexible filetage extérieur métal clapet anti-retour GROHE StarLight durable	chromé	108,50
 	27 057 000 27 057 DC0 27 057 LS0 27 057 BE0 27 057 EN0 27 057 GL0 27 057 GN0 27 057 DA0 27 057 DL0 27 057 A00 27 057 AL0 Rainshower Coude à encastrer 1/2" filetage extérieur 1/2" Avec rosace ronde clapet anti-retour GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé supersteel Moon White nickel brushed nickel cool sunrise brushed cool sunrise warm sunset brushed warm sunset hard graphite brushed hard graphite	46,00 63,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00
 	27 076 000 Rainshower Coude à encastrer filetage extérieur 1/2" avec rosace carrée clapet anti-retour GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	46,00
 	27 704 000 Euphoria Cube Coude à encastrer 1/2" clapet anti-retour GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	30,00
 	26 370 000 Euphoria Cube Coude à encastrer 1/2" Avec support mural pour douchette filetage extérieur 1/2" clapet anti-retour GROHE StarLight durable	chromé	37,00













GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	28 626 000	chromé	35,00
<p>Relaxa Coude à encastrer 1/2" raccord douche 1/2" raccord mural 1/2" filetage extérieur 1/2" GROHE StarLight: chrome éclatant et durable capuchon chromé mat</p>			
 	28 628 000	chromé	35,00
<p>Relaxa Coude à encastrer 1/2" Avec support mural pour douchette filetage extérieur 1/2" GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			

GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE

		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		28 797 001 Rainshower Barre de douche 600 mm avec supports muraux métalliques curseur et support orientable GROHE QuickFix Plus installation rapide ajustable pour adaptation des supports muraux aux perçages déjà existants GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	111,00
		28 819 001 Idem, 900 mm	chromé	127,00
		27 784 000 Power&Soul Barre de douche 600 mm avec supports muraux métalliques curseur et support orientable GROHE QuickFix Plus installation rapide ajustable pour adaptation des supports muraux aux perçages déjà existants GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	99,00
		27 785 000 27 785 DA0 Idem, 900 mm	chromé warm sunset	108,50 Prix sur demande
		28 587 000 Relaxa Barre de douche 900 mm avec poignée la poignée peut être montée à droite ou à gauche avec attaches murales (3 pièces) glissière avec douille en métal réglage en hauteur par écrou de blocage GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	180,00
		27 892 000 Euphoria Cube Barre de douche 600 mm curseur avec support orientable GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	164,50
		27 841 000 Idem, 900 mm	chromé	194,00
		27 499 000 Euphoria Barre de douche 600 mm curseur avec support orientable GROHE QuickFix GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	50,00
		27 500 000 Idem, 900 mm	chromé	61,00
		27 521 000 New Tempesta Cosmopolitan Barre de douche 600 mm avec supports muraux, curseur et support orientable GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	49,50

GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE


	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	27 523 000	chromé	46,50
	New Tempesta Barre de douche 600 mm avec supports muraux, curseur et support orientable GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		
	27 524 000	chromé	49,50
	Idem, 900 mm		
 	45 914 XE0	gris	6,50
	Cale d'épaisseur pour Relexa / Rainshower ensemble de douche: 28 819 001/28 797 001		
 	48 051 000		3,00
	Cale d'épaisseur pour barres de douche New Tempesta 27 521 000 / 27 522 000 / 27 523 000 / 27 524 000 pour barres de douche Euphoria 27 499 000 / 27 500 000		
 	27 845 000		7,00
	Euphoria Cube Cale d'épaisseur		
 	28 856 000	chromé	29,00
	Porte-savon acrylique, clair pour barres de douche Relexa Ø 25 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		
 	27 206 000		19,00
	Porte-savon Transparent Diamètre 25 mm et 22 mm		

GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA



27 596 000

Tablette GROHE EasyReach











Acrylique
diamètre 22 mm

Pour barres de douche Tempesta et Euphoria Ø 22 mm







9,50

DOUCHES

GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	27 320 000	chromé	67,00
<p>Colonne de douche verticale, 1/2" avec écrou à joint américain 3/4" support mural avec pièce de compensation GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	27 304 000	chromé	65,00
<p>Colonne de douche verticale, 1/2" tube douche Ø 18 mm écrou de raccord 3/4" hauteur 1300 mm saillie 330 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	28 708 000	chromé	94,50
<p>Collier de fixation mural pour tube de douchette vertical Ø 18 mm avec vis à bois GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	07 247 000	chromé	73,50
<p>Set d'extension pour barres de douche A combiner avec une des barres suivantes : Rainshower barre de 600 mm (28 797 001) Rainshower barre de 900 mm (28 819 001) GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	28 788 000	chromé	72,00
<p>Relaxa Support de douche pour robinetterie murale se fixe sur les écrous flottants 3/4" GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			

GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	28 389 000	chromé	20,00
<p>Sena Adaptateur 1/2" x 1/2" métal GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	28 874 000	chromé	40,50
<p>Raccordement T 1/2" pour raccordement d'un vidangeur sur un robinet bain ou bain/douche écrou flottant 1/2" GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	28 988 000	chromé	47,00
<p>Vidangeur 1/2" se place entre la sortie d'eau et la douchette conforme aux dispositions des hôpitaux filetage intérieur 1/2" GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			

GROHE
ROBINETTERIE CUISINE





SOMMAIRE

Systèmes d'eau	GROHE Blue Professional	56
	GROHE Blue Home	57
	GROHE Blue Pure	58
	Accessoires GROHE Blue	59
	GROHE Red	60
Premium lines	K7	61
	Foot Control	62
	Minta / Minta Touch	63
	Zedra / Zedra Touch	64
	Essence	65
	Eurocube	66
Competence lines	Parkfield	67
	Eurodisc Cosmopolitan	68
	Eurodisc	69
	Concetto	70
	Eurostyle Cosmopolitan	71
	Eurosmart Cosmopolitan	72
	Eurosmart	73
	Euroeco / Euroeco Special	74
	Costa	75
	Accessoires cuisine	76

DES FONCTIONNALITÉS PRATIQUES

Répondant à vos moindres désirs, les systèmes et robinets de cuisine GROHE sont dotés d'une série de détails ingénieux, conçus pour une facilité d'utilisation optimale, qui font toute la différence. Plus de choix, plus de confort et plus de flexibilité : voilà pourquoi nos produits sont si agréables à utiliser.



Sans plomb ni nickel

L'isolation des tuyaux internes empêche tout contact entre l'eau et le plomb ou le nickel.



EasyExchange

Une simple pièce de monnaie permet d'installer ou de retirer le mousseur.



RealSteel

Fabrication en acier inoxydable massif, un matériau robuste aux propriétés antibactériennes.



EasyTouch

Pour ouvrir ou fermer le robinet, touchez-en n'importe quel point avec le poignet, le coude ou le bout du doigt.



FootControl

Glissez simplement votre pied sous le meuble de cuisine pour déclencher ou arrêter l'eau.



Douchette professionnelle

Bras flexible à 360° et changement facile entre douchette et mousseur.



Douchette double extractible

Augmente le rayon d'utilisation du robinet et permet d'alterner facilement entre mousseur et douchette.



Mousseur-douchette extractible

Augmente le rayon d'utilisation du robinet et offre différents jets.



Mousseur extractible

Augmente le rayon d'utilisation du robinet et offre différents jets.

**EasyDock**

Après chaque usage, la douchette extractible revient facilement à sa position de base.

**SpeedClean**

Le calcaire disparaît en un tour de main.

**Chauffe-eau en circuit ouvert**

Le débit parfait combiné au chauffe-eau en circuit ouvert.

**Valve d'arrêt**

Valve d'arrêt du lave-vaisselle intégrée au robinet.

**PreWindow**


Pour ouvrir la fenêtre, soulevez simplement le robinet et posez-le à plat sur le plan de travail.

**ComfortHeight**

Les grands récipients se remplissent facilement grâce au bec haut.

**SwivelStop**


La limitation de l'angle de rotation du bec évite tout débordement d'eau.

**Levier pivotant vers l'avant**

En pivotant vers l'avant, le levier ne cogne pas le mur.

**Enhanced Water**

Une eau de qualité supérieure sortant directement du robinet : gagnez du temps, de l'argent et protégez l'environnement.

**ChildLock**

Mécanisme de sécurité intégré pour empêcher l'ouverture accidentelle par de jeunes enfants.

**Titane**

Les chauffe-eau de notre collection GROHE Red sont tous en titane.

GROHE BLUE HOME

BIENVENUE DANS VOTRE SOURCE PRIVÉE

Quand avez-vous été séduit par le goût d'un verre d'eau ? Avez-vous déjà bu une eau si bonne que vous avez eu envie de vous en resservir ? GROHE Blue Home vous procurera ces sensations dès la première utilisation : son système intelligent au design contemporain transforme la plus simple des eaux du robinet en une eau pure et désaltérante. Il fera de votre cuisine un lieu de rencontre privilégié où étancher sa soif devient un vrai plaisir.



EAU PLATE, LÉGÈREMENT PÉTILLANTE OU PÉTILLANTE : À VOUS DE CHOISIR

Quel type d'eau pétillante préférez-vous ? Tout est affaire de goût et de choix. C'est pourquoi nous avons équipé GROHE Blue Home d'un mécanisme simple et intuitif vous permettant d'obtenir votre eau idéale en une seule pression. Ainsi, votre famille et vous bénéficiez des bienfaits d'une eau filtrée savoureuse au goût de chacun.



Pour profiter d'une eau plate et réfrigérée à la perfection, rien n'est plus facile : il vous suffit d'appuyer sur l'icône située en haut de la poignée gauche. Un voyant LED de couleur bleue s'allume et votre verre se remplit d'une eau plate parfaite.



Vous aimez l'eau légèrement pétillante ? Vous préférez les bulles légères ? Nous avons pensé à tout. Pour obtenir une eau légèrement pétillante, appuyez successivement sur l'une puis l'autre icône – le voyant LED s'allumera alors d'une lumière turquoise.



Vous rêvez d'une eau pétillante, aux bulles vivifiantes ? Appuyez sur l'icône inférieure. Le signal lumineux devient vert et votre verre se remplit d'une eau aux bulles généreuses.

LA VÉRITABLE **MAGIE** EST DANS LE FILTRE

Pour concevoir notre système GROHE Blue Home nous avons travaillé avec BWT, spécialiste européen de l'eau filtrée. Résultat : une eau exceptionnellement pure et fraîche. Un filtre taille S ultra-performant est fourni dans chaque kit de démarrage GROHE Blue Home. Grâce à un système de filtration en cinq étapes GROHE Blue Home élimine jusqu'aux plus petites particules contenues dans l'eau de distribution, tout en conservant les minéraux essentiels pour votre santé.



CUISINE



LA **GARANTIE** D'UN GOÛT AUTHENTIQUE

Amateur de thé ou de café ? GROHE Blue Home leur confère un goût plus intense. Que vous l'utilisiez dans votre machine à café ou pour préparer votre thé, l'eau plate du système GROHE Blue Home donne une saveur incomparable à vos boissons chaudes préférées. Les arômes sont plus raffinés et intenses - pour un inoubliable café crème.

GROHE BLUE HOME

NOUVEAU : AVEC FONCTION EXTRACTIBLE

Nos nouveaux robinets GROHE Blue Home sont désormais équipés d'un mousseur extractible pour une fonctionnalité maximale et un confort ultime. Choisissez parmi les trois formes modernes de robinet avec tête extractible, dotées chacune d'un mousseur hygiénique et de deux canalisations distinctes fournissant sans difficulté de l'eau filtrée et non filtrée.



COMMANDE VIA L'APPLICATION SMARTPHONE

Contrôlez votre robinetterie GROHE Blue Home à l'aide de l'application sur smartphone pour encore plus de simplicité. L'application GROHE Ondus vous indique non seulement lorsque le filtre ou la bouteille de CO₂ doivent être remplacés, mais peut aussi commander automatiquement ces produits. Utilisez-la pour puiser de l'eau et surveiller votre consommation via une application personnelle de fitness.

Configuration système requise

iPhone avec iOS 9.0 ou version ultérieure / smartphone avec Android 4.3 ou version ultérieure

Les terminaux mobiles et l'application GROHE Ondus ne sont pas inclus à la livraison et doivent faire l'objet d'une commande séparée via un Apple Store/ un magasin autorisé/iTunes ou sur Google Play Store.

Le mot Bluetooth, sa marque et ses logos sont des marques déposées, appartenant à Bluetooth SIG, Inc., et leur utilisation par Grohe AG fait l'objet d'un accord de licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple décline toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations.

DÉCOUVREZ LES NOMBREUX PRODUITS DE LA GAMME **GROHE BLUE HOME**



31 454 001 / 31 454 DC1
GROHE Blue Home
Mitigeur bec L kit de démarrage



31 455 001 / 31 455 DC1
GROHE Blue Home
Mitigeur bec C kit de démarrage



31 456 001 / 31 456 DC1
GROHE Blue Home
Mitigeur bec U kit de démarrage



31 498 001 / 31 498 DC1
GROHE Blue Home
Robinet Mono kit de démarrage



31 539 000 / 31 539 DC0
GROHE Blue Home
Mitigeur bec L kit de démarrage avec mousseur extractible



31 541 000 / 31 541 DC0
GROHE Blue Home
Mitigeur bec C kit de démarrage avec mousseur extractible



31 543 000 / 31 543 DC0
GROHE Blue Home
Mitigeur bec U kit de démarrage avec mousseur extractible

GROHE BLUE HOME CONTIENT :



UNITÉ RÉFRIGÉRANTE
GROHE BLUE HOME



CARTOUCHE DE CO₂
D'UNE CAPACITÉ DE 425 g



FILTRE
TAILLE S

GROHE BLUE PROFESSIONAL

GROHE BLUE PROFESSIONAL LA SOLUTION PARFAITE POUR LES ENTREPRISES

Imaginez que vous apaisiez votre soif à une source dans la montagne : une eau d'une pureté absolue, parfaitement désaltérante qui procure une merveilleuse sensation de bien-être. Imaginez à présent que cette eau aux propriétés bienfaisantes sort directement de votre robinet de cuisine. Avec le système d'eau GROHE Blue, ce rêve devient réalité dans votre propre maison. Il transforme et filtre l'eau de distribution ordinaire pour vous offrir une eau de boisson d'une fraîcheur et d'une pureté que seule la nature peut égaler.

Quelle que soit votre conception d'une eau parfaitement désaltérante (filtrée, réfrigérée, pétillante ou tout cela à la fois), goûtez-la en ouvrant simplement le robinet.



DÉCOUVREZ LES AVANTAGES DE **GROHE BLUE** POUR VOTRE ENTREPRISE :

Une eau fraîche, plate, semi-pétillante ou pétillante disponible à tout moment

L'impact positif d'une eau fraîche sur la motivation et la santé de votre personnel

Une solution rentable

Une logistique aisée, sans livraison ni gestion des déchets coûteuses

Système plus respectueux de l'environnement car il produit moins de déchets d'emballage et de traitement



GROHE BLUE PROFESSIONAL DUO

Robinetterie de cuisine tout en un avec levier de commande usuel et poignée GROHE Blue pour délivrer de l'eau filtrée, réfrigérée et pétillante.

MONO

Fontaine à eau GROHE Blue délivrant de l'eau filtrée, réfrigérée et pétillante.



CUISINE



GROHE BLUE PURE DUO

Robinetterie de cuisine tout en un avec levier de commande usuel et poignée GROHE Blue pour délivrer de l'eau filtrée.

MONO

Fontaine à eau GROHE Blue délivrant de l'eau filtrée.



GROHE RED

N'attendez plus jamais que la bouilloire arrive à température. Avec le système innovant GROHE Red, vous remplissez en un instant n'importe quel récipient, une tasse ou une grande casserole, d'eau bouillante, et ce directement au robinet de votre cuisine. Muni d'un second levier de contrôle GROHE Red combine les fonctions d'un mitigeur standard à la fourniture d'eau bouillante.



DES AVANTAGES TOUT CLAIRS

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT

Notre première préoccupation est votre sécurité. C'est pour cette raison que GROHE Red est équipé d'une sécurité enfant unique et très fiable.

PLUS BESOIN D'ATTENDRE

Il suffit d'appuyer sur le bouton pour avoir de l'eau bouillante, donc la bouilloire ou une casserole pour chauffer l'eau: c'est du passé.

MOINS DE GASPILLAGE

En prenant la quantité exacte d'eau chaude dont vous avez besoin, vous économisez de l'eau et de l'énergie.

GOÛT RAFRAÎCHISSANT

De l'eau filtrée au goût exceptionnel chauffée à 100 degrés.

PLAN DE TRAVAIL LIBÉRÉ

Plus besoin de l'encombrer d'une bouilloire. GROHE Red répond à tous vos besoins à partir d'un simple robinet.



PORTFOLIO DE PRODUITS GROHE RED



● ●
30 325 001 / 30 325 DC1
GROHE Red Duo
bec L, taille L

30 327 001 / 30 327 DC1
GROHE Red Duo
bec L, taille M



● ●
30 079 001 / 30 079 DC1
GROHE Red Duo
bec C, taille L

30 083 001 / 30 083 DC1
GROHE Red Duo
bec C, taille M



●
30 080 001
GROHE Red Mono
bec C, taille L

30 085 001
GROHE Red Mono
bec C, taille M

CUISINE

**CHAQUE GROHE RED CONTIENT UN BOILER
(TAILLE M OU L) ET UN ENSEMBLE FILTRE.**



CHAUDIÈRE
TAILLE L

CHAUDIÈRE
TAILLE M



40 841 001
GROHE Red mélangeur

Options de couleur :

● 001 | StarLight Chrome | ● DC1 | SuperSteel

GROHE EASYS TOUCH



Déclenche / arrête l'eau d'un simple toucher.



Commande manuelle grâce au levier.

La cuisine est un endroit fonctionnel où la polyvalence est un atout. Pourquoi ne pas vous faciliter la vie avec un robinet GROHE Touch ? Cette merveille vous permet de contrôler l'ouverture de l'eau par un simple effleurement du poignet ou de l'avant-bras. Résultat : une cuisine plus hygiénique, plus pratique et plus intuitive. Changez votre façon de gérer votre cuisine en adoptant la commande par effleurement.



GROHE FOOTCONTROL



Les cuisiniers ont souvent leurs mains occupées, c'est pourquoi nous avons créé le FootControl, le mitigeur avec activation par le pied. Il vous offre une liberté illimitée et une commodité à toute épreuve. Glissez simplement votre pied contre la plinthe du meuble de cuisine pour déclencher l'eau et faites la même opération pour l'arrêter. Parfait pour remplir de lourds récipients et idéal pour garder votre robinetterie propre et saine. Le FootControl est une solution innovante qui vous donne un contrôle total.



L'UNIVERS COLORÉ DE GROHE ESSENCE PROFESSIONAL














Améliorez votre cuisine avec l'élégant et architectural Essence New Profispray, conçu pour vous apporter fonctionnalités professionnelles et confort. Du bras à ressort rotatif à 360 degrés au système de docking magnétique EasyDock M, chaque détail a été conçu en pensant à la facilité d'utilisation. Doté de la technologie GrohFlexx, le tuyau en santoprene est non seulement facile à nettoyer mais aussi disponible dans 11 couleurs pour une harmonie parfaite avec votre cuisine.

LA PERFORMANCE EXCELLENTE DE **CONCETTO PROFESSIONAL**






















Amenez votre cuisine vers une autre dimension grâce au Concetto Profispray, et bénéficiez de performances de niveau professionnel. Basculez en un tour de main entre la fonction mousseur et le puissant jet SpeedClean. De plus le puissant aimant du système EasyDock M, ramène la tête du jet extractible après chaque utilisation. Le nettoyage de votre évier devient plus facile grâce à la technologie GrohFlexx – un bras à ressort rotatif à 360 degrés avec un tuyau en santoprene souple ultra hygiénique. Grâce à son design épuré et fin, et à sa hauteur de 510 mm c'est également la solution parfaite pour les îlots et les éviers situés sous les armoires hautes. Agréable à utiliser, il donne une touche contemporaine à n'importe quelle cuisine pleine de vie.





















SYSTÈMES D'EAU GROHE BLUE & GROHE RED

	DESIGN	EAU MÉLANGÉE	EAU FILTRÉE	EAU PÉTILLANTE	EAU BOUILLANTE	MOUSSEUR EXTRACTIBLE	BOUTEILLE DE CO2 425 G	FILTRE TAILLE S	TÊTE DE FILTRE	CARBONISATEUR	BOILER	APP CONTROL	CHROME	SUPERSTEEL	STAINLESS STEEL	PVD COLOURS	BEST MATCH	
																	DISTRIBUTEUR DE SAVON 535 000 / 40 535 DCO	DISTRIBUTEUR DE SAVON 553 000 / 40 553 DCO
GROHE BLUE HOME		●	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●			●	
		●	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●			●	
GROHE BLUE HOME MONO			●	●			●	●	●	●		●	●	●			●	
GROHE BLUE PROFESSIONAL		●	●	●			●	●	●	●			●	●			●	
		●	●	●			●	●	●	●			●	●			●	
GROHE BLUE MONO PROFESSIONAL			●	●			●	●	●	●			●	●			●	
GROHE BLUE PURE		●	●					●	●				●	●			●	
GROHE BLUE MONO PURE			●					●	●				●	●			●	
GROHE RED DUO		●			●				●		●		●	●			●	
		●			●				●		●		●	●			●	
GROHE RED MONO					●			●		●			●	●			●	







FONCTIONNALITÉS GROHE EN UN COUP D'ŒIL

	DESIGN	EASYTOUCH	FOOTCONTROL	DOUCHETTE PROFESSIONNELLE	DOUCHETTE EXTRACTIBLE 2 JETS	MOUSSEUR-DOUCHETTE EXTRACTIBLE	MOUSSEUR EXTRACTIBLE	DEVANT FENÊTRE	CHROME	SUPERSTEEL	ACIER INOXYDABLE	PVD COULEURS	BEST MATCH - NOTRE RECOMMANDATION			
													DISTRIBUTEUR DE SAVON 40 535 000 / 40 535 DC0	DISTRIBUTEUR DE SAVON 40 536 000 / 40536 DC0	DISTRIBUTEUR DE SAVON 40 553 000 / 40 553 DC0	DISTRIBUTEUR DE SAVON 40 537 000 / 40 537 DC0
GROHE K7									•	•			•			
				•					•	•			•			
GROHE K7 FOOTCONTROL			•	•					•	•			•			
GROHE MINTA					•	•			•	•			•			
					•				•	•			•			
							•		•	•			•			
GROHE MINTA TOUCH		•				•			•	•			•			
		•					•		•	•			•			
GROHE ZEDRA					•				•		•				•	
					•	•			•		•				•	
GROHE ZEDRA TOUCH		•			•				•	•					•	
GROHE ESSENCE				•	•				•	•		•	•			
GROHE ESSENCE FOOTCONTROL			•		•				•	•			•			
GROHE EUROCUBE									•	•						
				•					•	•						
GROHE K4					•		•		•						•	
GROHE PARKFIELD					•				•	•						•
GROHE EUROPLUS					•				•					•		
					•				•					•		
GROHE EURODISC COSMOPOLITAN					•			•	•				•			
							•		•				•			

FUNCTIONNALITÉS GROHE EN UN COUP D'ŒIL

	DESIGN	EASYTOUCH	FOOTCONTROL	DOUCHETTE PROFESSIONNELLE	DOUCHETTE EXTRACTIBLE 2 JETS	MOUSSEUR-DOUCHETTE EXTRACTIBLE	MOUSSEUR EXTRACTIBLE	DEVANT FENÊTRE	CHROME	SUPERSTEEL	ACIER INOXYDABLE	PVD COULEURS	BEST MATCH - NOTRE RECOMMANDATION			
													DISTRIBUTEUR DE SAVON 40 535 000 / 40 535 DC0	DISTRIBUTEUR DE SAVON 40 536 000 / 40536 DC0	DISTRIBUTEUR DE SAVON 40 553 000 / 40 553 DC0	DISTRIBUTEUR DE SAVON 40 537 000 / 40 537 DC0
GROHE EURODISC					•				•					•		
									•					•		
								•								
GROHE CONCETTO					•		•		•	•			•			
							•		•	•			•			
									•				•			
GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN									•				•			
								•	•				•			
						•	•		•				•			
GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN									•				•			
									•	•			•			
							•		•	•			•			
GROHE EUROSMART					•				•	•				•		
									•	•				•		
									•					•		
GROHE BAU								•						•		
GROHE COSTA L									•					•		
									•					•		

ROBINETTERIES POUR CHAUFFE-EAU À ÉCOULEMENT LIBRE

	DESIGN	EASYTOUCH	FOOTCONTROL	DOUCHETTE PROFESSIONNELLE	DOUCHETTE EXTRACTIBLE 2JETS	MOUSSEUR-DOUCHETTE EXTRACTIBLE	MOUSSEUR EXTRACTIBLE	DEVANT FENÊTRE	CHROME	SUPERSTEEL	ACIER INOXYDABLE	PVD COULEURS	BEST MATCH - NOTRE RECOMMANDATION			
													DISTRIBUTEUR DE SAVON 40 535 000 / 40 535 DC0	DISTRIBUTEUR DE SAVON 40 536 000 / 40536 DC0	DISTRIBUTEUR DE SAVON 40 553 000 / 40 553 DC0	DISTRIBUTEUR DE SAVON 40 537 000 / 40 537 DC0
GROHE ZEDRA					●				●						●	
GROHE EURODISC COSMOPOLITAN					●			●					●			
GROHE CONCETTO									●				●			
GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN									●				●			
GROHE EUROSART COSMOPOLITAN									●	●			●			
GROHE COSTA L									●					●		

CUISINE

GROHE BLUE PROFESSIONAL



GROHE BLUE PROFESSIONAL

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
31 323 001	chromé	1.999,00
31 323 DC1	supersteel	1.999,00

GROHE Blue Professional Kit de démarrage

constitué de :

GROHE Blue Mitigeur monocommande pour évier avec système de filtration de l'eau monotrou

bec C

manette séparée avec 3 positions, filtrée et réfrigérée:

eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

tête 1/2"

GROHE Starlight durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

limiteur de débit ajustable

bec mobile

angle de rotation 180°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE Blue Cube, unité réfrigérante

270 Watt, 230 V, 50 Hz

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

filtre de 600 l **GROHE Blue**, filtre avec flexible ajustable

Pour les régions où l'eau est dure (plus de 9° dKH)


Pour les régions où l'eau est peu dure (moins de 9° dKH) commandez un filtre au charbon actif 40 547 001

bouteille de 425 g de C02 alimentaire **GROHE Blue** (dédiée à la mise en service)

Ce produit contient in lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée. Classe

énergétique : A+

Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux. Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : www.grohe.com/safety-data-sheets/



31 324 001	chromé	1.899,00
31 324 DC1	supersteel	2.099,00

GROHE Blue Professional Kit de démarrage

constitué de :

GROHE Blue Mitigeur monocommande pour évier avec système de filtration de l'eau monotrou

bec U

manette séparée avec 3 positions, filtrée et réfrigérée:

eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

tête 1/2"

GROHE Starlight durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

limiteur de débit ajustable

bec mobile

angle de rotation 180°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE Blue Cube, unité réfrigérante

270 Watt, 230 V, 50 Hz

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

filtre de 600 l **GROHE Blue**, filtre avec flexible ajustable

Pour les régions où l'eau est dure (plus de 9° dKH)


Pour les régions où l'eau est peu dure (moins de 9° dKH) commandez un filtre au charbon actif 40 547 001

bouteille de 425 g de C02 alimentaire **GROHE Blue** (dédiée à la mise en service)

Ce produit contient in lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée. Classe


énergétique : A+

Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux. Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : www.grohe.com/safety-data-sheets/



GROHE BLUE PROFESSIONAL

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
31 347 002	chromé	1.999,00
31 347 DC2	supersteel	2.099,00



GROHE Blue Minta Professional Kit de démarrage

constitué de :

GROHE Blue Minta Mitigeur monocommande évier avec système de filtration de l'eau monotrou
manette séparée avec 3 positions, filtrée et réfrigérée:
eau plate, légèrement pétillante ou pétillante
tête 1/2"

GROHE Starlight durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation 150°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE Blue Cube, unité réfrigérante

270 Watt, 230 V, 50 Hz

type de protection IP 21

filtre de 600 l **GROHE Blue**, filtre avec flexible ajustable

bouteille de 425 g de CO2 alimentaire **GROHE Blue** (dédiée à la mise en service)

Ce produit contient in lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée. Classe

énergétique : A+

Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux. Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : www.grohe.com/safety-data-sheets/

31 346 001	chromé	1.999,00
31 346 DC1	supersteel	2.499,00

GROHE Blue K7 Professional Kit de démarrage

constitué de :

GROHE Blue K7 Mitigeur monocommande pour évier avec système de filtration de l'eau monotrou

manette séparée avec 3 positions, filtrée et réfrigérée:

eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

tête 1/2"

GROHE Starlight durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation 140°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE Blue Cube, unité réfrigérante

270 Watt, 230 V, 50 Hz

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

filtre de 600 l **GROHE Blue**, filtre avec flexible ajustable

Pour les régions où l'eau est dure (plus de 9° dKH)

Pour les régions où l'eau est peu dure (moins de 9° dKH)) commandez un filtre au


charbon actif 40 547 001

bouteille de 425 g de CO2 alimentaire **GROHE Blue** (dédiée à la mise en service)

Ce produit contient in lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée. Classe

énergétique : A+

Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux. Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : www.grohe.com/safety-data-sheets/



GROHE BLUE PROFESSIONAL

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA

31 302 001
31 302 DC1

chromé
supersteel

1.799,00
1.899,00

GROHE Blue Mono Professional Kit de démarrage

constitué de :

GROHE Blue Minta Mono Robinet pour évier avec système de filtration monotrou

1 poignée pour eau filtrée et réfrigérée

eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

GROHE Starlight durable

bec mobile

zone de rotation 140°

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE Blue Cube, unité réfrigérante

270 Watt, 230 V, 50 Hz

type de protection IP 21

marquage de conformité CE


filtre de 600 l **GROHE Blue**, filtre avec flexible ajustable

Pour les régions où l'eau est dure (plus de 9° dKH)

Pour les régions où l'eau est peu dure (moins de 9° dKH) commandez un filtre au charbon actif 40 547 001

bouteille de 425 g de CO2 alimentaire **GROHE Blue** (dédiée à la mise en service)

Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux. Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : www.grohe.com/safety-data-sheets/



GROHE BLUE HOME



new

Référence Finition Prix (€) hors TVA

31 454 001	chromé	Prix sur demande
31 454 DC1	supersteel	Prix sur demande

GROHE Blue Home

Kit de démarrage - mitigeur bec L

constitué de :

GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau monotrou bec L

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:
eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

GROHE Starlight durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm bec mobile

zone de rotation 150°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE Blue Home, unité réfrigérante

Délivre 3 litres d'eau réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à partir de l'application GROHE Ondus App

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple** et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium

GROHE Blue filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

Pour les régions où l'eau est dure (plus de 9° dKH)

Pour les régions où l'eau est peu dure (moins de 9° dKH) commandez un filtre au charbon actif 40 547 001

GROHE Blue bouteilles de CO₂ de 425 g

plaque de recouvrement, connection

Matériel exigé pour Apple

iPhone avec iOS 9.0 ou plus

Exigences du système pour Android

smartphone avec Android 4.3 ou plus

Les Smartphones et l'application GROHE Ondus App*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un magasin Apple autorisé/ iTunes ou Google Play.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux États-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

*** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google

Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux. Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : www.grohe.com/safety-data-sheets/

disponible en mars 2018

31 454 000	chromé	1.099,00
31 454 DC0	supersteel	1.249,00

idem, sans interface WIFI. Disponible jusqu'en avril 2018



new

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
31 455 001	chromé	Prix sur demande
31 455 DC1	supersteel	Prix sur demande

**GROHE Blue Home
Kit de démarrage - mitigeur bec C**

constitué de :

GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau monotrou bec C

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée: eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

GROHE Starlight durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm bec mobile

zone de rotation 150°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE Blue Home, unité réfrigérante

Délivre 3 litres d'eau réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à partir de l'application GROHE Ondus App

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple** et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium

GROHE Blue filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

Pour les régions où l'eau est dure (plus de 9° dKH)

Pour les régions où l'eau est peu dure (moins de 9° dKH) commandez un filtre au charbon actif 40 547 001

GROHE Blue bouteilles de CO₂ de 425 g

plaque de recouvrement, connection

Matériel exigé pour Apple

iPhone avec iOS 9.0 ou plus

Exigences du système pour Android

smartphone avec Android 4.3 ou plus

Les Smartphones et l'application GROHE Ondus App*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un magasin Apple autorisé/ iTunes ou Google Play.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux États-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

*** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google

Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux. Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : www.grohe.com/safety-data-sheets/

disponible en mars 2018

31 455 000	chromé	1.099,00
31 455 DC0	supersteel	1.249,00

dem, sans interface WIFI. Disponible jusqu'en avril 2018



new

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
31 456 001	chromé	Prix sur demande
31 456 DC1	supersteel	Prix sur demande

**GROHE Blue Home
Kit de démarrage - Mitigeur bec U**

constitué de :

GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau monotrou bec U

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée: eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

GROHE Starlight durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm bec mobile

zone de rotation 150°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE Blue Home, unité réfrigérante

Délivre 3 litres d'eau réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à partir de l'application GROHE Ondus App

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple** et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium

GROHE Blue filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

Pour les régions où l'eau est dure (plus de 9° dKH)

Pour les régions où l'eau est peu dure (moins de 9° dKH) commandez un filtre au charbon actif 40 547 001

GROHE Blue bouteilles de CO₂ de 425 g

plaque de recouvrement, connexion

Matériel exigé pour Apple

iPhone avec iOS 9.0 ou plus

Exigences du système pour Android

smartphone avec Android 4.3 ou plus

Les Smartphones et l'application GROHE Ondus App*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un magasin Apple autorisé/ iTunes ou Google Play.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux États-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

*** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google

Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux. Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : www.grohe.com/safety-data-sheets/

disponible en mars 2018


31 456 000	chromé	1.099,00
31 456 DC0	supersteel	1.299,00

dem, sans interface WIFI. Disponible jusqu'en avril 2018



new

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
31 498 001	chromé	Prix sur demande
31 498 DC1	supersteel	Prix sur demande



**GROHE Blue Home
Kit de démarrage - Mono**

constitué de :

GROHE Blue Home Mono Robinet pour évier avec système de filtration monotrou
bec C

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:
eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

GROHE Starlight durable

bec mobile

zone de rotation 150°

GROHE Blue Home, unité réfrigérante

Délivre 3 litres d'eau réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à partir de l'application GROHE Ondus App

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple** et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium

GROHE Blue filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

Pour les régions où l'eau est dure (plus de 9° dKH)

Pour les régions où l'eau est peu dure (moins de 9° dKH) commandez un filtre au charbon actif 40 547 001

GROHE Blue bouteilles de CO₂ de 425 g

plaque de recouvrement, connexion

Matériel exigé pour Apple

iPhone avec iOS 9.0 ou plus

Exigences du système pour Android

smartphone avec Android 4.3 ou plus

Les Smartphones et l'application GROHE Ondus App*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un magasin Apple autorisé/ iTunes ou Google Play.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux États-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

*** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google

Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux. Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : www.grohe.com/safety-data-sheets/

disponible en mars 2018

31 498 000	chromé	1.049,00
31 498 DC0	supersteel	1.199,00

dem, sans interface WIFI. Disponible jusqu'en avril 2018

new

40 711 001

**Prix sur
demande****GROHE Blue Home****Unité réfrigérante**

180 Watt, 230 V, 50 Hz

Délivre 3 litres d'eau réfrigérée par heure

marquage de conformité CE

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO² à

partir de l'application GROHE Ondus App

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple** et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre

émetteur et receveur

Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre

magnésium

plaque de recouvrement, connection

Matériel exigé pour Apple

iPhone avec iOS 9.0 ou plus

plaque de recouvrement, connection

Exigences du système pour Android

smartphone avec Android 4.3 ou plus

plaque de recouvrement, connection

Les Smartphones et l'application GROHE Ondus App*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un magasin Apple autorisé/ iTunes ou Google Play.

plaque de recouvrement, connection

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

plaque de recouvrement, connection

**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux États-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.


plaque de recouvrement, connection

*** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google

disponible en mars 2018

new

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
31 539 000	chromé	Prix sur demande
31 539 DC0	supersteel	Prix sur demande



**GROHE Blue Home
Kit de démarrage - mitigeur bec L**

constitué de :

GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau monotrou bec L

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée: eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

GROHE Starlight durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm mousseur extractible

bec mobile

zone de rotation 150°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE Blue Home, unité réfrigérante

Délivre 3 litres d'eau réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO² à

partir de l'application GROHE Ondus App

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données

sans fil

pour Apple** et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium

GROHE Blue filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

Pour les régions où l'eau est dure (plus de 9° dKH)

Pour les régions où l'eau est peu dure (moins de 9° dKH) commandez un filtre au charbon actif 40 547 001

GROHE Blue bouteilles de CO² de 425 g

plaque de recouvrement, connection

Matériel exigé pour Apple

iPhone avec iOS 9.0 ou plus

Exigences du système pour Android

smartphone avec Android 4.3 ou plus

Les Smartphones et l'application GROHE Ondus App*** ne sont pas inclus

dans la livraison et doivent être commandés séparément via un magasin Apple autorisé/ iTunes ou Google Play.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

*** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google

Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux. Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : www.grohe.com/safety-data-sheets/

disponible en avril 2018


GROHE BLUE HOME

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
new	31 541 000	chromé	Prix sur demande
	31 541 DC0	supersteel	Prix sur demande
<p>GROHE Blue Home Kit de démarrage - mitigeur bec C constitué de :</p> <p>GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau monotrou bec C Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée: eau plate, légèrement pétillante ou pétillante GROHE Starlight durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm mousseur extractible bec mobile zone de rotation 150° circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE Blue Home, unité réfrigérante Délivre 3 litres d'eau réfrigérée par heure 180 Watt, 230 V, 50 Hz type de protection IP 21 marquage de conformité CE Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO² à partir de l'application GROHE Ondus App Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil pour Apple** et Android la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium GROHE Blue filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau Pour les régions où l'eau est dure (plus de 9° dKH) Pour les régions où l'eau est peu dure (moins de 9° dKH)) commandez un filtre au charbon actif 40 547 001 GROHE Blue bouteilles de CO² de 425 g plaque de recouvrement, connection Matériel exigé pour Apple iPhone avec iOS 9.0 ou plus Exigences du système pour Android smartphone avec Android 4.3 ou plus Les Smartphones et l'application GROHE Ondus App*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un magasin Apple autorisé/ iTunes ou Google Play. *Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif. **Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité. *** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux. Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : www.grohe.com/safety-data-sheets/ disponible en avril 2018</p>			



new

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
31 543 000	chromé	Prix sur demande
31 543 DC0	supersteel	Prix sur demande



**GROHE Blue Home
Kit de démarrage - Mitigeur bec U**

constitué de :

GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau monotrou bec U

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée: eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

GROHE Starlight durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm mousseur extractible

bec mobile

zone de rotation 150°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE Blue Home, unité réfrigérante

Délivre 3 litres d'eau réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO² à partir de l'application GROHE Ondus App

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple** et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium

GROHE Blue filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

Pour les régions où l'eau est dure (plus de 9° dKH)

Pour les régions où l'eau est peu dure (moins de 9° dKH) commandez un filtre au charbon actif 40 547 001

GROHE Blue bouteilles de CO² de 425 g

plaque de recouvrement, connexion

Matériel exigé pour Apple

iPhone avec iOS 9.0 ou plus

Exigences du système pour Android

smartphone avec Android 4.3 ou plus

Les Smartphones et l'application GROHE Ondus App*** ne sont pas inclus

dans la livraison et doivent être commandés séparément via un magasin Apple autorisé/ iTunes ou Google Play.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

*** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google

Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux. Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : www.grohe.com/safety-data-sheets/

disponible en avril 2018


GROHE BLUE PURE



GROHE BLUE PURE

Référence Finition Prix (€) hors TVA

33 249 001 chromé 549,00
33 249 DC1 supersteel 649,00



GROHE Blue Pure Kit de démarrage

constitué de :

GROHE Blue Mitigeur monocommande pour évier avec système de filtration de l'eau monotrou

bec C

Manette séparée pour l'eau filtrée

tête 1/2"

GROHE Starlight durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

limiteur de débit ajustable

bec mobile

angle de rotation 180°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

type de protection IP 21


alimentation électrique de 100 - 240 V AC / 50/60 Hz

avec transformateur (SELV) / 6 V DC pour l'unité filtrante

filtre de 600 l **GROHE Blue**, filtre avec flexible ajustable

Ce produit contient in lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée. Classe énergétique : A+

31 299 001 chromé 549,00
31 299 DC1 supersteel 749,00



GROHE Blue Pure Kit de démarrage

constitué de :

GROHE Blue Mitigeur monocommande pour évier avec système de filtration de l'eau monotrou

bec U

Manette séparée pour l'eau filtrée

tête 1/2"

GROHE Starlight durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

limiteur de débit ajustable

bec mobile

angle de rotation 180°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

type de protection IP 21


alimentation électrique de 100 - 240 V AC / 50/60 Hz

avec transformateur (SELV) / 6 V DC pour l'unité filtrante

filtre de 600 l **GROHE Blue**, filtre avec flexible ajustable

Ce produit contient in lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée. Classe énergétique : A+

31 345 002 chromé 649,00
31 345 DC2 supersteel 699,00



GROHE Blue Minta Pure Kit de démarrage

constitué de :

GROHE Blue Minta Mitigeur monocommande évier avec système de filtration de l'eau monotrou

Manette séparée pour l'eau filtrée

tête 1/2"

GROHE Starlight durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation 150°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

type de protection IP 21

alimentation électrique de 100 - 240 V AC / 50/60 Hz

avec transformateur (SELV) / 6 V DC pour l'unité filtrante

différentes capacités de filtration: 600 l (ou 1500 l et 3000 l en option)

Ce produit contient in lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée. Classe énergétique : A+

GROHE BLUE PURE

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

31 344 001
31 344 DC1

chromé
supersteel

799,00
899,00



GROHE Blue K7 Pure
Kit de démarrage

constitué de :

GROHE Blue K7 Mitigeur monocommande pour évier avec système de filtration de l'eau monotrou
Manette séparée pour l'eau filtrée

GROHE Starlight durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation 140°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
flexible(s) de raccordement souple(s)

type de protection IP 21

alimentation électrique de 100 - 240 V AC / 50/60 Hz

avec transformateur (SELV) / 6 V DC pour l'unité filtrante


filtre de 600 l **GROHE Blue**, filtre avec flexible ajustable

Ce produit contient in lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée. Classe énergétique : A+

31 301 001
31 301 DC1

chromé
supersteel

549,00
599,00



GROHE Blue Mono Pure
Kit de démarrage

constitué de :

GROHE Blue Minta Mono Robinet pour évier avec système de filtration monotrou

Une manette pour délivrer de l'eau filtrée

GROHE Starlight durable

bec mobile

zone de rotation 150°

flexible(s) de raccordement souple(s)

type de protection IP 21

alimentation électrique de 100 - 240 V AC / 50/60 Hz

avec transformateur (SELV) / 6 V DC pour l'unité filtrante

filtre de 600 l **GROHE Blue**, filtre avec flexible ajustable

GROHE ACCESSOIRES GROHE BLUE



GROHE ACCESSOIRES GROHE BLUE


	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	40 405 000		29,00
<p>GROHE Blue Carafe verre en cristal avec décor GROHE Blue couvercle en acier inoxydable Passe au lave-vaisselle Volume 1 l</p>			
 	40 437 000		29,00
<p>GROHE Blue Verres (6 pièces) verre de crystal avec décor GROHE Blue Passe au lave-vaisselle Volume 250 ml</p>			
 	40 404 001		58,00
<p>GROHE Blue filtre taille S BWT filtre de rechange pour GROHE Blue 600 L à 15° dKH filtre 5 phases</p>			
	40 430 001		106,50
<p>Idem, taille M, capacité 1500 l à 15° dKh</p>			
	40 412 001		139,50
<p>Idem, taille L, capacité 3000 l à 15° dKh</p>			
 	40 547 001		73,50
<p>GROHE Blue Filtre de carbone BWT filtre de rechange pour GROHE Blue pour les régions avec la dureté de l'eau avec moins de 9° dKh Capacité 3000 L filtre 3 phases</p>			
 	40 691 001		57,00
<p>GROHE Blue Filtre de magnésium BWT filtre de rechange pour GROHE Blue pour ajouter du magnésium à l'eau 400 L à 15° dGH filtre 5 phases</p>			
	64 508 001		93,50
<p>GROHE Blue Support de filtre Pour filtres GROHE Blue 40 404 001 / 40 430 001 / 40 412 001 / 40 691 001 / 40 547 001</p>			

GROHE ACCESSOIRES GROHE BLUE

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA



40 434 001

32,00

GROHE Blue Cartouche de nettoyage

pour une désinfection biologique à 100% du refroidisseur et de la tête de filtre
douchette et bandes du test d'eau inclus
à combiner avec 40 694 000

Ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les
fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/



40 694 000

24,00

GROHE Blue Adaptateur BWT pour cartouche de désinfection

à combiner avec 40 434 001

GROHE RED



	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
new	30 079 001	chromé	999,00
	30 079 DC1	supersteel	1.149,00
<p>GROHE Red Duo Robinet et chauffe-eau taille L constitué de : GROHE Red Duo mitigeur monocommande pour évier monotrou bec C GROHE Childlock poussez le bouton pour de l'eau bouillante GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm bec isolé zone de rotation 150° robinetterie double puisage flexibles de raccordement souples Raccordement pour GROHE Red Chauffe-eau GROHE Red taille L Réservoir pour bouilloire et eau chaude 5.5 litres d'eau bouillante 100° C capacité totale : 7 litres pression d'entrée minimale : 1-7 bar avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante marquage de conformité CE alimentation électrique 230 V 50 Hz Consommation électrique 2100 W usage standby 15 W classification énergétique A Filtre GROHE Red protège le chauffe-eau contre le calcaire 600 L à 15° dKH Filtre 5 phases</p>			
<p>The image block contains three main visual elements: 1) A photograph of the GROHE Red Duo faucet and water heater unit. The faucet is chrome-plated with a curved spout and a single-lever handle. The water heater is a white cylindrical tank with a blue control panel. 2) A set of technical drawings showing the faucet's dimensions and connection points. Key dimensions include a spout height of 224mm, a handle height of 418mm, and a maximum hot water outlet height of 80mm. Connection points are marked with G 3/4 and G 1/2. 3) A side-view technical drawing of the water heater tank, showing a total height of 491mm and a diameter of 210mm. It also indicates a 1600mm distance from the floor to the bottom of the tank.</p>			


new	30 325 001	chromé	999,00
	30 325 DC1	supersteel	1.149,00
<p>GROHE Red Duo Robinet et chauffe-eau taille L constitué de : GROHE Red Duo mitigeur monocommande pour évier monotrou bec L GROHE Childlock poussez le bouton pour de l'eau bouillante GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm bec isolé zone de rotation 150° robinetterie double puisage flexibles de raccordement souples Raccordement pour GROHE Red Chauffe-eau GROHE Red taille L Réservoir pour bouilloire et eau chaude 5.5 litres d'eau bouillante 100° C capacité totale : 7 litres pression d'entrée minimale : 1-7 bar avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante marquage de conformité CE alimentation électrique 230 V 50 Hz Consommation électrique 2100 W usage standby 15 W classification énergétique A Filtre GROHE Red protège le chauffe-eau contre le calcaire 600 L à 15° dKH Filtre 5 phases</p>			
<p>The image block contains three main visual elements: 1) A photograph of the GROHE Red Duo faucet and water heater unit. The faucet is chrome-plated with a curved spout and a single-lever handle. The water heater is a white cylindrical tank with a blue control panel. 2) A set of technical drawings showing the faucet's dimensions and connection points. Key dimensions include a spout height of 221mm, a handle height of 378mm, and a maximum hot water outlet height of 60mm. Connection points are marked with G 3/4 and G 1/2. 3) A side-view technical drawing of the water heater tank, showing a total height of 491mm and a diameter of 210mm. It also indicates a 1600mm distance from the floor to the bottom of the tank.</p>			

Référence Finition Prix (€) hors TVA

new

30 083 001 chromé 899,00
30 083 DC1 supersteel 1.049,00

GROHE Red Duo
Robinet + Chauffe-eau taille M
constitué de :
GROHE Red Duo mitigeur monocommande
pour évier




monotrou
bec C
GROHE Childlock poussez le bouton pour de l'eau bouillante
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
bec isolé
zone de rotation 150°
robinetterie double puisage
flexibles de raccordement souples
Raccordement pour GROHE Red
Chauffe-eau GROHE Red taille M
Réservoir pour bouilloire et eau chaude
3 litres d'eau bouillante
capacité totale : 4 litres
pression d'entrée minimale : 1-7 bar
avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante
marquage de conformité CE
alimentation électrique 230 V 50 Hz
Consommation électrique 2100 W
usage standby 15 W
classification énergétique A
Filtre GROHE Red
protège le chauffe-eau contre le calcaire
600 L à 15° dKH
Filtre 5 phases





new

30 327 001 chromé 899,00
30 327 DC1 supersteel 1.049,00

GROHE Red Duo
Robinet + Chauffe-eau taille M
constitué de :
GROHE Red Duo mitigeur monocommande
pour évier



monotrou
bec L
GROHE Childlock poussez le bouton pour de l'eau bouillante
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
bec isolé
zone de rotation 150°
robinetterie double puisage
flexibles de raccordement souples
Raccordement pour GROHE Red
Chauffe-eau GROHE Red taille M
Réservoir pour bouilloire et eau chaude
3 litres d'eau bouillante
capacité totale : 4 litres
pression d'entrée minimale : 1-7 bar
avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante
marquage de conformité CE
alimentation électrique 230 V 50 Hz
Consommation électrique 2100 W
usage standby 15 W
classification énergétique A
Filtre GROHE Red
protège le chauffe-eau contre le calcaire
600 L à 15° dKH
Filtre 5 phases

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
new	30 080 001	chromé	929,00
		<p>GROHE Red Mono Robinetterie Mono et boiler taille L constitué de : GROHE Red Mono monofluide monotrou bec C GROHE Childlock poussez le bouton pour de l'eau bouillante GROHE StarLight: chrome éclatant et durable bec isolé zone de rotation 150° Raccordement pour GROHE Red Chauffe-eau GROHE Red taille L Réservoir pour bouillir et eau chaude 5.5 litres d'eau bouillante 100° C capacité totale : 7 litres pression d'entrée minimale : 1-7 bar avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante marquage de conformité CE alimentation électrique 230 V 50 Hz Consommation électrique 2100 W usage standby 15 W classification énergétique A Filtre GROHE Red protège le chauffe-eau contre le calcaire 600 L à 15° dKH Filtre 5 phases</p>	
new	30 085 001	chromé	829,00
		<p>GROHE Red Mono Robinetterie Mono et boiler taille M constitué de : GROHE Red Mono monofluide monotrou bec C GROHE Childlock poussez le bouton pour de l'eau bouillante GROHE StarLight: chrome éclatant et durable bec isolé zone de rotation 150° Raccordement pour GROHE Red Chauffe-eau GROHE Red taille M Réservoir pour bouillir et eau chaude 3 litres d'eau bouillante capacité totale : 4 litres pression d'entrée minimale : 1-7 bar avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante marquage de conformité CE alimentation électrique 230 V 50 Hz Consommation électrique 2100 W usage standby 15 W classification énergétique A Filtre GROHE Red protège le chauffe-eau contre le calcaire 600 L à 15° dKH Filtre 5 phases</p>	
new	40 841 001		73,00
	<p>GROHE Red Mitigeur pour GROHE RED pour le mélange thermostatique de l'eau avec de l'eau bouillante pour obtenir de l'eau chaude ajustable entre 35°C et 75°C raccordement possible à l'eau chaude ou l'eau froide comprend un flexible de 70 cm, une fixation et un raccord en croix</p>		
		<p>GROHE Red Filtre avec tête de filtre pour régions avec dureté de l'eau plus de 12° DC pour montage en amont du boiler GROHE Red, livré avec chaque GROHE Red flexible(s) de raccordement souple(s) filtre 600 l</p>	

GROHE K7



GROHE K7

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	32 950 000 32 950 DC0	chromé supersteel	692,50 830,00
	K7 Mitigeur évier monotrou GROHE Starlight durable GROHE SilkMove : cartouche en céramique 35 mm avec douchette professionnelle inverseur: brise jet/jet pluie SpeedClean inversion automatique du jet pluie au mousseur douchette en métal limiteur de débit ajustable zone de rotation 140° clapet anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE QuickFix système de montage rapide		
 	31 379 000 31 379 DC0	chromé supersteel	609,50 800,00
	K7 Mitigeur évier monotrou GROHE Starlight durable GROHE SilkMove : cartouche en céramique 35 mm avec douchette professionnelle inverseur: brise jet/jet pluie SpeedClean inversion automatique du jet pluie au mousseur douchette en métal limiteur de débit ajustable bec mobile, zone de rotation 140° clapet anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE QuickFix système de montage rapide		
 	32 175 000 32 175 DC0	chromé supersteel	679,00 816,50
	K7 Mitigeur évier monotrou GROHE Starlight durable GROHE SilkMove : cartouche en céramique 35 mm mousseur SpeedClean , procédé anti-calcaire limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 140° levier en métal flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE QuickFix système de montage rapide		
 	32 176 000 32 176 DC0	chromé supersteel	755,50 901,50
	K7 Mitigeur évier monotrou GROHE Starlight durable GROHE SilkMove : cartouche en céramique 35 mm douchette extractible, 2 jets : mousseur/ jet pluie SpeedClean inverseur: brise jet/jet pluie SpeedClean inversion automatique du jet pluie au mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 140° levier en métal clapet anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE QuickFix système de montage rapide		

GROHE FOOT CONTROL



GROHE FOOT CONTROL

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

30 312 000
30 312 DC0

chromé
supersteel

899,00
1.137,50



K7 Foot Control

Mitigeur électronique 1/2" pour évier
bec médium

Foot control: activation de l'eau avec le pied au contact d'un capteur
alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2

marquage de conformité CE

électrovanne

température de l'eau pré-mitigée pour fonction Touch

coupeure de sécurité automatique après 60 sec. (réglage d'usine)

protection de type IP 44

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

avec douchette professionnelle

inverseur: brise jet/jet pluie **SpeedClean**

inversion automatique du jet pluie au mousseur

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation: 360°

clapet anti-retour


flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE QuickFix système de montage rapide

30 311 000
30 311 DC0

chromé
supersteel

692,50
769,00



Essence Foot Control

Mitigeur électronique 1/2" pour évier

bec L

Foot control: activation de l'eau avec le pied au contact d'un capteur

alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2

marquage de conformité CE

électrovanne

température de l'eau pré-mitigée pour fonction Touch

coupeure de sécurité automatique après 60 sec. (réglage d'usine)

protection de type IP 44

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm

limiteur

douchette extractible, 2 jets: mousseur/ jet pluie SpeedClean

inverseur : jet laminaire / jet douche **SpeedClean**

inversion automatique du jet douche au jet laminaire

bec mobile

zone de rotation: 360°

clapet anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE QuickFix système de montage rapide

30 309 000

351,00

Foot Control

Set retro-fit

Foot control: activation de l'eau avec le pied au contact d'un capteur

alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2

marquage de conformité CE

électrovanne



température de l'eau pré-mitigée pour fonction Touch

coupeure de sécurité automatique après 60 sec. (réglage d'usine)

protection de type IP 44

Kit d'amélioration pour **robinetteries cuisine**

GROHE avec douchettes extractibles



GROHE MINTA / MINTA TOUCH



GROHE MINTA / MINTA TOUCH

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

31 360 001
31 360 DC1

chromé
supersteel

583,50
703,00



Minta Touch

Mitigeur électronique 1/2" pour évier

bec L

Touch : déclenchement de l'eau au contact de la peau

alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2

marquage de conformité CE

électrovanne

température de l'eau pré-mitigée pour fonction Touch

coupeure de sécurité automatique après 60 sec. (réglage d'usine)

protection de type IP 44

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

mousseur extractible

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation: 360°

clapet anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)


GROHE QuickFix système de montage rapide

31 358 001

31 358 DC1

chromé
supersteel

620,00
723,50



Minta Touch

Mitigeur électronique 1/2" pour évier

bec C

Touch : déclenchement de l'eau au contact de la peau

alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2

marquage de conformité CE

électrovanne

température de l'eau pré-mitigée pour fonction Touch

coupeure de sécurité automatique après 60 sec. (réglage d'usine)

protection de type IP 44

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

limiteur

douchette extractible

inverseur : jet laminaire / jet douche **SpeedClean**

inversion automatique du jet douche au jet laminaire

bec mobile

zone de rotation: 360°

clapet anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)


GROHE QuickFix système de montage rapide

31 375 000

31 375 DC0

chromé
supersteel

244,00
339,50



Minta

Mitigeur évier

bec L

monotrou

GROHE Starlight durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

limiteur de débit ajustable

bec mobile

réglable à 0°/150°/360°

flexible(s) de raccordement souple(s)


GROHE QuickFix système de montage rapide

32 168 000

32 168 DC0

chromé
supersteel

310,00
400,00



Minta

Mitigeur évier

bec L

monotrou

GROHE Starlight durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

mousseur extractible

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation: 360°

clapets anti-retour intégrés


clapet anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE QuickFix système de montage rapide


GROHE MINTA / MINTA TOUCH

Référence Finition Prix (€) hors TVA




30 274 000 chromé 310,00
30 274 DC0 supersteel 400,00

Minta
Mitigeur évier
bec L
monotrou
GROHE Starlight durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
limiteur
douchette extractible, 2 jets: mousseur/ jet pluie SpeedClean
inverseur : jet laminaire / jet douche **SpeedClean**
inversion automatique du jet douche au jet laminaire
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation: 360°
clapet anti-retour intégré
clapet anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE QuickFix système de montage rapide




32 917 000 chromé 242,00
32 917 DC0 supersteel 339,00
32 917 KS0 velvet black 362,00

Minta
Mitigeur évier
bec C
monotrou
GROHE Starlight durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
limiteur de débit ajustable
bec mobile
rotation réglable à 0° / 150° / 360°
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE QuickFix système de montage rapide



32 321 000 chromé 309,00
32 321 DC0 supersteel 400,00

Minta
Mitigeur évier
bec C
monotrou
GROHE Starlight durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
limiteur
jet laminaire extractible
inverseur : jet laminaire / jet douche **SpeedClean**
inversion automatique du jet douche au jet laminaire
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation: 360°
clapet anti-retour intégré
clapet anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE QuickFix système de montage rapide



32 488 000 chromé 285,00
32 488 DC0 supersteel 368,50

Minta
Mitigeur évier
bec U
monotrou
GROHE Starlight durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
limiteur de débit ajustable
rotation réglable à 0° / 150° / 360°
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE QuickFix système de montage rapide

CUISINE

GROHE MINTA / MINTA TOUCH

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

32 322 000
32 322 DC0

chromé
supersteel

355,00
449,00



Minta

Mitigeur évier

bec U

monotrou

GROHE Starlight durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
limiteur

jet laminaire extractible

inverseur : jet laminaire / jet douche **SpeedClean**

inversion automatique du jet douche au jet laminaire

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation: 360°

clapet anti-retour intégré

clapet anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE QuickFix système de montage rapide


GROHE ZEDRA / ZEDRA TOUCH



GROHE ZEDRA / ZEDRA TOUCH


Référence Finition Prix (€) hors TVA

30 219 001 chromé 839,50
30 219 DC1 supersteel 1.050,50




Zedra Touch
Mitigeur électronique 1/2" pour évier
Touch : déclenchement de l'eau au contact de la peau
alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2
marquage de conformité CE
électrovanne
température de l'eau pré-mitigée pour fonction Touch
coupure de sécurité automatique après 60 sec. (réglage d'usine)
protection de type IP 44
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
douchette extractible, 2 jets: mousseur/ jet pluie SpeedClean
inverseur: brise jet/jet pluie **SpeedClean**
inversion automatique du jet pluie au mousseur
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation: 360°
clapet anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE QuickFix système de montage rapide

32 294 001 chromé 397,00
32 294 SD1 RealSteel 590,00




Zedra
Mitigeur évier
monotrou
GROHE Starlight durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
douchette extractible, 2 jets: mousseur/ jet pluie SpeedClean
inverseur: brise jet/jet pluie **SpeedClean**
inversion automatique du jet pluie au mousseur
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation: 360°
clapet anti-retour intégré
flexibles de raccordement souples
GROHE QuickFix système de montage rapide

32 553 000 chromé 375,50
32 553 SD0 RealSteel 597,00



Zedra
Mitigeur évier
monotrou
GROHE Starlight durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
douchette extractible, 2 jets: mousseur/ jet pluie SpeedClean
inverseur: brise jet/jet pluie **SpeedClean**
inversion automatique du jet pluie au mousseur
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation: 360°
clapet anti-retour intégré
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE QuickFix système de montage rapide

32 555 000 chromé 551,50




Zedra
Mitigeur évier
pour chauffe-eau à écoulement libre
monotrou
GROHE Starlight durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
douchette extractible, 2 jets: mousseur/ jet pluie SpeedClean
inverseur : jet laminaire / jet douche **SpeedClean**
inversion automatique du jet douche au jet laminaire
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation: 360°
clapet anti-retour intégré
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE QuickFix système de montage rapide

GROHE ZEDRA / ZEDRA TOUCH

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA



32 296 000
32 296 SD0

chromé
RealSteel



360,00
597,00

Zedra
Mitigeur évier
monotrou
GROHE Starlight durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
limiteur
jet laminaire extractible
inverseur : jet laminaire / jet douche **SpeedClean**
inversion automatique du jet douche au jet laminaire
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation: 360°
clapet anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)



GROHE ESSENCE




GROHE ESSENCE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	30 294 000	chromé	469,00
	30 294 DC0	supersteel	599,00
	<p>Essence Mitigeur évier monotrou GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm limiteur avec limiteur de course intégré avec douchette professionnelle avec flexible hygiénique en Santoprene GROHFlexx cuisine inverseur : jet laminaire / jet douche SpeedClean inversion automatique du jet douche au jet laminaire douchette en métal GROHE EasyDock M socle aimanté pour un retour automatique du mousseur bec orientable zone de rotation: 360° clapet anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE QuickFix système de montage rapide</p>		

	30 321 GE0	vert	65,00
	30 321 XC0	gris foncé	65,00
	30 321 MW0	chromé/marbre	65,00
	30 321 HG0	brun foncé	65,00
	30 321 DG0	rouge	65,00
	30 321 DP0	rosé	65,00
	30 321 DU0	violet	65,00
	30 321 TY0	bleu	65,00
	30 321 YF0	jaune	65,00
	30 321 YR0	orange	65,00
	<p>GROHFlexx Bec de cuisine pour Essence semi-pro Bec pour mitigeur Essence semi-pro cuisine Pour 30 294 000/30 294 DC0 GROHFlexx flexible en santoprene/ Bec cuisine Fixations incluses</p>		

	30 269 000	chromé	288,00
	30 269 DC0	supersteel	385,00
	30 269 BE0	nickel	385,00
	30 269 EN0	brushed nickel	385,00
	30 269 GL0	cool sunrise	385,00
	30 269 GN0	brushed cool sunrise	385,00
	30 269 DA0	warm sunset	385,00
	30 269 DL0	brushed warm sunset	385,00
	30 269 A00	hard graphite	385,00
	30 269 AL0	brushed hard graphite	385,00
		<p>Essence Mitigeur évier bec haut monotrou GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm mousseur bec mobile zone de rotation réglable: 0° / 150° / 360° flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE QuickFix système de montage rapide limiteur de température intégré</p>	

GROHE ESSENCE



Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
30 270 000	chromé	356,00
30 270 DC0	supersteel	464,00
30 270 BE0	nickel	464,00
30 270 EN0	brushed nickel	464,00
30 270 GL0	cool sunrise	464,00
30 270 GN0	brushed cool sunrise	464,00
30 270 DA0	warm sunset	464,00
30 270 DL0	brushed warm sunset	464,00
30 270 A00	hard graphite	464,00
30 270 AL0	brushed hard graphite	464,00

Essence

Mitigeur évier

bec haut
monotrou

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
limiteur

douchette extractible, 2 jets: mousseur/ jet pluie SpeedClean

inverseur : jet laminaire / jet douche **SpeedClean**

inversion automatique du jet douche au jet laminaire

bec mobile

zone de rotation: 360°

clapet anti-retour intégré

clapet anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE QuickFix système de montage rapide

limiteur de température intégré

GROHE EUROCUBE




GROHE EUROCUBE

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA




31 395 000
31 395 DC0

chromé
supersteel

578,50
682,00

Eurocube
Mitigeur évier
monotrou
GROHE Starlight durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
avec douchette professionnelle
inverseur: brise jet/jet pluie **SpeedClean**
bec orientable
zone de rotation 140°
bras de ressort manoeuvrable sur 360°
clapet anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE QuickFix système de montage rapide



31 255 000
31 255 DC0

chromé
supersteel


245,00
317,50

Eurocube
Mitigeur évier
bec haut
monotrou
GROHE Starlight durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
mousseur
bec mobile
zone de rotation: 360°
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE QuickFix système de montage rapide

GROHE PARKFIELD



GROHE PARKFIELD



Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA

30 215 001
30 215 DC1

chromé
supersteel

361,00
399,00

Parkfield

Mitigeur évier

monotrou

GROHE Starlight durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de course intégrée

douchette extractible, 2 jets: mousseur/ jet pluie SpeedClean

inverseur: brise jet/jet pluie **SpeedClean**

inversion automatique du jet pluie au mousseur

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation: 360°

clapet anti-retour intégré

clapet anti-retour







flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE QuickFix système de montage rapide

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN



GROHE EURODISC COSMOPOLITAN


	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	32 259 002	chromé	273,00
<p>Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur évier bec haut monotrou GROHE Starlight durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile rotation réglable à 0° / 150° / 360° flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE QuickFix système de montage rapide</p>			
 	31 122 002	chromé	309,00
<p>Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur évier bec haut monotrou GROHE Starlight durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm mousseur extractible bec mobile limiteur de débit ajustable zone de rotation: 360° clapet anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE QuickFix système de montage rapide</p>			
 	33 770 002	chromé	230,00
<p>Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur évier bec médium monotrou GROHE Starlight durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 140° flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE QuickFix système de montage rapide</p>			
 	31 206 002	chromé	287,50
<p>Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur évier pour chauffe-eau à écoulement libre bec médium monotrou GROHE Starlight durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm avec brise-jet limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 140° flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE QuickFix système de montage rapide</p>			
 	32 257 002	chromé	300,00
<p>Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur évier bec médium monotrou GROHE Starlight durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm douchette extractible (2 jets) inverseur: brise jet/jet pluie SpeedClean inversion automatique du jet pluie au mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation à 100° clapet anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE QuickFix système de montage rapide</p>			

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA



33 312 002

chromé

348,00

Eurodisc Cosmopolitan

Mitigeur évier

escamotable, pour montage devant fenêtre

bec médium

monotrou

GROHE Starlight durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

mousseur

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation 140°









hauteur de socle non-amovible : 30 mm

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE EURODISC





GROHE EURODISC

		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		33 770 001	chromé	218,00
<p>Eurodisc Mitigeur évier bec bas monotrou GROHE Starlight durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 140° flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE QuickFix système de montage rapide</p>				
		33 771 001	chromé	285,00
<p>Eurodisc Mitigeur évier bec bas pour chauffe-eau à écoulement libre monotrou GROHE Starlight durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm bec mobile avec limiteur de butée et brise-jet zone de rotation 140° flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE QuickFix système de montage rapide</p>				
		32 257 001	chromé	299,00
<p>Eurodisc Mitigeur évier bec bas monotrou GROHE Starlight durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm douchette extractible (2 jets) inverseur: brise jet/jet pluie SpeedClean limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 140° flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE QuickFix système de montage rapide</p>				
		33 772 001	chromé	255,00
<p>Eurodisc Mitigeur évier montage mural GROHE Starlight durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation à 100° raccords S</p>				


GROHE CONCETTO



GROHE CONCETTO

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	31 491 000 31 491 DC0	chromé supersteel	402,50 537,00
		Concetto Mitigeur évier monotrou GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm limiteur avec limiteur de course intégrée avec douchette professionnelle avec flexible hygiénique en Santoprene GROHFlexx cuisine inverseur : jet laminaire / jet douche SpeedClean inversion automatique du jet douche au jet laminaire GROHE EasyDock M socle aimanté pour un retour automatique du mousseur bec orientable zone de rotation: 360° clapet anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE QuickFix système de montage rapide	
	32 661 001 32 661 DC1	chromé supersteel	208,00 247,50
		Concetto Mitigeur évier bec haut monotrou GROHE Starlight durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable bec mobile rotation réglable à 0° / 150° / 360° mousseur flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE QuickFix système de montage rapide	
	32 663 001 32 663 DC1	chromé supersteel	247,50 298,50
		Concetto Mitigeur évier bec haut monotrou GROHE Starlight durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm mousseur extractible limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation: 360° clapet anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE QuickFix système de montage rapide	
	31 128 001 31 128 DC1	chromé supersteel	209,00 247,50
		Concetto Mitigeur évier bec médium monotrou GROHE Starlight durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 140° flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE QuickFix système de montage rapide	
	31 129 001 31 129 DC1	chromé supersteel	230,00 290,00
		Concetto Mitigeur évier bec médium monotrou GROHE Starlight durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm mousseur extractible limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation à 100° clapet anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE QuickFix système de montage rapide	

Référence Finition Prix (€) hors TVA




30 273 001
30 273 DC1

chromé
supersteel

253,50
311,50

Concetto
Mitigeur évier
bec médium
monotrou
GROHE Starlight durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur
douchette extractible, 2 jets: mousseur/ jet pluie SpeedClean
inverseur : jet laminaire / jet douche **SpeedClean**
inversion automatique du jet douche au jet laminaire
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation à 100°
clapet anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE QuickFix système de montage rapide



32 667 001

chromé











185,50

Concetto
Mitigeur évier
montage mural
GROHE Starlight durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
mousseur
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation: 360°
saillie: 223 mm
raccords S









GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN



GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA		
		33 975 002	chromé	175,00	
<p>Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur évier bec haut monotrou GROHE Starlight durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile rotation réglable à 0° / 150° / 360° flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE QuickFix système de montage rapide</p>			31 127 002	chromé	210,00
<p>Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur évier pour chauffe-eau à écoulement libre bec haut monotrou GROHE Starlight durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm avec brise-jet limiteur de débit ajustable bec mobile rotation réglable à 0° / 150° / 360° flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE QuickFix système de montage rapide</p>			31 126 002	chromé	210,00
<p>Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur évier bec haut monotrou GROHE Starlight durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm mousseur extractible limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation: 360° clapet anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE QuickFix système de montage rapide</p>			31 482 002	chromé	237,00
<p>Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur évier monotrou bec haut GROHE Starlight durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur jet laminaire extractible inverseur : jet laminaire / jet douche SpeedClean inversion automatique du jet douche au jet laminaire limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation: 360° clapet anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE QuickFix système de montage rapide</p>			30 221 002	chromé	149,00
<p>Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur évier bec haut monotrou GROHE Starlight durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation réglable: 0° / 150° / 360° flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE QuickFix système de montage rapide limiteur de température intégré</p>					











GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	31 124 002	chromé	160,00
<p>Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur évier bec médium monotrou GROHE Starlight durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 140° flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE QuickFix système de montage rapide</p>			
 	31 125 002	chromé	185,50
<p>Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur évier bec médium monotrou GROHE Starlight durable GROHE SilkMove ES cartouche céramique 35 mm avec système éco grâce au positionnement central de l'eau froide et avec butée éco 1/2 débit mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 140° flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE QuickFix système de montage rapide réglage de débit à deux niveaux</p>			
 	31 159 002	chromé	295,00
<p>Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur évier escamotable, pour montage devant fenêtre bec médium monotrou GROHE Starlight durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 140° hauteur de socle non-amovible : 30 mm flexible(s) de raccordement souple(s)</p>			
 	33 977 002	chromé	144,00
<p>Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur évier bec bas monotrou GROHE Starlight durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 140° flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE QuickFix système de montage rapide</p>			

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN



GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA		
		32 843 000 32 843 DC0	chromé supersteel	142,50 195,50	
<p>Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur évier bec haut monotrou GROHE Starlight durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile rotation réglable à 0° / 150° / 360° flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE QuickFix système de montage rapide</p>			31 481 000	chromé	226,50
<p>Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur évier bec haut monotrou GROHE Starlight durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur jet laminaire extractible inverseur : jet laminaire / jet douche SpeedClean inversion automatique du jet douche au jet laminaire limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation: 360° clapet anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE QuickFix système de montage rapide</p>			30 193 000 30 193 DC0	chromé supersteel	123,00 164,50
<p>Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur évier bec médium monotrou GROHE Starlight durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 140° flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE QuickFix système de montage rapide</p>			30 194 000	chromé	145,00
<p>Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur évier pour chauffe-eau à écoulement libre bec médium monotrou GROHE Starlight durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm avec brise-jet limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 140° flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE QuickFix système de montage rapide</p>			32 842 000	chromé	123,00
<p>Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur évier bec bas monotrou GROHE Starlight durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 140° flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE QuickFix système de montage rapide</p>					

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

32 844 000

chromé

123,00



Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur évier

monotrou

GROHE Starlight durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm avec système éco grâce au positionnement central de l'eau froide

mousseur

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation 140°

avec butée économique 1/2 débit






flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE QuickFix système de montage rapide

cartouche avec réglage de débit à 2 niveaux

GROHE EUROSMART




	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	33 202 002 33 202 DC2	chromé supersteel	124,00 145,00
	Eurosmart Mitigeur évier bec haut monotrou GROHE Starlight durable GROHE SilkMove : cartouche en céramique 35 mm limiteur de température intégré mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation réglable: 0° / 150° / 360° flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE QuickFix système de montage rapide		
	30 305 000 30 305 DC0	chromé supersteel	160,00 205,00
	Eurosmart Mitigeur évier bec bas monotrou GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SilkMove : cartouche en céramique 35 mm limiteur avec limiteur de course intégrée douche extractible, 2 jets : mousseur/ jet pluie SpeedClean inverseur : jet laminaire / jet douche SpeedClean inversion automatique du jet douche au jet laminaire limiteur de débit ajustable bec mobile Bec pivotant sur 88° voies intérieures séparées - pas de contact avec le plomb ou le nickel flexibles de raccordement souples GROHE QuickFix système de montage rapide clapet anti-retour		
	33 281 002 33 281 DC2	chromé supersteel	120,00 139,50
	Eurosmart Mitigeur évier bec bas monotrou GROHE Starlight durable GROHE SilkMove : cartouche en céramique 35 mm limiteur de température intégré limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 140° voies intérieures séparées - pas de contact avec le plomb ou le nickel mousseur facile à remplacer avec une simple pièce de monnaie flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE QuickFix système de montage rapide		
	33 281 20E	chromé	111,00
	Idem, GROHE EcoJoy: débit maximum limité à 9,5 l/min.		
	32 221 002	chromé	115,00
	Eurosmart Mitigeur évier bec bas monotrou GROHE Starlight durable GROHE SilkMove ES cartouche céramique 35 mm avec système éco grâce au positionnement central de l'eau froide et avec butée éco 1/2 débit limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 140° voies intérieures séparées - pas de contact avec le plomb ou le nickel mousseur facile à remplacer avec une simple pièce de monnaie flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE QuickFix système de montage rapide cartouche avec réglage de débit à 2 niveaux		

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA




32 482 002

chromé

144,00

Eurosmart
Mitigeur évier
montage mural
GROHE Starlight durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
mousseur
limiteur de débit ajustable
zone de rotation: 360°
bec mobile
Saillie 186 mm
limiteur de température intégré
raccords S




32 224 002

chromé

148,00

Eurosmart
Mitigeur évier
montage mural
GROHE Starlight durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
mousseur
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation: 360°
saillie: 277 mm
limiteur de température intégré
raccords S




31 391 002

chromé

148,00

Eurosmart
Mitigeur évier
montage mural
GROHE Starlight durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
mousseur
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation: 360°
saillie: 217 mm
limiteur de température intégré
raccords S



31 509 002

chromé







148,00

Eurosmart
Mitigeur évier
montage mural
GROHE Starlight durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
mousseur
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation: 360°
saillie: 150 mm
limiteur de température intégré
raccords S

GROHE EUROECO / EUROECO SPECIAL

















GROHE EUROECO / EUROECO SPECIAL

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA	
		32 750 000	chromé	92,00
	<p>Euroeco Mitigeur évier monotrou GROHE Starlight durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 140° levier en métal flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE QuickFix système de montage rapide</p>			
		32 786 000	chromé	144,00
	<p>Euroeco Special Mitigeur évier monotrou GROHE Starlight durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm limiteur de débit ajustable limiteur de température brise-jet laminaire 9 l/min bec mobile rotation réglable à 0° / 150° / 360° levier métal, longueur: 120 mm flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE QuickFix système de montage rapide</p>			
		33 912 000	chromé	242,00
	<p>Euroeco Special Mitigeur monocommande 1/2\" Evier monotrou GROHE StarLight: chrome éclatant et durable cartouche en céramique limiteur de débit ajustable limiteur de température brise-jet laminaire 9 l/min bec mobile levier métal, longueur: 120 mm limiteur de course intégré</p>			

GROHE COSTA



		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		31 831 001	chromé	90,00
Costa L Mélangeur évier poignées métalliques avec isolation thermique GROHE Starlight durable têtes Longlife mousseur bec mobile zone de rotation: 360° flexible(s) de raccordement souple(s)				
		31 930 001	chromé	185,00
Costa L Mélangeur évier pour chauffe-eau à écoulement libre poignées métalliques avec isolation thermique GROHE Starlight durable têtes Longlife avec brise-jet bec mobile zone de rotation: 360° graine d'attache tuyaux de raccordement				
		31 812 001	chromé	102,00
Costa L Mélangeur évier poignées métalliques avec isolation thermique GROHE Starlight durable têtes Longlife mousseur bec mobile zone de rotation: 360° graine d'attache flexible(s) de raccordement souple(s)				
		31 191 001	chromé	99,00
Costa L Robinetterie d'évier monotrou montage mural poignées métalliques avec isolation thermique GROHE Starlight durable têtes Longlife mousseur bec orientable zone de rotation: 360° raccords S				
		31 187 001	chromé	101,00
Costa L Robinetterie d'évier monotrou poignées métalliques avec isolation thermique GROHE Starlight durable têtes Longlife mousseur bec mobile zone de rotation: 360° saillie: 200 mm raccords S				

		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		30 484 001 Costa L Robinet de service 1/2" montage mural poignée métallique avec isolation thermique marquage bleu GROHE Starlight durable mousseur têtes Longlife bec mobile zone de rotation: 360° saillie: 200 mm	chromé	52,00
		30 098 001 Costa L Robinet de service 1/2" montage mural poignée métallique avec isolation thermique marquage bleu GROHE Starlight durable mousseur têtes Longlife	chromé	43,00

GROHE ACCESSOIRES CUISINE



GROHE ACCESSOIRES CUISINE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	40 535 000 40 535 DC0	chromé supersteel	58,00 74,00
Distributeur de savon Cosmopolitan pour savons liquides réservoir 500 ml GROHE Starlight durable			
 	40 536 000 40 536 DC0	chromé supersteel	53,00 64,00
Distributeur de savon pour savons liquides réservoir 500 ml GROHE Starlight durable			
 	40 553 000 40 553 DC0	chromé supersteel	71,50 104,50
Distributeur de savon Zedra pour savons liquides réservoir 500 ml GROHE Starlight durable			
 	40 537 000 40 537 DC0	chromé supersteel	65,00 89,00
Distributeur de savon Authentic pour savons liquides réservoir 500 ml GROHE Starlight durable			
 	45 247 000	chromé	8,00
Costa Nipple pour bec 3/4 sur M22 GROHE StarLight: chrome éclatant et durable			
 	13 052 000	chromé	23,50
Bec en S pour robinetterie murale cuisine orientable mousseur M 22 x 1 saillie: 150 mm laiton GROHE StarLight: chrome éclatant et durable			

GROHE ACCESSOIRES CUISINE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	13 071 000	chromé	31,00
<p>Bec tubulaire orientable, sans butée mousseur raccord F 3/4" saillie: 140 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	13 028 000	chromé	30,00
<p>Bec en U mousseur saillie: 200 mm raccord F 3/4" GROHE Starlight durable</p>			
 	13 034 000	chromé	36,00
<p>Bec en U pour robinetterie murale cuisine 1/2" bec orientable mousseur saillie: 300 mm raccord F 3/4" laiton GROHE Starlight durable</p>			

GROHE
ROBINETTERIE SPÉCIALE





SOMMAIRE

Robinetterie électronique	Essence E	77
	Eurocube E	78
	Europlus E	79
	Eurosmart Cosmopolitan E	80
	Euroeco Cosmopolitan E	81
Thermostatique spéciaux	Grohtherm Ergomix	82
	Grohtherm Micro	83
	Grohtherm Special	84
	Grohtherm 2000 Special	85
	Automatic 2000	86
Mitigeurs monocommande	Grohtherm XL	87
	Euroeco Special	88
	Euroeco Special / Sécurité	89
Robinetteries temporisées	Eurodisc SE	90
	Eurosmart Cosmopolitan T	91
	Euroeco Cosmopolitan T	92

CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE POUR LES ROBINETTERIES ÉLECTRONIQUES AVEC FONCTION BLUETOOTH

Apple iOS 8.0 ou version ultérieure
Android 4.3 ou version ultérieure

Les terminaux mobiles et l'application GROHE IR Remote**** ne sont pas inclus à la livraison et doivent faire l'objet d'une commande séparée via un Apple Store/un magasin autorisé/iTunes ou sur Google Play Store.

* Le mot Bluetooth®, sa marque et ses logos sont des marques déposées, appartenant à Bluetooth SIG, Inc., et leur utilisation par Grohe AG fait l'objet d'un accord de licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple décline toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations.

*** Disponible gratuitement sur iTunes app ou Google Play Store.

GROHE POWERBOX



Innovation et économie d'énergie pour les espaces sanitaires.

Les robinetteries électroniques qui génèrent leur propre énergie. Une innovation qui se concrétise sous la forme de la Powerbox GROHE. Une installation infrarouge, idéale pour les aéroports, les centres sportifs ou autres établissements accueillant du public, qui peut fonctionner en toute autonomie sans alimentation électrique. La Powerbox associe hygiène optimale grâce au capteur infrarouge à une consommation énergétique minimum pour une robinetterie électronique.

Comment fonctionne la Powerbox ? Une turbine est activée par la circulation d'eau à chaque déclenchement de la robinetterie. Elle transforme l'énergie cinétique en énergie électrique et la stocke pour activer l'électrovanne. Une utilisation de 60 secondes génère suffisamment d'énergie pour assurer le fonctionnement de la robinetterie infrarouge pendant 24 heures.

- Nouveau standard en terme de développement durable grâce à l'auto-suffisance énergétique.
- Hautes performances et autonomie. Idéale pour les espaces sanitaires ou il est parfois compliqué d'opérer des raccordements électriques.
- Grande facilité d'entretien avec une durée de vie de 10 ans. Les coûts de maintenance sont considérablement réduits.
- Solution recommandée dans les installations aux enjeux importants en terme de développement durable (bâtiments "verts") et d'hygiène grâce à la technologie infrarouge.
- Concept unique de stockage de l'énergie.



Nouvelle fonctionnalité disponible en 3 designs

La Powerbox est disponible en 3 designs : Eurosmart Cosmopolitan E, en version mitigeur, peuvent être livrés équipés de la technologie Powerbox. L'Euroeco Cosmopolitan, en version monofluide ou pré-mitigée, est également disponible avec la Powerbox.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<p>Pression dynamique minimum 0.5 bar / recommandée 1 à 5 bar.</p> <hr/> <p>Groupe Silence I (DIN 4109)</p> <hr/> <p>Débit de 6 l/min indépendamment de la pression.</p> <hr/> <p>Passage en mode nettoyage par activation manuelle sur capteur.</p>	<p>Source d'énergie indépendante et autonome pour les robinetteries infrarouge dans les espaces sanitaires à fort passage. Pas besoin de batterie ou de raccordement électrique.</p> <hr/> <p>Génère sa propre énergie grâce à la circulation de l'eau.</p>	<p>Stockage de l'énergie intégré pour déclenchement initial ou activation après une longue période d'inactivité.</p> <hr/> <p>Un écoulement de 60 secondes suffit à générer l'énergie nécessaire à 24 heures d'utilisation. 260 sec d'utilisation suffisent pour couvrir les besoins de 100 heures d'utilisation.</p>	<p>Protection IP44 : Installation simple grâce aux flexibles de raccordement.</p> <hr/> <p>Peut être associé à Grohtherm Micro 34 487 000</p>
--	---	---	---

GAMME DE PRODUITS

Powerbox est disponible pour:

- Euroeco Cosmopolitan E
- Eurosmart Cosmopolitan E
- Europlus E

HYGIÈNE MAXIMALE, SIMPLICITÉ DE RÉGLAGE ET EXCELLENCE DES PERFORMANCES

L'une des principales innovations des produits infrarouges GROHE réside dans l'amélioration de la commande pour toutes les fonctions. Outre la grande facilité du réglage manuel à l'aide des capteurs, nos modèles infrarouges à œil unique permettent désormais de modifier les réglages à l'aide de la télécommande ou d'une application sur smartphone ou tablette. Il est désormais plus facile de régler et d'ajuster des fonctions comme la durée de fonctionnement et le rinçage automatique. Même la modification ou l'activation de fonctions telles que la désinfection thermique ou le rinçage automatique (évacuation de l'eau stagnante) est plus complète, simple et intuitive.

Réglage manuel des options à l'aide des capteurs

7 programmes standard pré-réglés pour les fonctions principales

Fréquence de rinçage automatique
(inactif, 24 ou 72 heures, pour prévenir la stagnation de l'eau)

Durée du rinçage automatique (60, 300 ou 600 s)

Désinfection thermique (3, 5 ou 11 minutes ou fonctionnement en continu) ;
contrôle par capteur : arrêt automatique à l'approche de la main (reflet)

Mode de nettoyage
(inactif ou 180 secondes, facile à utiliser pour le personnel d'entretien)

Réglage du volume de chasse pour les WC et urinoirs (WC 4–9 l, urinoirs 1–7 l)

Indicateur de charge de la batterie : LED clignotante = batterie faible ;
indique 4 niveaux de charge : > 60 %, > 40 %, > 20 %, < 20 %


Respect des normes d'hygiène les plus strictes. Les programmes pré-réglés de nos produits infrarouges sont conçus pour fournir exactement le volume d'eau nécessaire et permettent de satisfaire aisément aux normes d'hygiène spécifiques de n'importe quel bâtiment. L'activation régulière de la chasse (selon les paramètres de l'utilisateur) prévient le développement des germes dans les canalisations (biofilm). Cette fonction permet également d'éviter les odeurs déplaisantes dues à l'eau stagnante, notamment dans les WC et urinoirs.

Options de réglage supplémentaires via la télécommande ou l'application.

La télécommande ou l'application permettent de régler les fonctions encore plus précisément et de lire de manière fiable et simple les données relatives à la consommation. Grâce à une simple pression sur une touche, la nouvelle technologie GROHE permet également de régler individuellement les différents points de puisage, mais aussi d'appliquer les paramètres souhaités à plusieurs points à la fois, avec des profils prédéfinis.

Infrarouge = durabilité. Les systèmes électroniques GROHE réduisent significativement la consommation d'eau en activant et en désactivant avec précision l'écoulement d'eau en fonction des besoins. La consommation d'eau peut être réduite de 70 % par rapport aux mitigeurs monocommande classiques. Les systèmes électroniques GROHE sont également durables du point de vue de la maintenance et de la durée de vie. Nos batteries consomment très peu d'énergie pour offrir une durée de vie prolongée : jusqu'à sept ans à une fréquence de 150 activations par jour. Par ailleurs, tous nos mitigeurs infrarouges peuvent être branchés sur le réseau (230 V) ou via le boîtier d'alimentation GROHE (6V).

HYGIÈNE MAXIMALE



SIMPLICITÉ DE RÉGLAGE



EXCELLENCE DES PERFORMANCES



LA NOUVELLE **TÉLÉCOMMANDE** : INTELLIGENTE, SIMPLE ET INTUITIVE

De nombreux paramètres supplémentaires peuvent être activés grâce à la nouvelle télécommande GROHE. Intuitive et simple à utiliser elle facilite l'utilisation des produits pour les plombiers, concierges ou gestionnaires des installations. L'écran affiche clairement l'ensemble des options de réglage de chaque produit infrarouge. Il permet d'ajuster en un instant les paramètres d'utilisation et les temps de fonctionnement totaux. Les menus sont structurés de manière logique qui en simplifie l'utilisation. Même la désinfection thermique peut être activée en un simple clic.

Gagnez du temps et de l'argent. La nouvelle télécommande GROHE Professional peut également accéder à un large éventail de données et les afficher sur son écran. Il est donc aisé d'assurer un fonctionnement optimal de l'installation grâce à toutes les informations collectées. De plus le profil de consommation peut être stocké dans la télécommande et transféré à d'autres produits infrarouges. Cette option est le moyen idéal pour gagner du temps et optimiser vos coûts, en particulier dans les installations équipées de nombreux produits sanitaires contrôlés par infrarouge. La lecture de données indique la moindre irrégularité, ce qui simplifie l'entretien. Les coûts d'exploitations peuvent aisément être calculés et diminués.

Configuration : Accédez simplement à la fonction désirée. Les nouvelles fonctions des produits infrarouges de GROHE sont aussi diverses que leur fonctionnement est simple. Tout utilisateur peut facilement déployer la gamme complète d'options permettant aux robinets et systèmes de chasse d'eau électroniques de faire face à des besoins spécifiques avec une efficacité maximale. Cela inclut, par exemple, le réglage des zones de détection : qu'il s'agisse de la détection des mains ou du corps (fonction thermostat) l'option de détection peut être définie (individuellement).

Des processus complexes désormais simplifiés. Un réglage simplifié des chasses d'eau automatiques permet d'éviter la stagnation de l'eau et les odeurs que celle-ci provoque. La chasse peut être activée automatiquement à des intervalles préprogrammés de quatre heures, de même la durée de chaque rinçage peut être définie à votre meilleure convenance par intervalles de 30 secondes.



LA NOUVELLE TÉLÉCOMMANDE EN UN CLIN D'OEIL

Paramètres par télécommande (configuration)

Réglage de la zone de détection en 1 à 19 intervalles (de 7 à 20 cm)

Chasse d'eau automatique

Durée : selon la durée ou l'utilisation par intervalle de quatre heures (de 4 à 80 heures)

Durée du rinçage : réglable, par intervalle de 30 secondes (de 30 à 600 sec.)

Désinfection thermique réglable par intervalle de 1 minute (4 à 23 min.)

Activation de la désinfection thermique en appuyant sur un bouton

Fonction d'arrêt automatique de nettoyage avec trois réglages de temps différents (180, 320, 560 sec.)

Durée totale de rinçage par activation (de 6 à 420 sec.)

La durée de fonctionnement après avoir quitté la zone de détection est réglable individuellement, par intervalle d'une seconde (de 0 à 19 sec.)

Entretien par le biais de la télécommande

Lire, sauvegarder et charger le profil du produit (selon la catégorie de produit)

Indicateur de charge de la batterie

Rétablir les réglages d'usine ou d'utilisateur

Lire la version du logiciel, le numéro de série et la date de fabrication du produit infrarouge

Nombre de coupures de courant

Éteindre/allumer le produit

Données de consommation par le biais de la télécommande (suivi)

Suivi les consommations et flux de données


Nombre de désinfections thermiques

Temps de fonctionnement total

Nombre de fois que la vanne solénoïde est ouverte et fermée

Nombre de chasses d'eau automatiques

Réinitialiser le compteur de la vanne solénoïde à des fins d'entretien




GROHE ESSENCE E



36 444 000

chromé

614,00



Essence E

Robinet infrarouge pour lavabo 1/2"

avec mitigeur et limiteur de température ajustable

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien
avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

zone de rotation réglable: 0° / 150° / 360°

Jet laminaire 5 l/min

flexibles de raccordement souples

clapets anti-retour

filtres intégrés

avec électrovanne magnétique

GROHE QuickFix système de montage rapide

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109


protection robinetterie de type IP 59K

pression minimale recommandée 1.0 bar

36 445 000

chromé

588,00



Essence E

Robinet infrarouge pour lavabo 1/2"

avec mitigeur et limiteur de température ajustable

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

pile lithium 6V, type CR-P2

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

zone de rotation réglable: 0° / 150° / 360°

Jet laminaire 5 l/min

flexibles de raccordement souples

clapets anti-retour

filtres intégrés

avec électrovanne magnétique

batterie externe

GROHE QuickFix système de montage rapide

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109


protection robinetterie de type IP 59K

pression minimale recommandée 1.0 bar

36 446 000

chromé

546,00



Essence E

Robinet électronique infrarouge sans mitigeur

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien
pour eau froide ou prémitigée

pile lithium 6V, type CR-P2

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

zone de rotation réglable: 0° / 150° / 360°

Jet laminaire 5 l/min

flexible de raccordement souple

filtre(s) intégré(s)

avec électrovanne magnétique

batterie externe

GROHE QuickFix système de montage rapide

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109


protection robinetterie de type IP 59K

pression minimale recommandée 1.0 bar

36 447 000

chromé

775,00



Essence E

Robinet infrarouge mural pour lavabo sans mitigeur

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien pour eau froide ou prémitigée avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

Jet laminaire 5 l/min
7 préprogrammations:

rinçage automatique
désinfection thermique
mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001 set de finition

Pour utilisation avec Rapid SL 38 748 002 ou set à encastrer 36 264 001


marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109

pression minimale recommandée 1.0 bar

36 264 001

286,50



Set de pré-montage

montage encastré

Pour raccordement en eau froide ou prémitigée

convient pour les sets d'installation finale IR


boîtier de connection pour alimentation électrique

pour 36 447 000, 36 442 000

36 407 001

chromé

180,00



Télécommande

Pour tous les produits infra-rouge GROHE (à partir de 06/2015) et GROHE Blue Home

monitoring

Données de consommation et d'utilisation

Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)

Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)

Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)

Capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ (GROHE Blue Home)

configuration

Mode nettoyage on/off

Désinfection thermique (robinets infrarouges)

plage de détection

Arrêt retardé (robinets infrarouges)

Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)

Capacité du filtre (GROHE Blue Home)

service

Sauvegarde et envoi du profile produit

reset des réglage sur les paramétrage d'usine

Détails de service

Mode démo


Codes erreur (GROHE Blue Home)

plaque de recouvrement, connection

3 x 1.5 V DC (AAA)

36 340 000

58,00



Cable de rallonge pour alimentation


3,00 m de longueur

GROHE ESSENCE E

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA



36 338 000

92,00

Alimentation électrique à encastrer

à associer avec infra rouge pour lavabo (un seul détecteur)

Alimentation électrique à découpage avec

tension de service 100-230 V AC, 50 - 60 Hz

pour boîte d'encastrement avec couvercle et décharge de traction


GROHE EUROCUBE E



36 440 000

chromé

Prix sur
demande



Eurocube E

Robinet infrarouge pour lavabo 1/2"

avec mitigeur et limiteur de température ajustable

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

Jet laminaire 5l/min

flexibles de raccordement souples

clapets anti-retour

filtres intégrés

avec électrovanne magnétique

GROHE QuickFix système de montage rapide

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109


protection robinetterie de type IP 59K

pression minimale recommandée 1.0 bar

36 441 000

chromé

Prix sur
demande



Eurocube E

Robinet infrarouge pour lavabo 1/2"

avec mitigeur et limiteur de température ajustable

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

pile lithium 6V, type CR-P2

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

Jet laminaire 5l/min

flexibles de raccordement souples

clapets anti-retour

filtres intégrés

avec électrovanne magnétique

batterie externe

GROHE QuickFix système de montage rapide

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109


protection robinetterie de type IP 59K

pression minimale recommandée 1.0 bar

36 442 000

chromé

Prix sur
demande



Eurocube E

Robinet infrarouge mural pour lavabo

sans mitigeur

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

pour eau froide ou prémitigée

avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

Jet laminaire 5l/min

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

set de finition

Pour utilisation avec Rapid SL 38 748 002 ou set à encastrer 36 264 001

marquage de conformité CE


classe de bruit I conforme à DIN 4109

pression minimale recommandée 1.0 bar

GROHE EUROCUBE E

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
-----------	----------	-------------------

36 407 001	chromé	180,00
-------------------	---------------	---------------



Télécommande

Pour tous les produits infra-rouge GROHE (à partir de 06/2015) et GROHE Blue Home

monitoring

Données de consommation et d'utilisation
Cycles de désinfection thermique (robinets infrarouges)
Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)
Capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ (GROHE Blue Home)

configuration

Mode nettoyage on/off
Désinfection thermique (robinets infrarouges)
plage de détection
Arrêt retardé (robinets infrarouges)
Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Capacité du filtre (GROHE Blue Home)

service

Sauvegarde et envoi du profile produit
reset des réglage sur les paramétrage d'usine
Détails de service
Mode démo
Codes erreur (GROHE Blue Home)
plaque de recouvrement, connection
3 x 1.5 V DC (AAA)

36 340 000

58,00

Cable de rallonge pour alimentation

3,00 m de longueur




36 338 000

92,00

Alimentation électrique à encastrer

à associer avec infra rouge pour lavabo (un seul détecteur)
Alimentation électrique à découpage avec
tension de service 100-230 V AC, 50 - 60 Hz
pour boîte d'encastrement avec couvercle et décharge de traction




GROHE EUROPLUS E



GROHE EUROPLUS E

Référence Finition Prix (€) hors TVA


36 207 001 chromé 549,00



Europlus E
Robinet infrarouge pour lavabo 1/2"
avec mitigeur et limiteur de température ajustable
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien
pile lithium 6V, type CR-P2
durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min
clapets anti-retour
filtres intégrés
électrovanne
GROHE QuickFix système de montage rapide
voyant indicateur pile déchargée
7 préprogrammations:
rinçage automatique
désinfection thermique
mode de nettoyage
fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
marquage de conformité CE
classe de bruit I conforme à DIN 4109
protection robinetterie de type IP 59K


36 208 001 chromé 499,00
Idem, sans mélangeur

36 236 001 chromé 567,00



Europlus E
Robinet électronique 1/2" pour lavabo avec mélangeur et vidage automatique
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien
pile lithium 6V, type CR-P2
durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min
clapets anti-retour
filtres intégrés
électrovanne
GROHE QuickFix système de montage rapide
voyant indicateur pile déchargée
7 préprogrammations:
rinçage automatique
désinfection thermique
mode de nettoyage
fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
marquage de conformité CE
classe de bruit I conforme à DIN 4109
protection robinetterie de type IP 59K

36 015 001 chromé 620,00




Europlus E
Robinet infrarouge pour lavabo 1/2"
avec mitigeur et limiteur de température ajustable
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien
avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min
clapets anti-retour
filtres intégrés
électrovanne
GROHE QuickFix système de montage rapide
7 préprogrammations:
rinçage automatique
désinfection thermique
mode de nettoyage
fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
marquage de conformité CE
classe de bruit I conforme à DIN 4109
protection robinetterie de type IP 59K

36 016 001 chromé 559,00
Idem, sans mélangeur

GROHE EUROPLUS E

Référence Finition Prix (€) hors TVA



36 387 000 chromé 930,00

Europlus E Powerbox

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien
avec Powerbox: système d'alimentation d'auto-génération monotrou

GROHE EcoJoy 6.0 l/min mousseur
clapets anti-retour
filtre(s) intégré(s)

GROHE QuickFix système de montage rapide

Powerbox

générateur d'énergie à turbine
avec accumulation

24 hrs standby si utilisé 60 sec., 100 hrs standby si utilisé 260 sec.

7 préprogrammations:

- rinçage automatique
- désinfection thermique
- mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

36 239 001 chromé 979,00

Europlus E

Lavabo mural thermostatique

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien
montage mural

pile lithium 6V, type CR-P2

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

3 modes de démarrage

poignée graduée avec blocage de sécurité entre 35°C et 45°C

brise-jet laminaire 9 l/min

clapets anti-retour

filtres intégrés

bec mobile

saillie: 192 mm

limiteur de desserte 130°, blocable

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:


- rinçage automatique
- désinfection thermique
- mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109

protection de type IP 69K



36 240 001 chromé 1.012,50
Idem, bec: 160 mm, saillie: 232 mm

36 407 001 chromé 180,00

Télécommande

Pour tous les produits infra-rouge GROHE (à partir de 06/2015) et GROHE Blue Home

monitoring

Données de consommation et d'utilisation

Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)

Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)

Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)

Capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ (GROHE Blue Home)

configuration

Mode nettoyage on/off

Désinfection thermique (robinets infrarouges)

plage de détection

Arrêt retardé (robinets infrarouges)

Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)

Capacité du filtre (GROHE Blue Home)

service

Sauvegarde et envoi du profile produit

reset des réglage sur les paramétrage d'usine


Détails de service

Mode démo

Codes erreur (GROHE Blue Home)










plaque de recouvrement, connexion

3 x 1.5 V DC (AAA)



ROBINETTERIE SPECIALE

GROHE EUROPLUS E

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	36 340 000		58,00
Cable de rallonge pour alimentation 3,00 m de longueur			
 	36 338 000		92,00
Alimentation électrique à encastrer à associer avec infra rouge pour lavabo (un seul détecteur) Alimentation électrique à découpage avec tension de service 100-230 V AC, 50 - 60 Hz pour boîte d'encastrement avec couvercle et décharge de traction			
	36 209 000	chromé	114,00
mitigeur pré réglable invisible mitigeur pré réglable, invisible et antivandalisme Convient pour robinetteries monotrou Essence E, Allure E, Europlus E et Eurodisc SE constitué de : Pastille Anti-vandalisme Dissimule le mécanisme de réglage d'eau mitigée Capuchon de finition en métal chromé GROHE StarLight: chrome éclatant et durable			
 	42 132 000	chromé	167,00
Bec pour thermostat Europlus E saillie: 192 mm			
 	42 133 000	chromé	155,00
Bec pour thermostat Europlus E saillie: 160 mm			

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E



GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

36 327 001

chromé

330,00




Eurosmart Cosmopolitan E
Robinet infrarouge pour lavabo 1/2"
avec mitigeur et limiteur de température ajustable
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien
pile lithium 6V, type CR-P2
durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min flexible(s) de raccordement souple(s)
clapets anti-retour
filtres intégrés
avec électrovanne magnétique
batterie externe
GROHE QuickFix système de montage rapide
voyant indicateur pile déchargée
7 préprogrammations:
rinçage automatique
désinfection thermique
mode de nettoyage
fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
marquage de conformité CE
classe de bruit I conforme à DIN 4109
protection robinetterie de type IP 59K

36 422 000

chromé

391,00




Eurosmart Cosmopolitan E
Robinet infrarouge pour lavabo 1/2" taille L
avec mitigeur et limiteur de température ajustable
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien
pile lithium 6V, type CR-P2
durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)
GROHE Starlight durable
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min flexible(s) de raccordement souple(s)
clapets anti-retour
filtres intégrés
avec électrovanne magnétique
batterie externe
GROHE QuickFix système de montage rapide
voyant indicateur pile déchargée
7 préprogrammations:
rinçage automatique
désinfection thermique
mode de nettoyage
fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
marquage de conformité CE
classe de bruit I conforme à DIN 4109
protection robinetterie de type IP 59K
pression minimale recommandée 1.0 bar

36 325 001

chromé

399,00



Eurosmart Cosmopolitan E
Robinet infrarouge pour lavabo 1/2"
avec mitigeur et limiteur de température ajustable
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien
avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE Starlight durable
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min flexibles de raccordement souples
clapets anti-retour
filtres intégrés
avec électrovanne magnétique
GROHE QuickFix système de montage rapide
7 préprogrammations:
rinçage automatique
désinfection thermique
mode de nettoyage
fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
marquage de conformité CE
classe de bruit I conforme à DIN 4109
protection robinetterie de type IP 59K

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

36 421 000

chromé

400,00




Eurosmart Cosmopolitan E
Robinet infrarouge pour lavabo 1/2" taille L
avec mitigeur et limiteur de température ajustable
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien
avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE Starlight durable
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min flexibles de raccordement souples
clapets anti-retour
filtres intégrés
avec électrovanne magnétique
GROHE QuickFix système de montage rapide
7 préprogrammations:
rinçage automatique
désinfection thermique
mode de nettoyage
fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
marquage de conformité CE
classe de bruit I conforme à DIN 4109
protection robinetterie de type IP 59K
pression minimale recommandée 1.0 bar

36 386 001

chromé

775,00




Eurosmart Cosmopolitan E
Powerbox
robinet infrarouge pour lavabo avec mitigeur et limiteur de température ajustable
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien
avec Powerbox: système d'alimentation d'auto-génération

GROHE EcoJoy 6.0 l/min mousseur
avec flexibles de raccordement souples
clapets anti-retour
filtre(s) intégré(s)
GROHE QuickFix système de montage rapide
Powerbox
générateur d'énergie à turbine
avec accumulation
24 hrs standby si utilisé 60 sec., 100 hrs standby si utilisé 260 sec.
Avec une réserve d'énergie
7 préprogrammations:
rinçage automatique
désinfection thermique
mode de nettoyage
fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
marquage de conformité CE

36 333 000

chromé

768,50



Eurosmart Cosmopolitan E
Robinet électronique infrarouge pour lavabo avec thermostat
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

pile lithium 6V, type CR-P2
durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)
3 modes de démarrage
GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie
Brise-jet Laminar 9 l/min.
clapets anti-retour
filtres intégrés
GROHE SafeStop butée à 38°C
bec mobile
187 mm
saillie: 255 mm
limiteur de desserte 130°, blocable
avec raccords S
voyant indicateur pile déchargée
7 préprogrammations:
rinçage automatique
désinfection thermique
mode de nettoyage
fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
marquage de conformité CE
classe de bruit I conforme à DIN 4109

ROBINETTERIE
SPECIALE

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

36 334 SD0

RealSteel

444,00



**Eurosmart Cosmopolitan E
Robinet infrarouge mural pour lavabo
sans mitigeur**

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien pour eau froide ou prémitigée avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Brise-jet Laminar 9 l/min.

rosace acier inox

Bec en SuperSteel

saillie: 232 mm

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

set d'installation pour boîtier d'encastrement


36 336 000/36 337 000

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109

36 337 000

107,50



Euroeco Cosmopolitan E

Set de pré-montage

montage encastré

Pour raccordement en eau froide ou prémitigée

convient pour les sets d'installation finale IR


avec robinet d'arrêt

boîtier de connection pour alimentation électrique

convient pour: 36 273 000, 36 334 SD0

36 336 000

309,50



Eurosmart Cosmopolitan E

Set de pré-montage

avec mitigeur thermostatique pré-réglable et invisible

montage encastré

convient pour les sets d'installation finale IR

2 robinets d'arrêt

clapets anti-retour


boîtier de connection pour alimentation électrique

convient pour: 36 273 000, 36 334 SD0

36 315 000

chromé

475,00



**Eurosmart Cosmopolitan E
Robinet infrarouge pour lavabo
avec mitigeur et limiteur de température ajustable**

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

brise-jet laminar 9 l/min

rosace chromée

Bec chromé

saillie: 172 mm

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

set d'installation pour boîtier d'encastrement

réf. 36 339 000

marquage de conformité CE


classe de bruit I conforme à DIN 4109

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA



36 339 000

206,00


**Eurosmart Cosmopolitan E
Set de pré-montage
avec mitigeur**

montage encastré
convient pour les sets d'installation finale IR
2 robinets d'arrêt
boîtier pour mitigeur
clapets anti-retour
boîtier de connection pour alimentation électrique
convient pour:
36 315 000, 36 412 000, 36 376 000

36 407 001

chromé

180,00



Télécommande

Pour tous les produits infra-rouge GROHE (à partir de 06/2015)
et GROHE Blue Home

monitoring

Données de consommation et d'utilisation
Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)
Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)
Capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ (GROHE Blue Home)

configuration

Mode nettoyage on/off
Désinfection thermique (robinets infrarouges)
plage de détection
Arrêt retardé (robinets infrarouges)
Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Capacité du filtre (GROHE Blue Home)

service

Sauvegarde et envoi du profile produit
reset des réglage sur les paramétrage d'usine
Détails de service
Mode démo
Codes erreur (GROHE Blue Home)
plaque de recouvrement, connection
3 x 1.5 V DC (AAA)


ROBINETTERIE
SPECIALE



36 340 000

58,00

Cable de rallonge pour alimentation
3,00 m de longueur




36 338 000

92,00

Alimentation électrique à encastrer

à associer avec infra rouge pour lavabo (un seul détecteur)
Alimentation électrique à découpage avec
tension de service 100-230 V AC, 50 - 60 Hz
pour boîte d'encastrement avec couvercle et décharge de traction



34 487 000

chromé

158,00

**Grontherm Micro
Mitigeur thermostatique**

réglage de température 15-43° C (± 2° C)
désinfection thermique sans réajustage
raccordement eau chaude par écrou flottant 3/8
raccordement eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8"
GROHE TurboStat élément thermostatique
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua
filtre(s) intégré(s)
prévoir set de raccordement

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

47 533 000

chromé

36,50



Grotherm Micro
Set de raccordement
pour Grotherm Micro

constitué de :

écrou flottant 3/8" pour branchement eau chaude

pièce de raccordement pour eau froide

connections eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8"

flexible de raccordement souple

écrous de raccord

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E



GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

36 271 000

chromé

255,00



Euroeco Cosmopolitan E

Robinet électronique infrarouge sans mitigeur

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien pour eau froide ou prémitigée

pile lithium 6V, type CR-P2

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min

filtres intégrés

Electrovanne externe

batterie externe

GROHE QuickFix système de montage rapide

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

marquage de conformité CE


classe de bruit I conforme à DIN 4109

protection robinetterie de type IP 59K

36 269 000

chromé

275,00



Euroeco Cosmopolitan E

Robinet électronique infrarouge sans mitigeur

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien pour eau froide ou prémitigée

avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min

filtres intégrés

Electrovanne externe

GROHE QuickFix système de montage rapide

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

marquage de conformité CE


classe de bruit I conforme à DIN 4109

protection robinetterie de type IP 59K

36 384 000

chromé

511,00



Euroeco Cosmopolitan E

Powerbox

robinet électronique infrarouge pour lavabo

sans mitigeur

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle

pour monitoring, configuration et entretien

avec Powerbox: système d'alimentation d'auto-génération

GROHE EcoJoy 6.0 l/min mousseur

flexible de raccordement souple

filtre(s) intégré(s)

GROHE QuickFix système de montage rapide

Powerbox

générateur d'énergie à turbine

avec accumulation

24 hrs standby si utilisé 60 sec., 100 hrs standby si utilisé 260 sec.

Avec une réserve d'énergie

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique


mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

36 274 000

chromé

288,00



Euroeco Cosmopolitan E

Robinet infrarouge mural pour lavabo

sans mitigeur

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle

pour monitoring, configuration et entretien

pour eau froide ou prémitigée

pile lithium 6V, type CR-P2

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

corps en métal

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

marquage de conformité CE

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

36 273 000

chromé

351,00



Euroeco Cosmopolitan E Robinet infrarouge mural pour lavabo sans mitigeur

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien pour eau froide ou prémitigée avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC rosace chromée

Bec chromé

saillie 172 mm

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

set d'installation pour boîtier d'encastrement


36 336 000/36 337 000

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109

36 337 000

107,50



Euroeco Cosmopolitan E Set de pré-montage

montage encastré

Pour raccordement en eau froide ou prémitigée

convient pour les sets d'installation finale IR


avec robinet d'arrêt

boîtier de connection pour alimentation électrique

convient pour: 36 273 000, 36 334 SD0

36 336 000

309,50



Eurosmart Cosmopolitan E Set de pré-montage

avec mitigeur thermostatique pré-réglable et invisible

montage encastré

convient pour les sets d'installation finale IR

2 robinets d'arrêt

clapets anti-retour


boîtier de connection pour alimentation électrique

convient pour: 36 273 000, 36 334 SD0

36 407 001

chromé

180,00



Télécommande

Pour tous les produits infra-rouge GROHE (à partir de 06/2015) et GROHE Blue Home

monitoring

Données de consommation et d'utilisation

Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)

Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)

Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)

Capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ (GROHE Blue Home)

configuration

Mode nettoyage on/off

Désinfection thermique (robinets infrarouges)

plage de détection

Arrêt retardé (robinets infrarouges)

Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)

Capacité du filtre (GROHE Blue Home)

service

Sauvegarde et envoi du profile produit

reset des réglage sur les paramétrage d'usine

Détails de service

Mode démo

Codes erreur (GROHE Blue Home)

plaque de recouvrement, connection

3 x 1.5 V DC (AAA)

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA

36 340 000


58,00



Cable de rallonge pour alimentation
3,00 m de longueur

36 338 000

92,00




Alimentation électrique à encastrer
à associer avec infra rouge pour lavabo (un seul détecteur)
Alimentation électrique à découpage avec
tension de service 100-230 V AC, 50 - 60 Hz
pour boîte d'encastrement avec couvercle et décharge de traction

34 487 000

chromé

158,00



Grotherm Micro
Mitigeur thermostatique
réglage de température 15-43° C ($\pm 2^\circ$ C)
désinfection thermique sans réajustage
raccordement eau chaude par écrou flottant 3/8
raccordement eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8"
GROHE TurboStat élément thermostatique
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua
filtre(s) intégré(s)
prévoir set de raccordement

GROHE GROHTHERM ERGOMIX



GROHE GROHTHERM ERGOMIX

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

34 020 000

chromé

829,00



Grotherm Ergomix Mitigeur thermostatique

Commande de débit au coude
montage mural

Levier métallique 250 mm
zone de rotation à 100°

butée métallique

Tête céramique 1/2"

élément thermostatique à cire

poignée graduée avec butée de sûreté pré réglable
à une température entre 35°C et 45°C

facilite la désinfection thermique

bec mobile

brise-jet laminair 9 l/min

limiteur de butée, blocable

clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua

filtres intégrés

saillie: 255 mm


raccords S à rosaces

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

34 021 000

chromé

807,50



Grotherm Ergomix Mitigeur thermostatique

Commande de débit au coude
montage mural

Levier métallique 170 mm
zone de rotation à 100°

butée métallique

Tête céramique 1/2"

élément thermostatique à cire

poignée graduée avec butée de sûreté pré réglable
à une température entre 35°C et 45°C

facilite la désinfection thermique

bec mobile

brise-jet laminair 9 l/min

limiteur de butée, blocable

clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua

filtres intégrés

saillie: 195 mm

raccords S à rosaces







Obturable

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE GROHTHERM MICRO



GROHE GROHTHERM MICRO









	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	34 487 000	chromé	158,00
<p>Grotherm Micro Mitigeur thermostatique réglage de température 15-43° C (± 2° C) désinfection thermique sans réajustage raccordement eau chaude par écrou flottant 3/8" raccordement eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8" GROHE TurboStat élément thermostatique GROHE StarLight: chrome éclatant et durable clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua filtre(s) intégré(s) prévoir set de raccordement</p>			
 	47 533 000	chromé	36,50
<p>Grotherm Micro Set de raccordement pour Grotherm Micro constitué de : écrou flottant 3/8" pour branchement eau chaude pièce de raccordement pour eau froide connections eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8" flexible de raccordement souple écrous de raccord GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	45 120 000	chromé	26,50
<p>Flexible de raccordement écrou à joint à compression 3/8" pour tube cuivre Ø 10 mm raccord 3/8" 300 mm</p>			

GROHE GROHTHERM SPECIAL



ROBINETTERIE
SPECIALE

GROHE GROHTHERM SPECIAL

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	34 667 000	chromé	290,00
	<p>Grotherm Special Mitigeur thermostatique douche 1/2" montage mural poignée ergonomique tête à disques céramique Carbodur 1/2", 90° GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C Désinfection thermique aisée avec accessoire 47 994 000 robinet d'arrêt intégré départ douche en bas 1/2" Butée de température métallique filtres intégrés avec raccords S GROHE QuickFix pour un changement rapide 100% GROHE CoolTouch le corps et les raccords ne deviennent jamais plus chaud que l'eau mitigée GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SafetyPlus</p>		
 	34 665 000	chromé	365,00
	<p>Grotherm Special Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2" montage mural poignée ergonomique Aquadimmer à fonctions multiples : régulateur de débit robinet d'arrêt intégré inverseur bain/douche GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C Désinfection thermique aisée avec accessoire 47 994 000 départ douche en bas 1/2" Butée de température métallique Laminar brise jet filtres intégrés avec raccords S GROHE QuickFix pour un changement rapide 100% GROHE CoolTouch le corps et les raccords ne deviennent jamais plus chaud que l'eau mitigée GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SafetyPlus</p>		
 	34 666 000	chromé	343,00
	<p>Grotherm Special Mitigeur thermostatique montage mural poignée ergonomique tête à disques céramique Carbodur 1/2", 90° GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C Désinfection thermique aisée avec accessoire 47 994 000 robinet d'arrêt intégré Sortie basse pour les becs 13 378 ou 13 380 Butée de température métallique filtres intégrés avec raccords S GROHE QuickFix pour un changement rapide 100% GROHE CoolTouch le corps et les raccords ne deviennent jamais plus chaud que l'eau mitigée GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SafetyPlus</p>		
 	13 378 000	chromé	90,00
	<p>Bec coulé orientable longueur: 115 mm orientable (180 ou 90°) et blocable brise-jet laminaire 9 l/min GROHE Starlight durable</p>		
	13 380 000	chromé	102,50
	Version - Longueur 175 mm		


GROHE GROHTHERM SPECIAL

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	29 094 000	chromé	237,00
<p>Grotherm Special Set de finition pour mitigeur thermostatique 1 sortie au dessus pour douche à combiner impérativement avec : - GROHE Rapido T corps encastré universel 35 500 000 livré sans le corps encastré étanchéité rosace et manette fixation invisible poignée ergonomique poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C robinet d'arrêt intégré Butée de température métallique Désinfection thermique aisée avec accessoire 47 994 000 GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SafetyPlus</p>			
	35 500 000		229,00
<p>GROHE Rapido T corps encastré pour mitigeur thermostatique</p>			
	47 994 000	chromé	8,00
<p>Grotherm Special Poignée de déverrouillage de température Déverrouillage de la poignée de température pour une désinfection thermique</p>			
 	47 780 000		130,00
<p>Allonge 27,5 mm pour Rapido T 35 500 000 pour thermostat central ou thermostatique douche avec robinet d'arrêt</p>			
	47 781 000		161,00
<p>Idem, pour thermostatique avec Aquadimmer</p>			
	29 007 000		152,50
<p>Dispositif de sécurité DB (selon DIN EN 1717) pour Rapido T 35 500 000 à combiner avec Talentofill 28 990 000 ou 28 991 000 remplace l'usage d'une protection DB externe, pas besoin d'une rosace</p>			
 	28 874 000	chromé	40,50
<p>Raccordement T 1/2" pour raccordement d'un vidangeur sur un robinet bain ou bain/douche écrou flottant 1/2" GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			

GROHE GROHTHERM SPECIAL

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
-----------	----------	-------------------

28 988 000	chromé	47,00
------------	--------	-------




Vidangeur 1/2"

se place entre la sortie d'eau et la douchette
conforme aux dispositions des hôpitaux
filetage intérieur 1/2"

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

12 030 000	chromé	70,50
------------	--------	-------



Raccord colonnette 1/2"









pour tous les séries avec écrous visibles 3/4"
3/4" x 1/2"
contre-écrou de serrage 1/2"
saillie: 47 mm

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable








GROHE GROHTHERM 2000 SPECIAL



GROHE GROHTHERM 2000 SPECIAL

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	34 205 000	chromé	413,00
	<p>Grotherm 2000 Special Mitigeur thermostatique douche 1/2" montage mural 100% GROHE CoolTouch le corps et les raccords ne deviennent jamais plus chaud que l'eau mitigée poignées métalliques GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée robinet d'arrêt intégré tête à disques céramique 1/2", 180° poignée débit avec butée éco réglable séparément avec verrouillage de sécurité en métal, réglable entre 35°C et 43°C désinfection thermique aisée avec accessoire 47 764 000 départ de douche 1/2" en dessous filtres intégrés raccords S à rosaces clapet anti-retour GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE ErgoPlus GROHE SafetyPlus</p>		
 	34 202 000	chromé	516,50
	<p>Grotherm 2000 Special Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2" montage mural 100% GROHE CoolTouch le corps et les raccords ne deviennent jamais plus chaud que l'eau mitigée poignées métalliques GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée robinet d'arrêt intégré Aquadimmer à fonctions multiples : - réglage du débit - inverseur bain/douche poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C désinfection thermique aisée avec accessoire 47 764 000 départ de douche 1/2" en dessous mousseur filtres intégrés raccords S à rosaces clapet anti-retour GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE ErgoPlus GROHE SafetyPlus</p>		
 	34 203 000	chromé	433,50
	<p>Grotherm 2000 Special Mitigeur thermostatique 1/2" pour une utilisation multifonction montage mural 100% GROHE CoolTouch le corps et les raccords ne deviennent jamais plus chaud que l'eau mitigée poignées métalliques GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée robinet d'arrêt intégré tête à disques céramique 1/2", 180° poignée débit avec butée éco réglable séparément avec verrouillage de sécurité en métal, réglable entre 35°C et 43°C désinfection thermique aisée avec accessoire 47 764 000 départ de douche 3/4" filtres intégrés raccords S à rosaces bec possible (en option) : 13 461 000 (115 mm) GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE ErgoPlus GROHE SafetyPlus</p>		
 	13 461 000	chromé	326,50
	<p>Bec coulé orientable longueur: 115 mm brise-jet laminaire 9 l/min raccord F 3/4" GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>		











GROHE GROHTHERM 2000 SPECIAL

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	28 874 000	chromé	40,50
	Raccordement T 1/2" pour raccordement d'un vidangeur sur un robinet bain ou bain/douche écrou flottant 1/2" GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		
 	28 988 000	chromé	47,00
	Vidangeur 1/2" se place entre la sortie d'eau et la douchette conforme aux dispositions des hôpitaux filetage intérieur 1/2" GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		
	47 763 000	chromé	113,00
	Poignée de température anti-vandalisme Fixation sur poignée de température		
	47 735 000		15,00
	Poignée d'aide handicapé Antibactérien Montage sur poignée d'arrêt		
	47 764 000		16,00
	Clé pour désinfection thermique Déverrouillage de la poignée de température pour désinfection thermique		

GROHE AUTOMATIC 2000



GROHE AUTOMATIC 2000

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	34 361 000	chromé	540,00
<p>Automatic 2000 Compact Mitigeur thermostatique 1/2" montage mural élément thermostatique à cire départ 3/4" raccord déplaçable 3/4" GROHE SafeStop butée à 38°C clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua filtres intégrés sans raccords sans coude de départ GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	34 364 000	chromé	615,50
<p>Automatic 2000 Compact Mitigeur thermostatique 1/2" montage mural élément thermostatique à cire départ 3/4" raccord déplaçable 3/4" robinet d'arrêt intégré tête à disques céramique 1/2", 180° poignée débit avec butée éco réglable séparément GROHE SafeStop butée à 38°C clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua filtres intégrés sans raccords sans coude de départ GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	34 365 000	chromé	956,50
<p>Automatic 2000 Compact Mitigeur thermostatique montage mural élément thermostatique à cire sortie déplaçable 1" GROHE SafeStop butée à 38°C clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua filtres intégrés sans raccords sans coude de départ GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	12 419 000	chromé	31,00
<p>Connecteur écrou 3/4" x 3/4" M pour mitigeur thermostatique 34 361 000/34 364 000 GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	12 400 000	chromé	40,00
<p>Raccords S à jointeau d'arrêt 1/2" M x 3/4" M excentricité 10 mm avec rosace de recouvrement verrouillable pour le service GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			

GROHE AUTOMATIC 2000













	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	12 407 000 coude de départ réglable 1/2" A tube de raccord Ø 18 mm écrou à joint américain 3/4" 1/2" avec rosace de recouvrement GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	121,50
	12 408 000 Coude de départ réglable 3/4" M tube de raccord Ø 22 mm écrou à joint américain 1" 3/4" M avec rosace de recouvrement GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	302,00
	47 095 000 Poignée d'arrêt débit pré-réglable	chromé	76,50
	47 350 000 Manette anti-vandalisme pour tous les modèles Automatic 2000 Compact GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	136,50

ROBINETTERIE
SPECIALE

GROHE GROHTHERM XL










GROHE GROHTHERM XL

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	35 085 000 Grotherm XL Mitigeur thermostatique collectivité montage mural utilisation 9 l/min à 140 l/min élément thermostatique à cire poignée graduée avec butée de sûreté préréglée à une température entre 33°C et 43°C facilite la désinfection thermique clapets anti-retour et filtres intégrés entrées filetées en 1 1/4" départ fileté pour eau mitigée en 1 1/2" possibilité de l'intervir au choix vers le haut ou vers le bas sans raccords GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	1.795,50
 	35 087 000 Grotherm XL Mitigeur thermostatique 1 1/4" montage mural utilisation 9 l/min à 140 l/min élément thermostatique à cire poignée graduée avec butée de sûreté préréglée à une température entre 33°C et 43°C facilite la désinfection thermique clapets anti-retour et filtres intégrés raccords filetés d'entrées en 1 1/2" filetage de sortie 2" possibilité de l'intervir au choix vers le haut ou vers le bas sans raccords GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	2.191,00
 	12 417 000 Raccord droit 1/2" écrou 1 1/4" x 1" M rosace à visser pour Grotherm XL 1", 35 085 000 GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	80,50
	12 420 000 Idem, 1 1/2" F x 1/4 M pour Grotherm XL 35 087 001	chromé	112,00
 	12 424 000 Raccord droit 1-1/2x5/4 écrou 1 1/2" x 1 1/4" M pour Grotherm XL 1", 35 085 000 GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	98,00
	12 426 000 Idem, 1 1/2" F x 1/4 M pour Grotherm XL 35 087 001	chromé	47,00
 	12 428 000 Connecteur écrou 1 1/4" x 1" M pour Grotherm XL 1", 35 085 000 GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	202,50
	12 430 000 idem, 1 1/2" x 1 1/4" M	chromé	171,50
 	12 444 000 Coude de départ avec thermomètre écrou 1 1/2" x 1 1/4" M saillie 90 mm rosace à visser pour Grotherm XL 1", 35 085 000 GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	300,00

GROHE EUROECO SPECIAL












GROHE EUROECO SPECIAL

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	32 762 000	chromé	113,00
	Euroeco Special Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo monotrou corps lisse GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie limiteur de débit ajustable limiteur de température débit minimal réglable à 2,5 l/min brise-jet laminaire 9 l/min levier métal, longueur: 120 mm GROHE QuickFix système de montage rapide flexible(s) de raccordement souple(s)		
	32 763 000	chromé	113,00
	Idem, avec garniture de vidage 1 1/4"		
 	32 765 000	chromé	235,00
	Euroeco Special Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo monotrou corps lisse version haute GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie limiteur de débit ajustable limiteur de température débit minimal réglable à 2,5 l/min brise-jet laminaire 9 l/min levier métal, longueur: 120 mm GROHE QuickFix système de montage rapide flexible(s) de raccordement souple(s)		
 	30 208 000	chromé	244,50
	Euroeco Special Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo monotrou bec haut 302 mm corps lisse GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie limiteur de débit ajustable limiteur de température brise-jet Laminar 5,7 l/min bec mobile zone de rotation 140° levier en métal longueur: 170 mm GROHE QuickFix système de montage rapide flexible(s) de raccordement souple(s)		
 	32 776 000	chromé	245,50
	Euroeco Special Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo montage mural GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie limiteur de débit ajustable limiteur de température débit minimal réglable à 2,5 l/min brise-jet laminaire 9 l/min bec coulé saillie: 157 mm levier métal, longueur: 120 mm raccords S		

GROHE EUROECO SPECIAL

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		<p>32 778 000</p> <p>Euroeco Special Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo montage mural GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie limiteur de débit ajustable limiteur de température débit minimal réglable à 2,5 l/min brise-jet laminair 9 l/min bec coulé saillie: 205 mm levier métal, longueur: 170 mm raccords S</p>	<p>chromé</p> <p>259,00</p>
		<p>32 779 000</p> <p>Idem, avec raccords S à fermeture, saillie: 221 mm</p>	<p>chromé</p> <p>268,00</p>
		<p>32 767 000</p> <p>Euroeco Special Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo montage mural GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie limiteur de débit ajustable limiteur de température débit minimal réglable à 2,5 l/min brise-jet laminair 9 l/min bec coulé orientable verrouillable saillie: 197 mm levier métal, longueur: 120 mm raccords S</p>	<p>chromé</p> <p>257,50</p>
		<p>32 771 000</p> <p>Idem, avec raccords S à rosace, saillie: 214 mm</p>	<p>chromé</p> <p>318,50</p>
		<p>32 773 000</p> <p>Euroeco Special Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo montage mural GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie limiteur de débit ajustable limiteur de température débit minimal réglable à 2,5 l/min bec coulé orientable verrouillable brise-jet laminair 9 l/min saillie 257 mm levier métal, longueur: 170 mm raccords S</p>	<p>chromé</p> <p>293,00</p>
		<p>32 774 000</p> <p>Euroeco Special Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo montage mural GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie limiteur de débit ajustable limiteur de température débit minimal réglable à 2,5 l/min brise-jet laminair 9 l/min bec coulé orientable verrouillable longueur: 274 mm levier métal, longueur: 170 mm avec raccords S à fermeture</p>	<p>chromé</p> <p>316,50</p>

GROHE EUROECO SPECIAL


	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	32 780 000	chromé	123,00
	Euroeco Special Mitigeur monocommande 1/2" douche montage mural GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie limiteur de débit ajustable limiteur de température débit minimal réglable à 2,5 l/min départ de douche 1/2" en dessous clapet anti-retour intégré levier métal, longueur: 120 mm raccords S clapet anti-retour		
 	32 783 000	chromé	256,50
	Euroeco Special Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie limiteur de débit ajustable inverseur automatique bain/douche mousseur levier métal, longueur: 120 mm limiteur de course intégré raccords S clapet anti-retour		
 	32 786 000	chromé	144,00
	Euroeco Special Mitigeur évier monotrou GROHE Starlight durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm limiteur de débit ajustable limiteur de température brise-jet laminaire 9 l/min bec mobile rotation réglable à 0° / 150° / 360° levier métal, longueur: 120 mm flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE QuickFix système de montage rapide		
 	33 912 000	chromé	242,00
	Euroeco Special Mitigeur monocommande 1/2" Evier monotrou GROHE StarLight: chrome éclatant et durable cartouche en céramique limiteur de débit ajustable limiteur de température brise-jet laminaire 9 l/min bec mobile levier métal, longueur: 120 mm limiteur de course intégré		
	32 870 000	chromé	90,00
	Euroeco Special Levier 115 mm pour mitigeur Euroeco Spécial GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		
	32 871 000	chromé	105,50
	Idem, longueur 160 mm		

GROHE EUROECO SPECIAL

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA



34 487 000


chromé

158,00

Grotherm Micro
Mitigeur thermostatique

réglage de température 15-43° C (\pm 2° C)
désinfection thermique sans réajustage
raccordement eau chaude par écrou flottant 3/8"
raccordement eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8"

GROHE TurboStat élément thermostatique
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua
filtre(s) intégré(s)
prévoir set de raccordement



47 533 000

chromé

36,50

Grotherm Micro
Set de raccordement









pour Grotherm Micro
constitué de :
écrou flottant 3/8" pour branchement eau chaude
pièce de raccordement pour eau froide
connections eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8"
flexible de raccordement souple
écrous de raccord

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable







GROHE EUROECO SPECIAL / SECURITÉ



GROHE EUROECO SPECIAL / SECURITÉ

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	32 789 000	chromé	209,00
	<p>Euroeco Special / Sécurité Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo monotrou corps lisse GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie cartouche en céramique limiteur de débit ajustable limiteur de température Débit minimal réglable à 6 l/min Fonctionnement séquentiel par rotation du levier : réglage du débit et de la température par rotation horizontale sécurité obtenue par démarrage à l'eau froide brise-jet laminaire 9 l/min levier métal, longueur: 120 mm GROHE QuickFix système de montage rapide flexible(s) de raccordement souple(s)</p>		
	32 788 000	chromé	213,00
	Idem, avec garniture de vidage 1 1/4"		
 	32 790 000	chromé	283,50
	<p>Euroeco Special / Sécurité Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo monotrou corps lisse version haute GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie cartouche en céramique limiteur de débit ajustable limiteur de température Débit minimal réglable à 6 l/min Fonctionnement séquentiel par rotation du levier : réglage du débit et de la température par rotation horizontale sécurité obtenue par démarrage à l'eau froide brise-jet laminaire 9 l/min levier métal, longueur: 120 mm GROHE QuickFix système de montage rapide flexible(s) de raccordement souple(s)</p>		
	32 823 000	chromé	315,50
 	<p>Euroeco Special Mitigeur monocommande séquentiel 1/2" cartouche en céramique GROHE StarLight: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable limiteur de température Débit minimal réglable à 6 l/min Fonctionnement séquentiel par rotation du levier : réglage du débit et de la température par rotation horizontale sécurité obtenue par démarrage à l'eau froide bec coulé fixe avec brise-jet Laminar 9 l/min saillie: 172 mm levier métal, longueur: 170 mm sans raccords</p>		
 	32 795 000	chromé	334,50
	<p>Euroeco Special / Sécurité Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo montage mural GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie cartouche en céramique limiteur de débit ajustable limiteur de température Débit minimal réglable à 6 l/min Fonctionnement séquentiel par rotation du levier : réglage du débit et de la température par rotation horizontale sécurité obtenue par démarrage à l'eau froide bec coulé fixe avec brise-jet Laminar 9 l/min saillie: 204 mm levier métal, longueur: 170 mm raccords S</p>		

GROHE EUROECO SPECIAL / SECURITÉ

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	32 792 000	chromé	371,00
	<p>Euroeco Special / Sécurité Mitigeur monocommandé 1/2" Lavabo montage mural GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie cartouche en céramique limiteur de débit ajustable limiteur de température Débit minimal réglable à 6 l/min Fonctionnement séquentiel par rotation du levier : réglage du débit et de la température par rotation horizontale sécurité obtenue par démarrage à l'eau froide bec fondu orientable verrouillable brise-jet laminaire 9 l/min saillie: 197 mm levier métal, longueur: 120 mm raccords S</p>		
	32 793 000	chromé	369,50
	Idem, saillie: 256 mm		
 	28 874 000	chromé	40,50
	<p>Raccordement T 1/2" pour raccordement d'un vidangeur sur un robinet bain ou bain/douche écrou flottant 1/2" GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>		
 	28 988 000	chromé	47,00
	<p>Vidangeur 1/2" se place entre la sortie d'eau et la douchette conforme aux dispositions des hôpitaux filetage intérieur 1/2" GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>		

GROHE EURODISC SE



GROHE EURODISC SE

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

36 233 000

chromé

439,00



Eurodisc SE

Mitigeur de lavabo avec limiteur de température adaptable

pile lithium 6V, type CR-P2

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

flexible(s) de raccordement souple(s)

clapet anti-retour avec filtres intégrés

GROHE QuickFix système de montage rapide

fonction Start/Stop

temporisation électronique de la durée d'écoulement

coupure de sécurité après 180 sec.

fonctions activables par la manette

durée d'écoulement réglable en continu de 2 à 180 sec

coupure de sécurité après 180 sec

rinçage automatique de 5 min.après 3 jours sans déclenchement

désinfection thermique de 3,5 ou 11 min.


marquage de conformité CE

protection robinetterie de type IP 59K

36 249 000

chromé

416,00



Eurodisc SE

Robinetterie temporisée interrompable (monofluide)

pile lithium 6V, type CR-P2

marquage bleu

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

flexible de raccordement souple

filtre(s) intégré(s)

GROHE QuickFix système de montage rapide

fonction Start/Stop

temporisation électronique de la durée d'écoulement

coupure de sécurité après 180 sec.

fonctions activables par la manette

durée d'écoulement réglable en continu de 2 à 180 sec

coupure de sécurité après 180 sec

rinçage automatique de 5 min.après 3 jours sans déclenchement


marquage de conformité CE

protection robinetterie de type IP 59K

36 244 000

chromé

732,00



Eurodisc SE

Mitigeur thermostatique de douche temporisée

montage mural

pile lithium 6V, type CR-P2

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

corps de robinetterie en version **GROHE CoolTouch**

poignée graduée avec blocage de sécurité entre 35°C et 45°C

clapets anti-retour

filtres intégrés

sortie vers le haut 3/4"

fonction Start/Stop

temporisation électronique de la durée d'écoulement

fonctions activables par la manette

durée d'écoulement de 2 sec. à 30 min.

rinçage automatique de 5 min.après 3 jours sans déclenchement

désinfection thermique de 3,5 ou 11 min.


marquage de conformité CE

protection de type IP 69K

36 247 000

chromé

782,00



Eurodisc SE

Mitigeur thermostatique de douche temporisée

pile lithium 6V, type CR-P2

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

poignée graduée avec blocage de sécurité entre 35°C et 45°C

clapets anti-retour

filtres intégrés

fonction Start/Stop

temporisation électronique de la durée d'écoulement

fonctions activables par la manette

durée d'écoulement de 2 sec. à 30 min.

rinçage automatique de 5 min.après 3 jours sans déclenchement

désinfection thermique de 3,5 ou 11 min.

à combiner impérativement avec : 36 014 000

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109



protection de type IP 55

GROHE EURODISC SE

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA



36 014 000

Eurodisc SE

Set de pré-montage

montage encastré

correspondant au set d'installation finale 36 247 000


boîtier d'encastrement élastomère

ajustage de profondeur

2 robinets d'arrêt

protection de type IP 69K

179,00



36 210 000

chromé

45,00

Socle

Pour rehausser la hauteur du déverseur

Essence E, Allure E, Europlus E et Eurodisc SE

Convient pour robinetteries monotrou

constitué de :

Socle métallique hauteur 25 mm

Jeu de fixation

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable



36 209 000

chromé

114,00

mitigeur pré-réglable invisible

mitigeur pré-réglable, invisible et antivandalisme

Convient pour robinetteries monotrou

Essence E, Allure E, Europlus E et Eurodisc SE


constitué de :

Pastille Anti-vandalisme

Dissimule le mécanisme de réglage d'eau mitigée

Capuchon de finition en métal chromé

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable



12 407 000

chromé

121,50

Coude de départ réglable 1/2"

tube de raccord Ø 18 mm

écrou à joint américain 3/4"

1/2"

avec rosace de recouvrement

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN T




GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN T

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA



36 317 000

chromé

243,50


Eurosmart Cosmopolitan T
Mitigeur de lavabo avec limiteur de température adaptable
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
durée d'écoulement: 7 - 15 - 30 séc.
réglage d'usine: 7 séc.
pour pression entre 0.5 et 6 bars
2 flexibles de connexion souple
clapets anti-retour
filtres intégrés

36 318 000

chromé

253,00

Idem, avec garniture de vidage 1 1/4"




36 319 000

chromé

494,50

Eurosmart Cosmopolitan T
Mitigeur de lavabo avec limiteur de température adaptable
montage mural
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie
brise-jet laminaire 9 l/min
Bec coulé orientable 200 mm
limiteur de desserte 130°, blocable
durée d'écoulement: court - moyen - long (réglage usine: moyen),
± 7, 15 ou 30 sec (dépendant de la pression)
pour pression entre 0.5 et 6 bars
raccords S
clapets anti-retour
filtres intégrés




36 321 000

chromé

368,50

Eurosmart Cosmopolitan T
Robinetterie temporisée avec mitigeur et limiteur de température adaptable
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
rosace chromée
durée d'écoulement: court - moyen - long (réglage usine: moyen),
± 7, 15 ou 30 sec (dépendant de la pression)
pour pression entre 0.5 et 6 bars
filtres intégrés
set d'installation pour boîtier d'encastrement
à combiner avec 36 322 000
livré sans le corps encastré



36 322 000









121,00

Eurosmart Cosmopolitan T
Set de pré-montage avec mitigeur
montage encastré
Convient pour des robinetteries temporisées murales
Avec bride adhésive sur le pourtour pour l'étanchéité dans les locaux humides
2 robinets d'arrêt
boîtier pour mitigeur
clapets anti-retour


GROHE EUROECO COSMOPOLITAN T



GROHE EUROECO COSMOPOLITAN T

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	36 265 000	chromé	106,00
<p>Euroeco Cosmopolitan T Robinetterie temporisée pour eau froide ou prémitigée marquage bleu/rouge GROHE StarLight: chrome éclatant et durable durée d'écoulement: 7 - 15 - 30 séc. réglage d'usine: 7 séc.</p>			
 	36 266 000	chromé	98,50
<p>Euroeco Cosmopolitan T Robinetterie temporisée montage mural pour eau froide ou prémitigée marquage bleu/rouge GROHE StarLight: chrome éclatant et durable EcoJoy: débit limité à 5,7 l/min. durée d'écoulement: 7 - 15 - 30 séc. réglage d'usine: 7 séc. rosace</p>			
 	36 268 000	chromé	101,00
<p>Euroeco Cosmopolitan T Robinetterie temporisée pour Douche montage mural encastré Ensemble complet façade et corps pour eau froide ou prémitigée marquage bleu/rouge GROHE StarLight: chrome éclatant et durable durée d'écoulement: 7 - 15 - 30 séc. réglage d'usine: 7 séc.</p>			
 	36 267 000	chromé	94,00
<p>Euroeco Cosmopolitan T Robinetterie temporisée Montage mural apparent pour eau froide ou prémitigée marquage bleu/rouge GROHE StarLight: chrome éclatant et durable durée d'écoulement: 7 - 15 - 30 séc. réglage d'usine: 7 séc. rosace</p>			

GROHE SENSIA WC DOUCHE



LE PRODUIT GROHE LE PLUS PRIMÉ AVEC 14 RÉCOMPENSES INTERNATIONALES





SOMMAIRE

Sensia IGS

93

Sensia Arena

94



GROHE SENSIA ARENA

UN DESIGN QUI PREND SOIN DE VOUS

Un design bien conçu aboutit à une utilisation instinctive, où la forme se combine parfaitement avec la fonction en vue de créer des objets qui vous mettent immédiatement en confiance. Le design du nouveau GROHE Sensia Arena est pur et fonctionnel. Sa conception, basée sur des lignes épurées, empêche le dépôt de salissures. L'harmonie de sa forme est un modèle de sobriété et d'élégance. Chaque détail augmente subtilement votre confort : l'éclairage qui vous guide la nuit à travers la salle de bain ou bien l'ouverture et fermeture automatique de l'abattant ; chaque fonction a été soigneusement pensée pour vous donner un sentiment de confiance et de sécurité. De sa silhouette élégante à sa finition techniquement avancée, le GROHE Sensia Arena établit un modèle de référence en matière de confort et d'hygiène pour les années à venir.



WC DOUCHE

Votre salle de bains et vos toilettes devraient être ressenties comme les pièces les plus propres de la maison!

Pour avoir un sentiment de propreté irréprochable, vous devez avoir l'assurance que votre WC-douche est parfaitement propre et hygiénique. C'est la raison pour laquelle chaque détail du design a été soigneusement pensé afin de vous apporter une nouvelle définition de la propreté. Les revêtements hygiéniques spéciaux et la puissance de la chasse garantissent un auto-nettoyage performant, tandis que les bras de douchette auto-nettoyants et antibactériens vous assurent une totale tranquillité d'esprit.

Nombreuses fonctions pour un soin sur mesure

01 Soin intime idéal

Outre les jets entièrement réglables, les doubles bras douchette antibactériens et un rinçage confortable grâce à une eau tempérée, nous vous proposons un soin intime, SkinClean, vous permettant de choisir individuellement le type, l'intensité et la position du jet.

02 Rinçage hygiénique ultime

La technologie de pointe AquaCeramic, le revêtement résistant aux bactéries HyperClean et les bras douchette auto-nettoyants et antibactériens vous garantissent une hygiène parfaite: HygieneClean.

03 Confort personnel

Avec des fonctions comme l'absorption d'odeurs, la fonction séchage, l'éclairage et l'application smartphone, nous vous offrons un confort intelligent: le confort sur mesure.

GROHE SENSIA IGS



GROHE SENSIA IGS

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
39 111 SH0	blanc	3.940,50
39 111 LPO	chromé mat/blanc alpine	4.041,50
39 111 LDO	alpina blanc / rouge	3.795,00
39 111 LKO	alpina blanc / noir	3.795,00

GROHE Sensia IGS

WC douche suspendu pour réservoirs de chasse encastrés

GROHE Hygiène programme anti-calcaire, nettoyage du système complet par eau chaude à 70°C, rinçage automatique de la douchette technologie **GROHE DreamSpray**

jet séparé pour la douchette féminine

jet pluie aéré

jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient)

jet pulsant pour massage

intensité du jet ajustable

rinçage automatique de la buse avant et après chaque rinçage

eau chaude avec température ajustable

autres fonctions:

séchage à air chaud avec température ajustable

extraction des odeurs avec filtre à charbon

siège et abattant Duroplast avec frein de chute

commande du siège: appuyez et tournez

4 profils utilisateurs paramétrables sur la télécommande

interrupteur

lumière nocturne

raccordement en eau et alimentation électrique cachés

plaque de recouvrement, connexion

contient:

télécommande à écran tactile avec support mural

pile pour la télécommande

filtre à charbon actif

matériel de fixation et de raccordement

Livré avec tube de chasse

guide et manuel d'installation

câble avec prise de courant

pression: 0,1 - 1 MPa (1-10 bar)

220-240 V AC 1400 W

fréquence du réseau 50-60 Hz

type de protection IPX4

conforme à la réglementation EN 1717/13077

marquage de conformité CE

SH0:

Céramique, Boîtier et Façade : Blanc Alpin

LPO:

Céramique, Boîtier : Blanc Alpin

Façade : Chromée mat

LDO:

Céramique Blanc Alpin

Boîtier : Chromé mat


Façade : Rouge

LKO:

Céramique Blanc Alpin


Boîtier : Chromé mat

Façade : Noire



39 112 001

257,50



Rapid SL pour douche GROHE Sensia

Réservoir GD2 avec raccordement pour WC lavants
GROHE Sensia (Sensia IGS/Sensia Arena)

hauteur: 1,13 m

pour mur porteur

châssis en acier finition époxy

pour cloison creuse, complètement pré-monté

livré avec équerres murales

avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm

livré avec matériel de fixation

homologué TÜV

livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

fixation céramique

écartement des fixations 180/230 mm

coude d'écoulement en PP Ø 90 mm

réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)

réduction Ø 90/110 mm

garniture d'évacuation et d'alimentation

réservoir 6 - 9 l

réglage d'usine 3 et 6l

mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande

simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

alimentation par l'arrière

classe silence I DIN 41 09

réservoir isolé contre la condensation

alimentation d'eau avec robinet d'équerre et

raccordement flexible, connection rapide sans outil

trappe de visite:

- à monter sans outils

- fermé pendant phase de construction

montage horizontal ou vertical

2 angles paroi avec matériel de fixation

Raccordement en eau universel pour WC lavants Sensia IGS et Sensia Arena

prise cachée pour l'alimentation

aide de positionnement pour raccordement électrique

pour le montage des plus petites plaques de commande optionnelles,

commandez séparément la trappe de visite 40 911 000

40 899 000

39,00



Kit Rétrofit pour WC douche Sensia Arena et IGS

Kit de raccordement d'un bâti support Rapid SL

à un WC lavant Sensia Arena ou IGS

contient :

Set de raccordement avec écrous et rondelles

fixations pour câble

Tuyau de raccordement WC Ø 45 mm

Manchon d'évacuation Ø 90 mm

GROHE SENSIA ARENA



GROHE SENSIA ARENA

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA

39 354 SH0

blanc

2.200,00

GROHE Sensia Arena

WC douche suspendu pour réservoirs de chasse encastrés

GROHE Hygiène: émaillage avec traitement

anti-bactérien et anti-adhérence technologie

GROHE Power flush: cuvette sans bride associée à la technologie de rinçage

GROHE Triple Vortex

GROHE Skin Clean:

2 bras de douche ajustables (jet classique et jet pour la douchette féminine)

jet séparé pour la douchette féminine

jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient)

jet pulsant pour massage

intensité du jet ajustable

rinçage automatique de la buse avant et après chaque rinçage

unité chauffante instantanée intégrée, délivre de

l'eau chaude à température ajustable en illimité

ajustable température

plaque de recouvrement, connection

autres fonctions:

séchage à air chaud avec température ajustable

extraction des odeurs avec filtre à charbon

Siège et abattant en Duroplast avec ouverture / fermeture automatique

détection de présence infra-rouge

commande du siège

interrupteur

lumière nocturne

raccordement en eau et alimentation électrique cachés

télécommande

Application pour Smartphone iOS

plaque de recouvrement, connection

contient:

Protection contre le bruit, bases de montage et rondelles

télécommande manuelle avec support mural

filtre à charbon actif

set de raccordement en eau pour réservoir encastré

protection de buse

câble avec prise de courant

pression 0.05 - 1 MPa (0.5 - 10 bar)


tension nominale 220-240 V c.a. 1300W

fréquence du réseau 50-60 Hz

type de protection IPX4

conformité EN 1717

marquage de conformité CE



39 112 001

257,50

Rapid SL pour douche GROHE Sensia

Réservoir GD2 avec raccordement pour WC lavants

GROHE Sensia (Sensia IGS/Sensia Arena)

hauteur: 1,13 m

pour mur porteur

châssis en acier finition époxy

pour cloison creuse, complètement pré-monté

livré avec équerres murales

avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm

livré avec matériel de fixation

homologué TÜV

livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

fixation céramique

écartement des fixations 180/230 mm

coude d'écoulement en PP Ø 90 mm

réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)

réduction Ø 90/110 mm

garniture d'évacuation et d'alimentation

réservoir 6 - 9 l

réglage d'usine 3 et 6l

mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande

simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

alimentation par l'arrière

classe silence I DIN 41 09

réservoir isolé contre la condensation

alimentation d'eau avec robinet d'équerre et

raccordement flexible, connection rapide sans outil

trappe de visite:

- à monter sans outils

- fermé pendant phase de construction

montage horizontal ou vertical

2 angles paroi avec matériel de fixation


Raccordement en eau universel pour WC lavants Sensia IGS et Sensia Arena

prise cachée pour l'alimentation



aide de positionnement pour raccordement électrique

pour le montage des plus petites plaques de commande optionnelles,

commandez séparément la trappe de visite 40 911 000



GROHE SENSIA ARENA

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	46 944 000		212,00
	GROHE Sensia Arena Set d'installation pour rinçage automatique de Sensia Arena Pour Rapid SL avec chasse GD2 en combinaison avec le toilette lavant Sensia Arena constitué de : Moteur servo pour GD2 Tige d'actionnement pour la soupape de rinçage Câble et capuchon Flexible Plaque de commande WC non incluse marquage de conformité CE		
	40 899 000		39,00
	Kit Rétrofit pour WC douche Sensia Arena et IGS Kit de raccordement d'un bâti support Rapid SL à un WC lavant Sensia Arena ou IGS contient : Set de raccordement avec écrous et rondelles fixations pour câble Tuyau de raccordement WC Ø 45 mm Manchon d'évacuation Ø 90 mm		

GROHE
CÉRAMIQUE





SOMMAIRE

Bau Céramique

95

Euro Céramique

96

TROIS DESIGNS UNIQUES DE CÉRAMIQUES

Créez une harmonie parfaite dans votre salle de bains avec GROHE Céramique. Lorsque vous choisissez l'une de nos combinaisons parfaitement assorties, vous avez l'assurance d'adopter un style cohérent, au design impeccable.

Quel que soit votre style de vie, quels que soient vos goûts, vous trouverez la combinaison de produits idéale parmi les trois nouvelles gammes de céramiques proposées par GROHE. Chacune de ces gammes possède ses propres qualités et vous permettra de concevoir facilement et agréablement une salle de bains à l'harmonie visuelle remarquable.



BAU CÉRAMIQUE.

LA POLYVALENCE AU SERVICE DE LA VIE MODERNE



EURO CÉRAMIQUE.
EN HARMONIE AVEC MON STYLE DE VIE



CUBE CÉRAMIQUE.
LE STYLE À L'ÉTAT PUR

CINQ TECHNOLOGIES FASCINANTES

Vous ne vous en rendez pas compte immédiatement, mais nos céramiques sont équipées de technologies extrêmement avancées. Chez GROHE, nous mettons tout en œuvre pour que le temps que vous passez dans la salle de bains soit un véritable moment de confort absolu. Découvrez nos technologies innovantes GROHE.

NOS PRINCIPALES TECHNOLOGIES



CHASSE TRIPLE VORTEX
PUISSANCE TROIS : PROPRE ET SANS BRUIT



TECHNOLOGIE SANS BRIDE
LES BACTÉRIES NE PEUVENT PLUS
SE CACHER



PUREGUARD

EXTRÊMEMENT LISSE POUR EMPÊCHER
LES IMPURETÉS D'ADHÉRER



DÉCLIPSABLE
FIXATION RAPIDE



AVEC FREIN DE CHUTE
SILENCIEUX

AVEC PERFECT MATCH, VOUS AVEZ L'ASSURANCE **D'ADOPTER UN STYLE COHÉRENT**

Un design cohérent et une utilisation ergonomique sont essentiels pour faire de votre salle de bains un véritable espace de relaxation. Forts de notre concept d'accord parfait, nous avons créé trois collections assorties afin de proposer des solutions complètes pour la salle de bains.

Chacune de nos combinaisons a été testée au niveau du design et de la fonctionnalité. Il ne vous reste plus qu'à choisir la gamme qui correspond parfaitement à votre style. Préférez-vous la polyvalence de la collection Bau Ceramic, la douceur des lignes de la gamme Euro Ceramic ou les formes modernes et géométriques de la ligne Cube Ceramic ?

BAU CERAMIC



EURO CERAMIC



CUBE CERAMIC





BAULOOP



EUROSTYLE
COSMOPOLITAN



EUROSTYLE



EUROSMART
COSMOPOLITAN



EUROSMART



EUROCUBE



LINEARE



ALLURE















ALLURE
BRILLIANT













GROHE BAU CÉRAMIQUE












GROHE BAU CÉRAMIQUE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
<p>new</p>  	<p>39 420 000</p> <p>Bau Céramique Lavabo suspendu 65cm montage mural 1 trou robinetterie Avec trop-plein 646 x 468 mm porcelaine vitrifiée disponible en mars 2018</p>	blanc	62,00
<p>new</p>  	<p>39 421 000</p> <p>Bau Céramique Lavabo suspendu 60cm montage mural 1 trou robinetterie Avec trop-plein 609 x 442 mm porcelaine vitrifiée disponible en mars 2018</p>	blanc	54,00
<p>new</p>  	<p>39 440 000</p> <p>Bau Céramique Lavabo suspendu 55cm montage mural 1 trou robinetterie Avec trop-plein 553 x 386 mm porcelaine vitrifiée disponible en mars 2018</p>	blanc	53,00
<p>new</p>  	<p>39 422 000</p> <p>Bau Céramique Vasque à encastrer 55cm lavabo à encastrer 1 trou robinetterie Avec trop-plein 560 x 400 mm porcelaine vitrifiée disponible en mars 2018</p>	blanc	97,00
<p>new</p>  	<p>39 423 000</p> <p>Universal Lavabo à sous-encastrer 55cm A encastrer par le dessous Avec trop-plein 560 x 420 mm porcelaine vitrifiée disponible en mars 2018</p>	blanc	97,00
<p>new</p>  	<p>39 424 000</p> <p>Bau Céramique Lave-mains 45cm montage mural 1 trou robinetterie Avec trop-plein 453 x 354 mm porcelaine vitrifiée disponible en mars 2018</p>	blanc	53,00

GROHE BAU CÉRAMIQUE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
<p>new</p>  	39 426 000	blanc	59,00
<p>Bau Céramique Cache-siphon Set de fixation inclus (39 432) porcelaine vitrifiée disponible en mars 2018</p>			
<p>new</p>  	39 425 000	blanc	53,00
<p>Bau Céramique Colonne Set de fixation inclus (39 432) porcelaine vitrifiée disponible en mars 2018</p>			
<p>new</p>  	39 427 000	blanc	99,00
<p>Bau Céramique WC suspendu Pour réservoir de chasse encastré Chasse d'eau sans bride Sortie horizontale Volume de chasse porcelaine vitrifiée disponible en mars 2018</p>			
<p>new</p>  	39 349 000	blanc	122,00
<p>Bau Céramique Cuvette WC à poser Chasse d'eau sans bride Sortie horizontale Volume de chasse Set de fixation inclus (39 432) Réservoir de chasse 39 333 000 à commander séparément porcelaine vitrifiée disponible en mars 2018</p>			
<p>new</p>  	39 429 000	blanc	122,00
<p>Bau Céramique Cuvette WC à poser Chasse d'eau sans bride sortie verticale Volume de chasse Set de fixation inclus (39 432) Réservoir de chasse 39 333 000 à commander séparément porcelaine vitrifiée disponible en mars 2018</p>			
<p>new</p>  	39 437 000	blanc	96,00
<p>Bau Céramique Réservoir de chasse équipé Alimentation latérale Mécanisme de chasse inclus porcelaine vitrifiée disponible en mars 2018</p>			











GROHE BAU CÉRAMIQUE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
<p>new</p>  	<p>39 492 000</p> <p>Bau Céramique Siège abattant WC Avec abattant Fixation rapide Déclipsable de Duroplast Set de fixation inclus (39 432) disponible en mars 2018</p>	blanc	42,00
<p>new</p>  	<p>39 493 000</p> <p>Bau Céramique Siège abattant WC Avec abattant avec frein de chute Fixation rapide Déclipsable de Duroplast Set de fixation inclus (39 432) disponible en mars 2018</p>	blanc	76,00
<p>new</p>  	<p>39 438 000</p> <p>Bau Céramique Urinoir Alimentation par l'arrière Volume de chasse 1L porcelaine vitrifiée disponible en mars 2018</p>	blanc	189,00
<p>new</p>  	<p>39 439 000</p> <p>Bau Céramique Urinoir Alimentation par le haut Volume de chasse 1L porcelaine vitrifiée disponible en mars 2018</p>	blanc	189,00
	<p>49 522 000</p> <p>Kit d'installation Pour réservoir de chasse Euro Ceramique (39 333 000)</p>		Prix sur demande











GROHE EURO CÉRAMIQUE










GROHE EURO CÉRAMIQUE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
<p>new</p> 	39 323 000 39 323 00H	blanc blanc	91,00 137,00
	 <p>Euro Céramique Lavabo suspendu 65cm montage mural 1 trou robinetterie Avec trop-plein 650 x 515 mm porcelaine vitrifiée Traitement PureGuard en option (00H) disponible en mars 2018</p>		
<p>new</p> 	39 335 000 39 335 00H	blanc blanc	82,00 128,00
	 <p>Euro Céramique Lavabo suspendu 60cm montage mural 1 trou robinetterie Avec trop-plein 600 x 480 mm porcelaine vitrifiée Traitement PureGuard en option (00H) disponible en mars 2018</p>		
<p>new</p> 	39 337 000 39 337 00H	blanc blanc	90,00 136,00
	 <p>Euro Céramique Vasque à poser 60cm 1 trou robinetterie Avec trop-plein 600 x 480 mm Set de fixation inclus (39 432) porcelaine vitrifiée Traitement PureGuard en option (00H) disponible en mars 2018</p>		
<p>new</p> 	39 336 000 39 336 00H	blanc blanc	77,00 123,00
	 <p>Euro Céramique Lavabo suspendu 55cm montage mural 1 trou robinetterie Avec trop-plein 550 x 450 mm porcelaine vitrifiée Traitement PureGuard en option (00H) disponible en mars 2018</p>		
<p>new</p> 	39 423 000	blanc	97,00
	 <p>Universal Lavabo à sous-encastrer 55cm A encastrer par le dessous Avec trop-plein 560 x 420 mm porcelaine vitrifiée disponible en mars 2018</p>		










GROHE EURO CÉRAMIQUE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
<p>new</p>  	<p>39 324 000 39 324 00H</p>	<p>blanc blanc</p>	<p>59,00 105,00</p>
	<p>Euro Céramique Lave-mains 45cm montage mural 1 trou robinetterie Avec trop-plein 450 x 400 mm porcelaine vitrifiée Traitement PureGuard en option (00H) disponible en mars 2018</p>		
<p>new</p>  	<p>39 327 000 39 327 00H</p>	<p>blanc blanc</p>	<p>74,00 120,00</p>
	<p>Euro Céramique Lave-mains montage mural 1 trou robinetterie Avec trop-plein 370 x 180 mm porcelaine vitrifiée Traitement PureGuard en option (00H) disponible en mars 2018</p>		
<p>new</p>  	<p>39 201 000</p>	<p>blanc</p>	<p>64,00</p>
	<p>Euro Céramique Cache-siphon pour lavabo suspendu Fixations invisibles porcelaine vitrifiée disponible en mars 2018</p>		
<p>new</p>  	<p>39 325 000</p>	<p>blanc</p>	<p>64,00</p>
	<p>Euro Céramique Cache-siphon pour lave-mains Fixations invisibles porcelaine vitrifiée disponible en mars 2018</p>		
<p>new</p>  	<p>39 202 000</p>	<p>blanc</p>	<p>72,00</p>
	<p>Euro Céramique Colonne pour lavabo suspendu Fixations invisibles porcelaine vitrifiée disponible en mars 2018</p>		

GROHE EURO CÉRAMIQUE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
new	39 328 000	blanc	277,00
	39 328 00H	blanc	300,00
		Euro Céramique WC suspendu Pour réservoir de chasse encastré Sortie horizontale Technologie de chasse GROHE Triple Vortex Chasse d'eau sans bride Volume de chasse 3/5 l Set de fixation inclus (39 432) porcelaine vitrifiée Entièrement caréné avec fixations invisibles Traitement PureGuard en option (00H) disponible en mars 2018	
new	39 206 000	blanc	230,00
	39 206 00H	blanc	277,00
		Euro Céramique Cuvette WC suspendue compact Pour réservoir de chasse encastré Sortie horizontale Technologie de chasse GROHE Triple Vortex Chasse d'eau sans bride Volume de chasse 3/5 l Profondeur: 49cm Set de fixation inclus (39 432) porcelaine vitrifiée Entièrement caréné avec fixations invisibles Traitement PureGuard en option (00H) disponible en mars 2018	
new	39 338 000	blanc	197,00
	39 338 00H	blanc	244,00
		Euro Céramique Cuvette WC à poser pack WC à poser Evacuation universelle (H/V) Technologie de chasse GROHE Triple Vortex Chasse d'eau sans bride Volume de chasse 3/5 l Set de fixation inclus (39 432) Réservoir de chasse 39 333 000 à commander séparément porcelaine vitrifiée Entièrement caréné avec fixations invisibles Traitement PureGuard en option (00H) disponible en mars 2018	
new	39 333 000	blanc	184,00
	Euro Céramique Réservoir de chasse équipé Avec alimentation latérale et arrière pour alimentation arrière, kit d'installation 49 522 000 à commander séparément Inclus set de double chasse Set de fixation inclus (39 432) porcelaine vitrifiée disponible en mars 2018		

GROHE EURO CÉRAMIQUE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
<p>new</p>  	<p>39 330 000</p> <p>Euro Céramique Siège abattant WC Avec abattant avec frein de chute Fixation rapide Déclipsable de Duroplast Set de fixation inclus (39 432) disponible en mars 2018</p>	blanc	92,00
<p>new</p>  	<p>39 331 000</p> <p>Euro Céramique Siège abattant WC Avec abattant Fixation rapide Déclipsable de Duroplast Set de fixation inclus (39 432) disponible en mars 2018</p>	blanc	58,00
<p>new</p>  	<p>39 458 000</p> <p>Euro Céramique Abattant WC Compact Avec abattant avec frein de chute Fixation rapide Déclipsable Fixation rapide de Duroplast Set de fixation inclus (39 432) disponible en mars 2018</p>	blanc	92,00
<p>new</p>  	<p>39 459 000</p> <p>Euro Céramique Abattant WC Compact Avec abattant Fixation rapide Déclipsable de Duroplast Set de fixation inclus (39 432) disponible en mars 2018</p>	blanc	58,00
	<p>49 522 000</p> <p>Kit d'installation Pour réservoir de chasse Euro Ceramique (39 333 000)</p>		Prix sur demande

GROHE
BÂTIS SUPPORT





SOMMAIRE

Rapid SL pour WC	97
Rapid SL pour urinoir	98
Rapid SL pour lavabo et bidet	99
Rapid SL mobilité réduite	100
Rapid SL montage indépendant	101
Rapid SL accessoires	102

RAPID SL GROHE RÉCAPITULATIF DES AVANTAGES

Pour que le montage des éléments d'installation des WC puisse s'effectuer rapidement et efficacement (montage simple ou en série), il faut que tous les composants s'adaptent parfaitement. En l'occurrence, les nombreux avantages et spécificités techniques des deux gammes se complètent idéalement pour former des solutions à la fois rapides et économiques.



- [1] Points de sécurisation des accessoires de montage mural
- [2] Un code QR imprimé sur chaque réservoir de chasse GD2 fournit des informations sur le numéro de produit, les pièces de rechange et les schémas techniques
- [3] **RÉSERVOIR DE CHASSE UNIVERSEL**
 - Réglable 6 – 9 l
 - Chasse double ou marche/arrêt
 - Raccordement d'eau par le haut, l'arrière, la droite, la gauche
 - Installation du raccordement d'eau sans outils
 - Compatible avec toutes les plaques de commande GROHE
- [4] **FLEXIBILITÉ**

Le regard peut être monté horizontalement ou verticalement pour correspondre à la disposition du carrelage
- [5] **EASYCONNECT**

Raccordement pneumatique de la plaque de commande pour une installation simple et rapide
- [6] **RAPIDITÉ**

Éléments entièrement pré-assemblés –
« sortis de l'emballage et posés au mur, sans attendre »
- [7] **SÉCURITÉ**

Certification TÜV pour la capacité de charge :

 - 400 kg pour les WC
 - 150 kg pour les lavabos
- [8] **SILENCE**

Réduction du bruit avec GROHE Whisper
- [9] **LIVRAISON COMPLÈTE**

Matériel de fixation, tuyaux d'amenée et d'évacuation pour WC suspendus
- [10] **POLYVALENCE**


Pied comportant différents points de fixation pour toutes les applications

GROHE **RAPID SL** INSTALLATION : **UNE FIXATION PARFAITE EN** **QUELQUES ÉTAPES SEULEMENT**

Rapid SL mérite bien son nom grâce à son installation rapide et fiable. L'installation ne prend que 14 minutes pour un montage simple sur WC et 10 minutes par lavabo pour un montage en série. Un montage creux conventionnel devant un mur et un montage simple – ainsi qu'un montage d'angle peu encombrant sont aussi simples à réaliser qu'un montage en série, un montage avec hauteur de plafond dans une cloison légère à montants, un montage en îlot.

**Individuel et rapide :
montage simple.**

Installation en cloison devant la maçonnerie



**Rapide et simple : installation dans des
cloisons légères à montants**



**Espace supplémentaire :
installation devant des cloisons légères
à montants en métal ou en bois**



1

- Tracer les lignes de mesure
- Ajuster la hauteur de l'élément
- Monter l'équerre murale
- Tracer les trous de forage

2

- Percer les trous de fixation
- Fixer l'élément en place

3

- Aligner l'élément

4

- Monter le coude de sortie

1

- Disposer l'élément dans le profilé de sol

2

- Forer, fixer la base de l'élément en place

3

- Aligner l'élément

4

- Fixer l'élément en place sur les profilés en C

1

- Tracer les lignes de mesure
- Ajuster la hauteur de l'élément
- Monter l'équerre murale
- Tracer les trous de forage

2

- Aligner, forer, fixer la base de l'élément en place

3

- Aligner l'élément

4

- Monter le coude de sortie

GROHE RAPID SL POUR WC




GROHE RAPID SL POUR WC

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA



39 374 KS0

velvet black

799,00

**Module en verre pour Rapid SL
pour réservoir de chasse GD 2**

Pour connexion retrofit du wc lavant Sensia Arena
Pour les murs carrelés / plâtrés


Deux pièces en verre de sécurité trempé (8 mm)

Partie supérieure amovible pour la maintenance

Plaque de commande Skate Cosmopolitan, chrome

set d'isolation phonique

Inclus : accessoires pour le montage de
la plaque de verre et WC en céramique



39 374 LS0

moon white

827,00

**Module en verre pour Rapid SL
pour Rapid SL**

Pour connexion retrofit du wc lavant Sensia Arena
Pour les murs carrelés / plâtrés

Deux pièces en verre de sécurité trempé (8 mm)

Partie supérieure amovible pour la maintenance

Plaque de commande Skate Cosmopolitan, chrome

Plaque de montage HPL avec trou pré-découpé pour les connexions

Plaque de montage avec raccordement eau

dissimulé pour wc lavants Sensia Arena

Avec des bords de qualité en finition argent

set d'isolation phonique

Inclus : accessoires pour le montage de
la plaque de verre et WC en céramique

GROHE RAPID SL POUR WC


Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA

38 539 001

240,00



Rapid SL pour WC

hauteur: 1,13 m

pour mur porteur

châssis en acier finition époxy, pour cloison creuse, complètement pré-monté avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm homologué TÜV

livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

Les WC céramique avec petite surface de portée (< 205 mm) nécessitent un accessoire additionnel 38 779 000

écartement des fixations 180/230 mm

coude d'évacuation

réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)

réduction Ø 90/110 mm

garniture d'évacuation et d'alimentation

réservoir 6 - 9 l réglage d'usine 3 et 6l

mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande

simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

alimentation latérale ou par l'arrière

classe silence I DIN 41 09

réservoir isolé contre la condensation

trappe de visite:

- à monter sans outils

- fermé pendant phase de construction

montage horizontal ou vertical


avec équerres murales (38 558 00M) avec set d'isolation phonique

pour le montage des plus petites plaques de commande optionnelles,

commandez séparément la trappe de visite 40 911 000

39 002 000

330,00



Rapid SL pour WC

réservoir GD 2

hauteur: 1,13 m

pour mur porteur

châssis en acier finition époxy

pour cloison creuse, complètement pré-monté

avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm

livré avec matériel de fixation

homologué TÜV

livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

fixation céramique

Les WC céramique avec petite surface de portée (< 205 mm) nécessitent un accessoire additionnel 38 779 000

écartement des fixations 180/230 mm

coude d'évacuation

réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)

réduction Ø 90/110 mm

garniture d'évacuation et d'alimentation

réservoir 6 - 9 l

réglage d'usine 3 et 6l

raccordement pour extraction des odeurs 50 mm

mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande

simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

alimentation latérale ou par l'arrière

classe silence I DIN 41 09

réservoir isolé contre la condensation

alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection

rapide sans outil

trappe de visite:

- à monter sans outils

- fermé pendant phase de construction

montage horizontal ou vertical

sans équerres murales 38 558 00M et sans set de finition

Adapteur 38 338 000

pour le montage des plus petites plaques de commande optionnelles,

commandez séparément la trappe de visite 40 911 000

GROHE RAPID SL POUR WC


Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA

39 112 001

257,50



Rapid SL pour douche GROHE Sensia

Réservoir GD2 avec raccordement pour WC lavants
GROHE Sensia (Sensia IGS/Sensia Arena)

hauteur: 1,13 m

pour mur porteur

châssis en acier finition époxy

pour cloison creuse, complètement pré-monté

livré avec équerres murales

avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm

livré avec matériel de fixation

homologué TÜV

livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

fixation céramique

écartement des fixations 180/230 mm

coude d'écoulement en PP Ø 90 mm

réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)

réduction Ø 90/110 mm

garniture d'évacuation et d'alimentation

réservoir 6 - 9 l

réglage d'usine 3 et 6l

mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande

simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

alimentation par l'arrière

classe silence I DIN 41 09

réservoir isolé contre la condensation

alimentation d'eau avec robinet d'équerre et

raccordement flexible, connection rapide sans outil

trappe de visite:

- à monter sans outils

- fermé pendant phase de construction

montage horizontal ou vertical

2 angles paroi avec matériel de fixation

Raccordement en eau universel pour WC lavants Sensia IGS et Sensia Arena

prise cachée pour l'alimentation


aide de positionnement pour raccordement électrique

pour le montage des plus petites plaques de commande optionnelles,

commandez séparément la trappe de visite 40 911 000

38 675 001

340,00



Rapid SL pour WC

réservoir 6 l

hauteur: 1,13 m

pour des personnes handicapées

pour cuvette WC à saillie 70 cm

pour mur porteur

châssis en acier finition époxy

pour cloison creuse, complètement pré-monté

livré avec matériel de fixation

homologué TÜV

livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

fixation céramique

écartement des fixations 180/230 mm

coude d'évacuation

réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)

réduction Ø 90/110 mm

garniture d'évacuation et d'alimentation

mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande

simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

classe silence I DIN 41 09

réservoir isolé contre la condensation

alimentation d'eau avec robinet d'équerre et

raccordement flexible, connection rapide sans outil

sans équerres murales 38 558 00M et sans set de finition

GROHE RAPID SL POUR WC


Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA

38 994 000

361,00



Rapid SL pour WC extra plat

épaisseur du réservoir: 80 mm

hauteur: 1,13 m

largeur: 0,62 m

pour mur porteur

châssis en acier finition époxy

pour cloison creuse, complètement pré-monté

avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm

livré avec matériel de fixation

homologué TÜV

livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

écartement des fixations 180/230 mm

coude d'évacuation

réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)

réduction Ø 90/110 mm

garniture d'évacuation et d'alimentation

réglage d'usine 3 et 6l

mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande

simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

alimentation d'en haut ou par l'arrière

classe silence I DIN 41 09

réservoir isolé contre la condensation

trappe de visite:

- à monter sans outils

- fermé pendant phase de construction


pour montage vertical

avec équerres murales (38 558 00M)

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

38 995 000

373,50



Rapid SL pour WC extra plat

épaisseur du réservoir: 80 mm

hauteur: 1,13 m

élément extensible en largeur: 0,70 – 1,20 m

pour montage mural

châssis en acier finition époxy

pour cloison creuse, complètement pré-monté

livré avec équerres murales

avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm

livré avec matériel de fixation

homologué TÜV

livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

fixation céramique

écartement des fixations 180/230 mm

coude d'évacuation

réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)

réduction Ø 90/110 mm

garniture d'évacuation et d'alimentation

réservoir 80 mm, 6 - 9 l

réglage d'usine 3 et 6l

mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande

simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

alimentation au-dessus

classe silence I DIN 41 09

réservoir isolé contre la condensation

alimentation 1/2" avec flexible à monter à la main

trappe de visite:

- à monter sans outils

- fermé pendant phase de construction

pour montage vertical

avec équerres murales (38 558 00M)

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

GROHE RAPID SL POUR WC


Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA

38 526 000

315,00



Rapid SL pour WC

avec réservoir 6 - 9 l

hauteur 0,82 m

pour mur porteur

châssis en acier finition époxy

pour cloison creuse, complètement pré-monté

avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm

livré avec matériel de fixation

homologué TÜV

livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

écartement des fixations 180/230 mm

coude d'évacuation

réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)

réduction Ø 90/110 mm

garniture d'évacuation et d'alimentation

réservoir 6 - 9 l

mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande

simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

positionnement de la commande en façade ou par le dessus

alimentation latérale ou par l'arrière

classe silence I DIN 41 09

réservoir isolé contre la condensation

alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection

rapide sans outil

sans équerres murales 38 558 00M et sans set de finition

livré sans plaque de commande

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

40 899 000

39,00



Kit Rétrofit pour WC douche Sensia Arena et IGS

Kit de raccordement d'un bâti support Rapid SL

à un WC lavant Sensia Arena ou IGS

contient :

Set de raccordement avec écrous et rondelles


fixations pour câble

Tuyau de raccordement WC Ø 45 mm

Manchon d'évacuation Ø 90 mm

38 558 00M

19,50



Rapid SL équerre murale

Pour montage apparent

Pour fixation en appui sur mur ou cloison


Réglage en profondeur en continu 130 - 230 mm

livré avec matériel de fixation

2 pièces

42 327 000

13,00



Coude de départ en PP Ø 90 mm

réglable en profondeur

GROHE RAPID SL POUR URINOIR



GROHE RAPID SL POUR URINOIR


Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA

38 786 001


265,00



Rapid SL pour urinoir
avec GROHE Rapido U
pour plaque de commande manuelle ou commande Tectron infra-rouge électronique 6 V ou 230 V
hauteur d'installation 1,13 et 1,30 m
pour mur porteur
châssis en acier finition époxy
pour cloison creuse, complètement pré-monté
alimentation en eau réglable en hauteur
avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm
livré avec matériel de fixation homologué TÜV
coude d'évacuation Ø 50 mm
set de fixation murale et céramique
raccord et garniture d'alimentation avec robinet d'arrêt intégré
pression dynamique de 0,5 bar minimum
pression de service 10 bars maximum
accessoire de rinçage
unité fonctionnelle pré-testée en usine
alimentation en eau par raccord 1/2" mâle
connection 230 V
boîtier avec joint d'étanchéité
trappe de visite recoupable avec gabarit de réservation
fermé pour protection pendant phase de pose
sans équerres murales 38 558 00M et sans set de finition

39 376 000


280,00



Rapid SL pour urinoir
avec boîtier encastré pour capteur de température
hauteur d'installation 1,13 et 1,30 m
pour mur porteur
châssis en acier finition époxy
pour cloison creuse, complètement pré-monté
alimentation en eau réglable en hauteur
avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm
livré avec matériel de fixation homologué TÜV
coude d'évacuation Ø 50 mm
set de fixation murale et céramique
raccord et garniture d'alimentation
boîtier d'encastrement incluant robinet de chasse
robinet d'arrêt et tube pour purge au pré-montage
sans set de carrelage
sans set d'installation pour capteur électronique de température (39 368 000 ou 39 369 000)
sans équerres murales 38 558 00M et sans set de finition

38 558 00M

19,50



Rapid SL équerre murale
Pour montage apparent
Pour fixation en appui sur mur ou cloison
Réglage en profondeur en continu 130 - 230 mm
livré avec matériel de fixation
2 pièces

GROHE RAPID SL POUR LAVABO ET BIDET




GROHE RAPID SL POUR LAVABO ET BIDET

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA




38 554 001

164,00

Rapid SL pour lavabo Pour robinetterie sur gorge

hauteur: 1,13 m
pour mur porteur
châssis en acier finition époxy
pour cloison creuse, complètement pré-monté
avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm
livré avec matériel de fixation homologué TÜV
Boulons de fixation lavabo M10, avec fixation céramique
Ecartement des vis variable
coude d'évacuation Ø 50 mm
joint 32 mm
2 raccords de robinetterie à isolation phonique DN 15
sans équerres murales 38 558 00M et sans set de finition




39 052 000

164,50

Rapid SL Pour lavabo réglable en hauteur

Pour robinetterie sur gorge
hauteur: 1,13 m
pour mur porteur
châssis en acier finition époxy
pour cloison creuse, complètement pré-monté
avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm
livré avec matériel de fixation homologué TÜV
traverse de fixation et de connection ajustables
Boulons de fixation lavabo M10, avec fixation céramique
Ecartement des vis variable
coude d'évacuation Ø 50 mm
joint 32 mm
2 raccords de robinetterie à isolation phonique DN 15
sans équerres murales 38 558 00M et sans set de finition





38 546 000

126,00

Rapid SL pour lavabo pour robinetterie murale hauteur 1,30 m

pour mur porteur
châssis en acier finition époxy
pour cloison creuse, complètement pré-monté
avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm
livré avec matériel de fixation homologué TÜV
Boulons de fixation lavabo M10, avec fixation céramique
Ecartement des vis variable
coude d'évacuation Ø 50 mm
joint 32 mm
2 raccords de robinetterie à isolation phonique DN 15
sans équerres murales 38 558 00M et sans set de finition



38 553 001

268,00

Rapid SL pour bidet

hauteur: 1,13 m
châssis en acier finition époxy
pour mur porteur
complètement pré-assemblé
raccords réglables en hauteur
avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm
livré avec matériel de fixation homologué TÜV
fixation pour bidet
coude d'évacuation Ø 50 mm
joint 32 mm
2 raccords de robinetterie à isolation phonique DN 15
matériel de fixation pour bidet
sans équerres murales 38 558 00M et sans set de finition

GROHE RAPID SL POUR LAVABO ET BIDET



Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA

38 543 000

294,00




Rapid SL pour bidet hauteur 0,82 m

châssis en acier finition époxy
pour mur porteur
complètement préassemblé
raccords réglables en hauteur
avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm
livré avec matériel de fixation
homologué TÜV
fixation pour bidet
coude d'évacuation Ø 50 mm
joint 32 mm
2 raccords de robinetterie à isolation phonique DN 15
matériel de fixation pour bidet
sans équerres murales 38 558 00M et sans set de finition

38 558 00M

19,50



Rapid SL équerre murale

Pour montage apparent
Pour fixation en appui sur mur ou cloison
Réglage en profondeur en continu 130 - 230 mm
livré avec matériel de fixation
2 pièces

GROHE RAPID SL MOBILITÉ RÉDUITE



GROHE RAPID SL MOBILITÉ RÉDUITE


Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA

38 675 001

340,00



Rapid SL pour WC

réservoir 6 l

hauteur: 1,13 m

**pour des personnes handicapées
pour cuvette WC à saillie 70 cm**

pour mur porteur

châssis en acier finition époxy

pour cloison creuse, complètement pré-monté

livré avec matériel de fixation

homologué TÜV

livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

fixation céramique

écartement des fixations 180/230 mm

coude d'évacuation

réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)

réduction Ø 90/110 mm

garniture d'évacuation et d'alimentation

mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande

simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

classe silence I DIN 41 09

réservoir isolé contre la condensation


alimentation d'eau avec robinet d'équerre et

raccordement flexible, connection rapide sans outil

sans équerres murales 38 558 00M et sans set de finition

39 140 000

565,00



A	1130	1080
B	280	230
C	960	810
D	1000	850
E	1060	1010
F	460	410

Rapid SL pour WC

réservoir GD 2

hauteur: 1,13 m

avec élément de fixation pour supports

**pour des personnes handicapées
pour cuvette WC à saillie 70 cm**

pour mur porteur

châssis en acier finition époxy

pour cloison creuse, complètement pré-monté

livré avec équerres murales

avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm

livré avec matériel de fixation

homologué TÜV

livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

4 supports murals

fixation céramique

écartement des fixations 180/230 mm

coude d'écoulement en PP Ø 90 mm

réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)

réduction Ø 90/110 mm

garniture d'évacuation et d'alimentation

réservoir 6 - 9 l

réglage d'usine 3 et 6 l

mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande

simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

alimentation latérale ou par l'arrière

classe silence I DIN 41 09

réservoir isolé contre la condensation

trappe de visite:

- à monter sans outils

- fermé pendant phase de construction

montage horizontal ou vertical



avec équerres murales (38 558 00M)

pour le montage des plus petites plaques de commande optionnelles,

commandez séparément la trappe de visite 40 911 000

39 141 000

543,50



Radio-électronique

pour wc avec système de rinçage GD2

module de réception 868,4 MHz

pour Interrupteur mural sans fil 39 142 000

pour bras de support avec émetteur de Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit,

AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB

servo-moteur

box de batteries intégré 4 x 1,5 V Mono D (LR20)

Volume de chasse ajustable

72 h rinçage activable

double chasse possible (6/3 ou 9/4,5l)

pas compris: plaque de commande ou batteries



marquage de conformité CE

GROHE RAPID SL MOBILITÉ RÉDUITE

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA




39 142 000

222,50

Emetteur mural radio

pour radio-électronique 39 141 000, 38 759 SD0
fréquence 868,4 MHz
double chasse optionnelle
peut être intégré dans un boîtier d'électricité
normal (mesures selon DIN 49073)
marquage de conformité CE



38 559 001

185,50

Rapid SL Support-traverse

pour la fixation de **poignées sur mur porteur**
et dans **cloison légère double ossature**

hauteur: 1,13 m
largeur 0,31 m
cadre en acier
bois stratifié résistant à l'eau
livré avec matériel de fixation
sans équerres murales 38 558 00M et sans set de finition

GROHE RAPID SL MONTAGE INDÉPENDANT



GROHE RAPID SL MONTAGE INDÉPENDANT


Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA

38 584 001

360,00



Rapid SL pour WC

réservoir GD 2

hauteur: 1,13 m

pour mur porteur ou non-porteur

châssis en acier finition époxy

pour cloison creuse, complètement pré-monté

verrouillage de la hauteur, extensible jusqu'à 200 mm

livré avec matériel de fixation

livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

Les WC céramique avec petite surface de portée (< 205 mm) nécessitent un accessoire additionnel 38 779 000

écartement des fixations 180/230 mm

coude d'évacuation

réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)

réduction Ø 90/110 mm

garniture d'évacuation et d'alimentation

réservoir 6 - 9 l

réglage d'usine 3 et 6l

mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande

simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

alimentation latérale ou par l'arrière

classe silence I DIN 41 09

réservoir isolé contre la condensation

alimentation d'eau avec robinet d'équerre et

raccordement flexible, connection rapide sans outil

trappe de visite:

- à monter sans outils

- fermé pendant phase de construction

montage horizontal ou vertical


sans équerres murales 38 558 00M et sans set de finition

pour le montage des plus petites plaques de commande optionnelles,

commandez séparément la trappe de visite 40 911 000

38 587 000

486,50



Rapid SL pour WC

avec réservoir 6 - 9 l

hauteur 0,82 m

pour mur porteur ou non-porteur

châssis en acier finition époxy

pour cloison creuse, complètement pré-monté

livré avec équerres murales

verrouillage de la hauteur, extensible jusqu'à 200 mm

homologué TÜV

livré avec matériel de fixation

livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

fixation céramique

écartement des fixations 180/230 mm

coude d'évacuation

réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)

réduction Ø 90/110 mm

garniture d'évacuation et d'alimentation

réservoir 6 - 9 l

mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande

simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

positionnement de la commande en façade ou par le dessus

alimentation latérale ou par l'arrière

classe silence I DIN 41 09

réservoir isolé contre la condensation

alimentation d'eau avec robinet d'équerre et

raccordement flexible, connection rapide sans outil

gabarit de réservation protecteur pendant installation et à recouper

sans équerres murales 38 558 00M et sans set de finition

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie



livré sans plaque de commande

GROHE RAPID SL MONTAGE INDÉPENDANT

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA



38 548 001

97,50

Rapid SL Cadre vide

hauteur: 1,13 m

pour montage de supports robinetterie

ou pour assurer la rigidité des écarts


des éléments entre 60 -170 cm

pour le montage dos-à-dos avec

éléments en pose libre

homologué TÜV

sans équerres murales 38 558 00M et sans set de finition



38 558 00M

19,50

Rapid SL équerre murale

Pour montage apparent

Pour fixation en appui sur mur ou cloison

Réglage en profondeur en continu 130 - 230 mm

livré avec matériel de fixation

2 pièces

GROHE RAPID SL ACCESSOIRES




GROHE RAPID SL ACCESSOIRES

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA




38 636 001

75,00

**Rapid SL habillage
pour WC mural**

hauteur: 1,13 m
plaque en fibre de gypse 1180 x 480 x 12,5 mm
préperçée
vis autotaraudeuses
2 profils latéraux galvanisés avec vis de fixation




38 630 001

120,00

Rapid SL habillage

pour bidet, urinoir ou écarts entre éléments
hauteur: 1,13 m
plaque en fibre de gypse 1180 x 480 x 12,5 mm
sans découpe
vis autotaraudeuses
2 profils latéraux galvanisés avec vis de fixation





38 558 00M

19,50

Rapid SL équerre murale

Pour montage apparent
Pour fixation en appui sur mur ou cloison
Réglage en profondeur en continu 130 - 230 mm
livré avec matériel de fixation
2 pièces




38 548 001

97,50

Rapid SL Cadre vide

hauteur: 1,13 m
pour montage de supports robinetterie
ou pour assurer la rigidité des écarts
des éléments entre 60 -170 cm
pour le montage dos-à-dos avec
éléments en pose libre
homologué TÜV
sans équerres murales 38 558 00M et sans set de finition



37 131 000

22,50

Set d'isolation phonique

pour WC
2 douilles caoutchouc

GROHE RAPID SL ACCESSOIRES


Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA

40 911 000

15,60



**Trappe de visite pour plaques
de commande réduites**
à combiner avec Rapid SL

GROHE
SYSTÈMES DE CHASSE





SOMMAIRE

WC	Réservoirs de chasse WC	103
	Accessoires pour réservoirs de chasse	104
	Commandes électroniques pour WC	105
Urinoir	Commandes électroniques pour urinoir	106
	Robinets de chasse urinoirs	107

GROHE RÉSERVOIRS DE CHASSE WC



GROHE RÉSERVOIRS DE CHASSE WC


Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA

38 661 000

162,00



Réservoir de chasse WC

volume de chasse réglable de 6 à 9 litres
réglage d'usine 3 et 6l

mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande
simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

alimentation par la gauche, la droite ou l'arrière

classe silence I DIN 41 09

réservoir isolé contre la condensation

alimentation d'eau avec robinet d'équerre et

raccordement flexible, connection rapide sans outil

trappe de visite:

- à monter sans outils

- fermé pendant phase de construction

montage horizontal ou vertical

tube de chasse isolé contre l'eau de condensation

pattes de fixation

livré sans plaque de commande

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

pour le montage des plus petites plaques de commande optionnelles,

commandez séparément la trappe de visite 40 911 000

GROHE ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE



GROHE ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE


Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA

37 095 000

34,00



Robinet flotteur

3/8"

application universelle


sans pièce de compensation des écarts
plaque de recouvrement, connection
raccourcir de max. 100 mm

42 253 000

50,00



Soupape, Dual Flush



37 078 P10

chromé mat/chromé

73,50

Servo Set

mécanisme complet WC pour réservoir monobloc

bouton à tirage

avec robinet flotteur, soupape servo

mécanisme interrompable

jeu de fixation avec vis (100 mm) et joint en caoutchouc-mousse

contrôlez dimensions avant l'installation

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable


plaque de recouvrement, connection

raccourcir de max. 100 mm

37 088 P10

chromé mat/chromé

45,00



Soupape d'évacuation Servo

mécanisme interrompable

contrôlez dimensions avant installation

rosace


bouton-poussoir pour perçage Ø 16 - 35 mm

livré avec matériel de fixation

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

38 736 000

44,50



Soupape pour réservoir encastré

pour réservoir encastré universel ou équipant

les bâtis-supports avec réservoir universel

volume de chasse réglable de 6 à 9 litres

soupape AV1


fournie avec son siège

livré sans plaque de commande

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie






42 774 000

74,50



Mécanisme pneumatique

GROHE ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	37 311 K00	noir	20,00
<p>Garniture de raccordement Pour WC suspendu Tube d'alimentation Ø 45 mm Manchon d'évacuation Ø 90 mm 150 mm de longueur Boulons et cache-boulons</p>			
 	37 105 K00	noir	19,00
<p>Rallonge d'alimentation Pour tube de chasse encastré 300 mm de longueur</p>			
 	42 327 000		13,00
<p>Coude de départ en PP Ø 90 mm réglable en profondeur</p>			
 	37 131 000		22,50
<p>Set d'isolation phonique pour WC 2 douilles caoutchouc</p>			

GROHE COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR WC



GROHE COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR WC

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

38 698 SD1

RealSteel

638,00



Tectron Skate


Commande infra-rouge pour WC

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel servo-moteur pour encastrement mural dimension de la plaque 156 x 197 mm commande par infrarouge 7 préprogrammations: rinçage automatique mode de nettoyage prérinçage on/off fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001 - volume de rinçage réglable (3 - 9 l), à la main ou avec commande distance marquage de conformité CE

38 699 001

chromé

640,00



Tectron Surf

Commande infra-rouge pour WC

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel servo-moteur pour encastrement mural dimension de la plaque 156 x 197 mm commande par infrarouge 7 préprogrammations: rinçage automatique mode de nettoyage prérinçage on/off fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001 - volume de rinçage réglable (3 - 9 l), à la main ou avec commande distance marquage de conformité CE

37 419 000


chromé

666,50

37 419 SD0

RealSteel

660,00




Tectron Skate

Commande infra-rouge pour WC

avec commande manuelle avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC simple touche Start/Stop pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel servo-moteur pour encastrement mural fixation dissimulée dimension de la plaque 156 x 197 mm 7 préprogrammations: rinçage automatique mode de nettoyage prérinçage on/off fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001 - volume de rinçage réglable (3 - 9 l), à la main ou avec commande distance marquage de conformité CE

39 141 000

543,50



Radio-électronique


pour wc avec système de rinçage GD2 module de réception 868,4 MHz pour Interrupteur mural sans fil 39 142 000 pour bras de support avec émetteur de Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB servo-moteur box de batteries intégré 4 x 1,5 V Mono D (LR20) Volume de chasse ajustable 72 h rinçage activable double chasse possible (6/3 ou 9/4,5l) pas compris: plaque de commande ou batteries marquage de conformité CE

GROHE COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR WC

Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA



39 142 000

222,50

Emetteur mural radio

pour radio-électronique 39 141 000, 38 759 SD0
fréquence 868,4 MHz
double chasse optionnelle
peut être intégré dans un boîtier d'électricité
normal (mesures selon DIN 49073)
marquage de conformité CE



36 340 000

58,00

Cable de rallonge pour alimentation

3,00 m de longueur

GROHE COMMANDES PNEUMATIQUES POUR WC

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

37 059 000

chromé

127,00




Commande pneumatique WC

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
commande manuelle à distance
commande par bouton-poussoir avec
rosace Ø 100 mm
montage horizontal ou vertical
plaque de commande Surf 156 x 197 mm
tube capillaire 1,50 m

36 407 001

chromé

180,00



Télécommande

Pour tous les produits infra-rouge GROHE (à partir de 06/2015)
et GROHE Blue Home

monitoring

Données de consommation et d'utilisation
Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)
Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)
Capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ (GROHE Blue Home)

configuration

Mode nettoyage on/off
Désinfection thermique (robinets infrarouges)
plage de détection
Arrêt retardé (robinets infrarouges)
Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Capacité du filtre (GROHE Blue Home)

service

Sauvegarde et envoi du profile produit
reset des réglage sur les paramétrage d'usine
Détails de service
Mode démo
Codes erreur (GROHE Blue Home)
plaque de recouvrement, connection
3 x 1.5 V DC (AAA)

GROHE COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR URINOIR



GROHE COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR URINOIR

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

37 421 000

chromé

397,00



Tectron Rondo

Infrarouge-Electronique pour urinoir

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

pile lithium 6V, type CR-P2

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

boîtier métallique

montage mural apparent

pression dynamique de 0,5 bar minimum

pression de service 10 bars maximum

G 1/2"

avec **robinet de barrage**

tube de raccordement

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

mode de nettoyage

prérinçage on/off

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001


- durée de rinçage réglable, à la main ou avec commande distance

marquage de conformité CE

37 426 000

chromé

440,00



Tectron Rondo

Infrarouge-Electronique pour urinoir

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

pile lithium 6V, type CR-P2

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

boîtier métallique

montage mural apparent

pression dynamique de 0,5 bar minimum

pression de service 10 bars maximum

G 1/2"

avec **robinet de barrage**

tube de raccordement

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

mode de nettoyage

prérinçage on/off


fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

marquage de conformité CE

37 427 000

chromé

343,00



Tectron 1/2''

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

pile lithium 6V, type CR-P2

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

boîtier métallique

montage mural apparent

pour ancien urinoir 37 021 et DAL 576

pression dynamique de 0,5 bar minimum

pression de service 10 bars maximum

avec clapet

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

mode de nettoyage

prérinçage on/off

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

- durée de rinçage réglable, à la main ou avec commande distance

marquage de conformité CE

GROHE COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR URINOIR

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

37 428 000

chromé

311,00



Tectron 1/2"

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

pile lithium 6V, type CR-P2

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

boîtier métallique

montage mural apparent

pour flush urinoir 37 339 000, 37 342 000, 37 346 000#160;

pression dynamique de 0,5 bar minimum

pression de service 10 bars maximum

avec clapet

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

mode de nettoyage







pré-rinçage on/off

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

- durée de rinçage réglable, à la main ou avec commande distance

marquage de conformité CE

GROHE COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR URINOIR

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	37 336 001	chromé	539,00
	<p>Tectron Surf Infrarouge-Electronique pour urinoir avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC cartouche avec électrovanne et filtre dimension de la plaque 116 x 144 mm pression dynamique de 0,5 bar minimum pression de service 10 bars maximum commande par infrarouge 7 préprogrammations: rinçage automatique mode de nettoyage prérinçage on/off fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001 - durée de rinçage réglable, à la main ou avec commande distance set de finition pour Rapido U 37 338 000 - 38 786 001 marquage de conformité CE</p>		
 	37 337 001	chromé	539,00
	<p>Tectron Surf Infrarouge-Electronique pour urinoir avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien pile lithium 6V, type CR-P2 durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour) cartouche avec électrovanne et filtre dimension de la plaque 116 x 144 mm pression dynamique de 0,5 bar minimum pression de service 10 bars maximum commande par infrarouge voyant indicateur pile déchargée 7 préprogrammations: rinçage automatique mode de nettoyage prérinçage on/off fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001 - durée de rinçage réglable, à la main ou avec commande distance set de finition pour Rapido U 37 338 000 - 38 786 001 marquage de conformité CE</p>		
 	37 321 001 37 321 SD1	chromé RealSteel	558,00 558,00
	<p>Tectron Skate Infrarouge-Electronique pour urinoir avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC cartouche avec électrovanne et filtre dimension de la plaque 116 x 144 mm pression dynamique de 0,5 bar minimum pression de service 10 bars maximum 7 préprogrammations: rinçage automatique mode de nettoyage prérinçage on/off fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001 - durée de rinçage réglable, à la main ou avec commande distance set de finition pour Rapido U 37 338 000 - 38 786 001 marquage de conformité CE</p>		

GROHE COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR URINOIR

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

37 324 001
37 324 SD1

chromé
RealSteel

558,00
638,00



Tectron Skate

Infrarouge-Electronique pour urinoir

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

pile lithium 6V, type CR-P2

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

cartouche avec électrovanne et filtre

dimension de la plaque 116 x 144 mm

pression dynamique de 0,5 bar minimum

pression de service 10 bars maximum

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

mode de nettoyage

prérinçage on/off

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

- durée de rinçage réglable, à la main ou avec commande distance

set de finition


pour Rapido U 37 338 000 - 38 786 001

marquage de conformité CE

37 751 001

chromé

489,00



Tectron

Electronique d'adaptation

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

pile lithium 6V, type CR-P2

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

montage mural apparent

pour anciennes chasses d'eau urinoir encastrées,

37 017 000 et DAL 509

Boîtier métallique 145 x 90 x 45 mm

électrovanne avec filtre intégré

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

mode de nettoyage

prérinçage on/off


fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

- durée de rinçage réglable, à la main ou avec commande distance

marquage de conformité CE

37 338 000

122,50



GROHE Rapido U

Robinet de chasse urinoir à encastrer pour plaque de commande manuelle ou commande Tectron infra-rouge electronique 6 V ou 230 V

avec robinet d'arrêt intégré

pression dynamique de 0,5 bar minimum

pression de service 10 bars maximum

accessoire de rinçage

unité fonctionnelle pré-testée en usine

alimentation en eau par raccord 1/2" mâle

connection

boîtier avec joint d'étanchéité

points de fixation pour montage maçonné ou en cloison légère

gabarit de réservation protecteur et à recouper

sans set de finition

GROHE COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR URINOIR

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

36 407 001

chromé

180,00



Télécommande

Pour tous les produits infra-rouge GROHE (à partir de 06/2015) et GROHE Blue Home

monitoring

Données de consommation et d'utilisation
Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)
Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)
Capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ (GROHE Blue Home)

configuration


Mode nettoyage on/off
Désinfection thermique (robinets infrarouges)
plage de détection
Arrêt retardé (robinets infrarouges)
Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Capacité du filtre (GROHE Blue Home)

service

Sauvegarde et envoi du profile produit
reset des réglage sur les paramétrage d'usine
Détails de service
Mode démo
Codes erreur (GROHE Blue Home)
plaque de recouvrement, connection
3 x 1.5 V DC (AAA)

39 368 000

533,00



Capteur de température pour urinoir

avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC à employer avec 39 376 000


siphon avec capteur de température
cartouche avec électrovanne et filtre
pression dynamique de 0,5 bar minimum
pression de service 10 bars maximum

7 préprogrammations:

rinçage automatique
mode de nettoyage
prérinçage on/off
marquage de conformité CE

39 367 000

599,00



Capteur de température pour urinoir pile lithium 6V, type CR-P2

Avec set de raccordement et robinet d'arrêt

siphon avec capteur de température
cartouche avec électrovanne et filtre
pression dynamique de 0,5 bar minimum
pression de service 10 bars maximum

7 préprogrammations:

rinçage automatique
mode de nettoyage
prérinçage on/off
marquage de conformité CE

seulement pour certains urinoirs. Veuillez consulter le TPI en ligne

GROHE COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR URINOIR


Référence

Finition

Prix (€) hors
TVA

39 369 000

785,00



Capteur de température avec module Bluetooth pour urinoir avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC à employer avec 39 376 000

siphon avec capteur de température
cartouche avec électrovanne et filtre
pression dynamique de 0,5 bar minimum
pression de service 10 bars maximum
avec module Bluetooth pour communication bi-directionnel
avec Bluetooth 4.0* pour la communication de données sans fil
émetteur Bluetooth fréquence : 2.4 GHz
la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre
émetteur et receveur

monitoring

l'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE
cycles de rinçages automatiques et minuteur
usage par jour / 30 jours

configuration

délay shut-off
rinçage automatique
mode de nettoyage











service

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette
marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées
sont celles de leur propriétaire respectif.














GROHE ROBINETS DE CHASSE URINOIRS



GROHE ROBINETS DE CHASSE URINOIRS

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	37 339 000	chromé	127,50
<p>Rondo Robinet de chasse pour urinoir laiton robinet d'arrêt intégré GROHE StarLight: chrome éclatant et durable avec bouton poussoir et tuyau de raccordement rinçage réglable 1l - 4l avec rosace coulissante tube de raccordement: 200 mm nez de jonction pression dynamique de 0,5 bar minimum, pression de service 5 bars maximum</p>			
 	37 342 000	chromé	140,50
<p>Rondo Robinet de chasse pour urinoir laiton bouton poussoir métallique anti-vandalisme robinet d'arrêt intégré GROHE StarLight: chrome éclatant et durable avec bouton poussoir et tuyau de raccordement rinçage réglable 1l - 4l avec rosace coulissante tube de raccordement: 200 mm nez de jonction pression dynamique de 0,5 bar minimum, pression de service 5 bars maximum</p>			
 	37 346 000	chromé	102,50
<p>Rondo Robinet de chasse pour urinoir 1/2" laiton sans robinet de barrage GROHE StarLight: chrome éclatant et durable avec bouton poussoir et tuyau de raccordement rinçage réglable 1l - 4l avec rosace coulissante tube de raccordement: 200 mm nez de jonction pression dynamique de 0,5 bar minimum pression de service 5 bars maximum</p>			
 	37 044 000		15,00
<p>Garnitures d'alimentations pour urinoir alimentation encastré avec joint à lèvres (nez de jonction) raccord Ø 32 - 38 mm</p>			
 	37 035 000	chromé	11,50
<p>Tube de chasse Ø 18 mm 200 mm laiton, chromé Droit</p>			

GROHE ROBINETS DE CHASSE URINOIRS

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	37 036 000 Tube de chasse Ø 18 mm 200 mm laiton, chromé baionnette de 10 mm	chromé	19,00
 	37 037 000 Idem, 20 mm	chromé	22,50
 	37 038 000 Tube de chasse Ø 18 mm 200 mm laiton chromé contre-coudé de 30 mm	chromé	23,50
 	37 039 000 Idem, saillie: 40 mm	chromé	26,50
 	37 040 000 Tube de chasse Ø 18 mm 200 mm laiton chromé contre-coudé de 50 mm	chromé	27,50
 	37 043 000 Tube de chasse Ø 18 mm 400 mm laiton Droit	chromé	35,00
 	37 042 000 Rallonge tube de chasse Ø 16 mm 200 mm laiton	chromé	15,00

GROHE
PLAQUES DE COMMANDE





SOMMAIRE

WC	Plaques de commande WC	108
	GROHE Fresh	109
Urinoir	Plaques de commande pour urinoir	110

LE NOUVEAU CLASSIQUE QUASIMENT INVISIBLE !

La rencontre d'un design minimaliste inspirant et d'une nouvelle technologie innovante ! La gamme compte désormais une nouvelle taille plus petite (130 x 172 mm) et vous offre ainsi un choix parfaitement adapté au design de votre intérieur. En plus, elle est respectueuse de l'environnement. Le système de chasse double permet de choisir un volume de chasse de 3 ou 6 litres (ou de 3 et 4,5 litres pour certains corps céramiques). La technologie de chasse GROHE EcoJoy réduit également votre consommation d'eau jusqu'à 50 %. L'installation et l'entretien sont simples et ne nécessitent pas d'outils. Les nouvelles plaques de commande GROHE : une amélioration de votre salle de bains qui allie à la perfection un style moderne et élégant à une performance à toute épreuve.

Skate
Cosmopolitan S



37 535 000*
chrome



37 535 P00*
matt chrome



37 535 SH0*
alpine white

Nova
Cosmopolitan S



37 601 000*
chrome



37 601 SH0*
alpine white

Arena
Cosmopolitan S



37 624 P00*
matt chrome



























37 624 SH0*
alpine white



















GROHE GAMME COSMOPOLITAN

Commandes de WC

Nova						
Cosmopolitan	chromé	chromé mat	blanc alpin			
Cosmopolitan Print						
	noir / chromé	moon white / eco green	blanc / chromé	black graphics		
Light						
	chromé			black graphics		
Skate						
Cosmopolitan	chromé	chromé mat	blanc alpin	titane / antitrace		
Cosmopolitan Verre						
	velvet black haute brillance	moon white haute brillance	chromé / titane haute brillance	chromé / daVinci satin	acier inoxydable	black graphics print
Cosmopolitan Bois						
	Natural Oak / chromé mat	noyer / chromé	macassar / chromé	bambou / chromé mat	Verre effet miroir	Cadre pour montage à fleur de mur
Cosmopolitan Cuir matelassé						
	rouge tanin	noir				
Cosmopolitan Cuir						
	rouge tanin	noir				
Arena						
Cosmopolitan	chromé	chromé mat	blanc alpin			

GROHE GAMME CLASSIQUE

Commandes de WC

Skate Air					
Simple débit	chromé	chromé mat	blanc alpin		
Simple débit					
Simple débit	chromé	chromé mat	blanc alpin		
Skate					
Simple débit	chromé	chromé mat	blanc alpin	acier inoxydable	
Double débit					
Double débit	chromé	chromé mat	blanc alpin		
Commande électronique		Combinaison manuelle / électronique			
Commande électronique	acier inoxydable 210-230 V			chromé	acier inoxydable









GROHE GAMME AUTHENTIC

Surf			
Start/Stop	chromé	chromé mat	blanc alpin
Double débit			
Double débit	chromé	chromé mat	blanc alpin
Commande électronique			
Commande électronique	chromé 210-230 V		











GROHE PLAQUES DE COMMANDE WC













GROHE PLAQUES DE COMMANDE WC

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	37 535 000	chromé	73,00
	37 535 P00	Chromé mat	73,00
	37 535 SH0	blanc	61,50
	Skate Cosmopolitan S Plaque de commande double touche ou interrompable pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support montage vertical 130 x 172 mm en ABS GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie plaque de commande avec aimant et set de fixation, à utiliser pour trappe de visite réduite 40 911 000 (vendu séparément) (pas de retrofit)		
	37 601 000	chromé	88,50
	37 601 SH0	blanc	73,00
		Nova Cosmopolitan S Plaque de commande double touche ou interrompable pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support montage vertical 130 x 172 mm en ABS GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie plaque de commande avec aimant et set de fixation, à utiliser pour trappe de visite réduite 40 911 000 (vendu séparément) (pas de retrofit)	
	37 624 P00	Chromé mat	88,50
	37 624 SH0	blanc	73,00
		Arena Cosmopolitan S Plaque de commande double touche ou interrompable pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support montage vertical 130 x 172 mm en ABS GROHE Starlight durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie plaque de commande avec aimant et set de fixation, à utiliser pour trappe de visite réduite 40 911 000 (vendu séparément) (pas de retrofit)	
	40 911 000		15,60
	Trappe de visite pour plaques de commande réduites à combiner avec Rapid SL		


GROHE PLAQUES DE COMMANDE WC

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	38 809 000 Nova Cosmopolitan Light Plaque de commande double touche ou interrompable Bague lumineuse Avec LEDs en bleu, rouge, jaune, vert Réglage couleurs Bouton marche/arrêt Minuteur pour réglage individuel de la période d'illumination 3m de câble transformateur pour montage externe 230 V AC 50/60 Hz, 2,0 VA Ce produit contient in lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée. Classe énergétique : A+ marquage de conformité CE pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm en ABS GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie	chromé	505,00
 	38 765 000 38 765 SH0 38 765 P00 Nova Cosmopolitan Plaque de commande double touche ou interrompable pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm en ABS GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie	chromé blanc Chromé mat	74,50 55,00 77,50
 	38 847 XG0 Nova Cosmopolitan Plaque de commande avec graphique imprimé double touche ou interrompable pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm en ABS GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie	Print noir	95,00
 	38 766 000 GROHE Ondus Plaque de commande double touche ou interrompable pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm en ABS GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie	chromé	160,00
 	38 845 KS0 38 845 LS0 38 845 MF0 Skate Cosmopolitan Plaque de commande finition en verre double touche ou interrompable pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm en verre Securit en ABS Jeu de fixation ne convient pas pour un réservoir de chasse de 6 l ou pour GROHE Fresh GROHE Starlight durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie	velvet black moon white chromé/blanc satinée	222,50 222,50 233,00

GROHE PLAQUES DE COMMANDE WC

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	38 916 0A0	Mirror glass	282,00
<p>Skate Cosmopolitan Plaque de commande Avec une surface miroir boutons ABS, revêtement titanium double touche ou interrompable pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm en verre Securit Jeu de fixation GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie</p>			
 	38 957 000	chromé	90,50
<p>Set de montage pour Skate Cosmopolitan - verre, bois ou cuir pour mécanisme pneumatique monture en matériel synthétique, chromé profondeur minimale du carrelage 8 mm montage horizontal ou vertical protection plaque outil de montage livré avec matériel de fixation</p>			
 	38 732 SD0	RealSteel	173,50
<p>Skate Cosmopolitan Plaque de commande en acier Inox double touche ou interrompable pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support montage vertical 156 x 197 mm Cadre en plastique fixation dissimulée ne convient pas pour GROHE Fresh GROHE Starlight durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie</p>			
	38 776 SD0	RealSteel	147,00
<p>idem, montage horizontal</p>			
 	38 732 000	chromé	57,00
	38 732 SH0	blanc	50,00
	38 732 P00	Chromé mat	57,00
	38 732 BE0	nickel	75,00
	38 732 EN0	brushed nickel	75,00
	38 732 GN0	brushed cool sunrise	75,00
	38 732 DL0	brushed warm sunset	75,00
	<p>Skate Cosmopolitan Plaque de commande double touche ou interrompable pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm en ABS GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie</p>		
38 732 BR0	titanium/anti-traces	130,00	
<p>Idem, avec surface anti-empainte digitale</p>			
 	38 859 XG0	Print noir	95,00
<p>Skate Cosmopolitan Plaque de commande avec graphique imprimé double touche ou interrompable pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm en ABS GROHE Starlight durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie</p>			

GROHE PLAQUES DE COMMANDE WC



Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
38 844 000	chromé	80,00
38 844 SH0	blanc	64,00
38 844 P00	Chromé mat	69,00

Arena Cosmopolitan

Plaque de commande

double touche ou interrompable
pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support
montage vertical
156 x 197 mm
en ABS









GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable


38 858 000	chromé	69,00
38 858 SH0	blanc	55,50
38 858 P00	Chromé mat	69,00


Idem, installation horizontale

GROHE PLAQUES DE COMMANDE WC

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	38 564 000	chromé	76,50
	38 564 SH0	blanc	51,00
	Skate Air Plaque de commande simple touche Start/Stop pour soupape pneumatique AV1 montage vertical 156 x 197 mm en ABS GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie		
	38 565 000	chromé	73,50
	38 565 SH0	blanc	44,00
	Skate Plaque de commande simple touche Start/Stop pour soupape pneumatique AV1 montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm en ABS GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie		
	38 672 SD0	RealSteel	141,50
	Skate Plaque de commande en acier Inox simple touche Start/Stop pour soupape pneumatique AV1 montage vertical 156 x 197 mm commande par bouton-poussoir Cadre en plastique fixation dissimulée GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie		
	37 059 000	chromé	127,00
	Commande pneumatique WC GROHE StarLight: chrome éclatant et durable commande manuelle à distance commande par bouton-poussoir avec rosace Ø 100 mm montage horizontal ou vertical plaque de commande Surf 156 x 197 mm tube capillaire 1,50 m		

GROHE FRESH




38 796 000**59,00****GROHE Fresh bloc désodorisant**

pour les plaques de commande avec mécanisme pneumatique
n'est pas adapté pour Skate Cosmopolitan avec les surfaces en bois, miroir, cuir
ou métal ainsi que les petites plaques
plaque de commande avec ouverture sur réservoir encastré
livré avec réservoir pour tablettes de couleur ou d'entretien WC
pour toutes les plaques de commandes GROHE 156 x 197 mm

GROHE PLAQUES DE COMMANDE POUR URINOIR



GROHE PLAQUES DE COMMANDE POUR URINOIR

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	38 784 000	chromé	117,00
	38 784 SH0	blanc	104,50
	38 784 P00	Chromé mat	116,00
	Skate Cosmopolitan Plaque de commande plaque de commande manuelle pour urinoir Rapido U set de finition pour Rapido U 37 338 000 - 38 786 001 116 x 144 mm Cartouche mécanique à déclenchement manuel, pression dynamique de 0,5 bar minimum pression de service maximum 6 bars volume de chasse réglable de 1 à 6 litres classe silence II DIN 41 09 GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		
	38 784 SD0	RealSteel	153,50
		Skate Cosmopolitan Plaque de commande en acier Inox plaque de commande manuelle pour urinoir Rapido U set de finition pour Rapido U 37 338 000 - 38 786 001 116 x 144 mm Cartouche mécanique à déclenchement manuel pression dynamique de 0,5 bar minimum pression de service maximum 6 bars volume de chasse réglable de 1 à 6 litres classe silence II DIN 41 09 Cadre en plastique fixation dissimulée	
	38 804 000	chromé	113,00
	38 804 SH0	blanc	96,50
		Nova Cosmopolitan Plaque de commande plaque de commande manuelle pour urinoir Rapido U set de finition pour Rapido U 37 338 000 - 38 786 001 116 x 144 mm Cartouche mécanique à déclenchement manuel pression dynamique de 0,5 bar minimum pression de service maximum 6 bars volume de chasse réglable de 1 à 6 litres classe silence II DIN 41 09 GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	

GROHE
ROBINETS D'ARRÊT





SOMMAIRE

Robinets d'arrêt équerre	111
Robinets WAS	112
Aérateur	113
Robinets de jardin	114











GROHE ROBINETS D'ARRÊT ÉQUERRE



GROHE ROBINETS D'ARRÊT ÉQUERRE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	22 039 000	chromé	8,50
<p>Robinet d'équerre 1/2" connexion à fermeture automatique raccord mural 1/2" sortie 3/8" avec compensation de longueur avec écrou Ø 10 mm arrêt de tige, protégé contre l'eau, laiton, avec chambre de graisse et double joint torique longue tige de poussée poignée en métal marquage neutre rosace en métal Ø 55 mm GROHE Starlight durable</p>			
 	22 043 000	chromé	7,00
<p>Robinet d'équerre 1/2" connexion à fermeture automatique raccord mural 1/2" sortie 1/2" arrêt de tige, protégé contre l'eau, laiton, avec chambre de graisse et double joint torique longue tige de poussée poignée en métal marquage neutre rosace en métal Ø 55 mm GROHE Starlight durable</p>			
 	22 037 000	chromé	7,50
<p>Robinet d'équerre 1/2" Connexion rugueuse pour une meilleure étanchéité raccord mural 1/2" sortie 3/8" avec compensation de longueur avec écrou Ø 10 mm arrêt de tige, protégé contre l'eau, laiton, avec chambre de graisse et double joint torique longue tige de poussée poignée en métal marquage neutre rosace en métal Ø 55 mm GROHE Starlight durable</p>			
 	22 041 000	chromé	6,00
<p>Robinet d'équerre 1/2" Connexion rugueuse pour une meilleure étanchéité raccord mural 1/2" sortie 1/2" arrêt de tige, protégé contre l'eau, laiton, avec chambre de graisse et double joint torique longue tige de poussée poignée en métal marquage neutre rosace en métal Ø 55 mm GROHE Starlight durable</p>			
 	22 023 00M	chromé	57,00
<p>Robinet d'équerre 1/2" connexion à fermeture automatique raccord mural 1/2" sortie 3/8" avec compensation de longueur avec écrou Ø 10 mm arrêt de tige, protégé contre l'eau, laiton, avec chambre de graisse et double joint torique poignée ergonomique marquage neutre rosace en métal Ø 55 mm par 10 pièces GROHE Starlight durable</p>			







GROHE ROBINETS D'ARRÊT ÉQUERRE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	22 027 00M	chromé	51,50
	<p>Robinet d'équerre 1/2" connexion à fermeture automatique raccord mural 1/2" sortie 1/2" arrêt de tige, protégé contre l'eau, laiton, avec chambre de graisse et double joint torique poignée ergonomique marquage neutre rosace en métal Ø 55 mm 10 pièces GROHE Starlight durable</p>		
 	22 018 00M	chromé	46,50
	<p>Robinet d'équerre 1/2" Connection rugueuse pour une meilleure étanchéité raccord mural 1/2" sortie 3/8" avec compensation de longueur avec écrou Ø 10 mm arrêt de tige, protégé contre l'eau, laiton, avec chambre de graisse et double joint torique poignée ergonomique marquage neutre rosace en métal Ø 55 mm 10 pièces GROHE Starlight durable</p>		
 	22 025 00M	chromé	40,00
	<p>Robinet d'équerre 1/2" Connection rugueuse pour une meilleure étanchéité raccord mural 1/2" sortie 1/2" arrêt de tige, protégé contre l'eau, laiton, avec chambre de graisse et double joint torique poignée ergonomique marquage neutre rosace en métal Ø 55 mm 10 pièces GROHE Starlight durable</p>		
 	22 917 000	chromé	36,00
	<p>Atlanta Robinet d'équerre 1/2" raccord mural 1/2" sortie 3/8" commande pour clé avec cache tête avec écrou Ø 10 mm marquage neutre avec rosace de recouvrement GROHE Starlight durable</p>		
 	22 012 000	chromé	45,50
	<p>Eurocube Robinet d'équerre 1/2" raccord mural 1/2" sortie 3/8" Tête de cartouche 3/8" poignée métallique marquage neutre Rosace métallique</p>		

GROHE ROBINETS WAS



GROHE ROBINETS WAS

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	22 035 000	chromé	21,50
<p>Robinet de réglage double 1/2" Connexion rugueuse pour une meilleure étanchéité raccord mural 1/2" sortie 3/8" avec compensation de longueur avec écrou Ø 10 mm départ 3/4" avec raccordement de flexible chambre à graisse partie tête clapets anti-retour longue tige de poussée poignée ergonomique marquage neutre rosace en métal Ø 55 mm</p>			
 	41 030 000	chromé	36,00
<p>Eggemann Robinet d'équerre 1/2" montage sur robinet d'équerre saillie 60 mm tête à disques 3/8" pour robinet d'arrêt pour flexible avec GROHE StarLight: chrome éclatant et durable doit être équipé d'un clapet anti-retour réf. 41 238 000 (optionnel)</p>			
 	41 190 000	chromé	34,00
<p>Eggemann Robinet d'équerre 1/2" montage mural chambre de matière grasse, partie supérieure long-life 1/2" robinet d'arrêt pour le raccordement tuyaux aérateur type HB GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			

GROHE AÉRATEUR



GROHE AÉRATEUR

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

41 239 000

chromé

31,00



**Eggemann
Aérateur 3/4"**

unité sécurité type HB
montage vertical
pour une sécurité intégrée contre les retours,
conforme à DIN 1988

GROHE ROBINETS DE JARDIN



GROHE ROBINETS DE JARDIN

Référence


Finition

Prix (€) hors
TVA

41 206 000

chromé

174,00



Eggemann

Robinet de jardin 1/2"

antigel par vidage automatique

après chaque processus de fermeture

commande à clef et croisillon

siège en cuivre

clapets anti-retour

aérateur type C

profondeur d'encastrement 170 - 500 mm

raccordement cuivre 15 mm et filetage

extérieur 1/2"

passage 32 mm

GROHE
ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES





SOMMAIRE







Accessoires et pièces détachées

115







GROHE ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES












GROHE ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	46 580 000 Cartouche Ø 28 mm GROHE SilkMove avec disques céramiques limiteur de course pour les mitigeurs monocommandes		44,00
	46 374 000 Cartouche Ø 35 mm GROHE SilkMove avec disques céramiques limiteur de course limiteur de débit ajustable pour les mitigeurs monocommandes		44,00
	46 048 000 Cartouche Ø 46 mm GROHE SilkMove avec disques céramiques limiteur de débit ajustable pour les mitigeurs monocommandes		44,00
	46 409 000 Idem, pour pour chauffe-eau à écoulement libre		44,50
	46 588 000 Idem, avec EcoButton		49,00
	47 439 000 Cartouche thermostatique compacte 1/2" GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée		96,00
	47 175 000 Idem, pour montage inversé 1/2"		133,50
	47 483 000 Cartouche thermostatique compact 3/4" GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée		136,50
	47 186 000 Idem, pour montage inversé 3/4"		155,50
	47 167 000 Bague de butée		10,50


GROHE ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	11 102 000 Tête encastrée 1/2' poignée Trecorn pour eau pré-mitigée (marquage rouge) GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	27,00
	06 170 000 Tête complète tige d'axe court 3/8"		12,00
	07 146 000 Tête long-life 1/2" tige courte, 1/2"		15,00
	45 346 000 Tête à disques en céramique 1/2" disques céramique angle de rotation 180° butée: droite		34,50
	45 885 000 Tête céramique 3/4" disques céramique angle de rotation 180° butée: droite		38,00
	45 882 000 Tête à disques en céramique 1/2" disques céramique angle de rotation 90° butée: droite		31,00













GROHE ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	45 883 000 Tête à disques en céramique 1/2" disques céramique angle de rotation 90° butée: gauche		31,00
	07 025 000 Tête long-life 3/4" tige courte pour manettes 1/2" pour robinets d'arrêt encastrés, 3/4" 07 026 000 Idem, pour robinets d'arrêts encastrés 1"		30,00 35,00
 	19 840 000 Façade pour robinet d'arrêt encastré pour robinets d'arrêt encastrés 35 028 000 profondeur réglable 20-80 mm rosace de finition étanche côté mur à clé GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	30,00
	11 148 000 Tête long-life 1/2" à clé avec cache tête GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	26,50
 	45 203 000 Kit de prolongation 200 mm pour robinets d'arrêt encastrés 35 028 000		16,00
 	12 001 000 Raccord S mural 1/2" M x 3/4" M excentricité 7,5 mm rosace à visser set de 2 pièces GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	14,00













GROHE ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	12 050 000	chromé	23,00
	Raccord S mural 3/8" x 3/4" Excentricité 17 mm rosace à visser set de 2 pièces GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		
	12 004 000	chromé	23,50
	Idem, 1/2" x 1/2", plage de réglage 10 mm		
 	12 400 000	chromé	40,00
	Raccords S à jointeau d'arrêt 1/2" M x 3/4" M excentricité 10 mm avec rosace de recouvrement verrouillable pour le service GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		
 	12 005 000	chromé	33,00
	Raccord S mural 1/2" M x 3/4" M rosace à visser excentricité: 30 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		
	12 465 000	chromé	38,00
	Idem, 1/2" x 3/4", excentricité 55 mm		
 	12 058 000	chromé	24,50
	Raccord S mural 1/2" M x 3/4" M excentricité 7,5 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		
 	12 075 000	chromé	20,00
	Raccord S mural 1/2" M x 3/4" M excentricité 7,5 mm amortisseur acoustique rosace à visser diamètre: 70 mm / profondeur: 26 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable Contenu: 1 pièce		
	12 693 000	chromé	32,00
	Raccord S mural 1/2" M x 3/4" M excentricité 7,5 mm amortisseur acoustique rosace à visser GROHE StarLight: chrome éclatant et durable		












GROHE ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	12 018 000	chromé	22,50
<p>Raccord mural 3/4" M x Ø 15 mm à souder set de 2 pièces GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	12 013 000	chromé	24,50
<p>Raccord mural 3/4" M x 1/2" F GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	12 041 000	chromé	93,50
<p>Raccord colonnette 1/2" coude 3/4" raccord fileté 1/2" écrou de raccordement: 10,5 mm excentricité 12,5 mm saillie: 30 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	12 030 000	chromé	70,50
<p>Raccord colonnette 1/2" pour tous les séries avec écrous visibles 3/4" 3/4" x 1/2" contre-écrou de serrage 1/2" saillie: 47 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	12 419 000	chromé	31,00
<p>Connecteur écrou 3/4" x 3/4" M pour mitigeur thermostatique 34 361 000/34 364 000 GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	12 063 000	chromé	67,00
<p>Connecteur 1/2" M x 3/4" M avec rosace de recouvrement GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			













GROHE ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	12 407 000	chromé	121,50
<p>Coude de départ réglable 1/2" tube de raccord Ø 18 mm écrou à joint américain 3/4" 1/2" avec rosace de recouvrement GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	12 444 000	chromé	300,00
<p>Coude de départ avec thermomètre écrou 1 1/2" x 1 1/4" M saillie 90 mm rosace à visser pour Grohtherm XL 1", 35 085 000 GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	12 417 000	chromé	80,50
<p>Raccord droit 1/2" écrou 1 1/4" x 1" M rosace à visser pour Grohtherm XL 1", 35 085 000 GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	12 901 00M	chromé	9,00
<p>Bague filetée 1/2" taroudage 10,5 mm nickelé set de 2 pièces GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	13 911 000	chromé	31,00
<p>Sortie flexible M 22 x 1 mousseur 150 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
 	02 201 000	chromé	6,50
<p>Rosace plate 1/2" Ø 65 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			













GROHE ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	13 005 000 Bec en S saillie: 150 mm mousseur raccord F 3/4" GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	31,00
	13 084 000 idem, saillie 200 mm	chromé	33,00
	13 017 000 idem, saillie 300 mm	chromé	35,00
 	13 051 000 Bec tubulaire pour robinetterie murale cuisine mousseur M 22 x 1 saillie: 200 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	25,50
	13 052 000 idem, saillie 150 mm	chromé	23,50
 	13 028 000 Bec en U mousseur saillie: 200 mm raccord F 3/4" GROHE Starlight durable	chromé	30,00
	13 034 000 idem, saillie 300 mm	chromé	36,00
 	13 076 000 Bec tubulaire avec butée mousseur raccord F 3/4" saillie: 140 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	30,00
	13 071 000	chromé	31,00
 	13 072 000 Bec tubulaire mousseur M 22 x 1 saillie: 140 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	25,50
 	13 073 000 Bec col de cygne mousseur saillie: 185 mm GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	28,00



GROHE ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	13 070 000 Bec tubulaire mousseur raccord F 3/4" saillie: 185 mm sans butée GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	33,00
	13 077 000 idem, saillie 235 mm	chromé	35,50
 	13 461 000 Bec coulé orientable longueur: 115 mm brise-jet laminair 9 l/min raccord F 3/4" GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	326,50
 	13 057 000 Bec tubulaire saillie: 200 mm M 22 x 1 F mousseur GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	27,00
 	45 247 000 Costa Nipple pour bec 3/4 sur M22 GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	8,00
 	13 935 000 Mousseur filetage intérieur M 22 x 1 F 5,7 l/min à 3 bar GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main GROHE Starlight durable	chromé	21,00
 	13 954 000 Mousseur filetage intérieur M 22 x 1 F 7,8 l/min à 3,5 bar GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main GROHE Starlight durable	chromé	11,00







GROHE ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	13 950 000 Mousseur d'économie filetage intérieur M 22 x 1 F 9,0 l/min. à 3 bar GROHE Starlight durable	chromé	12,00
 	13 928 000 Mousseur filetage intérieur M 22 x 1 F aérateur classe A GROHE Starlight durable	chromé	11,00
 	13 960 000 Mousseur filetage extérieur M 24 x 1 M GROHE Starlight durable	chromé	14,00
 	13 955 000 Mousseur filetage extérieur M 24 x 1 M GROHE Starlight durable	chromé	10,50
 	13 951 000 Mousseur d'économie filetage extérieur M 24 x 1 M 9,0 l/min. à 3 bar GROHE Starlight durable	chromé	11,50
 	13 929 000 Mousseur filetage extérieur M 24 x 1 M aérateur classe A GROHE Starlight durable	chromé	11,00











GROHE ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	13 927 000 Mousseur filetage extérieur M 28 x 1 M aérateur classe C 30 l/min à 3 bar GROHE Starlight durable	chromé	16,00
 	13 930 000 Mousseur filetage extérieur M 28 x 1,5 55 l/min. à 3 bar GROHE Starlight durable	chromé	23,50
 	13 937 000 Set de mousseurs constitué de : Mousseur 14.9 l/min à 3 bar Mousseur 7.2 l/min à 3 bar filetage extérieur M 16,5 x 1 avec clé de démontage		23,50
 	13 925 000 Mousseur à rotule filetage intérieur M 22 x 1 F aérateur classe A 13.5 - 15.0 l/min à 3 bar GROHE Starlight durable	chromé	33,00
 	13 915 000 Mousseur à rotule filetage extérieur M 24 x 1 M aérateur classe A GROHE Starlight durable	chromé	33,00
 	28 910 000 Garniture de vidage 1 1/4" pour lavabo avec trop-plein Pour lavabo/bidet Complet GROHE StarLight : chrome éclatant et durable	chromé	53,50











GROHE ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	28 900 000	chromé	130,00
<p>Garniture de vidage 1 1/4" sur table pour lavabo GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
	40 565 000	chromé	69,00
<p>Bonde de vidage pour lavabo avec trop-plein pour garniture de vidage standard 1 1/4" GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
	65 807 000	chromé	47,00
<p>Vidage lavabo/bidet système push-open/clic-clac plaque de recouvrement amovible peut être fermé GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
	28 946 000	chromé	39,00
<p>Siphon 1 1/4" pour bidet raccord mural avec rosace de recouvrement GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
	28 920 000	chromé	33,00
<p>Siphon 1 1/4" pour lavabo raccord mural avec rosace de recouvrement GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			
	28 912 000	chromé	145,00
<p>Siphon 1 1/4" pour lavabo laiton bouchon métallique fileté pour le nettoyage GROHE StarLight: chrome éclatant et durable</p>			

GROHE ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	65 790 000 Transformateur pour prise secteur apparente 230 V Tension d'exploitation 6 V Longueur de câble 400 mm		93,00
	08 915 000 Mécanisme d'inverseur GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	31,00
 	46 191 000 Set de rallonge 25 mm pour facade mitigeur monocommande universelle 35 001 000, pour installations encastrées 1/2" pour utilisation avec mitigeur bain et douche		75,50
 	46 343 000 Set de rallonge 50 mm pour facade mitigeur monocommande universelle 35 001 000, pour installations encastrées 1/2" pour utilisation avec mitigeur bain et douche pour utilisation avec toutes les matières et toutes les surfaces		257,00
 	45 120 000 Flexible de raccordement écrou à joint à compression 3/8" pour tube cuivre Ø 10 mm raccord 3/8" 300 mm	chromé	26,50
 	46 092 000 Flexible Relexaflex pour mitigeur évier avec bec extractible 1500 mm	chromé	41,00




GROHE ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	46 757 000 Bec extractible	chromé	12,50
	46 857 000 Douchette extractible inverseur: brise jet/jet pluie SpeedClean inversion automatique du jet pluie au mousseur GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main	chromé	54,60
 	28 112 000 Flexible Relaxflex pour mitigeur évier 1500 mm écrou M 15 x 1 x 3/8" GROHE StarLight : chrome éclatant et durable	chromé	47,00
 	28 706 000 Rosace cache trou Ø 40 mm x 45 mm GROHE StarLight : chrome éclatant et durable	chromé	16,50
 	28 817 000 Adaptateur 1/2" x 1/4" filetage intérieur 3/4" GROHE StarLight : chrome éclatant et durable	chromé	9,00
 	45 304 000 Coude pour sortie douchette 1/2" x 1/2" GROHE StarLight : chrome éclatant et durable	chromé	20,00

GROHE ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	48 099 000 Curseur pour barre de douche New Tempesta avec 21.8 mm diam. GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé	35,00
	01 386 00M Joint 1/2" 10 pièces		10,00
 	19 332 000 Clé 14 34 mm pour montage et démontage d'écrou et élément thermostatique GROHE TurboStat 32 mm pour montage et démontage de cartouche 35 mm		53,50
	48 021 000 Clef de démontage Pour mousseur avec douille M 22 x 1, M 24 x 1, M 28 x 1 pour mousseurs cachés: M 16,5 x 1, M 18,5 x 1, M 21,5 x 1, M 24 x 1 par 10 pièces		12,00
 	19 377 000 Clé spéciale, 30 mm et 34 mm		30,00
	45 937 000 GROHE 25 g à commander par 15 pièces		19,50

GROHE ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	48 166 000 GrohClean Nettoyant pour robinetteries 500 ml dans le vaporisateur par 10 pièces		20,50
	42 304 000 42 304 SH0 42 304 P00 Skate Air Plaque de commande double touche ou interrompable pour la rénovation pour mécanisme pneumatique avec 2 tuyaux (42 253 000 et 42 774 000) montage vertical 156 x 197 mm en ABS GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie	chromé blanc Chromé mat	76,50 51,00 75,00
	42 305 000 42 305 SH0 42 305 P00 Skate Air Plaque de commande double touche ou interrompable pour mécanisme pneumatique avec 2 tuyaux (42 253 000 et 42 774 000) montage horizontal 156 x 197 mm en ABS GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie GROHE StarLight: chrome éclatant et durable	chromé blanc Chromé mat	73,50 51,00 76,50

DÉCOUVREZ LE MONDE DE GROHE.

Ce que vous voyez dans ce magazine n'est qu'une petite sélection de ce que le monde de GROHE a à offrir. Que vous soyez à la recherche d'idées et d'inspirations ou de solutions pour votre salle de bains et votre cuisine, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin ici.

Il vous suffit de scanner le code QR pour télécharger ou consulter les dernières brochures au format PDF sur votre tablette ou votre smartphone.

DÉCOUVREZ L'UNIVERS DE GROHE SUR GROHE.BE



**WATER. INTELLIGENCE. ENJOYMENT.
MAGAZINE**





BROCHURE BAIN



BROCHURE CERAMICS





BROCHURE SENSIA ARENA



BROCHURE SYSTÈMES SANITAIRES



BROCHURE CUISINE



BROCHURE BLUE HOME



UNE SOCIÉTÉ À PORTÉE INTERNATIONALE.

GROHE FAIT PARTIE DU GROUPE LIXIL, UN LEADER MONDIAL DANS LE SECTEUR DU LOGEMENT ET DU BÂTIMENT.

Remontant au début du XXe siècle au Japon, LIXIL est aujourd'hui la société avec la gamme de produits la plus complète de notre secteur qui couvre tout, des technologies qui révolutionnent la façon dont nous vivons avec l'eau à un éventail complet de matériaux intérieurs et extérieurs et de produits pour les maisons et les grands projets architecturaux. Implantées dans 150 pays, les sociétés LIXIL conçoivent et fabriquent des produits utilisés par plus d'un milliard de personnes dans le monde entier chaque jour.

Le monde est en rapide évolution, et les sociétés LIXIL contribuent à le façonner.

À travers nos marques et nos technologies, nous concevons et fabriquons aujourd'hui les solutions de vie de demain. Du développement d'innovations intelligentes dans les maisons et les bureaux de particuliers à la redéfinition des paysages urbains des villes les plus célèbres, les produits LIXIL transforment les espaces où nous travaillons, où nous apprenons, où nous voyageons, où nous nous détendons et où nous vivons.

Outre GROHE, la famille LIXIL compte des marques de renommée mondiale telles que American Standard, INAX, DXV by American Standard et Permasteelisa.

Ensemble, nos marques font de notre société un chef de file en matière de robinetteries et de produits liés à la plomberie dans le monde entier ainsi que le principal fournisseur de produits pour la maison au Japon. Nous ouvrons également la voie dans de nombreux autres secteurs à travers le monde grâce à notre objectif commun : créer des innovations qui améliorent réellement la vie de chacun.

Nous sommes plus forts ensemble. En alliant l'expertise GROHE, leader mondial en matière de robinetteries, à la technologie et aux idées uniques des autres marques de technologie de l'eau de LIXIL, GROHE peut désormais proposer une solution de salle de bain complète, avec des produits innovants tels que des WC lavant et des douches SmartControl, ainsi que des technologies révolutionnaires comme les sanitaires AquaCeramic dont la céramique reste propre durant 100 ans. Élégants, fonctionnels et fiables, les produits et les solutions LIXIL changent la manière de vivre des gens, et ce, dans le monde entier.

Ensemble, nous partageons la vision d'un avenir meilleur, pour nos clients et pour le monde entier.

Comme entreprise de fabrication d'envergure mondiale, nous savons que nous jouons un rôle important pour assurer l'avenir de notre planète. Nous sommes convaincus que tout le monde devrait avoir accès à de l'eau potable et à un système d'assainissement sûr, et nous nous engageons à utiliser notre expertise pour apporter notre pierre à l'édifice. Nous ouvrons également la voie dans des secteurs tels que l'efficacité énergétique et les technologies d'économie d'eau. En outre, nous voulons réduire notre empreinte écologique à zéro d'ici 2030.

Ensemble, nous créons un avenir agréable à vivre pour tout le monde, partout.



VISITEZ NOTRE SITE WEB GROHE.BE


Suivez nous



QUALITÉ



TECHNOLOGIE



FORTUNE®
CHANGE
THE WORLD
2017

DESIGN

300+
DESIGN AWARDS

DURABILITÉ



From FORTUNE, September 15, 2017. FORTUNE is a registered trademark of Time Inc., used under license. FORTUNE and Time Inc. are not affiliated with, and do not endorse products or services of, GROHE.

GROHE sa
Diépendaalweg 4a
B-3020 Winksele
Belgique
T 016 23 06 60
F 016 23 90 70



BE_01/2018 – Copyright by GROHE

PART OF **LIXIL**