

GROHE CUISINE

Pure Freude
an Wasser

GROHE

NOUVEAU

LIBÉREZ
VOS MAINS
EN
UTILISANT
VOTRE PIED

GROHE
FOOTCONTROL

GROHE | MASTERS OF TECHNOLOGY

POUR PLUS INFORMATION VISITEZ WWW.GROHE.BE.
GROHE NV/SA | Diependaalweg 4A | B-3020 Winksele | Belgique | © 06/2016 – Copyright by GROHE

PART OF LIXIL

GROHE CUISINE

Pure Freude
an Wasser

GROHE

NOUVEAU

GROHE
EASYTOUCH

LOVE AT
FIRST TOUCH

GROHE | MASTERS OF TECHNOLOGY

POUR PLUS INFORMATION VISITEZ WWW.GROHE.BE.
GROHE NV/SA | Diependaalweg 4A | B-3020 Winksele | Belgique | © 06/2016 – Copyright by GROHE

PART OF LIXIL

GROHE EASYTOUCH





Déclenche/arrête l'eau d'un simple toucher.



Commande manuelle grâce au levier.

Parfait pour les cuisines très pleines de vie, le système GROHE EasyTouch est propre et hygiénique et conserve ce design si particulier. Avec les technologies de contact GROHE, vous passez moins de temps à nettoyer et plus à cuisiner, pétrir, peindre avec les doigts... en un mot à vivre.

LOVE AT FIRST TOUCH

Les cuisines sont des endroits pratiques, où le multitâche est un must. Pourquoi ne pas vous faciliter la vie avec un robinet GROHE activé au toucher ? Nous avons développé une solution innovante vous permettant de contrôler le flux de l'eau sans mains, ce qui rend votre cuisine plus hygiénique, pratique et instinctive à utiliser. Les robinets GROHE EasyTouch peuvent être activés d'un simple toucher du poignet ou du coude, alors que les robinets GROHE FootControl se déclenchent et s'arrêtent en effleurant du pied le meuble. Vos mains restent libres et votre robinet parfaitement propre. Changez la manière dont vous contrôlez votre cuisine.



GROHE EASYTOUCH



LOVE AT FIRST TOUCH



La cuisine est le coeur et l'âme de votre domicile mais il faut l'admettre - elle peut vite se transformer en capharnaüm. Avec les robinets innovants EasyTouch GROHE, les doigts collants ne vous ralentiront plus et les contaminations croisées appartiendront au passé. Invisible, la technologie GROHE vous permet d'activer et de couper le jet d'eau par un simple effleurement du bras, du poignet ou du dos de la main, n'importe où sur le bec du robinet. Finies les traces de doigt graisseuses sur le robinet.



GROHE EASYTOUCH CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



GROHE StarLight®

Surface brillante résistante à la saleté et aux tâches.



SmoothTurn

La technologie GROHE EasyTouch détecte automatiquement si vous touchez le robinet pour l'allumer ou pour déplacer le bec (moins de 5 sec. de contact).





NOUVEAU



EasyTouch

Pour ouvrir ou fermer le robinet, touchez-en n'importe quel point avec le poignet, le coude ou le bout du doigt, sauf douchette et levier. Ajustez la température avec la nouvelle vanne mélangeuse.



Pull-Out Mousseur Spray

Augmente le rayon d'utilisation du robinet et offre différents jets.



GROHE SilkMove®

Ouvrez / fermez le robinet à l'aide du levier.

GROHE ZEDRA TOUCH

Libérez le pouvoir sensuel de l'eau au centre de votre cuisine avec Zedra Touch. Le bec pivotant, au design élégant et caractéristique, et le superbe levier tactile du Zedra associent design ergonomique et esthétisme visuel. Équipé de la technologie GROHE EasyTouch, ce robinet vous permet de contrôler le débit de l'eau d'un simple geste. Optez pour le modèle standard avec un élément intégré pour eau mitigée ou passez au niveau supérieur en incluant Grohtherm Micro pour bénéficier d'une température parfaite, sans risque de brûlure.





30 219 001 € 811,00
30 219 DC1 € 1.015,00
 Mitigeur évier électronique
 à douchette double et extractible



34 487 000
 Grotherm Micro



€ 152,00 **40 553 000** € 69,00
40 553 DC0 € 101,00
 Distributeur de savon liquide Zedra,
 réservoir de 0,4 l

Finitions:

● 000/001 | StarLight Chrome | ● DC0/DC1 | SuperSteel



GROHE
SilkMove®



GROHE
StarLight®



Easy
Touch



Pull-Out
Dual Spray



Speed
Clean



Comfort
Height



Forward
Rotating Lever



GROHE MINTA TOUCH

Modernes et minimalistes, les courbes de la gamme GROHE Minta sont indémodables et trouvent leur place dans toute cuisine contemporaine. Ajoutez une touche finale de propreté et de praticité avec le modèle EasyTouch. En vous permettant d'activer et de fermer le débit d'eau d'un simple effleurement Minta Touch vous offre le contrôle total. Optez pour le modèle standard avec un élément intégré pour eau mitigée ou passez au niveau supérieur en incluant Grohtherm Micro pour bénéficier d'une température parfaite, sans risque de brûlure.





Minta Touch a été approuvé et recommandé pour une utilisation par les personnes à mobilité réduite et les personnes âgées. Grâce à sa technologie „one-touch“ et à son design ergonomique, il a été classé « bon » par l'„Institute for Gerontechnik for Barrier Free Building“.



31 358 001
31 358 DC1
 Mitigeur évier électronique
 bec C
 avec douchette extractible, 2 jets

€ 599,00
 € 699,00



31 360 001
31 360 DC1
 Mitigeur évier électronique
 bec L
 avec douchette extractible, 2 jets

€ 548,00
 € 679,00



34 487 000
 Grotherm Micro

€ 152,00



40 535 000
40 535 DC0
 Distributeur de savon liquide Cosmopolitan,
 réservoir de 0,4 l

€ 56,00
 € 70,00

Finitions:

● 000/001 | StarLight Chrome | ● DC0/DC1 | SuperSteel



GROHE
 SilkMove®



GROHE
 StarLight®



Easy
 Touch



Pull-Out
 MousseurSpray



Pull-Out
 Mousseur



Speed
 Clean



Comfort
 Height



Forward
 Rotating Lever



GROHE EASYTOUCH INSTALLATION

L'installation des robinets EasyTouch est très facile. Suivez les instructions ci-dessous et installez votre robinet en 1-2-3.
Scannez le QR-code pour visualiser le guide d'installation complet et la vidéo.



Scannez le QR-code avec votre smartphone ou tablette afin de visualiser la vidéo d'installation (YouTube).



1. Faites passer les trois tuyaux à travers le o-ring et l'évier. Tenez les en place sous le robinet. Assemblez la partie sous l'évier grâce au kit de fixation.




2. Raccordez les tuyaux d'eau chaude et froide aux connecteurs-t. A l'aide du tuyau simple connectez le mélangeur au connecteur-t au niveau du robinet d'eau froide.



3. Fixez l'unité de contrôle et l'électrovanne à la paroi de votre meuble de cuisine (à max. 300 mm du robinet) et connectez le mélangeur.



4. Connectez le fil de terre (vert / jaune) à l'aide du tape fourni à l'évier et mettez la batterie dans l'électrovanne.



5. Réglez la température souhaitée sur le mélangeur. Attendez 1 minute, puis testez et profitez de la technologie EasyTouch !

GROHE EASYTOUCH-FAQs

Comment puis-je régler la température et le débit?

Le robinet peut être utilisé de façon classique. Vous réglez le débit et la température à l'aide du levier.

A quelle température et à quel débit d'eau dois-je m'attendre lorsque j'utilise la fonction EasyTouch?

Le débit d'eau est pré-programmé mais vous pouvez activer aussi bien l'eau froide que l'eau chaude. Réglez la température souhaitée à l'aide du mélangeur et adaptez la comme et quand vous le souhaitez.

L'eau s'écoule-t-elle automatiquement dès que je touche le robinet par exemple pour en tourner le bec?

Non. La technologie EasyTouch détecte automatiquement si vous touchez le robinet pour allumer ou pour déplacer le bec (moins de 5 sec. de contact).

Comment puis-je nettoyer mon robinet?

Touchez votre robinet pendant plus de 5 secondes pour activer le mode de nettoyage (2 minutes).

Que se passe-t-il si je n'arrête pas l'eau grâce à la fonction EasyTouch?

Pas de soucis ! L'arrivée d'eau s'arrêtera automatiquement après 60 secondes.

La technologie EasyTouch fonctionne-t-elle sur batterie ou sur réseau électrique?

La technologie EasyTouch fonctionne sur batterie.

Quelle est la durée de vie de la batterie?

Cela dépend de la fréquence à laquelle vous utilisez la fonction EasyTouch. La batterie a une durée de vie moyenne de 2 à 4 ans.

Comment savoir que la batterie doit être remplacée?

Si la batterie est totalement épuisée la fonction EasyTouch ne fonctionnera plus. A peu près 1 mois avant l'épuisement total de sa batterie, le robinet fera pulser le jet d'eau 3 fois afin de vous indiquer qu'il est temps de le changer.

Est-il possible d'utiliser le robinet lorsque la batterie est vide?

Naturellement, en utilisant le levier.

Le robinet fonctionne-t-il sous des conditions de température extrêmes?

Certainement. Même sous une température de 40 degrés Celsius et 80% d'humidité la technologie EasyTouch fonctionne parfaitement.

GROHE FOOTCONTROL





LIBÉREZ VOS MAIN EN UTILISANT VOTRE PIED

Les cuisines sont des endroits pratiques, où le multi-tâche est un must. Pourquoi ne pas vous faciliter la vie avec un robinet GROHE activé au toucher ? Nous avons développé une solution innovante vous permettant de contrôler le flux de l'eau sans les mains, ce qui rend votre cuisine plus hygiénique, pratique et instinctive à utiliser. Les robinets GROHE FootControl se déclenchent et s'arrêtent en effleurant du pied le meuble. Vos mains restent libres et votre robinet parfaitement propre. Changez la manière dont vous contrôlez votre cuisine d'un simple contact.



Parfait pour les cuisines pleines de vie, le système GROHE FootControl est propre et hygiénique et conserve ce design si particulier. Avec les technologies de contact GROHE, vous passez moins de temps à nettoyer et plus à cuisiner, pétrir, peindre avec les doigts... en un mot à vivre.

GROHE FOOTCONTROL

Les cuisines sont un espace de travail où la polyvalence est indispensable. Pourquoi ne pas vous faciliter la tâche avec les robinets GROHE FootControl? Ils se déclenchent et s'arrêtent par un simple contact du pied sur le meuble. Vos mains restent libres et la robinetterie, parfaitement propre. Nos modèles stars, le K7 et l'Essence sont désormais équipés de la technologie FootControl et vous avez également la possibilité d'adapter toutes les robinets de cuisine GROHE avec douchette extractible. Effleurez du pied le meuble pour une cuisine hygiénique et une facilité d'utilisation inégalée !





GROHE FOOTCONTROL CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



GROHE StarLight®

Surface brillante résistante à la saleté et aux tâches.



GROHE SilkMove®

Ouvrez et fermez le robinet à l'aide du levier.





Pull-Out Dual Spray

Augmente le rayon d'utilisation du robinet et permet d'alterner facilement entre mousseur et douchette.



Comfort Height

La hauteur du bec facilite le remplissage de grandes casseroles lourdes.

Enclencher ou arrêter aisément le débit d'eau à l'aide de votre pied ou du levier.



FootControl

Glissez simplement votre pied sous le meuble pour enclencher ou arrêter le débit d'eau. Ajustez la température avec la nouvelle vanne mélangeuse.

GROHE K7 FOOTCONTROL


Elégante et élancée la robinetterie K7 FootControl vous offre une expérience professionnelle. Associez les remarquables performances de sa douchette extractible et de son jet professionnel au confort de la technologie de commande au pied pour une cuisine au top. De plus, son style architectural exceptionnel, ses performances de niveau professionnel charmeront les experts culinaires qui ne se satisfont que du meilleur. Grâce au K7 FootControl à vous les performances du grands chefs tout en gardant une cuisine parfaitement hygiénique... en un effleurement du pied.





30 312 000 € 899,00
30 312 DC0 € 1.099,00

Mitigeur évier électronique FootControl avec douchette professionnelle



30 309 000 € 339,00

Set Retro-fit
 set d'amélioration pour équiper tout type de robinet à douchette de la technologie FootControl



40 535 000 € 56,00

40 535 DC0 € 70,00
 Distributeur de savon liquide Cosmopolitan, réservoir de 0,4 l

Finitions:

● 000 | StarLight Chrome | ● DC0 | SuperSteel



GROHE SilkMove®



GROHE StarLight®



Foot Control



Professional Spray



Speed Clean



Comfort Height




Forward Rotating Lever



GROHE ESSENCE FOOTCONTROL

Combinez un design organique parfait et les avantages d'une commande mains libres grâce au robinet Essence FootControl. Les lignes sobres et élancées d'Essence s'intègrent parfaitement dans toute cuisine contemporaine. La fonction FootControl vous laisse les mains libres et garde votre robinet propre et hygiénique. Doté d'une douchette extractible, de la finition éclatante durable GROHE StarLight®, Essence FootControl est le choix idéal pour une cuisine contemporaine invitant les chefs à la création.



<p>30 311 000 30 311 DCO Mitigeur évier électronique FootControl bec L avec douchette extractible, 2 jets</p>	<p>€ 669,00 € 769,00</p>	<p>30 309 000 Set Retro-fit set d'amélioration pour équiper tout type de robinet à douchette de la technologie FootControl</p>	<p>€ 339,00</p>	<p>40 535 000 40 535 DCO Distributeur de savon liquide Cosmopolitan, réservoir de 0,4 l</p>	<p>€ 56,00 € 70,00</p>
---	--	---	------------------------	---	--

Finitions:

● 000 | StarLight Chrome | ● DCO | SuperSteel



GROHE
SilkMove®



GROHE
StarLight®



Foot
Control



Pull-Out
Dual Spray



Speed
Clean



Comfort
Height



Forward
Rotating Lever



Prix de vente recommandé hors TVA



GROHE FOOTCONTROL INSTALLATION

L'installation des robinets FootControl est très facile. Suivez les instructions ci-dessous et installez votre robinet en 1-2-3.
Scannez le QR-code pour visualiser le guide d'installation complet et la vidéo.



Scannez le QR-code avec votre smartphone ou tablette afin de visualiser la vidéo d'installation (YouTube).



1. Faites passer les trois tuyaux à travers le o-ring et l'évier. Tenez les en place sous le robinet. Assemblez la partie sous l'évier grâce au kit de fixation.



2. Raccordez les tuyaux d'eau chaude et froide aux connecteurs-t. A l'aide du tuyau simple connectez le mélangeur au connecteur-t au niveau du robinet d'eau froide.



3. Fixez l'unité de contrôle et l'électrovanne à la paroi de votre meuble de cuisine (à max. 300 mm du robinet) et connectez le mélangeur. Placez la batterie dans l'électrovanne.



4. Connectez le fil de terre (vert / jaune) à l'aide du tape fourni. Accrochez la plaque FootControl à la plinthe ou au-dessous de l'armoire de cuisine. Fixez le câble du sensor à la plaque.



5. Réglez la température souhaitée sur le mélangeur. Attendez 1 minute, puis testez et profitez de la technologie FootControl !

GROHE FOOTCONTROL -FAQs

Comment puis-je régler la température et le débit?

Le robinet peut être utilisé de façon classique. Vous réglez le débit et la température à l'aide du levier.

A quelle température et à quel débit d'eau dois-je m'attendre lorsque j'utilise la fonction FootControl?

Le débit d'eau est pré-programmé mais vous pouvez activer aussi bien l'eau froide que l'eau chaude. Réglez la température souhaitée à l'aide du mélangeur et adaptez la comme et quand vous le souhaitez.

Où dois-je placer le sensor FootControl pour un fonctionnement optimal?

Vous pouvez placer le sensor Footcontrol derrière la plinthe (épaisseur max. de 25 mm) ou dans l'armoire de cuisine. Il est important de respecter une distance maximum de 1.10 m.

Comment puis-je activer le sensor FootControl?

Vous pouvez enclencher et arrêter le débit d'eau en maintenant votre pied sur le sensor.

Que se passe-t-il si je n'arrête pas l'eau grâce à la fonction FootControl?

Pas de soucis ! L'arrivée d'eau s'arrêtera automatiquement après 60 secondes.

Comment puis-je nettoyer ma robinetterie?

Nettoyez votre robinet comme un autre. La technologie FootControl n'a aucune influence sur le nettoyage.

La technologie FootControl fonctionne-t-elle sur batterie ou sur réseau électrique?

La technologie FootControl fonctionne sur batterie.

Quelle est la durée de vie de la batterie?

Cela dépend de la fréquence à laquelle vous utilisez la fonction FootControl. La batterie a une durée de vie moyenne de 2 à 4 ans.

Comment savoir que la batterie doit être remplacée?

Si la batterie est totalement épuisée la fonction FootControl ne fonctionnera plus. A peu près 1 mois avant l'épuisement total de sa batterie, le robinet fera pulser le jet d'eau 3 fois afin de vous indiquer qu'il est temps de le changer.

Est-il possible d'utiliser le robinet lorsque la batterie est vide?

Naturellement, en utilisant le levier.

Puis-je installer la technologie FootControl sur mon robinet évier GROHE?

Oui, avec le set rétrofit de GROHE FootControl vous pouvez équiper toute type de robinet à douchette GROHE de la technologie FootControl.

Le robinet fonctionne-t-il sous des conditions de température extrêmes?

Certainement. Même sous une température de 40 degrés Celsius et 80% d'humidité la technologie FootControl fonctionne parfaitement.