

CATALOGUE CUISINE 2022



COMMANDES
CS.BE@GROHE.COM

DELAI DE LIVRAISON/
DISPONIBILITES PRODUITS
CS.BE@GROHE.COM

QUESTIONS TECHNIQUES
PROINFO@GROHECARE.BE

INTERVENTION À DOMICILE
VIA SITE WEB:
GROHE.BE/SERVICE/INTERVENTIONTECHNIQUE

TÉLÉPHONE :
02/899 30 77



PART OF **LIXIL**

GROHE CONTENU

Cuisine	Systèmes d'eau	GROHE Blue Red in one	6
		GROHE Blue Professional	8
		GROHE Blue Home	14
		GROHE Blue Pure	22
		Accessoires GROHE Blue	24
		GROHE Red	28
		Systèmes de poubelles	35
	Premium lines	K7	37
		Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	38
		Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	42
		Atrio	44
		Essence	45
		Eurocube	47
	Competence lines	Eurodisc Cosmopolitan	48
	Eurodisc	49	
	Concetto	50	
	Eurostyle Cosmopolitan	53	
	Eurosmart Cosmopolitan	55	
	Eurosmart	57	
	Euroeco / Euroeco Special	60	
	Costa	61	
	Lignes Bau	64	
	Accessoires cuisine	66	
	Eviers	Eviers en acier inoxydable	69
		Eviers composite	79
LIXIL : être mieux chez soi			86

GROHE
ROBINETTERIE CUISINE





SOMMAIRE

Systèmes d'eau	GROHE Blue Red in one	6
	GROHE Blue Professional	8
	GROHE Blue Home	14
	GROHE Blue Pure	22
	Accessoires GROHE Blue	24
	GROHE Red	28
	Systèmes de poubelles	35
Premium lines	K7	37
	Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	38
	Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	42
	Atrio	44
	Essence	45
	Eurocube	47
	Competence lines	Eurodisc Cosmopolitan
Eurodisc		49
Concetto		50
Eurostyle Cosmopolitan		53
Eurosmart Cosmopolitan		55
Eurosmart		57
Euroeco / Euroeco Special		60
Costa		61
Lignes Bau		64
Accessoires cuisine		66
Eviers		Eviers en acier inoxydable
	Eviers composite	79

GROHE BLUE RED IN ONE

Référence No.

Finition

Prix recommandé
(€) sans TVA

new

31 876 000
31 876 DC0

chromé
supersteel

2 218,61
2 551,40

GROHE Blue Red in one

Bec C Duo kit

constitué de :

Mitigeur monocommande GROHE avec fonction filtre

monotrou

bec C

poignée séparée pour 3 types d'eau filtrée réfrigérée et de l'eau bouillante filtrée plate, légèrement pétillante, pétillante, bouillante 100° C

GROHE ChildLock activation sécurisée de l'eau bouillante

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

bec isolé

zone de rotation 150°

circuits d'eau internes séparés pour l'eau réfrigérée, l'eau bouillante et l'eau non filtrée.

flexible(s) de raccordement souple(s)

appareil sous l'évier avec filtre et bouteille de CO₂ intégrés

délivre jusqu'à 4 litres d'eau plate réfrigérée ou 5 litres d'eau pétillante réfrigérée

par heure et jusqu'à 6 litres d'eau bouillante à 100° C par heure

communication par LED de couleur pour l'état du filtre et la capacité de la bouteille de CO₂

tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

GROHE Blue filtre S-Size pour la réduction de la dureté de l'eau et un goût

premium

600 L à 20° dKH

GROHE Blue bouteilles de CO₂ de 425 g

pression d'entrée requise : 2-7 bar

température de l'eau max.: 24° C

Consommation électrique 2100 W

Alimentation électrique 230 V AC, 50 Hz

type de protection IP22

consommation d'énergie en mode veille 30 W

niveau sonore en veille 35 dB(A) à une température ambiante de 20° C

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

distance maximale entre le robinet et l'appareil sous l'évier 1,5 m

configuration du logiciel et contrôle de la capacité du filtre et du CO₂ via

l'application GROHE Watersystem

notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO₂ est faible

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple** et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 12.0 ou supérieur

Configuration requise Android


smartphone avec Android 6.0 ou supérieur

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems App*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/iTunes ou Google Play store autorisé.

* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité aux normes de sécurité et de réglementation.

*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou la boutique Google Play. Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua
disponible en mai 2022



GROHE BLUE RED IN ONE

Référence No.

Finition

Prix recommandé
(€) sans TVA

new

31 877 000

chromé

2 126,17

GROHE Blue Red in one

Bec C Mono kit

constitué de :

GROHE robinet Mono avec fonction filtre
monotrou

bec C

poignée pour 3 types d'eau de filtrée réfrigérée et de l'eau bouillante filtrée
plate, légèrement pétillante, pétillante, bouillante 100° C

GROHE ChildLock activation sécurisée de l'eau bouillante

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

bec isolé

zone de rotation 150°

conduits d'eau internes séparés pour l'eau refroidie et bouillante

appareil sous l'évier avec filtre et bouteille de CO₂ intégrés

délivre jusqu'à 4 litres d'eau plate réfrigérée ou 5 litres d'eau pétillante réfrigérée

par heure et jusqu'à 6 litres d'eau bouillante à 100° C par heure

communication par LED de couleur pour l'état du filtre et la capacité de la
bouteille de CO₂

tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

GROHE Blue filtre S-Size pour la réduction de la dureté de l'eau et un goût
premium

600 L à 20° dKH

GROHE Blue bouteilles de CO₂ de 425 g

pression d'entrée requise : 2-7 bar

température de l'eau max.: 24° C

Consommation électrique 2100 W

Alimentation électrique 230 V AC, 50 Hz

type de protection IP22

consommation d'énergie en mode veille 30 W

niveau sonore en veille 35 dB(A) à une température ambiante de 20° C

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

distance maximale entre le robinet et l'appareil sous l'évier 1,5 m

configuration du logiciel et contrôle de la capacité du filtre et du CO₂ via

l'application GROHE Watersystem

notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO₂ est faible

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données
sans fil

pour Apple** et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre
émetteur et receveur

Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 12.0 ou supérieur

Configuration requise Android


smartphone avec Android 6.0 ou supérieur

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems App*** ne sont pas
inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple
store/store/iTunes ou Google Play store autorisé.

* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant
à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est
sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs
propriétaires respectifs.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques
commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple
n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité aux
normes de sécurité et de réglementation.

*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou la boutique Google Play.
Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua
disponible en mai 2022



GROHE BLUE PROFESSIONAL

Référence No. Finition Prix recommandé
(€) sans TVA

31 323 002 chromé 2 150,49
31 323 DC2 supersteel 2 473,06

GROHE Blue Professional

Mitigeur bec C

constitué de :

GROHE Blue Mitigeur monocommande pour évier avec système de filtration de l'eau monotrou bec C

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée: eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm bec mobile

zone de rotation 150°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE Blue Professional, unité réfrigérante

Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

affichage coloré avec commande „push and turn“

270 Watt, 230 V, 50 Hz

niveau sonore en mode veille 46 dB(A)

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à partir de l'application GROHE Ondus App

notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO₂ est faible

Possible surveillance supplémentaire via GROHE Blue Professional Browser-Monitor

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple** et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur


tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

GROHE Blue filtre, bouteille de CO₂ et cartouche de nettoyage ne sont pas

incluses et doivent être commandées séparément

filtres compatibles :

- filtre taille S, capacité 600 l à 20° dKH (40 404 001)
- filtre taille M, capacité 1500 l à 20° dKH (40 430 001)
- filtre taille L, capacité 2500 l à 20° dKH (40 412 001)
- filtre de carbone, capacité 3000 l (40 547 001)
- filtre de magnésium+, capacité 400 l à 17° dGH (40 691 002)



Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 12.0 ou supérieur

Configuration requise Android

smartphone avec Android 6.0 ou supérieur

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems App*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/iTunes ou Google Play store autorisé.

* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité aux normes de sécurité et de réglementation.

*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou la boutique Google Play. Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua

GROHE BLUE PROFESSIONAL

Référence No. Finition Prix recommandé
(€) sans TVA

31 347 003 chromé 2 150,49
31 347 DC3 supersteel 2 473,06

GROHE Blue Professional

Mitigeur bec L

constitué de :

GROHE Blue Mitigeur monocommande pour évier avec système de filtration de l'eau monotrou bec L

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée: eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

bec mobile

zone de rotation 150°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE Blue Professional, unité réfrigérante

Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

affichage coloré avec commande „push and turn“

270 Watt, 230 V, 50 Hz

niveau sonore en mode veille 46 dB(A)

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à partir de l'application GROHE Ondus App

notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO₂ est faible

Possible surveillance supplémentaire via GROHE Blue Professional Browser-Monitor

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple** et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

GROHE Blue filtre, bouteille de CO₂, et cartouche de nettoyage ne sont pas incluses et doivent être commandées séparément

filtres compatibles :

- filtre taille S, capacité 600 l à 20° dKH (40 404 001)
- filtre taille M, capacité 1500 l à 20° dKH (40 430 001)
- filtre taille L, capacité 2500 l à 20° dKH (40 412 001)
- filtre de carbon, capacité 3000 l (40 547 001)
- filtre de magnesium+, capacité 400 l à 17° dGH (40 691 002)

Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 12.0 ou supérieur

Configuration requise Android


smartphone avec Android 6.0 ou supérieur

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems App*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/iTunes ou Google Play store autorisé.

* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité aux normes de sécurité et de réglementation.

*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou la boutique Google Play. Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua



GROHE BLUE PROFESSIONAL

Référence No. Finition Prix recommandé
(€) sans TVA

31 325 002 chromé 2 370,15
31 325 DC2 supersteel 2 725,67

GROHE Blue Professional

Mitigeur bec C

constitué de :

GROHE Blue Mitigeur monocommande pour évier avec système de filtration de l'eau monotrou bec C

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée: eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

mousseur extractible

bec mobile

zone de rotation: 360°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE Blue Professional, unité réfrigérante

Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

affichage coloré avec commande „push and turn“

270 Watt, 230 V, 50 Hz

niveau sonore en mode veille 46 dB(A)

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à partir de l'application GROHE Ondus App

notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO₂ est faible

Possible surveillance supplémentaire via GROHE Blue Professional Browser-

Monitor

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple** et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

GROHE Blue filtre, bouteille de CO₂ et cartouche de nettoyage ne sont pas incluses et doivent être commandées séparément

filtres compatibles :

- filtre taille S, capacité 600 l à 20° dKH (40 404 001)
- filtre taille M, capacité 1500 l à 20° dKH (40 430 001)
- filtre taille L, capacité 2500 l à 20° dKH (40 412 001)
- filtre de carbon, capacité 3000 l (40 547 001)
- filtre de magnesium+, capacité 400 l à 17° dGH (40 691 002)

Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 12.0 ou supérieur

Configuration requise Android


smartphone avec Android 6.0 ou supérieur

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems App*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/iTunes ou Google Play store autorisé.

* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité aux normes de sécurité et de réglementation.

*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou la boutique Google Play. Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua



GROHE BLUE PROFESSIONAL

Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
31 326 002	chromé	2 370,15
31 326 DC2	supersteel	2 725,67

GROHE Blue Professional

Mitigeur bec L

constitué de :

GROHE Blue Mitigeur monocommande pour évier avec système de filtration de l'eau monotrou bec L

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée: eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

mousseur extractible

bec mobile

zone de rotation: 360°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE Blue Professional, unité réfrigérante

Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

affichage coloré avec commande „push and turn“

270 Watt, 230 V, 50 Hz

niveau sonore en mode veille 46 dB(A)

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à partir de l'application GROHE Ondus App

notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO₂ est faible

Possible surveillance supplémentaire via GROHE Blue Professional Browser-Monitor

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple** et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

GROHE Blue filtre, bouteille de CO₂ et cartouche de nettoyage ne sont pas incluses et doivent être commandées séparément

filtres compatibles :

- filtre taille S, capacité 600 l à 20° dKH (40 404 001)

- filtre taille M, capacité 1500 l à 20° dKH (40 430 001)

- filtre taille L, capacité 2500 l à 20° dKH (40 412 001)

- filtre de carbon, capacité 3000 l (40 547 001)

- filtre de magnesium+, capacité 400 l à 17° dGH (40 691 002)

Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 12.0 ou supérieur

Configuration requise Android

smartphone avec Android 6.0 ou supérieur

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems App*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/iTunes ou Google Play store autorisé.

* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité aux normes de sécurité et de réglementation.

*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou la boutique Google Play. Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréée Belgaqua



GROHE BLUE PROFESSIONAL

Référence No. Finition Prix recommandé
(€) sans TVA

31 302 002 chromé 2 084,59
31 302 DC2 supersteel 2 397,28

GROHE Blue Professional

Mitigeur bec C

constitué de :

GROHE Blue Mono Mitigeur évier avec système de filtration

monotrou

bec C

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:

eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

bec mobile

zone de rotation 150°

GROHE Blue Professional, unité réfrigérante

Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

affichage coloré avec commande „push and turn“

270 Watt, 230 V, 50 Hz

niveau sonore en mode veille 46 dB(A)

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à

partir de l'application GROHE Ondus App

notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO₂ est faible

Possible surveillance supplémentaire via GROHE Blue Professional Browser-

Monitor

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données

sans fil

pour Apple** et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre

émetteur et receveur

tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

GROHE Blue filtre, bouteille de CO₂ et cartouche de nettoyage ne sont pas

incluses et doivent être commandées séparément

filtres compatibles :

- filtre taille S, capacité 600 l à 20° dKH (40 404 001)

- filtre taille M, capacité 1500 l à 20° dKH (40 430 001)

- filtre taille L, capacité 2500 l à 20° dKH (40 412 001)

- filtre de carbon, capacité 3000 l (40 547 001)

- filtre de magnesium+, capacité 400 l à 17° dGH (40 691 002)

Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 12.0 ou supérieur

Configuration requise Android


smartphone avec Android 6.0 ou supérieur

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems App*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/iTunes ou Google Play store autorisé.

* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité aux normes de sécurité et de réglementation.

*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou la boutique Google Play. Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréée Belgaqua



GROHE BLUE PROFESSIONAL

Référence No.

Finition

Prix recommandé
(€) sans TVA

40 554 002

1 503,28

GROHE Blue Professional

élément de refroidissement et carbonateur

Délivre 12 litres d'eau réfrigérée par heure
affichage coloré avec commande „push and turn“

270 Watt, 230 V, 50 Hz

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à partir de l'application GROHE Ondus App

notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO₂ est faible

Possible surveillance supplémentaire via GROHE Blue Professional Browser-Monitor

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple** et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

compatible uniquement avec les robinets GROHE Blue à bouton-poussoir

Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 12.0 ou supérieur

Configuration requise Android


smartphone avec Android 6.0 ou supérieur

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems App*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/iTunes ou Google Play store autorisé.

* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité aux normes de sécurité et de réglementation.

*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou la boutique Google Play. Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux. Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : www.grohe.com/safety-data-sheets/



CUISINE

48 481 000

21,41

GROHE Blue Professional

Cable pour adaptateur

pour brancher les anciennes versions de robinets GROHE Blue Professional produits jusqu'en 12/2018 à un élément de refroidissement et carbonateur GROHE Blue Professional produit à partir de 01/2019

longueur 1000 mm



Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
---------------	----------	---------------------------------

31 455 001	chromé	1 658,14
31 455 DC1	supersteel	1 906,86
31 455 DA1	warm sunset	1 989,77
31 455 DL1	brushed warm sunset	2 072,68
31 455 A01	hard graphite	1 989,77
31 455 AL1	brushed hard graphite	2 072,68

GROHE Blue Home

Kit de démarrage - mitigeur bec C

constitué de :

GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau monotrou bec C

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:

eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

GROHE Starlight chromé éclatant et durable

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

bec mobile

zone de rotation 150°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE Blue Home, unité réfrigérante

Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz

niveau sonore en mode veille 44 dB(A)

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à partir de l'application GROHE Ondus App

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple** et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium

GROHE Blue filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

Pour les régions où l'eau est dure (plus de 9° dKH)

Pour les régions où l'eau est peu dure (moins de 9° dKH) commandez un filtre au charbon actif 40 547 001

GROHE Blue bouteilles de CO₂ de 425 g

Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 12.0 ou supérieur

Configuration requise Android

smartphone avec Android 6.0 ou supérieur

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems App*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/iTunes ou Google Play store autorisé.

* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité aux normes de sécurité et de réglementation.

*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou la boutique Google Play. Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux. Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : www.grohe.com/safety-data-sheets/

Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua



31 541 000
31 541 DC0

chromé
supersteel

1 923,14
2 211,61

GROHE Blue Home

Kit de démarrage - mitigeur bec C

constitué de :

GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau monotrou bec C

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:
eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

GROHE Starlight chromé éclatant et durable

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

mousseur extractible

bec mobile

zone de rotation: 360°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE Blue Home, unité réfrigérante

Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz

niveau sonore en mode veille 44 dB(A)

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à partir de l'application GROHE Ondus App

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple** et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium

GROHE Blue filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

Pour les régions où l'eau est dure (plus de 9° dKH)

Pour les régions où l'eau est peu dure (moins de 9° dKH) commandez un filtre au charbon actif 40 547 001

GROHE Blue bouteilles de CO₂ de 425 g

Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 12.0 ou supérieur

Configuration requise Android

smartphone avec Android 6.0 ou supérieur


Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems App*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/iTunes ou Google Play store autorisé.

* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité aux normes de sécurité et de réglementation.

*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou la boutique Google Play. Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux. Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : www.grohe.com/safety-data-sheets/

Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua



Référence No. Finition Prix recommandé
(€) sans TVA

31 454 001	chromé	1 658,14
31 454 DC1	supersteel	1 906,86
31 454 DA1	warm sunset	1 989,77
31 454 DL1	brushed warm sunset	2 072,68
31 454 A01	hard graphite	1 989,77
31 454 AL1	brushed hard graphite	2 072,68

GROHE Blue Home

Kit de démarrage - mitigeur bec L

constitué de :

GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau monotrou bec L

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:
eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

GROHE Starlight chromé éclatant et durable

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

bec mobile

zone de rotation 150°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE Blue Home, unité réfrigérante

Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz

niveau sonore en mode veille 44 dB(A)

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à partir de l'application GROHE Ondus App

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple** et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium

GROHE Blue filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

Pour les régions où l'eau est dure (plus de 9° dKH)

Pour les régions où l'eau est peu dure (moins de 9° dKH) commandez un filtre au charbon actif 40 547 001

GROHE Blue bouteilles de CO₂ de 425 g

Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 12.0 ou supérieur

Configuration requise Android

smartphone avec Android 6.0 ou supérieur

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems App*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/iTunes ou Google Play store autorisé.

* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité aux normes de sécurité et de réglementation.

*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou la boutique Google Play. Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux. Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : www.grohe.com/safety-data-sheets/

Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua



GROHE BLUE HOME

Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
31 539 000	chromé	1 923,14
31 539 DC0	supersteel	2 211,61

GROHE Blue Home

Kit de démarrage - mitigeur bec L

constitué de :

GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau monotrou

bec L

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:

eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

GROHE Starlight chromé éclatant et durable

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

mousseur extractible

bec mobile

zone de rotation: 360°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE Blue Home, unité réfrigérante

Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz

niveau sonore en mode veille 44 dB(A)

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à partir de l'application GROHE Ondus App

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple** et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium

GROHE Blue filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

Pour les régions où l'eau est dure (plus de 9° dKH)

Pour les régions où l'eau est peu dure (moins de 9° dKH) commandez un filtre au charbon actif 40 547 001

GROHE Blue bouteilles de CO₂ de 425 g

Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 12.0 ou supérieur

Configuration requise Android

smartphone avec Android 6.0 ou supérieur

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems App*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/iTunes ou Google Play store autorisé.

* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité aux normes de sécurité et de réglementation.

*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou la boutique Google Play. Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux. Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : www.grohe.com/safety-data-sheets/

Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua



31 456 001	chromé	1 658,14
31 456 DC1	supersteel	1 906,86

GROHE Blue Home

Kit de démarrage - Mitigeur bec U

constitué de :

GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau monotrou bec U

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:
eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

GROHE Starlight chromé éclatant et durable

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm bec mobile

zone de rotation 150°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE Blue Home, unité réfrigérante

Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz

niveau sonore en mode veille 44 dB(A)

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à partir de l'application GROHE Ondus App

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple** et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium

GROHE Blue filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

Pour les régions où l'eau est dure (plus de 9° dKH)

Pour les régions où l'eau est peu dure (moins de 9° dKH) commandez un filtre au charbon actif 40 547 001

GROHE Blue bouteilles de CO₂ de 425 g

Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 12.0 ou supérieur

Configuration requise Android

smartphone avec Android 6.0 ou supérieur

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems App*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/iTunes ou Google Play store autorisé.

* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité aux normes de sécurité et de réglementation.

*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou la boutique Google Play. Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux. Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : www.grohe.com/safety-data-sheets/

Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréée Belgaqua



GROHE BLUE HOME

Référence No.

Finition

Prix recommandé
(€) sans TVA

31 543 000
31 543 DC0

chromé
supersteel

1 923,14
2 211,61

GROHE Blue Home

Kit de démarrage - Mitigeur bec U

constitué de :

GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau monotrou bec U

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:
eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

GROHE Starlight chromé éclatant et durable

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

mousseur extractible

bec mobile

zone de rotation: 360°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE Blue Home, unité réfrigérante

Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz

niveau sonore en mode veille 44 dB(A)

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à partir de l'application GROHE Ondus App

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple** et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium

GROHE Blue filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour

l'ajustement de la dureté de l'eau

Pour les régions où l'eau est dure (plus de 9° dKH)

Pour les régions où l'eau est peu dure (moins de 9° dKH) commandez un filtre au charbon actif 40 547 001

GROHE Blue bouteilles de CO₂ de 425 g

Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 12.0 ou supérieur

Configuration requise Android

smartphone avec Android 6.0 ou supérieur

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems App*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/iTunes ou Google Play store autorisé.

* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité aux normes de sécurité et de réglementation.

*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou la boutique Google Play. Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux. Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : www.grohe.com/safety-data-sheets/

Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua



Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
31 498 001	chromé	1 600,16
31 498 DC1	supersteel	1 840,19
31 498 DA1	warm sunset	1 920,20
31 498 DL1	brushed warm sunset	2 000,20
31 498 A01	hard graphite	1 920,20
31 498 AL1	brushed hard graphite	2 000,20

GROHE Blue Home

Kit de démarrage - Mono

constitué de :

GROHE Blue Home Mono Robinet pour évier avec système de filtration monotrou

bec C

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:

eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

GROHE Starlight chromé éclatant et durable

bec mobile

zone de rotation 150°

GROHE Blue Home, unité réfrigérante

Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz

niveau sonore en mode veille 44 dB(A)

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à partir de l'application GROHE Ondus App

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple** et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium

GROHE Blue filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

Pour les régions où l'eau est dure (plus de 9° dKH)

Pour les régions où l'eau est peu dure (moins de 9° dKH) commandez un filtre au charbon actif 40 547 001

GROHE Blue bouteilles de CO₂ de 425 g

Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 12.0 ou supérieur

Configuration requise Android

smartphone avec Android 6.0 ou supérieur

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems App*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/iTunes ou Google Play store autorisé.

* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité aux normes de sécurité et de réglementation.

*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou la boutique Google Play.

Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux. Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : www.grohe.com/safety-data-sheets/

Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua



40 711 001

1 154,14

GROHE Blue Home

Unité réfrigérante

180 Watt, 230 V, 50 Hz

niveau sonore en mode veille 44 dB(A)

Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable


Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à partir de l'application GROHE Ondus App

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple** et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium



Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 12.0 ou supérieur

Configuration requise Android

smartphone avec Android 6.0 ou supérieur

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems App*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/iTunes ou Google Play store autorisé.

* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité aux normes de sécurité et de réglementation.

*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou la boutique Google Play. Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua

GROHE BLUE PURE

Référence No.


Finition

Prix recommandé
(€) sans TVA

30 382 000
30 382 DC0

chromé
supersteel

538,17
699,62



GROHE Blue Pure Minta
Kit de démarrage

constitué de :
GROHE Blue Mitigeur monocommande pour évier
avec système de filtration de l'eau
monotrou
bec L

mousseur extractible
Manette séparée pour l'eau filtrée
tête 1/2"

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 46 mm

bec mobile

zone de rotation 90°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE Blue Tête de filtre

GROHE Blue filtre au charbon actif pour un goût premium


Capacité 3000 L

Compteur de durée de vie du filtre avec piles incluses 2 x AA

30 383 000

chromé

373,42



GROHE Blue Pure Eurosmart
Kit de démarrage

constitué de :
GROHE Blue Mitigeur monocommande pour évier
avec système de filtration de l'eau
monotrou
bec C

Manette séparée pour l'eau filtrée

tête 1/2"

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

bec mobile

zone de rotation 150°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE Blue Tête de filtre

GROHE Blue filtre au charbon actif pour un goût premium


Capacité 3000 L

Compteur de durée de vie du filtre avec piles incluses 2 x AA

30 385 000

chromé

351,46



GROHE Blue Pure BauCurve
Kit de démarrage

constitué de :
GROHE Blue Mitigeur monocommande pour évier
avec système de filtration de l'eau
monotrou
bec C

Manette séparée pour l'eau filtrée

tête 1/2"

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

bec mobile

zone de rotation 150°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE Blue Tête de filtre

GROHE Blue filtre au charbon actif pour un goût premium

Capacité 3000 L

Compteur de durée de vie du filtre avec piles incluses 2 x AA

GROHE BLUE PURE

Référence No.


Finition

Prix recommandé
(€) sans TVA

30 387 000

chromé

274,58



GROHE Blue Pure Mono Kit de démarrage

constitué de :

GROHE Blue Mono Mitigeur évier avec système de filtration monotrou

bec C

Une manette pour délivrer de l'eau filtrée

tête 1/2"

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

bec mobile

zone de rotation 150°

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE Blue Tête de filtre

GROHE Blue filtre au charbon actif pour un goût premium







Capacité 3000 L

Compteur de durée de vie du filtre avec piles incluses 2 x AA

GROHE ACCESSOIRES GROHE BLUE











	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
 	40 848 000		16,53
GROHE Blue Bouteille sport Bouteille en plastique sans BPA avec décor GROHE Blue Sans BPA (Bisphenol A) couvercle avec lien volume 500 ml			
 	40 848 SD0 40 848 GN0 40 848 DL0 40 848 AL0	RealSteel brushed cool sunrise brushed warm sunset brushed hard graphite	24,80 32,24 32,24 32,24
GROHE Blue Bouteille thermo Bouteille en acier inoxydable avec marquage GROHE paroi double couvercle avec lien volume 450 ml			
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">new</div>  	40 405 001		55,02
GROHE Blue Carafe en verre avec couvercle verre en cristal avec décor GROHE Blue couvercle en acier inoxydable avec fermeture à bascule avec tamis intégré pour retenir par exemple les fruits couvercle en plastique pour la fermeture Sans BPA (Bisphenol A) convient pour lave-vaisselle Volume 1 l			
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">new</div> 	40 636 SD0	RealSteel	12,39
GROHE Blue Set de couvercles set composé de 2 couvercles couvercle en acier inoxydable avec fermeture à bascule avec tamis intégré pour retenir par exemple les fruits couvercle en plastique pour la fermeture Sans BPA (Bisphenol A) convient pour lave-vaisselle			
 	40 437 000		55,02
GROHE Blue Verres (6 pièces) verre de cristal avec décor GROHE Blue convient pour lave-vaisselle Volume 250 ml			
	46 717 000		174,05
Détendeur CO2 avec manomètre pour GROHE Blue adaptateurs pour bouteilles de CO ₂ 425g et 2kg inclus			

GROHE ACCESSOIRES GROHE BLUE

	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
	40 962 000 GROHE Blue adaptateur CO₂ Adaptateur pour GROHE Blue Professionnel CO2 Pour utilisation avec bouteille de CO2 425g pour les systèmes GROHE Blue Professional à partir de janvier 2019		40,63
		40 452 000 GROHE Blue Réducteur de pression pour l'installation de GROHE Blue Chilled & Sparkling avec une pression d'eau supérieure à 5 bar	24,83
		40 404 001 GROHE Blue filtre taille S Filtre de remplacement BWT pour les systèmes d'eau GROHE Blue et GROHE Red 600 L à 20° dKH filtre 5 phases réduit les substances responsables du goût et de l'odeur, par exemple le chlore réduit les dépôts de calcaire et de métaux lourds compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional, GROHE Blue Pure (uniquement avec débitmètre) et GROHE Red	89,09
	40 430 001 Idem, taille M, capacité 1500 l à 20° dKh	166,73	
	40 412 001 Idem, taille L, capacité 2500 l à 20° dKh, pas compatible avec GROHE Blue Home	219,02	
		40 547 001 GROHE Blue Filtre de charbon BWT filtre de recharge pour GROHE Blue pour les régions avec la dureté de l'eau avec moins de 9° dKH Capacité 3000 L réduit les substances responsables du goût et de l'odeur, par exemple le chlore compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional et GROHE Blue Pure	83,40
		40 691 002 GROHE Blue filtre Magnésium + Zinc Filtre de remplacement BWT pour les systèmes d'eau GROHE Blue et GROHE Red 400 L à 17° dGH enrichit l'eau jusqu'à 35mg/l de magnésium et jusqu'à 3mg/l de zinc réduit les substances responsables du goût et de l'odeur, par exemple le chlore réduit les dépôts de calcaire et de métaux lourds compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional, GROHE Blue Pure (uniquement avec débitmètre) et GROHE Red	116,09

CUISINE

GROHE ACCESSOIRES GROHE BLUE

	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
 	40 575 001		192,46
<p>GROHE Blue Filtre UltraSafe filtre pour GROHE Blue UltraSafe BWT filtre de recharge pour GROHE Blue capacité 3000 l ou 12 mois maximum filtre 99,999 % de toutes les bactéries et microplastiques (> 1 µm) réduit les substances responsables du goût et de l'odeur, par exemple le chlore compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional et GROHE Blue Pure (uniquement avec débitmètre)</p>			
 	40 575 002		179,70
<p>GROHE Blue Filtre UltraSafe BWT filtre de recharge pour GROHE Blue capacité 3000 l ou 12 mois maximum retient les microplastiques > 1 µm et 99,999 % des bactéries, élimine 99,5 % du plomb réduit les substances responsables du goût et de l'odeur, par exemple le chlore compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional et GROHE Blue Pure (uniquement avec débitmètre)</p>			
	64 508 001		65,01
<p>GROHE Blue Support de filtre Pour filtres GROHE Blue</p>			
 	40 434 001		55,02
<p>GROHE Blue Cartouche de nettoyage pour une désinfection et nettoyage à 100% du refroidisseur et de la tête de filtre douchette incluse pour usage avec GROHE Blue cleaning cartridge adapter 40 694 000, vendu séparément ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/</p>			
	40 694 000		24,59
<p>GROHE Blue Adaptateur BWT pour cartouche de désinfection pour usage avec GROHE Blue cleaning cartridge 40 434 001, vendu séparément</p>			
 	40 422 000		129,91
<p>GROHE Blue Kit de démarrage bouteilles 425 g CO₂ (4 pièces) le dioxyde de carbone à partir de sources naturelles pour l'alimentation et des boissons (E290) pureté: CO₂ 99,9 % volume 1 bouteille: 425 g, pour 60 l de l'eau pétillante pour remplissage: 40 687 000 à commander sur shop.grohe.be ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/</p>			

GROHE ACCESSOIRES GROHE BLUE

	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
	40 920 000	chromé	29,02
	GROHE Blue bouteille CO₂ 425 g le dioxyde de carbone à partir de sources naturelles pour l'alimentation et des boissons (E290) pureté: CO ₂ 99,9 % volume 1 bouteille: 425 g, pour 60 l de l'eau pétillante attention : unité de vente : 18 bouteilles ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/		
	40 423 000		183,86
	GROHE Blue Kit de démarrage bouteille 2 kg CO₂ le dioxyde de carbone à partir de sources naturelles pour l'alimentation et des boissons (E290) pureté: CO ₂ 99,9 % volume 1 bouteille: 2 kg, jusqu'à 350 l eau pétillante soupape de pression résiduelle intégrée et poignée de sécurité pour remplissage: 40 424 000 à commander seulement à commander par 1 pièces ne convient pas pour le GROHE Blue Home cooler ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/		
	40 423 024		158,18
	idem, unité de vente 24 pièces		
	40 423 063		143,80
	idem, unité de vente 63 pièces		
	40 424 000		156,12
	GROHE Blue Bouteille de remplissage 2 kg CO₂ le dioxyde de carbone à partir de sources naturelles pour l'alimentation et des boissons (E290) pureté: CO ₂ 99,9 % volume 1 bouteille: 2 kg, jusqu'à 350 l eau pétillante soupape de pression résiduelle intégrée et poignée de sécurité seulement à commander par 1 pièces ne convient pas pour le GROHE Blue Home cooler ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/		
	40 843 000		81,26
	GROHE Blue Set de rallonge constitué de : Câble d'extension 5m Flexible pour l'eau 5m Coupe tube Adaptateurs et clips Pour GROHE Blue Home et GROHE Blue Professionnel (A partir de janvier 2019)		
	48 481 000		21,41
	GROHE Blue Professional Cable pour adaptateur pour brancher les anciennes versions de robinets GROHE Blue Professional produits jusqu'en 12/2018 à un élément de refroidissement et carbonateur GROHE Blue Professional produit à partir de 01/2019 longueur 1000 mm		

CUISINE

30 031 001	chromé	1 272,66
30 031 DC1	supersteel	1 463,56

GROHE Red Duo

Robinet et chauffe-eau taille L

constitué de :

GROHE Red Duo mitigeur monocommande

pour évier

monotrou

bec C

GROHE ChildLock poussez le bouton pour de l'eau bouillante

Triple protection électronique certifiée TÜV contre l'activation accidentelle de l'eau bouillante

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

bec isolé

zone de rotation 150°

robinetterie double puisage

flexible(s) de raccordement souple(s)

Raccordement pour GROHE Red

Chauffe-eau GROHE Red taille L

Réservoir pour bouilloire et eau chaude

5.5 litres d'eau bouillante 100° C

capacité totale : 7 litres

pression d'entrée minimale : 1-7 bar

avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante

marquage de conformité CE

alimentation électrique 230 V 50 Hz

Consommation électrique 2100 W

usage standby 15 W

classification énergétique A


GROHE Red mixing valve

pour le mélange thermostatique de l'eau avec de l'eau bouillante pour obtenir de l'eau chaude

ajustable entre 35°C et 75°C

raccordement possible à l'eau chaude ou l'eau froide

comprend un flexible de 70 cm, une fixation et un raccord en croix



30 324 001	chromé	1 272,66
30 324 DC1	supersteel	1 463,56

GROHE Red Duo

Robinet et chauffe-eau taille L

constitué de :

GROHE Red Duo mitigeur monocommande

pour évier

monotrou

bec L

GROHE ChildLock poussez le bouton pour de l'eau bouillante

Triple protection électronique certifiée TÜV contre l'activation accidentelle de l'eau bouillante

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

bec isolé

zone de rotation 150°

robinetterie double puisage

flexible(s) de raccordement souple(s)

Raccordement pour GROHE Red

Chauffe-eau GROHE Red taille L

Réservoir pour bouilloire et eau chaude

5.5 litres d'eau bouillante 100° C

capacité totale : 7 litres

pression d'entrée minimale : 1-7 bar

avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante

marquage de conformité CE

alimentation électrique 230 V 50 Hz

Consommation électrique 2100 W

usage standby 15 W

classification énergétique A


GROHE Red mixing valve

pour le mélange thermostatique de l'eau avec de l'eau bouillante pour obtenir de l'eau chaude

ajustable entre 35°C et 75°C

raccordement possible à l'eau chaude ou l'eau froide

comprend un flexible de 70 cm, une fixation et un raccord en croix



Référence No. Finition Prix recommandé
(€) sans TVA

30 144 001 chromé 1 272,66
30 144 DC1 supersteel 1 463,56

GROHE Red Duo
Robinet et chauffe-eau taille L
constitué de :
GROHE Red Duo mitigeur monocommande
pour évier

monotrou
bec U

GROHE ChildLock poussez le bouton pour de l'eau bouillante
Triple protection électronique certifiée TÜV contre l'activation accidentelle de l'eau bouillante

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
bec isolé

zone de rotation 150°

robinetterie double puisage

flexible(s) de raccordement souple(s)

Raccordement pour GROHE Red

Chauffe-eau GROHE Red taille L

Réservoir pour bouilloire et eau chaude

5.5 litres d'eau bouillante 100° C

capacité totale : 7 litres

pression d'entrée minimale : 1-7 bar

avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante

marquage de conformité CE

alimentation électrique 230 V 50 Hz

Consommation électrique 2100 W

usage standby 15 W

classification énergétique A


GROHE Red mixing valve

pour le mélange thermostatique de l'eau avec de l'eau bouillante pour obtenir de l'eau chaude

ajustable entre 35°C et 75°C

raccordement possible à l'eau chaude ou l'eau froide

comprend un flexible de 70 cm, une fixation et un raccord en croix



30 079 001 chromé 1 527,20
30 079 DC1 supersteel 1 756,28

GROHE Red Duo
Robinet et chauffe-eau taille L
constitué de :
GROHE Red Duo mitigeur monocommande
pour évier

monotrou
bec C

GROHE ChildLock poussez le bouton pour de l'eau bouillante

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

bec isolé

zone de rotation 150°

robinetterie double puisage

flexible(s) de raccordement souple(s)

Raccordement pour GROHE Red

Chauffe-eau GROHE Red taille L

Réservoir pour bouilloire et eau chaude

5.5 litres d'eau bouillante 100° C

capacité totale : 7 litres

pression d'entrée minimale : 1-7 bar

avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante

marquage de conformité CE

alimentation électrique 230 V 50 Hz

Consommation électrique 2100 W

usage standby 15 W

classification énergétique A

Filter GROHE Red

protège le chauffe-eau contre le calcaire

600 L à 20° dKH

Filter 5 phases



Référence No. Finition Prix recommandé
(€) sans TVA

30 325 001 chromé 1 527,20
30 325 DC1 supersteel 1 756,28

GROHE Red Duo

Robinet et chauffe-eau taille L

constitué de :

GROHE Red Duo mitigeur monocommande pour évier

monotrou
bec L

GROHE ChildLock poussez le bouton pour de l'eau bouillante

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

bec isolé

zone de rotation 150°

robinetterie double puisage

flexible(s) de raccordement souple(s)

Raccordement pour GROHE Red

Chauffe-eau GROHE Red taille L

Réservoir pour bouilloire et eau chaude

5.5 litres d'eau bouillante 100° C

capacité totale : 7 litres

pression d'entrée minimale : 1-7 bar

avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante

marquage de conformité CE

alimentation électrique 230 V 50 Hz

Consommation électrique 2100 W

usage standby 15 W

classification énergétique A

Filtre GROHE Red

protège le chauffe-eau contre le calcaire

600 L à 20° dKH

Filtre 5 phases



30 083 001 chromé 1 414,07
30 083 DC1 supersteel 1 626,18
30 083 DA1 warm sunset 1 696,89
30 083 DL1 brushed warm sunset 1 767,59
30 083 A01 hard graphite 1 696,89
30 083 AL1 brushed hard graphite 1 767,59

GROHE Red Duo

Robinet + Chauffe-eau taille M

constitué de :

GROHE Red Duo mitigeur monocommande pour évier

monotrou

bec C

GROHE ChildLock poussez le bouton pour de l'eau bouillante

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

bec isolé

zone de rotation 150°

robinetterie double puisage

flexible(s) de raccordement souple(s)

Raccordement pour GROHE Red

Chauffe-eau GROHE Red taille M

Réservoir pour bouilloire et eau chaude

3 litres d'eau bouillante

capacité totale : 4 litres

pression d'entrée minimale : 1-7 bar

avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante

marquage de conformité CE

alimentation électrique 230 V 50 Hz

Consommation électrique 2100 W

usage standby 15 W

classification énergétique A

Filtre GROHE Red

protège le chauffe-eau contre le calcaire

600 L à 20° dKH

Filtre 5 phases




Référence No. Finition Prix recommandé
(€) sans TVA

30 374 001 chromé 1 014,38
30 374 DC1 supersteel 1 166,53

GROHE Red Duo
Robinet + Chauffe-eau taille M
constitué de :
GROHE Red Duo mitigeur monocommande
pour évier


monotrou
bec C
GROHE ChildLock poussez le bouton pour de l'eau bouillante
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
bec isolé
zone de rotation 150°
robinetterie double puisage
flexible(s) de raccordement souple(s)
Raccordement pour GROHE Red
Chauffe-eau GROHE Red taille M
Réservoir pour bouilloire et eau chaude
3 litres d'eau bouillante
capacité totale : 4 litres
pression d'entrée minimale : 1-7 bar
avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante
marquage de conformité CE
alimentation électrique 230 V 50 Hz
Consommation électrique 2100 W
usage standby 15 W
classification énergétique A



30 327 001 chromé 1 414,07
30 327 DC1 supersteel 1 626,18
30 327 DA1 warm sunset 1 696,89
30 327 DL1 brushed warm sunset 1 767,59
30 327 A01 hard graphite 1 696,89
30 327 AL1 brushed hard graphite 1 767,59

GROHE Red Duo
Robinet + Chauffe-eau taille M
constitué de :
GROHE Red Duo mitigeur monocommande
pour évier

monotrou
bec L
GROHE ChildLock poussez le bouton pour de l'eau bouillante
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
bec isolé
zone de rotation 150°
robinetterie double puisage
flexible(s) de raccordement souple(s)
Raccordement pour GROHE Red
Chauffe-eau GROHE Red taille M
Réservoir pour bouilloire et eau chaude
3 litres d'eau bouillante
capacité totale : 4 litres
pression d'entrée minimale : 1-7 bar
avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante
marquage de conformité CE
alimentation électrique 230 V 50 Hz
Consommation électrique 2100 W
usage standby 15 W
classification énergétique A
Filtre GROHE Red
protège le chauffe-eau contre le calcaire
600 L à 20° dKH
Filtre 5 phases



30 080 001 chromé 1 414,07

GROHE Red Mono
Robinetterie Mono et boiler taille L

constitué de :
GROHE Red Mono monofluide
monotrou
bec C

GROHE ChildLock poussez le bouton pour de l'eau bouillante

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

bec isolé

zone de rotation 150°

Raccordement pour GROHE Red

Chauffe-eau GROHE Red taille L

Réservoir pour bouilloire et eau chaude

5.5 litres d'eau bouillante 100° C

capacité totale : 7 litres

pression d'entrée minimale : 1-7 bar

avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante

marquage de conformité CE

alimentation électrique 230 V 50 Hz

Consommation électrique 2100 W

usage standby 15 W


classification énergétique A

Filtre GROHE Red

protège le chauffe-eau contre le calcaire

600 L à 20° dKH

Filtre 5 phases



30 085 001 chromé 1 300,95

30 085 DC1 supersteel 1 496,09

30 085 DA1 warm sunset 1 561,13

30 085 DL1 brushed warm sunset 1 626,18

30 085 A01 hard graphite 1 561,13

30 085 AL1 brushed hard graphite 1 626,18

GROHE Red Mono

Robinetterie Mono et boiler taille M

constitué de :

GROHE Red Mono monofluide

monotrou

bec C

GROHE ChildLock poussez le bouton pour de l'eau bouillante

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

bec isolé

zone de rotation 150°

Raccordement pour GROHE Red

Chauffe-eau GROHE Red taille M

Réservoir pour bouilloire et eau chaude

3 litres d'eau bouillante

capacité totale : 4 litres

pression d'entrée minimale : 1-7 bar

avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante

marquage de conformité CE

alimentation électrique 230 V 50 Hz

Consommation électrique 2100 W

usage standby 15 W


classification énergétique A

Filtre GROHE Red

protège le chauffe-eau contre le calcaire

600 L à 20° dKH

Filtre 5 phases



Référence No. Finition Prix recommandé
(€) sans TVA

30 339 001 chromé 1 300,95
30 339 DC1 supersteel 1 496,09

GROHE Red Mono

Robinetterie Mono et boiler taille M

constitué de :
GROHE Red Mono monofluide
monotrou
bec L

GROHE ChildLock poussez le bouton pour de l'eau bouillante

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

bec isolé

zone de rotation 150°

Raccordement pour GROHE Red

Chauffe-eau GROHE Red taille M

Réservoir pour bouilloire et eau chaude

3 litres d'eau bouillante

capacité totale : 4 litres

pression d'entrée minimale : 1-7 bar

avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante

marquage de conformité CE

alimentation électrique 230 V 50 Hz

Consommation électrique 2100 W

usage standby 15 W


classification énergétique A

Filtre GROHE Red

protège le chauffe-eau contre le calcaire

600 L à 20° dKH

Filtre 5 phases



40 841 001 chromé 246,16

GROHE Red

Mitigeur pour GROHE RED

pour le mélange thermostatique de l'eau avec de l'eau bouillante pour obtenir de l'eau chaude

ajustable entre 35°C et 75°C

raccordement possible à l'eau chaude ou l'eau froide

comprend un flexible de 70 cm, une fixation et un raccord en croix



40 830 001 923,10

GROHE Red

Boiler taille M

Réservoir pour bouilloire et eau chaude

3 litre eau bouillante

capacité totale : 4 litres

pression d'entrée minimale : 1-7 bar


avec flexibles de raccordement

marquage de conformité CE

Tension d'alimentation 230 V 50 Hz 30 VA

Consommation électrique 2100 W

usage standby 15 W



40 831 001 1 015,42

GROHE Red

Boiler taille L

Réservoir pour bouilloire et eau chaude

5,5 litres d'eau bouillante

capacité totale : 7 litres

pression d'entrée minimale : 1-7 bar


avec flexibles de raccordement

marquage de conformité CE

Tension d'alimentation 230 V 50 Hz 30 VA

Consommation électrique 2100 W

usage standby 15 W




GROHE RED

Référence No.

Finition

Prix recommandé
(€) sans TVA




40 438 001

GROHE Red

Filtre avec tête de filtre

pour régions avec dureté de l'eau plus de 12° DC
pour montage en amont du boiler GROHE Red
flexible(s) de raccordement souple(s)
filtre 600 l

278,86



40 432 000

GROHE Red

Verres de thé (4 pièces)

Verre résistant à la chaleur
convient pour lave-vaisselle
Volume 250 ml


47,04

GROHE SYSTÈMES DE POUBELLES

Référence No.

Finition

Prix recommandé
(€) sans TVA



40 855 000

67,29

GROHE Blue

Poubelle avec système de séparation des déchets

Type d'installation : au sol, derrière une porte battante


Technique : ouverture totale

Opération : manuelle

séparation : double, 2 x jusqu'à 15 l de volume de remplissage

Meuble : 30 cm au moins

Compatible avec GROHE Blue Home et GROHE Red taille M et L



40 980 000

321,10

GROHE Blue

Système de poubelle 60 cm - 29 l

Type d'installation : panneau latéral et porte avant


Technique : ouverture totale sur rails avec amortissement

Séparation : single, 1 x 29 l

Taille du meuble : 60 cm

Hauteur d'installation 533 mm minimum, 573 mm maximum

Compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professionnel et GROHE Red taille M et L



40 981 000

321,10

GROHE Blue

Système de poubelle 60 cm - 8 l / 8 l

Type d'installation : panneau latéral et porte avant


Technique : ouverture totale sur rails avec amortissement

séparation : double, 2 x 8 l

Taille du meuble : 60 cm

Hauteur d'installation 533 mm minimum, 573 mm maximum

Compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professionnel et GROHE Red taille M et L



40 982 000

341,95

GROHE Blue

Waste separation system 90 cm - 11 l / 29 l

Type d'installation : panneau latéral et porte avant


Technique : ouverture totale sur rails avec amortissement

séparation : double 1x 11 l, 1x 29 l

Taille du meuble : 90 cm

Hauteur d'installation 533 mm minimum, 573 mm maximum

Compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professionnel et GROHE Red taille M et L



40 983 000

341,95

GROHE Blue

Waste separation system 90 cm - 8 l / 8 l / 11 l

Type d'installation : panneau latéral et porte avant

Technique : ouverture totale sur rails avec amortissement

séparation : triple, 2 x 8 l, 1 x 11 l

Taille du meuble : 90 cm

Hauteur d'installation 533 mm minimum, 573 mm maximum

Compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professionnel et GROHE Red taille M et L

GROHE SYSTÈMES DE POUBELLES

Référence No.

Finition

Prix recommandé
(€) sans TVA

40 984 000


49,83

GROHE Blue

Kit pour couvercle en métal extractible

Contient : Rails coulissants et tapis antidérapant

Pour utilisation avec système de poubelle GROHE Blue 40 980, 40 981, 40 982 ou 40 983, vendu séparément




GROHE K7

Référence No.

Finition

Prix recommandé
(€) sans TVA



32 950 000
32 950 DC0


chromé
supersteel

846,20
1 100,06

K7

Mitigeur évier
monotrou

GROHE Starlight chrom éblouissant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
avec douchette professionnelle
inverseur: brise jet/jet pluie **SpeedClean**
inversion automatique du jet pluie au mousseur
douchette en métal
limiteur de débit ajustable
zone de rotation 140°
protégé contre anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE FastFixation



31 379 000
31 379 DC0

chromé
supersteel

814,42
1 058,75

K7

Mitigeur évier
monotrou

GROHE Starlight chrom éblouissant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
avec douchette professionnelle
inverseur: brise jet/jet pluie **SpeedClean**
inversion automatique du jet pluie au mousseur
douchette en métal
limiteur de débit ajustable
bec mobile, zone de rotation 140°
protégé contre anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE FastFixation

CUISINE


GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Référence No.

Finition

Prix recommandé
(€) sans TVA

31 613 000	chromé	464,06
31 613 DC0	supersteel	603,27
31 613 DA0	warm sunset	649,67
31 613 A00	hard graphite	649,67



Minta SmartControl Mitigeur évier SmartControl

monotrou

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

douchette extractible avec jet laminaire

douchette en métal

GROHE Magnetic Docking garantit une extraction et retour facile du douchette

GROHE SmartControl bouton poussoir ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit mode eco - économie d'eau au débit maximum

réglage de la température de l'eau en tournant le mélangeur sur le corps du robinet

bec mobile

zone de rotation 140°


protégé contre anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation Plus

GROHE Zero circuits d'eau internes séparés - sans plomb ni nickel dans le robinet

31 360 001	chromé	737,77
31 360 DC1	supersteel	959,10



Minta Touch Mitigeur électronique 1/2" pour évier

bec L

Touch : déclenchement de l'eau au contact de la peau

alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2

marquage de conformité CE

électrovanne

température de l'eau pré-mitigée pour fonction Touch

coupure de sécurité automatique après 60 sec. (réglage d'usine)

protection de type IP 44

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

mousseur extractible

limiteur de débit ajustable

bec mobile


zone de rotation: 360°

protégé contre anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation

31 358 002	chromé	733,39
31 358 DC2	supersteel	953,40



Minta Touch Mitigeur électronique 1/2" pour évier

bec C

monotrou

Touch : déclenchement de l'eau au contact de la peau

alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2

marquage de conformité CE

électrovanne

température de l'eau pré-mitigée pour fonction Touch

coupure de sécurité automatique après 60 sec. (réglage d'usine)

protection de type IP 44

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

douchette extractible (2 jets)

inverseur : jet laminaire / jet douche **SpeedClean**

bec mobile

zone de rotation: 360°

protégé contre anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)


GROHE FastFixation

GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Référence No.

Finition

Prix recommandé
(€) sans TVA



31 375 000	chromé	271,61
31 375 DC0	supersteel	353,09
31 375 DA0	warm sunset	380,25
31 375 DL0	brushed warm sunset	407,41
31 375 A00	hard graphite	380,25
31 375 AL0	brushed hard graphite	407,41

Minta

Mitigeur évier

bec L

monotrou

GROHE Starlight chrom éblouissant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

limiteur de débit ajustable


bec mobile

réglable à 0°/150°/360°

flexible(s) de raccordement souple(s)

protégé contre anti-retour

GROHE FastFixation



32 168 000	chromé	304,33
32 168 DC0	supersteel	395,63

Minta

Mitigeur évier

bec L

monotrou

GROHE Starlight chrom éblouissant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

mousseur extractible

limiteur de débit ajustable

bec mobile


zone de rotation: 360°

clapets anti-retour intégrés

protégé contre anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation



30 274 000	chromé	376,32
30 274 DC0	supersteel	489,22
30 274 DA0	warm sunset	526,85
30 274 DL0	brushed warm sunset	564,48
30 274 A00	hard graphite	526,85
30 274 AL0	brushed hard graphite	564,48

Minta

Mitigeur évier

bec L

monotrou

GROHE Starlight chrom éblouissant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

limiteur

douchette extractible, 2 jets: mousseur / jet pluie SpeedClean

inverseur : jet laminaire / jet douche **SpeedClean**

inversion automatique du jet douche au jet laminaire

douchette en métal

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation: 360°

clapet anti-retour intégré

protégé contre anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)


GROHE FastFixation

GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Référence No.

Finition

Prix recommandé
(€) sans TVA



32 917 000	chromé	252,49
32 917 DC0	supersteel	328,24
32 917 KS0	velvet black	328,68
32 917 DA0	warm sunset	353,50
32 917 DL0	brushed warm sunset	378,74
32 917 A00	hard graphite	353,50
32 917 AL0	brushed hard graphite	378,74

Minta

Mitigeur évier

bec C

monotrou

GROHE Starlight chrom éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

limiteur de débit ajustable


bec mobile

rotation réglable à 0° / 150° / 360°

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation

limiteur de course en option (46 308 000)



32 918 000	chromé	306,59
32 918 DC0	supersteel	398,57

Minta

Mitigeur évier

bec C

monotrou

GROHE Starlight chrom éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

mousseur extractible

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation: 360°


clapets anti-retour intégrés

protégé contre anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation

limiteur de course en option (46 308 000)



32 321 002	chromé	315,17
32 321 DC2	supersteel	409,71
32 321 DA2	warm sunset	441,22
32 321 DL2	brushed warm sunset	472,75
32 321 A02	hard graphite	441,22
32 321 AL2	brushed hard graphite	472,75

Minta

Mitigeur évier

bec C

monotrou

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

GROHE EasyDock: Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale.

douchette extractible (2 jets)

inverseur: jet laminaire / jet douche **SpeedClean**

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation: 360°

clapet anti-retour intégré

protégé contre anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)


GROHE FastFixation

GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Référence No.


Finition

Prix recommandé
(€) sans TVA




32 488 000	chromé	252,49
32 488 DC0	supersteel	328,24
32 488 DA0	warm sunset	353,50
32 488 DL0	brushed warm sunset	378,74
32 488 A00	hard graphite	353,50
32 488 AL0	brushed hard graphite	378,74

Minta
Mitigeur évier
bec U
monotrou
GROHE Starlight chrom éblouissant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
limiteur de débit ajustable
rotation réglable à 0° / 150° / 360°
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE FastFixation



32 067 000	chromé	306,59
------------	--------	--------

Minta
Mitigeur évier
bec U
monotrou
GROHE Starlight chrom éblouissant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
mousseur extractible
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation: 360°
clapets anti-retour intégrés
protégé contre anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE FastFixation



32 322 002	chromé	315,17
32 322 DC2	supersteel	409,71
32 322 DA2	warm sunset	441,22
32 322 DL2	brushed warm sunset	472,75
32 322 A02	hard graphite	441,22
32 322 AL2	brushed hard graphite	472,75

Minta
Mitigeur évier
bec U
monotrou
GROHE StarLight : chrome éblouissant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE EasyDock : Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale.
douchette extractible (2 jets)
inverseur : jet laminaire / jet douche **SpeedClean**
inversion automatique du jet douche au jet laminaire
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation: 360°
clapet anti-retour intégré
protégé contre anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE FastFixation



40 684 000	chromé	39,80
40 684 DC0	supersteel	62,99

Minta
Levier
pour Minta mitigeurs monocommande
pour évier

CUISINE

GROHE ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

Référence No.


Finition

Prix recommandé
(€) sans TVA

31 593 002
31 593 DC2

chromé
supersteel

666,55
866,53



Zedra SmartControl
Mitigeur évier SmartControl
monotrou

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

douchette extractible avec jet laminaire

douchette en métal

GROHE Magnetic Docking garantit une extraction et retour facile du douchette

GROHE SmartControl bouton poussoir ON-OFF, tourner pour l'ajustement du

débit mode eco - économie d'eau au débit maximum

réglage de la température de l'eau en tournant le mélangeur sur le corps du

robinet

bec mobile

zone de rotation 140°

protégé contre anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)


GROHE FastFixation Plus

GROHE Zero circuits d'eau internes séparés - sans plomb ni nickel dans le robinet

30 219 002
30 219 DC2

chromé
supersteel

824,11
1 071,34



Zedra Touch

Mitigeur électronique 1/2" pour évier

Touch : déclenchement de l'eau au contact de la peau

alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2

marquage de conformité CE

électrovanne

température de l'eau pré-mitigée pour fonction Touch

coupure de sécurité automatique après 60 sec. (réglage d'usine)

protection de type IP 44

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

GROHE Zero circuits d'eau internes séparés - sans plomb ni nickel dans le robinet

GROHE Magnetic Docking garantit une extraction et retour facile du douchette

Douchette extractible 3 jets

Inverseur : jet laminaire, jet SpeedClean, jet GROHE Blade (consommation d'eau réduite de 70% - jet encore plus puissant)

Fonction stop - bouton pause pour stopper l'eau

inversion automatique du jet douche au jet laminaire

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation: 360°


protégé contre anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

32 294 002
32 294 DC2

chromé
supersteel

470,91
612,19



Zedra

Mitigeur évier

monotrou

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

GROHE Magnetic Docking garantit une extraction et retour facile du douchette

Douchette extractible 3 jets

Inverseur : jet laminaire, jet SpeedClean, jet GROHE Blade (consommation d'eau réduite de 70% - jet encore plus puissant)

Fonction stop - bouton pause pour stopper l'eau

inversion automatique du jet douche au jet laminaire

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation: 360°

protégé contre anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation Plus

GROHE Zero circuits d'eau internes séparés - sans plomb ni nickel dans le robinet

GROHE ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

Référence No.


Finition

Prix recommandé
(€) sans TVA

32 553 002
32 553 DC2

chromé
supersteel

441,48
573,93



Zedra

Mitigeur évier
monotrou

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

GROHE Magnetic Docking garantit une extraction et retour facile du douchette

douchette extractible (**2 jets**)

inverseur : jet laminaire / jet douche **SpeedClean**

inversion automatique du jet douche au jet laminaire

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation: 360°

protégé contre anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation Plus


GROHE Zero circuits d'eau internes séparés - sans plomb ni nickel dans le robinet

GROHE ATRIO

Référence No.

Finition

Prix recommandé
(€) sans TVA



30 362 000
30 362 DC0
30 362 AL0

chromé
supersteel
brushed hard graphite

633,23
823,20
949,84

Atrio
Mélangeur évier 1/2"

bec C

monotrou

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

têtes en céramique 1/2", 90°

rotation réglable à 0° / 150° / 360°


flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation

mousseur

GROHE ESSENCE

Référence No. Finition Prix recommandé
(€) sans TVA



31 615 000	chromé	560,52
31 615 DC0	supersteel	728,67
31 615 BE0	nickel	784,73
31 615 EN0	brushed nickel	840,77
31 615 GL0	cool sunrise	784,73
31 615 GN0	brushed cool sunrise	840,77
31 615 DA0	warm sunset	784,73
31 615 DL0	brushed warm sunset	840,77
31 615 A00	hard graphite	784,73
31 615 AL0	brushed hard graphite	840,77

Essence SmartControl
Mitigeur évier SmartControl
monotrou

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
douchette extractible avec jet laminaire
douchette en métal

GROHE Magnetic Docking garantit une extraction et retour facile du douchette
GROHE SmartControl bouton poussoir ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit mode eco - économie d'eau au débit maximum
réglage de la température de l'eau en tournant le mélangeur sur le corps du robinet

bec mobile
zone de rotation 140°
protégé contre anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation Plus

GROHE Zero circuits d'eau internes séparés - sans plomb ni nickel dans le robinet



30 503 000	chromé	584,40
30 503 DC0	supersteel	738,02

Essence
Mitigeur évier
monotrou

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
limiteur


avec limiteur de course intégrée
avec douchette professionnelle
avec flexible hygiénique en Santoprene **GROHFlexx** cuisine
inverseur : jet laminaire / jet douche **SpeedClean**
inversion automatique du jet douche au jet laminaire
douchette en métal

GROHE Magnetic Docking garantit une extraction et retour facile du douchette
bec orientable
zone de rotation: 360°
protégé contre anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation
édition professionnelle

30 294 000	chromé	584,40
30 294 DC0	supersteel	759,72
30 294 GL0	cool sunrise	818,17
30 294 GN0	brushed cool sunrise	876,61
30 294 DA0	warm sunset	818,17
30 294 DL0	brushed warm sunset	876,61
30 294 A00	hard graphite	818,17
30 294 AL0	brushed hard graphite	876,61

sera remplacé par 30 503



30 321 GE0	vert	81,17
30 321 XC0	gris foncé	81,17
30 321 MW0	chromé/marbre	81,17
30 321 HG0	brun foncé	81,17
30 321 DG0	rouge	81,17
30 321 DP0	rosé	81,17
30 321 DU0	violet	81,17
30 321 TY0	bleu	81,17
30 321 YF0	jaune	81,17
30 321 YR0	orange	81,17

GROHFlexx Bec de cuisine pour Essence semi-pro

Bec pour mitigeur Essence semi-pro cuisine
Pour 30 294 000/30 294 DC0

GROHFlexx flexible en santoprene/ Bec cuisine
Fixations incluses


GROHE ESSENCE

Référence No.

Finition

Prix recommandé
(€) sans TVA

new



30 505 000	chromé	314,61
30 505 DC0	supersteel	397,30
30 505 GL0	cool sunrise	427,87
30 505 GN0	brushed cool sunrise	458,43
30 505 DA0	warm sunset	427,87
30 505 DL0	brushed warm sunset	458,43
30 505 A00	hard graphite	427,87
30 505 AL0	brushed hard graphite	458,43

Essence

Mitigeur évier

bec haut
monotrou

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

mousseur

bec mobile

zone de rotation réglable: 0° / 150° / 360°

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation


limiteur de température intégré

édition professionnelle

30 269 000	chromé	314,61
30 269 DC0	supersteel	408,98
30 269 GL0	cool sunrise	440,45
30 269 GN0	brushed cool sunrise	471,91
30 269 DA0	warm sunset	440,45
30 269 DL0	brushed warm sunset	471,91
30 269 A00	hard graphite	440,45
30 269 AL0	brushed hard graphite	471,91

sera remplacé par 30 505

new



30 504 000	chromé	413,95
30 504 DC0	supersteel	522,77
30 504 GL0	cool sunrise	562,99
30 504 GN0	brushed cool sunrise	603,19
30 504 DA0	warm sunset	562,99
30 504 DL0	brushed warm sunset	603,19
30 504 A00	hard graphite	562,99
30 504 AL0	brushed hard graphite	603,19

Essence

Mitigeur évier

bec haut
monotrou

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

limiteur

douchette extractible, 2 jets: mousseur/ jet pluie SpeedClean

inverseur : jet laminaire / jet douche **SpeedClean**

inversion automatique du jet douche au jet laminaire

douchette en métal

bec mobile

zone de rotation: 360°

clapet anti-retour intégré

protégé contre anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation

limiteur de température intégré

édition professionnelle

30 270 000	chromé	413,95
30 270 DC0	supersteel	538,15
30 270 GL0	cool sunrise	579,54
30 270 GN0	brushed cool sunrise	620,93
30 270 DA0	warm sunset	579,54
30 270 DL0	brushed warm sunset	620,93
30 270 A00	hard graphite	579,54
30 270 AL0	brushed hard graphite	620,93


sera remplacé par 30 504

GROHE EUROCUBE

Référence No.

Finition

Prix recommandé
(€) sans TVA




31 395 000
31 395 DC0

chromé
supersteel

728,56
947,13

Eurocube
Mitigeur évier
monotrou
GROHE Starlight chrom éclatant et durable
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
avec douchette professionnelle
inverseur: brise jet/jet pluie **SpeedClean**
inversion automatique du jet douche au jet laminaire
bec orientable
zone de rotation 140°
bras de ressort manoeuvrable sur 360°
protégé contre anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE FastFixation



31 255 000
31 255 DC0

chromé
supersteel


303,04
393,96

Eurocube
Mitigeur évier
bec haut
monotrou
GROHE Starlight chrom éclatant et durable
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
mousseur
bec mobile
zone de rotation 90°
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE FastFixation

CUISINE

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Référence No. Finition Prix recommandé
(€) sans TVA



32 259 003 chromé 262,04

**Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur évier**

bec haut
monotrou

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

GROHE Zero circuits d'eau internes séparés - **sans plomb ni nickel** dans le robinet

limiteur de débit ajustable


bec mobile

Zone de rotation au choix : 0° / 150°

mousseur

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation installation rapide



33 770 002 chromé 261,62

**Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur évier**

bec médium

monotrou

GROHE Starlight chrom éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

mousseur


limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation 140°

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation



32 257 002 chromé 324,67

**Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur évier**

bec médium

monotrou

GROHE Starlight chrom éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

douchette extractible (2 jets)

inverseur: brise jet/jet pluie **SpeedClean**

inversion automatique du jet pluie au mousseur

limiteur de débit ajustable


bec mobile

zone de rotation à 100°

protégé contre anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation



33 772 002 chromé 276,26

**Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur évier**

montage mural

GROHE Starlight chrom éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

mousseur

limiteur de débit ajustable

bec mobile

Zone de rotation au choix : 0° / 150°

saillie 271 mm


raccords S

GROHE EURODISC

Référence No.

Finition

Prix recommandé
(€) sans TVA



33 770 001

chromé

241,28

**Eurodisc
Mitigeur évier**

bec bas
monotrou

GROHE Starlight chrom éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

mousseur


limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation 140°

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation



33 771 001

chromé

340,39

**Eurodisc
Mitigeur évier**

bec bas

pour chauffe-eau à écoulement libre

monotrou

GROHE Starlight chrom éclatant et durable


GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

bec mobile avec limiteur de butée et brise-jet

zone de rotation 140°

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation



32 257 001

chromé

305,62

**Eurodisc
Mitigeur évier**

bec bas

monotrou

GROHE Starlight chrom éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

douchette extractible (2 jets)

inverseur: brise jet/jet pluie **SpeedClean**

limiteur de débit ajustable

bec mobile


zone de rotation 140°

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation


CUISINE

Référence No. Finition Prix recommandé
(€) sans TVA




31 491 000 chromé 464,37
31 491 DC0 supersteel 603,68

Concetto
Mitigeur évier
monotrou
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
limiteur
avec limiteur de course intégrée
avec douchette professionnelle
avec flexible hygiénique en Santoprene **GROHFlexx** cuisine
inverseur : jet laminaire / jet douche **SpeedClean**
inversion automatique du jet douche au jet laminaire
GROHE Magnetic Docking garantit une extraction et retour facile du douchette
bec orientable
zone de rotation: 360°
protégé contre anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE FastFixation




32 661 003 chromé 224,86
32 661 DC3 supersteel 292,33

Concetto
Mitigeur évier
bec haut
monotrou
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 35 mm
GROHE Zero circuits d'eau internes séparés - **sans plomb ni nickel** dans le robinet
mousseur
limiteur de débit ajustable
bec mobile
Zone de rotation au choix : 0° / 150°
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE FastFixation installation rapide



32 663 003 chromé 253,87
32 663 DC3 supersteel 330,03

Concetto
Mitigeur évier
bec haut
monotrou
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 35 mm
GROHE EasyDock : Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale.
GROHE Zero circuits d'eau internes séparés - **sans plomb ni nickel** dans le robinet
jet laminaire extractible
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation: 360°
protégé contre anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE FastFixation installation rapide




31 483 002 chromé 265,68
31 483 DC2 supersteel 345,39

Concetto
Mitigeur évier
bec haut
monotrou
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 35 mm
GROHE EasyDock : Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale.
GROHE Zero circuits d'eau internes séparés - **sans plomb ni nickel** dans le robinet
douchette extractible (**2 jets**)
inverseur : jet laminaire / jet douche **SpeedClean**
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation: 360°
protégé contre anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE FastFixation installation rapide

GROHE CONCETTO


Référence No. Finition Prix recommandé
(€) sans TVA



31 128 001 chromé
31 128 DC1 supersteel

231,61
301,09


Concetto
Mitigeur évier
bec médium
monotrou
GROHE Starlight chrom éblouissant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
mousseur
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation 140°
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE FastFixation



31 129 001 chromé
31 129 DC1 supersteel

281,97
366,56


Concetto
Mitigeur évier
bec médium
monotrou
GROHE Starlight chrom éblouissant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
mousseur extractible
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation à 100°
protégé contre anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE FastFixation



30 273 001 chromé
30 273 DC1 supersteel

321,00
417,30

Concetto
Mitigeur évier
bec médium
monotrou
GROHE Starlight chrom éblouissant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur
douche extractible, 2 jets: mousseur/ jet pluie SpeedClean
inverseur : jet laminaire / jet douche **SpeedClean**
inversion automatique du jet douche au jet laminaire
douche en métal
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation à 100°
protégé contre anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE FastFixation



32 659 001 chromé

205,10

Concetto
Mitigeur évier
bec bas
monotrou
GROHE Starlight chrom éblouissant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
mousseur
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation 140°
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE FastFixation


CUISINE

GROHE CONCETTO

Référence No.

Finition

Prix recommandé
(€) sans TVA



32 667 001

chromé

204,75

Concetto

Mitigeur évier

montage mural

GROHE Starlight chrom éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

mousseur

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation: 360°

saillie 280 mm


raccords S

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Référence No.

Finition

Prix recommandé
(€) sans TVA



33 975 004

chromé

203,69

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur évier

bec haut
monotrou

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

GROHE Zero circuits d'eau internes séparés - **sans plomb ni nickel** dans le robinet

mousseur


limiteur de débit ajustable

bec mobile

Zone de rotation au choix : 0° / 150°

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation installation rapide



31 127 002

chromé

259,79

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur évier

pour chauffe-eau à écoulement libre

bec haut

monotrou

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

GROHE Starlight chromé éclatant et durable

avec brise-jet


limiteur de débit ajustable

bec mobile

rotation réglable à 0° / 150° / 360°

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation



31 126 004

chromé

239,12

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur évier

bec haut

monotrou

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

GROHE EasyDock : Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale.

GROHE Zero circuits d'eau internes séparés - **sans plomb ni nickel** dans le robinet

mousseur extractible

limiteur de débit ajustable


bec mobile

zone de rotation: 360°

protégé contre anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation installation rapide



31 482 003

chromé

255,34

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur évier

bec haut

monotrou

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

GROHE EasyDock : Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale.

GROHE Zero circuits d'eau internes séparés - **sans plomb ni nickel** dans le robinet

douchette extractible (2 jets)

inverseur : jet laminaire / jet douche **SpeedClean**

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation: 360°

protégé contre anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation installation rapide


CUISINE

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Référence No.

Finition

Prix recommandé
(€) sans TVA



31 124 002

chromé

203,14

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur évier
bec médium

monotrou

GROHE Starlight chrom éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

mousseur


limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation 140°

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation



31 159 002

chromé

346,36

Eurostyle Cosmopolitan

Mitigeur évier

escamotable, pour montage devant fenêtre

bec médium

monotrou

GROHE Starlight chrom éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

mousseur

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation 140°

hauteur de socle non-amovible : 30 mm

flexible(s) de raccordement souple(s)


ce robinet doit être équipé de protection EB Belgaqua sur eau chaude et eau froide

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Référence No.

Finition

Prix recommandé
(€) sans TVA



32 843 002
32 843 DC2

chromé
supersteel

180,43
234,55

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur évier

bec haut
monotrou

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

GROHE Zero circuits d'eau internes séparés - **sans plomb ni nickel** dans le robinet

mousseur


limiteur de débit ajustable

bec mobile

Zone de rotation au choix : 0° / 150°

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation installation rapide



31 481 001

chromé

245,02

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur évier

bec haut
monotrou

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

GROHE EasyDock : Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale.

GROHE Zero circuits d'eau internes séparés - **sans plomb ni nickel** dans le robinet

douchette extractible (2 jets)

inverseur : jet laminaire / jet douche **SpeedClean**

limiteur de débit ajustable


bec mobile

zone de rotation: 360°

protégé contre anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation installation rapide



30 193 000
30 193 DC0

chromé
supersteel

134,95
175,43

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur évier

bec médium

monotrou

GROHE Starlight chrom éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

mousseur


limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation 140°

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation



30 194 000

chromé

154,67

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur évier

pour chauffe-eau à écoulement libre

bec médium

monotrou

GROHE Starlight chrom éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

avec brise-jet

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation 140°

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation


CUISINE

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Référence No.

Finition

Prix recommandé
(€) sans TVA



32 842 000

chromé

138,22

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur évier

bec bas
monotrou

GROHE Starlight chrom éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

mousseur


limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation 140°

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation



32 844 000

chromé

138,22

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur évier

monotrou

GROHE Starlight chrom éclatant et durable

GROHE SilkMove ES cartouche en céramique 35 mm avec système éco grâce

au positionnement central de l'eau froide

mousseur

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation 140°


avec butée économique 1/2 débit

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation

cartouche avec réglage de débit à 2 niveaux

new



30 506 000

chromé

140,47

Eurosmart
Mitigeur évier

bec bas

Cradle to Cradle Certified Gold

monotrou

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

GROHE EcoJoy 5,7 l/min mousseur avec fente à monnaie pour un remplacement sans outil

limiteur de débit ajustable

limiteur de température intégré


bec mobile

zone de rotation 140°

GROHE Zero circuits d'eau internes séparés - **sans plomb ni nickel** dans le robinet

flexibles de raccordement souples 3/8"

GROHE FastFixation Plus



33 281 003

chromé

122,16

33 281 DC3

supersteel

158,79

Eurosmart

Mitigeur évier

bec bas

monotrou

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

limiteur de température intégré

limiteur de débit ajustable

bec mobile


zone de rotation 140°

GROHE Zero circuits d'eau internes séparés - **sans plomb ni nickel** dans le robinet

mousseur facile à remplacer avec une simple pièce de monnaie

flexibles de raccordement souples 3/8"

GROHE FastFixation Plus



32 221 003

chromé

122,16

Eurosmart
Mitigeur évier

bec bas

monotrou

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove ES cartouche céramique 35 mm avec système éco grâce au positionnement central de l'eau froide et avec butée éco 1/2 débit

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation 140°


GROHE Zero circuits d'eau internes séparés - **sans plomb ni nickel** dans le robinet

mousseur facile à remplacer avec une simple pièce de monnaie

flexibles de raccordement souples 3/8"

GROHE FastFixation Plus

cartouche avec réglage de débit à 2 niveaux



30 305 001

chromé

180,32

30 305 DC1

supersteel

234,41

Eurosmart
Mitigeur évier

bec bas

monotrou

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

limiteur

avec limiteur de course intégrée

douche extractible, 2 jets: mousseur/ jet pluie SpeedClean

inverseur : jet laminaire / jet douche **SpeedClean**

inversion automatique du jet douche au jet laminaire

limiteur de débit ajustable

bec mobile


zone de rotation 90°

GROHE Zero circuits d'eau internes séparés - **sans plomb ni nickel** dans le robinet

flexibles de raccordement souples 3/8"

GROHE FastFixation Plus

protégé contre anti-retour



30 355 001

chromé

180,32

**Eurosmart
Mitigeur évier**

bec bas
monotrou

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove ES cartouche céramique 35 mm avec système éco grâce au positionnement central de l'eau froide

limiteur

avec limiteur de course intégré

douchette extractible, 2 jets: mousseur/ jet pluie SpeedClean

inverseur: brise jet/jet pluie **SpeedClean**

inversion automatique du jet pluie au mousseur

limiteur de débit ajustable

bec mobile


zone de rotation 90°

GROHE Zero circuits d'eau internes séparés - **sans plomb ni nickel** dans le robinet

flexibles de raccordement souples 3/8"

GROHE FastFixation Plus

protégé contre anti-retour



30 463 000

chromé

127,96

30 463 DC0

supersteel

166,36

**Eurosmart
Mitigeur évier**

bec médium

monotrou

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

limiteur de température intégré

limiteur de débit ajustable

bec mobile


zone de rotation 140°

GROHE Zero circuits d'eau internes séparés - **sans plomb ni nickel** dans le robinet

flexibles de raccordement souples 3/8"

GROHE FastFixation Plus

pression minimale recommandée 1.0 bar



33 202 003

chromé

127,96

**Eurosmart
Mitigeur évier**

bec haut

monotrou

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

limiteur de température intégré

mousseur

limiteur de débit ajustable


bec mobile

zone de rotation 150°

GROHE Zero circuits d'eau internes séparés - **sans plomb ni nickel** dans le robinet

flexibles de raccordement souples 3/8"

GROHE FastFixation Plus



30 567 000

chromé

171,59

30 567 DC0

supersteel

223,07

**Eurosmart
Mitigeur évier**

bec haut

monotrou

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

limiteur de température intégré

mousseur

limiteur de débit ajustable

bec mobile


zone de rotation 150°

GROHE Zero circuits d'eau internes séparés - **sans plomb ni nickel** dans le robinet

flexibles de raccordement souples 3/8"

GROHE FastFixation Plus

pression minimale recommandée 1.0 bar




31 391 003

chromé

151,23

Eurosmart
Mitigeur évier
montage mural

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
mousseur
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation: 360°
saillie: 216 mm
limiteur de température intégré
raccords S




31 509 003

chromé

151,23

Eurosmart
Mitigeur évier
montage mural

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
mousseur
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation: 360°
saillie 149 mm
limiteur de température intégré
raccords S




32 224 003

chromé

151,23

Eurosmart
Mitigeur évier
montage mural

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
mousseur
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation: 360°
saillie: 276 mm
limiteur de température intégré
raccords S



32 482 003

chromé

151,23

Eurosmart
Mitigeur évier
montage mural


GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
mousseur
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation: 360°
saillie: 244 mm
limiteur de température intégré
raccords C

GROHE EUROECO / EUROECO SPECIAL

Référence No.

Finition

Prix recommandé
(€) sans TVA



32 752 000

chromé

114,89

Euroeco

Mitigeur évier

monotrou

GROHE Starlight chrom éblouissant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

mousseur

limiteur de débit ajustable


bec mobile

réglable à 0°/150°/360°

levier en métal

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation



32 750 000

chromé

114,89

Euroeco

Mitigeur évier

monotrou

GROHE Starlight chrom éblouissant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

mousseur

limiteur de débit ajustable


bec mobile

zone de rotation 140°

levier en métal

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation



32 786 000

chromé

160,79

Euroeco Special

Mitigeur évier

monotrou

GROHE Starlight chrom éblouissant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

limiteur de débit ajustable

limiteur de température

brise-jet laminaire 9 l/min

bec mobile


rotation réglable à 0° / 150° / 360°

levier en métal

longueur: 120 mm

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation



32 787 000

chromé

160,79

Euroeco Special

Mitigeur évier

monotrou

GROHE Starlight chrom éblouissant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

limiteur de débit ajustable


limiteur de température

brise-jet laminaire 9 l/min

bec mobile

longueur: 120 mm

flexible(s) de raccordement souple(s)



31 831 001

chromé

98,93

Costa L

Mélangeur évier

poignées métalliques
avec isolation thermique

GROHE Starlight chrom éclatant et durable


têtes Longlife

mousseur

bec mobile

zone de rotation: 360°

flexible(s) de raccordement souple(s)



31 930 001

chromé

213,67

Costa L

Mélangeur évier

pour chauffe-eau à écoulement libre

poignées métalliques

avec isolation thermique

GROHE Starlight chrom éclatant et durable

têtes Longlife


avec brise-jet

bec mobile

zone de rotation: 360°

graine d'attache

tuyaux de raccordement



31 812 001

chromé

118,71

Costa L

Mélangeur évier

poignées métalliques

avec isolation thermique

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

têtes Longlife


mousseur

bec mobile

zone de rotation: 360°

graine d'attache

flexible(s) de raccordement souple(s)



31 829 001

chromé

104,87

Costa L

Mélangeur évier

poignées métalliques

avec isolation thermique

vissées


têtes Longlife

mousseur

bec mobile

zone de rotation: 360°

flexible(s) de raccordement souple(s)



31 191 001

chromé

114,76

Costa L

Robinetterie d'évier monotrou

montage mural

poignées métalliques

avec isolation thermique

GROHE Starlight chrom éclatant et durable











têtes Longlife

mousseur

bec tubulaire

zone de rotation: 360°

raccords S

		Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
		31 187 001	chromé	114,76
<p>Costa L Robinetterie d'évier monotrou poignées métalliques avec isolation thermique GROHE Starlight chrom éclatant et durable têtes Longlife mousseur bec mobile zone de rotation: 360° saillie: 200 mm raccords S</p>				
		31 182 001	chromé	102,91
<p>Costa L Robinetterie d'évier monotrou montage mural poignées métalliques avec isolation thermique vissées GROHE Starlight chrom éclatant et durable mousseur têtes Longlife bec mobile zone de rotation: 360° saillie: 200 mm sans raccords</p>				
		30 484 001	chromé	61,32
<p>Costa L Robinet de service 1/2" montage mural poignée métallique avec isolation thermique marquage : bleu GROHE Starlight chrom éclatant et durable mousseur têtes Longlife bec mobile zone de rotation: 360° saillie: 200 mm</p>				
		30 098 001	chromé	44,36
<p>Costa L Robinet de service 1/2" montage mural poignée métallique avec isolation thermique marquage : bleu GROHE Starlight chrom éclatant et durable mousseur têtes Longlife</p>				
		31 067 001	chromé	126,62
<p>Costa S Mélangeur évier poignées métalliques avec isolation thermique vissées GROHE Starlight chrom éclatant et durable têtes céramique Carbodur 1/2", 180° mousseur bec mobile zone de rotation: 360° flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				


GROHE COSTA

Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
---------------	----------	---------------------------------



20 179 001	chromé	132,22
------------	--------	--------

Costa S
Mitgeur sans mélange
poignée métallique
avec isolation thermique
vissées
GROHE Starlight chrom éclatant et durable
tête céramique 1/2", 90°
avec brise-jet
bec mobile
zone de rotation: 360°
écrou de raccord 1/2" à taraudage 10,5 mm



31 368 001

chromé

110,53

BauLoop
Mitigeur évier

bec haut
monotrou

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE Longlife cartouche céramique 28 mm

GROHE Zero circuits d'eau internes séparés - **sans plomb ni nickel** dans le robinet

bec avec mousseur

bec mobile

zone de rotation: 360°


flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation

GROHE FastFixation Plus

pour une installation sur un plan de travail de max. 600 mm, un kit de fixation

48 384 000 est nécessaire



31 536 001

chromé

110,51

BauCurve
Mitigeur évier

bec haut
monotrou

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE Longlife cartouche céramique 28 mm

GROHE Zero circuits d'eau internes séparés - **sans plomb ni nickel** dans le robinet

bec avec mousseur

bec mobile

zone de rotation: 360°


flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation Plus

pour une installation sur un plan de travail de max. 600 mm, un kit de fixation

48 384 000 est nécessaire

pression minimale recommandée 1.0 bar



31 706 000

chromé

104,71

BauLoop
Mitigeur évier

bec médium
monotrou

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE Longlife cartouche céramique 35 mm

GROHE Zero circuits d'eau internes séparés - **sans plomb ni nickel** dans le robinet

bec mobile

zone de rotation 140°


mousseur facile à remplacer avec une simple pièce de monnaie

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation Plus

pour une installation sur un plan de travail de max. 400 mm, un kit de fixation

48 384 000 est nécessaire



31 688 000

chromé

104,71

GROHE BauFlow
Mitigeur évier

bec médium
monotrou

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE Longlife cartouche céramique 35 mm

GROHE Zero circuits d'eau internes séparés - **sans plomb ni nickel** dans le robinet

bec mobile

zone de rotation 140°


mousseur facile à remplacer avec une simple pièce de monnaie

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation Plus

pour une installation sur un plan de travail de max. 400 mm, un kit de fixation

48 384 000 est nécessaire



31 715 000

chromé

104,71

BauCurve
Mitigeur évier
bec médium

monotrou

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE Longlife cartouche céramique 35 mm

GROHE Zero circuits d'eau internes séparés - **sans plomb ni nickel** dans le robinet

bec mobile

zone de rotation 140°


mousseur facile à remplacer avec une simple pièce de monnaie flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation Plus

pour une installation sur un plan de travail de max. 400 mm, un kit de fixation

48 384 000 est nécessaire

pression minimale recommandée 1.0 bar



31 680 000

chromé

94,47

BauEco
Mitigeur évier
bec bas

monotrou

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE Longlife cartouche céramique 35 mm

GROHE Zero circuits d'eau internes séparés - **sans plomb ni nickel** dans le robinet

bec mobile

zone de rotation 140°

mousseur facile à remplacer avec une simple pièce de monnaie flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation Plus

pour une installation sur un plan de travail de max. 400 mm, un kit de fixation

48 384 000 est nécessaire

pression minimale recommandée 1.0 bar



48 384 000






15,16

Assemblage de fixation de la tige













avec écrou de fixation M33 x 1.5

y compris les vis et les joints

GROHE ACCESSOIRES CUISINE

	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
 	40 535 000 40 535 DC0 40 535 BE0 40 535 GL0 40 535 GN0 40 535 DA0 40 535 DL0 40 535 A00 40 535 AL0	chromé supersteel nickel cool sunrise brushed cool sunrise warm sunset brushed warm sunset hard graphite brushed hard graphite	72,32 101,25 108,47 108,47 115,71 108,47 115,71 108,47 115,71
Distributeur de savon Cosmopolitan pour savons liquides réservoir 500 ml GROHE Starlight chrom éblouissant et durable			
 	40 536 000 40 536 DC0	chromé supersteel	65,12 91,16
Distributeur de savon pour savons liquides réservoir 500 ml GROHE Starlight chrom éblouissant et durable			
 	40 537 000 40 537 DC0	chromé supersteel	79,59 111,42
Distributeur de savon Authentic pour savons liquides réservoir 500 ml GROHE Starlight chrom éblouissant et durable			
 	36 194 000	chromé	164,30
Distributeur de savon liquide Pompe sur table avec bouton-poussoir, pour savons liquides saillie: 113 mm Percage pour la pose de 22 à 30 mm Réservoir 1 l GROHE Starlight chrom éblouissant et durable			
 	41 073 000	chromé	35,24
Robinet de réglage double 1/2" montage mural tête à disques 3/8" pour raccordement tuyau de cuivre clapet anti-retour type EB GROHE Starlight chrom éblouissant et durable			
 	41 010 000	chromé	32,60
Original WAS robinet de raccordement 1/2" montage mural Tête de graisseur 1/2" pour raccord de tuyau verrouillable clapet anti-retour type EB protégé contre anti-retour GROHE Starlight chrom éblouissant et durable			

GROHE ACCESSOIRES CUISINE

	Référence No.	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
 	41 263 000	chromé	9,19
<p>Robinet d'arrêt équerre raccord mural 1/2" sortie 3/8" avec compensation de longueur avec écrou Ø 10 mm poignée ergonomique marquage neutre Rosace métallique</p>			
 	45 704 000	chromé	45,91
<p>Flexible de raccordement 300 mm 3/8" x 3/8"</p>			
 	45 247 000	chromé	24,06
<p>Costa Nipple pour bec 3/4 sur M22 GROHE StarLight : chrome éclatant et durable</p>			
 	13 052 000	chromé	44,04
<p>Bec en S pour robinetterie murale cuisine orientable mousseur M 22 x 1 saillie: 120 mm laiton GROHE StarLight : chrome éclatant et durable</p>			
 	13 071 000	chromé	40,39
<p>Bec tubulaire orientable, sans butée mousseur raccord F 3/4" saillie: 140 mm GROHE StarLight : chrome éclatant et durable</p>			
 	13 028 000	chromé	38,57
<p>Bec en U mousseur saillie: 200 mm raccord F 3/4" GROHE Starlight chrom éclatant et durable</p>			

CUISINE

GROHE ACCESSOIRES CUISINE

Référence No.


Finition

Prix recommandé
(€) sans TVA

13 034 000

chromé

58,64



Bec en U

pour robinetterie murale cuisine 1/2"

bec tubulaire

mousseur

saillie: 300 mm

raccord F 3/4"

laiton


GROHE Starlight chrom éblouissant et durable

GROHE EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

Référence No.

Finition

Prix recommandé
(€) sans TVA



31 582 SD1

RealSteel

981,25

K1000

Evier acier inoxydable avec égouttoir

modèle: K1000 80-S 116/52 1.0 rh

Type d'installation : A encastrer ou affleurant

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

épaisseur du matériau : 1.2 mm

GROHE Starlight chrom éclatant et durable
finition : satin finish

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 800 mm

dimensions : 1160 x 520 mm

1 bac : 710 x 400 mm

rayon extérieur : R3, rayon bac intérieur : R10

GROHE FastFixation installation rapide

bac principal à droite


Découpe (à encastrer) : 1145 x 505 mm

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 10



31 581 SD1

RealSteel

981,25

K1000

Evier acier inoxydable avec égouttoir

modèle : K1000 80-S 116/52 1.0 lh

Type d'installation : A encastrer ou affleurant

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

épaisseur du matériau : 1.2 mm

GROHE Starlight chrom éclatant et durable
finition : satin finish

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 800 mm

dimensions : 1160 x 520 mm

1 bac : 710 x 400 mm

rayon extérieur : R3, rayon bac intérieur : R10

GROHE FastFixation installation rapide

bac principal à gauche


Découpe (à encastrer) : 1145 x 505 mm

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 10



31 583 SD1

RealSteel

661,54

K800

Evier acier inoxydable

modèle : K800 60-S 51.8/51 1.0

Type d'installation : A encastrer ou affleurant

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 1 mm

GROHE Starlight chrom éclatant et durable
finition : satin finish

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 600 mm

Dimensions : 518 x 510 mm

1 bac : 462 x 400 x 200 mm

rayon extérieur : R3, rayon bac intérieur : R10

GROHE FastFixation installation rapide

Découpe (à encastrer) : 503 x 495 mm

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 8

GROHE EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

Référence No.

Finition

Prix recommandé
(€) sans TVA

31 584 SD1

RealSteel

735,32

K800

Evier acier inoxydable

Modèle : K800 90-S 84.6/51 1.0

Type d'installation : A encastrer ou affleurant

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 1 mm

GROHE Starlight chrom éclatant et durable
finition : satin finish

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 900 mm

Dimensions : 846 x 510 mm

1 bac : 790 x 400 x 200 mm

rayon extérieur : R3, rayon bac intérieur : R10

GROHE FastFixation installation rapide


Découpe (à encastrer) : 831 x 495 mm

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 10



31 585 SD1

RealSteel

981,25

K800

Evier acier inoxydable

modèle : K800 120-S 102.4/51 2.0

Type d'installation : A encastrer ou affleurant

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 1 mm

GROHE Starlight chrom éclatant et durable

finition : satin finish

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 1200 mm

Dimensions : 1024 x 510 mm

1 bac : 462 x 400 x 200 mm

bac 2 : 462 x 400 x 200 mm

rayon extérieur : R3, rayon bac intérieur : R10

GROHE FastFixation installation rapide


Découpe (à encastrer) : 1009 x 495 mm

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 10



31 586 SD1

RealSteel

858,28

K800

Evier acier inoxydable

Modèle : K800 120-S 102.4/51 1.0

Type d'installation : A encastrer ou affleurant

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 1 mm

GROHE Starlight chrom éclatant et durable

finition : satin finish

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 1200 mm

Dimensions : 1024 x 510 mm

1 bac : 968 x 400 x 200 mm

rayon extérieur : R3, rayon bac intérieur : R10

GROHE FastFixation installation rapide


Découpe (à encastrer) : 1009 x 495 mm

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 10



GROHE EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

Référence No.

Finition

Prix recommandé
(€) sans TVA

31 574 SD1

RealSteel

272,73

K700U

Evier acier inoxydable

modèle : K700U 60-S 54,4/44,4 1.0

Montage : à encastrer par dessous, à encastrer par dessus ou affleurant

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 1 mm

GROHE Starlight chrom éclatant et durable

finition : satin finish

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 600 mm

dimensions : 550 x 450 mm

1 bac : 500 x 400 x 200 mm

rayon extérieur : R16 (sous encastré)/R3 (encastré par dessus), rayon bac intérieur : R15

GROHE FastFixation installation rapide

découpage : 500 x 400 mm


Panier : Ø 3,5"/90 mm panier

accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 8

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 8



31 575 SD1

RealSteel

336,67

K700U

Evier acier inoxydable

modèle : K700U 80-S 76/45 1.5 lh

Montage : à encastrer par dessous, à encastrer par dessus ou affleurant

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 1 mm

GROHE Starlight chrom éclatant et durable

finition : satin finish

GROHE Whisper
taille du meuble min. : 800 mm

dimensions : 760 x 450 mm

1 bac : 500 x 400 x 195 mm

0.5 bac : 180 x 400 x 200 mm

rayon extérieur : R16 (sous encastré)/R3 (encastré par dessus), rayon bac intérieur : R15

GROHE FastFixation installation rapide

bac principal à gauche

Découpe (à encastrer par dessous) : 712 x 402 mm (R16)

Découpe (à encastrer par dessus) : 745 x 435 mm


Panier : Ø 3,5"/90 mm panier

accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 8

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 8



31 576 SD1

RealSteel

312,08

K700U

Evier acier inoxydable

modèle : K700U 60-S 59.5/45 1.5 rh

Montage : à encastrer par dessous, à encastrer par dessus ou affleurant

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 1 mm

GROHE Starlight chrom éclatant et durable

finition : satin finish

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 600 mm

dimensions : 595 x 450 mm

1 bac : 340 x 400 x 200 mm

0,5 bac : 180 x 400 x 140 mm

rayon extérieur : R16 (sous encastré)/R3 (encastré par dessus), rayon bac intérieur : R15

GROHE FastFixation installation rapide

bac principal à droite

Découpe (à encastrer par dessous) : 547 x 402 mm (R16)

Découpe (à encastrer par dessus) : 580 x 435 mm


Panier : Ø 3,5"/90 mm panier

accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 8

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 8



GROHE EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

Référence No.

Finition

Prix recommandé
(€) sans TVA

31 577 SD1

RealSteel

312,08

K700U

Evier acier inoxydable

Modèle : K700U 60-S 59,5/45 1.5 lh

Montage : à encastrer par dessous, à encastrer par dessus ou affleurant

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 1 mm

GROHE Starlight chrom éclatant et durable

finition : satin finish

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 600 mm

dimensions : 595 x 450 mm

1 bac : 340 x 400 x 200 mm

0,5 bac : 180 x 400 x 140 mm

rayon extérieur : R16 (sous encastré)/R3 (encastré par dessus), rayon bac intérieur : R15

GROHE FastFixation installation rapide

bac principal à gauche

Découpe (à encastrer par dessous) : 547 x 402 mm (R16)

Découpe (à encastrer par dessus) : 580 x 435 mm


Panier : Ø 3,5"/90 mm panier

accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 8

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 8



31 578 SD1

RealSteel

245,69

K700

Evier acier inoxydable

modèle : K700 45-S 46,4/46,4 1.0

Montage : à encastrer par dessous, à encastrer par dessus ou affleurant

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 1 mm

GROHE Starlight chrom éclatant et durable

finition : satin finish

GROHE Whisper

taille du meuble min : 450 mm

dimensions : 464 x 464 mm

1 bac : 400 x 400 x 200 mm

rayon extérieur : R11 (sous encastré)/R3 (encastré par dessus), rayon bac intérieur : R10

GROHE FastFixation installation rapide

Découpe (à encastrer par dessous) : 402 x 402 mm (R11)

Découpe (à encastrer par dessus) : 449 x 449 mm


Panier : Ø 3,5"/90 mm panier

accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 8

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 8



31 726 SD0

RealSteel

272,73

K700

Evier acier inoxydable

modèle : K700 60-S 55/45 1.0

Montage : à encastrer par dessous, à encastrer par dessus ou affleurant

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 1 mm

GROHE Starlight chrom éclatant et durable

finition : satin finish

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 600 mm

dimensions : 550 x 450 mm

1 bac : 500 x 400 x 200 mm

rayon extérieur : R11 (sous encastré)/R3 (encastré par dessus), rayon bac intérieur : R10

GROHE FastFixation installation rapide

découpe (à encastrer par dessous) : 502 x 402 mm (R11)

découpe (à encastrer par dessus) : 535 x 435 mm


Panier : Ø 3,5"/90 mm panier

accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 8

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 8




GROHE EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

Référence No.

Finition

Prix recommandé
(€) sans TVA



31 580 SD1

RealSteel

319,46

K700

Evier acier inoxydable

modèle : K700 90-S 86.4/46.4 1.0

Montage : à encastrer par dessous, à encastrer par dessus ou affleurant

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 1 mm

GROHE Starlight chrom éclatant et durable

finition : satin finish

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 900 mm

dimensions : 864 x 464 mm

1 bac : 800 x 400 x 200 mm

rayon extérieur : R11 (sous encastré)/R3 (encastré par dessus), rayon bac intérieur : R10

GROHE FastFixation installation rapide

Découpe (à encastrer par dessous) : 802 x 402 mm (R11)

Découpe (à encastrer par dessus) : 849 x 449 mm

Panier : Ø 3,5"/90 mm panier

accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 8

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 8

31 571 SD1

RealSteel

208,79

K500

Evier acier inoxydable avec égouttoir

modèle : K500 45-S 86/50 1.0 rev

Type d'installation : à encastrer

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 0.7 mm

GROHE Starlight chrom éclatant et durable

finition : satin finish

GROHE Whisper

taille du meuble min : 450 mm

dimensions : 860 x 500 mm

1 bac : 340 x 420 x 170 mm

rayon extérieur : R6 (encastré par dessus), rayon bac intérieur : R65

GROHE FastFixation installation rapide

Evier réversible

Découpe (à encastrer) : 842 x 482 mm


trous pré-perçés : 2 x 35 mm

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré): 14



31 563 SD1

RealSteel

245,69

K500

Evier acier inoxydable avec égouttoir

Modèle : K500 60-S 100/50 1.0 rev

Type d'installation : A encastrer ou affleurant

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 0.7 mm

GROHE Starlight chrom éclatant et durable

finition : satin finish

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 600 mm

Dimensions : 1000 x 500 mm

1 bac : 450 x 400 x 180 mm

Rayon extérieur : R6 (encastré par dessus), rayon bac intérieur : R75

GROHE FastFixation installation rapide

Evier réversible

Découpe (à encastrer) : 982 x 482 mm


trous pré-perçés : 2 x 35 mm

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 16



GROHE EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

Référence No.

Finition

Prix recommandé
(€) sans TVA

31 572 SD1

RealSteel

265,35

K500

Evier acier inoxydable avec égouttoir

modèle : K500 60-S 100/50 1.5 rev

Type d'installation : à encastrer

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 0.7 mm

GROHE Starlight chrom éclatant et durable

finition : satin finish

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 600 mm

Dimensions : 1000 x 500 mm

1 bac : 340 x 420 x 185 mm

0.5 bac : 170 x 320 x 125 mm

rayon extérieur : R6 (encastré par dessus), rayon bac intérieur : R65

GROHE FastFixation installation rapide

Evier réversible

Découpe (à encastrer) : 982 x 482 mm


trous pré-perçés : 2 x 35 mm

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 16



31 588 SD1

RealSteel

277,66

K500

Evier acier inoxydable avec égouttoir

modèle : K500 80-S 116/50 2.0 rev

Type d'installation : à encastrer

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 0.7 mm

GROHE Starlight chrom éclatant et durable

finition : satin finish

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 800 mm

dimensions : 1160 x 500 mm

bac 1 : 340 x 420 x 190 mm

2eme bac : 340 x 420 x 190 mm

Rayon extérieur : R6 (encastré), rayon bac intérieur : R90

GROHE FastFixation installation rapide

Evier réversible

Découpe (A encastrer) : 1140 x 480 mm


trous pré-perçés : 2 x 35 mm

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 18



31 573 SD1

RealSteel

393,23

Minta

Evier et mitigeur monocommande bundle

constitué de :

K500 évier en acier inox avec vidage (31 571 SD1)

Type d'installation : à encastrer

Mitigeur Minta avec bec L et mousseur extractible (32 168 000)

bec haut

monotrou

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

mousseur extractible

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation: 360°

protégé contre anti-retour


flexible(s) de raccordement souple(s)

Rayon extérieur : R6 (affleurant), rayon bac intérieur : R65

GROHE FastFixation installation rapide

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré): 14




GROHE EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

Référence No.

Finition

Prix recommandé
(€) sans TVA



31 568 SD0

RealSteel

240,76

K400+

Evier acier inoxydable avec égouttoir

modèle : K400+ 45-S 87,3/51,3 1.0 rev

à encastrer - affleurant

matière: acier inoxydable AISI 316 (V4A)

Épaisseur du matériau : 0.7 mm

GROHE Starlight chrom éclatant et durable

finition : satin finish

GROHE Whisper

taille du meuble min : 450 mm

dimensions : 873 x 513 mm

1 bac : 363 x 400 x 188 mm

Rayon extérieur : R10, rayon bac intérieur : R95

GROHE FastFixation installation rapide

Evier réversible

Découpe : 840 x 480 mm


trous pré-perçés : 2 x 35 mm

vidage : vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (bord plat): 18



31 569 SD0

RealSteel

344,05

K400+

Evier acier inoxydable avec égouttoir

modèle : K400+ 60-S 98,3/51,3 1.5 rev

à encastrer - affleurant

matière: acier inoxydable AISI 316 (V4A)

Épaisseur du matériau : 0.7 mm

GROHE Starlight chrom éclatant et durable

finition : satin finish

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 600 mm

dimensions : 983 x 513 mm

1 bac : 363 x 400 x 188 mm

0.5 bac : 150 x 300 x 150 mm

Rayon extérieur : R10, rayon bac intérieur : R95

GROHE FastFixation installation rapide

Evier réversible

découpage : 950 x 480 mm


trous pré-perçés : 2 x 35 mm

vidage : vidage automatique

accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (bord plat): 18



31 566 SD0

RealSteel

171,90

K400

Evier acier inoxydable avec égouttoir

modèle : K400 45-S 86/50 1.0 rev

Type d'installation : à encastrer

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 0.7 mm

GROHE Starlight chrom éclatant et durable

finition : satin finish

GROHE Whisper

taille du meuble min : 450 mm

dimensions : 860 x 500 mm

1 bac : 362,5 x 400 x 188 mm

Rayon extérieur : R10, rayon bac intérieur : R95

GROHE FastFixation installation rapide

Evier réversible

Découpe : 840 x 480 mm

trous pré-perçés : 2 x 35 mm

vidage : vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 6

GROHE EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

Référence No.

Finition

Prix recommandé
(€) sans TVA

31 567 SD0

RealSteel

228,47

K400

Evier acier inoxydable avec égouttoir

modèle : K400 60-S 97/50 1.5 rev

Type d'installation : à encastrer

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 0.7 mm

GROHE Starlight chrom éclatant et durable

finition : satin finish

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 600 mm

dimensions : 970 x 500 mm

1 bac : 363 x 400 x 188 mm

0.5 bac : 150 x 300 x 150 mm

Rayon extérieur : R10, rayon bac intérieur : R95

GROHE FastFixation installation rapide

Evier réversible


découpage : 950 x 480 mm

trous pré-perçés : 2 x 35 mm

vidage : vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 8



31 587 SD0

RealSteel

240,76

K400

Evier acier inoxydable avec égouttoir

modèle : K400 80-S 116/50 2.0 rev

Type d'installation : à encastrer

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 0.7 mm

GROHE Starlight chrom éclatant et durable

finition : satin finish

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 800 mm

dimensions : 1160 x 500 mm

2 bacs : 362,5 x 400 x 188 mm

Rayon extérieur : R10, rayon bac intérieur : R95

GROHE FastFixation installation rapide

Evier réversible


Découpe : 1140 x 480 mm

trous pré-perçés : 2 x 35 mm

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 8



31 570 SD0

RealSteel

344,05

Concetto

Evier et mitigeur monocommande bundle

constitué de :

K400 évier acier inoxydable avec panier (31 566 SD0)

Type d'installation : à encastrer

Concetto mitigeur monocommande (32 663 003)

bec haut

monotrou

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

mousseur extractible

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation: 360°


protégé contre anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

Rayon extérieur : R10, rayon bac intérieur : R95

GROHE FastFixation installation rapide

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 6



GROHE EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

Référence No.

Finition

Prix recommandé
(€) sans TVA

31 564 SD1

RealSteel

196,50

K200

Evier acier inoxydable avec égouttoir

Modèle : K200 60-S 96,5/50 1.5 rev

Type d'installation : à encastrer

matériau: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 0.6 mm

GROHE Starlight chrom éclatant et durable

finition : satin finish

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 600 mm

dimensions: 965 x 500 mm

1 bac : 346 x 396 x 165 mm

0.5 bac : 180 x 340 x 130 mm

rayon extérieur : R10 (encastré par dessus), rayon bac intérieur : R100

GROHE FastFixation installation rapide

Evier réversible

Découpe (à encastrer) : 941 x 476 mm


trous pré-perçés : 2 x 35 mm

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 16



31 565 SD1

RealSteel

208,79

Eurosmart

Evier et mitigeur monocommande bundle

constitué de :

K200 évier en acier inox avec vidage (31 552 SD1)

Type d'installation : à encastrer

mitigeur évier monocommande Eurosmart (33 281 003)

bec bas

monotrou

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

avec limiteur de course intégrée

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation 140°

GROHE Zero circuits d'eau internes séparés - **sans plomb ni nickel** dans le robinet

mousseur facile à remplacer avec une simple pièce de monnaie


flexible(s) de raccordement souple(s)

Rayon extérieur : R6 (encastré), rayon bac intérieur : R100

GROHE FastFixation installation rapide

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré): 14



31 562 SD1

RealSteel

196,50

Bau

Evier et mitigeur monocommande bundle

constitué de :

K200 évier en acier inox avec vidage (31 552 SD1)

Type d'installation : à encastrer

Mitigeur évier monocommande Bau Edge (31 367 001)

bec haut

monotrou

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE Longlife cartouche céramique 28 mm

GROHE Zero circuits d'eau internes séparés - **sans plomb ni nickel** dans le robinet

mousseur

bec mobile

zone de rotation: 360°


flexible(s) de raccordement souple(s)

Rayon extérieur : R6 (encastré), rayon bac intérieur : R100

GROHE FastFixation installation rapide

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré): 14



GROHE EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

Référence No.

Finition

Prix recommandé
(€) sans TVA

31 552 SD1

RealSteel

110,42

K200

Evier acier inoxydable avec égouttoir

modèle : K200 45-S 86/50 1.0 rev

Type d'installation : à encastrer

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 0.6 mm

GROHE Starlight chrom éclatant et durable

finition : satin finish

GROHE Whisper

taille du meuble min : 450 mm

dimensions : 860 x 500 mm

bac : 350 x 400 x 160 mm

Rayon extérieur : R6 (encastré), rayon bac intérieur : R100

GROHE FastFixation installation rapide


Evier réversible

Découpe (à encastrer) : 842 x 482 mm

trous pré-perçés : 2 x 35 mm

Vidage : Ø 3,5"/90 mm vidage automatique avec panier

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation



En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré): 14

31 719 SD0

RealSteel

145,10

K200

Evier acier inoxydable

Modèle: K200 60-S 53.3/45.8 1.0 rev

Type d'installation : à encastrer

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 600 mm

Dimensions: 533 x 458 mm

1 bac : 482 x 406 mm

rayon bac intérieur : R60


GROHE FastFixation installation rapide

découpe : 517 x 442 mm

Panier : Ø 3,5"/90 mm panier

accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 8




GROHE EVIERS COMPOSITE

Référence No.

Finition

Prix recommandé
(€) sans TVA



31 650 AT0
31 650 AP0

gris granite
noir granite

266,46
266,46

K700

Evier composite

Modèle : K700 50-C 40/50 1.0

Type d'installation : à encastrer

Matière : quartz composite

GROHE Whisper

Taille min. du meuble : 500 mm

Dimensions : 400 x 500 mm

1 bac : 340 x 370 x 200 mm

rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R45


GROHE FastFixation installation rapide

Découpe : 380 x 480 mm

vidage : vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 6



31 651 AT0
31 651 AP0

gris granite
noir granite

314,54
314,54

K700

Evier composite

Modèle : K700 60-C 56/51 1.0

Type d'installation : à encastrer

Matière : quartz composite

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 600 mm

Dimensions : 560 x 510 mm

1 bac : 500 x 360 x 200 mm

rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R10


GROHE FastFixation installation rapide

Découpe : 545 x 495 mm

vidage : vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 8



31 652 AT0
31 652 AP0

gris granite
noir granite

351,43
351,43

K700

Evier composite

Modèle : K700 80-C 78/51 1.0

Type d'installation : à encastrer

Matière : quartz composite

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 800 mm

Dimensions : 780 x 510 mm

1 bac : 720 x 370 x 220 mm

rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R10

GROHE FastFixation installation rapide

Découpe : 764 x 494 mm

vidage : vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 9

GROHE EVIERS COMPOSITE

Référence No.


Finition

Prix recommandé
(€) sans TVA

31 653 AT0
31 653 AP0

gris granite
noir granite

233,38
233,38



K700U

Evier composite

modèle: K700U 50-C 45.7/40.6 1.0

Montage : à encastrer et à encastrer par dessous

Matière : quartz composite

GROHE Whisper

Taille min. du meuble : 500 mm

dimensions : 457 x 406 mm

1 bac : 417 x 366 x 203 mm

rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R10

GROHE FastFixation installation rapide

Découpe : 417 x 366 mm

Panier : Ø 3,5"/90 mm panier

accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation

montage avec silicone (si encastré par dessus)


En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 8

31 654 AT0
31 654 AP0

gris granite
noir granite

268,07
268,07



K700U

Evier composite

Modèle : K700U 60-C 53.3/45.7 1.0

Montage : à encastrer et à encastrer par dessous

Matière : quartz composite

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 600 mm

Dimensions : 533 x 457 mm

1 bac : 469 x 393 x 205 mm

rayon extérieur : R7, rayon bac intérieur : R10

GROHE FastFixation installation rapide

Découpe : 468 x 390 mm

Panier : Ø 3,5"/90 mm panier

accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)


nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 6

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 6

31 655 AT0
31 655 AP0

gris granite
noir granite

317,25
317,25



K700U

Evier composite

modèle : K700U 70-C 61/45.7 1.0

Montage : à encastrer et à encastrer par dessous

Matière : quartz composite

GROHE Whisper

Taille min. du meuble : 700 mm

Dimensions : 610 x 460 mm

1 bac : 544 x 394 x 205 mm

rayon extérieur : R3, rayon bac intérieur : R10

GROHE FastFixation installation rapide

Découpe : 543 x 393 mm

Panier : Ø 3,5"/90 mm panier

accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 6


nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 6

GROHE EVIERS COMPOSITE

Référence No.

Finition

Prix recommandé
(€) sans TVA



31 644 AT0
31 644 AP0

gris granite
noir granite

354,50
354,50

K500

Evier composite avec égouttoir

Modèle : K500 50-C 86/50 1.0 rev

Type d'installation : à encastrer

Matière : quartz composite

GROHE Whisper

Taille min. du meuble : 500 mm

dimensions : 860 x 500 mm

1 bac : 347 x 440 x 200 mm

Rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R12

GROHE FastFixation installation rapide


Evier réversible

Découpe : 840 x 480 mm

vidage : vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 12



31 645 AT0
31 645 AP0

gris granite
noir granite

370,25
370,25

K500

Evier composite avec égouttoir

Modèle : K500 60-C 100/50 1.0 rev

Type d'installation : à encastrer

Matière : quartz composite

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 600 mm

Dimensions : 1000 x 500 mm

1 bac : 480 x 440 x 200 mm

Rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R12

GROHE FastFixation installation rapide


Evier réversible

Découpe : 980 x 480 mm

vidage : vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 12



31 646 AT0
31 646 AP0

gris granite
noir granite

393,48
393,48

K500

Evier composite avec égouttoir

Modèle : K500 60-C 100/50 1.5 rev

Type d'installation : à encastrer

Matière : quartz composite

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 600 mm

Dimensions : 1000 x 500 mm

1 bac : 345 x 440 x 200 mm

0.5 bac : 155 x 295 x 146 mm

Rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : grand bac R12, petit bac R10

GROHE FastFixation installation rapide

Evier réversible

Découpe : 980 x 480 mm

vidage : vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 12

GROHE EVIERS COMPOSITE

Référence No.


Finition

Prix recommandé
(€) sans TVA

31 647 AT0
31 647 AP0

gris granite
noir granite

442,67
442,67



K500

Evier composite avec égouttoir

modèle : K500 80-C 116/50 2.0 rev

Type d'installation : à encastrer

Matière : quartz composite

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 800 mm

dimensions : 1160 x 500 mm

2 bacs : 330 x 440 x 200 mm

Rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R12

GROHE FastFixation installation rapide

Evier réversible

Découpe : 1140 x 480 mm

vidage : vidage automatique


accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 12

31 648 AT0
31 648 AP0

gris granite
noir granite

339,14
339,14



K500

Evier composite

modèle : K500 60-C 55.5/46 1.5 rev

Montage : à encastrer et à encastrer par dessous

Matière : quartz composite

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 600 mm

dimensions : 555 x 460 mm

1 bac : 335 x 400 x 200 mm

0.5 bac : 155 x 400 x 140 mm

Rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : grand bac R12, petit bac R10

GROHE FastFixation installation rapide

Evier réversible

Découpe : 525 x 400 mm

Panier : Ø 3,5"/90 mm panier

accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation

montage avec silicone (si encastré par dessus)


En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 8

31 649 AT0
31 649 AP0

gris granite
noir granite

412,91
412,91



K500

Evier composite

modèle : K500 90-C 86/50 2.0

Type d'installation : à encastrer

Matière : quartz composite

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 900 mm

dimensions : 860 x 500 mm

1er bac : 390 x 430 x 200 mm

2me bac : 380 x 365 x 200 mm

rayon extérieur : R3, rayon bac intérieur : R10

GROHE FastFixation installation rapide

bac principal à gauche

Découpe : 840 x 480 mm

vidage : vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 10

GROHE EVIERS COMPOSITE

Référence No.


Finition

Prix recommandé
(€) sans TVA

31 639 AT0
31 639 AP0

gris granite
noir granite

263,15
263,15



K400

Evier composite avec égouttoir

modèle : K400 50-C 78/50 1.0 rev

Type d'installation : à encastrer

Matière : quartz composite

GROHE Whisper

Taille min. du meuble : 500 mm

dimensions : 780 x 500 mm

1 bac : 347 x 440 x 205 mm

rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R10

GROHE FastFixation installation rapide

Evier réversible

Découpe : 765 x 485 mm

vidage : vidage automatique


accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 10

31 640 AT0
31 640 AP0

gris granite
noir granite

331,56
331,56



K400

Evier composite avec égouttoir

modèle : K400 50-C 86/50 1.0 rev

Type d'installation : à encastrer

Matière : quartz composite

GROHE Whisper

Taille min. du meuble : 500 mm

dimensions : 860 x 500 mm

1 bac : 337 x 420 x 205 mm

rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R10

GROHE FastFixation installation rapide

Evier réversible

Découpe : 840 x 480 mm

vidage : vidage automatique


accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 10

31 641 AT0
31 641 AP0

gris granite
noir granite

356,52
356,52



K400

Evier composite avec égouttoir

modèle : K400 60-C 100/50 1.0 rev

Type d'installation : à encastrer

Matière : quartz composite

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 600 mm

Dimensions : 1000 x 500 mm

1 bac : 480 x 420 x 205 mm

rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R10

GROHE FastFixation installation rapide

Evier réversible

Découpe : 980 x 480 mm

vidage : vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 12

GROHE EVIERS COMPOSITE

Référence No.

Finition

Prix recommandé
(€) sans TVA

31 642 AT0
31 642 AP0

gris granite
noir granite

381,19
381,19

K400

Evier composite avec égouttoir

modèle : K400 60-C 100/50 1.5 rev

Type d'installation : à encastrer

Matière : quartz composite

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 600 mm

Dimensions : 1000 x 500 mm

1 bac : 335 x 420 x 205 mm

0.5 bac : 155 x 295 x 146 mm

Rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : grand bac R10, petit bac R8

GROHE FastFixation installation rapide

Evier réversible


Découpe : 980 x 480 mm

vidage : vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 10



31 643 AT0
31 643 AP0

gris granite
noir granite

405,78
405,78

K400

Evier composite avec égouttoir

modèle : K400 80-C 116/50 1.5 rev

Type d'installation : à encastrer

Matière : quartz composite

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 800 mm

dimensions : 1160 x 500 mm

1er bac : 400 x 420 x 205 mm

2me bac : 295 x 295 x 205 mm

rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R10

GROHE FastFixation installation rapide

Evier réversible


Découpe : 1140 x 480 mm

vidage : vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 10



31 656 AT0
31 656 AP0

gris granite
noir granite

218,88
218,88

K200

Evier composite

Modèle: K200 50-C 51 1.0

Type d'installation : à encastrer

Matière : quartz composite

GROHE Whisper

Taille min. du meuble : 500 mm

Dimensions : Ø 510 mm

1 bac : Ø 380 x 200 mm

rayon bac intérieur : Ø 380

GROHE FastFixation installation rapide


Découpe : Ø 490 mm

vidage : vidage automatique

accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 3



GROHE EVIERS COMPOSITE

Référence No.

Finition

Prix recommandé
(€) sans TVA

40 986 SD0

RealSteel

43,03



Vidage complet

pop-up rond avec commande par pression
ensemble de vidage compact
crépine avec tamis
Ø 35 mm cut-out diameter
convient à toutes les séries d'éviers de cuisine


LIXIL : ÊTRE MIEUX CHEZ SOI UNE RÉALITÉ POUR TOUS, PARTOUT.

Être mieux chez soi se traduit par des choses étonnamment simples – des salles de bains pour se relaxer après une longue journée ; des cuisines qui libèrent la créativité ; des toilettes propres et confortables ; des portes et des fenêtres qui vous connectent au monde extérieur ; des douches et des robinetteries pour de nouvelles expériences de l'eau; des intérieurs et des extérieurs qui donnent vie aux espaces.

Nés de la fusion des cinq sociétés industrielles du bâtiment et immobilières les plus performantes du Japon, nous nous appuyons sur notre longue expérience japonaise pour créer des technologies leaders dans le monde, des produits innovants et de qualité exceptionnelle qui transforment votre maison. Depuis, nous avons intégré des noms de notre industrie parmi les plus reconnus au niveau mondial et regroupons à présent des marques telles que American Standard et GROHE. Aujourd'hui, nous sommes plus de 70 000 employés implantés dans 150 pays à travers le monde. Ce qui différencie LIXIL ce n'est pas ce que nous faisons ou où nous le faisons. C'est comment et pourquoi nous le faisons.

Nous innovons avec des designs qui améliorent la vie de chacun, comme l'ingénieur carrelage mural Ecocarat qui contrôle odeurs et humidité. Nous travaillons avec des designers de premier plan et des concepteurs d'innovations pour développer des produits comme GROHE Sense Guard, qui détecte les fuites d'eau dans la maison. Nous adaptons nos technologies pour les rendre accessibles à tous, comme nous l'avons fait avec la gamme de produits SATO, qui sauvent des vies chaque jour. Enfin, nous avons un modèle économique responsable qui nous permet de nous attaquer à des problématiques vastes et globales telles que notre engagement de fournir à 100 millions d'individus un accès à des installations sanitaires d'ici 2020.

➤ **NOUS SOMMES FIERS QUE NOS PRODUITS SOIENT PRÉSENTS DANS LA VIE DE PLUS D'UN MILLIARD DE PERSONNES CHAQUE JOUR, MAIS IL Y A TELLEMENT DE POTENTIEL ENCORE.**



Suivez-nous



QUALITÉ

*“La marque **la plus digne de confiance** dans l’industrie sanitaire” –
Wirtschaftswoche, 2017*



TECHNOLOGIE

*“Parmi le **top 50** des entreprises qui changent le monde” selon le magazine Fortune, 2017*



DESIGN

*Plus de **400 prix de design** remportés depuis 2003*



DURABILITÉ

***Double lauréat** du Prix allemand de la Durabilité 2021*

GROHE nv/sa
Leuvensesteenweg 369
B-1932 Zaventem
Belgique

BE_01/2022 - Copyright by GROHE

PART OF **LIXIL**