

Pure Freude an Wasser

















TwistFree





GROHE GROHE Rain Spray Normal Spray

ENSEMBLE DE DOUÇHE INTEMPOREL, VALVE À PRESSION ÉQUILIBRÉE À FONCTION DOUBLE

117167 Prix catalogue 832 \$ GROHE StarLight® Chrome

Robinets complémentaires (vendus séparément)





La brillance contemporaine rajeunit la douche et offre un jet convenant à votre état d'âme.

- Pomme de douche Rainshower de 6 ¼ po (27135000)
 - Jet d'aspersion : pluie, jet, champagne, laminaire
- Débit maximum : 9,5 L/min (2,5 gpm)
- Bras de douche Rainshower de 12 po (28577000)
- Corps d'encastrement universel GrohFlex (35026000)
 - Entrées et sorties de ½ po
 - Valves d'arrêt intégrées
- Garniture de valve à pression équilibrée
 - à fonction double GrohFlex Intemporal (19867000)
 - Comprend le module de contrôle et la garniture
 - Contrôle de volume intégré
 - Fonction d'inversion à deux voies
 - Débit maximum: 21,2 L/min (5,6 gpm) à 45 psi
- Barre de douche Tempesta Cosmopolitan de 24 po
 - Hauteur réglable avec porte-douchette orientable
- Douchette Tempesta Cosmopolitan 100 (27575001)
 - Jet d'aspersion : Rain O², pluie, massage, jet Débit maximum : 9,5 L/min (2,5 gpm)
- Boyau en métal sans torsion de 59 po (28417000)
- Raccord-union mural avec filetage NPT femelle de 1/2 po (28672000)




























ENSEMBLE DE DOUCHE DE BASE, VALVE THERMOSTATIQUE À FONCTION SIMPLE

117168 Prix catalogue 800 \$ GROHE StarLight® Chrome









- Garniture de valve thermostatique Automatic 1000 avec obturateur régulateur de débit intégré (19238000) Anneau de réglage de débit et de température en °C
- Valve thermostatique Automatic 1000 avec obturateur intégré (34240000)
 - Sans valves d'arrêt
- Débit maximum : 27 L/min (7,1 gpm) à 45 psi
- Ensemble de douche Rainshower Rustic de 24 po (27140000)
 - Douchette Rainshower Rustic de 5 po (27129000)
 - Débit maximum : 9,5 L/min. (2,5 gpm)
 - Jet d'aspersion : pluie, jet, laminaire
 - Boyau en métal sans torsion de 69 po (27178000)
 - Plateau universel
- Raccord-union mural avec filetage NPT femelle de ½ po (28672000)























TurboStat®

GROHE Rain Spray

DreamSpray® SpeedClean CoolTouch®










La technologie Grohe TurboStat® garantit que la température que vous avez choisie est constamment maintenue sans égard aux variations de la pression d'eau. Profitez d'une douche relaxante chaque fois que vous y entrez.

L'ensemble inclut :

- Mitigeur de douche Automatic 1000 (34150000)
 - Débit maximum : 24 L/min (6,3 gpm) à 45 psi
- Barre de douche Tempesta Cosmopolitan de 24 po (27521000)
 - Porte douchette orientable
- Douchette Tempesta Cosmopolitan 100 (27575001)
 - Jet d'aspersion : Rain O², pluie, massage, jet
 - Débit maximum : 9,5 L/min (2,5 gpm)
- Boyau en métal sans torsion de 59 po (28417000)













TurboStat®



TwistFree









ENSEMBLE DE DOUCHE DE BASE, VALVE THERMOSTATIQUE À FONCTION DOUBLE

117169 Prix catalogue 951 \$ GROHE StarLight® Chrome

Robinet complémentaire (vendus séparément)



20121001 + 18083000

Le réglage de votre température préférée chaque fois que vous entrez dans la douche. Offrez-vous un peu de luxe...sans vous ruinez!

- Pomme de douche Euphoria Cosmopolitan de 7 ¹/₁₆ po (27492000)
 - Jet d'aspersion : pluie
 - Débit maximum : 9,5 L/min (2,5 gpm)
- Bras de douche Rainshower de 12 po (28577000)
- Garniture de valve thermostatique Automatic 1000 (19239000)
 - Anneau de réglage de température en °C
- Valve thermostatique Automatic 1000 (34241000)
 - Sans valves d'arrêt
 - Débit maximum : 35 L/min (9,2 gpm) à 45 psi
- Garniture de régulateur de débit Automatic 1000 (2×19237000)
- Obturateur de régulateur de débit (2 x 29273000)
- Barre de douche Euphoria de 24 po (27499000)
 - Point de fixation variable avec porte-douchette orientable
- Douchette Euphoria 110 Mono (27493000)
 - Jet d'aspersion : jet normal
 - Débit maximum : 9,5 L/min (2,5 gpm)
- Boyau en métal sans torsion de 59 po (28417000)
- Raccord-union mural avec filetage NPT femelle de 1/2 po (28672000)





















TwistFree Normal Spray Rain Spray

DreamSpray® SpeedClean CoolTouch®

TurboStat®

GROHE SilkMove*

ENSEMBLE DE DOUCHE AUTHENTIQUE, VALVE THERMOSTATIQUE À FONCTION DOUBLE

117170 Prix catalogue 918 \$ GROHE StarLight® Chrome

Robinet complémentaire (vendus séparément)







L'agencement d'éléments traditionnels afin d'offrir un rendement exceptionnel. La beauté et la vigueur à admirer et à savourer.

- Pomme de douche Rainshower Rustic de 6 1/4 po (27130000)
 - Jet d'aspersion : pluie, jet, champagne, laminaire Débit maximum : 9,5 L/min (2,5 gpm)
- Bras de douche Rainshower de 12 po (28577000)
- Corps d'encastrement universel GrohFlex (35026000)
 - Entrées et sorties de ½ po
 - Valves d'arrêt intégrées
- Garniture de valve thermostatique à fonction double GrohFlex Authentique (19825000)
 - Comprend le module de contrôle et la garniture
 - Contrôle de volume intégré
 - Fonction d'inversion à deux voies
 - Débit maximum : 25 L/min (6,6 gpm) à 45 psi
- Barre de douche Tempesta Rustic de 24 po (27519000)
 - Porte douchette orientable
- Douchette Tempesta Rustic 100 (27608000)
 - Jet d'aspersion : Rain O², pluie, massage, jet
 - Débit maximum : 9,5 L/min (2,5 gpm)
- Boyau en métal sans torsion de 59 po (28417000)
- Raccord-union mural avec filetage NPT femelle de 1/2 po (28672000)

























DreamSpray® SpeedClean CoolTouch®

TurboStat®

ENSEMBLE DE DOUCHE INTEMPOREL, VALVE THERMOSTATIQUE À FONCTION DOUBLE

117161 Prix catalogue 972 \$ GROHE StarLight® Chrome

Robinet complémentaire (vendus séparément)



Appréciez la sensation des gouttes de pluie alors qu'elles tonifient votre corps et vous laisse tout frais et énergisé!

L'ensemble inclut :

- Pomme de douche Rainshower de 8 po (28373000)
 - Jet d'aspersion : pluie
 - Débit maximum : 9,5 L/min (2,5 gpm)
- Bras de douche Rainshower de 12 po (28577000)
- Corps d'encastrement universel GrohFlex (35026000)
 - Entrées et sorties de ½ po
 - Valves d'arrêt intégrées
- Garniture de valve thermostatique à fonction double GrohFlex Intemporel (19849000)
 - Comprend le module de contrôle et la garniture
 - Contrôle de volume intégré
 - Fonction d'inversion à deux voies
 - Débit maximum : 25 L/min (6,6 gpm) à 45 psi
- Barre de douche Tempesta Cosmopolitan de 24 po (27521000)
 - Porte douchette orientable
- Douchette Tempesta Cosmopolitan 100 (27575001)
 - Jet d'aspersion : Rain O², pluie, massage, jet
 - Débit maximum : 9,5 L/min (2,5 gpm)
- Boyau en métal sans torsion de 59 po (28417000)
- Raccord-union mural avec filetage NPT femelle de 1/2 po (28672000)







DreamSpray® SpeedClean CoolTouch®





TurboStat®

















ENSEMBLE DE DOUCHE MODERNE, CARRÉ, VALVE THERMOSTATIQUE À FONCTION DOUBLE









23129000

23184000



Un style cubique, aiguisé dans votre salle de bains.

L'ensemble inclut :

- Pomme de douche Euphoria Cube de 6 po (27705000)
 - Jet d'aspersion : pluie
- Débit maximum : 9,5 L/min (2,5 gpm)
- Bras de douche de plafond Rainshower de 6 po (27486000)
- Corps d'encastrement universel GrohFlex (35026000)
 - Entrées et sorties de ½ po
 - Valves d'arrêt intégrées
- Garniture de valve thermostatique à fonction double GrohFlex Cosmopolitan carré (19927000)
 - Comprend le module de contrôle et la garniture
 - Contrôle de volume intégré
 - Fonction d'inversion à deux voies
 - Débit maximum : 25 L/min (6,6 gpm) à 45 psi
- Ensemble de douche Euphoria Cube de 24 po (27891000)
 - Douchette Euphoria Cube (27888000)
 - Jet d'aspersion : normal
 - Boyau de douche en métal sans torsion de 69 po (28025000)
 - Débit maximum : 9,5 L/min (2,5 gpm)
- Raccord-union mural Euphoria Cube avec filetage NPT de ½ po (27708000)











TurboStat®



TwistFree





GROHE GROHE Rain Spray Normal Spray





ENSEMBLE DE DOUCHE PERSONNALISÉE INTEMPOREL, VALVE THERMOSTATIQUE

117162 Prix catalogue 1 621 \$ GROHE StarLight® Chrome

Robinet complémentaire (vendus séparément)



20072000 + 18027000





aspergé d'eau de toute part. Vous contrôlez la température et choisissez combien de jets et à quel moment les activer.

CHARLES TO

L'ultime plaisir. Soyez

L'ensemble inclut :

- Pomme de douche Rainshower de 8 po (28373000)
 - Jet d'aspersion : pluie
 - Débit maximum : 9,5 L/min (2,5 gpm)
- Bras de douche Rainshower de 12 po (28577000)
- Corps d'encastrement universel GrohFlex (35026000)
 - Entrées et sorties de ½ po
- Valves d'arrêt intégrées
- Garniture de valve thermostatique GrohFlex Intemporel pour douche personnalisée (19865000)
 - Comprend le module de contrôle et la garniture
 - Débit maximum : 53 L/min. (14 gpm) à 45 psi
- Garniture de régulateur de débit Atrio (3 x 19182000)
- Obturateur de régulateur de débit (3 x 29273000)
- Gicleur mural Relexa (3 x 27070000)
- Barre de douche Tempesta Cosmopolitan de 24 po (27521000)
 - Porte douchette orientable
- Douchette Tempesta Cosmopolitan 100 (27575001)
 - Jet d'aspersion : Rain O², pluie, massage, jet
 - Débit maximum : 9,5 L/min (2,5 gpm)
- Boyau en métal sans torsion de 59 po (28417000)
- Raccord-union mural avec filetage NPT femelle de 1/2 po (28672000)



























Massage Spray







DreamSpray® SpeedClean CoolTouch®

TurboStat®

GROHE SilkMove®

ENSEMBLE DE DOUCHE PERSONNALISÉE, DESIGN CARRÉ, VALVE THERMOSTATIQUE



Robinets complémentaires (vendus séparément)







Tous les éléments se combinent dans une synergie parfait afin de créer la douche moderne pour votre bon plaisir. La perfection toute pure.

L'ensemble inclut :

- Pomme de douche Rainshower série F de 10 po (27285000)
 - Jet d'aspersion : pluie
 - Débit maximum : 9,5 L/min (2,5 gpm)
- Bras de douche de plafond Rainshower de 6 po (27486000)
- Garniture de valve thermostatique GROHE Allure (19305000)
- Valve thermostatique GrohTherm (34397000)
 - Clapets anti-retour intégrés et valves d'arrêt
 - Débit maximum : 61 L/min (16 gpm) à 45 psi
- Garniture de régulateur de débit GROHE Allure (3 x 19385000)
- Obturateur de régulateur de débit (3 x 35029000)
- Gicleur mural Rainshower série F de 5 po (3 x 27252000)
 - Jet d'aspersion : normal
 - Débit maximum : 9,5 L/min (2,5 gpm)
- Ensemble de douche Euphoria Cube de 24 po (27891000)
 - Douchette Euphoria Cube (27888000)
 - Jet d'aspersion : normal
 - Boyau de douche en métal sans torsion de 69 po (28025000)
 - Débit maximum : 9,5 L/min (2,5 gpm)
- Raccord-union mural Euphoria Cube avec filetage NPT de 1/2 po (27708000)







DreamSpray® SpeedClean CoolTouch®





TurboStat®











GROHE Canada Inc. 1230 Lakeshore Road East Mississauga, Ontario, Canada L5E 1E9 Imprimé au Canada 05.14 © 2014 Grohe Canada Inc. Grohe s'est dotée d'une politique en matière d'amélioration continue et se réserve donc le droit de modifier les caractéristiques de ses produits sans préavis.

Téléphone : 1.888.64.GROHE (47643)

Télécopieur: 1.905.271.9494

www.grohe.ca info@grohe.ca

VISITEZ-NOUS EN LIGNE

Suivez-nous











grohe.ca