

Groh Flex M

Système de valve universel évolué













UN BOND EN AVANT VERS LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE SYSTÈMES DE VALVES

Un meilleur système de valve universel évolué

Voici GrohFlex - un système de valve conçu pour satisfaire aux besoins du marché nordaméricain. Il offre une flexibilité abordable en termes de fonction et de style. Il est facile à installer, à mettre à niveau et à entretenir. Il est pensé pour aider à faciliter les affaires complexes.


Seul le nouveau système GrohFlex couvre une gamme aussi large de types d'installation - d'une simple douche à la combinaison douche/bain jusqu'à la douche personnalisée à haut débit – avec un seul corps d'encastrement. En outre, GrohFlex offre un obturateur régulateur de pression et une valve thermostatique tant pour la douche principale que la douche secondaire. En outre, la conception intelligente de ses caractéristiques conviviales, une opération intuitive par des fonctions contrôlées à partir d'un seul axe réduisent la nécessité d'avoir recours à des contrôles de volume ou d'inverseurs.*

Groh Flex la solution intelligente pour la salle de bain économisant temps et argent Adapter et évoluer

^{*} Pour les fonctions simples ou doubles

Un corps d'encastrement pour tout

Fonctions multiples/garnitures multiples – le tout conçu afin de convenir à un unique corps d'encastrement. Il offre la base de toute installation de douche ou douche/bain, rendant l'aménagement, la commande et l'installation simples et efficaces. Il simplifie en outre la construction brute – permettant au projet de continuer d'évoluer avant même le choix final de sa fonction ou de sa garniture. De plus, les valves d'arrêt intégrées et le système de rinçage amélioré rendent l'installation et l'entretien facile et rapide.



Des solutions simplement intelligentes...

Avec le système GrohFlex, nous avons amalgamé l'intelligence et la beauté de votre projet de douche en un seul produit. Contrairement aux systèmes classiques, le module de contrôle de GrohFlex est jumelé à la garniture et non au corps d'encastrement. Conçus pour convenir au corps d'encastrement universel, ces ensembles pour salle de bain offrent une flexibilité ultime de fonction et de design, tout en limitant la complexité des caractéristiques techniques. Moins de numéros d'article sont nécessaires afin de satisfaire à vos besoins d'entreprise, simplifiant et réduisant les coûts d'inventaire.

Les quinze ensembles pour salle de bain de GROHE ont été mis au point afin de répondre à tout type d'installation de douche. De la douche à haut débit pour la salle de bain principale ou une combinaison douche/bain pour la salle de bain secondaire, nous y avons pensé. Si votre installation exige un équilibre de la pression d'eau ou un contrôle thermostatique, nous y avons aussi pensé. Et chaque module de contrôle est offert avec une garniture qui ne manquera pas de correspondre à votre style.

UN CORPS D'ENCASTREMENT, CINQ SOLUTIONS POUR LA SALLE DF BAIN

Peu importe le projet, nous avons pensé à vous

GrohFlex est un système évolué avec simplicité et flexibilité intégrées. Un seul corps d'encastrement convient à tout projet de douche ou de douche/ bain - de la simple douche à la populaire combinaison douche/bain jusqu'à la douche luxueuse et personnalisée à haut débit. Et il offre un obturateur régulateur de pression et une valve thermostatique tant pour la salle de bain principale que la salle de bain secondaire.

Groh Flex^{MC} le système unique qui satisfait à tous vos besoins d'affaires



S'adapter à tout environnement



Fonction simple Régulation de la pression

Idéal pour les salles de bain secondaires



Fonction simple

Thermostatique

Idéal pour les salles de bain secondaires





Douche seulement

• Valve thermostatique à fonction simple avec contrôle de volume intégré sur un axe



Fonction double

Régulation de la pression

Idéal pour salles de bain principales



Fonction double

Thermostatique

Idéal pour salles de bain principales



Technologie GROHE TurboStat®



Douche personnalisée

Idéal pour salles de bain principales



Technologie GROHE TurboStat®

Installations possibles avec l'obturateur régulateur de pression ou la valve thermostatique à fonction double

> Douche/bain avec un bec non inverseur

2 sorties de douche

Douche personnalisée à haut débit; des contrôles indépendants de volume sont nécessaires









 Valve thermostatique à fonction simple avec contrôle de volume intégré sur un axe

Douche/bain avec

bec inverseur

- Conduite de dérivation intégrée pour utilisation avec le bec inverseur
- Valve à fonction double.
 Obturateur régulateur de pression ou valve thermostatique, les deux avec volume intégré et fonction d'inversion à deux voies sur un axe
- Valve à fonction double.
 Obturateur régulateur
 de pression ou valve
 thermostatique, les deux
 avec volume intégré et
 fonction d'inversion
 à deux voies sur un axe.
- La valve thermostatique à haut débit fournit un débit de 53 L/min à 45 psi (14 gpm)





UNE FLEXIBILITÉ QUI AVANTAGE VOTRE ENTREPRISE ET TOUTE PERSONNE AVEC QUI VOUS TRAITEZ

Designers, Architectes et entrepreneurs

- Offre des choix de design et de flexibilité optimaux
- Couvre tous les choix d'installation : de la simple douche à la combinaison douche/bain à la douche personnalisée à haut débit
- Offre la régulation de la pression et le contrôle thermostatiques tant pour la salle de bain principale que la salle de bain secondaire
- Simplifie la planification du projet et la construction brute, tout en offrant une large gamme de fonctionnalités
- GrohFlex élimine le besoin d'avoir recours à des contrôles de volume ou d'inverseurs pour les installations à fonction simple ou double
- Mise à niveau facile d'un obturateur régulateur de pression à une valve thermostatique en tout temps

Grossistes et distributeurs

- Un corps d'encastrement et 15 ensembles de salle de bain couvrant toutes les possibilités d'installation
- Simplifie les commandes, l'entreposage et la distribution
- Réduit la manipulation des stocks et les retours de produit
- Réduit les coûts moins de numéros d'articles, pièces et composantes
- Rend facile un aménagement complexe

Plombier/Installateur

- Réduit la complexité des caractéristiques techniques et simplifie l'installation ou l'entretien de projet de toute envergure
- GrohFlex élimine le besoin d'avoir recours à des contrôles de volume ou d'inverseurs pour les installations à fonction simple ou double
- Peu d'interventions à faire sur le terrain
- Économise du temps, réduit les coûts et améliore l'efficacité
- Valves d'arrêt et clapets anti-retour intégrés et système de rinçage amélioré rendant facile et rapide l'installation ou l'entretien
- Il est facile d'installer de mettre à niveau et d'effectuer l'entretien
- Pour les unités à fonction simple, la conduite de dérivation intégrée permet une installation douche/bain avec bec inverseur (nul besoin de raccords en L double)
- Possibilité de montage sur mur à paroi mince fabriquée en acrylique ou à fibres

Entrepreneurs généraux/Rénovateurs professionnels

- Offre des solutions intelligentes pour la douche tout en économisant temps et argent
- Simplifie le procédé de construction permet de poursuivre l'installation brute même si les choix finaux de fonctions soit une régulation de la pression ou un contrôle thermostatique et de garniture n'ont pas été faits
- Réduit les erreurs à l'installation
- Toute la fonctionnalité est intégrée à la valve pas de contrôle de volume additionnel ou d'inverseur nécessaire, que ce soit pour une douche simple ou une installation douche/bain
- Une méthode simple et abordable de rehausser le commerce de salle de bain secondaire avec un contrôle thermostatique

Hospitalité

- Simplifie l'étape de spécifications des nouvelles constructions
- Convient à une installation régulière de douche/bain de même qu'à une installation de suite personnalisée
- Minimise les pièces en stock
- Mises à niveau et entretien rapide, réduisant les pertes de temps
- Réduit les coûts



















INGÉNIERIE D'AVANT-GARDE, SOLUTIONS INTELLIGENTES

Donnez à vos clients ce qu'ils veulent

- Conçues pour satisfaire les besoins du marché nord-américain
- Toutes les fonctions contrôlées d'un seul axe, réduisant le besoin de contrôles de volume et d'inverseurs indépendants (modèles à fonction simple et double)
- Offre une flexibilité abordable de fonction et de style
- Offre un contrôle thermostatique à coût abordable pour la salle de bain secondaire
- Changement aisé de style de garniture
- Mise à niveau facile d'un obturateur régulateur de pression à une valve thermostatique

Rend facile un aménagement complexe

- Offre des choix intelligents tout en économisant temps et argent
- Simplifie la planification de projet
- Simplifie les commandes, l'entreposage et la distribution
- Offre une vaste gamme de fonctionnalités
- Offre des choix optimaux de flexibilité et de design
- Il est facile de toujours avoir le bon corps d'encastrement en inventaire
- Réduit les coûts moins de numéros d'article, pièces et composantes
- Réduit la manipulation des stocks et les retours de produit





Simplifier l'installation

- Un corps d'encastrement pour toutes les installations
- Réduit la complexité lors de la spécification de produits
- Entrées de ½ po pour toutes les fonctions, incluant le thermostat à haut débit
- Simplifie le procédé de construction permet de poursuivre l'installation brute même si les choix finaux de fonctions soit une régulation de la pression ou un contrôle thermostatique et de garniture n'ont pas été faits
- Réduit les erreurs d'installation et les coûts qui y sont reliés
- Simplifie la réparation et l'entretien

La fonctionnalité qui répond à vos besoins

- Un corps d'encastrement universel unique couvre toute la gamme de types d'installation de douche : de la simple douche à la combinaison douche/bain jusqu'à la douche personnalisée à haut débit
- Conçu pour convenir à un corps d'encastrement universel, les ensembles pour salles de bain comprennent la valve et la garniture – offrant un système unique de simplicité et de flexibilité
- Offre la régulation de la pression et le contrôle thermostatique tant pour la salle de bain principale que la salle de bain secondaire
- Tous les modules de contrôle thermostatique sont dotés de la technologie brevetée GROHE TurboStat® pour un contrôle de température précis quasi instantané
- Mise à niveau facile d'un obturateur régulateur de pression à une valve thermostatique en tout temps
- Toute la fonctionnalité est intégrée à la valve pas de contrôle de volume additionnel ou d'inverseur nécessaire, que ce soit pour une douche simple ou une installation douche/bain
- L'option thermostatique à haut débit fournit un débit de 53 L/min (14 gpm) à 45 psi – conçu pour les douches luxueuses personnalisées qui inclut pommes de douche ou douchettes et une variété de jets latéraux simultanément
- Valves d'arrêt, clapets anti-retour intégrés et système de rinçage amélioré rendant facile et rapide l'installation ou l'entretien
- La conduite de dérivation intégrée permet une installation douche/bain avec becs inverseurs (nul besoin de raccords en L double)
- Capacité de montage sur mur à paroi mince; parois en acrylique ou à fibres
- Le corps d'encastrement universel est construit pour protéger contre les fuites







DÉVOILER DTRE STYLE

Voilà la différence entre une salle de bain ordinaire et la salle de bain GROHE

La salle de bain contemporaine va au-delà de la fonction. Elle a été transformée en environnement de repos et de dorlotement, une évasion du monde extérieur effréné. La salle de bain offre aussi une occasion unique de révéler son style. À cet égard, GrohFlex propose une variété de garnitures époustouflantes qui conviendront sans doute au style de votre client.

Cosmopolite

Raffiné et révélateur, le style Cosmopolite est un équilibre méticuleux de design et de fonctionnalité. Influencé par l'architecture d'avant-garde et l'esthétisme Bauhaus, il fusionne de généreuses formes géométriques et une ingénierie de pointe.

Intemporel

Faisant la transition entre le classique et le contemporain, le style Intemporel est né de l'amalgame de l'ancien et du nouveau, de l'orné et de l'épuré, du romantique et du ciselé. Caractérisée par la forme organique fusionnée à la technologie moderne, la clé de la conception de l'Intemporel est un heureux mélange de styles qui n'appartiennent qu'à vous.

Authentique

S'inspirant de la romance et l'élégance des ères précédentes, le style Authentique révèle un mode de vie simple et plus réfléchi. Intégrant l'ingénierie et la fonctionnalité modernes, le style Authentique réunit une variété de styles traditionnels tels que le Classique, la Belle Époque et l'Art Nouveau, créant des appareils de salles de bain qui offrent des expériences accueillantes et confortables.



Style et beauté durables



Styles de garnitures

Familles de robinets coordonnés













Fonction simple

Régulateur de pression

Douche ou douche/bain avec bec inverseur

Idéal pour les salles de bain secondaires

Fonction simple **Thermostatique**

Douche ou douche/bain avec bec inverseur

déal pour les salles de bain principales

vous facilite la vie. Il est facile de changer les garnitures. Il est facile de faire une mise à niveau d'un obturateur régulateur de pression à une valve thermostatique. Et c'est facile à entretenir

Un corps d'encastrement, cinq fonctions, trois garnitures - moins de numéros d'articles et le tour est joué. La solution intelligente pour les installations de douche et de douche/bain est arrivée.

GAMME DE PRODUITS

EN UN COUP D'OEIL

Avec GrohFlex, la forme et la fonction font un mélange unique d'une conception qui couvre toutes les possibilités d'installations de douche et de douche/bain. Ainsi, peu importe les besoins, vous

serez prêt à tout. Rendre facile un aménagement complexe!

Et chaque fois que vous devez changer quelque chose, GrohFlex

Prêt à tout

ou à réparer.

Corps d'encastrement universel (35026000)

Prix catalogue 136 \$

Fonction double

Régulateur de pression

2 sorties de douche ou douche/bain avec bec non inverseur

Fonction double **Thermostatique**

2 sorties de douche ou douche/bain avec bec non inverseur

Douche personnalisée **Thermostatique**

Douche personnalisée à haut débit; des contrôles indépendants de volume sont nécessaires



Comprend le module de contrôle et la garniture

19880000 Chrome StarLight® Prix catalogue 161 \$ **19880**EN0 Nickel brossé

Prix catalogue 221 \$



Comprend le module de contrôle et la garniture

Chrome StarLight® Prix catalogue 151 \$ **19866**EN0 Nickel brossé Prix catalogue 210 \$

19866000





Comprend le module de contrôle et la garniture





Prix catalogue 221 \$ **19843**BE0 Nickel poli Prix catalogue 221 \$

19843000 Chrome StarLight®
Prix catalogue 161 \$

19843EN0 Nickel brossé Prix catalogue 221 \$

19843ZB0

Bronze huilé



Comprend le module de contrôle et la garniture

19869000 Chrome StarLight® Prix catalogue 402 \$

19869EN0 Nickel brossé Prix catalogue 562 \$



Comprend le module de contrôle et la garniture

19848000 Chrome StarLight® Prix catalogue 392 \$

19848EN0 Nickel brossé Prix catalogue 548 \$



Comprend le mo et la garniture

19822000 Chrome StarLight®
Prix catalogue 402 \$

19822EN0 Nickel brossé

Prix catalogue 562 \$

19822ZB0 Bronze huilé Prix catalogue 562 \$

19822BE0 Nickel poli Prix catalogue 562 \$



Comprend le module de contrôle et la garniture

19881000 Chrome StarLight® Prix catalogue 241 \$

19881EN0 Nickel brossé Prix catalogue 337 \$



Comprend le module de contrôle et la garniture

19867000 Chrome StarLight® Prix catalogue 231 \$

19867EN0 Nickel brossé Prix catalogue 322 \$



Comprend le module de contrôle et la garniture

19844000 Chrome StarLight® Prix catalogue 241 \$ **19844**EN0 Nickel brossé Prix catalogue 337 \$

19844ZB0 Bronze huilé Prix catalogue 337 \$

19844BE0 Nickel poli Prix catalogue 337 \$



Comprend le module de contrôle et la garniture

19878000 Chrome StarLight® Prix catalogue 441 \$

19878EN0 Nickel brossé Prix catalogue 618 \$



Comprend le module de contrôle et la garniture

19849000 Chrome StarLight® Prix catalogue 432 \$ **19849**EN0

Prix catalogue 602 \$

Nickel brossé



Comprend le module de contrôle et la garniture

19825000 Chrome StarLight®
Prix catalogue 441 \$ **19825**EN0 Nickel brossé Prix catalogue 618 \$

19825ZB0 Bronze huilé Prix catalogue 618 \$

19825BE0 Nickel poli Prix catalogue 618 \$



Comprend le module de contrôle et la garniture

19879000 Chrome StarLight® Prix catalogue 341 \$

19879EN0 Nickel brossé Prix catalogue 477 \$



Comprend le module de contrôle et la garniture

19865000 Chrome StarLight® Prix catalogue 331 \$

19865EN0 Nickel brossé Prix catalogue 462 \$



Comprend le module de contrôle et la garniture


19839000 Chrome StarLight® Prix catalogue 341 \$


19839EN0 Nickel brossé Prix catalogue 478 \$


19839ZB0 Bronze huilé Prix catalogue 478 \$

19839BE0 Nickel poli Prix catalogue 478 \$

Renseignements techniques







GrohFlex[™] Ensembles pour salles de bain

La conception d'un simple levier rend l'opération facile et intuitive. Toutes les fonctions sont contrôlées d'un seul axe.

Pour plus de renseignements techniques, veuillez consulter le Guide d'installation GrohFlex ou visiter grohecatalogue.ca













La flexibilité qui avantage votre entreprise

Designers/Architectes/Entrepreneurs

GrohFlex offre une flexibilité et des choix de design optimaux – simplifiant l'aménagement d'une pièce et la construction brute, tout en proposant une large gamme de fonctionnalités.

Plombier/Installateur

Permet de sauver du temps et d'améliorer l'efficacité. Réduit les coûts tout en améliorant la qualité du service. GrohFlex limite la complexité des caractéristiques techniques et simplifie l'installation et l'entretien sur le terrain.

Hôtellerie

Soutient les installations de douche/bain, de même que les installations de suites personnalisées. GrohFlex simplifie les caractéristiques techniques des nouvelles constructions, minimise les pièces en stock et réduit les coûts. Il permet également un entretien et des mises à niveau rapides, limitant les pertes de temps.

Grossistes/Distributeurs

Réduit les coûts d'inventaire et les retours de produits. Les valves GrohFlex nécessitent un seul corps d'encastrement pour toutes les possibilités d'installation – facilitant les commandes, l'entreposage et la distribution.

Entrepreneurs généraux/Rénovateurs professionnels

Limite les erreurs d'installation. GrohFlex permet au projet de construction de continuer d'évoluer, et ce, même si les choix de fonction ou les garnitures n'ont pas été faits.

Contactez votre représentant GROHE pour plus de renseignements.



GROHE Canada, Inc. Tél. 1.888.64.GROHE info@grohe.ca www.grohe.ca www.grohecatalogue.ca