

Pure Freude  
an Wasser

**GROHE**  


**Tarif au  
1<sup>er</sup> juillet 2021**

Hausse de 1,93 %  
incluse dans les tarifs  
de ce document.

# GROHE TARIF GSB 2021

Prix publics indicatifs € TTC au 01.07.2021

## SOMMAIRE

<b>Robinetterie salle de bains</b>	Sail Cube	18
	Essence	19
	Wave Cosmopolitan	20
	Wave	21
	Get	23
	Eurosmart Cosmopolitan	25
	Start	26
	Start Loop	29
	Start Edge	31
	Start Classic	33
	Start Curve	34
Start Flow	35	
<b>Mitigeurs thermostatiques</b>	Precision Trend	40
	Precision Feel	41
	Precision Get	42
	Precision Start	43
<b>Hydrothérapie</b>	Vitalio Joy System	53
	Vitalio Start System	56
	Vitalio SmartActive	58
	Vitalio Get Stick	59
	Vitalio Joy Cube Stick	59
	Vitalio Comfort	60
	Vitalio Start	62
	Flexibles	64
	Accessoires de douche	65
	Vitalio douchette à gâchette	65
<b>Céramique</b>	Essence Ceramic	72
	Euro Ceramic	74
	Bau Ceramic	77
<b>Solutions WC</b>	Solido	84
	Plaques de commande	88
	Mécanismes de chasse	89
<b>Robinetterie cuisine</b>	<b>Mitigeurs</b>	
	Blue Pure Bau Curve	98
	Flair Touch	99
	Sail Cube	99
	Flair	100
	Feel	102
	Get	105
	Start	107
	StartLines (Loop, Edge, Classic, Curve, Flow)	108
	Swift	109
	<b>Évier inox</b>	
	K1000	111
	K800	112
	K700	113
	K500	115
	K400+	116
	K400	116
	K200	117
	<b>Évier composite</b>	
	K700	119
	K500	120
K400	122	
K200	123	
<b>Pièces détachées</b>		124
<b>Entretien</b>		128
<b>CGV</b>		130



## QUALITÉ

De la conception à la production en passant par le service client : nos clients peuvent compter sur notre "Made in Germany" et sur notre sens de la perfection.

*"La marque la plus digne de confiance dans l'industrie sanitaire" – Wirtschaftswoche, 2017*



## TECHNOLOGIE

Nous pilotons l'innovation de manière à enrichir votre expérience de l'eau quotidienne. Nous vous proposons des solutions intelligentes sur la voie de la digitalisation de l'eau.

*"Parmi le top 50 des entreprises qui changent le monde" selon le magazine Fortune, 2017*



## DESIGN

Le succès de notre ADN GROHE réside dans la combinaison des styles contemporain et classique pour créer des produits qui semblent avoir été conçus uniquement pour vous.

*Plus de 400 prix de design remportés depuis 2003*



## DURABILITÉ

L'eau est notre passion. Nous nous soucions de chaque petite goutte d'eau et notre engagement en matière de RSE va encore plus loin : nous œuvrons pour protéger les ressources naturelles de la Terre pour les générations futures.

*CSR Award : vainqueur du prix RSE du gouvernement allemand en 2017*

# Nos usines GROHE dans le monde !



 Usine

 Siège social monde

# GROHE TECHNOLOGIES SALLE DE BAINS



# GROHE TECHNOLOGIES CUISINE



## GROHE DISTRIBUE DES PRODUITS DE HAUTE TECHNOLOGIE PARTOUT À TRAVERS LE MONDE.

En tant qu'experts, nous investissons sans cesse pour la qualité de nos produits. Aujourd'hui les technologies GROHE sont incomparables.

Pour répondre à chacun de vos désirs, les systèmes d'eau et mitigeurs de cuisine GROHE s'attachent à répondre aux besoins de l'utilisateur grâce à des détails ingénieux qui font la différence.



### GROHE STARLIGHT

Un chrome éclatant comme un miroir qui résiste durablement aux chocs et à la corrosion.



### GROHE ECOJOY

Préservez les ressources précieuses et profitez d'un total plaisir de l'eau.



### GROHE QUICKFIX

Plus rapide et plus facile, GROHE QuickFix réduit le temps d'installation de 40%.



### GROHE QUICKFIX PLUS

Installation 65% plus rapide et sans outil avec GROHE QuickFix Plus !



### GROHE ZERO

Aucun contact de l'eau avec le plomb ou le nickel grâce au conduit interne.



### GROHE COOLTOUCH

Pas de brûlure sur les surfaces chromées chaudes, grâce à 100% GROHE CoolTouch.



### GROHE SILKMOVE ES

La combinaison intelligente entre économies d'énergie et facilité du contrôle de l'eau.



### GROHE TURBOSTAT

Une régulation immédiate et permanente de la température pendant toute la douche.



### GROHE COOLTOUCH

Protection contre les brûlures grâce à la technologie CoolTouch appliquée au domaine de la cuisine.



### GROHE EASY EXCHANGE

Le mousseur s'installe et se désinstalle à l'aide d'une simple pièce de monnaie.



## GARANTIE 5 ANS (A compter de la date d'achat - ticket de caisse).

- Contre les vices cachés.
- Sur la robinetterie et les accessoires.



### Les principaux incidents susceptibles de déclencher la garantie

Défauts	Commentaires	Défauts particuliers à la céramique	Commentaires
Défauts de matière	Manque de métal	Défauts de matière	Trous et creux sous émail ou non
Défauts de fonderie	Corps poreux, fissures, craquelures, déformations Reste un noyau de sable	Défauts de moulage	Déviations dimensionnelles Fissures
Défauts de finition	Rayures ou piqûres (fautes de polissage) Défaut de chrome (Décollement, tâches ou auréoles marrons/brunes)	Défauts de finition	Insuffisance émail & bullage de l'émail Taches & déviations/défaut couleur Zones sombres Rayures
Défauts d'usinage/décolletage	Filetage absent, filetage incorrect, bavures		

### Les principaux incidents qui ne déclenchent pas la garantie

Types d'incidents	Causes	
Pièces mobiles		
Têtes à clapets	Usure des joints	Défaut d'entretien
Cartouches céramique	Dégâts causés par passage des corps étrangers Grincements ou grippage	Défaut de protection/Rinçage de l'installation Absence de graissage
Inverseurs	Bloqués cassés	Entartrage Défaut d'entretien
Éléments thermostatiques	Grippage. Mauvaise régulation. Blocage	Entartrage – Défaut d'entretien Défaut de réglage par l'installateur Équilibrage des pressions

Accessoires		
Douchettes	Conséquence des chocs/Entartrées	Usage anormal
Flexibles de douche	Arrachés ou dessertis	Usage anormal
Mousseurs	Entartrés	Défaut d'entretien – Usure
Divers		
Dégâts dus au gel	Boursoufflures sur le corps de la robinetterie	Installation non hors gel ou stockage dans un local non protégé
Détérioration de surface	Robinetterie rayée Tâches blanches ou auréoles bleues (*)	Utilisation de supports/produits d'entretien abrasifs Utilisation de produits d'entretien agressifs avec rinçage insuffisant

\* Cette liste n'est pas exhaustive, nous vous conseillons donc de faire appel à votre revendeur habituel qui peut contacter notre service après-vente en cas de doute.

La durée de la garantie est limitée à **2 ans** pour les pièces détachées ainsi que les traitements de surface de nos robinetteries couleur (Finition Supersteel acier mat).

## GARANTIE 10 ANS (A compter de la date d'achat - ticket de caisse).

- Sur le bâti-support dans le cadre des packs Solido WC suspendus (Plaques de commande et céramiques garanties 5 ans).
- Sur les corps encastrés, Rapido T et Rapido E, dans le cadre des packs Encastrés (Autres composants garantis 5 ans).
- Contre les vices cachés.



## ÉVÈNEMENTIALISER VOS POINTS DE VENTE AVEC NOTRE GAMME DE PRÉSENTOIRS

Nos équipes commerciales sont là pour vous accompagner tout au long de l'année. Pour ce faire, une large gamme de présentoirs sont à leur disposition pour agencer au mieux votre point de vente.



## ANIMER VOS ACTIONS PROMOTIONNELLES AVEC NOS OUTILS DE COMMUNICATION PERSONNALISÉS

Une animation réussie passe aussi par une promotion en magasin. Afin de vous épauler au mieux, GROHE crée des outils de communication dédiés afin de toujours mieux mettre en situation le produit concerné ! Rapprochez vous de votre commercial afin d'en savoir plus.

**OFFRE BLACK FRIDAY** GROHE

GROHE Vitalio Start System 160  
Douche de tête Ø 160 mm  
Tube froid  
Douchette à main Ø 100 mm  
2 jets

Mitigeur thermostatique douche  
Flexible 1750 mm anti-torsion  
2 jets  
Réf. : 27 963 000

Quantités limitées

**PACK SOLIDO BAU START**

Hauteur > 1,13 m  
Pour mur porteur  
Mécanisme de chasse certifié  
Abattant frein de chute  
Cuvette sans bride

Réf. : 39 479 000

**PROMOTION** GROHE

**START**  
Mitigeur monocommande douche  
Réf. : 23 943 000

**VITALIO START 100**  
Ensemble de douche complet 1 jet  
Réf. : 27 943 000

**CE DUO À**  
Prix de vente promotionnel conseillé TTC

JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS

5 ANS GARANTIE  
CONFORT ÉCONOMES  
DIFFUSION PARFAITE  
CHROME ÉTINCELANT  
ÉCONOMES D'EAU  
ENTRETIEN FACILE



# GROHE SALLE DE BAINS

## SOMMAIRE


Sail Cube	18
Essence	19
Wave Cosmopolitan	20
Wave	21
Get	23
Eurosmart Cosmopolitan	25
Start	26
Start Loop	29
Start Edge	31
Start Classic	33
Start Curve	34
Start Flow	35



## GROHE ECOJOY

### ÉCONOMISEZ LES RESSOURCES PRÉCIEUSES ET APPRÉCIEZ PLEINEMENT LE CONFORT DE L'EAU.

Tous les produits GROHE EcoJoy® sont systématiquement conçus pour économiser l'eau et l'énergie. Moins d'eau mais un débit parfait.



Nos mitigeurs GROHE EcoJoy sont équipés d'un limiteur de débit pour réduire la consommation d'eau de dix litres par minute à 5 litres.

Un aérateur réglé offre la même expérience que celle offerte par un mitigeur ordinaire.

## MITIGEURS LAVABO GROHE SILKMOVE® ES (CH3)

### 5% D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Avec l'ouverture de l'eau froide au centre, il n'est plus nécessaire d'ouvrir le robinet en eau mitigée pour le brossage des dents ou le lavage des mains : plus de chauffage inutile de l'eau.

### 50% D'ÉCONOMIE D'EAU

Avec le mousseur GROHE EcoJoy à débit réglé 5 l/min par rapport à une robinetterie traditionnelle (13 l/min) et quelque soit la pression du réseau.



## MITIGEURS DOUCHE ET BAIN / DOUCHE GROHE ECOCLICK

### 50% D'ÉCONOMIE D'EAU

Avec la butée 1/2 débit comparé au débit moyen d'un mitigeur douche (20 l/min).



## LA CERTIFICATION NF DES PRODUITS GROHE

Tous les produits GROHE candidats ou non à la certification NF répondent à la réglementation sur les ACS (attestation de conformité sanitaire), garantissant l'innocuité des composants de nos robinetteries en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine (arrêté du 29 mai 1997 modifié). Plus d'infos sur grohe.fr, rubrique Service.



# GROHE

## CHOIX DE DESIGN ET DE TAILLES

DESIGN SOBRE, FLUIDE, CYLINDRIQUE OU CARRÉ.

Taille S, M, L ou XL pour les mitigeurs lavabo : le bon produit est disponible avec le confort adéquat et le style souhaité.

### Start Curve



XS S M L XL  
23 765 000

### Start Classic



XS S M L XL  
23 782 000

nouveau

### Start Edge



XS S M L XL  
23 342 001



XS S M L XL  
23 774 001



XS S M L XL  
23 776 001



XS S M L XL  
23 777 001

nouveau

### Start Loop



XS S M L XL  
23 349 001



XS S M L XL  
23 778 001



XS S M L XL  
23 780 001

### Start



XS S M L XL  
31 137 001



XS S M L XL  
23 455 000



XS S M L XL  
23 554 001

### Get



XS S M L XL  
31 148 000



XS S M L XL  
23 354 000

### Get Joy



XS S M L XL  
23 800 000

### Wave



XS S M L XL  
23 581 001



XS S M L XL  
23 584 001



XS S M L XL  
23 585 001

### Essence



XS S M L XL  
23 797 001



XS S M L XL  
23 798 001



XS S M L XL  
23 799 001


### Sail Cube



XS S M L XL  
23 435 000


## GROHE SAIL CUBE

Référence Code EAN Finition P.P. € TTC




23 435 000 4005176997068 Chrome 221,00

**Sail Cube**  
**Mitigeur monocommande Lavabo Taille S**  
 Monotrou sur plage  
 Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove ES** cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie  
 ouverture eau froide au centre  
**avec limiteur de température**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau, **mousseur 5 l/min**  
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine  
**GROHE QuickFix Plus** installation ultra rapide



23 437 000 4005176997082 Chrome 252,00

**Sail Cube**  
**Mitigeur monocommande Douche**  
 Montage mural apparent  
 Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
 Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré  
 Raccords S à rosaces  
 Limiteur de température en option (46375)




23 438 000 4005176997099 Chrome 294,00

**Sail Cube**  
**Mitigeur monocommande Bain / Douche**  
 Montage mural apparent  
 Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
 Inverseur automatique pour 2 sorties  
 Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré  
 Raccords en S  
 Limiteur de température en option (46375)


## GROHE ESSENCE

Référence Code EAN Finition P.P. € TTC




23 797 001 4005176415531 Chrome 193,20

**Essence**  
**Mitigeur monocommande Lavabo Taille S**  
 Monotrou sur plage  
 Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove ES** cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie  
 ouverture eau froide au centre  
**avec limiteur de température**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau, **mousseur 5 l/min**  
 Corps lisse  
**Bonde clic clac**  
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine  
**GROHE QuickFix Plus** installation ultra rapide



23 798 001 4005176415548 Chrome 217,20

**Essence**  
**Mitigeur monocommande Lavabo Taille M**  
 Monotrou sur plage  
 Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** cartouche en céramique 28 mm  
**avec limiteur de température**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau, **mousseur 5 l/min**  
**GROHE AquaGuide** mousseur ajustable  
 Bec mobile avec butée et mousseur  
 Corps lisse  
**Bonde clic clac**  
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine  
**GROHE QuickFix Plus** installation ultra rapide



23 799 001 4005176415555 Chrome 238,80


**Essence**  
**Mitigeur monocommande Lavabo Taille L**  
 Monotrou sur plage  
 Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** cartouche en céramique 28 mm  
**avec limiteur de température**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau, **mousseur 5 l/min**  
**GROHE AquaGuide** mousseur ajustable  
 Bec mobile avec butée et mousseur  
 Corps lisse  
**Bonde clic clac**  
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine  
**GROHE QuickFix Plus** installation ultra rapide

GROHE **WAVE COSMOPOLITAN**

Référence Code EAN Finition P.P. € TTC



NF



23 231 000 4005176909924 Chrome 157,00


**Wave Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande Lavabo Taille S**  
 Monotrou sur plage  
 Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove ES**, Cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau, **mousseur 5 l/min**  
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine  
 Limiteur de température en option (46 375 000)  
**GROHE QuickFix** installation rapide

GROHE **WAVE**

Référence Code EAN Finition P.P. € TTC




NF




23 581 001 4005176334849 Chrome 169,00

**Wave**  
**Mitigeur monocommande Lavabo Taille S**  
 Monotrou sur plage  
 Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove ES**, Cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre  
**avec limiteur de température**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau, **mousseur 5 l/min**  
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine  
**GROHE QuickFix** installation rapide




23 208 000 4005176908668 Chrome 167,00

**Wave Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande Douche**  
 Montage mural apparent  
 Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
 Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré  
 Raccords en S  
 Protégé contre les retours d'eau




23 209 000 4005176908675 Chrome 199,00

**Wave Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande Bain / Douche**  
 Levier de commande métallique  
 Montage mural apparent  
**GROHE SilkMove** cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
 Inverseur automatique pour 2 sorties  
 Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré  
 Raccords en S  
 Protégé contre les retours d'eau



23 584 001 4005176334870 Chrome 235,00

**Wave**  
**Mitigeur monocommande Lavabo Taille L**  
 Monotrou sur plage  
 Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm  
**avec limiteur de température**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau, **mousseur 5 l/min**  
 Bec moulé pivotant  
 Zone de rotation à 360°  
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine  
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
**GROHE QuickFix** installation rapide




23 585 001 4005176334887 Chrome 277,00

**Wave**  
**Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL**  
 Monotrou sur plage  
 Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
**avec limiteur de température**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau, **mousseur 5 l/min**  
 Corps lisse  
**Bonde clic clac**  
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine  
**GROHE QuickFix** installation rapide



NF




32 287 001 4005176334900 Chrome 178,00

**Wave**  
**Mitigeur monocommande Douche**  
 Montage mural apparent  
 Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
**avec limiteur de température**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
 Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré  
 Raccords en S



NF








32 286 001 4005176334917 Chrome 218,00





**Wave**  
**Mitigeur monocommande Bain / Douche**  
 Montage mural apparent  
 Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
**avec limiteur de température**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
 Inverseur automatique pour 2 sorties  
 Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré  
 Raccords en S




# GROHE GET

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
 	<b>23 800 000</b>	<b>4005176415197</b>	<b>Chrome</b>	<b>178,00</b>
<p><b>Get</b>  <b>Mitigeur monocommande Lavabo Taille M</b>            Monotrou sur plage            Levier de commande métallique  <b>GROHE FeatherControl</b>, Cartouche joystick  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable  <b>GROHE EcoJoy</b> économie d'eau, <b>mousseur 5 l/min</b>            Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b>  <b>Corps lisse</b>  <b>Bonde clic-clac</b>            Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine  <b>GROHE QuickFix</b> installation rapide</p>				
 	<b>31 148 000</b>	<b>4005176886867</b>	<b>Chrome</b>	<b>129,00</b>
<p><b>Get</b>  <b>Mitigeur monocommande Lavabo Taille S</b>            Monotrou sur plage            Levier de commande métallique  <b>GROHE SilkMove ES</b> cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable  <b>GROHE EcoJoy</b> économie d'eau, <b>mousseur 5 l/min</b>            Tirette et garniture de vidage 1-1/4"            Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine  <b>GROHE QuickFix</b> installation rapide</p>				
 	<b>23 586 LS0</b> <b>23 586 000</b>	<b>4005176411984</b> <b>4005176335587</b>	<b>Blanc</b> <b>Chrome</b>	<b>156,00</b> <b>147,00</b>
<p><b>Get</b>  <b>Mitigeur monocommande Lavabo Taille S</b>            Monotrou sur plage            Levier de commande métallique  <b>GROHE SilkMove ES</b> cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre  <b>GROHE EcoJoy</b> économie d'eau, <b>mousseur 5 l/min</b>  <b>Corps lisse</b>  <b>Bonde clic-clac</b>            Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine  <b>GROHE QuickFix</b> installation rapide</p>				
 	<b>23 454 000</b>	<b>4005176998836</b>	<b>Chrome</b>	<b>141,00</b>
<p><b>Get</b>  <b>Mitigeur monocommande Lavabo Taille M</b>            Monotrou sur plage            Levier de commande métallique  <b>GROHE SilkMove</b> cartouche en céramique 35 mm  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable  <b>GROHE EcoJoy</b> économie d'eau  <b>SpeedClean mousseur 5 l/min</b>            Tirette et garniture de vidage 1-1/4"            Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine  <b>GROHE QuickFix</b> installation rapide</p>				
 	<b>32 885 000</b>	<b>4005176878800</b>	<b>Chrome</b>	<b>133,00</b>
<p><b>Get</b>  <b>Mitigeur monocommande Bidet Taille S</b>            Monotrou sur plage            Levier de commande métallique  <b>GROHE SilkMove</b> cartouche en céramique 35 mm  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable  <b>GROHE EcoJoy</b> mousseur rotule 5,7 l/min            Tirette et garniture de vidage 1-1/4"            Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine  <b>GROHE QuickFix</b> installation rapide            Limiteur de température en option (46 375 000)</p>				

GROHE **GET**


	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
 	32 888 000	4005176878831	Chrome	136,00
<p><b>Get</b>  <b>Mitigeur monocommande Douche</b>  Montage mural apparent  Levier de commande métallique  <b>GROHE SilkMove</b> cartouche en céramique 46 mm  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable  Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré  Raccords en S  Protégé contre les retours d'eau</p>				
 	32 887 000	4005176878824	Chrome	161,00
<p><b>Get</b>  <b>Mitigeur monocommande Bain / Douche</b>  Montage mural apparent  Levier de commande métallique  <b>GROHE SilkMove</b> cartouche en céramique 46 mm  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable  Inverseur automatique pour 2 sorties  Clapet anti-retour intégré  Raccords en S  Protégé contre les retours d'eau  Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré</p>				
 	25 220 001	4005176466397	Chrome	594,00
<p><b>Get</b>  <b>Pack encastré mitigeur monocommande</b>  Composé de :  Façade mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur  <b>GROHE Rapido SmartBox</b> - corps encastré universel, 1/2" (35 600)  Douche de tête Vitalio Start 210 (26 416 000)  Douchette Vitalio Start 100 2 jets (27 947 000)  Coude à encastrer (28 628 000)  Flexible de douche VitalioFlex Comfort 1500 mm</p>				
 	36 366 001	4005176305801	Chrome	468,00
<p><b>Get E</b>  <b>Mitigeur lavabo infrarouge sur plage</b>  Avec capteur infra-rouge bi-directionnel  Monotrou sur plage  Pile lithium 6V, type CR-P2  Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)  Voyant indicateur pile déchargée  Mitigeur avec limiteur de température ajustable  Avec électrovanne intégrée  Batterie externe  <b>GROHE EcoJoy</b> mousseur 5 l/min  Filtres intégrés  Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine  Clapets anti-retour  Système de montage rapide  7 programmes paramétrés:  Rinçage automatique  Désinfection thermique  Mode nettoyage  Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407  Protection robinetterie de type IP 59K  Marquage de conformité CE  Une éco-participation EEE de 0,12 € est comprise dans ce prix</p>				

GROHE **EUROSMART COSMOPOLITAN**

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
 	23 325 KW0	4005176565199	Chrome	225,60
<p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b>  <b>Mitigeur monocommande Lavabo Taille M</b>  Monotrou sur plage  Levier de commande métallique  <b>GROHE SilkMove</b> cartouche en céramique 35 mm  <b>GROHE EcoJoy</b> économie d'eau, mousseur 5 l/min  Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine  Limiteur de température en option (46 375 000)  <b>GROHE QuickFix</b> installation rapide</p>				


## GROHE START

Référence Code EAN Finition P.P. € TTC




31 137 001 4005176325724 Chrome 106,00

**Start**  
**Mitigeur monocommande Lavabo Taille S**  
 Monotrou sur plage  
 Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove ES**, Cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre  
**avec limiteur de température**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau, **mousseur 5 l/min**  
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine  
**GROHE QuickFix** installation rapide




23 551 001 4005176325755 Chrome 106,00

**Start**  
**Mitigeur monocommande Lavabo Taille S**  
 Monotrou sur plage  
 Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove ES**, Cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre  
**avec limiteur de température**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau, **mousseur 5 l/min**  
**Corps lisse**  
**Bonde clic clac**  
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine  
**GROHE QuickFix** installation rapide




23 455 000 4005176998843 Chrome 126,00

**Start**  
**Mitigeur monocommande Lavabo Taille M**  
 Monotrou sur plage  
 Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm  
**avec limiteur de température**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau  
**SpeedClean mousseur 5 l/min**  
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine  
**GROHE QuickFix** installation rapide



23 554 001 4005176326028 Chrome 174,00

**Start**  
**Mitigeur monocommande Lavabo Taille L**  
 Monotrou sur plage  
 Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm  
**avec limiteur de température**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau, **mousseur 5 l/min**  
 Bec tube pivotant  
 Zone de rotation à 360°  
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine  
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
**GROHE QuickFix** installation rapide




32 560 001 4005176326042 Chrome 145,00

**Start**  
**Mitigeur monocommande Bidet**  
**Taille S**  
 Monotrou sur plage  
 Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
**avec limiteur de température**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
 Avec rotule  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau, **mousseur 5 l/min**  
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine  
**GROHE QuickFix** installation rapide


## GROHE START

Référence Code EAN Finition P.P. € TTC




23 205 001 4005176326073 Chrome 135,00

**Start**  
**Mitigeur monocommande Douche**  
 Montage mural apparent  
 Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm avec butée éco 1/2 débit  
**avec limiteur de température**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
 Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré  
 Raccords en S  
 Rosaces métalliques



23 206 001 4005176326127 Chrome 136,00

**Start**  
**Mitigeur monocommande Bain / Douche**  
 Montage mural apparent  
 Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm avec butée éco 1/2 débit  
**avec limiteur de température**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
 Inverseur automatique pour 2 sorties  
 Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré  
 Raccords en S  
 Rosaces métalliques




23 229 001 4005176326141 Chrome 154,00

**Start**  
**Mitigeur monocommande Bain / Douche**  
 Monotrou sur plage  
 Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm avec butée éco 1/2 débit  
**avec limiteur de température**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
 Inverseur automatique pour 2 sorties  
 Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré  
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine  
**GROHE QuickFix** installation rapide

## GROHE START LOOP

Référence Code EAN Finition P.P. € TTC

nouveau




23 349 001 4005176529573 Chrome 93,00

**Start Loop**  
**Mitigeur monocommande Lavabo Taille S**  
 Monotrou sur plage  
 Levier de commande métallique  
**GROHE Longlife** cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE Zero** conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel  
**GROHE EcoJoy** mousseur 5 l/min  
 Système de montage rapide  
 Garniture de vidage plastique 1-1/4"  
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine



nouveau




23 778 001 4005176555770 Chrome 112,00

**Start Loop**  
**Mitigeur monocommande Lavabo Taille M**  
 Monotrou sur plage  
 Levier de commande métallique  
**GROHE Longlife** cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE Zero** conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel  
**GROHE EcoJoy** mousseur 5 l/min  
 Système de montage rapide  
 Garniture de vidage plastique 1-1/4"  
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine



nouveau




23 780 001 4005176555817 Chrome 133,00

**Start Loop**  
**Mitigeur monocommande Lavabo Taille L**  
 Monotrou sur plage  
 Levier de commande métallique  
**GROHE Longlife** cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau, mousseur 5 l/min  
 Système de montage rapide  
 Bec tube pivotant  
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine



nouveau




23 354 001 4005176555930 Chrome 93,00

**Start Loop**  
**Mitigeur monocommande Douche**  
 Montage mural apparent  
 Levier de commande métallique  
**GROHE Longlife** cartouche céramique 35 mm avec limiteur de température  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
 Limiteur de débit ajustable  
 Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"  
 Protégé contre les retours d'eau  
 Raccords en S  
 Rosace métallique



nouveau



23 355 001 4005176556036 Chrome 126,00


**Start Loop**  
**Mitigeur monocommande Bain / Douche**  
 Montage mural apparent  
 Levier de commande métallique  
**GROHE Longlife** cartouche céramique 35 mm avec limiteur de température  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
 Limiteur de débit ajustable  
 Inverseur automatique pour 2 sorties  
 Bec avec mousseur  
 Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"  
 Protégé contre les retours d'eau  
 Raccords en S  
 Rosace métallique



GROHE **START EDGE**

Référence Code EAN Finition P.P. € TTC

nouveau




23 342 001 4005176556258 Chrome 93,00

**Start Edge**  
**Mitigeur monocommande Lavabo Taille S**  
 Monotrou sur plage  
 Levier de commande métallique  
**GROHE Longlife** cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE Zero** conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau, **mousseur 5 l/min**  
 Système de montage rapide  
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine



nouveau




23 774 001 4005176556371 Chrome 112,00

**Start Edge**  
**Mitigeur monocommande Lavabo Taille M**  
 Monotrou sur plage  
 Levier de commande métallique  
**GROHE Longlife** cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE Zero** conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel  
**GROHE EcoJoy** mousseur 5 l/min  
 Système de montage rapide  
 Garniture de vidage plastique 1-1/4"  
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine



nouveau




23 776 001 4005176556425 Chrome 133,00

**Start Classic**  
**Mitigeur monocommande Lavabo Taille S**  
 Monotrou sur plage  
 Levier de commande métallique  
**GROHE Longlife** cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** mousseur 5 l/min  
 Système de montage rapide  
 Bec tube pivotant  
 Garniture de vidage plastique 1-1/4"  
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine



nouveau




23 777 001 4005176556456 Chrome 146,00

**Start Edge**  
**Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL**  
 Monotrou sur plage  
 Levier de commande métallique  
**Version rehaussée**  
**GROHE Longlife** cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE Zero** conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel  
**GROHE EcoJoy** mousseur 5 l/min  
 Système de montage rapide  
 Corps lisse avec bonde clic clac plastique  
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

GROHE **START EDGE**

Référence Code EAN Finition P.P. € TTC

nouveau




23 347 001 4005176556531 Chrome 93,00

**Start Edge**  
**Mitigeur monocommande Douche**  
 Montage mural apparent  
 Levier de commande métallique  
**GROHE LongLife** cartouche céramique 35 mm avec limiteur de température  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
 Limiteur de débit ajustable  
 Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"  
 Protégé contre les retours d'eau  
 Raccords en S  
 Rosace métallique



nouveau




23 348 001 4005176556609 Chrome 126,00

**Start Edge**  
**Mitigeur monocommande Bain / Douche**  
 Montage mural apparent  
 Levier de commande métallique  
**GROHE LongLife** cartouche céramique 35 mm et limiteur de température  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
 Limiteur de débit ajustable  
 Inverseur automatique pour 2 sorties  
 Bec avec mousseur  
 Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"  
 Protégé contre les retours d'eau  
 Raccords en S  
 Rosace métallique


GROHE **START CLASSIC**

Référence Code EAN Finition P.P. € TTC




23 782 000 4005176388828 Chrome 110,00

**Start Classic**  
**Mitigeur monocommande Lavabo Taille S**  
 Monotrou sur plage  
 Levier de commande métallique  
**GROHE LongLife ES** cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie  
 ouverture eau froide au centre  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau, **mousseur 5 l/min**  
 Système de montage rapide  
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine



23 783 000 4005176388835 Chrome 164,00

**Start Classic**  
**Mitigeur monocommande Lavabo Taille L**  
 Monotrou sur plage  
 Levier de commande métallique  
**GROHE LongLife** cartouche en céramique 28 mm  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau, **mousseur 5 l/min**  
 Système de montage rapide  
 Bec tube pivotant  
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine




23 784 000 4005176388842 Chrome 167,00

**Start Classic**  
**Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL**  
 Monotrou sur plage  
**Version rehaussée**  
 Levier de commande métallique  
**GROHE LongLife** cartouche en céramique 28 mm  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau, **mousseur 5 l/min**  
 Système de montage rapide  
**Corps lisse**  
**Bonde clic clac**  
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine


GROHE **START CURVE**

Référence Code EAN Finition P.P. € TTC


**23 765 000** **4005176388590** **Chrome** **87,50**

**Start Curve**  
**Mitigeur monocommande Lavabo Taille S**  
 Monotrou sur plage  
 Levier de commande métallique  
**GROHE Longlife ES** cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie  
 ouverture eau froide au centre  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau, **mousseur 5 l/min**  
 Système de montage rapide  
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

**23 767 000** **4005176388613** **Chrome** **99,00**

**Start Curve**  
**Mitigeur monocommande Douche**  
 Montage mural apparent  
 Levier de commande métallique  
**GROHE Longlife** cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
 Limiteur de débit ajustable  
 Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré  
 Raccords en S  
 Rosaces métalliques





**23 768 000** **4005176388620** **Chrome** **116,00**

**Start Curve**  
**Mitigeur monocommande Bain / Douche**  
 Montage mural apparent  
 Levier de commande métallique  
**GROHE Longlife** cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
 Limiteur de débit ajustable  
 Inverseur automatique pour 2 sorties  
 Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré  
 Raccords en S  
 Rosaces métalliques


GROHE **START FLOW**

Référence Code EAN Finition P.P. € TTC


**23 769 000** **4005176388668** **Chrome** **81,50**

**Start Flow**  
**Mitigeur monocommande Lavabo Taille S**  
 Monotrou sur plage  
 Levier de commande métallique  
**GROHE Longlife ES** cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie  
 ouverture eau froide au centre  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau, **mousseur 5 l/min**  
 Système de montage rapide  
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine


**23 770 000** **4005176388675** **Chrome** **87,50**

**Start Flow**  
**Mitigeur monocommande Bidet**  
 Monotrou sur plage  
 Levier de commande métallique  
**GROHE Longlife** cartouche en céramique 28 mm  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau, **mousseur 5 l/min**  
 Système de montage rapide  
 Avec rotule  
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

**23 771 000** **4005176388682** **Chrome** **88,50**

**Start Flow**  
**Mitigeur monocommande Douche**  
 Montage mural apparent  
 Levier de commande métallique  
**GROHE Longlife** cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
 Limiteur de débit ajustable  
 Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré  
 Raccords en S  
 Rosaces métalliques

**23 772 000** **4005176388699** **Chrome** **108,00**

**Start Flow**  
**Mitigeur monocommande Bain / Douche**  
 Montage mural apparent  
 Levier de commande métallique  
**GROHE Longlife** cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
 Limiteur de débit ajustable  
 Inverseur automatique pour 2 sorties  
 Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré  
 Bec avec mousseur  
 Raccords en S  
 Rosaces métalliques

# GROHE MITIGEURS THERMOSTATIQUES

## SOMMAIRE

Precision Trend	40
Precision Feel	41
Precision Get	42
Precision Start	43





## GROHE TURBOSTAT

### TOUJOURS LA BONNE TEMPÉRATURE, POUR VOTRE CONFORT ET VOTRE SÉCURITÉ.


La technologie GROHE TurboStat est au cœur de notre nouveau mitigeur thermostatique. Le thermo-élément, à la sensibilité sans égal, fournit une eau à la température désirée en une fraction de seconde, et la maintient pendant toute la durée de votre douche. Plus de temps perdu, ni d'eau gaspillée à chercher la bonne température. En cas de coupure d'eau, une sécurité anti-brûlure(s) s'active.



L'élément thermostatique **GROHE TurboStat®** est au cœur des mitigeurs thermostatiques GROHE.



Réaction exceptionnellement rapide aux fluctuations de pression d'eau.



Grâce à la compensation précise des fluctuations de température et de pression, les douches sont constantes et confortables, du début à la fin.



## GROHE COOLTOUCH

### UNE PROTECTION MAXIMALE CONTRE LES BRÛLURES.

Un canal de refroidissement novateur et des raccords spéciaux au niveau de l'entrée de l'eau chaude dans le thermostatique créent une barrière entre l'eau chaude et la surface chromée, limitant ainsi au maximum les risques de brûlures sur une surface chromée chaude : un vrai plus pour une famille avec de jeunes enfants.



Sécurité renforcée = 100% **GROHE CoolTouch®**



## GROHE SAFESTOP

### SÉCURITÉ POUR TOUS.

Une butée de sécurité réglée à 38°C empêche les utilisateurs – en particulier les enfants – de régler une température trop élevée évitant ainsi toute brûlure accidentelle.




## GROHE PRECISION TREND

Référence Code EAN Finition P.P. € TTC



NF




34 229 002 4005176323355 Chrome 278,00

**Precision Trend**  
**Mitigeur thermostatique Douche**  
 Montage mural apparent  
**GROHE CoolTouch** minimise les risques de brûlures  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE TurboStat** régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide  
**GROHE MetalGrip** poignées ergonomiques en métal  
**GROHE SafeStop** butée à 38°C  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau  
**Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément**  
 Robinet d'arrêt intégré  
 Tête céramique 1/2", 180°  
 Départ de douche 1/2" par le dessous  
 Clapets anti-retour intégrés  
 Filtres intégrés  
 Raccords en S  
 Rosaces métalliques




NF




34 227 002 4005176323492 Chrome 356,00

**Precision Trend**  
**Mitigeur thermostatique Bain / Douche**  
 Montage mural apparent  
**GROHE CoolTouch** minimise les risques de brûlures  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE TurboStat** régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide  
**GROHE MetalGrip** poignées ergonomiques en métal  
**GROHE SafeStop** butée à 38°C  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau  
**GROHE Aquadimmer Eco** avec des fonctions multiples :  
 Réglage du débit  
 - Bouton économie intégré avec butée éco pour douche  
 - Inverseur pour 2 sorties  
 Robinet d'arrêt intégré  
 Départ de douche 1/2" par le dessous  
 Clapets anti-retour intégrés  
 Raccords en S - Filtres intégrés  
 Rosaces métalliques



34 237 002 4005176323386 Chrome 387,00

**Precision Trend**  
**Ensemble de douche thermostatique**  
 Avec barre de douche  
 Composé de :  
 Mitigeur thermostatique douche Precision Trend 1/2" (34 229 002)  
 Ensemble de douche Vitalio Start 3 jets 600 mm (26 032 000)  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau  
 Inner WaterGuide, longévité maximale  
**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**  
 ShockProof anneau en silicone




34 733 002 4005176466380 Chrome 965,00

**Precision Trend**  
**Pack encastré mitigeur thermostatique**  
 Composé de :  
 Façade Grohtherm avec Aquadimmer (24 076)  
 GROHE Rapido SmartBox - corps encastré universel, 1/2" (35 600)  
 Douche de tête Vitalio Start 210 (26 416 000)  
 Douchette Vitalio Start 100 2 jets (27 947 000)  
 Coude à encastrer (28 628)  
 Flexible de douche VitalioFlex Comfort 1500 mm




## GROHE PRECISION FEEL

Référence Code EAN Finition P.P. € TTC




34 790 000 4005176613074 Chrome 259,00

**Precision Feel**  
**Mitigeur thermostatique Douche**  
 Montage mural apparent  
**GROHE CoolTouch** minimise les risques de brûlures  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE TurboStat** régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide  
**GROHE ProGrip** avec surface moletée  
**GROHE SafeStop** butée à 38°C  
**Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément**  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau  
 Robinet d'arrêt intégré  
 Tête céramique 1/2", 180°  
 Départ de douche 1/2" par le dessous  
 Clapets anti-retour intégrés - Filtres intégrés - Raccords en S - Rosace en métal  
 Protégés contre les retours d'eau



34 788 000 4005176613050 Chrome 338,00

**Precision Feel**  
**Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2**  
 Montage mural apparent  
**GROHE CoolTouch** minimise les risques de brûlures  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE TurboStat** régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide  
**GROHE ProGrip** avec surface moletée  
**GROHE SafeStop** butée à 38°C  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau  
**GROHE Aquadimmer Eco** avec des fonctions multiples :  
 - Réglage du débit  
 - Bouton économie intégré avec butée éco pour douche  
 - Inverseur pour 2 sorties  
 Robinet d'arrêt intégré - Départ de douche 1/2" par le dessous  
 Mousseur - Clapets anti-retour intégrés - Raccords en S  
 Filtres intégrés - Rosace en métal  
 Protégés contre les retours d'eau



34 791 000 4005176613081 Chrome 305,00


**Precision Feel**  
**Ensemble de douche thermostatique**  
 Composé de :  
 Mitigeur thermostatique douche Précision Feel (34 788 000)  
 Ensemble de douche Vitalio Comfort 3 jets barre 600 mm (26 096 000)

## GROHE PRECISION GET

Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
-----------	----------	----------	------------


34 773 000	4005176612909	Chrome	258,00
------------	---------------	--------	--------

**Precision Get**  
**Mitigeur thermostatique Douche**  
Montage mural apparent  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE MetalGrip** poignées ergonomiques en métal  
**GROHE SafeStop** butée à 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** limiteur de température à 43°C (livré non monté)  
**GROHE TurboStat** régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide  
Robinet d'arrêt intégré  
**Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément**  
Tête céramique 1/2", 180°  
Départ de douche 1/2" par le dessous  
Clapets anti-retour intégrés - Filtres intégrés  
Protégés contre les retours d'eau  
Raccords en S  
Rosace en métal  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau



34 774 000	4005176612916	Chrome	339,00
------------	---------------	--------	--------

**Precision Get**  
**Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2**  
Montage mural apparent  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE MetalGrip** poignées ergonomiques en métal  
**GROHE SafeStop** butée à 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** limiteur de température à 43°C (livré non monté)  
**GROHE TurboStat** régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide  
Robinet d'arrêt intégré  
**Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément**  
Tête céramique 1/2", 180°  
Départ de douche 1/2" par le dessous  
Mousseur  
Clapets anti-retour intégrés - Filtres intégrés  
Protégés contre les retours d'eau  
Raccords en S  
Rosace en métal  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau




## GROHE PRECISION START

Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
-----------	----------	----------	------------


34 594 000	4005176323515	Chrome	222,00
------------	---------------	--------	--------

**Precision Start**  
**Mitigeur thermostatique Douche**  
Montage mural apparent  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE TurboStat** régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide  
**GROHE SafeStop** butée à 38°C  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau  
**Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément**  
Robinet d'arrêt intégré  
boisseau céramique 1/2", 180°  
Départ de douche 1/2" par le dessous  
Clapets anti-retour intégrés  
Filtres intégrés  
Raccords en S  
Rosaces métalliques




34 598 000	4005176323553	Chrome	298,00
------------	---------------	--------	--------

**Precision Start**  
**Mitigeur thermostatique Bain / Douche**  
Montage mural apparent  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE TurboStat** régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide  
**GROHE SafeStop** butée à 38°C  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau  
Inverseur automatique pour 2 sorties  
**Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément**  
Robinet d'arrêt intégré  
Tête céramique 1/2", 180°  
Départ de douche 1/2" par le dessous  
Clapets anti-retour intégrés  
Filtres intégrés  
Raccords en S  
Rosaces métalliques



34 597 000	4005176323546	Chrome	305,00
------------	---------------	--------	--------

**Precision Start**  
**Mitigeur thermostatique Douche**  
Avec barre de douche  
Composé de :  
Mitigeur thermostatique douche Precision Start 1/2" (34 594 000)  
Ensemble de douche Vitalio Start 100, 1 jet, 600 mm (27 942 000)  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau  
Inner WaterGuide, longévité maximale  
**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**  
ShockProof anneau en silicone



# GROHE HYDROTHERAPIE

## SOMMAIRE

Vitalio Joy System	53
Vitalio Start System	56
Vitalio SmartActive	58
Vitalio Get Stick	59
Vitalio Joy Cube Stick	59
Vitalio Comfort	60
Vitalio Start	62
Flexibles	64
Accessoires de douche	65
Vitalio douchette à gâchette	65



#### GROHE STARLIGHT

Un chrome éclatant comme un miroir qui résiste durablement aux chocs et à la corrosion.



#### GROHE DREAMSPRAY

Une diffusion du jet 100% uniforme quelle que soit la position de la douchette.



#### DOUCHES DE QUALITÉ INNOVANTES POUR UNE REVITALISATION LUXURIANTE.

La technologie GROHE DreamSpray est au cœur de tous les systèmes GROHE. D'une qualité absolue, cette innovation vous aide à profiter d'une expérience de douche inégalée. La technologie avancée interne de ces douches de tête et douchettes délivre l'eau dans chaque buse avec précision et consistance. Quel que soit le jet choisi et quelle que soit votre humeur, vous serez assuré de profiter d'un moment de pur plaisir sous votre douche.

## DOUCHE GROHE LES JETS

#### VOUS PRÉFÉREZ VOUS REVIGORER OU VOUS RELAXER ?

Notre design unique répartit la même quantité d'eau dans chaque buse, pour un jet uniforme. Ainsi, quels que soient votre humeur et le jet choisi, vous avez l'assurance de vivre une expérience de douche exceptionnelle.



#### NORMAL

Un jet classique avec un flux régulier, parfait pour se laver les cheveux et le corps.



#### RAIN

Un jet enveloppant, apaisant et rappelant une chaude pluie tropicale.



#### SMARTRAIN

Tous les avantages du jet Rain mais avec un débit réduit. Une caractéristique unique qui allie confort et économie d'eau.



#### GROHE RAIN O<sup>2</sup>

L'air est mélangé à l'eau pour une vaporisation plus large et généreuse. Le résultat est un jet «air/eau» doux et fluide parfait pour une relaxation totale.



#### JET

Un jet circulaire concentré, qui délivre une explosion d'eau rafraîchissante. Idéal pour stimuler la peau ou simplement nettoyer la baignoire ou la douche.



#### MASSAGE


Un effet massant pour une douche revigorante. C'est un jet puissant qui vous apportera un massage unique et fortifiant sur tout le corps.

# VITALIO JOY SYSTEM 260

## UN JET MODULABLE DE L À XXL

CONTROLEZ TROIS ZONES DE JETS DU BOUT DES DOIGTS.

Passez d'une zone à l'autre en actionnant simplement le bouton central. Tournez en continu le bouton pour découvrir 3 zones de la plus concentrée à la plus couvrante.




Couvrant

Ajusté

Concentré



# SYSTÈMES DE DOUCHE GROHE VITALIO : TOUTE LA GAMME



## JOY SYSTEM

Mitigeurs  
thermostatiques



**26 401 001**

GROHE Vitalio  
Joy System 310  
Douche de tête 310 mm  
Porte-savon

**GROHE CoolTouch :**  
minimise les risques  
de brûlures

Mitigeurs  
mécaniques



**26 403 002**

GROHE Vitalio  
Joy System 260  
Douche de tête 260 mm  
Porte-savon

**GROHE CoolTouch :**  
minimise les risques  
de brûlures



**27 684 001**

GROHE Vitalio  
Joy System 260  
Douche de tête 260 mm

**27 357 002**

Version avec  
inverseur manuel



## START SYSTEM

Mitigeurs  
thermostatiques



**26 678 000**

GROHE Vitalio Rond  
Start System 250  
Douche de tête 250 mm

**26 680 000**

Version avec  
inverseur manuel



Mitigeurs  
mécaniques



**26 697 000**

GROHE Vitalio Cube  
Start System 250  
Douche de tête 250 mm

**26 698 000**

Version avec  
inverseur manuel



**26 679 000**

GROHE Vitalio Rond  
Start System 250  
Douche de tête 250 mm

## GROHE VITALIO JOY SYSTEM

Référence Code EAN Finition P.P. € TTC

nouveau

26 401 001 4005176647659 Chrome 866,00

**Vitalio Joy System**  
**Colonne de douche avec mitigeur thermostatique + porte-savon**

Composé de :

Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement  
 Mitigeur thermostatique Precision Joy avec Aquadimmer  
 Permet le changement entre : douche de tête Vitalio Rain 310 Mono - **1 Jet** : Rain  
 Avec rotule - Angle de rotation  $\pm 15^\circ$


**Douchette Vitalio Joy 110 Massage** (27 319 000)**3 jets** : Pluie, Massage, SmartRain - Curseur ajustable en hauteur

Flexible de douche VitalioFlex Silver 1750 mm (27 506 000)

**GROHE EasyReach** porte-savon (26 362 LN0)**GROHE TurboStat** régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide**GROHE SafeStop** butée à 38°C plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)**GROHE CoolTouch** minimise les risques de brûlures**GROHE MetalGrip** poignées ergonomiques en métal**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable**GROHE SprayDimmer** contrôle du débit**GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9,5 l/min**GROHE QuickFix** support de fixation réglable en hauteurInner WaterGuide, longévité maximale - Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Système anti-torsion

Compatible chaudière à production d'eau chaude instantanée à partir de 18 kW

**GROHE EasyReach** porte-savon (26 362 LN0)

nouveau

27 298 003 4005176647673 Chrome 642,00

**Vitalio Joy System**  
**Colonne de douche avec mitigeur thermostatique**

Composé de :

Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement  
 Mitigeur thermostatique Precision Joy avec Aquadimmer  
 Permet le changement entre : douche de tête Vitalio Joy 260 (26 462)

**3 jets** : Rain, SmartRain, JetAvec rotule - Angle de rotation  $\pm 15^\circ$ 

Douchette Vitalio Joy 110 Massage (27 319 000)

**3 jets** : Pluie, Massage, SmartRain

Curseur ajustable en hauteur

Flexible de douche VitalioFlex Silver 1750 mm (27 506 000)

**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide**GROHE SafeStop** butée à 38°C plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)**GROHE CoolTouch** minimise les risques de brûlures**GROHE ProGrip** avec surface moletée**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable**GROHE SprayDimmer** contrôle du débit**GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9,5 l/min**GROHE QuickFix** support de fixation réglable en hauteur


Inner WaterGuide, longévité maximale

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Système anti-torsion

Compatible chaudière à production d'eau chaude instantanée à partir de 18 kW

□



nouveau

26 403 002 4005176647789 Chrome 673,00

**Vitalio Joy System 260**  
**Colonne de douche avec mitigeur thermostatique + porte-savon**

Composé de :

Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement  
 Mitigeur thermostatique Precision Joy avec Aquadimmer  
 Permet le changement entre : douche de tête Vitalio Joy 260 (26 462)

**3 jets** : Rain, SmartRain, JetAvec rotule - Angle de rotation  $\pm 15^\circ$ 

Douchette Vitalio Joy 110 Massage (27 319 000)

**3 jets** : Pluie, Massage, SmartRain

Curseur ajustable en hauteur

Flexible de douche VitalioFlex Silver 1750 mm (27 506 000)


**GROHE EasyReach** porte-savon (26 362 LN0)**GROHE TurboStat** régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide**GROHE SafeStop** butée à 38°C**GROHE SafeStop Plus** limiteur de température à 43°C (livré non monté)**GROHE CoolTouch** minimise les risques de brûlures**GROHE ProGrip** avec surface moletée**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable**GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9,5 l/min**GROHE SprayDimmer** contrôle du débit**GROHE QuickFix** support de fixation réglable en hauteur

Inner WaterGuide, longévité maximale

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Système anti-torsion

Convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h


**GROHE EasyReach** porte-savon (26 362 LN0)

## GROHE VITALIO JOY SYSTEM

Référence Code EAN Finition P.P. € TTC


27 684 001 4005176417986 Chrome 652,00

**Vitalio Joy System 260**  
**Colonne de douche avec mitigeur monocommande**  
 Composé de :  
 Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement  
 Mitigeur monocommande avec inverseur  
**Douche de tête Vitalio Joy 260**  
**3 jets** : Rain, SmartRain, Jet  
 Avec rotule et angle de rotation  $\pm 15^\circ$   
**Douchette Vitalio Joy 110 Massage** (27 319 000)  
**3 jets** : Rain, SmartRain, Massage  
 Curseur réglable en hauteur  
 Flexible de douche VitalioFlex Silver 1750 mm (27 506 000)  
**GROHE SprayDimmer** contrôle du débit  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau  
**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE SilkMove** cartouche en céramique 46 mm  
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**  
 Inner WaterGuide, longévité maximale  
 Système anti-torsion Twistfree



27 357 002 4005176417993 Chrome 515,00

**Vitalio Joy System 260**  
**Colonne de douche avec inverseur manuel**  
 Composé de :  
 Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement  
 Inverseur pour passer de douche de tête à douchette à main  
**Douche de tête Vitalio Joy 260**  
**3 jets** : Rain, SmartRain, Jet  
 Avec rotule et angle de rotation  $\pm 15^\circ$   
**Douchette Vitalio Joy 110 Massage** (27 319 000)  
**3 jets** : Rain, SmartRain, Massage  
 Curseur réglable en hauteur  
 Flexible de douche VitalioFlex Silver 1750 mm (27 506 000)  
**GROHE SprayDimmer** contrôle du débit  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau  
**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**  
 Inner WaterGuide, longévité maximale  
 Système anti-torsion Twistfree




## GROHE VITALIO START SYSTEM

Référence Code EAN Finition P.P. € TTC

nouveau

26 678 000 4005176580659 Chrome 545,00


**Vitalio Start System 250**  
**Colonne de douche avec mitigeur thermostatique**  
 Composé de :  
 Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement  
 Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants  
 Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties  
 Permet le changement entre : douche de tête Vitalio Start 250 (26 676) - **Jet** : Rain  
 Partie supérieure de la douche de tête blanche  
 Rotule réglable sur  $10^\circ$  dans chaque direction  
**GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9,5 l/min  
 Douchette Vitalio Start 100 (27 946) - **2 jets** : Pluie, Jet  
 Curseur ajustable en hauteur  
 Flexible de douche VitalioFlex Comfort 1750 mm (28 745)  
**GROHE TurboStat** régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide  
**GROHE SafeStop** butée à  $38^\circ\text{C}$  plus limiteur de température à  $43^\circ\text{C}$  (livré non monté)  
**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE MetalGrip** poignées ergonomiques en métal  
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**  
 Inner WaterGuide, longévité maximale  
 ShockProof anneau en silicone  
 Système anti-torsion  
 Convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h



nouveau

26 679 000 4005176580666 Chrome 484,00


**Vitalio Start System 250**  
**Colonne de douche avec inverseur manuel**  
 Composé de :  
 Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement  
 Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants  
 Mitigeur monocommande avec inverseur  
 Permet le changement entre :  
 Douche de tête Vitalio Start 250 (26 676) - **1 jet** : Rain  
 Partie supérieure de la douche de tête blanche  
 Avec rotule - Angle de rotation  $\pm 10^\circ$   
**GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9,5 l/min  
 Douchette Vitalio Start 100 (27 946) - **2 jets** : Pluie, Jet  
 Curseur ajustable en hauteur  
 Flexible de douche VitalioFlex Comfort 1750 mm (28 745)  
**GROHE SilkMove** cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**  
 Inner WaterGuide, longévité maximale  
 ShockProof anneau en silicone  
 Système anti-torsion  
 Convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h



nouveau

26 680 000 4005176580673 Chrome 306,00

**Vitalio Start System 250**  
**Colonne de douche avec inverseur manuel**  
 Composé de :  
 Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement  
 Inverseur pour passer de la douche de tête à la douchette  
 Douche de tête Vitalio Start 250 (26 676)  
**2 types de jets** (avec inverseur) Pluie, SmartRain  
 Partie supérieure de la douche de tête blanche  
 Avec rotule - Angle de rotation  $\pm 10^\circ$   
**GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9,5 l/min  
 Douchette Vitalio Start 100 (27 940) - **1 jet** : Pluie  
 Curseur réglable en hauteur  
**GROHE SprayDimmer** contrôle du débit  
 Flexible de douche VitalioFlex Trend 1250 mm  
 Système anti-torsion  
**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**  
 Inner WaterGuide, longévité maximale  
 ShockProof anneau en silicone  
 Système anti-torsion  
 Convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h




# GROHE VITALIO START SYSTEM

Référence Code EAN Finition P.P. € TTC

nouveau

26 697 000 4005176580840 Chrome 545,00


**Vitalio Start System Cube**  
**Colonne de douche avec mitigeur thermostatique**  
 Composé de :  
 Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement  
 Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants  
 Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties  
 Permet le changement entre : douche de tête Vitalio Comfort 250 (26 695)  
**Jet** : Rain  
 Partie supérieure de la douche de tête blanche  
 Avec rotule - Angle de rotation  $\pm 10^\circ$   
**GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9,5 l/min  
 Douchette Vitalio Start 100 (27 946) - **2 jets** : Pluie, Jet  
 Curseur ajustable en hauteur  
 Flexible de douche VitalioFlex Comfort 1750 mm (28 745)  
**GROHE TurboStat** régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide  
**GROHE SafeStop** butée à 38°C plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)  
**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE MetalGrip** poignées ergonomiques en métal  
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**  
 Inner WaterGuide, longévité maximale  
 ShockProof anneau en silicone  
 Système anti-torsion  
 Convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h



nouveau





26 698 000 4005176580857 Chrome 306,00

**Vitalio Start System Cube**  
**Colonne de douche avec inverseur manuel**  
 Composé de :  
 Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement  
 Inverseur pour passer de la douche de tête à la douchette  
 Douche de tête Vitalio Comfort 250 (26 695)  
 2 types de jets (avec inverseur) : Pluie, SmartRain  
 Partie supérieure de la douche de tête blanche  
 Avec rotule - Angle de rotation  $\pm 10^\circ$   
**GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9,5 l/min  
 Douchette Vitalio Start 100 (27 940) - **1 jet** : Pluie  
 Curseur réglable en hauteur  
**GROHE SprayDimmer** contrôle du débit  
 Flexible de douche VitalioFlex Trend 1250 mm  
 Système anti-torsion  
**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**  
 Inner WaterGuide, longévité maximale  
 ShockProof anneau en silicone  
 Système anti-torsion  
 Convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h




Hydrothérapie



## GROHE VITALIO SMARTACTIVE

Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC		
		<b>26 595 000</b>	<b>4005176486487</b>	<b>Chrome</b>	<b>100,00</b>
<b>Vitalio SmartActive 130 Cube</b> <b>Douchette 3 jets</b> Surface de jet blanche GROHE Rain avec DripStop, Jet avec DripStop et ActiveMassage GROHE EcoJoy débit régulé 8 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE SmartTip sélection du jet grâce à un bouton GROHE RainStart ouverture de l'eau de la douchette sur le jet Rain GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b> Inner WaterGuide, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche					
		<b>26 596 000</b>	<b>4005176486494</b>	<b>Chrome</b>	<b>206,00</b>
<b>Vitalio SmartActive 130 Cube</b> <b>Ensemble de douche 3 jets avec barre</b> Composé de : Douchette à main Vitalio SmartActive 130 Cube (26 595 000) Barre de douche 600 mm - Avec supports muraux métalliques Flexible VitalioFlex 1750 mm (27 506 000) GROHE EasyReach porte savon GROHE EcoJoy débit régulé 8 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE QuickFix Plus distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants GROHE TileFix profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b> Inner WaterGuide, longévité maximale Système anti-torsion					
		<b>26 597 000</b>	<b>4005176486500</b>	<b>Chrome</b>	<b>126,00</b>
<b>Vitalio SmartActive 150</b> <b>Douchette 3 jets</b> Surface de jet blanche GROHE Rain avec DripStop, Jet avec DripStop et ActiveMassage GROHE EcoJoy débit régulé 8 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE SmartTip sélection du jet grâce à un bouton GROHE RainStart ouverture de l'eau de la douchette sur le jet Rain GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b> Inner WaterGuide, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche					
		<b>26 598 000</b>	<b>4005176486517</b>	<b>Chrome</b>	<b>249,00</b>
<b>Vitalio SmartActive 150</b> <b>Ensemble de douche 3 jets avec barre</b> Composé de : Douchette à main Vitalio SmartActive 130 Cube (26 597 000) Barre de douche 600 mm - Avec supports muraux métalliques Flexible VitalioFlex 1750 mm (27 506 000) GROHE EasyReach porte savon GROHE EcoJoy débit régulé 8 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE QuickFix Plus distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants GROHE TileFix profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b> Inner WaterGuide, longévité maximale Système anti-torsion Adapté pour les chauffe-eaux instantanés					


## GROHE VITALIO SMARTACTIVE

Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC		
		<b>26 599 000</b>	<b>4005176486524</b>	<b>Chrome</b>	<b>125,00</b>
<b>Vitalio SmartActive</b> <b>Barre de douche 600 mm</b> Avec supports muraux métalliques Curseur et support orientable GROHE QuickFix Plus distance ajustable pour adapter des supports muraux aux perçages déjà existants GROHE TileFix profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage GROHE EasyReach porte savon GROHE StarLight chrome éclatant et durable					





## GROHE VITALIO GET STICK

Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC		
		<b>27 458 000</b>	<b>4005176880698</b>	<b>Chrome</b>	<b>64,00</b>
<b>Vitalio Get Stick</b> <b>Douchette 1 jet</b> Régulateur de débit 9 l/min. GROHE EcoJoy économie d'eau GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b> Inner WaterGuide, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche <b>Boîte</b>					
		<b>27 459 000</b>	<b>4005176880704</b>	<b>Chrome</b>	<b>119,00</b>
<b>Vitalio Get Stick</b> <b>Ensemble de douche 1 jet avec support mural</b> Composé de : Vitalio Get Stick (27 458 000) Support mural (27 958 000) Flexible douche Vitalio Flex Silver 1500 mm (27 505 000) Régulateur de débit 9 l/min. GROHE EcoJoy économie d'eau GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b> Inner WaterGuide, longévité maximale Système anti-torsion <b>Boîte</b>					






## GROHE VITALIO JOY CUBE STICK

Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC		
		<b>26 392 000</b>	<b>4005176411854</b>	<b>Chrome</b>	<b>56,00</b>
<b>Vitalio Joy Cube Stick</b> <b>Douchette 1 jet</b> Normal GROHE EcoJoy débit limité 8 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b> Inner WaterGuide, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche <b>Boîte</b>					






## GROHE VITALIO COMFORT

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
	26 094 000	4005176969027	Chrome	73,00
	<b>Vitalio Comfort 100</b> <b>Douchette 4 jets</b> GROHE Rain O <sup>2</sup> , Rain, Massage, Jet GROHE EcoJoy économie d'eau régulateur de débit 9 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b> Inner WaterGuide, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche <b>Boîte</b>			
	26 092 000	4005176969003	Chrome	70,50
	<b>Vitalio Comfort 100</b> <b>Douchette 3 jets</b> GROHE Rain O <sup>2</sup> , Rain, Massage GROHE EcoJoy économie d'eau régulateur de débit 9 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b> Inner WaterGuide, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche <b>Boîte</b>			
	26 093 000	4005176969010	Chrome	70,50
	<b>Blister</b>			
	26 397 000	4005176412301	Chrome	41,60
	<b>Vitalio Comfort 100</b> <b>Douchette 2 jets</b> Rain, Jet GROHE EcoJoy débit limité 8 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b> Inner WaterGuide, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche <b>Boîte</b>			
	26 098 000	4005176969065	Chrome	151,00
	<b>Vitalio Comfort 100</b> <b>Ensemble de douche complet 4 jets</b> Composé de : Douchette Vitalio Comfort 100 (26 094 000) Barre de douche Vitalio Universal 600 mm (27 724 000) Flexible douche Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742) GROHE EasyReach porte-savon (27 725 000) GROHE EcoJoy économie d'eau régulateur de débit 9 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE QuickFix support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b> Inner WaterGuide, longévité maximale <b>Boîte</b>			




## GROHE VITALIO COMFORT

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
	26 096 000	4005176969041	Chrome	133,00
	<b>Vitalio Comfort 100</b> <b>Ensemble de douche complet 3 jets</b> Composé de : Douchette Vitalio Comfort 100 (26 093 000) Barre de douche Vitalio Universal 600 mm (27 724 000) Flexible douche Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742 000) GROHE EasyReach porte-savon (27 725 000) GROHE EcoJoy économie d'eau régulateur de débit 9 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE QuickFix support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b> Inner WaterGuide, longévité maximale <b>Boîte</b>			
	26 097 000	4005176969058	Chrome	133,00
	<b>Blister</b>			
	26 398 000	4005176412318	Chrome	101,00
	<b>Vitalio Comfort 100</b> <b>Ensemble de douche complet 2 jets</b> Composé de : Douchette Vitalio Comfort 100 (26 397 000) Barre de douche Vitalio Universal 600 mm (27 724 000) Flexible douche Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742 000) GROHE EasyReach porte-savon (27 725 000) GROHE EcoJoy débit limité 8 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE QuickFix support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b> Inner WaterGuide, longévité maximale <b>Boîte</b>			
	26 176 000	4005176998553	Chrome	107,00
	<b>Vitalio Comfort 100</b> <b>Ensemble de douche 3 jets avec support mural</b> Composé de : Douchette Vitalio Comfort 100 (26 092 000) Support de douche mural non ajustable Vitalio Universal (26 102 000) Flexible douche Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742 000) GROHE EcoJoy économie d'eau régulateur de débit 9 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b> Inner WaterGuide, longévité maximale <b>Boîte</b>			
	26 399 000	4005176412325	Chrome	65,00
	<b>Vitalio Comfort 100</b> <b>Ensemble de douche 2 jets avec support mural</b> Composé de : Douchette Vitalio Comfort 100 (26 397 000) Support de douche mural non ajustable Vitalio Universal (26 102 000) Flexible douche Vitalioflex Trend 1500 mm (28 741 000) GROHE EcoJoy débit limité 8 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b> Inner WaterGuide, longévité maximale <b>Boîte</b>			




## GROHE VITALIO START

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
	<b>26 031 000</b>	<b>4005176933929</b>	<b>Chrome</b>	<b>66,50</b>
	<b>Vitalio Start 100</b> <b>Douchette 3 jets</b> GROHE Rain O <sup>2</sup> , Rain, Massage <b>GROHE EcoJoy</b> économie d'eau régulateur de débit 9 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b> Inner WaterGuide, longévité maximale - ShockProof anneau en silicone Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche <b>Boîte</b>			
	<b>27 953 000</b>	<b>4005176927621</b>	<b>Chrome</b>	<b>66,50</b>
	<b>Blister</b> <input type="checkbox"/>			
	<b>27 946 000</b>	<b>4005176927850</b>	<b>Chrome</b>	<b>33,80</b>
	<b>Vitalio Start 100</b> <b>Douchette 2 jets</b> Rain, Jet <b>GROHE EcoJoy</b> économie d'eau régulateur de débit 5 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b> Inner WaterGuide, longévité maximale - ShockProof anneau en silicone Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche <b>Boîte</b>			
	<b>27 947 000</b>	<b>4005176927867</b>	<b>Chrome</b>	<b>33,80</b>
	<b>Blister</b> <input type="checkbox"/>			
	<b>27 940 000</b>	<b>4005176929083</b>	<b>Chrome</b>	<b>24,90</b>
	<b>Vitalio Start 100</b> <b>Douchette 1 jet</b> Rain <b>GROHE EcoJoy</b> économie d'eau régulateur de débit 5 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b> Inner WaterGuide, longévité maximale - ShockProof anneau en silicone Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche <b>Boîte</b>			
	<b>27 941 000</b>	<b>4005176929090</b>	<b>Chrome</b>	<b>24,90</b>
	<b>Blister</b> <input type="checkbox"/>			
	<b>26 032 000</b>	<b>4005176933936</b>	<b>Chrome</b>	<b>97,00</b>
	<b>Vitalio Start 100</b> <b>Ensemble de douche complet 3 jets</b> - Composé de : Douchette Vitalio Start 100 (26 031 000) Barre de douche Vitalio Universal 600 mm (27 724 000) Flexible douche Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742 000) <b>GROHE EcoJoy</b> économie d'eau régulateur de débit 9 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE QuickFix</b> support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b> - Inner WaterGuide, longévité maximale <b>Boîte</b>			
	<b>27 955 000</b>	<b>4005176927645</b>	<b>Chrome</b>	<b>97,00</b>
	<b>Blister</b> <input type="checkbox"/>			
	<b>27 948 000</b>	<b>4005176927874</b>	<b>Chrome</b>	<b>81,50</b>
	<b>Vitalio Start 100</b> <b>Ensemble de douche complet 2 jets</b> - Composé de : Douchette Vitalio Start 100 (27 946 000) Barre de douche Vitalio Universal 600 mm (27 724 000) Flexible douche Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742 000) <b>GROHE EcoJoy</b> économie d'eau régulateur de débit 5 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE QuickFix</b> support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b> - Inner WaterGuide, longévité maximale <b>Boîte</b>			
	<b>27 949 000</b>	<b>4005176928185</b>	<b>Chrome</b>	<b>81,50</b>
	<b>Blister</b> <input type="checkbox"/>			




## GROHE VITALIO START

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
	<b>27 942 000</b>	<b>4005176929106</b>	<b>Chrome</b>	<b>77,00</b>
	<b>Vitalio Start 100</b> <b>Ensemble de douche complet 1 jet</b> - Composé de : Douchette Vitalio Start 100 (27 941 000) Barre de douche Vitalio Universal 600 mm (27 724 000) Flexible douche Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742 000) <b>GROHE EcoJoy</b> économie d'eau régulateur de débit 5 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE QuickFix</b> support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b> - Inner WaterGuide, longévité maximale <b>Boîte</b>			
	<b>27 943 000</b>	<b>4005176929113</b>	<b>Chrome</b>	<b>77,00</b>
	<b>Blister</b> <input type="checkbox"/>			
	<b>26 182 000</b>	<b>4005176304811</b>	<b>Chrome</b>	<b>112,00</b>
	<b>Vitalio Start 100</b> <b>Ensemble de douche 3 jets avec support mural orientable</b> - Composé de : Douchette Vitalio Start 100 (27 953 000) Support de douche mural ajustable Vitalio Universal (26 183 000) Flexible douche Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742 000) <b>GROHE EcoJoy</b> économie d'eau régulateur de débit 5 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b> - Inner WaterGuide, longévité maximale <b>Blister</b>			
	<b>27 957 000</b>	<b>4005176927669</b>	<b>Chrome</b>	<b>107,00</b>
	<b>Vitalio Start 100</b> <b>Ensemble de douche 3 jets avec support mural</b> Composé de : Douchette Vitalio Start 100 (27 953 000) Support de douche mural non ajustable Vitalio Universal (27 958 000) Flexible douche Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742 000) <b>GROHE EcoJoy</b> économie d'eau régulateur de débit 5 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b> - Inner WaterGuide, longévité maximale <b>Blister</b>			
	<b>27 950 000</b>	<b>4005176928192</b>	<b>Chrome</b>	<b>74,00</b>
	<b>Vitalio Start 100</b> <b>Ensemble de douche 2 jets avec support mural</b> - Composé de : Douchette Vitalio Start 100 (27 946 000) Support de douche mural non ajustable Vitalio Universal (27 958 000) Flexible douche Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742 000) <b>GROHE EcoJoy</b> économie d'eau régulateur de débit 5 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b> - Inner WaterGuide, longévité maximale <b>Boîte</b>			
	<b>27 951 000</b>	<b>4005176928208</b>	<b>Chrome</b>	<b>74,00</b>
	<b>Blister</b> <input type="checkbox"/>			
	<b>27 944 000</b>	<b>4005176929120</b>	<b>Chrome</b>	<b>44,00</b>
	<b>Vitalio Start 100</b> <b>Ensemble de douche 1 jet avec support mural</b> - Composé de : Douchette Vitalio Start 100 (27 940 000) Support de douche mural non ajustable Vitalio Universal (27 958 000) Flexible douche Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742 000) <b>GROHE EcoJoy</b> économie d'eau régulateur de débit 5 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b> - Inner WaterGuide, longévité maximale <b>Boîte</b>			
	<b>27 945 000</b>	<b>4005176929137</b>	<b>Chrome</b>	<b>44,00</b>
	<b>Blister</b> <input type="checkbox"/>			


## GROHE FLEXIBLES

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
	27 503 000	4005176886195	Chrome	27,80
	<b>VitalioFlex Metal 1750</b> Flexible métallique 1750 mm Résistance aux torsions jusqu'à 500N Résistance à la pression jusqu'à 5 bars Résistance à la chaleur 70°C <b>Anti-piures</b> Connexion universelle G 1/2" x 1/2" <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable <b>Blister</b>			
	27 502 000	4005176886188	Chrome	24,70
	1500 mm - Blister			
	27 507 000	4005176886232	Chrome	27,80
	<b>VitalioFlex Silver 2000</b> Flexible de douche twistfree Surface lisse pour un nettoyage facile Résistance aux torsions jusqu'à 500N Résistance à la pression jusqu'à 5 bars Résistance à la chaleur 70°C <b>Anti-piures</b> Connexion universelle G 1/2" x 1/2" Système anti-torsion Twistfree <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable <b>Blister</b>			
	27 506 000	4005176886225	Chrome	24,70
	1750 mm - Blister			
	27 505 000	4005176886218	Chrome	22,00
	1500 mm - Blister			
	27 173 001	4005176439452	Chrome	21,50
	<b>VitalioFlex Comfort 2000</b> Flexible de douche 2000 mm Surface lisse pour un nettoyage facile Résistance aux torsions jusqu'à 500N Résistance à la pression jusqu'à 5 bars Résistance à la chaleur 70°C <b>Anti-piures</b> Connexion universelle G 1/2" x 1/2" Système anti-torsion Twistfree <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable <b>Blister</b>			
	28 745 001	4005176439469	Chrome	18,90
	1750 mm - Blister			
	28 743 001	4005176439476	Chrome	16,80
	1500 mm - Blister			
	28 742 001	4005176439483	Chrome	16,80
	<b>VitalioFlex Trend 1750</b> Flexible de douche 1750 mm Surface lisse pour un nettoyage facile Résistance aux torsions jusqu'à 500N Résistance à la pression jusqu'à 5 bars Résistance à la chaleur 70°C <b>Anti-piures</b> Connexion universelle G 1/2" x 1/2" <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable <b>Blister</b>			
	28 741 001	4005176442896	Chrome	14,20
	1500 mm - Blister			
	28 145 000	4005176601354	Chrome	35,76
	<b>Relaxaflex Metal Longlife</b> Flexible de douche en métal 2000 mm 2000 mm Métal Longue durée de vie Haute résistance Résistance aux torsions jusqu'à 750 N Résistance à la pression : jusqu'à 16 bars Résistance à la chaleur jusqu'à 75°C <b>Anti-piures</b> résistant aux piures Connexion universelle G 1/2" x 1/2" <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Livré sous blister			

## GROHE ACCESSOIRES

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
	27 724 000	4005176909238	Chrome	71,50
	<b>Vitalio Universal</b> Barre de douche 600 mm Support mural <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE QuickFix</b> support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants <b>Boîte</b>			
	26 119 000	4005176984679	Chrome	71,50
	Blister			
	27 723 000	4005176909221	Chrome	44,30
	<b>Vitalio Universal</b> Curseur Pour barre de douche Vitalio Universal Pour barre de Ø 22 mm <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable <b>Blister</b>			
	27 725 000	4005176909245	Chrome	33,00
	<b>Vitalio Universal</b> Porte-savon pour barre de douche Pour barre de Ø 22 mm Matériaux : Acrylique <b>Blister</b>			
	26 183 000	4005176304804	Chrome	32,10
	<b>Vitalio Universal</b> Support de douche mural orientable <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable <b>Blister</b>			
	26 102 000	4005176969683	Chrome	29,40
	<b>Vitalio Universal</b> Support de douche mural Non ajustable <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable <b>Blister</b>			
	27 958 000	4005176927676	Chrome	27,90
	<b>Vitalio Universal</b> Support de douche mural Non ajustable <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable <b>Blister</b>			

## GROHE VITALIO DOUCHETTE À GÂCHETTE

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
	26 175 001	4005176333859	Chrome	46,40
	<b>Vitalio Trigger Spray</b> Ensemble de douche 1 jet avec support mural Composé de : Douchette avec gâchette (26 351 000) Support mural pour douchette (28 605 000) Flexible de douche Silverflex 1250 mm (26 335) <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b> Inner WaterGuide, longévité maximale Système anti-torsion <b>Blister</b>			

# GROHE CERAMICS

## SOMMAIRE

Essence Ceramic	72
Euro Ceramic	74
Bau Ceramic	77



## TROIS DESIGNS UNIQUES **DE CÉRAMIQUE**

Créez une harmonie parfaite dans votre salle de bains avec GROHE Ceramics. Lorsque vous choisissez l'une de nos combinaisons parfaitement assorties, vous avez l'assurance d'adopter un style cohérent au design impeccable. Quel que soit votre style de vie, quels que soient vos goûts, vous trouverez la combinaison de produits idéale parmi les trois gammes de céramiques proposées par GROHE. Chacune de ces gammes possède des qualités bien distinctes et vous permettra de concevoir simplement et avec plaisir une salle de bains à l'harmonie visuelle remarquable.



**ESSENCE CERAMIC**  
LA BEAUTÉ DANS SA FORME LA PLUS PURE



**EURO CERAMIC**  
EN HARMONIE AVEC MON STYLE DE VIE



**BAU CERAMIC**  
LA POLYVALENCE AU SERVICE DE LA VIE MODERNE

# CINQ TECHNOLOGIES FASCINANTES

Vous ne vous en rendez pas compte immédiatement, mais nos céramiques sont dotées d'une technologie extrêmement avancée. Chez GROHE, nous mettons tout en oeuvre pour que le temps que vous passez dans la salle de bains soit un véritable moment de pur confort. Découvrez nos technologies innovantes GROHE.

## NOS PRINCIPALES TECHNOLOGIES



**CHASSE TRIPLE VORTEX**  
PUISSANCE TROIS : PROPRE ET SANS BRUIT



**TECHNOLOGIE RIMLESS**  
LES BACTÉRIES NE PEUVENT PLUS SE CACHER



**ABATTANT DÉCLIPSABLE**  
DÉMONTAGE FACILE : NETTOYAGE EFFICACE








**ABATTANT FREIN DE CHUTE**  
FERMETURE DOUCE ET SILENCIEUSE







**PUREGUARD**  
EXTRÊMEMENT LISSE POUR EMPÊCHER  
L'ADHÉRENCE DES IMPURETÉS






## GROHE ESSENCE CERAMIC

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
 	39 608 00H	4005176566493	Blanc Alpin	718,80
<p><b>Essence</b>  <b>Vasque à poser 60 cm</b>            Sans trop-plein            60 x 40 cm            Set de fixation inclus            Vidage en céramique inclus, amovible            Bonde à écoulement libre            Porcelaine vitrifiée  <b>PureGuard</b> : traitements anti-calcaire et anti-bactérien  <b>Conditionnement unitaire</b></p>				
 	39 609 00H	4005176566509	Blanc Alpin	548,40
<p><b>Essence</b>  <b>Vasque à poser 45 cm</b>            Sans trop-plein            45 x 45 cm            Set de fixation inclus            Vidage en céramique inclus, amovible            Bonde à écoulement libre            Porcelaine vitrifiée  <b>PureGuard</b> : traitements anti-calcaire et anti-bactérien  <b>Conditionnement unitaire</b></p>				
 	39 571 00H	4005176485671	Blanc Alpin	474,00
<p><b>Essence</b>  <b>Cuvette WC suspendue</b>            Pour réservoir de chasse encastré - Chasse d'eau  <b>Sans bride</b>            Sortie horizontale            Volume de chasse 3/4,5 l            Set de fixation inclus            Porcelaine vitrifiée - Entièrement caréné avec fixations invisibles  <b>PureGuard</b> : traitements anti-calcaire et anti-bactérien            Compatible avec siège abattant WC 39576000 (sans frein de chute) ou siège abattant WC 39577000 (frein de chute)  <b>Conditionnement unitaire</b></p>				
 	39 572 00H	4005176485688	Blanc Alpin	568,80
<p><b>Essence</b>  <b>Cuvette WC à poser</b>            Évacuation universelle            Pour réservoir de chasse apparent  <b>Sans bride</b>            Volume de chasse 3/4,5 l            Set de fixation inclus            Réservoir de chasse à commander séparément            Porcelaine vitrifiée - Entièrement caréné avec fixations invisibles  <b>PureGuard</b> : traitements anti-calcaire et anti-bactérien            Compatible avec siège abattant WC 39576000 (sans frein de chute) ou siège abattant WC 39577000 (frein de chute)  <b>Conditionnement unitaire</b></p>				
 	39 578 000	4005176485145	Blanc Alpin	321,60
<p><b>Essence</b>  <b>Réservoir de chasse apparent</b>            Alimentation latérale            Mécanisme de chasse GROHE AV1 inclus            Double touche 4,5/3 l            Set de fixation inclus            Porcelaine vitrifiée  <b>Conditionnement unitaire</b></p>				







## GROHE ESSENCE CERAMIC

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
 	39 577 000	4005176485138	Blanc Alpin	198,00
<p><b>Essence</b>  <b>Abattant WC fermeture frein de chute</b>            Fixation rapide            Déclipsable            Matière Duroplast            Set de fixation inclus            Compatible avec toutes les cuvettes Essence Ceramic  <b>Conditionnement unitaire</b></p>				
 	39 574 00H	4005176485800	Blanc Alpin	511,20
<p><b>Essence</b>  <b>Bidet suspendu</b>            1 trou de perçage            Avec trop-plein            Set de fixation inclus            Porcelaine vitrifiée  <b>PureGuard</b> : traitements anti-calcaire et anti-bactérien            Entièrement caréné avec fixations invisibles  <b>Conditionnement unitaire</b></p>				
 	39 575 00H	4005176485817	Blanc Alpin	528,00
<p><b>Essence</b>  <b>Bidet à poser au sol</b>            1 trou de perçage            Avec trop-plein            Set de fixation inclus            Porcelaine vitrifiée            Entièrement caréné avec fixations invisibles  <b>PureGuard</b> : traitements anti-calcaire et anti-bactérien  <b>Conditionnement unitaire</b></p>				
 	39 758 00H	4005176628320	Blanc Alpin	1 052,40
<p><b>Essence</b>  <b>Cuvette à poser Essence Ceramic 39 572 00H avec évacuation universelle</b>            Sans bride            Évacuation universelle            Volume de chasse 3/6L            Set de fixation inclus            Porcelaine vitrifiée            Réservoir de chasse apparent Essence 39 578 000            Alimentation latérale            Mécanisme de chasse inclus            Porcelaine vitrifiée            Abattant Essence 39 577 000            Abattant fermeture frein de chute            Fixation rapide            Déclipsable            Matière Duroplast            Set de fixation inclus</p>				

## GROHE EURO CERAMIC

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
	39 584 00H	4005176519161	Blanc Alpin	531,60
	<p><b>Euro Ceramic</b>  <b>Plan vasque 80 cm</b>            Autoportant            1 trou de perçage, 2 trous pré-perçés            Avec trop-plein            80 x 46 cm            A installer sur un meuble de salle de bains            Porcelaine vitrifiée  <b>PureGuard</b> : traitements anti-calcaire et anti-bactérien  <b>Conditionnement unitaire</b></p>			
	39 585 00H	4005176519178	Blanc Alpin	637,20
	<p><b>Euro Ceramic</b>  <b>Plan vasque 100 cm</b>            Autoportant            1 trou de perçage, 2 trous pré-perçés            Avec trop-plein            100 x 46 cm            A installer sur un meuble de salle de bains            Porcelaine vitrifiée  <b>PureGuard</b> : traitements anti-calcaire et anti-bactérien  <b>Conditionnement unitaire</b></p>			
	39 337 000	4005176407253	Blanc Alpin	138,00
	39 337 00H	4005176418334	Blanc Alpin	198,00
	<p><b>Euro Ceramic</b>  <b>Vasque à poser 60 cm</b>            1 trou de perçage            Avec trop-plein            600 x 480 mm            Set de fixation inclus            Porcelaine vitrifiée            Traitement <b>PureGuard</b> en option : 00H  <b>Conditionnement par palette de 18 pièces pour la référence 39 337 000,</b>  <b>conditionnement unitaire pour la référence 39 337 00H</b></p>			
	39 327 000	4005176390104	Blanc Alpin	117,60
	39 327 00H	4005176418341	Blanc Alpin	192,00
	<p><b>Euro Ceramic</b>  <b>Lave-mains 30 x 20 cm</b>            Autoportant            1 trou de perçage            Avec trop-plein            370 x 180 mm            Porcelaine vitrifiée            Traitement <b>PureGuard</b> en option : 00H  <b>Conditionnement unitaire</b></p>			
	39 328 000	4005176407161	Blanc Alpin	406,80
	39 328 00H	4005176417382	Blanc Alpin	441,60
	<p><b>Euro Ceramic</b>  <b>Cuvette WC suspendue</b>            Pour réservoir de chasse encastré            Sortie horizontale            Technologie de chasse GROHE Triple Vortex  <b>Sans bride</b>            Volume de chasse 3/5L            Set de fixation inclus            Porcelaine vitrifiée            Entièrement caréné avec fixations invisibles            Traitement <b>PureGuard</b> en option : 00H            Compatible avec siège abattant WC 39 330 001 (frein de chute)  <b>Conditionnement par palette de 16 pièces pour la référence 39 328 000,</b>  <b>conditionnement unitaire pour la référence 39 328 00H</b></p>			

## GROHE EURO CERAMIC


	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
	39 554 000	4005176484452	Blanc Alpin	522,00
	<p><b>Euro Ceramic</b>  <b>Pack WC suspendu</b>            Sortie horizontale            Technologie de chasse GROHE Triple Vortex  <b>Sans bride</b>            Volume de chasse 3/5 L            Set de fixation inclus            Porcelaine vitrifiée            Abattant fermeture frein de chute - Fixation rapide - Déclipsable            Matière Duroplast            Entièrement caréné avec fixations invisibles  <b>Conditionnement par palette de 6 pièces</b></p>			
	39 206 000	4005176344992	Blanc Alpin	358,80
	39 206 00H	4005176418495	Blanc Alpin	406,80
	<p><b>Euro Ceramic</b>  <b>Cuvette WC suspendue compact</b>            Pour réservoir de chasse encastré            Sortie horizontale            Technologie de chasse GROHE Triple Vortex  <b>Sans bride</b>            Volume de chasse 3/5L            Profondeur : 49 cm - Set de fixation inclus            Porcelaine vitrifiée - Entièrement caréné avec fixations invisibles            Traitement <b>PureGuard</b> en option : 00H            Compatible avec siège abattant WC 39 330 001 (frein de chute)  <b>Conditionnement par palette de 16 pièces pour la référence 39 206 000,</b>  <b>conditionnement unitaire pour la référence 3 9206 00H</b></p>			
	39 538 000	4005176468292	Blanc Alpin	309,60
	<p><b>Euro Ceramic</b>  <b>Cuvette WC suspendue</b>            Pour réservoir de chasse encastré            Sortie horizontale  <b>Sans bride</b>            Volume de chasse 3/5 L            Set de fixation inclus - Porcelaine vitrifiée            Compatible avec siège abattant WC 39 330 001 (frein de chute)  <b>Conditionnement unitaire</b></p>			
	39 340 000	4005176423697	Blanc Alpin	247,20
	39 340 00H	4005176423703	Blanc Alpin	345,60
	<p><b>Euro Ceramic</b>  <b>Bidet à poser</b>            1 trou de perçage            Avec trop-plein            Set de fixation inclus            Porcelaine vitrifiée            Entièrement caréné avec fixations invisibles            Traitement <b>PureGuard</b> en option : 00H  <b>Conditionnement unitaire</b></p>			
	39 703 000	4005176583896	Blanc Alpin	462,00
	<p><b>Euro Ceramic</b>  <b>Pack WC suspendu</b>            Euro Ceramic Cuvette suspendue, 3/5l (39 538 000)            Pour réservoir de chasse encastré            Sortie horizontale  <b>Sans bride</b>            Volume de chasse 3/5 L            Porcelaine vitrifiée Euro Ceramic siège abattant (39 330 001)            Abattant fermeture frein de chute            Fixation rapide - Déclipsable            Matière Duroplast - Set de fixation inclus  <b>Conditionnement par palette de 8 pièces</b></p>			
	39 330 001	4005176468834	Blanc Alpin	144,00
	<p><b>Euro Ceramic</b>  <b>Abattant WC fermeture frein de chute</b>            Abattant fermeture frein de chute            Fixation rapide - Déclipsable            Matière Duroplast            Set de fixation inclus            Compatible avec toutes les cuvettes WC Euro Ceramic  <b>Conditionnement unitaire</b></p>			

## GROHE BAU CERAMIC



Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
-----------	----------	----------	------------


NF



39 421 000	4005176428906	Blanc Alpin	76,80
------------	---------------	-------------	-------

**Bau Ceramic**  
**Lavabo suspendu 60 cm**  
 Autoportant  
 1 trou de perçage  
 Avec trop-plein  
 609 x 442 mm  
 Porcelaine vitrifiée  
**Conditionnement par palette de 18 pièces**


NF



39 440 000	4005176405976	Blanc Alpin	74,40
------------	---------------	-------------	-------

**Bau Ceramic**  
**Lavabo suspendu 55cm**  
 Autoportant  
 1 trou de perçage  
 Avec trop-plein  
 553 x 386 mm  
 Porcelaine vitrifiée  
**Conditionnement par palette de 21 pièces**


NF



39 424 000	4005176406218	Blanc Alpin	76,80
------------	---------------	-------------	-------

**Bau Ceramic**  
**Lave-mains 45cm**  
 Autoportant  
 1 trou de perçage  
 Avec trop-plein  
 453 x 354 mm  
 Porcelaine vitrifiée  
**Conditionnement par palette de 27 pièces**


NF



39 427 000	4005176406249	Blanc Alpin	157,20
------------	---------------	-------------	--------

**Bau Ceramic**  
**Cuvette WC suspendue**  
 Pour réservoir de chasse encastré  
**Sans bride**  
 Sortie horizontale  
 Volume de chasse 3/6L  
 Porcelaine vitrifiée  
 Compatible avec siège abattant WC 39 493 000 (frein de chute)  
**Conditionnement par palette de 16 pièces**





NF





39 491 000	4005176449994	Blanc Alpin	108,60
------------	---------------	-------------	--------

**Bau Ceramic**  
**Cuvette WC suspendue**  
 Pour réservoir de chasse encastré  
**Avec bride**  
 Volume de chasse 3/6L  
 Porcelaine vitrifiée  
 Compatible avec siège abattant WC 39 493 000 (frein de chute)  
**Conditionnement par palette de 16 pièces**

## GROHE BAU CERAMIC

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
  	39 351 000	4005176450006	Blanc Alpin	255,60
<p><b>Bau Ceramic</b>  <b>Pack WC suspendu</b>            Siège et abattant WC avec frein de chute            Pour réservoir de chasse encastré  <b>Sans bride</b>            Sortie horizontale            Volume de chasse 3/6L            Porcelaine vitrifiée  <b>Conditionnement par palette de 12 pièces</b></p>				
  	39 497 000	4005176450068	Blanc Alpin	177,60
<p><b>Bau Ceramic</b>  <b>Pack WC suspendu</b>            Siège WC et abattant            Pour réservoir de chasse encastré  <b>Avec bride</b>            Volume de chasse 3/6L  <b>Conditionnement par palette de 12 pièces</b></p>				
  	39 493 000	4005176450020	Blanc Alpin	117,60
<p><b>Bau Ceramic</b>  <b>Abattant WC fermeture frein de chute</b>            Fixation rapide            Déclipsable            Matière Duroplast            Set de fixation inclus            Compatible avec toutes les cuvettes Bau Ceramic  <b>Conditionnement unitaire</b></p>				
  	39 432 000	4005176406294	Blanc Alpin	122,40
<p><b>Bau Ceramic</b>  <b>Bidet à poser</b>            1 trou de perçage            Avec trop-plein            Set de fixation inclus            Porcelaine vitrifiée  <b>Conditionnement unitaire</b></p>				

## GROHE BAU CERAMIC

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
  	39 495 000	4005176450044	Blanc Alpin	290,40
<p><b>Bau Ceramic</b>  <b>PACK WC à poser</b>            Composé de :  <b>Bau Ceramic WC à poser avec sortie horizontale (39 428 000)</b>            Chasse d'eau  <b>Avec bride</b>            Sortie horizontale, encastrée            Volume de chasse 3/6L            Set de fixation inclus            Porcelaine vitrifiée</p> <p><b>Bau Ceramic réservoir de chasse apparent (39 494 000)</b>            Alimentation latérale            Mécanisme de chasse inclus            Porcelaine vitrifiée</p> <p><b>Bau Ceramic abattant WC (39 492 000)</b>            Fixation rapide            Déclipsable            Matière Duroplast            Set de fixation inclus</p> <p><b>Conditionnement par palette de 4 pièces</b></p>				
  	39 496 000	4005176450051	Blanc Alpin	357,60
<p><b>Bau Ceramic</b>  <b>PACK WC à poser</b>            Composé de :  <b>Bau Ceramic WC à poser avec sortie horizontale (39 349 000)</b>            Chasse d'eau  <b>Sans bride</b>            Sortie horizontale            Volume de chasse 3/6L            Set de fixation inclus            Porcelaine vitrifiée</p> <p><b>Bau Ceramic réservoir de chasse apparent (39 494 000)</b>            Alimentation latérale            Mécanisme de chasse inclus            Porcelaine vitrifiée</p> <p><b>Bau Ceramic abattant WC (39 493 000)</b>            Fermeture frein de chute            Fixation rapide            Déclipsable            Matière Duroplast            Set de fixation inclus</p> <p><b>Conditionnement par palette de 4 pièces</b></p>				

# GROHE SOLUTIONS WC

## SOMMAIRE

Solido	84
Plaques de commande	88
Mécanismes de chasse	89



# ATOOUTS DU BÂTI SOLIDO

## RÉSERVOIR

- Monobloc antifuites : aucun risque de fuite une fois le bâti encastré dans le mur.
- Capot amovible : l'accès est facilité à toutes les pièces.
- Volume réglable 6 à 9 litres.
- Mécanisme à déclenchement pneumatique.

## CONCEPTION

Un bâti-support avec pieds renforcés

### STRUCTURE

- Mur porteur ou non.
- 1,13 (h) x 0,50 m (l).

### RÉGLAGES

- Réglage en hauteur (+ ou - 200 mm).
- Écrous antidérapants à blocage automatique.

### PIEDS

- Pieds renforcés.
- Repositionnables avant / arrière.
- 8 points de fixation au sol : charges réparties de façon optimale, le bâti est stable.

## ÉVACUATION

- Le bâti est livré avec une pipe PVC coudée. Le manchon d'évacuation se fixe par simple clipsage : gain de temps au montage et simplicité de fixation.



### SÉCURITÉ

Résistant à 400 kg de charge, le bâti garde toute sa robustesse et sa stabilité dans le temps.



### SPAREFLUSH

Le volume de chasse d'eau de sécurité de 3 litres apporte une solution aux problèmes d'évacuation survenant avec des canalisations anciennes ou au moment du rinçage du WC.



## FACILE, RAPIDE ET PRATIQUE À INSTALLER



### VARIOPORT

Alimentation en eau par la gauche, la droite ou l'arrière quel que soit l'emplacement de l'arrivée d'eau.



### TOOLFREE

Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation du mécanisme dans le réservoir de chasse : démontage plus aisé en cas de maintenance.



### EASYCONNECT

Connexion avec 1 seul capillaire du mécanisme de chasse et de la plaque ultra rapide.



### GROHE FASTFIXATION

Gabarit de réservation : s'adapte à plusieurs épaisseurs de cloison. Les pieds et le collier de fixation de la pipe d'évacuation sont livrés positionnés.

## SILENCIEUX

Système pneumatique ultra silencieux : le bâti Solido et son équipement contribuent à réduire au maximum le transfert des bruits de fonctionnement dans la cloison.



### GROHE WHISPER

Protection sonore maximale pour les pièces voisines grâce au robinet flotteur NF, 37 524 000, silencieux 15 dB : aucun bruit ne passe dans les murs épais du bâtiment.

## PLAQUE DE COMMANDE


La plaque de commande s'enlève facilement et laisse apparaître la trappe d'accès pour une éventuelle intervention.



### GROHE ECOJOY

Petite chasse : volume d'eau réduit. Grande chasse : large volume d'eau. Interrompable : marche - arrêt (appuyer 2 fois sur la grande touche)

### DOUBLE TOUCHE ET INTERROMPABLE



Petite chasse


Grande chasse

## GROHE SOLIDO

Référence Code EAN Finition P.P. € TTC

nouveau

39 757 00H 4005176628313 805,00




**Pack Bâti WC Solido Essence**  
Hauteur 1,13 m  
**Pour mur porteur ou non-porteur**  
Châssis en acier finition époxy avec pieds renforcés  
Pour cloison sèche,  
Complètement pré-monté avec raccords fixés  
Montage individuel  
Verrouillage de la hauteur  
Avec trappe de visite  
Livré avec matériel de fixation  
**Réservoir et mécanisme pneumatique certifié NF**  
Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC  
Fixation céramique  
Ecartement des fixations 180/230 mm  
Pipe coudée PVC 100 mm  
Pièce de raccordement DN 80  
Garniture d'évacuation et d'alimentation  
Réservoir 6 - 9 l, isolé contre la condensation  
Réglage d'usine 3 et 6 l  
**GROHE EcoJoy économies d'eau**  
Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)  
Alimentation par la gauche, la droite, l'arrière ou le dessus  
Réservoir isolé contre la condensation  
Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible,  
Connection rapide sans outil  
Gabarit de réservation protecteur pendant installation et à recouper,  
Montage vertical ou horizontal possible  
Avec accessoires pour montage  
**Plaque de commande Sail (38 965 000) incluse**  
Double touche ou interrompable  
Montage vertical  
156 x 197 mm  
En ABS, Chromé  
**Bau Ceramic cuvette céramique avec bride, abattant frein de chute**  
Livré en 2 colis

## GROHE SOLIDO

Référence Code EAN Finition P.P. € TTC


nouveau

39 646 000 4005176570988 663,00



**Pack Bâti WC Solido BAU Air**  
Hauteur 1,13 m  
**Pour mur porteur ou non-porteur**  
Châssis en acier finition époxy avec pieds renforcés  
Pour cloison sèche,  
Complètement pré-monté avec raccords fixés  
Montage individuel  
Verrouillage de la hauteur  
Avec trappe de visite  
Livré avec matériel de fixation  
**Réservoir et mécanisme pneumatique certifié NF**  
Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC  
Fixation céramique  
Ecartement des fixations 180/230 mm  
Pipe coudée PVC 100 mm  
Pièce de raccordement DN 80  
Garniture d'évacuation et d'alimentation  
Réservoir 6 - 9 l, isolé contre la condensation  
Réglage d'usine 3 et 6 l  
**GROHE EcoJoy économies d'eau**  
Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)  
Alimentation par la gauche, la droite, l'arrière ou le dessus  
Réservoir isolé contre la condensation  
Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible,  
Connection rapide sans outil  
Gabarit de réservation protecteur pendant installation et à recouper,  
Avec accessoires pour montage  
**Plaque de commande Skate Air (38 506 000)**  
Double touche ou interrompable  
Montage horizontal  
156 x 197 mm  
En ABS, Chromé  
**Bau Ceramic cuvette céramique sans bride, abattant Thermodur frein de chute et déclinable**  
Set d'isolation phonique pour WC  
Livré en 2 colis

39 595 000 4005176523786 724,00



**Pack Bati WC Solido Harmony Rimless**  
Hauteur 1,13 m  
**Pour mur porteur ou non-porteur**  
Châssis en acier finition époxy avec pieds renforcés  
Pour cloison sèche,  
Complètement pré-monté avec raccords fixés  
Montage individuel  
Verrouillage de la hauteur  
Avec trappe de visite  
Livré avec matériel de fixation  
**Réservoir et mécanisme pneumatique certifié NF**  
Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC  
Fixation céramique  
Ecartement des fixations 180/230 mm  
Pipe coudée PVC 100 mm  
Pièce de raccordement DN 80  
Garniture d'évacuation et d'alimentation  
Réservoir 6 - 9 l, isolé contre la condensation  
Réglage d'usine 3 et 6 l  
**GROHE EcoJoy économies d'eau**  
Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)  
Alimentation par la gauche, la droite, l'arrière ou le dessus  
Réservoir isolé contre la condensation  
Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible,  
Connection rapide sans outil  
Gabarit de réservation protecteur pendant installation et à recouper,  
Montage vertical ou horizontal possible  
Avec accessoires pour montage  
**Plaque de commande Start (38 964 000) incluse**  
Double touche ou interrompable  
Montage vertical  
156 x 197 mm  
En ABS, Chromé  
**Céramique blanche carénée sans bride, abattant Thermodur frein de chute et déclinable**  
Livré en 2 colis

## GROHE SOLIDO

Référence Code EAN Finition P.P. € TTC

39 419 000 4005176390562 514,00

**Pack Bâti WC Solido BAU Start****Hauteur 1,13 m****Pour mur porteur**

Avec trappe de visite  
Châssis en acier finition époxy pour habillage sec  
Raccords fixés  
Réglage rapide et verrouillage de la hauteur  
Livré avec matériel de fixation  
Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC  
Fixation céramique

Ecartement des fixations 180/230 mm

Pipe coudée PVC 100 mm

Réglable en profondeur

Raccord réducteur DN 80/100

Garniture d'évacuation et d'alimentation

Réservoir 6 - 9 l

Réglage d'usine 3 et 6 l

**GROHE EcoJoy®** économies d'eau

Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de

commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

Alimentation par la gauche, la droite, l'arrière ou le dessus

**Réservoir et mécanisme pneumatique certifié NF**

Réservoir isolé contre la condensation

Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connexion

rapide sans outil

Installation horizontale ou verticale, sans outil, du gabarit de réservation

Avec accessoires pour montage

**Plaque de commande Start (38 964 000) incluse**

Double touche ou interrompable


Montage vertical

156 x 197 mm

En ABS, Chromé

**Céramique blanche sans bride, abattant Thermotur frein de chute et****déclipsable**

Livré en 1 colis



39 498 000 4005176450075 439,00

**Pack Bâti WC Solido BAU Sail****Hauteur 1,13 m****Pour mur porteur**

Avec trappe de visite  
Châssis en acier finition époxy pour habillage sec  
Raccords fixés  
Réglage rapide et verrouillage de la hauteur  
Livré avec matériel de fixation  
Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC  
Fixation céramique

Ecartement des fixations 180/230 mm

Pipe coudée PVC 100 mm

Réglable en profondeur

Raccord réducteur DN 80/100

Garniture d'évacuation et d'alimentation

Réservoir 6 - 9 l

Réglage d'usine 3 et 6 l

**GROHE EcoJoy®** économies d'eau

Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de

commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

Alimentation par la gauche, la droite, l'arrière ou le dessus

**Réservoir et mécanisme pneumatique certifié NF**

Réservoir isolé contre la condensation

Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connexion

rapide sans outil

Installation horizontale ou verticale, sans outil, du gabarit de réservation

Avec accessoires pour montage

**Plaque de commande Nova Cosmopolitan (38 765 000) incluse**

Double touche ou interrompable

Montage horizontal ou vertical


156 x 197 mm

En ABS, Chromé






**Céramique blanche avec bride, abattant Thermotur frein de chute et****déclipsable**

Livré en 1 colis




☐



## GROHE PLAQUES DE COMMANDES

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
 	38 963 000	4005176914461	Chrome	103,00
<p><b>Wave</b>  <b>Plaque de commande</b>            Double touche interromptable            Pour soupape pneumatique            Montage horizontal ou vertical            156 x 197 mm  <b>En ABS</b>  <b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable  <b>GROHE EcoJoy</b> économie d'eau</p>				
 	38 844 000	4005176874963	Chrome	94,80
<p><b>Arena Cosmopolitan</b>  <b>Plaque de commande</b>            Double touche interromptable            Pour mécanisme pneumatique AV1            Montage vertical            156 x 197 mm  <b>En ABS</b>  <b>GROHE EcoJoy</b> économie d'eau  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable</p>				
 	38 765 000	4005176846830	Chrome	94,20
<p><b>Nova Cosmopolitan</b>  <b>Plaque de commande WC</b>            Double touche ou interromptable            Pour soupape pneumatique AV1            Montage horizontal ou vertical            156 x 197 mm  <b>En ABS</b>  <b>GROHE StarLight</b>® chrome éclatant et durable  <b>GROHE EcoJoy</b>® économie d'eau            Pour Bâtis GROHE Solido Geo Rimless,            et Solido Perfect</p>				
 	38 862 000	4005176832314	Chrome	112,80
<p><b>Skate</b>  <b>Plaque de commande WC</b>            Double touche ou interromptable            Pour soupape pneumatique AV1            Montage horizontal ou vertical            156 x 197 mm  <b>En ABS</b>  <b>GROHE StarLight</b>® chrome éclatant et durable  <b>GROHE EcoJoy</b>® économie d'eau</p>				
 	38 964 000 38 964 SH0	4005176914485 4005176914492	Chrome Blanc alpin	72,00 67,00
<p><b>Start</b>  <b>Plaque de commande WC</b>            Double touche ou interromptable            Pour soupape pneumatique AV1            Montage vertical            156 x 197 mm  <b>En ABS</b>  <b>GROHE StarLight</b>® chrome éclatant et durable  <b>GROHE EcoJoy</b>® économie d'eau</p>				

## GROHE MÉCANISMES DE CHASSE

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
  	37 498 PI0	4005176317088	Chromé mat	96,60
<p><b>Eco Set</b>  <b>Mécanisme complet WC pour réservoir attenant</b>            Robinet flotteur, 1/2"            Soupape DT AV1            Commande par bouton-poussoir touche Eco            pour perçage du couvercle Ø 16-50 mm            Avec fixation de couvercle            Jeu de fixation avec vis (100 mm) et joint en caoutchouc-mousse            Anneaux de centrage pour robinet de remplissage et de vidage pour taraudages            de section importante  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable  <b>GROHE EcoJoy</b> économie d'eau  <b>Boîte</b></p>				
  	37 501 PI0	4005176317491	Chromé mat	74,40
<p><b>AV1</b>            Pour réservoirs de chasse d'eau            Soupape DT AV1            Commande par bouton-poussoir touche Eco            pour perçage du couvercle Ø 16-50 mm            Avec fixation de couvercle            Jeu de fixation avec vis (100 mm) et joint en caoutchouc-mousse  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable  <b>GROHE EcoJoy</b> économie d'eau  <b>Boîte</b></p>				
 	37 502 000	4005176317507	Chromé	35,64
<p><b>Robinet flotteur</b>  <b>Boîte</b></p>				

# GROHE CUISINE



## SOMMAIRE

### Mitigeurs

Blue Pure Bau Curve	98
Flair Touch	99
Sail Cube	99
Flair	100
Feel	102
Get	105
Start	107
StartLines (Loop, Edge, Classic, Curve, Flow)	108
Swift	109

### Évier inox

K1000	111
K800	112
K700	113
K500	115
K400+	116
K400	116
K200	117

### Évier composite

K700	119
K500	120
K400	122
K200	123



**EASYDOCK**

Assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible à chaque utilisation.



**PULL-OUT MOUSSEUR**

Augmente le rayon d'utilisation de votre robinetterie.

**31 486 001**

Mitigeur bec haut avec mousseur extractible



**GROHFLEXX**

Avec flexible hygiénique en santoprene GrohFlexx kitchen.

**31 489 000**

Mitigeur bec haut professionnel



**EASYDOCK M**

Aimant intégré pour un repositionnement en douceur du bec.


# GROHE BLUE PURE BAUCURVE

## SAVEUR ET HYDRATATION

### LE PLAISIR DE L'EAU SANS PLASTIQUE

En buvant l'eau locale du robinet, vous agissez pour la planète ! Moins de bouteilles plastiques à usage unique, c'est mieux pour votre porte-monnaie, et pour l'environnement !

Avec GROHE Blue,  
1 litre consommé = 1 litre obtenu



### LE CONFORT

Plus besoin de transporter les packs d'eau ! Fini l'achat d'eau en bouteille !




### GOÛT ET SAVEUR


Une source d'eau filtrée sans impuretés ni chlore et au goût amélioré directement depuis votre mitigeur de cuisine.



### CONTRE



### CONTRE



Pour une bouteille d'un litre d'eau, 7 litres sont nécessaires à la production

# GROHE BLUE PURE



Levier pour l'eau courante



Conduits séparés pour l'eau filtrée et non filtrée et mousseur hygiénique à deux sorties



Levier à poignée ergonomique pour l'eau filtrée

Cartouche avec TECHNOLOGIE GROHE SilkMove



Filtre à charbon actif BWT pour améliorer le goût de l'eau  
+  
Compteur journalier avec alarme sonore pour le remplacement






# GROHE SUPERSTEEL

## REVÊTEMENT PVD FINITION ACIER MAT :

- Revêtement innovant en PVD résistant aux rayures dix fois supérieure à celle du chrome.
- Anti-traces de doigts.
- Hygiénique et facilite le nettoyage (n'absorbe pas les bactéries). La robinetterie reste propre jour après jour.
- Esthétique et design, cette finition s'harmonise parfaitement avec les autres appareils de cuisine.

## REVÊTEMENT PVD FINITION ACIER MAT :

Le dépôt physique en phase vapeur (PVD) garantit une composition de surface trois fois plus dure.



## GROHE ZERO SANS PLOMB NI NICKEL

Aucun contact de l'eau avec le plomb ou le nickel grâce au conduit interne.



**GROHE COOLTOUCH**  
Protection contre les brûlures grâce à GROHE CoolTouch.

GROHE BLUE PURE **BAU CURVE**

Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
30 385 000	4005176565533	Chrome	508,80



**GROHE Blue Pure BauCurve**  
**Kit de démarrage**  
 Composé de :  
 GROHE Blue Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau  
 Monotrou sur plage  
 Bec C  
 Poignée séparée pour l'eau filtrée  
**GROHE SilkMove** cartouche en céramique 28 mm  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
 Bec tube pivotant  
 Zone de rotation 150°  
 Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée  
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine  
 GROHE Blue Tête de filtre  
 GROHE Blue filtre au charbon actif pour un goût premium  
 Capacité 3000L  
 Compteur de durée de vie du filtre avec piles incluses 2 x AA  
**Une éco-participation EEE de 0,12 € est comprise dans ce prix**

40 404 001	4005176984068		71,50
------------	---------------	--	-------

**GROHE Blue Accessoires**  
**Filtre taille S**  
 Filtre de remplacement BWT pour GROHE Blue  
 Capacité 600 Litres minimum (selon la dureté de l'eau)  
 Réduit les substances responsables du goût et de l'odeur, par exemple le chlore  
 Réduit les dépôts de calcaire et de métaux lourds  
 Compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professionel et  
 GROHE Blue Pure

40 430 001	4005176984075		135,00
------------	---------------	--	--------

**Filtre taille M**

40 412 001	4005176984082		175,00
------------	---------------	--	--------

**Filtre taille L**

40 547 001	4005176984099		71,50
------------	---------------	--	-------

**GROHE Blue Accessoires**  
**Filtre à charbon actif**  
 Filtre de remplacement BWT pour GROHE Blue  
 Pour les régions avec une dureté d'eau en dessous de 9° dKH  
 Capacité 3000L  
 Réduit les substances responsables du goût et de l'odeur, par exemple le chlore  
 Compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professionel et  
 GROHE Blue Pure

40 691 002	4005176674099		91,49
------------	---------------	--	-------


**GROHE Blue Accessoires**  
**Filtre Magnésium + Zinc**  
 Filtre de remplacement BWT pour GROHE Blue  
 Capacité de 400 L (17 dGH)  
 Enrichit l'eau jusqu'à 35mg/l de magnésium et jusqu'à 3mg/l de zinc  
 Réduit les substances responsables du goût et de l'odeur, par exemple le chlore  
 Réduit les dépôts de calcaire et de métaux lourds  
 Compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professionel et  
 GROHE Blue Pure

40 575 002	4005176674082		135,00
------------	---------------	--	--------

**GROHE Blue Accessoires**  
**Filtre UltraSafe**  
 Filtre de remplacement BWT pour GROHE Blue  
 Capacité 3000 L ou 6 mois maximum  
 Réduit les substances responsables du goût et de l'odeur, par exemple le chlore  
 Compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professionel et  
 GROHE Blue Pure

## GROHE FLAIR TOUCH


Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
30 275 001	4005176343056	Chrome	586,00



**Flair Touch**  
**Mitigeur Evier électronique**  
**Bec L**  
 Monotrou sur plage  
 Touch : déclenchement de l'eau au contact de la peau  
 Alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2  
 Marquage de conformité CE  
 Electrovanne  
 Température de l'eau pré-mitigée  
 Coupure de sécurité automatique après 60 sec.,  
 réglage d'usine protection de type IP 44  
**GROHE SilkMove** cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
 Bec mobile pivotant  
 Zone de rotation à 360°  
**Douchette extractible**  
 Retour automatique du mousseur  
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine  
 Système de montage rapide  
 Protégés contre les retours d'eau  
**Une éco-participation EEE de 0,12 € est comprise dans ce prix**





## GROHE SAIL CUBE

Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
31 393 000	4005176998980	Chrome	303,00







**Sail Cube**  
**Mitigeur monocommande Evier**  
**Bec haut**  
 Monotrou sur plage  
**GROHE SilkMove** cartouche en céramique 28 mm  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
 Bec moulé pivotant  
 Zone de rotation à 360°  
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine  
**GROHE QuickFix** installation rapide

# GROHE FLAIR



	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
 	32 452 000	4005176836299	Chrome	280,00
<p><b>Flair</b> <b>Mitigeur monocommande Evier</b> <b>Bec C</b> Monotrou sur plage <b>GROHE SilkMove</b> cartouche en céramique 46 mm <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Bec mobile avec butée Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine <b>GROHE QuickFix</b> installation rapide</p>				
 	32 453 000	4005176836305	Chrome	280,00
<p><b>Flair</b> <b>Mitigeur monocommande Evier</b> <b>Bec U</b> Monotrou sur plage <b>GROHE SilkMove</b> cartouche en céramique 46 mm <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Bec mobile avec butée Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine <b>GROHE QuickFix</b> installation rapide</p>				
 	32 454 000	4005176836312	Chrome	335,00
<p><b>Flair</b> <b>Mitigeur monocommande Evier</b> <b>Bec L</b> Monotrou sur plage <b>GROHE SilkMove</b> cartouche en céramique 46 mm <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Bec mobile avec butée <b>GROHE EasyDock</b> assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible <b>Douchette extractible</b> Clapet anti-retour intégré Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine <b>GROHE QuickFix</b> installation rapide</p>				
 	32 455 001	4005176465147	Chrome	347,00
<p><b>Flair</b> <b>Mitigeur monocommande Evier</b> <b>Bec U</b> Monotrou sur plage <b>GROHE SilkMove</b> cartouche en céramique 46 mm Avec butée économique 1/2 débit <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE EasyDock</b> assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible <b>GROHE Zero</b> conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel Limiteur de débit ajustable Bec tube pivotant <b>Douchette extractible 2 jets</b> Inverseur : jet laminaire / jet SpeedClean Retour automatique au jet laminaire Clapet anti-retour intégré Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine <b>GROHE QuickFix</b> installation rapide</p>				



## GROHE FEEL

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
	31 489 000	4005176343162	Chrome	464,00
	31 489 DC0	4005176343179	Supersteel	634,00
	<p><b>Feel</b>  <b>Mitigeur monocommande Evier</b>  <b>Bec haut professionnel</b>            Monotrou sur plage  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable  <b>GROHE SilkMove</b> cartouche en céramique 28 mm            Limiteur de température intégré            Flexible hygiénique en santoprene <b>GROHFlexx kitchen</b>  <b>Inverseur automatique : mousseur/jet Rain</b>  <b>GROHE EasyDock M</b> socle aimanté pour un retour automatique du mousseur            Bec orientable            Zone de rotation à 360°            Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine            Système de montage rapide</p>			
	32 670 002	4005176467073	Chrome	236,00
	32 670 DC2	4005176467080	Supersteel	353,00
	<p><b>Feel</b>  <b>Mitigeur monocommande Evier</b>  <b>Bec haut</b>            Monotrou sur plage  <b>GROHE SilkMove</b> cartouche en céramique 35 mm  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable  <b>GROHE Zero</b> conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel            Limiteur de débit ajustable            Bec mobile avec butée - 0° / 150° / 360°            Mousseur            Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine</p>			
	30 184 002	4005176467035	Chrome	245,00
	<p><b>Feel</b>  <b>Mitigeur monocommande Evier</b>  <b>Bec haut</b>            Monotrou sur plage  <b>GROHE SilkMove</b> cartouche en céramique 35 mm avec butée éco 1/2 débit  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable  <b>GROHE Zero</b> conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel            Limiteur de débit ajustable            Bec tube pivotant - 0° / 150° / 360°            Mousseur            Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine  <b>GROHE QuickFix</b> installation rapide</p>			
	30 185 002	4005176467042	Chrome	281,00
	<p><b>Feel</b>  <b>Mitigeur monocommande Evier</b>  <b>Bec haut</b>            Monotrou sur plage  <b>GROHE SilkMove</b> cartouche en céramique 35 mm avec butée éco 1/2 débit  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable  <b>GROHE Zero</b> conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel            Limiteur de débit ajustable - Bec tube pivotant - Zone de rotation à 360°  <b>Mousseur extractible</b>            Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine            Fixation de poignée invisible  <b>GROHE QuickFix</b> installation rapide            Protégés contre les retours d'eau</p>			


## GROHE FEEL

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
	32 671 002	4005176467097	Chrome	281,00
	<p><b>Feel</b>  <b>Mitigeur monocommande Evier</b>  <b>Bec haut</b>            Monotrou sur plage  <b>GROHE SilkMove</b> cartouche en céramique 35 mm  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable  <b>GROHE Zero</b> conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel            Limiteur de débit ajustable            Bec tube pivotant - Zone de rotation 360°  <b>Mousseur extractible</b>            Clapet anti-retour intégré            Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine            Système de montage rapide</p>			
	31 486 001	4005176467059	Chrome	271,00
	31 486 DC1	4005176467066	Supersteel	393,00
	<p><b>Feel</b>  <b>Mitigeur monocommande Evier</b>  <b>Bec haut</b>            Monotrou sur plage  <b>GROHE SilkMove</b> cartouche en céramique 35 mm  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable  <b>GROHE EasyDock</b> assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible  <b>GROHE Zero</b> conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel            Douchette extractible 2 jets            Inverseur : jet laminaire / jet SpeedClean            Limiteur de débit ajustable            Bec tube pivotant            Zone de rotation à 360°            Protégés contre les retours d'eau            Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine            Système de montage rapide</p>			

## GROHE GET



Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
-----------	----------	----------	------------




30 196 DC0	4005176938573	Supersteel	198,00
------------	---------------	------------	--------

**Get**  
**Mitigeur monocommande Evier**  
**Bec medium**  
 Monotrou sur plage  
**GROHE SilkMove** cartouche en céramique 35 mm  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
 Bec mobile pivotant  
 Zone de rotation 140°  
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine  
**GROHE QuickFix** installation rapide




NF




30 204 000	4005176922039	Chrome	172,00
------------	---------------	--------	--------

**Get**  
**Mitigeur monocommande Evier**  
**Bec medium**  
 Monotrou sur plage  
**GROHE SilkMove** cartouche en céramique 35 mm **C3** avec butée éco 1/2 débit et ouverture eau froide au centre  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
 Zone de rotation 140°  
 Bec mobile pivotant  
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine  
**GROHE QuickFix** installation rapide



31 484 001	4005176467103	Chrome	228,00
------------	---------------	--------	--------

**Get**  
**Mitigeur monocommande Evier**  
**Bec haut**  
 Monotrou sur plage  
**GROHE SilkMove** cartouche en céramique 35 mm  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE Zero** conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel  
 Limiteur de débit ajustable  
 Bec mobile pivotant - Zone de rotation à 360°  
**GROHE EasyDock** assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible  
**Douchette extractible 2 jets**  
 Inverseur : jet laminaire / jet **SpeedClean**  
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine  
 Protégés contre les retours d'eau  
**GROHE QuickFix** installation rapide




30 361 000	4005176472947	Chrome	339,00
------------	---------------	--------	--------

**Get**  
**Mitigeur monocommande Evier**  
**Bec haut**  
 Monotrou sur plage  
**GROHE SilkMove** cartouche en céramique 28 mm  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
 Limiteur de température intégré  
 Bec professionnel  
**GROHE EasyDock M** socle aimanté pour un retour automatique du mousseur  
 Inverseur : jet laminaire / jet **SpeedClean**  
 Retour automatique au jet laminaire  
 Bec orientable  
 Zone de rotation 140°  
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine  
 Protégés contre les retours d'eau  
**GROHE QuickFix** installation rapide

## GROHE START

Référence Code EAN Finition P.P. € TTC

nouveau




32 441 DC2 4005176635830 Supersteel 172,00

**Start**  
**Mitigeur monocommande Evier**  
**Bec bas**  
 Monotrou sur plage  
 Bec bas  
 GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel  
 GROHE SilkMove cartouche en céramique 35 mm  
 Limiteur de température intégré  
 GROHE StarLight éclatant et durable  
 Bec moulé pivotant - Zone de rotation 140°  
 Mousseur avec fente, pour un remplacement sans outil  
 Flexibles de raccordement souples 3/8"  
 GROHE QuickFix installation rapide




nouveau



31 138 002 4005176635861 Chrome 130,00

**Start**  
**Mitigeur monocommande Evier**  
**Bec bas**  
 Monotrou sur plage  
 GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel  
 GROHE SilkMove cartouche en céramique 35 mm C3 avec butée éco 1/2 débit et ouverture dans l'axe central en eau froide  
 GROHE StarLight chrome éclatant et durable  
 Bec moulé pivotant  
 Zone de rotation 140°  
 Mousseur avec fente, pour un remplacement sans outil  
 Flexibles de raccordement souples 3/8"  
 GROHE QuickFix installation rapide

nouveau




30 307 DC1 4005176635885 Supersteel 256,00

**Start**  
**Mitigeur monocommande Evier**  
**Bec bas - douchette extractible**  
 Monotrou sur plage  
 GROHE StarLight chrome éclatant et durable  
 GROHE SilkMove cartouche en céramique 35 mm  
 Avec limiteur de température intégré  
 Limiteur de débit ajustable  
 Bec tube pivotant - Zone de rotation 90°  
 GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel  
**Douchette extractible** - inverseur double sens entre les jets  
 Inverseur: jet laminaire / jet de pluie Speedclean  
 Retour automatique au jet laminaire  
 Flexibles de raccordement souples 3/8"  
 Protégé contre les retours d'eau  
 GROHE QuickFix installation rapide



nouveau




30 307 001 4005176635878 Chrome 190,00

**Start**  
**Mitigeur monocommande Evier**  
**Bec bas - douchette extractible**  
 Monotrou sur plage  
 GROHE StarLight chrome éclatant et durable  
 GROHE SilkMove cartouche en céramique 35 mm  
 Limiteur de température intégré  
 Limiteur de débit ajustable  
 Bec tube pivotant - Zone de rotation 90°  
 GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel  
**Douchette extractible** - inverseur double sens entre les jets  
**Inverseur** : jet laminaire / jet de pluie Speedclean  
 Retour automatique au jet laminaire  
 Flexibles de raccordement souples 3/8"  
 Protégé contre les retours d'eau  
 GROHE QuickFix installation rapide



nouveau




30 470 000 4005176635915 Chrome 182,00

**Start**  
**Mitigeur monocommande Evier**  
**Bec haut - U**  
 Monotrou sur plage  
 GROHE StarLight chrome éclatant et durable  
 GROHE SilkMove cartouche en céramique 35 mm  
 GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel  
 Mousseur  
 Limiteur de débit ajustable  
 Bec tube pivotant - Zone de rotation 150°  
 Flexibles de raccordement souples 3/8"  
 GROHE QuickFix installation rapide




## GROHE STARTLINES

Référence Code EAN Finition P.P. € TTC




31 374 001 4005176478543 Chrome 135,00

**Start Loop**  
**Mitigeur monocommande Evier**  
**Bec haut**  
 Monotrou sur plage  
**GROHE Longlife** cartouche en céramique 28 mm  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel**  
 Bec avec mousseur  
 Bec tube pivotant - Zone de rotation à 360°  
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine  
**GROHE QuickFix Plus** installation simple et ultra rapide - aucun outil nécessaire




31 714 000 4005176530470 Chrome 122,00

**Start Loop**  
**Mitigeur monocommande Evier**  
**Bec medium**  
 Monotrou sur plage  
 Levier de commande métallique  
**GROHE Longlife** cartouche en céramique 35 mm  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel**  
 Bec pivotant - Zone de rotation 140°  
 Mousseur avec fente, pour un remplacement sans outil  
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine  
**GROHE QuickFix Plus** installation simple et ultra rapide - aucun outil nécessaire




31 369 001 4005176478536 Chrome 135,00

**Start Edge**  
**Mitigeur monocommande Evier**  
**Bec haut**  
 Monotrou sur plage  
**GROHE Longlife** cartouche en céramique 28 mm  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel**  
 Bec avec mousseur  
 Bec moulé pivotant - Zone de rotation à 360°  
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine  
**GROHE QuickFix Plus** installation simple et ultra rapide - aucun outil nécessaire



31 697 000 4005176530418 Chrome 122,00

**Start Edge**  
**Mitigeur monocommande Evier**  
**Bec medium**  
 Monotrou sur plage  
**GROHE Longlife** cartouche en céramique 35 mm  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel**  
 Bec pivotant - Zone de rotation 140°  
 Mousseur avec fente, pour un remplacement sans outil  
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine  
**GROHE QuickFix Plus** installation simple et ultra rapide - aucun outil nécessaire




31 553 001 4005176478581 Chrome 135,00

**Start Classic**  
**Mitigeur monocommande Evier**  
**Bec haut**  
 Monotrou sur plage  
**GROHE Longlife** cartouche en céramique 28 mm  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel**  
 Bec avec mousseur  
 Bec tube pivotant - Zone de rotation à 360°  
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine  
**GROHE QuickFix Plus** installation simple et ultra rapide - aucun outil nécessaire




## GROHE STARTLINES

Référence Code EAN Finition P.P. € TTC




31 554 001 4005176478598 Chrome 135,00

**Start Curve**  
**Mitigeur monocommande Evier**  
**Bec haut**  
 Monotrou sur plage  
**GROHE Longlife** cartouche en céramique 28 mm  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel**  
 Bec avec mousseur  
 Bec tube pivotant  
 Zone de rotation à 360°  
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine  
**GROHE QuickFix Plus** installation simple et ultra rapide - aucun outil nécessaire  
 Pression minimale 1 bar



31 555 001 4005176478604 Chrome 135,00

**Start Flow**  
**Mitigeur monocommande Evier**  
**Bec haut**  
 Monotrou sur plage  
**GROHE Longlife** cartouche en céramique 28 mm  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel**  
 Bec avec mousseur  
 Bec tube pivotant  
 Zone de rotation à 360°  
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine  
**GROHE QuickFix Plus** installation simple et ultra rapide - aucun outil nécessaire  
 Pression minimale 1 bar




31 685 000 4005176530616 Chrome 122,00

**Start Eco**  
**Mitigeur monocommande Evier**  
**Bec bas**  
 Monotrou sur plage  
**GROHE Longlife** cartouche en céramique 35 mm  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel**  
 Bec tube pivotant  
 Mousseur avec fente, pour un remplacement sans outil  
 Zone de rotation à 140°  
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine  
**GROHE QuickFix Plus** installation simple et ultra rapide - aucun outil nécessaire  
 Pression minimale 1 bar

## GROHE SWIFT

Référence Code EAN Finition P.P. € TTC



30 358 000 4005176472916 Chrome 124,00


**Swift**  
**Mitigeur monocommande Evier**  
**Bec bas**  
 Monotrou sur plage  
**GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel**  
**GROHE SilkMove** cartouche en céramique 35 mm  
 Limiteur de température intégré  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
 Limiteur de débit ajustable  
 Bec moulé pivotant - Zone de rotation 140°  
 Mousseur avec fente, pour un remplacement sans outil  
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine  
**GROHE QuickFix** installation rapide



## GROHE K1000

Référence Code EAN Finition P.P. € TTC

nouveau



31 582 SD1 4005176607158 Inox 1 149,60

**K1000****Evier en acier inoxydable**

Modèle : K1000 80-S 116/52 1.0 droite

Type d'installation : à encastrer par dessus ou affleurant

Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)

Épaisseur du matériau : 1 mm

**GROHE StarLight** éclatant et durable

Finition Satin

**GROHE Whisper**

Taille min. du meuble : 800 mm - Dimensions: 1160 x 520 mm - 1 bac : 710 x 400 mm

**GROHE FastFixation** installation rapide

Installation à droite


Découpe (à encastrer) : 1145 x 505 mm

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage

**Disponible au 2<sup>ème</sup> trimestre 2021**

nouveau



31 581 SD1 4005176607141 Inox 1 149,60

**K1000****Evier en acier inoxydable**

Modèle : K1000 80-S 116/52 1.0 droite

Type d'installation : à encastrer par dessus ou affleurant

Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)

Épaisseur du matériau : 1 mm

**GROHE StarLight** éclatant et durable

Finition Satin

**GROHE Whisper**

Taille min. du meuble : 800 mm - Dimensions: 1160 x 520 mm - 1 bac : 710 x 400 mm

**GROHE FastFixation** installation rapide

Installation à gauche





Découpe (à encastrer) : 1145 x 505 mm

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier





Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage

**Disponible au 2<sup>ème</sup> trimestre 2021**

## GROHE K800

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
<b>nouveau</b>	31 583 SD1	4005176607165	Inox	776,40
		<b>K800</b> <b>Évier en acier inoxydable</b> Modèle : K800 60-S 51,8/56 1.0 Montage : à encastrer par dessus ou affleurant Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10) - Épaisseur du matériau : 1 mm <b>GROHE StarLight</b> éclatant et durable - Finition Satin <b>GROHE Whisper</b> Taille min. du meuble : 600 mm Dimensions : 518 x 510 mm 1 bac : 462 x 400 x 200 mm <b>GROHE FastFixation</b> installation rapide Découpe (à encastrer) : 503 x 495 mm Vidage : Ø 3,5"/90 mm vidage automatique avec panier Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage <b>Disponible au 2<sup>ème</sup> trimestre 2021</b>		
<b>nouveau</b>	31 584 SD1	4005176607172	Inox	862,80
		<b>K800</b> <b>Évier en acier inoxydable</b> Modèle : K800 90-S 84,6/56 1.0 Montage : à encastrer par dessus ou affleurant Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10) - Épaisseur du matériau : 1 mm <b>GROHE StarLight</b> éclatant et durable - Finition Satin <b>GROHE Whisper</b> Taille min. du meuble : 900 mm Dimensions : 846 x 510 mm 1 bac : 790 x 400 x 200 mm <b>GROHE FastFixation</b> installation rapide Découpe (à encastrer) : 831 x 495 mm Vidage : Ø 3,5"/90 mm vidage automatique avec panier Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage <b>Disponible au 2<sup>ème</sup> trimestre 2021</b>		
<b>nouveau</b>	31 585 SD1	4005176607189	Inox	1 149,60
		<b>K800</b> <b>Évier en acier inoxydable</b> Modèle : K800 120-S 102,4/56 2.0 Montage : à encastrer par dessus ou affleurant Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10) - Épaisseur du matériau : 1 mm <b>GROHE StarLight</b> éclatant et durable - Finition Satin <b>GROHE Whisper</b> Taille min. du meuble : 1200 mm Dimensions : 1024 x 510 mm 2 bacs : 462 x 400 x 200 mm <b>GROHE FastFixation</b> installation rapide Découpe (à encastrer) : 1009 x 495 mm Vidage : Ø 3,5"/90 mm vidage automatique avec panier Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage <b>Disponible au 2<sup>ème</sup> trimestre 2021</b>		
<b>nouveau</b>	31 586 SD1	4005176607196	Inox	1 006,80
		<b>K800</b> <b>Évier en acier inoxydable</b> Modèle : K800 120-S 102,4/56 1.0 Montage : à encastrer par dessus ou affleurant Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10) - Épaisseur du matériau : 1 mm <b>GROHE StarLight</b> éclatant et durable - Finition Satin <b>GROHE Whisper</b> Taille min. du meuble : 1200 mm Dimensions : 1024 x 510 mm 1 bac : 968 x 400 x 200 mm <b>GROHE FastFixation</b> installation rapide Découpe (à encastrer) : 1009 x 495 mm Vidage : Ø 3,5"/90 mm vidage automatique avec panier Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage <b>Disponible au 2<sup>ème</sup> trimestre 2021</b>		


## GROHE K700

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
<b>nouveau</b>	31 574 SD1	4005176607080	Inox	320,40
		<b>K700 à encastrer par dessous</b> <b>Évier en acier inoxydable</b> Modèle : K700U 60-S 54,4/44 1.0 Montage : sous plan Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10) - Épaisseur du matériau : 1 mm <b>GROHE StarLight</b> éclatant et durable - Finition Satin <b>GROHE Whisper</b> Taille min. du meuble : 600 mm Dimensions : 540 x 440 mm 1 bac : 500 x 400 x 195 mm <b>GROHE FastFixation</b> installation rapide Découpe : 500 x 400 mm Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm Inclus : vidage, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage <b>Disponible à partir du 2<sup>ème</sup> trimestre 2021</b>		
<b>nouveau</b>	31 575 SD1	4005176607097	Inox	394,80
		<b>K700 à encastrer par dessous</b> <b>Évier en acier inoxydable</b> Modèle : K700U 80-S 76/45 1,5 lh Montage : à encastrer par dessus ou par dessous ou affleurant Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10) - Épaisseur du matériau : 1 mm <b>GROHE StarLight</b> éclatant et durable - Finition Satin <b>GROHE Whisper</b> Taille min. du meuble : 800 mm - Dimensions : 760 x 450 mm 1 bac : 500 x 400 x 195 mm - Demi bac : 180 x 400 x 200 mm <b>GROHE FastFixation</b> installation rapide - Installation à gauche Découpe (à encastrer par dessous) : 712 x 402 mm (R16) Découpe (à encastrer par dessous) : 745 x 435 mm Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm Inclus : vidage, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage <b>Disponible à partir du 2<sup>ème</sup> trimestre 2021</b>		
<b>nouveau</b>	31 576 SD1	4005176607103	Inox	369,60
		<b>K700 à encastrer par dessous</b> <b>Évier en acier inoxydable</b> Modèle : K700U 60-S 58,5/44 1,5 rh Montage : à encastrer par dessus ou par dessous ou affleurant Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10) - Épaisseur du matériau : 1 mm <b>GROHE StarLight</b> éclatant et durable - Finition Satin <b>GROHE Whisper</b> Taille min. du meuble : 600 mm - Dimensions : 595 x 450 mm 1 bac : 340 x 400 x 200 mm - Demi bac : 180 x 400 x 140 mm <b>GROHE FastFixation</b> installation rapide - Installation à droite Découpe (à encastrer par dessous) : 547 x 402 mm (R16) Découpe (à encastrer par dessous) : 580 x 435 mm Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm Inclus : vidage, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage <b>Disponible à partir du 2<sup>ème</sup> trimestre 2021</b>		
<b>nouveau</b>	31 577 SD1	4005176607110	Inox	369,60
		<b>K700 à encastrer par dessous</b> <b>Évier en acier inoxydable</b> Modèle : K700U 60-S 58,5/44 1,5 lh Montage : à encastrer par dessus ou par dessous ou affleurant Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10) - Épaisseur du matériau : 1 mm <b>GROHE StarLight</b> éclatant et durable - Finition Satin <b>GROHE Whisper</b> Taille min. du meuble : 600 mm - Dimensions : 595 x 450 mm 1 bac : 340 x 400 x 200 mm - Demi bac : 180 x 400 x 140 mm <b>GROHE FastFixation</b> installation rapide Installation à gauche Découpe (à encastrer par dessous) : 547 x 402 mm (R16) Découpe (à encastrer par dessous) : 580 x 435 mm Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm Inclus : vidage, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage <b>Disponible à partir du 2<sup>ème</sup> trimestre 2021</b>		

## GROHE K700

Référence Code EAN Finition P.P. € TTC

nouveau



31 578 SD1 4005176607127 Inox 288,00

**K700****Évier en acier inoxydable**

Modèle : K700 45-S 46,4/46,4 1.0

Montage : à encastrer par dessus ou par dessous ou affleurant

Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10) - Épaisseur du matériau : 1 mm

**GROHE StarLight** éclatant et durable - Finition Satin**GROHE Whisper**

Taille min. du meuble : 450 mm - Dimensions : 464 x 464 mm

1 bac : 400 x 400 x 200 mm

**GROHE FastFixation** installation rapide

Découpe (à encastrer par dessous) : 402 x 402 mm (R11)


Découpe (à encastrer par dessus) : 449 x 449 mm

Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm

Inclus : vidage, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage

**Disponible au 2<sup>ème</sup> trimestre 2021**

nouveau



31 580 SD1 4005176607134 Inox 374,40

**K700****Évier en acier inoxydable**

Modèle : K700 90-S 86,4/46,4 1.0

Montage : à encastrer par dessus ou par dessous ou affleurant

Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10) - Épaisseur du matériau : 1 mm

**GROHE StarLight** éclatant et durable - Finition Satin**GROHE Whisper**

Taille min. du meuble : 900 mm - Dimensions : 864 x 464 mm

1 bac : 800 x 400 x 200 mm

**GROHE FastFixation** installation rapide

Découpe (à encastrer par dessous) : 802 x 402 mm (R11)

Découpe (à encastrer par dessus) : 849 x 449 mm

Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm


Inclus : vidage, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage

**Disponible au 2<sup>ème</sup> trimestre 2021**

## GROHE K500

Référence Code EAN Finition P.P. € TTC

nouveau



31 571 SD1 4005176626029 Inox 246,00

**K500****Évier en acier inoxydable**

Modèle : K500 45-S 86/50 1.0 rev - Montage : à encastrer par dessus ou affleurant

Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10) - Épaisseur du matériau : 0.7 mm

**GROHE StarLight** éclatant et durable - Finition Satin**GROHE Whisper**

Taille min. du meuble : 450 mm - Dimensions : 860 x 500 mm

1 bac : 340 x 400 x 170 mm

**GROHE FastFixation** installation rapide

Installation : égouttoir à gauche ou à droite


Découpe (à encastrer) : 842 x 482 mm - Trous de perçage : 2 x 35 mm

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage

**Disponible à partir du 2<sup>ème</sup> trimestre 2021**

nouveau



31 572 SD1 4005176626036 Inox 312,00

**K500****Évier en acier inoxydable**

Modèle : K500 60-S 97/50 1,5 rev

Montage : à encastrer par dessus ou affleurant

Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10) - Épaisseur du matériau : 0.7 mm

**GROHE StarLight** éclatant et durable - Finition Satin**GROHE Whisper**

Taille min. du meuble : 600 mm - Dimensions : 1000 x 500 mm

1 bac : 340 x 400 x 185 mm - Demi bac : 170 x 320 x 125 mm

**GROHE FastFixation** installation rapide

Installation : égouttoir à gauche ou à droite


Découpe (à encastrer) : 982 x 482 mm - Trous de perçage : 2 x 35 mm

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

Inclus : vidage, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage

**Disponible à partir du 2<sup>ème</sup> trimestre 2021**

nouveau



31 588 SD1 4005176626043 Inox 326,40

**K500****Évier en acier inoxydable**

Modèle : K500 80-S 116/50 2,0 rev

Montage : à encastrer par dessus ou affleurant

Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10) - Épaisseur du matériau : 0.7 mm

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable - Finition Satin**GROHE Whisper**

Taille min. du meuble : 800 mm - Dimensions : 1160 x 500 mm

2 bacs : 340 x 420 x 190 mm

**GROHE FastFixation** installation rapide

Installation : égouttoir à gauche ou à droite

Découpe (à encastrer) : 1140 x 480 mm

Trous de perçage : 2 x 35 mm


Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage

**Disponible à partir du 2<sup>ème</sup> trimestre 2021**

## GROHE K400+

Référence Code EAN Finition P.P. € TTC



31 568 SD0 4005176473258 Inox 295,20

**K400+****Evier en acier inoxydable**

Modèle : K400+ 45-S 87,3/51,3 1.0 rev - Montage : à encastrer - bord plat  
 Matière : acier inoxydable AISI 316 (V4A) - Bord de mer  
 Épaisseur du matériau : 0.7 mm

**GROHE StarLight** éclatant et durable - Finition Satin


**GROHE Whisper**

Taille min. du meuble : 450 mm - Dimensions : 873 x 513 mm  
 1 bac : 363 x 400 x 188 mm

**GROHE FastFixation** installation rapide

Installation : égouttoir à gauche ou à droite

Découpe : 840 x 480 mm - Trous de perçage : 2 x 35 mm - Vidage : automatique  
 Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage



31 569 SD0 4005176473265 Inox 421,20

**K400+****Evier en acier inoxydable**

Modèle : K400+ 60-S 98,3/51,3 1,5 rev - Montage : à encastrer - bord plat  
 Matière : acier inoxydable AISI 316 (V4A) - Bord de mer  
 Épaisseur du matériau : 0.7 mm

**GROHE StarLight** éclatant et durable - Finition Satin

**GROHE Whisper**

Taille min. du meuble : 600 mm - Dimensions : 983 x 513 mm  
 1 bac : 363 x 400 x 188 mm - Demi bac : 150 x 300 x 188 mm


**GROHE FastFixation** installation rapide

Installation : égouttoir à gauche ou à droite

Découpe : 950 x 480 mm - Trous de perçage : 2 x 35 mm - Vidage : automatique  
 Inclus : vidage, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage

## GROHE K400

Référence Code EAN Finition P.P. € TTC



31 566 SD0 4005176473234 Inox 210,00

**K400****Evier en acier inoxydable**

Modèle : K400 45-S 86/50 1.0 rev - Montage : à encastrer  
 Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10) - Épaisseur du matériau : 0.7 mm

**GROHE StarLight** éclatant et durable - Finition Satin


**GROHE Whisper**

Taille min. du meuble : 450 mm - Dimensions : 860 x 500 mm  
 1 bac : 362,5 x 400 x 188 mm

**GROHE FastFixation** installation rapide

Installation : égouttoir à gauche ou à droite

Découpe : 840 x 480 mm - Trous de perçage : 2 x 35 mm - Vidage : automatique  
 Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage



31 567 SD0 4005176473241 Inox 279,60

**K400****Evier en acier inoxydable**

Modèle : K400 60-S 97/50 1,5 rev - Montage : à encastrer  
 Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10) - Épaisseur du matériau : 0.7 mm

**GROHE StarLight** éclatant et durable - Finition Satin


**GROHE Whisper**

Taille min. du meuble : 600 mm - Dimensions : 970 x 500 mm  
 1 bac : 363 x 400 x 188 mm - Demi bac : 150 x 300 x 188 mm

**GROHE FastFixation** installation rapide

Installation : égouttoir à gauche ou à droite

Découpe : 950 x 480 mm - Trous de perçage : 2 x 35 mm - Vidage : automatique  
 Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage



31 587 SD0 4005176473449 Inox 295,20

**K400****Evier en acier inoxydable**

Modèle : K400 80-S 116/50 2.0 rev - Montage : à encastrer  
 Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10) - Épaisseur du matériau : 0.7 mm

**GROHE StarLight** éclatant et durable - Finition Satin

**GROHE Whisper**

Taille min. du meuble : 800 mm - Dimensions : 1160 x 500 mm  
 2 bacs : 362,5 x 400 x 188 mm

**GROHE FastFixation** installation rapide


Installation : égouttoir à gauche ou à droite

Découpe : 1140 x 480 mm - Trous de perçage : 2 x 35 mm  
 Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier  
 Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage

## GROHE K200

Référence Code EAN Finition P.P. € TTC

nouveau



31 564 SD1 4005176623745 Inox 320,40

**K200****Evier en acier inoxydable**

Modèle : K200 60-S 96,5/50 1,5 rev - Montage : à encastrer  
 Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10) - Épaisseur du matériau : 0.6 mm

**GROHE StarLight** éclatant et durable - Finition Satin

**GROHE Whisper**

Taille min. du meuble : 600 mm - Dimensions : 965 x 500 mm  
 1 bac : 346 x 396 x 165 mm - Demi bac : 180 x 340 x 130 mm


**GROHE FastFixation** installation rapide

Installation : égouttoir à gauche ou à droite

Découpe (à encastrer) : 941 x 476 mm - Trous de perçage : 2 x 35 mm  
 Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier  
 Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage

**Disponible au 2<sup>ème</sup> trimestre 2021**

nouveau



31 552 SD1 4005176623714 Inox 184,80

**K200****Evier en acier inoxydable**

Modèle : K200 45-S 86/50 1.0 rev - Montage : à encastrer  
 Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10) - Épaisseur du matériau : 0.6 mm

**GROHE StarLight** éclatant et durable - Finition Satin

**GROHE Whisper**

Taille min. du meuble : 450 mm - Dimensions : 860 x 500 mm  
 1 bac : 350 x 400 x 160 mm

**GROHE FastFixation** installation rapide

Installation : égouttoir à gauche ou à droite


Découpe (à encastrer) : 842 x 482 mm - Trous de perçage : 2 x 35 mm  
 Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier  
 Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage

**Disponible au 2<sup>ème</sup> trimestre 2021**

## GROHE K700




Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
-----------	----------	----------	------------




31 650 AP0	4005176521287	Noir Granite	326,40
31 650 AT0	4005176521294	Gris Granite	326,40

**K700**  
**Evier composite**  
 Modèle : K700 50-C 40/50 1.0  
 Montage : à encastrer - Matière : quartz composite  
**GROHE Whisper**  
 Taille min. du meuble : 500 mm - Dimensions : 400 x 500 mm  
 1 bac : 340 x 370 x 200 mm  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
 Découpe : 380 x 480 mm  
 Vidage : automatique  
 Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage




31 651 AP0	4005176521300	Noir Granite	385,20
31 651 AT0	4005176521317	Gris Granite	385,20

**K700**  
**Evier composite**  
 Modèle : K700 60-C 56/51 1.0 - Montage : à encastrer  
 Matière : quartz composite  
**GROHE Whisper**  
 Taille min. du meuble : 600 mm - Dimensions : 560 x 510 mm  
 1 bac : 500 x 360 x 200 mm  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
 Découpe : 545 x 495 mm  
 Vidage : automatique  
 Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage




31 652 AP0	4005176521324	Noir Granite	430,80
31 652 AT0	4005176521331	Gris Granite	430,80

**K700**  
**Evier composite**  
 Modèle : K700 80-C 78/51 1.0 - Montage : à encastrer  
 Matière : quartz composite  
**GROHE Whisper**  
 Taille min. du meuble : 800 mm - Dimensions : 780 x 510 mm  
 1 bac : 720 x 370 x 220 mm  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
 Découpe : 764 x 494 mm  
 Vidage : automatique  
 Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage



31 653 AP0	4005176521348	Noir Granite	286,80
31 653 AT0	4005176521355	Gris Granite	286,80

**K700 à encastrer par dessous**  
**Evier composite**  
 Modèle : K700U 50-C 45.7/40.6 1.0  
 Montage : à encastrer par dessus ou par dessous  
 Matière : quartz composite  
**GROHE Whisper**  
 Taille min. du meuble : 500 mm - Dimensions : 457 x 406 mm  
 1 bac : 417 x 366 x 203 mm  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
 Découpe : 417 x 366 mm  
 Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm - En option : vidage automatique  
 Inclus : vidage, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage




31 654 AP0	4005176521362	Noir Granite	328,80
31 654 AT0	4005176521379	Gris Granite	328,80

**K700 à encastrer par dessous**  
**Evier composite**  
 Modèle : K700U 60-C 53.3/45.7 1.0  
 Montage : à encastrer par dessus ou par dessous  
 Matière : quartz composite  
**GROHE Whisper**  
 Taille min. du meuble : 600 mm - Dimensions : 533 x 457 mm  
 1 bac : 469 x 393 x 205 mm  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
 Découpe : 468 x 390 mm  
 Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm - En option : Vidage automatique  
 Inclus : vidage, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage

## GROHE K700


Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
31 655 AP0	4005176521386	Noir Granite	388,80
31 655 AT0	4005176521393	Gris Granite	388,80



**K700 à encastrer par dessous**  
**Evier composite**  
 Modèle : K700U 70-C 61/45.7 1.0  
 Montage : à encastrer par dessus ou par dessous  
 Matière : quartz composite  
**GROHE Whisper**  
 Taille min. du meuble : 700 mm - Dimensions : 610 x 460 mm  
 1 bac : 544 x 394 x 205 mm  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
 Découpe : 543 x 393 mm  
 Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm - En option : vidage automatique  
 Inclus : vidage, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage


## GROHE K500

Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
-----------	----------	----------	------------




31 644 AP0	4005176521164	Noir Granite	434,40
31 644 AT0	4005176521171	Gris Granite	434,40

**K500**  
**Evier composite avec égouttoir**  
 Modèle : K500 50-C 86/50 1.0 rev - Montage : à encastrer  
 Matière : quartz composite  
**GROHE Whisper**  
 Taille min. du meuble : 500 mm - Dimensions : 860 x 500 mm  
 1 bac : 347 x 440 x 200 mm  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
 Installation : égouttoir à gauche ou à droite - Découpe : 840 x 480 mm  
 Vidage : automatique  
 Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage



31 645 AP0	4005176521188	Noir Granite	453,60
31 645 AT0	4005176521195	Gris Granite	453,60

**K500**  
**Evier composite avec égouttoir**  
 Modèle : K500 60-C 100/50 1.0 rev - Montage : à encastrer  
 Matière : quartz composite  
**GROHE Whisper**  
 Taille min. du meuble : 600 mm - Dimensions : 1000 x 500 mm  
 1 bac : 480 x 440 x 200 mm  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
 Installation : égouttoir à gauche ou à droite - Découpe : 980 x 480 mm  
 Vidage : automatique  
 Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage




31 646 AP0	4005176521201	Noir Granite	482,40
31 646 AT0	4005176521218	Gris Granite	482,40


**K500**  
**Evier composite avec égouttoir**  
 Modèle : K500 60-C 100/50 1.0 rev - Montage : à encastrer  
 Matière : quartz composite  
**GROHE Whisper**  
 Taille min. du meuble : 600 mm - Dimensions : 1000 x 500 mm  
 1 bac : 345 x 440 x 200 mm - Demi bac : 155 x 295 x 146 mm  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
 Installation : égouttoir à gauche ou à droite - Découpe : 980 x 480 mm  
 Vidage : automatique  
 Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage

## GROHE K500

Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
31 647 AP0	4005176521225	Noir Granite	543,60
31 647 AT0	4005176521232	Gris Granite	543,60




**K500**  
**Evier composite avec égouttoir**  
 Modèle : K500 80-C 116/50 2.0 rev - Montage : à encastrer  
 Matière : quartz composite  
**GROHE Whisper**  
 Taille min. du meuble : 800 mm - Dimensions : 1160 x 500 mm  
 2 bacs : 330 x 440 x 200 mm  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
 Installation : égouttoir à gauche ou à droite - Découpe : 1140 x 480 mm  
 Vidage : automatique  
 Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage



31 648 AP0	4005176521249	Noir Granite	416,40
31 648 AT0	4005176521256	Gris Granite	416,40






**K500**  
**Evier composite**  
 Modèle : K500 60-C 55,5/46 1,5 rev  
 Montage : à encastrer par dessus ou par dessous  
 Matière : quartz composite  
**GROHE Whisper**  
 Taille min. du meuble : 600 mm - Dimensions : 555 x 460 mm  
 1 bac : 335 x 400 x 200 mm - Demi bac : 155 x 400 x 140 mm  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
 Installation : égouttoir à gauche ou à droite - Découpe : 525 x 400 mm  
 Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm - En option : vidage automatique  
 Inclus : vidage, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage




31 649 AP0	4005176521263	Noir Granite	506,40
31 649 AT0	4005176521270	Gris Granite	506,40

**K500**  
**Evier composite**  
 Modèle : K500 90-C 86/50 2.0 rev - Montage : à encastrer  
 Matière : quartz composite  
**GROHE Whisper**  
 Taille min. du meuble : 900 mm - Dimensions : 860 x 500 mm  
 1 bac : 390 x 430 x 200 mm - 2ème bac : 380 x 365 x 200 mm  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
 Installation : égouttoir à gauche ou à droite - Découpe : 840 x 480 mm  
 Vidage : automatique  
 Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage

## GROHE K400

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
	31 639 AP0	4005176520457	Noir Granite	322,80
	31 639 AT0	4005176520464	Gris Granite	322,80
	<p><b>K400</b>  <b>Evier composite avec égouttoir</b>  Modèle : K400 50-C 78/50 1.0 rev  Montage : à encastrer  Matière : quartz composite  <b>GROHE Whisper</b>  Taille min. du meuble : 500 mm - Dimensions: 780 x 500 mm  1 bac : 347 x 440 x 205 mm  <b>GROHE FastFixation</b> installation rapide  Installation : égouttoir à gauche ou à droite - Découpe : 765 x 485 mm  Vidage : automatique  Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage</p>			
	31 640 AP0	4005176520471	Noir Granite	405,60
	31 640 AT0	4005176520488	Gris Granite	405,60
	<p><b>K400</b>  <b>Evier composite avec égouttoir</b>  Modèle : K400 50-C 86/50 1.0 rev  Montage : à encastrer  Matière : quartz composite  <b>GROHE Whisper</b>  Taille min. du meuble : 500 mm - Dimensions: 860 x 500 mm  1 bac : 337 x 420 x 205 mm  <b>GROHE FastFixation</b> installation rapide  Installation : égouttoir à gauche ou à droite - Découpe: 840 x 480 mm  Vidage : automatique  Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage</p>			
	31 641 AP0	4005176521102	Noir Granite	436,80
	31 641 AT0	4005176521119	Gris Granite	436,80
	<p><b>K400</b>  <b>Evier composite avec égouttoir</b>  Modèle : K400 60-C 100/50 1.0 rev  Montage : à encastrer  Matière : quartz composite  <b>GROHE Whisper</b>  Taille min. du meuble: 600 mm - Dimensions: 1000 x 500 mm  1 bac : 480 x 420 x 205 mm  <b>GROHE FastFixation</b> installation rapide  Installation : égouttoir à gauche ou à droite - Découpe : 980 x 480 mm  Vidage : automatique  Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage</p>			
	31 642 AP0	4005176521126	Noir Granite	466,80
	31 642 AT0	4005176521133	Gris Granite	466,80
	<p><b>K400</b>  <b>Evier composite avec égouttoir</b>  Modèle : K400 60-C 100/50 1,5 rev - Montage : à encastrer  Matière : quartz composite  <b>GROHE Whisper</b>  Taille min. du meuble: 600 mm - Dimensions: 1000 x 500 mm  1 bac : 335 x 420 x 205 mm - Demi bac : 155 x 295 x 146 mm  <b>GROHE FastFixation</b> installation rapide  Installation : égouttoir à gauche ou à droite - Découpe : 980 x 480 mm  Vidage : automatique  Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage</p>			
	31 643 AP0	4005176521140	Noir Granite	498,00
	31 643 AT0	4005176521157	Gris Granite	498,00
	<p><b>K400</b>  <b>Evier composite avec égouttoir</b>  Modèle : K400 80-C 116/50 1,5 rev - Montage : à encastrer  Matière : quartz composite  <b>GROHE Whisper</b>  Taille min. du meuble: 800 mm - Dimensions: 1160 x 500 mm  1 bac : 400 x 420 x 205 mm - Demi bac : 295 x 295 x 205 mm  <b>GROHE FastFixation</b> installation rapide  Installation : égouttoir à gauche ou à droite - Découpe: 1140 x 480 mm  Vidage : automatique  Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage</p>			

## GROHE K200

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
	31 656 AP0	4005176521409	Noir Granite	272,40
	31 656 AT0	4005176521416	Gris Granite	272,40
	<p><b>K200</b>  <b>Evier composite</b>  Modèle : K400 50-C 51 1.0  Montage : à encastrer  Matière : quartz composite  <b>GROHE Whisper</b>  Taille min. du meuble : 500 mm - Dimensions : Ø 510 mm  1 bac : Ø 380 x 200 mm  <b>GROHE FastFixation</b> installation rapide  Découpe : Ø 490 mm  Vidage : automatique  Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage</p>			

## GROHE PIÈCES DÉTACHÉES

Référence	Finition	P.P. € TTC	Référence	Finition	P.P. € TTC
	<b>46 580 000</b>	78,60		<b>46 863 000</b>	78,60
<b>Cartouche</b> Ø 28 mm <b>GROHE SilkMove® ES CH3</b> avec système d'étanchéité céramique avec limiteur de température pour les mitigeurs monocommandes			<b>Cartouche</b> Ø 35 mm <b>GROHE SilkMove® ES CH3</b> Avec fonction ouverture eau froide avec système d'étanchéité céramique avec limiteur de température pour les mitigeurs monocommandes		
	<b>46 824 000</b>	85,80		<b>46 374 000</b>	73,20
<b>Cartouche</b> Ø 35 mm <b>GROHE SilkMove® C3</b> Avec butée éco et ouverture eau froide avec système d'étanchéité céramique avec limiteur de température pour les mitigeurs monocommandes			<b>Cartouche</b> Ø 35 mm <b>GROHE SilkMove</b> avec système d'étanchéité céramique avec limiteur de température pour les mitigeurs monocommandes		
	<b>46 589 000</b>	97,80		<b>46 048 000</b>	72,60
<b>Cartouche</b> Ø 35 mm avec butée éco <b>GROHE SilkMove</b> avec système d'étanchéité céramique avec limiteur de température pour les mitigeurs monocommandes			<b>Cartouche</b> Ø 46 mm <b>GROHE SilkMove</b> avec système d'étanchéité céramique pour les mitigeurs monocommandes		
	<b>46 588 000</b>	92,40		<b>08 791 000</b>	14,76
<b>Cartouche</b> Ø 46 mm avec butée éco <b>GROHE SilkMove</b> avec système d'étanchéité céramique pour les mitigeurs monocommandes			<b>Limiteur de température</b> Pour cartouches 46 588 000, 46 589 000, 46 824 000, 46 048 000 Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la notice technique de la robinetterie à équiper		
	<b>46 375 000</b>	11,45		<b>46 308 000</b>	15,36
<b>Limiteur de température</b> Pour cartouche 46374 Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la notice technique de la robinetterie à équiper.			<b>Limiteur de température</b> Pour cartouche 46 048 000 Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la notice technique de la robinetterie à équiper.		
	<b>07 146 000</b>	18,72		<b>45 346 000</b>	46,20
<b>Tête long-life 1/2"</b> tige courte, 1/2" paquet de 10 pièces			<b>Tête à disques en céramique 1/2"</b> Disques d'étanchéité céramique angle de rotation 180° <b>butée : droite</b>		

## GROHE PIÈCES DÉTACHÉES

Référence	Finition	P.P. € TTC	Référence	Finition	P.P. € TTC		
		<b>07 025 000</b>	40,92		<b>08 915 000</b>	Chromé	65,40
<b>Tête long-life 3/4"</b> tige courte pour manettes 1/2" pour robinets d'arrêt encastrés, 3/4"				<b>Mécanisme d'inverseur</b> Pour mitigeur monocommande et thermostatique bain 1/2", montage mural Inverseur automatique pour 2 sorties			
		<b>47 439 000</b>	139,20		<b>47 450 000</b>		148,80
<b>Cartouche thermostatique compacte 1/2"</b> <b>GROHE TurboStat</b> régulation thermostatique quasi-instantanée et arrêt en cas de coupure d'eau froide				<b>Élément thermostatique 1/2"</b> Élément à cire Avec élément en inox pour éviter la corrosion			
	Chromé	<b>65 655 000</b>	20,76				
<b>Mécanisme d'inverseur</b> Pour mitigeur monocommande et thermostatique bain 1/2", montage mural Inverseur automatique pour 2 sorties pièces mécaniques <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable							
	Chromé	<b>46 104 000</b>	62,40		<b>46 092 000</b>	Chromé	66,00
<b>Flexible métal</b>				<b>Flexible Relexaflex</b> pour mitigeurs évier avec bec extractible <b>1500 mm</b>			
		<b>45 484 000</b>	65,40		<b>46 590 000</b>	Chromé	76,80
<b>Flexibles d'alimentation</b> 2 pièces				<b>Douchette extractible</b>			
	Chromé	<b>46 592 000</b>	106,20		<b>46 312 IE0</b>	Chromé/gris clair	108,60
<b>Flair</b> <b>Douchette extractible</b> Incluant le flexible				<b>Douchette extractible</b> Inverseur : Mousseur/Douchette Inversion automatique sur mousseur pour mitigeurs évier 33 727 33 707 33 933			

## GROHE PIÈCES DÉTACHÉES

Référence	Finition	P.P. € TTC	Référence	Finition	P.P. € TTC
	40 451 000 Chromé	14,90		13 929 000 Chromé	15,96
<b>Aérateur Ecojoy M24x1</b>			<b>Mousseur</b> Filetage extérieur M 24 x 1 Aérateur classe A 13,5 - 15,0 l/min à 3 bars <b>GROHE StarLight®</b> chrome éclatant et durable		
	13 952 000 Chromé	11,58		13 927 000 Chromé	23,04
<b>Mousseur</b> Filetage externe M 24 x 1 Aérateur classe C 30 l/min à 3 bars <b>GROHE StarLight®</b> chrome éclatant et durable			<b>Mousseur</b> Filetage extérieur M 28 x 1 Aérateur classe C 30 l/min à 3 bars <b>GROHE StarLight®</b> chrome éclatant et durable		
	13 928 000 Chromé	16,32		40 527 000 Chromé	19,00
<b>Mousseur</b> Filetage intérieur M 22 x 1 Aérateur classe A 15 l/min à 3 bars <b>GROHE StarLight®</b> chrome éclatant et durable			<b>Mousseur économie d'eau</b> Composé de : 2x mousseurs M22 avec SpeedClean 5,7 l/min à 3 bars		
	47 189 000	87,00		46 056 000 Chromé	41,52
<b>Clapets anti-retours</b> Paquet de 2 pièces <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable			<b>Mécanisme d'inverseur</b> Pour mélangeur bain, montage mural Inverseur automatique blocable : bain/douche inverseur inclus <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable		
	46 249 000 Chromé	15,36		46 346 000	21,12
<b>Kit pour mitigeur lavabo</b> Fixation M26x1,5			<b>Kit pour mitigeurs cuisine</b> Fixation M26x1,5		
	40 824 000	36,72		48 477 000	14,64
<b>Bonde Clic-clac</b> pour lavabo avec trop-plein Bonde amovible Refermable			<b>Kit Fast Fixation cuisine</b> Avec écrou de fixation M33 x 1,5		

## GROHE PIÈCES DÉTACHÉES

Référence	Finition	P.P. € TTC	Référence	Finition	P.P. € TTC
	42 576 SD0 Inox	39,24		42 588 SD0 Inox	16,44
<b>Vidage</b> Panier filtre Pour éviers de cuisine avec vidage automatique Vis ajustable pour ajustement du panier Inclus : Joint à lèvres Ø 83 mm <b>GROHE StarLight</b> éclatant et durable			<b>Vidage</b> Panier filtre Pour éviers de cuisine avec vidage automatique Vis ajustable pour ajustement du panier Inclus : Joint à lèvres Ø 79 mm <b>GROHE StarLight</b> éclatant et durable		
	49 529 000 Chromé	25,20		37 311 K00 Noir	44,64
<b>Set de fixation</b> Pour siège et abattant Bau Ceramic 39 493 000 39 492 000 Set de 2 pièces			<b>Garniture de raccordement</b> Pour WC suspendu Tube d'alimentation Ø 45 mm Manchon d'évacuation Ø 90 mm 150 mm de longueur Cache-boulons		

**CONSEILS D'ENTRETIEN**

Une longévité optimale des produits GROHE. Pour conserver longtemps la brillance exceptionnelle essuyez votre produit avec un chiffon doux non pelucheux après chaque usage. N'utilisez jamais de poudres à récurer ni de nettoyeurs acides au risque de causer des dommages irréversibles et la perte de garantie. GROHclean, produit nettoyant et écologique, est idéal contre le tartre, la saleté, la graisse et les résidus de savon. Il est spécialement adapté à l'entretien des surfaces de nos robinetteries de salle de bains et de cuisine.

Certains mécanismes exigent une révision en moyenne de un à trois ans selon la qualité de l'eau distribuée. Pour l'entretien des têtes, cartouches et inverseurs, utilisez la graisse GROHE à base de silicone alimentaire et contenant des particules de téflon. Elle garantit l'étanchéité, la longévité et le confort d'utilisation.

	Référence	P.P. € TTC		Référence	P.P. € TTC
	<b>48 166 000</b>	<b>23,28</b>		<b>45 937 000</b>	<b>30,36</b>
	<b>GrohClean</b> <b>Nettoyant pour robinetteries</b> 500 ml dans le vaporisateur A base d'acide citrique 10 pièces			<b>Graisse Grohe</b> 15 tubes dans boîte carton	



## GROHE CONDITIONS DE VENTE

1) Nos ventes sont faites aux présentes conditions générales et toute condition contraire qui pourrait être stipulée par l’acheteur notamment dans ses propres conditions générales d’achat est annulée par les présentes et réputée non écrite à notre égard. La commande de l’acheteur est faite de plein droit aux présentes conditions générales dès lors qu’il en a eu communication particulière avant la commande ou qu’il les a connues à l’occasion d’un achat antérieur ; dans le cas contraire, l’acheteur dispose d’un délai forclusif de 5 jours francs depuis l’envoi de notre accusé de réception pour nous faire connaître sa contestation éventuelle de l’une ou l’autre de nos conditions générales ; et dans ce cas, nous sommes dégagés de tout engagement relatif à cette commande.

2) Nos produits pouvant être modifiés ou leur vente arrêtée à tout moment, les renseignements de toute nature figurant dans nos catalogues, notices ou imprimés publicitaires sont indicatifs et ne nous engagent pas.

3) Les commandes adressées directement par les clients ou prises auprès d’eux par nos représentants s’entendent toujours sous réserve de notre acceptation ; celle-ci résulte soit expressément de notre accusé de réception, soit tacitement du défaut d’envoi d’une lettre de réserve ou de refus de notre part dans les 15 jours de la réception de cette commande à notre siège.

4) Aucune commande ainsi acceptée par nous ne peut être rétractée ou annulée par le client. Aucun retour de marchandises ne peut être effectué sans notre accord écrit.

5) Les conditions particulières figurant sur une commande établie par l’acheteur ne sont censées avoir été acceptées par nous que dans la mesure où elles ont été intégralement reproduites dans notre accusé de réception de la commande.

6) Les modèles ou dessins sont communiqués au client à titre confidentiel, ils demeurent notre propriété et doivent nous être restitués à première demande. En cas de fabrication spéciale selon les indications du client, celui-ci est seul responsable de toute atteinte aux droits de tiers et nous garantit formellement à ce sujet. Les fabrications spéciales ne peuvent pas être faites à la quantité exacte demandées par le client ; ce dernier acceptera un écart sur les quantités commandées de + ou - 10 % de la quantité commandée.

7) Nos marchandises sont facturées sur la base des tarifs en vigueur au jour de l’expédition. Les prix s’entendent, sauf stipulation contraire, franco de port et d’emballage.Dans le cas de commandes hors EDI d’un montant inférieur à 350 € net facturé hors taxes, une somme forfaitaire de 25 € sera exigée pour “participation aux frais”.

8) Sauf convention particulière écrite, nos factures sont payables par virement bancaire à 30 jours, date de facture. Selon les articles L441-6 et D441-5 du code de commerce, tout retard de paiement par rapport à la date de règlement fixée figurant sur la facture ou le relevé mensuel de factures, donnera lieu de plein droit et sans qu’aucune mise en demeure ne soit nécessaire, au paiement des pénalités de retard au taux mensuel de 1,25 % et au paiement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40€.

En cas de non-paiement des factures à la date prévue, Grohe pourra prononcer la déchéance du terme de toutes les sommes dues qui deviendront alors immédiatement exigibles.

\* Les paiements s’entendent paiements complets : les écarts entre les montants facturés et livrés seront traités rapidement par GROHE.

9) Nos délais de livraison sont toujours indicatifs et tout retard de notre part ne peut justifier une annulation de la commande ou le remplacement par l’acheteur, ni constituer un motif de pénalité ou de dommages et intérêts. Même dans le cas où un délai de livraison a été expressément accepté par nous, nous serons néanmoins déchargés de plein droit de toute obligation à cet égard en cas de force majeure ou d’événement tel que grève totale ou partielle, inondations, incendies, guerre, etc., entraînant un arrêt total ou partiel de nos activités ou des fabrications ou livraisons de nos propres fournisseurs. L’acheteur sera avisé par nos soins, dans les meilleurs délais possibles de la survenance d’un cas où èvènement susvisé, et si la durée de suspension de livraison est supérieure à trois mois depuis cet avis, chaque partie pourra résilier la commande sans indemnité de part ni d’autre.

D’une manière générale, aucune pénalité ni indemnité, qu’elle soit logistique ou commerciale, ne peut être appliquée à Grohe sans son accord préalable et écrit.

10) Lors de la remise par le transporteur, l’acheteur doit procéder à une reconnaissance attentive de la marchandise et faire, dans les formes et délais légaux, les réserves et diligences nécessaires pour assurer la conservation de notre recours contre le transporteur et nous en aviser immédiatement.

11) En ce qui concerne la conformité et la qualité apparente de la marchandise livrée par rapport à celle commandée (y compris les manquants), l’acheteur doit nous adresser ses réclamations éventuelles par écrit et au plus tard dans un délai forclusif de trois jours depuis la réception. Il ne pourra être tenu compte d’une réclamation que si la marchandise se trouve encore dans le même état qu’à la livraison.

Les produits standards ou factices, commandés en conditions « Expo » ne pourront faire l’objet d’une demande de manquant(s) que si la demande nous parvient dans les sept jours calendaires à compter de la date de livraison chez notre client, dans tous les cas sous réserve de validation par notre Service Technique.

#### 12) DES CONDITIONS GENERALES DE GARANTIE

##### 12.1 Contenu de la Garantie Grohe

Grohe garantit ses produits et accessoires contre tout vice de fabrication, défaut de matière ou d’aspect, dont l’origine est antérieure à la livraison, s’ils s’avèrent par la suite impropre à leur usage.

La garantie Grohe est consentie pour une durée de 5 ans, à compter de la date d’achat des produits (la facture datée faisant foi), à défaut de facture, l’installation est censée être intervenue au plus tard 4 semaines après la livraison de nos produits à notre acheteur.

La durée de la garantie est cependant limitée à 2 ans pour les produits des gammes Grohe Blue Home, Sensia Arena, les pièces détachées vendues seules et les traitements de surface de nos robinetteries Couleur, (un éventuel défaut de surface de nos robinetteries couleur se déclarant d’habitude dès les premières semaines d’utilisation).

La durée de la garantie est portée à 10 ans pour une sélection de produits de la gamme GrohePro® (voir notre catalogue tarif public)

##### 12.2 Exclusions de la Garantie Grohe

La garantie Grohe ne couvre nos produits de robinetterie que :

- S’ils ont été installés par des professionnels qualifiés, conformément aux règles de l’art et à nos instructions de montage, aux normes et aux DTU en vigueur ;
- S’ils sont utilisés conformément à leur destination et aux prescriptions d’utilisation ;
- S’ils font l’objet d’un entretien par l'utilisateur (tel que le changement de joints, nettoyage des filtres, détartrage des mécanismes, graissage, etc.).
- S’ils ont été réparés avec des pièces détachées garanties d’origine constructeur.
- S’ils ne font pas partie des gammes de produits Factices ou de série transformés pour servir en tant que produits factices

Il est rappelé que la tenue dans le temps des revêtements couleur est strictement tributaire du respect des consignes d’entretien prévues sur la notice jointe à la robinetterie.

La garantie GROHE ne couvre par ailleurs pas les dommages liés :

- À l’usure normale des pièces en mouvement de nos robinetteries (inverseurs - têtes à clapets, cartouches céramiques, éléments thermostatiques) ;
- Au gel et aux dommages qui en résultent ;
- Aux chocs accidentels, par négligence ou intentionnels ;
- À l’utilisation de produits corrosifs ou abrasifs pour le nettoyage ;
- À des corps étrangers véhiculés par l’eau (sable limaille) ;
- Et de manière générale, à toute forme d’utilisation anormale ou cause de dégradation extérieure.

Par ailleurs, toute robinetterie dont le revêtement de surface d’origine aura été modifié (ce qui nécessite un démontage) sera exclue automatiquement de la garantie.

##### 12.3 Cas particulier des Bâtis - supports.

Ces matériels sont garantis par Grohe si outre le respect des réserves mentionnées dans les paragraphes précédents, le choix des matériels répond aux préconisations de Grohe relatives :

- A la qualité et à la nature des sols et des murs.
- Aux qualités dynamiques des céramiques montées sur les Bâtis - supports.
- Au respect des normes propres à l’alimentation et à l’évacuation des appareils.
- Aux caractéristiques requises pour les matériaux d’habillage des bâtis - supports.

##### 12.4 Cas particulier des robinetteries électroniques

Sont également exclues :

- Les conséquences de l’écoulement des piles sur les composants utilisés dans les robinetteries électroniques.
- Les conséquences du blocage d’une électrovanne par les particules en suspension dans l’eau (par exemple limaille graviers ou calcaire).
- Tout dysfonctionnement dû à une action extérieure inconnue (action chimique électro - chimique électronique) affectant le fonctionnement de la robinetterie.
- Les conséquences de l’utilisation des produits dans le cadre d’un cahier des charges non conforme à l’usage prescrit par Grohe.

##### 12.5 Conditions et conséquences de la mise en œuvre de la garantie

Pour bénéficier de la garantie, l'utilisateur doit, sans délai à compter de la survenance du défaut, contacter son fournisseur direct, qui le renverra, si besoin est, vers Grohe.

La garantie Grohe, dans l’hypothèse où elle est acceptée par nos services, se limitera à la réparation ou au remplacement à l’identique ou à l’équivalent par ces mêmes services uniquement, des matériels ou pièces que nous avons reconnu défectueux, à l’exclusion expresse de tous frais accessoires (notamment de montage ou de démontage…) et dommages directs et indirects, notamment ceux consécutifs à une privation de jouissance des installations. L'utilisateur accordera à Grohe le temps nécessaire pour identifier et supprimer le défaut. Dans le cas contraire, Grohe sera automatiquement libéré de ses obligations de garantie.

Par ailleurs, les encastrements doivent être réalisés de telle sorte que les robinetteries Grohe puissent être déposées sans détériorer quoi que ce soit. Dans le cas contraire, Grohe sera libéré de ses obligations de garantie.

D’une manière générale, Grohe ne pourra en aucun cas être tenu responsable à l’égard des clients et utilisateurs professionnels, des dommages causés par les éventuels produits défectueux à leurs installations professionnelles.

L’application de la garantie n’a pas pour effet de prolonger sa durée.

13) Les termes de paiement ne peuvent pas être retardés pour quelque cause que ce soit, même en cas de litige, et dans le cas d’un retard, nous avons la faculté, sur simple avis donné à l’acheteur, d’annuler les autres commandes en cours ou d’en suspendre l’exécution ou de demander des garanties ou le paiement avant livraison.

##### 14) CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Nos produits restent la propriété de Grohe jusqu’au paiement effectif complet du prix en principal, intérêt et accessoire.

Nonobstant la réserve de propriété, le transfert des risques s’effectue lors de la livraison avant déchargement et l’acquéreur doit assurer les marchandises pour tout risque, y compris ceux de cas fortuit ou de force majeure. L’acquéreur et son assureur renoncent par avance à tout recours contre le vendeur. GROHE autorise la revente du matériel livré avant paiement intégral du prix, mais sans pour autant renoncer à l’exercice de son droit de propriété et en conséquence se réserve le droit de reprendre, en cas de non-paiement de tout ou partie du prix exigible ou devenu exigible, le matériel de sa marque existant encore en stock au moment de la défaillance.

La reprise du matériel pourra s’effectuer sur tout élément de stock en provenance de GROHE, même si le matériel repris n’était pas celui faisant l’objet de l’impayé.

A défaut de matériel existant encore en stock chez l’acquéreur, GROHE pourra rechercher, par tout moyen à sa convenance, les sous-acquéreurs de ses marchandises ou leur en demander le règlement la cession de créance par notre débiteur principal en faveur de GROHE étant acquise d’office en cas de mise en œuvre de la présente clause.

Lorsque le matériel GROHE est revendu avec d’autres marchandises qui ne nous appartiennent pas, notre client est réputé nous avoir cédé sa créance, mais à due concurrence seulement du montant du prix ou de partie du prix de notre marchandise encore impayée.

En cas de non-paiement de tout ou partie du prix à son échéance, il appartient à GROHE, à son seul gré,

— d’exercer sur simple avis son droit de revendication qui emportera déchéance de tout terme consenti, paiement d’intérêts de retard dûs automatiquement à compter de la date d’échéance et sans qu’il soit besoin d’aucune mise en demeure et calculés au taux d’intérêt légal majoré de 50 %, et exigibilité de tous les frais de toute nature exposés pour aboutir à la reprise effective, la vente n’étant résolue dans les conditions ci-dessous qu’à défaut pour l’acquéreur de s’acquitter de ses obligations, — ou de se prévaloir de la résolution de la vente, 3 jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception mettant l’acheteur en demeure de payer le prix ou le solde du prix, les intérêts et les frais comme dits ci-dessus, restée sans effet, ou encore de se prévaloir de cette résolution du seul fait que l’exercice de la revendication n’aura pas été suivi de l’exécution de ses obligations par l’acquéreur.

Dans tous les cas de résolution, les acomptes resteront acquis à GROHE tant au titre de la dépréciation des produits qu’au titre de clause pénale et sous réserve de tous autres dommages-intérêts, s’il y a lieu, notamment en raison des démarches et diligences amiables ou qui auront pu être nécessaires au recouvrement.

##### 15) PROPRIETE INTELLECTUELLE

Nos produits sont couverts par un ou plusieurs droits de propriété intellectuelle appartenant ou licenciés à Grohe. La vente des produits à l’acheteur ne lui transfère aucun droit de propriété intellectuelle appartenant ou licenciés à Grohe autre que la possibilité de distribuer les produits qui lui sont revêtus, ce qu’il reconnaît. L’acheteur devra informer Grohe de toute atteinte portée à ces droits de propriété intellectuelle. L’acheteur s’engage à respecter les droits de propriété intellectuelle appartenant ou licenciés à Grohe. L’acheteur ne pourra faire état ou usage de ces droits de propriété intellectuelle qu’avec l’autorisation expresse, écrite et préalable de Grohe et à la seule fin de promouvoir la revente des produits dans les conditions normales au regard de son activité.

16) L’acheteur s’engage à garder confidentielle toutes informations qui lui ont été transmises ou qu’il a obtenu dans le cadre de ses relations avec Grohe et à prendre toute mesure nécessaire auprès de son personnel pour garantir le caractère confidentiel de ces informations vis-à-vis des tiers. L’obligation de confidentialité dure jusqu’à ce que les informations tombent dans le domaine public.

L’acheteur s’engage également à respecter la réglementation applicable en matière de données à caractère personnel, et en particulier les dispositions de la loi informatique et libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et du Règlement Général sur la protection des Données 2016/679 du 27 avril 2016

17) Une quelconque tolérance en cas de non-respect d’une ou plusieurs dispositions des présentes CGV ne pourra être interprétée comme valant renonciation de leur application par Grohe

18) En cas de contestation s’élevant entre les parties, les tribunaux du siège social de GROHE seront seuls compétents pour en connaître. Nos traites n’apportent ni dérogation, ni novation à cette clause attributive de compétence.

##### 19) Mise en conformité, indemnités et résiliation en cas de manquements

19.1) Le client (y compris son personnel ou ses agents) devra respecter l’ensemble des lois et règlements applicables qui sont en lien avec ses responsabilités. En particulier, le client (y compris son personnel ou ses agents) devra : …s’abstenir de réaliser, organiser, ou encourager, des paiements directs ou indirects, des compensations matérielles ou des cadeaux à des tiers, principalement à ses clients, son personnel, ses actionnaires ou ses directeurs généraux, sans que cette liste ne soit limitative ; et ne saurait ni accepter, ni promettre d’accepter, tous paiements ou compensations qui constitueraient une pratique illégale ou corrompue selon les lois applicables (ci-après, les « Obligations Anti-Corruption ») ;

…respecter toutes les règles de conformité en matière de commerce (par exemple, les embargos, ou les restrictions de commerce) issues des lois applicables (ci-après, les « Obligations de Conformité Commerciale ») ;

…respecter toutes les règles en matière de droit de la consommation et en particulier les règles applicables en matière de promotion, d’affichage des prix et de toute autre règle applicable à l’égard des consommateurs ;

…respecter les règles du droit de la concurrence, et en particulier toutes les règles concernant la libre-concurrence (ci -après, les « Obligations de Libre-Concurrence »).

…à tout moment, se conformer strictement aux Obligations Anti-Corruption, aux Obligations de Conformité Commerciale et aux Obligations de Libre-Concurrence ; attirer l’attention de son personnel et de ses agents pour s’assurer qu’ils respectent ces obligations et indiquer clairement, dans tous ses rapports, qu’il agit également dans le respect de ces obligations.

19.2) Dans le cas d’un manquement aux Obligations Anti-Corruption, aux Obligations de Conformité Commerciale ou aux Obligations de Libre-Concurrence,

…nous serons en droit d’obtenir des dommages et intérêts en réparation de notre préjudice ;

…le client devra nous indemniser et nous garantir de toute action qui serait intentée à notre encontre par des tiers ;

…nous sommes en droit de résilier le contrat avec effet immédiat.

20) Conditions de ventes sur des plateformes tierces : Le client s’interdira de proposer, d’offrir à la vente, d’accepter des commandes ou de vendre en ligne, directement ou indirectement à partir du site internet d’un tiers non agréé par Grohe


# LIXIL : ÊTRE MIEUX CHEZ SOI UNE RÉALITÉ POUR TOUS, PARTOUT.

Être mieux chez soi se traduit par des choses étonnamment simples – des salles de bains pour se relaxer après une longue journée ; des cuisines qui libèrent la créativité ; des toilettes propres et confortables ; des portes et des fenêtres qui vous connectent au monde extérieur ; des douches et des robinetteries pour de nouvelles expériences de l'eau ; des intérieurs et des extérieurs qui donnent vie aux espaces.

Nés de la fusion des cinq sociétés industrielles du bâtiment et immobilières les plus performantes du Japon, nous nous appuyons sur notre longue expérience japonaise pour créer des technologies leaders dans le monde, des produits innovants et de qualité exceptionnelle qui transforment votre maison. Depuis, nous avons intégré des noms de notre industrie parmi les plus reconnus au niveau mondial et regroupons à présent des marques telles que American Standard et GROHE. Aujourd'hui, nous sommes plus de 70 000 employés implantés dans 150 pays à travers le monde. Ce qui différencie LIXIL ce n'est pas ce que nous faisons ou où nous le faisons. C'est comment et pourquoi nous le faisons.

Nous innovons avec des designs qui améliorent la vie de chacun, comme l'ingénieux carrelage mural Ecocarat qui contrôle odeurs et humidité. Nous travaillons avec des designers de premier plan et des concepteurs d'innovations pour développer des produits comme GROHE Sense Guard, qui détecte les fuites d'eau dans la maison. Nous adaptons nos technologies pour les rendre accessibles à tous, comme nous l'avons fait avec la gamme de produits SATO, qui sauvent des vies chaque jour. Enfin, nous avons un modèle économique responsable qui nous permet de nous attaquer à des problématiques vastes et globales telles que notre engagement de fournir à 100 millions d'individus un accès à des installations sanitaires d'ici 2020.

**> NOUS SOMMES FIERS QUE NOS PRODUITS SOIENT PRÉSENTS DANS LA VIE DE PLUS D'UN MILLIARD DE PERSONNES CHAQUE JOUR, MAIS IL Y A TELLEMENT DE POTENTIEL ENCORE.**





Suivez-nous



## QUALITÉ

*“La marque **la plus digne de confiance** dans l’industrie sanitaire” –  
Wirtschaftswoche, 2017*



## TECHNOLOGIE

*“Parmi le **top 50** des entreprises qui changent le monde” selon le magazine Fortune, 2017*



## DESIGN

*Plus de **400 prix de design** remportés depuis 2003*



## DURABILITÉ

***CSR Award : vainqueur du prix RSE** du gouvernement allemand en 2017*



GROHE s.a.r.l  
Siège et salle d'exposition  
60, boulevard de la Mission Marchand  
Courbevoie - La Défense  
92400 Courbevoie Cedex  
Téléphone : 01 49 97 30 03 - Fax : 01 47 89 16 72  
Salle d'exposition ouverte du lundi au vendredi de 9 h 30 à 17 h 30  
et le samedi de 11 h 30 à 18 h 00

© 07/2021 – Copyright by GROHE Référence : 120881 - Version pdf juillet

PART OF **LIXIL**