



PROFESSIONAL

GROHE
Wavy lines logo

UNE SOLUTION PARFAITE
POUR CHAQUE UTILISATION

GROHE EUROSART

L'ÉVOLUTION DE NOTRE GAMME EUROSMART

Depuis le lancement de GROHE Eurosmart en 1999, la gamme de produits s'est rapidement développée pour devenir le best-seller incontesté de la gamme de robinets de la marque, s'imposant comme le choix des professionnels. Avec le nouveau mitigeur de salle de bains Eurosmart, GROHE ne se contente pas de lancer un design contemporain, mais propose également de tout nouveaux modèles. L'évolution de la ligne Eurosmart a pour objectif de répondre à tous vos besoins et prend en compte toutes les configurations.



EUROSMART VOUS OFFRE UN LARGE CHOIX DE TAILLES

Pour toutes les dimensions de lavabos et tous les usages.



Taille S
Lave-mains

Taille S

Taille M

Taille L

Taille XL



GROHE EUROSMART

Notre best-seller a évolué, avec une gamme d'une polyvalence inégalée, aux détails innovants et au style épuré, adaptée aux modes de vie d'aujourd'hui. Le nouveau GROHE Eurosmart offre plus de confort grâce à une plus grande hauteur sous bec, des lignes plus nettes parfaitement adaptées aux espaces modernes. La gamme propose notamment un mitigeur avec bec extractible, notre tout premier mitigeur hybride 2-en-1 sans contact + manuel et une fonction Safety Stop innovante. Quelles que soient les attentes, quel que soit l'environnement, GROHE Eurosmart est la solution parfaite.



GROHE SilkMove ES
Précision et souplesse, économies d'énergie année après année

GROHE Starlight
Chrome éclatant et durable

Surface incurvée pour éviter les gouttes d'eau stagnantes

GROHE Zero
Conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel

GROHE EcoJoy
Mousseur 5 L/min



Plus d'espace dans le lavabo grâce à la hauteur sous bec et l'angle de jet incliné

Fixation rapide
Installation ultra-rapide

GROHE EUROSMART

BEC EXTRACTIBLE

La gamme de mitigeurs Eurosmart a encore plus à offrir : pour plus de confort, une version avec bec extractible offre une flexibilité totale - parfaite pour se laver les cheveux ou nettoyer la vasque. Grâce à la fixation magnétique GROHE et au guide ergonomique, la douchette Eurosmart se remet facilement dans sa position initiale.



Description	Référence	Finition	Caractéristiques
 <p>Mitigeur monocommande lavabo Taille M Avec bec extractible Corps lisse et bonde clic clac</p>	23 976 003	Chrome	 

	Description	Référence	Finition	Caractéristiques
	Mitigeur monocommande lave-mains Taille S Cartouche Ch3 NF E00 Ch3 A3 U3	23 969 003	Chrome	 
	Cartouche classique : Version corps lisse	23 967 003	Chrome	 
	Mitigeur monocommande lavabo Cartouche Ch3 - Tirette latérale Taille S NF E00 Ch3 A3 U3	32 926 003	Chrome	 
	Version corps lisse NF E00 Ch3 A3 U3	32 154 003	Chrome	 
	Version Cradle to Cradle Gold Corps lisse NF E00 Ch3 A3 U3	24 192 003	Chrome	 
	Cartouche classique : version avec vidage	33 265 003	Chrome	 
	Version corps lisse	32 467 003	Chrome	 
	Version avec GROHE EcoJoy 3,5 l/min	23 974 003	Chrome	 
	Taille M Cartouche Ch3 NF E00 Ch3 A3 U3	23 393 30E	Chrome	 
	Version corps lisse NF E00 Ch3 A3 U3	23 395 30E	Chrome	 
	Cartouche classique : version avec vidage	23 322 003	Chrome	 
	Version corps lisse	23 324 003	Chrome	 
	Taille L Cartouche Ch3 NF E00 Ch3 A2 U3	23 537 003	Chrome	 
	Version corps lisse Avec vidage clic clac NF E00 Ch3 A2 U3	23 970 003	Chrome	 
	Taille XL Cartouche Ch3 Corps lisse	24 164 003	Chrome	 
	Cartouche classique	23 971 003	Chrome	 

	Description	Référence	Finition	Caractéristiques
	Mitigeur monocommande 2 trous lavabo Saillie : 171 mm À associer avec le corps encastré 23 571 000	29 337 003	Chrome	 
	Version saillie 209 mm À associer avec le corps encastré 23 571 000	23 338 003	Chrome	 
	Mitigeur monocommande douche Cartouche C2 avec butée éco 1/2 débit  E1 C2 A2 U3	32 172 003	Chrome	 
	Mitigeur monocommande bain/douche Cartouche C2 avec butée éco 1/2 débit  E3/1 C2 A2 U3	32 158 003	Chrome	 
	Version sans raccords	33 304 003	Chrome	 
	Version avec colonettes  E3/1 C2 A2 U3	33 303 003	Chrome	 
	Mitigeur monocommande bain/douche Monotrou Cartouche C2 avec butée éco 1/2 débit  E3/1 C2 A2 U3	33 412 003	Chrome	 
	Mitigeur mécanique 1 sortie douche À associer avec Rapido Smartbox 35 604 000  E1 C1 A3 U3	24 042 003	Chrome	 
	Version 2 sorties avec inverseur À associer avec Rapido Smartbox 35 604 000  E3/1 C1 A2 U3	24 043 003	Chrome	 
	Bidet Cartouche Ch3  E00 Ch3 A3 U3	32 928 003	Chrome	 

GROHE EUROSMART SAFE STOP

Eurosmart Safe Stop offre une sécurité thermostatique efficace en limitant la température maximale de l'eau chaude à une valeur pré-réglable. Il garantit que la température maximale souhaitée ne soit jamais dépassée en cas de variation de pression et stoppe l'écoulement d'eau chaude en cas de coupure d'eau froide. Eurosmart Safe Stop offre une sécurité anti-brûlure optimale pour les personnes les plus fragiles, jeunes enfants, personnes âgées...



Température maximale ajustable à l'installation

SÉCURITÉ THERMOSTATIQUE
Garantit la température maximale même en cas de coups de bélier
Sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

Aussi facile à installer qu'un mitigeur classique grâce au micro-thermostat intégré

Déverrouillage avec une clef pour désinfection thermique (disponible sur les versions leviers long et étrier)

- 1** Retirer le bouchon
- 2** Insérer la clé spéciale
- 3** Tourner la clef vers la gauche pour la désinfection thermique
- 4** Tourner la clef dans l'autre sens pour pouvoir la retirer

	Description	Référence	Finition	Caractéristiques
	Mitigeur monocommande lavabo Taille S Sécurité thermostatique anti-brûlures Avec vidage clic clac	23 988 003	Chrome	 
	Version taille M	23 989 003	Chrome	 
	Mitigeur monocommande lavabo Taille S - Levier long Sécurité thermostatique anti-brûlures Sans vidage	23 984 003	Chrome	 
	Version taille M	23 985 003	Chrome	 
	Mitigeur monocommande lavabo Taille S - Levier étrier Sécurité thermostatique anti-brûlures Sans vidage	23 986 003	Chrome	 
	Version taille M	23 987 003	Chrome	 

GROHE EUROSMART LEVIERS LONGS ET ÉTRIER

La poignée étrier de l'Eurosmart simplifie la prise en main. Cette version est idéale pour les personnes ayant des capacités motrices limitées et pour les centres de soins, permettant à chacun de vivre de manière autonome aussi longtemps possible. Le levier long destiné au secteur de la santé permet au personnel soignant d'actionner le mitigeur avec leur coude, minimisant ainsi le contact avec les surfaces.



	Description	Référence	Finition	Caractéristiques
	Mitigeur monocommande lavabo Taille S - Levier étrier Vidage clic clac	23 980 003	Chrome	  
	Version taille M	23 981 003	Chrome	  
	Mitigeur monocommande douche Avec levier étrier	25 242 003	Chrome	 
	Mitigeur monocommande bain/douche Avec levier étrier	25 241 003	Chrome	 
	Mitigeur monocommande lavabo Taille S - Levier long Vidage clic clac	23 982 003	Chrome	  
	Version taille M	23 983 003	Chrome	  
	Mitigeur monocommande douche Avec levier long	25 244 003	Chrome	 
	Mitigeur monocommande bain/douche Avec levier long	25 243 003	Chrome	 

GROHE EUROSMART MITIGEUR HYBRIDE 2 EN 1

La version Eurosmart Hybride 2-en-1 combine les avantages d'un mitigeur classique manuel et d'un robinet sans contact. L'utilisateur peut décider d'utiliser le levier ou la technologie sans contact en activant le jet d'eau grâce au capteur intégré. Lorsqu'il n'est pas nécessaire de toucher le robinet pour se laver les mains, le temps d'écoulement est réduit au minimum. Une solution hygiénique et économe pour se laver rapidement les mains sans pour autant compromettre les avantages du mitigeur classique.



CAPTEUR INTÉGRÉ DONNANT PRIORITÉ AU CONTRÔLE MANUEL



Déclenchement infrarouge eau froide uniquement

Hygiène et économies
maximales



Plug and play
Pile lithium 7V
Durée de vie 7ans

Manuel

Comme un mitigeur classique



Paramètres modifiables
avec ou sans télécommande

Description	Référence	Finition	Caractéristiques
 <p>Mitigeur monocommande lavabo hybride 2en1 Pour une utilisation manuelle ou sans contact Sans vidage Alimentation pile lithium 6V</p>	23 975 003	Chrome	  

GROHE EUROSMART CUISINE

Créez une cuisine qui plaira à toute votre famille avec GROHE Eurosmart.

Contrôle intuitif, performance inégalée et réglage précis de la température alliés à un design contemporain élégant.

Corps cylindrique massif, élégance de l'arrondi du bec, la nouvelle gamme Eurosmart n'est pas seulement élégante, elle se distingue aussi par son incroyable polyvalence.



GROHE Starlight
Chrome éclatant et durable



GROHE Zero
100% sans plomb
ni nickel et corps
en zinc



GROHE FastFixation Plus
Une installation ultra rapide

Bec rotatif
Zone de rotation 140°

	Description	Référence	Finition	Caractéristiques
	Mitigeur monocommande évier Bec bas	32 221 003	Chrome	   
	NF E0C3A2U3	33 281 DC3	Supersteel	   
	Version Cradle to Cradle Gold	30 506 000	Chrome	   
	Mitigeur monocommande évier Bec bas avec douchette extractible	30 355 001	Chrome	  
	NF E0/1C3A3U3	30 305 DC1	Supersteel	  
	Mitigeur monocommande évier Bec médium	30 463 000	Chrome	  
		30 463 DC0	Supersteel	  
	Mitigeur monocommande évier Bec haut	32 223 003	Chrome	 
	Mitigeur monocommande évier Bec haut	30 567 000	Chrome	  
		30 567 DC0	Supersteel	  
	Mitigeur monocommande évier Montage mural apparent	32 224 003	Chrome	
	Mitigeur monocommande évier Montage mural apparent	32 482 003	Chrome	



GROHE EUROSMART

FONCTIONNALITÉS



GROHE SILKMOVE

Manipulation en douceur pour une précision sans effort et un confort inégalé pour toute la vie.



GROHE SILKMOVE ES

L'alliance intelligente des économies d'énergie grâce à l'ouverture eau froide au centre et d'un système de commande de l'eau sans effort.



GROHE ECOJOY

Économisez des ressources précieuses et profitez d'un total confort.



AQUAGUIDE

Extrémité de bec réglable pour ajuster l'angle d'écoulement d'eau.




GROHE STARLIGHT

Des surfaces faites pour durer allant du mat précieux au brillant comme un diamant.



GROHE TOUCHLESS

Le capteur infrarouge détecte le mouvement de la main ainsi l'eau ne coule que lorsque c'est nécessaire.



MAGNETIC PULL-OUT

Parfaite remise en place en douceur de la douchette grâce aux aimants puissants intégrés.



GROHE ZERO

Aucun contact de l'eau avec le plomb ou le nickel grâce au conduit d'eau isolé.



GROHE FASTFIXATION PLUS

Une installation plus rapide.



EASYEXCHANGE

Le mousseur s'installe et se désinstalle aisément à l'aide d'une simple pièce.

Suivez-nous




QUALITÉ

*“La marque **la plus digne de confiance** dans l’industrie sanitaire”
Wirtschaftswoche, 2017*




TECHNOLOGIE

*“Parmi le **top 50** des entreprises qui changent le monde” selon le magazine Fortune, 2017*



DESIGN

*Plus de **400 prix de design** remportés depuis 2003*



DURABILITÉ

***Double vainqueur** du prix allemand du développement durable 2021*

Nous soutenons la forêt française en partenariat avec :



Grohe S.A.R.L.
60 Boulevard de la Mission Marchand
92400 Courbevoie - La Défense
Téléphone : 01 49 97 29 00

Salle d'exposition ouverte sur rendez-vous :
du lundi au vendredi de 8h45 à 18h,
le samedi de 11h30 à 18h00.

FR_03/2022 - Copyright by GROHE - Référence : 127254

* GROHE, élue marque préférée des français, catégorie robinetterie et douche. Kantar Profiles. Juillet 2021



PART OF LIXIL