



Pure Freude
an Wasser



GROHE HABITAT



ENSEMBLE POUR UN MEILLEUR AVENIR

INITIATIVES GROHE POUR L'ENVIRONNEMENT



GROHE GOES ZERO

Notre démarche a été certifiée par First Climate. Nos actions portent sur 3 éléments : l'utilisation d'énergie propre, des modes de production plus économes en énergie et deux actions de compensation pour les émissions de CO2 restantes. Nous continuons à travailler pour réduire nos émissions et ainsi diminuer la part de compensation nécessaire. Toutes les informations sur cette démarche sont disponibles sur notre site internet.



SUPPRESSION DES EMBALLAGES PLASTIQUES

En 2018, GROHE a lancé son initiative visant à remplacer le plastique dans les emballages des produits par des alternatives durables. En 2021, 37 millions d'emballages plastique ont été éliminés.



ECOVADIS médaille d'or

En 2022, GROHE obtient la médaille d'or EcoVadis, label visant à évaluer l'efficacité des stratégies en matière de développement durable. Agissant de manière indépendante, l'organisme a évalué GROHE sur ces axes : l'environnement, l'aspect social et les droits de l'homme, l'aspect éthique, et l'investissement dans les « achats responsables ».

PRODUITS CERTIFIÉS CRADLE TO CRADLE®

Le modèle circulaire est la base du concept *Cradle to Cradle*®. La norme des produits *Cradle to Cradle Certified*® est la principale norme scientifique et rigoureuse au monde pour la conception et la fabrication de matériaux et de produits sûrs, circulaires et responsables. Les nouveaux produits sont conçus et fabriqués à partir de composants en fin de vie. GROHE a lancé sept produits phares certifiés *Cradle to Cradle*®, qui ont atteint les certifications "Gold Product" et "Bronze Product".



Ensemble de rails de douche GROHE Tempesta 100



GROHE Eurosmart Kitchen



GROHE Eurosmart Taille S



GROHE BauEdge Taille S



GROHE Tempesta 100 Douchette 2 jets



GROHE BLUE Filtre tailles S-M-L



GROHE BLUE Filtre Magnésium + Zinc

SOMMAIRE

ROBINETTERIES SALLE DE BAINS ET CUISINE	3
BAUEDGE ET THERMOSTATIQUES	5
BAUEDGE / CUISINE, UNIVERSAL / MONOFLUIDES LAVE-MAINS	7
EUROSMART ET THERMOSTATIQUES	9
EUROSMART COSMOPOLITAN ET THERMOSTATIQUES	11
EUROSTYLE COSMOPOLITAN ET THERMOSTATIQUES	13
CONCETTO ET THERMOSTATIQUES	15
ESSENCE ET THERMOSTATIQUES	17
EUROCUBE ET THERMOSTATIQUES	19
LINEARE ET THERMOSTATIQUES	21
HYDROTHÉRAPIE	23
DOUCHETTES SUR SUPPORT	24
BARRES DE DOUCHE, ENSEMBLES THERMOSTATIQUES	25
COLONNES DE DOUCHE, ENSEMBLES ENCASTRÉS	27
WC ET LAVES-MAINS	29
WC ET LAVE-MAINS	31
BÂTIS SUPPORTS, PLAQUES DE COMMANDE	33
PMR / INFRAROUGE	35
INFRAROUGE	37
EUROSMART PMR	39
OPTIONS	41
MITIGEURS FILTRANTS GROHE BLUE, MITIGEURS DE CUISINE, ÉVIERS	43
WC LAVANT, GAMME D'ACCESSOIRES SALLE DE BAINS ESSENTIALS	45
GAMME D'ACCESSOIRES SALLE DE BAINS SELECTION ET ESSENTIAL CUBE	47
RÉALISATIONS	48
LA CERTIFICATION DES PRODUITS GROHE	53
LES SERVICES GROHE	55
LA GARANTIE CONSTRUCTEUR	56
OUTILS CCTP	57
ÉQUIPE RTR	58
ÉQUIPE PRESCRIPTION	59
LES PRINCIPAUX ATOUTS GROHE	60
DES BÉNÉFICES FAITS POUR DURER	61
SÉLECTION GAMME	62



23 971 003
EUROSMART
Mitigeur vasque à
poser XL



ROBINETTERIES SALLE DE BAINS ET CUISINE



40 394 001+
40 369 001
ESSENTIALS

Distributeur de
savon liquide +
cadre support
mural



40 444 001
ESSENTIAL
Porte savon
avec support



20 421 001
BAUEDGE
Robinet monofluide XS
lave-mains



BAUEDGE ET THERMOSTATIQUES



20 421 001
Robinet monofluide
Taille XS



23 559 001*
Mitigeur lavabo
Taille S
Version C2C : 24 193 001
E00 Ch3 A2 U3



23 760 001*
Mitigeur lavabo
Taille L
E00 Ch3 A2 U3



23 761 001
Mitigeur lavabo
Taille XL
Corps lisse à associer avec bonde clic clac 40 824 000



23 562 001
Mitigeur bain / douche monotrou
E3/1 C2 A2 U3



23 913 001
Mitigeur douche mural
E1 C2 A2 U3



23 914 001
Mitigeur bain / douche mural
E3/1 C2 A2 U3



34 795 000
Grotherm 500
Mitigeur thermostatique douche
E1 C3 A3 U3



34 569 000
Grotherm 800
Mitigeur thermostatique
bain / douche
E3/1 C3 A2 U3



34 562 000
Grotherm 800
Mitigeur thermostatique douche
E1 C3 A2 U3



Débit limité à 5 l/min sur tous les mitigeurs lavabo. * Existe en corps lisse, à associer avec la bonde clic clac 40 824 000.



31 590 000
BAUEDGE
Mitigeur évier
bec haut



BAUEDGE / CUISINE



31 682 000
Mitigeur évier
Bec bas
E0 C3 A2 U3



31 694 000
Mitigeur évier
Bec medium
E0 C3 A2 U3



31 590 000
Mitigeur évier
Bec haut
E0 C2 A3 U3



UNIVERSAL / MONOFLUIDES LAVE-MAINS



20 201 000
Robinet monofluide
Bec C



20 202 000
Robinet monofluide
Bec U

Débit limité à 5 l/min sur tous les mitigeurs lavabo.



Options couleur :

● DC | SuperSteel

● AL | Hard Graphite brossé



23 537 003
EUROSMART
Mitigeur lavabo L

EUROSMART ET THERMOSTATIQUES



23 969 003*
Mitigeur lave-mains
Taille S
E00 Ch3 A3 U3
NF



32 926 003*
Mitigeur lavabo
Taille S
Version C2C : 24 192 003
E00 Ch3 A3 U3
NF



23 393 30E*
Mitigeur lavabo
Taille M
E00 Ch3 A3 U3
NF



23 976 003*
Mitigeur lavabo
Bec extractible
Taille M



23 537 003*
Mitigeur lavabo
Taille L
E00 Ch3 A2 U3
NF



24 164 003
Mitigeur lavabo
Taille XL
Corps lisse à associer avec bonde clic clac 40 824 000



33 412 003
Mitigeur bain / douche
monotrou
E3/1 C2 A2 U3
NF



32 172 003
Mitigeur douche mural
E1 C2 A2 U3
NF



32 158 003
Mitigeur bain / douche
E3/1 C2 A2 U3
NF



34 771 000
Grotherm 800 Cosmopolitan
Mitigeur thermostatique douche
E1 C3 A2 U3
NF



34 772 000
Grotherm 800 Cosmopolitan
Mitigeur thermostatique
bain / douche
E3/1 C3 A2 U3
NF



32 221 003
Mitigeur évier
Bec bas
E0 C3 A2 U3
NF
Version C2C : 30 506 000



32 223 003
Mitigeur évier
Bec haut
E0 C3 A1 U3
NF



30 355 001
Mitigeur évier
Douchette extractible 2 jets
Bec bas
E0/0 C3 A3 U3
NF



30 463 000
Mitigeur évier
Bec medium

Débit limité à 5 l/min sur tous les mitigeurs lavabo. * Existe en corps lisse, à associer avec la bonde 40 824 000



Options couleur :
● DC | SuperSteel

23 921 000
EUROSMART
COSMOPOLITAN
Mitigeur vasque
à poser XL



39 608 00H
ESSENCE
Vasque à poser 60 cm

EUROSMART COSMOPOLITAN ET THERMOSTATIQUES



23 377 00E*
Mitigeur lavabo
Taille S
E00 Ch3 A3 U3
NF



23 396 00E*
Mitigeur lavabo
Taille M
E00 Ch3 A3 U3
NF



32 830 001*
Mitigeur lavabo
Taille L



23 921 000
Mitigeur lavabo
Taille XL
Corps lisse à associer avec bonde clic clac 40 824 000



32 836 000
Mitigeur bain / douche
monotrou
E3/1 C2 A2 U3
NF



32 838 000
Mitigeur douche
Fixation murale
E1 C2 A2 U3
NF



32 833 000
Mitigeur bain / douche
Fixation murale
E3/1 C2 A2 U3
NF



34 832 000
Grohtherm 1000 Performance
Mitigeur thermostatique douche
E1 C3 A2 U3
NF



34 833 000
Grohtherm 1000 Performance
Mitigeur thermostatique bain / douche
E3/1 C3 A2 U3
NF



32 844 000
Mitigeur évier
E0 C3 A2 U3
NF



30 199 000
Mitigeur évier
Bec medium
E0 C3 A2 U3
NF



32 845 002
Mitigeur évier
Bec haut



31 481 001
Mitigeur évier
Bec haut
Douchette extractible 2 jets

Débit limité à 5 l/min sur tous les mitigeurs lavabo. * Existe en corps lisse, à associer avec la bonde 40 824 000





23 374 20E
EUROSTYLE
COSMOPOLITAN
Mitigeur lavabo S



23 043 003
EUROSTYLE
COSMOPOLITAN
Mitigeur lavabo L



EUROSTYLE COSMOPOLITAN ET THERMOSTATIQUES



23 387 20E
Mitigeur lavabo
Taille S
E00 Ch3 A3 U3
NF



23 374 20E*
Mitigeur lavabo
Taille S
E00 Ch3 A3 U3
NF



23 043 003
Mitigeur lavabo
Taille L



33 614 002
Mitigeur bain / douche
monotrou
E3/1 C2 A2 U3
NF



32 229 002
Mitigeur douche
E1 C2 A2 U3
NF



32 228 002
Mitigeur bain / douche
E3/1 C2 A2 U3
NF



34 818 003
Grohtherm 1000
Mitigeur thermostatique douche
E1 C3 A2 U3
NF



34 821 003
Grohtherm 1000
Mitigeur thermostatique bain / douche
E3/1 C3 A1 U3
NF

Débit limité à 5 l/min sur tous les mitigeurs lavabo. * Existe en corps lisse, à associer avec la bonde 40 824 000



23 920 001
CONCETTO
Mitigeur vasque à
poser XL

39 609 00H
ESSENCE
Vasque à poser 45 cm



CONCETTO ET THERMOSTATIQUES



32 207 001
Robinet mono fluide lave-mains
Taille XS



23 380 10E*
Mitigeur lavabo
Taille S
E00 Ch3 A3 U3
NF



23 450 001*
Mitigeur lavabo
Taille M



23 739 002
Mitigeur lavabo
Taille L



32 629 002
Mitigeur lavabo
Taille L



23 920 001
Mitigeur lavabo
Taille XL
Corps lisse à associer avec bonde
clic clac 40 824 000



32 210 001
Mitigeur douche



32 700 001
Mitigeur bain / douche
E3/1 C2 A2 U3
NF



34 446 001
Grotherm 2000
Mitigeur thermostatique douche
E1 C3 A2 U3
NF



34 466 001
Grotherm 2000
Mitigeur thermostatique
bain / douche
NF
E3/1C3A2U3
Version sur colonnettes : 34 176 001



31 128 001
Mitigeur évier
Bec medium
Version escamotable : 31 210 001



30 273 001
Mitigeur évier
Bec medium
Douchette extractible



32 662 003
Mitigeur évier
Bec haut



32 663 003
Mitigeur évier
Bec haut
Mousseur laminaire extractible
E0 C1 A2 U3
NF

Débit limité à 5 l/min sur tous les mitigeurs lavabo. * Existe en corps lisse, à associer avec la bonde clic clac 65 807 000



Options couleur :
● DC | SuperSteel

24 174 A01
ESSENCE
Mitigeur lavabo L



ESSENCE ET THERMOSTATIQUES



24 180 001*
Mitigeur lavabo
Taille S
E00 Ch3 A3 U3

24 172 KF1 - Version corps lisse



24 173 001*
Mitigeur lavabo
Taille M
E00 Ch3 A3 U3

24 176 KF1 - Version corps lisse



24 174 001*
Mitigeur lavabo
Taille L



24 170 001
Mitigeur lavabo
Taille XL
Corps lisse à associer avec
la bonde clic clac 65 807 000



25 252 001
Mitigeur douche



25 250 001
Mitigeur bain / douche



34 065 AL2
Grotherm 1000 Cosmopolitan M
Mitigeur thermostatique douche
Finition Hard Graphite brillant



25 248 001
Mitigeur
bain / douche hors sol à associer
avec platine support 45 984 001



34 463 001
Grotherm 2000
Mitigeur thermostatique douche
E1 C3 A3 U3



34 467 001
Grotherm 2000
Mitigeur thermostatique bain / douche
E3/1 C3 A2 U3



30 505 000
Mitigeur évier
Bec haut



30 504 000
Mitigeur évier
Bec haut - Douchette extractible



30 503 000
Mitigeur évier
Bec professionnel 2 jets



31 615 000
Mitigeur évier SmartControl
Douchette extractible

Débit limité à 5 l/min sur tous les mitigeurs lavabo. * Existe en corps lisse, à associer avec la bonde clic clac 65 807 000



Options couleur :

- DC I SuperSteel
- GL I Cool Sunrise
- DA I Warm Sunset
- A0 I Hard Graphite
- GN I Cool Sunrise brossé
- DL I Warm Sunset brossé
- AL I Hard Graphite brossé
- KF I Phantom Black

23 406 000
EUROCUBE
Mitigeur vasque
à poser XL

39 481 00H
CUBE CERAMIC
Vasque à poser 50 cm

EUROCUBE ET THERMOSTATIQUES



23 390 00E*
Mitigeur lavabo
Taille S
E00 Ch3 A3 U3



23 445 000*
Mitigeur lavabo
Taille M
E00 Ch2 A3 U3



23 135 00E
Mitigeur lavabo
Taille L



23 406 000
Mitigeur lavabo
Taille XL
Corps lisse à associer avec la
bonde clic clac 40 565 000



23 145 000
Mitigeur douche



23 140 000
Mitigeur bain / douche



34 509 000
Grotherm Cube
Mitigeur thermostatique douche
E1 C3 A2 U3



34 508 000
Grotherm Cube
Mitigeur thermostatique
bain / douche
E3/1 C3 A1 U3



23 672 001
Mitigeur monocommande
bain / douche hors sol
À associer avec platine support
45 984 001



31 255 000
Mitigeur monocommande évier
Bec haut



Débit limité à 5 l/min sur tous les mitigeurs lavabo. * Existe en corps lisse, à associer avec la bonde clic clac 65 807 000



Options couleur :

● DC | SuperSteel

● AL | Hard Graphite brossé

31 114 001
LINEARE
Mitigeur lavabo S



LINEARE ET THERMOSTATIQUES



23 790 001*
Mitigeur lavabo
Taille XS
E00 Ch3 A3 U3



32 114 001*
Mitigeur lavabo
Taille S
E00 Ch2 A2 U3



23 296 001
Mitigeur lavabo
Taille L



23 405 001
Mitigeur lavabo
Taille XL
Corps lisse à associer avec
la bonde clic clac 65 807 000



33 865 001
Mitigeur douche



33 849 001
Mitigeur bain / douche



34 719 000
SmartControl
Mitigeur thermostatique douche
E1 C2 A1 U3



34 718 000
SmartControl
Mitigeur thermostatique
bain / douche
E3/1 C1 A1 U3




Débit limité à 5 l/min sur tous les mitigeurs lavabo. * Existe en corps lisse, à associer avec la bonde clic clac 65 807 000



Options couleur :

● DC | SuperSteel

● AL | Hard Graphite brossé



40 688 001
ESSENTIALS
Barre porte-serviettes



26 690 000
TEMPESTA
COSMOPOLITAN
SYSTEM 250 CUBE
Colonne de douche
avec mitigeur
thermostatique

HYDROTHERAPIE



26 548 000
RAINSHOWER
SMARTACTIVE 130
Ensemble de douche
3 jets



DOUCHETTES SUR SUPPORT



26 164 001
Tempesta 100
Ensemble de douche 2 jets
avec support mural
E01 C1 A3 U3




27 588 002
Tempesta Cosmo 100
Ensemble de douche 3 jets
avec support mural
E01 C1 A3 U3




26 581 000
Rainshower SmartActive 130
Ensemble de douche 3 jets
avec support mural
Version cube : 26 589 000
E0 C1 A3 U3


BARRES DE DOUCHE

Avec barre 600 mm



27 924 001
Tempesta 100
Ensemble de douche 1 jet avec
barre 600 mm
Version 2 jets : 26 162 001
Version 3 jets : 27 644 001



Version 2 jets C2C : 26 803 000
E01 C1 A3 U3



27 578 20E
Tempesta Cosmopolitan 100
Ensemble de douche 2 jets
avec barre 600 mm
Version 2 jets : 27 928 002 
E2 C1 A3 U3



27 242 001
Euphoria 110 Duo
Ensemble de douche 2 jets
avec barre 600 mm et tablette



26 584 000
Rainshower SmartActive 130 Cube
Ensemble de douche 3 jets
avec barre 600 mm et tablette
Version ronde : 26 575 000

Avec barre 900 mm



27 925 001
Tempesta 100
Ensemble de douche 1 jet
avec barre 900 mm
E01 C1 A3 U3



Version 2 jets : 26 163 001



27 225 001
Euphoria 110 Duo
Ensemble de douche 2 jets
avec barre 900 mm et tablette



26 548 000
Rainshower SmartActive 130
Ensemble de douche 3 jets avec
barre 900 mm et tablette
Version Cube : 26 587 000
E0 C1 A3 U3



ENSEMBLES THERMOSTATIQUES



34 808 000
Grotherm 500
Mitigeur thermostatique douche
avec ensemble de douche 1 jet
E1 C3 A3 U3



34 565 001
Grotherm 800
Mitigeur thermostatique douche
avec ensemble de douche 2 jets



34 838 000
Grotherm 1000 Performance
Mitigeur thermostatique douche
avec ensemble de douche 2 jets
E1 C3 A2 U3



34 720 000
Grotherm SmartControl
Mitigeur thermostatique douche
avec ensemble de douche 3 jets
E1 C2 A1 U3



26 384 002
EUPHORIA
SYSTEM 310
Colonne de douche
avec mitigeur
thermostatique



COLONNES DE DOUCHE




26 699 000
Bau System 210
Colonne de douche avec mitigeur
thermostatique
E1/1 C3 A2 U3



26 673 000
Tempesta Cosmopolitan System 250
Colonne de douche avec mitigeur
mécanique monocommande
Douche de tête Ø 250 mm



26 671 000
Tempesta Cosmopolitan System 250
Colonne de douche
avec mitigeur thermostatique
Douche de tête ronde Ø 250
Version Cube : 26 690 000
E1/1 C3 A2 U3
Version bain / douche : 26 672 000
Version Cube et bain / douche :
26 691 000
E3/1 C1 A2 U3



27 615 002
Euphoria System 260
Colonne de douche
avec mitigeur thermostatique
Douche de tête ronde Ø 260 mm
Version bain / douche : 27 475 002



26 384 002
Euphoria System 310
Colonne de douche avec
mitigeur thermostatique
Douche de tête ronde Ø 310 mm



26 087 000
Euphoria Cube System 230
Colonne de douche avec mitigeur
thermostatique
Douche de tête 230 x 230 mm



26 507 000
Euphoria SmartControl System 310
Duo
Colonne de douche avec mitigeur
thermostatique SmartControl
Douche de tête ronde Ø 310 mm
Version Cube : 26 508 000
E1/1 C1 A1 U3



26 250 000
Rainshower System
SmartControl 360 Duo
Colonne de douche avec mitigeur
thermostatique SmartControl
Douche de tête ronde Ø 360 mm

ENSEMBLES ENCASTRÉS



34 727 000
Grohtherm
Set de douche avec Tempesta 210



34 744 000
Euphoria 260
Set de douche avec Euphoria 260
3 jets



34 705 000
Rainshower 310 2 jets
Set de douche Rainshower 310 2 jets
Version Cube : 34 804 000



22 120 KF0
Euphoria SmartControl 310 duo
Colonne de douche avec mitigeur
thermostatique SmartControl
Douche de tête ronde Ø 310 mm
● Nouveau coloris Phantom Black



Options couleur :

- DC | SuperSteel
- GL | Cool Sunrise
- DA | Warm Sunset
- A0 | Hard Graphite
- GN | Cool Sunrise brossé
- DL | Warm Sunset brossé
- AL | Hard Graphite brossé
- KF | Phantom Black



38 765 000
NOVA
COSMOPOLITAN
Plaque de commande



40 689 001
ESSENTIELS
Dérouleuse de papier
mural

39 351 000
BAU CERAMIC
Ensemble WC
suspendu



WC ET LAVE-MAINS





20 201 000
UNIVERSAL
Robinet
monofluide



39 327 000
EURO CERAMIC
Lave-mains
37x18cm

28 912 000
Siphon 1 1/4''
Pour lavabo



37 624 SH0
SKATE
COSMOPOLITAN S
Plaque de commande



40 367 001
ESSENTIALS
Dérouleur
de papier mural



39 693 000
EURO CERAMIC
COMPACT
Pack WC suspendu



WC ET LAVE-MAINS



39 495 000
Bau Ceramic
Pack WC à poser avec bride
NF



39 496 000
Bau Ceramic
Pack WC à poser sans bride
Abattant frein de chute
NF



39 497 000
Bau Ceramic
Pack WC suspendu avec bride



39 351 000
Bau Ceramic
Pack WC suspendu sans bride
Abattant frein de chute
NF



39 703 000
Euro Ceramic
Pack WC suspendu sans bride
Abattant frein de chute



39 693 000
Euro Ceramic compact
Pack WC suspendu sans bride
Abattant frein de chute



39 424 000
Bau Ceramic
Lave-mains
NF



39 327 000
Euro Ceramic
Lave-mains
NF



38 340 001
RAPID SL
Bâti-support



BÂTI-SUPPORTS



39 145 000
Rapid SL Project
Bâti-support
Hauteur 1,13 m



38 340 001
Rapid SL
Bâti-support
Pour mur porteur ou non-porteur
Hauteur 1,13 m



38 587 000
Rapid SL
Bâti-support
Pour mur porteur ou non porteur
Hauteur 0,82 m



38 994 000
Rapid SL
Bâti-support
Pour mur porteur
Extra plat 95 mm



38 599 001
Rapid SL
Bâti-support
Pour mur porteur ou non-porteur
Bâti étroit
Hauteur 1,13 m

PLAQUES DE COMMANDE



38 505 000
Skate Air
Plaque de commande
Version blanche : 38 505 SH0



38 732 000
Skate Cosmopolitan
Existe en 9 finitions couleur
Version anti-trace de doigts :
38 732 BR0



37 624 DL0
Arena Cosmopolitan S
Plaque de commande compacte
Compatible Rapid SLX
Nécessite une trappe 40 911 000
pour une pose avec Rapid SL



37 601 000
Nova Cosmopolitan S
Plaque de commande compacte
Compatible Rapid SLX
Nécessite une trappe 40 911 000
pour une pose avec Rapid SL



Options couleur :

- DC | SuperSteel
- GL | Cool Sunrise
- DA | Warm Sunset
- A0 | Hard Graphite
- SH | Blanc Alpin
- GN | Cool Sunrise brossé
- DL | Warm Sunset brossé
- AL | Hard Graphite brossé
- P0 | Chromé Mat
- KF / Phantom Black

40 536 000
Distributeur de savon



36 451 000
BAU
COSMOPOLITAN E
Mitigeur lavabo
infrarouge



GROHE
≡≡≡

PMR / INFRAROUGE



36 451 000
BAU
COSMOPOLITAN E
Mitigeur lavabo
infrarouge



INFRAROUGE



36 451 000
Bau Cosmopolitan E
Mitigeur lavabo infrarouge
avec limiteur de température
Sur pile lithium
Version avec transformateur :
36 453 000
E00 C3 A2 U3



36 271 000
Euroeco Cosmopolitan E
Robinet infrarouge monofluide
Sur pile lithium
Version avec transformateur :
36 269 000
E00 C3 A2 U3



36 327 002
Eurosmart Cosmopolitan E
Mitigeur lavabo infrarouge avec
limiteur de température ajustable
Taille M
Sur pile lithium
Version avec transformateur :
36 325 002
E00 C3 A2 U3



36 422 001
Eurosmart Cosmopolitan E
Mitigeur lavabo infrarouge avec
limiteur de température ajustable
Taille L
Sur pile lithium
Version avec transformateur :
36 421 001
E00 C3 A2 U3



23 975 003
Eurosmart
Mitigeur monocommande lavabo
Hybride 2-en-1 ouverture manuelle
et fonctionnement sans contact
Sur pile lithium



36 445 GLO
Essence E
Mitigeur lavabo infrarouge avec
limiteur de température ajustable
Finition Cool Sunrise



36 386 001
Powerbox,
système auto-générateur d'énergie

Débit limité à 5 l/min.



Options couleur :

● DC | SuperSteel

● GL | Cool Sunrise

● GN | Cool Sunrise brossé

● DA | Warm Sunset

● DL | Warm Sunset brossé

● A0 | Hard Graphite

● AL | Hard Graphite brossé

23 983 003
EUROSMART
Mitigeur lavabo M



EUROSMART PMR



40 797 001

Essentials
Poignée de relèvement
De nombreuses autres barres
disponibles



23 983 003

Eurosmart
Mitigeur lavabo
Taille M
Levier long
Existe en taille S



23 980 003

Eurosmart
Mitigeur lavabo
Taille S
Levier étrier



23 981 003

Eurosmart
Mitigeur lavabo
Taille M
Levier étrier



25 244 003

Eurosmart
Mitigeur douche
Levier long



25 243 003

Eurosmart
Mitigeur bain / douche
Levier long



25 242 003

Eurosmart
Mitigeur douche
Levier étrier



25 241 003

Eurosmart
Mitigeur bain / douche
Levier étrier



32 787 000

Euroeco Special
Mitigeur monocommande évier



32 786 000

Euroeco Special
Mitigeur monocommande évier



30 591 000
GROHE BLUE PURE
MINTA
Kit de démarrage



OPTIONS



31 539 000
GROHE BLUE HOME
Kit de démarrage
Mitigeur bec L



MITIGEURS FILTRANTS GROHE BLUE

nouveau



30 591 000
GROHE BLUE PURE
Kit de démarrage
Version finition Supersteel :
30 382 DC0



nouveau



30 581 000
GROHE BLUE PURE BAU CURVE
Kit de démarrage

nouveau



30 590 KF0 + 40 438 001
GROHE BLUE PURE MINTA
Mitigeur seul Bec L avec système de filtration de l'eau
Douchette extractible + kit filtre S 5 étapes (vendu séparément)



31 454 001
GROHE BLUE HOME
Kit de démarrage
Mitigeur bec L



31 456 001
GROHE BLUE HOME
Kit de démarrage
Mitigeur bec U
Version finition Supersteel :
31 456 DC1



31 455 001
GROHE BLUE HOME
Kit de démarrage
Mitigeur bec C


MITIGEURS DE CUISINE



31 593 002
Zedra SmartControl
Mitigeur évier SmartControl
Version finition Supersteel :
31 593 DC2



31 360 001
Minta Touch
Mitigeur évier électronique
Version finition Supersteel :
31 360 DC1



30 309 000
Kit d'équipement
Foot control

ÉVIERS



31 574 SD1
K700U
Évier en acier inoxydable
Dimensions 550 x 450 mm



31 653 AT0
K700U
Évier composite
Version Noir granite : 31 653 AP0
Dimensions 457 x 406 mm



31 575 SD1
K700U
Évier en acier inoxydable
Dimensions 760 x 450 mm



31 657 AP0
K700
Évier composite
Version Gris granite : 31 657 AT0
Dimensions 838 x 559 mm

Options couleur :
● DC | SuperSteel

● KF / Phantom Black



39 354 SH1
SENSIA ARENA
WC lavant suspendu



40 374 000
ESSENTIALS
Porte-balai de WC



28 809 000
NOVA
COSMOPOLITAN LIGHT
Plaque de commande



WC LAVANT



39 599 000
Rapid SLX
Bâti-support avec prise de courant
intégrée
Pour mur porteur ou non porteur



46 944 001
Sensia Arena
Kit d'installation pour chasse
automatique



39 354 SH1
Sensia Arena
WC lavant suspendu pour réservoirs
de chasse encastrés



39 648 SH0 / 14 074 000
Bau Ceramic
Abattant WC lavant

GAMME D'ACCESSOIRES SALLE DE BAINS ESSENTIALS



40 369 001
Cadre support



40 394 001
Distributeur de savon liquide



40 365 001
Anneau porte-serviettes



40 364 001
Patère murale



40 421 001
Barre d'appui
295 mm



40 802 001
Double barre porte-serviettes
600 mm
existe en barre simple :
40 688 001
40 366 001
40 386 001



40 689 001
Dérouleur de papier sans couvercle



40 374 001
Porte-balai WC

40 367 001
Dérouleur de papier avec couvercle

40 385 001
Réserve de papier

Options couleur :

- DC | SuperSteel
- GL | Cool Sunrise
- DA | Warm Sunset
- A0 | Hard Graphite
- GN | Cool Sunrise brossé
- DL | Warm Sunset brossé
- AL | Hard Graphite brossé



**40 394 DA1 +
40 369 DA1
ESSENTIALS**
Distributeur de savon
liquide + cadre support
mural



**24 174 DA1
ESSENCE**
Mitigeur lavabo L



**40 365 DA1
ESSENTIALS**
Anneau
porte-serviettes

GAMME D'ACCESSOIRES SALLE DE BAINS SELECTION ET ESSENTIAL CUBE



40 804 000
Selection Cube
Rack porte-serviettes
600 mm



40 782 000
Selection Cube
Patère murale



40 512 001
Essentials Cube
Rack porte-serviettes
600 mm

● ● ●



40 511 001
Essentials Cube
Patère murale

● ● ●



40 807 000
Selection Cube
Barre porte-serviettes
600 mm ou
Poignée de relèvement
600 mm



40 766 000
Selection Cube
Porte-serviettes
250 mm



40 509 001
Essentials Cube
Barre porte-serviettes
600 mm

● ● ●



40 510 001
Essentials Cube
Porte serviette
186 mm

● ● ●



40 857 000
Selection Cube
Porte-balai WC



40 784 000
Selection Cube
Réserve de papier



40 513 001
Essentials Cube
Porte-balai WC

● ● ●



40 623 001
Essentials Cube
Réserve de papier

● ● ●

Options couleur :

● DC | SuperSteel

● AL | Hard Graphite brossé

RÉALISATIONS

Constructeur de maisons individuelles / Villa E-lorn



© Elodie Dugué / GROHE

Villa E-lorn
Promoteur : Trecobat

Produits : Eurosmart
Cosmopolitan lavabo +
évier, ensemble de douche
Euphoria

Maison individuelle
Ville : Guipavas
Livraison : 2022



© Elodie Dugué / GROHE

Restructuration et extension de l'ancienne cité administrative Projet Morland / Groupe Emerige



Architecte : Calq Architecture
Bureau d'étude : Barbanel
Entreprise générale :
Bouygues construction

Produits : Rapid SL, plaque
de commande Arena Cosmo,
Grohtherm 800, Eurosmart
lavabo+évier, ensemble de
douche Euphoria

Nombre de logement : 132
Ville : Paris
Livraison : 2022



RÉALISATIONS

Projet NF HQE Chapelle International



Architecte : DATA Architectes et
Armand Nouvet Architecture
Promoteur : VINCI Immobilier

Produits : Essence lavabo

Nombre de logements : 144
Ville : Paris 18ème
Livraison : 2022



Alcazar à Saint Louis (68)

Promoteur : SODICO Immobilier

Produits : Essence - chrome / Hard Graphite brossé / Warm Sunset brossé

Douche Euphoria SmartControl - chrome / Hard Graphite brossé / Warm Sunset brossé

Bâti-support 38340001 + plaque 38732 - chrome / Hard Graphite brossé / Warm Sunset brossé

Nombre de logements : 64

Ville : Saint Louis

Livraison : 2022



Réhabilitation du ministère de la Défense en logements - Îlot St Germain / RIVP



Architecte : H2O
Bureaux d'études : Alterea,
EVP, Inex
Entreprise générale : GTM

Produits : Eurosmart Cosmo,
Tempesta 100

Nombre de logements : 254
Ville : Paris
Livraison : mai 2023

Maîtrise d'ouvrage : La Régie
Immobilière de la ville de
Paris (RIVP).



LA CERTIFICATION DES PRODUITS GROHE



Tous les produits GROHE candidats ou non à la certification **NF** répondent à la réglementation sur les ACS (attestation de conformité sanitaire), garantissant l'innocuité des composants de nos robinetteries en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine (arrêté du 29 Mai 1997 modifié).

« Pour la délivrance de toutes ses ACS, GROHE fait confiance au groupe, **CARSO** organisme renommé indépendant et accrédité Cofrac »

Christelle AUTUGELLE, Responsable laboratoire MCDE de CARSO-LSEHL



Faites confiance à la norme **NF**

La marque NF certifie la conformité des robinetteries et appareils sanitaires aux règlements NF077 / NF017 / NF 076 / NF 240 approuvés par AFNOR CERTIFICATION

1- Robinetterie sanitaire (NF 077)

La marque **NF** – ROBINETTERIE SANITAIRE – valide la qualité et la performance des produits et garantit, entre autres, la vérification de l'aspect général de la robinetterie, sa résistance à la corrosion, son interchangeabilité et sa durabilité.

La marque NF concerne :

- les robinets simples et mélangeurs NF EN 200
- les mitigeurs mécaniques NF EN 817
- les mitigeurs thermostatiques NF EN 1111
- les robinets à fermetures automatiques NF EN 15091
- les systèmes de vidage NF EN274
- les douchettes extractibles NF EN 16145
- les douches pour robinetteries sanitaires NF EN 1112

Les performances sont exprimées sous forme d'une classification ECAU (mitigeurs mécaniques ou thermostatiques)

=> Cf. : tableau explicatif des classifications

2- Appareils sanitaires (NF 017)

La marque **NF** – APPAREILS SANITAIRES – certifie la conformité aux règles de certifications NF017. Elle contrôle et valide les performances d'endurance, de résistance aux charges statiques, les caractéristiques dimensionnelles pour garantir l'adaptabilité aux produits et la facilité de raccordement.

- les bâtis supports – XP D 12-208
- les réservoirs équipés – NF EN 14055 / D12-203 / D14-601
- les couleurs
- les lavabos en céramique NF EN 14688, NF EN 31, NF D 11-201, NF D 11-101, NF D 14-601, NF D 12-210
- les cuvettes de WC en céramique de moins de 7 litres NF EN 997, NF EN 33, NF D 12-101

Les produits bénéficiaires du droit d'usage de la marque NF APPAREILS SANITAIRES possèdent les caractéristiques minimales exigées par les normes suivantes, éventuellement complétées par des spécifications techniques.

3- Composants sanitaires (NF 076)

La marque **NF** – COMPOSANTS SANITAIRES – certifie la conformité aux règles de certification NF 076. Elle garantit entre autres la durabilité et la fiabilité 200 000 cycles (ouverture & fermeture), un débit satisfaisant, un remplissage silencieux, l'interchangeabilité à l'installation, l'impossibilité d'une pollution par retour d'eau

- les robinets pour réservoirs de chasse NF EN 14-124
- mécanismes de vidage pour réservoir de chasse

4- Abattants de WC (NF 240)

La marque **NF** – ABATTANTS DE WC – certifie la conformité aux règles de certification NF 240. Elle garantit, l'aptitude à l'emploi (l'adaptabilité), l'hygiène, la stabilité, la solidité (résistance mécanique) et la résistance aux tâches

- les abattants de WC NF D 12 207
- les couleurs NF D 12 207

La classification ECAU

ECAU	CLASSE	MESURES	
E pour Économie d'eau Le critère technique E caractérise l'économie d'eau en utilisant la valeur de débit du robinet. Il dépend des résultats obtenus pour le critère C.	Valeur de débit à 3 bars		
	E0	9 l/min ≤ q < 12 l/min	
	E1	12 l/min ≤ q < 16 l/min	
	E2	16 l/min ≤ q < 20 l/min	
	E3	20 l/min ≤ q < 25,2 l/min	
	E4	25,2 l/min ≤ q	
	Performance pour la classe C2 (débit au point dur ou au bouton)		
	E00	4 l/min ≤ q ≤ 6 l/min	Lavabo, Bidet et Évier
	E01	5 l/min ≤ q < 9 l/min	Douche
	Performance pour la classe Ch2 (débit avec un régulateur de débit)		
	E00	4 l/min ≤ q ≤ 6 l/min	Lavabo et Bidet
	E0	9 l/min ≤ q < 12 l/min	Douche
C pour Confort et Économie d'énergie Le critère de performance C est le plus riche du classement ECAU, car il représente deux caractéristiques résumées en une lettre : le confort ergonomique et les systèmes d'économie d'eau et d'énergie (la réduction du volume d'eau chaude engendre un gain sur la consommation électrique).	C1	<i>Robinetteries ergonomiques résistant aux coups de béliers</i> Dimension Caractéristiques hydrauliques pour la classe C1 Pressions alternées Vérification du système de fixation des robinets de type monotrou à bec fixe	
	C2	<i>Conforme aux exigences de la Classe C1 avec 1 mode Plein débit + 1 mode Débit limité à 50 %</i> Caractéristiques hydrauliques pour la classe C22.6.7.2.1 Vérification de la force	
	C3	<i>Conforme aux exigences des Classes C1 et C2 +</i> - Pour les mitigeurs mécaniques et électroniques : 1 mode d'ouverture sur eau froide - Pour les mitigeurs thermostatiques 1 mode de Régulation de température + 1 mode de limitation de température à 50 °C Repérage Economie d'énergie C3	
	Ch2	<i>Conforme aux exigences de la Classe C1 (Note 1) + 1 mode Débit limité à 50 % uniquement</i> Débit limité « Economie d'eau »	
	Ch3	<i>Conforme aux exigences des Classes C1 (Note 1) et Ch2 + 1 mode d'ouverture sur eau froide</i> Repérage Economie d'énergie Ch3	
	Note 1 : Dans le cas où les exigences entre le C et le Ch sont identiques, seul la lettre C est retenue (exemple pour la classe 1, seul le C1 est retenu et il n'y a pas de classement avec un Ch1)		
A pour Acoustique Le critère de performance A est le niveau sonore de la robinetterie.	Classe	Groupe acoustique	Lap (Niveau sonore à 3 bars)
	A1	II	20 dB (A) < Lap ≤ 30 dB (A)
	A2	I	15 dB (A) < Lap ≤ 20 dB (A)
	A3	I	Lap ≤ 15 dB (A)
U pour Usure Le critère de performance U correspond à la durée de vie des composants mobiles du robinet.	Classe	Nombre de cycles	
	U1	Obturbateur type tête ou sélecteur	200 000 cycles
		Obturbateur type cartouche céramique	70 000 cycles
		Bec mobile :	80 000 cycles
		Inverseur bain-douche :	30 000 cycles
	U2	Obturbateur type tête ou sélecteur	350 000 cycles
		Obturbateur type cartouche céramique	122 500 cycles
		Bec mobile :	140 000 cycles
		Inverseur bain-douche :	50 000 cycles
	U3	Obturbateur type tête ou sélecteur	500 000 cycles
		Obturbateur type cartouche céramique	175 000 cycles
		Bec mobile :	200 000 cycles
Inverseur bain-douche :		80 000 cycles	

LES SERVICES GROHE

Le service après-vente

Présents sur toute la France, nos partenaires SAV assurent, à la demande d'un distributeur, d'un installateur ou d'un particulier, les interventions sur les produits GROHE :

- Garantie pièces et main-d'oeuvre : à la charge de GROHE ;
- Hors garantie et/ou entretien : pièces, main-d'oeuvre et déplacement à la charge de l'utilisateur.

Vous pourrez trouver les coordonnées de nos partenaires directement sur notre site Internet, en cliquant sur « Service » puis « Partenaires GROHE », puis via « Filtrer les résultats de recherche », sélectionnez « Stations SAV »

The screenshot shows the GROHE website interface for finding SAV stations. The header includes the GROHE logo, a user profile icon, and navigation links: Produits, Inspirations, Service, Pro, Boutique. A search bar contains 'france'. Below the search bar, there are filters for 'Filtrer les résultats de recherche' and 'Stations SAV'. The results section shows 26 results, with the first four listed:

Partenaire SAV	Adresse	Distance	Actions
GERBAUD CHRISTOPHE EURL - SSAV	4 bis rue René GILLET 23300 LA SOUTERRAINE	59,02 KM	Accès Informations
JOEL MORTIER - SSAV	21 rue des places 87000 Limoges	107,99 KM	Accès Informations
SARL TOURAINE LOIRE ENERGIE SSAV	RUE ANDRE HUARD 37400 AMBOISE	110,88 KM	Accès Informations
SARL TOURAINE LOIRE ENERGIE SSAV	RUE ANDRE HUARD 37400 AMBOISE	110,88 KM	Accès Informations

The map on the right shows France with several location pins (numbered 1-7) indicating the positions of the SAV stations. The map includes labels for neighboring countries like Belgique, Luxembourg, Suisse, and Liechtenstein, as well as regions like Pays-Bas and Pays de Galles.

Le service technique

Pour toutes vos demandes techniques ou SAV, contactez-nous :

- Par la page Service/Contact de notre site internet grohe.fr
- Par téléphone, composez exclusivement le 01 49 97 29 00

Pour toutes vos demandes liées à un manquant dans la boîte :

- Par la page Service/Contact de notre site internet grohe.fr

En appelant le 01 49 97 29 00, laissez-vous guider par notre serveur téléphonique pour obtenir via automate :

- Le prix public indicatif HT d'une pièce ou d'un produit commercialisé durant l'année en cours
- Une fiche technique vue éclatée
- Une mise en relation avec le partenaire SAV local le plus proche de chez vous

Vous pourrez aussi :

- Obtenir une assistance téléphonique (Hors références pièces détachées)
- Accéder à une aide technique à la prescription
- Connaître et faire appliquer nos conditions de garantie

LA GARANTIE CONSTRUCTEUR



Garantie de 5 ans

Pour déclencher la garantie GROHE sur un produit ou composant apparent, l'utilisateur final fera appel à son installateur (à défaut à la station-service la plus proche). La garantie est consentie pour une durée de cinq ans contre les vices de fabrication (A l'exclusion des produits bénéficiant de la garantie 2 ans) à compter de la date d'achat, la facture d'achat datée faisant foi.

Afin de trouver la plus proche, vous pouvez effectuer une géolocalisation depuis la page d'accueil de notre site grohe.fr, puis « Trouvez un partenaire GROHE », sélectionnez « Stations SAV » puis entrez la ville ou Code postal. La garantie GROHE se limite à la réparation (ou au remplacement à l'identique, sur décision de GROHE France), ou à équivalent des matériels ou pièces que nous avons reconnus défectueux, à l'exclusion expresse de tous frais accessoires (particulièrement le démontage et remontage) et dommages directs et indirects. La garantie ne couvre nos produits que s'ils font l'objet d'un entretien par l'utilisateur.



Garantie de 10 ans

Pour les produits encastrés en contact avec le mur (mécaniques, thermostatiques ou pneumatiques) GROHE offre une extension de garantie de 5 ans supplémentaires soit au total 10 ans sans toutefois dépasser une période de onze ans à compter de la date de fabrication.

Retrouvez la liste des références de produits concernés sur notre site Internet en cliquant sur « Services », puis sur « La Garantie GROHE ». Enfin utilisez le lien « Téléchargez la liste des références concernées »



Garantie de 2 ans

Garantie dédiée exclusivement à nos produits GROHE Blue Home, Sensia Arena, Sense et Sense Guard.


La garantie est consentie pour une durée de 2 ans à compter de la date d'achat du produit contre les vices de fabrication, la facture d'achat datée faisant foi.

Cette période peut être prolongée d'une année supplémentaire en enregistrant le produit sur le site web GROHE grohe.fr/fr_fr/a-votre-service/enregistrementdu-produit/produit/. L'enregistrement, gratuit pour le client final, doit s'effectuer dans les trois mois à partir de la date d'achat du produit. La confirmation d'inscription sera à conserver pour justifier de la garantie dans la 3ème année, à compter de la date de pose.

Garantie des pièces détachées

GROHE garantit la disponibilité de ses pièces détachées pendant la même durée de 5 ans à partir de la date d'achat ou d'installation, à l'exclusion des produits GROHE vendus sous la mention « Obsolètes » ou « fin de vie ». Toujours soucieux de satisfaire ses clients, GROHE s'efforce d'assurer le plus souvent la disponibilité des pièces détachées pendant une durée de 10 ans.

OUTILS CCTP



Gagnez du temps avec notre outil de rédaction des CCTP

Nous avons conçu et réalisé cet outil pour faciliter le choix des produits lors de la rédaction de vos pièces écrites. Sous format Excel, il est facile d'utilisation : système de filtre en fonction de la nature de votre projet et de vos hypothèses techniques.

Il rassemble un maximum d'informations : nomenclatures, références, données NF, ECAU, schémas cotés, fichiers Autocad...

Vous pouvez effectuer une sélection de produits par poste d'eau et par typologie de chantier (hôtellerie, résidentiel, médical, tertiaire). Les données ainsi obtenues peuvent aisément être copiées dans votre CCTP.

Scannez le QR code ci-dessous et accéder à l'outil CCTP



Vous pouvez également prendre contact :
Avec notre équipe prescription terrain : voir les contacts page 59
Par mail à l'adresse spécifique : outil_CCTP@grohe.com

ÉQUIPE RTR (Responsable Technique Régional)

GROHE vous accompagne dans la connaissance technique de ses produits PRO en avant vente et à leur mise en place sur vos chantiers en dédiant une équipe terrain de 5 Responsables Techniques Régionaux.



1. Marc Hayem
Tél : 06 47 88 01 50
Marc.Hayem@lixil.com




3. Guillaume Lavigne
Tél : 07 60 78 95 61
Guillaume.Lavigne@lixil.com



2. Frédéric Goyer
Tél : 06 88 26 87 64
Frederic.Goyer@lixil.com



4. Christophe Fangon
Tél : 06 07 83 65 85
Christophe.Fangon@lixil.com



ÉQUIPE PRESCRIPTION

Une équipe de 8 responsables régionaux de prescription (RRP) et de 6 responsables nationaux qui vous guide dans la prescription des produits GROHE et vous accompagne sur vos chantiers.



1. Manuel Aguiar
Tél : 06 07 49 44 91
Manuel.Aguiar@lixil.com



2. Arnaud Madelaine
Tél : 06 07 43 93 19
Arnaud.Madelaine@lixil.com



3. Gauthier Tiberghien
Tél : 06 07 47 13 49
Gauthier.Tiberghien@lixil.com



4. Arnaud Franz
Tél : 07 61 72 88 71
Arnaud.Franz@lixil.com



5. Stéphane Blain
Tél : 06 07 43 48 94
Stephane.Blain@lixil.com



6. Damien Vounatsos
Tél : 07 87 48 69 86
Vounatsos.Damien@lixil.com



7. Bruno Bérardi
Tél : 06 08 56 91 78
Bruno.Berardi@lixil.com



8. Claude Anthoëne
Tél : 06 07 47 12 78
Claude.Anthoene@lixil.com

RESPONSABLES NATIONALES ARCHITECTES ET DÉCORATEURS :



Jeanne Cohen
Tél : 06 30 71 31 09
Jeanne.Cohen@lixil.com



Yaël Elbaz
Tél : 06 83 09 04 47
Yael.Elbaz@lixil.com

RESPONSABLE NATIONALE HÔTELLERIE :



Amandine Duprez
Tél : 06 73 18 90 52
Amandine.Duprez@lixil.com

RESPONSABLE NATIONALE RÉSIDENTIEL ET SANTÉ :



Virginie Bapelle
Tél : 06 08 63 76 41
Virginie.Bapelle@lixil.com

RESPONSABLE NATIONAL DES VENTES :




Sylvain Fouin
Tél : 06 72 95 44 07
Sylvain.Fouin@lixil.com

RESPONSABLE NATIONALE GRANDES ENTREPRISES :




Barbara Lenoir
Tél : 06 07 59 07 42
Barbara.Lenoir@lixil.com



LES PRINCIPAUX ATOUTS GROHE

Une brillance longue durée

Pour l'entretien, il suffit de rincer régulièrement à l'eau froide et d'essuyer le mitigeur avec un chiffon sec – la finition de surface ultra lisse est résistante aux rayures et garantit un éclat lumineux durable. Vous économiserez beaucoup de temps de nettoyage et votre mitigeur sera toujours aussi brillant, comme neuf.



Les avantages des mitigeurs GROHE

Les robinetteries GROHE sont dotées :

- d'un axe de commande en laiton qui assure une solidité et une durabilité exceptionnelles* ;
- d'une cartouche en céramique brevetée et unique pour un réglage précis du débit ;
- de disques imbibés de graisse dans la masse pour une manipulation souple et une protection contre l'usure ;
- de flexibles d'alimentation sertis sortis d'usine ;
- d'un large éventail de produits normés.

* Hors BauEdge




Les avantages des thermostatiques GROHE

Les thermostatiques GROHE* sont dotés :

- d'un temps de réglage de la température de 0,3 seconde, le meilleur du marché. Il arrive en effet que la pression et la température de votre douche chutent momentanément car quelqu'un d'autre fait couler de l'eau chaude. Avec GROHE, la température est corrigée en un temps-record, vous assurant une stabilité de confort sans pareil ;
- des poignées ergonomiques et douces avec grip à l'arrière de la poignée qui permettent de manipuler très aisément votre thermostatique, même lorsque vos mains sont recouvertes de savon ou de shampoing ;
- des thermostatiques compatibles avec les chaudières à production d'eau chaude instantanée (si $\geq 18\text{KW}$).

*Hors G500



sans GROHE TurboStat® **avec** GROHE TurboStat®

Les avantages des WC GROHE

- le mécanisme pneumatique GROHE. Un seul capillaire déclenche pneumatiquement la petite chasse, la grande chasse et l'arrêt. Plus rapide à installer que les systèmes mécaniques, les systèmes pneumatiques présentent de nombreux autres avantages :
- une connexion plus simple ;
- un déclenchement plus souple ;
- une adaptabilité à l'épaisseur d'habillage sans réglage.



DES BÉNÉFICES FAITS POUR DURER

Des décennies de recherche et de développement et la maîtrise complète de nos processus de fabrication ont abouti à une qualité, une fiabilité et une performance inégalées.



GROHE Conduits internes sans plomb ni nickel.

Les mitigeurs GROHE disposent d'un conduit interne isolé du reste du mitigeur. L'eau n'entre jamais en contact avec du plomb ou du nickel.



Une protection contre les brûlures accidentelles.

Les mitigeurs thermostatiques GROHE sont équipés d'une butée de sécurité à 38°C qui protège les enfants et les personnes vulnérables contre les brûlures accidentelles.



GROHE Économie d'eau.

Une fonction d'économie d'eau pour une consommation réduite (jusqu'à 50% sans sacrifice au niveau des performances).



Une brillance longue durée qui résiste durablement aux chocs et à la corrosion.

GROHE maîtrise à 100% le process de chromage dans ses usines et garantit un contrôle qualité tout au long des 40 étapes nécessaires pour réaliser un chrome parfait : haute résistance à l'usure, anti-tâches, anti-rayures, facile d'entretien.



Un réglage précis et sans à-coups du débit et de la température de l'eau.

GROHE conçoit et fabrique 100% de ses cartouches. Au cœur de celles-ci, les disques céramique brevetés sont constitués d'un alliage céramique à la surface lisse comme un miroir et recouverte de graisse silicone avec du Téflon et assurent un réglage souple et précis au fil des ans.



Toujours la bonne température, pour un confort et une sécurité accrues.

Les mitigeurs thermostatiques GROHTHERM sont équipés des cartouches les plus avancées de l'industrie, fabriquées avec précision. En augmentant la sensibilité du thermo-élément, nos mitigeurs thermostatiques sont les plus rapides à réagir aux variations intempestives de pression d'eau.



Une protection maximale - 100% GROHE CoolTouch.

Avec la technologie GROHE CoolTouch, la surface extérieure de nos mitigeurs thermostatiques et de nos douchettes ne dépasse jamais de plus de 1°C la température de l'eau de la douche, pour une sécurité anti-brûlure totale. L'absence de chaleur préserve les surfaces de dépôts calcaires.

SÉLECTION BAUEDGE

EUROSMART

LAVABO



Hauteur totale
174 mm

Hauteur sous bec
89 mm

Saillie
93 mm

MITIGEUR MONOCOMMANDE TAILLE S

- Levier de commande métallique
- Ouverture en eau froide au centre
- GROHE économie d'eau, mousseur 5 l/min
- Système de montage rapide
- Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
- Tirette excentrée et garniture de vidage ABS
- Version corps lisse : 23 330 001 (à associer avec bonde 65 807 000)
- GROHE Lead and Nickel free conduit interne sans plomb ni nickel

Réf. : 23 559 001

NF - ECAU : E00 CH3 A3 U3



Hauteur totale
201 mm

Hauteur sous bec
95 mm

Saillie
109 mm

MITIGEUR MONOCOMMANDE TAILLE S

- Levier de commande métallique
- Ouverture en eau froide au centre
- GROHE économie d'eau, mousseur 5 l/min
- Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
- Tirette excentrée et garniture de vidage métallique
- Version corps lisse : 32 154 003 (à associer avec bonde 65 807 000)

Réf. : 32 926 003

NF - ECAU : E00 CH3 A3 U3

DOUCHE ET BAIN/DOUCHE



MITIGEUR MONOCOMMANDE DOUCHE

- Montage mural apparent
- Levier de commande métallique
- GROHE Silkmove cartouche en céramique 35 mm avec butée éco et limiteur de température
- GROHE Brillance Longue Durée chrome éclatant et durable
- Clapet anti-retour intégré dans le départ douche
- Version bain / douche monotrou : 23 562 001
- Version bain / douche murale : 23 914 001

Réf. : 23 913 001

NF - ECAU : E3/1 C2 A2 U3



MITIGEUR MONOCOMMANDE DOUCHE

- Montage mural apparent
- Levier de commande métallique
- GROHE SilkMove cartouche en céramique 35 mm avec butée éco
- Limiteur de débit ajustable
- GROHE Brillance Longue Durée chrome éclatant et durable
- Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
- Version bain / douche monotrou : 33 412 003
- Version bain / douche murale : 32 158 003

Réf. : 32 172 003

NF - ECAU : E1 C2 A2 U3

ENSEMBLE ET COLONNES DOUCHE



ENSEMBLE DE DOUCHE 1 JET TEMPESTA 100

- Barre 600 mm
- Débit limité à 9,5 l / min
- Procédé anti-calcaire SpeedClean
- Jet parfaitement uniforme
- Brillance longue durée

Réf. : 27 924 001

NF - ECAU : E01 C1 A3 U3



ENSEMBLE DE DOUCHE 2 JETS TEMPESTA 100

- Barre 600 mm
- Débit limité à 9,5 l / min
- Procédé anti-calcaire SpeedClean
- Jet parfaitement uniforme
- Brillance longue durée

Réf. : 26 162 002

NF - ECAU : E01 C1 A3 U3

CUISINE



Hauteur totale
204 mm

Hauteur sous bec
141 mm

Saillie
231 mm

MITIGEUR MONOCOMMANDE ÉVIER

- Bec bas
- GROHE Long-Life Économie d'Énergie Cartouche en céramique 35 mm avec butée 1/2 débit et ouverture eau froide au centre
- Limiteur de débit ajustable
- Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
- Zone de rotation du bec 140°
- Mousseur démontable sans outil
- Set de fixation métal
- Version Bec haut : 31 590 000
- Version Bec médium : 31 694 000

Réf. : 31 682 000

NF - ECAU : E0 C3 A2 U3



Hauteur totale
221 mm

Hauteur sous bec
146 mm

Saillie
227 mm

MITIGEUR MONOCOMMANDE ÉVIER

- Bec bas
- GROHE Brillance Longue Durée chrome éclatant et durable
- GROHE Silkmove Économie d'Énergie, butée éco, ouverture en eau froide
- Zone de rotation 140 degrés
- Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
- Set de fixation métal
- Version bec haut : 32 223 003
- Version médium : 30 463 000

Réf. : 32 221 003

NF - ECAU : E0 C3 A2 U3

SANITAIRES



PACK WC A POSER BAU CERAMIC

- Chasse d'eau sans bride
- Volume de chasse 3/6L
- Porcelaine vitrifiée
- Fixation rapide
- Abattant déclinable
- Matière Duroplast
- Version avec bride : 39 495 000

Réf. : 39 496 000

NF



Réf. : 39 351 000



Réf. : 38 505 SH0

BÂTI-SUPPORT POUR WC SUSPENDU RAPID SL CHANTIER : 39 145 000

BAU CERAMIC CUVETTE WC SUSPENDUE : 39 351 000

- Version avec bride : 39 497 000

PLAQUE DE COMMANDE SKATE AIR : 38 505 SH0

- Version chromée 38 505 000

Réf. : 39 145 000

EUROSMART COSMOPOLITAN



Hauteur totale
206 mm
Hauteur sous bec
98 mm
Saillie
122 mm

MITIGEUR MONOCOMMANDE TAILLE M

- Levier de commande métallique
- GROHE Silkmove ES, ouverture en eau froide au centre
- GROHE économie d'eau, mousseur 5 l/min
- Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
- Tirette et garniture de vidage métallique
- Version corps lisse : 23 327 000 (à associer avec bonde 65 807 000)

Réf. : 23 396 00E

NF - ECAU : E00 CH3 A3 U5

EUROSTYLE COSMOPOLITAN



Hauteur totale
192 mm
Hauteur sous bec
89 mm
Saillie
100 mm

MITIGEUR MONOCOMMANDE TAILLE S

- Levier de commande métallique
- Ouverture en eau froide au centre
- GROHE économie d'eau, mousseur 5 l/min
- Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
- Tirette et garniture de vidage métallique

Réf. : 23 387 20E

NF - ECAU : E00 CH3 A3 U3

LAVABO



MITIGEUR THERMOSTATIQUE GROHTHERM G500

- Montage mural apparent
- Poignée de débit avec touche eco et butée éco réglable
- Clapets anti-retours intégré
- GROHE Brillance Longue Durée chrome éclatant et durable
- Butée à 38 degrés et limiteur à 50 max

Réf. : 34 795 000

NF - ECAU : E1 C3 A3 U3



MITIGEUR THERMOSTATIQUE GROHTHERM G800

- Montage mural apparent
- Poignée de débit avec touche eco et butée éco réglable
- Clapets anti-retours intégré
- GROHE Brillance Longue Durée chrome éclatant et durable
- Butée à 38 degrés et limiteur à 50 max
- GROHE TurboStat régulation de la température quasi-instantanée
- Version bain / douche : 34 569 000

Réf. : 34 562 000

NF - ECAU : E1 C3 A2 U3

DOUCHE ET BAIN/DOUCHE



ENSEMBLE DE DOUCHE 2 JETS TEMPESTA COSMOPOLITAN 100

- Barre 600 mm
- Tablette
- Procédé anti-calcaire SpeedClean
- Jet parfaitement uniforme
- GROHE Brillance Longue Durée chrome éclatant et durable

Réf. : 27 928 002

NF - ECAU : E2 C1 A3 U3



COLONNE DE DOUCHE BAU SYSTEM 210

- Mitigeur thermostatique avec inverseur et poignées ergonomiques à ailettes
- Douche de tête 210 mm débit limité à 8,5 l/min
- Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement
- Douchette Tempesta 1 jet (27 923 001) limité à 9 l/min
- Flexible Rotaflex 1750 mm avec système anti-torsion

Réf. : 26 699 000

NF - ECAU : E1/1 C3 A2 U3

ENSEMBLE ET COLONNES DOUCHE



Hauteur totale
245 mm
Hauteur sous bec
144 mm
Saillie
221 mm

MITIGEUR MONOCOMMANDE ÉVIER

- Bec médium
- GROHE Brillance Longue Durée chrome éclatant et durable
- GROHE Silkmove Économie d'Énergie, cartouche 35 mm, butée éco, ouverture eau froide
- Zone de rotation 140 degrés
- Système de montage rapide
- Version bec haut : 32 845 002
- Version bec bas : 32 844 000

Réf. : 30 199 000

NF - ECAU : E0 C3 A2 U3



Hauteur totale
360 mm
Hauteur sous bec
214 mm
Saillie
215 mm

MITIGEUR MONOCOMMANDE ÉVIER

- Bec haut
- Mousseur laminaire extractible
- GROHE Brillance Longue Durée chrome éclatant et durable
- GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
- Zone de rotation à 360 degrés
- Set de fixation métal
- Version Supersteel : 32 663 DC3

Réf. : 32 663 003

NF - ECAU : E0 C1 A2 U3

CUISINE



Réf. : 39 703 000

Réf. : 38 732 000

BÂTI-SUPPORT POUR WC SUSPENDU RAPID SL CHANTIER : 39 145 000

EURO CERAMIC PACK WC SUSPENDU : 39 703 000

ABATTANT FREIN DE CHUTE : 39 330 001

PLAQUE DE COMMANDE SKATE COSMOPOLITAN : 38 732 000

- Version blanche : 38 732 SH0

Réf. : 39 145 000



Réf. : 39 330 001

Réf. : 39 328 000

Réf. : 39 844 SH0

BÂTI-SUPPORT POUR WC SUSPENDU RAPID SL CHANTIER : 39 145 000

EURO CERAMIC CUVETTE WC SUSPENDUE : 39 328 000

- Version courte 39 206 000

ABATTANT FREIN DE CHUTE : 39 330 001

PLAQUE DE COMMANDE ARENA COSMOPOLITAN : 38 844 SH0

- Version chromée 38 844 000

Réf. : 39 145 000

NF

SANITAIRES

Suivez-nous



QUALITÉ

*“La marque **la plus digne de confiance** dans l’industrie sanitaire”
Wirtschaftswoche, 2017*



TECHNOLOGIE

*“Parmi le **top 50** des entreprises qui changent le monde” selon le magazine Fortune, 2017*



DESIGN

*Plus de **400 prix de design** remportés depuis 2003*



DÉVELOPPEMENT DURABLE

Double vainqueur du prix allemand du développement durable 2021

Nous soutenons la forêt française
en partenariat avec :



GROHE S.A.R.L.
60, boulevard de la Mission Marchand
92400 Courbevoie - La Défense
Téléphone : 01 49 97 29 00

Salle d'exposition ouverte sur rendez-vous :
du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30, le samedi de 11h30 à 18h00.

© 03/2023 - Copyright by GROHE - RCS NANTERRE 612 045 112 - Référence : 127857

* GROHE, élue marque préférée des français, catégorie robinetterie et douche. Kantar Profiles. Juillet 2022.

** Une marque du groupe LIXIL.

PART OF LIXIL**