


LES SOLUTIONS  
ENCASTRÉES 2015

CONCEVOIR  
SA SALLE DE BAINS



**KAROLINE SCHÖNBRUNN**

Master of Technology, elle utilise l'application GROHE SPA pour tester les nombreuses fonctions du F-digital Deluxe qui permet à l'utilisateur de créer une expérience du spa sur mesure.

## MASTERS OF TECHNOLOGY

Les collaborateurs GROHE sont considérés par leurs pairs comme des Masters of Technology en raison de l'innovation permanente dont ils font preuve, du design remarquable qu'ils conçoivent et des robinetteries primées à multiples reprises qu'ils développent.

En combinant leur savoir-faire avancé et leur approche de pointe pour un travail d'équipe et des processus efficaces, nos Masters of Technology prennent les devants en développant, concevant et fabriquant nos lignes de produits exceptionnelles, tout en testant et peaufinant chaque pièce pour assurer la satisfaction continue de nos clients.

Le résultat : un design intemporel. Et une qualité garantie à vie. Les produits GROHE ne cessent d'étonner les utilisateurs grâce à leurs caractéristiques uniques qui procurent « Pure Freude an Wasser » (un pur plaisir de l'eau). A chaque utilisation d'un produit GROHE, vous ressentez la différence.

Découvrez nos nouvelles gammes GROHE Start et GROHE Wave qui illustrent parfaitement l'ADN du design GROHE avec l'inclinaison à 7 degrés et des lignes dynamiques. Il offre 30% de confort additionnel pour l'utilisateur avec sa nouvelle hauteur de bec. Sa cartouche GROHE SilkMove® ES, 35 mm, permet de réaliser des économies d'eau et d'énergie tout en assurant une précision absolue du réglage du débit et la température de l'eau à chaque utilisation.

GROHE Start bénéficie également de la finition GROHE StarLight® qui garantit pour longtemps, un chrome éclatant et résistant aux rayures.

# SOMMAIRE

## INTRODUCTION

Pourquoi choisir une salle de bains encastrée ?	6
Bien choisir sa salle de bains encastrée en 4 étapes	7

## 1 - LES 4 SOLUTIONS GROHE F-DIGITAL DELUXE 8

Un expérience unique pour tous les sens	10
Solution n°1 Plafonnier F15 multispray et options son/lumière/vapeur	12
Solution n°2 Plafonnier lumière et options son/vapeur	14
Solution n°3 Allure F-Digital avec plafonnier et options son/lumière	16
Solution n°4 Allure Brilliant avec plafonnier lumière et option son	18

## 2 - LES 8 SOLUTIONS GROHE F-DIGITAL 20

Facilité d'utilisation du bout des doigts	22
Solution n°5 Allure F-Digital douche avec plafonnier	24
Solution n°6 Allure F-Digital douche avec douche de tête	25
Solution n°7 Ondus Veris F-Digital douche avec plafonnier	26
Solution n°8 Ondus Veris F-Digital douche	27
Solution n°9 Allure F-Digital bec bain hors-sol	28
Solution n°10 Allure F-Digital bain/douche	29
Solution n°11 Ondus Veris F-Digital bec bain hors-sol	30
Solution n°12 Ondus Veris F-Digital bain/douche	31

## 3 - LES 20 SOLUTIONS CLASSIQUES MODULAIRES 32

Solution n°13 Grohtherm F avec plafonnier multispray	34
Solution n°14 Grohtherm F avec douche de tête multispray	35
Solution n°15 Grohtherm F centrale thermostatique	36
Solution n°16 Grohtherm F avec avec 2 sorties douche	38
Solution n°17 Grohtherm F avec centrale thermostatique bain douche	39
Solution n°18 Rapido T : 2 sorties avec Grandera	40

# SOMMAIRE

Solution n°19 Rapido T : 2 sorties avec nouveau Grohtherm 2000 et Power&Soul	42
Solution n°20 Rapido T : 3 sorties	44
Solution n°21 Rapido T design Allure Brilliant avec douche de tête	45
Solution n°22 Rapido T design 100 % Cube avec douche de tête	46
Solution n°23 Rapido T design ovale avec douche de tête	47
Solution n°24 Rapido T design blanc - 2 sorties douche <b>NOUVEAU</b>	48
Solution n°25 Rapido T : Grohtherm 1000 Nouveau - 2 sorties douche <b>NOUVEAU</b>	49
Solution n°26 Rapido T : 1 sortie douche avec barre de douche	50
Solution n°27 Rapido T bain 2 sorties avec Talentofill	51
Solution n°28 Rapido T bain avec 3 sorties	52
Solution n°29 Rapido E : 2 sorties douche Essence new <b>NOUVEAU</b>	54
Solution n°30 Rapido E : 2 sorties douche design 100% Cube	55
Solution n°31 Rapido E : 1 sortie douche avec barre de douche Eurostyle new <b>NOUVEAU</b>	56
Solution n°32 Rapido E : 1 sortie douche avec barre de douche	57
Votre solution encastrée : optez pour les packs tout en 1	
Les sets de douche de tête	58

## 4 - LES CLÉS POUR UNE INSTALLATION RÉUSSIE 60

Les façades encastrées en un coup d'œil	62
Les avantages exclusifs du Rapido T	68
Les avantages exclusifs du Rapido C	69
Dimensionnez parfaitement votre installation encastrée	70
Quelques repères pour une installation encastrée	71
Conseils d'utilisation de Grohtherm F	72
Installation du Rapido T en 10 étapes	74
Exemple d'installation de F-Digital Deluxe	75
Les clés pour une installation Spa vapeur réussie	76
L'électricité dans la salle de bains	77
Les gabarits de pose	78

# POURQUOI CHOISIR UNE SALLE DE BAINS ENCASTRÉE ?

UNE SALLE DE BAINS À VOTRE IMAGE

UN DESIGN ÉPURÉ ASSORTI AU STYLE DE VOTRE SALLE DE BAINS

UN GAIN D'ESPACE, UNE LIBERTÉ DE MOUVEMENT



Envie d'un spa hammam ?



Envie d'une douche multispray?



Envie d'une solution douche ?



Envie d'une solution bain ?

A chaque projet, sa solution encastrée :  
GROHE vous accompagne au bout de vos envies.

# BIEN CHOISIR SA SALLE DE BAINS ENCASTRÉE EN 4 ÉTAPES

## ÉTAPE 1 CHOISISSEZ VOTRE INSTALLATION



Douche : plafonnier  
douchettes latérales



Douche : douche de tête  
douchette à main



Bain avec remplissage :  
douchette à main



Bain + douche de tête :  
douchette à main

## ÉTAPE 2 CHOISISSEZ VOTRE DESIGN



## ÉTAPE 3 CHOISISSEZ VOTRE TECHNOLOGIE

Allure F-Digital



Grohtherm F



Solutions mitigeurs  
thermostatiques



Solutions mitigeurs  
mécaniques



Veris F-Digital



## ÉTAPE 4 CHOISISSEZ VOS OPTIONS BIEN-ÊTRE SPA

Lumière




Son



Vapeur



Contrôle via Bluetooth





## LES 4 SOLUTIONS GROHE F-DIGITAL DELUXE

### AVEC GROHE F-DIGITAL DELUXE, CHOISISSEZ VOTRE BIEN-ÊTRE

Ce nouveau système de douche permet de créer votre spa à domicile grâce à des éléments modulables : vapeur ou lumière ou son ou une combinaison des 3.

L'ensemble de ces éléments modulables étant indépendant de la gestion de l'eau, F-Digital Deluxe peut être associé à n'importe quelle robinetterie GROHE. L'application dédiée vous permet de gérer entièrement votre système. Conçue pour être utilisée avec tout smartphone (ou tablette) via Bluetooth, elle permet de choisir votre chromothérapie, votre Play List et de programmer votre hammam.

Vous avez la possibilité d'installer jusqu'à 4 modules lumières + 4 modules son.

#### SOLUTION N°1

Plafonnier F15 multispray et options son/lumière/vapeur

#### SOLUTION N°2

Plafonnier lumière et options son/vapeur

#### SOLUTION N°3

Allure F-Digital avec plafonnier et options son/lumière


#### SOLUTION N°4

Allure Brilliant avec plafonnier lumière et option son

# GROHE F-DIGITAL DELUXE UNE EXPÉRIENCE UNIQUE POUR TOUS LES SENS

## BIEN-ÊTRE ET RELAXATION

### LES 3 MODULES DU F-DIGITAL DELUXE




### MODULE LUMIÈRE

Changez de couleur et d'intensité en fonction de votre humeur.



### MODULE SON

Sélectionner la playlist ou l'album que vous désirez écouter sous votre douche.



### MODULE VAPEUR

Une douce vapeur renforce votre sentiment de bien-être. Vous pourrez régler le temps et la température de la vapeur et bénéficier d'un mode préchauffage. La mise en marche de la vapeur est programmable.





## ENTRETIEN FACILE

MODE DÉTARTRAGE  
MODE NETTOYAGE AUTOMATIQUE

POSSIBILITÉ DE CRÉER DIFFÉRENTS PROFILS AFIN QUE CHAQUE MEMBRE DE LA FAMILLE PUISSE BÉNÉFICIER DE SES PROPRES PRÉRÉGLAGES.



# SOLUTION N°1 PLAFONNIER F15 MULTISPRAY ET OPTIONS SON / LUMIÈRE / VAPEUR



## Liste des composants

Lumière, son, vapeur	Réf	Description	Qté	Photos
<b>Kit indispensable pour toute installation</b>				
Unité de contrôle	36 397 000	GROHE SPA™ Unité de contrôle	1	
	42 429 000	Connectique - Transformateur 6V	2	
Unité bluetooth	36 371 000	GROHE SPA™ Unité Bluetooth BT-01A pour Apple et Android	1	
Lumière	① 36 359 000	F-Digital Deluxe - Module lumière - Lot de 2	2	
	① 29 072 000	Corps à encastrer pour module lumière - Lot de 2	2	
Son	② 36 360 000	F-Digital Deluxe - Module son - Lot de 2	1	
	② 29 073 000	Corps à encastrer pour module son - Lot de 2	1	
Vapeur	④ 27 934 000	F-Digital Deluxe 220V générateur vapeur + Sonde de température + Sortie vapeur*	1	
	④ 29 074 000	Corps à encastrer pour sortie vapeur	1	
Hydro	Réf	Description	Qté	Photos
Contrôle du débit	⑤ 27 618 000	Grohtherm F - Façade thermostatique - 2 voies	1	
	⑤ 35 500 000	GROHE Rapido T	1	
	⑥ 27 625 000	Grohtherm F - Robinet d'arrêt triple	1	
	⑥ 35 031 000	Rapido C : corps à encastrer pour robinet d'arrêt triple voies	1	
Plafonnier	③ 27 939 001	Rainshower F15 multispray - Plafonnier 381 x 456 mm	1	
Sorties d'eau	⑦ 27 621 000	Grohtherm F - Set de finition pour coude à encastrer avec support de douchette	1	
	⑦ 35 034 000	Grohtherm F : corps à encastrer pour coude à encastrer 27 621 000	1	
	⑨ 28 034 000	Douchette Sena	1	
	⑧ 28 364 000	Flexible de douche Silverflex 1500 mm	1	



- Cette proposition est un exemple de solution complète.
- Smartphone ou tablette à commander séparément.

\* Pour toute installation au delà de 2,5 m³ et jusqu'à 17m³, prévoir générateur 6,6 kW (27 934 000) + corps à encastrer (29 074 000) + installation électrique 400 V (triphasée).

Application disponible sur  
AppStore et Google play Store.



# SOLUTION N°2 PLAFONNIER LUMIÈRE ET OPTIONS SON / VAPEUR



## LISTE DES COMPOSANTS

Lumière, son, vapeur	Réf	Description	Qté	Photos
<b>Kit indispensable pour toute installation</b>				
Unité de contrôle	36 397 000	GROHE SPA™ Unité de contrôle	1	
	42 429 000	Connectique - Transformateur 6V	2	
Unité bluetooth	36 371 000	GROHE SPA™ Unité Bluetooth BT-01A pour Apple et Android	1	
Son	2 36 360 000	F-Digital Deluxe - Module son - Lot de 2	1	
	2 29 073 000	Corps à encastrer pour module son - Lot de 2	1	
Vapeur	6 36 362 000	F-Digital Deluxe 220V générateur vapeur + Sonde + Sortie vapeur*	1	
	6 29 074 000	Corps à encastrer pour sortie vapeur	1	
Hydro	Réf	Description	Qté	Photos
Contrôle du débit	3 27 619 000	Grohtherm F - Façade centrale thermostatique	1	
	3 35 500 000	GROHE Rapido T	1	
	5 27 625 000	Grohtherm F - Robinet d'arrêt triple	1	
	5 35 031 000	Rapido C : corps à encastrer pour robinet d'arrêt	1	
Douche + lumière	1 27 865 000	Rainshower F20 - Lumière - Plafonnier 508 x 508 mm	1	
	1 29 069 000	Connectique Rainshower F20 avec 4 lumières	1	
Sorties d'eau	7 27 251 000	Rainshower F5 - Douchettes latérales	6	
	4 27 621 000	Grohtherm F - Set de finition pour coude à encastrer avec support de douchette	1	
	4 35 034 000	Grohtherm F : corps à encastrer pour coude à encastrer 27 621 000	1	
	8 28 034 000	Douchette Sena	1	
	9 28 388 000	Flexible de douche Silverflex 1750 mm	1	



- Cette proposition est un exemple de solution complète. Vous pouvez décliner cette proposition avec les variantes suivantes : remplacement centrale thermostatique 27 619 000 avec Aquadimmer 27 618 000 - personnalisation de vos options SPA.
- Smartphone ou tablette à commander séparément.

\* Pour toute installation au delà de 2,5 m³ et jusqu'à 17m³, prévoir générateur 6,6 kW (27 934 000) + corps à encastrer (29 074 000) + installation électrique 400 V (triphasée).

Application disponible sur  
AppStore et Google play Store.



# SOLUTION N°3 ALLURE F-DIGITAL AVEC PLAFONNIER ET OPTIONS SON / LUMIÈRE






## LISTE DES COMPOSANTS

Lumière, son, vapeur	Réf	Description	Qté	Photos
<b>Kit indispensable pour toute installation</b>				
Unité de contrôle	36 397 000	GROHE SPA™ Unité de contrôle	1	
	42 429 000	Connectique - Transformateur 6V	2	
Unité bluetooth	36 371 000	GROHE SPA™ Unité Bluetooth BT-01A pour Apple et Android	1	
Lumière	3 36 359 000	F-Digital Deluxe - Module lumière - Lot de 2	1	
	3 29 072 000	Corps à encastrer pour module lumière - Lot de 2	1	
Son	4 36 360 000	F-Digital Deluxe - Module son - Lot de 2	1	
	4 29 073 000	Corps à encastrer pour module son - Lot de 2	1	
Hydro	Réf	Description	Qté	Photos
Unité thermostatique et galets	2 36 295 000	Unité de contrôle et galets (incluant unité thermostatique 3 sorties)	1	
	2 40 710 000	Support pour galets de contrôle digitaux	2	
	2 65 790 000	Transformateur pour prise secteur 230V => 6V	1	
Plafonnier	1 27 286 000	Rainshower F20 - Plafonnier 508 x 508 mm	1	
Douchettes latérales	5 27 251 000	Rainshower F5 - Douchettes latérales	3	
Sorties d'eau	6 27 076 000	Rainshower Coude à encastrer - Rosace carrée	1	
	8 28 034 000	Douchette Sena	1	
	7 27 075 000	Support douchette murale - Rosace carrée	1	
	9 28 364 000	Flexible de douche Silverflex 1500 mm	1	

• Smartphone ou tablette à commander séparément.

# SOLUTION N°4 ALLURE BRILLIANT AVEC PLAFONNIER LUMIÈRE ET OPTION SON




## LISTE DES COMPOSANTS

Lumière, son, vapeur	Réf	Description	Qté	Photos
<b>Kit indispensable pour toute installation</b>				
Unité de contrôle	36 397 000	GROHE SPA™ Unité de contrôle	1	
	42 429 000	Connectique - Transformateur 6V	2	
Unité bluetooth	36 371 000	GROHE SPA™ Unité Bluetooth BT-01A pour Apple et Android	1	
Son	2 36 360 000	F-Digital Deluxe - Module son - Lot de 2	1	
	2 29 073 000	Corps à encastrer pour module son - Lot de 2	1	
<b>Hydro</b>	<b>Réf</b>	<b>Description</b>	<b>Qté</b>	<b>Photos</b>
Contrôle du débit	3 19 792 000	Allure Brilliant - Façade thermostatique - 2 voies	1	
	3 35 500 000	GROHE Rapido T	1	
Douche + lumière	1 27 865 000	Rainshower F20 - Lumière - Plafonnier 508 x 508 mm	1	
	1 29 069 000	Connectique pour Rainshower F20 avec 4 lumières	1	
Sorties d'eau	4 27 707 000	Allure Brilliant - Coude à encastrer	1	
	5 27 889 000	Euphoria Cube - Set de douche mural	1	

• Smartphone ou tablette à commander séparément.



## LES 8 SOLUTIONS GROHE F-DIGITAL



### AVEC GROHE F-DIGITAL, PERSONNALISEZ VOTRE DOUCHE

Ce concept vous offre un contrôle précis, une température parfaite et le luxe d'enregistrer vos réglages préférés d'une simple pression : GROHE F-Digital changera votre perception du plaisir de l'eau. GROHE F-Digital offre une liberté maximale en matière de design et d'agencement. Grâce à la technologie sans fil et à une gamme complète de produits coordonnés pour la douche, la baignoire, vous pouvez agencer votre salle de bains exactement comme vous le voulez. La commande digitale intuitive et précise est disponible pour tous les postes d'eau de la salle de bains. Associant l'utilisation simple à la dernière technologie sans fil, le galet digital et l'inverseur peuvent être fixés dans toutes les positions que vous souhaitez : sur le mur, sur le bord de la baignoire...

#### SOLUTION N°5

Allure F-Digital douche avec plafonnier

#### SOLUTION N°9

Allure F-Digital bec bain hors-sol

#### SOLUTION N°6

Allure F-Digital douche avec douche de tête

#### SOLUTION N°10

Allure F-Digital bain/douche

#### SOLUTION N°7

Ondus Veris F-Digital douche avec plafonnier

#### SOLUTION N°11

Ondus Veris F-Digital bec bain hors-sol

#### SOLUTION N°8

Ondus Veris F-Digital douche

#### SOLUTION N°12

Ondus Veris F-Digital bain/douche

## GROHE F-DIGITAL FACILITÉ D'UTILISATION DU BOUT DES DOIGTS

### GALET DIGITAL



- 1 Appuyer sur le bouton on/off pour ouvrir et fermer l'eau.
- 2 Utilisez les boutons plus (+) et moins (-) pour augmenter ou réduire la température. Un anneau lumineux et coloré vous informe lorsque vous changez la température de l'eau.
- 3 Faîtes tourner l'anneau qui entoure le galet pour régler le débit d'eau. Une des profondeurs d'encastrement les plus faibles du marché.

### INVERSEUR DIGITAL



Alternier entre la douchette à main, la douche de tête et les douchettes latérales n'a jamais été aussi simple.  
Appuyez simplement sur le bouton correspondant sur l'inverseur pour ouvrir ou arrêter l'eau.

## GROHE F-DIGITAL PROFITEZ DE LA MODULARITÉ

### SOLUTIONS POUR BAIGNOIRE

Remplissage automatique de la baignoire (selon vos réglages).

Remplissez la baignoire deux fois plus rapidement.

Enregistrez vos réglages préférés.



### SOLUTIONS POUR LAVABO

Pour tout style de lavabo.

**Utilisation pratique** : Peut être positionné partout

**Durabilité digitale** : Arrêt automatique de l'eau ajustable.



### SOLUTIONS POUR DOUCHE

**Mode préchauffage** : La lumière du galet digital clignote lorsque la température présélectionnée est atteinte.

**Mode pause** : Le système mémorise vos réglages (débit + température) pendant que vous vous shampooinez.

**Inverseur** : Gérez jusqu'à trois sorties de douche avec un seul inverseur.



Ajoutez un second galet de contrôle

**SafeStop** : Une butée sécurité à 38°, réglable selon vos besoins.

**La température parfaite** : Un élément thermostatique qui réagit instantanément.



# SOLUTION N°5 ALLURE F-DIGITAL DOUCHE AVEC PLAFONNIER



## Liste des composants

Hydro	Réf	Description	Qté	Photos
Unité THM et galets	2 36 295 000	Unité de contrôle et galets (incluant unité thermostatique 3 sorties)	1	
	2 40 710 000	Support pour galets de contrôle digitaux	2	
	3 36 309 000	Galet additionnel (pré-chauffage) - <b>OPTIONNEL</b> Ajouter 40 548 ou 40 710 (platine support)	1	
	2 65 790 000	Transformateur pour prise secteur 230V => 6V	1	
Plafonnier	1 27 286 000	Rainshower F20 - Plafonnier 508 x 508 mm	1	
Douchettes latérales	4 27 251 000	Rainshower F5 - Douchettes latérales	3	
Sorties d'eau	5 27 076 000	Coude à encastrer - Rosace carrée	1	
	7 28 034 000	Douchette Sena	1	
	6 27 075 000	Support douchette murale - Rosace carrée	1	
	8 28 364 000	Flexible de douche Silverflex 1500 mm	1	


# SOLUTION N°6 ALLURE F-DIGITAL DOUCHE AVEC DOUCHE DE TÊTE



## Liste des composants

Hydro	Réf	Description	Qté	Photos
Unité THM et galets	3 36 295 000	Unité de contrôle et galets (incluant unité thermostatique 3 sorties)	1	
	3 40 710 000	Support pour galets de contrôle digitaux	2	
	3 65 790 000	Transformateur pour prise secteur 230V => 6V	1	
Douche de tête	1 27 479 000	Rainshower douche de tête 210 x 210 mm	1	
	2 27 711 000	Bras de douche vertical carré 154 mm	1	
Sorties d'eau	6 27 076 000	Coude à encastrer - Rosace carrée	1	
	4 28 034 000	Douchette Sena	1	
	5 27 075 000	Support douchette murale - Rosace carrée	1	
	7 28 364 000	Flexible de douche Silverflex 1500 mm	1	


# SOLUTION N°7 ONDUS VERIS F-DIGITAL DOUCHE AVEC PLAFONNIER



## Liste des composants

Hydro	Réf	Description	Qté	Photos
Unité THM et galets	2 36 295 000	Unité de contrôle et galets (incluant unité thermostatique 3 sorties)	1	
	2 36 309 000	Galet additionnel (pré-chauffage) - <b>OPTIONNEL</b>	1	
	2 65 790 000	Transformateur pour prise secteur 230V => 6V	1	
Plafonnier	1 28 778 000	Rainshower douche de tête Jumbo Ø 400 mm	1	
Douchettes latérales	7 27 251 000	Rainshower F5 - Douchettes latérales	3	
Sorties d'eau	4 27 057 000	Coude à encastrer « Rainshower Coude à encastrer – Rosace ronde	1	
	3 27 184 000	Douchette Ondus	1	
	5 27 074 000	Support douchette murale	1	
	6 28 364 000	Flexible de douche Silverflex 1500 mm	1	

# SOLUTION N°8 ONDUS VERIS F-DIGITAL DOUCHE



## Liste des composants

Hydro	Réf	Description	Qté	Photos
Unité THM et galets	3 36 295 000	Unité de contrôle et galets (incluant unité thermostatique 3 sorties)	1	
	3 65 790 000	Transformateur pour prise secteur 230V => 6V	1	
Douche de tête	1 27 470 000	Rainshower douche de tête Veris 150 x 300 mm	1	
	2 28 724 000	Bras de douche vertical 142 mm	1	
Sorties d'eau	6 27 057 000	Rainshower coude à encastrer - Rosace ronde	1	
	4 27 184 000	Douchette Ondus	1	
	5 27 074 000	Support douchette murale - Rosace ronde	1	
	7 28 364 000	Flexible de douche Silverflex 1500 mm	1	

# SOLUTION N°9 ALLURE F-DIGITAL BEC BAIN HORS-SOL



## Liste des composants

Hydro	Réf	Description	Qté	Photos
Unité THM et galets	3 36 289 000	Unité de contrôle et galets (incluant unité thermostatique 3 sorties)	1	
	3 40 710 000	Support pour galets de contrôle digitaux	2	
	3 65 790 000	Transformateur pour prise secteur 230V => 6V	1	
Bec hors-sol	4 13 218 000	Bec bain hors-sol Allure	1	
	5 45 984 001	Platine support pour bec hors-sol	1	
Douche de tête	1 27 479 000	Rainshower Allure 210 x 210 mm	1	
	2 27 711 000	Bras de douche vertical carré 154 mm	1	
Sorties d'eau	6 27 884 001	Euphoria Cube - Douchette carrée	1	
	7 27 930 000	Garniture de douche baignoire	1	
	8 28 364 000	Flexible de douche Silverflex 1500 mm	1	


# SOLUTION N°10 ALLURE F-DIGITAL BAIN / DOUCHE



## Liste des composants

Hydro	Réf	Description	Qté	Photos
Unité THM et galets	6 36 289 000	Unité de contrôle et galets (incluant unité thermostatique 3 sorties)	1	
	6 40 710 000	Support pour galets de contrôle digitaux	2	
	6 65 790 000	Transformateur pour prise secteur 230V => 6V	1	
Bec bain sur plage	1 13 315 000	Bec bain Allure	1	
Sorties d'eau	2 27 076 000	Coude à encastrer - Rosace carrée	1	
	4 27 884 001	Euphoria Cube - Douchette à main carrée	1	
	3 27 075 000	Support douchette murale - Rosace carrée	1	
	5 28 364 000	Flexible de douche Silverflex 1500 mm	1	

# SOLUTION N°11 ONDUS VERIS F-DIGITAL BEC BAIN HORS-SOL



## LISTE DES COMPOSANTS

Hydro	Réf	Description	Qté	Photos
Unité THM et galets	6 36 289 000	Unité de contrôle et galets (incluant unité thermostatique 3 sorties)	1	
	6 65 790 000	Transformateur pour prise secteur 230V => 6V	1	
Bec hors-sol	4 13 245 000	Bec bain hors-sol Veris	1	
	5 45 984 001	Platine support pour bec hors-sol	1	
Douche de tête	1 27 470 000	Rainshower douche de tête Veris 150 x 300 mm	1	
	2 28 497 000	Bras de douche vertical 300 mm	1	
Sorties d'eau	3 27 532 000	Ondus veris - Garniture de douche baignoire	1	

# SOLUTION N°12 ONDUS VERIS F-DIGITAL BAIN / DOUCHE



## LISTE DES COMPOSANTS

Hydro	Réf	Description	Qté	Photos
Unité THM et galets	6 36 289 000	Unité de contrôle et galets (incluant unité thermostatique 3 sorties)	1	
	6 65 790 000	Transformateur pour prise secteur 230V => 6V	1	
Bec bain mural	1 13 242 000	Bec bain Veris 228 mm	1	
Sorties d'eau	2 27 057 000	Coude à encastrer - Rosace ronde	1	
	4 27 184 000	Douchette Ondus	1	
	3 27 074 000	Support douchette murale - Rosace ronde	1	
	5 28 364 000	Flexible de douche Silverflex 1500 mm	1	



# LES 20 SOLUTIONS CLASSIQUES MODULAIRES

## MODULARITÉ ET CONFORT : VARIEZ LES PLAISIRS

La conception d'une douche sur mesure offre à l'utilisateur de nombreuses nouvelles perspectives en harmonie parfaite avec les besoins en matière de douche. La collection Grohtherm F a été conçue pour vous apporter la liberté de concevoir la douche parfaite. Associé à la collection multispray Rainshower F, vous profiterez de différents jets à associer selon vos envies pour un plus grand plaisir : 1 large jet Pluie de 300mm de diamètre, 4 jets Bokoma Spray™ avec angle d'ajustement de 20° pour un effet massant et relaxant et 2 jets Cascade qu'il est possible d'utiliser conjointement ou indépendamment. Un plaisir multispray décliné en 2 variantes : version plafonnier ou version murale avec corps encastré pour tous les styles de salle de bains.

### SOLUTION N°13

Grohtherm F avec plafonnier multispray

### SOLUTION N°14

Grohtherm F avec douche de tête multispray

### SOLUTION N°15

Grohtherm F centrale thermostatique

### SOLUTION N°16

Grohtherm F avec Aquadimmer

### SOLUTION N°17

Grohtherm F bain

### SOLUTION N°18

Rapido T : 2 sorties avec Grandera

### SOLUTION N°19

Rapido T : 2 sorties avec Grohtherm 2000 et Power&Soul

### SOLUTION N°20

Rapido T : 3 sorties

### SOLUTION N°21

Rapido T design Allure Brilliant avec douche de tête

### SOLUTION N°22

Rapido T design 100 % Cube avec douche de tête

### SOLUTION N°23

Rapido T design ovale avec douche de tête

### SOLUTION N°24

Design blanc - 2 sorties douche **NOUVEAU**

### SOLUTION N°25

Grohtherm 1000 Nouveau - 2 sorties douche **NOUVEAU**

### SOLUTION N°26

Rapido T : 1 sortie douche avec barre de douche

### SOLUTION N°27

Rapido T bain 2 sorties avec Talentofill

### SOLUTION N°28

Rapido T bain avec 3 sorties

### SOLUTION N°29

Rapido E : 2 sorties douche Essence new **NOUVEAU**

### SOLUTION N°30

Rapido E : 2 sorties douche design 100% Cube

### SOLUTION N°31

Rapido E : 1 sortie douche avec barre de douche Eurostyle new **NOUVEAU**

### SOLUTION N°32

Rapido E : 1 sortie douche avec barre de douche




## VOTRE SOLUTION ENCASTRÉE

Optez pour les packs tout en 1

# SOLUTION N°13 GROHTHERM F AVEC PLAFONNIER MULTISPRAY



# SOLUTION N°14 GROHTHERM F AVEC DOUCHE DE TÊTE MULTISPRAY





## LISTE DES COMPOSANTS

Hydro	Réf	Description	Qté	Photos
Contrôle du débit	2 27 618 000	Grohtherm F - Façade thermostatique - 2 voies	1	
	2 35 500 000	GROHE Rapido T	1	
	3 27 625 000	Grohtherm F - Robinet d'arrêt triple voies	1	
	3 35 031 000	Rapido C : corps à encastrer pour robinet d'arrêt triple voies	1	
Plafonnier	1 27 939 001	Rainshower F15 plafonnier multispray 381 x 456 mm	1	
Sorties d'eau	4 27 621 000	Grohtherm F coude à encastrer avec support de douchette	1	
	4 35 034 000	Rapido C : corps à encastrer pour coude à encastrer 27 621 000	1	
	5 27 672 000	Douchette Power&Soul classique 130	1	
	6 28 388 000	Flexible de douche Silverflex 1750 mm	1	

## LISTE DES COMPOSANTS

Hydro	Réf	Description	Qté	Photos
Contrôle du débit	2 27 618 000	Grohtherm F - Façade thermostatique - 2 voies	1	
	2 35 500 000	GROHE Rapido T	1	
	3 27 625 000	Grohtherm F - Robinet d'arrêt triple voies	1	
	3 35 031 000	Rapido C : corps à encastrer pour robinet d'arrêt triple voies	1	
Douche de tête	1 27 938 001	Rainshower F15 multispray douche de tête 678 x 381 mm	1	
	1 26 042 000	Rainshower F15 - Platine support pour 27938001	1	
Sorties d'eau	4 27 621 000	Grohtherm F coude à encastrer avec support de douchette	1	
	4 35 034 000	Rapido C : corps à encastrer pour coude à encastrer 27 621 000	1	
	5 27 663 000	Douchette Power&Soul Cosmopolitan 130	1	
	6 28 388 000	Flexible de douche Silverflex 1750 mm	1	

# SOLUTION N°15 GROHTHERM F CENTRALE THERMOSTATIQUE





## LISTE DES COMPOSANTS


Hydro	Réf	Description	Qté	Photos	
Corps à encastrer	2 35 500 000	GROHE Rapido T	1		CONTRÔLE DU DÉBIT
Façade	2 27 619 000	Grohtherm F - Façade Centrale - Thermostatique	1		
Robinet d'arrêt	3 27 625 000	Robinet d'arrêt triple voies	1		
	3 35 031 000	Rapido C : corps à encastrer pour robinet d'arrêt triple voies	1		
Plafonnier	1 27 286 000	Rainshower F20 - Plafonnier 508 x 508 mm	1		
Douchette latérale	7 27 251 000	Rainshower F5 - Douchettes latérales *	6		
Douchette à main	4 27 621 000	Grohtherm F coude à encastrer avec support de douchette	1		
	4 35 034 000	Rapido C : corps à encastrer pour coude à encastrer 27 621 000	1		
	5 28 034 000	Sena - Douchette à main	1		
	6 28 364 000	Flexible de douche Silverflex 1500 mm	1		

\* Pour une installation à partir de 4 douchettes latérales (6 maximum), afin d'optimiser le débit et garantir un confort optimal, privilégiez un robinet d'arrêt 3/4» (29 802 000 ou 35 028 000)

## SOLUTION N°16 GROHTHERM F AVEC 2 SORTIES DOUCHE



## SOLUTION N°17 GROHTHERM F - CENTRALE THERMOSTATIQUE AVEC 2 SORTIES BAIN / DOUCHE



### Liste des composants

Hydro	Réf	Description	Qté	Photos	
Corps à encastrer	2 35 500 000	GROHE Rapido T	1		CONTROLE DU DEBIT
Façade	2 27 618 000	Grohtherm F - Façade thermostatique - 2 voies	1		
Robinet d'arrêt	3 27 623 000	Grohtherm F - Robinet arrêt simple	1		
	3 35 028 000	Rapido C : corps à encastrer pour robinet d'arrêt 1/2"	1		
Plafonnier	1 27 286 000	Rainshower F20 - Plafonnier 508 x 508 mm	1		
Douchette latérale	7 27 251 000	Rainshower F5 - Douchettes latérales *	6		
Douchette à main	4 27 621 000	Grohtherm F coude à encastrer avec support de douchette	1		
	4 35 034 000	Rapido C : corps à encastrer pour coude à encastrer 27 621 000	1		
	5 28 034 000	Sena - Douchette à main	1		
	6 28 364 000	Flexible de douche Silverflex 1500 mm	1		

\* Pour une installation à partir de 4 douchettes latérales (6 maximum), afin d'optimiser le débit et garantir un confort optimal, privilégiez un robinet d'arrêt 3/4» (29 802 000 ou 35 028 000)



### Liste des composants

Hydro	Réf	Description	Qté	Photos	
Corps à encastrer	3 35 500 000	GROHE Rapido T	1		CONTROLE DU DEBIT
Façade	3 27 619 000	Grohtherm F - Façade centrale thermostatique	1		
Robinet d'arrêt	4 27 623 000	Grohtherm F - Robinet arrêt simple	3		
	4 35 028 000	Rapido C : corps à encastrer pour robinet d'arrêt 1/2"	3		
Douche de tête	1 28 368 000	Rainshower douche de tête Ø 210 mm	1		
	2 28 497 000	Bras de Douche vertical 300 mm	1		
Bec bain mural	5 13 278 002	Eurodisc Cosmo - Bec bain 170 mm	1		
Douchette à main	6 27 621 000	Grohtherm F Coude à encastrer + Support de douche	1		
	6 35 034 000	Rapido C : corps à encastrer pour coude à encastrer 27 621 000	1		
	7 27 742 000	Power&Soul - Set de douche complet	1		

SOLUTION  
MITIGEURS THERMOSTATIQUES  
RAPIDO T



SOLUTION N°18  
RAPIDO T : 2 SORTIES  
AVEC GRANDERA




LISTE DES COMPOSANTS

Hydro	Réf	Description	Qté	Photos
Corps à encastrer	3 35 500 000	GROHE Rapido T	1	
Façade	3 19 937 000	Grandera - Façade thermostatique - 2 voies	1	
Douche de tête	1 27 974 000	Douche de tête Grandera 221 x 221 mm	1	
	2 27 986 000	Bras de douche Grandera 286 mm * Possibilité d'ajouter support 35 034	1	
Douchette à main	4 27 970 000	Grandera coude à encastrer	1	
	5 27 993 000	Grandera - Ensemble set mural	1	

CONTRÔLE DU DÉBIT

SOLUTION N°19  
 RAPIDO T : 2 SORTIES  
 AVEC NOUVEAU G2000 ET POWER&SOUL




LISTE DES COMPOSANTS

Hydro	Réf	Description	Qté	Photos
Corps à encastrer	3 35 500 000	GROHE Rapido T	1	
Façade	3 19 355 001	Nouveau Grotherm 2000 - Façade thermostatique - 2 voies	1	
Douche de tête	1 28 368 000	Rainshower douche de tête Ø 210 mm	1	
	2 28 576 000	Bras de Douche 286 mm * Possibilité d'ajouter support 35 034	1	
Douchette à main	4 27 057 000	Rainshower coude à encastrer - Rosace ronde	1	
	5 27 742 000	Power&Soul 130 - Ensemble set mural	1	

CONTRÔLE DU DÉBIT

## SOLUTION N°20 RAPIDO T : 3 SORTIES



- 1 • Pour une installation avec 3 douchettes latérales : 29 800 000 (robinet d'arrêt 1/2") + Façade
- 2 • Pour une installation à partir de 4 douchettes latérales 29 802 000 ( robinet d'arrêt 3/4" ) + Façade
- 3 • La solution Rapido C 35 028 000 (1/2") s'adapte pour toutes les configurations

## SOLUTION N°21 RAPIDO T : DESIGN ALLURE BRILLIANT AVEC DOUCHE DE TÊTE



### LISTE DES COMPOSANTS

Hydro	Réf	Description	Qté	Photos	
Corps à encastrer	3 35 500 000	GROHE Rapido T	1		CONTRÔLE DU DÉBIT
Façade	3 19 468 000	Grohtherm 3000 Cosmopolitan - Façade thermostatique 2 voies	1		
Robinet d'arrêt	4 29 802 000	Corps à encastrer Robinet d'arrêt 3/4" (solution 6 douchettes latérales)	1		
Façade robinet d'arrêt	4 19 470 000	Grohtherm 3000 Cosmopolitan - Rond - Façade robinet d'arrêt	1		
Douchettes latérales	7 27 251 000	Rainshower F5 - Douchettes latérales	6		
Douche de tête	1 27 477 000	Rainshower douche de tête 310 mm	1		
	2 28 576 000	Bras de douche 286 mm	1		
Douchette à main	5 27 057 000	Rainshower coude à encastrer - Rosace ronde	1		
	6 28 348 000	Sena - Ensemble set mural	1		

• Cette proposition est un exemple de solution complète. Vous pouvez décliner cette proposition avec tous les designs en suivant la structure de la composition. Pour une plus grande facilité d'installation, le robinet d'arrêt 29 800 000 1/2" ou 29 802 000 3/4" peut être remplacé par Rapido C 35 028 000.

### LISTE DES COMPOSANTS

Hydro	Réf	Description	Qté	Photos	
Corps à encastrer	3 35 500 000	GROHE Rapido T	1		CONTRÔLE DU DÉBIT
Façade	3 19 792 000	Allure Brilliant - Façade thermostatique - 2 voies	1		
Douche de tête	1 27 479 000	Rainshower Allure 210 x 210 mm	1		
	2 27 709 000	Bras horizontal carré Rainshower 286 mm	1		
Douchette à main	4 27 707 000	Allure brilliant coude à encastrer	1		
	5 27 889 000	Euphoria Cube - Set mural	1		

• Cette proposition est un exemple de solution complète. Vous pouvez décliner cette proposition avec la variante suivante : plafonnier 27 863 000 (en remplacement des références 27 479 000 et 27 709 000).



## SOLUTION N°22 RAPIDO T : DESIGN 100 % CUBE AVEC DOUCHE DE TÊTE



### LISTE DES COMPOSANTS

Hydro	Réf	Description	Qté	Photos
Corps à encastrer	③ 35 500 000	GROHE Rapido T	1	 <small>CONTRÔLE DU DÉBIT</small>
Façade	③ 19 958 000	Grohtherm Cube - Façade thermostatique - 2 voies	1	
Douche de tête	① 27 479 000	Rainshower Allure 210 x 210 mm	1	
	② 27 709 000	Bras horizontal carré Rainshower 286 mm	1	
Douchette à main	④ 27 707 000	Allure brilliant coude à encastrer	1	
	⑤ 27 702 000	Euphoria Cube - Set mural	1	

• Conseils et astuces GROHE : cette proposition est un exemple de solution complète. Vous pouvez décliner cette proposition avec la variante suivante : plafonnier 27 863 000 (en remplacement des références 27 479 000 et 27 709 000).



## SOLUTION N°23 RAPIDO T : DESIGN OVALE AVEC DOUCHE DE TÊTE



### LISTE DES COMPOSANTS


Hydro	Réf	Description	Qté	Photos
Corps à encastrer	③ 35 500 000	GROHE Rapido T	1	 <small>CONTRÔLE DU DÉBIT</small>
Façade	③ 19 364 000	Veris - Façade thermostatique - 2 voies	1	
Douche de tête	① 27 470 000	Rainshower ovale 300 x 150	1	
	② 28 576 000	Bras de douche 286 mm	1	
Douchette à main	④ 27 057 000	Rainshower coude à encastrer - Rosace ronde	1	
	⑤ 27 742 000	Power&Soul 130 - Ensemble set mural	1	

• Conseils et astuces GROHE : cette proposition est un exemple de solution complète. Vous pouvez décliner cette proposition avec la variante suivante : plafonnier 27 861 000



SOLUTION N°24  
 RAPIDO T DESIGN BLANC  
 2 SORTIES DOUCHE

NOUVEAU



LISTE DES COMPOSANTS

Hydro	Réf	Description	Qté	Photos
Corps à encastrer	3 35 500 000	GROHE Rapido T	1	
Façade	3 19 468 LSO	Nouveau Grohtherm 3000 Cosmopolitan - Façade thermostatique 2 voies - Finition blanche	1	
Douche de tête	2 28 368 LSO	Rainshower cosmo Ø 210 mm - Finition blanche	1	
	1 28 576 LSO	Bras de douche 286 mm - Finition blanche	1	
Douchette à main	4 27 057 LSO	Rainshower coude à encastrer - Rosace ronde - Finition blanche	1	
	5 26 174 LSO	Power&Soul 130 cosmo - Ensemble set mural - Finition blanche	1	

SOLUTION N°25  
 RAPIDO T : GROHTHERM 1000 NOUVEAU  
 2 SORTIES DOUCHE


NOUVEAU




LISTE DES COMPOSANTS

Hydro	Réf	Description	Qté	Photos
Corps à encastrer	2 35 500 000	GROHE Rapido T	1	
Façade	2 19 985 000	Nouveau Grohtherm 1000 - Façade thermostatique - 2 voies	1	
Set douche de tête	1 26 171 000	Rainshower douche de tête Ø 210 mm - 28 368 000 Bras de douche 422 mm 26 146 000	1	
Douchette à main	3 27 671 000	Power&Soul 115 - Douchette 2 jets	1	
	4 28 388 000	Flexible Silverflex 1750 mm	1	
	5 27 595 000	Support mural pour douchette orientable	1	
	6 27 057 000	Rainshower Coude à encastrer rosace ronde	1	

## SOLUTION N°26 RAPIDO T : 1 SORTIE DOUCHE AVEC BARRE DE DOUCHE



## SOLUTION N°27 RAPIDO T : 2 SORTIES BAIN AVEC TALENTOFILL




### LISTE DES COMPOSANTS

Hydro	Réf	Description	Qté	Photos	
Corps à encastrer	1 35 500 000	GROHE Rapido T	1		CONTRÔLE DU DÉBIT
Façade	1 19 568 000	Grohtherm 3000 Cosmopolitan - Façade thermostatique - 1 voie	1		
Douchette à main	2 27 076 000	Rainshower Coude à encastrer - Rosace carrée	1		
	3 27 733 000	Power&Soul 130 Cosmopolitan Ensemble de douche avec barre 900 mm	1		

### LISTE DES COMPOSANTS

Hydro	Réf	Description	Qté	Photos	
Corps à encastrer	1 35 500 000	GROHE Rapido T	1		CONTRÔLE DU DÉBIT
Façade	1 19 355 001	Nouveau Grohtherm 2000 Cosmopolitan - Façade thermostatique 2 voies	1		
Bain vidage - remplissage	2 28 991 000	Talentofill	1		
	3 28 993 000	Talentofill flexible de raccordement	1		
	3 19 952 000	Talentofill - Set de finition	1		
Douchette à main	4 27 057 000	Rainshower coude à encastrer - Rosace ronde	1		
	5 27 742 000	Power&Soul 130 - Ensemble set mural	1		

## SOLUTION N°28 RAPIDO T BAIN AVEC 3 SORTIES



### LISTE DES COMPOSANTS

Hydro	Réf	Description	Qté	Photos
Corps à encastrer	3 35 500 000	GROHE Rapido T	1	
Façade	3 19 399 000	Atrio - Façade thermostatique - 2 voies	1	
Façade inverseur	4 19 088 000	Atrio Jota - Façade robinet d'arrêt	1	
	4 35 028 000	Rapido C : corps encadré pour inverseur 5 voies	1	
Bec bain mural	7 13 139 000	ATRIO JOTA - Bec déverseur bain	1	
Douche de tête	1 28 368 000	Rainshower douche de tête Ø 210 mm	1	
	2 28 576 000	Rainshower bras de douche 286 mm	1	
Douchette à main	5 27 057 000	Rainshower coude à encastrer - Rosace ronde	1	
	6 27 742 000	Power&Soul 130 - Ensemble set mural	1	


## SOLUTION MITIGEURS MÉCANIQUES RAPIDO E



SOLUTION 29  
RAPIDO E : 2 SORTIES DOUCHE  
ESSENCE NEW

NOUVEAU

SOLUTION N°30  
RAPIDO E : 2 SORTIES DOUCHE  
DESIGN 100% CUBE



LISTE DES COMPOSANTS

Hydro	Réf	Description	Qté	Photos
Corps à encastrer	3 35 501 000	GROHE Rapido E	1	
Façade	3 19 285 001	Essence Nouveau - Façade monocommande - 2 voies	1	
Douche de tête	1 28 368 000	Rainshower douche de tête Ø 210 mm	1	
	2 26 146 000	Bras de Douche 422 mm	1	
Douchette à main	4 28 341 000	Douchette Sena	1	
	5 28 388 000	Flexible Silverflex 1750 mm	1	
	6 28 405 000	Coude à encastrer 1/2"	1	
	7 27 594 000	Support mural pour douchette	1	

LISTE DES COMPOSANTS

Hydro	Réf	Description	Qté	Photos
Corps à encastrer	3 35 501 000	GROHE Rapido E	1	
Façade	3 19 896 000	Eurocube façade monocommande - 2 voies	1	
Douche de tête	1 27 479 000	Rainshower Allure 210 x 210 mm	1	
	2 27 709 000	Bras horizontal carré Rainshower 286 mm	1	
Douchette à main	4 27 704 000	Eurocube coude à encastrer	1	
	5 27 702 000	Euphoria Cube - Set mural	1	

CONTRÔLE DU DÉBIT

# SOLUTION N°31 RAPIDO E : 1 SORTIE DOUCHE AVEC BARRE DE DOUCHE EUROSTYLE NEW

NOUVEAU

Disponible 4<sup>ème</sup>  
trimestre 2015



# SOLUTION N°32 RAPIDO E : 1 SORTIE DOUCHE AVEC BARRE DE DOUCHE



## LISTE DES COMPOSANTS

Hydro	Réf	Description	Qté	Photos
Corps à encastrer	2 35 501 000	GROHE Rapido E	1	
Façade	2 19 506 003	Eurostyle Nouveau - Façade monocommande - 2 voies	1	
Ensemble de douche	1	Tempesta 100 1 jet - 27 923 000	1	
	1	Flexible Relaxaflex 1750 mm - 28 154 000	1	
	1	Barre de douche 900 mm - 27 524 000	1	
	3	28 405 000	Coude à encastrer 1/2"	1

## LISTE DES COMPOSANTS

Hydro	Réf	Description	Qté	Photos
Corps à encastrer	3 35 501 000	GROHE Rapido E	1	
Façade	3 19 537 002	Europlus façade monocommande - 1 voie	1	
Douchette à main	2 27 057 000	Rainshower coude à encastrer - Rosace ronde	1	
	1 27 749 000	Power&Soul 160 classic - Barre 900 mm	1	

• Cette proposition est un exemple de solution complète. Vous pouvez décliner cette proposition avec la variante suivante : support Mural Power&Soul 160 : 27 752 000

CONTRÔLE DU DÉBIT

# VOTRE SOLUTION ENCASTRÉE OPTEZ POUR LES PACKS TOUT EN 1



## PACK 1 : GROHTHERM CUBE

Description	Réf
<b>Grohtherm Cube pack complet comprenant :</b>	<b>34 506 000</b>
• Grohtherm Cube avec deux sorties intégrées	19 958 000
<b>• GROHE Rapido T corps à encastrer thermostatique</b>	<b>35 500 000</b>
• Rainshower bras de douche 286 mm	27 709 000
• Rainshower douche de tête	27 479 000
• Euphoria Cube set de douche	27 703 000
• Euphoria Cube coude à encastrer	27 704 000

# VOTRE SOLUTION ENCASTRÉE OPTEZ POUR LES PACKS TOUT EN 1



## PACK 4 : GROHTHERM 1000

Description	Réf
<b>Grohtherm 1000 Nouveau pack comprenant :</b>	<b>34 582 000</b>
• Grohtherm 1000 Nouveau avec 2 sorties intégrées (douchette + douche de tête)	19 985 000
<b>• GROHE Rapido T corps à encastrer thermostatique</b>	<b>35 500 000</b>
• Rainshower bras de douche 286 mm	27 709 000
• Douche de tête Euphoria Cosmopolitan 180	27 491 000



## PACK 2 : GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN

Description	Réf
<b>Grohtherm 3000 Cosmopolitan pack complet comprenant :</b>	<b>34 408 000</b>
• Grohtherm 3000 Cosmopolitan avec 2 sorties intégrées	19 567 000
<b>• GROHE Rapido T corps à encastrer thermostatique</b>	<b>35 500 000</b>
• Bras de douche Rainshower moderne	28 576 000
• Rainshower douche de tête	28 368 000
• Euphoria douchette	27 265 000
• Coude à encastrer avec support pour douchette intégré	28 628 000
• Flexible Silverflex 1 250 mm	28 362 000



## PACK 3 : NOUVEAU GROHTHERM 2000

Description	Réf
<b>Grohtherm 2000 Nouveau pack complet comprenant</b>	<b>34 283 001</b>
• Grohtherm 2000 nouveau avec 2 sorties intégrées	19 355 001
<b>• GROHE Rapido T corps à encastrer thermostatique</b>	<b>35 500 000</b>
• Bras de douche Rainshower moderne	28 576 000
• Power&Soul douche de tête	27 766 000
• Power&Soul Cosmopolitan douchette 115 mm	27 660 000
• Coude à encastrer avec support pour douchette intégré	28 628 000
• Flexible Silverflex 1 500 mm	28 364 000

## LES SETS DE DOUCHE DE TÊTE

Douche de tête 400		Réf
Rainshower Cosmopolitan 400 • Douche de tête 400 (28 778 000) • Bras de douche 422 mm (26 146 000)		26 255 000
Rainshower 400 • Douche de tête 400 (27 778 000) • Bras de douche 450 mm (28 724 000)		26 256 000
Douche de tête 300		Réf
Rainshower 310 • Douche de tête 310 (27 477 000) • Bras de douche 422 mm (26 146 000)		26 257 000
Rainshower Veris 300 x 150 • Douche de tête 300 x 150 (27 470 000) • Bras de douche 422 mm (26 146 000)		26 170 000 26 170 LSO ( finition blanche)
Rainshower Veris 300 • Douche de tête 300 x 150 (27 470 000) • Bras de douche plafonnier 142 mm (28 724 000)		26 059 000 26 059 LSO ( finition blanche)
Douche de tête 210		Réf
Rainshower Cosmopolitan 210 • Douche de tête 210 en métal (28 368 000) • Bras de douche 422 mm (26 146 000)		26 171 000
Rainshower Cosmopolitan 210 • Douche de tête 210 en métal (28 368 000) • Bras de douche plafonnier 142 mm (28 724 000)		26 053 000 26 053 LSO ( finition blanche)



## LES CLÉS POUR UNE INSTALLATION RÉUSSIE

GROHE a toujours été aux côtés des professionnels pour leur apporter les informations nécessaires afin de faciliter et garantir l'installation de ses produits. Pour chaque projet, GROHE propose la solution idéale qui répond aux dernières normes de qualité, technologies, design et environnementales. Pour vous aider dans votre choix, retrouvez dans les pages suivantes nos conseils et recommandations.

- Les façades encastrées d'un seul coup d'œil
- Les avantages exclusifs du Rapido T
- Les avantages exclusifs du Rapido C
- Dimensionnez parfaitement votre installation encastrée
- Quelques repères pour une installation encastrée
- Conseils d'installation de Grohtherm F
- Installation du Rapido T en 10 étapes
- Installation du F-Digital Deluxe
- Les clés pour une installation Spa vapeur réussie
- L'électricité dans la salle de bains

# LES FAÇADES ENCASTRÉES EN UN COUP D'ŒIL

## RAPIDO T - 35 500 000

Gamme	1 sortie	2 sorties	Centrale thermostatique
GROHE ONDUS	 19 443 000	 19 442 000	
VERIS	 19 369 000	 19 364 000	
ALLURE BRILLIANT	 19 791 000	 19 792 000	 19 887 000
ALLURE	 19 380 000	 19 446 000	
ATRIO YPSILON	 19 394 000	 19 395 000	 19 392 000
ATRIO JOTA	 19 398 000	 19 399 000	 19 396 000

Gamme	1 sortie	2 sorties	Centrale thermostatique
GRANDERA	 19 934 000 - 19 937 000	 19 948 000 - 19 937 000	 19 941 000
GROHTHERM F		 27 618 000	 27 619 000
GROHTHERM CUBE	 19 959 000	 19 958 000	 19 961 000
GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN	 19 467 000	 19 468 000 - 19 963 000	 19 469 000
	 19 568 000	 19 567 000 - 19 962 000	
GROHTHERM 2000	 19 354 001	 19 355 001 - 19 964 000	 19 352 001
NOUVEAU GROHTHERM 1000 <b>NOUVEAU</b>	 19 984 000	 19 985 000 - 19 986 000	 19 983 000

# LES FAÇADES ENCASTRÉES EN UN COUP D'ŒIL

## RAPIDO E - 35 501 000

Gamme	1 sortie	2 sorties
VERIS	 19 367 000	 19 344 000
ALLURE BRILLIANT	 19 789 000	 19 785 000
ALLURE	 19 317 000	 19 315 000
ATRIO	 19 463 001	 19 459 001
GRANDERA	 19 932 000	 19 920 000
QUADRA	 19 455 000	 19 456 000
LINEARE	 19 296 000	 19 297 000

Gamme	1 sortie	2 sorties
EUROCUBE	 19 898 000	 19 896 000
EUROPLUS	 19 537 002	 19 536 002
NOUVEAU ESSENCE NOUVEAU	 19 286 001	 19 285 001
EURODISC COSMOPOLITAN	 19 549 002	 19 548 002
CONCETTO	 19 345 001	 19 346 001
NOUVEAU EUROSTYLE NOUVEAU	 19 507 003	 19 506 003
EUROSTYLE COSMOPOLITAN	 19 507 002	 19 506 002
EUROSMART COSMOPOLITAN	 19 383 000	 19 382 000

# LES FAÇADES ENCASTRÉES EN UN COUP D'ŒIL

## RAPIDO C - 35 028 000 ET ROBINET D'ARRÊT 29 800 000 / 29 802 000

Gamme	Rapido C 1/2" et 3/4" - 35 028 000	Corps encastré - 29 800 000 1/2" / 29 802 000 3/4"
ALLURE	 19 934 000	 19 334 000
	 19 384 000	 19 384 000
ALLURE BRILLIANT	 19 796 000	 19 796 000
ATRIO JOTA	 19 088 000	 19 088 000
ATRIO YPSILON	 19 069 000	 19 069 000
EUROCUBE	 19 910 000	 19 910 000


Gamme	Rapido C 1/2" et 3/4" - 35 028 000	Corps encastré - 29 800 000 1/2" / 29 802 000 3/4"
GRANDERA	 19 944 000	
NOUVEAU GROHTHERM 1000 NOUVEAU	 19 981 000	 19 981 000
NOUVEAU GROHTHERM 2000	 19 243 001	 19 243 001
GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN	 19 470 000	 19 470 000
GROHTHERM F	 27 623 000	
GROHE ONDUS / VERIS	 19 444 000	

# LES AVANTAGES EXCLUSIFS DU RAPIDO T



## USAGE FACILE - INSTALLATION SÛRE

- 1 Ultra-plat : 70mm max.  
Une des profondeurs d'encastrement les plus faibles du marché.
- 2 Fixation stable avec pattes de fixations : installation facile et sûre quelles que soient les conditions de mise en œuvre (humidité/montage sur cloison sèche).
- 3 Garantie contre les risques de fuites – livré avec nappe d'étanchéité.
- 4 Connexions filetées standard 1/2" avec débit haute performance.



- 5 Rapido T : polyvalence unique sur le marché – Performances thermostatiques.

### L'unique solution avec 3 sorties possibles :

- 2 sorties hautes en 1/2" : 27l/min et 24l/min (pression de 3 bars dynamiques),
- 1 sortie basse en 1/2" : 53l/min (avec une pression de 3 bars dynamiques).

### A combiner obligatoirement avec :

- un robinet d'arrêt 1/2" pour une installation jusqu'à 3 douchettes latérales,
- un robinet d'arrêt 3/4" pour une installation jusqu'à 6 douchettes latérales.

- 6 Rapido E : Solution mitigeur avec une pression de 3 bars dynamique :  
1 sorties haute 1/2" : 22 l/min - 1 sortie Basse 1/2" : 25 l/min (La sortie basse étant la sortie prioritaire).

**Ultra-sûr : les produits sont assemblés et 100% testés dans nos usines.**  
**Ultra silencieux : grâce au boîtier bleu qui sert d'isolation phonique.**  
**Niveau classe 1 – DIN4109.**




# LES AVANTAGES EXCLUSIFS DU RAPIDO C



## USAGE FACILE - INSTALLATION SÛRE



- 1 Fixation stable avec pattes de fixations : installation facile et sûre quelles que soient les conditions d'installation (humidité/montage sur cloison sèche).
- 2 Super silencieux.  
Fonctionnement silencieux grâce à la box qui sert d'isolation phonique.
- 3 Garantie contre les risques de fuites – livré avec nappe d'étanchéité et collier qui correspondent exactement au diamètre du corps.
- 4 Tête céramique 3/4" qui garantit une utilisation agréable pour les solutions douche.



- 5 Connexions filetées standard 1/2" avec débit haute performance 55 l/min (avec une pression de 3 bars dynamique).

- 6 Installation facile grâce au curseur de positionnement / d'alignement.  
La profondeur d'encastrement est identique aux Rapido T et E (70-95 mm).

- 7 Egalement disponible en version triple pour Grohtherm F.


- 8 Compatible avec toutes les façades GROHE (Voir la gamme p.54 et p.55).



Réf. : 35 034 000

- Corps à encastrer pour bras de douche - Support mural ou coude de sortie
- Installation possible verticalement et horizontalement
- Nappe d'étanchéité fournie, kit de rinçage, point de fixation, connexions 1/2"
- **Profondeur d'installation 70 - 95 mm**

# DIMENSIONNEZ PARFAITEMENT VOTRE INSTALLATION ENCASTRÉE




## CONSEILS ET ASTUCES GROHE :

Vous pouvez aussi associer une solution vidage remplissage à la place de la douche de tête (réf 19 552 000 à associer avec 28 990 000 ou 28 991 000) - voir exemple solution N°24.

- ① Pour une installation comprenant jusqu'à 3 douchettes latérales. Vous pouvez utiliser un robinet d'arrêt 1/2" (29 800 000 ou 35 028 000) ③.
- ② Pour une installation à partir de 4 douchettes latérales (6 maximum), afin d'optimiser le débit et garantir un confort optimal, privilégiez un robinet d'arrêt 3/4" (29 802 000 ou 35 028 000) ③.
- ③ La gamme Rapido C 35 028 000 (robinet d'arrêt 1/2" avec tête céramique 3/4") est compatible pour toutes les installations jusqu'à 6 douchettes latérales.
- ④ Afin d'éviter toute perte de charge et garantir un débit et confort de douche idéal, veillez à dimensionner l'installation en fonction de la configuration choisie. Départ tuyauterie recommandée en 16/18 si utilisation d'un robinet d'arrêt 1/2". Départ tuyauterie recommandé en 20/22 si utilisation d'un robinet d'arrêt 3/4" (6 douchettes latérales).

# QUELQUES REPÈRES POUR UNE INSTALLATION ENCASTRÉE



Description	Hauteur d'installation de douche (en cm)					
Hauteur du corps	H	150	160	170	180	190
Contrôles du débit h0	h0	105	115	120	125	130
Douche latérale h1	h1	60	70	70	75	80
Douche latérale h2	h2	95	105	110	115	120
Douche latérale h3	h3	130	140	150	155	160
Sonde de température h4	h4	150	160	170	180	190
Douche de tête h5	h5	200	210	225	235	250



# CONSEILS D'INSTALLATION DE GROHTHERM F

## DISTANCE D'INSTALLATION POUR UN FONCTIONNEMENT OPTIMAL

Installation modulaire, un savoir-faire technique 100% GROHE.



Distances d'installation minimum recommandées pour garantir l'angle de courbure de la tuyauterie. Vous pourrez ainsi garantir un débit optimum pour votre installation Grotherm F.


## TABLEAU INDICATIF DE PRESSION MINIMALE POUR UNE INSTALLATION COMPLÈTE

Douchette latérales	Douche de tête	Douchette	Installation	Pression minimale (Eau chaude et eau froide)
6 x 27 251 Rainshower F Serie 5"	1 x 27 286 - Plafonnier Rainshower F-Serie 20"	1 x 27 034 Sena	6 douchettes latérales, la douche de tête peuvent fonctionner simultanément Douche de tête approx 12l:min / Douchettes latérales : 5l/min chacune	3 bars
4 x 27 251 Rainshower F Serie 5"	1 x 27 286 - Plafonnier Rainshower F-Serie 20"	1 x 27 034 Sena	4 douchettes latérales, la douche de tête peuvent fonctionner simultanément Douche de tête approx 12l:min / Douchettes latérales : 5l/min chacune	2 bars
3 x 27 251 Rainshower F Serie 5"	1 x 27 286 - Plafonnier Rainshower F-Serie 20"	1 x 27 034 Sena	3 douchettes latérales, la douche de tête peuvent fonctionner simultanément Douche de tête approx 12l:min / Douchettes latérales : 5l/min chacune	1,5 bars
2 x 27 251 Rainshower F Serie 5"	1 x 27 286 - Plafonnier Rainshower F-Serie 20"	1 x 27 034 Sena	2 douchettes latérales, la douche de tête peuvent fonctionner simultanément Douche de tête approx 12l:min / Douchettes latérales : 5l/min chacune	1 bar

1. Tracez une ligne horizontale d'alignement sur le mur.



2. Positionnez les corps encastrés sur cette ligne à l'aide des repères présents sur les corps encastrés.








3. Finalisez l'installation, l'habillage et la finition carrelage.



4. Grâce au kit de fixation, toutes les façades se positionnent correctement et aisément pour finaliser l'installation.



## INSTALLATION DU RAPIDO T EN 10 ÉTAPES



Avant toute installation et mise en service, veillez à vidanger le réseau pour préserver votre Rapido T.



## INSTALLATION DU F-DIGITAL DELUXE

### ALIMENTATION : BOÎTIER DE CONTRÔLE

1 - Chaque branchement est indiqué avec un pictogramme. **1**

2 - Alimentation :

- 2** Transformateur pour une installation avec 4 modules maximum.
- 3** Transformateurs pour installation supérieure à 4 modules.



### CONSEILS D'INSTALLATION GÉNÉRATEUR DE VAPEUR

1 - Toutes les parties techniques doivent être accessibles pour une maintenance.



2 - Le générateur doit toujours être positionné verticalement.

3 - Prévoyez une évacuation pour la purge à proximité du générateur.

4 - Positionnez la purge en latérale pour protéger le générateur des retours de vapeurs.

5 - Isolez les tuyaux d'alimentation et d'évacuation.

**1** Modèle monophasé : pour installation jusqu'à 2,5 m<sup>3</sup>



**2** Modèle triphasé : pour installation jusqu'à 17m<sup>3</sup>

6 - Respectez les consignes d'installation pour la buse vapeur :

- 1** Gardez une zone dégagée de 70cm devant la buse pour assurer une parfaite diffusion de la vapeur,
- 2** Placez la sonde de température aussi éloignée que possible de la buse et la positionner en hauteur. Veiller à respecter les consignes de sécurité pour éviter tout risque de brûlures (cf. guide d'installation).

# LES CLÉS POUR UNE INSTALLATION SPA VAPEUR RÉUSSIE

## 1 - PLANIFIEZ AVEC SOIN VOTRE PROJET

Choisissez vos matériaux pour garantir 100% de résistance à l'humidité.

Garantissez un confort optimal en sélectionnant des matériaux adaptés à l'utilisation d'un hammam.

Veillez à prévoir une inclinaison pour assurer l'écoulement de l'eau :

- de 2% du plafond,
- de 1 à 2% pour le banc (du fond vers l'avant).



## 2 - FAITES APPEL À DES EXPERTS POUR GARANTIR LA RÉUSSITE DU PROJET

Un installateur ayant une expertise dans l'installation de générateur de vapeur.

Un électricien pour l'installation de F-Digital Deluxe (options lumière et son).

## 3 - UNE EQUIPE D'EXPERTS GROHE A VOTRE SERVICE



### GROHE PRO AU SERVICE DES INSTALLATEURS


Une équipe d'experts proche de vous :

- Les conseillers techniques GROHE Pro, basés en régions, experts en plomberie et systèmes sanitaires viennent à votre rencontre.
- Des Véhicules GROHE Pro, équipés de tout le matériel nécessaire pour échanger techniquement et vous apporter des solutions, se déplacent sur toute la France.

# L'ÉLECTRICITÉ DANS LA SALLE DE BAINS

## LA NORME NF C 15 - 100 POUR LA SALLE DE BAINS

Classification des volumes (701.32).



Espace sous la baignoire 1 ou 3 :  
 3 si espace fermé et accessible par trappe, sinon 1





- 0 Dans la baignoire ou la douche.
- 1 Au-dessus du volume 0 et jusqu'à 2,25 m à partir fond baignoire.
- 2 0,6 m autour du volume 1 et jusqu'à hauteur de 2,25 m du fond de la baignoire ou du receveur.
- 3 2,4 m autour du volume 2 et jusqu'à hauteur de 2,25 m du sol.

**Espace sous la baignoire (701.320.5) : volume 1 ou volume 3 si fermé et accessible par trappe. Le volume situé sous le receveur ou la baignoire est considéré comme volume 3 si il est fermé et accessible par une trappe de visite démontable uniquement avec un outil.**



VISITEZ NOTRE SITE INTERNET

Suivez-nous



inzebite - Photos non contractuelles.

# MILLE ET UNE MANIÈRES D'AMÉLIORER VOTRE BIEN-ÊTRE

Avec GROHE F-Digital Deluxe votre créativité n'a plus de limite. Découvrez comment créer votre propre expérience de douche et obtenez davantage d'informations en contactant votre partenaire local GROHE ou en vous rendant sur notre site internet à l'adresse [www.grohe.com](http://www.grohe.com).

GROHE s.a.r.l

Siège et salle d'exposition - 60, boulevard de la Mission Marchand  
Courbevoie - La Défense - 92418 Courbevoie Cedex  
Téléphone : 01.49.97.29.00 - Fax : 01.55.70.20.38

Salle d'exposition ouverte du lundi au vendredi de 9 h 00 à 17 h 00  
et le samedi de 10 h 00 à 17 h 00

© 06/2015 – Copyright by GROHE Référence 118 603 (unitaire)

