



GROHE HABITAT



ENGAGÉS DEPUIS PLUS DE 20 ANS POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET LA PRÉSERVATION DE L'EAU

PRÉSERVER LES RESSOURCES




Tous nos sites de production sont équipés en panneaux photovoltaïques




Recours à des imprimantes 3D pour économiser la matière



Génération d'électricité par récupération de chaleur



Utilisation de l'eau en circuit fermé sur certaines lignes et dans nos laboratoires de test



Nous utilisons jusqu'à 80 % de laiton provenant de matière première recyclée

MAÎTRISER LES DÉCHETS



Nous avons supprimé tous les emballages plastiques inutiles (économie d'environ 37 millions d'éléments en plastique par an).



Nous avons supprimé le plastique à usage unique dans nos locaux et nos événements.



Les systèmes filtrants GROHE Blue permettent de limiter l'usage des bouteilles en plastique à usage unique.



Nous sommes membres fondateurs de Valobat et oeuvrons pour la collecte et le recyclage des déchets.

ÉVALUER LA PERFORMANCE



ECOVADIS – MÉDAILLE D'OR

En 2023, la société Grohe AG et ses filiales obtiennent la médaille d'or EcoVadis.

Ce label vise à évaluer l'efficacité des stratégies en matière de développement durable. Créée en 2007, EcoVadis est considérée comme la référence mondiale dans le domaine avec un réseau constitué de 130 000 entreprises évaluées, 180 pays et 220 industries différentes.

Agissant de manière indépendante, l'organisme a évalué GROHE sur les thèmes ci-dessous pour lui décerner la médaille d'or :

- Environnement
- Social et Droits Humains
- Éthique
- Achats Responsables

SOMMAIRE

ROBINETTERIES SALLE DE BAINS ET CUISINE	2
BAUEDGE / SALLE DE BAINS / THERMOSTATIQUES	5
BAUEDGE / CUISINE, UNIVERSAL / MONOFLUIDES LAVE-MAINS	7
EUROSMART / SALLE DE BAINS / THERMOSTATIQUES	9
EUROSMART / CUISINE	11
EUROSMART / SALLE DE BAINS / THERMOSTATIQUES / CUISINE	13
CUBEO / SALLE DE BAINS	15
EUROSMART COSMOPOLITAN / SDB / THERMOSTATIQUES / CUISINE	17
EUROSTYLE COSMOPOLITAN / SALLE DE BAINS / THERMOSTATIQUES	19
CONCETTO / SALLE DE BAINS / THERMOSTATIQUES / CUISINE	21
ESSENCE / SALLE DE BAINS / THERMOSTATIQUES / CUISINE	23
EUROCUBE / SALLE DE BAINS / THERMOSTATIQUES / CUISINE	25
LINEARE / SALLE DE BAINS / THERMOSTATIQUES	27
HYDROTHÉRAPIE	28
DOUCHETTES, ENSEMBLES AVEC SUPPORTS MURAUX	30
BARRES DE DOUCHE	31
ENSEMBLES THERMOSTATIQUES	33
RAPIDO BÂTI-DOUCHE	35
PACKS ENCASTRÉS, COLONNES DE DOUCHE	36
WC ET LAVES-MAINS	38
WC ET LAVE-MAINS	41
BÂTIS SUPPORTS	42
PLAQUES DE COMMANDE	43
PMR / INFRAROUGE	44
INFRAROUGE	47
PMR, EUROECO SPECIAL / CUISINE	49
OPTIONS	50
MITIGEURS FILTRANTS GROHE BLUE, MITIGEURS DE CUISINE, ÉVIERS	53
WC LAVANT, GAMME D'ACCESSOIRES SALLE DE BAINS ESSENTIALS	55
GAMME D'ACCESSOIRES SALLE DE BAINS SELECTION ET ESSENTIALS CUBE	57
RÉALISATIONS	58
ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES	63
LA CERTIFICATION DES PRODUITS GROHE	64
LA CLASSIFICATION ECAU	65
LES SERVICES GROHE	66
LA GARANTIE CONSTRUCTEUR	67
OUTILS CCTP	68
ÉQUIPE PRESCRIPTION	69
LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DE LA QUALITÉ LONGUE DURÉE	70
SÉLECTION	73
DES BÉNÉFICES FAITS POUR DURER	75

ROBINETTERIES SALLE DE BAINS ET CUISINE





24 174 A01

ESSENCE

Mitigeur lavabo

Taille L



24 193 001

BAUEDGE

Mitigeur lavabo corps lisse

Taille S

E00 Ch3 A2 U3



BAUEDGE / SALLE DE BAINS / THERMOSTATIQUES



23 559 000* | Mitigeur lavabo | Taille S | E00 Ch3 A2 U3 | Version corps lisse : 24 193 001 | **NF**



23 330 000 | Mitigeur lavabo corps lisse | Taille S |



24 193 001 | Mitigeur lavabo corps lisse | Taille S | E00 Ch3 A2 U3 | **NF**



23 759 000 | Mitigeur lavabo | Taille M | E00 Ch3 A2 U3 | **NF**



23 760 001 | Mitigeur lavabo | Taille L | E00 Ch3 A2 U3 | **NF**



23 761 000 | Mitigeur lavabo | Taille XL | Corps lisse à associer avec bonde clic clac 40 824 000



23 560 000 | Mitigeur douche mural | E1 C2 A2 U3 | **NF**



23 561 000 | Mitigeur bain / douche mural | E3/1 C2 A2 U3 | **NF**



23 562 000 | Mitigeur bain / douche monotrou | E3/1 C2 A2 U3 | **NF**



34 795 000 | Grohtherm 500 | Mitigeur thermostatique douche | E1 C3 A3 U3 | **NF**



34 569 000 | Grohtherm 800 | Mitigeur thermostatique bain / douche | E3/1 C3 A2 U3 | **NF**



34 562 000 | Grohtherm 800 | Mitigeur thermostatique douche | E1 C3 A2 U3 | **NF**

Débit limité à 5 l/min sur tous les mitigeurs lavabo. * Existe en corps lisse, à associer avec la bonde clic clac 40 824 000.



31 694 000
BAUEDGE
Mitigeur évier
Bec medium




BAUEDGE / CUISINE



31 682 000 | Mitigeur évier | Bec bas |
E0 C3 A2 U3 |



31 694 000 | Mitigeur évier | Bec medium



31 590 000 | Mitigeur évier | Bec haut |
E0 C2 A2 U3 |

UNIVERSAL / MONOFLUIDES LAVE-MAINS



20 201 000 | Robinet monofluide | Bec C



20 202 000 | Robinet monofluide | Bec U



Débit limité à 5 l/min sur tous les mitigeurs lavabo.



Options couleur :



00
Chromé



DC
Supersteel



AL
Hard Graphite Brossé



24 164 003
EUROSMART
Mitigeur lavabo
Taille XL

Corps lisse à associer
avec bonde clic clac
40 824 000



40 369 001
+ 40 394 001
ESSENTIALS
Cadre support et
distributeur de savon
liquide

EUROSMART / SALLE DE BAINS / THERMOSTATIQUES

 23 969 003* Mitigeur lave-mains Taille S E00 Ch3 A3 U3 	 32 926 003* Mitigeur lavabo Taille S Version C2C : 24 192 003 E00 Ch3 A3 U3 	 23 393 30E* Mitigeur lavabo Taille M E00 Ch3 A3 U3 	
 23 976 003* Mitigeur lavabo Bec extractible Taille M	 23 537 003* Mitigeur lavabo Taille L E00 Ch3 A2 U3 	 33 412 003 Mitigeur bain / douche monotrou E3/1 C2 A2 U3 	 24 164 003 Mitigeur lavabo Taille XL Corps lisse à associer avec bonde clic clac 40 824 000
 32 172 003 Mitigeur douche mural E1 C2 A2 U3 	 32 158 003 Mitigeur bain / douche E3/1 C2 A2 U3 	 34 771 000 Grohtherm 800 Cosmopolitan Mitigeur thermostatique douche E1 C3 A3 U3 	 34 772 000 Grohtherm 800 Cosmopolitan Mitigeur thermostatique bain / douche 1/2 E3/1 C3 A2 U3 

Débit limité à 5 l/min sur tous les mitigeurs lavabo. * Existe en corps lisse, à associer avec la bonde 40 824 000



Options couleur :



30 618 000

EUROSMART

Mitigeur Evier

Bec haut

Pour montage sous fenêtre - escamotable



EUROSMART / CUISINE



32 221 003 | Mitigeur évier | Bec bas |
E0 C3 A2 U3 | | Version C2C : 30 506 000



32 223 003 | Mitigeur évier | Bec haut |
E0 C3 A2 U3 |



30 355 001 | Mitigeur évier | Douchette
extractible 2 jets | Bec bas | E0/0 C3 A1 U3 |



30 463 000 | Mitigeur évier | Bec medium



30 617 000 | Mitigeur évier | Bec medium |
Pour montage sous fenêtre - escamotable



30 618 000 | Mitigeur évier | Bec haut | Pour
montage sous fenêtre - escamotable

Options couleur :



00
Chromé



DC
Supersteel



243
Matt Black

23 393 243E
EUROSMART
Mitigeur lavabo
Taille M
E00 Ch3 A3 U3



EUROSMART / SALLE DE BAINS / THERMOSTATIQUES

 ● ● 32 926 2433 Mitigeur lavabo Taille S E00 Ch3 A3 U3 	 23 393 243E Mitigeur lavabo Taille M E00 Ch3 A3 U3 	 ● ● 23 971 2433 Mitigeur lavabo Taille XL Corps lisse
 32 172 2433 Mitigeur douche mural E1 C2 A2 U3 	 ● ● 32 158 2433 Mitigeur bain / douche E3/1 C2 A2 U3 	 ● ● 23 971 2433 Mitigeur lavabo Taille XL Corps lisse
 34 795 2430 Grohtherm 500 Mitigeur thermostatique douche mural E1 C3 A3 U3 	 102 204 2430 Grohtherm 800 Mitigeur thermostatique douche mural E1 C3 A2 U3 	 102 205 2430 Grohtherm 800 Mitigeur thermostatique bain / douche E3/1 C3 A2 U3 

EUROSMART / CUISINE

 ● ● 32 221 2433 Mitigeur évier Bec bas E0 C3 A2 U3 	 ● ● ● 30 463 2430 Mitigeur évier Bec medium	 ● ● 32 223 2433 Mitigeur évier Bec haut E0 C3 A2 U3 
---	--	--

Options couleur :



101729 243 0
CUBEO
Mitigeur lavabo
Taille XL
Finition Matt Black



CUBEO / SALLE DE BAINS



101730 000 0 | Mitigeur lavabo |
Taille S | Ch3

101732 000 0 | Version Corps lisse avec vidage
clic clac | Existe en version avec cartouche sans
ouverture eau froide



101756 000 0 | Mitigeur lavabo |
Taille M | Ch3

101757 000 0 | Version Corps lisse avec
vidage clic clac | Existe en version avec
cartouche sans ouverture eau froide



101729 000 0 | Mitigeur vasque à poser | Taille
XL | Corps lisse sans vidage



101810 000 0 | Mitigeur bidet | Taille S



101813 000 0 | Mitigeur bain / douche mural



101824 000 0 | Mitigeur douche mural



101777 000 0 | Mitigeur monocommande
1 sortie
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604



101778 000 0 | Mitigeur monocommande
2 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604 ou au
Rapido bâti douche mono 105761 999 0



105336 000 0 | Pack façade pour douche
encastrée avec Tempesta 250
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604 ou au
Rapido bâti douche mono 105761 999 0

Débit limité à 5 l/min sur tous les mitigeurs lavabo.

Options couleur :



00
Chromé



243
Matt Black

23 921 000
EUROSMART
COSMOPOLITAN
Mitigeur vasque à poser
Taille XL



39 608 00H
ESSENCE
Vasque à poser 60 cm



EUROSMART COSMOPOLITAN / SDB / THERMOSTATIQUES

			
23 377 00E* Mitigeur lavabo Taille S E00 Ch3 A3 U3 	23 396 00E* Mitigeur lavabo Taille M E00 Ch3 A3 U3 	32 830 001* Mitigeur lavabo Taille L	
			
32 836 000 Mitigeur bain / douche monotrou E3/1 C2 A2 U3 	32 838 000 Mitigeur douche mural E1 C2 A2 U3 	32 833 000 Mitigeur bain / douche mural E3/1 C2 A2 U3 	
			
34 832 000 Grotherm 1000 Performance Mitigeur thermostatique douche E1 C3 A3 U3 		34 833 000 Grotherm 1000 Performance Mitigeur thermostatique bain / douche 1/2 E3/1 C3 A2 U3 	

EUROSMART COSMOPOLITAN / CUISINE

 32 844 000 Mitigeur évier E0 C3 A2 U3 	 30 199 000 Mitigeur évier Bec medium	 32 845 002 Mitigeur évier Bec haut	 31 481 001 Mitigeur évier Bec haut Douchette extractible 2 jets
---	--	---	---

Débit limité à 5 l/min sur tous les mitigeurs lavabo. * Existe en corps lisse, à associer avec la bonde 40 824 000



Options couleur :



23 374 20E
EUROSTYLE COSMOPOLITAN
Mitigeur lavabo
Taille S

23 043 003
EUROSTYLE COSMOPOLITAN
Mitigeur lavabo
Taille L



EUROSTYLE COSMOPOLITAN / SDB / THERMOSTATIQUES



23 387 20E | Mitigeur lavabo | Taille S |
E00 Ch3 A3 U3 |



23 374 20E* | Mitigeur lavabo | Taille S |
E00 Ch3 A3 U3 |



23 043 003 | Mitigeur lavabo | Taille L



33 614 002 | Mitigeur bain / douche monotrou |
E3/1 C2 A2 U3 |



32 229 002 | Mitigeur douche mural |
E1 C2 A2 U3 |



32 228 002 | Mitigeur bain / douche mural |
E3/1 C2 A2 U3 |



34 818 003 | Grohtherm 1000 | Mitigeur
thermostatique douche | E1 C3 A2 U3 |



34 821 003 | Grohtherm 1000 | Mitigeur
thermostatique bain / douche 1/2 |
E3/1 C3 A1 U3 |

Débit limité à 5 l/min sur tous les mitigeurs lavabo. * Existe en corps lisse, à associer avec la bonde 40 824 000



23 920 001
CONCETTO

Mitigeur vasque à poser
Taille XL

39 609 00H
ESSENCE

Vasque à poser 45 cm



CONCETTO / SALLE DE BAINS / THERMOSTATIQUES

			
32 207 001 Robinet mono fluide lave-mains Taille XS	23 380 10E* Mitigeur lavabo Taille S E00 Ch3 A3 U3 NF	23 450 001* Mitigeur lavabo Taille M Version corps lisse : 23 451 001	
			23 920 001 Mitigeur lavabo Taille XL Corps lisse à associer avec bonde clic clac 40 824 000
23 739 002 Mitigeur lavabo Taille L	32 629 002 Mitigeur lavabo Taille L		
			
32 210 001 Mitigeur douche mural	32 700 001 Mitigeur bain / douche mural E3/1 C2 A2 U3 NF	34 446 001 Grohtherm 2000 Mitigeur thermostatique douche E1 C3 A3 U3 NF	
34 466 001 Grohtherm 2000 Mitigeur thermostatique bain / douche 1/2 E3/1 C3 A2 U3 NF Version sur colonnettes : 34 176 001			

CONCETTO / CUISINE

 31 128 001 Mitigeur évier Bec medium Version escamotable : 31 210 001	 30 273 001 Mitigeur évier Bec medium Douchette extractible	 32 662 003 Mitigeur évier Bec haut Référence DC : 32 661 DC3	 32 663 003 Mitigeur évier Bec haut Douchette extractible E0 C1 A3 U3 NF
---	--	---	--

Débit limité à 5 l/min sur tous les mitigeurs lavabo. * Existe en corps lisse, à associer avec la bonde clic clac 65 807 000



Options couleur :

00 Chromé **DC** Supersteel



25 248 GL1
ESSENCE

Mitigeur bain/douche hors sol
à associer avec platine support 45 984 001
Finition Cool Sunrise

ESSENCE / SALLE DE BAINS / THERMOSTATIQUES

 24 171 001 Mitigeur lavabo Taille S	 24 173 001* Mitigeur lavabo Taille M E00 Ch3 A3 U3  24 176 001 - Version corps lisse	 24 174 001* Mitigeur lavabo Taille L 24 177 001 - Version corps lisse	 24 170 001 Mitigeur lavabo Taille XL Corps lisse à associer avec la bonde clic clac 65 807 000
 25 252 001 Mitigeur douche	 25 250 001 Mitigeur bain / douche	 34 065 DC2 Grohtherm 1000 Cosmopolitan M Mitigeur thermostatique douche	 25 248 001 Mitigeur bain / douche hors sol à associer avec platine support 45 984 001
 34 827 KF0 Grohtherm 1000 Performance Mitigeur thermostatique douche	 34 467 001 Grohtherm 2000 Mitigeur thermostatique bain / douche 1/2 E3/1 C3 A2 U3 		

ESSENCE / CUISINE

 30 505 000 Mitigeur évier Bec haut	 30 504 000 Mitigeur évier Bec haut Douchette extractible	 30 503 000 Mitigeur évier Bec professionnel 2 jets	 31 615 000 Mitigeur évier SmartControl Douchette extractible avec jet laminaire Version Phantom Black : 31 928 KF0
--	--	---	--

Débit limité à 5 l/min sur tous les mitigeurs lavabo. * Existe en corps lisse, à associer avec la bonde clic clac 65 807 000



Options couleur :

 00 Chromé	 GL Cool Sunrise	 DA Warm Sunset	 A0 Hard Graphite	 KF Phantom Black
 DC Supersteel	 GN Cool Sunrise Brossé	 DL Warm Sunset Brossé	 AL Hard Graphite Brossé	

Les classements ECAU correspondent au certificat NF du 13/12/2024. Pour consulter le dernier certificat publié, rendez-vous sur www.cstb.fr

23 406 000

EUROCUBE

Mitigeur vasque à poser

Taille XL



39 481 00H

CUBE CERAMIC

Vasque à poser 50 cm

EUROCUBE / SALLE DE BAINS / THERMOSTATIQUES



23 390 00E* | Mitigeur lavabo |
Taille S | E00 Ch3 A3 U3 |



23 445 000* | Mitigeur lavabo |
Taille M | E00 Ch2 A3 U3 |



23 135 00E | Mitigeur lavabo |
Taille L



23 406 000 | Mitigeur lavabo
Taille XL | Corps lisse à associer
avec la bonde clic clac 40 565 000



23 672 001 | Mitigeur bain / douche hors sol |
À associer avec platine support 45 984 001



23 145 000 | Mitigeur douche



23 140 000 | Mitigeur bain /
douche

EUROCUBE / CUISINE



31 255 000 | Mitigeur évier | Bec haut

Débit limité à 5 l/min sur tous les mitigeurs lavabo. * Existe en corps lisse, à associer avec la bonde clic clac 65 807 000



Options couleur :



00
Chromé



DC
Supersteel



A0
Hard Graphite

32 114 001

LINEARE

Mitigeur lavabo

Taille S

E00 Ch2 A2 U3



LINEARE / SALLE DE BAINS / THERMOSTATIQUES

 23 790 001* Mitigeur lavabo Taille XS E00 Ch3 A2 U3 	 32 114 001* Mitigeur lavabo Taille S E00 Ch2 A2 U3 	 23 296 001 Mitigeur lavabo Taille L	 23 405 001 Mitigeur lavabo Taille XL Corps lisse à associer avec bonde clic clac 65 807 000
 33 865 001 Mitigeur douche	 33 849 001 Mitigeur bain / douche		
 34 719 000 Grotherm SmartControl Mitigeur thermostatique douche E1 C1 A1 U3  Version Phantom Black : 102169 KF0 0	 34 718 000 Grotherm SmartControl Mitigeur thermostatique bain / douche 1/2 E3/1 C1 A2 U3  Version Phantom Black : 102168 KF0 0		

Débit limité à 5 l/min sur tous les mitigeurs lavabo. * Existe en corps lisse, à associer avec la bonde clic clac 65 807 000



Options couleur :

-  **00** Chromé
-  **DC** Supersteel
-  **A0** Hard Graphite
-  **KF** Phantom Black

HYDROTHERAPIE



26 690 243 1

TEMPESTA

SYSTEM 250 CUBE

Colonne de douche
avec mitigeur
thermostatique
Finition Matt Black

DOUCHETTES



28 419 003 | Tempesta 110 |
Douchette 3 jets | E02 C1 A3 U3 |



26 161 003 | Tempesta 110 |
Douchette 2 jets | E02 C1 A3 U3 |



27 923 003 | Tempesta 110 |
Douchette 1 jet | E02 C1 A3 U3 |

DÉBIT 5,7 L/MIN



27 597 30E | Tempesta 110 | Douchette 2 jets |
E02 C1 A3 U3 |



27 571 30E | Tempesta Cube 110 | Douchette
2 jets | E02 C1 A3 U3 |

ENSEMBLES AVEC SUPPORTS MURAUX



27 584 003 | Tempesta Cube 110 | Ensemble de
douche 3 jets avec support mural | E02 C1 A3 U3 |



26 406 2433 | Tempesta 110 | Ensemble de
douche 2 jets avec support mural



27 601 30E | Tempesta 110 | Ensemble de
douche 2 jets avec support mural | Existe en
version débit max. à 3 bars 7,4 l/min : 27 601 003



Options couleur :

00
Chromé

243
Matt Black

BARRES DE DOUCHE



27 924 003 | Tempesta 110 | Ensemble de douche 1 jet avec barre 600 mm | Tolérance de réglage de 5cm | 2 jets : 26 162 003 | 3 jets : 27 644 003 | Version 2 jets C2C : 26 803 000 | E02 C1 A3 U3 |



26 748 003 | Tempesta Cube 110 | Ensemble de douche 2 jets avec barre 600 mm | Tolérance de réglage de 5cm | 3 jets : 27 579 003 Débit maximum à 3 bars : 7,4 l/min | E02 C1 A3 U3 |



27 242 001 | Euphoria 110 Duo | Ensemble de douche 2 jets avec barre 600 mm et tablette



26 584 000 | Rainshower SmartActive 130 Cube | Ensemble de douche 3 jets avec barre 600 mm et tablette | Version ronde : 26 575 000



27 925 003 | Tempesta 110 | Ensemble de douche 1 jet avec barre 900 mm | Tolérance de réglage de 5cm | E02 C1 A3 U3 | Version 3 jets : 26 771 003 |



26 908 003 | Tempesta Cube 110 | Ensemble de douche 2 jets avec barre 900 mm | Tolérance de réglage de 5cm | E02 C1 A3 U3 |



26 909 003 | Tempesta Cube 110 | Ensemble de douche 3 jets avec barre 900 mm | Tolérance de réglage de 5cm



27 225 001 | Euphoria 110 Duo | Ensemble de douche 2 jets avec barre 900 mm et tablette



26 548 000 | Rainshower SmartActive 130 | Ensemble de douche 3 jets avec barre 900 mm et tablette | Version Cube : 26 587 000 | E0 C1 A3 U3 |

34 838 001
GROHTHERM 1000
PERFORMANCE
Mitigeur thermostatique
douche

ENSEMBLES THERMOSTATIQUES



34 808 001 | Grotherm 500 | Mitigeur thermostatique douche avec ensemble de douche 1 jet | E1 C3 A3 U3 | 



34 565 002 | Grotherm 800 | Mitigeur thermostatique douche avec ensemble de douche 2 jets | Version barre 900 : 34 566 002



34 838 001 | Grotherm 1000 Performance | Mitigeur thermostatique douche avec ensemble de douche 2 jets | E1 C3 A2 U3 | 



34 825 002 | Grotherm 1000 | Mitigeur thermostatique douche avec ensemble de douche 2 jets | E1 C3 A2 U3 | 



RAPIDE – FACILE – FIABLE

GROHE RAPIDO BÂTI-DOUCHE

ÉCONOMISEZ
JUSQU'À
3 HEURES
D'INSTALLATION !²



Disponible en version mono ou duo

Pour une douche de tête 1 jet ou 2 jets associée à une douchette.



Composants pré-assemblés


Ensemble complet livré avec tous les composants montés et testés en usine y compris l'étanchéité des conduites d'eau.



**Corps encastré universel
GROHE Rapido SmartBox**
pré-installé



Convient pour une installation murale ou intégrée à une cloison légère **grâce à sa faible profondeur d'installation**



¹ Garantie - plus d'informations : www.grohe.fr/fr_fr/a-votre-service/garantie/

² Durée estimée à 2 heures pour l'installation d'une douche encastrée avec GROHE Rapido Bâti-douche contre 5 heures pour une installation avec des éléments non pré-montés.

RAPIDO BÂTI-DOUCHE

ASSOCIATIONS PARFAITES AVEC GROHE RAPIDO BÂTI-DOUCHE MONO



105761 999 0 | Rapido bâti-douche Mono | Pour les installations avec une douchette et une douche de tête Mono | Corps encastré pré-monté GROHE Rapido SmartBox (35 604) | Alimentation d'eau en multicouches



103995 000 0 | Grohtherm Carré Mono | Tempesta 250 Cube | Débit <8l/min douchette + douche de tête



103996 000 0 | Grohtherm Rond Mono | Tempesta 250 Ronde | Débit <8l/min douchette + douche de tête



103999 999 0 | Kit d'équerres murales (4 pièces) | pour installation contre le mur

ASSOCIATIONS PARFAITES AVEC GROHE RAPIDO BÂTI-DOUCHE DUO



105762 999 0 | Rapido bâti-douche | Pour les installations avec une douchette et une douche de tête duo | Corps encastré pré-monté GROHE Rapido SmartBox (35 604) | Corps encastré pré-monté pour douche de tête <9,5 l/min (26 484) | Alimentation d'eau en multicouches



103998 000 0 | Grohtherm | SmartControl | Cube Duo | Rainshower SmartActive 310 | Douchette 3 jets 9,5 l/min



103997 000 0 | Grohtherm SmartControl | Rond Duo | Rainshower SmartActive 310 | Douchette 3 jets 9,5 l/min



103999 999 0 | Kit d'équerres murales (4 pièces) | pour installation contre le mur

PACKS ENCASTRÉS



34 872 000 | Grohtherm | Pack pour douche encastrée avec Tempesta 250



34 867 000 | Grohtherm SmartControl | Pack douche encastrée avec Euphoria 260 | 3 jets



34 869 000 | Grohtherm | Pack douche encastrée avec Rainshower Mono 310 | Version Cube : 34 870 000

COLONNES DE DOUCHE



26 699 001 | Tempesta 210 | Colonne de douche avec mitigeur thermostatique | Douche de tête 210 x 210 mm | E1/1 C1 A2 U3 | NF



26 692 001 | Tempesta System 250 Cube | Colonne de douche avec mitigeur mécanique monocommande | Douche de tête 250 x 250 mm




26 690 001 | Tempesta System 250 Cube | Colonne de douche avec mitigeur thermostatique | Douche de tête 250x250 mm E1/1 C1 A2 U3 | Version Ronde : 26 671 001 | Version bain / douche : 26 672 001 | Version Cube et bain / douche : 26 691 001 | E1/1 C1 A2 U3 | Version Matt Black : 26 690 2431 | E1/1 C1 A2 U3 | NF



Options couleur :

- | | | | | |
|---------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| 00 Chromé | GL Cool Sunrise | DA Warm Sunset | A0 Hard Graphite | KF Phantom Black |
| DC Supersteel | GN Cool Sunrise Brossé | DL Warm Sunset Brossé | AL Hard Graphite Brossé | 243 Matt Black |



27 615 002 | Euphoria System 260 | Colonne de douche avec mitigeur thermostatique | Douche de tête 260 x 260 mm | Version bain / douche : 27 475 002 | E1/I C1 A3 U3 |



26 384 002 | Euphoria System 310 | Colonne de douche avec mitigeur thermostatique | Douche de tête 310 x 310 mm | E1/I C1 A3 U3 |




26 075 AL0 | Euphoria System 310 | Colonne de douche avec mitigeur thermostatique | Douche de tête 230 x 230 mm



26 507 000 | Euphoria SmartControl System 310 Duo | Colonne de douche avec mitigeur thermostatique | Douche de tête 310 x 310 mm | Version Cube : 26 508 000 | E1/I C1 A1 U3 (Chromé) |



22 120 KF0 | Euphoria SmartControl System 310 Duo | Colonne de douche avec mitigeur thermostatique | Douche de tête 310 x 310 mm



26 250 000 | Rainshower System SmartControl Duo 360 | Colonne de douche avec mitigeur thermostatique | Douche de tête 360 x 360 mm



Options couleur :

00 Chromé	GL Cool Sunrise	DA Warm Sunset	A0 Hard Graphite	KF Phantom Black
DC Supersteel	GN Cool Sunrise Brossé	DL Warm Sunset Brossé	AL Hard Graphite Brossé	243 Matt Black

WC ET LAVE-MAINS

20 201 000
UNIVERSAL
Robinet monofluide



39 327 000
EURO CERAMIC
Lave-mains 37 x 18 cm

28 912 000
Siphon 1 1/4" pour lavabo





37 624 SH0
ARENA COSMOPOLITAN S
Plaque de commande

40 689 001
ESSENTIALS
Dérouleuse de
papier mural

39 693 000
EURO CERAMIC
Ensemble WC
suspendu compact





37 624 000
ARENA COSMOPOLITAN S
Plaque de commande

40 367 001
ESSENTIALS
Dérouleur de papier
mural



39 703 000
EURO CERAMIC
Ensemble WC
Suspendu sans bride
Abattant frein de chute



WC ET LAVE-MAINS



39 495 000 | Bau Ceramic | Ensemble WC à poser avec bride



39 496 000 | Bau Ceramic | Ensemble WC à poser sans bride | Abattant frein de chute

NOUVEAU



103 860 SH00 | Bau Ceramic | Ensemble WC suspendu sans bride | Abattant frein de chute



39 351 000 | Bau Ceramic | Ensemble WC suspendu sans bride | Abattant frein de chute



39 703 000 | Euro Ceramic | Ensemble WC suspendu sans bride | Abattant frein de chute



39 693 000 | Euro Ceramic | Ensemble WC suspendu compact sans bride | Abattant frein de chute



39 424 000 | Bau Ceramic | Lave-mains 45 cm | 



39 327 000 | Euro Ceramic | Lave-mains 37x18 cm | 



BÂTI-SUPPORTS



38 340 001 | Rapid SL | Bâti support pour WC | Hauteur 1,13 m | Pour mur porteur ou non-porteur | Adapté PMR | Réservoir **NF**



38 599 001 | Rapid SL | Bâti support étroit pour WC | Hauteur 1,13 m | Largeur 0,42 m | Pour mur porteur ou non porteur | Réservoir 6 l | Adapté PMR



39 145 000 | Rapid SL Project | Bâti support pour WC | Hauteur 1,13 m | Adapté PMR | Réservoir **NF**



38 587 000 | Rapid SL | Bâti support pour WC | Hauteur 0,82 m | Pour mur porteur ou non-porteur



38 994 000 | Rapid SL | Bâti support pour WC | Hauteur 1,13 m avec réservoir de chasse 80 mm | Largeur 0,62 m | Pour mur porteur

PLAQUES DE COMMANDE



37 624 000 | Arena Cosmopolitan | Plaque de commande | Taille S | Compatible Rapid SLX | Nécessite une trappe 40 911 000 pour une pose avec Rapid SL



37 601 000 | Nova Cosmopolitan | Plaque de commande | Taille S | Compatible Rapid SLX | Nécessite une trappe 40 911 000 pour une pose avec Rapid SL



39 881 000 | Tectron Bau E | Plaque infrarouge pour réservoir | Sur secteur



39 882 000 | Tectron Bau E | Plaque infrarouge pour réservoir | Sur pile



37 419 000 | Tectron Skate | Plaque infrarouge pour réservoir | Sur secteur | Existe aussi en Inox



38 505 000 | Skate Air | Plaque de commande | Version blanche : 38 505 SH0 |



38 732 000 | Skate Cosmopolitan | Plaque de commande | Existe en 12 finitions couleur | Version anti-trace de doigts : 38 732 BR0 |

NOUVEAU



38 505 SHH | Skate Air | Plaque de commande | Traitement antibactérien

NOUVEAU



38 732 SHH | Skate Cosmopolitan | Plaque de commande | Traitement antibactérien

Options couleur :

- | | | | | | |
|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| OO Chromé | SH Blanc Alpin | GL Cool Sunrise | DA Warm Sunset | A0 Hard Graphite | KF Phantom Black |
| PO Chromé Mat | DC Supersteel | GN Cool Sunrise Brossé | DL Warm Sunset Brossé | AL Hard Graphite Brossé | KV Glossy Black |

Les classements ECAU correspondent au certificat NF du 13/12/2024. Pour consulter le dernier certificat publié, rendez-vous sur www.cstb.fr

PMR / INFRAROUGE

36 451 000

BAU COSMOPOLITAN E

Mitigeur lavabo infrarouge
avec limiteur de température
E00 C3 A3 U3

40 536 000

Distributeur de savon





GROHE

36 451 000
BAU COSMOPOLITAN E
Mitigeur lavabo infrarouge
avec limiteur de température
E00 C3 A3 U3



INFRAROUGE



36 451 000 | Bau Cosmopolitan E | Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température | Sur pile lithium | Version avec transformateur : 36 453 000 | E00 C3 A3 U3 |



36 271 000 | Euroeco Cosmopolitan E | Robinet infrarouge monofluide | Sur pile lithium | Version avec transformateur : 36 269 000 | E00 C3 A2 U3 |



36 327 002 | Eurosmart Cosmopolitan E | Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable | Taille M | Sur pile lithium | Version avec transformateur : 36 325 002 | E00 C3 A2 U3 |



36 422 001 | Eurosmart Cosmopolitan E | Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable | Taille L | Sur pile lithium | Version avec transformateur : 36 421 001 | E00 C3 A2 U3 |



23 975 003 | Eurosmart | Mitigeur Lavabo | Taille M | | Hybride 2-en-1 ouverture manuelle et fonctionnement sans contact | Sur pile lithium



36 445 000 | Essence E | Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable | Sur pile lithium



42 388 000 | Transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC | En remplacement de la pile



36 338 000 | Alimentation secteur | Pour mitigeur lavabo avec une cellule infra rouge | Pour boîtier à encastrer. Avec couvercle



Options couleur :

- | | | | | |
|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 00
Chromé | GL
Cool Sunrise | DA
Warm Sunset | A0
Hard Graphite | 243
Matt Black |
| DC
Supersteel | GN
Cool Sunrise Brossé | DL
Warm Sunset Brossé | AL
Hard Graphite Brossé | |

23 983 003
EUROSMART
Mitigeur lavabo
Taille M



GROHE

PMR



40 797 001 | Essentials | Barre d'appui | 737 x 997 mm (longueur utile 680 x 940 mm) | De nombreuses autres barres disponibles



23 983 003 | Eurosmart | Mitigeur lavabo | Taille M | Levier long | Existe en taille S : 23 984 003



23 980 003 | Eurosmart | Mitigeur lavabo | Taille S | Levier étrier



23 981 003 | Eurosmart | Mitigeur lavabo | Taille M | Levier étrier



25 244 003 | Eurosmart | Mitigeur douche | Levier long



25 243 003 | Eurosmart | Mitigeur bain / douche | Levier long



25 242 003 | Eurosmart | Mitigeur douche | Levier étrier



25 241 003 | Eurosmart | Mitigeur bain / douche | Levier étrier



34 667 000 | Grohtherm Special | Mitigeur thermostatique douche

EUROECO SPECIAL / CUISINE



32 787 000 | Mitigeur évier



32 786 000 | Mitigeur évier



OPTIONS

30 591 000
GROHE BLUE PURE
MINTA
Kit de démarrage





30 590 KF0 + 40 438 001
GROHE BLUE PURE MINTA
Mitigeur seul Bec L avec
système de filtration de l'eau
Douchette extractible + kit
filtre S (vendu séparément)

MITIGEURS FILTRANTS GROHE BLUE



30 591 000 | GROHE Blue Pure Minta | Kit de démarrage



30 581 000 | GROHE Blue Pure BauCurve | Kit de démarrage



30 590 KF0 + 40 438 001 | GROHE Blue Pure Minta | Mitigeur évier avec fonction de filtration de l'eau | Bec L | Douchette extractible + kit filtre S 5 étapes (vendu séparément)



31 454 001 | GROHE Blue Home | Kit de démarrage | Mitigeur bec L | Existe aussi en Velvet Black



31 456 001 | GROHE Blue Home | Kit de démarrage | Mitigeur bec U | Version finition Supersteel : 31 456 DC1



31 455 001 | GROHE Blue Home | Kit de démarrage | Mitigeur bec C | Existe aussi en Velvet Black

MITIGEURS DE CUISINE



31 593 002 | Zedra SmartControl | Mitigeur évier SmartControl | Douchette extractible avec jet laminaire | Version finition Supersteel : 31 593 DC2



31 360 001 | Minta Touch | Mitigeur évier électronique | Version finition Supersteel : 31 360 DC1

ÉVIERS



31 574 SD1 | K700U | Évier en acier inoxydable | Dimensions 550 x 450 mm | Existe aussi en Inox



31 651 AP0 | K700 | Évier composite | Dimensions 560 x 510 mm




31 575 SD1 | K700U | Évier en acier inoxydable | Dimensions 760 x 450 mm



31 647 AP0 | K500 | Évier composite avec égouttoir | Dimensions 1160 x 500 mm

Options couleur :





36 508 SH0
SENSIA PRO
WC lavant
suspendu

WC LAVANT



39 599 000 | Rapid SLX |
Bâti-support avec prise de courant
intégrée | Pour mur porteur ou non
porteur



36 508 SH0 | Sensia Pro | WC lavant suspendu pour réservoirs de chasse
encastrés



46 944 001 | Kit d'installation pour
chasse automatique



39 648 SH0 | Bau Ceramic | Siège abattant WC lavant



14 074 000 | Set flexible et T pour
abattant lavant

ESSENTIALS / GAMME D'ACCESSOIRES SALLE DE BAINS



40 369 001 | Cadre support



40 394 001 | Distributeur de
savon liquide



40 365 001 | Anneau
porte-serviettes



40 364 001 | Patère murale



40 421 001 | Barre d'appui 295 mm



40 802 001 | Double barre
porte-serviettes | 600 mm | Existe
en barre simple :
40 688 001 | 450 mm | **40 366 001** |
600 mm | **40 386 001** | 800 mm



40 689 001 | Dérouleur de papier
sans couvercle
40 367 001 | Dérouleur de papier
avec couvercle
40 385 001 | Réserve de papier



40 374 001 | Porte-balai WC |
Existe aussi en blanc et Velvet
Black

Options couleur :





**40 394 DA1 +
40 369 DA1
ESSENTIALS**
Distributeur de savon
liquide + cadre support
mural



**24 174 DA1
ESSENCE**
Mitigeur lavabo L



**40 365 DA1
ESSENTIALS**
Anneau
porte-serviettes



28 912 000
Siphon 1 1/4''
pour lavabo

SELECTION ET ESSENTIALS CUBE / GAMME D'ACCESSOIRES SALLE DE BAINS

 40 804 000 Selection Cube Rack porte-serviettes 600 mm	 40 782 000 Selection Cube Patère murale	 40 807 000 Selection Cube Poignée de relèvement / barre porte-serviettes 600 mm	 40 766 000 Selection Cube Porte-serviettes 250 mm
 40 511 001 Essentials Cube Patère murale	 40 510 001 Essentials Cube Anneau porte-serviettes 186 mm	 40 512 001 Essentials Cube Rack porte-serviettes 600 mm	
 40 857 000 Selection Cube Porte-balai WC	 40 784 000 Selection Cube Réserve de papier	 40 509 001 Essentials Cube Barre porte-serviettes 600 mm	
 40 513 001 Essentials Cube Porte-balai WC	 40 623 001 Essentials Cube Réserve de papier	 28 912 000 Siphon 1 1/4" pour lavabo	 29 509 KF0 Siphon 1 1/4" pour lavabo

Options couleur :

 00 Chromé	 GL Cool Sunrise	 DA Warm Sunset	 A0 Hard Graphite	 KF Phantom Black
 DC Supersteel	 GN Cool Sunrise Brossé	 DL Warm Sunset Brossé	 AL Hard Graphite Brossé	 243 Matt Black

RÉALISATIONS

Constructeur de maisons individuelles / Villa E-lorn



© Elodie Dugué / GROHE

Villa E-lorn
Promoteur : Trecobat

Produits : Eurosmart
Cosmopolitan lavabo +
évier, ensemble de douche
Euphoria

Maison individuelle
Ville : Guipavas
Livraison : 2022



© Elodie Dugué / GROHE

Restructuration et extension de l'ancienne cité administrative Projet Morland / Groupe Emerige



Architecte : Calq Architecture
 Bureau d'étude : Barbanel
 Entreprise générale :
 Bouygues construction

Produits : Rapid SL, plaque
 de commande Arena Cosmo,
 Grohtherm 800, Eurosmart
 lavabo+évier, ensemble de
 douche Euphoria

Nombre de logement : 132
 Ville : Paris
 Livraison : 2022



RÉALISATIONS

Projet NF HQE Chapelle International



Architecte : DATA Architectes et
Armand Nouvet Architecture
Promoteur : VINCI Immobilier

Produits : Essence lavabo

Nombre de logements : 144
Ville : Paris 18ème
Livraison : 2022



Alcazar à Saint Louis (68)

Promoteur : SODICO Immobilier

Produits : Essence - Chromé / Hard
Graphite brossé / Warm Sunset
brossé

Douche Euphoria SmartControl -
Chromé / Hard Graphite brossé /
Warm Sunset brossé

Bâti-support 38340001 + plaque
38732 - Chromé / Hard Graphite
brossé / Warm Sunset brossé

Nombre de logements : 64

Ville : Saint Louis

Livraison : 2022



Réhabilitation du ministère de la Défense en logements - Îlot St Germain / RIVP



Architecte : H2O
Bureaux d'études : Alterea,
EVP, Inex
Entreprise générale : GTM

Produits : Eurosmart Cosmo,
Tempesta 100

Nombre de logements : 254
Ville : Paris
Livraison : mai 2023

Maîtrise d'ouvrage : La Régie
Immobilière de la ville de
Paris (RIVP).



GROHE ACTUALITÉS LIÉES AUX ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES



FDES GROHE

- Les FDES – Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire – sont la carte d'identité environnementale des produits, basées sur les résultats de son Analyse du Cycle de Vie (ACV). Elles sont au cœur du calcul des émissions globales de CO₂ d'un ouvrage.
- **GROHE** met à votre disposition **9 FDES individuelles couvrant 2100 références** de robinetterie, hydrothérapie, bâti et plaque.
- Les FDES GROHE sont toutes conformes à la norme NF EN 15804 + A2 leur octroyant ainsi une validité de 5 ans soit jusque fin 2028 ou 2029.
- Retrouvez les FDES GROHE sur le site officiel **www.inies.fr** ou sur notre site **www.grohe.fr**, pour chacune des références concernées, un lien est disponible dans la rubrique documents techniques.

TAXINOMIE

- La taxinomie verte de l'UE est un système de classification des activités économiques permettant d'identifier celles qui sont durables sur le plan environnemental afin de favoriser les investissements durables.
- Les entreprises de « Construction et Immobilier » sont concernées par cet indicateur pour la construction et la rénovation des bâtiments.
- La taxinomie prend en compte les performances de débit des robinetteries.

TEXTE RÉGLEMENTAIRE	NF HABITAT – TRANSPOSITION DANS LES EXIGENCES DU PROFIL TAXINOMIE ⁽¹⁾	SOLUTIONS GROHE
Le débit des robinets de lavabo et robinets de cuisine n'excède pas 6 litres/minute	Lavabos mitigeur E00 Ch2 ou Ch3 U3 Évier mitigeur E0 C2 ou C3 U3	Tous les mitigeurs lavabo mécaniques ou infrarouge certifiés NF sont E00 Ch2 ou Ch3 U3 et n'excèdent pas 6 l/min. Les mitigeurs éviers Eurosmart, Eurosmart Cosmopolitan ou BauEdge certifiés NF sont E0 C2 ou C3 U3 et n'excèdent pas 6 l/min. à la butée
Le débit des douches n'excède pas 8 litres/minute	Douches mitigeurs E1 C2 ou C3 U3 ou E0 Ch2 ou Ch3 U3 avec douchette E02	Les mitigeurs de douche mécaniques Eurosmart, Eurosmart Cosmopolitan ou BauEdge ou thermostatiques apparents Grotherm 500/800/1000/2000 certifiés NF à associer aux nouvelles douchettes Tempesta certifiées E02
Les toilettes à cuvette et réservoir ont un volume d'eau par chasse complète maximal de 6 litres, et le volume moyen par chasse n'excède pas 3,5 litres	La chasse d'eau du WC est équipée d'un mécanisme à double commande 3/6 L.	Toutes les plaques de commande double touche GROHE ont un débit de 3/6 l/min.
Les urinoirs utilisent au maximum 2 litres/cuvette/heure. Le volume par chasse des urinoirs équipés de chasse n'excède pas 1 litre.	na	Nos robinetteries temporisées apparentes Rondo, encastrées temporisées ou infrarouge avec Rapido U + peuvent être réglées pour une chasse d'1 litre/minute à 3 bars

Source : ⁽¹⁾ <https://www.qualitel.org> / La certification NF habitat profil taxinomie – version juillet 2024

LA CERTIFICATION DES PRODUITS GROHE



Tous les produits GROHE candidats ou non à la certification **NF** répondent à la réglementation sur les ACS (attestation de conformité sanitaire), garantissant l'innocuité des composants de nos robinetteries en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine (arrêté du 29 Mai 1997 modifié).

« Pour la délivrance de toutes ses ACS, GROHE fait confiance au groupe, **GROUPE CARSO** organisme renommé indépendant et accrédité Cofrac »

Christelle AUTUGELLE, Responsable laboratoire MCDE de CARSO-LSEHL

Faites confiance à la norme **NF**

La marque NF certifie la conformité des robinetteries et appareils sanitaires aux règlements NF077 / NF017 / NF 076 / NF 240 approuvés par AFNOR CERTIFICATION

1- Robinetterie sanitaire (NF 077)

La marque **NF** – ROBINETTERIE SANITAIRE – valide la qualité et la performance des produits et garantit, entre autres, la vérification de l'aspect général de la robinetterie, sa résistance à la corrosion, son interchangeabilité et sa durabilité.

La marque NF concerne :

- les robinets simples et mélangeurs NF EN 200
- les mitigeurs mécaniques NF EN 817
- les mitigeurs thermostatiques NF EN 1111
- les robinets à fermetures automatiques NF EN 15091
- les systèmes de vidage NF EN274
- les douchettes extractibles NF EN 16145
- les douches pour robinetteries sanitaires NF EN 1112

Les performances sont exprimées sous forme d'une classification ECAU (mitigeurs mécaniques ou thermostatiques)

=> Cf. : tableau explicatif des classifications

2- Appareils sanitaires (NF 017)

La marque **NF** – APPAREILS SANITAIRES – certifie la conformité aux règles de certifications NF017. Elle contrôle et valide les performances d'endurance, de résistance aux charges statiques, les caractéristiques dimensionnelles pour garantir l'adaptabilité aux produits et la facilité de raccordement.

- les bâtis supports – XP D 12-208
- les réservoirs équipés – NF EN 14055 / D12-203 / D14-601
- les couleurs
- les lavabos en céramique NF EN 14688, NF EN 31, NF D 11-201, NF D 11-101, NF D 14-601, NF D 12-210
- les cuvettes de WC en céramique de moins de 7 litres NF EN 997, NF EN 33, NF D 12-101

Les produits bénéficiaires du droit d'usage de la marque NF APPAREILS SANITAIRES possèdent les caractéristiques minimales exigées par les normes suivantes, éventuellement complétées par des spécifications techniques.

3- Composants sanitaires (NF 076)

La marque **NF** – COMPOSANTS SANITAIRES – certifie la conformité aux règles de certification NF 076. Elle garantit entre autres la durabilité et la fiabilité 200 000 cycles (ouverture & fermeture), un débit satisfaisant, un remplissage silencieux, l'interchangeabilité à l'installation, l'impossibilité d'une pollution par retour d'eau

- les robinets pour réservoirs de chasse NF EN 14-124
- mécanismes de vidage pour réservoir de chasse

4- Abattants de WC (NF 240)

La marque **NF** – ABATTANTS DE WC – certifie la conformité aux règles de certification NF 240. Elle garantit, l'aptitude à l'emploi (l'adaptabilité), l'hygiène, la stabilité, la solidité (résistance mécanique) et la résistance aux tâches

- les abattants de WC NF D 12 207
- les couleurs NF D 12 207

LA CLASSIFICATION ECAU

ECAU	CLASSE	MESURES			
E pour Économie d'eau Le critère technique E caractérise l'Économie d'eau en utilisant la valeur de débit du robinet. Il dépend des résultats obtenus pour le critère C.	Valeur de débit à 3 bars				
	E00	4 l/min. ≤ q < 6 l/min.			
	E01	6 l/min. ≤ q < 9 l/min.			
	E02	5 l/min. ≤ q < 8 l/min.			
	E03	1,5 l/min. ≤ q < 5 l/min.			
	E04	8 l/min. ≤ q < 9 l/min.			
	E0	9 l/min. ≤ q < 12 l/min.			
	E1	12 l/min. ≤ q < 16 l/min.			
	E2	16 l/min. ≤ q < 20 l/min.			
	E3	20 l/min. ≤ q < 25,2 l/min.			
	E4	25,2 l/min. ≤ q			
	Performance pour la classe C2 (débit au point dur ou au bouton)				
	E00	4 l/min. ≤ q ≤ 6 l/min.		Lavabo, Bidet et Évier	
	E01	6 l/min. ≤ q < 9 l/min.		Douche	
	Performance pour la classe Ch2 (débit avec un régulateur de débit)				
E00	4 l/min. ≤ q ≤ 6 l/min.		Lavabo et Bidet		
E0	9 l/min. ≤ q < 12 l/min.		Douche		
C pour Confort et Économie d'énergie Le critère de performance C est le plus riche du classement ECAU, car il représente deux caractéristiques résumées en une lettre : le confort ergonomique et les systèmes d'économie d'eau et d'énergie (la réduction du volume d'eau chaude engendre un gain sur la consommation électrique).	C1	Robinetteries ergonomiques résistant aux coups de béliers Dimension Caractéristiques hydrauliques pour la classe C1 Pressions alternées Vérification du système de fixation des robinets de type monotrou à bec fixe			
	C2	Conforme aux exigences de la Classe C1 avec 1 mode Plein débit + 1 mode Débit limité à 50 % Caractéristiques hydrauliques pour la classe C22.6.7.2.1 Vérification de la force			
	C3	Conforme aux exigences des Classes C1 et C2 + - Pour les mitigeurs mécaniques et électroniques : 1 mode d'ouverture sur eau froide - Pour les mitigeurs thermostatiques 1 mode de Régulation de température + 1 mode de limitation de température à 50 °C Repérage Économie d'énergie C3			
	Ch2	Conforme aux exigences de la Classe C1 (Note 1) + 1 mode Débit limité à 50 % uniquement Débit régulé « Économie d'eau »			
	Ch3	Conforme aux exigences des Classes C1 (Note 1) et Ch2 +1 mode d'ouverture sur eau froide Repérage Économie d'énergie Ch3			
	Note 1 : Dans le cas où les exigences entre le C et le Ch sont identiques, seul la lettre C est retenue (exemple pour la classe 1, seul le C1 est retenu et il n'y a pas de classement avec un Ch1)				
	A pour Acoustique Le critère de performance A est le niveau sonore de la robinetterie.	Classe	Groupe acoustique		Lap (Niveau sonore à 3 bars)
A1		II		20 dB (A) < Lap ≤ 30 dB (A)	
A2		I		15 dB (A) < Lap ≤ 20 dB (A)	
A3		I		Lap ≤ 15 dB (A)	
U pour Usure Le critère de performance U correspond à la durée de vie des composants mobiles du robinet.	Classe	Obturbateur type tête ou sélecteur	Obturbateur type cartouche céramique	Bec mobile :	Inverseur bain-douche :
	U1	200 000 cycles	70 000 cycles	80 000 cycles	30 000 cycles
	U2	350 000 cycles	122 500 cycles	140 000 cycles	50 000 cycles
	U3	500 000 cycles	175 000 cycles	200 000 cycles	80 000 cycles


LES SERVICES GROHE

Le service après-vente

Présents sur toute la France, nos partenaires SAV assurent, à la demande d'un distributeur, d'un installateur ou d'un particulier, les interventions sur les produits GROHE :

- Garantie pièces et main-d'œuvre : à la charge de GROHE ;
- Hors garantie et/ou entretien : pièces, main-d'œuvre et déplacement à la charge de l'utilisateur.

Vous pourrez trouver les coordonnées de nos partenaires directement sur notre site Internet, en cliquant sur « Service » puis « Partenaires GROHE », puis via « Filtrer les résultats de recherche », sélectionnez « Stations SAV »



Le service technique

Pour toutes vos demandes techniques ou SAV, contactez-nous :

- Par la page Service/Contact de notre site internet grohe.fr
- Par téléphone, composez exclusivement le 01 49 97 29 00 (touche 1)

Pour toutes vos demandes liées à un manquant dans la boîte :

- Par la page Service/Contact de notre site internet grohe.fr

En appelant le 01 49 97 29 00, laissez-vous guider par notre serveur téléphonique pour obtenir via automate :

- Le prix public indicatif HT d'une pièce ou d'un produit commercialisé durant l'année en cours
- Une fiche technique vue éclatée
- Une mise en relation avec le partenaire SAV local le plus proche de chez vous

Vous pourrez aussi :

- Obtenir une assistance téléphonique (Hors références pièces détachées)
- Accéder à une aide technique à la prescription
- Connaître et faire appliquer nos conditions de garantie

Vous êtes un professionnel et membre du programme GROHE + ?

Prenez contact avec l'un de nos Responsables Techniques pour bénéficier de leurs conseils et assistance lors de vos installations. Un seul numéro le **01 70 70 02 96**

LA GARANTIE CONSTRUCTEUR



La garantie est consentie pour une durée de cinq ans contre les vices de fabrication (à l'exclusion des produits bénéficiant de la garantie 2 ans) à compter de la date d'achat, la facture d'achat datée faisant foi.

Pour pouvoir bénéficier de la garantie, la facture originale doit contenir les éléments suivants : la date d'achat, le nom et l'adresse du vendeur, et le lieu d'achat. L'utilisateur final est autorisé à fournir une preuve d'achat et la date d'achat d'une autre manière.

La garantie GROHE, dans l'hypothèse où elle est acceptée par nos services, se limite à la réparation (ou au remplacement à l'identique, sur décision de GROHE France), ou à équivalent des matériels ou pièces que nous avons reconnus défectueux, à l'exclusion expresse de tous frais accessoires (particulièrement le démontage et remontage) et dommages directs et indirects (notamment ceux consécutifs à une privation de jouissance des installations). La garantie ne couvre nos produits que s'ils font l'objet d'un entretien par l'utilisateur (nettoyage des filtres, graissage, changement des joints...). Pour une longévité optimale des robinetteries GROHE, nous vous conseillons de vous reporter à la notice d'entretien livrée avec nos produits, ou téléchargeable depuis notre site internet grohe.fr.

Ceci s'applique indépendamment du fait qu'un installateur agréé ou l'utilisateur final lui-même ait installé et placé le produit.



Pour les produits encastrés en contact avec le mur, GROHE offre une extension de garantie de 5 ans supplémentaires soit au total 10 ans sans toutefois dépasser une période de onze ans à compter de la date de fabrication. Pour ces produits le cadre de la garantie ainsi que les procédures d'interventions restent les mêmes.




La garantie est consentie pour une durée de 2 ans à compter de la date d'achat du produit contre les vices de fabrication, la facture d'achat datée faisant foi. Cette période peut être prolongée d'une année supplémentaire en enregistrant le produit sur le site web GROHE grohe.fr/fr/a-votre-service/enregistrement-du-produit/produit/ afin de bénéficier d'une période de garantie de trois ans. L'enregistrement, gratuit pour le client final, doit s'effectuer dans les trois mois à partir de la date d'achat du produit. La confirmation d'inscription sera à conserver sans limite de temps pour justifier de la garantie dans la 3ème année, à compter de la date de pose. Garantie dédiée exclusivement à nos produits GROHE Blue Home et Pro, gamme Sensia (WC lavant), Sensia Arena, Pro, Sense et Sense Guard.

Garantie des pièces détachées

GROHE garantit la disponibilité de ses pièces détachées pendant la même durée de 5 ans à partir de la date d'achat ou d'installation, à l'exclusion des produits GROHE vendus sous la mention « Obsolètes » ou « fin de vie ». Toujours soucieux de satisfaire ses clients, GROHE s'efforce d'assurer le plus souvent la disponibilité des pièces détachées pendant une durée de 10 ans.

OUTIL CCTP



Gagnez du temps avec notre outil de rédaction des CCTP

Nous avons conçu et réalisé cet outil pour faciliter le choix des produits lors de la rédaction de vos pièces écrites. Sous format Excel, il est facile d'utilisation : système de filtre en fonction de la nature de votre projet et de vos hypothèses techniques.

Il rassemble un maximum d'informations : nomenclatures, références, données NF, ECAU, schémas cotés, fichiers Autocad...

Vous pouvez effectuer une sélection de produits par poste d'eau et par typologie de chantier (hôtellerie, résidentiel, médical, tertiaire). Les données ainsi obtenues peuvent aisément être copiées dans votre CCTP.

Scannez le QR code ci-dessous et accédez à l'outil CCTP



**Vous pouvez également prendre contact avec notre équipe prescription terrain : voir les contacts page 69.
Par mail à l'adresse spécifique : outil_CCTP@grohe.com**

ÉQUIPE PRESCRIPTION

Une équipe de 8 responsables régionaux de prescription (RRP) et de 4 responsables nationaux qui vous guide dans la prescription des produits GROHE et vous accompagne sur vos chantiers.



1. Manuel Aguiar
Tél : 06 07 49 44 91
Manuel.Aguiar@lixil.com



2. Arnaud Madelaine
Tél : 06 07 43 93 19
Arnaud.Madelaine@lixil.com



3. Gauthier Tiberghien
Tél : 06 07 47 13 49
Gauthier.Tiberghien@lixil.com



4. Philippe Vignaux
Tél : 07 61 72 88 71
Philippe.Vignaux@lixil.com



5. Stéphane Blain
Tél : 06 07 43 48 94
Stephane.Blain@lixil.com




6. Damien Vounatsos
Tél : 07 87 48 69 86
Damien.Vounatsos@lixil.com



7. Bruno Bérardi
Tél : 06 08 56 91 78
Bruno.Berardi@lixil.com



8. Claude Anthoëne
Tél : 06 07 47 12 78
Claude.Anthoene@lixil.com



RESPONSABLE NATIONAL HÔTELLERIE :



Thierry Fauconnier
Tél : 06 73 18 90 52
Thierry.Fauconnier@lixil.com

RESPONSABLES NATIONALES ARCHITECTES ET DÉCORATEURS :



Jeanne Cohen
Tél : 06 30 71 31 09
Jeanne.Cohen@lixil.com



Yaël Elbaz
Tél : 06 83 09 04 47
Yael.Elbaz@lixil.com

RESPONSABLE NATIONALE RÉSIDENTIEL ET SANTÉ :



Barbara Lenoir
Tél : 06 07 59 07 42
Barbara.Lenoir@lixil.com

LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DE LA QUALITÉ LONGUE DURÉE



ALLIAGE LAITON 100 % MAÎTRISÉ

Nous **fabriquons notre laiton** dans nos propres fonderies **en utilisant jusqu'à 80 % de matériaux recyclés**, sans compromis sur la qualité du laiton.

Avec une **réduction de 35 % de plomb** par rapport à l'alliage standard, GROHE a minimisé la présence de plomb dans l'eau (pour une teneur maximale de **0,9 %**).



CHROME FINITION DIAMANT

Nos produits sont plongés dans 50 bains différents. En fonction de la surface, nous plaquons des sous-couches de cuivre ou de nickel; c'est donc sur une surface totalement étanche qu'est déposée la couche chromée – environ 500 fois plus fine qu'un cheveu humain !

Le rendu est d'un éclat lumineux semblable à celui d'un diamant, il résiste à la corrosion, aux rayures et au ternissement pour un entretien facilité.



UN JET VOLUPTUEUX À CHAQUE DOUCHE

Dans chaque douchette ou douche de tête, un mouvement ingénieux distribue l'eau vers chaque buse avec une précision extrême pour un jet d'eau parfaitement équilibré et voluptueux. Nous proposons différents types de jets :

- **Pluie** : un jet aussi enveloppant qu'une pluie tropicale
- **Rain O²** : l'air est mélangé à l'eau pour une vaporisation plus large et généreuse.
- **Massage** : un jet puissant pour un effet revigorant
- **Stimulant** : circulaire et concentré, idéal pour stimuler la peau ou tout simplement nettoyer sa douche
- **SmartRain** : tous les avantages du jet Pluie mais à débit réduit pour plus d'économies d'eau
- **Normal** : classique avec un flux régulier, parfait pour se laver les cheveux et le corps



FLUIDITÉ DE MOUVEMENT À L'ÉPREUVE DU TEMPS

C'est une **technologie brevetée** pour tous les mitigeurs monocommande : nous injectons des particules de téflon qui permettent **l'adhérence des deux disques**, assurent la fluidité de manipulation de la poignée et ainsi une durée de vie allongée du produit : Les cartouches sont certifiées NF et testées à **220 000 cycles** contre les 140 000 standards.



SPEEDCLEAN


Le calcaire est éjecté vers l'extrémité des buses coniques en silicone.

Un seul coup d'éponge ou passage du doigt suffit à enlever les petits dépôts pour un entretien simple et rapide.

NOS FINITIONS PVD

Le PVD, dépôt physique en phase vapeur ou Physical Vapor Deposition, est le procédé de fabrication le plus moderne pour les revêtements de surface.

Le rendu : des couleurs très esthétiques, avec des surfaces brossées ou brillantes. La technologie PVD offre une **résistance aux rayures 10 fois plus élevée** et une **dureté de surface 3 fois plus élevée que le chrome**, pour une meilleure résistance des produits GROHE à l'usure et à la corrosion.



RETROUVEZ VOS FINITIONS PRÉFÉRÉES PAR LEUR CODE DANS LE CODE ARTICLE

Exemple : 24 171 / 24 171 GL1 / 24 171 DA1

 DC SuperSteel	 DA Warm Sunset	 AL Hard Graphite brossé
 GL Cool Sunrise	 DL Warm Sunset brossé	
 GN Cool Sunrise brossé	 A0 Hard Graphite	



PHANTOM BLACK

- Phantom Black (KF) est la technologie de revêtement laquée la plus résistante de toutes les finitions noires GROHE.
- Plus résistante à la corrosion, à la décoloration, aux rayures, et aux traces de doigts que les revêtements noirs à base de laque en poudre
- Garantie 5 ans
- Surface exceptionnellement mate et douce
- Parfaitement adapté au secteur de l'hôtellerie

SÉLECTION

BAUEDGE

LAVABO



Hauteur
totale
178 mm
Hauteur
sous
bec
90 mm
Saillie
91 mm

MITIGEUR MONOCOMMANDE TAILLE S

- Levier de commande métallique
- Cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie et ouverture eau froide au centre
- Limiteur de température intégré
- GROHE économie d'eau, mousseur 5 l/min
- Système de montage rapide
- Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
- Tirette et garniture de vidage 1 1/4"
- Version taille M : 23 759 000

Réf. : 23 559 000

NF - ECAU : E00 Ch3 A2 U3

EUROSMART

Hauteur
totale
201 mm
Hauteur
sous
bec
95 mm
Saillie
109 mm

MITIGEUR MONOCOMMANDE TAILLE S

- Levier de commande métallique
- Cartouche en céramique 28 mm avec ouverture eau froide au centre
- GROHE économie d'eau, mousseur 5 l/min
- Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
- Tirette excentrée et garniture de vidage métallique
- Version corps lisse : 32 154 003 (à associer avec bonde 65 807 000)

Réf. : 32 926 003

NF - ECAU : E00 Ch3 A3 U3

DOUCHE ET BAIN/DOUCHE



MITIGEUR MONOCOMMANDE DOUCHE 1/2"

- Levier de commande métallique
- Cartouche en céramique 46 mm avec butée 1/2 débit
- Limiteur de température optionnel 08 791 000
- Clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"
- Raccords en S à rosaces métalliques
- Version bain / douche monotrou : 23 562 000
- Version bain / douche murale : 23 561 000

Réf. : 23 560 000

NF - ECAU : E1 C2 A2 U3



MITIGEUR MONOCOMMANDE DOUCHE

- Levier de commande métallique
- Cartouche en céramique 35mm avec butée 1/2 débit
- Limiteur de débit ajustable
- Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
- Version bain / douche monotrou : 32 412 003
- Version bain / douche murale : 32 158 003

Réf. : 32 172 003

NF - ECAU : E1 C2 A2 U3

ENSEMBLE ET COLONNES DOUCHE



ENSEMBLE DE DOUCHE 1 JET TEMPESTA 110

- Barre 600 mm
- Débit limité à 7,6 l/min à 3 bars
- Procédé anti-calcaire SpeedClean
- Jet parfaitement uniforme
- Finition longue durée

Réf. : 27 924 003

NF - ECAU : E02 C1 A3 U3



ENSEMBLE DE DOUCHE 2 JETS TEMPESTA 110

- Barre 600 mm
- Débit limité à 7,4 l/min à 3 bars
- Procédé anti-calcaire SpeedClean
- Jet parfaitement uniforme
- Finition longue durée

Réf. : 26 162 003

NF - ECAU : E02 C1 A3 U3

CUISINE



Hauteur
totale
204 mm
Hauteur
sous
bec
141 mm
Saillie
231 mm

MITIGEUR MONOCOMMANDE ÉVIER

- Bec bas
- Cartouche en céramique 35 mm avec butée 1/2 débit et ouverture eau froide au centre
- Limiteur de débit ajustable
- Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
- Zone de rotation du bec 140°
- Mousseur démontable sans outil
- Set de fixation métal
- Version Bec haut : 31 590 000
- Version Bec médium : 31 694 000

Réf. : 31 682 000

NF - ECAU : E0 C3 A2 U3



Hauteur
totale
221 mm
Hauteur
sous
bec
146 mm
Saillie
227 mm

MITIGEUR MONOCOMMANDE ÉVIER

- Bec bas
- Cartouche en céramique 35 mm C3 avec butée 1/2 débit et ouverture eau froide au centre
- Zone de rotation 140 degrés
- Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
- Set de fixation métal
- Version bec haut : 32 223 003
- Version médium : 30 463 000

Réf. : 32 221 003

NF - ECAU : E0 C3 A2 U3

SANITAIRES



PACK WC A POSER BAU CERAMIC

- Chasse d'eau sans bride
- Volume de chasse 3/6L
- Porcelaine vitrifiée
- Fixation rapide
- Abattant déclinable
- Matière Duroplast
- Version avec bride : 39 495 000

Réf. : 39 496 000

NF



Réf. : 103 860 SH00



Réf. : 38 505 SH0

BÂTI-SUPPORT POUR WC SUSPENDU RAPID SL CHANTIER : 38 340 001

BAU CERAMIC CUVETTE WC SUSPENDUE : 103 860 SH00

- Version avec bride : 39 497 000

PLAQUE DE COMMANDE SKATE AIR : 38 505 SH0

- Version chromée 38 505 000

Réf. : 38 340 001

EUROSMART COSMOPOLITAN



Hauteur
totale
206 mm

Hauteur
sous
bec
98 mm

Saillie
122 mm

MITIGEUR MONOCOMMANDE
TAILLE M

- Levier de commande métallique
- Cartouche en céramique 35 mm avec ouverture eau froide au centre
- GROHE économie d'eau, mousseur 5 l/min
- Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
- Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
- Version corps lisse : 23 327 000 (à associer avec bonde 65 807 000)

Réf. : 23 396 00E

NF - ECAU : E00 Ch3 A3 U5

CUBEO

nouveau



Hauteur
totale
181 mm

Hauteur
sous
bec
86 mm

Saillie
106 mm

MITIGEUR MONOCOMMANDE
TAILLE S

- Levier de commande métallique
- Cartouche en céramique 28 mm avec ouverture eau froide au centre
- Flexibles de raccordement souples
- Tirette et garniture de vidage 1-1/4"

Réf. : 101730 000 0

LAVABO



MITIGEUR THERMOSTATIQUE
GROHTHERM G500

- Poignée de débit avec touche eco et butée éco réglable
- Clapets anti-retours intégré
- Butée à 38 degrés et limiteur à 50 max

Réf. : 34 795 000

NF - ECAU : E1 C3 A3 U3



MITIGEUR THERMOSTATIQUE
GROHTHERM G800

- Poignée de débit avec touche eco et butée éco réglable
- Clapets anti-retours intégré
- Butée à 38 degrés et limiteur à 50 max
- GROHE TurboStat régulation de la température quasi-instantanée
- Version bain / douche : 34 569 000

Réf. : 34 562 000

NF - ECAU : E1 C3 A2 U3

DOUCHE ET
BAIN/DOUCHE



ENSEMBLE DE DOUCHE 2 JETS
TEMPESTA CUBE 110

- Barre 600 mm
- Débit limité à 7,4 l/min à 3 bars
- Procédé anti-calcaire SpeedClean
- Jet parfaitement uniforme
- Finition Longue Durée

Réf. : 26 748 003

NF - ECAU : E02 C1 A3 U3



COLONNE DE DOUCHE AVEC
MITIGEUR THERMOSTATIQUE
TEMPESTA SYSTEM 210

- Mitigeur thermostatique avec inverseur et poignées ergonomiques à ailettes
- Douche de tête 210 mm débit limité à 8,5 l/min
- Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement
- Douchette Tempesta 1 jet (27 923 001) limité à 9 l/min
- Flexible Rotaflex 1750 mm avec système anti-torsion

Réf. : 26 699 001

NF - ECAU : E1/1 C1 A2 U3

ENSEMBLE ET
COLONNES DOUCHE



Hauteur
totale
245 mm

Hauteur
sous
bec
144 mm

Saillie
221 mm

MITIGEUR MONOCOMMANDE ÉVIER

- Bec médium
- Cartouche en céramique 35 mm C3 avec butée éco 1/2 débit et ouverture eau froide au centre
- Zone de rotation 140 degrés
- Système de montage rapide
- Version bec haut : 32 845 002
- Version bec bas : 32 844 000

Réf. : 30 199 000

ECAU : E0 C3 A2 U3



Hauteur
totale
360 mm

Hauteur
sous
bec
214 mm

Saillie
215 mm

CONCETTO MITIGEUR
MONOCOMMANDE EVIER

- Bec haut
- Mousseur laminaire extractible
- Cartouche en céramique 35 mm
- Zone de rotation à 360 degrés
- Set de fixation métal
- Version Supersteel : 32 663 DC3

Réf. : 32 663 003

NF - ECAU : E0 C1 A3 U3

CUISINE



Réf. : 39 703 000

Réf. : 38 732 000

BÂTI-SUPPORT POUR WC SUSPENDU
RAPID SL CHANTIER : 39 145 000

EURO CERAMIC PACK WC
SUSPENDU : 39 703 000

ABATTANT FREIN DE CHUTE :
39 330 001

PLAQUE DE COMMANDE SKATE
COSMOPOLITAN : 38 732 000

- Version blanche : 38 732 SH0



Réf. : 39 330 001
Réf. : 39 328 000

Réf. : 39 844 SH0

BÂTI-SUPPORT POUR WC SUSPENDU
RAPID SL CHANTIER : 39 145 000

EURO CERAMIC CUVETTE WC
SUSPENDUE : 39 328 000

- Version courte 39 206 000

ABATTANT FREIN DE CHUTE :
39 330 001

PLAQUE DE COMMANDE ARENA
COSMOPOLITAN : 38 844 SH0

- Version chromée 38 844 000

Réf. : 39 145 000

NF

SANITAIRES

DES BÉNÉFICES FAITS POUR DURER

Des décennies de recherche et de développement et la maîtrise complète de nos processus de fabrication ont abouti à une qualité, une fiabilité et une performance inégalées.



GROHE CONDUITS INTERNES SANS PLOMB NI NICKEL

Les mitigeurs GROHE disposent d'un conduit interne isolé du reste du mitigeur. L'eau n'entre jamais en contact avec du plomb ou du nickel.



GROHE SAFE STOP

Une protection contre les brûlures accidentelles.

Les mitigeurs thermostatiques GROHE sont équipés d'une butée de sécurité à 38°C qui protège les enfants et les personnes vulnérables contre les brûlures accidentelles.



GROHE ÉCONOMIE D'EAU

Une fonction d'économie d'eau pour une consommation réduite (jusqu'à 50% sans sacrifice au niveau des performances).



GROHE BRILLANCE LONGUE DURÉE

Une brillance longue durée qui résiste durablement aux chocs et à la corrosion.

GROHE maîtrise à 100% le process de chromage dans ses usines et garantit un contrôle qualité tout au long des 40 étapes nécessaires pour réaliser un chrome parfait : haute résistance à l'usure, anti-tâches, anti-rayures, facile d'entretien.



GROHE SILKMOVE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Un réglage précis et sans à-coups du débit et de la température de l'eau.

GROHE conçoit et fabrique 100% de ses cartouches. Au cœur de celles-ci, les disques céramique brevetés sont constitués d'un alliage céramique à la surface lisse comme un miroir et recouverte de graisse silicone avec du Téflon et assurent un réglage souple et précis au fil des ans.



GROHE TURBOSTAT

Toujours la bonne température, pour un confort et une sécurité accrus.

Les mitigeurs thermostatiques GROHTherm sont équipés des cartouches les plus avancées de l'industrie, fabriquées avec précision. En augmentant la sensibilité du thermo-élément, nos mitigeurs thermostatiques sont les plus rapides à réagir aux variations intempestives de pression d'eau.



GROHE COOLTOUCH - MINIMISE LES RISQUES DE BRÛLURES

Avec la technologie GROHE CoolTouch, la surface extérieure de nos mitigeurs thermostatiques et de nos douchettes ne dépasse jamais de plus de 1°C la température de l'eau de la douche, pour une sécurité anti-brûlure totale.

L'absence de chaleur préserve les surfaces de dépôts calcaires.

Suivez-nous



@GROHE_FR



GROHE S.A.R.L
60, boulevard de la Mission Marchand
92400 Courbevoie - La Défense
Téléphone : 01 49 97 29 00

Salle d'exposition ouverte sur rendez-vous :
du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h15 à 17h30,
le samedi de 11h30 à 18h00.

© 03/2025 - Copyright by GROHE - RCS NANTERRE 612 045 112

* Une marque du groupe LIXIL.

Référence 129023

PART OF **LIXIL***