GROHE
F-DIGITAL

LIBERTE DE CREER VOTRE GROHE SPA™

GROHE
SPA

PROFITEZ DE GROHE SPA™

Autrefois, la salle de bains était une pièce destinée à se laver et à se préparer. Aujourd'hui, elle est devenue un espace de détente - votre sanctuaire vis-à-vis du monde extérieur ; un lieu où passer des moments de qualité à prendre soin de vous. L'espace dédié à la salle de bains a augmenté. Une nouvelle salle de bains est maintenant un investissement pour votre santé et votre bien-être; laissez GROHE F-digital transformer vos rituels quotidiens en expériences merveilleuses.

LIBERTE DE CREER VOTRE GROHE SPA™ GROHE F-DIGITAL

Des expériences personnalisées luxueuses, des systèmes de douches thermostatiques et des commandes digitales intuitives, qui peuvent être installées où vous le souhaitez ; GROHE F-digital marie l'utilisation simple à de nombreuses opportunités d'agencement.

Personnalisez l'expérience
Un contrôle précis, une température parfaite et le luxe d'enregistrer vos réglages préférés d'une simple pression : GROHE F-digital changera votre perception du plaisir de l'eau.

Liberté de design et d'agencement
GROHE F-digital offre une liberté maximale en matière de design et d'agencement ; grâce à la technologie sans fil et à une gamme complète de produits coordonnés pour la douche, la baignoire, le lavabo et le bidet, vous pouvez agencer votre salle de bains exactement comme vous le voulez.

DESIGN PRIME

Un concept unique. Deux produits. De nombreuses interprétations. Le design modulable du galet digital et de l'inverseur facilite la coordination du design dans la salle de bains.

Avec seulement trois positions et un cadran, l'utilisation du galet est simple et intuitive. L'anneau extérieur comprend des détails texturés, qui assurent un confort et un contrôle maximal du débit d'eau, même avec les mains mouillées et pleines de savon.

Le design modulable, l'interface utilisateur intuitive et la plus grande souplesse de mise en oeuvre ne sont que quelques-unes des caractéristiques qui ont permis à GROHE F-digital de remporter plusieurs prix en matière de design, dont le red dot award „best of the best" 2011.

reddot design award
best of the best 2011

VOTRE SALLE DE BAINS DIGITALE

Style, fonctionnalité et richesse des produits parmi lesquels choisir. Grâce au design modulaire de la collection, la commande digitale intuitive et précise est disponible pour tous les points d'eau de la salle de bains.

Douche
Qu'il s'agisse d'une douchette à main simple ou d'une remarquable douche GROHE SPA™, avec douche de tête, douchette à main et douchettes latérales, nous avons la solution digitale qui correspond.

Baignoire
Pour un design minimaliste, choisissez une robinetterie hors sol, ou profitez des avantages d'une douchette en combinaison avec nos solutions bain/douche encastrées.

Lavabo
Les modèles pour lavabo muraux ou montés sur la vasque sont associés à un galet digital, qui peut être positionné au mur ou sur la céramique.

Bidet
Les robinets de bidet complètent la collection. Utilisez la fonction mémoire pour enregistrer vos réglages préférés en matière de température et de débit d'eau.

FACILITE D'UTILISATION DU BOUT DES DOIGTS

Associant l'utilisation simple à la dernière technologie sans fil, le galet digital et l'inverseur peuvent être fixés dans toutes les positions que vous souhaitez : sur le mur, sur le bord de la baignoire ou du lavabo, même sur un panneau de douche en verre.

GALET DIGITAL
AUSSI SIMPLE QU'UN, DEUX, TROIS

1. Appuyez sur le bouton on/off pour ouvrir l'eau.
2. Utilisez les boutons plus (+) ou moins (-) pour augmenter ou réduire la température. Un anneau lumineux et coloré sur le galet vous informe visuellement lorsque vous changez la température de l'eau.
3. Faites tourner l'anneau qui entoure le galet pour régler le débit d'eau.

INVERSEUR
AMELIORE VOTRE EXPERIENCE SOUS LA DOUCHE

Alterner entre la douchette à main, la douche de tête et les douchettes latérales n'a jamais été aussi simple. Appuyez simplement sur le bouton correspondant sur l'inverseur pour ouvrir ou arrêter l'eau.

Inverseur de douche

Inverseur de baignoire

PROFITEZ DE LA MODULARITE SOLUTIONS POUR DOUCHE

Qu'il s'agisse d'un simple projet de rénovation de la douche ou d'un ensemble de douche encastré, GROHE F-digital, possède plusieurs solutions. Le galet digital et l'inverseur sans fil se connectent à distance à un mitigeur thermostatique, pour un contrôle exact de la température, un meilleur confort de douche en toute liberté.

Mode préchauffage

La lumière du galet digital clignote lorsque la température présélectionnée est atteinte, ainsi, vous savez exactement quand votre douche est prête.

Pause

Lorsque vous voulez mettre du shampoing sur votre tête ou passer un exfoliant sur votre corps, appuyez simplement sur le bouton „Pause", et le système mémorisera vos réglages. Appuyez de nouveau sur le bouton, et l'eau coulera à nouveau exactement à la même température et au même débit

Inverseur

Gérez jusqu'à trois sorties de douche, ex. la douche de tête, la douchette à main et une série de douchettes latérales, avec un seul inverseur. Les sorties peuvent être sélectionnées séparément ou en parallèle.

Ajoutez un second contrôleur

Commencez votre douche sans vous mouiller. Il est possible d'ajouter un second galet digital à votre douche en le plaçant à l'extérieur de la zone de douche.

SafeStop

Un système de sécurité est réglé en usine à 38°C, pour éviter que la température ne soit accidentellement augmentée au-dessus de ce niveau. La limite peut être ajustée selon vos besoins.

La température parfaite

Pour votre sécurité, votre confort et votre plaisir, tous les accessoires GROHE F-digital pour baignoire et douche sont connectés à un mitigeur digital thermostatique. Doté de la technologie GROHE TurboStat®, le thermostat réagit instantanément à tout changement en ce qui concerne l'arrivée d'eau chaude ou froide, pour s'assurer que la température que vous sélectionnez reste constante pendant toute la durée de votre douche.

PROFITEZ DE LA MODULARITE SOLUTIONS POUR BAIGNOIRE

Que vous disposiez d'un seul robinet de baignoire apparent ou de solutions encastrées comprenant une douchette à main, un robinet et un dispositif de remplissage de baignoire, le galet digital et l'inverseur proposent un nouveau niveau de luxe dans la salle de bains et améliorent le plaisir dans votre bain.

Remplissage automatique de la baignoire
Un véritable équipement GROHE SPA™; la fonction de remplissage automatique du bain remplira la baignoire pour vous, selon vos préréglages de température et de niveau d'eau.

Remplissez la baignoire deux fois plus rapidement
Pour les grandes baignoires, associez un bec à un dispositif de remplissage de baignoire. L'inverseur vous permet d'ouvrir les deux fonctions en même temps, afin que la baignoire puisse se remplir plus rapidement.

Enregistrez vos réglages préférés
Profitez du confort comme jamais auparavant. Utilisez la fonction mémoire pour enregistrer vos réglages préférés en matière de température et de débit d'eau.

PROFITEZ DE LA MODULARITE SOLUTIONS POUR LAVABO

Pendant la journée, le galet digital offre une utilisation pratique du lavabo d'une seule pression. Contrôle sans fil, directement sur le bouton.

Pour tous les styles de lavabo
Les robinets muraux ou sur plage ont été conçus pour s'adapter à tous les styles et à toutes les tailles de lavabo.

Utilisation pratique
Comme tous les mitigeurs et tous les robinets sont reliés digitalement, le galet digital peut être positionné partout autour du bassin : sur le mur, sur la céramique ou sur le plan de travail.

Durabilité digitale
L'arrêt automatique de l'eau qui coule peut être ajusté selon vos besoins personnels et pour économiser de l'eau.

TECHNOLOGIE GROHE ENCASTRE

GROHE F-digital allie un design récompensé aux technologies fiables de GROHE. Une utilisation simple et des fonctions intelligentes, comme le mode de préchauffage et la fonction mémoire. Détendez-vous, et soyez assurés que l'eau sera toujours exactement à la température que vous aimez, grâce à notre technologie thermostatique, la meilleure du marché.

DES FONCTIONS UNIQUES D'UNE SIMPLE PRESSION SUR UN BOUTON

Fonction mémoire
Les réglages en cours sont enregistrés et rappelés à chaque fois que l'eau du robinet de lavabo ou de la douche sont ouverts.

Mode préchauffage
Lorsque la température préréglée est atteinte, l'alimentation en eau s'arrête automatiquement, et l'anneau illuminé arrête de clignoter – votre douche est prête, sa température est parfaite.

Fonction pause
Interrompez le débit d'eau et faites-le redémarrer exactement au même débit et à la même température, en économisant de l'eau et de l'énergie, par exemple pendant le shampoing.

SafeStop
Le système de sécurité protège contre les augmentations intempestives de température.

TECHNOLOGIES INNOVANTES

GROHE Digital®
L'intelligence numérique pour un contrôle sans effort et un confort exceptionnel.

GROHE EcoJoy®
Economies d'eau et d'énergie associant design attrayant et confort d'utilisation.

GROHE TurboStat®
Toujours à la bonne température. Réagit instantannément aux changements de pression de l'eau.

GROHE StarLight®
Des chromes à l'éclat inégalé. Une résistance accrue aux salissures et ternissement: des chromes éclatants comme au premier jour.

INSTALLATION SOUPLE

Plug and play
Pour une installation facile, les mitigeurs sont connectés d'usine avec leur galet de commande correspondant.

Mitigeur thermostatique digital
Les mitigeurs thermostatiques digitaux pour la baignoire et la douche peuvent être placés jusqu'à 6 m de la robinetterie de la baignoire ou de la douche. Cela vous offre une grande liberté pour l'agencement de votre salle de bains, exactement comme vous le souhaitez.

Mitigeur digital (électrovanne)
Pour le lavabo et le bidet, le mitigeur digital (électrovanne) est assez petit pour être monté sous le lavabo.

GROHE VERIS
F-DIGITAL

36 292 000 *3 4 5 6 7*
Galet de commande digitale thermostatique
1 sortie (marche/arrêt ; température ; débit)
36 309 000 *3 4 5 6 7*
Galet de commande digitale additionnel
(marche/arrêt ; température ; débit)

36 289 000 *3 4 5 6 7*
Ensemble 2 galets
- commande digitale thermostatique bain/douche
(marche/arrêt ; température ; débit)
- inverseur digital bain/douche
36 295 000 *3 4 5 6 7*
- commande digitale thermostatique douche
- inverseur digital douche (3 sorties)

40 479 000 + 36 289 000 *3 4 5 6 7*
Support pour le galet de contrôle digital +
commande digitale thermostatique Bain
40 479 000 + 36 295 000 *3 4 5 6 7*
Support pour le galet de contrôle digital +
commande digitale thermostatique Douche

13 245 000 *2 5 7 8*
Bec déverseur
(à associer à la platine 45 984 000)

13 242 000 *2 5 7 8*
Bec de baignoire mural

19 952 000
Talentofill

13 292 000 *2 5 7 8*
Bec de baignoire
sur gorge

27 532 000
Garniture de douche

GROHE Digital®

GROHE EcoJoy®

GROHE StarLight®

GROHE TurboStat®

GROHE CoolTouch®

GROHE DreamSpray®

GROHE features:
Invisible Fastening System
HandCrafted
ExtensiveRange
ErgoTouch
SwivelStop

36 277 000 *1 2 3 4 5 6 7*
Robinetterie de lavabo digitale

36 278 000 *1 2 3 4 5 6 7*
Robinetterie de lavabo digitale
murale

36 286 000 *1 2 3 4 5 6 7*
Robinetterie de bidet digitale

27 251 000 *1 2*
Rainshower® F-series 5"
douchette latérale 127 mm x 127 mm

27 470 000
Rainshower® Veris
douche de tête 300 mm x 150 mm
27 861 000
Rainshower® Veris
Plafonnier 300 mm x 150 mm

27 193 000
Rainshower® Jumbo
douche de tête Ø 400 mm

27 184 000
Douchette



27 188 000
Support de douchette

27 190 000
Coude à encastrer

1 *2* *3* *4* *5* *6* *7* *8*

GROHE
ALLURE DIGITAL

Pratique, intuitif et à utiliser sans effort.
Allure Digital reprend le design de la ligne Allure en apportant une nouvelle dimension.

La base carrée et plate sublime le galet de la commande digitale – et reflète la même perfection du détail que pour la ligne Allure.
Démarrez sur la position ON, tournez la bague extérieure pour contrôler le débit de l'eau et agissez sur le + et le – pour augmenter ou diminuer la température.

Pour accroître le confort d'utilisation, l'anneau lumineux donne visuellement la température sélectionnée en traduisant le chaud par la couleur rouge et le froid par la couleur bleue.
Et pour les robinetteries bain/douche, l'inversion se fait simplement par pression sur une touche.

GROHE Digital® GROHE EcoJoy™ GROHE StarLight® GROHE TurboStat® GROHE CoolTouch® GROHE DreamSpray®

GROHE comprend:
Système de fixation invisible
Raccords en S couverts
HandCrafted
ExtensiveRange

36 342 000 *1 2 3 4 5*
Robinetterie de lavabo digitale

36 343 000 *1 2 3 4 5*
Robinetterie murale de lavabo digitale

36 349 000 *1 2 3 4 5*
Galet de commande digitale thermostatique
1 sortie (marche/arrêt ; température ; débit)

36 355 000 *1 2 3 4 5*
Galet de commande digitale additionnel
(marche/arrêt ; température ; débit)

36 344 000 *1 2 3 4 5*
Ensemble 2 galets platine individuelle
- commande digitale thermostatique bain/douche (marche/arrêt ; température ; débit)
- inverseur digital bain/douche

36 352 000 *1 2 3 4 5*
- commande digitale thermostatique douche
- inverseur digital douche (3 sorties)

40 548 000 + 36 344 000 *1 2 3 4 5*
Platine + commande digitale et inverseur pour le bain

40 548 000 + 36 352 000 *1 2 3 4 5*
Platine + commande digitale et inverseur pour la douche

1 *2* *3* *4* *5*

reddot design award
best of the best 2011

GROHE ALLURE DIGITAL

27 479 000
Rainshower® Allure Douche de Tête
27 863 000
avec limiteur de débit à 9.4 l/min.
27 864 000
Plafonnier, avec limiteur de débit à 9.4 l/min.

27 711 000
Rainshower®
Bras vertical
(142 mm)

27 709 000
Rainshower®
Bras horizontal
(286 mm)



13 218 000
Bec hors Sol
(à associer à la platine 45 984 000)

13 264 000
Bec baignoire mural

19 952 000
Talentofill

13 315 000
Bec baignoire sur gorge

27 531 000
Support douchette sur gorge

GROHE Digital®

GROHE EcoJoy™

GROHE StarLight®

GROHE TurboStat®

GROHE CoolTouch®

GROHE DreamSpray®

27 076 000
Coude à encastrer

27 075 000
Support douchette mural

28 034 000
Douchette à main

27 251 000 *1*
Rainshower F-Série 5“
Douchette latérale 127 x 127 mm

27 271 000
Rainshower F-Série 10“
Douche de tête 254 x 254 mm

27 467 000
Rainshower F-Série 10“
Plafonnier 254 x 254 mm

27 253 000
Rainshower F-Série 5“
Douche de tête 127 x 127 mm

27 286 000 *1*
Rainshower F-Série 20“
Plafonnier 508 x 508 mm

1

GROHE RAINSHOWER®
F-DIGITAL

27 436 000
Douche de tête
Galette chromée
27 438 000
avec limiteur de débit à 9.4 l/min.

36 292 000 *4 5 6 7 8*
Galet de commande digitale thermostatique
1 sortie (marche/arrêt ; température ; débit)
36 309 000 *4 5 6 7 8*
Galet de commande digitale additionnel
(marche/arrêt ; température ; débit)

27 272 000 *1 2 3 4 5*
Rainshower® Solo 145
Douchette
Jet Pluie fonction Éco
27 278 000 *1 2 3 4 5*
avec limiteur de débit à 9.4 l/min.

36 289 000 *4 5 6 7 8*
Ensemble 2 galets
- commande digitale thermostatique bain/douche
(marche/arrêt ; température ; débit)
- inverseur digital bain/douche
36 295 000 *4 5 6 7 8*
- commande digitale thermostatique douche
- inverseur digital douche (3 sorties)

27 380 000
Rainshower® Solo 100
Ensemble de support mural de douche

GROHE Digital®

GROHE EcoJoy®

GROHE CoolTouch®

GROHE DreamSpray®

GROHE StarLight®

GROHE features:
EcoButton
SpeedClean
Twistfree

28 778 000
Rainshower® Jumbo
douche de tête Ø 400 mm

27 477 000
Rainshower®
Douche de tête Ø 310 m
27 478 000
avec limiteur de débit à 9.4 l/min.

28 368 000
Rainshower®
Douche de tête Ø 210 mm

28 576 000
Rainshower®
Bras de douche
longueur 286 mm
28 982 000
longueur 378 mm

28 497 000
Rainshower®
Bras de douche de plafond
longueur 296 mm
28 724 000
longueur 142 mm

27 057 000
Coude de sortie de douche
avec rosace ronde

27 074 000
Support pour douchette
avec rosace ronde

28 362 000
Flexible de douche Silverflex, 1 250 mm
28 364 000
Flexible de douche Silverflex, 1500 mm
28 388 000
Flexible de douche Silverflex, 1750 mm

1 reddot design award winner 2009
2 INTERNATIONAL DESIGN EXCELLENCE AWARDS '10 BRONZE
3 IN BOOK 10
4 GOOD DESIGN
5 GOOD DESIGN
6 reddot design award best of the best 2011
7 product design award 2011
8 PERSPECTIVE AWARDS 2011

GROHE
K7 F-DIGITAL

TECHNOLOGIE INTUITIVE POUR LA CUISINE

GROHE K7 F-digital présente un nouveau niveau de confort et de praticité pour l'évier de la cuisine. D'utilisation intuitive, une simple pression suffit pour démarrer ou arrêter le débit d'eau de votre robinet de cuisine. Et grâce à la technologie digital sans fil, le galet digital peut être fixé dans un endroit ergonomique et pratique. Devant ou sur le côté de votre évier, sur le mur ou près de la base du robinet - c'est vous qui décidez.

Modularité illimitée
Placez le galet digital où vous voulez. Le galet monté en surface est alimenté par une pile, vous n'aurez donc pas besoin de percer un second trou dans le plan de travail.

Economisez de l'eau et de l'énergie
Utilisez la fonction Pause pendant la vaisselle ou le rinçage des plats pour réduire votre consommation en eau et en électricité.

La température parfaite en un coup d'œil
Un anneau lumineux et coloré sur le galet vous informe visuellement lorsque vous changez la température de l'eau.

Personnalisez l'expérience
Une fois que vous avez trouvé la combinaison parfaite de température et de débit d'eau, utilisez la fonction mémoire pour enregistrer vos réglages.

Pratique et sûr
Le débit d'eau s'arrête automatiquement après un temps préréglé individuellement. Cette fonction intelligente vous permet de remplir un évier d'une pression, et en toute sécurité, empêche les débordements et les inondations.



Robinets contrôlés digitalement pour les cuisines haute technologie.
Pour plus d'informations, consultez www.grohe.fr

VOTRE CUISINE GROHE DIGITALE

31 247 000
Mitigeur d'évier digital

PERSPECTIVE AWARDS 2011

European Customer Choice

reddot design award
best of the best 2011

GOOD DESIGN

iF product design award 2011

HandCrafted

SpeedClean

SmoothTurn

SwivelStop

ComfortHeight

QUESTIONS FREQUENTES (FAQ)

DE NOMBREUSES REPONSES QUI VOUS SATISFERONT

UTILISATION

Comment le galet digital fonctionne-t-il ?	Le galet digital est alimenté par une pile et communique avec le robinet par signal radio. Cela signifie que vous placez le galet partout où vous voulez.
Que se passe-t-il si un enfant ou un chat active le galet accidentellement ?	Le débit s'arrête après une minute. Il s'agit d'un réglage d'usine, mais vous pouvez ajuster la durée vous-même.
Le galet digital résiste-t-il à l'eau ?	Le galet digital et l'inverseur sont tous les deux étanches selon la norme IPX5.
Quelles piles le galet digital utilise-t-il ?	Trois piles standard (CR2450) ; n'utilisez pas de piles rechargeables.
Quelle est la durée de vie de la pile ?	La durée de vie de la pile dépend de la fréquence d'utilisation – pour un foyer de quatre personnes, la moyenne de la durée de vie est d'environ 1 an et demi.
Existe-t-il une indication que la capacité de la pile est faible ?	Oui, l'anneau lumineux s'affiche pendant une durée plus courte lorsque la pile est faible.
Que se passe-t-il lorsque la pile est épuisée ?	L'anneau lumineux arrête de fonctionner juste avant que les piles ne soient totalement vides. Le galet digital fonctionnera encore pendant un court moment, mais il est important de changer les piles pour s'assurer que le système ne s'arrête pas totalement.
Tous les réglages sont-ils enregistrés si les piles du galet digital sont remplacées ?	Le galet digital est toujours connecté au Mitigeur digital (TVM), et les réglages sont enregistrés dans la mémoire interne.

INSTALLATION

Ai-je besoin d'une connexion électrique, même si le galet est alimenté via des piles ?	Oui. F-digital est fourni avec le branchement à une alimentation électrique standard. Une alimentation électrique intégrée est également disponible.
A quelle distance du Mitigeur digital (TVM) le galet digital peut-il être placé ?	Il ne doit pas se trouver à plus de cinq mètres.
Existe-t-il une indication précisant que le galet digital est hors de portée ?	Oui. S'il est hors de portée, ou s'il n'est pas connecté à l'alimentation électrique, l'anneau lumineux clignote trois fois en blanc.
Quelle est la meilleure manière de fixer le galet digital ?	Le galet digital peut être fixé avec des vis ou à l'aide d'adhésifs, qui sont inclus dans le colis du produit. Il est fortement recommandé de le monter sur une surface plate, pour assurer une ergonomie parfaite et une facilité d'utilisation maximale. Sinon, l'anneau extérieur qui règle le débit d'eau ne pourra pas être actionné facilement.
De quoi ai-je besoin pour installer un GROHE F-digital ?	• d'une pression et d'une alimentation d'eau constantes • d'une alimentation électrique stable • d'une alimentation d'eau supérieure à 50 °C. De plus, F-digital ne peut pas être utilisé avec des systèmes de chauffage instantané.

GROHE s.a.r.l
Siège, salle d'exposition
60, Boulevard de la Mission Marchand
92418 Courbevoie - La Défense Cedex
Tél : 01 49 97 29 00 - Fax : 01 55 70 20 38
Salle d'exposition ouverte du lundi au vendredi
De 9 h 30 à 17 h 30 et le samedi de 10 h 00 à 17 h 00

www.grohe.fr

07/2012 - Copyright by GROHE

Suivez nous sur :

PEFC™
PEFC/04-31-0810

Certifié PEFC :
Ce catalogue a été imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement.