



GROHE  
**SYSTÈMES SANITAIRES**  
WORK SMARTER



Chers clients,

Dans l'objectif de faciliter autant que possible chaque installation, nous nous attachons à développer des produits innovants, de haute qualité et qui rendent les procédés de montage simples, efficaces et sûrs. Nous nous assurons que nos produits sont faciles à installer sans pour autant faire de concessions sur les valeurs chères à GROHE : des designs somptueux faisant la part belle, à égale mesure, à la forme et à la fonction.

Notre système Rapid SL illustre parfaitement cette philosophie. Il rend l'installation incroyablement simple et rapide grâce à l'unique raccordement pneumatique pour la plaque de commande. La mise en œuvre de solutions intelligentes comme celle-ci nous permet de respecter notre engagement à développer des équipements de salle de bains de qualité supérieure qui s'installent rapidement.

GROHE propose une solution à la fois esthétique et pratique : de nouvelles plaques de commande au design affiné et plus compactes, mais toujours aussi riches en fonctionnalités. Les nouvelles gammes Skate Cosmopolitan S, Nova Cosmopolitan S et Arena Cosmopolitan S viennent compléter notre vaste palette de plaques de commande et augmentent encore les options de design disponibles pour la salle de bains.

Chez GROHE, nous sommes fiers de notre style sobre et élégant. Nous avons donc fait le choix de proposer des plaques de recouvrement en verre dans le design Skate Cosmopolitan pour tous les WC suspendus. Ces plaques associent un design sophistiqué à une très grande fonctionnalité. Elles vous permettent, par exemple, de mettre en valeur notre WC lavant Sensia Arena dans une nouvelle salle de bains ou dans une pièce existante. Avec les nouvelles plaques de recouvrement en verre en finition Velvet Black ou Moon White, il n'a jamais été aussi simple d'embellir un raccordement d'eau, même sur un carrelage existant.

Nous nous engageons à créer des équipements remarquables qui s'installent rapidement et facilement, sans préparatifs ni formation approfondis. Que votre projet concerne une rénovation, une modernisation ou une création de salle de bains, GROHE propose des produits élégants et intelligents qui permettent à tous de bénéficier des plaisirs de l'eau à domicile.

Amicalement, Michael Rauterkus  
Directeur général  
Grohe AG

GROHE RAPID SL	04
PLAQUES DE RECOUVREMENT EN VERRE GROHE	20
PLAQUES DE COMMANDE GROHE	26
FONCTION GROHE DE RINÇAGE COMMANDÉ À DISTANCE	50
PLAQUES DE COMMANDE GROHE POUR WC	54
GROHE SMART	56

## PRÉSENTATION DES **SYSTÈMES SANITAIRES GROHE**

Que ce soit pour un projet de construction ou de rénovation de salle de bains, les systèmes d'installation Rapid SL de GROHE vous permettront d'obtenir des installations encastrées parfaites.

Rapid SL – pour procédés modernes de recouvrement – permet une transformation rapide et propre, pratiquement sans salissures, en quelques jours seulement. Avec ce système, la création d'une salle de bains luxueuse est à votre portée.

# SYSTÈMES SANITAIRES GROHE QUELQUES JALONS DE NOTRE HISTOIRE

Des produits parfaits garantissant un fonctionnement sans défaut sont le fruit de nombreuses années d'améliorations continues. Notre longue expérience dans la conception de produits sanitaires nous a appris que telle était la clé du succès. Nos systèmes de rinçage pour WC, dont les caractéristiques apportent une valeur ajoutée à votre installation, en sont le parfait exemple. Ils sont dotés de notre flexible pneumatique unique, d'un raccordement simple, de fonctions polyvalentes permettant de choisir entre simple chasse, double chasse ou marche/arrêt, ainsi que d'un design flexible et d'une gamme complète de plaques de commande, compatibles avec tous les cadres de montage Rapid SL.

Les produits GROHE vous garantissent de nombreuses années de fonctionnement fiable. Vous pouvez donc avoir toute confiance en votre installation. À l'instar de vos clients, vous bénéficiez de notre extension de garantie 10 ans concernant les produits de base de notre gamme pour installations encastrées et d'une offre de rééquipement pour la conversion de réservoirs de chasse encastrés ancienne génération (jusqu'à 30 ans) à la technologie d'économie d'eau nouvelle génération.

1971	1981	1986	1994	1998	2007	2008	2009	2013
<p>Premier réservoir de chasse encastré « Perfekt » 9/14 l</p> <p>Première vanne de remplissage Dally à fonction hydraulique</p>	<p>Réservoir de chasse encastré, 9 l</p> <p>Première introduction d'une vanne Servo Flush facilitant le rinçage</p>	<p>Premier élément DAL-Rapid pour applications sur placoplâtre</p>	<p>Rapid « S », 6/9 l</p> <p>Premier réservoir de chasse avec petite ouverture de révision</p>	<p>Première introduction du système Uniset</p> <p>Réservoir de chasse testé et approuvé identique au système Rapid</p>	<p>Introduction de la nouvelle vanne de rinçage AV1</p> <p>Système pneumatique à flexible unique</p>	<p>Première introduction de GROHE Fresh</p>	<p>Mise à niveau de Rapid SL</p> <p>Nouvelles équerres murales</p> <p>Installation sans outil du raccordement d'eau et tige de révision</p>	<p>WC Rapid SL pour salles de bains étroites</p>



## SYSTÈMES SANITAIRES GROHE **FIABILITÉ DES RÉSERVOIRS DE CHASSE ENCASTRÉS**

Le réservoir de chasse est au cœur de tout système encastré pour WC, dans le placoplâtre comme dans les constructions solides. GROHE possède une expérience de plus de 40 ans dans la production de réservoirs de chasse encastrés, avec plus de 20 millions de réservoirs de chasse installés dans le monde. Les produits encastrés GROHE bénéficient généralement d'une garantie étendue à 15 ans sur les pièces de rechange.

Les kits de remplacement sont disponibles pour une période de 30 ans pour nos réservoirs de chasse encastrés et peuvent être équipés de la technologie du double débit permettant à l'utilisateur de choisir le débit nécessaire et d'économiser de l'eau. Une vaste gamme de plaques de commande offre un design assorti aux nombreuses robinetteries. Tous les réservoirs de chasse GROHE sont adaptés à ces plaques de commande. Vous pouvez donc avoir l'esprit tranquille lors de la conception de la salle de bains.



## **GROHE RAPID SL** LES ATOUTS EN UN COUP D'ŒIL

Rapid SL est un programme universel adapté aux constructions en placoplâtre pour WC, lavabos, urinoirs, bidets, douches et baignoires à différentes hauteurs de montage. Que ce soit pour un montage simple ou en série, ou devant/dans un coffrage, les éléments de montage Rapid SL sont à la hauteur de leur réputation et permettent une installation simple et rapide.



- [ 1 ] Points de fixations murales
- [ 2 ] Un QR code imprimé sur chaque réservoir de chasse GD2 fournit des informations sur le numéro de produit, les pièces de rechange et les schémas cotés
- [ 3 ] **RÉSERVOIR DE CHASSE UNIVERSEL**
  - réglable 6 – 9 l
  - chasse double ou marche/arrêt
  - raccordement d'eau par le haut, l'arrière, la droite, la gauche
  - installation du raccordement d'eau sans outils
  - compatible avec toutes les plaques de commande GROHE
- [ 4 ] **FLEXIBILITÉ**  
La trappe de visite peut être montée horizontalement ou verticalement pour correspondre à la disposition du carrelage
- [ 5 ] **EASYCONNECT**  
Raccordement pneumatique de la plaque de commande pour une installation simple et rapide
- [ 6 ] **RAPIDITÉ**  
Éléments entièrement pré-assemblés –  
« sortis de l'emballage et posés au mur, sans attendre »
- [ 7 ] **SÉCURITÉ**  
Certification TÜV pour la capacité de charge :
  - 400 kg pour les WC
  - 150 kg pour les lavabos
- [ 8 ] **SILENCE**  
Réduction du bruit avec GROHE Whisper
- [ 9 ] **LIVRAISON COMPLÈTE**  
Matériel de fixation, de raccordement et d'évacuation pour l'installation de WC suspendus
- [ 10 ] **POLYVALENCE**  
Pied comportant différents points de fixation pour toutes les applications

## FACILITÉ D'INSTALLATION RÉSERVOIRS DE CHASSE ENCASTRÉS GROHE

Le réservoir de chasse encastré GROHE se caractérise par une installation rapide et des options de raccordement universel. Le concept de fixation du cadre de retenue pour le montage de la plaque de commande directement sur le réservoir de chasse est également l'un des atouts majeurs apportant un gain de temps à l'installation.

### INSTALLATION PLUS RAPIDE GRÂCE AU FLEXIBLE PNEUMATIQUE

Deux vis seulement sont nécessaires pour le cadre de fixation. Le réglage indépendant de la profondeur n'est plus nécessaire. Le raccordement à la plaque de commande s'effectue simplement en raccordant le flexible pneumatique. Grâce à EasyConnect, il n'est plus nécessaire de réaliser des mesures ou des coupes à longueur.





# RAPID SL INSONORISATION... AU PLUS HAUT NIVEAU

## GROHE WHISPER


Pour plus de tranquillité, de confort et de liberté d'agencement, nos réservoirs de chasse encastrés sont équipés de la technologie GROHE Whisper. Le son n'est plus transféré à la structure du bâtiment lorsque l'eau est évacuée du réservoir de chasse vers la céramique. Cette technologie vous permet ainsi de disposer le WC à l'endroit le plus pratique, sans vous soucier du bruit éventuel pour les pièces voisines.

La norme DIN 4109 décrit les niveaux sonores autorisés dans les zones nécessitant une protection contre le bruit provenant d'équipements ménagers, niveaux qui doivent également être respectés pour les installations sanitaires. Les valeurs spécifiées par la norme DIN 4109/A1 ou DIN 4109, supplément 2, sont les réglementations techniques généralement acceptées. Les tests réalisés par l'éminent Fraunhofer Institute ont confirmé les excellentes propriétés d'insonorisation de la technologie GROHE Whisper dans les systèmes Rapid SL. Les excellents résultats mesurés pour tous les produits répondent aux exigences de la norme DIN 4109/A1, VDI 4100 ou DIN 4109, supplément 2.

La norme DIN 4109/A1 définit une insonorisation standard réduisant le bruit à 30 dB(A) et va plus loin en proposant les seuils suivants :

- Insonorisation améliorée à 27 dB(A)\*
- Insonorisation confort à 24 dB(A)\*

\* S'applique aux immeubles. Pour les maisons mitoyennes et individuelles, les valeurs sont 25/22 db(A)



## **RAPID SL** SE PRÉPARER AUX FUTURES DEMANDES

Une installation sûre, rapide et sans difficulté doit pouvoir être réalisable sans préparation ni formation intenses. La solution se cache dans les détails : positions définies pour les raccordements électriques et d'alimentation en eau, accès aisé pour l'entretien, installation sans outils lorsque cela est possible et bien d'autres avantages. Des procédures d'installation simples font gagner du temps et de l'argent et aident les professionnels à tenir leurs délais tout en respectant le budget.

Que vous réalisiez un projet de construction neuve ou de rénovation, GROHE Rapid SL vous permet d'effectuer tous les travaux préparatoires facilitant l'ajout ultérieur d'éléments de confort supplémentaires dans la zone des WC. L'alimentation électrique notamment est toujours un détail important dans les futures demandes émanant de vos clients. Il vous suffit de monter une conduite de guidage pour l'alimentation électrique lors de l'installation avec Rapid SL et votre client sera également préparé de manière optimale pour les futures installations.

Ou mieux encore : installez le système Rapid SL pour WC lavants. Quel que soit votre choix, les raccords d'alimentation en eau et d'alimentation électrique seront invisibles. Vous anticipez déjà l'avenir grâce au système d'installation Rapid SL. Sans parler des coûts économisés.



**RAPID SL  
POUR WC SUSPENDUS ET WC LAVANTS**



**39 002 000**  
Rapid SL pour WC avec réservoir de chasse GD 2, tube de rinçage pour extraction des odeurs et trappe de visite  
Hauteur de montage à 1,13 m



**38 994 000**  
Rapid SL pour WC pour salles de bains étroites avec réservoir de chasse 80 mm et trappe de visite  
Hauteur de montage à 1,13 m largeur de l'élément de 0,62 m



**39 140 000**  
Rapid SL handicap pour WC, avec réservoir de chasse GD 2 et trappe de visite  
Hauteur de montage à 1,13 m avec élément de fixation pour support arrière et barres, pour WC avec céramique en saillie de 70 cm



**38 587 000**  
Rapid SL pour WC avec réservoir de chasse 6 – 9 l chasse double/marche et arrêt/chasse simple, hauteur de montage à 0,82 m raccordement par la gauche/la droite/l'arrière, commande sur l'avant/le dessus

**38 340 001**  
Rapid SL pour WC avec réservoir de chasse 6 – 9 l chasse double/marche et arrêt/ raccordement chasse simple par la gauche/la droite/l'arrière  
Hauteur de montage à 1,13 m

**RAPID SL  
POUR URINOIR, BIDET, LAVABO ET ÉVIER**



**38 786 001**  
Rapid SL pour urinoir avec GROHE Rapido U pour commande manuelle ou système électronique infrarouge 6 V ou 230 V hauteur de montage à 1,13 m et 1.30 m



**39 376 000**  
Rapid SL pour urinoir avec ensemble d'encastrement pour capteur T, hauteurs de montage à 1,13 et 1,30 m, sans kit de montage pour le système électronique du capteur T (39 368 000 ou 39 369 000)



**38 554 001**  
Rapid SL pour lavabo pour robinetteries murales  
Hauteur de montage à 1,30 m



**38 748 001**  
Rapid SL pour lavabo avec ensemble d'encastrement pour système électronique à infrarouge Allure E, Essence E et Europlus E pour installation avec eau pré-mitigée ou eau froide  
Hauteur de montage à 1,13 m



## HABILLAGE EN VERRE SKATE COSMOPOLITAN POUR INSTALLATIONS ENCASTRÉES MODERNES

La nouvelle plaque de finition en verre GROHE allie la noblesse des matériaux à une grande fonctionnalité. La ligne Cosmopolitan, quant à elle, confère un style épuré et moderne à votre salle de bains. La commande intégrée de manière uniforme assure un design ultra fin.



# PLAQUE DE FINITION EN VERRE SKATE COSMOPOLITAN INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE DU WC LAVANT SENSIA ARENA

Intégrez le WC lavant Sensia Arena dans une nouvelle salle de bains ou dans un projet existant : rien de plus simple avec la plaque de finition en verre de GROHE. Vous avez le choix entre un module en verre de sécurité Velvet Black ou Moon White qui dissimule l'arrivée d'eau et peut s'installer sur un carrelage existant.

Pour les nouveaux projets, le cadre de montage GROHE Rapid SL, combiné à la plaque de finition en verre, a été conçu pour permettre un montage rapide derrière la paroi, dissimulant tous les éléments nécessaires au fonctionnement du WC lavant.

39 374 KS0  
Velvet Black  
39 374 LS0  
Moon White





- [ 1 ] Point de fixation intégré pour câble électrique Sensia Arena
- [ 2 ] Conduite de guidage du flexible de raccordement d'eau
- [ 3 ] Raccordement d'eau pour Sensia Arena IGS
- [ 4 ] Raccordement d'eau pour Sensia Arena
- [ 5 ] Bloc de protection pour le tube de rinçage et le coude de vidage (avec schéma de montage pour le carreleur)



# PLAQUES DE COMMANDE **COSMOPOLITAN DESIGN** DÉSORMAIS ENCORE PLUS COMPACTES

Carrées, rondes ou ovales : les plaques de commande GROHE vous permettent de créer un design cohérent et harmonieux dans la salle de bains. GROHE va encore plus loin en réduisant la taille de ses plaques de commande. Nos modèles Cosmopolitan seront également disponibles en format réduit, plus contemporain.

Disponibles en finition chromée GROHE StarLight, nos plaques de commande discrètes complètent parfaitement notre collection de robinetteries et seront disponibles en finition chromée, chromée matte, blanc alpin et SuperSteel. Afin de gagner du temps à l'installation, elles sont équipées de la technologie GROHE EasyConnect : un seul flexible pneumatique raccorde la plaque à la soupape de décharge.



## PLAQUES DE COMMANDE **SKATE COSMOPOLITAN S**

Design minimaliste, forme simple, sentiment de pureté et de limpidité. La jointure capte la lumière et encourage l'utilisateur à interagir intuitivement. Les plaques de commande Skate Cosmopolitan complètent nos gammes et apporteront une véritable touche esthétique à votre prochain projet de salle de bains.

Comme toutes les nouvelles plaques de commande, elles s'installent très facilement. Des fixations aimantées invisibles préservent la sobriété du design.



FORMAT ORIGINAL

## PLAQUES DE COMMANDE **NOVA COSMOPOLITAN S**

Forte de son design dynamique, la gamme Nova Cosmopolitan apporte un nouvel élément moderne et fascinant à notre palette complète de plaques de commande. L'utilisation de formes géométriques – un bouton de déclenchement rond encadré d'une plaque rectangulaire – en fait un élément de choix pour les espaces avant-gardistes.

Un éventail de coloris permet d'associer ce design à plusieurs de nos gammes.



FORMAT ORIGINAL

## PLAQUES DE COMMANDE **ARENA COSMOPOLITAN S**

La forme ovale du bouton de déclenchement confère à la plaque de commande Arena Cosmopolitan une allure plus sportive. Cette forme caractéristique adopte l'essence du design GROHE et l'interprète avec un « minimalisme sensuel ».



FORMAT ORIGINAL



## GROHE DIGITECTURE LIGHT UN BRILLANT EXEMPLE D'INNOVATION POUR LES WC

L'éclairage joue souvent un rôle essentiel dans l'atmosphère d'une pièce. Vous pouvez désormais créer une ambiance relaxante dans votre salle de bains. Vous avez la possibilité de régler l'éclairage de fond à votre convenance en ajustant le dégradé de couleurs. La plaque de commande en verre pour WC est disponible en Velvet Black et Moon White.

GROHE Digitecture Light s'impose naturellement en combinant simplement un carré et un cercle rehaussé d'une ligne chromée GROHE StarLight entourant le bouton d'activation. Ses dimensions élégantes sont de 200 x 200 mm. La chasse normale est activée sans contact en appuyant sur la plaque de commande.

# NOVA COSMOPOLITAN LIGHT

## CHANGEZ DE COULEUR AU GRÉ DE VOS ENVIES

GROHE Nova Cosmopolitan Light apporte de la lumière et de la couleur que vous pouvez adapter au gré de vos envies dans une zone de la salle de bains plus souvent plongée dans l'obscurité : l'anneau lumineux confère une touche esthétique à la zone des WC. Les LED alimentées par secteur peuvent être réglées sur la couleur de votre choix : bleu, vert, rouge, jaune ou toute autre couleur parmi les 200 nuances disponibles.

Fidèle au design des gammes de robinetteries et de douches GROHE Cosmopolitan, la plaque de commande Nova Light se base sur les formes géométriques du cercle et du carré. Nova Cosmopolitan Light en finition chromée GROHE StarLight peut être installée verticalement ou horizontalement.



## PLAQUES DE COMMANDE UN SYSTÈME COMPLET DOTÉ D'UNE TECHNOLOGIE DE CHASSE ULTRAMODERNE

Chez GROHE, nous tenons à respecter la cohérence du design dans les salles de bains modernes, et ce, jusqu'à la plaque de commande des WC. Au-delà de l'aspect purement fonctionnel du rinçage des WC, ce détail remplit également une importante fonction de design.

GROHE a développé une gamme unique et variée dans laquelle le mécanisme de rinçage des WC, disponible dans de nombreuses variantes très esthétiques, est un élément central du design qui peut être coordonné avec des robinetteries et d'autres équipements.

# PLAQUES DE COMMANDE SKATE COSMOPOLITAN



FORMAT ORIGINAL

## Plaques de commande pour WC

Skate Cosmopolitan						
	38 732 000 chrome	38 732 P00 chrome mat	38 732 SH0 blanc alpin	38 732 BR0 titane/anti-trace	38 732 SD0 acier inoxydable	38 859 XG0 imprimé noir
Verre						
	38 845 KS0 Velvet Black ultra brillant	38 845 LS0 Moon White ultra brillant	38 845 MF0 chrome/daVinci satin	38 916 OA0 effet miroir		
Bois						
	38 849 HP0 noyer/chrome	38 849 HR0 ébène de Macassar/chrome				
Skate Cosmopolitan S						
	37 535 000* chrome	37 535 P00* chrome mat	37 535 SH0* blanc alpin	37 535 DC0* supersteel		

## Plaques de commande pour urinoirs

Skate Cosmopolitan		
	38 784 000 chrome	38 784 SD0 acier inoxydable
Verre		
	38 846 KS0 Velvet Black ultra brillant	38 846 LS0 Moon White ultra brillant

\* tige de révision séparée requise



# PLAQUES DE COMMANDE NOVA COSMOPOLITAN

## Plaques de commande pour WC

Nova  
Cosmopolitan



38 765 000  
chrome



38 765 P00  
chrome mat



38 765 SH0  
blanc alpin

Imprimés



38 847 K10  
noir/chrome



38 847 L10  
blanc/chrome



38 847 XG0  
noir/chrome

Nova  
Cosmopolitan S



37 601 000\*  
chrome



37 601 P00\*  
chrome mat



37 601 SH0\*  
blanc alpin



37 601 DC0\*  
supersteel

## Plaques de commande pour urinoirs

Nova  
Cosmopolitan



38 804 000  
chrome



38 804 SH0  
blanc alpin



FORMAT ORIGINAL



EasyConnect

\* tige de révision séparée requise



FORMAT ORIGINAL

## PLAQUES DE COMMANDE ARENA COSMOPOLITAN

### Plaques de commande pour WC

Arena  
Cosmopolitan



38 844 000  
chrome



38 844 P00  
chrome mat



38 844 SH0  
blanc alpin

Installation  
horizontale



38 858 000  
chrome



38 858 P00  
chrome mat



38 858 SH0  
blanc alpin

Arena  
Cosmopolitan S



37 624 000\*  
chrome



37 624 P00\*  
chrome mat



37 624 SH0\*  
blanc alpin



37 624 DC0\*  
supersteel

### Plaques de commande pour urinoirs

Arena  
Cosmopolitan



38 857 000  
chrome



38 857 P00  
chrome mat



38 857 SH0  
blanc alpin



GROHE  
EcoJoy



GROHE  
StarLight



EasyConnect

# PLAQUES DE COMMANDE SKATE AIR

## Plaques de commande pour WC

Chasse double  
Skate Air



38 505 000  
chrome



38 505 P00  
chrome mat



38 505 SH0  
blanc alpin

Installation  
horizontale



38 506 000  
chrome



38 506 SH0  
blanc alpin

Chasse simple  
Skate Air



38 564 000\*  
chrome



38 564 SH0  
blanc alpin

Installation  
verticale



38 565 000\*  
chrome



38 565 SH0  
blanc alpin



FORMAT ORIGINAL



EasyConnect



FORMAT ORIGINAL

# PLAQUES DE COMMANDE SKATE/SURF

## Plaques de commande pour WC

Skate				
	38 862 000 chrome	38 862 P00 chrome mat	38 862 SH0 blanc alpin	38 862 SD0 acier inoxydable
Tectron Skate infrarouge				
	38 698 SD1 acier inoxydable	37 419 000 chrome	37 419 SD0 acier inoxydable	38 393 SD1 acier inoxydable
Surf				
	38 861 000 chrome			
Tectron Surf infrarouge				
	38 699 001 chrome			

## Plaques de commande pour urinoirs

Surf					
	38 808 000 chrome				
Tectron Skate infrarouge					
	37 321 001 chrome (230 V)	37 321 SH1 blanc alpin (230 V)	37 321 SD1 acier inoxydable (230 V)	37 324 001 chrome (6 V)	37 324 SD1 acier inoxydable (6 V)




POUR TOUTES LES PLAQUES DE COMMANDE GROHE POUR WC,  
POUR LES PRINCIPALES MARQUES DE BARRES D'APPUI



DÉCLENCHEMENT PNEUMATIQUE  
CONSTRUCTION NEUVE ET  
RÉNOVATION




POUR LES PRINCIPALES MARQUES DE BARRES D'APPUI AVEC CÂBLE



SUR SECTEUR 230V  
CONSTRUCTION NEUVE



POUR TOUTES LES PLAQUES DE COMMANDE GROHE POUR WC  
POUR LES PRINCIPALES MARQUES DE BARRES D'APPUI  
AVEC TRANSMETTEUR RADIOCOMMANDÉ  
ET POUR LES INTERRUPTEURS MURAUX



RADIOCOMMANDÉ 6V  
CONSTRUCTION NEUVE ET RÉNOVATION



RADIOCOMMANDÉ 230V  
CONSTRUCTION NEUVE



# PLAQUES DE COMMANDE INFRAROUGE POUR WC COMBINAISON MANUELLE + SANS CONTACT

L'activation sans contact/électronique et l'activation classique par un bouton de chasse sont réunies dans une plaque de commande unique pour WC conçue par GROHE. En fonctionnement normal, le WC est rincé automatiquement par l'activation d'un système électronique infrarouge. Ce principe est extrêmement hygiénique dans la mesure où aucun contact n'est nécessaire pour activer la plaque.

L'utilisateur peut également activer des rinçages supplémentaires en actionnant un bouton si nécessaire. Par ailleurs, ne dépendant d'aucune source d'alimentation électrique, la chasse simple manuelle reste, quant à elle, toujours fonctionnelle. Le design moderne de la gamme Skate est facile à entretenir et existe en acier inoxydable (résistant aux germes) ou en finition GROHE StarLight (finition chromée ultra résistante). La technologie GROHE EcoJoy contribue à préserver l'environnement et permet de réaliser des économies en utilisant uniquement la quantité d'eau nécessaire pour le rinçage.



**37 419 SD0**  
Tectron Skate  
commande à infrarouge avec  
activation manuelle complémentaire,  
pour réservoir de chasse GD 2,  
plaque murale en acier inoxydable,  
installation encastrée  
certification CE  
plaque murale chromée



**37 419 000**  
Tectron Skate  
commande à infrarouge avec  
activation manuelle complémentaire,  
pour réservoir de chasse GD 2,  
finition chromée GROHE StarLight  
installation encastrée  
certification CE  
plaque murale chromée



# BIENVENUE DANS LE PROGRAMME GROHE SMART

Be SMART ! Jouez la carte de l'intelligence et devenez partenaire du plus vaste programme de fidélité dédié aux installateurs de salles de bains ! GROHE SMART est spécialement conçu pour les installateurs des produits GROHE : en tant que partenaire GROHE SMART, vous bénéficierez de nombreux avantages. Gagnez encore plus de points « SMARTS » pour chaque produit GROHE acheté dans toute la gamme et une multitude de cadeaux.

Ce programme de partenariat GROHE SMART ne concerne pas uniquement les installateurs indépendants. Toute votre entreprise peut y prendre part : chaque collaborateur peut collecter des points, appelés SMARTS, pour le compte de la société.

## QUELS SONT LES AVANTAGES DE GROHE SMART ?

### CUMULEZ LES « SMARTS » ET GAGNEZ DE NOMBREUX CADEAUX

Notre gamme comporte plus de 2 500 produits d'installation devant et derrière le mur. Vous pouvez collecter des SMARTS pour tous ces produits et les échanger contre de somptueux cadeaux ! L'enregistrement des produits que vous avez achetés est simplissime. Il suffit de saisir le code UPI ou de scanner le code QR figurant sur l'emballage GROHE en ligne ou sur l'application SMART disponible dans les boutiques en ligne Apple et Android. Commencez dès maintenant à collectionner de précieux points bonus.

### L'ADHÉSION EST GRATUITE ET FLEXIBLE

L'adhésion au programme de partenariat GROHE SMART est totalement gratuite et adaptée à vos besoins : bénéficiez d'avantages, de récompenses et d'informations parfaitement adaptés à vos exigences. Plus vous utiliserez GROHE SMART, meilleure sera l'assistance que nous pourrons vous fournir.

### RESTEZ À JOUR

Grâce à GROHE SMART, vous êtes toujours très bien informé. Recevez en avant-première toutes les informations sur les nouveaux produits, des invitations aux formations et aux présentations de produits dans votre région, participez aux modules de formation en ligne et découvrez toutes les offres spéciales disponibles.

### INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT SUR GROHESMART.FR



Suivez-nous



Scanner le QR code pour télécharger la dernière brochure ou la visualiser au format PDF sur votre tablette ou votre smartphone.

GROHE France  
60 Boulevard de la Mission Marchand  
92400 Courbevoie  
France

© 07/2017 – Copyright by GROHE

PART OF **LIXIL**