

Suivez-nous




Pure Freude  
an Wasser



#### QUALITÉ

**Marque N°1** la plus sûre  
pour les consommateurs  
(dans l'industrie sanitaire)


*Wirtschaftswoche, 2017*



#### TECHNOLOGIE

Parmi le **top 50**  
des entreprises qui  
"changent le monde"

*Fortune Magazine, 2017*



#### DESIGN

Plus de **350 prix design**  
remportés depuis 2003



#### DURABILITÉ

**CSR Award** :  
vainqueur du prix RSE du  
gouvernement allemand

## MITIGEURS DE CUISINE FILTRANTS



Avec Ecofolio  
tous les papiers  
se recyclent.

GROHE s.a.r.l  
Siège et salle d'exposition  
60, boulevard de la Mission Marchand  
Courbevoie - La Défense  
92400 Courbevoie Cedex  
Téléphone : 01 49 97 30 03 - Fax : 01 47 89 16 72  
Salle d'exposition ouverte du lundi au vendredi de 9 h 30 à 17 h 30  
et le samedi de 11 h 30 à 18 h 00

© 07/2019 – Copyright by GROHE Référence : 119425

PART OF **LIXIL**

RESPECT


DE L'ENVIRONNEMENT

SAVEUR ET HYDRATATION


RESPONSABLE

Réduction de l’empreinte carbone en éliminant les bouteilles en plastique génératrices de déchets et d’émissions de CO2.

Avec GROHE Blue,  
1 litre consommé = 1 litre obtenu



CONTRE



Pour une bouteille d’un litre d’eau  
7 litres sont nécessaires à la production

SANTÉ ET SAVEUR

Une eau filtrée pour le GROHE Blue Pure, filtrée réfrigérée et pétillante pour les GROHE Blue Home et Professionnel. Un goût sublimé, intensifiant aussi les arômes du thé et du café pour une hydratation optimale.



FILTRE MAGNÉSIUM +  
2l = 4 pommes  
Filtre en option



CONFORT

ÉCONOMIES


ET GAIN DE PLACE

DE CONFORT !

Plus besoin de transporter les packs d’eau !  
Fini l’achat d’eau en bouteille !



CONTRE



D'ÉCONOMIES !

Grâce au mitigeur Blue Pure, c’est 2000 bouteilles d’eau que vous n’achèterez pas !



Jusqu’à  
**550€**  
d’économies par an\*

\*Économies réalisées la 1ère année avec l’achat d’un GROHE Blue Pure. Pour la 2ème année, ajouter les 69€ TTC du filtre. Prix relevé sur les sites ecommerce de 4 enseignes nationales françaises et sur 9 marques d’eau le 18/07/2019. Liste disponible sur demande.



# GROHE BLUE PURE

Une source d'eau filtrée sans impuretés ni chlore et au goût amélioré directement depuis votre mitigeur de cuisine. Pour une consommation simplifiée au quotidien sans renoncer à la qualité. Un confort pour les familles comme pour les bureaux.



Conduits séparés pour l'eau filtrée et non filtrée et mousseur hygiénique à deux sorties



Mousseur extractible sur la gamme Minta



Levier pour l'eau courante



Filtre à charbon actif BWT pour améliorer le goût de l'eau

+ Compteur journalier avec alarme sonore pour le remplacement



Levier à poignée ergonomique pour l'eau filtrée

Cartouche avec TECHNOLOGIE GROHE SilkMove



## LA GAMME



● ●  
**30 382 000 / DC0**  
GROHE Blue Pure  
Minta Duo  
Kit de démarrage avec  
mousseur extractible



●  
**30 383 000**  
GROHE Blue Pure  
Eurosmart Duo  
Kit de démarrage



●  
**30 385 000**  
GROHE Blue Pure  
BauCurve Duo  
Kit de démarrage



●  
**30 387 000**  
GROHE Blue Pure  
Fontaine à eau mono  
Kit de démarrage

+ Un filtre à charbon actif avec raccord pour filtre et compteur de service du filtre



**40 547 001**  
GROHE Blue  
Filtre à charbon actif  
Capacité de 3 000 L  
3 étapes de filtration



**64 508 001**  
GROHE Blue  
Raccord pour filtre



Bec rotatif  
et extractible  
selon  
la version

Mousseur avec 2 conduits  
internes : pour l'eau filtrée  
et non filtrée



Bouton led  
semi tactile :  
pour l'eau  
filtrée et  
pétillante

Levier pour l'eau  
courante : chaude  
et froide



Unité réfrigérante connectée. Température réglable  
entre 5 et 10 °C pour 3 L/h. Alimentation électrique  
standard avec consommation de 0,15 €/jour.



Bouteille de CO2  
et filtre dans  
l'unité centrale

455 mm

200 mm

## GROHE BLUE HOME

Un mitigeur de cuisine aussi élégant  
que fonctionnel pour toute la famille.  
Une source d'eau filtrée, réfrigérée,  
plate ou pétillante associée à un second  
levier pour l'eau courante chaude et froide.  
Idéal pour les familles.

Dès l'achat,  
nous vous  
conseillons de  
commander le kit  
de démarrage  
de CO2  
40 422 000



### CONFORT ET TECHNOLOGIE

Votre GROHE Blue est connecté et  
fonctionne avec l'application **ONDUS** :

- ♥ Contrôlez et surveillez votre système à l'aide de votre smartphone
- ♥ Soyez alertés lorsque la capacité restante des consommables est limitée
- ♥ Commandez vos consommables
- ♥ Suivez vos stocks de consommables
- ♥ Suivez votre consommation d'eau sur vos applications santé
- ♥ Délivrez de l'eau à distance

## LA GAMME



**31 454 001 / DC1 / DA1 / DL1 / A01 / AL1**

GROHE Blue Home  
Mitigeur bec L - Kit de démarrage

**31 539 000 / DC1**

GROHE Blue Home  
Mitigeur bec L - Bec extractible



**31 455 001 / DC1 / DA1 / DL1 / A01 / AL1**

GROHE Blue Home  
Mitigeur bec C - Kit de démarrage

**31 541 000 / DC0**

GROHE Blue Home  
Mitigeur bec C - Mousseur extractible



**31 456 001 / DC1**

GROHE Blue Home  
Mitigeur bec U - Kit de démarrage

**31 543 000 / DC0**

GROHE Blue Home  
Mitigeur bec U - Mousseur extractible



**31 498 001 / DC1 / DA1 / DL1 / A01 / AL1**

GROHE Blue Home  
Fontaine à eau mono  
Kit de démarrage

### + Unité réfrigérante et gazéifiante GROHE Blue Home, filtre et cartouche de CO2 :



Unité réfrigérante  
GROHE Blue Home



Cartouche de CO2  
d'une capacité de 425g



**40 404 001**  
Filtre taille S



# GROHE BLUE PROFESSIONNEL

La solution complète idéale pour les bureaux.  
Une eau filtrée, réfrigérée, plate ou pétillante,  
directement depuis le mitigeur.  
Une unité convient pour 20 à 25 collaborateurs.

Les  
consommables  
sont à  
commander  
séparément



## CONFORT ET TECHNOLOGIE

Votre GROHE Blue est connecté et fonctionne avec l'application **ONDUS** :

- ◆ Contrôlez et surveillez votre système à l'aide de votre smartphone
- ◆ Soyez alertés lorsque la capacité restante des consommables est limitée
- ◆ Commandez vos consommables
- ◆ Suivez vos stocks de consommables
- ◆ Suivez votre consommation d'eau sur vos applications santé
- ◆ Délivrez de l'eau à distance

Pour encore plus de confort, vous pouvez suivre tous vos GROHE Blue en un coup d'oeil grâce à notre portail de gestion Ondus.

<https://ondus.connected.dashboard.grohe.com/>

Bec rotatif et extractible selon la version

Mousseur avec 2 conduits internes : pour l'eau filtrée et non filtrée

Bouton led semi tactile : pour l'eau filtrée et pétillante

Levier pour l'eau courante : chaude et froide



Unité réfrigérante connectée. Température réglable entre 5 et 10 °C pour 12 L/h. Alimentation électrique standard avec consommation de 0,15 €/jour.



Écran couleur : configuration et utilisation simplifiée avec notifications

Bouteille de CO2 et filtre à commander séparément

## LA GAMME



31 347 003 / DC3  
GROHE Blue professionnel  
Bec en L



31 323 002 / DC2  
GROHE Blue professionnel  
Bec en C



31 302 002 / DC2  
GROHE Blue professionnel  
Fontaine à eau mono  
Bec en C



31 326 002 / DC2  
GROHE Blue professionnel  
Bec en L extractible



31 325 002 / DC2  
GROHE Blue professionnel  
Bec en C extractible

+ Unité réfrigérante et gazéifiante GROHE Blue Professionnel avec raccord pour filtre, indicateur de pression et adaptateur pour cartouche de nettoyage



Unité réfrigérante et gazéifiante avec raccord pour filtre



40 694 000  
Adaptateur de cartouche de nettoyage

46 717 000  
Indicateur de pression avec adaptateur pour bouteille de CO2 de 2 kg

# FILTRES POUR GROHE BLUE



**FILTRES 3 ÉTAPES DE FILTRATION**  
Pour les régions où la dureté de l’eau est faible et les réseaux disposant déjà d’un adoucisseur. Il améliore le goût sans modifier la teneur en carbonate.



| FILTRE AU CHARBON ACTIF |            |
|-------------------------|------------|
| Référence du produit    | 40 547 001 |
| Capacité à 9° KH        | 3 000 L    |
| Hauteur                 | 234 mm     |
| Rayon                   | 88 mm      |

+ **GOÛT**  
- **CHLORE**

Commandez vos  
consommables sur  
[shop.grohe.fr](https://shop.grohe.fr)

**FILTRES 5 ÉTAPES DE FILTRATION**  
Des filtres préservant les minéraux essentiels et bénéfiques pour la santé. Le filtre enrichi en magnésium ajoute jusqu’à 35 mg de magnésium par litre d’eau



| FILTRE MAGNÉSIUM+*   |            |
|----------------------|------------|
| Référence du produit | 40 691 001 |
| Capacité à 15° KH    | 400 L      |
| Hauteur              | 315 mm     |
| Rayon                | 88 mm      |

+ **GOÛT**  
+ **MAGNÉSIUM**  
- **MÉTAUX LOURDS**  
- **CHLORE**  
- **CALCAIRE**

\*Jusqu’à 35mg de magnésium en plus



| FILTRE TAILLE M      |            |
|----------------------|------------|
| Référence du produit | 40 430 001 |
| Capacité à 20° KH    | 1 500 L    |
| Hauteur              | 315 mm     |
| Rayon                | 88 mm      |

+ **GOÛT**  
- **MÉTAUX LOURDS**  
- **CHLORE**  
- **CALCAIRE**



| FILTRE TAILLE S      |            |
|----------------------|------------|
| Référence du produit | 40 404 001 |
| Capacité à 20° KH    | 600 L      |
| Hauteur              | 234 mm     |
| Rayon                | 88 mm      |

+ **GOÛT**  
- **MÉTAUX LOURDS**  
- **CHLORE**  
- **CALCAIRE**



| FILTRE TAILLE L *    |            |
|----------------------|------------|
| Référence du produit | 40 412 001 |
| Capacité à 20° KH    | 2 500 L    |
| Hauteur              | 350 mm     |
| Rayon                | 103 mm     |

+ **GOÛT**  
- **MÉTAUX LOURDS**  
- **CHLORE**  
- **CALCAIRE**

\* ne convient pas pour GROHE Blue Home

# ACCESSOIRES POUR GROHE BLUE

## ACCESSOIRES



**40 437 000**  
Verres GROHE Blue,  
6 pièces



**40 405 000**  
Carafe en verre  
GROHE Blue



**40 848 000 / SD0**  
Bouteille GROHE Blue  
en plastique /  
en acier inoxydable



**40 434 001\***  
Cartouche de nettoyage  
GROHE Blue  
**40 694 000**  
Adaptateur pour la  
tête de filtre.  
À utiliser uniquement  
avec l’article 40 434 001



**40 980 000**  
Système de poubelle  
pour meuble 60 cm  
GROHE Blue Home /  
Pro bac 29 L  
**40 981 000**  
Version 2\*8 L

## BOUTEILLES DE GAZ POUR GROHE BLUE HOME ET GROHE BLUE PROFESSIONNEL

Une bouteille de CO2 de 2 kg\* permet de produire 350 L d’eau pétillante, tandis que la version de 425 g permet d’en produire 60 L. Pour le stockage des bouteilles de CO2, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité associée.



**40 422 000**  
Kit de démarrage GROHE Blue  
avec bouteille de CO2  
de 4 x 425 g  
**40 687 000**  
Kit de recharge GROHE Blue  
pour bouteille de CO2  
de 4 x 425 g  
+ **40 962 000**  
Adaptateur pour bouteille  
de CO2 de 425 g (pour GROHE  
Blue Pro)



**40 920 000**  
Bouteille de CO2  
GROHE Blue  
de 18 x 425 g  
+ **40 962 000**  
Adaptateur pour  
bouteille de CO2 de  
425 g (pour GROHE  
Blue Pro)

\*La norme DIN EN 6650 prévoit un nettoyage avant la première utilisation ainsi que deux fois par an. Contactez votre référent GROHE BLUE pour vous fournir en bouteilles de 2 KG.