

TARIF 2024

GROHE & GROHE SPA

PRIX PUBLICS INDICATIFS ET ÉCO-PARTICIPATIONS € HT AU 01.01.2024

GROHE SPA

GROHE
SOMMAIRE

Salle de bains SPA	Robinetteries et céramique	Atrio	46
		Atrio Collection Privée	60
		Allure	69
		Allure Brilliant	79
		Allure Brilliant Collection Privée	87
		Grandera	96
		Airio	105
		Modules d'habillage et plaques de commande WC	106
		Corps encastrés	107
Douche SPA	Hydrothérapie et thermostatiques	Aquasymphony	112
		F-digital Deluxe	113
		Rainshower Aqua Plafonniers	116
		Rainshower Aqua Douches de tête	119
		Rainshower Aqua Douchettes latérales	122
		Rainshower Aqua Douchettes	123
		Rainshower Aqua Douchettes à gâchette	125
		Grohtherm F	126
Salle de bains	Salle de bains	Lineare	146
		Eurocube Joy	152
		Eurocube	154
		GROHE Plus	161
		Essence	169
		Eurodisc Joy	179
		Eurodisc Cosmopolitan	180
		Concetto	184
		Eurostyle Cosmopolitan	188
		Eurostyle	192
		Eurosmart Cosmopolitan	196
		Eurosmart	201
		BauLoop	210
	Mélangeurs	Costa L	213
		Costa S	215
	Universal	Universal	217

GROHE
SOMMAIRE

		Corps encastrés	218
	Accessoires	Selection	220
		Selection Cube	225
		Essentials	228
		Essentials Cube	236
		Essentials Authentic	239
Thermostatiques	Grohtherm	Grohtherm SmartControl	248
		Grohtherm 2000	249
		Grohtherm Cube	252
		Grohtherm 1000 Cosmopolitan	253
		Grohtherm 1000	254
		Grohtherm 1000 Performance	256
		Grohtherm 800 Cosmopolitan	258
		Grohtherm 800	260
		Grohtherm 500	262
Encastrés		Ensembles encastrés	270
		Plafonniers et douches de tête	273
		Douchettes latérales	289
		Bras de douche	290
		Façades thermostatiques	292
		Façades mécaniques	304
		Douchettes avec support	314
		Robinets d'arrêt et inverseurs	316
		Eléments encastrés	319
		Coudes et supports	320
		Accessoires encastrés	325
		Becs baignoire	326
		Talentofill	329
Hydrothérapie	Colonnes de douche	Rainshower System SmartControl	338
		Rainshower SmartActive System	341
		Euphoria SmartControl System	344
		Euphoria System	348
		Tempesta System 250	352

GROHE
SOMMAIRE

		Accessoires pour colonnes de douche	357
	Douches	Rainshower SmartActive	360
		Euphoria	367
		Tempesta	372
		Tempesta Cube	379
		Douchette à gâchette Tempesta-F	386
		Flexibles de douche	388
		Accessoires de douche	391
Cuisine	Mitigeurs filtrants	GROHE Blue Professionnel	406
		GROHE Blue Home	409
		GROHE Blue Pure	413
		Accessoires GROHE Blue	416
	Mitigeurs	K7	419
		Foot Control	420
		Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	421
		Essence	423
		Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	426
		Eurocube	430
		Eurodisc Cosmopolitan	431
		Concetto	432
		Eurosmart Cosmopolitan	435
		Eurosmart	437
		Costa	441
		BauLoop	442
		Distributeur de savon	443
	Eviers	Eviers inox	444
		Eviers composite	451
Collectivités et sans contact	Robinetteries Infra-rouge	Eurocube E	466
		Essence E	468
		Bluetooth	471
		Europlus E	476
		Eurosmart Cosmopolitan E	477
		Euroeco Cosmopolitan E	484

GROHE
SOMMAIRE

		Bau Cosmopolitan E	487
	Thermostatiques spéciaux	Grohtherm Micro	489
		Grohtherm Special	490
		Grohtherm XL	493
	Mitigeurs	Eurosmart Special	494
		Euroeco Special	500
		Euroeco Séquentiel	503
	Robinetteries temporisées	Eurosmart Cosmopolitan T	504
		Euroeco Cosmopolitan T	505
	Accessoires	Corps encastrés	506
WC lavants		GROHE Sensia Pro	514
		GROHE Sensia Arena	516
		Abattants lavants	519
Céramique		Essence	526
		Cube Ceramic	531
		Euro Ceramic	534
		BauEdge Ceramic	540
		Bau Ceramic	542
		Receveurs de douche Universal	549
Bâti-supports	Rapid SLX	Rapid SLX	556
	Rapid SL	Rapid SL pour WC	557
		Rapid SL pour urinoirs	562
		Rapid SL pour lavabos et bidets	563
		Rapid SL mobilité réduite	564
		Rapid SL accessoires	565
Systèmes de chasse	Pour WC	Réservoirs de chasse WC	570
		Accessoires pour réservoirs de chasse	571
		Robinets de chasse pour WC	577
		Commandes pour WC	580
	Pour urinoir	Commandes électroniques pour urinoirs	583
		Robinets de chasse pour urinoirs	586
Plaques de commande	Pour WC	Plaques de commande WC	596
		GROHE Fresh	603

GROHE
SOMMAIRE

		Plaques de commande robinets de chasse WC	604
	Pour urinoir	Plaques de commande pour urinoirs	605
Robinets d'arrêt		Robinets d'arrêt équerre	608
Accessoires et pièces détachées		Cartouches	616
		Eléments thermostatiques	618
		Aquadimmer	620
		Têtes	621
		Rallonge	622
		Raccords	623
		Becs	624
		Mousseurs	625
		Bondes et siphons	627
		Clapets anti-retours	629
		Pièces détachées pour IR	630
		Inverseurs	631
		Flexibles	632
		Pièces détachées pour mitigeurs cuisine	633
		Pièces détachées pour douches	636
		Divers	637
		Outils spéciaux	638
		Pièces détachées pour systèmes sanitaires	639
		Pièces détachées pour WC lavants	641
		Accessoires et pièces détachées céramique	642
Pièces détachées			644
Tarif général par référence			662
Suppressions et remplacements			676
Conditions de Ventes			679

Les éco-participations € HT sont à ajouter au prix du produit. Elles sont susceptibles d'évoluer en cours d'année en fonction des barêmes applicables définis par les éco-organismes.

Éco part. DEEE = Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques
Éco-part. DEA = Déchets d'Équipement d'Ameublement
Éco-part. PMCB = Produits et Matériaux de Construction du secteur du Bâtiment

TARIF ÉDITION **2024**

GROHE FRANCE

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES ÉQUIPES COMMERCIALES, PROJETS ET TECHNIQUES

EQUIPE RCP (Responsable Commercial Prescription)

Une équipe de 26 personnes à votre service dans vos points de vente LS et showrooms ainsi qu'en accompagnement pour vos chantiers.



A. Guy Feliciano
Tél : 06 83 71 20 31
Guy.Feliciano@lixil.com



B. Virginie Georges
Tél : 06 72 97 76 51
Virginie.Georges@lixil.com



C. Eric Nowak
Tél : 06 13 70 62 21
Eric.Nowak@lixil.com



1. Franck Porcq
Tél : 06 07 43 67 27
Franck.Porcq@lixil.com



2. Alain Bresson
Tél : 06 07 42 98 75
Alain.Bresson@lixil.com



3. Frédéric Pichon
Tél : 06 07 47 12 89
Frederic.Pichon@lixil.com



4. Johan Levavasseur
Tél : 06 87 96 80 07
Johan.Levavasseur@lixil.com



5. Cyrille Chauvin
Tél : 06 07 46 25 31
Cyrille.Chauvin@lixil.com



6. Cyrille Marc
Tél : 06 89 65 37 35
Cyrille.Marc@lixil.com



7. Jacques Herreman
Tél : 06 88 70 16 22
Jacques.Herreman@lixil.com



8. Jérôme Coursimault
Tél : 06 84 97 68 65
Jerome.Coursimault@lixil.com



9. Eric Dominique
Tél : 06 85 92 97 49
Eric.Dominique@lixil.com



10. Joffray Besson
Tél : 06 07 47 09 76
Joffray.Besson@lixil.com



11. Stéphane Picard
Tél : 06 84 62 02 94
Stephane.Picard@lixil.com



12. Philippe Vignaux
Tél : 06 85 67 49 96
Philippe.Vignaux@lixil.com



13. Casimir Scarlatella
Tél : 06 07 43 65 34
Casimir.Scarlatella@lixil.com



14. Matthieu Matras
Tél : 06 07 43 71 15
Matthieu.Matras@lixil.com



15. Julien Pruneta
Tél : 06 70 94 97 71
Julien.Pruneta@lixil.com



16. Hugues Gines
Tél : 06 84 62 02 95
Hugues.Gines@lixil.com



17. Pierre Pairin
Tél : 07 88 56 30 52
Pierre.Pairin@lixil.com





18. Pascale Garcia
Tél : 06 07 47 13 68
Pascale.Garcia@lixil.com



19. Anthony Hérigny
Tél : 06 48 91 36 69
Anthony.Herigny@lixil.com



20. Sébastien Boucheres
Tél: 06 02 19 95 49
Sebastien.Boucheres@lixil.com



21. Sandro Rossi
Tél : 06 33 24 33 75
Sandro.Rossi@lixil.com



22. Pierre Lombardo
Tél : 06 83 71 31 36
Pierre.Lombardo@lixil.com



23. Laurent Crene
Tél : 06 07 46 90 63
Laurent.Crene@lixil.com

ÉQUIPE PRESCRIPTION

Une équipe de 8 responsables régionaux de prescription (RRP) et de 6 responsables nationaux qui vous guide dans la prescription des produits GROHE et vous accompagne sur vos chantiers.



1. Manuel Aguiar
Tél : 06 07 49 44 91
Manuel.Aguiar@lixil.com



2. Arnaud Madelaine
Tél : 06 07 43 93 19
Arnaud.Madelaine@lixil.com



3. Gauthier Tiberghien
Tél : 06 07 47 13 49
Gauthier.Tiberghien@lixil.com



4. Arnaud Franz
Tél : 07 61 72 88 71
Arnaud.Franz@lixil.com



5. Stéphane Blain
Tél : 06 07 43 48 94
Stephane.Blain@lixil.com



6. Damien Vounatsos
Tél : 07 87 48 69 86
Damien.Vounatsos@lixil.com



7. Bruno Bérardi
Tél : 06 08 56 91 78
Bruno.Berardi@lixil.com



8. Claude Anthoëne
Tél : 06 07 47 12 78
Claude.Anthoene@lixil.com

RESPONSABLES NATIONALES ARCHITECTES ET DÉCORATEURS :



Jeanne Cohen
Tél : 06 30 71 31 09
Jeanne.Cohen@lixil.com



Yaël Elbaz
Tél : 06 83 09 04 47
Yael.Elbaz@lixil.com

RESPONSABLE NATIONALE HÔTELLERIE :



Amandine Duprez
Tél : 06 73 18 90 52
Amandine.Duprez@lixil.com

RESPONSABLE NATIONALE RÉSIDENTIEL ET SANTÉ :



Virginie Bapelle
Tél : 06 08 63 76 41
Virginie.Bapelle@lixil.com

RESPONSABLE NATIONAL DES VENTES :




Sylvain Fouin
Tél : 06 72 95 44 07
Sylvain.Fouin@lixil.com

RESPONSABLE NATIONALE GRANDES ENTREPRISES :



Barbara Lenoir
Tél : 06 07 59 07 42
Barbara.Lenoir@lixil.com



Veuillez adresser vos demandes d'offres de prix à : prescription-fr@grohe.com

* Une marque du groupe LIXIL

ÉQUIPE TECHNIQUE

Équipe des Responsables Techniques et Formation

En région: 5 Responsables Techniques Régionaux pour vous accompagner au quotidien dans la connaissance technique et l'installation de nos produits. L'assistance et la formation au profit des Expertises dédiées aux membres

GROHE



1. Marc Hayem
Tél : 06 47 88 01 50
Marc.Hayem@lixil.com



2. Frédéric Goyer
Tél : 06 88 26 87 64
Frederic.Goyer@lixil.com




3. Sébastien Kazmierczak
Tél : 07 62 66 61 74
sebastien.kazmierczak@lixil.com



4. Guillaume Lavigne
Tél : 07 60 78 95 61
Guillaume.Lavigne@lixil.com



5. Christophe Fangon
Tél : 06 07 83 65 85
Christophe.Fangon@lixil.com



Au siège à Courbevoie :

Formations et expertises au centre d'expérience GROHE France pour nos partenaires professionnels.

Informations et inscriptions:
– Auprès de vos contacts GROHE Professionnels
– Sur GROHE.FR
– Via l'application GROHE +

GROHE





ASSISTANCE TECHNIQUE
PENSÉE POUR LES PROFESSIONNELS



EXCLUSIVITÉ GROHE +

Vous êtes un professionnel et membre du programme GROHE + ?
Prenez contact avec l'un de nos Responsables Techniques pour bénéficier de leurs conseils et assistance lors de vos installations.

Un seul numéro, le 01 70 70 02 96

PART OF LIXIL

FABRICANT ALLEMAND DEPUIS 1936
UNE HISTOIRE D'INNOVATION

1936
Friedrich GROHE fonde sa société de robinetterie

1956
GROHE intègre la technologie thermostatique dans la robinetterie inventée par Carl Nestler

1968
Lancement du mitigeur monocommande

1994
GROHE rachète DAL, inventeur de la chasse d'eau

2002
Lancement du premier mitigeur Grohtherm à corps froid

2009
Lancement du système filtrant GROHE Blue

2014
GROHE rejoint le groupe japonais LIXIL, pionnier des produits de l'eau et de la maison

2016
Lancement du premier WC lavant : le Sensia Arena

2017
Lancement de la première ligne de céramiques

2018
GROHE a lancé son initiative visant à remplacer le plastique dans les emballages des produits par des alternatives à la durée de vie allongée.

2019
Lancement de l'Icon 3D : première robinetterie en impression 3D métal

2020
Début de l'initiative GROHE ZERO pour une réduction de l'empreinte carbone en production

2021
Nous avons supprimé 37 millions d'articles en plastique de nos emballages

2021
Premières ouvertures de salles dans les écoles de plomberie dans le cadre du programme GIVE (60 écoles à ce jour dans le monde dont 4 en France)

7200
EMPLOYÉS DANS LE MONDE
dont 150 en France

150
PAYS DANS LE MONDE
une des marques leader des technologies de l'eau (robinetterie, systèmes de douche et bâtis)

#1
SUR LES PRINCIPAUX MARCHÉS EUROPÉENS
Allemagne | France | Pays-Bas | Autriche | Belgique

NOS SITES INDUSTRIELS SONT DES CENTRES D'EXPERTISE



LAHR (ALLEMAGNE)

- Créé en 1956
- 750 employés
- Douches, systèmes de douche



HEMER (ALLEMAGNE)

- Créé en 1982
- 600 employés
- Equipements haut de gamme (cartouches et accessoires), impression 3D métal.



PORTA WESTFALICA (ALLEMAGNE)

- Créé en 1994
- 475 employés
- Plaques de commandes, Bâtis, Systèmes de chasse...
- Site logistique de 30 000m^2



ALBERGARIA (PORTUGAL)

- Créé en 1997
- 900 employés
- Thermostatiques, mitigeurs de cuisine, solutions de filtration GROHE Blue, procédé de coloration PVD.



KLAENG (THAÏLANDE)

- Créé en 1995
- 2400 employés
- Mitigeurs monocommande, composants en zinc et cartouches
- Un des sites de production les plus responsables d'Asie du Sud-Est



La Marque Préférée des Français récompense **les marques gages de qualité et d'un niveau de recommandation par un échantillon représentatif des consommateurs français.** Elle est basée sur des études réalisées par un institut de sondage externe qui compare toutes les marques existantes du marché.

A l'issue des résultats de l'étude réalisée en Juillet 2023 par OpinionWay, GROHE a été élue **Marque Préférée des Français** dans la catégorie « Robinetteries et systèmes de douche » pour une durée de 2 ans, et arrive n°1 sur les items de Qualité, Confiance, Proximité, et Engagement.

LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DE **LA QUALITÉ LONGUE DURÉE**



ALLIAGE LAITON 100% MAÎTRISÉ

Nous **fabriquons notre laiton** dans nos propres fonderies **en utilisant jusqu'à 80% de matériaux recyclés**, sans compromis sur la qualité du laiton.
Avec une **réduction de 35% de plomb** par rapport à l'alliage standard, GROHE a minimisé la présence de plomb dans l'eau (pour une teneur maximale de **0,9%**).



CHROME FINITION DIAMANT

Nos produits sont plongés dans 50 bains différents. En fonction de la surface, nous plaquons des sous-couches de cuivre ou de nickel; c'est donc sur une surface totalement étanche qu'est déposée la couche chromée – environ 500 fois plus fine qu'un cheveu humain !
Le rendu est d'un éclat lumineux semblable à celui d'un diamant, il résiste à la corrosion, aux rayures et au ternissement pour un entretien facilité.



UN JET VOLUPTUEUX À CHAQUE DOUCHE

Dans chaque douchette ou douche de tête, un mouvement ingénieux distribue l'eau vers chaque buse avec une précision extrême pour un jet d'eau parfaitement équilibré et voluptueux. Nous proposons différents types de jets :

- **Pluie :** un jet aussi enveloppant qu'une pluie tropicale
- **Rain O2 :** l'air est mélangé à l'eau pour une vaporisation plus large et généreuse.
- **Massage :** un jet puissant pour un effet revigorant
- **Stimulant :** circulaire et concentré, idéal pour stimuler la peau ou tout simplement nettoyer sa douche
- **SmartRain :** tous les avantages du jet Pluie mais à débit réduit pour plus d'économies d'eau
- **Normal :** classique avec un flux régulier, parfait pour se laver les cheveux et le corps



FLUIDITÉ DE MOUVEMENT À L'ÉPREUVE DU TEMPS

C'est une **technologie brevetée** pour tous les mitigeurs monocommande : nous injectons des particules de teflon qui permettent **l'adhérence des deux disques**, assurent la fluidité de manipulation de la poignée et ainsi une durée de vie allongée du produit : Les cartouches sont certifiées NF et testées à **220 000 cycles** contre les 140 000 standards.




SPEEDCLEAN

Le calcaire est éjecté vers l'extrémité des buses coniques en silicone.
Un seul coup d'éponge ou passage du doigt suffit à enlever les petits dépôts pour un entretien simple et rapide.

NOS FINITIONS PVD


Le PVD, dépôt physique en phase vapeur ou Physical Vapor Deposition, est le procédé de fabrication le plus moderne pour les revêtements de surface.
Le rendu : des couleurs très esthétiques, avec des surfaces brossées ou brillantes. La technologie PVD offre une **résistance aux rayures 10 fois plus élevée** et une **dureté de surface 3 fois plus élevée que le chrome**, pour une meilleure résistance des produits GROHE à l'usure et à la corrosion.



RETROUVEZ VOS FINITIONS PRÉFERÉES PAR LEUR CODE DANS LE CODE ARTICLE

Exemple : 24 171 / 24 171 GL1 / 24 171 DA1

- **DC** SuperSteel
- **DA** Warm Sunset
- **AL** Hard Graphite brossé
- **GL** Cool Sunrise
- **DL** Warm Sunset brossé
- **GN** Cool Sunrise brossé
- **A0** Hard Graphite





PHANTOM BLACK

- Phantom Black (KF) est la technologie de revêtement laqué la plus résistante de toutes les finitions noires GROHE.
- Plus résistante à la corrosion, à la décoloration, aux rayures, et aux traces de doigts que les revêtements noirs à base de laque en poudre
- Garantie 5 ans
- Surface exceptionnellement mate et douce
- Parfaitement adapté au secteur de l'hôtellerie

ENGAGÉS DEPUIS PLUS DE 20 ANS POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET LA PRÉSERVATION DE L'EAU

PRÉSERVER LES RESSOURCES

Tous nos sites de production sont équipés en panneaux photovoltaïques

Recours à des imprimantes 3D pour économiser la matière

Génération d'électricité par récupération de chaleur

Utilisation de l'eau en circuit fermé sur certaines lignes et dans nos laboratoires de test

Nous utilisons jusqu'à 80% de laiton provenant de matière première recyclée

MAÎTRISER LES DÉCHETS



En 2021, nous avons supprimé 37 millions de composants en plastique d'emballages.



Nous avons supprimé le plastique à usage unique dans nos locaux et nos évènements.



Les systèmes filtrants GROHE Blue permettent de limiter l'usage des bouteilles en plastique à usage unique.



Depuis 2021 nous sommes mécènes de The SeaCleaners, et participons au financement du projet « Manta », un navire capable de collecter 3 tonnes de déchets par heure à la surface des océans.



Nous sommes membres fondateurs de Valobat et oeuvrons pour la reprise et le réemploi des déchets.

ÉVALUER LA PERFORMANCE

GOLD 2022 ecovadis Sustainability Rating

ECOVADIS – MÉDAILLE D'OR

En 2022, la société GROHE AG et ses filiales obtiennent la médaille d'or EcoVadis.

Ce label vise à évaluer l'efficacité des stratégies en matière de développement durable. Créée en 2007, EcoVadis est considéré comme la référence mondiale dans le domaine avec un réseau constitué de 75 000 entreprises réparties sur 160 pays et 200 industries différentes.

Agissant de manière indépendante, l'organisme a évalué GROHE sur ces axes pour lui décerner la médaille d'or :

- L'environnement
- L'aspect social et les droits de l'Homme
- L'aspect éthique
- L'investissement dans les « achats responsables »

NOS TECHNOLOGIES **ÉCONOMES EN RESSOURCES**



GROHE ÉCONOMIE D'EAU

RÉDUISEZ VOTRE CONSOMMATION D'EAU AVEC NOTRE LIMITEUR DE DÉBIT INTÉGRÉ

- Nos nouvelles douchettes sont équipées d'un limiteur de débit 8 l/min (contre 15l/min pour un produit non limité)
- Nos robinetteries de lavabo équipées d'un limiteur de débit à 5 l/min permettent d'économiser jusqu'à 50% d'eau.



GROHE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Le levier en position médiane appelle uniquement l'eau froide et évite ainsi toute consommation inutile d'eau chaude, ce qui permet également d'économiser de l'énergie. Pour un immeuble de 1 000 appartements, c'est une économie de plus de 27 000 € par an.
(Base de calcul : 1 000 appartements avec un lavabo pour une famille de quatre personnes)



GROHE TURBOSTAT AVEC ECOBUTTON

Garantit la température souhaitée en 0,3 secondes et évite ainsi le gaspillage d'énergie. L'EcoButton permet de réduire jusqu'à 50% le débit d'eau sans compromis sur la qualité de la douche. Par simple pression sur un bouton, l'utilisateur peut augmenter le volume d'eau s'il le souhaite.



ROBINETTERIES SANS CONTACT

JUSQU'À 70 % DE RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION D'EAU. L'utilisation de robinets sans contact permet d'économiser de l'eau, et est également la solution hygiénique dans les salles de bains.



GROHE CERAMICS


DIMINUTION IMPORTANTE DES EFFORTS DE NETTOYAGE
La chasse Triple Vortex de nos WC lavant est exceptionnellement efficace. D'autres céramiques GROHE sont disponibles avec la surface spéciale GROHE Pure Guard : des ions de longue durée à effet antibactérien empêchent la croissance des bactéries.



WC LAVANT SENSIA PRO

Permet d'économiser jusqu'à 15Kg de papier toilette par personne et par an. Le principe d'hygiène du WC lavant est similaire au lavage de mains et combine les avantages d'un WC classique et d'un bidet.
Source : 1 WWF, Hygienic Paper, 2020

LES SITES INTERNET GROHE, UNE EXPÉRIENCE PERSONNALISÉE POUR **TOUS NOS CLIENTS, PAR UNIVERS**



SUR GROHE.FR, RETROUVEZ FACILEMENT :

- L'ensemble de nos produits
- Les informations et documents techniques associés :
- Les vidéos d'installation
- Les pièces détachées
- Le store locator pour trouver nos partenaires les plus proches : revendeurs, installateurs, salles d'exposition, stations de dépannage SAV

GROHE SPA

GROHESPA.COM

Ce site met à l'honneur l'ensemble des collections SPA dans un univers dédié et haut de gamme spécifiquement développé pour nos prescripteurs.



GROHEBLUE.FR

Ce site dédié à nos systèmes Grohe Blue Pure, Home et Pro propose une simplicité de navigation à travers les offres ainsi qu'un configurateur pour guider les clients étape par étape dans leur choix.

Pour toutes questions sur Grohe Blue, contactez-nous via :

conciergerie-groheblue-fr@grohe.com

VOTRE SHOP EN LIGNE POUR COMMANDER LES CONSOMMABLES

SHOP.GROHE.FR


VOUS AVEZ ACHETÉ UN PRODUIT GROHE ? DONNEZ-NOUS VOTRE AVIS !

Votre avis compte, partagez-le. En donnant votre avis, vous contribuez à l'amélioration de nos services et produits. Alors, n'hésitez plus et attribuez une note à chacun de vos produits GROHE, directement sur notre site internet.



RETROUVEZ-NOUS AUSSI SUR **FACEBOOK, INSTAGRAM LINKEDIN & YOUTUBE**

Venez découvrir le pur plaisir de l'eau en rejoignant notre communauté active sur les réseaux sociaux, pour enfin prendre le temps de mettre une goutte de bonheur dans votre vie ! Retrouvez-nous sur Facebook, Instagram, YouTube et LinkedIn afin de découvrir les personnes qui se cachent derrière GROHE ainsi que nos solutions design, pratiques, respectueuses de l'environnement et relaxantes, des astuces, des conseils et des tendances : une véritable pluie d'idées rafraîchissantes ! GROHE suscite toujours plus d'intérêt avec une communauté française de plus de 75 000 personnes !




Retrouvez tous nos réseaux @GROHEFrance

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE DIGITALE INÉDITE AVEC GROHE X

GROHE X vous donne la possibilité de découvrir :

- Les nouveaux produits et nos innovations
- Les vidéos d'installation de nos produits
- Des conseils pratiques et astuces pour nos partenaires professionnels
- Les concepts clés et notre univers de marque
- Des solutions à fortes valeurs ajoutées et tournées vers l'avenir
- Nos projets relatifs à la poursuite de notre transformation en matière de développement durable, de design et de technologie.



VOS ACCÈS **DIRECTS**

GROHE.FR

GROHE SPA

GROHE BLUE

GROHE SHOP

GROHE X

DEVENEZ MEMBRE DU PLUS GRAND CLUB DE FIDÉLITÉ D'INSTALLATEURS EN FRANCE

Depuis 10 ans, GROHE offre un programme à l'écoute des besoins des installateurs avec des bénéfices uniques sur le marché. Découvrez l'univers réservé aux installateurs.

UNE APPLICATION POUR TOUT GÉRER

- Informations (produit) disponibles où que vous soyez et quand vous en avez besoin
- Accès direct à nos conseillers techniques avec rappel en cas d'indisponibilité
- Formations professionnelles gratuites
- Connexion directe avec les visiteurs de notre site
- Flash des produits GROHE pour bénéficier de bons cadeaux ou d'une carte de paiement
- Extension de garantie pour vos clients
- Participation à des évènements locaux, nationaux et internationaux





LA CARTE DE PAIEMENT, VOTRE RÉCOMPENSE !

La carte GROHE est une carte de paiement rattachée au compte de chaque membre du programme GROHE+. Elle ne nécessite pas de création de compte bancaire.

- Scannez des produits GROHE et transformez-les en euros directement sur votre compte GROHE+
- La carte est utilisable dans plus de 33 millions de commerces proposant MASTERCARD dans le monde

---

OBTENEZ DE NOUVELLES EXPERTISES DÉDIÉES AUX MEMBRES GROHE+

Formez-vous auprès de nos Responsables Techniques et Formation et obtenez les 5 expertises GROHE afin d'acquérir tous les avantages réservés aux membres GROHE+ exclusifs

SOLUTIONS FILTRANTES	**SOLUTIONS SANS CONTACT**	**SOLUTIONS DE SALLE DE BAINS**	**SOLUTIONS POUR LES WC**	**EVERSTREAM**

Inscrivez-vous aux expertises depuis l'application GROHE+, rubrique „Formations".

ACCÉDEZ À VOS **AVANTAGES EXCLUSIFS GROHE +**

COMMENT S'INSCRIRE ?

L'inscription ne prend que quelques minutes et c'est GRATUIT !

Comment faire ?

- Téléchargez l'application et remplissez le formulaire d'inscription

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

- Ou scannez le QR code ci-contre puis inscrivez-vous:

COMMENT NOUS CONTACTER ?

Un numéro unique pour répondre à toutes vos questions concernant le club :

Choix 1 : pour toutes vos questions sur le club

Choix 2 : pour l'assistance technique

01 70 70 02 96

du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 13h à 17h,
hors jours fériés


Ou envoyez-nous un mail à
groheplus-fr@grohe.com

DÉCOUVREZ L'OUTIL CCTP

GAGNEZ DU TEMPS AVEC NOTRE OUTIL DE RÉDACTION DES CCTP

Facile et rapide, cet outil sous format Excel facilite le choix des produits lors de la rédaction de vos pièces écrites.

- Filtrez en fonction de la nature de votre projet (hôtellerie, résidentiel, médical, tertiaire), de vos hypothèses techniques, du poste d'eau.
- Accédez à un maximum d'informations : nomenclatures, références, données NF, ECAU, schémas côtés, fichiers Autocad…
- Sélectionnez vos produits et copiez aisément dans votre CCTP les données ainsi obtenues.



Scannez le QR code ci-contre et accédez à l'outil CCTP:

worldskills Lyon2024

SILVER SPONSOR

GROHE

En 2024, la Métropole de Lyon et la ville de Lyon seront ravis d'accueillir 1 500 compétiteur·ice·s venus de 65 pays et régions qui s'affronteront dans 62 métiers, devant 250 000 visiteur·euse·s, pour démontrer leur excellence et leur savoir-faire lors de la plus grande Compétition des Métiers au monde.

Plus qu'une simple Compétition, WorldSkills Lyon 2024 est un portefeuille d'événements destiné à mobiliser tous les acteurs de la formation professionnelle en France et dans le monde autour de nos valeurs d'Ouverture, de Générosité, d'Unité et d'Excellence.

Rejoignez-nous **du 10 au 15 Septembre 2024 à la Compétition Mondiale WorldSkills** pour encourager nos jeunes apprentis plombiers.



LES SERVICES GROHE

ADMINISTRATION DES VENTES

L'équipe GROHE se tient à la disposition des distributeurs pour toute question relative aux prix, au délai, à la disponibilité des produits, à l'enregistrement ou au suivi de commande.

Contactez-nous par téléphone au
01 49 97 29 00 (touche 2) ou par mail :

- **advservicecommercial-fr@grohe.com**
- ou **Kitchen-fr@grohe.com** (pour les cuisinistes)

LIVRAISON DES COMMANDES

Retrouvez également notre service **litiges-transport@grohe.com** pour répondre aux questions des distributeurs concernant les livraisons :

- Manquant/surplus à la livraisons (réception non conforme à l'attendu)
- Produits livrés endommagés (colis abimés/ouverts)
- Erreur sur l'adresse de livraison
- Informations sur vos dates de fermeture/inventaire

SERVICE TECHNIQUE ET APRÈS-VENTE

Pour toutes vos demandes techniques ou SAV vous pouvez nous contacter :

- Par la page contact de notre site internet : **grohe.fr**
- Par téléphone, composez exclusivement le :
  01 49 97 29 00 (touche 1)

Pour toutes vos demandes liées à un manquant dans la boîte :

- Par la page contact de notre site internet : **grohe.fr**
- En cliquant sur le lien « Contact » de la page d'accueil puis en sélectionnant « Manquant dans la boîte» en tant qu'objet de votre demande.

NB: Pour toutes les demandes de manquant/s, merci de respecter les CGV et de faire vos demandes par le formulaire de contact, ainsi que de communiquer toutes les informations nécessaires à une identification claire de la/des pièce/s demandées qui doivent être précisées dans la demande d'origine.
Un produit en condition d'exposition, factice, un achat aux enchères ou autre similaire, ne bénéfice d'aucune garantie sur les manquants.

Scannez le QR code ci-contre et accédez directement au **formulaire de contact :**

https://www.grohe.fr/fr_fr/a-votre-service/contact/

SAV EXPRESS

GROHE propose le service SAV Express en cas de défaut constaté sur un produit. Ce service permet de réduire le temps d'échange entre le SAV GROHE et le client distributeur, tout en contribuant à notre responsabilité sociale et environnementale.

Retrouvez les références éligibles et le process au lien suivant:
https://www.grohe.fr/fr_fr/service/sav-express/

PARTENAIRES STATION TECHNIQUE


Présentes dans toute la France, nos stations partenaires en service après-vente sont là pour répondre aux besoins des distributeurs, des installateurs et des particuliers en ce qui concerne les produits GROHE :

GROHE prend en charge pièces et la main d'œuvre si les conditions de garantie sont respectées.

Toutefois, veuillez noter que pour les interventions en dehors de la garantie et/ou pour les travaux d'entretien, les coûts des pièces, de la main d'œuvre et des déplacements sont à la charge de l'utilisateur.

Afin de vous garantir un service de qualité, nos stations partenaires se sont engagées à respecter la charte qualité GROHE. Cela vous assure une prestation de haut niveau, exécutée dans le respect des normes professionnelles.

Pour trouver les coordonnées de nos partenaires, vous pouvez vous rendre directement sur notre site Internet. Il vous suffit de cliquer sur l'icône „localisation" en haut à droite de la page, puis de sélectionner „Stations SAV" dans la section „Filtrer les résultats de recherche" et de saisir votre numéro de département. Vous trouverez ainsi les stations les plus proches de chez vous.



Retrouvez tous les plans d'accès de nos stations sur :
www.grohe.fr

SALLE D'EXPOSITION GROHE

UN ESPACE INSPIRÉ PAR LES TENDANCES

Installée à Courbevoie, près du quartier d'affaires de la Défense, et rénovée en 2021, la salle d'exposition GROHE de plus de 350 m² vous dévoile ses gammes de produits et ses innovations dans différents univers.



DÉCOUVREZ LE PLAISIR DE L'EAU

Venez découvrir notre espace hydrothérapie, complètement relooké, pour le plus grand plaisir de nos clients qui peuvent désormais tester le confort des différents jets avant de se décider !

Découvrez notamment la nouvelle GROHE TEMPESTA, la nouvelle référence en matière de douche de qualité, disponible dans une gamme complète de colonnes et d'ensembles de douche. Que vous souhaitiez un jet large et voluptueux, un jet stimulant ou un effet massant, actionnez l'un des 3 jets d'un coup de pouce grâce à notre nouveau sélecteur rotatif.



GROHE France
60 Bd de la Mission Marchand
92 400 Courbevoie – La Défense

Accès voiture – Parking disponible
Accès Transport – T2 (Faubourg de l'Arche)

showroom-fr@grohe.com
01 49 97 29 00 – pour prendre RDV avec une conseillère showroom composez ensuite le 5

Visite 3D

Prendre RDV

GROHE VOUS CONSEILLE, VENEZ VISITER NOTRE SHOWROOM !

Prenez rendez-vous sur notre site web : showroom.grohe.fr ! Nos conseillers vous accueillent du mardi au samedi, et vous guideront dans votre projet, grâce à des conseils sur les lignes de produits, des démonstrations en eau (hydrothérapie, cuisine…), des dégustations de différentes eaux filtrées avec GROHE Blue et des mises en situation de robinetterie avec différents modèles de vasques.









LA GARANTIE CONSTRUCTEUR



La garantie est consentie pour une durée de cinq ans contre les vices de fabrication (à l'exclusion des produits bénéficiant de la garantie 2 ans) à compter de la date d'achat, la facture d'achat datée faisant foi.

Pour pouvoir bénéficier de la garantie, la facture originale doit contenir les éléments suivants : la date d'achat, le nom et l'adresse du vendeur, et le lieu d'achat. L'utilisateur final est autorisé à fournir une preuve d'achat et la date d'achat d'une autre manière.

La garantie GROHE, dans l'hypothèse où elle est acceptée par nos services, se limite à la réparation (ou au remplacement à l'identique, sur décision de GROHE France), ou à équivalent des matériels ou pièces que nous avons reconnus défectueux, à l'exclusion expresse de tous frais accessoires (particulièrement le démontage et remontage) et dommages directs et indirects (notamment ceux consécutifs à une privation de jouissance des installations). La garantie ne couvre nos produits que s'ils font l'objet d'un entretien par l'utilisateur (nettoyage des filtres, graissage, changement des joints...). Pour une longévité optimale des robinetteries GROHE, nous vous conseillons de vous reporter à la notice d'entretien livrée avec nos produits, ou téléchargeable depuis notre site internet grohe.fr.
Ceci s'applique indépendamment du fait qu'un installateur agréé ou l'utilisateur final lui-même ait installé et placé le produit.



Pour les produits encastrés en contact avec le mur, GROHE offre une extension de garantie de 5 ans supplémentaires soit au total 10 ans sans toutefois dépasser une période de onze ans à compter de la date de fabrication. Pour ces produits le cadre de la garantie ainsi que les procédures d'interventions restent les mêmes.



La garantie est consentie pour une durée de 2 ans à compter de la date d'achat du produit contre les vices de fabrication, la facture d'achat datée faisant foi. Cette période peut être prolongée d'une année supplémentaire en enregistrant le produit sur le site web GROHE grohe.fr/fr_fr/a-votre-service/enregistrement-du-produit/produit/ afin de bénéficier d'une période de garantie de trois ans. L'enregistrement, gratuit pour le client final, doit s'effectuer dans les trois mois à partir de la date d'achat du produit. La confirmation d'inscription sera à conserver sans limite de temps pour justifier de la garantie dans la 3ème année, à compter de la date de pose. Garantie dédiée exclusivement à nos produits GROHE Blue Home et Pro, Sensia Arena, Sense et Sense Guard.

Les principaux incidents susceptibles de déclencher la garantie

Défauts	Commentaires
Défauts de matière	Manque de métal
Défauts de fonderie	Corps poreux, fissures, craquelures, déformations Reste un noyau de sable
Défauts de finition	Rayures ou piqûres (fautes de polissage) Défaut de chrome (Décollement, tâches ou auréoles marrons/brunes)
Défauts d'usinage/ décolletage	Filetage absent, filetage incorrect, bavures

Défauts particuliers à la céramique	Commentaires
Défauts de matière	Trous et creux sous émail ou non
Défauts de moulage	Déviations dimensionelles Fissures
Défauts de finition	Insuffisance émail & bullage de l'émail Taches & déviations/défaut couleur Zones sombres Rayures

Les principaux incidents qui ne déclenchent pas la garantie

	Types d'incidents	Causes
Pièces mobiles		
Têtes à clapets	Usure des joints	Défaut d'entretien
Cartouches céramique	Dégâts causés par passage des corps étrangers Grincements ou grippage	Défaut de protection/Rinçage de l'installation Absence de graissage
Inverseurs	Bloqués cassés	Entartrage Défaut d'entretien
Éléments thermostatiques	Grippage. Mauvaise régulation. Blocage	Entartrage – Défaut d'entretien Défaut de réglage par l'installateur Équilibrage des pressions
Accessoires		
Douchettes	Conséquence des chocs/Entartrées	Usage anormal
Flexibles de douche	Arrachés dessertis ou pliés	Usage anormal
Mousseurs	Entartrés	Défaut d'entretien – Usure
Divers		
Dégâts dus au gel	Boursouflures sur le corps de la robinetterie	Installation non hors gel ou stockage dans un local non protégé
Détérioration de surface	Robinetterie rayée Tâches blanches ou auréoles bleues (*)	Utilisation de produits d'entretien agressifs avec rinçage insuffisant. Appareillages externes de traitement de l'eau type adoucisseurs pas réglé conformément à sa bonne utilisation (TH de sortie adapté à la dureté de l'eau du circuit)

* Cette liste n'est pas exhaustive, nous vous conseillons donc de faire appel à votre revendeur habituel qui peut contacter notre service après-vente en cas de doute.

LA CERTIFICATION DES PRODUITS GROHE



Tous les produits GROHE candidats ou non à la certification NF répondent à la réglementation sur les ACS (attestation de conformité sanitaire), garantissant l'innocuité des composants de nos robinetteries en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine (arrêté du 29 Mai 1997 modifié).

« Pour la délivrance de toutes ses ACS, GROHE fait confiance au groupe, CARSO organisme renommé indépendant et accrédité Cofrac »
Christelle AUTUGELLE, Responsable Laboratoire MCDE de CARSO-LSEHL

Faites confiance à la norme NF
La marque NF certifie la conformité des robinetteries et appareils sanitaires aux règlements NF077 / NF017 / NF 076 / NF 240 approuvés par AFNOR CERTIFICATION

1- Robinetterie sanitaire (NF 077)
La marque NF – ROBINETTERIE SANITAIRE – valide la qualité et la performance des produits et garantit, entre autres, la vérification de l'aspect général de la robinetterie, sa résistance à la corrosion, son interchangeabilité et sa durabilité.
La marque NF concerne :
- les robinets simples et mélangeurs NF EN 200
- les mitigeurs mécaniques NF EN 817
- les mitigeurs thermostatiques NF EN 1111
- les robinets à fermetures automatiques NF EN 15091
- les systèmes de vidage NF EN274
- les douchettes extractibles NF EN 16145
- les douches pour robinetteries sanitaires NF EN 1112

Les performances sont exprimées sous forme d'une classification ECAU (mitigeurs mécaniques ou thermostatiques)
=> Cf. : tableau explicatif des classifications

2- Appareils sanitaires (NF 017)
La marque NF –APPAREILS SANITAIRES – certifie la conformité aux règles de certifications NF017. Elle contrôle et valide les performances d'endurance, de résistance aux charges statiques, les caractéristiques dimensionnelles pour garantir l'adaptabilité aux produits et la facilité de raccordement.
- les bâtis supports – XP D 12-208
- les réservoirs équipés – NF EN 14055 / D12-203 / D14-601
- les couleurs
- les lavabos en céramique NF EN 14688, NF EN 31, NF D 11-201, NF D 11-101, NF D 14-601, NF D 12-210
- les cuvettes de WC en céramique de moins de 7 litres NF EN 997, NF EN 33, NF D 12-101

Les produits bénéficiaires du droit d'usage de la marque NF APPAREILS SANITAIRES possèdent les caractéristiques minimales exigées par les normes suivantes, éventuellement complétées par des spécifications techniques.

3- Composants sanitaires (NF 076)
La marque NF – COMPOSANTS SANITAIRES – certifie la conformité aux règles de certification NF 076. Elle garantit entre autre la durabilité et la fiabilité 200 000 cycles (ouverture & fermeture), un débit satisfaisant, un remplissage silencieux, l'interchangeabilité à l'installation, l'impossibilité d'une pollution par retour d'eau
- les robinets pour réservoirs de chasse NF EN 14-124
- mécanismes de vidage pour réservoir de chasse

4- Abattants de WC (NF 240)
La marque NF – ABATTANTS DE WC – certifie la conformité aux règles de certification NF 240. Elle garantit, l'aptitude à l'emploi (l'adaptabilité), l'hygiène, la stabilité, la solidité (résistance mécanique) et la résistance aux tâches
- les abattants de WC NF D 12 207
- les couleurs NF D 12 207

La classification ECAU

ECAU	CLASSE	MESURES	
E pour Économie d'eau Le critère technique E caractérise l'Économie d'eau en utilisant la valeur de débit du robinet. Il dépend des résultats obtenus pour le critère C.	**Valeur de débit à 3 bars**		
	E00	4 l/min ≤ q < 6 l/min	
	E01	6 l/min ≤ q < 9 l/min (évolution du classement douchettes prévue en 2024)	
	E0	9 l/min ≤ q < 12 l/min	
	E1	12 l/min ≤ q < 16 l/min	
	E2	16 l/min ≤ q < 20 l/min	
	E3	20 l/min ≤ q < 25,2 l/min	
	E4	25,2 l/min ≤ q	
	Performance pour la classe C2 (débit au point dur ou au bouton)		
	E00	4 l/min ≤ q ≤ 6 l/min	Lavabo, Bidet et Évier
	E01	5 l/min ≤ q < 9 l/min	Douche
	Performance pour la classe Ch2 (débit avec un régulateur de débit)		
	E00	4 l/min ≤ q ≤ 6 l/min	Lavabo et Bidet
	E0	9 l/min ≤ q < 12 l/min	Douche
C pour Confort et Économie d'énergie Le critère de performance C est le plus riche du classement ECAU, car il représente deux caractéristiques résumées en une lettre : le confort ergonomique et les systèmes d'économie d'eau et d'énergie (la réduction du volume d'eau chaude engendre un gain sur la consommation électrique).	C1	*Robinetteries ergonomiques résistant aux coups de béliers* Dimension Caractéristiques hydrauliques pour la classe C1 Pressions alternées Vérification du système de fixation des robinets de type monotrou à bec fixe	
	C2	*Conforme aux exigences de la Classe C1 avec 1 mode Plein débit + 1 mode Débit limité à 50 %* Caractéristiques hydrauliques pour la classe C22.6.7.2.1 Vérification de la force	
	C3	*Conforme aux exigences des Classes C1 et C2 +* *- Pour les mitigeurs mécaniques et électroniques : 1 mode d'ouverture sur eau froide* *- Pour les mitigeurs thermostatiques 1 mode de Régulation de température + 1 mode de limitation de température à 50 °C* Repérage Economie d'énergie C3	
	Ch2	*Conforme aux exigences de la Classe C1 (Note 1) + 1 mode Débit limité à 50 % uniquement* Débit régulé « Economie d'eau »	
	Ch3	*Conforme aux exigences des Classes C1 (Note 1) et Ch2 +1 mode d'ouverture sur eau froide* Repérage Economie d'énergie Ch3	
	Note 1 : Dans le cas où les exigences entre le C et le Ch sont identiques, seul la lettre C est retenue (exemple pour la classe 1, seul le C1 est retenu et il n'y a pas de classement avec un Ch1)		
A pour Acoustique Le critère de performance A est le niveau sonore de la robinetterie.	**Classe**	**Groupe acoustique**	**Lap (Niveau sonore à 3 bars)**
	A1	II	20 dB (A) < Lap £ 30 dB (A)
	A2	I	15 dB (A) < Lap £ 20 dB (A)
	A3	I	Lap £ 15 dB (A)
U pour Usure Le critère de performance U correspond à la durée de vie des composants mobiles du robinet.	**Classe**	**Nombre de cycles**	
	U1	Obturateur type tête ou sélecteur	200 000 cycles
		Obturateur type cartouche céramique	70 000 cycles
		Bec mobile :	80 000 cycles
		Inverseur bain-douche :	30 000 cycles
	U2	Obturateur type tête ou sélecteur	350 000 cycles
		Obturateur type cartouche céramique	122 500 cycles
		Bec mobile :	140 000 cycles
		Inverseur bain-douche :	50 000 cycles
	U3	Obturateur type tête ou sélecteur	500 000 cycles
		Obturateur type cartouche céramique	175 000 cycles
		Bec mobile :	200 000 cycles
		Inverseur bain-douche :	80 000 cycles

LA CLASSIFICATION ECAU

NF 077 – ROBINETTERIE SANITAIRE – HYDROTHERAPIE			
Réf	Classe Acou.	ECAU	Matériau
A la date d'impression, les nouvelles références Tempesta présentes dans ce tarif sont en cours de procédure pour leur certification. Les références citées ci-dessous correspondent aux anciens modèles			
TEMPESTA			
26 161 001	IZ	E01 C1 A3 U3	Plastique
26 162 001	IZ	E01 C1 A3 U3	Plastique
26 164 001	IZ	E01 C1 A3 U3	Plastique
27 644 001	IZ	E0 C1 A3 U3	Plastique
27 646 001	IZ	E01 C1 A3 U3	Plastique
27 794 001	IA	E0 C1 A3 U3	Plastique
27 849 001	IA	E0 C1 A3 U3	Plastique
27 923 001	IZ	E01 C1 A3 U3	Plastique
27 924 001	IZ	E01 C1 A3 U3	Plastique
27 925 001	IZ	E01 C1 A3 U3	Plastique
27 927 001	IA	E0 C1 A3 U3	Plastique
28 261 002	IA	E0 C1 A3 U3	Plastique
28 419 002	IZ	E0 C1 A3 U3	Plastique
26 666 000	IIZ	E0 C1 A3 U3	Plastique
26 685 000	IIZ	E0 C1 A3 U3	Plastique
TEMPESTA COSMOPOLITAN			
26 082 002	IS	E2 C1 A3 U3	Plastique
26 083 002	IS	E2 C1 A3 U3	Plastique
26 084 002	IS	E2 C1 A3 U3	Plastique
27 571 002	IS	E2 C1 A3 U3	Plastique
27 572 002	IA	E0 C1 A3 U3	Plastique
27 574 002	IZ	E0 C1 A3 U3	Plastique
27 576 002	IZ	E0 C1 A3 U3	Plastique
27 578 002	IS	E2 C1 A3 U3	Plastique
27 579 002	IZ	E0 C1 A3 U3	Plastique
27 588 002	IZ	E0 C1 A3 U3	Plastique
27 786 002	IA	E0 C1 A3 U3	Plastique
27 928 002	IS	E2 C1 A3 U3	Plastique
27 929 002	IA	E0 C1 A3 U3	Plastique
EUPHORIA			
26 457 000	IIZ	E0 C1 A1 U3	Plastique
27 239 000	IA	E1 C1 A3 U3	Plastique
27 221 000	IS	E2 C1 A3 U3	Plastique
RAINSHOWER			
26 558 000	IIZ	E01 C1 A1 U3	Plastique
26 560 000	IIZ	E01 C1 A1 U3	Plastique
26 566 000	IIZ	E01 C1 A1 U3	Plastique
26 568 000	IIZ	E01 C1 A1 U3	Plastique
26 568 LS0	IIZ	E01 C1 A1 U3	Plastique
26 562 000	IIZ	E01 C1 A1 U3	Plastique
26 564 000	IIZ	E01 C1 A1 U3	Plastique
26 066 000	IIZ	E01 C1 A1 U3	Laiton
26 067 000	IIZ	E01 C1 A1 U3	Laiton
RAINSHOWER SMARTACTIVE			
26 548 000	IZ	E0 C1 A3 U3	Plastique
26 574 000	IZ	E0 C1 A3 U3	Plastique
26 574 LS0	IZ	E0 C1 A3 U3	Plastique
26 581 000	IZ	E0 C1 A3 U3	Plastique
26 587 000	IZ	E0 C1 A3 U3	Plastique
26 589 000	IZ	E0 C1 A3 U3	Plastique
26 582 000	IZ	E0 C1 A3 U3	Plastique
26 582 LS0	IZ	E0 C1 A3 U3	Plastique

NF 077 – ROBINETTERIE SANITAIRE – MELANGEURS				
	Réf	Acoustique	ECAU	CERQ.HQE
COSTA C				
Lavabo	21 097 001	IIA	E1 C1 A1 U3	
Lavabo	20 405 001	IA	E1 C1 A2 U3	
Bain-douche	25 483 001	IIC/A	E3/1 C1 A1 U3	
Douche	26 317 001	IIA	E1 C1 A1 U3	
Douche	26 318 001	IIA	E1 C1 A1 U3	

NF 077 – ROBINETTERIE SANITAIRE – MITIGEURS THERMOSTATIQUES				
	Réf	Acoustique	ECAU	CERQ.HQE
GROHTHERM 500				
Douche	34 795 000	IB	E1 C3 A3 U3	3 pts
GROHTHERM 800				
Bain-douche	34 569 000	ID/B	E3/1 C3 A2 U3	2 pts
Douche	34 562 000	IB	E1 C3 A2 U3	3 pts
GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN				
Bain-douche	34 772 000	ID/B	E3/1 C3 A2 U3	2 pts
Douche	34 771 000	IB	E1 C3 A2 U3	3 pts
GROHTHERM 1000				
Bain-douche	34 821 003	IID/B	E3/1 C3 A1 U3	
Douche	34 818 003	IB	E1 C3 A2 U3	3 pts
GROHTHERM 1000 PERFORMANCE				
Bain-douche	34 833 000	ID/B	E3/1 C3 A2 U3	2 pts
Douche	34 832 000	IB	E1 C3 A2 U3	3 pts
GROHTHERM 2000				
Bain-douche	34 466 001	I*/B	E3/1 C3 A2 U3	2 pts
Bain-douche	34 467 001	I*/B	E3/1 C3 A2 U3	2 pts
Douche	34 446 001	IB	E1 C3 A2 U3	3 pts
Douche	34 463 001	IB	E1 C3 A2 U3	3 pts
GROHTHERM CUBE				
Bain-douche	34 508 000	IID/B	E3/1 C3 A1 U3	
Douche	34 509 000	IB	E1 C3 A2 U3	3 pts
Bain-douche	24 154 000 + 35 604 000	IID/B	E3/1 C1 A1 U3	
Bain-douche	24 155 000 + 35 604 000	IID/B	E3/1 C1 A1 U3	
GROHTHERM ENCASTRES				
Bain-douche	24 080 000 + 35 604 000	IID/B	E3/1 C1 A1 U3	
Bain-douche	24 077 000 + 35 604 000	IID/B	E3/1 C1 A1 U3	
Douche	24 076 000 + 35 604 000	IIA	E1 C1 A1 U3	
Douche	24 079 000 + 35 604 000	IIA	E1 C1 A1 U3	
GROHTHERM SMARTCONTROL				
Bain-douche	34 718 000	ID/A	E3/1 C1 A1 U3	
Douche	34 719 000	IIA	E1 C1 A1 U3	
Douche	34 720 000	IIA	E1 C1 A1 U3	
Bain-douche	29 119 000 + 35 604 000	IID/B	E3/1 C1 A1 U3	
Bain-douche	29 120 000 + 35 604 000	IID/B	E3/1 C1 A1 U3	
Bain-douche	29 121 000 + 35 604 000	IID/B	E3/1 C1 A1 U3	
Bain-douche	29 124 000 + 35 604 000	IID/B	E3/1 C1 A1 U3	
Bain-douche	29 125 000 + 35 604 000	IID/B	E3/1 C1 A1 U3	
Bain-douche	29 126 000 + 35 604 000	IID/B	E3/1 C1 A1 U3	
EUPHORIA SYSTEM				
Colonne bain-douche	27 475 002	ID/A	E3/1 C1 A2 U3	1 pt

LA CLASSIFICATION ECAU

NF 077 – ROBINETTERIE SANITAIRE – MITIGEURS THERMOSTATIQUES				
	Réf	Acoustique	ECAU	CERQ.HQE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM				
Colonne douche	26 507 000	IIA	E1/1 C1 A1 U3	
Colonne douche	26 508 000	IIA	E1/1 C1 A1 U3	
Colonne douche	26 509 000	IIA	E1/1 C1 A1 U3	
Colonne bain/douche	26 510 000	ID/A	E3/1 C1 A1 U3	
TEMPESTA COSMOPOLITAN SYSTEM				
A la date d'impression, les nouvelles références Tempesta System présentes dans ce tarif sont en cours de procédure pour leur certification. Les références citées ci-dessous correspondent aux anciens modèles				
Colonne douche	26 671 000	IS	E1/1 C1 A2 U3	3 pts
Colonne bain-douche	26 672 000	IS	E3/1 C1 A2 U3	1 pt
Colonne douche	26 690 000	IS	E1/1 C1 A2 U3	3 pts
Colonne bain-douche	26 691 000	IS	E3/1 C1 A2 U3	1 pt

NF 077 – ROBINETTERIE SANITAIRE – MITIGEURS MECANIQUES				
	Réf	Acoustique	ECAU / ECHAU	CERQ.HQE
BAULOOP				
Lavabo	22 054 001	I	E00 Ch3 A2 U3	2 pts
Lavabo	23 887 001	I	E00 Ch3 A2 U3	2 pts
EUROSMART				
Lavabo	32 926 003	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	32 154 003	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 969 003	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 393 30E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 395 30E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 537 003	I	E00 Ch3 A2 U3	2 pts
Lavabo	23 970 003	I	E00 Ch3 A2 U3	2 pts
Bidet	32 928 003	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Bain-douche	24 043 003 + 35 604 000	IC/A	E3/1 C1 A2 U3	
Bain-douche	32 158 003	ID/A	E3/1 C2 A2 U3	
Bain-douche	33 303 003	ID/A	E3/1 C2 A2 U3	1 pt
Bain-douche	33 412 003	ID/A	E3/1 C2 A2 U3	1 pt
Douche	24 042 003 + 35 604 000	IA	E1 C1 A3 U3	
Douche	32 172 003	IA	E1 C2 A2 U3	1 pt
Évier	32 221 003	IA	E0 C3 A2 U3	2 pts
Évier	32 223 003	IA	E0 C3 A2 U3	2 pts
Évier	30 355 001	I*/*	E0/0 C3 A3 U3	2 pts
EUROSMART COMOSPOLITAN				
Lavabo	23 396 00E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 398 00E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 376 00E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 377 00E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 965 003	I	E00 Ch2 A3 U3	1 pts
Lavabo	24 192 003	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	32 825 00E	I	E00 Ch2 A3 U3	1 pt
Bain-douche	24 045 000 + 35 604 000	IC/A	E3/1 C1 A2 U3	
Bain-douche	32 833 000	ID/A	E3/1 C2 A2 U3	1 pt
Bain-douche	32 836 000	ID/A	E3/1 C2 A2 U3	1 pt
Douche	24 044 000 + 35 604 000	IA	E1 C1 A3 U3	
Douche	32 838 000	IA	E1 C2 A2 U3	1 pt
Évier	30 199 000	IA	E0 C3 A2 U3	2 pts
Évier	32 844 000	IA	E0 C3 A2 U3	2 pts
EUROSTYLE				
Lavabo	23 374 003	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 374 LS3	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	33 558 003	I	E00 Ch2 A3 U3	1 pt

NF 077 – ROBINETTERIE SANITAIRE – MITIGEURS MECANIQUES				
	Réf	Acoustique	ECAU / ECHAU	CERQ.HQE
EUROSTYLE				
Bain-douche	24 049 003 + 35 604 000	IC/A	E3/1 C1 A2 U3	
Bain-douche	32 228 003	IC/A	E3/1 C2 A2 U3	1 pt
Douche	24 048 003 + 35 604 000	IA	E1 C1 A3 U3	
Douche	32 229 003	IA	E1 C2 A3 U3	1 pt
EUROSTYLE COSMOPOLITAN				
Lavabo	23 373 20E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 374 20E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 387 20E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Bidet	33 565 002	IA	E0 C1 A2 U3	
Bain-douche	32 228 002	ID/A	E3/1 C2 A2 U3	1 pt
Bain-douche	33 614 002	ID/A	E3/1 C2 A2 U3	1 pt
Douche	32 229 002	IA	E1 C2 A2 U3	1 pt
ESSENCE				
Lavabo	24 180 001	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	24 173 001	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
EUROCUBE				
Lavabo	23 390 00E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 392 00E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 445 000	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
LINEARE				
Lavabo	23 790 001	I	E00 Ch3 A2 U3	2 pts
Lavabo	32 114 001	I	E00 Ch3 A2 U3	2 pts
CONCETTO				
Lavabo	23 380 10E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 385 10E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Bain-douche	24 054 001 + 35 604 000	IC/A	E3/1 C1 A2 U3	
Bain-douche	32 700 001	ID/A	E3/1 C2 A2 U3	1 pt
Douche	24 053 001 + 35 604 000	IA	E1 C1 A3 U3	
Évier	32 663 003	IA	E0 C1 A3 U3	
EURODISC COSMOPOLITAN				
Lavabo	23 382 20E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 384 20E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Bain-douche	33 390 002	IC/A	E3/1 C1 A2 U3	
Douche	33 569 002	IA	E1 C1 A3 U3	

NF 077 – ROBINET SANITAIRE À OUVERTURE ET FERMETURE ÉLECTRONIQUE			
	Réf	Acoustique	ECAU
EUROECO COSMOPOLITAN E			
Lavabo	36 274 000	I	E00 C3 A2 U3
Lavabo	36 271 000	I	E00 C3 A2 U3
Lavabo	36 269 000	I	E00 C3 A2 U3
EUROSMART COSMOPOLITAN E			
Lavabo	36 327 002	I	E00 C3 A2 U3
Lavabo	36 325 002	I	E00 C3 A2 U3
Lavabo	36 315 000	I	E00 C3 A2 U3
Lavabo	36 422 001	I	E00 C3 A2 U3
Lavabo	36 421 001	I	E00 C3 A2 U3
BAU COSMOPOLITAN E			
Lavabo	36 451 000	I	E00 C3 A2 U3
Lavabo	36 452 000	I	E00 C3 A2 U3
Lavabo	36 453 000	I*	E00 C3 A3 U3

LA CLASSIFICATION ECAU

NF 017 – APPAREILS SANITAIRES – BÂTI-SUPPORTS

Réf	Commande	Type	Réf Réservoir
RAPID SL			
39 144 000	38 732 000 / 38 732 SH0 / 38 505 000 / 38 505 SH0	Applique	491818040

NF 017 – APPAREILS SANITAIRES – LAVABOS EN CÉRAMIQUE SANITAIRE

Réf	Modèle	Larg. (mm)
BAU CERAMIC		
39 421 000	Lavabo suspendu	600
39 420 000	Lavabo suspendu	650
39 422 000	Vasque encastrée	550
39 424 000	Lavabo suspendu	450
39 440 000	Lavabo suspendu	550
EURO CERAMIC		
39 323 000	Lavabo suspendu	649
39 335 000	Lavabo suspendu	695
39 327 000	Lave-mains	370
39 336 000	Lavabo suspendu	550
39 324 000	Lavabo suspendu	450
39 337 000	Lavabo posé sur meuble	596

NF 017 – APPAREILS SANITAIRES – CUVETTES DE WC EN CÉRAMIQUE SANITAIRE UTILISANT MOINS DE 7 LITRES D'EAU

Réf	Modèle	Matériau	Réf. Réservoir	Sortie	Susp.
BAU CERAMIC					
39 491 000	Suspendu à alimentation indépendante à chasse directe	Porcelaine		Horizontale	Oui
39 427 000	Suspendu à alimentation indépendante à chasse directe	Porcelaine		Horizontale	Oui
39 428 000	Sur pied à reservoir attenant à chasse directe	Porcelaine	39 494 000	Horizontale	Non
39 429 000	Sur pied à reservoir attenant à chasse directe	Porcelaine	39 494 000	Verticale	Non
39 349 000	Sur pied à réservoir attenant à chasse directe	Porcelaine	39 494 000	Horizontale	Non
BAUEDGE CERAMIC					
39 809 000	Suspendue à alimentation indépendante à chasse directe	Porcelaine		Horizontale	Oui
EURO CERAMIC					
39 328 000	Suspendue à alimentation indépendante à chasse directe	Porcelaine		Horizontale	Oui
39 206 000	Suspendue à alimentation indépendante à chasse directe	Porcelaine		Horizontale	Oui

NF 240 – ABATTANTS DE WC

Réf	Modèle	Matériau	Démontable	Frein
BAU CERAMIC				
39 493 000	Double	Thermodur	Oui	Oui
39 492 000	Double	Thermodur	Oui	Non
BAUEDGE CERAMIC				
39 813 000	Double	Thermodur	Oui	Oui
EURO CERAMIC				
39 330 002	Double	Thermodur	Oui	Oui

GROHE ACTUALITÉS LIÉES AUX ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES

FDES GROHE

- Le secteur du bâtiment représente 44 % de la consommation d'énergie et près de 25 % des émissions de CO_2[1]. En 2020, la France passe d'une réglementation thermique à une réglementation environnementale, la RE2020, plus ambitieuse et exigeante pour la filière construction.
- Les FDES – Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire – sont la carte d'identité environnementale des produits, basées sur les résultats de son Analyse du Cycle de Vie (ACV). Elles sont au cœur du calcul des émissions globales de CO_2 d'un ouvrage.

- **GROHE** est la première marque du marché des équipements sanitaires à publier ses FDES individuelles **selon la nouvelle norme NF EN 15804 + A2 leur octroyant ainsi une validité de 5 ans soit jusque fin 2028.**

- Les FDES GROHE sont disponibles au fur et à mesure des publications sur le site officiel **www.inies.fr**.

TAXINOMIE

- La taxinomie verte de l'UE est un système de classification des activités économiques permettant d'identifier celles qui sont durables sur le plan environnemental afin de favoriser les investissements durables.
- Applicable en 2024 aux entreprises de plus de 500 collaborateurs, cette réglementation s'élargira dès 2025 aux entreprises remplissant deux des trois critères : plus de 250 salariés, 40 millions d'euros de chiffre d'affaires et 20 millions d'euros de total de bilan. Elles ont l'obligation de publier la part de leur chiffre d'affaires, de leurs investissements et de leurs dépenses qui correspond à des activités durables au regard des règles et des critères techniques de la taxinomie verte.
- Les entreprises de « Construction et Immobilier » sont concernées par cet indicateur pour la construction et la rénovation des bâtiments.
- La taxinomie prend en compte les performances de débit des robinetteries.

TEXTE RÉGLEMENTAIRE	NF HABITAT - TRANSPOSITION DANS LES EXIGENCES DU PROFIL TAXINOMIE[2]	SOLUTIONS GROHE
Le débit des robinets de lavabo et robinets de cuisine n'excède pas 6 litres/minute	Lavabos mitigeur E00 Ch2 ou Ch3 U3 Évier mitigeur E0 C2 ou C3 U3	Tous les mitigeurs lavabo mécaniques ou infrarouge certifiés NF sont E00 Ch2 ou Ch3 U3 et n'excèdent pas 6 l/min Les mitigeurs éviers Eurosmart, Eurosmart Cosmopolitan ou Bauedge certifiés NF sont E0 C2 ou C3 U3 et n'excèdent pas 6 l/min à la butée
Le débit des douches n'excède pas 8 litres/minute	Douches mitigeurs E1 C2 ou C3 U3 ou E0 Ch2 ou Ch3 U3 avec douchette E02	Les mitigeurs de douche mécaniques Eurosmart, Eurosmart Cosmopolitan ou Bauedge ou thermostatiques apparents Grohtherm 500/800/1000/2000 certifiés NF à compléter des nouvelles douchettes Tempesta qui n'excèdent pas 8 l/min (en cours de procédure pour leur certification)
Les toilettes à cuvette et réservoir ont un volume d'eau par chasse complète maximal de 6 litres, et le volume moyen par chasse n'excède pas 3,5 litres	La chasse d'eau du WC est équipée d'un mécanisme à double commande 3/6L.	Toutes les plaques de commande double touche GROHE ont un débit de 3/6 l/min
Les urinoirs utilisent au maximum 2 litres/cuvette/heure. Le volume par chasse des urinoirs équipés de chasse n'excède pas 1 litre.	na	Nos robinetteries temporisées apparentes Rondo, encastrées temporisées ou infrarouge avec Rapido U + peuvent être réglées pour une chasse d'1 litre/minute à 3 bars

Sources : [1] Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires / 17 février 2023.
[2] **https://www.qualitel.org** / La certification NF habitat profil taxinomie – version septembre 2023



GROHE SPA

SALUS PER AQUAM
LE BIEN-ÊTRE PAR L'EAU

Rien n'est comparable au pouvoir de l'eau.
Elle est purifiante, revigorante et thérapeutique.

Véritable élixir de vie, l'eau nous procure de précieux moments de bien-être. En profitant de ces effets positifs, nous pouvons nous couper du bruit du monde extérieur et trouver la paix du corps et de l'esprit. En nous immergeant dans des rituels d'eau apaisants, nous stimulons nos sens pour trouver l'équilibre et la force intérieure. Guidés par la conviction que l'eau est la source de l'énergie vitale, GROHE relance GROHE SPA en tant que marque intemporelle. Une décennie après la création de GROHE SPA, notre passion pour l'eau se vit dans chaque détail de chaque produit.

Destiné aux architectes et aux prescripteurs, ainsi qu'aux salles d'exposition haut de gamme, GROHE SPA propose le summum de ce que nous pouvons réaliser.

Nous redéfinissons le possible afin d'amener l'innovation, la technologie et la précision à des niveaux inédits. Nous ne sélectionnons que les produits les plus exclusifs et les plus luxueux pour créer des lieux de refuge raffinés. Nous associons des designs évolués à des couleurs, des matériaux et des finitions soigneusement sélectionnés. Les nombreuses possibilités de personnalisation transforment la salle de bains en un havre de bien-être répondant parfaitement aux désirs de chacun.

GROHE SPA nous fait vivre de nouvelles expériences multi-sensorielles. Apaisantes, mémorables et caractéristiques - tout comme le son relaxant de l'eau.





GROHE
SALLE DE BAINS SPA





SOMMAIRE

Atrio	46
Atrio Collection Privée	60
Allure	69
Allure Brilliant	79
Allure Brilliant Collection Privée	87
Grandera	96
Airio	105
Modules d'habillage et plaques de commande WC	106
Corps encastrés	107

SALLES DE BAINS COMPLÈTES
GROHE COLORS

Quand il s'agit de design de salle de bains, vos goûts sont ce qu'il y a de mieux. GROHE a développé la gamme GROHE Colors comme un outil permettant de concrétiser vos rêves.

La combinaison de lignes de design exceptionnelles et de couleurs exclusives vous donne une liberté de choix permettant d'exprimer parfaitement votre individualité. Qu'il s'agisse de couleurs ton sur ton, d'une harmonie de couleurs contrastées, de la beauté dorée du cool sunrise ou de l'élégance intrigante de l'hard graphite – les couleurs GROHE Colors sont le choix parfait. Une gamme de 8 fintions couleurs soigneusement choisies offrant d'innombrables options pour chaque design d'intérieur.

Il n'y a pas que la beauté évidente. Les produits GROHE Colors sont faits de PVD de qualité. Cette finition exceptionnelle assure à la fois une élégance maximale et une résistance inégalée.

Les produits GROHE Colors vous ouvrent de nouvelles dimensions afin d'exprimer votre style personnel lors de la conception de votre salle de bains. Les mitigeurs, les douches et les accessoires sont tous parfaitement coordonnés dans la couleur de votre choix et la qualité GROHE vous assure la finition et la fonction pour les années à venir.





GROHE
FINITIONS COULEURS

GAMME DE PRODUITS		OPTIONS DE COULEUR						
		00-CHROME	DC-SUPERSTEEL	GL-COOL SUNRISE	GN-COOL SUNRISE BROSSÉ	DA-WARM SUNSET	DL-WARM SUNSET BROSSÉ	AL-HARD GRAPHITE BROSSÉ
ATRIO		●	●	●		●		●
ATRIO COLLECTION PRIVÉE		●	●	●		●		●
ALLURE		●			●		●	
ALLURE BRILLIANT		●	●					●
ALLURE BRILLIANT COLLECTION PRIVÉE		●	●					●



Allure Cool Sunrise brossé



Allure Warm Sunset brossé



Allure Brilliant Collection Privée
Hard Graphite



Atrio Cool Sunrise



Atrio Collection Privée
Warm Sunset




Atrio Hard Graphite brossé



Atrio Collection Privée
Supersteel

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






GROHE SPA

24 363 000	**Chromé**	**503,70**	**PMCB**	**0,01**
24 363 DC0	**Supersteel**	**705,18**	**PMCB**	**0,01**
24 363 GL0	**Cool Sunrise**	**755,55**	**PMCB**	**0,01**
24 363 DA0	**Warm Sunset**	**755,55**	**PMCB**	**0,01**
24 363 AL0	**Hard Graphite brossé**	**805,92**	**PMCB**	**0,01**

Atrio
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Bec C avec mousseur
bec avec butée
Bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples

Remplace la référence 32 043 xx3






GROHE SPA

24 362 000	**Chromé**	**581,18**	**PMCB**	**0,01**
24 362 DC0	**Supersteel**	**813,66**	**PMCB**	**0,01**
24 362 GL0	**Cool Sunrise**	**871,79**	**PMCB**	**0,01**
24 362 DA0	**Warm Sunset**	**871,79**	**PMCB**	**0,01**
24 362 AL0	**Hard Graphite brossé**	**929,90**	**PMCB**	**0,01**

Atrio
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Bec C avec mousseur
bec avec butée
Bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples

Remplace la référence 32 042 xx3





GROHE SPA


24 365 000	**Chromé**	**813,66**	**PMCB**	**0,01**
24 365 DC0	**Supersteel**	**1 139,13**	**PMCB**	**0,01**
24 365 GL0	**Cool Sunrise**	**1 220,49**	**PMCB**	**0,01**
24 365 DA0	**Warm Sunset**	**1 220,49**	**PMCB**	**0,01**
24 365 AL0	**Hard Graphite brossé**	**1 301,86**	**PMCB**	**0,01**

Atrio
Mitigeur monocommande vasque à poser
Taille XL
Monotrou sur plage
Version rehaussée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Bec C avec mousseur
Bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples

Remplace la référence 32 647 xx3

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)





GROHE SPA

29 410 000	Chromé	581,18	PMCB	0,01
29 410 DC0	Supersteel	813,66	PMCB	0,01
29 410 GL0	Cool Sunrise	871,79	PMCB	0,01
29 410 DA0	Warm Sunset	871,79	PMCB	0,01
29 410 AL0	Hard Graphite brossé	929,90	PMCB	0,01

Atrio
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Montage mural apparent
Livré sans le corps encastré : à commander séparemment
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
23 429 000
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Entraxe 110 mm
Saillie 185 mm

Remplace la référence 19 287 xx3

GROHE SPA

29 406 000	Chromé	658,68	PMCB	0,01
29 406 DC0	Supersteel	922,15	PMCB	0,01
29 406 GL0	Cool Sunrise	988,03	PMCB	0,01
29 406 DA0	Warm Sunset	988,03	PMCB	0,01
29 406 AL0	Hard Graphite brossé	1 053,89	PMCB	0,01


Version Saillie 221 mm

Remplace la référence 19 918 xx3

23 429 000		**284,38**	**PMCB**	**0,01**

Corps encastré 1/2" pour mitigeur Joystick






GROHE SPA

24 364 000	Chromé	658,68	PMCB	0,01
24 364 DC0	Supersteel	922,15	PMCB	0,01
24 364 GL0	Cool Sunrise	988,03	PMCB	0,01
24 364 DA0	Warm Sunset	988,03	PMCB	0,01
24 364 AL0	Hard Graphite brossé	1 053,89	PMCB	0,01

Atrio
Mitigeur monocommande Bidet
Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Système d'installation rapide
Bec coudé fixe avec brise jet à rotule
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

Remplace la référence 32 108 xx3





GROHE SPA


24 366 000	Chromé	697,42	PMCB	0,01
24 366 DC0	Supersteel	976,39	PMCB	0,01
24 366 GL0	Cool Sunrise	1 046,14	PMCB	0,01
24 366 DA0	Warm Sunset	1 046,14	PMCB	0,01
24 366 AL0	Hard Graphite brossé	1 115,89	PMCB	0,01

Atrio
Mitigeur monocommande Douche
Montage mural apparent
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Limiteur de débit ajustable
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
Raccords S à rosaces
Protégé contre les retours d'eau

Remplace la référence 32 650 xx3

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






GROHE SPA

24 367 000	Chromé	813,66	PMCB	0,01
24 367 DC0	Supersteel	1 139,13	PMCB	0,01
24 367 GL0	Cool Sunrise	1 220,49	PMCB	0,01
24 367 DA0	Warm Sunset	1 220,49	PMCB	0,01
24 367 AL0	Hard Graphite brossé	1 301,86	PMCB	0,01

Atrio
Mitigeur monocommande Bain / Douche
Montage mural apparent
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Inverseur automatique pour 2 sorties
Bec coulé
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
Raccords S à rosaces
Protégé contre les retours d'eau

Remplace la référence 32 652 xx3





GROHE SPA

24 354 000	Chromé	444,63	PMCB	0,01
24 354 DC0	Supersteel	622,49	PMCB	0,01
24 354 GL0	Cool Sunrise	666,96	PMCB	0,01
24 354 DA0	Warm Sunset	666,96	PMCB	0,01
24 354 AL0	Hard Graphite brossé	711,41	PMCB	0,01

Atrio
Mitigeur monocommande 1 sortie
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré


Remplace la référence 24 065 xx3

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000		79,68	PMCB	0,01

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional





GROHE SPA

24 355 000	Chromé	489,10	PMCB	0,01
24 355 DC0	Supersteel	684,74	PMCB	0,01
24 355 GL0	Cool Sunrise	733,65	PMCB	0,01
24 355 DA0	Warm Sunset	733,65	PMCB	0,01
24 355 AL0	Hard Graphite brossé	782,56	PMCB	0,01

Atrio
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

Remplace la référence 24 066 xx3


PROFESSIONAL GROHE

35 604 000		79,68	PMCB	0,01

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)





GROHE SPA

24 356 000	Chromé	522,95	PMCB	0,01
24 356 DC0	Supersteel	732,14	PMCB	0,01
24 356 GL0	Cool Sunrise	784,44	PMCB	0,01
24 356 DA0	Warm Sunset	784,44	PMCB	0,01
24 356 AL0	Hard Graphite brossé	836,73	PMCB	0,01

Atrio
Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 3 sorties
Débit : sortie A = 27 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré


Remplace la référence 24 096 xx3

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000		79,68	PMCB	0,01

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional





GROHE SPA

24 357 000	Chromé	858,80	PMCB	0,01
24 357 DC0	Supersteel	1 202,33	PMCB	0,01
24 357 GL0	Cool Sunrise	1 288,21	PMCB	0,01
24 357 DA0	Warm Sunset	1 288,21	PMCB	0,01
24 357 AL0	Hard Graphite brossé	1 374,09	PMCB	0,01

Atrio
Mitigeur thermostatique 1 sortie avec vanne d'arrêt
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Vanne d'arrêt en céramique, 120°
Poignées en métal
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

Remplace la référence 24 134 xx3


PROFESSIONAL GROHE

35 604 000		79,68	PMCB	0,01

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)





GROHE SPA

24 358 000	Chromé	918,62	PMCB	0,01
24 358 DC0	Supersteel	1 286,06	PMCB	0,01
24 358 GL0	Cool Sunrise	1 377,92	PMCB	0,01
24 358 DA0	Warm Sunset	1 377,92	PMCB	0,01
24 358 AL0	Hard Graphite brossé	1 469,79	PMCB	0,01

Atrio
Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur douche de tête / douchette
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „douchette" et „douche de tête" imprimés
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Poignées en métal
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré


Remplace la référence 24 135 xx3

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000		79,68	PMCB	0,01

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional





GROHE SPA

24 359 000	Chromé	918,62	PMCB	0,01
24 359 DC0	Supersteel	1 286,06	PMCB	0,01
24 359 GL0	Cool Sunrise	1 377,92	PMCB	0,01
24 359 DA0	Warm Sunset	1 377,92	PMCB	0,01
24 359 AL0	Hard Graphite brossé	1 469,79	PMCB	0,01

Atrio
Mitigeur thermostatique 2 sorties bain/douchette à main avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „bain" et „douche" imprimés
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Poignées en métal
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

Remplace la référence 24 138 xx3


PROFESSIONAL GROHE

35 604 000		79,68	PMCB	0,01

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)





GROHE SPA

24 368 000	**Chromé**	**2 247,27**	**PMCB**	**0,01**
24 368 DC0	**Supersteel**	**3 146,17**	**PMCB**	**0,01**
24 368 GL0	**Cool Sunrise**	**3 370,90**	**PMCB**	**0,01**
24 368 DA0	**Warm Sunset**	**3 370,90**	**PMCB**	**0,01**
24 368 AL0	**Hard Graphite brossé**	**3 595,62**	**PMCB**	**0,01**


Atrio
Mitigeur monocommande Bain/Douche
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
45 984 - platine support
Livré sans corps encastré
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Inverseur automatique pour 2 sorties
Bec avec mousseur
Saillie 301 mm
Clapet anti-retour intégré
Avec support de douchette
Douchette à main Rainshower Aqua Stick (26 866)
Flexible Silverflex 1250 mm

Remplace la référence 32 653 xx3

45 984 001	**543,53**	**PMCB**	**0,01**

Platine support 1/2"






GROHE SPA

20 658 000	**Chromé**	**387,46**	**PMCB**	**0,01**
20 658 DC0	**Supersteel**	**542,44**	**PMCB**	**0,01**
20 658 GL0	**Cool Sunrise**	**581,18**	**PMCB**	**0,01**
20 658 DA0	**Warm Sunset**	**581,18**	**PMCB**	**0,01**
20 658 AL0	**Hard Graphite brossé**	**619,93**	**PMCB**	**0,01**

Atrio
Robinet monofluide 1/2"
Tête 1/2" - 90°
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Système d'installation rapide
Bec fixe
Croisillon Iota

Remplace la référence 20 021 xx3





GROHE SPA


21 145 000	**Chromé**	**619,93**	**PMCB**	**0,01**
21 145 DC0	**Supersteel**	**867,92**	**PMCB**	**0,01**
21 145 GL0	**Cool Sunrise**	**929,90**	**PMCB**	**0,01**
21 145 DA0	**Warm Sunset**	**929,90**	**PMCB**	**0,01**
21 145 AL0	**Hard Graphite brossé**	**991,90**	**PMCB**	**0,01**

Atrio
Mélangeur monotrou Taille L
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Système d'installation rapide
Bec mobile avec butée et mousseur
Bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Croisillons Iota
Deux sets de finitions différents sont inclus : un set avec les marquages „H" pour eau chaude et „C" pour eau froide et un set sans aucun marquage

Remplace la référence 21 022 xx3

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






GROHE SPA

21 144 000	**Chromé**	**619,93**	**PMCB**	**0,01**
21 144 DC0	**Supersteel**	**867,92**	**PMCB**	**0,01**
21 144 GL0	**Cool Sunrise**	**929,90**	**PMCB**	**0,01**
21 144 DA0	**Warm Sunset**	**929,90**	**PMCB**	**0,01**
21 144 AL0	**Hard Graphite brossé**	**991,90**	**PMCB**	**0,01**

Atrio
Mélangeur monotrou Taille L
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Système d'installation rapide
Bec mobile avec butée et mousseur
Bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Croisillons
Deux sets de finitions différents sont inclus : un set avec les marquages „H" pour eau chaude et „C" pour eau froide et un set sans aucun marquage

Remplace la référence 21 019 xx3






GROHE SPA

21 149 000	**Chromé**	**852,41**	**PMCB**	**0,01**
21 149 DC0	**Supersteel**	**1 193,38**	**PMCB**	**0,01**
21 149 GL0	**Cool Sunrise**	**1 278,62**	**PMCB**	**0,01**
21 149 DA0	**Warm Sunset**	**1 278,62**	**PMCB**	**0,01**
21 149 AL0	**Hard Graphite brossé**	**1 363,86**	**PMCB**	**0,01**

Atrio
Mélangeur monotrou vasque à poser Taille XL
Version rehaussée
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Système d'installation rapide
Bec mobile avec butée et mousseur
Bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Croisillons
Deux sets de finitions différents sont inclus : un set avec les marquages „H" pour eau chaude et „C" pour eau froide et un set sans aucun marquage

Remplace la référence 21 044 xx3





GROHE SPA


20 649 000	**Chromé**	**774,91**	**PMCB**	**0,01**
20 649 DC0	**Supersteel**	**1 084,89**	**PMCB**	**0,01**
20 649 GL0	**Cool Sunrise**	**1 162,38**	**PMCB**	**0,01**
20 649 DA0	**Warm Sunset**	**1 162,38**	**PMCB**	**0,01**
20 649 AL0	**Hard Graphite brossé**	**1 239,87**	**PMCB**	**0,01**

Atrio
Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo
Taille L
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Bec mobile avec butée et mousseur
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
Croisillons Iota
Deux sets de finitions différents sont inclus : un set avec les marquages „H" pour eau chaude et „C" pour eau froide et un set sans aucun marquage

Remplace la référence 20 009 xx3

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






GROHE SPA

20 643 000	**Chromé**	**774,91**	**PMCB**	**0,01**
20 643 DC0	**Supersteel**	**1 084,89**	**PMCB**	**0,01**
20 643 GL0	**Cool Sunrise**	**1 162,38**	**PMCB**	**0,01**
20 643 DA0	**Warm Sunset**	**1 162,38**	**PMCB**	**0,01**
20 643 AL0	**Hard Graphite brossé**	**1 239,87**	**PMCB**	**0,01**

Atrio
Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo
Taille L
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Bec mobile avec butée et mousseur
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
Croisillons
Deux sets de finitions différents sont inclus : un set avec les marquages „H" pour eau chaude et „C" pour eau froide et un set sans aucun marquage

Remplace la référence 20 008 xx3





GROHE SPA

20 662 000	**Chromé**	**658,68**	**PMCB**	**0,01**
20 662 DC0	**Supersteel**	**922,15**	**PMCB**	**0,01**
20 662 GL0	**Cool Sunrise**	**988,03**	**PMCB**	**0,01**
20 662 DA0	**Warm Sunset**	**988,03**	**PMCB**	**0,01**
20 662 AL0	**Hard Graphite brossé**	**1 053,89**	**PMCB**	**0,01**


Atrio
Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo Taille M
Montage mural apparent
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
29 025 002
Robinets eau chaude/eau froide, avec têtes céramique 1/2" - 90°
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Entraxe 200 mm
Saillie 180 mm
Croisillons Iota
Deux sets de finitions différents sont inclus : un set avec les marquages „H" pour eau chaude et „C" pour eau froide et un set sans aucun marquage

Remplace la référence 20 169 xx3

29 025 002	**286,89**	**PMCB**	**0,01**

Corps encastré 1/2" pour mélangeur 3 trous mural





GROHE SPA

20 661 000	**Chromé**	**658,68**	**PMCB**	**0,01**
20 661 DC0	**Supersteel**	**922,15**	**PMCB**	**0,01**
20 661 GL0	**Cool Sunrise**	**988,03**	**PMCB**	**0,01**
20 661 DA0	**Warm Sunset**	**988,03**	**PMCB**	**0,01**
20 661 AL0	**Hard Graphite brossé**	**1 053,89**	**PMCB**	**0,01**

Atrio
Mélangeur 3 trous LavaboTaille M
Montage mural apparent
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
29 025 002
Livré sans le corps encastré : à commander séparemment
Robinets eau chaude/eau froide, avec têtes céramique 1/2" - 90°
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Entraxe 200 mm
Saillie 180 mm
Croisillons
Deux sets de finitions différents sont inclus : un set avec les marquages „H" pour eau chaude et „C" pour eau froide et un set sans aucun marquage


Remplace la référence 20 164 xx3

29 025 002	**286,89**	**PMCB**	**0,01**

Corps encastré 1/2" pour mélangeur 3 trous mural

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






GROHE SPA

24 353 000	**Chromé**	**658,68**	**PMCB**	**0,01**
24 353 DC0	**Supersteel**	**922,15**	**PMCB**	**0,01**
24 353 GL0	**Cool Sunrise**	**988,03**	**PMCB**	**0,01**
24 353 DA0	**Warm Sunset**	**988,03**	**PMCB**	**0,01**
24 353 AL0	**Hard Graphite brossé**	**1 053,89**	**PMCB**	**0,01**

Atrio
Mélangeur monotrou Bidet
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Système d'installation rapide
Brise-jet à rotule
Bec coudé fixe
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Croisillons
Deux sets de finitions différents sont inclus : un set avec les marquages „H" pour eau chaude et „C" pour eau froide et un set sans aucun marquage

Remplace la référence 24 027 xx3






GROHE SPA

26 895 000	**Chromé**	**697,42**	**PMCB**	**0,01**
26 895 DC0	**Supersteel**	**976,39**	**PMCB**	**0,01**
26 895 GL0	**Cool Sunrise**	**1 046,14**	**PMCB**	**0,01**
26 895 DA0	**Warm Sunset**	**1 046,14**	**PMCB**	**0,01**
26 895 AL0	**Hard Graphite brossé**	**1 115,89**	**PMCB**	**0,01**

Atrio
Mélangeur Douche
Montage mural apparent
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
1 sortie 1/2"
Clapets anti-retour intégrés dans le départ de douche 1/2"
Raccords S à rosaces
Protégé contre les retours d'eau
Sans set de douche
Croisillons
Deux sets de finitions différents sont inclus : un set avec les marquages „H" pour eau chaude et „C" pour eau froide et un set sans aucun marquage

Remplace la référence 26 003 xx3






GROHE SPA


25 268 000	**Chromé**	**929,90**	**PMCB**	**0,01**
25 268 DC0	**Supersteel**	**1 301,86**	**PMCB**	**0,01**
25 268 GL0	**Cool Sunrise**	**1 394,86**	**PMCB**	**0,01**
25 268 DA0	**Warm Sunset**	**1 394,86**	**PMCB**	**0,01**
25 268 AL0	**Hard Graphite brossé**	**1 487,84**	**PMCB**	**0,01**

Atrio
Mélangeur Bain/Douche
Montage mural apparent
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Inverseur automatique pour 2 sorties
Bec tube
Avec butée économique 1/2 débit
Clapets anti-retour intégrés dans le départ de douche 1/2"
Raccords S à rosaces
Protégé contre les retours d'eau
Sans set de douche
Croisillons
Deux sets de finitions différents sont inclus : un set avec les marquages „H" pour eau chaude et „C" pour eau froide et un set sans aucun marquage

Remplace la référence 25 010 xx3

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)





GROHE SPA

25 272 000	**Chromé**	**2 905,94**	**PMCB**	**0,01**
25 272 DC0	**Supersteel**	**4 068,32**	**PMCB**	**0,01**
25 272 GL0	**Cool Sunrise**	**4 358,91**	**PMCB**	**0,01**
25 272 DA0	**Warm Sunset**	**4 358,91**	**PMCB**	**0,01**
25 272 AL0	**Hard Graphite brossé**	**4 649,52**	**PMCB**	**0,01**


Atrio
Mélangeur Bain/Douche
Montage hors sol avec raccords colonnette élevés (765 mm)
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
45 984 001
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Inverseur automatique pour 2 sorties
Bec avec mousseur
Saillie 301 mm
Clapet anti-retour intégré
Douchette à main Rainshower Aqua Stick (26 866)
Avec support de douchette
Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)
Protégé contre les retours d'eau
Croisillons
Deux sets de finitions différents sont inclus : un set avec les marquages „H" pour eau chaude et „C" pour eau froide et un set sans aucun marquage

Remplace la référence 25 044 xx3

45 984 001	**543,53**	**PMCB**	**0,01**

Platine support 1/2"





GROHE SPA

29 397 000	**Chromé**	**135,61**	**PMCB**	**0,01**
29 397 DC0	**Supersteel**	**189,86**	**PMCB**	**0,01**
29 397 GL0	**Cool Sunrise**	**203,42**	**PMCB**	**0,01**
29 397 DA0	**Warm Sunset**	**203,42**	**PMCB**	**0,01**
29 397 AL0	**Hard Graphite brossé**	**216,97**	**PMCB**	**0,01**


Atrio
Façade pour robinet d'arrêt encastré
pour robinet d'arrêt encastré 35 028 000/29 032 000
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Profondeur réglable
20-80 mm
Rosace de finition étanche côté mur
Croisillon Iota

Remplace la référence 19 088 xx3

35 028 000	**157,67**	**PMCB**	**0,01**

GROHE Rapido C corps encastré pour robinet d'arrêt





GROHE SPA

29 396 000	**Chromé**	**135,61**	**PMCB**	**0,01**
29 396 DC0	**Supersteel**	**189,86**	**PMCB**	**0,01**
29 396 GL0	**Cool Sunrise**	**203,42**	**PMCB**	**0,01**
29 396 DA0	**Warm Sunset**	**203,42**	**PMCB**	**0,01**
29 396 AL0	**Hard Graphite brossé**	**216,97**	**PMCB**	**0,01**

Atrio
Façade pour robinet d'arrêt encastré
pour robinet d'arrêt encastré 35 028 000/29 032 000
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Profondeur réglable
20-80 mm
Rosace de finition étanche côté mur
Croisillons Y


Remplace la référence 19 069 xx3

35 028 000	**157,67**	**PMCB**	**0,01**

GROHE Rapido C corps encastré pour robinet d'arrêt

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
29 407 000	Chromé	1 743,56	PMCB	0,01
29 407 DC0	Supersteel	2 441,00	PMCB	0,01
29 407 GL0	Cool Sunrise	2 615,35	PMCB	0,01
29 407 DA0	Warm Sunset	2 615,35	PMCB	0,01
29 407 AL0	Hard Graphite brossé	2 789,70	PMCB	0,01





Atrio
Mélangeur Bain/Douche 5 trous
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Composé de :
Bec de remplissage bain pré-assemblé
Croisillons Iota
Bec bain avec mousseur et inverseur bain/douche
Douchette Rainshower Aqua Stick 6.6 l/min
Flexible 2000 mm
Flexibles de raccordement souples
Raccord sur gorge pour flexible douchette
Protégé contre les retours d'eau
Châssis optionnel 29 037 002
Deux sets de finitions différents sont inclus : un set avec les marquages „H" pour eau chaude et „C" pour eau froide et un set sans aucun marquage


Remplace la référence 19 922 xx3

29 037 002	906,79	PMCB	0,01

Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage

29 408 000	Chromé	1 743,56	PMCB	0,01
29 408 DC0	Supersteel	2 441,00	PMCB	0,01
29 408 GL0	Cool Sunrise	2 615,35	PMCB	0,01
29 408 DA0	Warm Sunset	2 615,35	PMCB	0,01
29 408 AL0	Hard Graphite brossé	2 789,70	PMCB	0,01






Atrio
Mélangeur Bain/Douche 5 trous
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Composé de :
Bec de remplissage bain pré-assemblé
Croisillons
Bec bain avec mousseur et inverseur bain/douche
Douchette Rainshower Aqua Stick 6.6 l/min
Flexible 2000 mm
Flexibles de raccordement souples
Raccord sur gorge pour flexible douchette
Protégé contre les retours d'eau
Châssis optionnel 29 037 002
Deux sets de finitions différents sont inclus : un set avec les marquages „H" pour eau chaude et „C" pour eau froide et un set sans aucun marquage

Remplace la référence 19 923 xx3

29 037 002	906,79	PMCB	0,01


Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage
Châssis à associer à un combiné
Composé de :
Cadre de base
Boite avec évacuation intégrée pour le ruissellement d'eau
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité
Caches des vis de fixation livrés chromés





13 487 000	Chromé	348,72	PMCB	0,01
13 487 DC0	Supersteel	488,20	PMCB	0,01
13 487 GL0	Cool Sunrise	523,07	PMCB	0,01
13 487 DA0	Warm Sunset	523,07	PMCB	0,01
13 487 AL0	Hard Graphite brossé	557,94	PMCB	0,01






Atrio
Bec mural pour baignoire
Montage mural apparent
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Saillie 171 mm

Remplace la référence 13 139 xx3

GROHE ATRIO

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






GROHE SPA

40 884 000	Chromé	112,37	DEA	0,02
40 884 DC0	Supersteel	157,32	DEA	0,03
40 884 GL0	Cool Sunrise	168,54	DEA	0,03
40 884 DA0	Warm Sunset	168,54	DEA	0,03
40 884 AL0	Hard Graphite brossé	179,78	DEA	0,03

Atrio
Cadre support
Pour verre 40 882 000 ou distributeur de savon 40 886 x00 (à commander séparément)
Métal
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Remplace la référence 40 304 xx3






GROHE SPA

40 886 000	Chromé	112,37	DEA	0,10
40 886 DC0	Supersteel	157,32	DEA	0,10
40 886 GL0	Cool Sunrise	168,54	DEA	0,09
40 886 DA0	Warm Sunset	168,54	DEA	0,09
40 886 AL0	Hard Graphite brossé	179,78	DEA	0,10

Distributeur de savon liquide
Matériaux : Verre / métal
Quantité 160 ml
Pour cadre support Allure 40 278 xx1 ou Atrio 40 884 xx0 (à commander séparément)
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Remplace la référence 40 306 xx3






GROHE SPA

40 882 000	Chromé	73,62	DEA	0,05

Verre en cristal
Matériau : Verre
Pour cadre support Allure 40 278 xx1 ou Atrio 40 884 xx0 (à commander séparément)

Remplace la référence 40 254 003






GROHE SPA

40 885 000	Chromé	112,37	DEA	0,02
40 885 DC0	Supersteel	157,32	DEA	0,04
40 885 GL0	Cool Sunrise	168,54	DEA	0,04
40 885 DA0	Warm Sunset	168,54	DEA	0,04
40 885 AL0	Hard Graphite brossé	179,78	DEA	0,04

Atrio
Cadre support
Pour porte-savon 40 883 000 ou insert porte sèche-cheveux 40 964 001 (à commander séparément)
Métal
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Remplace la référence 40 305 xx3





GROHE SPA


40 883 000	Chromé	85,24	DEA	0,06

Porte-savon
Matériau : Verre
Pour cadre support Allure 40 963 xx1 ou Atrio 40 885 xx0 (à commander séparément)

Remplace la référence 40 256 003

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
	40 964 001	**Chromé/granite**	**52,91**	**DEA**	**0,01**






Allure
Insert porte sèche-cheveux
Matériau synthétique
Pour cadre support Allure 40 963 xx1 ou Atrio 40 885 xx0 (à commander séparément)

40 887 000	**Chromé**	**151,11**	**DEA**	**0,03**
40 887 DC0	**Supersteel**	**211,55**	**DEA**	**0,03**
40 887 GL0	**Cool Sunrise**	**226,67**	**DEA**	**0,03**
40 887 DA0	**Warm Sunset**	**226,67**	**DEA**	**0,03**
40 887 AL0	**Hard Graphite brossé**	**241,77**	**DEA**	**0,03**






Atrio
Anneau porte-serviette
Métal
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Remplace la référence 40 307 xx3

40 888 000	**Chromé**	**251,84**	**DEA**	**0,05**
40 888 DC0	**Supersteel**	**352,59**	**DEA**	**0,05**
40 888 GL0	**Cool Sunrise**	**377,77**	**DEA**	**0,05**
40 888 DA0	**Warm Sunset**	**377,77**	**DEA**	**0,05**
40 888 AL0	**Hard Graphite brossé**	**402,96**	**DEA**	**0,05**






Atrio
Porte-serviettes
Métal
Deux bras, non pivotables
longueur 489 mm
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Remplace la référence 40 308 xx3

40 889 000	**Chromé**	**240,23**	**DEA**	**0,05**
40 889 DC0	**Supersteel**	**336,31**	**DEA**	**0,05**
40 889 GL0	**Cool Sunrise**	**360,34**	**DEA**	**0,05**
40 889 DA0	**Warm Sunset**	**360,34**	**DEA**	**0,05**
40 889 AL0	**Hard Graphite brossé**	**384,36**	**DEA**	**0,05**






Atrio
Barre porte-serviettes
650 mm (longueur entre les perçages 600 mm)
Métal
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Remplace la référence 40 309 xx3


40 890 000	**Chromé**	**77,49**	**DEA**	**0,02**
40 890 DC0	**Supersteel**	**108,49**	**DEA**	**0,02**
40 890 GL0	**Cool Sunrise**	**116,24**	**DEA**	**0,02**
40 890 DA0	**Warm Sunset**	**116,24**	**DEA**	**0,02**
40 890 AL0	**Hard Graphite brossé**	**123,99**	**DEA**	**0,02**






Atrio
Patère murale
Métal
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Remplace la référence 40 312 xx3

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	40 891 000	Chromé	170,48 DEA	0,03
	40 891 DC0	Supersteel	238,68 DEA	0,03
	40 891 GL0	Cool Sunrise	255,72 DEA	0,02
	40 891 DA0	Warm Sunset	255,72 DEA	0,03
	40 891 AL0	Hard Graphite brossé	272,77 DEA	0,03

Atrio
Dérouleur de papier mural
Métal
Fixations cachées
Sans couvercle
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Remplace la référence 40 313 xx3

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	40 892 000	Chromé	339,02 DEA	0,53
	40 892 DC0	Supersteel	474,64 DEA	0,54
	40 892 GL0	Cool Sunrise	508,54 DEA	0,48
	40 892 DA0	Warm Sunset	508,54 DEA	0,54
	40 892 AL0	Hard Graphite brossé	542,44 DEA	0,53

Atrio
Porte-balai de WC
Matériaux : Verre / métal
Montage mural apparent
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Remplace la référence 40 314 xx3


40 791 001	Blanc	8,81 PMCB	0,01
40 791 KS1	Velvet Black	8,81 PMCB	0,01

Tête de brosse pour rechange

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)

nouveau






GROHE SPA

21 138 000	**Chromé**	**909,34**	**PMCB**	**0,01**
21 138 DC0	**Supersteel**	**1 273,07**	**PMCB**	**0,01**
21 138 GL0	**Cool Sunrise**	**1 364,02**	**PMCB**	**0,01**
21 138 DA0	**Warm Sunset**	**1 364,02**	**PMCB**	**0,01**
21 138 AL0	**Hard Graphite brossé**	**1 454,97**	**PMCB**	**0,01**

Atrio Collection Privée
Mélangeur monotrou Taille L
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Système d'installation rapide
Bec mobile avec butée et mousseur
Bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Poignées avec insert métal
Personnalisable avec les inserts en Caesarstone 48 456 000 Blanc Attique ou 48 457 000 Vanilla Noir (à commander séparément)

nouveau





GROHE SPA

21 142 000	**Chromé**	**1 250,36**	**PMCB**	**0,01**
21 142 DC0	**Supersteel**	**1 750,48**	**PMCB**	**0,01**
21 142 GL0	**Cool Sunrise**	**1 875,53**	**PMCB**	**0,01**
21 142 DA0	**Warm Sunset**	**1 875,53**	**PMCB**	**0,01**
21 142 AL0	**Hard Graphite brossé**	**2 000,53**	**PMCB**	**0,01**

Atrio Collection Privée
Mélangeur monotrou vasque à poser Taille XL
Version rehaussée
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Système d'installation rapide
Bec mobile avec butée et mousseur
Bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Poignées avec insert métal
Personnalisable avec les inserts en Caesarstone 48 456 000 Blanc Attique ou 48 457 000 Vanilla Noir (à commander séparément)

nouveau



GROHE SPA

48 456 000		**452,60**	**PMCB**	**0,01**

Atrio Collection Privée
Inserts en Caesarstone Blanc Attique
Pour Atrio Private Collection:
Mélangeur monotrou Taille L 21 138 xx0
Mélangeur monotrou Taille XL 21 142 xx0
Caesarstone est un matériau composite à base de quartz. Les structures et textures de la surface peuvent varier et sont uniques.

nouveau



GROHE SPA

48 457 000		**452,60**	**PMCB**	**0,01**

Atrio Collection Privée
Inserts en Caesarstone Vanilla Noir
Pour Atrio Private Collection:
Mélangeur monotrou Taille L 21 138 xx0
Mélangeur monotrou Taille XL 21 142 xx0
Caesarstone est un matériau composite à base de quartz. Les structures et textures de la surface peuvent varier et sont uniques.


GROHE SPA

GROHE
ATRIO COLLECTION PRIVÉE

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)

nouveau





GROHE SPA

20 589 000	**Chromé**	**878,34**	**PMCB**	**0,01**
20 589 DC0	**Supersteel**	**1 229,67**	**PMCB**	**0,01**
20 589 GL0	**Cool Sunrise**	**1 317,53**	**PMCB**	**0,01**
20 589 DA0	**Warm Sunset**	**1 317,53**	**PMCB**	**0,01**
20 589 AL0	**Hard Graphite brossé**	**1 405,33**	**PMCB**	**0,01**


Atrio Collection Privée
Mélangeur 3 trous LavaboTaille M
Montage mural apparent
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
29 025 002
Livré sans le corps encastré : à commander séparemment
Robinets eau chaude/eau froide, avec têtes céramique 1/2" - 90°
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Entraxe 200 mm
Saillie 180 mm
Poignées avec insert métal
Personnalisable avec les inserts en Caesarstone 48 460 000 Blanc Attique ou 48 461 000 Vanilla Noir (à commander séparément)

29 025 002		**286,89**	**PMCB**	**0,01**

Corps encastré 1/2" pour mélangeur 3 trous mural

nouveau






GROHE SPA

20 595 000	**Chromé**	**1 033,36**	**PMCB**	**0,01**
20 595 DC0	**Supersteel**	**1 446,70**	**PMCB**	**0,01**
20 595 GL0	**Cool Sunrise**	**1 550,02**	**PMCB**	**0,01**
20 595 DA0	**Warm Sunset**	**1 550,02**	**PMCB**	**0,01**
20 595 AL0	**Hard Graphite brossé**	**1 653,36**	**PMCB**	**0,01**

Atrio Collection Privée
Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo
Taille L
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Bec mobile avec butée et mousseur
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
Poignées avec insert métal
Personnalisable avec les inserts en Caesarstone 48 460 000 Blanc Attique ou 48 461 000 Vanilla Noir (à commander séparément)

nouveau





GROHE SPA

25 229 000	**Chromé**	**3 875,06**	**PMCB**	**0,01**
25 229 DC0	**Supersteel**	**5 425,09**	**PMCB**	**0,01**
25 229 GL0	**Cool Sunrise**	**5 812,54**	**PMCB**	**0,01**
25 229 DA0	**Warm Sunset**	**5 812,54**	**PMCB**	**0,01**
25 229 AL0	**Hard Graphite brossé**	**6 200,05**	**PMCB**	**0,01**

Atrio Collection Privée
Mélangeur Bain/Douche
Montage hors sol avec raccords colonnette élevés (765 mm)
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
45 984 001
Livré sans corps encastré
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Inverseur automatique pour 2 sorties
Bec mobile avec butée et mousseur
Saillie 301 mm
Clapet anti-retour intégré
Douchette avec support
Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)
Protégé contre les retours d'eau
Poignée avec insert, personnalisable avec les inserts en Caesarstone 48 460 000 Blanc Attique ou 48 461 000 Vanilla Noir (à commander séparément)

45 984 001		**543,53**	**PMCB**	**0,01**

Platine support 1/2"

GROHE SPA

GROHE
ATRIO COLLECTION PRIVÉE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)

nouveau



GROHE SPA

48 460 000 **452,60** **PMCB** **0,01**

Atrio Collection Privée
Inserts en Caesarstone Blanc Attique
Pour Atrio Private Collection:
Mélangeur 3 trous taille M 20 595 xx0
Mélangeur 3 trous lavabo 20 589 xx0
Mitigeur bain/douche hors sol 25 229 xx0
Caesarstone est un matériau composite à base de quartz. Les structures et textures de la surface peuvent varier et sont uniques.

nouveau



GROHE SPA

48 461 000 **452,60** **PMCB** **0,01**

Atrio Collection Privée
Inserts en Caesarstone Vanilla Noir
Pour Atrio Private Collection:
Mélangeur 3 trous taille M 20 595 xx0
Mélangeur 3 trous lavabo 20 589 xx0
Mitigeur bain/douche hors sol 25 229 xx0
Caesarstone est un matériau composite à base de quartz. Les structures et textures de la surface peuvent varier et sont uniques.


GROHE SPA

GROHE
ATRIO COLLECTION PRIVÉE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)

nouveau





GROHE SPA

25 226 000	**Chromé**	**2 325,04**	**PMCB**	**0,01**
25 226 DC0	**Supersteel**	**3 255,05**	**PMCB**	**0,01**
25 226 GL0	**Cool Sunrise**	**3 487,56**	**PMCB**	**0,01**
25 226 DA0	**Warm Sunset**	**3 487,56**	**PMCB**	**0,01**
25 226 AL0	**Hard Graphite brossé**	**3 720,05**	**PMCB**	**0,01**

Atrio Collection Privée
Mélangeur Bain/Douche 5 trous
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Composé de :
Bec de remplissage bain pré-assemblé
Poignée avec insert. Personnalisable avec les inserts en Caesarstone 48 462 000 Blanc Attique ou 48 463 000 Vanilla Noir (à commander séparément)
Bec bain avec mousseur et inverseur bain/douche
Douchette 6,6 l/min
Flexible 2000 mm
Flexibles de raccordement souples
Raccord sur gorge pour flexible douchette
Protégé contre les retours d'eau
Châssis optionnel 29 037 002

29 037 002	**906,79**	**PMCB**	**0,01**

Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage

nouveau



GROHE SPA

48 462 000	**452,60**	**PMCB**	**0,01**

Atrio Collection Privée
Inserts en Caesarstone Blanc Attique
Pour Atrio Private Collection:
Mitigeur bain/douche 5 trous 25 226 xx0
Caesarstone est un matériau composite à base de quartz. Les structures et textures de la surface peuvent varier et sont uniques.

nouveau



GROHE SPA

48 463 000	**452,60**	**PMCB**	**0,01**


Atrio Collection Privée
Inserts en Caesarstone Vanilla Noir
Pour Atrio Private Collection:
Mitigeur bain/douche 5 trous 25 226 xx0
Caesarstone est un matériau composite à base de quartz. Les structures et textures de la surface peuvent varier et sont uniques.

GROHE
ATRIO COLLECTION PRIVÉE

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)

nouveau





GROHE SPA

24 396 000	Chromé	1 224,98	PMCB	0,01
24 396 DC0	Supersteel	1 714,94	PMCB	0,01
24 396 GL0	Cool Sunrise	1 837,47	PMCB	0,01
24 396 DA0	Warm Sunset	1 837,47	PMCB	0,01
24 396 AL0	Hard Graphite brossé	1 959,95	PMCB	0,01

Atrio Collection Privée
Mitigeur thermostatique 2 sorties avec vanne débit + inverseur intégré et poignées moletées
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „douchette" et „douche de tête" imprimés
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Poignées avec insert métal
Compatible aves les inserts en Caesarstone 48 466 000 Blanc Attique ou 48 467 000 Vanilla Noir
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000		79,68	PMCB	0,01

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

---

nouveau



GROHE SPA

48 466 000		452,60	PMCB	0,01

Atrio Collection Privée
Inserts en Caesarstone Blanc Attique
Pour Atrio Private Collection:
Mitigeur thermosatique 2 sorties 24 396 xx0
Caesarstone est un matériau composite à base de quartz. Les structures et textures de la surface peuvent varier et sont uniques.

---

nouveau



GROHE SPA

48 467 000		452,60	PMCB	0,01

Atrio Collection Privée
Inserts en Caesarstone Vanilla Noir
Pour Atrio Private Collection:
Mitigeur thermosatique 2 sorties 24 396 xx0
Caesarstone est un matériau composite à base de quartz. Les structures et textures de la surface peuvent varier et sont uniques.


GROHE SPA

GROHE
ATRIO COLLECTION PRIVÉE

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)

nouveau






GROHE SPA

21 134 000	**Chromé**	**909,34**	**PMCB**	**0,01**
21 134 DC0	**Supersteel**	**1 273,07**	**PMCB**	**0,01**
21 134 GL0	**Cool Sunrise**	**1 364,02**	**PMCB**	**0,01**
21 134 DA0	**Warm Sunset**	**1 364,02**	**PMCB**	**0,01**
21 134 AL0	**Hard Graphite brossé**	**1 454,97**	**PMCB**	**0,01**

Atrio Collection Privée
Mélangeur monotrou Taille L
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Système d'installation rapide
Bec mobile avec butée et mousseur
Bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Pour manettes rondes (non livrées)
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC les manettes rondes 48 458 000 Caesarstone Blanc Attique, 48 459 000 Caesarstone Vanilla Noir ou 48 646 000 moletée (à commander séparément)

nouveau






GROHE SPA

21 140 000	**Chromé**	**1 250,36**	**PMCB**	**0,01**
21 140 DC0	**Supersteel**	**1 750,48**	**PMCB**	**0,01**
21 140 GL0	**Cool Sunrise**	**1 875,53**	**PMCB**	**0,01**
21 140 DA0	**Warm Sunset**	**1 875,53**	**PMCB**	**0,01**
21 140 AL0	**Hard Graphite brossé**	**2 000,53**	**PMCB**	**0,01**

Atrio Collection Privée
Mélangeur monotrou vasque à poser Taille XL
Version rehaussée
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Système d'installation rapide
Bec mobile avec butée et mousseur
Bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Pour manettes rondes (non livrées)
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC les manettes rondes 48 458 000 Caesarstone Blanc Attique, 48 459 000 Caesarstone Vanilla Noir ou 48 646 000 moletée (à commander séparément)

nouveau





GROHE SPA

20 587 000	**Chromé**	**878,34**	**PMCB**	**0,01**
20 587 DC0	**Supersteel**	**1 229,67**	**PMCB**	**0,01**
20 587 GL0	**Cool Sunrise**	**1 317,53**	**PMCB**	**0,01**
20 587 DA0	**Warm Sunset**	**1 317,53**	**PMCB**	**0,01**
20 587 AL0	**Hard Graphite brossé**	**1 405,33**	**PMCB**	**0,01**


Atrio Collection Privée
Mélangeur 3 trous LavaboTaille M
Montage mural apparent
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
29 025 002
Livré sans le corps encastré : à commander séparemment
Robinets eau chaude/eau froide, avec têtes céramique 1/2" - 90°
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Entraxe 200 mm
Saillie 180 mm
Pour manettes rondes (non livrées)
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC les manettes rondes 48 458 000 Caesarstone Blanc Attique, 48 459 000 Caesarstone Vanilla Noir ou 48 646 000 moletée (à commander séparément)

29 025 002	**Corps encastré 1/2" pour mélangeur 3 trous mural**	**286,89**	**PMCB**	**0,01**

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)

nouveau






GROHE SPA

20 593 000	Chromé	1 033,36	PMCB	0,01
20 593 DC0	Supersteel	1 446,70	PMCB	0,01
20 593 GL0	Cool Sunrise	1 550,02	PMCB	0,01
20 593 DA0	Warm Sunset	1 550,02	PMCB	0,01
20 593 AL0	Hard Graphite brossé	1 653,36	PMCB	0,01

Atrio Collection Privée
Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo
Taille L
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Bec mobile avec butée et mousseur
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
Pour manettes rondes (non livrées)
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC les manettes rondes 48 458 000 Caesarstone Blanc Attique, 48 459 000 Caesarstone Vanilla Noir ou 48 646 000 moletée (à commander séparément)

nouveau





GROHE SPA

25 227 000	Chromé	3 875,06	PMCB	0,01
25 227 DC0	Supersteel	5 425,09	PMCB	0,01
25 227 GL0	Cool Sunrise	5 812,54	PMCB	0,01
25 227 DA0	Warm Sunset	5 812,54	PMCB	0,01
25 227 AL0	Hard Graphite brossé	6 200,05	PMCB	0,01

Atrio Collection Privée
Mélangeur Bain/Douche
Montage hors sol avec raccords colonnette élevés (765 mm)
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
45 984 001
Livré sans corps encastré
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Inverseur automatique pour 2 sorties
Bec mobile avec butée et mousseur
Saillie 301 mm
Clapet anti-retour intégré
Douchette avec support
Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)
Protégé contre les retours d'eau
Pour manettes rondes (non livrées)
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC les manettes rondes 48 458 000 Caesarstone Blanc Attique, 48 459 000 Caesarstone Vanilla Noir ou 48 646 000 moletée (à commander séparément)

45 984 001		543,53	PMCB	0,01

Platine support 1/2"

nouveau



GROHE SPA

48 458 000		603,46	PMCB	0,01
48 458 DC0	Supersteel	603,46	PMCB	0,01
48 458 GL0	Cool Sunrise	603,46	PMCB	0,01
48 458 DA0	Warm Sunset	603,46	PMCB	0,01
48 458 AL0	Hard Graphite brossé	603,46	PMCB	0,01

Atrio Collection Privée
Manettes rondes Caesarstone Blanc Attique
Pour Atrio Private Collection:
Mélangeur lavabo monotrou Taille L 21 134 xx0
Mélangeur lavabo monotrou Taille XL 21 140 xx0
Mélangeur lavabo 3 trous 20 587 xx0 and 20 593 xx0
Deux sets de finitions différents sont inclus : un set avec les marquages „H" pour eau chaude et „C" pour eau froide et un set sans aucun marquage
Caesarstone est un matériau composite à base de quartz. Les structures et textures de la surface peuvent varier et sont uniques.

nouveau



GROHE SPA

48 459 000		603,46	PMCB	0,01
48 459 DC0	Supersteel	603,46	PMCB	0,01
48 459 GL0	Cool Sunrise	603,46	PMCB	0,01
48 459 DA0	Warm Sunset	603,46	PMCB	0,01
48 459 AL0	Hard Graphite brossé	603,46	PMCB	0,01

Atrio Collection Privée
Manettes rondes Caesarstone Vanilla Noir
Pour Atrio Private Collection:
Mélangeur lavabo monotrou Taille L 21 134 xx0
Mélangeur lavabo monotrou Taille XL 21 140 xx0
Mélangeur lavabo 3 trous 20 587 xx0 and 20 593 xx0
Deux sets de finitions différents sont inclus : un set avec les marquages „H" pour eau chaude et „C" pour eau froide et un set sans aucun marquage
Caesarstone est un matériau composite à base de quartz. Les structures et textures de la surface peuvent varier et sont uniques.

GROHE SPA

GROHE
ATRIO COLLECTION PRIVÉE

nouveau




Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
48 646 000	Chromé	603,46	PMCB	0,01
48 646 DC0	Supersteel	603,46	PMCB	0,01
48 646 GL0	Cool Sunrise	603,46	PMCB	0,01
48 646 DA0	Warm Sunset	603,46	PMCB	0,01
48 646 AL0	Hard Graphite brossé	603,46	PMCB	0,01

Atrio Collection Privée
Manettes rondes moletées
Pour Atrio Private Collection:
Mélangeur lavabo monotrou Taille L 21 134 xx0
Mélangeur lavabo monotrou Taille XL 21 140 xx0
Mélangeur lavabo 3 trous 20 587 xx0 and 20 593 xx0
Deux sets de finitions différents sont inclus : un set avec les marquages „H“ pour eau chaude et „C“ pour eau froide et un set sans aucun marquage

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)

nouveau





GROHE SPA

25 224 000	Chromé	2 325,04	PMCB	0,01
25 224 DC0	Supersteel	3 255,05	PMCB	0,01
25 224 GL0	Cool Sunrise	3 487,56	PMCB	0,01
25 224 DA0	Warm Sunset	3 487,56	PMCB	0,01
25 224 AL0	Hard Graphite brossé	3 720,05	PMCB	0,01

Atrio Collection Privée
Mélangeur Bain/Douche 5 trous
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Composé de :
Bec de remplissage bain pré-assemblé
Bec bain avec mousseur et inverseur bain/douche
Douchette 6,6 l/min
Flexible 2000 mm
Flexibles de raccordement souples
Raccord sur gorge pour flexible douchette
Protégé contre les retours d'eau
Pour manettes rondes (non livrées)
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC les manettes rondes 48 464 000 Caesarstone Blanc Attique, 48 465 000 Caesarstone Vanilla Noir ou 48 651 000 moletée (à commander séparément)
Châssis optionnel 29 037 002

29 037 002		906,79	PMCB	0,01

Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage

nouveau



GROHE SPA

48 464 000		603,46	PMCB	0,01
48 464 DC0	Supersteel	603,46	PMCB	0,01
48 464 GL0	Cool Sunrise	603,46	PMCB	0,01
48 464 DA0	Warm Sunset	603,46	PMCB	0,01
48 464 AL0	Hard Graphite brossé	603,46	PMCB	0,01

Atrio Collection Privée
Manettes rondes Caesarstone Blanc Attique
Pour Atrio Private Collection:
Mélangeur Bain/douche 5 trous 25 224 xx0
Deux sets de finitions différents sont inclus : un set avec les marquages „H" pour eau chaude et „C" pour eau froide et un set sans aucun marquage
Caesarstone est un matériau composite à base de quartz. Les structures et textures de la surface peuvent varier et sont uniques.

nouveau



GROHE SPA

48 465 000		603,46	PMCB	0,01
48 465 DC0	Supersteel	603,46	PMCB	0,01
48 465 GL0	Cool Sunrise	603,46	PMCB	0,01
48 465 DA0	Warm Sunset	603,46	PMCB	0,01
48 465 AL0	Hard Graphite brossé	603,46	PMCB	0,01

Atrio Collection Privée
Manettes rondes Caesarstone Vanilla Noir
Pour Atrio Private Collection:
Mélangeur Bain/douche 5 trous 25 224 xx0
Deux sets de finitions différents sont inclus : un set avec les marquages „H" pour eau chaude et „C" pour eau froide et un set sans aucun marquage
Caesarstone est un matériau composite à base de quartz. Les structures et textures de la surface peuvent varier et sont uniques.

nouveau



GROHE SPA

48 651 000	Chromé	603,46	PMCB	0,01
48 651 DC0	Supersteel	603,46	PMCB	0,01
48 651 GL0	Cool Sunrise	603,46	PMCB	0,01
48 651 DA0	Warm Sunset	603,46	PMCB	0,01
48 651 AL0	Hard Graphite brossé	603,46	PMCB	0,01


Atrio Collection Privée
Manettes rondes moletées
Pour Atrio Private Collection:
Mélangeur Bain/douche 5 trous 25 224 xx0
Deux sets de finitions différents sont inclus : un set avec les marquages „H" pour eau chaude et „C" pour eau froide et un set sans aucun marquage

GROHE SPA

GROHE SPA ALLURE

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
32 757 001	Chromé	635,00	PMCB	0,01
32 757 GN1	Cool Sunrise brossé	1 016,01	PMCB	0,01
32 757 DL1	Warm Sunset brossé	1 016,01	PMCB	0,01






Allure
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Bec pivotant
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau laminaire ajustable par le mousseur
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Limiteur de température ajustable

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
32 146 001	Chromé	705,56	PMCB	0,01
32 146 GN1	Cool Sunrise brossé	1 128,90	PMCB	0,01
32 146 DL1	Warm Sunset brossé	1 128,90	PMCB	0,01






Allure
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
Bec pivotant
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau laminaire ajustable par le mousseur
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Limiteur de température ajustable

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
23 403 001	Chromé	811,39	PMCB	0,01
23 403 GN1	Cool Sunrise brossé	1 298,23	PMCB	0,01
23 403 DL1	Warm Sunset brossé	1 298,23	PMCB	0,01






Allure
Mitigeur monocommande vasque à poser
Taille XL
Monotrou sur plage
Bec pivotant
Version rehaussée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Corps lisse
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau laminaire ajustable par le mousseur
Saillie 185 mm
Hauteur 377 mm
Bonde de vidage clic clac
Flexibles de raccordement souples
Limiteur de température ajustable

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
23 856 001	Chromé	2 469,47	PMCB	0,01
23 856 GN1	Cool Sunrise brossé	3 951,15	PMCB	0,01
23 856 DL1	Warm Sunset brossé	3 951,15	PMCB	0,01






Allure
Mitigeur monocommande hors sol pour vasque fût
Monotrou sur plage
Version rehaussée
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
45 984 001
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Corps lisse
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau laminaire ajustable par le mousseur
Saillie 185 mm
Limiteur de température ajustable

45 984 001		543,53	PMCB	0,01

Platine support 1/2"

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






GROHE SPA

20 188 001	**Chromé**	**1 199,45**	**PMCB**	**0,01**
20 188 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**1 919,12**	**PMCB**	**0,01**
20 188 DL1	**Warm Sunset brossé**	**1 919,12**	**PMCB**	**0,01**

Allure
Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo Taille M
Montage sur plage
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau laminaire ajustable par le mousseur
Saillie 143 mm
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"





GROHE SPA

20 189 002	**Chromé**	**1 164,17**	**PMCB**	**0,01**
20 189 GN2	**Cool Sunrise brossé**	**1 862,68**	**PMCB**	**0,01**
20 189 DL2	**Warm Sunset brossé**	**1 862,68**	**PMCB**	**0,01**

Allure
Mélangeur 3 trous 1/2" LavaboTaille S
Montage mural apparent
Livré sans le corps encastré : à commander séparemment
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
29 025 002
Robinets eau chaude/eau froide, avec têtes céramique 1/2" - 90°
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Precision Control : levier avec mécanisme à cliquet (peut se retirer)
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau laminaire ajustable par le mousseur
Entraxe 200 mm
Saillie 150 mm

GROHE SPA


20 193 002	**Chromé**	**1 199,45**	**PMCB**	**0,01**
20 193 GN2	**Cool Sunrise brossé**	**1 919,12**	**PMCB**	**0,01**
20 193 DL2	**Warm Sunset brossé**	**1 919,12**	**PMCB**	**0,01**

Version Taille M - Saillie 208 mm

29 025 002	**286,89**	**PMCB**	**0,01**

Corps encastré 1/2" pour mélangeur 3 trous mural





GROHE SPA

19 309 002	**Chromé**	**1 305,29**	**PMCB**	**0,01**
19 309 GN2	**Cool Sunrise brossé**	**2 088,47**	**PMCB**	**0,01**
19 309 DL2	**Warm Sunset brossé**	**2 088,47**	**PMCB**	**0,01**

Allure
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille S
Montage mural apparent
Livré sans le corps encastré : à commander séparemment
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
23 429 000
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau laminaire ajustable par le mousseur
Entraxe 110 mm
Saillie 154 mm

GROHE SPA

19 386 002	**Chromé**	**1 340,56**	**PMCB**	**0,01**
19 386 GN2	**Cool Sunrise brossé**	**2 144,90**	**PMCB**	**0,01**
19 386 DL2	**Warm Sunset brossé**	**2 144,90**	**PMCB**	**0,01**

Version Taille M - Saillie 212 mm

23 429 000	**284,38**	**PMCB**	**0,01**


Corps encastré 1/2" pour mitigeur Joystick

GROHE SPA

GROHE SPA ALLURE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






GROHE SPA

24 160 001	Chromé	635,01	PMCB	0,01
24 160 GN1	Cool Sunrise brossé	1 016,03	PMCB	0,01
24 160 DL1	Warm Sunset brossé	1 016,03	PMCB	0,01

Allure
Mitigeur monocommande Bidet
Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Brise-jet à rotule
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples






GROHE SPA

32 846 001	Chromé	776,12	PMCB	0,01
32 846 GN1	Cool Sunrise brossé	1 241,79	PMCB	0,01
32 846 DL1	Warm Sunset brossé	1 241,79	PMCB	0,01

Allure
Mitigeur monocommande douche
Montage mural apparent
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Limiteur de débit ajustable
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
Raccords S à rosaces






GROHE SPA

32 826 001	Chromé	846,67	PMCB	0,01
32 826 GN1	Cool Sunrise brossé	1 354,69	PMCB	0,01
32 826 DL1	Warm Sunset brossé	1 354,69	PMCB	0,01

Allure
Mitigeur monocommande bain/douche
Montage mural apparent
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Limiteur de débit ajustable
Inverseur automatique pour 2 sorties
Bec coulé
Mousseur
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
Raccords S à rosaces






GROHE SPA

18 968 001	Chromé	271,65	DEA	0,15
18 968 GN1	Cool Sunrise brossé	434,63	DEA	0,13
18 968 DL1	Warm Sunset brossé	434,63	DEA	0,13

Allure
Tablette douche et bain/douche
Compatible avec 32 846 001 et 32 826 001
Facile à monter et démonter
En verre acrylique
Largeur 315 mm
Profondeur 136 mm





GROHE SPA

19 317 001	Chromé	511,54	PMCB	0,01
19 317 GN1	Cool Sunrise brossé	818,45	PMCB	0,01
19 317 DL1	Warm Sunset brossé	818,45	PMCB	0,01

Allure
Mitigeur monocommande 1 sortie
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré


PROFESSIONAL GROHE

35 604 000		79,68	PMCB	0,01

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
19 315 001	**Chromé**	**582,09**	**PMCB**	**0,01**
19 315 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**931,34**	**PMCB**	**0,01**
19 315 DL1	**Warm Sunset brossé**	**931,34**	**PMCB**	**0,01**






Allure
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

35 604 000	**79,68**	**PMCB**	**0,01**

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

29 176 001	**Chromé**	**635,00**	**PMCB**	**0,01**
29 176 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**1 016,01**	**PMCB**	**0,01**
29 176 DL1	**Warm Sunset brossé**	**1 016,01**	**PMCB**	**0,01**






Allure
Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 3 sorties
Débit : sortie A = 27 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

35 604 000	**79,68**	**PMCB**	**0,01**

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

19 380 002	**Chromé**	**670,28**	**PMCB**	**0,01**
19 380 GN2	**Cool Sunrise brossé**	**1 072,45**	**PMCB**	**0,01**
19 380 DL2	**Warm Sunset brossé**	**1 072,45**	**PMCB**	**0,01**





Allure
Façade avec mitigeur thermostatique encastré 1 sortie
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Vanne d'arrêt en céramique, 120°
Poignées en métal
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré


35 604 000	**79,68**	**PMCB**	**0,01**

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

GROHE SPA ALLURE

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
29 181 002	**Chromé**	**705,56**	**PMCB**	**0,01**
29 181 GN2	**Cool Sunrise brossé**	**1 128,90**	**PMCB**	**0,01**
29 181 DL2	**Warm Sunset brossé**	**1 128,90**	**PMCB**	**0,01**






Allure
Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur douche de tête / douchette
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „douchette" et „douche de tête" imprimés
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Poignées en métal
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

35 604 000		**79,68**	**PMCB**	**0,01**

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
19 446 002	**Chromé**	**705,56**	**PMCB**	**0,01**
19 446 GN2	**Cool Sunrise brossé**	**1 128,90**	**PMCB**	**0,01**
19 446 DL2	**Warm Sunset brossé**	**1 128,90**	**PMCB**	**0,01**






Allure
Mitigeur thermostatique 2 sorties bain/douchette à main avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „bain" et „douche" imprimés
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Poignées en métal
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

35 604 000		**79,68**	**PMCB**	**0,01**

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
25 221 001	**Chromé**	**1 950,75**	**PMCB**	**0,01**
25 221 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**3 121,20**	**PMCB**	**0,01**
25 221 DL1	**Warm Sunset brossé**	**3 121,20**	**PMCB**	**0,01**






Allure
Mélangeur Bain/Douche 5 trous
Pour montage sur plage
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Composé de :
Bec de remplissage bain pré-assemblé
Bec bain avec mousseur et inverseur bain/douche
Douchette Rainshower Aqua Stick 6 l/min
Flexible 2000 mm
Flexibles de raccordement souples
Raccord sur gorge pour flexible douchette
Protégé contre les retours d'eau
Châssis optionnel 29 037 001 ou 29 037 002

29 037 002		**906,79**	**PMCB**	**0,01**

Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)






19 316 001	**Chromé**	**1 950,75**	**PMCB**	**0,01**
19 316 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**3 121,20**	**PMCB**	**0,01**
19 316 DL1	**Warm Sunset brossé**	**3 121,20**	**PMCB**	**0,01**

Allure
Façade pour mitigeur bain/douche 4 trous
Pour montage sur plage
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Mitigeur monocommande
Inverseur bain/douche
Douchette Rainshower Aqua Stick 6 l/min
Flexible 2000 mm
Châssis optionnel 29 037 001 ou 29 037 002

29 037 002	**906,79**	**PMCB**	**0,01**

Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage






25 222 001	**Chromé**	**3 104,46**	**PMCB**	**0,01**
25 222 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**4 967,15**	**PMCB**	**0,01**
25 222 DL1	**Warm Sunset brossé**	**4 967,15**	**PMCB**	**0,01**

Allure
Mitigeur monocommande Bain/Douche hors sol
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
45 984 001
Livré sans corps encastré
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Inverseur automatique pour 2 sorties
Bec avec mousseur
Saillie 263 mm
Clapet anti-retour intégré
Avec support de douchette
Douchette Rainshower Aqua Stick 6 l/min
Flexible de douche 1250 mm

45 984 001	**543,53**	**PMCB**	**0,01**

Platine support 1/2"






13 317 001	**Chromé**	**1 975,58**	**PMCB**	**0,01**
13 317 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**3 160,92**	**PMCB**	**0,01**
13 317 DL1	**Warm Sunset brossé**	**3 160,92**	**PMCB**	**0,01**

Allure
Bec cascade pour bain ou douche
Montage mural apparent
Avec plaque de verre
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Saillie 169 mm






13 264 001	**Chromé**	**440,98**	**PMCB**	**0,01**
13 264 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**705,56**	**PMCB**	**0,01**
13 264 DL1	**Warm Sunset brossé**	**705,56**	**PMCB**	**0,01**

Allure
Bec bain mural
Montage mural apparent
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Saillie 167 mm
Mousseur caché





19 590 001	**Chromé**	**299,87**	**PMCB**	**0,01**
19 590 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**479,78**	**PMCB**	**0,01**
19 590 DL1	**Warm Sunset brossé**	**479,78**	**PMCB**	**0,01**


Allure
Inverseur 3 voies Bain, Douche de tête et Douchette main
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
29033000 - corps inverseur
Livré sans le corps encastré : à commander séparemment
Profondeur réglable
66 - 113 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

29 033 000	**306,25**	**PMCB**	**0,01**

Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties)

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
19 334 001	**Chromé**	**176,39**	**PMCB 0,01**
19 334 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**282,22**	**PMCB 0,01**
19 334 DL1	**Warm Sunset brossé**	**282,22**	**PMCB 0,01**





Allure
Façade pour robinet d'arrêt encastré
pour robinet d'arrêt encastré 35 028 000/29 032 000
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Profondeur réglable
20-80 mm
Rosace de finition étanche côté mur

35 028 000	**157,67**	**PMCB**	**0,01**


GROHE Rapido C corps encastré pour robinet d'arrêt

29 032 000	**37,33**	**PMCB**	**0,01**

Corps encastré 1/2" pour robinet d'arrêt

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






GROHE SPA

40 278 001	**Chromé**	**162,28**	**DEA**	**0,04**
40 278 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**259,65**	**DEA**	**0,04**
40 278 DL1	**Warm Sunset brossé**	**259,65**	**DEA**	**0,04**

Allure
Cadre support
Pour verre 40 882 000 ou distributeur de savon 40 886 x00 (à commander séparément)
Métal
Fixations cachées






GROHE SPA

40 886 000	**Chromé**	**112,37**	**DEA**	**0,10**
40 886 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**179,78**	**DEA**	**0,10**
40 886 DL0	**Warm Sunset brossé**	**179,78**	**DEA**	**0,10**

Distributeur de savon liquide
Matériaux : Verre / métal
Quantité 160 ml
Pour cadre support Allure 40 278 xx1 ou Atrio 40 884 xx0 (à commander séparément)
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Remplace la référence 40 306 xx3






GROHE SPA

40 882 000	**Chromé**	**73,62**	**DEA**	**0,05**

Verre en cristal
Matériau : Verre
Pour cadre support Allure 40 278 xx1 ou Atrio 40 884 xx0 (à commander séparément)

Remplace la référence 40 254 003






GROHE SPA

40 963 001	**Chromé**	**162,28**	**DEA**	**0,05**
40 963 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**259,65**	**DEA**	**0,05**
40 963 DL1	**Warm Sunset brossé**	**259,65**	**DEA**	**0,05**

Allure
Cadre support
Pour porte-savon 40 883 000 ou insert porte sèche-cheveux 40 964 001 (à commander séparément)
Métal
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année






GROHE SPA

40 883 000	**Chromé**	**85,24**	**DEA**	**0,06**

Porte-savon
Matériau : Verre
Pour cadre support Allure 40 963 xx1 ou Atrio 40 885 xx0 (à commander séparément)

Remplace la référence 40 256 003





GROHE SPA

40 964 001	**Chromé/granite**	**52,91**	**DEA**	**0,01**


Allure
Insert porte sèche-cheveux
Matériau synthétique
Pour cadre support Allure 40 963 xx1 ou Atrio 40 885 xx0 (à commander séparément)

GROHE SPA

GROHE SPA ALLURE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






GROHE SPA

40 284 001	Chromé	88,20	DEA	0,02
40 284 GN1	Cool Sunrise brossé	141,11	DEA	0,02
40 284 DL1	Warm Sunset brossé	141,11	DEA	0,02

Allure
Patère murale
Métal
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année






GROHE SPA

40 342 001	Chromé	324,56	DEA	0,09
40 342 GN1	Cool Sunrise brossé	519,30	DEA	0,09
40 342 DL1	Warm Sunset brossé	519,30	DEA	0,09

Allure
Double barre porte serviette
Métal
Pivotable 90°
Longueur 460 mm
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année






GROHE SPA

40 341 001	Chromé	324,56	DEA	0,09
40 341 GN1	Cool Sunrise brossé	519,30	DEA	0,09
40 341 DL1	Warm Sunset brossé	519,30	DEA	0,09

Allure
Barre porte-serviettes
Entraxe 569 mm
Métal
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année






GROHE SPA

40 339 001	Chromé	141,11	DEA	0,06
40 339 GN1	Cool Sunrise brossé	225,78	DEA	0,06
40 339 DL1	Warm Sunset brossé	225,78	DEA	0,06

Allure
Anneau porte-serviette
Métal
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année






GROHE SPA

40 955 001	Chromé	299,87	DEA	0,09
40 955 GN1	Cool Sunrise brossé	479,78	DEA	0,09
40 955 DL1	Warm Sunset brossé	479,78	DEA	0,08

Allure
Barre d'appui
Métal
Fixations cachées
Entraxe 269 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année





GROHE SPA


40 279 001	Chromé	211,67	DEA	0,05
40 279 GN1	Cool Sunrise brossé	338,67	DEA	0,05
40 279 DL1	Warm Sunset brossé	338,67	DEA	0,05

Allure
Dérouleur de papier mural
Sans couvercle
Métal
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

GROHE SPA ALLURE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






GROHE SPA

40 956 001	**Chromé**	**194,02**	**DEA**	**0,14**
40 956 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**310,45**	**DEA**	**0,14**
40 956 DL1	**Warm Sunset brossé**	**310,45**	**DEA**	**0,11**

Allure
Réserve de papier
Sans couvercle
Métal
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année






GROHE SPA

40 340 001	**Chromé**	**352,78**	**DEA**	**0,65**
40 340 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**564,45**	**DEA**	**0,69**
40 340 DL1	**Warm Sunset brossé**	**564,45**	**DEA**	**0,52**

Allure
Porte-balai de WC
Montage mural apparent
Fixations cachées
Matériaux : Verre / métal
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année






GROHE SPA

40 965 001	**Chromé**	**476,26**	**DEA**	**0,47**
40 965 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**762,00**	**DEA**	**0,47**
40 965 DL1	**Warm Sunset brossé**	**762,00**	**DEA**	**0,47**

Allure
Tablette
Montage mural apparent
Matériaux : Verre / métal
Fixations cachées
Largeur 600 mm
Profondeur 100 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année






GROHE SPA

40 966 001	**Chromé**	**176,39**	**DEA**	**0,24**
40 966 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**282,22**	**DEA**	**0,24**
40 966 DL1	**Warm Sunset brossé**	**282,22**	**DEA**	**0,24**

Allure
Panier de douche
Montage mural apparent
Métal / Matériau synthétique
Fente pour l'évacuation de l'eau
Fixations cachées
Largeur 300 mm
Profondeur 100 mm
Hauteur 66 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année





GROHE SPA

40 967 001	**Chromé**	**246,95**	**DEA**	**0,37**
40 967 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**395,11**	**DEA**	**0,38**
40 967 DL1	**Warm Sunset brossé**	**395,11**	**DEA**	**0,39**


Allure
Miroir grossissant
Montage mural apparent
Grossissement x7
Matériaux : Verre / métal
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE ALLURE BRILLIANT

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
24 341 000	Chromé	822,09	PMCB	0,01
24 341 DC0	Supersteel	1 150,92	PMCB	0,01
24 341 AL0	Hard Graphite brossé	1 315,34	PMCB	0,01





Allure Brilliant
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE FastFixation installation rapide
Bec avec mousseur intégré
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

Remplace la référence 23 029 xx0


24 342 000	Chromé	822,09	PMCB	0,01
24 342 DC0	Supersteel	1 150,92	PMCB	0,01
24 342 AL0	Hard Graphite brossé	1 315,34	PMCB	0,01

Version Corps lisse

Remplace la référence 23 033 xx0

24 344 000	Chromé	1 022,06	PMCB	0,01
24 344 DC0	Supersteel	1 430,88	PMCB	0,01
24 344 AL0	Hard Graphite brossé	1 635,29	PMCB	0,01





Allure Brilliant
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE FastFixation installation rapide
Bec avec mousseur intégré
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

Remplace la référence 23 109 xx0


24 345 000	Chromé	1 022,06	PMCB	0,01
24 345 DC0	Supersteel	1 430,88	PMCB	0,01
24 345 AL0	Hard Graphite brossé	1 635,29	PMCB	0,01

Version Corps lisse

Remplace la référence 23 112 xx0

24 346 000	Chromé	1 266,46	PMCB	0,01
24 346 DC0	Supersteel	1 773,05	PMCB	0,01
24 346 AL0	Hard Graphite brossé	2 026,33	PMCB	0,01






Allure Brilliant
Mitigeur monocommande vasque à poser
Taille XL
Version rehaussée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE FastFixation installation rapide
Bec avec mousseur intégré
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples

Remplace la référence 23 114 xx0

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






20 627 000	**Chromé**	**1 199,80**	**PMCB**	**0,01**
20 627 DC0	**Supersteel**	**1 679,73**	**PMCB**	**0,01**
20 627 AL0	**Hard Graphite brossé**	**1 919,69**	**PMCB**	**0,01**

Allure Brilliant
Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo
Taille L
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Bec avec mousseur intégré
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux

Remplace la référence 20 344 xx0







20 626 000	**Chromé**	**1 005,08**	**PMCB**	**0,01**
20 626 DC0	**Supersteel**	**1 407,10**	**PMCB**	**0,01**
20 626 AL0	**Hard Graphite brossé**	**1 608,13**	**PMCB**	**0,01**

Allure Brilliant
Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo Taille M
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Bec bas avec mousseur intégré
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux

Remplace la référence 20 342 xx0





20 628 000	**Chromé**	**1 044,28**	**PMCB**	**0,01**
20 628 DC0	**Supersteel**	**1 461,98**	**PMCB**	**0,01**
20 628 AL0	**Hard Graphite brossé**	**1 670,85**	**PMCB**	**0,01**

Allure Brilliant
Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo Taille M
Montage mural apparent
Livré sans le corps encastré : à commander séparemment
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
29 025 002
Robinets eau chaude/eau froide, avec têtes céramique 1/2" - 90°
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Bec avec mousseur intégré
Entraxe 200 mm
Saillie 160 mm

Remplace la référence 20 346 xx0

20 629 000	**Chromé**	**1 110,94**	**PMCB**	**0,01**
20 629 DC0	**Supersteel**	**1 555,30**	**PMCB**	**0,01**
20 629 AL0	**Hard Graphite brossé**	**1 777,49**	**PMCB**	**0,01**

Version Saillie 210 mm

Remplace la référence 20 348 xx0


29 025 002		**286,89**	**PMCB**	**0,01**

Corps encastré 1/2" pour mélangeur 3 trous mural

GROHE
ALLURE BRILLIANT

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)





GROHE SPA

29 402 000	**Chromé**	999,84	PMCB	0,01
29 402 DC0	**Supersteel**	1 399,78	PMCB	0,01
29 402 AL0	**Hard Graphite brossé**	1 599,74	PMCB	0,01


Allure Brilliant
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille M
Montage mural apparent
Livré sans le corps encastré : à commander séparemment
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
23 200 - corps encastré pour ensemble mural 2 trous
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Bec avec mousseur intégré
Entraxe 110 mm
Saillie 160 mm

Remplace la référence 19 781 xx0

23 200 002	274,74	PMCB	0,01

Corps encastré pour mitigeur monocommande lavabo mural





GROHE SPA

29 403 000	**Chromé**	1 066,50	PMCB	0,01
29 403 DC0	**Supersteel**	1 493,09	PMCB	0,01
29 403 AL0	**Hard Graphite brossé**	1 706,39	PMCB	0,01


Allure Brilliant
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille L
Montage mural apparent
Livré sans le corps encastré : à commander séparemment
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
23 200 - corps encastré pour ensemble mural 2 trous
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Bec avec mousseur intégré
Entraxe 110 mm

Remplace la référence 19 783 xx0

23 200 002	274,74	PMCB	0,01

Corps encastré pour mitigeur monocommande lavabo mural






GROHE SPA

24 347 000	**Chromé**	933,18	PMCB	0,01
24 347 DC0	**Supersteel**	1 306,46	PMCB	0,01
24 347 AL0	**Hard Graphite brossé**	1 493,09	PMCB	0,01

Allure Brilliant
Mitigeur monocommande Bidet
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation installation rapide
Brise-jet à rotule
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

Remplace la référence 23 117 xx0





GROHE SPA

24 277 000	**Chromé**	512,56	PMCB	0,01
24 277 DC0	**Supersteel**	717,59	PMCB	0,01
24 277 AL0	**Hard Graphite brossé**	820,10	PMCB	0,01

Allure Brilliant
Mitigeur monocommande 1 sortie
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

Remplace la référence 24 071 xx0

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000		79,68	PMCB	0,01


GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)

GROHE SPA

24 279 000	Chromé	563,81	PMCB	0,01
24 279 DC0	Supersteel	789,34	PMCB	0,01
24 279 AL0	Hard Graphite brossé	902,10	PMCB	0,01





Allure Brilliant
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

Remplace la référence 24 072 xx0


35 604 000		79,68	PMCB	0,01

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

GROHE SPA

24 340 000	Chromé	597,17	PMCB	0,01
24 340 DC0	Supersteel	836,04	PMCB	0,01
24 340 AL0	Hard Graphite brossé	955,47	PMCB	0,01





Allure Brilliant
Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 3 sorties
Débit : sortie A = 27 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

Remplace la référence 24 099 xx0


35 604 000		79,68	PMCB	0,01

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

NF

24 154 000	Chromé	609,74	PMCB	0,01
24 154 DC0	Supersteel	853,63	PMCB	0,01
24 154 AL0	Hard Graphite brossé	975,58	PMCB	0,01





Grohtherm Cube
Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur douche de tête / douchette
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „douchette" et „douche de tête" imprimés
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

Certifié NF - E3/1 C1 A1 U3 (Chromé)


35 604 000		79,68	PMCB	0,01

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

GROHE ALLURE BRILLIANT

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)





GROHE SPA

29 405 000	**Chromé**	**2 199,65**	**PMCB**	**0,01**
29 405 DC0	**Supersteel**	**3 079,51**	**PMCB**	**0,01**
29 405 AL0	**Hard Graphite brossé**	**3 519,43**	**PMCB**	**0,01**


Allure Brilliant
Façade pour mitigeur bain/douche 4 trous
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Composé de :
Bec de remplissage bain pré-assemblé
Mitigeur monocommande
Inverseur bain/douche
Douchette Rainshower Aqua Cube Stick 6.5 l/min
Flexible de douche métal 2000 mm (chromé quelle que soit la finition des éléments de façade)
Flexibles de raccordement souples
Raccord sur gorge pour flexible douchette
Protégé contre les retours d'eau
A associer avec 29 037 000 (optionnel)

Remplace la référence 19 787 xx1

29 037 000		**910,00**	**PMCB**	**0,01**

Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage





GROHE SPA

24 348 DC0	**Supersteel**	**5 163,62**	**PMCB**	**0,01**
24 348 AL0	**Hard Graphite brossé**	**5 901,27**	**PMCB**	**0,01**

Allure Brilliant
Mitigeur monocommande Bain/Douche hors sol
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
45 984 - platine support
Livré sans corps encastré
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
Inverseur automatique pour 2 sorties
Bec avec mousseur intégré
Saillie 270 mm
Clapet anti-retour intégré
Avec support de douchette
Douchette Euphoria Cube+
Flexible métallique 1250 mm
Protégé contre les retours d'eau

Remplace la référence 23 119 xx0

GROHE SPA

24 348 001	**Chromé**	**3 688,30**	**PMCB**	**0,01**


Version Chrome avec douchette débit limité 6,5 l/min

Remplace la référence 23 119 001

45 984 001		**543,53**	**PMCB**	**0,01**

Platine support 1/2"






GROHE SPA

13 486 000	**Chromé**	**1 069,23**	**PMCB**	**0,01**
13 486 DC0	**Supersteel**	**1 496,93**	**PMCB**	**0,01**
13 486 AL0	**Hard Graphite brossé**	**1 710,77**	**PMCB**	**0,01**

Allure Brilliant
Bec cascade pour bain ou douche
Montage mural apparent
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Saillie 180 mm

Remplace la référence 13 319 xx0





GROHE SPA


13 485 000	**Chromé**	**462,15**	**PMCB**	**0,01**
13 485 DC0	**Supersteel**	**647,01**	**PMCB**	**0,01**
13 485 AL0	**Hard Graphite brossé**	**739,43**	**PMCB**	**0,01**

Allure Brilliant
Bec mural pour baignoire
Montage mural apparent
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Saillie 160 mm
Bec avec mousseur intégré

Remplace la référence 13 299 xx0

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)





GROHE SPA

29 399 000	**Chromé**	**377,72**	**PMCB**	**0,01**
29 399 DC0	**Supersteel**	**528,81**	**PMCB**	**0,01**
29 399 AL0	**Hard Graphite brossé**	**604,35**	**PMCB**	**0,01**


Allure Brilliant
Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties)
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
29033000 - corps inverseur
Livré sans le corps encastré : à commander séparemment
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Profondeur réglable
66 - 113 mm

Remplace la référence 19 798 xx0

29 033 000	**306,25**	**PMCB**	**0,01**

Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties)





GROHE SPA

29 398 000	**Chromé**	**271,07**	**PMCB**	**0,01**
29 398 DC0	**Supersteel**	**379,50**	**PMCB**	**0,01**
29 398 AL0	**Hard Graphite brossé**	**433,71**	**PMCB**	**0,01**

Allure Brilliant
Façade pour robinet d'arrêt encastré
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
29032 - corps pour robinet d'arrêt 1/2" - tête à clapet
35 028 000
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Profondeur réglable
43 - 91 mm

Remplace la référence 19 796 xx0


29 032 000	**37,33**	**PMCB**	**0,01**

Corps encastré 1/2" pour robinet d'arrêt

35 028 000	**157,67**	**PMCB**	**0,01**

GROHE Rapido C corps encastré pour robinet d'arrêt





40 564 000	**Chromé**	**112,64**	**PMCB**	**0,01**
40 564 DC0	**Supersteel**	**157,71**	**PMCB**	**0,01**
40 564 AL0	**Hard Graphite brossé**	**180,23**	**PMCB**	**0,01**

Siphon
Pour lavabo
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Corps en laiton



40 565 000	**Chromé**	**91,08**	**PMCB**	**0,01**
40 565 DC0	**Supersteel**	**127,52**	**PMCB**	**0,01**
40 565 AL0	**Hard Graphite brossé**	**145,73**	**PMCB**	**0,01**


Bonde de vidage
pour lavabo avec trop-plein
Pour garniture de vidage standard à tirette 1 1/4
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

GROHE SPA

GROHE
ALLURE BRILLIANT

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






GROHE SPA

40 894 000 **Chromé** **1 348,63** **DEA** **0,27**

Allure Brilliant
Distributeur de savon avec support
Matériaux : Verre / métal
Quantité 150 ml
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Remplace la référence 40 494 000






GROHE SPA

40 893 000 **Chromé** **482,61** **DEA** **0,22**

Allure Brilliant
Verre avec support
Matériaux : Verre / métal
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Remplace la référence 40 493 000






GROHE SPA

40 906 000 **Chromé** **568,31** **DEA** **0,41**

Allure Brilliant
Verre avec tablette
Matériaux : Verre / métal
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Remplace la référence 40 503 000






GROHE SPA

40 907 000 **Chromé** **577,32** **DEA** **0,34**

Allure Brilliant
Support à savon avec tablette
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Remplace la référence 40 504 000






GROHE SPA

40 895 000 **Chromé** **396,91** **DEA** **0,11**

Allure Brilliant
Porte-serviettes
Deux bras, non pivotables
Longueur 431 mm
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Remplace la référence 40 496 000





GROHE SPA

40 896 000 **Chromé** **1 028,87** **DEA** **0,22**


Allure Brilliant
Barre porte-serviettes
650 mm (longueur entre les perçages 600 mm)
Métal
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Remplace la référence 40 497 000

GROHE
ALLURE BRILLIANT

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






GROHE SPA

40 897 000 **Chromé** **189,44** **DEA** **0,02**

Allure Brilliant
Patère murale
Métal
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Remplace la référence 40 498 000






GROHE SPA

40 898 000 **Chromé** **385,24** **DEA** **0,08**

Allure Brilliant
Dérouleur de papier mural
Sans couvercle
Métal
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Remplace la référence 40 499 000





GROHE SPA

40 900 000 **Chromé** **631,46** **DEA** **0,90**

Allure Brilliant
Porte-balai de WC
Matériaux : Verre / métal
Montage mural apparent
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Remplace la référence 40 500 000


GROHE SPA

GROHE
ALLURE BRILLIANT COLLECTION PRIVÉE

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)

nouveau






24 397 000	**Chromé**	**1 223,54**	**PMCB**	**0,01**
24 397 DC0	**Supersteel**	**1 835,30**	**PMCB**	**0,01**
24 397 AL0	**Hard Graphite brossé**	**1 957,65**	**PMCB**	**0,01**

Allure Brilliant Collection Privée
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Levier avec surface moletée
Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE FastFixation installation rapide
Bec avec mousseur intégré
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

nouveau






24 398 000	**Chromé**	**1 223,54**	**PMCB**	**0,01**
24 398 DC0	**Supersteel**	**1 835,30**	**PMCB**	**0,01**
24 398 AL0	**Hard Graphite brossé**	**1 957,65**	**PMCB**	**0,01**

Allure Brilliant Collection Privée
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Levier avec insert en Caesarstone Blanc Attique
Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE FastFixation installation rapide
Bec avec mousseur intégré
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

nouveau






24 399 000	**Chromé**	**1 223,54**	**PMCB**	**0,01**
24 399 DC0	**Supersteel**	**1 835,30**	**PMCB**	**0,01**
24 399 AL0	**Hard Graphite brossé**	**1 957,65**	**PMCB**	**0,01**

Allure Brilliant Collection Privée
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Levier avec insert en Caesarstone Vanilla Noir
Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE FastFixation installation rapide
Bec avec mousseur intégré
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

nouveau






24 400 000	**Chromé**	**1 521,10**	**PMCB**	**0,01**
24 400 DC0	**Supersteel**	**2 281,66**	**PMCB**	**0,01**
24 400 AL0	**Hard Graphite brossé**	**2 433,78**	**PMCB**	**0,01**

Allure Brilliant Collection Privée
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Levier avec surface moletée
Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE FastFixation installation rapide
Bec avec mousseur intégré
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)

nouveau






24 408 000	**Chromé**	1 961,25	PMCB	0,01
24 408 DC0	**Supersteel**	2 745,74	PMCB	0,01
24 408 AL0	**Hard Graphite brossé**	3 138,00	PMCB	0,01

Allure Brilliant Collection Privée
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Levier avec insert en Caesarstone Blanc Attique
Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE FastFixation installation rapide
Bec avec mousseur intégré
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

nouveau






24 414 000	**Chromé**	1 961,25	PMCB	0,01
24 414 DC0	**Supersteel**	2 745,74	PMCB	0,01
24 414 AL0	**Hard Graphite brossé**	3 138,00	PMCB	0,01

Allure Brilliant Collection Privée
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Levier avec insert en Caesarstone Vanilla Noir
Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE FastFixation installation rapide
Bec avec mousseur intégré
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

nouveau






24 417 000	**Chromé**	1 884,88	PMCB	0,01
24 417 DC0	**Supersteel**	2 827,31	PMCB	0,01
24 417 AL0	**Hard Graphite brossé**	3 015,80	PMCB	0,01

Allure Brilliant Collection Privée
Mitigeur monocommande vasque à poser
Taille XL
Levier avec surface moletée
Version rehaussée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE FastFixation installation rapide
Bec avec mousseur intégré
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples

nouveau





24 418 000	**Chromé**	1 884,88	PMCB	0,01
24 418 DC0	**Supersteel**	2 827,31	PMCB	0,01
24 418 AL0	**Hard Graphite brossé**	3 015,80	PMCB	0,01

Allure Brilliant Collection Privée
Mitigeur monocommande vasque à poser
Taille XL
Levier avec insert en Caesarstone Blanc Attique
Version rehaussée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE FastFixation installation rapide
Bec avec mousseur intégré
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples


GROHE SPA

GROHE
ALLURE BRILLIANT COLLECTION PRIVÉE

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)

nouveau






24 419 000	Chromé	1 884,88	PMCB	0,01
24 419 DC0	Supersteel	2 827,31	PMCB	0,01
24 419 AL0	Hard Graphite brossé	3 015,80	PMCB	0,01

Allure Brilliant Collection Privée
Mitigeur monocommande vasque à poser
Taille XL
Levier avec insert en Caesarstone Vanilla Noir
Version rehaussée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE FastFixation installation rapide
Bec avec mousseur intégré
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples

nouveau






20 667 000	Chromé	1 785,66	PMCB	0,01
20 667 DC0	Supersteel	2 678,50	PMCB	0,01
20 667 AL0	Hard Graphite brossé	2 857,06	PMCB	0,01

Allure Brilliant Collection Privée
Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo
Taille L
Poignées Trapèze avec surface moletée
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Bec avec mousseur intégré
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux

nouveau






20 668 000	Chromé	3 620,76	PMCB	0,01
20 668 DC0	Supersteel	5 732,88	PMCB	0,01
20 668 AL0	Hard Graphite brossé	6 034,61	PMCB	0,01

Allure Brilliant Collection Privée
Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo
Taille L
Poignées Trapèze avec surface moletée et insert Caesarstone Blanc Attique
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Bec avec mousseur intégré
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux

nouveau






20 669 000	Chromé	3 620,76	PMCB	0,01
20 669 DC0	Supersteel	5 732,88	PMCB	0,01
20 669 AL0	Hard Graphite brossé	6 034,61	PMCB	0,01

Allure Brilliant Collection Privée
Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo
Taille L
Poignées Trapèze avec surface moletée et insert Caesarstone Vanilla Noir
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Bec avec mousseur intégré
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux

nouveau






20 670 000	Chromé	1 785,66	PMCB	0,01
20 670 DC0	Supersteel	2 678,50	PMCB	0,01
20 670 AL0	Hard Graphite brossé	2 857,06	PMCB	0,01

Allure Brilliant Collection Privée
Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo
Taille L
Poignées Cube avec surface moletée
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Bec avec mousseur intégré
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)

nouveau






20 671 000	**Chromé**	**3 571,33**	**PMCB**	**0,01**
20 671 DC0	**Supersteel**	**5 356,99**	**PMCB**	**0,01**
20 671 AL0	**Hard Graphite brossé**	**5 714,12**	**PMCB**	**0,01**

Allure Brilliant Collection Privée
Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo
Taille L
Poignées Cube avec surface moletée et insert Caesarstone Blanc Attique
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Bec avec mousseur intégré
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux

nouveau






20 672 000	**Chromé**	**3 571,33**	**PMCB**	**0,01**
20 672 DC0	**Supersteel**	**5 356,99**	**PMCB**	**0,01**
20 672 AL0	**Hard Graphite brossé**	**5 714,12**	**PMCB**	**0,01**

Allure Brilliant Collection Privée
Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo
Taille L
Poignées Cube avec surface moletée et insert Caesarstone Vanilla Noir
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Bec avec mousseur intégré
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux

nouveau





29 517 000	**Chromé**	**1 587,25**	**PMCB**	**0,01**
29 517 DC0	**Supersteel**	**2 380,86**	**PMCB**	**0,01**
29 517 AL0	**Hard Graphite brossé**	**2 539,59**	**PMCB**	**0,01**


Allure Brilliant Collection Privée
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille M
Commande avec surface moletée
Montage mural apparent
Livré sans le corps encastré : à commander séparemment
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
23 200 - corps encastré pour ensemble mural 2 trous
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Bec avec mousseur intégré
Entraxe 110 mm

23 200 002	**274,74**	**PMCB**	**0,01**

Corps encastré pour mitigeur monocommande lavabo mural

nouveau





29 519 000	**Chromé**	**2 112,11**	**PMCB**	**0,01**
29 519 DC0	**Supersteel**	**2 715,57**	**PMCB**	**0,01**
29 519 AL0	**Hard Graphite brossé**	**3 017,30**	**PMCB**	**0,01**

Allure Brilliant Collection Privée
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille M
Commande avec insert Caesarstone Blanc Attique
Montage mural apparent
Livré sans le corps encastré : à commander séparemment
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
23 200 - corps encastré pour ensemble mural 2 trous
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Bec avec mousseur intégré
Entraxe 110 mm

23 200 002		**274,74**	**PMCB**	**0,01**

Corps encastré pour mitigeur monocommande lavabo mural


GROHE SPA

GROHE
ALLURE BRILLIANT COLLECTION PRIVÉE

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)

nouveau





29 521 000	Chromé	2 112,11	PMCB	0,01
29 521 DC0	Supersteel	2 715,57	PMCB	0,01
29 521 AL0	Hard Graphite brossé	3 017,30	PMCB	0,01


Allure Brilliant Collection Privée
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille M
Commande avec insert Caesarstone Vanilla Noir
Montage mural apparent
Livré sans le corps encastré : à commander séparemment
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
23 200 - corps encastré pour ensemble mural 2 trous
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Bec avec mousseur intégré
Entraxe 110 mm

23 200 002	274,74	PMCB	0,01

Corps encastré pour mitigeur monocommande lavabo mural

nouveau





24 425 000	Chromé	783,14	PMCB	0,01
24 425 DC0	Supersteel	1 174,73	PMCB	0,01
24 425 AL0	Hard Graphite brossé	1 253,04	PMCB	0,01


Allure Brilliant Collection Privée
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
Commande avec surface moletée
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

35 604 000		79,68	PMCB	0,01

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

nouveau





24 426 000	Chromé	783,14	PMCB	0,01
24 426 DC0	Supersteel	1 174,73	PMCB	0,01
24 426 AL0	Hard Graphite brossé	1 253,04	PMCB	0,01

Allure Brilliant Collection Privée
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
Commande avec insert Caesarstone Blanc Attique
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré


35 604 000		79,68	PMCB	0,01

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)

nouveau





GROHE SPA

24 427 000	Chromé	783,14	PMCB	0,01
24 427 DC0	Supersteel	1 174,73	PMCB	0,01
24 427 AL0	Hard Graphite brossé	1 253,04	PMCB	0,01

Allure Brilliant Collection Privée
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
Commande avec insert Caesarstone Vanilla Noir
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré


PROFESSIONAL GROHE

35 604 000		79,68	PMCB	0,01

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

nouveau





GROHE SPA

24 428 000	Chromé	1 199,44	PMCB	0,01
24 428 DC0	Supersteel	1 799,16	PMCB	0,01
24 428 AL0	Hard Graphite brossé	1 919,11	PMCB	0,01

Allure Brilliant
Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur douche de tête / douchette
Commande avec surface moletée
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „douchette" et „douche de tête" imprimés
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré


PROFESSIONAL GROHE

35 604 000		79,68	PMCB	0,01

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

nouveau





GROHE SPA

24 429 000	Chromé	1 199,44	PMCB	0,01
24 429 DC0	Supersteel	1 799,16	PMCB	0,01
24 429 AL0	Hard Graphite brossé	1 919,11	PMCB	0,01

Allure Brilliant
Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur douche de tête / douchette
Commande avec insert Caesarstone Blanc Attique
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „douchette" et „douche de tête" imprimés
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000		79,68	PMCB	0,01

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional


GROHE SPA

GROHE
ALLURE BRILLIANT COLLECTION PRIVÉE

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)

nouveau





GROHE SPA

24 430 000	Chromé	1 199,44	PMCB	0,01
24 430 DC0	Supersteel	1 799,16	PMCB	0,01
24 430 AL0	Hard Graphite brossé	1 919,11	PMCB	0,01

Allure Brilliant
Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur douche de tête / douchette
Commande avec insert Caesarstone Vanilla Noir
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „douchette" et „douche de tête" imprimés
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré


PROFESSIONAL GROHE

35 604 000	79,68	PMCB	0,01	

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

nouveau





GROHE SPA

29 523 000	Chromé	3 273,75	PMCB	0,01
29 523 DC0	Supersteel	4 910,62	PMCB	0,01
29 523 AL0	Hard Graphite brossé	5 238,00	PMCB	0,01


Allure Brilliant Collection Privée
Façade pour mitigeur bain/douche 4 trous
Commande avec surface moletée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Composé de :
Bec de remplissage bain pré-assemblé
Mitigeur monocommande
Inverseur bain/douche
Douchette Euphoria Cube+ 6.5 l/min
Flexible de douche métal 2000 mm (chromé quelle que soit la finition des éléments de façade)
Flexibles de raccordement souples
Raccord sur gorge pour flexible douchette
Protégé contre les retours d'eau
A associer avec 29 037 000 (optionnel)

29 037 000	910,00	PMCB	0,01	

Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage

nouveau





GROHE SPA

29 525 000	Chromé	3 273,75	PMCB	0,01
29 525 DC0	Supersteel	4 910,62	PMCB	0,01
29 525 AL0	Hard Graphite brossé	5 238,00	PMCB	0,01

Allure Brilliant Collection Privée
Façade pour mitigeur bain/douche 4 trous
Commande avec insert Caesarstone Blanc Attique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Composé de :
Bec de remplissage bain pré-assemblé
Mitigeur monocommande
Inverseur bain/douche
Douchette Euphoria Cube+ 6.5 l/min
Flexible de douche métal 2000 mm (chromé quelle que soit la finition des éléments de façade)
Flexibles de raccordement souples
Raccord sur gorge pour flexible douchette
Protégé contre les retours d'eau
A associer avec 29 037 000 (optionnel)


29 037 000	910,00	PMCB	0,01	

Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)

nouveau





GROHE SPA

29 527 000	**Chromé**	**3 273,75**	**PMCB**	**0,01**
29 527 DC0	**Supersteel**	**4 910,62**	**PMCB**	**0,01**
29 527 AL0	**Hard Graphite brossé**	**5 238,00**	**PMCB**	**0,01**


Allure Brilliant Collection Privée
Façade pour mitigeur bain/douche 4 trous
Commande avec insert Caesarstone Vanilla Noir
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Composé de :
Bec de remplissage bain pré-assemblé
Mitigeur monocommande
Inverseur bain/douche
Douchette Euphoria Cube+ 6.5 l/min
Flexible de douche métal 2000 mm (chromé quelle que soit la finition des éléments de façade)
Flexibles de raccordement souples
Raccord sur gorge pour flexible douchette
Protégé contre les retours d'eau
A associer avec 29 037 000 (optionnel)

29 037 000	**910,00**	**PMCB**	**0,01**

Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage

nouveau





GROHE SPA

24 422 000	**Chromé**	**5 489,32**	**PMCB**	**0,01**
24 422 DC0	**Supersteel**	**8 233,98**	**PMCB**	**0,01**
24 422 AL0	**Hard Graphite brossé**	**8 782,91**	**PMCB**	**0,01**


Allure Brilliant Collection Privée
Mitigeur monocommande Bain/Douche hors sol
Commande avec surface moletée
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
45 984 - platine support
Livré sans corps encastré
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Inverseur automatique pour 2 sorties
Bec avec mousseur intégré
Saillie 270 mm
Clapet anti-retour intégré
Avec support de douchette
Douchette Euphoria Cube+
Flexible métallique 1250 mm

45 984 001	**543,53**	**PMCB**	**0,01**

Platine support 1/2"

nouveau





GROHE SPA

24 423 000	**Chromé**	**5 489,32**	**PMCB**	**0,01**
24 423 DC0	**Supersteel**	**8 233,98**	**PMCB**	**0,01**
24 423 AL0	**Hard Graphite brossé**	**8 782,91**	**PMCB**	**0,01**

Allure Brilliant Collection Privée
Mitigeur monocommande Bain/Douche hors sol
Commande avec insert Caesarstone Blanc Attique
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
45 984 - platine support
Livré sans corps encastré
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Inverseur automatique pour 2 sorties
Bec avec mousseur intégré
Saillie 270 mm
Clapet anti-retour intégré
Avec support de douchette
Douchette Euphoria Cube+
Flexible métallique 1250 mm

45 984 001	**543,53**	**PMCB**	**0,01**


Platine support 1/2"

GROHE SPA

GROHE
ALLURE BRILLIANT COLLECTION PRIVÉE

nouveau





GROHE SPA

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
24 424 000	**Chromé**	**5 489,32**	**PMCB**	**0,01**
24 424 DC0	**Supersteel**	**8 233,98**	**PMCB**	**0,01**
24 424 AL0	**Hard Graphite brossé**	**8 782,91**	**PMCB**	**0,01**


Allure Brilliant Collection Privée
Mitigeur monocommande Bain/Douche hors sol
Commande avec insert Caesarstone Vanilla Noir
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
45 984 - platine support
Livré sans corps encastré
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Inverseur automatique pour 2 sorties
Bec avec mousseur intégré
Saillie 270 mm
Clapet anti-retour intégré
Avec support de douchette
Douchette Euphoria Cube+
Flexible métallique 1250 mm

45 984 001		**543,53**	**PMCB**	**0,01**

Platine support 1/2"

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
	24 369 000	**Chromé**	**513,24**	**PMCB**	**0,01**
	24 369 IG0	**Chromé/doré**	**667,22**	**PMCB**	**0,01**





Grandera
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE FastFixation installation rapide
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

Remplace la référence 23 303 xx0


24 370 000	**Chromé**	**513,24**	**PMCB**	**0,01**
24 370 IG0	**Chromé/doré**	**667,22**	**PMCB**	**0,01**

Version Corps lisse

Remplace la référence 23 310 xx0

20 666 000	**Chromé**	**615,90**	**PMCB**	**0,01**
20 666 IG0	**Chromé/doré**	**800,64**	**PMCB**	**0,01**






Grandera
Mélangeur lavabo 1/2" Taille L
Monotrou sur plage
Robinets eau chaude/eau froide, avec têtes céramique 1/2" - 90°
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Bec mobile
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

Remplace la référence 21 107 xx0

24 371 000	**Chromé**	**680,04**	**PMCB**	**0,01**
24 371 IG0	**Chromé/doré**	**884,05**	**PMCB**	**0,01**






Grandera
Mitigeur monocommande vasque à poser
Taille XL
Version rehaussée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE FastFixation installation rapide
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples

Remplace la référence 23 313 xx0

20 624 000	**Chromé**	**722,82**	**PMCB**	**0,01**
20 624 IG0	**Chromé/doré**	**939,64**	**PMCB**	**0,01**






Grandera
Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo Taille M
Robinets eau chaude/eau froide, avec têtes céramique 1/2" - 90°
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux

Remplace la référence 20 417 xx0

GROHE GRANDERA

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)






GROHE SPA

20 619 000	Chromé	799,80	PMCB	0,01
20 619 IG0	Chromé/doré	1 039,75	PMCB	0,01

Grandera
Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo
Taille L
Robinets eau chaude/eau froide, avec têtes céramique 1/2" - 90°
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux

Remplace la référence 20 389 xx0





GROHE SPA

20 622 000	Chromé	598,77	PMCB	0,01
20 622 IG0	Chromé/doré	778,41	PMCB	0,01

Grandera
Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo Taille M
Montage mural apparent
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
29 025 002
Livré sans le corps encastré : à commander séparemment
Robinets eau chaude/eau froide, avec têtes céramique 1/2" - 90°
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Entraxe 200 mm
Saillie 177 mm

Remplace la référence 20 414 xx0

GROHE SPA

20 623 000	Chromé	662,91	PMCB	0,01
20 623 IG0	Chromé/doré	861,79	PMCB	0,01


Version Saillie 234 mm

Remplace la référence 20 415 xx0

29 025 002		286,89	PMCB	0,01

Corps encastré 1/2" pour mélangeur 3 trous mural





GROHE SPA

29 416 000	Chromé	615,90	PMCB	0,01
29 416 IG0	Chromé/doré	800,64	PMCB	0,01

Grandera
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille M
Montage mural apparent
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
23 319 000
Livré sans le corps encastré : à commander séparemment
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Entraxe 110 mm
Saillie 177 mm

Remplace la référence 19 929 xx0

GROHE SPA

29 417 000	Chromé	680,04	PMCB	0,01
29 417 IG0	Chromé/doré	884,05	PMCB	0,01


ditto, projection 234 mm

Remplace la référence 19 930 xx0

23 319 000		269,76	PMCB	0,01

Corps encastré pour mitigeur monocommande lavabo mural


	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
	24 372 000	Chromé	577,38	PMCB	0,01
	24 372 IG0	Chromé/doré	750,60	PMCB	0,01



Grandera
Mitigeur monocommande Bidet
Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation installation rapide
Brise-jet à rotule
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

Remplace la référence 23 315 xx0


	24 373 000	Chromé	598,77	PMCB	0,01
	24 373 IG0	Chromé/doré	778,41	PMCB	0,01



Grandera
Mitigeur monocommande Douche
Montage mural apparent
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Support pour douchette intégré
1 sortie 1/2"
Clapet anti-retour intégré
Raccords S à rosaces

Remplace la référence 23 316 xx0


	24 374 000	Chromé	748,47	PMCB	0,01
	24 374 IG0	Chromé/doré	973,02	PMCB	0,01



Grandera
Mitigeur monocommande Bain / Douche
Montage mural apparent
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Support pour douchette intégré
Inverseur automatique pour 2 sorties
Clapet anti-retour intégré
Raccords S à rosaces

Remplace la référence 23 317 xx0

	24 259 000	Chromé	416,94	PMCB	0,01
	24 259 IG0	Chromé/doré	500,33	PMCB	0,01



Grandera
Mitigeur monocommande 1 sortie
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

Remplace la référence 24 067 xx0


	35 604 000		79,68	PMCB	0,01

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

GROHE GRANDERA

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
24 260 000	Chromé	458,64	PMCB	0,01
24 260 IG0	Chromé/doré	550,36	PMCB	0,01





Grandera
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré


Remplace la référence 24 068 xx0

35 604 000		79,68	PMCB	0,01

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

29 418 000	Chromé	1 582,48	PMCB	0,01
29 418 IG0	Chromé/doré	2 057,22	PMCB	0,01





Grandera
Façade pour mitigeur bain/douche 4 trous
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Composé de :
Bec de remplissage bain pré-assemblé
Mitigeur monocommande
Bec bain avec mousseur et inverseur bain/douche
Douchette Grandera 7 l/min
Flexible métallique
Flexibles de raccordement souples
Raccord sur gorge pour flexible douchette
Protégé contre les retours d'eau
Châssis optionnel (29 037 000)


Remplace la référence 19 936 xx0

29 037 000		910,00	PMCB	0,01

Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage

29 415 000	Chromé	1 689,40	PMCB	0,01
29 415 IG0	Chromé/doré	2 196,22	PMCB	0,01





Grandera
Mélangeur Bain/Douche 5 trous
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Composé de :
Bec de remplissage bain pré-assemblé
Mitigeur monocommande
Bec bain avec mousseur et inverseur bain/douche
Douchette Grandera 7 l/min
Flexible métallique
Flexibles de raccordement souples
Raccord sur gorge pour flexible douchette
Protégé contre les retours d'eau
Châssis optionnel (29 037 000)


Remplace la référence 19 919 xx0

29 037 000		910,00	PMCB	0,01

Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)





GROHE SPA


24 375 000 **Chromé** **2 399,37** **PMCB** **0,01**
24 375 IG0 **Chromé/doré** **3 119,19** **PMCB** **0,01**

Grandera
Mitigeur monocommande Bain/Douche hors sol
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
45 984 - platine support
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Inverseur automatique pour 2 sorties
Saillie 320 mm
Clapets anti-retour intégrés dans le départ de douche 1/2"
Avec support de douchette
Douchette Grandera 7 l/min
Flexible Silverflex 1250 mm
Protégé contre les retours d'eau

Remplace la référence 23 318 xx0

45 984 001 **543,53** **PMCB** **0,01**
Platine support 1/2"






GROHE SPA

13 484 000 **Chromé** **342,15** **PMCB** **0,01**
13 484 IG0 **Chromé/doré** **444,81** **PMCB** **0,01**

Grandera
Bec mural pour baignoire
Montage mural apparent
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Mousseur
Saillie 177 mm

Remplace la référence 13 341 xx0





GROHE SPA

29 420 000 **Chromé** **153,97** **PMCB** **0,01**
29 420 IG0 **Chromé/doré** **200,15** **PMCB** **0,01**


Grandera
Façade pour robinet d'arrêt encastré
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
35 028 000
29032 - corps pour robinet d'arrêt 1/2" - tête à clapet
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Profondeur réglable
43 - 91 mm

Remplace la référence 19 944 xx0

29 032 000 **37,33** **PMCB** **0,01**
Corps encastré 1/2" pour robinet d'arrêt

35 028 000 **157,67** **PMCB** **0,01**
GROHE Rapido C corps encastré pour robinet d'arrêt





GROHE SPA

26 852 000 **Chromé** **162,53** **PMCB** **0,01**
26 852 IG0 **Chromé/doré** **211,25** **PMCB** **0,01**


Grandera Stick
Douchette 1 jet
Jet : Pluie
Métal
strong>GROHE Économie d'eau débit limité 6,6 l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
Conduits d'eau internes, longévité maximale
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche
Débit 7 l/min

Remplace la référence 26 037 xx1

GROHE GRANDERA

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
26 901 000	Chromé	222,39	PMCB	0,01
26 901 IG0	Chromé/doré	289,11	PMCB	0,01






Grandera Stick
Ensemble de douche 1 jet avec support mural
Composé de :
Douchette Stick (26 852 xx0)
Support mural pour douchette (26 896 xx0)
Rotaflex Metal Long-Life TwistStop flexible 1500 mm (28 417)
GROHE Économie d'eau débit limité à 7,6 l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
Conduits d'eau internes, longévité maximale
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Remplace la référence 27 993 xx0

26 853 000	Chromé	337,84	PMCB	0,01
26 853 IG0	Chromé/doré	439,20	PMCB	0,01






Grandera Stick
Ensemble de douche 1 jet avec barre
Composé de :
Douchette Stick (26 852 xx0)
Barre de douche 900 mm (27 785)
Rotaflex Metal Long-Life TwistStop flexible 1750 mm (28 025)
GROHE Économie d'eau débit limité à 7,6 l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
Conduits d'eau internes, longévité maximale
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE FastFixation Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Remplace la référence 26 038 xx0

26 898 000	Chromé	641,49	PMCB	0,01
26 898 IG0	Chromé/doré	833,92	PMCB	0,01






Grandera 210
Douche de tête 1 jet
Jet pluie
221 x 221 mm
Métal
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°
Raccords filetés 1/2"
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Remplace la référence 27 974 xx0

26 899 000	Chromé	106,91	PMCB	0,01






Rainshower Grandera
Bras de douche plafonnier 142 mm
Métal
Raccords filetés 1/2"
Grandera rosace
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Remplace la référence 27 978 xx0

26 900 000	Chromé	145,39	PMCB	0,01
26 900 IG0	Chromé/doré	189,01	PMCB	0,01






Rainshower Grandera
Bras de douche 285 mm
Métal
Raccords filetés 1/2"
Grandera rosace
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Remplace la référence 27 986 xx0

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
GROHE SPA	**26 897 000**	**Chromé**	**184,11**	**PMCB 0,01**
	26 897 IG0	**Chromé/doré**	**241,11**	**PMCB 0,01**






Grandera
Coude à encastrer 1/2“
Métal
Filetage extérieur
Protégé contre les retours d’eau
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Remplace la référence 27 970 xx0

GROHE SPA	**26 896 000**	**Chromé**	**122,75**	**PMCB 0,01**
	26 896 IG0	**Chromé/doré**	**160,01**	**PMCB 0,01**





Grandera
Support mural pour douchette
Métal
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année


Remplace la référence 27 969 xx0

GROHE SPA

GROHE GRANDERA

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
	40 910 000	Chromé	363,54	DEA	0,19
	40 910 IG0	Chromé/doré	472,62	DEA	0,17






Grandera
Distributeur de savon en céramique
matériel : céramique/métal
quantité 110 ml
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Remplace la référence 40 627 xx0

	40 909 000	Chromé	278,01	DEA	0,11
	40 909 IG0	Chromé/doré	361,39	DEA	0,11






Grandera
Support porte-verre en céramique
matériel : céramique/métal
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Remplace la référence 40 626 xx0

	40 923 000	Chromé	342,15	DEA	0,11
	40 923 IG0	Chromé/doré	444,81	DEA	0,11






Grandera
Porte-savon en céramique
matériel : céramique/métal
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Remplace la référence 40 628 xx0

	40 929 000	Chromé	235,23	DEA	0,05
	40 929 IG0	Chromé/doré	305,79	DEA	0,05






Grandera
Anneau porte-serviette
Ø 205 mm
Métal
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Remplace la référence 40 630 xx0

	40 928 000	Chromé	384,93	DEA	0,09
	40 928 IG0	Chromé/doré	500,40	DEA	0,09






Grandera
Barre porte-serviettes
600 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Remplace la référence 40 629 xx0

	40 930 000	Chromé	111,19	DEA	0,02
	40 930 IG0	Chromé/doré	144,56	DEA	0,02






Grandera
Patère murale
Métal
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Remplace la référence 40 631 xx0

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
	40 960 000	Chromé	260,89	DEA	0,08
	40 960 IG0	Chromé/doré	337,88	DEA	0,07






Grandera
Barre d'appui pour baignoire
Métal
Longueur 385 mm
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Remplace la référence 40 633 xx0

	40 908 000	Chromé	290,82	DEA	0,03
	40 908 IG0	Chromé/doré	378,07	DEA	0,03






Grandera
Dérouleur de papier mural
Sans couvercle
Métal
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Remplace la référence 40 625 xx0

	40 946 000	Chromé	406,32	DEA	0,25
	40 946 IG0	Chromé/doré	528,21	DEA	0,25






Grandera
Porte-balai de WC
Céramique
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Remplace la référence 40 632 xx0

GROHE AIRIO

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






GROHE SPA

39 958 00H **Blanc alpin** **679,15** **PMCB** **0,01**

Airio
Vasque à poser ronde 45 cm
Sans trop-plein
45 x 45 cm
Set de fixation inclus
Design ultra-fin
GROHE PureGuard : revêtement protégeant des germes et de la saleté
Porcelaine vitrifiée





GROHE SPA

39 966 00H **Blanc alpin** **837,77** **PMCB** **0,01**


Airio
Vasque à poser ovale 60 cm
Sans trop-plein
60 x 40 cm
Set de fixation inclus
Sans trop-plein
Design ultra-fin
GROHE PureGuard : revêtement protégeant des germes et de la saleté
Porcelaine vitrifiée

GROHE SPA

MODULES D'HABILLAGE ET PLAQUES DE COMMANDE WC

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






GROHE SPA

39 980 KS0 **Velvet Black** **1 270,87** **PMCB** **0,01**

Module d'habillage en verre
pour Rapid SL
avec chasse GD 2
Pour connexion retrofit du wc lavant Sensia Arena
Pour les murs carrelés / plâtrés
Deux pièces en verre de sécurité trempé (8mm)
Partie supérieure amovible pour la maintenance
Plaque de commande Skate Cosmopolitan affleurante incluse, chrome
Plaque de montage HPL avec trou pré-découpé pour les connexions
Plaque de montage avec raccordement eau dissimulé pour wc lavants Sensia Arena
Avec des bords de qualité en finition argent
Set de protection contre le bruit
Inclus : accessoires pour le montage de la plaque de verre et du WC en céramique

Remplace la référence 38 809 KS0






GROHE SPA

39 980 LS0 **Blanc** **1 270,87** **PMCB** **0,01**

Module d'habillage en verre
pour Rapid SL
avec chasse GD 2
Pour connexion retrofit du wc lavant Sensia Arena
Pour les murs carrelés / plâtrés
Deux pièces en verre de sécurité trempé (8mm)
Partie supérieure amovible pour la maintenance
Plaque de commande Skate Cosmopolitan affleurante incluse, chrome
Plaque de montage HPL avec trou pré-découpé pour les connexions
Plaque de montage avec raccordement eau dissimulé pour wc lavants Sensia Arena
Avec des bords de qualité en finition argent
Set de protection contre le bruit
Inclus : accessoires pour le montage de la plaque de verre et du WC en céramique

Remplace la référence 39 374 LS0





GROHE SPA

39 972 000 **Chromé** **844,12** **DEEE** **0,17**

Nova Cosmopolitan Light
Plaque de commande
Double touche interrompable
Bague lumineuse, Avec LEDs en bleu, rouge, jaune, vert
Réglage couleurs
Bouton marche/arrêt
Transformateur pour montage externe
230 V AC
50/60 Hz, 2,0 VA
Ce produit contient une lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée.
Classe énergétique : A+
Marquage de conformité CE
Pour mécanisme pneumatique AV1
Montage horizontal ou vertical
156 x 197 mm
En ABS
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2
Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)

Remplace la référence 38 809 000


Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE SPA

GROHE
CORPS ENCASTRÉS

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






23 429 000 — 284,38 — PMCB — 0,01

Corps encastré 1/2" pour mitigeur Joystick
Montage 2 trous
Livré sans façade
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
Montage encastré
Gabarit d'encastrement
Corps Laiton
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité

46 901 000 — 104,65 — PMCB — 0,01
Rallonge 25 mm pour corps encastré 23429000






23 200 002 — 274,74 — PMCB — 0,01

Corps encastré pour mitigeur monocommande
Montage 2 trous
Montage encastré
Livré sans façade
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Installation avec bec à gauche ou à droite
Profondeur d'encastrement 45 à 75 mm
Corps Laiton
Gabarit d'encastrement
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité


46 943 000 — 176,16 — PMCB — 0,01
Rallonge 25 mm pour corps encastré 23 200 002, 23 571






23 319 000 — 269,76 — PMCB — 0,01

Corps encastré pour mitigeur monocommande
Montage 2 trous
Montage encastré
Livré sans façade
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Profondeur d'encastrement 45 à 75 mm
Gabarit d'encastrement






29 025 002 — 286,89 — PMCB — 0,01

Corps encastré 1/2" pour mélangeur 3 trous mural
Pour mélangeur 3 trous mural
Montage encastré
Livré sans façade
Profondeur d'encastrement 43-85 mm
Corps Laiton
Gabarit d'encastrement
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité






35 604 000 — 79,68 — PMCB — 0,01

Rapido SmartBox
Corps encastré universel 1/2
3 sorties 1/2"
2 entrées en dessous 1/2
Profondeur d'installation 75-105 mm
Unité de raccordement en laiton
Bouchon de rinçage pré-monté
Corps encastré stable et protection
Nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère
Joint d'étanchéité
Sans façade
Gamme GROHE Professional

GROHE
CORPS ENCASTRÉS

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)






45 984 001 543,53 PMCB 0,01

Platine support 1/2"
Platine support pour bec bain et douche hors sol
Livré sans façade
Plaque d'installation avec ajustement de 360° en horizontal et 3° en vertical
Profondeur d'installation 53-157 mm pour bec bain, compensation de profondeur 104 mm
Profondeur d'installation 65-157 mm pour douche, compensation de profondeur 92 mm
2 raccords femelles 1/2" (eau chaude/eau froide)
Kit de rinçage
Joint d'étanchéité
Livré avec matériel de fixation






29 037 002 906,79 PMCB 0,01


Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage
Châssis à associer à un combiné
Composé de :
Cadre de base
Boite avec évacuation intégrée pour le ruissellement d'eau
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité
Caches des vis de fixation livrés chromés






29 037 000 910,00 PMCB 0,01

Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage
Châssis à associer à un combiné
Composé de :
Cadre de base
Boite avec évacuation intégrée pour le ruissellement d'eau
Caches des vis de fixation livrés chromés






35 028 000 157,67 PMCB 0,01

Rapido C
Corps encastré pour panneau de contrôle simple
Construit dans la boîte avec un couvercle de protection
Nappe d'étanchéité fournie
Pour cloison sèche et encastrement
Points de fixation
Corps en laiton
Tête en céramique pré-assemblée 3/4"
Connections 1/2"
Débit: 55 l/min. à 3 bars
Profondeur d'installation 70 - 95 mm








29 032 000 37,33 PMCB 0,01

Corps encastré pour robinet d'arrêt
Tête à clapet prémontée en 1/2"
Raccordement 1/2"
Profondeur réglable
43 - 91 mm
Corps Laiton






29 802 000 46,39 PMCB 0,01

Robinet d'arrêt encastré 3/4"
Tête à clapet prémontée en 3/4"
Gabarit de protection
Raccordement 3/4"
Corps Laiton

GROHE
CORPS ENCASTRÉS

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)





29 033 000 — **306,25** — **PMCB** — **0,01**

Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties)
Corps encastré
Montage encastré
Disques d'étanchéité céramique
2 arrivées eau froide, eau chaude, eau mitigée 1/2"
2 sorties 1/2"
1 départ 3/4"
Profondeur réglable
66 - 113 mm
Corps Laiton

GROHE SPA
DOUCHE SPA






SOMMAIRE

Aquasymphony	112
F-digital Deluxe	113
Rainshower Aqua Plafonniers	116
Rainshower Aqua Douches de tête	119
Rainshower Aqua Douchettes latérales	122
Rainshower Aqua Douchettes	123
Rainshower Aqua Douchettes à gâchette	125
Grohtherm F	126

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






26 863 000 **Chromé** **32 407,11** **DEEE** **0,08**

Rainshower Aqua 40" AquaSymphony
Plafonnier 6+ jets avec lumière
1016 mm (largeur) x 762 mm (hauteur) x 145 mm (profondeur)
Métal
1 x AquaCurtain
1 x Pure XL
1 x 2 jets de brume
2 x GROHE PureRain 400 x 190 mm
1 x 2 jets Cascade XL
1 x 4 jets Bokoma avec ajustement de l'angle à 20° et combinaisons
Spectre LED : lumière douce avec arc-en-ciel de couleurs modulable
Ajustable individuellement : éclairage permanent avec sélection de couleur
Alimentation électrique pour lumière 12 V DC
Marquage de conformité CE
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Requiert: corps encastré (26 865 000), unité F-digital Deluxe (26 864 000), unité Bluetooth (36 475 000) et divers câbles de connexion – tout doit être commandé séparément.
La construction du plafond doit être appropriée pour le produit (poids total du produit > 70kg) . Le plafonnier doit être contrôlé par 8 sorties + 1 sortie de douchette et le débit doit être suffisant (>100 l/min). Pour plus d'informations, vous référez au guide d'installation.
Recommandations de configuration avec Grohtherm SmartControl:
3 x Grohtherm SmartControl (29 126 000)
3 x GROHE Rapido SmartBox (35 604 000)
1 x Rainshower Aqua Cube Stick Ensemble de douche 1 jet avec support mural (26 886 000)
Ce produit contient une lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée.
Classe énergétique : A++

Remplace la référence 26 373 001





26 865 000 **3 078,68** **PMCB** **0,01**

Rainshower Aqua 40"
Corps encastré
pour une utilisation avec le plafonnier Rainshower F-Series 40"
1000 mm (largeur) x 745 mm (hauteur) x 152 mm (profondeur)
profondeur min. d' installation : 167 mm
Conduit d'eau : laiton
Connections 1/2"

La construction du plafond doit être appropriée pour le produit (poids total du produit > 70kg) . Le plafonnier doit être contrôlé par 8 sorties + 1 sortie de douchette et le débit doit être suffisant (>100 l/min). Pour plus d'informations, vous référez au guide d'installation.

Remplace la référence 26 376 001




48 348 000 **Chromé** **40,47** **PMCB** **0,01**

Jets
pour SmartControl et douches de tête avec multiples jets Bokoma
Inclus la plaque du jet avec/sans logo GROHE
Avec clé de démontage

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






36 475 000 **Chromé** **891,20** **DEEE** **0,08**

F-digital Deluxe
Unité Bluetooth BT-01A pour Apple et Android
Avec électronique intégrée
Montage mural apparent
86 x 73 x 42 mm
Caractéristiques:
Bouton de réinitialisation
Indicateur LED
Autonome/Configuration maximum
Une seule connexion possible
Avec coupure sécurisée du mécanisme (1 utilisateur)
Avec fermeture sécurisée en cas de perte de connection
Câble de connexion pour communication des données et alimentation électrique (5 m)
Marquage de conformité CE
Emetteur Bluetooth 12 V
Emetteur Bluetooth fréquence : 2.4 GHz
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur
Requiert une unité de base 2.0 (36 476 000) ou une unité de base 4.0 (26 864 000) – A commander séparément
Système Bluetooth (Version Bluetooth V2.1 ou supérieure) nécessaire
Système requis pour Android
Système d'exploitation à partir de la version 2.3.3
Densité des pixels: 160 dpi minimum
Résolution de l'affichage: 320 x 470 pixels pour pouce
Système requis pour Apple
Système d'exploitation Apple à partir de la version iOS 6.0

Le matériel mobile et l'application GROHE SPA F-digital deluxe ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément.

Remplace la référence 36 371 000







36 476 000 **Chromé** **1 579,84** **DEEE** **0,12**

F-digital Deluxe
Unité de base 2.0 Bluetooth (BCU V2.0)
Pour connecter les modules lumière, son et vapeur
Composé de :
2 prises de connexion, chacune pour une paire de module son (36 473 000)
2 prises de connexion, chacune pour une paire de modules lumières (36 472 000)
ou

1 plafonnier (27 865 000) avec lumière intégrée
2 prises de connexion pour un module vapeur (29 414 000), incluant 1 connexion pour le générateur de vapeur et 1 connexion pour le capteur de température
2 prises de connexion pour l'alimentation électrique (max. 4 appareils lumière/son par alimentation électrique)
2 prises pour l'unité Bluetooth
Marquage de conformité CE
Doit être accessible en cas d'intervention
Option: l'unité de base peut être placée dans un équipement supplémentaire 36 474 000
Les composants doivent être commandés séparément

Remplace la référence 36 397 000





26 864 000 **Chromé** **1 579,84** **DEEE** **0,12**


F-digital Deluxe
Unité Bluetooth 4.0 F-Series 40" (BCU V4.0)
Pour contrôler le rideau de lumière du plafonnier Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
des modules additionnels de lumière, son et vapeur peuvent être connectés et controlés
Composé de :
2 prises de connexion, chacune pour une paire de module son (36 473 000)
1 prise de connexion pour une paire de modules lumière (36 472 000)
1 prise de connexion LightCurtain pour Rainshower Aqua 40" AquaSymphony (26 863 000)
2 prises de connexion pour un module vapeur (29 414 000), incluant 1 connexion pour le générateur de vapeur et 1 connexion pour le capteur de température
2 prises de connexion pour l'alimentation électrique (max. 4 appareils lumière/son par alimentation électrique)
2 prises pour l'unité Bluetooth
Marquage de conformité CE
Doit être accessible en cas d'intervention
Option: l'unité de base peut être placée dans un équipement supplémentaire 36 474 000
Les composants doivent être commandés séparément

Remplace la référence 26 374 000

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






36 474 000 **Chromé** **416,43** **DEEE** **0,12**

F-digital Deluxe
Coffret à encloisonner pour unité de commande
A utiliser avec l'unité de base 26 864 000 ou 36 476 000
550 x 700 x 110 mm
Hauteur (100 mm) et profondeur (50 mm) ajustables
Avec façade amovible pour installation
Avec encadrement ajustable pour installation en niche murale
Recouvrement poudré et galvanisé (RAL 9010, blanc pur) plaque d'acier
Epaisseur de la plaque 1 mm
Avec 2 barres de montage et coude pour prise électrique et matériaux de montage

Remplace la référence 36 367 000






42 633 000 **Chromé** **157,83** **DEEE** **0,08**

F-digital Deluxe
Boîtier d'alimentation électrique
Alimentation électrique pour unité de base (26 864 000 ou 36 476 000)
Alimentation électrique pour 2 modules lumière/son (36 472 000 ou 36 473 000)
Au total, 2 alimentations électriques max. (8 appareils max.) peuvent être connectées au boîtier :
Avec une alimentation électrique 4 appareils (modules lumière/son) peuvent être actionnés
1 par module lumière
1 par module son
Tension d'entrée : 90-240 V AC, 50-60 Hz
Tension de sortie : 12 V DC
Marquage de conformité CE

Remplace la référence 42 429 000






36 473 000 **Chromé** **1 578,02** **DEEE** **0,42**

F-digital Deluxe
Module son
127 x 127 mm par module
Gamme complète de haut-parleur
Composé de :
2 haut-parleurs avec connecteurs
Imperméable et anti-corrosion
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Requiert: corps encastré (29 413 000), unité F-digital Deluxe (26 864 000 ou 36 476 000), unité Bluetooth (36 475 000) et divers câbles de connexion – tout doit être commandé séparément.
Pour des informations détaillées sur le produit, veuillez contacter votre service client GROHE.

Remplace la référence 36 360 000






29 413 000 **Chromé** **350,68** **DEEE** **0,02**

F-digital Deluxe
Corps encastré pour module son
A utiliser avec un double module son (36 473 000)
Composé de :
- 2 corps encastrés (115 x 115 x 62-87 mm)
- 2 câbles d'extension (5 m chacun)
- 1 pièce Y

Remplace la référence 29 073 000

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






36 472 000 **Chromé** **1 841,05** **DEEE** **0,17**

F-digital Deluxe
Module lumière
127 x 127 mm par module
Spectre LED : lumière douce avec arc-en-ciel de couleurs modulable
Ajustable individuellement : éclairage permanent avec sélection de couleur
Composé de :
- 1 module lumière avec 2 prises
- 1 module lumière avec 1 prise
Imperméable et anti-corrosion
Alimentation électrique : 12 V DC
Marquage de conformité CE
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Requiert: corps encastré (29 412 000), unité F-digital Deluxe (26 864 000 ou 36 476 000), unité Bluetooth (36 475 000) et divers câbles de connexion – à commander séparément
Ce produit contient une lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée.
Classe énergétique : A+
Pour des informations détaillées sur le produit, veuillez contacter votre service client GROHE.

Remplace la référence 36 359 000






29 412 000 **Chromé** **350,68** **DEEE** **0,02**

F-digital Deluxe
Corps encastré pour module lumière
A utiliser avec un double module lumière (36 472 000)
Composé de :
- 2 corps encastrés (115 x 115 x 62-87 mm)
- 2 câbles d'extension (5 m chacun)

Remplace la référence 29 072 000






26 828 000 **5 729,86** **DEEE** **1,67**

F-digital Deluxe
Générateur de vapeur 9.9 kW avec une sortie vapeur et capteur de température
Composé de :
Générateur de vapeur 3,3 à 9,9 kW
480 x 350 x 159 mm
Adapté pour les pièces jusqu'à 16 m²
Alimentation électrique 400 V 3L+N+PE AC, 50 Hz
Puissance 9,9 kW
Arrivée d'eau 3/4"
Pression 1-10 bar (via un réducteur de pression)
Vidage automatique
Sortie d'eau 1/2"
Sortie de vapeur 1/2"
Protection de type IP 23
Marquage de conformité CE
Avec prise
Sortie du module de vapeur:
127 x 127 mm
Raccords filetés 1/2"
Module du capteur de température:
60 x 60 x 12 mm
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Requiert: CORPS ENCASTRE (29 414 000), unité F-digital Deluxe (26 864 000 or 36 476 000), unité Bluetooth (36 475 000) et divers câbles de connexion – **tout doit être commandé séparément en fonction de l'installation.**





29 414 000 **Chromé** **569,84** **DEEE** **0,02**


GROHE F-digital Deluxe
Corps encastré pour générateur de vapeur
A utiliser avec le générateur de vapeur 26 828 000
Composé de :
- 1 corps encastré pour la sortie vapeur (115 x 115 x 49-77 mm)
- 1 corps encastré pour le capteur de température (58 x 83 x 80-105 mm)
- 1 câble d'extension pour le capteur de température, 5 m
- 1 câble d'extension pour le générateur de vapeur, 5 m

Remplace la référence 29 074 000

GROHE SPA


GROHE
RAINSHOWER AQUA PLAFONNIERS

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
	26 731 000	Chromé	1 098,66	PMCB	0,01




Rainshower Aqua Mono
Plafonnier Rainshower 1 jet - corps encastré inclus
Types de jets:
GROHE PureRain
Corps encastré inclus et joint d'étanchéité
334 x 334 mm
Surface de jet : chromée
Raccords filetés 1/2"
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Débit maximum : 21 l/min à 3 bars (sans limiteur de débit)

	26 733 000	Chromé	1 098,66	PMCB	0,01




Rainshower Aqua Duo
Plafonnier 2 jets - corps encastré inclus
Type de jets :
GROHE PureRain, ActiveRain
Corps encastré inclus et joint d'étanchéité
334 x 334 mm
Surface de jet : chromée
Connections 1/2"
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Débit maximum : 20 + 16 l/min à 3 bars (sans limiteur de débit)

	26 734 000	Chromé	402,84	PMCB	0,01




Rainshower Aqua Cascade
Façade Cascade pour plafonnier Rainshower Aqua
1 jet :
GROHE XL Cascade
334 x 111 mm
Surface de jet : chromée
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC LE CORPS ENCASTRE 26 739 000
Débit maximum à 3 bars : 18 l/min (sans limiteur de débit)

	26 735 000	Chromé	139,36	PMCB	0,01



Rainshower Aqua Mist
Jet pour plafonnier Rainshower Aqua
Types de jets:
Jet GROHE Burmisateur
Ø 34 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Débit maximum à 3 bars : 1l/min (sans limiteur de débit)
A ASSOCIER AU CORPS ENCASTRE 26 739 000 et en fonction du nombre de jets souhaitées aux façades : 26 784 000, 26 785 000 ou 26 786 000

	26 737 000	Chromé	139,36	PMCB	0,01




Rainshower Aqua Pure
Jet pour plafonnier Rainshower Aqua
Types de jets:
Jet GROHE Pure
Ø 34 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Débit maximum à 3 bars : 1l/min (sans limiteur de débit)
A ASSOCIER AU CORPS ENCASTRE 26 739 000 et en fonction du nombre de jets souhaitées aux façades : 26 784 000, 26 785 000 ou 26 786 000

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
RAINSHOWER AQUA PLAFONNIERS

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






GROHE SPA

26 784 000 **Chromé** **256,36** **PMCB** **0,01**

Rainshower Aqua 1 jet
Façade pour plafonnier
Pour 1 jet
334 x 111 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
A associer au Jet Brumisateur 26 735 000 ou au jet Pure 26 737 000 **A**
COMMANDER SEPAREMMENT AINSI QUE LE CORPS ENCASTRE 26 739 000






GROHE SPA

26 785 000 **Chromé** **256,36** **PMCB** **0,01**

Rainshower Aqua 2 jets
Façade pour plafonnier
Pour 2 jets
334 x 111 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
A associer au Jet Brumisateur 26 735 000 ou au jet Pure 26 737 000 **A**
COMMANDER SEPAREMMENT AINSI QUE LE CORPS ENCASTRE 26 739 000






GROHE SPA

26 786 000 **Chromé** **256,36** **PMCB** **0,01**

Rainshower Aqua 3 jets
Façade pour plafonnier
Pour 3 jets
334 x 111 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
A associer au Jet Brumisateur 26 735 000 ou au jet Pure 26 737 000 **A**
COMMANDER SEPAREMMENT AINSI QUE LE CORPS ENCASTRE 26 739 000






GROHE SPA

26 739 000 **695,82** **PMCB** **0,01**

Rainshower Aqua
Corps encastré pour plafonnier Rainshower Aqua
320 x 100 mm
2 sorties d'eau (y compris 2 x filetages de raccordement 1/2", guide d'eau, matériel de montage et matériel d'étanchéité pour d'autres combinaisons)
Conduits d'eau internes, longévité maximale





GROHE SPA

26 873 000 **Chromé** **2 740,75** **PMCB** **0,01**

Rainshower Aqua 20"
Plafonnier douche 1 jet
Jet pluie
508 x 508 mm
Métal
Raccords filetés 1/2"
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**


Remplace la référence 27 286 000

GROHE SPA

GROHE
RAINSHOWER AQUA PLAFONNIERS

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






26 888 000 **Chromé** **4 463,31** **PMCB** **0,01**

Rainshower Aqua 15“
Plafonnier douche 3 jets
Pluie, Bokoma Spray, jet cascade et combinaison des 3 jets
381 mm (largeur) x 17 mm (hauteur) x 456 mm (profondeur)
Métal
GROHE DreamSpray débit d’eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE XL Waterfall, jet cascade extra large
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Débit d’un seul jet à 3 bars :
1 x jet pluie 300 mm : environ 20l/min
2 x Jet cascade : 1 x Jet cascade 20l/min, 2 x Jet cascade 32l/min
4 x Bokoma Spray avec angle d’ajustement 20° : 20l/min
La douche de tête doit être controlée par 4 sorties

Remplace la référence 27 939 001






26 883 000 **Chromé** **979,17** **PMCB** **0,01**

Rainshower Aqua 230
Plafonnier douche 1 jet
Jet pluie
230 x 230 mm
Métal
Raccords filetés 1/2“
GROHE DreamSpray débit d’eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Remplace la référence 27 863 xx0





26 874 000 **Chromé** **902,90** **PMCB** **0,01**


Rainshower Aqua 10“
Plafonnier douche 1 jet
Jet pluie
254 x 254 mm
Métal
Raccords filetés 1/2“
GROHE DreamSpray débit d’eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Remplace la référence 27 467 000

Référence en vert : Economie d’eau et/ou d’énergie

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)






GROHE SPA

26 887 000 **Chromé** **4 463,31** **PMCB** **0,01**

Rainshower Aqua 15"
Douche de tête 3 jets
Pluie, Bokoma Spray, jet cascade et combinaison des 3 jets
381 mm (largeur) x 60 mm (hauteur) x 677 mm (profondeur)
Métal
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE XL Waterfall, jet cascade extra large
Débit d'un seul jet à 3 bars :
1 x jet pluie 300 mm : environ 20l/min
2 x Jet cascade : 1 x Jet cascade 20l/min, 2 x Jet cascade 32l/min
4 x Bokoma Spray avec angle d'ajustement 20° : 20l/min
A ASSOCIER INPERATIVEMENT AVEC : corps encastré 26 855 000, à commander séparemment
La douche de tête doit être controlée par 4 sorties

Remplace la référence 27 938 001






GROHE SPA

26 855 000 **Chromé** **306,86** **PMCB** **0,01**

Rainshower Aqua 15"
Corps encastré
Utiliser avec la douche de tête multi-jets Rainshower F 15"
295 mm (largeur) x 121 mm (hauteur) x 181 mm (profondeur)
Profondeur maxi d'installation : 91 mm
Epaisseur minimum du mur: pas moins de 200 mm
Construction complète en métal
Conduit d'eau : laiton
Connections 1/2"

Remplace la référence 26 042 000






GROHE SPA

26 890 000 **Chromé** **204,45** **PMCB** **0,01**

Rainshower Aqua 75
Douche de tête 1 jet
Jet Pluie
Surface de jet : métal
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Remplace la référence 28 308 000






GROHE SPA

26 862 000 **Chromé** **656,97** **PMCB** **0,01**

Rainshower Aqua 10"
Ensemble douche de tête et bras 422 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Rainshower Aqua 10" (26 871)
1 jet :
Jet pluie
Bras de douche carré Rainshower 422 mm (26 145)
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Remplace la référence 26 259 000





GROHE SPA

26 860 000 **Chromé** **679,98** **PMCB** **0,01**

Rainshower Aqua 10"
Ensemble douche de tête et bras 286 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Rainshower Aqua 10" (26 872)
Métal
1 jet :
Jet pluie
Bras de douche horizontal Rainshower 286 mm (27 488)
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

GROHE SPA


26 857 000 **Chromé** **679,98** **PMCB** **0,01**

Version débit non limité

GROHE
RAINSHOWER AQUA DOUCHES DE TÊTE

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)






GROHE SPA

26 861 000 **Chromé** 679,98 **PMCB** 0,01

Rainshower Aqua 10“
Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Rainshower Aqua 10“ (26 872)
Métal
1 jet :
Jet pluie
Bras de douche Rainshower 142 mm (27 485)
GROHE Économie d’eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE DreamSpray débit d’eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**





GROHE SPA

26 872 000 **Chromé** 658,88 **PMCB** 0,01

Rainshower Aqua 10“
Douche de tête 1 jet
Jet pluie
254 x 254 mm
Métal
Rotule réglable à +/- 20°
Raccords filetés 1/2“
GROHE Économie d’eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE DreamSpray débit d’eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**


Remplace la référence 27 285 000

GROHE SPA

26 871 000 **Chromé** 658,88 **PMCB** 0,01
Version débit non limité

Remplace la référence 27 271 000





GROHE SPA

26 858 000 **Chromé** 784,61 **PMCB** 0,01


Rainshower Aqua 230
Ensemble douche de tête et bras 286 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Rainshower Aqua 230 (26 877 000)
Métal
1 jet :
Jet pluie
Bras de douche Rainshower 286 mm (27 709)
GROHE Économie d’eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE DreamSpray débit d’eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Remplace la référence 26 064 000

GROHE SPA

26 856 000 **Chromé** 784,61 **PMCB** 0,01
Version débit non limité 12 l/min





GROHE SPA


26 859 000 **Chromé** 718,87 **PMCB** 0,01

Rainshower Aqua 230
Ensemble douche de tête et bras plafond 154 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Rainshower Aqua 230 (26 877 000)
Métal
1 jet :
Jet pluie
Bras de douche plafonnier Rainshower 154 mm (27 711 000)
GROHE Économie d’eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE DreamSpray débit d’eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

GROHE
RAINSHOWER AQUA DOUCHES DE TÊTE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)





GROHE SPA

26 877 000 **Chromé** **701,41** **PMCB** **0,01**

Rainshower Aqua 230
Douche de tête 1 jet
Jet pluie
230 x 230 mm
Métal
Rotule réglable sur 15° dans chaque direction
Raccords filetés 1/2"
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

GROHE SPA

26 876 000 **Chromé** **701,41** **PMCB** **0,01**
Version débit non limité


Remplace la référence 27 479 000

GROHE SPA

RAINSHOWER AQUA
DOUCHETTES LATÉRALES

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
26 801 000	**Chromé**	**179,46**	**PMCB 0,01**
26 801 DC0	**Supersteel**	**251,25**	**PMCB 0,01**
26 801 GL0	**Cool Sunrise**	**287,14**	**PMCB 0,01**
26 801 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**305,09**	**PMCB 0,01**
26 801 DA0	**Warm Sunset**	**287,14**	**PMCB 0,01**
26 801 DL0	**Warm Sunset brossé**	**305,09**	**PMCB 0,01**
26 801 A00	**Hard Graphite**	**287,14**	**PMCB 0,01**
26 801 AL0	**Hard Graphite brossé**	**305,09**	**PMCB 0,01**






Rainshower Aqua
Douchettes latérales 2 jets

Types de jets:
PureRain, ActiveJet
Corps encastré et joint d'étanchéité inclus
Diamètre 75 mm
± orientable de 15°
Raccords filetés 1/2"
Efficace jusqu'à 600 mm
GROHE Économie d'eau débit limité à 3,3 l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Ne convient pas pour chauffe-eau instantané

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
26 802 000	**Chromé**	**179,46**	**PMCB 0,01**
26 802 DC0	**Supersteel**	**251,25**	**PMCB 0,01**
26 802 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**305,09**	**PMCB 0,01**
26 802 DL0	**Warm Sunset brossé**	**305,09**	**PMCB 0,01**
26 802 A00	**Hard Graphite**	**287,14**	**PMCB 0,01**
26 802 AL0	**Hard Graphite brossé**	**305,09**	**PMCB 0,01**






Rainshower Aqua
Douchettes latérales 2 jets
Types de jets:
PureRain, ActiveJet
Corps encastré et joint d'étanchéité inclus
75 x 75 mm
± orientable de 15°
Raccords filetés 1/2"
Efficace jusqu'à 600 mm
GROHE Économie d'eau débit limité à 3,3 l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Ne convient pas pour chauffe-eau instantané

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
RAINSHOWER AQUA DOUCHETTES

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)





GROHE SPA

26 891 000	**Chromé**	**208,09**	**PMCB**	**0,01**

Rainshower Aqua Stick
Douchette 1 jet
Jet Pluie
Métal
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche

Remplace la référence 28 341 000

GROHE SPA

26 866 000	**Chromé**	**208,10**	**PMCB**	**0,01**
26 866 DC0	**Supersteel**	**291,35**	**PMCB**	**0,01**
26 866 GL0	**Cool Sunrise**	**332,96**	**PMCB**	**0,01**
26 866 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**353,77**	**PMCB**	**0,01**
26 866 DA0	**Warm Sunset**	**332,96**	**PMCB**	**0,01**
26 866 DL0	**Warm Sunset brossé**	**353,77**	**PMCB**	**0,01**
26 866 A00	**Hard Graphite**	**332,96**	**PMCB**	**0,01**
26 866 AL0	**Hard Graphite brossé**	**353,77**	**PMCB**	**0,01**

Idem avec limiteur de débit GROHE Economies d'eau 6,6 l/min

Remplace la référence 26 465 xx0


GROHE SPA

26 889 000	**Chromé**	**208,09**	**PMCB**	**0,01**

Version débit non limité

Remplace la référence 28 034 000






GROHE SPA

26 892 000	**Chromé**	**364,81**	**PMCB**	**0,01**

Rainshower Aqua Stick
Ensemble de douche 1 jet avec support mural
Métal
Composé de :
Douchette Rainshower Aqua Stick (26 889 000)
Support mural (26 894 000)
Flexible (28 151 002)
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale

Remplace la référence 28 348 000






GROHE SPA

26 894 000	**Chromé**	**154,93**	**PMCB**	**0,01**

Rainshower Aqua
Support mural pour douchette
Non orientable
Métal
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Remplace la référence 28 690 000





GROHE SPA

26 893 000	**Chromé**	**52,26**	**PMCB**	**0,01**

Rainshower Aqua
Adaptateur 1/2" x 1/2"
Métal
Permettant le placement de la douchette sur une barre

Remplace la référence 28 389 000

GROHE
RAINSHOWER AQUA DOUCHETTES

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)





GROHE SPA

26 885 000	Chromé	136,64	PMCB	0,01
26 885 DC0	Supersteel	191,29	PMCB	0,01
26 885 GL0	Cool Sunrise	218,62	PMCB	0,01
26 885 GN0	Cool Sunrise brossé	232,27	PMCB	0,01
26 885 DA0	Warm Sunset	218,62	PMCB	0,01
26 885 DL0	Warm Sunset brossé	232,27	PMCB	0,01
26 885 A00	Hard Graphite	218,62	PMCB	0,01
26 885 AL0	Hard Graphite brossé	232,27	PMCB	0,01

Rainshower Aqua Cube Stick
Douchette 1 jet
Jet Pluie
Métal
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche

Remplace la référence 27 888 xx0


GROHE SPA

26 884 000	Chromé	136,64	PMCB	0,01

Version débit non limité

Remplace la référence 27 884 001






GROHE SPA

26 886 000	Chromé	191,29	PMCB	0,01

Rainshower Aqua Cube Stick
Ensemble de douche 1 jet avec support mural
Composé de :
Douchette métal (26 885 000)
Support mural (26 847 000)
Flexible métallique 1500 mm (28 417 000)
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Système anti-torsion

Remplace la référence 27 889 000






GROHE SPA

26 847 000	Chromé	45,53	PMCB	0,01
26 847 DC0	Supersteel	63,75	PMCB	0,01
26 847 AL0	Hard Graphite brossé	77,41	PMCB	0,01

Allure Brilliant
Support mural pour douchette
Non orientable
Métal
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Remplace la référence 27 706 xx0





GROHE SPA

26 850 000	Chromé	72,88	PMCB	0,01
26 850 DC0	Supersteel	102,03	PMCB	0,01
26 850 AL0	Hard Graphite brossé	123,88	PMCB	0,01

Allure Brilliant
Coude à encastrer 1/2"
Filetage extérieur
Protégé contre les retours d'eau
Métal
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année


Remplace la référence 27 707 xx0

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

RAINSHOWER AQUA
DOUCHETTES À GÂCHETTE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






26 841 000 **Chromé** **256,18** **PMCB** **0,01**

Rainshower Aqua
Ensemble avec robinet d'arrêt 1 jet
Composé de :
Douchette avec gâchette (26 839)
Robinet avec support de douche intégré (26 842 000)
Flexible de douche Silverflex Long-Life 1250 mm (26 335)
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Système anti-torsion
Se référer aux normes locales d'installation

Remplace la référence 26 332 000






26 839 000 **Chromé** **103,29** **PMCB** **0,01**

Rainshower Aqua
Douchette 1 jet
Avec gâchette
Métal
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche
Se référer aux normes locales d'installation

Remplace la référence 26 328 000






26 842 000 **Chromé** **123,96** **PMCB** **0,01**

Rainshower Aqua
Robinet avec support
Avec support mural pour douchette
Rosace
Raccords filetés 1/2"
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Se référer aux normes locales d'installation

Remplace la référence 26 333 000

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






27 618 000 **Chromé** **1 020,18** **PMCB** **0,01**

Grohtherm F
Façade thermostatique avec inverseur 2 sorties
Pour bain ou douche avec plus d'une sortie
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : Rapido T (35500000) - à commander séparément
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
Poignée en métal pour le contrôle de la température
Poignée en métal pour l'Aquadimmer avec fonction multiple
La 3ème sortie nécessite des robinets d'arrêt séparés
Rosace métallique rectangulaire avec fixation et étanchéité
Débit:
- max. 53l/min à 3 bars en utilisant 3 sorties en même temps
- sortie du bas 50l/min à 3 bars
- sortie en haut à gauche (bain) 30l/min à 3 bars
- sortie en haut à droite (douche) 24l/min à 3 bars
Livré sans le corps encastré : à commander séparemment






27 619 000 **Chromé** **889,95** **PMCB** **0,01**

Grohtherm F
Façade thermostatique centrale
Pour haut débit, les multiples sorties douche personnalisées nécessitent des panneaux de contrôle séparés
Nécessite un panneau de contrôle
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : Rapido T (35500000) - à commander séparément
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
Poignée en métal pour le contrôle de la température
Rosace métallique rectangulaire avec fixation et étanchéité
Débit:
- max. 53l/min à 3 bars en utilisant 3 sorties en même temps
- sortie du bas 50l/min à 3 bars
- sortie en haut à gauche/droite, chacunes 36l/min à 3 bars
Livré sans le corps encastré : à commander séparemment






35 500 000 **261,53** **PMCB** **0,01**

GROHE Rapido T
Corps encastré pour mitigeur thermostatique
A associer aux façades Grohtherm Special et Grohtherm F
Livré sans façade
Profondeur de montage 70-95 mm
Facile à installer, unité pré-montée et testée en usine
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
2 sorties hautes 1/2"
Débit jusqu'à 50l/min. en cas d'utilisation simultanée de toutes les sorties
Sortie basse 1/2" à utiliser avec un robinet d'arrêt séparé (écoulement libre)
Sécurité de l'installation grâce au boîtier d'encastrement et au couvercle de protection
Nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère
Natte d'étanchéité murale fournie
Inverseur Aquadimmer ou robinet d'arrêt livré avec façade
Corps en laiton
Clapets anti-retour et filtres intégrés
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait



GROHE SPA





26 879 000 **Chromé** **347,28** **PMCB** **0,01**

Grohtherm F
Panneau de contrôle simple
A utiliser avec un corps encastré 1/2" 35028000
Poignée en métal pour le contrôle volume
Rosace en métal avec fixation cachée
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Remplace la référence 27 623 000

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






35 028 000 **157,67** **PMCB** **0,01**

Rapido C
Corps encastré pour panneau de contrôle simple
Construit dans la boîte avec un couvercle de protection
Nappe d'étanchéité fournie
Pour cloison sèche et encastrement
Points de fixation
Corps en laiton
Tête en céramique pré-assemblée 3/4"
Connections 1/2"
Débit: 55 l/min. à 3 bars
Profondeur d'installation 70 - 95 mm






26 880 000 **Chromé** **868,22** **PMCB** **0,01**

Grohtherm F
Panneau de contrôle 3 sorties
A utiliser avec un corps encastré 1/2" (35031000)
Poignées en métal pour le contrôle du volume
Rosace en métal avec fixation cachée
Montage vertical ou horizontal
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Remplace la référence 27 625 000






35 031 000 **455,43** **PMCB** **0,01**

Rapido C
Corps encastré pour panneau de contrôle 3 sorties 26 880 000
Construit dans la boîte avec un couvercle de protection
Nappe d'étanchéité fournie
Pour cloison sèche et encastrement
Points de fixation
Corps en laiton
Tête en céramique pré-assemblée 3/4"
3 entrées et 3 sorties
Connections 1/2"
Profondeur d'installation 70 - 95 mm






26 878 000 **Chromé** **455,41** **PMCB** **0,01**

Grohtherm F
Façade incluant coude encastré et support de douche
1 sortie 1/2"
Montage vertical ou horizontal
Protégé contre les retours d'eau
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC LE CORPS ENCASTRE 35 107 000, à commander séparemment
Douchette et flexible vendus séparément

Remplace la référence 27 621 000






35 107 000 **Chromé** **306,86** **PMCB** **0,01**

Grohtherm F
Corps encastré pour support mural 26 878 000
Construit dans la boîte avec un couvercle de protection
Nappe d'étanchéité fournie
Kit de rinçage
Pour cloison sèche et encastrement
Points de fixation
Corps en laiton
Connections 1/2"
Profondeur d'installation 70 - 95 mm

Remplace la référence 35 034 000

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
29 123 000	Chromé	562,83	PMCB	0,01
29 123 DC0	Supersteel	787,97	PMCB	0,01
29 123 GN0	Cool Sunrise brossé	900,54	PMCB	0,01
29 123 DL0	Warm Sunset brossé	900,54	PMCB	0,01
29 123 A00	Hard Graphite	844,25	PMCB	0,01
29 123 AL0	Hard Graphite brossé	900,54	PMCB	0,01






Grohtherm SmartControl
Façade avec mitigeur thermostatique encastré 1 sortie
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Livré sans corps encastré
Débit: sortie B ou C = 29 l/min

35 604 000		79,68	PMCB	0,01

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
29 124 000	Chromé	612,87	PMCB	0,01
29 124 DC0	Supersteel	858,01	PMCB	0,01
29 124 GL0	Cool Sunrise	919,29	PMCB	0,01
29 124 GN0	Cool Sunrise brossé	980,59	PMCB	0,01
29 124 DA0	Warm Sunset	919,29	PMCB	0,01
29 124 DL0	Warm Sunset brossé	980,59	PMCB	0,01
29 124 A00	Hard Graphite	919,29	PMCB	0,01
29 124 AL0	Hard Graphite brossé	980,59	PMCB	0,01





Grohtherm SmartControl
Façade avec mitigeur thermostatique encastré 2 sorties
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Livré sans corps encastré
Débit: sortie B = 24 l/min, sortie C = 26 l/min, sortie B+C = 29 l/min

Certifié NF - E3/1 C1 A1 U3 (Chromé)

102166 KF0 0	Phantom Black	858,01	PMCB	0,01


Version GROHE Professional

35 604 000		79,68	PMCB	0,01

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)





29 125 000	**Chromé**	**735,44**	**PMCB**	**0,01**


Grohtherm SmartControl
Façade avec mitigeur thermostatique encastré 2 sorties et support douchette intégré
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Support de douchette intégré avec sortie 1/2"
Livré sans corps encastré
Débit : sortie B = 24 l/min, douchette = 12 l/min, sortie B + douchette = 27 l/min

Certifié NF - E3/1 C1 A1 U3

35 604 000		**79,68**	**PMCB**	**0,01**

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional





29 126 000	**Chromé**	**662,89**	**PMCB**	**0,01**
29 126 DC0	**Supersteel**	**928,05**	**PMCB**	**0,01**
29 126 GL0	**Cool Sunrise**	**994,35**	**PMCB**	**0,01**
29 126 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**1 060,63**	**PMCB**	**0,01**
29 126 DA0	**Warm Sunset**	**994,35**	**PMCB**	**0,01**
29 126 DL0	**Warm Sunset brossé**	**1 060,63**	**PMCB**	**0,01**
29 126 A00	**Hard Graphite**	**994,35**	**PMCB**	**0,01**
29 126 AL0	**Hard Graphite brossé**	**1 060,63**	**PMCB**	**0,01**

Grohtherm SmartControl
Façade avec mitigeur thermostatique encastré 3 sorties
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Livré sans corps encastré
Débit : sortie A = 23 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 23 l/min, sortie A+B = 33 l/min, sortie A+B+C = 36 l/min

Certifié NF - E3/1 C1 A1 U3 (Chromé)

102167 KF0 0	**Phantom Black**	**928,05**	**PMCB**	**0,01**


Version GROHE Professional

35 604 000		**79,68**	**PMCB**	**0,01**

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
29 127 000	Chromé	404,49	PMCB	0,01
29 127 DC0	Supersteel	566,29	PMCB	0,01
29 127 GN0	Cool Sunrise brossé	647,19	PMCB	0,01
29 127 DL0	Warm Sunset brossé	647,19	PMCB	0,01
29 127 A00	Hard Graphite	606,73	PMCB	0,01
29 127 AL0	Hard Graphite brossé	647,19	PMCB	0,01





Grohtherm SmartControl
Panneau de contrôle 3 sorties
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE ProGrip avec surface moletée
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Livré sans corps encastré
Débit: Sortie D = 28 l/min Sortie E = 28 l/min Sortie A = 28 l/min Sortie D+E+A = 65 l/min


35 604 000		79,68	PMCB	0,01

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

---

29 120 000	Chromé	735,44	PMCB	0,01





Grohtherm SmartControl
Façade avec mitigeur thermostatique encastré 2 sorties et support douchette intégré
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Support de douchette intégré avec sortie 1/2"
Livré sans corps encastré
Débit : sortie B = 24 l/min, douchette = 12 l/min, sortie B + douchette = 27 l/min

Certifié NF - E3/1 C1 A1 U3

35 604 000		79,68	PMCB	0,01

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

---

14 077 XH0	Chromé/granite	30,35	PMCB	0,01



SmartControl
Pictogrammes pour façades encastrées
Composé de :
9 pictogrammes avec 6 symboles différents
Pour façades Grohtherm SmartControl et SmartControl mécaniques





GROHE PROFESSIONAL **POUR LES PROS, PAR LES PROS**

VOTRE PARTENAIRE AU QUOTIDIEN

En tant qu'installateur, vous êtes tous les jours confronté à de nombreux défis. Faciliter votre travail est donc au cœur de notre esprit d'innovation.


PROFESSIONAL
GROHE

DES PRODUITS PROS POUR LES PROS
UNE OFFRE ADAPTÉE POUR LE RÉSEAU PROFESSIONNEL

- Les produits avec le logo GROHE Professional ne seront pas vendus par GROHE dans les grandes surfaces de bricolage et sur les sites d'e-commerce.
- Les avantages produit sont mis en avant sur les emballages pour faciliter le travail de nos clients
- Des gammes de produits dédiées pour optimiser le temps d'installation et pour répondre aux exigences design des architectes et clients finaux :

  Rapido Smartbox, Eurosmart, Grohtherm 500 / 1000 / 1000 Performance, Tempesta, Euphoria System, Bau Ceramic et plus encore, tous avec le logo GROHE Professional



NOS HÉROS CACHÉS : **LES ENCASTRÉS GROHE QUI FONT LA DIFFÉRENCE**

- Des solutions encastrées universelles, pratiques à stocker et adaptées à différents budgets et configurations d'installation
- Pour des façades et des plaques de commande avec un choix impressionnant de designs et de finitions
- Pour des cuvettes suspendues parfaitement adaptées pour éviter les éclaboussures
- La plaque de commande WC s'installe verticalement ou horizontalement selon le souhait du client final
- Un corps encastré universel pour des configurations de douche jusqu'à 3 sorties
- Une alimentation par le dessous pour optimiser le temps d'installation et réduire les raccordements
- Des plaques de commandes ultra simples et rapides à monter, permettant aux installateurs de gagner un temps précieux




GROHE INSTALLER
GROHE
GIVE
PART OF LIXIL
VOCATIONAL TRAINING & EDUCATION



LE PROGRAMME GIVE EST NOTRE RÉPONSE À LA PÉNURIE D'INSTALLATEURS QUALIFIÉS **TOUT EN PERMETTANT AUX JEUNES DE SE CRÉER UN AVENIR PROSPÈRE**

- Notre programme GIVE contribue à combler le manque d'installateurs qualifiés
- Un soutien de la marque GROHE aux jeunes étudiants en plomberie et une collaboration avec les écoles de plomberie dans toute l'Europe, le Moyen Orient et l'Afrique
- GIVE soutient les écoles dans la création d'une approche uniforme avec des équipements modernes, du matériel de formation et un examen écrit qui pemettra de mettre en place de nouveaux standards dans l'industrie sanitaire de demain
- D'ici 2025, GROHE prévoit de développer plus de 100 partenariats, permettant de développer la visibilité et de montrer le savoir-faire des installateurs. En France, 6 écoles partenaires d'ici à avril 2023.
- À la suite de cette formation, nous soutenons les étudiants en proposant des opportunités professionnelles chez nos partenaires

worldskills
COMPETITION 2022
SPECIAL EDITION

Dans le cadre du programme GIVE, GROHE soutient également WorldSkills en tant que partenaire mondial pour démontrer l'impact que les professionnels qualifiés peuvent avoir dans la recherche d'excellence.


CHAQUE GOUTTE COMPTE
LES TECHNOLOGIES GROHE, ÉCONOMES EN RESSOURCES

GROHE propose aux utilisateurs des solutions pour préserver nos ressources.

Les références identifiées en vert sur ce tarif permettent de faire des économies d'eau et/ou d'énergie.

Notre site internet permet également aux utilisateurs de trouver facilement ces produits.

Pour plus d'informations sur le développement durable chez GROHE, veuillez consulter le site **green.grohe.com**



1 | GROHE SENSIA ARENA

PERMET D'ÉCONOMISER JUSQU'À 15 KG DE PAPIER TOILETTE CHAQUE ANNÉE

L'hygiène dans les toilettes est aussi importante qu'une douche ou qu'un lavage des mains. Le Sensia Arena combine WC et avantages d'un bidet.

2 | CÉRAMIQUES GROHE

DIMINUTION IMPORTANTE DES EFFORTS DE NETTOYAGE

GROHE PowerFlush est une triple chasse puissante et exceptionnellement efficace. Le revêtement GROHE PureGuard protége quant à lui des germes et de la saleté grâce à des ions de longue durée.

3 | GROHE SILKMOVE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

PERMET DE RÉDUIRE LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE ET D'ÉCONOMISER JUSQU'À 8 760 LITRES D'EAU PAR AN *

L'ouverture en eau froide au centre évite de solliciter la production d'eau chaude inutilement et d'économiser ainsi de l'énergie. Le limiteur de débit réduit drastiquement votre consommation d'eau.

4 | GROHE SENSE ET GROHE SENSE GUARD

ÉVITER LES FUITES ET LES DÉGÂTS DES EAUX

Le système intelligent de sécurité de l'eau détecte les fuites et évite les dégâts des eaux.

* Exemple de calcul annuel (base de 300 jours d'utilisation) pour une famille de 4 personnes prenant une douche de 6 minutes, utilisant un mitigeur de salle de bains pendant 2 minutes, et un mitigeur de cuisine pendant 1 minute par jour. Le débit des anciens produits est estimé à 15L/min pour la douche, de 8L/min pour le mitigeur de salle de bains, et de 12L/min pour le mitigeur de cuisine. Le débit des nouveaux produits est estimé à 8L/min pour la douche, 5L/min pour le mitigeur de salle de bains, et de 9,5L/min pour le mitigeur de cuisine. Plus d'infos sur **green.grohe.com**



5 | GROHE ÉCONOMIE D'EAU

ÉCONOMISER JUSQU'À 61 000 LITRES D'EAU PAR AN*

Une douchette ou une colonne de douche sans limitation de débit nécessite un volume de 15 l/min voire plus. Une douche de 6 minutes requiert alors 90 l d'eau (en comparaison une baignoire = 120 à 200 l). Une douchette ou colonne de douche équipée d'un limiteur de débit 8 l/min permet de réduire de près de 50 % le volume d'eau requis.

6 | CRADLE TO CRADLE CERTIFIÉ OR MITIGEUR EUROSMART

CONÇU POUR L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Le mitigeur de lavabo certifié cradle to cradle Or est conçu et fabriqué de telle sorte qu'à la fin de sa vie, un maximum de composants peuvent être utilisés pour créer de nouveaux produits, ce qui réduit les déchets et les ressources.

7 | MITIGEUR THERMO-STATIQUE GROHTHERM

MAINTENIR UNE TEMPÉRATURE CONSTANTE DE L'EAU PENDANT LA DOUCHE

Les thermostatiques GROHE maintiennent une température constante de l'eau et compensent les pics de température, évitant le temps passé à réajuster la température. Ils réduisent également jusqu'à 50 % la consommation d'eau, grâce à la Butée Éco GROHE.

8 | ROBINETS SANS CONTACT GROHE

JUSQU'À 70 % DE RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION D'EAU

L'utilisation de robinets sans contact permet d'économiser de l'eau, et est également la solution hygiénique dans la maison.

9 | GROHE BLUE

PERMET D'ÉCONOMISER ENVIRON 800 BOUTEILLES EN PLASTIQUE À USAGE UNIQUE CHAQUE ANNÉE**

Le système d'eau fournit de l'eau filtrée, plate, fraîche, et pétillante, directement au robinet de la cuisine.

** basé sur un foyer de quatre personnes

GROHE
ROBINETTERIE SALLE DE BAINS





SOMMAIRE

Salle de bains	Lineare	146
	Eurocube Joy	152
	Eurocube	154
	GROHE Plus	161
	Essence	169
	Eurodisc Joy	179
	Eurodisc Cosmopolitan	180
	Concetto	184
	Eurostyle Cosmopolitan	188
	Eurostyle	192
	Eurosmart Cosmopolitan	196
	Eurosmart	201
	BauLoop	210
Mélangeurs	Costa L	213
	Costa S	215
Universal	Universal	217
	Corps encastrés	218
Accessoires	Selection	220
	Selection Cube	225
	Essentials	228
	Essentials Cube	236
	Essentials Authentic	239

DES SURFACES FAITES POUR DURER
GROHE COLORS

Les robinetteries GROHE sont conçues pour être aussi belles après des décennies qu'elles l'étaient au premier jour. Le succès réside dans la qualité de surface. GROHE utilise une technologie de pointe pour offrir des finitions de qualité exceptionnelle. Le processus de dépôt physique en phase vapeur (PVD) garantit que la composition de la surface est trois fois plus dure qu'une surface chromée et dix fois plus résistante aux rayures, de sorte qu'elle peut être chérie toute une vie.



GAMME DE PRODUITS		OPTIONS DE COULEUR							
		00-CHROME	DC-SUPERSTEEL	GL-COOL SUNRISE	GN-COOL SUNRISE BROSSÉ	DA-WARM SUNSET	DL-WARM SUNSET BROSSÉ	A0-HARD GRAPHITE	AL-HARD GRAPHITE BROSSÉ
ESSENCE		●	●	●	●	●	●	●	●
EUROCUBE		●	●						●
LINEARE		●	●						●
PLUS		●	●						●


Supersteel


Hard Graphite brossé


Cool Sunrise brossé


Warm Sunset brossé


Hard Graphite


Cool Sunrise


Warm Sunset

GROHE
SÉLECTION GROHE COLORS

Les finitions best-sellers

DC
Supersteel

AL
Hard Graphite Brossé

GN
Cool Sunrise Brossé

DL
Warm Sunset Brossé

La sélection salle de bains


24 171 xx1


24 173 xx1


24 174 xx1


24 170 xx1


29 192 xx1
+ 23 571 000


29 193 xx1
+ 23 571 000


28 912 xx0


65 807 xx0


26 075 xx0


26 507 xx0


34 065 xx2


25 252 xx1


26 603 xx0


26 866 xx0


28 362 xx1


27 074 xx0


26 574 xx0


28 388 xx1


27 057 xx0


26 066 xx0


29 119 xx0
+ 35 604 000


24 168 xx1
+ 35 604 000


40 421 xx1


25 251 xx1


26 067 xx0


29 121 xx0
+ 35 604 000


24 167 xx1
+ 35 604 000


19 952 xx0
+ 28 990 xx0


25 250 xx1


25 248 xx1
+ 45 984 001


40 364 xx1


40 369 xx1


40 394 xx1


40 365 xx1


40 366 xx1


40 371 xx1


41 077 xx0


37 601 xx0
+ 39 599 000


37 624 xx0
+ 39 599 000


37 535 xx0
+ 39 599 000

38 732 xx0
+ 38 340 001

41 076 xx0

40 374 xx1

40 385 xx1

40 367 xx1

40 689 xx1

GROHE
SÉLECTION PHANTOM BLACK

nouveau

LES PRINCIPAUX AVANTAGES EN UN COUP D'OEIL

- Technologie de revêtement laqué la plus résistante dans le temps de toutes les finitions noires GROHE. Plus résistant à la corrosion, à la décoloration, et aux rayures. Plus résistant aux traces de doigts
- Garantie 5 ans. Idéal pour le secteur de l'hôtellerie
- Surface extrêmement mate et douce



24 172 KF1



24 176 KF1



24 177 KF1



24 170 KF1



29 192 KF1
+ 23 571 000



28 193 KF1
+ 23 571 000



29 509 KF0



29 510 KF0



22 119 KF0



22 120 KF0



34 827 KF0



102 168 KF0 0



25 252 KF1



25 250 KF1



22 125 KF0



22 126 KF0



28 388 KF1



22 127 KF0



22 117 KF0





34 863 KF0





34 865 KF0



41 217 KF0



41 218 KF0



41 219 KF0



41 216 KF0



102 279 KF0 0



37 535 KF0
+ 39 599 000



37 624 KF0
+ 39 599 000



37 601 KF0
+ 39 599 000



38 732 KF0
+ 38 340 001



41 215 KF0



41 220 KF0



102 277 KF0 0



102 272 KF0 0



30 590 KF0
+ 40 438 001



31 892 KF0



31 928 KF0



30 503 KF0

30 504 KF0

30 505 KF0

GROHE
SÉLECTION MATT BLACK

nouveau

LES PRINCIPAUX AVANTAGES EN UN COUP D'OEIL
- Technologie de revêtement laqué qualité GROHE
- Garantie 5 ans

Disponible à partir de février 2024


32 926 243 3


23 393 243 E


23 971 243 3


23 975 243 3


29 338 243 3
+ 23 571 000


26 671 243 1


26 690 243 1


32 172 243 3


34 795 243 0


102 204 243 0


26 748 243 3


26 406 243 3


26 908 243 3


26 668 243 0


26 687 243 0


102 208 243 0
+ 35 604 000


102 209 243 0
+ 35 604 000


26 672 243 1


26 691 243 1


32 158 243 3


102 205 243 0


26 164 243 3


102 257 243 0


102 256 243 0


102 461 243 0


102 467 243 0


102 251 243 0


102 473 243 0


102 460 243 0


102 471 243 0


102 465 243 0


102 472 243 0


102 469 243 0


102 468 243 0


32 221 243 3


30 355 243 1


30 463 243 0



32 223 243 3


30 567 243 0

GROHE LINEARE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






32 109 001	**Chromé**	**217,63**	**PMCB**	**0,01**
32 109 DC1	**Supersteel**	**304,68**	**PMCB**	**0,01**
32 109 AL1	**Hard Graphite brossé**	**348,20**	**PMCB**	**0,01**

Lineare
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
Taille XS
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples






23 791 001	**Chromé**	**217,63**	**PMCB**	**0,01**
23 791 DC1	**Supersteel**	**304,68**	**PMCB**	**0,01**
23 791 AL1	**Hard Graphite brossé**	**348,20**	**PMCB**	**0,01**

Lineare
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
Taille XS
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples






23 790 001	**Chromé**	**217,63**	**PMCB**	**0,01**

Lineare
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
Taille XS
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Économie d'énergie Cartouche en céramique 28 mm avec ouverture eau froide au centre
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

Certifié NF - E00 Ch3 A2 U3





32 114 001	**Chromé**	**232,14**	**PMCB**	**0,01**
32 114 DC1	**Supersteel**	**324,99**	**PMCB**	**0,01**
32 114 AL1	**Hard Graphite brossé**	**371,42**	**PMCB**	**0,01**

Lineare
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples


Certifié NF - E00 Ch2 A2 U3 (Chromé)

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE LINEARE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
23 106 001	**Chromé**	**232,14**	**PMCB 0,01**
23 106 DC1	**Supersteel**	**324,99**	**PMCB 0,01**
23 106 AL1	**Hard Graphite brossé**	**371,42**	**PMCB 0,01**






Lineare
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
23 296 001	**Chromé**	**324,18**	**PMCB 0,01**
23 296 DC1	**Supersteel**	**453,85**	**PMCB 0,01**
23 296 AL1	**Hard Graphite brossé**	**518,68**	**PMCB 0,01**






Lineare
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Bec mobile avec butée et mousseur
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
23 405 001	**Chromé**	**345,79**	**PMCB 0,01**
23 405 DC1	**Supersteel**	**484,11**	**PMCB 0,01**
23 405 AL1	**Hard Graphite brossé**	**553,27**	**PMCB 0,01**






Lineare
Mitigeur monocommande vasque à poser
Taille XL
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
Version rehaussée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
20 304 001	**Chromé**	**362,77**	**PMCB 0,01**






Lineare
Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo Taille M
Levier de commande métallique
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
Ecrou de raccord 1/2" x 10,5 mm

GROHE
LINEARE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)







19 409 001	**Chromé**	**281,88**	**PMCB**	**0,01**
19 409 DC1	**Supersteel**	**394,63**	**PMCB**	**0,01**
19 409 AL1	**Hard Graphite brossé**	**451,01**	**PMCB**	**0,01**

Lineare
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille M
Montage mural apparent
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
23 571 - Corps encastré pour ensemble mural 2 trous
Livré sans le corps encastré : à commander séparemment
Rosace en métal
Levier de commande métallique
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Entraxe 110 mm
Saillie 149 mm

23 571 000	**274,61**	**PMCB**	**0,01**

Corps encastré pour mitigeur monocommande lavabo mural






23 444 001	**Chromé**	**305,04**	**PMCB**	**0,01**
23 444 DC1	**Supersteel**	**427,05**	**PMCB**	**0,01**
23 444 AL1	**Hard Graphite brossé**	**488,06**	**PMCB**	**0,01**

Lineare
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille L
Montage mural apparent
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
23 571 - Corps encastré pour ensemble mural 2 trous
Livré sans le corps encastré : à commander séparemment
Rosace en métal
Levier de commande métallique
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Entraxe 110 mm
saillie 207 mm

23 571 000	**274,61**	**PMCB**	**0,01**

Corps encastré pour mitigeur monocommande lavabo mural






33 848 001	**Chromé**	**270,15**	**PMCB**	**0,01**
33 848 DC1	**Supersteel**	**378,21**	**PMCB**	**0,01**
33 848 AL1	**Hard Graphite brossé**	**432,24**	**PMCB**	**0,01**

Lineare
Mitigeur monocommande Bidet
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Brise-jet à rotule
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples






33 865 001	**Chromé**	**277,87**	**PMCB**	**0,01**
33 865 DC1	**Supersteel**	**389,01**	**PMCB**	**0,01**
33 865 AL1	**Hard Graphite brossé**	**444,58**	**PMCB**	**0,01**


Lineare
Mitigeur monocommande Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
1 sortie 1/2"
Clapet anti-retour intégré
Raccords S à rosaces
Protégé contre les retours d'eau

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE LINEARE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






33 849 001	**Chromé**	**355,05**	**PMCB**	**0,01**
33 849 DC1	**Supersteel**	**497,07**	**PMCB**	**0,01**
33 849 AL1	**Hard Graphite brossé**	**568,08**	**PMCB**	**0,01**

Lineare
Mitigeur monocommande Bain / Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Inverseur automatique pour 2 sorties
Mousseur
1 sortie 1/2"
Clapet anti-retour intégré
Raccords S à rosaces
Option montage sur gorge avec colonnettes 12030000






24 063 001	**Chromé**	**208,80**	**PMCB**	**0,01**
24 063 DC1	**Supersteel**	**292,33**	**PMCB**	**0,01**
24 063 AL1	**Hard Graphite brossé**	**334,08**	**PMCB**	**0,01**

Lineare
Mitigeur monocommande 1 sortie
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

35 604 000		**79,68**	**PMCB**	**0,01**

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional





24 064 001	**Chromé**	**229,68**	**PMCB**	**0,01**
24 064 DC1	**Supersteel**	**321,55**	**PMCB**	**0,01**
24 064 AL1	**Hard Graphite brossé**	**367,49**	**PMCB**	**0,01**

Lineare
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré


35 604 000		**79,68**	**PMCB**	**0,01**

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

GROHE
LINEARE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






24 095 001	**Chromé**	**256,00**	**PMCB**	**0,01**
24 095 DC1	**Supersteel**	**358,40**	**PMCB**	**0,01**
24 095 AL1	**Hard Graphite brossé**	**409,60**	**PMCB**	**0,01**

Lineare
Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 3 sorties
Débit : sortie A = 27 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

35 604 000	**79,68**	**PMCB**	**0,01**

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional






19 577 001	**Chromé**	**962,96**	**PMCB**	**0,01**
19 577 DC1	**Supersteel**	**1 348,15**	**PMCB**	**0,01**
19 577 AL1	**Hard Graphite brossé**	**1 540,75**	**PMCB**	**0,01**

Lineare
Façade pour mitigeur bain/douche 4 trous
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Bec de remplissage bain pré-assemblé
Mitigeur monocommande
Levier de commande métallique
Bec de remplissage baignoire avec mousseur
Inverseur bain/douche
Douchette à main Rainshower Aqua Stick (26 866)
Flexible de douche métal 2000 mm (chromé quelle que soit la finition des éléments de façade)
Flexibles de raccordement souples
Raccord sur gorge pour flexible douchette
Protégé contre les retours d'eau
A associer avec 29 037 000 (optionnel)

29 037 000	**910,00**	**PMCB**	**0,01**

Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage





19 965 001	**Chromé**	**778,03**	**PMCB**	**0,01**

Lineare
Mitigeur bain douche monocommande 3 trous
Montage sur gorge
Installation 3 trous
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Composé de :
Mitigeur monocommande
Inverseur bain/douche
Douchette à main Rainshower Aqua Stick (26 866)
Flexible de douche métal 2000 mm (chromé quelle que soit la finition des éléments de façade)
Flexibles de raccordement souples
Raccord sur gorge pour flexible douchette
Protégé contre les retours d'eau
A associer avec 29 037 000 (optionnel)
A combiner avec Talentofill : 28 990 000/28 991 000

29 037 000	**910,00**	**PMCB**	**0,01**

Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE LINEARE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)




23 792 001	**Chromé**	**1 790,70**	**PMCB**	**0,01**
23 792 DC1	**Supersteel**	**2 506,98**	**PMCB**	**0,01**
23 792 AL1	**Hard Graphite brossé**	**2 865,12**	**PMCB**	**0,01**

Lineare
Mitigeur monocommande Bain/Douche hors sol
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
45 984 - platine support
Livré sans corps encastré
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Inverseur automatique pour 2 sorties
Bec avec mousseur
Saillie 271 mm
Clapet anti-retour intégré
Avec support de douchette
Douchette à main Rainshower Aqua Stick (26 866)
Flexible de douche 1250 mm
Protégé contre les retours d'eau

45 984 001	**543,53**	**PMCB**	**0,01**

Platine support 1/2"






13 383 001	**Chromé**	**262,43**	**PMCB**	**0,01**
13 383 DC1	**Supersteel**	**367,40**	**PMCB**	**0,01**
13 383 AL1	**Hard Graphite brossé**	**419,89**	**PMCB**	**0,01**

Lineare
Bec mural pour baignoire
Montage mural apparent
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Mousseur
Filetage extérieur 1/2"
Saillie 170 mm






28 912 000	**Chromé**	**102,41**	**PMCB**	**0,01**
28 912 DC0	**Supersteel**	**143,37**	**PMCB**	**0,01**
28 912 AL0	**Hard Graphite brossé**	**163,85**	**PMCB**	**0,01**

Siphon 1 1/4"
Pour lavabo
Laiton
(capuchon métallique à filetage pour le nettoyage)
Grande rosace cachée
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

GROHE
EUROCUBE JOY

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






23 654 000 **Chromé** 279,51 **PMCB** 0,01

Eurocube Joy
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples






23 656 000 **Chromé** 273,87 **PMCB** 0,01

Eurocube Joy
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples






23 657 000 **Chromé** 293,63 **PMCB** 0,01

Eurocube Joy
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples






23 658 000 **Chromé** 287,98 **PMCB** 0,01

Eurocube Joy
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples





23 661 000 **Chromé** 386,90 **PMCB** 0,01


Eurocube Joy
Mitigeur monocommande vasque à poser
Taille XL
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
Version rehaussée
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
EUROCUBE JOY

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)





19 997 000 **Chromé** **316,29** **PMCB** **0,01**


Eurocube Joy
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille M
Montage mural apparent
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
23 429 000
Livré sans le corps encastré : à commander séparemment
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Entraxe 110 mm
Saillie 170 mm

19 998 000 **Chromé** **333,06** **PMCB** **0,01**
Version - Saillie 231 mm

23 429 000 **284,38** **PMCB** **0,01**
Corps encastré 1/2" pour mitigeur Joystick

46 901 000 **104,65** **PMCB** **0,01**
Rallonge 25 mm pour corps encastré 23429000






23 665 000 **Chromé** **344,54** **PMCB** **0,01**

Eurocube Joy
Mitigeur monocommande Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
Protégé contre les retours d'eau






23 666 000 **Chromé** **423,38** **PMCB** **0,01**

Eurocube Joy
Mitigeur monocommande Bain / Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
GROHE XL Cascade
Clapet anti-retour intégré
Raccords en S





23 667 001 **Chromé** **1 816,13** **PMCB** **0,01**


Eurocube Joy
Mitigeur monocommande Bain/Douche hors sol
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
45 984 001
Livré sans corps encastré
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
GROHE Finition Longue Durée
Inverseur automatique pour 2 sorties
Douchette Euphoria Cube+ 6,6 l/min
Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)
saillie 298 mm
Clapet anti-retour intégré
Avec support de douchette
Protégé contre les retours d'eau

45 984 001 **543,53** **PMCB** **0,01**
Platine support 1/2"

GROHE EUROCUBE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
23 137 000	**Chromé**	**191,22**	**PMCB**	**0,01**






Eurocube
Robinet monofluide lave-mains
Taille XS
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
Tête céramique
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
Ecrou de raccord 1/2" x 10,5 mm

23 127 00E	**Chromé**	**243,10**	**PMCB**	**0,01**






Eurocube
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

23 127 DC0	**Supersteel**	**340,35**	**PMCB**	**0,01**
23 127 AL0	**Hard Graphite brossé**	**388,98**	**PMCB**	**0,01**

Version débit non limité

23 132 00E	**Chromé**	**236,64**	**PMCB**	**0,01**






Eurocube
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples

23 390 00E	**Chromé**	**243,10**	**PMCB**	**0,01**





Eurocube
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Économie d'énergie Cartouche en céramique 28 mm avec ouverture eau froide au centre
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3

23 392 00E	**Chromé**	**236,64**	**PMCB**	**0,01**

Version : Corps lisse


Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE EUROCUBE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






23 445 000	**Chromé**	**256,16**	**PMCB**	**0,01**
23 445 DC0	**Supersteel**	**358,61**	**PMCB**	**0,01**
23 445 AL0	**Hard Graphite brossé**	**409,85**	**PMCB**	**0,01**

Eurocube
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

Certifié NF - E00 Ch2 A3 U3 (Chromé)






23 446 000	**Chromé**	**249,84**	**PMCB**	**0,01**

Eurocube
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples






23 135 00E	**Chromé**	**291,74**	**PMCB**	**0,01**

Eurocube
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Bec mobile avec butée
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

23 135 DC0	**Supersteel**	**408,44**	**PMCB**	**0,01**
23 135 AL0	**Hard Graphite brossé**	**466,79**	**PMCB**	**0,01**

Version débit non limité






23 406 000	**Chromé**	**338,38**	**PMCB**	**0,01**
23 406 DC0	**Supersteel**	**473,74**	**PMCB**	**0,01**
23 406 AL0	**Hard Graphite brossé**	**541,41**	**PMCB**	**0,01**

Eurocube
Mitigeur monocommande vasque à poser
Taille XL
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
Version rehaussée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples

GROHE
EUROCUBE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
36 441 000	**Chromé**	**830,93**	**DEEE 0,12**
36 441 DC0	**Supersteel**	**1 080,21**	**DEEE 0,12**
36 441 AL0	**Hard Graphite brossé**	**1 246,39**	**DEEE 0,12**






Eurocube E
Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Jet laminaire
Flexibles de raccordement souples
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Batterie externe
Système d'installation rapide
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Indice de protection de la robinetterie : IP 59K
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Jet laminaire

20 351 000	**Chromé**	**366,27**	**PMCB**	**0,01**
20 351 DC0	**Supersteel**	**512,78**	**PMCB**	**0,01**






Eurocube
Mélangeur 3 trous 1/2" LavaboTaille S
Levier de commande métallique
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
Ecrou de raccord 1/2" x 10,5 mm

19 895 000	**Chromé**	**301,47**	**PMCB**	**0,01**
19 895 DC0	**Supersteel**	**422,06**	**PMCB**	**0,01**
19 895 AL0	**Hard Graphite brossé**	**482,35**	**PMCB**	**0,01**





Eurocube
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille S
Montage mural apparent
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
23 200 - corps encastré pour ensemble mural 2 trous
Livré sans le corps encastré : à commander séparemment
Rosace en métal
Levier de commande métallique
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Entraxe 110 mm
Saillie 171 mm

23 447 000	**Chromé**	**316,25**	**PMCB**	**0,01**
23 447 DC0	**Supersteel**	**442,75**	**PMCB**	**0,01**
23 447 AL0	**Hard Graphite brossé**	**506,00**	**PMCB**	**0,01**

Version - Saillie 231 mm

23 200 002		**274,74**	**PMCB**	**0,01**


Corps encastré pour mitigeur monocommande lavabo mural

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE EUROCUBE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






23 138 000	**Chromé**	**243,10**	**PMCB**	**0,01**
23 138 DC0	**Supersteel**	**340,35**	**PMCB**	**0,01**
23 138 AL0	**Hard Graphite brossé**	**388,98**	**PMCB**	**0,01**

Eurocube
Mitigeur monocommande Bidet
Taille S
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Brise-jet à rotule
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples






23 145 000	**Chromé**	**275,55**	**PMCB**	**0,01**
23 145 DC0	**Supersteel**	**385,76**	**PMCB**	**0,01**
23 145 AL0	**Hard Graphite brossé**	**440,87**	**PMCB**	**0,01**

Eurocube
Mitigeur monocommande Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
Raccords S à rosaces






23 140 000	**Chromé**	**320,89**	**PMCB**	**0,01**
23 140 DC0	**Supersteel**	**513,43**	**PMCB**	**0,01**
23 140 AL0	**Hard Graphite brossé**	**577,60**	**PMCB**	**0,01**

Eurocube
Mitigeur monocommande Bain / Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Inverseur automatique pour 2 sorties
Clapet anti-retour intégré
Raccords S à rosaces
Limiteur de température en option (46375)





24 061 000	**Chromé**	**205,48**	**PMCB**	**0,01**
24 061 DC0	**Supersteel**	**287,67**	**PMCB**	**0,01**
24 061 AL0	**Hard Graphite brossé**	**328,77**	**PMCB**	**0,01**

Eurocube
Mitigeur monocommande 1 sortie
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré


35 604 000	**79,68**	**PMCB**	**0,01**

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

GROHE EUROCUBE

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
24 062 000	Chromé	226,03	PMCB	0,01
24 062 DC0	Supersteel	316,44	PMCB	0,01
24 062 AL0	Hard Graphite brossé	361,63	PMCB	0,01






Eurocube
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

35 604 000	79,68	PMCB	0,01

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
24 094 000	Chromé	252,94	PMCB	0,01
24 094 DC0	Supersteel	354,12	PMCB	0,01
24 094 AL0	Hard Graphite brossé	404,71	PMCB	0,01






Eurocube
Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 3 sorties
Débit : sortie A = 27 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

35 604 000	79,68	PMCB	0,01

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

nouveau






Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
34 868 000	Chromé	1 227,24	PMCB	0,01

Grohtherm Cube
Ensemble de douche encastré avec Rainshower Mono 310 Cube
Composé de :
Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur (24 154)
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604)
Set douche de tête Rainshower Mono 310 Cube (26 563) incluant bras de douche horizontal 422 mm (26 145)
Douchette Euphoria Cube Stick 1 jet (27 698)
Coude à encastrer 1/2" avec support (26 659)
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
Limitateur de débit 9.5 l/min pour douchette et douche de tête en option (livré non monté)

nouveau





Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
25 289 000	Chromé	614,58	PMCB	0,01


Eurocube
Ensemble de douche encastré avec Tempesta Cube 250
Composé de :
Mitigeur monocommande encastré 2 sorties avec inverseur (24 062)
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604)
Douche de tête Tempesta 250 Cube débit limité inférieur à 9.5 l/min (26 687) inclus bras de douche mural 380 mm
Douchette Euphoria Cube Stick 1 jet (27 698)
Coude de sortie 1/2" avec support de douche mural (26 370)
Flexible Rotaflex 1500 mm (28 409)
Limitateur de débit inférieur à 9.5 l/min pour douchette (livré non monté)

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE EUROCUBE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






19 897 001	**Chromé**	**1 187,45**	**PMCB**	**0,01**
19 897 DC1	**Supersteel**	**1 662,43**	**PMCB**	**0,01**
19 897 AL1	**Hard Graphite brossé**	**1 899,93**	**PMCB**	**0,01**

Eurocube
Façade pour mitigeur bain/douche 4 trous
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Composé de :
Bec de remplissage bain pré-assemblé
Mitigeur monocommande
Levier de commande métallique
Bec de remplissage baignoire avec mousseur
Inverseur bain/douche
Douchette Euphoria Cube+ 6,6 l/min
Flexible de douche métal 2000 mm (chromé quelle que soit la finition des éléments de façade)
Flexibles de raccordement souples
Raccord sur gorge pour flexible douchette
A associer avec 29 037 000 (optionnel)

29 037 000	**910,00**	**PMCB**	**0,01**

Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage






23 672 001	**Chromé**	**1 824,41**	**PMCB**	**0,01**
23 672 DC1	**Supersteel**	**2 554,17**	**PMCB**	**0,01**
23 672 AL1	**Hard Graphite brossé**	**2 919,05**	**PMCB**	**0,01**

Eurocube
Mitigeur monocommande Bain/Douche hors sol
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
45 984 001
Livré sans corps encastré
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Inverseur automatique pour 2 sorties
Douchette Euphoria Cube + 6,6 l/min (26 467)
Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)
saillie 298 mm
Clapet anti-retour intégré
Protégé contre les retours d'eau
Avec support de douchette

45 984 001	**543,53**	**PMCB**	**0,01**

Platine support 1/2"






13 303 000	**Chromé**	**145,57**	**PMCB**	**0,01**
13 303 DC0	**Supersteel**	**203,81**	**PMCB**	**0,01**
13 303 AL0	**Hard Graphite brossé**	**232,91**	**PMCB**	**0,01**

Eurocube
Bec mural pour baignoire
Montage mural apparent
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Filetage extérieur 1/2"
Saillie 170 mm






13 304 000	**Chromé**	**163,78**	**PMCB**	**0,01**

Eurocube
Bec mural pour baignoire
Montage mural apparent
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Inverseur automatique pour 2 sorties
avec platine de raccordement encastrée
Filetage extérieur 1/2"
Saillie 170 mm

GROHE
EUROCUBE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






19 910 000 **Chromé** **61,88** **PMCB** **0,01**

Eurocube
Façade pour robinet d'arrêt encastré
Pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2" ou 3/4"
Livré sans le corps encastré : à commander séparemment
Profondeur réglable
16 - 38 mm
Poignée en métal
Rosace coulissante
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Utilisation avec corps encastré : 29 800, 29 802

35 028 000 **157,67** **PMCB** **0,01**
GROHE Rapido C corps encastré pour robinet d'arrêt






29 800 000 **25,06** **PMCB** **0,01**

Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2"
Tête à clapet prémontée en 1/2"
Gabarit de protection
Raccordement 1/2"
Corps Laiton

29 802 000 **46,39** **PMCB** **0,01**
Version - Tête à clapet et raccordement 3/4"






22 012 000	**Chromé**	**55,68**	**PMCB**	**0,01**
22 012 DC0	**Supersteel**	**77,94**	**PMCB**	**0,01**
22 012 AL0	**Hard Graphite brossé**	**89,07**	**PMCB**	**0,01**

Eurocube
Robinet d'arrêt équerre 1/2"
Raccord mural 1/2"
Sortie 3/8''
Tête de cartouche
Poignée en métal
Marquage neutre
Rosace métallique






22 013 000 **Chromé** **55,68** **PMCB** **0,01**

Eurocube
Robinet d'arrêt équerre 1/2"
Raccord mural 1/2"
Sortie 1/2"
Tête de cartouche
Poignée en métal
Marquage neutre
Rosace métallique





40 564 000	**Chromé**	**112,64**	**PMCB**	**0,01**
40 564 DC0	**Supersteel**	**157,71**	**PMCB**	**0,01**
40 564 AL0	**Hard Graphite brossé**	**180,23**	**PMCB**	**0,01**


Siphon
Pour lavabo
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Corps en laiton

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE PLUS

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






23 958 003 **Chromé** **816,60** **DEEE** **0,12**

GROHE Plus
Mitigeur monocommande lavabo 1/2" avec affichage de la température - Taille M
Affichage de la température avec LED
Inverseur infrarouge : jet mousseur / jet eco
Retour automatique du mousseur
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Système d'installation rapide
Bec pivotant avec remise en place facile
Zone de rotation 90°
Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Batterie mono alcaline 1,5 V, 4 cellules
Batterie externe






23 959 003 **Chromé** **852,47** **DEEE** **0,12**

GROHE Plus
Mitigeur monocommande lavabo 1/2" avec affichage de la température - Taille L
Affichage de la température avec LED
Inverseur infrarouge : jet mousseur / jet eco
Retour automatique du mousseur
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Système d'installation rapide
Bec pivotant avec remise en place facile
Zone de rotation 90°
Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Batterie mono alcaline 1,5 V, 4 cellules
Batterie externe






32 612 003 **Chromé** **231,18** **PMCB** **0,01**
32 612 DC3 **Supersteel** **323,64** **PMCB** **0,01**
32 612 AL3 **Hard Graphite brossé** **369,88** **PMCB** **0,01**

GROHE Plus
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

GROHE PLUS

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






33 163 003 **Chromé** **231,18** **PMCB** **0,01**

GROHE Plus
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples






23 870 003 **Chromé** **231,18** **PMCB** **0,01**

GROHE Plus
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Économie d'énergie Cartouche en céramique 28 mm avec ouverture eau froide au centre
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples






23 871 003	**Chromé**	288,97	**PMCB**	**0,01**
23 871 DC3	**Supersteel**	404,56	**PMCB**	**0,01**
23 871 AL3	**Hard Graphite brossé**	462,35	**PMCB**	**0,01**

GROHE Plus
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Système d'installation rapide
Bec pivotant avec remise en place facile
Zone de rotation 90°
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples





23 872 003 **Chromé** **288,97** **PMCB** **0,01**


GROHE Plus
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Système d'installation rapide
Bec pivotant avec remise en place facile
Zone de rotation 90°
Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE PLUS

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
23 851 003	**Chromé**	**323,64**	**PMCB 0,01**
23 851 DC3	**Supersteel**	**453,10**	**PMCB 0,01**
23 851 AL3	**Hard Graphite brossé**	**517,84**	**PMCB 0,01**






GROHE Plus
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Système d'installation rapide
Bec pivotant avec remise en place facile
Zone de rotation 90°
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
23 873 003	**Chromé**	**323,64**	**PMCB 0,01**






GROHE Plus
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Système d'installation rapide
Bec pivotant avec remise en place facile
Zone de rotation 90°
Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
23 843 003	**Chromé**	**375,66**	**PMCB 0,01**
23 843 DC3	**Supersteel**	**525,92**	**PMCB 0,01**
23 843 AL3	**Hard Graphite brossé**	**601,06**	**PMCB 0,01**






GROHE Plus
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Système d'installation rapide
Bec extractible
GROHE EasyDock assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

GROHE PLUS

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






23 844 003	**Chromé**	**375,66**	**PMCB**	**0,01**

GROHE Plus
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Système d'installation rapide
Bec extractible
GROHE EasyDock assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible
Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples






32 618 003	**Chromé**	**358,32**	**PMCB**	**0,01**
32 618 DC3	**Supersteel**	**501,66**	**PMCB**	**0,01**
32 618 AL3	**Hard Graphite brossé**	**573,31**	**PMCB**	**0,01**

GROHE Plus
Mitigeur monocommande vasque à poser
Taille XL
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
Version rehaussée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Système d'installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples





20 301 003	**Chromé**	**358,32**	**PMCB**	**0,01**


GROHE Plus
Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo Taille M
Levier de commande métallique
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Système d'installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
GROHE FastFixation installation rapide
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
Ecrou de raccord 1/2" x 10,5 mm

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE PLUS

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
29 303 003	Chromé	282,03	PMCB 0,01
29 303 DC3	Supersteel	394,85	PMCB 0,01
29 303 AL3	Hard Graphite brossé	451,26	PMCB 0,01





GROHE Plus
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille M
Montage mural apparent
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
23 200 - corps encastré pour ensemble mural 2 trous
Livré sans le corps encastré : à commander séparemment
Rosace en métal
Levier de commande métallique
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Entraxe 110 mm
Saillie 147 mm

29 306 003	Chromé	300,53	PMCB 0,01


Version - saillie 203 mm

23 200 002		274,74	PMCB 0,01

Corps encastré pour mitigeur monocommande lavabo mural

33 241 003	Chromé	231,18	PMCB 0,01
33 241 DC3	Supersteel	323,64	PMCB 0,01
33 241 AL3	Hard Graphite brossé	369,88	PMCB 0,01






GROHE Plus
Mitigeur monocommande Bidet
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Système d'installation rapide
Brise-jet à rotule
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

33 577 003	Chromé	277,41	PMCB 0,01
33 577 DC3	Supersteel	388,38	PMCB 0,01
33 577 AL3	Hard Graphite brossé	443,85	PMCB 0,01






GROHE Plus
Mitigeur monocommande Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
1 sortie 1/2"
Clapet anti-retour intégré
Raccords S à rosaces
Protégé contre les retours d'eau

33 553 003	Chromé	346,77	PMCB 0,01
33 553 DC3	Supersteel	485,48	PMCB 0,01
33 553 AL3	Hard Graphite brossé	554,83	PMCB 0,01






GROHE Plus
Mitigeur monocommande Bain / Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Inverseur automatique pour 2 sorties
Mousseur laminar
1 sortie 1/2"
Clapet anti-retour intégré
Raccords S à rosaces
Protégé contre les retours d'eau

GROHE PLUS

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
40 954 000	**Chromé**	**124,25**	**DEA**	**0,03**






GROHE Plus
Tablette
Compatible avec :
33 553 003
33 547 003
33 577 003

---

24 059 003	**Chromé**	**219,61**	**PMCB**	**0,01**
24 059 DC3	**Supersteel**	**307,46**	**PMCB**	**0,01**
24 059 AL3	**Hard Graphite brossé**	**351,39**	**PMCB**	**0,01**





GROHE Plus
Mitigeur monocommande 1 sortie
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré


35 604 000		**79,68**	**PMCB**	**0,01**

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

---

24 060 003	**Chromé**	**231,18**	**PMCB**	**0,01**
24 060 DC3	**Supersteel**	**323,64**	**PMCB**	**0,01**
24 060 AL3	**Hard Graphite brossé**	**369,88**	**PMCB**	**0,01**





GROHE Plus
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré


35 604 000		**79,68**	**PMCB**	**0,01**

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

---

24 093 003	**Chromé**	**260,07**	**PMCB**	**0,01**
24 093 DC3	**Supersteel**	**364,10**	**PMCB**	**0,01**
24 093 AL3	**Hard Graphite brossé**	**416,12**	**PMCB**	**0,01**





GROHE Plus
Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 3 sorties
Débit : sortie A = 27 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

35 604 000		**79,68**	**PMCB**	**0,01**

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional


Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE PLUS

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)

nouveau






34 863 000 **Chromé** **1 552,11** **PMCB** **0,01**

Grohtherm SmartControl
Ensemble de douche encastré avec Rainshower SmartActive 310
Composé de :
Mitigeur thermostatique encastré 3 sorties (29 121)
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604)
Set douche de tête Rainshower SmartActive 310 (26 475) incluant : douche de tête 2 jets, bras de douche horizontal 430 mm et corps encastré (26 483)
Douchette Rainshower SmartActive 130 3 jets
Coude à encastrer 1/2" avec support (26 658)
Flexible de douche Silverflex 1500 mm
Limitateur de débit inférieur à 9.5 l/min pour douchette (livré non monté)

nouveau






34 864 000 **Chromé** **1 552,11** **PMCB** **0,01**

Grohtherm SmartControl
Ensemble de douche encastré avec Rainshower SmartActive 310 Cube
Composé de :
Mitigeur thermostatique encastré 3 sorties (29 126)
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604)
Set douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube 2 jets (26 479) incluant: bras de douche horizontal 430 mm, Corps encastré pour douche de tête (26 483)
Douchette Rainshower SmartActive 130 Cube 3 jets
Coude à encastrer 1/2" avec support (26 659)
Flexible de douche Silverflex 1500 mm
Limitateur de débit inférieur à 9.5 l/min pour douchette (livré non monté)






29 307 003 **Chromé** **953,61** **PMCB** **0,01**
29 307 DC3 **Supersteel** **1 335,04** **PMCB** **0,01**
29 307 AL3 **Hard Graphite brossé** **1 525,77** **PMCB** **0,01**

GROHE Plus
Façade pour mitigeur bain/douche 4 trous
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Composé de :
bec avec mousseur laminaire pré-assemblé
Mitigeur monocommande
Levier de commande métallique
Inverseur bain/douche
Douchette Euphoria Cube 6,6 l/min
Flexible de douche métal 2000 mm (chromé quelle que soit la finition des éléments de façade)
Flexibles de raccordement souples
Raccord sur gorge pour flexible douchette
Protégé contre les retours d'eau
Châssis optionnel 29 037 002

29 037 002 **906,79** **PMCB** **0,01**
Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage





23 845 003 **Chromé** **786,00** **PMCB** **0,01**


GROHE Plus
Mitigeur bain douche monocommande 3 trous
Montage sur gorge
Installation 3 trous
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Composé de :
Mitigeur monocommande
Inverseur bain/douche
sans déverseur (19 035)
Douchette Euphoria Cube 7.6 l/min
Flexible de douche métal 2000 mm (chromé quelle que soit la finition des éléments de façade)
Flexibles de raccordement souples
Raccord sur gorge pour flexible douchette
Protégé contre les retours d'eau
Châssis optionnel 29 037 002
A combiner avec Talentofill : 28 990 000/28 991 000

29 037 002 **906,79** **PMCB** **0,01**
Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage

GROHE PLUS

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
23 846 003	**Chromé**	**1 756,94**	**PMCB**	**0,01**
23 846 DC3	**Supersteel**	**2 459,72**	**PMCB**	**0,01**
23 846 AL3	**Hard Graphite brossé**	**2 811,10**	**PMCB**	**0,01**






GROHE Plus
Mitigeur monocommande Bain/Douche hors sol
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
45 984 001
Livré sans corps encastré
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Inverseur automatique pour 2 sorties
Bec avec mousseur laminaire
Longueur 282 mm
Clapet anti-retour intégré
Avec support de douchette
Douchette Euphoria Cube 6,6 l/min
Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)
Protégé contre les retours d'eau

45 984 001		**543,53**	**PMCB**	**0,01**

Platine support 1/2"

13 404 003	**Chromé**	**161,82**	**PMCB**	**0,01**
13 404 DC3	**Supersteel**	**226,56**	**PMCB**	**0,01**
13 404 AL3	**Hard Graphite brossé**	**258,92**	**PMCB**	**0,01**






GROHE Plus
Bec mural pour baignoire
Montage mural apparent
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Mousseur laminar
Filetage extérieur 1/2"
Saillie 168 mm

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE ESSENCE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
24 171 001	Chromé	184,57	PMCB 0,01
24 171 DC1	Supersteel	258,39	PMCB 0,01
24 171 GL1	Cool Sunrise	276,85	PMCB 0,01
24 171 GN1	Cool Sunrise brossé	295,30	PMCB 0,01
24 171 DA1	Warm Sunset	276,85	PMCB 0,01
24 171 DL1	Warm Sunset brossé	295,30	PMCB 0,01
24 171 A01	Hard Graphite	276,85	PMCB 0,01
24 171 AL1	Hard Graphite brossé	295,30	PMCB 0,01






Essence
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

Remplace la référence 23 589 xx1

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
24 172 001	Chromé	178,57	PMCB 0,01
24 172 DC1	Supersteel	249,99	PMCB 0,01
24 172 GL1	Cool Sunrise	267,85	PMCB 0,01
24 172 GN1	Cool Sunrise brossé	285,70	PMCB 0,01
24 172 DA1	Warm Sunset	267,85	PMCB 0,01
24 172 DL1	Warm Sunset brossé	285,70	PMCB 0,01
24 172 A01	Hard Graphite	267,85	PMCB 0,01
24 172 AL1	Hard Graphite brossé	285,70	PMCB 0,01
24 172 KF1	Phantom Black	249,99	PMCB 0,01






Essence
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

Remplace la référence 23 590 xx1

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
24 180 001	Chromé	184,57	PMCB 0,01





Essence
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Économie d'énergie Cartouche en céramique 28 mm avec ouverture eau froide au centre
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional


Remplace la référence 23 591 001

Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3

GROHE ESSENCE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






24 175 001	**Chromé**	**184,57**	**PMCB**	**0,01**

Essence
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

Remplace la référence 32 898 001






34 813 001	**Chromé**	**178,57**	**PMCB**	**0,01**

Essence
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

Remplace la référence 34 294 001





24 173 001	**Chromé**	**216,08**	**PMCB**	**0,01**
24 173 DC1	**Supersteel**	**302,50**	**PMCB**	**0,01**
24 173 GL1	**Cool Sunrise**	**324,11**	**PMCB**	**0,01**
24 173 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**345,72**	**PMCB**	**0,01**
24 173 DA1	**Warm Sunset**	**324,11**	**PMCB**	**0,01**
24 173 DL1	**Warm Sunset brossé**	**345,72**	**PMCB**	**0,01**
24 173 A01	**Hard Graphite**	**324,11**	**PMCB**	**0,01**
24 173 AL1	**Hard Graphite brossé**	**345,72**	**PMCB**	**0,01**

Essence
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Bec mobile avec butée et mousseur
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

Remplace la référence 23 462 xx1


Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3 (Chromé)

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE ESSENCE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
24 176 001	**Chromé**	**210,07**	**PMCB 0,01**
24 176 KF1	**Phantom Black**	**294,10**	**PMCB 0,01**






Essence
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Bec mobile avec butée et mousseur
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

Remplace la référence 23 463 001

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
24 174 001	**Chromé**	**237,09**	**PMCB 0,01**
24 174 DC1	**Supersteel**	**331,92**	**PMCB 0,01**
24 174 GL1	**Cool Sunrise**	**355,63**	**PMCB 0,01**
24 174 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**379,33**	**PMCB 0,01**
24 174 DA1	**Warm Sunset**	**355,63**	**PMCB 0,01**
24 174 DL1	**Warm Sunset brossé**	**379,33**	**PMCB 0,01**
24 174 A01	**Hard Graphite**	**355,63**	**PMCB 0,01**
24 174 AL1	**Hard Graphite brossé**	**379,33**	**PMCB 0,01**






Essence
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Bec mobile avec butée et mousseur
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

Remplace la référence 32 628 xx1

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
24 177 001	**Chromé**	**231,08**	**PMCB 0,01**
24 177 KF1	**Phantom Black**	**323,51**	**PMCB 0,01**






Essence
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Bec mobile avec butée et mousseur
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

Remplace la référence 23 541 001

GROHE
ESSENCE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






24 170 001	**Chromé**	**321,12**	**PMCB**	**0,01**
24 170 DC1	**Supersteel**	**449,57**	**PMCB**	**0,01**
24 170 GL1	**Cool Sunrise**	**481,67**	**PMCB**	**0,01**
24 170 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**513,78**	**PMCB**	**0,01**
24 170 DA1	**Warm Sunset**	**481,67**	**PMCB**	**0,01**
24 170 DL1	**Warm Sunset brossé**	**513,78**	**PMCB**	**0,01**
24 170 A01	**Hard Graphite**	**481,67**	**PMCB**	**0,01**
24 170 AL1	**Hard Graphite brossé**	**513,78**	**PMCB**	**0,01**
24 170 KF1	**Phantom Black**	**449,57**	**PMCB**	**0,01**

Essence
Mitigeur monocommande vasque à poser
Taille XL
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
Version rehaussée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit max. (à 3 bar): 6.5 l/min
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Bec mobile avec butée et mousseur
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

Remplace la référence 32 901 xx1





36 445 000	**Chromé**	**667,71**	**DEEE**	**0,12**
36 445 DC0	**Supersteel**	**868,03**	**DEEE**	**0,12**
36 445 GL0	**Cool Sunrise**	**934,79**	**DEEE**	**0,12**
36 445 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**1 001,56**	**DEEE**	**0,12**
36 445 DA0	**Warm Sunset**	**934,79**	**DEEE**	**0,12**
36 445 DL0	**Warm Sunset brossé**	**1 001,56**	**DEEE**	**0,12**
36 445 A00	**Hard Graphite**	**934,79**	**DEEE**	**0,12**
36 445 AL0	**Hard Graphite brossé**	**1 001,56**	**DEEE**	**0,12**


Essence E
Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360°
Jet laminaire
Flexibles de raccordement souples
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Batterie externe
Système d'installation rapide
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Indice de protection de la robinetterie : IP 59K

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE ESSENCE

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
20 296 001	Chromé	301,61	PMCB	0,01
20 296 DC1	Supersteel	422,26	PMCB	0,01
20 296 GL1	Cool Sunrise	452,42	PMCB	0,01
20 296 GN1	Cool Sunrise brossé	482,57	PMCB	0,01
20 296 DA1	Warm Sunset	452,42	PMCB	0,01
20 296 DL1	Warm Sunset brossé	482,57	PMCB	0,01
20 296 AL1	Hard Graphite brossé	482,57	PMCB	0,01






Essence
Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo Taille M
Levier de commande métallique
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
Ecrou de raccord 1/2" x 10,5 mm

29 192 001	Chromé	237,09	PMCB	0,01
29 192 DC1	Supersteel	331,92	PMCB	0,01
29 192 GL1	Cool Sunrise	355,63	PMCB	0,01
29 192 GN1	Cool Sunrise brossé	379,33	PMCB	0,01
29 192 DA1	Warm Sunset	355,63	PMCB	0,01
29 192 DL1	Warm Sunset brossé	379,33	PMCB	0,01
29 192 A01	Hard Graphite	355,63	PMCB	0,01
29 192 AL1	Hard Graphite brossé	379,33	PMCB	0,01
29 192 KF1	Phantom Black	331,92	PMCB	0,01





Essence
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille M
Montage mural apparent
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
23 571 - Corps encastré pour ensemble mural 2 trous
Livré sans le corps encastré : à commander séparemment
Rosace en métal
Levier de commande métallique
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Entraxe 110 mm
Saillie 183 mm
Gamme GROHE Professional


Remplace la référence 19 408 xx1

23 571 000		274,61	PMCB	0,01

Corps encastré pour mitigeur monocommande lavabo mural

29 193 001	Chromé	267,10	PMCB	0,01
29 193 DC1	Supersteel	373,94	PMCB	0,01
29 193 GL1	Cool Sunrise	400,65	PMCB	0,01
29 193 GN1	Cool Sunrise brossé	427,36	PMCB	0,01
29 193 DA1	Warm Sunset	400,65	PMCB	0,01
29 193 DL1	Warm Sunset brossé	427,36	PMCB	0,01
29 193 A01	Hard Graphite	400,65	PMCB	0,01
29 193 AL1	Hard Graphite brossé	427,36	PMCB	0,01
29 193 KF1	Phantom Black	373,94	PMCB	0,01





Essence
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille L
Montage mural apparent
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
23 571 - Corps encastré pour ensemble mural 2 trous
Livré sans le corps encastré : à commander séparemment
Rosace en métal
Levier de commande métallique
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Entraxe 110 mm
saillie 230 mm
Gamme GROHE Professional

Remplace la référence 19 967 xx1


23 571 000		274,61	PMCB	0,01

Corps encastré pour mitigeur monocommande lavabo mural

GROHE ESSENCE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






24 178 001	**Chromé**	**184,57**	**PMCB**	**0,01**
24 178 DC1	**Supersteel**	**258,39**	**PMCB**	**0,01**
24 178 GL1	**Cool Sunrise**	**276,85**	**PMCB**	**0,01**
24 178 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**295,30**	**PMCB**	**0,01**
24 178 DA1	**Warm Sunset**	**276,85**	**PMCB**	**0,01**
24 178 DL1	**Warm Sunset brossé**	**295,30**	**PMCB**	**0,01**
24 178 A01	**Hard Graphite**	**276,85**	**PMCB**	**0,01**
24 178 AL1	**Hard Graphite brossé**	**295,30**	**PMCB**	**0,01**

Essence
Mitigeur monocommande Bidet
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Brise-jet à rotule
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

Remplace la référence 32 935 xx1

nouveau






24 395 KF1	**Phantom Black**	**258,39**	**PMCB**	**0,01**

Essence
Mitigeur monocommande Bidet
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Brise-jet à rotule
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples





25 252 001	**Chromé**	**204,08**	**PMCB**	**0,01**
25 252 DC1	**Supersteel**	**285,70**	**PMCB**	**0,01**
25 252 GL1	**Cool Sunrise**	**306,11**	**PMCB**	**0,01**
25 252 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**326,52**	**PMCB**	**0,01**
25 252 DA1	**Warm Sunset**	**306,11**	**PMCB**	**0,01**
25 252 DL1	**Warm Sunset brossé**	**326,52**	**PMCB**	**0,01**
25 252 A01	**Hard Graphite**	**306,11**	**PMCB**	**0,01**
25 252 AL1	**Hard Graphite brossé**	**326,52**	**PMCB**	**0,01**
25 252 KF1	**Phantom Black**	**285,70**	**PMCB**	**0,01**


Essence
Mitigeur monocommande Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
1 sortie 1/2"
Clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Gamme GROHE Professional

Remplace la référence 33 636 xx1

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE ESSENCE






Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
25 250 001	Chromé	250,59	PMCB	0,01
25 250 DC1	Supersteel	350,82	PMCB	0,01
25 250 GL1	Cool Sunrise	375,89	PMCB	0,01
25 250 GN1	Cool Sunrise brossé	400,94	PMCB	0,01
25 250 DA1	Warm Sunset	375,89	PMCB	0,01
25 250 DL1	Warm Sunset brossé	400,94	PMCB	0,01
25 250 A01	Hard Graphite	375,89	PMCB	0,01
25 250 AL1	Hard Graphite brossé	400,94	PMCB	0,01
25 250 KF1	Phantom Black	350,82	PMCB	0,01

Essence
Mitigeur monocommande Bain / Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Inverseur automatique pour 2 sorties
1 sortie 1/2"
Clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Gamme GROHE Professional

Remplace la référence 33 624 xx1





24 168 001	Chromé	189,44	PMCB	0,01
24 168 DC1	Supersteel	265,21	PMCB	0,01
24 168 GL1	Cool Sunrise	284,15	PMCB	0,01
24 168 GN1	Cool Sunrise brossé	303,09	PMCB	0,01
24 168 DA1	Warm Sunset	284,15	PMCB	0,01
24 168 DL1	Warm Sunset brossé	303,09	PMCB	0,01
24 168 A01	Hard Graphite	284,15	PMCB	0,01
24 168 AL1	Hard Graphite brossé	303,09	PMCB	0,01
24 168 KF1	Phantom Black	265,21	PMCB	0,01

Essence
Mitigeur monocommande 1 sortie
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré
Gamme GROHE Professional

Remplace la référence 24 057 xx1


35 604 000		79,68	PMCB	0,01

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

GROHE ESSENCE

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
24 167 001	Chromé	208,38	PMCB	0,01
24 167 DC1	Supersteel	291,73	PMCB	0,01
24 167 GL1	Cool Sunrise	312,56	PMCB	0,01
24 167 GN1	Cool Sunrise brossé	333,41	PMCB	0,01
24 167 DA1	Warm Sunset	312,56	PMCB	0,01
24 167 DL1	Warm Sunset brossé	333,41	PMCB	0,01
24 167 A01	Hard Graphite	312,56	PMCB	0,01
24 167 AL1	Hard Graphite brossé	333,41	PMCB	0,01
24 167 KF1	Phantom Black	291,73	PMCB	0,01





Essence
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré
Gamme GROHE Professional


Remplace la référence 24 058 xx1

35 604 000		79,68	PMCB	0,01

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
24 169 001	Chromé	235,70	PMCB	0,01
24 169 DC1	Supersteel	329,98	PMCB	0,01
24 169 GL1	Cool Sunrise	353,55	PMCB	0,01
24 169 GN1	Cool Sunrise brossé	377,12	PMCB	0,01
24 169 DA1	Warm Sunset	353,55	PMCB	0,01
24 169 DL1	Warm Sunset brossé	377,12	PMCB	0,01
24 169 A01	Hard Graphite	353,55	PMCB	0,01
24 169 AL1	Hard Graphite brossé	377,12	PMCB	0,01





Essence
Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 3 sorties
Débit : sortie A = 27 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré
Gamme GROHE Professional

Remplace la référence 24 092 xx1


35 604 000		79,68	PMCB	0,01

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

nouveau

25 287 000	Chromé	841,22	PMCB	0,01






Essence
Ensemble de douche encastré avec Rainshower Mono 310
Composé de :
Mitigeur monocommande encastré 2 sorties avec inverseur (24 167)
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604)
Set douche de tête Rainshower Mono 310 incluant bras de douche horizontal 422 mm
Douchette Rainshower SmartActive 130 3 jets
Coude à encastrer 1/2" avec support (26 658)
Flexible de douche Silverflex 1500 mm
Limitateur de débit 9.5 l/min pour douchette et douche de tête en option (livré non monté)

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE ESSENCE

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
25 251 001	**Chromé**	**855,30**	**PMCB**	**0,01**
25 251 DC1	**Supersteel**	**1 197,43**	**PMCB**	**0,01**
25 251 GL1	**Cool Sunrise**	**1 282,96**	**PMCB**	**0,01**
25 251 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**1 368,48**	**PMCB**	**0,01**
25 251 DA1	**Warm Sunset**	**1 282,96**	**PMCB**	**0,01**
25 251 DL1	**Warm Sunset brossé**	**1 368,48**	**PMCB**	**0,01**
25 251 A01	**Hard Graphite**	**1 282,96**	**PMCB**	**0,01**
25 251 AL1	**Hard Graphite brossé**	**1 368,48**	**PMCB**	**0,01**
25 251 KF1	**Phantom Black**	**1 197,43**	**PMCB**	**0,01**






Essence
Façade pour mitigeur bain/douche 4 trous
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Bec de remplissage bain pré-assemblé
Mitigeur monocommande
Levier de commande métallique
Bec de remplissage baignoire avec mousseur
Inverseur bain/douche
Pour la version chromée : douchette 27 806, pour les versions couleurs : douchette 26 465
Flexible de douche métal 2000 mm (chromé quelle que soit la finition des éléments de façade)
Flexibles de raccordement souples
Raccord sur gorge pour flexible douchette
Protégé contre les retours d'eau
A associer avec 29 037 000 (optionnel)
Gamme GROHE Professional

Remplace la référence 19 578 xx1

29 037 000	**910,00**	**PMCB**	**0,01**
Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage			





19 976 001	**Chromé**	**598,72**	**PMCB**	**0,01**


Essence
Mitigeur bain douche monocommande 3 trous
Montage sur gorge
Installation 3 trous
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Composé de :
Mitigeur monocommande
Inverseur bain/douche
Douchette à main (27 400) débit limité inférieur à 9,5 l/min
Flexible de douche métal 2000 mm (chromé quelle que soit la finition des éléments de façade)
Flexibles de raccordement souples
Raccord sur gorge pour flexible douchette
Protégé contre les retours d'eau
A associer avec 29 037 000 (optionnel)
A combiner avec Talentofill : 28 990 000/28 991 000

29 037 000	**910,00**	**PMCB**	**0,01**
Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage			

GROHE
ESSENCE

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
23 741 001	**Chromé**	**2 531,99**	**PMCB**	**0,01**
23 741 DC1	**Supersteel**	**3 544,77**	**PMCB**	**0,01**





Essence
Système de douche hors Sol
Montage au sol
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
45 984 001
Livré sans corps encastré
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Inverseur automatique
Douche de tête/Douchette
Bras de douche orientable horizontalement 360°
Clapet anti-retour intégré
Avec support de douchette
Rainshower Cosmopolitan 310 douche de tête 9,5 l/min (27 477 000)
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Pour la version chromée : douchette 27 806, pour les versions couleurs : douchette 26 465
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388)
Protégé contre les retours d'eau


45 984 001		**543,53**	**PMCB**	**0,01**

Platine support 1/2"

---

25 248 001	**Chromé**	**1 350,48**	**PMCB**	**0,01**
25 248 DC1	**Supersteel**	**1 890,67**	**PMCB**	**0,01**
25 248 GL1	**Cool Sunrise**	**2 025,72**	**PMCB**	**0,01**
25 248 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**2 160,77**	**PMCB**	**0,01**
25 248 DA1	**Warm Sunset**	**2 025,72**	**PMCB**	**0,01**
25 248 DL1	**Warm Sunset brossé**	**2 160,77**	**PMCB**	**0,01**
25 248 A01	**Hard Graphite**	**2 025,72**	**PMCB**	**0,01**
25 248 AL1	**Hard Graphite brossé**	**2 160,77**	**PMCB**	**0,01**
25 248 KF1	**Phantom Black**	**1 890,67**	**PMCB**	**0,01**





Essence
Mitigeur monocommande Bain/Douche hors sol
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
45 984 - platine support
Livré sans corps encastré
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Inverseur automatique pour 2 sorties
Bec mobile avec butée et mousseur
Saillie 277 mm
Clapet anti-retour intégré
Avec support de douchette
Pour la version chromée : douchette 27 806, pour les versions couleurs : douchette 26 465
Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)
Gamme GROHE Professional

Remplace la référence 23 491 xx1


45 984 001		**543,53**	**PMCB**	**0,01**

Platine support 1/2"

---

13 449 001	**Chromé**	**140,09**	**PMCB**	**0,01**
13 449 DC1	**Supersteel**	**196,12**	**PMCB**	**0,01**
13 449 GL1	**Cool Sunrise**	**210,13**	**PMCB**	**0,01**
13 449 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**224,15**	**PMCB**	**0,01**
13 449 DA1	**Warm Sunset**	**210,13**	**PMCB**	**0,01**
13 449 DL1	**Warm Sunset brossé**	**224,15**	**PMCB**	**0,01**
13 449 A01	**Hard Graphite**	**210,13**	**PMCB**	**0,01**
13 449 AL1	**Hard Graphite brossé**	**224,15**	**PMCB**	**0,01**






Essence
Bec mural pour baignoire
Montage mural apparent
Mousseur
Filetage extérieur 1/2"
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Saillie 221 mm

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
EURODISC JOY

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






23 425 000 **Chromé** **233,76** **PMCB** **0,01**

Eurodisc Joy
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples






23 427 000 **Chromé** **248,00** **PMCB** **0,01**

Eurodisc Joy
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples






23 428 000 **Chromé** **356,35** **PMCB** **0,01**

Eurodisc Joy
Mitigeur monocommande vasque à poser
Taille XL
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
Version rehaussée
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples





19 969 000 **Chromé** **285,06** **PMCB** **0,01**

Eurodisc Joy
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille L
Montage mural apparent
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
23 429 000
Livré sans le corps encastré : à commander séparemment
Levier de commande métallique
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Entraxe 110 mm
Saillie 226 mm


23 429 000 **284,38** **PMCB** **0,01**
Corps encastré 1/2" pour mitigeur Joystick

46 901 000 **104,65** **PMCB** **0,01**
Rallonge 25 mm pour corps encastré 23429000

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






23 049 002 **Chromé** **196,46** **PMCB** **0,01**

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples






33 190 20E **Chromé** **196,46** **PMCB** **0,01**

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples






33 183 002 **Chromé** **196,46** **PMCB** **0,01**

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Limiteur de température en option (46375)





32 469 20E **Chromé** **189,91** **PMCB** **0,01**


Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Levier de commande métallique
Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)





23 384 20E **Chromé** **196,46** **PMCB** **0,01**


Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Économie d'énergie Cartouche en céramique 35 mm avec **ouverture eau froide au centre**
Limiteur de température ajustable
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3

23 382 20E **Chromé** **189,91** **PMCB** **0,01**
Version - Corps lisse

Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3






23 448 002 **Chromé** **223,60** **PMCB** **0,01**

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples






23 449 002 **Chromé** **217,23** **PMCB** **0,01**

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples





23 054 003 **Chromé** **245,52** **PMCB** **0,01**


Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
Fixation de poignée invisible
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de débit ajustable
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel

GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Mousseur
Bec tube pivotant
Avec butée économique 1/2 débit
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Limiteur de température en option (46375)

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)






23 432 000 **Chromé** **341,80** **PMCB** **0,01**

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande vasque à poser
Taille XL
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
Version rehaussée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Limiteur de température en option (46375)






19 573 002 **Chromé** **245,58** **PMCB** **0,01**

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille M
Montage mural apparent
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
23 571 - Corps encastré pour ensemble mural 2 trous
Livré sans le corps encastré : à commander séparemment
Rosace en métal
Levier de commande métallique
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Entraxe 110 mm
Saillie 170 mm

19 974 002 **Chromé** **261,62** **PMCB** **0,01**
Version Saillie 225 mm, Aquaguide mousseur 5 l/min

23 571 000 **274,61** **PMCB** **0,01**
Corps encastré pour mitigeur monocommande lavabo mural






33 244 002 **Chromé** **196,46** **PMCB** **0,01**

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Bidet
Taille S
Levier de commande métallique
Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE FastFixation installation rapide
Brise-jet à rotule
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Limiteur de température en option (46375)





33 569 002 **Chromé** **196,46** **PMCB** **0,01**

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Limiteur de température en option (46308)


Certifié NF - E1 C1 A3 U3

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






33 390 002 **Chromé** **245,58** **PMCB** **0,01**

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Bain / Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Inverseur automatique pour 2 sorties
Clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Limiteur de température en option (46308)

Certifié NF - E3/1 C1 A2 U3






24 055 002 **Chromé** **174,97** **PMCB** **0,01**

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 1 sortie
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

35 604 000 **79,68** **PMCB** **0,01**
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional






24 056 002 **Chromé** **192,47** **PMCB** **0,01**

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

35 604 000 **79,68** **PMCB** **0,01**
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional






13 278 002 **Chromé** **119,15** **PMCB** **0,01**

Eurodisc Cosmopolitan
Bec mural pour baignoire
Montage mural apparent
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Filetage extérieur 1/2"
Saillie 170 mm

GROHE CONCETTO

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






32 207 001 **Chromé** **122,76** **PMCB** **0,01**

Concetto
Robinet monofluide lave-mains
Taille XS
Levier de commande métallique
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
Ecrou de raccord 1/2" x 10,5 mm






32 204 10E **Chromé** **155,05** **PMCB** **0,01**

Concetto
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

NF





23 380 10E **Chromé** **155,05** **PMCB** **0,01**


Concetto
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Économie d'énergie Cartouche en céramique 28 mm avec ouverture eau froide au centre
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3

23 385 10E **Chromé** **148,59** **PMCB** **0,01**
Version - Corps lisse

Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3





23 450 001 **Chromé** **176,99** **PMCB** **0,01**


Concetto
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE CONCETTO

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






23 451 001 **Chromé** **170,45** **PMCB** **0,01**

Concetto
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples






23 739 002 **Chromé** **262,74** **PMCB** **0,01**

Concetto
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de débit ajustable
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel

GROHE FastFixation installation rapide
Bec tube pivotant
Avec butée économique 1/2 débit
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Limiteur de température en option (46375)






32 629 002 **Chromé** **222,84** **PMCB** **0,01**

Concetto
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
Fixation de poignée invisible
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de débit ajustable
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel

GROHE FastFixation installation rapide
Mousseur
Bec tube pivotant
Avec butée économique 1/2 débit
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Limiteur de température en option (46375)






23 920 001 **Chromé** **251,21** **PMCB** **0,01**

Concetto
Mitigeur monocommande vasque à poser
Taille XL
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
Version rehaussée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Système d'installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples

GROHE
CONCETTO

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






20 216 001 **Chromé** **268,14** **PMCB** **0,01**

Concetto
Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo
Taille L
Tête céramique
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement
Flexibles de raccordement entre corps au milieu et robinets latéraux
Ecrous 10,5 mm






19 575 001 **Chromé** **226,16** **PMCB** **0,01**

Concetto
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille S
Montage mural apparent
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
23 571 - Corps encastré pour ensemble mural 2 trous
Livré sans le corps encastré : à commander séparemment
Rosace en métal
Levier de commande métallique
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Entraxe 110 mm
Saillie 147 mm

23 571 000 **274,61** **PMCB** **0,01**
Corps encastré pour mitigeur monocommande lavabo mural






32 210 001 **Chromé** **155,05** **PMCB** **0,01**

Concetto
Mitigeur monocommande Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
Raccords en S
Protégé contre les retours d'eau
Limiteur de température en option (46308)





32 700 001 **Chromé** **193,83** **PMCB** **0,01**

Concetto
Mitigeur monocommande Bain / Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm avec **butée 1/2 débit**
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Inverseur automatique pour 2 sorties
Clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Limiteur de température en option (46308)


Certifié NF - E3/1 C2 A2 U3

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE CONCETTO

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)






24 053 001 **Chromé** 168,46 **PMCB** 0,01

Concetto
Mitigeur monocommande 1 sortie
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

Certifié NF - E1 C1 A3 U3

35 604 000 79,68 **PMCB** 0,01
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional






24 054 001 **Chromé** 185,31 **PMCB** 0,01

Concetto
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

Certifié NF - E3/1 C1 A2 U3

35 604 000 79,68 **PMCB** 0,01
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional






19 576 002 **Chromé** 807,65 **PMCB** 0,01

Concetto
Façade pour mitigeur bain/douche 4 trous
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Composé de :
Bec de remplissage bain pré-assemblé
Mitigeur monocommande
Bec de remplissage baignoire avec mousseur
Inverseur bain/douche
Douchette Euphoria Cosmopolitan 6,6 l/min
Flexible de douche métal 2000 mm (chromé quelle que soit la finition des éléments de façade)
Flexibles de raccordement souples
Raccord sur gorge pour flexible douchette
Châssis optionnel (29 037 000)

29 037 000 910,00 **PMCB** 0,01
Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage






13 280 001 **Chromé** 116,31 **PMCB** 0,01

Concetto
Bec mural pour baignoire
Montage mural apparent
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Saillie 170 mm
Filetage extérieur 1/2“

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






23 037 002 **Chromé** **148,16** **PMCB** **0,01**

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples






23 387 20E **Chromé** **148,16** **PMCB** **0,01**

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Économie d'énergie Cartouche en céramique 28 mm avec ouverture eau froide au centre
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3






33 552 20E **Chromé** **148,16** **PMCB** **0,01**

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples





32 468 20E **Chromé** **141,57** **PMCB** **0,01**


Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)





23 374 20E **Chromé** **148,16** **PMCB** **0,01**


Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Économie d'énergie Cartouche en céramique 35 mm avec **ouverture eau froide au centre**
Limiteur de température ajustable
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3

23 373 20E **Chromé** **141,57** **PMCB** **0,01**
Version : corps lisse

Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3






23 043 003 **Chromé** **207,33** **PMCB** **0,01**

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
Fixation de poignée invisible
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de débit ajustable
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
GROHE FastFixation installation rapide
Mousseur
Bec tube pivotant
Avec butée économique 1/2 débit
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples






20 208 002 **Chromé** **296,31** **PMCB** **0,01**

Eurostyle Cosmopolitan
Mélangeur 3 trous Lavabo
Taille S
Levier de commande métallique
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement
Flexibles de raccordement entre corps au milieu et robinets latéraux
Ecrous 10,5 mm





19 571 002 **Chromé** **253,53** **PMCB** **0,01**


Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille S
Montage mural apparent
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
23 571 - Corps encastré pour ensemble mural 2 trous
Livré sans le corps encastré : à commander séparemment
Rosace en métal
Levier de commande métallique
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Entraxe 110 mm
Saillie 171 mm

23 571 000 **274,61** **PMCB** **0,01**
Corps encastré pour mitigeur monocommande lavabo mural

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






33 565 002 **Chromé** **148,16** **PMCB** **0,01**

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Bidet
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE FastFixation installation rapide
Brise-jet à rotule
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Limiteur de température en option (46375)

Certifié NF - E0 C1 A2 U3






32 229 002 **Chromé** **148,16** **PMCB** **0,01**

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Limiteur de température en option (08791)

Certifié NF - E1 C2 A2 U3






33 614 002 **Chromé** **270,02** **PMCB** **0,01**

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Bain / Douche
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Inverseur automatique pour 2 sorties
Clapet anti-retour intégré
Flexibles de raccordement souples
Limiteur de température en option (46308)

Certifié NF - E3/1 C2 A2 U3






32 228 002 **Chromé** **181,09** **PMCB** **0,01**

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Bain / Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Inverseur automatique pour 2 sorties
Clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Limiteur de température en option (08791)

Certifié NF - E3/1 C2 A2 U3





24 051 002 **Chromé** **167,79** **PMCB** **0,01**

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 1 sortie
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré


35 604 000 **79,68** **PMCB** **0,01**
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






24 052 002 **Chromé** **184,57** **PMCB** **0,01**

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

35 604 000 **79,68** **PMCB** **0,01**
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional






23 048 003 **Chromé** **913,76** **PMCB** **0,01**

Eurostyle Cosmopolitan
Façade pour mitigeur bain/douche 4 trous
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Composé de :
Bec de remplissage bain pré-assemblé
Mitigeur monocommande
Bec de remplissage baignoire avec mousseur
Inverseur bain/douche
Douchette Euphoria Cosmopolitan 6,6 l/min
Flexible de douche métal 2000 mm (chromé quelle que soit la finition des éléments de façade)
Flexibles de raccordement souples
Raccord sur gorge pour flexible douchette
Protégé contre les retours d'eau
Châssis optionnel (29 037 000)

29 037 000 **910,00** **PMCB** **0,01**
Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage






13 276 002 **Chromé** **122,12** **PMCB** **0,01**

Eurostyle Cosmopolitan
Bec mural pour baignoire
Montage mural apparent
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Filetage extérieur 1/2"
Saillie 170 mm

GROHE
EUROSTYLE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






33 558 003	**Chromé**	**143,84**	**PMCB**	**0,01**
33 558 LS3	**Blanc/chromé**	**186,99**	**PMCB**	**0,01**

Eurostyle
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande étrier en métal
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

Certifié NF - E00 Ch2 A3 U3






23 374 003	**Chromé**	**143,84**	**PMCB**	**0,01**
23 374 LS3	**Blanc/chromé**	**186,99**	**PMCB**	**0,01**

Eurostyle
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande étrier en métal
GROHE SilkMove Économie d'énergie Cartouche en céramique 35 mm avec **ouverture eau froide au centre**
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3






32 468 003	**Chromé**	**137,31**	**PMCB**	**0,01**

Eurostyle
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande étrier en métal
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples






23 569 003	**Chromé**	**224,76**	**PMCB**	**0,01**

Eurostyle
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
Levier de commande étrier en métal
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE FastFixation installation rapide
Bec moulé pivotant
Zone de rotation à 360°
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

GROHE EUROSTYLE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






23 570 003	**Chromé**	278,70	PMCB	0,01
23 570 LS3	**Blanc/chromé**	362,30	PMCB	0,01

Eurostyle
Mitigeur monocommande vasque à poser
Taille XL
Monotrou sur plage
Levier de commande étrier en métal
Version rehaussée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples






19 571 003	**Chromé**	271,29	PMCB	0,01

Eurostyle
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille M
Montage mural apparent
Livré sans le corps encastré : à commander séparemment
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
23 571 000 / 32 635 000
Rosace en métal
Levier de commande étrier en métal
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Entraxe 110 mm
saillie 203 mm

23 571 000		274,61	PMCB	0,01

Corps encastré pour mitigeur monocommande lavabo mural






33 565 003	**Chromé**	143,84	PMCB	0,01

Eurostyle
Mitigeur monocommande Bidet
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande étrier en métal
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE FastFixation installation rapide
Avec rotule
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples






33 590 LS3	**Blanc/chromé**	205,70	PMCB	0,01

Eurostyle
Mitigeur monocommande Douche
Montage mural apparent
Levier de commande étrier en métal
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré
Raccords S à rosaces
Rosaces métalliques
Protégé contre les retours d'eau

GROHE
EUROSTYLE

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)






32 229 003 **Chromé** **158,23** **PMCB** **0,01**

Eurostyle
Mitigeur monocommande Douche
Montage mural apparent
Levier de commande étrier en métal
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35mm avec **butée 1/2 débit**
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Rosaces métalliques

Certifié NF - E1 C2 A2 U3






33 591 LS3 **Blanc/chromé** **253,22** **PMCB** **0,01**

Eurostyle
Mitigeur monocommande Bain / Douche
Montage mural apparent
Levier de commande étrier en métal
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Inverseur automatique pour 2 sorties
Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré
Raccords S à rosaces
Rosaces métalliques






32 228 003 **Chromé** **194,78** **PMCB** **0,01**

Eurostyle
Mitigeur monocommande Bain / Douche
Montage mural apparent
Levier de commande étrier en métal
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35mm avec **butée 1/2 débit**
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Inverseur automatique pour 2 sorties
Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Rosace métallique
Protégé contre les retours d'eau

Certifié NF - E3/1 C2 A2 U3





24 048 003 **Chromé** **156,65** **PMCB** **0,01**
24 048 LS3 **Blanc** **203,64** **PMCB** **0,01**

Eurostyle
Mitigeur monocommande 1 sortie
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

Certifié NF - E1 C1 A3 U3 (Chromé)


35 604 000 **79,68** **PMCB** **0,01**
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE EUROSTYLE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
24 049 003	**Chromé**	**172,31**	**PMCB 0,01**
24 049 LS3	**Blanc**	**224,01**	**PMCB 0,01**





Eurostyle
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

Certifié NF - E3/1 C1 A2 U3 (Chromé)


35 604 000	**79,68**	**PMCB**	**0,01**

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






32 825 00E **Chromé** **112,06** **PMCB** **0,01**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

Certifié NF - E00 Ch2 A3 U3






32 824 000 **Chromé** **105,83** **PMCB** **0,01**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de débit ajustable
Débit minimal réglable à 2,5 l/min
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Limiteur de température en option (46375)






23 377 00E **Chromé** **112,06** **PMCB** **0,01**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Économie d'énergie Cartouche en céramique 35 mm avec **ouverture eau froide au centre**
Limiteur de température ajustable
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3





23 376 00E **Chromé** **106,09** **PMCB** **0,01**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Économie d'énergie Cartouche en céramique 35 mm avec **ouverture eau froide au centre**
Limiteur de température ajustable
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples


Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






23 325 000 **Chromé** **128,48** **PMCB** **0,01**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Limiteur de température en option (46375)






23 327 000 **Chromé** **122,51** **PMCB** **0,01**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Limiteur de température en option (46375)





23 396 00E **Chromé** **128,48** **PMCB** **0,01**


Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Économie d'énergie Cartouche en céramique 35 mm avec **ouverture eau froide au centre**
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Limiteur de température ajustable
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3

23 398 00E **Chromé** **122,51** **PMCB** **0,01**
Version : corps lisse

Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3






32 830 001 **Chromé** **164,30** **PMCB** **0,01**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
Fixation de poignée invisible
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de débit ajustable
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
GROHE FastFixation installation rapide
Mousseur
Bec mobile avec butée
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Limiteur de température en option (46375)

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






23 921 000 **Chromé** **205,17** **PMCB** **0,01**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande vasque à poser
Taille XL
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
Version rehaussée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Système d'installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples






36 327 002 **Chromé** **416,82** **DEEE** **0,12**

Eurosmart Cosmopolitan E
Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Flexibles de raccordement souples
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Batterie externe
Système d'installation rapide
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Indice de protection de la robinetterie : IP 59
Remplace la référence 36 327 001

Certifié NF - E00 C3 A2 U3






20 187 000 **Chromé** **226,65** **PMCB** **0,01**

Eurosmart Cosmopolitan
Mélangeur 3 trous 1/2" LavaboTaille S
Levier de commande métallique
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
Ecrous 10,5 mm





19 381 000 **Chromé** **208,13** **PMCB** **0,01**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille S
Montage mural apparent
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
23 571 - Corps encastré pour ensemble mural 2 trous
Livré sans le corps encastré : à commander séparemment
Rosace en métal
Levier de commande métallique
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Entraxe 110 mm
Saillie 170 mm


23 571 000 **274,61** **PMCB** **0,01**
Corps encastré pour mitigeur monocommande lavabo mural

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






32 839 000 **Chromé** **112,06** **PMCB** **0,01**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Bidet
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE FastFixation installation rapide
Brise-jet à rotule
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Limiteur de température en option (46375)






32 838 000 **Chromé** **112,06** **PMCB** **0,01**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm avec **butée 1/2 débit**
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
Raccords en S
Rosaces métalliques
Limiteur de température optionnel (08 791)

Certifié NF - E1 C2 A2 U3






32 836 000 **Chromé** **146,40** **PMCB** **0,01**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Bain / Douche
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm avec **butée 1/2 débit**
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Inverseur automatique pour 2 sorties
Clapet anti-retour intégré
Flexibles de raccordement souples
Limiteur de température en option (46308)

Certifié NF - E3/1 C2 A2 U3





32 833 000 **Chromé** **134,47** **PMCB** **0,01**


Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Bain / Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm avec **butée 1/2 débit**
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Inverseur automatique pour 2 sorties
Clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Protégé contre les retours d'eau
Limiteur de température en option (08791)

Certifié NF - E3/1 C2 A2 U3

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)





24 044 000	Chromé	142,17	PMCB	0,01


Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 1 sortie
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

Certifié NF - E1 C1 A3 U3

35 604 000		79,68	PMCB	0,01

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional





24 045 000	Chromé	156,39	PMCB	0,01


Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

Certifié NF - E3/1 C1 A2 U3

35 604 000		79,68	PMCB	0,01

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional





13 261 000	Chromé	98,85	PMCB	0,01


Eurosmart Cosmopolitan
Bec mural pour baignoire
Montage mural apparent
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Filetage extérieur 1/2"
Saillie 170 mm

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE EUROSMART

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






23 965 003 **Chromé** **96,05** **PMCB** **0,01**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Version inclinée
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température
Limiteur de débit ajustable
Monotrou sur plage
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E00 Ch2 A3 U3






23 967 003 **Chromé** **89,85** **PMCB** **0,01**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Version inclinée
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
GROHE FastFixation installation rapide
Flexibles de raccordement souples
Corps lisse
Gamme GROHE Professional





23 969 003 **Chromé** **96,05** **PMCB** **0,01**


Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Version inclinée
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Économie d'énergie Cartouche en céramique 28 mm avec ouverture eau froide au centre
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3

GROHE
EUROSMART

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






23 975 003	**Chromé**	**369,44**	**DEEE**	**0,12**
23 975 2433	**Matt Black**	**480,26**	**DEEE**	**0,12**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Hybride 2-en-1 ouverture manuelle et fonctionnement sans contact
Fonctionnement manuel prioritaire
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Batterie externe
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Système d'installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Marquage de conformité CE
Gamme GROHE Professional





33 265 003	**Chromé**	**96,05**	**PMCB**	**0,01**
33 265 2433	**Matt Black**	**124,86**	**PMCB**	**0,01**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
GROHE FastFixation installation rapide
Flexibles de raccordement souples
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Gamme GROHE Professional

32 467 003	**Chromé**	**89,85**	**PMCB**	**0,01**
32 467 2433	**Matt Black**	**116,80**	**PMCB**	**0,01**


Version corps lisse sans vidage

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE EUROSMART

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
	32 926 003	Chromé	96,05	PMCB	0,01
	32 926 2433	Matt Black	124,86	PMCB	0,01





Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Économie d'énergie Cartouche en céramique 28 mm avec ouverture eau froide au centre
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Tirette excentrée
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3 (Chromé)


32 154 003	Chromé	89,85	PMCB	0,01

Version corps lisse sans vidage

Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3

24 192 003	Chromé	110,46	PMCB	0,01






Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Certifié Cradle to Cradle Gold
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Économie d'énergie Cartouche en céramique 28 mm avec ouverture eau froide au centre
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3 et Cradle to Cradle Gold

23 974 003	Chromé	96,05	PMCB	0,01






Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE Long-Life Économie d'énergie Cartouche en céramique 28 mm avec ouverture eau froide au centre
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 3,5 l/min à 3 bars
GROHE LowFlow mousseur
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

Débit 3,5 l/min

GROHE
EUROSMART

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
23 322 003	Chromé	109,94	PMCB	0,01
23 322 2433	Matt Black	142,93	PMCB	0,01






Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

23 324 003	Chromé	103,74	PMCB	0,01
23 324 2433	Matt Black	134,85	PMCB	0,01

Version corps lisse sans vidage

23 393 30E	Chromé	109,94	PMCB	0,01
23 393 243E	Matt Black	142,93	PMCB	0,01





Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Économie d'énergie Cartouche en céramique 28 mm avec ouverture eau froide au centre
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3 (Chromé)


23 395 30E	Chromé	103,74	PMCB	0,01

Version corps lisse sans vidage

Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3

23 976 003	Chromé	234,08	PMCB	0,01






Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Bec extractible
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Système d'installation rapide
GROHE Magnetic Docking Remise en place en douceur du bec
Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE EUROSMART

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)





23 537 003	**Chromé**	**157,52**	**PMCB**	**0,01**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE FastFixation installation rapide
Bec tube pivotant
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional


Certifié NF - E00 Ch3 A2 U3

23 970 003	**Chromé**	**157,52**	**PMCB**	**0,01**

Version corps lisse avec vidage clic clac

Certifié NF - E00 Ch3 A2 U3






23 971 003	**Chromé**	**212,80**	**PMCB**	**0,01**
23 971 2433	**Matt Black**	**276,63**	**PMCB**	**0,01**

Eurosmart
Mitigeur monocommande vasque à poser
Taille XL
Version rehaussée
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional






24 164 003	**Chromé**	**212,80**	**PMCB**	**0,01**

Eurosmart
Mitigeur monocommande vasque à poser
Taille XL
Version rehaussée
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Économie d'énergie Cartouche en céramique 28 mm avec ouverture eau froide au centre
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

GROHE
EUROSMART

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






PROFESSIONAL GROHE

29 337 003 **Chromé** **193,88** **PMCB** **0,01**

Eurosmart
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille S
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
Livré sans le corps encastré : à commander séparemment
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
23 571 - Corps encastré pour ensemble mural 2 trous
Rosace en métal
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Entraxe 110 mm
Saillie 171 mm
Gamme GROHE Professional

23 571 000 **274,61** **PMCB** **0,01**
Corps encastré pour mitigeur monocommande lavabo mural





PROFESSIONAL GROHE


29 338 003 **Chromé** **211,32** **PMCB** **0,01**
29 338 2433 **Matt Black** **274,71** **PMCB** **0,01**

Eurosmart
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille M
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
Livré sans le corps encastré : à commander séparemment
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
23 571 - Corps encastré pour ensemble mural 2 trous
Rosace en métal
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Entraxe 110 mm
projection 211 mm
Gamme GROHE Professional

23 571 000 **274,61** **PMCB** **0,01**
Corps encastré pour mitigeur monocommande lavabo mural

nouveau





PROFESSIONAL GROHE

32 929 2433 **Matt Black** **130,25** **PMCB** **0,01**


Eurosmart
Mitigeur monocommande Bidet
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
GROHE FastFixation installation rapide
Avec rotule
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE EUROSMART

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






32 928 003	**Chromé**	**100,19**	**PMCB**	**0,01**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Bidet
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Économie d'énergie Cartouche en céramique 28 mm avec ouverture eau froide au centre
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
GROHE FastFixation installation rapide
Avec rotule
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3






32 172 003	**Chromé**	**105,22**	**PMCB**	**0,01**
32 172 2433	**Matt Black**	**136,78**	**PMCB**	**0,01**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35mm avec **butée 1/2 débit**
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
Raccords en S
Rosaces métalliques
Protégé contre les retours d'eau
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E1 C2 A2 U3 (Chromé)





33 412 003	**Chromé**	**132,10**	**PMCB**	**0,01**
33 412 2433	**Matt Black**	**171,74**	**PMCB**	**0,01**


Eurosmart
Mitigeur monocommande Bain / Douche
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35mm avec **butée 1/2 débit**
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation installation rapide
Inverseur automatique pour 2 sorties
Mousseur
Clapet anti-retour intégré
Flexibles de raccordement souples
Protégé contre les retours d'eau
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E3/1 C2 A2 U3 (Chromé)

GROHE
EUROSMART

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)






32 158 003	Chromé	123,24	PMCB	0,01
32 158 2433	Matt Black	160,21	PMCB	0,01

Eurosmart
Mitigeur monocommande Bain / Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35mm avec **butée 1/2 débit**
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Inverseur automatique pour 2 sorties
Mousseur
Clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Rosaces métalliques
Protégé contre les retours d'eau
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E3/1 C2 A2 U3 (Chromé)






33 304 003	Chromé	117,33	PMCB	0,01

Eurosmart
Mitigeur monocommande Bain / Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35mm avec **butée 1/2 débit**
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Débit minimal réglable à 2,5 l/min
Inverseur automatique pour 2 sorties
Mousseur
Clapet anti-retour intégré
Sans raccord
Protégé contre les retours d'eau
Gamme GROHE Professional






33 303 003	Chromé	175,26	PMCB	0,01

Eurosmart
Mitigeur monocommande Bain / Douche
Montage sur gorge
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35mm avec **butée 1/2 débit**
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Inverseur automatique pour 2 sorties
Mousseur
1 sortie 1/2"
Clapet anti-retour intégré
Raccords colonnettes
Protégé contre les retours d'eau
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E3/1 C2 A2 U3





24 042 003	Chromé	138,32	PMCB	0,01

Eurosmart
Mitigeur monocommande 1 sortie
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E1 C1 A3 U3

35 604 000		79,68	PMCB	0,01


GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE EUROSMART

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)





24 043 003	**Chromé**	152,21	PMCB 0,01

Eurosmart
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré
Levier de commande métallique
Gamme GROHE Professional


Certifié NF - E3/1 C1 A2 U3

35 604 000	79,68	PMCB	0,01

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

nouveau






25 288 000	**Chromé**	520,59	PMCB 0,01

Eurosmart
Ensemble de douche encastré avec Tempesta 250
Composé de :
Mitigeur monocommande encastré 2 sorties avec inverseur (24 043)
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604)
Douche de tête Tempesta 250 débit limité inférieur à 9.5 l/min (26 668) inclus bras de douche mural 380 mm
Douchette Tempesta 110 2 jets (27 597)
Coude de sortie douche 1/2 avec support mural de douche (28 679)
Flexible Rotaflex 1500 mm (28 409)
Limitateur de débit inférieur à 9.5 l/min pour douchette (livré non monté)






13 448 003	**Chromé**	98,12	PMCB 0,01
13 448 2433	**Matt Black**	127,56	PMCB 0,01

Eurosmart
Bec mural pour baignoire
Montage mural apparent
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Mousseur
Filetage extérieur 1/2"
Saillie 171 mm
Gamme GROHE Professional

GROHE
BAULOOP

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






23 337 001 **Chromé** **77,77** **PMCB** **0,01**

BauLoop
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE Long-Life cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Système d'installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional






22 054 001 **Chromé** **83,43** **PMCB** **0,01**

BauLoop
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE Long-Life Économie d'énergie Cartouche en céramique 28 mm avec ouverture eau froide au centre
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Système d'installation rapide
Garniture de vidage matériau synthétique 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E00 Ch3 A2 U3






23 917 001 **Chromé** **96,05** **PMCB** **0,01**

BauLoop
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE Long-Life cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Système d'installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional





23 887 001 **Chromé** **100,48** **PMCB** **0,01**

BauLoop
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE Long-Life Économie d'énergie Cartouche en céramique 28 mm avec ouverture eau froide au centre
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Système d'installation rapide
Garniture de vidage matériau synthétique 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional


Certifié NF - E00 Ch3 A2 U3

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE BAULOOP


Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






23 763 001 **Chromé** **124,12** **PMCB** **0,01**

BauLoop
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE Long-Life cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Système d'installation rapide
Bec tube pivotant
Garniture de vidage matériau synthétique 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional






23 764 001 **Chromé** **135,95** **PMCB** **0,01**

BauLoop
Mitigeur monocommande vasque à poser
Taille XL
Version rehaussée
Levier de commande métallique
GROHE Long-Life cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Système d'installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional






23 338 001 **Chromé** **83,43** **PMCB** **0,01**

BauLoop
Mitigeur monocommande Bidet
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE Long-Life cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau mousseur 5 l/min
Avec rotule
Système d'installation rapide
Garniture de vidage matériau synthétique 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait






23 633 001 **Chromé** **83,43** **PMCB** **0,01**

BauLoop
Mitigeur monocommande Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE Long-Life Cartouche céramique 35 mm
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
Raccords en S
Rosace métallique
Gamme GROHE Professional

GROHE
BAULOOP

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
	34 795 000	Chromé	160,98	PMCB	0,01






Grohtherm 500
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max**
Cartouche thermostatique GROHE
Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable
Tête à clapet 90°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Protégé contre les retours d'eau
Raccords en S
Rosace en métal
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E1 C3 A3 U3

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
	23 602 001	Chromé	113,49	PMCB	0,01






BauLoop
Mitigeur monocommande Bain / Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE Long-Life Cartouche céramique 35 mm
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Limiteur de débit ajustable
Inverseur automatique pour 2 sorties
Bec avec mousseur
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
Raccords en S
Rosace métallique
Gamme GROHE Professional

GROHE
COSTA L

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






20 404 001 **Chromé** **44,98** **PMCB** **0,01**

Costa L
Robinet monofluide 1/2"
Poignée en métal
Isolation thermique
A visser
Marquage bleu
Tête à clapet GROHE Long-Life
Bec coulé avec mousseur
Ecrou de raccord 1/2" à taraudage 10,5 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

---






20 393 001 **Chromé** **77,53** **PMCB** **0,01**

Costa L
Robinet monofluide 1/2"
Poignée en métal
Isolation thermique
A visser
Marquage bleu
Tête à clapet GROHE Long-Life
Bec mobile avec mousseur
Ecrou de raccord 1/2" à taraudage 10,5 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

---






21 094 001 **Chromé** **118,58** **PMCB** **0,01**

Costa L
Mélangeur monotrou
Poignées en métal
Isolation thermique
A visser
Tête à clapet GROHE Long-Life
Bec tube pivotant
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

---






18 904 001 **Chromé** **62,76** **PMCB** **0,01**

Costa L
Robinet Bidet
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
2 pièces






26 330 001 **Chromé** **89,84** **PMCB** **0,01**

Costa L
Mélangeur Douche
Montage mural apparent
Poignées en métal
Isolation thermique
A visser
Tête à clapet GROHE Long-Life
Raccord douche 1/2"
Raccords en S
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

---






26 308 001 **Chromé** **67,91** **PMCB** **0,01**

Costa L
Mélangeur Douche
Montage mural apparent
Poignées en métal
Isolation thermique
A visser
Tête à clapet GROHE Long-Life
Raccord douche 1/2"
Sans raccord
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

GROHE
COSTA L

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






26 345 001 **Chromé** **68,63** **PMCB** **0,01**

Costa L
Mélangeur 3/8" Douche
Montage mural apparent
Poignées en métal
Isolation thermique
A visser
Tête à clapet GROHE Long-Life
Raccord douche 1/2"
Sans raccord
Entraxe 120 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année






25 450 001 **Chromé** **129,12** **PMCB** **0,01**

Costa L
Mélangeur Bain/Douche
Montage mural apparent
Poignées en métal
Isolation thermique
A visser
Tête à clapet GROHE Long-Life
Inverseur automatique pour 2 sorties
Raccords en S
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année






25 460 10A **Chromé** **157,03** **PMCB** **0,01**

Costa L
Mélangeur Bain/Douche
Montage mural apparent
Poignées en métal
Isolation thermique
A visser
Tête à clapet GROHE Long-Life
Inverseur automatique pour 2 sorties
Raccords en S
Avec barre de douche
Composé de :
Douchette Tempesta 100, 1 jet, 9,5 l/min (27 923)
Support mural pour douchette (28 605 000)
Flexible Relexaflex 1500 mm (28 151 001)
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année






25 453 001 **Chromé** **104,64** **PMCB** **0,01**

Costa L
Mélangeur Bain/Douche
Montage mural apparent
Poignées en métal
Isolation thermique
A visser
Tête à clapet GROHE Long-Life
Inverseur automatique pour 2 sorties
Sans raccord
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année





19 808 001 **Chromé** **27,23** **PMCB** **0,01**

Costa L
Façade pour robinet d'arrêt encastré
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
35 028 000
Pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2" ou 3/4"
Profondeur réglable
20-80 mm
Rosace de finition étanche côté mur
A visser
Poignée en métal
Isolation thermique
Marquage bleu
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

19 809 001 **Chromé** **27,23** **PMCB** **0,01**
Version - marquage rouge


35 028 000 **157,67** **PMCB** **0,01**
GROHE Rapido C corps encastré pour robinet d'arrêt

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
COSTA S

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






20 405 001 **Chromé** **60,18** **PMCB** **0,01**

Costa S
Robinet monofluide 1/2“
Poignée en métal
Isolation thermique
A visser
Marquage bleu
Tête Carbodur
Bec coulé avec mousseur
Ecrou de raccord 1/2“ x 10,5 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Certifié NF - E1 C1 A2 U3






21 255 001 **Chromé** **184,09** **PMCB** **0,01**

Costa S
Mélangeur monotrou
Poignées en métal
A visser
Tête Carbodur
Bec coulé avec mousseur
Tirette et garniture de vidage 1-1/4“
Flexibles de raccordement souples
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année






21 097 001 **Chromé** **145,06** **PMCB** **0,01**

Costa S
Mélangeur monotrou
Poignées en métal
Isolation thermique
A visser
Bec tube pivotant
Tirette et garniture de vidage 1-1/4“
Flexibles de raccordement souples
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Certifié NF - E1 C1 A1 U3






26 317 001 **Chromé** **109,75** **PMCB** **0,01**

Costa S
Mélangeur Douche
Montage mural apparent
Poignées en métal
Tête Carbodur
Raccord douche 1/2“
Raccords en S
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Certifié NF - E1 C1 A1 U3





26 318 001 **Chromé** **96,71** **PMCB** **0,01**


Costa S
Mélangeur Douche
Montage mural apparent
Poignées en métal
A visser
Tête Carbodur
Raccord douche 1/2“
Sans raccord
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Certifié NF - E1 C1 A1 U3

GROHE
COSTA S

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






26 319 001 **Chromé** **99,12** **PMCB** **0,01**

Costa S
Mélangeur 3/8“ Douche
Montage mural apparent
Poignées en métal
A visser
Tête Carbodur
Raccord douche 1/2“
Sans raccord
Entraxe 120 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année






25 483 001 **Chromé** **163,02** **PMCB** **0,01**

Costa S
Mélangeur Bain/Douche
Montage mural apparent
Poignées en métal
A visser
Tête Carbodur
Inverseur automatique pour 2 sorties
Raccords en S
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Certifié NF - E3/1 C1 A1 U3






25 485 001 **Chromé** **130,96** **PMCB** **0,01**

Costa S
Mélangeur Bain/Douche
Montage mural apparent
Poignées en métal
A visser
Tête Carbodur
Inverseur automatique pour 2 sorties
Sans raccord
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

GROHE UNIVERSAL

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






20 201 000	**Chromé**	**119,39**	**PMCB**	**0,01**
20 201 DC0	**Supersteel**	**167,14**	**PMCB**	**0,01**
20 201 AL0	**Hard Graphite brossé**	**191,02**	**PMCB**	**0,01**

Robinet monofluide Universal
Bec C
Ouverture et fermeture par le mousseur
Tête céramique
Avec taraudage 10,5 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Saillie du bec deverseur 113 mm






20 202 000	**Chromé**	**136,52**	**PMCB**	**0,01**

Robinet monofluide Universal
Bec 7°
Ouverture et fermeture par le mousseur
Tête céramique
Ecrous 1/2"
Avec taraudage 10,5 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Saillie du bec deverseur 114 mm






20 205 000	**Chromé**	**97,49**	**PMCB**	**0,01**

Robinet monofluide mural Universal
Ouverture et fermeture par le mousseur
Tête céramique
Raccords filetés 1/2"
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Saillie 106 mm






20 203 000	**Chromé**	**105,30**	**PMCB**	**0,01**

Robinet monofluide mural Universal
Ouverture et fermeture par le mousseur
Tête céramique
Raccords filetés 1/2"
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Saillie 185 mm

GROHE
CORPS ENCASTRÉS

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
23 571 000		**274,61**	**PMCB**	**0,01**






Corps encastré pour mitigeur monocommande 1/2"
Montage 2 trous
Montage encastré
Livré sans façade
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température
Installation avec bec à gauche ou à droite
Corps Laiton
Gabarit d'encastrement
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité

46 943 000	**176,16**	**PMCB**	**0,01**

Rallonge 25 mm pour corps encastré 23 200 002, 23 571


23 429 000	**284,38**	**PMCB**	**0,01**






Corps encastré 1/2" pour mitigeur Joystick
Montage 2 trous
Livré sans façade
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
Montage encastré
Gabarit d'encastrement
Corps Laiton
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité

46 901 000	**104,65**	**PMCB**	**0,01**






Kit de prolongation 25 mm
pour corps encastré 1/2" pour mitigeur Joystick 23 429 000
Montage 2 trous
Montage encastré
Avec clé de démontage

23 200 002	**274,74**	**PMCB**	**0,01**






Corps encastré pour mitigeur monocommande
Montage 2 trous
Montage encastré
Livré sans façade
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Installation avec bec à gauche ou à droite
Profondeur d'encastrement 45 à 75 mm
Corps Laiton
Gabarit d'encastrement
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité

46 943 000	**176,16**	**PMCB**	**0,01**

Rallonge 25 mm pour corps encastré 23 200 002, 23 571

35 604 000	**79,68**	**PMCB**	**0,01**






Rapido SmartBox
Corps encastré universel 1/2
3 sorties 1/2"
2 entrées en dessous 1/2
Profondeur d'installation 75-105 mm
Unité de raccordement en laiton
Bouchon de rinçage pré-monté
Corps encastré stable et protection
Nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère
Joint d'étanchéité
Sans façade
Gamme GROHE Professional

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
CORPS ENCASTRÉS

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






45 984 001 — **543,53** — **PMCB** — **0,01**


Platine support 1/2“
Platine support pour bec bain et douche hors sol
Livré sans façade
Plaque d’installation avec ajustement de 360° en horizontal et 3° en vertical
Profondeur d’installation 53-157 mm pour bec bain, compensation de profondeur 104 mm
Profondeur d’installation 65-157 mm pour douche, compensation de profondeur 92 mm
2 raccords femelles 1/2“ (eau chaude/eau froide)
Kit de rinçage
Joint d’étanchéité
Livré avec matériel de fixation






29 037 000 — **910,00** — **PMCB** — **0,01**

Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage
Châssis à associer à un combiné
Composé de :
Cadre de base
Boite avec évacuation intégrée pour le ruissellement d’eau
Caches des vis de fixation livrés chromés






35 028 000 — **157,67** — **PMCB** — **0,01**

Rapido C
Corps encastré pour panneau de contrôle simple
Construit dans la boîte avec un couvercle de protection
Nappe d’étanchéité fournie
Pour cloison sèche et encastrement
Points de fixation
Corps en laiton
Tête en céramique pré-assemblée 3/4“
Connections 1/2“
Débit: 55 l/min. à 3 bars
Profondeur d’installation 70 - 95 mm






29 800 000 — **25,06** — **PMCB** — **0,01**

Corps encastré pour robinet d’arrêt 1/2“
Tête à clapet prémontée en 1/2“
Gabarit de protection
Raccordement 1/2“
Corps Laiton






29 802 000 — **46,39** — **PMCB** — **0,01**

Robinet d’arrêt encastré 3/4“
Tête à clapet prémontée en 3/4“
Gabarit de protection
Raccordement 3/4“
Corps Laiton

GROHE SELECTION

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
41 027 000	Chromé	74,99	DEA	0,01
41 027 DC0	Supersteel	104,99	DEA	0,01
41 027 GL0	Cool Sunrise	112,49	DEA	0,01
41 027 GN0	Cool Sunrise brossé	119,99	DEA	0,01
41 027 DA0	Warm Sunset	112,49	DEA	0,01
41 027 DL0	Warm Sunset brossé	119,99	DEA	0,01
41 027 A00	Hard Graphite	112,49	DEA	0,01
41 027 AL0	Hard Graphite brossé	119,99	DEA	0,01






Selection
Cadre support
Métal
Pour distributeur de savon Selection (41 028 xx0) ou Verre Selection (41 029 000)
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

41 217 KF0	Phantom Black	104,99	DEA	0,01

Version GROHE Professional

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
41 028 000	Chromé	74,99	DEA	0,09
41 028 DC0	Supersteel	104,99	DEA	0,09
41 028 GL0	Cool Sunrise	112,49	DEA	0,09
41 028 GN0	Cool Sunrise brossé	119,99	DEA	0,09
41 028 DA0	Warm Sunset	112,49	DEA	0,09
41 028 DL0	Warm Sunset brossé	119,99	DEA	0,09
41 028 A00	Hard Graphite	112,49	DEA	0,06
41 028 AL0	Hard Graphite brossé	119,99	DEA	0,09






Selection
Distributeur de savon liquide
Matériaux : Verre / métal
Quantité 120 ml
Convient pour cadre support Selection 41 027 xx0/41 217 KF0
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

41 218 KF0	Phantom Black	104,99	DEA	0,09

Version GROHE Professional

41 029 000	Chromé	35,99	DEA	0,05






Selection
Verre blanc
Matériau : Verre
convient pour :
Cadre support Selection 41 027 xx0

41 035 000	Chromé	84,00	DEA	0,04
41 035 DC0	Supersteel	117,59	DEA	0,04
41 035 GL0	Cool Sunrise	125,99	DEA	0,04
41 035 GN0	Cool Sunrise brossé	134,39	DEA	0,04
41 035 DA0	Warm Sunset	125,99	DEA	0,04
41 035 DL0	Warm Sunset brossé	134,39	DEA	0,04
41 035 A00	Hard Graphite	125,99	DEA	0,04
41 035 AL0	Hard Graphite brossé	134,39	DEA	0,04






Selection
Porte-serviettes et cadre support tablette/panier
Métal
Support pour porte-savon (41 036) et tablette (41 037)
200 mm de longueur
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

41 036 000	Verre transparent	48,00	DEA	0,06






Selection
Tablette sans support
Matériau : Verre
Pour utilisation avec anneau porte-serviette (41 035)

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE SELECTION


Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
41 037 000		**21,00**	**DEA**	**0,04**





Selection
Panier de douche sans support
Matériau synthétique
Pour utilisation avec anneau porte-serviette (41 035)






41 038 000	**Chromé**	**98,99**	**DEA**	**0,15**
41 038 DC0	**Supersteel**	**138,59**	**DEA**	**0,16**
41 038 GL0	**Cool Sunrise**	**148,48**	**DEA**	**0,15**
41 038 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**158,39**	**DEA**	**0,15**
41 038 DA0	**Warm Sunset**	**148,48**	**DEA**	**0,15**
41 038 DL0	**Warm Sunset brossé**	**158,39**	**DEA**	**0,16**
41 038 A00	**Hard Graphite**	**148,48**	**DEA**	**0,15**
41 038 AL0	**Hard Graphite brossé**	**158,39**	**DEA**	**0,16**

Selection
Panier d'angle avec support
Métal / Matériau synthétique
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année






41 039 000	**Chromé**	**27,00**	**DEA**	**0,01**
41 039 DC0	**Supersteel**	**37,80**	**DEA**	**0,01**
41 039 GL0	**Cool Sunrise**	**40,49**	**DEA**	**0,01**
41 039 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**43,20**	**DEA**	**0,01**
41 039 DA0	**Warm Sunset**	**40,49**	**DEA**	**0,01**
41 039 DL0	**Warm Sunset brossé**	**43,20**	**DEA**	**0,01**
41 039 A00	**Hard Graphite**	**40,49**	**DEA**	**0,01**
41 039 AL0	**Hard Graphite brossé**	**43,20**	**DEA**	**0,01**

Selection
Patère murale
Métal
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

41 216 KF0	**Phantom Black**	**37,80**	**DEA**	**0,01**

Version GROHE Professional






41 049 000	**Chromé**	**44,99**	**DEA**	**0,01**
41 049 DC0	**Supersteel**	**63,00**	**DEA**	**0,01**
41 049 GL0	**Cool Sunrise**	**67,50**	**DEA**	**0,01**
41 049 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**72,00**	**DEA**	**0,01**
41 049 DA0	**Warm Sunset**	**67,50**	**DEA**	**0,01**
41 049 DL0	**Warm Sunset brossé**	**72,00**	**DEA**	**0,01**
41 049 A00	**Hard Graphite**	**67,50**	**DEA**	**0,01**
41 049 AL0	**Hard Graphite brossé**	**72,00**	**DEA**	**0,01**

Selection
Double patère
Métal
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année






41 056 000	**Chromé**	**119,99**	**DEA**	**0,07**
41 056 DC0	**Supersteel**	**167,99**	**DEA**	**0,07**
41 056 GL0	**Cool Sunrise**	**179,99**	**DEA**	**0,07**
41 056 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**191,99**	**DEA**	**0,07**
41 056 DA0	**Warm Sunset**	**179,99**	**DEA**	**0,07**
41 056 DL0	**Warm Sunset brossé**	**191,99**	**DEA**	**0,07**
41 056 A00	**Hard Graphite**	**179,99**	**DEA**	**0,07**
41 056 AL0	**Hard Graphite brossé**	**191,99**	**DEA**	**0,07**

Selection
Barre porte-serviettes
Métal
Longueur 600 mm
Fixations cachées
Pour utilisation avec tablette (41 057)
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

GROHE SELECTION

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
41 057 000	**Chromé**	**140,99**	**DEA**	**0,21**






Selection
Tablette en verre
Matériau : Verre
Pour utilisation avec barre (41 056)

41 058 000	**Chromé**	155,99	DEA	0,08
41 058 DC0	**Supersteel**	218,39	DEA	0,06
41 058 GL0	**Cool Sunrise**	233,98	DEA	0,08
41 058 GN0	**Cool Sunrise brossé**	249,59	DEA	0,08
41 058 DA0	**Warm Sunset**	233,98	DEA	0,08
41 058 DL0	**Warm Sunset brossé**	249,59	DEA	0,08
41 058 A00	**Hard Graphite**	233,98	DEA	0,08
41 058 AL0	**Hard Graphite brossé**	249,59	DEA	0,08






Selection
Barre porte-serviettes
Métal
Longueur 800 mm
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

41 059 000	**Chromé**	164,99	DEA	0,04
41 059 DC0	**Supersteel**	230,99	DEA	0,04
41 059 GL0	**Cool Sunrise**	247,49	DEA	0,04
41 059 GN0	**Cool Sunrise brossé**	263,98	DEA	0,04
41 059 DA0	**Warm Sunset**	247,49	DEA	0,04
41 059 DL0	**Warm Sunset brossé**	263,98	DEA	0,04
41 059 A00	**Hard Graphite**	247,49	DEA	0,04
41 059 AL0	**Hard Graphite brossé**	263,98	DEA	0,04






Selection
Barre porte-serviettes non pivotable
Métal
Longueur 411 mm (utile 360 mm)
2 bras
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

41 063 000	**Chromé**	134,99	DEA	0,05
41 063 DC0	**Supersteel**	188,99	DEA	0,05
41 063 GL0	**Cool Sunrise**	202,49	DEA	0,05
41 063 GN0	**Cool Sunrise brossé**	215,98	DEA	0,05
41 063 DA0	**Warm Sunset**	202,49	DEA	0,05
41 063 DL0	**Warm Sunset brossé**	215,98	DEA	0,05
41 063 A00	**Hard Graphite**	202,49	DEA	0,05
41 063 AL0	**Hard Graphite brossé**	215,98	DEA	0,05






Selection
Barre porte-serviettes pivotable
Métal
Longueur 441 mm (utile 400 mm)
2 bras
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

41 219 KF0	**Phantom Black**	188,99	DEA	0,05

Version GROHE Professional

41 064 000	**Chromé**	93,00	DEA	0,15
41 064 DC0	**Supersteel**	130,19	DEA	0,19
41 064 GL0	**Cool Sunrise**	139,49	DEA	0,19
41 064 GN0	**Cool Sunrise brossé**	148,79	DEA	0,19
41 064 DA0	**Warm Sunset**	139,49	DEA	0,19
41 064 DL0	**Warm Sunset brossé**	148,79	DEA	0,15
41 064 A00	**Hard Graphite**	139,49	DEA	0,19
41 064 AL0	**Hard Graphite brossé**	148,79	DEA	0,19






Selection
Barre d'appui
Métal
Longueur 336 mm (utile 300 mm)
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE SELECTION

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
41 066 000	**Chromé**	**329,98**	**DEA**	**0,28**
41 066 DC0	**Supersteel**	**461,97**	**DEA**	**0,28**
41 066 GL0	**Cool Sunrise**	**494,97**	**DEA**	**0,28**
41 066 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**527,97**	**DEA**	**0,28**
41 066 DA0	**Warm Sunset**	**494,97**	**DEA**	**0,28**
41 066 DL0	**Warm Sunset brossé**	**527,97**	**DEA**	**0,28**
41 066 A00	**Hard Graphite**	**494,97**	**DEA**	**0,28**
41 066 AL0	**Hard Graphite brossé**	**527,97**	**DEA**	**0,28**






Selection
Rack porte-serviettes
Métal
Longueur 596 mm
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

41 067 000	**Chromé**	**74,99**	**DEA**	**0,04**
41 067 DC0	**Supersteel**	**104,99**	**DEA**	**0,04**
41 067 GL0	**Cool Sunrise**	**112,49**	**DEA**	**0,04**
41 067 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**119,99**	**DEA**	**0,04**
41 067 DA0	**Warm Sunset**	**112,49**	**DEA**	**0,04**
41 067 DL0	**Warm Sunset brossé**	**119,99**	**DEA**	**0,04**
41 067 A00	**Hard Graphite**	**112,49**	**DEA**	**0,04**
41 067 AL0	**Hard Graphite brossé**	**119,99**	**DEA**	**0,04**






Selection
Porte papier toilette - 2 rouleaux
Métal
Montage mural apparent
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

41 068 000	**Chromé**	**60,00**	**DEA**	**0,02**
41 068 DC0	**Supersteel**	**84,00**	**DEA**	**0,02**
41 068 GL0	**Cool Sunrise**	**89,99**	**DEA**	**0,02**
41 068 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**95,99**	**DEA**	**0,02**
41 068 DA0	**Warm Sunset**	**89,99**	**DEA**	**0,03**
41 068 DL0	**Warm Sunset brossé**	**95,99**	**DEA**	**0,02**
41 068 A00	**Hard Graphite**	**89,99**	**DEA**	**0,03**
41 068 AL0	**Hard Graphite brossé**	**95,99**	**DEA**	**0,03**






Selection
Dérouleur de papier mural
Sans couvercle
Métal
Montage mural apparent
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

41 220 KF0	**Phantom Black**	**84,00**	**DEA**	**0,02**

Version GROHE Professional

41 069 000	**Chromé**	**119,99**	**DEA**	**0,03**
41 069 DC0	**Supersteel**	**167,99**	**DEA**	**0,03**
41 069 GL0	**Cool Sunrise**	**179,99**	**DEA**	**0,03**
41 069 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**191,99**	**DEA**	**0,03**
41 069 DA0	**Warm Sunset**	**179,99**	**DEA**	**0,03**
41 069 DL0	**Warm Sunset brossé**	**191,99**	**DEA**	**0,03**
41 069 A00	**Hard Graphite**	**179,99**	**DEA**	**0,03**
41 069 AL0	**Hard Graphite brossé**	**191,99**	**DEA**	**0,03**






Selection
Dérouleur de papier mural
avec couvercle
Métal
Montage mural apparent
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

GROHE SELECTION

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
41 076 000	**Chromé**	**149,99**	**DEA**	**0,46**
41 076 DC0	**Supersteel**	**209,99**	**DEA**	**0,37**
41 076 GL0	**Cool Sunrise**	**224,98**	**DEA**	**0,48**
41 076 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**239,99**	**DEA**	**0,48**
41 076 DA0	**Warm Sunset**	**224,98**	**DEA**	**0,48**
41 076 DL0	**Warm Sunset brossé**	**239,99**	**DEA**	**0,49**
41 076 A00	**Hard Graphite**	**224,98**	**DEA**	**0,46**
41 076 AL0	**Hard Graphite brossé**	**239,99**	**DEA**	**0,47**





Selection
Porte-balai de WC
Matériaux : Verre / métal
Montage mural apparent
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

41 215 KF0	**Phantom Black**	**209,99**	**DEA**	**0,47**


Version GROHE Professional

40 791 001	**Blanc**	**8,81**	**PMCB**	**0,01**
40 791 KS1	**Velvet Black**	**8,81**	**PMCB**	**0,01**

Tête de brosse pour rechange

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
41 077 000	**Chromé**	**224,98**	**DEA**	**0,33**
41 077 DC0	**Supersteel**	**314,98**	**DEA**	**0,28**
41 077 GL0	**Cool Sunrise**	**337,47**	**DEA**	**0,34**
41 077 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**359,98**	**DEA**	**0,29**
41 077 DA0	**Warm Sunset**	**337,47**	**DEA**	**0,28**
41 077 DL0	**Warm Sunset brossé**	**359,98**	**DEA**	**0,29**
41 077 A00	**Hard Graphite**	**337,47**	**DEA**	**0,34**
41 077 AL0	**Hard Graphite brossé**	**359,98**	**DEA**	**0,29**





Selection
Miroir grossissant
Matériaux : Verre / métal
sans lumière
Grossissement x7
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année


102279 KF0 0	**Phantom Black**	**314,98**	**DEA**	**0,33**

Version GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024

GROHE
SELECTION CUBE

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)






40 865 000 **Chromé** **63,45** **DEA** **0,06**

Selection Cube
Cadre support
Métal
pour verre Selection Cube (40 783 000), porte-savon Selection Cube (40 806 000) ou distributeur de savon Selection Cube (40 805 000)
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

102275 KF0 0 **Phantom Black** **88,85** **DEA** **0,06**
Version GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024






40 805 000 **Chromé** **79,33** **DEA** **0,10**

Selection Cube
Distributeur de savon liquide
Matériaux : Verre / métal
Quantité 300 ml
convient pour :
Selection Cube (40 865 000)
GROHE Finition Longue Durée

102278 KF0 0 **Phantom Black** **111,06** **DEA** **0,10**
Version GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024






40 806 000 **verre opaque** **52,88** **DEA** **0,06**

Selection Cube
Porte-savon
Matériau : Verre
convient pour :
Selection Cube (40 865 000)






40 783 000 **42,30** **DEA** **0,07**

Selection Cube
Verre en cristal
Matériau : Verre
convient pour :
Selection Cube (40 865 000)






40 766 000 **Chromé** **89,91** **DEA** **0,07**

Selection Cube
Anneau porte-serviette
Métal
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée





40 768 000 **Chromé** **253,84** **DEA** **0,08**


Selection Cube
Double barre porte serviette
Métal
2 bras pivotants
400 mm
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée

102280 KF0 0 **Phantom Black** **355,37** **DEA** **0,08**
Version GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024

GROHE
SELECTION CUBE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






40 767 000 **Chromé** **169,22** **DEA** **0,08**

Selection Cube
Barre porte-serviettes
500 mm (longueur utile 459 mm)
Métal
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année







40 804 000 **Chromé** **475,95** **DEA** **0,24**

Selection Cube
Rack Porte-serviettes
Métal
600 mm (longueur utile 575 mm)
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée








40 782 000 **Chromé** **47,59** **DEA** **0,01**

Selection Cube
Patère murale
Métal
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée

102273 KF0 0 **Phantom Black** **66,63** **DEA** **0,01**
Version GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024






40 807 000 **Chromé** **264,42** **DEA** **0,17**

Selection Cube
Poignée de relèvement/ barre porte-serviettes
Métal
600 mm (longueur utile 548 mm)
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée






40 781 000 **Chromé** **137,50** **DEA** **0,06**

Selection Cube
Dérouleur de papier mural
Métal
Fixations cachées
avec couvercle
GROHE Finition Longue Durée

102272 KF0 0 **Phantom Black** **192,49** **DEA** **0,06**
Version GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024





40 784 000 **Chromé** **63,45** **DEA** **0,02**


Selection Cube
Réserve de papier
Métal
Montage mural apparent
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
SELECTION CUBE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






40 857 000 **Chromé** **185,09** **DEA** **0,54**

Selection Cube
Porte-balai de WC
Matériaux : Verre / métal
Montage mural apparent
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée

102277 KF0 0 **Phantom Black** **259,13** **DEA** **0,54**
Version GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024






40 809 000 **Chromé** **185,09** **DEA** **0,12**

Selection Cube
Panier de douche
Métal
pour installation en angle
GROHE Finition Longue Durée






40 808 000 **Chromé** **232,69** **DEA** **0,17**

Selection Cube
Miroir grossissant
Matériaux : Verre / métal
Montage mural apparent
Fixations cachées
Grossissement : X3
GROHE Finition Longue Durée

GROHE ESSENTIALS

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
40 369 001	**Chromé**	**35,96**	**DEA**	**0,03**
40 369 DC1	**Supersteel**	**50,34**	**DEA**	**0,03**
40 369 GL1	**Cool Sunrise**	**53,94**	**DEA**	**0,03**
40 369 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**57,53**	**DEA**	**0,03**
40 369 DA1	**Warm Sunset**	**53,94**	**DEA**	**0,03**
40 369 DL1	**Warm Sunset brossé**	**57,53**	**DEA**	**0,03**
40 369 A01	**Hard Graphite**	**53,94**	**DEA**	**0,03**
40 369 AL1	**Hard Graphite brossé**	**57,53**	**DEA**	**0,03**






Essentials
Cadre support
Métal
Pour verre en cristal (40 372)
Porte savon (40 368 001) ou
Distributeur de savon (40 394)
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse
Tenue à l'arrachement : 5 kg max
La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement

102466 243 0	**Matt Black**	**46,74**	**DEA**	**0,03**

Version GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024

40 394 001	**Chromé**	**29,42**	**DEA**	**0,08**
40 394 DC1	**Supersteel**	**41,19**	**DEA**	**0,08**
40 394 GL1	**Cool Sunrise**	**44,14**	**DEA**	**0,08**
40 394 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**47,07**	**DEA**	**0,08**
40 394 DA1	**Warm Sunset**	**44,14**	**DEA**	**0,08**
40 394 DL1	**Warm Sunset brossé**	**47,07**	**DEA**	**0,08**
40 394 A01	**Hard Graphite**	**44,14**	**DEA**	**0,08**
40 394 AL1	**Hard Graphite brossé**	**47,07**	**DEA**	**0,08**






Essentials
Distributeur de savon liquide
Matériaux : Verre / métal
Quantité 160 ml
Convient aux supports suivants:
Essentials (40 369)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

102470 243 0	**Matt Black**	**38,25**	**DEA**	**0,08**

Version GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024

40 368 001	**Verre transparent**	**9,81**	**DEA**	**0,04**






Essentials
Porte-savon
Matériau : Verre
Convient aux supports suivants:
Essentials (40 369)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)

40 372 001		**11,86**	**DEA**	**0,04**






Essentials
Verre en cristal
Matériau : Verre
Convient aux supports suivants:
Essentials (40 369)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE ESSENTIALS

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
40 448 001	**Chromé**	**66,66**	**DEA**	**0,13**
40 448 DC1	**Supersteel**	**93,33**	**DEA**	**0,13**





Essentials
Distributeur de savon avec support
Matériaux : Verre / métal
Quantité 160 ml
Composé de :
Support (40 369)
Distributeur de savon (40 394)
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse
Tenue à l'arrachement : 5 kg max
La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement


102257 243 0	**Matt Black**	**86,66**	**DEA**	**0,13**

Version GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024

---

40 444 001	**Chromé**	**45,77**	**DEA**	**0,10**
40 444 DC1	**Supersteel**	**64,08**	**DEA**	**0,11**






Essentials
Porte savon avec support
Matériaux : Verre / métal
Composé de :
Support (40 369)
Porte savon (40 368 001)
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse
Tenue à l'arrachement : 5 kg max
La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement

---

40 447 001	**Chromé**	**44,55**	**DEA**	**0,09**
40 447 DC1	**Supersteel**	**62,37**	**DEA**	**0,09**





Essentials
Verre en cristal avec support
Matériaux : Verre / métal
Composé de :
Support (40 369)
Verre (40 372 001)
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse
Tenue à l'arrachement : 5 kg max
La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement


102256 243 0	**Matt Black**	**57,92**	**DEA**	**0,09**

Version GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024

---

40 365 001	**Chromé**	**35,96**	**DEA**	**0,03**
40 365 DC1	**Supersteel**	**50,34**	**DEA**	**0,03**
40 365 GL1	**Cool Sunrise**	**53,94**	**DEA**	**0,03**
40 365 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**57,53**	**DEA**	**0,03**
40 365 DA1	**Warm Sunset**	**53,94**	**DEA**	**0,03**
40 365 DL1	**Warm Sunset brossé**	**57,53**	**DEA**	**0,03**
40 365 A01	**Hard Graphite**	**53,94**	**DEA**	**0,03**
40 365 AL1	**Hard Graphite brossé**	**57,53**	**DEA**	**0,03**





Essentials
Anneau porte-serviette
Métal
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse
Tenue à l'arrachement : 5 kg max
La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement


102461 243 0	**Matt Black**	**46,74**	**DEA**	**0,03**

Version GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024

GROHE ESSENTIALS

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
40 371 001	**Chromé**	**63,75**	**DEA**	**0,04**
40 371 DC1	**Supersteel**	**89,25**	**DEA**	**0,04**
40 371 GL1	**Cool Sunrise**	**95,62**	**DEA**	**0,04**
40 371 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**102,00**	**DEA**	**0,04**
40 371 DA1	**Warm Sunset**	**95,62**	**DEA**	**0,04**
40 371 DL1	**Warm Sunset brossé**	**102,00**	**DEA**	**0,04**
40 371 A01	**Hard Graphite**	**95,62**	**DEA**	**0,04**
40 371 AL1	**Hard Graphite brossé**	**102,00**	**DEA**	**0,04**






Essentials
Porte-serviettes
Métal
2 bras pivotants
439 mm
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Fixation avec vis incluses

102467 243 0	**Matt Black**	**82,87**	**DEA**	**0,04**

Version GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024

40 688 001	**Chromé**	**52,30**	**DEA**	**0,04**
40 688 DC1	**Supersteel**	**73,23**	**DEA**	**0,04**
40 688 GL1	**Cool Sunrise**	**78,46**	**DEA**	**0,05**
40 688 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**83,69**	**DEA**	**0,05**
40 688 DA1	**Warm Sunset**	**78,46**	**DEA**	**0,05**
40 688 DL1	**Warm Sunset brossé**	**83,69**	**DEA**	**0,05**
40 688 A01	**Hard Graphite**	**78,46**	**DEA**	**0,05**
40 688 AL1	**Hard Graphite brossé**	**83,69**	**DEA**	**0,05**






Essentials
Barre porte-serviettes
Métal
504 mm (longueur utile 450 mm)
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse
Tenue à l'arrachement : 10 kg max
La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement

40 366 001	**Chromé**	**57,22**	**DEA**	**0,05**
40 366 DC1	**Supersteel**	**80,09**	**DEA**	**0,05**
40 366 GL1	**Cool Sunrise**	**85,82**	**DEA**	**0,05**
40 366 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**91,54**	**DEA**	**0,05**
40 366 DA1	**Warm Sunset**	**85,82**	**DEA**	**0,05**
40 366 DL1	**Warm Sunset brossé**	**91,54**	**DEA**	**0,05**
40 366 A01	**Hard Graphite**	**85,82**	**DEA**	**0,05**
40 366 AL1	**Hard Graphite brossé**	**91,54**	**DEA**	**0,05**





Essentials
Barre porte-serviettes
Métal
654 mm (longueur utile 600 mm)
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse
Tenue à l'arrachement : 10 kg max
La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement

102251 243 0	**Matt Black**	**74,37**	**DEA**	**0,05**


Version GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE ESSENTIALS

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
40 386 001	Chromé	71,92	DEA 0,06
40 386 DC1	Supersteel	100,69	DEA 0,06
40 386 GL1	Cool Sunrise	107,88	DEA 0,06
40 386 GN1	Cool Sunrise brossé	115,08	DEA 0,06
40 386 DA1	Warm Sunset	107,88	DEA 0,06
40 386 DL1	Warm Sunset brossé	115,08	DEA 0,07
40 386 A01	Hard Graphite	107,88	DEA 0,06
40 386 AL1	Hard Graphite brossé	115,08	DEA 0,06






Essentials
Barre porte-serviettes
Métal
854 mm (longueur utile 800 mm)
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse
Tenue à l'arrachement : 10 kg max
La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement

40 802 001	Chromé	98,07	DEA	0,08
40 802 DC1	Supersteel	137,31	DEA	0,08
40 802 GL1	Cool Sunrise	147,11	DEA	0,08
40 802 GN1	Cool Sunrise brossé	156,92	DEA	0,07
40 802 DA1	Warm Sunset	147,11	DEA	0,08
40 802 DL1	Warm Sunset brossé	156,92	DEA	0,08
40 802 A01	Hard Graphite	147,11	DEA	0,08
40 802 AL1	Hard Graphite brossé	156,92	DEA	0,07






Essentials
Double barre porte-serviettes
Métal
654 mm (longueur utile 600 mm)
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Fixation avec vis incluses

102473 243 0	Matt Black	127,50	DEA	0,08

Version GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024

40 800 001	Chromé	192,33	DEA	0,18
40 800 DC1	Supersteel	269,25	DEA	0,19
40 800 GL1	Cool Sunrise	288,48	DEA	0,19
40 800 GN1	Cool Sunrise brossé	307,72	DEA	0,18
40 800 DA1	Warm Sunset	288,48	DEA	0,19
40 800 DL1	Warm Sunset brossé	307,72	DEA	0,22
40 800 A01	Hard Graphite	288,48	DEA	0,19
40 800 AL1	Hard Graphite brossé	307,72	DEA	0,19






Essentials
Rack Porte-serviettes
Métal
604 mm (longueur utile 550 mm)
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Fixation avec vis incluses

40 364 001	Chromé	19,68	DEA	0,01
40 364 DC1	Supersteel	27,56	DEA	0,02
40 364 GL1	Cool Sunrise	29,52	DEA	0,02
40 364 GN1	Cool Sunrise brossé	31,49	DEA	0,02
40 364 DA1	Warm Sunset	29,52	DEA	0,02
40 364 DL1	Warm Sunset brossé	31,49	DEA	0,02
40 364 A01	Hard Graphite	29,52	DEA	0,02
40 364 AL1	Hard Graphite brossé	31,49	DEA	0,01





Essentials
Patère murale
Métal
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse
Tenue à l'arrachement : 5 kg max
La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement


102460 243 0	Matt Black	25,58	DEA	0,01

Version GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024

GROHE ESSENTIALS

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
40 421 001	**Chromé**	**57,22**	**DEA 0,05**
40 421 DC1	**Supersteel**	**80,09**	**DEA 0,05**
40 421 GL1	**Cool Sunrise**	**85,82**	**DEA 0,05**
40 421 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**91,54**	**DEA 0,05**
40 421 DA1	**Warm Sunset**	**85,82**	**DEA 0,05**
40 421 DL1	**Warm Sunset brossé**	**91,54**	**DEA 0,05**
40 421 A01	**Hard Graphite**	**85,82**	**DEA 0,05**
40 421 AL1	**Hard Graphite brossé**	**91,54**	**DEA 0,05**






Essentials
Barre d'appui
Métal
349 mm (longueur utile 295 mm)
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Fixation avec vis incluses

102471 243 0	**Matt Black**	**74,37**	**DEA 0,05**

Version GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024

40 793 001	**Chromé**	**81,73**	**DEA 0,07**
40 793 DC1	**Supersteel**	**114,42**	**DEA 0,07**






Essentials
Barre d'appui
Métal
507 mm (longueur utile 450 mm)
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Fixation avec vis incluses

40 794 001	**Chromé**	**98,07**	**DEA 0,08**
40 794 DC1	**Supersteel**	**137,31**	**DEA 0,08**






Essentials
Barre d'appui
Métal
657 mm (longueur utile 600 mm)
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Fixation avec vis incluses

40 797 001	**Chromé**	**254,99**	**DEA 0,25**






Essentials
Barre d'appui
Métal
737 x 997 mm (longueur utile 680 x 940 mm)
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Fixation avec vis incluses

40 799 001	**Chromé**	**65,38**	**DEA 0,28**
40 799 DC1	**Supersteel**	**91,54**	**DEA 0,30**






Essentials
Tablette en verre
Matériaux : Verre / métal
530 mm (longueur utile 380 mm)
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse
Tenue à l'arrachement : 5 kg max
La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE ESSENTIALS

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
40 689 001	Chromé	42,50	DEA	0,03
40 689 DC1	Supersteel	59,49	DEA	0,03
40 689 GL1	Cool Sunrise	63,75	DEA	0,03
40 689 GN1	Cool Sunrise brossé	68,00	DEA	0,03
40 689 DA1	Warm Sunset	63,75	DEA	0,03
40 689 DL1	Warm Sunset brossé	68,00	DEA	0,03
40 689 A01	Hard Graphite	63,75	DEA	0,03
40 689 AL1	Hard Graphite brossé	68,00	DEA	0,03






Essentials
Dérouleur de papier mural
Métal
Sans couvercle
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse
Tenue à l'arrachement : 5 kg max
La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement

102472 243 0	Matt Black	55,25	DEA	0,03

Version GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
40 367 001	Chromé	47,40	DEA	0,04
40 367 DC1	Supersteel	66,37	DEA	0,04
40 367 GL1	Cool Sunrise	71,10	DEA	0,04
40 367 GN1	Cool Sunrise brossé	75,84	DEA	0,04
40 367 DA1	Warm Sunset	71,10	DEA	0,04
40 367 DL1	Warm Sunset brossé	75,84	DEA	0,04
40 367 A01	Hard Graphite	71,10	DEA	0,04
40 367 AL1	Hard Graphite brossé	75,84	DEA	0,04






Essentials
Dérouleur de papier mural
Métal
avec couvercle
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse
Tenue à l'arrachement : 5 kg max
La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement

102465 243 0	Matt Black	61,62	DEA	0,04

Version GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
40 385 001	Chromé	35,96	DEA	0,03
40 385 DC1	Supersteel	50,34	DEA	0,03
40 385 GL1	Cool Sunrise	53,94	DEA	0,03
40 385 GN1	Cool Sunrise brossé	57,53	DEA	0,03
40 385 DA1	Warm Sunset	53,94	DEA	0,03
40 385 DL1	Warm Sunset brossé	57,53	DEA	0,03
40 385 A01	Hard Graphite	53,94	DEA	0,03
40 385 AL1	Hard Graphite brossé	57,53	DEA	0,03





Essentials
Réserve de papier
Métal
Montage mural apparent
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse
Tenue à l'arrachement : 5 kg max
La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement


102469 243 0	Matt Black	46,74	DEA	0,03

Version GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024

GROHE ESSENTIALS

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
40 374 001	**Chromé**	**58,85**	**DEA**	**0,23**
40 374 DC1	**Supersteel**	**82,39**	**DEA**	**0,20**
40 374 GL1	**Cool Sunrise**	**88,27**	**DEA**	**0,20**
40 374 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**94,15**	**DEA**	**0,21**
40 374 DA1	**Warm Sunset**	**88,27**	**DEA**	**0,20**
40 374 DL1	**Warm Sunset brossé**	**94,15**	**DEA**	**0,20**
40 374 A01	**Hard Graphite**	**88,27**	**DEA**	**0,21**
40 374 AL1	**Hard Graphite brossé**	**94,15**	**DEA**	**0,23**





Essentials
Porte-balai de WC
Matériaux : Verre / métal
Montage mural apparent
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse
Tenue à l'arrachement : 5 kg max
La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement

102468 243 0	**Matt Black**	**76,50**	**DEA**	**0,23**

Version GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024

40 791 001	**Blanc**	**8,81**	**PMCB**	**0,01**
40 791 KS1	**Velvet Black**	**8,81**	**PMCB**	**0,01**

Tête de brosse pour rechange


40 392 000	**Chromé**	**25,33**	**PMCB**	**0,01**

Brosse de remplacement

40 393 000	**Blanc**	**19,49**	**PMCB**	**0,01**

Verre de remplacement






40 696 000	**Chromé**	**115,98**	**DEA**	**0,21**

Essentials
Porte-balai de WC métallique
Métal
Montage mural apparent
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Fixation avec vis incluses
Tête de brosse noire
Réservoir intérieur en plastique, amovible






40 407 001	**Chromé**	**113,34**	**DEA**	**0,18**
40 407 DC1	**Supersteel**	**158,67**	**DEA**	**0,17**

Essentials
Set d'accessoires 3 en 1
Matériaux : Verre / métal
Composé de :
Brosse et support (40 374)
Patère murale (40 364 001)
Support papier toilette (40 367)
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse

GROHE ESSENTIALS

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






40 776 001 **Chromé** **144,23** **DEA** **0,18**

Essentials
Set d'accessoires 4 en 1
Métal
Composé de :
Anneau porte serviette (40 365 001)
Patère murale (40 364 001)
Support papier toilette (40 367)
Barre porte-serviettes 600 mm (40 366)
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse





40 344 001 **Chromé** **182,36** **DEA** **0,22**

Essentials
Set d'accessoires 5 en 1
Matériaux : Verre / métal
Composé de :
Anneau porte serviette (40 365 001)
Barre porte-serviettes 600 mm (40 366)
Patère murale (40 364 001)
Dérouleur de papier avec chapeau (40 367 001)
Porte savon avec support (40 444 001)
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse





40 915 000 **9,13**

Colle pour accessoires de salle de bains
Contient 1 seringue de colle et 1 adaptateur pour support mural
Temps de séchage 24 heures
1 seringue de colle est nécessaire pour chaque platine murale. Prévoir le nombre de seringues en fonction du nombre de platine(s) de fixation de l'accessoire souhaité
Applicable sur : carrelage, marbre, pierre, verre, béton, bois, plastique et métal
Non applicable sur : papier peint, enduit, revêtements et sur certains plastiques tels que le PE (polyéthylène), le PP (polypropylène) ou le PTFE
Ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
ESSENTIALS CUBE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






40 508 001	**Chromé**	**47,44**	**DEA**	**0,03**
40 508 DC1	**Supersteel**	**66,40**	**DEA**	**0,02**
40 508 AL1	**Hard Graphite brossé**	**75,90**	**DEA**	**0,02**

Essentials Cube
Cadre support
Métal
Pour verre en cristal (40 372)
Porte savon (40 368 001) ou
Distributeur de savon (40 394)
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année






40 394 001	**Chromé**	**29,42**	**DEA**	**0,08**
40 394 DC1	**Supersteel**	**41,19**	**DEA**	**0,08**
40 394 AL1	**Hard Graphite brossé**	**47,07**	**DEA**	**0,08**

Essentials
Distributeur de savon liquide
Matériaux : Verre / métal
Quantité 160 ml
Convient aux supports suivants:
Essentials (40 369)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année






40 368 001	**Verre transparent**	**9,81**	**DEA**	**0,04**

Essentials
Porte-savon
Matériau : Verre
Convient aux supports suivants:
Essentials (40 369)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)






40 372 001		**11,86**	**DEA**	**0,04**

Essentials
Verre en cristal
Matériau : Verre
Convient aux supports suivants:
Essentials (40 369)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)






40 756 001	**Chromé**	**76,86**	**DEA**	**0,13**

Essentials Cube
Distributeur de savon avec support
Matériaux : Verre / métal
Quantité 160 ml
Composé de :
Support (40 508)
Distributeur de savon (40 394)
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année





40 755 001	**Chromé**	**57,24**	**DEA**	**0,09**


Essentials Cube
Verre en cristal avec support
Matériaux : Verre / métal
Composé de :
Support (40 508)
Verre en cristal (40 372 001)
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
ESSENTIALS CUBE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






40 754 001 **Chromé** **57,73** **DEA** **0,10**

Essentials Cube
Porte savon avec support
Matériaux : Verre / métal
Composé de :
Support (40 508)
Porte savon (40 368 001)
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année






40 510 001 **Chromé** **65,38** **DEA** **0,04**
40 510 DC1 **Supersteel** **91,54** **DEA** **0,04**
40 510 AL1 **Hard Graphite brossé** **104,62** **DEA** **0,04**

Essentials Cube
Anneau porte-serviette
Métal
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année






40 624 001 **Chromé** **91,80** **DEA** **0,04**
40 624 DC1 **Supersteel** **128,52** **DEA** **0,04**
40 624 AL1 **Hard Graphite brossé** **146,87** **DEA** **0,04**

Essentials Cube
Porte-serviettes
Métal
2 bras pivotants
439 mm
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année






40 509 001 **Chromé** **72,64** **DEA** **0,04**
40 509 DC1 **Supersteel** **101,69** **DEA** **0,04**
40 509 AL1 **Hard Graphite brossé** **116,23** **DEA** **0,04**

Essentials Cube
Barre porte-serviettes
Métal
600 mm (longueur utile 558 mm)
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année






40 512 001 **Chromé** **238,65** **DEA** **0,25**
40 512 DC1 **Supersteel** **334,10** **DEA** **0,21**
40 512 AL1 **Hard Graphite brossé** **381,83** **DEA** **0,21**

Essentials Cube
Rack porte-serviettes
Métal
600 mm (longueur utile 558 mm)
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année






40 511 001 **Chromé** **27,56** **DEA** **0,02**
40 511 DC1 **Supersteel** **38,58** **DEA** **0,02**
40 511 AL1 **Hard Graphite brossé** **44,09** **DEA** **0,02**

Essentials Cube
Patère murale
Métal
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

GROHE
ESSENTIALS CUBE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






40 514 001	**Chromé**	**98,07**	**DEA**	**0,09**
40 514 DC1	**Supersteel**	**137,31**	**DEA**	**0,09**
40 514 AL1	**Hard Graphite brossé**	**156,92**	**DEA**	**0,09**

Essentials Cube
Barre d'appui
Métal
392 mm (longueur fonctionnelle 340 mm)
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année






40 507 001	**Chromé**	**54,92**	**DEA**	**0,03**
40 507 DC1	**Supersteel**	**76,89**	**DEA**	**0,03**
40 507 AL1	**Hard Graphite brossé**	**87,87**	**DEA**	**0,03**

Essentials Cube
Dérouleur de papier mural
Métal
Sans couvercle
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année






40 623 001	**Chromé**	**45,90**	**DEA**	**0,02**
40 623 DC1	**Supersteel**	**64,25**	**DEA**	**0,02**
40 623 AL1	**Hard Graphite brossé**	**73,44**	**DEA**	**0,02**

Essentials Cube
Réserve de papier
Métal
Montage mural apparent
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année





40 513 001	**Chromé**	**94,94**	**DEA**	**0,23**
40 513 DC1	**Supersteel**	**132,91**	**DEA**	**0,22**
40 513 AL1	**Hard Graphite brossé**	**151,89**	**DEA**	**0,22**

Essentials Cube
Porte-balai de WC
Matériaux : Verre / métal
Montage mural apparent
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

40 791 001	**Blanc**	**8,81**	**PMCB**	**0,01**
40 791 KS1	**Velvet Black**	**8,81**	**PMCB**	**0,01**

Tête de brosse pour rechange


40 392 000	**Chromé**	**25,33**	**PMCB**	**0,01**

Brosse de remplacement

40 393 000	**Blanc**	**19,49**	**PMCB**	**0,01**

Verre de remplacement





40 757 001	**Chromé**	**159,66**	**DEA**	**0,16**


Essentials Cube
Set d'accessoires 3 en 1
Matériaux : Verre / métal
Composé de :
Patère murale (40 511 001)
Dérouleur de papier (40 507 001)
Brosse (40 513 001)
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
ESSENTIALS AUTHENTIC

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






40 652 001 **Chromé** **35,96** **DEA** **0,02**

Essentials Authentic
Cadre support
Métal
pour verre (40 372 001), porte-savon (40 368 001) ou distributeur de savon (40 394 001)
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année






40 394 001 **Chromé** **29,42** **DEA** **0,08**

Essentials
Distributeur de savon liquide
Matériaux : Verre / métal
Quantité 160 ml
Convient aux supports suivants:
Essentials (40 369)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année






40 368 001 **Verre transparent** **9,81** **DEA** **0,04**

Essentials
Porte-savon
Matériau : Verre
Convient aux supports suivants:
Essentials (40 369)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)






40 372 001 **11,86** **DEA** **0,04**

Essentials
Verre en cristal
Matériau : Verre
Convient aux supports suivants:
Essentials (40 369)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)






40 655 001 **Chromé** **35,96** **DEA** **0,03**

Essentials Authentic
Anneau porte-serviette
Métal
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année







40 653 001 **Chromé** **57,22** **DEA** **0,04**

Essentials Authentic
Barre porte-serviettes
Métal
626 mm (longueur utile 582 mm)
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

GROHE
ESSENTIALS AUTHENTIC

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






40 654 001 **Chromé** **98,07** **DEA** **0,06**

Essentials Authentic
Double barre porte-serviettes
Métal
626 mm (longueur utile 582 mm)
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

---






40 656 001 **Chromé** **19,68** **DEA** **0,01**

Essentials Authentic
Patère murale
Métal
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

---






40 657 001 **Chromé** **42,50** **DEA** **0,03**

Essentials Authentic
Dérouleur de papier mural
Métal
Sans couvercle
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

---






40 658 001 **Chromé** **58,85** **DEA** **0,21**


Essentials Authentic
Porte-balai de WC
Matériaux : Verre / métal
Montage mural apparent
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

40 791 001 **Blanc** **8,81** **PMCB** **0,01**
40 791 KS1 **Velvet Black** **8,81** **PMCB** **0,01**
Tête de brosse pour rechange

40 392 000 **Chromé** **25,33** **PMCB** **0,01**
Brosse de remplacement

40 393 000 **Blanc** **19,49** **PMCB** **0,01**
Verre de remplacement





40 659 001 **Chromé** **64,10** **DEA** **0,07**

Essentials Authentic
Panier taille S
Métal
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année



GROHE
ROBINETTERIE THERMOSTATIQUE





SOMMAIRE

Grohtherm SmartControl	248
Grohtherm 2000	249
Grohtherm Cube	252
Grohtherm 1000 Cosmopolitan	253
Grohtherm 1000	254
Grohtherm 1000 Performance	256
Grohtherm 800 Cosmopolitan	258
Grohtherm 800	260
Grohtherm 500	262

NOTE DE SÉCURITÉ


Protection contre les brûlures
Pour une douche relaxante et confortable et afin d'éviter les brûlures, GROHE recommande l'utilisation d'un thermostatique. Pour les environnements particuliers (hôpitaux, écoles, santé), il est extrêmement important d'avoir une eau à température pouvant être limitée. Les thermostatiques Grohtherm pour douche et bain sont livrés avec un limiteur de température à 43 °C. Les thermostatiques NF, sont directement équipés d'un limiteur de température à 50 °C.

Dans les garderies, il est recommandé d'avoir de l'eau dont la température n'excède pas 38 °C. Dans ce cas là, nous recommandons le Grohtherm Special avec une poignée ergonomique permettant une meilleure tenue ainsi qu'une meilleure désinfection thermique.

GROHE
TURBOSTAT

Toujours la bonne température, pour votre confort et votre sécurité. Le bénéfice GROHE TurboStat est au coeur de nos mitigeurs thermostatiques. Le thermo-élément, à la sensibilité sans égal, fournit une eau à la température désirée en une fraction de seconde, et la maintient pendant toute la durée de votre douche. Plus de temps perdu, ni d'eau gaspillée à chercher la bonne température. En cas de coupure d'eau, une sécurité anti-brûlure(s) s'active.

Grâce à une compensation des changements de température et de pression, vos douches sont confortables et la température reste constante.






Réaction immédiate en cas de changement de pression d'eau.

sans
GROHE TurboStat

avec
GROHE TurboStat



Le bénéfice GROHE TurboStat, au coeur des mitigeurs thermostatiques GROHE.




GROHE
COOLTOUCH

La sécurité avant tout avec 100 % GROHE CoolTouch.
Avec le bénéfice GROHE CoolTouch de GROHE, l'ensemble de la surface du mitigeur ne dépasse jamais la température que vous avez choisie. En intégrant un canal de refroidissement innovant, nous avons créé une barrière entre l'eau chaude et la surface chromée, afin qu'il n'y ait aucun risque de brûlure. Cette mesure de sécurité est notamment utile pour les enfants qui ne savent pas toujours si ce qu'ils touchent est brûlant ou non.





Un environnement sûr = 100 % GROHE CoolTouch
Pas de risque de brûlure



Boîtier de sécurité avec canal de refroidissement de l'eau




Photo thermique
sans GROHE CoolTouch




Photo thermique
avec GROHE CoolTouch

GROHE
ROBINETTERIE THERMOSTATIQUE

		GROHTHERM 500	GROHTHERM 800	GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN	GROHTHERM 1000 PERFORMANCE
					
DESIGN	POIGNÉES	Ergonomique	A ailettes ultra ergonomiques	Ergonomique en métal	Moletées ProGrip & raccords muraux
BÉNÉFICES GROHE	GROHE SAFESTOP BUTTON à 38 °C et PLUS 46 °C	√	√	√	√
	ÉLÉMENT THERMOSTATIQUE	Nouvel élément thermostatique GROHE 	**TURBOSTAT** 		
	CONTRÔLE DU DEBIT	Tête céramique 90° 	Tête céramique 180° 		
	GROHE 100 % COOLTOUCH				√
	GROHE ÉCO BUTÉE	√	√ (Réglable)	√ (Réglable)	√ (Réglable)
	CARTOUCHE INVERSÉE*		√	√	√
CERTIFICATION	NF CLASSEMENT ECAU	√ E1C3A3U3	√ E1C3A2U3	√ E1C3A2U3	√ E1C3A2U3

Version bain / douche – *Mêmes caractéristiques que les versions douches ci-dessus* –

		GROHTHERM 500	GROHTHERM 800	GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN	GROHTHERM 1000 PERFORMANCE
					
BÉNÉFICES GROHE	GROHE AQUADIMMER	Pas de bain douche			√
CERTIFICATION	NF CLASSEMENT ECAU	Pas de bain douche	√ E3/1C3A2U3	√ E3/1C3A2U3	√ E3/1C3A2U3

* *Cartouche inversée disponible pour les entrées inversées (eau chaude à droite). Solution ne répondant pas à la norme EN1111. Attention : cela implique la suppression du bénéfice CoolTouch.*

GROHTHERM 1000	GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN	GROHTHERM CUBE	GROHTHERM 2000	GROHTHERM SMARTCONTROL
				
Ergonomique en métal	Ergonomique en métal	Ergonomique cubique	Aqua Paddle & Ergonomique	Moletées ProGrip & Bouton poussoir ON/OFF
√	√	√	√	√
TURBOSTAT 				
Tête céramique 180° 				Bouton poussoir ON/OFF
√			√ Rosaces inclus	√ Rosaces inclus
√	√ (Réglable)	√ (Réglable)	√ (Réglable)	
√	√	√	√	√
√ E1C3A2U3		√ E1C3A2U3	√ E1C3A2U3	√ E1C2A1U3


Version bain / douche – *Mêmes caractéristiques que les versions douches ci-dessus* –

GROHTHERM 1000	GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN	GROHTHERM CUBE	GROHTHERM 2000	GROHTHERM SMARTCONTROL
				
√	Pas de bain douche	√	√	√
√ E3/1C3A1U3	Pas de bain douche	√ E3/1C3A1U3	√ E3/1C3A2U3	√ E3/1C1A1U3

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






34 719 000 **Chromé** **414,31** **PMCB** **0,01**

Grohtherm SmartControl
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Tablette **GROHE EasyReach** intégrée
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Protégé contre les retours d'eau

Certifié NF - E1 C1 A1 U3

102169 KF0 0 **Phantom Black** **580,04** **PMCB** **0,01**
Version GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024






34 718 000 **Chromé** **455,28** **PMCB** **0,01**

Grohtherm SmartControl
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Tablette **GROHE EasyReach** intégrée
Départ de douche 1/2" par le dessous
Entrée de bain avec mousseur
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Protégé contre les retours d'eau

Certifié NF - E3/1 C1 A2 U3

102168 KF0 0 **Phantom Black** **637,38** **PMCB** **0,01**
Version GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024





34 720 000 **Chromé** **531,35** **PMCB** **0,01**

Grohtherm SmartControl
Mitigeur thermostatique douche 1/2" avec ensemble de douche
Composé de :
Thermostatique douche Grohtherm SmartControl (34 719 000)
Ensemble de douche 600 mm Euphoria 110 Massage (27 231 001)

Certifié NF - E1 C1 A1 U3




14 079 XH0 **Chromé/granite** **21,25** **PMCB** **0,01**

SmartControl
Pictogrammes pour systèmes apparents
Composé de :
3 pictogrammes avec 3 symboles différents
Pour systèmes de douche Euphoria SmartControl

GROHE
GROHTHERM 2000

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






34 463 001 **Chromé** **349,44** **PMCB** **0,01**

Grohtherm 2000
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max**
Robinet d'arrêt intégré
Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
Tête Carbodur à disques céramique 1/2" 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Raccords S à rosaces
GROHE EasyReach tablette, Amovible pour nettoyage facile, Chromé
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait

Certifié NF - E1 C3 A2 U3






34 446 001 **Chromé** **310,60** **PMCB** **0,01**

Grohtherm 2000
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
100% GROHE CoolTouch consiste en un logement sûr + raccords en S avec rosaces CoolTouch
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max**
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
Tête Carbodur à disques céramique 1/2" 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Protégé contre les retours d'eau
Raccords en S couverts, rosaces CoolTouch avec paroies étanches
En option : tablette GROHE EasyReach (18 608 001)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait

Certifié NF - E1 C3 A2 U3






34 170 001 **Chromé** **289,26** **PMCB** **0,01**

Grohtherm 2000
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
Tête Carbodur à disques céramique 1/2" 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Filtres intégrés
Sans raccord
Ecrous chromés
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait

GROHE
GROHTHERM 2000

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






34 467 001 **Chromé** **424,31** **PMCB** **0,01**

Grohtherm 2000
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
Montage mural apparent
100% GROHE CoolTouch consiste en un logement sûr + raccords en S avec rosaces CoolTouch
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max**
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples:
GROHE EcoButton : Bouton économie intégré avec une butée éco pour douche
- Réglage du débit
- Inverseur pour 2 sorties
Départ de douche 1/2" par le dessous
GROHE XL Cascade
Avec brise-jet
Filtres intégrés
Raccords en S couverts, rosaces CoolTouch avec paroies étanches
GROHE EasyReach tablette, Amovible pour nettoyage facile, Chromé
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait

Certifié NF - E3/1 C3 A2 U3






34 466 001 **Chromé** **385,50** **PMCB** **0,01**

Grohtherm 2000
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
Montage mural apparent
100% GROHE CoolTouch consiste en un logement sûr + raccords en S avec rosaces CoolTouch
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max**
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples:
GROHE EcoButton : Bouton économie intégré avec une butée éco pour douche
- Réglage du débit
Départ de douche 1/2" par le dessous
- Inverseur pour 2 sorties
GROHE XL Cascade
Avec brise-jet
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Raccords en S couverts, rosaces CoolTouch avec paroies étanches
En option : tablette GROHE EasyReach (18 608 001)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait

Certifié NF - E3/1 C3 A2 U3





34 484 001 **Chromé** **374,39** **PMCB** **0,01**


Grohtherm 2000
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max**
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples:
GROHE EcoButton : Bouton économie intégré avec une butée éco pour douche
- Réglage du débit
- Inverseur pour 2 sorties
Départ de douche 1/2" par le dessous
GROHE XL Cascade
Avec brise-jet
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
GROHTHERM 2000

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






34 176 001 **Chromé** **519,44** **PMCB** **0,01**

Grohtherm 2000
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
Montage sur gorge
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
Robinet d'arrêt intégré
GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples:
- Réglage du débit
- Inverseur pour 2 sorties
GROHE EcoButton : Bouton économie intégré avec une butée éco pour douche
Départ de douche 1/2" par le dessous
GROHE XL Cascade
Avec brise-jet
Filtres intégrés
Raccords colonnettes avec fixation chromée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait






34 482 001 **Chromé** **496,40** **PMCB** **0,01**

Grohtherm 2000
Mitigeur thermostatique douche 1/2" avec ensemble de douche
Composé de :
Mitigeur thermostatique de douche Grohtherm 2000 (34 169 000)
Ensemble de douche Power&Soul Cosmopolitan 130





18 608 001 **Chromé** **52,87** **DEA** **0,07**

Grohtherm 2000
GROHE EasyReach Tablette
Porte savon métal
Amovible pour nettoyage facile
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Pour Grohtherm 2000
- thermostatique douche avec entraxe 150 mm
- thermostatique 2 sorties avec entraxe 150 mm




47 175 000 **157,91** **PMCB** **0,01**

Cartouche GROHE TurboStat 1/2"
Pour entrées inversées (eau chaude à droite)
Pour Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 et Grohtherm SmartControl
Solution ne répondant pas à la norme EN1111
Attention: cela implique la suppression de la technologie CoolTouch

GROHE
GROHTHERM CUBE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






34 509 000 **Chromé** **437,49** **PMCB** **0,01**

Grohtherm Cube
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max**
GROHE TurboStat cartouche **C3** - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
Départ de douche 1/2" par le dessous
Tête Carbodur à disques céramique 1/2" 180°
Filtres intégrés
Raccords S à rosaces
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait

Certifié NF - E1 C3 A2 U3






34 508 000 **Chromé** **569,40** **PMCB** **0,01**

Grohtherm Cube
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
Montage mural apparent
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max**
GROHE TurboStat cartouche **C3** - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples:
- Bouton économie intégré avec butée éco pour douche
- Réglage du débit
- Inverseur pour 2 sorties
Départ de douche 1/2" par le dessous
GROHE XL Cascade
Avec brise-jet
Raccords S à rosaces
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait

Certifié NF - E3/1 C3 A1 U3





18 700 000 **Blanc** **48,27** **DEA** **0,04**

Grohtherm Cube
Tablette GROHE EasyReach
Pour Grohtherm Cube
Amovible pour nettoyage facile
Finition Da Vinci satin blanc
Adapté au Grohtherm Cube
- thermostatique douche avec entraxe 150 mm
- thermostatique 2 sorties avec entraxe 150 mm




47 175 000 **157,91** **PMCB** **0,01**

Cartouche GROHE TurboStat 1/2"
Pour entrées inversées (eau chaude à droite)
Pour Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 et Grohtherm SmartControl
Solution ne répondant pas à la norme EN1111
Attention: cela implique la suppression de la technologie CoolTouch

GROHE
GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
34 065 DC2	**Supersteel**	**409,04**	**PMCB**	**0,01**
34 065 GN2	**Cool Sunrise brossé**	**467,46**	**PMCB**	**0,01**
34 065 A02	**Hard Graphite**	**438,25**	**PMCB**	**0,01**
34 065 AL2	**Hard Graphite brossé**	**467,46**	**PMCB**	**0,01**





Grohtherm 1000 Cosmopolitan M
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
GROHE Finition Longue Durée
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
Tête céramique 1/2", 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Raccords en S
Rosace en métal
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait

47 175 000		**157,91**	**PMCB**	**0,01**




Cartouche GROHE TurboStat 1/2"
Pour entrées inversées (eau chaude à droite)
Pour Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 et Grohtherm SmartControl
Solution ne répondant pas à la norme EN1111
Attention: cela implique la suppression de la technologie CoolTouch

GROHE
GROHTHERM 1000

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






34 818 003 **Chromé** **233,15** **PMCB** **0,01**

Grohtherm 1000
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max**
GROHE TurboStat cartouche **C3** - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
Tête céramique 1/2", 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Raccords en S
Rosace en métal
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E1 C3 A2 U3






34 817 003 **Chromé** **223,50** **PMCB** **0,01**

Grohtherm 1000
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
Tête céramique 1/2", 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Sans raccord
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Gamme GROHE Professional





34 821 003 **Chromé** **296,64** **PMCB** **0,01**

Grohtherm 1000
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max**
GROHE TurboStat cartouche **C3** - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples:
- Bouton économie intégré avec butée éco pour douche
- Réglage du débit
- Inverseur pour 2 sorties
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Raccords en S
Rosace en métal
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Gamme GROHE Professional


Certifié NF - E3/1 C3 A1 U3

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
GROHTHERM 1000

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






34 823 003 **Chromé** **286,96** **PMCB** **0,01**

Grohtherm 1000
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples:
- Bouton économie intégré avec butée éco pour douche
- Réglage du débit
- Inverseur pour 2 sorties
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Sans raccord
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Gamme GROHE Professional

nouveau






34 820 005 **Chromé** **252,95** **PMCB** **0,01**

Grohtherm 1000
Mitigeur thermostatique Douche
Avec ensemble de douche 2 jets avec barre
Composé de :
Grohtherm 1000 mitigeur thermostatique 1/2" (34 814)
Ensemble de douche Tempesta Cube avec barre, 600 mm (26 748)
Gamme GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024

nouveau





34 825 002 **Chromé** **257,09** **PMCB** **0,01**

Grohtherm 1000
Mitigeur thermostatique Douche
Avec ensemble de douche 2 jets avec barre
Composé de :
Grohtherm 1000 mitigeur thermostatique 1/2" (34 818)
Ensemble de douche Tempesta Cube avec barre, 600 mm (26 748)
Gamme GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024




47 175 000 **157,91** **PMCB** **0,01**

Cartouche GROHE TurboStat 1/2"
Pour entrées inversées (eau chaude à droite)
Pour Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 et Grohtherm SmartControl
Solution ne répondant pas à la norme EN1111
Attention: cela implique la suppression de la technologie CoolTouch

GROHE
GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
34 832 000	Chromé	213,10	PMCB	0,01






Grohtherm 1000 Performance
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max**
GROHE TurboStat cartouche **C3** - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
Robinet d'arrêt intégré
Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
Tête céramique 1/2", 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Raccords en S
Protégé contre les retours d'eau
Rosace en métal
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E1 C3 A2 U3

34 833 000	Chromé	276,33	PMCB	0,01





Grohtherm 1000 Performance
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max**
GROHE TurboStat cartouche **C3** - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
Robinet d'arrêt intégré
GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples:
- Bouton économie intégré avec butée éco pour douche
- Réglage du débit
- Inverseur pour 2 sorties


Départ de douche 1/2" par le dessous
Mousseur
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Protégé contre les retours d'eau
Raccords en S
Rosace en métal
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E3/1 C3 A2 U3

nouveau

34 838 001	Chromé	236,26	PMCB	0,01





Grohtherm 1000 Performance
Mitigeur thermostatique Douche
Avec ensemble de douche 2 jets avec barre
Composé de :
Thermostatique douche Grohtherm 1000 Performance 1/2" (34 832)
Tempesta ensemble de douche avec barre, 600 mm (26 162)
Gamme GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024


Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)

nouveau






34 827 KF0 **Phantom Black** **292,37** **PMCB** **0,01**

Grohtherm 1000 Performance
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
Robinet d'arrêt intégré
Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
Tête céramique 1/2", 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Protégé contre les retours d'eau
Raccords en S
Rosace en métal
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Gamme GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024






34 828 000 **Chromé** **203,81** **PMCB** **0,01**

Grohtherm 1000 Performance
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
Robinet d'arrêt intégré
Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
Tête céramique 1/2", 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Protégé contre les retours d'eau
Sans raccord
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Gamme GROHE Professional





34 831 000 **Chromé** **267,04** **PMCB** **0,01**


Grohtherm 1000 Performance
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
Robinet d'arrêt intégré
GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples:
- Bouton économie intégré avec butée éco pour douche
- Réglage du débit
- Inverseur pour 2 sorties

Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Mousseur
Filtres intégrés
Protégé contre les retours d'eau
Sans raccord
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Gamme GROHE Professional

GROHE
GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






34 767 000 **Chromé** **192,81** **PMCB** **0,01**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
Tête céramique 1/2", 180°
Clapets anti-retour intégrés
Départ de douche 1/2" par le dessous
Filtres intégrés
Protégé contre les retours d'eau
Sans raccord
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait






34 771 000 **Chromé** **202,10** **PMCB** **0,01**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max**
GROHE TurboStat cartouche **C3** - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
Tête céramique 1/2", 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Protégé contre les retours d'eau
Raccords en S
Rosace en métal
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait

Certifié NF - E1 C3 A2 U3





34 770 000 **Chromé** **252,73** **PMCB** **0,01**


Grohtherm 800 Cosmopolitan
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
Montage mural apparent
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
Inverseur automatique pour 2 sorties
Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
Tête céramique 1/2", 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Mousseur
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Protégé contre les retours d'eau
Sans raccord
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






34 772 000 **Chromé** **262,02** **PMCB** **0,01**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
Montage mural apparent
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max**
GROHE TurboStat cartouche **C3** - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
Inverseur automatique pour 2 sorties
Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
Tête céramique 1/2", 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Mousseur
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Protégé contre les retours d'eau
Raccords en S
Rosace en métal
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait

Certifié NF - E3/1 C3 A2 U3

nouveau






34 768 001 **Chromé** **229,82** **PMCB** **0,01**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Mitigeur thermostatique Douche
Avec ensemble de douche 2 jets avec barre
Composé de :
Grohtherm 800 Cosmopolitan mitigeur thermostatique douche 1/2" (34 765)
Tempesta ensemble de douche avec barre, 600 mm (26 162)
Gamme GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024

GROHE
GROHTHERM 800

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
34 562 000	**Chromé**	**177,67**	**PMCB**	**0,01**





Grohtherm 800
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max**
GROHE TurboStat cartouche **C3** - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
Tête céramique 1/2", 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Raccords en S
Rosace en métal
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait


Certifié NF - E1 C3 A2 U3

102204 243 0	**Matt Black**	**245,72**	**PMCB**	**0,01**

Version GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024

34 569 000	**Chromé**	**229,55**	**PMCB**	**0,01**





Grohtherm 800
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
Montage mural apparent
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max**
GROHE TurboStat cartouche **C3** - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
Inverseur automatique pour 2 sorties
Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
Tête céramique 1/2", 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Raccords en S
Rosace en métal
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait


Certifié NF - E3/1 C3 A2 U3

102205 243 0	**Matt Black**	**317,46**	**PMCB**	**0,01**

Version GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024

34 568 000	**Chromé**	**234,55**	**PMCB**	**0,01**





Grohtherm 800
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
Montage mural apparent
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
Inverseur automatique pour 2 sorties
Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
Tête céramique 1/2", 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Sans raccord
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait


Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
GROHTHERM 800

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)

nouveau






34 566 002 **Chromé** **223,43** **PMCB** **0,01**

Grohtherm 800
Mitigeur thermostatique Douche
Avec ensemble de douche 2 jets avec barre
Composé de :
Grohtherm 800 mitigeur thermostatique 1/2" (34 558)
Tempesta ensemble de douche avec barre, 900 mm (26 163)
Gamme GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024

nouveau





34 565 002 **Chromé** **219,40** **PMCB** **0,01**

Grohtherm 800
Mitigeur thermostatique Douche
Avec ensemble de douche 2 jets avec barre
Composé de :
Grohtherm 800 mitigeur thermostatique 1/2" (34 558)
Tempesta ensemble de douche avec barre, 600 mm (26 162)
Gamme GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024




47 175 000 **157,91** **PMCB** **0,01**

Cartouche GROHE TurboStat 1/2"
Pour entrées inversées (eau chaude à droite)
Pour Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 et Grohtherm SmartControl
Solution ne répondant pas à la norme EN1111
Attention: cela implique la suppression de la technologie CoolTouch

GROHE
GROHTHERM 500

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
34 795 000	**Chromé**	**160,98**	**PMCB**	**0,01**
34 795 2430	**Matt Black**	**209,27**	**PMCB**	**0,01**





Grohtherm 500
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max**
Cartouche thermostatique GROHE
Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable
Tête à clapet 90°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Protégé contre les retours d'eau
Raccords en S
Rosace en métal
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Gamme GROHE Professional


Certifié NF - E1 C3 A3 U3

---

nouveau

34 808 001	**Chromé**	**196,31**	**PMCB**	**0,01**





Grohtherm 500
Mitigeur thermostatique Douche
avec ensemble de douche 1 jet avec barre
Composé de :
Mitigeur thermostatique Grohtherm 500 1/2" (34 795)
Ensemble de douche Tempesta avec barre, 600 mm (27 924)
Gamme GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie


ALIVE

GROHE
LES ENCASTRÉS






SOMMAIRE

Ensembles encastrés	270
Plafonniers et douches de tête	273
Douchettes latérales	289
Bras de douche	290
Façades thermostatiques	292
Façades mécaniques	304
Douchettes avec support	314
Robinets d'arrêt et inverseurs	316
Eléments encastrés	319
Coudes et supports	320
Accessoires encastrés	325
Becs baignoire	326
Talentofill	329


DÉBIT
SMARTCONTROL





MITIGEURS MANUELS SMARTCONTROL ENCASTRÉ


		1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
	sorties B ou C	15,6	22,0	27,0	31,2	34,9	38,2
	sortie B	13,3	18,8	23,0	26,6	29,7	32,5
	sortie C	14,4	20,4	25,0	28,9	32,3	35,4
	sortie B + C	15,6	22,0	27,0	31,2	34,9	38,2
	sortie A	12,7	18,0	22,0	25,4	28,4	31,1
	sortie B	15,0	21,2	26,0	30,0	33,6	36,8
	sortie C	12,7	18,0	22,0	25,4	28,4	31,1
	sorties A + B	17,9	25,3	31,0	35,8	40,0	43,8
	sorties A + B + C	19,6	27,8	34,0	39,3	43,9	48,1



MITIGEURS THERMOSTATIQUES SMARTCONTROL ENCASTRÉ

	1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
 sorties B ou C	16,7	23,7	29,0	33,5	37,4	41,0
 sortie B	13,9	19,6	24,0	27,7	31,0	33,9
sortie C	15,0	21,2	26,0	30,0	33,6	36,8
sorties B + C	16,7	23,7	29,0	33,5	37,4	41,0
 sortie A	13,3	18,8	23,0	26,6	29,7	32,5
sortie B	15,6	22,0	27,0	31,2	34,9	38,2
sortie C	13,3	18,8	23,0	26,6	29,7	32,5
sorties A + B	19,1	26,9	33,0	38,1	42,6	46,7
sorties A + B + C	20,8	29,4	36,0	41,6	46,5	50,9
 sortie D	16,2	22,9	28,0	32,3	36,1	39,6
sortie E	16,2	22,9	28,0	32,3	36,1	39,6
sortie A	16,2	22,9	28,0	32,3	36,1	39,6
sorties D + E + A	37,5	53,1	65,0	75,1	83,9	91,9
 sortie D	12,1	17,1	21,0	24,2	27,1	29,7
sortie E	12,1	17,1	21,0	24,2	27,1	29,7
sortie A	12,1	17,1	21,0	24,2	27,1	29,7
sortie C	16,7	23,7	29,0	33,5	37,4	41,0
sortie vers boîtier à robinets	19,6	27,8	34,0	39,3	43,9	48,1
sorties D + E + A	16,7	23,7	29,0	33,5	37,4	41,0
sorties D + E + A + C	20,8	29,4	36,0	41,6	46,5	50,9
 sortie B	13,9	19,6	24,0	27,7	31,0	33,9
douchette	6,9	9,8	12,0	13,9	15,5	17,0
sorties B + douchette	15,6	22	27	31,2	34,9	38,2

DÉBIT
MITIGEURS THERMOSTATIQUES






A	B	C
x		x
x	x	
x		
x		


1 FONCTION		1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
	sortie B ou C	15,5	22	27	31	35	38

2 FONCTIONS		1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
	sortie B sortie C	15,5 15,5	22 22	27 27	31 31	35 35	38 38

Débit en l/min

DÉBIT
MITIGEURS MÉCANIQUES





A	B	C
x		x
x	x	
x		
x		

*ne s'applique pas à Allure Brillant

1 FONCTION		**1 bar**	**2 bar**	**3 bar**	**4 bar**	**5 bar**	**6 bar**
	sortie B ou C	17	24,5	30	34,5	38,5	42

2 FONCTIONS		**1 bar**	**2 bar**	**3 bar**	**4 bar**	**5 bar**	**6 bar**
	sortie B	15,5	22	27	31	35	38
	sortie C	15,5	22	27	31	35	38

3 FONCTIONS		**1 bar**	**2 bar**	**3 bar**	**4 bar**	**5 bar**	**6 bar**
	sortie A	15,5	22	27	31	35	38
	sortie B	15,5	22	27	31	35	38
	sortie C	15,5	22	27	31	35	38


Débit en l/min

GROHE
ENSEMBLES ENCASTRÉS

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)

nouveau






34 863 000	Chromé	1 552,11	PMCB	0,01
34 863 KF0	Phantom Black	2 172,95	PMCB	0,01

Grohtherm SmartControl
Ensemble de douche encastré avec Rainshower SmartActive 310
Composé de :
Mitigeur thermostatique encastré 3 sorties (29 121)
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604)
Set douche de tête Rainshower SmartActive 310 (26 475) incluant : douche de tête 2 jets, bras de douche horizontal 430 mm et corps encastré (26 483)
Douchette Rainshower SmartActive 130 3 jets
Coude à encastrer 1/2" avec support (26 658)
Flexible de douche Silverflex 1500 mm
Limitateur de débit inférieur à 9.5 l/min pour douchette (livré non monté)

nouveau






34 864 000	Chromé	1 552,11	PMCB	0,01

Grohtherm SmartControl
Ensemble de douche encastré avec Rainshower SmartActive 310 Cube
Composé de :
Mitigeur thermostatique encastré 3 sorties (29 126)
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604)
Set douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube 2 jets (26 479) incluant: bras de douche horizontal 430 mm, Corps encastré pour douche de tête (26 483)
Douchette Rainshower SmartActive 130 Cube 3 jets
Coude à encastrer 1/2" avec support (26 659)
Flexible de douche Silverflex 1500 mm
Limitateur de débit inférieur à 9.5 l/min pour douchette (livré non monté)

nouveau






34 865 000	Chromé	1 284,44	PMCB	0,01
34 865 KF0	Phantom Black	1 798,21	PMCB	0,01

Grohtherm SmartControl
Ensemble de douche encastré avec Rainshower Mono 310 Cube
Composé de :
Mitigeur thermostatique 2 sorties avec support de douchette intégré (29 125)
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604)
Set douche de tête Rainshower Mono 310 Cube (26 563) incluant bras de douche horizontal 422 mm (26 145)
Douchette Rainshower SmartActive 130 Cube 3 jets (26 550)
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
Limitateur de débit 9.5 l/min pour douchette et douche de tête en option (livré non monté)

nouveau






34 866 000	Chromé	1 284,44	PMCB	0,01

Grohtherm SmartControl
Ensemble de douche encastré avec Rainshower Mono 310
Composé de :
Mitigeur thermostatique 2 sorties avec support de douchette intégré (29 120)
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604)
Set douche de tête Rainshower Mono 310 (26 557) incluant bras de douche horizontal 422 mm (26 146)
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 544)
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
Limitateur de débit 9.5 l/min pour douchette et douche de tête en option (livré non monté)

nouveau





34 867 000	Chromé	1 090,34	PMCB	0,01


Grohtherm SmartControl
Ensemble de douche encastré avec Euphoria 260
Composé de :
Mitigeur thermostatique 2 sorties avec support de douchette intégré (29 120)
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604)
Douche de tête Euphoria 260 3 zones de jet (26 458) et bras 380 mm (28 361)
Douchette Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
Limitateur de débit 9.5 l/min pour douchette et douche de tête en option (livré non monté)

GROHE
ENSEMBLES ENCASTRÉS

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)

nouveau






34 868 000 **Chromé** **1 227,24** **PMCB** **0,01**

Grohtherm Cube
Ensemble de douche encastré avec Rainshower Mono 310 Cube
Composé de :
Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur (24 154)
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604)
Set douche de tête Rainshower Mono 310 Cube (26 563) incluant bras de douche horizontal 422 mm (26 145)
Douchette Euphoria Cube Stick 1 jet (27 698)
Coude à encastrer 1/2" avec support (26 659)
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
Limitateur de débit 9.5 l/min pour douchette et douche de tête en option (livré non monté)

nouveau






34 870 000 **Chromé** **1 064,55** **PMCB** **0,01**

Grohtherm
Ensemble de douche encastré avec Rainshower Mono 310 Cube
Composé de :
Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur (24 079)
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604)
Set douche de tête Rainshower Mono 310 Cube (26 563) incluant bras de douche horizontal 422 mm (26 145)
Douchette Euphoria Cube Stick 1 jet (27 698)
Coude à encastrer 1/2" avec support (26 659)
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
Limitateur de débit 9.5 l/min pour douchette et douche de tête en option (livré non monté)

nouveau






34 869 000 **Chromé** **1 064,55** **PMCB** **0,01**

Grohtherm
Ensemble de douche encastré avec Rainshower Mono 310
Composé de :
Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur (24 076)
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604)
Set douche de tête Rainshower Mono 310 (26 557) incluant bras de douche horizontal 422 mm (26 146)
Douchette Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)
Coude à encastrer 1/2" avec support (26 658)
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
Limitateur de débit 9.5 l/min pour douchette et douche de tête en option (livré non monté)

nouveau






34 871 000 **Chromé** **821,57** **PMCB** **0,01**

Grohtherm
Ensemble de douche encastré avec Tempesta Cube 250
Composé de :
Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur (24 079)
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604)
Douche de tête Tempesta 250 Cube débit limité inférieur à 9.5 l/min (26 687) inclus bras de douche mural 380 mm
Douchette Tempesta 110 Cube 2 jets (27 571)
Coude de sortie 1/2" avec support de douche mural (26 370)
Flexible Rotaflex 1500 mm (28 409)
Limitateur de débit inférieur à 9.5 l/min pour douchette (livré non monté)

nouveau





34 872 000 **Chromé** **821,57** **PMCB** **0,01**


Grohtherm
Ensemble de douche encastré avec Tempesta 250
Composé de :
Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur (24 076)
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604)
Douche de tête Tempesta 250 débit limité inférieur à 9.5 l/min (26 668) inclus bras de douche mural 380 mm
Douchette Tempesta 110 2 jets (27 597)
Coude de sortie douche 1/2 avec support mural de douche (28 679)
Flexible Rotaflex 1500 mm (28 409)
Limitateur de débit inférieur à 9.5 l/min pour douchette (livré non monté)

GROHE
ENSEMBLES ENCASTRÉS

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)

nouveau






34 873 000 **Chromé** **1 477,44** **PMCB** **0,01**

SmartControl
Ensemble de douche encastré avec Rainshower SmartActive 310 Cube
Composé de :
Mitigeur mécanique encastré 3 sorties (29 149)
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604)
Set douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube 2 jets (26 479) incluant: bras de douche horizontal 430 mm, Corps encastré pour douche de tête (26 483)
Douchette Euphoria Cube Stick 1 jet (27 698)
Coude à encastrer 1/2" avec support (26 659)
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
Limitateur de débit inférieur à 9.5 l/min pour douchette (livré non monté)

nouveau






25 287 000 **Chromé** **841,22** **PMCB** **0,01**

Essence
Ensemble de douche encastré avec Rainshower Mono 310
Composé de :
Mitigeur monocommande encastré 2 sorties avec inverseur (24 167)
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604)
Set douche de tête Rainshower Mono 310 incluant bras de douche horizontal 422 mm
Douchette Rainshower SmartActive 130 3 jets
Coude à encastrer 1/2" avec support (26 658)
Flexible de douche Silverflex 1500 mm
Limitateur de débit 9.5 l/min pour douchette et douche de tête en option (livré non monté)

nouveau






25 289 000 **Chromé** **614,58** **PMCB** **0,01**

Eurocube
Ensemble de douche encastré avec Tempesta Cube 250
Composé de :
Mitigeur monocommande encastré 2 sorties avec inverseur (24 062)
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604)
Douche de tête Tempesta 250 Cube débit limité inférieur à 9.5 l/min (26 687) inclus bras de douche mural 380 mm
Douchette Euphoria Cube Stick 1 jet (27 698)
Coude de sortie 1/2" avec support de douche mural (26 370)
Flexible Rotaflex 1500 mm (28 409)
Limitateur de débit inférieur à 9.5 l/min pour douchette (livré non monté)

nouveau






25 288 000 **Chromé** **520,59** **PMCB** **0,01**

Eurosmart
Ensemble de douche encastré avec Tempesta 250
Composé de :
Mitigeur monocommande encastré 2 sorties avec inverseur (24 043)
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604)
Douche de tête Tempesta 250 débit limité inférieur à 9.5 l/min (26 668) inclus bras de douche mural 380 mm
Douchette Tempesta 110 2 jets (27 597)
Coude de sortie douche 1/2 avec support mural de douche (28 679)
Flexible Rotaflex 1500 mm (28 409)
Limitateur de débit inférieur à 9.5 l/min pour douchette (livré non monté)

GROHE
PLAFONNIERS ET DOUCHES DE TÊTE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






GROHE SPA

26 888 000 **Chromé** **4 463,31** **PMCB** **0,01**

Rainshower Aqua 15“
Plafonnier douche 3 jets
Pluie, Bokoma Spray, jet cascade et combinaison des 3 jets
381 mm (largeur) x 17 mm (hauteur) x 456 mm (profondeur)
Métal
GROHE DreamSpray débit d’eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE XL Waterfall, jet cascade extra large
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Débit d’un seul jet à 3 bars :
1 x jet pluie 300 mm : environ 20l/min
2 x Jet cascade : 1 x Jet cascade 20l/min, 2 x Jet cascade 32l/min
4 x Bokoma Spray avec angle d’ajustement 20° : 20l/min
La douche de tête doit être controlée par 4 sorties

Remplace la référence 27 939 001






GROHE SPA

26 873 000 **Chromé** **2 740,75** **PMCB** **0,01**

Rainshower Aqua 20“
Plafonnier douche 1 jet
Jet pluie
508 x 508 mm
Métal
Raccords filetés 1/2“
GROHE DreamSpray débit d’eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Remplace la référence 27 286 000






GROHE SPA

26 883 000 **Chromé** **979,17** **PMCB** **0,01**

Rainshower Aqua 230
Plafonnier douche 1 jet
Jet pluie
230 x 230 mm
Métal
Raccords filetés 1/2“
GROHE DreamSpray débit d’eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Remplace la référence 27 863 xx0






GROHE SPA

26 874 000 **Chromé** **902,90** **PMCB** **0,01**

Rainshower Aqua 10“
Plafonnier douche 1 jet
Jet pluie
254 x 254 mm
Métal
Raccords filetés 1/2“
GROHE DreamSpray débit d’eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Remplace la référence 27 467 000





GROHE SPA


26 731 000 **Chromé** **1 098,66** **PMCB** **0,01**

Rainshower Aqua Mono
Plafonnier Rainshower 1 jet - corps encastré inclus
Types de jets:
GROHE PureRain
Corps encastré inclus et joint d’étanchéité
334 x 334 mm
Surface de jet : chromée
Raccords filetés 1/2“
GROHE DreamSpray débit d’eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Débit maximum : 21 l/min à 3 bars (sans limiteur de débit)

GROHE
PLAFONNIERS ET DOUCHES DE TÊTE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






GROHE SPA

26 733 000 **Chromé** **1 098,66** **PMCB** **0,01**

Rainshower Aqua Duo
Plafonnier 2 jets - corps encastré inclus
Type de jets :
GROHE PureRain, ActiveRain
Corps encastré inclus et joint d'étanchéité
334 x 334 mm
Surface de jet : chromée
Connections 1/2"
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Débit maximum : 20 + 16 l/min à 3 bars (sans limiteur de débit)






GROHE SPA

26 734 000 **Chromé** **402,84** **PMCB** **0,01**

Rainshower Aqua Cascade
Façade Cascade pour plafonnier Rainshower Aqua
1 jet :
GROHE XL Cascade
334 x 111 mm
Surface de jet : chromée
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC LE CORPS ENCASTRE 26 739 000
Débit maximum à 3 bars : 18 l/min (sans limiteur de débit)






GROHE SPA

26 735 000 **Chromé** **139,36** **PMCB** **0,01**

Rainshower Aqua Mist
Jet pour plafonnier Rainshower Aqua
Types de jets:
Jet GROHE Burmisateur
Ø 34 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Débit maximum à 3 bars : 1l/min (sans limiteur de débit)
A ASSOCIER AU CORPS ENCASTRE 26 739 000 et en fonction du nombre de jets souhaitées aux façades : 26 784 000, 26 785 000 ou 26 786 000






GROHE SPA

26 737 000 **Chromé** **139,36** **PMCB** **0,01**

Rainshower Aqua Pure
Jet pour plafonnier Rainshower Aqua
Types de jets:
Jet GROHE Pure
Ø 34 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Débit maximum à 3 bars : 1l/min (sans limiteur de débit)
A ASSOCIER AU CORPS ENCASTRE 26 739 000 et en fonction du nombre de jets souhaitées aux façades : 26 784 000, 26 785 000 ou 26 786 000





GROHE SPA


26 784 000 **Chromé** **256,36** **PMCB** **0,01**

Rainshower Aqua 1 jet
Façade pour plafonnier
Pour 1 jet
334 x 111 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
A associer au Jet Brumisateur 26 735 000 ou au jet Pure 26 737 000 **A COMMANDER SEPAREMMENT** AINSI QUE LE CORPS ENCASTRE 26 739 000

GROHE
PLAFONNIERS ET DOUCHES DE TÊTE

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)






GROHE SPA

26 785 000 **Chromé** **256,36** **PMCB** **0,01**

Rainshower Aqua 2 jets
Façade pour plafonnier
Pour 2 jets
334 x 111 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
A associer au Jet Brumisateur 26 735 000 ou au jet Pure 26 737 000 **A**
COMMANDER SEPAREMMENT AINSI QUE LE CORPS ENCASTRE 26 739 000






GROHE SPA

26 786 000 **Chromé** **256,36** **PMCB** **0,01**

Rainshower Aqua 3 jets
Façade pour plafonnier
Pour 3 jets
334 x 111 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
A associer au Jet Brumisateur 26 735 000 ou au jet Pure 26 737 000 **A**
COMMANDER SEPAREMMENT AINSI QUE LE CORPS ENCASTRE 26 739 000





GROHE SPA


26 739 000 **695,82** **PMCB** **0,01**

Rainshower Aqua
Corps encastré pour plafonnier Rainshower Aqua
320 x 100 mm
2 sorties d'eau (y compris 2 x filetages de raccordement 1/2", guide d'eau, matériel de montage et matériel d'étanchéité pour d'autres combinaisons)
Conduits d'eau internes, longévité maximale

GROHE
PLAFONNIERS ET DOUCHES DE TÊTE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






GROHE SPA

26 887 000 **Chromé** **4 463,31** **PMCB** **0,01**

Rainshower Aqua 15"
Douche de tête 3 jets
Pluie, Bokoma Spray, jet cascade et combinaison des 3 jets
381 mm (largeur) x 60 mm (hauteur) x 677 mm (profondeur)
Métal
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE XL Waterfall, jet cascade extra large
Débit d'un seul jet à 3 bars :
1 x jet pluie 300 mm : environ 20l/min
2 x Jet cascade : 1 x Jet cascade 20l/min, 2 x Jet cascade 32l/min
4 x Bokoma Spray avec angle d'ajustement 20° : 20l/min
A ASSOCIER INPERATIVEMENT AVEC : corps encastré 26 855 000, à commander séparemment
La douche de tête doit être controlée par 4 sorties

Remplace la référence 27 938 001






GROHE SPA

26 855 000 **Chromé** **306,86** **PMCB** **0,01**

Rainshower Aqua 15"
Corps encastré
Utiliser avec la douche de tête multi-jets Rainshower F 15"
295 mm (largeur) x 121 mm (hauteur) x 181 mm (profondeur)
Profondeur maxi d'installation : 91 mm
Epaisseur minimum du mur: pas moins de 200 mm
Construction complète en métal
Conduit d'eau : laiton
Connections 1/2"

Remplace la référence 26 042 000





GROHE SPA

26 860 000 **Chromé** **679,98** **PMCB** **0,01**


Rainshower Aqua 10"
Ensemble douche de tête et bras 286 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Rainshower Aqua 10" (26 872)
Métal
1 jet :
Jet pluie
Bras de douche horizontal Rainshower 286 mm (27 488)
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

GROHE SPA

26 857 000 **Chromé** **679,98** **PMCB** **0,01**

Version débit non limité






GROHE SPA

26 862 000 **Chromé** **656,97** **PMCB** **0,01**

Rainshower Aqua 10"
Ensemble douche de tête et bras 422 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Rainshower Aqua 10" (26 871)
1 jet :
Jet pluie
Bras de douche carré Rainshower 422 mm (26 145)
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Remplace la référence 26 259 000





GROHE SPA

26 861 000 **Chromé** **679,98** **PMCB** **0,01**


Rainshower Aqua 10"
Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Rainshower Aqua 10" (26 872)
Métal
1 jet :
Jet pluie
Bras de douche Rainshower 142 mm (27 485)
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
PLAFONNIERS ET DOUCHES DE TÊTE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)





GROHE SPA

26 872 000 **Chromé** **658,88** **PMCB** **0,01**

Rainshower Aqua 10"
Douche de tête 1 jet
Jet pluie
254 x 254 mm
Métal
Rotule réglable à +/- 20°
Raccords filetés 1/2"
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**


Remplace la référence 27 285 000

GROHE SPA

26 871 000 **Chromé** **658,88** **PMCB** **0,01**
Version débit non limité

Remplace la référence 27 271 000





GROHE SPA

26 858 000 **Chromé** **784,61** **PMCB** **0,01**


Rainshower Aqua 230
Ensemble douche de tête et bras 286 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Rainshower Aqua 230 (26 877 000)
Métal
1 jet :
Jet pluie
Bras de douche Rainshower 286 mm (27 709)
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Remplace la référence 26 064 000

GROHE SPA

26 856 000 **Chromé** **784,61** **PMCB** **0,01**
Version débit non limité 12 l/min






GROHE SPA

26 859 000 **Chromé** **718,87** **PMCB** **0,01**

Rainshower Aqua 230
Ensemble douche de tête et bras plafond 154 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Rainshower Aqua 230 (26 877 000)
Métal
1 jet :
Jet pluie
Bras de douche plafonnier Rainshower 154 mm (27 711 000)
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**





GROHE SPA

26 877 000 **Chromé** **701,41** **PMCB** **0,01**

Rainshower Aqua 230
Douche de tête 1 jet
Jet pluie
230 x 230 mm
Métal
Rotule réglable sur 15° dans chaque direction
Raccords filetés 1/2"
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**


GROHE SPA


26 876 000 **Chromé** **701,41** **PMCB** **0,01**
Version débit non limité

Remplace la référence 27 479 000

GROHE
PLAFONNIERS ET DOUCHES DE TÊTE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)





GROHE SPA


26 890 000 **Chromé** **204,45** **PMCB** **0,01**

Rainshower Aqua 75
Douche de tête 1 jet
Jet Pluie
Surface de jet : métal
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Remplace la référence 28 308 000










26 641 000 **Chromé** **644,96** **DEEE** **0,08**

Rainshower SmartConnect 310
Douche de tête 2 jets avec télécommande
GROHE PureRain, ActiveRain
Jet par défaut programmable
Surface de jet : chromée
Rotule réglable sur 10° dans chaque direction
Raccords filetés 1/2"
Avec télécommande pour changer et combiner les jets
A visser ou coller au mur
alimentation par pile
Piles 3 x AAA et 1 x CR 2032 incluses
Indicateur LED pour connexion et changement de piles
Télécommande résistante à l'eau - IP57
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale









26 640 000 **Chromé** **699,85** **DEEE** **0,08**

Rainshower SmartConnect 310
Ensemble de douche de tête avec bras 422 mm, 2 jets
Composé de :
Douche de tête Rainshower SmartConnect 310 (26 641)
Surface de jet : chromée
2 jets :
GROHE PureRain, ActiveRain
Jet par défaut programmable
Bras de douche horizontal 422 mm (26 146)
Avec rosace ronde
Avec télécommande pour changer et combiner les jets
A visser ou coller au mur
alimentation par pile
Piles 3 x AAA et 1 x CR 2032 incluses
Indicateur LED pour connexion et changement de piles
Télécommande résistante à l'eau - IP57
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale









26 643 000 **Chromé** **674,96** **DEEE** **0,08**


Rainshower SmartConnect 310 Cube
Douche de tête 2 jets avec télécommande
GROHE PureRain, ActiveRain
Jet par défaut programmable
Surface de jet : chromée
Rotule réglable sur 10° dans chaque direction
Raccords filetés 1/2"
Avec télécommande pour changer et combiner les jets
A visser ou coller au mur
alimentation par pile
Piles 3 x AAA et 1 x CR 2032 incluses
Indicateur LED pour connexion et changement de piles
Télécommande résistante à l'eau - IP57
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
PLAFONNIERS ET DOUCHES DE TÊTE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






26 642 000 **Chromé** **728,35** **DEEE** **0,08**

Rainshower SmartConnect 310 Cube
Ensemble de douche de tête avec bras 422 mm, 2 jets
Composé de :
Douche de tête Rainshower SmartConnect 310 Cube (26 643)
Surface de jet : chromée
2 jets :
GROHE PureRain, ActiveRain
Jet par défaut programmable
Bras de douche horizontal 422 mm (26 146)
Avec rosace carrée
Avec télécommande pour changer et combiner les jets
A visser ou coller au mur
alimentation par pile
Piles 3 x AAA et 1 x CR 2032 incluses
Indicateur LED pour connexion et changement de piles
Télécommande résistante à l'eau - IP57
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale






26 646 000 **Chromé** **256,72** **DEEE** **0,08**

Télécommande sans fil
Pour douche de tête Rainshower SmartConnect
Sans fil et Waterproof (IP57)
Pour changer et associer les jets
Indicateur LED pour connexion et changement de piles
A visser ou coller au mur
Inclus : 1 x CR 2032
GROHE Finition Longue Durée

GROHE
PLAFONNIERS ET DOUCHES DE TÊTE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
26 475 000	**Chromé**	**587,85**	**PMCB**	**0,01**
26 475 LS0	**Blanc**	**772,34**	**PMCB**	**0,01**
26 475 DC0	**Supersteel**	**823,00**	**PMCB**	**0,01**
26 475 GL0	**Cool Sunrise**	**940,56**	**PMCB**	**0,01**
26 475 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**999,34**	**PMCB**	**0,01**
26 475 DA0	**Warm Sunset**	**940,56**	**PMCB**	**0,01**
26 475 DL0	**Warm Sunset brossé**	**999,34**	**PMCB**	**0,01**
26 475 A00	**Hard Graphite**	**940,56**	**PMCB**	**0,01**
26 475 AL0	**Hard Graphite brossé**	**999,34**	**PMCB**	**0,01**






Rainshower SmartActive 310
Ensemble douche de tête et bras 430 mm, 2 jets
Composé de :
Douche de tête Rainshower SmartActive 310
2 jets :
GROHE PureRain, ActiveRain
Bras de douche horizontal 430 mm
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : le corps encastré 26 483 ou 26 484 - à commander séparemment

22 123 KF0	**Phantom Black**	**823,00**	**PMCB**	**0,01**

Version GROHE Professional

26 477 000	**Chromé**	**587,85**	**PMCB**	**0,01**
26 477 LS0	**Blanc**	**772,34**	**PMCB**	**0,01**
26 477 DC0	**Supersteel**	**823,00**	**PMCB**	**0,01**
26 477 GL0	**Cool Sunrise**	**940,56**	**PMCB**	**0,01**
26 477 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**999,34**	**PMCB**	**0,01**
26 477 DA0	**Warm Sunset**	**940,56**	**PMCB**	**0,01**
26 477 DL0	**Warm Sunset brossé**	**999,34**	**PMCB**	**0,01**
26 477 A00	**Hard Graphite**	**940,56**	**PMCB**	**0,01**
26 477 AL0	**Hard Graphite brossé**	**999,34**	**PMCB**	**0,01**






Rainshower SmartActive 310
Ensemble douche de tête et bras 142 mm, 2 jets
Composé de :
Douche de tête Rainshower SmartActive 310
2 jets :
GROHE PureRain, ActiveRain
Bras de douche plafonnier 142 mm
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : le corps encastré 26 483 ou 26 484 - à commander séparemment

22 124 KF0	**Phantom Black**	**823,00**	**PMCB**	**0,01**

Version GROHE Professional

26 479 000	**Chromé**	**619,12**	**PMCB**	**0,01**
26 479 LS0	**Blanc**	**803,61**	**PMCB**	**0,01**
26 479 DC0	**Supersteel**	**866,77**	**PMCB**	**0,01**
26 479 GL0	**Cool Sunrise**	**990,59**	**PMCB**	**0,01**
26 479 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**1 052,50**	**PMCB**	**0,01**
26 479 DA0	**Warm Sunset**	**990,59**	**PMCB**	**0,01**
26 479 DL0	**Warm Sunset brossé**	**1 052,50**	**PMCB**	**0,01**
26 479 A00	**Hard Graphite**	**990,59**	**PMCB**	**0,01**
26 479 AL0	**Hard Graphite brossé**	**1 052,50**	**PMCB**	**0,01**






Rainshower SmartActive 310 Cube
Ensemble douche de tête et bras 430 mm, 2 jets
Composé de :
Douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube
2 jets :
GROHE PureRain, ActiveRain
Bras de douche horizontal 430 mm
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : le corps encastré 26 483 ou 26 484 - à commander séparemment

GROHE
PLAFONNIERS ET DOUCHES DE TÊTE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






26 481 000	**Chromé**	**619,12**	**PMCB**	**0,01**
26 481 LS0	**Blanc**	**803,61**	**PMCB**	**0,01**
26 481 DC0	**Supersteel**	**866,77**	**PMCB**	**0,01**
26 481 GL0	**Cool Sunrise**	**990,59**	**PMCB**	**0,01**
26 481 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**1 052,50**	**PMCB**	**0,01**
26 481 DA0	**Warm Sunset**	**990,59**	**PMCB**	**0,01**
26 481 DL0	**Warm Sunset brossé**	**1 052,50**	**PMCB**	**0,01**
26 481 A00	**Hard Graphite**	**990,59**	**PMCB**	**0,01**
26 481 AL0	**Hard Graphite brossé**	**1 052,50**	**PMCB**	**0,01**

Rainshower SmartActive 310 Cube
Ensemble douche de tête et bras 142 mm, 2 jets
Composé de :
Douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube
2 jets :
GROHE PureRain, ActiveRain
Bras de douche plafonnier 142 mm
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : le corps encastré 26 483 ou 26 484 - à commander séparemment






26 483 000	**121,95**	**PMCB**	**0,01**

Rainshower
Corps encastré universel 1/2
Pour sets de douches de tête
26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481
2 entrées 1/2"
Profondeur d'installation 75-105 mm
Unité de raccordement en laiton
Corps encastré stable et protection
Boîtier étanche
Joint d'étanchéité
Kit de rinçage intégré
Sans façade






26 484 000	121,95	PMCB	0,01

Rainshower
Corps encastré universel 1/2
Pour sets de douches de tête
26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481
2 entrées 1/2"
Profondeur d'installation 75-105 mm
Unité de raccordement en laiton
Corps encastré stable et protection
Boîtier étanche
Joint d'étanchéité
Kit de rinçage intégré
GROHE Économie d'eau débit limité 8 l/min sur chaque sortie
Sans façade





26 562 000	**Chromé**	**346,08**	**PMCB**	**0,01**


Rainshower Mono 310
Douche de tête 1 jet
GROHE PureRain
Surface de jet : chromée
Rotule réglable sur 10° dans chaque direction
Raccords filetés 1/2"
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale

Certifié NF - E01 C1 A1 U3

GROHE
PLAFONNIERS ET DOUCHES DE TÊTE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)





26 568 000	**Chromé**	**376,44**	**PMCB**	**0,01**

Rainshower Mono 310 Cube
Douche de tête 1 jet
GROHE PureRain
Surface de jet : chromée
Rotule réglable sur 10° dans chaque direction
Raccords filetés 1/2"
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale


Certifié NF - E01 C1 A1 U3

26 568 LS0	**Blanc**	**489,37**	**PMCB**	**0,01**

Version blanche

Certifié NF - E01 C1 A1 U3





26 558 000	**Chromé**	**421,97**	**PMCB**	**0,01**
26 558 DC0	**Supersteel**	**590,76**	**PMCB**	**0,01**
26 558 GL0	**Cool Sunrise**	**675,16**	**PMCB**	**0,01**
26 558 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**717,36**	**PMCB**	**0,01**
26 558 DA0	**Warm Sunset**	**675,16**	**PMCB**	**0,01**
26 558 DL0	**Warm Sunset brossé**	**717,36**	**PMCB**	**0,01**
26 558 A00	**Hard Graphite**	**675,16**	**PMCB**	**0,01**
26 558 AL0	**Hard Graphite brossé**	**717,36**	**PMCB**	**0,01**


Rainshower Mono 310
Ensemble douche de tête et bras 422 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Rainshower 310, chromée (26 562)
1 jet :
GROHE PureRain
Bras de douche Rainshower 422 mm (26 146 000)
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale

Certifié NF - E01 C1 A1 U3 (Chromé)

22 121 KF0	**Phantom Black**	**590,76**	**PMCB**	**0,01**

Version GROHE Professional





26 560 000	**Chromé**	**421,97**	**PMCB**	**0,01**
26 560 DC0	**Supersteel**	**590,76**	**PMCB**	**0,01**
26 560 GL0	**Cool Sunrise**	**675,16**	**PMCB**	**0,01**
26 560 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**717,36**	**PMCB**	**0,01**
26 560 DA0	**Warm Sunset**	**675,16**	**PMCB**	**0,01**
26 560 DL0	**Warm Sunset brossé**	**717,36**	**PMCB**	**0,01**
26 560 A00	**Hard Graphite**	**675,16**	**PMCB**	**0,01**
26 560 AL0	**Hard Graphite brossé**	**717,36**	**PMCB**	**0,01**

Rainshower Mono 310
Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Rainshower 310, chromée (26 562)
1 jet :
GROHE PureRain
Bras de douche plafonnier Rainshower 142 mm (28 724 000)
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale

Certifié NF - E01 C1 A1 U3 (Chromé)

22 122 KF0	**Phantom Black**	**590,76**	**PMCB**	**0,01**


Version GROHE Professional

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
PLAFONNIERS ET DOUCHES DE TÊTE

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
26 564 000	**Chromé**	**452,34**	**PMCB**	**0,01**
26 564 DC0	**Supersteel**	**768,97**	**PMCB**	**0,01**
26 564 GL0	**Cool Sunrise**	**723,74**	**PMCB**	**0,01**
26 564 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**904,66**	**PMCB**	**0,01**
26 564 DA0	**Warm Sunset**	**723,74**	**PMCB**	**0,01**
26 564 DL0	**Warm Sunset brossé**	**904,66**	**PMCB**	**0,01**
26 564 A00	**Hard Graphite**	**859,44**	**PMCB**	**0,01**
26 564 AL0	**Hard Graphite brossé**	**904,66**	**PMCB**	**0,01**






Rainshower Mono 310 Cube
Ensemble douche de tête et bras 422 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Rainshower 310
1 jet :
GROHE PureRain
Bras de douche Rainshower 422 mm (26 145 000)
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale

Certifié NF - E01 C1 A1 U3 (Chromé)

26 566 000	**Chromé**	**452,34**	**PMCB**	**0,01**
26 566 DC0	**Supersteel**	**768,97**	**PMCB**	**0,01**
26 566 GL0	**Cool Sunrise**	**723,74**	**PMCB**	**0,01**
26 566 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**904,66**	**PMCB**	**0,01**
26 566 DA0	**Warm Sunset**	**723,74**	**PMCB**	**0,01**
26 566 DL0	**Warm Sunset brossé**	**904,66**	**PMCB**	**0,01**
26 566 A00	**Hard Graphite**	**859,44**	**PMCB**	**0,01**
26 566 AL0	**Hard Graphite brossé**	**904,66**	**PMCB**	**0,01**






Rainshower Mono 310 Cube
Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Rainshower 310
1 jet :
GROHE PureRain
Bras de douche Rainshower 142 mm (27 485)
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale

Certifié NF - E01 C1 A1 U3 (Chromé)

26 254 000	**Chromé**	**719,21**	**PMCB**	**0,01**






Rainshower Duo 360
Ensemble douche de tête et bras 450 mm, 2 jets
Composé de :
Douche de tête Rainshower Duo 360, chromé
2 jets :
Jets GROHE Pure Rain/GROHE Rain O²* et Massage Trio
Bras de douche horizontal 450 mm
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : le corps encastré 26 264 - à commander séparément
* A ajuster lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain

26 254 LS0	**Blanc**	**719,21**	**PMCB**	**0,01**

Version douche de tête avec diffuseur blanc

26 264 001		**130,76**	**PMCB**	**0,01**






Rainshower 360
Corps encastré pour douche de tête 1/2
Entrées et sorties 1/2"
Points de fixation muraux
Boîtier étanche
Couvercle de protection amovible avec information d'installation

GROHE
PLAFONNIERS ET DOUCHES DE TÊTE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






28 778 000 **Chromé** **761,70** **PMCB** **0,01**

Rainshower Cosmopolitan 400
Douche de tête 1 jet
Ø 400 mm
Métal
Rotule réglable sur 20° dans chaque direction
Raccords filetés 1/2"
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Cette douche de tête doit être utilisée **uniquement** avec un

bras de douche 26 146 000, 28 982 000 ou 28 497 000






26 256 000 **Chromé** **821,75** **PMCB** **0,01**

Rainshower Cosmopolitan 400
Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Rainshower Cosmopolitan 400 (28 778)
1 jet :
Jet pluie
Bras de douche plafonnier Rainshower 142 mm (28 724 000)
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**






27 477 000 **Chromé** **584,10** **PMCB** **0,01**

Rainshower Cosmopolitan 310
Douche de tête 1 jet
Jet pluie
Ø 310 mm
Métal
Rotule réglable sur 20° dans chaque direction
Raccords filetés 1/2"
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**





26 066 000	**Chromé**	617,77	**PMCB**	**0,01**
26 066 DC0	**Supersteel**	864,88	**PMCB**	**0,01**
26 066 GL0	**Cool Sunrise**	988,43	**PMCB**	**0,01**
26 066 GN0	**Cool Sunrise brossé**	1 050,21	**PMCB**	**0,01**
26 066 DA0	**Warm Sunset**	988,43	**PMCB**	**0,01**
26 066 DL0	**Warm Sunset brossé**	1 050,21	**PMCB**	**0,01**
26 066 A00	**Hard Graphite**	988,43	**PMCB**	**0,01**
26 066 AL0	**Hard Graphite brossé**	1 050,21	**PMCB**	**0,01**

Rainshower Cosmopolitan 310
Ensemble douche de tête et bras 380 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Rainshower Ø 310 mm (27 478 000)
Métal
1 jet :
Jet pluie
Bras de douche Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**


Certifié NF - E01 C1 A1 U3 (Chromé)

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
PLAFONNIERS ET DOUCHES DE TÊTE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
26 067 000	**Chromé**	**617,77**	**PMCB 0,01**
26 067 DC0	**Supersteel**	**864,88**	**PMCB 0,01**
26 067 GL0	**Cool Sunrise**	**988,43**	**PMCB 0,01**
26 067 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**1 050,21**	**PMCB 0,01**
26 067 DA0	**Warm Sunset**	**988,43**	**PMCB 0,01**
26 067 DL0	**Warm Sunset brossé**	**1 050,21**	**PMCB 0,01**
26 067 A00	**Hard Graphite**	**988,43**	**PMCB 0,01**
26 067 AL0	**Hard Graphite brossé**	**1 050,21**	**PMCB 0,01**






Rainshower Cosmopolitan 310
Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Rainshower Ø 310 mm (27 478 000)
Métal
1 jet :
Jet pluie
Bras de douche plafonnier Rainshower 142 mm (28 724 000)
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Certifié NF - E01 C1 A1 U3 (Chromé)

---

26 257 000	**Chromé**	**596,87**	**PMCB 0,01**






Rainshower 310
Ensemble douche de tête et bras 422 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Rainshower Cosmopolitan Ø 310 mm (27 477 000)
1 jet :
Jet pluie
Bras de douche Rainshower 422 mm (26 146 000)
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

---

28 368 LS0	**Blanc/chromé**	**493,18**	**PMCB 0,01**
28 368 000	**Chromé**	**397,72**	**PMCB 0,01**






Rainshower Cosmopolitan 210
Douche de tête 1 jet
Jet pluie
blanc
Ø 210 mm
Métal
Angle de rotation ± 15°
Raccords filetés 1/2"
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Cette douche de tête doit être utilisée **uniquement**

avec les bras de douche 28 384 000, 28 497 000, 28 576 000 ou 28 724 000

---

26 171 000	**Chromé**	**476,18**	**PMCB 0,01**






Rainshower Cosmopolitan 210
Ensemble douche de tête et bras 422 mm, 1 jet
Composé de :
douche de tête Rainshower Cosmopolitan 210 métal, chromé (28 368 000)
1 jet :
Jet pluie
Rainshower bras de douche 422 mm, rosaces chromées (26 146)
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

---

27 705 000	**Chromé**	**169,54**	**PMCB 0,01**






Euphoria Cube 150
Douche de tête 1 jet
Jet pluie
152 x 152 mm
Tête rotative
angle de rotation ± 12°
Raccords filetés 1/2"
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

GROHE
PLAFONNIERS ET DOUCHES DE TÊTE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)





26 457 000	**Chromé**	**150,32**	**PMCB**	**0,01**


Euphoria 260
Douche de tête 3 jets
Rain, SmartRain, Jet
Ø 260 mm
Rotule réglable à +/- 15°
Raccords filetés 1/2"
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale

Certifié NF - E0 C1 A1 U3

26 455 000	**Chromé**	**150,32**	**PMCB**	**0,01**

Version débit non limité






26 459 000	**Chromé**	**249,54**	**PMCB**	**0,01**

Euphoria 260
Ensemble douche de tête et bras plafonnier 380 mm, 3 jets
Composé de :
Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)
3 jets :
Rain, SmartRain, Jet
Bras de douche Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale

26 458 000	**Chromé**	**249,54**	**PMCB**	**0,01**

Version débit non limité






26 461 000	**Chromé**	**198,43**	**PMCB**	**0,01**

Euphoria 260
Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 3 jets
Composé de :
Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)
3 jets :
Rain, SmartRain, Jet
Bras de douche plafonnier Rainshower 142 mm (28 724 000)
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale

26 460 000	**Chromé**	**198,43**	**PMCB**	**0,01**

Version débit non limité





26 666 000	**Chromé**	**127,09**	**PMCB**	**0,01**

Tempesta 250
Douche de tête 1 jet
Jet pluie
Ø 250 mm
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Rotule réglable sur 10° dans chaque direction
Raccords filetés 1/2"
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Gamme GROHE Professional


Certifié NF - E0 C1 A1 U3

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
PLAFONNIERS ET DOUCHES DE TÊTE

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)






26 668 000	**Chromé**	**218,91**	**PMCB**	**0,01**
26 668 2430	**Matt Black**	**284,58**	**PMCB**	**0,01**

Tempesta 250
Ensemble douche de tête et bras 380 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Tempesta 250 (26 666)
1 jet :
Jet pluie
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Bras de douche mural 380 mm (28 361)
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Gamme GROHE Professional






26 669 000	**Chromé**	**173,89**	**PMCB**	**0,01**
26 669 2430	**Matt Black**	**226,05**	**PMCB**	**0,01**

Tempesta 250
Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Tempesta 250 (26 666)
1 jet :
Jet pluie
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Bras de douche plafond 142 mm (28 724)
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Gamme GROHE Professional






26 685 000	**Chromé**	**127,09**	**PMCB**	**0,01**

Tempesta 250 Cube
Douche de tête 1 jet
Jet pluie
250 mm x 250 mm
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Rotule réglable sur 10° dans chaque direction
Raccords filetés 1/2"
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E0 C1 A1 U3






26 687 000	**Chromé**	**218,91**	**PMCB**	**0,01**
26 687 2430	**Matt Black**	**284,58**	**PMCB**	**0,01**

Tempesta 250 Cube
Ensemble douche de tête et bras 380 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Tempesta 250 (26 685)
1 jet :
Jet pluie
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Bras de douche mural 380 mm
Avec rosace carrée
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Gamme GROHE Professional

GROHE
PLAFONNIERS ET DOUCHES DE TÊTE

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
26 688 000	**Chromé**	**173,89**	**PMCB**	**0,01**
26 688 2430	**Matt Black**	**226,05**	**PMCB**	**0,01**






Tempesta 250 Cube
Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Tempesta 250 (26 685)
1 jet :
Jet pluie
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Bras de douche plafond 142 mm (27 485)
Avec rosace carrée
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Gamme GROHE Professional

GROHE
DOUCHETTES LATÉRALES

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
26 801 000	**Chromé**	**179,46**	**PMCB 0,01**
26 801 DC0	**Supersteel**	**251,25**	**PMCB 0,01**
26 801 GL0	**Cool Sunrise**	**287,14**	**PMCB 0,01**
26 801 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**305,09**	**PMCB 0,01**
26 801 DA0	**Warm Sunset**	**287,14**	**PMCB 0,01**
26 801 DL0	**Warm Sunset brossé**	**305,09**	**PMCB 0,01**
26 801 A00	**Hard Graphite**	**287,14**	**PMCB 0,01**
26 801 AL0	**Hard Graphite brossé**	**305,09**	**PMCB 0,01**






Rainshower Aqua
Douchettes latérales 2 jets

Types de jets:
PureRain, ActiveJet
Corps encastré et joint d'étanchéité inclus
Diamètre 75 mm
± orientable de 15°
Raccords filetés 1/2"
Efficace jusqu'à 600 mm
GROHE Économie d'eau débit limité à 3,3 l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Ne convient pas pour chauffe-eau instantané

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
26 802 000	**Chromé**	**179,46**	**PMCB 0,01**
26 802 DC0	**Supersteel**	**251,25**	**PMCB 0,01**
26 802 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**305,09**	**PMCB 0,01**
26 802 DL0	**Warm Sunset brossé**	**305,09**	**PMCB 0,01**
26 802 A00	**Hard Graphite**	**287,14**	**PMCB 0,01**
26 802 AL0	**Hard Graphite brossé**	**305,09**	**PMCB 0,01**






Rainshower Aqua
Douchettes latérales 2 jets
Types de jets:
PureRain, ActiveJet
Corps encastré et joint d'étanchéité inclus
75 x 75 mm
± orientable de 15°
Raccords filetés 1/2"
Efficace jusqu'à 600 mm
GROHE Économie d'eau débit limité à 3,3 l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Ne convient pas pour chauffe-eau instantané

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
27 067 000	**Chromé**	**159,89**	**PMCB 0,01**






Relexa 65
Douchette latérale 2 jets
Pluie, Massage
Tête rotative
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
28 286 000	**Chromé**	**119,32**	**PMCB 0,01**






Relexa 50
Douchette latérale 2 jets
Jet normal et massage
Tête rotative
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

GROHE
BRAS DE DOUCHE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






28 982 000 **Chromé** **157,57** **PMCB** **0,01**

Rainshower
Bras de douche 372 mm
Métal
Raccords filetés 1/2"
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Pour toute douche de tête Rainshower






28 361 000 **Chromé** **115,17** **PMCB** **0,01**

Rainshower
Bras de douche, 380 mm
Métal
Raccords filetés 1/2"
Pour douches de tête Rainshower (sauf Rainshower 400 mm)
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Avec rosace ronde






28 576 000 **Chromé** **90,59** **PMCB** **0,01**

Rainshower
Bras de douche 286 mm
Métal
Raccords filetés 1/2"
Pour douches de tête Rainshower (sauf Rainshower 400 mm)
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année






28 724 LS0 **Blanc/chromé** **88,43** **PMCB** **0,01**
28 724 000 **Chromé** **60,02** **PMCB** **0,01**

Rainshower
Bras de douche plafonnier 142 mm
Raccords filetés 1/2"
GROHE Finition Longue Durée






27 488 000 **Chromé** **90,59** **PMCB** **0,01**

Rainshower
Bras de douche 286 mm
Métal
Raccords filetés 1/2"
Avec rosace carrée
Pour douches de tête Rainshower (sauf Rainshower 400 mm)
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année






27 484 000 **Chromé** **78,75** **PMCB** **0,01**

Rainshower
Bras de douche plafonnier 292 mm
Métal
Raccords filetés 1/2"
Avec rosace carrée
Pour toute douche de tête Rainshower
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

GROHE
BRAS DE DOUCHE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






27 709 000 **Chromé** **124,98** **PMCB** **0,01**

Rainshower
Bras de douche 286 mm
Métal
Raccords filetés 1/2"
Avec rosace carrée et bras rectangulaire
Compatible avec douche de tête carrée Rainshower Allure et Euphoria Cube
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année






27 711 000 **Chromé** **106,60** **PMCB** **0,01**

Rainshower
Bras de douche plafonnier 154 mm
Métal
Raccords filetés 1/2"
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année






26 145 000 **Chromé** **100,04** **PMCB** **0,01**

Rainshower
Bras de douche 422 mm
Métal
Raccords filetés 1/2"
Avec rosace carrée
Pour toute douche de tête Rainshower
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année






26 146 000 **Chromé** **100,04** **PMCB** **0,01**

Rainshower
Bras de douche 422 mm
Métal
Raccords filetés 1/2"
Avec rosace ronde, Pour toute douche de tête Rainshower
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année






28 497 000 **Chromé** **79,96** **PMCB** **0,01**

Rainshower
Bras de douche plafonnier 292 mm
Métal
Raccords filetés 1/2"
Avec rosace ronde
Pour toute douche de tête Rainshower
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

GROHE
FAÇADES THERMOSTATIQUES

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)





PROFESSIONAL GROHE

35 604 000		**79,68**	**PMCB**	**0,01**


Rapido SmartBox
Corps encastré universel 1/2
3 sorties 1/2"
2 entrées en dessous 1/2
Profondeur d'installation 75-105 mm
Unité de raccordement en laiton
Bouchon de rinçage pré-monté
Corps encastré stable et protection
Nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère
Joint d'étanchéité
Sans façade
Gamme GROHE Professional



14 077 XH0	**Chromé/granite**	**30,35**	**PMCB**	**0,01**

SmartControl
Pictogrammes pour façades encastrées
Composé de :
9 pictogrammes avec 6 symboles différents
Pour façades Grohtherm SmartControl et SmartControl mécaniques






29 123 000	**Chromé**	**562,83**	**PMCB**	**0,01**
29 123 DC0	**Supersteel**	**787,97**	**PMCB**	**0,01**
29 123 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**900,54**	**PMCB**	**0,01**
29 123 DL0	**Warm Sunset brossé**	**900,54**	**PMCB**	**0,01**
29 123 A00	**Hard Graphite**	**844,25**	**PMCB**	**0,01**
29 123 AL0	**Hard Graphite brossé**	**900,54**	**PMCB**	**0,01**

Grohtherm SmartControl
Façade avec mitigeur thermostatique encastré 1 sortie
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Livré sans corps encastré
Débit: sortie B ou C = 29 l/min





29 124 000	**Chromé**	**612,87**	**PMCB**	**0,01**
29 124 DC0	**Supersteel**	**858,01**	**PMCB**	**0,01**
29 124 GL0	**Cool Sunrise**	**919,29**	**PMCB**	**0,01**
29 124 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**980,59**	**PMCB**	**0,01**
29 124 DA0	**Warm Sunset**	**919,29**	**PMCB**	**0,01**
29 124 DL0	**Warm Sunset brossé**	**980,59**	**PMCB**	**0,01**
29 124 A00	**Hard Graphite**	**919,29**	**PMCB**	**0,01**
29 124 AL0	**Hard Graphite brossé**	**980,59**	**PMCB**	**0,01**

Grohtherm SmartControl
Façade avec mitigeur thermostatique encastré 2 sorties
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Livré sans corps encastré
Débit: sortie B = 24 l/min, sortie C = 26 l/min, sortie B+C = 29 l/min

Certifié NF - E3/1 C1 A1 U3 (Chromé)

PROFESSIONAL GROHE

102166 KF0 0	**Phantom Black**	**858,01**	**PMCB**	**0,01**


Version GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
FAÇADES THERMOSTATIQUES

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
29 125 000	**Chromé**	**735,44**	**PMCB**	**0,01**






Grohtherm SmartControl
Façade avec mitigeur thermostatique encastré 2 sorties et support douchette intégré
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Support de douchette intégré avec sortie 1/2"
Livré sans corps encastré
Débit : sortie B = 24 l/min, douchette = 12 l/min, sortie B + douchette = 27 l/min

Certifié NF - E3/1 C1 A1 U3

29 126 000	**Chromé**	**662,89**	**PMCB**	**0,01**
29 126 DC0	**Supersteel**	**928,05**	**PMCB**	**0,01**
29 126 GL0	**Cool Sunrise**	**994,35**	**PMCB**	**0,01**
29 126 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**1 060,63**	**PMCB**	**0,01**
29 126 DA0	**Warm Sunset**	**994,35**	**PMCB**	**0,01**
29 126 DL0	**Warm Sunset brossé**	**1 060,63**	**PMCB**	**0,01**
29 126 A00	**Hard Graphite**	**994,35**	**PMCB**	**0,01**
29 126 AL0	**Hard Graphite brossé**	**1 060,63**	**PMCB**	**0,01**





Grohtherm SmartControl
Façade avec mitigeur thermostatique encastré 3 sorties
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Livré sans corps encastré
Débit : sortie A = 23 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 23 l/min, sortie A+B = 33 l/min, sortie A+B+C = 36 l/min


Certifié NF - E3/1 C1 A1 U3 (Chromé)

102167 KF0 0	**Phantom Black**	**928,05**	**PMCB**	**0,01**

Version GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024

29 127 000	**Chromé**	**404,49**	**PMCB**	**0,01**
29 127 DC0	**Supersteel**	**566,29**	**PMCB**	**0,01**
29 127 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**647,19**	**PMCB**	**0,01**
29 127 DL0	**Warm Sunset brossé**	**647,19**	**PMCB**	**0,01**
29 127 A00	**Hard Graphite**	**606,73**	**PMCB**	**0,01**
29 127 AL0	**Hard Graphite brossé**	**647,19**	**PMCB**	**0,01**






Grohtherm SmartControl
Panneau de contrôle 3 sorties
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE ProGrip avec surface moletée
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Livré sans corps encastré
Débit: Sortie D = 28 l/min Sortie E = 28 l/min Sortie A = 28 l/min Sortie D+E+A = 65 l/min

GROHE
FAÇADES THERMOSTATIQUES

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






29 153 LS0 **Blanc** **725,43** **PMCB** **0,01**

Grohtherm SmartControl
Façade avec mitigeur thermostatique encastré 1 sortie
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Finition Longue Durée
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Plaque de verre en moon white
Livré sans corps encastré






29 156 LS0 **Blanc** **775,46** **PMCB** **0,01**

Grohtherm SmartControl
Façade avec mitigeur thermostatique encastré 2 sorties
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Finition Longue Durée
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Plaque de verre en moon white
Livré sans corps encastré






29 157 LS0 **Blanc** **825,49** **PMCB** **0,01**

Grohtherm SmartControl
Façade avec mitigeur thermostatique encastré 3 sorties
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Finition Longue Durée
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Plaque de verre en moon white
Livré sans corps encastré
Débit : sortie A = 23 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 23 l/min, sortie A+B = 33 l/min, sortie A+B+C = 36 l/min






29 158 LS0 **Blanc** **511,81** **PMCB** **0,01**

Grohtherm SmartControl
Panneau de contrôle 3 sorties
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Finition Longue Durée
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE ProGrip avec surface moletée
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Plaque de verre en moon white
Livré sans corps encastré
Débit: Sortie D = 28 l/min Sortie E = 28 l/min Sortie A = 28 l/min Sortie D+E+A = 65 l/min
Réducteur de débit optionnel pour conformité avec CALGreen inclus

GROHE
FAÇADES THERMOSTATIQUES

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
29 118 000	Chromé	562,83	PMCB	0,01
29 118 DC0	Supersteel	787,97	PMCB	0,01
29 118 GL0	Cool Sunrise	844,25	PMCB	0,01
29 118 GN0	Cool Sunrise brossé	900,54	PMCB	0,01
29 118 DA0	Warm Sunset	844,25	PMCB	0,01
29 118 DL0	Warm Sunset brossé	900,54	PMCB	0,01
29 118 A00	Hard Graphite	844,25	PMCB	0,01
29 118 AL0	Hard Graphite brossé	900,54	PMCB	0,01






Grohtherm SmartControl
Façade avec mitigeur thermostatique encastré 1 sortie
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Livré sans corps encastré
Débit: sortie B ou C = 29 l/min

29 119 000	Chromé	612,87	PMCB	0,01
29 119 DC0	Supersteel	858,01	PMCB	0,01
29 119 GL0	Cool Sunrise	919,29	PMCB	0,01
29 119 GN0	Cool Sunrise brossé	980,59	PMCB	0,01
29 119 DA0	Warm Sunset	919,29	PMCB	0,01
29 119 DL0	Warm Sunset brossé	980,59	PMCB	0,01
29 119 A00	Hard Graphite	919,29	PMCB	0,01
29 119 AL0	Hard Graphite brossé	980,59	PMCB	0,01





Grohtherm SmartControl
Façade avec mitigeur thermostatique encastré 2 sorties
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Livré sans corps encastré
Débit: sortie B = 24 l/min, sortie C = 26 l/min, sortie B+C = 29 l/min


Certifié NF - E3/1 C1 A1 U3 (Chromé)

29 507 KF0	Phantom Black	858,01	PMCB	0,01

Version GROHE Professional

29 120 000	Chromé	735,44	PMCB	0,01






Grohtherm SmartControl
Façade avec mitigeur thermostatique encastré 2 sorties et support douchette intégré
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Support de douchette intégré avec sortie 1/2"
Livré sans corps encastré
Débit : sortie B = 24 l/min, douchette = 12 l/min, sortie B + douchette = 27 l/min

Certifié NF - E3/1 C1 A1 U3

GROHE
FAÇADES THERMOSTATIQUES

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
29 121 000	**Chromé**	**662,89**	**PMCB 0,01**
29 121 DC0	**Supersteel**	**928,05**	**PMCB 0,01**
29 121 GL0	**Cool Sunrise**	**994,35**	**PMCB 0,01**
29 121 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**1 060,63**	**PMCB 0,01**
29 121 DA0	**Warm Sunset**	**994,35**	**PMCB 0,01**
29 121 DL0	**Warm Sunset brossé**	**1 060,63**	**PMCB 0,01**
29 121 A00	**Hard Graphite**	**994,35**	**PMCB 0,01**
29 121 AL0	**Hard Graphite brossé**	**1 060,63**	**PMCB 0,01**





Grohtherm SmartControl
Façade avec mitigeur thermostatique encastré 3 sorties
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Livré sans corps encastré
Débit : sortie A = 23 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 23 l/min, sortie A+B = 33 l/min, sortie A+B+C = 36 l/min


Certifié NF - E3/1 C1 A1 U3 (Chromé)

29 508 KF0	**Phantom Black**	**928,05**	**PMCB 0,01**

Version GROHE Professional

29 122 000	**Chromé**	**404,49**	**PMCB 0,01**
29 122 DC0	**Supersteel**	**566,29**	**PMCB 0,01**
29 122 GL0	**Cool Sunrise**	**606,73**	**PMCB 0,01**
29 122 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**647,19**	**PMCB 0,01**
29 122 DA0	**Warm Sunset**	**606,73**	**PMCB 0,01**
29 122 DL0	**Warm Sunset brossé**	**647,19**	**PMCB 0,01**
29 122 A00	**Hard Graphite**	**606,73**	**PMCB 0,01**
29 122 AL0	**Hard Graphite brossé**	**647,19**	**PMCB 0,01**






Grohtherm SmartControl
Panneau de contrôle 3 sorties
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE ProGrip avec surface moletée
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Livré sans corps encastré
Débit: Sortie D = 28 l/min Sortie E = 28 l/min Sortie A = 28 l/min Sortie D+E+A = 65 l/min

29 150 LS0	**Blanc**	**725,43**	**PMCB 0,01**






Grohtherm SmartControl
Façade avec mitigeur thermostatique encastré 1 sortie
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Finition Longue Durée
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Plaque de verre en moon white
Livré sans corps encastré
Débit: sortie B ou C = 29 l/min

GROHE
FAÇADES THERMOSTATIQUES

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






29 151 LS0 **Blanc** **775,46** **PMCB** **0,01**

Grohtherm SmartControl
Façade avec mitigeur thermostatique encastré 2 sorties
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Finition Longue Durée
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Plaque de verre en moon white
Livré sans corps encastré
Débit: sortie B = 24 l/min, sortie C = 26 l/min, sortie B+C = 29 l/min






29 904 LS0 **Blanc** **825,49** **PMCB** **0,01**

Grohtherm SmartControl
Façade avec mitigeur thermostatique encastré 3 sorties
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Finition Longue Durée
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Plaque de verre en moon white
Livré sans corps encastré
Débit : sortie A = 23 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 23 l/min, sortie A+B = 33 l/min, sortie A+B+C = 36 l/min






29 152 LS0 **Blanc** **511,81** **PMCB** **0,01**

Grohtherm SmartControl
Panneau de contrôle 3 sorties
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Finition Longue Durée
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE ProGrip avec surface moletée
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Plaque de verre en moon white
Livré sans corps encastré
Réducteur de débit optionnel pour conformité avec CALGreen inclus

GROHE
FAÇADES THERMOSTATIQUES

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)






35 500 000 **261,53** **PMCB** **0,01**

GROHE Rapido T
Corps encastré pour mitigeur thermostatique
A associer aux façades Grohtherm Special et Grohtherm F
Livré sans façade
Profondeur de montage 70-95 mm
Facile à installer, unité pré-montée et testée en usine
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
2 sorties hautes 1/2"
Débit jusqu'à 50l/min. en cas d'utilisation simultanée de toutes les sorties
Sortie basse 1/2" à utiliser avec un robinet d'arrêt séparé (écoulement libre)
Sécurité de l'installation grâce au boîtier d'encastrement et au couvercle de protection
Nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère
Natte d'étanchéité murale fournie
Inverseur Aquadimmer ou robinet d'arrêt livré avec façade
Corps en laiton
Clapets anti-retour et filtres intégrés
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait






27 618 000 **Chromé** **1 020,18** **PMCB** **0,01**

Grohtherm F
Façade thermostatique avec inverseur 2 sorties
Pour bain ou douche avec plus d'une sortie
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : Rapido T (35500000) - à commander séparément
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
Poignée en métal pour le contrôle de la température
Poignée en métal pour l'Aquadimmer avec fonction multiple
La 3ème sortie nécessite des robinets d'arrêt séparés
Rosace métallique rectangulaire avec fixation et étanchéité
Débit:
- max. 53l/min à 3 bars en utilisant 3 sorties en même temps
- sortie du bas 50l/min à 3 bars
- sortie en haut à gauche (bain) 30l/min à 3 bars
- sortie en haut à droite (douche) 24l/min à 3 bars
Livré sans le corps encastré : à commander séparemment






27 619 000 **Chromé** **889,95** **PMCB** **0,01**

Grohtherm F
Façade thermostatique centrale
Pour haut débit, les multiples sorties douche personnalisées nécessitent des panneaux de contrôle séparés
Nécessite un panneau de contrôle
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : Rapido T (35500000) - à commander séparément
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
Poignée en métal pour le contrôle de la température
Rosace métallique rectangulaire avec fixation et étanchéité
Débit:
- max. 53l/min à 3 bars en utilisant 3 sorties en même temps
- sortie du bas 50l/min à 3 bars
- sortie en haut à gauche/droite, chacunes 36l/min à 3 bars
Livré sans le corps encastré : à commander séparemment

GROHE
FAÇADES THERMOSTATIQUES

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






35 604 000		**79,68**	**PMCB**	**0,01**

Rapido SmartBox
Corps encastré universel 1/2
3 sorties 1/2"
2 entrées en dessous 1/2
Profondeur d'installation 75-105 mm
Unité de raccordement en laiton
Bouchon de rinçage pré-monté
Corps encastré stable et protection
Nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère
Joint d'étanchéité
Sans façade
Gamme GROHE Professional






19 380 002	**Chromé**	**670,28**	**PMCB**	**0,01**
19 380 GN2	**Cool Sunrise brossé**	**1 072,45**	**PMCB**	**0,01**
19 380 DL2	**Warm Sunset brossé**	**1 072,45**	**PMCB**	**0,01**

Allure
Façade avec mitigeur thermostatique encastré 1 sortie
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Vanne d'arrêt en céramique, 120°
Poignées en métal
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré






29 181 002	**Chromé**	**705,56**	**PMCB**	**0,01**
29 181 GN2	**Cool Sunrise brossé**	**1 128,90**	**PMCB**	**0,01**
29 181 DL2	**Warm Sunset brossé**	**1 128,90**	**PMCB**	**0,01**

Allure
Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur douche de tête / douchette
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „douchette" et „douche de tête" imprimés
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Poignées en métal
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré






19 446 002	**Chromé**	**705,56**	**PMCB**	**0,01**
19 446 GN2	**Cool Sunrise brossé**	**1 128,90**	**PMCB**	**0,01**
19 446 DL2	**Warm Sunset brossé**	**1 128,90**	**PMCB**	**0,01**

Allure
Mitigeur thermostatique 2 sorties bain/douchette à main avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „bain" et „douche" imprimés
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Poignées en métal
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

GROHE
FAÇADES THERMOSTATIQUES

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
24 357 000	**Chromé**	**858,80**	**PMCB**	**0,01**
24 357 DC0	**Supersteel**	**1 202,33**	**PMCB**	**0,01**
24 357 GL0	**Cool Sunrise**	**1 288,21**	**PMCB**	**0,01**
24 357 DA0	**Warm Sunset**	**1 288,21**	**PMCB**	**0,01**
24 357 AL0	**Hard Graphite brossé**	**1 374,09**	**PMCB**	**0,01**






Atrio
Mitigeur thermostatique 1 sortie avec vanne d'arrêt
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Vanne d'arrêt en céramique, 120°
Poignées en métal
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

Remplace la référence 24 134 xx3

24 358 000	**Chromé**	**918,62**	**PMCB**	**0,01**
24 358 DC0	**Supersteel**	**1 286,06**	**PMCB**	**0,01**
24 358 GL0	**Cool Sunrise**	**1 377,92**	**PMCB**	**0,01**
24 358 DA0	**Warm Sunset**	**1 377,92**	**PMCB**	**0,01**
24 358 AL0	**Hard Graphite brossé**	**1 469,79**	**PMCB**	**0,01**






Atrio
Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur douche de tête / douchette
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „douchette" et „douche de tête" imprimés
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Poignées en métal
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

Remplace la référence 24 135 xx3

24 359 000	**Chromé**	**918,62**	**PMCB**	**0,01**
24 359 DC0	**Supersteel**	**1 286,06**	**PMCB**	**0,01**
24 359 GL0	**Cool Sunrise**	**1 377,92**	**PMCB**	**0,01**
24 359 DA0	**Warm Sunset**	**1 377,92**	**PMCB**	**0,01**
24 359 AL0	**Hard Graphite brossé**	**1 469,79**	**PMCB**	**0,01**






Atrio
Mitigeur thermostatique 2 sorties bain/douchette à main avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „bain" et „douche" imprimés
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Poignées en métal
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

Remplace la référence 24 138 xx3

GROHE
FAÇADES THERMOSTATIQUES

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
24 153 000	**Chromé**	**546,99**	**PMCB**	**0,01**
24 153 DC0	**Supersteel**	**765,78**	**PMCB**	**0,01**
24 153 AL0	**Hard Graphite brossé**	**875,18**	**PMCB**	**0,01**






Grohtherm Cube
Mitigeur thermostatique 1 sortie avec vanne d'arrêt
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Vanne d'arrêt en céramique, 120°
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

24 154 000	**Chromé**	**609,74**	**PMCB**	**0,01**
24 154 DC0	**Supersteel**	**853,63**	**PMCB**	**0,01**
24 154 AL0	**Hard Graphite brossé**	**975,58**	**PMCB**	**0,01**






Grohtherm Cube
Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur douche de tête / douchette
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „douchette" et „douche de tête" imprimés
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

Certifié NF - E3/1 C1 A1 U3 (Chromé)

24 155 000	**Chromé**	**609,74**	**PMCB**	**0,01**
24 155 DC0	**Supersteel**	**853,63**	**PMCB**	**0,01**
24 155 AL0	**Hard Graphite brossé**	**975,58**	**PMCB**	**0,01**






Grohtherm Cube
Mitigeur thermostatique 2 sorties bain/douchette à main avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „bain" et „douche" imprimés
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

Certifié NF - E3/1 C1 A1 U3 (Chromé)

GROHE
FAÇADES THERMOSTATIQUES

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






24 078 000 **Chromé** **420,76** **PMCB** **0,01**

Grohtherm
Mitigeur thermostatique 1 sortie avec vanne d'arrêt
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Vanne d'arrêt en céramique, 120°
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

102215 243 0 **Matt Black** **546,99** **PMCB** **0,01**
Version GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024






24 079 000 **Chromé** **469,02** **PMCB** **0,01**

Grohtherm
Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur douche de tête / douchette
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „douchette" et „douche de tête" imprimés
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

Certifié NF - E1 C1 A1 U3

102209 243 0 **Matt Black** **609,74** **PMCB** **0,01**
Version GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024





24 080 000 **Chromé** **469,02** **PMCB** **0,01**

Grohtherm
Mitigeur thermostatique 2 sorties bain/douchette à main avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „bain" et „douche" imprimés
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

Certifié NF - E3/1 C1 A1 U3


102211 243 0 **Matt Black** **609,74** **PMCB** **0,01**
Version GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
FAÇADES THERMOSTATIQUES

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)






24 075 000 **Chromé** **420,76** **PMCB** **0,01**

Grohtherm
Mitigeur thermostatique 1 sortie avec vanne d'arrêt
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Vanne d'arrêt en céramique, 120°
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

102212 243 0 **Matt Black** **546,99** **PMCB** **0,01**
Version GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024






24 076 000 **Chromé** **469,02** **PMCB** **0,01**

Grohtherm
Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur douche de tête / douchette
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „douchette" et „douche de tête" imprimés
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

Certifié NF - E1 C1 A1 U3

102208 243 0 **Matt Black** **609,74** **PMCB** **0,01**
Version GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024





24 077 000 **Chromé** **469,02** **PMCB** **0,01**

Grohtherm
Mitigeur thermostatique 2 sorties bain/douchette à main avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „bain" et „douche" imprimés
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré


Certifié NF - E3/1 C1 A1 U3

102210 243 0 **Matt Black** **609,74** **PMCB** **0,01**
Version GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024

GROHE
FAÇADES MÉCANIQUES

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)





35 604 000 — **79,68** — **PMCB** — **0,01**


Rapido SmartBox
Corps encastré universel 1/2
3 sorties 1/2"
2 entrées en dessous 1/2
Profondeur d'installation 75-105 mm
Unité de raccordement en laiton
Bouchon de rinçage pré-monté
Corps encastré stable et protection
Nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère
Joint d'étanchéité
Sans façade
Gamme GROHE Professional



14 077 XH0 — **Chromé/granite** — **30,35** — **PMCB** — **0,01**

SmartControl
Pictogrammes pour façades encastrées
Composé de :
9 pictogrammes avec 6 symboles différents
Pour façades Grohtherm SmartControl et SmartControl mécaniques






29 147 000 — **Chromé** — **484,66** — **PMCB** — **0,01**

SmartControl
Mitigeur encastré 1 sortie
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
Cartouche pour mitiger et ajuster la température
Livré sans corps encastré
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min






29 148 000 — **Chromé** — **534,69** — **PMCB** — **0,01**

SmartControl
Mitigeur encastré 2 sorties
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
Cartouche pour mitiger et ajuster la température
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Livré sans corps encastré
Débit: sortie B = 23 l/min, sortie C = 25 l/min, sortie B + C = 27 l/min





29 149 000 — **Chromé** — **584,72** — **PMCB** — **0,01**


SmartControl
Mitigeur encastré 3 sorties
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
Cartouche pour mitiger et ajuster la température
Livré sans corps encastré
Débit: sortie A = 22 l/min, sortie B = 26 l/min, sortie C = 22 l/min, sortie A + B = 31 l/min, sortie A + B + C = 34 l/min

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
FAÇADES MÉCANIQUES

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






29 144 000	**Chromé**	**484,66**	**PMCB**	**0,01**

SmartControl
Mitigeur encastré 1 sortie
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
Cartouche pour mitiger et ajuster la température
Livré sans corps encastré
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min






29 145 000	**Chromé**	**534,69**	**PMCB**	**0,01**

SmartControl
Mitigeur encastré 2 sorties
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
Cartouche pour mitiger et ajuster la température
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Livré sans corps encastré
Débit: sortie B = 23 l/min, sortie C = 25 l/min, sortie B + C = 27 l/min






29 146 000	**Chromé**	**584,72**	**PMCB**	**0,01**

SmartControl
Mitigeur encastré 3 sorties
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
Cartouche pour mitiger et ajuster la température
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Livré sans corps encastré
Débit: sortie A = 22 l/min, sortie B = 26 l/min, sortie C = 22 l/min, sortie A + B = 31 l/min, sortie A + B + C = 34 l/min



GROHE SPA



24 354 000	**Chromé**	**444,63**	**PMCB**	**0,01**
24 354 DC0	**Supersteel**	**622,49**	**PMCB**	**0,01**
24 354 GL0	**Cool Sunrise**	**666,96**	**PMCB**	**0,01**
24 354 DA0	**Warm Sunset**	**666,96**	**PMCB**	**0,01**
24 354 AL0	**Hard Graphite brossé**	**711,41**	**PMCB**	**0,01**


Atrio
Mitigeur monocommande 1 sortie
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

Remplace la référence 24 065 xx3

GROHE
FAÇADES MÉCANIQUES

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






GROHE SPA

24 355 000	**Chromé**	**489,10**	**PMCB**	**0,01**
24 355 DC0	**Supersteel**	**684,74**	**PMCB**	**0,01**
24 355 GL0	**Cool Sunrise**	**733,65**	**PMCB**	**0,01**
24 355 DA0	**Warm Sunset**	**733,65**	**PMCB**	**0,01**
24 355 AL0	**Hard Graphite brossé**	**782,56**	**PMCB**	**0,01**

Atrio
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

Remplace la référence 24 066 xx3






GROHE SPA

24 356 000	**Chromé**	**522,95**	**PMCB**	**0,01**
24 356 DC0	**Supersteel**	**732,14**	**PMCB**	**0,01**
24 356 GL0	**Cool Sunrise**	**784,44**	**PMCB**	**0,01**
24 356 DA0	**Warm Sunset**	**784,44**	**PMCB**	**0,01**
24 356 AL0	**Hard Graphite brossé**	**836,73**	**PMCB**	**0,01**

Atrio
Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 3 sorties
Débit : sortie A = 27 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

Remplace la référence 24 096 xx3






24 063 001	**Chromé**	**208,80**	**PMCB**	**0,01**
24 063 DC1	**Supersteel**	**292,33**	**PMCB**	**0,01**
24 063 AL1	**Hard Graphite brossé**	**334,08**	**PMCB**	**0,01**

Lineare
Mitigeur monocommande 1 sortie
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré






24 064 001	**Chromé**	**229,68**	**PMCB**	**0,01**
24 064 DC1	**Supersteel**	**321,55**	**PMCB**	**0,01**
24 064 AL1	**Hard Graphite brossé**	**367,49**	**PMCB**	**0,01**

Lineare
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

GROHE
FAÇADES MÉCANIQUES

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






24 095 001	**Chromé**	**256,00**	**PMCB**	**0,01**
24 095 DC1	**Supersteel**	**358,40**	**PMCB**	**0,01**
24 095 AL1	**Hard Graphite brossé**	**409,60**	**PMCB**	**0,01**

Lineare
Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 3 sorties
Débit : sortie A = 27 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré






24 059 003	**Chromé**	**219,61**	**PMCB**	**0,01**
24 059 DC3	**Supersteel**	**307,46**	**PMCB**	**0,01**
24 059 AL3	**Hard Graphite brossé**	**351,39**	**PMCB**	**0,01**

GROHE Plus
Mitigeur monocommande 1 sortie
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré






24 060 003	**Chromé**	**231,18**	**PMCB**	**0,01**
24 060 DC3	**Supersteel**	**323,64**	**PMCB**	**0,01**
24 060 AL3	**Hard Graphite brossé**	**369,88**	**PMCB**	**0,01**

GROHE Plus
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré






24 093 003	**Chromé**	**260,07**	**PMCB**	**0,01**
24 093 DC3	**Supersteel**	**364,10**	**PMCB**	**0,01**
24 093 AL3	**Hard Graphite brossé**	**416,12**	**PMCB**	**0,01**

GROHE Plus
Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 3 sorties
Débit : sortie A = 27 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

GROHE
FAÇADES MÉCANIQUES

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






24 168 001	Chromé	189,44	PMCB	0,01
24 168 DC1	Supersteel	265,21	PMCB	0,01
24 168 GL1	Cool Sunrise	284,15	PMCB	0,01
24 168 GN1	Cool Sunrise brossé	303,09	PMCB	0,01
24 168 DA1	Warm Sunset	284,15	PMCB	0,01
24 168 DL1	Warm Sunset brossé	303,09	PMCB	0,01
24 168 A01	Hard Graphite	284,15	PMCB	0,01
24 168 AL1	Hard Graphite brossé	303,09	PMCB	0,01
24 168 KF1	Phantom Black	265,21	PMCB	0,01

Essence
Mitigeur monocommande 1 sortie
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré
Gamme GROHE Professional

Remplace la référence 24 057 xx1






24 167 001	Chromé	208,38	PMCB	0,01
24 167 DC1	Supersteel	291,73	PMCB	0,01
24 167 GL1	Cool Sunrise	312,56	PMCB	0,01
24 167 GN1	Cool Sunrise brossé	333,41	PMCB	0,01
24 167 DA1	Warm Sunset	312,56	PMCB	0,01
24 167 DL1	Warm Sunset brossé	333,41	PMCB	0,01
24 167 A01	Hard Graphite	312,56	PMCB	0,01
24 167 AL1	Hard Graphite brossé	333,41	PMCB	0,01
24 167 KF1	Phantom Black	291,73	PMCB	0,01

Essence
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré
Gamme GROHE Professional

Remplace la référence 24 058 xx1





24 169 001	Chromé	235,70	PMCB	0,01
24 169 DC1	Supersteel	329,98	PMCB	0,01
24 169 GL1	Cool Sunrise	353,55	PMCB	0,01
24 169 GN1	Cool Sunrise brossé	377,12	PMCB	0,01
24 169 DA1	Warm Sunset	353,55	PMCB	0,01
24 169 DL1	Warm Sunset brossé	377,12	PMCB	0,01
24 169 A01	Hard Graphite	353,55	PMCB	0,01
24 169 AL1	Hard Graphite brossé	377,12	PMCB	0,01

Essence
Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 3 sorties
Débit : sortie A = 27 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré
Gamme GROHE Professional


Remplace la référence 24 092 xx1

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
FAÇADES MÉCANIQUES

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






24 055 002 **Chromé** **174,97** **PMCB** **0,01**

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 1 sortie
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré






24 056 002 **Chromé** **192,47** **PMCB** **0,01**

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré






24 053 001 **Chromé** **168,46** **PMCB** **0,01**

Concetto
Mitigeur monocommande 1 sortie
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

Certifié NF - E1 C1 A3 U3






24 054 001 **Chromé** **185,31** **PMCB** **0,01**

Concetto
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

Certifié NF - E3/1 C1 A2 U3






24 051 002 **Chromé** **167,79** **PMCB** **0,01**

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 1 sortie
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

GROHE
FAÇADES MÉCANIQUES

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






24 052 002 **Chromé** **184,57** **PMCB** **0,01**

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré






24 048 003 **Chromé** **156,65** **PMCB** **0,01**
24 048 LS3 **Blanc** **203,64** **PMCB** **0,01**

Eurostyle
Mitigeur monocommande 1 sortie
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

Certifié NF - E1 C1 A3 U3 (Chromé)






24 049 003 **Chromé** **172,31** **PMCB** **0,01**
24 049 LS3 **Blanc** **224,01** **PMCB** **0,01**

Eurostyle
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

Certifié NF - E3/1 C1 A2 U3 (Chromé)






24 044 000 **Chromé** **142,17** **PMCB** **0,01**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 1 sortie
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

Certifié NF - E1 C1 A3 U3





24 045 000 **Chromé** **156,39** **PMCB** **0,01**


Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

Certifié NF - E3/1 C1 A2 U3

GROHE
FAÇADES MÉCANIQUES

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






24 042 003	Chromé	138,32	PMCB	0,01

Eurosmart
Mitigeur monocommande 1 sortie
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E1 C1 A3 U3






24 043 003	Chromé	152,21	PMCB	0,01

Eurosmart
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré
Levier de commande métallique
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E3/1 C1 A2 U3






19 317 001	Chromé	511,54	PMCB	0,01
19 317 GN1	Cool Sunrise brossé	818,45	PMCB	0,01
19 317 DL1	Warm Sunset brossé	818,45	PMCB	0,01

Allure
Mitigeur monocommande 1 sortie
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré





19 315 001	Chromé	582,09	PMCB	0,01
19 315 GN1	Cool Sunrise brossé	931,34	PMCB	0,01
19 315 DL1	Warm Sunset brossé	931,34	PMCB	0,01


Allure
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

GROHE
FAÇADES MÉCANIQUES

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)




GROHE SPA



29 176 001	**Chromé**	**635,00**	**PMCB**	**0,01**
29 176 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**1 016,01**	**PMCB**	**0,01**
29 176 DL1	**Warm Sunset brossé**	**1 016,01**	**PMCB**	**0,01**

Allure
Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 3 sorties
Débit : sortie A = 27 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré






24 061 000	**Chromé**	**205,48**	**PMCB**	**0,01**
24 061 DC0	**Supersteel**	**287,67**	**PMCB**	**0,01**
24 061 AL0	**Hard Graphite brossé**	**328,77**	**PMCB**	**0,01**

Eurocube
Mitigeur monocommande 1 sortie
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré






24 062 000	**Chromé**	**226,03**	**PMCB**	**0,01**
24 062 DC0	**Supersteel**	**316,44**	**PMCB**	**0,01**
24 062 AL0	**Hard Graphite brossé**	**361,63**	**PMCB**	**0,01**

Eurocube
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré






24 094 000	**Chromé**	**252,94**	**PMCB**	**0,01**
24 094 DC0	**Supersteel**	**354,12**	**PMCB**	**0,01**
24 094 AL0	**Hard Graphite brossé**	**404,71**	**PMCB**	**0,01**

Eurocube
Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 3 sorties
Débit : sortie A = 27 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré



GROHE SPA



24 277 000	**Chromé**	**512,56**	**PMCB**	**0,01**
24 277 DC0	**Supersteel**	**717,59**	**PMCB**	**0,01**
24 277 AL0	**Hard Graphite brossé**	**820,10**	**PMCB**	**0,01**


Allure Brilliant
Mitigeur monocommande 1 sortie
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

Remplace la référence 24 071 xx0

GROHE
FAÇADES MÉCANIQUES

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
	24 279 000	Chromé	563,81	PMCB	0,01
	24 279 DC0	Supersteel	789,34	PMCB	0,01
	24 279 AL0	Hard Graphite brossé	902,10	PMCB	0,01






GROHE SPA

Allure Brilliant
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

Remplace la référence 24 072 xx0

	24 340 000	Chromé	597,17	PMCB	0,01
	24 340 DC0	Supersteel	836,04	PMCB	0,01
	24 340 AL0	Hard Graphite brossé	955,47	PMCB	0,01






GROHE SPA

Allure Brilliant
Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 3 sorties
Débit : sortie A = 27 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

Remplace la référence 24 099 xx0

	24 259 000	Chromé	416,94	PMCB	0,01
	24 259 IG0	Chromé/doré	500,33	PMCB	0,01






GROHE SPA

Grandera
Mitigeur monocommande 1 sortie
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

Remplace la référence 24 067 xx0

	24 260 000	Chromé	458,64	PMCB	0,01
	24 260 IG0	Chromé/doré	550,36	PMCB	0,01





GROHE SPA


Grandera
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

Remplace la référence 24 068 xx0

GROHE
DOUCHETTES AVEC SUPPORT

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






GROHE SPA

26 892 000 **Chromé** **364,81** **PMCB** **0,01**

Rainshower Aqua Stick
Ensemble de douche 1 jet avec support mural
Métal
Composé de :
Douchette Rainshower Aqua Stick (26 889 000)
Support mural (26 894 000)
Flexible (28 151 002)
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale

Remplace la référence 28 348 000






GROHE SPA

26 886 000 **Chromé** **191,29** **PMCB** **0,01**

Rainshower Aqua Cube Stick
Ensemble de douche 1 jet avec support mural
Composé de :
Douchette métal (26 885 000)
Support mural (26 847 000)
Flexible métallique 1500 mm (28 417 000)
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Système anti-torsion

Remplace la référence 27 889 000






NF

26 581 000 **Chromé** **124,12** **PMCB** **0,01**

Rainshower SmartActive 130
Ensemble de douche 3 jets avec support mural
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Support mural
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion

Certifié NF - E0 C1 A3 U3






NF

26 589 000 **Chromé** **124,12** **PMCB** **0,01**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Ensemble de douche 3 jets avec support mural
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Support mural
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion

Certifié NF - E0 C1 A3 U3





26 405 000 **Chromé** **111,81** **PMCB** **0,01**


Euphoria Cube Stick
Ensemble de douche 1 jet avec support mural
avec support mural intégré 1/2"
Composé de :
Douchette (27 699 000)
Coude de sortie 1/2" avec support de douche mural (26 370)
Filetage extérieur
Protégé contre les retours d'eau
Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
DOUCHETTES AVEC SUPPORT

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
26 404 000	**Chromé**	**86,63**	**PMCB**	**0,01**






Euphoria Cosmopolitan Stick
Ensemble de douche 1 jet avec support mural
avec support mural intégré 1/2"
Composé de :
Douchette à main (27 400) débit limité inférieur à 9,5 l/min
Coude de sortie douche 1/2 avec support mural de douche (28 679)
Filetage extérieur
Protégé contre les retours d'eau
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion

---

nouveau

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
27 588 003	**Chromé**	**50,18**	**PMCB**	**0,01**






Tempesta Cube 110
Ensemble de douche 3 jets avec support mural
Composé de :
Douchette Tempesta Cube 110 (27 574)
Support mural non-orientable
Flexible Relexaflex 1500 mm (28 151 001)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Débit maximum : 8,4 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024)
Gamme GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024

---

nouveau

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
26 164 003	**Chromé**	**39,60**	**PMCB**	**0,01**






Tempesta 110
Ensemble de douche 2 jets avec support mural
Composé de :
Douchette Tempesta 110 (26 161)
Support mural non-orientable
Flexible Relexaflex 1250 mm 1/2" x 1/2" (28 150)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Débit maximum : 8.5 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024)
Gamme GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024

---

nouveau

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
26 406 003	**Chromé**	**57,29**	**PMCB**	**0,01**
26 406 2433	**Matt Black**	**88,78**	**PMCB**	**0,01**






Tempesta 110
Ensemble de douche 2 jets avec support mural
Composé de :
Douchette Tempesta 110 (26 161)
Coude de sortie douche 1/2 avec support mural de douche (28 679)
Filetage extérieur
Protégé contre les retours d'eau
Flexible Relexaflex 1500 mm (28 151 001)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Débit maximum : 8.5 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024)
Gamme GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024

GROHE
ROBINETS D'ARRÊT ET INVERSEURS

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






GROHE SPA

29 398 000	**Chromé**	**271,07**	**PMCB**	**0,01**
29 398 DC0	**Supersteel**	**379,50**	**PMCB**	**0,01**
29 398 AL0	**Hard Graphite brossé**	**433,71**	**PMCB**	**0,01**

Allure Brilliant
Façade pour robinet d'arrêt encastré
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
29032 - corps pour robinet d'arrêt 1/2" - tête à clapet
35 028 000
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Profondeur réglable
43 - 91 mm

Remplace la référence 19 796 xx0






GROHE SPA

29 399 000	**Chromé**	**377,72**	**PMCB**	**0,01**
29 399 DC0	**Supersteel**	**528,81**	**PMCB**	**0,01**
29 399 AL0	**Hard Graphite brossé**	**604,35**	**PMCB**	**0,01**

Allure Brilliant
Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties)
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
29033000 - corps inverseur
Livré sans le corps encastré : à commander séparemment
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Profondeur réglable
66 - 113 mm

Remplace la référence 19 798 xx0






19 334 001	**Chromé**	**176,39**	**PMCB**	**0,01**
19 334 DC1	**Supersteel**	**246,95**	**PMCB**	**0,01**
19 334 GL1	**Cool Sunrise**	**264,59**	**PMCB**	**0,01**
19 334 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**282,22**	**PMCB**	**0,01**
19 334 DA1	**Warm Sunset**	**264,59**	**PMCB**	**0,01**
19 334 DL1	**Warm Sunset brossé**	**282,22**	**PMCB**	**0,01**
19 334 AL1	**Hard Graphite brossé**	**282,22**	**PMCB**	**0,01**

Allure
Façade pour robinet d'arrêt encastré
pour robinet d'arrêt encastré 35 028 000/29 032 000
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Profondeur réglable
20-80 mm
Rosace de finition étanche côté mur






GROHE SPA

19 590 001	**Chromé**	**299,87**	**PMCB**	**0,01**
19 590 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**479,78**	**PMCB**	**0,01**
19 590 DL1	**Warm Sunset brossé**	**479,78**	**PMCB**	**0,01**

Allure
Inverseur 3 voies Bain, Douche de tête et Douchette main
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
29033000 - corps inverseur
Livré sans le corps encastré : à commander séparemment
Profondeur réglable
66 - 113 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année





GROHE SPA

29 397 000	**Chromé**	**135,61**	**PMCB**	**0,01**
29 397 DC0	**Supersteel**	**189,86**	**PMCB**	**0,01**
29 397 GL0	**Cool Sunrise**	**203,42**	**PMCB**	**0,01**
29 397 DA0	**Warm Sunset**	**203,42**	**PMCB**	**0,01**
29 397 AL0	**Hard Graphite brossé**	**216,97**	**PMCB**	**0,01**

Atrio
Façade pour robinet d'arrêt encastré
pour robinet d'arrêt encastré 35 028 000/29 032 000
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Profondeur réglable
20-80 mm
Rosace de finition étanche côté mur
Croisillon Iota


Remplace la référence 19 088 xx3

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
ROBINETS D'ARRÊT ET INVERSEURS

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
29 396 000	Chromé	135,61	PMCB	0,01
29 396 DC0	Supersteel	189,86	PMCB	0,01
29 396 GL0	Cool Sunrise	203,42	PMCB	0,01
29 396 DA0	Warm Sunset	203,42	PMCB	0,01
29 396 AL0	Hard Graphite brossé	216,97	PMCB	0,01






Atrio
Façade pour robinet d'arrêt encastré
pour robinet d'arrêt encastré 35 028 000/29 032 000
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Profondeur réglable
20-80 mm
Rosace de finition étanche côté mur
Croisillons Y

Remplace la référence 19 069 xx3

---

26 879 000	Chromé	347,28	PMCB	0,01






Grohtherm F
Panneau de contrôle simple
A utiliser avec un corps encastré 1/2" 35028000
Poignée en métal pour le contrôle volume
Rosace en métal avec fixation cachée
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Remplace la référence 27 623 000

---

26 880 000	Chromé	868,22	PMCB	0,01






Grohtherm F
Panneau de contrôle 3 sorties
A utiliser avec un corps encastré 1/2" (35031000)
Poignées en métal pour le contrôle du volume
Rosace en métal avec fixation cachée
Montage vertical ou horizontal
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Remplace la référence 27 625 000

---

19 910 000	Chromé	61,88	PMCB	0,01






Eurocube
Façade pour robinet d'arrêt encastré
Pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2" ou 3/4"
Livré sans le corps encastré : à commander séparemment
Profondeur réglable
16 - 38 mm
Poignée en métal
Rosace coulissante
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Utilisation avec corps encastré : 29 800, 29 802

---

19 808 001	Chromé	27,23	PMCB	0,01






Costa L
Façade pour robinet d'arrêt encastré
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
35 028 000
Pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2" ou 3/4"
Profondeur réglable
20-80 mm
Rosace de finition étanche côté mur
A visser
Poignée en métal
Isolation thermique
Marquage bleu
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

GROHE
ROBINETS D'ARRÊT ET INVERSEURS








Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
19 809 001	**Chromé**	**27,23**	**PMCB 0,01**





Costa L
Façade pour robinet d'arrêt encastré
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
35 028 000
Pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2" ou 3/4"
Profondeur réglable
20-80 mm
Rosace de finition étanche côté mur
A visser
Poignée en métal
Isolation thermique
Pour eau pré-mitigée **(marquage rouge)**

GROHE
ELÉMENTS ENCASTRÉS


	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
 	**35 031 000**		**455,43**	**PMCB**	**0,01**
	Rapido C **Corps encastré pour panneau de contrôle 3 sorties 26 880 000** Construit dans la boîte avec un couvercle de protection Nappe d'étanchéité fournie Pour cloison sèche et encastrement Points de fixation Corps en laiton Tête en céramique pré-assemblée 3/4" 3 entrées et 3 sorties Connections 1/2" Profondeur d'installation 70 - 95 mm				
 	**35 028 000**		**157,67**	**PMCB**	**0,01**
	Rapido C **Corps encastré pour panneau de contrôle simple** Construit dans la boîte avec un couvercle de protection Nappe d'étanchéité fournie Pour cloison sèche et encastrement Points de fixation Corps en laiton Tête en céramique pré-assemblée 3/4" Connections 1/2" Débit: 55 l/min. à 3 bars Profondeur d'installation 70 - 95 mm				
 	**29 800 000**		**25,06**	**PMCB**	**0,01**
	Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2" Tête à clapet prémontée en 1/2" Gabarit de protection Raccordement 1/2" Corps Laiton				
 	**29 802 000**		**46,39**	**PMCB**	**0,01**
	Robinet d'arrêt encastré 3/4" Tête à clapet prémontée en 3/4" Gabarit de protection Raccordement 3/4" Corps Laiton				
 	**29 032 000**		**37,33**	**PMCB**	**0,01**
	Corps encastré pour robinet d'arrêt Tête à clapet prémontée en 1/2" Raccordement 1/2" Profondeur réglable 43 - 91 mm Corps Laiton				
 	**29 033 000**		**306,25**	**PMCB**	**0,01**
	Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties) Corps encastré Montage encastré Disques d'étanchéité céramique 2 arrivées eau froide, eau chaude, eau mitigée 1/2" 2 sorties 1/2" 1 départ 3/4" Profondeur réglable 66 - 113 mm Corps Laiton				

GROHE
COUDES ET SUPPORTS

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



GROHE SPA




26 850 000	**Chromé**	**72,88**	**PMCB**	**0,01**
26 850 DC0	**Supersteel**	**102,03**	**PMCB**	**0,01**
26 850 AL0	**Hard Graphite brossé**	**123,88**	**PMCB**	**0,01**

Allure Brilliant
Coude à encastrer 1/2"
Filetage extérieur
Protégé contre les retours d'eau
Métal
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Remplace la référence 27 707 xx0



GROHE SPA




26 847 000	**Chromé**	**45,53**	**PMCB**	**0,01**
26 847 DC0	**Supersteel**	**63,75**	**PMCB**	**0,01**
26 847 AL0	**Hard Graphite brossé**	**77,41**	**PMCB**	**0,01**

Allure Brilliant
Support mural pour douchette
Non orientable
Métal
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Remplace la référence 27 706 xx0



GROHE SPA




26 894 000	**Chromé**	**154,93**	**PMCB**	**0,01**

Rainshower Aqua
Support mural pour douchette
Non orientable
Métal
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Remplace la référence 28 690 000



GROHE SPA




26 878 000	**Chromé**	**455,41**	**PMCB**	**0,01**

Grohtherm F
Façade incluant coude encastré et support de douche
1 sortie 1/2"
Montage vertical ou horizontal
Protégé contre les retours d'eau
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC LE CORPS ENCASTRE 35 107 000, à commander séparemment
Douchette et flexible vendus séparément

Remplace la référence 27 621 000



GROHE SPA




35 107 000	**Chromé**	**306,86**	**PMCB**	**0,01**

Grohtherm F
Corps encastré pour support mural 26 878 000
Construit dans la boîte avec un couvercle de protection
Nappe d'étanchéité fournie
Kit de rinçage
Pour cloison sèche et encastrement
Points de fixation
Corps en laiton
Connections 1/2"
Profondeur d'installation 70 - 95 mm

Remplace la référence 35 034 000





27 704 000	**Chromé**	**33,90**	**PMCB**	**0,01**


Euphoria Cube
Coude à encastrer 1/2"
Filetage extérieur
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
COUDES ET SUPPORTS

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
26 370 000	**Chromé**	**45,77**	**PMCB**	**0,01**
26 370 DC0	**Supersteel**	**64,08**	**PMCB**	**0,01**
26 370 GL0	**Cool Sunrise**	**73,23**	**PMCB**	**0,01**
26 370 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**77,80**	**PMCB**	**0,01**
26 370 DA0	**Warm Sunset**	**73,23**	**PMCB**	**0,01**
26 370 DL0	**Warm Sunset brossé**	**77,80**	**PMCB**	**0,01**
26 370 A00	**Hard Graphite**	**73,23**	**PMCB**	**0,01**
26 370 AL0	**Hard Graphite brossé**	**77,80**	**PMCB**	**0,01**






Euphoria Cube
Coude à encastrer 1/2"
Avec support mural pour douchette
Filetage extérieur
Protégé contre les retours d'eau
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

---

27 693 000	**Chromé**	**29,42**	**PMCB**	**0,01**






Euphoria Cube
Support mural pour douchette
Non orientable
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

---

27 076 000	**Chromé**	**59,82**	**PMCB**	**0,01**
27 076 DC0	**Supersteel**	**83,76**	**PMCB**	**0,01**
27 076 GL0	**Cool Sunrise**	**95,72**	**PMCB**	**0,01**
27 076 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**101,70**	**PMCB**	**0,01**
27 076 DA0	**Warm Sunset**	**95,72**	**PMCB**	**0,01**
27 076 DL0	**Warm Sunset brossé**	**101,70**	**PMCB**	**0,01**
27 076 A00	**Hard Graphite**	**95,72**	**PMCB**	**0,01**
27 076 AL0	**Hard Graphite brossé**	**101,70**	**PMCB**	**0,01**






Rainshower
Coude à encastrer
Filetage extérieur
Avec rosace carrée
Protégé contre les retours d'eau
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

---

27 057 000	**Chromé**	**59,82**	**PMCB**	**0,01**
27 057 DC0	**Supersteel**	**83,76**	**PMCB**	**0,01**
27 057 LS0	**Blanc/chromé**	**74,83**	**PMCB**	**0,01**
27 057 GL0	**Cool Sunrise**	**95,72**	**PMCB**	**0,01**
27 057 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**101,70**	**PMCB**	**0,01**
27 057 DA0	**Warm Sunset**	**95,72**	**PMCB**	**0,01**
27 057 DL0	**Warm Sunset brossé**	**101,70**	**PMCB**	**0,01**
27 057 A00	**Hard Graphite**	**95,72**	**PMCB**	**0,01**
27 057 AL0	**Hard Graphite brossé**	**101,70**	**PMCB**	**0,01**






Rainshower
Coude à encastrer 1/2"
Filetage extérieur
Avec rosace ronde
Protégé contre les retours d'eau
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année


22 118 KF0	**Phantom Black**	**83,76**	**PMCB**	**0,01**

Version GROHE Professional

---

26 659 000	**Chromé**	**66,85**	**PMCB**	**0,01**
26 659 DC0	**Supersteel**	**93,57**	**PMCB**	**0,01**
26 659 GL0	**Cool Sunrise**	**106,94**	**PMCB**	**0,01**
26 659 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**113,64**	**PMCB**	**0,01**
26 659 DA0	**Warm Sunset**	**106,94**	**PMCB**	**0,01**
26 659 DL0	**Warm Sunset brossé**	**113,64**	**PMCB**	**0,01**
26 659 A00	**Hard Graphite**	**106,94**	**PMCB**	**0,01**
26 659 AL0	**Hard Graphite brossé**	**113,64**	**PMCB**	**0,01**






Rainshower
Coude à encastrer 1/2" avec support
Avec rosace carrée
48 x 48 mm
Filetage extérieur
Protégé contre les retours d'eau
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

GROHE
COUDES ET SUPPORTS


Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
26 658 000	**Chromé**	**66,85**	**PMCB 0,01**
26 658 DC0	**Supersteel**	**93,57**	**PMCB 0,01**
26 658 GL0	**Cool Sunrise**	**106,94**	**PMCB 0,01**
26 658 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**113,64**	**PMCB 0,01**
26 658 DA0	**Warm Sunset**	**106,94**	**PMCB 0,01**
26 658 DL0	**Warm Sunset brossé**	**113,64**	**PMCB 0,01**
26 658 A00	**Hard Graphite**	**106,94**	**PMCB 0,01**
26 658 AL0	**Hard Graphite brossé**	**113,64**	**PMCB 0,01**






Rainshower
Coude à encastrer 1/2" avec support
Avec rosace ronde
48 mm
Filetage extérieur
Protégé contre les retours d'eau
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

27 075 000	**Chromé**	**38,28**	**PMCB 0,01**
27 075 LS0	**Blanc**	**49,75**	**PMCB 0,01**






Rainshower
Support mural pour douchette
Non orientable
Avec rosace carrée
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

22 117 KF0	**Phantom Black**	**53,60**	**PMCB 0,01**

Version GROHE Professional

27 074 000	**Chromé**	**38,28**	**PMCB 0,01**
27 074 DC0	**Supersteel**	**53,60**	**PMCB 0,01**
27 074 LS0	**Blanc**	**49,62**	**PMCB 0,01**
27 074 GL0	**Cool Sunrise**	**61,25**	**PMCB 0,01**
27 074 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**65,08**	**PMCB 0,01**
27 074 DA0	**Warm Sunset**	**61,25**	**PMCB 0,01**
27 074 DL0	**Warm Sunset brossé**	**65,08**	**PMCB 0,01**
27 074 A00	**Hard Graphite**	**61,25**	**PMCB 0,01**
27 074 AL0	**Hard Graphite brossé**	**65,08**	**PMCB 0,01**






Rainshower
Support mural pour douchette
Non orientable
Avec rosace ronde
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

27 055 000	**Chromé**	**51,22**	**PMCB 0,01**






Rainshower
Support mural pour douchette
Orientable
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

28 405 000	**Chromé**	**39,60**	**PMCB 0,01**






Movario
Coude à encastrer 1/2"
Protégé contre les retours d'eau
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
COUDES ET SUPPORTS

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






28 406 000 **Chromé** **47,24** **PMCB** **0,01**

Movario
Coude à encastrer 1/2"
Avec support de douchette
Protégé contre les retours d'eau
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année






28 403 000 **Chromé** **31,39** **PMCB** **0,01**

Movario
Support mural pour douchette
Non orientable
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année






28 401 000 **Chromé** **64,02** **PMCB** **0,01**

Movario
Support mural pour douchette
Orientable
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

nouveau






28 679 001 **Chromé** **50,09** **PMCB** **0,01**

Tempesta
Coude à encastrer avec support
Raccord fileté 1/2"
Avec support mural pour douchette
Filetage extérieur
Protégé contre les retours d'eau
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Gamme GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024

nouveau






28 628 001 **Chromé** **34,91** **PMCB** **0,01**
28 628 2431 **Matt Black** **54,10** **PMCB** **0,01**

Tempesta
Coude à encastrer avec support
Raccord fileté 1/2"
Avec support mural pour douchette
Filetage extérieur
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Gamme GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024

nouveau





28 680 001 **Chromé** **50,09** **PMCB** **0,01**


Tempesta
Coude à encastrer avec support
Raccord fileté 1/2"
Filetage extérieur
Protégé contre les retours d'eau
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Gamme GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024

GROHE
COUDES ET SUPPORTS

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)

nouveau






28 605 001	**Chromé**	**17,39**	**PMCB**	**0,01**

Tempesta
Support mural pour douchette
Non orientable
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Gamme GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024

nouveau





27 595 001	**Chromé**	**22,33**	**PMCB**	**0,01**
27 595 2431	**Matt Black**	**34,61**	**PMCB**	**0,01**


Tempesta
Support mural pour douchette
Orientable
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Gamme GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
ACCESSOIRES ENCASTRÉS

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)






14 056 000 94,90 PMCB 0,01

Extension universelle pour mitigeurs mécaniques - 25 mm
Pour mitigeurs encastrés en combinaison avec **GROHE Rapido SmartBox**






14 057 000 116,59 PMCB 0,01

Extension universelle pour mitigeurs mécaniques - 50 mm
Pour mitigeurs encastrés en combinaison avec **GROHE Rapido SmartBox**






14 058 000 46,10 PMCB 0,01

Set d'extension universel thermostatique 2 poignées, 25 mm
Pour thermostatique 2 poignées encastré. A associer avec **GROHE Rapido SmartBox**






14 048 000 84,05 PMCB 0,01

Rapido SmartBox
Extension universelle pour mitigeurs mécaniques - 25 mm
Pour Grohtherm SmartControl THM et mitigeurs mécaniques SmartControl jusqu'à 3 sorties avec GROHE Rapido SmartBox






14 055 000 103,03 PMCB 0,01

Rupteur atmosphérique pour Rapido SmartBox
Kit de protection contre les retours d'eau en combinaison avec une entrée intégrée et un système de garniture de vidage
Remplace les vannes d'arrêt pour usage résidentiel
S'adapte sur les plaques encastrés 2 sorties: Grohtherm SmartControl thermostatiques et mécaniques, Grohtherm thermostatique avec Aquadimmer et les plaques mécaniques






14 053 00M 40,67 PMCB 0,01

Robinets d'arrêt
Pour Grohtherm SmartControl, SmartControl mécanique et façade Grohtherm THM en association avec GROHE Rapido SmartBox
2 pièces

GROHE
BECS BAIGNOIRE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






GROHE SPA

13 485 000	Chromé	462,15	PMCB	0,01
13 485 DC0	Supersteel	647,01	PMCB	0,01
13 485 AL0	Hard Graphite brossé	739,43	PMCB	0,01

Allure Brilliant
Bec mural pour baignoire
Montage mural apparent
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Saillie 160 mm
Bec avec mousseur intégré

Remplace la référence 13 299 xx0






GROHE SPA

13 486 000	Chromé	1 069,23	PMCB	0,01
13 486 DC0	Supersteel	1 496,93	PMCB	0,01
13 486 AL0	Hard Graphite brossé	1 710,77	PMCB	0,01

Allure Brilliant
Bec cascade pour bain ou douche
Montage mural apparent
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Saillie 180 mm

Remplace la référence 13 319 xx0






GROHE SPA

13 264 001	Chromé	440,98	PMCB	0,01
13 264 GN1	Cool Sunrise brossé	705,56	PMCB	0,01
13 264 DL1	Warm Sunset brossé	705,56	PMCB	0,01

Allure
Bec bain mural
Montage mural apparent
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Saillie 167 mm
Mousseur caché






GROHE SPA

13 317 001	Chromé	1 975,58	PMCB	0,01
13 317 GN1	Cool Sunrise brossé	3 160,92	PMCB	0,01
13 317 DL1	Warm Sunset brossé	3 160,92	PMCB	0,01

Allure
Bec cascade pour bain ou douche
Montage mural apparent
Avec plaque de verre
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Saillie 169 mm






GROHE SPA

13 487 000	Chromé	348,72	PMCB	0,01
13 487 DC0	Supersteel	488,20	PMCB	0,01
13 487 GL0	Cool Sunrise	523,07	PMCB	0,01
13 487 DA0	Warm Sunset	523,07	PMCB	0,01
13 487 AL0	Hard Graphite brossé	557,94	PMCB	0,01

Atrio
Bec mural pour baignoire
Montage mural apparent
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Saillie 171 mm

Remplace la référence 13 139 xx3





13 383 001	Chromé	262,43	PMCB	0,01
13 383 DC1	Supersteel	367,40	PMCB	0,01
13 383 AL1	Hard Graphite brossé	419,89	PMCB	0,01


Lineare
Bec mural pour baignoire
Montage mural apparent
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Mousseur
Filetage extérieur 1/2“
Saillie 170 mm

Référence en vert : Economie d’eau et/ou d’énergie

GROHE
BECS BAIGNOIRE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






13 303 000	Chromé	145,57	PMCB	0,01
13 303 DC0	Supersteel	203,81	PMCB	0,01
13 303 AL0	Hard Graphite brossé	232,91	PMCB	0,01

Eurocube
Bec mural pour baignoire
Montage mural apparent
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Filetage extérieur 1/2"
Saillie 170 mm






13 404 003	Chromé	161,82	PMCB	0,01
13 404 DC3	Supersteel	226,56	PMCB	0,01
13 404 AL3	Hard Graphite brossé	258,92	PMCB	0,01

GROHE Plus
Bec mural pour baignoire
Montage mural apparent
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Mousseur laminar
Filetage extérieur 1/2"
Saillie 168 mm






13 449 001	Chromé	140,09	PMCB	0,01
13 449 DC1	Supersteel	196,12	PMCB	0,01
13 449 GL1	Cool Sunrise	210,13	PMCB	0,01
13 449 GN1	Cool Sunrise brossé	224,15	PMCB	0,01
13 449 DA1	Warm Sunset	210,13	PMCB	0,01
13 449 DL1	Warm Sunset brossé	224,15	PMCB	0,01
13 449 A01	Hard Graphite	210,13	PMCB	0,01
13 449 AL1	Hard Graphite brossé	224,15	PMCB	0,01

Essence
Bec mural pour baignoire
Montage mural apparent
Mousseur
Filetage extérieur 1/2"
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Saillie 221 mm






13 278 002	Chromé	119,15	PMCB	0,01

Eurodisc Cosmopolitan
Bec mural pour baignoire
Montage mural apparent
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Filetage extérieur 1/2"
Saillie 170 mm






13 280 001	Chromé	116,31	PMCB	0,01

Concetto
Bec mural pour baignoire
Montage mural apparent
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Saillie 170 mm
Filetage extérieur 1/2"

GROHE
BECS BAIGNOIRE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






13 276 002 **Chromé** **122,12** **PMCB** **0,01**

Eurostyle Cosmopolitan
Bec mural pour baignoire
Montage mural apparent
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Filetage extérieur 1/2"
Saillie 170 mm






13 261 000 **Chromé** **98,85** **PMCB** **0,01**

Eurosmart Cosmopolitan
Bec mural pour baignoire
Montage mural apparent
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Filetage extérieur 1/2"
Saillie 170 mm





13 448 003 **Chromé** **98,12** **PMCB** **0,01**
13 448 2433 **Matt Black** **127,56** **PMCB** **0,01**


Eurosmart
Bec mural pour baignoire
Montage mural apparent
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Mousseur
Filetage extérieur 1/2"
Saillie 171 mm
Gamme GROHE Professional

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
TALENTOFILL

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
28 990 000	**Chromé**	**216,74**	**PMCB**	**0,01**
28 990 DC0	**Supersteel**	**303,44**	**PMCB**	**0,01**
28 990 GL0	**Cool Sunrise**	**325,11**	**PMCB**	**0,01**
28 990 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**346,79**	**PMCB**	**0,01**
28 990 DA0	**Warm Sunset**	**325,11**	**PMCB**	**0,01**
28 990 DL0	**Warm Sunset brossé**	**346,79**	**PMCB**	**0,01**
28 990 A00	**Hard Graphite**	**325,11**	**PMCB**	**0,01**
28 990 AL0	**Hard Graphite brossé**	**346,79**	**PMCB**	**0,01**






Talentofill
Système de vidage - remplissage
Pour baignoire standard
Livré sans façade
Avec siphon et coude de vidage à 45°
Sans rupteur atmosphérique
Seulement avec rupteur atmosphérique, Type A2
Ou sans flexible de raccordement (28995)

A associer au set de finition 19 952 000

---

28 991 000		**300,62**	**PMCB**	**0,01**






Talentofill
Système de vidage - remplissage
Pour baignoire ergonomique ou d'angle
Livré sans façade
Avec siphon et coude de vidage à 45°
Sans rupteur atmosphérique
Seulement avec rupteur atmosphérique, Type A2
Ou sans flexible de raccordement (28995)

A associer au set de finition 19 952 000

---

19 952 000	**Chromé**	**198,37**	**PMCB**	**0,01**
19 952 DC0	**Supersteel**	**277,72**	**PMCB**	**0,01**
19 952 GL0	**Cool Sunrise**	**297,56**	**PMCB**	**0,01**
19 952 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**317,39**	**PMCB**	**0,01**
19 952 DA0	**Warm Sunset**	**297,56**	**PMCB**	**0,01**
19 952 DL0	**Warm Sunset brossé**	**317,39**	**PMCB**	**0,01**
19 952 A00	**Hard Graphite**	**297,56**	**PMCB**	**0,01**
19 952 AL0	**Hard Graphite brossé**	**317,39**	**PMCB**	**0,01**
19 952 2430	**Matt Black**	**257,88**	**PMCB**	**0,01**
19 952 KF0	**Phantom Black**	**277,72**	**PMCB**	**0,01**






Talentofill
Système de vidage - remplissage
Set de finition
Composé de :
Rosace
Ensemble de remplissage
Clapet de vidage, Accessoires de montage

A associer à un système de vidage 28 990 000 ou 28 991 000
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

---

19 025 000	**Chromé**	**69,14**	**PMCB**	**0,01**






Talento
Vidage baignoire
Set de finition
Rosace
Clapet de vidage
Accessoires de montage
A associer à un vidage 28 939 000 ou 28 943 000
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

GROHE
TALENTOFILL

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






19 954 000 **Chromé** **16,90** **PMCB** **0,01**

Talentofill
Rosace
Pour partie encastrée de rupteur atmosphérique 28997
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

---






28 939 000 **122,76** **PMCB** **0,01**

Talento
Garniture de vidage et de trop plein
Pour baignoire standard
Fonctionnement par câble
Livré sans façade
Siphon
Coude de vidage à 45°

A associer au set de finition 19 025 000





28 943 000 **161,52** **PMCB** **0,01**

Talento
Garniture de vidage et de trop plein
Pour baignoire ergonomique ou d'angle
Fonctionnement par câble
Livré sans façade
Siphon
Coude de vidage à 45°

A associer au set de finition 19 025 000

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie



GROHE
HYDROTHÉRAPIE





SOMMAIRE

Colonnes de douche	Rainshower System SmartControl	338
	Rainshower SmartActive System	341
	Euphoria SmartControl System	344
	Euphoria System	348
	Tempesta System 250	352
	Accessoires pour colonnes de douche	357
Douches	Rainshower SmartActive	360
	Euphoria	367
	Tempesta	372
	Tempesta Cube	379
	Douchette à gâchette Tempesta-F	386
	Flexibles de douche	388
	Accessoires de douche	391

GROHE
COLONNES DE DOUCHE

RAINSHOWER

COLONNES THERMOSTATIQUES



SmartControl
26 250 000 / LS



SmartControl semi encastré
26 443 000 / LS



Rainshower 310
27 968 001



Rainshower 310
26 648 000 / LS / 22 119 KF0

EUPHORIA

COLONNES THERMOSTATIQUES



Euphoria SmartControl 310 Cube 26 508 000 / LS / DC / GL / GN / DA / DL / A0 / AL



Euphoria SmartControl 310
26 507 000 / LS / DC / GL / GN / DA / DL / A0 / AL / 22 120 KF0



Euphoria SmartControl 260
26 509 000



Euphoria System 310
26 384 002

TEMPESTA

COLONNES THERMOSTATIQUES



Tempesta 250
26 671 001 / 2431



Tempesta 250 Cube
26 690 001 / 2431

COLONNES AVEC MITIGEUR MONOCOMMANDE



Tempesta 250
26 673 001



Tempesta 250 Cube
26 692 001

COLONNES THERMOSTATIQUES



Rainshower 310 SmartActive Cube 26 652 000 / DC / GL / GN / DA / DL / A0 / AL

COLONNE AVEC THERMOSTATIQUE BAIN/DOUCHE



Rainshower 310 SmartActive 26 657 000

COLONNES THERMOSTATIQUES



Euphoria 260 27 615 002

COLONNES AVEC MITIGEUR MONOCOMMANDE



Euphoria 260 27 473 002

COLONNE AVEC THERMOSTATIQUE BAIN/DOUCHE



Euphoria SmartControl 260 26 510 000



Euphoria 260 27 475 002

COLONNES AVEC INVERSEUR



Tempesta 250 26 675 001



Tempesta 250 Cube 26 694 001

COLONNE AVEC THERMOSTATIQUE BAIN/DOUCHE



Tempesta 250 26 672 001 / 2431



Tempesta 250 Cube 26 691 001 / 2431

NOUVELLE GROHE TEMPESTA 110
CHOISIR D'UN COUP DE POUCE

NOUVEAU DESIGN

- **Cube ou ronde, chromée ou noire**
- Une **surface de jet augmentée** (Ø 110 mm)
- **50% de buses supplémentaires** pour un jet encore plus enveloppant
- Un **anneau en silicone anti-choc** autour de la douchette





NOUVEAU SELECTEUR DE JETS
Tournez simplement le bouton d'un coup de pouce et choisissez entre 3 jets



ECONOMIE D'EAU 8 L/MIN
Quelque soit le jet, choisissez l'économie



NOUVELLE BARRE
Longueur 600 ou 900 mm, elle multiplie les atouts

DOUCHES GROHE
LES JETS



BRUMISATEUR
Une brume fraîche et aérienne qui laissera sur votre peau une sensation apaisante et revigorante.



AQUACURTAIN
Une expérience d'eau fascinante qui vous entoure d'un rideau de fines gouttelettes.



NORMAL
Un jet complet pour un effet rafraîchissant et relaxant. Ses bienfaits universels le rendent idéal en toutes circonstances.



PLUIE
Large et luxueux : un jet doux et délicat pour apaiser la peau. Telle une chaude pluie d'été, ce jet offre un enveloppement total et uniforme.



GROHE PURERAIN
Un jet Pluie avec des gouttes encore plus volumineuses et douces, pour une expérience de douche toujours plus luxueuse.



SMARTRAIN
Tous les avantages et caractéristiques de notre jet de type Pluie mais avec un débit réduit. Un jet astucieux qui consomme moins d'eau tout en offrant un plaisir de douche complet.



GROHE RAIN O²
Un jet doux et fluide basé sur notre jet Pluie. Les gouttes d'eau sont enrichies en air pour un jet large et plus abondant.



GROHE BOKOMA
Huit buses de pulvérisation dynamique et vibrante pour vous offrir un massage stimulant.



CASCADE XL
Un bec extra-large créant le plaisir sensuel d'une cascade dans votre salle de bains.



PURE
Il porte bien son nom : un flux délicat d'eau pure généré par le centre de la douchette, aussi frais qu'une source de montagne.



STIMULANT
Un jet circulaire concentré offrant une explosion d'eau rafraîchissante. L'idéal pour stimuler la peau ou simplement nettoyer la baignoire ou la douche.



ACTIVERAIN
Un jet innovant relaxant pour les muscles ou permettant de rincer facilement le shampoing.



MASSAGE
Un jet tonique et stimulant pour un massage global unique et vivifiant.



CHAMPAGNE
Enrichi en air pour des gouttes d'eau plus volumineuses et plus douces. L'ajout d'air réduit la quantité d'eau nécessaire pour ce jet d'eau agréable et bienfaisant.



DELUXE CHAMPAGNE
Un jet particulièrement riche, pétillant de gouttelettes d'eau empreintes de douceur.




GROHE MASSAGE TRIO
Combinaison du jet GROHE Bokoma et de deux jets GROHE Massage vous procurant un massage de la tête et des épaules.

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)





26 250 000 **Chromé** **1 611,36** **PMCB** **0,01**

Rainshower System SmartControl Duo 360
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche horizontal 500 mm
Thermostatique SmartControl apparent
Permet le changement entre:
Douche de tête Rainshower Duo 360, chromé
Jets GROHE Pure Rain/GROHE Rain O²* et Massage Trio
Douchette Power&Soul 115 mm (27 671)
Support douchette (27 055)
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388)
Débit minimum nécessaire 10 l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
GROHE EasyReach tablette
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion


* A ajuster lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain

En option: colonne plus courte de 15 cm réf 48 349 ou colonne plus grande de 15 cm réf 48 350

26 250 LS0 **Blanc** **1 732,64** **PMCB** **0,01**
Version douche de tête avec diffuseur blanc







26 443 000 **Chromé** **1 732,64** **PMCB** **0,01**

Rainshower System SmartControl Duo 360
Système de douche thermostatique semi-encastré
Composé de :
Thermostatique semi-encastré
Permet le changement entre:
Douche de tête Rainshower Duo 360 avec bras horizontal 450 mm, surface de jet chromée
Jets GROHE Pure Rain/GROHE Rain O²* et Massage Trio
Douchette Power&Soul 115 mm (27 671)
Support douchette (27 055)
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
GROHE EasyReach tablette
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : corps encastré 26 264 et corps encastré 26 449 – à commander séparemment


* A ajuster lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain

26 443 LS0 **Blanc** **1 732,64** **PMCB** **0,01**
Version douche de tête avec diffuseur blanc

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






26 254 000 **Chromé** **719,21** **PMCB** **0,01**

Rainshower Duo 360
Ensemble douche de tête et bras 450 mm, 2 jets
Composé de :
Douche de tête Rainshower Duo 360, chromé
2 jets :
Jets GROHE Pure Rain/GROHE Rain O[2*] et Massage Trio
Bras de douche horizontal 450 mm
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : le corps encastré 26 264 - à commander séparément
* A ajuster lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain

26 254 LS0 **Blanc** **719,21** **PMCB** **0,01**
Version douche de tête avec diffuseur blanc






26 264 001 **130,76** **PMCB** **0,01**

Rainshower 360
Corps encastré pour douche de tête 1/2
Entrées et sorties 1/2"
Points de fixation muraux
Boîtier étanche
Couvercle de protection amovible avec information d'installation






26 449 000 **160,25** **PMCB** **0,01**


Corps encastré pour SmartControl semi-encastré
Montage mural apparent
2 sorties 1/2"
Profondeur d'installation 75-105 mm
Kit de rinçage
Natte d'étanchéité murale fournie
Gabarit d'encastrement





48 349 000 **Chromé** **117,69** **PMCB** **0,01**

Rainshower SmartControl
Colonne de douche
Métallique
Colonne courte - 15 cm plus courte que la colonne douche d'origine
Convient pour tous les systèmes de douche Rainshower SmartControl
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année




48 350 000 **Chromé** **143,84** **PMCB** **0,01**

Rainshower SmartControl
Colonne de douche
Métallique
Rallonge de colonne
15 cm plus longue que la colonne douche d'origine
Convient pour tous les systèmes de douche Rainshower SmartControl
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Note: Cette colonne plus longue doit être installé lors de l'installation initiale du système. Un système déjà monté ne peux pas être modifié avec une colonne plus longue.

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	**48 348 000**	**Chromé**	**40,47**	**PMCB 0,01**

Jets
pour SmartControl et douches de tête avec multiples jets Bokoma
Inclus la plaque du jet avec/sans logo GROHE
Avec clé de démontage


 	**26 385 000**	**Chromé**	**17,37**	**PMCB 0,01**

Rainshower SmartControl
Câle d'épaisseur
Pour systèmes de douche Rainshower SmartControl
26 250 000, 26 361 000, 26 379 000
Superposable

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






26 648 000 **Chromé** **963,83** **PMCB** **0,01**

Rainshower SmartActive 310
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
Permet le changement entre:
Douche de tête Rainshower Mono 310
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°
Douchette Rainshower SmartActive 130
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE SmartTip Sélection du jet grâce à un bouton
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation support de fixation réglable en hauteur
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Existe en version débit non limité : réf. 26 647 000

22 119 KF0 **Phantom Black** **1 349,36** **PMCB** **0,01**
Version GROHE Professional






26 648 LS0 **Blanc** **1 108,41** **PMCB** **0,01**

Rainshower SmartActive 310
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
Permet le changement entre:
Douche de tête Rainshower Mono 310
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°
Douchette Rainshower SmartActive 130
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE SmartTip Sélection du jet grâce à un bouton
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation support de fixation réglable en hauteur
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

nouveau






Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
26 836 DC0	**Supersteel**	**1 349,36**	**PMCB**	**0,01**
26 836 GL0	**Cool Sunrise**	**1 542,14**	**PMCB**	**0,01**
26 836 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**1 638,52**	**PMCB**	**0,01**
26 836 DA0	**Warm Sunset**	**1 542,14**	**PMCB**	**0,01**
26 836 DL0	**Warm Sunset brossé**	**1 638,52**	**PMCB**	**0,01**
26 836 A00	**Hard Graphite**	**1 542,14**	**PMCB**	**0,01**
26 836 AL0	**Hard Graphite brossé**	**1 638,52**	**PMCB**	**0,01**

Rainshower SmartActive 310
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
Permet le changement entre:
Douche de tête Rainshower Mono 310
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°
Douchette Rainshower SmartActive 130
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE SmartTip Sélection du jet grâce à un bouton
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation support de fixation réglable en hauteur
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Corps Laiton
Disponible à partir du 2nd trimestre 2024





26 652 000	**Chromé**	**963,83**	**PMCB**	**0,01**
26 837 DC0	**Supersteel**	**1 349,36**	**PMCB**	**0,01**
26 837 GL0	**Cool Sunrise**	**1 542,14**	**PMCB**	**0,01**
26 837 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**1 638,52**	**PMCB**	**0,01**
26 837 DA0	**Warm Sunset**	**1 542,14**	**PMCB**	**0,01**
26 837 DL0	**Warm Sunset brossé**	**1 638,52**	**PMCB**	**0,01**
26 837 A00	**Hard Graphite**	**1 542,14**	**PMCB**	**0,01**
26 837 AL0	**Hard Graphite brossé**	**1 638,52**	**PMCB**	**0,01**


Rainshower SmartActive 310
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
Permet le changement entre:
Douche de tête Rainshower Mono 310
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°
Douchette Rainshower SmartActive 130 Cube
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE SmartTip Sélection du jet grâce à un bouton
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation support de fixation réglable en hauteur
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**


Existe en version débit non limité : réf. 26 649 000

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






26 657 000 **Chromé** **1 108,41** **PMCB** **0,01**

Rainshower SmartActive 310
Colonne avec thermostatique Bain/Douche
Composé de :
Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
Permet le changement entre:
Douche de tête Rainshower Mono 310
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°
Bec bain
inverseur séparé pour la douchette
Douchette Rainshower SmartActive 130
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE SmartTip Sélection du jet grâce à un bouton
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale






27 968 001 **Chromé** **1 171,75** **PMCB** **0,01**

Rainshower SmartActive 310
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
Permet le changement entre:
Douche de tête Rainshower Cosmopolitan 310
Métal
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°
Douchette Rainshower SmartActive 130
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE SmartTip Sélection du jet grâce à un bouton
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation support de fixation réglable en hauteur
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Existe en version débit non limité : réf. 27 966 001

GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM





Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
26 507 000	**Chromé**	**1 028,55**	**PMCB**	**0,01**
26 507 LS0	**Blanc**	**1 277,64**	**PMCB**	**0,01**
26 507 DC0	**Supersteel**	**1 658,95**	**PMCB**	**0,01**
26 507 GL0	**Cool Sunrise**	**1 880,15**	**PMCB**	**0,01**
26 507 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**1 990,75**	**PMCB**	**0,01**
26 507 DA0	**Warm Sunset**	**1 880,15**	**PMCB**	**0,01**
26 507 DL0	**Warm Sunset brossé**	**1 990,75**	**PMCB**	**0,01**
26 507 A00	**Hard Graphite**	**1 880,15**	**PMCB**	**0,01**
26 507 AL0	**Hard Graphite brossé**	**1 990,75**	**PMCB**	**0,01**

Euphoria SmartControl System 310 Duo
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche horizontal 450 mm
Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Thermostatique SmartControl apparent
Permet le changement entre:
Douche de tête Rainshower SmartActive 310
2 jets :
GROHE PureRain, ActiveRain
Douchette Euphoria 110 massage, blanche (27 221 001)
3 jets :
Rain, SmartRain, Massage
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388)
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Tablette **GROHE EasyReach** intégrée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion

Certifié NF - E1/1 C1 A1 U3 (Chromé)
En option: colonne plus courte de 15 cm réf 48 498 ou colonne plus grande de 15 cm réf 48 499


	22 120 KF0	**Phantom Black**	**1 548,37**	**PMCB**	**0,01**

Version GROHE Professional

GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
26 508 000	**Chromé**	**1 028,55**	**PMCB**	**0,01**
26 508 LS0	**Blanc**	**1 277,64**	**PMCB**	**0,01**
26 508 DC0	**Supersteel**	**1 658,95**	**PMCB**	**0,01**
26 508 GL0	**Cool Sunrise**	**1 769,55**	**PMCB**	**0,01**
26 508 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**1 990,75**	**PMCB**	**0,01**
26 508 DA0	**Warm Sunset**	**1 769,55**	**PMCB**	**0,01**
26 508 DL0	**Warm Sunset brossé**	**1 990,75**	**PMCB**	**0,01**
26 508 A00	**Hard Graphite**	**1 880,15**	**PMCB**	**0,01**
26 508 AL0	**Hard Graphite brossé**	**1 990,75**	**PMCB**	**0,01**






Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche horizontal 450 mm
Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Thermostatique SmartControl apparent
Permet le changement entre:
Douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube
2 jets :
GROHE PureRain, ActiveRain
Douchette Euphoria Cube (27 698 000)
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388)
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Tablette **GROHE EasyReach** intégrée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion

Certifié NF - E1/1 C1 A1 U3 (Chromé)
En option: colonne plus courte de 15 cm réf 48 498 ou colonne plus grande de 15 cm réf 48 499

26 509 000	**Chromé**	**892,46**	**PMCB**	**0,01**






Euphoria SmartControl System 260 Mono
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche horizontal 450 mm
Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Thermostatique SmartControl apparent
Permet le changement entre:
Douche de tête Euphoria 260 (26 455 000)
3 jets :
Rain, SmartRain, Jet
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°
Douchette Euphoria 110 massage, blanche (27 221 001)
3 jets :
Rain, SmartRain, Massage
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388)
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Tablette **GROHE EasyReach** intégrée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion

Certifié NF - E1/1 C1 A1 U3
En option: colonne plus courte de 15 cm réf 48 498 ou colonne plus grande de 15 cm réf 48 499

GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)





26 510 000 **Chromé** **1 117,23** **PMCB** **0,01**

Euphoria SmartControl System 260 Mono
Colonne avec thermostatique Bain/Douche
Composé de :
Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Thermostatique douche apparent SmartControl
Permet le changement entre:
Douche de tête Euphoria 260 (26 455 000)
3 jets :
Rain, SmartRain, Jet
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°
Bec bain
Douchette Euphoria 110 massage, blanche (27 221 001)
3 jets :
Rain, SmartRain, Massage
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388)
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Tablette **GROHE EasyReach** intégrée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion


Certifié NF - E3/1 C1 A2 U3



14 079 XH0 **Chromé/granite** **21,25** **PMCB** **0,01**

SmartControl
Pictogrammes pour systèmes apparents
Composé de :
3 pictogrammes avec 3 symboles différents
Pour systèmes de douche Euphoria SmartControl






48 497 000 **Chromé** **264,11** **PMCB** **0,01**

Colonne de douche
Métal
15 cm plus longue que la colonne douche d'origine
Pour Euphoria SmartControl système de douche 26 507 et 26 508
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Ne convient pas pour d'autres systèmes de douche






48 498 000 **Chromé** **122,95** **PMCB** **0,01**

Colonne de douche
Métal
Colonne courte - 15 cm plus courte que la colonne douche d'origine
Pour Euphoria SmartControl système de douche 26 507, 26 508 et 26 509
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Ne convient pas pour d'autres systèmes de douche

GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
48 499 000	**Chromé**	**138,13**	**PMCB 0,01**






Colonne de douche
Métal
Rallonge de colonne
15 cm plus longue que la colonne douche d'origine
Pour Euphoria SmartControl système de douche 26 509
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Ne convient pas pour d'autres systèmes de douche

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
26 075 DC0	**Supersteel**	**1 116,66**	**PMCB**	**0,01**
26 075 GL0	**Cool Sunrise**	**1 276,19**	**PMCB**	**0,01**
26 075 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**1 355,95**	**PMCB**	**0,01**
26 075 DA0	**Warm Sunset**	**1 276,19**	**PMCB**	**0,01**
26 075 DL0	**Warm Sunset brossé**	**1 355,95**	**PMCB**	**0,01**
26 075 A00	**Hard Graphite**	**1 276,19**	**PMCB**	**0,01**
26 075 AL0	**Hard Graphite brossé**	**1 355,95**	**PMCB**	**0,01**






Euphoria System 310
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
Permet le changement entre:
Rainshower Cosmopolitan douche de tête 310 mm en **métal** (27 477 000)
Jet : Pluie
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°, Douchette à main Euphoria 110 Massage (27 221 000)
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Système anti-torsion
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
Option : tablette GROHE EasyReach (26 362)

26 384 002	**Chromé**	**673,84**	**PMCB**	**0,01**






Euphoria System 310
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
Permet le changement entre:
Douche de tête Rainshower Mono 310 (26 562)
Types de jets:
GROHE PureRain
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°
Douchette à main Euphoria 110 Massage (27 239 001)
3 jets :
Pluie, Massage, SmartRain
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max**
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE FastFixation support de fixation réglable en hauteur
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Système anti-torsion
Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h
Débit minimum nécessaire 7 l/min.
Option : tablette GROHE EasyReach (26 362)
Gamme GROHE Professional

Existe en version débit non limité : réf. 26 075 001

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






27 615 002 **Chromé** **585,18** **PMCB** **0,01**

Euphoria System 260
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
Permet le changement entre:
Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)
3 jets :
Rain, SmartRain, Jet
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°
Douchette à main Euphoria 110 Massage (27 239 001)
3 jets :
Pluie, Massage, SmartRain
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE FastFixation support de fixation réglable en hauteur
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Système anti-torsion
Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h
Débit minimum nécessaire 7 l/min.
Option : tablette GROHE EasyReach (26 362)
Gamme GROHE Professional

Existe en version débit non limité : réf. 27 296 003





26 241 001 **Chromé** **452,19** **PMCB** **0,01**


Euphoria System
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
élément glissant
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation support de fixation réglable en hauteur
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion
Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h
Débit minimum nécessaire 7 l/min.
Option : tablette GROHE EasyReach (26 362)
Gamme GROHE Professional

En option: colonne plus courte de 15 cm réf 48 515 ou colonne plus grande de 15 cm réf 48 514

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
27 475 002	Chromé	738,39	PMCB	0,01






Euphoria System 260
Colonne avec thermostatique Bain/Douche
Composé de :
Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
Permet le changement entre:
Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)
3 jets :
Rain, SmartRain, Jet
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°
Bec bain
inverseur séparé pour la douchette
Douchette à main Euphoria 110 Massage (27 239 001)
3 jets :
Pluie, Massage, SmartRain
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE FastFixation support de fixation réglable en hauteur
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Système anti-torsion
Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h
Débit minimum nécessaire 7 l/min.
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E3/1 C1 A2 U3
En option: colonne plus courte de 15 cm réf 48 498 ou colonne plus grande de 15 cm réf 48 499

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
27 473 002	Chromé	530,81	PMCB	0,01





Euphoria System 260
Colonne de douche avec mitigeur monocommande
Composé de :
Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
Mitigeur monocommande avec inverseur
Permet le changement entre:
Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)
3 jets :
Rain, SmartRain, Jet
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°
Douchette à main Euphoria 110 Massage (27 239 001)
3 jets :
Pluie, Massage, SmartRain
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388)
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE FastFixation support de fixation réglable en hauteur
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Système anti-torsion
Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h
Débit minimum nécessaire 7 l/min.
Gamme GROHE Professional


En option: colonne plus courte de 15 cm réf 48 515 ou colonne plus grande de 15 cm réf 48 514

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






26 362 LN1 **blanc** **38,43** **DEA** **0,02**

Tablette GROHE EasyReach
Pour systèmes de douche Euphoria et Tempesta avec thermostatique
Entraxe 150 mm






26 087 000 **Chromé** **1 321,06** **PMCB** **0,01**

Euphoria Cube System 230
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche
Longueur 400 mm
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
Rainshower douche de tête (27 479 000)
Métal
Jet : Pluie
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°
Douchette Euphoria Cube (27 699)
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Système anti-torsion






27 421 002 **Chromé** **509,61** **PMCB** **0,01**

Euphoria System 260
Colonne de douche avec inverseur manuel
Composé de :
Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
Inverseur pour passer de douche de tête à douchette à main
Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)
3 jets :
Rain, SmartRain, Jet
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°
Douchette à main Euphoria 110 Massage (27 239 001)
3 jets :
Rain, SmartRain, Massage
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388)
Flexible de douche 800 mm
Raccordement au robinet/coude mural 1/2"
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion

GROHE
TEMPESTA SYSTEM 250

nouveau





Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
26 671 001	**Chromé**	**502,55**	**PMCB**	**0,01**
26 671 2431	**Matt Black**	**653,31**	**PMCB**	**0,01**


Tempesta System 250
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement
Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
Permet le changement entre:
Douche de tête Tempesta 250 (26 666)
Types de jets:
Jet pluie
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Avec rotule
Angle de rotation ± 10°
Douchette Tempesta 110 (26 161)
2 jets :
Jet pluie, jet stimulant
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Rotaflex TwistStop 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
Débit maximum : 8.5 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température intégré à 50°C max
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion
Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h
Débit minimum nécessaire 7 l/min.
Option : tablette GROHE EasyReach (26 362)
Gamme GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024

GROHE
TEMPESTA SYSTEM 250

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
26 672 001	**Chromé**	**614,85**	**PMCB**	**0,01**
26 672 2431	**Matt Black**	**799,31**	**PMCB**	**0,01**

nouveau






Tempesta System 250
Colonne avec thermostatique Bain/Douche
Composé de :
Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
Permet le changement entre:
Douche de tête Tempesta 250 (26 666)
Types de jets:
Jet pluie
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Avec rotule
Angle de rotation ± 10°
Bec bain
inverseur séparé pour la douchette
Douchette Tempesta 110 (27 597)
2 jets :
Jet pluie, jet stimulant
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Rotaflex TwistStop 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
Débit maximum : 8 l/min à 3 bars
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion
Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h
Débit minimum nécessaire 7 l/min.
Gamme GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024

26 673 001	**Chromé**	**432,36**	**PMCB**	**0,01**

nouveau







Tempesta System 250
Colonne de douche avec mitigeur monocommande
Composé de :
Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement
Mitigeur monocommande avec inverseur
Permet le changement entre:
Douche de tête Tempesta 250 (26 666)
Types de jets:
Jet pluie
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Avec rotule
Angle de rotation ± 10°
Douchette Tempesta 110 (27 597)
2 jets :
Jet pluie, jet stimulant
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Rotaflex TwistStop 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
Débit maximum : 8.1 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion
Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h
Débit minimum nécessaire 7 l/min.
Gamme GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024

GROHE
TEMPESTA SYSTEM 250

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)

nouveau






26 675 001 **Chromé** **286,66** **PMCB** **0,01**

Tempesta System 250
Colonne de douche avec inverseur manuel
Composé de :
Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement
Inverseur pour passer de la douche de tête à la douchette
Douche de tête Tempesta 250 (26 666)
2 types de jets (avec inverseur)
Pluie, SmartRain
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Avec rotule
Angle de rotation ± 10°
Douchette Tempesta 110 (28 419)
3 jets :
Jet pluie, jet stimulant, jet massage
Curseur ajustable en hauteur
Distance entre l'inverseur et le bras de douche 920 mm
flexible de douche Relexaflex 1500 mm (28 151 001)
Flexible de douche Relexaflex 500 mm (22 115)
Raccordement au robinet / coude mural 1/2"
Débit maximum : 8.5 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h
Débit minimum nécessaire 7 l/min.
Gamme GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024

nouveau





26 980 001 **Chromé** **277,88** **PMCB** **0,01**


Tempesta System 250
Colonne de douche avec inverseur manuel
Composé de :
Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement
Inverseur pour passer de la douche de tête à la douchette
Douche de tête Tempesta 250 (26 666)
2 types de jets (avec inverseur)
Pluie, SmartRain
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Avec rotule
Angle de rotation ± 10°
Douchette Tempesta 110 (28 419)
3 jets :
Jet pluie, jet stimulant, jet massage
Curseur ajustable en hauteur
Distance entre l'inverseur et le bras de douche 920 mm
flexible de douche Relexaflex 1500 mm (28 151 001)
flexible de douche Relexaflex 1250 mm (28 150 001)
Raccordement au robinet / coude mural 1/2"
Débit maximum : 8,7 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h
Débit minimum nécessaire 7 l/min.
Gamme GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024

GROHE
TEMPESTA SYSTEM 250

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
26 690 001	**Chromé**	**502,55**	**PMCB**	**0,01**
26 690 2431	**Matt Black**	**653,31**	**PMCB**	**0,01**

nouveau







Tempesta System 250 Cube
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement
Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
Permet le changement entre:
Douche de tête Tempesta 250 (26 685)
Types de jets:
Jet pluie
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Avec rotule
Angle de rotation ± 10°
Douchette Tempesta Cube 110 (26 746)
2 jets :
Jet pluie, jet stimulant
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Rotaflex TwistStop 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
Débit maximum : 8.5 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température intégré à 50°C max
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion
Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h
Débit minimum nécessaire 7 l/min.
Option : tablette GROHE EasyReach (26 362)
Gamme GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
26 691 001	**Chromé**	**614,85**	**PMCB**	**0,01**
26 691 2431	**Matt Black**	**799,31**	**PMCB**	**0,01**

nouveau






Tempesta System 250 Cube
Colonne avec thermostatique Bain/Douche
Composé de :
Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
Permet le changement entre:
Douche de tête Tempesta 250 (26 685)
Types de jets:
Jet pluie
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Avec rotule
Angle de rotation ± 10°
Bec bain
inverseur séparé pour la douchette
Douchette Tempesta Cube 110 (27 571)
2 jets :
Jet pluie, jet stimulant
Débit maximum : 8 l/min à 3 bars
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Rotaflex TwistStop 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion
Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h
Débit minimum nécessaire 7 l/min.
Gamme GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024

GROHE
TEMPESTA SYSTEM 250

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)

nouveau






26 692 001 **Chromé** **432,36** **PMCB** **0,01**

Tempesta System 250 Cube
Colonne de douche avec mitigeur monocommande
Composé de :
Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement (14 047)
Mitigeur monocommande avec inverseur
Permet le changement entre:
Douche de tête Tempesta 250 (26 685)
Types de jets:
Jet pluie
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Avec rotule
Angle de rotation ± 10°
Douchette Tempesta Cube 110 (27 571)
2 jets :
Jet pluie, jet stimulant
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Rotaflex TwistStop 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
Débit maximum : 8.1 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion
Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h
Débit minimum nécessaire 7 l/min.
Gamme GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024

nouveau





26 694 001 **Chromé** **286,66** **PMCB** **0,01**

Tempesta System 250 Cube
Colonne de douche avec inverseur manuel
inverseur
Composé de :
Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement
Inverseur pour passer de la douche de tête à la douchette
Douche de tête Tempesta 250 (26 685)
2 types de jets (avec inverseur)
Pluie, SmartRain
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Avec rotule
Angle de rotation ± 10°
Douchette Tempesta Cube 110 (27 574)
3 jets :
Jet pluie, jet stimulant, jet massage
Curseur ajustable en hauteur
Distance entre l'inverseur et le bras de douche 920 mm
flexible de douche Relexaflex 1500 mm (28 151 001)
Flexible de douche Relexaflex 500 mm (22 115)
Débit maximum : 8,7 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h
Débit minimum nécessaire 7 l/min.
Gamme GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024

GROHE
ACCESSOIRES POUR COLONNES DE DOUCHE

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)




48 349 000 **Chromé** **117,69** **PMCB** **0,01**

Rainshower SmartControl
Colonne de douche
Métallique
Colonne courte - 15 cm plus courte que la colonne douche d'origine
Convient pour tous les systèmes de douche Rainshower SmartControl
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année



48 350 000 **Chromé** **143,84** **PMCB** **0,01**


Rainshower SmartControl
Colonne de douche
Métallique
Rallonge de colonne
15 cm plus longue que la colonne douche d'origine
Convient pour tous les systèmes de douche Rainshower SmartControl
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Note: Cette colonne plus longue doit être installé lors de l'installation initiale du système. Un système déjà monté ne peux pas être modifié avec une colonne plus longue.



48 514 000 **Chromé** **60,00** **PMCB** **0,01**

Colonne de douche
Pour colonne de douche avec conduit interne d'eau en matériau synthétique
Rallonge de colonne
15 cm plus longue que la colonne douche d'origine
30 cm plus courte que la colonne bain/douche d'origine
Convient aux colonnes de douche Rainshower, Euphoria et Tempesta System. Ne convient pas aux colonnes de douche SmartControl
Ne convient pas aux colonnes avec inverseur manuel


GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année



48 515 000 **Chromé** **54,00** **PMCB** **0,01**

Colonne de douche
Pour colonne de douche avec conduit interne d'eau en matériau synthétique
Colonne courte - 15 cm plus courte que la colonne douche d'origine
60 cm plus courte que la colonne bain/douche d'origine
Convient aux colonnes de douche Rainshower, Euphoria et Tempesta System. Ne convient pas aux colonnes de douche SmartControl
Ne convient pas aux colonnes avec inverseur manuel

GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année




48 497 000 **Chromé** **264,11** **PMCB** **0,01**

Colonne de douche
Métal
15 cm plus longue que la colonne douche d'origine
Pour Euphoria SmartControl système de douche 26 507 et 26 508
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Ne convient pas pour d'autres systèmes de douche

GROHE
ACCESSOIRES POUR COLONNES DE DOUCHE

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)






48 498 000 **Chromé** **122,95** **PMCB** **0,01**

Colonne de douche
Métal
Colonne courte - 15 cm plus courte que la colonne douche d'origine
Pour Euphoria SmartControl système de douche 26 507, 26 508 et 26 509
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Ne convient pas pour d'autres systèmes de douche






48 499 000 **Chromé** **138,13** **PMCB** **0,01**

Colonne de douche
Métal
Rallonge de colonne
15 cm plus longue que la colonne douche d'origine
Pour Euphoria SmartControl système de douche 26 509
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Ne convient pas pour d'autres systèmes de douche






48 053 000 **Chromé** **86,49** **PMCB** **0,01**

Colonne de douche
Rallonge de colonne
15 cm plus longue que la colonne douche d'origine
30 cm plus courte que la colonne bain/douche d'origine
Convient aux colonnes de douche Rainshower, Euphoria et Tempesta (à partir de 2014), à l'exception des colonnes de douche SmartControl
Ne convient pas aux colonnes avec inverseur manuel

GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année






48 054 000 **Chromé** **77,99** **PMCB** **0,01**

Colonne de douche
Pour colonnes avec tube en métal ou en ABS
Colonne courte - 15 cm plus courte que la colonne douche d'origine
60 cm plus courte que la colonne bain/douche d'origine
Convient aux colonnes de douche Rainshower, Euphoria et Tempesta (à partir de 2014), à l'exception des colonnes de douche SmartControl
Ne convient pas aux colonnes avec inverseur manuel

GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année






14 014 000 **Chromé** **60,78** **PMCB** **0,01**

Rainshower
Bras pour colonne de douche
Métal
Saillie 340 mm
Distance du mur 390 mm
Raccords filetés 1/2"
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Pour systèmes de douche GROHE hors SmartControl
Adapté pour toutes les colonnes de douche GROHE **avec raccord long,** se référer au TPI

GROHE
ACCESSOIRES POUR COLONNES DE DOUCHE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)





14 047 000 **Chromé** **60,89** **PMCB** **0,01**


Rainshower
Bras pour colonne de douche
à partir de 2017
Métal
Saillie 340 mm
Distance du mur 390 mm
Raccords filetés 1/2"
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Pour systèmes de douche GROHE hors SmartControl
Adapté pour les systèmes de douche GROHE **avec raccord court,**
se référer au TPI



14 079 XH0 **Chromé/granite** **21,25** **PMCB** **0,01**

SmartControl
Pictogrammes pour systèmes apparents
Composé de :
3 pictogrammes avec 3 symboles différents
Pour systèmes de douche Euphoria SmartControl






26 362 LN1 **blanc** **38,43** **DEA** **0,02**

Tablette GROHE EasyReach
Pour systèmes de douche Euphoria et Tempesta avec thermostatique
Entraxe 150 mm






27 180 000 **Chromé** **49,29** **PMCB** **0,01**

Rainshower
Câle d'épaisseur
Systèmes de douche Rainshower et Euphoria
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Superposable






26 385 000 **Chromé** **17,37** **PMCB** **0,01**

Rainshower SmartControl
Câle d'épaisseur
Pour systèmes de douche Rainshower SmartControl
26 250 000, 26 361 000, 26 379 000
Superposable

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
26 574 000	**Chromé**	**88,66**	**PMCB**	**0,01**
26 574 DC0	**Supersteel**	**133,00**	**PMCB**	**0,01**
26 574 GL0	**Cool Sunrise**	**150,73**	**PMCB**	**0,01**
26 574 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**159,60**	**PMCB**	**0,01**
26 574 DA0	**Warm Sunset**	**150,73**	**PMCB**	**0,01**
26 574 DL0	**Warm Sunset brossé**	**159,60**	**PMCB**	**0,01**
26 574 A00	**Hard Graphite**	**150,73**	**PMCB**	**0,01**
26 574 AL0	**Hard Graphite brossé**	**159,60**	**PMCB**	**0,01**





Rainshower SmartActive 130
Douchette 3 jets
Surface de jet : chromée
GROHE Rain avec DripStop, Jet tonique avec DripStop et ActiveMassage
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE SmartTip Sélection du jet grâce à un bouton
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche


Certifié NF - E0 C1 A3 U3 (Chromé)

22 127 KF0	**Phantom Black**	**124,12**	**PMCB**	**0,01**

Version GROHE Professional

26 574 LS0	**Blanc**	**88,66**	**PMCB**	**0,01**






Rainshower SmartActive 130
Douchette 3 jets
Surface de jet blanche
GROHE Rain avec DripStop, Jet tonique avec DripStop et ActiveMassage
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE SmartTip Sélection du jet grâce à un bouton
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche

Certifié NF - E0 C1 A3 U3

26 575 000	**Chromé**	**189,45**	**PMCB**	**0,01**






Rainshower SmartActive 130
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Barre de douche 600 mm
Avec supports muraux métalliques
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388)
GROHE EasyReach tablette
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants
GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion

26 577 LS0	**Blanc**	**189,45**	**PMCB**	**0,01**






Rainshower SmartActive 130
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Surface de jet blanche
Barre de douche 600 mm
Avec supports muraux métalliques
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388)
GROHE EasyReach tablette
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants
GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






26 548 000 **Chromé** **195,01** **PMCB** **0,01**

Rainshower SmartActive 130
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Barre de douche 900 mm
Avec supports muraux métalliques
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388)
GROHE EasyReach tablette
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants
GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion

Certifié NF - E0 C1 A3 U3






26 579 LS0 **Blanc** **195,01** **PMCB** **0,01**

Rainshower SmartActive 130
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Surface de jet blanche
Barre de douche 900 mm
Avec supports muraux métalliques
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388)
GROHE EasyReach tablette
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants
GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion






26 581 000 **Chromé** **124,12** **PMCB** **0,01**

Rainshower SmartActive 130
Ensemble de douche 3 jets avec support mural
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Support mural
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion

Certifié NF - E0 C1 A3 U3

26 581 LS0 **Blanc** **124,12** **PMCB** **0,01**
Version avec surface de jets blanche





26 580 000 **Chromé** **146,30** **PMCB** **0,01**


Rainshower SmartActive 130
Ensemble de douche 3 jets avec support mural
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Support mural ajustable (27 055)
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion

26 580 LS0 **Blanc** **146,30** **PMCB** **0,01**
Version avec surface de jets blanche

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
26 582 000	**Chromé**	**88,66**	**PMCB**	**0,01**
26 582 DC0	**Supersteel**	**133,00**	**PMCB**	**0,01**
26 582 GL0	**Cool Sunrise**	**141,86**	**PMCB**	**0,01**
26 582 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**159,60**	**PMCB**	**0,01**
26 582 DA0	**Warm Sunset**	**141,86**	**PMCB**	**0,01**
26 582 DL0	**Warm Sunset brossé**	**159,60**	**PMCB**	**0,01**
26 582 A00	**Hard Graphite**	**150,73**	**PMCB**	**0,01**
26 582 AL0	**Hard Graphite brossé**	**159,60**	**PMCB**	**0,01**






Rainshower SmartActive 130 Cube
Douchette 3 jets
Surface de jet : chromée
GROHE Rain avec DripStop, Jet tonique avec DripStop et ActiveMassage
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE SmartTip Sélection du jet grâce à un bouton
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche

Certifié NF - E0 C1 A3 U3 (Chromé)

26 582 LS0	**Blanc**	**88,66**	**PMCB**	**0,01**






Rainshower SmartActive 130 Cube
Douchette 3 jets
Surface de jet blanche
GROHE Rain avec DripStop, Jet tonique avec DripStop et ActiveMassage
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE SmartTip Sélection du jet grâce à un bouton
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche

Certifié NF - E0 C1 A3 U3

26 584 000	**Chromé**	**189,45**	**PMCB**	**0,01**






Rainshower SmartActive 130 Cube
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Barre de douche 600 mm
Avec supports muraux métalliques
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388)
GROHE EasyReach tablette
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants
GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion

26 584 LS0	**Blanc**	**189,45**	**PMCB**	**0,01**






Rainshower SmartActive 130 Cube
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Surface de jet blanche
Barre de douche 600 mm
Avec supports muraux métalliques
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388)
GROHE EasyReach tablette
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants
GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






26 587 000 **Chromé** **195,01** **PMCB** **0,01**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Barre de douche 900 mm
Avec supports muraux métalliques
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388)
GROHE EasyReach tablette
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants
GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion

Certifié NF - E0 C1 A3 U3






26 587 LS0 **Blanc** **195,01** **PMCB** **0,01**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Surface de jet blanche
Barre de douche 900 mm
Avec supports muraux métalliques
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388)
GROHE EasyReach tablette
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants
GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion






26 589 000 **Chromé** **124,12** **PMCB** **0,01**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Ensemble de douche 3 jets avec support mural
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Support mural
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion

Certifié NF - E0 C1 A3 U3






26 589 LS0 **Blanc** **124,12** **PMCB** **0,01**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Ensemble de douche 3 jets avec support mural
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Surface de jet blanche
Support mural
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






26 588 000 **Chromé** **146,30** **PMCB** **0,01**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Ensemble de douche 3 jets avec support mural
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Support mural ajustable (27 055)
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion






26 588 LS0 **Blanc** **146,30** **PMCB** **0,01**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Ensemble de douche 3 jets avec support mural
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Surface de jet blanche
Support mural ajustable (27 055)
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion






26 590 000 **Chromé** **111,56** **PMCB** **0,01**

Rainshower SmartActive 150
Douchette 3 jets
Surface de jet : chromée
GROHE Rain avec DripStop, Jet tonique avec DripStop et ActiveMassage
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE SmartTip Sélection du jet grâce à un bouton
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche
Filetage extérieur






26 554 LS0 **Blanc** **111,56** **PMCB** **0,01**

Rainshower SmartActive 150
Douchette 3 jets
Surface de jet blanche
GROHE Rain avec DripStop, Jet tonique avec DripStop et ActiveMassage
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE SmartTip Sélection du jet grâce à un bouton
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche






26 592 000 **Chromé** **224,97** **PMCB** **0,01**

Rainshower SmartActive 150
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 150 (26 590)
Barre de douche 600 mm
Avec supports muraux métalliques
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388)
GROHE EasyReach tablette
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants
GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






26 592 LS0 **Blanc** **224,97** **PMCB** **0,01**

Rainshower SmartActive 150
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 150 (26 554)
Surface de jet blanche
Barre de douche 600 mm
Avec supports muraux métalliques
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388)
GROHE EasyReach tablette
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants
GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion






26 594 000 **Chromé** **231,29** **PMCB** **0,01**

Rainshower SmartActive 150
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 150 (26 590)
Barre de douche 900 mm
Avec supports muraux métalliques
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388)
GROHE EasyReach tablette
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE FastFixation Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants
GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion






26 594 LS0 **Blanc** **231,29** **PMCB** **0,01**

Rainshower SmartActive 150
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 150 (26 554)
Surface de jet blanche
Barre de douche 900 mm
Avec supports muraux métalliques
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388)
GROHE EasyReach tablette
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants
GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion






26 602 000 **Chromé** **114,68** **PMCB** **0,01**

Rainshower SmartActive
Barre de douche 600 mm Ø 22 mm
Avec supports muraux métalliques
Curseur et support orientable
GROHE FastFixation Plus distance ajustable pour adapter des supports muraux aux perçages déjà existants
GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage
GROHE EasyReach tablette
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE





Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
26 603 000	**Chromé**	**120,59**	**PMCB**	**0,01**
26 603 DC0	**Supersteel**	**217,05**	**PMCB**	**0,01**
26 603 GL0	**Cool Sunrise**	**241,16**	**PMCB**	**0,01**
26 603 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**265,29**	**PMCB**	**0,01**
26 603 DA0	**Warm Sunset**	**241,16**	**PMCB**	**0,01**
26 603 DL0	**Warm Sunset brossé**	**265,29**	**PMCB**	**0,01**
26 603 A00	**Hard Graphite**	**241,16**	**PMCB**	**0,01**
26 603 AL0	**Hard Graphite brossé**	**265,29**	**PMCB**	**0,01**

Rainshower SmartActive
Barre de douche 900 mm Ø 22 mm
Avec supports muraux métalliques
Curseur et support orientable
GROHE FastFixation Plus distance ajustable pour adapter des supports muraux aux perçages déjà existants
GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage
GROHE EasyReach tablette
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

22 125 KF0	**Phantom Black**	**168,81**	**PMCB**	**0,01**


Version GROHE Professional

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE EUPHORIA

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






27 222 000 **Chromé** **71,89** **PMCB** **0,01**

Euphoria 110 Champagne
Douchette 3 jets
Pluie, Shampoing, SmartRain
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche






27 239 001 **Chromé** **75,36** **PMCB** **0,01**

Euphoria 110 Massage
Douchette 3 jets
Surface de jets Ø 110 mm
Pluie, Massage, SmartRain
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
blanc
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche
Adapté pour les chauffe-eaux instantanés

27 221 001 **Chromé** **68,79** **PMCB** **0,01**
Version débit non limité





27 239 000 **Chromé** **68,94** **PMCB** **0,01**


Euphoria 110 Massage
Douchette 3 jets
Pluie, Massage, SmartRain
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche

Certifié NF - E2 C1 A3 U3

27 221 000 **Chromé** **62,08** **PMCB** **0,01**
Version débit non limité

Certifié NF - E2 C1 A3 U3





27 238 000 **Chromé** **53,09** **PMCB** **0,01**


Euphoria 110 Duo
Douchette 2 jets
Pluie, SmartRain
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche

27 220 000 **Chromé** **49,66** **PMCB** **0,01**
Version débit non limité

GROHE
EUPHORIA

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






27 232 001 **Chromé** **128,41** **PMCB** **0,01**

Euphoria 110 Champagne
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette Champagne (27 222 000)
Barre de douche 600 mm (27 499)
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388)
GROHE EasyReach tablette (27 596 000)
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion






27 231 001 **Chromé** **118,60** **PMCB** **0,01**

Euphoria 110 Massage
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette Massage (27 221 000)
Barre de douche 600 mm (27 499)
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388)
GROHE EasyReach tablette (27 596 000)
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion






27 242 001 **Chromé** **112,98** **PMCB** **0,01**

Euphoria 110 Duo
Ensemble de douche 2 jets avec barre
Composé de :
Douchette Euphoria 110 Duo (27 238 000)
Barre de douche 600 mm (27 499)
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388)
GROHE EasyReach tablette (27 596 000)
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion

27 230 001 **Chromé** **107,34** **PMCB** **0,01**
Version débit non limité






27 227 001 **Chromé** **136,94** **PMCB** **0,01**

Euphoria 110 Champagne
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette Champagne (27 222 000)
Barre de douche 900 mm (27 500)
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388)
GROHE EasyReach tablette (27 596 000)
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion

GROHE
EUPHORIA

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






27 226 001 **Chromé** **127,13** **PMCB** **0,01**

Euphoria 110 Massage
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette Massage (27 221 000)
Barre de douche 900 mm (27 500)
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388)
GROHE EasyReach tablette (27 596 000)
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE FastFixation support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion






27 225 001 **Chromé** **121,55** **PMCB** **0,01**

Euphoria 110 Duo
Ensemble de douche 2 jets avec barre
Composé de :
Douchette 2 jets (27 220 000)
Barre de douche 900 mm (27 500)
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388)
GROHE EasyReach tablette (27 596 000)
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion





27 499 000 **Chromé** **57,57** **PMCB** **0,01**


Euphoria
Barre de douche 600 mm Ø 22 mm
Support mural
GROHE FastFixation support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

27 500 000 **Chromé** **60,74** **PMCB** **0,01**
Version en 900 mm

GROHE
EUPHORIA

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)





27 400 000	**Chromé**	**56,32**	**PMCB**	**0,01**

Euphoria Cosmopolitan Stick
Douchette 1 jet
Jet Pluie
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche


22 126 KF0	**Phantom Black**	**78,86**	**PMCB**	**0,01**

Version GROHE Professional

27 367 000	**Chromé**	**56,32**	**PMCB**	**0,01**

Version débit non limité






27 368 000	**Chromé**	**201,70**	**PMCB**	**0,01**

Euphoria Cosmopolitan Stick
Ensemble de douche 1 jet avec barre
Composé de :
Douchette à main (27 400) débit limité inférieur à 9,5 l/min
Barre de douche 900 mm
Avec supports muraux métalliques
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388)
Porte-savon (27 206)
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion






26 404 000	**Chromé**	**86,63**	**PMCB**	**0,01**

Euphoria Cosmopolitan Stick
Ensemble de douche 1 jet avec support mural
avec support mural intégré 1/2"
Composé de :
Douchette à main (27 400) débit limité inférieur à 9,5 l/min
Coude de sortie douche 1/2 avec support mural de douche (28 679)
Filetage extérieur
Protégé contre les retours d'eau
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion






27 369 000	**Chromé**	**77,92**	**PMCB**	**0,01**

Euphoria Cosmopolitan Stick
Ensemble de douche 1 jet avec support mural
Composé de :
Douchette à main (27 400) débit limité inférieur à 9,5 l/min
Support mural
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion

GROHE EUPHORIA

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






27 699 000 **Chromé** 56,52 **PMCB** 0,01

Euphoria Cube Stick
Douchette 1 jet
Jet Pluie
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche

27 698 000 **Chromé** 56,52 **PMCB** 0,01
Version débit non limité






27 700 000 **Chromé** 249,93 **PMCB** 0,01

Euphoria Cube Stick
Ensemble de douche 1 jet avec barre
Composé de :
Douchette (27 698)
Barre de douche 900 mm (27 841)
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388)
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion






26 405 000 **Chromé** 111,81 **PMCB** 0,01

Euphoria Cube Stick
Ensemble de douche 1 jet avec support mural
avec support mural intégré 1/2"
Composé de :
Douchette (27 699 000)
Coude de sortie 1/2" avec support de douche mural (26 370)
Filetage extérieur
Protégé contre les retours d'eau
Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion






27 703 000 **Chromé** 95,56 **PMCB** 0,01

Euphoria Cube Stick
Ensemble de douche 1 jet avec support mural
Douchette (27 699 000)
Support mural (27 693 000)
Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion

27 702 000 **Chromé** 95,56 **PMCB** 0,01
Version débit non limité





27 892 000 **Chromé** 220,51 **PMCB** 0,01

Euphoria Cube
Barre de douche 600 mm Ø 22 mm
Support mural
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année


27 841 000 **Chromé** 231,55 **PMCB** 0,01
Version en 900 mm

GROHE TEMPESTA

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)

nouveau






28 419 003	**Chromé**	**35,56**	**PMCB**	**0,01**

Tempesta 110
Douchette 3 jets
Jet pluie, jet stimulant, jet massage
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche
Débit maximum : 8,4 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024)
Gamme GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024

nouveau






28 261 003	**Chromé**	**35,56**	**PMCB**	**0,01**

Tempesta 110
Douchette 3 jets
Jet pluie, jet stimulant, jet massage
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche
Débit maximum : 13,5 l/min à 3 bars
Gamme GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024

nouveau






27 597 30E	**Chromé**	**26,85**	**PMCB**	**0,01**

Tempesta 110
Douchette 2 jets
Jet pluie, jet stimulant
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche
Débit maximum : 5,7 l/min à 3 bars
Gamme GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024

nouveau





26 161 003	**Chromé**	**26,85**	**PMCB**	**0,01**
26 161 2433	**Matt Black**	**34,90**	**PMCB**	**0,01**

Tempesta 110
Douchette 2 jets
Jet pluie, jet stimulant
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche
Débit maximum : 8.5 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024)
Gamme GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024


Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE TEMPESTA

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)

nouveau






27 923 003 **Chromé** **21,25** **PMCB** **0,01**

Tempesta 110
Douchette 1 jet
Jet pluie
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche
Débit maximum : 8,7 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024)
Gamme GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024

nouveau






27 600 003 **Chromé** **80,46** **PMCB** **0,01**

Tempesta 110
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette Tempesta 110 (28 419)
Barre de douche 600 mm (27 523 000)
Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001)
Tablette **GROHE EasyReach** (26 770)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Curseur coulissant et pivotant
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Débit maximum : 8,4 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024)
Gamme GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024

nouveau





27 927 003 **Chromé** **82,76** **PMCB** **0,01**


Tempesta 110
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette Tempesta 110 (28 261)
Barre de douche 600 mm (27 523 000)
Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001)
Tablette **GROHE EasyReach** (26 770)
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Curseur coulissant et pivotant
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Débit maximum : 13,5 l/min à 3 bars
Gamme GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024

GROHE TEMPESTA

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)

nouveau






26 638 003 **Chromé** 72,89 **PMCB** 0,01

Tempesta 110
Ensemble de douche 2 jets avec barre
Composé de :
Douchette Tempesta 110 (26 161)
Barre de douche 600 mm (27 523 000)
Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001)
Tablette **GROHE EasyReach** (26 770)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Curseur coulissant et pivotant
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Débit maximum : 8.5 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024)
Gamme GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024

nouveau






27 644 003 **Chromé** 72,84 **PMCB** 0,01

Tempesta 110
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette Tempesta 110 (28 419)
Barre de douche 600 mm (27 523 000)
Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Curseur coulissant et pivotant
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Débit maximum : 8,4 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024)
Gamme GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024

nouveau





27 794 003 **Chromé** 72,84 **PMCB** 0,01

Tempesta 110
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette Tempesta 110 (28 261)
Barre de douche 600 mm (27 523 000)
Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001)
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Curseur coulissant et pivotant
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Débit maximum : 13,5 l/min à 3 bars
Gamme GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024


Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE TEMPESTA

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)

nouveau






27 598 30E	**Chromé**	**63,29**	**PMCB**	**0,01**

Tempesta 110
Ensemble de douche 2 jets avec barre
Composé de :
Douchette Tempesta 110 (27 597)
Barre de douche 600 mm (27 523 000)
Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001)
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Curseur coulissant et pivotant
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Débit maximum : 5,7 l/min à 3 bars
Gamme GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024

nouveau






26 162 003	**Chromé**	**63,29**	**PMCB**	**0,01**
26 162 2433	**Matt Black**	**137,13**	**PMCB**	**0,01**

Tempesta 110
Ensemble de douche 2 jets avec barre
Composé de :
Douchette Tempesta 110 (26 161)
Barre de douche 600 mm (27 523 000)
Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Curseur coulissant et pivotant
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Débit maximum : 8.5 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024)
Gamme GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024

nouveau






27 924 003	**Chromé**	**55,72**	**PMCB**	**0,01**

Tempesta 110
Ensemble de douche 1 jet avec barre
Composé de :
Douchette Tempesta 110 (27 923)
Barre de douche 600 mm (27 523 000)
Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Curseur coulissant et pivotant
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Débit maximum : 8,7 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024)
Gamme GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024

GROHE TEMPESTA

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
nouveau	26 771 003	Chromé	80,47	PMCB	0,01






Tempesta 110
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette Tempesta 110 (28 419)
Barre de douche **900 mm** (27 524 000)
Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Curseur coulissant et pivotant
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Débit maximum : 8,4 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024)
Gamme GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024

nouveau	27 796 003	Chromé	80,47	PMCB	0,01






Tempesta 110
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette Tempesta 110 (28 261)
Barre de douche **900 mm** (27 524 000)
Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001)
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Curseur coulissant et pivotant
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Débit maximum : 13,5 l/min à 3 bars
Gamme GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024

nouveau	26 163 003	Chromé	70,72	PMCB	0,01
	26 163 2433	Matt Black	153,21	PMCB	0,01






Tempesta 110
Ensemble de douche 2 jets avec barre
Composé de :
Douchette Tempesta 110 (26 161)
Barre de douche **900 mm** (27 524 000)
Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Curseur coulissant et pivotant
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Débit maximum : 8.5 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024)
Gamme GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024


Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE TEMPESTA

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)

nouveau






27 925 003 **Chromé** **59,54** **PMCB** **0,01**

Tempesta 110
Ensemble de douche 1 jet avec barre
Composé de :
Douchette Tempesta 110 (27 923)
Barre de douche **900 mm** (27 524 000)
Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Curseur coulissant et pivotant
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Débit maximum : 8,7 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024)
Gamme GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024

nouveau






27 601 30E **Chromé** **45,26** **PMCB** **0,01**

Tempesta 110
Ensemble de douche 2 jets avec support mural
Composé de :
Douchette Tempesta 110 (27 597)
Support mural ajustable (27 595 000)
Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001)
flow rate Rain (at 3 bar): 17.3 l/min
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Débit maximum : 5,7 l/min à 3 bars
Gamme GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024

nouveau






27 601 003 **Chromé** **47,44** **PMCB** **0,01**

Tempesta 110
Ensemble de douche 2 jets avec support mural
Composé de :
Douchette Tempesta 110 (26 161)
Support mural ajustable (27 595 000)
Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Débit maximum : 8.5 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024)
Gamme GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024

nouveau





26 639 003 **Chromé** **48,28** **PMCB** **0,01**


Tempesta 110
Ensemble de douche 3 jets avec support mural
Composé de :
Douchette Tempesta 110 (28 419)
Support mural non-orientable
Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Débit maximum : 8,4 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024)
Gamme GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024

GROHE TEMPESTA

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)

nouveau






27 849 003	Chromé	52,24	PMCB	0,01

Tempesta 110
Ensemble de douche 3 jets avec support mural
Composé de :
Douchette Tempesta 110 (28 261)
Support mural non-orientable
Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001)
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Débit maximum : 13,5 l/min à 3 bars
Gamme GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024

nouveau






26 164 003	Chromé	39,60	PMCB	0,01
26 164 2433	Matt Black	61,39	PMCB	0,01

Tempesta 110
Ensemble de douche 2 jets avec support mural
Composé de :
Douchette Tempesta 110 (26 161)
Support mural non-orientable
Flexible Relexaflex 1250 mm 1/2" x 1/2" (28 150)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Débit maximum : 8.5 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024)
Gamme GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024

nouveau





26 406 003	Chromé	57,29	PMCB	0,01
26 406 2433	Matt Black	88,78	PMCB	0,01

Tempesta 110
Ensemble de douche 2 jets avec support mural
Composé de :
Douchette Tempesta 110 (26 161)
Coude de sortie douche 1/2 avec support mural de douche (28 679)
Filetage extérieur
Protégé contre les retours d'eau
Flexible Relexaflex 1500 mm (28 151 001)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Débit maximum : 8.5 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024)
Gamme GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024


Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
TEMPESTA CUBE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)

nouveau






27 574 003	**Chromé**	**35,56**	**PMCB**	**0,01**

Tempesta Cube 110
Douchette 3 jets
Jet pluie, jet stimulant, jet massage
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche
Débit maximum : 8,4 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024)
Gamme GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024

nouveau






27 572 003	**Chromé**	**35,56**	**PMCB**	**0,01**

Tempesta Cube 110
Douchette 3 jets
Jet pluie, jet stimulant, jet massage
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche
Débit maximum : 13,5 l/min à 3 bars
Gamme GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024

nouveau






27 571 30E	**Chromé**	**26,85**	**PMCB**	**0,01**

Tempesta Cube 110
Douchette 2 jets
Jet pluie, jet stimulant
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche
Débit maximum : 5,7 l/min à 3 bars
Gamme GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024

nouveau






26 746 003	**Chromé**	**26,84**	**PMCB**	**0,01**
26 746 2433	**Matt Black**	**34,89**	**PMCB**	**0,01**

Tempesta Cube 110
Douchette 2 jets
Jet pluie, jet stimulant
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche
Débit maximum : 8.5 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024)
Gamme GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024

GROHE
TEMPESTA CUBE

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
nouveau	27 576 003	Chromé	80,46	PMCB	0,01






Tempesta Cube 110
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette Tempesta Cube 110 (27 574)
Barre de douche 600 mm (27 523 000)
Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001)
Tablette **GROHE EasyReach** (26 770)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Curseur coulissant et pivotant
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Débit maximum : 8,4 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024)
Gamme GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024

nouveau	27 929 003	Chromé	80,46	PMCB	0,01






Tempesta Cube 110
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette Tempesta Cube 110 (27 572)
Barre de douche 600 mm (27 523 000)
Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001)
Tablette **GROHE EasyReach** (26 770)
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Curseur coulissant et pivotant
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Débit maximum : 13,5 l/min à 3 bars
Gamme GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024

nouveau	26 907 003	Chromé	72,89	PMCB	0,01





Tempesta Cube 110
Ensemble de douche 2 jets avec barre
Composé de :
Douchette Tempesta Cube 110 (26 746)
Barre de douche 600 mm (27 523 000)
Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001)
Tablette **GROHE EasyReach** (26 770)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Curseur coulissant et pivotant
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Débit maximum : 8.5 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024)
Gamme GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024


Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
TEMPESTA CUBE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)

nouveau






27 579 003 **Chromé** **72,84** **PMCB** **0,01**

Tempesta Cube 110
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette Tempesta Cube 110 (27 574)
Barre de douche 600 mm (27 523 000)
Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Curseur coulissant et pivotant
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Débit maximum : 8,4 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024)
Gamme GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024

nouveau






27 786 003 **Chromé** **72,84** **PMCB** **0,01**

Tempesta Cube 110
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette Tempesta Cube 110 (27 572)
Barre de douche 600 mm (27 523 000)
Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001)
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Curseur coulissant et pivotant
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Débit maximum : 13,5 l/min à 3 bars
Gamme GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024

nouveau





27 578 30E **Chromé** **63,29** **PMCB** **0,01**


Tempesta Cube 110
Ensemble de douche 2 jets avec barre
Composé de :
Douchette Tempesta Cube 110 (27 571)
Barre de douche 600 mm (27 523 000)
Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001)
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Curseur coulissant et pivotant
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Débit maximum : 5,7 l/min à 3 bars
Gamme GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024

GROHE
TEMPESTA CUBE

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
26 748 003	Chromé	63,29	PMCB	0,01
26 748 2433	Matt Black	137,13	PMCB	0,01


nouveau






Tempesta Cube 110
Ensemble de douche 2 jets avec barre
Composé de :
Douchette Tempesta Cube 110 (26 746)
Barre de douche 600 mm (27 523 000)
Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Curseur coulissant et pivotant
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Débit maximum : 8.5 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024)
Gamme GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024

nouveau






Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
26 909 003	Chromé	80,47	PMCB	0,01

Tempesta Cube 110
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette Tempesta Cube 110 (27 574)
Barre de douche **900 mm** (27 524 000)
Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Curseur coulissant et pivotant
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Débit maximum : 8,4 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024)
Gamme GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024

nouveau





Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
27 789 003	Chromé	80,47	PMCB	0,01

Tempesta Cube 110
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette Tempesta Cube 110 (27 572)
Barre de douche **900 mm** (27 524 000)
Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001)
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Curseur coulissant et pivotant
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Débit maximum : 13,5 l/min à 3 bars
Gamme GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024


Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
TEMPESTA CUBE

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
26 908 003	Chromé	70,72	PMCB	0,01
26 908 2433	Matt Black	153,21	PMCB	0,01

nouveau






Tempesta Cube 110
Ensemble de douche 2 jets avec barre
Composé de :
Douchette Tempesta Cube 110 (26 746)
Barre de douche **900 mm** (27 524 000)
Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Curseur coulissant et pivotant
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Débit maximum : 8.5 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024)
Gamme GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
27 584 003	Chromé	53,98	PMCB	0,01

nouveau






Tempesta Cube 110
Ensemble de douche 3 jets avec support mural
Composé de :
Douchette Tempesta Cube 110 (27 574)
Support mural ajustable (27 595 000)
Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Débit maximum : 8,4 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024)
Gamme GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
27 588 003	Chromé	50,18	PMCB	0,01

nouveau






Tempesta Cube 110
Ensemble de douche 3 jets avec support mural
Composé de :
Douchette Tempesta Cube 110 (27 574)
Support mural non-orientable
Flexible Relexaflex 1500 mm (28 151 001)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Débit maximum : 8,4 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024)
Gamme GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
27 523 001	Chromé	50,90	PMCB	0,01
27 523 2431	Matt Black	110,28	PMCB	0,01

nouveau






Tempesta
Barre de douche 600 mm Ø 22 mm
Avec curseur et support pivotant
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Disponible à partir du 1er trimestre 2024

GROHE
TEMPESTA CUBE

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
nouveau	27 524 001	Chromé	53,45	PMCB	0,01
	27 524 2431	Matt Black	115,83	PMCB	0,01






Tempesta
Barre de douche 900 mm Ø 22 mm
Avec curseur et support pivotant
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Disponible à partir du 1er trimestre 2024

---

nouveau | **48 543 001** | **9,28** | **PMCB** | **0,01**






Tempesta
Câle d'épaisseur
Pour les barres de douche Tempesta

27 523 001 / 27 524 001 / 26 971 001
Superposable
Disponible à partir du 1er trimestre 2024

---

nouveau | **26 770 001** | **7,41** | **PMCB** | **0,01**






Tempesta
Tablette GROHE EasyReach
Acrylique
Pour barres de douche Tempesta Ø 22 mm
Disponible à partir du 1er trimestre 2024

---

nouveau

	27 595 001	**Chromé**	**22,33**	**PMCB**	**0,01**
	27 595 2431	**Matt Black**	**34,61**	**PMCB**	**0,01**






Tempesta
Support mural pour douchette
Orientable
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Gamme GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024

---

nouveau | **28 605 001** | **Chromé** | **17,39** | **PMCB** | **0,01**






Tempesta
Support mural pour douchette
Non orientable
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Gamme GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024

---

nouveau | **28 680 001** | **Chromé** | **50,09** | **PMCB** | **0,01**





Tempesta
Coude à encastrer avec support
Raccord fileté 1/2"
Filetage extérieur
Protégé contre les retours d'eau
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Gamme GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024


Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
TEMPESTA CUBE

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
28 628 001	**Chromé**	**34,91**	**PMCB**	**0,01**
28 628 2431	**Matt Black**	**54,10**	**PMCB**	**0,01**

nouveau






Tempesta
Coude à encastrer avec support
Raccord fileté 1/2"
Avec support mural pour douchette
Filetage extérieur
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Gamme GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
28 679 001	**Chromé**	**50,09**	**PMCB**	**0,01**

nouveau






Tempesta
Coude à encastrer avec support
Raccord fileté 1/2"
Avec support mural pour douchette
Filetage extérieur
Protégé contre les retours d'eau
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Gamme GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024

GROHE
DOUCHETTE À GÂCHETTE TEMPESTA-F

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






27 512 001 **Chromé** **22,88** **PMCB** **0,01**

Tempesta-F Trigger Spray 30
Douchette 1 jet
Avec gâchette
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche
Se référer aux normes locales d'installation






28 020 L01 **Blanc** **16,35** **PMCB** **0,01**

Tempesta-F Trigger Spray 30
Douchette 1 jet
Avec gâchette
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche
Se référer aux normes locales d'installation






26 353 000 **Chromé** **42,50** **PMCB** **0,01**

Tempesta-F Trigger Spray 30
Ensemble de douche 1 jet avec support mural
Composé de :
Douchette avec gâchette (27 512 001)
Support mural pour douchette (28 605 000)
Flexible de douche Silverflex Long-Life 1500 mm (26 346)
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion
Se référer aux normes locales d'installation

27 513 001 **Chromé** **40,87** **PMCB** **0,01**
avec flexible 1250 mm

26 352 000 **Chromé** **38,41** **PMCB** **0,01**
avec flexible 1000 mm






26 354 000 **Chromé** **47,40** **PMCB** **0,01**

Tempesta-F Trigger Spray 30
Ensemble de douche 1 jet avec support mural
Composé de :
Douchette avec gâchette (27 512 001)
Support mural pour douchette (28 605 000)
Flexible métallique 1250 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Se référer aux normes locales d'installation
Flexible Relexaflex Metal Long-Life 1250 mm





27 812 IL1 **Chromé/Blanc** **33,51** **PMCB** **0,01**

Tempesta-F Trigger Spray 30
Ensemble de douche 1 jet avec support mural
Composé de :
Douchette avec gâchette (28 020 L01)
Support mural pour douchette (28 605 000)
Flexible de douche Silverflex Long-Life 1250 mm (26 335)
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion
Se référer aux normes locales d'installation


26 355 IL0 **Chromé/Blanc** **31,87** **PMCB** **0,01**
avec flexible 1000 mm

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
DOUCHETTE À GÂCHETTE TEMPESTA-F

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






26 356 IL0 **Chromé/Blanc** **37,59** **PMCB** **0,01**

Tempesta-F Trigger Spray 30
Ensemble de douche 1 jet avec support mural
Composé de :
Douchette avec gâchette
Support mural pour douchette (28 605 000)
Flexible Relexaflex Metal Long-Life 1250 mm
GROHE Économie d'eau débit limité à 5.7 l/min
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Se référer aux normes locales d'installation






26 357 000 **Chromé** **84,99** **PMCB** **0,01**

Tempesta-F Trigger Spray 30
Ensemble avec robinet d'arrêt 1 jet
Composé de :
Douchette avec gâchette (27 512 001)
Support mural pour douchette (28 605 000)
Flexible de douche Silverflex Long-Life 1500 mm (26 346)
robinet d'arrêt 1/2" (22 958)
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion
Se référer aux normes locales d'installation

27 514 001 **Chromé** **83,36** **PMCB** **0,01**
avec flexible 1250 mm






26 358 000 **Chromé** **130,76** **PMCB** **0,01**

Tempesta-F Trigger Spray 30
Ensemble avec robinet d'arrêt 1 jet
Composé de :
Douchette avec gâchette (27 512 001)
Robinet avec support de douche intégré (26 333 000)
Flexible de douche Silverflex Long-Life 1000 mm (26 334)
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion
Se référer aux normes locales d'installation

GROHE
FLEXIBLES DE DOUCHE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






28 025 001	**Chromé**	**41,66**	**PMCB**	**0,01**

Rotaflex Metal Long-Life TwistStop
Flexible de douche en métal
1750 mm
Métal
Système anti-torsion
GROHE Long-Life haute résistance
Résistance à la pression : jusqu'à 16 bars
Résistance à la traction jusqu'à 500N
Resistance à la chaleur jusqu'à 75°C
Anti-pliures résistant aux pliures
Connexion universelle G 1/2" x 1/2"
GROHE ProGrip avec surface moletée
Ecrou conique équipé de bagues en silicone afin que le flexible ne s'emmêle pas en utilisant la douchette à main comme douchette latérale
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

28 417 001	**Chromé**	**38,40**	**PMCB**	**0,01**

Version 1500 mm





28 145 001	**Chromé**	**42,07**	**PMCB**	**0,01**

Relexaflex Metal Long-Life
Flexible de douche en métal
2000 mm
Métal
GROHE Long-Life haute résistance
Résistance à la pression : jusqu'à 16 bars
Résistance à la traction jusqu'à 750 N
Resistance à la chaleur jusqu'à 75°C
Anti-pliures résistant aux pliures
Connexion universelle G 1/2" x 1/2"
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année


28 143 001	**Chromé**	**35,58**	**PMCB**	**0,01**
28 143 LS1	**Blanc**	**46,27**	**PMCB**	**0,01**
28 143 KS1	**Velvet Black**	**49,81**	**PMCB**	**0,01**

Version 1500 mm

28 142 002	**Chromé**	**32,34**	**PMCB**	**0,01**

Version 1250 mm





28 140 001	**Chromé**	**35,71**	**PMCB**	**0,01**

Relexaflex Metal
Flexible de douche en métal
2000 mm
Métal
Résistance à la pression jusqu'à 5 bars
Résistance à la traction jusqu'à 500N
Résistance à la chaleur 70°C
Anti-pliures résistant aux pliures
Connexion universelle G 1/2" x 1/2"
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

28 139 001	**Chromé**	**32,47**	**PMCB**	**0,01**


Version 1750 mm

28 105 001	**Chromé**	**29,21**	**PMCB**	**0,01**

Version 1500 mm

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie


GROHE
FLEXIBLES DE DOUCHE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	26 346 001	**Chromé**	**32,69**	**PMCB** **0,01**
	Silverflex Long-Life TwistStop **Flexible de douche** **1500 mm** Surface lisse pour un nettoyage facile Système anti-torsion **GROHE Long-Life** haute résistance Résistance à la pression : jusqu'à 12 bars Résistance à la traction jusqu'à 500N Resistance à la chaleur jusqu'à 75°C **Anti-pliures** résistant aux pliures Connexion universelle G 1/2" x 1/2" **GROHE ProGrip** avec surface moletée **GROHE Brillance Longue Durée** : Brillance éclatante année après année			
	26 335 001	**Chromé**	**29,46**	**PMCB** **0,01**
	Version 1250 mm			
	26 334 001	**Chromé**	**26,18**	**PMCB** **0,01**
	Version 1000 mm			
 	27 137 001	**Chromé**	**32,47**	**PMCB** **0,01**
	Silverflex TwistStop **Flexible de douche** **2000 mm** Surface lisse pour un nettoyage facile Système anti-torsion Résistance à la pression jusqu'à 5 bars Résistance à la traction jusqu'à 500N Résistance à la chaleur 70°C **Anti-pliures** résistant aux pliures Connexion universelle G 1/2" x 1/2" **GROHE ProGrip** avec surface moletée **GROHE Brillance Longue Durée** : Brillance éclatante année après année			
	28 388 001	**Chromé**	**29,22**	**PMCB** **0,01**
	28 388 DC1	**Supersteel**	**40,92**	**PMCB** **0,01**
	28 388 GL1	**Cool Sunrise**	**46,77**	**PMCB** **0,01**
	28 388 DA1	**Warm Sunset**	**46,77**	**PMCB** **0,01**
	28 388 A01	**Hard Graphite**	**46,77**	**PMCB** **0,01**
	28 388 KF1	**Phantom Black**	**40,92**	**PMCB** **0,01**
	Version 1750 mm			
	28 364 001	**Chromé**	**25,99**	**PMCB** **0,01**
	Version 1500 mm			
	28 362 001	**Chromé**	**22,76**	**PMCB** **0,01**
	28 362 DC1	**Supersteel**	**31,86**	**PMCB** **0,01**
	28 362 GL1	**Cool Sunrise**	**36,40**	**PMCB** **0,01**
	28 362 DA1	**Warm Sunset**	**36,40**	**PMCB** **0,01**
	28 362 A01	**Hard Graphite**	**36,40**	**PMCB** **0,01**
	28 362 KF1	**Phantom Black**	**31,86**	**PMCB** **0,01**
	Version 1250 mm			

GROHE
FLEXIBLES DE DOUCHE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)





PROFESSIONAL GROHE

28 413 002 **Chromé** **25,26** **PMCB** **0,01**

Rotaflex TwistStop
Flexible de douche
2000 mm
Surface lisse pour un nettoyage facile
Système anti-torsion
Résistance à la pression jusqu'à 5 bars
Résistance à la traction jusqu'à 500N
Résistance à la chaleur 70°C
Anti-pliures résistant aux pliures
Connexion universelle G 1/2" x 1/2"
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année


PROFESSIONAL GROHE

28 410 002 **Chromé** **22,46** **PMCB** **0,01**
Version 1750 mm

PROFESSIONAL GROHE

28 409 002 **Chromé** **19,65** **PMCB** **0,01**
Version 1500 mm





PROFESSIONAL GROHE

28 155 002 **Chromé** **22,46** **PMCB** **0,01**

Relexaflex
Flexible de douche
2000 mm
Surface lisse pour un nettoyage facile
Résistance à la pression jusqu'à 5 bars
Résistance à la traction jusqu'à 500N
Résistance à la chaleur 70°C
Anti-pliures résistant aux pliures
Connexion universelle G 1/2" x 1/2"
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

PROFESSIONAL GROHE

28 154 002 **Chromé** **19,65** **PMCB** **0,01**
Version 1750 mm

PROFESSIONAL GROHE

28 151 002 **Chromé** **16,84** **PMCB** **0,01**
28 151 L02 **Blanc** **21,89** **PMCB** **0,01**
Version 1500 mm


PROFESSIONAL GROHE

28 150 002 **Chromé** **14,03** **PMCB** **0,01**
Version 1250 mm

PROFESSIONAL GROHE

22 115 000 **Chromé** **12,17** **PMCB** **0,01**
Version 500 mm






PROFESSIONAL GROHE

28 158 001 **Chromé** **50,04** **PMCB** **0,01**

Flexible de douche en métal
2000 mm
pour montage sur bord de baignoire-/ montage sur gorge-/ et garnitures des douches
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année





28 146 000 **Chromé** **50,22** **PMCB** **0,01**


Flexible de douche en métal
2000 mm
M 15 x M 15
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
ACCESSOIRES DE DOUCHE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






27 055 000	**Chromé**	**51,22**	**PMCB**	**0,01**

Rainshower
Support mural pour douchette
Orientable
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année






28 401 000	**Chromé**	**64,02**	**PMCB**	**0,01**

Movario
Support mural pour douchette
Orientable
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année






28 623 000	**Chromé**	**38,51**	**PMCB**	**0,01**

Relexa
Support mural pour douchette
Orientable
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année







27 074 000	**Chromé**	**38,28**	**PMCB**	**0,01**
27 074 DC0	**Supersteel**	**53,60**	**PMCB**	**0,01**
27 074 LS0	**Blanc**	**49,62**	**PMCB**	**0,01**
27 074 GL0	**Cool Sunrise**	**61,25**	**PMCB**	**0,01**
27 074 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**65,08**	**PMCB**	**0,01**
27 074 DA0	**Warm Sunset**	**61,25**	**PMCB**	**0,01**
27 074 DL0	**Warm Sunset brossé**	**65,08**	**PMCB**	**0,01**
27 074 A00	**Hard Graphite**	**61,25**	**PMCB**	**0,01**
27 074 AL0	**Hard Graphite brossé**	**65,08**	**PMCB**	**0,01**

Rainshower
Support mural pour douchette
Non orientable
Avec rosace ronde
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

22 117 KF0	**Phantom Black**	**53,60**	**PMCB**	**0,01**

Version GROHE Professional






27 075 000	**Chromé**	**38,28**	**PMCB**	**0,01**
27 075 LS0	**Blanc**	**49,75**	**PMCB**	**0,01**

Rainshower
Support mural pour douchette
Non orientable
Avec rosace carrée
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

GROHE
ACCESSOIRES DE DOUCHE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






27 693 000 **Chromé** **29,42** **PMCB** **0,01**

Euphoria Cube
Support mural pour douchette
Non orientable
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année






28 403 000 **Chromé** **31,39** **PMCB** **0,01**


Movario
Support mural pour douchette
Non orientable
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année






27 151 000 **Chromé** **113,74** **PMCB** **0,01**

Garniture de douche pour montage sur gorge
Pour montage sur bord de baignoire ou montage sur gorge
Support de douchette encastré, Flexible 1/2" x 3/8", 2000 m (28 158 000)
A associer à une douchette à main GROHE






27 531 000 **Chromé** **142,29** **PMCB** **0,01**

Garniture de douche pour montage sur gorge
Pour montage sur bord de baignoire ou montage sur gorge
Support de douchette encastré
Avec rosace carrée
Flexible 1/2" x 3/8", 2000 m (28 158 000)
A associer à une douchette à main GROHE
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

GROHE
ACCESSOIRES DE DOUCHE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
27 057 000	Chromé	59,82	PMCB	0,01
27 057 DC0	Supersteel	83,76	PMCB	0,01
27 057 LS0	Blanc/chromé	74,83	PMCB	0,01
27 057 GL0	Cool Sunrise	95,72	PMCB	0,01
27 057 GN0	Cool Sunrise brossé	101,70	PMCB	0,01
27 057 DA0	Warm Sunset	95,72	PMCB	0,01
27 057 DL0	Warm Sunset brossé	101,70	PMCB	0,01
27 057 A00	Hard Graphite	95,72	PMCB	0,01
27 057 AL0	Hard Graphite brossé	101,70	PMCB	0,01






Rainshower
Coude à encastrer 1/2“
Filetage extérieur
Avec rosace ronde
Protégé contre les retours d’eau
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

22 118 KF0	Phantom Black	83,76	PMCB	0,01

Version GROHE Professional

27 076 000	Chromé	59,82	PMCB	0,01
27 076 DC0	Supersteel	83,76	PMCB	0,01
27 076 GL0	Cool Sunrise	95,72	PMCB	0,01
27 076 GN0	Cool Sunrise brossé	101,70	PMCB	0,01
27 076 DA0	Warm Sunset	95,72	PMCB	0,01
27 076 DL0	Warm Sunset brossé	101,70	PMCB	0,01
27 076 A00	Hard Graphite	95,72	PMCB	0,01
27 076 AL0	Hard Graphite brossé	101,70	PMCB	0,01






Rainshower
Coude à encastrer
Filetage extérieur
Avec rosace carrée
Protégé contre les retours d’eau
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

27 704 000	Chromé	33,90	PMCB	0,01






Euphoria Cube
Coude à encastrer 1/2“
Filetage extérieur
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

26 658 000	Chromé	66,85	PMCB	0,01
26 658 DC0	Supersteel	93,57	PMCB	0,01
26 658 GL0	Cool Sunrise	106,94	PMCB	0,01
26 658 GN0	Cool Sunrise brossé	113,64	PMCB	0,01
26 658 DA0	Warm Sunset	106,94	PMCB	0,01
26 658 DL0	Warm Sunset brossé	113,64	PMCB	0,01
26 658 A00	Hard Graphite	106,94	PMCB	0,01
26 658 AL0	Hard Graphite brossé	113,64	PMCB	0,01







Rainshower
Coude à encastrer 1/2“ avec support
Avec rosace ronde
48 mm
Filetage extérieur
Protégé contre les retours d’eau
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

GROHE
ACCESSOIRES DE DOUCHE


Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
26 659 000	**Chromé**	**66,85**	**PMCB**	**0,01**
26 659 DC0	**Supersteel**	**93,57**	**PMCB**	**0,01**
26 659 GL0	**Cool Sunrise**	**106,94**	**PMCB**	**0,01**
26 659 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**113,64**	**PMCB**	**0,01**
26 659 DA0	**Warm Sunset**	**106,94**	**PMCB**	**0,01**
26 659 DL0	**Warm Sunset brossé**	**113,64**	**PMCB**	**0,01**
26 659 A00	**Hard Graphite**	**106,94**	**PMCB**	**0,01**
26 659 AL0	**Hard Graphite brossé**	**113,64**	**PMCB**	**0,01**






Rainshower
Coude à encastrer 1/2" avec support
Avec rosace carrée
48 x 48 mm
Filetage extérieur
Protégé contre les retours d'eau
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

26 370 000	**Chromé**	**45,77**	**PMCB**	**0,01**
26 370 DC0	**Supersteel**	**64,08**	**PMCB**	**0,01**
26 370 GL0	**Cool Sunrise**	**73,23**	**PMCB**	**0,01**
26 370 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**77,80**	**PMCB**	**0,01**
26 370 DA0	**Warm Sunset**	**73,23**	**PMCB**	**0,01**
26 370 DL0	**Warm Sunset brossé**	**77,80**	**PMCB**	**0,01**
26 370 A00	**Hard Graphite**	**73,23**	**PMCB**	**0,01**
26 370 AL0	**Hard Graphite brossé**	**77,80**	**PMCB**	**0,01**






Euphoria Cube
Coude à encastrer 1/2"
Avec support mural pour douchette
Filetage extérieur
Protégé contre les retours d'eau
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

28 405 000	**Chromé**	**39,60**	**PMCB**	**0,01**






Movario
Coude à encastrer 1/2"
Protégé contre les retours d'eau
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

28 406 000	**Chromé**	**47,24**	**PMCB**	**0,01**






Movario
Coude à encastrer 1/2"
Avec support de douchette
Protégé contre les retours d'eau
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
ACCESSOIRES DE DOUCHE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
26 603 000	**Chromé**	**120,59**	**PMCB 0,01**
26 603 DC0	**Supersteel**	**217,05**	**PMCB 0,01**
26 603 GL0	**Cool Sunrise**	**241,16**	**PMCB 0,01**
26 603 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**265,29**	**PMCB 0,01**
26 603 DA0	**Warm Sunset**	**241,16**	**PMCB 0,01**
26 603 DL0	**Warm Sunset brossé**	**265,29**	**PMCB 0,01**
26 603 A00	**Hard Graphite**	**241,16**	**PMCB 0,01**
26 603 AL0	**Hard Graphite brossé**	**265,29**	**PMCB 0,01**





Rainshower SmartActive
Barre de douche 900 mm Ø 22 mm
Avec supports muraux métalliques
Curseur et support orientable
GROHE FastFixation Plus distance ajustable pour adapter des supports muraux aux perçages déjà existants
GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage
GROHE EasyReach tablette
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année


22 125 KF0	**Phantom Black**	**168,81**	**PMCB**	**0,01**

Version GROHE Professional

26 602 000	**Chromé**	**114,68**	**PMCB**	**0,01**

Version en 600 mm






27 892 000	**Chromé**	**220,51**	**PMCB**	**0,01**

Euphoria Cube
Barre de douche 600 mm Ø 22 mm
Support mural
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

27 841 000	**Chromé**	**231,55**	**PMCB**	**0,01**

Version en 900 mm






27 499 000	**Chromé**	**57,57**	**PMCB**	**0,01**

Euphoria
Barre de douche 600 mm Ø 22 mm
Support mural
GROHE FastFixation support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

27 500 000	**Chromé**	**60,74**	**PMCB**	**0,01**

Version en 900 mm






45 914 XE0	**Gris**	**15,38**	**PMCB**	**0,01**

Câle d'épaisseur
Pour ensemble de douche Relexa / Rainshower
28 819 000/28 797 000/27 136 000
Non superposable






27 845 000		**11,45**	**PMCB**	**0,01**

Euphoria Cube
Câle d'épaisseur
Pour barres de douche Euphoria Cube (27 892 000/27 841 000)
Superposable

GROHE
ACCESSOIRES DE DOUCHE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






26 385 000 **Chromé** **17,37** **PMCB** **0,01**

Rainshower SmartControl
Câle d'épaisseur
Pour systèmes de douche Rainshower SmartControl
26 250 000, 26 361 000, 26 379 000
Superposable





27 206 000 **22,27** **PMCB** **0,01**

Porte-savon
Transparent
Surface mate
Pour diamètre 22 et 25 mm



14 165 00M **Chromé** **27,16** **PMCB** **0,01**

Clapet anti-retours
Filetage extérieur 1/2"
Filetage intérieur 1/2"
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Paquet de 2 pièces



GROHE
ROBINETTERIE CUISINE





SOMMAIRE

Mitigeurs filtrants	GROHE Blue Professionnel	406
	GROHE Blue Home	409
	GROHE Blue Pure	413
	Accessoires GROHE Blue	416
Mitigeurs	K7	419
	Foot Control	420
	Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	421
	Essence	423
	Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	426
	Eurocube	430
	Eurodisc Cosmopolitan	431
	Concetto	432
	Eurosmart Cosmopolitan	435
	Eurosmart	437
	Costa	441
	BauLoop	442
	Distributeur de savon	443
Eviers	Eviers inox	444
	Eviers composite	451

ZOOM SUR LES **FONCTIONNALITES**

Pour répondre à chacun de vos désirs, les mitigeurs filtrants et mitigeurs de cuisine GROHE s'attachent à répondre aux besoins de l'utilisateur grâce à des détails ingénieux qui font toute la différence. Plus de choix, plus de confort et plus de souplesse ; voilà pourquoi nos produits vous procurent un tel plaisir d'utilisation.



Conduits internes sans plomb ni nickel
Aucun contact de l'eau avec le plomb ou le nickel grâce à des conduits isolés.



EasyExchange
Le mousseur s'installe et se désinstalle aisément à l'aide d'une simple pièce.



ProfessionalSpray
Présente un bras rotatif à 360° guidé par un ressort.



EasyTouch
Il suffit de toucher la robinetterie pour activer ou arrêter l'eau.



FootControl
Touchez simplement le bas de votre meuble de cuisine avec votre pied pour ouvrir et fermer le mitigeur.



Magnetic Docking
Parfaite remise en place en douceur de la douchette grâce aux aimants puissants intégrés.



Pull-Out Dual Spray
Augmente le rayon d'utilisation de votre robinetterie en facilitant l'inversion des jets.



Pull-Out Mousseur
Augmente le rayon d'utilisation de votre robinetterie.



EasyDock
Assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible à chaque utilisation.



Set de fixation métal et cale d'épaisseur
Montage rapide et fiable du mitigeur.



SpeedClean
Détache le calcaire d'un simple coup d'éponge.



PreWindow / Escamotable
Pour ouvrir la fenêtre, soulevez simplement le robinet et posez-le à plat sur le plan.



ComfortHeight
La hauteur du bec permet de remplir facilement les grands récipients.



SwivelStop
L'angle de rotation limité évite les inondations.



Forward Rotating Lever
Angle de rotation limité vers l'arrière qui évite au levier de s'abîmer en frottant contre le mur.



Une eau savoureuse
Une eau délicieuse directement depuis votre mitigeur de cuisine.

GROHE
BLUE HOME

ACCUEILLEZ VOTRE SOURCE D'EAU FILTRÉE PERSONNELLE

Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous avez bu une eau si bonne que vous avez eu envie de vous en resservir ? GROHE Blue Home vous procurera ces mêmes sensations dès la première utilisation : en effet, son système intelligent au design contemporain permet de profiter d'une eau filtrée au goût agréable pour un pur plaisir désaltérant ! Il fera de votre cuisine un lieu convivial où étancher la soif de vos proches.

Pilotez maintenant votre GROHE Blue via votre Smartphone.



PÉTILLANTE, FINES BULLES OU PLATE : LAQUELLE VOUS FERAIT PLAISIR ?

Quel type d'eau gazeuse préférez-vous ? Tout est affaire de goût. C'est pourquoi nous avons équipé GROHE Blue Home d'un mécanisme simple et intuitif qui vous permet de gazéifier l'eau à votre convenance, en un seul geste. Ainsi, votre famille et vous pouvez bénéficier des bienfaits d'une eau filtrée savoureuse, telle que vous l'aimez.



Pour profiter d'une eau plate, filtrée et réfrigérée, rien de plus simple : appuyez sur le bouton supérieur. Le signal lumineux devient bleu, libérant votre eau idéale.



Vous aimez l'eau légèrement pétillante, plutôt fines bulles ? Appuyez sur les deux boutons l'un après l'autre – le signal lumineux devient turquoise et délivre une eau rafraîchissante finement pétillante.



Adepte d'une eau pétillante, aux bulles vivifiantes ? Appuyez sur le bouton inférieur – le signal lumineux devient vert – pour une expérience mémorable.

PLUSIEURS FINITIONS COULEURS DISPONIBLES




KS – Velvet black



00 - Chrome



DC - Supersteel



DL – Warm Sunset brossé



AL – Hard Graphite brossé

GROHE
BLUE PROFESSIONNEL



LA SOLUTION PARFAITE POUR LES BUREAUX

Accès à de l'eau filtrée et réfrigérée, plate, à fines bulles ou pétillante à tout moment de la journée directement depuis le mitigeur pour répondre à tous les besoins de vos collaborateurs (capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure).

Un suivi de vos consommations et de la capacité des filtres et bouteilles de CO_2 directement depuis votre Smartphone.

Logistique pratique.

Optez pour une alternative aux bouteilles en plastique à usage unique.



GROHE Blue Professionnel:
Eau filtrée et réfrigérée,
plate ou pétillante

GROHE
BLUE PURE

UN MITIGEUR FILTRANT AUX NOMBREUX ATOUTS

Ajoutez de la saveur à votre cuisine avec le mitigeur filtrant GROHE Blue Pure. La technologie de filtration du GROHE Blue filtre l'eau de votre mitigeur et vous permet de déguster une eau du robinet savoureuse en toute simplicité. En effet, des circuits d'eau séparés évitent tout contact entre l'eau filtrée et l'eau non filtrée. Le système de filtre GROHE s'insère facilement sous l'évier, tandis que la robinetterie propose les fonctions habituelles d'un mitigeur de cuisine standard. Avec le mitigeur filtrant GROHE Blue Pure, faites le choix d'une eau filtrée et savoureuse au coeur de votre cuisine.





Débimètre permettant de suivre la consommation réelle et indiquant via un bip sonore quand le changement de filtre est nécessaire

VOTRE EAU DU ROBINET* AGRÉABLE À CONSOMMER

- Deux circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
- Système anti-goutte : valve positionnée après le filtre
- Matériaux homologués pour l'eau potable

TECHNOLOGIE DE FILTRATION PREMIUM

- Un filtre 5 étapes de filtration compose les kits de démarrage
- Technologie d'osmose inverse pour une filtration encore plus puissante
- Homologation TÜV, NSF, WARS, ACS et VA

MANIPULATION FACILE

- Levier monocommande classique pour l'eau courante chaude et froide
- Molette à poignée ergonomique pour l'eau filtrée

INSTALLATION ET ENTRETIEN SIMPLE

- Raccordement de 2 flexibles d'eau chaude et d'eau froide
- Installation facile du filtre sous l'évier avec son support mural destiné aux raccordements du mitigeur
- Remplacement du filtre simple et au bon moment grâce au débitmètre qui suit la consommation réelle

UN DESIGN PREMIUM ET PERSONNALISABLE

- Design cossu et premium
- Kit à composer selon vos envies : différents designs de mitigeurs filtrants à associer avec un kit filtre (vendu séparément)
- En harmonie avec tous les styles de cuisine



TECHNOLOGIE DE FILTRATION PREMIUM PAR BWT

- Filtre Standard taille S
- Capacité jusqu'à 600 Litres minimum (selon la dureté de l'eau) ou 12 mois.

(* l'eau du robinet est conforme aux normes de potabilité)

ZOOM SUR LES
NOUVEAUTES CUISINE

nouveau



SMARTCONTROL 2 JETS
Choisissez entre le **jet pluie ou le jet laminaire** directement grâce au bouton sur la douchette.



EUROSMART ESCAMOTABLE
Fiable et parfaitement adapté à une **installation devant fenêtre**. Existe en bec U et bec médium.



BAULOOP DOUCHETTE EXTRACTIBLE
Facilite le quotidien avec la **douchette extractible** pratique.




EUROSMART DOUCHETTE EXTRACTIBLE 2 JETS
Tirez la douchette et choisissez entre 2 jets
Chromé, supersteel ou matt black.

GROHE
BLUE PROFESSIONNEL

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
31 323 002	**Chromé**	**2 868,02**	**DEEE 8,33**
31 323 DC2	**Supersteel**	**3 417,85**	**DEEE 8,33**






GROHE Blue Professionnel
Kit avec mitigeur bec C
Composé de :
GROHE Blue Mitigeur évier avec fonction de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec C
Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate
Eau filtrée réfrigérée, plate, fines bulles, pétillante
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples
GROHE Blue Professionnel, unité réfrigérante
Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
Ecran couleur avec bouton rotatif
270 Watt, 230 V, 50 Hz
Niveau de décibels hors utilisation: 46 dB
Indice de protection IP 21
Marquage de conformité CE
Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine
Adaptateur pour cartouche de nettoyage, à utiliser avec la cartouche de nettoyage GROHE Blue 40 434 001
Raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau
Indicateur de pression CO_2
Filtre, bouteille de CO_2, adaptateur bouteille de CO_2 425 gr (40 962 000) et cartouche de nettoyage non inclus - doivent être commandés séparément
Filtres appropriés : - filtre S, capacité 600 l à 20 dKH (40 404 001) - filtre M, capacité 1500 l à 20 dKH (40 430 001) - filtre L, capacité 2500 l à 20 dKH (40 412 001) - filtre à charbon actif, capacité 3000 l (40 547 001) - filtre Magnésium+ Zinc, capacité 400 l à 17 dGH (40 691 002)

31 347 003	**Chromé**	**2 868,02**	**DEEE 8,33**
31 347 DC3	**Supersteel**	**3 417,85**	**DEEE 8,33**





GROHE Blue Professionnel
Kit avec mitigeur bec L
Composé de :
GROHE Blue Mitigeur évier avec fonction de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec L
Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate
Eau filtrée réfrigérée, plate, fines bulles, pétillante
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples
GROHE Blue Professionnel, unité réfrigérante
Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
Ecran couleur avec bouton rotatif
270 Watt, 230 V, 50 Hz
Niveau de décibels hors utilisation: 46 dB
Indice de protection IP 21
Marquage de conformité CE
Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine
Adaptateur pour cartouche de nettoyage, à utiliser avec la cartouche de nettoyage GROHE Blue 40 434 001
Indicateur de pression CO_2
Raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau
Filtre, bouteille de CO_2, adaptateur bouteille de CO_2 425 gr (40 962 000) et cartouche de nettoyage non inclus - doivent être commandés séparément

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 à partir de l'application GROHE WATERSYSTEMS
Notification push dès un faible niveau restant de CO_2
Contrôle additionnel via navigateur GROHE Blue Professionnel possible
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil
Pour Apple** et Android
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

Configuration requise Apple
iPhone avec iOS 14.0 ou plus

Configuration requise Android
téléphone intelligent avec Android 10.0 ou plus

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/iTunes ou Google Play Store agréé.

* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.


** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie


GROHE
BLUE PROFESSIONNEL

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
31 325 002	**Chromé**	**3 111,83**	**DEEE 8,33**
31 325 DC2	**Supersteel**	**3 766,97**	**DEEE 8,33**



GROHE Blue Professionnel
Kit avec un mitigeur bec C
Composé de :
GROHE Blue Mitigeur évier avec fonction de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec C
Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate
Eau filtrée réfrigérée, plate, fines bulles, pétillante
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Douchette extractible
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples
GROHE Blue Professionnel, unité réfrigérante
Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
Ecran couleur avec bouton rotatif
270 Watt, 230 V, 50 Hz
Niveau de décibels hors utilisation: 46 dB
Indice de protection IP 21
Marquage de conformité CE
Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine
Adaptateur pour cartouche de nettoyage, à utiliser avec la cartouche de nettoyage GROHE Blue 40 434 001
Indicateur de pression CO_2
Raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau
Filtre, bouteille de CO_2, adaptateur bouteille de CO_2 425 gr (40 962 000) et cartouche de nettoyage non inclus - doivent être commandés séparément

31 326 002	**Chromé**	**3 111,83**	**DEEE 8,33**
31 326 DC2	**Supersteel**	**3 766,97**	**DEEE 8,33**



GROHE Blue Professionnel
Kit avec mitigeur bec L
Composé de :
GROHE Blue Mitigeur évier avec fonction de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec L
Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate
Eau filtrée réfrigérée, plate, fines bulles, pétillante
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Douchette extractible
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples
GROHE Blue Professionnel, unité réfrigérante
Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
Ecran couleur avec bouton rotatif
270 Watt, 230 V, 50 Hz
Niveau de décibels hors utilisation: 46 dB
Indice de protection IP 21
Marquage de conformité CE
Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine
Adaptateur pour cartouche de nettoyage, à utiliser avec la cartouche de nettoyage GROHE Blue 40 434 001
Indicateur de pression CO_2
Raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau
Filtre, bouteille de CO_2, adaptateur bouteille de CO_2 425 gr (40 962 000) et cartouche de nettoyage non inclus - doivent être commandés séparément

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 à partir de l'application GROHE WATERSYSTEMS
Notification push dès un faible niveau restant de CO_2
Contrôle additionnel via navigateur GROHE Blue Professionnel possible
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil
Pour Apple** et Android
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

Configuration requise Apple
iPhone avec iOS 14.0 ou plus

Configuration requise Android
téléphone intelligent avec Android 10.0 ou plus


Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/iTunes ou Google Play Store agréé.

* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

GROHE
BLUE PROFESSIONNEL



Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
31 302 002	**Chromé**	**2 780,13**	**DEEE 8,33**
31 302 DC2	**Supersteel**	**3 313,11**	**DEEE 8,33**

GROHE Blue Professionnel
Kit avec un mitigeur bec C monocommande
Composé de :
GROHE Blue Mono Mitigeur évier avec système de filtration
Monotrou sur plage
Bec C
Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate
Eau filtrée réfrigérée, plate, fines bulles, pétillante
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
GROHE Blue Professionnel, unité réfrigérante
Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
Ecran couleur avec bouton rotatif
270 Watt, 230 V, 50 Hz
Niveau de décibels hors utilisation: 46 dB
Indice de protection IP 21
Marquage de conformité CE
Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine
Adaptateur pour cartouche de nettoyage, à utiliser avec la cartouche de nettoyage GROHE Blue 40 434 001
Indicateur de pression CO_2
Raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau
Filtre, bouteille de CO_2, adaptateur bouteille de CO_2 425 gr (40 962 000) et cartouche de nettoyage non inclus - doivent être commandés séparément

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 à partir de l'application GROHE WATERSYSTEMS
Notification push dès un faible niveau restant de CO_2
Contrôle additionnel via navigateur GROHE Blue Professionnel possible
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil
Pour Apple** et Android
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

Configuration requise Apple
iPhone avec iOS 14.0 ou plus

Configuration requise Android
téléphone intelligent avec Android 10.0 ou plus

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/iTunes ou Google Play Store agréé.

* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.


*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
BLUE HOME

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
31 455 001	**Chromé**	**2 016,61**	**DEEE 8,33**
31 455 DC1	**Supersteel**	**2 543,11**	**DEEE 8,33**
31 455 DL1	**Warm Sunset brossé**	**2 520,76**	**DEEE 8,33**
31 455 AL1	**Hard Graphite brossé**	**2 520,76**	**DEEE 8,33**
31 455 KS1	**Velvet Black**	**2 635,35**	**DEEE 8,33**






GROHE Blue Home
Kit de démarrage - Mitigeur bec C
Composé de :
GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec C
Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate
Eau filtrée réfrigérée, plate, fines bulles, pétillante
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples
GROHE Blue Home, unité réfrigérante
Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
180 Watt, 230 V, 50 Hz
Niveau sonore hors utilisation 44dB
Indice de protection IP 21
Marquage de conformité CE
Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine
Ajustable pour les filtres GROHE Blue taille S et M, le filtre à charbon actif, le filtre Ultrasafe et le filtre magnésium/zinc
Filtre GROHE Blue taille S et raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau
Pour les régions avec une dureté de l'eau de plus de 9° TH
Pour les régions avec une dureté de l'eau en dessous de 9° TH, veuillez commander le filtre au charbon actif 40 547 001
GROHE Blue bouteilles de CO_2 de 425 g

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
31 541 000	**Chromé**	**2 338,90**	**DEEE 8,33**
31 541 DC0	**Supersteel**	**2 995,38**	**DEEE 8,33**
31 541 KS0	**Velvet Black**	**3 056,51**	**DEEE 8,33**





GROHE Blue Home
Kit de démarrage - mitigeur bec C
Composé de :
GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec C
Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Douchette extractible
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples
GROHE Blue Home, unité réfrigérante
Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
180 Watt, 230 V, 50 Hz
Niveau sonore hors utilisation 44dB
Indice de protection IP 21
Marquage de conformité CE
Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine
Ajustable pour les filtres GROHE Blue taille S et M, le filtre à charbon actif, le filtre Ultrasafe et le filtre magnésium/zinc
Filtre GROHE Blue taille S et raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau
Pour les régions avec une dureté de l'eau de plus de 9° TH
Pour les régions avec une dureté de l'eau en dessous de 9° TH, veuillez commander le filtre au charbon actif 40 547 001
GROHE Blue bouteilles de CO_2 de 425 g

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 à partir de l'application GROHE WATERSYSTEMS
Notification push dès un faible niveau restant de CO_2
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil
Pour Apple** et Android
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

Configuration requise Apple
iPhone avec iOS 14.0 ou plus

Configuration requise Android
téléphone intelligent avec Android 10.0 ou plus

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/iTunes ou Google Play Store agréé.

* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

GROHE
BLUE HOME

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
31 454 001	**Chromé**	**2 016,61**	**DEEE 8,33**
31 454 DC1	**Supersteel**	**2 543,11**	**DEEE 8,33**
31 454 DL1	**Warm Sunset brossé**	**2 520,76**	**DEEE 8,33**
31 454 AL1	**Hard Graphite brossé**	**2 520,76**	**DEEE 8,33**
31 454 KS1	**Velvet Black**	**2 635,35**	**DEEE 8,33**



GROHE Blue Home
Kit de démarrage - mitigeur bec L
Composé de :
GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec L
Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples
GROHE Blue Home, unité réfrigérante
Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
180 Watt, 230 V, 50 Hz
Niveau sonore hors utilisation 44dB
Indice de protection IP 21
Marquage de conformité CE
Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine
Ajustable pour les filtres GROHE Blue taille S et M, le filtre à charbon actif, le filtre Ultrasafe et le filtre magnésium/zinc
Filtre GROHE Blue taille S et raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau
Pour les régions avec une dureté de l'eau de plus de 9° TH
Pour les régions avec une dureté de l'eau en dessous de 9° TH, veuillez commander le filtre au charbon actif 40 547 001
GROHE Blue bouteilles de CO_2 de 425 g

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
31 539 000	**Chromé**	**2 338,90**	**DEEE 8,33**
31 539 DC0	**Supersteel**	**2 995,38**	**DEEE 8,33**
31 539 KS0	**Velvet Black**	**3 056,51**	**DEEE 8,33**



GROHE Blue Home
Kit de démarrage - mitigeur bec L
Composé de :
GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec L
Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Douchette extractible
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples
GROHE Blue Home, unité réfrigérante
Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
180 Watt, 230 V, 50 Hz
Niveau sonore hors utilisation 44dB
Indice de protection IP 21
Marquage de conformité CE
Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine
Ajustable pour les filtres GROHE Blue taille S et M, le filtre à charbon actif, le filtre Ultrasafe et le filtre magnésium/zinc
Filtre GROHE Blue taille S et raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau
Pour les régions avec une dureté de l'eau de plus de 9° TH
Pour les régions avec une dureté de l'eau en dessous de 9° TH, veuillez commander le filtre au charbon actif 40 547 001
GROHE Blue bouteilles de CO_2 de 425 g

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 à partir de l'application GROHE WATERSYSTEMS
Notification push dès un faible niveau restant de CO_2
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil
Pour Apple** et Android
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

Configuration requise Apple
iPhone avec iOS 14.0 ou plus

Configuration requise Android
téléphone intelligent avec Android 10.0 ou plus

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/iTunes ou Google Play Store agréé.

* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

GROHE
BLUE HOME

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
31 456 001	**Chromé**	**2 016,61**	**DEEE 8,33**
31 456 DC1	**Supersteel**	**2 543,11**	**DEEE 8,33**



GROHE Blue Home
Kit de démarrage - Mitigeur bec U
Composé de :
GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec U
Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate
Eau filtrée réfrigérée, plate, fines bulles, pétillante
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples
GROHE Blue Home, unité réfrigérante
Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
180 Watt, 230 V, 50 Hz
Niveau sonore hors utilisation 44dB
Indice de protection IP 21
Marquage de conformité CE
Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine
Ajustable pour les filtres GROHE Blue taille S et M, le filtre à charbon actif, le filtre Ultrasafe et le filtre magnésium/zinc
Filtre GROHE Blue taille S et raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau
Pour les régions avec une dureté de l'eau de plus de 9° TH
Pour les régions avec une dureté de l'eau en dessous de 9° TH, veuillez commander le filtre au charbon actif 40 547 001
GROHE Blue bouteilles de CO_2 de 425 g

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
31 543 000	**Chromé**	**2 338,90**	**DEEE 8,33**
31 543 DC0	**Supersteel**	**2 995,38**	**DEEE 8,33**



GROHE Blue Home
Kit de démarrage - mitigeur bec U
Composé de :
GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec U
Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Douchette extractible
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples
GROHE Blue Home, unité réfrigérante
Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
180 Watt, 230 V, 50 Hz
Niveau sonore hors utilisation 44dB
Indice de protection IP 21
Marquage de conformité CE
Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine
Ajustable pour les filtres GROHE Blue taille S et M, le filtre à charbon actif, le filtre Ultrasafe et le filtre magnésium/zinc
Filtre GROHE Blue taille S et raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau
Pour les régions avec une dureté de l'eau de plus de 9° TH
Pour les régions avec une dureté de l'eau en dessous de 9° TH, veuillez commander le filtre au charbon actif 40 547 001
GROHE Blue bouteilles de CO_2 de 425 g

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 à partir de l'application GROHE WATERSYSTEMS
Notification push dès un faible niveau restant de CO_2
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil
Pour Apple** et Android
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

Configuration requise Apple
iPhone avec iOS 14.0 ou plus

Configuration requise Android
téléphone intelligent avec Android 10.0 ou plus

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/iTunes ou Google Play Store agréé.

* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.


** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

GROHE
BLUE HOME

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
31 498 001	**Chromé**	**1 946,10**	**DEEE 8,33**
31 498 DC1	**Supersteel**	**2 352,46**	**DEEE 8,33**
31 498 DL1	**Warm Sunset brossé**	**2 432,63**	**DEEE 8,33**
31 498 AL1	**Hard Graphite brossé**	**2 432,63**	**DEEE 8,33**






GROHE Blue Home
Kit de démarrage - mitigeur bec C
Composé de :
Monotrou sur plage
Bec C
Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate
Eau filtrée réfrigérée, plate, fines bulles, pétillante
GROHE Finition Longue Durée
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
GROHE Blue Home, unité réfrigérante
Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
180 Watt, 230 V, 50 Hz
Niveau sonore hors utilisation 44dB
Indice de protection IP 21
Marquage de conformité CE
Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine
Ajustable pour les filtres GROHE Blue taille S et M, le filtre à charbon actif, le filtre Ultrasafe et le filtre magnésium/zinc
Filtre GROHE Blue taille S et raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau
Pour les régions avec une dureté de l'eau de plus de 9° TH
Pour les régions avec une dureté de l'eau en dessous de 9° TH, veuillez commander le filtre au charbon actif 40 547 001
GROHE Blue bouteilles de CO_2 de 425 g

40 711 001	**1 075,99**	**DEEE**	**8,33**





GROHE Blue Home
Unité réfrigérante
180 Watt, 230 V, 50 Hz
Niveau sonore hors utilisation 44dB
Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
Marquage de conformité CE
Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine
Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif, le filtre magnésium/zinc et le filtre Ultrasafe

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 à partir de l'application GROHE WATERSYSTEMS
Notification push dès un faible niveau restant de CO_2
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil
Pour Apple** et Android
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

Configuration requise Apple
iPhone avec iOS 14.0 ou plus

Configuration requise Android
téléphone intelligent avec Android 10.0 ou plus

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/iTunes ou Google Play Store agréé.

* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.


*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
BLUE PURE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






PROFESSIONAL GROHE

30 580 000 **Chromé** **222,13** **PMCB** **0,01**

GROHE Blue Pure BauCurve
Mitigeur filtrant
Composé de :
GROHE Blue Mitigeur évier avec fonction de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec C
Poignée séparée pour l'eau filtrée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples
A associer à un kit filtre au choix (à commander séparément)






PROFESSIONAL GROHE

30 581 000 **Chromé** **456,60** **DEEE** **0,12**

GROHE Blue Pure BauCurve
Kit de démarrage
Composé de :
GROHE Blue Mitigeur évier avec fonction de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec C
Poignée séparée pour l'eau filtrée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples
GROHE Blue Raccord pour filtre
Filtre GROHE Blue Taille S pour réduire la dureté de l'eau et obtenir un goût de qualité supérieure
Capacité 600 L minimum selon la dureté de l'eau
Débitmètre pour mesurer la durée de vie du filtre, 2 piles AA incluses






PROFESSIONAL GROHE

30 583 000 **Chromé** **246,82** **PMCB** **0,01**
30 583 DC0 **Supersteel** **283,84** **PMCB** **0,01**

GROHE Blue Pure Eurosmart
Mitigeur filtrant
Composé de :
GROHE Blue Mitigeur évier avec fonction de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec U
Poignée séparée pour l'eau filtrée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples
A associer à un kit filtre au choix (à commander séparément)





PROFESSIONAL GROHE


30 584 000 **Chromé** **481,29** **DEEE** **0,12**

GROHE Blue Pure Eurosmart
Kit de démarrage
Composé de :
GROHE Blue Mitigeur évier avec fonction de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec U
Poignée séparée pour l'eau filtrée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples
GROHE Blue Raccord pour filtre
Filtre GROHE Blue Taille S pour réduire la dureté de l'eau et obtenir un goût de qualité supérieure
Capacité 600 L minimum selon la dureté de l'eau
Débitmètre pour mesurer la durée de vie du filtre, 2 piles AA incluses

GROHE
BLUE PURE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






30 587 000 **Chromé** **1 718,88** **DEEE** **0,12**

GROHE Blue Pure Eurosmart
Kit de démarrage Osmose inversée avec filtre minéralisation
Composé de :
GROHE Blue Mitigeur évier avec fonction de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec U
Poignée séparée pour l'eau filtrée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples
GROHE Blue système Osmose inversée + minéralisation
Filtre à osmose inversée pour une eau plus pure et sûre
Elimine les particules de produits chimiques, les hormones et les microorganismes
Le filtre de minéralisation enrichit l'eau en magnésium (40 mg/l) et en silicium (55 mg/l) pour un goût d'eau agréable
Débit 1,5 l/min
Rejet de sel supérieur à 97%
Taux d'efficacité min. 50%
Pression de l'eau d'alimentation 1,00 - 4,00 bar
230 V, 50 Hz
Aucun réservoir de stockage d'eau requis
Durée de vie de la membrane: un an
Set de connection






30 588 000 **Chromé** **357,88** **PMCB** **0,01**

GROHE Blue Pure Minta
Mitigeur filtrant
Composé de :
GROHE Blue Mitigeur évier avec fonction de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec L
Poignée séparée pour l'eau filtrée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples
A associer à un kit filtre au choix (à commander séparément)






30 589 000 **Chromé** **592,35** **DEEE** **0,12**

GROHE Blue Pure Minta
Kit de démarrage
Composé de :
GROHE Blue Mitigeur évier avec fonction de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec L
Poignée séparée pour l'eau filtrée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples
GROHE Blue Raccord pour filtre
Filtre GROHE Blue Taille S pour réduire la dureté de l'eau et obtenir un goût de qualité supérieure
Capacité 600 L minimum selon la dureté de l'eau
Débitmètre pour mesurer la durée de vie du filtre, 2 piles AA incluses






30 590 000 **Chromé** **407,24** **PMCB** **0,01**
30 590 DC0 **Supersteel** **468,32** **PMCB** **0,01**
30 590 KF0 **Phantom Black** **468,32** **PMCB** **0,01**

GROHE Blue Pure Minta
Mitigeur filtrant avec douchette
Composé de :
GROHE Blue Mitigeur évier avec fonction de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec L
Douchette extractible
Poignée séparée pour l'eau filtrée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples
A associer à un kit filtre au choix (à commander séparément)

GROHE
BLUE PURE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
30 591 000	**Chromé**	**641,71**	**DEEE 0,12**






GROHE Blue Pure Minta
Kit de démarrage
Composé de :
GROHE Blue Mitigeur évier avec fonction de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec L
Douchette extractible
Poignée séparée pour l'eau filtrée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples
GROHE Blue Raccord pour filtre
Filtre GROHE Blue Taille S pour réduire la dureté de l'eau et obtenir un goût de qualité supérieure
Capacité 600 L minimum selon la dureté de l'eau
Débitmètre pour mesurer la durée de vie du filtre, 2 piles AA incluses

GROHE
ACCESSOIRES GROHE BLUE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






40 438 001 **246,82** **DEEE** **0,12**

GROHE Blue
Kit filtre S
Composé de :
GROHE Blue Raccord pour filtre
Filtre GROHE Blue Taille S pour réduire la dureté de l'eau et obtenir un goût de qualité supérieure
Capacité 600 L minimum selon la dureté de l'eau
Débitmètre pour mesurer la durée de vie du filtre, 2 piles AA incluses
Compatible avec les mitigeurs GROHE Blue Pure






40 875 000 **Chromé** **296,17** **DEEE** **0,12**

GROHE Blue
Kit filtre Mg+Zn
Composé de :
GROHE Blue Raccord pour filtre
GROHE Blue filtre Magnésium + zinc
Enrichit l'eau jusqu'à 35mg/l de magnésium et jusqu'à 3mg/l de zinc
Réduit les substances nuisibles au goût et à l'odeur de l'eau, comme par exemple le chlore
Réduit les substances tels que le calcaire et les métaux lourds
Capactié de 400 L (17 dGH)
Débitmètre pour mesurer la durée de vie du filtre, 2 piles AA incluses
Compatible avec les mitigeurs GROHE Blue Pure






40 876 000 **Chromé** **345,54** **DEEE** **0,25**

GROHE Blue
Kit filtre Ultrasafe
Composé de :
GROHE Blue Raccord pour filtre
GROHE Blue filtre Ultrasafe retenant 99.999 % des particules de microplastiques > 1 µm et des bactéries ainsi que 99,5 % des particules de plomb
Réduit les substances nuisibles au goût et à l'odeur de l'eau, comme par exemple le chlore
Capacité du filtre 3000 l, le filtre doit être remplacé après 6 mois d'usage
Débitmètre pour mesurer la durée de vie du filtre, 2 piles AA incluses
Compatible avec les mitigeurs GROHE Blue Pure






40 878 000 **Chromé** **1 480,88** **DEEE** **0,25**

GROHE Blue
Kit filtre Osmose Inversée + Minéraux
Composé de :
GROHE Blue système Osmose inversée + minéralisation
Filtre à osmose inversée pour une eau plus pure et sûre
Elimine les particules de produits chimiques, les hormones et les microorganismes
Le filtre de minéralisation enrichit l'eau en magnésium (40 mg/l) et en silicium (55 mg/l) pour un goût d'eau agréable
Débit 1,5 l/min
Rejet de sel supérieur à 97%
Taux d'efficacité min. 50%
Pression de l'eau d'alimentation 1,00 - 4,00 bar
230 V, 50 Hz
Aucun réservoir de stockage d'eau requis
Durée de vie de la membrane: un an
Set de connection
Compatible avec les mitigeurs GROHE Blue Pure





40 547 001 **63,50**


GROHE Blue
Filtre à charbon actif
Filtre pour GROHE Blue
Pour les régions avec une dureté d'eau en dessous de 9° dKH
Capacité 3000L
Réduit les substances nuisibles au goût et à l'odeur de l'eau, comme par exemple le chlore
Compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professionnel et GROHE Blue Pure

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
ACCESSOIRES GROHE BLUE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)





40 404 001 — **68,00**

GROHE Blue
Filtre taille S
Filtre de remplaçement BWT pour GROHE BLUE
Capacité 600 L minimum selon la dureté de l'eau
Réduit les substances nuisibles au goût et à l'odeur de l'eau, comme par exemple le chlore
Réduit les substances tels que le calcaire et les métaux lourds
Compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professionel et GROHE Blue Pure

Certifié Cradle to Cradle Bronze


40 430 001 — **127,00**
Taille M

Certifié Cradle to Cradle Bronze

40 412 001 — **167,00**
Taille L

Certifié Cradle to Cradle Bronze






40 691 002 — **87,50**

GROHE Blue
Filtre Magnésium + Zinc
Filtre de remplaçement BWT pour GROHE BLUE
Capactié de 400 L (17 dGH)
Enrichit l'eau jusqu'à 35mg/l de magnésium et jusqu'à 3mg/l de zinc
Réduit les substances nuisibles au goût et à l'odeur de l'eau, comme par exemple le chlore
Réduit les substances tels que le calcaire et les métaux lourds
Compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professionel et GROHE Blue Pure

Certifié Cradle to Cradle Bronze






40 575 002 — **149,17**

GROHE Blue
Filtre UltraSafe
Filtre pour GROHE Blue
Capacité du filtre 3000 l, le filtre doit être remplacé après 6 mois d'usage
Retient 99,99% des bactéries et des microplastiques > 1µm, ainsi que 95,5% du plomb contenu dans l'eau du robinet.
Réduit les substances nuisibles au goût et à l'odeur de l'eau, comme par exemple le chlore
Compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professionnel et GROHE Blue Pure

---






40 880 001 — **244,00**

GROHE Blue
Filtre Osmose Inversée
Filtre à osmose inversée pour une eau plus pure et sûre
Elimine les particules de produits chimiques, les hormones et les microorganismes
Débit 1,5 l/min
Rejet de sel supérieur à 97%
Taux d'efficacité min. 50%
Pression de l'eau d'alimentation 1,00 - 4,00 bar
Durée de vie de la membrane: un an
Compatible avec les mitigeurs GROHE Blue Pure





40 881 001 — **215,00**

GROHE Blue
Filtre de minéralisation
Le filtre de minéralisation enrichit l'eau potable avec du magnésium (40 mg/l) et du silicium (55 mg/l) pour un goût de première qualité. A utiliser avec le filtre GROHE Blue Osmose Inversée réf 40 880 001, vendue séparément
Pression de l'eau d'alimentation 1,00 - 4,00 bar
Durée de vie de la membrane: un an
Compatible avec les mitigeurs GROHE Blue Pure

GROHE
ACCESSOIRES GROHE BLUE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)




64 508 001 **sur dem.**

GROHE Blue
Raccord pour filtre
Pour filtres GROHE Blue uniquement

Disponible sur groheblue.fr





40 434 001 **sur dem.**

GROHE Blue
Cartouche de nettoyage
Pour une désinfection et un nettoyage à 100% de l'unité réfrigérante et de la tête de filtre
Nécessite pour son utilisation: un adaptateur de cartouche de nettoyage réf 40 694 000, vendu séparément
Ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/

Disponible sur groheblue.fr




40 694 000 **sur dem.**

GROHE Blue
Adaptateur cartouche de nettoyage
Pour raccord pour tête de filtre GROHE Blue réf 64 508 001
Pour utilisation avec cartouche de nettoyage GROHE Blue 40 434 001, vendue séparément

Disponible sur groheblue.fr





40 422 000 **90,50**

GROHE Blue
Kit de 4 bouteilles 1ère commande (si vous n'avez pas encore 4 bouteilles vides à retourner)
Dioxyde de carbone (E290)
Pureté du CO_2 99,9% v/v min
Volume d'1 bouteille : 425 g, pour 60 litres d'eau pétillante
Pour la recharge, veuillez commander la référence Kit de 4 recharges: 40 687 000
Ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/



40 962 000 **sur dem.**

GROHE Blue
Adaptateur de bouteille de Co2
Adaptateur pour GROHE Blue Professionnel
Pour utilisation avec les bouteilles de CO2 425g

Disponible sur groheblue.fr



40 843 000 **sur dem.**

GROHE Blue
Rallonge
Composé de :
Câble d'extension: 5 mètres
Flexible pour l'eau: 5 mètres
Coupe tube
Adaptateurs et clips
Pour GROHE Blue Home et GROHE Blue Professionnel


Disponible sur groheblue.fr

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
K7

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






32 950 000 **Chromé** **835,35** **PMCB** **0,01**
32 950 DC0 **Supersteel** **1 085,95** **PMCB** **0,01**

K7
Mitigeur monocommande Evier
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Bec professionnel
Inverseur : jet Laminaire / jet Pluie
Retour automatique du mousseur
Douchette en métal
Bec mobile
Zone de rotation 140°
Flexibles de raccordement souples
Débit maximum : 14 l/min à 3 bars






31 379 000 **Chromé** **803,97** **PMCB** **0,01**
31 379 DC0 **Supersteel** **1 045,17** **PMCB** **0,01**

K7
Mitigeur monocommande Evier
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Bec professionnel
Inverseur : jet Laminaire / jet Pluie
Retour automatique du mousseur
Douchette en métal
Bec mobile
Zone de rotation 140°
Flexibles de raccordement souples
Débit maximum (à 3 bar): 14.5 l/min

GROHE
FOOT CONTROL

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
30 309 000		**285,25**	**DEEE 0,12**







Foot Control
Kit d'équipement
Foot control: activation de l'eau avec le pied au contact d'un capteur
Alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2
Marquage de conformité CE
Electrovanne
Température de l'eau pré-mitigée
Coupure de sécurité automatique après 60 sec., réglage d'usine
Indice de protection : IP 44
Kit d'amélioration pour robinetteries cuisine GROHE

GROHE
ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
30 219 002	Chromé	837,46	DEEE 0,12
30 219 DC2	Supersteel	1 088,70	DEEE 0,12






Zedra Touch
Mitigeur Evier électronique
Touch : déclenchement de l'eau au contact de la peau
Alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2
Marquage de conformité CE
Electrovanne
Température de l'eau pré-mitigée
Coupure de sécurité automatique après 60 sec., réglage d'usine
Indice de protection : IP 44
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
GROHE Magnetic Docking Remise en place en douceur du bec
Douchette extractible 3 jets
Inverseur : jet laminaire, jet **SpeedClean**, jet GROHE Blade (consommation d'eau réduite de 70% - jet encore plus puissant)
Fonction stop - bouton pause pour stopper l'eau
Retour automatique au jet laminaire
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
Débit maximum : 9 l/min à 3 bars

nouveau

31 886 000	Chromé	789,61	PMCB	0,01
31 886 DC0	Supersteel	1 026,50	PMCB	0,01






Zedra SmartControl
Mitigeur évier SmartControl
Monotrou sur plage
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Douchette extractible 2 jets
Douchette en métal
GROHE Magnetic Docking Remise en place en douceur du bec
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit du mode économie d'eau jusqu'au débit maximum
Réglage de la température grâce à l'anneau rotatif sur la base du corps
Bec tube pivotant
Zone de rotation 140°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
Set de fixation métal
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel

Débit maximum : 10 l/min à 3 bars

31 593 002	Chromé	658,00	PMCB	0,01
31 593 DC2	Supersteel	855,41	PMCB	0,01







Zedra SmartControl
Mitigeur évier SmartControl
Monotrou sur plage
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Douchette extractible avec jet laminaire
Douchette en métal
GROHE Magnetic Docking Remise en place en douceur du bec
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit du mode économie d'eau jusqu'au débit maximum
Réglage de la température grâce à l'anneau rotatif sur la base du corps
Bec tube pivotant
Zone de rotation 140°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
Set de fixation métal
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel

Débit maximum : 10 l/min à 3 bars

GROHE
ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
32 294 002	**Chromé**	**478,54**	**PMCB**	**0,01**
32 294 DC2	**Supersteel**	**622,11**	**PMCB**	**0,01**






Zedra
Mitigeur monocommande Evier
Monotrou sur plage
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE Magnetic Docking Remise en place en douceur du bec
Douchette extractible 3 jets
Inverseur : jet laminaire, jet **SpeedClean**, jet GROHE Blade (consommation d'eau réduite de 70% - jet encore plus puissant)
Fonction stop - bouton pause pour stopper l'eau
Retour automatique au jet laminaire
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
Set de fixation métal
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel

Débit maximum : 9 l/min à 3 bars

32 553 002	**Chromé**	**448,64**	**PMCB**	**0,01**
32 553 DC2	**Supersteel**	**583,23**	**PMCB**	**0,01**





Zedra
Mitigeur monocommande Evier
Monotrou sur plage
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE Magnetic Docking Remise en place en douceur du bec
Douchette extractible 2 jets
Inverseur: jet laminaire / jet pluie Speedclean
Retour automatique au jet laminaire
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
Set de fixation métal
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel


Débit maximum : 10 l/min à 3 bars

GROHE ESSENCE

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)

nouveau






31 892 000	**Chromé**	**663,97**	**PMCB**	**0,01**
31 892 DC0	**Supersteel**	**863,17**	**PMCB**	**0,01**
31 892 KF0	**Phantom Black**	**929,56**	**PMCB**	**0,01**

Essence SmartControl
Mitigeur évier SmartControl
Monotrou sur plage
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Douchette extractible 2 jets
Douchette en métal
GROHE Magnetic Docking Remise en place en douceur du bec
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit du mode économie d'eau jusqu'au débit maximum
Réglage de la température grâce à l'anneau rotatif sur la base du corps
Bec tube pivotant
Zone de rotation 140°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
Set de fixation métal
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel

Débit maximum : 10 l/min à 3 bars





31 615 000	**Chromé**	**553,33**	**PMCB**	**0,01**
31 615 DC0	**Supersteel**	**719,32**	**PMCB**	**0,01**
31 615 GL0	**Cool Sunrise**	**774,65**	**PMCB**	**0,01**
31 615 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**829,99**	**PMCB**	**0,01**
31 615 DA0	**Warm Sunset**	**774,65**	**PMCB**	**0,01**
31 615 DL0	**Warm Sunset brossé**	**829,99**	**PMCB**	**0,01**
31 615 A00	**Hard Graphite**	**774,65**	**PMCB**	**0,01**
31 615 AL0	**Hard Graphite brossé**	**829,99**	**PMCB**	**0,01**


Essence SmartControl
Mitigeur évier SmartControl
Monotrou sur plage
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Douchette extractible avec jet laminaire
Douchette en métal
GROHE Magnetic Docking Remise en place en douceur du bec
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit du mode économie d'eau jusqu'au débit maximum
Réglage de la température grâce à l'anneau rotatif sur la base du corps
Bec tube pivotant
Zone de rotation 140°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
Set de fixation métal
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel

Débit maximum : 10 l/min à 3 bars

31 928 KF0	**Phantom Black**	**774,65**	**PMCB**	**0,01**

Version GROHE Professional






30 503 000	**Chromé**	**576,91**	**PMCB**	**0,01**
30 503 DC0	**Supersteel**	**749,98**	**PMCB**	**0,01**
30 503 KF0	**Phantom Black**	**807,67**	**PMCB**	**0,01**

Essence
Mitigeur monocommande Evier
Monotrou sur plage
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Brise-jet
Limiteur de température intégré
Bec professionnel
Avec flexible hygiénique en santoprene **GROHFlexx kitchen**
Inverseur: jet laminaire / jet pluie Speedclean
Retour automatique au jet laminaire
Douchette en métal
GROHE Magnetic Docking Remise en place en douceur du bec
Bec orientable
Zone de rotation à 360°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
Set de fixation métal
Débit maximum : 8 l/min à 3 bars
Gamme GROHE Professional

GROHE ESSENCE

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
30 294 GL0	**Cool Sunrise**	**807,67**	**PMCB**	**0,01**
30 294 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**865,36**	**PMCB**	**0,01**
30 294 DA0	**Warm Sunset**	**807,67**	**PMCB**	**0,01**
30 294 DL0	**Warm Sunset brossé**	**865,36**	**PMCB**	**0,01**
30 294 A00	**Hard Graphite**	**807,67**	**PMCB**	**0,01**
30 294 AL0	**Hard Graphite brossé**	**865,36**	**PMCB**	**0,01**





Essence
Mitigeur monocommande Evier
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Brise-jet
Limiteur de température intégré
Bec professionnel
Avec flexible hygiénique en santoprene **GROHFlexx kitchen**
Inverseur: jet laminaire / jet pluie Speedclean
Retour automatique au jet laminaire
Douchette en métal
GROHE Magnetic Docking Remise en place en douceur du bec
Bec orientable
Zone de rotation à 360°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
Set de fixation métal
Débit maximum : 8 l/min à 3 bars


30 321 GE0	**Vert**	**80,13**	**PMCB**	**0,01**
30 321 XC0	**Gris foncé**	**80,13**	**PMCB**	**0,01**
30 321 MW0	**Chromé/marbre**	**80,13**	**PMCB**	**0,01**
30 321 HG0	**Chromé/Brun**	**80,13**	**PMCB**	**0,01**
30 321 DG0	**Rouge**	**80,13**	**PMCB**	**0,01**
30 321 DP0	**Rose**	**80,13**	**PMCB**	**0,01**
30 321 DU0	**Violet**	**80,13**	**PMCB**	**0,01**
30 321 TY0	**Bleu**	**80,13**	**PMCB**	**0,01**
30 321 YF0	**Jaune**	**80,13**	**PMCB**	**0,01**
30 321 YR0	**Orange**	**80,13**	**PMCB**	**0,01**



GROHFlexx Bec de cuisine pour Essence semi-pro
Bec pour mitigeur Essence semi-pro cuisine
Pour 30 294 000/30 294 DC0/30 503 xxx
GROHFlexx flexible en santoprene/ Bec cuisine
Fixations incluses

30 504 000	**Chromé**	**408,64**	**PMCB**	**0,01**
30 504 DC0	**Supersteel**	**531,23**	**PMCB**	**0,01**
30 504 GL0	**Cool Sunrise**	**572,10**	**PMCB**	**0,01**
30 504 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**612,96**	**PMCB**	**0,01**
30 504 DA0	**Warm Sunset**	**572,10**	**PMCB**	**0,01**
30 504 DL0	**Warm Sunset brossé**	**612,96**	**PMCB**	**0,01**
30 504 A00	**Hard Graphite**	**572,10**	**PMCB**	**0,01**
30 504 AL0	**Hard Graphite brossé**	**612,96**	**PMCB**	**0,01**
30 504 KF0	**Phantom Black**	**572,10**	**PMCB**	**0,01**






Essence
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Brise-jet
Douchette extractible - inverseur double sens entre les jets
Inverseur: jet laminaire / jet pluie Speedclean
Retour automatique au jet laminaire
Douchette en métal
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Clapet anti-retour intégré
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
Set de fixation métal
Limiteur de température intégré
Débit maximum : 8 l/min à 3 bars
Gamme GROHE Professional

Remplace le mitigeur évier Essence 30 270 xx0

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
ESSENCE





Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
30 505 000	Chromé	310,56	PMCB	0,01
30 505 DC0	Supersteel	403,74	PMCB	0,01
30 505 GL0	Cool Sunrise	434,79	PMCB	0,01
30 505 GN0	Cool Sunrise brossé	465,85	PMCB	0,01
30 505 DA0	Warm Sunset	434,79	PMCB	0,01
30 505 DL0	Warm Sunset brossé	465,85	PMCB	0,01
30 505 A00	Hard Graphite	434,79	PMCB	0,01
30 505 AL0	Hard Graphite brossé	465,85	PMCB	0,01
30 505 KF0	Phantom Black	434,79	PMCB	0,01


Essence
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Bec tube pivotant
Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360°
Flexibles de raccordement souples
Système d'installation rapide
Limiteur de température intégré
Débit max. (à 3 bar): 6.5 l/min
Gamme GROHE Professional

Remplace la référence 30 269 xx0

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






31 360 001	**Chromé**	**728,30**	**DEEE**	**0,12**
31 360 DC1	**Supersteel**	**946,79**	**DEEE**	**0,12**

Minta Touch
Mitigeur Evier électronique
Bec L
Touch : déclenchement de l'eau au contact de la peau
Alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2
Marquage de conformité CE
Electrovanne
Température de l'eau pré-mitigée
Coupure de sécurité automatique après 60 sec., réglage d'usine
Indice de protection : IP 44
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
Douchette extractible
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
Système d'installation rapide
Débit maximum : 10 l/min à 3 bars






31 358 DC2	**Supersteel**	**941,16**	**DEEE**	**0,12**

Minta Touch
Mitigeur Evier électronique
Bec C
Monotrou sur plage
Touch : déclenchement de l'eau au contact de la peau
Alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2
Marquage de conformité CE
Electrovanne
Température de l'eau pré-mitigée
Coupure de sécurité automatique après 60 sec., réglage d'usine
Indice de protection : IP 44
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
Douchette extractible 2 jets
Inverseur: jet laminaire / jet pluie Speedclean
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
Système d'installation rapide
Débit maximum : 9 l/min à 3 bars

nouveau





31 889 000	**Chromé**	**549,71**	**PMCB**	**0,01**
31 889 DC0	**Supersteel**	**714,63**	**PMCB**	**0,01**


Minta SmartControl
Mitigeur évier SmartControl
Monotrou sur plage
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Douchette extractible 2 jets
Douchette en métal
GROHE Magnetic Docking Remise en place en douceur du bec
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit du mode économie d'eau jusqu'au débit maximum
Réglage de la température grâce à l'anneau rotatif sur la base du corps
Bec tube pivotant
Zone de rotation 140°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
Set de fixation métal
Débit maximum : 10 l/min à 3 bars
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






31 613 000	**Chromé**	**458,10**	**PMCB**	**0,01**
31 613 DC0	**Supersteel**	**595,52**	**PMCB**	**0,01**
31 613 A00	**Hard Graphite**	**641,34**	**PMCB**	**0,01**

Minta SmartControl
Mitigeur évier SmartControl
Monotrou sur plage
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Douchette extractible avec jet laminaire
Douchette en métal
GROHE Magnetic Docking Remise en place en douceur du bec
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit du mode économie d'eau jusqu'au débit maximum
Réglage de la température grâce à l'anneau rotatif sur la base du corps
Bec tube pivotant
Zone de rotation 140°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
Set de fixation métal
Débit maximum : 10 l/min à 3 bars
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel






30 274 000	**Chromé**	**297,19**	**PMCB**	**0,01**
30 274 DC0	**Supersteel**	**386,36**	**PMCB**	**0,01**
30 274 DA0	**Warm Sunset**	**416,08**	**PMCB**	**0,01**
30 274 DL0	**Warm Sunset brossé**	**445,79**	**PMCB**	**0,01**
30 274 A00	**Hard Graphite**	**416,08**	**PMCB**	**0,01**
30 274 AL0	**Hard Graphite brossé**	**445,79**	**PMCB**	**0,01**

Minta
Mitigeur monocommande Evier
Bec L
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
Brise-jet
Douchette extractible - inverseur double sens entre les jets
Inverseur: jet laminaire / jet pluie Speedclean
Retour automatique au jet laminaire
Douchette en métal
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Clapet anti-retour intégré
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
Débit maximum : 9 l/min à 3 bars






32 321 002	**Chromé**	**248,90**	**PMCB**	**0,01**
32 321 DC2	**Supersteel**	**323,56**	**PMCB**	**0,01**
32 321 DL2	**Warm Sunset brossé**	**373,35**	**PMCB**	**0,01**
32 321 AL2	**Hard Graphite brossé**	**373,35**	**PMCB**	**0,01**

Minta
Mitigeur monocommande Evier
Bec C
Monotrou sur plage
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE EasyDock assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible
Douchette extractible 2 jets
Inverseur: jet laminaire / jet pluie Speedclean
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Clapet anti-retour intégré
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
Débit maximum : 9 l/min à 3 bars

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






32 322 002	**Chromé**	**248,90**	**PMCB**	**0,01**
32 322 DC2	**Supersteel**	**323,56**	**PMCB**	**0,01**
32 322 DL2	**Warm Sunset brossé**	**373,35**	**PMCB**	**0,01**
32 322 AL2	**Hard Graphite brossé**	**373,35**	**PMCB**	**0,01**

Minta
Mitigeur monocommande Evier
Bec U
Monotrou sur plage
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE EasyDock assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible
Douchette extractible 2 jets
Inverseur: jet laminaire / jet pluie Speedclean
Retour automatique au jet laminaire
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Clapet anti-retour intégré
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
Débit maximum : 9 l/min à 3 bars






32 168 000	**Chromé**	**240,34**	**PMCB**	**0,01**
32 168 DC0	**Supersteel**	**312,44**	**PMCB**	**0,01**

Minta
Mitigeur monocommande Evier
Bec L
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
Douchette extractible
Bec tube pivotant
Clapets anti-retour intégrés
Flexibles de raccordement souples
Débit maximum : 10 l/min à 3 bars






31 375 000	**Chromé**	**214,50**	**PMCB**	**0,01**
31 375 DC0	**Supersteel**	**278,85**	**PMCB**	**0,01**
31 375 DL0	**Warm Sunset brossé**	**321,75**	**PMCB**	**0,01**
31 375 AL0	**Hard Graphite brossé**	**321,75**	**PMCB**	**0,01**

Minta
Mitigeur monocommande Evier
Bec L
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
Bec tube pivotant
Angle 0°/150°/360°
Flexibles de raccordement souples
Protégé contre les retours d'eau
Débit maximum : 11.5 l/min à 3 bars






32 917 000	**Chromé**	**199,40**	**PMCB**	**0,01**
32 917 DC0	**Supersteel**	**259,22**	**PMCB**	**0,01**
32 917 DL0	**Warm Sunset brossé**	**299,11**	**PMCB**	**0,01**
32 917 AL0	**Hard Graphite brossé**	**299,11**	**PMCB**	**0,01**
32 917 KS0	**Velvet Black**	**259,57**	**PMCB**	**0,01**

Minta
Mitigeur monocommande Evier
Bec C
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
Bec tube pivotant
Flexibles de raccordement souples
Débit maximum : 11.5 l/min à 3 bars
Limiteur de température en option (46308)

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH






Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
32 488 000	**Chromé**	**199,40**	**PMCB**	**0,01**
32 488 DC0	**Supersteel**	**259,22**	**PMCB**	**0,01**
32 488 DL0	**Warm Sunset brossé**	**299,11**	**PMCB**	**0,01**
32 488 AL0	**Hard Graphite brossé**	**299,11**	**PMCB**	**0,01**

Minta
Mitigeur monocommande Evier
Bec U
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
Bec tube pivotant
Flexibles de raccordement souples
Débit maximum : 11.5 l/min à 3 bars
Limiteur de température en option (46308)

GROHE
EUROCUBE





Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
31 255 000	**Chromé**	**299,15**	**PMCB**	**0,01**
31 255 DC0	**Supersteel**	**388,91**	**PMCB**	**0,01**


Eurocube
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Bec moulé pivotant
Zone de rotation 90°
Flexibles de raccordement souples
Débit maximum : 9.5 l/min à 3 bars

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
32 259 003	**Chromé**	**258,67**	**PMCB 0,01**






Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
Mousseur
Flexibles de raccordement souples
Set de fixation métal
Débit maximum : 10 l/min à 3 bars

GROHE
CONCETTO

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






31 491 000	**Chromé**	**471,89**	**PMCB**	**0,01**
31 491 DC0	**Supersteel**	**613,45**	**PMCB**	**0,01**

Concetto
Mitigeur monocommande Evier
Monotrou sur plage
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Brise-jet
Limiteur de température intégré
Bec professionnel
Avec flexible hygiénique en santoprene **GROHFlexx kitchen**
Inverseur: jet laminaire / jet pluie Speedclean
Retour automatique au jet laminaire
GROHE Magnetic Docking Remise en place en douceur du bec
Bec orientable
Zone de rotation à 360°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
Set de fixation métal
Débit maximum : 8 l/min à 3 bars






31 483 002	**Chromé**	**269,98**	**PMCB**	**0,01**
31 483 DC2	**Supersteel**	**350,98**	**PMCB**	**0,01**

Concetto
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE EasyDock assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Douchette extractible 2 jets
Inverseur: jet laminaire / jet pluie Speedclean
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
Set de fixation métal
Débit maximum : 9.5 l/min à 3 bars





32 663 003	**Chromé**	**257,98**	**PMCB**	**0,01**
32 663 DC3	**Supersteel**	**335,38**	**PMCB**	**0,01**

Concetto
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE EasyDock assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Douchette extractible
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
Set de fixation métal
Débit maximum : 9.5 l/min à 3 bars


Certifié NF - E0 C1 A3 U3 (Chromé)

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE CONCETTO

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
32 661 DC3	**Supersteel**	**297,06**	**PMCB**	**0,01**






Concetto
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Mousseur
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
Flexibles de raccordement souples
Set de fixation métal
Débit maximum : 10 l/min à 3 bars

32 662 003	**Chromé**	**228,51**	**PMCB**	**0,01**






Concetto
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Mousseur
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant
Zone de rotation au choix : 0° / 150°
Flexibles de raccordement souples
Set de fixation métal
Débit maximum : 13 l/min à 3 bars

30 273 001	**Chromé**	**326,20**	**PMCB**	**0,01**
30 273 DC1	**Supersteel**	**424,07**	**PMCB**	**0,01**






Concetto
Mitigeur monocommande Evier
Bec Medium
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Brise-jet
Douchette extractible - inverseur double sens entre les jets
Inverseur: jet laminaire / jet pluie Speedclean
Retour automatique au jet laminaire
Douchette en métal
Bec moulé pivotant
Zone de rotation à 100°
Protégé contre les retours d'eau
Clapet anti-retour intégré
Flexibles de raccordement souples
Débit maximum : 7.5 l/min à 3 bars

31 128 001	**Chromé**	**235,37**	**PMCB**	**0,01**
31 128 DC1	**Supersteel**	**305,97**	**PMCB**	**0,01**






Concetto
Mitigeur monocommande Evier
Bec Medium
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Bec moulé pivotant
Zone de rotation 140°
Flexibles de raccordement souples
Débit maximum : 12 l/min à 3 bars

GROHE
CONCETTO

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
31 210 001	**Chromé**	**388,87**	**PMCB 0,01**






Concetto
Mitigeur monocommande Evier
Pour montage sous fenêtre - ESCAMOTABLE
Bec Medium
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Bec moulé pivotant
Zone de rotation 140°
Flexibles de raccordement souples
Débit maximum : 13 l/min à 3 bars

ESCAMOTABLE : adapté à une installation devant fenêtre

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






31 481 001 **Chromé** **248,98** **PMCB** **0,01**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE EasyDock assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Douchette extractible 2 jets
Inverseur: jet laminaire / jet pluie Speedclean
GROHE Economies d'eau débit inférieur à 9 l/min
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
Set de fixation métal






32 843 DC2 **Supersteel** **238,35** **PMCB** **0,01**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Mousseur
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
Flexibles de raccordement souples
Set de fixation métal
Débit maximum : 10 l/min à 3 bars






32 845 002 **Chromé** **183,44** **PMCB** **0,01**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Mousseur
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant
Zone de rotation au choix : 0° / 150°
Flexibles de raccordement souples
Set de fixation métal
Débit maximum : 10.5 l/min à 3 bars






30 193 DC0 **Supersteel** **178,27** **PMCB** **0,01**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Evier
Bec Medium
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation 140°
Flexibles de raccordement souples
Débit maximum : 12 l/min à 3 bars

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






30 199 000 **Chromé** **140,46** **PMCB** **0,01**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Evier
Bec Medium
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Économie d'énergie Cartouche en céramique 35 mm **C3**
avec butée éco 1/2 débit et ouverture eau froide au centre
Bec tube pivotant
Zone de rotation 140°
Flexibles de raccordement souples
Débit maximum : 11.5 l/min à 3 bars

Certifié NF - E0 C3 A2 U3





32 844 000 **Chromé** **140,46** **PMCB** **0,01**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Evier
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Économie d'énergie Cartouche en céramique 35 mm **C3**
avec butée éco 1/2 débit et ouverture eau froide au centre
Bec tube pivotant
Zone de rotation 140°
Avec butée économique 1/2 débit
Flexibles de raccordement souples
Débit maximum : 10.5 l/min à 3 bars


Certifié NF - E0 C3 A2 U3

GROHE
EUROSMART

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
30 619 000	**Chromé**	**261,53**	**PMCB**	**0,01**
30 619 DC0	**Supersteel**	**339,99**	**PMCB**	**0,01**
30 619 2430	**Matt Black**	**339,99**	**PMCB**	**0,01**

nouveau






Eurosmart
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Brise-jet
Limiteur de température intégré
Douchette extractible - inverseur double sens entre les jets
Inverseur: jet laminaire / jet pluie Speedclean
Retour automatique au jet laminaire
Limiteur de débit ajustable
Bec moulé pivotant
Zone de rotation à 360°
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Flexibles de raccordement souples 3/8"
Set de fixation métal
Protégé contre les retours d'eau
Débit maximum : 7 l/min à 3 bars
Gamme GROHE Professional

---

30 305 DC1	**Supersteel**	**238,21**	**PMCB**	**0,01**






Eurosmart
Mitigeur monocommande Evier
Bec bas
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Brise-jet
Limiteur de température intégré
Douchette extractible - inverseur double sens entre les jets
Inverseur: jet laminaire / jet pluie Speedclean
Retour automatique au jet laminaire
Limiteur de débit ajustable
Bec moulé pivotant
Zone de rotation 90°
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Flexibles de raccordement souples 3/8"
Set de fixation métal
Protégé contre les retours d'eau
Débit maximum : 10.5 l/min à 3 bars
Gamme GROHE Professional

---

30 355 001	**Chromé**	**183,24**	**PMCB**	**0,01**
30 355 2431	**Matt Black**	**238,21**	**PMCB**	**0,01**






Eurosmart
Mitigeur monocommande Evier
Bec bas
Monotrou sur plage
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE SilkMove Économie d'énergie Cartouche en céramique 35 mm avec **ouverture eau froide au centre**
Brise-jet
Limiteur de température intégré
Douchette extractible - inverseur double sens entre les jets
Inverseur : jet Laminaire / jet Pluie
Retour automatique du mousseur
Limiteur de débit ajustable
Bec moulé pivotant
Zone de rotation 90°
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Flexibles de raccordement souples 3/8"
Set de fixation métal
Débit maximum : 9 l/min à 3 bars
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E0/0 C3 A3 U3 (Chromé)

GROHE EUROSMART

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
nouveau	30 617 000	Chromé	208,06	PMCB	0,01






Eurosmart
Mitigeur monocommande Evier
Pour montage sous fenêtre - ESCAMOTABLE
Bec Medium
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température intégré
Bec moulé pivotant
Zone de rotation à 360°
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Flexibles de raccordement souples 3/8"
Set de fixation métal
Débit maximum : 11l/min à 3 bars
Gamme GROHE Professional

ESCAMOTABLE : adapté à une installation devant fenêtre
Disponible à partir de juin 2024

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
nouveau	30 618 000	Chromé	278,97	PMCB	0,01






Eurosmart
Mitigeur monocommande Evier
Pour montage sous fenêtre - ESCAMOTABLE
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température intégré
Mousseur
Bec tube pivotant
0° / 150° / 360°
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Flexibles de raccordement souples 3/8"
Set de fixation métal
Débit maximum : 10 l/min à 3 bars
Gamme GROHE Professional

ESCAMOTABLE : adapté à une installation devant fenêtre

	30 567 000	Chromé	174,37	PMCB	0,01
	30 567 DC0	Supersteel	226,69	PMCB	0,01
	30 567 2430	Matt Black	226,69	PMCB	0,01






Eurosmart
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température intégré
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Flexibles de raccordement souples 3/8"
Set de fixation métal
Débit maximum : 10 l/min à 3 bars
Gamme GROHE Professional

	32 223 003	Chromé	130,04	PMCB	0,01
	32 223 2433	Matt Black	169,05	PMCB	0,01





Eurosmart
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE SilkMove Économie d'énergie Cartouche en céramique 35 mm **C3** avec butée 1/2 débit et ouverture eau froide au centre
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Flexibles de raccordement souples 3/8"
Set de fixation métal
Débit maximum : 11.5 l/min à 3 bars
Gamme GROHE Professional


Certifié NF - E0 C3 A2 U3 (Chromé)

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
EUROSMART

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






30 463 000	Chromé	130,04	PMCB	0,01
30 463 DC0	Supersteel	169,05	PMCB	0,01
30 463 2430	Matt Black	169,05	PMCB	0,01

Eurosmart
Mitigeur monocommande Evier
Bec Medium
Monotrou sur plage
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température intégré
Limiteur de débit ajustable
Bec moulé pivotant
Zone de rotation 140°
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Flexibles de raccordement souples 3/8"
Set de fixation métal
Débit maximum : 13 l/min à 3 bars
Gamme GROHE Professional






30 506 000	Chromé	142,75	PMCB	0,01

Eurosmart
Mitigeur monocommande Evier
Bec bas
Certifié Cradle to Cradle Gold
Monotrou sur plage
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE Économie d'eau mousseur 5,7 l/min
Limiteur de température intégré
Bec moulé pivotant
Zone de rotation 140°
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Flexibles de raccordement souples 3/8"
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Gamme GROHE Professional

Certifié Cradle to Cradle Gold






33 281 DC3	Supersteel	161,36	PMCB	0,01

Eurosmart
Mitigeur monocommande Evier
Bec bas
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température intégré
Bec moulé pivotant
Zone de rotation 140°
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Mousseur avec fente, pour un remplacement sans outil
Flexibles de raccordement souples 3/8"
Set de fixation métal
Débit maximum : 11l/min à 3 bars
Gamme GROHE Professional





32 221 003	Chromé	124,12	PMCB	0,01
32 221 2433	Matt Black	161,36	PMCB	0,01


Eurosmart
Mitigeur monocommande Evier
Bec bas
Monotrou sur plage
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE SilkMove Économie d'énergie Cartouche en céramique 35 mm **C3** avec butée 1/2 débit et ouverture eau froide au centre
Bec moulé pivotant
Zone de rotation 140°
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Mousseur avec fente, pour un remplacement sans outil
Flexibles de raccordement souples 3/8"
Set de fixation métal
Débit maximum : 9.5 l/min à 3 bars
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E0 C3 A2 U3 (Chromé)

GROHE
EUROSMART

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






32 224 003 **Chromé** **153,69** **PMCB** **0,01**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Evier
Montage mural apparent
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Longueur du bec 276 mm
Limiteur de température intégré
Raccords en S
Débit maximum : 13,5 l/min à 3 bars
Gamme GROHE Professional






32 482 003 **Chromé** **153,69** **PMCB** **0,01**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Evier
Montage mural apparent
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Longueur du bec 244mm
Limiteur de température intégré
Raccord en C
Débit maximum : 13,5 l/min à 3 bars
Gamme GROHE Professional

GROHE
COSTA

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






31 067 001 **Chromé** **128,67** **PMCB** **0,01**

Costa S
Mélangeur Evier
Poignées en métal, Isolation thermique
GROHE Finition Longue Durée
Têtes céramique Carbodur 1/2", 180°
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Flexibles de raccordement souples
Débit maximum : 13 l/min à 3 bars






31 829 001 **Chromé** **106,57** **PMCB** **0,01**

Costa L
Mélangeur Evier
Poignées en métal, Isolation thermique
Têtes à clapet GROHE Long-Life
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Flexibles de raccordement souples
Débit maximum : 13 l/min à 3 bars






31 187 001 **Chromé** **116,62** **PMCB** **0,01**

Costa L
Mélangeur mural Evier
Poignées en métal, Isolation thermique
GROHE Finition Longue Durée
Têtes à clapet GROHE Long-Life
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Raccords en S
Débit maximum : 13 l/min à 3 bars







31 182 001 **Chromé** **104,58** **PMCB** **0,01**

Costa L
Mélangeur mural Evier
Poignées en métal, Isolation thermique
A visser
GROHE Finition Longue Durée
Têtes à clapet GROHE Long-Life
Bec mobile
Zone de rotation à 360°
Saillie 200 mm
Sans raccord
Débit maximum : 13 l/min à 3 bars


GROHE
BAULOOP

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
 	**30 543 000**	**Chromé**	**162,55**	**PMCB**	**0,01**

BauLoop
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Long-Life cartouche en céramique 28 mm
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Douchette extractible
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples 3/8"
Set de fixation métal
Débit maximum : 8 l/min à 3 bars

 	**31 368 001**	**Chromé**	**112,31**	**PMCB**	**0,01**

BauLoop
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Long-Life cartouche en céramique 28 mm
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Bec avec mousseur
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Flexibles de raccordement souples
Set de fixation métal
Débit maximum : 11.5 l/min à 3 bars
Pour une installation sur un plan supérieur à 40 mm, il sera nécessaire de commander séparément le kit de fixation 48 384 000, non fourni

 	**31 706 000**	**Chromé**	**106,39**	**PMCB**	**0,01**


BauLoop
Mitigeur monocommande Evier
Bec Medium
Monotrou sur plage
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Long-Life Cartouche céramique 35 mm
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Bec tube pivotant
Zone de rotation 140°
Mousseur avec fente, pour un remplacement sans outil
Flexibles de raccordement souples
Set de fixation métal
Débit maximum : 11l/min à 3 bars

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
DISTRIBUTEUR DE SAVON

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
40 535 000	**Chromé**	**73,49**	**DEA 0,08**
40 535 DC0	**Supersteel**	**102,89**	**DEA 0,09**
40 535 GL0	**Cool Sunrise**	**110,23**	**DEA 0,08**
40 535 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**117,58**	**DEA 0,08**
40 535 DA0	**Warm Sunset**	**110,23**	**DEA 0,08**
40 535 DL0	**Warm Sunset brossé**	**117,58**	**DEA 0,08**
40 535 A00	**Hard Graphite**	**110,23**	**DEA 0,08**
40 535 AL0	**Hard Graphite brossé**	**117,58**	**DEA 0,08**






Distributeur de savon Cosmopolitan
pour savons liquides
réservoir 500 ml
GROHE Finition Longue Durée

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
40 536 000	**Chromé**	**66,17**	**DEA 0,08**
40 536 DC0	**Supersteel**	**92,63**	**DEA 0,08**






Distributeur de savon
pour savons liquides
réservoir 500 ml
GROHE Finition Longue Durée

GROHE
EVIERS INOX

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






31 582 SD1 **Inox** **1 179,22** **PMCB** **0,11**

K1000
Evier en acier inoxydable
Modèle : K1000 80-S 116/52 1.0 droite
Type d'installation : A encastrer par dessus ou affleurant
Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)
Epaisseur du matériau: 1.2 mm
GROHE Finition Longue Durée
Finition Satin
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 800 mm
Dimensions: 1160 x 520 mm
1 bac : 710 x 400 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Installation à droite
Découpe (à encastrer par le dessus) : 1145 x 505 mm (R3)
Découpe (affleurant): 1145 x 505 mm (R3) (dimensions de l'évier: -1161 x 521 -R8 profondeur -3.5 mm)
Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier
Inclus : vidage automatique avec poignée rotative, siphon, bonde, kit de montage

En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0)
Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 10






31 581 SD1 **Inox** **1 179,22** **PMCB** **0,11**

K1000
Evier en acier inoxydable
Modèle : K1000 80-S 116/52 1.0 gauche
Type d'installation : A encastrer par dessus ou affleurant
Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)
Epaisseur du matériau: 1.2 mm
GROHE Finition Longue Durée
Finition Satin
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 800 mm
Dimensions: 1160 x 520 mm
1 bac : 710 x 400 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Installation à gauche
Découpe (à encastrer par le dessus) : 1145 x 505 mm (R3)
Découpe (affleurant): 1145 x 505 mm (R3) (dimensions de l'évier: -1161 x 521 -R8 profondeur -3.5 mm)
Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier
Inclus : vidage automatique avec poignée rotative, siphon, bonde, kit de montage

En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0)
Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 10





31 583 SD1 **Inox** **795,02** **PMCB** **0,11**


K800
Évier en acier inoxydable
Modèle : K800 60-S 51.8/51 1.0
Type d'installation : A encastrer par dessus ou affleurant
Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)
Épaisseur du matériau : 1 mm
GROHE Finition Longue Durée
Finition Satin
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 600 mm
Dimensions : 518 x 510 mm
1 bac : 462 x 400 x 200 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Découpe (à encastrer par le dessus) : 503 x 495 mm (R3)
Découpe (affleurant): 503 x 495 mm (R3) (dimensions de l'évier: -519 x 511 -R8 profondeur -3.5 mm)
Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier
Inclus : vidage automatique avec poignée rotative, siphon, bonde, kit de montage

En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0)
Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 8

GROHE
EVIERS INOX

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






31 584 SD1 **Inox** **883,68** **PMCB** **0,11**

K800
Évier en acier inoxydable
Modèle : K800 90-S 84.6/51 1.0
Type d'installation : A encastrer par dessus ou affleurant
Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)
Épaisseur du matériau : 1 mm
GROHE Finition Longue Durée
Finition Satin
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 900 mm
Dimensions : 846 x 510 mm
1 bac : 790 x 400 x 200 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Découpe (à encastrer par le dessus) : 831 x 495 mm (R3)
Découpe (affleurant): 831 x 495 mm (R3) (dimensions de l'évier: -847 x 511 -R8 profondeur -3.5 mm)
Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier
Inclus : vidage automatique avec poignée rotative, siphon, bonde, kit de montage

En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0)
Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 10






31 585 SD1 **Inox** **1 179,22** **PMCB** **0,11**

K800
Évier en acier inoxydable
Modèle : K800 120-S 102.4/51 2.0
Type d'installation : A encastrer par dessus ou affleurant
Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)
Épaisseur du matériau : 1 mm
GROHE Finition Longue Durée
Finition Satin
GROHE Whisper
Taille min. du meuble : 1200 mm
Dimensions : 1024 x 510 mm
1 bac : 462 x 400 x 200 mm
1 bac : 462 x 400 x 200 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Découpe (à encastrer par le dessus) : 1009 x 495 mm (R3)
Découpe (affleurant): 1009 x 495 mm (R3) (dimensions de l'évier: -1025 x 511 -R8 profondeur -3.5 mm)
Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier
Inclus : vidage automatique avec poignée rotative, siphon, bonde, kit de montage

En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0)
Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 12





31 586 SD1 **Inox** **1 031,46** **PMCB** **0,11**


K800
Évier en acier inoxydable
Modèle : K800 120-S 102.4/51 1.0
Type d'installation : A encastrer par dessus ou affleurant
Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)
Épaisseur du matériau : 1 mm
GROHE Finition Longue Durée
Finition Satin
GROHE Whisper
Taille min. du meuble : 1200 mm
Dimensions : 1024 x 510 mm
1 bac : 968 x 400 x 200 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Découpe (à encastrer par le dessus) : 1009 x 495 mm (R3)
Découpe (affleurant): 1009 x 495 mm (R3) (dimensions de l'évier: -1025 x 511 -R8 profondeur -3.5 mm)
Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier
Inclus : vidage automatique avec poignée rotative, siphon, bonde, kit de montage

En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0)
Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 12

GROHE
EVIERS INOX

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






31 574 SD1 **Inox** **327,76** **PMCB** **0,11**

K700U
Évier en acier inoxydable
Modèle: K700U 60-S 54.4/44.4 1.0
Montage : à encastrer par dessus ou par dessous ou affleurant
Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)
Épaisseur du matériau : 1 mm
GROHE Finition Longue Durée
Finition Satin
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 600 mm
Dimensions : 550 x 450 mm
1 bac : 500 x 400 x 200 mm
Rayon extérieur: R16 (encastrement par le dessous)/R3 (encastrement par le dessus), rayon intérieur: R15
GROHE FastFixation installation rapide
Découpe (à encastrer par dessous): 502 x 402 mm (R16)
Découpe (à encastrer par le dessus): 535 x 435 mm
Découpe (affleurant): 535 x 435 mm (R3) (dimensions de l'évier: -551 x 451 -R8 profondeur -3.5 mm)
Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm
Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0)
Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 8
Total des fixations fournies (encastrement par le dessous) = 8






31 575 SD1 **Inox** **404,61** **PMCB** **0,11**

K700U
Évier en acier inoxydable
Modèle : K700U 80-S 76/45 1.5 lh
Montage : à encastrer par dessus ou par dessous ou affleurant
Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)
Épaisseur du matériau : 1 mm
GROHE Finition Longue Durée
Finition Satin
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 800 mm
Dimensions : 760 x 450 mm
1 bac : 500 x 400 x 200 mm
Demi bac : 180 x 400 x 140 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Installation à gauche
Découpe (à encastrer par dessous) : 712 x 402 mm (R16)
Découpe (à encastrer par dessus) : 745 x 435 mm (R3)
Découpe (affleurant): 745 x 435 mm (R3) (dimensions de l'évier: -761 x 451 -R8 profondeur -3.5 mm)
Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm
Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0)
Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 10
Total des fixations fournies (par le dessous): 10






31 576 SD1 **Inox** **375,05** **PMCB** **0,11**

K700U
Évier en acier inoxydable
Modèle : K700U 60-S 59.5/45 1.5 rh
Montage : à encastrer par dessus ou par dessous ou affleurant
Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)
Épaisseur du matériau : 1 mm
GROHE Finition Longue Durée
Finition Satin
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 600 mm
Dimensions : 595 x 450 mm
1 bac : 340 x 400 x 200 mm
Demi bac : 180 x 400 x 140 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Installation à droite
Découpe (à encastrer par dessous) : 547 x 402 mm (R16)
Découpe (à encastrer par dessus) : 580 x 435 mm (R3)
Découpe (affleurant): 580 x 435 mm (R3) (dimensions de l'évier: -596 x 451 -R8 profondeur -3.5 mm)
Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm
Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0)
Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 8
Total des fixations fournies (encastrement par le dessous) = 8

GROHE
EVIERS INOX

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






31 577 SD1 **Inox** **375,05** **PMCB** **0,11**

K700U
Évier en acier inoxydable
Modèle : K700U 60-S 59.5/45 1.5 Ih
Montage : à encastrer par dessus ou par dessous ou affleurant
Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)
Épaisseur du matériau : 1 mm
GROHE Finition Longue Durée
Finition Satin
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 600 mm
Dimensions : 595 x 450 mm
1 bac : 340 x 400 x 200 mm
Demi bac : 180 x 400 x 140 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Installation à gauche
Découpe (à encastrer par dessous) : 547 x 402 mm (R16)
Découpe (à encastrer par dessus) : 580 x 435 mm (R3)
Découpe (affleurant): 580 x 435 mm (R3) (dimensions de l'évier: -596 x 451 -R8 profondeur -3.5 mm)
Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm
Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0)
Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 8
Total des fixations fournies (encastrement par le dessous) = 8






31 578 SD1 **Inox** **295,25** **PMCB** **0,11**

K700
Évier en acier inoxydable
Modèle : K700 45-S 46,4/46,4 1.0
Montage : à encastrer par dessus ou par dessous ou affleurant
Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)
Épaisseur du matériau : 1 mm
GROHE Finition Longue Durée
Finition Satin
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 450 mm
Dimensions : 464 x 464 mm
1 bac : 400 x400 x 200 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Découpe (à encastrer par dessous) : 402 x 402 mm (R11)
Découpe (à encastrer par dessus) : 449 x 449 mm (R3)
Découpe (affleurant): 449 x 449 mm (R3) (dimensions de l'évier: -465 x 465 -R8 profondeur -3.5 mm)
Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm
Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0)
Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 8
Total des fixations fournies (encastrement par le dessous) = 8






31 726 SD0 **Inox** **327,76** **PMCB** **0,11**

K700
Évier en acier inoxydable
Modèle : K700 60-S 55/45 1.0
Montage : à encastrer par dessus ou par dessous ou affleurant
Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)
Épaisseur du matériau : 1 mm
GROHE Finition Longue Durée
Finition Satin
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 600 mm
Dimensions : 550 x 450 mm
1 bac : 500 x 400 x 200 mm
Rayon extérieur: R11 (à encastrer par le dessous)/R3 (à encastrer par le dessus), rayon intérieur: R10
GROHE FastFixation installation rapide
Découpe (à encastrer par dessous) : 502 x 402 mm (R11)
Découpe (à encastrer par le dessus): 535 x 435 mm
Découpe (affleurant): 535 x 435 mm (R3) (dimensions de l'évier: -551 x 451 -R8 profondeur -3.5 mm)
Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm
Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0)
Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 8
Total des fixations fournies (encastrement par le dessous) = 8

GROHE
EVIERS INOX

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






31 580 SD1 **Inox** **383,91** **PMCB** **0,11**

K700
Évier en acier inoxydable
Modèle : K700 90-S 86.4/46.4 1.0
Montage : à encastrer par dessus ou par dessous ou affleurant
Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)
Épaisseur du matériau : 1 mm
GROHE Finition Longue Durée
Finition Satin
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 900 mm
Dimensions : 864 x 464 mm
1 bac : 800 x 400 x 200 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Découpe (à encastrer par dessous) : 802 x 402 mm (R11)
Découpe (à encastrer par dessus) : 849 x 449 mm (R3)
Découpe (affleurant): 849 x 449 mm (R3) (dimensions de l'évier: -865 x 465 -R8 profondeur -3.5 mm)
Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm
Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0)
Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 8
Total des fixations fournies (encastrement par le dessous) = 8






31 571 SD1 **Inox** **250,92** **PMCB** **0,11**

K500
Evier en acier inoxydable
Modèle : K500 45-S 86/50 1.0 rev
Type d'installation : à encastrer par le dessus
Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)
Épaisseur du matériau : 0.7 mm
GROHE Finition Longue Durée
Finition Satin
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 450 mm
Dimensions : 860 x 500 mm
1 bac : 340 x 420 x 170 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Installation : égouttoir à gauche ou à droite
Découpe (à encastrer) : 842 x 482 mm
Trous de perçage : 2 x 35 mm
Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier
Inclus : vidage automatique avec poignée rotative, siphon, bonde, kit de montage

En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0)





31 563 SD1 **Inox** **295,25** **PMCB** **0,11**


K500
Evier en acier inoxydable
Modèle : K500 60-S 100/50 1.0 rev
Type d'installation : A encastrer par dessus ou affleurant
Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)
Épaisseur du matériau : 0.7 mm
GROHE Finition Longue Durée
Finition Satin
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 550 mm
Dimensions : 1000 x 500 mm
1 bac : 450 x 400 x 180 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Installation : égouttoir à gauche ou à droite
Découpe (à encastrer par le dessus): 990 x 490 mm
Trous de perçage : 2 x 35 mm
Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier
Inclus : vidage automatique avec poignée rotative, siphon, bonde, kit de montage

En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0)

GROHE
EVIERS INOX

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






31 572 SD1 **Inox** **318,90** **PMCB** **0,11**

K500
Evier en acier inoxydable
Modèle : K500 60-S 100/50 1.5 rev
Type d'installation : à encastrer par le dessus
Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)
Épaisseur du matériau : 0.7 mm
GROHE Finition Longue Durée
Finition Satin
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 600 mm
Dimensions : 1000 x 500 mm
1 bac : 340 x 420 x 185 mm
Demi bac : 170 x 320 x 125 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Installation : égouttoir à gauche ou à droite
Découpe (à encastrer par le dessus): 990 x 490 mm
Trous de perçage : 2 x 35 mm
Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier
Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0)






31 588 SD1 **Inox** **333,67** **PMCB** **0,11**

K500
Evier en acier inoxydable
Modèle : K500 80-S 116/50 2.0 rev
Type d'installation : à encastrer par le dessus
Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)
Épaisseur du matériau : 0.7 mm
GROHE Finition Longue Durée
Finition Satin
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 800 mm
Dimensions : 1160 x 500 mm
1 bac : 340 x 420 x 185 mm
2eme bac : 340 x 420 x 185 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Installation : égouttoir à gauche ou à droite
Découpe (A encastrer par le dessus) : 1140 x 480 mm
Trous de perçage : 2 x 35 mm
Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier
Inclus : vidage automatique avec poignée rotative, siphon, bonde, kit de montage

En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0)





31 565 SD1 **Inox** **250,92** **PMCB** **0,11**


Eurosmart
Pack évier + mitigeur cuisine
Composé de :
K200 évier en acier inox avec vidage (31 552 SD1)
Type d'installation : à encastrer par le dessus
Mitigeur Eurosmart (33 281 003)
Bec bas
Monotrou sur plage
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température intégré
Limiteur de débit ajustable
Bec moulé pivotant
Zone de rotation 140°
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel

Mousseur avec fente, pour un remplacement sans outil
Flexibles de raccordement souples
Rayon extérieur: R6 (par le dessus), rayon intérieur: R100
GROHE FastFixation installation rapide
En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0)
Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 14

GROHE
EVIERS INOX

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
31 562 SD1	**Inox**	**236,15**	**PMCB 0,11**






Bau
Pack évier + mitigeur cuisine
Composé de :
K200 évier en acier inox avec vidage (31 552 SD1)
Type d'installation : à encastrer par le dessus
BauEdge mitigeur monocommande évier (31 367 001)
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Long-Life cartouche en céramique 28 mm
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Mousseur
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Flexibles de raccordement souples
GROHE FastFixation installation rapide
Inclus : vidage automatique avec poignée rotative, siphon, bonde, kit de montage

En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0)
Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 14

GROHE
EVIERS COMPOSITE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






31 650 AP0 **Noir Granite** **320,21** **PMCB** **0,11**

K700
Evier composite
Modèle : K700 50-C 40/50 1.0
Type d'installation : à encastrer par le dessus
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
Taille min. du meuble : 500 mm
Dimensions : 400 x 500 mm
1 bac : 350 x 375 x 200 mm
Rayon extérieur : R6, rayon intérieur du bac : R45
GROHE FastFixation installation rapide
Découpe: 380 x 480 mm
Vidage : automatique
Inclus : vidage automatique avec poignée rotative, siphon, bonde, kit de montage

En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0)
Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 6
Résistant à la chaleur jusqu'à 180° C






31 651 AP0 **Noir Granite** **378,00** **PMCB** **0,11**

K700
Evier composite
Modèle : K700 60-C 56/51 1.0
Type d'installation : à encastrer par le dessus
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 600 mm
Dimensions : 560 x 510 mm
1 bac : 500 x 360 x 200 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Découpe : 545 x 495 mm
Vidage : automatique
Inclus : vidage automatique avec poignée rotative, siphon, bonde, kit de montage

En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0)
Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 8
Résistant à la chaleur jusqu'à 180° C





31 652 AP0 **Noir Granite** **422,34** **PMCB** **0,11**


K700
Evier composite
Modèle : K700 80-C 78/51 1.0
Type d'installation : à encastrer par le dessus
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 800 mm
Dimensions: 780 x 510 mm
1 bac : 720 x 370 x 220 mm
Rayon extérieur: R6, rayon intérieur: R10
GROHE FastFixation installation rapide
Découpe : 764 x 494 mm
Vidage : automatique
Inclus : vidage automatique avec poignée rotative, siphon, bonde, kit de montage

En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0)
Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 9
Résistant à la chaleur jusqu'à 180° C

GROHE
EVIERS COMPOSITE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






31 657 AP0 **Noir Granite** **428,54** **PMCB** **0,11**

K700
Evier composite
Modèle : K700 90-C 83.8/55.9 2.0
Montage : à encastrer par dessus ou par dessous
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 900 mm
Dimensions: 838 x 559 mm
1 bac : 406 x 438 x 241 mm
1 bac: 316 x 438 x 241 mm
Rayon extérieur : R6, rayon intérieur du bac R15
GROHE FastFixation installation rapide
Installation à gauche
Découpe installation à encastrer par dessus : 818 x 539 mm
Découpe installation à encastrer par dessous : 757 x 437 mm
Vidage : automatique
Inclus : vidage automatique avec poignée rotative, siphon, bonde, kit de montage

En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0)
Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 9
Total des fixations fournies (encastrement par le dessous) = 9
Résistant à la chaleur jusqu'à 180° C





31 658 AP0 **Noir Granite** **440,36** **PMCB** **0,11**


K700
Evier composite
Modèle: K700 100-C 90/50 2.0 rev
Type d'installation : à encastrer par le dessus
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
Taille min du meuble : 1000 mm
Dimensions: 900 x 500 mm
1 bac : 465 x 443 x 230 mm
1 bac : 315 x 443 x 230 mm
Rayon extérieur : R6, rayon intérieur du bac R8
GROHE FastFixation installation rapide
Installation : égouttoir à gauche ou à droite
Découpe : 880 x 480 mm
Vidage : automatique
Inclus : vidage automatique avec poignée rotative, siphon, bonde, kit de montage

En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0)
Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 10
Résistant à la chaleur jusqu'à 180° C

GROHE
EVIERS COMPOSITE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
31 653 AP0	**Noir Granite**	**280,47**	**PMCB**	**0,11**






K700U
Evier composite
Modèle : K700U 50-C 45.7/40.6 1.0
Montage : à encastrer par dessus ou par dessous
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
Taille min. du meuble : 500 mm
Dimensions : 457 x 406 mm
1 bac : 417 x 366 x 203 mm
Rayon extérieur: R6, rayon intérieur: R10
GROHE FastFixation installation rapide
Découpe (à encastrer par le dessus): 442 x 391 mm
Découpe (à encastrer par le dessous): 417 x 366 mm
Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm
Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage
Montage avec silicone (par dessus)
En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0)
Total des fixations fournies (encastrement par le dessous) = 8
Résistant à la chaleur jusqu'à 180° C

31 654 AP0	**Noir Granite**	**322,15**	**PMCB**	**0,11**






K700U
Evier composite
Modèle : K700U 60-C 53.3/45.7 1.0
Montage : à encastrer par dessus ou par dessous
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 600 mm
Dimensions : 533 x 457 mm
1 bac : 469 x 393 x 205 mm
Rayon extérieur: R7, rayon intérieur: R10
GROHE FastFixation installation rapide
Découpe (encastrement par le dessus): 518 x 442 mm
Découpe : 468 x 390 mm
Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm
Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0)
Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 6
Total des fixations fournies (encastrement par le dessous) = 6
Résistant à la chaleur jusqu'à 180° C

31 655 AP0	**Noir Granite**	**381,26**	**PMCB**	**0,11**






K700U
Evier composite
Modèle : K700U 70-C 61/45.7 1.0
Montage : à encastrer par dessus ou par dessous
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
Taille min. du meuble : 700 mm
Dimensions : 610 x 460 mm
1 bac : 544 x 394 x 205 mm
Rayon extérieur: R3, rayon intérieur: R10
GROHE FastFixation installation rapide
Découpe (à encastrer par le dessus): 594 x 442 mm
Découpe : 543 x 393 mm
Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm
Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0)
Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 6
Total des fixations fournies (encastrement par le dessous) = 6
Résistant à la chaleur jusqu'à 180° C

GROHE
EVIERS COMPOSITE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






31 644 AP0 **Noir Granite** **426,02** **PMCB** **0,11**

K500
Evier composite avec égouttoir
Modèle : K500 50-C 86/50 1.0 rev
Type d'installation : à encastrer par le dessus
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
Taille min. du meuble : 500 mm
Dimensions : 860 x 500 mm
1 bac : 347 x 440 x 200 mm
Rayon extérieur: R6, rayon intérieur du bac: R12
GROHE FastFixation installation rapide
Installation : égouttoir à gauche ou à droite
Découpe: 840 x 480 mm
Vidage : automatique
Inclus : vidage automatique avec poignée rotative, siphon, bonde, kit de montage

En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0)
Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 12
Résistant à la chaleur jusqu'à 180° C






31 645 AP0 **Noir Granite** **444,96** **PMCB** **0,11**

K500
Evier composite avec égouttoir
Modèle : K500 60-C 100/50 1.0 rev
Type d'installation : à encastrer par le dessus
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 600 mm
Dimensions : 1000 x 500 mm
1 bac : 480 x 440 x 200 mm
Rayon extérieur: R6, rayon intérieur du bac: R12
GROHE FastFixation installation rapide
Installation : égouttoir à gauche ou à droite
Découpe : 980 x 480 mm
Vidage : automatique
Inclus : vidage automatique avec poignée rotative, siphon, bonde, kit de montage

En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0)
Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 12
Résistant à la chaleur jusqu'à 180° C





31 646 AP0 **Noir Granite** **472,88** **PMCB** **0,11**


K500
Evier composite avec égouttoir
Modèle : K500 60-C 100/50 1.5 rev
Type d'installation : à encastrer par le dessus
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 600 mm
Dimensions : 1000 x 500 mm
1 bac: 345 x 440 x 200 mm
Demi bac : 155 x 295 x 146 mm
Rayon extérieur: R6, rayon intérieur du bac: grand bac R12, petit bac R10
GROHE FastFixation installation rapide
Installation : égouttoir à gauche ou à droite
Découpe : 980 x 480 mm
Vidage : automatique
Inclus : vidage automatique avec poignée rotative, siphon, bonde, kit de montage

En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0)
Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 12
Résistant à la chaleur jusqu'à 180° C

GROHE
EVIERS COMPOSITE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
31 647 AP0	**Noir Granite**	**531,99**	**PMCB**	**0,11**






K500
Evier composite avec égouttoir
Modèle : K500 80-C 116/50 2.0 rev
Type d'installation : à encastrer par le dessus
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 800 mm
Dimensions : 1160 x 500 mm
2 bacs : 330 x 440 x 200 mm
Rayon extérieur: R6, rayon intérieur du bac: R12
GROHE FastFixation installation rapide
Installation : égouttoir à gauche ou à droite
Découpe: 1140 x 480 mm
Vidage : automatique
Inclus : vidage automatique avec poignée rotative, siphon, bonde, kit de montage

En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0)
Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 12
Résistant à la chaleur jusqu'à 180° C

31 648 AP0	**Noir Granite**	**407,57**	**PMCB**	**0,11**






K500
Evier composite
Modèle : K500 60-C 55.5/46 1.5 rev
Montage : à encastrer par dessus ou par dessous
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 600 mm
Dimensions: 555 x 460 mm
1 bac : 335 x 400 x 200 mm
Demi bac : 155 x 400 x 140 mm
Rayon extérieur: R6, rayon intérieur du bac: grand bac R12, petit bac R10
GROHE FastFixation installation rapide
Installation : égouttoir à gauche ou à droite
Découpe (à encastrer par le dessus): 545 x 444 mm
Découpe: 525 x 400 mm
Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm
En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0)
Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage
Montage avec silicone (par dessus)
En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0)
Total des fixations fournies (encastrement par le dessous) = 8
Résistant à la chaleur jusqu'à 180° C

31 649 AP0	**Noir Granite**	**496,23**	**PMCB**	**0,11**





K500
Evier composite
Modèle : K500 90-C 86/50 2.0
Type d'installation : à encastrer par le dessus
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 900 mm
Dimensions : 860 x 500 mm
1 bac : 390 x 430 x 200 mm
2eme bac : 380 x 365 x 200 mm
Rayon extérieur: R3, rayon intérieur: R10
GROHE FastFixation installation rapide
Installation à gauche
Découpe: 840 x 480 mm
Vidage : automatique
Inclus : vidage automatique avec poignée rotative, siphon, bonde, kit de montage

En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0)
Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 10
Résistant à la chaleur jusqu'à 180° C

40 986 SD0	**Inox**	**43,51**	**PMCB**	**0,01**
40 986 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**77,58**	**PMCB**	**0,01**
40 986 DL0	**Warm Sunset brossé**	**77,58**	**PMCB**	**0,01**
40 986 AL0	**Hard Graphite brossé**	**77,58**	**PMCB**	**0,01**



Vidage complet pour évier de cuisine
Bouton poussoir rond
Vidage gain de place
Inclus : panier filtre
Découpe : Ø 35 mm
Convient pour tous les éviers

GROHE
COLLECTIVITÉS ET SANS CONTACT





SOMMAIRE

Robinetteries Infra-rouge	Eurocube E	466
	Essence E	468
	Bluetooth	471
	Europlus E	476
	Eurosmart Cosmopolitan E	477
	Euroeco Cosmopolitan E	484
	Bau Cosmopolitan E	487
Thermostatiques spéciaux	Grohtherm Micro	489
	Grohtherm Special	490
	Grohtherm XL	493
Mitigeurs	Eurosmart Special	494
	Euroeco Special	500
	Euroeco Séquentiel	503
Robinetteries temporisées	Eurosmart Cosmopolitan T	504
	Euroeco Cosmopolitan T	505
Accessoires	Corps encastrés	506

CONDITIONS DE SYSTÈME REQUISES POUR MITIGEURS ÉLECTRONIQUES AVEC BLUETOOTH®

iPhone avec iOS 8.0 et ultérieur
Android avec OS 4.3 et ultérieur


Les terminaux mobiles et l'application GROHE IR Remote*** ne sont pas fournis et doivent être achetés auprès d'un revendeur/ distributeur Apple autorisé ou sur iTunes ou Google Play Store.

* Bluetooth® est une marque et un logo déposés par Bluetooth SIG, Inc. et l'utilisation de cette marque par GROHE AG fait l'objet d'un accord de licence. Les autres marques déposées sont celles de leurs propriétaires respectifs.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple se dégage de toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations.

*** Disponible gratuitement dans iTunes Store ou Google Play Store.

DÉCOUVERTE
LE CONFORT TACTILE



HYGIÈNE

SANS CONTACT

Technologie d'actionnement hygiénique et sans contact, fiable, éprouvée et précise pour mitigeurs lavabos, WC et urinoirs.

CONDUIT D'EAU INTERNE

Mitigeur innovant avec un conduit interne permettant une meilleure optimisation de l'espace du corps.

RESSOURCES

GROHE ÉCONOMIE D'EAU

Économisez des ressources précieuses et profitez du confort de l'eau. L' aérateur permettant des économies d'eau et d'énergie fournit un débit de 5 l/min avec possibilité d'avoir des débits inférieurs (sur consultation). Technologie sans contact précise.

QUALITÉ

Le perfectionnisme allemand inspire la confiance ultime du client.

DESIGN

GROHE BRILLANCE LONGUE DURÉE

Surfaces éclatantes année après année.



36 407 001
Télécommande pour une gestion des fonctionnalités sans contact

Les fonctionnalités de base peuvent être ajustées sans télécommande – simplement à la main.

TECHNOLOGIE

CAPTEUR GROHE

Le capteur sensible allume et éteint le mitigeur pour un confort ultime et le mode nettoyage simple facilite la maintenance.

TÉLÉCOMMANDE GROHE

Configuration détaillée pour toutes les fonctions :
- Rinçage automatique
- Désinfection thermique
- Mode nettoyage
- Portée de détection et arrêt automatique



BATTERIE LONGLIFE

Electronique unique basse consommation assurant une longue durée de vie.



36 451 000
Mitigeur de lavabo sans contact (fonctionnant sur batterie)



36 452 000
Robinet monofluide de lavabo sans contact (fonctionnant sur batterie)

ALIMENTATION SECTEUR



36 453 000
Mitigeur de lavabo sans contact (avec transformateur 100 – 230 V AC)

GROHE
PILOTAGE ÉLECTRONIQUE

LA TOUTE DERNIÈRE GÉNÉRATION AVEC UN ÉCHANGE DE DONNÉES BI-DIRECTIONNEL

Les produits infra-rouge GROHE sont équipés de la toute dernière technologie infra-rouge qui permet un échange de données bidirectionnel. Cette gamme de robinetteries infra-rouge peut non seulement permettre de régler les paramètres de fonctionnements mais elle donne également accès aux données d'utilisation.

La robinetterie reconnaît automatiquement la présence de l'utilisateur dès qu'il entre dans la zone de détection. Cette zone de détection peut être ajustée en fonction de l'environnement (ex hôpital, tertiaire, espaces publics). Les robinetteries murales peuvent être changées de détection manuelle à une détection corporelle, pour répondre à toutes les attentes.

Les gammes de robinetteries électroniques GROHE sont attentives à l'environnement en terme de maintenance. En raison de leur faible consommation, les batteries ont une durée de vie jusqu'à 7 ans avec un déclenchement de 150 cycles par jour. Toutes les robinetteries électroniques peuvent également être proposées avec une alimentation sur secteur (230 V).

Les robinetteries électroniques GROHE disposent de 7 programmes enregistrés comprenant la désinfection thermique ou la périodicité du rinçage automatique avec une durée ajustable. Ces gammes sont équipées d'une cellule infra-rouge unique qui se différencie de la génération précédente par son signal jaune (signal rouge sur la génération précédente).

- Fiabilité des fonctionnalités.
- Zone de détection fiable avec un angle de 30°.
- Gamme électronique basse consommation.
- 7 programmes accessibles faciles à comprendre et activer.
- Ajustements simples et lecture des données d'utilisation grâce à la télécommande nouvelle génération.

Réglages accessibles par la cellule infra-rouge	
7 options programmables avec les paramétrages suivants	Contrôle de la cellule infra-rouge : arrêt automatique à l'approche d'une main
Fonction rinçage automatique (arrêt, 24 ou 72 heures pour éviter la stagnation de l'eau)	Arrêt pour nettoyage ou entretien (arrêt ou 180 sec, facile à paramétrer par les équipes de maintenance et nettoyage)
Durée de rinçage automatique (60, 300 ou 600 sec)	Indicateur de charge de la batterie LeD clignotante = faible charge de la batterie
Désinfection thermique (3.5 ou 11 min ou opération continue)	4 niveaux de charge sont indiqués > 60 %, > 40 %, > 20 %, < 20 %

RINCAGE AUTOMATIQUE



DESINFECTION THERMIQUE



MODE NETTOYAGE



INDICATEUR DE CHARGE DE LA BATTERIE



NOUVELLE **TÉLÉCOMMANDE** : INTELLIGENTE, SIMPLE, INTUITIVE

La nouvelle télécommande GROHE permet de régler de nombreux paramètres supplémentaires. Elle est intuitive et simple d'utilisation et permet aux plombiers, personnels d'entretien ou responsables des installations d'accéder aux produits. L'écran intégré affiche clairement toutes les options de réglage pour chaque produit à infrarouge. Il permet de régler en un instant les paramètres d'utilisation et les temps de fonctionnement afin de les ajuster aux changements des besoins. Les menus sont structurés de manière logique afin de simplifier l'utilisation de la télécommande. Un simple appui sur une touche permet de déclencher la désinfection thermique.

Économie de temps et d'argent. La nouvelle télécommande GROHE dispose également d'une fonctionnalité spéciale permettant d'accéder à un grand nombre de données sur les produits infrarouges et de les afficher à l'écran. Cette fonction est particulièrement importante pour le personnel chargé de la maintenance des installations sanitaires, car elle leur fournit toutes les informations sur le produit et la consommation, leur permettant d'assurer un fonctionnement optimal sur le long terme. Il est possible de sauvegarder le profil de consommation dans la télécommande et de le transférer à d'autres produits à infrarouge. Cette option est donc la solution idéale pour gagner du temps et optimiser les coûts, notamment pour les installations équipées de nombreux produits sanitaires contrôlés par infrarouge. L'affichage des données indique rapidement toute irrégularité, ce qui simplifie la maintenance. Les coûts de fonctionnement peuvent être calculés et réduits pour chaque point d'eau.



LA NOUVELLE TÉLÉCOMMANDE
EN UN CLIN D'OEIL


Réglages à l'aide de la télécommande (configuration)
Paramétrage de la zone de détection de 1 à 19 niveaux (7 – 20 cm) Rinçage automatique
Durée : en fonction de l'heure ou de l'utilisation, par intervalles de quatre heures (4 – 80 heures) Durée de rinçage : variable, par incréments de 30 secondes (30 – 600 s) Désinfection thermique par intervalles d'une minute (4 – 23 min) Activation de la désinfection thermique avec une seule touche
Mode de nettoyage avec trois réglages de durée (arrêt de 180, 320, 560 s)
Durée totale d'écoulement de l'eau par activation (6 – 420 s)
La durée de fonctionnement une fois que l'utilisateur a quitté la zone de détection est réglable individuellement par intervalles d'une seconde (0 – 19 s)




Services disponibles via la télécommande
Affichage, sauvegarde et chargement du profil du produit (selon la catégorie du produit)
Indicateur de charge de la batterie
Restauration des paramètres usine ou utilisateur
Affichage de la version de logiciel du produit infrarouge, du numéro de série et de la date de fabrication
Nombre de coupures de courant
Mise en marche/arrêt du produit


Données de consommation via la télécommande (surveillance)
Surveillance des données de consommation et de débit
Nombre de désinfections thermiques
Durée totale de fonctionnement
Nombre d'ouvertures et de fermetures de l'électrovanne
Nombre de rinçages automatiques
Réinitialisation du compteur de l'électrovanne pour la maintenance



Mitigeur
SURVEILLANCE
CONFIGURATION
SERVICE



Surveillance
Rinçage automatique
Total du compteur
125
Dernier rinçage
5 h
Cycles ouvertures et fermeture
Total du compteur
1500
Depuis la réinitialisation utilisateur
155


Surveillance
Consommation d'eau
Total du compteur
20800 Min
Désinfection thermique
Total du compteur
365
Depuis la réinitialisation utilisateur
45



Mitigeur
SURVEILLANCE
CONFIGURATION
SERVICE



Configuration
Domaine plage de saisie
8
Durée de marche à vide
6 s
Durée de fonctionnement maximale
42 s


Configuration
Rinçage automatique
ACTIVER
DÉSACTIVER
Durée de fonctionnement
60 s
Intervalle
32 h


Configuration
Rinçage automatique
EN FONCTION DE L'UTILISATION
INDÉPENDAMMENT DE L'UTILISATION
Mode auto nettoyage
ACTIVER
DÉSACTIVER
Durée de fonctionnement
180 s


Mitigeur
SURVEILLANCE
CONFIGURATION
SERVICE


Service
Nom du modèle
MITIGEUR
Version du logiciel
5
Numéro de série
M010502150007
Date de production
07/2015
Tension d'alimentation
100%


Service
Interruptions de tension
63
Éteindre produit
DÉMARRER
ARRÊTER
Mode test
DÉMARRER
ARRÊTER
+
-


Service
Profil
SAUVEGARDER
CHARGER
Reset
RÉTABLISSEMENT DES RÉGLAGES PAR DÉFAUT
RÉINITIALISATION UTILISATION

TECHNOLOGIE INFRAROUGE GROHE AVEC **COMMUNICATION BLUETOOTH®****: CONTRÔLE ET SURVEILLANCE MOBILES

Certains produits GROHE (avec 230 V) avec fonction de communication Bluetooth® possèdent une fonctionnalité spéciale : ils sont capables de communiquer via Bluetooth® avec des smartphones et des tablettes par l'intermédiaire d'une application téléchargeable gratuitement (Apple ou Android Store) permettant un affichage extrêmement simplifié des données de consommation et le réglage d'un grand nombre de fonctions. Dans une installation sanitaire équipée de plusieurs robinets ou chasses d'eau pour WC/urinoirs, les données provenant de tous les produits à infrarouge sont capturées en une seule fois et peuvent être affichées les unes après les autres. En outre, l'application permet de nommer les points d'eau en vue de rendre les opérations de maintenance plus systématiques.



Des fonctions de maintenance améliorées grâce aux options de surveillance
Détecte tous les produits dans le périmètre et les affiche l'un après l'autre *
Accès protégé par mot de passe *
Simple sélection du produit via l'application *
Attribution individuelle d'un nom à chaque produit *
Analyse des données de consommation moyenne au cours des 30 derniers jours *
Nombre de rinçages automatiques, heure du dernier rinçage automatique *
Consommation par jour, consommation au cours des 30 derniers jours *
Activation de la désinfection thermique, dernière désinfection thermique *
Durée totale de fonctionnement de chaque robinetterie, activation de l'électrovanne *

Des options de réglage pratiques et rapides
Réglage de la portée de 1 à 19 niveaux (7 – 20 cm)
Rinçage automatique Par intervalles de 4 heures (4 – 80 heures) suivant l'heure ou l'utilisation Durée de rinçage : variable, par intervalles de 30 secondes (30 – 600 s) Contrôle exact suivant l'heure *
Désinfection thermique par intervalles d'une minute (4 – 23 min)
Activation de la désinfection thermique par minuterie avec une seule touche *
Mode de nettoyage avec trois réglages de durée (arrêt de 180, 320, 560 s)
Durée totale d'écoulement de l'eau par activation (6 – 420 s)
La durée de fonctionnement une fois que l'utilisateur a quitté la zone de détection est réglable individuellement par intervalles d'une seconde (0 – 19 s)


Amélioration des informations concernant les tâches de service et de maintenance
Affichage, sauvegarde et chargement du profil du produit : trois profils par catégorie de produit *
Restauration des paramètres usine ou utilisateur
Version matérielle et logicielle


* Fonctions supplémentaires disponibles avec l'application.

** Le mot Bluetooth®, sa marque et ses logos sont des marques déposées de la société Bluetooth SIG, Inc. et leur utilisation par Grohe AG fait l'objet d'un accord de licence. Les autres marques déposées et appellations commerciales appartiennent à leur propriétaire.












Configuration












Service







Conditions de système requises

Apple* iPhone 5/6, iPad 2/3/4/ Air/Air 2, iPad mini 2/3
Système d'exploitation Apple : iOS 8.0 et ultérieur (32/64 bits)
Android
écran 4 pouces, OS 4.3.x–5.x

Les terminaux mobiles et l'application GROHE IR Remote** ne sont pas fournis et doivent être achetés auprès d'un revendeur / distributeur Apple autorisé ou sur iTunes ou Google Play Store.


* Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple se dégage de toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations.

** Disponible gratuitement dans iTunes Store ou Google Play Store.

GROHE
EUROCUBE E

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






36 440 000	**Chromé**	**860,60**	**DEEE**	**0,12**

Eurocube E
Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Jet laminaire
Flexibles de raccordement souples
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Système d'installation rapide
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Indice de protection de la robinetterie : IP 59K






36 441 000	**Chromé**	**830,93**	**DEEE**	**0,12**
36 441 DC0	**Supersteel**	**1 080,21**	**DEEE**	**0,12**
36 441 AL0	**Hard Graphite brossé**	**1 246,39**	**DEEE**	**0,12**

Eurocube E
Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Jet laminaire
Flexibles de raccordement souples
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Batterie externe
Système d'installation rapide
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Indice de protection de la robinetterie : IP 59K
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Jet laminaire





36 442 000	**Chromé**	**934,79**	**DEEE**	**0,12**

Eurocube E
Façade murale infrarouge sans mitigeur
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pour eau froide ou prémitigée
Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Jet laminaire
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Set de finition
Pour utilisation avec Rapid SL 38 748 002 ou set à encastrer 36 264 001
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)


36 264 001	**207,73**	**DEEE**	**0,12**

Set de pré-montage

GROHE
EUROCUBE E

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






38 748 002 **Chromé** **614,69** **DEEE** **0,12**

Rapid SL
Bati support pour lavabo avec corps encastré pour IR
pour robinetterie murale
Pour Europlus E 36 042 SD0, Essence E 36 447 000 et Eurocube E 36 442 000
Hauteur 1,13 m
Pour mur porteur
Châssis en acier finition époxy
Pour cloison sèche, complètement pré-monté
Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Boulons de fixation lavabo M10, avec fixation céramique
Ecartement des vis variable
Coude d'évacuation DN 50
Joint 32 mm
Kit d'installation avec avec raccord, valve d'arrêt et coude
Raccordement avec support anti-bruit
Alimentation secteur 230V
Marquage de conformité CE
Pour raccordement en eau froide ou prémitigée
Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)





36 407 001 **200,99** **DEEE** **0,08**


Télécommande
Pour tous les produits infra-rouge GROHE et GROHE Blue Home
Contrôle et surveillance
Données de consommation et d'utilisation
Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)
Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)
Capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 (GROHE Blue Home)
Configuration
Mode nettoyage on/off
Désinfection thermique (robinets infrarouges)
Plage de détection (robinets infrarouges)
Arrêt retardé (robinets infrarouges)
Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Capacité du filtre (GROHE Blue Home)
Service
Envoi et sauvegarde des profils utilisateur
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur
Détails de service
Mode démo
Codes erreur (GROHE Blue Home)
3 x 1,5 V AAA DC alimentation batterie



42 388 000 **76,92** **DEEE** **0,12**

Transformateur
Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
En remplacement de la pile






36 338 000 **109,20** **DEEE** **0,12**

Alimentation secteur
Pour mitigeur lavabo avec une cellule infra rouge
Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz
Pour boîtier à encastrer. Avec couvercle

GROHE
ESSENCE E

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
36 444 000	**Chromé**	**697,39**	**DEEE**	**0,12**






Essence E
Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360°
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Flexibles de raccordement souples
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Système d'installation rapide
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Indice de protection de la robinetterie : IP 59K

36 445 000	**Chromé**	**667,71**	**DEEE**	**0,12**
36 445 DC0	**Supersteel**	**868,03**	**DEEE**	**0,12**
36 445 GL0	**Cool Sunrise**	**934,79**	**DEEE**	**0,12**
36 445 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**1 001,56**	**DEEE**	**0,12**
36 445 DA0	**Warm Sunset**	**934,79**	**DEEE**	**0,12**
36 445 DL0	**Warm Sunset brossé**	**1 001,56**	**DEEE**	**0,12**
36 445 A00	**Hard Graphite**	**934,79**	**DEEE**	**0,12**
36 445 AL0	**Hard Graphite brossé**	**1 001,56**	**DEEE**	**0,12**






Essence E
Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360°
Jet laminaire
Flexibles de raccordement souples
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Batterie externe
Système d'installation rapide
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Indice de protection de la robinetterie : IP 59K

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
ESSENCE E

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






36 446 000 **Chromé** **623,20** **DEEE** **0,12**

Essence E
Robinet lavabo Infrarouge monofluide
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pour eau froide ou prémitigée
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360°
Jet laminaire
Flexible de raccordement souple
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Batterie externe
Système d'installation rapide
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Indice de protection de la robinetterie : IP 59K






36 447 000 **Chromé** **884,35** **DEEE** **0,12**

Essence E
Façade murale infrarouge sans mitigeur
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pour eau froide ou prémitigée
Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Set de finition
Pour utilisation avec Rapid SL 38 748 002 ou set à encastrer 36 264 001
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)

36 264 001 **207,73** **DEEE** **0,12**
Set de pré-montage






38 748 002 **Chromé** **614,69** **DEEE** **0,12**

Rapid SL
Bati support pour lavabo avec corps encastré pour IR
pour robinetterie murale
Pour Europlus E 36 042 SD0, Essence E 36 447 000 et Eurocube E 36 442 000
Hauteur 1,13 m
Pour mur porteur
Châssis en acier finition époxy
Pour cloison sèche, complètement pré-monté
Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Boulons de fixation lavabo M10, avec fixation céramique
Ecartement des vis variable
Coude d'évacuation DN 50
Joint 32 mm
Kit d'installation avec avec raccord, valve d'arrêt et coude
Raccordement avec support anti-bruit
Alimentation secteur 230V
Marquage de conformité CE
Pour raccordement en eau froide ou prémitigée
Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)

GROHE
ESSENCE E

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)





36 407 001 **200,99** **DEEE** **0,08**


Télécommande
Pour tous les produits infra-rouge GROHE et GROHE Blue Home
Contrôle et surveillance
Données de consommation et d'utilisation
Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)
Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)
Capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 (GROHE Blue Home)
Configuration
Mode nettoyage on/off
Désinfection thermique (robinets infrarouges)
Plage de détection (robinets infrarouges)
Arrêt retardé (robinets infrarouges)
Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Capacité du filtre (GROHE Blue Home)
Service
Envoi et sauvegarde des profils utilisateur
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur
Détails de service
Mode démo
Codes erreur (GROHE Blue Home)
3 x 1,5 V AAA DC alimentation batterie



42 388 000 **76,92** **DEEE** **0,12**

Transformateur
Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
En remplacement de la pile






36 338 000 **109,20** **DEEE** **0,12**

Alimentation secteur
Pour mitigeur lavabo avec une cellule infra rouge
Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz
Pour boîtier à encastrer. Avec couvercle

GROHE BLUETOOTH

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






36 413 000 **Chromé** **856,51** **DEEE** **0,12**

Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Mitigeur lavabo infrarouge
Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration, contrôle et maintenance
Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Système d'installation rapide
Mitigeur avec limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Avec électrovanne intégrée
Clapets anti-retour intégrés et filtres intégrés
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur
Contrôle et surveillance
Produits protégés par mot de passe
L'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE
Cycles de rinçages automatiques et minuteur
Usage par jour / 30 jours
Cycles de désinfection thermique
Configuration
Plage de détection et arrêt retardé
Rinçage automatique, Désinfection thermique
Mode nettoyage
2 minuteurs on/off
Identification par nom
Service
Paramétrage de 3 profils
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur
Nouvelle technologie et logiciel associé
Marquage de conformité CE
Indice de protection de la robinetterie : IP 59K






36 409 000 **Chromé** **704,50** **DEEE** **0,12**

Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth
Robinet lavabo Infrarouge monofluide
Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration, contrôle et maintenance
Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Système d'installation rapide
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Electrovanne externe
Filtres intégrés
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur
Contrôle et surveillance
Produits protégés par mot de passe
L'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE
Cycles de rinçages automatiques et minuteur
Usage par jour / 30 jours
Cycles de désinfection thermique
Configuration
Plage de détection et arrêt retardé
Désinfection thermique
Rinçage automatique, Mode nettoyage
2 minuteurs on/off
Identification par nom
Service
Paramétrage de 3 profils
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur
Nouvelle technologie et logiciel associé
Marquage de conformité CE
Indice de protection de la robinetterie : IP 59K

GROHE
BLUETOOTH

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
36 414 000	**Chromé**	**1 163,82**	**DEEE 0,12**






Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Mitigeur thermostatique infrarouge lavabo, montage mural
Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration, contrôle et maintenance
Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
GROHE Finition Longue Durée
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
bec coulé orientable 219 mm
Avec limiteur de rotation à 130°, blocable
Saillie 287 mm
Mousseur laminaire 9 l/min
Raccords en S
Rosaces pour raccords en S
Clapets anti-retour, Filtres intégrés
Cable de connexion d'alimentation 3,0 m
A installer impérativement avec set de raccordement 39 383 000
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur
Contrôle et surveillance
Produits protégés par mot de passe
L'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE
Cycles de rinçages automatiques et minuteur
Usage par jour / 30 jours
Cycles de désinfection thermique
Configuration
Plage de détection et arrêt retardé
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
2 minuteurs on/off
Identification par nom
Service
Paramétrage de 3 profils
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur
Nouvelle technologie et logiciel associé
Marquage de conformité CE
Indice de protection de la robinetterie : IP 59K

39 383 000	**81,73**	**DEEE**	**0,12**






Eurosmart Cosmopolitan E
Set de raccordement thermostatique 230 V
Support
2 raccords de robinetterie DN 15
Embout alimentation électrique
Montage encastré
A utiliser avec le thermostatique Eurosmart Cosmopolitan E 230 V

GROHE
BLUETOOTH

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
36 410 000	**Chromé**	**807,47**	**DEEE 0,12**





Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth
Robinet infrarouge monofluide
Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration, contrôle et maintenance
Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Set d'installation finale pour boîtier d'encastrement 36 336 001/36 337 001
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Jet laminaire
Rosace et bec chromés
Saillie 172 mm
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur
Contrôle et surveillance
Produits protégés par mot de passe
L'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE
Cycles de rinçages automatiques et minuteur
Usage par jour / 30 jours
Cycles de désinfection thermique
Configuration
Plage de détection et arrêt retardé
Rinçage automatique, Désinfection thermique
Mode nettoyage
2 minuteurs on/off
Identification par nom
Service
Paramétrage de 3 profils
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur
Nouvelle technologie et logiciel associé
Marquage de conformité CE

36 337 001	**144,99**	**DEEE**	**0,12**


Set de prémontage encastré avec pré-mitigeur thermostatique pour robinet infrarouge monofluide

36 336 001	**384,63**	**DEEE**	**0,12**

Set de prémontage encastré pour robinet infrarouge monofluide

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
36 412 000	**Chromé**	**915,36**	**DEEE 0,12**





Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable
Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration, contrôle et maintenance
Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Set d'installation finale pour boîtier d'encastrement 36 339 001
GROHE Finition Longue Durée
Débit maximum : 8 l/min à 3 bars
Brise-jet laminaire
Rosace et bec chromés
Saillie 172 mm
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur
Contrôle et surveillance
Produits protégés par mot de passe
L'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE
Cycles de rinçages automatiques et minuteur
Usage par jour / 30 jours
Cycles de désinfection thermique
Configuration
Plage de détection et arrêt retardé
Rinçage automatique, Désinfection thermique
Mode nettoyage
2 minuteurs on/off
Identification par nom
Service
Paramétrage de 3 profils
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur
Nouvelle technologie et logiciel associé
Marquage de conformité CE


36 339 001	**264,99**	**DEEE**	**0,12**

Set de prémontage encastré pour mitigeur infrarouge

GROHE
BLUETOOTH

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






36 415 000 **Chromé** **766,62** **DEEE** **0,12**

Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Façade infrarouge pour corps thermostatique douche
Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration, contrôle et maintenance
Pour installation encastrée
36 416 001
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Rosace chromée
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur
Contrôle et surveillance
Produits protégés par mot de passe
L'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE
Cycles de rinçages automatiques et minuteur
Usage par jour / 30 jours
Cycles de désinfection thermique
Configuration
arrêt retardé
Rinçage automatique, Désinfection thermique
Mode nettoyage
2 minuteurs on/off
Identification par nom
Service
Paramétrage de 3 profils
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur
Nouvelle technologie et logiciel associé
Marquage de conformité CE

36 416 001 **752,27** **DEEE** **0,12**
Corps encastré avec mitigeur thermostatique intégré pour façade infrarouge de douche





37 503 000 **Chromé** **1 021,61** **DEEE** **0,12**


Tectron Skate Bluetooth
Infrarouge-Electronique pour urinoir
Pour Rapido U
37 338 000
Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration, contrôle et maintenance
GROHE Finition Longue Durée
Pression de service 10 bars maximum
Emetteur Bluetooth fréquence : 2.4 GHz
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur
Contrôle et surveillance
Produits protégés par mot de passe
L'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE
Cycles de rinçages automatiques et minuteur
Usage par jour / 30 jours
Configuration
Plage de détection et arrêt retardé
Rinçage automatique, Mode nettoyage
2 minuteurs on/off
Identification par nom
Service
Paramétrage de 3 profils
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur
Marquage de conformité CE
Nouvelle technologie et logiciel associé

37 338 000 **152,63** **DEEE** **0,12**
Rapido U Corps encastré avec robinet de chasse urinoir intégré

GROHE BLUETOOTH

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
37 504 000	**Chromé**	**1 258,61**	**DEEE 0,12**






Tectron Skate Bluetooth
Plaque infrarouge pour WC
Pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel
Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration, contrôle et maintenance
Avec activation manuelle additionnelle
GROHE Finition Longue Durée
Dimension de la plaque 156 x 197 mm
Servo-moteur
Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur
Contrôle et surveillance
Produits protégés par mot de passe
L'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE
Cycles de rinçages automatiques et minuteur
Usage par jour / 30 jours
Configuration
Plage de détection et arrêt retardé
Rinçage automatique Mode nettoyage
2 minuteurs on/off
Identification par nom
Service
Paramétrage de 3 profils
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur
Nouvelle technologie et logiciel associé
Marquage de conformité CE

36 338 000	**109,20**	**DEEE**	**0,12**






Alimentation secteur
Pour mitigeur lavabo avec une cellule infra rouge
Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz
Pour boîtier à encastrer. Avec couvercle

36 407 001	**200,99**	**DEEE**	**0,08**






Télécommande
Pour tous les produits infra-rouge GROHE et GROHE Blue Home
Contrôle et surveillance
Données de consommation et d'utilisation
Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)
Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)
Capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 (GROHE Blue Home)
Configuration
Mode nettoyage on/off
Désinfection thermique (robinets infrarouges)
Plage de détection (robinets infrarouges)
Arrêt retardé (robinets infrarouges)
Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Capacité du filtre (GROHE Blue Home)
Service
Envoi et sauvegarde des profils utilisateur
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur
Détails de service
Mode démo
Codes erreur (GROHE Blue Home)
3 x 1,5 V AAA DC alimentation batterie

GROHE
EUROPLUS E

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






36 207 001 **Chromé** **632,31** **DEEE** **0,12**

Europlus E
Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Flexibles de raccordement souples
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Electrovanne
Système d'installation rapide
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Indice de protection de la robinetterie : IP 59K

36 208 001 **Chromé** **570,79** **DEEE** **0,12**
Version : monofluide






36 015 001 **Chromé** **717,77** **DEEE** **0,12**

Europlus E
Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Flexibles de raccordement souples
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Electrovanne
Système d'installation rapide
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Indice de protection de la robinetterie : IP 59K

36 016 001 **Chromé** **656,25** **DEEE** **0,12**
Version : monofluide





36 407 001 **200,99** **DEEE** **0,08**

Télécommande
Pour tous les produits infra-rouge GROHE et GROHE Blue Home
Contrôle et surveillance
Données de consommation et d'utilisation
Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)
Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)
Capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 (GROHE Blue Home)
Configuration
Mode nettoyage on/off
Désinfection thermique (robinets infrarouges)
Plage de détection (robinets infrarouges)
Arrêt retardé (robinets infrarouges)
Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Capacité du filtre (GROHE Blue Home)
Service
Envoi et sauvegarde des profils utilisateur
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur
Détails de service
Mode démo
Codes erreur (GROHE Blue Home)
3 x 1,5 V AAA DC alimentation batterie




42 388 000 **76,92** **DEEE** **0,12**

Transformateur
Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
En remplacement de la pile

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






36 327 002 **Chromé** **416,82** **DEEE** **0,12**

Eurosmart Cosmopolitan E
Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Flexibles de raccordement souples
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Batterie externe
Système d'installation rapide
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Indice de protection de la robinetterie : IP 59
Remplace la référence 36 327 001

Certifié NF - E00 C3 A2 U3

36 331 001 **Chromé** **433,49** **DEEE** **0,12**
Version - Avec tirette et garniture de vidage





36 422 001 **Chromé** **526,33** **DEEE** **0,12**


Eurosmart Cosmopolitan E
Mitigeur lavabo infrarouge taille L avec limiteur de température ajustable
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Flexibles de raccordement souples
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Batterie externe
Système d'installation rapide
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Indice de protection de la robinetterie : IP 59
Remplace la référence 36 422 000

Certifié NF - E00 C3 A2 U3

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






36 325 002 **Chromé** **443,49** **DEEE** **0,12**

Eurosmart Cosmopolitan E
Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Flexibles de raccordement souples
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Système d'installation rapide
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Indice de protection de la robinetterie : IP 59
Remplace la référence 36 325 001

Certifié NF - E00 C3 A2 U3






36 421 001 **Chromé** **523,07** **DEEE** **0,12**

Eurosmart Cosmopolitan E
Mitigeur lavabo infrarouge taille L avec limiteur de température ajustable
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Flexibles de raccordement souples
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Système d'installation rapide
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Indice de protection de la robinetterie : IP 59
Remplace la référence 36 421 000

Certifié NF - E00 C3 A2 U3






36 439 001 **Chromé** **390,86** **DEEE** **0,12**

Eurosmart Cosmopolitan E
Robinet lavabo Infrarouge monofluide
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pour eau froide ou prémitigée
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Flexible de raccordement souple
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Batterie externe
Système d'installation rapide
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Indice de protection de la robinetterie : IP 59
Remplace la référence 36 439 000

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






36 330 002 **Chromé** **416,82** **DEEE** **0,12**

Eurosmart Cosmopolitan E
Mitigeur lavabo infrarouge avec mitigeur caché et limiteur de température ajustable
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Flexibles de raccordement souples
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Batterie externe
Système d'installation rapide
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Marquage de conformité CE
Indice de protection de la robinetterie : IP 59
Remplace la référence 36 330 001






36 386 001 **Chromé** **963,68** **DEEE** **0,12**


Eurosmart Cosmopolitan E
Power box
Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Incluant Powerbox, système auto-générateur d'énergie
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5,5 l/min à 3 bars
Incluant tous les flexibles de connection
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Système d'installation rapide
Powerbox
Générateur d'énergie avec turbine à eau
Unité d'économie d'énergie interne
60s utilisation = 24h énergie / 260s = 100h énergie
Avec une réserve d'énergie
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)









36 454 000 **Chromé** **1 103,92** **DEEE** **0,12**

Eurosmart Cosmopolitan E Special
Mitigeur thermostatique infrarouge lavabo, montage mural
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
Activation manuelle, désactivation automatique lors de la sortie de la zone de détection (mode de détection main-corps)
2 modes de détection additionnels (main-main ou corps-corps)
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Débit maximum : 8 l/min à 3 bars
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
GROHE SafetyPlus
Poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C
Butée de température métallique
Eau chaude et froide en ouverture maximale de la poignée non mitigées - contre la légionellose
bec coulé orientable 219 mm
Saillie 287 mm
Zone de rotation 130°
Avec raccords S et rosaces
Rosaces étanches
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)

36 455 000 **Chromé** **1 073,92** **DEEE** **0,12**
Version bec 255 mm








36 332 000 **Chromé** **980,93** **DEEE** **0,12**

Eurosmart Cosmopolitan E
Mitigeur thermostatique infrarouge lavabo, montage mural
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
Activation manuelle, désactivation automatique lors de la sortie de la zone de détection (mode de détection main-corps)
2 modes de détection additionnels (main-main ou corps-corps)
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Débit maximum : 8 l/min à 3 bars
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
GROHE SafeStop butée à 38°C
bec coulé orientable 219 mm
Saillie 287 mm
Zone de rotation 130°
Rosaces étanches
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE

36 333 000 **Chromé** **963,42** **DEEE** **0,12**
Version avec saillie 255 mm





13 378 000 **Chromé** **124,36** **PMCB** **0,01**


Bec coulé orientable
Longueur 115 mm
Orientable (180 ou 90°) et blocable
Jet laminaire 9 l/min
GROHE Finition Longue Durée

13 380 000 **Chromé** **137,31** **PMCB** **0,01**
Version - Longueur 175 mm

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)





36 334 SD0 **Inox** **509,60** **DEEE** **0,12**


Eurosmart Cosmopolitan E
Façade murale infrarouge sans mitigeur
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pour eau froide ou prémitigée
Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz
Débit maximum : 8 l/min à 3 bars
Rosace acier inox
Bec acier mat
Saillie 232 mm
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Set d'installation finale pour boîtier d'encastrement
36 336 001/36 337 001
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Pression minimale 1 bar

36 335 SD0 **Inox** **491,40** **DEEE** **0,12**
Version bec 170 mm

36 337 001 **144,99** **DEEE** **0,12**
Set de prémontage encastré avec pré-mitigeur thermostatique pour robinet infrarouge monofluide

36 336 001 **384,63** **DEEE** **0,12**
Set de prémontage encastré pour robinet infrarouge monofluide





36 376 000 **Chromé** **552,48** **DEEE** **0,12**

Eurosmart Cosmopolitan E
Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz
Débit maximum : 8 l/min à 3 bars
Brise-jet laminaire
Rosace chromée
Bec chromé
Saillie 232 mm
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Set d'installation finale pour boîtier d'encastrement
36 339 001
Marquage de conformité CE

36 315 000 **Chromé** **545,99** **DEEE** **0,12**
Version avec saillie172 mm


Certifié NF - E00 C3 A2 U3


36 339 001 **264,99** **DEEE** **0,12**
Set de prémontage encastré pour mitigeur infrarouge

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)








36 457 000 **Chromé** **1 020,02** **DEEE** **0,12**

Eurosmart Cosmopolitan E Special
Mitigeur thermostatique infrarouge douche
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
Poignée ergonomique en métal
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
GROHE SafetyPlus
Poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C
Butée de température métallique
Eau chaude et froide en ouverture maximale de la poignée non mitigées - contre la légionellose
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
Avec raccords S et rosaces
Rosaces étanches
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)






36 456 000 **Chromé** **273,22** **DEEE** **0,12**

Eurosmart Cosmopolitan E Special
Façade infrarouge pour corps thermostatique douche
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pour corps encastré 36 458 000 et 36 459 000
Poignée ergonomique en métal
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE SafetyPlus
Poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C
Butée de température métallique
Eau chaude et froide en ouverture maximale de la poignée non mitigées - contre la légionellose
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)

36 458 000 **819,66** **DEEE** **0,12**
Corps encastré avec mitigeur thermostatique intégré pour façade de douche, alimentation pile

36 459 000 **880,38** **DEEE** **0,12**
Corps encastré avec mitigeur thermostatique intégré pour façade de douche, alimentation secteur





36 463 000 **Chromé** **242,87** **DEEE** **0,12**


Eurosmart Cosmopolitan E
Façade infrarouge pour corps thermostatique douche
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pour corps encastré 36416001 ou 36464000
Pour mitigeur thermostatique caché
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)

36 416 001 **752,27** **DEEE** **0,12**
Corps encastré avec mitigeur thermostatique intégré pour façade infrarouge de douche

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)





36 407 001 **200,99** **DEEE** **0,08**


Télécommande
Pour tous les produits infra-rouge GROHE et GROHE Blue Home
Contrôle et surveillance
Données de consommation et d'utilisation
Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)
Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)
Capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 (GROHE Blue Home)
Configuration
Mode nettoyage on/off
Désinfection thermique (robinets infrarouges)
Plage de détection (robinets infrarouges)
Arrêt retardé (robinets infrarouges)
Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Capacité du filtre (GROHE Blue Home)
Service
Envoi et sauvegarde des profils utilisateur
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur
Détails de service
Mode démo
Codes erreur (GROHE Blue Home)
3 x 1,5 V AAA DC alimentation batterie



42 388 000 **76,92** **DEEE** **0,12**

Transformateur
Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
En remplacement de la pile






36 338 000 **109,20** **DEEE** **0,12**

Alimentation secteur
Pour mitigeur lavabo avec une cellule infra rouge
Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz
Pour boîtier à encastrer. Avec couvercle






34 487 000 **Chromé** **163,45** **PMCB** **0,01**

Grohtherm Micro
Mitigeur thermostatique
Ajustement de la température 15-43° C (± 2° C)
Désinfection thermique sans ré-ajustement de la température
Raccordement eau chaude par écrou prisonnier 3/8
Raccordement eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8"
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Prévoir set de connexion






47 533 000 **Chromé** **30,00** **PMCB** **0,01**

Grohtherm Micro
Set de raccordement
Pour Grohtherm Micro
Composé de :
Écrou prisonnier 3/8" pour branchement eau chaude
Té de raccordement pour eau froide
Flexible de raccordement souple
Ecrous de raccord
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






36 271 000 **Chromé** **327,59** **DEEE** **0,12**

Euroeco Cosmopolitan E
Robinet infrarouge monofluide
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pour eau froide ou prémitigée
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Flexibles de raccordement souples
Filtres intégrés
Electrovanne externe
Batterie externe
Système d'installation rapide
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Indice de protection de la robinetterie : IP 59K

Certifié NF - E00 C3 A2 U3






36 269 000 **Chromé** **353,08** **DEEE** **0,12**

Euroeco Cosmopolitan E
Robinet lavabo Infrarouge monofluide
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pour eau froide ou prémitigée
Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Flexibles de raccordement souples
Filtres intégrés
Electrovanne externe
Système d'installation rapide
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Indice de protection de la robinetterie : IP 59K

Certifié NF - E00 C3 A2 U3






36 384 000 **Chromé** **724,61** **DEEE** **0,12**

Euroeco Cosmopolitan E
Power box
Robinet infra rouge monofluide sur plage
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Incluant Powerbox, système auto-générateur d'énergie
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Flexible de raccordement souple
Filtres intégrés
Système d'installation rapide
Powerbox
Générateur d'énergie avec turbine à eau
Unité d'économie d'énergie interne
60s utilisation = 24h énergie / 260s = 100h énergie
Avec une réserve d'énergie
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
36 274 000	**Chromé**	**382,20**	**DEEE**	**0,12**






Euroeco Cosmopolitan E
Façade murale infrarouge sans mitigeur
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pour eau froide ou prémitigée
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Corps en métal
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE

Certifié NF - E00 C3 A2 U3

36 273 000	**Chromé**	**454,99**	**DEEE**	**0,12**





Euroeco Cosmopolitan E
Façade murale infrarouge sans mitigeur
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pour eau froide ou prémitigée
Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Rosace chromée
Bec chromé
Saillie 172 mm
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Set d'installation finale pour boîtier d'encastrement
36 336 001/36 337 001
Marquage de conformité CE

36 337 001		**144,99**	**DEEE**	**0,12**


Set de prémontage encastré avec pré-mitigeur thermostatique pour robinet infrarouge monofluide

36 336 001		**384,63**	**DEEE**	**0,12**

Set de prémontage encastré pour robinet infrarouge monofluide

36 407 001		**200,99**	**DEEE**	**0,08**





Télécommande
Pour tous les produits infra-rouge GROHE et GROHE Blue Home
Contrôle et surveillance
Données de consommation et d'utilisation
Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)
Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)
Capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 (GROHE Blue Home)
Configuration
Mode nettoyage on/off
Désinfection thermique (robinets infrarouges)
Plage de détection (robinets infrarouges)
Arrêt retardé (robinets infrarouges)
Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Capacité du filtre (GROHE Blue Home)
Service
Envoi et sauvegarde des profils utilisateur
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur
Détails de service
Mode démo
Codes erreur (GROHE Blue Home)
3 x 1,5 V AAA DC alimentation batterie

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E


Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
42 388 000		**76,92**	**DEEE**	**0,12**



Transformateur
Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
En remplacement de la pile

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
34 487 000	**Chromé**	**163,45**	**PMCB**	**0,01**






Grohtherm Micro
Mitigeur thermostatique
Ajustement de la température 15-43° C (± 2° C)
Désinfection thermique sans ré-ajustement de la température
Raccordement eau chaude par écrou prisonnier 3/8
Raccordement eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8"
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Prévoir set de connexion

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
BAU COSMOPOLITAN E

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






36 451 000 **Chromé** **261,08** **DEEE** **0,12**

Bau Cosmopolitan E
Mitigeur lavabo infrarouge 1/2" avec limiteur de température
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Corps en polymère
Flexibles de raccordement souples
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Batterie externe
Système d'installation rapide
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Indice de protection de la robinetterie : IP 59

Certifié NF - E00 C3 A3 U3





36 452 000 **Chromé** **242,87** **DEEE** **0,12**


Bau Cosmopolitan E
Robinet lavabo Infrarouge monofluide
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pour eau froide ou prémitigée
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Corps en polymère
Flexible de raccordement souple
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Batterie externe
Système d'installation rapide
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Indice de protection de la robinetterie : IP 59

Certifié NF - E00 C3 A3 U3

GROHE
BAU COSMOPOLITAN E

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






36 453 000 **Chromé** **276,25** **DEEE** **0,12**

Bau Cosmopolitan E
Mitigeur lavabo infrarouge 1/2" avec limiteur de température
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Corps en polymère
Flexibles de raccordement souples
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Système d'installation rapide
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Indice de protection de la robinetterie : IP 59

Certifié NF - E00 C3 A3 U3






36 407 001 **200,99** **DEEE** **0,08**

Télécommande
Pour tous les produits infra-rouge GROHE et GROHE Blue Home
Contrôle et surveillance
Données de consommation et d'utilisation
Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)
Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)
Capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 (GROHE Blue Home)
Configuration
Mode nettoyage on/off
Désinfection thermique (robinets infrarouges)
Plage de détection (robinets infrarouges)
Arrêt retardé (robinets infrarouges)
Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Capacité du filtre (GROHE Blue Home)
Service
Envoi et sauvegarde des profils utilisateur
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur
Détails de service
Mode démo
Codes erreur (GROHE Blue Home)
3 x 1,5 V AAA DC alimentation batterie





36 338 000 **109,20** **DEEE** **0,12**


Alimentation secteur
Pour mitigeur lavabo avec une cellule infra rouge
Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz
Pour boîtier à encastrer. Avec couvercle

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
GROHTHERM MICRO

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
34 487 000	**Chromé**	**163,45**	**PMCB**	**0,01**






Grohtherm Micro
Mitigeur thermostatique
Ajustement de la température 15-43° C (± 2° C)
Désinfection thermique sans ré-ajustement de la température
Raccordement eau chaude par écrou prisonnier 3/8
Raccordement eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8"
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Prévoir set de connexion

47 533 000	**Chromé**	**30,00**	**PMCB**	**0,01**






Grohtherm Micro
Set de raccordement
Pour Grohtherm Micro
Composé de :
Écrou prisonnier 3/8" pour branchement eau chaude
Té de raccordement pour eau froide
Flexible de raccordement souple
Ecrous de raccord
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
34 667 000	**Chromé**	**415,18**	**PMCB**	**0,01**






Grohtherm Special
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
Poignées ergonomiques en métal
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
Poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C
Désinfection thermique facile avec clé optionnelle 47 994 000
Robinet d'arrêt intégré
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
Butée de température métallique
Filtres intégrés
Avec raccords S et rosaces
GROHE FastFixation pour un remplacement rapide des clapets anti-retour dans les raccords muraux
100% GROHE CoolTouch consiste en un logement sûr + raccords en S avec rosaces CoolTouch
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE SafetyPlus

34 665 000	**Chromé**	**519,79**	**PMCB**	**0,01**






Grohtherm Special
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
Montage mural apparent
Poignées ergonomiques en métal
Aquadimmer à fonctions multiples
Régulateur de débit
Robinet d'arrêt intégré
Inverseur bain/douche
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
Poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C
Désinfection thermique facile avec clé optionnelle 47 994 000
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
Mousseur laminar
Filtres intégrés
Avec raccords S et rosaces
GROHE FastFixation pour un remplacement rapide des clapets anti-retour dans les raccords muraux
100% GROHE CoolTouch consiste en un logement sûr + raccords en S avec rosaces CoolTouch
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE SafetyPlus

34 666 000	**Chromé**	**460,95**	**PMCB**	**0,01**






Grohtherm Special
Mitigeur thermostatique lavabo
Montage mural apparent
Poignées ergonomiques en métal
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
Poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C
Désinfection thermique facile avec clé optionnelle 47 994 000
Robinet d'arrêt intégré
Sortie basse pour les becs 13 378 ou 13 380
Butée de température métallique
Filtres intégrés
Avec raccords S et rosaces
GROHE FastFixation pour un remplacement rapide des clapets anti-retour dans les raccords muraux
100% GROHE CoolTouch consiste en un logement sûr + raccords en S avec rosaces CoolTouch
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE SafetyPlus

13 378 000	**Chromé**	**124,36**	**PMCB**	**0,01**





Bec coulé orientable
Longueur 115 mm
Orientable (180 ou 90°) et blocable
Jet laminaire 9 l/min
GROHE Finition Longue Durée

13 380 000	**Chromé**	**137,31**	**PMCB**	**0,01**


Version - Longueur 175 mm

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)






29 094 000 **Chromé** **317,11** **PMCB** **0,01**

Grohtherm Special
Mitigeur thermostatique 1 sortie douche
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
35 500 GROHE Rapido T corps encastré universel
Livré sans le corps encastré : à commander séparemment
Etanchéité rosace et corps
Connexions cachées
Poignées ergonomiques en métal
Poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C
Robinet d'arrêt intégré
Butée de température métallique
Désinfection thermique facile avec clé optionnelle 47 994 000
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE SafetyPlus

35 500 000 **261,53** **PMCB** **0,01**
GROHE Rapido T corps encastré pour mitigeur thermostatique






29 095 000 **Chromé** **323,64** **PMCB** **0,01**

Grohtherm Special
Façade pour mitigeur thermostatique avec Aquadimmer
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
35 500 GROHE Rapido T corps encastré universel
Livré sans le corps encastré : à commander séparemment
Etanchéité rosace et corps
Connexions cachées
Poignées ergonomiques en métal
Aquadimmer à fonctions multiples
Régulateur de débit
Robinet d'arrêt intégré
Inverseur bain/douche
Poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C
Robinet d'arrêt intégré
Butée de température métallique
Désinfection thermique facile avec clé optionnelle 47 994 000
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE SafetyPlus

35 500 000 **261,53** **PMCB** **0,01**
GROHE Rapido T corps encastré pour mitigeur thermostatique





29 096 000 **Chromé** **261,53** **PMCB** **0,01**

Grohtherm Special
Facade pour mitigeur thermostatique
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
35 500 GROHE Rapido T corps encastré universel
Livré sans le corps encastré : à commander séparemment
Etanchéité rosace et corps
Connexions cachées
Ailettes de poignée ergonomiques en métal
Poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C
Butée de température métallique
Désinfection thermique facile avec clé optionnelle 47 994 000
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE SafetyPlus

35 500 000 **261,53** **PMCB** **0,01**
GROHE Rapido T corps encastré pour mitigeur thermostatique



47 979 000 **11,45** **PMCB** **0,01**

Clapets anti-retour
2 pièces


GROHE
GROHTHERM SPECIAL


Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



47 994 000 **8,18** **PMCB** **0,01**

Grohtherm Special
Poignée de déverrouillage de température
Déverouillage de la poignée de température pour une désinfection thermique






47 781 000 **199,71** **PMCB** **0,01**

Rallonge 27,5 mm
Pour thermostatique avec inverseur 2 sorties






28 874 000 **Chromé** **20,33** **PMCB** **0,01**

Raccordement en T 1/2“
Pour raccordement d’un robinet Bain ou Bain/Douche
Ecrou de serrage 1/2“
2 raccords 1/2“ male pour connexion d´un flexible de douche ou bien d´une vanne de vidange






28 988 000 **Chromé** **46,27** **PMCB** **0,01**

Vidangeur 1/2“
Se place entre la sortie d’eau et la douchette
Conforme aux dispositions des hôpitaux
Filetage intérieur 1/2“





12 030 000 **Chromé** **77,86** **PMCB** **0,01**


Raccord colonnette 1/2“
Pour toutes les séries avec écrous visibles 3/4“
3/4“ x 1/2“
Contre-écrou de serrage 1/2“
Saillie 47 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Référence en vert : Economie d’eau et/ou d’énergie

GROHE
GROHTHERM XL

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






35 085 000 **Chromé** **1 876,12** **PMCB** **0,01**

Grohtherm XL
Mitigeur thermostatique collectivité
Montage mural apparent
Utilisation 9l/min à 140l/min
Elément thermostatique à cire
Poignée graduée avec butée de sûreté préréglée à une température entre 33°C et 43°C
Facilite la désinfection thermique
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Sans robinet d´arret
Entrées filetées en 1"1/4
Départ fileté pour eau mitigée en 1"1/2, possibilité de l´intervertir au choix vers le haut ou vers le bas
Sans raccord
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année






35 087 000 **Chromé** **2 296,39** **PMCB** **0,01**

Grohtherm XL
Mitigeur thermostatique 1 1/4"
Montage mural apparent
Utilisation 9l/min à 140l/min
Elément thermostatique à cire
Poignée graduée avec butée de sûreté préréglée à une température entre 33°C et 43°C
Facilite la désinfection thermique
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Sans robinet d´arret
Raccords filetés d´entrées en 1 1/2"
Départ fileté pour eau mitigée en 2",
Possibilité de l´intervertir au choix vers le haut ou vers le bas
Sans raccord
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

GROHE
EUROSMART SPECIAL

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
23 988 003	Chromé	140,39	PMCB	0,01






Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Sécurité anti-brûlure thermostatique
Température maximale d'écoulement réglable
Sans possibilité de désinfection thermique
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
longueur du levier : 89 mm
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de débit ajustable
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Différentiel de pression max 5:1
Gamme GROHE Professional

Équipé d'une sécurité thermostatique

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
23 989 003	Chromé	154,28	PMCB	0,01






Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Sécurité anti-brûlure thermostatique
Température maximale d'écoulement réglable
Sans possibilité de désinfection thermique
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
longueur du levier : 89 mm
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de débit ajustable
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Différentiel de pression max 5:1
Gamme GROHE Professional

Équipé d'une sécurité thermostatique

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
23 986 003	Chromé	182,94	PMCB	0,01





Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Sécurité anti-brûlure thermostatique
Température maximale d'écoulement réglable
Désinfection thermique sans ré-ajustement de la température
Inclus clef de déverrouillage pour désinfection thermique
Monotrou sur plage
Levier de commande étrier en métal
longueur du levier : 130 mm
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de débit ajustable
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Différentiel de pression max 5:1
Gamme GROHE Professional


Équipé d'une sécurité thermostatique

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
EUROSMART SPECIAL

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






23 987 003 **Chromé** **196,84** **PMCB** **0,01**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Sécurité anti-brûlure thermostatique
Température maximale d'écoulement réglable
Désinfection thermique sans ré-ajustement de la température
Inclus clef de déverrouillage pour désinfection thermique
Monotrou sur plage
Levier de commande étrier en métal
longueur du levier : 130 mm
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de débit ajustable
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Différentiel de pression max 5:1
Gamme GROHE Professional

Équipé d'une sécurité thermostatique






23 980 003 **Chromé** **112,30** **PMCB** **0,01**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande étrier en métal
longueur du levier : 130 mm
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional






23 981 003 **Chromé** **126,19** **PMCB** **0,01**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande étrier en métal
longueur du levier : 130 mm
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional






25 241 003 **Chromé** **139,49** **PMCB** **0,01**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Bain / Douche
Montage mural apparent
Levier de commande étrier en métal
longueur du levier : 123 mm
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température
Inverseur automatique pour 2 sorties
Mousseur
Clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Rosaces métalliques
Protégé contre les retours d'eau
Gamme GROHE Professional

GROHE
EUROSMART SPECIAL

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)





25 242 003 **Chromé** **121,47** **PMCB** **0,01**


Eurosmart
Mitigeur monocommande Douche
Montage mural apparent
Levier de commande étrier en métal
longueur du levier : 115 mm
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
Raccords en S
Rosaces métalliques
Protégé contre les retours d'eau
Gamme GROHE Professional

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
EUROSMART SPECIAL

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
	23 984 003	Chromé	182,94	PMCB	0,01






Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Sécurité anti-brûlure thermostatique
Température maximale d'écoulement réglable
Désinfection thermique sans ré-ajustement de la température
Inclus clef de déverrouillage pour désinfection thermique
Monotrou sur plage
Levier de commande long métallique
lever length 147 mm
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de débit ajustable
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Différentiel de pression max 5:1
Gamme GROHE Professional

Équipé d'une sécurité thermostatique

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
	23 985 003	Chromé	196,84	PMCB	0,01






Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Sécurité anti-brûlure thermostatique
Température maximale d'écoulement réglable
Désinfection thermique sans ré-ajustement de la température
Inclus clef de déverrouillage pour désinfection thermique
Monotrou sur plage
Levier de commande long métallique
lever length 147 mm
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de débit ajustable
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Différentiel de pression max 5:1
Gamme GROHE Professional

Équipé d'une sécurité thermostatique

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
	23 982 003	Chromé	112,30	PMCB	0,01






Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande long métallique
longueur du levier : 156 mm
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

GROHE
EUROSMART SPECIAL

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






23 983 003 **Chromé** **126,19** **PMCB** **0,01**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande long métallique
longueur du levier : 156 mm
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional






25 243 003 **Chromé** **139,49** **PMCB** **0,01**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Bain / Douche
Montage mural apparent
Levier de commande long métallique
longueur du levier : 124 mm
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température
Inverseur automatique pour 2 sorties
Mousseur
Clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Rosaces métalliques
Protégé contre les retours d'eau
Gamme GROHE Professional






25 244 003 **Chromé** **121,47** **PMCB** **0,01**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Douche
Montage mural apparent
Levier de commande long métallique
Longueur levier 120 mm
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
Raccords en S
Rosaces métalliques
Protégé contre les retours d'eau
Gamme GROHE Professional





34 667 000 **Chromé** **415,18** **PMCB** **0,01**


Grohtherm Special
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
Poignées ergonomiques en métal
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
Poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C
Désinfection thermique facile avec clé optionnelle 47 994 000
Robinet d'arrêt intégré
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
Butée de température métallique
Filtres intégrés
Avec raccords S et rosaces
GROHE FastFixation pour un remplacement rapide des clapets anti-retour dans les raccords muraux
100% GROHE CoolTouch consiste en un logement sûr + raccords en S avec rosaces CoolTouch
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE SafetyPlus

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
EUROSMART SPECIAL

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






28 988 000 **Chromé** **46,27** **PMCB** **0,01**

Vidangeur 1/2“
Se place entre la sortie d’eau et la douchette
Conforme aux dispositions des hôpitaux
Filetage intérieur 1/2“






28 874 000 **Chromé** **20,33** **PMCB** **0,01**

Raccordement en T 1/2“
Pour raccordement d’un robinet Bain ou Bain/Douche
Ecrou de serrage 1/2“
2 raccords 1/2“ male pour connexion d´un flexible de douche ou bien d´une vanne de vidange

GROHE
EUROECO SPECIAL

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






32 765 000 **Chromé** **274,48** **PMCB** **0,01**

Euroeco Special
Mitigeur monocommande Lavabo Taille S
Monotrou sur plage
Corps lisse
Version haute
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
Débit maximum : 8 l/min à 3 bars
Limiteur de température
Brise-jet laminaire
Levier de commande métallique
Longueur levier 120 mm
Système d'installation rapide
Flexibles de raccordement souples






30 208 000 **Chromé** **301,28** **PMCB** **0,01**

Euroeco Special
Mitigeur monocommande Lavabo Taille S
Monotrou sur plage
Bec haut
302 mm
Corps lisse
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Limiteur de température
Brise-jet laminaire
Bec tube pivotant
Zone de rotation 140°
Levier de commande métallique
Longueur levier 170 mm
Système d'installation rapide
Flexibles de raccordement souples






32 776 000 **Chromé** **287,23** **PMCB** **0,01**

Euroeco Special
Mitigeur monocommande Lavabo Taille S
Montage mural apparent
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
Débit maximum : 8 l/min à 3 bars
Limiteur de température
Bec coulé
Saillie 157 mm
Levier de commande métallique
Longueur levier 120 mm
Raccords en S





32 778 000 **Chromé** **298,90** **PMCB** **0,01**


Euroeco Special
Mitigeur monocommande Lavabo Taille S
Montage mural apparent
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
Débit maximum : 8 l/min à 3 bars
Limiteur de température
Brise-jet laminaire
Bec coulé
Saillie 205 mm
Levier de commande métallique
Longueur levier 170 mm
Raccords en S

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
EUROECO SPECIAL

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






32 767 000 **Chromé** **322,17** **PMCB** **0,01**

Euroeco Special
Mitigeur monocommande Lavabo Taille S
Montage mural apparent
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
Débit maximum : 8 l/min à 3 bars
Limiteur de température
Brise-jet laminaire
Bec coulé orientable verrouillable
Saillie 197 mm
Levier de commande métallique
Longueur levier 120 mm
Raccords en S






32 773 000 **Chromé** **337,73** **PMCB** **0,01**

Euroeco Special
Mitigeur monocommande Lavabo Taille S
Montage mural apparent
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
Débit maximum : 8 l/min à 3 bars
Limiteur de température
Brise-jet laminaire
Bec coulé orientable verrouillable
Saillie 257 mm
Levier de commande métallique
Longueur levier 170 mm
Raccords en S






32 775 000 **Chromé** **392,03** **PMCB** **0,01**

Euroeco Special
Mitigeur monocommande Lavabo Taille S
Montage mural apparent
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
Débit maximum : 8 l/min à 3 bars
Limiteur de température
Brise-jet laminaire
Bec coulé orientable verrouillable
Saillie 342 mm
Levier de commande métallique
Longueur levier 170 mm
avec raccords S verrouillables






32 786 000 **Chromé** **163,40** **PMCB** **0,01**

Euroeco Special
Mitigeur monocommande Evier
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
Limiteur de température
Bec tube pivotant
0° / 150° / 360°
Levier de commande métallique
Longueur levier 120 mm
Flexibles de raccordement souples
Débit maximum : 8 l/min à 3 bars





32 787 000 **Chromé** **163,40** **PMCB** **0,01**

Euroeco Special
Mitigeur monocommande Evier
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température
Bec tube pivotant
Longueur levier 120 mm
Flexibles de raccordement souples
Débit maximum : 8 l/min à 3 bars

GROHE
EUROECO SPECIAL

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)




46 688 000 **Chromé** **48,05** **PMCB** **0,01**

Levier 120 mm
Pour Euroeco Special
Métal
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

46 689 000 **Chromé** **32,48** **PMCB** **0,01**
Version - longueur 170 mm






34 487 000 **Chromé** **163,45** **PMCB** **0,01**

Grohtherm Micro
Mitigeur thermostatique
Ajustement de la température 15-43° C (± 2° C)
Désinfection thermique sans ré-ajustement de la température
Raccordement eau chaude par écrou prisonnier 3/8
Raccordement eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8"
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Prévoir set de connexion






47 533 000 **Chromé** **30,00** **PMCB** **0,01**

Grohtherm Micro
Set de raccordement
Pour Grohtherm Micro
Composé de :
Écrou prisonnier 3/8" pour branchement eau chaude
Té de raccordement pour eau froide
Flexible de raccordement souple
Ecrous de raccord
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

GROHE
EUROECO SÉQUENTIEL

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






32 790 000 **Chromé** **349,38** **PMCB** **0,01**

Euroeco Séquentiel
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
Monotrou sur plage
Corps lisse
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Débit maximum : 8 l/min à 3 bars
Cartouche en céramique
Limiteur de température
Brise-jet laminaire
Levier de commande métallique
Longueur levier 120 mm
Système d'installation rapide
Flexibles de raccordement souples






32 795 000 **Chromé** **434,76** **PMCB** **0,01**

Euroeco Séquentiel
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
Montage mural apparent
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Débit maximum : 8 l/min à 3 bars
Cartouche en céramique
Limiteur de température
Bec coulé fixe avec brise-jet Laminar
Saillie 204 mm
Levier de commande métallique
Longueur levier 170 mm
Raccords en S






32 793 000 **Chromé** **481,35** **PMCB** **0,01**

Euroeco Séquentiel
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
Montage mural apparent
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Débit maximum : 8 l/min à 3 bars
Cartouche en céramique
Limiteur de température
Bec fondu orientable verouillable **Brise-jet laminaire**
Saillie 256 mm
Levier de commande métallique
Longueur levier 170 mm
Raccords en S,

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN T

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)






36 318 000 **Chromé** **340,12** **PMCB** **0,01**

Eurosmart Cosmopolitan T
Mitigeur lavabo temporisé avec limiteur de température ajustable
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
3 débits ajustables : court - moyen - long (paramétrage d'usine : court)
Approximativement : 7, 15, 30 sec. (selon la pression)
2 flexibles de connexion souple
Filtres intégrés

36 317 000 **Chromé** **310,92** **PMCB** **0,01**
Version corps lisse sans vidage






36 320 000 **Chromé** **490,89** **PMCB** **0,01**

Eurosmart Cosmopolitan T
Mitigeur douche temporisée 1/2" avec limiteur de température ajustable
Montage mural apparent
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Raccord flexible G 1/2"
3 débits ajustables : court - moyen - long (paramétrage d'usine : court)
Approximativement : 7, 15, 30 sec (selon la pression)
Raccords en S
Filtres intégrés





36 321 000 **Chromé** **354,35** **PMCB** **0,01**


Eurosmart Cosmopolitan T
Mitigeur douche temporisée 1/2" avec limiteur de température ajustable
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Rosace chromée
3 débits ajustables : court - moyen - long (paramétrage d'usine : court)
Approximativement : 7, 15, 30 sec (selon la pression)
Filtres intégrés
Set d'installation finale pour boîtier d'encastrement
36 322 001
Livré sans le corps encastré : à commander séparemment

36 322 001 **155,25** **PMCB** **0,01**
Rough-in box with mixing device for self-closing trim sets

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN T

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






36 265 000 **Chromé** **131,03** **PMCB** **0,01**

Euroeco Cosmopolitan T
Robinet monofluide temporisé
Marquage bleu/rouge - monofluide
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
3 débits ajustables : court - moyen - long (paramétrage d'usine : court)
Approximativement : 7, 15, 30 sec. (selon la pression)






36 266 000 **Chromé** **120,12** **PMCB** **0,01**

Euroeco Cosmopolitan T
Robinetterie temporisée
Montage mural apparent
Pour eau froide ou prémitigée
Marquage bleu/rouge - monofluide
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Limiteur de débit
3 débits ajustables : court - moyen - long (paramétrage d'usine : court)
Approximativement : 7, 15, 30 sec. (selon la pression)
Rosace






36 316 000 **Chromé** **47,32** **PMCB** **0,01**

Euroeco Cosmopolitan T
Rallonge 42 mm
Pour robinet temporisé 1/2" (36 266 000)
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année






36 268 000 **Chromé** **120,12** **PMCB** **0,01**

Euroeco Cosmopolitan T
Robinetterie temporisée pour Douche
Montage mural encastré
Ensemble complet facade et corps
Pour eau froide ou prémitigée
Marquage bleu/rouge - monofluide
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
3 débits ajutables : court - moyen - long (paramétrage d'usine : court)
Approximativement : 7, 15, 30 sec (selon la pression)










36 267 000 **Chromé** **112,84** **PMCB** **0,01**

Euroeco Cosmopolitan T
Robinetterie temporisée
Montage mural apparent
Marquage bleu/rouge - monofluide
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
3 débits ajutables : court - moyen - long (paramétrage d'usine : court)
Approximativement : 7, 15, 30 sec (selon la pression)
Rosace


GROHE
CORPS ENCASTRÉS

		Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
		**36 264 001**		**207,73**	**DEEE 0,12**
		Set de prémontage pour Radar-Electronic Montage encastré Pour raccordement en eau froide ou prémitigée Convient pour les sets d'installation finale IR Câble de connexion pour alimentation électrique pour 36 447 000, 36 442 000			
		**36 337 001**		**144,99**	**DEEE 0,12**
		Euroeco Cosmopolitan E **Set de pré-montage** Montage encastré Pour raccordement en eau froide ou prémitigée Convient pour les sets d'installation finale IR Avec robinet d'arrêt Compatible avec : 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000 Etanchéité sous carrelage du mur Avec natte d'étanchéité			
		**36 336 001**		**384,63**	**DEEE 0,12**
		Eurosmart Cosmopolitan E **Set de pré-montage** Avec mitigeur thermostatique préréglable et invisible Montage encastré Convient pour les sets d'installation finale IR 2 robinets d'arrêt Clapets anti-retour Compatible avec : 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000 Etanchéité sous carrelage du mur Avec natte d'étanchéité			
		**36 339 001**		**264,99**	**DEEE 0,12**
		Eurosmart Cosmopolitan E **Set de pré-montage** **Avec mitigeur** Montage encastré Convient pour les sets d'installation finale IR 2 robinets d'arrêt Boitier avec mitigeur Clapets anti-retour Compatible avec : 36 315 000, 36 412 000, 36 376 000 Etanchéité sous carrelage du mur Avec natte d'étanchéité			
		**36 416 001**		**752,27**	**DEEE 0,12**
		Eurosmart Cosmopolitan E **Corps encastré** Pour douche Avec mitigeur thermostatique préréglable et invisible Pour infra-rouge 36 415 000 et 36 463 000 2 robinets d'arrêt Clapets anti-retour avec filtres Câble de connexion pour alimentation électrique Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC Etanchéité sous carrelage du mur Avec natte d'étanchéité			

GROHE
CORPS ENCASTRÉS

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






36 458 000 **819,66** **DEEE** **0,12**

Eurosmart Cosmopolitan E
Corps encastré
Pour douche
Avec thermostatique intégré
Pour infrarouge 36 456 000
2 robinets d'arrêt
Clapets anti-retour avec filtres
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité






36 459 000 **880,38** **DEEE** **0,12**

Eurosmart Cosmopolitan E
Corps encastré
Pour douche
Avec thermostatique intégré
Pour infrarouge 36 456 000
2 robinets d'arrêt
Clapets anti-retour avec filtres
Câble de connexion pour alimentation électrique
Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité






35 500 000 **261,53** **PMCB** **0,01**

GROHE Rapido T
Corps encastré pour mitigeur thermostatique
A associer aux façades Grohtherm Special et Grohtherm F
Livré sans façade
Profondeur de montage 70-95 mm
Facile à installer, unité pré-montée et testée en usine
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
2 sorties hautes 1/2"
Débit jusqu'à 50l/min. en cas d'utilisation simultanée de toutes les sorties
Sortie basse 1/2" à utiliser avec un robinet d'arrêt séparé (écoulement libre)
Sécurité de l'installation grâce au boîtier d'encastrement et au couvercle de protection
Nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère
Natte d'étanchéité murale fournie
Inverseur Aquadimmer ou robinet d'arrêt livré avec façade
Corps en laiton
Clapets anti-retour et filtres intégrés
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait






36 322 001 **155,25** **PMCB** **0,01**

Eurosmart Cosmopolitan T
Set de pré-montage
Avec mitigeur
Montage encastré
Convient pour des robinetteries temporisées murales
Avec bride adhésive sur le pourtour pour l´étancheité dans les locaux humides
2 robinets d'arrêt
Boitier avec mitigeur
Clapets anti-retour
A associer avec 36 321 000
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité





37 338 000 **152,63** **DEEE** **0,12**

GROHE Rapido U
Robinet de chasse urinoir à encastrer
Pour plaque de commande manuelle ou commande Tectron infra-rouge électronique 6 V ou 230 V
Avec robinet d'arrêt intégré
Pression de service 10 bars maximum
Accessoire de rinçage
Unité fonctionelle pré-testée en usine
Alimentation en eau par raccord 1/2" mâle
Alimentation secteur
Boîtier avec joint d'étanchéité
Points de fixation pour montage maçonné ou en cloison légère
Gabarit de réservation protecteur et à recouper

GROHE
WC ET ABATTANTS LAVANTS





SOMMAIRE

GROHE Sensia Pro	514
GROHE Sensia Arena	516
Abattants lavants	519

GROHE

LES WC LAVANTS GROHE : DE NOMBREUX AVANTAGES

Découvrez de nombreuses fonctionnalités apportant hygiène, confort et économies!
Les WC lavants GROHE bénéficient de la technologie et de l'expertise du groupe japonais LIXIL.



RINÇAGE À L'EAU. DÉCOUVREZ LE PLAISIR DE LA PROPRETÉ ULTIME

Les WC lavants assurent un rinçage complet et une hygiène parfaite. Paramétrez vos réglages favoris exactement comme vous le souhaitez. Outre les jets entièrement réglables, les doubles bras de douchette antibactériens et une eau tempérée illimitée et ajustable pour un rinçage confortable, nous proposons un soin intime idéal : Skin Clean.



UN GRAND CONFORT D'UTILISATION

Avec des fonctions comme l'absorption d'odeurs*, la fonction séchage, l'éclairage et l'application smartphone*, nous vous offrons un confort intelligent.



PERMET D'ÉCONOMISER JUSQU'À 15 KG DE PAPIER TOILETTE PAR AN!

L'hygiène dans les toilettes est aussi importante qu'une douche ou qu'un lavage des mains. Nos WC lavants Sensia Pro et Sensia Arena combinent WC et avantages d'un bidet. Une chose est sûre : une fois que vous l'aurez trouvé, vous ne voudrez plus jamais utiliser de papier.

*Selon modèle

nouveau

SENSIA PRO



UN NOUVEAU DESIGN ASSOCIÉ À UNE TECHNOLOGIE DE POINTE.

Le nouveau WC lavant Sensia Pro apporte un design encore plus fin, particulièrement adapté aux tendances des salles de bains actuelles.

LES SOLUTIONS LAVANTES GROHE

LES WC LAVANTS

Le luxe d'un rinçage à l'eau pure et tempérée

Sensia Pro
36 508 SH0

nouveau



Un tout nouveau design combiné aux avantages des WC lavants GROHE

Sensia Arena
39 354 SH1



Accédez à encore plus de fonctionnalités avec l'application Smartphone, l'absorption d'odeurs et la technologie anti-bactérienne plasma cluster

L'ABATTANT LAVANT

La solution idéale pour un WC déjà existant

Abattant lavant
sans électricité
39 648 SH0



L'abattant lavant mécanique transforme des simples toilettes en un lieu hygiénique. Posé sur un WC en céramique, l'abattant n'a pas besoin d'électricité – le jet fonctionne grâce à un levier qui utilise la pression de l'eau pour un contrôle du bout des doigts

LES POINTS FORTS DES WC LAVANTS GROHE
UNE HYGIÈNE OPTIMALE





EFFICACITÉ ET SILENCE D'UTILISATION AVEC LA FONCTIONNALITÉ GROHE POWER FLUSH

Cuvette sans bride associée à la puissance de la chasse triple vortex.

GROHE SKIN CLEAN:
L'HYGIÈNE À SON PLUS HAUT NIVEAU

- 2 bras de douchette réglables pour l'hygiène intime (1 pour l'arrière et 1 pour l'hygiène féminine)
- Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient) et intensité du jet ajustable
- Délivre de l'eau chaude à température ajustable en illimité grâce à l'unité chauffante instantanée intégrée
- Rinçage automatique de la buse avant et après chaque rinçage





UN ENTRETIEN OPTIMISÉ

L'émaillage GROHE est anti-bactérien et dispose d'une finition de céramique anti-adhérence avec la technologie Aquaceramic. Ainsi, vous êtes préservé des bactéries.

UN GRAND CONFORT D'UTILISATION



SÉCHAGE À AIR CHAUD AVEC TEMPÉRATURE AJUSTABLE

OUVERTURE ET FERMETURE AUTOMATIQUE


L'abattant s'ouvre et se ferme automatique grâce à un capteur de mouvement. Pratique pour ne pas avoir à toucher l'abattant !



PRATIQUE, MÊME LA NUIT!

Une lumière tamisée vous permet de trouver votre chemin dans l'obscurité.





UNE UTILISATION INTUITIVE

Une télécommande intuitive est livrée avec nos WC lavants Sensia Pro et Sensia Arena et permet de contrôler les fonctionnalités.
Elle peut être installée au mur afin d'être à portée de main.




GROHE
SENSIA PRO

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)

nouveau






36 508 SH0 **Blanc alpin** **2 332,75** **DEEE** **0,25**

GROHE Sensia Pro
WC lavant suspendu pour réservoirs de chasse encastrés
GROHE Hygiène: émaillage GROHE anti-bactérien (conforme aux standards japonais SIAA Kokin), finition de céramique anti-adhérence avec la technologie Aquaceramic
GROHE Power flush : cuvette sans bride associée la puissance de la triple chasse d'eau
GROHE Skin Clean:
2 bras de douchette réglables pour l'hygiène intime (1 jet pour l'arrière, 1 jet pour la douchette féminine)
Bras séparé pour la douchette féminine
Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient)
Intensité du jet ajustable
Rinçage automatique de la buse avant et après chaque rinçage
Unité chauffante instantanée intégrée, delivre de l'eau chaude à temperature ajustable en illimité
Autres fonctions
Séchage à air chaud avec température ajustable
Fonction de détartrage
Siège en PP et abattant avec ouverture/fermeture automatique
Détection de présence avec capteur pyroélectrique
Interrupteur
Lumière nocturne (intérieur)
Raccordement en eau et alimentation électrique cachés
Télécommande
Contient :
Protection contre le bruit, bases de montage et rondelles
Télécommande manuelle avec support mural
Set de raccordement en eau pour réservoir encastré
Cache de la buse
Câble avec prise de courant
Pression 0.05 - 1 MPa (0.5 - 10 bar)
Tension nominale 220-240 V c.a.
Fréquence du réseau 50-60 Hz
Indice de protection : IPX4
Conformité EN 1717
Marquage de conformité CE
Disponible à partir du 2nd trimestre 2024

39 599 000 **360,46** **PMCB** **0,01**
Bâti-support pour WC, hauteur d'installation 1,13 m avec prise de courant intégrée


nouveau



101520 999 0 **sur dem.** **PMCB** **0,01**

GROHE Sensia
Embouts de douchette
Pour WC lavant Sensia
1 x douchette standard et 1 x douchette féminine


nouveau



101546 999 0 **sur dem.**

GROHE Sensia
Kit de détartrage
Sac de 80g
Récipient pour détartrage
Embouts pour douchette (1 x douchette standard et 1 x douchette féminine)

nouveau




101547 999 0 **sur dem.**

GROHE Sensia
Détartrage
1 x sachet de 80 g
Ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/


GROHE
SENSIA PRO

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
nouveau	101548 999 0		sur dem.	



GROHE Sensia
Récipient pour détartrage






	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	46 944 001		253,82	DEEE 0,42

Kit d'installation pour chasse automatique
Pour Rapid SL et Rapid SLX avec chasse GD2 en combinaison avec le toilette lavant GROHE
Composé de :
Moteur servo pour GD 2
Tige d'actionnement pour la soupape de rinçage
Câble et capuchon
Flexible de raccordement souple
Plaque de commande WC non inclue
Marquage de conformité CE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	101458 SH0 0	Blanc alpin	sur dem.	DEEE 0,08




GROHE Sensia
Télécommande
Pour WC lavant Sensia
Support mural inclus

GROHE
SENSIA ARENA

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
39 354 SH1	**Blanc alpin**	**2 920,21**	**DEEE 0,25**





GROHE Sensia Arena
WC lavant suspendu pour réservoirs de chasse encastrés
GROHE Hygiène: émaillage GROHE anti-bactérien (conforme aux standards japonais SIAA Kokin), finition de céramique anti-adhérence avec la technologie Aquaceramic
GROHE Power flush : cuvette sans bride associée la puissance de la triple chasse d'eau
GROHE Skin Clean:
2 bras de douchette réglables pour l'hygiène intime (1 jet pour l'arrière, 1 jet pour la douchette féminine)
Bras séparé pour la douchette féminine
Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient)
Jet pulsant pour massage
Intensité du jet ajustable
Rinçage automatique de la buse avant et après chaque rinçage
Unité chauffante instantanée intégrée, delivre de l'eau chaude à temperature ajustable en illimité


Autres fonctions
Séchage à air chaud avec température ajustable
Extraction des odeurs avec filtre
Fonction PlasmaCluster - technologie d'ions
Fonction de détartrage
Siège et abattant en Duroplast avec ouverture/fermeture automatique
Détection de présence infra-rouge
Commande du siège
Interrupteur
Lumière nocturne (intérieur)
Raccordement en eau et alimentation électrique cachés
Télécommande
Application pour Smartphone Android et iOS

Contient :
Protection contre le bruit, bases de montage et rondelles
Télécommande manuelle avec support mural
Filtre au charbon actif pour l'absorption d'odeur
Set de raccordement en eau pour réservoir encastré
Cache de la buse
Câble avec prise de courant
Pression 0.05 - 1 MPa (0.5 - 10 bar)
Tension nominale 220-240 V c.a.
Fréquence du réseau 50-60 Hz
Indice de protection : IPX4
Conformité EN 1717
Marquage de conformité CE
Installation recommandée avec un bâti GROHE Rapid SLX (hauteur d'installation 1,13 m)

---

46 944 001 **253,82** **DEEE 0,42**





Kit d'installation pour chasse automatique
Pour Rapid SL et Rapid SLX avec chasse GD2 en combinaison avec le toilette lavant GROHE
Composé de :
Moteur servo pour GD 2
Tige d'actionnement pour la soupape de rinçage
Câble et capuchon
Flexible de raccordement souple
Plaque de commande WC non inclue
Marquage de conformité CE


---

40 899 000 **45,68** **PMCB 0,01**




Kit de raccordement pour WC lavants Sensia Arena et IGS
Kit de raccordement d'un bâti support Rapid SL à un WC lavant Sensia Arena ou IGS
Inclus :
Tuyau de raccordement avec anneau de verrouillage et joint plat
Câble
Tuyau de raccordement WC Ø 45 mm
Manchon d'évacuation Ø 90 mm


GROHE
SENSIA ARENA

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	14 928 000		28,68	PMCB 0,01
	GROHE Sensia Arena **Douchette** Pour WC lavant GROHE Sensia Arena Jet standard			
	14 929 000		28,68	PMCB 0,01
	GROHE Sensia Arena **Douchette** Pour WC lavant GROHE Sensia Arena Jet féminin			
	14 936 000		43,03	PMCB 0,01
	GROHE Sensia Arena **Protection contre les projections** Pour WC lavant GROHE Sensia Arena			
	46 978 000		53,07	
	GROHE Sensia Arena **Kit de détartrage** Pour 39 354 SH0 Sac de 80g Protection contre les éclaboussures Bouteille Adaptateur			
	46 978 001		110,46	
	GROHE Sensia Arena **Kit de détartrage** pour 39 354 SH1 Sac de 80g Bouteille Adaptateur Flexible avec clip Sticker Support pour bouteille 1 x jet standard (14 928 000) 1 x jet féminin (14 929 000)			
 	14 926 002		358,59	DEEE 0,08
	GROHE Sensia Arena **Télécommande** Pour 39 354 SH0 et 39 354 SH1 Pour WC lavant Sensia Arena Support mural inclus			


GROHE
SENSIA ARENA

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	**14 992 000** **GROHE Sensia Arena** **Support pour télécommande Sensia Arena** Support anti-vol pour 14 926 002 Inclus visserie		**40,11**	**PMCB** **0,01**

GROHE
ABATTANTS LAVANTS

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	**39 648 SH0**	**Blanc alpin**	**304,30**	**PMCB** **0,01**

Bau Ceramic
Abattant lavant
Siège abattant WC
2 bras de douchette intime (1 mixte, 1 féminin)
Pré et post rinçage des buses de la douchette à l'eau claire
Poignée latérale à commande manuelle - ne nécessite pas d'électricité
Siège et abattant Duroplast avec frein de chute
Connexion 3/8"
Contient :
plaque de fixation
Filtre
Pression 1 - 10 Bar
Conformité EN 1717

 	**14 074 000**		**43,61**	**PMCB** **0,01**

Set : flexible et T
Pour abattant lavant
Composé de :
T 3/8"
Flexible de raccordement souple
795 mm
3/8" x 3/8"

GROHE
CÉRAMIQUE





SOMMAIRE

Essence	526
Cube Ceramic	531
Euro Ceramic	534
BauEdge Ceramic	540
Bau Ceramic	542
Receveurs de douche Universal	549

CINQ DESIGNS UNIQUES
DE CÉRAMIQUE

Créez une harmonie parfaite dans votre salle de bains avec GROHE Ceramics. Lorsque vous choisissez l'une de nos combinaisons parfaitement assorties, vous avez l'assurance d'adopter un style cohérent au design impeccable. Quel que soit votre style de vie, quels que soient vos goûts, vous trouverez la combinaison de produits idéale parmi les cinq gammes de céramiques proposées par GROHE. Chacune de ces gammes possède des qualités bien distinctes et vous permettra de concevoir simplement et avec plaisir une salle de bains à l'harmonie visuelle remarquable.



ESSENCE
LA BEAUTÉ DANS SA FORME LA PLUS PURE



CUBE CERAMIC
LE STYLE À L'ÉTAT PUR



EURO CERAMIC
EN HARMONIE AVEC MON STYLE DE VIE



BAUEDGE CERAMIC
FLEXIBILITÉ ET FIABILITÉ POUR LES SALLES DE BAINS MODERNES



BAU CERAMIC
LA POLYVALENCE AU SERVICE DE LA VIE MODERNE

CINQ BÉNÉFICES CLEFS **FASCINANTS**

Derrière nos céramiques se cache une technologie extrêmement avancée. Chez GROHE, nous mettons tout en oeuvre pour que le temps que vous passez dans la salle de bains soit un véritable moment de pur confort. Découvrez nos bénéfices innovants GROHE.

LES BÉNÉFICES GROHE





CHASSE TRIPLE VORTEX
TRIPLE CHASSE PUISSANTE POUR PLUS D'HYGIÈNE ET UN GRAND SILENCE D'UTILISATION

CUVETTE SANS BRIDE
UNE SOLUTION HYGIÉNIQUE OÙ LES BACTÉRIES NE PEUVENT PLUS SE CACHER!



PUREGUARD
REVÊTEMENT PROTÉGEANT DES GERMES
ET DE LA SALETÉ



ABATTANT DÉCLIPSABLE
DÉMONTAGE FACILE POUR UN NETTOYAGE
EFFICACE




ABATTANT FREIN DE CHUTE
FERMETURE DOUCE ET SILENCIEUSE

GROHE
ESSENCE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






39 564 00H **Blanc alpin** **280,43** **PMCB** **0,01**

Essence
Lavabo 70 cm
Suspendu
1 trou de perçage, 2 trous pré-percés
Avec trop-plein positionné à l'opposé du mitigeur
70 x 48.5 cm
Pour colonne et cache-siphon
Porcelaine vitrifiée
GROHE PureGuard : revêtement protégeant des germes et de la saleté

Conditionnement unitaire






39 565 00H **Blanc alpin** **261,37** **PMCB** **0,01**

Essence
Lavabo 60 cm
Suspendu
1 trou de perçage, 2 trous pré-percés
Avec trop-plein positionné à l'opposé du mitigeur
60 x 48.5 cm
Pour colonne et cache-siphon
Porcelaine vitrifiée
GROHE PureGuard : revêtement protégeant des germes et de la saleté

Conditionnement unitaire






39 566 00H **Blanc alpin** **615,33** **PMCB** **0,01**

Essence
Plan vasque 100 cm
Suspendu
1 trou de perçage, 2 trous pré-percés
Avec trop-plein positionné à l'opposé du mitigeur
A installer sur un meuble de salle de bains
100 x 46 cm
Porcelaine vitrifiée
GROHE PureGuard : revêtement protégeant des germes et de la saleté
Dessous du lavabo: non émaillé

Conditionnement unitaire






39 567 00H **Blanc alpin** **441,08** **PMCB** **0,01**

Essence
Plan vasque 80 cm
Suspendu
1 trou de perçage, 2 trous pré-percés
Avec trop-plein positionné à l'opposé du mitigeur
80 x 46 cm
Porcelaine vitrifiée
GROHE PureGuard : revêtement protégeant des germes et de la saleté
Dessous du lavabo: non émaillé

Conditionnement unitaire





39 568 00H **Blanc alpin** **302,22** **PMCB** **0,01**


Essence
Plan vasque Vanity 60 cm
Suspendu
1 trou de perçage, 2 trous pré-percés
Avec trop-plein positionné à l'opposé du mitigeur
A installer sur un meuble de salle de bains
60 x 46 cm
Porcelaine vitrifiée
GROHE PureGuard : revêtement protégeant des germes et de la saleté

Conditionnement unitaire

GROHE
ESSENCE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






39 608 00H **Blanc alpin** **411,67** **PMCB** **0,01**

Essence
Vasque à poser 60 cm
Sans trop-plein
60 x 40 cm
Set de fixation inclus
Vidage inclus, amovible
Bonde à écoulement libre
Porcelaine vitrifiée
GROHE PureGuard : revêtement protégeant des germes et de la saleté

Conditionnement unitaire






39 609 00H **Blanc alpin** **333,25** **PMCB** **0,01**

Essence
Vasque à poser 45 cm
Sans trop-plein
45 x 45 cm
Set de fixation inclus
Vidage inclus, amovible
Bonde à écoulement libre
Porcelaine vitrifiée
GROHE PureGuard : revêtement protégeant des germes et de la saleté

Conditionnement unitaire






39 570 000 **Blanc alpin** **163,36** **PMCB** **0,01**

Essence
Cache-siphon
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée

Conditionnement unitaire






39 571 00H **Blanc alpin** **389,34** **PMCB** **0,04**

Essence
Cuvette WC suspendue
Pour réservoir de chasse encastré
Chasse d'eau
Sans bride
Sortie horizontale
Volume de chasse 3/4.5 l
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Entièrement caréné avec fixations invisibles
GROHE PureGuard : revêtement protégeant des germes et de la saleté
Compatible avec siège abattant WC 39577000 (frein de chute)

Conditionnement unitaire





39 572 00H **Blanc alpin** **435,63** **PMCB** **0,04**


Essence
Cuvette WC à poser
WC à poser
Évacuation universelle
Chasse d'eau
Sans bride
Volume de chasse 3/4.5 l
Set de fixation inclus
Réservoir de chasse à commander séparément
Porcelaine vitrifiée
Entièrement caréné avec fixations invisibles
GROHE PureGuard : revêtement protégeant des germes et de la saleté
Compatible avec siège abattant WC 39577000 (frein de chute)

Conditionnement unitaire

GROHE
ESSENCE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






39 573 00H **Blanc alpin** **405,69** **PMCB** **0,04**

Essence
Cuvette WC à poser
Évacuation universelle
Pour réservoir de chasse encastré
Sans bride
Volume de chasse 3/4.5 l
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Entièrement caréné avec fixations invisibles
GROHE PureGuard : revêtement protégeant des germes et de la saleté
Compatible avec siège abattant WC 39577000 (frein de chute)

Conditionnement unitaire






39 578 000 **Blanc alpin** **245,04** **PMCB** **0,02**

Essence
Réservoir de chasse apparent
Alimentation latérale
Mécanisme de chasse GROHE AV1 inclus
Double touche 4.5/3 l
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée

Conditionnement unitaire





39 579 000 **Blanc alpin** **245,04** **PMCB** **0,02**


Essence
Réservoir de chasse apparent
Alimentation par le dessous
Alimentation et évacuation cachées
Mécanisme de chasse GROHE AV1 inclus
Double touche 4.5/3 l
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée

Conditionnement unitaire

---

nouveau






39 577 001 **Blanc alpin** **113,84** **PMCB** **0,01**

Essence
Abattant WC fermeture frein de chute
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast
Set de fixation inclus
Charnières en acier inoxydable
Fixation facile par le dessus
Compatible avec toutes les cuvettes Essence Ceramic

Remplace la référence 39 577 000
Conditionnement unitaire





39 574 00H **Blanc alpin** **389,34** **PMCB** **0,01**


Essence
Bidet suspendu
1 trou de perçage
Avec trop-plein
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Entièrement caréné avec fixations invisibles
GROHE PureGuard : revêtement protégeant des germes et de la saleté

Conditionnement unitaire

GROHE ESSENCE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






39 575 00H **Blanc alpin** **405,69** **PMCB** **0,01**

Essence
Bidet à poser au sol
1 trou de perçage
Avec trop-plein
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Entièrement caréné avec fixations invisibles
GROHE PureGuard : revêtement protégeant des germes et de la saleté


Conditionnement unitaire



39 729 000 **Blanc alpin** **5 523,34** **PMCB** **0,49**

Essence
Baignoire
Sur pieds
180 x 80 cm
Hauteur 57,5 cm
Capacité 240 litres
Volume utilisable 170 l
Avec trop-plein
Acier titan sanitaire
Adapté pour systèmes de vidage Talento (28 943 000 + 19 025 000)
Bandes d'isolation acoustique incluses


Conditionnement unitaire



39 617 000 **Blanc alpin** **963,04** **PMCB** **0,49**

Essence
Baignoire
A encastrer par le dessus
180 x 80 cm
Hauteur 45 cm
Capacité 240 litres
Volume utilisable 170 l
Avec trop-plein
Acier titan sanitaire
Adapté pour systèmes de vidage Talento (28 943 000 + 19 025 000) et Talentofill (28 991 000 + 19 952 000)
Bandes d'isolation acoustique incluses
A associer avec les pieds pour baignoires à encastrer 49 115 000 et au système d'étanchéité 49 114 000 (à commander séparément)

Conditionnement unitaire




39 622 000 **Blanc alpin** **5 523,34** **PMCB** **0,49**

Essence
Baignoire
Semi-ilôt
180 x 85 cm
Hauteur 57,5 cm
Capacité 240 litres
Volume utilisable 170 l
Avec trop-plein
Acier titan sanitaire
Adapté pour systèmes de vidage Talento (28 943 000 + 19 025 000)
Bandes d'isolation acoustique incluses

Conditionnement unitaire






19 025 000 **Chromé** **69,14** **PMCB** **0,01**

Talento
Vidage baignoire
Set de finition
Rosace
Clapet de vidage
Accessoires de montage
A associer à un vidage 28 939 000 ou 28 943 000
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

GROHE
ESSENCE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






19 952 000	**Chromé**	**198,37**	**PMCB**	**0,01**
19 952 DC0	**Supersteel**	**277,72**	**PMCB**	**0,01**
19 952 GL0	**Cool Sunrise**	**297,56**	**PMCB**	**0,01**
19 952 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**317,39**	**PMCB**	**0,01**
19 952 DA0	**Warm Sunset**	**297,56**	**PMCB**	**0,01**
19 952 DL0	**Warm Sunset brossé**	**317,39**	**PMCB**	**0,01**
19 952 A00	**Hard Graphite**	**297,56**	**PMCB**	**0,01**
19 952 AL0	**Hard Graphite brossé**	**317,39**	**PMCB**	**0,01**
19 952 2430	**Matt Black**	**257,88**	**PMCB**	**0,01**

Talentofill
Système de vidage - remplissage
Set de finition
Composé de :
Rosace
Ensemble de remplissage
Clapet de vidage, Accessoires de montage

A associer à un système de vidage 28 990 000 ou 28 991 000
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année






28 943 000	**161,52**	**PMCB**	**0,01**

Talento
Garniture de vidage et de trop plein
Pour baignoire ergonomique ou d'angle
Fonctionnement par câble
Livré sans façade
Siphon
Coude de vidage à 45°

A associer au set de finition 19 025 000





28 991 000	**300,62**	**PMCB**	**0,01**

Talentofill
Système de vidage - remplissage
Pour baignoire ergonomique ou d'angle
Livré sans façade
Avec siphon et coude de vidage à 45°
Sans rupteur atmosphérique
Seulement avec rupteur atmosphérique, Type A2
Ou sans flexible de raccordement (28995)

A associer au set de finition 19 952 000



49 115 000	**Chromé**	**121,43**	**PMCB**	**0,01**

Essence
Pieds pour baignoires à encastrer
Ajustement en hauteur possible
GROHE FastFixation installation rapide




49 114 000	**184,25**	**PMCB**	**0,01**

Essence
Système d'étanchéité
GROHE FastFixation installation rapide
1 bande d'étanchéité 1,80 m
2 bande d'étanchéité 2.00 m
2 supports coins d'étanchéité 90°
2 supports coins extérieurs
2 supports coins extérieurs 90°
inclus un support pour isolation phonique et une bande de séparation de carreaux
ETAG 022 DIN 18534 étanche

GROHE
CUBE CERAMIC

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






39 386 00H **Blanc alpin** **586,11** **PMCB** **0,01**

Cube Ceramic
Lavabo 100 cm
Suspendu
1 trou de perçage, 2 trous pré-percés
Avec trop-plein
1000 x 490 mm
Porcelaine vitrifiée
GROHE PureGuard : revêtement protégeant des germes et de la saleté

Conditionnement unitaire






39 469 00H **Blanc alpin** **506,76** **PMCB** **0,01**

Cube Ceramic
Lavabo 80 cm
Suspendu
1 trou de perçage, 2 trous pré-percés
Avec trop-plein
800 x 490 mm
Porcelaine vitrifiée
GROHE PureGuard : revêtement protégeant des germes et de la saleté

Conditionnement unitaire






39 473 00H **Blanc alpin** **274,83** **PMCB** **0,01**

Cube Ceramic
Lavabo 60 cm
Suspendu
1 trou de perçage, 2 trous pré-percés
Avec trop-plein
600 x 490 mm
Porcelaine vitrifiée
GROHE PureGuard : revêtement protégeant des germes et de la saleté

Conditionnement unitaire






39 474 00H **Blanc alpin** **258,00** **PMCB** **0,01**

Cube Ceramic
Lavabo 50 cm
Suspendu
1 trou de perçage, 2 trous pré-percés
Avec trop-plein
500 x 490 mm
Porcelaine vitrifiée
GROHE PureGuard : revêtement protégeant des germes et de la saleté

Conditionnement unitaire






39 475 00H **Blanc alpin** **586,11** **PMCB** **0,01**

Cube Ceramic
Vasque à poser 100 cm
Face arrière émaillée
1 trou de perçage, 2 trous pré-percés
Avec trop-plein
1000 x 490 mm
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
GROHE PureGuard : revêtement protégeant des germes et de la saleté

Conditionnement unitaire





39 476 00H **Blanc alpin** **507,59** **PMCB** **0,01**


Cube Ceramic
Vasque à poser 80 cm
Face arrière émaillée
1 trou de perçage, 2 trous pré-percés
Avec trop-plein
800 x 490 mm
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
GROHE PureGuard : revêtement protégeant des germes et de la saleté

Conditionnement unitaire

GROHE
CUBE CERAMIC

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






39 477 00H **Blanc alpin** **274,83** **PMCB** **0,01**

Cube Ceramic
Vasque à poser 60 cm
Face arrière émaillée
1 trou de perçage, 2 trous pré-percés
Avec trop-plein
600 x 490 mm
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
GROHE PureGuard : revêtement protégeant des germes et de la saleté

Conditionnement unitaire






39 478 00H **Blanc alpin** **258,00** **PMCB** **0,01**

Cube Ceramic
Vasque à poser 50 cm
Face arrière émaillée
1 trou de perçage, 2 trous pré-percés
Avec trop-plein
500 x 490 mm
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
GROHE PureGuard : revêtement protégeant des germes et de la saleté

Conditionnement unitaire






39 481 00H **Blanc alpin** **246,78** **PMCB** **0,01**

Cube Ceramic
Vasque à poser 50 cm
Sans trop-plein
500 x 470 mm
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
GROHE PureGuard : revêtement protégeant des germes et de la saleté

Conditionnement unitaire






39 482 00H **Blanc alpin** **218,74** **PMCB** **0,01**

Cube Ceramic
Vasque à poser 40 cm
Sans trop-plein
410 x 410 mm
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
GROHE PureGuard : revêtement protégeant des germes et de la saleté

Conditionnement unitaire






39 480 00H **Blanc alpin** **246,78** **PMCB** **0,01**

Cube Ceramic
Vasque à encastrer par dessous 50 cm
Avec trop-plein
492 x 370 mm
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
GROHE PureGuard : revêtement protégeant des germes et de la saleté

Conditionnement unitaire





39 479 00H **Blanc alpin** **263,61** **PMCB** **0,01**

Cube Ceramic
Vasque à encastrer par dessus 60 cm
Face arrière émaillée
A encastrer par le dessus
1 trou de perçage, 2 trous pré-percés
Avec trop-plein
600 x 490 mm
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
GROHE PureGuard : revêtement protégeant des germes et de la saleté


Conditionnement unitaire

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
CUBE CERAMIC

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






39 483 00H **Blanc alpin** **213,14** **PMCB** **0,01**

Cube Ceramic
Lave-mains 45 cm
Suspendu
1 trou de perçage
Avec trop-plein
455 x 350 mm
Porcelaine vitrifiée
GROHE PureGuard : revêtement protégeant des germes et de la saleté

Conditionnement unitaire






39 245 00H **Blanc alpin** **488,18** **PMCB** **0,04**

Cube Ceramic
Cuvette WC suspendue
Pour réservoir de chasse encastré
Sortie horizontale
Sans bride
Volume de chasse 3/4.5 l
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Entièrement caréné avec fixations invisibles
GROHE PureGuard : revêtement protégeant des germes et de la saleté
Compatible avec siège abattant 39488000 (frein de chute)

Conditionnement unitaire



39 488 000 **Blanc alpin** **210,33** **PMCB** **0,01**


Cube Ceramic
Abattant WC fermeture frein de chute
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast
Set de fixation inclus
Charnières en acier inoxydable
Fixation facile par le dessus
Compatible avec toutes les cuvettes Cube Ceramic

Conditionnement unitaire

GROHE
EURO CERAMIC

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






39 323 000 **Blanc alpin** **115,11** **PMCB** **0,01**

Euro Ceramic
Lavabo suspendu 65 cm
Suspendu
1 trou de perçage
Avec trop-plein
650 x 514 mm
Porcelaine vitrifiée

Certifié NF 017
Conditionnement unitaire






39 335 000 **Blanc alpin** **103,76** **PMCB** **0,01**

Euro Ceramic
Lavabo 60 cm
Suspendu
1 trou de perçage
Avec trop-plein
595 x 482 mm
Porcelaine vitrifiée

Certifié NF 017
Conditionnement par palette de 12 pièces






39 337 000 **Blanc alpin** **127,23** **PMCB** **0,01**

Euro Ceramic
Vasque à poser 60 cm
1 trou de perçage
Avec trop-plein
596 x 483 mm
Porcelaine vitrifiée

Certifié NF 017
Conditionnement par palette de 12 pièces






39 336 000 **Blanc alpin** **115,66** **PMCB** **0,01**

Euro Ceramic
Lavabo suspendu 55 cm
Suspendu
1 trou de perçage
Avec trop-plein
550 x 450 mm
Porcelaine vitrifiée

Certifié NF 017
Conditionnement par palette de 21 pièces






39 423 000 **Blanc alpin** **123,69** **PMCB** **0,01**

Bau Ceramic
Vasque à encastrer 55cm
A encastrer par le dessous
Avec trop-plein
560 x 420 mm
Porcelaine vitrifiée

Conditionnement unitaire





39 324 000 **Blanc alpin** **97,97** **PMCB** **0,01**


Euro Ceramic
Lave-mains 45 cm
Suspendu
1 trou de perçage
Avec trop-plein
450 x 396 mm
Porcelaine vitrifiée
Entraxe : 160 mm

Certifié NF 017
Conditionnement unitaire

GROHE
EURO CERAMIC

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)






39 327 000 **Blanc alpin** **94,03** **PMCB** **0,01**

Euro Ceramic
Lave-mains 37x18 cm
Suspendu
1 trou de perçage
370 x 180 mm
Porcelaine vitrifiée
La colonne n'est pas compatible pour l'installation de ce lave-mains.

Certifié NF 017
Conditionnement unitaire






39 201 000 **Blanc alpin** **81,06** **PMCB** **0,01**

Euro Ceramic
Cache-siphon pour lavabo suspendu
Fixations invisibles
Porcelaine vitrifiée
Compatible avec les vasques GROHE excepté les références 39 324 et 39 327

Conditionnement unitaire






39 325 000 **Blanc alpin** **81,06** **PMCB** **0,01**

Euro Ceramic
Cache-siphon pour lave-mains et lavabo de 50 cm
Fixations invisibles
Porcelaine vitrifiée
Compatible avec la référence 39 324

Conditionnement unitaire






39 202 000 **Blanc alpin** **90,79** **PMCB** **0,01**

Euro Ceramic
Colonne pour lavabo suspendu
Fixations invisibles
Porcelaine vitrifiée
Compatible avec les vasques GROHE excepté les références 39 324 et 39 327

Conditionnement par palette de 25 pièces





39 328 000 **Blanc alpin** **321,00** **PMCB** **0,04**


Euro Ceramic
Cuvette WC suspendue
Pour réservoir de chasse encastré
Sortie horizontale
Technologie de chasse GROHE Triple Vortex
Chasse d'eau
Sans bride
Volume de chasse 3/5 L
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Entièrement caréné avec fixations invisibles
Compatible avec siège abattant WC 39 330 (frein de chute) et siège abattant WC 39 331 (sans frein de chute)

Certifié NF 017
Conditionnement par palette de 12 pièces

GROHE
EURO CERAMIC

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






39 554 000 **Blanc alpin** **457,24** **PMCB** **0,04**

Euro Ceramic
Ensemble WC suspendu
Composé de :
Euro Ceramic WC suspendu (39 328 000)
Pour réservoir de chasse encastré
Sortie horizontale
Sans bride
Volume de chasse 3/5 L
Porcelaine vitrifiée
Euro Ceramic siège abattant
Abattant fermeture frein de chute
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast
Set de fixation inclus

Conditionnement par palette de 6 pièces






39 206 000 **Blanc alpin** **291,81** **PMCB** **0,04**

Euro Ceramic
Cuvette WC suspendue compact
Pour réservoir de chasse encastré
Sortie horizontale
Technologie de chasse GROHE Triple Vortex
Chasse d'eau
Sans bride
Volume de chasse 3/5 L
Profondeur : 49 cm
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Entièrement caréné avec fixations invisibles
Compatible avec siège abattant WC 39 330 (frein de chute) et siège abattant WC 39 331 (sans frein de chute)

Certifié NF 017
Conditionnement par palette de 12 pièces






39 693 000 **Blanc alpin** **439,38** **PMCB** **0,04**

Euro Ceramic
Ensemble WC suspendu
Composé de :
Euro Ceramic cuvette suspendue compact (39 206 000)
Sortie horizontale
Technologie de chasse GROHE Triple Vortex
Sans bride
Volume de chasse 3/5 L
Porcelaine vitrifiée
Entièrement caréné avec fixations invisibles
Euro Ceramic siège abattant
Abattant fermeture frein de chute
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast
Set de fixation inclus

Conditionnement par palette de 6 pièces





39 538 000 **Blanc alpin** **256,92** **PMCB** **0,04**

Euro Ceramic
Cuvette suspendue
Pour réservoir de chasse encastré
Sortie horizontale
Sans bride
Volume de chasse 3/5 L
Porcelaine vitrifiée
Compatible avec siège abattant WC 39 330 (frein de chute) et siège abattant WC 39 331 (sans frein de chute)


Conditionnement unitaire

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
EURO CERAMIC

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
39 703 000	**Blanc alpin**	**402,43**	**PMCB**	**0,04**






Euro Ceramic
Ensemble WC suspendu
Composé de :
Euro Ceramic Cuvette suspendue, 3/5l (39 538 000)
Pour réservoir de chasse encastré
Sortie horizontale
Sans bride
Volume de chasse 3/5 L
Porcelaine vitrifiée
Euro Ceramic siège abattant
Abattant fermeture frein de chute
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast
Set de fixation inclus

Conditionnement par palette de 8 pièces

39 338 000	**Blanc alpin**	**249,66**	**PMCB**	**0,04**






Euro Ceramic
Cuvette WC à poser
Évacuation universelle
Technologie de chasse GROHE Triple Vortex
Chasse d'eau
Sans bride
Volume de chasse 3/5 L
Set de fixation inclus
Réservoir de chasse à commander séparément
Porcelaine vitrifiée
Entièrement caréné avec fixations invisibles
Compatible avec siège abattant WC 39 330 (frein de chute) et siège abattant WC 39 331 (sans frein de chute)

Conditionnement par palette de 6 pièces


39 332 000	**Blanc alpin**	**233,45**	**PMCB**	**0,02**



Euro Ceramic
Réservoir de chasse apparent
Alimentation par le dessous
Alimentation et évacuation cachées
Inclus set double chasse
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée

Conditionnement unitaire

39 333 000	**Blanc alpin**	**233,45**	**PMCB**	**0,02**




Euro Ceramic
Réservoir de chasse apparent
Avec alimentation latérale et arrière
Pour alimentation arrière, kit d'installation 49 522 000 à commander séparément
Inclus set double chasse
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée

Conditionnement par palette de 24 pièces

GROHE
EURO CERAMIC

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
39 462 000	Blanc alpin	554,25	PMCB	0,07






Euro Ceramic
Ensemble WC à poser
Composé de :
Cuvette à poser Euro Ceramic 39338000
Chasse d'eau
Sans bride
Sortie horizontale
Volume de chasse 3/6L
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Réservoir de chasse apparent Essence 39332000
Alimentation par le dessous
Inclus set double chasse
Porcelaine vitrifiée
Euro Ceramic siège abattant
Abattant fermeture frein de chute
Fixation rapide
Déclipsable
Set de fixation inclus
Matière Duroplast

Conditionnement par palette de 4 pièces

---

nouveau

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
39 330 002	Blanc alpin	110,69	PMCB	0,01




Euro Ceramic
Abattant WC fermeture frein de chute
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast
Set de fixation inclus
Charnières en acier inoxydable
Fixation facile par le dessus
Capacité de charge 150kg
Compatible avec toutes les cuvettes Euro Ceramic

Certifié NF 240
Remplace la référence 39 330 001
Conditionnement unitaire

---

nouveau

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
39 331 002	Blanc alpin	80,96	PMCB	0,01




Euro Ceramic
Siège abattant WC
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast
Set de fixation inclus
Charnières en acier inoxydable
Fixation facile par le dessus
Capacité de charge 150kg
Compatible avec toutes les cuvettes WC Euro Ceramic

Remplace la référence 39 331 001
Conditionnement unitaire

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
39 208 000	Blanc alpin	289,54	PMCB	0,01





Euro Ceramic
Bidet suspendu
1 trou de perçage
Avec trop-plein
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Entièrement caréné avec fixations invisibles


Conditionnement unitaire

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
EURO CERAMIC

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
39 340 000	**Blanc alpin**	**254,94**	**PMCB**	**0,01**






Euro Ceramic
Bidet à poser au sol
1 trou de perçage
Avec trop-plein
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Entièrement caréné avec fixations invisibles

Conditionnement unitaire

GROHE
BAUEDGE CERAMIC

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






39 808 000 **Blanc alpin** **99,85** **PMCB** **0,01**

BauEdge Ceramic
Lavabo 60 cm
Suspendu
1 trou de perçage
Avec trop-plein
600 x 448 mm
Porcelaine vitrifiée
Compatible avec le cache-siphon 39 426 000 et la colonne 39 425 000

Conditionnement par palette de 12 pièces






39 807 000 **Blanc alpin** **96,83** **PMCB** **0,01**

BauEdge Ceramic
Lavabo suspendu 55 cm
Suspendu
1 trou de perçage
Avec trop-plein
550 x 400 mm
Porcelaine vitrifiée
Compatible avec le cache-siphon 39 426 000 et la colonne 39 425 000

Conditionnement par palette de 21 pièces






39 806 000 **Blanc alpin** **93,95** **PMCB** **0,01**

BauEdge Ceramic
Lave-mains 45 cm
Suspendu
1 trou de perçage
Avec trop-plein
450 x 350 mm
Porcelaine vitrifiée

Conditionnement par palette de 27 pièces






39 809 000 **Blanc alpin** **180,47** **PMCB** **0,04**

BauEdge Ceramic
Cuvette WC suspendue
Pour réservoir de chasse encastré
Chasse d'eau
Sans bride
Sortie horizontale
Volume de chasse 3/5 L
Porcelaine vitrifiée
Compatible avec l'abattant 39 813 000

Certifié NF 017
Conditionnement par palette de 12 pièces






39 811 000 **Blanc alpin** **159,93** **PMCB** **0,04**

BauEdge Ceramic
Cuvette WC à poser
Sans bride
Sortie horizontale
Volume de chasse 3/5 L
Set de fixation inclus
Réservoir de chasse à commander séparément
Porcelaine vitrifiée
Compatible avec l'abattant 39 813 000

Conditionnement par palette de 6 pièces





39 812 000 **Blanc alpin** **121,66** **PMCB** **0,02**

BauEdge Ceramic
Réservoir de chasse apparent
Alimentation latérale
Inclus set double chasse
Fixation du couvercle possible au corps du réservoir
Porcelaine vitrifiée


Conditionnement unitaire

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
BAUEDGE CERAMIC

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






39 861 000 **Blanc alpin** **121,66** **PMCB** **0,02**

BauEdge Ceramic
Réservoir de chasse apparent
Alimentation par le dessous
Alimentation et évacuation cachées
Inclus set double chasse
Fixation du couvercle possible au corps du réservoir
Porcelaine vitrifiée

Conditionnement unitaire











39 813 000 **Blanc alpin** **104,78** **PMCB** **0,01**

BauEdge Ceramic
Abattant WC fermeture frein de chute
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast
Set de fixation inclus
Charnières en acier inoxydable
Fixation facile par le dessus
Capacité de charge 150kg
Compatible avec les cuvettes BauEdge Ceramic

Certifié NF 240
Conditionnement unitaire


GROHE
BAU CERAMIC

		Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
		**39 420 000**	**Blanc alpin**	**79,02**	**PMCB 0,01**
		Bau Ceramic **Lavabo suspendu 65 cm** Suspendu 1 trou de perçage Avec trop-plein 646 x 468 mm Porcelaine vitrifiée **Certifié NF 017** **Conditionnement unitaire**			
		**39 421 000**	**Blanc alpin**	**68,50**	**PMCB 0,01**
		Bau Ceramic **Lavabo 60 cm** Suspendu 1 trou de perçage Avec trop-plein 609 x 442 mm Porcelaine vitrifiée **Certifié NF 017** **Conditionnement par palette de 12 pièces**			
		**39 440 000**	**Blanc alpin**	**66,72**	**PMCB 0,01**
		Bau Ceramic **Lavabo suspendu 55 cm** Suspendu 1 trou de perçage Avec trop-plein 553 x 386 mm Porcelaine vitrifiée **Certifié NF 017** **Conditionnement par palette de 21 pièces**			
		**39 422 000**	**Blanc alpin**	**123,69**	**PMCB 0,01**
		Bau Ceramic **Vasque à encastrer 55cm** 1 trou de perçage Avec trop-plein 560 x 400 mm Porcelaine vitrifiée **Certifié NF 017** **Conditionnement unitaire**			
		**39 423 000**	**Blanc alpin**	**123,69**	**PMCB 0,01**
		Bau Ceramic **Vasque à encastrer 55cm** A encastrer par le dessous Avec trop-plein 560 x 420 mm Porcelaine vitrifiée **Conditionnement unitaire**			
		**39 424 000**	**Blanc alpin**	**66,86**	**PMCB 0,01**
		Bau Ceramic **Lave-mains 45 cm** Suspendu 1 trou de perçage Avec trop-plein 453 x 354 mm Porcelaine vitrifiée Entraxe : 205 mm **Certifié NF 017** **Conditionnement unitaire**			

GROHE
BAU CERAMIC

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






39 426 000 **Blanc alpin** **75,51** **PMCB** **0,01**

Bau Ceramic
Cache-siphon
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Convient à tous les lavabos Bau and BauEdge Ceramic sauf 39 424 000 et 39 806 000

Conditionnement unitaire




39 425 000 **Blanc alpin** **66,79** **PMCB** **0,01**

Bau Ceramic
Colonne
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Convient à tous les lavabos Bau and BauEdge Ceramic sauf 39 424 000 et 39 806 000

Conditionnement par palette de 30 pièces






39 910 000 **Blanc alpin** **185,62** **PMCB** **0,04**

Bau Ceramic
Cuvette WC à poser
Chasse d'eau
Sans bride
Sortie universelle
Volume de chasse 3/6L
Set de fixation inclus
Réservoir de chasse à commander séparément
Porcelaine vitrifiée
Entièrement caréné avec fixations visibles
Compatible avec l'abattant 39 913 000 (avec frein de chute)
Compatible avec les réservoirs Bau Ceramic 39 911 000 et 39 912 000
Gamme GROHE Professional

Conditionnement par palette de 9 pièces






39 911 000 **Blanc alpin** **121,65** **PMCB** **0,02**

Bau Ceramic
Réservoir de chasse apparent
Alimentation latérale
Inclus set double chasse
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Comptatible avec la cuvette WC à poser Bau Ceramic 39 910 000
Gamme GROHE Professional

Conditionnement unitaire





39 912 000 **Blanc alpin** **121,65** **PMCB** **0,02**


Bau Ceramic
Réservoir de chasse apparent
Alimentation par le dessous
Alimentation et évacuation cachées
Inclus set double chasse
Porcelaine vitrifiée
Comptatible avec la cuvette WC à poser Bau Ceramic 39 910 000
Gamme GROHE Professional

Conditionnement unitaire

GROHE
BAU CERAMIC

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






39 913 000 **Blanc alpin** **108,51** **PMCB** **0,01**

Bau Ceramic
Abattant WC ultra-fin
Abattant WC
Design ultra-fin
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast
Set de fixation inclus
Charnières en acier inoxydable
Fixation facile par le dessus
Comptatible avec la cuvette WC à poser Bau Ceramic 39 910 000

Conditionnement unitaire






39 427 000 **Blanc alpin** **126,43** **PMCB** **0,04**

Bau Ceramic
Cuvette WC suspendue
Pour réservoir de chasse encastré
Chasse d'eau
Sans bride
Sortie horizontale
Volume de chasse 3/6L
Porcelaine vitrifiée
Compatible avec siège abattant 39 492 000 (standard), 39 493 000 (avec frein de chute) et 39 898 000 (siège avec frein de chute)

Certifié NF 017
Conditionnement par palette de 12 pièces






39 491 000 **Blanc alpin** **100,19** **PMCB** **0,04**

Bau Ceramic
Cuvette WC suspendue
Pour réservoir de chasse encastré
Avec bride
Sortie horizontale
Volume de chasse 3/6L
Porcelaine vitrifiée
Compatible avec siège abattant WC 39492000 (sans frein de chute) ou siège abattant 39493000 (frein de chute)

Certifié NF 017
Conditionnement par palette de 12 pièces






39 428 000 **Blanc alpin** **139,95** **PMCB** **0,04**

Bau Ceramic
Cuvette WC à poser
Avec bride
Sortie horizontale
Volume de chasse 3/6L
Set de fixation inclus
Réservoir de chasse à commander séparément
Porcelaine vitrifiée
Compatible avec siège abattant WC 39492000 (sans frein de chute) ou siège abattant 39493000 (frein de chute)

Certifié NF 017
Conditionnement par palette de 9 pièces





39 349 000 **Blanc alpin** **155,59** **PMCB** **0,04**

Bau Ceramic
Cuvette WC à poser
Sans bride
Sortie horizontale
Volume de chasse 3/6L
Set de fixation inclus
Réservoir de chasse à commander séparément
Porcelaine vitrifiée
Compatible avec siège abattant WC 39 492 000 (sans frein de chute), siège abattant WC 39 493 000 (avec frein de chute), siège abattant WC 39 923 000 (ultra-fin et avec frein de chute)


Certifié NF 017
Conditionnement par palette de 9 pièces

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
BAU CERAMIC

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






39 429 000 **Blanc alpin** **155,59** **PMCB** **0,04**

Bau Ceramic
Cuvette WC à poser
Chasse d'eau
Sans bride
Sortie verticale
Volume de chasse 3/6L
Set de fixation inclus
Réservoir de chasse à commander séparément
Porcelaine vitrifiée
Compatible avec siège abattant WC 39 492 000 (sans frein de chute), siège abattant WC 39 493 000 (avec frein de chute), siège abattant WC 39 923 000 (ultra-fin et avec frein de chute)


Certifié NF 017
Conditionnement unitaire



39 436 000 **Blanc alpin** **121,69** **PMCB** **0,02**

Bau Ceramic
Réservoir de chasse apparent
Alimentation par le dessous
Alimentation et évacuation cachées
Inclus set double chasse
Porcelaine vitrifiée

Conditionnement unitaire




39 494 000 **Blanc alpin** **91,26** **PMCB** **0,02**

Bau Ceramic
Réservoir de chasse apparent
Alimentation latérale
Inclus set double chasse
Porcelaine vitrifiée

Certifié NF 017
Conditionnement unitaire






39 898 000 **Blanc alpin** **104,78** **PMCB** **0,01**

Bau Ceramic
Abattant WC ultra-fin
Design ultra-fin
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast
Set de fixation inclus
Charnières en acier inoxydable
Fixation facile par le dessus
Capacité de charge 150kg
Compatible avec les cuvettes Bau Ceramic 39 427 000, 39 430 000 et 39 431 000

Conditionnement unitaire





39 492 000 **Blanc alpin** **54,07** **PMCB** **0,01**


Bau Ceramic
Siège abattant WC
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast
Set de fixation inclus
Charnières en acier inoxydable
Fixation facile par le dessus
Capacité de charge 150kg
Compatible avec tous les cuvettes WC Bau Ceramic hors référence 39 910 000

Certifié NF 240
Conditionnement unitaire

GROHE
BAU CERAMIC

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






39 493 000 **Blanc alpin** **96,91** **PMCB** **0,01**

Bau Ceramic
Abattant WC fermeture frein de chute
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast
Set de fixation inclus
Charnières en acier inoxydable
Fixation facile par le dessus
Compatible avec tous les cuvettes WC Bau Ceramic hors référence 39 910 000

Certifié NF 240
Conditionnement unitaire






39 433 000 **Blanc alpin** **201,06** **PMCB** **0,01**

Bau Ceramic
Bidet suspendu
1 trou de perçage
Avec trop-plein
Porcelaine vitrifiée

Conditionnement unitaire






39 432 000 **Blanc alpin** **210,59** **PMCB** **0,01**

Bau Ceramic
Bidet à poser au sol
1 trou de perçage
Avec trop-plein
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée

Conditionnement unitaire






39 438 000 **Blanc alpin** **240,68** **PMCB** **0,01**

Bau Ceramic
Urinoir
Alimentation par l'arrière
Volume de chasse 1L
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Pour l'installation veuillez commander le siphon 39 732 000 (sortie horizontale) ou 39 733 000 (sortie verticale), vendus séparément
non compatible avec le capteur de température 39 367 000

Conditionnement unitaire






39 439 000 **Blanc alpin** **240,68** **PMCB** **0,01**

Bau Ceramic
Urinoir
Alimentation par le haut
Volume de chasse 1L
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Pour l'installation veuillez commander le siphon 39 732 000 (sortie horizontale) ou 39 733 000 (sortie verticale), vendus séparément

Conditionnement unitaire






39 732 000 **51,02** **PMCB** **0,01**

Siphon pour urinoirs
Siphon horizontal Ø 50 mm
Volume de chasse entre 0.5 - 4 l
Garde d'eau de 80 mm
Pour urinoirs Bau Ceramic 39 438 000 and 39 439 000

GROHE
BAU CERAMIC

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






39 733 000 **51,02** **PMCB** **0,01**

Siphon pour urinoirs
Sortie verticale
Volume de chasse entre 2 - 4 l
Pour urinoirs Bau Ceramic 39 438 000 and 39 439 000
Matériau synthétique






39 351 000 **Blanc alpin** **214,24** **PMCB** **0,04**

Bau Ceramic
Ensemble WC suspendu
Composé de :
Cuvette suspendue BAU CERAMIC (39 427 000)
Pour réservoir de chasse encastré
Sortie horizontale
Sans bride
Volume de chasse 3/6L
Porcelaine vitrifiée
Bau Ceramic abattant (39 493 000)
Abattant fermeture frein de chute
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast
Set de fixation inclus

Certifié NF 017
Conditionnement par palette de 12 pièces





39 495 000 **Blanc alpin** **264,09** **PMCB** **0,07**


Bau Ceramic
Ensemble WC à poser
Composé de :
Bau Ceramic WC à poser avec sortie horizontale (39 428 000)
Chasse d'eau
Avec bride
Sortie horizontale, encastrée
Volume de chasse 3/6L
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Bau Ceramic réservoir de chasse apparent (39 494 000)
Alimentation latérale
Inclus set double chasse
Porcelaine vitrifiée
Bau Ceramic abattant (39 492 000)
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast
Set de fixation inclus

Certifié NF 017
Conditionnement par palette de 4 pièces

GROHE
BAU CERAMIC

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
39 496 000	**Blanc alpin**	**346,20**	**PMCB**	**0,07**






Bau Ceramic
Ensemble WC à poser
Composé de :
Bau Ceramic WC à poser avec sortie horizontale (39 349 000)
Chasse d'eau
Sans bride
Sortie horizontale
Volume de chasse 3/6L
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Bau Ceramic réservoir de chasse apparent (39 494 000)
Alimentation latérale
Inclus set double chasse
Porcelaine vitrifiée
Bau Ceramic abattant (39 493 000)
Abattant fermeture frein de chute
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast
Set de fixation inclus

Certifié NF 017
Conditionnement par palette de 4 pièces

39 648 SH0	**Blanc alpin**	**304,30**	**PMCB**	**0,01**






Bau Ceramic
Abattant lavant
Siège abattant WC
2 bras de douchette intime (1 mixte, 1 féminin)
Pré et post rinçage des buses de la douchette à l'eau claire
Poignée latérale à commande manuelle - ne nécessite pas d'électricité
Siège et abattant Duroplast avec frein de chute
Connexion 3/8"
Contient :
plaque de fixation
Filtre
Pression 1 - 10 Bar
Conformité EN 1717

14 074 000		**43,61**	**PMCB**	**0,01**






Set : flexible et T
Pour abattant lavant
Composé de :
T 3/8"
Flexible de raccordement souple
795 mm
3/8" x 3/8"

GROHE
RECEVEURS DE DOUCHE UNIVERSAL

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)






39 300 000 **Blanc alpin** **289,54** **PMCB** **0,49**

Receveur en acrylique 1000 x 1000
Dimensions : 100x100cm
Epaisseur : 3cm
Matière: Acrylique
Diamètre de l'évacuation : 90mm
Recommandé en association avec le set d'évacuation vertical 49533000 ou le set d'évacuation horizontal 49534000 (vendus séparément)

Conditionnement unitaire






39 301 000 **Blanc alpin** **214,01** **PMCB** **0,49**

Receveur en acrylique 900 x 900
Dimensions : 90x90cm
Epaisseur : 3cm
Matière: Acrylique
Diamètre de l'évacuation : 90mm
Recommandé en association avec le set d'évacuation vertical 49533000 ou le set d'évacuation horizontal 49534000 (vendus séparément)

Conditionnement unitaire






39 302 000 **Blanc alpin** **204,57** **PMCB** **0,49**

Receveur en acrylique 800 x 800
Dimensions : 80x80cm
Epaisseur : 3cm
Matière: Acrylique
Diamètre de l'évacuation : 90mm
Recommandé en association avec le set d'évacuation vertical 49533000 ou le set d'évacuation horizontal 49534000 (vendus séparément)

Conditionnement unitaire






39 306 000 **Blanc alpin** **236,04** **PMCB** **0,49**

Receveur en acrylique 800 x 1000
Dimensions : 80x100cm
Epaisseur : 3cm
Matière: Acrylique
Diamètre de l'évacuation : 90mm
Recommandé en association avec le set d'évacuation vertical 49533000 ou le set d'évacuation horizontal 49534000 (vendus séparément)

Conditionnement unitaire






49 533 000 **Chromé** **59,69** **PMCB** **0,01**

Clapet de vidage pour receveurs de douche Universal
Ø 112 mm
Évacuation verticale
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Débit 1,1 l/s (66 l/min) selon la norme DIN EN 274





49 534 000 **Chromé** **59,69** **PMCB** **0,01**

Clapet de vidage pour receveurs de douche Universal
Ø 112 mm
Sortie horizontale
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Débit 0,7 l/s (42 l/min) selon la norme DIN EN 274

GROHE
BÂTI-SUPPORTS





SOMMAIRE

Rapid SLX	Rapid SLX	556
Rapid SL	Rapid SL pour WC	557
	Rapid SL pour urinoirs	562
	Rapid SL pour lavabos et bidets	563
	Rapid SL mobilité réduite	564
	Rapid SL accessoires	565

GROHE RAPID SL
LES **AVANTAGES** EN UN COUP D'OEIL

Simple et facile d'installation.
De nombreuses caractéristiques techniques et avantages produits ont été combinés pour concevoir une solution rapide et économique.

CADRE DU BÂTI-SUPPORT

[1] Points de fixation murales, réglage de la profondeur à partir du devant et supports muraux pivotants.

[2] Fixations murales, installation rapide grâce aux coulisseaux ajustables autobloquants.

[3] **Cadre Universel pour tout type d'installation individuelle ou collective**, également compatible pour des installations sur cloisons légères.

[4] Revêtement de surface en Epoxy.

[5] Points pour sécuriser et fixer les cloisons.

[6] Séparation anti-bruit des raccords et tube de chasse selon DIN 4109.

[7] **Capacité de charge 400 kg pour WC, 150 kg pour lavabo** (test TÜV).

[8] nouveau **Pipe d'évacuation PVC orientable 90°**, GROHE WHISPER, A coller. Fixation par simple clipsage sur le bâti. Parfaite absorption des vibrations.

[9] **Pieds renforcés et réversibles.** Livrés positionnés. 4 points de fixations par pied.

[10] Réglage en hauteur (+/- 200 mm). Ecrous anti-dérapants auto-freinés, livrés positionnés.

SYSTÈME DE CHASSE

[11] **Isolé pour le bruit et la condensation.** Capot amovible pour un raccordement plus aisé. Se retourne pour un accès gaine technique avec commande déportée. NF

[12] Soupape de remplissage, robinets groupe I, remplissage avec un débit de 6 litres en 30 secondes; peut être utilisé avec une pression minimale de 0,5 bar.

[13] Alimentation d'eau ½, peut être installée sans outils avec robinet d'arrêt angulaire.


[14] Gabarit de réservation. S'adapte à plusieurs épaisseurs de cloisons et de carrelage. Les plaques de commande peuvent être installées horizontalement ou verticalement (gamme skate cosmo et Nova).

[15] **Trappe de visite : Installation facile et sans outils.** Le cadre pour la plaque de commande est monté avec deux vis seulement, pour utilisation verticale ou horizontale.

[16] Un QR code imprimé sur chaque réservoir GD2 lié à des informations telles que la référence du produit, notices techniques, pièces de rechange.

[17] **Mécanisme pneumatique AV1, avec un seul capillaire de raccordement rapide et facile à installer, offre 3 modes de fonctionnement :**
- Double chasse
- Démarrer/arrêter
- Chasse unique

[18] **3L Spareflush, chasse d'eau pratique et puissante: élimine les problèmes lors du rinçage de la cuvette, grâce à un volume résiduel de 3 litres pour une deuxième chasse disponible immédiatement en plus du volume de chasse normal de 6 litres.**


[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
GROHE

LES SYSTÈMES DE **CHASSE**

Le mécanisme pneumatique AV1 et le robinet flotteur GROHE possèdent de nombreux atouts. Écologiques, simples et silencieux, rapides à monter : ils équipent l'ensemble des bâti-supports GROHE Rapid SL. Pour une hygiène irréprochable, optez pour notre système GROHE Fresh en association avec les plaques de commande Skate, Cosmopolitan et Skate Air.

INSTALLATION

Mécanisme AV1

Plus rapide à installer que les systèmes mécaniques, les systèmes pneumatiques présentent de nombreux autres avantages :
– connexion plus simple,
– déclenchement plus souple,
– adaptation à l'épaisseur d'habillage sans réglage.


Multifonctionnel : un seul capillaire déclenche pneumatiquement petite chasse, grande chasse ou interrompabilité.
– Simple : le mécanisme AV1 se raccorde par un seul capillaire à l'arrière de la commande : pas de risque d'erreur !
– Rapide : il suffit de raccorder le capillaire ; aucune mesure ni découpe n'est nécessaire.

Confort


Robinet flotteur silencieux GROHE Whisper.
Protection sonore maximale pour les pièces voisines, grâce au robinet flotteur silencieux NF conçu pour ne pas dépasser 15 dB : aucun bruit ne passe dans les murs épais du bâtiment !
On peut installer le bâti GROHE à côté d'une chambre en toute sérénité.

Hygiène

GROHE Fresh
En option, pour une hygiène irréprochable.
Ouvrez la plaque, insérez la pastille et c'est prêt !
Les blocs désodorisants ou eau colorée remportent un succès indéniable. Pour chaque bâti, le plus « Fresh » peut être installé !








1
Ouvrir la plaque de commande.


2
Choisissez n'importe quel bloc couleur ou désodorisant sans chlore.


3
Laisser glisser le bloc.


4
Fermez, c'est prêt !



LES RÉPONSES **GROHE**

LES BÂTI-SUPPORTS

Quelles sont les possibilités d'installation des plaques ?
La plupart des plaques de commande peuvent se poser à l'horizontale et à la verticale. La tendance actuelle prône les petites plaques installées verticalement.

Peut-on installer des WC suspendus, cuvettes courtes et allongées dans un espace restreint ? Oui, le bâti-support contrainte de place est la solution idéale pour l'aménagement dans les combles, sous une fenêtre. Commande possible de face et au dessus. Hauteur 0,82 m.

Quelle cuvette peut-on installer ?
- Bâti WC suspendu : longueur maxi 62 cm.
- Bâti Rapid SLX 39 599 000 ou bâti PMR 38 599 001 : longueur maxi 70 cm.

LES BÂTIS SPÉCIFIQUES

Quelles installations pour les collectivités ?
Le Bâti WC avec robinet de chasse est une solution idéale : une chasse toujours disponible pour une hygiène optimale dans les lieux collectifs à fort passage.
Économique grâce au réglage du débit et du volume de chasse. Les bâtis urinoirs et radars sont une solution anti-vandalisme dotée d'une commande manuelle électronique ou radar. Protection fiable contre le développement bactérien.

Peut-on installer un lavabo ou un bidet suspendus ?
Oui, grâce aux bâtis lavabo, bidets et IR. L'esthétique dans la salle de bains : combinez à volonté les bâtis. Entretien facilité. Installation solide année après année.



Réf. : 39 599 000



Réf. : 39 144 000

Bâti certifié NF
Conforme à la norme NF-017
appareils sanitaires
NF XP 12-208
DTU 60.1 – version 2013



Réf. : 38 340 001





Réf. : 38 587 000





Réf. : 38 554 001






Réf. : 38 786 001



GROHE
RAPID SLX

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)





39 599 000 **360,46** **PMCB** **0,01**

Rapid SLX
Bâti-support pour WC, hauteur d'installation 1,13M avec prise de courant intégrée
Avec réservoir de chasse GDX, 6 l
Pour mur porteur ou non-porteur
Avec un boitier éléctrique intégré pour connecter un WC LAVANT
Adapté pour un WC lavant
Installation possible des cuvettes PMR (70 cm)
Gabarit fourni pour les petites plaques de commande taille S
Châssis en acier finition époxy
Pour cloison sèche, complètement pré-monté
Avec raccords fixés
Verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
Fixation céramique
Ecartement des fixations 180/230 mm
Ensemble d'évacuation multi-position
Pipe coudée orientable 90° PVC 90/100 mm
Pièce de raccordement Ø 80
Garniture d´évacuation et d´alimentation

Réservoir GDX, 6 l, contenant les caractéristiques suivantes :
Réglage d'usine 3 et 6 l
Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
Raccordement en eau à l'intérieur ou l'éxterieur
Alimentation par droite, par le dessus ou par l'arrière
Isolé contre l'eau de condensation
Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction
Pour montage vertical

Contient les supports muraux 3855800M pour une installation murale
Inclus : régulateur de débit
Réduit le débit de chasse
Évite les éclaboussures avec les WC sans brides
Régulation du débit facile par la plaque sans dépose du méchanisme




39 607 000 **91,92** **PMCB** **0,01**

Rapid SLX
Accessoire
Traverses verticales pour cuvette wc avec petite hauteur de portée (< 205 mm)

GROHE
RAPID SL POUR WC

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
	38 340 001		**267,05**	**PMCB**	**0,01**





A	1130	1180
B	230	280
C	960	1010
D	1000	1050
E	1060	1110
F	0-200	0-150


Rapid SL
Bâti support pour WC, 1.13 m
Pour mur porteur ou non-porteur
Châssis en acier finition époxy
Pour cloison sèche, complètement pré-monté
Installation possible des cuvettes PMR (70 cm)
Avec raccords fixés
Verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
Ecartement des fixations 180/230 mm
Pipe coudée orientable 90° PVC 90/100 mm
Pièce de raccordement Ø 80
Garniture d´évacuation et d´alimentation

Réservoir GD 2, 6-9 L, contenant les caractéristiques suivantes :
Réglage d'usine 3 et 6 l
Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
Alimentation latérale, par le dessus ou par l'arrière
Réservoir isolé contre la condensation
Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction
Pour montage vertical ou horizontal

Contient les supports muraux 3855800M pour une installation murale
Pour le montage des petites plaques de commande, commander séparément le gabarit 40 911 000
Pour la régulation du débit facile par la plaque sans dépose du méchanisme commander le régulateur de chasse 42 593 000 (vendu séparément)

	38 587 000		**411,21**	**PMCB**	**0,01**






Rapid SL
Bâti support pour WC, 0.82 m
Avec réservoir 6 - 9 l
Pour mur porteur ou non-porteur
Châssis en acier finition époxy
Pour cloison sèche, complètement pré-monté
Avec raccords fixés
Verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
Fixation céramique
Ecartement des fixations 180/230 mm
Pipe coudée orientable 90° PVC 90/100 mm
Réglable en profondeur
Réducteur Ø 90/110 mm
Garniture d´évacuation et d´alimentation

Réservoir de chasse 6 - 9 l:
Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
Positionnement de la commande en façade ou par le dessus
Alimentation latérale, par le dessus ou par l'arrière
Réservoir isolé contre la condensation
Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
Gabarit de réservation protecteur pendant installation et à recouper
Contient les supports muraux 3855800M pour une installation murale
Pour l'installation d'une petite plaque de commande, commandez la trappe de visite 40 950 000 (vendue séparément)

GROHE
RAPID SL POUR WC

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
38 599 001		417,72	PMCB	0,01






Rapid SL
Bâti support pour WC, 1.13 m x 0.42 m
avec réservoir 6 l
Pour mur porteur ou non porteur
Châssis en acier finition époxy
Pour cloison sèche, complètement pré-monté
Alimentation en eau réglable en hauteur
Livré avec matériel de fixation
Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
Fixation céramique
Ecartement des fixations 180/230 mm
Pipe coudée PVC 100 mm
Garniture d´évacuation et d´alimentation
Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
Réservoir isolé contre la condensation
Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)

Bâti support adapté PMR

39 002 000		412,69	PMCB	0,01





Rapid SL
Bâti support pour WC, 1.13 m avec extraction d'odeur externe
Réservoir GD 2, 6 - 9 l
Avec évacuation pour extraction des odeurs
Pour mur porteur
Châssis en acier finition époxy
Pour cloison sèche, complètement pré-monté
Avec raccords fixés
Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
Fixation céramique
Les WC céramique avec petite surface de portée (< 205 mm) nécessitent un accessoire additionnel 38 779 000
Ecartement des fixations 180/230 mm
Pipe de sortie PP Ø 90 mm
Réglable en profondeur
Garniture d´évacuation et d´alimentation


Réservoir GD 2, 6-9 L, contenant les caractéristiques suivantes :
Réglage d'usine 3 et 6 l
Avec connection pour extraction d'odeur 50 mm
Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
Alimentation latérale, par le dessus ou par l'arrière
Réservoir isolé contre la condensation
Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction
Pour montage vertical ou horizontal

Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)
Pour le montage des petites plaques de commande, commander séparément le gabarit 40 911 000

nouveau

39 954 000		36,52	PMCB	0,01






Rapid SL
Pipe d'évacuation WC Orientable 90°
Pipe coudée orientable 90° pour bâti-support WC
Pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
RAPID SL POUR WC

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
39 144 000	**Chromé**	**247,46**	**PMCB**	**0,01**





A	1130	1180
B	230	280
C	960	1010
D	1000	1050
E	1060	1110
F	0-200	0-150

Rapid SL
Bâti support pour WC, 1.13 m
Réservoir GD 2, 6 - 9 l
Pour mur porteur
Châssis en acier finition époxy
Pour cloison sèche, complètement pré-monté
Avec raccords fixés
Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Réservoir et mécanisme pneumatique Certifié NF
Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
Fixation céramique
Ecartement des fixations 180/230 mm
Pipe coudée orientable 90° PVC 90/100 mm
Pièce de raccordement Ø 80
Garniture d´évacuation et d´alimentation


Réservoir GD 2, 6-9 L, contenant les caractéristiques suivantes :
Réglage d'usine 3 et 6 l
Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
Alimentation latérale, par le dessus ou par l'arrière
Groupe de robinetterie I
Réservoir isolé contre la condensation
Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction

Contient les supports muraux 3855800M pour une installation murale
Pour le montage des petites plaques de commande, commander séparément le gabarit 40 911 000

Certifié NF 017

38 994 000		**390,35**	**PMCB**	**0,01**





Rapid SL
Bâti support pour WC, 1,13 m avec réservoir de chasse 80 mm
Largeur 0.62 m
Pour les espaces petits ou étroits
Pour mur porteur
Châssis en acier finition époxy
Pour cloison sèche, complètement pré-monté
Avec raccords fixés
Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
Fixation céramique
Ecartement des fixations 180/230 mm
Pipe de sortie PP Ø 90 mm
Réglable en profondeur
Réducteur PP Ø 90/110 mm
Garniture d´évacuation et d´alimentation


Réservoir 80 mm, 6-9 L
Réglage d'usine 3 et 6 l
Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable) alimentation d'en haut ou par l'arrière
Réservoir isolé contre la condensation
Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction

Contient les supports muraux 3855800M pour une installation murale
Pour installation d'une petite plaque de commande, commandez la trappe de visite 40 949 000 (vendue séparément)

GROHE
RAPID SL POUR WC

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)





38 519 001 — 466,96 — PMCB — 0,01


Rapid SL
Bâti support pour WC, 1.13 m avec robinet pour chasse
Robinet de chasse réglable 6 - 9 l
Pour commande manuelle ou électronique
Pour mur porteur
Châssis en acier finition époxy avec pieds renforcés
Pour cloison sèche, complètement pré-monté
Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
Ecartement des fixations 180/230 mm
Les WC céramique avec petite surface de portée (< 205 mm) nécessitent un accessoire additionnel 38 779 000
Pipe de sortie PP Ø 90 mm
Réglable en profondeur
Réducteur PP Ø 90/110 mm
Garniture d´évacuation et d´alimentation
Rinçage automatique
3/4“
Robinet d'arrêt
Volume de chasse réglable de 6 à 9 litres
Coude de chasse
Débit ajustable
Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)



40 899 000 — 45,68 — PMCB — 0,01

Kit de raccordement pour WC lavants Sensia Arena et IGS
Kit de raccordement d'un bâti support Rapid SL à un WC lavant Sensia Arena ou IGS
Inclus :
Tuyau de raccordement avec anneau de verrouillage et joint plat
Câble
Tuyau de raccordement WC Ø 45 mm
Manchon d'évacuation Ø 90 mm






38 558 00M — 16,71 — PMCB — 0,01

Rapid SL
Equerre murale
Pour fixation en appui sur mur ou cloison
Réglage en profondeur en continu 130 - 230 mm
2 pièces






42 333 000 — 18,98 — PMCB — 0,01

Adapteur 4,5L pour Rèservoir GD2

nouveau





39 954 000 — 36,52 — PMCB — 0,01

Rapid SL
Pipe d'évacuation WC Orientable 90°
Pipe coudée orientable 90° pour bâti-support WC
Pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
RAPID SL POUR WC

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
42 593 000		**34,25**	**PMCB** **0,01**




Régulateur de chasse
Réduit le débit de chasse
Régulation du débit facile par la plaque sans dépose du méchanisme
Compatible avec système de chasse GD 2

GROHE
RAPID SL POUR URINOIRS

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)






38 786 001 — 308,92 — DEEE — 0,12

Rapid SL
Bâti support pour urinoir avec GROHE Rapido U
Hauteur d'installation : **1,13 et 1,30 m**
Pour plaque de commande manuelle ou commande Tectron infra-rouge électronique 6 V ou 230 V
Pour mur porteur
Châssis en acier finition époxy
Pour cloison sèche, complètement pré-monté
Alimentation en eau réglable en hauteur
Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Coude d'évacuation DN 50
Set de fixation murale et céramique
Raccord et garniture d'alimentation
Avec robinet d'arrêt intégré
Pression de service 10 bars maximum
Accessoire de rinçage
Unité fonctionelle pré-testée en usine
Alimentation en eau par raccord 1/2" mâle
Alimentation secteur 230V
Boîtier avec joint d'étanchéité
Trappe de visite recoupable avec gabarit de réservation fermé pour protection pendant phase de pose
Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)






39 376 000 — 366,03 — DEEE — 0,12

Rapid SL
Bâti support pour urinoir avec capteur de température
Avec corps encastré pour capteur en T
Hauteur d'installation : **1,13 et 1,30 m**
Pour mur porteur
Châssis en acier finition époxy
Pour cloison sèche, complètement pré-monté
Alimentation en eau réglable en hauteur
Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Coude d'évacuation DN 50
Set de fixation murale et céramique
Raccord et garniture d'alimentation
Boîtier d'encastrement incluant robinet de chasse
Robinet d'arrêt et tube pour purge au pré-montage
Pour capteur électronique T, commandez séparément le kit d'installation 39 368 000 ou 39 369 000
Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)






38 517 001 — 262,12 — PMCB — 0,01

Rapid SL
Bâti support pour urinoir
Hauteur d'installation : **1,13 et 1,30 m**
Pour commande manuelle ou électronique
pour robinetterie apparente
Pour mur porteur
Châssis en acier finition époxy
Pour cloison sèche, complètement pré-monté
Alimentation en eau réglable en hauteur
Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Coude d'évacuation DN 50
Set de fixation murale et céramique
Raccord et garniture d'alimentation
Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)






38 558 00M — 16,71 — PMCB — 0,01

Rapid SL
Equerre murale
Pour fixation en appui sur mur ou cloison
Réglage en profondeur en continu 130 - 230 mm
2 pièces

GROHE
RAPID SL POUR LAVABOS ET BIDETS

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)






38 581 001 **491,79** **PMCB** **0,01**

Rapid SL
Bâti support pour bidet, 1.13 m
Pour mur porteur ou non-porteur
Châssis en acier finition époxy
Complètement préassemblé
Raccords réglables en hauteur
Verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Fixation pour bidet
Coude d'évacuation DN 50
Joint 32 mm
2 raccords de robinetterie DN 15
Matériel de fixation pour bidet
Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)






38 554 001 **144,04** **PMCB** **0,01**

Rapid SL
Bâti support pour lavabo, installation 1 trou
Avec protection contre le bruit
Hauteur 1,13 m
Pour mur porteur
Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Boulons de fixation lavabo M10, avec fixation céramique
Ecartement des vis variable
Coude d'évacuation DN 50
Joint 32 mm
Coude FF 15x21 prévu pour raccordement de tout type de canalisation par raccord Mâle 15x21
Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)






38 748 002 **Chromé** **614,69** **DEEE** **0,12**

Rapid SL
Bati support pour lavabo avec corps encastré pour IR
pour robinetterie murale
Pour Europlus E 36 042 SD0, Essence E 36 447 000 et Eurocube E 36 442 000
Hauteur 1,13 m
Pour mur porteur
Châssis en acier finition époxy
Pour cloison sèche, complètement pré-monté
Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Boulons de fixation lavabo M10, avec fixation céramique
Ecartement des vis variable
Coude d'évacuation DN 50
Joint 32 mm
Kit d'installation avec avec raccord, valve d'arrêt et coude
Raccordement avec support anti-bruit
Alimentation secteur 230V
Marquage de conformité CE
Pour raccordement en eau froide ou prémitigée
Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)






38 558 00M **16,71** **PMCB** **0,01**

Rapid SL
Equerre murale
Pour fixation en appui sur mur ou cloison
Réglage en profondeur en continu 130 - 230 mm
2 pièces

GROHE
RAPID SL MOBILITÉ RÉDUITE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)





A	1080	1130
B	230	280
C	910	960
D	950	1000
E	1010	1060


39 140 000 — 770,88 — PMCB — 0,01

Rapid SL
Bâti support pour WC, 1.13 m avec élément de fixation murale et sur rails
Réservoir GD 2, 6 - 9 l
Pour mur porteur
Pour cuvette WC de profondeur 70 cm
Pour mur porteur
Châssis en acier finition époxy
Pour cloison sèche, complètement pré-monté
Avec raccords fixés
Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
4 équerres murales
Fixation céramique
Ecartement des fixations 180/230 mm
Pipe de sortie PP Ø 90 mm
Réglable en profondeur
Réducteur PP Ø 90/110 mm
Garniture d´évacuation et d´alimentation

Réservoir GD 2, 6-9 L, contenant les caractéristiques suivantes :
Réglage d'usine 3 et 6 l
Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
Alimentation latérale, par le dessus ou par l'arrière
Réservoir isolé contre la condensation
Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction
Pour montage vertical ou horizontal

Contient les supports muraux 3855800M pour une installation murale
Pour le montage des petites plaques de commande, commander séparément le gabarit 40 911 000






38 599 001 — 417,72 — PMCB — 0,01

Rapid SL
Bâti support pour WC, 1.13 m x 0.42 m
avec réservoir 6 l
Pour mur porteur ou non porteur
Châssis en acier finition époxy
Pour cloison sèche, complètement pré-monté
Alimentation en eau réglable en hauteur
Livré avec matériel de fixation
Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
Fixation céramique
Ecartement des fixations 180/230 mm
Pipe coudée PVC 100 mm
Garniture d´évacuation et d´alimentation
Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
Réservoir isolé contre la condensation
Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)

Bâti support adapté PMR





38 559 001 — 220,09 — PMCB — 0,01


Rapid SL
Bâti support, 1.13 m
Pour la fixation de **poignées de relèvement sur mur porteur et dans cloison légère double ossature**
Largeur 0,31 m
Cadre en acier
bois stratifié étanche
Livré avec matériel de fixation
Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
RAPID SL ACCESSOIRES

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






38 558 00M — **16,71** — **PMCB** — **0,01**

Rapid SL
Equerre murale
Pour fixation en appui sur mur ou cloison
Réglage en profondeur en continu 130 - 230 mm
2 pièces





38 562 001 — **118,18** — **PMCB** — **0,01**

Rapid SL
Kit de montage d'angle
pour WC, bidet, lavabo et urinoir
montage individuel ou sur rail
écarts entre angles max. 625 mm
matériel de fixation pour montage d'angle
2 angles paroi **1,13 m**
135°



39 607 000 — **91,92** — **PMCB** — **0,01**


Rapid SLX
Accessoire
Traverses verticales pour cuvette wc avec petite hauteur de portée (< 205 mm)



42 397 000 — **10,29** — **PMCB** — **0,01**

Tube d'alimentation






38 338 000 — **13,41** — **PMCB** — **0,01**

Boîtier de connexion






40 911 000 — **17,18** — **PMCB** — **0,01**

Trappe de visite pour petites plaques de commande
Pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2

GROHE
RAPID SL ACCESSOIRES

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)






40 950 000 **22,03** **PMCB** **0,01**

Trappe de visite pour petites plaques de commande
Pour association avec bâti-support RAPID SL **bas hauteur 0.82 (38587)** et Uniset






40 949 000 **Chromé** **28,32** **PMCB** **0,01**

Trappe de visite pour petites plaques de commande
Pour association avec bâti-support Rapid SL et Uniset avec une hauteur d'installation 0,82 m/1,00 m






42 326 000 **25,88** **PMCB** **0,01**

Trappe de visite pour réservoir bati
for combination with GD2 and 0.82 m cisterns
Peut être coupé
avec protection de matériaux de construction






66 791 000 **11,69** **PMCB** **0,01**

Trappe de visite pour grandes plaques de commande
Pour bâti-support Rapid SLX 39 599 000

nouveau





39 954 000 **36,52** **PMCB** **0,01**

Rapid SL
Pipe d'évacuation WC Orientable 90°
Pipe coudée orientable 90° pour bâti-support WC
Pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel


GROHE

GROHE
SYSTÈMES DE CHASSE






SOMMAIRE

Pour WC	Réservoirs de chasse WC	570
	Accessoires pour réservoirs de chasse	571
	Robinets de chasse pour WC	577
	Commandes pour WC	580
Pour urinoir	Commandes électroniques pour urinoirs	583
	Robinets de chasse pour urinoirs	586

GROHE
RÉSERVOIRS DE CHASSE WC

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)






38 661 000 **130,76** **PMCB** **0,02**

Réservoir de chasse WC
Volume de chasse réglable de 6 à 9 litres
Réglage d'usine 3 et 6 l
Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
Alimentation par la gauche, la droite, l'arrière ou le dessus
Réservoir isolé contre la condensation
Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction
Pour montage vertical ou horizontal
Livré sans plaque de commande
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Pour le montage des petites plaques de commande, commander séparément le gabarit 40 911 000






38 771 000 **Chromé** **49,04** **PMCB** **0,01**

Bouton pneumatique
Double touche interrompable
48 mm
Accès simultané à l'avant et à l'arrière de la cloison nécessaire pour le montage et la maintenance
Pour épaisseur comprise entre 18 -24 mm
Tube capillaire 600 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

GROHE
ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
37 095 000		**40,95**	**PMCB**	**0,01**





Robinet flotteur
3/8“
Installation universelle
Sans pièce de compensation des écarts
Capuchon
Réduction maxi 100 mm

37 093 000	**58,21**	**PMCB**	**0,01**

Version : avec tuyau pour prise du dessous

37 092 000	**49,33**	**PMCB**	**0,01**


Version : avec adaptateur

Certifié NF 076

---

37 502 000	**Chromé**	**32,61**	**PMCB**	**0,01**






Robinet flotteur

Certifié NF 076

---

37 322 000		**36,56**	**PMCB**	**0,01**






Robinet flotteur
1/2“
Pour réservoirs de chasse, céramique ou fonte
Sans pièce de compensation des écarts
Capuchon
sans raccordement

---

37 498 PI0	**Chromé mat**	**92,91**	**PMCB**	**0,01**






Eco Set
Mécanisme complet WC pour réservoir attenant
Robinet flotteur, 1/2“
Soupape DT AV1
Commande par bouton-poussoir touche Eco
pour perçage du couvercle Ø 16-50 mm
Avec fixation de couvercle
Jeu de fixation avec vis (100 mm) et joint en caoutchouc-mousse
Anneaux de centrage pour robinet de remplissage et de vidage pour taraudages de section importante
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d’eau Consommation d’eau réduite, jet parfait

Certifié NF 076

---

37 494 PI0	**Chromé mat**	**94,01**	**PMCB**	**0,01**






Servo Set
Pour réservoirs de chasse apparents
avec robinet flotteur, soupape servo
Mécanisme interrompable
Commande par bouton-poussoir avec
rosace Ø 38 mm
Jeu de fixation avec vis (100 mm) et joint en caoutchouc-mousse
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Certifié NF 076

GROHE
ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






37 497 PI0 **Chromé mat** **66,37** **PMCB** **0,01**

Soupape d'évacuation Servo
Mécanisme interrompable
Pour réservoirs de chasse apparents
Commande par bouton-poussoir avec
rosace Ø 38 mm
Jeu de fixation avec vis (100 mm) et joint en caoutchouc-mousse
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Certifié NF 076





37 086 PI0 **Chromé mat** **90,45** **PMCB** **0,01**

Soupape d'évacuation Servo
Mécanisme interrompable
volume de rinçage mini 3 l
Boîtier de robinet de vidage court
Commande par bouton-poussoir Ø 40 mm
Rosace
Jeu de fixation avec vis (100 mm) et joint en caoutchouc-mousse


43 733 000 **4,42** **PMCB** **0,01**

Membrane
Robinet flotteur



43 758 00M **32,22** **PMCB** **0,01**
Version : 10 pièces par ensemble






38 736 000 **49,42** **PMCB** **0,01**

Soupape DT pour réservoir encastré
pour réservoir de chasse GD 2 avant 2008
Volume de chasse réglable de 6 à 9 litres
soupape de chasse AV1 double chasse pour réservoirs de chasse mécanique et pneumatique GD 2 avant 2008
Fournie avec son siège
Livré sans plaque de commande
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait

Certifié NF 076






42 320 000 **48,80** **PMCB** **0,01**

Système double chasses AV1
AV1 complet avec extension
Volume de chasse réglable de 6 à 9 litres
Sans siège de soupape
Livré sans plaque de commande





43 486 000 **68,99** **PMCB** **0,01**


Soupape d'évacuation Servo
Mécanisme interrompable
Sans siège de soupape

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)






42 690 000 27,09 PMCB 0,01

Soupape d'évacuation Servo
Sans siège de soupape
sans rallonge et sans siège
de soupape
pour commande interrompable






42 689 000 9,57 PMCB 0,01

Rallonge
pour robinet de vidage GD 2






42 774 000 80,81 PMCB 0,01

Soupape Dual Flush
Pour actionnement pneumatique





42 253 000 90,52 PMCB 0,01


Système double chasses AV1
Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)



42 233 000 Chromé 17,04 PMCB 0,01

Tube d'alimentation












37 311 K00 Noir 47,88 PMCB 0,01

Garniture de raccordement
Pour WC suspendu
Tube d'alimentation Ø 45 mm
Manchon d'évacuation Ø 90 mm
150 mm de longueur
Cache-boulons

GROHE
ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
 	43 352 000		6,51	PMCB	0,01
	Coude à encastrer avec support				
 	37 105 K00	Noir	26,39	PMCB	0,01
	Rallonge Pour tube de chasse encastré 300 mm de longueur				
 	37 119 000		4,42	PMCB	0,01
	Nez de jonction 55 mm Pour réservoir bas				
  	42 333 000		18,98	PMCB	0,01
	Adapteur 4,5L pour Rèservoir GD2				
nouveau  	39 954 000		36,52	PMCB	0,01
	Rapid SL **Pipe d'évacuation WC Orientable 90°** Pipe coudée orientable 90° pour bâti-support WC Pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel				
	42 315 000		15,44	PMCB	0,01
	Robinet à siège pour GD2				


GROHE
ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
	43 544 000		17,34	PMCB	0,01
	Piston d'évacuation complet Pour mécanisme de chasse interrompable				
	43 735 000		21,07	PMCB	0,01
	Bouchon latéral avec joint				
	43 745 000		15,14	PMCB	0,01
	Joint				
 	38 714 000		26,20	PMCB	0,01
	Rallonge de commande 70 mm Pour plaque de commande pour réservoir 6-9 l Avec soupape d'évacuation pneumatique				
	42 593 000		34,25	PMCB	0,01
	Régulateur de chasse Réduit le débit de chasse Régulation du débit facile par la plaque sans dépose du méchanisme Compatible avec système de chasse GD 2				
 	40 911 000		17,18	PMCB	0,01
	Trappe de visite pour petites plaques de commande Pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2				
	40 949 000	Chromé	28,32	PMCB	0,01
	Pour Rapid SL et Uniset - 0.82m				

GROHE
ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






40 950 000 **22,03** **PMCB** **0,01**

Trappe de visite pour petites plaques de commande
Pour association avec bâti-support RAPID SL **bas hauteur 0.82 (38587)** et Uniset

GROHE
ROBINETS DE CHASSE POUR WC

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






37 347 000 **Chromé** **233,98** **PMCB** **0,01**

Rondo A.S.
Robinet de chasse pour WC
3/4“, Laiton
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Pour cuvettes profondes ou à fond plat
Bouton poussoir et douille de sortie en ABS
Régulation du débit
Volume de chasse réglable de 6 à 9 litres
avec rosace
Pression dynamique de 1.2 bar minimum
Pression de service 5 bars maximum






37 349 000 **Chromé** **269,98** **PMCB** **0,01**

Rondo A.S.
Robinet de chasse pour WC
3/4“
Laiton
Robinet d’arrêt intégré
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Pour cuvettes profondes ou à fond plat
Bouton poussoir et douille de sortie en ABS
Régulation du débit
Volume de chasse réglable de 6 à 9 litres
avec rosace
Pression dynamique de 1.2 bar minimum
Pression de service 5 bars maximum






37 141 000 **Chromé** **119,99** **PMCB** **0,01**

Robinet de chasse pour WC
3/4“
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Pour cuvettes profondes ou à fond plat
avec débit automatique
Pour pression dynamique de 1,2 à 5,0 bars






37 139 000 **Chromé** **106,50** **PMCB** **0,01**

Robinet de chasse pour WC
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Pour cuvettes profondes ou à fond plat






37 107 000 **Chromé** **71,61** **PMCB** **0,01**

Tube de chasse
Pour robinet de chasse WC
28 x 26 mm
600 x 200 mm
Laiton
Avec collier pour tube
Pour écartement mural de 15 à 85 mm
Avec nez de jonction







37 112 000 **125,56** **PMCB** **0,01**

Tube de chasse
Pour robinet de chasse
28 x 26 mm
Réglable 500 á 750 mm
Laiton


GROHE
ROBINETS DE CHASSE POUR WC

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	**37 114 000**	**Chromé**	**41,19**	**PMCB 0,01**
	Rallonge tube de chasse 28 x 26 mm 260 mm Laiton			
 	**37 135 000**		**8,58**	**PMCB 0,01**
	Nez de jonction 55 mm Pour WC à poser			
	**43 781 000**		**3,56**	**PMCB 0,01**
	Clef Pour robinet de chasse WC Pour paramétrer le volume de chasse			

GROHE
ROBINETS DE CHASSE POUR WC

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






37 153 000 **254,98** **PMCB** **0,01**

Robinet de chasse pour WC
Pour encastrement mural
3/4"
Robinet d'arrêt, Volume de chasse réglable de 6 à 9 litres
Pour pression dynamique de 1,2 à 5,0 bars
Régulation du débit
Boîtier d´encastrement mural avec coude de chasse
Tube de chasse réglable en hauteur
Livré sans plaque de commande






37 048 000 **263,98** **PMCB** **0,01**

Robinet de chasse pour WC
Pour encastrement mural
3/4"
Avec raccord pour électrovanne
Robinet d'arrêt, Volume de chasse réglable de 6 à 9 litres
Pour pression dynamique de 1,2 à 5,0 bars
Régulation du débit
Câble de racoordement 2 m
Boîtier d´encastrement mural avec coude de chasse
Tube de chasse encastré
Sans commande électronique






37 102 SH0 **Blanc alpin** **21,97** **PMCB** **0,01**

Raccordement pour cuvette sur pied
Pour wc à poser, entre le tube de chasse des robinets ou des réservoirs encastrés
Avec nez de jonction
Rosace

GROHE
COMMANDES POUR WC

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






38 698 SD1 **Inox** **690,41** **DEEE** **0,12**

Tectron Skate
Plaque infrarouge pour réservoir
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz
Pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel
Servo-moteur
Pour encastrement mural
Dimension de la plaque 156 x 197 mm
Commande par infrarouge
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Mode nettoyage
Pré-rinçage on/off
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Chasse ajustable (3-9 l)
Marquage de conformité CE
Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)






37 419 000 **Chromé** **928,37** **DEEE** **0,12**
37 419 SD0 **Inox** **928,37** **DEEE** **0,12**

Tectron Skate
Plaque infrarouge pour réservoir
Avec activation manuelle additionnelle
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz
Simple touche
Pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel
Servo-moteur
Pour encastrement mural
Fixation dissimulee
Dimension de la plaque 156 x 197 mm
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Mode nettoyage
Pré-rinçage on/off
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Chasse ajustable (3-9 l)
Marquage de conformité CE
Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)






37 504 000 **Chromé** **1 258,61** **DEEE** **0,12**

Tectron Skate Bluetooth
Plaque infrarouge pour WC
Pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel
Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration, contrôle et maintenance
Avec activation manuelle additionnelle
GROHE Finition Longue Durée
Dimension de la plaque 156 x 197 mm
Servo-moteur
Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur
Contrôle et surveillance
Produits protégés par mot de passe
L'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE
Cycles de rinçages automatiques et minuteur
Usage par jour / 30 jours
Configuration
Plage de détection et arrêt retardé
Rinçage automatique Mode nettoyage
2 minuteurs on/off
Identification par nom
Service
Paramétrage de 3 profils
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur
Nouvelle technologie et logiciel associé
Marquage de conformité CE

GROHE
COMMANDES POUR WC

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






38 393 SD1	**Inox**	**690,41**	**DEEE**	**0,12**

Tectron Skate
Plaque infrarouge électronique pour robinet de chasse encastré
Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz
Pour encastrement mural
Dimension de la plaque 156 x 197 mm
Commande par infrarouge
Electrovanne
7 programmes paramétrés:
Marquage de conformité CE
A utiliser avec robinet de chasse WC 37 048 000 et 38 519 001






39 881 000	**Chromé**	**403,21**	**DEEE**	**0,12**
39 881 SH0	**Blanc alpin**	**386,78**	**DEEE**	**0,12**
39 881 KF0	**Phantom Black**	**475,92**	**DEEE**	**0,12**

Tectron Bau E
Plaque infrarouge pour réservoir
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V 4 W DC
pour les nouvelles installations et pour le rééquipement avec chasse GD2
Servo-moteur
Pour encastrement mural
Dimension de la plaque 156 x 197 mm
dispositif anti-vol dissimulé
Commande par infrarouge
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Mode nettoyage
Pré-rinçage on/off
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Chasse ajustable (3-9 l)
Marquage de conformité CE






39 882 000	**Chromé**	**317,33**	**DEEE**	**0,12**
39 882 SH0	**Blanc alpin**	**300,93**	**DEEE**	**0,12**
39 882 KF0	**Phantom Black**	**390,04**	**DEEE**	**0,12**

Tectron Bau E
Plaque infrarouge pour réservoir
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Pile lithium 6V, type CR-P2
pour les nouvelles installations et pour le rééquipement avec chasse GD2
Servo-moteur
Pour encastrement mural
Dimension de la plaque 156 x 197 mm
dispositif anti-vol dissimulé
Commande par infrarouge
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Mode nettoyage
Pré-rinçage on/off
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Chasse ajustable (3-9 l)
Marquage de conformité CE








37 059 000	**Chromé**	**233,88**	**PMCB**	**0,01**

Surf
Commande pneumatique WC
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Commande manuelle à distance
Commande déportée avec rosace Ø 100 mm
Montage horizontal ou vertical
Plaque de commande Surf 156 x 197 mm
Tube capillaire 1,50 m

GROHE
COMMANDES POUR WC

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
37 060 000	**Chromé**	**94,56**	**PMCB** **0,01**






Commande pneumatique WC
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Commande déportée avec rosace Ø 100 mm
Tube capillaire 1,50 m
Sans plaque de commande

36 407 001	**200,99**	**DEEE**	**0,08**






Télécommande
Pour tous les produits infra-rouge GROHE et GROHE Blue Home
Contrôle et surveillance
Données de consommation et d'utilisation
Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)
Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)
Capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 (GROHE Blue Home)
Configuration
Mode nettoyage on/off
Désinfection thermique (robinets infrarouges)
Plage de détection (robinets infrarouges)
Arrêt retardé (robinets infrarouges)
Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Capacité du filtre (GROHE Blue Home)
Service
Envoi et sauvegarde des profils utilisateur
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur
Détails de service
Mode démo
Codes erreur (GROHE Blue Home)
3 x 1,5 V AAA DC alimentation batterie

GROHE
COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR URINOIRS

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






37 421 000	**Chromé**	**536,59**	**DEEE**	**0,12**

Tectron Rondo
Infrarouge-Electronique pour urinoir
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
Boîtier métallique
Montage mural apparent
Pression de service 10 bars maximum
G 1/2"
avec **robinet de barrage**
Tuyau de rinçage avec raccordement en caoutchouc
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Mode nettoyage
Pré-rinçage on/off
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Durée d'écoulement ajustable
Marquage de conformité CE






37 321 001	**Chromé**	**615,22**	**DEEE**	**0,12**
37 321 SH1	**Blanc alpin**	**615,22**	**DEEE**	**0,12**
37 321 SD1	**Inox**	**615,22**	**DEEE**	**0,12**

Tectron Skate
Infrarouge-Electronique pour urinoir
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz
Cartouche avec électrovanne et filtre
Dimension de la plaque 116 x 144 mm
Pression de service 10 bars maximum
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Mode nettoyage
Pré-rinçage on/off
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Durée d'écoulement ajustable
Set de finition
Pour Rapido U
Marquage de conformité CE






37 324 001	**Chromé**	**615,22**	**DEEE**	**0,12**
37 324 SD1	**Inox**	**615,22**	**DEEE**	**0,12**

Tectron Skate
Infrarouge-Electronique pour urinoir
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
Cartouche avec électrovanne et filtre
Dimension de la plaque 116 x 144 mm
Pression de service 10 bars maximum
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Mode nettoyage
Pré-rinçage on/off
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Durée d'écoulement ajustable
Set de finition
Pour Rapido U
Marquage de conformité CE

GROHE
COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR URINOIRS

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






37 503 000 **Chromé** **1 021,61** **DEEE** **0,12**

Tectron Skate Bluetooth
Infrarouge-Electronique pour urinoir
Pour Rapido U
37 338 000
Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration, contrôle et maintenance
GROHE Finition Longue Durée
Pression de service 10 bars maximum
Emetteur Bluetooth fréquence : 2.4 GHz
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur
Contrôle et surveillance
Produits protégés par mot de passe
L'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE
Cycles de rinçages automatiques et minuteur
Usage par jour / 30 jours
Configuration
Plage de détection et arrêt retardé
Rinçage automatique, Mode nettoyage
2 minuteurs on/off
Identification par nom
Service
Paramétrage de 3 profils
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur
Marquage de conformité CE
Nouvelle technologie et logiciel associé






37 338 000 **152,63** **DEEE** **0,12**

GROHE Rapido U
Robinet de chasse urinoir à encastrer
Pour plaque de commande manuelle ou commande Tectron infra-rouge électronique 6 V ou 230 V
Avec robinet d'arrêt intégré
Pression de service 10 bars maximum
Accessoire de rinçage
Unité fonctionnelle pré-testée en usine
Alimentation en eau par raccord 1/2" mâle
Alimentation secteur
Boîtier avec joint d'étanchéité
Points de fixation pour montage maçonné ou en cloison légère
Gabarit de réservation protecteur et à recouper






36 407 001 **200,99** **DEEE** **0,08**

Télécommande
Pour tous les produits infra-rouge GROHE et GROHE Blue Home
Contrôle et surveillance
Données de consommation et d'utilisation
Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)
Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)
Capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 (GROHE Blue Home)
Configuration
Mode nettoyage on/off
Désinfection thermique (robinets infrarouges)
Plage de détection (robinets infrarouges)
Arrêt retardé (robinets infrarouges)
Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Capacité du filtre (GROHE Blue Home)
Service
Envoi et sauvegarde des profils utilisateur
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur
Détails de service
Mode démo
Codes erreur (GROHE Blue Home)
3 x 1,5 V AAA DC alimentation batterie

GROHE
COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR URINOIRS

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






39 368 000 **799,82** **DEEE** **0,12**

Capteur de température
Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Peut être utilisé avec 39 376 000
Siphon avec capteur de température
Cartouche avec électrovanne et filtre
Pression de service 10 bars maximum
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Mode nettoyage
Pré-rinçage on/off
Marquage de conformité CE






39 367 000 **799,82** **DEEE** **0,12**

Capteur de température
Pile lithium 6V, type CR-P2
Avec set de raccordement et robinet d'arrêt
Siphon avec capteur de température
Cartouche avec électrovanne et filtre
Pression de service 10 bars maximum
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Mode nettoyage
Pré-rinçage on/off
Marquage de conformité CE
Seulement pour certains urinoirs. Veuillez consulter le TPI en ligne






39 369 000 **1 064,18** **DEEE** **0,12**

Capteur de température avec module Bluetooth
Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Siphon avec capteur de température
Cartouche avec électrovanne et filtre
Pression de service 10 bars maximum
Emetteur Bluetooth fréquence : 2.4 GHz
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur
Contrôle et surveillance
Produits protégés par mot de passe
L'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE
Cycles de rinçages automatiques et minuteur
Usage par jour / 30 jours
Configuration
Arrêt retardé
Rinçage automatique
Mode nettoyage
2 minuteurs on/off
Identification par nom
Service
Paramétrage de 3 profils
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur
Nouvelle technologie et logiciel associé
Marquage de conformité CE

GROHE
ROBINETS DE CHASSE POUR URINOIRS

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






37 339 000 **Chromé** **149,99** **PMCB** **0,01**

Rondo
Robinet de chasse pour urinoir
Robinet d'arrêt intégré
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Avec bouton poussoir et douilles de sortie
Débit ajustable
Volume de chasse ajustable 1.0 - 4.0 l
Avec rosace coulissante
Tube de chasse 200 mm
Nez de jonction
Pression de service 5 bars maximum






37 342 000 **Chromé** **179,54** **PMCB** **0,01**

Rondo
Robinet de chasse pour urinoir
Bouton poussoir métallique anti-vandalisme
Robinet d'arrêt intégré
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Avec bouton poussoir et douilles de sortie
Débit ajustable
Volume de chasse ajustable 1.0 - 4.0 l
Avec rosace coulissante
Tube de chasse 200 mm
Nez de jonction
Pression de service 5 bars maximum






37 044 000 **29,44** **PMCB** **0,01**

Garnitures d'alimentations
Pour urinoir alimentation encastré
Avec joint á lévre (nez de jonction)
Raccord Ø 33,5 - 38 mm






37 037 000 **Chromé** **36,39** **PMCB** **0,01**

Tube de chasse
Ø 18 mm
200 mm
Laiton
chromé
Contre-coudé de 20 mm

37 038 000 **Chromé** **38,84** **PMCB** **0,01**
contre-coudé de 30 mm





37 039 000 **Chromé** **45,08** **PMCB** **0,01**

Tube de chasse
Ø 18 mm
200 mm
Laiton
chromé
contre-coudé de 40 mm


37 040 000 **Chromé** **50,72** **PMCB** **0,01**
contre-coudé de 50 mm

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
ROBINETS DE CHASSE POUR URINOIRS

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
37 338 000		**152,63**	**DEEE 0,12**





GROHE Rapido U
Robinet de chasse urinoir à encastrer
Pour plaque de commande manuelle ou commande Tectron infra-rouge électronique 6 V ou 230 V
Avec robinet d'arrêt intégré
Pression de service 10 bars maximum
Accessoire de rinçage
Unité fonctionelle pré-testée en usine
Alimentation en eau par raccord 1/2" mâle
Alimentation secteur
Boîtier avec joint d'étanchéité
Points de fixation pour montage maçonné ou en cloison légère
Gabarit de réservation protecteur et à recouper

GROHE
PLAQUES DE COMMANDE





SOMMAIRE

Pour WC	Plaques de commande WC	596
	GROHE Fresh	603
	Plaques de commande robinets de chasse WC	604
Pour urinoir	Plaques de commande pour urinoirs	605

GROHE
TECTRON PLAQUES DE DECLENCHEMENT SANS CONTACT

Dans un monde où les gens sont de plus en plus conscients de l'hygiène, chacun veut éviter de toucher les équipements sanitaires, surtout s'ils sont utilisés par d'autres. GROHE propose une vaste gamme sans contact qui associent une technologie infrarouge innovante avec du design, de la performance et de la praticité. La gamme Tectron répond parfaitement aux tendances actuelles. Elle a une faible consommation d'énergie pour une longue durée de vie.

TECTRON SKATE : PLAQUE INFRAROUGE POUR RÉSERVOIR* AVEC TRANSFORMATEUR 100 – 230 V



* Acier Inoxydable



* Chromé, avec activation manuelle additionnelle



* Acier Inoxydable, avec activation manuelle additionnelle



* Chromé, Bluetooth®



Acier inoxydable, pour robinet de chasse encastré

TECTRON BAU E : PLAQUE INFRAROUGE POUR RÉSERVOIR AVEC TRANSFORMATEUR 100 – 230 V



Chromé



Blanc



Noir mat



TECTRON BAU E : PLAQUE INFRAROUGE POUR RÉSERVOIR AVEC PILE LITHIUM 6 V



Chromé



Blanc



Noir mat

PLAQUES DE COMMANDE WC
LA LIBERTÉ DE CHOIX AVEC GROHE

2 TAILLES DIFFÉRENTES DE PLAQUES



Taille S

Pour le Rapid SLX



Grande taille

Pour le Rapid SL

DE NOMBREUSES FINITIONS*



DC - SuperSteel



DL – Warm Sunset brossé



GN – Cool Sunrise brossé



AL – Hard Graphite brossé



00 – Chromé



DA – Warm Sunset



GL – Cool Sunrise



A0 – Hard Graphite



P0 – Chromé mat



BR– Titanium



KF– Phantom Black

nouveau

FINITION PHANTOM BLACK DÉSORMAIS DISPONIBLE AUSSI EN TAILLE S



SD – Acier Inox



SH – Verre



A0 – Miroir

*Disponible selon modèle

GROHE
PLAQUES DE COMMANDE WC
GUIDE DE CHOIX

WC	Commande manuelle Double débit et marche / arrêt								
									
	Skate Cosmo-politan S	**Nova Cosmo-politan S**	**Arena Cosmo-politan S**	**Skate Air S**	**Skate Cosmo-politan**	**Skate Cosmo-politan**	**Skate Cosmo-politan**	**Skate Cosmo-politan**	**Skate Cosmo-politan**
 **39 140 000** **39 144 000** **38 340 001** **38 661 000** **38 680 001** **38 994 000** **39 002 000**	37 535 Montage vertical avec 40 911 000 Sauf 38 994	37 601 Montage vertical avec 40 911 000 Sauf 38 994	37 624 Montage vertical avec 40 911 000 Sauf 38 994	37 965 Montage vertical avec 40 911 000 Sauf 38 994	38 845 Montage vertical et horizontal 38 957 38 958 Cadre pour montage à fleur de mur	38 916 0A0 Montage vertical et horizontal	38 821 Montage vertical	38 732 Montage vertical et horizontal	38 732 BR0 Montage vertical et horizontal
 **39 599 000**	37 535 Montage vertical	37 601 Montage vertical	37 624 Montage vertical	37 965 Montage vertical	38 845 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000 38 957 38 958 Cadre pour montage à fleur de mur	38 916 0A0 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000	38 821 Montage vertical avec 66 791 000	38 732 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000	38 732 BR0 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000
 **38 599 001**							38 821 Montage vertical avec 66 791 000	38 732 Montage vertical avec 66 791 000	38 732 BR0 Montage vertical avec 66 791 000
 **38 587 000**	37 535 Montage horizontal avec 40 950 000	37 601 Montage horizontal avec 40 950 000			38 845 Montage horizontal avec 66 791 000	38 916 0A0 Montage horizontal avec 66 791 000		38 732 Montage horizontal avec 66 791 000	38 732 BR0 Montage horizontal avec 66 791 000
 **37 153 000**									

Commande manuelle
Double débit et marche / arrêt

 **Skate Cosmo-politan**	 **Veris Light**	 **Nova Cosmo-politan**	 **Nova Cosmo-politan**	 **Nova Cosmo-politan**	 **Arena Cosmo-politan**	 **Skate Air**	 **Surf**	 **Skate**
38 732 SD0 Montage vertical	38 915 Montage vertical et horizontal	38 809 Montage vertical et horizontal	38 847 XG0 Montage vertical et horizontal	38 765 Montage vertical et horizontal	38 844 Montage vertical 38 858 Montage horizontal	38 505 Montage vertical 38 506 Montage horizontal	38 861 Montage vertical et horizontal	38 862 Montage vertical et horizontal 38 862 SD0 Montage vertical et horizontal
38 732 SD0 Montage vertical avec 66 791 000	38 915 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000	38 809 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000	38 847 XG0 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000	38 765 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000	38 844 Montage vertical avec 66 791 000 38 858 Montage horizontal avec 66 791 000	38 505 Montage vertical avec 66 791 000 38 506 Montage horizontal avec 66 791 000	38 861 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000	38 862 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000 38 862 SD0 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000
38 732 SD0 Montage vertical avec 66 791 000		38 809 Montage vertical	38 847 XG0 Montage vertical	38 765 Montage vertical	38 844 Montage vertical	38 505 Montage vertical	38 861 Montage vertical	38 862 Montage vertical 38 862 SD0 Montage vertical
38 776 SD0 Montage horizontal avec 66 791 000		38 809 Montage horizontal	38 847 XG0 Montage horizontal	38 765 Montage horizontal	38 858 Montage horizontal	38 506 Montage horizontal	38 861 Montage horizontal	38 862 Montage horizontal


GROHE
PLAQUES DE COMMANDE WC ET URINOIRS
GUIDE DE CHOIX

WC	Commande manuelle Fonction marche / arrêt				Manuel & électronique		Électronique radio	Commande pneumatique
	 **Skate Air**	 **Skate**	 **Skate**	 **Surf**	 **Tectron Skate Bluetooth®**	 **Tectron Bau E**		
 **38 340 001** **38 680 001** **39 002 000** **39 140 000** **39 144 000** **38 661 000**	38 564 Montage vertical 38 565 Montage horizontal	38 672 SD0 Montage vertical	38 573 Montage vertical et horizontal	38 574 Montage vertical et horizontal	37 419 Montage vertical 38 698 SD1 Montage vertical 38 393 SD1 Montage vertical	39 881 000 39 881 SH0 39 881 KF0 39 882 000 39 882 SH0 39 882 KF0 Montage vertical	39 141 000	37 059 37 060
 **38 994 000**	38 564 Montage vertical 38 565 Montage horizontal	38 672 SD0 Montage vertical	38 573 Montage vertical et horizontal	38 574 Montage vertical et horizontal	37 419 Montage vertical 38 698 SD1 Montage vertical 38 393 SD1 Montage vertical		39 141 000	37 059 37 060
 **39 599 000**	38 564 Montage vertical 38 565 Montage horizontal avec 66 791 000	38 672 SD0 Montage vertical avec 66 791 000	38 573 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000	38 574 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000	37 419 Montage vertical 38 698 SD1 Montage vertical 38 393 SD1 Montage vertical avec 66 791 000		39 141 000	37 059 37 060
 **38 599 001**	38 564 Montage vertical	38 672 SD0 Montage vertical	38 573 Montage vertical	38 574 Montage vertical	37 419* Montage vertical 38 698 SD1* Montage vertical 38 393 SD1* Montage vertical			37 059 Montage vertical 37 060
 **38 587 000**	38 565 Montage horizontal		38 573 Montage horizontal	38 574 Montage horizontal				37 060
 **37 153 000**		38 445 SD0 Montage vertical		37 063 Montage vertical				

Urinoir	Commande manuelle				Électronique infrarouge	Capteur de température
	 **Skate Cosmopolitan**	 **Arena Cosmopolitan**	 **Skate Cosmopolitan**	 **Nova Cosmopolitan**	 **Tectron Skate**	
 **39 376 000** Capteur de température						39 369 000 Capteur de température avec module Bluetooth® 39 368 000 Capteur de température
 **38 786 001** **37 338 000** manuel / 230 V / 6 V	38 846	38 857	38 784	38 804	37 321 001/ 37 324 001	

GROHE
PLAQUES DE COMMANDE WC






Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
37 535 000	Chromé	86,26	PMCB 0,01
37 535 P00	Chromé mat	86,26	PMCB 0,01
37 535 SH0	Blanc alpin	70,86	PMCB 0,01
37 535 DC0	Supersteel	188,43	PMCB 0,01
37 535 GL0	Cool Sunrise	188,43	PMCB 0,01
37 535 GN0	Cool Sunrise brossé	188,43	PMCB 0,01
37 535 DA0	Warm Sunset	188,43	PMCB 0,01
37 535 DL0	Warm Sunset brossé	188,43	PMCB 0,01
37 535 A00	Hard Graphite	188,43	PMCB 0,01
37 535 AL0	Hard Graphite brossé	188,43	PMCB 0,01

Skate Cosmopolitan taille S
Plaque de commande
Double touche interrompable
Pour mécanisme pneumatique AV1
Réservoir GD 2
Montage vertical, 130 x 172 mm
En ABS
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Plaque de commande avec support magnétique et pattes de fixation inclus
compatible avec Rapid SLX
Pour le montage sur bâti Rapid SL, Uniset ou réservoir GD 2 seul, commander la trappe de visite 40 911 000 (vendu séparément)

37 535 KF0	Phantom Black	176,80	PMCB 0,01

Version GROHE Professional






Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
37 601 000	Chromé	104,75	PMCB 0,01
37 601 P00	Chromé mat	104,75	PMCB 0,01
37 601 SH0	Blanc alpin	86,26	PMCB 0,01
37 601 DC0	Supersteel	188,53	PMCB 0,01
37 601 GL0	Cool Sunrise	188,53	PMCB 0,01
37 601 GN0	Cool Sunrise brossé	188,53	PMCB 0,01
37 601 DA0	Warm Sunset	188,53	PMCB 0,01
37 601 DL0	Warm Sunset brossé	188,53	PMCB 0,01
37 601 A00	Hard Graphite	188,53	PMCB 0,01
37 601 AL0	Hard Graphite brossé	188,53	PMCB 0,01

Nova Cosmopolitan taille S
Plaque de commande
Double touche interrompable
Pour mécanisme pneumatique AV1
Réservoir GD 2
Montage vertical, 130 x 172 mm
En ABS
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Plaque de commande avec support magnétique et pattes de fixation inclus
compatible avec Rapid SLX
Pour le montage sur bâti Rapid SL, Uniset ou réservoir GD 2 seul, commander la trappe de visite 40 911 000 (vendu séparément)

37 601 KF0	Phantom Black	214,75	PMCB 0,01

Version GROHE Professional





Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
37 624 000	Chromé	104,75	PMCB 0,01
37 624 P00	Chromé mat	104,75	PMCB 0,01
37 624 SH0	Blanc alpin	86,26	PMCB 0,01
37 624 DC0	Supersteel	188,54	PMCB 0,01
37 624 GL0	Cool Sunrise	188,53	PMCB 0,01
37 624 GN0	Cool Sunrise brossé	188,53	PMCB 0,01
37 624 DA0	Warm Sunset	188,53	PMCB 0,01
37 624 DL0	Warm Sunset brossé	188,53	PMCB 0,01
37 624 A00	Hard Graphite	188,53	PMCB 0,01
37 624 AL0	Hard Graphite brossé	188,53	PMCB 0,01

Arena Cosmopolitan taille S
Plaque de commande
Double touche interrompable
Pour mécanisme pneumatique AV1
Réservoir GD 2
Montage vertical, 130 x 172 mm
En ABS
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Plaque de commande avec support magnétique et pattes de fixation inclus
compatible avec Rapid SLX
Pour le montage sur bâti Rapid SL, Uniset ou réservoir GD 2 seul, commander la trappe de visite 40 911 000 (vendu séparément)

37 624 KF0	Phantom Black	214,75	PMCB 0,01


Version GROHE Professional

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
PLAQUES DE COMMANDE WC

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
37 965 000	**Chromé**	**70,86**	**PMCB**	**0,01**





Skate Air taille S
Plaque de commande
Double touche interrompable
Pour mécanisme pneumatique AV1
Réservoir GD 2
Montage vertical
130 x 172 mm
En ABS
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Plaque de commande avec support magnétique et pattes de fixation inclus compatible avec Rapid SLX
Pour le montage sur bâti Rapid SL, Uniset ou réservoir GD 2 seul, commander la trappe de visite 40 911 000 (vendu séparément)

40 911 000		17,18	PMCB	0,01

Trappe de visite pour petites plaques de commande
Pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2


40 950 000		22,03	PMCB	0,01

Pour Rapid SL bas et Uniset - 1m

40 949 000	**Chromé**	28,32	PMCB	0,01

Pour Rapid SL et Uniset - 0.82m






38 915 KS0	**Velvet Black**	1 062,89	DEEE	0,17
38 915 LS0	**Blanc**	1 062,89	DEEE	0,17

Veris Light
Plaque de commande
Double touche interrompable
Déclenchement de la chasse sans contact
Bague lumineuse, Avec LEDs en bleu, rouge, jaune, vert
Réglage couleurs
Minuteur pour réglage individuel de la période d'illumination
Transformateur pour montage externe
Servo-moteur
De 110 V à 240 V 50/60 Hz
9 VA
Marquage de conformité CE
Avec lampes témoin de fonction
Pour réservoirs GD2 avec mécanisme pneumatique AV1
200 x 200 mm
En verre Securit
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Ne convient pas pour GROHE Fresh






38 765 000	**Chromé**	84,15	PMCB	0,01
38 765 SH0	**Blanc alpin**	67,84	PMCB	0,01
38 765 P00	**Chromé mat**	84,15	PMCB	0,01

Nova Cosmopolitan
Plaque de commande
Double touche interrompable
Pour mécanisme pneumatique AV1
Montage horizontal ou vertical
156 x 197 mm
En ABS
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2
Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)






38 765 KF0	**Phantom Black**	172,53	PMCB	0,01

Version GROHE Professional

GROHE
PLAQUES DE COMMANDE WC

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
38 845 LS0	**Blanc**	**293,04**	**PMCB**	**0,01**
38 845 KS0	**Velvet Black**	**293,04**	**PMCB**	**0,01**
38 845 MF0	**Chromé/daVinci satin**	**293,04**	**PMCB**	**0,01**






Skate Cosmopolitan
Plaque de commande
Finition en verre
Double touche interrompable
Pour mécanisme pneumatique AV1
Montage horizontal ou vertical
156 x 197 mm
En verre Securit
Jeu de fixation
Ne convient pas pour un réservoir de chasse de 6L
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2
Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)

---

38 916 0A0	**Miroir**	**356,73**	**PMCB**	**0,01**






Skate Cosmopolitan
Plaque de commande
Avec une surface miroir
Boutons ABS, revêtement titanium
Double touche interrompable
Pour mécanisme pneumatique AV1
Montage horizontal ou vertical
156 x 197 mm
En verre Securit
Jeu de fixation
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2
Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)

---

38 957 000	**Chromé**	**126,45**	**PMCB**	**0,01**






Set affleurant
Pour installation de Skate Cosmopolitan finition verre sur mur plat
Pour GD 2 et réservoir 80 mm
Cadre en matériau synthétique chromé
Minimum 8 mm d'épaisseur de revêtement mural
Pour montage vertical ou horizontal
Protection plaque
Outil de démontage pour plaque
Livré avec matériel de fixation

---

38 821 000	**Chromé**	**277,81**	**PMCB**	**0,01**






Skate Cosmopolitan
Plaque de commande
Double touche interrompable
anti-vandalisme
Pour mécanisme pneumatique AV1
Montage vertical
156 x 197 mm
En laiton
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2
Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)

---

38 732 SD0	**Inox**	**178,82**	**PMCB**	**0,01**





Skate Cosmopolitan
Plaque de commande en acier Inox
Double touche interrompable
Pour mécanisme pneumatique AV1
Montage vertical
156 x 197 mm
Fixation dissimulee
Ne convient pas pour GROHE Fresh
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2
Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)

38 776 SD0	**Inox**	**182,39**	**PMCB**	**0,01**


Montage horizontal

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
PLAQUES DE COMMANDE WC

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
38 732 000	Chromé	64,04	PMCB 0,01
38 732 DC0	Supersteel	160,93	PMCB 0,01
38 732 SH0	Blanc alpin	55,15	PMCB 0,01
38 732 P00	Chromé mat	67,41	PMCB 0,01
38 732 GL0	Cool Sunrise	160,93	PMCB 0,01
38 732 GN0	Cool Sunrise brossé	160,93	PMCB 0,01
38 732 DA0	Warm Sunset	160,93	PMCB 0,01
38 732 DL0	Warm Sunset brossé	160,93	PMCB 0,01
38 732 A00	Hard Graphite	160,93	PMCB 0,01
38 732 AL0	Hard Graphite brossé	160,93	PMCB 0,01





Skate Cosmopolitan
Plaque de commande
Double touche interrompable
Pour mécanisme pneumatique AV1
Montage horizontal ou vertical, 156 x 197 mm
En ABS
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2
Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)

Certifié NF 017 (chromé et blanc alpin)

38 732 KF0	Phantom Black	138,19	PMCB	0,01


Version GROHE Professional

38 732 BR0	Titanium / anti-traces	138,06	PMCB	0,01

Version avec finition anti trace de doigts

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
38 844 000	Chromé	84,08	PMCB 0,01
38 844 SH0	Blanc alpin	68,13	PMCB 0,01
38 844 P00	Chromé mat	84,08	PMCB 0,01





Arena Cosmopolitan
Plaque de commande
Double touche interrompable
Pour mécanisme pneumatique AV1
Montage vertical, 156 x 197 mm
En ABS
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2
Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)

38 844 KF0	Phantom Black	172,37	PMCB	0,01


Version GROHE Professional

38 858 000	Chromé	84,08	PMCB	0,01
38 858 P00	Chromé mat	84,08	PMCB	0,01
38 858 SH0	Blanc alpin	68,13	PMCB	0,01

Version : montage horizontal

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
38 505 000	Chromé	52,39	PMCB 0,01
38 505 SH0	Blanc alpin	41,81	PMCB 0,01
38 505 P00	Chromé mat	55,15	PMCB 0,01





Skate Air
Plaque de commande
Double touche interrompable
Pour mécanisme pneumatique AV1
Montage vertical, 156 x 197 mm
En ABS
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2
Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)

Certifié NF 017 (chromé et blanc alpin)

38 505 KF0	Phantom Black	113,06	PMCB	0,01

Version GROHE Professional


38 506 000	Chromé	55,15	PMCB	0,01
38 506 SH0	Blanc alpin	44,01	PMCB	0,01

Version - Montage horizontal

GROHE
PLAQUES DE COMMANDE WC

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






38 862 000 **Chromé** **81,34** **PMCB** **0,01**

Skate
Plaque de commande
Double touche interrompable
Pour mécanisme pneumatique AV1
Montage horizontal ou vertical
156 x 197 mm
En ABS
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2
Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)






38 862 SD0 **Inox** **192,74** **PMCB** **0,01**

Skate
Plaque de commande
Double touche interrompable
Pour mécanisme pneumatique AV1
Montage vertical
156 x 197 mm
Matière : Acier inoxydable
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2
Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)






38 861 000 **Chromé** **83,36** **PMCB** **0,01**

Surf
Plaque de commande
Double touche interrompable
Pour mécanisme pneumatique AV1
Montage horizontal ou vertical
156 x 197 mm
En ABS
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2
Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)

GROHE
PLAQUES DE COMMANDE WC

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
38 564 000	**Chromé**	**53,35**	**PMCB**	**0,01**
38 564 SH0	**Blanc alpin**	**42,57**	**PMCB**	**0,01**





Skate Air
Plaque de commande
Simple touche
Pour mécanisme pneumatique AV1
Montage vertical
156 x 197 mm
En ABS
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait


38 565 000	**Chromé**	**53,35**	**PMCB**	**0,01**
38 565 SH0	**Blanc alpin**	**34,18**	**PMCB**	**0,01**

Version : montage horizontal

---

38 573 000	**Chromé**	**68,65**	**PMCB**	**0,01**






Skate
Plaque de commande
Simple touche
Pour mécanisme pneumatique AV1
Montage horizontal ou vertical
156 x 197 mm
En ABS
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait

---

38 672 SD0	**Inox**	**128,20**	**PMCB**	**0,01**






Skate
Plaque de commande en acier Inox
Simple touche
anti-vandalisme
Pour mécanisme pneumatique AV1
Montage vertical
156 x 197 mm
Fixation dissimulee
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait

---

38 574 000	**Chromé**	**70,15**	**PMCB**	**0,01**






Surf
Plaque de commande
Simple touche
Pour mécanisme pneumatique AV1
Montage horizontal ou vertical
156 x 197 mm
En ABS
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait

---

37 059 000	**Chromé**	**233,88**	**PMCB**	**0,01**








Surf
Commande pneumatique WC
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Commande manuelle à distance
Commande déportée avec rosace Ø 100 mm
Montage horizontal ou vertical
Plaque de commande Surf 156 x 197 mm
Tube capillaire 1,50 m

GROHE
PLAQUES DE COMMANDE WC

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






37 060 000 **Chromé** **94,56** **PMCB** **0,01**

Commande pneumatique WC
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Commande déportée avec rosace Ø 100 mm
Tube capillaire 1,50 m
Sans plaque de commande






38 771 000 **Chromé** **49,04** **PMCB** **0,01**

Bouton pneumatique
Double touche interrompable
48 mm
Accès simultané à l'avant et à l'arrière de la cloison nécessaire pour le montage et la maintenance
Pour épaisseur comprise entre 18 -24 mm
Tube capillaire 600 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année





38 714 000 **26,20** **PMCB** **0,01**


Rallonge de commande 70 mm
Pour plaque de commande pour réservoir 6-9 l
Avec soupape d'évacuation pneumatique

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE FRESH


Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
38 805 000	**Chromé**	**159,82**	**PMCB**	**0,01**






Skate Cosmopolitan Set Fresh
Plaque de commande
Double touche interrompable
Avec **GROHE Fresh**
Plaque de commande avec ouverture sur réservoir encastré
Livré avec receptacle pour tablettes de couleur ou d'entretien WC
Pour tablettes sans chlore uniquement
Pour mécanisme pneumatique AV1
Montage horizontal ou vertical
156 x 197 mm
En ABS
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2
Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)

38 796 000		**81,93**	**PMCB**	**0,01**






GROHE Fresh
Kit d'équipement
pour réservoir de chasse GROHE GD 2 à commande pneumatique et gabarit de taille standard
Ne s'adapte pas avec les plaques de commande Skate Cosmopolitan bois, miroir ou métal
Plaque de commande avec ouverture sur réservoir encastré
Livré avec receptacle pour tablettes de couleur ou d'entretien WC
Pour tablettes sans chlore uniquement
Pour toutes les plaques de commandes GROHE 156 x 197 mm

GROHE
PLAQUES DE COMMANDE ROBINETS DE CHASSE WC

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






38 445 SD0 **Inox** **134,57** **PMCB** **0,01**

Skate
Plaque de commande en acier Inox
Montage vertical
156 x 197 mm
Commande par bouton-poussoir
Cadre en matériau synthétique
Fixation dissimulee





37 063 000 **Chromé** **69,06** **PMCB** **0,01**
37 063 SH0 **Blanc alpin** **69,59** **PMCB** **0,01**


Surf
Plaque de commande
156 x 197 mm
Plaque de commande manuelle
Commande par bouton-poussoir
En ABS
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
PLAQUES DE COMMANDE POUR URINOIRS

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






38 846 LS0	**Blanc**	**372,94**	**PMCB**	**0,01**
38 846 KS0	**Velvet Black**	**372,94**	**PMCB**	**0,01**

Skate Cosmopolitan
Plaque de commande urinoir
Finition en verre
En verre Securit
Plaque de commande manuelle pour urinoir
Bouton d'activation en matériau synthétique chromé
Set de finition
Pour Rapido U
Set de fixation
116 x 144 mm
Cartouche mécanique à déclenchement manuel
Volume de chasse réglable de 1 à 6 litres






38 784 000	**Chromé**	**141,88**	**PMCB**	**0,01**

Skate Cosmopolitan
Plaque de commande urinoir
Plaque de commande manuelle pour urinoir
Set de finition
Pour Rapido U
116 x 144 mm
Cartouche mécanique à déclenchement manuel
Volume de chasse réglable de 1 à 6 litres
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

---






38 784 SD0	**Inox**	**209,32**	**PMCB**	**0,01**

Skate Cosmopolitan
Plaque de commande en acier Inox
Plaque de commande manuelle pour urinoir
Set de finition
Pour Rapido U
116 x 144 mm
Cartouche mécanique à déclenchement manuel
Volume de chasse réglable de 1 à 6 litres
Cadre en matériau synthétique
Fixation dissimulee






38 804 000	**Chromé**	**141,88**	**PMCB**	**0,01**
38 804 SH0	**Blanc alpin**	**130,54**	**PMCB**	**0,01**

Nova Cosmopolitan
Plaque de commande urinoir
Plaque de commande manuelle pour urinoir
Set de finition
Pour Rapido U
116 x 144 mm
Cartouche mécanique à déclenchement manuel
Volume de chasse réglable de 1 à 6 litres
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

---





38 857 000	**Chromé**	**141,95**	**PMCB**	**0,01**
38 857 SH0	**Blanc alpin**	**130,54**	**PMCB**	**0,01**
38 857 P00	**Chromé mat**	**141,95**	**PMCB**	**0,01**

Arena Cosmopolitan
Plaque de commande urinoir
Plaque de commande manuelle pour urinoir
Set de finition
Pour Rapido U
116 x 144 mm
Cartouche mécanique à déclenchement manuel
Volume de chasse réglable de 1 à 6 litres
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

GROHE
ROBINETS D'ARRET






SOMMAIRE

Robinets d'arrêt équerre 608

GROHE
ROBINETS D'ARRÊT ÉQUERRE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






22 039 000 **Chromé** **9,12** **PMCB** **0,01**

Robinet d'arrêt équerre 1/2"
Etanchéité automatique du raccord
Raccord mural 1/2"
Sortie 3/8''
Avec longueur compensatoire
Avec écrou de compression Ø 10 mm
Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique
Longue barre de liaison
Poignée ergonomique en métal
Marquage neutre
Rosace métallique Ø 55 mm
GROHE Finition Longue Durée






22 043 000 **Chromé** **8,63** **PMCB** **0,01**

Robinet d'arrêt équerre 1/2"
Etanchéité automatique du raccord
Raccord mural 1/2"
Sortie 1/2"
Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique
Longue barre de liaison
Poignée ergonomique en métal
Marquage neutre
Rosace métallique Ø 55 mm
GROHE Finition Longue Durée






22 037 000	**Chromé**	**7,94**	**PMCB**	**0,01**
22 037 DC0	**Supersteel**	**50,85**	**PMCB**	**0,01**
22 037 GL0	**Cool Sunrise**	**51,63**	**PMCB**	**0,01**
22 037 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**52,43**	**PMCB**	**0,01**
22 037 DA0	**Warm Sunset**	**51,63**	**PMCB**	**0,01**
22 037 DL0	**Warm Sunset brossé**	**52,43**	**PMCB**	**0,01**
22 037 A00	**Hard Graphite**	**51,63**	**PMCB**	**0,01**
22 037 AL0	**Hard Graphite brossé**	**52,43**	**PMCB**	**0,01**
22 074 KF0	**Phantom Black**	**55,61**	**PMCB**	**0,01**

Robinet d'arrêt équerre 1/2"
Connection pré-taraudée pour une meilleure étanchéité
Raccord mural 1/2"
Sortie 3/8''
Avec longueur compensatoire
Avec écrou de compression Ø 10 mm
Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique
Longue barre de liaison
Poignée ergonomique en métal
Marquage neutre
Rosace métallique Ø 55 mm
GROHE Finition Longue Durée

nouveau






102342 243 0 **Matt Black** **47,11** **PMCB** **0,01**

Robinet d'arrêt équerre 1/2"
Connection pré-taraudée pour une meilleure étanchéité
Raccord mural 1/2"
Sortie 1/2"
Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique
Longue barre de liaison
Poignée ergonomique en métal
Marquage neutre
Rosace métallique Ø 55 mm
GROHE Finition Longue Durée
Disponible à partir du 1er trimestre 2024





22 046 000 **Chromé** **8,82** **PMCB** **0,01**


Robinet d'arrêt équerre 1/2"
Connection pré-taraudée pour une meilleure étanchéité
Raccord mural 1/2"
Sortie 1/2"
Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique
Longue barre de liaison
Poignée ergonomique en métal
Marquage neutre
Rosace métallique Ø 55 mm
GROHE Finition Longue Durée

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
ROBINETS D'ARRÊT ÉQUERRE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






22 023 000 **Chromé** **7,10** **PMCB** **0,01**

Robinet d'arrêt équerre 1/2"
Etanchéité automatique du raccord
Raccord mural 1/2"
Sortie 3/8''
Avec longueur compensatoire
Avec écrou de compression Ø 10 mm
Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique
Poignée ergonomique
Marquage neutre
Rosace métallique Ø 55 mm
GROHE Finition Longue Durée






22 025 000 **Chromé** **5,56** **PMCB** **0,01**

Robinet d'arrêt équerre 1/2"
Connection pré-taraudée pour une meilleure étanchéité
Raccord mural 1/2"
Sortie 1/2"
Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique
Poignée ergonomique
Marquage neutre
Rosace métallique Ø 55 mm
GROHE Finition Longue Durée






22 031 000 **Chromé** **7,10** **PMCB** **0,01**

Robinet d'arrêt équerre 1/2"
Etanchéité automatique du raccord
Raccord mural 1/2"
Sortie 3/8''
Avec longueur compensatoire
Avec écrou de compression Ø 10 mm
Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique
Poignée ergonomique
Marquage neutre
Rosace métallique Ø 55 mm
GROHE Finition Longue Durée






22 029 000 **Chromé** **6,18** **PMCB** **0,01**

Robinet d'arrêt équerre 1/2"
Connection pré-taraudée pour une meilleure étanchéité
Raccord mural 1/2"
Sortie 3/8''
Avec longueur compensatoire
Avec écrou de compression Ø 10 mm
Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique
Poignée ergonomique
Marquage neutre
Rosace métallique Ø 55 mm
GROHE Finition Longue Durée






22 032 000 **Chromé** **6,77** **PMCB** **0,01**

Robinet d'arrêt équerre 1/2"
Connection pré-taraudée pour une meilleure étanchéité
Raccord mural 1/2"
Sortie 1/2"
Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique
Poignée ergonomique
Marquage neutre
Rosace métallique Ø 55 mm
GROHE Finition Longue Durée

GROHE
ROBINETS D'ARRÊT ÉQUERRE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






22 940 000 **Chromé** **12,30** **PMCB** **0,01**

Robinet d'arrêt équerre 1/2"
Sans set de raccordement 1/2"
pour tube cuivre Ø 10 mm
Poignée TDL, Marquage neutre
Avec rosace de recouvrement
GROHE Finition Longue Durée






41 263 000 **Chromé** **9,34** **PMCB** **0,01**

Robinet d'arrêt équerre
Raccord mural 1/2"
Sortie 3/8''
Avec longueur compensatoire
Avec écrou de compression Ø 10 mm
Poignée ergonomique
Marquage neutre
Rosace métallique






22 012 000 **Chromé** **55,68** **PMCB** **0,01**
22 012 DC0 **Supersteel** **77,94** **PMCB** **0,01**
22 012 AL0 **Hard Graphite brossé** **89,07** **PMCB** **0,01**

Eurocube
Robinet d'arrêt équerre 1/2"
Raccord mural 1/2"
Sortie 3/8''
Tête de cartouche
Poignée en métal
Marquage neutre
Rosace métallique





22 013 000 **Chromé** **55,68** **PMCB** **0,01**

Eurocube
Robinet d'arrêt équerre 1/2"
Raccord mural 1/2"
Sortie 1/2"
Tête de cartouche
Poignée en métal
Marquage neutre
Rosace métallique



GROHE
PIÈCES DETACHÉES





SOMMAIRE

Cartouches	616
Eléments thermostatiques	618
Aquadimmer	620
Têtes	621
Rallonge	622
Raccords	623
Becs	624
Mousseurs	625
Bondes et siphons	627
Clapets anti-retours	630
Pièces détachées pour IR	631
Inverseurs	632
Flexibles	633
Pièces détachées pour mitigeurs cuisine	634
Pièces détachées pour douches	637
Divers	638
Outils spéciaux	639
Pièces détachées pour systèmes sanitaires	640
Pièces détachées pour WC lavants	642
Accessoires et pièces détachées céramique	643

CONSEILS
D'ENTRETIEN GROHE

Entretien des surfaces
Pour conserver longtemps la brillance exceptionnelle de nos robinetteries, nous vous conseillons de les essuyer avec un chiffon doux non pelucheux après chaque usage. N'utilisez jamais de poudres à récurer ni de nettoyants acides. Ces produits agressifs risquent de causer des dommages irrémédiables et la perte de garantie. Nettoyez les surfaces chromées en utilisant de l'eau savonneuse sans oublier de rincer. L'élimination des salissures tenaces sur les finitions dorées, se fait par un produit approprié au nettoyage de l'or.

L'accessoire idéal reste le chiffon doux non pelucheux associé au GrohClean spécialement adapté à l'entretien des surfaces de nos robinetteries. Il possède un fort pouvoir nettoyant mais ne détériore ni le métal ni l'environnement.



GrohClean
Vaporisateur 500 ml
Réf : 48 166 000
Prix unitaire : 20,89 € PPI HT
À commander par carton de 10 vaporisateurs

Graissage des mécanismes
Certains mécanismes exigent une révision en moyenne de un à trois ans selon la qualité de l'eau distribuée. La réglementation (article 18 du règlement sanitaire départemental type) prévoit au moins une vérification annuelle des robinetteries.

C'est cette fréquence d'intervention qui est mentionnée par « périodiquement » dans les textes qui suivent. Pour l'entretien des têtes, cartouches et inverseurs utilisez la graisse GROHE à base de silicone alimentaire et contenant des particules de téflon. Elle garantit l'étanchéité, la longévité et le confort d'utilisation.



Graisse
Tube de 25 g
Réf : 45 937 000
Prix unitaire : 15,90 € PPI HT

À commander par carton de 15 tubes

ENTRETIEN DES PIÈCES DÉTACHÉES

Aérateurs (mousseurs) et douchettes
Démontez et nettoyez une ou deux fois par an, ou dès que le jet n'est plus régulier.

Têtes à clapets (robinets d'arrêt encastrés et mélangeurs)
Déposez et inspectez les sièges et les clapets tous les ans.

Inverseurs bain/douche à retour automatique
Démontez, nettoyez, graissez périodiquement ou dès que l'eau s'écoule par le bec et la douchette. La manœuvre régulière du mécanisme réduit la fréquence des opérations d'entretien.

Éléments thermostatiques
Démontez, nettoyez, graissez, remontez puis réglez périodiquement, ou dès que la régulation de température s'est dégradée. La manœuvre régulière de la poignée graduée réduit la fréquence des opérations d'entretien.

Clapets anti-retour et filtres à impuretés
Démontez, nettoyez, si nécessaire remplacez périodiquement ou dès que le fonctionnement de la robinetterie est dégradé.

Électrovanne (robinetterie électronique)
Démontez la membrane, nettoyez sous l'eau claire ou remplacez périodiquement si nécessaire ou dès l'apparition d'un dysfonctionnement.

Piston (soupape d'évacuation réservoir WC)
Périodiquement ou si de l'eau s'écoule dans la cuvette, passez le doigt entre le piston et le culot pour retirez l'éventuel dépôt de tartre.

Cartouche à disques céramique
Graissez périodiquement ou dès qu'une difficulté de manœuvre se fait sentir au levier (voir photo ci-contre). Un écoulement d'une à deux minutes après graissage et remontage facilitera la diffusion de la graisse entre les disques.

GROHE
CARTOUCHES

Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)



46 580 000 64,78 0,01

Cartouche
Ø 28 mm
GROHE SilkMove
avec système d'étanchéité céramique
Limiteur de température
pour mitigeurs monocommande



46 907 000 60,75 0,01

Cartouche
29 mm
GROHE SilkMove Joystick cartridge
avec système d'étanchéité céramique
pour mitigeurs monocommande



46 374 000 57,10 0,01

Cartouche
Ø 35 mm
GROHE SilkMove
avec système d'étanchéité céramique
Limiteur de température
pour mitigeurs monocommande



46 863 000 59,46 0,01

Cartouche
Ø 35 mm
GROHE SilkMove Économie d'énergie
Avec fonction ouverture eau froide
avec système d'étanchéité céramique
Limiteur de température
pour mitigeurs monocommande



46 824 000 57,10 0,01

Cartouche
Ø 35 mm
GROHE SilkMove Économie d'énergie
Avec butée éco et ouverture eau froide
avec système d'étanchéité céramique
Limiteur de température
pour mitigeurs monocommande



48 518 000 17,16 0,01

Cartouche
Ø 28 mm
GROHE SilkMove
Limiteur de température
avec système d'étanchéité céramique
pour mitigeurs monocommande



46 048 000 55,76 0,01

Cartouche
Ø 46 mm
GROHE SilkMove
avec système d'étanchéité céramique
pour mitigeurs monocommande

46 588 000 92,46 0,01
Version : avec Eco-bouton



46 386 000 119,19 0,01

Cartouche
56 mm
GROHE SilkMove
avec système d'étanchéité céramique
mitigeurs de bain



46 589 000 57,10 0,01

Cartouche
Ø 35 mm
avec butée 1/2 débit
GROHE SilkMove
avec système d'étanchéité céramique
Limiteur de température




46 308 000 11,99 0,01

Limiteur de température
Pour cartouche 46 048 000
Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la notice technique de la robinetterie à équiper.



46 375 000 11,23 0,01

Limiteur de température
Pour cartouche 46374
Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la notice technique de la robinetterie à équiper.



08 791 000 14,59 0,01

Limiteur de température
Pour cartouches 46 588 000, 46 589 000, 46 824 000, 46 048 000
Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la notice technique de la robinetterie à équiper.

GROHE
CARTOUCHES

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	**48 297 000**	**16,69**	**0,01**
	Cartouche pour Rainshower system SmartControl bouton poussoir Fixation incluse		
	**48 359 000**	**58,54**	**0,01**
	Cartouche Pour SmartControl encastré bouton poussoir Inclus : écrou de fixation et gabarit de montage Inclus : extension et broche du kit d'extension 14 048 000		

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	**46 989 000**	**48,19**	**0,01**
	Cartouche Pour mitigeur mécanique SmartControl Inclus : écrou de fixation		

GROHE
ELÉMENTS THERMOSTATIQUES

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	**47 450 000**	**112,62**	**0,01**
	Elément thermostatique 1/2" NF Elément à cire Avec élément en inox pour éviter la corrosion		
	47 282 000	**216,36**	**0,01**
	Version - élément à cire inversé 1/2"		
	**47 349 000**	**130,20**	**0,01**
	Elément thermostatique 3/8" Elément à cire		
	**47 220 000**	**196,29**	**0,01**
	Elément thermostatique 3/4" Elément à cire Elément à axe compensé		
	47 658 000	**476,12**	**0,01**
	Version - élément à cire inversé 3/4"		
	**47 111 000**	**278,48**	**0,01**
	Elément thermostatique 1/2" NF Elément à cire pour mitigeurs thermostatiques Grohmix		
	**47 025 000**	**439,02**	**0,01**
	Elément thermostatique 3/4" Elément à cire pour mitigeurs thermostatiques Grohmix		
	**47 386 000**	**248,51**	**0,01**
	Elément thermostatique 3/8" NF		

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	**47 310 000**	**220,54**	**0,01**
	Elément thermostatique 3/4" Elément à cire		
	47 379 000	**356,84**	**0,01**
	Version - élément à cire inversé 3/4"		
	**47 217 000**	**59,54**	**0,01**
	Elément thermostatique 1/2" NF Elément à cire Elément à axe compensé		
	47 657 000	**492,15**	**0,01**
	Version - élément à cire inversé 1/2"		
	**47 010 000**	**237,25**	**0,01**
	Elément thermostatique 1/2" NF bimétallique pour mitigeurs thermostatiques Grohmix		
	**47 012 000**	**269,92**	**0,01**
	Elément thermostatique 1/2" NF Elément à cire pour mitigeurs thermostatiques Grohmix		
	**47 019 000**	**432,36**	**0,01**
	Elément thermostatique 3/4" bimétallique pour mitigeurs thermostatiques Grohmix		
	**47 050 000**	**206,04**	**0,01**
	Elément thermostatique 1/2" NF		

GROHE
ELÉMENTS THERMOSTATIQUES

Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)



47 024 000 **254,36** **0,01**

Elément thermostatique 1/2" NF
Elément à cire
pour mitigeurs thermostatiques Grohmix



47 885 000 **109,17** **0,01**

Cartouche thermostatique compacte 1/2"
GROHE TurboStat cartouche **C3**
- Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide



49 028 000 **57,06** **0,01**

Cartouche thermostatique compact 3/4"
Pour Grohtherm SmartControl encastré
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
Inclus : écrou de fixation

Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)



47 439 000 **109,17** **0,01**

Cartouche thermostatique compacte 1/2"
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide

47 175 000 **157,91** **0,01**
Version - élément à cire inversé 1/2"



47 483 000 **160,12** **0,01**

Cartouche thermostatique compact 3/4"
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide

47 186 000 **259,01** **0,01**
Version - élément à cire inversé 3/4"



49 175 000 **43,18** **0,01**

Cartouche thermostatique compacte 1/2"
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide

GROHE
AQUADIMMER

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	**47 364 000**	**103,02**	**0,01**
	Aquadimmer pour mitigeurs thermostatiques		
	**12 433 000**	**93,36**	**0,01**
	Aquadimmer pour robinetterie apparente		

GROHE
TÊTES

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	**06 170 000** **Tête complète** Tige d'axe court 3/8"	**10,62**	**0,01**
	**07 146 000** **Tête long-life 1/2"** tige courte, 1/2" paquet de 10 pièces	**12,56**	**0,01**
	45 964 000 **Version : 20 unités**	**8,60**	**0,01**
	**45 346 000** **Tête à disques en céramique 1/2"** Disques d'étanchéité céramique angle de rotation 180° **butée: droite**	**36,57**	**0,01**
	45 978 000 **Version : 20 unités**	**30,88**	**0,01**
	**45 342 000** **Tête à disques en céramique 1/2"** Disques d'étanchéité céramique angle de rotation 180° **butée: gauche**	**36,72**	**0,01**
	**45 885 000** **Tête céramique 3/4** Disques d'étanchéité céramique angle de rotation 180° **butée: droite**	**59,54**	**0,01**
	**45 869 000** **Tête Carbodur encastrée 1/2'** Disques d'étanchéité céramique angle de rotation 180° **butée: droite**	**37,84**	**0,01**
	**45 882 000** **Tête à disques en céramique 1/2"** Disques d'étanchéité céramique angle de rotation 90° **butée: droite**	**36,57**	**0,01**
	**45 883 000** **Tête à disques en céramique 1/2"** Disques d'étanchéité céramique angle de rotation 90° **butée: gauche**	**41,99**	**0,01**
	**49 174 000** **Tête long-life 1/2"** pour mitigeurs thermostatiques Tête à étanchéité radiale angle de rotation 90°	**19,93**	**0,01**

GROHE
RALLONGE

Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)



46 191 000 99,20 0,01

Rallonge
25 mm
pour facade mitigeur monocommande universelle, pour installations encastrées 1/2"
pour utilisation avec mitigeur bain et douche
pour utilisation avec toutes les gammes




46 343 000 266,44 0,01

Rallonge
50 mm
pour facade mitigeur monocommande universelle, pour installations encastrées 1/2"
pour utilisation avec mitigeur bain et douche
pour utilisation avec toutes les gammes



46 943 000 176,16 0,01

Rallonge
25 mm
Pour mitigeur 2 trous lavabo 1/2"
Pour corps encastré 23 200 002, 23 571



46 901 000 104,65 0,01

Kit de prolongation 25 mm
pour corps encastré 1/2" pour mitigeur Joystick 23 429 000
Montage 2 trous
Montage encastré
Avec clé de démontage



14 048 000 84,05 0,01

Rapido SmartBox
Extension universelle pour mitigeurs mécaniques - 25 mm
Pour Grohtherm SmartControl THM et mitigeurs mécaniques SmartControl jusqu'à 3 sorties avec GROHE Rapido SmartBox



14 056 000 94,90 0,01

Extension universelle pour mitigeurs mécaniques - 25 mm
Pour mitigeurs encastrés en combinaison avec **GROHE Rapido SmartBox**



14 057 000 116,59 0,01

Extension universelle pour mitigeurs mécaniques - 50 mm
Pour mitigeurs encastrés en combinaison avec **GROHE Rapido SmartBox**



14 058 000 46,10 0,01

Set d'extension universel thermostatique 2 poignées, 25 mm
Pour thermostatique 2 poignées encastré. A associer avec **GROHE Rapido SmartBox**

GROHE
RACCORDS

Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)



12 465 000 88,43 0,01

Raccord S mural
Filetage extérieur
Rosace à visser
1/2" x 3/4"
Excentricité 55 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année



12 058 000 27,85 0,01

Raccord S mural
1/2" x 3/4"
Rosace
Excentricité 7,5 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année



12 075 000 **Chromé** 28,04 0,01

Raccord S mural
1/2" x 3/4"
Excentricité 7,5 mm
Amortisseur acoustique
Rosace à visser
diameter: 70 mm / depth: 26 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
contient: 1 pièce



12 662 000 26,10 0,01

Raccord S mural
1/2" x 3/4"
Excentricité 7,5 mm
Amortisseur acoustique
Rosace à visser
diameter: 70 mm / depth: 26 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
contient: 1 pièce



12 693 000 31,52 0,01

Raccord S mural
1/2" x 3/4"
Excentricité 7,5 mm
Amortisseur acoustique
Rosace à visser
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année



12 030 000 77,86 0,01

Raccord colonnette 1/2"
Pour toutes les séries avec écrous visibles
3/4"
3/4" x 1/2"
Contre-écrou de serrage 1/2"
Saillie 47 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année



14 012 000 109,20 0,01

Raccord colonnette
Raccords filetés 1/2"
Contre-écrou de serrage 1/2"
Taille 75 mm
Saillie 49,5 mm
Avec connexion G3/4
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année



14 013 000 178,31 0,01

Raccord colonnette
Raccords filetés 1/2"
Contre-écrou de serrage 1/2"
Hauteur 70 mm
Saillie 31 mm
Avec connexion G3/4
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année



12 036 000 432,42 0,01

Raccord colonnette 1/2"
Connection par nipple
Raccords filetés 1/2"
Contre-écrou de serrage 1/2"
Saillie 57 mm
Hauteur 150 mm
Sans nipple de montage
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année



47 327 000 39,71 0,01

Nipple
M 20 x 1

GROHE
BECS

Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)



13 084 000 37,54 0,01

Bec en S
Pour robinetterie murale cuisine 1/2“
Bec tube
Saillie 200 mm
Femelle 3/4“
Corps Laiton
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année



13 017 000 46,96 0,01

Bec en S
Pour robinetterie murale cuisine 1/2“
Bec tube
Saillie 300 mm
Femelle 3/4“
Corps Laiton
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année



13 051 000 39,24 0,01

Bec tubulaire
pour robinetterie murale cuisine
Orientable
Mâle M 22 x 1
Saillie 200 mm
Corps Laiton
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

13 052 000 41,05 0,01
Version: saillie 150 mm



13 071 000 41,05 0,01

Bec tubulaire
orientable, sans butée
Femelle 3/4“
Saillie 140 mm
Corps Laiton
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année



13 072 000 26,76 0,01

Bec tubulaire
Orientable
Mâle M 22 x 1
Saillie 140 mm
Corps Laiton
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année



13 073 000 36,99 0,01

Bec col de cygne
pour robinetteries verticales de cuisine, 1/2“
Bec tube
Saillie 185 mm
Corps Laiton
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année



13 077 000 45,29 0,01

Bec tubulaire
pour robinetteries verticales de cuisine, 1/2“
Femelle 3/4“
Saillie 235 mm
Sans butée
Corps Laiton
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

GROHE
MOUSSEURS

Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)



48 189 000 21,02 0,01

Set d'économie d'eau
Débit 3.8 l/min
Incluant 2 adaptateurs avec limiteur de débit et un insert pour mousseur
Pour combiner avec mousseurs M22/M24
Connection G 3/8"
Le limiteur de débit ne convient pas aux gammes suivantes : Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence, Eurosmart, BauEdge, BauLoop



48 190 000 21,02 0,01

Set d'économie d'eau
Débit 1.9 l/min
Incluant 2 adaptateurs avec limiteur de débit et un insert pour mousseur
Pour combiner avec mousseurs M22/M24
Connection G 3/8"
Le limiteur de débit ne convient pas aux gammes suivantes : Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence, Eurosmart, BauEdge, BauLoop



48 191 000 21,02 0,01

Set d'économie d'eau
Débit 1.35 l/min
Incluant 2 adaptateurs avec limiteur de débit et un insert pour mousseur
Pour combiner avec mousseurs M22/M24
Connection G 3/8"
Le limiteur de débit ne convient pas aux gammes suivantes : Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence, Eurosmart, BauEdge, BauLoop



13 954 000 17,04 0,01

Mousseur jet laminaire
Filetage interne
M 22 x 1
Aérateur classe PCA
7,8 l/min à 3,5 bars
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
GROHE Finition Longue Durée
Filetage intérieur



13 928 000 16,11 0,01

Mousseur
Filetage interne
M 22 x 1
Aérateur classe A
13,5 - 15,0 l/min à 3 bars
GROHE Finition Longue Durée
Filetage intérieur



48 418 000 8,57 0,01
48 418 DC0 35,72 0,01

Mousseur
Filetage interne
M 22 x 1
Aérateur classe A
15,0 l/min à 3 bars
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Filetage intérieur



48 159 000 8,41 0,01

Mousseur
Filetage externe
M 24 x 1
Aérateur classe PCA
5,7 l/min à 3 bars
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Filetage extérieur



46 837 000 25,01 0,01

Brise-jet
Filetage externe
M 24 x 1
Aérateur classe PCA
5.7 l/min
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
GROHE Finition Longue Durée
Filetage extérieur



13 955 000 10,41 0,01

Mousseur jet laminaire
Filetage externe
M 24 x 1
8.3 l/min à 4 bars
GROHE Finition Longue Durée
Filetage extérieur



13 951 000 11,56 0,01

Mousseur d'économie
Filetage externe
M 24 x 1
aérateur classe Z
9 l/min à 3 bars
GROHE Finition Longue Durée
Filetage extérieur



13 929 000 16,02 0,01

Mousseur
Filetage externe
M 24 x 1
Aérateur classe A
13,5 - 15,0 l/min à 3 bars
GROHE Finition Longue Durée
Filetage extérieur




13 927 000 13,87 0,01

Mousseur
Filetage externe
M 28 x 1
Aérateur classe C
30 l/min à 3 bars
GROHE Finition Longue Durée
Filetage extérieur

GROHE
MOUSSEURS


	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	**13 943 000** **Mousseur** Filetage externe M 16.5 x 1 Aérateur classe PCA 5 l/min intégré Avec clé de démontage Filetage extérieur	**17,19**	**0,01**
	**48 408 000** **Mousseur jet laminaire** Filetage externe M 18.5 x 1 5.7 l/min intégré Avec clé de démontage Filetage extérieur	**12,68**	**0,01**
	**48 270 000** **Mousseur** Filetage externe M 21.5 x 1 Aérateur classe PCA Débit maximum : 6 l/min à 3 bars intégré Avec clé de démontage **GROHE AquaGuide**, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur	**16,50**	**0,01**
	**13 915 000** **Mousseur à rotule** Filetage externe M 24 x 1 Aérateur classe A 13,5 - 15,0 l/min à 3 bars **GROHE Finition Longue Durée** Filetage extérieur	**47,32**	**0,01**
	**48 194 000** **Mousseur** Filetage interne M 22 x 1 19,0 l/min Mousseur double flux GROHE Blue pour Minta **GROHE Finition Longue Durée** Filetage intérieur	**43,87**	**0,01**

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	**13 937 000** **Mousseur** Composé de : Mousseur 14.9 l/min à 3 bar Mousseur 6,6 l/min à 3 bar Filetage externe M 16.5 x 1 Avec clé de démontage Filetage extérieur	**23,16**	**0,01**
	**13 994 000** **Mousseur** Filetage externe M 18.5 x 1 15 l/min + 5.7 l/min à 3 bars intégré Avec clé de démontage Filetage extérieur	**15,71**	**0,01**
	**13 926 000** **Mousseur** Filetage externe M 24 x 1 Aérateur classe C 27 l/min à 3 bars intégré Avec clé de démontage Filetage extérieur	**16,04**	**0,01**
	**13 220 000** **Mousseur** aérateur classe Z 7.5 - 9.0 l/min à 3 bars Avec clé de démontage	**32,90**	**0,01**
	**48 379 000** **48 379 DC0** **Mousseur** Filetage externe M 24 x 1 19.0 l/min à 3 bar Mousseur double flux GROHE Blue **GROHE Brillance Longue Durée** : Brillance éclatante année après année Filetage extérieur	**38,72** **61,05**	**0,01** **0,01**

GROHE
BONDES ET SIPHONS

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
28 910 000	**Chromé**	**54,34**	**PMCB**	**0,01**
28 910 DC0	**Supersteel**	**83,37**	**PMCB**	**0,01**





Garniture de vidage 1 1/4"
pour lavabo avec trop-plein
Pour lavabo/bidet
Complet
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année


40 565 000	**Chromé**	**91,08**	**PMCB**	**0,01**
40 565 DC0	**Supersteel**	**127,52**	**PMCB**	**0,01**
40 565 AL0	**Hard Graphite brossé**	**145,73**	**PMCB**	**0,01**



Bonde de vidage
pour lavabo avec trop-plein
Pour garniture de vidage standard à tirette 1 1/4
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

65 807 000	**Chromé**	**53,16**	**PMCB**	**0,01**
65 807 DC0	**Supersteel**	**74,42**	**PMCB**	**0,01**
65 807 LS0	**Blanc**	**100,78**	**PMCB**	**0,01**
65 807 GL0	**Cool Sunrise**	**79,73**	**PMCB**	**0,01**
65 807 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**85,05**	**PMCB**	**0,01**
65 807 DA0	**Warm Sunset**	**79,73**	**PMCB**	**0,01**
65 807 DL0	**Warm Sunset brossé**	**85,05**	**PMCB**	**0,01**
65 807 A00	**Hard Graphite**	**79,73**	**PMCB**	**0,01**
65 807 AL0	**Hard Graphite brossé**	**85,05**	**PMCB**	**0,01**






Bonde clic clac
Bonde clic clac
pour lavabo avec trop-plein
Clapet de bonde amovible
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

29 510 KF0	**Phantom Black**	**74,42**	**PMCB**	**0,01**

Version GROHE Professional

65 808 000	**Chromé**	**56,78**	**PMCB**	**0,01**






Bonde de vidage 1 1/4"
Pour vasque sans trop-plein
Clapet de bonde amovible
Bonde à écoulement libre
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

40 824 000	**Chromé**	**21,90**	**PMCB**	**0,01**





Bonde clic clac
pour lavabo avec trop-plein
Clapet de bonde amovible

102464 243 0	**Matt Black**	**28,47**	**PMCB**	**0,01**

Version GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024

GROHE
BONDES ET SIPHONS

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)




07 182 000	**Chromé**	**18,13**	**PMCB**	**0,01**


Clapet de vidage
pour set de vidage 1 1/4“
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année



07 341 000	**Chromé**	**26,43**	**PMCB**	**0,01**

Tige et rotule de vidage
pour set de vidage 1 1/4“
Longueur 350 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année






40 564 000	**Chromé**	**112,64**	**PMCB**	**0,01**
40 564 DC0	**Supersteel**	**157,71**	**PMCB**	**0,01**
40 564 A00	**Hard Graphite**	**168,98**	**PMCB**	**0,01**
40 564 AL0	**Hard Graphite brossé**	**180,23**	**PMCB**	**0,01**

Siphon
Pour lavabo
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Corps en laiton





28 912 000	**Chromé**	**102,41**	**PMCB**	**0,01**
28 912 DC0	**Supersteel**	**143,37**	**PMCB**	**0,01**
28 912 GL0	**Cool Sunrise**	**153,61**	**PMCB**	**0,01**
28 912 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**163,85**	**PMCB**	**0,01**
28 912 DA0	**Warm Sunset**	**153,61**	**PMCB**	**0,01**
28 912 DL0	**Warm Sunset brossé**	**163,85**	**PMCB**	**0,01**
28 912 A00	**Hard Graphite**	**153,61**	**PMCB**	**0,01**
28 912 AL0	**Hard Graphite brossé**	**163,85**	**PMCB**	**0,01**

Siphon 1 1/4“
Pour lavabo
Laiton
(capuchon métallique à filetage pour le nettoyage)
Grande rosace cachée
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

29 509 KF0	**Phantom Black**	**143,37**	**PMCB**	**0,01**

Version GROHE Professional

GROHE
CLAPETS ANTI-RETOURS

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	**14 165 00M**	**27,16**	**0,01**
	Clapet anti-retours Filetage extérieur 1/2" Filetage intérieur 1/2" **GROHE Brillance Longue Durée** : Brillance éclatante année après année Paquet de 2 pièces		
	**14 116 00M**	**61,15**	**0,01**
	Clapet N/R thermostatique encastré 1/2" Paquet de 2 pièces		
	**42 572 00M**	**17,97**	**0,01**
	Clapet anti-retours pour flexibles de raccordement spécifiques Paquet de 5 pièces		
	**48 277 000**	**48,44**	**0,01**
	Clapet anti-retours Pour mitigeur lavabo mural Eurosmart Cosmopolitan E		

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	**47 189 000**	**39,75**	**0,01**
	Clapet anti-retours Paquet de 2 pièces **GROHE Brillance Longue Durée** : Brillance éclatante année après année		
	**08 565 000**	**5,36**	**0,01**
	Clapet anti-retours		
	**42 601 000**	**10,69**	**0,01**
	Clapet anti-retours		

GROHE
PIÈCES DÉTACHÉES POUR IR

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	**26 646 000**	**256,72**	**0,08**
	Télécommande sans fil Pour douche de tête Rainshower SmartConnect Sans fil et Waterproof (IP57) Pour changer et associer les jets Indicateur LED pour connexion et changement de piles A visser ou coller au mur Inclus : 1 x CR 2032 **GROHE Finition Longue Durée**		
	**42 394 000**	**258,07**	**0,42**
	Electrovanne Pour robinet infrarouge lavabo sans mitigeur		
	**65 790 000**	**64,28**	**0,12**
	Transformateur pour prise secteur apparente 230 V Tension d'explotation 6 V Longueur de câble 400 mm		

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	**42 479 000**	**81,49**	**0,42**
	Electrovanne Pour mitigeur lavabo Eurosmart Cosmopolitan E, Essence E et Bau Cosmopolitan E infra-rouge, 6 V et 230 V Fixation incluse		
	**42 886 000**	**34,00**	
	Pile **Pile lithium 6V, type CR-P2**		
	**42 388 000**	**76,92**	**0,12**
	Transformateur Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC En remplacement de la pile		

GROHE
INVERSEURS

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)



08 915 000 67,51 0,01

Mécanisme d'inverseur
Pour mitigeur monocommande et thermostatique bain 1/2", montage mural
Inverseur automatique pour 2 sorties



65 655 000 23,01 0,01

Mécanisme d'inverseur
Pour mitigeur monocommande et thermostatique bain 1/2", montage mural
Inverseur automatique pour 2 sorties
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année



46 058 000 52,55 0,01

Mécanisme d'inverseur
pour mitigeur monocommande universel pour installation encastrée 1/2" bain
inverseur inclus
Jusqu'à 2010
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année



46 056 000 41,47 0,01

Mécanisme d'inverseur
Pour mélangeur bain, montage mural
Inverseur automatique blocable : ban/douche
inverseur inclus
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année



47 238 000 37,33 0,01

Mécanisme d'inverseur
Pour mitigeur monocommande et thermostatique bain 1/2", montage mural
Inverseur automatique blocable : ban/douche
inverseur inclus
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année



46 920 000 53,18 0,01

Mécanisme d'inverseur
pour Essence mitigeur monocommande mural
inverseur inclus
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année



48 442 000 79,49 0,01

Mécanisme d'inverseur
Pour mitigeur monocommande encastré bain
inverseur inclus
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année



48 444 000 124,12 0,01

Mécanisme d'inverseur
Pour mitigeur monocommande encastré bain
25 mm
inverseur inclus
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année



48 445 000 159,64 0,01

Mécanisme d'inverseur
Pour mitigeur monocommande encastré bain
50 mm
inverseur inclus
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année



48 411 000 43,69 0,01
48 411 DC0 101,01 0,01

Bouton d'inverseur
Pour 5 trous bain
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année



64 309 000 13,20 0,01

Bouton d'inverseur
Pour mitigeur monocommande et thermostatique bain 1/2", montage mural
Pour inverseur automatique bain/douche
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

GROHE
FLEXIBLES

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	48 378 000	82,55	0,01
	Flexible pour douchette extractible Pour mitigeur GROHE Blue Avec gaine en matériau synthétique Inclus : poids et aide au montage Longueur 1425 mm		
	28 112 000	33,48	0,01
	Flexible Relexaflex pour mitigeurs évier **1500 mm** écrou M 15 x 1 x 3/8“ **GROHE Brillance Longue Durée** : Brillance éclatante année après année		
	46 092 000	65,61	0,01
	Flexible Relexaflex pour mitigeurs évier avec bec extractible **1500 mm**		
	48 293 000	40,66	0,01
	Flexible de douche pour mitigeur évier avec douchette ou mousseur extractible **GROHE EasyDock** assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible Environ 1425 mm M15 x 1 **GROHE Finition Longue Durée**		

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	45 484 000	53,62	0,01
	Flexible alimentation 2 pièces		
	46 104 000	50,34	0,01
	Flexible métal 860 mm		
	46 174 000	56,83	0,01
	Flexible métal		

GROHE
PIÈCES DÉTACHÉES POUR MITIGEURS CUISINE

Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)



42 573 SD0 48,50 0,01

Bouton de vidage
Pour éviers de cuisine avec vidage automatique
Fixation incluse
Forme : rond, Ø 55.4 mm
GROHE Finition Longue Durée



42 574 SD0 77,10 0,01

Bouton de vidage
Pour éviers de cuisine avec vidage automatique
Fixation incluse
Forme : carré, 45.36 x 45.36 mm
GROHE Finition Longue Durée



42 575 SD0 51,87 0,01

Bouton de vidage
Pour éviers de cuisine avec vidage automatique
Fixation incluse
Forme : rond, Ø 47 mm
GROHE Finition Longue Durée



42 587 SD0 21,55 0,01

Bouton de vidage
Pour éviers de cuisine avec vidage automatique
Fixation incluse
Forme : rond Ø 46 mm
GROHE Finition Longue Durée



42 580 SD0 18,06 0,01

Clapet de vidage
Panier filtre
Pour évier de cuisine sans vidage automatique
Inclus : Joint à lèvre
Ø 83 mm
GROHE Finition Longue Durée



42 576 SD0 25,53 0,01

Clapet de vidage
Panier filtre
Pour éviers de cuisine avec vidage automatique
Vis ajustable pour ajustement du panier
Inclus : Joint à lèvre
Ø 83 mm
GROHE Finition Longue Durée



42 577 SD0 65,49 0,01

Clapet de vidage
Panier filtre
Pour éviers de cuisine avec vidage automatique
Vis ajustable pour ajustement du panier
Inclus : Joint à lèvre
Ø 83 mm
GROHE Finition Longue Durée



42 578 SD0 22,98 0,01

Élément de couverture
Élément de couverture pour trop-plein évier
Composé d'un cadre et d'une couverture, logoté
Dimensions: 90.2 mm x 30 mm
GROHE Finition Longue Durée



42 579 SD0 34,11 0,01

Élément de couverture
Élément de couverture pour trop-plein évier
Composé d'un cadre et d'une couverture, logoté
Dimensions: 55.3 mm x 30.3 mm
GROHE Finition Longue Durée



46 312 LC0 105,71 0,01
46 312 IE0 95,82 0,01
46 312 SD0 186,09 0,01

Douchette extractible
Inverseur : Jet pluie/mousseur
Retour automatique du mousseur pour mitigeurs évier
33 727
33 707
33 933



46 173 IE0 100,02 0,01

Douchette extractible



46 575 000 126,05 0,01

K
Douchette extractible
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

GROHE
PIÈCES DÉTACHÉES POUR MITIGEURS CUISINE

Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)



46 592 000 83,25 0,01

Minta
Douchette extractible
Incluant le flexible



46 710 000 91,88 0,01

Douchette extractible
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année



46 731 000 76,05 0,01

Douchette extractible
Bec professionnel
jet pluie / jet laminaire
Retour automatique du mousseur
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année



46 769 000 51,83 0,01

Douchette extractible
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année



46 590 000 68,75 0,01

Douchette extractible



46 926 000 113,04 0,01

Douchette extractible
jet pluie / jet laminaire
Retour automatique du mousseur
Boîtier métallique
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Inclus : clé pour mousseur
Compatible avec les mitigeurs cuisine Essence, Concetto et Minta



46 857 000 75,83 0,01
46 857 DC0 126,15 0,01

Douchette extractible
Inverseur : jet Laminaire / jet Pluie
Retour automatique du mousseur
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Compatible avec les modèles 32 321 000, 32 322 000, 31 481 000, 31 483 000



46 956 000 59,69 0,01
46 956 DC0 71,05 0,01

Douchette extractible
Jet laminaire/jet de pluie
Retour automatique au jet laminaire
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Inclus : clé pour jet laminaire
Pour mitigeurs évier Eurosmart 2015 et Start 2015



48 427 000 91,53 0,01
48 427 DC0 149,75 0,01

Douchette extractible
Pour mitigeur GROHE Blue
Bec C
Avec double flux GROHE Blue
Extractible
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année



46 999 000 61,35 0,01
46 999 DC0 62,68 0,01

Douchette extractible
Pour mitigeur GROHE Blue
Bec L
Avec double flux GROHE Blue
Extractible
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année



48 380 000 51,47 0,01
48 380 DC0 109,69 0,01

Douchette extractible
Pour mitigeur GROHE Blue
Bec U
Avec double flux GROHE Blue
Extractible
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année



48 416 000 39,71 0,01
48 416 DC0 53,38 0,01

Douchette extractible
Jet laminaire/jet de pluie
Retour automatique au jet laminaire
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Avec clé de démontage

GROHE
PIÈCES DÉTACHÉES POUR MITIGEURS CUISINE

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	**46 924 000** **Douchette extractible** Bec professionnel Boîtier métallique jet pluie / jet laminaire Retour automatique du mousseur Procédé anti-calcaire **SpeedClean** **GROHE Brillance Longue Durée** : Brillance éclatante année après année Inclus : clé pour mousseur Pour mitigeur cuisine Eurocube	**78,71**	**0,01**
	**46 315 000** **Raccord instantané**	**24,22**	**0,01**

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	**46 338 000** **Raccord instantané**	**30,90**	**0,01**


GROHE
PIÈCES DÉTACHÉES POUR DOUCHES

Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)



48 279 000 **32,00** **0,01**

Embout de barre
pour système de douche avec thermostatique pour installation murale
Set de fixation inclus
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année



48 333 000 **64,11** **0,01**

Embout de barre
Métallique
inclus: ensemble de fixation pour remplacement des versions métal 06 667 00M et 45 403 000
inclus : clé de démontage pour versions plastique 64 245 00M et 48 010 000
2 pièces
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année



08 864 000 **25,25** **0,01**

Cône d'écrou
Pour mitigeurs 3,4 et 5 trous bain
Pour connecter la douchette au flexible
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

GROHE
DIVERS

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	**07 264 00M** **Filtre à impuretés** Paquet de 2 pièces	**8,20**	**0,01**
	**46 249 000** **Fixation M26x1,5**	**11,96**	**0,01**
	**48 384 000** **Kit de fixation** Avec écrou de fixation M33 x 1,5 Avec vis et joints	**14,14**	**0,01**
	**45 044 000** **Ecrou chromé avec partie filetée 1/2"**	**21,32**	**0,01**

GROHE
OUTILS SPÉCIAUX

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	**19 332 000**	**35,42**	**0,01**
	Clé Ø 34 mm pour montage et démontage d'écrou et élément thermostatique **GROHE TurboStat** Ø 32 mm pour montage et démontage de cartouche 35 mm		
	**48 021 000**	**9,72**	**0,01**
	Clé de démontage Pour mousseurs avec boîtier (M 22 x 1, M 24 x 1, M 28 x 1) Pour mousseurs intégrés : M 16,5 x 1, M 18,5 x 1, M 21,5 x 1, M 24 x 1 **A commander par 10 pièces**		
	**19 017 000**	**30,61**	**0,01**
	Clé à tube SW 46 mm de 400 mm SW 13 pour un montage rapide paquet de 10 pièces		

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	**19 132 000**	**33,00**	**0,01**
	Clé de démontage Pour démonter / assembler les tubes de cuivre		
	**19 377 000**	**51,76**	**0,01**
	Clé spéciale Ouverture de 30 mm pour le montage et démontage de robinetteries avec rosaces à raccord S Ø 34 mm pour montage et démontage d'élément thermostatique **GROHE TurboStat**		

GROHE
PIÈCES DÉTACHÉES POUR SYSTÈMES SANITAIRES

Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)



42 689 000 9,57 0,01
Rallonge
pour robinet de vidage GD 2



43 544 000 17,34 0,01
Piston d'évacuation complet
Pour mécanisme de chasse interrompable



42 315 000 15,44 0,01
Robinet à siège pour GD2



42 593 000 34,25 0,01
Régulateur de chasse
Réduit le débit de chasse
Régulation du débit facile par la plaque sans dépose du méchanisme
Compatible avec système de chasse GD 2



42 233 000 17,04 0,01
Tube d'alimentation



42 310 000 7,45 0,01
Joint
Pour mécanisme pneumatique AV1



43 745 000 15,14 0,01
Joint



43 880 00M 23,91 0,01
Joint torique 35 x 2
unité d'emballage: 10 pièces



42 077 00M 19,11 0,01
Joint torique 35 x 2
paquet de 10 pièces



43 758 00M 32,22 0,01
Membrane
Robinet flotteur
paquet de 10 pièces



42 396 000 12,71 0,01
Robinet d'arrêt d'équerre



37 119 000 4,42 0,01
Nez de jonction
55 mm
Pour réservoir bas

GROHE
PIÈCES DÉTACHÉES POUR SYSTÈMES SANITAIRES

Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
43 352 000	**6,51**	**0,01**			
Coude à encastrer avec support					



GROHE
PIÈCES DÉTACHÉES POUR WC LAVANTS

Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)



14 913 000 299,94 0,01

Siège et abattant WC
Pour WC lavant Sensia IGS
Inclus : Charnières
Sans unité électronique



46 884 000 97,90

Set d'entretien
Pour WC lavant GROHE Sensia IGS
Composé de :
1 filtre à charbon
Produit détartrant pour 2 utilisations



46 882 00M 64,24

Produit anti-calcaire
Pour WC lavant GROHE Sensia IGS
Pour 4 utilisations
Ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/



46 883 00M 119,31

Filtre à odeur
Pour WC lavant GROHE Sensia IGS
Contient 2 filtres pour odeurs



42 459 000 68,98 0,01

Set de raccordement
Pour WC lavant Sensia IGS

14 925 SH0 129,10 0,01

GROHE Sensia Arena
Couvercle abattant WC
Pour WC lavant Sensia Arena
Fonction ouverture/fermeture automatique
Siège WC adapté : 14 924 SH0



14 926 002 358,59 0,08

GROHE Sensia Arena
Télécommande
Pour 39 354 SH0 et 39 354 SH1
Pour WC lavant Sensia Arena
Support mural inclus



14 930 000 28,68 0,01

Capuchon de protection douchette
Pour WC lavant GROHE Sensia Arena



14 937 000 1 147,47 0,01

GROHE Sensia Arena
WC céramique
Pour WC lavant Sensia Arena



14 969 000 28,68 0,01

GROHE Sensia Arena
Fixation arrière
Pour WC lavant Sensia Arena



14 972 000 28,68 0,01

GROHE Sensia Arena
Vis anti-violation
Pour WC lavant Sensia Arena



14 919 000 1 262,22 0,25

GROHE Sensia Arena
Unité WC lavants
Pour 39 354 SH0
Pour WC lavant Sensia Arena
Set de rechange

GROHE
ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES CÉRAMIQUE

Article n° Prix (€) Eco-part. (€)



49 025 000 **28,44** **0,01**

Kit de fixation
Compatible avec les cache siphons
39 426 000
39 201 000
39 325 000
Set de 2 pièces



49 023 000 **16,10** **0,01**

Robinet flotteur
Pour réservoir alimentation par le dessous
Compatible avec la référence 39332000
Compatible avec la référence 39436000
Installation universelle



49 527 000 **27,70** **0,01**

Robinet flotteur
Pour réservoir alimentation latérale
39 494 000
39 531 000
Installation universelle



49 061 000 **22,61** **0,01**

Mécanisme de chasse pour réservoir de chasse BAU CERAMIC
Pour réservoir alimentation latérale
Compatible avec la référence 39436000
39 437 000
Commande double chasse
Installation universelle
Pour trou de réservoir Ø 50 mm



49 065 000 **23,77** **0,01**

Mécanisme de chasse pour réservoir de chasse BAU CERAMIC
Pour réservoir alimentation latérale
39 494 000
Commande double chasse
Installation universelle
Pour trou de réservoir Ø 50 mm



49 526 000 **13,76** **0,01**

Bouton chasse double commande
Compatible avec réservoirs
Compatible avec la référence 39436000
39 437 000
39 333 000
Compatible avec la référence 39332000



49 529 000 **24,70** **0,01**

Set de fixation
Pour siège et abattant Bau Ceramic
39 493 000
39 492 000
Set de 2 pièces



49 020 000 **32,70** **0,01**

Robinet flotteur pour gamme EURO CERAMIC
Pour réservoir alimentation latérale
39 333 000
Installation universelle



37 095 000 **40,95** **0,01**

Robinet flotteur
3/8"
Installation universelle
Sans pièce de compensation des écarts
Capuchon
Réduction maxi 100 mm



49 066 000 **41,96** **0,01**

Mécanisme de chasse
Pour réservoirs de chasse d'eau
Compatible avec la référence 39332000
39 333 000
Commande double chasse
Installation universelle
Pour trou de réservoir Ø 50 mm



49 528 000 **42,67** **0,01**

Amortisseurs Frein de chute
Pour abattant frein de chute BAU CERAMIC
Gauche et droite
39 493 000
Set de 2 pièces


HE®

MÉLANGEUR – TÊTE CLAPET / CÉRAMIQUE

		Clapet		Disque en céramique CARBODUR®					
	Référence	06170	07146	45346	45342	45142	45882	45883	45885
Allure 2007 – 2020 2020 –	toute la gamme* 						•	•	
Allure Brillant 2011 –	toute la gamme* 						•	•	
Atlanta	Trecorn 	• 32007 32015	•						
Atlanta Standard – 2008		• 32088 32089	•						
Atlanta Confort – 2008	toute la gamme 			•					
Atrio Iota 2002 – 2019	toute la gamme* 						• droite	• gauche	
Atrio Y – 2019	toute la gamme* 						•		
Arabesk – 2013	toute la gamme 		•						
Aria 2007 – 2014	toute la gamme 			•					
Avina 2008 – 2014	toute la gamme 			•					
Chiara 3 T – 2003 2003 – 2013				• 20620 20062					
Concetto 2007 – 2011	Robinet monofluide 						•		
Concetto 2011 –	20 216 001* 						• droite	• gauche	
Concetto 2011 –	Robinet monofluide 						•		
Costa (ex Adria) – 2008	toute la gamme 		•						
Costa L 2008 –	toute la gamme 		•						
Costa S 2008 –				•		• 26319001			
Essence 2005 – 2015 2015 –	toute la gamme* 						• droite	• gauche	
Eurocube 2011 –	toute la gamme* 						• droite	• gauche	
Europlus	toute la gamme* 						• droite	• gauche	
Eurosmart Cosmopolitan 2010 –	20187* 						• droite	• gauche	
Florida	toute la gamme 			•					

***** : nécessite une tête droite (ouverture dans le sens anti-horaire) et une tête gauche (ouverture sens horaire).

MÉLANGEUR – TÊTE CLAPET / CÉRAMIQUE

		Clapet		Disque en céramique CARBODUR®					
	Référence	06170	07146	45346	45342	45142	45882	45883	45885
Lineare 2007 – 2017 2017 –	toute la gamme 						• droite	• gauche	
Montano – 2006	toute la gamme 		•						
Ondus 2008 – 2016				• 20149			• 24031 31047 20178	• 24031 31047 20178	
Quadra 2008 – 2017	toute la gamme 						• droite	• gauche	
Sentosa – 2007				•					• 25551
Sinfonia – 2015	toute la gamme 			•					
Supra – 2008				•		• 26319			
Veris 2008 – 2019							• 20195 20180LS0 20180KS0	• 20195 20180LS0 20180KS0	

***** Nécessite une tête droite (ouverture dans le sens anti-horaire) et une tête gauche (ouverture sens horaire).

CARTOUCHES POUR MONOCOMMANDES CARTOUCHE 46 580 – 28 MM

Limiteur de température intégré

	Lave-main	Lavabo	Bidet	Cuisine
Allure 2007 – 2021		 32 248 32 249 32 146	 32 147	
Allure Brillant 2011 –		 23 029 / 23 033 23 109 / 23 112 23 114 / 23 116	 23 117	
Atrio 2009 – 2015				 32 003 001 32 136 001
Concetto 2011 –		 32 204 001 32 204 10E		
Essence 2011 – 2015 2015 –		 32 898 00E 32 901 32 898 23 379 00E	 32 935	
Eurocube 2011 –		 23 127 23 127 00E 23 132 23 132 00E 23 135 / 23 136	 23 138 23 139	 31 255 000
Europlus 2009 – 2019	 33 156 002			
Lineare 2007 – 2017		32 250		
Ondus 2008 – 2016		 32 589 32 125	 32 695	
Quadra 2008 – 2017	 32 632	 32 633		
Quadra Noir & Blanc 2010 – 2017	 32 632 KS0 32 632 LS0			
Veris 2008 – 2019		 23 064 KS0 23 064 LS0 32 183 32 186 32 184 32 187 32 191	 32 193	 32 198

(1) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)

CARTOUCHE 46 374 – 35 MM

Limiteur de température 46 375

	Lavabo	Bidet	Cuisine
Allure Brillant 2011 –	 19 781 + 23 200[1] 19 783 + 23 200[1]		
Atrio 2005 – 2009	 32 042 000	 32 043	
Chiara 2004 – 2013	 32 361 32 304	 32 305	
Concetto 2007 – 2008	 32 203 / 32 240 / 32 207	 32 241	 32 663
Concetto 2011 –	 32 629 001 19 575 001 + 32 635		
Ectos 2000 – 2006	 33 180	 33 247	
Essence 2005 – 2015	 33 532 / 33 596 32 628 / 34 924 33 562 / 32 247	 33 603	 32 105 / 32 105 00E 32 171 / 33 562 00E
Eurocube 2011 –	 19 895 + 23 200[1]		
Eurodisc 2006 – 2013	 33 183 001 32 469 001 33 190 001	 33 184 001 33 244 001	 33 770 00E
Eurodisc Cosmopolitan 2011 –	 32 469 002		 31 236 002 / 31 244 002 31 243 002 32 544 002 / 31 238 002
Euroeco	 23 287 / 23 290 23 288 / 23 291 23 289 / 30 209		
Eurofresh 2003 – 2009	 32 391	 32 397	
Europlus 1999 – 2006	 33 992 33 156		
Europlus 2006 – 2009	 33 991 001 33 163 001	 33 993 001	
Europlus 2009 – 2020	 33 991 002 32 612 00E / 33 163 002	 33 241 002	
Europlus 2010 – 2018			 33 933 002 / 32 941 002 33 930 002 / 32 942 002 33 932 002 / 32 872 002
Eurosmart 2000 – 2006	 32 925 00E / 32 467 001 / 32 925 001 32 803 001 / 33 188 001 / 32 929 001 32 827 / 33 265 001 / 33 263 / 32 468 33 161 001 / 32 926 / 32 444	 33 266 32 928 32 927 001	
Eurosmart Cosmopolitan 2010 –	 32 830 19 381 + 32 635[1]	 32 839	 32 842 00E
Eurostyle 2001 – 2006	 32 804 00E / 33 552 001 33 558 001 / 32 468 001 33 549 / 33 559	 33 565 001 33 567	
Eurostyle Cosmopolitan 2011 –	 32 468 002		 32 230 002 31 125 002 / 32 231 002
GROHE Blue Pure 2010 – 2014			 31 299 32 249
GROHE Blue Chilled & Sparkling			 31 304 31 079
K 2007 – 2018			33 782 33 786
K 4 2007 – 2018			33 782 SD0 33 786 SD0
K 7 2010 –			32 175 / 32 176 / 32 950 32 179 / 32 179 DC0 / 32 948 DC0
Lineare 2007 – 2017	32 115	33 848	
Quadra 2010 – 2017	32 630 / 32 631 32 633 / 32 636 19 479 + 32 635[1]		
Quadra Noir & Blanc 2010 – 2017	32 631 KS0/LS0 32 633 KS0/LS0 32 636 KS0/LS0 19 479 KS0/LS0 + 32 635[1]		
Taron 1998 – 2006	33 134 33 133	33 227	
Tenso – 2014	32 427 / 32 366 / 32 303 33 347 / 32 443	33 348 32 367	
Veris 2008 – 2019	19 342 + 32 635[1] 19 388 + 32 635[1]		

(1) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)

CARTOUCHES POUR MONOCOMMANDES
CARTOUCHE 46 824 – C3-35 MM – BUTÉE 1/2 DÉBIT

Limiteur de température 08 791

	Lavabo	Bidet	Cuisine
Concetto 2013 –	 32 696 001 32 697 001	 32 698 001	 32 660 001 31 207 001
Eurosmart 2006 – 2015	 32 926 001 32 154 001	 32 928 001	 32 221 001
Eurosmart Cosmopolitan 2010 –	 32 828 000		 32 844 000 30 199 000
Eurostyle 2006 – 2015	 33 549 001	 33 567 001	 32 230 001
Eurostyle Cosmopolitan 2011 –	 33 549 002 32 468 002 23 277 002		 31 125 002 32 230 002

CARTOUCHE SÉQUENTIELLE 46 278 – 46 MM

Limiteur de température 46 277

	Lavabo	Bain-douche apparent	Douche apparent	Cuisine
Euroeco Séquentiel	 33 909 33 106 33 108	 33 495	 33 600 32 796	 33 912

CARTOUCHE 46 588 – 46 MM – BUTÉE 1/2 DÉBIT

Limiteur de température 08 791

	Lavabo	Bain-douche	Douche	Cuisine
Concetto 2007 – 2011		 32 700 000 32 701 000 32 702 000	 32 699	
Concetto 2011 –		 32 700 001 32 701 001 32 702 001	 32 699 001	
Eurosmart 2006 – 2015		 33 412 001 33 303 001 32 158 001 33 304 001	 32 172 001	 32 221 000 32 223 000 32 223 001
Eurosmart Cosmopolitan 2010 –		 32 833 000 32 835 000 32 834 000 32 836 000	 32 838	
Eurostyle – 2016	 32 444 001	 33 614 001 32 612 001 32 228 001 32 613 001	 32 229 001	32 230 000 32 231 000 32 231 001
Eurostyle Cosmopolitan		 33 612 002		
Essence 2005 – 2015				 32 107

(1) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)

CARTOUCHES POUR MONOCOMMANDES
CARTOUCHE 46 048 – 46 MM

Limiteur de température, voir sous le nom de la gamme

	Lavabo	Bidet	Bain-douche apparent	Douche apparent	Bain-douche encastré	Douche encastré	Cuisine	Divers
Alira Limiteur : 46 308							 32 997 SD 32 998 SD	
Allure 2007 – 2020 Limiteur : 46 375	 19 309 + 33 769(2)		 32 148	 32 149	 19 315	 19 317		 Bain-douche 3 Trous 19 316 + 33 339(2) Bain-douche hors sol : 32 754
Allure Brillant 2011 –			 23 119					 Bain-douche 4 Trous 19 787
Atrio 2007 – 2019 Limiteur : 46 308	 19 287 001 + 33 769(2)							
Chiara 1995 – 2004 Limiteur : 46 308	 33 001 33 003	 33 201	 33 418	 33 601	 19 530 + 33 961(2)	 19 531 + 33 962(2)		
Chiara 2004 – 2013 Limiteur : 46 308			 33 206 32 306	 32 307	 19 155 + 33 361(2)	 19 156 + 33 962(2)		 Bain-douche 3 Trous 19 157 + 33 339(2) 19 158 + 33 340(2)
Concetto 2007 – 2008 Limiteur : 46 375			 32 211 32 243/32 242	 32 210	 19 346	 19 345		
Ectos 2000 – 2007 Limiteur : 46 308					 19 547 + 33 961(2)	 19 546 + 33 962(2)		
Essence 2005 – 2015 Limiteur : 46 308			 33 624	 33 636	 19 285	 19 286		 Bain-douche 4 Trous 19 578
Euphoria System								 27 536
Eurocube 2011 –			 23 140/23 143	 23 145				 Bain-douche 4 Trous 19 897
Eurodisc 1983 – 1993(1) Limiteur : 46 308	 33 055 33 050 33 051	 33 215	 33 467 33 455 33 484	 33 655	 33 465 19 504 + 33 950(2)	 33 665 19 505 + 33 951(2)	 33 881 33 882	
Eurodisc 1993 – 1999 Limiteur : 46 308	 33 086 33 090 33 091	 33 225	 33 475 33 485 33 486	 33 610	 19 514 +33 950(2) 19 518 + 33 961(2)	 19 515 +33 951(2) 19 519 + 33 962(2)	 33 845 33 834 33 837	
Eurodisc 1999 – 2007 Limiteur : 46 308	 33 190 33 176 33 183	 33 184 33 224	 33 192 33 391 33 392 33 394	 33 570	 33 961 19 548	 33 962 19 549	 33 845 33 834 33 837	
Eurodisc 2006 – 2013 Limiteur : 46 375			 33 390 001 33 395 001 33 392 001	 33 569 001	 19 548 001	 19 549 001	 32 545 001 32 544 001 33 772 001 32 546 001	
Eurodisc 2006 – 2013							 32 259 001	
Eurodisc Cosmopolitan 2011 –								 Bain-douche 4 Trous 19 574 002

(1) Arrivées d'eau décalées de 10 mm
(2) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)

CARTOUCHES POUR MONOCOMMANDES
CARTOUCHE 46 048 – 46 MM

	Lavabo	Bidet	Bain-douche apparent	Douche apparent	Bain-douche encastré	Douche encastré	Cuisine	Divers
Euroeco Limiteur : 46 308	 33 025	 33 223	 33 522 33 405 33 523	 33 602			 33 854 33 919	
Euroeco Hospita Limiteur : 46 308	 23 292 33 130 33 122 33 124		 33 511	 23 295 33 594			 33 898	
Eurofresh 2003 – 2009 Limiteur : 46 308			 32 405 32 401 32 403 32 404	 32 398	 19 199 + 33 961[2]	 19 198 + 33 962[2]		 Bain-douche 3 Trous 19 195 + 33 339[2]
Europlus 1988 – 1997 Limiteur : 46 308	 33 065 33 060 33 080	 33 234 33 235	 33 480 33 482 33 470 33 472	 33 680	 33 476 33 477 19 500 +33 950[2] 19 522 + 33 961[2]	 33 685 33 686 19 502 +33 951[2] 19 523 + 33 962[2]	 33 861 33 863	 Bain-douche 3 Trous 19 036 + 33 339[2] 19 037 + 33 334[2]
Europlus 1997 – 2007 Limiteur : 46 308	 33 153 33 155 33 991	 33 993 33 241 33 242	 33 539/33 540	 33 577	 19 536 + 33 961[2]	 19 537 + 33 962[2]	 33 930 33 933	
Europlus 2006 – 2009 Limiteur : 46 375			 33 553 001 33 540 001	 33 577 001	 19 536 001	 19 537 001		
Europlus 2009 – 2020 Limiteur : 46 375			 33 553 002	 32 625 002 33 577 002				
Eurosmart 2000 – 2007 Limiteur : 46 308			 33 300 001 33 302 001 33 300/33 304 33 303/33 412	 33 555 33 555 001			 33 281 32 482 001 33 281 001	
Eurostyle 2001 – 2007 Limiteur : 46 308	 32 540 001 33 552 00E		 33 591 001 33 591/33 613 33 612/33 614	 33 590 33 590 001 32 994 001	 19 506 001	 19 507 001	 33 982 33 976 33 975 001 33 978 32 543 001	
Eurostyle Cosmopolitan							 33 982 002	 Bain-douche 4 Trous 23 048 002
Eurowing 1993 – 2007 Limiteur : 46 308	 33 085	 33 237	 33 468 33 424	 33 679			 33 807 33 809	
Lineare 2007 – 2017 Limiteur : 46 505			 33 849	 33 865	 19 297	 19 296		 Bain-douche 4 Trous 19 577
Minta Limiteur : 46 308							 32 488 32 917 32 918 32 168 32 322/32 321	
Minta Touch							 31 358 34 358 DC0 31 360 31 360 DC0	

(1) Arrivées d'eau décalées de 10 mm
(2) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)

CARTOUCHES POUR MONOCOMMANDES
CARTOUCHE 46 048 – 46 MM

	Lavabo	Bidet	Bain-douche apparent	Douche apparent	Bain-douche encastré	Douche encastré	Cuisine	Divers
Quadra 2008 – 2017 Limiteur : 46 505	 19 479 + 32 635[2]	 32 638	 32 637					 Bain-douche 4 Trous 19 579
Quadra 2010 – 2017 Noir & Blanc Limiteur : 46 505	 19 479 KS0 19 479 LS0	 32 638 KS0 32 638 LS0	 32 637 KS0 32 637 LS0					
Taron 1998 – 2006 Limiteur : 46 308			 33 598	 19 532 + 33 961[2]	 19 533 + 33 962[2]			
Tenso[2] – 2014 Limiteur : 46 505	 19 289 + 33 769[2]			 19 050 + 33 961[2]	 19 051 + 33 962[2]			
Veris 2008 – 2019		 32 195 32 196	 32 197					
Zedra 1997 – 2009						 33 707 33 708 33 727 33 738/32 462		
Zedra 2010 –						 32 294 32 296		
Zedra Touch							 30 219	

CARTOUCHE 46 386 – 56 MM

Limiteur de température 46 308

	Bain-douche	Divers
Ectos 2000 – 2006	 33 397	 Bain-douche 3 Trous 19 043 + 33 342[2]
Taron 1998 – 2006	 33 524	
Tenso – 2014	 33 349	 Bain-douche 3 Trous 19 153 + 33 341[2]

(1) Arrivées d'eau décalées de 10 mm
(2) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)

CARTOUCHES À PISTON POUR MONOCOMMANDES

	Lavabo	Bidet	Bain-douche apparent	Douche apparent	Bain-douche encastré	Douche encastré	Cuisine	Cartouche
Moen (1961-1978)	33 000 33 006				33 400		33 800 33 806	
Euromix[1] (1972-1975)	33 020 / 33 022	33 200	33 421 33 423/33 425 33 427/33 428	33 620/33 621 33 626/33 627	33 440	33 640 33 641	33 820 33 826/33 827 33 710/33 740 33 860/33 880	07 800
Euromix[2] (1976-1993)	33 030 / 33 040							
Ladylux (1984-1996)							33 710 33 740	07 000[3]

(1) Arrivées d'eau décalées de 10 mm • (2) Arrivées dans le même axe • (3) Remplace la cartouche en laiton 07 579

CARTOUCHE POUR MITIGEUR MONOC. ENCASTRÉ

Cartouche	Rapido E
46 048	35 501

ÉLÉMENTS THERMOSTATIQUES RAPIDO T

Élément	Rapido T	Élément inversé
47 483	35 500	47 186

ÉLÉMENTS THERMOSTATIQUES DIGITAUX

Élément	GROHE Ondus	F-digital
47 881	36 067	36 344 / 36 349 / 36 352

ÉLÉMENTS THERMOSTATIQUES POUR COLONNES ET SYSTÈMES DE DOUCHE

Élément	Ligne	Colonne	Système	Élément Inversé Pour arrivées EC/EF inversées
47 217	Aquatower	27 015 27 017		47 657
	Rainshower		27 174 27 032	
47 220	Aquatower (après 2003)	27 202		47 658
47 439	Euphoria		27 420 27 537 27 296	47 175
	Rainshower (2010)		27 569 27 525 27 374 27 174 001 27 032 001	

Pour arrivées EC/EF inversées

ÉLÉMENTS THERMOSTATIQUES

Élément	Dn 15	Bain/douche	Apparent Douche	Encastré* (Centrale)	Encastré* (Avec Arret)	Encastré* (Aquadimmer)	Divers	Élément Inversé Pour arrivées EC/EF inversées
 47 450	Automatic 2000 (1997-2006)	 34 357[1] 34 359[2] / 34 350 34 352 / 34 354	 34 650[1] 34 651[2]	 34 300[1] 19 604[3] + 34 953[2]	 34 310[1] 19 605[3] + 34 954[2]		 34 450 34 647	 47 282
	Chiara (1995-2004)	 34 472	 34 610	 19 610[3] + 34 303	 19 611[3] + 34 612			
	Ectos	 34 555		 19 674[3] + 34 967	 19 675[3] + 34 966			
	Europlus (1999-2006)	 34 001						
	Eurotrend	 34 371[2]	 34 663[2]					
	Grohtherm 1000 (1995-2006)	 34 486 34 334 / 34 336	 34 693 / 34 624 34 626 / 34 646					
	Grohtherm 3000 (1998-2006)	 34 367 / 34 369		 19 664[3] + 34 967	 19 663[3] + 34 966	 19 665[3] + 34 968		
	Sentosa	 34 551						
	Taron (1998-2006)	 34 338		 19 660[3] + 34 967	 19 658[3] + 34 966			
47 050	Grohtherm 3000 (2000-2006)	 34 022 NF						47 282
 47 217	Atrio	 34 061 34 062	 34 010 34 011	 19 147[3] + 34 101	 19 144[3] + 34 100			 47 657
	Chiara (2004)	 34 070	 34 071	 19 161[3] + 34 101	 19 159[3] + 34 100			
	Tenso	 34 026	 34 027	19 067[3] + 34 101	19 066[3] + 34 100			
47 349	Ectos (2000-2007)		34 694					
	Europlus (1999-2006)		34 005					
	Grohtherm 3000 (1995-2006)		34 679 34 680				34 201	
	Sentosa		34 686					
	Taron (1998-2006)		34 682 34 683					
47 386	Grohtherm 3000 (2000-2006)		34 664 NF					

Pour arrivées EC/EF inversées

(1) Retirer le ressort de siège lors du remplacement de l'élément à cire 47 168 (de série jusqu'en 1988)
(2) Remplacement direct de l'élément à cire 47 280 (de série de 1988 à 1994)
(3) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)

ÉLÉMENTS THERMOSTATIQUES

Élément	Dn 20	Bain/douche	Apparent Douche	Encastré* (Centrale)	Encastré* (Aquadimmer)	Divers	Élément Inversé Pour arrivées EC/EF inversées
	Aquatower (avant 2003)					 27 202	
	Automatic 2000 (1997-2006)	 34 444	 34 621	 19 621(3) + 34 959		 34 366	
 47 310	Chiara (1995-2004)			 19 610(3) + 34 305	 19 613(3) + 34 306	 19 623(3) + 34 307	 47 379
	Ectos (2000-2007)			 19 674(3) + 34 971	 19 676(3) + 34 964		
	Grohtherm 3000 (1995-2006)			 19 664(3) + 34 971			
	Sinfonia (2006)			 19 030(3) + 34 963			
	Taron (1998-2006)			 19 660(3) + 34 971	 19 659(3) + 34 964	 19 661(3) + 34 307	
 47 220	Atrio			 19 147(3) + 34 102	 19 135(3) + 34 103	 19 141(3) ou 19 142(3) + 34 086	 47 658
	Chiara (2004)				 19 160(3) + 34 103 19 162(3) + 34 086	 19 163(3) + 34 085	
	Tenso			 19 067(3) + 34 102	 19 060(3) + 34 103		

Pour arrivées EC/EF inversées


* Corps encastrés anciens modèles jusqu'à 2008 – Depuis 2007 Rapido
(3) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)

ÉLÉMENTS THERMOSTATIQUES POUR GROHTHERM

Élément	Dn 15	Bain/douche	Apparent Douche	Encastré* (Centrale)	Encastré* (Avec Arret)	Encastré* (Aquadimmer)	Élément Inversé Pour arrivées EC/EF inversées
47 439	Allure		34 236				47 175
	Grohtherm 1000	34 155 34 156	34 151 001 34 153 001 34 143 / 34 146 34 174 / 34 151	19 235[3] + 34 213	19 236[3] + 34 211		
	Grohtherm 1000 Cosmopolitan	34 215 34 323	34 065 34 268				
	Grohtherm 2000	34 174 / 34 175 34 202 / 34 283 34 175 001	34 281 / 34 282 34 169 / 34 170 34 195 / 34 203 34 205	19 240[3] + 34 213	19 241[3] + 34 211	19 242[3] + 34 212	
	Grohtherm 3000	34 185	34 179	34 211	19 255[3] + 34 212	19 253	
	Grohtherm 3000 Cosmopolitan	34 276 34 277 34 187	34 274				
	GROHE Ondus		34 258				
	Veris	34 327	34 330				
47 885	Grohtherm 1000	34 439 000	34 438 000				
	Grohtherm 1000 Cosmopolitan	34 441 000	34 440 000				
	Grohtherm 2000	34 466 001 34 467 001 34 484 001	34 446 001 34 463 001 34 482 001				
Dn20							
47 483	Grohtherm 1000			19 235[3] + 34 214			47 186
	Grohtherm 2000			19 240[3] + 34 214			
	Grohtherm 3000			19 250[3] + 34 214			
47 450	Grohtherm Ergomix		34 020 34 021				47 282
Dn25							
47 565	Grohtherm XL		35 086 / 35 085				
Dn32							
	Grohtherm XL		35 088 / 35 087	35 003 / 35 004			

Pour arrivées EC/EF inversées

ÉLÉMENTS THERMOSTATIQUES POUR GROHMIX

Élément thermostatique	1/2 dn 15	Bain/douche apparent (Entraxe 150 mm)	Douche apparent	Encastré (sans arrêt)	Divers	Élément Inversé Pour arrivées EC/EF inversées
 47 064	Grohmix				 34 903 jusqu'à 1988[4]	Non
 47 010	Grohmix	 34 403 34 406 / 34 494 jusqu'à 1979[2]	 34 601 34 603 34 604 / 34 703 jusqu'à 1979[2]	 34 400 jusqu'à 1979[2]		 47 011
 47 012	Grohmix	 34 403 34 406 / 34 494 depuis 1979[3]	 34 601 34 603 / 34 604 34 642 / 34 703 depuis 1979[3]	 34 400 34 499 19 601[10]+34 950 depuis 1979[3]	 34 903 depuis 1988	 47 016
 47 024	Grohmix Compact (Star)	 34 468 34 470 / 34 481 34 482 / 34 490 [7]	 34 635 / 34 637 [7]	 34 518 [7]	 34 007 34 219 [8]	 47 061
 47 111	Grohmix De Luxe (Equil. Press)		 34 530 34 407 [9]	 34 430 34 422 19 602[10]+34 951 [9]		 47 040
47 149	Grohmix Spécial De (Instant)	 34 512 / 34 519	 34 510 34 511			

Pour arrivées EC/EF inversées

(2) Si antérieur à 1972 (graduation inverse, butée à 40° C), changer la bague de butée réf. 07 653 et la poignée graduée réf. 06 880.
(3) Retirer le ressort d'écrêtage lors du remplacement de l'élément bimétal réf. 47 015 (de série de 1979 à 1983).
(4) Si antérieur à 1973 (graduation inverse, butée à 40° C), changer la bague de butée réf. 07 653 et la poignée graduée réf. 07 623.
(7) Retirer le ressort d'écrêtage lors du remplacement de l'élément bimétal réf. 47 140 (de série jusqu'en 1985).
(8) Croiser les arrivées lors du remplacement de l'élément bimétal 47140 (de série jusqu'en 85)
(9) Si antérieur à 1973 (graduation inverse, butée à 40° C), changer la bague de butée réf. 03 764 et la poignée graduée réf. 06 880.
(10) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)

Élément thermostatique	3/4 dn 20	Bain/douche apparent	Douche apparent	Encastré (sans arrêt)	Élément Inversé Pour arrivées EC/EF inversées
		Entraxe 180 mm			
 47 019	Grohmix	 34 415 34 428 jusqu'à 1981(5)	 34 619 34 620 jusqu'à 1981(5)	 34 411 jusqu'à 1981	47 020
 47 025	Grohmix	 34 415 34 428 depuis 1981(6)	 34 619 34 620 depuis 1981(6)	 19 603(10) + 34 952 depuis 1981(6)	 47 032
	Grohmix Kira		 19 607 / 19 608	 19 607(10) + 34 952 19 608(10) + 34 952	
	Grohmix Sinfonia		 34 411 depuis 1981	 19 606(10) + 34 952	

Pour arrivées EC/EF inversées

(5) Si antérieur à 1973 (graduation inverse, butée à 40° C) changer la bague de butée réf. 03 758 et la poignée graduée réf. 06 880.
(6) Retirer le ressort d'écrêtage lors du remplacement de l'élément bimétal réf. 47 031 (de série de 1981 à 1983).

TABLEAU ANCIENS BÂTIS ÉQUIPÉS DE MÉCANISMES

		Réf. Plaque / Réf. Produit	37 063	37 067	37 068	37 066 (3)	37 059	37 060	37 061	37 053	37 057	37 058	37 064 (3)	37 547	37 548	37 616	37 633
			(1) Présent en 1996											1997			
	Bâti h 1,20 m	37 161 37 162 37 197 37 198* 37 163 / 37 174 37 177	●	●	●	●								●	●	●	●
	Bâti bas h 1 m **h 0,82 m**	Dessus 37 175 37 164 37 176 37 166	●				●	●	●					●			
	h 0,82 m	Frontal 37 178 37 165	●				●							●			
	Bâti h 1,20 m	37 159 37 160 37 171 37 172* 37 195 37 196								●	●	●	●				
	Élément à maçonner	37 285 37 286								●	●	●	●				
		37 287 37 288	●	●	●	●											
		Dessus 37 289 37 290	●				●	●	●					●			
		Frontal 37 293 37 279	●				●										
43 486	**Bâti h 1,20 m**	37 566	●	●	●	●								●	●	●	●
	Uniset	37 582								●	●	●	●				
1997		37 588	●	●	●	●								●	●	●	●
		Frontal 35 586 37 587	●				●							●			
		Dessus 37 585 37 591	●				●	●	●					●			
	Réservoir extra plat	37 643								●							
1998	**Kit bâti complet**	95 950 avec bâti 37 161												●			
		95 951 avec bâti 37 159								●							
2000	**Bâti h 1 m**	37 625	●	●	●	●								●	●	●	●
2001	**Bâti h 1,20 m**	37 844 37 862*								●	●	●	●				
2002	**Bâti h 1,20 m Pour cuvette VB sur pied**	37 568	●	●	●	●								●	●	●	●
2003	**Bâti h 1,20 m et réservoir**	38 334 38 308	■	■	■					■	■			■	■	■	■

42 690

2005 : fin du mécanisme MÉCANIQUE interrompable en première monte dans nos bâtis WC de 1,20 m (38 334 et 38 308)
voir page suivante le tableau anciens bâtis pneumatiques.
2006 (5) : fin du mécanisme MÉCANIQUE interrompable en première monte dans nos bâtis WC bas de 1 et 0,82 m (37 164 et 37 166)
et aussi Mobilité réduite (37 566) – voir page suivante le tableau anciens bâtis pneumatiques

● = soupape 43 486, culot 43542 et robinet flotteur 37 095

■ = soupape 42 690, trop plein 42 689, culot 42 691 et robinet flotteur 37 095

MÉCANIQUES INTERROMPABLES

2000							2001		2003	2004							
43 989	37 688	37 742	37 657	43 977	37 689	220.10.010	37 838	38 003	38 370 (4)	38 365	38 361	38 359	38 394 SD0	38 395 SD0	38 363	38 445 SD0	Pour passage en pneumatique
				●	●	●											CAS N°1
										37 164 et 37 166 ●	37 164 et 37 166 ●	37 164 et 37 166 ●			37 164 et 37 166 ●	37 164 et 37 166 ●	CAS N°2
										37 165 ●	37 165 ●	●			37 165 ●	37 165 ●	
●	●	●					●	●									CAS N°3
																	CAS N°1
																	CAS N°2
				●	●	●				●	●	●			●	●	CAS N°1
●	●	●															CAS N°3
				●	●	●											CAS N°1
																	CAS N°2
																	CAS N°2
			●														
																	CAS N°1
																	CAS N°3
				●	●							●		●			CAS N°1
●	●	●					●	●									CAS N°3
				●	●												CAS N°1
				■	■		■		■	■	■	■	■	■	■	■	CAS N°4

* Bâti à mobilité réduite (largeur 42 et hauteur cuvette 46 cm).
(1) Pour tout bâti au réservoir encastré avant 1983, nous consulter.
(2) Pour toute plaque de commande non présente dans ce tableau, nous consulter.
(3) En 2001, association possible avec commande RADIO 37 563 ou 37 562.
(4) En 2003, association possible avec commande RADIO 37 839 ou 37 840.
(5) Passage au châssis de couleur bleu fin 2006 (avant il était jaune).
△ Réservoir extra plat = mécanisme spécifique – soupape 43 992 et robinet flotteur 43 991.
*1 Set de transfomation d'un mécanisme mécanique en pneumatique.

Pour tous ces cas (sauf n°3), il faut y associer une plaque du tarif en vigueur
CAS N°1 : 38 735 ou 66 558
CAS N°2 : 42 314
CAS N°3 : 42 253 + 37 859
CAS N°4 : 38 736 ou 42 320 + 42 315


TABLEAU ANCIENS BÂTIS ÉQUIPÉS DE MÉCANISMES PNEUMATIQUES

				réf. plaque (1)	37 769 (2000)	37 767 (2000)	37 376 (2002)	37 381 (2002)	37 864 (2003)	38 505 (2005)	38 564 (2005)	38 574 (2005)	38 668 (2005)	38 669 (2005)	38 670 (2005)	38 671 (2005)
●	42 774	2000	Bâti 1 m 20	37 754 37 829	●	●	●	●								
		2001	Bâti 1 m 20	37 890	●	●	●	●								
▲	42 253	2003	Bâti 1 m 20 et réservoir	38 325 38 307			▲	▲	▲							
		2005	Bâti 1 m 20	38 340 38 680			▲			▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
●	42 774	2006 (2)	Bâti 0,82 m	38 587			●					●	●	●	●	●
			Bâti 1 m 20	38 599*			●			●	●	●				
■	42 320	2008 (Août 2007)	Bâti 1 m 20 et réservoir	38 340 38 680 38 661						■	■	■	■		■	■
			Bâti 0,82 m	38 587								■	■		■	■
			Bâti 1 m 20*	38 599*						■	■	■				

				réf. plaque (1)	37 535	37 601	37 624	37 965	Référence des robinet flotteur, soupape et culot
■	42 320	2008 (Août 2007)	Bâti 1 m 20	39 599	■	■	■	■	Robinet Flotteur : 42583 Soupape 42320 Culot avec régulateur : 42593

* Bâti à mobilité réduite (largeur 42 et hauteur cuvette 46 cm).
(1) Pour toute plaque de commande non présente dans ce tableau, nous consulter.
(2) Passage au châssis de couleur bleu fin 2006 (avant il était jaune).
* Set de transfomation d'un mécanisme mécanique en pneumatique.
38 433 = 42 253
37 801 = 42 774 + 42 773

● = soupape pneumatique 2 capillaires 42 774
▲ = soupape pneumatique 2 capillaires 42 253
■ = soupape pneumatique AV1 1 capillaires 42 320


2006
2007
2008
2009
38 672 SD0
37 068
38 598
43 977
38 394 SD0
37 059
37 060
38 506
38 565
38 698 SD0
38 732
38 861
38 862 SD0
38 765
38 732 SD0
Références des soupapes et culot les équipant (robinet flotteur identique : 37 095)
47 774 Soupape 42 773 Culot
42 253 Soupape + Culot
42 774 Soupape 42773 Culot (si 38 599)
42 198 Culot (si 38 587)
42 320 Soupape 42 316 Culot
42 314 Soupape + Culot
66558 Soupape + Culot

GROHE
TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page
05			
05 334 000		3,75	
06			
06 170 000		10,62	621
07			
07 146 000		12,56	621
07 182 000		18,13	628
07 264 00M		8,20	637
07 341 000		26,43	628
08			
08 565 000		5,36	629
08 791 000		14,59	616
08 864 000		25,25	636
08 915 000		67,51	631
10			
101458 SH00		sur dem.	515
101520 9990		sur dem.	514
101546 9990		sur dem.	514
101547 9990		sur dem.	514
101548 9990		sur dem.	515
102165 2430		86,02	
102166 KF00	GP	858,01	128
102167 KF00	GP	928,05	129
102168 KF00	GP	637,38	248
102169 KF00	GP	580,04	248
102204 2430	GP	245,72	260
102205 2430	GP	317,46	260
102208 2430	GP	609,74	303
102209 2430	GP	609,74	302
102210 2430	GP	609,74	303
102211 2430	GP	609,74	302
102212 2430	GP	546,99	303
102215 2430	GP	546,99	302
102251 2430		74,37	230
102256 2430		57,92	229
102257 2430		86,66	229
102272 KF00	GP	192,49	226
102273 KF00	GP	66,63	226
102275 KF00	GP	88,85	225
102277 KF00	GP	259,13	227
102278 KF00	GP	111,06	225
102279 KF00	GP	314,98	224
102280 KF00	GP	355,37	225
102342 2430	GP	47,11	608
102460 2430	GP	25,58	231
102461 2430	GP	46,74	229
102464 2430	GP	28,47	628
102465 2430	GP	61,62	233
102466 2430	GP	46,74	228
102467 2430	GP	82,87	230
102468 2430	GP	76,50	234
102469 2430	GP	46,74	233
102470 2430	GP	38,25	228
102471 2430	GP	74,37	232
102472 2430		55,25	233
102473 2430	GP	127,50	231
11			
111 188		29,91	
12			
12 030 000		77,86	492
12 036 000		432,42	623
12 058 000		27,85	623
12 075 000		28,04	623
12 140 000		49,32	
12 433 000		93,36	620
12 465 000		88,43	623
12 662 000		26,10	623
12 693 000		31,52	623
13			
13 017 000		46,96	624
13 051 000		39,24	624
13 052 000		41,05	624
13 071 000		41,05	624
13 072 000		26,76	624
13 073 000		36,99	624
13 077 000		45,29	624
13 084 000		37,54	624
13 220 000		32,90	626
13 261 000		98,85	200
13 264 001	SPA	440,98	74
13 264 DL1	SPA	705,56	74
13 264 GN1	SPA	705,56	74
13 276 002		122,12	191
13 278 002		119,15	183
13 280 001		116,31	187
13 303 000		145,57	159
13 303 AL0		232,91	159
13 303 DC0		203,81	159
13 304 000		163,78	159
13 317 001	SPA	1975,58	74
13 317 A01	¤		
13 317 DL1	SPA	3160,92	74
13 317 GN1	SPA	3160,92	74
13 378 000		124,36	480
13 380 000		137,31	480
13 383 001		262,43	151
13 383 AL1		419,89	151
13 383 DC1		367,40	151
13 404 003		161,82	168
13 404 AL3		258,92	168
13 404 DC3		226,56	168
13 448 003	GP	98,12	209
13 448 2433	GP	127,56	209
13 449 001		140,09	178
13 449 A01		210,13	178
13 449 AL1		224,15	178
13 449 DA1		210,13	178
13 449 DC1		196,12	178
13 449 DL1		224,15	178
13 449 GL1		210,13	178
13 449 GN1		224,15	178
13 484 000	SPA	342,15	100
13 484 IG0	SPA	444,81	100
13 485 000	SPA	462,15	83
13 485 AL0	SPA	739,43	83
13 485 DC0	SPA	647,01	83
13 486 000	SPA	1069,23	83
13 486 AL0	SPA	1710,77	83
13 486 DC0	SPA	1496,93	83
13 487 000	SPA	348,72	56
13 487 AL0	SPA	557,94	56
13 487 DA0	SPA	523,07	56
13 487 DC0	SPA	488,20	56
13 487 GL0	SPA	523,07	56
13 915 000		47,32	626
13 926 000		16,04	626
13 927 000		13,87	625
13 928 000		16,11	625
13 929 000		16,02	625
13 937 000		23,16	626
13 943 000		17,19	626
13 951 000		11,56	625
13 954 000		17,04	625
13 955 000		10,41	625
13 994 000		15,71	626
14			
14 012 000		109,20	623
14 013 000		178,31	623
14 014 000		60,78	358
14 047 000		60,89	359
14 048 000		84,05	325
14 053 00M		40,67	325
14 055 000		103,03	325
14 056 000		94,90	325
14 057 000		116,59	325
14 058 000		46,10	325
14 074 000		43,61	519
14 077 XH0		30,35	130
14 079 XH0		21,25	248
14 116 00M		61,15	629
14 165 00M		27,16	396
14 913 000		299,94	641
14 919 000		1262,22	641
14 925 SH0		129,10	641
14 926 002		358,59	517
14 928 000		28,68	517
14 929 000		28,68	517
14 930 000		28,68	641
14 936 000		43,03	517
14 937 000		1147,47	641
14 969 000		28,68	641
14 972 000		28,68	641
14 992 000		40,11	518
18			
18 608 001		52,87	251
18 700 000		48,27	252
18 904 001		62,76	213
18 968 001	SPA	271,65	71
18 968 DL1	SPA	434,63	71
18 968 GN1	SPA	434,63	71
19			
19 017 000		30,61	638
19 025 000		69,14	329
19 132 000		33,00	638
19 309 002	SPA	1305,29	70
19 309 A02	¤		
19 309 DL2	SPA	2088,47	70
19 309 GN2	SPA	2088,47	70
19 315 001	SPA	582,09	72
19 315 A01	¤		
19 315 DL1	SPA	931,34	72
19 315 GN1	SPA	931,34	72
19 316 001	SPA	1950,75	74
19 316 A01	¤		
19 316 DL1	SPA	3121,20	74
19 316 GN1	SPA	3121,20	74
19 317 001	SPA	511,54	71
19 317 A01	¤		
19 317 DL1	SPA	818,45	71
19 317 GN1	SPA	818,45	71
19 332 000		35,42	638
19 334 001	SPA	176,39	75
19 334 A01	¤		
19 334 AL1	SPA	282,22	316
19 334 DA1	SPA	264,59	316
19 334 DC1	SPA	246,95	316
19 334 DL1	SPA	282,22	75
19 334 GL1	SPA	264,59	316
19 334 GN1	SPA	282,22	75
19 377 000		51,76	638
19 380 002	SPA	670,28	72
19 380 A02	¤		
19 380 DL2	SPA	1072,45	72
19 380 GN2	SPA	1072,45	72
19 381 000		208,13	198
19 386 002	SPA	1340,56	70
19 386 A02	¤		
19 386 DL2	SPA	2144,90	70
19 386 GN2	SPA	2144,90	70
19 409 001		281,88	148
19 409 AL1		451,01	148
19 409 DC1		394,63	148
19 446 002	SPA	705,56	73
19 446 A02	¤		
19 446 DL2	SPA	1128,90	73
19 446 GN2	SPA	1128,90	73
19 571 002		253,53	189
19 571 003		271,29	193
19 573 002		245,58	182
19 575 001		226,16	186
19 576 002		807,65	187
19 577 001		962,96	150
19 577 AL1		1540,75	150
19 577 DC1		1348,15	150
19 590 001	SPA	299,87	74
19 590 A01	¤		
19 590 DL1	SPA	479,78	74
19 590 GN1	SPA	479,78	74
19 808 001		27,23	214
19 809 001		27,23	214
19 895 000		301,47	156
19 895 AL0		482,35	156
19 895 DC0		422,06	156
19 897 001		1187,45	159
19 897 AL1		1899,93	159
19 897 DC1		1662,43	159
19 910 000		61,88	160
19 952 000		198,37	329
19 952 2430	GP	257,88	329
19 952 A00		297,56	329
19 952 AL0		317,39	329
19 952 DA0		297,56	329
19 952 DC0		277,72	329
19 952 DL0		317,39	329
19 952 GL0		297,56	329
19 952 GN0		317,39	329
19 952 KF0		277,72	329
19 954 000		16,90	330
19 965 001		778,03	150
19 969 000		285,06	179
19 974 002		261,62	182
19 976 001		598,72	177
19 997 000		316,29	153
19 998 000		333,06	153
20			
20 187 000		226,65	198

¤ = Produit supprimé

GROHE
TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page
20 188 001	SPA	1199,45	70
20 188 A01	¤		
20 188 DL1	SPA	1919,12	70
20 188 GN1	SPA	1919,12	70
20 189 002	SPA	1164,17	70
20 189 A02	¤		
20 189 DL2	SPA	1862,68	70
20 189 GN2	SPA	1862,68	70
20 193 002	SPA	1199,45	70
20 193 A02	¤		
20 193 DL2	SPA	1919,12	70
20 193 GN2	SPA	1919,12	70
20 201 000		119,39	217
20 201 AL0		191,02	217
20 201 DC0		167,14	217
20 202 000		136,52	217
20 203 000		105,30	217
20 205 000		97,49	217
20 208 002		296,31	189
20 216 001		268,14	186
20 296 001		301,61	173
20 296 AL1		482,57	173
20 296 DA1		452,42	173
20 296 DC1		422,26	173
20 296 DL1		482,57	173
20 296 GL1		452,42	173
20 296 GN1		482,57	173
20 299 001	¤		
20 301 003		358,32	164
20 304 001		362,77	147
20 351 000		366,27	156
20 351 AL0	¤		
20 351 DC0		512,78	156
20 393 001		77,53	213
20 404 001		44,98	213
20 405 001		60,18	215
20 587 000	SPA	878,34	65
20 587 AL0	SPA	1405,33	65
20 587 DA0	SPA	1317,53	65
20 587 DC0	SPA	1229,67	65
20 587 GL0	SPA	1317,53	65
20 589 000	SPA	878,34	61
20 589 AL0	SPA	1405,33	61
20 589 DA0	SPA	1317,53	61
20 589 DC0	SPA	1229,67	61
20 589 GL0	SPA	1317,53	61
20 593 000	SPA	1033,36	66
20 593 AL0	SPA	1653,36	66
20 593 DA0	SPA	1550,02	66
20 593 DC0	SPA	1446,70	66
20 593 GL0	SPA	1550,02	66
20 595 000	SPA	1033,36	61
20 595 AL0	SPA	1653,36	61
20 595 DA0	SPA	1550,02	61
20 595 DC0	SPA	1446,70	61
20 595 GL0	SPA	1550,02	61
20 619 000	SPA	799,80	97
20 619 IG0	SPA	1039,75	97
20 622 000	SPA	598,77	97
20 622 IG0	SPA	778,41	97
20 623 000	SPA	662,91	97
20 623 IG0	SPA	861,79	97
20 624 000	SPA	722,82	96
20 624 IG0	SPA	939,64	96
20 626 000	SPA	1005,08	80
20 626 AL0	SPA	1608,13	80
20 626 DC0	SPA	1407,10	80
20 627 000	SPA	1199,80	80
20 627 AL0	SPA	1919,69	80
20 627 DC0	SPA	1679,73	80
20 628 000	SPA	1044,28	80
20 628 AL0	SPA	1670,85	80
20 628 DC0	SPA	1461,98	80
20 629 000	SPA	1110,94	80
20 629 AL0	SPA	1777,49	80
20 629 DC0	SPA	1555,30	80
20 643 000	SPA	774,91	53
20 643 AL0	SPA	1239,87	53
20 643 DA0	SPA	1162,38	53
20 643 DC0	SPA	1084,89	53
20 643 GL0	SPA	1162,38	53
20 649 000	SPA	774,91	52
20 649 AL0	SPA	1239,87	52
20 649 DA0	SPA	1162,38	52
20 649 DC0	SPA	1084,89	52
20 649 GL0	SPA	1162,38	52
20 658 000	SPA	387,46	51
20 658 AL0	SPA	619,93	51
20 658 DA0	SPA	581,18	51
20 658 DC0	SPA	542,44	51
20 658 GL0	SPA	581,18	51
20 661 000	SPA	658,68	53
20 661 AL0	SPA	1053,89	53
20 661 DA0	SPA	988,03	53
20 661 DC0	SPA	922,15	53
20 661 GL0	SPA	988,03	53
20 662 000	SPA	658,68	53
20 662 AL0	SPA	1053,89	53
20 662 DA0	SPA	988,03	53
20 662 DC0	SPA	922,15	53
20 662 GL0	SPA	988,03	53
20 666 000	SPA	615,90	96
20 666 IG0	SPA	800,64	96
20 667 000	SPA	1785,66	89
20 667 AL0	SPA	2857,06	89
20 667 DC0	SPA	2678,50	89
20 668 000	SPA	3620,76	89
20 668 AL0	SPA	6034,61	89
20 668 DC0	SPA	5732,88	89
20 669 000	SPA	3620,76	89
20 669 AL0	SPA	6034,61	89
20 669 DC0	SPA	5732,88	89
20 670 000	SPA	1785,66	89
20 670 AL0	SPA	2857,06	89
20 670 DC0	SPA	2678,50	89
20 671 000	SPA	3571,33	90
20 671 AL0	SPA	5714,12	90
20 671 DC0	SPA	5356,99	90
20 672 000	SPA	3571,33	90
20 672 AL0	SPA	5714,12	90
20 672 DC0	SPA	5356,99	90

21

Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page
21 094 001		118,58	213
21 097 001		145,06	215
21 134 000	SPA	909,34	65
21 134 AL0	SPA	1454,97	65
21 134 DA0	SPA	1364,02	65
21 134 DC0	SPA	1273,07	65
21 134 GL0	SPA	1364,02	65
21 138 000	SPA	909,34	60
21 138 AL0	SPA	1454,97	60
21 138 DA0	SPA	1364,02	60
21 138 DC0	SPA	1273,07	60
21 138 GL0	SPA	1364,02	60
21 140 000	SPA	1250,36	65
21 140 AL0	SPA	2000,53	65
21 140 DA0	SPA	1875,53	65
21 140 DC0	SPA	1750,48	65
21 140 GL0	SPA	1875,53	65
21 142 000	SPA	1250,36	60
21 142 AL0	SPA	2000,53	60
21 142 DA0	SPA	1875,53	60
21 142 DC0	SPA	1750,48	60
21 142 GL0	SPA	1875,53	60
21 144 000	SPA	619,93	52
21 144 AL0	SPA	991,90	52
21 144 DA0	SPA	929,90	52
21 144 DC0	SPA	867,92	52
21 144 GL0	SPA	929,90	52
21 145 000	SPA	619,93	51
21 145 AL0	SPA	991,90	51
21 145 DA0	SPA	929,90	51
21 145 DC0	SPA	867,92	51
21 145 GL0	SPA	929,90	51
21 149 000	SPA	852,41	52
21 149 AL0	SPA	1363,86	52
21 149 DA0	SPA	1278,62	52
21 149 DC0	SPA	1193,38	52
21 149 GL0	SPA	1278,62	52
21 255 001		184,09	215

22

Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page
22 012 000		55,68	160
22 012 AL0		89,07	160
22 012 DC0		77,94	160
22 013 000		55,68	160
22 023 000		7,10	609
22 025 000		5,56	609
22 029 000		6,18	609
22 031 000		7,10	609
22 032 000		6,77	609
22 037 000		7,94	608
22 037 A00		51,63	608
22 037 AL0		52,43	608
22 037 DA0		51,63	608
22 037 DC0		50,85	608
22 037 DL0		52,43	608
22 037 GL0		51,63	608
22 037 GN0		52,43	608
22 039 000		9,12	608
22 043 000		8,63	608
22 046 000		8,82	608
22 054 001	GP	83,43	210
22 074 KF0	GP	55,61	608
22 115 000	GP	12,17	390
22 117 KF0	GP	53,60	322
22 118 KF0	GP	83,76	321
22 119 KF0	GP	1349,36	341
22 120 KF0	GP	1548,37	344
22 121 KF0	GP	590,76	282
22 122 KF0	GP	590,76	282
22 123 KF0	GP	823,00	280
22 124 KF0	GP	823,00	280
22 125 KF0	GP	168,81	366
22 126 KF0	GP	78,86	370
22 127 KF0	GP	124,12	360
22 940 000		12,30	610

23

Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page
23 037 002		148,16	188
23 043 003		207,33	189
23 048 003		913,76	191
23 049 002		196,46	180
23 054 003		245,52	181
23 106 001		232,14	147
23 106 AL1		371,42	147
23 106 DC1		324,99	147
23 127 00E		243,10	154
23 127 AL0		388,98	154
23 127 DC0		340,35	154
23 132 00E		236,64	154
23 135 00E		291,74	155
23 135 AL0		466,79	155
23 135 DC0		408,44	155
23 137 000		191,22	154
23 138 000		243,10	157
23 138 AL0		388,98	157
23 138 DC0		340,35	157
23 140 000		320,89	157
23 140 AL0		577,60	157
23 140 DC0		513,43	157
23 145 000		275,55	157
23 145 AL0		440,87	157
23 145 DC0		385,76	157
23 200 002		274,74	81
23 296 001		324,18	147
23 296 AL1		518,68	147
23 296 DC1		453,85	147
23 319 000		269,76	97
23 322 003	GP	109,94	204
23 322 2433	GP	142,93	204
23 324 003	GP	103,74	204
23 324 2433	GP	134,85	204
23 325 000		128,48	197
23 327 000		122,51	197
23 337 001	GP	77,77	210
23 338 001	GP	83,43	211
23 373 20E		141,57	189
23 374 003		143,84	192
23 374 20E		148,16	189
23 374 LS3		186,99	192
23 376 00E		106,09	196
23 377 00E		112,06	196
23 380 10E		155,05	184
23 382 20E		189,91	181
23 384 20E		196,46	181
23 385 10E		148,59	184
23 387 20E		148,16	188
23 389 20E	¤		
23 390 00E		243,10	154
23 392 00E		236,64	154
23 393 243E	GP	142,93	204
23 393 30E	GP	109,94	204
23 395 30E	GP	103,74	204
23 396 00E		128,48	197
23 398 00E		122,51	197
23 403 001	SPA	811,39	69
23 403 A01	¤		
23 403 DL1	SPA	1298,23	69
23 403 GN1	SPA	1298,23	69
23 405 001		345,79	147
23 405 AL1		553,27	147
23 405 DC1		484,11	147
23 406 000		338,38	155
23 406 AL0		541,41	155
23 406 DC0		473,74	155
23 425 000		233,76	179

¤ = Produit supprimé

GROHE
TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page
23 427 000		248,00	179
23 428 000		356,35	179
23 429 000		284,38	47
23 432 000		341,80	182
23 444 001		305,04	148
23 444 AL1		488,06	148
23 444 DC1		427,05	148
23 445 000		256,16	155
23 445 AL0		409,85	155
23 445 DC0		358,61	155
23 446 000		249,84	155
23 447 000		316,25	156
23 447 AL0		506,00	156
23 447 DC0		442,75	156
23 448 002		223,60	181
23 449 002		217,23	181
23 450 001		176,99	184
23 451 001		170,45	185
23 537 003	GP	157,52	205
23 569 003		224,76	192
23 570 003		278,70	193
23 570 LS3		362,30	193
23 571 000		274,61	148
23 602 001	GP	113,49	212
23 633 001	GP	83,43	211
23 654 000		279,51	152
23 656 000		273,87	152
23 657 000		293,63	152
23 658 000		287,98	152
23 661 000		386,90	152
23 665 000		344,54	153
23 666 000		423,38	153
23 667 001		1816,13	153
23 672 001		1824,41	159
23 672 AL1		2919,05	159
23 672 DC1		2554,17	159
23 739 002		262,74	185
23 741 001		2531,99	178
23 741 DC1		3544,77	178
23 763 001	GP	124,12	211
23 764 001	GP	135,95	211
23 790 001		217,63	146
23 791 001		217,63	146
23 791 AL1		348,20	146
23 791 DC1		304,68	146
23 792 001		1790,70	151
23 792 AL1		2865,12	151
23 792 DC1		2506,98	151
23 843 003		375,66	163
23 843 AL3		601,06	163
23 843 DC3		525,92	163
23 844 003		375,66	164
23 845 003		786,00	167
23 846 003		1756,94	168
23 846 AL3		2811,10	168
23 846 DC3		2459,72	168
23 851 003		323,64	163
23 851 AL3		517,84	163
23 851 DC3		453,10	163
23 856 001	SPA	2469,47	69
23 856 A01	¤		
23 856 DL1	SPA	3951,15	69
23 856 GN1	SPA	3951,15	69
23 870 003		231,18	162
23 871 003		288,97	162
23 871 AL3		462,35	162
23 871 DC3		404,56	162
23 872 003		288,97	162
23 873 003		323,64	163
23 887 001	GP	100,48	210
23 917 001	GP	96,05	210
23 920 001		251,21	185
23 921 000		205,17	198
23 958 003		816,60	161
23 959 003		852,47	161
23 965 003	GP	96,05	201
23 967 003	GP	89,85	201
23 969 003	GP	96,05	201
23 970 003	GP	157,52	205
23 971 003	GP	212,80	205
23 971 2433	GP	276,63	205
23 974 003	GP	96,05	203
23 975 003	GP	369,44	202
23 975 2433	GP	480,26	202
23 976 003	GP	234,08	204
23 980 003	GP	112,30	495
23 981 003	GP	126,19	495
23 982 003	GP	112,30	497
23 983 003	GP	126,19	498
23 984 003	GP	182,94	497
23 985 003	GP	196,84	497
23 986 003	GP	182,94	494
23 987 003	GP	196,84	495
23 988 003	GP	140,39	494
23 989 003	GP	154,28	494
24			
24 042 003	GP	138,32	208
24 043 003	GP	152,21	209
24 044 000		142,17	200
24 045 000		156,39	200
24 048 003		156,65	194
24 048 LS3		203,64	194
24 049 003		172,31	195
24 049 LS3		224,01	195
24 051 002		167,79	190
24 052 002		184,57	191
24 053 001		168,46	187
24 054 001		185,31	187
24 055 002		174,97	183
24 056 002		192,47	183
24 059 003		219,61	166
24 059 AL3		351,39	166
24 059 DC3		307,46	166
24 060 003		231,18	166
24 060 AL3		369,88	166
24 060 DC3		323,64	166
24 061 000		205,48	157
24 061 AL0		328,77	157
24 061 DC0		287,67	157
24 062 000		226,03	158
24 062 AL0		361,63	158
24 062 DC0		316,44	158
24 063 001		208,80	149
24 063 AL1		334,08	149
24 063 DC1		292,33	149
24 064 001		229,68	149
24 064 AL1		367,49	149
24 064 DC1		321,55	149
24 075 000		420,76	303
24 076 000		469,02	303
24 077 000		469,02	303
24 078 000		420,76	302
24 079 000		469,02	302
24 080 000		469,02	302
24 093 003		260,07	166
24 093 AL3		416,12	166
24 093 DC3		364,10	166
24 094 000		252,94	158
24 094 AL0		404,71	158
24 094 DC0		354,12	158
24 095 001		256,00	150
24 095 AL1		409,60	150
24 095 DC1		358,40	150
24 153 000		546,99	301
24 153 AL0		875,18	301
24 153 DC0		765,78	301
24 154 000		609,74	82
24 154 AL0		975,58	82
24 154 DC0		853,63	82
24 155 000		609,74	301
24 155 AL0		975,58	301
24 155 DC0		853,63	301
24 160 001	SPA	635,01	71
24 160 A01	¤		
24 160 DL1	SPA	1016,03	71
24 160 GN1	SPA	1016,03	71
24 164 003	GP	212,80	205
24 167 001	GP	208,38	176
24 167 A01	GP	312,56	176
24 167 AL1	GP	333,41	176
24 167 DA1	GP	312,56	176
24 167 DC1	GP	291,73	176
24 167 DL1	GP	333,41	176
24 167 GL1	GP	312,56	176
24 167 GN1	GP	333,41	176
24 167 KF1	GP	291,73	176
24 168 001	GP	189,44	175
24 168 A01	GP	284,15	175
24 168 AL1	GP	303,09	175
24 168 DA1	GP	284,15	175
24 168 DC1	GP	265,21	175
24 168 DL1	GP	303,09	175
24 168 GL1	GP	284,15	175
24 168 GN1	GP	303,09	175
24 168 KF1	GP	265,21	175
24 169 001	GP	235,70	176
24 169 A01	GP	353,55	176
24 169 AL1	GP	377,12	176
24 169 DA1	GP	353,55	176
24 169 DC1	GP	329,98	176
24 169 DL1	GP	377,12	176
24 169 GL1	GP	353,55	176
24 169 GN1	GP	377,12	176
24 170 001	GP	321,12	172
24 170 A01	GP	481,67	172
24 170 AL1	GP	513,78	172
24 170 DA1	GP	481,67	172
24 170 DC1	GP	449,57	172
24 170 DL1	GP	513,78	172
24 170 GL1	GP	481,67	172
24 170 GN1	GP	513,78	172
24 170 KF1	GP	449,57	172
24 171 001	GP	184,57	169
24 171 A01	GP	276,85	169
24 171 AL1	GP	295,30	169
24 171 DA1	GP	276,85	169
24 171 DC1	GP	258,39	169
24 171 DL1	GP	295,30	169
24 171 GL1	GP	276,85	169
24 171 GN1	GP	295,30	169
24 172 001	GP	178,57	169
24 172 A01	GP	267,85	169
24 172 AL1	GP	285,70	169
24 172 DA1	GP	267,85	169
24 172 DC1	GP	249,99	169
24 172 DL1	GP	285,70	169
24 172 GL1	GP	267,85	169
24 172 GN1	GP	285,70	169
24 172 KF1	GP	249,99	169
24 173 001	GP	216,08	170
24 173 A01	GP	324,11	170
24 173 AL1	GP	345,72	170
24 173 DA1	GP	324,11	170
24 173 DC1	GP	302,50	170
24 173 DL1	GP	345,72	170
24 173 GL1	GP	324,11	170
24 173 GN1	GP	345,72	170
24 174 001	GP	237,09	171
24 174 A01	GP	355,63	171
24 174 AL1	GP	379,33	171
24 174 DA1	GP	355,63	171
24 174 DC1	GP	331,92	171
24 174 DL1	GP	379,33	171
24 174 GL1	GP	355,63	171
24 174 GN1	GP	379,33	171
24 175 001	GP	184,57	170
24 176 001	GP	210,07	171
24 176 KF1	GP	294,10	171
24 177 001	GP	231,08	171
24 177 KF1	GP	323,51	171
24 178 001	GP	184,57	174
24 178 A01	GP	276,85	174
24 178 AL1	GP	295,30	174
24 178 DA1	GP	276,85	174
24 178 DC1	GP	258,39	174
24 178 DL1	GP	295,30	174
24 178 GL1	GP	276,85	174
24 178 GN1	GP	295,30	174
24 180 001	GP	184,57	169
24 192 003	GP	110,46	203
24 259 000	SPA	416,94	98
24 259 IG0	SPA	500,33	98
24 260 000	SPA	458,64	99
24 260 IG0	SPA	550,36	99
24 277 000	SPA	512,56	81
24 277 AL0	SPA	820,10	81
24 277 DC0	SPA	717,59	81
24 279 000	SPA	563,81	82
24 279 AL0	SPA	902,10	82
24 279 DC0	SPA	789,34	82
24 340 000	SPA	597,17	82
24 340 AL0	SPA	955,47	82
24 340 DC0	SPA	836,04	82
24 341 000	SPA	822,09	79
24 341 AL0	SPA	1315,34	79
24 341 DC0	SPA	1150,92	79
24 342 000	SPA	822,09	79
24 342 AL0	SPA	1315,34	79
24 342 DC0	SPA	1150,92	79
24 344 000	SPA	1022,06	79
24 344 AL0	SPA	1635,29	79
24 344 DC0	SPA	1430,88	79
24 345 000	SPA	1022,06	79
24 345 AL0	SPA	1635,29	79
24 345 DC0	SPA	1430,88	79
24 346 000	SPA	1266,46	79
24 346 AL0	SPA	2026,33	79

¤ = Produit supprimé

GROHE
TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page
24 346 DC0	SPA	1773,05	79
24 347 000	SPA	933,18	81
24 347 AL0	SPA	1493,09	81
24 347 DC0	SPA	1306,46	81
24 348 001	SPA	3688,30	83
24 348 AL0	SPA	5901,27	83
24 348 DC0	SPA	5163,62	83
24 353 000	SPA	658,68	54
24 353 AL0	SPA	1053,89	54
24 353 DA0	SPA	988,03	54
24 353 DC0	SPA	922,15	54
24 353 GL0	SPA	988,03	54
24 354 000	SPA	444,63	48
24 354 AL0	SPA	711,41	48
24 354 DA0	SPA	666,96	48
24 354 DC0	SPA	622,49	48
24 354 GL0	SPA	666,96	48
24 355 000	SPA	489,10	48
24 355 AL0	SPA	782,56	48
24 355 DA0	SPA	733,65	48
24 355 DC0	SPA	684,74	48
24 355 GL0	SPA	733,65	48
24 356 000	SPA	522,95	49
24 356 AL0	SPA	836,73	49
24 356 DA0	SPA	784,44	49
24 356 DC0	SPA	732,14	49
24 356 GL0	SPA	784,44	49
24 357 000	SPA	858,80	49
24 357 AL0	SPA	1374,09	49
24 357 DA0	SPA	1288,21	49
24 357 DC0	SPA	1202,33	49
24 357 GL0	SPA	1288,21	49
24 358 000	SPA	918,62	50
24 358 AL0	SPA	1469,79	50
24 358 DA0	SPA	1377,92	50
24 358 DC0	SPA	1286,06	50
24 358 GL0	SPA	1377,92	50
24 359 000	SPA	918,62	50
24 359 AL0	SPA	1469,79	50
24 359 DA0	SPA	1377,92	50
24 359 DC0	SPA	1286,06	50
24 359 GL0	SPA	1377,92	50
24 362 000	SPA	581,18	46
24 362 AL0	SPA	929,90	46
24 362 DA0	SPA	871,79	46
24 362 DC0	SPA	813,66	46
24 362 GL0	SPA	871,79	46
24 363 000	SPA	503,70	46
24 363 AL0	SPA	805,92	46
24 363 DA0	SPA	755,55	46
24 363 DC0	SPA	705,18	46
24 363 GL0	SPA	755,55	46
24 364 000	SPA	658,68	47
24 364 AL0	SPA	1053,89	47
24 364 DA0	SPA	988,03	47
24 364 DC0	SPA	922,15	47
24 364 GL0	SPA	988,03	47
24 365 000	SPA	813,66	46
24 365 AL0	SPA	1301,86	46
24 365 DA0	SPA	1220,49	46
24 365 DC0	SPA	1139,13	46
24 365 GL0	SPA	1220,49	46
24 366 000	SPA	697,42	47
24 366 AL0	SPA	1115,89	47
24 366 DA0	SPA	1046,14	47
24 366 DC0	SPA	976,39	47
24 366 GL0	SPA	1046,14	47
24 367 000	SPA	813,66	48
24 367 AL0	SPA	1301,86	48
24 367 DA0	SPA	1220,49	48
24 367 DC0	SPA	1139,13	48
24 367 GL0	SPA	1220,49	48
24 368 000	SPA	2247,27	51
24 368 AL0	SPA	3595,62	51
24 368 DA0	SPA	3370,90	51
24 368 DC0	SPA	3146,17	51
24 368 GL0	SPA	3370,90	51
24 369 000	SPA	513,24	96
24 369 IG0	SPA	667,22	96
24 370 000	SPA	513,24	96
24 370 IG0	SPA	667,22	96
24 371 000	SPA	680,04	96
24 371 IG0	SPA	884,05	96
24 372 000	SPA	577,38	98
24 372 IG0	SPA	750,60	98
24 373 000	SPA	598,77	98
24 373 IG0	SPA	778,41	98
24 374 000	SPA	748,47	98
24 374 IG0	SPA	973,02	98
24 375 000	SPA	2399,37	100
24 375 IG0	SPA	3119,19	100
24 395 KF1	GP	258,39	174
24 396 000	SPA	1224,98	64
24 396 AL0	SPA	1959,95	64
24 396 DA0	SPA	1837,47	64
24 396 DC0	SPA	1714,94	64
24 396 GL0	SPA	1837,47	64
24 397 000	SPA	1223,54	87
24 397 AL0	SPA	1957,65	87
24 397 DC0	SPA	1835,30	87
24 398 000	SPA	1223,54	87
24 398 AL0	SPA	1957,65	87
24 398 DC0	SPA	1835,30	87
24 399 000	SPA	1223,54	87
24 399 AL0	SPA	1957,65	87
24 399 DC0	SPA	1835,30	87
24 400 000	SPA	1521,10	87
24 400 AL0	SPA	2433,78	87
24 400 DC0	SPA	2281,66	87
24 408 000	SPA	1961,25	88
24 408 AL0	SPA	3138,00	88
24 408 DC0	SPA	2745,74	88
24 414 000	SPA	1961,25	88
24 414 AL0	SPA	3138,00	88
24 414 DC0	SPA	2745,74	88
24 417 000	SPA	1884,88	88
24 417 AL0	SPA	3015,80	88
24 417 DC0	SPA	2827,31	88
24 418 000	SPA	1884,88	88
24 418 AL0	SPA	3015,80	88
24 418 DC0	SPA	2827,31	88
24 419 000	SPA	1884,88	89
24 419 AL0	SPA	3015,80	89
24 419 DC0	SPA	2827,31	89
24 422 000	SPA	5489,32	94
24 422 AL0	SPA	8782,91	94
24 422 DC0	SPA	8233,98	94
24 423 000	SPA	5489,32	94
24 423 AL0	SPA	8782,91	94
24 423 DC0	SPA	8233,98	94
24 424 000	SPA	5489,32	95
24 424 AL0	SPA	8782,91	95
24 424 DC0	SPA	8233,98	95
24 425 000	SPA	783,14	91
24 425 AL0	SPA	1253,04	91
24 425 DC0	SPA	1174,73	91
24 426 000	SPA	783,14	91
24 426 AL0	SPA	1253,04	91
24 426 DC0	SPA	1174,73	91
24 427 000	SPA	783,14	92
24 427 AL0	SPA	1253,04	92
24 427 DC0	SPA	1174,73	92
24 428 000	SPA	1199,44	92
24 428 AL0	SPA	1919,11	92
24 428 DC0	SPA	1799,16	92
24 429 000	SPA	1199,44	92
24 429 AL0	SPA	1919,11	92
24 429 DC0	SPA	1799,16	92
24 430 000	SPA	1199,44	93
24 430 AL0	SPA	1919,11	93
24 430 DC0	SPA	1799,16	93
25			
25 221 001	SPA	1950,75	73
25 221 A01	¤		
25 221 DL1	SPA	3121,20	73
25 221 GN1	SPA	3121,20	73
25 222 001	SPA	3104,46	74
25 222 A01	¤		
25 222 DL1	SPA	4967,15	74
25 222 GN1	SPA	4967,15	74
25 224 000	SPA	2325,04	68
25 224 AL0	SPA	3720,05	68
25 224 DA0	SPA	3487,56	68
25 224 DC0	SPA	3255,05	68
25 224 GL0	SPA	3487,56	68
25 226 000	SPA	2325,04	63
25 226 AL0	SPA	3720,05	63
25 226 DA0	SPA	3487,56	63
25 226 DC0	SPA	3255,05	63
25 226 GL0	SPA	3487,56	63
25 227 000	SPA	3875,06	66
25 227 AL0	SPA	6200,05	66
25 227 DA0	SPA	5812,54	66
25 227 DC0	SPA	5425,09	66
25 227 GL0	SPA	5812,54	66
25 229 000	SPA	3875,06	61
25 229 AL0	SPA	6200,05	61
25 229 DA0	SPA	5812,54	61
25 229 DC0	SPA	5425,09	61
25 229 GL0	SPA	5812,54	61
25 241 003	GP	139,49	495
25 242 003	GP	121,47	496
25 243 003	GP	139,49	498
25 244 003	GP	121,47	498
25 248 001	GP	1350,48	178
25 248 A01	GP	2025,72	178
25 248 AL1	GP	2160,77	178
25 248 DA1	GP	2025,72	178
25 248 DC1	GP	1890,67	178
25 248 DL1	GP	2160,77	178
25 248 GL1	GP	2025,72	178
25 248 GN1	GP	2160,77	178
25 248 KF1	GP	1890,67	178
25 250 001	GP	250,59	175
25 250 A01	GP	375,89	175
25 250 AL1	GP	400,94	175
25 250 DA1	GP	375,89	175
25 250 DC1	GP	350,82	175
25 250 DL1	GP	400,94	175
25 250 GL1	GP	375,89	175
25 250 GN1	GP	400,94	175
25 250 KF1	GP	350,82	175
25 251 001	GP	855,30	177
25 251 A01	GP	1282,96	177
25 251 AL1	GP	1368,48	177
25 251 DA1	GP	1282,96	177
25 251 DC1	GP	1197,43	177
25 251 DL1	GP	1368,48	177
25 251 GL1	GP	1282,96	177
25 251 GN1	GP	1368,48	177
25 251 KF1	GP	1197,43	177
25 252 001	GP	204,08	174
25 252 A01	GP	306,11	174
25 252 AL1	GP	326,52	174
25 252 DA1	GP	306,11	174
25 252 DC1	GP	285,70	174
25 252 DL1	GP	326,52	174
25 252 GL1	GP	306,11	174
25 252 GN1	GP	326,52	174
25 252 KF1	GP	285,70	174
25 268 000	SPA	929,90	54
25 268 AL0	SPA	1487,84	54
25 268 DA0	SPA	1394,86	54
25 268 DC0	SPA	1301,86	54
25 268 GL0	SPA	1394,86	54
25 272 000	SPA	2905,94	55
25 272 AL0	SPA	4649,52	55
25 272 DA0	SPA	4358,91	55
25 272 DC0	SPA	4068,32	55
25 272 GL0	SPA	4358,91	55
25 287 000	GP	841,22	176
25 288 000	GP	520,59	209
25 289 000	GP	614,58	158
25 450 001		129,12	214
25 453 001		104,64	214
25 460 10A		157,03	214
25 483 001		163,02	216
25 485 001		130,96	216
26			
26 066 000		617,77	284
26 066 A00		988,43	284
26 066 AL0		1050,21	284
26 066 DA0		988,43	284
26 066 DC0		864,88	284
26 066 DL0		1050,21	284
26 066 GL0		988,43	284
26 066 GN0		1050,21	284
26 067 000		617,77	285
26 067 A00		988,43	285
26 067 AL0		1050,21	285
26 067 DA0		988,43	285
26 067 DC0		864,88	285
26 067 DL0		1050,21	285
26 067 GL0		988,43	285
26 067 GN0		1050,21	285
26 075 001	GP	673,84	
26 075 A00		1276,19	348
26 075 AL0		1355,95	348
26 075 DA0		1276,19	348
26 075 DC0		1116,66	348
26 075 DL0		1355,95	348
26 075 GL0		1276,19	348
26 075 GN0		1355,95	348
26 082 002	¤		
26 083 002	¤		
26 084 002	¤		

¤ = Produit supprimé

GROHE
TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page
26 087 000		1321,06	351
26 145 000		100,04	291
26 146 000		100,04	291
26 161 001	¤		
26 161 003	GP	26,85	372
26 161 2433	GP	34,90	372
26 162 001	¤		
26 162 003	GP	63,29	375
26 162 2433	GP	137,13	375
26 163 001	¤		
26 163 003	GP	70,72	376
26 163 2433	GP	153,21	376
26 164 001	¤		
26 164 003	GP	39,60	315
26 164 2433	GP	61,39	378
26 171 000		476,18	285
26 241 001	GP	452,19	349
26 250 000		1611,36	338
26 250 LS0		1732,64	338
26 254 000		719,21	283
26 254 LS0		719,21	283
26 256 000		821,75	284
26 257 000		596,87	285
26 264 001		130,76	283
26 308 001		67,91	213
26 317 001		109,75	215
26 318 001		96,71	215
26 319 001		99,12	216
26 330 001		89,84	213
26 334 001	GP	26,18	389
26 335 001	GP	29,46	389
26 345 001		68,63	214
26 346 001	GP	32,69	389
26 352 000		38,41	386
26 353 000		42,50	386
26 354 000		47,40	386
26 355 IL0		31,87	386
26 356 IL0		37,59	387
26 357 000		84,99	387
26 358 000		130,76	387
26 362 LN1		38,43	351
26 370 000		45,77	321
26 370 A00		73,23	321
26 370 AL0		77,80	321
26 370 DA0		73,23	321
26 370 DC0		64,08	321
26 370 DL0		77,80	321
26 370 GL0		73,23	321
26 370 GN0		77,80	321
26 384 002	GP	673,84	348
26 385 000		17,37	340
26 404 000		86,63	315
26 405 000		111,81	314
26 406 003	GP	57,29	315
26 406 2433	GP	88,78	315
26 443 000		1732,64	338
26 443 LS0		1732,64	338
26 449 000		160,25	339
26 455 000		150,32	286
26 457 000		150,32	286
26 458 000		249,54	286
26 459 000		249,54	286
26 460 000		198,43	286
26 461 000		198,43	286
26 475 000		587,85	280
26 475 A00		940,56	280
26 475 AL0		999,34	280
26 475 DA0		940,56	280
26 475 DC0		823,00	280
26 475 DL0		999,34	280
26 475 GL0		940,56	280
26 475 GN0		999,34	280
26 475 LS0		772,34	280
26 477 000		587,85	280
26 477 A00		940,56	280
26 477 AL0		999,34	280
26 477 DA0		940,56	280
26 477 DC0		823,00	280
26 477 DL0		999,34	280
26 477 GL0		940,56	280
26 477 GN0		999,34	280
26 477 LS0		772,34	280
26 479 000		619,12	280
26 479 A00		990,59	280
26 479 AL0		1052,50	280
26 479 DA0		990,59	280
26 479 DC0		866,77	280
26 479 DL0		1052,50	280
26 479 GL0		990,59	280
26 479 GN0		1052,50	280
26 479 LS0		803,61	280
26 481 000		619,12	281
26 481 A00		990,59	281
26 481 AL0		1052,50	281
26 481 DA0		990,59	281
26 481 DC0		866,77	281
26 481 DL0		1052,50	281
26 481 GL0		990,59	281
26 481 GN0		1052,50	281
26 481 LS0		803,61	281
26 483 000		121,95	281
26 484 000		121,95	281
26 507 000		1028,55	344
26 507 A00		1880,15	344
26 507 AL0		1990,75	344
26 507 DA0		1880,15	344
26 507 DC0		1658,95	344
26 507 DL0		1990,75	344
26 507 GL0		1880,15	344
26 507 GN0		1990,75	344
26 507 LS0		1277,64	344
26 508 000		1028,55	345
26 508 A00		1880,15	345
26 508 AL0		1990,75	345
26 508 DA0		1769,55	345
26 508 DC0		1658,95	345
26 508 DL0		1990,75	345
26 508 GL0		1769,55	345
26 508 GN0		1990,75	345
26 508 LS0		1277,64	345
26 509 000		892,46	345
26 510 000		1117,23	346
26 548 000		195,01	361
26 554 LS0		111,56	364
26 558 000		421,97	282
26 558 A00		675,16	282
26 558 AL0		717,36	282
26 558 DA0		675,16	282
26 558 DC0		590,76	282
26 558 DL0		717,36	282
26 558 GL0		675,16	282
26 558 GN0		717,36	282
26 560 000		421,97	282
26 560 A00		675,16	282
26 560 AL0		717,36	282
26 560 DA0		675,16	282
26 560 DC0		590,76	282
26 560 DL0		717,36	282
26 560 GL0		675,16	282
26 560 GN0		717,36	282
26 562 000		346,08	281
26 562 LS0	¤		
26 564 000		452,34	283
26 564 A00		859,44	283
26 564 AL0		904,66	283
26 564 DA0		723,74	283
26 564 DC0		768,97	283
26 564 DL0		904,66	283
26 564 GL0		723,74	283
26 564 GN0		904,66	283
26 566 000		452,34	283
26 566 A00		859,44	283
26 566 AL0		904,66	283
26 566 DA0		723,74	283
26 566 DC0		768,97	283
26 566 DL0		904,66	283
26 566 GL0		723,74	283
26 566 GN0		904,66	283
26 568 000		376,44	282
26 568 LS0		489,37	282
26 574 000		88,66	360
26 574 A00		150,73	360
26 574 AL0		159,60	360
26 574 DA0		150,73	360
26 574 DC0		133,00	360
26 574 DL0		159,60	360
26 574 GL0		150,73	360
26 574 GN0		159,60	360
26 574 LS0		88,66	360
26 575 000		189,45	360
26 577 LS0		189,45	360
26 579 LS0		195,01	361
26 580 000		146,30	361
26 580 LS0		146,30	361
26 581 000		124,12	314
26 581 LS0		124,12	361
26 582 000		88,66	362
26 582 A00		150,73	362
26 582 AL0		159,60	362
26 582 DA0		141,86	362
26 582 DC0		133,00	362
26 582 DL0		159,60	362
26 582 GL0		141,86	362
26 582 GN0		159,60	362
26 582 LS0		88,66	362
26 584 000		189,45	362
26 584 LS0		189,45	362
26 587 000		195,01	363
26 587 LS0		195,01	363
26 588 000		146,30	364
26 588 LS0		146,30	364
26 589 000		124,12	314
26 589 LS0		124,12	363
26 590 000		111,56	364
26 592 000		224,97	364
26 592 LS0		224,97	365
26 594 000		231,29	365
26 594 LS0		231,29	365
26 602 000		114,68	365
26 603 000		120,59	366
26 603 A00		241,16	366
26 603 AL0		265,29	366
26 603 DA0		241,16	366
26 603 DC0		217,05	366
26 603 DL0		265,29	366
26 603 GL0		241,16	366
26 603 GN0		265,29	366
26 638 003	GP	72,89	374
26 639 003	GP	48,28	377
26 640 000		699,85	278
26 641 000		644,96	278
26 642 000		728,35	279
26 643 000		674,96	278
26 646 000		256,72	279
26 647 000		963,83	
26 648 000		963,83	341
26 648 LS0		1108,41	341
26 649 000		963,83	
26 652 000		963,83	342
26 657 000		1108,41	343
26 658 000		66,85	322
26 658 A00		106,94	322
26 658 AL0		113,64	322
26 658 DA0		106,94	322
26 658 DC0		93,57	322
26 658 DL0		113,64	322
26 658 GL0		106,94	322
26 658 GN0		113,64	322
26 659 000		66,85	321
26 659 A00		106,94	321
26 659 AL0		113,64	321
26 659 DA0		106,94	321
26 659 DC0		93,57	321
26 659 DL0		113,64	321
26 659 GL0		106,94	321
26 659 GN0		113,64	321
26 666 000	GP	127,09	286
26 668 000	GP	218,91	287
26 668 2430	GP	284,58	287
26 669 000	GP	173,89	287
26 669 2430	GP	226,05	287
26 671 000	¤		
26 671 001	GP	502,55	352
26 671 2431	GP	653,31	352
26 672 000	¤		
26 672 001	GP	614,85	353
26 672 2431	GP	799,31	353
26 673 000	¤		
26 673 001	GP	432,36	353
26 675 000	¤		
26 675 001	GP	286,66	354
26 685 000	GP	127,09	287
26 687 000	GP	218,91	287
26 687 2430	GP	284,58	287
26 688 000	GP	173,89	288
26 688 2430	GP	226,05	288
26 690 000	¤		
26 690 001	GP	502,55	355
26 690 2431	GP	653,31	355
26 691 000	¤		
26 691 001	GP	614,85	355
26 691 2431	GP	799,31	355
26 692 000	¤		
26 692 001	GP	432,36	356
26 694 000	¤		
26 694 001	GP	286,66	356
26 731 000	SPA	1098,66	116
26 733 000	SPA	1098,66	116

¤ = Produit supprimé

GROHE
TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page
26 734 000	SPA	402,84	116
26 735 000	SPA	139,36	116
26 737 000	SPA	139,36	116
26 739 000	SPA	695,82	117
26 746 003	GP	26,84	379
26 746 2433	GP	34,89	379
26 748 003	GP	63,29	382
26 748 2433	GP	137,13	382
26 770 001	GP	7,41	384
26 771 003	GP	80,47	376
26 784 000	SPA	256,36	117
26 785 000	SPA	256,36	117
26 786 000	SPA	256,36	117
26 801 000	SPA	179,46	122
26 801 A00	SPA	287,14	122
26 801 AL0	SPA	305,09	122
26 801 DA0	SPA	287,14	122
26 801 DC0	SPA	251,25	122
26 801 DL0	SPA	305,09	122
26 801 GL0	SPA	287,14	122
26 801 GN0	SPA	305,09	122
26 802 000	SPA	179,46	122
26 802 A00	SPA	287,14	122
26 802 AL0	SPA	305,09	122
26 802 DC0	SPA	251,25	122
26 802 DL0	SPA	305,09	122
26 802 GN0	SPA	305,09	122
26 803 000	¤		
26 828 000	SPA	5729,86	115
26 836 A00	GP	1542,14	342
26 836 AL0	GP	1638,52	342
26 836 DA0	GP	1542,14	342
26 836 DC0	GP	1349,36	342
26 836 DL0	GP	1638,52	342
26 836 GL0	GP	1542,14	342
26 836 GN0	GP	1638,52	342
26 837 A00	GP	1542,14	342
26 837 AL0	GP	1638,52	342
26 837 DA0	GP	1542,14	342
26 837 DC0	GP	1349,36	342
26 837 DL0	GP	1638,52	342
26 837 GL0	GP	1542,14	342
26 837 GN0	GP	1638,52	342
26 839 000	SPA	103,29	125
26 841 000	SPA	256,18	125
26 842 000	SPA	123,96	125
26 847 000	SPA	45,53	124
26 847 AL0	SPA	77,41	124
26 847 DC0	SPA	63,75	124
26 850 000	SPA	72,88	124
26 850 AL0	SPA	123,88	124
26 850 DC0	SPA	102,03	124
26 852 000	SPA	162,53	100
26 852 IG0	SPA	211,25	100
26 853 000	SPA	337,84	101
26 853 IG0	SPA	439,20	101
26 855 000	SPA	306,86	119
26 856 000	SPA	784,61	120
26 857 000	SPA	679,98	119
26 858 000	SPA	784,61	120
26 859 000	SPA	718,87	120
26 860 000	SPA	679,98	119
26 861 000	SPA	679,98	120
26 862 000	SPA	656,97	119
26 863 000	SPA	32407,11	112
26 864 000	SPA	1579,84	113
26 865 000	SPA	3078,68	112
26 866 000	SPA	208,10	123
26 866 A00	SPA	332,96	123
26 866 AL0	SPA	353,77	123
26 866 DA0	SPA	332,96	123
26 866 DC0	SPA	291,35	123
26 866 DL0	SPA	353,77	123
26 866 GL0	SPA	332,96	123
26 866 GN0	SPA	353,77	123
26 871 000	SPA	658,88	120
26 872 000	SPA	658,88	120
26 873 000	SPA	2740,75	117
26 874 000	SPA	902,90	118
26 876 000	SPA	701,41	121
26 877 000	SPA	701,41	121
26 878 000	SPA	455,41	127
26 879 000	SPA	347,28	126
26 880 000	SPA	868,22	127
26 883 000	SPA	979,17	118
26 884 000	SPA	136,64	124
26 885 000	SPA	136,64	124
26 885 A00	SPA	218,62	124
26 885 AL0	SPA	232,27	124
26 885 DA0	SPA	218,62	124
26 885 DC0	SPA	191,29	124
26 885 DL0	SPA	232,27	124
26 885 GL0	SPA	218,62	124
26 885 GN0	SPA	232,27	124
26 886 000	SPA	191,29	124
26 887 000	SPA	4463,31	119
26 888 000	SPA	4463,31	118
26 889 000	SPA	208,09	123
26 890 000	SPA	204,45	119
26 891 000	SPA	208,09	123
26 892 000	SPA	364,81	123
26 893 000	SPA	52,26	123
26 894 000	SPA	154,93	123
26 895 000	SPA	697,42	54
26 895 AL0	SPA	1115,89	54
26 895 DA0	SPA	1046,14	54
26 895 DC0	SPA	976,39	54
26 895 GL0	SPA	1046,14	54
26 896 000	SPA	122,75	102
26 896 IG0	SPA	160,01	102
26 897 000	SPA	184,11	102
26 897 IG0	SPA	241,11	102
26 898 000	SPA	641,49	101
26 898 IG0	SPA	833,92	101
26 899 000	SPA	106,91	101
26 900 000	SPA	145,39	101
26 900 IG0	SPA	189,01	101
26 901 000	SPA	222,39	101
26 901 IG0	SPA	289,11	101
26 907 003	GP	72,89	380
26 908 003	GP	70,72	383
26 908 2433	GP	153,21	383
26 909 003	GP	80,47	382
26 980 001	GP	277,88	354

27

Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page
27 055 000		51,22	322
27 057 000		59,82	321
27 057 A00		95,72	321
27 057 AL0		101,70	321
27 057 DA0		95,72	321
27 057 DC0		83,76	321
27 057 DL0		101,70	321
27 057 GL0		95,72	321
27 057 GN0		101,70	321
27 057 LS0		74,83	321
27 067 000		159,89	289
27 074 000		38,28	322
27 074 A00		61,25	322
27 074 AL0		65,08	322
27 074 DA0		61,25	322
27 074 DC0		53,60	322
27 074 DL0		65,08	322
27 074 GL0		61,25	322
27 074 GN0		65,08	322
27 074 LS0		49,62	322
27 075 000		38,28	322
27 075 LS0		49,75	322
27 076 000		59,82	321
27 076 A00		95,72	321
27 076 AL0		101,70	321
27 076 DA0		95,72	321
27 076 DC0		83,76	321
27 076 DL0		101,70	321
27 076 GL0		95,72	321
27 076 GN0		101,70	321
27 137 001	GP	32,47	389
27 151 000		113,74	392
27 180 000		49,29	359
27 206 000		22,27	396
27 220 000		49,66	367
27 221 000		62,08	367
27 221 001		68,79	367
27 222 000		71,89	367
27 225 001		121,55	369
27 226 001		127,13	369
27 227 001		136,94	368
27 230 001		107,34	368
27 231 001		118,60	368
27 232 001		128,41	368
27 238 000		53,09	367
27 239 000		68,94	367
27 239 001		75,36	367
27 242 001		112,98	368
27 296 003	GP	585,18	
27 367 000		56,32	370
27 368 000		201,70	370
27 369 000		77,92	370
27 400 000		56,32	370
27 421 002		509,61	351
27 473 002	GP	530,81	350
27 475 002	GP	738,39	350
27 477 000		584,10	284
27 478 000		584,10	
27 484 000		78,75	290
27 488 000		90,59	290
27 499 000		57,57	369
27 500 000		60,74	369
27 512 001		22,88	386
27 513 001		40,87	386
27 514 001		83,36	387
27 521 000	¤		
27 522 000	¤		
27 523 000	¤		
27 523 001	GP	50,90	383
27 523 2431	GP	110,28	383
27 524 000	¤		
27 524 001	GP	53,45	384
27 524 2431	GP	115,83	384
27 531 000		142,29	392
27 571 002	¤		
27 571 20E	¤		
27 571 30E	GP	26,85	379
27 572 002	¤		
27 572 003	GP	35,56	379
27 573 002	¤		
27 574 002	¤		
27 574 003	GP	35,56	379
27 575 002	¤		
27 576 002	¤		
27 576 003	GP	80,46	380
27 577 002	¤		
27 578 002	¤		
27 578 20E	¤		
27 578 30E	GP	63,29	381
27 579 002	¤		
27 579 003	GP	72,84	381
27 580 002	¤		
27 584 002	¤		
27 584 003	GP	53,98	383
27 588 002	¤		
27 588 003	GP	50,18	315
27 594 000	¤		
27 595 000	¤		
27 595 001	GP	22,33	324
27 595 2431	GP	34,61	324
27 596 000	¤		
27 597 001	¤		
27 597 10E	¤		
27 597 30E	GP	26,85	372
27 598 001	¤		
27 598 30E	GP	63,29	375
27 600 001	¤		
27 600 003	GP	80,46	373
27 601 003	GP	47,44	377
27 601 10E	¤		
27 601 30E	GP	45,26	377
27 615 002	GP	585,18	349
27 618 000		1020,18	126
27 619 000		889,95	126
27 644 001	¤		
27 644 003	GP	72,84	374
27 645 001	¤		
27 646 001	¤		
27 693 000		29,42	321
27 698 000		56,52	371
27 699 000		56,52	371
27 700 000		249,93	371
27 702 000		95,56	371
27 703 000		95,56	371
27 704 000		33,90	320
27 705 000		169,54	285
27 709 000		124,98	291
27 711 000		106,60	291
27 786 002	¤		
27 786 003	GP	72,84	381
27 787 002	¤		
27 789 003	GP	80,47	382
27 794 001	¤		
27 794 003	GP	72,84	374
27 795 001	¤		
27 796 003	GP	80,47	376
27 812 IL1		33,51	386
27 841 000		231,55	371
27 845 000		11,45	395
27 849 001	¤		
27 849 003	GP	52,24	378
27 852 001	¤		

¤ = Produit supprimé

GROHE
TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page
27 853 001	¤		
27 892 000		220,51	371
27 923 001	¤		
27 923 003	GP	21,25	373
27 924 001	¤		
27 924 003	GP	55,72	375
27 925 001	¤		
27 925 003	GP	59,54	377
27 926 001	¤		
27 927 001	¤		
27 927 003	GP	82,76	373
27 928 002	¤		
27 929 002	¤		
27 929 003	GP	80,46	380
27 966 001		1171,75	
27 968 001		1171,75	343
28			
28 002 000		224,43	
28 020 L01		16,35	386
28 025 001	GP	41,66	388
28 105 001	GP	29,21	388
28 112 000		33,48	632
28 139 001	GP	32,47	388
28 140 001	GP	35,71	388
28 142 002	GP	32,34	388
28 143 001	GP	35,58	388
28 143 KS1	GP	49,81	388
28 143 LS1	GP	46,27	388
28 145 001	GP	42,07	388
28 146 000		50,22	390
28 150 002	GP	14,03	390
28 151 002	GP	16,84	390
28 151 L02	GP	21,89	390
28 154 002	GP	19,65	390
28 155 002	GP	22,46	390
28 158 001	GP	50,04	390
28 261 002	¤		
28 261 003	GP	35,56	372
28 286 000		119,32	289
28 361 000		115,17	290
28 362 001	GP	22,76	389
28 362 A01	GP	36,40	389
28 362 DA1	GP	36,40	389
28 362 DC1	GP	31,86	389
28 362 GL1	GP	36,40	389
28 362 KF1	GP	31,86	389
28 364 001	GP	25,99	389
28 368 000		397,72	285
28 368 LS0		493,18	285
28 373 000		397,72	
28 388 001	GP	29,22	389
28 388 A01	GP	46,77	389
28 388 DA1	GP	46,77	389
28 388 DC1	GP	40,92	389
28 388 GL1	GP	46,77	389
28 388 KF1	GP	40,92	389
28 401 000		64,02	323
28 403 000		31,39	323
28 405 000		39,60	322
28 406 000		47,24	323
28 409 002	GP	19,65	390
28 410 002	GP	22,46	390
28 413 002	GP	25,26	390
28 417 001	GP	38,40	388
28 419 002	¤		
28 419 003	GP	35,56	372
28 421 002	¤		
28 429 000		49,13	
28 436 002	¤		
28 497 000		79,96	291
28 576 000		90,59	290
28 578 002	¤		
28 593 002	¤		
28 605 000	¤		
28 605 001	GP	17,39	324
28 622 000	¤		
28 623 000		38,51	391
28 628 000	¤		
28 628 001	GP	34,91	323
28 628 2431	GP	54,10	323
28 679 000	¤		
28 679 001	GP	50,09	323
28 680 001	GP	50,09	323
28 724 000		60,02	290
28 724 LS0		88,43	290
28 778 000		761,70	284
28 874 000		20,33	492
28 910 000		54,34	627
28 910 DC0		83,37	627
28 912 000		102,41	151
28 912 A00		153,61	628
28 912 AL0		163,85	151
28 912 DA0		153,61	628
28 912 DC0		143,37	151
28 912 DL0		163,85	628
28 912 GL0		153,61	628
28 912 GN0		163,85	628
28 939 000		122,76	330
28 943 000		161,52	330
28 982 000		157,57	290
28 988 000		46,27	492
28 990 000		216,74	329
28 990 A00		325,11	329
28 990 AL0		346,79	329
28 990 DA0		325,11	329
28 990 DC0		303,44	329
28 990 DL0		346,79	329
28 990 GL0		325,11	329
28 990 GN0		346,79	329
28 991 000		300,62	329
29			
29 025 002		286,89	53
29 032 000		37,33	75
29 033 000		306,25	74
29 037 000		910,00	83
29 037 002		906,79	56
29 094 000		317,11	491
29 095 000		323,64	491
29 096 000		261,53	491
29 118 000		562,83	295
29 118 A00		844,25	295
29 118 AL0		900,54	295
29 118 DA0		844,25	295
29 118 DC0		787,97	295
29 118 DL0		900,54	295
29 118 GL0		844,25	295
29 118 GN0		900,54	295
29 119 000		612,87	295
29 119 A00		919,29	295
29 119 AL0		980,59	295
29 119 DA0		919,29	295
29 119 DC0		858,01	295
29 119 DL0		980,59	295
29 119 GL0		919,29	295
29 119 GN0		980,59	295
29 120 000		735,44	130
29 121 000		662,89	296
29 121 A00		994,35	296
29 121 AL0		1060,63	296
29 121 DA0		994,35	296
29 121 DC0		928,05	296
29 121 DL0		1060,63	296
29 121 GL0		994,35	296
29 121 GN0		1060,63	296
29 122 000		404,49	296
29 122 A00		606,73	296
29 122 AL0		647,19	296
29 122 DA0		606,73	296
29 122 DC0		566,29	296
29 122 DL0		647,19	296
29 122 GL0		606,73	296
29 122 GN0		647,19	296
29 123 000		562,83	128
29 123 A00		844,25	128
29 123 AL0		900,54	128
29 123 DC0		787,97	128
29 123 DL0		900,54	128
29 123 GN0		900,54	128
29 124 000		612,87	128
29 124 A00		919,29	128
29 124 AL0		980,59	128
29 124 DA0		919,29	128
29 124 DC0		858,01	128
29 124 DL0		980,59	128
29 124 GL0		919,29	128
29 124 GN0		980,59	128
29 125 000		735,44	129
29 126 000		662,89	129
29 126 A00		994,35	129
29 126 AL0		1060,63	129
29 126 DA0		994,35	129
29 126 DC0		928,05	129
29 126 DL0		1060,63	129
29 126 GL0		994,35	129
29 126 GN0		1060,63	129
29 127 000		404,49	130
29 127 A00		606,73	130
29 127 AL0		647,19	130
29 127 DC0		566,29	130
29 127 DL0		647,19	130
29 127 GN0		647,19	130
29 144 000		484,66	305
29 145 000		534,69	305
29 146 000		584,72	305
29 147 000		484,66	304
29 148 000		534,69	304
29 149 000		584,72	304
29 150 LS0		725,43	296
29 151 LS0		775,46	297
29 152 LS0		511,81	297
29 153 LS0		725,43	294
29 156 LS0		775,46	294
29 157 LS0		825,49	294
29 158 LS0		511,81	294
29 176 001	SPA	635,00	72
29 176 A01	¤		
29 176 DL1	SPA	1016,01	72
29 176 GN1	SPA	1016,01	72
29 181 002	SPA	705,56	73
29 181 A02	¤		
29 181 DL2	SPA	1128,90	73
29 181 GN2	SPA	1128,90	73
29 192 001	GP	237,09	173
29 192 A01	GP	355,63	173
29 192 AL1	GP	379,33	173
29 192 DA1	GP	355,63	173
29 192 DC1	GP	331,92	173
29 192 DL1	GP	379,33	173
29 192 GL1	GP	355,63	173
29 192 GN1	GP	379,33	173
29 192 KF1	GP	331,92	173
29 193 001	GP	267,10	173
29 193 A01	GP	400,65	173
29 193 AL1	GP	427,36	173
29 193 DA1	GP	400,65	173
29 193 DC1	GP	373,94	173
29 193 DL1	GP	427,36	173
29 193 GL1	GP	400,65	173
29 193 GN1	GP	427,36	173
29 193 KF1	GP	373,94	173
29 303 003		282,03	165
29 303 AL3		451,26	165
29 303 DC3		394,85	165
29 306 003		300,53	165
29 307 003		953,61	167
29 307 AL3		1525,77	167
29 307 DC3		1335,04	167
29 337 003	GP	193,88	206
29 338 003	GP	211,32	206
29 338 2433	GP	274,71	206
29 396 000	SPA	135,61	55
29 396 AL0	SPA	216,97	55
29 396 DA0	SPA	203,42	55
29 396 DC0	SPA	189,86	55
29 396 GL0	SPA	203,42	55
29 397 000	SPA	135,61	55
29 397 AL0	SPA	216,97	55
29 397 DA0	SPA	203,42	55
29 397 DC0	SPA	189,86	55
29 397 GL0	SPA	203,42	55
29 398 000	SPA	271,07	84
29 398 AL0	SPA	433,71	84
29 398 DC0	SPA	379,50	84
29 399 000	SPA	377,72	84
29 399 AL0	SPA	604,35	84
29 399 DC0	SPA	528,81	84
29 402 000	SPA	999,84	81
29 402 AL0	SPA	1599,74	81
29 402 DC0	SPA	1399,78	81
29 403 000	SPA	1066,50	81
29 403 AL0	SPA	1706,39	81
29 403 DC0	SPA	1493,09	81
29 405 000	SPA	2199,65	83
29 405 AL0	SPA	3519,43	83
29 405 DC0	SPA	3079,51	83
29 406 000	SPA	658,68	47
29 406 AL0	SPA	1053,89	47
29 406 DA0	SPA	988,03	47
29 406 DC0	SPA	922,15	47
29 406 GL0	SPA	988,03	47
29 407 000	SPA	1743,56	56
29 407 AL0	SPA	2789,70	56
29 407 DA0	SPA	2615,35	56
29 407 DC0	SPA	2441,00	56
29 407 GL0	SPA	2615,35	56
29 408 000	SPA	1743,56	56

¤ = Produit supprimé

GROHE
TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page
29 408 AL0	SPA	2789,70	56
29 408 DA0	SPA	2615,35	56
29 408 DC0	SPA	2441,00	56
29 408 GL0	SPA	2615,35	56
29 410 000	SPA	581,18	47
29 410 AL0	SPA	929,90	47
29 410 DA0	SPA	871,79	47
29 410 DC0	SPA	813,66	47
29 410 GL0	SPA	871,79	47
29 412 000	SPA	350,68	115
29 413 000	SPA	350,68	114
29 414 000	SPA	569,84	115
29 415 000	SPA	1689,40	99
29 415 IG0	SPA	2196,22	99
29 416 000	SPA	615,90	97
29 416 IG0	SPA	800,64	97
29 417 000	SPA	680,04	97
29 417 IG0	SPA	884,05	97
29 418 000	SPA	1582,48	99
29 418 IG0	SPA	2057,22	99
29 420 000	SPA	153,97	100
29 420 IG0	SPA	200,15	100
29 507 KF0	GP	858,01	295
29 508 KF0	GP	928,05	296
29 509 KF0	GP	143,37	628
29 510 KF0	GP	74,42	627
29 517 000	SPA	1587,25	90
29 517 AL0	SPA	2539,59	90
29 517 DC0	SPA	2380,86	90
29 519 000	SPA	2112,11	90
29 519 AL0	SPA	3017,30	90
29 519 DC0	SPA	2715,57	90
29 521 000	SPA	2112,11	91
29 521 AL0	SPA	3017,30	91
29 521 DC0	SPA	2715,57	91
29 523 000	SPA	3273,75	93
29 523 AL0	SPA	5238,00	93
29 523 DC0	SPA	4910,62	93
29 525 000	SPA	3273,75	93
29 525 AL0	SPA	5238,00	93
29 525 DC0	SPA	4910,62	93
29 527 000	SPA	3273,75	94
29 527 AL0	SPA	5238,00	94
29 527 DC0	SPA	4910,62	94
29 800 000		25,06	160
29 802 000		46,39	108
29 904 LS0		825,49	297
30			
30 193 DC0		178,27	435
30 199 000		140,46	436
30 208 000		301,28	500
30 219 002		837,46	421
30 219 DC2		1088,70	421
30 270 000		380,03	
30 270 A00		572,10	
30 270 AL0		612,96	
30 270 DA0		572,10	
30 270 DC0		531,23	
30 270 DL0		612,96	
30 270 GL0		572,10	
30 270 GN0		612,96	
30 273 001		326,20	433
30 273 DC1		424,07	433
30 274 000		297,19	427
30 274 A00		416,08	427
30 274 AL0		445,79	427
30 274 DA0		416,08	427
30 274 DC0		386,36	427
30 274 DL0		445,79	427
30 294 A00		807,67	424
30 294 AL0		865,36	424
30 294 DA0		807,67	424
30 294 DL0		865,36	424
30 294 GL0		807,67	424
30 294 GN0		865,36	424
30 305 DC1	GP	238,21	437
30 309 000		285,25	420
30 321 DG0		80,13	424
30 321 DP0		80,13	424
30 321 DU0		80,13	424
30 321 GE0		80,13	424
30 321 HG0		80,13	424
30 321 MW0		80,13	424
30 321 TY0		80,13	424
30 321 XC0		80,13	424
30 321 YF0		80,13	424
30 321 YR0		80,13	424
30 355 001	GP	183,24	437
30 355 2431	GP	238,21	437
30 463 000	GP	130,04	439
30 463 2430	GP	169,05	439
30 463 DC0	GP	169,05	439
30 503 000	GP	576,91	423
30 503 DC0	GP	749,98	423
30 503 KF0	GP	807,67	423
30 504 000	GP	408,64	424
30 504 A00	GP	572,10	424
30 504 AL0	GP	612,96	424
30 504 DA0	GP	572,10	424
30 504 DC0	GP	531,23	424
30 504 DL0	GP	612,96	424
30 504 GL0	GP	572,10	424
30 504 GN0	GP	612,96	424
30 504 KF0	GP	572,10	424
30 505 000	GP	310,56	425
30 505 A00	GP	434,79	425
30 505 AL0	GP	465,85	425
30 505 DA0	GP	434,79	425
30 505 DC0	GP	403,74	425
30 505 DL0	GP	465,85	425
30 505 GL0	GP	434,79	425
30 505 GN0	GP	465,85	425
30 505 KF0	GP	434,79	425
30 506 000	GP	142,75	439
30 536 000	GP	162,55	442
30 543 000	GP	162,55	442
30 567 000	GP	174,37	438
30 567 2430	GP	226,69	438
30 567 DC0	GP	226,69	438
30 580 000	GP	222,13	413
30 581 000	GP	456,60	413
30 583 000	GP	246,82	413
30 583 DC0	GP	283,84	413
30 584 000	GP	481,29	413
30 587 000	GP	1718,88	414
30 588 000	GP	357,88	414
30 589 000	GP	592,35	414
30 590 000	GP	407,24	414
30 590 DC0	GP	468,32	414
30 590 KF0	GP	468,32	414
30 591 000	GP	641,71	415
30 617 000	GP	208,06	438
30 618 000	GP	278,97	438
30 619 000	GP	261,53	437
30 619 2430	GP	339,99	437
30 619 DC0	GP	339,99	437
31			
31 067 001		128,67	441
31 128 001		235,37	433
31 128 DC1		305,97	433
31 182 001		104,58	441
31 187 001		116,62	441
31 210 001		388,87	434
31 255 000		299,15	430
31 255 DC0		388,91	430
31 302 002		2780,13	408
31 302 DC2		3313,11	408
31 323 002		2868,02	406
31 323 DC2		3417,85	406
31 325 002		3111,83	407
31 325 DC2		3766,97	407
31 326 002		3111,83	407
31 326 DC2		3766,97	407
31 347 003		2868,02	406
31 347 DC3		3417,85	406
31 358 DC2		941,16	426
31 360 001		728,30	426
31 360 DC1		946,79	426
31 368 001		112,31	442
31 375 000		214,50	428
31 375 AL0		321,75	428
31 375 DC0		278,85	428
31 375 DL0		321,75	428
31 379 000		803,97	419
31 379 DC0		1045,17	419
31 454 001		2016,61	410
31 454 AL1		2520,76	410
31 454 DC1		2543,11	410
31 454 DL1		2520,76	410
31 454 KS1	GP	2635,35	410
31 455 001		2016,61	409
31 455 AL1		2520,76	409
31 455 DC1		2543,11	409
31 455 DL1		2520,76	409
31 455 KS1	GP	2635,35	409
31 456 001		2016,61	411
31 456 DC1		2543,11	411
31 481 001		248,98	435
31 483 002		269,98	432
31 483 DC2		350,98	432
31 491 000		471,89	432
31 491 DC0		613,45	432
31 498 001		1946,10	412
31 498 AL1		2432,63	412
31 498 DC1		2352,46	412
31 498 DL1		2432,63	412
31 539 000		2338,90	410
31 539 DC0		2995,38	410
31 539 KS0	GP	3056,51	410
31 541 000		2338,90	409
31 541 DC0		2995,38	409
31 541 KS0	GP	3056,51	409
31 543 000		2338,90	411
31 543 DC0		2995,38	411
31 562 SD1		236,15	450
31 563 SD1		295,25	448
31 565 SD1		250,92	449
31 571 SD1		250,92	448
31 572 SD1		318,90	449
31 574 SD1		327,76	446
31 575 SD1		404,61	446
31 576 SD1		375,05	446
31 577 SD1		375,05	447
31 578 SD1		295,25	447
31 580 SD1		383,91	448
31 581 SD1		1179,22	444
31 582 SD1		1179,22	444
31 583 SD1		795,02	444
31 584 SD1		883,68	445
31 585 SD1		1179,22	445
31 586 SD1		1031,46	445
31 588 SD1		333,67	449
31 593 002		658,00	421
31 593 DC2		855,41	421
31 613 000		458,10	427
31 613 A00		641,34	427
31 613 DC0		595,52	427
31 615 000		553,33	423
31 615 A00		774,65	423
31 615 AL0		829,99	423
31 615 DA0		774,65	423
31 615 DC0		719,32	423
31 615 DL0		829,99	423
31 615 GL0		774,65	423
31 615 GN0		829,99	423
31 644 AP0		426,02	454
31 644 AT0	¤		
31 645 AP0		444,96	454
31 645 AT0	¤		
31 646 AP0		472,88	454
31 646 AT0	¤		
31 647 AP0		531,99	455
31 647 AT0	¤		
31 648 AP0		407,57	455
31 648 AT0	¤		
31 649 AP0		496,23	455
31 649 AT0	¤		
31 650 AP0		320,21	451
31 650 AT0	¤		
31 651 AP0		378,00	451
31 651 AT0	¤		
31 652 AP0		422,34	451
31 652 AT0	¤		
31 653 AP0		280,47	453
31 653 AT0	¤		
31 654 AP0		322,15	453
31 654 AT0	¤		
31 655 AP0		381,26	453
31 655 AT0	¤		
31 657 AP0		428,54	452
31 657 AT0	¤		
31 658 AP0		440,36	452
31 658 AT0	¤		
31 706 000		106,39	442
31 726 SD0		327,76	447
31 829 001		106,57	441
31 886 000	GP	789,61	421
31 886 DC0	GP	1026,50	421
31 889 000	GP	549,71	426
31 889 DC0	GP	714,63	426
31 892 000	GP	663,97	423
31 892 DC0	GP	863,17	423
31 892 KF0	GP	929,56	423
31 928 KF0	GP	774,65	423

¤ = Produit supprimé

GROHE
TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page
32			
32 109 001		217,63	146
32 109 AL1		348,20	146
32 109 DC1		304,68	146
32 114 001		232,14	146
32 114 AL1		371,42	146
32 114 DC1		324,99	146
32 146 001	SPA	705,56	69
32 146 A01	¤		
32 146 DL1	SPA	1128,90	69
32 146 GN1	SPA	1128,90	69
32 154 003	GP	89,85	203
32 158 003	GP	123,24	208
32 158 2433	GP	160,21	208
32 168 000		240,34	428
32 168 DC0		312,44	428
32 172 003	GP	105,22	207
32 172 2433	GP	136,78	207
32 204 10E		155,05	184
32 207 001		122,76	184
32 210 001		155,05	186
32 221 003	GP	124,12	439
32 221 2433	GP	161,36	439
32 223 003	GP	130,04	438
32 223 2433	GP	169,05	438
32 224 003	GP	153,69	440
32 228 002		181,09	190
32 228 003		194,78	194
32 229 002		148,16	190
32 229 003		158,23	194
32 259 003		258,67	431
32 294 002		478,54	422
32 294 DC2		622,11	422
32 321 002		248,90	427
32 321 AL2		373,35	427
32 321 DC2		323,56	427
32 321 DL2		373,35	427
32 322 002		248,90	428
32 322 AL2		373,35	428
32 322 DC2		323,56	428
32 322 DL2		373,35	428
32 467 003	GP	89,85	202
32 467 2433	GP	116,80	202
32 468 003		137,31	192
32 468 20E		141,57	188
32 469 20E		189,91	180
32 482 003	GP	153,69	440
32 488 000		199,40	429
32 488 AL0		299,11	429
32 488 DC0		259,22	429
32 488 DL0		299,11	429
32 553 002		448,64	422
32 553 DC2		583,23	422
32 612 003		231,18	161
32 612 AL3		369,88	161
32 612 DC3		323,64	161
32 618 003		358,32	164
32 618 AL3		573,31	164
32 618 DC3		501,66	164
32 629 002		222,84	185
32 661 DC3		297,06	433
32 662 003		228,51	433
32 663 003		257,98	432
32 663 DC3		335,38	432
32 700 001		193,83	186
32 757 001	SPA	635,00	69
32 757 A01	¤		
32 757 DL1	SPA	1016,01	69
32 757 GN1	SPA	1016,01	69
32 765 000		274,48	500
32 767 000		322,17	501
32 773 000		337,73	501
32 775 000		392,03	501
32 776 000		287,23	500
32 778 000		298,90	500
32 786 000		163,40	501
32 787 000		163,40	501
32 790 000		349,38	503
32 793 000		481,35	503
32 795 000		434,76	503
32 824 000		105,83	196
32 825 00E		112,06	196
32 826 001	SPA	846,67	71
32 826 A01	¤		
32 826 DL1	SPA	1354,69	71
32 826 GN1	SPA	1354,69	71
32 830 001		164,30	197
32 833 000		134,47	199
32 836 000		146,40	199
32 838 000		112,06	199
32 839 000		112,06	199
32 843 DC2		238,35	435
32 844 000		140,46	436
32 845 002		183,44	435
32 846 001	SPA	776,12	71
32 846 A01	¤		
32 846 DL1	SPA	1241,79	71
32 846 GN1	SPA	1241,79	71
32 917 000		199,40	428
32 917 AL0		299,11	428
32 917 DC0		259,22	428
32 917 DL0		299,11	428
32 917 KS0		259,57	428
32 926 003	GP	96,05	203
32 926 2433	GP	124,86	203
32 928 003	GP	100,19	207
32 929 2433	GP	130,25	206
32 950 000		835,35	419
32 950 DC0		1085,95	419
33			
33 155 002		321,72	
33 163 003		231,18	162
33 183 002		196,46	180
33 190 20E		196,46	180
33 241 003		231,18	165
33 241 AL3		369,88	165
33 241 DC3		323,64	165
33 244 002		196,46	182
33 265 003	GP	96,05	202
33 265 2433	GP	124,86	202
33 281 DC3	GP	161,36	439
33 303 003	GP	175,26	208
33 304 003	GP	117,33	208
33 390 002		245,58	183
33 412 003	GP	132,10	207
33 412 2433	GP	171,74	207
33 552 20E		148,16	188
33 553 003		346,77	165
33 553 AL3		554,83	165
33 553 DC3		485,48	165
33 558 003		143,84	192
33 558 LS3		186,99	192
33 565 002		148,16	190
33 565 003		143,84	193
33 569 002		196,46	182
33 577 003		277,41	165
33 577 AL3		443,85	165
33 577 DC3		388,38	165
33 590 LS3		205,70	193
33 591 LS3		253,22	194
33 614 002		270,02	190
33 848 001		270,15	148
33 848 AL1		432,24	148
33 848 DC1		378,21	148
33 849 001		355,05	149
33 849 AL1		568,08	149
33 849 DC1		497,07	149
33 865 001		277,87	148
33 865 AL1		444,58	148
33 865 DC1		389,01	148
34			
34 065 A02		438,25	253
34 065 AL2		467,46	253
34 065 DC2		409,04	253
34 065 GN2		467,46	253
34 170 001		289,26	249
34 176 001		519,44	251
34 446 001		310,60	249
34 463 001		349,44	249
34 466 001		385,50	250
34 467 001		424,31	250
34 482 001		496,40	251
34 484 001		374,39	250
34 487 000		163,45	483
34 508 000		569,40	252
34 509 000		437,49	252
34 562 000		177,67	260
34 565 001	¤		
34 565 002	GP	219,40	261
34 566 002	GP	223,43	261
34 568 000		234,55	260
34 569 000		229,55	260
34 665 000		519,79	490
34 666 000		460,95	490
34 667 000		415,18	490
34 705 000	¤		
34 709 000	¤		
34 712 000	¤		
34 718 000		455,28	248
34 719 000		414,31	248
34 720 000		531,35	248
34 727 000	¤		
34 729 000	¤		
34 730 000	¤		
34 731 000	¤		
34 741 000	¤		
34 742 000	¤		
34 743 000	¤		
34 744 000	¤		
34 767 000		192,81	258
34 768 000	¤		
34 768 001	GP	229,82	259
34 770 000		252,73	258
34 771 000		202,10	258
34 772 000		262,02	259
34 795 000	GP	160,98	212
34 795 2430	GP	209,27	262
34 804 000	¤		
34 808 000	¤		
34 808 001	GP	196,31	262
34 813 001	GP	178,57	170
34 817 003	GP	223,50	254
34 818 003	GP	233,15	254
34 820 005	GP	252,95	255
34 821 003	GP	296,64	254
34 823 003	GP	286,96	255
34 825 001	¤		
34 825 002	GP	257,09	255
34 827 KF0	GP	292,37	257
34 828 000	GP	203,81	257
34 831 000	GP	267,04	257
34 832 000	GP	213,10	256
34 833 000	GP	276,33	256
34 838 000	¤		
34 838 001	GP	236,26	256
34 863 000	GP	1552,11	167
34 863 KF0	GP	2172,95	270
34 864 000	GP	1552,11	167
34 865 000	GP	1284,44	270
34 865 KF0	GP	1798,21	270
34 866 000	GP	1284,44	270
34 867 000	GP	1090,34	270
34 868 000	GP	1227,24	158
34 869 000	GP	1064,55	271
34 870 000	GP	1064,55	271
34 871 000	GP	821,57	271
34 872 000	GP	821,57	271
34 873 000	GP	1477,44	272
35			
35 028 000		157,67	55
35 031 000		455,43	127
35 085 000		1876,12	493
35 087 000		2296,39	493
35 107 000	SPA	306,86	127
35 500 000		261,53	126
35 604 000	GP	79,68	292
36			
36 015 001		717,77	476
36 016 001		656,25	476
36 207 001		632,31	476
36 208 001		570,79	476
36 264 001		207,73	466
36 265 000		131,03	505
36 266 000		120,12	505
36 267 000		112,84	505
36 268 000		120,12	505
36 269 000		353,08	484
36 271 000		327,59	484
36 273 000		454,99	485
36 274 000		382,20	485
36 315 000		545,99	481
36 316 000		47,32	505
36 317 000		310,92	504
36 318 000		340,12	504
36 320 000		490,89	504
36 321 000		354,35	504
36 322 001		155,25	504
36 325 002	GP	443,49	478
36 327 002	GP	416,82	198
36 330 002	GP	416,82	479
36 331 001		433,49	477
36 332 000		980,93	480
36 333 000		963,42	480

¤ = Produit supprimé

GROHE
TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page
36 334 SD0		509,60	481
36 335 SD0		491,40	481
36 336 001		384,63	473
36 337 001		144,99	473
36 338 000		109,20	467
36 339 001		264,99	473
36 376 000		552,48	481
36 384 000		724,61	484
36 386 001		963,68	479
36 407 001		200,99	467
36 409 000		704,50	471
36 410 000		807,47	473
36 412 000		915,36	473
36 413 000		856,51	471
36 414 000		1163,82	472
36 415 000		766,62	474
36 416 001		752,27	474
36 421 001	GP	523,07	478
36 422 001	GP	526,33	477
36 439 001	GP	390,86	478
36 440 000		860,60	466
36 441 000		830,93	156
36 441 AL0		1246,39	156
36 441 DC0		1080,21	156
36 442 000		934,79	466
36 444 000		697,39	468
36 445 000		667,71	172
36 445 A00		934,79	172
36 445 AL0		1001,56	172
36 445 DA0		934,79	172
36 445 DC0		868,03	172
36 445 DL0		1001,56	172
36 445 GL0		934,79	172
36 445 GN0		1001,56	172
36 446 000		623,20	469
36 447 000		884,35	469
36 451 000		261,08	487
36 452 000		242,87	487
36 453 000		276,25	488
36 454 000		1103,92	480
36 455 000		1073,92	480
36 456 000		273,22	482
36 457 000		1020,02	482
36 458 000		819,66	482
36 459 000		880,38	482
36 463 000		242,87	482
36 472 000	SPA	1841,05	115
36 473 000	SPA	1578,02	114
36 474 000	SPA	416,43	114
36 475 000	SPA	891,20	113
36 476 000	SPA	1579,84	113
36 508 SH0	GP	2332,75	514

37

Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page
37 037 000		36,39	586
37 038 000		38,84	586
37 039 000		45,08	586
37 040 000		50,72	586
37 044 000		29,44	586
37 048 000		263,98	579
37 059 000		233,88	581
37 060 000		94,56	582
37 063 000		69,06	604
37 063 SH0		69,59	604
37 086 PI0		90,45	572
37 092 000		49,33	571
37 093 000		58,21	571
37 095 000		40,95	571
37 102 SH0		21,97	579
37 105 K00		26,39	574
37 107 000		71,61	577
37 112 000		125,56	577
37 114 000		41,19	578
37 115 PI0		17,83	
37 119 000		4,42	574
37 135 000		8,58	578
37 139 000		106,50	577
37 141 000		119,99	577
37 153 000		254,98	579
37 311 K00		47,88	573
37 321 001		615,22	583
37 321 SD1		615,22	583
37 321 SH1		615,22	583
37 322 000		36,56	571
37 324 001		615,22	583
37 324 SD1		615,22	583
37 338 000		152,63	474
37 339 000		149,99	586
37 342 000		179,54	586
37 347 000		233,98	577
37 349 000		269,98	577
37 419 000		928,37	580
37 419 SD0		928,37	580
37 421 000		536,59	583
37 494 PI0		94,01	571
37 497 PI0		66,37	572
37 498 PI0		92,91	571
37 502 000		32,61	571
37 503 000		1021,61	474
37 504 000		1258,61	475
37 535 000		86,26	596
37 535 A00		188,43	596
37 535 AL0		188,43	596
37 535 DA0		188,43	596
37 535 DC0		188,43	596
37 535 DL0		188,43	596
37 535 GL0		188,43	596
37 535 GN0		188,43	596
37 535 KF0		176,80	596
37 535 P00		86,26	596
37 535 SH0		70,86	596
37 601 000		104,75	596
37 601 A00		188,53	596
37 601 AL0		188,53	596
37 601 DA0		188,53	596
37 601 DC0		188,53	596
37 601 DL0		188,53	596
37 601 GL0		188,53	596
37 601 GN0		188,53	596
37 601 KF0		214,75	596
37 601 P00		104,75	596
37 601 SH0		86,26	596
37 624 000		104,75	596
37 624 A00		188,53	596
37 624 AL0		188,53	596
37 624 DA0		188,53	596
37 624 DC0		188,54	596
37 624 DL0		188,53	596
37 624 GL0		188,53	596
37 624 GN0		188,53	596
37 624 KF0		214,75	596
37 624 P00		104,75	596
37 624 SH0		86,26	596
37 965 000		70,86	597

38

Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page
38 338 000		13,41	565
38 340 001	GP	267,05	557
38 393 SD1		690,41	581
38 445 SD0		134,57	604
38 505 000		52,39	599
38 505 KF0	GP	113,06	599
38 505 P00		55,15	599
38 505 SH0		41,81	599
38 506 000		55,15	599
38 506 SH0		44,01	599
38 517 001		262,12	562
38 519 001		466,96	560
38 554 001		144,04	563
38 558 00M		16,71	560
38 559 001		220,09	564
38 562 001		118,18	565
38 564 000		53,35	601
38 564 SH0		42,57	601
38 565 000		53,35	601
38 565 SH0		34,18	601
38 573 000		68,65	601
38 574 000		70,15	601
38 581 001		491,79	563
38 587 000		411,21	557
38 599 001		417,72	558
38 636 001	¤		
38 661 000		130,76	570
38 672 SD0		128,20	601
38 698 SD1		690,41	580
38 714 000		26,20	575
38 732 000		64,04	599
38 732 A00		160,93	599
38 732 AL0		160,93	599
38 732 BR0		138,06	599
38 732 DA0		160,93	599
38 732 DC0		160,93	599
38 732 DL0		160,93	599
38 732 GL0		160,93	599
38 732 GN0		160,93	599
38 732 KF0	GP	138,19	599
38 732 P00		67,41	599
38 732 SD0		178,82	598
38 732 SH0		55,15	599
38 736 000		49,42	572
38 748 002		614,69	467
38 765 000		84,15	597
38 765 KF0		172,53	597
38 765 P00		84,15	597
38 765 SH0		67,84	597
38 771 000		49,04	570
38 776 SD0		182,39	598
38 784 000		141,88	605
38 784 SD0		209,32	605
38 786 001		308,92	562
38 796 000		81,93	603
38 804 000		141,88	605
38 804 SH0		130,54	605
38 805 000		159,82	603
38 821 000		277,81	598
38 844 000		84,08	599
38 844 KF0		172,37	599
38 844 P00		84,08	599
38 844 SH0		68,13	599
38 845 KS0		293,04	598
38 845 LS0		293,04	598
38 845 MF0		293,04	598
38 846 KS0		372,94	605
38 846 LS0		372,94	605
38 857 000		141,95	605
38 857 P00		141,95	605
38 857 SH0		130,54	605
38 858 000		84,08	599
38 858 P00		84,08	599
38 858 SH0		68,13	599
38 861 000		83,36	600
38 862 000		81,34	600
38 862 SD0		192,74	600
38 915 KS0		1062,89	597
38 915 LS0		1062,89	597
38 916 0A0		356,73	598
38 957 000		126,45	598
38 994 000		390,35	559

39

Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page
39 002 000		412,69	558
39 140 000		770,88	564
39 144 000		247,46	559
39 201 000		81,06	535
39 202 000		90,79	535
39 206 000		291,81	536
39 206 00H	¤		
39 208 000		289,54	538
39 245 00H		488,18	533
39 300 000		289,54	549
39 301 000		214,01	549
39 302 000		204,57	549
39 306 000		236,04	549
39 323 000		115,11	534
39 323 00H	¤		
39 324 000		97,97	534
39 324 00H	¤		
39 325 000		81,06	535
39 327 000		94,03	535
39 327 00H	¤		
39 328 000		321,00	535
39 328 00H	¤		
39 330 002		110,69	538
39 331 002		80,96	538
39 332 000		233,45	537
39 333 000		233,45	537
39 335 000		103,76	534
39 335 00H	¤		
39 336 000		115,66	534
39 336 00H	¤		
39 337 000		127,23	534
39 337 00H	¤		
39 338 000		249,66	537
39 338 00H	¤		
39 340 000		254,94	539
39 340 00H	¤		
39 349 000		155,59	544
39 351 000		214,24	547
39 354 SH1		2920,21	516
39 367 000		799,82	585
39 368 000		799,82	585
39 369 000		1064,18	585
39 376 000		366,03	562
39 383 000		81,73	472
39 386 00H		586,11	531
39 420 000		79,02	542
39 421 000		68,50	542
39 422 000		123,69	542

¤ = Produit supprimé

GROHE
TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page
39 423 000		123,69	534
39 424 000		66,86	542
39 425 000		66,79	543
39 426 000		75,51	543
39 427 000		126,43	544
39 428 000		139,95	544
39 429 000		155,59	545
39 432 000		210,59	546
39 433 000		201,06	546
39 436 000		121,69	545
39 438 000		240,68	546
39 439 000		240,68	546
39 440 000		66,72	542
39 462 000		554,25	538
39 462 00H	¤		
39 469 00H		506,76	531
39 473 00H		274,83	531
39 474 00H		258,00	531
39 475 00H		586,11	531
39 476 00H		507,59	531
39 477 00H		274,83	532
39 478 00H		258,00	532
39 479 00H		263,61	532
39 480 00H		246,78	532
39 481 00H		246,78	532
39 482 00H		218,74	532
39 483 00H		213,14	533
39 488 000		210,33	533
39 491 000		100,19	544
39 492 000		54,07	545
39 493 000		96,91	546
39 494 000		91,26	545
39 495 000		264,09	547
39 496 000		346,20	548
39 497 000	¤		
39 538 000		256,92	536
39 554 000		457,24	536
39 564 00H		280,43	526
39 565 00H		261,37	526
39 566 00H		615,33	526
39 567 00H		441,08	526
39 568 00H		302,22	526
39 570 000		163,36	527
39 571 00H		389,34	527
39 572 00H		435,63	527
39 573 00H		405,69	528
39 574 00H		389,34	528
39 575 00H		405,69	529
39 577 001		113,84	528
39 578 000		245,04	528
39 579 000		245,04	528
39 584 00H	¤		
39 585 00H	¤		
39 599 000	GP	360,46	514
39 607 000		91,92	556
39 608 00H		411,67	527
39 609 00H		333,25	527
39 617 000		963,04	529
39 622 000		5523,34	529
39 648 SH0		304,30	519
39 693 000		439,38	536
39 703 000		402,43	537
39 729 000		5523,34	529
39 732 000		51,02	546
39 733 000		51,02	547
39 806 000	GP	93,95	540
39 807 000	GP	96,83	540
39 808 000	GP	99,85	540
39 809 000	GP	180,47	540
39 811 000	GP	159,93	540
39 812 000	GP	121,66	540
39 813 000	GP	104,78	541
39 861 000	GP	121,66	541
39 881 000	GP	403,21	581
39 881 KF0	GP	475,92	581
39 881 SH0	GP	386,78	581
39 882 000	GP	317,33	581
39 882 KF0	GP	390,04	581
39 882 SH0	GP	300,93	581
39 898 000		104,78	545
39 910 000	GP	185,62	543
39 911 000	GP	121,65	543
39 912 000	GP	121,65	543
39 913 000	GP	108,51	544
39 954 000		36,52	558
39 958 00H	SPA	679,15	105
39 966 00H	SPA	837,77	105
39 972 000	SPA	844,12	106
39 980 KS0	SPA	1270,87	106
39 980 LS0	SPA	1270,87	106
40			
40 278 001	SPA	162,28	76
40 278 A01	¤		
40 278 DL1	SPA	259,65	76
40 278 GN1	SPA	259,65	76
40 279 001	SPA	211,67	77
40 279 A01	¤		
40 279 DL1	SPA	338,67	77
40 279 GN1	SPA	338,67	77
40 284 001	SPA	88,20	77
40 284 A01	¤		
40 284 DL1	SPA	141,11	77
40 284 GN1	SPA	141,11	77
40 306 DL3	¤		
40 306 GN3	¤		
40 339 001	SPA	141,11	77
40 339 A01	¤		
40 339 DL1	SPA	225,78	77
40 339 GN1	SPA	225,78	77
40 340 001	SPA	352,78	78
40 340 A01	¤		
40 340 DL1	SPA	564,45	78
40 340 GN1	SPA	564,45	78
40 341 001	SPA	324,56	77
40 341 A01	¤		
40 341 DL1	SPA	519,30	77
40 341 GN1	SPA	519,30	77
40 342 001	SPA	324,56	77
40 342 A01	¤		
40 342 DL1	SPA	519,30	77
40 342 GN1	SPA	519,30	77
40 344 001		182,36	235
40 364 001		19,68	231
40 364 A01		29,52	231
40 364 AL1		31,49	231
40 364 DA1		29,52	231
40 364 DC1		27,56	231
40 364 DL1		31,49	231
40 364 GL1		29,52	231
40 364 GN1		31,49	231
40 365 001		35,96	229
40 365 A01		53,94	229
40 365 AL1		57,53	229
40 365 DA1		53,94	229
40 365 DC1		50,34	229
40 365 DL1		57,53	229
40 365 GL1		53,94	229
40 365 GN1		57,53	229
40 366 001		57,22	230
40 366 A01		85,82	230
40 366 AL1		91,54	230
40 366 DA1		85,82	230
40 366 DC1		80,09	230
40 366 DL1		91,54	230
40 366 GL1		85,82	230
40 366 GN1		91,54	230
40 367 001		47,40	233
40 367 A01		71,10	233
40 367 AL1		75,84	233
40 367 DA1		71,10	233
40 367 DC1		66,37	233
40 367 DL1		75,84	233
40 367 GL1		71,10	233
40 367 GN1		75,84	233
40 368 001		9,81	228
40 369 001		35,96	228
40 369 A01		53,94	228
40 369 AL1		57,53	228
40 369 DA1		53,94	228
40 369 DC1		50,34	228
40 369 DL1		57,53	228
40 369 GL1		53,94	228
40 369 GN1		57,53	228
40 371 001		63,75	230
40 371 A01		95,62	230
40 371 AL1		102,00	230
40 371 DA1		95,62	230
40 371 DC1		89,25	230
40 371 DL1		102,00	230
40 371 GL1		95,62	230
40 371 GN1		102,00	230
40 372 001		11,86	228
40 374 001		58,85	234
40 374 A01		88,27	234
40 374 AL1		94,15	234
40 374 DA1		88,27	234
40 374 DC1		82,39	234
40 374 DL1		94,15	234
40 374 GL1		88,27	234
40 374 GN1		94,15	234
40 385 001		35,96	233
40 385 A01		53,94	233
40 385 AL1		57,53	233
40 385 DA1		53,94	233
40 385 DC1		50,34	233
40 385 DL1		57,53	233
40 385 GL1		53,94	233
40 385 GN1		57,53	233
40 386 001		71,92	231
40 386 A01		107,88	231
40 386 AL1		115,08	231
40 386 DA1		107,88	231
40 386 DC1		100,69	231
40 386 DL1		115,08	231
40 386 GL1		107,88	231
40 386 GN1		115,08	231
40 392 000		25,33	234
40 393 000		19,49	234
40 394 001		29,42	228
40 394 A01		44,14	228
40 394 AL1		47,07	228
40 394 DA1		44,14	228
40 394 DC1		41,19	228
40 394 DL1		47,07	228
40 394 GL1		44,14	228
40 394 GN1		47,07	228
40 404 001		68,00	417
40 407 001		113,34	234
40 407 DC1		158,67	234
40 412 001		167,00	417
40 421 001		57,22	232
40 421 A01		85,82	232
40 421 AL1		91,54	232
40 421 DA1		85,82	232
40 421 DC1		80,09	232
40 421 DL1		91,54	232
40 421 GL1		85,82	232
40 421 GN1		91,54	232
40 422 000		90,50	418
40 430 001		127,00	417
40 434 001		sur dem.	418
40 438 001		246,82	416
40 444 001		45,77	229
40 444 DC1		64,08	229
40 447 001		44,55	229
40 447 DC1		62,37	229
40 448 001		66,66	229
40 448 DC1		93,33	229
40 507 001		54,92	238
40 507 AL1		87,87	238
40 507 DC1		76,89	238
40 508 001		47,44	236
40 508 AL1		75,90	236
40 508 DC1		66,40	236
40 509 001		72,64	237
40 509 AL1		116,23	237
40 509 DC1		101,69	237
40 510 001		65,38	237
40 510 AL1		104,62	237
40 510 DC1		91,54	237
40 511 001		27,56	237
40 511 AL1		44,09	237
40 511 DC1		38,58	237
40 512 001		238,65	237
40 512 AL1		381,83	237
40 512 DC1		334,10	237
40 513 001		94,94	238
40 513 AL1		151,89	238
40 513 DC1		132,91	238
40 514 001		98,07	238
40 514 AL1		156,92	238
40 514 DC1		137,31	238
40 535 000		73,49	443
40 535 A00		110,23	443
40 535 AL0		117,58	443
40 535 DA0		110,23	443
40 535 DC0		102,89	443
40 535 DL0		117,58	443
40 535 GL0		110,23	443
40 535 GN0		117,58	443
40 536 000		66,17	443
40 536 DC0		92,63	443
40 547 001		63,50	416
40 564 000		112,64	84
40 564 A00		168,98	628
40 564 AL0		180,23	84
40 564 DC0		157,71	84

¤ = Produit supprimé

GROHE
TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page
40 565 000		91,08	84
40 565 A00		136,63	
40 565 AL0		145,73	84
40 565 DC0		127,52	84
40 575 002		149,17	417
40 623 001		45,90	238
40 623 AL1		73,44	238
40 623 DC1		64,25	238
40 624 001		91,80	237
40 624 AL1		146,87	237
40 624 DC1		128,52	237
40 652 001		35,96	239
40 653 001		57,22	239
40 654 001		98,07	240
40 655 001		35,96	239
40 656 001		19,68	240
40 657 001		42,50	240
40 658 001		58,85	240
40 659 001		64,10	240
40 688 001		52,30	230
40 688 A01		78,46	230
40 688 AL1		83,69	230
40 688 DA1		78,46	230
40 688 DC1		73,23	230
40 688 DL1		83,69	230
40 688 GL1		78,46	230
40 688 GN1		83,69	230
40 689 001		42,50	233
40 689 A01		63,75	233
40 689 AL1		68,00	233
40 689 DA1		63,75	233
40 689 DC1		59,49	233
40 689 DL1		68,00	233
40 689 GL1		63,75	233
40 689 GN1		68,00	233
40 691 002		87,50	417
40 694 000		sur dem.	418
40 696 000	GP	115,98	234
40 711 001		1075,99	412
40 754 001		57,73	237
40 755 001		57,24	236
40 756 001		76,86	236
40 757 001		159,66	238
40 766 000		89,91	225
40 767 000		169,22	226
40 768 000		253,84	225
40 776 001		144,23	235
40 776 DC1	¤		
40 781 000		137,50	226
40 782 000		47,59	226
40 783 000		42,30	225
40 784 000		63,45	226
40 791 001		8,81	59
40 791 KS1		8,81	59
40 793 001		81,73	232
40 793 DC1		114,42	232
40 794 001		98,07	232
40 794 DC1		137,31	232
40 797 001		254,99	232
40 799 001		65,38	232
40 799 DC1		91,54	232
40 800 001		192,33	231
40 800 A01		288,48	231
40 800 AL1		307,72	231
40 800 DA1		288,48	231
40 800 DC1		269,25	231
40 800 DL1		307,72	231
40 800 GL1		288,48	231
40 800 GN1		307,72	231
40 802 001		98,07	231
40 802 A01		147,11	231
40 802 AL1		156,92	231
40 802 DA1		147,11	231
40 802 DC1		137,31	231
40 802 DL1		156,92	231
40 802 GL1		147,11	231
40 802 GN1		156,92	231
40 804 000		475,95	226
40 805 000		79,33	225
40 806 000		52,88	225
40 807 000		264,42	226
40 808 000		232,69	227
40 809 000		185,09	227
40 824 000		21,90	627
40 843 000		sur dem.	418
40 857 000		185,09	227
40 865 000		63,45	225
40 875 000		296,17	416
40 876 000		345,54	416
40 878 000		1480,88	416
40 880 001		244,00	417
40 881 001		215,00	417
40 882 000	SPA	73,62	57
40 883 000	SPA	85,24	57
40 884 000	SPA	112,37	57
40 884 AL0	SPA	179,78	57
40 884 DA0	SPA	168,54	57
40 884 DC0	SPA	157,32	57
40 884 GL0	SPA	168,54	57
40 885 000	SPA	112,37	57
40 885 AL0	SPA	179,78	57
40 885 DA0	SPA	168,54	57
40 885 DC0	SPA	157,32	57
40 885 GL0	SPA	168,54	57
40 886 000	SPA	112,37	57
40 886 AL0	SPA	179,78	57
40 886 DA0	SPA	168,54	57
40 886 DC0	SPA	157,32	57
40 886 DL0	SPA	179,78	76
40 886 GL0	SPA	168,54	57
40 886 GN0	SPA	179,78	76
40 887 000	SPA	151,11	58
40 887 AL0	SPA	241,77	58
40 887 DA0	SPA	226,67	58
40 887 DC0	SPA	211,55	58
40 887 GL0	SPA	226,67	58
40 888 000	SPA	251,84	58
40 888 AL0	SPA	402,96	58
40 888 DA0	SPA	377,77	58
40 888 DC0	SPA	352,59	58
40 888 GL0	SPA	377,77	58
40 889 000	SPA	240,23	58
40 889 AL0	SPA	384,36	58
40 889 DA0	SPA	360,34	58
40 889 DC0	SPA	336,31	58
40 889 GL0	SPA	360,34	58
40 890 000	SPA	77,49	58
40 890 AL0	SPA	123,99	58
40 890 DA0	SPA	116,24	58
40 890 DC0	SPA	108,49	58
40 890 GL0	SPA	116,24	58
40 891 000	SPA	170,48	59
40 891 AL0	SPA	272,77	59
40 891 DA0	SPA	255,72	59
40 891 DC0	SPA	238,68	59
40 891 GL0	SPA	255,72	59
40 892 000	SPA	339,02	59
40 892 AL0	SPA	542,44	59
40 892 DA0	SPA	508,54	59
40 892 DC0	SPA	474,64	59
40 892 GL0	SPA	508,54	59
40 893 000	SPA	482,61	85
40 894 000	SPA	1348,63	85
40 895 000	SPA	396,91	85
40 896 000	SPA	1028,87	85
40 897 000	SPA	189,44	86
40 898 000	SPA	385,24	86
40 899 000		45,68	516
40 900 000	SPA	631,46	86
40 906 000	SPA	568,31	85
40 907 000	SPA	577,32	85
40 908 000	SPA	290,82	104
40 908 IG0	SPA	378,07	104
40 909 000	SPA	278,01	103
40 909 IG0	SPA	361,39	103
40 910 000	SPA	363,54	103
40 910 IG0	SPA	472,62	103
40 911 000		17,18	565
40 915 000		9,13	235
40 923 000	SPA	342,15	103
40 923 IG0	SPA	444,81	103
40 928 000	SPA	384,93	103
40 928 IG0	SPA	500,40	103
40 929 000	SPA	235,23	103
40 929 IG0	SPA	305,79	103
40 930 000	SPA	111,19	103
40 930 IG0	SPA	144,56	103
40 946 000	SPA	406,32	104
40 946 IG0	SPA	528,21	104
40 949 000		28,32	566
40 950 000		22,03	566
40 954 000		124,25	166
40 955 001	SPA	299,87	77
40 955 A01	¤		
40 955 DL1	SPA	479,78	77
40 955 GN1	SPA	479,78	77
40 956 001	SPA	194,02	78
40 956 A01	¤		
40 956 DL1	SPA	310,45	78
40 956 GN1	SPA	310,45	78
40 960 000	SPA	260,89	104
40 960 IG0	SPA	337,88	104
40 962 000		sur dem.	418
40 963 001	SPA	162,28	76
40 963 A01	¤		
40 963 DL1	SPA	259,65	76
40 963 GN1	SPA	259,65	76
40 964 001	SPA	52,91	58
40 965 001	SPA	476,26	78
40 965 A01	¤		
40 965 DL1	SPA	762,00	78
40 965 GN1	SPA	762,00	78
40 966 001	SPA	176,39	78
40 966 A01	¤		
40 966 DL1	SPA	282,22	78
40 966 GN1	SPA	282,22	78
40 967 001	SPA	246,95	78
40 967 A01	¤		
40 967 DL1	SPA	395,11	78
40 967 GN1	SPA	395,11	78
40 986 AL0		77,58	455
40 986 DL0		77,58	455
40 986 GN0		77,58	455
40 986 SD0		43,51	455

41

Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page
41 027 000		74,99	220
41 027 A00		112,49	220
41 027 AL0		119,99	220
41 027 DA0		112,49	220
41 027 DC0		104,99	220
41 027 DL0		119,99	220
41 027 GL0		112,49	220
41 027 GN0		119,99	220
41 028 000		74,99	220
41 028 A00		112,49	220
41 028 AL0		119,99	220
41 028 DA0		112,49	220
41 028 DC0		104,99	220
41 028 DL0		119,99	220
41 028 GL0		112,49	220
41 028 GN0		119,99	220
41 029 000		35,99	220
41 035 000		84,00	220
41 035 A00		125,99	220
41 035 AL0		134,39	220
41 035 DA0		125,99	220
41 035 DC0		117,59	220
41 035 DL0		134,39	220
41 035 GL0		125,99	220
41 035 GN0		134,39	220
41 036 000		48,00	220
41 037 000		21,00	221
41 038 000		98,99	221
41 038 A00		148,48	221
41 038 AL0		158,39	221
41 038 DA0		148,48	221
41 038 DC0		138,59	221
41 038 DL0		158,39	221
41 038 GL0		148,48	221
41 038 GN0		158,39	221
41 039 000		27,00	221
41 039 A00		40,49	221
41 039 AL0		43,20	221
41 039 DA0		40,49	221
41 039 DC0		37,80	221
41 039 DL0		43,20	221
41 039 GL0		40,49	221
41 039 GN0		43,20	221
41 049 000		44,99	221
41 049 A00		67,50	221
41 049 AL0		72,00	221
41 049 DA0		67,50	221
41 049 DC0		63,00	221
41 049 DL0		72,00	221
41 049 GL0		67,50	221
41 049 GN0		72,00	221
41 056 000		119,99	221
41 056 A00		179,99	221
41 056 AL0		191,99	221
41 056 DA0		179,99	221
41 056 DC0		167,99	221
41 056 DL0		191,99	221
41 056 GL0		179,99	221
41 056 GN0		191,99	221
41 057 000		140,99	222
41 058 000		155,99	222
41 058 A00		233,98	222

¤ = Produit supprimé

GROHE
TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page
41 058 AL0		249,59	222
41 058 DA0		233,98	222
41 058 DC0		218,39	222
41 058 DL0		249,59	222
41 058 GL0		233,98	222
41 058 GN0		249,59	222
41 059 000		164,99	222
41 059 A00		247,49	222
41 059 AL0		263,98	222
41 059 DA0		247,49	222
41 059 DC0		230,99	222
41 059 DL0		263,98	222
41 059 GL0		247,49	222
41 059 GN0		263,98	222
41 063 000		134,99	222
41 063 A00		202,49	222
41 063 AL0		215,98	222
41 063 DA0		202,49	222
41 063 DC0		188,99	222
41 063 DL0		215,98	222
41 063 GL0		202,49	222
41 063 GN0		215,98	222
41 064 000		93,00	222
41 064 A00		139,49	222
41 064 AL0		148,79	222
41 064 DA0		139,49	222
41 064 DC0		130,19	222
41 064 DL0		148,79	222
41 064 GL0		139,49	222
41 064 GN0		148,79	222
41 066 000		329,98	223
41 066 A00		494,97	223
41 066 AL0		527,97	223
41 066 DA0		494,97	223
41 066 DC0		461,97	223
41 066 DL0		527,97	223
41 066 GL0		494,97	223
41 066 GN0		527,97	223
41 067 000		74,99	223
41 067 A00		112,49	223
41 067 AL0		119,99	223
41 067 DA0		112,49	223
41 067 DC0		104,99	223
41 067 DL0		119,99	223
41 067 GL0		112,49	223
41 067 GN0		119,99	223
41 068 000		60,00	223
41 068 A00		89,99	223
41 068 AL0		95,99	223
41 068 DA0		89,99	223
41 068 DC0		84,00	223
41 068 DL0		95,99	223
41 068 GL0		89,99	223
41 068 GN0		95,99	223
41 069 000		119,99	223
41 069 A00		179,99	223
41 069 AL0		191,99	223
41 069 DA0		179,99	223
41 069 DC0		167,99	223
41 069 DL0		191,99	223
41 069 GL0		179,99	223
41 069 GN0		191,99	223
41 076 000		149,99	224
41 076 A00		224,98	224
41 076 AL0		239,99	224
41 076 DA0		224,98	224
41 076 DC0		209,99	224
41 076 DL0		239,99	224
41 076 GL0		224,98	224
41 076 GN0		239,99	224
41 077 000		224,98	224
41 077 A00		337,47	224
41 077 AL0		359,98	224
41 077 DA0		337,47	224
41 077 DC0		314,98	224
41 077 DL0		359,98	224
41 077 GL0		337,47	224
41 077 GN0		359,98	224
41 215 KF0	GP	209,99	224
41 216 KF0	GP	37,80	221
41 217 KF0	GP	104,99	220
41 218 KF0	GP	104,99	220
41 219 KF0	GP	188,99	222
41 220 KF0	GP	84,00	223
41 263 000		9,34	610
42			
42 077 00M		19,11	639
42 216 000		54,43	
42 233 000		17,04	573
42 253 000		90,52	573
42 310 000		7,45	639
42 315 000		15,44	574
42 320 000		48,80	572
42 326 000		25,88	566
42 333 000		18,98	560
42 388 000		76,92	467
42 394 000		258,07	630
42 396 000		12,71	639
42 397 000		10,29	565
42 459 000		68,98	641
42 479 000		81,49	630
42 572 00M		17,97	629
42 573 SD0		48,50	633
42 574 SD0		77,10	633
42 575 SD0		51,87	633
42 576 SD0		25,53	633
42 577 SD0		65,49	633
42 578 SD0		22,98	633
42 579 SD0		34,11	633
42 580 SD0		18,06	633
42 583 000		30,78	
42 587 SD0		21,55	633
42 593 000		34,25	561
42 601 000		10,69	629
42 633 000	SPA	157,83	114
42 689 000		9,57	573
42 690 000		27,09	573
42 766 000		19,28	
42 774 000		80,81	573
42 886 000		34,00	630
43			
43 352 000		6,51	574
43 486 000		68,99	572
43 535 000		4,51	
43 544 000		17,34	575
43 733 000		4,42	572
43 735 000		21,07	575
43 745 000		15,14	575
43 758 00M		32,22	572
43 781 000		3,56	578
43 880 00M		23,91	639
45			
45 044 000		21,32	637
45 342 000		36,72	621
45 346 000		36,57	621
45 484 000		53,62	632
45 869 000		37,84	621
45 882 000		36,57	621
45 883 000		41,99	621
45 885 000		59,54	621
45 914 XE0		15,38	395
45 937 000		15,90	
45 964 000		8,60	621
45 978 000		30,88	621
45 984 001		543,53	51
46			
46 048 000		55,76	616
46 056 000		41,47	631
46 058 000		52,55	631
46 092 000		65,61	632
46 104 000		50,34	632
46 173 IE0		100,02	633
46 174 000		56,83	632
46 191 000		99,20	622
46 249 000		11,96	637
46 308 000		11,99	616
46 312 IE0		95,82	633
46 312 LC0		105,71	633
46 312 SD0		186,09	633
46 315 000		24,22	635
46 338 000		30,90	635
46 343 000		266,44	622
46 374 000		57,10	616
46 375 000		11,23	616
46 386 000		119,19	616
46 575 000		126,05	633
46 580 000		64,78	616
46 588 000		92,46	616
46 589 000		57,10	616
46 590 000		68,75	634
46 592 000		83,25	634
46 687 000		44,44	
46 688 000		48,05	502
46 689 000		32,48	502
46 710 000		91,88	634
46 731 000		76,05	634
46 769 000		51,83	634
46 824 000		57,10	616
46 837 000		25,01	625
46 857 000		75,83	634
46 857 DC0		126,15	634
46 863 000		59,46	616
46 882 00M		64,24	641
46 883 00M		119,31	641
46 884 000		97,90	641
46 901 000		104,65	107
46 907 000		60,75	616
46 920 000		53,18	631
46 924 000		78,71	635
46 926 000		113,04	634
46 943 000		176,16	107
46 944 001		253,82	515
46 956 000		59,69	634
46 956 DC0		71,05	634
46 978 000		53,07	517
46 978 001		110,46	517
46 989 000		48,19	617
46 999 000		61,35	634
46 999 DC0		62,68	634
47			
47 010 000		237,25	618
47 012 000		269,92	618
47 019 000		432,36	618
47 024 000		254,36	619
47 025 000		439,02	618
47 050 000		206,04	618
47 111 000		278,48	618
47 175 000		157,91	251
47 186 000		259,01	619
47 189 000		39,75	629
47 217 000		59,54	618
47 220 000		196,29	618
47 238 000		37,33	631
47 282 000		216,36	618
47 310 000		220,54	618
47 327 000		39,71	623
47 349 000		130,20	618
47 364 000		103,02	620
47 379 000		356,84	618
47 386 000		248,51	618
47 439 000		109,17	619
47 450 000		112,62	618
47 483 000		160,12	619
47 533 000		30,00	483
47 657 000		492,15	618
47 658 000		476,12	618
47 781 000		199,71	492
47 885 000		109,17	619
47 979 000		11,45	491
47 994 000		8,18	492
48			
48 021 000		9,72	638
48 051 000	¤		
48 053 000		86,49	358
48 054 000		77,99	358
48 066 000		13,02	
48 159 000		8,41	625
48 165 000		10,89	
48 166 000		20,89	
48 189 000		21,02	625
48 190 000		21,02	625
48 191 000		21,02	625
48 194 000		43,87	626
48 264 000		5,88	
48 270 000		16,50	626
48 277 000		48,44	629
48 279 000		32,00	636
48 293 000		40,66	632
48 297 000		16,69	617
48 333 000		64,11	636
48 348 000		40,47	112
48 349 000		117,69	339
48 350 000		143,84	339
48 359 000		58,54	617
48 378 000		82,55	632
48 379 000		38,72	626
48 379 DC0		61,05	626
48 380 000		51,47	634
48 380 DC0		109,69	634
48 384 000		14,14	637
48 408 000		12,68	626

¤ = Produit supprimé

GROHE
TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page
48 411 000		43,69	631
48 411 DC0		101,01	631
48 416 000		39,71	634
48 416 DC0		53,38	634
48 418 000		8,57	625
48 418 DC0		35,72	625
48 427 000		91,53	634
48 427 DC0		149,75	634
48 442 000		79,49	631
48 444 000		124,12	631
48 445 000		159,64	631
48 456 000	SPA	452,60	60
48 457 000	SPA	452,60	60
48 458 000	SPA	603,46	66
48 458 AL0	SPA	603,46	66
48 458 DA0	SPA	603,46	66
48 458 DC0	SPA	603,46	66
48 458 GL0	SPA	603,46	66
48 459 000	SPA	603,46	66
48 459 AL0	SPA	603,46	66
48 459 DA0	SPA	603,46	66
48 459 DC0	SPA	603,46	66
48 459 GL0	SPA	603,46	66
48 460 000	SPA	452,60	62
48 461 000	SPA	452,60	62
48 462 000	SPA	452,60	63
48 463 000	SPA	452,60	63
48 464 000	SPA	603,46	68
48 464 AL0	SPA	603,46	68
48 464 DA0	SPA	603,46	68
48 464 DC0	SPA	603,46	68
48 464 GL0	SPA	603,46	68
48 465 000	SPA	603,46	68
48 465 AL0	SPA	603,46	68
48 465 DA0	SPA	603,46	68
48 465 DC0	SPA	603,46	68
48 465 GL0	SPA	603,46	68
48 466 000	SPA	452,60	64
48 467 000	SPA	452,60	64
48 497 000		264,11	346
48 498 000		122,95	346
48 499 000		138,13	347
48 514 000		60,00	357
48 515 000		54,00	357
48 518 000		17,16	616
48 543 001	GP	9,28	384
48 646 000	SPA	603,46	67
48 646 AL0	SPA	603,46	67
48 646 DA0	SPA	603,46	67
48 646 DC0	SPA	603,46	67
48 646 GL0	SPA	603,46	67
48 651 000	SPA	603,46	68
48 651 AL0	SPA	603,46	68
48 651 DA0	SPA	603,46	68
48 651 DC0	SPA	603,46	68
48 651 GL0	SPA	603,46	68
49			
49 003 000		223,76	
49 020 000		32,70	642
49 023 000		16,10	642
49 025 000		28,44	642
49 028 000		57,06	619
49 061 000		22,61	642
49 065 000		23,77	642
49 066 000		41,96	642
49 114 000		184,25	530
49 115 000		121,43	530
49 174 000		19,93	621
49 175 000		43,18	619
49 526 000		13,76	642
49 527 000		27,70	642
49 528 000		42,67	642
49 529 000		24,70	642
49 533 000		59,69	549
49 534 000		59,69	549
64			
64 309 000		13,20	631
64 508 001		sur dem.	418
65			
65 655 000		23,01	631
65 790 000		64,28	630
65 807 000		53,16	627
65 807 A00		79,73	627
65 807 AL0		85,05	627
65 807 DA0		79,73	627
65 807 DC0		74,42	627
65 807 DL0		85,05	627
65 807 GL0		79,73	627
65 807 GN0		85,05	627
65 807 LS0		100,78	627
65 808 000		56,78	627
66			
66 791 000		11,69	566

¤ = Produit supprimé

GROHE
SUPPRESSIONS ET REMPLACEMENTS

Référence supprimée	Remplacée par
11	
111 201	39 954 000
13	
13 139 003	13 487 000
13 139 AL3	13 487 AL0
13 139 DA3	13 487 DA0
13 139 DC3	13 487 DC0
13 139 GL3	13 487 GL0
13 299 000	13 485 000
13 299 AL0	13 485 AL0
13 299 DC0	13 485 DC0
13 317 A01	
13 319 000	13 486 000
13 319 AL0	13 486 AL0
13 319 DC0	13 486 DC0
13 341 000	13 484 000
13 341 IG0	13 484 IG0
18	
18 968 A01	
19	
19 069 003	29 396 000
19 069 AL3	29 396 AL0
19 069 DA3	29 396 DA0
19 069 DC3	29 396 DC0
19 069 GL3	29 396 GL0
19 088 003	29 397 000
19 088 AL3	29 397 AL0
19 088 DA3	29 397 DA0
19 088 DC3	29 397 DC0
19 088 GL3	29 397 GL0
19 287 003	29 410 000
19 287 AL3	29 410 AL0
19 287 DA3	29 410 DA0
19 287 DC3	29 410 DC0
19 287 GL3	29 410 GL0
19 309 A02	
19 315 A01	
19 316 A01	
19 317 A01	
19 334 A01	
19 380 A02	
19 386 A02	
19 408 001	29 192 001
19 408 A01	29 192 A01
19 408 AL1	29 192 AL1
19 408 DA1	29 192 DA1
19 408 DC1	29 192 DC1
19 408 DL1	29 192 DL1
19 408 GL1	29 192 GL1
19 408 GN1	29 192 GN1
19 446 A02	
19 578 001	25 251 001
19 578 A01	25 251 A01
19 578 AL1	25 251 AL1
19 578 DA1	25 251 DA1
19 578 DC1	25 251 DC1
19 578 DL1	25 251 DL1
19 578 GL1	25 251 GL1
19 578 GN1	25 251 GN1
19 590 A01	
19 781 000	29 402 000
19 781 AL0	29 402 AL0
19 781 DC0	29 402 DC0
19 783 000	29 403 000
19 783 AL0	29 403 AL0
19 783 DC0	29 403 DC0
19 787 001	29 405 000
19 787 AL1	29 405 AL0
19 787 DC1	29 405 DC0
19 796 000	29 398 000
19 796 AL0	29 398 AL0
19 796 DC0	29 398 DC0
19 798 000	29 399 000
19 798 AL0	29 399 AL0
19 798 DC0	29 399 DC0
19 918 003	29 406 000
19 918 AL3	29 406 AL0
19 918 DA3	29 406 DA0
19 918 DC3	29 406 DC0
19 918 GL3	29 406 GL0
19 919 000	29 415 000
19 919 IG0	29 415 IG0
19 922 003	29 407 000
19 922 AL3	29 407 AL0
19 922 DA3	29 407 DA0
19 922 DC3	29 407 DC0
19 922 GL3	29 407 GL0
19 923 003	29 408 000
19 923 AL3	29 408 AL0
19 923 DA3	29 408 DA0
19 923 DC3	29 408 DC0
19 923 GL3	29 408 GL0
19 929 000	29 416 000
19 929 IG0	29 416 IG0
19 930 000	29 417 000
19 930 IG0	29 417 IG0
19 936 000	29 418 000
19 936 IG0	29 418 IG0
19 944 000	29 420 000
19 944 IG0	29 420 IG0
19 967 001	29 193 001
19 967 A01	29 193 A01
19 967 AL1	29 193 AL1
19 967 DA1	29 193 DA1
19 967 DC1	29 193 DC1
19 967 DL1	29 193 DL1
19 967 GL1	29 193 GL1
19 967 GN1	29 193 GN1
20	
20 008 003	20 643 000
20 008 AL3	20 643 AL0
20 008 DA3	20 643 DA0
20 008 DC3	20 643 DC0
20 008 GL3	20 643 GL0
20 009 003	20 649 000
20 009 AL3	20 649 AL0
20 009 DA3	20 649 DA0
20 009 DC3	20 649 DC0
20 009 GL3	20 649 GL0
20 021 003	20 658 000
20 021 AL3	20 658 AL0
20 021 DA3	20 658 DA0
20 021 DC3	20 658 DC0
20 021 GL3	20 658 GL0
20 164 003	20 661 000
20 164 AL3	20 661 AL0
20 164 DA3	20 661 DA0
20 164 DC3	20 661 DC0
20 164 GL3	20 661 GL0
20 169 003	20 662 000
20 169 AL3	20 662 AL0
20 169 DA3	20 662 DA0
20 169 DC3	20 662 DC0
20 169 GL3	20 662 GL0
20 188 A01	
20 189 A02	
20 193 A02	
20 299 001	
20 342 000	20 626 000
20 342 AL0	20 626 AL0
20 342 DC0	20 626 DC0
20 344 000	20 627 000
20 344 AL0	20 627 AL0
20 344 DC0	20 627 DC0
20 346 000	20 628 000
20 346 AL0	20 628 AL0
20 346 DC0	20 628 DC0
20 348 000	20 629 000
20 348 AL0	20 629 AL0
20 348 DC0	20 629 DC0
20 351 AL0	
20 389 000	20 619 000
20 389 IG0	20 619 IG0
20 414 000	20 622 000
20 414 IG0	20 622 IG0
20 415 000	20 623 000
20 415 IG0	20 623 IG0
20 417 000	20 624 000
20 417 IG0	20 624 IG0
21	
21 019 003	21 144 000
21 019 AL3	21 144 AL0
21 019 DA3	21 144 DA0
21 019 DC3	21 144 DC0
21 019 GL3	21 144 GL0
21 022 003	21 145 000
21 022 AL3	21 145 AL0
21 022 DA3	21 145 DA0
21 022 DC3	21 145 DC0
21 022 GL3	21 145 GL0
21 044 003	21 149 000
21 044 AL3	21 149 AL0
21 044 DA3	21 149 DA0
21 044 DC3	21 149 DC0
21 044 GL3	21 149 GL0
21 107 000	20 666 000
21 107 IG0	20 666 IG0
22	
22 052 000	
22 053 000	
22 958 00M	
23	
23 029 000	24 341 000
23 029 AL0	24 341 AL0
23 029 DC0	24 341 DC0
23 033 000	24 342 000
23 033 AL0	24 342 AL0
23 033 DC0	24 342 DC0
23 109 000	24 344 000
23 109 AL0	24 344 AL0
23 109 DC0	24 344 DC0
23 112 000	24 345 000
23 112 AL0	24 345 AL0
23 112 DC0	24 345 DC0
23 114 000	24 346 000
23 114 AL0	24 346 AL0
23 114 DC0	24 346 DC0
23 117 000	24 347 000
23 117 AL0	24 347 AL0
23 117 DC0	24 347 DC0
23 119 001	24 348 001
23 119 AL0	24 348 AL0
23 119 DC0	24 348 DC0
23 303 000	24 369 000
23 303 IG0	24 369 IG0
23 310 000	24 370 000
23 310 IG0	24 370 IG0
23 313 000	24 371 000
23 313 IG0	24 371 IG0
23 315 000	24 372 000
23 315 IG0	24 372 IG0
23 316 000	24 373 000
23 316 IG0	24 373 IG0
23 317 000	24 374 000
23 317 IG0	24 374 IG0
23 318 000	24 375 000
23 318 IG0	24 375 IG0
23 389 20E	23 049 002
23 403 A01	
23 462 001	24 173 001
23 462 A01	24 173 A01
23 462 AL1	24 173 AL1
23 462 DA1	24 173 DA1
23 462 DC1	24 173 DC1
23 462 DL1	24 173 DL1
23 462 GL1	24 173 GL1
23 462 GN1	24 173 GN1
23 463 001	24 176 001
23 491 001	25 248 001
23 491 A01	25 248 A01
23 491 AL1	25 248 AL1
23 491 DA1	25 248 DA1
23 491 DC1	25 248 DC1
23 491 DL1	25 248 DL1
23 491 GL1	25 248 GL1
23 491 GN1	25 248 GN1
23 541 001	24 177 001
23 589 001	24 171 001
23 589 A01	24 171 A01
23 589 AL1	24 171 AL1
23 589 DA1	24 171 DA1
23 589 DC1	24 171 DC1
23 589 DL1	24 171 DL1
23 589 GL1	24 171 GL1
23 589 GN1	24 171 GN1
23 590 001	24 172 001
23 590 A01	24 172 A01
23 590 AL1	24 172 AL1
23 590 DA1	24 172 DA1
23 590 DC1	24 172 DC1
23 590 DL1	24 172 DL1
23 590 GL1	24 172 GL1
23 590 GN1	24 172 GN1
23 591 001	24 180 001
23 856 A01	
24	
24 027 003	24 353 000
24 027 AL3	24 353 AL0
24 027 DA3	24 353 DA0
24 027 DC3	24 353 DC0
24 027 GL3	24 353 GL0
24 057 001	24 168 001
24 057 A01	24 168 A01
24 057 AL1	24 168 AL1
24 057 DA1	24 168 DA1
24 057 DC1	24 168 DC1
24 057 DL1	24 168 DL1
24 057 GL1	24 168 GL1
24 057 GN1	24 168 GN1
24 058 001	24 167 001
24 058 A01	24 167 A01
24 058 AL1	24 167 AL1
24 058 DA1	24 167 DA1
24 058 DC1	24 167 DC1
24 058 DL1	24 167 DL1
24 058 GL1	24 167 GL1
24 058 GN1	24 167 GN1
24 065 003	24 354 000
24 065 AL3	24 354 AL0
24 065 DA3	24 354 DA0
24 065 DC3	24 354 DC0
24 065 GL3	24 354 GL0
24 066 003	24 355 000
24 066 AL3	24 355 AL0
24 066 DA3	24 355 DA0
24 066 DC3	24 355 DC0
24 066 GL3	24 355 GL0
24 067 000	24 259 000
24 067 IG0	24 259 IG0
24 068 000	24 260 000
24 068 IG0	24 260 IG0
24 071 000	24 277 000
24 071 AL0	24 277 AL0
24 071 DC0	24 277 DC0
24 072 000	24 279 000
24 072 AL0	24 279 AL0
24 072 DC0	24 279 DC0
24 092 001	24 169 001
24 092 A01	24 169 A01
24 092 AL1	24 169 AL1
24 092 DA1	24 169 DA1
24 092 DC1	24 169 DC1
24 092 DL1	24 169 DL1
24 092 GL1	24 169 GL1
24 092 GN1	24 169 GN1
24 096 003	24 356 000
24 096 AL3	24 356 AL0
24 096 DA3	24 356 DA0
24 096 DC3	24 356 DC0
24 096 GL3	24 356 GL0
24 099 000	24 340 000
24 099 AL0	24 340 AL0
24 099 DC0	24 340 DC0
24 134 003	24 357 000
24 134 AL3	24 357 AL0
24 134 DA3	24 357 DA0
24 134 DC3	24 357 DC0
24 134 GL3	24 357 GL0
24 135 003	24 358 000
24 135 AL3	24 358 AL0
24 135 DA3	24 358 DA0
24 135 DC3	24 358 DC0
24 135 GL3	24 358 GL0
24 138 003	24 359 000
24 138 AL3	24 359 AL0
24 138 DA3	24 359 DA0
24 138 DC3	24 359 DC0
24 138 GL3	24 359 GL0
24 160 A01	
25	
25 010 003	25 268 000
25 010 AL3	25 268 AL0
25 010 DA3	25 268 DA0
25 010 DC3	25 268 DC0
25 010 GL3	25 268 GL0

GROHE
SUPPRESSIONS ET REMPLACEMENTS

Référence supprimée	Remplacée par
25 044 003	25 272 000
25 044 AL3	25 272 AL0
25 044 DA3	25 272 DA0
25 044 DC3	25 272 DC0
25 044 GL3	25 272 GL0
25 221 A01	
25 222 A01	

26

26 003 003	26 895 000
26 003 AL3	26 895 AL0
26 003 DA3	26 895 DA0
26 003 DC3	26 895 DC0
26 003 GL3	26 895 GL0
26 037 001	26 852 000
26 037 IG0	26 852 IG0
26 038 000	26 853 000
26 038 IG0	26 853 IG0
26 042 000	26 855 000
26 064 000	26 858 000
26 082 002	26 746 003
26 083 002	26 907 003
26 084 002	
26 161 001	26 161 003
26 162 001	26 162 003
26 163 001	26 163 003
26 164 001	26 164 003
26 259 000	26 862 000
26 328 000	26 839 000
26 332 000	26 841 000
26 333 000	26 842 000
26 373 001	26 863 000
26 374 000	26 864 000
26 376 001	26 865 000
26 465 000	26 866 000
26 465 A00	26 866 A00
26 465 AL0	26 866 AL0
26 465 DA0	26 866 DA0
26 465 DC0	26 866 DC0
26 465 DL0	26 866 DL0
26 465 GL0	26 866 GL0
26 465 GN0	26 866 GN0
26 562 LS0	
26 671 000	26 671 001
26 672 000	26 672 001
26 673 000	26 673 001
26 675 000	26 675 001
26 690 000	26 690 001
26 691 000	26 691 001
26 692 000	26 692 001
26 694 000	26 694 001
26 803 000	

27

27 271 000	26 871 000
27 286 000	26 873 000
27 467 000	26 874 000
27 479 000	26 876 000
27 521 000	27 523 001
27 522 000	27 524 001
27 523 000	27 523 001
27 524 000	27 524 001
27 571 002	26 746 003
27 571 20E	27 571 30E
27 572 002	27 574 003
27 573 002	27 574 003
27 574 002	27 574 003
27 575 002	27 574 003
27 576 002	27 576 003
27 577 002	27 576 003
27 578 002	26 748 003
27 578 20E	27 578 30E
27 579 002	27 579 003
27 580 002	27 579 003
27 584 002	27 584 003
27 588 002	27 588 003
27 594 000	28 605 001
27 595 000	27 595 001
27 596 000	26 770 001
27 597 001	26 161 003
27 597 10E	27 597 30E
27 598 001	26 162 003
27 600 001	27 600 003
27 601 10E	27 601 30E
27 621 000	26 878 000
27 623 000	26 879 000
27 625 000	26 880 000
27 644 001	27 644 003
27 645 001	27 644 003
27 646 001	26 163 003
27 706 000	26 847 000
27 706 AL0	26 847 AL0
27 706 DC0	26 847 DC0
27 707 000	26 850 000
27 707 AL0	26 850 AL0
27 707 DC0	26 850 DC0
27 786 002	27 579 003
27 787 002	27 579 003
27 794 001	27 644 003
27 795 001	27 644 003
27 849 001	26 639 003
27 852 001	27 923 003
27 853 001	27 924 003
27 863 000	26 883 000
27 884 001	26 884 000
27 888 000	26 885 000
27 888 A00	26 885 A00
27 888 AL0	26 885 AL0
27 888 DC0	26 885 DC0
27 888 DL0	26 885 DL0
27 888 GN0	26 885 GN0
27 889 000	26 886 000
27 923 001	27 923 003
27 924 001	27 924 003
27 925 001	27 925 003
27 926 001	26 638 003
27 927 001	27 600 003
27 928 002	26 907 003
27 929 002	27 576 003
27 938 001	26 887 000
27 939 001	26 888 000
27 993 000	26 901 000
27 993 IG0	26 901 IG0
28 034 000	26 889 000

28

28 261 002	28 419 003
28 308 000	26 890 000
28 341 000	26 891 000
28 348 000	26 892 000
28 389 000	26 893 000
28 419 002	28 419 003
28 421 002	28 419 003
28 436 002	27 600 003
28 578 002	28 419 003
28 593 002	27 600 003
28 605 000	28 605 001
28 622 000	28 605 001
28 628 000	28 628 001
28 679 000	28 679 001
28 690 000	26 894 000

29

29 069 000	29 411 000
29 072 000	29 412 000
29 073 000	29 413 000
29 176 A01	
29 181 A02	

30

30 269 000	30 505 000
30 269 A00	30 505 A00
30 269 AL0	30 505 AL0
30 269 DA0	30 505 DA0
30 269 DC0	30 505 DC0
30 269 DL0	30 505 DL0
30 269 GL0	30 505 GL0
30 269 GN0	30 505 GN0
30 294 000	30 503 000
30 294 DC0	43 050 3DC0
30 382 000	30 591 000
30 382 DC0	
30 383 000	30 581 000
30 387 000	

31

31 644 AT0	
31 645 AT0	
31 646 AT0	
31 647 AT0	
31 648 AT0	
31 649 AT0	
31 650 AT0	
31 651 AT0	
31 652 AT0	
31 653 AT0	
31 654 AT0	
31 655 AT0	
31 657 AT0	
31 658 AT0	

32

32 042 003	24 362 000
32 042 AL3	24 362 AL0
32 042 DA3	24 362 DA0
32 042 DC3	24 362 DC0
32 042 GL3	24 362 GL0
32 043 003	24 363 000
32 043 AL3	24 363 AL0
32 043 DA3	24 363 DA0
32 043 DC3	24 363 DC0
32 043 GL3	24 363 GL0
32 108 003	24 364 000
32 108 AL3	24 364 AL0
32 108 DA3	24 364 DA0
32 108 DC3	24 364 DC0
32 108 GL3	24 364 GL0
32 146 A01	
32 628 001	24 174 001
32 628 A01	24 174 A01
32 628 AL1	24 174 AL1
32 628 DA1	24 174 DA1
32 628 DC1	24 174 DC1
32 628 DL1	24 174 DL1
32 628 GL1	24 174 GL1
32 628 GN1	24 174 GN1
32 647 003	24 365 000
32 647 AL3	24 365 AL0
32 647 DA3	24 365 DA0
32 647 DC3	24 365 DC0
32 647 GL3	24 365 GL0
32 650 003	24 366 000
32 650 AL3	24 366 AL0
32 650 DA3	24 366 DA0
32 650 DC3	24 366 DC0
32 650 GL3	24 366 GL0
32 652 003	24 367 000
32 652 AL3	24 367 AL0
32 652 DA3	24 367 DA0
32 652 DC3	24 367 DC0
32 652 GL3	24 367 GL0
32 653 003	24 368 000
32 653 AL3	24 368 AL0
32 653 DA3	24 368 DA0
32 653 DC3	24 368 DC0
32 653 GL3	24 368 GL0
32 757 A01	
32 826 A01	
32 846 A01	
32 898 001	24 175 001
32 901 001	24 170 001
32 901 A01	24 170 A01
32 901 AL1	24 170 AL1
32 901 DA1	24 170 DA1
32 901 DC1	24 170 DC1
32 901 DL1	24 170 DL1
32 901 GL1	24 170 GL1
32 901 GN1	24 170 GN1
32 935 001	24 178 001
32 935 A01	24 178 A01
32 935 AL1	24 178 AL1
32 935 DA1	24 178 DA1
32 935 DC1	24 178 DC1
32 935 DL1	24 178 DL1
32 935 GL1	24 178 GL1
32 935 GN1	24 178 GN1

33

33 624 001	25 250 001
33 624 A01	25 250 A01
33 624 AL1	25 250 AL1
33 624 DA1	25 250 DA1
33 624 DC1	25 250 DC1
33 624 DL1	25 250 DL1
33 624 GL1	25 250 GL1
33 624 GN1	25 250 GN1
33 636 001	25 252 001
33 636 A01	25 252 A01
33 636 AL1	25 252 AL1
33 636 DA1	25 252 DA1
33 636 DC1	25 252 DC1
33 636 DL1	25 252 DL1
33 636 GL1	25 252 GL1
33 636 GN1	25 252 GN1

34

34 294 001	34 813 001
34 565 001	34 565 002
34 705 000	34 863 000
34 709 000	
34 712 000	34 873 000
34 727 000	34 872 000
34 729 000	34 871 000
34 730 000	34 870 000
34 731 000	34 869 000
34 741 000	34 868 000
34 742 000	34 865 000
34 743 000	34 866 000
34 744 000	34 867 000
34 768 000	34 768 001
34 804 000	34 864 000
34 808 000	34 808 001
34 825 001	34 825 002
34 838 000	34 838 001

35

35 034 000	35 107 000

36

36 359 000	36 472 000
36 360 000	36 473 000
36 367 000	36 474 000
36 371 000	36 475 000
36 397 000	36 476 000

38

38 636 001	
38 732 BE0	
38 732 EN0	
38 809 000	39 972 000

39

39 111 SH0	
39 206 00H	39 206 000
39 208 00H	39 208 000
39 323 00H	39 323 000
39 324 00H	39 324 000
39 327 00H	39 327 000
39 328 00H	39 328 000
39 330 001	39 330 002
39 331 001	39 331 002
39 335 00H	39 335 000
39 336 00H	39 336 000
39 337 00H	39 337 000
39 338 00H	39 338 000
39 340 00H	39 340 000
39 374 KS0	39 980 KS0
39 374 LS0	39 980 LS0
39 462 00H	39 462 000
39 484 00H	
39 490 000	
39 497 000	
39 577 000	39 577 001
39 584 00H	
39 585 00H	
39 611 000	

40

40 256 003	40 883 000
40 278 A01	
40 279 A01	
40 284 A01	
40 304 003	40 884 000
40 304 AL3	40 884 AL0
40 304 DA3	40 884 DA0
40 304 DC3	40 884 DC0
40 304 GL3	40 884 GL0
40 305 003	40 885 000
40 305 AL3	40 885 AL0
40 305 DA3	40 885 DA0
40 305 DC3	40 885 DC0
40 305 GL3	40 885 GL0
40 306 003	40 886 000
40 306 A03	
40 306 AL3	40 886 AL0

GROHE
SUPPRESSIONS ET REMPLACEMENTS

Référence supprimée	Remplacée par
40 306 DA3	40 886 DA0
40 306 DC3	40 886 DC0
40 306 DL3	40 886 DL0
40 306 GL3	40 886 GL0
40 306 GN3	40 886 GN0
40 307 003	40 887 000
40 307 AL3	40 887 AL0
40 307 DA3	40 887 DA0
40 307 DC3	40 887 DC0
40 307 GL3	40 887 GL0
40 308 003	40 888 000
40 308 AL3	40 888 AL0
40 308 DA3	40 888 DA0
40 308 DC3	40 888 DC0
40 308 GL3	40 888 GL0
40 309 003	40 889 000
40 309 AL3	40 889 AL0
40 309 DA3	40 889 DA0
40 309 DC3	40 889 DC0
40 309 GL3	40 889 GL0
40 312 003	40 890 000
40 312 AL3	40 890 AL0
40 312 DA3	40 890 DA0
40 312 DC3	40 890 DC0
40 312 GL3	40 890 GL0
40 313 003	40 891 000
40 313 AL3	40 891 AL0
40 313 DA3	40 891 DA0
40 313 DC3	40 891 DC0
40 313 GL3	40 891 GL0
40 314 003	40 892 000
40 314 AL3	40 892 AL0
40 314 DA3	40 892 DA0
40 314 DC3	40 892 DC0
40 314 GL3	40 892 GL0
40 339 A01	
40 340 A01	
40 341 A01	
40 342 A01	
40 493 000	40 893 000
40 494 000	40 894 000
40 496 000	40 895 000
40 497 000	40 896 000
40 498 000	40 897 000
40 499 000	40 898 000
40 500 000	40 900 000
40 503 000	40 906 000
40 504 000	40 907 000
40 625 000	40 908 000
40 625 IG0	40 908 IG0
40 626 000	40 909 000
40 626 IG0	40 909 IG0
40 627 000	40 910 000
40 627 IG0	40 910 IG0
40 628 000	40 923 000
40 628 IG0	40 923 IG0
40 629 000	40 928 000
40 629 IG0	40 928 IG0
40 630 000	40 929 000
40 630 IG0	40 929 IG0
40 631 000	40 930 000
40 631 IG0	40 930 IG0
40 632 000	40 946 000
40 632 IG0	40 946 IG0
40 633 000	40 960 000
40 633 IG0	40 960 IG0
40 776 DC1	
40 955 A01	
40 956 A01	
40 963 A01	
40 965 A01	
40 966 A01	
40 967 A01	

42

Référence supprimée	Remplacée par
42 429 000	42 633 000

48

Référence supprimée	Remplacée par
48 051 000	48 543 001

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES APPLICABLES AU 01/01/2024

1) Nos ventes sont faites aux présentes conditions générales et toute condition contraire qui pourrait être stipulée par l'acheteur notamment dans ses propres conditions générales d'achat est annulée par les présentes et réputée non écrite à notre égard. La commande de l'acheteur est faite de plein droit aux présentes conditions générales dès lors qu'il en a eu communication particulière avant la commande ou qu'il les a connues à l'occasion d'un achat antérieur ; dans le cas contraire, l'acheteur dispose d'un délai forclusif de 5 jours francs depuis l'envoi de notre accusé de réception pour nous faire connaître sa contestation éventuelle de l'une ou l'autre de nos conditions générales ; et dans ce cas, nous sommes dégagés de tout engagement relatif à cette commande.

2) Nos produits pouvant être modifiés ou leur vente arrêtée à tout moment, les renseignements de toute nature figurant dans nos catalogues, notices ou imprimés publicitaires sont indicatifs et ne nous engagent pas.

3) Les commandes adressées directement par les clients ou prises auprès d'eux par nos représentants s'entendent toujours sous réserve de notre acceptation ; celle-ci résulte soit expressément de notre accusé de réception, soit tacitement du défaut d'envoi d'une lettre de réserve ou de refus de notre part dans les 15 jours de la réception de cette commande à notre siège.

4) Aucune commande ainsi acceptée par nous ne peut être rétractée ou annulée par le client. Aucun retour de marchandises ne peut être effectué sans notre accord écrit.

5) Les conditions particulières figurant sur une commande établie par l'acheteur ne sont censées avoir été acceptées par nous que dans la mesure où elles ont été intégralement reproduites dans notre accusé de réception de la commande.

6) Les modèles ou dessins sont communiqués au client à titre confidentiel, ils demeurent notre propriété et doivent nous être restitués à première demande. En cas de fabrication spéciale selon les indications du client, celui-ci est seul responsable de toute atteinte aux droits de tiers et nous garantit formellement à ce sujet. Les fabrications spéciales ne peuvent pas être faites à la quantité exacte demandées par le client ; ce dernier acceptera un écart sur les quantités commandées de + ou - 10 % de la quantité commandée.

7) Nos marchandises sont facturées sur la base des tarifs en vigueur au jour de l'expédition. Les prix s'entendent, sauf stipulation contraire, franco de port et d'emballage.
Dans le cas de commandes hors EDI d'un montant inférieur à 500 € net facturé hors taxes, une somme forfaitaire de 35 € sera exigée pour "participation aux frais"
Toute palette consignée doit être remise au transporteur. En cas de non-respect, une facturation de 20€ par palette vous sera appliquée.

8) Sauf convention particulière écrite, nos factures sont payables par virement bancaire à 30 jours, date d'émission de la facture.
Les paiements par chèque ne sont pas acceptés. Selon les articles L441-10 et D441-5 du code de commerce, tout retard de paiement par rapport à la date de règlement fixée figurant sur la facture ou le relevé mensuel de factures, donnera lieu de plein droit et sans qu'aucune mise en demeure ne soit nécessaire, au paiement des pénalités de retard dont le taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et au paiement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40€.
En cas de non-paiement des factures à la date prévue pour quelque cause que ce soit, y compris en cas de litige, Grohe pourra prononcer la déchéance du terme de toutes les sommes dues qui deviendront alors immédiatement exigibles. Grohe se réserve également la faculté, sur simple avis donné à l'acheteur, d'annuler les autres commandes en cours ou d'en suspendre l'exécution ou de demander des garanties ou le paiement avant livraison
Les paiements s'entendent paiements complets : les écarts entre les montants facturés et livrés seront traités rapidement par GROHE. Aucune compensation entre les paiements des factures ne peut avoir lieu notamment en cas de paiement relatif à un litige sauf dans le cas où Grohe émet un avoir qui pourra être déduit par l'acheteur dans un délai de six (6) mois à compter de son émission.

9) Nos délais de livraison sont toujours indicatifs et tout retard de notre part ne peut justifier une annulation de la commande ou le remplacement par l'acheteur, ni constituer un motif de pénalité ou de dommages et intérêts. Même dans le cas où un délai de livraison a été expressément accepté par nous, nous serons néanmoins déchargés de plein droit de toute obligation à cet égard en cas de force majeure ou d'événement tel que grève totale ou partielle, inondations, incendies, guerre, etc., entraînant un arrêt total ou partiel de nos activités ou des fabrications ou livraisons de nos propres fournisseurs. L'acheteur sera avisé par nos soins, dans les meilleurs délais possibles de la survenance d'un cas où évènement susvisé, et si la durée de suspension de livraison est supérieure à trois mois depuis cet avis, chaque partie pourra résilier la commande sans indemnité de part ni d'autre.
D'une manière générale, aucune pénalité ni indemnité, qu'elle soit logistique ou commerciale, ne peut être appliquée à Grohe sans son accord préalable et écrit.

10) Lors de la remise par le transporteur, l'acheteur doit procéder à une reconnaissance attentive de la marchandise et faire, dans les formes et délais légaux notamment de l'article L133-3 du code de commerce, les réserves et diligences nécessaires pour assurer la conservation de notre recours contre le transporteur et nous en aviser immédiatement.

11) En ce qui concerne la conformité et la qualité apparente de la marchandise livrée par rapport à celle commandée (y compris les manquants), l'acheteur doit adresser à Grohe ses réclamations éventuelles par écrit et au plus tard dans un délai forclusif de trente (30) jours à compter de la réception du produit. Il ne pourra être tenu compte d'une réclamation que si la marchandise se trouve dans le même état qu'au moment de la livraison. Les produits standards ou factices, commandés en conditions « Expo » ne pourront faire l'objet d'une demande de manquant(s), sauf accord exprès et écrit du Service Technique de Grohe.

12) Grohe France est enregistré auprès d'un éco-organisme sous le numéro suivant :

- FR025502_05CJL5 pour la filière Déchets « Equipements Electriques et Electroniques (EEE) »
- FR210259_01HJPQ pour la filière « Emballage déchets ménagers (EMB) »
- FR232234_06BNLD pour la filière « Piles et accumulateurs portables (PA) »
- FR232234_04JREY pour la filière « Produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment (PMCB) »
- FR232234_03MPQG pour la filière « Papiers graphiques (PAP) »
- (en cours d'enregistrement) pour la filière « Eléments d'ameublement (DEA) »

Grohe France garantit ainsi être en conformité avec les obligations lui incombant conformément au code de l'environnement. Grohe précise que la part du coût unitaire supporté pour la gestion des déchets issus des produits et matériaux de construction du bâtiment (éco-contribution) est répercutée à l'acheteur professionnel sans

possibilité de réfaction. Grohe mettra à jour les barèmes d'éco contribution en fonction de leur parution et leur actualisation. Les commandes doivent être envoyées à Grohe en indiquant à minima le montant hors taxes et hors éco-contribution

13) DES CONDITIONS GENERALES DE GARANTIE

13.1 Contenu de la Garantie Grohe

Grohe garantit ses produits et accessoires contre tout vice de fabrication, défaut de matière ou d'aspect, dont l'origine est antérieure à la livraison, s'ils s'avèrent par la suite impropre à leur usage. La garantie Grohe est consentie pour une durée de 5 ans, à compter de la date d'achat des produits (la facture originale doit faire apparaitre notamment les éléments suivants : la date d'achat, le nom et l'adresse du vendeur, et le lieu d'achat. L'utilisateur final est autorisé à fournir une preuve d'achat et la date d'achat d'une autre manière), à défaut de facture, l'installation est censée être intervenue au plus tard 4 semaines après la livraison de nos produits à notre acheteur. La durée de la garantie est limitée à 2 ans pour les produits des gammes Grohe Blue Home, Sensia Arena, les pièces détachées vendues seules. La durée de garantie est portée à 10 ans pour les produits encastrés en contact avec un mur.

13.2 Exclusions de la Garantie Grohe

La garantie Grohe ne couvre nos produits de robinetterie que :

- S'ils ont été installés par des professionnels qualifiés, conformément aux règles de l'art et à nos instructions de montage, aux normes et aux DTU en vigueur ;
  Aucune réclamation au titre de la garantie ne peut être faite dans les cas suivants :
- Si le produit n'a pas été correctement installé (voir paragraphe ci-dessus), entretenu ou réparé.
- Si la cause du défaut est une utilisation inadéquate du produit.
- Si le défaut peut être attribué à un entretien inexistant ou incorrect.
- Si des pièces de rechange autres que des pièces de rechange GROHE ont été utilisées pendant les réparations ou l'entretien du produit.
- Si le transport ou l'installation est la cause du défaut.
- Si la surface du produit est rayée
- Si le produit est un (ancien) modèle d'exposition, un achat aux enchères ou autre similaire
- Lorsque les consommables (tels que les filtres, les cartouches filtrantes, les aérateurs ou les batteries) ou les matériaux sujets à l'usure (tels que les joints ou les tuyaux) sont vides ou endommagés
- Si le défaut a été causé par la rupture de pièces vulnérables telles que le verre ou des ampoules.
- Si le défaut peut être attribué à une exposition à des influences externes agressives, telles que des produits chimiques et des agents de nettoyage, ou à du calcaire ou des perturbations dues au calcaire et/ou à la glace.
- Si le défaut est causé par des influences externes spécifiques, telles qu'une pression trop élevée ou négative ou une tension trop élevée ou trop faible sur la ligne.
- Si le défaut est causé par des appareillages externes de traitement de l'eau non entretenus ou non réglés conformément aux recommandations d'usage.
- Si le défaut peut être attribué à un dommage délibéré ou à une négligence grave de la part de l'utilisateur final ou de tiers
- Si Le défaut est dû au gel et aux dommages qui en résultent
- Si le défaut est dû à un choc par négligence ou intentionnel

Et de manière générale, à toute forme d'utilisation anormale ou cause de dégradation extérieure.

13.3 Cas particulier des Bâtis - supports.

Ces matériels sont garantis par Grohe si outre le respect des réserves mentionnées dans les paragraphes précédents, le choix des matériels répond aux préconisations de Grohe relatives :

- A la qualité et à la nature des sols et des murs.
- Aux qualités dynamiques des céramiques montées sur les Bâtis - supports.
- Au respect des normes propres à l'alimentation et à l'évacuation des appareils.
- Aux caractéristiques requises pour les matériaux d'habillage des bâtis - supports.

13.4 Cas particulier des robinetteries électroniques

Sont également exclues :

- Les conséquences de l'écoulement des piles sur les composants utilisés dans les robinetteries électroniques.
- Les conséquences du blocage d'une électrovanne par les particules en suspension dans l'eau (par exemple limaille graviers ou calcaire).
- Tout dysfonctionnement dû à une action extérieure inconnue (action chimique électro - chimique électronique) affectant le fonctionnement de la robinetterie.
- Les conséquences de l'utilisation des produits dans le cadre d'un cahier des charges non conforme à l'usage prescrit par Grohe.

13.5 Conditions et conséquences de la mise en œuvre de la garantie

Pour bénéficier de la garantie, l'utilisateur doit, sans délai à compter de la survenance du défaut, contacter son fournisseur direct, qui le renverra, si besoin est, vers Grohe.

La garantie Grohe, dans l'hypothèse où elle est acceptée par nos services, se limitera à la réparation ou au remplacement à l'identique ou à l'équivalent par ces mêmes services uniquement, des matériels ou pièces que nous avons reconnus défectueux, à l'exclusion expresse de tous frais accessoires (notamment de montage ou de démontage...) et dommages directs et indirects, notamment ceux consécutifs à une privation de jouissance des installations.

L'utilisateur accordera à Grohe le temps nécessaire pour identifier et supprimer le défaut. Dans le cas contraire, Grohe sera automatiquement libéré de ses obligations de garantie.

Par ailleurs, les encastrements doivent être réalisés de telle sorte que les robinetteries Grohe puissent être déposées sans détériorer quoi que ce soit. Dans le cas contraire, Grohe sera libéré de ses obligations de garantie.

D'une manière générale, Grohe ne pourra en aucun cas être tenu responsable à l'égard des clients et utilisateurs professionnels, des dommages causés par les éventuels produits défectueux à leurs installations professionnelles.

L'application de la garantie n'a pas pour effet de prolonger sa durée.

14) CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Nos produits restent la propriété de Grohe jusqu'au paiement effectif complet du prix en principal, intérêt et accessoire.

Nonobstant la réserve de propriété, le transfert des risques s'effectue lors de la livraison avant déchargement et l'acquéreur doit assurer les marchandises pour tout risque, y compris ceux de cas fortuit ou de force majeure. L'acquéreur et son assureur renoncent par avance à tout recours contre le vendeur. GROHE autorise la revente du matériel livré avant paiement intégral du prix, mais sans pour autant renoncer à l'exercice de son droit de propriété et en conséquence se réserve le droit de reprendre, en cas de non-paiement de tout ou partie du prix exigible ou devenu exigible, le matériel de sa marque existant encore en stock au moment de la défaillance.

La reprise du matériel pourra s'effectuer sur tout élément de stock en provenance de GROHE, même si le matériel repris n'était pas celui faisant l'objet de l'impayé.

A défaut de matériel existant encore en stock chez l'acquéreur, GROHE pourra rechercher, par tout moyen à sa convenance, les sous-acquéreurs de ses marchandises ou leur en demander le règlement la cession de créance par notre débiteur principal en faveur de GROHE étant acquise d'office en cas de mise en œuvre de la présente clause.

Lorsque le matériel GROHE est revendu avec d'autres marchandises qui ne nous appartiennent pas, notre client est réputé nous avoir cédé sa créance, mais à due concurrence seulement du montant du

prix ou de partie du prix de notre marchandise encore impayée.
En cas de non-paiement de tout ou partie du prix à son échéance, il appartient à GROHE, à son seul gré, — d'exercer sur simple avis son droit de revendication qui emportera déchéance de tout terme consenti, paiement d'intérêts de retard dus automatiquement à compter de la date d'échéance et sans qu'il soit besoin d'aucune mise en demeure et calculés au taux d'intérêt légal majoré de 50 %, et exigibilité de tous les frais de toute nature exposés pour aboutir à la reprise effective, la vente n'étant résolue dans les conditions ci-dessous qu'à défaut pour l'acquéreur de s'acquitter de ses obligations, — ou de se prévaloir de la résolution de la vente, 3 jours après l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception mettant l'acheteur en demeure de payer le prix ou le solde du prix, les intérêts et les frais comme dits ci-dessus, restée sans effet, ou encore de se prévaloir de cette résolution du seul fait que l'exercice de la revendication n'aura pas été suivi de l'exécution de ses obligations par l'acquéreur.
Dans tous les cas de résolution, les acomptes resteront acquis à GROHE tant au titre de la dépréciation des produits qu'au titre de clause pénale et sous réserve de tous autres dommages-intérêts, s'il y a lieu, notamment en raison des démarches et diligences amiables ou qui auront pu être nécessaires au recouvrement.

15) PROPRIETE INTELLECTUELLE
Nos produits sont couverts par un ou plusieurs droits de propriété intellectuelle appartenant ou licenciés à Grohe. La vente des produits à l'acheteur ne lui transfère aucun droit de propriété intellectuelle appartenant ou licenciés à Grohe autre que la possibilité de distribuer les produits qui lui sont revêtus, ce qu'il reconnait. L'acheteur devra informer Grohe de toute atteinte portée à ces droits de propriété intellectuelle. L'acheteur s'engage à respecter les droits de propriété intellectuelle appartenant ou licenciés à Grohe. L'acheteur ne pourra faire état ou usage de ces droits de propriété intellectuelle qu'avec l'autorisation expresse, écrite et préalable de Grohe et à la seule fin de promouvoir la revente des produits dans les conditions normales au regard de son activité.

16) L'acheteur s'engage à garder confidentielle toutes informations qui lui ont été transmises ou qu'il a obtenu dans le cadre de ses relations avec Grohe et à prendre toute mesure nécessaire auprès de son personnel pour garantir le caractère confidentiel de ces informations vis-à-vis des tiers. L'obligation de confidentialité dure jusqu'à ce que les informations tombent dans le domaine public. L'acheteur s'engage également à respecter la réglementation applicable en matière de données à caractère personnel, et en particulier les dispositions de la loi informatique et libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et du Règlement Général sur la protection des Données 2016/679 du 27 avril 2016

17) Une quelconque tolérance en cas de non-respect d'une ou plusieurs dispositions des présentes CGV ne pourra être interprétée comme valant renonciation de leur application par Grohe

18) En cas de contestation s'élevant entre les parties, les tribunaux du siège social de GROHE seront seuls compétents pour en connaître. Nos traites n'apportent ni dérogation, ni novation à cette clause attributive de compétence.

19) Mise en conformité, indemnités et résiliation en cas de manquements
19.1 Le client (y compris son personnel ou ses agents) devra respecter l'ensemble des lois et règlements applicables qui sont en lien avec ses responsabilités. En particulier, le client (y compris son personnel ou ses agents) devra :
…s'abstenir de réaliser, organiser, ou encourager, des paiements directs ou indirects, des compensations matérielles ou des cadeaux à des tiers, principalement à ses clients, son personnel, ses actionnaires ou ses directeurs généraux, sans que cette liste ne soit limitative ; et ne saurait ni accepter, ni promettre d'accepter, tous paiements ou compensations qui constitueraient une pratique illégale ou corrompue selon les lois applicables (ci-après, les « Obligations Anti-Corruption ») ;
…respecter toutes les règles de conformité en matière de commerce (par exemple, les embargos, ou les restrictions de commerce) issues des lois applicables (ci-après, les « Obligations de Conformité Commerciale ») ;
…respecter toutes les règles en matière de droit de la consommation et en particulier les règles applicables en matière de promotion, d'affichage des prix et de toute autre règle applicable à l'égard des consommateurs ;
…respecter les règles du droit de la concurrence, et en particulier toutes les règles concernant la libre-concurrence (ci -après, les « Obligations de Libre-Concurrence »).
…à tout moment, se conformer strictement aux Obligations Anti-Corruption, aux Obligations de Conformité Commerciale et aux Obligations de Libre-Concurrence ; attirer l'attention de son personnel et de ses agents pour s'assurer qu'ils respectent ces obligations et indiquer clairement, dans tous ses rapports, qu'il agit également dans le respect de ces obligations.
19.2 Dans le cas d'un manquement aux Obligations Anti-Corruption, aux Obligations de Conformité Commerciale ou aux Obligations de Libre-Concurrence,
…nous serons en droit d'obtenir des dommages et intérêts en réparation de notre préjudice ;
…le client devra nous indemniser et nous garantir de toute action qui serait intentée à notre encontre par des tiers ;
…nous sommes en droit de résilier le contrat avec effet immédiat.

20) Conditions de ventes sur des plateformes tierces : Le client s'interdira de proposer, d'offrir à la vente, d'accepter des commandes ou de vendre en ligne, directement ou indirectement à partir du site internet d'un tiers non agréé par Grohe

Suivez-nous

@GROHE_FR

MARQUE PRÉFÉRÉE des Français*

GROHE

Version digitale:
tarif.grohe.fr

Certifié PEFC

Ce produit est issu de forêts gérées durablement

PEFC

PEFC/04-31-1339

www.pefc-france.org

produit imprimé
www.natureOffice.com/DE-149-MP4J8AS
carbone neutre
– par la compensation du CO2

Grohe S.A.R.L.
60 Boulevard de la Mission Marchand
92400 Courbevoie - La Défense
Téléphone : 01 49 97 29 00

FR

Salle d'exposition ouverte sur rendez-vous :
du mardi au vendredi de 9h30 à 17h30,
le samedi de 11h30 à 18h00.

FR_01/2024 - Copyright by GROHE - RCS NANTERRE 612 045 112
Référence : 128649

* GROHE, élue marque préférée des français, catégorie robinetterie et systèmes de douche. OpinionWay. Juillet 2023

PART OF LIXIL **

** Une marque du groupe LIXIL