

*Pure Freude
an Wasser*



GROHE TARIF GSB 2018



Prix publics indicatifs € TTC
au 01.01.2018

SOMMAIRE

ROBINETTERIE SALLE DE BAINS	GROHE SAIL CUBE	P 16
	GROHE ESSENCE	P 17
	GROHE WAVE COSMOPOLITAN	P 18
	GROHE WAVE	P 19
	GROHE GET JOY / GET	P 20
	GROHE START	P 22
	GROHE STARTLINES (LOOP, EDGE, CLASSIC, CURVE, FLOW)	P 24
MITIGEURS THERMOSTATIQUES	GROHE PRECISION JOY	P 34
	GROHE PRECISION TREND	P 35
	GROHE PRECISION START	P 36
HYDROTHÉRAPIE	GROHE VITALIO JOY SYSTEM	P 44
	GROHE VITALIO START SYSTEM	P 47
	GROHE VITALIO RAIN	P 48
	GROHE VITALIO JOY	P 49
	GROHE VITALIO COMFORT	P 50
	GROHE VITALIO JOY CUBE STICK	P 52
	GROHE VITALIO START	P 54
	GROHE VITALIO GO	P 56
	AQUATUNES	P 57
	GROHE VITALIO FLEXIBLES	P 58
GROHE VITALIO ACCESSOIRES	P 59	
CÉRAMIQUE	GROHE EURO CERAMIC	P 64
	GROHE BAU CERAMIC	P 66
SOLUTIONS WC	WC LAVANT SENSIA ARENA	P 72
	PACKS BÂTI GROHE SOLIDO	P 74
	PLAQUES DE COMMANDE	P 76
	MÉCANISMES DE CHASSE	P 77
ROBINETTERIE CUISINE	GROHE SAIL CUBE	P 84
	GROHE FLAIR TOUCH	P 85
	GROHE FLAIR	P 86
	GROHE FEEL	P 87
	GROHE GET	P 88
	GROHE START	P 89
GROHE STARTLINES (LOOP, EDGE, CLASSIC, CURVE, FLOW)	P 90	
PIÈCES DÉTACHÉES		P 92
ENTRETIEN		P 95
CGV		P 96

GROHE TECHNOLOGIES

GROHE distribue des produits de haute technologie partout à travers le monde. En temps qu'experts, nous investissons sans cesse pour la qualité de nos produits. Aujourd'hui les technologies GROHE sont incomparables.



GROHE SILKMOVE

Une manipulation sans à-coups pour le réglage du débit et de la température de l'eau.



GROHE SILKMOVE ES

La combinaison intelligente entre économies d'énergie et facilité du contrôle de l'eau.



GROHE FEATHERCONTROL

La précision d'un réglage du bout des doigts, souple et durable.



GROHE STARLIGHT

Un chrome éclatant comme un miroir qui résiste durablement aux chocs et à la corrosion.



GROHE ECOJOY

Préservez les ressources précieuses et profitez d'un total plaisir de l'eau.



GROHE TURBOSTAT

Une régulation immédiate et permanente de la température pendant toute la douche.



GROHE COOLTOUCH

Pas de brûlure sur les surfaces chromées chaudes, grâce à 100% GROHE CoolTouch.



GROHE DREAMSPRAY

Une diffusion 100% uniforme quelle que soit la position de la douchette.




GROHE QUICKFIX

Plus rapide et plus facile, GROHE QuickFix réduit le temps d'installation de 40 %.



GROHE WHISPER

Technologie innovante pour réduire au maximum le transfert des bruits dans la cloison.



GARANTIE 5 ANS

(A compter de la date d'achat - ticket de caisse).

- Contre les vices cachés.
- Sur la robinetterie et les accessoires.



Les principaux incidents qui ne déclenchent pas la garantie.

PIÈCES MOBILES	TYPES D'INCIDENT	CAUSES
TÊTES À CLAPETS	Usure des joints	Défaut d'entretien
CARTOUCHES CÉRAMIQUE	Dégâts causés par passage des corps étrangers Grincements ou grippage	Défaut de protection / Rinçage de l'installation Absence de graissage
INVERSEURS	Bloqués cassés	Entartrage Défaut d'entretien
ÉLÉMENTS THERMOSTATIQUES	Grippage Mauvaise régulation Blocage	Entartrage - Défaut d'entretien Défaut de réglage par l'installateur Équilibrage des pressions

ACCESSOIRES

DOUCHETTES	Conséquence des chocs	Usage anormal
FLEXIBLES DE DOUCHE	Arrachés ou dessertis	Usage anormal
MOUSSEURS	Entartrés	Défaut d'entretien - Usure

DIVERS

DÉGÂTS DUS AU GEL	Boursoufflures sur le corps de la robinetterie	Installation non hors gel ou stockage dans un local non protégé
-------------------	--	---

Les principaux incidents susceptibles de déclencher la garantie.

DÉFAUT	COMMENTAIRE
DÉFAUTS DE MATIÈRE	Manque de métal
DÉFAUTS DE FONDERIE	Corps poreux, fissures, craquelures, déformations
DÉFAUTS DE FINITION	Reste un noyau de sable Rayures ou piqûres (fautes de polissage)
DÉFAUTS D'USINAGE / DÉCOLLETAGE	Défauts de chrome (décollement) Filetage absent, filetage incorrect, bavures

La durée de la garantie est limitée à **2 ans** pour les pièces détachées ainsi que les traitements de surface de nos robinetteries couleur (Finition Supersteel acier mat).



GARANTIE 10 ANS

(A compter de la date d'achat - ticket de caisse).

- Sur le bâti-support dans le cadre des packs Solido WC suspendus (Plaques de commande et céramiques garanties 5 ans).
- Sur les corps encastrés, Rapido T et Rapido E, dans le cadre des packs Encastrés (Autres composants garantis 5 ans).
- Contre les vices cachés.





QUALITÉ

LE PERFECTIONNISME ALLEMAND INSPIRE LA CONFIANCE ULTIME DU CLIENT.

Nous aspirons à une excellence qui va bien au-delà de l'apparence de nos produits. En effet, de la conception à la production en passant par le service client, nous privilégions un seul objectif à chaque étape : la perfection. GROHE peut se targuer d'une longue histoire en matière d'ingénierie allemande de qualité, de tests rigoureux internes et de nombreux processus de certification externes qui donnent à nos clients une confiance totale en un nom sur lequel ils peuvent compter.



TECHNOLOGIE

MAÎTRISER L'EAU GRÂCE À LA TECHNOLOGIE.

Dans notre quête perpétuelle à l'innovation technologique, nous travaillons à intégrer les dernières avancées numériques, créant ainsi des solutions intelligentes qui augmentent le plaisir de l'eau chez nos clients. Nos experts GROHE exploitent la puissance de l'eau pour améliorer l'expérience quotidienne de nos clients : il s'agit du moment de vérité, tant pour nos produits que pour la marque.



DESIGN

DES ÉLÉMENTS EMBLÉMATIQUES CONÇUS À LA PERFECTION.

Nous utilisons le langage intuitif et bienveillant du design pour créer des produits qui semblent avoir été conçus uniquement pour vous. Cet ADN GROHE unique, à la fois ergonomique et visuellement identifiable, nous a valu de nombreux prix de design ainsi que des références d'envergure mondiale qui témoignent de notre renommée internationale.

300+
DESIGN AWARDS



DURABILITÉ

ASSURER LE PLAISIR DE L'EAU POUR LES GÉNÉRATIONS À VENIR.


L'eau est tout aussi essentielle que l'air que nous respirons : une raison de plus qui explique notre passion pour cet élément. Afin de pouvoir offrir un « Pure Freude an Wasser » non seulement à nos clients actuels, mais également aux générations futures, nous développons des solutions durables telles que GROHE Blue, GROHE EcoJoy et GROHE SilkMove ES. Nous démontrons également grâce à nos rapports et à nos récompenses en matière de développement durable que notre entreprise s'engage sérieusement à protéger la planète.



Winner 2017

GROHE SALLES DE BAINS

La Robinetterie, l'Hydrothérapie, la Céramique et les Systèmes Sanitaires GROHE associent une qualité de produit supérieure et un design élégant : votre garantie pour un plaisir durable.





GROHE ECOJOY

ÉCONOMISEZ LES RESSOURCES PRÉCIEUSES ET APPRÉCIEZ PLEINEMENT LE CONFORT DE L'EAU.

Tous les produits GROHE EcoJoy® sont systématiquement conçus pour économiser l'eau et l'énergie. Moins d'eau mais un débit parfait.



MITIGEURS LAVABO GROHE SILKMOVE® ES (CH3)

5% D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Avec l'ouverture de l'eau froide au centre, il n'est plus nécessaire d'ouvrir le robinet en eau mitigée pour le brossage des dents ou le lavage des mains : plus de chauffage inutile de l'eau.

50% D'ÉCONOMIE D'EAU

Avec le mousseur GROHE EcoJoy à débit régulé 5 l/min par rapport à une robinetterie traditionnelle (13 l/min) et quelque soit la pression du réseau.



31 148 000
GROHE Get
Mitigeur lavabo CH3

MITIGEURS DOUCHE ET BAIN / DOUCHE GROHE ECOCLICK

50% D'ÉCONOMIE D'EAU

Avec la butée 1/2 débit comparé au débit moyen d'un mitigeur douche (20 l/min).



23 205 001
GROHE Start
Mitigeur EcoClick



LA CERTIFICATION NF DES PRODUITS GROHE

Tous les produits GROHE candidats ou non à la certification NF répondent à la réglementation sur les ACS (attestation de conformité sanitaire), garantissant l'innocuité des composants de nos robinetteries en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine (arrêté du 29 Mai 1997 modifié). Plus d'infos sur grohe.fr «À votre Service».



Technologies	GROHE SilkMove ES - CH3		GROHE SilkMove			
						
	Ouverture d'eau froide au centre		Butée ½ débit - EcoClick			
Débit	Mousseur GROHE EcoJoy 5 l/min			18 ≤ 22 l/min		
Ø Cartouche	28 mm	35 mm	28 mm	35 mm	35 mm	46 mm
Sail Cube	 23 435 000					
Wave Cosmo		 23 231 000				
Essence	 23 797 001		 23 799 001 23 798 001			
Wave		 23 581 001	 23 584 001	 23 585 001		
Get		 23 586 LS0 23 586 000 31 148 000		 23 454 000		 23 230 000 23 227 000
Start		 23 551 001 31 137 001	 23 455 000 23 554 001		 23 229 001 23 205 001 23 206 001	

Technologies	GROHE Longlife ES		GROHE Longlife	
				
	Ouverture d'eau froide au centre			
Débit	Mousseur GROHE EcoJoy 5 l/min			
Ø Cartouche	28 mm		28 mm	
Start Classic	 23 782 000		 23 783 000	 23 784 000
Start Loop			 23 349 000	 23 778 000
			 23 780 000	 23 781 000
Start Edge			 23 342 000	 23 774 000
			 23 777 000	
Start Curve	 23 765 001			
Start Flow	 23 769 000			

GROHE CHOIX DE DESIGN ET DE TAILLES

DESIGN SOBRE, FLUIDE, CYLINDRIQUE OU CARRÉ.

Taille S, M, L ou XL pour les mitigeurs lavabo : le bon produit est disponible avec le confort adéquat et le style souhaité.



XS S M L XL

31 137 001
GROHE
Start



XS S M L XL

23 581 001
GROHE
Wave



XS S M L XL

23 435 000
GROHE
Sail Cube



XS S M L XL

23 354 000
GROHE
Get



XS S M L XL

23 800 000
GROHE
Get Joy



XS S M L XL

23 455 000
GROHE
Start



XS S M L XL

23 799 001
GROHE
Essence



XS S M L XL

23 554 001
GROHE
Start



XS S M L XL

23 584 001
GROHE
Wave



XS S M L XL

23 585 001
GROHE
Wave



GROHE **SAIL CUBE**

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
	23 435 000	4005176997068	Chrome	196,80
	23 437 000	4005176997082	Chrome	224,40
	23 438 000	4005176997099	Chrome	262,20

Sail Cube
Mitigeur monocommande Lavabo Taille S
 Monotrou sur plage
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove ES cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre
avec limiteur de température
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau, **mousseur 5 l/min**
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
GROHE QuickFix installation rapide

Sail Cube
Mitigeur monocommande Douche
 Montage mural apparent
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
 Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré
 Raccords S à rosaces
 Rosaces métalliques
 Limiteur de température en option (46375)

Sail Cube
Mitigeur monocommande Bain / Douche
 Montage mural apparent
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
 Inverseur automatique pour 2 sorties
 Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré
 Raccords en S
 Rosaces métalliques
 Limiteur de température en option (46375)

GROHE **ESSENCE**

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
	23 797 001	4005176415531	Chrome	169,00
	23 798 001	4005176415548	Chrome	190,00
	23 799 001	4005176415555	Chrome	209,00

Essence
Mitigeur monocommande Lavabo Taille S
 Monotrou sur plage
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove ES cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre
avec limiteur de température
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau, **mousseur 5 l/min**
Corps lisse
Bonde clic clac
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
GROHE QuickFix Plus installation ultra rapide

Essence
Mitigeur monocommande Lavabo Taille M
 Monotrou sur plage
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau, **mousseur 5 l/min**
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
 Bec mobile avec butée et mousseur
Corps lisse
Bonde clic clac
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
GROHE QuickFix Plus installation ultra rapide

Essence
Mitigeur monocommande Lavabo Taille L
 Monotrou sur plage
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau, **mousseur 5 l/min**
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
 Bec mobile avec butée et mousseur
Corps lisse
Bonde clic clac
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
GROHE QuickFix Plus installation ultra rapide

GROHE **WAVE COSMOPOLITAN**

Référence Code EAN Finition P.P. € TTC



NF



23 231 000 4005176909924 Chrome 139,80

Wave Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo Taille S
 Monotrou sur plage
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove ES, Cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau, **mousseur 5 l/min**
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
 Limiteur de température en option (46 375 000)
GROHE QuickFix installation rapide

GROHE **WAVE**

Référence Code EAN Finition P.P. € TTC



NF



23 581 001 4005176334849 Chrome 156,00

Wave
Mitigeur monocommande Lavabo Taille S
 Monotrou sur plage
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove ES, Cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre
avec limiteur de température
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau, **mousseur 5 l/min**
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
GROHE QuickFix installation rapide



23 584 001 4005176334870 Chrome 205,80

Wave
Mitigeur monocommande Lavabo Taille L
 Monotrou sur plage
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau, **mousseur 5 l/min**
 Bec moulé pivotant
 Zone de rotation à 360°
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
GROHE QuickFix installation rapide



23 585 001 4005176334887 Chrome 282,00

Wave
Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL
 Monotrou sur plage
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau, **mousseur 5 l/min**
 Corps lisse
Bonde clic clac
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
GROHE QuickFix installation rapide



NF



32 287 001 4005176334900 Chrome 156,00

Wave
Mitigeur monocommande Douche
 Montage mural apparent
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
 Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré
 Raccords en S
 Rosaces métalliques



NF





32 286 001 4005176334917 Chrome 190,80

Wave
Mitigeur monocommande Bain / Douche
 Montage mural apparent
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
 Inverseur automatique pour 2 sorties
 Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré
 Raccords en S
 Rosaces métalliques

GROHE GET JOY / GET



	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
	23 800 000	4005176415197	Chrome	156,00
				
	Get Joy Mitigeur monocommande Lavabo Taille M Monotrou sur plage Lever de commande métallique GROHE FeatherControl , Cartouche joystick GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy économie d'eau, mousseur 5 l/min Procédé anti-calcaire SpeedClean Corps lisse Bonde clic-clac Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine GROHE QuickFix installation rapide			
	31 148 000	4005176886867	Chrome	112,80
				
	Get Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Monotrou sur plage Lever de commande métallique GROHE SilkMove ES cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy économie d'eau, mousseur 5 l/min Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine GROHE QuickFix installation rapide			
	23 586 LS0 23 586 000	4005176411984 4005176335587	Blanc Chrome	135,90 128,40
				
	Get Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Monotrou sur plage Lever de commande métallique GROHE SilkMove ES cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre GROHE EcoJoy économie d'eau, mousseur 5 l/min Corps lisse Bonde clic clac Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine GROHE QuickFix installation rapide			
	23 454 000	4005176998836	Chrome	123,60
				
	Get Mitigeur monocommande Lavabo Taille M Monotrou sur plage Lever de commande métallique GROHE SilkMove cartouche en céramique 35 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy économie d'eau, mousseur 5 l/min Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine GROHE QuickFix installation rapide			
	32 885 000	4005176878800	Chrome	151,20
				
	Get Mitigeur monocommande Bidet Taille S Monotrou sur plage Lever de commande métallique GROHE SilkMove cartouche en céramique 35 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy mousseur rotule 5,7 l/min Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine GROHE QuickFix installation rapide Limiteur de température en option (46 375 000)			
	23 227 000	4005176909580	Chrome	128,40
				
	Get Mitigeur monocommande Douche Montage mural apparent Lever de commande métallique GROHE SilkMove cartouche en céramique 46 mm avec butée éco 1/2 débit GROHE StarLight chrome éclatant et durable Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré Raccords en S Rosaces métalliques Limiteur de température en option (46 308 000)			

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
	23 230 000	4005176909573	Chrome	156,00
				
	Get Mitigeur monocommande Bain / Douche Montage mural apparent Lever de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm avec butée éco 1/2 débit GROHE StarLight chrome éclatant et durable Inverseur automatique pour 2 sorties Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré Raccords en S Rosaces métalliques			
	25 182 001	4005176408243	Chrome	545,40
				
	Get Pack encastré mitigeur monocommande Constitué de : Corps encastré GROHE Rapido E (35 501 000) Façade mitigeur monocommande Get Douche de tête Vitalio Start 210 (26 416 000) Douchette Vitalio Start 100 2 jets (27 947 000) Coude de sortie de douche Flexible de douche VitalioFlex Comfort 1500 mm (28 743)			

GROHE START

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
  	31 137 001	4005176325724	Chrome	103,80
<p>Start Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE SilkMove ES, Cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre avec limiteur de température GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy économie d'eau, mousseur 5 l/min Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine GROHE QuickFix installation rapide</p>				
  	23 551 001	4005176325755	Chrome	103,80
<p>Start Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE SilkMove ES, Cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre avec limiteur de température GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy économie d'eau, mousseur 5 l/min Corps lisse Bonde clic clac Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine GROHE QuickFix installation rapide</p>				
  	23 455 000	4005176998843	Chrome	112,80
<p>Start Mitigeur monocommande Lavabo Taille M Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy économie d'eau, mousseur 5 l/min Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine GROHE QuickFix installation rapide</p>				
  	23 554 001	4005176326028	Chrome	154,80
<p>Start Mitigeur monocommande Lavabo Taille L Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy économie d'eau, mousseur 5 l/min Bec tube pivotant Zone de rotation à 360° Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine Tirette et garniture de vidage 1-1/4" GROHE QuickFix installation rapide</p>				
  	32 560 001	4005176326042	Chrome	147,60
<p>Start Mitigeur monocommande Bidet Taille S Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température GROHE StarLight chrome éclatant et durable Avec rotule GROHE EcoJoy économie d'eau, mousseur 5 l/min Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine GROHE QuickFix installation rapide</p>				

GROHE START

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
  	23 205 001	4005176326073	Chrome	119,40
<p>Start Mitigeur monocommande Douche Montage mural apparent Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35mm avec butée éco 1/2 débit avec limiteur de température GROHE StarLight chrome éclatant et durable Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré Raccords en S Rosaces métalliques</p>				
  	23 206 001	4005176326127	Chrome	146,40
<p>Mitigeur monocommande Bain / Douche Montage mural apparent Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35mm avec butée éco 1/2 débit avec limiteur de température GROHE StarLight chrome éclatant et durable Inverseur automatique pour 2 sorties Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré Raccords en S Rosaces métalliques</p>				
  	23 229 001	4005176326141	Chrome	157,80
<p>Start Mitigeur monocommande Bain / Douche Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35mm avec butée éco 1/2 débit avec limiteur de température GROHE StarLight chrome éclatant et durable Inverseur automatique pour 2 sorties Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine GROHE QuickFix installation rapide</p>				


GROHE **START LOOP**

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
	23 349 000	4005176934926	Chrome	119,40
	Start Loop Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE Longlife cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy économie d'eau, mousseur 5 l/min Système de montage rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine			
nouveau	23 778 000	4005176388781	Chrome	135,00
	Start Loop Mitigeur monocommande Lavabo Taille M Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE Longlife cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy économie d'eau, mousseur 5 l/min Système de montage rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine			
nouveau	23 780 000	4005176388804	Chrome	129,90
	Start Loop Mitigeur monocommande Lavabo Taille L Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE Longlife cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy économie d'eau, mousseur 5 l/min Système de montage rapide Bec tube pivotant Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine			
nouveau	23 781 000	4005176388811	Chrome	149,00
	Start Loop Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL Monotrou sur plage Version rehaussée Levier de commande métallique GROHE Longlife cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy économie d'eau, mousseur 5 l/min Système de montage rapide Corps lisse Bonde clic clac Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine			

GROHE **START LOOP**

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
	23 354 000	4005176934971	Chrome	119,40
	Start Loop Mitigeur monocommande Douche Montage mural apparent Levier de commande métallique GROHE Longlife cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré Raccords en S Rosace métallique Limiteur de température en option (46 308 000)			
nouveau	23 355 000	4005176934995	Chrome	145,80
	Start Loop Mitigeur monocommande Bain / Douche Montage mural apparent Levier de commande métallique GROHE Longlife cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable Inverseur automatique pour 2 sorties Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré Raccords en S Rosace métallique Limiteur de température en option (46308)			

GROHE **START EDGE**

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
	23 342 000	4005176934810	Chrome	119,40
				
	Start Edge Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE Longlife cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy économie d'eau, mousseur 5 l/min Système de montage rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine			
nouveau	23 774 000	4005176388743	Chrome	135,00
				
				
	Start Edge Mitigeur monocommande Lavabo Taille M Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE Longlife cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy économie d'eau, mousseur 5 l/min Système de montage rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine			
nouveau	23 777 000	4005176388774	Chrome	149,00
				
				
	Start Edge Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL Monotrou sur plage Version rehaussée Levier de commande métallique GROHE Longlife cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy économie d'eau, mousseur 5 l/min Système de montage rapide Corps lisse Bonde clic clac Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine			
	23 347 000	4005176934865	Chrome	119,40
				
				
	Start Edge Mitigeur monocommande Douche Montage mural apparent Levier de commande métallique GROHE Longlife cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré Raccords en S Rosace métallique Limiteur de température en option (46 308 000)			
	23 348 000	4005176934889	Chrome	145,80
				
				
	Start Edge Mitigeur monocommande Bain / Douche Montage mural apparent Levier de commande métallique GROHE Longlife cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable Inverseur automatique pour 2 sorties Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré Raccords en S Rosace métallique Limiteur de température en option (46 308 000)			

GROHE **START CLASSIC**

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
nouveau	23 782 000	4005176388828	Chrome	98,40
				
				
	Start Classic Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE LongLife ES cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy économie d'eau, mousseur 5 l/min Système de montage rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine			
nouveau	23 783 000	4005176388835	Chrome	145,80
				
				
	Start Classic Mitigeur monocommande Lavabo Taille L Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE LongLife cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy économie d'eau, mousseur 5 l/min Système de montage rapide Bec tube pivotant Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine			
nouveau	23 784 000	4005176388842	Chrome	156,00
				
				
	Start Classic Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL Monotrou sur plage Version rehaussée Levier de commande métallique GROHE LongLife cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy économie d'eau, mousseur 5 l/min Système de montage rapide Corps lisse Bonde clic clac Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine			

GROHE **START CURVE**

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
nouveau	23 765 000	4005176388590	Chrome	78,00
		Start Curve Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE Longlife ES cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy économie d'eau, mousseur 5 l/min Système de montage rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine		
nouveau	23 767 000	4005176388613	Chrome	88,20
		Start Curve Mitigeur monocommande Douche Montage mural apparent Levier de commande métallique GROHE Longlife cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable Limiteur de débit ajustable Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré Raccords en S Rosaces métalliques		
nouveau	23 768 000	4005176388620	Chrome	103,80
		Start Curve Mitigeur monocommande Bain / Douche Montage mural apparent Levier de commande métallique GROHE Longlife cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable Limiteur de débit ajustable Inverseur automatique pour 2 sorties Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré Bec avec mousseur Clapet anti-retour intégré Raccords en S Rosaces métalliques		

GROHE **START FLOW**


	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
nouveau	23 769 000	4005176388668	Chrome	72,60
		Start Flow Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE Longlife ES cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy économie d'eau, mousseur 5 l/min Système de montage rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine		
nouveau	23 770 000	4005176388675	Chrome	78,00
		Start Flow Mitigeur monocommande Bidet Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE Longlife cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy économie d'eau, mousseur 5 l/min Système de montage rapide Avec rotule Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine		
nouveau	23 771 000	4005176388682	Chrome	82,80
		Start Flow Mitigeur monocommande Douche Montage mural apparent Levier de commande métallique GROHE Longlife cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable Limiteur de débit ajustable Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré Raccords en S Rosaces métalliques		
nouveau	23 772 000	4005176388699	Chrome	100,80
		Start Flow Mitigeur monocommande Bain / Douche Montage mural apparent Levier de commande métallique GROHE Longlife cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable Limiteur de débit ajustable Inverseur automatique pour 2 sorties Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré Bec avec mousseur Clapet anti-retour intégré Raccords en S Rosaces métalliques		

GROHE MITIGEURS THERMOSTATIQUES

Nous sommes tous passés par là. Vous venez d'entrer dans la douche et quelqu'un dans votre maison ouvre un robinet ou tire la chasse d'eau. La température de votre douche devient soudain soit brûlante, soit glacée. Vous vous retrouvez alors avec du savon dans les yeux, à tenter tant bien que mal de régler la température à un niveau confortable. installez un mitigeur thermostatique GROHE et vous serez certain de profiter d'une douche sûre et agréable en toute circonstance.

DES FONCTIONNALITÉS SIMPLES D'UTILISATION.

Nos mitigeurs thermostatiques sont équipés d'un bouton SafeStop, afin d'éviter que les enfants n'augmentent la température et ne se brûlent, ainsi que d'un EcoButton qui vous permet de réduire votre consommation d'eau de 50 %. Nos commandes EasyLogic sont intuitives et tous les membres de la famille peuvent les utiliser, quelle que soit leur taille. Notre système Aquadimmer permet à la fois d'ouvrir et de fermer l'eau, de régler le débit de l'eau et d'inverser la sortie d'eau sur le bain ou sur la douche.





GROHE TURBOSTAT

**TOUJOURS LA BONNE TEMPÉRATURE,
POUR VOTRE CONFORT ET VOTRE SÉCURITÉ.**

La technologie GROHE TurboStat est au cœur de notre nouveau mitigeur thermostatique. Le thermo-élément, à la sensibilité sans égal, fournit une eau à la température désirée en une fraction de seconde, et la maintient pendant toute la durée de votre douche. Plus de temps perdu, ni d'eau gaspillée à chercher la bonne température. En cas de coupure de l'eau froide, la réaction est instantanée : l'eau chaude est coupée automatiquement pour éviter le risque de brûlure.



GROHE COOLTOUCH


**LA SÉCURITÉ AVANT TOUT AVEC
100 % GROHE COOLTOUCH.**

Avec la technologie GROHE CoolTouch de GROHE, l'ensemble de la surface du mitigeur ne dépasse jamais la température que vous avez choisie. En intégrant un canal de refroidissement innovant, nous avons créé une barrière entre l'eau chaude et la surface chromée, afin qu'il n'y ait aucun risque de brûlure. Cette mesure de sécurité est notamment utile pour les enfants qui ne savent pas toujours si ce qu'ils touchent est brûlant ou non.



Boîtier de sécurité avec canal
de refroidissement de l'eau

GROHE PRECISION JOY

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
	34 333 000	4005176874239	Chrome	300,00
				
	<p>Precision Joy Mitigeur thermostatique Douche Montage mural apparent GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée GROHE EcoJoy économie d'eau Robinet d'arrêt intégré Tête Carbodur à disques céramique 1/2" 180° Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément GROHE SafeStop butée à 38°C Départ de douche 1/2" par le dessous Clapets anti-retour intégrés Filtres intégrés Raccords en S Rosaces métalliques GROHE StarLight chrome éclatant et durable</p>			
	34 337 000	4005176874246	Chrome	385,20
				
	<p>Precision Joy Mitigeur thermostatique Bain / Douche Montage mural apparent GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée GROHE EcoJoy économie d'eau Robinet d'arrêt intégré Tête Carbodur à disques céramique 1/2" 180° Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément Inverseur automatique pour 2 sorties GROHE SafeStop butée à 38°C Départ de douche 1/2" par le dessous Clapets anti-retour intégrés Filtres intégrés Raccords en S Rosaces métalliques GROHE StarLight chrome éclatant et durable</p>			
	34 339 000	4005176874253	Chrome	376,80
				
	<p>Precision Joy Ensemble de douche thermostatique Mitigeur thermostatique douche Precision Joy (34 333 000) Ensemble de douche Vitalio Joy 3 jets (27 333 000) GROHE EcoJoy économie d'eau GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean GROHE StarLight chrome éclatant et durable</p>			

GROHE PRECISION TREND

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
	34 229 002	4005176323355	Chrome	235,80
				
	<p>Precision Trend Mitigeur thermostatique Douche Montage mural apparent GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal GROHE SafeStop butée à 38°C GROHE EcoJoy économie d'eau Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément Robinet d'arrêt intégré boisseau céramique 1/2", 180° Départ de douche 1/2" par le dessous Clapets anti-retour intégrés Filtres intégrés Raccords en S Rosaces métalliques</p>			
	34 227 002	4005176323492	Chrome	315,60
				
	<p>Precision Trend Mitigeur thermostatique Bain / Douche Montage mural apparent GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal GROHE SafeStop butée à 38°C GROHE EcoJoy économie d'eau GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples : Réglage du débit - Bouton économie intégré avec butée éco pour douche - Inverseur pour 2 sorties Robinet d'arrêt intégré Départ de douche 1/2" par le dessous Clapets anti-retour intégrés Raccords en S Filtres intégrés Rosaces métalliques</p>			
	34 237 002	4005176323386	Chrome	313,20
				
	<p>Precision Trend Ensemble de douche thermostatique Avec barre de douche Constitué de : Mitigeur thermostatique douche Precision Trend 1/2" (34 229 002) Ensemble de douche Vitalio Start 3 jets 600 mm (26 032 000) GROHE EcoJoy économie d'eau Inner WaterGuide, longévité maximale GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean ShockProof anneau en silicone Filtres intégrés Rosaces métalliques</p>			
	34 611 001	4005176408236	Chrome	903,00
				
	<p>Precision Trend Pack encastré mitigeur thermostatique Constitué de : Corps encastré GROHE Rapido T (35 500 000) Façade mitigeur thermostatique Precision Trend avec Aquadimmer Douche de tête Vitalio Start 210 mm (26 416 000) Douchette Vitalio Start 100 2 jets (27 947 000) Coude de sortie de douche Flexible de douche VitalioFlex Comfort 1500 mm (28 743)</p>			

GROHE PRECISION START

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
	34 594 000	4005176323515	Chrome	198,00
	<p>Precision Start Mitigeur thermostatique Douche Montage mural apparent GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée GROHE SafeStop butée à 38°C GROHE EcoJoy économie d'eau Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément Robinet d'arrêt intégré boisseau céramique 1/2", 180° Départ de douche 1/2" par le dessous Clapets anti-retour intégrés Filtres intégrés Raccords en S Rosaces métalliques</p>			
	34 598 000	4005176323553	Chrome	265,20
	<p>Precision Start Mitigeur thermostatique Bain / Douche Montage mural apparent GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée GROHE SafeStop butée à 38°C GROHE EcoJoy économie d'eau Inverseur automatique pour 2 sorties Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément Robinet d'arrêt intégré boisseau céramique 1/2", 180° Départ de douche 1/2" par le dessous Clapets anti-retour intégrés Filtres intégrés Raccords en S Rosaces métalliques</p>			
	34 597 000	4005176323546	Chrome	271,80
	<p>Precision Start Mitigeur thermostatique Douche Avec barre de douche Constitué de : Mitigeur thermostatique douche Precision Start 1/2" (34 594 000) Ensemble de douche Vitalio Start 100, 1 jet, 600 mm (27 942 000) GROHE EcoJoy économie d'eau Inner WaterGuide, longévité maximale GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean ShockProof anneau en silicone</p>			



GROHE HYDROTHERAPIE

Tous les modèles bénéficient de la technologie GROHE DreamSpray pour un jet uniforme et un plaisir incomparable, tandis que les buses de douche SpeedClean évitent l'accumulation du calcaire.

Pas de perçage à réaliser. Les barres de douche peuvent être installées sur des trous existants grâce aux supports muraux réglables.





GROHE DREAMSPRAY

DOUCHES DE QUALITÉ INNOVANTES POUR UNE REVITALISATION LUXURIANTE ET POUR UN BIEN-ÊTRE.

La technologie GROHE DreamSpray est au cœur de tous les systèmes GROHE. D'une qualité absolue, cette innovation vous aide à profiter d'une expérience de douche inégalée. La technologie avancée interne de vos douches de tête et douchettes délivre l'eau dans chaque buse avec précision et consistance. Quel que soit le jet choisi et quelle que soit votre humeur, vous serez assuré de profiter d'un moment de pur plaisir sous votre douche.

DOUCHE GROHE LES JETS

VOUS PRÉFÉREZ VOUS REVIGORER OU VOUS RELAXER ?

Notre design unique répartit la même quantité d'eau dans chaque buse, pour un jet uniforme. Ainsi, quels que soient votre humeur et le jet choisi, vous avez l'assurance de vivre une expérience de douche exceptionnelle.



NORMAL

Un jet classique avec un flux régulier, parfait pour se laver les cheveux et le corps.



RAIN

Un jet enveloppant, apaisant et rappelant une chaude pluie tropicale.



SMARTRAIN

Tous les avantages du jet Rain mais avec un débit réduit. Une caractéristique unique qui allie confort et économie d'eau.



GROHE RAIN O²

L'air est mélangé à l'eau pour une vaporisation plus large et généreuse. Le résultat est un jet «air/eau» doux et fluide parfait pour une relaxation totale.



JET

Un jet circulaire concentré, qui délivre une explosion d'eau rafraîchissante. Idéal pour stimuler la peau ou simplement nettoyer la baignoire ou la douche.



MASSAGE

Un effet massant pour une douche revigorante. C'est un jet puissant qui vous apportera un massage unique et fortifiant sur tout le corps.



DROPSTOP

Les douches de tête sont proposées dans différents diamètres pour répondre à toutes les attentes. Tous les modèles bénéficient de la technologie DropStop qui stoppe l'écoulement de la douche de tête après fermeture de l'eau.

SYSTÈMES DE DOUCHE GROHE VITALIO : TOUTE LA GAMME

Les systèmes de douches GROHE Vitalio, solutions tout-en-un composées d'une douche de tête, d'un mitigeur thermostatique ou mécanique, d'une douchette à main et d'un flexible, garantissent un confort exceptionnel au quotidien. Les modèles sans robinetterie avec inverseur manuel apportent une réponse lorsque l'on souhaite conserver son mitigeur tout en profitant des avantages d'un système de douche.

GROHE
Vitalio Rain 310
Ø 310 mm - Métal
1 jet



GROHE
Vitalio Rain Cube
230 x 230 mm - Métal
1 jet



GROHE
Vitalio Rain 210
Ø 210 mm - Métal
1 jet



GROHE
Vitalio Joy 260
Ø 260 mm - Métal
3 jets



GROHE
Vitalio Start 210
Ø 210 mm
1 jet



26 402 000
GROHE Vitalio
Joy Cube System 230

Système XXL
avec mitigeur
thermostatique
douche

Douche de tête carrée
230 mm



26 401 000
GROHE Vitalio
Joy System 310

Système XXL
avec mitigeur
thermostatique
douche

Douche de tête
310 mm

Porte-savon



26 365 000
GROHE Vitalio
Joy System 230

Système XXL
avec mitigeur
thermostatique
douche

Douche de tête carrée
230 mm



27 965 000
GROHE Vitalio
Joy System 210

Système XXL
avec mitigeur
thermostatique
douche

Douche de tête
210 mm



26 403 001
GROHE Vitalio
Joy System 260

Système
avec mitigeur
thermostatique
douche

Douche de tête
260 mm

Porte-savon



27 684 001
GROHE Vitalio
Joy System 260

Système
avec mitigeur
monocommande
douche

Douche de tête
260 mm

27 357 002
Version avec
inverseur manuel



27 960 001
GROHE Vitalio
Start System 210

Système
avec mitigeur
thermostatique
douche

Douche de tête
210 mm

26 382 001
Version avec
inverseur manuel



GROHE VITALIO JOY SYSTEM

Référence Code EAN Finition P.P. € TTC

nouveau

26 402 000 4005176412356 Chrome 1 329,00

Vitalio Joy Cube XXL System 230
Colonne de douche avec thermostatique pour montage mural
 Constitué de :
 Bras de douche de 400 mm
 Mitigeur thermostatique Cube avec inverseur 2 sorties
Douche de tête Vitalio Rain Cube 230 x 230 mm métal
1 jet : Rain
 Avec rotule et angle de rotation $\pm 15^\circ$
Douchette Vitalio Joy Cube (26 392 000)
1 jet : Normal
 Curseur réglable en hauteur
 Flexible de douche VitalioFlex Silver 1750 mm (27 506 000)
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE TurboStat régulation thermostatique quasi-instantanée
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
 Inner WaterGuide, longévité maximale
 Système anti-torsion Twistfree
 Compatible chaudière à production d'eau chaude instantanée à partir de 18 kW



nouveau

26 401 000 4005176412349 Chrome 939,00

Vitalio Joy XXL System 310
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique Douche + porte-savon
 Constitué de :
 Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
 Mitigeur thermostatique Precision Joy avec inverseur 2 sorties
Douche de tête métal Vitalio Rain 310 mm
1 jet : Rain
 Avec rotule et angle de rotation $\pm 15^\circ$
Douchette Vitalio Joy 110 Massage (27 319 000)
3 jets : Rain, SmartRain, Massage
 Curseur réglable en hauteur
 Flexible de douche VitalioFlex Silver 1750 mm (27 506 000)
GROHE EasyReach porte-savon (26 382 LN0)
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE EcoJoy économie d'eau
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE TurboStat régulation thermostatique quasi-instantanée
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
 Inner WaterGuide, longévité maximale
 Système anti-torsion Twistfree
 Compatible chaudière à production d'eau chaude instantanée à partir de 18 kW



26 365 000 4005176339745 Chrome 717,00

Vitalio Joy System XXL 230
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique Douche
 Constitué de :
 Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
 Mitigeur thermostatique Precision Joy avec inverseur 2 sorties
Douche de tête Vitalio Rain Cube 230 x 230 mm métal
 Avec rotule et angle de rotation $\pm 15^\circ$
Douchette Vitalio Get Stick (27 458 000)
1 jet : Normal
 Curseur réglable en hauteur
 Flexible de douche VitalioFlex Silver 1750 mm (27 506 000)
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE TurboStat régulation thermostatique quasi-instantanée
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
 Inner WaterGuide, longévité maximale
 Système anti-torsion Twistfree
 Compatible chaudière à production d'eau chaude instantanée à partir de 18 kW



GROHE VITALIO JOY SYSTEM

Référence Code EAN Finition P.P. € TTC

27 965 000 4005176929267 Chrome 712,20

Vitalio Joy System XXL 210
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique Douche
 Constitué de :
 Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
 Mitigeur thermostatique Precision Joy avec inverseur 2 sorties
Douche de tête Vitalio Joy 210 mm métal
 Avec rotule et angle de rotation $\pm 15^\circ$
Douchette Vitalio Joy 110 Massage (27 319 000)
3 jets : Rain, SmartRain, Massage
 Curseur réglable en hauteur
 Flexible de douche VitalioFlex Silver 1750 mm (27 506 000)
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE EcoJoy économie d'eau
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE TurboStat régulation thermostatique quasi-instantanée
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
 Inner WaterGuide, longévité maximale
 Système anti-torsion Twistfree
 Compatible chaudière à production d'eau chaude instantanée à partir de 18 kW



nouveau

26 403 001 4005176417962 Chrome 649,00

Vitalio Joy System 260
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique Douche + porte-savon
 Constitué de :
 Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
 Mitigeur thermostatique Precision Joy avec inverseur 2 sorties
Douche de tête Vitalio Joy 260 mm métal
3 jets : Rain, SmartRain, Jet
 Avec rotule et angle de rotation $\pm 15^\circ$
Douchette Vitalio Joy 110 Massage (27 319 000)
3 jets : Rain, SmartRain, Massage
 Curseur réglable en hauteur
 Flexible de douche VitalioFlex Silver 1750 mm (27 506 000)
GROHE EasyReach porte-savon (26 382 LN0)
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE EcoJoy économie d'eau
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE TurboStat régulation thermostatique quasi-instantanée
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
 Inner WaterGuide, longévité maximale
 Système anti-torsion Twistfree
 Compatible chaudière à production d'eau chaude instantanée à partir de 18 kW



nouveau

27 298 002 4005176417955 Chrome 609,60

Vitalio Joy System 260
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique Douche
 Constitué de :
 Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
 Mitigeur thermostatique Precision Joy avec inverseur 2 sorties
Douche de tête Vitalio Joy 260 mm métal
3 jets : Rain, SmartRain, Jet
 Avec rotule et angle de rotation $\pm 15^\circ$
Douchette Vitalio Joy 110 Massage métal
3 jets : Rain, SmartRain, Massage
 Curseur réglable en hauteur
 Flexible de douche VitalioFlex Silver 1750 mm (27 506 000)
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE EcoJoy économie d'eau
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE TurboStat régulation thermostatique quasi-instantanée
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
 Inner WaterGuide, longévité maximale
 Système anti-torsion Twistfree
 Compatible chaudière à production d'eau chaude instantanée à partir de 18 kW



GROHE VITALIO JOY SYSTEM

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
nouveau	27 684 001	4005176417986	Chrome	570,60
	<p>Vitalio Joy System 260 Colonne de douche avec mitigeur monocommande Douche Constitué de : Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement Mitigeur monocommande avec inverseur Douche de tête Vitalio Joy 260 métal 3 jets : Rain, SmartRain, Jet Avec rotule et angle de rotation $\pm 15^\circ$ Douchette Vitalio Joy 110 Massage (27 319 000) 3 jets : Rain, SmartRain, Massage Curseur réglable en hauteur Flexible de douche VitalioFlex Silver 1750 mm (27 506 000) GROHE SprayDimmer contrôle du débit GROHE EcoJoy économie d'eau GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE SilkMove cartouche en céramique 46 mm Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Système anti-torsion Twistfree</p>			
	27 357 002	4005176417993	Chrome	450,00
	<p>Vitalio Joy System 260 Colonne de douche avec inverseur manuel Constitué de : Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement Inverseur pour passer de douche de tête à douchette à main Douche de tête Vitalio Joy 260 métal 3 jets : Rain, SmartRain, Jet Avec rotule et angle de rotation $\pm 15^\circ$ Douchette Vitalio Joy 110 Massage (27 319 000) 3 jets : Rain, SmartRain, Massage Curseur réglable en hauteur Flexible de douche VitalioFlex Silver 1750 mm (27 506 000) GROHE SprayDimmer contrôle du débit GROHE EcoJoy économie d'eau GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Système anti-torsion Twistfree</p>			

GROHE VITALIO START SYSTEM


	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
nouveau	27 960 001	4005176985690	Chrome	561,60
	<p>Vitalio Start System 210 Colonne de douche avec mitigeur thermostatique Douche Constitué de : Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement Mitigeur thermostatique Precision Joy avec inverseur 2 sorties Douche de tête Vitalio Start 210 mm 1 jet : Rain Avec rotule et angle de rotation $\pm 15^\circ$ Douchette Vitalio Start 100 (27 946 000) 2 jets : Rain, Jet Curseur réglable en hauteur Flexible de douche VitalioFlex Comfort 1750 mm (28 745) GROHE SprayDimmer contrôle du débit GROHE EcoJoy économie d'eau GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE TurboStat régulation thermostatique quasi-instantanée Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale ShockProof anneau en silicone Compatible chaudière à production d'eau chaude instantanée à partir de 18 kW</p>			
	27 960 000	4005176927690	Chrome	561,60
nouveau	26 382 001	4005176452017	Chrome	310,80
	<p>Vitalio Start System 160 Vitalio Start System 210 Colonne de douche avec inverseur manuel Constitué de : Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement Inverseur pour passer de douche de tête à douchette à main Douche de tête Vitalio Start 210 mm 1 jet : Rain Avec rotule et angle de rotation $\pm 15^\circ$ Douchette Vitalio Start 100 (27 946 000) 2 jets : Rain, Jet Curseur réglable en hauteur Flexible de douche VitalioFlex Trend 1750 mm (28 742) GROHE SprayDimmer contrôle du débit GROHE EcoJoy économie d'eau GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale ShockProof anneau en silicone</p>			

GROHE VITALIO RAIN


	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
	26 103 000	4005176942464	Chrome	79,80
				
<p>Vitalio Rain 115 Douchette 2 jets GROHE Rain O², Rain GROHE One-click showering sélection de jets en un clic GROHE EcoJoy économie d'eau régulateur de débit 9 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche Boîte</p>				

	26 109 000	4005176969805	Chrome	123,60
				
<p>Vitalio Rain 115 Ensemble de douche complet 2 jets Constitué de : Douchette Vitalio Rain 115 (26 103 000) Barre de douche Vitalio Universal 600 mm (27 724 000) Flexible de douche VitalioFlex Silver 1750 mm (27 506 000) GROHE One-click showering sélection de jets en un clic GROHE EcoJoy économie d'eau régulateur de débit 9 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE QuickFix support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Système anti-torsion Twistfree Boîte</p>				



GROHE VITALIO JOY

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
	27 316 000	4005176872822	Chrome	56,52
				
<p>Vitalio Joy 110 Mono Douchette 1 jet Rain GROHE EcoJoy économie d'eau régulateur de débit 9 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche Blister</p>				



	27 323 000	4005176873089	Chrome	112,80
				
<p>Vitalio Joy 110 Mono Ensemble de douche complet 1 jet Constitué de : Douchette Vitalio Joy 110 (26 316 000) Barre de douche Vitalio Universal 600 mm (27 724 000) Flexible de douche VitalioFlex Silver 1750 mm (27 506 000) GROHE EcoJoy économie d'eau régulateur de débit 9 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE QuickFix support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Système anti-torsion Twistfree Blister</p>				

	27 325 000	4005176873102	Chrome	75,60
				
<p>Vitalio Joy 110 Mono Set de douche mural 1 jet Douchette Vitalio Joy 110 (26 316 000) Support mural (27 958 000) Flexible de douche VitalioFlex Silver 1750 mm (27 506 000) GROHE EcoJoy économie d'eau régulateur de débit 9 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE QuickFix support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Système anti-torsion Twistfree Blister</p>				

GROHE VITALIO COMFORT

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
	26 094 000	4005176969027	Chrome	63,60
				
	Vitalio Comfort 100 Douchette 4 jets GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet GROHE EcoJoy économie d'eau régulateur de débit 9 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche Boîte			
	26 093 000	4005176969010	Chrome	61,80
				
	Vitalio Comfort 100 Douchette 3 jets GROHE Rain O², Rain, Massage GROHE EcoJoy économie d'eau régulateur de débit 9 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche Blister			
	26 397 000	4005176412301	Chrome	36,36
				
	Vitalio Comfort 100 Douchette 2 jets Rain, Jet GROHE EcoJoy débit limité 8 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche Boîte			
	26 098 000	4005176969065	Chrome	132,00
				
	Vitalio Comfort 100 Ensemble de douche complet 4 jets Constitué de : Douchette Vitalio Comfort 100 (26 094 000) Barre de douche Vitalio Universal 600 mm (27 724 000) Flexible douche Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742) GROHE EasyReach porte-savon (27 725 000) GROHE EcoJoy économie d'eau régulateur de débit 9 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE QuickFix support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Boîte			

GROHE VITALIO COMFORT

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
	26 097 000	4005176969058	Chrome	115,80
				
	Vitalio Comfort 100 Ensemble de douche complet 3 jets Constitué de : Douchette Vitalio Comfort 100 (26 093 000) Barre de douche Vitalio Universal 600 mm (27 724 000) Flexible douche Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742) GROHE EasyReach porte-savon (27 725 000) GROHE EcoJoy économie d'eau régulateur de débit 9 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE QuickFix support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Blister			
	26 398 000	4005176412318	Chrome	88,80
				
	Vitalio Comfort 100 Ensemble de douche complet 2 jets Constitué de : Douchette Vitalio Comfort 100 (26 397 000) Barre de douche Vitalio Universal 600 mm (27 724 000) Flexible douche Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742) GROHE EasyReach porte-savon (27 725 000) GROHE EcoJoy débit limité 8 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE QuickFix support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Boîte			
	26 176 000	4005176998553	Chrome	93,60
				
	Vitalio Comfort 100 Set de douche mural 3 jets Constitué de : Douchette Vitalio Comfort 100 (26 093 000) Support de douche mural non ajustable Vitalio Universal (26 102 000) Flexible douche Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742) GROHE EcoJoy économie d'eau régulateur de débit 9 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Boîte			
	26 399 000	4005176412325	Chrome	57,00
				
	Vitalio Comfort 100 Set de douche mural 2 jets Constitué de : Douchette Vitalio Comfort 100 (26 397 000) Support de douche mural non ajustable Vitalio Universal (26 102 000) Flexible douche Vitalioflex Trend 1500 mm (28 741) GROHE EcoJoy débit limité 8 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Boîte			

GROHE VITALIO JOY CUBE STICK

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
nouveau	26 392 000	4005176411854	Chrome	49,00
	Vitalio Joy Cube Stick Douchette 1 jet Normal GROHE EcoJoy débit limité 8 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche Boîte			
nouveau	26 393 000	4005176411861	Chrome	215,00
	Vitalio Joy Cube Stick Ensemble de douche complet 1 jet Constitué de : Douchette Vitalio Joy Cube (26 392 000) Barre de douche Vitalio Universal Cube 600 mm (26 395 000) Flexible de douche VitalioFlex Silver 1750 mm (27 506 000) GROHE EcoJoy débit limité 8 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Système anti-torsion Boîte			
nouveau	26 394 000	4005176411878	Chrome	89,00
	Vitalio Joy Cube Stick Support de douche mural 1 jet Constitué de : Douchette Vitalio Joy Cube (26 392 000) Support de douche Vitalio Universal Cube (26 396 000) Flexible douche Vitalio Flex Silver 1500mm (27 505 000) GROHE EcoJoy débit limité 8 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Système anti-torsion Boîte			



Hydrothérapie

GROHE VITALIO START

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
	27 953 000	4005176927621	Chrome	60,60
	27 947 000	4005176927867	Chrome	31,08
	27 941 000	4005176929090	Chrome	22,80
	27 955 000	4005176927645	Chrome	108,00
	27 949 000	4005176928185	Chrome	75,00

Vitalio Start 100
Douchette 3 jets
 GROHE Rain O², Rain, Massage
GROHE EcoJoy économie d'eau régulateur de débit 9 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
 Inner WaterGuide, longévité maximale
 ShockProof anneau en silicone
 Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche
Blister

Vitalio Start 100
Douchette 2 jets
 Rain, Jet
GROHE EcoJoy économie d'eau régulateur de débit 5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
 Inner WaterGuide, longévité maximale
 ShockProof anneau en silicone
 Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche
Blister

Vitalio Start 100
Douchette 1 jet
 Rain
GROHE EcoJoy économie d'eau régulateur de débit 5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
 Inner WaterGuide, longévité maximale
 ShockProof anneau en silicone
 Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche
Blister

Vitalio Start 100
Ensemble de douche complet 3 jets
 Constitué de :
 Douchette Vitalio Start 100 (27 953 000)
 Barre de douche Vitalio Universal 600 mm (27 724 000)
 Flexible douche Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742)
GROHE EcoJoy économie d'eau régulateur de débit 9 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE QuickFix support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
 Inner WaterGuide, longévité maximale
Blister

Vitalio Start 100
Ensemble de douche complet 2 jets
 Constitué de :
 Douchette Vitalio Start 100 (27 947 000)
 Barre de douche Vitalio Universal 600 mm (27 724 000)
 Flexible douche Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742)
GROHE EcoJoy économie d'eau régulateur de débit 5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE QuickFix support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
 Inner WaterGuide, longévité maximale
Blister

GROHE VITALIO START

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
	27 943 000	4005176929113	Chrome	70,80
	26 182 000	4005176304811	Chrome	98,40
	27 957 000	4005176927669	Chrome	98,40
	27 951 000	4005176928208	Chrome	67,80
	27 945 000	4005176929137	Chrome	40,44

Vitalio Start 100
Ensemble de douche complet 1 jet
 Constitué de :
 Douchette Vitalio Start 100 (27 941 000)
 Barre de douche Vitalio Universal 600 mm (27 724 000)
 Flexible douche Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742)
GROHE EcoJoy économie d'eau régulateur de débit 5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE QuickFix support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
 Inner WaterGuide, longévité maximale
Blister

Vitalio Start 100
Set de douche mural orientable 3 jets
 Constitué de :
 Douchette Vitalio Start 100 (27 953 000)
 Support de douche mural ajustable Vitalio Universal (26 183 000)
 Flexible douche Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742)
GROHE EcoJoy économie d'eau régulateur de débit 5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
 Inner WaterGuide, longévité maximale
Blister

Vitalio Start 100
Set de douche mural 3 jets
 Constitué de :
 Douchette Vitalio Start 100 (27 953 000)
 Support de douche mural non ajustable Vitalio Universal (27 958 000)
 Flexible douche Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742)
GROHE EcoJoy économie d'eau régulateur de débit 5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
 Inner WaterGuide, longévité maximale
Blister


Vitalio Start 100
Set de douche mural 2 jets
 Constitué de :
 Douchette Vitalio Start 100 (27 946 000)
 Support de douche mural non ajustable Vitalio Universal (27 958 000)
 Flexible douche Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742)
GROHE EcoJoy économie d'eau régulateur de débit 5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
 Inner WaterGuide, longévité maximale
Blister

Vitalio Start 100
Set de douche mural 1 jet
 Constitué de :
 Douchette Vitalio Start 100 (27 941 000)
 Support de douche mural non ajustable Vitalio Universal (27 958 000)
 Flexible douche Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742)
GROHE EcoJoy économie d'eau régulateur de débit 5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
 Inner WaterGuide, longévité maximale
Blister

GROHE VITALIO GO

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
	26 195 000	4005176311772	Chrome	17,64
	<p>Vitalio Go 100 Douchette 1 jet Rain GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale ShockProof anneau en silicone Système de montage universel s'associe avec tous les flexibles de douche Blister</p>			
	26 197 000	4005176311895	Chrome	41,52
	<p>Vitalio Go 100 Ensemble de douche complet 1 jet Constitué de : Douchette Vitalio Go 100 (26 195 000) Barre de douche Vitalio Universal 600 mm (27 724 000) Flexible douche Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742) GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Blister</p>			
	26 198 000	4005176311901	Chrome	31,08
	<p>Vitalio Go 100 Set de douche mural 1 jet Constitué de : Douchette Vitalio Go 100 (26 195 000) Support de douche mural non ajustable Vitalio Universal (27 958 000) Flexible douche Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742) GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Blister</p>			

GROHE AQUATUNES

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
	26 268 LV0	4005176322723	Blanc/gris clair	89,99
	<p>Aquatunes Enceinte de douche Bluetooth Constitué de : Haut parleur audio sans fil via Bluetooth Support de fixation pouvant s'adapter sur les barres de 20 à 25 mm Base de rechargement avec fil d'alimentation Prise de type EN50075 Expérience Qualité Audio par PHILIPS Puissance de sortie 2 W RMS Signal du ratio sonore > 70dB Fonctionne avec appareils Bluetooth 4.0 ou en dessous Un contrôle direct : démarrage on/off, appairage, volume, sélection des plages/morceaux 2 indicateurs LED pour appairage, Bluetooth, rechargement Batterie rechargeable intégrée - 8 heures d'autonomie Haut parleur étanche - Indice IPx6 Base de rechargement résistante aux projections d'eau - Indice IPx7 GROHE StarLight chrome éclatant et durable</p>			

GROHE FLEXIBLES

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
	27 503 000	4005176886195	Chrome	25,56
	27 507 000	4005176886232	Chrome	25,56
	27 506 000	4005176886225	Chrome	23,04
	27 505 000	4005176886218	Chrome	20,04
	27 173 001	4005176439452	Chrome	19,56
	28 745 001	4005176439469	Chrome	17,52
	28 743 001	4005176439476	Chrome	15,48
	28 742 001	4005176439483	Chrome	15,48
	28 741 001	4005176442896	Chrome	12,96
	28 105 000	4005176601217	Chrome	22,49

GROHE ACCESSOIRES

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
	26 395 000	4005176411885	Chrome	192,00
	26 119 000	4005176984679	Chrome	62,40
	27 723 000	4005176909221	Chrome	38,76
	27 725 000	4005176909245	Chrome	28,92
	26 183 000	4005176304804	Chrome	28,08
	26 102 000	4005176969683	Chrome	25,68
	27 958 000	4005176927676	Chrome	24,36

GROHE CÉRAMICS

**GROHE INVESTIT Désormais l'univers
des céramiques en créant des salles de bains
parfaitement coordonnées.**

L'HARMONIE DE LA FORME ET DE LA FONCTION

Être en parfaite adéquation n'est pas chose aisée. Cela se vérifie également dans les salles de bains. Nos céramiques font partie d'une sélection de combinaisons recommandées qui s'accordent parfaitement avec nos robinetteries, douches et systèmes sanitaires, et se complètent tant par leur design que leur technologie : une variété illimitée d'options en un seul choix. Épargnez-vous de nombreux essais infructueux et faites un seul choix simple : l'accord parfait.

« Nous pensons qu'une solution complète pour la salle de bains est la clé de la satisfaction de nos clients. »

MICHAEL RAUTERKUS, PDG GROHE AG



DEUX DESIGNS UNIQUES DE CÉRAMIQUE

Créez une harmonie parfaite dans votre salle de bains avec GROHE Ceramics. Lorsque vous choisissez l'une de nos combinaisons parfaitement assorties, vous avez l'assurance d'adopter un style cohérent au design impeccable.



EURO CERAMIC
EN HARMONIE AVEC MON STYLE DE VIE



BAU CERAMIC
LA POLYVALENCE AU SERVICE DE LA VIE MODERNE

TECHNOLOGIES CÉRAMIQUE

Chez GROHE, nous mettons tout en oeuvre pour que le temps que vous passez dans la salle de bains soit un véritable moment de pur confort. Découvrez nos technologies innovantes GROHE.



 **CHASSE TRIPLE VORTEX**
PUISSANCE TROIS : PROPRE ET SANS BRUIT



 **TECHNOLOGIE RIMLESS**
LES BACTÉRIES NE PEUVENT PLUS SE CACHER



 **ABATTANT DEMONTABLE**
DEMONTAGE FACILE : NETTOYAGE EFFICACE



 **ABATTANT FREIN DE CHUTE**
FERMETURE DOUCE ET SILENCIEUSE

GROHE EURO CERAMIC

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
nouveau	39 206 000	4005176344992	Blanc Alpin	312,00
	<p>Euro Ceramic Cuvette WC suspendue compact Pour réservoir de chasse encastré Sortie horizontale Technologie de chasse GROHE Triple Vortex Sans bride Volume de chasse 3/5L Profondeur : 49 cm Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée Entièrement caréné avec fixations invisibles Traitement PureGuard en option : 00H Conditionnement par palette de 16 pièces pour la référence 39206000, conditionnement unitaire pour la référence 3920600H</p>			
nouveau	39 327 000	4005176390104	Blanc Alpin	102,00
	<p>Euro Ceramic Lave-mains 30x20cm Autoportant 1 trou de perçage Avec trop-plein 370 x 180 mm Porcelaine vitrifiée Traitement PureGuard en option : 00H Conditionnement unitaire</p>			
nouveau	39 328 000	4005176407161	Blanc Alpin	354,00
	<p>Euro Ceramic Cuvette WC suspendue Pour réservoir de chasse encastré Sortie horizontale Technologie de chasse GROHE Triple Vortex Sans bride Volume de chasse 3/5L Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée Entièrement caréné avec fixations invisibles Traitement PureGuard en option : 00H Conditionnement par palette de 16 pièces pour la référence 39328000, conditionnement unitaire pour la référence 3932800H</p>			
nouveau	39 330 000	4005176407185	Blanc Alpin	126,00
	<p>Euro Ceramic Siège abattant WC Abattant fermeture frein de chute Déclipsable Fixation rapide Matière Duroplast Set de fixation inclus Conditionnement par palette de 48 pièces</p>			

GROHE EURO CERAMIC

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
nouveau	39 337 000	4005176407253	Blanc Alpin	120,00
	<p>Euro Ceramic Vasque à poser 60cm 1 trou de perçage Avec trop-plein 600 x 480 mm Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée Traitement PureGuard en option : 00H Conditionnement par palette de 18 pièces pour la référence 39337000, conditionnement unitaire pour la référence 3933700H</p>			
nouveau	39 340 000	4005176423697	Blanc Alpin	214,80
	<p>Euro Ceramic Bidet à poser 1 trou de perçage Avec trop-plein Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée Entièrement caréné avec fixations invisibles Traitement PureGuard en option : 00H Conditionnement unitaire</p>			
nouveau	39 458 000	4005176418204	Blanc Alpin	128,40
	<p>Euro Ceramic Abattant fermeture frein de chute compact Fixation rapide Déclipsable Matière Duroplast Set de fixation inclus Conditionnement unitaire</p>			

GROHE BAU CERAMIC

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
nouveau 	39 496 000	4005176450051	Blanc Alpin	310,80
	Bau Ceramic Pack WC à poser Inclus : Réservoir de chasse avec alimentation latérale Siège et abattant WC avec frein de chute NF Sans bride NF Sortie horizontale Volume de chasse 3/6L Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée Conditionnement par palette de 4 pièces			
nouveau  NF	39 421 000	4005176428906	Blanc Alpin	67,20
	Bau Ceramic Lavabo suspendu 60cm Autoportant 1 trou de perçage Avec trop-plein 609 x 442 mm Porcelaine vitrifiée Conditionnement par palette de 18 pièces			
nouveau  NF	39 440 000	4005176405976	Blanc Alpin	64,80
	Bau Ceramic Lavabo suspendu 55cm Autoportant 1 trou de perçage Avec trop-plein 553 x 386 mm Porcelaine vitrifiée Conditionnement par palette de 21 pièces			
nouveau  NF	39 424 000	4005176406218	Blanc Alpin	67,20
	Bau Ceramic Lave-mains 45cm Autoportant 1 trou de perçage Avec trop-plein 453 x 354 mm Porcelaine vitrifiée Conditionnement par palette de 27 pièces			
nouveau 	39 425 000	4005176406225	Blanc Alpin	64,80
	Bau Ceramic Colonne Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée Conditionnement par palette de 30 pièces			

GROHE BAU CERAMIC

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
nouveau 	39 432 000	4005176406294	Blanc Alpin	106,80
	Bau Ceramic Bidet à poser 1 trou de perçage Avec trop-plein Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée Conditionnement unitaire			
nouveau  NF	39 427 000	4005176406249	Blanc Alpin	138,00
	Bau Ceramic Cuvette WC suspendue Pour réservoir de chasse encastré Sans bride Sortie horizontale Volume de chasse 3/6L Porcelaine vitrifiée Conditionnement par palette de 16 pièces			
nouveau  NF	39 493 000	4005176450020	Blanc Alpin	102,00
	Bau Ceramic Siège abattant WC Abattant fermeture frein de chute Fixation rapide Déclipsable Matière Duroplast Set de fixation inclus Conditionnement par palette de 126 pièces			
nouveau  NF	39 351 000	4005176450006	Blanc Alpin	222,00
	Bau Ceramic WC suspendu Siège et abattant WC avec frein de chute Pour réservoir de chasse encastré Sans bride Sortie horizontale Volume de chasse 3/6L Porcelaine vitrifiée Conditionnement par palette de 12 pièces			

GROHE SOLUTIONS WC

Le bâti SOLIDO qu'il soit intégré dans la salle de bains ou dans les toilettes est la réponse parfaite pour un espace aéré, esthétique, et une hygiène irréprochable.

- Design : l'ensemble des éléments est encastré et le réservoir est dissimulé derrière le mur.
- Gain d'espace : la cuvette et la plaque de commande « chasse d'eau » sont les seuls éléments visibles. Le système d'installation est dissimulé à l'intérieur du mur.
- Entretien facilité : la cuvette WC n'est pas posée au sol mais suspendue au bâti encastré dans le mur. Le sol est ainsi libéré et les recoins gênants disparaissent. Le réservoir est lui aussi dans le mur, évitant tout entretien habituellement fastidieux.



ATOUS DU BÂTI SOLIDO

RÉSERVOIR

- Monobloc antifuites : aucun risque de fuite une fois le bâti encastré dans le mur.
- Capot amovible : l'accès est facilité à toutes les pièces.
- Volume réglable 6 à 9 litres.
- Mécanisme à déclenchement pneumatique.

CONCEPTION

Un bâti-support avec pieds renforcés

STRUCTURE

- Mur porteur ou non.
- 1,13 (h) x 0,50 m (l).

RÉGLAGES

- Réglage en hauteur (+ ou - 200 mm).
- Écrous antidérapants à blocage automatique.

PIEDS

- Pieds renforcés.
- Repositionnables avant / arrière.
- 8 points de fixation au sol : charges réparties de façon optimale, le bâti est stable.

ÉVACUATION

- Le bâti est livré avec une pipe PVC coudée. Le manchon d'évacuation se fixe par simple clipsage : gain de temps au montage et simplicité de fixation.



SÉCURITÉ

Résistant à 400 kg de charge, le bâti garde toute sa robustesse et sa stabilité dans le temps.



SPAREFLUSH

Le volume de chasse d'eau de sécurité de 3 litres apporte une solution aux problèmes d'évacuation survenant avec des canalisations anciennes ou au moment du rinçage du WC.



FACILE, RAPIDE ET PRATIQUE À INSTALLER



VARIOPORT

Alimentation en eau par la gauche, la droite ou l'arrière quel que soit l'emplacement de l'arrivée d'eau.



TOOLFREE

Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation du mécanisme dans le réservoir de chasse : démontage plus aisé en cas de maintenance.



EASYCONNECT

Connexion avec 1 seul capillaire du mécanisme de chasse et de la plaque ultra rapide.



GROHE QUICKFIX

Gabarit de réservation : s'adapte à plusieurs épaisseurs de cloison. Les pieds et le collier de fixation de la pipe d'évacuation sont livrés positionnés.

SILENCIEUX

Système pneumatique ultra silencieux : le bâti Solido et son équipement contribuent à réduire au maximum le transfert des bruits de fonctionnement dans la cloison.



GROHE WHISPER

Protection sonore maximale pour les pièces voisines grâce au robinet flotteur NF, 37 524 000, silencieux 15 dB : aucun bruit ne passe dans les murs épais du bâtiment.



PLAQUE DE COMMANDE


La plaque de commande s'enlève facilement et laisse apparaître la trappe d'accès pour une éventuelle intervention.



GROHE ECOJOY

Petite chasse : volume d'eau réduit. Grande chasse : large volume d'eau. Interrompable : marche - arrêt (appuyer 2 fois sur la grande touche)

DOUBLE TOUCHE ET INTERROMPABLE



Petite chasse

Grande chasse

GROHE **SENSIA ARENA**

Référence Code EAN Finition P.P. € TTC

nouveau

39 354 SH0 4005176335532 2 640,00

GROHE Sensia Arena**WC lavant suspendu pour réservoirs de chasse encastrés**

GROHE Hygiène (émaillage GROHE anti-bactérien SIAA Kokin japonais conforme aux standards), finition de céramique anti-adhérence avec la technologie Aquaceramics
 GROHE Power flush : cuvette sans bride associée à la technologie de rinçage
 GROHE triple Vortex
 GROHE Skin Clean:
 2 bras de douche ajustables (1 jet pour l'arrière, 1 jet pour la douchette féminine)
 Bras séparé pour la douchette féminine
 Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient)
 Jet pulsant pour massage
 Intensité du jet ajustable
 Rinçage automatique de la buse avant et après chaque rinçage
 unité chauffante instantanée intégrée, délivre de l'eau chaude à température ajustable en illimité

Autres fonctions

Séchage à air chaud avec température ajustable
 Extraction des odeurs avec filtre
 Siège et abattant en Duroplast avec ouverture/fermeture automatique
 Détection de présence infra-rouge
 Commande du siège
 Interrupteur
 Lumière nocturne (intérieur)
 Raccordement en eau et alimentation électrique cachés
 Télécommande
 Application pour Smartphone iOS

Contient

Protection contre le bruit, bases de montage et rondelles
 Télécommande manuelle avec support mural
 Filtre au charbon actif pour l'absorption d'odeur
 Set de raccordement en eau pour réservoir encastré
 Cache de la buse
 Câble avec prise de courant
 pression 0.05 - 1 MPa (0.5 - 10 bar)
 Tension nominale 220-240 V c.a.
 Fréquence du réseau 50-60 Hz
 Type de protection IPX4
 conformité EN 1717
 Marquage de conformité CE

GROHE **SENSIA ARENA**

Référence Code EAN Finition P.P. € TTC

nouveau

39 128 001 4005176359279 380,40

Rapid SL pour WC lavant GROHE Sensia

Réservoir GD2 avec raccordement pour WC lavants GROHE Sensia (Sensia IGS/Sensia Arena)

Hauteur 1,13 m

Châssis en acier finition époxy
 Pour cloison sèche, complètement pré-monté
 Avec raccords fixés
 Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur
 Livré avec matériel de fixation
 Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
 Fixation céramique
 Ecartement des fixations 180/230 mm
 Pipe coudée PVC Ø 90 mm
 Réglable en profondeur
 Garniture d'évacuation et d'alimentation
 Réservoir 6 - 9 l
 Réglage d'usine 3 et 6 l
 Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
 Alimentation par l'arrière
 Groupe de robinetterie I
 Réservoir isolé contre la condensation
 Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connexion rapide sans outil
 Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction
 Pour montage vertical ou horizontal
 2 équerres murales avec matériel de fixation
 Raccordement en eau universel pour WC lavants Sensia IGS et Sensia Arena
 Prise de courant encastrée pour alimentation principale
 Positionnement d'aide pour raccordement électrique



nouveau

37 624 000 4005176416095 Chrome 108,00

Arena Cosmopolitan S**Plaque de commande**

Double touche interrompable

Pour mécanisme pneumatique AV1

réservoir GD 2

Installation verticale

130 x 172 mm

En ABS

GROHE StarLight® chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy® économie d'eau

plaque de commande avec support magnétique et pattes de fixation inclus


A associer impérativement avec la petite trappe de visite 40 911 000

vendue séparément



GROHE SOLIDO


Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
39 461 000	4005176417122		570,60



Pack Bati WC Solido Comfort Rimless
Hauteur 1,13 m
Pour mur porteur ou non-porteur
 Châssis en acier finition époxy avec pieds renforcés
 Pour cloison sèche,
 Complètement pré-monté avec raccords fixés
 Montage individuel
 Verrouillage de la hauteur
 Avec trappe de visite
 Livré avec matériel de fixation
Réservoir et mécanisme pneumatique certifié NF
 Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
 Fixation céramique
 Écartement des fixations 180/230 mm
 Pipe coudée PVC 100 mm
 Pièce de raccordement DN 80
 Garniture d'évacuation et d'alimentation
 Réservoir 6 - 9 l, isolé contre la condensation
 Réglage d'usine 3 et 6 l
GROHE EcoJoy® économies d'eau
 Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
 Alimentation par la gauche, la droite, l'arrière ou le dessus
 Réservoir isolé contre la condensation
 Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible,
 Connection rapide sans outil
 Gabarit de réservation protecteur pendant installation et à recouper,
 Montage vertical ou horizontal possible
 Avec accessoires pour montage
Plaque de commande Skate Air (38 505 000) incluse
 Double touche ou interrompable
 Montage vertical
 156 x 197 mm
 En ABS, Chromé
Céramique blanche carénée sans bride, abattant frein de chute
 Livré en 2 colis

GROHE SOLIDO

Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
39 460 000	4005176417115		466,80




Pack Bati WC Solido Curve Rimless
Hauteur 1,13 m
Pour mur porteur
 Avec trappe de visite
 Châssis en acier finition époxy
 pour habillage sec
 Raccords fixés
 Réglage rapide et verrouillage de la hauteur
 Livré avec matériel de fixation
 Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
 Fixation céramique
 Écartement des fixations 180/230 mm
 Pipe coudée PVC 100 mm
 Réglable en profondeur
 Raccord réducteur DN 80/100
 Garniture d'évacuation et d'alimentation
 Réservoir 6 - 9 l
 Réglage d'usine 3 et 6 l
GROHE EcoJoy® économies d'eau
 Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
 Alimentation par la gauche, la droite, l'arrière ou le dessus
 Réservoir et mécanisme pneumatique certifié NF
 Réservoir isolé contre la condensation
 Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
 Installation horizontale ou verticale, sans outil, du gabarit de réservation
 Avec accessoires pour montage
Plaque de commande Skate Air (38 505 000) incluse
 Double touche ou interrompable
 Montage vertical
 156 x 197 mm
 En ABS, Chromé
Céramique blanche sans bride, abattant frein de chute
 Livré en 1 colis

39 399 000	4005176377280		466,80
------------	---------------	--	--------




Pack Bati WC Solido Geo Rimless
Hauteur 1,13 m
Pour mur porteur
 Avec trappe de visite
 Châssis en acier finition époxy
 pour habillage sec
 Raccords fixés
 Réglage rapide et verrouillage de la hauteur
 Livré avec matériel de fixation
 Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
 Fixation céramique
 Écartement des fixations 180/230 mm
 Pipe coudée PVC 100 mm
 Réglable en profondeur
 Raccord réducteur DN 80/100
 Garniture d'évacuation et d'alimentation
 Réservoir 6 - 9 l
 Réglage d'usine 3 et 6 l
GROHE EcoJoy® économies d'eau
 Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
 Alimentation par la gauche, la droite, l'arrière ou le dessus
 Réservoir et mécanisme pneumatique certifié NF
 Réservoir isolé contre la condensation
 Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
 Installation horizontale ou verticale, sans outil, du gabarit de réservation
 Avec accessoires pour montage
Plaque de commande Nova Cosmopolitan (38 765 000) incluse
 Double touche ou interrompable
 Montage horizontal ou vertical
 156 x 197 mm
 En ABS, Chromé
Céramique blanche sans bride, abattant frein de chute
 Livré en 1 colis

39 114 000	4005176305856		553,80
------------	---------------	--	--------



Pack Bati WC Solido Compact
Hauteur 1,13 m
Pour mur porteur
 Avec trappe de visite
 Châssis en acier finition époxy
 pour habillage sec
 Raccords fixés
 Réglage rapide et verrouillage de la hauteur
 Livré avec matériel de fixation
 Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
 Fixation céramique
 Écartement des fixations 180/230 mm
 Pipe coudée PVC 100 mm
 Réglable en profondeur
 Raccord réducteur DN 80/100
 Garniture d'évacuation et d'alimentation
 Réservoir 6 - 9 l
 Réglage d'usine 3 et 6 l
GROHE EcoJoy® économies d'eau
 Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
 Alimentation par la gauche, la droite, l'arrière ou le dessus
 Réservoir et mécanisme pneumatique certifié NF
 Réservoir isolé contre la condensation
 Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
 Installation horizontale ou verticale, sans outil, du gabarit de réservation
 Avec accessoires pour montage
Plaque de commande Skate Air (38 505 SH0) incluse
 Double touche ou interrompable
 Montage vertical
 156 x 197 mm
 En ABS, Chromé
Céramique blanche avec bride, abattant frein de chute
 Livré en 1 colis

GROHE PLAQUES DE COMMANDES

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
 	38 765 000	4005176846830	Chrome	108,60
<p>Nova Cosmopolitan Plaque de commande WC Double touche ou interrompable Pour soupape pneumatique AV1 Montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm En ABS GROHE StarLight® chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy® économie d'eau Pour Bâtis GROHE Solido Geo Rimless, et Solido Perfect</p>				
 	38 862 000	4005176832314	Chrome	98,40
<p>Skate Plaque de commande WC Double touche ou interrompable Pour soupape pneumatique AV1 Montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm En ABS GROHE StarLight® chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy® économie d'eau</p>				
 	38 505 000	4005176290053	Chrome	81,00
<p>Skate Air Plaque de commande WC Double touche ou interrompable Pour soupape pneumatique AV1 Montage vertical 156 x 197 mm En ABS GROHE StarLight® chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy® économie d'eau Pour Bâtis GROHE Solido Comfort Rimless, et Solido Curve Rimless</p>				
 	38 505 SH0	4005176290046	Blanc alpin	75,00
<p>Skate Air Plaque de commande WC Double touche ou interrompable Pour soupape pneumatique AV1 Montage vertical 156 x 197 mm En ABS GROHE EcoJoy® économie d'eau</p>				

GROHE MÉCANISMES DE CHASSE

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
  	37 512 PI0	4005176336386	Chromé mat/chromé	112,80
<p>Eco Set Mécanisme complet WC pour réservoir attenant Robinet flotteur, 1/2" Soupape DT AV1 Commande par bouton-poussoir touche Eco pour perçage du couvercle Ø 16-50 mm Avec fixation de couvercle Jeu de fixation avec vis (100 mm) et joint en caoutchouc-mousse Anneaux de centrage pour robinet de remplissage et de vidage pour taraudages de section importante GROHE StarLight® chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy® économie d'eau Blister</p>				
  	37 513 PI0	4005176336591	Chromé mat/chromé	74,40
<p>Soupape AV1 Pour réservoirs de chasse d'eau sur cuvette Soupape DT AV1 Commande par bouton-poussoir touche Eco pour perçage du couvercle Ø 16-50 mm Avec fixation de couvercle Jeu de fixation avec vis (100 mm) et joint en caoutchouc-mousse GROHE StarLight® chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy® économie d'eau Blister</p>				
  	37 524 000	4005176336607		37,68
<p>Robinet flotteur Alimentation latérale Blister</p>				

GROHE CUISINE

Pour répondre à chacun de vos désirs, les systèmes d'eau et mitigeurs de cuisine GROHE s'attachent à répondre aux besoins de l'utilisateur grâce à des détails ingénieux qui font toute la différence. Plus de choix, plus de confort et plus de souplesse ; voilà pourquoi nos produits vous procurent un tel plaisir d'utilisation





EASYDOCK

Assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible à chaque utilisation.



31 486 000
Mitigeur bec haut avec mousseur extractible



PULL-OUT MOUSSEUR

Augmente le rayon d'utilisation de votre robinetterie.



GROHFLEXX

Avec flexible hygiénique en santoprene GrohFlexx kitchen.



31 489 000
Mitigeur bec haut professionnel



EASYDOCK M

Aimant intégré pour un repositionnement en douceur du bec.






GROHE SUPERSTEEL

REVÊTEMENT PVD FINITION ACIER MAT :

- Revêtement innovant en PVD résistant aux rayures dix fois supérieure à celle du chrome.
- Anti-traces de doigts.
- Hygiénique et facilite le nettoyage (n'absorbe pas les bactéries). La robinetterie reste propre jour après jour.
- Esthétique et design, cette finition s'harmonise parfaitement avec les autres appareils de cuisine.

REVÊTEMENT PVD FINITION ACIER MAT :

Le dépôt physique en phase vapeur (PVD) garantit une composition de surface trois fois plus dure.



Bec bas
30 307 DC0
GROHE Start
Douchette extractible



Bec bas
32 441 DC1
GROHE Start



Bec medium
30 196 DC0
GROHE Get



Bec haut
31 486 DC0
GROHE Feel
Mousseur extractible




Bec haut
32 670 DC0
GROHE Feel



Bec professionnel
31 489 DC0
GROHE Feel Profispray
Mousseur extractible

GROHE **SAIL CUBE**

Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
-----------	----------	----------	------------



31 393 000	4005176998980	Chrome	264,60
------------	---------------	--------	--------

Sail Cube
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
 Monotrou sur plage
GROHE SilkMove cartouche en céramique 28 mm
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
 Bec moulé pivotant
 Zone de rotation à 360°
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
GROHE QuickFix installation rapide

GROHE **FLAIR TOUCH**



Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
-----------	----------	----------	------------



30 275 001	4005176343056	Chrome	849,60
------------	---------------	--------	--------

Flair Touch
Mitige Evier électronique
Bec L
 Monotrou sur plage
 Touch : déclenchement de l'eau au contact de la peau
 Alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2
 Marquage de conformité CE
 Electrovanne
 Température de l'eau pré-mitigée
 Coupure de sécurité automatique après 60 sec.,
 réglage d'usine protection de type IP 44
GROHE SilkMove cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
 Bec mobile pivotant
 Zone de rotation à 360°
Mousseur extractible
 Inversion automatique sur mousseur
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
 Système de montage rapide

GROHE FLAIR

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC	
		32 452 000	4005176836299	Chrome	315,60
<p>Flair Mitigeur monocommande Evier Bec C Monotrou sur plage GROHE SilkMove cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable Bec mobile avec butée Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine GROHE QuickFix installation rapide</p>					
		32 453 000	4005176836305	Chrome	325,80
<p>Flair Mitigeur monocommande Evier Bec U Monotrou sur plage GROHE SilkMove cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable Bec mobile avec butée Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine GROHE QuickFix installation rapide</p>					
		32 454 000	4005176836312	Chrome	391,80
<p>Flair Mitigeur monocommande Evier Bec L Monotrou sur plage GROHE SilkMove cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable Bec mobile avec butée GROHE EasyDock assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible Mousseur extractible Clapet anti-retour intégré Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine GROHE QuickFix installation rapide</p>					
		32 455 000	4005176836329	Chrome	403,80
<p>Flair Mitigeur monocommande Evier Bec L Monotrou sur plage GROHE SilkMove cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable Bec mobile avec butée GROHE EasyDock assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible Mousseur extractible Clapet anti-retour intégré Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine GROHE QuickFix installation rapide</p>					

GROHE FEEL

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC	
		31 489 000	4005176343162	Chrome	436,80
<p>Feel Mitigeur monocommande Evier Bec haut professionnel Monotrou sur plage GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE SilkMove cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température intégré Flexible hygiénique en silicone GROHFlexx kitchen Inverseur automatique : mousseur/jet Rain GROHE EasyDock M socle aimanté pour un retour automatique du mousseur Bec orientable Zone de rotation à 360° Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine Système de montage rapide</p>					
		31 489 DC0	4005176343179	Supersteel	555,00
<p>Feel Mitigeur monocommande Evier Bec bas Monotrou sur plage GROHE SilkMove cartouche en céramique 35 mm C3 avec butée éco 1/2 débit et ouverture eau froide au centre GROHE StarLight chrome éclatant et durable Bec mobile avec butée Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine GROHE QuickFix installation rapide</p>					
		31 142 000	4005176886836	Chrome	217,80
<p>Feel Mitigeur monocommande Evier Bec bas Monotrou sur plage GROHE SilkMove cartouche en céramique 35 mm C3 avec butée éco 1/2 débit et ouverture eau froide au centre GROHE StarLight chrome éclatant et durable Bec mobile avec butée Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine GROHE QuickFix installation rapide</p>					
		32 670 DC0	4005176938788	Supersteel	309,00
<p>Feel Mitigeur monocommande Evier Bec bas Monotrou sur plage GROHE SilkMove cartouche en céramique 35 mm C3 avec butée éco 1/2 débit et ouverture eau froide au centre GROHE StarLight chrome éclatant et durable Bec mobile avec butée Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine GROHE QuickFix installation rapide</p>					
		30 184 000	4005176910876	Chrome	224,40
<p>Feel Mitigeur monocommande Evier Bec haut Monotrou sur plage GROHE SilkMove cartouche en céramique 35mm avec butée éco 1/2 débit GROHE StarLight chrome éclatant et durable Bec mobile avec butée Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine GROHE QuickFix installation rapide</p>					
		30 185 000	4005176910883	Chrome	279,60
<p>Mousseur extractible</p>					
		31 486 000	4005176341069	Chrome	280,80
<p>Feel Mitigeur monocommande Evier Bec haut Monotrou sur plage GROHE SilkMove cartouche en céramique 35mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable Bec mobile avec butée Zone de rotation à 360° GROHE EasyDock assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible Mousseur extractible 2 jets Inverseur automatique : mousseur/jet Rain Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine Système de montage rapide</p>					
		31 486 DC0	4005176341083	Supersteel	385,20

GROHE GET

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
	30 196 DC0	4005176938573	Supersteel	181,20
	30 204 000	4005176922039	Chrome	158,40
	31 484 000	4005176341045	Chrome	209,40

Get
Mitigeur monocommande Evier
Bec medium
 Monotrou sur plage
GROHE SilkMove cartouche en céramique 35 mm
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
 Bec mobile pivotant
 Zone de rotation 140°
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
GROHE QuickFix installation rapide

Get
Mitigeur monocommande Evier
Bec medium
 Monotrou sur plage
GROHE SilkMove cartouche en céramique 35 mm **C3** avec butée éco 1/2 débit et ouverture eau froide au centre
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
 Zone de rotation 140°
 Bec mobile pivotant
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
GROHE QuickFix installation rapide

Get
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
 Monotrou sur plage
GROHE SilkMove cartouche en céramique 35 mm
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
 Bec mobile pivotant
 Zone de rotation à 360°
GROHE EasyDock assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible
Mousseur extractible 2 jets
Inverseur automatique : mousseur/jet Rain
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
GROHE QuickFix installation rapide

GROHE START

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
	32 441 DC1	4005176417337	Supersteel	196,80
	31 138 001	4005176311437	Chrome	153,00
	30 307 DC0	4005176359828	Supersteel	250,80
	30 307 000	4005176343131	Chrome	196,80

Start
Mitigeur monocommande Evier
Bec bas
 Monotrou sur plage
 Conduit d'eau séparé - sans plomb ni nickel
GROHE SilkMove cartouche en céramique 35 mm
 Limiteur de température intégré
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
 Bec moulé pivotant
 Zone de rotation 140°
 Mousseur avec fente, pour un remplacement sans outil
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
GROHE QuickFix installation rapide

Start
Mitigeur monocommande Evier
Bec bas
 Monotrou sur plage
 Conduit d'eau séparé - sans plomb ni nickel
GROHE SilkMove cartouche en céramique 35 mm
 Limiteur de température intégré
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
 Bec moulé pivotant
 Zone de rotation 140°
 Mousseur avec fente, pour un remplacement sans outil
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
GROHE QuickFix installation rapide

Start
Mitigeur monocommande Evier
Bec bas
 Monotrou sur plage
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove cartouche en céramique 35 mm
 Limiteur de température intégré
 Limiteur de débit ajustable
 Bec tube pivotant
 Zone de rotation 90°
 Conduit d'eau séparé - sans plomb ni nickel
Douchette extractible 2 jets
Inverseur : mousseur/jet Rain
 Inversion automatique sur mousseur
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
GROHE QuickFix installation rapide

Start
Mitigeur monocommande Evier
Bec bas
 Monotrou sur plage
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove cartouche en céramique 35 mm
 Limiteur de température intégré
 Limiteur de débit ajustable
 Bec tube pivotant
 Zone de rotation 90°
 Conduit d'eau séparé - sans plomb ni nickel
Douchette extractible 2 jets
Inverseur : mousseur/jet Rain
 Inversion automatique sur mousseur
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
GROHE QuickFix installation rapide

GROHE **STARTLINES**

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
	31 374 000	4005176935015	Chrome	154,80
				
	Start Loop Mitigeur monocommande Evier Bec haut Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE Longlife cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable Bec moulé pivotant Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine GROHE QuickFix installation rapide			
	31 369 000	4005176934902	Chrome	154,80
				
	Start Edge Mitigeur monocommande Evier Bec haut Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE Longlife cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable Bec moulé pivotant Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine GROHE QuickFix installation rapide			
nouveau 	31 553 000	4005176458477	Chrome	114,90
				
	Start Classic Mitigeur monocommande Evier Bec haut Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE Longlife cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable Bec moulé pivotant Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine Système de montage rapide			
nouveau 	31 554 000	4005176458484	Chrome	114,90
				
	Start Curve Mitigeur monocommande Evier Bec haut Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE Longlife cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable Bec moulé pivotant Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine Système de montage rapide			
nouveau 	31 555 000	4005176460098	Chrome	114,90
				
	Start Flow Mitigeur monocommande Evier Bec haut Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE Longlife cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable Bec moulé pivotant Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine Système de montage rapide			



GROHE PIÈCES DÉTACHÉES

	Référence	Finition	P.P. € TTC		Référence	Finition	P.P. € TTC
	46 824 000		75,00		47 439 000		122,40
	Cartouche à disques en céramique Ø 35 mm GROHE SilkMove® C3 Avec butée éco et ouverture eau froide au centre				Cartouche thermostatique compacte 1/2"		
	46 580 000		69,00		46 863 000		69,00
	Cartouche Ø 28 mm GROHE SilkMove® ES CH3 ouverture eau froide au centre				Cartouche Ø 35 mm GROHE SilkMove® ES CH3 ouverture eau froide au centre		
	47 450 000		130,80		46 374 000		64,20
	Élément thermostatique 1/2" Élément à cire				Cartouche Ø 35 mm avec système d'étanchéité céramique robinetteries lavabo et bidet		
	46 589 000		85,80 €		46 048 000		63,60
	Cartouche à disques en céramique avec butée éco Ø 35 mm				Cartouche Ø 46 mm avec système d'étanchéité céramique pour les mélangeurs monocommandes		
	46 588 000		81,00		46 375 000		10,02
	Cartouche à disques en céramique avec butée éco Ø 46 mm				Limiteur de température Pour cartouche 46374 Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la notice technique de la robinetterie à équiper.		
	46 308 000		13,44€		08 791 000		12,96
	Limiteur de température Pour cartouche 46 048 000 Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la notice technique de la robinetterie à équiper.				Limiteur de température		

GROHE PIÈCES DÉTACHÉES

	Référence	Finition	P.P. € TTC		Référence	Finition	P.P. € TTC
	07 146 000		16,44		08 915 000	Chromé	57,12
	Tête long-life 1/2" tige courte, 1/2" paquet de 10 pièces				Mécanisme d'inverseur pièces mécaniques		
	07 025 000		35,88		65 655 000	Chromé	18,12
	Tête long-life 3/4" tige courte pour manettes 1/2" pour robinets d'arrêt encastrés, 3/4"				Kit d'inversion		
	08 201 000		128,40		46 104 000	Chromé	54,48
	Cartouche temporisée pour Moen				Flexible métal		
	07 000 000		101,40		46 092 000	Chromé	58,08
	Cartouche depuis 1974 pour Euromix et Ladylux				Flexible Releaxflex pour mitigeurs évier avec bec extractible 1500 mm		
	45 346 000		40,44		45 484 000		57,48
	Tête à disques en céramique 1/2" Disques d'étanchéité céramique angle de rotation 180° butée : droite				Flexibles d'alimentation		
	46 312 IE0	Chromé/gris clair	95,40		46 457 000	Chromé	14,52
	Douchette extractible Inverseur : Mousseur/Douchette Inversion automatique sur mousseur pour mitigeurs évier 33 727 33 707 33 933				Tirette de vidage		

GROHE PIÈCES DÉTACHÉES

Référence	Finition	P.P. € TTC	Référence	Finition	P.P. € TTC
	46 590 000 Chromé	67,20		13 961 000 Chromé	14,04
	Bec extractible			Mousseur GROHE StarLight® chrome éclatant et durable	
	46 592 000 Chromé	93,00		13 927 000 Chromé	20,16
	Douchette extractible Incluant le flexible			Mousseur Filetage extérieur M 28 x 1 Aérateur classe C 30 l/min à 3 bars GROHE StarLight® chrome éclatant et durable Paquet de 5 pièces	
	47 189 000	76,20		13 952 000 Chromé	10,14
	Clapets anti-retour			Mousseur M 24 x 1 GROHE StarLight® chrome éclatant et durable	
	46 056 000 Chromé	36,24		13 928 000 Chromé	14,16
	Mécanisme d'inverseur			Mousseur Filetage intérieur M 22 x 1 Aérateur classe A 15 l/min à 3 bars GROHE StarLight® chrome éclatant et durable	
	40 451 000 Chromé	12,96		40 527 000 Chromé	16,56
	Mousseur brise-jet			Mousseur économie d'eau Constitué de : 2x mousseurs M22 avec SpeedClean 5,7 l/min à 3 bars	
	40 824 000	32,04			
	Bonde Clic-clac				

GROHE ENTRETIEN

CONSEILS D'ENTRETIEN

Une longévité optimale des produits GROHE. Pour conserver longtemps la brillance exceptionnelle essuyez votre produit avec un chiffon doux non pelucheux après chaque usage. N'utilisez jamais de poudres à récurer ni de nettoyeurs acides au risque de causer des dommages irréversibles et la perte de garantie. GROHclean, produit nettoyant et écologique, est idéal contre le tartre, la saleté, la graisse et les résidus de savon. Il est spécialement adapté à l'entretien des surfaces de nos robinetteries de salle de bains et de cuisine.

Certains mécanismes exigent une révision en moyenne de un à trois ans selon la qualité de l'eau distribuée. Pour l'entretien des têtes, cartouches et inverseurs, utilisez la graisse GROHE à base de silicone alimentaire et contenant des particules de téflon. Elle garantit l'étanchéité, la longévité et le confort d'utilisation.

Référence	P.P. € TTC	Référence	P.P. € TTC
	48 166 000	20,52	
	GrohClean Nettoyant pour robinetteries 500 ml dans le vaporisateur Cartons de 10 unités		45 937 000
			Graisse Grohe 15 tubes dans boîte carton

GROHE CONDITIONS DE VENTE

1) Nos ventes sont faites aux présentes conditions générales et toute condition contraire qui pourrait être stipulée par l’acheteur notamment dans ses propres conditions générales d’achat est annulée par les présentes et réputée non écrite à notre égard. La commande de l’acheteur est faite de plein droit aux présentes conditions générales dès lors qu’il en a eu communication particulière avant la commande ou qu’il les a connues à l’occasion d’un achat antérieur ; dans le cas contraire, l’acheteur dispose d’un délai forclusif de 5 jours francs depuis l’envoi de notre accusé de réception pour nous faire connaître sa contestation éventuelle de l’une ou l’autre de nos conditions générales ; et dans ce cas, nous sommes dégageés de tout engagement relatif à cette commande.

2) Nos produits pouvant être modifiés ou leur vente arrêtée à tout moment, les renseigne-ments de toute nature figurant dans nos catalogues, notices ou imprimés publicitaires sont indicatifs et ne nous engageent pas.

3) Les commandes adressées directement par les clients ou prises auprès d’eux par nos représentants s’entendent toujours sous réserve de notre acceptation ; celle-ci résulte soit expressément de notre accusé de réception, soit tacitement du défaut d’envoi d’une lettre de réserve ou de refus de notre part dans les 15 jours de la réception de cette commande à notre siège.

4) Aucune commande ainsi acceptée par nous ne peut être rétractée ou annulée par le client. Aucun retour de marchandises ne peut être effectué sans notre accord écrit.

5) Les conditions particulières figurant sur une commande établie par l’acheteur ne sont censées avoir été acceptées par nous que dans la mesure où elles ont été intégralement reproduites dans notre accusé de réception de la commande.

6) Les modèles ou dessins sont communiqués au client à titre confidentiel, ils demeurent notre propriété et doivent nous être restitués à première demande. En cas de fabrication spéciale selon les indications du client, celui-ci est seul responsable de toute atteinte aux droits de tiers et nous garantit formellement à ce sujet. Pour ces fabrications spéciales, nous nous réservons une marge de + ou - 10 % de la quantité commandée.

7) Nos marchandises sont facturées sur la base des tarifs en vigueur au jour de la livraison. Les prix s’entendent, sauf stipulation contraire, franco de port et d’emballage.

Dans le cas de commandes hors EDI d’un montant inférieur à 350 € hors taxes, une somme forfaitaire de 25 € sera exigée pour “participation aux frais”.

8) Sauf convention particulière écrite, nos factures sont payables par virement bancaire à 30 jours, date de facture. Selon les articles L441-6 et D441-5 du code de commerce, tout retard de paiement par rapport à la date de règlement fixée figurant sur la facture ou le relevé mensuel de factures, donnera lieu de plein droit et sans qu’aucue mise en demeure ne soit nécessaire, au paiement des pénalités de retard au taux mensuel de 1,25 % et au païement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40€.

* Les paiements s’entendent paiements complets : les écarts entre les montants facturés et livrés seront traités rapidement par GROHE.

9) Nos délais de livraison sont toujours indicatifs et tout retard de notre part ne peut justifier une annulation de la commande ou le remplacement par l’acheteur, ni constituer un motif de pénalité ou de dommages et intérêts. Même dans le cas où un délai de livraison a été expressément accepté par nous, nous serons néanmoins déchargés de plein droit de toute obligation à cet égard en cas de force majeure ou d’évènement tel que grève totale ou partielle, inondations, incendies, guerre, etc., entraînant un arrêt total ou partiel de nos activités ou des fabrications ou livraisons de nos propres fournisseurs. L’acheteur sera avisé par nos soins, dans les meilleurs délais possibles de la survenance d’un cas où évènement susvisé, et si la durée de suspension de livraison est supérieure à trois mois depuis cet avis, chaque partie pourra résilier la commande sans indemnité de part ni d’autre.

10) Lors de la remise par le transporteur, l’acheteur doit procéder à une

reconnaissance attentive de la marchandise et faire, dans les formes et délais légaux, les réserves et diligences nécessaires pour assurer la conservation de notre recours contre le transporteur et nous en aviser immédiatement.

11) En ce qui concerne la conformité et la qualité apparente de la marchandise livrée par rapport à celle commandée, l’acheteur doit nous adresser ses réclamations éventuelles par écrit et au plus tard dans un délai forclusif de trois jours depuis la réception. Il ne pourra être tenu compte d’une réclamation que si la marchandise se trouve encore dans le même état qu’à la livraison.

12) DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE.

1. Contenu de la Garantie Grohe

Grohe garantit ses produits et accessoires contre tout vice de fabrication, défaut de matière ou d’aspect, dont l’origine est antérieure à la livraison, s’ils s’avèrent par la suite impropre à leur usage.

La garantie Grohe est consentie pour une durée de 5 ans, à compter de la date d’achat des produits (la facture datée faisant foi), à défaut de facture, l’installation est censée être intervenue au plus tard 4 semaines après la livraison de nos produits à notre acheteur).

La durée de la garantie est cependant limitée à 2 ans pour les pièces détachées vendues seules ainsi que les traitements de surface de nos robinetteries couleur, un éventuel défaut se déclarant d’habitude dès les premières semaines d’utilisation.

La durée de la garantie est portée à 10 ans pour une sélection de produits WC et encastrés.

2. Exclusions de la Garantie Grohe

La garantie Grohe ne couvre nos produits de robinetterie que :

- s’ils ont été installés par des professionnels qualifiés, conformément aux règles de l’art et à nos instructions de montage, aux normes et aux DTU en vigueur ;
- s’ils sont utilisés conformément à leur destination et aux prescriptions d’utilisation ;
- s’ils font l’objet d’un entretien par l’utilisateur (tel que le changement de joints, nettoyage des filtres, détartrage des mécanismes, graissage, etc.).
- s’ils ont été réparés avec des pièces détachées garanties d’origine constructeur.

Il est rappelé que la tenue dans le temps des revêtements couleur est strictement tributaire du respect des consignes d’entretien prévues sur la notice jointe à la robinetterie.

La garantie GROHE ne couvre par ailleurs pas les dommages liés :

- à l’usure normale des pièces en mouvement de nos robinetteries (inverseurs - têtes à clapets, cartouches céramiques, éléments thermostatiques) ;
- au gel et aux dommages qui en résultent ;
- aux chocs accidentels, par négligence ou intentionnels ;
- à l’utilisation de produits corrosifs ou abrasifs pour le nettoyage ;
- à des corps étrangers véhiculés par l’eau (sable limaille) ;
- et de manière générale, à toute forme d’utilisation anormale ou cause de dégradation extérieure.

Par ailleurs, toute robinetterie dont le revê-tement de surface d’origine aura été modifié (ce qui nécessite un démontage) sera exclue automatiquement de la garantie.

2.1. Cas particulier des Bâtis - supports.

Ces matériels sont garantis par Grohe si outre le respect des réserves mentionnées dans les paragraphes précédents, le choix des matériels répond aux préconisations de Grohe relatives :

- A la qualité et à la nature des sols et des murs.
- Aux qualités dynamiques des céramiques montées sur les Bâtis - supports.
- Au respect des normes propres à l’alimen-tation et à l’évacuation des appareils.
- Aux caractéristiques requises pour les matériaux d’habillage des bâtis - supports.

2.2. Cas particulier des robinetteries électro-niques

Sont également exclues :

- Les conséquences de l’écoulement des piles sur les composants utilisés dans les robinetteries électroniques.

- Les conséquences du blocage d’une électrovanne par les particules en suspension dans l’eau (par exemple limaille graviers ou calcaire).

- Tout dysfonctionnement dû à une action extérieure inconnue (action chimique électro - chimique électronique) affectant le fonctionnement de la robinetterie.

- Les conséquences de l’utilisation des produits dans le cadre d’un cahier des charges non conforme à l’usage prescrit par Grohe.

3. Conditions et conséquences de la mise en œuvre de la garantie

Pour bénéficier de la garantie, l’utilisateur doit, sans délai à compter de la survenance du défaut, contacter son fournisseur direct, qui le renverra, si besoin est, vers Grohe.

La garantie Grohe, dans l’hypothèse où elle est acceptée par nos services, se limitera à la réparation ou au remplacement à l’identique ou à l’équivalent par ces mêmes services uniquement, des matériels ou pièces que nous avons reconnus défectueux, à l’exclusion expresse de tous frais accessoires (notamment de montage ou de démontage…) et dommages directs et indirects, notamment ceux consécutifs à une privation de jouissance des installations.

L’utilisateur accordera à Grohe le temps nécessaire pour identifier et supprimer le défaut. Dans le cas contraire, Grohe sera automatiquement libéré de ses obligations garantie.

Par ailleurs, les encastrements doivent être réalisés de telle sorte que les robinetteries Grohe puissent être déposées sans détériorer quoi que ce soit. Dans le cas contraire, Grohe sera libéré de ses obligations de garantie.

D’une manière générale, Grohe ne pourra en aucun cas être tenu responsable à l’égard des clients et utilisateurs professionnels, des dommages causés par les éventuels produits défectueux à leurs installations profession-nelles.

L’application de la garantie n’a pas pour effet de prolonger sa durée.

13) Les termes de paiement ne peuvent pas être retardés pour quelque cause que ce soit, même en cas de litige, et dans le cas d’un retard, nous avons la faculté, sur simple avis donné à l’acheteur, d’annuler les autres commandes en cours ou d’en suspendre l’exécution ou de demander des garanties ou le paiement avant livraison.

14) CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Nos ventes sont parfaites dès la livraison des marchandises, mais la propriété n’en est transférée à l’acheteur qu’après complet paiement effectif du prix.

Le transfert des risques s’effectue lors de la livraison et l’acquéreur doit assurer les marchandises pour tout risque, y compris ceux de cas fortuit ou de force majeure. L’acquéreur et son assureur renoncent par avance à tout recours contre le vendeur. GROHE autorise la revente du matériel livré avant paiement intégral du prix, mais sans pour autant renoncer à l’exercice de son droit de propriété et en conséquence se réserve le droit de reprendre, en cas de non-paiement de tout ou partie du prix exigible ou devenu exigible, le matériel de sa marque existant encore en stock au moment de la défaillance.

La reprise du matériel pourra s’effectuer sur tout élément de stock en provenance de GROHE, même si le matériel repris n’était pas celui faisant l’objet de l’impayé.

A défaut de matériel existant encore en stock chez l’acquéreur, GROHE pourra rechercher, par tout moyen à sa convenance, les sous-acquéreurs de ses marchandises ou leur en demander le règlement la cession de créance par notre débiteur principal en faveur de GROHE étant acquise d’office en cas de mise en œuvre de la présente clause.

Lorsque le matériel GROHE est revendu avec d’autres marchandises qui ne nous appartiennent pas, notre client est réputé nous avoir cédé sa créance, mais à due concurrence seulement du montant du prix ou de partie du prix de notre marchandise encore impayée.

En cas de non-paiement de tout ou partie du prix à son échéance, il appartient à GROHE, à son seul gré,

— d’exercer sur simple avis son droit de revendication qui emportera déchéance de tout terme consenti, paiement d’intérêts de retard dûs automatiquement à compter de la date d’échéance et sans qu’il soit besoin d’aucune mise en demeure et calculés au taux d’intérêt légal majoré de 50 %, et exigibilité de tous les frais de toute nature exposés pour aboutir à la reprise effective, la vente n’étant résolue dans les conditions ci-dessous qu’à défaut pour l’acquéreur de s’acquitter de ses obligations,

— ou de se prévaloir de la résolution de la vente, 3 jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception mettant l’acheteur en demeure de payer le prix ou le solde du prix, les intérêts et les frais comme dits ci-dessus, restée sans effet, ou encore de se prévaloir de cette résolution du seul fait que l’exercice de la revendication n’aura pas été suivi de l’exécution de ses obligations par l’acquéreur.

Dans tous les cas de résolution, les acomptes resteront acquis à GROHE tant au titre de la dépréciation des produits qu’au titre de clause pénale et sous réserve de tous autres dommages-intérêts, s’il y a lieu, notamment en raison des démarches et diligences amiables ou qui auront pu être nécessaires au recouvrement.

15) En cas de contestation s’élevant entre les parties, les tribunaux du siège social de GROHE seront seuls compétents pour en connaître. Nos traites n’apportent ni déroga-tion, ni novation à cette clause attributive de compétence.

GROHE

16) Mise en conformité, indemnités et résiliation en cas de manquements

16.1) Le client (y compris son personnel ou ses agents) devra respecter l’ensemble des lois et règlements applicables qui sont en lien avec ses responsabilités. En particulier, le client (y compris son personnel ou ses agents) devra :

…s’abstenir de réaliser, organiser, ou encourager, des paiements directs ou indirects, des compensations matérielles ou des cadeaux à des tiers, principalement à ses clients, son personnel, ses actionnaires ou ses directeurs généraux, sans que cette liste ne soit limitative ; et ne saurait ni accepter, ni promettre d’accepter, tous paiements ou compensations qui constitueraient une pratique illégale ou corrompue selon les lois applicables (ci-après, les « Obligations Anti-Corruption ») ;

…respecter toutes les règles de conformité en matière de commerce (par exemple, les embargos, ou les restrictions de commerce) issues des lois applicables (ci-après, les « Obligations de Conformité Commerciale ») ;

…respecter les règles du droit de la concurrence, et en particulier toutes les règles concernant la libre-concurrence (ci -après, les « Obligations de Libre-Concurrence »).

…à tout moment, se conformer strictement aux Obligations Anti-Corruption, aux Obligations de Conformité Commerciale et aux Obligations de Libre-Concurrence ; attirer l’attention de son personnel et de ses agents pour s’assurer qu’ils respectent ces obligations et indiquer clairement, dans tous ses rapports, qu’il agit également dans le respect de ces obligations.

16.2) Dans le cas d’un manquement aux Obligations Anti-Corruption, aux Obligations de Conformité Commerciale ou aux Obligations de Libre-Concurrence,

…nous serons en droit d’obtenir des dommages et intérêts en réparation de notre préjudice ;

…le client devra nous indemniser et nous garantir de toute action qui serait intentée à notre encontre par des tiers ;

…nous sommes en droit de résilier le contrat avec effet immédiat.

UNE SOCIÉTÉ À PORTÉE INTERNATIONALE.

GROHE FAIT PARTIE DU GROUPE LIXIL, UN LEADER MONDIAL DANS LE SECTEUR DU LOGEMENT ET DU BÂTIMENT

LIXIL, qui a vu le jour au début du XXe siècle au Japon, est aujourd'hui la société offrant la gamme de produits la plus complète du secteur : des technologies qui révolutionnent notre rapport à l'eau à une ligne exhaustive de matériaux intérieurs et extérieurs et de produits d'équipement pour la maison et les grands projets architecturaux. Implantées dans 150 pays, les sociétés LIXIL conçoivent et fabriquent des produits utilisés par plus d'un milliard de personnes dans le monde chaque jour.

Le monde est en rapide et perpétuelle évolution et les sociétés LIXIL contribuent à le façonner.

À travers nos marques et nos technologies, nous concevons et fabriquons aujourd'hui les solutions de vie de demain. Du développement d'innovations intelligentes dans les maisons et les bureaux à la redéfinition des paysages urbains des villes les plus célèbres, les produits LIXIL transforment les espaces où nous travaillons, où nous apprenons, où nous voyageons, où nous nous détendons et où nous vivons.

Outre GROHE, la famille LIXIL compte des marques de renommée mondiale telles que American Standard, INAX, DXV by American Standard et Permasteelisa. Ensemble, nos marques font de notre société un chef de file international en matière de robinetteries et de produits liés à la plomberie, ainsi que le principal fournisseur de produits pour la maison au Japon. Nous ouvrons également la voie dans de nombreux autres secteurs à travers le monde grâce à notre objectif commun : créer des innovations qui améliorent réellement la vie de chacun.

Ensemble, nous sommes plus forts. En alliant l'expertise de GROHE, leader mondial en matière de robinetteries, à la technologie et aux idées uniques des autres marques de technologie de l'eau de LIXIL, GROHE peut désormais proposer des solutions complètes pour la salle de bains, avec des produits innovants tels que des WC lavants et des douches SmartControl, ainsi que des technologies révolutionnaires comme les sanitaires AquaCeramic dont la céramique reste propre durant 100 ans. Élégants, fonctionnels et fiables, les produits et les solutions LIXIL changent la manière de vivre des gens, et ce, dans le monde entier.

Ensemble, nous partageons la vision d'un avenir meilleur pour nos clients et pour le monde entier.

En tant qu'entreprise de fabrication d'envergure internationale, nous savons que nous jouons un rôle important pour assurer l'avenir de notre planète. Nous sommes convaincus que tout le monde devrait avoir accès à l'eau potable et à un système d'assainissement sûr. Nous nous engageons donc à utiliser notre expertise pour apporter notre pierre à l'édifice. Nous ouvrons également la voie dans des secteurs tels que l'efficacité énergétique et les technologies d'économie d'eau. En outre, nous voulons réduire notre empreinte écologique à zéro d'ici 2030.

Ensemble, nous créons un avenir agréable à vivre pour tout le monde, partout.

LIXIL Link to
Good Living

Pour plus d'informations, veuillez
consulter le site [lixil.com](https://www.lixil.com)



Suivez-nous




POUR PLUS D'INFORMATIONS,
RENDEZ-VOUS SUR NOTRE
SITE WEB **WWW.GROHE.FR**

QUALITÉ



TECHNOLOGIE



FORTUNE®
**CHANGE
THE WORLD**
2017

DESIGN

300+
DESIGN AWARDS

DURABILITÉ



Winner 2017

From FORTUNE September 15, 2017, FORTUNE is a registered trademark of Time Inc., used under license. FORTUNE and Time Inc. are not affiliated with, and do not endorse products or services of, GROHE.



Avec Ecofolio
tous les papiers
se recyclent.

GROHE s.a.r.l

Siège et salle d'exposition

60, boulevard de la Mission Marchand

Courbevoie - La Défense

92400 Courbevoie Cedex

Téléphone : 01 49 97 30 03 - Fax : 01 47 89 16 72

Salle d'exposition ouverte du lundi au vendredi de 9 h 00 à 17 h 00

et le samedi de 10 h 00 à 17 h 00

© 01/2018 – Copyright by GROHE Référence : 116 779

PART OF **LIXIL**