TARIF 2025

GROHE & GROHE SPA

PRIX PUBLICS INDICATIFS ET ÉCO-PARTICIPATIONS € HT AU 01.01.2025

GROHE SPA

GROHE
SOMMAIRE

Salle de bains SPA	Robinetteries et céramique	Atrio	46
		Atrio Collection Privée	60
		Allure	69
		Allure Brilliant	79
		Allure Brilliant Collection Privée	86
		Airio	95
		Corps encastrés	96
Douche SPA	Hydrothérapie et thermostatiques	Aquasymphony	102
		F-digital Deluxe	103
		Rainshower Aqua Pure	104
		Rainshower Aqua Plafonniers	110
		Rainshower Aqua Douches de tête	113
		Rainshower Aqua Douchettes latérales	114
		Rainshower Aqua Douchettes	115
		Grohtherm F	117
		Corps encastrés	119
Salle de bains	Mitigeurs	Lineare	134
		Eurocube	140
		Plus	146
		Essence	152
		Eurodisc Cosmopolitan	160
		Concetto	163
		Eurostyle Cosmopolitan	167
		Eurostyle	171
		Cubeo	173
		Eurosmart Cosmopolitan	176
		Eurosmart	181
		Eurosmart Special	189
		BauLoop	193
	Mélangeurs	Costa L	196
		Costa S	198

GROHE
SOMMAIRE

	Universal	Universal	200
		Corps encastrés	201
	Accessoires	Selection	203
		Selection Cube	208
		Essentials	211
		Essentials Cube	219
Thermostatiques	Grohtherm	Grohtherm SmartControl	228
		Grohtherm 2000	229
		Grohtherm 1000 Cosmopolitan	232
		Grohtherm 1000	233
		Grohtherm 1000 Performance	235
		Grohtherm 800 Cosmopolitan	237
		Grohtherm 800	239
		Grohtherm 500	241
Encastrés		GROHE Rapido Bâti-douche	250
		Packs façades pour encastrés	251
		Packs encastrés	252
		Plafonniers et douches de tête	255
		Douchettes latérales	267
		Bras de douche	268
		Façades thermostatiques	270
		Façades mécaniques	284
		Douchettes avec support	294
		Robinets d'arrêt et inverseurs	296
		Eléments encastrés	299
		Coudes et supports	300
		Accessoires encastrés	304
		Becs baignoire	305
		Talentofill	308
Hydrothérapie	Colonnes de douche	Rainshower System SmartControl	316
		Rainshower SmartActive System	318

GROHE
SOMMAIRE

		Euphoria SmartControl System	321
		Euphoria System	325
		Tempesta System 250	329
		Accessoires pour colonnes de douche	335
	Douches	Rainshower SmartActive	338
		Euphoria	342
		Tempesta	347
		Tempesta Cube	352
		Douchette à gâchette Tempesta-F	356
		Flexibles de douche	358
		Accessoires de douche	361
Cuisine	Mitigeurs filtrants	GROHE Blue Professionnel	376
		GROHE Blue Home	378
		GROHE Blue Pure	382
		Accessoires GROHE Blue	384
	Mitigeurs	K7	387
		Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	388
		Essence	390
		Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	393
		Eurocube	396
		Eurodisc Cosmopolitan	397
		Concetto	398
		Eurosmart Cosmopolitan	401
		Eurosmart	403
		Costa	407
		BauLoop	408
		Distributeurs de savon	409
	Eviers	Eviers inox	410
		Eviers composite	414
		Accessoires pour éviers	417
Collectivités et sans contact	Robinetteries Infra-rouge	Eurocube E	426

GROHE
SOMMAIRE

		Essence E	428
		Eurosmart Cosmopolitan E	430
		Eurosmart Hybride	434
		Euroeco Cosmopolitan E	435
		Bau Cosmopolitan E	437
	Thermostatiques spéciaux	Grohtherm Micro	439
		Grohtherm Special	440
	Mitigeurs	Eurosmart Special	442
		Euroeco Special	447
	Robinetteries temporisées	Eurosmart Cosmopolitan T	448
		Euroeco Cosmopolitan T	449
	Compléments	Corps encastrés	450
WC lavants		GROHE Sensia Pro	458
		GROHE Sensia Arena	460
		Abattants lavants	463
Céramique		Essence	470
		Euro Ceramic	472
		BauEdge Ceramic	476
		Bau Ceramic	478
Bâti-supports	Rapid SLX	Rapid SLX	492
	Rapid SL	Rapid SL pour WC	493
		Rapid SL pour urinoirs	496
		Rapid SL pour lavabos et bidets	497
		Rapid SL mobilité réduite	498
		Rapid SL accessoires	499
Systèmes de chasse	Pour WC	Réservoirs de chasse WC	504
		Accessoires pour réservoirs de chasse	505
		Commandes pour WC	510
	Pour urinoir	Commandes électroniques pour urinoirs	513
Plaques de commande	Pour WC	Plaques de commande WC	522
		Plaques de commande robinets de chasse WC	528

GROHE
SOMMAIRE

Pour urinoir	Plaques de commande pour urinoirs	529
Robinets d'arrêt	Robinets d'arrêt équerre	532
Accessoires et pièces détachées	Cartouches	540
	Eléments thermostatiques	542
	Aquadimmer	544
	Têtes	545
	Rallonge	546
	Raccords	547
	Becs	548
	Mousseurs	549
	Bondes et siphons	551
	Clapets anti-retours	553
	Pièces détachées pour IR	554
	Inverseurs	555
	Flexibles	556
	Pièces détachées pour mitigeurs cuisine	557
	Pièces détachées pour douches	560
	Divers	561
	Outils spéciaux	562
	Pièces détachées pour systèmes sanitaires	563
	Pièces détachées pour WC lavants	565
	Accessoires et pièces détachées céramique	566
Pièces détachées		568
Tarif général par référence		588
Suppressions et remplacements		602
Conditions de Ventes		604

Les éco-participations € HT sont à ajouter au prix du produit. Elles sont susceptibles d'évoluer en cours d'année en fonction des barêmes applicables définis par les éco-organismes.

Éco part. DEEE = Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques
Éco-part. DEA = Déchets d'Équipement d'Ameublement
Éco-part. PMCB = Produits et Matériaux de Construction du secteur du Bâtiment

TARIF ÉDITION
2025

GROHE FRANCE
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES ÉQUIPES COMMERCIALES, PROJETS ET TECHNIQUES

EQUIPE RCP (Responsable Commercial Prescription)

Une équipe de 26 personnes à votre service dans vos points de vente LS et showrooms ainsi qu'en accompagnement pour vos chantiers.

A. Guy Feliciano
Tél : 06 83 71 20 31
Guy.Feliciano@lixil.com

B. Virginie Georges
Tél : 06 72 97 76 51
Virginie.Georges@lixil.com

C. Eric Nowak
Tél : 06 13 70 62 21
Eric.Nowak@lixil.com

1. Franck Porcq
Tél : 06 07 43 67 27
Franck.Porcq@lixil.com

2. Alain Bresson
Tél : 06 07 42 98 75
Alain.Bresson@lixil.com

3. Frédéric Pichon
Tél : 06 07 47 12 89
Frederic.Pichon@lixil.com

4. Johan Levavasseur
Tél : 06 87 96 80 07
Johan.Levavasseur@lixil.com

5. Cyrille Chauvin
Tél : 06 07 46 25 31
Cyrille.Chauvin@lixil.com

6. Cyrille Marc
Tél : 06 89 65 37 35
Cyrille.Marc@lixil.com

7. Jacques Herreman
Tél : 06 88 70 16 22
Jacques.Herreman@lixil.com

8. Jérôme Coursimault
Tél : 06 84 97 68 65
Jerome.Coursimault@lixil.com

9. Eric Dominique
Tél : 06 85 92 97 49
Eric.Dominique@lixil.com

10. Joffray Besson
Tél : 06 07 47 09 76
Joffray.Besson@lixil.com

11. Stéphane Picard
Tél : 06 84 62 02 94
Stephane.Picard@lixil.com

12. Julie Sertelet
Tél : 06 85 67 49 96
Julie.Sertelet@lixil.com

13. Casimir Scarlatella
Tél : 06 07 43 65 34
Casimir.Scarlatella@lixil.com

14. Matthieu Matras
Tél : 06 07 43 71 15
Matthieu.Matras@lixil.com

15. Julien Pruneta
Tél : 06 70 94 97 71
Julien.Pruneta@lixil.com

16. Hugues Gines
Tél : 06 84 62 02 95
Hugues.Gines@lixil.com

17. Pierre Pairin
Tél : 07 88 56 30 52
Pierre.Pairin@lixil.com

18. Pascale Garcia
Tél : 06 07 47 13 68
Pascale.Garcia@lixil.com

19. Anthony Hérigny
Tél : 06 48 91 36 69
Anthony.Herigny@lixil.com

20. Sébastien Boucheres
Tél: 06 02 19 95 49
Sebastien.Boucheres@lixil.com

21. Sandro Rossi
Tél : 06 33 24 33 75
Sandro.Rossi@lixil.com

22. Camille Amalfitano
Tél : 06 83 71 31 36
Camille.Amalfitano@lixil.com

23. Laurent Crene
Tél : 06 07 46 90 63
Laurent.Crene@lixil.com

ÉQUIPE PRESCRIPTION

Une équipe de 8 responsables régionaux de prescription (RRP) et de 4 responsables nationaux qui vous guide dans la prescription des produits GROHE et vous accompagne sur vos chantiers.

1. Manuel Aguiar
Tél : 06 07 49 44 91
Manuel.Aguiar@lixil.com

2. Arnaud Madelaine
Tél : 06 07 43 93 19
Arnaud.Madelaine@lixil.com

3. Gauthier Tiberghien
Tél : 06 07 47 13 49
Gauthier.Tiberghien@lixil.com

4. Philippe Vignaux
Tél : 07 61 72 88 71
Philippe.Vignaux@lixil.com

5. Stéphane Blain
Tél : 06 07 43 48 94
Stephane.Blain@lixil.com

6. Damien Vounatsos
Tél : 07 87 48 69 86
Damien.Vounatsos@lixil.com

7. Bruno Bérardi
Tél : 06 08 56 91 78
Bruno.Berardi@lixil.com

8. Claude Anthoëne
Tél : 06 07 47 12 78
Claude.Anthoene@lixil.com



RESPONSABLE NATIONAL HÔTELLERIE :

Thierry Fauconnier
Tél : 06 73 18 90 52
Thierry.Fauconnier@lixil.com

RESPONSABLES NATIONALES ARCHITECTES ET DÉCORATEURS :

Jeanne Cohen
Tél : 06 30 71 31 09
Jeanne.Cohen@lixil.com

Yaël Elbaz
Tél : 06 83 09 04 47
Yael.Elbaz@lixil.com

RESPONSABLE NATIONALE RÉSIDENTIEL ET SANTÉ :

Barbara Lenoir
Tél : 06 07 59 07 42
Barbara.Lenoir@lixil.com

Veuillez adresser vos demandes d'offres de prix à : prescription-fr@grohe.com

ÉQUIPE TECHNIQUE

Équipe des Responsables Techniques et Formation

En région : 5 Responsables Techniques Régionaux pour vous accompagner au quotidien dans la connaissance technique et l'installation de nos produits. L'assistance et la formation au profit des Expertises dédiées aux membres GROHE +

1. Marc Hayem
Tél : 06 47 88 01 50
Marc.Hayem@lixil.com

2. Christophe Fangon
Tél : 06 07 83 65 85
Christophe.Fangon@lixil.com

3. Guillaume Lavigne
Tél : 07 60 78 95 61
Guillaume.Lavigne@lixil.com

4. Sébastien Kazmierczak
Tél : 07 62 66 61 74
sebastien.kazmierczak@lixil.com



Au siège à Courbevoie :

Formations et expertises au centre d'expérience GROHE France pour nos partenaires professionnels.

Informations et inscriptions:
– Auprès de vos contacts GROHE Professionnels
– Sur GROHE.FR
– Via l'application GROHE +

GROHE +

ASSISTANCE TECHNIQUE
PENSÉE POUR LES PROFESSIONNELS

EXCLUSIVITÉ GROHE +

Vous êtes un professionnel et membre du programme GROHE + ?
Prenez contact avec l'un de nos Responsables Techniques pour bénéficier de leurs conseils et assistance lors de vos installations.

Un seul numéro, le 01 70 70 02 96

PART OF LIXIL

* Une marque du groupe LIXIL

FABRICANT ALLEMAND DEPUIS 1936
UNE HISTOIRE D'INNOVATION

1936
Friedrich GROHE fonde sa société de robinetterie

1956
GROHE intègre la technologie thermostatique dans la robinetterie inventée par Carl Nestler

1968
Lancement du mitigeur monocommande

1994
GROHE rachète DAL, inventeur de la chasse d'eau

2002
Lancement du premier mitigeur Grohtherm à corps froid

2009
Lancement du système filtrant GROHE Blue

2014
GROHE rejoint le groupe japonais LIXIL, pionnier des produits de l'eau et de la maison

2016
Lancement du premier WC lavant : le Sensia Arena

2017
Lancement de la première ligne de céramiques

2018
GROHE a lancé son initiative visant à remplacer le plastique dans les emballages des produits par des alternatives à la durée de vie allongée

2019
Lancement de l'Icon 3D : première robinetterie en impression 3D métal

2020
Les huit usines d'équipement sanitaire de LIXIL ainsi que les centres logistiques allemands sont neutres en CO_2*

2021
Premières ouvertures de salles dans les écoles de plomberie dans le cadre du programme GIVE (60 écoles à ce jour dans le monde dont 4 en France)

2022
Suppression de tous les emballages plastiques inutiles de nos produits. Cela permet d'économiser environ 37 millions d'éléments d'emballage en plastique par an

* comprend des projets de compensation de CO_2, plus d'informations sur **green.grohe.com**

7000
EMPLOYÉS DANS LE MONDE
dont 150 en France

150
PAYS DANS LE MONDE
une des marques leader des technologies de l'eau (robinetterie, colonnes de douche et bâtis)

#1
SUR LES PRINCIPAUX MARCHÉS EUROPÉENS
Allemagne | France | Pays-Bas | Autriche | Belgique

NOS SITES INDUSTRIELS SONT DES CENTRES D'EXPERTISE

LAHR (ALLEMAGNE)

- Créé en 1956
- 750 employés
- Douchettes, ensembles et colonnes de douches, finitions PVD.

HEMER (ALLEMAGNE)

- Créé en 1982
- 600 employés
- Cartouches, robinetteries premium, impression 3D métal.

PORTA WESTFALICA (ALLEMAGNE)

- Créé en 1994
- 475 employés
- Plaques de commandes, Bâtis, Systèmes de chasse...
- Site logistique de 30 000 m^2

ALBERGARIA (PORTUGAL)

- Créé en 1997
- 900 employés
- Thermostatiques, mitigeurs de cuisine, solutions de filtration GROHE Blue, finitions PVD

KLAENG (THAÏLANDE)

- Créé en 1995
- 2200 employés
- Mitigeurs monocommande, composants en zinc et cartouches
- Un des sites de production les plus responsables d'Asie du Sud-Est

La Marque Préférée des Français récompense **les marques gages de qualité et d'un niveau de recommandation par un échantillon représentatif des consommateurs français.** Elle est basée sur des études réalisées par un institut de sondage externe qui compare toutes les marques existantes du marché.

A l'issue des résultats de l'étude réalisée en Juillet 2023 par OpinionWay, GROHE a été élue **Marque Préférée des Français** dans la catégorie « Robinetteries et systèmes de douche » pour une durée de 2 ans, et arrive n°1 sur les items de Qualité, Confiance, Proximité, et Engagement.

LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DE **LA QUALITÉ LONGUE DURÉE**

ALLIAGE LAITON 100 % MAÎTRISÉ

Nous **fabriquons notre laiton** dans nos propres fonderies **en utilisant jusqu'à 80 % de matériaux recyclés**, sans compromis sur la qualité du laiton.
Avec une **réduction de 35 % de plomb** par rapport à l'alliage standard, GROHE a minimisé la présence de plomb dans l'eau (pour une teneur maximale de **0,9 %**).

CHROME FINITION DIAMANT

Nos produits sont plongés dans 50 bains différents. En fonction de la surface, nous plaquons des sous-couches de cuivre ou de nickel; c'est donc sur une surface totalement étanche qu'est déposée la couche chromée – environ 500 fois plus fine qu'un cheveu humain !
Le rendu est d'un éclat lumineux semblable à celui d'un diamant, il résiste à la corrosion, aux rayures et au ternissement pour un entretien facilité.

UN JET VOLUPTUEUX À CHAQUE DOUCHE

Dans chaque douchette ou douche de tête, un mouvement ingénieux distribue l'eau vers chaque buse avec une précision extrême pour un jet d'eau parfaitement équilibré et voluptueux. Nous proposons différents types de jets :

- **Pluie :** un jet aussi enveloppant qu'une pluie tropicale
- **Rain O² :** l'air est mélangé à l'eau pour une vaporisation plus large et généreuse.
- **Massage :** un jet puissant pour un effet revigorant
- **Stimulant :** circulaire et concentré, idéal pour stimuler la peau ou tout simplement nettoyer sa douche
- **SmartRain :** tous les avantages du jet Pluie mais à débit réduit pour plus d'économies d'eau
- **Normal :** classique avec un flux régulier, parfait pour se laver les cheveux et le corps

FLUIDITÉ DE MOUVEMENT À L'ÉPREUVE DU TEMPS

C'est une **technologie brevetée** pour tous les mitigeurs monocommande : nous injectons des particules de teflon qui permettent **l'adhérence des deux disques**, assurent la fluidité de manipulation de la poignée et ainsi une durée de vie allongée du produit : Les cartouches sont certifiées NF et testées à **220 000 cycles** contre les 140 000 standards.

SPEEDCLEAN

Le calcaire est éjecté vers l'extrémité des buses coniques en silicone.
Un seul coup d'éponge ou passage du doigt suffit à enlever les petits dépôts pour un entretien simple et rapide.

NOS FINITIONS PVD

Le PVD, dépôt physique en phase vapeur ou Physical Vapor Deposition, est le procédé de fabrication le plus moderne pour les revêtements de surface.
Le rendu : des couleurs très esthétiques, avec des surfaces brossées ou brillantes. La technologie PVD offre une **résistance aux rayures 10 fois plus élevée** et une **dureté de surface 3 fois plus élevée que le chrome**, pour une meilleure résistance des produits GROHE à l'usure et à la corrosion.



RETROUVEZ VOS FINITIONS PRÉFERÉES PAR LEUR CODE DANS LE CODE ARTICLE

Exemple : 24 171 / 24 171 GL1 / 24 171 DA1

DC SuperSteel
DA Warm Sunset
AL Hard Graphite brossé
GL Cool Sunrise
DL Warm Sunset brossé
GN Cool Sunrise brossé
A0 Hard Graphite



PHANTOM BLACK

- Phantom Black (KF) est la technologie de revêtement laqué la plus résistante de toutes les finitions noires GROHE.
- Plus résistante à la corrosion, à la décoloration, aux rayures, et aux traces de doigts que les revêtements noirs à base de laque en poudre
- Garantie 5 ans
- Surface exceptionnellement mate et douce
- Parfaitement adapté au secteur de l'hôtellerie

ENGAGÉS DEPUIS PLUS DE 20 ANS POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET LA PRÉSERVATION DE L'EAU

PRÉSERVER LES RESSOURCES

Tous nos sites de production sont équipés en panneaux photovoltaïques

Recours à des imprimantes 3D pour économiser la matière

Génération d'électricité par récupération de chaleur

Utilisation de l'eau en circuit fermé sur certaines lignes et dans nos laboratoires de test

Nous utilisons jusqu'à 80 % de laiton provenant de matière première recyclée

MAÎTRISER LES DÉCHETS

Nous avons supprimé tous les emballages plastiques inutiles (économie d'environ 37 millions d'éléments en plastique par an).

Nous avons supprimé le plastique à usage unique dans nos locaux et nos évènements.

Les systèmes filtrants GROHE Blue permettent de limiter l'usage des bouteilles en plastique à usage unique.

Nous sommes membres fondateurs de Valobat et oeuvrons pour la collecte et le recyclage des déchets.

ÉVALUER LA PERFORMANCE

GOLD 2023 ecovadis Sustainability Rating

ECOVADIS – MÉDAILLE D'OR

En 2023, la société Grohe AG et ses filiales obtiennent la médaille d'or EcoVadis.

Ce label vise à évaluer l'efficacité des stratégies en matière de développement durable. Créée en 2007, EcoVadis est considéré comme la référence mondiale dans le domaine avec un réseau constitué de 130 000 entreprises évaluées, 180 pays et 220 industries différentes.

Agissant de manière indépendante, l'organisme a évalué GROHE sur les thèmes ci-dessous pour lui décerner la médaille d'or :

- Environnement
- Social et Droits Humains
- Éthique
- Achats Responsables

ÉCONOMISER L'EAU ET L'ÉNERGIE
AVEC LES TECHNOLOGIES GROHE



66 %

DE NOTRE CONSOMMATION D'EAU PEUT ÊTRE IMPACTÉE PAR LES TECHNOLOGIES GROHE D'ÉCONOMIES D'EAU

- 39 % | Hygiène corporelle
- 20 % | Chasse d'eau WC
- 22 % | Lavage linge et Vaisselle
- 6 % | Cuisine
- 6 % | Jardin / Voiture
- 6 % | Autres
- 1 % | Boisson

11 % DE NOTRE CONSOMMATION D'ÉNERGIE EST DÉDIÉE À LA PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS).**
L'ÉLECTRICITÉ EST LA PREMIÈRE SOURCE DE PRODUCTION D'ECS,
COUVRANT 46 % DES LOGEMENTS EN RÉSIDENCE PRINCIPALE.**

GROHE ÉCONOMIE D'EAU
RÉDUIRE VOTRE CONSOMMATION D'EAU GRÂCE AU LIMITEUR INTÉGRÉ ET À LA BUTÉE 1/2 DÉBIT



1er poste de consommation d'eau, la **douche** sans limitation de débit peut nécessiter un volume de 15 l/min. voire plus. Une douche de 7 minutes requiert alors 105 l d'eau.

Une douchette ou colonne de douche équipée d'un **limiteur de débit < 8 l/min. ou < 6 l/min.** permet de **réduire jusqu'à 60 %** le volume d'eau requis.

Dans la **cuisine**, la robinetterie dispose d'un **limiteur de débit < 6 l/min. ou d'une butée à 4,5 l/min.** que vous débloquez uniquement au besoin par exemple pour remplir un grand contenant rapidement.



Pour la robinetterie de **lavabo**, nos limiteurs assurent un débit maximum à **5 l/min. ou 3,5 l/min.**

GROHE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
OUVERTURE EN EAU FROIDE AU CENTRE

Pour la robinetterie de l'évier ou du lavabo. Seule l'eau froide coule en position médiane, ce qui **évite de déclencher la production d'eau chaude inutilement** dans les actions courtes comme se laver les mains ou se brosser les dents. Pour activer l'eau chaude, tournez simplement le levier sur la gauche.

GROHE BUTÉES & TURBOSTAT
ÉCONOMIES, SÉCURITÉ ET CONFORT

La fiabilité des cartouches **thermostatiques TurboStat** GROHE garantit la température prédéfinie même en cas de variation de pression d'eau et **évite les temps de réglages intempestifs générant des pertes d'eau et d'énergie**. Les butées de température et de débit permettent de **limiter votre consommation d'eau et d'énergie.**

Le bon conseil GROHE

Une douchette limitée à moins de 7 l/min. associée à un mitigeur mécanique peut générer des pics de températures avec des risques de brûlure en cas de variation de pression. Pour garantir votre sécurité, **toujours associer une douchette limitée à moins de 7 l/min. à un mitigeur thermostatique.**

Le trio économie d'eau (Débit maximum à 3 bars) :

27 571 30 E
Tempesta Cube 110
5,7 l/min.

33 281 30E
Eurosmart Cuisine
5 l/min.

23 974 003
Eurosmart Lavabo
3,5 l/min.

Sources : * agirpourlatransition.ademe.fr. ** Ademe

LES SITES INTERNET GROHE, UNE EXPÉRIENCE PERSONNALISÉE POUR **TOUS NOS CLIENTS, PAR UNIVERS**



SUR GROHE.FR, RETROUVEZ FACILEMENT :

- L'ensemble de nos produits
- Les informations et documents techniques associés :
- Les vidéos d'installation
- Les pièces détachées
- Le store locator pour trouver nos partenaires les plus proches : revendeurs, installateurs, salles d'exposition, stations de dépannage SAV

GROHE SPA

GROHESPA.COM

Ce site met à l'honneur l'ensemble des collections SPA dans un univers dédié et haut de gamme spécifiquement développé pour nos prescripteurs.

GROHEBLUE.FR

Ce site dédié à nos systèmes GROHE Blue Pure, Home et Pro propose une simplicité de navigation à travers les offres ainsi qu'un configurateur pour guider les clients étape par étape dans leur choix.

Pour toutes questions sur GROHE Blue, contactez-nous via :

conciergerie-groheblue-fr@grohe.com

VOTRE SHOP EN LIGNE POUR COMMANDER LES CONSOMMABLES

SHOP.GROHE.FR

VOUS AVEZ ACHETÉ UN PRODUIT GROHE ? DONNEZ-NOUS VOTRE AVIS !

Votre avis compte, partagez-le. En donnant votre avis, vous contribuez à l'amélioration de nos services et produits. Alors, n'hésitez plus et attribuez une note à chacun de vos produits GROHE, directement sur notre site internet.



RETROUVEZ-NOUS AUSSI SUR **FACEBOOK, INSTAGRAM LINKEDIN & YOUTUBE**

Venez découvrir le pur plaisir de l'eau en rejoignant notre communauté active sur les réseaux sociaux, pour enfin prendre le temps de mettre une goutte de bonheur dans votre vie ! Retrouvez-nous sur Facebook, Instagram, YouTube et LinkedIn afin de découvrir les personnes qui se cachent derrière GROHE ainsi que nos solutions design, pratiques, respectueuses de l'environnement et relaxantes, des astuces, des conseils et des tendances : une véritable pluie d'idées rafraîchissantes ! GROHE suscite toujours plus d'intérêt avec une communauté française de plus de 75 000 personnes !



Retrouvez tous nos réseaux @GROHEFrance

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE DIGITALE INÉDITE AVEC GROHE X

GROHE X vous donne la possibilité de découvrir :

- Les nouveaux produits et nos innovations
- Les vidéos d'installation de nos produits
- Des conseils pratiques et astuces pour nos partenaires professionnels
- Les concepts clés et notre univers de marque
- Des solutions à fortes valeurs ajoutées et tournées vers l'avenir
- Nos projets relatifs à la poursuite de notre transformation en matière de développement durable, de design et de technologie.

VOS ACCÈS **DIRECTS**

GROHE.FR

GROHE SPA

GROHE BLUE

GROHE SHOP

GROHE X

DEVENEZ MEMBRE DU PLUS GRAND CLUB DE FIDÉLITÉ D'INSTALLATEURS EN FRANCE

Depuis 10 ans, GROHE offre un programme à l'écoute des besoins des installateurs avec des bénéfices uniques sur le marché. Découvrez l'univers réservé aux installateurs.

UNE APPLICATION POUR TOUT GÉRER

- Informations (produit) disponibles où que vous soyez et quand vous en avez besoin
- Accès direct à nos conseillers techniques avec rappel en cas d'indisponibilité
- Formations professionnelles gratuites
- Connexion directe avec les visiteurs de notre site
- Flash des produits GROHE pour bénéficier de bons cadeaux ou d'une carte de paiement
- Extension de garantie pour vos clients
- Participation à des évènements locaux, nationaux et internationaux



LA CARTE DE PAIEMENT, VOTRE RÉCOMPENSE !

La carte GROHE est une carte de paiement rattachée au compte de chaque membre du programme GROHE+. Elle ne nécessite pas de création de compte bancaire.

- Scannez des produits GROHE et transformez-les en euros directement sur votre compte GROHE+
- La carte est utilisable dans plus de 33 millions de commerces proposant MASTERCARD dans le monde

---

OBTENEZ DE NOUVELLES EXPERTISES DÉDIÉES AUX MEMBRES GROHE+

Formez-vous auprès de nos Responsables Techniques et Formation et obtenez les 4 expertises GROHE afin d'acquérir tous les avantages réservés aux membres GROHE+ exclusifs

SOLUTIONS FILTRANTES	**SOLUTIONS SANS CONTACT**	**SOLUTIONS DE SALLE DE BAINS**	**SOLUTIONS POUR LES WC**

Inscrivez-vous aux expertises depuis l'application GROHE+, rubrique „Formations".

ACCÉDEZ À VOS **AVANTAGES EXCLUSIFS GROHE +**

COMMENT S'INSCRIRE ?

L'inscription ne prend que quelques minutes et c'est GRATUIT !

Comment faire ?

- Téléchargez l'application et remplissez le formulaire d'inscription

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

- Ou scannez le QR code ci-contre puis inscrivez-vous :

COMMENT NOUS CONTACTER ?

Un numéro unique pour répondre à toutes vos questions concernant le club :

Choix 1 : pour toutes vos questions sur le club

Choix 2 : pour l'assistance technique

01 70 70 02 96

du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 13h à 17h,
hors jours fériés

Ou envoyez-nous un mail à
groheplus-fr@grohe.com

DÉCOUVREZ L'OUTIL CCTP

GAGNEZ DU TEMPS AVEC NOTRE OUTIL DE RÉDACTION DES CCTP

Facile et rapide, cet outil sous format Excel facilite le choix des produits lors de la rédaction de vos pièces écrites.

- Filtrez en fonction de la nature de votre projet (hôtellerie, résidentiel, médical, tertiaire), de vos hypothèses techniques, du poste d'eau.
- Accédez à un maximum d'informations : nomenclatures, références, données NF, ECAU, schémas côtés, fichiers Autocad…
- Sélectionnez vos produits et copiez aisément dans votre CCTP les données ainsi obtenues.



Scannez le QR code ci-contre et accédez à l'outil CCTP:

GROHE COMPANION
PLATEFORME D'APPRENTISSAGE CONÇUE POUR LES PROFESSIONNELS

Découvrez la plateforme de formation GROHE Companion :

- Plateforme d'apprentissage interactive
- Contenu personnalisé pour chaque professionnel
- Connaissance approfondie des produits pour offrir la meilleure expérience client GROHE
- Expertise technique et instructions d'installation étape par étape
- Suivi des progrès et obtention de certifications

Rejoignez-nous sur
training.grohe.com

GROHE TRAINING COMPANION

ACQUÉRIR DES CONNAISSANCES PRODUIT avec la formation GROHE Companion...

VENDRE avec la formation GROHE Companion...

INSTALLER avec la formation GROHE Companion...

LES SERVICES GROHE

ADMINISTRATION DES VENTES

L'équipe GROHE se tient à la disposition des distributeurs pour toute question relative aux prix, au délai, à la disponibilité des produits, à l'enregistrement ou au suivi de commande.

Contactez-nous par téléphone au
01 49 97 29 00 (touche 2) ou par mail :

- **advservicecommercial-fr@grohe.com**
- ou **Kitchen-fr@grohe.com** (pour les cuisinistes)

LIVRAISON DES COMMANDES

Retrouvez également notre service **litiges-transport@grohe.com** pour répondre aux questions des distributeurs concernant les livraisons :

- Manquant/surplus à la livraisons (réception non conforme à l'attendu)
- Produits livrés endommagés (colis abimés/ouverts)
- Erreur sur l'adresse de livraison
- Informations sur vos dates de fermeture/inventaire

SERVICE APRÈS-VENTE

Pour toutes vos demandes SAV vous pouvez nous contacter :

- Par la page contact de notre site internet : **grohe.fr**
- Par téléphone, composez exclusivement le :
  01 49 97 29 00 (touche 1)

Pour toutes vos demandes liées à un manquant dans la boîte :

- Par la page contact de notre site internet : **grohe.fr**
- En cliquant sur le lien « Contact » de la page d'accueil puis en sélectionnant « Manquant dans la boîte» en tant qu'objet de votre demande.

NB: Pour toutes les demandes de manquant/s, merci de respecter les CGV et de faire vos demandes par le formulaire de contact, ainsi que de communiquer toutes les informations nécessaires à une identification claire de la/des pièce/s demandées qui doivent être précisées dans la demande d'origine.

Un produit en condition d'exposition, factice, un achat aux enchères ou autre similaire, ne bénéfice d'aucune garantie sur les manquants.

Scannez le QR code ci-contre et accédez directement au **formulaire de contact :**

SAV EXPRESS

GROHE propose le service SAV Express en cas de défaut constaté sur un produit. Ce service permet de réduire le temps d'échange entre le SAV GROHE et le client distributeur, tout en contribuant à notre responsabilité sociale et environnementale.

Retrouvez les références éligibles et le process au lien suivant :
https://www.grohe.fr/fr_fr/service/sav-express/

PARTENAIRES STATION TECHNIQUE

Présentes dans toute la France, nos stations partenaires en service après-vente sont là pour répondre aux besoins des distributeurs, des installateurs et des particuliers en ce qui concerne les produits GROHE :

GROHE prend en charge pièces et la main d'œuvre si les conditions de garantie sont respectées.

Toutefois, veuillez noter que pour les interventions en dehors de la garantie et/ou pour les travaux d'entretien, les coûts des pièces, de la main d'œuvre et des déplacements sont à la charge de l'utilisateur.

Afin de vous garantir un service de qualité, nos stations partenaires se sont engagées à respecter la charte qualité GROHE. Cela vous assure une prestation de haut niveau, exécutée dans le respect des normes professionnelles.

Pour trouver les coordonnées de nos partenaires, vous pouvez vous rendre directement sur notre site Internet.
Il vous suffit de cliquer sur l'icône « localisation » en haut à droite de la page, puis de sélectionner « Stations SAV » dans la section « Filtrer les résultats de recherche » et de saisir votre numéro de département. Vous trouverez ainsi les stations les plus proches de chez vous.



Retrouvez tous les plans d'accès de nos stations sur :
www.grohe.fr

https://www.grohe.fr/fr_fr/grohe-professional/contact/formulaire-de-contact/

SALLE D'EXPOSITION GROHE

UN ESPACE INSPIRÉ PAR LES TENDANCES

Installée à Courbevoie, près du quartier d'affaires de la Défense, notre salle d'exposition de plus de 350 m^2 vous dévoile nos produits phares, nos collections iconiques et nos dernières innovations.

DÉCOUVREZ LE PLAISIR DE L'EAU

Lors de votre visite, laissez-vous transporter dans un univers de bien-être et plongez en immersion sensorielle !

Venez tester le confort des différents jets de douche dans notre nouvel espace hydrothérapie, découvrir notre palette de couleurs pour donner une touche design incomparable à vos salles de bains ou même déguster l'eau filtrée, fraîche et pétillante de notre mitigeur GROHE Blue !

Nos dernières nouveautés vous seront révélées : notre nouvelle gamme de robinetterie GROHE Cubeo, combinaison parfaite du style et des fonctionnalités ainsi que notre nouveau GROHE Rapido bâti-douche qui simplifie, accélère et sécurise l'installation des douches encastrées.

Côté GROHE SPA, découvrez notre nouvelle colonne de douche premium Rainshower Aqua Pure qui allie esthétique et innovation avec un design minimaliste et une technologie unique de filtration du chlore pour une eau purifiée respectueuse de la peau et des cheveux.

BESOIN D'INSPIRATION ET DE CONSEILS ? VENEZ CONCRETISER VOTRE PROJET

Concrétisez votre projet en toute sérénité grâce aux conseils de professionnels ! Sur rendez-vous, nos conseillers vous accueillent dans notre salle exposition du mardi au samedi et vous guident dans votre projet. Bénéficiez de conseils sur le choix de nos produits, profitez de démonstrations en eau et de mises en situation de robinetteries avec différentes formes de vasques pour vous aider dans vos choix.

GROHE France
60 Bd de la Mission Marchand
92 400 Courbevoie – La Défense

Accès voiture – Parking disponible
Accès Transport – T2 (Faubourg de l'Arche)

showroom-fr@grohe.com
01 49 97 29 00 – pour prendre RDV avec une conseillère showroom composez ensuite le 5

Prendre RDV



LA GARANTIE CONSTRUCTEUR

La garantie est consentie pour une durée de cinq ans contre les vices de fabrication (à l'exclusion des produits bénéficiant de la garantie 2 ans) à compter de la date d'achat, la facture d'achat datée faisant foi.

Pour pouvoir bénéficier de la garantie, la facture originale doit contenir les éléments suivants : la date d'achat, le nom et l'adresse du vendeur, et le lieu d'achat. L'utilisateur final est autorisé à fournir une preuve d'achat et la date d'achat d'une autre manière.

La garantie GROHE, dans l'hypothèse où elle est acceptée par nos services, se limite à la réparation (ou au remplacement à l'identique, sur décision de GROHE France), ou à équivalent des matériels ou pièces que nous avons reconnus défectueux, à l'exclusion expresse de tous frais accessoires (particulièrement le démontage et remontage) et dommages directs et indirects (notamment ceux consécutifs à une privation de jouissance des installations). La garantie ne couvre nos produits que s'ils font l'objet d'un entretien par l'utilisateur (nettoyage des filtres, graissage, changement des joints...). Pour une longévité optimale des robinetteries GROHE, nous vous conseillons de vous reporter à la notice d'entretien livrée avec nos produits, ou téléchargeable depuis notre site internet grohe.fr.
Ceci s'applique indépendamment du fait qu'un installateur agréé ou l'utilisateur final lui-même ait installé et placé le produit.

Pour les produits encastrés en contact avec le mur, GROHE offre une extension de garantie de 5 ans supplémentaires soit au total 10 ans sans toutefois dépasser une période de onze ans à compter de la date de fabrication. Pour ces produits le cadre de la garantie ainsi que les procédures d'interventions restent les mêmes.

La garantie est consentie pour une durée de 2 ans à compter de la date d'achat du produit contre les vices de fabrication, la facture d'achat datée faisant foi. Cette période peut être prolongée d'une année supplémentaire en enregistrant le produit sur le site web GROHE grohe.fr/fr_fr/a-votre-service/enregistrement-du-produit/produit/ afin de bénéficier d'une période de garantie de trois ans. L'enregistrement, gratuit pour le client final, doit s'effectuer dans les trois mois à partir de la date d'achat du produit. La confirmation d'inscription sera à conserver sans limite de temps pour justifier de la garantie dans la 3ème année, à compter de la date de pose. Garantie dédiée exclusivement à nos produits GROHE Blue Home et Pro, gamme Sensia (WC lavant), Sensia Arena, Pro, Sense et Sense Guard.

* Plus d'informations : https://www.grohe.fr/fr_fr/a-votre-service/garantie/

Les principaux incidents susceptibles de déclencher la garantie

Défauts	Commentaires
Défauts de matière	Manque de métal
Défauts de fonderie	Corps poreux, fissures, craquelures, déformations Reste un noyau de sable
Défauts de finition	Rayures ou piqûres (fautes de polissage) Défaut de chrome (Décollement, tâches ou auréoles marrons/brunes)
Défauts d'usinage/ décolletage	Filetage absent, filetage incorrect, bavures

Défauts particuliers à la céramique	Commentaires
Défauts de matière	Trous et creux sous émail ou non
Défauts de moulage	Déviations dimensionelles Fissures
Défauts de finition	Insuffisance émail & bullage de l'émail Taches & déviations/défaut couleur Zones sombres Rayures

Les principaux incidents qui ne déclenchent pas la garantie

	Types d'incidents	Causes
Pièces mobiles		
Têtes à clapets	Usure des joints	Défaut d'entretien
Cartouches céramique	Dégâts causés par passage des corps étrangers Grincements ou grippage	Défaut de protection/Rinçage de l'installation Absence de graissage
Inverseurs	Bloqués cassés	Entartrage Défaut d'entretien
Éléments thermostatiques	Grippage. Mauvaise régulation. Blocage	Entartrage – Défaut d'entretien Défaut de réglage par l'installateur Équilibrage des pressions
Accessoires		
Douchettes	Conséquence des chocs/Entartrées	Usage anormal
Flexibles de douche	Arrachés dessertis ou pliés	Usage anormal
Mousseurs	Entartrés	Défaut d'entretien – Usure
Divers		
Dégâts dus au gel	Boursouflures sur le corps de la robinetterie	Installation non hors gel ou stockage dans un local non protégé
Détérioration de surface	Robinetterie rayée Tâches blanches ou auréoles bleues (*)	Utilisation de produits d'entretien agressifs avec rinçage insuffisant. Appareillages externes de traitement de l'eau type adoucisseurs pas réglé conformément à sa bonne utilisation (TH de sortie adapté à la dureté de l'eau du circuit)

* Cette liste n'est pas exhaustive, nous vous conseillons donc de faire appel à votre revendeur habituel qui peut contacter notre service après-vente en cas de doute.

LA CERTIFICATION DES PRODUITS GROHE

Tous les produits GROHE candidats ou non à la certification NF répondent à la réglementation sur les ACS (attestation de conformité sanitaire), garantissant l'innocuité des composants de nos robinetteries en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine (arrêté du 29 Mai 1997 modifié).

« Pour la délivrance de toutes ses ACS, GROHE fait confiance au groupe, CARSO organisme renommé indépendant et accrédité Cofrac »
Christelle AUTUGELLE, Responsable Laboratoire MCDE de CARSO-LSEHL

Faites confiance à la norme NF
La marque NF certifie la conformité des robinetteries et appareils sanitaires aux règlements NF077 / NF017 / NF 076 / NF 240 approuvés par AFNOR CERTIFICATION

1- Robinetterie sanitaire (NF 077)
La marque NF – ROBINETTERIE SANITAIRE – valide la qualité et la performance des produits et garantit, entre autres, la vérification de l'aspect général de la robinetterie, sa résistance à la corrosion, son interchangeabilité et sa durabilité.
La marque NF concerne :
- les robinets simples et mélangeurs NF EN 200
- les mitigeurs mécaniques NF EN 817
- les mitigeurs thermostatiques NF EN 1111
- les robinets à fermetures automatiques NF EN 15091
- les systèmes de vidage NF EN274
- les douchettes extractibles NF EN 16145
- les douches pour robinetteries sanitaires NF EN 1112

Les performances sont exprimées sous forme d'une classification ECAU (mitigeurs mécaniques ou thermostatiques)
=> Cf. : tableau explicatif des classifications

2- Appareils sanitaires (NF 017)
La marque NF –APPAREILS SANITAIRES – certifie la conformité aux règles de certifications NF017. Elle contrôle et valide les performances d'endurance, de résistance aux charges statiques, les caractéristiques dimensionnelles pour garantir l'adaptabilité aux produits et la facilité de raccordement.
- les bâtis supports – XP D 12-208
- les réservoirs équipés – NF EN 14055 / D12-203 / D14-601
- les couleurs
- les lavabos en céramique NF EN 14688, NF EN 31, NF D 11-201, NF D 11-101, NF D 14-601, NF D 12-210
- les cuvettes de WC en céramique de moins de 7 litres NF EN 997, NF EN 33, NF D 12-101

Les produits bénéficiaires du droit d'usage de la marque NF APPAREILS SANITAIRES possèdent les caractéristiques minimales exigées par les normes suivantes, éventuellement complétées par des spécifications techniques.

3- Composants sanitaires (NF 076)
La marque NF – COMPOSANTS SANITAIRES – certifie la conformité aux règles de certification NF 076. Elle garantit entre autre la durabilité et la fiabilité 200 000 cycles (ouverture & fermeture), un débit satisfaisant, un remplissage silencieux, l'interchangeabilité à l'installation, l'impossibilité d'une pollution par retour d'eau
- les robinets pour réservoirs de chasse NF EN 14-124
- mécanismes de vidage pour réservoir de chasse

4- Abattants de WC (NF 240)
La marque NF – ABATTANTS DE WC – certifie la conformité aux règles de certification NF 240. Elle garantit, l'aptitude à l'emploi (l'adaptabilité), l'hygiène, la stabilité, la solidité (résistance mécanique) et la résistance aux tâches
- les abattants de WC NF D 12 207
- les couleurs NF D 12 207

LA CLASSIFICATION ECAU

ECAU	CLASSE	MESURES		
E pour Économie d'eau Le critère technique E caractérise l'Économie d'eau en utilisant la valeur de débit du robinet. Il dépend des résultats obtenus pour le critère C.	**Valeur de débit à 3 bars**			
	E00	4 l/min. ≤ q < 6 l/min.		
	E01	6 l/min. ≤ q < 9 l/min.		
	E02	5 l/min. ≤ q < 8 l/min.		
	E03	1,5 l/min. ≤ q < 5 l/min.		
	E04	8 l/min. ≤ q < 9 l/min.		
	E0	9 l/min. ≤ q < 12 l/min.		
	E1	12 l/min. ≤ q < 16 l/min.		
	E2	16 l/min. ≤ q < 20 l/min.		
	E3	20 l/min. ≤ q < 25,2 l/min.		
	E4	25,2 l/min. ≤ q		
	Performance pour la classe C2 (débit au point dur ou au bouton)			
	E00	4 l/min. ≤ q ≤ 6 l/min.	Lavabo, Bidet et Évier	
	E01	6 l/min. ≤ q < 9 l/min.	Douche	
	Performance pour la classe Ch2 (débit avec un régulateur de débit)			
	E00	4 l/min. ≤ q ≤ 6 l/min.	Lavabo et Bidet	
	E0	9 l/min. ≤ q < 12 l/min.	Douche	
C pour Confort et Économie d'énergie Le critère de performance C est le plus riche du classement ECAU, car il représente deux caractéristiques résumées en une lettre : le confort ergonomique et les systèmes d'économie d'eau et d'énergie (la réduction du volume d'eau chaude engendre un gain sur la consommation électrique).	C1	*Robinetteries ergonomiques résistant aux coups de béliers* Dimension Caractéristiques hydrauliques pour la classe C1 Pressions alternées Vérification du système de fixation des robinets de type monotrou à bec fixe		
	C2	*Conforme aux exigences de la Classe C1 avec 1 mode Plein débit + 1 mode Débit limité à 50 %* Caractéristiques hydrauliques pour la classe C22.6.7.2.1 Vérification de la force		
	C3	*Conforme aux exigences des Classes C1 et C2 +* *- Pour les mitigeurs mécaniques et électroniques : 1 mode d'ouverture sur eau froide* *- Pour les mitigeurs thermostatiques 1 mode de Régulation de température + 1 mode de limitation de température à 50 °C* Repérage Économie d'énergie C3		
	Ch2	*Conforme aux exigences de la Classe C1 (Note 1) + 1 mode Débit limité à 50 % uniquement* Débit régulé « Économie d'eau »		
	Ch3	*Conforme aux exigences des Classes C1 (Note 1) et Ch2 +1 mode d'ouverture sur eau froide* Repérage Économie d'énergie Ch3		
	Note 1 : Dans le cas où les exigences entre le C et le Ch sont identiques, seul la lettre C est retenue (exemple pour la classe 1, seul le C1 est retenu et il n'y a pas de classement avec un Ch1)			
A pour Acoustique Le critère de performance A est le niveau sonore de la robinetterie.	**Classe**	**Groupe acoustique**	**Lap (Niveau sonore à 3 bars)**	
	A1	II	20 dB (A) < Lap £ 30 dB (A)	
	A2	I	15 dB (A) < Lap £ 20 dB (A)	
	A3	I	Lap £ 15 dB (A)	

U pour Usure	Classe	Obturateur type tête ou sélecteur	Obturateur type cartouche céramique	Bec mobile :	Inverseur bain-douche :
Le critère de performance U correspond à la durée de vie des composants mobiles du robinet.	U1	200 000 cycles	70 000 cycles	80 000 cycles	30 000 cycles
	U2	350 000 cycles	122 500 cycles	140 000 cycles	50 000 cycles
	U3	500 000 cycles	175 000 cycles	200 000 cycles	80 000 cycles

LA CLASSIFICATION ECAU

	Réf	Classe Acou.	ECAU	Matériau
NF 077 – ROBINETTERIE SANITAIRE – HYDROTHERAPIE				
TEMPESTA				
	26 161 003	IZ	E02 C1 A3 U3	Plastique
	26 161 2433	IZ	E02 C1 A3 U3	Plastique
	26 162 003	IZ	E02 C1 A3 U3	Plastique
	26 162 2433	IZ	E02 C1 A3 U3	Plastique
	26 163 003	IZ	E02 C1 A3 U3	Plastique
	26 163 2433	IZ	E02 C1 A3 U3	Plastique
	26 164 003	IZ	E02 C1 A3 U3	Plastique
	26 164 2433	IZ	E02 C1 A3 U3	Plastique
	26 638 003	IZ	E02 C1 A3 U3	Plastique
	27 597 30E	IZZ	E02 C1 A3 U3	Plastique
	27 598 30E	IZZ	E02 C1 A3 U3	Plastique
	27 600 003	IZ	E02 C1 A3 U3	Plastique
	27 644 003	IZ	E02 C1 A3 U3	Plastique
	27 923 003	IZ	E02 C1 A3 U3	Plastique
	27 924 003	IZ	E02 C1 A3 U3	Plastique
	27 925 003	IZ	E02 C1 A3 U3	Plastique
	28 419 003	IZ	E02 C1 A3 U3	Plastique
	26 666 000	IIZ	E0 C1 A1 U3	Plastique
TEMPESTA CUBE				
	26 746 003	IZ	E2 C1 A3 U3	Plastique
	26 746 2433	IZ	E2 C1 A3 U3	Plastique
	26 748 003	IZ	E2 C1 A3 U3	Plastique
	26 748 2433	IZ	E2 C1 A3 U3	Plastique
	26 907 003	IZ	E2 C1 A3 U3	Plastique
	26 908 003	IZ	E2 C1 A3 U3	Plastique
	26 908 2433	IZ	E2 C1 A3 U3	Plastique
	27 571 30E	IZZ	E2 C1 A3 U3	Plastique
	27 574 003	IZ	E2 C1 A3 U3	Plastique
	27 576 003	IZ	E2 C1 A3 U3	Plastique
	27 578 30E	IZZ	E2 C1 A3 U3	Plastique
	27 579 003	IZ	E2 C1 A3 U3	Plastique
	27 584 003	IZ	E2 C1 A3 U3	Plastique
	27 588 003	IZ	E2 C1 A3 U3	Plastique
	26 685 000	IIZ	E0 C1 A1 U3	Plastique
EUPHORIA				
	26 457 000	IIZ	E0 C1 A1 U3	Plastique
	27 239 000	IA	E2 C1 A3 U3	Plastique
	27 221 000	IS	E2 C1 A3 U3	Plastique
RAINSHOWER				
	26 558 000	IIZ	E04 C1 A1 U3	Plastique
	26 560 000	IIZ	E04 C1 A1 U3	Plastique
	26 566 000	IIZ	E04 C1 A1 U3	Plastique
	26 568 000	IIZ	E04 C1 A1 U3	Plastique
	26 562 000	IIZ	E04 C1 A1 U3	Plastique
	26 564 000	IIZ	E04 C1 A1 U3	Plastique
	26 066 000	IIZ	E01 C1 A1 U3	Laiton
	26 067 000	IIZ	E01 C1 A1 U3	Laiton
RAINSHOWER SMARTACTIVE				
	26 548 000	IZ	E0 C1 A3 U3	Plastique
	26 574 000	IZ	E0 C1 A3 U3	Plastique
	26 581 000	IZ	E0 C1 A3 U3	Plastique
	26 587 000	IZ	E0 C1 A3 U3	Plastique
	26 589 000	IZ	E0 C1 A3 U3	Plastique
	26 582 000	IZ	E0 C1 A3 U3	Plastique

	Réf	Acoustique	ECAU	CERQ.HQE
NF 077 – ROBINETTERIE SANITAIRE – MELANGEURS				
COSTA C				
Lavabo	21 097 001	IIA	E1 C1 A1 U3	
Lavabo	20 405 001	IA	E1 C1 A2 U3	
Bain-douche	25 483 001	IIC/A	E3/1 C1 A1 U3	
Douche	26 317 001	IIA	E1 C1 A1 U3	
Douche	26 318 001	IIA	E1 C1 A1 U3	
NF 077 – ROBINETTERIE SANITAIRE – MITIGEURS THERMOSTATIQUES				
GROHTHERM 500				
Douche	34 795 000	IB	E1 C3 A3 U3	3 pts
Douche	34 795 2430	IB	E1 C3 A3 U3	3 pts
Douche	34 808 001	IB	E1 C3 A3 U3	3 pts
GROHTHERM 800				
Bain-douche	34 569 000	ID/B	E3/1 C3 A2 U3	2 pts
Bain-douche	102205 243 0	ID/B	E3/1 C3 A2 U3	3 pts
Douche	34 562 000	IB	E1 C3 A2 U3	3 pts
Douche	102204 243 0	IB	E1 C3 A2 U3	3 pts
GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN				
Bain-douche	34 772 000	ID/B	E3/1 C3 A2 U3	2 pts
Douche	34 771 000	IB	E1 C3 A2 U3	3 pts
GROHTHERM 1000				
Bain-douche	34 821 003	IID/B	E3/1 C3 A1 U3	
Douche	34 818 003	IB	E1 C3 A2 U3	3 pts
Douche	34 825 002	IB	E1 C3 A2 U3	3 pts
GROHTHERM 1000 PERFORMANCE				
Bain-douche	34 833 000	ID/B	E3/1 C3 A2 U3	2 pts
Douche	34 832 000	IB	E1 C3 A2 U3	3 pts
Douche	34 838 001	IB	E1 C3 A2 U3	3 pts
GROHTHERM 2000				
Bain-douche	34 466 001	I*/B	E3/1 C3 A2 U3	2 pts
Bain-douche	34 467 001	I*/B	E3/1 C3 A2 U3	2 pts
Douche	34 446 001	IB	E1 C3 A2 U3	3 pts
Douche	34 463 001	IB	E1 C3 A2 U3	3 pts
GROHTHERM CUBE				
Bain-douche	24 154 000 + 35 604 000	IID/B	E3/1 C1 A1 U3	
Bain-douche	24 155 000 + 35 604 000	IID/B	E3/1 C1 A1 U3	
GROHTHERM ENCASTRES				
Bain-douche	24 080 000 + 35 604 000	IID/B	E3/1 C1 A1 U3	
Bain-douche	102211 243 0 + 35 604 000	IID/B	E3/1 C1 A1 U3	
Bain-douche	24 077 000 + 35 604 000	IID/B	E3/1 C1 A1 U3	
Douche	24 076 000 + 35 604 000	IIA	E1 C1 A1 U3	
Douche	102208 243 0 + 35 604 000	IIA	E1 C1 A1 U3	
Douche	24 079 000 + 35 604 000	IIA	E1 C1 A1 U3	
Douche	102209 243 0 + 35 604 000	IIA	E1 C1 A1 U3	
Bain-douche	102210 243 0 + 35 604 000	IID/B	E3/1 C1 A1 U3	
GROHTHERM SMARTCONTROL				
Bain-douche	34 718 000	ID/A	E3/1 C1 A2 U3	
Bain-douche	102168 KF0 0	ID/A	E3/1 C1 A1 U3	
Douche	34 719 000	IIA	E1 C1 A1 U3	
Douche	102169 KF0 0	IIA	E1 C1 A1 U3	
Bain-douche	29 119 000 + 35 604 000	IID/B	E3/1 C1 A1 U3	
Bain-douche	29 507 KF0 + 35 604 000	IID/B	E3/1 C1 A1 U3	
Bain-douche	29 120 000 + 35 604 000	IID/B	E3/1 C1 A1 U3	
Bain-douche	29 121 000 + 35 604 000	IID/B	E3/1 C1 A1 U3	
Bain-douche	29 508 KF0 + 35 604 000	IID/B	E3/1 C1 A1 U3	
Bain-douche	29 124 000 + 35 604 000	IID/B	E3/1 C1 A1 U3	
Bain-douche	102166 KF0 0 + 35 604 000	IID/B	E3/1 C1 A1 U3	
Bain-douche	29 125 000 + 35 604 000	IID/B	E3/1 C1 A1 U3	

	Réf	Acoustique	ECAU	CERQ.HQE
GROHTHERM SMARTCONTROL				
Bain-douche	29 126 000 + 35 604 000	IID/B	E3/1 C1 A1 U3	
Bain-douche	102167 KF0 0 + 35 604 000	IID/B	E3/1 C1 A1 U3	
EUPHORIA SYSTEM				
Colonne douche	27 615 002	IA	E1/1 C1 A3 U3	
Colonne douche	26 384 002	IA	E1/1 C1 A3 U3	
Colonne bain-douche	27 475 002	ID/A	E3/1 C1 A2 U3	
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM				
Colonne douche	26 507 000	IIA	E1/1 C1 A1 U3	
Colonne douche	26 508 000	IIA	E1/1 C1 A1 U3	
Colonne douche	26 509 000	IIA	E1/1 C1 A1 U3	
Colonne bain/douche	26 510 000	ID/A	E3/1 C1 A1 U3	
TEMPESTA COSMOPOLITAN SYSTEM				
Colonne bain-douche	26 672 001	IS	E1/1 C1 A2 U3	
Colonne bain-douche	26 672 2431	IS	E1/1 C1 A2 U3	
Colonne bain-douche	26 691 001	IS	E1/1 C1 A2 U3	
Colonne bain-douche	26 691 2431	IS	E1/1 C1 A2 U3	
Colonne douche	26 671 001	IS	E1/1 C1 A2 U3	
Colonne douche	26 671 2431	IS	E1/1 C1 A2 U3	
Colonne douche	26 690 001	IS	E1/1 C1 A2 U3	
Colonne douche	26 690 2431	IS	E1/1 C1 A2 U3	
NF 077 – ROBINETTERIE SANITAIRE – MITIGEURS MECANIQUES				
BAULOOP				
Lavabo	22 054 001	I	E00 Ch3 A2 U3	2 pts
Lavabo	23 887 001	I	E00 Ch3 A2 U3	2 pts
EUROSMART				
Lavabo	32 926 003	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	32 926 2433	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	32 154 003	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 969 003	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 393 30E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 393 243E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 395 30E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 537 003	I	E00 Ch3 A2 U3	2 pts
Lavabo	23 970 003	I	E00 Ch3 A2 U3	2 pts
Bidet	32 928 003	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Bain-douche	24 043 003 + 35 604 000	IC/A	E3/1 C1 A2 U3	
Bain-douche	32 158 003	ID/A	E3/1 C2 A2 U3	
Bain-douche	32 158 2433	ID/A	E3/1 C2 A2 U3	1 pt
Bain-douche	33 303 003	ID/A	E3/1 C2 A2 U3	1 pt
Bain-douche	33 412 003	ID/A	E3/1 C2 A2 U3	1 pt
Bain-douche	33 412 2433	ID/A	E3/1 C2 A2 U3	1 pt
Douche	24 042 003 + 35 604 000	IA	E1 C1 A3 U3	
Douche	32 172 003	IA	E1 C2 A2 U3	1 pt
Douche	32 172 2433	IA	E1 C2 A2 U3	1 pt
Évier	32 221 003	IA	E0 C3 A2 U3	2 pts
Évier	32 221 2433	I*	E0 C3 A2 U3	2 pts
Évier	32 223 003	IA	E0 C3 A2 U3	2 pts
Évier	32 223 2433	IB	E0 C3 A2 U3	2 pts
Évier	30 355 001	I*/*	E0/0 C3 A3 U3	2 pts
Évier	30 355 2431	I*/*	E0/0 C3 A1 U3	
EUROSMART COMOSPOLITAN				
Lavabo	23 396 00E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 398 00E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 376 00E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 377 00E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 965 003	I	E00 Ch2 A3 U3	1 pts
Lavabo	24 192 003	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	32 825 00E	I	E00 Ch2 A3 U3	1 pt

	Réf	Acoustique	ECAU	CERQ.HQE
NF 077 – ROBINETTERIE SANITAIRE – MITIGEURS MECANIQUES				
EUROSMART COMOSPOLITAN				
Bain-douche	24 045 000 + 35 604 000	IC/A	E3/1 C1 A2 U3	
Bain-douche	32 833 000	ID/A	E3/1 C2 A2 U3	1 pt
Bain-douche	32 836 000	ID/A	E3/1 C2 A2 U3	1 pt
Douche	24 044 000 + 35 604 000	IA	E1 C1 A3 U3	
Douche	32 838 000	IA	E1 C2 A2 U3	1 pt
Évier	30 199 000	IA	E0 C3 A2 U3	2 pts
Évier	32 844 000	IA	E0 C3 A2 U3	2 pts
EUROSTYLE				
Lavabo	23 374 003	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	33 558 003	I	E00 Ch2 A3 U3	1 pt
EUROSTYLE				
Bain-douche	32 228 003	IC/A	E3/1 C2 A2 U3	1 pt
Douche	32 229 003	IA	E1 C2 A3 U3	1 pt
EUROSTYLE COSMOPOLITAN				
Lavabo	23 373 20E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 374 20E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 387 20E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Bidet	33 565 002	IA	E0 C1 A2 U3	
Bain-douche	32 228 002	ID/A	E3/1 C2 A2 U3	1 pt
Bain-douche	33 614 002	ID/A	E3/1 C2 A2 U3	1 pt
Douche	32 229 002	IA	E1 C2 A2 U3	1 pt
ESSENCE				
Lavabo	24 180 001	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	24 173 001	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
EUROCUBE				
Lavabo	23 390 00E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 445 000	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
LINEARE				
Lavabo	23 790 001	I	E00 Ch3 A2 U3	2 pts
Lavabo	32 114 001	I	E00 Ch3 A2 U3	2 pts
CONCETTO				
Lavabo	23 380 10E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 385 10E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Bain-douche	24 054 001 + 35 604 000	IC/A	E3/1 C1 A2 U3	
Bain-douche	32 700 001	ID/A	E3/1 C2 A2 U3	1 pt
Douche	24 053 001 + 35 604 000	IA	E1 C1 A3 U3	
Évier	32 663 003	IA	E0 C1 A3 U3	
EURODISC COSMOPOLITAN				
Lavabo	23 382 20E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Bain-douche	33 390 002	IC/A	E3/1 C1 A2 U3	
Douche	33 569 002	IA	E1 C1 A3 U3	
NF 077 – ROBINET SANITAIRE À OUVERTURE ET FERMETURE ÉLECTRONIQUE				
EUROECO COSMOPOLITAN E				
Lavabo	36 271 000	I	E00 C3 A2 U3	
Lavabo	36 269 000	I	E00 C3 A2 U3	
EUROSMART COSMOPOLITAN E				
Lavabo	36 327 002	I	E00 C3 A2 U3	
Lavabo	36 325 002	I	E00 C3 A2 U3	
Lavabo	36 315 000	I	E00 C3 A2 U3	
Lavabo	36 422 001	I	E00 C3 A2 U3	
Lavabo	36 421 001	I	E00 C3 A2 U3	
BAU COSMOPOLITAN E				
Lavabo	36 451 000	I	E00 C3 A2 U3	
Lavabo	36 452 000	I	E00 C3 A2 U3	
Lavabo	36 453 000	I*	E00 C3 A3 U3	

LA CLASSIFICATION NF

NF 017 – APPAREILS SANITAIRES – BÂTI-SUPPORTS

Réf	Commande	Type	Réf Réservoir
RAPID SL			
39 144 000	38 732 000 / 38 732 SH0 / 38 505 000 / 38 505 SH0	Applique	491818040

NF 017 – APPAREILS SANITAIRES – LAVABOS EN CÉRAMIQUE SANITAIRE

Réf	Modèle	Larg. (mm)
BAU CERAMIC		
39 421 000	Lavabo suspendu	600
39 420 000	Lavabo suspendu	650
39 422 000	Vasque encastrée	550
39 424 000	Lavabo suspendu	450
39 440 000	Lavabo suspendu	550
EURO CERAMIC		
39 323 000	Lavabo suspendu	650
39 335 000	Lavabo suspendu	595
39 327 000	Lave-mains	370
39 336 000	Lavabo suspendu	550
39 324 000	Lavabo suspendu	450
39 337 000	Lavabo posé sur meuble	596

NF 017 – APPAREILS SANITAIRES – CUVETTES DE WC EN CÉRAMIQUE SANITAIRE UTILISANT MOINS DE 7 LITRES D'EAU

Réf	Modèle	Matériau	Réf. Réservoir	Sortie	Susp.
BAU CERAMIC					
39 491 000	Suspendu à alimentation indépendante à chasse directe	Porcelaine		Horizontale	Oui
39 427 000	Suspendu à alimentation indépendante à chasse directe	Porcelaine		Horizontale	Oui
39 428 000	Sur pied à reservoir attenant à chasse directe	Porcelaine	39 494 000	Horizontale	Non
39 429 000	Sur pied à reservoir attenant à chasse directe	Porcelaine	39 494 000	Verticale	Non
39 349 000	Sur pied à réservoir attenant à chasse directe	Porcelaine	39 494 000	Horizontale	Non
BAUEDGE CERAMIC					
39 809 000	Suspendue à alimentation indépendante à chasse directe	Porcelaine		Horizontale	Oui
EURO CERAMIC					
39 328 000	Suspendue à alimentation indépendante à chasse directe	Porcelaine		Horizontale	Oui
39 206 000	Suspendue à alimentation indépendante à chasse directe	Porcelaine		Horizontale	Oui

NF 240 – ABATTANTS DE WC

Réf	Modèle	Matériau	Démontable	Frein
BAU CERAMIC				
39 493 000	Double	Thermodur	Oui	Oui
39 492 000	Double	Thermodur	Oui	Non
BAUEDGE CERAMIC				
39 813 000	Double	Thermodur	Oui	Oui
EURO CERAMIC				
39 330 002	Double	Thermodur	Oui	Oui

GROHE ACTUALITÉS LIÉES
AUX ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES

FDES GROHE

- Les FDES – Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire – sont la carte d'identité environnementale des produits, basées sur les résultats de son Analyse du Cycle de Vie (ACV). Elles sont au coeur du calcul des émissions globales de CO_2 d'un ouvrage.

- **GROHE** met à votre disposition **9 FDES individuelles couvrant 2100 références** de robinetterie, hydrothérapie, bâti et plaque.

- Les FDES GROHE sont toutes conformes à la norme NF EN 15804 + A2 leur octroyant ainsi une validité de 5 ans soit jusque fin 2028 ou 2029.

- Retrouvez les FDES GROHE sur le site officiel **www.inies.fr** ou sur notre site **www.grohe.fr**, pour chacune des références concernées, un lien est disponible dans la rubrique documents techniques.

TAXINOMIE

- La taxinomie verte de l'UE est un système de classification des activités économiques permettant d'identifier celles qui sont durables sur le plan environnemental afin de favoriser les investissements durables.

- Les entreprises de « Construction et Immobilier » sont concernées par cet indicateur pour la construction et la rénovation des bâtiments.

- La taxinomie prend en compte les performances de débit des robinetteries.

TEXTE RÉGLEMENTAIRE	NF HABITAT – TRANSPOSITION DANS LES EXIGENCES DU PROFIL TAXINOMIE[1]	SOLUTIONS GROHE
Le débit des robinets de lavabo et robinets de cuisine n'excède pas 6 litres/minute	Lavabos mitigeur E00 Ch2 ou Ch3 U3 Évier mitigeur E0 C2 ou C3 U3	Tous les mitigeurs lavabo mécaniques ou infrarouge certifiés NF sont E00 Ch2 ou Ch3 U3 et n'excèdent pas 6 l/min. Les mitigeurs éviers Eurosmart, Eurosmart Cosmopolitan ou BauEdge certifiés NF sont E0 C2 ou C3 U3 et n'excèdent pas 6 l/min. à la butée
Le débit des douches n'excède pas 8 litres/minute	Douches mitigeurs E1 C2 ou C3 U3 ou E0 Ch2 ou Ch3 U3 avec douchette E02	Les mitigeurs de douche mécaniques Eurosmart, Eurosmart Cosmopolitan ou BauEdge ou thermostatiques apparents Grohtherm 500/800/1000/2000 certifiés NF à associer aux nouvelles douchettes Tempesta certifiées E02
Les toilettes à cuvette et réservoir ont un volume d'eau par chasse complète maximal de 6 litres, et le volume moyen par chasse n'excède pas 3,5 litres	La chasse d'eau du WC est équipée d'un mécanisme à double commande 3/6 L.	Toutes les plaques de commande double touche GROHE ont un débit de 3/6 l/min.
Les urinoirs utilisent au maximum 2 litres/cuvette/heure. Le volume par chasse des urinoirs équipés de chasse n'excède pas 1 litre.	na	Nos robinetteries temporisées apparentes Rondo, encastrées temporisées ou infrarouge avec Rapido U + peuvent être réglées pour une chasse d'1 litre/minute à 3 bars

Source : [1] **https://www.qualitel.org** / La certification NF habitat profil taxinomie – version juillet 2024

GROHE SPA

SALUS PER AQUAM
LE BIEN-ÊTRE PAR L'EAU

Rien n'est comparable au pouvoir de l'eau.
Elle est purifiante, revigorante et thérapeutique.

Véritable élixir de vie, l'eau nous procure de précieux moments de bien-être. En profitant de ces effets positifs, nous pouvons nous couper du bruit du monde extérieur et trouver la paix du corps et de l'esprit. En nous immergeant dans des rituels d'eau apaisants, nous stimulons nos sens pour trouver l'équilibre et la force intérieure. Guidés par la conviction que l'eau est la source de l'énergie vitale, GROHE relance GROHE SPA en tant que marque intemporelle. Une décennie après la création de GROHE SPA, notre passion pour l'eau se vit dans chaque détail de chaque produit.

Destiné aux architectes et aux prescripteurs, ainsi qu'aux salles d'exposition haut de gamme, GROHE SPA propose le summum de ce que nous pouvons réaliser.

Nous redéfinissons le possible afin d'amener l'innovation, la technologie et la précision à des niveaux inédits. Nous ne sélectionnons que les produits les plus exclusifs et les plus luxueux pour créer des lieux de refuge raffinés. Nous associons des designs évolués à des couleurs, des matériaux et des finitions soigneusement sélectionnés. Les nombreuses possibilités de personnalisation transforment la salle de bains en un havre de bien-être répondant parfaitement aux désirs de chacun.

GROHE SPA nous fait vivre de nouvelles expériences multi-sensorielles. Apaisantes, mémorables et caractéristiques - tout comme le son relaxant de l'eau.

GROHE
SALLE DE BAINS SPA

SOMMAIRE

Atrio	46
Atrio Collection Privée	60
Allure	69
Allure Brilliant	79
Allure Brilliant Collection Privée	86
Airio	95
Corps encastrés	96

SALLES DE BAINS COMPLÈTES
GROHE COLORS

Quand il s'agit de design de salle de bains, vos goûts sont ce qu'il y a de mieux. GROHE a développé la gamme GROHE Colors comme un outil permettant de concrétiser vos rêves.

La combinaison de lignes de design exceptionnelles et de couleurs exclusives vous donne une liberté de choix permettant d'exprimer parfaitement votre individualité. Qu'il s'agisse de couleurs ton sur ton, d'une harmonie de couleurs contrastées, de la beauté dorée du cool sunrise ou de l'élégance intrigante de l'hard graphite – les couleurs GROHE Colors sont le choix parfait. Une gamme de 8 fintions couleurs soigneusement choisies offrant d'innombrables options pour chaque design d'intérieur.

Il n'y a pas que la beauté évidente. Les produits GROHE Colors sont faits de PVD de qualité. Cette finition exceptionnelle assure à la fois une élégance maximale et une résistance inégalée.

Les produits GROHE Colors vous ouvrent de nouvelles dimensions afin d'exprimer votre style personnel lors de la conception de votre salle de bains. Les mitigeurs, les douches et les accessoires sont tous parfaitement coordonnés dans la couleur de votre choix et la qualité GROHE vous assure la finition et la fonction pour les années à venir.

GROHE
FINITIONS COULEURS

GAMME DE PRODUITS		OPTIONS DE COULEUR						
		00-CHROME	DC-SUPERSTEEL	GL-COOL SUNRISE	GN-COOL SUNRISE BROSSÉ	DA-WARM SUNSET	DL-WARM SUNSET BROSSÉ	AL-HARD GRAPHITE BROSSÉ
ATRIO		●	●	●	● nouveau	●	● nouveau	●
ATRIO COLLECTION PRIVÉE		●	●	●	● nouveau	●	● nouveau	●
ALLURE		●	● nouveau		●		●	● nouveau
ALLURE BRILLIANT		●	●					●
ALLURE BRILLIANT COLLECTION PRIVÉE		●	●					●

Allure
Cool Sunrise brossé

Allure
Warm Sunset brossé

Allure Brilliant Collection Privée
Hard Graphite brossé

Atrio
Cool Sunrise

Atrio Collection Privée
Warm Sunset

Atrio
Hard Graphite brossé

Atrio Collection Privée
SuperSteel

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)

GROHE SPA



24 363 000	**Chromé**	**521,32**	**PMCB**	**0,02**
24 363 DC0	**Supersteel**	**729,86**	**PMCB**	**0,02**
24 363 GL0	**Cool Sunrise**	**781,99**	**PMCB**	**0,02**
24 363 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**834,12**	**PMCB**	**0,02**
24 363 DA0	**Warm Sunset**	**781,99**	**PMCB**	**0,02**
24 363 DL0	**Warm Sunset brossé**	**834,12**	**PMCB**	**0,02**
24 363 AL0	**Hard Graphite brossé**	**834,12**	**PMCB**	**0,02**

Atrio
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Bec C avec mousseur
bec avec butée
Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360°
Bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples

GROHE SPA



24 362 000	**Chromé**	**601,52**	**PMCB**	**0,02**
24 362 DC0	**Supersteel**	**842,14**	**PMCB**	**0,02**
24 362 GL0	**Cool Sunrise**	**902,29**	**PMCB**	**0,02**
24 362 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**962,44**	**PMCB**	**0,02**
24 362 DA0	**Warm Sunset**	**902,29**	**PMCB**	**0,02**
24 362 DL0	**Warm Sunset brossé**	**962,44**	**PMCB**	**0,02**
24 362 AL0	**Hard Graphite brossé**	**962,44**	**PMCB**	**0,02**

Atrio
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Bec C avec mousseur
bec avec butée
Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360°
Bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples

GROHE SPA



24 365 000	**Chromé**	**842,14**	**PMCB**	**0,02**
24 365 DC0	**Supersteel**	**1 178,99**	**PMCB**	**0,02**
24 365 GL0	**Cool Sunrise**	**1 263,21**	**PMCB**	**0,02**
24 365 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**1 347,43**	**PMCB**	**0,02**
24 365 DA0	**Warm Sunset**	**1 263,21**	**PMCB**	**0,02**
24 365 DL0	**Warm Sunset brossé**	**1 347,43**	**PMCB**	**0,02**
24 365 AL0	**Hard Graphite brossé**	**1 347,43**	**PMCB**	**0,02**

Atrio
Mitigeur monocommande vasque à poser
Taille XL
Monotrou sur plage
Version rehaussée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Bec C avec mousseur
Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360°
Bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples

GROHE ATRIO

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



GROHE SPA

29 410 000	Chromé	601,52	PMCB	0,02
29 410 DC0	Supersteel	842,14	PMCB	0,02
29 410 GL0	Cool Sunrise	902,29	PMCB	0,02
29 410 GN0	Cool Sunrise brossé	962,44	PMCB	0,02
29 410 DA0	Warm Sunset	902,29	PMCB	0,02
29 410 DL0	Warm Sunset brossé	962,44	PMCB	0,02
29 410 AL0	Hard Graphite brossé	962,44	PMCB	0,02

Atrio
Mitigeur Lavabo mural 2 trous
Montage mural apparent
Livré sans le corps encastré : à commander séparemment
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
23 429 000
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Entraxe 110 mm
Saillie 185 mm

GROHE SPA

29 406 000	Chromé	681,74	PMCB	0,02
29 406 DC0	Supersteel	954,44	PMCB	0,02
29 406 GL0	Cool Sunrise	1 022,60	PMCB	0,02
29 406 GN0	Cool Sunrise brossé	1 090,77	PMCB	0,02
29 406 DA0	Warm Sunset	1 022,60	PMCB	0,02
29 406 DL0	Warm Sunset brossé	1 090,77	PMCB	0,02
29 406 AL0	Hard Graphite brossé	1 090,77	PMCB	0,02

Version Saillie 221 mm

23 429 000		294,34	PMCB	0,02

Corps encastré 1/2" pour mitigeur Joystick



GROHE SPA

24 364 000	Chromé	681,74	PMCB	0,02
24 364 DC0	Supersteel	954,44	PMCB	0,02
24 364 GL0	Cool Sunrise	1 022,60	PMCB	0,02
24 364 GN0	Cool Sunrise brossé	1 090,77	PMCB	0,02
24 364 DA0	Warm Sunset	1 022,60	PMCB	0,02
24 364 DL0	Warm Sunset brossé	1 090,77	PMCB	0,02
24 364 AL0	Hard Graphite brossé	1 090,77	PMCB	0,02

Atrio
Mitigeur monocommande Bidet
Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température
GROHE Finition Longue Durée
Système d'installation rapide
Bec coudé fixe avec brise jet à rotule
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples



GROHE SPA

24 366 000	Chromé	721,84	PMCB	0,02
24 366 DC0	Supersteel	1 010,57	PMCB	0,02
24 366 GL0	Cool Sunrise	1 082,76	PMCB	0,02
24 366 GN0	Cool Sunrise brossé	1 154,94	PMCB	0,02
24 366 DA0	Warm Sunset	1 082,76	PMCB	0,02
24 366 DL0	Warm Sunset brossé	1 154,94	PMCB	0,02
24 366 AL0	Hard Graphite brossé	1 154,94	PMCB	0,02

Atrio
Mitigeur Douche
Montage mural apparent
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE Finition Longue Durée
Limiteur de débit ajustable
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
Raccords S à rosaces
Protégé contre les retours d'eau

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



GROHE SPA

24 367 000	Chromé	842,14	PMCB	0,02
24 367 DC0	Supersteel	1 178,99	PMCB	0,02
24 367 GL0	Cool Sunrise	1 263,21	PMCB	0,02
24 367 GN0	Cool Sunrise brossé	1 347,43	PMCB	0,02
24 367 DA0	Warm Sunset	1 263,21	PMCB	0,02
24 367 DL0	Warm Sunset brossé	1 347,43	PMCB	0,02
24 367 AL0	Hard Graphite brossé	1 347,43	PMCB	0,02

Atrio
Mitigeur monocommande Bain/Douche
Montage mural apparent
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE Finition Longue Durée
Inverseur automatique pour 2 sorties
Bec coulé
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
Raccords S à rosaces
Protégé contre les retours d'eau



GROHE SPA

24 354 000	Chromé	460,20	PMCB	0,02
24 354 DC0	Supersteel	644,27	PMCB	0,02
24 354 GL0	Cool Sunrise	690,30	PMCB	0,02
24 354 GN0	Cool Sunrise brossé	736,31	PMCB	0,02
24 354 DA0	Warm Sunset	690,30	PMCB	0,02
24 354 DL0	Warm Sunset brossé	736,31	PMCB	0,02
24 354 AL0	Hard Graphite brossé	736,31	PMCB	0,02

Atrio
Mitigeur monocommande 1 sortie
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000		82,48	PMCB	0,02

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional



GROHE SPA

24 355 000	Chromé	506,22	PMCB	0,02
24 355 DC0	Supersteel	708,71	PMCB	0,02
24 355 GL0	Cool Sunrise	759,33	PMCB	0,02
24 355 GN0	Cool Sunrise brossé	809,95	PMCB	0,02
24 355 DA0	Warm Sunset	759,33	PMCB	0,02
24 355 DL0	Warm Sunset brossé	809,95	PMCB	0,02
24 355 AL0	Hard Graphite brossé	809,95	PMCB	0,02

Atrio
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000		82,48	PMCB	0,02

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

GROHE ATRIO

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)

GROHE SPA

24 356 000	Chromé	541,26	PMCB	0,02
24 356 DC0	Supersteel	757,76	PMCB	0,02
24 356 GL0	Cool Sunrise	811,88	PMCB	0,02
24 356 GN0	Cool Sunrise brossé	866,02	PMCB	0,02
24 356 DA0	Warm Sunset	811,88	PMCB	0,02
24 356 DL0	Warm Sunset brossé	866,02	PMCB	0,02
24 356 AL0	Hard Graphite brossé	866,02	PMCB	0,02



Atrio
Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 3 sorties
Débit : sortie A = 27 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

35 604 000		82,48	PMCB	0,02

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

GROHE SPA

24 357 000	Chromé	888,87	PMCB	0,02
24 357 DC0	Supersteel	1 244,42	PMCB	0,02
24 357 GL0	Cool Sunrise	1 333,30	PMCB	0,02
24 357 GN0	Cool Sunrise brossé	1 422,19	PMCB	0,02
24 357 DA0	Warm Sunset	1 333,30	PMCB	0,02
24 357 DL0	Warm Sunset brossé	1 422,19	PMCB	0,02
24 357 AL0	Hard Graphite brossé	1 422,19	PMCB	0,02



Atrio
Mitigeur thermostatique 1 sortie avec vanne d'arrêt
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Vanne d'arrêt en céramique, 120°
Poignées en métal
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

35 604 000		82,48	PMCB	0,02

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
GROHE SPA	24 358 000	Chromé	950,77	PMCB 0,02
	24 358 DC0	Supersteel	1 331,08	PMCB 0,02
	24 358 GL0	Cool Sunrise	1 426,15	PMCB 0,02
	24 358 GN0	Cool Sunrise brossé	1 521,23	PMCB 0,02
	24 358 DA0	Warm Sunset	1 426,15	PMCB 0,02
	24 358 DL0	Warm Sunset brossé	1 521,23	PMCB 0,02
	24 358 AL0	Hard Graphite brossé	1 521,23	PMCB 0,02



Atrio
Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur douche de tête / douchette
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „douchette" et „douche de tête" imprimés
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Poignées en métal
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

PROFESSIONAL GROHE	35 604 000		82,48	PMCB 0,02

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
GROHE SPA	24 359 000	Chromé	950,77	PMCB 0,02
	24 359 DC0	Supersteel	1 331,08	PMCB 0,02
	24 359 GL0	Cool Sunrise	1 426,15	PMCB 0,02
	24 359 GN0	Cool Sunrise brossé	1 521,23	PMCB 0,02
	24 359 DA0	Warm Sunset	1 426,15	PMCB 0,02
	24 359 DL0	Warm Sunset brossé	1 521,23	PMCB 0,02
	24 359 AL0	Hard Graphite brossé	1 521,23	PMCB 0,02



Atrio
Mitigeur thermostatique 2 sorties bain/douchette à main avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „bain" et „douche" imprimés
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Poignées en métal
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

PROFESSIONAL GROHE	35 604 000		82,48	PMCB 0,02

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

GROHE ATRIO

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



GROHE SPA

24 368 000	**Chromé**	**2 325,92**	**PMCB**	**0,02**
24 368 DC0	**Supersteel**	**3 256,29**	**PMCB**	**0,02**
24 368 GL0	**Cool Sunrise**	**3 488,87**	**PMCB**	**0,02**
24 368 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**3 721,47**	**PMCB**	**0,02**
24 368 DA0	**Warm Sunset**	**3 488,87**	**PMCB**	**0,02**
24 368 DL0	**Warm Sunset brossé**	**3 721,47**	**PMCB**	**0,02**
24 368 AL0	**Hard Graphite brossé**	**3 721,47**	**PMCB**	**0,02**

Atrio
Mitigeur Bain/Douche
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
45 984 - platine support
Livré sans corps encastré
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température
GROHE Finition Longue Durée
Inverseur automatique pour 2 sorties
Bec avec mousseur
Saillie 301 mm
Clapet anti-retour intégré
Avec support de douchette
Douchette à main Rainshower Aqua Stick (26 866)
Flexible Silverflex 1250 mm

45 984 001	**Chromé**	**562,55**	**PMCB**	**0,02**

Platine support 1/2"



GROHE SPA

20 658 000	**Chromé**	**401,02**	**PMCB**	**0,02**
20 658 DC0	**Supersteel**	**561,42**	**PMCB**	**0,02**
20 658 GL0	**Cool Sunrise**	**601,52**	**PMCB**	**0,02**
20 658 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**641,64**	**PMCB**	**0,02**
20 658 DA0	**Warm Sunset**	**601,52**	**PMCB**	**0,02**
20 658 DL0	**Warm Sunset brossé**	**641,64**	**PMCB**	**0,02**
20 658 AL0	**Hard Graphite brossé**	**641,64**	**PMCB**	**0,02**

Atrio
Robinet monofluide
Tête 1/2" - 90°
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Système d'installation rapide
Bec fixe
Croisillon Iota



GROHE SPA

21 145 000	**Chromé**	**641,64**	**PMCB**	**0,02**
21 145 DC0	**Supersteel**	**898,29**	**PMCB**	**0,02**
21 145 GL0	**Cool Sunrise**	**962,44**	**PMCB**	**0,02**
21 145 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**1 026,61**	**PMCB**	**0,02**
21 145 DA0	**Warm Sunset**	**962,44**	**PMCB**	**0,02**
21 145 DL0	**Warm Sunset brossé**	**1 026,61**	**PMCB**	**0,02**
21 145 AL0	**Hard Graphite brossé**	**1 026,61**	**PMCB**	**0,02**

Atrio
Mélangeur monotrou Taille L
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Système d'installation rapide
Bec mobile avec butée et mousseur
Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360°
Bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Croisillons Iota
Deux sets de finitions différents sont inclus : un set avec les marquages „H" pour eau chaude et „C" pour eau froide et un set sans aucun marquage

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



GROHE SPA

21 144 000	**Chromé**	**641,64**	**PMCB**	**0,02**
21 144 DC0	**Supersteel**	**898,29**	**PMCB**	**0,02**
21 144 GL0	**Cool Sunrise**	**962,44**	**PMCB**	**0,02**
21 144 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**1 026,61**	**PMCB**	**0,02**
21 144 DA0	**Warm Sunset**	**962,44**	**PMCB**	**0,02**
21 144 DL0	**Warm Sunset brossé**	**1 026,61**	**PMCB**	**0,02**
21 144 AL0	**Hard Graphite brossé**	**1 026,61**	**PMCB**	**0,02**

Atrio
Mélangeur monotrou Taille L
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Système d'installation rapide
Bec mobile avec butée et mousseur
Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360°
Bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Croisillons
Deux sets de finitions différents sont inclus : un set avec les marquages „H" pour eau chaude et „C" pour eau froide et un set sans aucun marquage



GROHE SPA

21 149 000	**Chromé**	**882,24**	**PMCB**	**0,02**
21 149 DC0	**Supersteel**	**1 235,14**	**PMCB**	**0,02**
21 149 GL0	**Cool Sunrise**	**1 323,36**	**PMCB**	**0,02**
21 149 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**1 411,59**	**PMCB**	**0,02**
21 149 DA0	**Warm Sunset**	**1 323,36**	**PMCB**	**0,02**
21 149 DL0	**Warm Sunset brossé**	**1 411,59**	**PMCB**	**0,02**
21 149 AL0	**Hard Graphite brossé**	**1 411,59**	**PMCB**	**0,02**

Atrio
Mélangeur monotrou vasque à poser Taille XL
Version rehaussée
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Système d'installation rapide
Bec mobile avec butée et mousseur
Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360°
Bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Croisillons
Deux sets de finitions différents sont inclus : un set avec les marquages „H" pour eau chaude et „C" pour eau froide et un set sans aucun marquage



GROHE SPA

20 649 000	**Chromé**	**802,04**	**PMCB**	**0,02**
20 649 DC0	**Supersteel**	**1 122,86**	**PMCB**	**0,02**
20 649 GL0	**Cool Sunrise**	**1 203,06**	**PMCB**	**0,02**
20 649 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**1 283,26**	**PMCB**	**0,02**
20 649 DA0	**Warm Sunset**	**1 203,06**	**PMCB**	**0,02**
20 649 DL0	**Warm Sunset brossé**	**1 283,26**	**PMCB**	**0,02**
20 649 AL0	**Hard Graphite brossé**	**1 283,26**	**PMCB**	**0,02**

Atrio
Mélangeur Lavabo 3 trous
Taille L
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Bec mobile avec butée et mousseur
Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360°
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
Croisillons Iota
Deux sets de finitions différents sont inclus : un set avec les marquages „H" pour eau chaude et „C" pour eau froide et un set sans aucun marquage

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
20 643 000	Chromé	802,04	PMCB	0,02
20 643 DC0	Supersteel	1 122,86	PMCB	0,02
20 643 GL0	Cool Sunrise	1 203,06	PMCB	0,02
20 643 GN0	Cool Sunrise brossé	1 283,26	PMCB	0,02
20 643 DA0	Warm Sunset	1 203,06	PMCB	0,02
20 643 DL0	Warm Sunset brossé	1 283,26	PMCB	0,02
20 643 AL0	Hard Graphite brossé	1 283,26	PMCB	0,02



Atrio
Mélangeur Lavabo 3 trous
Taille L
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Bec mobile avec butée et mousseur
Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360°
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
Croisillons
Deux sets de finitions différents sont inclus : un set avec les marquages „H" pour eau chaude et „C" pour eau froide et un set sans aucun marquage

20 662 000	Chromé	681,74	PMCB	0,02
20 662 DC0	Supersteel	954,44	PMCB	0,02
20 662 GL0	Cool Sunrise	1 022,60	PMCB	0,02
20 662 GN0	Cool Sunrise brossé	1 090,77	PMCB	0,02
20 662 DA0	Warm Sunset	1 022,60	PMCB	0,02
20 662 DL0	Warm Sunset brossé	1 090,77	PMCB	0,02
20 662 AL0	Hard Graphite brossé	1 090,77	PMCB	0,02



Atrio
Mélangeur Lavabo 3 trous
Taille M
Montage mural apparent
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
29 025 002
Robinets eau chaude/eau froide, avec têtes céramique 1/2" - 90°
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Entraxe 200 mm
Saillie 180 mm
Croisillons lota
Deux sets de finitions différents sont inclus : un set avec les marquages „H" pour eau chaude et „C" pour eau froide et un set sans aucun marquage

29 025 002	**Corps encastré 1/2" pour mélangeur 3 trous mural**	296,92	PMCB	0,02

20 661 000	Chromé	681,74	PMCB	0,02
20 661 DC0	Supersteel	954,44	PMCB	0,02
20 661 GL0	Cool Sunrise	1 022,60	PMCB	0,02
20 661 GN0	Cool Sunrise brossé	1 090,77	PMCB	0,02
20 661 DA0	Warm Sunset	1 022,60	PMCB	0,02
20 661 DL0	Warm Sunset brossé	1 090,77	PMCB	0,02
20 661 AL0	Hard Graphite brossé	1 090,77	PMCB	0,02



Atrio
Mélangeur Lavabo 3 trous
Taille M
Montage mural apparent
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
29 025 002
Livré sans le corps encastré : à commander séparemment
Robinets eau chaude/eau froide, avec têtes céramique 1/2" - 90°
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Entraxe 200 mm
Saillie 180 mm
Croisillons
Deux sets de finitions différents sont inclus : un set avec les marquages „H" pour eau chaude et „C" pour eau froide et un set sans aucun marquage

29 025 002	**Corps encastré 1/2" pour mélangeur 3 trous mural**	296,92	PMCB	0,02

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



GROHE SPA

24 353 000	Chromé	681,74	PMCB	0,02
24 353 DC0	Supersteel	954,44	PMCB	0,02
24 353 GL0	Cool Sunrise	1 022,60	PMCB	0,02
24 353 GN0	Cool Sunrise brossé	1 090,77	PMCB	0,02
24 353 DA0	Warm Sunset	1 022,60	PMCB	0,02
24 353 DL0	Warm Sunset brossé	1 090,77	PMCB	0,02
24 353 AL0	Hard Graphite brossé	1 090,77	PMCB	0,02

Atrio
Mélangeur monotrou Bidet
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Finition Longue Durée
Système d'installation rapide
Brise-jet à rotule
Bec coudé fixe
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Croisillons
Deux sets de finitions différents sont inclus : un set avec les marquages „H" pour eau chaude et „C" pour eau froide et un set sans aucun marquage



GROHE SPA

26 895 000	Chromé	721,84	PMCB	0,02
26 895 DC0	Supersteel	1 010,57	PMCB	0,02
26 895 GL0	Cool Sunrise	1 082,76	PMCB	0,02
26 895 GN0	Cool Sunrise brossé	1 154,94	PMCB	0,02
26 895 DA0	Warm Sunset	1 082,76	PMCB	0,02
26 895 DL0	Warm Sunset brossé	1 154,94	PMCB	0,02
26 895 AL0	Hard Graphite brossé	1 154,94	PMCB	0,02

Atrio
Mélangeur Douche
Montage mural apparent
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Finition Longue Durée
1 sortie 1/2"
Clapets anti-retour intégrés dans le départ de douche 1/2"
Raccords S à rosaces
Protégé contre les retours d'eau
Sans set de douche
Croisillons
Deux sets de finitions différents sont inclus : un set avec les marquages „H" pour eau chaude et „C" pour eau froide et un set sans aucun marquage



GROHE SPA

25 268 000	Chromé	962,44	PMCB	0,02
25 268 DC0	Supersteel	1 347,43	PMCB	0,02
25 268 GL0	Cool Sunrise	1 443,67	PMCB	0,02
25 268 GN0	Cool Sunrise brossé	1 539,91	PMCB	0,02
25 268 DA0	Warm Sunset	1 443,67	PMCB	0,02
25 268 DL0	Warm Sunset brossé	1 539,91	PMCB	0,02
25 268 AL0	Hard Graphite brossé	1 539,91	PMCB	0,02

Atrio
Mélangeur Bain/Douche
Montage mural apparent
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Finition Longue Durée
Inverseur automatique pour 2 sorties
Bec tube
Avec butée économique 1/2 débit
Clapets anti-retour intégrés dans le départ de douche 1/2"
Raccords S à rosaces
Protégé contre les retours d'eau
Sans set de douche
Croisillons
Deux sets de finitions différents sont inclus : un set avec les marquages „H" pour eau chaude et „C" pour eau froide et un set sans aucun marquage

GROHE ATRIO

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



GROHE SPA

25 272 000	**Chromé**	**3 007,65**	**PMCB**	**0,02**
25 272 DC0	**Supersteel**	**4 210,71**	**PMCB**	**0,02**
25 272 GL0	**Cool Sunrise**	**4 511,48**	**PMCB**	**0,02**
25 272 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**4 812,25**	**PMCB**	**0,02**
25 272 DA0	**Warm Sunset**	**4 511,48**	**PMCB**	**0,02**
25 272 DL0	**Warm Sunset brossé**	**4 812,25**	**PMCB**	**0,02**
25 272 AL0	**Hard Graphite brossé**	**4 812,25**	**PMCB**	**0,02**



Atrio
Mélangeur Bain/Douche
Montage hors sol avec raccords colonnette élevés (765 mm)
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
45 984 001
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Finition Longue Durée
Inverseur automatique pour 2 sorties
Bec avec mousseur
Saillie 301 mm
Clapet anti-retour intégré
Douchette à main Rainshower Aqua Stick (26 866)
Avec support de douchette
Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)
Protégé contre les retours d'eau
Croisillons
Deux sets de finitions différents sont inclus : un set avec les marquages „H" pour eau chaude et „C" pour eau froide et un set sans aucun marquage

45 984 001	**Chromé**	**562,55**	**PMCB**	**0,02**

Platine support 1/2"

GROHE SPA

29 397 000	**Chromé**	**140,35**	**PMCB**	**0,02**
29 397 DC0	**Supersteel**	**196,50**	**PMCB**	**0,02**
29 397 GL0	**Cool Sunrise**	**210,54**	**PMCB**	**0,02**
29 397 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**224,57**	**PMCB**	**0,02**
29 397 DA0	**Warm Sunset**	**210,54**	**PMCB**	**0,02**
29 397 DL0	**Warm Sunset brossé**	**224,57**	**PMCB**	**0,02**
29 397 AL0	**Hard Graphite brossé**	**224,57**	**PMCB**	**0,02**



Atrio
Façade pour robinet d'arrêt encastré
pour robinet d'arrêt encastré 35 028 000/29 032 000
GROHE Finition Longue Durée
Profondeur réglable
20-80 mm
Rosace de finition étanche côté mur
Croisillon Iota

35 028 000		**163,18**	**PMCB**	**0,02**

GROHE Rapido C corps encastré pour robinet d'arrêt

GROHE SPA

29 396 000	**Chromé**	**140,35**	**PMCB**	**0,02**
29 396 DC0	**Supersteel**	**196,50**	**PMCB**	**0,02**
29 396 GL0	**Cool Sunrise**	**210,54**	**PMCB**	**0,02**
29 396 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**224,57**	**PMCB**	**0,02**
29 396 DA0	**Warm Sunset**	**210,54**	**PMCB**	**0,02**
29 396 DL0	**Warm Sunset brossé**	**224,57**	**PMCB**	**0,02**
29 396 AL0	**Hard Graphite brossé**	**224,57**	**PMCB**	**0,02**



Atrio
Façade pour robinet d'arrêt encastré
pour robinet d'arrêt encastré 35 028 000/29 032 000
GROHE Finition Longue Durée
Profondeur réglable
20-80 mm
Rosace de finition étanche côté mur
Croisillons Y

35 028 000		**163,18**	**PMCB**	**0,02**

GROHE Rapido C corps encastré pour robinet d'arrêt

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



GROHE SPA

29 407 000	**Chromé**	**1 804,59**	**PMCB**	**0,02**
29 407 DC0	**Supersteel**	**2 526,43**	**PMCB**	**0,02**
29 407 GL0	**Cool Sunrise**	**2 706,89**	**PMCB**	**0,02**
29 407 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**2 887,35**	**PMCB**	**0,02**
29 407 DL0	**Warm Sunset brossé**	**2 887,35**	**PMCB**	**0,02**
29 407 DA0	**Warm Sunset**	**2 706,89**	**PMCB**	**0,02**
29 407 AL0	**Hard Graphite brossé**	**2 887,35**	**PMCB**	**0,02**

Atrio
Mélangeur Bain/Douche 5 trous
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Finition Longue Durée
Composé de :
Bec de remplissage bain pré-assemblé
Croisillons Iota
Bec bain avec mousseur et inverseur bain/douche
Douchette Rainshower Aqua Stick 6.6 l/min
Flexible 2000 mm
Flexibles de raccordement souples
Raccord sur gorge pour flexible douchette
Protégé contre les retours d'eau
Châssis optionnel 29 037 002
Deux sets de finitions différents sont inclus : un set avec les marquages „H" pour eau chaude et „C" pour eau froide et un set sans aucun marquage

29 037 002	**938,53**	**PMCB**	**0,02**

Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage



GROHE SPA

29 408 000	**Chromé**	**1 804,59**	**PMCB**	**0,02**
29 408 DC0	**Supersteel**	**2 526,43**	**PMCB**	**0,02**
29 408 GL0	**Cool Sunrise**	**2 706,89**	**PMCB**	**0,02**
29 408 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**2 887,35**	**PMCB**	**0,02**
29 408 DA0	**Warm Sunset**	**2 706,89**	**PMCB**	**0,02**
29 408 DL0	**Warm Sunset brossé**	**2 887,35**	**PMCB**	**0,02**
29 408 AL0	**Hard Graphite brossé**	**2 887,35**	**PMCB**	**0,02**

Atrio
Mélangeur Bain/Douche 5 trous
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Finition Longue Durée
Composé de :
Bec de remplissage bain pré-assemblé
Croisillons
Bec bain avec mousseur et inverseur bain/douche
Douchette Rainshower Aqua Stick 6.6 l/min
Flexible 2000 mm
Flexibles de raccordement souples
Raccord sur gorge pour flexible douchette
Protégé contre les retours d'eau
Châssis optionnel 29 037 002
Deux sets de finitions différents sont inclus : un set avec les marquages „H" pour eau chaude et „C" pour eau froide et un set sans aucun marquage

29 037 002	**938,53**	**PMCB**	**0,02**

Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage



GROHE SPA

13 487 000	**Chromé**	**360,92**	**PMCB**	**0,02**
13 487 DC0	**Supersteel**	**505,29**	**PMCB**	**0,02**
13 487 GL0	**Cool Sunrise**	**541,37**	**PMCB**	**0,02**
13 487 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**577,47**	**PMCB**	**0,02**
13 487 DA0	**Warm Sunset**	**541,37**	**PMCB**	**0,02**
13 487 DL0	**Warm Sunset brossé**	**577,47**	**PMCB**	**0,02**
13 487 AL0	**Hard Graphite brossé**	**577,47**	**PMCB**	**0,02**

Atrio
Bec mural pour baignoire
Montage mural apparent
GROHE Finition Longue Durée
Saillie 171 mm

GROHE SPA

GROHE ATRIO

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
	40 884 000	Chromé	116,30	DEA	0,09
	40 884 DC0	Supersteel	162,82	DEA	0,09
	40 884 GL0	Cool Sunrise	174,44	DEA	0,08
	40 884 GN0	Cool Sunrise brossé	186,07	DEA	0,09
	40 884 DA0	Warm Sunset	174,44	DEA	0,09
	40 884 DL0	Warm Sunset brossé	186,07	DEA	0,09
	40 884 AL0	Hard Graphite brossé	186,07	DEA	0,09

Atrio
Cadre support
Pour verre 40 882 000 ou distributeur de savon 40 886 x00 (à commander séparément)
Métal
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée

	40 886 000	Chromé	116,30	DEA	0,14
	40 886 DC0	Supersteel	162,82	DEA	0,14
	40 886 GL0	Cool Sunrise	174,44	DEA	0,13
	40 886 GN0	Cool Sunrise brossé	186,07	DEA	0,14
	40 886 DA0	Warm Sunset	174,44	DEA	0,13
	40 886 DL0	Warm Sunset brossé	186,07	DEA	0,14
	40 886 AL0	Hard Graphite brossé	186,07	DEA	0,14

Distributeur de savon
Matériaux : Verre / métal
Quantité 160 ml
Pour cadre support Allure 40 278 xx1 ou Atrio 40 884 xx0 (à commander séparément)
GROHE Finition Longue Durée

	40 882 000	Chromé	76,20	DEA	0,07

Verre en cristal
Matériau : Verre
Pour cadre support Allure 40 278 xx1 ou Atrio 40 884 xx0 (à commander séparément)

	40 885 000	Chromé	116,30	DEA	0,07
	40 885 DC0	Supersteel	162,82	DEA	0,11
	40 885 GL0	Cool Sunrise	174,44	DEA	0,11
	40 885 GN0	Cool Sunrise brossé	186,07	DEA	0,11
	40 885 DA0	Warm Sunset	174,44	DEA	0,11
	40 885 DL0	Warm Sunset brossé	186,07	DEA	0,11
	40 885 AL0	Hard Graphite brossé	186,07	DEA	0,11

Atrio
Cadre support
Pour porte-savon 40 883 000 ou insert porte sèche-cheveux 40 964 001 (à commander séparément)
Métal
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée

	40 883 000	Chromé	88,22	DEA	0,09

Porte-savon
Matériau : Verre
Pour cadre support Allure 40 963 xx1 ou Atrio 40 885 xx0 (à commander séparément)

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



GROHE SPA

40 964 001	Chromé/granite	54,76	DEA	0,02

Allure
Insert pour support sèche-cheveux
Matériau synthétique
Pour cadre support Allure 40 963 xx1 ou Atrio 40 885 xx0 (à commander séparément)



GROHE SPA

40 887 000	Chromé	156,40	DEA	0,09
40 887 DC0	Supersteel	218,95	DEA	0,09
40 887 GL0	Cool Sunrise	234,59	DEA	0,09
40 887 GN0	Cool Sunrise brossé	250,24	DEA	0,10
40 887 DA0	Warm Sunset	234,59	DEA	0,09
40 887 DL0	Warm Sunset brossé	250,24	DEA	0,10
40 887 AL0	Hard Graphite brossé	250,24	DEA	0,10

Atrio
Anneau porte-serviette
Métal
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée





GROHE SPA

40 888 000	Chromé	260,67	DEA	0,16
40 888 DC0	Supersteel	364,92	DEA	0,16
40 888 GL0	Cool Sunrise	390,99	DEA	0,15
40 888 GN0	Cool Sunrise brossé	417,07	DEA	0,16
40 888 DA0	Warm Sunset	390,99	DEA	0,15
40 888 DL0	Warm Sunset brossé	417,07	DEA	0,17
40 888 AL0	Hard Graphite brossé	417,07	DEA	0,16

Atrio
Porte-serviettes
Métal
2 bras pivotants
longueur 489 mm
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée



GROHE SPA

40 889 000	Chromé	248,63	DEA	0,16
40 889 DC0	Supersteel	348,09	DEA	0,15
40 889 GL0	Cool Sunrise	372,95	DEA	0,16
40 889 GN0	Cool Sunrise brossé	397,82	DEA	0,16
40 889 DA0	Warm Sunset	372,95	DEA	0,16
40 889 DL0	Warm Sunset brossé	397,82	DEA	0,16
40 889 AL0	Hard Graphite brossé	397,82	DEA	0,15

Atrio
Barre porte-serviettes
650 mm (longueur entre les perçages 600 mm)
Métal
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée



GROHE SPA

40 890 000	Chromé	80,20	DEA	0,05
40 890 DC0	Supersteel	112,28	DEA	0,06
40 890 GL0	Cool Sunrise	120,30	DEA	0,06
40 890 GN0	Cool Sunrise brossé	128,32	DEA	0,06
40 890 DA0	Warm Sunset	120,30	DEA	0,06
40 890 DL0	Warm Sunset brossé	128,32	DEA	0,06
40 890 AL0	Hard Graphite brossé	128,32	DEA	0,06

Atrio
Patère murale
Métal
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée

GROHE SPA

GROHE ATRIO



GROHE SPA

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
40 891 000	Chromé	176,45	DEA	0,08
40 891 DC0	Supersteel	247,03	DEA	0,08
40 891 GL0	Cool Sunrise	264,67	DEA	0,07
40 891 GN0	Cool Sunrise brossé	282,32	DEA	0,08
40 891 DA0	Warm Sunset	264,67	DEA	0,08
40 891 DL0	Warm Sunset brossé	282,32	DEA	0,08
40 891 AL0	Hard Graphite brossé	282,32	DEA	0,08

Atrio
Dérouleur de papier mural
Métal
Fixations cachées
Sans couvercle
GROHE Finition Longue Durée



GROHE SPA

40 892 000	Chromé	350,89	DEA	0,75
40 892 DC0	Supersteel	491,25	DEA	0,76
40 892 GL0	Cool Sunrise	526,35	DEA	0,75
40 892 GN0	Cool Sunrise brossé	561,42	DEA	0,78
40 892 DA0	Warm Sunset	526,35	DEA	0,76
40 892 DL0	Warm Sunset brossé	561,42	DEA	0,74
40 892 AL0	Hard Graphite brossé	561,42	DEA	0,75

Atrio
Porte-balai de WC
Matériaux : Verre / métal
Montage mural apparent
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée

40 791 001	Blanc	9,12	PMCB	0,02
40 791 KS1	Velvet Black	9,12	PMCB	0,02

Tête de brosse pour rechange

GROHE
ATRIO COLLECTION PRIVÉE

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
21 138 000	**Chromé**	**941,17**	**PMCB**	**0,02**
21 138 DC0	**Supersteel**	**1 317,63**	**PMCB**	**0,02**
21 138 GL0	**Cool Sunrise**	**1 411,76**	**PMCB**	**0,02**
21 138 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**1 505,89**	**PMCB**	**0,02**
21 138 DA0	**Warm Sunset**	**1 411,76**	**PMCB**	**0,02**
21 138 DL0	**Warm Sunset brossé**	**1 505,89**	**PMCB**	**0,02**
21 138 AL0	**Hard Graphite brossé**	**1 505,89**	**PMCB**	**0,02**



GROHE SPA

Atrio Collection Privée
Mélangeur monotrou Taille L
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Système d'installation rapide
Bec mobile avec butée et mousseur
Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360°
Bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Poignées avec insert métal
Personnalisable avec les inserts en Caesarstone 48 456 000 Blanc Attique ou 48 457 000 Vanilla Noir (à commander séparément)

21 142 000	**Chromé**	**1 294,11**	**PMCB**	**0,02**
21 142 DC0	**Supersteel**	**1 811,74**	**PMCB**	**0,02**
21 142 GL0	**Cool Sunrise**	**1 941,17**	**PMCB**	**0,02**
21 142 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**2 070,58**	**PMCB**	**0,02**
21 142 DA0	**Warm Sunset**	**1 941,17**	**PMCB**	**0,02**
21 142 DL0	**Warm Sunset brossé**	**2 070,58**	**PMCB**	**0,02**
21 142 AL0	**Hard Graphite brossé**	**2 070,56**	**PMCB**	**0,02**



GROHE SPA

Atrio Collection Privée
Mélangeur monotrou vasque à poser Taille XL
Version rehaussée
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Système d'installation rapide
Bec mobile avec butée et mousseur
Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360°
Bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Poignées avec insert métal
Personnalisable avec les inserts en Caesarstone 48 456 000 Blanc Attique ou 48 457 000 Vanilla Noir (à commander séparément)

GROHE SPA

48 456 000		**468,44**	**PMCB**	**0,02**

Atrio Collection Privée
Inserts en Caesarstone Blanc Attique
Pour Atrio Private Collection:
Mélangeur monotrou Taille L 21 138 xx0
Mélangeur monotrou Taille XL 21 142 xx0
Caesarstone est un matériau composite à base de quartz. Les structures et textures de la surface peuvent varier et sont uniques.

GROHE SPA

48 457 000		**468,44**	**PMCB**	**0,02**

Atrio Collection Privée
Inserts en Caesarstone Vanilla Noir
Pour Atrio Private Collection:
Mélangeur monotrou Taille L 21 138 xx0
Mélangeur monotrou Taille XL 21 142 xx0
Caesarstone est un matériau composite à base de quartz. Les structures et textures de la surface peuvent varier et sont uniques.

GROHE SPA

GROHE
ATRIO COLLECTION PRIVÉE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



GROHE SPA

20 589 000	**Chromé**	**909,09**	**PMCB**	**0,02**
20 589 DC0	**Supersteel**	**1 272,71**	**PMCB**	**0,02**
20 589 GL0	**Cool Sunrise**	**1 363,64**	**PMCB**	**0,02**
20 589 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**1 454,54**	**PMCB**	**0,02**
20 589 DA0	**Warm Sunset**	**1 363,64**	**PMCB**	**0,02**
20 589 DL0	**Warm Sunset brossé**	**1 454,54**	**PMCB**	**0,02**
20 589 AL0	**Hard Graphite brossé**	**1 454,51**	**PMCB**	**0,02**

Atrio Collection Privée
Mélangeur Lavabo 3 trous
Taille M
Montage mural apparent
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
29 025 002
Livré sans le corps encastré : à commander séparemment
Robinets eau chaude/eau froide, avec têtes céramique 1/2" - 90°
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Entraxe 200 mm
Saillie 180 mm
Poignées avec insert métal
Personnalisable avec les inserts en Caesarstone 48 460 000 Blanc Attique ou 48 461 000 Vanilla Noir (à commander séparément)

29 025 002		**296,92**	**PMCB**	**0,02**

Corps encastré 1/2" pour mélangeur 3 trous mural



GROHE SPA

20 595 000	**Chromé**	**1 069,51**	**PMCB**	**0,02**
20 595 DC0	**Supersteel**	**1 497,32**	**PMCB**	**0,02**
20 595 GL0	**Cool Sunrise**	**1 604,27**	**PMCB**	**0,02**
20 595 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**1 711,22**	**PMCB**	**0,02**
20 595 DA0	**Warm Sunset**	**1 604,27**	**PMCB**	**0,02**
20 595 DL0	**Warm Sunset brossé**	**1 711,22**	**PMCB**	**0,02**
20 595 AL0	**Hard Graphite brossé**	**1 711,22**	**PMCB**	**0,02**

Atrio Collection Privée
Mélangeur Lavabo 3 trous
Taille L
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Bec mobile avec butée et mousseur
Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360°
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
Poignées avec insert métal
Personnalisable avec les inserts en Caesarstone 48 460 000 Blanc Attique ou 48 461 000 Vanilla Noir (à commander séparément)



GROHE SPA

25 229 000	**Chromé**	**4 010,69**	**PMCB**	**0,02**
25 229 DC0	**Supersteel**	**5 614,96**	**PMCB**	**0,02**
25 229 GL0	**Cool Sunrise**	**6 015,98**	**PMCB**	**0,02**
25 229 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**6 417,11**	**PMCB**	**0,02**
25 229 DA0	**Warm Sunset**	**6 015,98**	**PMCB**	**0,02**
25 229 DL0	**Warm Sunset brossé**	**6 417,11**	**PMCB**	**0,02**
25 229 AL0	**Hard Graphite brossé**	**6 417,05**	**PMCB**	**0,02**

Atrio Collection Privée
Mélangeur Bain/Douche
Montage hors sol avec raccords colonnette élevés (765 mm)
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
45 984 001
Livré sans corps encastré
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Finition Longue Durée
Inverseur automatique pour 2 sorties
Saillie 301 mm
Clapet anti-retour intégré
Douchette avec support
Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)
Protégé contre les retours d'eau
Poignée avec insert, personnalisable avec les inserts en Caesarstone 48 460 000 Blanc Attique ou 48 461 000 Vanilla Noir (à commander séparément)

45 984 001	**Chromé**	**562,55**	**PMCB**	**0,02**

Platine support 1/2"

GROHE SPA

GROHE
ATRIO COLLECTION PRIVÉE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)

GROHE SPA

48 460 000 **468,44** **PMCB** **0,02**

Atrio Collection Privée
Inserts en Caesarstone Blanc Attique
Pour Atrio Private Collection:
Mélangeur 3 trous taille M 20 595 xx0
Mélangeur 3 trous lavabo 20 589 xx0
Mitigeur bain/douche hors sol 25 229 xx0
Caesarstone est un matériau composite à base de quartz. Les structures et textures de la surface peuvent varier et sont uniques.

GROHE SPA

48 461 000 **468,44** **PMCB** **0,02**

Atrio Collection Privée
Inserts en Caesarstone Vanilla Noir
Pour Atrio Private Collection:
Mélangeur 3 trous taille M 20 595 xx0
Mélangeur 3 trous lavabo 20 589 xx0
Mitigeur bain/douche hors sol 25 229 xx0
Caesarstone est un matériau composite à base de quartz. Les structures et textures de la surface peuvent varier et sont uniques.

GROHE SPA

GROHE
ATRIO COLLECTION PRIVÉE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



GROHE SPA

25 226 000	**Chromé**	**2 406,42**	**PMCB**	**0,02**
25 226 DC0	**Supersteel**	**3 368,98**	**PMCB**	**0,02**
25 226 GL0	**Cool Sunrise**	**3 609,63**	**PMCB**	**0,02**
25 226 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**3 850,26**	**PMCB**	**0,02**
25 226 DA0	**Warm Sunset**	**3 609,63**	**PMCB**	**0,02**
25 226 DL0	**Warm Sunset brossé**	**3 850,26**	**PMCB**	**0,02**
25 226 AL0	**Hard Graphite brossé**	**3 850,26**	**PMCB**	**0,02**

Atrio Collection Privée
Mélangeur Bain/Douche 5 trous
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Finition Longue Durée
Composé de :
Bec de remplissage bain pré-assemblé
Poignée avec insert. Personnalisable avec les inserts en Caesarstone 48 462 000 Blanc Attique ou 48 463 000 Vanilla Noir (à commander séparément)
Bec bain avec mousseur et inverseur bain/douche
Douchette 6,6 l/min
Flexible 2000 mm
Flexibles de raccordement souples
Raccord sur gorge pour flexible douchette
Protégé contre les retours d'eau
Châssis optionnel 29 037 002

29 037 002	**938,53**	**PMCB**	**0,02**

Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage

GROHE SPA

48 462 000	**468,44**	**PMCB**	**0,02**

Atrio Collection Privée
Inserts en Caesarstone Blanc Attique
Pour Atrio Private Collection:
Mitigeur bain/douche 5 trous 25 226 xx0
Caesarstone est un matériau composite à base de quartz. Les structures et textures de la surface peuvent varier et sont uniques.

GROHE SPA

48 463 000	**468,44**	**PMCB**	**0,02**

Atrio Collection Privée
Inserts en Caesarstone Vanilla Noir
Pour Atrio Private Collection:
Mitigeur bain/douche 5 trous 25 226 xx0
Caesarstone est un matériau composite à base de quartz. Les structures et textures de la surface peuvent varier et sont uniques.

GROHE
ATRIO COLLECTION PRIVÉE

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
24 396 000	Chromé	1 267,86	PMCB	0,02
24 396 DC0	Supersteel	1 774,97	PMCB	0,02
24 396 GL0	Cool Sunrise	1 901,78	PMCB	0,02
24 396 GN0	Cool Sunrise brossé	2 028,56	PMCB	0,02
24 396 DA0	Warm Sunset	1 901,78	PMCB	0,02
24 396 DL0	Warm Sunset brossé	2 028,56	PMCB	0,02
24 396 AL0	Hard Graphite brossé	2 028,55	PMCB	0,02



Atrio Collection Privée
Mitigeur thermostatique 2 sorties avec vanne débit + inverseur intégré et poignées moletées
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „douchette" et „douche de tête" imprimés
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Poignées avec insert métal
Compatible aves les inserts en Caesarstone 48 466 000 Blanc Attique ou 48 467 000 Vanilla Noir
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

35 604 000		82,48	PMCB	0,02

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

48 466 000		468,44	PMCB	0,02

Atrio Collection Privée
Inserts en Caesarstone Blanc Attique
Pour Atrio Private Collection:
Mitigeur thermosatique 2 sorties 24 396 xx0
Caesarstone est un matériau composite à base de quartz. Les structures et textures de la surface peuvent varier et sont uniques.

48 467 000		468,44	PMCB	0,02

Atrio Collection Privée
Inserts en Caesarstone Vanilla Noir
Pour Atrio Private Collection:
Mitigeur thermosatique 2 sorties 24 396 xx0
Caesarstone est un matériau composite à base de quartz. Les structures et textures de la surface peuvent varier et sont uniques.

GROHE SPA

GROHE
ATRIO COLLECTION PRIVÉE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



GROHE SPA

21 134 000	**Chromé**	**641,64**	**PMCB**	**0,02**
21 134 DC0	**Supersteel**	**898,29**	**PMCB**	**0,02**
21 134 GL0	**Cool Sunrise**	**962,44**	**PMCB**	**0,02**
21 134 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**1 026,61**	**PMCB**	**0,02**
21 134 DA0	**Warm Sunset**	**962,44**	**PMCB**	**0,02**
21 134 DL0	**Warm Sunset brossé**	**1 026,61**	**PMCB**	**0,02**
21 134 AL0	**Hard Graphite brossé**	**1 026,61**	**PMCB**	**0,02**

Atrio Collection Privée
Mélangeur monotrou Taille L
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Système d'installation rapide
Bec mobile avec butée et mousseur
Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360°
Bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Pour manettes rondes (non livrées)
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC les manettes rondes 48 458 xx0 Caesarstone Blanc Attique, 48 459 xx0 Caesarstone Vanilla Noir ou 48 646 xx0 moletée (à commander séparément)



GROHE SPA

21 140 000	**Chromé**	**882,24**	**PMCB**	**0,02**
21 140 DC0	**Supersteel**	**1 235,14**	**PMCB**	**0,02**
21 140 GL0	**Cool Sunrise**	**1 323,36**	**PMCB**	**0,02**
21 140 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**1 411,59**	**PMCB**	**0,02**
21 140 DA0	**Warm Sunset**	**1 323,36**	**PMCB**	**0,02**
21 140 DL0	**Warm Sunset brossé**	**1 411,59**	**PMCB**	**0,02**
21 140 AL0	**Hard Graphite brossé**	**1 411,59**	**PMCB**	**0,02**

Atrio Collection Privée
Mélangeur monotrou vasque à poser Taille XL
Version rehaussée
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Système d'installation rapide
Bec mobile avec butée et mousseur
Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360°
Bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Pour manettes rondes (non livrées)
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC les manettes rondes 48 458 xx0 Caesarstone Blanc Attique, 48 459 xx0 Caesarstone Vanilla Noir ou 48 646 xx0 moletée (à commander séparément)



GROHE SPA

20 587 000	**Chromé**	**681,74**	**PMCB**	**0,02**
20 587 DC0	**Supersteel**	**954,44**	**PMCB**	**0,02**
20 587 GL0	**Cool Sunrise**	**1 022,60**	**PMCB**	**0,02**
20 587 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**1 090,77**	**PMCB**	**0,02**
20 587 DA0	**Warm Sunset**	**1 022,60**	**PMCB**	**0,02**
20 587 DL0	**Warm Sunset brossé**	**1 090,77**	**PMCB**	**0,02**
20 587 AL0	**Hard Graphite brossé**	**1 090,77**	**PMCB**	**0,02**

Atrio Collection Privée
Mélangeur Lavabo 3 trous
Taille M
Montage mural apparent
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
29 025 002
Livré sans le corps encastré : à commander séparemment
Robinets eau chaude/eau froide, avec têtes céramique 1/2" - 90°
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Entraxe 200 mm
Saillie 180 mm
Pour manettes rondes (non livrées)
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC les manettes rondes 48 458 xx0 Caesarstone Blanc Attique, 48 459 xx0 Caesarstone Vanilla Noir ou 48 646 xx0 moletée (à commander séparément)

29 025 002	**Corps encastré 1/2" pour mélangeur 3 trous mural**	**296,92**	**PMCB**	**0,02**

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



GROHE SPA

20 593 000	**Chromé**	**802,04**	**PMCB**	**0,02**
20 593 DC0	**Supersteel**	**1 122,86**	**PMCB**	**0,02**
20 593 GL0	**Cool Sunrise**	**1 203,06**	**PMCB**	**0,02**
20 593 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**1 283,26**	**PMCB**	**0,02**
20 593 DA0	**Warm Sunset**	**1 203,06**	**PMCB**	**0,02**
20 593 DL0	**Warm Sunset brossé**	**1 283,26**	**PMCB**	**0,02**
20 593 AL0	**Hard Graphite brossé**	**1 283,26**	**PMCB**	**0,02**

Atrio Collection Privée
Mélangeur Lavabo 3 trous
Taille L
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Bec mobile avec butée et mousseur
Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360°
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
Pour manettes rondes (non livrées)
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC les manettes rondes 48 458 xx0 Caesarstone Blanc Attique, 48 459 xx0 Caesarstone Vanilla Noir ou 48 646 xx0 moletée (à commander séparément)



GROHE SPA

25 227 000	**Chromé**	**3 007,65**	**PMCB**	**0,02**
25 227 DC0	**Supersteel**	**4 210,71**	**PMCB**	**0,02**
25 227 GL0	**Cool Sunrise**	**4 511,48**	**PMCB**	**0,02**
25 227 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**4 812,25**	**PMCB**	**0,02**
25 227 DA0	**Warm Sunset**	**4 511,48**	**PMCB**	**0,02**
25 227 DL0	**Warm Sunset brossé**	**4 812,25**	**PMCB**	**0,02**
25 227 AL0	**Hard Graphite brossé**	**4 812,25**	**PMCB**	**0,02**

Atrio Collection Privée
Mélangeur Bain/Douche
Montage hors sol avec raccords colonnette élevés (765 mm)
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
45 984 001
Livré sans corps encastré
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Finition Longue Durée
Inverseur automatique pour 2 sorties
Saillie 301 mm
Clapet anti-retour intégré
Douchette avec support
Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)
Protégé contre les retours d'eau
Pour manettes rondes (non livrées)
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC les manettes rondes 48 458 000 Caesarstone Blanc Attique, 48 459 000 Caesarstone Vanilla Noir ou 48 646 000 moletée (à commander séparément)

45 984 001	**Chromé**	**562,55**	**PMCB**	**0,02**

Platine support 1/2"

GROHE SPA

48 458 000	**Chromé**	**624,59**	**PMCB**	**0,02**
48 458 DC0	**Supersteel**	**624,59**	**PMCB**	**0,02**
48 458 GL0	**Cool Sunrise**	**624,59**	**PMCB**	**0,02**
48 458 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**874,41**	**PMCB**	**0,02**
48 458 DA0	**Warm Sunset**	**624,59**	**PMCB**	**0,02**
48 458 DL0	**Warm Sunset brossé**	**874,41**	**PMCB**	**0,02**
48 458 AL0	**Hard Graphite brossé**	**624,59**	**PMCB**	**0,02**

Atrio Collection Privée
Manettes rondes Caesarstone Blanc Attique
Pour Atrio Private Collection:
Mélangeur lavabo monotrou Taille L 21 134 xx0
Mélangeur lavabo monotrou Taille XL 21 140 xx0
Mélangeur lavabo 3 trous 20 587 xx0 and 20 593 xx0
Deux sets de finitions différents sont inclus : un set avec les marquages „H" pour eau chaude et „C" pour eau froide et un set sans aucun marquage
Caesarstone est un matériau composite à base de quartz. Les structures et textures de la surface peuvent varier et sont uniques.

GROHE SPA

GROHE
ATRIO COLLECTION PRIVÉE

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)

GROHE SPA

48 459 000	**Chromé**	**624,59**	**PMCB**	**0,02**
48 459 DC0	**Supersteel**	**624,59**	**PMCB**	**0,02**
48 459 GL0	**Cool Sunrise**	**624,59**	**PMCB**	**0,02**
48 459 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**874,41**	**PMCB**	**0,02**
48 459 DA0	**Warm Sunset**	**624,59**	**PMCB**	**0,02**
48 459 DL0	**Warm Sunset brossé**	**874,41**	**PMCB**	**0,02**
48 459 AL0	**Hard Graphite brossé**	**624,59**	**PMCB**	**0,02**

Atrio Collection Privée
Manettes rondes Caesarstone Vanilla Noir
Pour Atrio Private Collection:
Mélangeur lavabo monotrou Taille L 21 134 xx0
Mélangeur lavabo monotrou Taille XL 21 140 xx0
Mélangeur lavabo 3 trous 20 587 xx0 and 20 593 xx0
Deux sets de finitions différents sont inclus : un set avec les marquages „H“ pour eau chaude et „C“ pour eau froide et un set sans aucun marquage
Caesarstone est un matériau composite à base de quartz. Les structures et textures de la surface peuvent varier et sont uniques.

GROHE SPA

48 646 000	**Chromé**	**624,59**	**PMCB**	**0,02**
48 646 DC0	**Supersteel**	**624,59**	**PMCB**	**0,02**
48 646 GL0	**Cool Sunrise**	**624,59**	**PMCB**	**0,02**
48 646 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**874,41**	**PMCB**	**0,02**
48 646 DA0	**Warm Sunset**	**624,59**	**PMCB**	**0,02**
48 646 DL0	**Warm Sunset brossé**	**874,41**	**PMCB**	**0,02**
48 646 AL0	**Hard Graphite brossé**	**624,59**	**PMCB**	**0,02**

Atrio Collection Privée
Manettes rondes moletées
Pour Atrio Private Collection:
Mélangeur lavabo monotrou Taille L 21 134 xx0
Mélangeur lavabo monotrou Taille XL 21 140 xx0
Mélangeur lavabo 3 trous 20 587 xx0 and 20 593 xx0
Deux sets de finitions différents sont inclus : un set avec les marquages „H“ pour eau chaude et „C“ pour eau froide et un set sans aucun marquage

GROHE
ATRIO COLLECTION PRIVÉE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



GROHE SPA

25 224 000	**Chromé**	**1 804,59**	**PMCB**	**0,02**
25 224 DC0	**Supersteel**	**2 526,43**	**PMCB**	**0,02**
25 224 GL0	**Cool Sunrise**	**2 706,89**	**PMCB**	**0,02**
25 224 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**2 887,35**	**PMCB**	**0,02**
25 224 DA0	**Warm Sunset**	**2 706,89**	**PMCB**	**0,02**
25 224 DL0	**Warm Sunset brossé**	**2 887,35**	**PMCB**	**0,02**
25 224 AL0	**Hard Graphite brossé**	**2 887,35**	**PMCB**	**0,02**

Atrio Collection Privée
Mélangeur Bain/Douche 5 trous
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Finition Longue Durée
Composé de :
Bec de remplissage bain pré-assemblé
Bec bain avec mousseur et inverseur bain/douche
Douchette 6,6 l/min
Flexible 2000 mm
Flexibles de raccordement souples
Raccord sur gorge pour flexible douchette
Protégé contre les retours d'eau
Pour manettes rondes (non livrées)
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC les manettes rondes 48 464 xx0 Caesarstone Blanc Attique, 48 465 xx0 Caesarstone Vanilla Noir ou 48 651 xx0 moletée (à commander séparément)
Châssis optionnel 29 037 002

29 037 002	**938,53**	**PMCB**	**0,02**

Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage

GROHE SPA

48 464 000	**Chromé**	**624,59**	**PMCB**	**0,02**
48 464 DC0	**Supersteel**	**624,59**	**PMCB**	**0,02**
48 464 GL0	**Cool Sunrise**	**624,59**	**PMCB**	**0,02**
48 464 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**874,41**	**PMCB**	**0,02**
48 464 DA0	**Warm Sunset**	**624,59**	**PMCB**	**0,02**
48 464 DL0	**Warm Sunset brossé**	**874,41**	**PMCB**	**0,02**
48 464 AL0	**Hard Graphite brossé**	**624,59**	**PMCB**	**0,02**

Atrio Collection Privée
Manettes rondes Caesarstone Blanc Attique
Pour Atrio Private Collection:
Mélangeur Bain/douche 5 trous 25 224 xx0
Deux sets de finitions différents sont inclus : un set avec les marquages „H" pour eau chaude et „C" pour eau froide et un set sans aucun marquage
Caesarstone est un matériau composite à base de quartz. Les structures et textures de la surface peuvent varier et sont uniques.

GROHE SPA

48 465 000	**Chromé**	**624,59**	**PMCB**	**0,02**
48 465 DC0	**Supersteel**	**624,59**	**PMCB**	**0,02**
48 465 GL0	**Cool Sunrise**	**624,59**	**PMCB**	**0,02**
48 465 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**874,41**	**PMCB**	**0,02**
48 465 DA0	**Warm Sunset**	**624,59**	**PMCB**	**0,02**
48 465 DL0	**Warm Sunset brossé**	**874,41**	**PMCB**	**0,02**
48 465 AL0	**Hard Graphite brossé**	**624,59**	**PMCB**	**0,02**

Atrio Collection Privée
Manettes rondes Caesarstone Vanilla Noir
Pour Atrio Private Collection:
Mélangeur Bain/douche 5 trous 25 224 xx0
Deux sets de finitions différents sont inclus : un set avec les marquages „H" pour eau chaude et „C" pour eau froide et un set sans aucun marquage
Caesarstone est un matériau composite à base de quartz. Les structures et textures de la surface peuvent varier et sont uniques.

GROHE SPA

48 651 000	**Chromé**	**624,59**	**PMCB**	**0,02**
48 651 DC0	**Supersteel**	**624,59**	**PMCB**	**0,02**
48 651 GL0	**Cool Sunrise**	**624,59**	**PMCB**	**0,02**
48 651 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**874,41**	**PMCB**	**0,02**
48 651 DA0	**Warm Sunset**	**624,59**	**PMCB**	**0,02**
48 651 DL0	**Warm Sunset brossé**	**874,41**	**PMCB**	**0,02**
48 651 AL0	**Hard Graphite brossé**	**624,59**	**PMCB**	**0,02**

Atrio Collection Privée
Manettes rondes moletées
Pour Atrio Private Collection:
Mélangeur Bain/douche 5 trous 25 224 xx0
Deux sets de finitions différents sont inclus : un set avec les marquages „H" pour eau chaude et „C" pour eau froide et un set sans aucun marquage

GROHE ALLURE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)

GROHE SPA



32 757 001	**Chromé**	657,23	PMCB	0,02
32 757 DC1	**Supersteel**	920,12	PMCB	0,02
32 757 GN1	**Cool Sunrise brossé**	1 051,57	PMCB	0,02
32 757 DL1	**Warm Sunset brossé**	1 051,57	PMCB	0,02
32 757 AL1	**Hard Graphite brossé**	1 051,57	PMCB	0,02

Allure
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Bec pivotant
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau laminaire ajustable par le mousseur
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Limiteur de température ajustable

GROHE SPA



32 146 001	**Chromé**	730,26	PMCB	0,02
32 146 DC1	**Supersteel**	1 022,36	PMCB	0,02
32 146 GN1	**Cool Sunrise brossé**	1 168,41	PMCB	0,02
32 146 DL1	**Warm Sunset brossé**	1 168,41	PMCB	0,02
32 146 AL1	**Hard Graphite brossé**	1 168,41	PMCB	0,02

Allure
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
Bec pivotant
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau laminaire ajustable par le mousseur
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Limiteur de température ajustable

GROHE SPA



23 403 001	**Chromé**	839,80	PMCB	0,02
23 403 DC1	**Supersteel**	1 175,72	PMCB	0,02
23 403 GN1	**Cool Sunrise brossé**	1 343,68	PMCB	0,02
23 403 DL1	**Warm Sunset brossé**	1 343,68	PMCB	0,02
23 403 AL1	**Hard Graphite brossé**	1 343,68	PMCB	0,02

Allure
Mitigeur monocommande vasque à poser
Taille XL
Monotrou sur plage
Bec pivotant
Version rehaussée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
GROHE Finition Longue Durée
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau laminaire ajustable par le mousseur
Saillie 185 mm
Hauteur 377 mm
Bonde de vidage clic clac
Flexibles de raccordement souples
Limiteur de température ajustable

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



GROHE SPA

20 188 001	Chromé	1 241,43	PMCB	0,02
20 188 DC1	Supersteel	1 738,01	PMCB	0,02
20 188 GN1	Cool Sunrise brossé	1 986,29	PMCB	0,02
20 188 DL1	Warm Sunset brossé	1 986,29	PMCB	0,02
20 188 AL1	Hard Graphite brossé	1 986,29	PMCB	0,02

Allure
Mélangeur Lavabo 3 trous
Taille M
Montage sur plage
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau laminaire ajustable par le mousseur
Saillie 143 mm
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"





GROHE SPA

20 189 002	Chromé	1 204,93	PMCB	0,02
20 189 DC2	Supersteel	1 686,89	PMCB	0,02
20 189 GN2	Cool Sunrise brossé	1 927,87	PMCB	0,02
20 189 DL2	Warm Sunset brossé	1 927,87	PMCB	0,02
20 189 AL2	Hard Graphite brossé	1 927,87	PMCB	0,02

Allure
Mélangeur Lavabo 3 trous
Taille S
Montage mural apparent
Livré sans le corps encastré : à commander séparemment
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
29 025 002
Robinets eau chaude/eau froide, avec têtes céramique 1/2" - 90°
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Precision Control : levier avec mécanisme à cliquet (peut se retirer)
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau laminaire ajustable par le mousseur
Entraxe 200 mm
Saillie 150 mm

GROHE SPA

20 193 002	Chromé	1 241,43	PMCB	0,02
20 193 DC2	Supersteel	1 738,01	PMCB	0,02
20 193 GN2	Cool Sunrise brossé	1 986,29	PMCB	0,02
20 193 DL2	Warm Sunset brossé	1 986,29	PMCB	0,02
20 193 AL2	Hard Graphite brossé	1 986,29	PMCB	0,02

Version Taille M - Saillie 208 mm

29 025 002	**296,92**	**PMCB**	**0,02**

Corps encastré 1/2" pour mélangeur 3 trous mural





GROHE SPA

19 309 002	Chromé	1 350,97	PMCB	0,02
19 309 DC2	Supersteel	1 891,37	PMCB	0,02
19 309 GN2	Cool Sunrise brossé	2 161,56	PMCB	0,02
19 309 DL2	Warm Sunset brossé	2 161,56	PMCB	0,02
19 309 AL2	Hard Graphite brossé	2 161,56	PMCB	0,02

Allure
Mitigeur lavabo mural 2 trous
Taille S
Montage mural apparent
Livré sans le corps encastré : à commander séparemment
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
23 429 000
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau laminaire ajustable par le mousseur
Entraxe 110 mm
Saillie 154 mm

GROHE SPA

19 386 002	Chromé	1 387,49	PMCB	0,02
19 386 DC2	Supersteel	1 942,48	PMCB	0,02
19 386 GN2	Cool Sunrise brossé	2 219,98	PMCB	0,02
19 386 DL2	Warm Sunset brossé	2 219,98	PMCB	0,02
19 386 AL2	Hard Graphite brossé	2 219,98	PMCB	0,02

Version Taille M - Saillie 212 mm

23 429 000	**294,34**	**PMCB**	**0,02**

Corps encastré 1/2" pour mitigeur Joystick

GROHE ALLURE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



24 160 001	Chromé	657,25	PMCB	0,02
24 160 DC1	Supersteel	920,15	PMCB	0,02
24 160 GN1	Cool Sunrise brossé	1 051,59	PMCB	0,02
24 160 DL1	Warm Sunset brossé	1 051,59	PMCB	0,02
24 160 AL1	Hard Graphite brossé	1 051,59	PMCB	0,02

Allure
Mitigeur monocommande Bidet
Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
GROHE Finition Longue Durée
Brise-jet à rotule
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples



32 846 001	Chromé	803,28	PMCB	0,02
32 846 DC1	Supersteel	1 124,59	PMCB	0,02
32 846 GN1	Cool Sunrise brossé	1 285,24	PMCB	0,02
32 846 DL1	Warm Sunset brossé	1 285,24	PMCB	0,02
32 846 AL1	Hard Graphite brossé	1 285,24	PMCB	0,02

Allure
Mitigeur douche
Montage mural apparent
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE Finition Longue Durée
Limiteur de débit ajustable
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
Raccords S à rosaces



32 826 001	Chromé	876,30	PMCB	0,02
32 826 DC1	Supersteel	1 226,83	PMCB	0,02
32 826 GN1	Cool Sunrise brossé	1 402,10	PMCB	0,02
32 826 DL1	Warm Sunset brossé	1 402,10	PMCB	0,02
32 826 AL1	Hard Graphite brossé	1 402,10	PMCB	0,02

Allure
Mitigeur Bain/Douche
Montage mural apparent
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE Finition Longue Durée
Limiteur de débit ajustable
Inverseur automatique pour 2 sorties
Bec coulé
Mousseur
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
Raccords S à rosaces



19 317 001	Chromé	529,43	PMCB	0,02
19 317 DC1	Supersteel	741,21	PMCB	0,02
19 317 GN1	Cool Sunrise brossé	847,09	PMCB	0,02
19 317 DL1	Warm Sunset brossé	847,09	PMCB	0,02
19 317 AL1	Hard Graphite brossé	847,09	PMCB	0,02

Allure
Mitigeur monocommande 1 sortie
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

35 604 000	82,48	PMCB	0,02

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)

GROHE SPA

19 315 001	Chromé	602,46	PMCB	0,02
19 315 DC1	Supersteel	843,45	PMCB	0,02
19 315 GN1	Cool Sunrise brossé	963,94	PMCB	0,02
19 315 DL1	Warm Sunset brossé	963,94	PMCB	0,02
19 315 AL1	Hard Graphite brossé	963,94	PMCB	0,02



Allure
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

35 604 000		82,48	PMCB	0,02

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

GROHE SPA

29 176 001	Chromé	657,23	PMCB	0,02
29 176 DC1	Supersteel	920,12	PMCB	0,02
29 176 GN1	Cool Sunrise brossé	1 051,57	PMCB	0,02
29 176 DL1	Warm Sunset brossé	1 051,57	PMCB	0,02
29 176 AL1	Hard Graphite brossé	1 051,57	PMCB	0,02



Allure
Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 3 sorties
Débit : sortie A = 27 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

35 604 000		82,48	PMCB	0,02

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

GROHE SPA

19 380 002	Chromé	693,74	PMCB	0,02
19 380 DC2	Supersteel	971,24	PMCB	0,02
19 380 GN2	Cool Sunrise brossé	1 109,99	PMCB	0,02
19 380 DL2	Warm Sunset brossé	1 109,99	PMCB	0,02
19 380 AL2	Hard Graphite brossé	1 109,99	PMCB	0,02



Allure
Façade avec mitigeur thermostatique encastré 1 sortie
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Vanne d'arrêt en céramique, 120°
Poignées en métal
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

35 604 000		82,48	PMCB	0,02

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

GROHE ALLURE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)

GROHE SPA

29 181 002	Chromé	730,26	PMCB	0,02
29 181 DC2	Supersteel	1 022,36	PMCB	0,02
29 181 GN2	Cool Sunrise brossé	1 168,41	PMCB	0,02
29 181 DL2	Warm Sunset brossé	1 168,41	PMCB	0,02
29 181 AL2	Hard Graphite brossé	1 168,41	PMCB	0,02



Allure
Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „douchette" et „douche de tête" imprimés
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Poignées en métal
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000		82,48	PMCB	0,02

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

GROHE SPA

19 446 002	Chromé	730,26	PMCB	0,02
19 446 DC2	Supersteel	1 022,36	PMCB	0,02
19 446 GN2	Cool Sunrise brossé	1 168,41	PMCB	0,02
19 446 DL2	Warm Sunset brossé	1 168,41	PMCB	0,02
19 446 AL2	Hard Graphite brossé	1 168,41	PMCB	0,02



Allure
Mitigeur thermostatique 2 sorties bain/douchette à main avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „bain" et „douche" imprimés
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Poignées en métal
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000		82,48	PMCB	0,02

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

GROHE SPA

25 221 001	Chromé	2 019,02	PMCB	0,02
25 221 DC1	Supersteel	2 826,63	PMCB	0,02
25 221 GN1	Cool Sunrise brossé	3 230,43	PMCB	0,02
25 221 DL1	Warm Sunset brossé	3 230,43	PMCB	0,02
25 221 AL1	Hard Graphite brossé	3 230,43	PMCB	0,02



Allure
Mélangeur Bain/Douche 5 trous
Pour montage sur plage
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Finition Longue Durée
Composé de :
Bec de remplissage bain pré-assemblé
Bec bain avec mousseur et inverseur bain/douche
Douchette Rainshower Aqua Stick 6 l/min
Flexible 2000 mm
Flexibles de raccordement souples
Raccord sur gorge pour flexible douchette
Protégé contre les retours d'eau
Châssis optionnel 29 037 001 ou 29 037 002

29 037 002		938,53	PMCB	0,02

Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
19 316 001	**Chromé**	**2 019,02**	**PMCB**	**0,02**
19 316 DC1	**Supersteel**	**2 826,63**	**PMCB**	**0,02**
19 316 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**3 230,43**	**PMCB**	**0,02**
19 316 DL1	**Warm Sunset brossé**	**3 230,43**	**PMCB**	**0,02**
19 316 AL1	**Hard Graphite brossé**	**3 230,43**	**PMCB**	**0,02**

GROHE SPA



Allure
Mitigeur Bain/Douche 4 trous
Pour montage sur plage
GROHE Finition Longue Durée
Mitigeur monocommande
Inverseur bain/douche
Douchette Rainshower Aqua Stick 6 l/min
Flexible 2000 mm
Châssis optionnel 29 037 001 ou 29 037 002

29 037 002		**938,53**	**PMCB**	**0,02**

Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage

25 222 001	**Chromé**	**3 213,13**	**PMCB**	**0,02**
25 222 DC1	**Supersteel**	**4 498,38**	**PMCB**	**0,02**
25 222 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**5 141,01**	**PMCB**	**0,02**
25 222 DL1	**Warm Sunset brossé**	**5 141,01**	**PMCB**	**0,02**
25 222 AL1	**Hard Graphite brossé**	**5 141,01**	**PMCB**	**0,02**

GROHE SPA



Allure
Mitigeur Bain/Douche hors sol
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
45 984 001
Livré sans corps encastré
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE Finition Longue Durée
Inverseur automatique pour 2 sorties
Bec avec mousseur
Saillie 263 mm
Clapet anti-retour intégré
Avec support de douchette
Douchette Rainshower Aqua Stick 6 l/min
Flexible de douche 1250 mm

45 984 001	**Chromé**	**562,55**	**PMCB**	**0,02**

Platine support 1/2"

13 264 001	**Chromé**	**456,41**	**PMCB**	**0,02**
13 264 DC1	**Supersteel**	**638,97**	**PMCB**	**0,02**
13 264 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**730,26**	**PMCB**	**0,02**
13 264 DL1	**Warm Sunset brossé**	**730,26**	**PMCB**	**0,02**
13 264 AL1	**Hard Graphite brossé**	**730,26**	**PMCB**	**0,02**

GROHE SPA



Allure
Bec bain mural
Montage mural apparent
GROHE Finition Longue Durée
Saillie 167 mm
Mousseur caché

19 590 001	**Chromé**	**310,36**	**PMCB**	**0,02**
19 590 DC1	**Supersteel**	**434,50**	**PMCB**	**0,02**
19 590 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**496,57**	**PMCB**	**0,02**
19 590 DL1	**Warm Sunset brossé**	**496,57**	**PMCB**	**0,02**
19 590 AL1	**Hard Graphite brossé**	**496,57**	**PMCB**	**0,02**

GROHE SPA



Allure
Inverseur 3 voies Bain, Douche de tête et Douchette main
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
29033000 - corps inverseur
Livré sans le corps encastré : à commander séparemment
Profondeur réglable 66 - 113 mm
GROHE Finition Longue Durée

29 033 000		**316,97**	**PMCB**	**0,02**

Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties)

GROHE SPA

GROHE ALLURE



GROHE SPA

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
19 334 001	Chromé	182,56	PMCB	0,02
19 334 DC1	Supersteel	255,59	PMCB	0,02
19 334 GL1	Cool Sunrise	273,85	PMCB	0,02
19 334 GN1	Cool Sunrise brossé	292,11	PMCB	0,02
19 334 DA1	Warm Sunset	273,85	PMCB	0,02
19 334 DL1	Warm Sunset brossé	292,11	PMCB	0,02
19 334 AL1	Hard Graphite brossé	292,11	PMCB	0,02

Allure
Façade pour robinet d'arrêt encastré
pour robinet d'arrêt encastré 35 028 000/29 032 000
GROHE Finition Longue Durée
Profondeur réglable 20-80 mm
Rosace de finition étanche côté mur

35 028 000		163,18	PMCB	0,02

GROHE Rapido C corps encastré pour robinet d'arrêt

29 032 000		38,64	PMCB	0,02

Corps encastré 1/2" pour robinet d'arrêt

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
	40 278 001	Chromé	167,96	DEA	0,11
	40 278 DC1	Supersteel	235,14	DEA	0,12
	40 278 GN1	Cool Sunrise brossé	268,74	DEA	0,12
	40 278 DL1	Warm Sunset brossé	268,74	DEA	0,12
	40 278 AL1	Hard Graphite brossé	268,74	DEA	0,12



Allure
Cadre support
Pour verre 40 882 000 ou distributeur de savon 40 886 x00 (à commander séparément)
Métal
Fixations cachées

	40 886 000	Chromé	116,30	DEA	0,14
	40 886 DC0	Supersteel	162,82	DEA	0,14
	40 886 GL0	Cool Sunrise	174,44	DEA	0,13
	40 886 GN0	Cool Sunrise brossé	186,07	DEA	0,14
	40 886 DA0	Warm Sunset	174,44	DEA	0,13
	40 886 DL0	Warm Sunset brossé	186,07	DEA	0,14
	40 886 AL0	Hard Graphite brossé	186,07	DEA	0,14



Distributeur de savon
Matériaux : Verre / métal
Quantité 160 ml
Pour cadre support Allure 40 278 xx1 ou Atrio 40 884 xx0 (à commander séparément)
GROHE Finition Longue Durée

	40 882 000	Chromé	76,20	DEA	0,07



Verre en cristal
Matériau : Verre
Pour cadre support Allure 40 278 xx1 ou Atrio 40 884 xx0 (à commander séparément)

	40 963 001	Chromé	167,96	DEA	0,16
	40 963 DC1	Supersteel	235,14	DEA	0,16
	40 963 GN1	Cool Sunrise brossé	268,74	DEA	0,16
	40 963 DL1	Warm Sunset brossé	268,74	DEA	0,16
	40 963 AL1	Hard Graphite brossé	268,74	DEA	0,16



Allure
Cadre support
Pour porte-savon 40 883 000 ou insert porte sèche-cheveux 40 964 001 (à commander séparément)
Métal
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée

	40 883 000	Chromé	88,22	DEA	0,09



Porte-savon
Matériau : Verre
Pour cadre support Allure 40 963 xx1 ou Atrio 40 885 xx0 (à commander séparément)

	40 964 001	Chromé/granite	54,76	DEA	0,02



Allure
Insert pour support sèche-cheveux
Matériau synthétique
Pour cadre support Allure 40 963 xx1 ou Atrio 40 885 xx0 (à commander séparément)

GROHE SPA

GROHE ALLURE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



GROHE SPA

40 284 001	Chromé	91,28	DEA	0,06
40 284 DC1	Supersteel	127,80	DEA	0,07
40 284 GN1	Cool Sunrise brossé	146,05	DEA	0,06
40 284 DL1	Warm Sunset brossé	146,05	DEA	0,06
40 284 AL1	Hard Graphite brossé	146,05	DEA	0,05

Allure
Patère murale
Métal
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée



GROHE SPA

40 342 00	Chromé	335,92	DEA	0,17
40 342 DC1	Supersteel	470,29	DEA	0,26
40 342 GN1	Cool Sunrise brossé	537,47	DEA	0,26
40 342 DL1	Warm Sunset brossé	537,47	DEA	0,27
40 342 AL1	Hard Graphite brossé	537,47	DEA	0,26

Allure
Double barre porte serviette
Métal
Pivotable 90°
Longueur 460 mm
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée



GROHE SPA

40 341 001	Chromé	335,92	DEA	0,26
40 341 DC1	Supersteel	470,29	DEA	0,26
40 341 GN1	Cool Sunrise brossé	537,47	DEA	0,26
40 341 DL1	Warm Sunset brossé	537,47	DEA	0,26
40 341 AL1	Hard Graphite brossé	537,47	DEA	0,25

Allure
Barre porte-serviettes
Entraxe 569 mm
Métal
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée



GROHE SPA

40 339 001	Chromé	146,05	DEA	0,17
40 339 DC1	Supersteel	204,48	DEA	0,17
40 339 GN1	Cool Sunrise brossé	233,69	DEA	0,17
40 339 DL1	Warm Sunset brossé	233,69	DEA	0,17
40 339 AL1	Hard Graphite brossé	233,69	DEA	0,09

Allure
Anneau porte-serviette
Métal
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée



GROHE SPA

40 955 001	Chromé	310,36	DEA	0,27
40 955 DC1	Supersteel	434,50	DEA	0,27
40 955 GN1	Cool Sunrise brossé	496,57	DEA	0,27
40 955 DL1	Warm Sunset brossé	496,57	DEA	0,23
40 955 AL1	Hard Graphite brossé	496,57	DEA	0,27

Allure
Barre d'appui
Métal
Fixations cachées
Entraxe 269 mm
GROHE Finition Longue Durée



GROHE SPA

40 279 001	Chromé	219,08	DEA	0,14
40 279 DC1	Supersteel	306,71	DEA	0,14
40 279 GN1	Cool Sunrise brossé	350,52	DEA	0,14
40 279 DL1	Warm Sunset brossé	350,52	DEA	0,14
40 279 AL1	Hard Graphite brossé	350,52	DEA	0,11

Allure
Dérouleur de papier mural
Sans couvercle
Métal
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)

GROHE SPA



40 956 001	Chromé	200,82	DEA	0,42
40 956 DC1	Supersteel	281,16	DEA	0,42
40 956 GN1	Cool Sunrise brossé	321,31	DEA	0,42
40 956 DL1	Warm Sunset brossé	321,31	DEA	0,33
40 956 AL1	Hard Graphite brossé	321,31	DEA	0,33

Allure
Réserve de papier
Sans couvercle
Métal
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée

GROHE SPA



40 340 001	Chromé	365,13	DEA	0,92
40 340 DC1	Supersteel	511,17	DEA	0,92
40 340 GN1	Cool Sunrise brossé	584,21	DEA	0,97
40 340 DL1	Warm Sunset brossé	584,21	DEA	0,73
40 340 AL1	Hard Graphite brossé	584,21	DEA	0,92

Allure
Porte-balai de WC
Montage mural apparent
Fixations cachées
Matériaux : Verre / métal
GROHE Finition Longue Durée

GROHE SPA



40 967 001	Chromé	255,59	DEA	0,52
40 967 DC1	Supersteel	357,82	DEA	0,51
40 967 GN1	Cool Sunrise brossé	408,94	DEA	0,53
40 967 DL1	Warm Sunset brossé	408,94	DEA	0,55
40 967 AL1	Hard Graphite brossé	408,94	DEA	0,50

Allure
Miroir grossissant
Montage mural apparent
Grossissement x7
Matériaux : Verre / métal
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée

GROHE ALLURE BRILLIANT

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



GROHE SPA

24 341 000	**Chromé**	**850,86**	**PMCB**	**0,02**
24 341 DC0	**Supersteel**	**1 191,21**	**PMCB**	**0,02**
24 341 AL0	**Hard Graphite brossé**	**1 361,38**	**PMCB**	**0,02**

Allure Brilliant
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Bec avec mousseur intégré
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

GROHE SPA

24 342 000	**Chromé**	**850,86**	**PMCB**	**0,02**
24 342 DC0	**Supersteel**	**1 191,21**	**PMCB**	**0,02**
24 342 AL0	**Hard Graphite brossé**	**1 361,38**	**PMCB**	**0,02**

Version Corps lisse



GROHE SPA

24 344 000	**Chromé**	**1 057,83**	**PMCB**	**0,02**
24 344 DC0	**Supersteel**	**1 480,96**	**PMCB**	**0,02**
24 344 AL0	**Hard Graphite brossé**	**1 692,53**	**PMCB**	**0,02**

Allure Brilliant
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Bec avec mousseur intégré
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

GROHE SPA

24 345 000	**Chromé**	**1 057,83**	**PMCB**	**0,02**
24 345 DC0	**Supersteel**	**1 480,96**	**PMCB**	**0,02**
24 345 AL0	**Hard Graphite brossé**	**1 692,53**	**PMCB**	**0,02**

Version Corps lisse



GROHE SPA

24 346 000	**Chromé**	**1 310,78**	**PMCB**	**0,02**
24 346 DC0	**Supersteel**	**1 835,11**	**PMCB**	**0,02**
24 346 AL0	**Hard Graphite brossé**	**2 097,26**	**PMCB**	**0,02**

Allure Brilliant
Mitigeur monocommande vasque à poser
Taille XL
Version rehaussée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Bec avec mousseur intégré
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples



GROHE SPA

20 627 000	**Chromé**	**1 241,79**	**PMCB**	**0,02**
20 627 DC0	**Supersteel**	**1 738,52**	**PMCB**	**0,02**
20 627 AL0	**Hard Graphite brossé**	**1 986,87**	**PMCB**	**0,02**

Allure Brilliant
Mélangeur Lavabo 3 trous
Taille L
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Bec avec mousseur intégré
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



GROHE SPA

20 626 000	**Chromé**	**1 040,26**	**PMCB**	**0,02**
20 626 DC0	**Supersteel**	**1 456,36**	**PMCB**	**0,02**
20 626 AL0	**Hard Graphite brossé**	**1 664,41**	**PMCB**	**0,02**

Allure Brilliant
Mélangeur Lavabo 3 trous
Taille M
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Bec bas avec mousseur intégré
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux





GROHE SPA

20 628 000	**Chromé**	**1 080,82**	**PMCB**	**0,02**
20 628 DC0	**Supersteel**	**1 513,15**	**PMCB**	**0,02**
20 628 AL0	**Hard Graphite brossé**	**1 729,32**	**PMCB**	**0,02**

Allure Brilliant
Mélangeur Lavabo 3 trous
Taille M
Montage mural apparent
Livré sans le corps encastré : à commander séparemment
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
29 025 002
Robinets eau chaude/eau froide, avec têtes céramique 1/2" - 90°
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Bec avec mousseur intégré
Entraxe 200 mm
Saillie 160 mm

GROHE SPA

20 629 000	**Chromé**	**1 149,81**	**PMCB**	**0,02**
20 629 DC0	**Supersteel**	**1 609,75**	**PMCB**	**0,02**
20 629 AL0	**Hard Graphite brossé**	**1 839,71**	**PMCB**	**0,02**

Version Saillie 210 mm

29 025 002	296,92	PMCB	0,02

Corps encastré 1/2" pour mélangeur 3 trous mural



GROHE SPA

29 402 000	**Chromé**	**1 034,83**	**PMCB**	**0,02**
29 402 DC0	**Supersteel**	**1 448,76**	**PMCB**	**0,02**
29 402 AL0	**Hard Graphite brossé**	**1 655,73**	**PMCB**	**0,02**

Allure Brilliant
Mitigeur lavabo mural 2 trous
Taille M
Montage mural apparent
Livré sans le corps encastré : à commander séparemment
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
23 200 - corps encastré pour ensemble mural 2 trous
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Bec avec mousseur intégré
Entraxe 110 mm
Saillie 160 mm

GROHE SPA

29 403 000	**Chromé**	**1 103,82**	**PMCB**	**0,02**
29 403 DC0	**Supersteel**	**1 545,35**	**PMCB**	**0,02**
29 403 AL0	**Hard Graphite brossé**	**1 766,12**	**PMCB**	**0,02**

Version saillie 210 mm

23 200 002	284,36	PMCB	0,02

Corps encastré pour mitigeur monocommande lavabo mural



GROHE SPA

24 347 000	**Chromé**	**965,85**	**PMCB**	**0,02**
24 347 DC0	**Supersteel**	**1 352,18**	**PMCB**	**0,02**
24 347 AL0	**Hard Graphite brossé**	**1 545,35**	**PMCB**	**0,02**

Allure Brilliant
Mitigeur monocommande Bidet
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation installation rapide
Brise-jet à rotule
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

GROHE ALLURE BRILLIANT

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)

GROHE SPA

24 277 000	Chromé	530,50	PMCB	0,02
24 277 DC0	Supersteel	742,71	PMCB	0,02
24 277 AL0	Hard Graphite brossé	848,80	PMCB	0,02



Allure Brilliant
Mitigeur monocommande 1 sortie
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

35 604 000		82,48	PMCB	0,02

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

GROHE SPA

24 279 000	Chromé	583,56	PMCB	0,02
24 279 DC0	Supersteel	816,97	PMCB	0,02
24 279 AL0	Hard Graphite brossé	933,69	PMCB	0,02



Allure Brilliant
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

35 604 000		82,48	PMCB	0,02

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

GROHE SPA

24 340 000	Chromé	618,08	PMCB	0,02
24 340 DC0	Supersteel	865,31	PMCB	0,02
24 340 AL0	Hard Graphite brossé	988,92	PMCB	0,02



Allure Brilliant
Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 3 sorties
Débit : sortie A = 27 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

35 604 000		82,48	PMCB	0,02

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
24 154 000	Chromé	631,08	PMCB	0,02
24 154 DC0	Supersteel	883,51	PMCB	0,02
24 154 AL0	Hard Graphite brossé	1 009,73	PMCB	0,02



Grohtherm Cube
Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur douche de tête / douchette
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „douchette" et „douche de tête" imprimés
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

Certifié NF - E3/1 C1 A1 U3 (Chromé)

35 604 000		82,48	PMCB	0,02

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

GROHE SPA

29 405 000	Chromé	2 276,64	PMCB	0,02
29 405 DC0	Supersteel	3 187,29	PMCB	0,02
29 405 AL0	Hard Graphite brossé	3 642,62	PMCB	0,02



Allure Brilliant
Mitigeur Bain/Douche 4 trous
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
Composé de :
Bec de remplissage bain pré-assemblé
Mitigeur monocommande
Inverseur bain/douche
Douchette Rainshower Aqua Cube Stick 6.5 l/min
Flexible de douche métal 2000 mm (chromé quelle que soit la finition des éléments de façade)
Flexibles de raccordement souples
Raccord sur gorge pour flexible douchette
Protégé contre les retours d'eau
A associer avec 29 037 000 (optionnel)

29 037 000		941,84	PMCB	0,02

Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage

GROHE SPA

24 348 DC0	Supersteel	5 344,33	PMCB	0,02
24 348 AL0	Hard Graphite brossé	6 107,82	PMCB	0,02



Allure Brilliant
Mitigeur Bain/Douche hors sol
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
45 984 - platine support
Livré sans corps encastré
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
Inverseur automatique pour 2 sorties
Bec avec mousseur intégré
Saillie 270 mm
Clapet anti-retour intégré
Avec support de douchette
Douchette Rainshower Aqua Cube Stick
Flexible métallique 1250 mm
Protégé contre les retours d'eau

Remplace la référence 23 119 xx0

GROHE SPA

24 348 001	Chromé	3 817,38	PMCB	0,02

Version Chrome avec douchette débit limité 6,5 l/min

45 984 001	Chromé	562,55	PMCB	0,02

Platine support 1/2"

GROHE SPA

GROHE
ALLURE BRILLIANT

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



GROHE SPA

13 486 000	Chromé	1 106,66	PMCB	0,02
13 486 DC0	Supersteel	1 549,32	PMCB	0,02
13 486 AL0	Hard Graphite brossé	1 770,65	PMCB	0,02

Allure Brilliant
Bec cascade pour bain ou douche
Montage mural apparent
GROHE Finition Longue Durée
Saillie 180 mm



GROHE SPA

13 485 000	Chromé	478,32	PMCB	0,02
13 485 DC0	Supersteel	669,65	PMCB	0,02
13 485 AL0	Hard Graphite brossé	765,32	PMCB	0,02

Allure Brilliant
Bec mural pour baignoire
Montage mural apparent
GROHE Finition Longue Durée
Saillie 160 mm
Bec avec mousseur intégré



GROHE SPA

29 399 000	Chromé	390,93	PMCB	0,02
29 399 DC0	Supersteel	547,31	PMCB	0,02
29 399 AL0	Hard Graphite brossé	625,51	PMCB	0,02

Allure Brilliant
Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties)
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
29033000 - corps inverseur
Livré sans le corps encastré : à commander séparemment
GROHE Finition Longue Durée
Profondeur réglable 66 - 113 mm

29 033 000	316,97	PMCB	0,02

Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties)



GROHE SPA

29 398 000	Chromé	280,56	PMCB	0,02
29 398 DC0	Supersteel	392,78	PMCB	0,02
29 398 AL0	Hard Graphite brossé	448,88	PMCB	0,02

Allure Brilliant
Façade pour robinet d'arrêt encastré
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
29032 - corps pour robinet d'arrêt 1/2" - tête à clapet
35 028 000
GROHE Finition Longue Durée
Profondeur réglable 43 - 91 mm

29 032 000	38,64	PMCB	0,02

Corps encastré 1/2" pour robinet d'arrêt

35 028 000	163,18	PMCB	0,02

GROHE Rapido C corps encastré pour robinet d'arrêt



40 564 000	Chromé	116,59	PMCB	0,02
40 564 DC0	Supersteel	163,23	PMCB	0,02
40 564 AL0	Hard Graphite brossé	186,55	PMCB	0,02

Siphon
Pour lavabo
GROHE Finition Longue Durée
Corps en laiton



40 565 000	Chromé	94,28	PMCB	0,02
40 565 DC0	Supersteel	131,99	PMCB	0,02
40 565 AL0	Hard Graphite brossé	150,83	PMCB	0,02

Bonde de vidage
pour lavabo avec trop-plein
Pour garniture de vidage standard à tirette 1 1/4
GROHE Finition Longue Durée

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



GROHE SPA

40 894 000 **Chromé** **1 395,83** **DEA** **0,38**

Allure Brilliant
Distributeur de savon avec support
Matériaux : Verre / métal
Quantité 150 ml
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée



GROHE SPA

40 893 000 **Chromé** **499,50** **DEA** **0,31**

Allure Brilliant
Verre avec support
Matériaux : Verre / métal
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée



GROHE SPA

40 895 000 **Chromé** **410,81** **DEA** **0,33**

Allure Brilliant
Porte-serviettes
Deux bras, non pivotables
Longueur 431 mm
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée



GROHE SPA

40 896 000 **Chromé** **1 064,88** **DEA** **0,66**

Allure Brilliant
Barre porte-serviettes
650 mm (longueur entre les perçages 600 mm)
Métal
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée



GROHE SPA

40 897 000 **Chromé** **196,06** **DEA** **0,07**

Allure Brilliant
Patère murale
Métal
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée



GROHE SPA

40 898 000 **Chromé** **398,72** **DEA** **0,23**

Allure Brilliant
Dérouleur de papier mural
Sans couvercle
Métal
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée

GROHE SPA

GROHE ALLURE BRILLIANT

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
40 900 000	**Chromé**	**653,56**	**DEA 1,27**



GROHE SPA

Allure Brilliant
Porte-balai de WC
Matériaux : Verre / métal
Montage mural apparent
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée

GROHE
ALLURE BRILLIANT COLLECTION PRIVÉE

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
24 397 000	Chromé	1 266,36	PMCB	0,02
24 397 DC0	Supersteel	1 899,52	PMCB	0,02
24 397 AL0	Hard Graphite brossé	2 026,16	PMCB	0,02



Allure Brilliant Collection Privée
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Levier avec surface moletée
Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Bec avec mousseur intégré
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

24 398 000	Chromé	1 266,36	PMCB	0,02
24 398 DC0	Supersteel	1 899,52	PMCB	0,02
24 398 AL0	Hard Graphite brossé	2 026,16	PMCB	0,02



Allure Brilliant Collection Privée
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Levier avec insert en Caesarstone Blanc Attique
Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Bec avec mousseur intégré
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

24 399 000	Chromé	1 266,36	PMCB	0,02
24 399 DC0	Supersteel	1 899,52	PMCB	0,02
24 399 AL0	Hard Graphite brossé	2 026,16	PMCB	0,02



Allure Brilliant Collection Privée
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Levier avec insert en Caesarstone Vanilla Noir
Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Bec avec mousseur intégré
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

24 400 000	Chromé	1 574,35	PMCB	0,02
24 400 DC0	Supersteel	2 361,53	PMCB	0,02
24 400 AL0	Hard Graphite brossé	2 518,96	PMCB	0,02



Allure Brilliant Collection Privée
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Levier avec surface moletée
Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Bec avec mousseur intégré
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

GROHE SPA

GROHE
ALLURE BRILLIANT COLLECTION PRIVÉE

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)



24 408 000	**Chromé**	2 029,89	PMCB	0,02
24 408 DC0	**Supersteel**	2 841,84	PMCB	0,02
24 408 AL0	**Hard Graphite brossé**	3 247,83	PMCB	0,02

Allure Brilliant Collection Privée
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Bec avec insert Caesarstone Blanc Attique
Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Bec avec mousseur intégré
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples



24 414 000	**Chromé**	2 029,89	PMCB	0,02
24 414 DC0	**Supersteel**	2 841,84	PMCB	0,02
24 414 AL0	**Hard Graphite brossé**	3 247,83	PMCB	0,02

Allure Brilliant Collection Privée
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Bec avec insert Caesarstone Vanilla Noir
Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Bec avec mousseur intégré
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples



24 417 000	**Chromé**	1 950,85	PMCB	0,02
24 417 DC0	**Supersteel**	2 926,27	PMCB	0,02
24 417 AL0	**Hard Graphite brossé**	3 121,36	PMCB	0,02

Allure Brilliant Collection Privée
Mitigeur monocommande vasque à poser
Taille XL
Levier avec surface moletée
Version rehaussée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Bec avec mousseur intégré
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples



24 418 000	**Chromé**	1 950,85	PMCB	0,02
24 418 DC0	**Supersteel**	2 926,27	PMCB	0,02
24 418 AL0	**Hard Graphite brossé**	3 121,36	PMCB	0,02

Allure Brilliant Collection Privée
Mitigeur monocommande vasque à poser
Taille XL
Levier avec insert en Caesarstone Blanc Attique
Version rehaussée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Bec avec mousseur intégré
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
24 419 000	Chromé	1 950,85	PMCB	0,02
24 419 DC0	Supersteel	2 926,27	PMCB	0,02
24 419 AL0	Hard Graphite brossé	3 121,36	PMCB	0,02



Allure Brilliant Collection Privée
Mitigeur monocommande vasque à poser
Taille XL
Levier avec insert en Caesarstone Vanilla Noir
Version rehaussée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Bec avec mousseur intégré
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples

20 667 000	Chromé	1 848,17	PMCB	0,02
20 667 DC0	Supersteel	2 772,24	PMCB	0,02
20 667 AL0	Hard Graphite brossé	2 957,07	PMCB	0,02



Allure Brilliant Collection Privée
Mélangeur Lavabo 3 trous
Taille L
Poignées Trapèze avec surface moletée
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Bec avec mousseur intégré
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux

20 668 000	Chromé	3 747,49	PMCB	0,02
20 668 DC0	Supersteel	5 933,53	PMCB	0,02
20 668 AL0	Hard Graphite brossé	6 245,81	PMCB	0,02



Allure Brilliant Collection Privée
Mélangeur Lavabo 3 trous
Taille L
Poignées Trapèze avec surface moletée et insert Caesarstone Blanc Attique
Bec avec insert Caesarstone Blanc Attique
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Bec avec mousseur intégré
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux

20 669 000	Chromé	3 747,49	PMCB	0,02
20 669 DC0	Supersteel	5 933,53	PMCB	0,02
20 669 AL0	Hard Graphite brossé	6 245,81	PMCB	0,02



Allure Brilliant Collection Privée
Mélangeur Lavabo 3 trous
Taille L
Poignées Trapèze avec surface moletée et insert Caesarstone Vanilla Noir
Bec avec insert Caesarstone Vanilla Noir
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Bec avec mousseur intégré
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux

GROHE SPA

GROHE
ALLURE BRILLIANT COLLECTION PRIVÉE

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
20 670 000	Chromé	1 848,17	PMCB	0,02
20 670 DC0	Supersteel	2 772,24	PMCB	0,02
20 670 AL0	Hard Graphite brossé	2 957,07	PMCB	0,02



Allure Brilliant Collection Privée
Mélangeur Lavabo 3 trous
Taille L
Poignées Cube avec surface moletée
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Bec avec mousseur intégré
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux

20 671 000	Chromé	3 696,32	PMCB	0,02
20 671 DC0	Supersteel	5 544,49	PMCB	0,02
20 671 AL0	Hard Graphite brossé	5 914,12	PMCB	0,02



Allure Brilliant Collection Privée
Mélangeur Lavabo 3 trous
Taille L
Poignées Cube avec surface moletée et insert Caesarstone Blanc Attique
Bec avec insert Caesarstone Blanc Attique
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Bec avec mousseur intégré
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux

20 672 000	Chromé	3 696,32	PMCB	0,02
20 672 DC0	Supersteel	5 544,49	PMCB	0,02
20 672 AL0	Hard Graphite brossé	5 914,12	PMCB	0,02



Allure Brilliant Collection Privée
Mélangeur Lavabo 3 trous
Taille L
Poignées Cube avec surface moletée et insert Caesarstone Vanilla Noir
Bec avec insert Caesarstone Vanilla Noir
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Bec avec mousseur intégré
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux

29 517 000	Chromé	1 642,80	PMCB	0,02
29 517 DC0	Supersteel	2 464,19	PMCB	0,02
29 517 AL0	Hard Graphite brossé	2 628,48	PMCB	0,02



Allure Brilliant Collection Privée
Mitigeur lavabo mural 2 trous
Taille M
Commande avec surface moletée
Montage mural apparent
Livré sans le corps encastré : à commander séparemment
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
23 200 - corps encastré pour ensemble mural 2 trous
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Bec avec mousseur intégré
Entraxe 110 mm

23 200 002		284,36	PMCB	0,02

Corps encastré pour mitigeur monocommande lavabo mural

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
29 519 000	**Chromé**	**2 186,04**	**PMCB**	**0,02**
29 519 DC0	**Supersteel**	**2 810,61**	**PMCB**	**0,02**
29 519 AL0	**Hard Graphite brossé**	**3 122,91**	**PMCB**	**0,02**



Allure Brilliant Collection Privée
Mitigeur lavabo mural 2 trous
Taille M
Commande avec insert Caesarstone Blanc Attique
Bec avec insert Caesarstone Blanc Attique
Montage mural apparent
Livré sans le corps encastré : à commander séparemment
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
23 200 - corps encastré pour ensemble mural 2 trous
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Bec avec mousseur intégré
Entraxe 110 mm

23 200 002	**284,36**	**PMCB**	**0,02**

Corps encastré pour mitigeur monocommande lavabo mural

29 521 000	**Chromé**	**2 186,04**	**PMCB**	**0,02**
29 521 DC0	**Supersteel**	**2 810,61**	**PMCB**	**0,02**
29 521 AL0	**Hard Graphite brossé**	**3 122,91**	**PMCB**	**0,02**



Allure Brilliant Collection Privée
Mitigeur lavabo mural 2 trous
Taille M
Commande avec insert Caesarstone Vanilla Noir
Bec avec insert Caesarstone Vanilla Noir
Montage mural apparent
Livré sans le corps encastré : à commander séparemment
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
23 200 - corps encastré pour ensemble mural 2 trous
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Bec avec mousseur intégré
Entraxe 110 mm

23 200 002	**284,36**	**PMCB**	**0,02**

Corps encastré pour mitigeur monocommande lavabo mural

24 425 000	**Chromé**	**810,56**	**PMCB**	**0,02**
24 425 DC0	**Supersteel**	**1 215,83**	**PMCB**	**0,02**
24 425 AL0	**Hard Graphite brossé**	**1 296,89**	**PMCB**	**0,02**



Allure Brilliant Collection Privée
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
Commande avec surface moletée
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

35 604 000	**82,48**	**PMCB**	**0,02**

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

GROHE SPA

GROHE
ALLURE BRILLIANT COLLECTION PRIVÉE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



GROHE SPA

24 426 000	Chromé	810,56	PMCB	0,02
24 426 DC0	Supersteel	1 215,83	PMCB	0,02
24 426 AL0	Hard Graphite brossé	1 296,89	PMCB	0,02

Allure Brilliant Collection Privée
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
Commande avec insert Caesarstone Blanc Attique
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000		82,48	PMCB	0,02

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional



GROHE SPA

24 427 000	Chromé	810,56	PMCB	0,02
24 427 DC0	Supersteel	1 215,83	PMCB	0,02
24 427 AL0	Hard Graphite brossé	1 296,89	PMCB	0,02

Allure Brilliant Collection Privée
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
Commande avec insert Caesarstone Vanilla Noir
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000		82,48	PMCB	0,02

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional



GROHE SPA

24 428 000	Chromé	1 241,42	PMCB	0,02
24 428 DC0	Supersteel	1 862,13	PMCB	0,02
24 428 AL0	Hard Graphite brossé	1 986,28	PMCB	0,02

Allure Brilliant
Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur douche de tête / douchette
Commande avec surface moletée
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „douchette" et „douche de tête" imprimés
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000		82,48	PMCB	0,02

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
GROHE SPA	24 429 000	Chromé	1 241,42	PMCB	0,02
	24 429 DC0	Supersteel	1 862,13	PMCB	0,02
	24 429 AL0	Hard Graphite brossé	1 986,28	PMCB	0,02



Allure Brilliant
Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur douche de tête / douchette
Poignées Cube avec surface moletée et insert Caesarstone Blanc Attique
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „douchette" et „douche de tête" imprimés
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

PROFESSIONAL GROHE	35 604 000	82,48	PMCB	0,02

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

GROHE SPA	24 430 000	Chromé	1 241,42	PMCB	0,02
	24 430 DC0	Supersteel	1 862,13	PMCB	0,02
	24 430 AL0	Hard Graphite brossé	1 986,28	PMCB	0,02



Allure Brilliant
Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur douche de tête / douchette
Poignées Cube avec surface moletée et insert Caesarstone Vanilla Noir
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „douchette" et „douche de tête" imprimés
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

PROFESSIONAL GROHE	35 604 000	82,48	PMCB	0,02

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

GROHE SPA	29 523 000	Chromé	3 388,33	PMCB	0,02
	29 523 DC0	Supersteel	5 082,50	PMCB	0,02
	29 523 AL0	Hard Graphite brossé	5 421,33	PMCB	0,02



Allure Brilliant Collection Privée
Mitigeur Bain/Douche 4 trous
Commande avec surface moletée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
Composé de :
Bec de remplissage bain pré-assemblé
Mitigeur monocommande
Inverseur bain/douche
Douchette Rainshower Aqua Cube Stick
Flexible de douche métal 2000 mm (chromé quelle que soit la finition des éléments de façade)
Flexibles de raccordement souples
Raccord sur gorge pour flexible douchette
Protégé contre les retours d'eau
A associer avec 29 037 000 (optionnel)

	29 037 000	941,84	PMCB	0,02

Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage

GROHE
ALLURE BRILLIANT COLLECTION PRIVÉE

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)



GROHE SPA

29 525 000	**Chromé**	**3 388,33**	**PMCB**	**0,02**
29 525 DC0	**Supersteel**	**5 082,50**	**PMCB**	**0,02**
29 525 AL0	**Hard Graphite brossé**	**5 421,33**	**PMCB**	**0,02**

Allure Brilliant Collection Privée
Mitigeur Bain/Douche 4 trous
Commande avec insert Caesarstone Blanc Attique
Bec avec insert Caesarstone Blanc Attique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
Composé de :
Bec de remplissage bain pré-assemblé
Mitigeur monocommande
Inverseur bain/douche
Douchette Rainshower Aqua Cube Stick
Flexible de douche métal 2000 mm (chromé quelle que soit la finition des éléments de façade)
Flexibles de raccordement souples
Raccord sur gorge pour flexible douchette
Protégé contre les retours d'eau
A associer avec 29 037 000 (optionnel)

29 037 000		**941,84**	**PMCB**	**0,02**

Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage



GROHE SPA

29 527 000	**Chromé**	**3 388,33**	**PMCB**	**0,02**
29 527 DC0	**Supersteel**	**5 082,50**	**PMCB**	**0,02**
29 527 AL0	**Hard Graphite brossé**	**5 421,33**	**PMCB**	**0,02**

Allure Brilliant Collection Privée
Mitigeur Bain/Douche 4 trous
Commande avec insert Caesarstone Vanilla Noir
Bec avec insert Caesarstone Vanilla Noir
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
Composé de :
Bec de remplissage bain pré-assemblé
Mitigeur monocommande
Inverseur bain/douche
Douchette Rainshower Aqua Cube Stick
Flexible de douche métal 2000 mm (chromé quelle que soit la finition des éléments de façade)
Flexibles de raccordement souples
Raccord sur gorge pour flexible douchette
Protégé contre les retours d'eau
A associer avec 29 037 000 (optionnel)

29 037 000		**941,84**	**PMCB**	**0,02**

Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage



GROHE SPA

24 422 000	**Chromé**	**5 681,45**	**PMCB**	**0,02**
24 422 DC0	**Supersteel**	**8 522,17**	**PMCB**	**0,02**
24 422 AL0	**Hard Graphite brossé**	**9 090,31**	**PMCB**	**0,02**

Allure Brilliant Collection Privée
Mitigeur Bain/Douche hors sol
Commande avec surface moletée
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
45 984 - platine support
Livré sans corps encastré
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
Inverseur automatique pour 2 sorties
Bec avec mousseur intégré
Saillie 270 mm
Clapet anti-retour intégré
Avec support de douchette
Douchette Rainshower Aqua Cube Stick
Flexible métallique 1250 mm

45 984 001	**Chromé**	**562,55**	**PMCB**	**0,02**

Platine support 1/2"

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)

GROHE SPA



24 423 000	**Chromé**	**5 681,45**	**PMCB**	**0,02**
24 423 DC0	**Supersteel**	**8 522,17**	**PMCB**	**0,02**
24 423 AL0	**Hard Graphite brossé**	**9 090,31**	**PMCB**	**0,02**

Allure Brilliant Collection Privée
Mitigeur Bain/Douche hors sol
Commande avec insert Caesarstone Blanc Attique
Bec avec insert Caesarstone Blanc Attique
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
45 984 - platine support
Livré sans corps encastré
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
Inverseur automatique pour 2 sorties
Bec avec mousseur intégré
Saillie 270 mm
Clapet anti-retour intégré
Avec support de douchette
Douchette Rainshower Aqua Cube Stick
Flexible métallique 1250 mm

45 984 001	**Chromé**	**562,55**	**PMCB**	**0,02**

Platine support 1/2"

GROHE SPA



24 424 000	**Chromé**	**5 681,45**	**PMCB**	**0,02**
24 424 DC0	**Supersteel**	**8 522,17**	**PMCB**	**0,02**
24 424 AL0	**Hard Graphite brossé**	**9 090,31**	**PMCB**	**0,02**

Allure Brilliant Collection Privée
Mitigeur Bain/Douche hors sol
Commande avec insert Caesarstone Vanilla Noir
Bec avec insert Caesarstone Vanilla Noir
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
45 984 - platine support
Livré sans corps encastré
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
Inverseur automatique pour 2 sorties
Bec avec mousseur intégré
Saillie 270 mm
Clapet anti-retour intégré
Avec support de douchette
Douchette Rainshower Aqua Cube Stick
Flexible métallique 1250 mm

45 984 001	**Chromé**	**562,55**	**PMCB**	**0,02**

Platine support 1/2"

GROHE AIRIO

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



GROHE SPA

39 958 00H **Blanc alpin** **679,15** **PMCB** **0,06**

Airio
Vasque à poser ronde 45 cm
Sans trop-plein
45 x 45 cm
Set de fixation inclus
Design ultra-fin
GROHE PureGuard : revêtement protégeant des germes et de la saleté
Porcelaine vitrifiée



GROHE SPA

39 966 00H **Blanc alpin** **837,77** **PMCB** **0,06**

Airio
Vasque à poser ovale 60 cm
Sans trop-plein
60 x 40 cm
Set de fixation inclus
Sans trop-plein
Design ultra-fin
GROHE PureGuard : revêtement protégeant des germes et de la saleté
Porcelaine vitrifiée

GROHE
CORPS ENCASTRÉS

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



23 429 000 294,34 PMCB 0,02

Corps encastré 1/2" pour mitigeur Joystick
Montage 2 trous
Livré sans façade
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
Montage encastré
Gabarit d'encastrement
Corps Laiton
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité

46 901 000 108,32 PMCB 0,02
Rallonge 25 mm pour corps encastré 23429000



23 200 002 284,36 PMCB 0,02

Corps encastré pour mitigeur monocommande
Montage 2 trous
Montage encastré
Livré sans façade
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Installation avec bec à gauche ou à droite
Profondeur d'encastrement 45 à 75 mm
Corps Laiton
Gabarit d'encastrement
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité

46 943 000 182,33 PMCB 0,02
Rallonge 25 mm pour corps encastré 23 200 002, 23 571





29 025 002 296,92 PMCB 0,02

Corps encastré 1/2" pour mélangeur 3 trous mural
Pour mélangeur 3 trous mural
Montage encastré
Livré sans façade
Profondeur d'encastrement 43-85 mm
Corps Laiton
Gabarit d'encastrement
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité



35 604 000 82,48 PMCB 0,02

Rapido SmartBox
Corps encastré universel 1/2
3 sorties 1/2"
2 entrées par le dessous 1/2"
Profondeur d'installation 75-105 mm
Unité de raccordement en laiton
Bouchon de rinçage pré-monté
Corps encastré stable et protection
Nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère
Joint d'étanchéité
Sans façade
Gamme GROHE Professional



45 984 001 Chromé 562,55 PMCB 0,02

Platine support 1/2"
Platine support pour bec bain et douche hors sol
Livré sans façade
Plaque d'installation avec ajustement de 360° en horizontal et 3° en vertical
Profondeur d'installation 53-157 mm pour bec bain, compensation de profondeur 104 mm
Profondeur d'installation 65-157 mm pour douche, compensation de profondeur 92 mm
2 raccords femelles 1/2" (eau chaude/eau froide)
Kit de rinçage
Joint d'étanchéité
Livré avec matériel de fixation

GROHE
CORPS ENCASTRÉS

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



29 037 002 938,53 PMCB 0,02

Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage
Châssis à associer à un combiné
Composé de :
Cadre de base
Boite avec évacuation intégrée pour le ruissellement d'eau
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité
Caches des vis de fixation livrés chromés



29 037 000 941,84 PMCB 0,02

Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage
Châssis à associer à un combiné
Composé de :
Cadre de base
Boite avec évacuation intégrée pour le ruissellement d'eau
Caches des vis de fixation livrés chromés





35 028 000 163,18 PMCB 0,02

Rapido C
Corps encastré pour panneau de contrôle simple
Construit dans la boîte avec un couvercle de protection
Natte d'étanchéité murale fournie
Pour cloison sèche et encastrement
Points de fixation
Corps en laiton
Tête en céramique pré-assemblée 3/4"
Raccords filetés 1/2"
Débit: 55 l/min à 3 bars
Profondeur d'installation 70 - 95 mm



29 032 000 38,64 PMCB 0,02

Corps encastré pour robinet d'arrêt
Tête à clapet prémontée en 1/2"
Raccordement 1/2"
Profondeur réglable
43 - 91 mm
Corps Laiton



29 033 000 316,97 PMCB 0,02

Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties)
Corps encastré
Montage encastré
Disques d'étanchéité céramique
2 arrivées eau froide, eau chaude, eau mitigée 1/2"
2 sorties 1/2"
1 départ 3/4"
Profondeur réglable
66 - 113 mm
Corps Laiton

GROHE SPA
DOUCHE SPA



SOMMAIRE

Aquasymphony	102
F-digital Deluxe	103
Rainshower Aqua Pure	104
Rainshower Aqua Plafonniers	110
Rainshower Aqua Douches de tête	113
Rainshower Aqua Douchettes latérales	114
Rainshower Aqua Douchettes	115
Grohtherm F	117
Corps encastrés	119

GROHE RAINSHOWER AQUA PURE
NOUVELLE COLONNE DE DOUCHE PREMIUM

nouveau

DOUCHES DE TÊTE DUO
Ronde Ø 36 cm ou rectangulaire 40 x 23 cm
Angle ajustable 30°

DOUCHETTES
Rainshower SmartActive : 3 jets Pluie, ActiveMassage, Rain+

ACCESSOIRES PREMIUM
Tablettes en verre et barres de douche supplémentaires assorties

SMARTCONTROL SPA
Installation affleurante, boutons en métal moleté. Plateau en verre de sécurité.



SOIN DU CORPS
Cartouche de filtration du chlore intégrée pour une eau purifiée protégeant la peau, les cheveux et sans odeur.

7 COULEURS DISPONIBLES
Chrome/ Blanc – Chrome/Noir – Phantom Black – Hard Graphite brossé – Cool Sunrise brossé – Warm Sunset brossé – SuperSteel

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



GROHE SPA

26 863 000 **Chromé** **33 541,36** **DEEE** **0,14**

Rainshower Aqua 40" AquaSymphony
Plafonnier 6+ jets avec lumière
1016 mm (largeur) x 762 mm (hauteur) x 145 mm (profondeur)
Métal
1 x AquaCurtain
1 x Pure XL
1 x 2 jets de brume
2 x GROHE PureRain 400 x 190 mm
1 x 2 jets Cascade XL
1 x 4 jets Bokoma avec ajustement de l'angle à 20° et combinaisons
Spectre LED : lumière douce avec arc-en-ciel de couleurs modulable
Ajustable individuellement : éclairage permanent avec sélection de couleur
Alimentation électrique pour lumière 12 V DC
Marquage de conformité CE
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Requiert: corps encastré (26 865 000), unité F-digital Deluxe (26 864 000), unité Bluetooth (36 475 000) et divers câbles de connexion – tout doit être commandé séparément.
La construction du plafond doit être appropriée pour le produit (poids total du produit > 70kg) . Le plafonnier doit être contrôlé par 8 sorties + 1 sortie de douchette et le débit doit être suffisant (>100 l/min). Pour plus d'informations, vous référez au guide d'installation.
Recommandations de configuration avec Grohtherm SmartControl:
3 x Grohtherm SmartControl (29 126 000)
3 x GROHE Rapido SmartBox (35 604 000)
1 x Rainshower Aqua Cube Stick Ensemble de douche 1 jet avec support mural (26 886 000)
Ce produit contient une lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée.
Classe énergétique : A++



GROHE SPA

26 865 000 **3 186,43** **PMCB** **0,02**

Rainshower Aqua 40"
Corps encastré
pour une utilisation avec le plafonnier Rainshower Aqua 40"
1000 mm (largeur) x 745 mm (hauteur) x 152 mm (profondeur)
profondeur min. d' installation : 167 mm
Conduit d'eau : laiton
Raccords filetés 1/2"
La construction du plafond doit être appropriée pour le produit (poids total du produit > 70kg) . Le plafonnier doit être contrôlé par 8 sorties + 1 sortie de douchette et le débit doit être suffisant (>100 l/min). Pour plus d'informations, vous référez au guide d'installation.

48 348 000 **Chromé** **41,88** **PMCB** **0,02**

Jets
Pour SmartControl et douches de tête avec multiples jets Bokoma
Inclus la plaque du jet avec/sans logo GROHE
Avec clé de démontage

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



GROHE SPA

36 475 000 **Chromé** **922,39** **DEEE** **0,12**

F-digital Deluxe
Unité Bluetooth BT-01A pour Apple et Android
Avec électronique intégrée
Montage mural apparent
86 x 73 x 42 mm
Caractéristiques:
Bouton de réinitialisation
Indicateur LED
Autonome/Configuration maximum
Une seule connexion possible
Avec coupure sécurisée du mécanisme (1 utilisateur)
Avec fermeture sécurisée en cas de perte de connexion
Câble de connexion pour communication des données et alimentation électrique (5 m)
Marquage de conformité CE
Emetteur Bluetooth 12 V
Emetteur Bluetooth fréquence : 2.4 GHz
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur
Requiert une unité de base 4.0 (26 864 000) – A commander séparément
Système Bluetooth (Version Bluetooth V2.1 ou supérieure) nécessaire
Système requis pour Android
Système d'exploitation à partir de la version 2.3.3
Densité des pixels: 160 dpi minimum
Résolution de l'affichage: 320 x 470 pixels pour pouce
Système requis pour Apple
Système d'exploitation Apple à partir de la version iOS 6.0

Le matériel mobile et l'application GROHE SPA F-digital deluxe ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément.





GROHE SPA

26 864 000 **Chromé** **1 635,14** **DEEE** **0,14**

F-digital Deluxe
Unité Bluetooth 4.0 F-Series 40" (BCU V4.0)
Pour contrôler le rideau de lumière du plafonnier Rainshower Aqua 40" AquaSymphony
des modules additionnels de lumière peuvent être connectés et controlés
Composé de :
1 prise de connexion LightCurtain pour Rainshower Aqua 40" AquaSymphony (26 863 000)
2 prises de connexion pour l'alimentation électrique (max. 4 appareils par alimentation électrique)
2 prises pour l'unité Bluetooth
Marquage de conformité CE
Doit être accessible en cas d'intervention
Les composants doivent être commandés séparément



GROHE SPA

42 633 000 **Chromé** **163,34** **DEEE** **0,14**

F-digital Deluxe
Boîtier d'alimentation électrique
Alimentation électrique pour unité de base (26 864 000)
Au total, 2 alimentations électriques max. (8 appareils max.) peuvent être connectées au boîtier :
Avec une alimentation électrique 4 appareils peuvent être actionnés
Tension d'entrée : 90-240 V AC, 50-60 Hz
Tension de sortie : 12 V DC
Marquage de conformité CE

GROHE
RAINSHOWER AQUA PURE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)

nouveau



GROHE SPA

100964 000 0 **Chromé** **2 541,80** **PMCB** **0,02**

Rainshower Aqua Pure
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche horizontal 435 mm
Mitigeur thermostatique SmartControl avec boîtier en métal
Permet le changement entre:
Douche de tête Rainshower Aqua Duo ronde, 360 mm, surface de jet blanche en acrylique
Angle de pivotement 0° - 30°
2 jets :
GROHE PureRain, ActiveRain
Douchette Rainshower Aqua 130 (101676 000 0), surface de jet blanche en acrylique
3 jets :
GROHE Pluie, Pluie+ et ActiveMassage
Curseur ajustable en hauteur
Filtre Rainshower Aqua Pure inclu (101672 999 0)
Flexible 1750 mm
GROHE Rainshower Aqua Pure élimine le chlore et son odeur (douchette)
GROHE SmartTip Sélection du type de jet grâce à un bouton
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 8,7 l/min à 3 bars
GROHE SmartControl avec installation affleurante et boutons push-push en métal moleté. Tourner le bouton pour ajuster le débit.
GROHE ProGrip Metal poignées ergonomiques en métal avec avec surface moletée
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
Tablette intégrée **GROHE EasyReach** (verre de sécurité blanc)
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h
Débit minimum nécessaire 5l/min
Pression minimale 1 bar
Pile lithium 6V, type CR-P2 (42 886 000)
Durée de vie de la pile, environ 10 ans
Filtre de remplacement : Rainshower Aqua Pure (101672 999 0)
En option : Tablette en verre Rainshower Aqua (101677 000 0)

GROHE SPA

101680 000 0 **Chromé** **2 541,80** **PMCB** **0,02**

Débit max. à 3 bars : 15 l/min

GROHE
RAINSHOWER AQUA PURE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)

nouveau



GROHE SPA

100964 KI0 0	**Noir/chrome**	**2 541,80**	**PMCB**	**0,02**
100964 KF0 0	**Phantom Black**	**3 558,52**	**PMCB**	**0,02**
100964 AL0 0	**Hard Graphite brossé**	**4 321,08**	**PMCB**	**0,02**

Rainshower Aqua Pure
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche horizontal 435 mm
Mitigeur thermostatique SmartControl avec boîtier en métal
Permet le changement entre:
Douche de tête Rainshower Aqua Duo ronde, 360 mm, surface de jet noire en acrylique
Angle de pivotement 0° - 30°
2 jets :
GROHE PureRain, ActiveRain
Douchette Rainshower Aqua 130 (101 676), surface de jet noire en acrylique
3 jets :
GROHE Pluie, Pluie+ et ActiveMassage
Curseur ajustable en hauteur
Filtre Rainshower Aqua Pure inclu (101672 999 0)
Flexible 1750 mm
GROHE Rainshower Aqua Pure élimine le chlore et son odeur (douchette)
GROHE SmartTip Sélection du type de jet grâce à un bouton
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 8,7 l/min à 3 bars
GROHE SmartControl avec installation affleurante et boutons push-push en métal moleté. Tourner le bouton pour ajuster le débit.
GROHE ProGrip Metal poignées ergonomiques en métal avec avec surface moletée
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
Tablette intégrée **GROHE EasyReach** (verre de sécurité noir)
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h
Débit minimum nécessaire 5l/min
Pression minimale 1 bar
Pile lithium 6V, type CR-P2 (42 886 000)
Durée de vie de la pile, environ 10 ans
Filtre de remplacement : Rainshower Aqua Pure (101672 999 0)
En option : Tablette en verre Rainshower Aqua (101677 000 0)

GROHE SPA

101680 KI0 0	**Noir/chrome**	**2 541,80**	**PMCB**	**0,02**
101680 KF0 0	**Phantom Black**	**3 558,52**	**PMCB**	**0,02**
101680 AL0 0	**Hard Graphite brossé**	**4 321,08**	**PMCB**	**0,02**
101680 GN0 0	**Cool Sunrise brossé**	**4 321,08**	**PMCB**	**0,02**
101680 DL0 0	**Warm Sunset brossé**	**4 321,05**	**PMCB**	**0,02**
101680 DC0 0	**Supersteel**	**3 558,52**	**PMCB**	**0,02**

Débit max. à 3 bars : 15 l/min

GROHE
RAINSHOWER AQUA PURE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)

nouveau



GROHE SPA

100961 000 0 **Chromé** **2 541,80** **PMCB** **0,02**

Rainshower Aqua Pure
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche horizontal 435 mm
Mitigeur thermostatique SmartControl avec boîtier en métal
Permet le changement entre:
Douche de tête Rainshower Aqua Duo rectangulaire, 400 x 230 mm, surface de jet blanche en acrylique
Angle de pivotement 0° - 30°
2 jets :
GROHE PureRain, ActiveRain
Douchette Rainshower Aqua 130 (101676 000 0), surface de jet blanche en acrylique
3 jets :
GROHE Pluie, Pluie+ et ActiveMassage
Curseur ajustable en hauteur
Filtre Rainshower Aqua Pure inclu (101672 999 0)
Flexible 1750 mm
GROHE Rainshower Aqua Pure élimine le chlore et son odeur (douchette)
GROHE SmartTip Sélection du type de jet grâce à un bouton
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 8,7 l/min à 3 bars
GROHE SmartControl avec installation affleurante et boutons push-push en métal moleté. Tourner le bouton pour ajuster le débit.
GROHE ProGrip Metal poignées ergonomiques en métal avec avec surface moletée
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
Tablette intégrée **GROHE EasyReach** (verre de sécurité blanc)
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h
Débit minimum nécessaire 5l/min
Pression minimale 1 bar
Pile lithium 6V, type CR-P2 (42 886 000)
Durée de vie de la pile, environ 10 ans
Filtre de remplacement : Rainshower Aqua Pure (101672 999 0)
En option : Tablette en verre Rainshower Aqua (101677 000 0)

GROHE SPA

100962 000 0 **Chromé** **2 541,80** **PMCB** **0,02**

Débit max. à 3 bars : 15 l/min

GROHE
RAINSHOWER AQUA PURE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)

nouveau

GROHE SPA

100961 KI0 0	**Noir/chrome**	**2 541,80**	**PMCB**	**0,02**
100961 KF0 0	**Phantom Black**	**3 558,52**	**PMCB**	**0,02**
100961 AL0 0	**Hard Graphite brossé**	**4 321,08**	**PMCB**	**0,02**



Rainshower Aqua Pure
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche horizontal 435 mm
Mitigeur thermostatique SmartControl avec boîtier en métal
Permet le changement entre:
Douche de tête Rainshower Aqua Duo rectangulaire, 400 x 230 mm, surface de jet noire en acrylique
Angle de pivotement 0° - 30°
2 jets :
GROHE PureRain, ActiveRain
Douchette Rainshower Aqua 130 (101 676), surface de jet noire en acrylique
3 jets :
GROHE Pluie, Pluie+ et ActiveMassage
Curseur ajustable en hauteur
Filtre Rainshower Aqua Pure inclu (101672 999 0)
Flexible 1750 mm
GROHE Rainshower Aqua Pure élimine le chlore et son odeur (douchette)
GROHE SmartTip Sélection du type de jet grâce à un bouton
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 8,7 l/min à 3 bars
GROHE SmartControl avec installation affleurante et boutons push-push en métal moleté. Tourner le bouton pour ajuster le débit.
GROHE ProGrip Metal poignées ergonomiques en métal avec avec surface moletée
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
Tablette intégrée **GROHE EasyReach** (verre de sécurité noir)
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h
Débit minimum nécessaire 5l/min
Pression minimale 1 bar
Pile lithium 6V, type CR-P2 (42 886 000)
Durée de vie de la pile, environ 10 ans
Filtre de remplacement : Rainshower Aqua Pure (101672 999 0)
En option : Tablette en verre Rainshower Aqua (101677 000 0)

GROHE SPA

100962 KI0 0	**Noir/chrome**	**2 541,80**	**PMCB**	**0,02**
100962 KF0 0	**Phantom Black**	**3 558,52**	**PMCB**	**0,02**
100962 AL0 0	**Hard Graphite brossé**	**4 321,08**	**PMCB**	**0,02**
100962 GN0 0	**Cool Sunrise brossé**	**4 321,08**	**PMCB**	**0,02**
100962 DL0 0	**Warm Sunset brossé**	**4 321,05**	**PMCB**	**0,02**
100962 DC0 0	**Supersteel**	**3 558,52**	**PMCB**	**0,02**

Débit max. à 3 bars : 15l/min

nouveau

GROHE SPA

101672 999 0 **75,43**



Rainshower Aqua Pure
Filtre pour système de douche Rainshower Aqua Pure
Compatible avec 100961, 100962, 100964, 101680
Unité de purification de l'eau
GROHE Rainshower Aqua Pure élimine le chlore et son odeur (douchette)
Capacité d'environ 12 000 L soit ≈ 6 mois pour 1 personne
Pour un meilleur respect de la peau et des cheveux
Réduit les substances responsables de l'odeur désagréable du chlore

GROHE
RAINSHOWER AQUA PURE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)

nouveau



GROHE SPA

101676 000 0	**Chromé**	120,84	PMCB	0,02

Rainshower Aqua
Douchette 3 jets
Surface de jet blanche en acrylique
Types de jets :
GROHE Pluie, Pluie+ et ActiveMassage
GROHE SmartTip Sélection du type de jet grâce à un bouton
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 8,4 l/min à 3 bars
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche
Adapté pour les chauffe-eaux instantanés
Pression minimale 1 bar

nouveau



GROHE SPA

101676 KI0 0	**Noir/chrome**	120,84	PMCB	0,02
101676 KF0 0	**Phantom Black**	169,18	PMCB	0,02
101676 AL0 0	**Hard Graphite brossé**	205,45	PMCB	0,02
101676 GN0 0	**Cool Sunrise brossé**	205,45	PMCB	0,02
101676 DL0 0	**Warm Sunset brossé**	205,45	PMCB	0,02
101676 DC0 0	**Supersteel**	169,18	PMCB	0,02

Rainshower Aqua
Douchette 3 jets
Surface de jet noire en acrylique
Types de jets :
GROHE Pluie, Pluie+ et ActiveMassage
GROHE SmartTip Sélection du type de jet grâce à un bouton
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 8,4 l/min à 3 bars
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche
Adapté pour les chauffe-eaux instantanés
Pression minimale 1 bar

nouveau



GROHE SPA

101673 000 0	**Chromé**	184,72	PMCB	0,02
101673 KF0 0	**Phantom Black**	258,59	PMCB	0,02
101673 AL0 0	**Hard Graphite brossé**	314,01	PMCB	0,02
101673 GN0 0	**Cool Sunrise brossé**	314,01	PMCB	0,02
101673 DL0 0	**Warm Sunset brossé**	314,01	PMCB	0,02
101673 DC0 0	**Supersteel**	258,59	PMCB	0,02

Rainshower Aqua
Barre de douche 600 mm Ø 22 mm
Supports muraux en métal
Support réglable en hauteur et orientable
GROHE Finition Longue Durée

nouveau



GROHE SPA

101677 000 0	**Chromé**	181,04	PMCB	0,02

Rainshower Aqua
Tablette
Pour colonne de douche Rainshower Aqua Pure
Compatible avec 100961, 100962, 100964, 101680
Hauteur ajustable (à l'aide d'une clé Allen)
Avec plateau en verre blanc
Métal
GROHE EasyReach tablette
GROHE Finition Longue Durée

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
RAINSHOWER AQUA PURE

nouveau



GROHE SPA

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
101677 KI0 0	Noir/chrome	181,04	PMCB 0,02
101677 KF0 0	Phantom Black	253,45	PMCB 0,02
101677 AL0 0	Hard Graphite brossé	307,76	PMCB 0,02
101677 GN0 0	Cool Sunrise brossé	307,76	PMCB 0,02
101677 DL0 0	Warm Sunset brossé	307,76	PMCB 0,02
101677 DC0 0	Supersteel	271,56	PMCB 0,02

Rainshower Aqua
Tablette
Pour colonne de douche Rainshower Aqua Pure
Compatible avec 100961, 100962, 100964, 101680
Hauteur ajustable (à l'aide d'une clé Allen)
Avec plateau en verre noir
Métal
GROHE EasyReach tablette
GROHE Finition Longue Durée

GROHE SPA

GROHE
RAINSHOWER AQUA PLAFONNIERS

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
	26 731 000	**Chromé**	**1 137,12**	**PMCB**	**0,02**

GROHE SPA



Rainshower Aqua Mono
Plafonnier Rainshower 1 jet - corps encastré inclus
Type de jet:
GROHE PureRain
Corps encastré inclus et joint d'étanchéité
334 x 334 mm
Surface de jet : chromée
Raccords filetés 1/2"
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Débit maximum : 21 l/min à 3 bars (sans limiteur de débit)

	26 733 000	**Chromé**	**1 137,12**	**PMCB**	**0,02**

GROHE SPA



Rainshower Aqua Duo
Plafonnier 2 jets - corps encastré inclus
Types de jets :
GROHE PureRain, ActiveRain
Corps encastré inclus et joint d'étanchéité
334 x 334 mm
Surface de jet : chromée
Raccords filetés 1/2"
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Débit maximum : 20 + 16 l/min à 3 bars (sans limiteur de débit)

	26 734 000	**Chromé**	**416,94**	**PMCB**	**0,02**

GROHE SPA



Rainshower Aqua Cascade
Façade Cascade pour plafonnier Rainshower Aqua
1 jet :
GROHE XL Cascade
334 x 111 mm
Surface de jet : chromée
GROHE Finition Longue Durée
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC LE CORPS ENCASTRE 26 739 000
Débit maximum à 3 bars : 18 l/min (sans limiteur de débit)

	26 739 000		**720,17**	**PMCB**	**0,02**

GROHE SPA



Rainshower Aqua
Corps encastré pour plafonnier Rainshower Aqua
2 sorties d'eau (y compris 2 x filetages de raccordement 1/2", guide d'eau, matériel de montage et matériel d'étanchéité pour d'autres combinaisons)
Conduits d'eau internes, longévité maximale

	26 735 000	**Chromé**	**144,24**	**PMCB**	**0,02**

GROHE SPA



Rainshower Aqua Mist
Jet pour plafonnier Rainshower Aqua
Type de jet:
Jet GROHE Burmisateur
Ø 34 mm
GROHE Finition Longue Durée
Débit maximum à 3 bars : 1 l/min (sans limiteur de débit)
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AU CORPS ENCASTRE 26 739 000 et en fonction du nombre de jets souhaité aux façades : 26 784 000, 26 785 000 ou 26 786 000

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
RAINSHOWER AQUA PLAFONNIERS

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



GROHE SPA

26 737 000 **Chromé** **144,24** **PMCB** **0,02**

Rainshower Aqua Pure
Jet pour plafonnier Rainshower Aqua
Type de jet:
Jet GROHE Pure
Ø 34 mm
GROHE Finition Longue Durée
Débit maximum à 3 bars : 27l/min
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AU CORPS ENCASTRE 26 739 000 et en fonction du nombre de jets souhaité aux façades : 26 784 000, 26 785 000 ou 26 786 000



GROHE SPA

26 784 000 **Chromé** **265,33** **PMCB** **0,02**

Rainshower Aqua 1 jet
Façade pour plafonnier
Pour 1 jet
334 x 111 mm
GROHE Finition Longue Durée
A associer au jet Brumisateur 26 735 000 ou au jet Pure 26 737 000 **A**
COMMANDER SEPAREMMENT AINSI QUE LE CORPS ENCASTRE 26 739 000

GROHE SPA

26 739 000 **720,17** **PMCB** **0,02**

Corps encastré pour Rainshower Aqua



GROHE SPA

26 785 000 **Chromé** **265,33** **PMCB** **0,02**

Rainshower Aqua 2 jets
Façade pour plafonnier
Pour 2 jets
334 x 111 mm
GROHE Finition Longue Durée
A associer au jet Brumisateur 26 735 000 ou au jet Pure 26 737 000 **A**
COMMANDER SEPAREMMENT AINSI QUE LE CORPS ENCASTRE 26 739 000

GROHE SPA

26 739 000 **720,17** **PMCB** **0,02**

Corps encastré pour Rainshower Aqua



GROHE SPA

26 786 000 **Chromé** **265,33** **PMCB** **0,02**

Rainshower Aqua 3 jets
Façade pour plafonnier
Pour 3 jets
334 x 111 mm
GROHE Finition Longue Durée
A associer au jet Brumisateur 26 735 000 ou au jet Pure 26 737 000 **A**
COMMANDER SEPAREMMENT AINSI QUE LE CORPS ENCASTRE 26 739 000

GROHE SPA

26 739 000 **720,17** **PMCB** **0,02**

Corps encastré pour Rainshower Aqua

GROHE SPA

26 739 000 **720,17** **PMCB** **0,02**

Rainshower Aqua
Corps encastré pour plafonnier Rainshower Aqua
2 sorties d'eau (y compris 2 x filetages de raccordement 1/2", guide d'eau, matériel de montage et matériel d'étanchéité pour d'autres combinaisons)
Conduits d'eau internes, longévité maximale



GROHE SPA

26 873 000 **Chromé** **2 836,68** **PMCB** **0,02**

Rainshower Aqua 20"
Plafonnier douche 1 jet
Jet pluie
508 x 508 mm
Métal
Raccords filetés 1/2"
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

GROHE SPA

GROHE
RAINSHOWER AQUA PLAFONNIERS

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



GROHE SPA

26 888 000 **Chromé** **4 619,52** **PMCB** **0,02**

Rainshower Aqua 15“
Plafonnier douche 3 jets
Types de jets :
Pluie, Bokoma Spray, jet cascade et combinaison des 3 jets
381 mm (largeur) x 17 mm (hauteur) x 456 mm (profondeur)
Métal
GROHE DreamSpray débit d’eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
GROHE XL Waterfall, jet cascade extra large
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Débit d’un seul jet à 3 bars :
1 x jet pluie 300 mm : environ 20l/min
2 x Jet cascade : 1 x Jet cascade 20l/min, 2 x Jet cascade 32l/min
4 x Bokoma Spray avec angle d’ajustement 20° : 20l/min
La douche de tête doit être controlée par 4 sorties



GROHE SPA

26 883 000 **Chromé** **1 013,45** **PMCB** **0,02**

Rainshower Aqua 230
Plafonnier douche 1 jet
Type de jet:
Jet pluie
230 x 230 mm
Métal
Raccords filetés 1/2“
GROHE DreamSpray débit d’eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**



GROHE SPA

26 874 000 **Chromé** **934,50** **PMCB** **0,02**

Rainshower Aqua 10“
Plafonnier douche 1 jet
Type de jet:
Jet pluie
254 x 254 mm
Métal
Raccords filetés 1/2“
GROHE DreamSpray débit d’eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Référence en vert : Economie d’eau et/ou d’énergie

GROHE
RAINSHOWER AQUA DOUCHES DE TÊTE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



GROHE SPA

26 858 000	**Chromé**	**812,07**	**PMCB**	**0,02**

Rainshower Aqua 230
Ensemble douche de tête et bras 286 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Rainshower Aqua 230 (26 877 000)
Métal
1 jet :
Jet pluie
Bras de douche Rainshower 286 mm (27 709)
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

GROHE SPA

26 856 000	**Chromé**	**812,07**	**PMCB**	**0,02**

Version débit non limité 12 l/min



GROHE SPA

26 859 000	**Chromé**	**744,03**	**PMCB**	**0,02**

Rainshower Aqua 230
Ensemble douche de tête et bras plafond 154 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Rainshower Aqua 230 (26 877 000)
Métal
1 jet :
Jet pluie
Bras de douche plafonnier Rainshower 154 mm (27 711 000)
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**



GROHE SPA

26 877 000	**Chromé**	**725,96**	**PMCB**	**0,02**
26 876 000	**Chromé**	**725,96**	**PMCB**	**0,02**

Rainshower Aqua 230
Douche de tête 1 jet
Type de jet:
Jet pluie
230 x 230 mm
Métal
Rotule réglable sur 15° dans chaque direction
Raccords filetés 1/2"
Débit maximum à 3 bars : 9,5 l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

GROHE SPA

RAINSHOWER AQUA
DOUCHETTES LATÉRALES

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
26 801 000	**Chromé**	**185,74**	**PMCB 0,02**
26 801 DC0	**Supersteel**	**260,04**	**PMCB 0,02**
26 801 GL0	**Cool Sunrise**	**297,19**	**PMCB 0,02**
26 801 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**315,77**	**PMCB 0,02**
26 801 DA0	**Warm Sunset**	**297,19**	**PMCB 0,02**
26 801 DL0	**Warm Sunset brossé**	**315,77**	**PMCB 0,02**
26 801 A00	**Hard Graphite**	**297,19**	**PMCB 0,02**
26 801 AL0	**Hard Graphite brossé**	**315,77**	**PMCB 0,02**



Rainshower Aqua
Douchettes latérales 2 jets
Types de jets :
PureRain, ActiveJet
Corps encastré et joint d'étanchéité inclus
Diamètre 75 mm
± orientable de 15°
Raccords filetés 1/2"
Efficace jusqu'à 600 mm
GROHE Économie d'eau débit limité à 3,3 l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Ne convient pas pour chauffe-eau instantané

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
26 802 000	**Chromé**	**185,74**	**PMCB 0,02**
26 802 DC0	**Supersteel**	**260,04**	**PMCB 0,02**
26 802 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**315,77**	**PMCB 0,02**
26 802 DL0	**Warm Sunset brossé**	**315,77**	**PMCB 0,02**
26 802 A00	**Hard Graphite**	**297,19**	**PMCB 0,02**
26 802 AL0	**Hard Graphite brossé**	**315,77**	**PMCB 0,02**



Rainshower Aqua
Douchettes latérales 2 jets
Types de jets :
PureRain, ActiveJet
Corps encastré et joint d'étanchéité inclus
75 x 75 mm
± orientable de 15°
Raccords filetés 1/2"
Efficace jusqu'à 600 mm
GROHE Économie d'eau débit limité à 3,3 l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Ne convient pas pour chauffe-eau instantané

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
RAINSHOWER AQUA DOUCHETTES

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
26 866 000	Chromé	215,38 PMCB	0,02
26 866 DC0	Supersteel	301,54 PMCB	0,02
26 866 GL0	Cool Sunrise	344,63 PMCB	0,02
26 866 GN0	Cool Sunrise brossé	366,16 PMCB	0,02
26 866 DA0	Warm Sunset	344,63 PMCB	0,02
26 866 DL0	Warm Sunset brossé	366,16 PMCB	0,02
26 866 A00	Hard Graphite	344,63 PMCB	0,02
26 866 AL0	Hard Graphite brossé	366,16 PMCB	0,02



Rainshower Aqua Stick
Douchette 1 jet
Jet Pluie
Métal
GROHE Économie d'eau débit limité 6,6 l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche

26 891 000	Chromé	215,38 PMCB	0,02

Débit limité 9,5 l/min - GROHE Economie d'eau

26 889 000	Chromé	215,38 PMCB	0,02

Version débit non limité



26 892 000	Chromé	377,58 PMCB	0,02

Rainshower Aqua Stick
Ensemble de douche 1 jet avec support mural
Métal
Composé de :
Douchette Rainshower Aqua Stick (26 889 000)
Support mural (26 894 000)
Flexible (28 151 002)
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale



26 894 000	Chromé	160,34 PMCB	0,02

Rainshower Aqua
Support mural pour douchette
Non orientable
Métal
GROHE Finition Longue Durée



26 893 000	Chromé	54,08 PMCB	0,02

Rainshower Aqua
Adaptateur 1/2" x 1/2"
Métal
Permettant le placement de la douchette sur une barre

GROHE SPA

GROHE
RAINSHOWER AQUA DOUCHETTES

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)

GROHE SPA

26 885 000	**Chromé**	**141,42**	**PMCB**	**0,02**
26 885 DC0	**Supersteel**	**197,98**	**PMCB**	**0,02**
26 885 GL0	**Cool Sunrise**	**226,28**	**PMCB**	**0,02**
26 885 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**240,41**	**PMCB**	**0,02**
26 885 DA0	**Warm Sunset**	**226,28**	**PMCB**	**0,02**
26 885 DL0	**Warm Sunset brossé**	**240,41**	**PMCB**	**0,02**
26 885 A00	**Hard Graphite**	**226,28**	**PMCB**	**0,02**
26 885 AL0	**Hard Graphite brossé**	**240,41**	**PMCB**	**0,02**

Rainshower Aqua Cube Stick
Douchette 1 jet
Jet Pluie
Métal
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche

GROHE SPA

26 884 000	**Chromé**	**141,42**	**PMCB**	**0,02**

Version débit non limité



GROHE SPA

26 886 000	**Chromé**	**197,98**	**PMCB**	**0,02**

Rainshower Aqua Cube Stick
Ensemble de douche 1 jet avec support mural
Composé de :
Douchette métal (26 885 000)
Support mural (26 847 000)
Flexible métallique 1500 mm (28 417 000)
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Système anti-torsion



GROHE SPA

26 847 000	**Chromé**	**47,12**	**PMCB**	**0,02**
26 847 DC0	**Supersteel**	**65,98**	**PMCB**	**0,02**
26 847 AL0	**Hard Graphite brossé**	**80,11**	**PMCB**	**0,02**

Allure Brilliant
Support mural pour douchette
Non orientable
Métal
GROHE Finition Longue Durée



GROHE SPA

26 850 000	**Chromé**	**75,43**	**PMCB**	**0,02**
26 850 DC0	**Supersteel**	**105,60**	**PMCB**	**0,02**
26 850 AL0	**Hard Graphite brossé**	**128,22**	**PMCB**	**0,02**

Allure Brilliant
Coude à encastrer 1/2"
Filetage extérieur
Protégé contre les retours d'eau
Métal
GROHE Finition Longue Durée

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



GROHE SPA

27 618 000 **Chromé** **1 055,88** **PMCB** **0,02**

Grohtherm F
Façade thermostatique avec inverseur 2 sorties
Pour bain ou douche avec plus d'une sortie
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : Rapido T (35500000) - à commander séparément
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
Poignée en métal pour le contrôle de la température
Poignée en métal pour l'Aquadimmer avec fonction multiple
La 3ème sortie nécessite des robinets d'arrêt séparés
Rosace métallique rectangulaire avec fixation et étanchéité
Débit:
- max. 53l/min à 3 bars en utilisant 3 sorties en même temps
- sortie du bas 50l/min à 3 bars
- sortie en haut à gauche (bain) 30l/min à 3 bars
- sortie en haut à droite (douche) 24l/min à 3 bars
Livré sans le corps encastré : à commander séparemment

35 500 000 **Chromé** **270,68** **PMCB** **0,02**
GROHE Rapido T corps encastré pour mitigeur thermostatique



GROHE SPA

27 619 000 **Chromé** **921,09** **PMCB** **0,02**

Grohtherm F
Façade thermostatique centrale
Pour haut débit, les multiples sorties douche personnalisées nécessitent des panneaux de contrôle séparés
Nécessite des panneaux de contrôles distincts
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : Rapido T (35500000) - à commander séparément
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
Poignée en métal pour le contrôle de la température
Rosace métallique rectangulaire avec fixation et étanchéité
Débit:
- max. 53l/min à 3 bars en utilisant 3 sorties en même temps
- sortie du bas 50l/min à 3 bars
- sortie en haut à gauche/droite, chacunes 36l/min à 3 bars
Livré sans le corps encastré : à commander séparemment

35 500 000 **Chromé** **270,68** **PMCB** **0,02**
GROHE Rapido T corps encastré pour mitigeur thermostatique



GROHE SPA

26 879 000 **Chromé** **359,44** **PMCB** **0,02**

Grohtherm F
Panneau de contrôle simple
A utiliser avec un corps encastré 1/2" 35028000
Poignée en métal pour le contrôle volume
Rosace en métal avec fixation cachée
GROHE Finition Longue Durée

35 028 000 **163,18** **PMCB** **0,02**
GROHE Rapido C corps encastré pour robinet d'arrêt



GROHE SPA

26 880 000 **Chromé** **898,61** **PMCB** **0,02**

Grohtherm F
Panneau de contrôle 3 sorties
A utiliser avec un corps encastré 1/2" (35031000)
Poignées en métal pour le contrôle du volume
Rosace en métal avec fixation cachée
Montage vertical ou horizontal
GROHE Finition Longue Durée

35 031 000 **471,36** **PMCB** **0,02**
GROHE Rapido C Corps encastré pour panneau de contrôle 3 sorties

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
GROHE SPA	**26 878 000**	**Chromé**	**471,34**	**PMCB** **0,02**



Grohtherm F
Façade incluant coude encastré et support de douche
1 sortie 1/2"
Montage vertical ou horizontal
Protégé contre les retours d'eau
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC LE CORPS ENCASTRE 35 107 000, à commander séparemment
Douchette et flexible vendus séparément

GROHE SPA	**35 107 000**	**Chromé**	**317,60**	**PMCB** **0,02**

Grohtherm F corps encastré pour support mural

GROHE
CORPS ENCASTRÉS

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



35 500 000 **Chromé** **270,68** **PMCB** **0,02**

GROHE Rapido T
Corps encastré pour mitigeur thermostatique
A associer aux façades Grohtherm Special et Grohtherm F
Livré sans façade
Profondeur de montage 70-95 mm
Facile à installer, unité pré-montée et testée en usine
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
2 sorties hautes 1/2"
Débit jusqu'à 50l/min. en cas d'utilisation simultanée de toutes les sorties
Sortie basse 1/2" à utiliser avec un robinet d'arrêt séparé (écoulement libre)
Sécurité de l'installation grâce au boîtier d'encastrement et au couvercle de protection
Nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère
Natte d'étanchéité murale fournie
Inverseur Aquadimmer ou robinet d'arrêt livré avec façade
Corps en laiton
Clapets anti-retour et filtres intégrés
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait





35 028 000 **163,18** **PMCB** **0,02**

Rapido C
Corps encastré pour panneau de contrôle simple
Construit dans la boîte avec un couvercle de protection
Natte d'étanchéité murale fournie
Pour cloison sèche et encastrement
Points de fixation
Corps en laiton
Tête en céramique pré-assemblée 3/4"
Raccords filetés 1/2"
Débit: 55 l/min à 3 bars
Profondeur d'installation 70 - 95 mm



35 031 000 **471,36** **PMCB** **0,02**

Rapido C
Corps encastré pour panneau de contrôle 3 sorties 26 880 000
Construit dans la boîte avec un couvercle de protection
Natte d'étanchéité murale fournie
Pour cloison sèche et encastrement
Points de fixation
Corps en laiton
Tête en céramique pré-assemblée 3/4"
3 entrées et 3 sorties
Raccords filetés 1/2"
Profondeur d'installation 70 - 95 mm

GROHE SPA



35 107 000 **Chromé** **317,60** **PMCB** **0,02**

Grohtherm F
Corps encastré pour support mural 26 878 000
Construit dans la boîte avec un couvercle de protection
Natte d'étanchéité murale fournie
Kit de rinçage
Pour cloison sèche et encastrement
Points de fixation
Corps en laiton
Raccords filetés 1/2"
Profondeur d'installation 70 - 95 mm

GROHE PROFESSIONAL
POUR LES PROS, PAR LES PROS

VOTRE PARTENAIRE AU QUOTIDIEN

En tant qu'installateur, vous êtes tous les jours confronté à de nombreux défis. Faciliter votre travail est donc au cœur de notre esprit d'innovation.

PROFESSIONAL
GROHE

DES PRODUITS PROS POUR LES PROS
UNE OFFRE ADAPTÉE POUR LE RÉSEAU PROFESSIONNEL

- Des gammes de produits dédiées avec le logo GROHE Professional
  Mitigeurs de lavabos et d'éviers Eurosmart
  Thermostatiques Grohtherm
  Douches Tempesta
  Rapido bâti-douche (incluant Rapido SmartBox)
  pour les douches encastrées
- Les produits avec le logo GROHE Professional ne seront pas vendus par GROHE dans les grandes surfaces de bricolage ni sur les sites d'e-commerce
- Les avantages produits sont mis en avant sur les emballages pour faciliter le travail de nos clients

RAPIDE – FACILE – FIABLE
NOUVEAU GROHE RAPIDO BÂTI-DOUCHE

GROHE Rapido bâti-douche, est un bâti pour douches encastrées qui simplifie, accélère et sécurise leur installation. Il permet un montage facile, en quelques étapes seulement, économisant ainsi un temps de travail précieux et permettant une approche simplifiée. Il est livré avec l'ensemble des composants pré-installés, montés et testés en usine y compris l'étanchéité des conduites d'eau. GROHE Rapido bâti-douche propose une solution tout-en-un, rapide, facile et fiable.

- **Disponible en version mono ou duo.** Pour douche de tête 1 jet ou 2 jets associée à une douchette
- **Pièces et composants pré-assemblés** Ensemble complet livré avec tous les composants montés et testés en usine y compris l'étanchéité des conduites d'eau

Corps encastré universel **GROHE Rapido SmartBox** pré-installé

- Convient pour un installation murale ou intégrée à une cloison légère grâce à sa **faible profondeur d'encastrement**

ÉCONOMISEZ JUSQU'À 3 HEURES D'INSTALLATION !**

10 ANS GARANTIE*

* Plus d'informations : https://www.grohe.fr/fr_fr/a-votre-service/garantie/

** Durée estimée à 2 heures pour l'installation d'une douche encastrée avec GROHE Rapido Bâti-douche contre 5 heures pour une installation avec des éléments non pré-montés.

GROHE INSTALLER VOCATIONAL TRAINING & EDUCATION

GROHE GIVE

PART OF LIXIL

LE PROGRAMME GIVE EST NOTRE RÉPONSE À LA PÉNURIE D'INSTALLATEURS QUALIFIÉS **TOUT EN PERMETTANT AUX JEUNES DE SE CRÉER UN AVENIR PROSPÈRE**

- Notre programme GIVE contribue à combler le manque d'installateurs qualifiés
- Faire connaître GROHE aux jeunes étudiants en plomberie et collaborer avec les écoles de formation d'installateurs
- GIVE soutient les écoles dans la création d'une approche uniforme avec des équipements modernes, du matériel de formation et un examen écrit qui permettra de mettre en place de nouveaux standards dans l'industrie sanitaire de demain
- À fin 2024, 65 écoles GIVE ont déjà ouvert leurs portes **dont 10 en France**. L'objectif est de former environ 5000 apprentis par an

worldskills Lyon2024

Dans le cadre du programme GIVE, GROHE soutient également WorldSkills en tant que partenaire industriel mondial pour démontrer l'impact que les professionnels qualifiés peuvent avoir dans la recherche d'excellence.

CHAQUE GOUTTE COMPTE
LES TECHNOLOGIES GROHE, ÉCONOMES EN RESSOURCES



[1] WWF, Hygienic Paper, 2020

[2] Calculs basés sur les simulateurs de calcul du label européen de l'eau : http://www.europeanwaterlabel.eu/energycalculation.asp avec les paramètres suivants : Ménage de 4 personnes utilisant le mitigeur de lavabo pendant 5 minutes par personne et par jour. Les coûts sont basés sur l'estimation suivante : Coût énergétique (électricité) 0,2519 €/kWh, coût de l'eau 0,00463 €/litre. Hypothèses de débits : Débit de l'ancien produit : 8 l/min. Débit du nouveau produit : 5 l/min. Nouveau mitigeur de lavabo équipé de la fonctionnalité d'économie d'énergie GROHE SilkMove Économie d'Énergie et de la technologie GROHE Économie d'eau. GROHE ne garantit pas l'exactitude et la justesse des résultats, car le calcul dépend de nombreux facteurs imprévisibles et n'est donc pas contractuel. Il dépend notamment des prix de l'eau et de l'énergie, du comportement des consommateurs et des installations techniques sur place.

[3] DUH 2019, www.duh.de/mehrweg-klimaschutz0/einweg-plastikflaschen; pour un foyer de 4 personnes.

[4] "Creation of a Product Carbon Footprint for GROHE water systems for drinking and hot water supply", Sebastian Schär, Prof. Dr. Jutta Geldermann, University Duisburg-Essen (2021). La durée d'utilisation de GROHE Blue Home prise en compte dans l'étude est de 10 ans.

[5] "The real water consumption behind drinking water: The case of Italy", Journal of Environmental Management 92 (2011)

1 GROHE SENSIA PRO

PERMET D'ÉCONOMISER JUSQU'À 15 KG DE PAPIER TOILETTE CHAQUE ANNÉE[1]

L'hygiène dans les toilettes est aussi importante qu'une douche ou qu'un lavage des mains. Le WC lavant Sensia combine WC et bidet.

2 CÉRAMIQUES GROHE

DIMINUTION IMPORTANTE DES EFFORTS DE NETTOYAGE

La chasse triple vortex de GROHE Sensia Pro est exceptionnellement efficace. D'autres céramiques GROHE sont disponibles avec des surfaces spéciales telles que GROHE Pure Guard : des ions de longue durée avec un effet antibactérien empêchent la prolifération des bactéries.

3 GROHE BÂTI-SUPPORT WC

AJUSTER SA CONSOMMATION D'EAU

Un réservoir WC encastré avec une plaque de commande double touche permet aux utilisateurs de maîtriser la consommation d'eau : une grande chasse de 6 litres ou une petite chasse de 3 litres. Le volume stocké dans le réservoir de 9 litres garantit une puissance de chasse et une meilleure efficacité de rinçage de la cuvette.

4 GROHE SILKMOVE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

ÉVITE LA CONSOMMATION INUTILE D'EAU CHAUDE

L'ouverture d'eau avec le levier en position médiane ne délivre que de l'eau froide et évite ainsi déclenchement inutile de la production d'eau chaude, ce qui permet d'économiser de l'énergie. Couplé à une réduction de débit, un foyer de 4 personnes peut ainsi économiser jusqu'à 270 € par an sur le poste lavabo.[2]

5 GROHE SENSE

ÉVITER LES FUITES ET LES DÉGÂTS DES EAUX

Le système intelligent de sécurité de l'eau détecte les fuites et évite les dégâts des eaux.

6 GROHE ÉCONOMIE D'EAU

RÉDUIRE LA CONSOMMATION D'EAU SANS COMPROMIS SUR LE CONFORT

La technologie GROHE ÉCONOMIE D'EAU est disponible sur de nombreux modèles de douchettes et de robinets dans la plupart des segments de design et de prix. Le limiteur de débit intégré réduit automatiquement la consommation d'eau jusqu'à 50 %.

7 *CRADLE TO CRADLE CERTIFIÉ*® OR GROHE MITIGEUR EUROSMART

CONÇU POUR L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Le mitigeur de lavabo certifié cradle to cradle Or est conçu et fabriqué de telle sorte qu'à la fin de sa vie, un maximum de composants peuvent être utilisés pour créer de nouveaux produits, ce qui réduit les déchets et préserve les ressources.

8 MITIGEUR THERMOSTATIQUE GROHE AVEC BUTÉE 1/2 DÉBIT

MAINTENIR UNE TEMPÉRATURE CONSTANTE POUR ÉCONOMISER L'EAU

Les thermostatiques GROHE maintiennent une température constante de l'eau et compensent les pics de température, évitant le temps passé à la réajuster. Ils réduisent également jusqu'à 50 % la consommation d'eau, grâce à la butée 1/2 débit GROHE. Pour augmenter le débit d'eau, les utilisateurs doivent appuyer sur un bouton pour déverrouiller la butée, ce qui encourage une utilisation de l'eau plus consciente et responsable.

9 ROBINETS SANS CONTACT GROHE

JUSQU'À 70 % DE RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION D'EAU

L'eau ne coule que lorsque cela est nécessaire puisque l'écoulement s'arrête dès que l'utilisateur retire ses mains de la zone de détection par exemple pendant le savonnage, ou après un temps prédéfini.

10 GROHE BLUE HOME

PERMET D'ÉCONOMISER ENVIRON 800[3] BOUTEILLES EN PLASTIQUE À USAGE UNIQUE CHAQUE ANNÉE

Le système d'eau fournit de l'eau filtrée, plate, fraîche, et pétillante, directement au robinet de la cuisine. Ainsi, 76 % des émissions de CO_2[4] générées lors de la production d'eau en bouteille peuvent être économisées. La consommation d'eau est également minimisée : un litre d'eau devient... un litre d'eau à consommer tandis que sept litres d'eau sont utilisés dans le processus de production d'un litre d'eau en bouteille[5].

GROHE
ROBINETTERIE SALLE DE BAINS

SOMMAIRE

Mitigeurs	Lineare	134
	Eurocube	140
	Plus	146
	Essence	152
	Eurodisc Cosmopolitan	160
	Concetto	163
	Eurostyle Cosmopolitan	167
	Eurostyle	171
	Cubeo	173
	Eurosmart Cosmopolitan	176
	Eurosmart	181
	Eurosmart Special	189
	BauLoop	193
Mélangeurs	Costa L	196
	Costa S	198
Universal	Universal	200
	Corps encastrés	201
Accessoires	Selection	203
	Selection Cube	208
	Essentials	211
	Essentials Cube	219

DES SURFACES FAITES POUR DURER
GROHE COLORS

Les robinetteries GROHE sont conçues pour être aussi belles après des décennies qu'elles l'étaient au premier jour. Le succès réside dans la qualité de surface. GROHE utilise une technologie de pointe pour offrir des finitions de qualité exceptionnelle.

Le processus de dépôt physique en phase vapeur (PVD) garantit que la composition de la surface est trois fois plus dure qu'une surface chromée et dix fois plus résistante aux rayures, de sorte qu'elle peut être chérie toute une vie.



GAMME DE PRODUITS		OPTIONS DE COULEUR							
		00-CHROME	DC-SUPERSTEEL	GL-COOL SUNRISE	GN-COOL SUNRISE BROSSÉ	DA-WARM SUNSET	DL-WARM SUNSET BROSSÉ	A0-HARD GRAPHITE	AL-HARD GRAPHITE BROSSÉ
ESSENCE		●	●	●	●	●	●	●	●
EUROCUBE		●	●						●
LINEARE		●	●						●
PLUS		●	●						●

SuperSteel

Hard Graphite brossé

Cool Sunrise brossé

Warm Sunset brossé

Hard Graphite

Cool Sunrise

Warm Sunset

GROHE
SÉLECTION GROHE COLORS

Les finitions best-sellers

DC
SuperSteel

AL
Hard Graphite
brossé

GN
Cool Sunrise
brossé

DL
Warm Sunset
brossé

La sélection salle de bains

24 171 xx1

24 173 xx1

24 174 xx1

24 170 xx1

29 192 xx1
+ 23 571 000

29 193 xx1
+ 23 571 000

28 912 xx0

65 807 xx0

26 075 xx0

26 507 xx0

34 065 xx2

25 252 xx1

26 603 xx0

26 574 xx0

28 362 xx1

28 388 xx1

27 074 xx0

27 057 xx0

26 066 xx0

29 119 xx0
+ 35 604 000

24 168 xx1
+ 35 604 000

40 421 xx1

25 251 xx1

26 067 xx0

29 121 xx0
+ 35 604 000

24 167 xx1
+ 35 604 000

19 952 xx0
+ 28 990 xx0

25 250 xx1

25 248 xx1
+ 45 984 001

40 369 xx1

40 394 xx1

40 365 xx1

40 366 xx1

40 371 xx1

41 077 xx0

38 732 xx0
+ 38 340 001

40 364 xx1

41 076 xx0

40 374 xx1

40 385 xx1

40 367 xx1

40 689 xx1

GROHE
SÉLECTION PHANTOM BLACK

LES PRINCIPAUX AVANTAGES EN UN COUP D'OEIL

- Technologie de revêtement laqué la plus résistante dans le temps de toutes les finitions noires GROHE. Plus résistant à la corrosion, à la décoloration, et aux rayures. Plus résistant aux traces de doigts
- Garantie 5 ans. Idéal pour le secteur de l'hôtellerie
- Surface extrêmement mate et douce

24 172 KF1

24 176 KF1

24 177 KF1

24 170 KF1

29 192 KF1
+ 23 571 000

29 193 KF1
+ 23 571 000

29 510 KF0

34 863 KF0

34 865 KF0

nouveau

100961 KF0 0

22 120 KF0

22 119 KF0

22 125 KF0

34 827 KF0

102168 KF0 0

22 126 KF0

28 388 KF1

29 509 KF0

102279 KF0 0

25 252 KF1

25 250 KF1

22 127 KF0

22 117 KF0

41 219 KF0

37 535 KF0
+ 39 599 000

37 624 KF0
+ 39 599 000

37 601 KF0
+ 39 599 000

38 732 KF0
+ 38 340 001

41 216 KF0

41 217 KF0
+ 41 218 KF0

41 220 KF0

41 215 KF0

GROHE
SÉLECTION MATT BLACK

LES PRINCIPAUX AVANTAGES EN UN COUP D'OEIL

- Technologie de revêtement laqué qualité GROHE
- Garantie 5 ans

32 926 243 3

23 393 243 E

23 971 243 3

29 338 243 3
+ 23 571 000

nouveau

101730 243 0

nouveau

101756 243 0

nouveau

101729 243 0

26 668 243 0

26 671 243 1

26 162 243 3

34 795 243 0

26 748 243 3

26 690 243 1

26 687 243 0

102208 243 0
+ 35 604 000

102209 243 0
+ 35 604 000

26 406 243 3

32 172 243 3

102204 243 0

nouveau

101824 243 0

nouveau

27 588 243 3
+ 28 628 243 1


26 672 243 1

26 164 243 3

32 158 243 3

26 163 243 3

102205 243 0

26 908 243 3

nouveau

27 588 243 3

nouveau

101813 243 0


26 691 243 1

102257 243 0

102251 243 0

102460 243 0

102465 243 0

102472 243 0

102469 243 0

102468 243 0

GROHE LINEARE

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
32 109 001	**Chromé**	**225,24**	**PMCB**	**0,02**
32 109 DC1	**Supersteel**	**315,35**	**PMCB**	**0,02**
32 109 AL1	**Hard Graphite brossé**	**360,39**	**PMCB**	**0,02**



Lineare
Mitigeur Lavabo
Taille XS
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
23 791 001	**Chromé**	**225,24**	**PMCB**	**0,02**
23 791 DC1	**Supersteel**	**315,35**	**PMCB**	**0,02**
23 791 AL1	**Hard Graphite brossé**	**360,39**	**PMCB**	**0,02**



Lineare
Mitigeur Lavabo
Taille XS
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
23 790 001	**Chromé**	**225,24**	**PMCB**	**0,02**



Lineare
Mitigeur Lavabo
Taille XS
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Économie d'énergie Cartouche en céramique 28 mm avec ouverture eau froide au centre
Limiteur de température
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

Certifié NF - E00 Ch3 A2 U3

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
32 114 001	**Chromé**	**240,26**	**PMCB**	**0,02**
32 114 DC1	**Supersteel**	**336,37**	**PMCB**	**0,02**
32 114 AL1	**Hard Graphite brossé**	**384,42**	**PMCB**	**0,02**



Lineare
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

Certifié NF - E00 Ch2 A2 U3 (Chromé)

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE LINEARE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
23 106 001	**Chromé**	**240,26**	**PMCB 0,02**
23 106 DC1	**Supersteel**	**336,37**	**PMCB 0,02**
23 106 AL1	**Hard Graphite brossé**	**384,42**	**PMCB 0,02**



Lineare
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
23 296 001	**Chromé**	**335,52**	**PMCB 0,02**
23 296 DC1	**Supersteel**	**469,73**	**PMCB 0,02**
23 296 AL1	**Hard Graphite brossé**	**536,84**	**PMCB 0,02**



Lineare
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Bec mobile avec butée et mousseur
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
23 405 001	**Chromé**	**357,90**	**PMCB 0,02**
23 405 DC1	**Supersteel**	**501,05**	**PMCB 0,02**
23 405 AL1	**Hard Graphite brossé**	**572,63**	**PMCB 0,02**



Lineare
Mitigeur monocommande vasque à poser
Taille XL
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
Version rehaussée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
20 304 001	**Chromé**	**375,46**	**PMCB 0,02**



Lineare
Mélangeur Lavabo 3 trous
Taille M
Levier de commande métallique
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
Ecrou de raccord 1/2" x 10,5 mm

GROHE
LINEARE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
19 409 001	**Chromé**	**291,75**	**PMCB**	**0,02**
19 409 DC1	**Supersteel**	**408,45**	**PMCB**	**0,02**
19 409 AL1	**Hard Graphite brossé**	**466,79**	**PMCB**	**0,02**



Lineare
Mitigeur lavabo mural 2 trous
Taille M
Montage mural apparent
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
23 571 000 / 32 635 000
Livré sans le corps encastré : à commander séparemment
Rosace en métal
Levier de commande métallique
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Entraxe 110 mm
Saillie 149 mm

23 444 001	**Chromé**	**315,71**	**PMCB**	**0,02**
23 444 DC1	**Supersteel**	**442,00**	**PMCB**	**0,02**
23 444 AL1	**Hard Graphite brossé**	**505,15**	**PMCB**	**0,02**

version saillie 207 mm

23 571 000		**284,22**	**PMCB**	**0,02**

Corps encastré pour mitigeur monocommande lavabo mural

33 848 001	**Chromé**	**279,60**	**PMCB**	**0,02**
33 848 DC1	**Supersteel**	**391,45**	**PMCB**	**0,02**
33 848 AL1	**Hard Graphite brossé**	**447,37**	**PMCB**	**0,02**



Lineare
Mitigeur monocommande Bidet
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Brise-jet à rotule
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

33 865 001	**Chromé**	**287,59**	**PMCB**	**0,02**
33 865 DC1	**Supersteel**	**402,63**	**PMCB**	**0,02**
33 865 AL1	**Hard Graphite brossé**	**460,15**	**PMCB**	**0,02**



Lineare
Mitigeur Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température
GROHE Finition Longue Durée
1 sortie 1/2"
Clapet anti-retour intégré
Raccords S à rosaces
Protégé contre les retours d'eau

33 849 001	**Chromé**	**367,49**	**PMCB**	**0,02**
33 849 DC1	**Supersteel**	**514,48**	**PMCB**	**0,02**
33 849 AL1	**Hard Graphite brossé**	**587,97**	**PMCB**	**0,02**





Lineare
Mitigeur monocommande Bain/Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température
GROHE Finition Longue Durée
Inverseur automatique pour 2 sorties
Mousseur
1 sortie 1/2"
Clapet anti-retour intégré
Raccords S à rosaces
Option montage sur gorge avec colonnettes 12030000

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE LINEARE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



24 063 001	Chromé	216,11	PMCB	0,02
24 063 DC1	Supersteel	302,55	PMCB	0,02
24 063 AL1	Hard Graphite brossé	345,77	PMCB	0,02

Lineare
Mitigeur monocommande 1 sortie
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

35 604 000		82,48	PMCB	0,02

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional



24 064 001	Chromé	237,72	PMCB	0,02
24 064 DC1	Supersteel	332,81	PMCB	0,02
24 064 AL1	Hard Graphite brossé	380,35	PMCB	0,02

Lineare
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

35 604 000		82,48	PMCB	0,02

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional



24 095 001	Chromé	264,96	PMCB	0,02
24 095 DC1	Supersteel	370,94	PMCB	0,02
24 095 AL1	Hard Graphite brossé	423,94	PMCB	0,02

Lineare
Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 3 sorties
Débit : sortie A = 27 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

35 604 000		82,48	PMCB	0,02

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

GROHE
LINEARE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
19 577 001	**Chromé**	**996,67**	**PMCB**	**0,02**
19 577 DC1	**Supersteel**	**1 395,33**	**PMCB**	**0,02**
19 577 AL1	**Hard Graphite brossé**	**1 594,68**	**PMCB**	**0,02**



Lineare
Mitigeur Bain/Douche 4 trous
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température
GROHE Finition Longue Durée
Bec de remplissage bain pré-assemblé
Mitigeur monocommande
Levier de commande métallique
Bec de remplissage baignoire avec mousseur
Inverseur bain/douche
metal stick hand shower
Flexible de douche métal 2000 mm (chromé quelle que soit la finition des éléments de façade)
Flexibles de raccordement souples
Raccord sur gorge pour flexible douchette
Protégé contre les retours d'eau
A associer avec 29 037 000 (optionnel)

29 037 000		**941,84**	**PMCB**	**0,02**

Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage

19 965 001	**Chromé**	**805,26**	**PMCB**	**0,02**



Lineare
Mitigeur bain douche monocommande 3 trous
Montage sur gorge
Installation 3 trous
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température
GROHE Finition Longue Durée
Composé de :
Mitigeur monocommande
Inverseur bain/douche
metal stick hand shower
Flexible de douche métal 2000 mm (chromé quelle que soit la finition des éléments de façade)
Flexibles de raccordement souples
Raccord sur gorge pour flexible douchette
Protégé contre les retours d'eau
A associer avec 29 037 000 (optionnel)
A combiner avec Talentofill : 28 990 000/28 991 000

29 037 000		**941,84**	**PMCB**	**0,02**

Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage

23 792 001	**Chromé**	**1 853,38**	**PMCB**	**0,02**
23 792 DC1	**Supersteel**	**2 594,73**	**PMCB**	**0,02**
23 792 AL1	**Hard Graphite brossé**	**2 965,40**	**PMCB**	**0,02**



Lineare
Mitigeur Bain/Douche hors sol
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
45 984 - platine support
Livré sans corps encastré
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température
GROHE Finition Longue Durée
Inverseur automatique pour 2 sorties
Bec avec mousseur
Saillie 271 mm
Clapet anti-retour intégré
Avec support de douchette
metal stick hand shower
Flexible de douche 1250 mm
Protégé contre les retours d'eau

45 984 001	**Chromé**	**562,55**	**PMCB**	**0,02**

Platine support 1/2"

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE LINEARE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
13 383 001	**Chromé**	**271,62**	**PMCB 0,02**
13 383 DC1	**Supersteel**	**380,26**	**PMCB 0,02**
13 383 AL1	**Hard Graphite brossé**	**434,58**	**PMCB 0,02**



Lineare
Bec mural pour baignoire
Montage mural apparent
GROHE Finition Longue Durée
Mousseur
Filetage extérieur 1/2“
Saillie 170 mm

28 912 000	**Chromé**	**105,99**	**PMCB 0,02**
28 912 DC0	**Supersteel**	**148,39**	**PMCB 0,02**
28 912 AL0	**Hard Graphite brossé**	**169,59**	**PMCB 0,02**



Siphon 1 1/4“
Pour lavabo
Laiton
(capuchon métallique à filetage pour le nettoyage)
Grande rosace cachée
GROHE Finition Longue Durée

GROHE EUROCUBE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



23 137 000	**Chromé**	**197,91**	**PMCB**	**0,02**

Eurocube
Robinet monofluide lave-mains
Taille XS
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
Tête céramique
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
Ecrou de raccord 1/2" x 10,5 mm



23 127 00E	**Chromé**	**251,62**	**PMCB**	**0,02**
23 127 DC0	**Supersteel**	**352,27**	**PMCB**	**0,02**
23 127 AL0	**Hard Graphite brossé**	**402,59**	**PMCB**	**0,02**

Eurocube
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

23 132 00E	**Chromé**	**244,91**	**PMCB**	**0,02**

Version corps lisse



23 390 00E	**Chromé**	**251,62**	**PMCB**	**0,02**

Eurocube
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Économie d'énergie Cartouche en céramique 28 mm avec ouverture eau froide au centre
Limiteur de température
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3



23 445 000	**Chromé**	**265,12**	**PMCB**	**0,02**
23 445 DC0	**Supersteel**	**371,16**	**PMCB**	**0,02**
23 445 AL0	**Hard Graphite brossé**	**424,18**	**PMCB**	**0,02**

Eurocube
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

Certifié NF - E00 Ch2 A3 U3 (Chromé)

23 446 000	**Chromé**	**258,58**	**PMCB**	**0,02**

Version corps lisse

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE EUROCUBE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



23 135 00E	**Chromé**	**301,95**	**PMCB**	**0,02**
23 135 DC0	**Supersteel**	**422,74**	**PMCB**	**0,02**
23 135 AL0	**Hard Graphite brossé**	**483,13**	**PMCB**	**0,02**

Eurocube
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Bec mobile avec butée
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples



23 406 000	**Chromé**	**350,22**	**PMCB**	**0,02**
23 406 DC0	**Supersteel**	**490,32**	**PMCB**	**0,02**
23 406 AL0	**Hard Graphite brossé**	**560,35**	**PMCB**	**0,02**

Eurocube
Mitigeur monocommande vasque à poser
Taille XL
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
Version rehaussée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples



36 441 000	**Chromé**	**860,01**	**DEEE**	**0,14**
36 441 DC0	**Supersteel**	**1 118,01**	**DEEE**	**0,14**
36 441 AL0	**Hard Graphite brossé**	**1 290,01**	**DEEE**	**0,14**

Eurocube E
Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Jet laminaire
Flexibles de raccordement souples
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Batterie externe
Système d'installation rapide
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Indice de protection de la robinetterie : IP 59K

GROHE
EUROCUBE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



19 895 000	**Chromé**	**312,02**	**PMCB**	**0,02**
19 895 DC0	**Supersteel**	**436,83**	**PMCB**	**0,02**
19 895 AL0	**Hard Graphite brossé**	**499,24**	**PMCB**	**0,02**

Eurocube
Mitigeur lavabo mural 2 trous
Taille S
Montage mural apparent
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
23 200 - corps encastré pour ensemble mural 2 trous
Livré sans le corps encastré : à commander séparemment
Rosace en métal
Levier de commande métallique
GROHE Finition Longue Durée
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Entraxe 110 mm
Saillie 171 mm

23 447 000	**Chromé**	**327,32**	**PMCB**	**0,02**
23 447 DC0	**Supersteel**	**458,25**	**PMCB**	**0,02**
23 447 AL0	**Hard Graphite brossé**	**523,71**	**PMCB**	**0,02**

Version - Saillie 231 mm

23 200 002	**284,36**	**PMCB**	**0,02**

Corps encastré pour mitigeur monocommande lavabo mural



23 138 000	**Chromé**	**251,62**	**PMCB**	**0,02**

Eurocube
Mitigeur monocommande Bidet
Taille S
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Brise-jet à rotule
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples



23 145 000	**Chromé**	**285,18**	**PMCB**	**0,02**
23 145 DC0	**Supersteel**	**399,26**	**PMCB**	**0,02**
23 145 AL0	**Hard Graphite brossé**	**456,30**	**PMCB**	**0,02**

Eurocube
Mitigeur Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
Raccords S à rosaces



23 140 000	**Chromé**	**332,13**	**PMCB**	**0,02**
23 140 DC0	**Supersteel**	**531,40**	**PMCB**	**0,02**
23 140 AL0	**Hard Graphite brossé**	**597,81**	**PMCB**	**0,02**

Eurocube
Mitigeur monocommande Bain/Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
Inverseur automatique pour 2 sorties
Clapet anti-retour intégré
Raccords S à rosaces
Limiteur de température en option (46375)

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE EUROCUBE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
24 061 000	Chromé	212,67	PMCB 0,02
24 061 DC0	Supersteel	297,73	PMCB 0,02
24 061 AL0	Hard Graphite brossé	340,27	PMCB 0,02



Eurocube
Mitigeur monocommande 1 sortie
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

35 604 000	82,48	PMCB	0,02

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
24 062 000	Chromé	233,94	PMCB 0,02
24 062 DC0	Supersteel	327,51	PMCB 0,02
24 062 AL0	Hard Graphite brossé	374,30	PMCB 0,02



Eurocube
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

35 604 000	82,48	PMCB	0,02

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
24 094 000	Chromé	261,80	PMCB 0,02
24 094 DC0	Supersteel	366,51	PMCB 0,02
24 094 AL0	Hard Graphite brossé	418,87	PMCB 0,02



Eurocube
Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 3 sorties
Débit : sortie A = 27 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

35 604 000	82,48	PMCB	0,02

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

GROHE
EUROCUBE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
19 897 001	**Chromé**	**1 229,01**	**PMCB**	**0,02**
19 897 DC1	**Supersteel**	**1 720,62**	**PMCB**	**0,02**
19 897 AL1	**Hard Graphite brossé**	**1 966,43**	**PMCB**	**0,02**



Eurocube
Mitigeur Bain/Douche 4 trous
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
Composé de :
Bec de remplissage bain pré-assemblé
Mitigeur monocommande
Levier de commande métallique
Bec de remplissage baignoire avec mousseur
Inverseur bain/douche
Douchette Euphoria Cube+ 6,6 l/min
Flexible de douche métal 2000 mm (chromé quelle que soit la finition des éléments de façade)
Flexibles de raccordement souples
Raccord sur gorge pour flexible douchette
A associer avec 29 037 000 (optionnel)

29 037 000		**941,84**	**PMCB**	**0,02**

Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage

23 672 001	**Chromé**	**1 888,26**	**PMCB**	**0,02**
23 672 DC1	**Supersteel**	**2 643,56**	**PMCB**	**0,02**
23 672 AL1	**Hard Graphite brossé**	**3 021,21**	**PMCB**	**0,02**



Eurocube
Mitigeur Bain/Douche hors sol
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
45 984 001
Livré sans corps encastré
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température
GROHE Finition Longue Durée
Inverseur automatique pour 2 sorties
Douchette Euphoria Cube + 6,6 l/min (26 467)
Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)
saillie 298 mm
Clapet anti-retour intégré
Protégé contre les retours d'eau
Avec support de douchette

45 984 001	**Chromé**	**562,55**	**PMCB**	**0,02**

Platine support 1/2"

13 303 000	**Chromé**	**150,67**	**PMCB**	**0,02**
13 303 DC0	**Supersteel**	**210,94**	**PMCB**	**0,02**
13 303 AL0	**Hard Graphite brossé**	**241,07**	**PMCB**	**0,02**



Eurocube
Bec mural pour baignoire
Montage mural apparent
GROHE Finition Longue Durée
Filetage extérieur 1/2"
Saillie 170 mm

19 910 000	**Chromé**	**64,05**	**PMCB**	**0,02**



Eurocube
Façade pour robinet d'arrêt encastré
Pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2" ou 3/4"
Livré sans le corps encastré : à commander séparemment
Profondeur réglable
16 - 38 mm
Poignée en métal
Rosace coulissante
GROHE Finition Longue Durée
Utilisation avec corps encastré : 29 800, 29 802

35 028 000		**163,18**	**PMCB**	**0,02**

GROHE Rapido C corps encastré pour robinet d'arrêt

29 800 000	**Chromé**	**25,95**	**PMCB**	**0,02**

Tête Long life 1"

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE EUROCUBE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
22 012 000	**Chromé**	**57,63**	**PMCB 0,02**
22 012 DC0	**Supersteel**	**80,67**	**PMCB 0,02**
22 012 AL0	**Hard Graphite brossé**	**92,20**	**PMCB 0,02**



Eurocube
Robinet d'arrêt équerre 1/2"
Raccord mural 1/2"
Sortie 3/8''
Tête de cartouche
Poignée en métal
Marquage neutre
Rosace métallique

22 013 000	**Chromé**	**57,63**	**PMCB 0,02**



Eurocube
Robinet d'arrêt équerre 1/2"
Raccord mural 1/2"
Sortie 1/2"
Tête de cartouche
Poignée en métal
Marquage neutre
Rosace métallique

40 564 000	**Chromé**	**116,59**	**PMCB 0,02**
40 564 DC0	**Supersteel**	**163,23**	**PMCB 0,02**
40 564 AL0	**Hard Graphite brossé**	**186,55**	**PMCB 0,02**



Siphon
Pour lavabo
GROHE Finition Longue Durée
Corps en laiton

GROHE PLUS

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



32 612 003	**Chromé**	**239,27**	**PMCB**	**0,02**
32 612 DC3	**Supersteel**	**334,97**	**PMCB**	**0,02**
32 612 AL3	**Hard Graphite brossé**	**382,83**	**PMCB**	**0,02**

GROHE Plus
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples



33 163 003	**Chromé**	**239,27**	**PMCB**	**0,02**

GROHE Plus
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples



23 870 003	**Chromé**	**239,27**	**PMCB**	**0,02**

GROHE Plus
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Économie d'énergie Cartouche en céramique 28 mm avec ouverture eau froide au centre
Limiteur de température
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples



23 871 003	**Chromé**	**299,08**	**PMCB**	**0,02**
23 871 DC3	**Supersteel**	**418,72**	**PMCB**	**0,02**
23 871 AL3	**Hard Graphite brossé**	**478,53**	**PMCB**	**0,02**

GROHE Plus
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Système d'installation rapide
Bec pivotant avec remise en place facile
Zone de rotation 90°
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE PLUS

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



23 872 003	**Chromé**	**299,08**	**PMCB**	**0,02**

GROHE Plus
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Système d'installation rapide
Bec pivotant avec remise en place facile
Zone de rotation 90°
Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples



23 851 003	**Chromé**	**334,97**	**PMCB**	**0,02**
23 851 DC3	**Supersteel**	**468,97**	**PMCB**	**0,02**
23 851 AL3	**Hard Graphite brossé**	**535,96**	**PMCB**	**0,02**

GROHE Plus
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Système d'installation rapide
Bec pivotant avec remise en place facile
Zone de rotation 90°
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples



23 873 003	**Chromé**	**334,97**	**PMCB**	**0,02**

GROHE Plus
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Système d'installation rapide
Bec pivotant avec remise en place facile
Zone de rotation 90°
Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples

GROHE PLUS

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
23 843 003	**Chromé**	**388,81**	**PMCB**	**0,02**
23 843 DC3	**Supersteel**	**544,34**	**PMCB**	**0,02**
23 843 AL3	**Hard Graphite brossé**	**622,09**	**PMCB**	**0,02**



GROHE Plus
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Système d'installation rapide
Bec extractible
GROHE EasyDock assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

Avec bec extractible

23 844 003	**Chromé**	**388,81**	**PMCB**	**0,02**



GROHE Plus
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Système d'installation rapide
Bec extractible
GROHE EasyDock assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible
Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples

Avec bec extractible

32 618 003	**Chromé**	**370,87**	**PMCB**	**0,02**
32 618 DC3	**Supersteel**	**519,21**	**PMCB**	**0,02**
32 618 AL3	**Hard Graphite brossé**	**593,38**	**PMCB**	**0,02**



GROHE Plus
Mitigeur monocommande vasque à poser
Taille XL
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
Version rehaussée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Système d'installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE PLUS

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



20 301 003	**Chromé**	**370,87**	**PMCB**	**0,02**

GROHE Plus
Mélangeur Lavabo 3 trous
Taille M
Levier de commande métallique
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Système d'installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
GROHE FastFixation installation rapide
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
Ecrou de raccord 1/2" x 10,5 mm



29 303 003	**Chromé**	**291,90**	**PMCB**	**0,02**
29 303 DC3	**Supersteel**	**408,67**	**PMCB**	**0,02**
29 303 AL3	**Hard Graphite brossé**	**467,05**	**PMCB**	**0,02**

GROHE Plus
Mitigeur lavabo mural 2 trous
Taille M
Montage mural apparent
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
23 200 - corps encastré pour ensemble mural 2 trous
Livré sans le corps encastré : à commander séparemment
Rosace en métal
Levier de commande métallique
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Entraxe 110 mm
Saillie 147 mm

29 306 003	**Chromé**	**311,05**	**PMCB**	**0,02**

Version - saillie 203 mm

23 200 002		**284,36**	**PMCB**	**0,02**

Corps encastré pour mitigeur monocommande lavabo mural



33 241 003	**Chromé**	**239,27**	**PMCB**	**0,02**

GROHE Plus
Mitigeur monocommande Bidet
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température
GROHE Finition Longue Durée
Système d'installation rapide
Brise-jet à rotule
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples



33 577 003	**Chromé**	**287,12**	**PMCB**	**0,02**
33 577 DC3	**Supersteel**	**401,97**	**PMCB**	**0,02**
33 577 AL3	**Hard Graphite brossé**	**459,39**	**PMCB**	**0,02**

GROHE Plus
Mitigeur Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température
GROHE Finition Longue Durée
1 sortie 1/2"
Clapet anti-retour intégré
Raccords S à rosaces
Protégé contre les retours d'eau

GROHE PLUS

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
33 553 003	**Chromé**	**358,91**	**PMCB**	**0,02**
33 553 DC3	**Supersteel**	**502,47**	**PMCB**	**0,02**
33 553 AL3	**Hard Graphite brossé**	**574,24**	**PMCB**	**0,02**



GROHE Plus
Mitigeur monocommande Bain/Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température
GROHE Finition Longue Durée
Inverseur automatique pour 2 sorties
Mousseur laminar
1 sortie 1/2"
Clapet anti-retour intégré
Raccords S à rosaces
Protégé contre les retours d'eau

24 059 003	**Chromé**	**227,31**	**PMCB**	**0,02**
24 059 DC3	**Supersteel**	**318,23**	**PMCB**	**0,02**
24 059 AL3	**Hard Graphite brossé**	**363,69**	**PMCB**	**0,02**



GROHE Plus
Mitigeur monocommande 1 sortie
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

35 604 000		**82,48**	**PMCB**	**0,02**

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

24 060 003	**Chromé**	**239,27**	**PMCB**	**0,02**
24 060 DC3	**Supersteel**	**334,97**	**PMCB**	**0,02**
24 060 AL3	**Hard Graphite brossé**	**382,83**	**PMCB**	**0,02**



GROHE Plus
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

35 604 000		**82,48**	**PMCB**	**0,02**

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE PLUS

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
24 093 003	**Chromé**	**269,18**	**PMCB 0,02**
24 093 DC3	**Supersteel**	**376,85**	**PMCB 0,02**
24 093 AL3	**Hard Graphite brossé**	**430,68**	**PMCB 0,02**



GROHE Plus
Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 3 sorties
Débit : sortie A = 27 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

35 604 000	**82,48**	**PMCB**	**0,02**

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

29 307 003	**Chromé**	**986,98**	**PMCB 0,02**
29 307 DC3	**Supersteel**	**1 381,77**	**PMCB 0,02**
29 307 AL3	**Hard Graphite brossé**	**1 579,17**	**PMCB 0,02**



GROHE Plus
Mitigeur Bain/Douche 4 trous
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température
GROHE Finition Longue Durée
Composé de :
bec avec mousseur laminaire pré-assemblé
Mitigeur monocommande
Levier de commande métallique
Inverseur bain/douche
Douchette Euphoria Cube 6,6 l/min
Flexible de douche métal 2000 mm (chromé quelle que soit la finition des éléments de façade)
Flexibles de raccordement souples
Raccord sur gorge pour flexible douchette
Protégé contre les retours d'eau
Châssis optionnel 29 037 002

29 037 002	**938,53**	**PMCB**	**0,02**

Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage

23 846 003	**Chromé**	**1 818,44**	**PMCB 0,02**
23 846 DC3	**Supersteel**	**2 545,80**	**PMCB 0,02**
23 846 AL3	**Hard Graphite brossé**	**2 909,49**	**PMCB 0,02**



GROHE Plus
Mitigeur Bain/Douche hors sol
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
45 984 001
Livré sans corps encastré
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température
GROHE Finition Longue Durée
Inverseur automatique pour 2 sorties
Bec avec mousseur laminaire
Longueur 282 mm
Clapet anti-retour intégré
Avec support de douchette
Douchette Euphoria Cube 6,6 l/min
Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)
Protégé contre les retours d'eau

45 984 001	**Chromé**	**562,55**	**PMCB 0,02**

Platine support 1/2"

13 404 003	**Chromé**	**167,49**	**PMCB 0,02**
13 404 DC3	**Supersteel**	**234,48**	**PMCB 0,02**
13 404 AL3	**Hard Graphite brossé**	**267,98**	**PMCB 0,02**



GROHE Plus
Bec mural pour baignoire
Montage mural apparent
GROHE Finition Longue Durée
Mousseur laminar
Filetage extérieur 1/2"
Saillie 168 mm

GROHE ESSENCE

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
24 171 001	**Chromé**	**191,02**	**PMCB**	**0,02**
24 171 DC1	**Supersteel**	**267,44**	**PMCB**	**0,02**
24 171 GL1	**Cool Sunrise**	**286,53**	**PMCB**	**0,02**
24 171 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**305,64**	**PMCB**	**0,02**
24 171 DA1	**Warm Sunset**	**286,53**	**PMCB**	**0,02**
24 171 DL1	**Warm Sunset brossé**	**305,64**	**PMCB**	**0,02**
24 171 A01	**Hard Graphite**	**286,53**	**PMCB**	**0,02**
24 171 AL1	**Hard Graphite brossé**	**305,64**	**PMCB**	**0,02**



Essence
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

24 172 001	**Chromé**	**184,82**	**PMCB**	**0,02**
24 172 DC1	**Supersteel**	**258,74**	**PMCB**	**0,02**
24 172 GL1	**Cool Sunrise**	**277,21**	**PMCB**	**0,02**
24 172 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**295,70**	**PMCB**	**0,02**
24 172 DA1	**Warm Sunset**	**277,21**	**PMCB**	**0,02**
24 172 DL1	**Warm Sunset brossé**	**295,70**	**PMCB**	**0,02**
24 172 A01	**Hard Graphite**	**277,21**	**PMCB**	**0,02**
24 172 AL1	**Hard Graphite brossé**	**295,70**	**PMCB**	**0,02**
24 172 KF1	**Phantom Black**	**258,74**	**PMCB**	**0,02**

Version corps lisse

24 180 001	**Chromé**	**191,02**	**PMCB**	**0,02**



Essence
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Économie d'énergie Cartouche en céramique 28 mm avec ouverture eau froide au centre
Limiteur de température
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3

24 175 001	**Chromé**	**191,02**	**PMCB**	**0,02**



Essence
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

34 813 001	**Chromé**	**184,82**	**PMCB**	**0,02**

Version corps lisse

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE ESSENCE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
24 173 001	Chromé	223,64	PMCB 0,02
24 173 DC1	Supersteel	313,09	PMCB 0,02
24 173 GL1	Cool Sunrise	335,46	PMCB 0,02
24 173 GN1	Cool Sunrise brossé	357,83	PMCB 0,02
24 173 DA1	Warm Sunset	335,46	PMCB 0,02
24 173 DL1	Warm Sunset brossé	357,83	PMCB 0,02
24 173 A01	Hard Graphite	335,46	PMCB 0,02
24 173 AL1	Hard Graphite brossé	357,83	PMCB 0,02



Essence
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Bec mobile avec butée et mousseur
Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360°
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3 (Chromé)

24 176 001	Chromé	217,43	PMCB 0,02
24 176 KF1	Phantom Black	304,39	PMCB 0,02

Version corps lisse

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
24 174 001	Chromé	245,38	PMCB 0,02
24 174 DC1	Supersteel	343,54	PMCB 0,02
24 174 GL1	Cool Sunrise	368,07	PMCB 0,02
24 174 GN1	Cool Sunrise brossé	392,61	PMCB 0,02
24 174 DA1	Warm Sunset	368,07	PMCB 0,02
24 174 DL1	Warm Sunset brossé	392,61	PMCB 0,02
24 174 A01	Hard Graphite	368,07	PMCB 0,02
24 174 AL1	Hard Graphite brossé	392,61	PMCB 0,02



Essence
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Bec mobile avec butée et mousseur
Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360°
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

24 177 001	Chromé	239,17	PMCB 0,02
24 177 KF1	Phantom Black	334,84	PMCB 0,02

Version corps lisse

GROHE ESSENCE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
24 170 001	**Chromé**	**332,35**	**PMCB**	**0,02**
24 170 DC1	**Supersteel**	**465,30**	**PMCB**	**0,02**
24 170 GL1	**Cool Sunrise**	**498,53**	**PMCB**	**0,02**
24 170 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**531,76**	**PMCB**	**0,02**
24 170 DA1	**Warm Sunset**	**498,53**	**PMCB**	**0,02**
24 170 DL1	**Warm Sunset brossé**	**531,76**	**PMCB**	**0,02**
24 170 A01	**Hard Graphite**	**498,53**	**PMCB**	**0,02**
24 170 AL1	**Hard Graphite brossé**	**531,76**	**PMCB**	**0,02**
24 170 KF1	**Phantom Black**	**465,30**	**PMCB**	**0,02**



Essence
Mitigeur monocommande vasque à poser
Taille XL
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
Version rehaussée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit max. (à 3 bar): 6,5 l/min
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Bec mobile avec butée et mousseur
Zone de rotation ajustable 0° / 90° / 360°
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

36 445 000	**Chromé**	**691,08**	**DEEE**	**0,14**
36 445 DC0	**Supersteel**	**898,40**	**DEEE**	**0,14**
36 445 GL0	**Cool Sunrise**	**967,51**	**DEEE**	**0,14**
36 445 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**1 036,62**	**DEEE**	**0,14**
36 445 DA0	**Warm Sunset**	**967,51**	**DEEE**	**0,14**
36 445 DL0	**Warm Sunset brossé**	**1 036,62**	**DEEE**	**0,14**
36 445 A00	**Hard Graphite**	**967,51**	**DEEE**	**0,14**
36 445 AL0	**Hard Graphite brossé**	**1 036,62**	**DEEE**	**0,14**



Essence E
Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360°
Jet laminaire
Flexibles de raccordement souples
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Batterie externe
Système d'installation rapide
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Indice de protection de la robinetterie : IP 59K

GROHE ESSENCE

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
20 296 001	Chromé	312,16	PMCB	0,02
20 296 DC1	Supersteel	437,03	PMCB	0,02
20 296 GL1	Cool Sunrise	468,25	PMCB	0,02
20 296 GN1	Cool Sunrise brossé	499,46	PMCB	0,02
20 296 DA1	Warm Sunset	468,25	PMCB	0,02
20 296 DL1	Warm Sunset brossé	499,46	PMCB	0,02
20 296 AL1	Hard Graphite brossé	499,46	PMCB	0,02



Essence
Mélangeur Lavabo 3 trous
Taille M
Levier de commande métallique
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
Ecrou de raccord 1/2" x 10,5 mm

29 192 001	Chromé	245,38	PMCB	0,02
29 192 DC1	Supersteel	343,54	PMCB	0,02
29 192 GL1	Cool Sunrise	368,07	PMCB	0,02
29 192 GN1	Cool Sunrise brossé	392,61	PMCB	0,02
29 192 DA1	Warm Sunset	368,07	PMCB	0,02
29 192 DL1	Warm Sunset brossé	392,61	PMCB	0,02
29 192 A01	Hard Graphite	368,07	PMCB	0,02
29 192 AL1	Hard Graphite brossé	392,61	PMCB	0,02
29 192 KF1	Phantom Black	343,54	PMCB	0,02



Essence
Mitigeur lavabo mural 2 trous
Taille M
Montage mural apparent
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
23 571 000 / 32 635 000
Livré sans le corps encastré : à commander séparemment
Rosace en métal
Levier de commande métallique
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Entraxe 110 mm
Saillie 183 mm
Gamme GROHE Professional

29 193 001	Chromé	276,44	PMCB	0,02
29 193 DC1	Supersteel	387,02	PMCB	0,02
29 193 GL1	Cool Sunrise	414,66	PMCB	0,02
29 193 GN1	Cool Sunrise brossé	442,31	PMCB	0,02
29 193 DA1	Warm Sunset	414,66	PMCB	0,02
29 193 DL1	Warm Sunset brossé	442,31	PMCB	0,02
29 193 A01	Hard Graphite	414,66	PMCB	0,02
29 193 AL1	Hard Graphite brossé	442,31	PMCB	0,02
29 193 KF1	Phantom Black	387,02	PMCB	0,02

Version Taille L, saillie 230 mm

23 571 000		284,22	PMCB	0,02

Corps encastré pour mitigeur monocommande lavabo mural

GROHE ESSENCE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
24 178 001	Chromé	191,02	PMCB	0,02
24 178 DC1	Supersteel	267,44	PMCB	0,02
24 178 GL1	Cool Sunrise	286,53	PMCB	0,02
24 178 GN1	Cool Sunrise brossé	305,64	PMCB	0,02
24 178 DA1	Warm Sunset	286,53	PMCB	0,02
24 178 DL1	Warm Sunset brossé	305,64	PMCB	0,02
24 178 A01	Hard Graphite	286,53	PMCB	0,02
24 178 AL1	Hard Graphite brossé	305,64	PMCB	0,02



Essence
Mitigeur monocommande Bidet
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Brise-jet à rotule
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

24 395 KF1	Phantom Black	267,44	PMCB	0,02



Essence
Mitigeur monocommande Bidet
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Brise-jet à rotule
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples

25 252 001	Chromé	211,21	PMCB	0,02
25 252 DC1	Supersteel	295,70	PMCB	0,02
25 252 GL1	Cool Sunrise	316,83	PMCB	0,02
25 252 GN1	Cool Sunrise brossé	337,94	PMCB	0,02
25 252 DA1	Warm Sunset	316,83	PMCB	0,02
25 252 DL1	Warm Sunset brossé	337,94	PMCB	0,02
25 252 A01	Hard Graphite	316,83	PMCB	0,02
25 252 AL1	Hard Graphite brossé	337,94	PMCB	0,02
25 252 KF1	Phantom Black	295,70	PMCB	0,02



Essence
Mitigeur Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température
GROHE Finition Longue Durée
1 sortie 1/2"
Clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Gamme GROHE Professional

GROHE ESSENCE



Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
25 250 001	Chromé	259,37	PMCB 0,02
25 250 DC1	Supersteel	363,10	PMCB 0,02
25 250 GL1	Cool Sunrise	389,04	PMCB 0,02
25 250 GN1	Cool Sunrise brossé	414,97	PMCB 0,02
25 250 DA1	Warm Sunset	389,04	PMCB 0,02
25 250 DL1	Warm Sunset brossé	414,97	PMCB 0,02
25 250 A01	Hard Graphite	389,04	PMCB 0,02
25 250 AL1	Hard Graphite brossé	414,97	PMCB 0,02
25 250 KF1	Phantom Black	363,10	PMCB 0,02

Essence
Mitigeur monocommande Bain/Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température
GROHE Finition Longue Durée
Inverseur automatique pour 2 sorties
1 sortie 1/2"
Clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Gamme GROHE Professional



Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
24 168 001	Chromé	196,06	PMCB 0,02
24 168 DC1	Supersteel	274,49	PMCB 0,02
24 168 GL1	Cool Sunrise	294,10	PMCB 0,02
24 168 GN1	Cool Sunrise brossé	313,70	PMCB 0,02
24 168 DA1	Warm Sunset	294,10	PMCB 0,02
24 168 DL1	Warm Sunset brossé	313,70	PMCB 0,02
24 168 A01	Hard Graphite	294,10	PMCB 0,02
24 168 AL1	Hard Graphite brossé	313,70	PMCB 0,02
24 168 KF1	Phantom Black	274,49	PMCB 0,02

Essence
Mitigeur monocommande 1 sortie
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré
Gamme GROHE Professional

35 604 000		82,48	PMCB 0,02

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional



Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
24 167 001	Chromé	215,68	PMCB 0,02
24 167 DC1	Supersteel	301,94	PMCB 0,02
24 167 GL1	Cool Sunrise	323,50	PMCB 0,02
24 167 GN1	Cool Sunrise brossé	345,08	PMCB 0,02
24 167 DA1	Warm Sunset	323,50	PMCB 0,02
24 167 DL1	Warm Sunset brossé	345,08	PMCB 0,02
24 167 A01	Hard Graphite	323,50	PMCB 0,02
24 167 AL1	Hard Graphite brossé	345,08	PMCB 0,02
24 167 KF1	Phantom Black	301,94	PMCB 0,02

Essence
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré
Gamme GROHE Professional

35 604 000		82,48	PMCB 0,02

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

GROHE ESSENCE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
24 169 001	Chromé	243,95	PMCB	0,02
24 169 DC1	Supersteel	341,53	PMCB	0,02
24 169 GL1	Cool Sunrise	365,92	PMCB	0,02
24 169 GN1	Cool Sunrise brossé	390,32	PMCB	0,02
24 169 DA1	Warm Sunset	365,92	PMCB	0,02
24 169 DL1	Warm Sunset brossé	390,32	PMCB	0,02
24 169 A01	Hard Graphite	365,92	PMCB	0,02
24 169 AL1	Hard Graphite brossé	390,32	PMCB	0,02



Essence
Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 3 sorties
Débit : sortie A = 27 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré
Gamme GROHE Professional

35 604 000		82,48	PMCB	0,02

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

25 251 001	Chromé	885,24	PMCB	0,02
25 251 DC1	Supersteel	1 239,34	PMCB	0,02
25 251 GL1	Cool Sunrise	1 327,86	PMCB	0,02
25 251 GN1	Cool Sunrise brossé	1 416,38	PMCB	0,02
25 251 DA1	Warm Sunset	1 327,86	PMCB	0,02
25 251 DL1	Warm Sunset brossé	1 416,38	PMCB	0,02
25 251 A01	Hard Graphite	1 327,86	PMCB	0,02
25 251 AL1	Hard Graphite brossé	1 416,38	PMCB	0,02
25 251 KF1	Phantom Black	1 239,34	PMCB	0,02



Essence
Mitigeur Bain/Douche 4 trous
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température
GROHE Finition Longue Durée
Bec de remplissage bain pré-assemblé
Mitigeur monocommande
Levier de commande métallique
Bec de remplissage baignoire avec mousseur
Inverseur bain/douche
Douchette Stick
Flexible de douche métal 2000 mm (chromé quelle que soit la finition des éléments de façade)
Flexibles de raccordement souples
Raccord sur gorge pour flexible douchette
Protégé contre les retours d'eau
A associer avec 29 037 000 (optionnel)
Gamme GROHE Professional

29 037 000		941,84	PMCB	0,02

Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage

19 976 001	Chromé	619,67	PMCB	0,02



Essence
Mitigeur bain douche monocommande 3 trous
Montage sur gorge
Installation 3 trous
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE Finition Longue Durée
Composé de :
Mitigeur monocommande
Inverseur bain/douche
Douchette à main (27 400) débit limité inférieur à 9,5 l/min
Flexible de douche métal 2000 mm (chromé quelle que soit la finition des éléments de façade)
Flexibles de raccordement souples
Raccord sur gorge pour flexible douchette
Protégé contre les retours d'eau
A associer avec 29 037 000 (optionnel)
A combiner avec Talentofill : 28 990 000/28 991 000

29 037 000		941,84	PMCB	0,02

Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE ESSENCE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
25 248 001	**Chromé**	**1 397,74**	**PMCB 0,02**
25 248 DC1	**Supersteel**	**1 956,85**	**PMCB 0,02**
25 248 GL1	**Cool Sunrise**	**2 096,63**	**PMCB 0,02**
25 248 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**2 236,39**	**PMCB 0,02**
25 248 DA1	**Warm Sunset**	**2 096,63**	**PMCB 0,02**
25 248 DL1	**Warm Sunset brossé**	**2 236,39**	**PMCB 0,02**
25 248 A01	**Hard Graphite**	**2 096,63**	**PMCB 0,02**
25 248 AL1	**Hard Graphite brossé**	**2 236,39**	**PMCB 0,02**
25 248 KF1	**Phantom Black**	**1 956,85**	**PMCB 0,02**



Essence
Mitigeur Bain/Douche hors sol
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
45 984 - platine support
Livré sans corps encastré
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température
GROHE Finition Longue Durée
Inverseur automatique pour 2 sorties
Bec mobile avec butée et mousseur
Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360°
Saillie 277 mm
Clapet anti-retour intégré
Avec support de douchette
metal stick hand shower
Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)
Gamme GROHE Professional

45 984 001	**Chromé**	**562,55**	**PMCB 0,02**

Platine support 1/2"

13 449 001	**Chromé**	**144,99**	**PMCB 0,02**
13 449 DC1	**Supersteel**	**202,98**	**PMCB 0,02**
13 449 GL1	**Cool Sunrise**	**217,49**	**PMCB 0,02**
13 449 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**231,99**	**PMCB 0,02**
13 449 DA1	**Warm Sunset**	**217,49**	**PMCB 0,02**
13 449 DL1	**Warm Sunset brossé**	**231,99**	**PMCB 0,02**
13 449 A01	**Hard Graphite**	**217,49**	**PMCB 0,02**
13 449 AL1	**Hard Graphite brossé**	**231,99**	**PMCB 0,02**



Essence
Bec mural pour baignoire
Montage mural apparent
Mousseur
Filetage extérieur 1/2"
GROHE Finition Longue Durée
Saillie 221 mm

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



23 049 002 **Chromé** **203,34** **PMCB** **0,02**

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples



33 190 20E **Chromé** **203,34** **PMCB** **0,02**

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples



33 183 002 **Chromé** **203,34** **PMCB** **0,02**

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Limiteur de température en option (46375)

32 469 20E **Chromé** **196,56** **PMCB** **0,02**
Version corps lisse



23 382 20E **Chromé** **196,56** **PMCB** **0,02**

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Économie d'énergie Cartouche en céramique 35 mm avec **ouverture eau froide au centre**
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples

Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



23 448 002 **Chromé** **231,42** **PMCB** **0,02**

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

23 449 002 **Chromé** **224,83** **PMCB** **0,02**

Version corps lisse



23 054 003 **Chromé** **254,12** **PMCB** **0,02**

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
Fixation de poignée invisible
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de débit ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Mousseur
Bec mobile avec butée
Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360°
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Limiteur de température en option (46375)



23 432 000 **Chromé** **353,76** **PMCB** **0,02**

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande vasque à poser
Taille XL
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
Version rehaussée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Limiteur de température en option (46375)



33 244 002 **Chromé** **203,34** **PMCB** **0,02**

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Bidet
Taille S
Levier de commande métallique
Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Brise-jet à rotule
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Limiteur de température en option (46375)

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



33 569 002 **Chromé** **203,34** **PMCB** **0,02**

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Limiteur de température en option (46308)

Certifié NF - E1 C1 A3 U3



33 390 002 **Chromé** **254,18** **PMCB** **0,02**

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Bain/Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
Inverseur automatique pour 2 sorties
Clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Limiteur de température en option (46308)

Certifié NF - E3/1 C1 A2 U3

GROHE CONCETTO

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



32 207 001 **Chromé** **127,06** **PMCB** **0,02**

Concetto
Robinet monofluide lave-mains
Taille XS
Levier de commande métallique
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
Ecrou de raccord 1/2" x 10,5 mm



32 204 10E **Chromé** **160,48** **PMCB** **0,02**

Concetto
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples



23 380 10E **Chromé** **160,48** **PMCB** **0,02**

Concetto
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Économie d'énergie Cartouche en céramique 28 mm avec ouverture eau froide au centre
Limiteur de température
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3

23 385 10E **Chromé** **153,80** **PMCB** **0,02**
Version - Corps lisse

Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3



23 450 001 **Chromé** **183,18** **PMCB** **0,02**

Concetto
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

23 451 001 **Chromé** **176,40** **PMCB** **0,02**
Version corps lisse

GROHE CONCETTO

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



23 739 002 **Chromé** **271,94** **PMCB** **0,02**

Concetto
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de débit ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Bec mobile avec butée
Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360°
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Limiteur de température en option (46375)



32 629 002 **Chromé** **230,65** **PMCB** **0,02**

Concetto
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
Fixation de poignée invisible
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de débit ajustable
GROHE Finition Longue Durée
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
GROHE FastFixation installation rapide
Mousseur
Bec tube pivotant
Avec butée économique 1/2 débit
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Limiteur de température en option (46375)



23 920 001 **Chromé** **260,01** **PMCB** **0,02**

Concetto
Mitigeur monocommande vasque à poser
Taille XL
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
Version rehaussée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Système d'installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples



20 216 001 **Chromé** **277,53** **PMCB** **0,02**

Concetto
Mélangeur Lavabo 3 trous
Taille L
Tête céramique
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement entre corps au milieu et robinets latéraux
Ecrous 10,5 mm

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE CONCETTO

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)



19 575 001 **Chromé** **234,07** **PMCB** **0,02**

Concetto
Mitigeur lavabo mural 2 trous

Taille S
Montage mural apparent
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
23 571 000 / 32 635 000
Livré sans le corps encastré : à commander séparemment
Rosace en métal
Levier de commande métallique
GROHE Finition Longue Durée
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Entraxe 110 mm
Saillie 147 mm

23 571 000 **284,22** **PMCB** **0,02**
Corps encastré pour mitigeur monocommande lavabo mural



32 210 001 **Chromé** **160,48** **PMCB** **0,02**

Concetto
Mitigeur Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
Raccords en S
Protégé contre les retours d'eau
Limiteur de température en option (46308)



32 700 001 **Chromé** **200,61** **PMCB** **0,02**

Concetto
Mitigeur monocommande Bain/Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm avec **butée 1/2 débit**
GROHE Finition Longue Durée
Inverseur automatique pour 2 sorties
Clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Limiteur de température en option (46308)

Certifié NF - E3/1 C2 A2 U3



24 053 001 **Chromé** **174,36** **PMCB** **0,02**

Concetto
Mitigeur monocommande 1 sortie
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

Certifié NF - E1 C1 A3 U3

35 604 000 **82,48** **PMCB** **0,02**
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

GROHE
CONCETTO

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



24 054 001	Chromé	191,80	PMCB	0,02

Concetto
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

Certifié NF - E3/1 C1 A2 U3

35 604 000		82,48	PMCB	0,02

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional



19 576 002	Chromé	835,91	PMCB	0,02

Concetto
Mitigeur Bain/Douche 4 trous
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
Composé de :
Bec de remplissage bain pré-assemblé
Mitigeur monocommande
Bec de remplissage baignoire avec mousseur
Inverseur bain/douche
Douchette Euphoria Cosmopolitan 6,6 l/min
Flexible de douche métal 2000 mm (chromé quelle que soit la finition des éléments de façade)
Flexibles de raccordement souples
Raccord sur gorge pour flexible douchette
Châssis optionnel (29 037 000)

29 037 000		941,84	PMCB	0,02

Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage



13 280 001	Chromé	120,38	PMCB	0,02

Concetto
Bec mural pour baignoire
Montage mural apparent
GROHE Finition Longue Durée
Saillie 170 mm
Filetage extérieur 1/2"

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)



23 037 002 **Chromé** **153,35** **PMCB** **0,02**

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples



23 387 20E **Chromé** **153,35** **PMCB** **0,02**

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Économie d'énergie Cartouche en céramique 28 mm avec ouverture eau froide au centre
Limiteur de température
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3



33 552 20E **Chromé** **153,35** **PMCB** **0,02**

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

32 468 20E **Chromé** **146,53** **PMCB** **0,02**
Version corps lisse



23 374 20E **Chromé** **153,35** **PMCB** **0,02**

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Économie d'énergie Cartouche en céramique 35 mm avec **ouverture eau froide au centre**
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3

23 373 20E **Chromé** **146,53** **PMCB** **0,02**
Version : corps lisse

Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)



23 043 003 **Chromé** **214,58** **PMCB** **0,02**

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
Fixation de poignée invisible
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de débit ajustable
GROHE Finition Longue Durée
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
GROHE FastFixation installation rapide
Mousseur
Bec tube pivotant
Avec butée économique 1/2 débit
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples



20 208 002 **Chromé** **306,69** **PMCB** **0,02**

Eurostyle Cosmopolitan
Mélangeur Lavabo 3 trous
Taille S
Levier de commande métallique
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement
Flexibles de raccordement entre corps au milieu et robinets latéraux
Ecrous 10,5 mm



19 571 002 **Chromé** **262,40** **PMCB** **0,02**

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur lavabo mural 2 trous
Taille S
Montage mural apparent
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
23 571 000 / 32 635 000
Livré sans le corps encastré : à commander séparemment
Rosace en métal
Levier de commande métallique
GROHE Finition Longue Durée
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Entraxe 110 mm
Saillie 171 mm

23 571 000 **284,22** **PMCB** **0,02**
Corps encastré pour mitigeur monocommande lavabo mural



33 565 002 **Chromé** **153,35** **PMCB** **0,02**

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Bidet
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Brise-jet à rotule
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Limiteur de température en option (46375)

Certifié NF - E0 C1 A2 U3

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	



32 229 002 **Chromé** **153,35** **PMCB** **0,02**

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Limiteur de température en option (08791)

Certifié NF - E1 C2 A2 U3



33 614 002 **Chromé** **279,47** **PMCB** **0,02**

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Bain/Douche
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
Inverseur automatique pour 2 sorties
Clapet anti-retour intégré
Flexibles de raccordement souples
Limiteur de température en option (46308)

Certifié NF - E3/1 C2 A2 U3



32 228 002 **Chromé** **187,44** **PMCB** **0,02**

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Bain/Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
Inverseur automatique pour 2 sorties
Clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Limiteur de température en option (08791)

Certifié NF - E3/1 C2 A2 U3



24 051 002 **Chromé** **173,67** **PMCB** **0,02**

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 1 sortie
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

35 604 000 **82,48** **PMCB** **0,02**
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



24 052 002 **Chromé** **191,03** **PMCB** **0,02**

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

35 604 000 **82,48** **PMCB** **0,02**
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional



23 048 003 **Chromé** **945,75** **PMCB** **0,02**

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur Bain/Douche 4 trous
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
Composé de :
Bec de remplissage bain pré-assemblé
Mitigeur monocommande
Bec de remplissage baignoire avec mousseur
Inverseur bain/douche
Douchette Euphoria Cosmopolitan 6,6 l/min
Flexible de douche métal 2000 mm (chromé quelle que soit la finition des éléments de façade)
Flexibles de raccordement souples
Raccord sur gorge pour flexible douchette
Protégé contre les retours d'eau
Châssis optionnel (29 037 000)

29 037 000 **941,84** **PMCB** **0,02**
Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage



13 276 002 **Chromé** **126,39** **PMCB** **0,02**

Eurostyle Cosmopolitan
Bec mural pour baignoire
Montage mural apparent
GROHE Finition Longue Durée
Filetage extérieur 1/2"
Saillie 170 mm

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE EUROSTYLE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



33 558 003 **Chromé** **148,87** **PMCB** **0,02**

Eurostyle
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande étrier en métal
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

Certifié NF - E00 Ch2 A3 U3

32 468 003 **Chromé** **142,12** **PMCB** **0,02**
Version corps lisse



23 374 003 **Chromé** **148,87** **PMCB** **0,02**

Eurostyle
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande étrier en métal
GROHE SilkMove Économie d'énergie Cartouche en céramique 35 mm avec **ouverture eau froide au centre**
Limiteur de température
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3



23 569 003 **Chromé** **232,62** **PMCB** **0,02**

Eurostyle
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
Levier de commande étrier en métal
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Bec moulé pivotant
Zone de rotation à 360°
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples



23 570 003 **Chromé** **288,45** **PMCB** **0,02**

Eurostyle
Mitigeur monocommande vasque à poser
Taille XL
Monotrou sur plage
Levier de commande étrier en métal
Version rehaussée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples

GROHE EUROSTYLE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



33 565 003 **Chromé** **148,87** **PMCB** **0,02**

Eurostyle
Mitigeur monocommande Bidet
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande étrier en métal
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Avec rotule
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples



32 229 003 **Chromé** **163,76** **PMCB** **0,02**

Eurostyle
Mitigeur Douche
Montage mural apparent
Levier de commande étrier en métal
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35mm avec **butée 1/2 débit**
Limiteur de température
GROHE Finition Longue Durée
Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Rosaces métalliques

Certifié NF - E1 C2 A2 U3



32 228 003 **Chromé** **201,60** **PMCB** **0,02**

Eurostyle
Mitigeur monocommande Bain/Douche
Montage mural apparent
Levier de commande étrier en métal
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35mm avec **butée 1/2 débit**
Limiteur de température
GROHE Finition Longue Durée
Inverseur automatique pour 2 sorties
Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Rosace métallique
Protégé contre les retours d'eau

Certifié NF - E3/1 C2 A2 U3

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE CUBEO

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
nouveau				
101694 000 0	**Chromé**	**112,01**	**PMCB**	**0,02**
101694 243 0	**Matt Black**	**145,62**	**PMCB**	**0,02**



Cubeo
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

101699 000 0	**Chromé**	**106,42**	**PMCB**	**0,02**
101699 243 0	**Matt Black**	**138,33**	**PMCB**	**0,02**

Version Corps lisse

nouveau				
101730 000 0	**Chromé**	**112,01**	**PMCB**	**0,02**
101730 243 0	**Matt Black**	**145,62**	**PMCB**	**0,02**



Cubeo
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Économie d'énergie Cartouche en céramique 28 mm avec ouverture eau froide au centre
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

101732 000 0	**Chromé**	**112,01**	**PMCB**	**0,02**
101732 243 0	**Matt Black**	**145,62**	**PMCB**	**0,02**

Version Corps lisse avec vidage clic clac

nouveau				
101749 000 0	**Chromé**	**128,81**	**PMCB**	**0,02**
101749 243 0	**Matt Black**	**167,46**	**PMCB**	**0,02**



Cubeo
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

101755 000 0	**Chromé**	**122,37**	**PMCB**	**0,02**
101755 243 0	**Matt Black**	**159,08**	**PMCB**	**0,02**

Version Corps lisse

GROHE
CUBEO

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)

nouveau



101756 000 0	**Chromé**	**128,81**	**PMCB**	**0,02**
101756 243 0	**Matt Black**	**167,46**	**PMCB**	**0,02**

Cubeo
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Économie d'énergie Cartouche en céramique 28 mm avec ouverture eau froide au centre
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

101757 000 0	**Chromé**	**128,81**	**PMCB**	**0,02**
101757 243 0	**Matt Black**	**167,46**	**PMCB**	**0,02**

Version Corps lisse avec vidage clic clac

nouveau



101729 000 0	**Chromé**	**182,63**	**PMCB**	**0,02**
101729 243 0	**Matt Black**	**237,41**	**PMCB**	**0,02**

Cubeo
Mitigeur monocommande vasque à poser
Taille XL
Monotrou sur plage
Version rehaussée
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples

nouveau



101810 000 0	**Chromé**	**117,61**	**PMCB**	**0,02**
101810 243 0	**Matt Black**	**152,89**	**PMCB**	**0,02**

Cubeo
Mitigeur monocommande Bidet
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Avec rotule
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

nouveau



101813 000 0	**Chromé**	**134,42**	**PMCB**	**0,02**
101813 243 0	**Matt Black**	**174,74**	**PMCB**	**0,02**

Cubeo
Mitigeur monocommande Bain/Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température
GROHE Finition Longue Durée
Inverseur automatique pour 2 sorties
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
Bec avec mousseur
Raccords en S
Rosace de finition murale
Protégé contre les retours d'eau

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE CUBEO

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
nouveau	101824 000 0	Chromé	112,01	PMCB 0,02
	101824 243 0	Matt Black	145,62	PMCB 0,02



Cubeo
Mitigeur Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température
GROHE Finition Longue Durée
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
Protégé contre les retours d'eau
Raccords en S
Rosace de finition murale

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
nouveau	101777 000 0	Chromé	145,62	PMCB 0,02
	101777 243 0	Matt Black	189,29	PMCB 0,02



Cubeo
Mitigeur monocommande 1 sortie
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

	35 604 000		82,48	PMCB 0,02

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
nouveau	101778 000 0	Chromé	168,01	PMCB 0,02
	101778 243 0	Matt Black	218,43	PMCB 0,02



Cubeo
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Inverseur 2 sorties
Levier de commande métallique
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

	35 604 000		82,48	PMCB 0,02

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



32 825 00E **Chromé** 115,98 PMCB 0,02

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

Certifié NF - E00 Ch2 A3 U3

32 824 000 **Chromé** 109,53 PMCB 0,02
Version Corps lisse débit non limité



23 377 00E **Chromé** 115,98 PMCB 0,02

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Économie d'énergie Cartouche en céramique 35 mm avec **ouverture eau froide au centre**
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3



23 376 00E **Chromé** 109,80 PMCB 0,02

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Économie d'énergie Cartouche en céramique 35 mm avec **ouverture eau froide au centre**
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples

Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3



23 325 000 **Chromé** 132,98 PMCB 0,02

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Limiteur de température en option (46375)

23 327 000 **Chromé** 126,80 PMCB 0,02
Version Corps lisse

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



23 396 00E **Chromé** **132,98** **PMCB** **0,02**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Économie d'énergie Cartouche en céramique 35 mm avec **ouverture eau froide au centre**
GROHE Finition Longue Durée
Limiteur de température ajustable
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3

23 398 00E **Chromé** **126,80** **PMCB** **0,02**
Version Corps lisse

Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3



32 830 001 **Chromé** **170,05** **PMCB** **0,02**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
Fixation de poignée invisible
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de débit ajustable
GROHE Finition Longue Durée
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
GROHE FastFixation installation rapide
Mousseur
Bec mobile avec butée
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Limiteur de température en option (46375)



23 921 000 **Chromé** **212,35** **PMCB** **0,02**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande vasque à poser
Taille XL
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
Version rehaussée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Système d'installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



36 327 002 **Chromé** **431,40** **DEEE** **0,14**

Eurosmart Cosmopolitan E
Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Flexibles de raccordement souples
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Batterie externe
Système d'installation rapide
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Indice de protection de la robinetterie : IP 59

Certifié NF - E00 C3 A2 U3



20 187 000 **Chromé** **234,58** **PMCB** **0,02**

Eurosmart Cosmopolitan
Mélangeur Lavabo 3 trous
Taille S
Levier de commande métallique
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
Ecrous 10,5 mm



19 381 000 **Chromé** **215,42** **PMCB** **0,02**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur lavabo mural 2 trous
Taille S
Montage mural apparent
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
23 571 000 / 32 635 000
Livré sans le corps encastré : à commander séparemment
Rosace en métal
Levier de commande métallique
GROHE Finition Longue Durée
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Entraxe 110 mm
Saillie 170 mm

23 571 000 **284,22** **PMCB** **0,02**
Corps encastré pour mitigeur monocommande lavabo mural



32 839 000 **Chromé** **115,98** **PMCB** **0,02**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Bidet
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Brise-jet à rotule
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Limiteur de température en option (46375)

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



32 838 000 **Chromé** **115,98** **PMCB** **0,02**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm avec **butée 1/2 débit**
GROHE Finition Longue Durée
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2“
Raccords en S
Rosaces métalliques
Limiteur de température optionnel (08 791)

Certifié NF - E1 C2 A2 U3



32 836 000 **Chromé** **151,53** **PMCB** **0,02**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Bain/Douche
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm avec **butée 1/2 débit**
GROHE Finition Longue Durée
Inverseur automatique pour 2 sorties
Clapet anti-retour intégré
Flexibles de raccordement souples
Limiteur de température en option (46308)

Certifié NF - E3/1 C2 A2 U3



32 833 000 **Chromé** **139,17** **PMCB** **0,02**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Bain/Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm avec **butée 1/2 débit**
GROHE Finition Longue Durée
Inverseur automatique pour 2 sorties
Clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Protégé contre les retours d’eau
Limiteur de température en option (08791)

Certifié NF - E3/1 C2 A2 U3



24 044 000 **Chromé** **147,14** **PMCB** **0,02**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 1 sortie
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

Certifié NF - E1 C1 A3 U3

35 604 000 **82,48** **PMCB** **0,02**
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
24 045 000	**Chromé**	**161,87**	**PMCB**	**0,02**



Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

Certifié NF - E3/1 C1 A2 U3

35 604 000		**82,48**	**PMCB**	**0,02**

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

13 261 000	**Chromé**	**102,31**	**PMCB**	**0,02**



Eurosmart Cosmopolitan
Bec mural pour baignoire
Montage mural apparent
GROHE Finition Longue Durée
Filetage extérieur 1/2"
Saillie 170 mm

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE EUROSMART

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
	23 965 003	**Chromé**	**99,41**	**PMCB**	**0,02**



Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Version inclinée
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température
Limiteur de débit ajustable
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E00 Ch2 A3 U3

23 967 003	**Chromé**	**93,00**	**PMCB**	**0,02**

Version Corps lisse

23 969 003	**Chromé**	**99,41**	**PMCB**	**0,02**



Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Version inclinée
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Économie d'énergie Cartouche en céramique 28 mm avec ouverture eau froide au centre
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3

33 265 003	**Chromé**	**99,41**	**PMCB**	**0,02**
33 265 2433	**Matt Black**	**129,24**	**PMCB**	**0,02**



Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
GROHE FastFixation installation rapide
Flexibles de raccordement souples
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Gamme GROHE Professional

32 467 003	**Chromé**	**93,00**	**PMCB**	**0,02**
32 467 2433	**Matt Black**	**120,89**	**PMCB**	**0,02**

Version corps lisse sans vidage

GROHE
EUROSMART

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
	32 926 003	**Chromé**	**99,41**	**PMCB**	**0,02**
	32 926 2433	**Matt Black**	**129,24**	**PMCB**	**0,02**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Économie d'énergie Cartouche en céramique 28 mm avec ouverture eau froide au centre
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Tirette excentrée
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3

32 154 003	**Chromé**	**93,00**	**PMCB**	**0,02**

Version corps lisse sans vidage

Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3

	24 192 003	**Chromé**	**114,32**	**PMCB**	**0,02**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Certifié Cradle to Cradle Gold
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Économie d'énergie Cartouche en céramique 28 mm avec ouverture eau froide au centre
Limiteur de température
GROHE Finition Longue Durée
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3 et Cradle to Cradle Gold

	23 974 003	**Chromé**	**99,41**	**PMCB**	**0,02**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE Long-Life Économie d'énergie Cartouche en céramique 28 mm avec ouverture eau froide au centre
Limiteur de température
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 3,5 l/min à 3 bars
GROHE LowFlow mousseur
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

Débit 3,5 l/min (avec cartouche spéciale petit débit)

GROHE EUROSMART

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
23 975 003	Chromé	382,36	DEEE 0,14
23 975 2433	Matt Black	497,07	DEEE 0,14



Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Hybride 2-en-1 ouverture manuelle et fonctionnement sans contact
Fonctionnement manuel prioritaire
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Batterie externe
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Système d'installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Marquage de conformité CE
Gamme GROHE Professional

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
23 322 003	Chromé	113,80	PMCB 0,02
23 322 2433	Matt Black	147,93	PMCB 0,02



Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
23 324 003	Chromé	107,37	PMCB 0,02
23 324 2433	Matt Black	139,58	PMCB 0,02

Version corps lisse sans vidage

GROHE
EUROSMART

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
	23 393 30E	Chromé	113,80	PMCB	0,02
	23 393 243E	Matt Black	147,93	PMCB	0,02



Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Économie d'énergie Cartouche en céramique 28 mm avec ouverture eau froide au centre
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3

23 395 30E	Chromé	107,37	PMCB	0,02

Version corps lisse sans vidage

Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3

23 976 003	Chromé	242,27	PMCB	0,02



Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Bec extractible
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Système d'installation rapide
GROHE Magnetic Docking Remise en place en douceur du bec
Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

23 537 003	Chromé	163,04	PMCB	0,02



Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Bec tube pivotant
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E00 Ch3 A2 U3

23 970 003	Chromé	163,04	PMCB	0,02

Version corps lisse avec vidage clic clac

Certifié NF - E00 Ch3 A2 U3

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE EUROSMART

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
23 971 003	Chromé	220,25	PMCB	0,02
23 971 2433	Matt Black	286,31	PMCB	0,02



Eurosmart
Mitigeur monocommande vasque à poser
Taille XL
Version rehaussée
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
24 164 003	Chromé	220,25	PMCB	0,02



Eurosmart
Mitigeur monocommande vasque à poser
Taille XL
Version rehaussée
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Économie d'énergie Cartouche en céramique 28 mm avec ouverture eau froide au centre
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
29 337 003	Chromé	200,67	PMCB	0,02



Eurosmart
Mitigeur lavabo mural 2 trous
Taille S
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
Livré sans le corps encastré : à commander séparemment
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
23 571 000 / 32 635 000
Rosace en métal
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Entraxe 110 mm
Saillie 171 mm
Gamme GROHE Professional

23 571 000		284,22	PMCB	0,02

Corps encastré pour mitigeur monocommande lavabo mural

GROHE
EUROSMART

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
29 338 003	Chromé	218,71	PMCB	0,02
29 338 2433	Matt Black	284,32	PMCB	0,02



Eurosmart
Mitigeur lavabo mural 2 trous
Taille M
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
Livré sans le corps encastré : à commander séparemment
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
23 571 000 / 32 635 000
Rosace en métal
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Entraxe 110 mm
projection 211 mm
Gamme GROHE Professional

23 571 000	**284,22**	**PMCB**	**0,02**

Corps encastré pour mitigeur monocommande lavabo mural

32 929 2433	Matt Black	134,81	PMCB	0,02



Eurosmart
Mitigeur monocommande Bidet
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
GROHE FastFixation installation rapide
Avec rotule
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

32 928 003	Chromé	103,70	PMCB	0,02



Eurosmart
Mitigeur monocommande Bidet
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Économie d'énergie Cartouche en céramique 28 mm avec ouverture eau froide au centre
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
GROHE FastFixation installation rapide
Avec rotule
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3

32 172 003	Chromé	108,90	PMCB	0,02
32 172 2433	Matt Black	141,56	PMCB	0,02



Eurosmart
Mitigeur Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35mm avec **butée 1/2 débit**
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température
GROHE Finition Longue Durée
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
Raccords en S
Rosaces métalliques
Protégé contre les retours d'eau
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E1 C2 A2 U3

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE EUROSMART

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
33 412 003	Chromé	136,73 PMCB	0,02
33 412 2433	Matt Black	177,76 PMCB	0,02



Eurosmart
Mitigeur monocommande Bain/Douche
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35mm avec **butée 1/2 débit**
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation installation rapide
Inverseur automatique pour 2 sorties
Mousseur
Clapet anti-retour intégré
Flexibles de raccordement souples
Protégé contre les retours d'eau
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E3/1 C2 A2 U3

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
32 158 003	Chromé	127,56 PMCB	0,02
32 158 2433	Matt Black	165,83 PMCB	0,02



Eurosmart
Mitigeur monocommande Bain/Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35mm avec **butée 1/2 débit**
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température
GROHE Finition Longue Durée
Inverseur automatique pour 2 sorties
Mousseur
Clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Rosaces métalliques
Protégé contre les retours d'eau
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E3/1 C2 A2 U3

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
33 304 003	Chromé	121,43 PMCB	0,02



Eurosmart
Mitigeur monocommande Bain/Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35mm avec **butée 1/2 débit**
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température
GROHE Finition Longue Durée
Débit minimal réglable à 2,5 l/min
Inverseur automatique pour 2 sorties
Mousseur
Clapet anti-retour intégré
Sans raccord
Protégé contre les retours d'eau
Gamme GROHE Professional

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
33 303 003	Chromé	181,40 PMCB	0,02



Eurosmart
Mitigeur monocommande Bain/Douche
Montage sur gorge
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35mm avec **butée 1/2 débit**
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température
GROHE Finition Longue Durée
Inverseur automatique pour 2 sorties
Mousseur
1 sortie 1/2"
Clapet anti-retour intégré
Raccords colonnettes
Protégé contre les retours d'eau
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E3/1 C2 A2 U3

GROHE
EUROSMART

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



24 042 003	Chromé	143,16	PMCB 0,02

Eurosmart
Mitigeur monocommande 1 sortie
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E1 C1 A3 U3

35 604 000		82,48	PMCB 0,02

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional



24 043 003	Chromé	157,53	PMCB 0,02

Eurosmart
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré
Levier de commande métallique
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E3/1 C1 A2 U3

35 604 000		82,48	PMCB 0,02

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional



13 448 003	Chromé	101,55	PMCB 0,02
13 448 2433	Matt Black	132,02	PMCB 0,02

Eurosmart
Bec mural pour baignoire
Montage mural apparent
GROHE Finition Longue Durée
Mousseur
Filetage extérieur 1/2"
Saillie 171 mm
Gamme GROHE Professional

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
EUROSMART SPECIAL

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



23 988 003 **Chromé** **145,30** **PMCB** **0,02**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Sécurité anti-brûlure thermostatique
Température maximale d'écoulement réglable
Sans possibilité de désinfection thermique
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
longueur du levier : 89 mm
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de débit ajustable
GROHE Finition Longue Durée
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 4 l/min à bars
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Différentiel de pression max 5:1
Gamme GROHE Professional

Équipé d'une sécurité thermostatique



23 989 003 **Chromé** **159,67** **PMCB** **0,02**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Sécurité anti-brûlure thermostatique
Température maximale d'écoulement réglable
Sans possibilité de désinfection thermique
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
longueur du levier : 89 mm
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de débit ajustable
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 4 l/min à bars
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Différentiel de pression max 5:1
Gamme GROHE Professional

Équipé d'une sécurité thermostatique



23 986 003 **Chromé** **189,34** **PMCB** **0,02**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Sécurité anti-brûlure thermostatique
Température maximale d'écoulement réglable
Désinfection thermique sans ré-ajustement de la température
Inclus clef de déverrouillage pour désinfection thermique
Monotrou sur plage
Levier de commande étrier en métal
longueur du levier : 130 mm
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de débit ajustable
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Débit maximum : 4 l/min à bars
Brise-jet laminaire
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Différentiel de pression max 5:1
Gamme GROHE Professional

Équipé d'une sécurité thermostatique

GROHE
EUROSMART SPECIAL

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



23 987 003 **Chromé** **203,72** **PMCB** **0,02**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Sécurité anti-brûlure thermostatique
Température maximale d'écoulement réglable
Désinfection thermique sans ré-ajustement de la température
Inclus clef de déverrouillage pour désinfection thermique
Monotrou sur plage
Levier de commande étrier en métal
longueur du levier : 130 mm
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de débit ajustable
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Débit maximum : 4 l/min à bars
Brise-jet laminaire
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Différentiel de pression max 5:1
Gamme GROHE Professional

Équipé d'une sécurité thermostatique



23 980 003 **Chromé** **116,24** **PMCB** **0,02**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande étrier en métal
longueur du levier : 130 mm
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Débit maximum à 3 bars : 8 l/min
Brise-jet laminaire
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional



23 981 003 **Chromé** **130,61** **PMCB** **0,02**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande étrier en métal
longueur du levier : 130 mm
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Débit maximum à 3 bars : 8 l/min
Brise-jet laminaire
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional



25 241 003 **Chromé** **144,38** **PMCB** **0,02**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Bain/Douche
Montage mural apparent
Levier de commande étrier en métal
longueur du levier : 123 mm
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température
Inverseur automatique pour 2 sorties
Mousseur
Clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Rosaces métalliques
Protégé contre les retours d'eau
Gamme GROHE Professional

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
EUROSMART SPECIAL

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



PROFESSIONAL GROHE

25 242 003 **Chromé** **125,72** **PMCB** **0,02**

Eurosmart
Mitigeur Douche
Montage mural apparent
Levier de commande étrier en métal
longueur du levier : 115 mm
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
Raccords en S
Rosaces métalliques
Protégé contre les retours d'eau
Gamme GROHE Professional



PROFESSIONAL GROHE

23 984 003 **Chromé** **189,34** **PMCB** **0,02**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Sécurité anti-brûlure thermostatique
Température maximale d'écoulement réglable
Désinfection thermique sans ré-ajustement de la température
Inclus clef de déverrouillage pour désinfection thermique
Monotrou sur plage
Levier de commande long métallique
lever length 147 mm
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de débit ajustable
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Débit maximum : 4 l/min à bars
Brise-jet laminaire
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Différentiel de pression max 5:1
Gamme GROHE Professional

Équipé d'une sécurité thermostatique



PROFESSIONAL GROHE

23 985 003 **Chromé** **203,72** **PMCB** **0,02**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Sécurité anti-brûlure thermostatique
Température maximale d'écoulement réglable
Désinfection thermique sans ré-ajustement de la température
Inclus clef de déverrouillage pour désinfection thermique
Monotrou sur plage
Levier de commande long métallique
lever length 147 mm
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de débit ajustable
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Débit maximum : 4 l/min à bars
Brise-jet laminaire
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Différentiel de pression max 5:1
Gamme GROHE Professional

Équipé d'une sécurité thermostatique

GROHE
EUROSMART SPECIAL

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



23 982 003 **Chromé** **116,24** **PMCB** **0,02**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande long métallique
longueur du levier : 156 mm
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Débit maximum à 3 bars : 8 l/min
Brise-jet laminaire
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional



23 983 003 **Chromé** **130,61** **PMCB** **0,02**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande long métallique
longueur du levier : 156 mm
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Débit maximum à 3 bars : 8 l/min
Brise-jet laminaire
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional



25 243 003 **Chromé** **144,38** **PMCB** **0,02**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Bain/Douche
Montage mural apparent
Levier de commande long métallique
longueur du levier : 124 mm
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température
Inverseur automatique pour 2 sorties
Mousseur
Clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Rosaces métalliques
Protégé contre les retours d'eau
Gamme GROHE Professional



25 244 003 **Chromé** **125,72** **PMCB** **0,02**

Eurosmart
Mitigeur Douche
Montage mural apparent
Levier de commande long métallique
Longueur levier 120 mm
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
Raccords en S
Rosaces métalliques
Protégé contre les retours d'eau
Gamme GROHE Professional

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE BAULOOP

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
	23 337 001	Chromé	80,48	PMCB	0,02



BauLoop
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE Long-Life cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température
GROHE Finition Longue Durée
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Système d'installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
NF	22 054 001	Chromé	86,35	PMCB	0,02



BauLoop
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE Long-Life Économie d'énergie Cartouche en céramique 28 mm avec ouverture eau froide au centre
Limiteur de température
GROHE Finition Longue Durée
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Système d'installation rapide
Garniture de vidage matériau synthétique 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E00 Ch3 A2 U3

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
	23 917 001	Chromé	99,41	PMCB	0,02



BauLoop
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE Long-Life cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température
GROHE Finition Longue Durée
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Système d'installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
NF	23 887 001	Chromé	104,01	PMCB	0,02



BauLoop
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE Long-Life Économie d'énergie Cartouche en céramique 28 mm avec ouverture eau froide au centre
Limiteur de température
GROHE Finition Longue Durée
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Système d'installation rapide
Garniture de vidage matériau synthétique 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E00 Ch3 A2 U3

GROHE
BAULOOP

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)



23 763 001 **Chromé** **128,47** **PMCB** **0,02**

BauLoop
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE Long-Life cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Système d'installation rapide
Bec tube pivotant
Garniture de vidage matériau synthétique 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional





23 764 001 **Chromé** **140,71** **PMCB** **0,02**

BauLoop
Mitigeur monocommande vasque à poser
Taille XL
Version rehaussée
Levier de commande métallique
GROHE Long-Life cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température
GROHE Finition Longue Durée
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Système d'installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional



23 338 001 **Chromé** **86,35** **PMCB** **0,02**

BauLoop
Mitigeur monocommande Bidet
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE Long-Life cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Avec rotule
Système d'installation rapide
Garniture de vidage matériau synthétique 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional



23 633 001 **Chromé** **86,35** **PMCB** **0,02**

BauLoop
Mitigeur Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE Long-Life Cartouche céramique 35 mm
Limiteur de température
GROHE Finition Longue Durée
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
Raccords en S
Rosace métallique
Gamme GROHE Professional

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE BAULOOP

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	23 602 001	**Chromé**	**117,46**	**PMCB 0,02**



BauLoop
Mitigeur monocommande Bain/Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE Long-Life Cartouche céramique 35 mm
Limiteur de température
GROHE Finition Longue Durée
Limiteur de débit ajustable
Inverseur automatique pour 2 sorties
Bec avec mousseur
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
Raccords en S
Rosace métallique
Gamme GROHE Professional

GROHE
COSTA L

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
20 404 001	**Chromé**	**46,56**	**PMCB**	**0,02**



Costa L
Robinet monofluide
Poignée en métal
Isolation thermique
A visser
Marquage bleu
Tête à clapet GROHE Long-Life
Bec coulé avec mousseur
Ecrou de raccord 1/2" à taraudage 10,5 mm
GROHE Finition Longue Durée

20 393 001	**Chromé**	**80,25**	**PMCB**	**0,02**



Costa L
Robinet monofluide
Poignée en métal
Isolation thermique
A visser
Marquage bleu
Tête à clapet GROHE Long-Life
Bec mobile avec mousseur
Ecrou de raccord 1/2" à taraudage 10,5 mm
GROHE Finition Longue Durée

21 094 001	**Chromé**	**122,74**	**PMCB**	**0,02**



Costa L
Mélangeur monotrou
Poignées en métal
Isolation thermique
A visser
Tête à clapet GROHE Long-Life
Bec tube pivotant
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
GROHE Finition Longue Durée

18 904 001	**Chromé**	**64,95**	**PMCB**	**0,02**



Costa L
Robinet Bidet
GROHE Finition Longue Durée
2 pièces

26 330 001	**Chromé**	**92,98**	**PMCB**	**0,02**



Costa L
Mélangeur Douche
Montage mural apparent
Poignées en métal
Isolation thermique
A visser
Tête à clapet GROHE Long-Life
Raccord douche 1/2"
Raccords en S
GROHE Finition Longue Durée

26 308 001	**Chromé**	**70,28**	**PMCB**	**0,02**



Costa L
Mélangeur Douche
Montage mural apparent
Poignées en métal
Isolation thermique
A visser
Tête à clapet GROHE Long-Life
Raccord douche 1/2"
Sans raccord
GROHE Finition Longue Durée

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
COSTA L

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



26 345 001 **Chromé** **71,02** **PMCB** **0,02**

Costa L
Mélangeur 3/8" Douche
Montage mural apparent
Poignées en métal
Isolation thermique
A visser
Tête à clapet GROHE Long-Life
Raccord douche 1/2"
Sans raccord
Entraxe 120 mm
GROHE Finition Longue Durée



25 450 001 **Chromé** **133,64** **PMCB** **0,02**

Costa L
Mélangeur Bain/Douche
Montage mural apparent
Poignées en métal
Isolation thermique
A visser
Tête à clapet GROHE Long-Life
Inverseur automatique pour 2 sorties
Raccords en S
GROHE Finition Longue Durée



25 453 001 **Chromé** **108,31** **PMCB** **0,02**

Costa L
Mélangeur Bain/Douche
Montage mural apparent
Poignées en métal
Isolation thermique
A visser
Tête à clapet GROHE Long-Life
Inverseur automatique pour 2 sorties
Sans raccord
GROHE Finition Longue Durée



19 808 001 **Chromé** **28,18** **PMCB** **0,02**

Costa L
Façade pour robinet d'arrêt encastré
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
35 028 000
Pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2" ou 3/4"
Profondeur réglable
20-80 mm
Rosace de finition étanche côté mur
A visser
Poignée en métal
Isolation thermique
Marquage bleu
GROHE Finition Longue Durée

19 809 001 **Chromé** **28,18** **PMCB** **0,02**
Version - marquage rouge

35 028 000 **163,18** **PMCB** **0,02**
GROHE Rapido C corps encastré pour robinet d'arrêt

GROHE
COSTA S

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
20 405 001	Chromé	62,29	PMCB	0,02



Costa S
Robinet monofluide
Poignée en métal
Isolation thermique
A visser
Marquage bleu
Tête Carbodur
Bec coulé avec mousseur
Ecrou de raccord 1/2" x 10,5 mm
GROHE Finition Longue Durée

Certifié NF - E1 C1 A2 U3

---

21 097 001	Chromé	150,14	PMCB	0,02



Costa S
Mélangeur monotrou
Poignées en métal
Isolation thermique
A visser
Bec tube pivotant
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
GROHE Finition Longue Durée

Certifié NF - E1 C1 A1 U3

---

26 317 001	Chromé	113,60	PMCB	0,02



Costa S
Mélangeur Douche
Montage mural apparent
Poignées en métal
Tête Carbodur
Raccord douche 1/2"
Raccords en S
GROHE Finition Longue Durée

Certifié NF - E1 C1 A1 U3

---

26 318 001	Chromé	100,09	PMCB	0,02



Costa S
Mélangeur Douche
Montage mural apparent
Poignées en métal
A visser
Tête Carbodur
Raccord douche 1/2"
Sans raccord
GROHE Finition Longue Durée

Certifié NF - E1 C1 A1 U3

---

25 483 001	Chromé	168,73	PMCB	0,02



Costa S
Mélangeur Bain/Douche
Montage mural apparent
Poignées en métal
A visser
Tête Carbodur
Inverseur automatique pour 2 sorties
Raccords en S
GROHE Finition Longue Durée

Certifié NF - E3/1 C1 A1 U3

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
COSTA S

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



25 485 001 **Chromé** **135,56** **PMCB** **0,02**

Costa S
Mélangeur Bain/Douche
Montage mural apparent
Poignées en métal
A visser
Tête Carbodur
Inverseur automatique pour 2 sorties
Sans raccord
GROHE Finition Longue Durée

GROHE UNIVERSAL

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
20 201 000	**Chromé**	**123,57**	**PMCB**	**0,02**
20 201 DC0	**Supersteel**	**173,00**	**PMCB**	**0,02**
20 201 AL0	**Hard Graphite brossé**	**197,71**	**PMCB**	**0,02**



Robinet monofluide Universal
Bec C
Ouverture et fermeture par le mousseur
Tête céramique
Avec taraudage 10,5 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Saillie du bec deverseur 113 mm

20 202 000	**Chromé**	**141,29**	**PMCB**	**0,02**



Robinet monofluide Universal
Bec 7°
Ouverture et fermeture par le mousseur
Tête céramique
Ecrous 1/2"
Avec taraudage 10,5 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Saillie du bec deverseur 114 mm

20 205 000	**Chromé**	**100,89**	**PMCB**	**0,02**



Robinet monofluide mural Universal
Ouverture et fermeture par le mousseur
Tête céramique
Raccords filetés 1/2"
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Saillie 106 mm

20 203 000	**Chromé**	**108,99**	**PMCB**	**0,02**



Robinet monofluide mural Universal
Ouverture et fermeture par le mousseur
Tête céramique
Raccords filetés 1/2"
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Saillie 185 mm

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
CORPS ENCASTRÉS

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)



23 571 000 284,22 PMCB 0,02

Corps encastré pour mitigeur monocommande 1/2"
Montage 2 trous
Montage encastré
Livré sans façade
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température
Installation avec bec à gauche ou à droite
Corps Laiton
Gabarit d'encastrement
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité

46 943 000 182,33 PMCB 0,02
Rallonge 25 mm pour corps encastré 23 200 002, 23 571



23 429 000 294,34 PMCB 0,02

Corps encastré 1/2" pour mitigeur Joystick
Montage 2 trous
Livré sans façade
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
Montage encastré
Gabarit d'encastrement
Corps Laiton
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité



46 901 000 108,32 PMCB 0,02

Kit de prolongation 25 mm
pour corps encastré 1/2" pour mitigeur Joystick 23 429 000
Montage 2 trous
Montage encastré
Avec clé de démontage



23 200 002 284,36 PMCB 0,02

Corps encastré pour mitigeur monocommande
Montage 2 trous
Montage encastré
Livré sans façade
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Installation avec bec à gauche ou à droite
Profondeur d'encastrement 45 à 75 mm
Corps Laiton
Gabarit d'encastrement
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité

46 943 000 182,33 PMCB 0,02
Rallonge 25 mm pour corps encastré 23 200 002, 23 571



35 604 000 82,48 PMCB 0,02

Rapido SmartBox
Corps encastré universel 1/2
3 sorties 1/2"
2 entrées par le dessous 1/2"
Profondeur d'installation 75-105 mm
Unité de raccordement en laiton
Bouchon de rinçage pré-monté
Corps encastré stable et protection
Nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère
Joint d'étanchéité
Sans façade
Gamme GROHE Professional

GROHE
CORPS ENCASTRÉS

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



45 984 001 **Chromé** **562,55** **PMCB** **0,02**

Platine support 1/2“
Platine support pour bec bain et douche hors sol
Livré sans façade
Plaque d’installation avec ajustement de 360° en horizontal et 3° en vertical
Profondeur d’installation 53-157 mm pour bec bain, compensation de profondeur 104 mm
Profondeur d’installation 65-157 mm pour douche, compensation de profondeur 92 mm
2 raccords femelles 1/2“ (eau chaude/eau froide)
Kit de rinçage
Joint d’étanchéité
Livré avec matériel de fixation



29 037 000 **941,84** **PMCB** **0,02**

Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage
Châssis à associer à un combiné
Composé de :
Cadre de base
Boite avec évacuation intégrée pour le ruissellement d’eau
Caches des vis de fixation livrés chromés





35 028 000 **163,18** **PMCB** **0,02**

Rapido C
Corps encastré pour panneau de contrôle simple
Construit dans la boîte avec un couvercle de protection
Natte d’étanchéité murale fournie
Pour cloison sèche et encastrement
Points de fixation
Corps en laiton
Tête en céramique pré-assemblée 3/4“
Raccords filetés 1/2“
Débit: 55 l/min à 3 bars
Profondeur d’installation 70 - 95 mm



29 800 000 **Chromé** **25,95** **PMCB** **0,02**

Corps encastré pour robinet d’arrêt 1/2“
Tête à clapet prémontée en 1/2“
Gabarit de protection
Raccordement 1/2“
Corps Laiton

Référence en vert : Economie d’eau et/ou d’énergie

GROHE SELECTION

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
41 027 000	Chromé	77,61	DEA	0,04
41 027 DC0	Supersteel	108,67	DEA	0,04
41 027 GL0	Cool Sunrise	116,43	DEA	0,04
41 027 GN0	Cool Sunrise brossé	124,20	DEA	0,04
41 027 DA0	Warm Sunset	116,43	DEA	0,03
41 027 DL0	Warm Sunset brossé	124,20	DEA	0,04
41 027 A00	Hard Graphite	116,43	DEA	0,03
41 027 AL0	Hard Graphite brossé	124,20	DEA	0,03



Selection
Cadre support
Métal
Pour distributeur de savon Selection (41 028 xx0) ou Verre Selection (41 029 000)
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée

41 217 KF0	Phantom Black	108,67	DEA	0,04

Version GROHE Professional

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
41 028 000	Chromé	77,61	DEA	0,13
41 028 DC0	Supersteel	108,67	DEA	0,13
41 028 GL0	Cool Sunrise	116,43	DEA	0,13
41 028 GN0	Cool Sunrise brossé	124,20	DEA	0,13
41 028 DA0	Warm Sunset	116,43	DEA	0,13
41 028 DL0	Warm Sunset brossé	124,20	DEA	0,13
41 028 A00	Hard Graphite	116,43	DEA	0,09
41 028 AL0	Hard Graphite brossé	124,20	DEA	0,13



Selection
Distributeur de savon
Matériaux : Verre / métal
Quantité 120 ml
Convient pour cadre support Selection 41 027 xx0/41 217 KF0
GROHE Finition Longue Durée

41 218 KF0	Phantom Black	108,67	DEA	0,13

Version GROHE Professional

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
41 029 000	Chromé	37,26	DEA	0,06



Selection
Verre blanc
Matériau : Verre
Convient pour cadre support Selection 41 027 xx0/41 217 KF0

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
41 035 000	Chromé	86,93	DEA	0,12
41 035 DC0	Supersteel	121,70	DEA	0,13
41 035 GL0	Cool Sunrise	130,40	DEA	0,12
41 035 GN0	Cool Sunrise brossé	139,10	DEA	0,12
41 035 DA0	Warm Sunset	130,40	DEA	0,12
41 035 DL0	Warm Sunset brossé	139,10	DEA	0,12
41 035 A00	Hard Graphite	130,40	DEA	0,12
41 035 AL0	Hard Graphite brossé	139,10	DEA	0,12



Selection
Porte-serviettes et cadre support tablette/panier
Métal
Support pour porte-savon (41 036) et tablette (41 037)
200 mm de longueur
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
41 036 000	Verre transparent	49,67	DEA	0,08



Selection
Tablette sans support
Matériau : Verre
Pour utilisation avec anneau porte-serviette (41 035)

GROHE SELECTION

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)



41 037 000		21,74	DEA	0,05

Selection
Panier de douche sans support
Matériau synthétique
Pour utilisation avec anneau porte-serviette (41 035)



41 038 000	Chromé	102,46	DEA	0,22
41 038 DC0	Supersteel	143,44	DEA	0,22
41 038 GL0	Cool Sunrise	153,69	DEA	0,22
41 038 GN0	Cool Sunrise brossé	163,94	DEA	0,22
41 038 DA0	Warm Sunset	153,69	DEA	0,22
41 038 DL0	Warm Sunset brossé	163,94	DEA	0,22
41 038 A00	Hard Graphite	153,69	DEA	0,22
41 038 AL0	Hard Graphite brossé	163,94	DEA	0,22

Selection
Panier d'angle avec support
Métal / Matériau synthétique
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée



41 039 000	Chromé	27,94	DEA	0,03
41 039 DC0	Supersteel	39,12	DEA	0,03
41 039 GL0	Cool Sunrise	41,92	DEA	0,03
41 039 GN0	Cool Sunrise brossé	44,71	DEA	0,03
41 039 DA0	Warm Sunset	41,92	DEA	0,03
41 039 DL0	Warm Sunset brossé	44,71	DEA	0,03
41 039 A00	Hard Graphite	41,92	DEA	0,03
41 039 AL0	Hard Graphite brossé	44,71	DEA	0,03

Selection
Patère murale
Métal
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée

41 216 KF0	Phantom Black	39,12	DEA	0,03

Version GROHE Professional



41 049 000	Chromé	46,57	DEA	0,04
41 049 DC0	Supersteel	65,21	DEA	0,02
41 049 GL0	Cool Sunrise	69,86	DEA	0,04
41 049 GN0	Cool Sunrise brossé	74,51	DEA	0,04
41 049 DA0	Warm Sunset	69,86	DEA	0,04
41 049 DL0	Warm Sunset brossé	74,51	DEA	0,04
41 049 A00	Hard Graphite	69,86	DEA	0,04
41 049 AL0	Hard Graphite brossé	74,51	DEA	0,04

Selection
Double patère
Métal
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée



41 056 000	Chromé	124,20	DEA	0,20
41 056 DC0	Supersteel	173,87	DEA	0,20
41 056 GL0	Cool Sunrise	186,29	DEA	0,20
41 056 GN0	Cool Sunrise brossé	198,71	DEA	0,20
41 056 DA0	Warm Sunset	186,29	DEA	0,20
41 056 DL0	Warm Sunset brossé	198,71	DEA	0,20
41 056 A00	Hard Graphite	186,29	DEA	0,20
41 056 AL0	Hard Graphite brossé	198,71	DEA	0,20

Selection
Barre porte-serviettes
Métal
Longueur 600 mm
Fixations cachées
Pour utilisation avec tablette (41 057)
GROHE Finition Longue Durée

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE SELECTION

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
41 057 000	**Chromé**	**145,92**	**DEA**	**0,29**



Selection
Tablette en verre
Matériau : Verre
Pour utilisation avec barre (41 056)

41 058 000	**Chromé**	161,45	DEA	0,24
41 058 DC0	**Supersteel**	226,03	DEA	0,18
41 058 GL0	**Cool Sunrise**	242,17	DEA	0,24
41 058 GN0	**Cool Sunrise brossé**	258,32	DEA	0,24
41 058 DA0	**Warm Sunset**	242,17	DEA	0,24
41 058 DL0	**Warm Sunset brossé**	258,32	DEA	0,24
41 058 A00	**Hard Graphite**	242,17	DEA	0,24
41 058 AL0	**Hard Graphite brossé**	258,32	DEA	0,24



Selection
Barre porte-serviettes
Métal
Longueur 800 mm
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée

41 059 000	**Chromé**	170,76	DEA	0,12
41 059 DC0	**Supersteel**	239,07	DEA	0,12
41 059 GL0	**Cool Sunrise**	256,15	DEA	0,12
41 059 GN0	**Cool Sunrise brossé**	273,22	DEA	0,12
41 059 DA0	**Warm Sunset**	256,15	DEA	0,12
41 059 DL0	**Warm Sunset brossé**	273,22	DEA	0,12
41 059 A00	**Hard Graphite**	256,15	DEA	0,12
41 059 AL0	**Hard Graphite brossé**	273,22	DEA	0,12



Selection
Barre porte-serviettes non pivotable
Métal
Longueur 411 mm (utile 360 mm)
2 bras
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée

41 063 000	**Chromé**	139,72	DEA	0,15
41 063 DC0	**Supersteel**	195,61	DEA	0,15
41 063 GL0	**Cool Sunrise**	209,58	DEA	0,15
41 063 GN0	**Cool Sunrise brossé**	223,55	DEA	0,15
41 063 DA0	**Warm Sunset**	209,58	DEA	0,15
41 063 DL0	**Warm Sunset brossé**	223,55	DEA	0,15
41 063 A00	**Hard Graphite**	209,58	DEA	0,15
41 063 AL0	**Hard Graphite brossé**	223,55	DEA	0,15



Selection
Barre porte-serviettes pivotable
Métal
Longueur 441 mm (utile 400 mm)
2 bras
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée

41 219 KF0	**Phantom Black**	195,61	DEA	0,15

Version GROHE Professional

41 064 000	**Chromé**	96,25	DEA	0,45
41 064 DC0	**Supersteel**	134,75	DEA	0,44
41 064 GL0	**Cool Sunrise**	144,37	DEA	0,57
41 064 GN0	**Cool Sunrise brossé**	154,00	DEA	0,56
41 064 DA0	**Warm Sunset**	144,37	DEA	0,57
41 064 DL0	**Warm Sunset brossé**	154,00	DEA	0,45
41 064 A00	**Hard Graphite**	144,37	DEA	0,57
41 064 AL0	**Hard Graphite brossé**	154,00	DEA	0,57



Selection
Barre d'appui
Métal
Longueur 336 mm (utile 300 mm)
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée

GROHE SELECTION

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



41 066 000	Chromé	341,53	DEA	0,83
41 066 DC0	Supersteel	478,13	DEA	0,84
41 066 GL0	Cool Sunrise	512,29	DEA	0,83
41 066 GN0	Cool Sunrise brossé	546,44	DEA	0,83
41 066 DA0	Warm Sunset	512,29	DEA	0,83
41 066 DL0	Warm Sunset brossé	546,44	DEA	0,84
41 066 A00	Hard Graphite	512,29	DEA	0,83
41 066 AL0	Hard Graphite brossé	546,44	DEA	0,83

Selection
Rack porte-serviettes
Métal
Longueur 596 mm
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée



41 067 000	Chromé	77,61	DEA	0,11
41 067 DC0	Supersteel	108,67	DEA	0,11
41 067 GL0	Cool Sunrise	116,43	DEA	0,11
41 067 GN0	Cool Sunrise brossé	124,20	DEA	0,11
41 067 DA0	Warm Sunset	116,43	DEA	0,11
41 067 DL0	Warm Sunset brossé	124,20	DEA	0,11
41 067 A00	Hard Graphite	116,43	DEA	0,11
41 067 AL0	Hard Graphite brossé	124,20	DEA	0,11

Selection
Porte papier toilette - 2 rouleaux
Métal
Montage mural apparent
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée



41 068 000	Chromé	62,09	DEA	0,06
41 068 DC0	Supersteel	86,93	DEA	0,06
41 068 GL0	Cool Sunrise	93,15	DEA	0,06
41 068 GN0	Cool Sunrise brossé	99,35	DEA	0,06
41 068 DA0	Warm Sunset	93,15	DEA	0,08
41 068 DL0	Warm Sunset brossé	99,35	DEA	0,06
41 068 A00	Hard Graphite	93,15	DEA	0,08
41 068 AL0	Hard Graphite brossé	99,35	DEA	0,08

Selection
Dérouleur de papier mural
Sans couvercle
Métal
Montage mural apparent
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée

41 220 KF0	Phantom Black	86,93	DEA	0,06

Version GROHE Professional



41 069 000	Chromé	124,20	DEA	0,09
41 069 DC0	Supersteel	173,87	DEA	0,09
41 069 GL0	Cool Sunrise	186,29	DEA	0,09
41 069 GN0	Cool Sunrise brossé	198,71	DEA	0,09
41 069 DA0	Warm Sunset	186,29	DEA	0,09
41 069 DL0	Warm Sunset brossé	198,71	DEA	0,09
41 069 A00	Hard Graphite	186,29	DEA	0,09
41 069 AL0	Hard Graphite brossé	198,71	DEA	0,09

Selection
Dérouleur de papier mural
avec couvercle
Métal
Montage mural apparent
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE SELECTION



Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
41 076 000	Chromé	155,24	DEA 0,65
41 076 DC0	Supersteel	217,33	DEA 0,53
41 076 GL0	Cool Sunrise	232,86	DEA 0,68
41 076 GN0	Cool Sunrise brossé	248,38	DEA 0,67
41 076 DA0	Warm Sunset	232,86	DEA 0,67
41 076 DL0	Warm Sunset brossé	248,38	DEA 0,69
41 076 A00	Hard Graphite	232,86	DEA 0,65
41 076 AL0	Hard Graphite brossé	248,38	DEA 0,66

Selection
Porte-balai de WC
Matériaux : Verre / métal
Montage mural apparent
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée

41 215 KF0	Phantom Black	217,33	DEA 0,66

Version GROHE Professional

40 791 001	Blanc	9,12	PMCB 0,02
40 791 KS1	Velvet Black	9,12	PMCB 0,02

Tête de brosse pour rechange



Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
41 077 000	Chromé	232,86	DEA 0,47
41 077 DC0	Supersteel	326,00	DEA 0,45
41 077 GL0	Cool Sunrise	349,28	DEA 0,48
41 077 GN0	Cool Sunrise brossé	372,57	DEA 0,45
41 077 DA0	Warm Sunset	349,28	DEA 0,40
41 077 DL0	Warm Sunset brossé	372,57	DEA 0,40
41 077 A00	Hard Graphite	349,28	DEA 0,48
41 077 AL0	Hard Graphite brossé	372,57	DEA 0,40

Selection
Miroir grossissant
Matériaux : Verre / métal
sans lumière
Grossissement x7
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée

102279 KF0 0	Phantom Black	326,00	DEA 0,46

Version GROHE Professional

GROHE
SELECTION CUBE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



40 865 000 **Chromé** **65,68** **DEA** **0,18**

Selection Cube
Cadre support
Métal
pour verre Selection Cube (40 783 000), porte-savon Selection Cube (40 806 000) ou distributeur de savon Selection Cube (40 805 000)
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée



40 805 000 **Chromé** **82,10** **DEA** **0,14**

Selection Cube
Distributeur de savon
Matériaux : Verre / métal
Quantité 300 ml
S'adapte au cadre support Selection Cube (40 865 000)
GROHE Finition Longue Durée



40 806 000 **verre opaque** **54,74** **DEA** **0,08**

Selection Cube
Porte-savon
Matériau : Verre
S'adapte au cadre support Selection Cube (40 865 000)



40 783 000 **Chromé** **43,78** **DEA** **0,10**

Selection Cube
Verre en cristal
Matériau : Verre
S'adapte au cadre support Selection Cube (40 865 000)



40 766 000 **Chromé** **93,04** **DEA** **0,20**

Selection Cube
Anneau porte-serviette
Métal
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée



40 768 000 **Chromé** **262,73** **DEA** **0,24**

Selection Cube
Double barre porte serviette
Métal
2 bras pivotants
400 mm
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée

GROHE
SELECTION CUBE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



40 767 000 **Chromé** **175,15** **DEA** **0,25**

Selection Cube
Barre porte-serviettes
500 mm (longueur utile 459 mm)
Métal
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée



40 804 000 **Chromé** **492,61** **DEA** **0,73**

Selection Cube
Rack Porte-serviettes
Métal
600 mm (longueur utile 575 mm)
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée



40 782 000 **Chromé** **49,26** **DEA** **0,03**

Selection Cube
Patère murale
Métal
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée



40 807 000 **Chromé** **273,67** **DEA** **0,52**

Selection Cube
Poignée de relèvement/ barre porte-serviettes
Métal
600 mm (longueur utile 548 mm)
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée



40 781 000 **Chromé** **142,30** **DEA** **0,17**

Selection Cube
Dérouleur de papier mural
Métal
Fixations cachées
avec couvercle
GROHE Finition Longue Durée



40 784 000 **Chromé** **65,68** **DEA** **0,06**

Selection Cube
Réserve de papier
Métal
Montage mural apparent
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée

GROHE
SELECTION CUBE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



40 857 000 **Chromé** **191,57** **DEA** **0,76**

Selection Cube
Porte-balai de WC
Matériaux : Verre / métal
Montage mural apparent
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée



40 809 000 **Chromé** **191,57** **DEA** **0,17**

Selection Cube
Panier de douche
Métal
pour installation en angle
GROHE Finition Longue Durée



40 808 000 **Chromé** **240,83** **DEA** **0,24**

Selection Cube
Miroir grossissant
Matériaux : Verre / métal
Montage mural apparent
Fixations cachées
Grossissement : X3
GROHE Finition Longue Durée

GROHE ESSENTIALS

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
40 369 001	**Chromé**	**37,22**	**DEA**	**0,08**
40 369 DC1	**Supersteel**	**52,10**	**DEA**	**0,08**
40 369 GL1	**Cool Sunrise**	**55,83**	**DEA**	**0,08**
40 369 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**59,55**	**DEA**	**0,08**
40 369 DA1	**Warm Sunset**	**55,83**	**DEA**	**0,08**
40 369 DL1	**Warm Sunset brossé**	**59,55**	**DEA**	**0,08**
40 369 A01	**Hard Graphite**	**55,83**	**DEA**	**0,08**
40 369 AL1	**Hard Graphite brossé**	**59,55**	**DEA**	**0,08**



Essentials
Cadre support
Métal
Pour verre en cristal (40 372)
Porte savon (40 368 001) ou
Distributeur de savon (40 394)
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée
Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse
Tenue à l'arrachement : 5 kg max
La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement

102466 243 0	**Matt Black**	**48,39**	**DEA**	**0,08**

Version GROHE Professional

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
40 394 001	**Chromé**	**30,45**	**DEA**	**0,11**
40 394 DC1	**Supersteel**	**42,63**	**DEA**	**0,11**
40 394 GL1	**Cool Sunrise**	**45,68**	**DEA**	**0,11**
40 394 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**48,72**	**DEA**	**0,11**
40 394 DA1	**Warm Sunset**	**45,68**	**DEA**	**0,11**
40 394 DL1	**Warm Sunset brossé**	**48,72**	**DEA**	**0,11**
40 394 A01	**Hard Graphite**	**45,68**	**DEA**	**0,11**
40 394 AL1	**Hard Graphite brossé**	**48,72**	**DEA**	**0,11**



Essentials
Distributeur de savon
Matériaux : Verre / métal
Quantité 160 ml
Convient aux supports suivants:
Essentials (40 369 xx1/102 466 2430)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
GROHE Finition Longue Durée

102470 243 0	**Matt Black**	**39,59**	**DEA**	**0,11**

Version GROHE Professional

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
40 368 001	**Verre transparent**	**10,15**	**DEA**	**0,06**



Essentials
Porte-savon
Matériau : Verre
Convient aux supports suivants:
Essentials (40 369 xx1/102 466 2430)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
40 372 001	**Chromé**	**12,27**	**DEA**	**0,05**



Essentials
Verre en cristal
Matériau : Verre
Convient aux supports suivants:
Essentials (40 369 xx1/102 466 2430)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)

GROHE ESSENTIALS

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
40 448 001	**Chromé**	**69,00**	**DEA**	**0,18**
40 448 DC1	**Supersteel**	**96,59**	**DEA**	**0,18**



Essentials
Distributeur de savon avec support
Matériaux : Verre / métal
Quantité 160 ml
Composé de :
Support (40 369)
Distributeur de savon (40 394)
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée
Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse
Tenue à l'arrachement : 5 kg max
La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement

102257 243 0	**Matt Black**	**89,69**	**DEA**	**0,18**

Version GROHE Professional

---

40 444 001	**Chromé**	**47,37**	**DEA**	**0,14**
40 444 DC1	**Supersteel**	**66,32**	**DEA**	**0,16**



Essentials
Porte savon avec support
Matériaux : Verre / métal
Composé de :
Support (40 369)
Porte savon (40 368 001)
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée
Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse
Tenue à l'arrachement : 5 kg max
La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement

---

40 447 001	**Chromé**	**46,11**	**DEA**	**0,13**
40 447 DC1	**Supersteel**	**64,55**	**DEA**	**0,13**



Essentials
Verre en cristal avec support
Matériaux : Verre / métal
Composé de :
Support (40 369)
Verre (40 372 001)
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée
Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse
Tenue à l'arrachement : 5 kg max
La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement

102256 243 0	**Matt Black**	**59,94**	**DEA**	**0,13**

Version GROHE Professional

---

40 365 001	**Chromé**	**37,22**	**DEA**	**0,09**
40 365 DC1	**Supersteel**	**52,10**	**DEA**	**0,09**
40 365 GL1	**Cool Sunrise**	**55,83**	**DEA**	**0,10**
40 365 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**59,55**	**DEA**	**0,10**
40 365 DA1	**Warm Sunset**	**55,83**	**DEA**	**0,10**
40 365 DL1	**Warm Sunset brossé**	**59,55**	**DEA**	**0,10**
40 365 A01	**Hard Graphite**	**55,83**	**DEA**	**0,10**
40 365 AL1	**Hard Graphite brossé**	**59,55**	**DEA**	**0,10**



Essentials
Anneau porte-serviette
Métal
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée
Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse
Tenue à l'arrachement : 5 kg max
La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement

102461 243 0	**Matt Black**	**48,39**	**DEA**	**0,08**

Version GROHE Professional

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE ESSENTIALS

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
40 371 001	**Chromé**	**65,98**	**DEA**	**0,13**
40 371 DC1	**Supersteel**	**92,37**	**DEA**	**0,12**
40 371 GL1	**Cool Sunrise**	**98,97**	**DEA**	**0,13**
40 371 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**105,57**	**DEA**	**0,13**
40 371 DA1	**Warm Sunset**	**98,97**	**DEA**	**0,13**
40 371 DL1	**Warm Sunset brossé**	**105,57**	**DEA**	**0,13**
40 371 A01	**Hard Graphite**	**98,97**	**DEA**	**0,13**
40 371 AL1	**Hard Graphite brossé**	**105,57**	**DEA**	**0,13**



Essentials
Porte-serviettes
Métal
2 bras pivotants
439 mm
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée
Fixation avec vis incluses

102467 243 0	**Matt Black**	**85,77**	**DEA**	**0,12**

Version GROHE Professional



Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
40 688 001	**Chromé**	**54,14**	**DEA**	**0,12**
40 688 DC1	**Supersteel**	**75,79**	**DEA**	**0,13**
40 688 GL1	**Cool Sunrise**	**81,21**	**DEA**	**0,15**
40 688 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**86,62**	**DEA**	**0,15**
40 688 DA1	**Warm Sunset**	**81,21**	**DEA**	**0,15**
40 688 DL1	**Warm Sunset brossé**	**86,62**	**DEA**	**0,15**
40 688 A01	**Hard Graphite**	**81,21**	**DEA**	**0,15**
40 688 AL1	**Hard Graphite brossé**	**86,62**	**DEA**	**0,15**

Essentials
Barre porte-serviettes
Métal
504 mm (longueur utile 450 mm)
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée
Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse
Tenue à l'arrachement : 10 kg max
La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement



Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
40 366 001	**Chromé**	**59,21**	**DEA**	**0,14**
40 366 DC1	**Supersteel**	**82,90**	**DEA**	**0,16**
40 366 GL1	**Cool Sunrise**	**88,81**	**DEA**	**0,14**
40 366 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**94,74**	**DEA**	**0,16**
40 366 DA1	**Warm Sunset**	**88,81**	**DEA**	**0,16**
40 366 DL1	**Warm Sunset brossé**	**94,74**	**DEA**	**0,16**
40 366 A01	**Hard Graphite**	**88,81**	**DEA**	**0,16**
40 366 AL1	**Hard Graphite brossé**	**94,74**	**DEA**	**0,16**

Essentials
Barre porte-serviettes
Métal
654 mm (longueur utile 600 mm)
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée
Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse
Tenue à l'arrachement : 10 kg max
La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement

102251 243 0	**Matt Black**	**76,98**	**DEA**	**0,13**

Version GROHE Professional

GROHE ESSENTIALS



Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
40 386 001	Chromé	74,44	DEA 0,17
40 386 DC1	Supersteel	104,22	DEA 0,19
40 386 GL1	Cool Sunrise	111,66	DEA 0,19
40 386 GN1	Cool Sunrise brossé	119,11	DEA 0,19
40 386 DA1	Warm Sunset	111,66	DEA 0,19
40 386 DL1	Warm Sunset brossé	119,11	DEA 0,20
40 386 A01	Hard Graphite	111,66	DEA 0,19
40 386 AL1	Hard Graphite brossé	119,11	DEA 0,19

Essentials
Barre porte-serviettes
Métal
854 mm (longueur utile 800 mm)
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée
Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse
Tenue à l'arrachement : 10 kg max
La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement



40 802 001	Chromé	101,50	DEA	0,25
40 802 DC1	Supersteel	142,12	DEA	0,24
40 802 GL1	Cool Sunrise	152,26	DEA	0,25
40 802 GN1	Cool Sunrise brossé	162,41	DEA	0,21
40 802 DA1	Warm Sunset	152,26	DEA	0,24
40 802 DL1	Warm Sunset brossé	162,41	DEA	0,25
40 802 A01	Hard Graphite	152,26	DEA	0,25
40 802 AL1	Hard Graphite brossé	162,41	DEA	0,22

Essentials
Double barre porte-serviettes
Métal
654 mm (longueur utile 600 mm)
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée
Fixation avec vis incluses

102473 243 0	Matt Black	131,96	DEA	0,21

Version GROHE Professional



40 800 001	Chromé	199,06	DEA	0,53
40 800 DC1	Supersteel	278,67	DEA	0,58
40 800 GL1	Cool Sunrise	298,58	DEA	0,57
40 800 GN1	Cool Sunrise brossé	318,48	DEA	0,54
40 800 DA1	Warm Sunset	298,58	DEA	0,57
40 800 DL1	Warm Sunset brossé	318,48	DEA	0,67
40 800 A01	Hard Graphite	298,58	DEA	0,56
40 800 AL1	Hard Graphite brossé	318,48	DEA	0,57

Essentials
Rack Porte-serviettes
Métal
604 mm (longueur utile 550 mm)
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée
Fixation avec vis incluses



40 364 001	Chromé	20,36	DEA	0,04
40 364 DC1	Supersteel	28,52	DEA	0,05
40 364 GL1	Cool Sunrise	30,55	DEA	0,05
40 364 GN1	Cool Sunrise brossé	32,59	DEA	0,05
40 364 DA1	Warm Sunset	30,55	DEA	0,05
40 364 DL1	Warm Sunset brossé	32,59	DEA	0,05
40 364 A01	Hard Graphite	30,55	DEA	0,05
40 364 AL1	Hard Graphite brossé	32,59	DEA	0,04

Essentials
Patère murale
Métal
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée
Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse
Tenue à l'arrachement : 5 kg max
La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement

102460 243 0	Matt Black	26,47	DEA	0,04

Version GROHE Professional

GROHE ESSENTIALS

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
40 421 001	Chromé	59,21	DEA 0,14
40 421 DC1	Supersteel	82,90	DEA 0,14
40 421 GL1	Cool Sunrise	88,81	DEA 0,14
40 421 GN1	Cool Sunrise brossé	94,74	DEA 0,14
40 421 DA1	Warm Sunset	88,81	DEA 0,14
40 421 DL1	Warm Sunset brossé	94,74	DEA 0,14
40 421 A01	Hard Graphite	88,81	DEA 0,14
40 421 AL1	Hard Graphite brossé	94,74	DEA 0,14



Essentials
Barre d'appui
Métal
349 mm (longueur utile 295 mm)
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée
Fixation avec vis incluses

102471 243 0	Matt Black	76,98	DEA	0,15

Version GROHE Professional

40 793 001	Chromé	84,59	DEA	0,21
40 793 DC1	Supersteel	118,43	DEA	0,22



Essentials
Barre d'appui
Métal
507 mm (longueur utile 450 mm)
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée
Fixation avec vis incluses

40 794 001	Chromé	101,50	DEA	0,25
40 794 DC1	Supersteel	142,12	DEA	0,24



Essentials
Barre d'appui
Métal
657 mm (longueur utile 600 mm)
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée
Fixation avec vis incluses

40 797 001	Chromé	263,91	DEA	0,74



Essentials
Barre d'appui
Métal
737 x 997 mm (longueur utile 680 x 940 mm)
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée
Fixation avec vis incluses

GROHE ESSENTIALS

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
40 689 001	**Chromé**	**43,98**	**DEA**	**0,09**
40 689 DC1	**Supersteel**	**61,59**	**DEA**	**0,10**
40 689 GL1	**Cool Sunrise**	**65,98**	**DEA**	**0,09**
40 689 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**70,38**	**DEA**	**0,09**
40 689 DA1	**Warm Sunset**	**65,98**	**DEA**	**0,09**
40 689 DL1	**Warm Sunset brossé**	**70,38**	**DEA**	**0,09**
40 689 A01	**Hard Graphite**	**65,98**	**DEA**	**0,09**
40 689 AL1	**Hard Graphite brossé**	**70,38**	**DEA**	**0,09**



Essentials
Dérouleur de papier mural
Métal
Sans couvercle
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée
Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse
Tenue à l'arrachement : 5 kg max
La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement

102472 243 0	**Matt Black**	**57,18**	**DEA**	**0,09**

Version GROHE Professional

40 367 001	**Chromé**	**49,06**	**DEA**	**0,11**
40 367 DC1	**Supersteel**	**68,68**	**DEA**	**0,12**
40 367 GL1	**Cool Sunrise**	**73,60**	**DEA**	**0,12**
40 367 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**78,50**	**DEA**	**0,12**
40 367 DA1	**Warm Sunset**	**73,60**	**DEA**	**0,12**
40 367 DL1	**Warm Sunset brossé**	**78,50**	**DEA**	**0,12**
40 367 A01	**Hard Graphite**	**73,60**	**DEA**	**0,12**
40 367 AL1	**Hard Graphite brossé**	**78,50**	**DEA**	**0,12**



Essentials
Dérouleur de papier mural
Métal
avec couvercle
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée
Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse
Tenue à l'arrachement : 5 kg max
La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement

102465 243 0	**Matt Black**	**63,78**	**DEA**	**0,11**

Version GROHE Professional

40 385 001	**Chromé**	**37,22**	**DEA**	**0,10**
40 385 DC1	**Supersteel**	**52,10**	**DEA**	**0,10**
40 385 GL1	**Cool Sunrise**	**55,83**	**DEA**	**0,10**
40 385 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**59,55**	**DEA**	**0,10**
40 385 DA1	**Warm Sunset**	**55,83**	**DEA**	**0,10**
40 385 DL1	**Warm Sunset brossé**	**59,55**	**DEA**	**0,09**
40 385 A01	**Hard Graphite**	**55,83**	**DEA**	**0,10**
40 385 AL1	**Hard Graphite brossé**	**59,55**	**DEA**	**0,10**



Essentials
Réserve de papier
Métal
Montage mural apparent
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée
Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse
Tenue à l'arrachement : 5 kg max
La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement

102469 243 0	**Matt Black**	**48,39**	**DEA**	**0,09**

Version GROHE Professional

GROHE ESSENTIALS



Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
40 374 001	Chromé	60,90	DEA	0,28
40 374 DC1	Supersteel	85,26	DEA	0,29
40 374 GL1	Cool Sunrise	91,35	DEA	0,25
40 374 GN1	Cool Sunrise brossé	97,45	DEA	0,26
40 374 DA1	Warm Sunset	91,35	DEA	0,28
40 374 DL1	Warm Sunset brossé	97,45	DEA	0,28
40 374 A01	Hard Graphite	91,35	DEA	0,30
40 374 AL1	Hard Graphite brossé	97,45	DEA	0,32

Essentials
Porte-balai de WC
Matériaux : Verre / métal
Montage mural apparent
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée
Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse
Tenue à l'arrachement : 5 kg max
La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement

102468 243 0	Matt Black	79,18	DEA	0,24

Version GROHE Professional

40 791 001	Blanc	9,12	PMCB	0,02
40 791 KS1	Velvet Black	9,12	PMCB	0,02

Tête de brosse pour rechange

40 392 000	Chromé	26,23	PMCB	0,02

Brosse de remplacement

40 393 000	Blanc	20,18	PMCB	0,02

Verre de remplacement



40 696 000	Chromé	120,04	DEA	0,29
40 696 GL0	Cool Sunrise	180,06	DEA	0,30
40 696 DC0	Supersteel	168,05	DEA	0,30
40 696 DA0	Warm Sunset	180,06	DEA	0,30
40 696 AL0	Hard Graphite brossé	192,07	DEA	0,30

Essentials
Porte-balai de WC métallique
Métal
Montage mural apparent
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée
Fixation avec vis incluses
Tête de brosse noire
Réservoir intérieur en plastique, amovible



40 407 001	Chromé	117,31	DEA	0,54
40 407 DC1	Supersteel	164,23	DEA	0,51

Essentials
Set d'accessoires 3 en 1
Matériaux : Verre / métal
Composé de :
Brosse et support (40 374)
Patère murale (40 364 001)
Support papier toilette (40 367)
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée
Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse

GROHE ESSENTIALS

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



40 776 001 **Chromé** **149,28** **DEA** **0,53**

Essentials
Set d'accessoires 4 en 1
Métal
Composé de :
Anneau porte serviette (40 365 001)
Patère murale (40 364 001)
Support papier toilette (40 367)
Barre porte-serviettes 600 mm (40 366)
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée
Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse



40 344 001 **Chromé** **188,75** **DEA** **0,66**

Essentials
Set d'accessoires 5 en 1
Matériaux : Verre / métal
Composé de :
Anneau porte serviette (40 365 001)
Barre porte-serviettes 600 mm (40 366)
Patère murale (40 364 001)
Dérouleur de papier avec chapeau (40 367 001)
Porte savon avec support (40 444 001)
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée
Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse

40 915 000 **9,45**

Colle pour accessoires de salle de bains
Contient 1 seringue de colle et 1 adaptateur pour support mural
Temps de séchage 24 heures
1 seringue de colle est nécessaire pour chaque platine murale. Prévoir le nombre de seringues en fonction du nombre de platine(s) de fixation de l'accessoire souhaité
Applicable sur : carrelage, marbre, pierre, verre, béton, bois, plastique et métal
Non applicable sur : papier peint, enduit, revêtements et sur certains plastiques tels que le PE (polyéthylène), le PP (polypropylène) ou le PTFE
Ce produit est classé comme non dangereux, mais soumis à un étiquetage spécial. Pour plus d'informations, consultez la fiche de données de sécurité. Vous pouvez la télécharger à l'adresse suivante : www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
ESSENTIALS CUBE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



40 508 001	**Chromé**	**49,10**	**DEA**	**0,08**
40 508 DC1	**Supersteel**	**68,73**	**DEA**	**0,07**
40 508 AL1	**Hard Graphite brossé**	**78,55**	**DEA**	**0,07**

Essentials Cube
Cadre support
Métal
Pour verre en cristal (40 372)
Porte savon (40 368 001) ou
Distributeur de savon (40 394)
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée



40 394 001	**Chromé**	**30,45**	**DEA**	**0,11**
40 394 DC1	**Supersteel**	**42,63**	**DEA**	**0,11**
40 394 AL1	**Hard Graphite brossé**	**48,72**	**DEA**	**0,11**

Essentials
Distributeur de savon
Matériaux : Verre / métal
Quantité 160 ml
Convient aux supports suivants:
Essentials (40 369 xx1/102 466 2430)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
GROHE Finition Longue Durée



40 368 001	**Verre transparent**	**10,15**	**DEA**	**0,06**

Essentials
Porte-savon
Matériau : Verre
Convient aux supports suivants:
Essentials (40 369 xx1/102 466 2430)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)



40 372 001	**Chromé**	**12,27**	**DEA**	**0,05**

Essentials
Verre en cristal
Matériau : Verre
Convient aux supports suivants:
Essentials (40 369 xx1/102 466 2430)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)



40 756 001	**Chromé**	**79,54**	**DEA**	**0,18**

Essentials Cube
Distributeur de savon avec support
Matériaux : Verre / métal
Quantité 160 ml
Composé de :
Support (40 508)
Distributeur de savon (40 394)
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée



40 755 001	**Chromé**	**59,25**	**DEA**	**0,12**

Essentials Cube
Verre en cristal avec support
Matériaux : Verre / métal
Composé de :
Support (40 508)
Verre en cristal (40 372 001)
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée

GROHE
ESSENTIALS CUBE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



40 754 001	**Chromé**	**59,75**	**DEA**	**0,14**

Essentials Cube
Porte savon avec support
Matériaux : Verre / métal
Composé de :
Support (40 508)
Porte savon (40 368 001)
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée



40 510 001	**Chromé**	**67,67**	**DEA**	**0,12**
40 510 DC1	**Supersteel**	**94,74**	**DEA**	**0,12**
40 510 AL1	**Hard Graphite brossé**	**108,27**	**DEA**	**0,12**

Essentials Cube
Anneau porte-serviette
Métal
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée



40 624 001	**Chromé**	**95,01**	**DEA**	**0,12**
40 624 DC1	**Supersteel**	**133,02**	**DEA**	**0,12**
40 624 AL1	**Hard Graphite brossé**	**152,02**	**DEA**	**0,12**

Essentials Cube
Porte-serviettes
Métal
2 bras pivotants
439 mm
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée



40 509 001	**Chromé**	**75,18**	**DEA**	**0,13**
40 509 DC1	**Supersteel**	**105,25**	**DEA**	**0,13**
40 509 AL1	**Hard Graphite brossé**	**120,29**	**DEA**	**0,13**

Essentials Cube
Barre porte-serviettes
Métal
600 mm (longueur utile 558 mm)
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée



40 512 001	**Chromé**	**247,00**	**DEA**	**0,76**
40 512 DC1	**Supersteel**	**345,80**	**DEA**	**0,63**
40 512 AL1	**Hard Graphite brossé**	**395,19**	**DEA**	**0,63**

Essentials Cube
Rack porte-serviettes
Métal
600 mm (longueur utile 558 mm)
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée



40 511 001	**Chromé**	**28,52**	**DEA**	**0,05**
40 511 DC1	**Supersteel**	**39,93**	**DEA**	**0,05**
40 511 AL1	**Hard Graphite brossé**	**45,64**	**DEA**	**0,05**

Essentials Cube
Patère murale
Métal
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
ESSENTIALS CUBE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



40 514 001	Chromé	101,50	DEA	0,26
40 514 DC1	Supersteel	142,12	DEA	0,26
40 514 AL1	Hard Graphite brossé	162,41	DEA	0,26

Essentials Cube
Barre d'appui
Métal
392 mm (longueur fonctionnelle 340 mm)
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée



40 507 001	Chromé	56,84	DEA	0,08
40 507 DC1	Supersteel	79,58	DEA	0,08
40 507 AL1	Hard Graphite brossé	90,95	DEA	0,08

Essentials Cube
Dérouleur de papier mural
Métal
Sans couvercle
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée



40 623 001	Chromé	47,51	DEA	0,06
40 623 DC1	Supersteel	66,51	DEA	0,06
40 623 AL1	Hard Graphite brossé	76,00	DEA	0,06

Essentials Cube
Réserve de papier
Métal
Montage mural apparent
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée



40 513 001	Chromé	98,26	DEA	0,33
40 513 DC1	Supersteel	137,57	DEA	0,31
40 513 AL1	Hard Graphite brossé	157,21	DEA	0,30

Essentials Cube
Porte-balai de WC
Matériaux : Verre / métal
Montage mural apparent
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée

40 791 001	Blanc	9,12	PMCB	0,02
40 791 KS1	Velvet Black	9,12	PMCB	0,02

Tête de brosse pour rechange

40 392 000	Chromé	26,23	PMCB	0,02

Brosse de remplacement

40 393 000	Blanc	20,18	PMCB	0,02

Verre de remplacement



40 757 001	Chromé	165,25	DEA	0,48

Essentials Cube
Set d'accessoires 3 en 1
Matériaux : Verre / métal
Composé de :
Patère murale (40 511 001)
Dérouleur de papier (40 507 001)
Brosse (40 513 001)
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée

GROHE
ROBINETTERIE THERMOSTATIQUE

SOMMAIRE

Grohtherm SmartControl	228
Grohtherm 2000	229
Grohtherm 1000 Cosmopolitan	232
Grohtherm 1000	233
Grohtherm 1000 Performance	235
Grohtherm 800 Cosmopolitan	237
Grohtherm 800	239
Grohtherm 500	241

NOTE DE SÉCURITÉ

Protection contre les brûlures
Pour une douche relaxante et confortable et afin d'éviter les brûlures, GROHE recommande l'utilisation d'un thermostatique. Pour les environnements particuliers (hôpitaux, écoles, santé), il est extrêmement important d'avoir une eau à température pouvant être limitée. Les thermostatiques Grohtherm pour douche et bain sont livrés avec un limiteur de température à 43 °C. Les thermostatiques NF, sont directement équipés d'un limiteur de température à 50 °C.

Dans les garderies, il est recommandé d'avoir de l'eau dont la température n'excède pas 38 °C. Dans ce cas là, nous recommandons le Grohtherm Special avec une poignée ergonomique permettant une meilleure tenue ainsi qu'une meilleure désinfection thermique.

GROHE
TURBOSTAT

Toujours la bonne température, pour votre confort et votre sécurité. Le bénéfice GROHE TurboStat est au coeur de nos mitigeurs thermostatiques. Le thermo-élément, à la sensibilité sans égal, fournit une eau à la température désirée en une fraction de seconde, et la maintient pendant toute la durée de votre douche. Plus de temps perdu, ni d'eau gaspillée à chercher la bonne température. En cas de coupure d'eau, une sécurité anti-brûlure(s) s'active.

Grâce à une compensation des changements de température et de pression, vos douches sont confortables et la température reste constante.



Réaction immédiate en cas de changement de pression d'eau.

sans
GROHE TurboStat

avec
GROHE TurboStat



Le bénéfice GROHE TurboStat, au coeur des mitigeurs thermostatiques GROHE.

GROHE
COOLTOUCH



La sécurité avant tout avec 100 % GROHE CoolTouch.
Avec le bénéfice GROHE CoolTouch de GROHE, l'ensemble de la surface du mitigeur ne dépasse jamais la température que vous avez choisie. En intégrant un canal de refroidissement innovant, nous avons créé une barrière entre l'eau chaude et la surface chromée, afin qu'il n'y ait aucun risque de brûlure. Cette mesure de sécurité est notamment utile pour les enfants qui ne savent pas toujours si ce qu'ils touchent est brûlant ou non.

Un environnement sûr = 100 % GROHE CoolTouch
Pas de risque de brûlure



Boîtier de sécurité avec canal de refroidissement de l'eau



Photo thermique
sans GROHE CoolTouch



Photo thermique
avec GROHE CoolTouch

GROHE
ROBINETTERIE THERMOSTATIQUE

		GROHTHERM 500	GROHTHERM 800	GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN	GROHTHERM 1000 PERFORMANCE
DESIGN	POIGNÉES	Ergonomique	A ailettes ultra ergonomiques	Ergonomique en métal	Moletées ProGrip & raccords muraux
BÉNÉFICES GROHE	GROHE SAFESTOP BUTTON à 38 °C et PLUS 46 °C	√	√	√	√
	ÉLÉMENT THERMOSTATIQUE	Nouvel élément thermostatique GROHE	**TURBOSTAT**		
	CONTRÔLE DU DEBIT	Tête céramique 90°	Tête céramique 180°		
	GROHE 100 % COOLTOUCH				√
	GROHE ÉCO BUTÉE	√	√ (Réglable)	√ (Réglable)	√ (Réglable)
	CARTOUCHE INVERSÉE*		√	√	√
CERTIFICATION	NF CLASSEMENT ECAU	√ E1C3A3U3	√ E1C3A2U3	√ E1C3A2U3	√ E1C3A2U3

Version bain / douche – *Mêmes caractéristiques que les versions douches ci-dessus* –

		GROHTHERM 500	GROHTHERM 800	GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN	GROHTHERM 1000 PERFORMANCE
BÉNÉFICES GROHE	GROHE AQUADIMMER	Pas de bain douche			√
CERTIFICATION	NF CLASSEMENT ECAU	Pas de bain douche	√ E3/1C3A2U3	√ E3/1C3A2U3	√ E3/1C3A2U3

* *Cartouche inversée disponible pour les entrées inversées (eau chaude à droite). Solution ne répondant pas à la norme EN1111. Attention : cela implique la suppression du bénéfice CoolTouch.*

GROHTHERM 1000	GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN	GROHTHERM 2000	GROHTHERM SMARTCONTROL
Ergonomique en métal	Ergonomique en métal	Aqua Paddle & Ergonomique	Moletées ProGrip & Bouton poussoir ON/OFF
√	√	√	√
TURBOSTAT			
Tête céramique 180°			Bouton poussoir ON/OFF
√		√ Rosaces inclus	√ Rosaces inclus
√	√ (Réglable)	√ (Réglable)	
√	√	√	√
√ E1C3A2U3		√ E1C3A2U3	√ E1C2A1U3

Version bain / douche – *Mêmes caractéristiques que les versions douches ci-dessus* –

GROHTHERM 1000	GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN	GROHTHERM 2000	GROHTHERM SMARTCONTROL
√	Pas de bain douche	√	√
√ E3/1C3A1U3	Pas de bain douche	√ E3/1C3A2U3	√ E3/1C1A2U3

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



34 719 000 **Chromé** **428,81** **PMCB** **0,02**

Grohtherm SmartControl
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Tablette **GROHE EasyReach** intégrée
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Protégé contre les retours d'eau

Certifié NF - E1 C1 A1 U3

102169 KF0 0 **Phantom Black** **600,34** **PMCB** **0,02**
Version GROHE Professional
Certifié NF - E1 C2 A1 U3



34 718 000 **Chromé** **471,21** **PMCB** **0,02**

Grohtherm SmartControl
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Tablette **GROHE EasyReach** intégrée
Départ de douche 1/2" par le dessous
Entrée de bain avec mousseur
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Protégé contre les retours d'eau

Certifié NF - E3/1 C1 A2 U3

102168 KF0 0 **Phantom Black** **659,69** **PMCB** **0,02**
Version GROHE Professional

Certifié NF - E3/1 C1 A2 U3

14 079 XH0 **Chromé/granite** **22,00** **PMCB** **0,02**

SmartControl
Pictogrammes pour systèmes apparents
Composé de :
3 pictogrammes avec 3 symboles différents
Pour systèmes de douche Euphoria SmartControl

47 175 000 **Chromé** **163,43** **PMCB** **0,02**

Cartouche GROHE TurboStat 1/2"
Pour entrées inversées (eau chaude à droite)
Pour Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 et Grohtherm SmartControl
Solution ne répondant pas à la norme EN1111
Attention: cela implique la suppression
de la technologie CoolTouch

GROHE
GROHTHERM 2000

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
34 463 001	**Chromé**	**361,67**	**PMCB**	**0,02**



Grohtherm 2000
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max**
Robinet d'arrêt intégré
Poignée de débit avec touche éco et butée réglable séparément
Tête Carbodur à disques céramique 1/2" 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Raccords S à rosaces
GROHE EasyReach tablette, Amovible pour nettoyage facile, Chromé
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait

Certifié NF - E1 C3 A2 U3

---

34 446 001	**Chromé**	**321,47**	**PMCB**	**0,02**



Grohtherm 2000
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
100% GROHE CoolTouch consiste en un logement sûr + raccords en S avec rosaces CoolTouch
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max**
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
Poignée de débit avec touche éco et butée réglable séparément
Tête Carbodur à disques céramique 1/2" 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Protégé contre les retours d'eau
Raccords en S couverts, rosaces CoolTouch avec paroies étanches
En option : tablette GROHE EasyReach (18 608 001)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait

Certifié NF - E1 C3 A2 U3

34 170 001	**Chromé**	**299,38**	**PMCB**	**0,02**

Version avec écrous chromés sans raccords en S avec rosace

---

34 467 001	**Chromé**	**439,17**	**PMCB**	**0,02**



Grohtherm 2000
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
Montage mural apparent
100% GROHE CoolTouch consiste en un logement sûr + raccords en S avec rosaces CoolTouch
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max**
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
GROHE Aquadimmer avec des fonctions multiples
GROHE Butée de débit : Bouton économie intégré avec une butée de débit déverouillable
- Réglage du débit
- Inverseur pour 2 sorties
Départ de douche 1/2" par le dessous
GROHE XL Cascade
Avec brise-jet
Filtres intégrés
Raccords en S couverts, rosaces CoolTouch avec paroies étanches
GROHE EasyReach tablette, Amovible pour nettoyage facile, Chromé
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait

Certifié NF - E3/1 C3 A2 U3

GROHE
GROHTHERM 2000

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



34 466 001 **Chromé** **398,99** **PMCB** **0,02**

Grohtherm 2000
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
Montage mural apparent
100% GROHE CoolTouch consiste en un logement sûr + raccords en S avec rosaces CoolTouch
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max**
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
GROHE Aquadimmer avec des fonctions multiples
GROHE Butée de débit : Bouton économie intégré avec une butée de débit déverouillable
- Réglage du débit
Départ de douche 1/2" par le dessous
- Inverseur pour 2 sorties
GROHE XL Cascade
Avec brise-jet
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Raccords en S couverts, rosaces CoolTouch avec paroies étanches
En option : tablette GROHE EasyReach (18 608 001)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait

Certifié NF - E3/1 C3 A2 U3

34 484 001 **Chromé** **387,50** **PMCB** **0,02**
Version avec écrous chromés sans raccords en S avec rosace



34 176 001 **Chromé** **537,63** **PMCB** **0,02**

Grohtherm 2000
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
Montage sur gorge
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
Robinet d'arrêt intégré
GROHE Aquadimmer avec des fonctions multiples
- Réglage du débit
- Inverseur pour 2 sorties
GROHE Butée de débit : Bouton économie intégré avec une butée de débit déverouillable
Départ de douche 1/2" par le dessous
GROHE XL Cascade
Avec brise-jet
Filtres intégrés
Raccords colonnettes avec fixation chromée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait



34 482 001 **Chromé** **513,78** **PMCB** **0,02**

Grohtherm 2000
Mitigeur thermostatique douche 1/2" avec ensemble de douche
Composé de :
Mitigeur thermostatique de douche Grohtherm 2000 (34 169 000)
Ensemble de douche Power&Soul Cosmopolitan 130

GROHE
GROHTHERM 2000

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



18 608 001 **Chromé** **54,71** **DEA** **0,11**

Grohtherm 2000
GROHE EasyReach Tablette
Porte savon métal
Amovible pour nettoyage facile
GROHE Finition Longue Durée
Pour Grohtherm 2000
- thermostatique douche avec entraxe 150 mm
- thermostatique 2 sorties avec entraxe 150 mm

47 175 000 **Chromé** **163,43** **PMCB** **0,02**

Cartouche GROHE TurboStat 1/2“
Pour entrées inversées (eau chaude à droite)
Pour Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 et Grohtherm SmartControl
Solution ne répondant pas à la norme EN1111
Attention: cela implique la suppression de la technologie CoolTouch

GROHE
GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
34 065 DC2	**Supersteel**	**423,35**	**PMCB**	**0,02**
34 065 GN2	**Cool Sunrise brossé**	**483,83**	**PMCB**	**0,02**
34 065 A02	**Hard Graphite**	**453,58**	**PMCB**	**0,02**
34 065 AL2	**Hard Graphite brossé**	**483,83**	**PMCB**	**0,02**



Grohtherm 1000 Cosmopolitan M
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
GROHE Finition Longue Durée
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
Poignée de débit avec touche éco et butée réglable séparément
Tête céramique 1/2", 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Raccords en S
Rosace en métal
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait

47 175 000	**Chromé**	**163,43**	**PMCB**	**0,02**

Cartouche GROHE TurboStat 1/2"
Pour entrées inversées (eau chaude à droite)
Pour Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 et Grohtherm SmartControl
Solution ne répondant pas à la norme EN1111
Attention: cela implique la suppression de la technologie CoolTouch

GROHE
GROHTHERM 1000

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
34 818 003	Chromé	241,32	PMCB	0,02



Grohtherm 1000
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE Finition Longue Durée
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max**
GROHE TurboStat cartouche **C3** - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
Poignée de débit avec touche éco et butée réglable séparément
Tête céramique 1/2", 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Raccords en S
Rosace en métal
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E1 C3 A2 U3

34 817 003	Chromé	231,33	PMCB	0,02



Grohtherm 1000
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE Finition Longue Durée
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
Poignée de débit avec touche éco et butée réglable séparément
Tête céramique 1/2", 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Sans raccord
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Gamme GROHE Professional

34 821 003	Chromé	307,02	PMCB	0,02



Grohtherm 1000
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE Finition Longue Durée
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max**
GROHE TurboStat cartouche **C3** - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
GROHE Aquadimmer avec des fonctions multiples
- Bouton économie intégré avec butée éco pour douche
- Réglage du débit
- Inverseur pour 2 sorties
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Raccords en S
Rosace en métal
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E3/1 C3 A1 U3

GROHE
GROHTHERM 1000

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
34 823 003	Chromé	297,00	PMCB	0,02



Grohtherm 1000
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE Finition Longue Durée
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
GROHE Aquadimmer avec des fonctions multiples
- Bouton économie intégré avec butée éco pour douche
- Réglage du débit
- Inverseur pour 2 sorties

Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Sans raccord
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Gamme GROHE Professional

34 825 002	Chromé	266,09	PMCB	0,02



Grohtherm 1000
Mitigeur thermostatique Douche
Avec ensemble de douche 2 jets avec barre
Composé de :
Grohtherm 1000 mitigeur thermostatique 1/2" (34 818)
Ensemble de douche Tempesta Cube avec barre, 600 mm (26 748)
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E1 C3 A2 U3

47 175 000	Chromé	163,43	PMCB	0,02

Cartouche GROHE TurboStat 1/2"
Pour entrées inversées (eau chaude à droite)
Pour Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 et Grohtherm SmartControl
Solution ne répondant pas à la norme EN1111
Attention: cela implique la suppression de la technologie CoolTouch

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



34 832 000 **Chromé** **220,56** **PMCB** **0,02**

Grohtherm 1000 Performance
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max**
GROHE TurboStat cartouche **C3** - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
Robinet d'arrêt intégré
Poignée de débit avec touche éco et butée réglable séparément
Tête céramique 1/2", 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Raccords en S
Protégé contre les retours d'eau
Rosace en métal
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E1 C3 A2 U3



34 833 000 **Chromé** **286,00** **PMCB** **0,02**

Grohtherm 1000 Performance
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max**
GROHE TurboStat cartouche **C3** - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
Robinet d'arrêt intégré
GROHE Aquadimmer avec des fonctions multiples
- Bouton économie intégré avec butée éco pour douche
- Réglage du débit
- Inverseur pour 2 sorties
Départ de douche 1/2" par le dessous
Mousseur
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Protégé contre les retours d'eau
Raccords en S
Rosace en métal
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E3/1 C3 A2 U3



34 838 001 **Chromé** **244,54** **PMCB** **0,02**

Grohtherm 1000 Performance
Mitigeur thermostatique Douche
Avec ensemble de douche 2 jets avec barre
Composé de :
Thermostatique douche Grohtherm 1000 Performance 1/2" (34 832)
Tempesta ensemble de douche avec barre, 600 mm (26 162)
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E1 C3 A2 U3

GROHE
GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



34 827 KF0 **Phantom Black** **302,60** **PMCB** **0,02**

Grohtherm 1000 Performance
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
Robinet d'arrêt intégré
Poignée de débit avec touche éco et butée réglable séparément
Tête céramique 1/2", 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Protégé contre les retours d'eau
Raccords en S
Rosace en métal
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Gamme GROHE Professional



34 828 000 **Chromé** **210,94** **PMCB** **0,02**

Grohtherm 1000 Performance
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
Robinet d'arrêt intégré
Poignée de débit avec touche éco et butée réglable séparément
Tête céramique 1/2", 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Protégé contre les retours d'eau
Sans raccord
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Gamme GROHE Professional



34 831 000 **Chromé** **276,39** **PMCB** **0,02**

Grohtherm 1000 Performance
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
Robinet d'arrêt intégré
GROHE Aquadimmer avec des fonctions multiples
- Bouton économie intégré avec butée éco pour douche
- Réglage du débit
- Inverseur pour 2 sorties
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Mousseur
Filtres intégrés
Protégé contre les retours d'eau
Sans raccord
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Gamme GROHE Professional

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



34 767 000 **Chromé** **199,55** **PMCB** **0,02**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
GROHE Finition Longue Durée
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
Poignée de débit avec touche éco et butée réglable séparément
Tête céramique 1/2", 180°
Clapets anti-retour intégrés
Départ de douche 1/2" par le dessous
Filtres intégrés
Protégé contre les retours d'eau
Sans raccord
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait



34 771 000 **Chromé** **209,18** **PMCB** **0,02**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
GROHE Finition Longue Durée
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max**
GROHE TurboStat cartouche **C3** - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
Poignée de débit avec touche éco et butée réglable séparément
Tête céramique 1/2", 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Protégé contre les retours d'eau
Raccords en S
Rosace en métal
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait

Certifié NF - E1 C3 A2 U3



34 770 000 **Chromé** **261,56** **PMCB** **0,02**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
Montage mural apparent
GROHE Finition Longue Durée
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
Inverseur automatique pour 2 sorties
Poignée de débit avec touche éco et butée réglable séparément
Tête céramique 1/2", 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Mousseur
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Protégé contre les retours d'eau
Sans raccord
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait

GROHE
GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
34 772 000	**Chromé**	**271,19**	**PMCB**	**0,02**



Grohtherm 800 Cosmopolitan
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
Montage mural apparent
GROHE Finition Longue Durée
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max**
GROHE TurboStat cartouche **C3** - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
Inverseur automatique pour 2 sorties
Poignée de débit avec touche éco et butée réglable séparément
Tête céramique 1/2", 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Mousseur
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Protégé contre les retours d'eau
Raccords en S
Rosace en métal
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait

Certifié NF - E3/1 C3 A2 U3

34 768 001	**Chromé**	**237,87**	**PMCB**	**0,02**



Grohtherm 800 Cosmopolitan
Mitigeur thermostatique Douche
Avec ensemble de douche 2 jets avec barre
Composé de :
Grohtherm 800 Cosmopolitan mitigeur thermostatique douche 1/2" (34 765)
Tempesta ensemble de douche avec barre, 600 mm (26 162)
Gamme GROHE Professional

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
GROHTHERM 800

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



34 562 000 **Chromé** **183,89** **PMCB** **0,02**

Grohtherm 800
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max**
GROHE TurboStat cartouche **C3** - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
Poignée de débit avec touche éco et butée réglable séparément
Tête céramique 1/2", 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Raccords en S
Rosace en métal
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait

Certifié NF - E1 C3 A2 U3

102204 243 0 **Matt Black** **254,32** **PMCB** **0,02**
Version GROHE Professional
Certifié NF - E1 C3 A2 U3



34 569 000 **Chromé** **237,58** **PMCB** **0,02**

Grohtherm 800
Mitigeur thermostatique Bain / Douche
Montage mural apparent
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max**
GROHE TurboStat cartouche **C3** - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
Inverseur automatique pour 2 sorties
Poignée de débit avec touche éco et butée réglable séparément
Tête céramique 1/2", 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Raccords en S
Rosace en métal
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait

Certifié NF - E3/1 C3 A2 U3

102205 243 0 **Matt Black** **328,58** **PMCB** **0,02**
Version GROHE Professional
Certifié NF - E3/1 C3 A2 U3



34 568 000 **Chromé** **242,75** **PMCB** **0,02**

Grohtherm 800
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
Montage mural apparent
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
Inverseur automatique pour 2 sorties
Poignée de débit avec touche éco et butée réglable séparément
Tête céramique 1/2", 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Sans raccord
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait

GROHE
GROHTHERM 800

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



34 566 002 **Chromé** **231,25** **PMCB** **0,02**

Grohtherm 800
Mitigeur thermostatique Douche
Avec ensemble de douche 2 jets avec barre
Composé de :
Grohtherm 800 mitigeur thermostatique 1/2" (34 558)
Tempesta ensemble de douche avec barre, 900 mm (26 163)
Gamme GROHE Professional



34 565 002 **Chromé** **227,07** **PMCB** **0,02**

Grohtherm 800
Mitigeur thermostatique Douche
Avec ensemble de douche 2 jets avec barre
Composé de :
Grohtherm 800 mitigeur thermostatique 1/2" (34 558)
Tempesta ensemble de douche avec barre, 600 mm (26 162)
Gamme GROHE Professional

47 175 000 **Chromé** **163,43** **PMCB** **0,02**

Cartouche GROHE TurboStat 1/2"
Pour entrées inversées (eau chaude à droite)
Pour Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 et Grohtherm SmartControl
Solution ne répondant pas à la norme EN1111
Attention: cela implique la suppression de la technologie CoolTouch

GROHE
GROHTHERM 500

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
34 795 000	**Chromé**	**160,98**	**PMCB**	**0,02**
34 795 2430	**Matt Black**	**209,27**	**PMCB**	**0,02**



Grohtherm 500
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max**
Cartouche thermostatique GROHE
Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable
Tête à clapet 90°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Protégé contre les retours d'eau
Raccords en S
Rosace en métal
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E1 C3 A3 U3

34 808 001	**Chromé**	**196,31**	**PMCB**	**0,02**



Grohtherm 500
Mitigeur thermostatique Douche
avec ensemble de douche 1 jet avec barre
Composé de :
Mitigeur thermostatique Grohtherm 500 1/2" (34 795)
Ensemble de douche Tempesta avec barre, 600 mm (27 924)
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E1 C3 A3 U3

GROHE
LES ENCASTRÉS

SOMMAIRE

GROHE Rapido Bâti-douche	250
Packs façades pour encastrés	251
Packs encastrés	252
Plafonniers et douches de tête	255
Douchettes latérales	267
Bras de douche	268
Façades thermostatiques	270
Façades mécaniques	284
Douchettes avec support	294
Robinets d'arrêt et inverseurs	296
Eléments encastrés	299
Coudes et supports	300
Accessoires encastrés	304
Becs baignoire	305
Talentofill	308

GROHE RAPIDO BÂTI-DOUCHE
RAPIDE FACILE FIABLE

nouveau

GROHE Rapido bâti-douche, est un bâti pour douches encastrées qui **simplifie**, **accélère** et **sécurise** leur installation. Il permet un montage facile, en quelques étapes seulement, économisant ainsi un temps de travail précieux et permettant une approche simplifiée.



RAPIDE

- Installation en quelques étapes permettant d'économiser jusqu'à 3h de temps de pose.**
- Livré avec l'ensemble des composants, conduites d'eau, raccords, et pièces encastrées GROHE pré-assemblés.
- Ajustable en hauteur sans effort par un système coulissant en 2 points (pieds et douche de tête).

FACILE

- Disponible en version Mono pour douche de tête 1 jet ou Duo pour douche de tête 2 jets (+ douchette).
- Méthode d'installation innovante qui permet de s'adapter aux projets de construction ou de rénovation.
- L'ensemble est une solution 100 % GROHE : bâti, corps encastrés, éléments en façade.

FIABLE

- Pièces et composants du bâti montés et testés en usine, y compris l'étanchéité des conduites d'eau.
- Pose simplifiée, accélérée et sans risque de mauvais raccordements : installer le cadre inférieur, ajouter le cadre supérieur, régler la hauteur puis connecter l'alimentation en eau chaude et froide.
- Garantie 10 ans.*

10 ANS GARANTIE*

* Plus d'informations : https://www.grohe.fr/fr_fr/a-votre-service/garantie/

** Durée estimée à 2 heures pour l'installation d'une douche encastrée avec GROHE Rapido Bâti-douche contre 5 heures pour une installation avec des éléments non pré-montés.

2 BÂTIS : PLUSIEURS CONFIGURATIONS
GARDEZ UNE LONGUEUR D'AVANCE
AVEC GROHE RAPIDO BÂTI-DOUCHE !

1 CHOISIR LE TYPE DE BÂTI – MONO OU DUO

MONO
Douche de tête 1 jet + douchette
105 761 999 0

DUO
Douche de tête 2 jets + douchette
105 762 999 0

2 CHOISIR SON OPTION D'INSTALLATION



Installation en applique contre le mur

Prof. d'encastrement mini 67 mm

Installation contre le mur avec kit d'équerres murales
A commander séparement (4 pcs)
103 999 999 0
Prof. d'encastrement mini : 77 – 107 mm

Installation en cloison légère

3 CHOISIR SON OPTION EN FAÇADE

MONO

103 995 000 0

103 996 000 0

DUO

103 997 000 0

103 998 000 0

Simple et rapide :
4 packs façades GROHE sans corps encastrés

[...]

Sur mesure :
Sélectionner des éléments séparés dans l'onglet « Encastrés »

DÉBIT
SMARTCONTROL

Scannez ce QR code et accédez à la brochure dédiée aux installations encastrées.



MITIGEURS MANUELS SMARTCONTROL ENCASTRÉ

		1 bar	2 bars	3 bars	4 bars	5 bars	6 bars
	sorties B ou C	15,6	22,0	27,0	31,2	34,9	38,2
	sortie B	13,3	18,8	23,0	26,6	29,7	32,5
	sortie C	14,4	20,4	25,0	28,9	32,3	35,4
	sortie B + C	15,6	22,0	27,0	31,2	34,9	38,2
	sortie A	12,7	18,0	22,0	25,4	28,4	31,1
	sortie B	15,0	21,2	26,0	30,0	33,6	36,8
	sortie C	12,7	18,0	22,0	25,4	28,4	31,1
	sorties A + B	17,9	25,3	31,0	35,8	40,0	43,8
	sorties A + B + C	19,6	27,8	34,0	39,3	43,9	48,1



MITIGEURS THERMOSTATIQUES SMARTCONTROL ENCASTRÉ

	1 bar	2 bars	3 bars	4 bars	5 bars	6 bars
sorties B ou C	16,7	23,7	29,0	33,5	37,4	41,0
sortie B	13,9	19,6	24,0	27,7	31,0	33,9
sortie C	15,0	21,2	26,0	30,0	33,6	36,8
sorties B + C	16,7	23,7	29,0	33,5	37,4	41,0
sortie A	13,3	18,8	23,0	26,6	29,7	32,5
sortie B	15,6	22,0	27,0	31,2	34,9	38,2
sortie C	13,3	18,8	23,0	26,6	29,7	32,5
sorties A + B	19,1	26,9	33,0	38,1	42,6	46,7
sorties A + B + C	20,8	29,4	36,0	41,6	46,5	50,9
sortie D	16,2	22,9	28,0	32,3	36,1	39,6
sortie E	16,2	22,9	28,0	32,3	36,1	39,6
sortie A	16,2	22,9	28,0	32,3	36,1	39,6
sorties D + E + A	37,5	53,1	65,0	75,1	83,9	91,9
sortie D	12,1	17,1	21,0	24,2	27,1	29,7
sortie E	12,1	17,1	21,0	24,2	27,1	29,7
sortie A	12,1	17,1	21,0	24,2	27,1	29,7
sortie C	16,7	23,7	29,0	33,5	37,4	41,0
+ sortie vers boîtier à robinets	19,6	27,8	34,0	39,3	43,9	48,1
sorties D + E + A	16,7	23,7	29,0	33,5	37,4	41,0
sorties D + E + A + C	20,8	29,4	36,0	41,6	46,5	50,9
sortie B	13,9	19,6	24,0	27,7	31,0	33,9
douchette	6,9	9,8	12,0	13,9	15,5	17,0
sorties B + douchette	15,6	22	27	31,2	34,9	38,2

DÉBIT
MITIGEURS THERMOSTATIQUES



A	B	C
x		x
x	x	
x		
x		

1 FONCTION		1 bar	2 bars	3 bars	4 bars	5 bars	6 bars
	sortie B ou C	15,5	22	27	31	35	38

2 FONCTIONS		1 bar	2 bars	3 bars	4 bars	5 bars	6 bars
	sortie B	15,5	22	27	31	35	38
	sortie C	15,5	22	27	31	35	38

Débit en l/min.

DÉBIT
MITIGEURS MÉCANIQUES





A	B	C
x		x
x	x	
x		
x		

*ne s'applique pas à Allure Brillant

1 FONCTION		**1 bar**	**2 bars**	**3 bars**	**4 bars**	**5 bar**	**6 bars**
	sortie B ou C	17	24,5	30	34,5	38,5	42

2 FONCTIONS		**1 bar**	**2 bars**	**3 bars**	**4 bars**	**5 bars**	**6 bars**
	sortie B	15,5	22	27	31	35	38
	sortie C	15,5	22	27	31	35	38

3 FONCTIONS		**1 bar**	**2 bars**	**3 bars**	**4 bars**	**5 bars**	**6 bars**
	sortie A	15,5	22	27	31	35	38
	sortie B	15,5	22	27	31	35	38
	sortie C	15,5	22	27	31	35	38

Débit en l/min.

GROHE
RAPIDO BÂTI-DOUCHE

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)

nouveau



105761 999 0 | 535,70 | PMCB | 0,15

Rapido Bâti-douche
Rapido bâti-douche Mono
Pour les installations avec une douchette et une douche de tête Mono
Corps encastré pré-monté GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Raccords pré-montés pour la douchette et la douche de tête
Conduites d'eau mixtes pré-montées
Pour les installations murales ou les revêtements à sec
Châssis en acier finition époxy
Entièrement pré-assemblé
Réglable en profondeur
2 entrées par le dessous 1/2"
Profondeur d'encastrement min. (du mur brut au mur fini) 77 -107 mm
Profondeur d'encastrement min. (du mur brut à l'avant du bâti) 67 mm
Hauteur de sortie de la douche de tête ajustable de 180 mm
Nattes d'étanchéité
Test d'étanchéité effectué en sortie d'usine
Convient aux façades encastrées 2 sorties en association avec GROHE Rapido SmartBox
Convient à tous les coudes de sortie de douche GROHE avec filetage mâle, 1/2"
Convient à tous les bras de douche GROHE avec filetage mâle, 1/2"
S'adapte parfaitement aux packs façades pour encastrés Grohtherm 103995 000 0 et 103996 000 0
Pour les installations contre le mur (prof. d'encastrement entre 77 et 107 mm), commander le kit d'équerres murales 103999 999 0 **(à commander séparément)**
Gamme GROHE Professional

nouveau



105762 999 0 | 608,75 | PMCB | 0,15

Rapido Bâti-douche
Rapido bâti-douche Duo
Pour les installations avec une douchette et une douche de tête duo
Corps encastré pré-monté GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Corps encastré pré-monté pour douche de tête <9,5 l/min (26 484)
Raccord mural pré-monté pour douchette
Conduites d'eau mixtes pré-montées
Pour les installations murales ou les revêtements à sec
Châssis en acier finition époxy
Entièrement pré-assemblé
Réglable en profondeur
2 entrées par le dessous 1/2"
Profondeur d'encastrement min. (du mur brut au mur fini) 77 -107 mm
Profondeur d'encastrement min. (du mur brut à l'avant du bâti) 67 mm
Hauteur de sortie de la douche de tête ajustable de 180 mm
Nattes d'étanchéité
Test d'étanchéité effectué en sortie d'usine
Convient aux façades encastrées 3 sorties en association avec GROHE Rapido SmartBox
Convient à tous les coudes de sortie de douche GROHE avec filetage mâle, 1/2"
Convient à la douche de tête Rainshower SmartActive 310 2 jets avec bras de douche 430 mm
S'adapte parfaitement aux packs façades pour encastrés Grohtherm 103997 000 0 et 103998 000 0
Pour les installations contre le mur (prof. d'encastrement entre 77 et 107 mm), commander le kit d'équerres murales 103999 999 0 **(à commander séparément)**
Gamme GROHE Professional

nouveau

103999 999 0 | 29,22 | PMCB | 0,02

Kit d'équerres murales
Pour les installations contre le mur
Pour fixation en appui sur mur ou cloison
Ajustement 85 - 145 mm
Profondeur d'encastrement (du mur brut à l'avant du bâti) 112 - 172 mm
4 pièces
Gamme GROHE Professional

GROHE
PACKS FAÇADES POUR ENCASTRÉS

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)

nouveau



103998 000 0 **Chromé** **1 408,15** **PMCB** **0,02**

Grohtherm SmartControl
Pack façade pour douche encastrée avec Rainshower SmartActive 310 Cube
Composé de :
Mitigeur thermostatique encastré 3 sorties (29 126)
Ensemble avec douche de tête Rainshower SmartActive 310 cube 2 jets (26 479) incluant bras de douche horizontal 430 mm
Rainshower SmartActive 130 Cube douchette 3 jets (26 582)
Coude à encastrer 1/2" avec support (26 659)
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) et un corps encastré pour douche de tête <9,5l/min (26 843) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément
S'adapte parfaitement au Rapido bâti-douche Duo (103994 999 0)
Gamme GROHE Professional

nouveau



103997 000 0 **Chromé** **1 408,15** **PMCB** **0,02**

Grohtherm SmartControl
Pack façade pour douche encastrée avec Rainshower SmartActive 310
Composé de :
Mitigeur thermostatique encastré 3 sorties (29 121)
Ensemble avec douche de tête Rainshower SmartActive 310 2 jets (26 475) incluant bras de douche horizontal 430 mm
Douchette Rainshower SmartActive 130 3 jets (26 574)
Coude à encastrer 1/2" avec support (26 658)
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
Limiteur de débit inférieur à 9.5 l/min pour douchette (livré non monté)
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) et un corps encastré pour douche de tête <9,5l/min (26 843) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément
S'adapte parfaitement au Rapido bâti-douche Duo (103994 999 0)
Gamme GROHE Professional

nouveau



103995 000 0 **Chromé** **771,95** **PMCB** **0,02**

Grohtherm
Pack façade pour douche encastrée avec Tempesta Cube 250
Composé de :
Façade thermostatique 2 sorties avec inverseur intégré (24 079)
Ensemble avec douche de tête Tempesta 250 Cube (26 687) incluant bras de douche horizontal 380 mm
Douchette Tempesta Cube 110, 2 jets (26 746)
Coude de sortie 1/2" avec support de douche mural (26 370)
Flexible Rotaflex 1500 mm (28 409)
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément
S'adapte parfaitement au Rapido bâti-douche Mono (103993 999 0)
Gamme GROHE Professional

nouveau



103996 000 0 **Chromé** **771,95** **PMCB** **0,02**

Grohtherm
Pack façade pour douche encastrée avec Tempesta 250
Composé de :
Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur (24 076)
Ensemble avec douche de tête Tempesta 250 (26 668) incluant bras horizontal 380 mm
Douchette Tempesta 110 2 jets (26 161)
Coude de sortie douche 1/2 avec support mural de douche (28 679)
Flexible Rotaflex 1500 mm (28 409)
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément
S'adapte parfaitement au Rapido bâti-douche Mono (103993 999 0)
Gamme GROHE Professional

nouveau



105336 000 0 **Chromé** **421,99** **PMCB** **0,02**
105336 243 0 **Matt Black** **562,20** **PMCB** **0,02**

Cubeo
Pack façade pour douche encastrée avec Tempesta 250
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
Composé de :
Mitigeur monocommande encastré 2 sorties avec inverseur (101 778)
Douche de tête Tempesta 250 Cube débit limité inférieur à 9.5 l/min (26 687) inclus bras de douche mural 380 mm
Tempesta Cube 110 ensemble 3 jets avec coude / support mural (26 910)
Livré sans corps encastré

GROHE
PACKS ENCASTRÉS

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
34 863 000	Chromé	1 606,43	PMCB	0,02
34 863 KF0	Phantom Black	2 249,00	PMCB	0,02



Grohtherm SmartControl
Pack façade pour douche encastrée avec Rainshower SmartActive 310
Composé de :
Mitigeur thermostatique encastré 3 sorties (29 121)
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604)
Set douche de tête Rainshower SmartActive 310 (26 475) incluant : douche de tête 2 jets, bras de douche horizontal 430 mm et corps encastré (26 483)
Douchette Rainshower SmartActive 130 3 jets
Coude à encastrer 1/2" avec support (26 658)
Flexible de douche Silverflex 1500 mm
Limiteur de débit inférieur à 9.5 l/min pour douchette (livré non monté)

34 864 000	Chromé	1 606,43	PMCB	0,02



Grohtherm SmartControl
Pack façade pour douche encastrée avec Rainshower SmartActive 310 Cube
Composé de :
Mitigeur thermostatique encastré 3 sorties (29 126)
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604)
Set douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube 2 jets (26 479) incluant: bras de douche horizontal 430 mm, Corps encastré pour douche de tête (26 483)
Douchette Rainshower SmartActive 130 Cube 3 jets
Coude à encastrer 1/2" avec support (26 659)
Flexible de douche Silverflex 1500 mm
Limiteur de débit inférieur à 9.5 l/min pour douchette (livré non monté)

34 865 000	Chromé	1 329,40	PMCB	0,02
34 865 KF0	Phantom Black	1 861,15	PMCB	0,02



Grohtherm SmartControl
Pack douche encastrée avec Rainshower Mono 310 Cube
Composé de :
Mitigeur thermostatique 2 sorties avec support de douchette intégré (29 125)
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604)
Set douche de tête Rainshower Mono 310 Cube (26 563) incluant bras de douche horizontal 422 mm (26 145)
Douchette Rainshower SmartActive 130 Cube 3 jets (26 550)
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
Limiteurs de débit 9.5 l/min pour douchette et douche de tête en option (livrés non montés)

34 866 000	Chromé	1 329,40	PMCB	0,02



Grohtherm SmartControl
Pack douche encastrée avec Rainshower Mono 310
Composé de :
Mitigeur thermostatique 2 sorties avec support de douchette intégré (29 120)
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604)
Set douche de tête Rainshower Mono 310 (26 557) incluant bras de douche horizontal 422 mm (26 146)
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 544)
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
Limiteurs de débit 9.5 l/min pour douchette et douche de tête en option (livrés non montés)

34 867 000	Chromé	1 128,50	PMCB	0,02



Grohtherm SmartControl
Pack douche encastrée avec Euphoria 260
Composé de :
Mitigeur thermostatique 2 sorties avec support de douchette intégré (29 120)
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604)
Douche de tête Euphoria 260 3 zones de jet (26 458) et bras 380 mm (28 361)
Douchette Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
Limiteurs de débit 9.5 l/min pour douchette et douche de tête en option (livrés non montés)

GROHE
PACKS ENCASTRÉS

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



34 868 000 **Chromé** **1 270,19** **PMCB** **0,02**

Grohtherm Cube
Pack douche encastrée avec Rainshower Mono 310 Cube
Composé de :
Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur (24 154)
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604)
Set douche de tête Rainshower Mono 310 Cube (26 563) incluant bras de douche horizontal 422 mm (26 145)
Douchette Euphoria Cube Stick 1 jet (27 698)
Coude à encastrer 1/2" avec support (26 659)
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
Limiteurs de débit 9.5 l/min pour douchette et douche de tête en option (livrés non montés)



34 870 000 **Chromé** **1 101,80** **PMCB** **0,02**

Grohtherm
Pack douche encastrée avec Rainshower Mono 310 Cube
Composé de :
Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur (24 079)
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604)
Set douche de tête Rainshower Mono 310 Cube (26 563) incluant bras de douche horizontal 422 mm (26 145)
Douchette Euphoria Cube Stick 1 jet (27 698)
Coude à encastrer 1/2" avec support (26 659)
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
Limiteurs de débit 9.5 l/min pour douchette et douche de tête en option (livrés non montés)



34 869 000 **Chromé** **1 101,80** **PMCB** **0,02**

Grohtherm
Pack douche encastrée avec Rainshower Mono 310
Composé de :
Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur (24 076)
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604)
Set douche de tête Rainshower Mono 310 (26 557) incluant bras de douche horizontal 422 mm (26 146)
Douchette Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)
Coude à encastrer 1/2" avec support (26 658)
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
Limiteurs de débit 9.5 l/min pour douchette et douche de tête en option (livrés non montés)



34 871 000 **Chromé** **850,33** **PMCB** **0,02**

Grohtherm
Pack façade pour douche encastrée avec Tempesta Cube 250
Composé de :
Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur (24 079)
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604)
Douche de tête Tempesta 250 Cube débit limité inférieur à 9.5 l/min (26 687) inclus bras de douche mural 380 mm
Douchette Tempesta 110 Cube 2 jets (27 571)
Coude de sortie 1/2" avec support de douche mural (26 370)
Flexible Rotaflex 1500 mm (28 409)
Limiteur de débit inférieur à 9.5 l/min pour douchette (livré non monté)



34 872 000 **Chromé** **850,33** **PMCB** **0,02**

Grohtherm
Pack façade pour douche encastrée avec Tempesta 250
Composé de :
Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur (24 076)
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604)
Douche de tête Tempesta 250 débit limité inférieur à 9.5 l/min (26 668) inclus bras de douche mural 380 mm
Douchette Tempesta 110 2 jets (27 597)
Coude de sortie douche 1/2 avec support mural de douche (28 679)
Flexible Rotaflex 1500 mm (28 409)
Limiteur de débit inférieur à 9.5 l/min pour douchette (livré non monté)

GROHE
PACKS ENCASTRÉS

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)



34 873 000 **Chromé** **1 529,14** **PMCB** **0,02**

SmartControl
Pack façade pour douche encastrée avec Rainshower SmartActive 310 Cube
Composé de :
Mitigeur mécanique encastré 3 sorties (29 149)
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604)
Set douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube 2 jets (26 479) incluant: bras de douche horizontal 430 mm, Corps encastré pour douche de tête (26 483)
Douchette Euphoria Cube Stick 1 jet (27 698)
Coude à encastrer 1/2" avec support (26 659)
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
Limiteur de débit inférieur à 9.5 l/min pour douchette (livré non monté)



25 287 000 **Chromé** **870,66** **PMCB** **0,02**

Essence
Pack douche encastrée avec Rainshower Mono 310
Composé de :
Mitigeur monocommande encastré 2 sorties avec inverseur (24 167)
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604)
Set douche de tête Rainshower Mono 310 incluant bras de douche horizontal 422 mm
Douchette Rainshower SmartActive 130 3 jets
Coude à encastrer 1/2" avec support (26 658)
Flexible de douche Silverflex 1500 mm
Limiteurs de débit 9.5 l/min pour douchette et douche de tête en option (livrés non montés)



25 289 000 **Chromé** **636,10** **PMCB** **0,02**

Eurocube
Pack façade pour douche encastrée avec Tempesta Cube 250
Composé de :
Mitigeur monocommande encastré 2 sorties avec inverseur (24 062)
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604)
Douche de tête Tempesta 250 Cube débit limité inférieur à 9.5 l/min (26 687) inclus bras de douche mural 380 mm
Douchette Euphoria Cube Stick 1 jet (27 698)
Coude de sortie 1/2" avec support de douche mural (26 370)
Flexible Rotaflex 1500 mm (28 409)
Limiteur de débit inférieur à 9.5 l/min pour douchette (livré non monté)



25 288 000 **Chromé** **538,81** **PMCB** **0,02**

Eurosmart
Pack façade pour douche encastrée avec Tempesta 250
Composé de :
Mitigeur monocommande encastré 2 sorties avec inverseur (24 043)
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604)
Douche de tête Tempesta 250 débit limité inférieur à 9.5 l/min (26 668) inclus bras de douche mural 380 mm
Douchette Tempesta 110 2 jets (27 597)
Coude de sortie douche 1/2 avec support mural de douche (28 679)
Flexible Rotaflex 1500 mm (28 409)
Limiteur de débit inférieur à 9.5 l/min pour douchette (livré non monté)

GROHE
PLAFONNIERS ET DOUCHES DE TÊTE

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)



GROHE SPA

26 888 000 **Chromé** **4 619,52** **PMCB** **0,02**

Rainshower Aqua 15“
Plafonnier douche 3 jets
Types de jets :
Pluie, Bokoma Spray, jet cascade et combinaison des 3 jets
381 mm (largeur) x 17 mm (hauteur) x 456 mm (profondeur)
Métal
GROHE DreamSpray débit d’eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
GROHE XL Waterfall, jet cascade extra large
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Débit d’un seul jet à 3 bars :
1 x jet pluie 300 mm : environ 20l/min
2 x Jet cascade : 1 x Jet cascade 20l/min, 2 x Jet cascade 32l/min
4 x Bokoma Spray avec angle d’ajustement 20° : 20l/min
La douche de tête doit être controlée par 4 sorties



GROHE SPA

26 873 000 **Chromé** **2 836,68** **PMCB** **0,02**

Rainshower Aqua 20“
Plafonnier douche 1 jet
Jet pluie
508 x 508 mm
Métal
Raccords filetés 1/2“
GROHE DreamSpray débit d’eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**



GROHE SPA

26 883 000 **Chromé** **1 013,45** **PMCB** **0,02**

Rainshower Aqua 230
Plafonnier douche 1 jet
Type de jet:
Jet pluie
230 x 230 mm
Métal
Raccords filetés 1/2“
GROHE DreamSpray débit d’eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**



GROHE SPA

26 874 000 **Chromé** **934,50** **PMCB** **0,02**

Rainshower Aqua 10“
Plafonnier douche 1 jet
Type de jet:
Jet pluie
254 x 254 mm
Métal
Raccords filetés 1/2“
GROHE DreamSpray débit d’eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**



GROHE SPA

26 731 000 **Chromé** **1 137,12** **PMCB** **0,02**

Rainshower Aqua Mono
Plafonnier Rainshower 1 jet - corps encastré inclus
Type de jet:
GROHE PureRain
Corps encastré inclus et joint d’étanchéité
334 x 334 mm
Surface de jet : chromée
Raccords filetés 1/2“
GROHE DreamSpray débit d’eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Débit maximum : 21 l/min à 3 bars (sans limiteur de débit)

GROHE
PLAFONNIERS ET DOUCHES DE TÊTE

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)



GROHE SPA

26 733 000 **Chromé** **1 137,12** **PMCB** **0,02**

Rainshower Aqua Duo
Plafonnier 2 jets - corps encastré inclus
Types de jets :
GROHE PureRain, ActiveRain
Corps encastré inclus et joint d'étanchéité
334 x 334 mm
Surface de jet : chromée
Raccords filetés 1/2"
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Débit maximum : 20 + 16 l/min à 3 bars (sans limiteur de débit)



GROHE SPA

26 734 000 **Chromé** **416,94** **PMCB** **0,02**

Rainshower Aqua Cascade
Façade Cascade pour plafonnier Rainshower Aqua
1 jet :
GROHE XL Cascade
334 x 111 mm
Surface de jet : chromée
GROHE Finition Longue Durée
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC LE CORPS ENCASTRE 26 739 000
Débit maximum à 3 bars : 18 l/min (sans limiteur de débit)



GROHE SPA

26 735 000 **Chromé** **144,24** **PMCB** **0,02**

Rainshower Aqua Mist
Jet pour plafonnier Rainshower Aqua
Type de jet:
Jet GROHE Burmisateur
Ø 34 mm
GROHE Finition Longue Durée
Débit maximum à 3 bars : 27l/min (sans limiteur de débit)
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AU CORPS ENCASTRE 26 739 000 et en fonction du nombre de jets souhaité aux façades : 26 784 000, 26 785 000 ou 26 786 000



GROHE SPA

26 737 000 **Chromé** **144,24** **PMCB** **0,02**

Rainshower Aqua Pure
Jet pour plafonnier Rainshower Aqua
Type de jet:
Jet GROHE Pure
Ø 34 mm
GROHE Finition Longue Durée
Débit maximum à 3 bars : 27l/min
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AU CORPS ENCASTRE 26 739 000 et en fonction du nombre de jets souhaité aux façades : 26 784 000, 26 785 000 ou 26 786 000



GROHE SPA

26 784 000 **Chromé** **265,33** **PMCB** **0,02**

Rainshower Aqua 1 jet
Façade pour plafonnier
Pour 1 jet
334 x 111 mm
GROHE Finition Longue Durée
A associer au jet Brumisateur 26 735 000 ou au jet Pure 26 737 000 **A COMMANDER SEPAREMMENT** AINSI QUE LE CORPS ENCASTRE 26 739 000

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
PLAFONNIERS ET DOUCHES DE TÊTE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



GROHE SPA

26 785 000 **Chromé** **265,33** **PMCB** **0,02**

Rainshower Aqua 2 jets
Façade pour plafonnier
Pour 2 jets
334 x 111 mm
GROHE Finition Longue Durée
A associer au jet Brumisateur 26 735 000 ou au jet Pure 26 737 000 **A**
COMMANDER SEPAREMMENT AINSI QUE LE CORPS ENCASTRE 26 739 000



GROHE SPA

26 786 000 **Chromé** **265,33** **PMCB** **0,02**

Rainshower Aqua 3 jets
Façade pour plafonnier
Pour 3 jets
334 x 111 mm
GROHE Finition Longue Durée
A associer au jet Brumisateur 26 735 000 ou au jet Pure 26 737 000 **A**
COMMANDER SEPAREMMENT AINSI QUE LE CORPS ENCASTRE 26 739 000



GROHE SPA

26 739 000 **720,17** **PMCB** **0,02**

Rainshower Aqua
Corps encastré pour plafonnier Rainshower Aqua
2 sorties d'eau (y compris 2 x filetages de raccordement 1/2", guide d'eau, matériel de montage et matériel d'étanchéité pour d'autres combinaisons)
Conduits d'eau internes, longévité maximale



GROHE SPA

26 858 000 **Chromé** **812,07** **PMCB** **0,02**

Rainshower Aqua 230
Ensemble douche de tête et bras 286 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Rainshower Aqua 230 (26 877 000)
Métal
1 jet :
Jet pluie
Bras de douche Rainshower 286 mm (27 709)
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

GROHE SPA

26 856 000 **Chromé** **812,07** **PMCB** **0,02**

Version débit non limité 12 l/min



GROHE SPA

26 859 000 **Chromé** **744,03** **PMCB** **0,02**

Rainshower Aqua 230
Ensemble douche de tête et bras plafond 154 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Rainshower Aqua 230 (26 877 000)
Métal
1 jet :
Jet pluie
Bras de douche plafonnier Rainshower 154 mm (27 711 000)
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

GROHE
PLAFONNIERS ET DOUCHES DE TÊTE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	26 877 000	**Chromé**	**725,96**	**PMCB** **0,02**
GROHE SPA	**Rainshower Aqua 230** **Douche de tête 1 jet** Type de jet: Jet pluie 230 x 230 mm Métal Rotule réglable sur 15° dans chaque direction Raccords filetés 1/2“ Débit maximum à 3 bars : 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** débit d’eau uniforme pour tous les types de jets **GROHE Finition Longue Durée** Procédé anti-calcaire **SpeedClean**			
GROHE SPA	**26 876 000**	**Chromé**	**725,96**	**PMCB** **0,02**
	Version débit non limité			

GROHE
PLAFONNIERS ET DOUCHES DE TÊTE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



26 475 000	Chromé	608,43	PMCB	0,02
26 475 DC0	Supersteel	851,80	PMCB	0,02
26 475 GL0	Cool Sunrise	973,48	PMCB	0,02
26 475 GN0	Cool Sunrise brossé	1 034,32	PMCB	0,02
26 475 DA0	Warm Sunset	973,48	PMCB	0,02
26 475 DL0	Warm Sunset brossé	1 034,32	PMCB	0,02
26 475 A00	Hard Graphite	973,48	PMCB	0,02
26 475 AL0	Hard Graphite brossé	1 034,32	PMCB	0,02

Rainshower SmartActive 310
Ensemble douche de tête et bras 430 mm, 2 jets
Composé de :
Douche de tête Rainshower SmartActive 310
2 jets :
GROHE PureRain, ActiveRain
Bras de douche horizontal 430 mm
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : le corps encastré 26 483 ou 26 484 - à commander séparemment

22 123 KF0	Phantom Black	851,80	PMCB	0,02

Version GROHE Professional



26 477 000	Chromé	608,43	PMCB	0,02
26 477 DC0	Supersteel	851,80	PMCB	0,02
26 477 GL0	Cool Sunrise	973,48	PMCB	0,02
26 477 GN0	Cool Sunrise brossé	1 034,32	PMCB	0,02
26 477 DA0	Warm Sunset	973,48	PMCB	0,02
26 477 DL0	Warm Sunset brossé	1 034,32	PMCB	0,02
26 477 A00	Hard Graphite	973,48	PMCB	0,02
26 477 AL0	Hard Graphite brossé	1 034,32	PMCB	0,02

Rainshower SmartActive 310
Ensemble douche de tête et bras 142 mm, 2 jets
Composé de :
Douche de tête Rainshower SmartActive 310
2 jets :
GROHE PureRain, ActiveRain
Bras de douche plafonnier 142 mm
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : le corps encastré 26 483 ou 26 484 - à commander séparemment

22 124 KF0	Phantom Black	851,80	PMCB	0,02

Version GROHE Professional



26 479 000	Chromé	640,79	PMCB	0,02
26 479 DC0	Supersteel	897,11	PMCB	0,02
26 479 GL0	Cool Sunrise	1 025,26	PMCB	0,02
26 479 GN0	Cool Sunrise brossé	1 089,34	PMCB	0,02
26 479 DA0	Warm Sunset	1 025,26	PMCB	0,02
26 479 DL0	Warm Sunset brossé	1 089,34	PMCB	0,02
26 479 A00	Hard Graphite	1 025,26	PMCB	0,02
26 479 AL0	Hard Graphite brossé	1 089,34	PMCB	0,02

Rainshower SmartActive 310 Cube
Ensemble douche de tête et bras 430 mm, 2 jets
Composé de :
Douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube
2 jets :
GROHE PureRain, ActiveRain
Bras de douche horizontal 430 mm
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : le corps encastré 26 483 ou 26 484 - à commander séparemment

GROHE
PLAFONNIERS ET DOUCHES DE TÊTE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
26 481 000	**Chromé**	640,79	PMCB	0,02
26 481 DC0	**Supersteel**	897,11	PMCB	0,02
26 481 GL0	**Cool Sunrise**	1 025,26	PMCB	0,02
26 481 GN0	**Cool Sunrise brossé**	1 089,34	PMCB	0,02
26 481 DA0	**Warm Sunset**	1 025,26	PMCB	0,02
26 481 DL0	**Warm Sunset brossé**	1 089,34	PMCB	0,02
26 481 A00	**Hard Graphite**	1 025,26	PMCB	0,02
26 481 AL0	**Hard Graphite brossé**	1 089,34	PMCB	0,02



Rainshower SmartActive 310 Cube
Ensemble douche de tête et bras 142 mm, 2 jets
Composé de :
Douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube
2 jets :
GROHE PureRain, ActiveRain
Bras de douche plafonnier 142 mm
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : le corps encastré 26 483 ou 26 484 - à commander séparemment

---



26 483 000		126,22	PMCB	0,02

Rainshower
Corps encastré universel 1/2
2 entrées 1/2"
Profondeur d'installation 75-105 mm
Unité de raccordement en laiton
Corps encastré stable et protection
Boîtier étanche
Joint d'étanchéité
Kit de rinçage intégré
Sans façade



26 484 000		126,22	PMCB	0,02

Rainshower
Corps encastré universel 1/2
2 entrées 1/2"
Profondeur d'installation 75-105 mm
Unité de raccordement en laiton
Corps encastré stable et protection
Boîtier étanche
Joint d'étanchéité
Kit de rinçage intégré
GROHE Économie d'eau débit limité 8 l/min sur chaque sortie
Sans façade



26 562 000	**Chromé**	358,19	PMCB	0,02

Rainshower Mono 310
Douche de tête 1 jet
Type de jet:
GROHE PureRain
Débit maximum à 3 bars : 7,5 l/min
Surface de jet : chromée
Rotule réglable sur 10° dans chaque direction
Raccords filetés 1/2"
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale

Certifié NF - E04 C1 A1 U3

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
PLAFONNIERS ET DOUCHES DE TÊTE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
26 568 000	**Chromé**	**389,61**	**PMCB**	**0,02**



Rainshower Mono 310 Cube
Douche de tête 1 jet
Type de jet:
GROHE PureRain
Débit maximum à 3 bars : 7,5 l/min
Surface de jet : chromée
Rotule réglable sur 10° dans chaque direction
Raccords filetés 1/2"
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale

Certifié NF - E04 C1 A1 U3

26 558 000	**Chromé**	**436,74**	**PMCB**	**0,02**
26 558 DC0	**Supersteel**	**611,45**	**PMCB**	**0,02**
26 558 GL0	**Cool Sunrise**	**698,79**	**PMCB**	**0,02**
26 558 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**742,47**	**PMCB**	**0,02**
26 558 DA0	**Warm Sunset**	**698,79**	**PMCB**	**0,02**
26 558 DL0	**Warm Sunset brossé**	**742,47**	**PMCB**	**0,02**
26 558 A00	**Hard Graphite**	**698,79**	**PMCB**	**0,02**
26 558 AL0	**Hard Graphite brossé**	**742,47**	**PMCB**	**0,02**



Rainshower Mono 310
Ensemble douche de tête et bras 422 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Rainshower 310, chromée (26 562)
1 jet :
GROHE PureRain
Débit maximum à 3 bars : 7,5 l/min
Bras de douche Rainshower 422 mm (26 146 000)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale

Certifié NF - E04 C1 A1 U3 (Chromé)

22 121 KF0	**Phantom Black**	**611,45**	**PMCB**	**0,02**

Version GROHE Professional

26 560 000	**Chromé**	**436,74**	**PMCB**	**0,02**
26 560 DC0	**Supersteel**	**611,45**	**PMCB**	**0,02**
26 560 GL0	**Cool Sunrise**	**698,79**	**PMCB**	**0,02**
26 560 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**742,47**	**PMCB**	**0,02**
26 560 DA0	**Warm Sunset**	**698,79**	**PMCB**	**0,02**
26 560 DL0	**Warm Sunset brossé**	**742,47**	**PMCB**	**0,02**
26 560 A00	**Hard Graphite**	**698,79**	**PMCB**	**0,02**
26 560 AL0	**Hard Graphite brossé**	**742,47**	**PMCB**	**0,02**



Rainshower Mono 310
Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Rainshower 310, chromée (26 562)
1 jet :
GROHE PureRain
Débit maximum à 3 bars : 7,5 l/min
Bras de douche plafonnier Rainshower 142 mm (28 724 000)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale

Certifié NF - E04 C1 A1 U3 (Chromé)

22 122 KF0	**Phantom Black**	**611,45**	**PMCB**	**0,02**

Version GROHE Professional

GROHE
PLAFONNIERS ET DOUCHES DE TÊTE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



26 564 000	**Chromé**	**468,17**	**PMCB**	**0,02**
26 564 DC0	**Supersteel**	**795,88**	**PMCB**	**0,02**
26 564 GL0	**Cool Sunrise**	**749,06**	**PMCB**	**0,02**
26 564 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**936,33**	**PMCB**	**0,02**
26 564 DA0	**Warm Sunset**	**749,06**	**PMCB**	**0,02**
26 564 DL0	**Warm Sunset brossé**	**936,33**	**PMCB**	**0,02**
26 564 A00	**Hard Graphite**	**889,52**	**PMCB**	**0,02**
26 564 AL0	**Hard Graphite brossé**	**936,33**	**PMCB**	**0,02**

Rainshower Mono 310 Cube
Ensemble douche de tête et bras 422 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Rainshower 310
1 jet :
GROHE PureRain
Débit maximum à 3 bars : 7,5 l/min
Bras de douche Rainshower 422 mm (26 145 000)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale

Certifié NF - E04 C1 A1 U3 (Chromé)



26 566 000	**Chromé**	**468,17**	**PMCB**	**0,02**
26 566 DC0	**Supersteel**	**795,88**	**PMCB**	**0,02**
26 566 GL0	**Cool Sunrise**	**749,06**	**PMCB**	**0,02**
26 566 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**936,33**	**PMCB**	**0,02**
26 566 DA0	**Warm Sunset**	**749,06**	**PMCB**	**0,02**
26 566 DL0	**Warm Sunset brossé**	**936,33**	**PMCB**	**0,02**
26 566 A00	**Hard Graphite**	**889,52**	**PMCB**	**0,02**
26 566 AL0	**Hard Graphite brossé**	**936,33**	**PMCB**	**0,02**

Rainshower Mono 310 Cube
Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Rainshower 310
1 jet :
GROHE PureRain
Débit maximum à 3 bars : 7,5 l/min
Bras de douche Rainshower 142 mm (27 485)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale

Certifié NF - E04 C1 A1 U3 (Chromé)



27 477 000	**Chromé**	**604,54**	**PMCB**	**0,02**

Rainshower Cosmopolitan 310
Douche de tête 1 jet
Type de jet:
Jet pluie
Ø 310 mm
Métal
Rotule réglable sur 20° dans chaque direction
Raccords filetés 1/2"
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

GROHE
PLAFONNIERS ET DOUCHES DE TÊTE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
26 066 000	**Chromé**	**639,39**	**PMCB 0,02**
26 066 DC0	**Supersteel**	**895,15**	**PMCB 0,02**
26 066 GL0	**Cool Sunrise**	**1 023,02**	**PMCB 0,02**
26 066 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**1 086,97**	**PMCB 0,02**
26 066 DA0	**Warm Sunset**	**1 023,02**	**PMCB 0,02**
26 066 DL0	**Warm Sunset brossé**	**1 086,97**	**PMCB 0,02**
26 066 A00	**Hard Graphite**	**1 023,02**	**PMCB 0,02**
26 066 AL0	**Hard Graphite brossé**	**1 086,97**	**PMCB 0,02**



Rainshower Cosmopolitan 310
Ensemble douche de tête et bras 380 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Rainshower Ø 310 mm (27 478 000)
Métal
1 jet :
Jet pluie
Débit maximum à 3 bars : 8 l/min
Bras de douche Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Certifié NF - E01 C1 A1 U3 (Chromé)

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
26 067 000	**Chromé**	**639,39**	**PMCB 0,02**
26 067 DC0	**Supersteel**	**895,15**	**PMCB 0,02**
26 067 GL0	**Cool Sunrise**	**1 023,02**	**PMCB 0,02**
26 067 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**1 086,97**	**PMCB 0,02**
26 067 DA0	**Warm Sunset**	**1 023,02**	**PMCB 0,02**
26 067 DL0	**Warm Sunset brossé**	**1 086,97**	**PMCB 0,02**
26 067 A00	**Hard Graphite**	**1 023,02**	**PMCB 0,02**
26 067 AL0	**Hard Graphite brossé**	**1 086,97**	**PMCB 0,02**



Rainshower Cosmopolitan 310
Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Rainshower Ø 310 mm (27 478 000)
Métal
1 jet :
Jet pluie
Débit maximum à 3 bars : 8 l/min
Bras de douche plafonnier Rainshower 142 mm (28 724 000)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Certifié NF - E01 C1 A1 U3 (Chromé)

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
26 257 000	**Chromé**	**617,77**	**PMCB 0,02**



Rainshower 310
Ensemble douche de tête et bras 422 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Rainshower Cosmopolitan Ø 310 mm (27 477 000)
1 jet :
Jet pluie
Débit maximum : 12,5 l/min à 3 bars
Bras de douche Rainshower 422 mm (26 146 000)
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
28 368 000	**Chromé**	**411,64**	**PMCB 0,02**



Rainshower Cosmopolitan 210
Douche de tête 1 jet
Type de jet:
Ø 210 mm
Métal
Angle de rotation ± 15°
Raccords filetés 1/2"
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Cette douche de tête doit être utilisée **uniquement** avec les bras de douche 28 384 000, 28 497 000, 28 576 000 ou 28 724 000

GROHE
PLAFONNIERS ET DOUCHES DE TÊTE

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)



26 171 000 **Chromé** **492,84** **PMCB** **0,02**

Rainshower Cosmopolitan 210
Ensemble douche de tête et bras 422 mm, 1 jet
Composé de :
douche de tête Rainshower Cosmopolitan 210 métal, chromé (28 368 000)
1 jet :
Jet pluie
Débit maximum : 16,5 l/min à 3 bars
Rainshower bras de douche 422 mm, rosaces chromées (26 146)
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**



27 705 000 **Chromé** **175,48** **PMCB** **0,02**

Euphoria Cube 150
Douche de tête 1 jet
Type de jet:
Jet pluie
Débit maximum à 3 bars : 8 l/min
152 x 152 mm
Tête rotative
angle de rotation ± 12°
Raccords filetés 1/2"
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**



26 457 000 **Chromé** **155,58** **PMCB** **0,02**

Euphoria 260
Douche de tête 3 jets
Types de jets :
Rain, SmartRain, Jet
Débit maximum à 3 bars : 7,5 l/min
Ø 260 mm
Rotule réglable à +/- 15°
Raccords filetés 1/2"
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale

Certifié NF - E0 C1 A1 U3

26 455 000 **Chromé** **155,58** **PMCB** **0,02**
Version débit non limité



26 459 000 **Chromé** **258,28** **PMCB** **0,02**

Euphoria 260
Ensemble douche de tête et bras plafonnier 380 mm, 3 jets
Composé de :
Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)
3 jets :
Rain, SmartRain, Jet
Débit maximum à 3 bars : 7,5 l/min
Bras de douche Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale

26 458 000 **Chromé** **258,28** **PMCB** **0,02**
Version débit non limité

GROHE
PLAFONNIERS ET DOUCHES DE TÊTE

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
26 461 000	**Chromé**	**205,37**	**PMCB**	**0,02**



Euphoria 260
Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 3 jets
Composé de :
Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)
3 jets :
Rain, SmartRain, Jet
Débit maximum à 3 bars : 7,5 l/min
Bras de douche plafonnier Rainshower 142 mm (28 724 000)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale

26 666 000	**Chromé**	**131,53**	**PMCB**	**0,02**



Tempesta 250
Douche de tête 1 jet
Type de jet:
Jet pluie
Ø 250 mm
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Rotule réglable sur 10° dans chaque direction
Raccords filetés 1/2"
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E0 C1 A1 U3

26 668 000	**Chromé**	**226,57**	**PMCB**	**0,02**
26 668 2430	**Matt Black**	**294,54**	**PMCB**	**0,02**



Tempesta 250
Ensemble douche de tête et bras 380 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Tempesta 250 (26 666)
1 jet :
Jet pluie
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Bras de douche mural 380 mm (28 361)
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Gamme GROHE Professional

26 669 000	**Chromé**	**179,98**	**PMCB**	**0,02**
26 669 2430	**Matt Black**	**233,96**	**PMCB**	**0,02**



Tempesta 250
Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Tempesta 250 (26 666)
1 jet :
Jet pluie
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Bras de douche plafond 142 mm (28 724)
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Gamme GROHE Professional

GROHE
PLAFONNIERS ET DOUCHES DE TÊTE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



26 685 000	**Chromé**	**131,53**	**PMCB**	**0,02**

Tempesta 250 Cube
Douche de tête 1 jet
Type de jet:
Jet pluie
250 mm x 250 mm
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Rotule réglable sur 10° dans chaque direction
Raccords filetés 1/2"
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E0 C1 A1 U3



26 687 000	**Chromé**	**226,57**	**PMCB**	**0,02**
26 687 2430	**Matt Black**	**294,54**	**PMCB**	**0,02**

Tempesta 250 Cube
Ensemble douche de tête et bras 380 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Tempesta 250 (26 685)
1 jet :
Jet pluie
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Bras de douche mural 380 mm
Avec rosace carrée
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Gamme GROHE Professional



26 688 000	**Chromé**	**179,98**	**PMCB**	**0,02**
26 688 2430	**Matt Black**	**233,96**	**PMCB**	**0,02**

Tempesta 250 Cube
Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Tempesta 250 (26 685)
1 jet :
Jet pluie
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Bras de douche plafond 142 mm (27 485)
Avec rosace carrée
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Gamme GROHE Professional

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
DOUCHETTES LATÉRALES

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
26 801 000	**Chromé**	**185,74**	**PMCB 0,02**
26 801 DC0	**Supersteel**	**260,04**	**PMCB 0,02**
26 801 GL0	**Cool Sunrise**	**297,19**	**PMCB 0,02**
26 801 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**315,77**	**PMCB 0,02**
26 801 DA0	**Warm Sunset**	**297,19**	**PMCB 0,02**
26 801 DL0	**Warm Sunset brossé**	**315,77**	**PMCB 0,02**
26 801 A00	**Hard Graphite**	**297,19**	**PMCB 0,02**
26 801 AL0	**Hard Graphite brossé**	**315,77**	**PMCB 0,02**

GROHE SPA



Rainshower Aqua
Douchettes latérales 2 jets
Types de jets :
PureRain, ActiveJet
Corps encastré et joint d'étanchéité inclus
Diamètre 75 mm
± orientable de 15°
Raccords filetés 1/2"
Efficace jusqu'à 600 mm
GROHE Économie d'eau débit limité à 3,3 l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Ne convient pas pour chauffe-eau instantané

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
26 802 000	**Chromé**	**185,74**	**PMCB 0,02**
26 802 DC0	**Supersteel**	**260,04**	**PMCB 0,02**
26 802 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**315,77**	**PMCB 0,02**
26 802 DL0	**Warm Sunset brossé**	**315,77**	**PMCB 0,02**
26 802 A00	**Hard Graphite**	**297,19**	**PMCB 0,02**
26 802 AL0	**Hard Graphite brossé**	**315,77**	**PMCB 0,02**

GROHE SPA



Rainshower Aqua
Douchettes latérales 2 jets
Types de jets :
PureRain, ActiveJet
Corps encastré et joint d'étanchéité inclus
75 x 75 mm
± orientable de 15°
Raccords filetés 1/2"
Efficace jusqu'à 600 mm
GROHE Économie d'eau débit limité à 3,3 l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Ne convient pas pour chauffe-eau instantané

GROHE
BRAS DE DOUCHE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
28 982 000	**Chromé**	**163,09**	**PMCB**	**0,02**



Rainshower
Bras de douche 372 mm
Métal
Raccords filetés 1/2"
GROHE Finition Longue Durée
Pour toute douche de tête Rainshower

28 576 000	**Chromé**	**93,76**	**PMCB**	**0,02**



Rainshower
Bras de douche 286 mm
Métal
Raccords filetés 1/2"
Pour douches de tête Rainshower (sauf Rainshower 400 mm)
GROHE Finition Longue Durée

28 724 000	**Chromé**	**62,13**	**PMCB**	**0,02**



Rainshower
Bras de douche plafonnier 142 mm
Raccords filetés 1/2"
GROHE Finition Longue Durée

27 485 000	**Chromé**	**69,29**	**PMCB**	**0,02**



Rainshower
Bras de douche plafonnier 142 mm
Métal
Raccords filetés 1/2"
Avec rosace carrée
Pour toute douche de tête Rainshower
GROHE Finition Longue Durée

27 709 000	**Chromé**	**129,35**	**PMCB**	**0,02**



Rainshower
Bras de douche 286 mm
Métal
Raccords filetés 1/2"
Avec rosace carrée et bras rectangulaire
Compatible avec douche de tête carrée Rainshower Allure et Euphoria Cube
GROHE Finition Longue Durée

27 711 000	**Chromé**	**110,34**	**PMCB**	**0,02**



Rainshower
Bras de douche plafonnier 154 mm
Métal
Raccords filetés 1/2"
GROHE Finition Longue Durée

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
BRAS DE DOUCHE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



26 145 000 **Chromé** **103,54** **PMCB** **0,02**

Rainshower
Bras de douche 422 mm
Métal
Raccords filetés 1/2"
Avec rosace carrée
Pour toute douche de tête Rainshower
GROHE Finition Longue Durée



26 146 000 **Chromé** **103,54** **PMCB** **0,02**

Rainshower
Bras de douche 422 mm
Métal
Raccords filetés 1/2"
Avec rosace ronde, Pour toute douche de tête Rainshower
GROHE Finition Longue Durée

28 497 000 **Chromé** **82,76** **PMCB** **0,02**

Rainshower
Bras de douche plafonnier 292 mm
Métal
Raccords filetés 1/2"
Avec rosace ronde
Pour toute douche de tête Rainshower
GROHE Finition Longue Durée

GROHE
FAÇADES THERMOSTATIQUES

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
35 604 000		**82,48**	**PMCB**	**0,02**



Rapido SmartBox
Corps encastré universel 1/2
3 sorties 1/2"
2 entrées par le dessous 1/2"
Profondeur d'installation 75-105 mm
Unité de raccordement en laiton
Bouchon de rinçage pré-monté
Corps encastré stable et protection
Nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère
Joint d'étanchéité
Sans façade
Gamme GROHE Professional

14 077 XH0	**Chromé/granite**	**31,42**	**PMCB**	**0,02**

SmartControl
Pictogrammes pour façades encastrées
Composé de :
9 pictogrammes avec 6 symboles différents
Pour façades Grohtherm SmartControl et SmartControl mécaniques

29 123 000	**Chromé**	**582,54**	**PMCB**	**0,02**
29 123 DC0	**Supersteel**	**815,55**	**PMCB**	**0,02**
29 123 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**932,06**	**PMCB**	**0,02**
29 123 DL0	**Warm Sunset brossé**	**932,06**	**PMCB**	**0,02**
29 123 A00	**Hard Graphite**	**873,81**	**PMCB**	**0,02**
29 123 AL0	**Hard Graphite brossé**	**932,06**	**PMCB**	**0,02**



Grohtherm SmartControl
Façade avec mitigeur thermostatique encastré 1 sortie
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Finition Longue Durée
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Livré sans corps encastré
Débit: sortie B ou C = 29 l/min

35 604 000		**82,48**	**PMCB**	**0,02**

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
FAÇADES THERMOSTATIQUES

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
29 124 000	Chromé	634,31	PMCB	0,02
29 124 DC0	Supersteel	888,04	PMCB	0,02
29 124 GL0	Cool Sunrise	951,47	PMCB	0,02
29 124 GN0	Cool Sunrise brossé	1 014,90	PMCB	0,02
29 124 DA0	Warm Sunset	951,47	PMCB	0,02
29 124 DL0	Warm Sunset brossé	1 014,90	PMCB	0,02
29 124 A00	Hard Graphite	951,47	PMCB	0,02
29 124 AL0	Hard Graphite brossé	1 014,90	PMCB	0,02



Grohtherm SmartControl
Façade avec mitigeur thermostatique encastré 2 sorties
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Finition Longue Durée
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Livré sans corps encastré
Débit: sortie B = 24 l/min, sortie C = 26 l/min, sortie B+C = 29 l/min

Certifié NF - E3/1 C1 A1 U3 (Chromé)

102166 KF0 0	Phantom Black	888,04	PMCB	0,02

Version GROHE Professional

Certifié NF - E3/1 C1 A1 U3

35 604 000		82,48	PMCB	0,02

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

29 125 000	Chromé	761,17	PMCB	0,02

Grohtherm SmartControl
Façade avec mitigeur thermostatique encastré 2 sorties et support douchette intégré
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Finition Longue Durée
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Support de douchette intégré avec sortie 1/2"
Livré sans corps encastré
Débit : sortie B = 24 l/min, douchette = 12 l/min, sortie B + douchette = 27 l/min



Certifié NF - E3/1 C1 A1 U3

35 604 000		82,48	PMCB	0,02

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

GROHE
FAÇADES THERMOSTATIQUES

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
29 126 000	Chromé	686,10	PMCB 0,02
29 126 DC0	Supersteel	960,54	PMCB 0,02
29 126 GL0	Cool Sunrise	1 029,14	PMCB 0,02
29 126 GN0	Cool Sunrise brossé	1 097,76	PMCB 0,02
29 126 DA0	Warm Sunset	1 029,14	PMCB 0,02
29 126 DL0	Warm Sunset brossé	1 097,76	PMCB 0,02
29 126 A00	Hard Graphite	1 029,14	PMCB 0,02
29 126 AL0	Hard Graphite brossé	1 097,76	PMCB 0,02



Grohtherm SmartControl
Façade avec mitigeur thermostatique encastré 3 sorties
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Finition Longue Durée
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Livré sans corps encastré
Débit : sortie A = 23 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 23 l/min, sortie A+B = 33 l/min, sortie A+B+C = 36 l/min

Certifié NF - E3/1 C1 A1 U3 (Chromé)

102167 KF0 0	Phantom Black	960,54	PMCB	0,02

Version GROHE Professional
Certifié NF - E3/1 C1 A1 U3

35 604 000		82,48	PMCB	0,02

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
29 127 000	Chromé	418,65	PMCB 0,02
29 127 DC0	Supersteel	586,11	PMCB 0,02
29 127 GN0	Cool Sunrise brossé	669,84	PMCB 0,02
29 127 DL0	Warm Sunset brossé	669,84	PMCB 0,02
29 127 A00	Hard Graphite	627,98	PMCB 0,02
29 127 AL0	Hard Graphite brossé	669,84	PMCB 0,02



Grohtherm SmartControl
Panneau de contrôle 3 sorties
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Finition Longue Durée
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE ProGrip avec surface moletée
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Livré sans corps encastré
Débit: Sortie D = 28 l/min Sortie E = 28 l/min Sortie A = 28 l/min Sortie D+E+A = 65 l/min

35 604 000		82,48	PMCB	0,02

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

GROHE
FAÇADES THERMOSTATIQUES

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
29 118 000	Chromé	582,54	PMCB 0,02
29 118 DC0	Supersteel	815,55	PMCB 0,02
29 118 GL0	Cool Sunrise	873,81	PMCB 0,02
29 118 GN0	Cool Sunrise brossé	932,06	PMCB 0,02
29 118 DA0	Warm Sunset	873,81	PMCB 0,02
29 118 DL0	Warm Sunset brossé	932,06	PMCB 0,02
29 118 A00	Hard Graphite	873,81	PMCB 0,02
29 118 AL0	Hard Graphite brossé	932,06	PMCB 0,02



Grohtherm SmartControl
Façade avec mitigeur thermostatique encastré 1 sortie
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Finition Longue Durée
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Livré sans corps encastré
Débit: sortie B ou C = 29 l/min

29 119 000	Chromé	634,31	PMCB 0,02
29 119 DC0	Supersteel	888,04	PMCB 0,02
29 119 GL0	Cool Sunrise	951,47	PMCB 0,02
29 119 GN0	Cool Sunrise brossé	1 014,90	PMCB 0,02
29 119 DA0	Warm Sunset	951,47	PMCB 0,02
29 119 DL0	Warm Sunset brossé	1 014,90	PMCB 0,02
29 119 A00	Hard Graphite	951,47	PMCB 0,02
29 119 AL0	Hard Graphite brossé	1 014,90	PMCB 0,02



Grohtherm SmartControl
Façade avec mitigeur thermostatique encastré 2 sorties
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Finition Longue Durée
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Livré sans corps encastré
Débit: sortie B = 24 l/min, sortie C = 26 l/min, sortie B+C = 29 l/min

Certifié NF - E3/1 C1 A1 U3 (Chromé)

29 507 KF0	Phantom Black	888,04	PMCB 0,02

Version GROHE Professional
Certifié NF - E3/1 C1 A1 U3

GROHE
FAÇADES THERMOSTATIQUES

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



29 120 000	Chromé	761,17	PMCB	0,02

Grohtherm SmartControl
Façade avec mitigeur thermostatique encastré 2 sorties et support douchette intégré
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Finition Longue Durée
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Support de douchette intégré avec sortie 1/2"
Livré sans corps encastré
Débit : sortie B = 24 l/min, douchette = 12 l/min, sortie B + douchette = 27 l/min

Certifié NF - E3/1 C1 A1 U3

35 604 000		82,48	PMCB	0,02

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional



29 121 000	Chromé	686,10	PMCB	0,02
29 121 DC0	Supersteel	960,54	PMCB	0,02
29 121 GL0	Cool Sunrise	1 029,14	PMCB	0,02
29 121 GN0	Cool Sunrise brossé	1 097,76	PMCB	0,02
29 121 DA0	Warm Sunset	1 029,14	PMCB	0,02
29 121 DL0	Warm Sunset brossé	1 097,76	PMCB	0,02
29 121 A00	Hard Graphite	1 029,14	PMCB	0,02
29 121 AL0	Hard Graphite brossé	1 097,76	PMCB	0,02

Grohtherm SmartControl
Façade avec mitigeur thermostatique encastré 3 sorties
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Finition Longue Durée
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Livré sans corps encastré
Débit : sortie A = 23 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 23 l/min, sortie A+B = 33 l/min, sortie A+B+C = 36 l/min

Certifié NF - E3/1 C1 A1 U3 (Chromé)

29 508 KF0	Phantom Black	960,54	PMCB	0,02

Version GROHE Professional
Certifié NF - E3/1 C1 A1 U3

GROHE
FAÇADES THERMOSTATIQUES



Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
29 122 000	**Chromé**	**418,65**	**PMCB**	**0,02**
29 122 DC0	**Supersteel**	**586,11**	**PMCB**	**0,02**
29 122 GL0	**Cool Sunrise**	**627,98**	**PMCB**	**0,02**
29 122 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**669,84**	**PMCB**	**0,02**
29 122 DA0	**Warm Sunset**	**627,98**	**PMCB**	**0,02**
29 122 DL0	**Warm Sunset brossé**	**669,84**	**PMCB**	**0,02**
29 122 A00	**Hard Graphite**	**627,98**	**PMCB**	**0,02**
29 122 AL0	**Hard Graphite brossé**	**669,84**	**PMCB**	**0,02**

Grohtherm SmartControl
Panneau de contrôle 3 sorties
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Finition Longue Durée
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE ProGrip avec surface moletée
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Livré sans corps encastré
Débit: Sortie D = 28 l/min Sortie E = 28 l/min Sortie A = 28 l/min Sortie D+E+A = 65 l/min

GROHE
FAÇADES THERMOSTATIQUES

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



35 500 000 **Chromé** **270,68** **PMCB** **0,02**

GROHE Rapido T
Corps encastré pour mitigeur thermostatique
A associer aux façades Grohtherm Special et Grohtherm F
Livré sans façade
Profondeur de montage 70-95 mm
Facile à installer, unité pré-montée et testée en usine
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
2 sorties hautes 1/2"
Débit jusqu'à 50l/min. en cas d'utilisation simultanée de toutes les sorties
Sortie basse 1/2" à utiliser avec un robinet d'arrêt séparé (écoulement libre)
Sécurité de l'installation grâce au boîtier d'encastrement et au couvercle de protection
Nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère
Natte d'étanchéité murale fournie
Inverseur Aquadimmer ou robinet d'arrêt livré avec façade
Corps en laiton
Clapets anti-retour et filtres intégrés
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait



27 618 000 **Chromé** **1 055,88** **PMCB** **0,02**

Grohtherm F
Façade thermostatique avec inverseur 2 sorties
Pour bain ou douche avec plus d'une sortie
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : Rapido T (35500000) - à commander séparément
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
Poignée en métal pour le contrôle de la température
Poignée en métal pour l'Aquadimmer avec fonction multiple
La 3ème sortie nécessite des robinets d'arrêt séparés
Rosace métallique rectangulaire avec fixation et étanchéité
Débit:
- max. 53l/min à 3 bars en utilisant 3 sorties en même temps
- sortie du bas 50l/min à 3 bars
- sortie en haut à gauche (bain) 30l/min à 3 bars
- sortie en haut à droite (douche) 24l/min à 3 bars
Livré sans le corps encastré : à commander séparemment



27 619 000 **Chromé** **921,09** **PMCB** **0,02**

Grohtherm F
Façade thermostatique centrale
Pour haut débit, les multiples sorties douche personnalisées nécessitent des panneaux de contrôle séparés
Nécessite des panneaux de contrôles distincts
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : Rapido T (35500000) - à commander séparément
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
Poignée en métal pour le contrôle de la température
Rosace métallique rectangulaire avec fixation et étanchéité
Débit:
- max. 53l/min à 3 bars en utilisant 3 sorties en même temps
- sortie du bas 50l/min à 3 bars
- sortie en haut à gauche/droite, chacunes 36l/min à 3 bars
Livré sans le corps encastré : à commander séparemment

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
FAÇADES THERMOSTATIQUES

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)



35 604 000		**82,48**	**PMCB**	**0,02**

Rapido SmartBox
Corps encastré universel 1/2
3 sorties 1/2"
2 entrées par le dessous 1/2"
Profondeur d'installation 75-105 mm
Unité de raccordement en laiton
Bouchon de rinçage pré-monté
Corps encastré stable et protection
Nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère
Joint d'étanchéité
Sans façade
Gamme GROHE Professional

GROHE SPA

24 396 000	**Chromé**	**1 267,86**	**PMCB**	**0,02**
24 396 DC0	**Supersteel**	**1 774,97**	**PMCB**	**0,02**
24 396 GL0	**Cool Sunrise**	**1 901,78**	**PMCB**	**0,02**
24 396 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**2 028,56**	**PMCB**	**0,02**
24 396 DL0	**Warm Sunset brossé**	**2 028,56**	**PMCB**	**0,02**
24 396 DA0	**Warm Sunset**	**1 901,78**	**PMCB**	**0,02**
24 396 AL0	**Hard Graphite brossé**	**2 028,55**	**PMCB**	**0,02**



Atrio Collection Privée
Mitigeur thermostatique 2 sorties avec vanne débit + inverseur intégré et poignées moletées
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „douchette" et „douche de tête" imprimés
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Poignées avec insert métal
Compatible aves les inserts en Caesarstone 48 466 000 Blanc Attique ou 48 467 000 Vanilla Noir
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

GROHE SPA

19 380 002	**Chromé**	**693,74**	**PMCB**	**0,02**
19 380 DC2	**Supersteel**	**971,24**	**PMCB**	**0,02**
19 380 GN2	**Cool Sunrise brossé**	**1 109,99**	**PMCB**	**0,02**
19 380 DL2	**Warm Sunset brossé**	**1 109,99**	**PMCB**	**0,02**
19 380 AL2	**Hard Graphite brossé**	**1 109,99**	**PMCB**	**0,02**



Allure
Façade avec mitigeur thermostatique encastré 1 sortie
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Vanne d'arrêt en céramique, 120°
Poignées en métal
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

GROHE
FAÇADES THERMOSTATIQUES

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)

GROHE SPA

29 181 002	**Chromé**	**730,26**	**PMCB**	**0,02**
29 181 DC2	**Supersteel**	**1 022,36**	**PMCB**	**0,02**
29 181 GN2	**Cool Sunrise brossé**	**1 168,41**	**PMCB**	**0,02**
29 181 DL2	**Warm Sunset brossé**	**1 168,41**	**PMCB**	**0,02**
29 181 AL2	**Hard Graphite brossé**	**1 168,41**	**PMCB**	**0,02**



Allure
Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „douchette" et „douche de tête" imprimés
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Poignées en métal
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

GROHE SPA

19 446 002	**Chromé**	**730,26**	**PMCB**	**0,02**
19 446 DC2	**Supersteel**	**1 022,36**	**PMCB**	**0,02**
19 446 GN2	**Cool Sunrise brossé**	**1 168,41**	**PMCB**	**0,02**
19 446 DL2	**Warm Sunset brossé**	**1 168,41**	**PMCB**	**0,02**
19 446 AL2	**Hard Graphite brossé**	**1 168,41**	**PMCB**	**0,02**



Allure
Mitigeur thermostatique 2 sorties bain/douchette à main avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „bain" et „douche" imprimés
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Poignées en métal
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

GROHE SPA

24 357 000	**Chromé**	**888,87**	**PMCB**	**0,02**
24 357 DC0	**Supersteel**	**1 244,42**	**PMCB**	**0,02**
24 357 GL0	**Cool Sunrise**	**1 333,30**	**PMCB**	**0,02**
24 357 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**1 422,19**	**PMCB**	**0,02**
24 357 DA0	**Warm Sunset**	**1 333,30**	**PMCB**	**0,02**
24 357 DL0	**Warm Sunset brossé**	**1 422,19**	**PMCB**	**0,02**
24 357 AL0	**Hard Graphite brossé**	**1 422,19**	**PMCB**	**0,02**



Atrio
Mitigeur thermostatique 1 sortie avec vanne d'arrêt
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Vanne d'arrêt en céramique, 120°
Poignées en métal
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

GROHE
FAÇADES THERMOSTATIQUES

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
24 358 000	Chromé	950,77	PMCB 0,02
24 358 DC0	Supersteel	1 331,08	PMCB 0,02
24 358 GL0	Cool Sunrise	1 426,15	PMCB 0,02
24 358 GN0	Cool Sunrise brossé	1 521,23	PMCB 0,02
24 358 DA0	Warm Sunset	1 426,15	PMCB 0,02
24 358 DL0	Warm Sunset brossé	1 521,23	PMCB 0,02
24 358 AL0	Hard Graphite brossé	1 521,23	PMCB 0,02



GROHE SPA

Atrio
Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur douche de tête / douchette
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „douchette" et „douche de tête" imprimés
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Poignées en métal
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
24 359 000	Chromé	950,77	PMCB 0,02
24 359 DC0	Supersteel	1 331,08	PMCB 0,02
24 359 GL0	Cool Sunrise	1 426,15	PMCB 0,02
24 359 GN0	Cool Sunrise brossé	1 521,23	PMCB 0,02
24 359 DA0	Warm Sunset	1 426,15	PMCB 0,02
24 359 DL0	Warm Sunset brossé	1 521,23	PMCB 0,02
24 359 AL0	Hard Graphite brossé	1 521,23	PMCB 0,02



GROHE SPA

Atrio
Mitigeur thermostatique 2 sorties bain/douchette à main avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „bain" et „douche" imprimés
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Poignées en métal
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
24 428 000	Chromé	1 241,42	PMCB 0,02
24 428 DC0	Supersteel	1 862,13	PMCB 0,02
24 428 AL0	Hard Graphite brossé	1 986,28	PMCB 0,02



GROHE SPA

Allure Brilliant
Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur douche de tête / douchette
Commande avec surface moletée
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „douchette" et „douche de tête" imprimés
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

GROHE
FAÇADES THERMOSTATIQUES

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
24 429 000	Chromé	1 241,42	PMCB	0,02
24 429 DC0	Supersteel	1 862,13	PMCB	0,02
24 429 AL0	Hard Graphite brossé	1 986,28	PMCB	0,02

GROHE SPA



Allure Brilliant
Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur douche de tête / douchette
Poignées Cube avec surface moletée et insert Caesarstone Blanc Attique
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „douchette" et „douche de tête" imprimés
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

24 430 000	Chromé	1 241,42	PMCB	0,02
24 430 DC0	Supersteel	1 862,13	PMCB	0,02
24 430 AL0	Hard Graphite brossé	1 986,28	PMCB	0,02

GROHE SPA



Allure Brilliant
Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur douche de tête / douchette
Poignées Cube avec surface moletée et insert Caesarstone Vanilla Noir
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „douchette" et „douche de tête" imprimés
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

24 153 000	Chromé	566,13	PMCB	0,02
24 153 DC0	Supersteel	792,58	PMCB	0,02
24 153 AL0	Hard Graphite brossé	905,82	PMCB	0,02



Grohtherm Cube
Mitigeur thermostatique 1 sortie avec vanne d'arrêt
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Vanne d'arrêt en céramique, 120°
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

24 154 000	Chromé	631,08	PMCB	0,02
24 154 DC0	Supersteel	883,51	PMCB	0,02
24 154 AL0	Hard Graphite brossé	1 009,73	PMCB	0,02



Grohtherm Cube
Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur douche de tête / douchette
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „douchette" et „douche de tête" imprimés
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

Certifié NF - E3/1 C1 A1 U3 (Chromé)

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
FAÇADES THERMOSTATIQUES

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
24 155 000	Chromé	631,08	PMCB	0,02
24 155 DC0	Supersteel	883,51	PMCB	0,02
24 155 AL0	Hard Graphite brossé	1 009,73	PMCB	0,02



Grohtherm Cube
Mitigeur thermostatique 2 sorties bain/douchette à main avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „bain" et „douche" imprimés
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

Certifié NF - E3/1 C1 A1 U3 (Chromé)

---

24 078 000	Chromé	435,49	PMCB	0,02



Grohtherm
Mitigeur thermostatique 1 sortie avec vanne d'arrêt
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Vanne d'arrêt en céramique, 120°
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

102215 243 0	Matt Black	566,13	PMCB	0,02

Version GROHE Professional

---

24 079 000	Chromé	485,44	PMCB	0,02



Grohtherm
Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur douche de tête / douchette
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „douchette" et „douche de tête" imprimés
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

Certifié NF - E1 C1 A1 U3

102209 243 0	Matt Black	631,08	PMCB	0,02

Version GROHE Professional
Certifié NF - E1 C1 A1 U3

GROHE
FAÇADES THERMOSTATIQUES

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)



24 080 000 **Chromé** **485,44** **PMCB** **0,02**

Grohtherm
Mitigeur thermostatique 2 sorties bain/douchette à main avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „bain" et „douche" imprimés
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

Certifié NF - E3/1 C1 A1 U3

102211 243 0 **Matt Black** **631,08** **PMCB** **0,02**
Version GROHE Professional
Certifié NF - E3/1 C1 A1 U3



24 075 000 **Chromé** **435,49** **PMCB** **0,02**

Grohtherm
Mitigeur thermostatique 1 sortie avec vanne d'arrêt
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Vanne d'arrêt en céramique, 120°
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

102212 243 0 **Matt Black** **566,13** **PMCB** **0,02**
Version GROHE Professional



24 076 000 **Chromé** **485,44** **PMCB** **0,02**

Grohtherm
Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur douche de tête / douchette
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „douchette" et „douche de tête" imprimés
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

Certifié NF - E1 C1 A1 U3

102208 243 0 **Matt Black** **631,08** **PMCB** **0,02**
Version GROHE Professional
Certifié NF - E1 C1 A1 U3

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
FAÇADES THERMOSTATIQUES

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
24 077 000	**Chromé**	**485,44**	**PMCB**	**0,02**



Grohtherm
Mitigeur thermostatique 2 sorties bain/douchette à main avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „bain" et „douche" imprimés
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

Certifié NF - E3/1 C1 A1 U3

102210 243 0	**Matt Black**	**631,08**	**PMCB**	**0,02**

Version GROHE Professional
Certifié NF - E3/1 C1 A1 U3

GROHE
FAÇADES MÉCANIQUES

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
	35 604 000		82,48	PMCB	0,02

Rapido SmartBox
Corps encastré universel 1/2
3 sorties 1/2"
2 entrées par le dessous 1/2"
Profondeur d'installation 75-105 mm
Unité de raccordement en laiton
Bouchon de rinçage pré-monté
Corps encastré stable et protection
Nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère
Joint d'étanchéité
Sans façade
Gamme GROHE Professional

	14 077 XH0	Chromé/granite	31,42	PMCB	0,02

SmartControl
Pictogrammes pour façades encastrées
Composé de :
9 pictogrammes avec 6 symboles différents
Pour façades Grohtherm SmartControl et SmartControl mécaniques

	29 147 000	Chromé	501,63	PMCB	0,02

SmartControl
Mitigeur encastré 1 sortie
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Finition Longue Durée
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
Cartouche pour mitiger et ajuster la température
Livré sans corps encastré
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

	29 148 000	Chromé	553,41	PMCB	0,02

SmartControl
Mitigeur encastré 2 sorties
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Finition Longue Durée
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
Cartouche pour mitiger et ajuster la température
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Livré sans corps encastré
Débit: sortie B = 23 l/min, sortie C = 25 l/min, sortie B + C = 27 l/min

	29 149 000	Chromé	605,19	PMCB	0,02

SmartControl
Mitigeur encastré 3 sorties
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Finition Longue Durée
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
Cartouche pour mitiger et ajuster la température
Livré sans corps encastré
Débit: sortie A = 22 l/min, sortie B = 26 l/min, sortie C = 22 l/min, sortie A + B = 31 l/min, sortie A + B + C = 34 l/min

GROHE
FAÇADES MÉCANIQUES

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



29 144 000	**Chromé**	**501,63**	**PMCB**	**0,02**

SmartControl
Mitigeur encastré 1 sortie
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Finition Longue Durée
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
Cartouche pour mitiger et ajuster la température
Livré sans corps encastré
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min



29 145 000	**Chromé**	**553,41**	**PMCB**	**0,02**

SmartControl
Mitigeur encastré 2 sorties
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Finition Longue Durée
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
Cartouche pour mitiger et ajuster la température
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Livré sans corps encastré
Débit: sortie B = 23 l/min, sortie C = 25 l/min, sortie B + C = 27 l/min



29 146 000	**Chromé**	**605,19**	**PMCB**	**0,02**

SmartControl
Mitigeur encastré 3 sorties
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Finition Longue Durée
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
Cartouche pour mitiger et ajuster la température
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Livré sans corps encastré
Débit: sortie A = 22 l/min, sortie B = 26 l/min, sortie C = 22 l/min, sortie A + B = 31 l/min, sortie A + B + C = 34 l/min

GROHE SPA



24 354 000	**Chromé**	**460,20**	**PMCB**	**0,02**
24 354 DC0	**Supersteel**	**644,27**	**PMCB**	**0,02**
24 354 GL0	**Cool Sunrise**	**690,30**	**PMCB**	**0,02**
24 354 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**736,31**	**PMCB**	**0,02**
24 354 DA0	**Warm Sunset**	**690,30**	**PMCB**	**0,02**
24 354 DL0	**Warm Sunset brossé**	**736,31**	**PMCB**	**0,02**
24 354 AL0	**Hard Graphite brossé**	**736,31**	**PMCB**	**0,02**

Atrio
Mitigeur monocommande 1 sortie
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

GROHE
FAÇADES MÉCANIQUES

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)

GROHE SPA



24 355 000	Chromé	506,22	PMCB	0,02
24 355 DC0	Supersteel	708,71	PMCB	0,02
24 355 GL0	Cool Sunrise	759,33	PMCB	0,02
24 355 GN0	Cool Sunrise brossé	809,95	PMCB	0,02
24 355 DA0	Warm Sunset	759,33	PMCB	0,02
24 355 DL0	Warm Sunset brossé	809,95	PMCB	0,02
24 355 AL0	Hard Graphite brossé	809,95	PMCB	0,02

Atrio
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

GROHE SPA



24 356 000	Chromé	541,26	PMCB	0,02
24 356 DC0	Supersteel	757,76	PMCB	0,02
24 356 GL0	Cool Sunrise	811,88	PMCB	0,02
24 356 GN0	Cool Sunrise brossé	866,02	PMCB	0,02
24 356 DA0	Warm Sunset	811,88	PMCB	0,02
24 356 DL0	Warm Sunset brossé	866,02	PMCB	0,02
24 356 AL0	Hard Graphite brossé	866,02	PMCB	0,02

Atrio
Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 3 sorties
Débit : sortie A = 27 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré



24 063 001	Chromé	216,11	PMCB	0,02
24 063 DC1	Supersteel	302,55	PMCB	0,02
24 063 AL1	Hard Graphite brossé	345,77	PMCB	0,02

Lineare
Mitigeur monocommande 1 sortie
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré



24 064 001	Chromé	237,72	PMCB	0,02
24 064 DC1	Supersteel	332,81	PMCB	0,02
24 064 AL1	Hard Graphite brossé	380,35	PMCB	0,02

Lineare
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
FAÇADES MÉCANIQUES

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
24 095 001	**Chromé**	**264,96**	**PMCB**	**0,02**
24 095 DC1	**Supersteel**	**370,94**	**PMCB**	**0,02**
24 095 AL1	**Hard Graphite brossé**	**423,94**	**PMCB**	**0,02**



Lineare
Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 3 sorties
Débit : sortie A = 27 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

24 059 003	**Chromé**	**227,31**	**PMCB**	**0,02**
24 059 DC3	**Supersteel**	**318,23**	**PMCB**	**0,02**
24 059 AL3	**Hard Graphite brossé**	**363,69**	**PMCB**	**0,02**



GROHE Plus
Mitigeur monocommande 1 sortie
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

24 060 003	**Chromé**	**239,27**	**PMCB**	**0,02**
24 060 DC3	**Supersteel**	**334,97**	**PMCB**	**0,02**
24 060 AL3	**Hard Graphite brossé**	**382,83**	**PMCB**	**0,02**



GROHE Plus
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

24 093 003	**Chromé**	**269,18**	**PMCB**	**0,02**
24 093 DC3	**Supersteel**	**376,85**	**PMCB**	**0,02**
24 093 AL3	**Hard Graphite brossé**	**430,68**	**PMCB**	**0,02**



GROHE Plus
Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 3 sorties
Débit : sortie A = 27 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

GROHE
FAÇADES MÉCANIQUES

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



24 168 001	Chromé	196,06	PMCB	0,02
24 168 DC1	Supersteel	274,49	PMCB	0,02
24 168 GL1	Cool Sunrise	294,10	PMCB	0,02
24 168 GN1	Cool Sunrise brossé	313,70	PMCB	0,02
24 168 DA1	Warm Sunset	294,10	PMCB	0,02
24 168 DL1	Warm Sunset brossé	313,70	PMCB	0,02
24 168 A01	Hard Graphite	294,10	PMCB	0,02
24 168 AL1	Hard Graphite brossé	313,70	PMCB	0,02
24 168 KF1	Phantom Black	274,49	PMCB	0,02

Essence
Mitigeur monocommande 1 sortie
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré
Gamme GROHE Professional



24 167 001	Chromé	215,68	PMCB	0,02
24 167 DC1	Supersteel	301,94	PMCB	0,02
24 167 GL1	Cool Sunrise	323,50	PMCB	0,02
24 167 GN1	Cool Sunrise brossé	345,08	PMCB	0,02
24 167 DA1	Warm Sunset	323,50	PMCB	0,02
24 167 DL1	Warm Sunset brossé	345,08	PMCB	0,02
24 167 A01	Hard Graphite	323,50	PMCB	0,02
24 167 AL1	Hard Graphite brossé	345,08	PMCB	0,02
24 167 KF1	Phantom Black	301,94	PMCB	0,02

Essence
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré
Gamme GROHE Professional



24 169 001	Chromé	243,95	PMCB	0,02
24 169 DC1	Supersteel	341,53	PMCB	0,02
24 169 GL1	Cool Sunrise	365,92	PMCB	0,02
24 169 GN1	Cool Sunrise brossé	390,32	PMCB	0,02
24 169 DA1	Warm Sunset	365,92	PMCB	0,02
24 169 DL1	Warm Sunset brossé	390,32	PMCB	0,02
24 169 A01	Hard Graphite	365,92	PMCB	0,02
24 169 AL1	Hard Graphite brossé	390,32	PMCB	0,02

Essence
Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 3 sorties
Débit : sortie A = 27 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré
Gamme GROHE Professional

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
FAÇADES MÉCANIQUES

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
24 053 001	Chromé	174,36	PMCB	0,02



Concetto
Mitigeur monocommande 1 sortie
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

Certifié NF - E1 C1 A3 U3

24 054 001	Chromé	191,80	PMCB	0,02



Concetto
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

Certifié NF - E3/1 C1 A2 U3

24 051 002	Chromé	173,67	PMCB	0,02



Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 1 sortie
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

24 052 002	Chromé	191,03	PMCB	0,02



Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

24 044 000	Chromé	147,14	PMCB	0,02



Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 1 sortie
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

Certifié NF - E1 C1 A3 U3

GROHE
FAÇADES MÉCANIQUES

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



24 045 000 **Chromé** **161,87** **PMCB** **0,02**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

Certifié NF - E3/1 C1 A2 U3



24 042 003 **Chromé** **143,16** **PMCB** **0,02**

Eurosmart
Mitigeur monocommande 1 sortie
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E1 C1 A3 U3



24 043 003 **Chromé** **157,53** **PMCB** **0,02**

Eurosmart
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré
Levier de commande métallique
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E3/1 C1 A2 U3

nouveau



101777 000 0 **Chromé** **145,62** **PMCB** **0,02**
101777 243 0 **Matt Black** **189,29** **PMCB** **0,02**

Cubeo
Mitigeur monocommande 1 sortie
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

nouveau



101778 000 0 **Chromé** **168,01** **PMCB** **0,02**
101778 243 0 **Matt Black** **218,43** **PMCB** **0,02**

Cubeo
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Inverseur 2 sorties
Levier de commande métallique
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
FAÇADES MÉCANIQUES

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)

GROHE SPA



19 317 001	**Chromé**	**529,43**	**PMCB**	**0,02**
19 317 DC1	**Supersteel**	**741,21**	**PMCB**	**0,02**
19 317 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**847,09**	**PMCB**	**0,02**
19 317 DL1	**Warm Sunset brossé**	**847,09**	**PMCB**	**0,02**
19 317 AL1	**Hard Graphite brossé**	**847,09**	**PMCB**	**0,02**

Allure
Mitigeur monocommande 1 sortie
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

GROHE SPA



19 315 001	**Chromé**	**602,46**	**PMCB**	**0,02**
19 315 DC1	**Supersteel**	**843,45**	**PMCB**	**0,02**
19 315 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**963,94**	**PMCB**	**0,02**
19 315 DL1	**Warm Sunset brossé**	**963,94**	**PMCB**	**0,02**
19 315 AL1	**Hard Graphite brossé**	**963,94**	**PMCB**	**0,02**

Allure
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

GROHE SPA



29 176 001	**Chromé**	**657,23**	**PMCB**	**0,02**
29 176 DC1	**Supersteel**	**920,12**	**PMCB**	**0,02**
29 176 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**1 051,57**	**PMCB**	**0,02**
29 176 DL1	**Warm Sunset brossé**	**1 051,57**	**PMCB**	**0,02**
29 176 AL1	**Hard Graphite brossé**	**1 051,57**	**PMCB**	**0,02**

Allure
Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 3 sorties
Débit : sortie A = 27 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

GROHE SPA



24 425 000	**Chromé**	**810,56**	**PMCB**	**0,02**
24 425 DC0	**Supersteel**	**1 215,83**	**PMCB**	**0,02**
24 425 AL0	**Hard Graphite brossé**	**1 296,89**	**PMCB**	**0,02**

Allure Brilliant Collection Privée
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
Commande avec surface moletée
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

GROHE
FAÇADES MÉCANIQUES

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)

GROHE SPA



24 426 000	**Chromé**	**810,56**	**PMCB**	**0,02**
24 426 DC0	**Supersteel**	**1 215,83**	**PMCB**	**0,02**
24 426 AL0	**Hard Graphite brossé**	**1 296,89**	**PMCB**	**0,02**

Allure Brilliant Collection Privée
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
Commande avec insert Caesarstone Blanc Attique
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

GROHE SPA



24 427 000	**Chromé**	**810,56**	**PMCB**	**0,02**
24 427 DC0	**Supersteel**	**1 215,83**	**PMCB**	**0,02**
24 427 AL0	**Hard Graphite brossé**	**1 296,89**	**PMCB**	**0,02**

Allure Brilliant Collection Privée
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
Commande avec insert Caesarstone Vanilla Noir
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré



24 061 000	**Chromé**	**212,67**	**PMCB**	**0,02**
24 061 DC0	**Supersteel**	**297,73**	**PMCB**	**0,02**
24 061 AL0	**Hard Graphite brossé**	**340,27**	**PMCB**	**0,02**

Eurocube
Mitigeur monocommande 1 sortie
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré



24 062 000	**Chromé**	**233,94**	**PMCB**	**0,02**
24 062 DC0	**Supersteel**	**327,51**	**PMCB**	**0,02**
24 062 AL0	**Hard Graphite brossé**	**374,30**	**PMCB**	**0,02**

Eurocube
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré



24 094 000	**Chromé**	**261,80**	**PMCB**	**0,02**
24 094 DC0	**Supersteel**	**366,51**	**PMCB**	**0,02**
24 094 AL0	**Hard Graphite brossé**	**418,87**	**PMCB**	**0,02**

Eurocube
Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 3 sorties
Débit : sortie A = 27 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
FAÇADES MÉCANIQUES

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)

GROHE SPA



24 277 000	**Chromé**	**530,50**	**PMCB**	**0,02**
24 277 DC0	**Supersteel**	**742,71**	**PMCB**	**0,02**
24 277 AL0	**Hard Graphite brossé**	**848,80**	**PMCB**	**0,02**

Allure Brilliant
Mitigeur monocommande 1 sortie
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

GROHE SPA



24 279 000	**Chromé**	**583,56**	**PMCB**	**0,02**
24 279 DC0	**Supersteel**	**816,97**	**PMCB**	**0,02**
24 279 AL0	**Hard Graphite brossé**	**933,69**	**PMCB**	**0,02**

Allure Brilliant
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

GROHE SPA



24 340 000	**Chromé**	**618,08**	**PMCB**	**0,02**
24 340 DC0	**Supersteel**	**865,31**	**PMCB**	**0,02**
24 340 AL0	**Hard Graphite brossé**	**988,92**	**PMCB**	**0,02**

Allure Brilliant
Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 3 sorties
Débit : sortie A = 27 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

GROHE
DOUCHETTES AVEC SUPPORT

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



GROHE SPA

26 892 000 **Chromé** **377,58** **PMCB** **0,02**

Rainshower Aqua Stick
Ensemble de douche 1 jet avec support mural
Métal
Composé de :
Douchette Rainshower Aqua Stick (26 889 000)
Support mural (26 894 000)
Flexible (28 151 002)
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale



GROHE SPA

26 886 000 **Chromé** **197,98** **PMCB** **0,02**

Rainshower Aqua Cube Stick
Ensemble de douche 1 jet avec support mural
Composé de :
Douchette métal (26 885 000)
Support mural (26 847 000)
Flexible métallique 1500 mm (28 417 000)
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Système anti-torsion

NF



26 581 000 **Chromé** **128,47** **PMCB** **0,02**

Rainshower SmartActive 130
Ensemble de douche 3 jets avec support mural
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Débit maximum : 8,5 l/min à 3 bars
Support mural
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion

Certifié NF - E0 C1 A3 U3

NF



26 589 000 **Chromé** **128,47** **PMCB** **0,02**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Ensemble de douche 3 jets avec support mural
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Débit maximum : 8,5 l/min à 3 bars
Support mural
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion

Certifié NF - E0 C1 A3 U3



26 405 000 **Chromé** **115,72** **PMCB** **0,02**

Euphoria Cube Stick
Ensemble de douche 1 jet avec support mural
avec support mural intégré 1/2"
Composé de :
Douchette (27 699 000)
Débit maximum à 3 bars : 8,2 l/min
Coude de sortie 1/2" avec support de douche mural (26 370)
Filetage extérieur
Protégé contre les retours d'eau
Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Finition Longue Durée
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
DOUCHETTES AVEC SUPPORT

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)



26 404 000	**Chromé**	**89,66**	**PMCB**	**0,02**

Euphoria Cosmopolitan Stick
Ensemble de douche 1 jet avec support mural
avec support mural intégré 1/2"
Composé de :
Douchette à main (27 400) débit limité inférieur à 9,5 l/min
Débit maximum à 3 bars : 8,2 l/min
Coude de sortie douche 1/2 avec support mural de douche (28 679)
Filetage extérieur
Protégé contre les retours d'eau
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion



27 588 003	**Chromé**	**51,93**	**PMCB**	**0,02**
27 588 2433	**Matt Black**	**80,52**	**PMCB**	**0,02**

Tempesta Cube 110
Ensemble de douche 3 jets avec support mural
Composé de :
Douchette Tempesta Cube 110 (27 574)
Support mural non-orientable
Flexible Relexaflex 1500 mm (28 151 001)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Débit maximum à 3 bars : 7,4 l/min
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E02 C1 A3 U3



26 164 003	**Chromé**	**40,99**	**PMCB**	**0,02**

Tempesta 110
Ensemble de douche 2 jets avec support mural
Composé de :
Douchette Tempesta 110 (26 161)
Support mural non-orientable
Flexible Relexaflex 1250 mm 1/2" x 1/2" (28 150)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Débit maximum à 3 bars : 7,4 l/min
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E02 C1 A3 U3



26 406 003	**Chromé**	**59,28**	**PMCB**	**0,02**
26 406 2433	**Matt Black**	**91,89**	**PMCB**	**0,02**

Tempesta 110
Ensemble de douche 2 jets avec support mural
Composé de :
Douchette Tempesta 110 (26 161)
Coude de sortie douche 1/2 avec support mural de douche (28 679)
Filetage extérieur
Protégé contre les retours d'eau
Flexible Relexaflex 1500 mm (28 151 001)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Débit maximum à 3 bars : 7,4 l/min
Gamme GROHE Professional

GROHE
ROBINETS D'ARRÊT ET INVERSEURS

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)

GROHE SPA



29 398 000	Chromé	280,56	PMCB	0,02
29 398 DC0	Supersteel	392,78	PMCB	0,02
29 398 AL0	Hard Graphite brossé	448,88	PMCB	0,02

Allure Brilliant
Façade pour robinet d'arrêt encastré
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
29032 - corps pour robinet d'arrêt 1/2" - tête à clapet
35 028 000
GROHE Finition Longue Durée
Profondeur réglable
43 - 91 mm

GROHE SPA



29 399 000	Chromé	390,93	PMCB	0,02
29 399 DC0	Supersteel	547,31	PMCB	0,02
29 399 AL0	Hard Graphite brossé	625,51	PMCB	0,02

Allure Brilliant
Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties)
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
29033000 - corps inverseur
Livré sans le corps encastré : à commander séparemment
GROHE Finition Longue Durée
Profondeur réglable
66 - 113 mm

GROHE SPA



19 334 001	Chromé	182,56	PMCB	0,02
19 334 DC1	Supersteel	255,59	PMCB	0,02
19 334 GL1	Cool Sunrise	273,85	PMCB	0,02
19 334 GN1	Cool Sunrise brossé	292,11	PMCB	0,02
19 334 DA1	Warm Sunset	273,85	PMCB	0,02
19 334 DL1	Warm Sunset brossé	292,11	PMCB	0,02
19 334 AL1	Hard Graphite brossé	292,11	PMCB	0,02

Allure
Façade pour robinet d'arrêt encastré
pour robinet d'arrêt encastré 35 028 000/29 032 000
GROHE Finition Longue Durée
Profondeur réglable
20-80 mm
Rosace de finition étanche côté mur

GROHE SPA



19 590 001	Chromé	310,36	PMCB	0,02
19 590 DC1	Supersteel	434,50	PMCB	0,02
19 590 GN1	Cool Sunrise brossé	496,57	PMCB	0,02
19 590 DL1	Warm Sunset brossé	496,57	PMCB	0,02
19 590 AL1	Hard Graphite brossé	496,57	PMCB	0,02

Allure
Inverseur 3 voies Bain, Douche de tête et Douchette main
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
29033000 - corps inverseur
Livré sans le corps encastré : à commander séparemment
Profondeur réglable
66 - 113 mm
GROHE Finition Longue Durée

GROHE SPA



29 397 000	Chromé	140,35	PMCB	0,02
29 397 DC0	Supersteel	196,50	PMCB	0,02
29 397 GL0	Cool Sunrise	210,54	PMCB	0,02
29 397 GN0	Cool Sunrise brossé	224,57	PMCB	0,02
29 397 DA0	Warm Sunset	210,54	PMCB	0,02
29 397 DL0	Warm Sunset brossé	224,57	PMCB	0,02
29 397 AL0	Hard Graphite brossé	224,57	PMCB	0,02

Atrio
Façade pour robinet d'arrêt encastré
pour robinet d'arrêt encastré 35 028 000/29 032 000
GROHE Finition Longue Durée
Profondeur réglable
20-80 mm
Rosace de finition étanche côté mur
Croisillon Iota

GROHE
ROBINETS D'ARRÊT ET INVERSEURS

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
29 396 000	Chromé	140,35	PMCB	0,02
29 396 DC0	Supersteel	196,50	PMCB	0,02
29 396 GL0	Cool Sunrise	210,54	PMCB	0,02
29 396 GN0	Cool Sunrise brossé	224,57	PMCB	0,02
29 396 DA0	Warm Sunset	210,54	PMCB	0,02
29 396 DL0	Warm Sunset brossé	224,57	PMCB	0,02
29 396 AL0	Hard Graphite brossé	224,57	PMCB	0,02



GROHE SPA

Atrio
Façade pour robinet d'arrêt encastré
pour robinet d'arrêt encastré 35 028 000/29 032 000
GROHE Finition Longue Durée
Profondeur réglable
20-80 mm
Rosace de finition étanche côté mur
Croisillons Y

---

26 879 000	Chromé	359,44	PMCB	0,02



GROHE SPA

Grohtherm F
Panneau de contrôle simple
A utiliser avec un corps encastré 1/2" 35028000
Poignée en métal pour le contrôle volume
Rosace en métal avec fixation cachée
GROHE Finition Longue Durée

---

26 880 000	Chromé	898,61	PMCB	0,02



GROHE SPA

Grohtherm F
Panneau de contrôle 3 sorties
A utiliser avec un corps encastré 1/2" (35031000)
Poignées en métal pour le contrôle du volume
Rosace en métal avec fixation cachée
Montage vertical ou horizontal
GROHE Finition Longue Durée

---

19 910 000	Chromé	64,05	PMCB	0,02



Eurocube
Façade pour robinet d'arrêt encastré
Pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2" ou 3/4"
Livré sans le corps encastré : à commander séparemment
Profondeur réglable
16 - 38 mm
Poignée en métal
Rosace coulissante
GROHE Finition Longue Durée
Utilisation avec corps encastré : 29 800, 29 802

---

19 808 001	Chromé	28,18	PMCB	0,02



Costa L
Façade pour robinet d'arrêt encastré
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
35 028 000
Pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2" ou 3/4"
Profondeur réglable
20-80 mm
Rosace de finition étanche côté mur
A visser
Poignée en métal
Isolation thermique
Marquage bleu
GROHE Finition Longue Durée

GROHE
ROBINETS D'ARRÊT ET INVERSEURS

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
19 809 001	**Chromé**	**28,18**	**PMCB 0,02**



Costa L
Façade pour robinet d'arrêt encastré
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
35 028 000
Pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2" ou 3/4"
Profondeur réglable
20-80 mm
Rosace de finition étanche côté mur
A visser
Poignée en métal
Isolation thermique
Pour eau pré-mitigée **(marquage rouge)**

GROHE
ELÉMENTS ENCASTRÉS

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



35 031 000 — **471,36** — **PMCB** — **0,02**

Rapido C
Corps encastré pour panneau de contrôle 3 sorties 26 880 000
Construit dans la boîte avec un couvercle de protection
Natte d'étanchéité murale fournie
Pour cloison sèche et encastrement
Points de fixation
Corps en laiton
Tête en céramique pré-assemblée 3/4"
3 entrées et 3 sorties
Raccords filetés 1/2"
Profondeur d'installation 70 - 95 mm





35 028 000 — **163,18** — **PMCB** — **0,02**

Rapido C
Corps encastré pour panneau de contrôle simple
Construit dans la boîte avec un couvercle de protection
Natte d'étanchéité murale fournie
Pour cloison sèche et encastrement
Points de fixation
Corps en laiton
Tête en céramique pré-assemblée 3/4"
Raccords filetés 1/2"
Débit: 55 l/min à 3 bars
Profondeur d'installation 70 - 95 mm



29 800 000 — **Chromé** — **25,95** — **PMCB** — **0,02**

Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2"
Tête à clapet prémontée en 1/2"
Gabarit de protection
Raccordement 1/2"
Corps Laiton



29 032 000 — **38,64** — **PMCB** — **0,02**

Corps encastré pour robinet d'arrêt
Tête à clapet prémontée en 1/2"
Raccordement 1/2"
Profondeur réglable
43 - 91 mm
Corps Laiton



29 033 000 — **316,97** — **PMCB** — **0,02**

Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties)
Corps encastré
Montage encastré
Disques d'étanchéité céramique
2 arrivées eau froide, eau chaude, eau mitigée 1/2"
2 sorties 1/2"
1 départ 3/4"
Profondeur réglable
66 - 113 mm
Corps Laiton

GROHE
COUDES ET SUPPORTS

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)

GROHE SPA



26 850 000	Chromé	75,43	PMCB	0,02
26 850 DC0	Supersteel	105,60	PMCB	0,02
26 850 AL0	Hard Graphite brossé	128,22	PMCB	0,02

Allure Brilliant
Coude à encastrer 1/2"
Filetage extérieur
Protégé contre les retours d'eau
Métal
GROHE Finition Longue Durée

GROHE SPA



26 847 000	Chromé	47,12	PMCB	0,02
26 847 DC0	Supersteel	65,98	PMCB	0,02
26 847 AL0	Hard Graphite brossé	80,11	PMCB	0,02

Allure Brilliant
Support mural pour douchette
Non orientable
Métal
GROHE Finition Longue Durée

GROHE SPA



26 894 000	Chromé	160,34	PMCB	0,02

Rainshower Aqua
Support mural pour douchette
Non orientable
Métal
GROHE Finition Longue Durée

GROHE SPA



26 878 000	Chromé	471,34	PMCB	0,02

Grohtherm F
Façade incluant coude encastré et support de douche
1 sortie 1/2"
Montage vertical ou horizontal
Protégé contre les retours d'eau
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC LE CORPS ENCASTRE 35 107 000, à commander séparemment
Douchette et flexible vendus séparément

GROHE SPA



35 107 000	Chromé	317,60	PMCB	0,02

Grohtherm F
Corps encastré pour support mural 26 878 000
Construit dans la boîte avec un couvercle de protection
Natte d'étanchéité murale fournie
Kit de rinçage
Pour cloison sèche et encastrement
Points de fixation
Corps en laiton
Raccords filetés 1/2"
Profondeur d'installation 70 - 95 mm



27 704 000	Chromé	35,09	PMCB	0,02

Euphoria Cube
Coude à encastrer 1/2"
Filetage extérieur
GROHE Finition Longue Durée

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
COUDES ET SUPPORTS



Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
26 370 000	Chromé	47,37	PMCB	0,02
26 370 DC0	Supersteel	66,32	PMCB	0,02
26 370 GL0	Cool Sunrise	75,79	PMCB	0,02
26 370 GN0	Cool Sunrise brossé	80,53	PMCB	0,02
26 370 DA0	Warm Sunset	75,79	PMCB	0,02
26 370 DL0	Warm Sunset brossé	80,53	PMCB	0,02
26 370 A00	Hard Graphite	75,79	PMCB	0,02
26 370 AL0	Hard Graphite brossé	80,53	PMCB	0,02

Euphoria Cube
Coude à encastrer 1/2“
Avec support mural pour douchette
Filetage extérieur
Protégé contre les retours d’eau
GROHE Finition Longue Durée



27 693 000	Chromé	30,45	PMCB	0,02

Euphoria Cube
Support mural pour douchette
Non orientable
GROHE Finition Longue Durée



27 076 000	Chromé	61,92	PMCB	0,02
27 076 DC0	Supersteel	86,69	PMCB	0,02
27 076 GL0	Cool Sunrise	99,07	PMCB	0,02
27 076 GN0	Cool Sunrise brossé	105,26	PMCB	0,02
27 076 DA0	Warm Sunset	99,07	PMCB	0,02
27 076 DL0	Warm Sunset brossé	105,26	PMCB	0,02
27 076 A00	Hard Graphite	99,07	PMCB	0,02
27 076 AL0	Hard Graphite brossé	105,26	PMCB	0,02

Rainshower
Coude à encastrer
Filetage extérieur
Avec rosace carrée
Protégé contre les retours d’eau
GROHE Finition Longue Durée



27 057 000	Chromé	61,92	PMCB	0,02
27 057 DC0	Supersteel	86,69	PMCB	0,02
27 057 GL0	Cool Sunrise	99,07	PMCB	0,02
27 057 GN0	Cool Sunrise brossé	105,26	PMCB	0,02
27 057 DA0	Warm Sunset	99,07	PMCB	0,02
27 057 DL0	Warm Sunset brossé	105,26	PMCB	0,02
27 057 A00	Hard Graphite	99,07	PMCB	0,02
27 057 AL0	Hard Graphite brossé	105,26	PMCB	0,02

Rainshower
Coude à encastrer 1/2“
Filetage extérieur
Avec rosace ronde
Protégé contre les retours d’eau
GROHE Finition Longue Durée

22 118 KF0	Phantom Black	86,69	PMCB	0,02

Version GROHE Professional





26 659 000	Chromé	69,19	PMCB	0,02
26 659 DC0	Supersteel	96,85	PMCB	0,02
26 659 GL0	Cool Sunrise	110,69	PMCB	0,02
26 659 GN0	Cool Sunrise brossé	117,61	PMCB	0,02
26 659 DA0	Warm Sunset	110,69	PMCB	0,02
26 659 DL0	Warm Sunset brossé	117,61	PMCB	0,02
26 659 A00	Hard Graphite	110,69	PMCB	0,02
26 659 AL0	Hard Graphite brossé	117,61	PMCB	0,02

Rainshower
Coude à encastrer 1/2“ avec support
Avec rosace carrée
48 x 48 mm
Filetage extérieur
Protégé contre les retours d’eau
GROHE Finition Longue Durée

GROHE
COUDES ET SUPPORTS

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
26 658 000	**Chromé**	**69,19**	**PMCB 0,02**
26 658 DC0	**Supersteel**	**96,85**	**PMCB 0,02**
26 658 GL0	**Cool Sunrise**	**110,69**	**PMCB 0,02**
26 658 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**117,61**	**PMCB 0,02**
26 658 DA0	**Warm Sunset**	**110,69**	**PMCB 0,02**
26 658 DL0	**Warm Sunset brossé**	**117,61**	**PMCB 0,02**
26 658 A00	**Hard Graphite**	**110,69**	**PMCB 0,02**
26 658 AL0	**Hard Graphite brossé**	**117,61**	**PMCB 0,02**



Rainshower
Coude à encastrer 1/2" avec support
Avec rosace ronde
48 mm
Filetage extérieur
Protégé contre les retours d'eau
GROHE Finition Longue Durée

27 075 000	**Chromé**	**39,62**	**PMCB 0,02**
27 075 DC0	**Supersteel**	**55,48**	**PMCB 0,02**
27 075 GL0	**Cool Sunrise**	**63,40**	**PMCB 0,02**
27 075 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**67,36**	**PMCB 0,02**
27 075 DA0	**Warm Sunset**	**63,40**	**PMCB 0,02**
27 075 DL0	**Warm Sunset brossé**	**67,36**	**PMCB 0,02**
27 075 A00	**Hard Graphite**	**63,40**	**PMCB 0,02**
27 075 AL0	**Hard Graphite brossé**	**67,36**	**PMCB 0,02**





Rainshower
Support mural pour douchette
Non orientable
Avec rosace carrée
GROHE Finition Longue Durée

27 074 000	**Chromé**	**39,62**	**PMCB 0,02**
27 074 DC0	**Supersteel**	**55,48**	**PMCB 0,02**
27 074 GL0	**Cool Sunrise**	**63,40**	**PMCB 0,02**
27 074 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**67,36**	**PMCB 0,02**
27 074 DA0	**Warm Sunset**	**63,40**	**PMCB 0,02**
27 074 DL0	**Warm Sunset brossé**	**67,36**	**PMCB 0,02**
27 074 A00	**Hard Graphite**	**63,40**	**PMCB 0,02**
27 074 AL0	**Hard Graphite brossé**	**67,36**	**PMCB 0,02**



Rainshower
Support mural pour douchette
Non orientable
Avec rosace ronde
GROHE Finition Longue Durée

22 117 KF0	**Phantom Black**	**55,48**	**PMCB 0,02**

Version GROHE Professional

27 055 000	**Chromé**	**53,02**	**PMCB 0,02**



Rainshower
Support mural pour douchette
Orientable
GROHE Finition Longue Durée

28 679 001	**Chromé**	**51,84**	**PMCB 0,02**



Tempesta
Coude à encastrer avec support
Raccord fileté 1/2"
Avec support mural pour douchette
Filetage extérieur
Protégé contre les retours d'eau
GROHE Finition Longue Durée
Gamme GROHE Professional

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
COUDES ET SUPPORTS

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



28 628 001	Chromé	36,13	PMCB 0,02
28 628 2431	Matt Black	56,00	PMCB 0,02

Tempesta
Coude à encastrer avec support
Raccord fileté 1/2"
Avec support mural pour douchette
Filetage extérieur
GROHE Finition Longue Durée
Gamme GROHE Professional



28 680 001	Chromé	51,84	PMCB 0,02

Tempesta
Coude à encastrer avec support
Raccord fileté 1/2"
Filetage extérieur
Protégé contre les retours d'eau
GROHE Finition Longue Durée
Gamme GROHE Professional



28 605 001	Chromé	18,00	PMCB 0,02

Tempesta
Support mural pour douchette
Non orientable
GROHE Finition Longue Durée
Gamme GROHE Professional



27 595 001	Chromé	23,11	PMCB 0,02
27 595 2431	Matt Black	35,82	PMCB 0,02

Tempesta
Support mural pour douchette
Orientable
GROHE Finition Longue Durée
Gamme GROHE Professional

GROHE
ACCESSOIRES ENCASTRÉS

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)



14 056 000 — 98,23 — PMCB — 0,02

Extension universelle pour mitigeurs mécaniques - 25 mm
Pour mitigeurs encastrés en combinaison avec **GROHE Rapido SmartBox**



14 057 000 — 120,67 — PMCB — 0,02

Extension universelle pour mitigeurs mécaniques - 50 mm
Pour mitigeurs encastrés en combinaison avec **GROHE Rapido SmartBox**



14 058 000 — Chromé — 47,71 — PMCB — 0,02

Set d'extension universel thermostatique 2 poignées, 25 mm
Pour thermostatique 2 poignées encastré. A associer avec
GROHE Rapido SmartBox



14 048 000 — Chromé — 86,99 — PMCB — 0,02

Rapido SmartBox
Extension universelle pour mitigeurs mécaniques - 25 mm
Pour Grohtherm SmartControl THM et mitigeurs mécaniques SmartControl jusqu'à 3 sorties avec GROHE Rapido SmartBox



14 055 000 — 106,64 — PMCB — 0,02

Rupteur atmosphérique pour Rapido SmartBox
Kit de protection contre les retours d'eau en combinaison avec une entrée intégrée et un système de garniture de vidage
Remplace les vannes d'arrêt pour usage résidentiel
S'adapte sur les plaques encastrés 2 sorties: Grohtherm SmartControl thermostatiques et mécaniques, Grohtherm thermostatique avec Aquadimmer et les plaques mécaniques



14 053 00M — Chromé — 42,09 — PMCB — 0,02

Robinets d'arrêt
Pour Grohtherm SmartControl, SmartControl mécanique et façade Grohtherm THM en association avec GROHE Rapido SmartBox
2 pièces

GROHE
BECS BAIGNOIRE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



GROHE SPA

13 485 000	Chromé	478,32	PMCB	0,02
13 485 DC0	Supersteel	669,65	PMCB	0,02
13 485 AL0	Hard Graphite brossé	765,32	PMCB	0,02

Allure Brilliant
Bec mural pour baignoire
Montage mural apparent
GROHE Finition Longue Durée
Saillie 160 mm
Bec avec mousseur intégré



GROHE SPA

13 486 000	Chromé	1 106,66	PMCB	0,02
13 486 DC0	Supersteel	1 549,32	PMCB	0,02
13 486 AL0	Hard Graphite brossé	1 770,65	PMCB	0,02

Allure Brilliant
Bec cascade pour bain ou douche
Montage mural apparent
GROHE Finition Longue Durée
Saillie 180 mm



GROHE SPA

13 264 001	Chromé	456,41	PMCB	0,02
13 264 DC1	Supersteel	638,97	PMCB	0,02
13 264 GN1	Cool Sunrise brossé	730,26	PMCB	0,02
13 264 DL1	Warm Sunset brossé	730,26	PMCB	0,02
13 264 AL1	Hard Graphite brossé	730,26	PMCB	0,02

Allure
Bec bain mural
Montage mural apparent
GROHE Finition Longue Durée
Saillie 167 mm
Mousseur caché



GROHE SPA

13 487 000	Chromé	360,92	PMCB	0,02
13 487 DC0	Supersteel	505,29	PMCB	0,02
13 487 GL0	Cool Sunrise	541,37	PMCB	0,02
13 487 DA0	Warm Sunset	541,37	PMCB	0,02
13 487 AL0	Hard Graphite brossé	577,47	PMCB	0,02

Atrio
Bec mural pour baignoire
Montage mural apparent
GROHE Finition Longue Durée
Saillie 171 mm



13 383 001	Chromé	271,62	PMCB	0,02
13 383 DC1	Supersteel	380,26	PMCB	0,02
13 383 AL1	Hard Graphite brossé	434,58	PMCB	0,02

Lineare
Bec mural pour baignoire
Montage mural apparent
GROHE Finition Longue Durée
Mousseur
Filetage extérieur 1/2"
Saillie 170 mm



13 303 000	Chromé	150,67	PMCB	0,02
13 303 DC0	Supersteel	210,94	PMCB	0,02
13 303 AL0	Hard Graphite brossé	241,07	PMCB	0,02

Eurocube
Bec mural pour baignoire
Montage mural apparent
GROHE Finition Longue Durée
Filetage extérieur 1/2"
Saillie 170 mm

GROHE
BECS BAIGNOIRE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
13 404 003	Chromé	167,49	PMCB 0,02
13 404 DC3	Supersteel	234,48	PMCB 0,02
13 404 AL3	Hard Graphite brossé	267,98	PMCB 0,02



GROHE Plus
Bec mural pour baignoire
Montage mural apparent
GROHE Finition Longue Durée
Mousseur laminar
Filetage extérieur 1/2"
Saillie 168 mm

13 449 001	Chromé	144,99	PMCB 0,02
13 449 DC1	Supersteel	202,98	PMCB 0,02
13 449 GL1	Cool Sunrise	217,49	PMCB 0,02
13 449 GN1	Cool Sunrise brossé	231,99	PMCB 0,02
13 449 DA1	Warm Sunset	217,49	PMCB 0,02
13 449 DL1	Warm Sunset brossé	231,99	PMCB 0,02
13 449 A01	Hard Graphite	217,49	PMCB 0,02
13 449 AL1	Hard Graphite brossé	231,99	PMCB 0,02



Essence
Bec mural pour baignoire
Montage mural apparent
Mousseur
Filetage extérieur 1/2"
GROHE Finition Longue Durée
Saillie 221 mm

13 280 001	Chromé	120,38	PMCB 0,02



Concetto
Bec mural pour baignoire
Montage mural apparent
GROHE Finition Longue Durée
Saillie 170 mm
Filetage extérieur 1/2"

13 276 002	Chromé	126,39	PMCB 0,02



Eurostyle Cosmopolitan
Bec mural pour baignoire
Montage mural apparent
GROHE Finition Longue Durée
Filetage extérieur 1/2"
Saillie 170 mm

13 261 000	Chromé	102,31	PMCB 0,02



Eurosmart Cosmopolitan
Bec mural pour baignoire
Montage mural apparent
GROHE Finition Longue Durée
Filetage extérieur 1/2"
Saillie 170 mm

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
BECS BAIGNOIRE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
13 448 003	**Chromé**	**101,55**	**PMCB 0,02**
13 448 2433	**Matt Black**	**132,02**	**PMCB 0,02**



Eurosmart
Bec mural pour baignoire
Montage mural apparent
GROHE Finition Longue Durée
Mousseur
Filetage extérieur 1/2"
Saillie 171 mm
Gamme GROHE Professional

GROHE
TALENTOFILL

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
28 990 000	Chromé	224,32	PMCB	0,02
28 990 DC0	Supersteel	314,07	PMCB	0,02
28 990 GL0	Cool Sunrise	336,50	PMCB	0,02
28 990 GN0	Cool Sunrise brossé	358,93	PMCB	0,02
28 990 DA0	Warm Sunset	336,50	PMCB	0,02
28 990 DL0	Warm Sunset brossé	358,93	PMCB	0,02
28 990 A00	Hard Graphite	336,50	PMCB	0,02
28 990 AL0	Hard Graphite brossé	358,93	PMCB	0,02



Talentofill
Système de vidage - remplissage
Pour baignoire standard
Livré sans façade
Avec siphon et coude de vidage à 45°
Sans rupteur atmosphérique
Seulement avec rupteur atmosphérique, Type A2
Ou sans flexible de raccordement (28995)

A associer au set de finition 19 952 000

28 991 000	Chromé	311,15	PMCB	0,02



Talentofill
Système de vidage - remplissage
Pour baignoire ergonomique ou d'angle
Livré sans façade
Avec siphon et coude de vidage à 45°
Sans rupteur atmosphérique
Seulement avec rupteur atmosphérique, Type A2
Ou sans flexible de raccordement (28995)

A associer au set de finition 19 952 000

19 952 000	Chromé	205,31	PMCB	0,02
19 952 DC0	Supersteel	287,44	PMCB	0,02
19 952 GL0	Cool Sunrise	307,97	PMCB	0,02
19 952 GN0	Cool Sunrise brossé	328,51	PMCB	0,02
19 952 DA0	Warm Sunset	307,97	PMCB	0,02
19 952 DL0	Warm Sunset brossé	328,51	PMCB	0,02
19 952 A00	Hard Graphite	307,97	PMCB	0,02
19 952 AL0	Hard Graphite brossé	328,51	PMCB	0,02
19 952 2430	Matt Black	266,91	PMCB	0,02



Talentofill
Système de vidage - remplissage
Set de finition
Composé de :
Rosace
Ensemble de remplissage
Clapet de vidage, Accessoires de montage
A associer à un système de vidage 28 990 000 ou 28 991 000
GROHE Finition Longue Durée

19 025 000	Chromé	71,56	PMCB	0,02



Talento
Vidage baignoire
Set de finition
Rosace
Clapet de vidage
Accessoires de montage
A associer à un vidage 28 939 000 ou 28 943 000
GROHE Finition Longue Durée

19 954 000	Chromé	17,49	PMCB	0,02



Talentofill
Rosace
Pour partie encastrée de rupteur atmosphérique 28997
GROHE Finition Longue Durée

GROHE
TALENTOFILL

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



28 939 000 **Chromé** **127,06** **PMCB** **0,02**

Talento
Garniture de vidage et de trop plein
Pour baignoire standard
Fonctionnement par câble
Livré sans façade
Siphon
Coude de vidage à 45°

A associer au set de finition 19 025 000



28 943 000 **167,17** **PMCB** **0,02**

Talento
Garniture de vidage et de trop plein
Pour baignoire ergonomique ou d'angle
Fonctionnement par câble
Livré sans façade
Siphon
Coude de vidage à 45°

A associer au set de finition 19 025 000

GROHE
HYDROTHÉRAPIE

SOMMAIRE

Colonnes de douche	Rainshower System SmartControl	316
	Rainshower SmartActive System	318
	Euphoria SmartControl System	321
	Euphoria System	325
	Tempesta System 250	329
	Accessoires pour colonnes de douche	335
Douches	Rainshower SmartActive	338
	Euphoria	342
	Tempesta	347
	Tempesta Cube	352
	Douchette à gâchette Tempesta-F	356
	Flexibles de douche	358
	Accessoires de douche	361

GROHE
COLONNES DE DOUCHE

RAINSHOWER

COLONNES THERMOSTATIQUES

SmartControl
26 250 000

Rainshower 310
27 968 001

Rainshower 310
26 648 000 / 22 119 KF0

EUPHORIA

COLONNES THERMOSTATIQUES

Euphoria SmartControl 310 Cube 26 508 000 / DC / GL / GN / DA / DL / A0 / AL

Euphoria SmartControl 310
26 507 000 / DC / GL / GN / DA / DL / A0 / AL / 22 120 KF0

Euphoria SmartControl 260
26 509 000

Euphoria System 310
26 384 002

TEMPESTA

COLONNES THERMOSTATIQUES

Tempesta 250
26 671 001 / 2431

Tempesta 250 Cube
26 690 001 / 2431

COLONNES AVEC MITIGEUR MONOCOMMANDE

Tempesta 250
26 673 001

Tempesta 250 Cube
26 692 001

COLONNES THERMOSTATIQUES

Rainshower 310 SmartActive Cube 26 652 000 / DC / GL / GN / DA / DL / A0 / AL

COLONNE AVEC THERMOSTATIQUE BAIN/DOUCHE

Rainshower 310 SmartActive 26 657 000

COLONNES THERMOSTATIQUES

Euphoria 260 27 615 002

COLONNES AVEC MITIGEUR MONOCOMMANDE

Euphoria 260 27 473 002

COLONNE AVEC THERMOSTATIQUE BAIN/DOUCHE

Euphoria SmartControl 260 26 510 000

Euphoria 260 27 475 002

COLONNES AVEC INVERSEUR

Tempesta 250 26 675 001

Tempesta 250 Cube 26 694 001

COLONNE AVEC THERMOSTATIQUE BAIN/DOUCHE

Tempesta 250 26 672 001 / 2431

Tempesta 250 Cube 26 691 001 / 2431

GROHE TEMPESTA 110
CHOISIR D'UN COUP DE POUCE

NOUVEAU DESIGN

- **Cube ou ronde, chromée ou noire**
- Une **surface de jet augmentée** (Ø 110 mm)
- **50 % de buses supplémentaires** pour un jet encore plus enveloppant
- Un **anneau en silicone anti-choc** autour de la douchette

NOUVEAU SELECTEUR DE JETS
Tournez simplement le bouton d'un coup de pouce et choisissez entre 3 jets

ECONOMIE D'EAU 8 L/MIN
Quelque soit le jet, choisissez l'économie

NOUVELLE BARRE
Longueur 600 ou 900 mm, elle multiplie les atouts

DOUCHES GROHE
LES JETS

BRUMISATEUR
Une brume fraîche et aérienne qui laissera sur votre peau une sensation apaisante et revigorante.

AQUACURTAIN
Une expérience d'eau fascinante qui vous entoure d'un rideau de fines gouttelettes.

NORMAL
Un jet complet pour un effet rafraîchissant et relaxant. Ses bienfaits universels le rendent idéal en toutes circonstances.

PLUIE
Large et luxueux : un jet doux et délicat pour apaiser la peau. Telle une chaude pluie d'été, ce jet offre un enveloppement total et uniforme.

GROHE PURERAIN
Un jet Pluie avec des gouttes encore plus volumineuses et douces, pour une expérience de douche toujours plus luxueuse.

SMARTRAIN
Tous les avantages et caractéristiques de notre jet de type Pluie mais avec un débit réduit. Un jet astucieux qui consomme moins d'eau tout en offrant un plaisir de douche complet.

GROHE RAIN O²
Un jet doux et fluide basé sur notre jet Pluie. Les gouttes d'eau sont enrichies en air pour un jet large et plus abondant.

GROHE BOKOMA
Huit buses de pulvérisation dynamique et vibrante pour vous offrir un massage stimulant.

CASCADE XL
Un bec extra-large créant le plaisir sensuel d'une cascade dans votre salle de bains.

PURE
Il porte bien son nom : un flux délicat d'eau pure généré par le centre de la douchette, aussi frais qu'une source de montagne.

STIMULANT
Un jet circulaire concentré offrant une explosion d'eau rafraîchissante. L'idéal pour stimuler la peau ou simplement nettoyer la baignoire ou la douche.

ACTIVERAIN
Un jet innovant relaxant pour les muscles ou permettant de rincer facilement le shampoing.

MASSAGE
Un jet tonique et stimulant pour un massage global unique et vivifiant.

CHAMPAGNE
Enrichi en air pour des gouttes d'eau plus volumineuses et plus douces. L'ajout d'air réduit la quantité d'eau nécessaire pour ce jet d'eau agréable et bienfaisant.

DELUXE CHAMPAGNE
Un jet particulièrement riche, pétillant de gouttelettes d'eau empreintes de douceur.

GROHE MASSAGE TRIO
Combinaison du jet GROHE Bokoma et de deux jets GROHE Massage vous procurant un massage de la tête et des épaules.

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)



26 250 000 **Chromé** **1 667,76** **PMCB** **0,02**

Rainshower System SmartControl Duo 360
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche horizontal 500 mm
Thermostatique SmartControl apparent
Permet le changement entre:
Douche de tête Rainshower Duo 360, chromé
Jets GROHE Pure Rain/GROHE Rain O²* et Massage Trio
Douchette Power&Soul 115 mm (27 671)
Support douchette (27 055)
Flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
Débit minimum nécessaire 10 l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
GROHE EasyReach tablette
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion
* A ajuster lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain

En option: colonne plus courte de 15 cm réf 48 349 ou colonne plus grande de 15 cm réf 48 350



48 349 000 **Chromé** **121,81** **PMCB** **0,02**

Rainshower SmartControl
Colonne de douche
Métallique
Colonne courte - 15 cm plus courte que la colonne douche d'origine
Convient pour tous les systèmes de douche Rainshower SmartControl
GROHE Finition Longue Durée



48 350 000 **Chromé** **148,87** **PMCB** **0,02**

Rainshower SmartControl
Colonne de douche
Métallique
Rallonge de colonne
15 cm plus longue que la colonne douche d'origine
Convient pour tous les systèmes de douche Rainshower SmartControl
GROHE Finition Longue Durée
Note: Cette colonne plus longue doit être installé lors de l'installation initiale du système. Un système déjà monté ne peux pas être modifié avec une colonne plus longue.

48 348 000 **Chromé** **41,88** **PMCB** **0,02**

Jets
Pour SmartControl et douches de tête avec multiples jets Bokoma
Inclus la plaque du jet avec/sans logo GROHE
Avec clé de démontage

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
26 385 000	**Chromé**	**17,98**	**PMCB 0,02**



Rainshower SmartControl
Câle d'épaisseur
Pour systèmes de douche Rainshower SmartControl
26 250 000, 26 361 000, 26 379 000
Superposable

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



26 648 000	**Chromé**	**997,57**	**PMCB**	**0,02**

Rainshower SmartActive 310
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
Permet le changement entre:
Douche de tête Rainshower Mono 310
Débit maximum à 3 bars : 9,5 l/min
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°
Douchette Rainshower SmartActive 130
Débit maximum : 8,5 l/min à 3 bars
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE SmartTip Sélection du type de jet grâce à un bouton
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation support de fixation réglable en hauteur
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Existe en version débit non limité : réf. 26 647 000

22 119 KF0	**Phantom Black**	**1 396,59**	**PMCB**	**0,02**

Version GROHE Professional



26 836 DC0	**Supersteel**	**1 396,59**	**PMCB**	**0,02**
26 836 GL0	**Cool Sunrise**	**1 596,11**	**PMCB**	**0,02**
26 836 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**1 695,86**	**PMCB**	**0,02**
26 836 DA0	**Warm Sunset**	**1 596,11**	**PMCB**	**0,02**
26 836 DL0	**Warm Sunset brossé**	**1 695,86**	**PMCB**	**0,02**
26 836 A00	**Hard Graphite**	**1 596,11**	**PMCB**	**0,02**
26 836 AL0	**Hard Graphite brossé**	**1 695,86**	**PMCB**	**0,02**

Rainshower SmartActive 310
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
Permet le changement entre:
Douche de tête Rainshower Mono 310
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°
Douchette Rainshower SmartActive 130
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE SmartTip Sélection du type de jet grâce à un bouton
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation support de fixation réglable en hauteur
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Corps Laiton

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



26 652 000	**Chromé**	**997,57**	**PMCB**	**0,02**

Rainshower SmartActive 310
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
Permet le changement entre:
Douche de tête Rainshower Mono 310 Cube
Débit maximum à 3 bars : 9,5 l/min
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°
Douchette Rainshower SmartActive 130 Cube
Débit maximum : 8,5 l/min à 3 bars
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE SmartTip Sélection du type de jet grâce à un bouton
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation support de fixation réglable en hauteur
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Existe en version débit non limité : réf. 26 649 000

26 837 DC0	**Supersteel**	**1 396,59**	**PMCB**	**0,02**
26 837 GL0	**Cool Sunrise**	**1 596,11**	**PMCB**	**0,02**
26 837 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**1 695,86**	**PMCB**	**0,02**
26 837 DA0	**Warm Sunset**	**1 596,11**	**PMCB**	**0,02**
26 837 DL0	**Warm Sunset brossé**	**1 695,86**	**PMCB**	**0,02**
26 837 A00	**Hard Graphite**	**1 596,11**	**PMCB**	**0,02**
26 837 AL0	**Hard Graphite brossé**	**1 695,86**	**PMCB**	**0,02**

Version GROHE Professional



26 657 000	**Chromé**	**1 147,20**	**PMCB**	**0,02**

Rainshower SmartActive 310
Colonne avec thermostatique Bain/Douche
Composé de :
Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
Permet le changement entre:
Douche de tête Rainshower Mono 310
Débit maximum à 3 bars : 7,5 l/min
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°
Bec bain
inverseur séparé pour la douchette
Douchette Rainshower SmartActive 130
Débit maximum : 8,5 l/min à 3 bars
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE SmartTip Sélection du type de jet grâce à un bouton
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



27 968 001	**Chromé**	**1 212,76**	**PMCB**	**0,02**

Rainshower SmartActive 310
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
Permet le changement entre:
Douche de tête Rainshower Cosmopolitan 310
Débit maximum à 3 bars : 9,5 l/min
Métal
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°
Douchette Rainshower SmartActive 130
Débit maximum : 8,5 l/min à 3 bars
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE SmartTip Sélection du type de jet grâce à un bouton
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation support de fixation réglable en hauteur
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Existe en version débit non limité : réf. 27 966 001

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM



Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
26 507 000	**Chromé**	**1 064,55**	**PMCB**	**0,02**
26 507 DC0	**Supersteel**	**1 717,03**	**PMCB**	**0,02**
26 507 GL0	**Cool Sunrise**	**1 945,96**	**PMCB**	**0,02**
26 507 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**2 060,42**	**PMCB**	**0,02**
26 507 DA0	**Warm Sunset**	**1 945,96**	**PMCB**	**0,02**
26 507 DL0	**Warm Sunset brossé**	**2 060,42**	**PMCB**	**0,02**
26 507 A00	**Hard Graphite**	**1 945,96**	**PMCB**	**0,02**
26 507 AL0	**Hard Graphite brossé**	**2 060,42**	**PMCB**	**0,02**

Euphoria SmartControl System 310 Duo
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche horizontal 450 mm
Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Thermostatique SmartControl apparent
Permet le changement entre:
Douche de tête Rainshower SmartActive 310
2 jets :
GROHE PureRain, ActiveRain
débit max (à 3 bars): 20 l/min
Douchette Euphoria 110 massage, blanche (27 221 001)
3 jets :
Rain, SmartRain, Massage
Débit maximum à 3 bars : 16 l/min
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Tablette **GROHE EasyReach** intégrée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion

Certifié NF - E1/1 C1 A1 U3 (Chromé)
En option: colonne plus courte de 15 cm réf 48 498 ou colonne plus grande de 15 cm réf 48 499

22 120 KF0	**Phantom Black**	**1 602,55**	**PMCB**	**0,02**

Version GROHE Professional

GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
26 508 000	**Chromé**	**1 064,55**	**PMCB**	**0,02**
26 508 DC0	**Supersteel**	**1 717,03**	**PMCB**	**0,02**
26 508 GL0	**Cool Sunrise**	**1 831,49**	**PMCB**	**0,02**
26 508 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**2 060,42**	**PMCB**	**0,02**
26 508 DA0	**Warm Sunset**	**1 831,49**	**PMCB**	**0,02**
26 508 DL0	**Warm Sunset brossé**	**2 060,42**	**PMCB**	**0,02**
26 508 A00	**Hard Graphite**	**1 945,96**	**PMCB**	**0,02**
26 508 AL0	**Hard Graphite brossé**	**2 060,42**	**PMCB**	**0,02**



Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche horizontal 450 mm
Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Thermostatique SmartControl apparent
Permet le changement entre:
Douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube
2 jets :
GROHE PureRain, ActiveRain
débit max (à 3 bars): 20 l/min
Douchette Euphoria Cube (27 698 000)
Débit maximum à 3 bars : 16 l/min
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Tablette **GROHE EasyReach** intégrée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion

Certifié NF - E1/1 C1 A1 U3 (Chromé)
En option: colonne plus courte de 15 cm réf 48 498 ou colonne plus grande de 15 cm réf 48 499

26 509 000	**Chromé**	**923,69**	**PMCB**	**0,02**



Euphoria SmartControl System 260 Mono
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche horizontal 450 mm
Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Thermostatique SmartControl apparent
Permet le changement entre:
Douche de tête Euphoria 260 (26 455 000)
3 jets :
Rain, SmartRain, Jet
Débit maximum à 3 bars : 16 l/min
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°
Douchette Euphoria 110 massage, blanche (27 221 001)
3 jets :
Rain, SmartRain, Massage
Débit maximum : 15 l/min à 3 bars
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Tablette **GROHE EasyReach** intégrée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion

Certifié NF - E1/1 C1 A1 U3
En option: colonne plus courte de 15 cm réf 48 498 ou colonne plus grande de 15 cm réf 48 499

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)



26 510 000 **Chromé** **1 156,33** **PMCB** **0,02**

Euphoria SmartControl System 260 Mono
Colonne avec thermostatique Bain/Douche
Composé de :
Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Thermostatique douche apparent SmartControl
Permet le changement entre:
Douche de tête Euphoria 260 (26 455 000)
3 jets :
Rain, SmartRain, Jet
débit max (à 3 bars): 20 l/min
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°
Bec bain
Douchette Euphoria 110 massage, blanche (27 221 001)
3 jets :
Rain, SmartRain, Massage
Débit maximum à 3 bars : 16 l/min
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Tablette **GROHE EasyReach** intégrée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion

Certifié NF - E3/1 C1 A2 U3

14 079 XH0 **Chromé/granite** **22,00** **PMCB** **0,02**

SmartControl
Pictogrammes pour systèmes apparents
Composé de :
3 pictogrammes avec 3 symboles différents
Pour systèmes de douche Euphoria SmartControl



48 497 000 **Chromé** **273,36** **PMCB** **0,02**

Colonne de douche
Métal
15 cm plus longue que la colonne douche d'origine
Pour Euphoria SmartControl système de douche 26 507 et 26 508
GROHE Finition Longue Durée
Ne convient pas pour d'autres systèmes de douche



48 498 000 **Chromé** **127,25** **PMCB** **0,02**

Colonne de douche
Métal
Colonne courte - 15 cm plus courte que la colonne douche d'origine
Pour Euphoria SmartControl système de douche 26 507, 26 508 et 26 509
GROHE Finition Longue Durée
Ne convient pas pour d'autres systèmes de douche

GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



48 499 000 **Chromé** **142,96** **PMCB** **0,02**

Colonne de douche
Métal
Rallonge de colonne
15 cm plus longue que la colonne douche d'origine
Pour Euphoria SmartControl système de douche 26 509
GROHE Finition Longue Durée
Ne convient pas pour d'autres systèmes de douche

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
26 075 DC0	**Supersteel**	**1 155,75**	**PMCB**	**0,02**
26 075 GL0	**Cool Sunrise**	**1 320,86**	**PMCB**	**0,02**
26 075 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**1 403,41**	**PMCB**	**0,02**
26 075 DA0	**Warm Sunset**	**1 320,86**	**PMCB**	**0,02**
26 075 DL0	**Warm Sunset brossé**	**1 403,41**	**PMCB**	**0,02**
26 075 A00	**Hard Graphite**	**1 320,86**	**PMCB**	**0,02**
26 075 AL0	**Hard Graphite brossé**	**1 403,41**	**PMCB**	**0,02**



Euphoria System 310
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
Permet le changement entre:
Rainshower Cosmopolitan douche de tête 310 mm en **métal** (27 477 000)
Jet : Pluie
Débit maximum : 13,5 l/min à 3 bars
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°, Douchette à main Euphoria 110 Massage (27 221 000)
3 jets :
Pluie, Massage, SmartRain
Débit maximum à 3 bars : 11,5l/min
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Système anti-torsion
Option : tablette GROHE EasyReach (26 362)

26 384 002	**Chromé**	**697,43**	**PMCB**	**0,02**



Euphoria System 310
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
Permet le changement entre:
Douche de tête Rainshower Mono 310 (26 562)
Type de jet:
GROHE PureRain
Débit maximum à 3 bars : 9,5 l/min
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°
Douchette à main Euphoria 110 Massage (27 239 001)
3 jets :
Pluie, Massage, SmartRain
Débit maximum à 3 bars : 9 l/min
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max**
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE FastFixation support de fixation réglable en hauteur
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Système anti-torsion
Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h
Débit minimum nécessaire 7 l/min.
Option : tablette GROHE EasyReach (26 362)
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E1/1 C1 A3 U3
Existe en version débit non limité : réf. 26 075 001

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



27 615 002 **Chromé** **605,66** **PMCB** **0,02**

Euphoria System 260
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
Permet le changement entre:
Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)
3 jets :
Rain, SmartRain, Jet
Débit maximum à 3 bars : 7,5 l/min
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°
Douchette à main Euphoria 110 Massage (27 239 001)
3 jets :
Pluie, Massage, SmartRain
Débit maximum : 8,5 l/min à 3 bars
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE FastFixation support de fixation réglable en hauteur
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Système anti-torsion
Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h
Débit minimum nécessaire 7 l/min.
Option : tablette GROHE EasyReach (26 362)
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E1/1 C1 A3 U3
Existe en version débit non limité : réf. 27 296 003



26 241 001 **Chromé** **468,01** **PMCB** **0,02**

Euphoria System
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
élément glissant
Flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation support de fixation réglable en hauteur
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion
Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h
Débit minimum nécessaire 7 l/min.
Option : tablette GROHE EasyReach (26 362)
Gamme GROHE Professional

En option: colonne plus courte de 15 cm réf 48 054 ou colonne plus grande de 15 cm réf 48 053

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



27 475 002 **Chromé** **764,24** **PMCB** **0,02**

Euphoria System 260
Colonne avec thermostatique Bain/Douche
Composé de :
Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
Permet le changement entre:
Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)
3 jets :
Rain, SmartRain, Jet
Débit maximum à 3 bars : 18 l/min
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°
Bec bain
inverseur séparé pour la douchette
Douchette à main Euphoria 110 Massage (27 239 001)
3 jets :
Pluie, Massage, SmartRain
Débit maximum : 8,5 l/min à 3 bars
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE FastFixation support de fixation réglable en hauteur
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Système anti-torsion
Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h
Débit minimum nécessaire 7 l/min.
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E3/1 C1 A2 U3
En option: colonne plus courte de 15 cm réf 48 054 ou colonne plus grande de 15 cm réf 48 053



27 473 002 **Chromé** **549,39** **PMCB** **0,02**

Euphoria System 260
Colonne de douche avec mitigeur monocommande
Composé de :
Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
Mitigeur monocommande avec inverseur
Permet le changement entre:
Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)
3 jets :
Rain, SmartRain, Jet
Débit maximum à 3 bars : 7,5 l/min
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°
Douchette à main Euphoria 110 Massage (27 239 001)
3 jets :
Pluie, Massage, SmartRain
Débit maximum : 8,5 l/min à 3 bars
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE FastFixation support de fixation réglable en hauteur
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Système anti-torsion
Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h
Débit minimum nécessaire 7 l/min.
Gamme GROHE Professional

En option: colonne plus courte de 15 cm réf 48 054 ou colonne plus grande de 15 cm réf 48 053

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
26 362 LN1	**blanc**	**39,76**	**DEA**	**0,04**



Tablette GROHE EasyReach
Pour systèmes de douche Euphoria et Tempesta avec thermostatique
Entraxe 150 mm

---

26 087 000	**Chromé**	**1 367,30**	**PMCB**	**0,02**



Euphoria Cube System 230
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche
Longueur 400 mm
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
Rainshower douche de tête (27 479 000)
Métal
Jet : Pluie
Débit maximum à 3 bars : 13 l/min
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°
Douchette Euphoria Cube (27 699)
Débit maximum à 3 bars : 9 l/min
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Système anti-torsion

---

27 421 002	**Chromé**	**527,45**	**PMCB**	**0,02**



Euphoria System 260
Colonne de douche avec inverseur manuel
Composé de :
Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
Inverseur pour passer de douche de tête à douchette à main
Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)
3 jets :
Rain, SmartRain, Jet
Débit maximum à 3 bars : 7,5 l/min
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°
Douchette à main Euphoria 110 Massage (27 239 001)
3 jets :
Rain, SmartRain, Massage
Débit maximum : 8,5 l/min à 3 bars
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
Flexible de douche 800 mm
Raccordement au robinet/coude mural 1/2"
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
TEMPESTA SYSTEM 250

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
26 671 001	**Chromé**	**502,55**	**PMCB**	**0,02**



Tempesta System 250
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement
Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
Permet le changement entre:
Douche de tête Tempesta 250 (26 666)
Type de jet:
Jet pluie
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Avec rotule
Angle de rotation ± 10°
Douchette Tempesta 110 (26 161)
2 jets :
Jet pluie, jet stimulant
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Rotaflex TwistStop 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
débit max (à 3 bars) : 7.3 l/min
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température intégré à 50°C max
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
GROHE Finition Longue Durée
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion
Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h
Débit minimum nécessaire 7 l/min.
Option : tablette GROHE EasyReach (26 362)
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E1/1 C1 A2 U3

26 671 2431	**Matt Black**	**653,31**	**PMCB**	**0,02**

Partie supérieure de la douche de tête noire
Certifié NF - E1/1 C1 A2 U3

GROHE
TEMPESTA SYSTEM 250

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)





26 672 001 **Chromé** **614,85** **PMCB** **0,02**

Tempesta System 250
Colonne avec thermostatique Bain/Douche
Composé de :
Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
Permet le changement entre:
Douche de tête Tempesta 250 (26 666)
Type de jet:
Jet pluie
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Avec rotule
Angle de rotation ± 10°
Bec bain
inverseur séparé pour la douchette
Douchette Tempesta 110 (27 597)
2 jets :
Jet pluie, jet stimulant
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Rotaflex TwistStop 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
débit max (à 3 bars): 20 l/min
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion
Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h
Débit minimum nécessaire 7 l/min.
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E1/1 C1 A2 U3

26 672 2431 **Matt Black** **799,31** **PMCB** **0,02**
Partie supérieure de la douche de tête noire
Certifié NF - E1/1 C1 A2 U3



26 673 001 **Chromé** **432,36** **PMCB** **0,02**

Tempesta System 250
Colonne de douche avec mitigeur monocommande
Composé de :
Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement
Mitigeur monocommande avec inverseur
Permet le changement entre:
Douche de tête Tempesta 250 (26 666)
Type de jet:
Jet pluie
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Avec rotule
Angle de rotation ± 10°
Douchette Tempesta 110 (27 597)
2 jets :
Jet pluie, jet stimulant
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Rotaflex TwistStop 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
débit max (à 3 bars) : 7.3 l/min
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion
Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h
Débit minimum nécessaire 7 l/min.
Gamme GROHE Professional

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
TEMPESTA SYSTEM 250

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



PROFESSIONAL GROHE

26 675 001 **Chromé** **286,66** **PMCB** **0,02**

Tempesta System 250
Colonne de douche avec inverseur manuel
Composé de :
Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement
Inverseur pour passer de la douche de tête à la douchette
Douche de tête Tempesta 250 (26 666)
2 types de jets (avec inverseur)
Pluie, SmartRain
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Avec rotule
Angle de rotation ± 10°
Douchette Tempesta 110 (28 419)
3 jets :
Jet pluie, jet stimulant, jet massage
Curseur ajustable en hauteur
Distance entre l'inverseur et le bras de douche 920 mm
flexible de douche Relexaflex 1500 mm (28 151 001)
Flexible de douche Relexaflex 500 mm (22 115)
Raccordement au robinet / coude mural 1/2"
Débit maximum : 7,9 l/min à bars
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h
Débit minimum nécessaire 7 l/min.
Gamme GROHE Professional



PROFESSIONAL GROHE

26 980 001 **Chromé** **277,88** **PMCB** **0,02**

Tempesta System 250
Colonne de douche avec inverseur manuel
Composé de :
Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement
Inverseur pour passer de la douche de tête à la douchette
Douche de tête Tempesta 250 (26 666)
2 types de jets (avec inverseur)
Pluie, SmartRain
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Avec rotule
Angle de rotation ± 10°
Douchette Tempesta 110 (28 419)
3 jets :
Jet pluie, jet stimulant, jet massage
Curseur ajustable en hauteur
Curseur réglable en hauteur
flexible de douche Relexaflex 1500 mm (28 151 001)
flexible de douche Relexaflex 1250 mm (28 150 001)
Système anti-torsion
Débit maximum : 7,9 l/min à bars
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h
Débit minimum nécessaire 7 l/min.
Gamme GROHE Professional

PROFESSIONAL GROHE

26 980 2431 **Matt Black** **444,62** **PMCB** **0,02**
Partie supérieure de la douche de tête noire

GROHE
TEMPESTA SYSTEM 250

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
26 690 001	**Chromé**	**502,55**	**PMCB**	**0,02**



Tempesta System 250 Cube
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement
Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
Permet le changement entre:
Douche de tête Tempesta 250 (26 685)
Type de jet:
Jet pluie
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Avec rotule
Angle de rotation ± 10°
Douchette Tempesta Cube 110 (26 746)
2 jets :
Jet pluie, jet stimulant
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Rotaflex TwistStop 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
Débit maximum à 3 bars : 7,4 l/min
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température intégré à 50°C max
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
GROHE Finition Longue Durée
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion
Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h
Débit minimum nécessaire 7 l/min.
Option : tablette GROHE EasyReach (26 362)
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E1/1 C1 A2 U3

26 690 2431	**Matt Black**	**653,31**	**PMCB**	**0,02**

Partie supérieure de la douche de tête noire

Certifié NF - E1/1 C1 A2 U3

GROHE
TEMPESTA SYSTEM 250

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)





26 691 001 **Chromé** **614,85** **PMCB** **0,02**

Tempesta System 250 Cube
Colonne avec thermostatique Bain/Douche
Composé de :
Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
Permet le changement entre:
Douche de tête Tempesta 250 (26 685)
Type de jet:
Jet pluie
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Avec rotule
Angle de rotation ± 10°
Bec bain
inverseur séparé pour la douchette
Douchette Tempesta Cube 110 (27 571)
2 jets :
Jet pluie, jet stimulant
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Rotaflex TwistStop 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
débit max (à 3 bars): 20 l/min
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion
Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h
Débit minimum nécessaire 7 l/min.
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E1/1 C1 A2 U3

26 691 2431 **Matt Black** **799,31** **PMCB** **0,02**
Partie supérieure de la douche de tête noire

Certifié NF - E1/1 C1 A2 U3



26 692 001 **Chromé** **432,36** **PMCB** **0,02**

Tempesta System 250 Cube
Colonne de douche avec mitigeur monocommande
Composé de :
Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement (14 047)
Mitigeur monocommande avec inverseur
Permet le changement entre:
Douche de tête Tempesta 250 (26 685)
Type de jet:
Jet pluie
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Avec rotule
Angle de rotation ± 10°
Douchette Tempesta Cube 110 (27 571)
2 jets :
Jet pluie, jet stimulant
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Rotaflex TwistStop 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
débit max (à 3 bars) : 7.3 l/min
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion
Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h
Débit minimum nécessaire 7 l/min.
Gamme GROHE Professional

GROHE
TEMPESTA SYSTEM 250

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
26 694 001	**Chromé**	**286,66**	**PMCB**	**0,02**



Tempesta System 250 Cube
Colonne de douche avec inverseur manuel
inverseur
Composé de :
Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement
Inverseur pour passer de la douche de tête à la douchette
Douche de tête Tempesta 250 (26 685)
2 types de jets (avec inverseur)
Pluie, SmartRain
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Avec rotule
Angle de rotation ± 10°
Douchette Tempesta Cube 110 (27 574)
3 jets :
Jet pluie, jet stimulant, jet massage
Curseur ajustable en hauteur
Distance entre l'inverseur et le bras de douche 920 mm
flexible de douche Relexaflex 1500 mm (28 151 001)
Flexible de douche Relexaflex 500 mm (22 115)
Débit maximum à 3 bars : 7,4 l/min
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h
Débit minimum nécessaire 7 l/min.
Gamme GROHE Professional

GROHE
ACCESSOIRES POUR COLONNES DE DOUCHE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



48 349 000 **Chromé** **121,81** **PMCB** **0,02**

Rainshower SmartControl
Colonne de douche
Métallique
Colonne courte - 15 cm plus courte que la colonne douche d'origine
Convient pour tous les systèmes de douche Rainshower SmartControl
GROHE Finition Longue Durée



48 350 000 **Chromé** **148,87** **PMCB** **0,02**

Rainshower SmartControl
Colonne de douche
Métallique
Rallonge de colonne
15 cm plus longue que la colonne douche d'origine
Convient pour tous les systèmes de douche Rainshower SmartControl
GROHE Finition Longue Durée
Note: Cette colonne plus longue doit être installé lors de l'installation initiale du système. Un système déjà monté ne peux pas être modifié avec une colonne plus longue.



48 514 000 **Chromé** **62,09** **PMCB** **0,02**

Colonne de douche
Pour colonne de douche avec conduit interne d'eau en matériau synthétique
Rallonge de colonne
15 cm plus longue que la colonne douche d'origine
30 cm plus courte que la colonne bain/douche d'origine
Convient aux colonnes de douche Rainshower, Euphoria et Tempesta System. Ne convient pas aux colonnes de douche SmartControl
Ne convient pas aux colonnes avec inverseur manuel
GROHE Finition Longue Durée



48 515 000 **Chromé** **55,89** **PMCB** **0,02**

Colonne de douche
Pour colonne de douche avec conduit interne d'eau en matériau synthétique
Colonne courte - 15 cm plus courte que la colonne douche d'origine
60 cm plus courte que la colonne bain/douche d'origine
Convient aux colonnes de douche Rainshower, Euphoria et Tempesta System. Ne convient pas aux colonnes de douche SmartControl
Ne convient pas aux colonnes avec inverseur manuel
GROHE Finition Longue Durée



48 497 000 **Chromé** **273,36** **PMCB** **0,02**

Colonne de douche
Métal
15 cm plus longue que la colonne douche d'origine
Pour Euphoria SmartControl système de douche 26 507 et 26 508
GROHE Finition Longue Durée
Ne convient pas pour d'autres systèmes de douche

GROHE
ACCESSOIRES POUR COLONNES DE DOUCHE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



48 498 000 **Chromé** **127,25** **PMCB** **0,02**

Colonne de douche
Métal
Colonne courte - 15 cm plus courte que la colonne douche d'origine
Pour Euphoria SmartControl système de douche 26 507, 26 508 et 26 509
GROHE Finition Longue Durée
Ne convient pas pour d'autres systèmes de douche



48 499 000 **Chromé** **142,96** **PMCB** **0,02**

Colonne de douche
Métal
Rallonge de colonne
15 cm plus longue que la colonne douche d'origine
Pour Euphoria SmartControl système de douche 26 509
GROHE Finition Longue Durée
Ne convient pas pour d'autres systèmes de douche



48 053 000 **Chromé** **89,52** **PMCB** **0,02**

Colonne de douche
Rallonge de colonne
15 cm plus longue que la colonne douche d'origine
30 cm plus courte que la colonne bain/douche d'origine
Convient aux colonnes de douche Rainshower, Euphoria et Tempesta (à partir de 2014), à l'exception des colonnes de douche SmartControl
Ne convient pas aux colonnes avec inverseur manuel
GROHE Finition Longue Durée



48 054 000 **Chromé** **80,72** **PMCB** **0,02**

Colonne de douche
Pour colonnes avec tube en métal ou en ABS
Colonne courte - 15 cm plus courte que la colonne douche d'origine
60 cm plus courte que la colonne bain/douche d'origine
Convient aux colonnes de douche Rainshower, Euphoria et Tempesta (à partir de 2014), à l'exception des colonnes de douche SmartControl
Ne convient pas aux colonnes avec inverseur manuel
GROHE Finition Longue Durée



14 014 000 **Chromé** **62,90** **PMCB** **0,02**

Rainshower
Bras pour colonne de douche
Métal
Saillie 340 mm
Distance du mur 390 mm
Raccords filetés 1/2"
GROHE Finition Longue Durée
Pour systèmes de douche GROHE hors SmartControl
Adapté pour toutes les colonnes de douche GROHE **avec raccord long,** se référer au TPI

GROHE
ACCESSOIRES POUR COLONNES DE DOUCHE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
14 047 000	**Chromé**	**63,03**	**PMCB**	**0,02**



Rainshower
Bras pour colonne de douche
à partir de 2017
Métal
Saillie 340 mm
Distance du mur 390 mm
Raccords filetés 1/2"
GROHE Finition Longue Durée
Pour systèmes de douche GROHE hors SmartControl
Adapté pour les systèmes de douche GROHE **avec raccord court,** se référer au TPI

14 079 XH0	**Chromé/granite**	**22,00**	**PMCB**	**0,02**

SmartControl
Pictogrammes pour systèmes apparents
Composé de :
3 pictogrammes avec 3 symboles différents
Pour systèmes de douche Euphoria SmartControl

47 175 000	**Chromé**	**163,43**	**PMCB**	**0,02**

Cartouche GROHE TurboStat 1/2"
Pour entrées inversées (eau chaude à droite)
Pour Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 et Grohtherm SmartControl
Solution ne répondant pas à la norme EN1111
Attention: cela implique la suppression de la technologie CoolTouch

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
26 574 000	**Chromé**	**91,76**	**PMCB**	**0,02**
26 574 DC0	**Supersteel**	**137,65**	**PMCB**	**0,02**
26 574 GL0	**Cool Sunrise**	**156,00**	**PMCB**	**0,02**
26 574 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**165,18**	**PMCB**	**0,02**
26 574 DA0	**Warm Sunset**	**156,00**	**PMCB**	**0,02**
26 574 DL0	**Warm Sunset brossé**	**165,18**	**PMCB**	**0,02**
26 574 A00	**Hard Graphite**	**156,00**	**PMCB**	**0,02**
26 574 AL0	**Hard Graphite brossé**	**165,18**	**PMCB**	**0,02**



Rainshower SmartActive 130
Douchette 3 jets
Surface de jet : chromée
Types de jets :
GROHE Rain avec DripStop, Jet tonique avec DripStop et ActiveMassage
Débit maximum : 8,5 l/min à 3 bars
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE SmartTip Sélection du type de jet grâce à un bouton
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche

Certifié NF - E0 C1 A3 U3 (Chromé)

22 127 KF0	**Phantom Black**	**128,47**	**PMCB**	**0,02**

Version GROHE Professional



26 575 000	**Chromé**	**196,08**	**PMCB**	**0,02**

Rainshower SmartActive 130
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Débit maximum : 8,5 l/min à 3 bars
Barre de douche 600 mm
Avec supports muraux métalliques
Flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE EasyReach tablette
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants
GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion



26 548 000	**Chromé**	**201,82**	**PMCB**	**0,02**

Rainshower SmartActive 130
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Débit maximum : 8,5 l/min à 3 bars
Barre de douche 900 mm
Avec supports muraux métalliques
Flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE EasyReach tablette
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants
GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion

Certifié NF - E0 C1 A3 U3

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



26 581 000	**Chromé**	**128,47**	**PMCB**	**0,02**

Rainshower SmartActive 130
Ensemble de douche 3 jets avec support mural
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Débit maximum : 8,5 l/min à 3 bars
Support mural
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion

Certifié NF - E0 C1 A3 U3



26 580 000	**Chromé**	**151,41**	**PMCB**	**0,02**

Rainshower SmartActive 130
Ensemble de douche 3 jets avec support mural
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Débit maximum : 8,5 l/min à 3 bars
Support mural ajustable (27 055)
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion



26 582 000	**Chromé**	**91,76**	**PMCB**	**0,02**
26 582 DC0	**Supersteel**	**137,65**	**PMCB**	**0,02**
26 582 GL0	**Cool Sunrise**	**146,83**	**PMCB**	**0,02**
26 582 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**165,18**	**PMCB**	**0,02**
26 582 DA0	**Warm Sunset**	**146,83**	**PMCB**	**0,02**
26 582 DL0	**Warm Sunset brossé**	**165,18**	**PMCB**	**0,02**
26 582 A00	**Hard Graphite**	**156,00**	**PMCB**	**0,02**
26 582 AL0	**Hard Graphite brossé**	**165,18**	**PMCB**	**0,02**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Douchette 3 jets
Surface de jet : chromée
Types de jets :
GROHE Rain avec DripStop, Jet tonique avec DripStop et ActiveMassage
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 8,5 l/min à 3 bars
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE SmartTip Sélection du type de jet grâce à un bouton
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche

Certifié NF - E0 C1 A3 U3 (Chromé)



26 584 000	**Chromé**	**196,08**	**PMCB**	**0,02**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Débit maximum : 8,5 l/min à 3 bars
Barre de douche 600 mm
Avec supports muraux métalliques
Flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE EasyReach tablette
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants
GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



26 587 000 **Chromé** **201,82** **PMCB** **0,02**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Débit maximum : 8,5 l/min à 3 bars
Barre de douche 900 mm
Avec supports muraux métalliques
Flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE EasyReach tablette
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants
GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion

Certifié NF - E0 C1 A3 U3



26 589 000 **Chromé** **128,47** **PMCB** **0,02**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Ensemble de douche 3 jets avec support mural
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Débit maximum : 8,5 l/min à 3 bars
Support mural
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion

Certifié NF - E0 C1 A3 U3



26 588 000 **Chromé** **151,41** **PMCB** **0,02**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Ensemble de douche 3 jets avec support mural
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Débit maximum : 8,5 l/min à 3 bars
Support mural ajustable (27 055)
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion



26 590 000 **Chromé** **115,48** **PMCB** **0,02**

Rainshower SmartActive 150
Douchette 3 jets
Surface de jet : chromée
Types de jets :
GROHE Rain avec DripStop, Jet tonique avec DripStop et ActiveMassage
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 8,5 l/min à 3 bars
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE SmartTip Sélection du type de jet grâce à un bouton
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche
Filetage extérieur

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



26 592 000 **Chromé** **232,84** **PMCB** **0,02**

Rainshower SmartActive 150
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 150 (26 590)
Débit maximum : 8,5 l/min à 3 bars
Barre de douche 600 mm
Avec supports muraux métalliques
Flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE EasyReach tablette
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants
GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion



26 594 000 **Chromé** **239,39** **PMCB** **0,02**

Rainshower SmartActive 150
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 150 (26 590)
Débit maximum : 8,5 l/min à 3 bars
Barre de douche 900 mm
Avec supports muraux métalliques
Flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE EasyReach tablette
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE FastFixation Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants
GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion

GROHE
EUPHORIA

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



27 222 000 **Chromé** **74,41** **PMCB** **0,02**

Euphoria 110 Champagne
Douchette 3 jets
Types de jets :
Pluie, Shampoing, SmartRain
Débit maximum à 3 bars : 17 l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche



27 239 001 **Chromé** **77,99** **PMCB** **0,02**

Euphoria 110 Massage
Douchette 3 jets
Surface de jets Ø 110 mm
Types de jets :
Pluie, Massage, SmartRain
Débit maximum à 3 bars : 8,2 l/min
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE Finition Longue Durée
blanc
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche
Adapté pour les chauffe-eaux instantanés

27 221 001 **Chromé** **71,20** **PMCB** **0,02**
Version débit non limité



27 239 000 **Chromé** **71,36** **PMCB** **0,02**

Euphoria 110 Massage
Douchette 3 jets
Types de jets :
Pluie, Massage, SmartRain
Débit maximum à 3 bars : 8,2 l/min
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche

Certifié NF - E2 C1 A3 U3

27 221 000 **Chromé** **64,25** **PMCB** **0,02**
Version débit non limité

Certifié NF - E2 C1 A3 U3



27 238 000 **Chromé** **54,95** **PMCB** **0,02**

Euphoria 110 Duo
Douchette 2 jets
Types de jets :
Pluie, SmartRain
Débit maximum à 3 bars : 9,1 l/min
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche

27 220 000 **Chromé** **51,40** **PMCB** **0,02**
Version débit non limité

GROHE EUPHORIA

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



27 232 001 **Chromé** **132,90** **PMCB** **0,02**

Euphoria 110 Champagne
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette Champagne (27 222 000)
Débit maximum à 3 bars : 17 l/min
Barre de douche 600 mm (27 499)
Flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE EasyReach tablette (27 596 000)
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion



27 231 001 **Chromé** **122,75** **PMCB** **0,02**

Euphoria 110 Massage
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette Massage (27 221 000)
Débit maximum à 3 bars : 16,6 l/min
Barre de douche 600 mm (27 499)
Flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE EasyReach tablette (27 596 000)
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion



27 242 001 **Chromé** **116,93** **PMCB** **0,02**

Euphoria 110 Duo
Ensemble de douche 2 jets avec barre
Composé de :
Douchette Euphoria 110 Duo (27 238 000)
Débit maximum à 3 bars : 9,1 l/min
Barre de douche 600 mm (27 499)
Flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE EasyReach tablette (27 596 000)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion

27 230 001 **Chromé** **111,09** **PMCB** **0,02**
Version débit non limité



27 227 001 **Chromé** **141,74** **PMCB** **0,02**

Euphoria 110 Champagne
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette Champagne (27 222 000)
Débit maximum à 3 bars : 17 l/min
Barre de douche 900 mm (27 500)
Flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE EasyReach tablette (27 596 000)
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion

GROHE
EUPHORIA

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



27 226 001 **Chromé** **131,59** **PMCB** **0,02**

Euphoria 110 Massage
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette Massage (27 221 000)
Débit maximum à 3 bars : 16,6 l/min
Barre de douche 900 mm (27 500)
Flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE EasyReach tablette (27 596 000)
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE FastFixation support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion



27 225 001 **Chromé** **125,80** **PMCB** **0,02**

Euphoria 110 Duo
Ensemble de douche 2 jets avec barre
Composé de :
Douchette 2 jets (27 220 000)
Débit maximum à 3 bars : 16,6 l/min
Barre de douche 900 mm (27 500)
Flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE EasyReach tablette (27 596 000)
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion

GROHE EUPHORIA

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



27 400 000 **Chromé** **58,30** **PMCB** **0,02**

Euphoria Cosmopolitan Stick
Douchette 1 jet
Type de jet:
Jet Pluie
Débit maximum à 3 bars : 8,2 l/min
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche

22 126 KF0 **Phantom Black** **81,62** **PMCB** **0,02**
Version GROHE Professional

27 367 000 **Chromé** **58,30** **PMCB** **0,02**
Version débit non limité



27 368 000 **Chromé** **208,77** **PMCB** **0,02**

Euphoria Cosmopolitan Stick
Ensemble de douche 1 jet avec barre
Composé de :
Douchette à main (27 400) débit limité inférieur à 9,5 l/min
Type de jet:
Jet Pluie
Débit maximum à 3 bars : 8,2 l/min
Barre de douche 900 mm
Avec supports muraux métalliques
Flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
Porte-savon (27 206)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion



26 404 000 **Chromé** **89,66** **PMCB** **0,02**

Euphoria Cosmopolitan Stick
Ensemble de douche 1 jet avec support mural
avec support mural intégré 1/2"
Composé de :
Douchette à main (27 400) débit limité inférieur à 9,5 l/min
Débit maximum à 3 bars : 8,2 l/min
Coude de sortie douche 1/2 avec support mural de douche (28 679)
Filetage extérieur
Protégé contre les retours d'eau
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion



27 369 000 **Chromé** **80,65** **PMCB** **0,02**

Euphoria Cosmopolitan Stick
Ensemble de douche 1 jet avec support mural
Composé de :
Douchette à main (27 400) débit limité inférieur à 9,5 l/min
Débit maximum à 3 bars : 8,2 l/min
Support mural
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion

GROHE
EUPHORIA

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



27 699 000 **Chromé** **58,50** **PMCB** **0,02**

Euphoria Cube Stick
Douchette 1 jet
Type de jet:
Jet Pluie
Débit maximum à 3 bars : 8,2 l/min
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche

27 698 000 **Chromé** **58,50** **PMCB** **0,02**
Version débit non limité



27 700 000 **Chromé** **258,67** **PMCB** **0,02**

Euphoria Cube Stick
Ensemble de douche 1 jet avec barre
Composé de :
Douchette (27 698)
Type de jet:
Jet Pluie
Débit maximum : 15 l/min à 3 bars
Barre de douche 900 mm (27 841)
Flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion



26 405 000 **Chromé** **115,72** **PMCB** **0,02**

Euphoria Cube Stick
Ensemble de douche 1 jet avec support mural
avec support mural intégré 1/2"
Composé de :
Douchette (27 699 000)
Débit maximum à 3 bars : 8,2 l/min
Coude de sortie 1/2" avec support de douche mural (26 370)
Filetage extérieur
Protégé contre les retours d'eau
Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Finition Longue Durée
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion



27 703 000 **Chromé** **98,91** **PMCB** **0,02**

Euphoria Cube Stick
Ensemble de douche 1 jet avec support mural
Douchette (27 699 000)
Débit maximum à 3 bars : 8,2 l/min
Support mural (27 693 000)
Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion

27 702 000 **Chromé** **98,91** **PMCB** **0,02**
Version débit non limité

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE TEMPESTA

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



28 419 003	**Chromé**	**36,80**	**PMCB** 0,02

Tempesta 110
Douchette 3 jets
Jet pluie, jet stimulant, jet massage
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche
Débit maximum à 3 bars : 7,4 l/min
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E02 C1 A3 U3

28 261 003	**Chromé**	**36,80**	**PMCB** 0,02

Débit max. à 3 bars : 13,5 l/min



27 597 30E	**Chromé**	**27,79**	**PMCB** 0,02

Tempesta 110
Douchette 2 jets
Types de jets :
Jet pluie, jet stimulant
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche
Débit maximum à 3 bars : 5,7 l/min
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E02 C1 A3 U3

26 161 003	**Chromé**	**27,79**	**PMCB** 0,02
26 161 2433	**Matt Black**	**36,12**	**PMCB** 0,02

Débit max. à 3 bars : 7,4 l/min
Certifié NF - E02 C1 A3 U3



27 923 003	**Chromé**	**21,99**	**PMCB** 0,02

Tempesta 110
Douchette 1 jet
Jet pluie
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche
Débit maximum : 7,6 l/min à 3 bars
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E02 C1 A3 U3

GROHE TEMPESTA

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)



27 600 003	**Chromé**	**83,27**	**PMCB**	**0,02**

Tempesta 110
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette Tempesta 110 (28 419)
Barre de douche 600 mm (27 523)
Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001)
Tablette **GROHE EasyReach** (26 770)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Curseur coulissant et pivotant
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Débit maximum à 3 bars : 7,4 l/min
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E02 C1 A3 U3

27 927 003	**Chromé**	**85,65**	**PMCB**	**0,02**

Débit max. à 3 bars : 13,5 l/min



26 638 003	**Chromé**	**75,44**	**PMCB**	**0,02**

Tempesta 110
Ensemble de douche 2 jets avec barre
Composé de :
Douchette Tempesta 110 (26 161)
Barre de douche 600 mm (27 523)
Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001)
Tablette **GROHE EasyReach** (26 770)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Curseur coulissant et pivotant
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Débit maximum à 3 bars : 7,4 l/min
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E02 C1 A3 U3



27 644 003	**Chromé**	**75,39**	**PMCB**	**0,02**

Tempesta 110
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette Tempesta 110 (28 419)
Barre de douche 600 mm (27 523)
Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Curseur coulissant et pivotant
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Débit maximum à 3 bars : 7,4 l/min
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E02 C1 A3 U3

27 794 003	**Chromé**	**75,39**	**PMCB**	**0,02**

Débit max. à 3 bars : 13,5 l/min

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE TEMPESTA

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



27 598 30E	**Chromé**	**65,50**	**PMCB**	**0,02**

Tempesta 110
Ensemble de douche 2 jets avec barre
Composé de :
Douchette Tempesta 110 (27 597)
Barre de douche 600 mm (27 523)
Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001)
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Curseur coulissant et pivotant
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Débit maximum à 3 bars : 5,7 l/min
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E02 C1 A3 U3

26 162 003	**Chromé**	**65,50**	**PMCB**	**0,02**
26 162 2433	**Matt Black**	**141,94**	**PMCB**	**0,02**

Débit max. à 3 bars : 7,4 l/min
Certifié NF - E02 C1 A3 U3



27 924 003	**Chromé**	**57,67**	**PMCB**	**0,02**

Tempesta 110
Ensemble de douche 1 jet avec barre
Composé de :
Douchette Tempesta 110 (27 923)
Barre de douche 600 mm (27 523)
Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Curseur coulissant et pivotant
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Débit maximum : 7,6 l/min à 3 bars
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E02 C1 A3 U3



26 771 003	**Chromé**	**83,28**	**PMCB**	**0,02**

Tempesta 110
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette Tempesta 110 (28 419)
Barre de douche **900 mm** (27 524 000)
Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Curseur coulissant et pivotant
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Débit maximum à 3 bars : 7,4 l/min
Gamme GROHE Professional

27 796 003	**Chromé**	**83,28**	**PMCB**	**0,02**

Débit max. à 3 bars : 13,5 l/min

GROHE TEMPESTA

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
26 163 003	Chromé	73,18	PMCB	0,02
26 163 2433	Matt Black	158,58	PMCB	0,02



Tempesta 110
Ensemble de douche 2 jets avec barre
Composé de :
Douchette Tempesta 110 (26 161)
Barre de douche **900 mm** (27 524 000)
Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Curseur coulissant et pivotant
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Débit maximum à 3 bars : 7,4 l/min
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E02 C1 A3 U3

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
27 925 003	Chromé	61,62	PMCB	0,02



Tempesta 110
Ensemble de douche 1 jet avec barre
Composé de :
Douchette Tempesta 110 (27 923)
Barre de douche **900 mm** (27 524 000)
Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Curseur coulissant et pivotant
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Débit maximum : 7,6 l/min à 3 bars
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E02 C1 A3 U3

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
27 601 30E	Chromé	46,85	PMCB	0,02



Tempesta 110
Ensemble de douche 2 jets avec support mural
Composé de :
Douchette Tempesta 110 (27 597)
Support mural ajustable (27 595 000)
Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001)
GROHE Economie d'eau +
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Débit maximum à 3 bars : 5,7 l/min
Gamme GROHE Professional

27 601 003	Chromé	49,10	PMCB	0,02

Débit max. à 3 bars : 7,4 l/min

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE TEMPESTA

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



26 639 003	**Chromé**	**49,98**	**PMCB**	**0,02**

Tempesta 110
Ensemble de douche 3 jets avec support mural
Composé de :
Douchette Tempesta 110 (28 419)
Support mural non-orientable
Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Débit maximum à 3 bars : 7,4 l/min
Gamme GROHE Professional

27 849 003	**Chromé**	**54,07**	**PMCB**	**0,02**

Débit max. à 3 bars : 13,5 l/min



26 164 003	**Chromé**	**40,99**	**PMCB**	**0,02**
26 164 2433	**Matt Black**	**63,54**	**PMCB**	**0,02**

Tempesta 110
Ensemble de douche 2 jets avec support mural
Composé de :
Douchette Tempesta 110 (26 161)
Support mural non-orientable
Flexible Relexaflex 1250 mm 1/2" x 1/2" (28 150)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Débit maximum à 3 bars : 7,4 l/min
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E02 C1 A3 U3



26 406 003	**Chromé**	**59,28**	**PMCB**	**0,02**
26 406 2433	**Matt Black**	**91,89**	**PMCB**	**0,02**

Tempesta 110
Ensemble de douche 2 jets avec support mural
Composé de :
Douchette Tempesta 110 (26 161)
Coude de sortie douche 1/2 avec support mural de douche (28 679)
Filetage extérieur
Protégé contre les retours d'eau
Flexible Relexaflex 1500 mm (28 151 001)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Débit maximum à 3 bars : 7,4 l/min
Gamme GROHE Professional

GROHE
TEMPESTA CUBE

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)



27 574 003 **Chromé** **36,80** **PMCB** **0,02**

Tempesta Cube 110
Douchette 3 jets
Jet pluie, jet stimulant, jet massage
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche
Débit maximum à 3 bars : 7,4 l/min
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E02 C1 A3 U3

27 572 003 **Chromé** **36,80** **PMCB** **0,02**
Débit max. à 3 bars : 13,5 l/min



27 571 30E **Chromé** **27,79** **PMCB** **0,02**

Tempesta Cube 110
Douchette 2 jets
Types de jets :
Jet pluie, jet stimulant
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche
Débit maximum à 3 bars : 5,7 l/min
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E02 C1 A3 U3

26 746 003 **Chromé** **27,78** **PMCB** **0,02**
26 746 2433 **Matt Black** **36,11** **PMCB** **0,02**
Débit max. à 3 bars : 7,4 l/min
Certifié NF - E02 C1 A3 U3



27 576 003 **Chromé** **83,27** **PMCB** **0,02**

Tempesta Cube 110
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette Tempesta Cube 110 (27 574)
Barre de douche 600 mm (27 523)
Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001)
Tablette **GROHE EasyReach** (26 770)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Curseur coulissant et pivotant
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Débit maximum à 3 bars : 7,4 l/min
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E02 C1 A3 U3

27 929 003 **Chromé** **83,27** **PMCB** **0,02**
Débit max. à 3 bars : 13,5 l/min

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
TEMPESTA CUBE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



26 907 003	**Chromé**	**75,44**	**PMCB**	**0,02**

Tempesta Cube 110
Ensemble de douche 2 jets avec barre
Composé de :
Douchette Tempesta Cube 110 (26 746)
Barre de douche 600 mm (27 523)
Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001)
Tablette **GROHE EasyReach** (26 770)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Curseur coulissant et pivotant
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Débit maximum à 3 bars : 7,4 l/min
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E02 C1 A3 U3



27 579 003	**Chromé**	**75,39**	**PMCB**	**0,02**

Tempesta Cube 110
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette Tempesta Cube 110 (27 574)
Barre de douche 600 mm (27 523)
Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Curseur coulissant et pivotant
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Débit maximum à 3 bars : 7,4 l/min
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E02 C1 A3 U3

27 786 003	**Chromé**	**75,39**	**PMCB**	**0,02**

Débit max. à 3 bars : 13,5 l/min



26 748 003	**Chromé**	**65,50**	**PMCB**	**0,02**
26 748 2433	**Matt Black**	**141,94**	**PMCB**	**0,02**

Tempesta Cube 110
Ensemble de douche 2 jets avec barre
Composé de :
Douchette Tempesta Cube 110 (26 746)
Barre de douche 600 mm (27 523)
Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Curseur coulissant et pivotant
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Débit maximum à 3 bars : 7,4 l/min
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E02 C1 A3 U3

27 578 30E	**Chromé**	**65,50**	**PMCB**	**0,02**

Débit max. à 3 bars : 5,6 l/min
Certifié NF - E02 C1 A3 U3

GROHE
TEMPESTA CUBE

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)



26 909 003 **Chromé** 83,28 **PMCB** 0,02

Tempesta Cube 110
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette Tempesta Cube 110 (27 574)
Barre de douche **900 mm** (27 524 000)
Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Curseur coulissant et pivotant
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Débit maximum à 3 bars : 7,4 l/min
Gamme GROHE Professional

27 789 003 **Chromé** 83,28 **PMCB** 0,02
Débit max. à 3 bars : 13,5 l/min



26 908 003 **Chromé** 73,20 **PMCB** 0,02
26 908 2433 **Matt Black** 158,58 **PMCB** 0,02

Tempesta Cube 110
Ensemble de douche 2 jets avec barre
Composé de :
Douchette Tempesta Cube 110 (26 746)
Barre de douche **900 mm** (27 524 000)
Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Curseur coulissant et pivotant
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Débit maximum à 3 bars : 7,4 l/min
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E02 C1 A3 U3



27 584 003 **Chromé** 55,88 **PMCB** 0,02

Tempesta Cube 110
Ensemble de douche 3 jets avec support mural
Composé de :
Douchette Tempesta Cube 110 (27 574)
Support mural ajustable (27 595 000)
Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Débit maximum à 3 bars : 7,4 l/min
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E02 C1 A3 U3

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
TEMPESTA CUBE

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
27 588 003	**Chromé**	**51,93**	**PMCB**	**0,02**
27 588 2433	**Matt Black**	**80,52**	**PMCB**	**0,02**



Tempesta Cube 110
Ensemble de douche 3 jets avec support mural
Composé de :
Douchette Tempesta Cube 110 (27 574)
Support mural non-orientable
Flexible Relexaflex 1500 mm (28 151 001)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Débit maximum à 3 bars : 7,4 l/min
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E02 C1 A3 U3

nouveau

26 910 003	**Chromé**	**59,28**	**PMCB**	**0,02**
26 910 2433	**Matt Black**	**91,89**	**PMCB**	**0,02**



Tempesta Cube 110
Ensemble de douche 3 jets avec support mural
avec support mural intégré 1/2"
Composé de :
Douchette Tempesta Cube 110 (27 574)
Coude de sortie douche 1/2 avec support mural de douche (28 679)
Filetage extérieur
Protégé contre les retours d'eau
Flexible Relexaflex 1500 mm (28 151 001)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Débit maximum à 3 bars : 7,4 l/min
Pression minimale 1 bar
Adapté pour les chauffe-eaux instantanés

GROHE
DOUCHETTE À GÂCHETTE TEMPESTA-F

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



27 512 001 **Chromé** **23,69** **PMCB** **0,02**

Tempesta-F Trigger Spray 30
Douchette 1 jet
Avec gâchette
Débit maximum à 3 bars : 8 l/min
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche
Se référer aux normes locales d'installation



28 020 L01 **Blanc** **16,92** **PMCB** **0,02**

Tempesta-F Trigger Spray 30
Douchette 1 jet
Avec gâchette
Débit maximum à 3 bars : 8 l/min
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche
Se référer aux normes locales d'installation



26 353 000 **Chromé** **43,98** **PMCB** **0,02**

Tempesta-F Trigger Spray 30
Ensemble de douche 1 jet avec support mural
Composé de :
Douchette avec gâchette (27 512 001)
Débit maximum à 3 bars : 8 l/min
Support mural pour douchette (28 605 000)
Flexible de douche Silverflex Long-Life 1500 mm (26 346)
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion
Se référer aux normes locales d'installation

27 513 001	**Chromé**	**42,29**	**PMCB**	**0,02**
27 513 DC1	**Supersteel**	**113,41**	**PMCB**	**0,02**
27 513 GL1	**Cool Sunrise**	**129,05**	**PMCB**	**0,02**
27 513 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**138,05**	**PMCB**	**0,02**
27 513 DA1	**Warm Sunset**	**129,05**	**PMCB**	**0,02**
27 513 DL1	**Warm Sunset brossé**	**138,04**	**PMCB**	**0,02**
27 513 A01	**Hard Graphite**	**129,05**	**PMCB**	**0,02**
27 513 AL1	**Hard Graphite brossé**	**138,05**	**PMCB**	**0,02**

avec flexible 1250 mm

26 352 000 **Chromé** **39,75** **PMCB** **0,02**
avec flexible 1000 mm



26 354 000 **Chromé** **49,06** **PMCB** **0,02**

Tempesta-F Trigger Spray 30
Ensemble de douche 1 jet avec support mural
Composé de :
Douchette avec gâchette (27 512 001)
Débit maximum à 3 bars : 8 l/min
Support mural pour douchette (28 605 000)
Flexible métallique 1250 mm
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Se référer aux normes locales d'installation

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
DOUCHETTE À GÂCHETTE TEMPESTA-F

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



26 356 IL0 **Chromé/Blanc** **38,91** **PMCB** **0,02**

Tempesta-F Trigger Spray 30
Ensemble de douche 1 jet avec support mural
Composé de :
Douchette avec gâchette
Débit maximum à 3 bars : 8 l/min
Support mural pour douchette (28 605 000)
Flexible Relexaflex Metal Long-Life 1250 mm
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Se référer aux normes locales d'installation



26 357 000 **Chromé** **87,97** **PMCB** **0,02**

Tempesta-F Trigger Spray 30
Ensemble avec robinet d'arrêt 1 jet
Composé de :
Douchette avec gâchette (27 512 001)
Débit maximum à 3 bars : 7l/min
Support mural pour douchette (28 605 000)
Flexible de douche Silverflex Long-Life 1500 mm (26 346)
robinet d'arrêt 1/2" (22 958)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion
Se référer aux normes locales d'installation

27 514 001 **Chromé** **86,27** **PMCB** **0,02**
avec flexible 1250 mm



26 358 000 **Chromé** **135,35** **PMCB** **0,02**

Tempesta-F Trigger Spray 30
Ensemble avec robinet d'arrêt 1 jet
Composé de :
Douchette avec gâchette (27 512 001)
Débit maximum à 3 bars : 7l/min
Robinet avec support de douche intégré (26 333 000)
Flexible de douche Silverflex Long-Life 1000 mm (26 334)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion
Se référer aux normes locales d'installation

GROHE
FLEXIBLES DE DOUCHE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	28 025 001	Chromé	43,11 PMCB	0,02
	Rotaflex Metal Long-Life TwistStop **Flexible de douche en métal** **1750 mm** Métal Système anti-torsion **GROHE Long-Life** haute résistance Résistance à la pression : jusqu'à 16 bars Résistance à la traction jusqu'à 500N Resistance à la chaleur jusqu'à 75°C **Anti-pliures** résistant aux pliures Connexion universelle G 1/2" x 1/2" **GROHE ProGrip** avec surface moletée Ecrou conique équipé de bagues en silicone afin que le flexible ne s'emmêle pas en utilisant la douchette à main comme douchette latérale **GROHE Finition Longue Durée**			
	28 417 001	Chromé	39,75 PMCB	0,02
	Version 1500 mm			
	28 145 001	Chromé	43,54 PMCB	0,02
	Relexaflex Metal Long-Life **Flexible de douche en métal** **2000 mm** Métal **GROHE Long-Life** haute résistance Résistance à la pression : jusqu'à 16 bars Résistance à la traction jusqu'à 750 N Resistance à la chaleur jusqu'à 75°C **Anti-pliures** résistant aux pliures Connexion universelle G 1/2" x 1/2" **GROHE ProGrip** avec surface moletée **GROHE Finition Longue Durée**			
	28 143 001	Chromé	36,82 PMCB	0,02
	28 143 KS1	Velvet Black	51,55 PMCB	0,02
	Version 1500 mm			
	28 142 002	Chromé	33,47 PMCB	0,02
	Version 1250 mm			
	28 140 001	Chromé	36,97 PMCB	0,02
	Relexaflex Metal **Flexible de douche en métal** **2000 mm** Métal Résistance à la pression jusqu'à 5 bars Résistance à la traction jusqu'à 500N Résistance à la chaleur 70°C **Anti-pliures** résistant aux pliures Connexion universelle G 1/2" x 1/2" **GROHE ProGrip** avec surface moletée **GROHE Finition Longue Durée**			
	28 139 001	Chromé	33,60 PMCB	0,02
	Version 1750 mm			
	28 105 001	Chromé	30,24 PMCB	0,02
	Version 1500 mm			

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
FLEXIBLES DE DOUCHE



Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
26 346 001	Chromé	33,83	PMCB	0,02

Silverflex Long-Life TwistStop
Flexible
1500 mm
Surface lisse pour un nettoyage facile
Système anti-torsion
GROHE Long-Life haute résistance
Résistance à la pression : jusqu'à 12 bars
Résistance à la traction jusqu'à 500N
Resistance à la chaleur jusqu'à 75°C
Anti-pliures résistant aux pliures
Connexion universelle G 1/2" x 1/2"
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE Finition Longue Durée

26 335 001	Chromé	30,48	PMCB	0,02

Version 1250 mm

26 334 001	Chromé	27,10	PMCB	0,02

Version 1000 mm



27 137 001	Chromé	33,61	PMCB	0,02

Silverflex TwistStop
Flexible
2000 mm
Surface lisse pour un nettoyage facile
Système anti-torsion
Résistance à la pression jusqu'à 5 bars
Résistance à la traction jusqu'à 500N
Résistance à la chaleur 70°C
Anti-pliures résistant aux pliures
Connexion universelle G 1/2" x 1/2"
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE Finition Longue Durée

28 388 001	Chromé	30,26	PMCB	0,02
28 388 DC1	Supersteel	42,35	PMCB	0,02
28 388 GL1	Cool Sunrise	48,40	PMCB	0,02
28 388 DA1	Warm Sunset	48,40	PMCB	0,02
28 388 A01	Hard Graphite	48,40	PMCB	0,02
28 388 KF1	Phantom Black	42,35	PMCB	0,02

Version 1750 mm

28 364 001	Chromé	26,90	PMCB	0,02

Version 1500 mm

28 362 001	Chromé	23,55	PMCB	0,02
28 362 DC1	Supersteel	32,97	PMCB	0,02
28 362 GL1	Cool Sunrise	37,69	PMCB	0,02
28 362 DA1	Warm Sunset	37,69	PMCB	0,02
28 362 A01	Hard Graphite	37,69	PMCB	0,02
28 362 KF1	Phantom Black	32,97	PMCB	0,02

Version 1250 mm

GROHE
FLEXIBLES DE DOUCHE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	28 413 002	Chromé	26,16	PMCB 0,02
	Rotaflex TwistStop **Flexible** **2000 mm** Surface lisse pour un nettoyage facile Système anti-torsion Résistance à la pression jusqu'à 5 bars Résistance à la traction jusqu'à 500N Résistance à la chaleur 70°C **Anti-pliures** résistant aux pliures Connexion universelle G 1/2" x 1/2" **GROHE ProGrip** avec surface moletée **GROHE Finition Longue Durée**			
	28 410 002	Chromé	23,24	PMCB 0,02
	Version 1750 mm			
	28 409 002	Chromé	20,33	PMCB 0,02
	Version 1500 mm			
	28 155 002	Chromé	23,24	PMCB 0,02
	Relexaflex **Flexible** **2000 mm** Surface lisse pour un nettoyage facile Résistance à la pression jusqu'à 5 bars Résistance à la traction jusqu'à 500N Résistance à la chaleur 70°C **Anti-pliures** résistant aux pliures Connexion universelle G 1/2" x 1/2" **GROHE ProGrip** avec surface moletée **GROHE Finition Longue Durée**			
	28 154 002	Chromé	20,33	PMCB 0,02
	Version 1750 mm			
	28 151 002 28 151 L02	Chromé Blanc	17,43 22,66	PMCB 0,02 PMCB 0,02
	Version 1500 mm			
	28 150 002	Chromé	14,51	PMCB 0,02
	Version 1250 mm			
	22 115 000	Chromé	12,60	PMCB 0,02
	Version 500 mm			
	28 158 001	Chromé	51,79	PMCB 0,02
	Flexible de douche en métal **2000 mm** pour montage sur bord de baignoire-/ montage sur gorge-/ et garnitures des douches **GROHE Finition Longue Durée**			
	28 146 000	Chromé	51,99	PMCB 0,02
	Flexible de douche en métal **2000 mm** M 15 x M 15 **GROHE Finition Longue Durée**			

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
ACCESSOIRES DE DOUCHE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
26 603 000	Chromé	124,81	PMCB	0,02
26 603 DC0	Supersteel	224,64	PMCB	0,02
26 603 GL0	Cool Sunrise	249,61	PMCB	0,02
26 603 GN0	Cool Sunrise brossé	274,57	PMCB	0,02
26 603 DA0	Warm Sunset	249,61	PMCB	0,02
26 603 DL0	Warm Sunset brossé	274,57	PMCB	0,02
26 603 A00	Hard Graphite	249,61	PMCB	0,02
26 603 AL0	Hard Graphite brossé	274,57	PMCB	0,02



Rainshower SmartActive
Barre de douche 900 mm Ø 22 mm
Avec supports muraux métalliques
Curseur et support orientable
GROHE FastFixation Plus distance ajustable pour adapter des supports muraux aux perçages déjà existants
GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage
GROHE EasyReach tablette
GROHE Finition Longue Durée

22 125 KF0	Phantom Black	174,72	PMCB	0,02

Version GROHE Professional

26 602 000	Chromé	118,68	PMCB	0,02

Version en 600 mm

27 892 000	Chromé	228,23	PMCB	0,02



Euphoria Cube
Barre de douche 600 mm Ø 22 mm
Support mural
GROHE Finition Longue Durée

27 841 000	Chromé	239,66	PMCB	0,02

Version en 900 mm

27 499 000	Chromé	59,59	PMCB	0,02



Euphoria
Barre de douche 600 mm Ø 22 mm
Support mural
GROHE FastFixation support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants
GROHE Finition Longue Durée

27 500 000	Chromé	62,87	PMCB	0,02

Version 900 mm

27 523 001	Chromé	52,68	PMCB	0,02
27 523 2431	Matt Black	114,14	PMCB	0,02



Tempesta
Barre de douche 600 mm Ø 22 mm
Avec curseur et support pivotant
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants

27 524 001	Chromé	55,32	PMCB	0,02
27 524 2431	Matt Black	119,88	PMCB	0,02



Tempesta
Barre de douche 900 mm Ø 22 mm
Avec curseur et support pivotant
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants

GROHE
ACCESSOIRES DE DOUCHE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



27 055 000	Chromé	53,02	PMCB 0,02

Rainshower
Support mural pour douchette
Orientable
GROHE Finition Longue Durée



27 595 001	Chromé	23,11	PMCB 0,02
27 595 2431	Matt Black	35,82	PMCB 0,02

Tempesta
Support mural pour douchette
Orientable
GROHE Finition Longue Durée
Gamme GROHE Professional



27 074 000	Chromé	39,62	PMCB 0,02
27 074 DC0	Supersteel	55,48	PMCB 0,02
27 074 GL0	Cool Sunrise	63,40	PMCB 0,02
27 074 GN0	Cool Sunrise brossé	67,36	PMCB 0,02
27 074 DA0	Warm Sunset	63,40	PMCB 0,02
27 074 DL0	Warm Sunset brossé	67,36	PMCB 0,02
27 074 A00	Hard Graphite	63,40	PMCB 0,02
27 074 AL0	Hard Graphite brossé	67,36	PMCB 0,02

Rainshower
Support mural pour douchette
Non orientable
Avec rosace ronde
GROHE Finition Longue Durée

22 117 KF0	Phantom Black	55,48	PMCB 0,02

Version GROHE Professional





27 075 000	Chromé	39,62	PMCB 0,02
27 075 DC0	Supersteel	55,48	PMCB 0,02
27 075 DA0	Warm Sunset	63,40	PMCB 0,02
27 075 DL0	Warm Sunset brossé	67,36	PMCB 0,02
27 075 GL0	Cool Sunrise	63,40	PMCB 0,02
27 075 GN0	Cool Sunrise brossé	67,36	PMCB 0,02
27 075 A00	Hard Graphite	63,40	PMCB 0,02
27 075 AL0	Hard Graphite brossé	67,36	PMCB 0,02

Rainshower
Support mural pour douchette
Non orientable
Avec rosace carrée
GROHE Finition Longue Durée



27 693 000	Chromé	30,45	PMCB 0,02

Euphoria Cube
Support mural pour douchette
Non orientable
GROHE Finition Longue Durée

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
ACCESSOIRES DE DOUCHE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



28 605 001 **Chromé** **18,00** **PMCB** **0,02**

Tempesta
Support mural pour douchette
Non orientable
GROHE Finition Longue Durée
Gamme GROHE Professional



27 151 000 **Chromé** **117,71** **PMCB** **0,02**

Garniture de douche pour montage sur gorge
Pour montage sur bord de baignoire ou montage sur gorge
Support de douchette encastré, Flexible 1/2" x 3/8", 2000 m (28 158 000)
A associer à une douchette à main GROHE





27 531 000 **Chromé** **147,26** **PMCB** **0,02**

Garniture de douche pour montage sur gorge
Pour montage sur bord de baignoire ou montage sur gorge
Support de douchette encastré
Avec rosace carrée
Flexible 1/2" x 3/8", 2000 m (28 158 000)
A associer à une douchette à main GROHE
GROHE Finition Longue Durée

GROHE
ACCESSOIRES DE DOUCHE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
27 057 000	Chromé	61,92	PMCB 0,02
27 057 DC0	Supersteel	86,69	PMCB 0,02
27 057 GL0	Cool Sunrise	99,07	PMCB 0,02
27 057 GN0	Cool Sunrise brossé	105,26	PMCB 0,02
27 057 DA0	Warm Sunset	99,07	PMCB 0,02
27 057 DL0	Warm Sunset brossé	105,26	PMCB 0,02
27 057 A00	Hard Graphite	99,07	PMCB 0,02
27 057 AL0	Hard Graphite brossé	105,26	PMCB 0,02



Rainshower
Coude à encastrer 1/2“
Filetage extérieur
Avec rosace ronde
Protégé contre les retours d’eau
GROHE Finition Longue Durée

22 118 KF0	Phantom Black	86,69	PMCB 0,02

Version GROHE Professional

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
27 076 000	Chromé	61,92	PMCB 0,02
27 076 DC0	Supersteel	86,69	PMCB 0,02
27 076 GL0	Cool Sunrise	99,07	PMCB 0,02
27 076 GN0	Cool Sunrise brossé	105,26	PMCB 0,02
27 076 DA0	Warm Sunset	99,07	PMCB 0,02
27 076 DL0	Warm Sunset brossé	105,26	PMCB 0,02
27 076 A00	Hard Graphite	99,07	PMCB 0,02
27 076 AL0	Hard Graphite brossé	105,26	PMCB 0,02



Rainshower
Coude à encastrer
Filetage extérieur
Avec rosace carrée
Protégé contre les retours d’eau
GROHE Finition Longue Durée

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
27 704 000	Chromé	35,09	PMCB 0,02



Euphoria Cube
Coude à encastrer 1/2“
Filetage extérieur
GROHE Finition Longue Durée

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
28 680 001	Chromé	51,84	PMCB 0,02



Tempesta
Coude à encastrer avec support
Raccord fileté 1/2“
Filetage extérieur
Protégé contre les retours d’eau
GROHE Finition Longue Durée
Gamme GROHE Professional

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
26 658 000	Chromé	69,19	PMCB 0,02
26 658 DC0	Supersteel	96,85	PMCB 0,02
26 658 GL0	Cool Sunrise	110,69	PMCB 0,02
26 658 GN0	Cool Sunrise brossé	117,61	PMCB 0,02
26 658 DA0	Warm Sunset	110,69	PMCB 0,02
26 658 DL0	Warm Sunset brossé	117,61	PMCB 0,02
26 658 A00	Hard Graphite	110,69	PMCB 0,02
26 658 AL0	Hard Graphite brossé	117,61	PMCB 0,02



Rainshower
Coude à encastrer 1/2“ avec support
Avec rosace ronde
48 mm
Filetage extérieur
Protégé contre les retours d’eau
GROHE Finition Longue Durée

Référence en vert : Economie d’eau et/ou d’énergie

GROHE
ACCESSOIRES DE DOUCHE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
26 659 000	Chromé	69,19	PMCB 0,02
26 659 DC0	Supersteel	96,85	PMCB 0,02
26 659 GL0	Cool Sunrise	110,69	PMCB 0,02
26 659 GN0	Cool Sunrise brossé	117,61	PMCB 0,02
26 659 DA0	Warm Sunset	110,69	PMCB 0,02
26 659 DL0	Warm Sunset brossé	117,61	PMCB 0,02
26 659 A00	Hard Graphite	110,69	PMCB 0,02
26 659 AL0	Hard Graphite brossé	117,61	PMCB 0,02





Rainshower
Coude à encastrer 1/2" avec support
Avec rosace carrée
48 x 48 mm
Filetage extérieur
Protégé contre les retours d'eau
GROHE Finition Longue Durée

26 370 000	Chromé	47,37	PMCB 0,02
26 370 DC0	Supersteel	66,32	PMCB 0,02
26 370 GL0	Cool Sunrise	75,79	PMCB 0,02
26 370 GN0	Cool Sunrise brossé	80,53	PMCB 0,02
26 370 DA0	Warm Sunset	75,79	PMCB 0,02
26 370 DL0	Warm Sunset brossé	80,53	PMCB 0,02
26 370 A00	Hard Graphite	75,79	PMCB 0,02
26 370 AL0	Hard Graphite brossé	80,53	PMCB 0,02



Euphoria Cube
Coude à encastrer 1/2"
Avec support mural pour douchette
Filetage extérieur
Protégé contre les retours d'eau
GROHE Finition Longue Durée

28 628 001	Chromé	36,13	PMCB 0,02
28 628 2431	Matt Black	56,00	PMCB 0,02



Tempesta
Coude à encastrer avec support
Raccord fileté 1/2"
Avec support mural pour douchette
Filetage extérieur
GROHE Finition Longue Durée
Gamme GROHE Professional

28 679 001	Chromé	51,84	PMCB 0,02



Tempesta
Coude à encastrer avec support
Raccord fileté 1/2"
Avec support mural pour douchette
Filetage extérieur
Protégé contre les retours d'eau
GROHE Finition Longue Durée
Gamme GROHE Professional

27 206 000		23,04	PMCB 0,02



Porte-savon
Transparent
Surface mate
Pour diamètre 22 et 25 mm

GROHE
ACCESSOIRES DE DOUCHE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



26 770 001 — **7,69** — **PMCB** — **0,02**

Tempesta
Tablette GROHE EasyReach
Acrylique
Pour barres de douche Tempesta Ø 22 mm



26 362 LN1 — **blanc** — **39,76** — **DEA** — **0,04**

Tablette GROHE EasyReach
Pour systèmes de douche Euphoria et Tempesta avec thermostatique
Entraxe 150 mm



27 845 000 — **Chromé** — **11,86** — **PMCB** — **0,02**

Euphoria Cube
Câle d'épaisseur
Pour barres de douche Euphoria Cube (27 892 000/27 841 000)
Superposable



45 914 XE0 — **Gris** — **15,91** — **PMCB** — **0,02**

Câle d'épaisseur
Pour ensemble de douche Relexa / Rainshower
28 819 000/28 797 000/27 136 000
Non superposable



48 543 001 — **9,61** — **PMCB** — **0,02**

Tempesta
Câle d'épaisseur
Pour les barres de douche Tempesta
27 523 001 / 27 524 001 / 26 971 001
Superposable



27 180 000 — **Chromé** — **51,02** — **PMCB** — **0,02**

Rainshower
Câle d'épaisseur
Systèmes de douche Rainshower et Euphoria
GROHE Finition Longue Durée
Superposable

GROHE
ACCESSOIRES DE DOUCHE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)

26 385 000 **Chromé** **17,98** **PMCB** **0,02**

Rainshower SmartControl
Câle d'épaisseur
Pour systèmes de douche Rainshower SmartControl
26 250 000, 26 361 000, 26 379 000
Superposable

14 165 00M **Chromé** **28,11** **PMCB** **0,02**

Clapet anti-retours
Filetage extérieur 1/2"
Filetage intérieur 1/2"
GROHE Finition Longue Durée
Paquet de 2 pièces

GROHE
ROBINETTERIE CUISINE

SOMMAIRE

Mitigeurs filtrants	GROHE Blue Professionnel	376
	GROHE Blue Home	378
	GROHE Blue Pure	382
	Accessoires GROHE Blue	384
Mitigeurs	K7	387
	Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	388
	Essence	390
	Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	393
	Eurocube	396
	Eurodisc Cosmopolitan	397
	Concetto	398
	Eurosmart Cosmopolitan	401
	Eurosmart	403
	Costa	407
	BauLoop	408
	Distributeurs de savon	409
Eviers	Eviers inox	410
	Eviers composite	414
	Accessoires pour éviers	417

ZOOM SUR LES **FONCTIONNALITES**

Les mitigeurs filtrants et les mitigeurs de cuisine GROHE s'attachent à répondre aux besoins de tous les utilisateurs grâce à des détails ingénieux qui font toute la différence. Plus de choix, plus de confort et plus de souplesse ; voilà pourquoi nos produits vous offrent une telle facilité d'utilisation.

Conduits internes sans plomb ni nickel
Aucun contact de l'eau avec le plomb ou le nickel grâce à des conduits isolés.

EasyExchange
Le mousseur s'installe et se désinstalle aisément à l'aide d'une simple pièce.

ProfessionalSpray
Présente un bras rotatif à 360° guidé par un ressort.

EasyTouch
Il suffit de toucher la robinetterie pour activer ou arrêter l'eau.

Magnetic Docking
Parfaite remise en place en douceur de la douchette grâce aux aimants puissants intégrés.

EasyDock
Assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible à chaque utilisation.

Pull-Out Dual Spray
Augmente le rayon d'utilisation de votre robinetterie en facilitant l'inversion des jets.

Pull-Out Mousseur
Augmente le rayon d'utilisation de votre robinetterie.



Forward Rotating Lever
Angle de rotation limité vers l'arrière qui évite au levier de s'abîmer en frottant contre le mur.

SpeedClean
Détache le calcaire d'un simple coup d'éponge.

Escamotable
Pour ouvrir la fenêtre, soulevez simplement le robinet et posez-le à plat sur le plan.

ComfortHeight
La hauteur du bec permet de remplir facilement les grands récipients.

SwivelStop
L'angle de rotation limité évite les inondations.

Une eau savoureuse
Une eau délicieuse directement depuis votre mitigeur de cuisine.

Set de fixation métal et cale d'épaisseur
Montage rapide et fiable du mitigeur.

GROHE
BLUE HOME

ACCUEILLEZ VOTRE SOURCE D'EAU FILTRÉE PERSONNELLE

Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous avez bu une eau si bonne que vous avez eu envie de vous en resservir ? GROHE Blue Home vous procurera ces mêmes sensations dès la première utilisation : en effet, son système intelligent au design contemporain permet de profiter d'une eau filtrée au goût agréable pour un pur plaisir désaltérant ! Il fera de votre cuisine un lieu convivial où étancher la soif de vos proches.

Pilotez maintenant votre GROHE Blue via votre Smartphone.

PÉTILLANTE, FINES BULLES OU PLATE : LAQUELLE VOUS FERAIT PLAISIR ?

Quel type d'eau gazeuse préférez-vous ? Tout est affaire de goût. C'est pourquoi nous avons équipé GROHE Blue Home d'un mécanisme simple et intuitif qui vous permet de gazéifier l'eau à votre convenance, en un seul geste. Ainsi, votre famille et vous pouvez bénéficier des bienfaits d'une eau filtrée savoureuse, telle que vous l'aimez.

Pour profiter d'une eau plate, filtrée et réfrigérée, rien de plus simple : appuyez sur le bouton supérieur. Le signal lumineux devient bleu, libérant votre eau idéale.

Vous aimez l'eau légèrement pétillante, plutôt fines bulles ? Appuyez sur les deux boutons l'un après l'autre – le signal lumineux devient turquoise et délivre une eau rafraîchissante finement pétillante.

Adepte d'une eau pétillante, aux bulles vivifiantes ? Appuyez sur le bouton inférieur – le signal lumineux devient vert – pour une expérience mémorable.

PLUSIEURS FINITIONS COULEURS DISPONIBLES

KS – Velvet Black

00 - Chrome

DC - SuperSteel

DL – Warm Sunset brossé

AL – Hard Graphite brossé

GROHE
BLUE PROFESSIONNEL

LA SOLUTION PARFAITE POUR LES BUREAUX

Accès à de l'eau filtrée et réfrigérée, plate, à fines bulles ou pétillante à tout moment de la journée directement depuis le mitigeur pour répondre à tous les besoins de vos collaborateurs (capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure).

Un suivi de vos consommations et de la capacité des filtres et bouteilles de CO_2 directement depuis votre Smartphone.

Logistique pratique.

Optez pour une alternative aux bouteilles en plastique à usage unique.

GROHE Blue Professionnel :
Eau filtrée et réfrigérée,
plate ou pétillante

GROHE
BLUE PURE

UN MITIGEUR FILTRANT AUX NOMBREUX ATOUTS

Ajoutez de la saveur à votre cuisine avec le mitigeur filtrant GROHE Blue Pure. La technologie de filtration du GROHE Blue filtre l'eau de votre mitigeur et vous permet de déguster une eau du robinet savoureuse en toute simplicité. En effet, des circuits d'eau séparés évitent tout contact entre l'eau filtrée et l'eau non filtrée. Le système de filtre GROHE s'insère facilement sous l'évier, tandis que la robinetterie propose les fonctions habituelles d'un mitigeur de cuisine standard. Avec le mitigeur filtrant GROHE Blue Pure, faites le choix d'une eau filtrée et savoureuse au coeur de votre cuisine.

Débimètre permettant de suivre la consommation réelle et indiquant via un bip sonore quand le changement de filtre est nécessaire

VOTRE EAU DU ROBINET* AGRÉABLE À CONSOMMER

- Deux circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
- Système anti-goutte : valve positionnée après le filtre
- Matériaux homologués pour l'eau potable

TECHNOLOGIE DE FILTRATION PREMIUM

- Un filtre 5 étapes de filtration compose les kits de démarrage
- Technologie d'osmose inverse pour une filtration encore plus puissante
- Homologation TÜV, NSF, WARS, ACS et VA

MANIPULATION FACILE

- Levier monocommande classique pour l'eau courante chaude et froide
- Molette à poignée ergonomique pour l'eau filtrée

INSTALLATION ET ENTRETIEN SIMPLE

- Raccordement de 2 flexibles d'eau chaude et d'eau froide
- Installation facile du filtre sous l'évier avec son support mural destiné aux raccordements du mitigeur
- Remplacement du filtre simple et au bon moment grâce au débitmètre qui suit la consommation réelle

UN DESIGN PREMIUM ET PERSONNALISABLE

- Design cossu et premium
- Kit à composer selon vos envies : différents designs de mitigeurs filtrants à associer avec un kit filtre (vendu séparément)
- En harmonie avec tous les styles de cuisine

TECHNOLOGIE DE FILTRATION PREMIUM PAR BWT

- Filtre Standard taille S
- Capacité jusqu'à 600 litres minimum (selon la dureté de l'eau) ou 12 mois.

(* l'eau du robinet est conforme aux normes de potabilité)

GROHE
LA CUISINE EN NOIR MAT

nouveau

PHANTOM BLACK (KF) / VELVET BLACK (KS)

- Technologie de revêtement laqué la plus durable de toutes les finitions noires GROHE. Plus résistant à la corrosion, à la décoloration, et aux rayures. Plus résistant aux traces de doigts
- Garantie 5 ans. Idéal pour le secteur de l'hôtellerie
- Surface extrêmement mate et douce

MATT BLACK (243)

- Technologie de revêtement laqué qualité GROHE
- Garantie 5 ans

MITIGEURS FILTRANTS

31 455 KS1

31 541 KS0

31 454 KS1

31 539 KS0

30 590 KF0
+ 40 438 001

ESSENCE – MINTA

31 892 KF0

31 928 KF0

30 503 KF0

30 504 KF0

30 505 KF0

32 917 KS0

EUROSMART

30 619 2430

30 355 2431

30 567 2430

32 223 2433

30 463 2430

32 221 2433

GROHE
BLUE PROFESSIONNEL

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
31 323 002	**Chromé**	**2 968,40**	**DEEE 13,65**
31 323 DC2	**Supersteel**	**3 537,47**	**DEEE 13,65**



GROHE Blue Professionnel
Kit avec mitigeur bec C
Composé de :
GROHE Blue Mitigeur évier avec fonction de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec C
Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate
Eau filtrée réfrigérée, plate, fines bulles, pétillante
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples
GROHE Blue Professionnel, unité réfrigérante
Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
Ecran couleur avec bouton rotatif
270 Watt, 230 V, 50 Hz
Niveau de décibels hors utilisation: 46 dB
Indice de protection IP 21
Marquage de conformité CE
Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine
Adaptateur pour cartouche de nettoyage, à utiliser avec la cartouche de nettoyage GROHE Blue 40 434 001
Raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau
Indicateur de pression CO_2
Filtre, bouteille de CO_2, adaptateur bouteille de CO_2 425 gr (40 962 000) et cartouche de nettoyage non inclus - doivent être commandés séparément
Filtres appropriés : - filtre S, capacité 600 l à 20° dKH (40 404 001) - filtre M, capacité 1500 l à 20° dKH (40 430 001) - filtre L, capacité 2500 l à 20° dKH (40 412 001) - filtre à charbon actif, capacité 3000 l (40 547 001) - filtre Magnésium+ Zinc, capacité 400 l à 17° dGH (40 691 002)

31 347 003	**Chromé**	**2 968,40**	**DEEE 13,65**
31 347 DC3	**Supersteel**	**3 537,47**	**DEEE 13,65**



GROHE Blue Professionnel
Kit avec mitigeur bec L
Composé de :
GROHE Blue Mitigeur évier avec fonction de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec L
Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate
Eau filtrée réfrigérée, plate, fines bulles, pétillante
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples
GROHE Blue Professionnel, unité réfrigérante
Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
Ecran couleur avec bouton rotatif
270 Watt, 230 V, 50 Hz
Niveau de décibels hors utilisation: 46 dB
Indice de protection IP 21
Marquage de conformité CE
Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine
Adaptateur pour cartouche de nettoyage, à utiliser avec la cartouche de nettoyage GROHE Blue 40 434 001
Indicateur de pression CO_2
Raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau
Filtre, bouteille de CO_2, adaptateur bouteille de CO_2 425 gr (40 962 000) et cartouche de nettoyage non inclus - doivent être commandés séparément

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 à partir de l'application GROHE WATERSYSTEMS
Notification push dès un faible niveau restant de CO_2
Contrôle additionnel via navigateur GROHE Blue Professionnel possible
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil
Pour Apple** et Android
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

Configuration requise Apple
iPhone avec iOS 14.0 ou plus

Configuration requise Android
téléphone intelligent avec Android 10.0 ou plus

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/iTunes ou Google Play Store agréé.

* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
BLUE PROFESSIONNEL

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
31 325 002	**Chromé**	**3 220,76**	**DEEE 13,65**
31 325 DC2	**Supersteel**	**3 898,80**	**DEEE 13,65**



GROHE Blue Professionnel
Kit avec un mitigeur bec C
Composé de :
GROHE Blue Mitigeur évier avec fonction de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec C
Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate
Eau filtrée réfrigérée, plate, fines bulles, pétillante
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Douchette extractible
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples
GROHE Blue Professionnel, unité réfrigérante
Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
Ecran couleur avec bouton rotatif
270 Watt, 230 V, 50 Hz
Niveau de décibels hors utilisation: 46 dB
Indice de protection IP 21
Marquage de conformité CE
Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine
Adaptateur pour cartouche de nettoyage, à utiliser avec la cartouche de nettoyage GROHE Blue 40 434 001
Indicateur de pression CO_2
Raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau
Filtre, bouteille de CO_2, adaptateur bouteille de CO_2 425 gr (40 962 000) et cartouche de nettoyage non inclus - doivent être commandés séparément

31 326 002	**Chromé**	**3 220,76**	**DEEE 13,65**
31 326 DC2	**Supersteel**	**3 898,80**	**DEEE 13,65**



GROHE Blue Professionnel
Kit avec mitigeur bec L
Composé de :
GROHE Blue Mitigeur évier avec fonction de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec L
Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate
Eau filtrée réfrigérée, plate, fines bulles, pétillante
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Douchette extractible
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples
GROHE Blue Professionnel, unité réfrigérante
Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
Ecran couleur avec bouton rotatif
270 Watt, 230 V, 50 Hz
Niveau de décibels hors utilisation: 46 dB
Indice de protection IP 21
Marquage de conformité CE
Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine
Adaptateur pour cartouche de nettoyage, à utiliser avec la cartouche de nettoyage GROHE Blue 40 434 001
Indicateur de pression CO_2
Raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau
Filtre, bouteille de CO_2, adaptateur bouteille de CO_2 425 gr (40 962 000) et cartouche de nettoyage non inclus - doivent être commandés séparément

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 à partir de l'application GROHE WATERSYSTEMS
Notification push dès un faible niveau restant de CO_2
Contrôle additionnel via navigateur GROHE Blue Professionnel possible
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil
Pour Apple** et Android
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

Configuration requise Apple
iPhone avec iOS 14.0 ou plus

Configuration requise Android
téléphone intelligent avec Android 10.0 ou plus

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/iTunes ou Google Play Store agréé.

* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

GROHE
BLUE HOME

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
31 455 001	**Chromé**	**2 087,19**	**DEEE 13,65**
31 455 DC1	**Supersteel**	**2 632,11**	**DEEE 13,65**
31 455 DL1	**Warm Sunset brossé**	**2 608,99**	**DEEE 13,65**
31 455 AL1	**Hard Graphite brossé**	**2 608,99**	**DEEE 13,65**



GROHE Blue Home
Kit de démarrage - Mitigeur bec C
Composé de :
GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec C
Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate
Eau filtrée réfrigérée, plate, fines bulles, pétillante
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples
GROHE Blue Home, unité réfrigérante
Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
180 Watt, 230 V, 50 Hz
Niveau sonore hors utilisation 44dB
Indice de protection IP 21
Marquage de conformité CE
Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine
Filtre GROHE Blue taille S et raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau pour les régions avec une dureté de l'eau de plus de 9° TH
Pour les régions avec une dureté de l'eau en dessous de 9° TH, veuillez commander le filtre au charbon actif 40 547 001
Compatible avec les filtres GROHE Blue taille S et M, le filtre à charbon actif, le filtre Ultrasafe et le filtre magnésium/zinc
GROHE Blue bouteilles de CO_2 de 425 g

31 455 KS1	**Velvet Black**	**2 727,58**	**DEEE**	**13,65**

Version GROHE Professional

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
31 541 000	**Chromé**	**2 420,75**	**DEEE 13,65**
31 541 DC0	**Supersteel**	**3 100,22**	**DEEE 13,65**



GROHE Blue Home
Kit de démarrage - mitigeur bec C
Composé de :
GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec C
Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Douchette extractible
Bec tube pivotant, zone de rotation à 360°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples
GROHE Blue Home, unité réfrigérante
Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
180 Watt, 230 V, 50 Hz
Niveau sonore hors utilisation 44dB
Indice de protection IP 21
Marquage de conformité CE
Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine
Filtre GROHE Blue taille S et raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau pour les régions avec une dureté de l'eau de plus de 9° TH
Pour les régions avec une dureté de l'eau en dessous de 9° TH, veuillez commander le filtre au charbon actif 40 547 001
Compatible avec les filtres GROHE Blue taille S et M, le filtre à charbon actif, le filtre Ultrasafe et le filtre magnésium/zinc
GROHE Blue bouteilles de CO_2 de 425 g

31 541 KS0	**Velvet Black**	**3 163,49**	**DEEE**	**13,65**

Version GROHE Professional

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 à partir de l'application GROHE WATERSYSTEMS
Notification push dès un faible niveau restant de CO_2
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil
Pour Apple** et Android
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

Configuration requise Apple
iPhone avec iOS 14.0 ou plus

Configuration requise Android
téléphone intelligent avec Android 10.0 ou plus

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/iTunes ou Google Play Store agréé.

* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
BLUE HOME

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
31 454 001	**Chromé**	**2 087,19**	**DEEE 13,65**
31 454 DC1	**Supersteel**	**2 632,11**	**DEEE 13,65**
31 454 DL1	**Warm Sunset brossé**	**2 608,99**	**DEEE 13,65**
31 454 AL1	**Hard Graphite brossé**	**2 608,99**	**DEEE 13,65**

GROHE Blue Home
Kit de démarrage - mitigeur bec L
Composé de :
GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec L
Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples
GROHE Blue Home, unité réfrigérante
Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
180 Watt, 230 V, 50 Hz
Niveau sonore hors utilisation 44dB
Indice de protection IP 21
Marquage de conformité CE
Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine
Filtre GROHE Blue taille S et raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau pour les régions avec une dureté de l'eau de plus de 9° TH
Pour les régions avec une dureté de l'eau en dessous de 9° TH, veuillez commander le filtre au charbon actif 40 547 001
Compatible avec les filtres GROHE Blue taille S et M, le filtre à charbon actif, le filtre Ultrasafe et le filtre magnésium/zinc
GROHE Blue bouteilles de CO_2 de 425 g

31 454 KS1	**Velvet Black**	**2 727,58**	**DEEE 13,65**

Version GROHE Professional

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
31 539 000	**Chromé**	**2 420,75**	**DEEE 13,65**
31 539 DC0	**Supersteel**	**3 100,22**	**DEEE 13,65**

GROHE Blue Home
Kit de démarrage - mitigeur bec L
Composé de :
GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec L
Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Douchette extractible
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples
GROHE Blue Home, unité réfrigérante
Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
180 Watt, 230 V, 50 Hz
Niveau sonore hors utilisation 44dB
Indice de protection IP 21
Marquage de conformité CE
Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine
Filtre GROHE Blue taille S et raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau pour les régions avec une dureté de l'eau de plus de 9° TH
Pour les régions avec une dureté de l'eau en dessous de 9° TH, veuillez commander le filtre au charbon actif 40 547 001
Compatible avec les filtres GROHE Blue taille S et M, le filtre à charbon actif, le filtre Ultrasafe et le filtre magnésium/zinc
GROHE Blue bouteilles de CO_2 de 425 g

31 539 KS0	**Velvet Black**	**3 163,49**	**DEEE 13,65**

Version GROHE Professional

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 à partir de l'application GROHE WATERSYSTEMS
Notification push dès un faible niveau restant de CO_2
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil
Pour Apple** et Android
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

Configuration requise Apple
iPhone avec iOS 14.0 ou plus

Configuration requise Android
téléphone intelligent avec Android 10.0 ou plus

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/iTunes ou Google Play Store agréé.

* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

GROHE
BLUE HOME

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
31 456 001	**Chromé**	**2 087,19**	**DEEE 13,65**
31 456 DC1	**Supersteel**	**2 632,11**	**DEEE 13,65**

GROHE Blue Home
Kit de démarrage - Mitigeur bec U
Composé de :
GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec U
Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate
Eau filtrée réfrigérée, plate, fines bulles, pétillante
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples
GROHE Blue Home, unité réfrigérante
Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
180 Watt, 230 V, 50 Hz
Niveau sonore hors utilisation 44dB
Indice de protection IP 21
Marquage de conformité CE
Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine
Filtre GROHE Blue taille S et raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau pour les régions avec une dureté de l'eau de plus de 9° TH
Pour les régions avec une dureté de l'eau en dessous de 9° TH, veuillez commander le filtre au charbon actif 40 547 001
Compatible avec les filtres GROHE Blue taille S et M, le filtre à charbon actif, le filtre Ultrasafe et le filtre magnésium/zinc
GROHE Blue bouteilles de CO_2 de 425 g

31 543 000	**Chromé**	**2 420,75**	**DEEE 13,65**
31 543 DC0	**Supersteel**	**3 100,22**	**DEEE 13,65**

GROHE Blue Home
Kit de démarrage - mitigeur bec U
Composé de :
GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec U
Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Douchette extractible
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples
GROHE Blue Home, unité réfrigérante
Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
180 Watt, 230 V, 50 Hz
Niveau sonore hors utilisation 44dB
Indice de protection IP 21
Marquage de conformité CE
Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine
Filtre GROHE Blue taille S et raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau pour les régions avec une dureté de l'eau de plus de 9° TH
Pour les régions avec une dureté de l'eau en dessous de 9° TH, veuillez commander le filtre au charbon actif 40 547 001
Compatible avec les filtres GROHE Blue taille S et M, le filtre à charbon actif, le filtre Ultrasafe et le filtre magnésium/zinc
GROHE Blue bouteilles de CO_2 de 425 g

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 à partir de l'application GROHE WATERSYSTEMS
Notification push dès un faible niveau restant de CO_2
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil
Pour Apple** et Android
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

Configuration requise Apple
iPhone avec iOS 14.0 ou plus

Configuration requise Android
téléphone intelligent avec Android 10.0 ou plus

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/iTunes ou Google Play Store agréé.

* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
BLUE HOME

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
31 498 001	**Chromé**	**2 014,22**	**DEEE 13,65**
31 498 DC1	**Supersteel**	**2 434,79**	**DEEE 13,65**
31 498 DL1	**Warm Sunset brossé**	**2 517,76**	**DEEE 13,65**
31 498 AL1	**Hard Graphite brossé**	**2 517,76**	**DEEE 13,65**



GROHE Blue Home
Kit de démarrage - mitigeur bec C
Composé de :
Monotrou sur plage
Bec C
Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate
Eau filtrée réfrigérée, plate, fines bulles, pétillante
GROHE Finition Longue Durée
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
GROHE Blue Home, unité réfrigérante
Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
180 Watt, 230 V, 50 Hz
Niveau sonore hors utilisation 44dB
Indice de protection IP 21
Marquage de conformité CE
Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine
Filtre GROHE Blue taille S et raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau pour les régions avec une dureté de l'eau de plus de 9° TH
Pour les régions avec une dureté de l'eau en dessous de 9° TH, veuillez commander le filtre au charbon actif 40 547 001
Compatible avec les filtres GROHE Blue taille S et M, le filtre à charbon actif, le filtre Ultrasafe et le filtre magnésium/zinc
GROHE Blue bouteilles de CO_2 de 425 g

40 711 001	**1 689,98**	**DEEE**	**13,65**



GROHE Blue Home
Unité réfrigérante
180 Watt, 230 V, 50 Hz
Niveau sonore hors utilisation 44dB
Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
Marquage de conformité CE
Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine
Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium/zinc

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 à partir de l'application GROHE WATERSYSTEMS
Notification push dès un faible niveau restant de CO_2
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil
Pour Apple** et Android
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

Configuration requise Apple
iPhone avec iOS 14.0 ou plus

Configuration requise Android
téléphone intelligent avec Android 10.0 ou plus

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/iTunes ou Google Play Store agréé.

* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

GROHE
BLUE PURE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



30 580 000 **Chromé** **229,87** **PMCB** **0,02**

GROHE Blue Pure BauCurve
Mitigeur filtrant
Composé de :
GROHE Blue Mitigeur évier avec fonction de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec C
Poignée séparée pour l'eau filtrée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples
A associer à un kit filtre au choix (à commander séparément)



30 581 000 **Chromé** **472,50** **DEEE** **0,14**

GROHE Blue Pure BauCurve
Kit de démarrage
Composé de :
GROHE Blue Mitigeur évier avec fonction de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec C
Poignée séparée pour l'eau filtrée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples
GROHE Blue Raccord pour filtre
Filtre GROHE Blue Taille S pour réduire la dureté de l'eau et obtenir un goût de qualité supérieure
Capacité 600 L minimum selon la dureté de l'eau
Débitmètre pour mesurer la durée de vie du filtre, 2 piles AA incluses



30 583 000 **Chromé** **255,41** **PMCB** **0,02**
30 583 DC0 **Supersteel** **293,72** **PMCB** **0,02**

GROHE Blue Pure Eurosmart
Mitigeur filtrant
Composé de :
GROHE Blue Mitigeur évier avec fonction de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec U
Poignée séparée pour l'eau filtrée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples
A associer à un kit filtre au choix (à commander séparément)



30 584 000 **Chromé** **498,04** **DEEE** **0,14**

GROHE Blue Pure Eurosmart
Kit de démarrage
Composé de :
GROHE Blue Mitigeur évier avec fonction de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec U
Poignée séparée pour l'eau filtrée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples
GROHE Blue Raccord pour filtre
Filtre GROHE Blue Taille S pour réduire la dureté de l'eau et obtenir un goût de qualité supérieure
Capacité 600 L minimum selon la dureté de l'eau
Débitmètre pour mesurer la durée de vie du filtre, 2 piles AA incluses

GROHE
BLUE PURE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



30 588 000 **Chromé** **370,34** **PMCB** **0,02**

GROHE Blue Pure Minta
Mitigeur filtrant
Composé de :
GROHE Blue Mitigeur évier avec fonction de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec L
Poignée séparée pour l'eau filtrée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples
A associer à un kit filtre au choix (à commander séparément)



30 589 000 **Chromé** **612,97** **DEEE** **0,14**

GROHE Blue Pure Minta
Kit de démarrage
Composé de :
GROHE Blue Mitigeur évier avec fonction de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec L
Poignée séparée pour l'eau filtrée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples
GROHE Blue Raccord pour filtre
Filtre GROHE Blue Taille S pour réduire la dureté de l'eau et obtenir un goût de qualité supérieure
Capacité 600 L minimum selon la dureté de l'eau
Débitmètre pour mesurer la durée de vie du filtre, 2 piles AA incluses



30 590 000 **Chromé** **421,41** **PMCB** **0,02**
30 590 DC0 **Supersteel** **484,62** **PMCB** **0,02**
30 590 KF0 **Phantom Black** **484,62** **PMCB** **0,02**

GROHE Blue Pure Minta
Mitigeur filtrant avec douchette
Composé de :
GROHE Blue Mitigeur évier avec fonction de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec L
Douchette extractible
Poignée séparée pour l'eau filtrée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples
A associer à un kit filtre au choix (à commander séparément)



30 591 000 **Chromé** **664,05** **DEEE** **0,14**

GROHE Blue Pure Minta
Kit de démarrage
Composé de :
GROHE Blue Mitigeur évier avec fonction de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec L
Douchette extractible
Poignée séparée pour l'eau filtrée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples
GROHE Blue Raccord pour filtre
Filtre GROHE Blue Taille S pour réduire la dureté de l'eau et obtenir un goût de qualité supérieure
Capacité 600 L minimum selon la dureté de l'eau
Débitmètre pour mesurer la durée de vie du filtre, 2 piles AA incluses

GROHE
ACCESSOIRES GROHE BLUE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



40 438 001 — **255,41** — **DEEE** — **0,14**

GROHE Blue
Kit filtre S
Composé de :
GROHE Blue Raccord pour filtre
Filtre GROHE Blue Taille S pour réduire la dureté de l'eau et obtenir un goût de qualité supérieure
Capacité 600 L minimum selon la dureté de l'eau
Débitmètre pour mesurer la durée de vie du filtre, 2 piles AA incluses
Compatible avec les mitigeurs GROHE Blue Pure



40 875 000 — **306,48** — **DEEE** — **0,14**

GROHE Blue
Kit filtre Mg+Zn
Composé de :
GROHE Blue Raccord pour filtre
GROHE Blue filtre Magnésium + zinc
Enrichit l'eau jusqu'à 35mg/l de magnésium et jusqu'à 3mg/l de zinc
Réduit les substances nuisibles au goût et à l'odeur de l'eau, comme par exemple le chlore
Réduit les substances tels que le calcaire et les métaux lourds
Capactié de 400 L (17 dGH)
Débitmètre pour mesurer la durée de vie du filtre, 2 piles AA incluses
Compatible avec les mitigeurs GROHE Blue Pure



40 876 000 — **Chromé** — **357,56** — **DEEE** — **0,14**

GROHE Blue
Kit filtre Ultrasafe
Composé de :
GROHE Blue Raccord pour filtre
GROHE Blue filtre Ultrasafe retenant 99.999 % des particules de microplastiques > 1 µm et des bactéries ainsi que 99,5 % des particules de plomb
Réduit les substances nuisibles au goût et à l'odeur de l'eau, comme par exemple le chlore
Capacité du filtre 3000 l, le filtre doit être remplacé après 6 mois d'usage
Débitmètre pour mesurer la durée de vie du filtre, 2 piles AA incluses
Compatible avec les mitigeurs GROHE Blue Pure



40 547 001 — **65,70**

GROHE Blue
Filtre à charbon actif
Filtre pour GROHE Blue
Pour les régions avec une dureté d'eau en dessous de 9° dKH
Capacité 3000 L
Réduit les substances nuisibles au goût et à l'odeur de l'eau, comme par exemple le chlore
Compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professionnel et GROHE Blue Pure



40 404 001 — **70,18**

GROHE Blue
Filtre taille S
Filtre de remplaçement BWT pour GROHE BLUE
Capacité 600 L minimum selon la dureté de l'eau
Réduit les substances nuisibles au goût et à l'odeur de l'eau, comme par exemple le chlore
Réduit les substances tels que le calcaire et les métaux lourds
Compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professionel et GROHE Blue Pure

Certifié Cradle to Cradle Bronze

40 430 001 — **131,34**
Taille M

Certifié Cradle to Cradle Bronze

40 412 001 — **172,53**
Taille L

Certifié Cradle to Cradle Bronze

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
ACCESSOIRES GROHE BLUE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



40 691 002 **91,45**

GROHE Blue
Filtre Magnésium + Zinc
Filtre de remplaçement BWT pour GROHE BLUE
Capactié de 400 L (17 dGH)
Enrichit l'eau jusqu'à 35mg/l de magnésium et jusqu'à 3mg/l de zinc
Réduit les substances nuisibles au goût et à l'odeur de l'eau, comme par exemple le chlore
Réduit les substances tels que le calcaire et les métaux lourds
Compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professionnel et GROHE Blue Pure

Certifié Cradle to Cradle Bronze



40 575 002 **153,86**

GROHE Blue
Filtre UltraSafe
Filtre pour GROHE Blue
Capacité du filtre 3000 l, le filtre doit être remplacé après 6 mois d'usage
Retient 99,99% des bactéries et des microplastiques > 1µm, ainsi que 95,5% du plomb contenu dans l'eau du robinet.
Réduit les substances nuisibles au goût et à l'odeur de l'eau, comme par exemple le chlore
Compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professionnel et GROHE Blue Pure



40 434 001 **sur dem.**

GROHE Blue
Cartouche de nettoyage
Pour une désinfection et un nettoyage à 100% de l'unité réfrigérante et de la tête de filtre
Nécessite pour son utilisation: un adaptateur de cartouche de nettoyage réf 40 694 000, vendu séparément
Ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/

Disponible sur groheblue.fr

40 694 000 **sur dem.** **PMCB** **0,02**

GROHE Blue
Adaptateur cartouche de nettoyage
Pour raccord pour tête de filtre GROHE Blue réf 64 508 001
Pour utilisation avec cartouche de nettoyage GROHE Blue 40 434 001, vendue séparément

Disponible sur groheblue.fr

40 422 000 **96,18**

GROHE Blue
Kit de 4 bouteilles 1ère commande (si vous n'avez pas encore 4 bouteilles vides à retourner)
Dioxyde de carbone (E290)
Pureté du CO_2 99,9% v/v min
Volume d'1 bouteille : 425 g, pour 60 litres d'eau pétillante
Pour la recharge, veuillez commander la référence Kit de 4 recharges: 40 687 000
Ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/

Disponible sur groheblue.fr

GROHE
ACCESSOIRES GROHE BLUE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	40 962 000		**sur dem.**	**PMCB** **0,02**
	GROHE Blue **Adaptateur de bouteille de CO_2** Adaptateur pour GROHE Blue Professionnel Pour utilisation avec les bouteilles de CO_2 425 g **Disponible sur groheblue.fr**			
	40 843 000	**Chromé**	**sur dem.**	**DEEE** **0,04**
	GROHE Blue **Rallonge** Composé de : Câble d'extension: 5 mètres Flexible pour l'eau: 5 mètres Coupe tube Adaptateurs et clips Pour GROHE Blue Home et GROHE Blue Professionnel **Disponible sur groheblue.fr**			

GROHE
K7

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



32 950 000	**Chromé**	**864,58**	**PMCB**	**0,02**
32 950 DC0	**Supersteel**	**1 123,95**	**PMCB**	**0,02**

K7
Mitigeur monocommande Evier
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Bec professionnel
Inverseur : jet Laminaire / jet Pluie
Retour automatique du mousseur
Douchette en métal
Bec mobile
Zone de rotation 140°
Flexibles de raccordement souples
Débit maximum à 3 bars : 14 l/min



31 379 000	**Chromé**	**832,11**	**PMCB**	**0,02**
31 379 DC0	**Supersteel**	**1 081,75**	**PMCB**	**0,02**

K7
Mitigeur monocommande Evier
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Bec professionnel
Inverseur : jet Laminaire / jet Pluie
Retour automatique du mousseur
Douchette en métal
Bec mobile
Zone de rotation 140°
Flexibles de raccordement souples
Débit maximum à 3 bars : 14,5 l/min

GROHE
ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
30 219 002	**Chromé**	**866,77**	**DEEE 0,14**
30 219 DC2	**Supersteel**	**1 126,80**	**DEEE 0,14**





Zedra Touch
Mitigeur Evier électronique
Touch : déclenchement de l'eau au contact de la peau
Alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2
Marquage de conformité CE
Electrovanne
Température de l'eau pré-mitigée
Coupure de sécurité automatique après 60 sec., réglage d'usine
Indice de protection : IP 44
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
GROHE Magnetic Docking Remise en place en douceur du bec
Douchette extractible 3 jets
Inverseur : jet laminaire, jet **SpeedClean**, jet GROHE Blade (consommation d'eau réduite de 70% - jet encore plus puissant)
Fonction stop - bouton pause pour stopper l'eau
Retour automatique au jet laminaire
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
Débit maximum à 3 bars : 9l/min

31 886 000	**Chromé**	**817,25**	**PMCB 0,02**
31 886 DC0	**Supersteel**	**1 062,43**	**PMCB 0,02**



Zedra SmartControl
Mitigeur évier SmartControl
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
Douchette extractible 2 jets
Douchette en métal
GROHE Magnetic Docking Remise en place en douceur du bec
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit du mode économie d'eau jusqu'au débit maximum
Réglage de la température grâce à l'anneau rotatif sur la base du corps
Bec tube pivotant
Zone de rotation 140°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
Set de fixation métal
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Débit maximum à 3 bars : 10l/min

31 593 002	**Chromé**	**681,03**	**PMCB 0,02**
31 593 DC2	**Supersteel**	**885,35**	**PMCB 0,02**



Zedra SmartControl
Mitigeur évier SmartControl
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
Douchette extractible avec jet laminaire
Douchette en métal
GROHE Magnetic Docking Remise en place en douceur du bec
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit du mode économie d'eau jusqu'au débit maximum
Réglage de la température grâce à l'anneau rotatif sur la base du corps
Bec tube pivotant
Zone de rotation 140°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
Set de fixation métal
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Débit maximum à 3 bars : 10l/min

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
32 294 002	**Chromé**	**495,30**	**PMCB**	**0,02**
32 294 DC2	**Supersteel**	**643,89**	**PMCB**	**0,02**



Zedra
Mitigeur monocommande Evier
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE Magnetic Docking Remise en place en douceur du bec
Douchette extractible 3 jets
Inverseur : jet laminaire, jet **SpeedClean**, jet GROHE Blade (consommation d'eau réduite de 70% - jet encore plus puissant)
Fonction stop - bouton pause pour stopper l'eau
Retour automatique au jet laminaire
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
Set de fixation métal
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Débit maximum à 3 bars : 9l/min

32 553 002	**Chromé**	**464,34**	**PMCB**	**0,02**
32 553 DC2	**Supersteel**	**603,64**	**PMCB**	**0,02**



Zedra
Mitigeur monocommande Evier
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE Magnetic Docking Remise en place en douceur du bec
Douchette extractible 2 jets
Inverseur: jet laminaire / jet pluie Speedclean
Retour automatique au jet laminaire
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
Set de fixation métal
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Débit maximum à 3 bars : 10l/min

GROHE
ESSENCE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
31 892 000	**Chromé**	**687,21**	**PMCB**	**0,02**
31 892 DC0	**Supersteel**	**893,37**	**PMCB**	**0,02**
31 892 KF0	**Phantom Black**	**962,10**	**PMCB**	**0,02**



Essence SmartControl
Mitigeur évier SmartControl
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
Douchette extractible 2 jets
Douchette en métal
GROHE Magnetic Docking Remise en place en douceur du bec
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit du mode économie d'eau jusqu'au débit maximum
Réglage de la température grâce à l'anneau rotatif sur la base du corps
Bec tube pivotant
Zone de rotation 140°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
Set de fixation métal
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Débit maximum à 3 bars : 10 l/min

31 615 000	**Chromé**	**572,69**	**PMCB**	**0,02**
31 615 DC0	**Supersteel**	**744,49**	**PMCB**	**0,02**
31 615 GL0	**Cool Sunrise**	**801,76**	**PMCB**	**0,02**
31 615 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**859,04**	**PMCB**	**0,02**
31 615 DA0	**Warm Sunset**	**801,76**	**PMCB**	**0,02**
31 615 DL0	**Warm Sunset brossé**	**859,04**	**PMCB**	**0,02**
31 615 A00	**Hard Graphite**	**801,76**	**PMCB**	**0,02**
31 615 AL0	**Hard Graphite brossé**	**859,04**	**PMCB**	**0,02**



Essence SmartControl
Mitigeur évier SmartControl
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
Douchette extractible avec jet laminaire
Douchette en métal
GROHE Magnetic Docking Remise en place en douceur du bec
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit du mode économie d'eau jusqu'au débit maximum
Réglage de la température grâce à l'anneau rotatif sur la base du corps
Bec tube pivotant
Zone de rotation 140°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
Set de fixation métal
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Débit maximum à 3 bars : 10 l/min

31 928 KF0	**Phantom Black**	**801,76**	**PMCB**	**0,02**

Version GROHE Professional

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE ESSENCE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



30 503 000	**Chromé**	**597,10**	**PMCB**	**0,02**
30 503 DC0	**Supersteel**	**776,23**	**PMCB**	**0,02**
30 503 KF0	**Phantom Black**	**835,93**	**PMCB**	**0,02**

Essence
Mitigeur monocommande Evier
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Brise-jet
Limiteur de température intégré
Bec professionnel
Avec flexible hygiénique en santoprene **GROHFlexx kitchen**
Inverseur: jet laminaire / jet pluie Speedclean
Retour automatique au jet laminaire
Douchette en métal
GROHE Magnetic Docking Remise en place en douceur du bec
Bec orientable
Zone de rotation à 360°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
Set de fixation métal
Débit maximum à 3 bars : 8 l/min
Gamme GROHE Professional

30 294 GL0	**Cool Sunrise**	**835,93**	**PMCB**	**0,02**
30 294 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**895,65**	**PMCB**	**0,02**
30 294 DA0	**Warm Sunset**	**835,93**	**PMCB**	**0,02**
30 294 DL0	**Warm Sunset brossé**	**895,65**	**PMCB**	**0,02**
30 294 A00	**Hard Graphite**	**835,93**	**PMCB**	**0,02**
30 294 AL0	**Hard Graphite brossé**	**895,65**	**PMCB**	**0,02**

Version boîte bleue



30 504 000	**Chromé**	**422,95**	**PMCB**	**0,02**
30 504 DC0	**Supersteel**	**549,82**	**PMCB**	**0,02**
30 504 GL0	**Cool Sunrise**	**592,13**	**PMCB**	**0,02**
30 504 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**634,42**	**PMCB**	**0,02**
30 504 DA0	**Warm Sunset**	**592,13**	**PMCB**	**0,02**
30 504 DL0	**Warm Sunset brossé**	**634,42**	**PMCB**	**0,02**
30 504 A00	**Hard Graphite**	**592,13**	**PMCB**	**0,02**
30 504 AL0	**Hard Graphite brossé**	**634,42**	**PMCB**	**0,02**
30 504 KF0	**Phantom Black**	**592,13**	**PMCB**	**0,02**

Essence
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Brise-jet
Douchette extractible - inverseur double sens entre les jets
Inverseur: jet laminaire / jet pluie Speedclean
Retour automatique au jet laminaire
Douchette en métal
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Clapet anti-retour intégré
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
Set de fixation métal
Limiteur de température intégré
Débit maximum à 3 bars : 8 l/min
Gamme GROHE Professional

GROHE
ESSENCE



Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
30 505 000	**Chromé**	**321,43**	**PMCB**	**0,02**
30 505 DC0	**Supersteel**	**417,87**	**PMCB**	**0,02**
30 505 GL0	**Cool Sunrise**	**450,01**	**PMCB**	**0,02**
30 505 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**482,16**	**PMCB**	**0,02**
30 505 DA0	**Warm Sunset**	**450,01**	**PMCB**	**0,02**
30 505 DL0	**Warm Sunset brossé**	**482,16**	**PMCB**	**0,02**
30 505 A00	**Hard Graphite**	**450,01**	**PMCB**	**0,02**
30 505 AL0	**Hard Graphite brossé**	**482,16**	**PMCB**	**0,02**
30 505 KF0	**Phantom Black**	**450,01**	**PMCB**	**0,02**

Essence
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Bec tube pivotant
Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360°
Flexibles de raccordement souples
Système d'installation rapide
Limiteur de température intégré
Débit max. (à 3 bar): 6,5 l/min
Gamme GROHE Professional

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
31 360 001	**Chromé**	**753,78**	**DEEE**	**0,14**
31 360 DC1	**Supersteel**	**979,93**	**DEEE**	**0,14**



Minta Touch
Mitigeur Evier électronique
Bec L
Touch : déclenchement de l'eau au contact de la peau
Alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2
Marquage de conformité CE
Electrovanne
Température de l'eau pré-mitigée
Coupure de sécurité automatique après 60 sec., réglage d'usine
Indice de protection : IP 44
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
Douchette extractible
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
Système d'installation rapide
Débit maximum à 3 bars : 10l/min

31 889 000	**Chromé**	**568,95**	**PMCB**	**0,02**
31 889 DC0	**Supersteel**	**739,64**	**PMCB**	**0,02**



Minta SmartControl
Mitigeur évier SmartControl
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
Douchette extractible 2 jets
Douchette en métal
GROHE Magnetic Docking Remise en place en douceur du bec
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit du mode économie d'eau jusqu'au débit maximum
Réglage de la température grâce à l'anneau rotatif sur la base du corps
Bec tube pivotant
Zone de rotation 140°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
Set de fixation métal
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Débit maximum à 3 bars : 10l/min

31 613 000	**Chromé**	**474,12**	**PMCB**	**0,02**
31 613 DC0	**Supersteel**	**616,37**	**PMCB**	**0,02**
31 613 A00	**Hard Graphite**	**663,78**	**PMCB**	**0,02**



Minta SmartControl
Mitigeur évier SmartControl
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
Douchette extractible avec jet laminaire
Douchette en métal
GROHE Magnetic Docking Remise en place en douceur du bec
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit du mode économie d'eau jusqu'au débit maximum
Réglage de la température grâce à l'anneau rotatif sur la base du corps
Bec tube pivotant
Zone de rotation 140°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
Set de fixation métal
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Débit maximum à 3 bars : 10l/min

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
30 274 000	**Chromé**	**307,59**	**PMCB**	**0,02**
30 274 DC0	**Supersteel**	**399,87**	**PMCB**	**0,02**
30 274 DA0	**Warm Sunset**	**430,63**	**PMCB**	**0,02**
30 274 DL0	**Warm Sunset brossé**	**461,40**	**PMCB**	**0,02**
30 274 A00	**Hard Graphite**	**430,63**	**PMCB**	**0,02**
30 274 AL0	**Hard Graphite brossé**	**461,40**	**PMCB**	**0,02**



Minta
Mitigeur monocommande Evier
Bec L
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
Brise-jet
Douchette extractible - inverseur double sens entre les jets
Inverseur: jet laminaire / jet pluie Speedclean
Retour automatique au jet laminaire
Douchette en métal
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Clapet anti-retour intégré
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
Débit maximum à 3 bars : 9l/min

32 321 002	**Chromé**	**257,60**	**PMCB**	**0,02**
32 321 DC2	**Supersteel**	**334,89**	**PMCB**	**0,02**
32 321 GN2	**Cool Sunrise brossé**	**386,42**	**PMCB**	**0,02**
32 321 DL2	**Warm Sunset brossé**	**386,42**	**PMCB**	**0,02**
32 321 AL2	**Hard Graphite brossé**	**386,42**	**PMCB**	**0,02**



Minta
Mitigeur monocommande Evier
Bec C
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE EasyDock assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible
Douchette extractible 2 jets
Inverseur: jet laminaire / jet pluie Speedclean
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Clapet anti-retour intégré
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
Débit maximum à 3 bars : 9l/min

32 322 002	**Chromé**	**257,60**	**PMCB**	**0,02**
32 322 DC2	**Supersteel**	**334,89**	**PMCB**	**0,02**
32 322 DL2	**Warm Sunset brossé**	**386,42**	**PMCB**	**0,02**
32 322 AL2	**Hard Graphite brossé**	**386,42**	**PMCB**	**0,02**



Minta
Mitigeur monocommande Evier
Bec U
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE EasyDock assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible
Douchette extractible 2 jets
Inverseur: jet laminaire / jet pluie Speedclean
Retour automatique au jet laminaire
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Clapet anti-retour intégré
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
Débit maximum à 3 bars : 9l/min

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



32 168 000	**Chromé**	**248,75**	**PMCB**	**0,02**
32 168 DC0	**Supersteel**	**323,37**	**PMCB**	**0,02**

Minta
Mitigeur monocommande Evier
Bec L
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
Douchette extractible
Bec tube pivotant
Clapets anti-retour intégrés
Flexibles de raccordement souples
Débit maximum à 3 bars : 10l/min



31 375 000	**Chromé**	**222,01**	**PMCB**	**0,02**
31 375 DC0	**Supersteel**	**288,60**	**PMCB**	**0,02**
31 375 DL0	**Warm Sunset brossé**	**333,01**	**PMCB**	**0,02**
31 375 AL0	**Hard Graphite brossé**	**333,01**	**PMCB**	**0,02**

Minta
Mitigeur monocommande Evier
Bec L
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
Bec tube pivotant
Angle 0°/150°/360°
Flexibles de raccordement souples
Protégé contre les retours d'eau
Débit maximum à 3 bars : 11,5l/min



32 917 000	**Chromé**	**206,38**	**PMCB**	**0,02**
32 917 DC0	**Supersteel**	**268,30**	**PMCB**	**0,02**
32 917 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**309,58**	**PMCB**	**0,02**
32 917 DL0	**Warm Sunset brossé**	**309,58**	**PMCB**	**0,02**
32 917 AL0	**Hard Graphite brossé**	**309,58**	**PMCB**	**0,02**
32 917 KS0	**Velvet Black**	**268,65**	**PMCB**	**0,02**

Minta
Mitigeur monocommande Evier
Bec C
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
Bec tube pivotant
Flexibles de raccordement souples
Limiteur de température en option (46308)
Débit maximum à 3 bars : 11,5l/min



32 488 000	**Chromé**	**206,38**	**PMCB**	**0,02**
32 488 DC0	**Supersteel**	**268,30**	**PMCB**	**0,02**
32 488 DL0	**Warm Sunset brossé**	**309,58**	**PMCB**	**0,02**
32 488 AL0	**Hard Graphite brossé**	**309,58**	**PMCB**	**0,02**

Minta
Mitigeur monocommande Evier
Bec U
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
Bec tube pivotant
Flexibles de raccordement souples
Limiteur de température en option (46308)
Débit maximum à 3 bars : 11,5l/min

GROHE
EUROCUBE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
31 255 000	**Chromé**	**309,62**	**PMCB**	**0,02**



Eurocube
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Bec moulé pivotant
Zone de rotation 90°
Flexibles de raccordement souples
Débit maximum à 3 bars : 9,5 l/min

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
32 259 003	**Chromé**	**267,73**	**PMCB**	**0,02**



Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
Mousseur
Flexibles de raccordement souples
Set de fixation métal
Débit maximum à 3 bars : 10l/min

GROHE CONCETTO

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



31 491 000	**Chromé**	**488,40**	**PMCB**	**0,02**
31 491 DC0	**Supersteel**	**634,92**	**PMCB**	**0,02**

Concetto
Mitigeur monocommande Evier
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Brise-jet
Limiteur de température intégré
Bec professionnel
Avec flexible hygiénique en santoprene **GROHFlexx kitchen**
Inverseur: jet laminaire / jet pluie Speedclean
Retour automatique au jet laminaire
GROHE Magnetic Docking Remise en place en douceur du bec
Bec orientable
Zone de rotation à 360°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
Set de fixation métal
Débit maximum à 3 bars : 8 l/min



31 483 002	**Chromé**	**279,44**	**PMCB**	**0,02**
31 483 DC2	**Supersteel**	**363,25**	**PMCB**	**0,02**

Concetto
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE EasyDock assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Douchette extractible 2 jets
Inverseur: jet laminaire / jet pluie Speedclean
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
Set de fixation métal
Débit maximum à 3 bars : 9,5 l/min



32 663 003	**Chromé**	**267,02**	**PMCB**	**0,02**
32 663 DC3	**Supersteel**	**347,12**	**PMCB**	**0,02**

Concetto
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE EasyDock assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Douchette extractible
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
Set de fixation métal
Débit maximum à 3 bars : 9,5 l/min

Certifié NF - E0 C1 A3 U3 (Chromé)

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
CONCETTO

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
32 661 DC3	**Supersteel**	**307,46**	**PMCB**	**0,02**



Concetto
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Mousseur
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
Flexibles de raccordement souples
Set de fixation métal
Débit maximum à 3 bars : 10l/min

32 662 003	**Chromé**	**236,51**	**PMCB**	**0,02**



Concetto
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE Finition Longue Durée
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Mousseur
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant
Zone de rotation au choix : 0° / 150°
Flexibles de raccordement souples
Set de fixation métal
Débit maximum à 3 bars : 13 l/min

30 273 001	**Chromé**	**337,61**	**PMCB**	**0,02**
30 273 DC1	**Supersteel**	**438,91**	**PMCB**	**0,02**



Concetto
Mitigeur monocommande Evier
Bec Medium
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Brise-jet
Douchette extractible - inverseur double sens entre les jets
Inverseur: jet laminaire / jet pluie Speedclean
Retour automatique au jet laminaire
Douchette en métal
Bec moulé pivotant
Zone de rotation à 100°
Protégé contre les retours d'eau
Clapet anti-retour intégré
Flexibles de raccordement souples
Débit maximum à 3 bars : 7,5 l/min

31 128 001	**Chromé**	**243,61**	**PMCB**	**0,02**
31 128 DC1	**Supersteel**	**316,69**	**PMCB**	**0,02**



Concetto
Mitigeur monocommande Evier
Bec Medium
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Bec moulé pivotant
Zone de rotation 140°
Flexibles de raccordement souples
Débit maximum à 3 bars : 12l/min

GROHE
CONCETTO

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



31 210 001 **Chromé** **402,48** **PMCB** **0,02**

Concetto
Mitigeur monocommande Evier
Pour montage sous fenêtre - ESCAMOTABLE
Bec Medium
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Bec moulé pivotant
Zone de rotation 140°
Flexibles de raccordement souples
Débit maximum à 3 bars : 13 l/min

ESCAMOTABLE : adapté à une installation devant fenêtre

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
31 481 001	Chromé	257,70	PMCB	0,02



Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE EasyDock assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Douchette extractible 2 jets
Inverseur: jet laminaire / jet pluie Speedclean
GROHE Economies d'eau débit inférieur à 9 l/min
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
Set de fixation métal

32 843 DC2	Supersteel	246,70	PMCB	0,02



Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Mousseur
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
Flexibles de raccordement souples
Set de fixation métal
Débit maximum à 3 bars : 10l/min

32 845 002	Chromé	189,86	PMCB	0,02



Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE Finition Longue Durée
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Mousseur
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant
Zone de rotation au choix : 0° / 150°
Flexibles de raccordement souples
Set de fixation métal
Débit maximum à 3 bars : 10,5l/min

30 193 DC0	Supersteel	184,51	PMCB	0,02



Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Evier
Bec Medium
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation 140°
Flexibles de raccordement souples
Débit maximum à 3 bars : 12l/min

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



30 199 000 **Chromé** **145,37** **PMCB** **0,02**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Evier
Bec Medium
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Économie d'énergie Cartouche en céramique 35 mm **C3**
avec butée éco 1/2 débit et ouverture eau froide au centre
Bec tube pivotant
Zone de rotation 140°
Flexibles de raccordement souples
Débit maximum à 3 bars : 11,5l/min

Certifié NF - E0 C3 A2 U3



32 844 000 **Chromé** **145,37** **PMCB** **0,02**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Evier
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Économie d'énergie Cartouche en céramique 35 mm **C3**
avec butée éco 1/2 débit et ouverture eau froide au centre
Bec tube pivotant
Zone de rotation 140°
Avec butée économique 1/2 débit
Flexibles de raccordement souples
Débit maximum à 3 bars : 10,5l/min

Certifié NF - E0 C3 A2 U3

GROHE
EUROSMART

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
30 619 000	Chromé	270,68	PMCB 0,02
30 619 DC0	Supersteel	351,88	PMCB 0,02
30 619 2430	Matt Black	351,88	PMCB 0,02



Eurosmart
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Brise-jet
Limiteur de température intégré
Douchette extractible - inverseur double sens entre les jets
Inverseur: jet laminaire / jet pluie Speedclean
Retour automatique au jet laminaire
Limiteur de débit ajustable
Bec moulé pivotant
Zone de rotation à 360°
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Flexibles de raccordement souples 3/8"
Set de fixation métal
Protégé contre les retours d'eau
Débit maximum à 3 bars : 7l/min
Gamme GROHE Professional

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
30 618 000	Chromé	288,73	PMCB 0,02



Eurosmart
Mitigeur monocommande Evier
Pour montage sous fenêtre - ESCAMOTABLE
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température intégré
Mousseur
Bec tube pivotant
0° / 150° / 360°
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Flexibles de raccordement souples 3/8"
Set de fixation métal
Débit maximum à 3 bars : 10 l/min
Gamme GROHE Professional

ESCAMOTABLE : adapté à une installation devant fenêtre

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
30 567 000	Chromé	180,47	PMCB 0,02
30 567 DC0	Supersteel	234,62	PMCB 0,02
30 567 2430	Matt Black	234,62	PMCB 0,02



Eurosmart
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température intégré
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Flexibles de raccordement souples 3/8"
Set de fixation métal
Débit maximum à 3 bars : 10 l/min
Gamme GROHE Professional

GROHE
EUROSMART

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



32 223 003	Chromé	134,59	PMCB	0,02
32 223 2433	Matt Black	174,97	PMCB	0,02

Eurosmart
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Économie d'énergie Cartouche en céramique 35 mm **C3**
avec butée 1/2 débit et ouverture eau froide au centre
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Flexibles de raccordement souples 3/8"
Set de fixation métal
Débit maximum à 3 bars : 11,5l/min
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E0 C3 A2 U3



30 617 000	Chromé	215,35	PMCB	0,02

Eurosmart
Mitigeur monocommande Evier
Pour montage sous fenêtre - ESCAMOTABLE
Bec Medium
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température intégré
Bec moulé pivotant
Zone de rotation à 360°
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Flexibles de raccordement souples 3/8"
Set de fixation métal
Débit maximum : 11l/min à 3 bars
Gamme GROHE Professional

ESCAMOTABLE : adapté à une installation devant fenêtre



30 463 000	Chromé	134,59	PMCB	0,02
30 463 DC0	Supersteel	174,97	PMCB	0,02
30 463 2430	Matt Black	174,97	PMCB	0,02

Eurosmart
Mitigeur monocommande Evier
Bec Medium
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température intégré
Limiteur de débit ajustable
Bec moulé pivotant
Zone de rotation 140°
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Flexibles de raccordement souples 3/8"
Set de fixation métal
Débit maximum à 3 bars : 13 l/min
Gamme GROHE Professional



30 305 DC1	Supersteel	246,55	PMCB	0,02

Eurosmart
Mitigeur monocommande Evier
Bec bas
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Brise-jet
Limiteur de température intégré
Douchette extractible - inverseur double sens entre les jets
Inverseur: jet laminaire / jet pluie Speedclean
Retour automatique au jet laminaire
Limiteur de débit ajustable
Bec moulé pivotant
Zone de rotation 90°
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Flexibles de raccordement souples 3/8"
Set de fixation métal
Protégé contre les retours d'eau
Débit maximum à 3 bars : 10,5 l/min
Gamme GROHE Professional

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
EUROSMART

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
	30 355 001	Chromé	189,65	PMCB	0,02
	30 355 2431	Matt Black	246,55	PMCB	0,02



Eurosmart
Mitigeur monocommande Evier
Bec bas
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Économie d'énergie Cartouche en céramique 35 mm avec **ouverture eau froide au centre**
Brise-jet
Limiteur de température intégré
Douchette extractible - inverseur double sens entre les jets
Inverseur : jet Laminaire / jet Pluie
Retour automatique du mousseur
Limiteur de débit ajustable
Bec moulé pivotant
Zone de rotation 90°
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Flexibles de raccordement souples 3/8"
Set de fixation métal
Protégé contre les retours d'eau
Débit maximum à 3 bars : 9l /min
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E0/0 C3 A1 U3

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
	30 506 000	Chromé	147,74	PMCB	0,02



Eurosmart
Mitigeur monocommande Evier
Bec bas
Certifié Cradle to Cradle Gold
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE Économie d'eau mousseur 5,7 l/min
Limiteur de température intégré
Bec moulé pivotant
Zone de rotation 140°
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Flexibles de raccordement souples 3/8"
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Gamme GROHE Professional

Certifié Cradle to Cradle Gold

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
	33 281 DC3	Supersteel	167,02	PMCB	0,02



Eurosmart
Mitigeur monocommande Evier
Bec bas
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température intégré
Bec moulé pivotant
Zone de rotation 140°
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Mousseur avec fente, pour un remplacement sans outil
Flexibles de raccordement souples 3/8"
Set de fixation métal
Débit maximum : 11l/min à 3 bars
Gamme GROHE Professional

GROHE
EUROSMART

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)

nouveau



33 281 30E **Chromé** **128,47** **PMCB** **0,02**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Evier
Bec bas
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température intégré
Bec moulé pivotant
Zone de rotation 140°
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Flexibles de raccordement souples 3/8"
Set de fixation métal
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Gamme GROHE Professional

Débit 5l/min



32 221 003 **Chromé** **128,47** **PMCB** **0,02**
32 221 2433 **Matt Black** **167,02** **PMCB** **0,02**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Evier
Bec bas
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Économie d'énergie Cartouche en céramique 35 mm **C3** avec butée 1/2 débit et ouverture eau froide au centre
Bec moulé pivotant
Zone de rotation 140°
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Mousseur avec fente, pour un remplacement sans outil
Flexibles de raccordement souples 3/8"
Set de fixation métal
Débit maximum à 3 bars : 9,5 l/min
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E0 C3 A2 U3



32 224 003 **Chromé** **159,06** **PMCB** **0,02**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Evier
Montage mural apparent
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Longueur du bec 276 mm
Limiteur de température intégré
Raccords en S
Débit maximum : 13,5 l/min à 3 bars
Gamme GROHE Professional



32 482 003 **Chromé** **159,06** **PMCB** **0,02**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Evier
Montage mural apparent
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Longueur du bec 244mm
Limiteur de température intégré
Raccord en C
Débit maximum : 13,5 l/min à 3 bars
Gamme GROHE Professional

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
COSTA

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



31 067 001 **Chromé** **133,17** **PMCB** **0,02**

Costa S
Mélangeur Evier
Poignées en métal, Isolation thermique
GROHE Finition Longue Durée
Têtes céramique Carbodur 1/2", 180°
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Flexibles de raccordement souples
Débit maximum à 3 bars : 13 l/min



31 829 001 **Chromé** **110,31** **PMCB** **0,02**

Costa L
Mélangeur Evier
Poignées en métal, Isolation thermique
Têtes à clapet GROHE Long-Life
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Flexibles de raccordement souples
Débit maximum à 3 bars : 13 l/min



31 187 001 **Chromé** **120,69** **PMCB** **0,02**

Costa L
Mélangeur mural Evier
Poignées en métal, Isolation thermique
GROHE Finition Longue Durée
Têtes à clapet GROHE Long-Life
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Raccords en S
Débit maximum à 3 bars : 13 l/min



31 182 001 **Chromé** **108,24** **PMCB** **0,02**

Costa L
Mélangeur mural Evier
Poignées en métal, Isolation thermique
A visser
GROHE Finition Longue Durée
Têtes à clapet GROHE Long-Life
Bec mobile
Zone de rotation à 360°
Saillie 200 mm
Sans raccord
Débit maximum à 3 bars : 13 l/min

GROHE
BAULOOP

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



30 543 000 **Chromé** **168,24** **PMCB** **0,02**

BauLoop
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Long-Life cartouche en céramique 28 mm
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Douchette extractible
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples 3/8"
Set de fixation métal
Débit maximum à 3 bars : 8 l/min



31 368 001 **Chromé** **116,24** **PMCB** **0,02**

BauLoop
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Long-Life cartouche en céramique 28 mm
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Bec avec mousseur
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Flexibles de raccordement souples
Set de fixation métal
Débit maximum à 3 bars : 11,5l/min
Pour une installation sur un plan supérieur à 40 mm, il sera nécessaire de commander séparément le kit de fixation 48 384 000, non fourni



31 706 000 **Chromé** **110,12** **PMCB** **0,02**

BauLoop
Mitigeur monocommande Evier
Bec Medium
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Long-Life Cartouche céramique 35 mm
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Bec tube pivotant
Zone de rotation 140°
Mousseur avec fente, pour un remplacement sans outil
Flexibles de raccordement souples
Set de fixation métal
Débit maximum à 3 bars : 11 l/min

GROHE
DISTRIBUTEURS DE SAVON

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
40 535 000	**Chromé**	**76,06**	**DEA 0,12**
40 535 DC0	**Supersteel**	**106,49**	**DEA 0,12**
40 535 GL0	**Cool Sunrise**	**114,09**	**DEA 0,12**
40 535 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**121,70**	**DEA 0,12**
40 535 DA0	**Warm Sunset**	**114,09**	**DEA 0,12**
40 535 DL0	**Warm Sunset brossé**	**121,70**	**DEA 0,12**
40 535 A00	**Hard Graphite**	**114,09**	**DEA 0,12**
40 535 AL0	**Hard Graphite brossé**	**121,70**	**DEA 0,12**



Distributeur de savon Cosmopolitan
pour savons liquides
réservoir 500 ml
GROHE Finition Longue Durée

40 536 000	**Chromé**	**68,48**	**DEA 0,11**
40 536 DC0	**Supersteel**	**95,88**	**DEA 0,12**
102165 243 0	**Matt Black**	**89,02**	**DEA 0,11**



Distributeur de savon
pour savons liquides
réservoir 500 ml
GROHE Finition Longue Durée

GROHE
EVIERS INOX

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
31 574 SD1	**Inox**	**339,24**	**PMCB 0,11**
31 574 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**508,84**	**PMCB 0,11**
31 574 DL1	**Warm Sunset brossé**	**508,84**	**PMCB 0,11**
31 574 AL1	**Hard Graphite brossé**	**508,84**	**PMCB 0,11**



K700U
Évier en acier inoxydable
Modèle: K700U 60-S 54.4/44.4 1.0
Montage : à encastrer par dessus ou par dessous ou affleurant
Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)
Épaisseur du matériau : 1 mm
GROHE Finition Longue Durée
Finition Satin
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 600 mm
Dimensions : 550 x 450 mm
1 bac : 500 x 400 x 200 mm
Rayon extérieur: R16 (encastrement par le dessous)/R3 (encastrement par le dessus), rayon intérieur: R15
GROHE FastFixation installation rapide
Découpe (à encastrer par dessous): 502 x 402 mm (R16)
Découpe (à encastrer par le dessus): 535 x 435 mm
Découpe (affleurant): 535 x 435 mm (R3) (dimensions de l'évier: -551 x 451 -R8 profondeur -3.5 mm)
Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm
Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0)
Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 8
Total des fixations fournies (encastrement par le dessous) = 8

31 575 SD1	**Inox**	**418,77**	**PMCB 0,11**



K700U
Évier en acier inoxydable
Modèle : K700U 80-S 76/45 1.5 lh
Montage : à encastrer par dessus ou par dessous ou affleurant
Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)
Épaisseur du matériau : 1 mm
GROHE Finition Longue Durée
Finition Satin
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 800 mm
Dimensions : 760 x 450 mm
1 bac : 500 x 400 x 200 mm
Demi bac : 180 x 400 x 140 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Installation à gauche
Découpe (à encastrer par dessous) : 712 x 402 mm (R16)
Découpe (à encastrer par dessus) : 745 x 435 mm (R3)
Découpe (affleurant): 745 x 435 mm (R3) (dimensions de l'évier: -761 x 451 -R8 profondeur -3.5 mm)
Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm
Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0)
Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 10
Total des fixations fournies (par le dessous): 10

31 578 SD1	**Inox**	**305,58**	**PMCB 0,11**



K700
Évier en acier inoxydable
Modèle : K700 45-S 46,4/46,4 1.0
Montage : à encastrer par dessus ou par dessous ou affleurant
Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)
Épaisseur du matériau : 1 mm
GROHE Finition Longue Durée
Finition Satin
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 450 mm
Dimensions : 464 x 464 mm
1 bac : 400 x400 x 200 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Découpe (à encastrer par dessous) : 402 x 402 mm (R11)
Découpe (à encastrer par dessus) : 449 x 449 mm (R3)
Découpe (affleurant): 449 x 449 mm (R3) (dimensions de l'évier: -465 x 465 -R8 profondeur -3.5 mm)
Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm
Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0)
Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 8
Total des fixations fournies (encastrement par le dessous) = 8

GROHE
EVIERS INOX

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



31 726 SD0 **Inox** **339,24** **PMCB** **0,11**

K700
Évier en acier inoxydable
Modèle : K700 60-S 55/45 1.0
Montage : à encastrer par dessus ou par dessous ou affleurant
Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)
Épaisseur du matériau : 1 mm
GROHE Finition Longue Durée
Finition Satin
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 600 mm
Dimensions : 550 x 450 mm
1 bac : 500 x 400 x 200 mm
Rayon extérieur: R11 (à encastrer par le dessous)/R3 (à encastrer par le dessus), rayon intérieur: R10
GROHE FastFixation installation rapide
Découpe (à encastrer par dessous) : 502 x 402 mm (R11)
Découpe (à encastrer par le dessus): 535 x 435 mm
Découpe (affleurant): 535 x 435 mm (R3) (dimensions de l'évier: -551 x 451 -R8 profondeur -3.5 mm)
Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm
Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0)
Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 8
Total des fixations fournies (encastrement par le dessous) = 8



31 580 SD1 **Inox** **397,36** **PMCB** **0,11**

K700
Évier en acier inoxydable
Modèle : K700 90-S 86.4/46.4 1.0
Montage : à encastrer par dessus ou par dessous ou affleurant
Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)
Épaisseur du matériau : 1 mm
GROHE Finition Longue Durée
Finition Satin
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 900 mm
Dimensions : 864 x 464 mm
1 bac : 800 x 400 x 200 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Découpe (à encastrer par dessous) : 802 x 402 mm (R11)
Découpe (à encastrer par dessus) : 849 x 449 mm (R3)
Découpe (affleurant): 849 x 449 mm (R3) (dimensions de l'évier: -865 x 465 -R8 profondeur -3.5 mm)
Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm
Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0)
Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 8
Total des fixations fournies (encastrement par le dessous) = 8



31 571 SD1 **Inox** **259,71** **PMCB** **0,11**

K500
Evier en acier inoxydable
Modèle : K500 45-S 86/50 1.0 rev
Type d'installation : à encastrer par le dessus
Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)
Épaisseur du matériau : 0.7 mm
GROHE Finition Longue Durée
Finition Satin
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 450 mm
Dimensions : 860 x 500 mm
1 bac : 340 x 420 x 170 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Installation : égouttoir à gauche ou à droite
Découpe (à encastrer) : 842 x 482 mm
Trous de perçage : 2 x 35 mm
Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier
Inclus : vidage automatique avec poignée rotative, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0)

GROHE
EVIERS INOX

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



31 563 SD1 **Inox** **305,58** **PMCB** **0,11**

K500
Evier en acier inoxydable
Modèle : K500 60-S 100/50 1.0 rev
Type d'installation : A encastrer par dessus ou affleurant
Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)
Épaisseur du matériau : 0.7 mm
GROHE Finition Longue Durée
Finition Satin
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 550 mm
Dimensions : 1000 x 500 mm
1 bac : 450 x 400 x 180 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Installation : égouttoir à gauche ou à droite
Découpe (à encastrer par le dessus): 990 x 490 mm
Trous de perçage : 2 x 35 mm
Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier
Inclus : vidage automatique avec poignée rotative, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0)



31 588 SD1 **Inox** **345,35** **PMCB** **0,11**

K500
Evier en acier inoxydable
Modèle : K500 80-S 116/50 2.0 rev
Type d'installation : à encastrer par le dessus
Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)
Épaisseur du matériau : 0.7 mm
GROHE Finition Longue Durée
Finition Satin
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 800 mm
Dimensions : 1160 x 500 mm
1 bac : 340 x 420 x 185 mm
2eme bac : 340 x 420 x 185 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Installation : égouttoir à gauche ou à droite
Découpe (A encastrer par le dessus) : 1140 x 480 mm
Trous de perçage : 2 x 35 mm
Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier
Inclus : vidage automatique avec poignée rotative, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0)



31 565 SD1 **Inox** **259,71** **PMCB** **0,11**

Eurosmart
Pack évier + mitigeur cuisine
Composé de :
K200 évier en acier inox avec vidage (31 552 SD1)
Type d'installation : à encastrer par le dessus
Mitigeur Eurosmart (33 281 003)
Bec bas
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température intégré
Limiteur de débit ajustable
Bec moulé pivotant
Zone de rotation 140°
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Mousseur avec fente, pour un remplacement sans outil
Flexibles de raccordement souples
Rayon extérieur: R6 (par le dessus), rayon intérieur: R100
GROHE FastFixation installation rapide
En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0)
Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 14

GROHE
EVIERS INOX



Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
31 562 SD1	**Inox**	**244,41**	**PMCB 0,11**

Bau
Pack évier + mitigeur cuisine
Composé de :
K200 évier en acier inox avec vidage (31 552 SD1)
Type d'installation : à encastrer par le dessus
BauEdge mitigeur monocommande évier (31 367 001)
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Long-Life cartouche en céramique 28 mm
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Mousseur
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Flexibles de raccordement souples
GROHE FastFixation installation rapide
Inclus : vidage automatique avec poignée rotative, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0)
Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 14

GROHE
EVIERS COMPOSITE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



31 650 AP0 **Noir Granite** **331,42** **PMCB** **0,11**

K700
Evier composite
Modèle : K700 50-C 40/50 1.0
Type d'installation : à encastrer par le dessus
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
Taille min. du meuble : 500 mm
Dimensions : 400 x 500 mm
1 bac : 350 x 375 x 200 mm
Rayon extérieur : R6, rayon intérieur du bac : R45
GROHE FastFixation installation rapide
Découpe: 380 x 480 mm
Vidage : automatique
Inclus : vidage automatique avec poignée rotative, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0)
Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 6
Résistant à la chaleur jusqu'à 180° C



31 651 AP0 **Noir Granite** **391,23** **PMCB** **0,11**

K700
Evier composite
Modèle : K700 60-C 56/51 1.0
Type d'installation : à encastrer par le dessus
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 600 mm
Dimensions : 560 x 510 mm
1 bac : 500 x 360 x 200 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Découpe : 545 x 495 mm
Vidage : automatique
Inclus : vidage automatique avec poignée rotative, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0)
Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 8
Résistant à la chaleur jusqu'à 180° C



31 652 AP0 **Noir Granite** **437,12** **PMCB** **0,11**

K700
Evier composite
Modèle : K700 80-C 78/51 1.0
Type d'installation : à encastrer par le dessus
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 800 mm
Dimensions: 780 x 510 mm
1 bac : 720 x 370 x 220 mm
Rayon extérieur: R6, rayon intérieur: R10
GROHE FastFixation installation rapide
Découpe : 764 x 494 mm
Vidage : automatique
Inclus : vidage automatique avec poignée rotative, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0)
Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 9
Résistant à la chaleur jusqu'à 180° C

GROHE
EVIERS COMPOSITE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



31 644 AP0 **Noir Granite** **440,93** **PMCB** **0,11**

K500
Evier composite avec égouttoir
Modèle : K500 50-C 86/50 1.0 rev
Type d'installation : à encastrer par le dessus
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
Taille min. du meuble : 500 mm
Dimensions : 860 x 500 mm
1 bac : 347 x 440 x 200 mm
Rayon extérieur: R6, rayon intérieur du bac: R12
GROHE FastFixation installation rapide
Installation : égouttoir à gauche ou à droite
Découpe: 840 x 480 mm
Vidage : automatique
Inclus : vidage automatique avec poignée rotative, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0)
Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 12
Résistant à la chaleur jusqu'à 180° C



31 645 AP0 **Noir Granite** **460,53** **PMCB** **0,11**

K500
Evier composite avec égouttoir
Modèle : K500 60-C 100/50 1.0 rev
Type d'installation : à encastrer par le dessus
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 600 mm
Dimensions : 1000 x 500 mm
1 bac : 480 x 440 x 200 mm
Rayon extérieur: R6, rayon intérieur du bac: R12
GROHE FastFixation installation rapide
Installation : égouttoir à gauche ou à droite
Découpe : 980 x 480 mm
Vidage : automatique
Inclus : vidage automatique avec poignée rotative, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0)
Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 12
Résistant à la chaleur jusqu'à 180° C



31 646 AP0 **Noir Granite** **489,42** **PMCB** **0,11**

K500
Evier composite avec égouttoir
Modèle : K500 60-C 100/50 1.5 rev
Type d'installation : à encastrer par le dessus
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 600 mm
Dimensions : 1000 x 500 mm
1 bac: 345 x 440 x 200 mm
Demi bac : 155 x 295 x 146 mm
Rayon extérieur: R6, rayon intérieur du bac: grand bac R12, petit bac R10
GROHE FastFixation installation rapide
Installation : égouttoir à gauche ou à droite
Découpe : 980 x 480 mm
Vidage : automatique
Inclus : vidage automatique avec poignée rotative, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0)
Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 12
Résistant à la chaleur jusqu'à 180° C

GROHE
EVIERS COMPOSITE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



31 647 AP0 **Noir Granite** **550,60** **PMCB** **0,11**

K500
Evier composite avec égouttoir
Modèle : K500 80-C 116/50 2.0 rev
Type d'installation : à encastrer par le dessus
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 800 mm
Dimensions : 1160 x 500 mm
2 bacs : 330 x 440 x 200 mm
Rayon extérieur: R6, rayon intérieur du bac: R12
GROHE FastFixation installation rapide
Installation : égouttoir à gauche ou à droite
Découpe: 1140 x 480 mm
Vidage : automatique
Inclus : vidage automatique avec poignée rotative, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0)
Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 12
Résistant à la chaleur jusqu'à 180° C

GROHE
ACCESSOIRES POUR ÉVIERS

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)

40 996 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**70,76**	**PMCB**	**0,02**
40 996 DL0	**Warm Sunset brossé**	**70,76**	**PMCB**	**0,02**
40 996 AL0	**Hard Graphite brossé**	**70,76**	**PMCB**	**0,02**

Kit vidage avec excentreur pour évier à 1 cuve
Composé de :
Cache pour le trop-plein
cache carré
Panier
Vidage automatique
couvercle rond
Compatible avec : 31 639, 31 640, 31 641, 31 644, 31 645, 31 651, 31 652

40 400 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**64,31**	**PMCB**	**0,02**
40 400 DL0	**Warm Sunset brossé**	**64,31**	**PMCB**	**0,02**
40 400 AL0	**Hard Graphite brossé**	**64,31**	**PMCB**	**0,02**

Kit vidage avec excentreur pour évier à 1 cuve
Composé de :
Kit cadre et trop-plein
Vidage automatique
Panier
cache carré
Compatible avec : 31 656, 31 650

40 986 SD0	**Inox**	**45,04**	**PMCB**	**0,02**
40 986 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**80,29**	**PMCB**	**0,02**
40 986 DL0	**Warm Sunset brossé**	**80,29**	**PMCB**	**0,02**
40 986 AL0	**Hard Graphite brossé**	**80,29**	**PMCB**	**0,02**

Vidage complet pour évier de cuisine
Bouton poussoir rond
Vidage gain de place
Inclus : panier filtre
Découpe : Ø 35 mm
Convient pour tous les éviers

GROHE
COLLECTIVITÉS ET SANS CONTACT

SOMMAIRE

Robinetteries Infra-rouge	Eurocube E	426
	Essence E	428
	Eurosmart Cosmopolitan E	430
	Eurosmart Hybride	434
	Euroeco Cosmopolitan E	435
	Bau Cosmopolitan E	437
Thermostatiques spéciaux	Grohtherm Micro	439
	Grohtherm Special	440
Mitigeurs	Eurosmart Special	442
	Euroeco Special	447
Robinetteries temporisées	Eurosmart Cosmopolitan T	448
	Euroeco Cosmopolitan T	449
Compléments	Corps encastrés	450

DÉCOUVERTE
LE CONFORT TACTILE



HYGIÈNE

SANS CONTACT

Technologie d'actionnement hygiénique et sans contact, fiable, éprouvée et précise pour mitigeurs lavabos, WC et urinoirs.

CONDUIT D'EAU INTERNE

Mitigeur innovant avec un conduit interne permettant une meilleure optimisation de l'espace du corps.

RESSOURCES

GROHE ÉCONOMIE D'EAU

Économisez des ressources précieuses et profitez du confort de l'eau. L' aérateur permettant des économies d'eau et d'énergie fournit un débit de 5 l/min avec possibilité d'avoir des débits inférieurs (sur consultation). Technologie sans contact précise.

QUALITÉ

Le perfectionnisme allemand inspire la confiance ultime du client.

DESIGN

GROHE BRILLANCE LONGUE DURÉE

Surfaces éclatantes année après année.

36 407 001
Télécommande pour une gestion des fonctionnalités sans contact

Les fonctionnalités de base peuvent être ajustées sans télécommande – simplement à la main.

TECHNOLOGIE

CAPTEUR GROHE

Le capteur sensible allume et éteint le mitigeur pour un confort ultime et le mode nettoyage simple facilite la maintenance.

TÉLÉCOMMANDE GROHE

Configuration détaillée pour toutes les fonctions :
- Rinçage automatique
- Désinfection thermique
- Mode nettoyage
- Portée de détection et arrêt automatique

BATTERIE LONGLIFE

Electronique unique basse consommation assurant une longue durée de vie.

36 451 000
Mitigeur de lavabo sans contact (fonctionnant sur batterie)

36 452 000
Robinet monofluide de lavabo sans contact (fonctionnant sur batterie)

ALIMENTATION SECTEUR

36 453 000
Mitigeur de lavabo sans contact (avec transformateur 100 – 230 V AC)

GROHE
PILOTAGE ÉLECTRONIQUE

LA TOUTE DERNIÈRE GÉNÉRATION AVEC UN ÉCHANGE DE DONNÉES BI-DIRECTIONNEL

Les produits infra-rouge GROHE sont équipés de la toute dernière technologie infra-rouge qui permet un échange de données bidirectionnel. Cette gamme de robinetteries infra-rouge peut non seulement permettre de régler les paramètres de fonctionnements mais elle donne également accès aux données d'utilisation.

La robinetterie reconnaît automatiquement la présence de l'utilisateur dès qu'il entre dans la zone de détection. Cette zone de détection peut être ajustée en fonction de l'environnement (ex hôpital, tertiaire, espaces publics). Les robinetteries murales peuvent être changées de détection manuelle à une détection corporelle, pour répondre à toutes les attentes.

Les gammes de robinetteries électroniques GROHE sont attentives à l'environnement en terme de maintenance. En raison de leur faible consommation, les batteries ont une durée de vie jusqu'à 7 ans avec un déclenchement de 150 cycles par jour. Toutes les robinetteries électroniques peuvent également être proposées avec une alimentation sur secteur (230 V).

Les robinetteries électroniques GROHE disposent de 7 programmes enregistrés comprenant la désinfection thermique ou la périodicité du rinçage automatique avec une durée ajustable. Ces gammes sont équipées d'une cellule infra-rouge unique qui se différencie de la génération précédente par son signal jaune (signal rouge sur la génération précédente).

- Fiabilité des fonctionnalités.
- Zone de détection fiable avec un angle de 30°.
- Gamme électronique basse consommation.
- 7 programmes accessibles faciles à comprendre et activer.
- Ajustements simples et lecture des données d'utilisation grâce à la télécommande nouvelle génération.

Réglages accessibles par la cellule infra-rouge	
7 options programmables avec les paramétrages suivants	Contrôle de la cellule infra-rouge : arrêt automatique à l'approche d'une main
Fonction rinçage automatique (arrêt, 24 ou 72 heures pour éviter la stagnation de l'eau)	Arrêt pour nettoyage ou entretien (arrêt ou 180 sec, facile à paramétrer par les équipes de maintenance et nettoyage)
Durée de rinçage automatique (60, 300 ou 600 sec)	Indicateur de charge de la batterie LeD clignotante = faible charge de la batterie
Désinfection thermique (3.5 ou 11 min ou opération continue)	4 niveaux de charge sont indiqués > 60 %, > 40 %, > 20 %, < 20 %

RINCAGE AUTOMATIQUE

DESINFECTION THERMIQUE

MODE NETTOYAGE

INDICATEUR DE CHARGE DE LA BATTERIE

LA TÉLÉCOMMANDE GROHE
INTELLIGENTE, SIMPLE, INTUITIVE

La télécommande GROHE permet aux plombiers, personnels d'entretien ou responsables des installations d'accéder facilement aux paramètres de réglage de toutes nos robinetteries à détection infrarouge.

Économie de temps et d'argent.
Elle permet de régler rapidement les paramètres d'utilisation et les temps de fonctionnement afin de les ajuster aux besoins. Il est possible de sauvegarder le profil de consommation dans la télécommande et de le transférer à d'autres produits à infrarouge. Cette option est la solution idéale pour gagner du temps et optimiser les coûts, notamment pour les installations équipées de nombreux produits contrôlés par infrarouge.

La télécommande GROHE dispose également d'une fonctionnalité spéciale permettant d'accéder à un grand nombre de données sur les produits infrarouges et de les afficher à l'écran. Ainsi le personnel chargé de la maintenance des installations sanitaires a accès à toutes les informations sur le produit et sa consommation pour assurer un fonctionnement optimal sur le long terme. L'affichage des données indique rapidement toute irrégularité, ce qui simplifie la maintenance. Les coûts de fonctionnement peuvent être calculés et réduits pour chaque point d'eau.

LA TÉLÉCOMMANDE GROHE
EN UN CLIN D'OEIL

Réglages à l'aide de la télécommande (configuration)
Paramétrage de la zone de détection de 1 à 19 niveaux (7 – 20 cm) Rinçage automatique
Durée : en fonction de l'heure ou de l'utilisation, par intervalles de quatre heures (4 – 80 heures) Durée de rinçage : variable, par incréments de 30 secondes (30 – 600 s) Désinfection thermique par intervalles d'une minute (4 – 23 min) Activation de la désinfection thermique avec une seule touche
Mode de nettoyage avec trois réglages de durée (arrêt de 180, 320, 560 s)
Durée totale d'écoulement de l'eau par activation (6 – 420 s)
La durée de fonctionnement une fois que l'utilisateur a quitté la zone de détection est réglable individuellement par intervalles d'une seconde (0 – 19 s)

Services disponibles via la télécommande
Affichage, sauvegarde et chargement du profil du produit (selon la catégorie du produit)
Indicateur de charge de la batterie
Restauration des paramètres usine ou utilisateur
Affichage de la version de logiciel du produit infrarouge, du numéro de série et de la date de fabrication
Nombre de coupures de courant
Mise en marche/arrêt du produit

Données de consommation via la télécommande (surveillance)
Surveillance des données de consommation et de débit
Nombre de désinfections thermiques
Durée totale de fonctionnement
Nombre d'ouvertures et de fermetures de l'électrovanne
Nombre de rinçages automatiques
Réinitialisation du compteur de l'électrovanne pour la maintenance

Mitigeur
SURVEILLANCE
CONFIGURATION
SERVICE
Surveillance
Rinçage automatique
Total du compteur
125
Dernier rinçage
5 h
Cycles ouvertures et fermeture
Total du compteur
1500
Depuis la réinitialisation utilisateur
155
Surveillance
Consommation d'eau
Total du compteur
20800 Min
Désinfection thermique
Total du compteur
365
Depuis la réinitialisation utilisateur
45
Mitigeur
SURVEILLANCE
CONFIGURATION
SERVICE
Configuration
Domaine plage de saisie
8
Durée de marche à vide
6 s
Durée de fonctionnement maximale
42 s
Configuration
Rinçage automatique
ACTIVER
DÉSACTIVER
Durée de fonctionnement
60 s
Intervalle
32 h
Configuration
Rinçage automatique
EN FONCTION DE L'UTILISATION
INDÉPENDAMMENT DE L'UTILISATION
Mode auto nettoyage
ACTIVER
DÉSACTIVER
Durée de fonctionnement
180 s
Mitigeur
SURVEILLANCE
CONFIGURATION
SERVICE
Service
Nom du modèle
MITIGEUR
Version du logiciel
5
Numéro de série
M010502150007
Date de production
07/2015
Tension d'alimentation
100%
Service
Interruptions de tension
63
Éteindre produit
DÉMARRER
ARRÊTER
Mode test
DÉMARRER
ARRÊTER
+
-
Service
Profil
SAUVEGARDER
CHARGER
Reset
RÉTABLISSEMENT DES RÉGLAGES PAR DÉFAUT
RÉINITIALISATION UTILISATION

GROHE
EUROCUBE E

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



36 440 000	**Chromé**	**890,73**	**DEEE**	**0,14**

Eurocube E
Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Jet laminaire
Flexibles de raccordement souples
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Système d'installation rapide
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Indice de protection de la robinetterie : IP 59K



36 441 000	**Chromé**	**860,01**	**DEEE**	**0,14**
36 441 DC0	**Supersteel**	**1 118,01**	**DEEE**	**0,14**
36 441 AL0	**Hard Graphite brossé**	**1 290,01**	**DEEE**	**0,14**

Eurocube E
Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Jet laminaire
Flexibles de raccordement souples
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Batterie externe
Système d'installation rapide
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Indice de protection de la robinetterie : IP 59K



36 442 000	**Chromé**	**967,51**	**DEEE**	**0,14**

Eurocube E
Façade murale infrarouge sans mitigeur
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pour eau froide ou prémitigée
Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Jet laminaire
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Set de finition
Pour utilisation avec Rapid SL 38 748 002 ou set à encastrer 36 264 001
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)

36 264 001	**215,01**	**DEEE**	**0,14**

Set de pré-montage

GROHE
EUROCUBE E

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
36 407 001	**Chromé**	**208,03**	**DEEE 0,12**



Télécommande
Pour tous les produits infra-rouge GROHE et GROHE Blue Home
Contrôle et surveillance
Données de consommation et d'utilisation
Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)
Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)
Capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 (GROHE Blue Home)
Configuration
Mode nettoyage on/off
Désinfection thermique (robinets infrarouges)
Plage de détection (robinets infrarouges)
Arrêt retardé (robinets infrarouges)
Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Capacité du filtre (GROHE Blue Home)
Service
Envoi et sauvegarde des profils utilisateur
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur
Détails de service
Mode démo
Codes erreur (GROHE Blue Home)
3 x 1,5 V AAA DC alimentation batterie

42 388 000	**79,61**	**DEEE**	**0,14**

Transformateur
Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
En remplacement de la pile

36 338 000	**113,02**	**DEEE**	**0,14**



Alimentation secteur
Pour mitigeur lavabo avec une cellule infra rouge
Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz
Pour boîtier à encastrer. Avec couvercle

GROHE
ESSENCE E

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
36 444 000	**Chromé**	**721,80**	**DEEE**	**0,14**



Essence E
Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE Finition Longue Durée
Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360°
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Flexibles de raccordement souples
Clapets anti-retour, filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Système d'installation rapide
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Indice de protection de la robinetterie : IP 59K

36 445 000	**Chromé**	**691,08**	**DEEE**	**0,14**
36 445 DC0	**Supersteel**	**898,40**	**DEEE**	**0,14**
36 445 GL0	**Cool Sunrise**	**967,51**	**DEEE**	**0,14**
36 445 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**1 036,62**	**DEEE**	**0,14**
36 445 DA0	**Warm Sunset**	**967,51**	**DEEE**	**0,14**
36 445 DL0	**Warm Sunset brossé**	**1 036,62**	**DEEE**	**0,14**
36 445 A00	**Hard Graphite**	**967,51**	**DEEE**	**0,14**
36 445 AL0	**Hard Graphite brossé**	**1 036,62**	**DEEE**	**0,14**



Essence E
Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360°
Jet laminaire
Flexibles de raccordement souples
Clapets anti-retour, filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée, batterie externe
Système d'installation rapide
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Indice de protection de la robinetterie : IP 59K

36 446 000	**Chromé**	**645,01**	**DEEE**	**0,14**



Essence E
Robinet lavabo Infrarouge monofluide
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pour eau froide ou prémitigée
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360°
Jet laminaire
Flexible de raccordement souple, filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée, batterie externe
Système d'installation rapide
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Indice de protection de la robinetterie : IP 59K

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
ESSENCE E

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



36 447 000 **Chromé** **915,30** **DEEE** **0,14**

Essence E
Façade murale infrarouge sans mitigeur
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pour eau froide ou prémitigée
Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Set de finition
Pour utilisation avec Rapid SL 38 748 002 ou set à encastrer 36 264 001
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)

36 264 001 **215,01** **DEEE** **0,14**
Set de pré-montage



36 407 001 **Chromé** **208,03** **DEEE** **0,12**

Télécommande
Pour tous les produits infra-rouge GROHE et GROHE Blue Home
Contrôle et surveillance
Données de consommation et d'utilisation
Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)
Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)
Capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 (GROHE Blue Home)
Configuration
Mode nettoyage on/off
Désinfection thermique (robinets infrarouges)
Plage de détection (robinets infrarouges)
Arrêt retardé (robinets infrarouges)
Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Capacité du filtre (GROHE Blue Home)
Service
Envoi et sauvegarde des profils utilisateur
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur
Détails de service
Mode démo
Codes erreur (GROHE Blue Home)
3 x 1,5 V AAA DC alimentation batterie

42 388 000 **79,61** **DEEE** **0,14**

Transformateur
Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
En remplacement de la pile



36 338 000 **113,02** **DEEE** **0,14**

Alimentation secteur
Pour mitigeur lavabo avec une cellule infra rouge
Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz
Pour boîtier à encastrer. Avec couvercle

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



36 327 002 **Chromé** **431,40** **DEEE** **0,14**

Eurosmart Cosmopolitan E
Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Flexibles de raccordement souples
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Batterie externe
Système d'installation rapide
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Indice de protection de la robinetterie : IP 59

Certifié NF - E00 C3 A2 U3

36 331 001 **Chromé** **448,66** **DEEE** **0,14**
Version - Avec tirette et garniture de vidage



36 422 001 **Chromé** **544,75** **DEEE** **0,14**

Eurosmart Cosmopolitan E
Mitigeur lavabo infrarouge taille L avec limiteur de température ajustable
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Flexibles de raccordement souples
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Batterie externe
Système d'installation rapide
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Indice de protection de la robinetterie : IP 59

Certifié NF - E00 C3 A2 U3



36 325 002 **Chromé** **459,01** **DEEE** **0,14**

Eurosmart Cosmopolitan E
Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Flexibles de raccordement souples
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Système d'installation rapide
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Indice de protection de la robinetterie : IP 59

Certifié NF - E00 C3 A2 U3

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



36 421 001 **Chromé** **541,37** **DEEE** **0,14**

Eurosmart Cosmopolitan E
Mitigeur lavabo infrarouge taille L avec limiteur de température ajustable
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Flexibles de raccordement souples
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Système d'installation rapide
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Indice de protection de la robinetterie : IP 59

Certifié NF - E00 C3 A2 U3



36 439 001 **Chromé** **404,54** **DEEE** **0,14**

Eurosmart Cosmopolitan E
Robinet lavabo Infrarouge monofluide
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pour eau froide ou prémitigée
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Flexible de raccordement souple
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Batterie externe
Système d'installation rapide
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Indice de protection de la robinetterie : IP 59

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



36 334 SD0 **Inox** **527,43** **DEEE** **0,14**

Eurosmart Cosmopolitan E
Façade murale infrarouge sans mitigeur
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pour eau froide ou prémitigée
Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz
Débit maximum à 3 bars : 8 l/min
Rosace acier inox
Bec acier mat
Saillie 232 mm
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Set d'installation finale pour boîtier d'encastrement
36 336 001/36 337 001
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Pression minimale 1 bar

36 335 SD0 **Inox** **508,59** **DEEE** **0,14**
Version bec 170 mm

36 337 001 **150,06** **DEEE** **0,14**
Set de prémontage encastré avec pré-mitigeur thermostatique pour robinet infrarouge monofluide

36 336 001 **398,10** **DEEE** **0,14**
Set de prémontage encastré pour robinet infrarouge monofluide



36 376 000 **Chromé** **571,82** **DEEE** **0,14**

Eurosmart Cosmopolitan E
Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz
Débit maximum à 3 bars : 8 l/min
Brise-jet laminaire
Rosace chromée
Bec chromé
Saillie 232 mm
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Set d'installation finale pour boîtier d'encastrement
36 339 001
Marquage de conformité CE

36 315 000 **Chromé** **565,10** **DEEE** **0,14**
Version avec saillie172 mm

Certifié NF - E00 C3 A2 U3

36 339 001 **274,27** **DEEE** **0,14**
Set de prémontage encastré pour mitigeur infrarouge

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



36 407 001 **Chromé** **208,03** **DEEE** **0,12**

Télécommande
Pour tous les produits infra-rouge GROHE et GROHE Blue Home
Contrôle et surveillance
Données de consommation et d'utilisation
Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)
Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)
Capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 (GROHE Blue Home)
Configuration
Mode nettoyage on/off
Désinfection thermique (robinets infrarouges)
Plage de détection (robinets infrarouges)
Arrêt retardé (robinets infrarouges)
Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Capacité du filtre (GROHE Blue Home)
Service
Envoi et sauvegarde des profils utilisateur
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur
Détails de service
Mode démo
Codes erreur (GROHE Blue Home)
3 x 1,5 V AAA DC alimentation batterie

42 388 000 **79,61** **DEEE** **0,14**

Transformateur
Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
En remplacement de la pile



36 338 000 **113,02** **DEEE** **0,14**

Alimentation secteur
Pour mitigeur lavabo avec une cellule infra rouge
Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz
Pour boîtier à encastrer. Avec couvercle



34 487 000 **Chromé** **169,18** **PMCB** **0,02**

Grohtherm Micro
Mitigeur thermostatique
Ajustement de la température 15-43° C (± 2° C)
Désinfection thermique sans ré-ajustement de la température
Raccordement eau chaude par écrou prisonnier 3/8
Raccordement eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8"
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE Finition Longue Durée
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Prévoir set de connexion



47 533 000 **Chromé** **31,05** **PMCB** **0,02**

Grohtherm Micro
Set de raccordement
Pour Grohtherm Micro
Composé de :
Écrou prisonnier 3/8" pour branchement eau chaude
Té de raccordement pour eau froide
Flexible de raccordement souple
Ecrous de raccord
GROHE Finition Longue Durée

GROHE
EUROSMART HYBRIDE



Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
23 975 003	**Chromé**	**382,36**	**DEEE 0,14**
23 975 2433	**Matt Black**	**497,07**	**DEEE 0,14**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Hybride 2-en-1 ouverture manuelle et fonctionnement sans contact
Fonctionnement manuel prioritaire
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Batterie externe
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Système d'installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Marquage de conformité CE
Gamme GROHE Professional

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



36 271 000 **Chromé** **339,06** **DEEE** **0,14**

Euroeco Cosmopolitan E
Robinet infrarouge monofluide
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pour eau froide ou prémitigée
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Flexibles de raccordement souples
Filtres intégrés
Electrovanne externe
Batterie externe
Système d'installation rapide
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Indice de protection de la robinetterie : IP 59K

Certifié NF - E00 C3 A2 U3



36 269 000 **Chromé** **365,43** **DEEE** **0,14**

Euroeco Cosmopolitan E
Robinet lavabo Infrarouge monofluide
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pour eau froide ou prémitigée
Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Flexibles de raccordement souples
Filtres intégrés
Electrovanne externe
Système d'installation rapide
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Indice de protection de la robinetterie : IP 59K

Certifié NF - E00 C3 A2 U3



36 407 001 **Chromé** **208,03** **DEEE** **0,12**

Télécommande
Pour tous les produits infra-rouge GROHE et GROHE Blue Home
Contrôle et surveillance
Données de consommation et d'utilisation
Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)
Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)
Capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 (GROHE Blue Home)
Configuration
Mode nettoyage on/off
Désinfection thermique (robinets infrarouges)
Plage de détection (robinets infrarouges)
Arrêt retardé (robinets infrarouges)
Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Capacité du filtre (GROHE Blue Home)
Service
Envoi et sauvegarde des profils utilisateur
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur
Détails de service
Mode démo
Codes erreur (GROHE Blue Home)
3 x 1,5 V AAA DC alimentation batterie

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)

42 388 000 **79,61** **DEEE** **0,14**

Transformateur
Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
En remplacement de la pile



34 487 000 **Chromé** **169,18** **PMCB** **0,02**

Grohtherm Micro
Mitigeur thermostatique
Ajustement de la température 15-43° C (± 2° C)
Désinfection thermique sans ré-ajustement de la température
Raccordement eau chaude par écrou prisonnier 3/8
Raccordement eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8"
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE Finition Longue Durée
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Prévoir set de connexion

GROHE
BAU COSMOPOLITAN E

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



36 451 000 **Chromé** **270,21** **DEEE** **0,14**

Bau Cosmopolitan E
Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Corps en polymère
Flexibles de raccordement souples
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Batterie externe
Système d'installation rapide
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Indice de protection de la robinetterie : IP 59

Certifié NF - E00 C3 A3 U3



36 452 000 **Chromé** **251,36** **DEEE** **0,14**

Bau Cosmopolitan E
Robinet lavabo Infrarouge monofluide
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pour eau froide ou prémitigée
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Corps en polymère
Flexible de raccordement souple
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Batterie externe
Système d'installation rapide
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Indice de protection de la robinetterie : IP 59

Certifié NF - E00 C3 A3 U3

GROHE
BAU COSMOPOLITAN E

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
36 453 000	**Chromé**	**285,92**	**DEEE**	**0,14**



Bau Cosmopolitan E
Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Corps en polymère
Flexibles de raccordement souples
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Système d'installation rapide
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Indice de protection de la robinetterie : IP 59

Certifié NF - E00 C3 A3 U3

---

36 407 001	**Chromé**	**208,03**	**DEEE**	**0,12**



Télécommande
Pour tous les produits infra-rouge GROHE et GROHE Blue Home
Contrôle et surveillance
Données de consommation et d'utilisation
Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)
Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)
Capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 (GROHE Blue Home)
Configuration
Mode nettoyage on/off
Désinfection thermique (robinets infrarouges)
Plage de détection (robinets infrarouges)
Arrêt retardé (robinets infrarouges)
Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Capacité du filtre (GROHE Blue Home)
Service
Envoi et sauvegarde des profils utilisateur
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur
Détails de service
Mode démo
Codes erreur (GROHE Blue Home)
3 x 1,5 V AAA DC alimentation batterie

---

42 388 000		**79,61**	**DEEE**	**0,14**

Transformateur
Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
En remplacement de la pile

---

36 338 000		**113,02**	**DEEE**	**0,14**



Alimentation secteur
Pour mitigeur lavabo avec une cellule infra rouge
Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz
Pour boîtier à encastrer. Avec couvercle

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
GROHTHERM MICRO

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	**34 487 000**	**Chromé**	**169,18**	**PMCB** **0,02**

Grohtherm Micro
Mitigeur thermostatique
Ajustement de la température 15-43° C (± 2° C)
Désinfection thermique sans ré-ajustement de la température
Raccordement eau chaude par écrou prisonnier 3/8
Raccordement eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8"
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE Finition Longue Durée
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Prévoir set de connexion

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	**47 533 000**	**Chromé**	**31,05**	**PMCB** **0,02**

Grohtherm Micro
Set de raccordement
Pour Grohtherm Micro
Composé de :
Écrou prisonnier 3/8" pour branchement eau chaude
Té de raccordement pour eau froide
Flexible de raccordement souple
Ecrous de raccord
GROHE Finition Longue Durée

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)



34 667 000 **Chromé** **429,71** **PMCB** **0,02**

Grohtherm Special
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
Poignées ergonomiques en métal
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
Poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C
Désinfection thermique facile avec clé optionnelle 47 994 000
Robinet d'arrêt intégré
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
Butée de température métallique
Filtres intégrés
Avec raccords S et rosaces
GROHE FastFixation pour un remplacement rapide des clapets anti-retour dans les raccords muraux
100% GROHE CoolTouch consiste en un logement sûr + raccords en S avec rosaces CoolTouch
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SafetyPlus



29 094 000 **Chromé** **328,20** **PMCB** **0,02**

Grohtherm Special
Mitigeur thermostatique 1 sortie douche
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
35 500 GROHE Rapido T corps encastré universel
Livré sans le corps encastré : à commander séparemment
Etanchéité rosace et corps
Connexions cachées
Poignées ergonomiques en métal
Poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C
Robinet d'arrêt intégré
Butée de température métallique
Désinfection thermique facile avec clé optionnelle 47 994 000
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SafetyPlus

35 500 000 **Chromé** **270,68** **PMCB** **0,02**
GROHE Rapido T corps encastré pour mitigeur thermostatique



29 095 000 **Chromé** **334,97** **PMCB** **0,02**

Grohtherm Special
Façade pour mitigeur thermostatique avec Aquadimmer
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
35 500 GROHE Rapido T corps encastré universel
Livré sans le corps encastré : à commander séparemment
Etanchéité rosace et corps
Connexions cachées
Poignées ergonomiques en métal
Aquadimmer à fonctions multiples
Régulateur de débit
Robinet d'arrêt intégré
Inverseur bain/douche
Poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C
Robinet d'arrêt intégré
Butée de température métallique
Désinfection thermique facile avec clé optionnelle 47 994 000
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SafetyPlus

35 500 000 **Chromé** **270,68** **PMCB** **0,02**
GROHE Rapido T corps encastré pour mitigeur thermostatique

47 979 000 **11,84** **PMCB** **0,02**

Clapets anti-retour
2 pièces

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)

47 994 000 **8,46** **PMCB** **0,02**

Grohtherm Special
Poignée de déverrouillage de température
Déverouillage de la poignée de température pour une désinfection thermique





47 781 000 **206,70** **PMCB** **0,02**

Rallonge 27,5 mm
Pour thermostatique avec inverseur 2 sorties



28 874 000 **Chromé** **21,03** **PMCB** **0,02**

Raccordement en T 1/2“
Pour raccordement d’un robinet Bain ou Bain/Douche
Ecrou de serrage 1/2“
2 raccords 1/2“ male pour connexion d´un flexible de douche ou bien d´une vanne de vidange



28 988 000 **Chromé** **47,90** **PMCB** **0,02**

Vidangeur 1/2“
Se place entre la sortie d’eau et la douchette
Conforme aux dispositions des hôpitaux
Filetage intérieur 1/2“



12 030 000 **Chromé** **80,59** **PMCB** **0,02**

Raccord colonnette 1/2“
Pour toutes les séries avec écrous visibles 3/4“
3/4“ x 1/2“
Contre-écrou de serrage 1/2“
Saillie 47 mm
GROHE Finition Longue Durée

GROHE
EUROSMART SPECIAL

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



23 988 003 **Chromé** **145,30** **PMCB** **0,02**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Sécurité anti-brûlure thermostatique
Température maximale d'écoulement réglable
Sans possibilité de désinfection thermique
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
longueur du levier : 89 mm
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de débit ajustable
GROHE Finition Longue Durée
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 4 l/min à bars
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Différentiel de pression max 5:1
Gamme GROHE Professional

Équipé d'une sécurité thermostatique



23 989 003 **Chromé** **159,67** **PMCB** **0,02**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Sécurité anti-brûlure thermostatique
Température maximale d'écoulement réglable
Sans possibilité de désinfection thermique
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
longueur du levier : 89 mm
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de débit ajustable
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 4 l/min à bars
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Différentiel de pression max 5:1
Gamme GROHE Professional

Équipé d'une sécurité thermostatique



23 986 003 **Chromé** **189,34** **PMCB** **0,02**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Sécurité anti-brûlure thermostatique
Température maximale d'écoulement réglable
Désinfection thermique sans ré-ajustement de la température
Inclus clef de déverrouillage pour désinfection thermique
Monotrou sur plage
Levier de commande étrier en métal
longueur du levier : 130 mm
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de débit ajustable
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Débit maximum : 4 l/min à bars
Brise-jet laminaire
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Différentiel de pression max 5:1
Gamme GROHE Professional

Équipé d'une sécurité thermostatique

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
EUROSMART SPECIAL

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	



23 987 003 **Chromé** **203,72** **PMCB** **0,02**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Sécurité anti-brûlure thermostatique
Température maximale d'écoulement réglable
Désinfection thermique sans ré-ajustement de la température
Inclus clef de déverrouillage pour désinfection thermique
Monotrou sur plage
Levier de commande étrier en métal
longueur du levier : 130 mm
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de débit ajustable
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Débit maximum : 4 l/min à bars
Brise-jet laminaire
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Différentiel de pression max 5:1
Gamme GROHE Professional

Équipé d'une sécurité thermostatique



23 980 003 **Chromé** **116,24** **PMCB** **0,02**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande étrier en métal
longueur du levier : 130 mm
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Débit maximum à 3 bars : 8 l/min
Brise-jet laminaire
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional



23 981 003 **Chromé** **130,61** **PMCB** **0,02**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande étrier en métal
longueur du levier : 130 mm
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Débit maximum à 3 bars : 8 l/min
Brise-jet laminaire
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional



25 241 003 **Chromé** **144,38** **PMCB** **0,02**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Bain/Douche
Montage mural apparent
Levier de commande étrier en métal
longueur du levier : 123 mm
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température
Inverseur automatique pour 2 sorties
Mousseur
Clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Rosaces métalliques
Protégé contre les retours d'eau
Gamme GROHE Professional

GROHE
EUROSMART SPECIAL

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



25 242 003 **Chromé** **125,72** **PMCB** **0,02**

Eurosmart
Mitigeur Douche
Montage mural apparent
Levier de commande étrier en métal
longueur du levier : 115 mm
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
Raccords en S
Rosaces métalliques
Protégé contre les retours d'eau
Gamme GROHE Professional

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
EUROSMART SPECIAL

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



23 984 003 **Chromé** **189,34** **PMCB** **0,02**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Sécurité anti-brûlure thermostatique
Température maximale d'écoulement réglable
Désinfection thermique sans ré-ajustement de la température
Inclus clef de déverrouillage pour désinfection thermique
Monotrou sur plage
Levier de commande long métallique
lever length 147 mm
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de débit ajustable
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Débit maximum : 4 l/min à bars
Brise-jet laminaire
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Différentiel de pression max 5:1
Gamme GROHE Professional

Équipé d'une sécurité thermostatique



23 985 003 **Chromé** **203,72** **PMCB** **0,02**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Sécurité anti-brûlure thermostatique
Température maximale d'écoulement réglable
Désinfection thermique sans ré-ajustement de la température
Inclus clef de déverrouillage pour désinfection thermique
Monotrou sur plage
Levier de commande long métallique
lever length 147 mm
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de débit ajustable
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Débit maximum : 4 l/min à bars
Brise-jet laminaire
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Différentiel de pression max 5:1
Gamme GROHE Professional

Équipé d'une sécurité thermostatique



23 982 003 **Chromé** **116,24** **PMCB** **0,02**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande long métallique
longueur du levier : 156 mm
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Débit maximum à 3 bars : 8 l/min
Brise-jet laminaire
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

GROHE
EUROSMART SPECIAL

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
23 983 003	Chromé	130,61	PMCB	0,02



Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande long métallique
longueur du levier : 156 mm
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Débit maximum à 3 bars : 8 l/min
Brise-jet laminaire
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

25 243 003	Chromé	144,38	PMCB	0,02



Eurosmart
Mitigeur monocommande Bain/Douche
Montage mural apparent
Levier de commande long métallique
longueur du levier : 124 mm
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température
Inverseur automatique pour 2 sorties
Mousseur
Clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Rosaces métalliques
Protégé contre les retours d'eau
Gamme GROHE Professional

25 244 003	Chromé	125,72	PMCB	0,02



Eurosmart
Mitigeur Douche
Montage mural apparent
Levier de commande long métallique
Longueur levier 120 mm
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
Raccords en S
Rosaces métalliques
Protégé contre les retours d'eau
Gamme GROHE Professional

28 988 000	Chromé	47,90	PMCB	0,02



Vidangeur 1/2"
Se place entre la sortie d'eau et la douchette
Conforme aux dispositions des hôpitaux
Filetage intérieur 1/2"

28 874 000	Chromé	21,03	PMCB	0,02



Raccordement en T 1/2"
Pour raccordement d'un robinet Bain ou Bain/Douche
Ecrou de serrage 1/2"
2 raccords 1/2" male pour connexion d´un flexible de douche ou bien d´une vanne de vidange

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
EUROECO SPECIAL

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
32 786 000	**Chromé**	**169,11**	**PMCB**	**0,02**



Euroeco Special
Mitigeur monocommande Evier
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
Limiteur de température
Bec tube pivotant
0° / 150° / 360°
Levier de commande métallique
Longueur levier 120 mm
Flexibles de raccordement souples
Débit maximum à 3 bars : 8 l/min

32 787 000	**Chromé**	**169,11**	**PMCB**	**0,02**



Euroeco Special
Mitigeur monocommande Evier
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température
Bec tube pivotant
Longueur levier 120 mm
Flexibles de raccordement souples
Débit maximum à 3 bars : 8 l/min

46 688 000	**Chromé**	**49,73**	**PMCB**	**0,02**

Levier 120 mm
Pour Euroeco Special
Métal
GROHE Finition Longue Durée

46 689 000	**Chromé**	**33,62**	**PMCB**	**0,02**

Version - longueur 170 mm

34 487 000	**Chromé**	**169,18**	**PMCB**	**0,02**



Grohtherm Micro
Mitigeur thermostatique
Ajustement de la température 15-43° C (± 2° C)
Désinfection thermique sans ré-ajustement de la température
Raccordement eau chaude par écrou prisonnier 3/8
Raccordement eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8"
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE Finition Longue Durée
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Prévoir set de connexion

47 533 000	**Chromé**	**31,05**	**PMCB**	**0,02**



Grohtherm Micro
Set de raccordement
Pour Grohtherm Micro
Composé de :
Écrou prisonnier 3/8" pour branchement eau chaude
Té de raccordement pour eau froide
Flexible de raccordement souple
Ecrous de raccord
GROHE Finition Longue Durée

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN T

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



36 318 000 **Chromé** **352,02** **PMCB** **0,02**

Eurosmart Cosmopolitan T
Mitigeur lavabo temporisé avec limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
3 débits ajustables : court - moyen - long (paramétrage d'usine : court)
Approximativement : 7, 15, 30 sec. (selon la pression)
2 flexibles de connexion souple
Filtres intégrés

36 317 000 **Chromé** **321,80** **PMCB** **0,02**
Version corps lisse sans vidage



36 321 000 **Chromé** **366,76** **PMCB** **0,02**

Eurosmart Cosmopolitan T
Mitigeur douche temporisée 1/2" avec limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
Rosace chromée
3 débits ajutables : court - moyen - long (paramétrage d'usine : court)
Approximativement : 7, 15, 30 sec (selon la pression)
Filtres intégrés
Set d'installation finale pour boîtier d'encastrement
36 322 001
Livré sans le corps encastré : à commander séparemment

36 322 001 **160,69** **PMCB** **0,02**
Rough-in box with mixing device for self-closing trim sets

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN T

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



36 265 000 **Chromé** **135,63** **PMCB** **0,02**

Euroeco Cosmopolitan T
Robinet monofluide temporisé
Marquage bleu/rouge - monofluide
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
3 débits ajustables : court - moyen - long (paramétrage d'usine : court)
Approximativement : 7, 15, 30 sec. (selon la pression)



36 266 000 **Chromé** **124,32** **PMCB** **0,02**

Euroeco Cosmopolitan T
Robinetterie temporisée
Montage mural apparent
Pour eau froide ou prémitigée
Marquage bleu/rouge - monofluide
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Limiteur de débit
3 débits ajustables : court - moyen - long (paramétrage d'usine : court)
Approximativement : 7, 15, 30 sec. (selon la pression)
Rosace



36 316 000 **Chromé** **48,98** **PMCB** **0,02**

Euroeco Cosmopolitan T
Rallonge 42 mm
Pour robinet temporisé 1/2" (36 266 000)
GROHE Finition Longue Durée



36 268 000 **Chromé** **124,32** **PMCB** **0,02**

Euroeco Cosmopolitan T
Robinetterie temporisée pour Douche
Montage mural encastré
Ensemble complet facade et corps
Pour eau froide ou prémitigée
Marquage bleu/rouge - monofluide
GROHE Finition Longue Durée
3 débits ajutables : court - moyen - long (paramétrage d'usine : court)
Approximativement : 7, 15, 30 sec (selon la pression)



36 267 000 **Chromé** **116,79** **PMCB** **0,02**

Euroeco Cosmopolitan T
Robinetterie temporisée
Montage mural apparent
Marquage bleu/rouge - monofluide
GROHE Finition Longue Durée
3 débits ajutables : court - moyen - long (paramétrage d'usine : court)
Approximativement : 7, 15, 30 sec (selon la pression)
Rosace

GROHE
CORPS ENCASTRÉS

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



36 264 001 — **215,01** — **DEEE** — **0,14**

Set de prémontage pour Radar-Electronic
Montage encastré
Pour raccordement en eau froide ou prémitigée
Convient pour les sets d'installation finale IR
Câble de connexion pour alimentation électrique
pour 36 447 000, 36 442 000



36 337 001 — **150,06** — **DEEE** — **0,14**

Euroeco Cosmopolitan E
Set de pré-montage
Montage encastré
Pour raccordement en eau froide ou prémitigée
Convient pour les sets d'installation finale IR
Avec robinet d'arrêt
Compatible avec :
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité



36 336 001 — **398,10** — **DEEE** — **0,14**

Eurosmart Cosmopolitan E
Set de pré-montage
Avec mitigeur thermostatique préréglable et invisible
Montage encastré
Convient pour les sets d'installation finale IR
2 robinets d'arrêt
Clapets anti-retour
Compatible avec :
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité



36 339 001 — **274,27** — **DEEE** — **0,14**

Eurosmart Cosmopolitan E
Set de pré-montage
Avec mitigeur
Montage encastré
Convient pour les sets d'installation finale IR
2 robinets d'arrêt
Boitier avec mitigeur
Clapets anti-retour
Compatible avec :
36 315 000, 36 412 000, 36 376 000
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité



35 500 000 — **Chromé** — **270,68** — **PMCB** — **0,02**

GROHE Rapido T
Corps encastré pour mitigeur thermostatique
A associer aux façades Grohtherm Special et Grohtherm F
Livré sans façade
Profondeur de montage 70-95 mm
Facile à installer, unité pré-montée et testée en usine
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
2 sorties hautes 1/2"
Débit jusqu'à 50l/min. en cas d'utilisation simultanée de toutes les sorties
Sortie basse 1/2" à utiliser avec un robinet d'arrêt séparé (écoulement libre)
Sécurité de l'installation grâce au boîtier d'encastrement et au couvercle de protection
Nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère
Natte d'étanchéité murale fournie
Inverseur Aquadimmer ou robinet d'arrêt livré avec façade
Corps en laiton
Clapets anti-retour et filtres intégrés
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait

GROHE
CORPS ENCASTRÉS

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



36 322 001 **160,69** **PMCB** **0,02**

Eurosmart Cosmopolitan T
Set de pré-montage
Avec mitigeur
Montage encastré
Convient pour des robinetteries temporisées murales
Avec bride adhésive sur le pourtour pour l´étancheité dans les locaux humides
2 robinets d'arrêt
Boitier avec mitigeur
Clapets anti-retour
A associer avec 36 321 000
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité

GROHE
WC ET ABATTANT LAVANTS

SOMMAIRE

GROHE Sensia Pro	458
GROHE Sensia Arena	460
Abattant lavant	463

LES WC LAVANTS GROHE :
DE NOMBREUX AVANTAGES

Découvrez de nombreuses fonctionnalités apportant hygiène, confort et économies !
Les WC lavants GROHE bénéficient de la technologie et de l'expertise du groupe japonais LIXIL.

RINÇAGE À L'EAU. DÉCOUVREZ LE PLAISIR DE LA PROPRETÉ ULTIME

Les WC lavants assurent un rinçage complet et une hygiène parfaite. Paramétrez vos réglages favoris exactement comme vous le souhaitez. Outre les jets entièrement réglables, les doubles bras de douchette antibactériens et une eau tempérée illimitée et ajustable pour un rinçage confortable, nous proposons un soin intime idéal : Skin Clean.

UN GRAND CONFORT D'UTILISATION

Avec des fonctions comme l'absorption d'odeurs*, la fonction séchage, l'éclairage et l'application smartphone*, nous vous offrons un confort intelligent.

PERMET D'ÉCONOMISER JUSQU'À 15 KG DE PAPIER TOILETTE PAR AN !

L'hygiène dans les toilettes est aussi importante qu'une douche ou qu'un lavage des mains. Nos WC lavants Sensia Pro et Sensia Arena combinent WC et avantages d'un bidet. Une chose est sûre : une fois que vous l'aurez trouvé, vous ne voudrez plus jamais utiliser de papier.

*Selon modèle

LES SOLUTIONS LAVANTES GROHE

LES WC LAVANTS
LE LUXE D'UN RINÇAGE À L'EAU TEMPÉRÉE

SENSIA PRO

Un design tendance combiné aux avantages des WC lavants GROHE.

SENSIA ARENA

Accédez à encore plus de fonctionnalités avec l'application Smartphone, l'absorption d'odeurs et la technologie antibactérienne Plasma Cluster.

L'ABATTANT LAVANT
LA SOLUTION IDÉALE POUR UN WC DÉJÀ EXISTANT

ABATTANT LAVANT SANS ÉLECTRICITÉ

L'abattant lavant mécanique transforme des simples toilettes en un lieu hygiénique. Posé sur un WC en céramique, l'abattant n'a pas besoin d'électricité – le jet fonctionne grâce à un levier qui utilise la pression de l'eau pour un contrôle du bout des doigts.

LES POINTS FORTS DES WC LAVANTS GROHE
UNE HYGIÈNE OPTIMALE

EFFICACITÉ ET SILENCE D'UTILISATION AVEC LA FONCTIONNALITÉ GROHE POWER FLUSH

Cuvette sans bride associée à la puissance de la chasse Triple Vortex, pour un nettoyage de chaque recoin de la céramique.

GROHE SKIN CLEAN : L'HYGIÈNE À SON PLUS HAUT NIVEAU

- 2 bras de douchette réglables pour l'hygiène intime (1 pour le jet arrière et 1 pour le jet féminin)
- Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient) et intensité du jet ajustable
- Délivre de l'eau chaude à température ajustable en illimité grâce à l'unité chauffante instantanée intégrée
- Rinçage automatique de la buse avant et après chaque rinçage

UN ENTRETIEN OPTIMISÉ

L'émaillage GROHE est antibactérien et dispose d'une finition de céramique anti-adhérence avec la technologie AquaCeramic. Ainsi, vous êtes préservé des bactéries.

UN GRAND CONFORT D'UTILISATION

SÉCHAGE À AIR CHAUD AVEC TEMPÉRATURE AJUSTABLE

OUVERTURE ET FERMETURE AUTOMATIQUE

L'abattant s'ouvre et se ferme automatiquement grâce à un capteur de mouvement. Pratique pour ne pas avoir à toucher l'abattant !

PRATIQUE, MÊME LA NUIT!

Une lumière tamisée vous permet de trouver votre chemin dans l'obscurité.



UNE UTILISATION INTUITIVE

Une télécommande intuitive est livrée avec nos WC lavants Sensia Pro et Sensia Arena et permet de contrôler les fonctionnalités.
Elle peut être installée au mur afin d'être à portée de main.

GROHE
SENSIA PRO

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



36 508 SH0 **Blanc alpin** **2 332,75** **DEEE** **0,30**

GROHE Sensia Pro
WC lavant suspendu pour réservoirs de chasse encastrés
GROHE Hygiène: émaillage GROHE anti-bactérien (conforme aux standards japonais SIAA Kokin), finition de céramique anti-adhérence avec la technologie Aquaceramic
GROHE Power flush : cuvette sans bride associée la puissance de la triple chasse d'eau
GROHE Skin Clean:
2 bras de douchette réglables pour l'hygiène intime (1 jet pour l'arrière, 1 jet pour la douchette féminine)
Bras séparé pour la douchette féminine
Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient)
Intensité du jet ajustable
Rinçage automatique de la buse avant et après chaque rinçage
Unité chauffante instantanée intégrée, delivre de l'eau chaude à temperature ajustable en illimité
Autres fonctions
Séchage à air chaud avec température ajustable
Fonction de détartrage
Siège en PP et abattant avec ouverture/fermeture automatique
Détection de présence avec capteur pyroélectrique
Interrupteur
Lumière nocturne (intérieur)
Raccordement en eau et alimentation électrique cachés
Télécommande
Contient :
Protection contre le bruit, bases de montage et rondelles
Télécommande manuelle avec support mural
Set de raccordement en eau pour réservoir encastré
Cache de la buse
Câble avec prise de courant
Pression 0.05 - 1 MPa (0.5 - 10 bar)
Tension nominale 220-240 V c.a.
Fréquence du réseau 50-60 Hz
Indice de protection : IPX4
Conformité EN 1717
Marquage de conformité CE

39 599 000 **373,06** **PMCB** **0,15**
Bâti-support pour WC, hauteur d'installation 1,13 m avec prise de courant intégrée

101458 SH0 0 **Blanc alpin** **109,58** **DEEE** **0,12**

GROHE Sensia
Télécommande
Pour WC lavant Sensia
Support mural inclus

101520 999 0 **29,22** **PMCB** **0,02**

GROHE Sensia
Embouts de douchette
Pour WC lavant Sensia
1 x douchette standard et 1 x douchette féminine

101546 999 0 **62,09**

GROHE Sensia
Kit de détartrage
Sac de 80 g
Récipient pour détartrage
Embouts pour douchette (1 x douchette standard et 1 x douchette féminine)

GROHE
SENSIA PRO

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)

101547 999 0 **15,83**

GROHE Sensia
Détartrage
1 x sachet de 80 g
Ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/

101548 999 0 **17,05**

GROHE Sensia
Récipient pour détartrage



46 944 001 **253,82** **DEEE** **0,14**

Kit d'installation pour chasse automatique
Pour Rapid SL et Rapid SLX avec chasse GD2 en combinaison avec le WC lavant GROHE
Composé de :
Moteur servo pour GD 2
Tige d'actionnement pour la soupape de rinçage
Câble et capuchon
Flexible de raccordement souple
Plaque de commande WC non inclue
Marquage de conformité CE

GROHE
SENSIA ARENA

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
39 354 SH1	**Blanc alpin**	**3 022,26**	**DEEE 0,30**



GROHE Sensia Arena
WC lavant suspendu pour réservoirs de chasse encastrés
GROHE Hygiène: émaillage GROHE anti-bactérien (conforme aux standards japonais SIAA Kokin), finition de céramique anti-adhérence avec la technologie Aquaceramic
GROHE Power flush : cuvette sans bride associée la puissance de la triple chasse d'eau
GROHE Skin Clean:
2 bras de douchette réglables pour l'hygiène intime (1 jet pour l'arrière, 1 jet pour la douchette féminine)
Bras séparé pour la douchette féminine
Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient)
Jet pulsant pour massage
Intensité du jet ajustable
Rinçage automatique de la buse avant et après chaque rinçage
Unité chauffante instantanée intégrée, delivre de l'eau chaude à temperature ajustable en illimité

Autres fonctions
Séchage à air chaud avec température ajustable
Extraction des odeurs avec filtre
Fonction PlasmaCluster - technologie d'ions
Fonction de détartrage
Siège et abattant en Duroplast avec ouverture/fermeture automatique
Détection de présence infra-rouge
Commande du siège
Interrupteur
Lumière nocturne (intérieur)
Raccordement en eau et alimentation électrique cachés
Télécommande
Application pour Smartphone Android et iOS

Contient :
Protection contre le bruit, bases de montage et rondelles
Télécommande manuelle avec support mural
Filtre au charbon actif pour l'absorption d'odeur
Set de raccordement en eau pour réservoir encastré
Cache de la buse
Câble avec prise de courant
Pression 0.05 - 1 MPa (0.5 - 10 bar)
Tension nominale 220-240 V c.a.
Fréquence du réseau 50-60 Hz
Indice de protection : IPX4
Conformité EN 1717
Marquage de conformité CE
Installation recommandée avec un bâti GROHE Rapid SLX (hauteur d'installation 1,13 m)

---

46 944 001 **253,82** **DEEE 0,14**



Kit d'installation pour chasse automatique
Pour Rapid SL et Rapid SLX avec chasse GD2 en combinaison avec le WC lavant GROHE
Composé de :
Moteur servo pour GD 2
Tige d'actionnement pour la soupape de rinçage
Câble et capuchon
Flexible de raccordement souple
Plaque de commande WC non inclue
Marquage de conformité CE

---

40 899 000 **45,68** **PMCB 0,02**

Kit de raccordement pour WC lavants Sensia Arena et IGS
Kit de raccordement d'un bâti support Rapid SL à un WC lavant Sensia Arena ou IGS
Inclus :
Tuyau de raccordement avec anneau de verrouillage et joint plat
Câble
Tuyau de raccordement WC Ø 45 mm
Manchon d'évacuation Ø 90 mm

GROHE
SENSIA ARENA

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	14 928 000		28,68	PMCB 0,02
	GROHE Sensia Arena **Douchette** Pour WC lavant GROHE Sensia Arena Jet standard			
	14 929 000		28,68	PMCB 0,02
	GROHE Sensia Arena **Douchette** Pour WC lavant GROHE Sensia Arena Jet féminin			
	14 936 000		43,03	PMCB 0,02
	GROHE Sensia Arena **Protection contre les projections** Pour WC lavants Sensia, Sensia Arena et Sensia Pro			
	46 978 000		53,07	
	GROHE Sensia Arena **Kit de détartrage** Pour 39 354 SH0 jusqu'en 12/2018 Sac de 80 g Protection contre les éclaboussures Bouteille Adaptateur			
	46 978 001		110,46	
	GROHE Sensia Arena **Kit de détartrage** Pour 39 354 SH1 à partir de 12/2018 Sac de 80 g Bouteille Adaptateur Flexible avec clip Sticker Support pour bouteille 1 x jet standard (14 928 000) 1 x jet féminin (14 929 000)			
	14 926 002		358,59	DEEE 0,12
	GROHE Sensia Arena **Télécommande** Pour 39 354 SH0 et 39 354 SH1 Pour WC lavant Sensia Arena Support mural inclus			

GROHE
SENSIA ARENA

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
14 992 000		**40,11**	**PMCB** **0,02**



GROHE Sensia Arena
Support pour télécommande Sensia Arena
Support anti-vol pour 14 926 002
Inclus visserie

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
ABATTANTS LAVANTS

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	**39 648 SH0**	**Blanc alpin**	**304,30**	**PMCB** **0,02**

Bau Ceramic
Abattant lavant
Siège abattant WC
2 bras de douchette intime (1 mixte, 1 féminin)
Pré et post rinçage des buses de la douchette à l'eau claire
Poignée latérale à commande manuelle - ne nécessite pas d'électricité
Siège et abattant Duroplast avec frein de chute
Connexion 3/8"
Contient :
Plaque de fixation
Filtre
Pression 1 - 10 Bar
Conformité EN 1717

 	**14 074 000**		**43,61**	**PMCB** **0,02**

Set : flexible et T
Pour abattant lavant
Composé de :
T 3/8"
Flexible de raccordement souple
795 mm
3/8" x 3/8"

GROHE
CÉRAMIQUE

SOMMAIRE

Essence	470
Euro Ceramic	472
BauEdge Ceramic	476
Bau Ceramic	478

QUATRE DESIGNS UNIQUES
DE CÉRAMIQUE

Créez une harmonie parfaite dans votre salle de bains avec GROHE Ceramics. Lorsque vous choisissez l'une de nos combinaisons parfaitement assorties, vous avez l'assurance d'adopter un style cohérent au design impeccable. Quel que soit votre style de vie, quels que soient vos goûts, vous trouverez la combinaison de produits idéale parmi les quatre gammes de céramiques proposées par GROHE. Chacune de ces gammes possède des qualités bien distinctes et vous permettra de concevoir simplement et avec plaisir une salle de bains à l'harmonie visuelle remarquable.

ESSENCE
LA BEAUTÉ DANS SA FORME LA PLUS PURE

EURO CERAMIC
EN HARMONIE AVEC MON STYLE DE VIE

BAUEDGE CERAMIC
FLEXIBILITÉ ET FIABILITÉ POUR LES SALLES DE BAINS MODERNES

BAU CERAMIC
LA POLYVALENCE AU SERVICE DE LA VIE MODERNE

LES BÉNÉFICES CLEFS **FASCINANTS**

Derrière nos céramiques se cache une technologie extrêmement avancée. Chez GROHE, nous mettons tout en oeuvre pour que le temps que vous passez dans la salle de bains soit un véritable moment de pur confort. Découvrez nos bénéfices innovants GROHE.

LES BÉNÉFICES GROHE



CHASSE TRIPLE VORTEX
TRIPLE CHASSE PUISSANTE POUR PLUS D'HYGIÈNE ET UN GRAND SILENCE D'UTILISATION

CUVETTE SANS BRIDE
UNE SOLUTION HYGIÉNIQUE OÙ LES BACTÉRIES NE PEUVENT PLUS SE CACHER !

PUREGUARD
REVÊTEMENT PROTÉGEANT DES GERMES
ET DE LA SALETÉ

ABATTANT DÉCLIPSABLE
DÉMONTAGE FACILE POUR UN NETTOYAGE
EFFICACE

ABATTANT FREIN DE CHUTE
FERMETURE DOUCE ET SILENCIEUSE

GROHE
ESSENCE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



39 608 00H **Blanc alpin** **411,67** **PMCB** **0,06**

Essence
Vasque à poser 60 cm
Sans trop-plein
60 x 40 cm
Set de fixation inclus
Vidage inclus, amovible
Bonde à écoulement libre
Porcelaine vitrifiée
GROHE PureGuard : revêtement protégeant des germes et de la saleté

Conditionnement unitaire



39 609 00H **Blanc alpin** **333,25** **PMCB** **0,06**

Essence
Vasque à poser 45 cm
Sans trop-plein
45 x 45 cm
Set de fixation inclus
Vidage inclus, amovible
Bonde à écoulement libre
Porcelaine vitrifiée
GROHE PureGuard : revêtement protégeant des germes et de la saleté

Conditionnement unitaire



39 571 00H **Blanc alpin** **389,34** **PMCB** **0,12**

Essence
Cuvette WC suspendue
Pour réservoir de chasse encastré
Chasse d'eau
Sans bride
Sortie horizontale
Volume de chasse 3/4.5 l
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Entièrement caréné avec fixations invisibles
GROHE PureGuard : revêtement protégeant des germes et de la saleté
Compatible avec siège abattant WC 39577001 (frein de chute)

Conditionnement unitaire



39 573 00H **Blanc alpin** **405,69** **PMCB** **0,12**

Essence
Cuvette WC à poser
Évacuation universelle
Pour réservoir de chasse encastré
Sans bride
Volume de chasse 3/4.5 l
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Entièrement caréné avec fixations invisibles
GROHE PureGuard : revêtement protégeant des germes et de la saleté
Compatible avec siège abattant WC 39577001 (frein de chute)

Conditionnement unitaire



39 572 00H **Blanc alpin** **435,63** **PMCB** **0,12**

Essence
Cuvette WC à poser
WC à poser
Évacuation universelle
Chasse d'eau
Sans bride
Volume de chasse 3/4.5 l
Set de fixation inclus
Réservoir de chasse à commander séparément
Porcelaine vitrifiée
Entièrement caréné avec fixations invisibles
GROHE PureGuard : revêtement protégeant des germes et de la saleté
Compatible avec siège abattant WC 39577001 (frein de chute)

Conditionnement unitaire

GROHE
ESSENCE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	



39 579 000 **Blanc alpin** **245,04** **PMCB** **0,08**

Essence
Réservoir de chasse apparent
Alimentation par le dessous
Alimentation et évacuation cachées
Mécanisme de chasse GROHE AV1 inclus
Double touche 4.5/3 l
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée

Conditionnement unitaire



39 577 001 **Blanc alpin** **113,84** **PMCB** **0,02**

Essence
Abattant WC fermeture frein de chute
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast
Set de fixation inclus
Charnières en acier inoxydable
Fixation facile par le dessus
Compatible avec toutes les cuvettes Essence Ceramic

Conditionnement unitaire



39 574 00H **Blanc alpin** **389,34** **PMCB** **0,09**

Essence
Bidet suspendu
1 trou de perçage
Avec trop-plein
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Entièrement caréné avec fixations invisibles
GROHE PureGuard : revêtement protégeant des germes et de la saleté

Conditionnement unitaire



39 575 00H **Blanc alpin** **405,69** **PMCB** **0,09**

Essence
Bidet à poser au sol
1 trou de perçage
Avec trop-plein
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Entièrement caréné avec fixations invisibles
GROHE PureGuard : revêtement protégeant des germes et de la saleté

Conditionnement unitaire

GROHE
EURO CERAMIC

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



39 323 000 **Blanc alpin** **115,11** **PMCB** **0,06**

Euro Ceramic
Lavabo suspendu 65 cm
Suspendu
1 trou de perçage
Avec trop-plein
650 x 514 mm
Porcelaine vitrifiée

Certifié NF 017
Conditionnement unitaire



39 335 000 **Blanc alpin** **103,76** **PMCB** **0,06**

Euro Ceramic
Lavabo 60 cm
Suspendu
1 trou de perçage
Avec trop-plein
595 x 482 mm
Porcelaine vitrifiée

Certifié NF 017
Conditionnement par palette de 12 pièces



39 337 000 **Blanc alpin** **127,23** **PMCB** **0,06**

Euro Ceramic
Vasque à poser 60 cm
1 trou de perçage
Avec trop-plein
596 x 483 mm
Porcelaine vitrifiée

Certifié NF 017
Conditionnement par palette de 12 pièces



39 336 000 **Blanc alpin** **115,66** **PMCB** **0,06**

Euro Ceramic
Lavabo suspendu 55 cm
Suspendu
1 trou de perçage
Avec trop-plein
550 x 450 mm
Porcelaine vitrifiée

Certifié NF 017
Conditionnement par palette de 21 pièces



39 324 000 **Blanc alpin** **97,97** **PMCB** **0,06**

Euro Ceramic
Lave-mains 45 cm
Suspendu
1 trou de perçage
Avec trop-plein
450 x 396 mm
Porcelaine vitrifiée
Entraxe : 160 mm

Certifié NF 017
Conditionnement unitaire



39 327 000 **Blanc alpin** **94,03** **PMCB** **0,06**

Euro Ceramic
Lave-mains 37x18 cm
Suspendu
1 trou de perçage
370 x 180 mm
Porcelaine vitrifiée
La colonne n'est pas compatible pour l'installation de ce lave-mains.

Certifié NF 017
Conditionnement unitaire

GROHE
EURO CERAMIC

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
39 554 000	**Blanc alpin**	**457,24**	**PMCB**	**0,12**



Euro Ceramic
Ensemble WC suspendu
Composé de :
Euro Ceramic WC suspendu (39 328 000)
Pour réservoir de chasse encastré
Sortie horizontale
Technologie de chasse GROHE Triple Vortex
Sans bride
Volume de chasse 3/5 L
Porcelaine vitrifiée
Entièrement caréné avec fixations invisibles
Euro Ceramic siège abattant
Abattant fermeture frein de chute
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast
Set de fixation inclus

Conditionnement par palette de 6 pièces

39 693 000	**Blanc alpin**	**421,39**	**PMCB**	**0,12**



Euro Ceramic
Ensemble WC suspendu
Composé de :
Euro Ceramic cuvette suspendue compact (39 206 000)
Sortie horizontale
Technologie de chasse GROHE Triple Vortex
Sans bride
Volume de chasse 3/5 L
Porcelaine vitrifiée
Entièrement caréné avec fixations invisibles
Euro Ceramic siège abattant
Abattant fermeture frein de chute
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast
Set de fixation inclus

Conditionnement par palette de 6 pièces

39 703 000	**Blanc alpin**	**402,43**	**PMCB**	**0,12**



Euro Ceramic
Ensemble WC suspendu
Composé de :
Euro Ceramic Cuvette suspendue, 3/5l (39 538 000)
Pour réservoir de chasse encastré
Sortie horizontale
Sans bride
Volume de chasse 3/5 L
Porcelaine vitrifiée
Euro Ceramic siège abattant
Abattant fermeture frein de chute
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast
Set de fixation inclus

Conditionnement par palette de 8 pièces

39 328 000	**Blanc alpin**	**321,00**	**PMCB**	**0,12**



Euro Ceramic
Cuvette WC suspendue
Pour réservoir de chasse encastré
Sortie horizontale
Technologie de chasse GROHE Triple Vortex
Chasse d'eau
Sans bride
Volume de chasse 3/5 L
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Entièrement caréné avec fixations invisibles
Compatible avec siège abattant WC 39 330 (frein de chute) et siège abattant WC 39 331 (sans frein de chute)

Certifié NF 017
Conditionnement par palette de 12 pièces

GROHE
EURO CERAMIC

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)



39 206 000 **Blanc alpin** **291,81** **PMCB** **0,12**

Euro Ceramic
Cuvette WC suspendue compact
Pour réservoir de chasse encastré
Sortie horizontale
Technologie de chasse GROHE Triple Vortex
Chasse d'eau
Sans bride
Volume de chasse 3/5 L
Profondeur : 49 cm
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Entièrement caréné avec fixations invisibles
Compatible avec siège abattant WC 39 330 (frein de chute) et siège abattant WC 39 331 (sans frein de chute)

Certifié NF 017
Conditionnement par palette de 12 pièces



39 538 000 **Blanc alpin** **256,92** **PMCB** **0,12**

Euro Ceramic
Cuvette suspendue
Pour réservoir de chasse encastré
Sortie horizontale
Sans bride
Volume de chasse 3/5 L
Porcelaine vitrifiée
Compatible avec siège abattant WC 39 330 (frein de chute) et siège abattant WC 39 331 (sans frein de chute)

Conditionnement unitaire



39 338 000 **Blanc alpin** **249,66** **PMCB** **0,12**

Euro Ceramic
Cuvette WC à poser
Évacuation universelle
Technologie de chasse GROHE Triple Vortex
Chasse d'eau
Sans bride
Volume de chasse 3/5 L
Set de fixation inclus
Réservoir de chasse à commander séparément
Porcelaine vitrifiée
Entièrement caréné avec fixations invisibles
Compatible avec siège abattant WC 39 330 (frein de chute) et siège abattant WC 39 331 (sans frein de chute)

Conditionnement par palette de 6 pièces



39 332 000 **Blanc alpin** **233,45** **PMCB** **0,08**

Euro Ceramic
Réservoir de chasse apparent
Alimentation par le dessous
Alimentation et évacuation cachées
Inclus set double chasse
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée

Conditionnement unitaire



39 333 000 **Blanc alpin** **233,45** **PMCB** **0,08**

Euro Ceramic
Réservoir de chasse apparent
Avec alimentation latérale et arrière
Pour alimentation arrière, kit d'installation 49 522 000 à commander séparément
Inclus set double chasse
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée

Conditionnement par palette de 24 pièces

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
EURO CERAMIC

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



39 462 000 **Blanc alpin** **554,25** **PMCB** **0,21**

Euro Ceramic
Ensemble WC à poser
Composé de :
Cuvette à poser Euro Ceramic 39338000
Chasse d'eau
Sans bride
Sortie horizontale
Volume de chasse 3/5 L
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Réservoir de chasse apparent Essence 39332000
Alimentation par le dessous
Inclus set double chasse
Porcelaine vitrifiée
Euro Ceramic siège abattant
Abattant fermeture frein de chute
Fixation rapide
Déclipsable
Set de fixation inclus
Matière Duroplast

Conditionnement par palette de 4 pièces



39 330 002 **Blanc alpin** **110,69** **PMCB** **0,02**

Euro Ceramic
Abattant WC fermeture frein de chute
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast
Set de fixation inclus
Charnières en acier inoxydable
Fixation facile par le dessus
Capacité de charge 150kg
Compatible avec toutes les cuvettes Euro Ceramic

Certifié NF 240
Conditionnement unitaire



39 208 000 **Blanc alpin** **289,54** **PMCB** **0,09**

Euro Ceramic
Bidet suspendu
1 trou de perçage
Avec trop-plein
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Entièrement caréné avec fixations invisibles

Conditionnement unitaire



39 340 000 **Blanc alpin** **254,94** **PMCB** **0,09**

Euro Ceramic
Bidet à poser au sol
1 trou de perçage
Avec trop-plein
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Entièrement caréné avec fixations invisibles

Conditionnement unitaire

GROHE
BAUEDGE CERAMIC

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



39 808 000 **Blanc alpin** **99,85** **PMCB** **0,06**

BauEdge Ceramic
Lavabo 60 cm
Suspendu
1 trou de perçage
Avec trop-plein
600 x 448 mm
Porcelaine vitrifiée
Compatible avec le cache-siphon 39 426 000 et la colonne 39 425 000

Conditionnement par palette de 12 pièces



39 807 000 **Blanc alpin** **96,83** **PMCB** **0,06**

BauEdge Ceramic
Lavabo suspendu 55 cm
Suspendu
1 trou de perçage
Avec trop-plein
550 x 400 mm
Porcelaine vitrifiée
Compatible avec le cache-siphon 39 426 000 et la colonne 39 425 000

Conditionnement par palette de 21 pièces



39 806 000 **Blanc alpin** **93,95** **PMCB** **0,06**

BauEdge Ceramic
Lave-mains 45 cm
Suspendu
1 trou de perçage
Avec trop-plein
450 x 350 mm
Porcelaine vitrifiée

Conditionnement par palette de 27 pièces



39 809 000 **Blanc alpin** **180,47** **PMCB** **0,12**

BauEdge Ceramic
Cuvette WC suspendue
Pour réservoir de chasse encastré
Chasse d'eau
Sans bride
Sortie horizontale
Volume de chasse 3/5 L
Porcelaine vitrifiée
Compatible avec l'abattant 39 813 000

Certifié NF 017
Conditionnement par palette de 12 pièces



39 811 000 **Blanc alpin** **159,93** **PMCB** **0,12**

BauEdge Ceramic
Cuvette WC à poser
Sans bride
Sortie horizontale
Volume de chasse 3/5 L
Set de fixation inclus
Réservoir de chasse à commander séparément
Porcelaine vitrifiée
Compatible avec l'abattant 39 813 000

Conditionnement par palette de 6 pièces



39 812 000 **Blanc alpin** **121,66** **PMCB** **0,08**

BauEdge Ceramic
Réservoir de chasse apparent
Alimentation latérale
Inclus set double chasse
Fixation du couvercle possible au corps du réservoir
Porcelaine vitrifiée

Conditionnement unitaire

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
BAUEDGE CERAMIC

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



39 861 000 **Blanc alpin** **121,66** **PMCB** **0,08**

BauEdge Ceramic
Réservoir de chasse apparent
Alimentation par le dessous
Alimentation et évacuation cachées
Inclus set double chasse
Fixation du couvercle possible au corps du réservoir
Porcelaine vitrifiée

Conditionnement unitaire



39 813 000 **Blanc alpin** **104,78** **PMCB** **0,02**

BauEdge Ceramic
Abattant WC fermeture frein de chute
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast
Set de fixation inclus
Charnières en acier inoxydable
Fixation facile par le dessus
Capacité de charge 150kg
Compatible avec les cuvettes BauEdge Ceramic

Certifié NF 240
Conditionnement unitaire

GROHE
BAU CERAMIC

		Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
		**39 420 000**	**Blanc alpin**	**79,02**	**PMCB 0,06**
		Bau Ceramic **Lavabo suspendu 65 cm** Suspendu 1 trou de perçage Avec trop-plein 646 x 468 mm Porcelaine vitrifiée **Certifié NF 017** **Conditionnement unitaire**			
		**39 421 000**	**Blanc alpin**	**68,50**	**PMCB 0,06**
		Bau Ceramic **Lavabo 60 cm** Suspendu 1 trou de perçage Avec trop-plein 609 x 442 mm Porcelaine vitrifiée **Certifié NF 017** **Conditionnement par palette de 12 pièces**			
		**39 440 000**	**Blanc alpin**	**66,72**	**PMCB 0,06**
		Bau Ceramic **Lavabo suspendu 55 cm** Suspendu 1 trou de perçage Avec trop-plein 553 x 386 mm Porcelaine vitrifiée **Certifié NF 017** **Conditionnement par palette de 21 pièces**			
		**39 422 000**	**Blanc alpin**	**123,69**	**PMCB 0,06**
		Bau Ceramic **Vasque à encastrer 55cm** 1 trou de perçage Avec trop-plein 560 x 400 mm Porcelaine vitrifiée **Certifié NF 017** **Conditionnement unitaire**			
		**39 423 000**	**Blanc alpin**	**123,69**	**PMCB 0,06**
		Bau Ceramic **Vasque à encastrer 55cm** A encastrer par le dessous Avec trop-plein 560 x 420 mm Porcelaine vitrifiée **Conditionnement unitaire**			
		**39 424 000**	**Blanc alpin**	**66,86**	**PMCB 0,06**
		Bau Ceramic **Lave-mains 45 cm** Suspendu 1 trou de perçage Avec trop-plein 453 x 354 mm Porcelaine vitrifiée Entraxe : 205 mm **Certifié NF 017** **Conditionnement unitaire**			

GROHE
BAU CERAMIC

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



39 910 000 **Blanc alpin** **185,62** **PMCB** **0,12**

Bau Ceramic
Cuvette WC à poser
Chasse d'eau
Sans bride
Sortie universelle
Volume de chasse 3/6L
Set de fixation inclus
Réservoir de chasse à commander séparément
Porcelaine vitrifiée
Entièrement caréné avec fixations visibles
Compatible avec l'abattant 39 913 (avec frein de chute)
Compatible avec les réservoirs Bau Ceramic 39 911 000 et 39 912 000
Gamme GROHE Professional

Conditionnement par palette de 9 pièces



39 911 000 **Blanc alpin** **121,65** **PMCB** **0,08**

Bau Ceramic
Réservoir de chasse apparent
Alimentation latérale
Inclus set double chasse
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Comptatible avec la cuvette WC à poser Bau Ceramic 39 910 000
Gamme GROHE Professional

Conditionnement unitaire



39 912 000 **Blanc alpin** **121,65** **PMCB** **0,08**

Bau Ceramic
Réservoir de chasse apparent
Alimentation par le dessous
Alimentation et évacuation cachées
Inclus set double chasse
Porcelaine vitrifiée
Comptatible avec la cuvette WC à poser Bau Ceramic 39 910 000
Gamme GROHE Professional

Conditionnement unitaire



39 913 000 **Blanc alpin** **108,51** **PMCB** **0,02**

Bau Ceramic
Abattant WC ultra-fin
Abattant WC
Design ultra-fin
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast
Set de fixation inclus
Charnières en acier inoxydable
Fixation facile par le dessus
Capacité de charge 150kg
Comptatible avec la cuvette WC à poser Bau Ceramic 39 910 000

Conditionnement unitaire



39 427 000 **Blanc alpin** **126,43** **PMCB** **0,12**

Bau Ceramic
Cuvette WC suspendue
Pour réservoir de chasse encastré
Chasse d'eau
Sans bride
Sortie horizontale
Volume de chasse 3/6L
Porcelaine vitrifiée
Compatible avec siège abattant 39 492 000 (standard), 39 493 000 (avec frein de chute) et 39 898 000 (siège avec frein de chute)

Certifié NF 017
Conditionnement par palette de 12 pièces

GROHE
BAU CERAMIC

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



39 491 000 **Blanc alpin** **100,19** **PMCB** **0,12**

Bau Ceramic
Cuvette WC suspendue
Pour réservoir de chasse encastré
Avec bride
Sortie horizontale
Volume de chasse 3/6L
Porcelaine vitrifiée
Compatible avec siège abattant WC 39 492 000 (sans frein de chute) ou siège abattant 39 493 000 (frein de chute)

Certifié NF 017
Conditionnement par palette de 12 pièces



39 428 000 **Blanc alpin** **139,95** **PMCB** **0,12**

Bau Ceramic
Cuvette WC à poser
Avec bride
Sortie horizontale
Volume de chasse 3/6L
Set de fixation inclus
Réservoir de chasse à commander séparément
Porcelaine vitrifiée
Compatible avec siège abattant WC 39 492 000 (sans frein de chute) ou siège abattant 39 493 000 (frein de chute)

Certifié NF 017
Conditionnement par palette de 9 pièces



39 349 000 **Blanc alpin** **155,59** **PMCB** **0,12**

Bau Ceramic
Cuvette WC à poser
Sans bride
Sortie horizontale
Volume de chasse 3/6L
Set de fixation inclus
Réservoir de chasse à commander séparément
Porcelaine vitrifiée
Compatible avec siège abattant WC 39 492 000 (sans frein de chute), siège abattant WC 39 493 000 (avec frein de chute), siège abattant WC 39 923 000 (ultra-fin et avec frein de chute)

Certifié NF 017
Conditionnement par palette de 9 pièces



39 429 000 **Blanc alpin** **155,59** **PMCB** **0,12**

Bau Ceramic
Cuvette WC à poser
Chasse d'eau
Sans bride
Sortie verticale
Volume de chasse 3/6L
Set de fixation inclus
Réservoir de chasse à commander séparément
Porcelaine vitrifiée
Compatible avec siège abattant WC 39 492 000 (sans frein de chute), siège abattant WC 39 493 000 (avec frein de chute), siège abattant WC 39 923 000 (ultra-fin et avec frein de chute)

Certifié NF 017
Conditionnement unitaire



39 436 000 **Blanc alpin** **121,69** **PMCB** **0,08**

Bau Ceramic
Réservoir de chasse apparent
Alimentation par le dessous
Alimentation et évacuation cachées
Inclus set double chasse
Porcelaine vitrifiée

Conditionnement unitaire

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
BAU CERAMIC

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
39 494 000	Blanc alpin	91,26	PMCB	0,08



Bau Ceramic
Réservoir de chasse apparent
Alimentation latérale
Inclus set double chasse
Porcelaine vitrifiée

Certifié NF 017
Conditionnement unitaire

39 898 000	Blanc alpin	104,78	PMCB	0,02



Bau Ceramic
Abattant WC ultra-fin
Design ultra-fin
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast
Set de fixation inclus
Charnières en acier inoxydable
Fixation facile par le dessus
Capacité de charge 150kg
Compatible avec les cuvettes Bau Ceramic 39 427 000, 39 430 000 et 39 431 000

Conditionnement unitaire

39 492 000	Blanc alpin	54,07	PMCB	0,02



Bau Ceramic
Siège abattant WC
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast
Set de fixation inclus
Charnières en acier inoxydable
Fixation facile par le dessus
Capacité de charge 150kg
Compatible avec tous les cuvettes WC Bau Ceramic hors référence 39 910 000

Certifié NF 240
Conditionnement unitaire

39 493 000	Blanc alpin	96,91	PMCB	0,02



Bau Ceramic
Abattant WC fermeture frein de chute
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast
Set de fixation inclus
Charnières en acier inoxydable
Fixation facile par le dessus
Compatible avec tous les cuvettes WC Bau Ceramic hors référence 39 910 000

Certifié NF 240
Conditionnement unitaire

39 433 000	Blanc alpin	201,06	PMCB	0,09



Bau Ceramic
Bidet suspendu
1 trou de perçage
Avec trop-plein
Porcelaine vitrifiée

Conditionnement unitaire

GROHE
BAU CERAMIC

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



39 432 000 **Blanc alpin** **210,59** **PMCB** **0,09**

Bau Ceramic
Bidet à poser au sol
1 trou de perçage
Avec trop-plein
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée

Conditionnement unitaire



39 438 000 **Blanc alpin** **240,68** **PMCB** **0,04**

Bau Ceramic
Urinoir
Alimentation par l'arrière
Volume de chasse 1L
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Pour l'installation veuillez commander le siphon 39 732 000 (sortie horizontale) ou 39 733 000 (sortie verticale), vendus séparément
non compatible avec le capteur de température 39 367 000

Conditionnement unitaire



39 439 000 **Blanc alpin** **240,68** **PMCB** **0,04**

Bau Ceramic
Urinoir
Alimentation par le haut
Volume de chasse 1L
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Pour l'installation veuillez commander le siphon 39 732 000 (sortie horizontale) ou 39 733 000 (sortie verticale), vendus séparément

Conditionnement unitaire



39 732 000 **52,81** **PMCB** **0,02**

Siphon pour urinoirs
Siphon horizontal Ø 50 mm
Volume de chasse entre 0.5 - 4 l
Garde d'eau de 80 mm
Pour urinoirs Bau Ceramic 39 438 000 and 39 439 000



39 733 000 **52,81** **PMCB** **0,02**

Siphon pour urinoirs
Sortie verticale
Volume de chasse entre 2 - 4 l
Pour urinoirs Bau Ceramic 39 438 000 and 39 439 000
Matériau synthétique

GROHE
BAU CERAMIC

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
39 351 000	**Blanc alpin**	**233,11**	**PMCB**	**0,12**



Bau Ceramic
Ensemble WC suspendu
Composé de :
Bau Ceramic cuvette suspendue (39 427 000)
Pour réservoir de chasse encastré
Sortie horizontale
Sans bride
Volume de chasse 3/6L
Porcelaine vitrifiée
Bau Ceramic abattant (39 493 000)
Abattant fermeture frein de chute
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast
Set de fixation inclus

Conditionnement par palette de 12 pièces

---

nouveau

103860 SH0 0	**Blanc alpin**	**321,42**	**PMCB**	**0,12**



Bau Ceramic
Ensemble WC suspendu
Composé de :
Bau Ceramic Ensemble WC suspendu
Pour réservoir de chasse encastré
Sortie horizontale
Chasse d'eau
Sans bride
Volume de chasse 3/5 L
Porcelaine vitrifiée
Siège abattant (39 913 001)
Abattant fermeture frein de chute
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast
Set de fixation inclus

Conditionnement par palette de 8 pièces
Disponible à partir du 1er trimestre 2025

---

nouveau

39 913 001	**Blanc alpin**	**108,51**	**PMCB**	**0,02**



Bau Ceramic
Abattant WC ultra-fin
Abattant WC
Design ultra-fin
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast
Set de fixation inclus
Charnières en acier inoxydable
Fixation facile par le dessus
Comptatible avec la cuvette WC à poser Bau Ceramic 39 910 000
Disponible à partir du 1er trimestre 2025

---

39 495 000	**Blanc alpin**	**264,09**	**PMCB**	**0,21**



Bau Ceramic
Ensemble WC à poser
Composé de :
Bau Ceramic WC à poser avec sortie horizontale (39 428 000)
Chasse d'eau
Avec bride
Sortie horizontale, encastrée
Volume de chasse 3/6L
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Bau Ceramic réservoir de chasse apparent (39 494 000)
Alimentation latérale
Inclus set double chasse
Porcelaine vitrifiée
Bau Ceramic abattant (39 492 000)
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast
Set de fixation inclus

Conditionnement par palette de 4 pièces

GROHE
BAU CERAMIC

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
39 496 000	**Blanc alpin**	**346,20**	**PMCB**	**0,21**



Bau Ceramic
Ensemble WC à poser
Composé de :
Bau Ceramic WC à poser avec sortie horizontale (39 349 000)
Chasse d'eau
Sans bride
Sortie horizontale
Volume de chasse 3/6L
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Bau Ceramic réservoir de chasse apparent (39 494 000)
Alimentation latérale
Inclus set double chasse
Porcelaine vitrifiée
Bau Ceramic abattant (39 493 000)
Abattant fermeture frein de chute
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast
Set de fixation inclus

Conditionnement par palette de 4 pièces

39 648 SH0	**Blanc alpin**	**304,30**	**PMCB**	**0,02**



Bau Ceramic
Abattant lavant
Siège abattant WC
2 bras de douchette intime (1 mixte, 1 féminin)
Pré et post rinçage des buses de la douchette à l'eau claire
Poignée latérale à commande manuelle - ne nécessite pas d'électricité
Siège et abattant Duroplast avec frein de chute
Connexion 3/8"
Contient :
Plaque de fixation
Filtre
Pression 1 - 10 Bar
Conformité EN 1717

14 074 000		**43,61**	**PMCB**	**0,02**



Set : flexible et T
Pour abattant lavant
Composé de :
T 3/8"
Flexible de raccordement souple
795 mm
3/8" x 3/8"

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
BÂTI-SUPPORTS

SOMMAIRE

Rapid SLX	Rapid SLX	492
Rapid SL	Rapid SL pour WC	493
	Rapid SL pour urinoirs	496
	Rapid SL pour lavabos et bidets	497
	Rapid SL mobilité réduite	498
	Rapid SL accessoires	499

GROHE RAPID SL
LES **AVANTAGES** EN UN COUP D'OEIL

Simple et facile d'installation.
De nombreuses caractéristiques techniques et avantages produits ont été combinés pour concevoir une solution rapide et économique.

CADRE DU BÂTI-SUPPORT

[1] Points de fixation murales, réglage de la profondeur à partir du devant et supports muraux pivotants.

[2] Fixations murales, installation rapide grâce aux coulisseaux ajustables autobloquants.

[3] **Cadre Universel pour tout type d'installation individuelle ou collective**, également compatible pour des installations sur cloisons légères.

[4] Revêtement de surface en Epoxy.

[5] Points pour sécuriser et fixer les cloisons.

[6] Séparation anti-bruit des raccords et tube de chasse selon DIN 4109.

[7] **Capacité de charge 400 kg pour WC, 150 kg pour lavabo** (test TÜV).

[8] **Pipe d'évacuation PVC orientable 90°**, GROHE WHISPER, A coller. Fixation par simple clipsage sur le bâti. Parfaite absorption des vibrations.

[9] **Pieds renforcés et réversibles.** Livrés positionnés. 4 points de fixations par pied.

[10] Réglage en hauteur (+/- 200 mm). Ecrous anti-dérapants auto-freinés, livrés positionnés.

SYSTÈME DE CHASSE

[11] **Isolé pour le bruit et la condensation.** Capot amovible pour un raccordement plus aisé. Se retourne pour un accès gaine technique avec commande déportée. NF

[12] Soupape de remplissage, robinets groupe I, remplissage avec un débit de 6 litres en 30 secondes; peut être utilisé avec une pression minimale de 0,5 bar.

[13] Alimentation d'eau ½, peut être installée sans outils avec robinet d'arrêt angulaire.

[14] Gabarit de réservation. S'adapte à plusieurs épaisseurs de cloisons et de carrelage. Les plaques de commande peuvent être installées horizontalement ou verticalement (gamme skate cosmo et Nova).

[15] **Trappe de visite : Installation facile et sans outils.** Le cadre pour la plaque de commande est monté avec deux vis seulement, pour utilisation verticale ou horizontale.

[16] Un QR code imprimé sur chaque réservoir GD2 lié à des informations telles que la référence du produit, notices techniques, pièces de rechange.

[17] **Mécanisme pneumatique AV1, avec un seul capillaire de raccordement rapide et facile à installer, offre 3 modes de fonctionnement :**
- Double chasse
- Démarrer/arrêter
- Chasse unique

[18] **3L Spareflush, chasse d'eau pratique et puissante: élimine les problèmes lors du rinçage de la cuvette, grâce à un volume résiduel de 3 litres pour une deuxième chasse disponible immédiatement en plus du volume de chasse normal de 6 litres.**


[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
GROHE

LES SYSTÈMES DE **CHASSE**

Le mécanisme pneumatique AV1 et le robinet flotteur GROHE possèdent de nombreux atouts. Écologiques, simples et silencieux, rapides à monter : ils équipent l'ensemble des bâti-supports GROHE Rapid SL. Pour une hygiène irréprochable, optez pour notre système GROHE Fresh en association avec les plaques de commande Skate, Cosmopolitan et Skate Air.

INSTALLATION

Mécanisme AV1
Plus rapide à installer que les systèmes mécaniques, les systèmes pneumatiques présentent de nombreux autres avantages :
– connexion plus simple,
– déclenchement plus souple,
– adaptation à l'épaisseur d'habillage sans réglage.

Multifonctionnel : un seul capillaire déclenche pneumatiquement petite chasse, grande chasse ou interrompabilité.
– Simple : le mécanisme AV1 se raccorde par un seul capillaire à l'arrière de la commande : pas de risque d'erreur !
– Rapide : il suffit de raccorder le capillaire ; aucune mesure ni découpe n'est nécessaire.

Confort
Robinet flotteur silencieux GROHE Whisper.
Protection sonore maximale pour les pièces voisines, grâce au robinet flotteur silencieux NF conçu pour ne pas dépasser 15 dB : aucun bruit ne passe dans les murs épais du bâtiment !
On peut installer le bâti GROHE à côté d'une chambre en toute sérénité.



LES RÉPONSES **GROHE**

LES BÂTI-SUPPORTS

Quelles sont les possibilités d'installation des plaques ?
La plupart des plaques de commande peuvent se poser à l'horizontale et à la verticale. La tendance actuelle prône les petites plaques installées verticalement.

Peut-on installer des WC suspendus, cuvettes courtes et allongées dans un espace restreint ? Oui, le bâti-support contrainte de place est la solution idéale pour l'aménagement dans les combles, sous une fenêtre. Commande possible de face et au dessus. Hauteur 0,82 m.

Quelle cuvette peut-on installer ?
- Bâti WC suspendu : longueur maxi 62 cm.
- Bâti Rapid SLX 39 599 000 ou bâti PMR 38 599 001 : longueur maxi 70 cm.

LES BÂTIS SPÉCIFIQUES

Quelles installations pour les collectivités ?
Le Bâti WC avec robinet de chasse est une solution idéale : une chasse toujours disponible pour une hygiène optimale dans les lieux collectifs à fort passage.
Économique grâce au réglage du débit et du volume de chasse. Les bâtis urinoirs et radars sont une solution anti-vandalisme dotée d'une commande manuelle électronique ou radar. Protection fiable contre le développement bactérien.

Peut-on installer un lavabo ou un bidet suspendus ?
Oui, grâce aux bâtis lavabo, bidets et IR. L'esthétique dans la salle de bains : combinez à volonté les bâtis. Entretien facilité. Installation solide année après année.

Réf. : 39 599 000

Réf. : 39 144 000

Bâti certifié NF
Conforme à la norme NF-017
appareils sanitaires
NF XP 12-208
DTU 60.1 – version 2013

Réf. : 38 340 001

Réf. : 38 587 000

Réf. : 38 554 001

Réf. : 38 786 001

GROHE
RAPID SLX

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)



39 599 000 **373,06** **PMCB** **0,15**

Rapid SLX
Bâti-support pour WC, 1,13 m avec prise de courant intégrée
Avec réservoir de chasse GDX, 6 l
Pour mur porteur ou non-porteur
Avec un boîtier électrique intégré pour connecter un WC LAVANT
Adapté pour un WC lavant
Installation possible des cuvettes PMR (70 cm)
Gabarit fourni pour les petites plaques de commande taille S
Châssis en acier finition époxy
Pour cloison sèche, complètement pré-montée
Avec raccords fixés
Verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
Fixation céramique
Ecartement des fixations 180/230 mm
Ensemble d'évacuation multi-position
Pipe coudée orientable 90° PVC 90/100 mm
Pièce de raccordement Ø 80
Garniture d´évacuation et d´alimentation

Réservoir GDX, 6 l, contenant les caractéristiques suivantes :
Réglage d'usine 3 et 6 l
Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
Raccordement en eau à l'intérieur ou l'éxterieur
Alimentation par droite, par le dessus ou par l'arrière
Isolé contre l'eau de condensation
Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction
Pour montage vertical

Contient les supports muraux 3855800M pour une installation murale
Inclus : régulateur de débit
Réduit le débit de chasse
Évite les éclaboussures avec les WC sans brides
Régulation du débit facile par la plaque sans dépose du mécanisme

39 607 000 **91,92** **PMCB** **0,02**

Rapid SLX
Accessoire
Traverses verticales pour cuvette wc avec petite hauteur de portée (< 205 mm)

GROHE
RAPID SL POUR WC

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
	38 340 001		**275,95**	**PMCB**	**0,15**



A	1130	1180
B	230	280
C	960	1010
D	1000	1050
E	1060	1110
F	0-200	0-150

Rapid SL
Bâti support pour WC, 1.13 m
Pour mur porteur ou non-porteur
Châssis en acier finition époxy
Pour cloison sèche, complètement pré-montée
Installation possible des cuvettes PMR (70 cm)
Avec raccords fixés
Verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
Ecartement des fixations 180/230 mm
Pipe coudée orientable 90° PVC 90/100 mm
Pièce de raccordement Ø 80
Garniture d´évacuation et d´alimentation

Réservoir GD 2, 6-9 L, contenant les caractéristiques suivantes :
Réglage d'usine 3 et 6 l
Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
Alimentation latérale, par le dessus ou par l'arrière
Réservoir isolé contre la condensation
Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction
Pour montage vertical ou horizontal

Contient les supports muraux 3855800M pour une installation murale
Pour le montage des petites plaques de commande, commander séparément le gabarit 40 911 000
Pour la régulation du débit facile par la plaque sans dépose du méchanisme commander le régulateur de chasse 42 593 000 (vendu séparément)

38 587 000		**425,50**	**PMCB**	**0,15**



Rapid SL
Bâti support pour WC, 0.82 m
Avec réservoir 6 - 9 l
Pour mur porteur ou non-porteur
Châssis en acier finition époxy
Pour cloison sèche, complètement pré-montée
Avec raccords fixés
Verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
Fixation céramique
Ecartement des fixations 180/230 mm
Pipe coudée orientable 90° PVC 90/100 mm
Réglable en profondeur
Réducteur Ø 90/110 mm
Garniture d´évacuation et d´alimentation

Réservoir de chasse 6 - 9 l:
Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
Positionnement de la commande en façade ou par le dessus
Alimentation latérale, par le dessus ou par l'arrière
Réservoir isolé contre la condensation
Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
Gabarit de réservation protecteur pendant installation et à recouper
Contient les supports muraux 3855800M pour une installation murale
Pour l'installation d'une petite plaque de commande, commandez la trappe de visite 40 950 000 (vendue séparément)

GROHE
RAPID SL POUR WC

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
38 599 001		**417,72**	**PMCB**	**0,15**



Rapid SL
Bâti support pour WC, 1.13 m x 0.42 m
avec réservoir 6 l
Pour mur porteur ou non porteur
Châssis en acier finition époxy
Pour cloison sèche, complètement pré-montée
Alimentation en eau réglable en hauteur
Livré avec matériel de fixation
Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
Fixation céramique
Ecartement des fixations 180/230 mm
Pipe coudée PVC 100 mm
Garniture d´évacuation et d´alimentation
Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
Réservoir isolé contre la condensation
Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)

Bâti support adapté PMR

39 144 000	**Chromé**	**247,46**	**PMCB**	**0,15**



A	1130	1180
B	230	280
C	969	1010
D	1000	1050
E	1060	1110
F	0-200	0-150

Rapid SL
Bâti support pour WC, 1.13 m
Réservoir GD 2, 6 - 9 l
Pour mur porteur
Châssis en acier finition époxy
Pour cloison sèche, complètement pré-montée
Avec raccords fixés
Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Réservoir et mécanisme pneumatique Certifié NF
Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
Fixation céramique
Ecartement des fixations 180/230 mm
Pipe coudée orientable 90° PVC 90/100 mm
Pièce de raccordement Ø 80
Garniture d´évacuation et d´alimentation

Réservoir GD 2, 6-9 L, contenant les caractéristiques suivantes :
Réglage d'usine 3 et 6 l
Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
Alimentation latérale, par le dessus ou par l'arrière
Groupe de robinetterie I
Réservoir isolé contre la condensation
Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction

Contient les supports muraux 3855800M pour une installation murale
Pour le montage des petites plaques de commande, commander séparément le gabarit 40 911 000

Certifié NF 017

GROHE
RAPID SL POUR WC

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
38 994 000		**390,35**	**PMCB**	**0,15**



Rapid SL
Bâti support pour WC, 1,13 m avec réservoir de chasse 80 mm
Largeur 0.62 m
Pour les espaces petits ou étroits
Pour mur porteur
Châssis en acier finition époxy
Pour cloison sèche, complètement pré-montée
Avec raccords fixés
Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
Fixation céramique
Ecartement des fixations 180/230 mm
Pipe de sortie PP Ø 90 mm
Réglable en profondeur
Réducteur PP Ø 90/110 mm
Garniture d´évacuation et d´alimentation
Réservoir 80 mm, 6-9 L
Réglage d'usine 3 et 6 l
Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable) alimentation d'en haut ou par l'arrière
Réservoir isolé contre la condensation
Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction
Contient les supports muraux 3855800M pour une installation murale
Pour installation d'une petite plaque de commande, commandez la trappe de visite 40 949 000 (vendue séparément)

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
38 519 001	**Chromé**	**466,96**	**PMCB**	**0,15**



Rapid SL
Bâti support pour WC, 1.13 m avec robinet pour chasse
Robinet de chasse réglable 6 - 9 l
Pour commande manuelle ou électronique
Pour mur porteur
Châssis en acier finition époxy avec pieds renforcés
Pour cloison sèche, complètement pré-montée
Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
Ecartement des fixations 180/230 mm
Les WC céramique avec petite surface de portée (< 205 mm) nécessitent un accessoire additionnel 38 779 000
Pipe de sortie PP Ø 90 mm
Réglable en profondeur
Réducteur PP Ø 90/110 mm
Garniture d´évacuation et d´alimentation
Rinçage automatique
3/4"
Robinet d'arrêt
Volume de chasse réglable de 6 à 9 litres
Coude de chasse
Débit ajustable
Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
40 899 000		**45,68**	**PMCB**	**0,02**

Kit de raccordement pour WC lavants Sensia Arena et IGS
Kit de raccordement d'un bâti support Rapid SL à un WC lavant Sensia Arena ou IGS
Inclus :
Tuyau de raccordement avec anneau de verrouillage et joint plat
Câble
Tuyau de raccordement WC Ø 45 mm
Manchon d'évacuation Ø 90 mm

GROHE
RAPID SL POUR URINOIRS

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
38 786 001		**308,92**	**DEEE 0,14**



Rapid SL
Bâti support pour urinoir avec GROHE Rapido U
Hauteur d'installation : **1,13 et 1,30 m**
Pour plaque de commande manuelle ou commande Tectron infra-rouge électronique 6 V ou 230 V
Pour mur porteur
Châssis en acier finition époxy
Pour cloison sèche, complètement pré-montée
Alimentation en eau réglable en hauteur
Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Coude d'évacuation DN 50
Set de fixation murale et céramique
Raccord et garniture d'alimentation
Avec robinet d'arrêt intégré
Pression de service 10 bars maximum
Accessoire de rinçage
Unité fonctionelle pré-testée en usine
Alimentation en eau par raccord 1/2" mâle
Alimentation secteur 230V
Boîtier avec joint d'étanchéité
Trappe de visite recoupable avec gabarit de réservation fermé pour protection pendant phase de pose
Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)

GROHE
RAPID SL POUR LAVABOS ET BIDETS

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
	**38 581 001**		**491,79**	**PMCB**	**0,15**

Rapid SL
Bâti support pour bidet, 1.13 m
Pour mur porteur ou non-porteur
Châssis en acier finition époxy
Complètement préassemblé
Raccords réglables en hauteur
Verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Fixation pour bidet
Coude d'évacuation DN 50
Joint 32 mm
2 raccords de robinetterie DN 15
Matériel de fixation pour bidet
Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)

	**38 554 001**		**144,04**	**PMCB**	**0,15**

Rapid SL
Bâti support pour lavabo, installation 1 trou
Avec protection contre le bruit
Hauteur 1,13 m
Pour mur porteur
Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Boulons de fixation lavabo M10, avec fixation céramique
Ecartement des vis variable
Coude d'évacuation DN 50
Joint 32 mm
Coude FF 15x21 prévu pour raccordement de tout type de canalisation par raccord Mâle 15x21
Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)

GROHE
RAPID SL MOBILITÉ RÉDUITE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
38 599 001		**417,72**	**PMCB 0,15**



Rapid SL
Bâti support pour WC, 1.13 m x 0.42 m
avec réservoir 6 l
Pour mur porteur ou non porteur
Châssis en acier finition époxy
Pour cloison sèche, complètement pré-montée
Alimentation en eau réglable en hauteur
Livré avec matériel de fixation
Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
Fixation céramique
Ecartement des fixations 180/230 mm
Pipe coudée PVC 100 mm
Garniture d´évacuation et d´alimentation
Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
Réservoir isolé contre la condensation
Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)

Bâti support adapté PMR

GROHE
RAPID SL ACCESSOIRES

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



38 558 00M **Chromé** **16,71** **PMCB** **0,02**

Rapid SL
Equerre murale
Pour fixation en appui sur mur ou cloison
Réglage en profondeur en continu 130 - 230 mm
2 pièces



38 562 001 **118,18** **PMCB** **0,02**

Rapid SL
Kit de montage d'angle
pour WC, bidet, lavabo et urinoir
montage individuel ou sur rail
écarts entre angles max. 625 mm
matériel de fixation pour montage d'angle
2 angles paroi **1,13 m**
135°



42 333 000 **Chromé** **19,64** **PMCB** **0,02**

Culot réducteur de volume de chasse pour rèservoir GD2
Pour réduire le volume grande chasse / petite chasse à 4,5 l / 2,8 l ou 3,8 l / 1,8 l

42 397 000 **10,66** **PMCB** **0,02**

Tube d'alimentation



38 338 000 **13,88** **PMCB** **0,02**

Boîtier de connexion



40 911 000 **17,18** **PMCB** **0,02**

Trappe de visite pour petites plaques de commande
Pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2

GROHE
RAPID SL ACCESSOIRES

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)



40 950 000 **22,03** **PMCB** **0,02**

Trappe de visite pour petites plaques de commande
Pour association avec bâti-support RAPID SL **bas hauteur 0.82 (38587)** et Uniset



40 949 000 **Chromé** **28,32** **PMCB** **0,02**

Trappe de visite pour petites plaques de commande
Pour association avec bâti-support Rapid SL et Uniset avec une hauteur d'installation 0,82 m/1,00 m



42 326 000 **26,78** **PMCB** **0,02**

Trappe de visite pour réservoir bati
Pour combinaison avec réservoirs GD2 et 0.82 m
Peut être coupé
avec protection de matériaux de construction



66 791 000 **Chromé** **12,09** **PMCB** **0,02**

Trappe de visite pour grandes plaques de commande
Pour bâti-support Rapid SLX 39 599 000



39 954 000 **36,52** **PMCB** **0,02**

Rapid SL
Pipe d'évacuation WC Orientable 90°
Pipe coudée orientable 90° pour bâti-support WC
Pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel

42 593 000 **35,45** **PMCB** **0,02**

Régulateur de chasse
Réduit le débit de chasse
Régulation du débit facile par la plaque sans dépose du mécanisme
Compatible avec système de chasse GD 2

GROHE

GROHE
SYSTÈMES DE CHASSE

SOMMAIRE

Pour WC	Réservoirs de chasse WC	504
	Accessoires pour réservoirs de chasse	505
	Commandes pour WC	510
Pour urinoir	Commandes électroniques pour urinoirs	513

GROHE
RÉSERVOIRS DE CHASSE WC

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



38 661 000 **Chromé** **135,35** **PMCB** **0,08**

Réservoir de chasse WC
Volume de chasse réglable de 6 à 9 litres
Réglage d'usine 3 et 6 l
Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
Alimentation par la gauche, la droite, l'arrière ou le dessus
Réservoir isolé contre la condensation
Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction
Pour montage vertical ou horizontal
Livré sans plaque de commande
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Pour le montage des petites plaques de commande, commander séparément le gabarit 40 911 000



38 771 000 **Chromé** **50,75** **PMCB** **0,02**

Bouton pneumatique
Double touche interrompable
48 mm
Accès simultané à l'avant et à l'arrière de la cloison nécessaire pour le montage et la maintenance
Pour épaisseur comprise entre 18 -24 mm
Tube capillaire 600 mm
GROHE Finition Longue Durée

GROHE
ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
37 095 000	**Chromé**	**42,39**	**PMCB**	**0,02**



Robinet flotteur
3/8"
Installation universelle
Sans pièce de compensation des écarts
Capuchon
Réduction maxi 100 mm

37 093 000	**Chromé**	**60,25**	**PMCB**	**0,02**

Version : avec tuyau pour prise du dessous

37 092 000		**51,06**	**PMCB**	**0,02**

Version : avec adaptateur

Certifié NF 076

---

37 502 000	**Chromé**	**33,75**	**PMCB**	**0,02**



Robinet flotteur

Certifié NF 076

---

37 322 000		**37,84**	**PMCB**	**0,02**



Robinet flotteur
1/2"
Pour réservoirs de chasse, céramique ou fonte
Sans pièce de compensation des écarts
Capuchon
sans raccordement

---

37 498 PI0	**Chromé mat**	**96,16**	**PMCB**	**0,02**



Eco Set
Mécanisme complet WC pour réservoir attenant
Robinet flotteur, 1/2"
Soupape DT AV1
Commande par bouton-poussoir touche Eco
pour perçage du couvercle Ø 16-50 mm
Avec fixation de couvercle
Jeu de fixation avec vis (100 mm) et joint en caoutchouc-mousse
Anneaux de centrage pour robinet de remplissage et de vidage pour taraudages de section importante
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait

Certifié NF 076

---

37 494 PI0	**Chromé mat**	**97,30**	**PMCB**	**0,02**



Servo Set
Pour réservoirs de chasse apparents
avec robinet flotteur, soupape servo
Mécanisme interrompable
Commande par bouton-poussoir avec
rosace Ø 38 mm
Jeu de fixation avec vis (100 mm) et joint en caoutchouc-mousse
GROHE Finition Longue Durée

Certifié NF 076

GROHE
ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



37 497 PI0 **Chromé mat** **68,70** **PMCB** **0,02**

Soupape d'évacuation Servo
Mécanisme interrompable
Pour réservoirs de chasse apparents
Commande par bouton-poussoir avec
rosace Ø 38 mm
Jeu de fixation avec vis (100 mm) et joint en caoutchouc-mousse
GROHE Finition Longue Durée

Certifié NF 076



37 086 PI0 **Chromé mat** **93,61** **PMCB** **0,02**

Soupape d'évacuation Servo
Mécanisme interrompable
volume de rinçage mini 3 l
Boîtier de robinet de vidage court
Commande par bouton-poussoir Ø 40 mm
Rosace
Jeu de fixation avec vis (100 mm) et joint en caoutchouc-mousse

43 733 000 **4,58** **PMCB** **0,02**

Membrane
Robinet flotteur

43 758 00M **Chromé** **33,35** **PMCB** **0,02**
Version : 10 pièces par ensemble



38 736 000 **51,16** **PMCB** **0,02**

Soupape DT pour réservoir encastré
pour réservoir de chasse GD 2 avant 2008
Volume de chasse réglable de 6 à 9 litres
soupape de chasse AV1 double chasse pour réservoirs de chasse mécanique et pneumatique GD 2 avant 2008
Fournie avec son siège
Livré sans plaque de commande
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait

Certifié NF 076



42 320 000 **Chromé** **50,51** **PMCB** **0,02**

Système double chasses AV1
AV1 complet avec extension
Volume de chasse réglable de 6 à 9 litres
Sans siège de soupape
Livré sans plaque de commande



43 486 000 **Chromé** **71,41** **PMCB** **0,02**

Soupape d'évacuation Servo
Mécanisme interrompable
Sans siège de soupape

GROHE
ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
	**42 690 000**		**28,04**	**PMCB**	**0,02**
	Soupape d'évacuation Servo Sans siège de soupape sans rallonge et sans siège de soupape pour commande interrompable				
	**42 689 000**		**9,91**	**PMCB**	**0,02**
	Rallonge pour robinet de vidage GD 2				
	**42 774 000**	**Chromé**	**83,64**	**PMCB**	**0,02**
	Soupape Dual Flush Pour actionnement pneumatique				
	**42 253 000**	**Chromé**	**93,68**	**PMCB**	**0,02**
	Système double chasses AV1 Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)				
	42 233 000	**Chromé**	**17,64**	**PMCB**	**0,02**
	Tube d'alimentation				
	**37 311 K00**	**Noir**	**49,55**	**PMCB**	**0,02**
	Garniture de raccordement Pour WC suspendu Tube d'alimentation Ø 45 mm Manchon d'évacuation Ø 90 mm 150 mm de longueur Cache-boulons				

GROHE
ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
	43 352 000		6,73	PMCB	0,02
	Coude à encastrer avec support 300 mm de longueur				
	37 105 K00	Noir	27,32	PMCB	0,02
	Rallonge Pour tube de chasse encastré 300 mm de longueur				
	37 119 000	Noir	4,58	PMCB	0,02
	Nez de jonction 55 mm Pour réservoir bas				
	42 333 000	Chromé	19,64	PMCB	0,02
	Culot réducteur de volume de chasse pour rèservoir GD2 Pour réduire le volume grande chasse / petite chasse à 4,5 l / 2,8 l ou 3,8 l / 1,8 l				
	39 954 000		36,52	PMCB	0,02
	Rapid SL **Pipe d'évacuation WC Orientable 90°** Pipe coudée orientable 90° pour bâti-support WC Pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel				
	42 315 000	Chromé	15,98	PMCB	0,02
	Robinet à siège pour GD2				
	43 544 000	Chromé	17,96	PMCB	0,02
	Piston d'évacuation complet Pour mécanisme de chasse interrompable				

GROHE
ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	43 745 000	**Chromé**	**15,66**	**PMCB 0,02**
	Joint			
	**38 714 000**		**27,12**	**PMCB 0,02**
	Rallonge de commande 70 mm Pour plaque de commande pour réservoir 6-9 l Avec soupape d'évacuation pneumatique			
	42 593 000		**35,45**	**PMCB 0,02**
	Régulateur de chasse Réduit le débit de chasse Régulation du débit facile par la plaque sans dépose du mécanisme Compatible avec système de chasse GD 2			
	**40 911 000**		**17,18**	**PMCB 0,02**
	Trappe de visite pour petites plaques de commande Pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2			
	40 949 000	**Chromé**	**28,32**	**PMCB 0,02**
	Pour Rapid SL et Uniset - 0.82m			
	**40 950 000**		**22,03**	**PMCB 0,02**
	Trappe de visite pour petites plaques de commande Pour association avec bâti-support RAPID SL **bas hauteur 0.82 (38587)** et Uniset			
	**66 791 000**	**Chromé**	**12,09**	**PMCB 0,02**
	Trappe de visite pour grandes plaques de commande Pour bâti-support Rapid SLX 39 599 000			

GROHE
COMMANDES POUR WC

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



38 698 SD1 **Inox** **714,57** **DEEE** **0,14**

Tectron Skate
Plaque infrarouge pour réservoir
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz
Pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel
Servo-moteur
Pour encastrement mural
Dimension de la plaque 156 x 197 mm
Commande par infrarouge
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Mode nettoyage
Pré-rinçage on/off
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Chasse ajustable (3-9 l)
Marquage de conformité CE
Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)



37 419 000 **Chromé** **960,86** **DEEE** **0,14**
37 419 SD0 **Inox** **960,86** **DEEE** **0,14**

Tectron Skate
Plaque infrarouge pour réservoir
Avec activation manuelle additionnelle
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz
Simple touche
Pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel
Servo-moteur
Pour encastrement mural
Fixation dissimulee
Dimension de la plaque 156 x 197 mm
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Mode nettoyage
Pré-rinçage on/off
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Chasse ajustable (3-9 l)
Marquage de conformité CE
Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)



38 393 SD1 **Inox** **714,57** **DEEE** **0,14**

Tectron Skate
Plaque infrarouge électronique pour robinet de chasse encastré
Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz
Pour encastrement mural
Dimension de la plaque 156 x 197 mm
Commande par infrarouge
Electrovanne
7 programmes paramétrés:
Marquage de conformité CE
A utiliser avec robinet de chasse WC 37 048 000 et 38 519 001

GROHE
COMMANDES POUR WC

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
39 881 000	**Chromé**	**417,32**	**DEEE 0,14**
39 881 SH0	**Blanc alpin**	**400,32**	**DEEE 0,14**
39 881 KF0	**Phantom Black**	**492,57**	**DEEE 0,14**



Tectron Bau E
Plaque infrarouge pour réservoir
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
GROHE Finition Longue Durée
avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V 4 W DC
pour les nouvelles installations et pour le rééquipement avec chasse GD2
Servo-moteur
Pour encastrement mural
Dimension de la plaque 156 x 197 mm
dispositif anti-vol dissimulé
Commande par infrarouge
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Mode nettoyage
Pré-rinçage on/off
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Chasse ajustable (3-9 l)
Marquage de conformité CE

39 882 000	**Chromé**	**328,44**	**DEEE 0,14**
39 882 SH0	**Blanc alpin**	**311,46**	**DEEE 0,14**
39 882 KF0	**Phantom Black**	**403,68**	**DEEE 0,14**



Tectron Bau E
Plaque infrarouge pour réservoir
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
GROHE Finition Longue Durée
Pile lithium 6V, type CR-P2
pour les nouvelles installations et pour le rééquipement avec chasse GD2
Servo-moteur
Pour encastrement mural
Dimension de la plaque 156 x 197 mm
dispositif anti-vol dissimulé
Commande par infrarouge
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Mode nettoyage
Pré-rinçage on/off
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Chasse ajustable (3-9 l)
Marquage de conformité CE

37 059 000	**Chromé**	**242,07**	**PMCB 0,02**



Surf
Commande pneumatique WC
GROHE Finition Longue Durée
Commande manuelle à distance
Commande déportée avec rosace Ø 100 mm
Montage horizontal ou vertical
Plaque de commande Surf 156 x 197 mm
Tube capillaire 1,50 m

37 060 000	**Chromé**	**97,86**	**PMCB 0,02**



Commande pneumatique WC
GROHE Finition Longue Durée
Commande déportée avec rosace Ø 100 mm
Tube capillaire 1,50 m
Sans plaque de commande

GROHE
COMMANDES POUR WC

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
36 407 001	**Chromé**	**208,03**	**DEEE 0,12**



Télécommande
Pour tous les produits infra-rouge GROHE et GROHE Blue Home
Contrôle et surveillance
Données de consommation et d'utilisation
Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)
Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)
Capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 (GROHE Blue Home)
Configuration
Mode nettoyage on/off
Désinfection thermique (robinets infrarouges)
Plage de détection (robinets infrarouges)
Arrêt retardé (robinets infrarouges)
Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Capacité du filtre (GROHE Blue Home)
Service
Envoi et sauvegarde des profils utilisateur
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur
Détails de service
Mode démo
Codes erreur (GROHE Blue Home)
3 x 1,5 V AAA DC alimentation batterie

GROHE
COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR URINOIRS

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



37 321 001	**Chromé**	**636,76**	**DEEE**	**0,14**
37 321 SH1	**Blanc alpin**	**636,76**	**DEEE**	**0,14**
37 321 SD1	**Inox**	**636,76**	**DEEE**	**0,14**

Tectron Skate
Infrarouge-Electronique pour urinoir
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz
Cartouche avec électrovanne et filtre
Dimension de la plaque 116 x 144 mm
Pression de service 10 bars maximum
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Mode nettoyage
Pré-rinçage on/off
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Durée d'écoulement ajustable
Set de finition
Pour Rapido U
Marquage de conformité CE



37 324 001	**Chromé**	**636,76**	**DEEE**	**0,14**
37 324 SD1	**Inox**	**636,76**	**DEEE**	**0,14**

Tectron Skate
Infrarouge-Electronique pour urinoir
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
Cartouche avec électrovanne et filtre
Dimension de la plaque 116 x 144 mm
Pression de service 10 bars maximum
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Mode nettoyage
Pré-rinçage on/off
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Durée d'écoulement ajustable
Set de finition
Pour Rapido U
Marquage de conformité CE



36 407 001	**Chromé**	**208,03**	**DEEE**	**0,12**

Télécommande
Pour tous les produits infra-rouge GROHE et GROHE Blue Home
Contrôle et surveillance
Données de consommation et d'utilisation
Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)
Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)
Capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 (GROHE Blue Home)
Configuration
Mode nettoyage on/off
Désinfection thermique (robinets infrarouges)
Plage de détection (robinets infrarouges)
Arrêt retardé (robinets infrarouges)
Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Capacité du filtre (GROHE Blue Home)
Service
Envoi et sauvegarde des profils utilisateur
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur
Détails de service
Mode démo
Codes erreur (GROHE Blue Home)
3 x 1,5 V AAA DC alimentation batterie

GROHE
PLAQUES DE COMMANDE

SOMMAIRE

Pour WC	Plaques de commande WC	522
	Plaques de commande robinets de chasse WC	528
Pour urinoir	Plaques de commande pour urinoirs	529

GROHE
DES SOLUTIONS AU SERVICE DE L'HYGIÈNE

Dans un monde où les gens sont de plus en plus conscients de l'hygiène, chacun porte une attention particulière quand à la manipulation des équipements sanitaires, surtout s'ils sont utilisés par d'autres. GROHE propose une vaste gamme de plaques de déclenchement sans contact et de nouvelles plaques de commande antibactériennes pour répondre parfaitement aux tendances actuelles.

nouveau

PLAQUES DE COMMANDE ANTIBACTÉRIENNES :

Pour une hygiène renforcée dans la gamme des plaques de commande, GROHE lance 2 nouvelles plaques antibactériennes déclinées en deux designs. Le traitement antibactérien à base d'ions d'argent permet d'éliminer 99,9 % des bactéries*. Disponibles en format grande taille.

Skate Cosmopolitan

Skate Air

TECTRON : PLAQUES DE DÉCLENCHEMENT SANS CONTACT

Cette gamme sans contact associe une technologie infrarouge innovante avec un design épuré, de la performance et de la praticité. La gamme Tectron répond parfaitement aux tendances actuelles. Elle a une faible consommation d'énergie pour une longue durée de vie.

TECTRON SKATE : PLAQUE INFRAROUGE POUR RÉSERVOIR** AVEC TRANSFORMATEUR 100 – 230 V

** Acier Inoxydable

** Chromé, avec activation manuelle additionnelle

TECTRON BAU E : PLAQUE INFRAROUGE POUR RÉSERVOIR AVEC TRANSFORMATEUR 100 – 230 V OU AVEC PILE LITHIUM 6 V

Chromé

Blanc

Noir mat

** Acier Inoxydable, avec activation manuelle additionnelle

Acier Inoxydable, pour robinet de chasse encastré

* Escherichia coli de ≥ 99,89 % ; Staphylococcus aureus de ≥ 99,92%. Certifié BIOMASTER norme ISO 22196 :2011.

PLAQUES DE COMMANDE WC
LA LIBERTÉ DE CHOIX AVEC GROHE

2 TAILLES DIFFÉRENTES DE PLAQUES



Taille S
Pour le Rapid SLX



Grande taille
Pour le Rapid SL

DE NOMBREUSES FINITIONS**

DC - SuperSteel

DL – Warm Sunset brossé

GN – Cool Sunrise brossé

AL – Hard Graphite brossé

00 – Chromé

DA – Warm Sunset

GL – Cool Sunrise

A0 – Hard Graphite

P0 – Chromé mat

BR– Titanium / anti-traces

KF– Phantom Black

SD – Acier Inox

SH – Blanc Alpin

KV – Glossy Black

nouveau

PLAQUES DE COMMANDE

** Disponible selon modèle

GROHE
PLAQUES DE COMMANDE WC
GUIDE DE CHOIX

WC	Commande manuelle Double débit et marche / arrêt							
	Skate Cosmo-politan S	**Nova Cosmo-politan S**	**Arena Cosmo-politan S**	**Skate Air S**	**Skate Cosmo-politan**	**Skate Cosmo-politan**	**Skate Cosmo-politan**	**Skate Cosmo-politan**
 39 144 000 **38 340 001** **38 661 000** **38 680 001** **38 994 000**	37 535 Montage vertical avec 40 911 000 Sauf 38 994	37 601 Montage vertical avec 40 911 000 Sauf 38 994	37 624 Montage vertical avec 40 911 000 Sauf 38 994	37 965 Montage vertical avec 40 911 000 Sauf 38 994	38 821 Montage vertical	38 732 Montage vertical et horizontal	38 732 BR0 Montage vertical et horizontal	38 732 SD0 Montage vertical
 39 599 000	37 535 Montage vertical	37 601 Montage vertical	37 624 Montage vertical	37 965 Montage vertical	38 821 Montage vertical avec 66 791 000	38 732 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000	38 732 BR0 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000	38 732 SD0 Montage vertical avec 66 791 000
 38 599 001					38 821 Montage vertical avec 66 791 000	38 732 Montage vertical avec 66 791 000	38 732 BR0 Montage vertical avec 66 791 000	38 732 SD0 Montage vertical avec 66 791 000
 38 587 000	37 535 Montage horizontal avec 40 950 000	37 601 Montage horizontal avec 40 950 000				38 732 Montage horizontal avec 66 791 000	38 732 BR0 Montage horizontal avec 66 791 000	

Commande manuelle
Double débit et marche / arrêt

Nova Cosmo-politan	**Nova Cosmo-politan**	**Nova Cosmo-politan**	**Arena Cosmo-politan**	**Skate Air**
38 809 Montage vertical et horizontal	38 847 XG0 Montage vertical et horizontal	38 765 Montage vertical et horizontal	38 844 Montage vertical 38 858 Montage horizontal	38 505 Montage vertical 38 506 Montage horizontal
38 809 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000	38 847 XG0 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000	38 765 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000	38 844 Montage vertical avec 66 791 000 38 858 Montage horizontal avec 66 791 000	38 505 Montage vertical avec 66 791 000 38 506 Montage horizontal avec 66 791 000
38 809 Montage vertical	38 847 XG0 Montage vertical	38 765 Montage vertical	38 844 Montage vertical	38 505 Montage vertical
38 809 Montage horizontal	38 847 XG0 Montage horizontal	38 765 Montage horizontal	38 858 Montage horizontal	38 506 Montage horizontal

GROHE
PLAQUES DE COMMANDE WC ET URINOIRS
GUIDE DE CHOIX

WC	Commande manuelle Fonction marche / arrêt		Manuel & électronique		Électronique radio	Commande pneumatique
	Skate Air	**Skate**	**Tectron Skate**	**Tectron Bau E**		
38 340 001 **38 680 001** **39 002 000** **39 140 000** **39 144 000** **38 661 000**	38 564 Montage vertical 38 565 Montage horizontal	38 672 SD0 Montage vertical	37 419 Montage vertical 38 698 SD1 Montage vertical 38 393 SD1 Montage vertical	39 881 000 39 881 SH0 39 881 KF0 39 882 000 39 882 SH0 39 882 KF0 Montage vertical	39 141 000	37 059 37 060
38 994 000	38 564 Montage vertical 38 565 Montage horizontal	38 672 SD0 Montage vertical	37 419 Montage vertical 38 698 SD1 Montage vertical 38 393 SD1 Montage vertical		39 141 000	37 059 37 060
39 599 000	38 564 Montage vertical 38 565 Montage horizontal avec 66 791 000	38 672 SD0 Montage vertical avec 66 791 000	37 419 Montage vertical 38 698 SD1 Montage vertical 38 393 SD1 Montage vertical avec 66 791 000		39 141 000	37 059 37 060
38 599 001	38 564 Montage vertical	38 672 SD0 Montage vertical	37 419 Montage vertical 38 698 SD1 Montage vertical 38 393 SD1 Montage vertical			37 059 Montage vertical 37 060
38 587 000	38 565 Montage horizontal					37 060

Urinoir	Commande manuelle			Électronique infrarouge
	Arena Cosmopolitan	**Skate Cosmopolitan**	**Nova Cosmopolitan**	**Tectron Skate**
39 376 000 Capteur de température				
38 786 001 **37 338 000** manuel / 230 V / 6 V	38 857	38 784	38 804	37 321 001/ 37 324 001

GROHE
PLAQUES DE COMMANDE WC



Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
37 535 000	**Chromé**	**89,28**	**PMCB**	**0,02**
37 535 P00	**Chromé mat**	**89,28**	**PMCB**	**0,02**
37 535 SH0	**Blanc alpin**	**73,34**	**PMCB**	**0,02**
37 535 DC0	**Supersteel**	**195,03**	**PMCB**	**0,02**
37 535 GL0	**Cool Sunrise**	**195,03**	**PMCB**	**0,02**
37 535 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**195,03**	**PMCB**	**0,02**
37 535 DA0	**Warm Sunset**	**195,03**	**PMCB**	**0,02**
37 535 DL0	**Warm Sunset brossé**	**195,03**	**PMCB**	**0,02**
37 535 A00	**Hard Graphite**	**195,03**	**PMCB**	**0,02**
37 535 AL0	**Hard Graphite brossé**	**195,03**	**PMCB**	**0,02**
37 535 KF0	**Phantom Black**	**183,02**	**PMCB**	**0,02**

Skate Cosmopolitan taille S
Plaque de commande
Double touche interrompable
Pour mécanisme pneumatique AV1
Réservoir GD 2
Montage vertical
130 x 172 mm
En ABS
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Plaque de commande avec support magnétique et pattes de fixation inclus compatible avec Rapid SLX
Pour le montage sur bâti Rapid SL, Uniset ou réservoir GD 2 seul, commander la trappe de visite 40 911 000 (vendue séparément)
Pour le montage sur bâti Rapid SL bas hauteur 0.82 m et Uniset, commander la trappe de visite 40 950 000 (vendue séparement)



37 601 000	**Chromé**	**108,41**	**PMCB**	**0,02**
37 601 P00	**Chromé mat**	**108,41**	**PMCB**	**0,02**
37 601 SH0	**Blanc alpin**	**89,28**	**PMCB**	**0,02**
37 601 DC0	**Supersteel**	**195,14**	**PMCB**	**0,02**
37 601 GL0	**Cool Sunrise**	**195,14**	**PMCB**	**0,02**
37 601 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**195,14**	**PMCB**	**0,02**
37 601 DA0	**Warm Sunset**	**195,14**	**PMCB**	**0,02**
37 601 DL0	**Warm Sunset brossé**	**195,14**	**PMCB**	**0,02**
37 601 A00	**Hard Graphite**	**195,14**	**PMCB**	**0,02**
37 601 AL0	**Hard Graphite brossé**	**195,14**	**PMCB**	**0,02**
37 601 KF0	**Phantom Black**	**222,23**	**PMCB**	**0,02**

Nova Cosmopolitan taille S
Plaque de commande
Double touche interrompable
Pour mécanisme pneumatique AV1
Réservoir GD 2
Montage vertical
130 x 172 mm
En ABS
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Plaque de commande avec support magnétique et pattes de fixation inclus compatible avec Rapid SLX
Pour le montage sur bâti Rapid SL, Uniset ou réservoir GD 2 seul, commander la trappe de visite 40 911 000 (vendue séparément)
Pour le montage sur bâti Rapid SL bas hauteur 0.82 m et Uniset, commander la trappe de visite 40 950 000 (vendue séparement)

GROHE
PLAQUES DE COMMANDE WC

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
37 624 000	Chromé	108,41	PMCB	0,02
37 624 P00	Chromé mat	108,41	PMCB	0,02
37 624 SH0	Blanc alpin	89,28	PMCB	0,02
37 624 DC0	Supersteel	195,15	PMCB	0,02
37 624 GL0	Cool Sunrise	195,14	PMCB	0,02
37 624 GN0	Cool Sunrise brossé	195,14	PMCB	0,02
37 624 DA0	Warm Sunset	195,14	PMCB	0,02
37 624 DL0	Warm Sunset brossé	195,14	PMCB	0,02
37 624 A00	Hard Graphite	195,14	PMCB	0,02
37 624 AL0	Hard Graphite brossé	195,14	PMCB	0,02
37 624 KF0	Phantom Black	222,23	PMCB	0,02



Arena Cosmopolitan taille S
Plaque de commande
Double touche interrompable
Pour mécanisme pneumatique AV1
Réservoir GD 2
Montage vertical
130 x 172 mm
En ABS
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Plaque de commande avec support magnétique et pattes de fixation inclus compatible avec Rapid SLX
Pour le montage sur bâti Rapid SL, Uniset ou réservoir GD 2 seul, commander la trappe de visite 40 911 000 (vendue séparément)
Pour le montage sur bâti Rapid SL bas hauteur 0.82 m et Uniset, commander la trappe de visite 40 950 000 (vendue séparement)

37 965 000	Chromé	73,34	PMCB	0,02



Skate Air taille S
Plaque de commande
Double touche interrompable
Pour mécanisme pneumatique AV1
Réservoir GD 2
Montage vertical
130 x 172 mm
En ABS
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Plaque de commande avec support magnétique et pattes de fixation inclus compatible avec Rapid SLX
Pour le montage sur bâti Rapid SL, Uniset ou réservoir GD 2 seul, commander la trappe de visite 40 911 000 (vendue séparément)

40 911 000		17,18	PMCB	0,02

Trappe de visite pour petites plaques de commande
Pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2

40 950 000		22,03	PMCB	0,02

Pour Rapid SL bas et Uniset - 1m

40 949 000	Chromé	28,32	PMCB	0,02

Pour Rapid SL et Uniset - 0.82m



38 765 000	Chromé	87,10	PMCB	0,02
38 765 SH0	Blanc alpin	70,21	PMCB	0,02
38 765 P00	Chromé mat	87,10	PMCB	0,02
38 765 KF0	Phantom Black	178,54	PMCB	0,02



Nova Cosmopolitan
Plaque de commande
Double touche interrompable
Pour mécanisme pneumatique AV1
Montage horizontal ou vertical
156 x 197 mm
En ABS
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2
Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)

38 765 KV0	Glossy black	75,24	PMCB	0,02

Version GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2025

GROHE
PLAQUES DE COMMANDE WC

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



38 821 000	**Chromé**	**287,53**	**PMCB**	**0,02**

Skate Cosmopolitan
Plaque de commande
Double touche interrompable
anti-vandalisme
Pour mécanisme pneumatique AV1
Montage vertical
156 x 197 mm
En laiton
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2
Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)



38 732 SD0	**Inox**	**185,08**	**PMCB**	**0,02**

Skate Cosmopolitan
Plaque de commande en acier Inox
Double touche interrompable
Pour mécanisme pneumatique AV1
Montage vertical
156 x 197 mm
Fixation dissimulee
Ne convient pas pour GROHE Fresh
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2
Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)



38 732 000	**Chromé**	**66,28**	**PMCB**	**0,02**
38 732 DC0	**Supersteel**	**166,57**	**PMCB**	**0,02**
38 732 SH0	**Blanc alpin**	**57,09**	**PMCB**	**0,02**
38 732 P00	**Chromé mat**	**69,76**	**PMCB**	**0,02**
38 732 GL0	**Cool Sunrise**	**166,57**	**PMCB**	**0,02**
38 732 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**166,57**	**PMCB**	**0,02**
38 732 DA0	**Warm Sunset**	**166,57**	**PMCB**	**0,02**
38 732 DL0	**Warm Sunset brossé**	**166,57**	**PMCB**	**0,02**
38 732 A00	**Hard Graphite**	**166,57**	**PMCB**	**0,02**
38 732 AL0	**Hard Graphite brossé**	**166,57**	**PMCB**	**0,02**

Skate Cosmopolitan
Plaque de commande
Double touche interrompable
Pour mécanisme pneumatique AV1
Montage horizontal ou vertical
156 x 197 mm
En ABS
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2
Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)

Certifié NF 017 (chromé et blanc alpin)

38 732 KF0	**Phantom Black**	**143,03**	**PMCB**	**0,02**
38 732 KV0	**Glossy black**	**60,25**	**PMCB**	**0,02**

Version GROHE Professional

38 732 BR0	**Titanium / anti-traces**	**142,89**	**PMCB**	**0,02**

Version avec finition anti trace de doigts

nouveau



38 732 SHH	**Blanc alpin**	**68,50**	**PMCB**	**0,02**

Skate Cosmopolitan
Plaque de commande
Double touche interrompable
Pour mécanisme pneumatique AV1
Montage horizontal ou vertical
156 x 197 mm
En ABS
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Traitement antibactérien pour une hygiène renforcée
Pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2
Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)

GROHE
PLAQUES DE COMMANDE WC

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
38 844 000	Chromé	87,03	PMCB	0,02
38 844 SH0	Blanc alpin	70,52	PMCB	0,02
38 844 P00	Chromé mat	87,03	PMCB	0,02
38 844 KF0	Phantom Black	178,40	PMCB	0,02



Arena Cosmopolitan
Plaque de commande
Double touche interrompable
Pour mécanisme pneumatique AV1
Montage vertical
156 x 197 mm
En ABS
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Finition Longue Durée
Pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2
Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)

38 844 KV0	Glossy black	75,24	PMCB	0,02

Version GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2025

38 858 000	Chromé	87,03	PMCB	0,02
38 858 P00	Chromé mat	87,03	PMCB	0,02
38 858 SH0	Blanc alpin	70,52	PMCB	0,02

Version - Montage horizontal

38 505 000	Chromé	54,23	PMCB	0,02
38 505 SH0	Blanc alpin	43,27	PMCB	0,02
38 505 P00	Chromé mat	57,09	PMCB	0,02



Skate Air
Plaque de commande
Double touche interrompable
Pour mécanisme pneumatique AV1
Montage vertical
156 x 197 mm
En ABS
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2
Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)

Certifié NF 017 (chromé et blanc alpin)

38 505 KF0	Phantom Black	117,02	PMCB	0,02
38 505 KV0	Glossy black	49,29	PMCB	0,02

Version GROHE Professional

38 506 000	Chromé	57,09	PMCB	0,02
38 506 SH0	Blanc alpin	45,55	PMCB	0,02

Version - Montage horizontal

nouveau

38 505 SHH	Blanc alpin	54,65	PMCB	0,02



Skate Air
Plaque de commande
Double touche interrompable
Pour mécanisme pneumatique AV1
Montage vertical
156 x 197 mm
En ABS
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Traitement antibactérien pour une hygiène renforcée
Pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2
Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)
Disponible à partir du 1er trimestre 2025

GROHE
PLAQUES DE COMMANDE WC

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
38 564 000	**Chromé**	**55,22**	**PMCB**	**0,02**
38 564 SH0	**Blanc alpin**	**44,05**	**PMCB**	**0,02**



Skate Air
Plaque de commande
Simple touche
Pour mécanisme pneumatique AV1
Montage vertical
156 x 197 mm
En ABS
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait

38 565 000	**Chromé**	**55,22**	**PMCB**	**0,02**
38 565 SH0	**Blanc alpin**	**35,38**	**PMCB**	**0,02**

Version - Montage horizontal

---

38 672 SD0	**Inox**	**132,69**	**PMCB**	**0,02**



Skate
Plaque de commande en acier Inox
Simple touche
anti-vandalisme
Pour mécanisme pneumatique AV1
Montage vertical
156 x 197 mm
Fixation dissimulee
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait

---

37 059 000	**Chromé**	**242,07**	**PMCB**	**0,02**



Surf
Commande pneumatique WC
GROHE Finition Longue Durée
Commande manuelle à distance
Commande déportée avec rosace Ø 100 mm
Montage horizontal ou vertical
Plaque de commande Surf 156 x 197 mm
Tube capillaire 1,50 m

---

37 060 000	**Chromé**	**97,86**	**PMCB**	**0,02**



Commande pneumatique WC
GROHE Finition Longue Durée
Commande déportée avec rosace Ø 100 mm
Tube capillaire 1,50 m
Sans plaque de commande

---

38 771 000	**Chromé**	**50,75**	**PMCB**	**0,02**



Bouton pneumatique
Double touche interrompable
48 mm
Accès simultané à l'avant et à l'arrière de la cloison nécessaire pour le montage et la maintenance
Pour épaisseur comprise entre 18 -24 mm
Tube capillaire 600 mm
GROHE Finition Longue Durée

GROHE
PLAQUES DE COMMANDE WC

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	**38 714 000**		**27,12**	**PMCB** **0,02**
	Rallonge de commande 70 mm Pour plaque de commande pour réservoir 6-9 l Avec soupape d'évacuation pneumatique			

GROHE
PLAQUES DE COMMANDE ROBINETS DE CHASSE WC

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



38 445 SD0 **Inox** **139,27** **PMCB** **0,02**

Skate
Plaque de commande en acier Inox
Montage vertical
156 x 197 mm
Commande par bouton-poussoir
Cadre en matériau synthétique
Fixation dissimulee



37 063 000 **Chromé** **71,47** **PMCB** **0,02**
37 063 SH0 **Blanc alpin** **72,03** **PMCB** **0,02**

Surf
Plaque de commande
156 x 197 mm
Plaque de commande manuelle
Commande par bouton-poussoir
En ABS
GROHE Finition Longue Durée

GROHE
PLAQUES DE COMMANDE POUR URINOIRS

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



38 784 000 **Chromé** **146,85** **PMCB** **0,02**

Skate Cosmopolitan
Plaque de commande urinoir
Plaque de commande manuelle pour urinoir
Set de finition
Pour Rapido U
116 x 144 mm
Cartouche mécanique à déclenchement manuel
Volume de chasse réglable de 1 à 6 litres
GROHE Finition Longue Durée



38 784 SD0 **Inox** **216,65** **PMCB** **0,02**

Skate Cosmopolitan
Plaque de commande en acier Inox
Plaque de commande manuelle pour urinoir
Set de finition
Pour Rapido U
116 x 144 mm
Cartouche mécanique à déclenchement manuel
Volume de chasse réglable de 1 à 6 litres
Cadre en matériau synthétique
Fixation dissimulee



38 804 000 **Chromé** **146,85** **PMCB** **0,02**
38 804 SH0 **Blanc alpin** **135,10** **PMCB** **0,02**

Nova Cosmopolitan
Plaque de commande urinoir
Plaque de commande manuelle pour urinoir
Set de finition
Pour Rapido U
116 x 144 mm
Cartouche mécanique à déclenchement manuel
Volume de chasse réglable de 1 à 6 litres
GROHE Finition Longue Durée



38 857 000 **Chromé** **146,91** **PMCB** **0,02**
38 857 SH0 **Blanc alpin** **135,10** **PMCB** **0,02**
38 857 P00 **Chromé mat** **146,91** **PMCB** **0,02**

Arena Cosmopolitan
Plaque de commande urinoir
Plaque de commande manuelle pour urinoir
Set de finition
Pour Rapido U
116 x 144 mm
Cartouche mécanique à déclenchement manuel
Volume de chasse réglable de 1 à 6 litres
GROHE Finition Longue Durée

GROHE
ROBINETS D'ARRET

SOMMAIRE

Robinets d'arrêt équerre 532

GROHE
ROBINETS D'ARRÊT ÉQUERRE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
22 039 000	**Chromé**	**9,44**	**PMCB**	**0,02**



Robinet d'arrêt équerre 1/2"
Etanchéité automatique du raccord
Raccord mural 1/2"
Sortie 3/8''
Avec longueur compensatoire
Avec écrou de compression Ø 10 mm
Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique
Longue barre de liaison
Poignée ergonomique en métal
Marquage neutre
Rosace métallique Ø 55 mm
GROHE Finition Longue Durée

22 043 000	**Chromé**	**8,93**	**PMCB**	**0,02**



Robinet d'arrêt équerre 1/2"
Etanchéité automatique du raccord
Raccord mural 1/2"
Sortie 1/2"
Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique
Longue barre de liaison
Poignée ergonomique en métal
Marquage neutre
Rosace métallique Ø 55 mm
GROHE Finition Longue Durée

22 037 000	**Chromé**	**8,23**	**PMCB**	**0,02**
22 037 DC0	**Supersteel**	**52,62**	**PMCB**	**0,02**
22 037 GL0	**Cool Sunrise**	**53,44**	**PMCB**	**0,02**
22 037 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**54,27**	**PMCB**	**0,02**
22 037 DA0	**Warm Sunset**	**53,44**	**PMCB**	**0,02**
22 037 DL0	**Warm Sunset brossé**	**54,27**	**PMCB**	**0,02**
22 037 A00	**Hard Graphite**	**53,44**	**PMCB**	**0,02**
22 037 AL0	**Hard Graphite brossé**	**54,27**	**PMCB**	**0,02**



Robinet d'arrêt équerre 1/2"
Connection pré-taraudée pour une meilleure étanchéité
Raccord mural 1/2"
Sortie 3/8''
Avec longueur compensatoire
Avec écrou de compression Ø 10 mm
Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique
Longue barre de liaison
Poignée ergonomique en métal
Marquage neutre
Rosace métallique Ø 55 mm
GROHE Finition Longue Durée

22 074 KF0	**Phantom Black**	**57,56**	**PMCB**	**0,02**

Version GROHE Professional

102342 243 0	**Matt Black**	**48,75**	**PMCB**	**0,02**



Robinet d'arrêt équerre 1/2"
Connection pré-taraudée pour une meilleure étanchéité
Raccord mural 1/2"
Sortie 1/2"
Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique
Longue barre de liaison
Poignée ergonomique en métal
Marquage neutre
Rosace métallique Ø 55 mm
GROHE Finition Longue Durée

22 046 000	**Chromé**	**9,13**	**PMCB**	**0,02**



Robinet d'arrêt équerre 1/2"
Connection pré-taraudée pour une meilleure étanchéité
Raccord mural 1/2"
Sortie 1/2"
Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique
Longue barre de liaison
Poignée ergonomique en métal
Marquage neutre
Rosace métallique Ø 55 mm
GROHE Finition Longue Durée

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
ROBINETS D'ARRÊT ÉQUERRE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



22 023 000 **Chromé** **7,34** **PMCB** **0,02**

Robinet d'arrêt équerre 1/2"
Etanchéité automatique du raccord
Raccord mural 1/2"
Sortie 3/8''
Avec longueur compensatoire
Avec écrou de compression Ø 10 mm
Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique
Poignée ergonomique
Marquage neutre
Rosace métallique Ø 55 mm
GROHE Finition Longue Durée



22 025 000 **Chromé** **5,75** **PMCB** **0,02**

Robinet d'arrêt équerre 1/2"
Connection pré-taraudée pour une meilleure étanchéité
Raccord mural 1/2"
Sortie 1/2"
Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique
Poignée ergonomique
Marquage neutre
Rosace métallique Ø 55 mm
GROHE Finition Longue Durée



22 031 000 **Chromé** **7,34** **PMCB** **0,02**

Robinet d'arrêt équerre 1/2"
Etanchéité automatique du raccord
Raccord mural 1/2"
Sortie 3/8''
Avec longueur compensatoire
Avec écrou de compression Ø 10 mm
Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique
Poignée ergonomique
Marquage neutre
Rosace métallique Ø 55 mm
GROHE Finition Longue Durée



22 029 000 **Chromé** **6,39** **PMCB** **0,02**

Robinet d'arrêt équerre 1/2"
Connection pré-taraudée pour une meilleure étanchéité
Raccord mural 1/2"
Sortie 3/8''
Avec longueur compensatoire
Avec écrou de compression Ø 10 mm
Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique
Poignée ergonomique
Marquage neutre
Rosace métallique Ø 55 mm
GROHE Finition Longue Durée



22 032 000 **Chromé** **7,00** **PMCB** **0,02**

Robinet d'arrêt équerre 1/2"
Connection pré-taraudée pour une meilleure étanchéité
Raccord mural 1/2"
Sortie 1/2"
Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique
Poignée ergonomique
Marquage neutre
Rosace métallique Ø 55 mm
GROHE Finition Longue Durée

GROHE
ROBINETS D'ARRÊT ÉQUERRE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



22 940 000 **Chromé** **12,74** **PMCB** **0,02**

Robinet d'arrêt équerre 1/2"
Sans set de raccordement 1/2"
pour tube cuivre Ø 10 mm
Poignée TDL, Marquage neutre
Avec rosace de recouvrement
GROHE Finition Longue Durée



41 263 000 **Chromé** **9,66** **PMCB** **0,02**

Robinet d'arrêt équerre
Raccord mural 1/2"
Sortie 3/8''
Avec longueur compensatoire
Avec écrou de compression Ø 10 mm
Poignée ergonomique
Marquage neutre
Rosace métallique



22 012 000 **Chromé** **57,63** **PMCB** **0,02**
22 012 DC0 **Supersteel** **80,67** **PMCB** **0,02**
22 012 AL0 **Hard Graphite brossé** **92,20** **PMCB** **0,02**

Eurocube
Robinet d'arrêt équerre 1/2"
Raccord mural 1/2"
Sortie 3/8''
Tête de cartouche
Poignée en métal
Marquage neutre
Rosace métallique



22 013 000 **Chromé** **57,63** **PMCB** **0,02**

Eurocube
Robinet d'arrêt équerre 1/2"
Raccord mural 1/2"
Sortie 1/2"
Tête de cartouche
Poignée en métal
Marquage neutre
Rosace métallique

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
PIÈCES DETACHÉES

SOMMAIRE

Cartouches	540
Eléments thermostatiques	542
Aquadimmer	544
Têtes	545
Rallonge	546
Raccords	547
Becs	548
Mousseurs	549
Bondes et siphons	551
Clapets anti-retours	553
Pièces détachées pour IR	554
Inverseurs	555
Flexibles	556
Pièces détachées pour mitigeurs cuisine	557
Pièces détachées pour douches	560
Divers	561
Outils spéciaux	562
Pièces détachées pour systèmes sanitaires	563
Pièces détachées pour WC lavants	565
Accessoires et pièces détachées céramique	566

CONSEILS
D'ENTRETIEN GROHE

Entretien des surfaces
Pour conserver longtemps la brillance exceptionnelle de nos robinetteries, nous vous conseillons de les essuyer avec un chiffon doux non pelucheux après chaque usage. N'utilisez jamais de poudres à récurer ni de nettoyants acides. Ces produits agressifs risquent de causer des dommages irrémédiables et la perte de garantie. Nettoyez les surfaces chromées en utilisant de l'eau savonneuse sans oublier de rincer. L'élimination des salissures tenaces sur les finitions dorées, se fait par un produit approprié au nettoyage de l'or.

L'accessoire idéal reste le chiffon doux non pelucheux associé au GROHCLEAN spécialement adapté à l'entretien des surfaces de nos robinetteries. Il possède un fort pouvoir nettoyant mais ne détériore ni le métal ni l'environnement.



Graissage des mécanismes
Certains mécanismes exigent une révision en moyenne de un à trois ans selon la qualité de l'eau distribuée. La réglementation (article 18 du règlement sanitaire départemental type) prévoit au moins une vérification annuelle des robinetteries.

C'est cette fréquence d'intervention qui est mentionnée par « périodiquement » dans les textes qui suivent. Pour l'entretien des têtes, cartouches et inverseurs utilisez la graisse GROHE à base de silicone alimentaire et contenant des particules de téflon. Elle garantit l'étanchéité, la longévité et le confort d'utilisation.

GROHCLEAN
Vaporisateur 500 ml
Réf : 48 166 000
Prix unitaire : 21,62 € PPI HT

À commander par carton
de 10 vaporisateurs

Graisse
Tube de 25 g
Réf : 45 937 000
Prix unitaire : 16,46 € PPI HT

À commander par carton
de 15 tubes

ENTRETIEN DES PIÈCES DÉTACHÉES

Aérateurs (mousseurs) et douchettes
Démontez et nettoyez une ou deux fois par an, ou dès que le jet n'est plus régulier.

Têtes à clapets (robinets d'arrêt encastrés et mélangeurs)
Déposez et inspectez les sièges et les clapets tous les ans.

Inverseurs bain/douche à retour automatique
Démontez, nettoyez, graissez périodiquement ou dès que l'eau s'écoule par le bec et la douchette. La manœuvre régulière du mécanisme réduit la fréquence des opérations d'entretien.

Éléments thermostatiques
Démontez, nettoyez, graissez, remontez puis réglez périodiquement, ou dès que la régulation de température s'est dégradée. La manœuvre régulière de la poignée graduée réduit la fréquence des opérations d'entretien.

Clapets anti-retour et filtres à impuretés
Démontez, nettoyez, si nécessaire remplacez périodiquement ou dès que le fonctionnement de la robinetterie est dégradé.

Électrovanne (robinetterie électronique)
Démontez la membrane, nettoyez sous l'eau claire ou remplacez périodiquement si nécessaire ou dès l'apparition d'un dysfonctionnement.

Piston (soupape d'évacuation réservoir WC)
Périodiquement ou si de l'eau s'écoule dans la cuvette, passez le doigt entre le piston et le culot pour retirez l'éventuel dépôt de tartre.

Cartouche à disques céramique
Graissez périodiquement ou dès qu'une difficulté de manœuvre se fait sentir au levier (voir photo ci-contre). Un écoulement d'une à deux minutes après graissage et remontage facilitera la diffusion de la graisse entre les disques.

GROHE
CARTOUCHES

Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)

46 580 000 67,05 0,02

Cartouche
Ø 28 mm
GROHE SilkMove
avec système d'étanchéité céramique
Limiteur de température
pour mitigeurs monocommande

46 907 000 62,88 0,02

Cartouche
29 mm
GROHE SilkMove Joystick cartridge
avec système d'étanchéité céramique
pour mitigeurs monocommande

46 374 000 59,10 0,02

Cartouche
Ø 35 mm
GROHE SilkMove
avec système d'étanchéité céramique
Limiteur de température
pour mitigeurs monocommande

46 863 000 61,54 0,02

Cartouche
Ø 35 mm
GROHE SilkMove Économie d'énergie
Avec fonction ouverture eau froide
avec système d'étanchéité céramique
Limiteur de température
pour mitigeurs monocommande

46 824 000 59,10 0,02

Cartouche
Ø 35 mm
GROHE SilkMove Économie d'énergie
Avec butée éco et ouverture eau froide
avec système d'étanchéité céramique
Limiteur de température
pour mitigeurs monocommande

48 518 000 17,76 0,02

Cartouche
Ø 28 mm
GROHE SilkMove
Limiteur de température
avec système d'étanchéité céramique
pour mitigeurs monocommande

46 048 000 57,72 0,02

Cartouche
Ø 46 mm
GROHE SilkMove
avec système d'étanchéité céramique
pour mitigeurs monocommande

46 588 000 95,69 0,02
Version : avec Eco-bouton

46 386 000 123,36 0,02

Cartouche
56 mm
GROHE SilkMove
avec système d'étanchéité céramique
mitigeurs de bain

46 589 000 59,10 0,02

Cartouche
Ø 35 mm
avec butée 1/2 débit
GROHE SilkMove
avec système d'étanchéité céramique
Limiteur de température

46 308 000 12,41 0,02

Limiteur de température
Pour cartouche 46 048 000
Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la notice technique de la robinetterie à équiper.

46 375 000 11,62 0,02

Limiteur de température
Pour cartouche 46374
Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la notice technique de la robinetterie à équiper.

08 791 000 15,10 0,02

Limiteur de température
Pour cartouches 46 588 000, 46 589 000, 46 824 000, 46 048 000
Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la notice technique de la robinetterie à équiper.

GROHE
CARTOUCHES

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	48 297 000	**17,26**	**0,02**
	Cartouche pour Rainshower system SmartControl bouton poussoir Fixation incluse		
	48 359 000	**60,60**	**0,02**
	Cartouche Pour SmartControl encastré bouton poussoir Inclus : écrou de fixation et gabarit de montage Inclus : extension et broche du kit d'extension 14 048 000		

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	46 989 000	**49,88**	**0,02**
	Cartouche Pour mitigeur mécanique SmartControl Inclus : écrou de fixation		

GROHE
ELÉMENTS THERMOSTATIQUES

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	47 450 000	116,56	0,02
	Elément thermostatique 1/2" NF Elément à cire Avec élément en inox pour éviter la corrosion		
	47 282 000	223,94	0,02
	Version - élément à cire inversé 1/2"		
	47 349 000	134,76	0,02
	Elément thermostatique 3/8" Elément à cire		
	47 220 000	203,16	0,02
	Elément thermostatique 3/4" Elément à cire Elément à axe compensé		
	47 658 000	492,78	0,02
	Version - élément à cire inversé 3/4"		
	47 111 000	288,23	0,02
	Elément thermostatique 1/2" NF Elément à cire pour mitigeurs thermostatiques Grohmix		
	47 025 000	454,38	0,02
	Elément thermostatique 3/4" Elément à cire pour mitigeurs thermostatiques Grohmix		
	47 386 000	257,21	0,02
	Elément thermostatique 3/8" NF		

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	47 310 000	228,26	0,02
	Elément thermostatique 3/4" Elément à cire		
	47 379 000	369,33	0,02
	Version - élément à cire inversé 3/4"		
	47 217 000	61,63	0,02
	Elément thermostatique 1/2" NF Elément à cire Elément à axe compensé		
	47 657 000	509,38	0,02
	Version - élément à cire inversé 1/2"		
	47 010 000	245,56	0,02
	Elément thermostatique 1/2" NF bimétallique pour mitigeurs thermostatiques Grohmix		
	47 012 000	279,37	0,02
	Elément thermostatique 1/2" NF Elément à cire pour mitigeurs thermostatiques Grohmix		
	47 019 000	447,50	0,02
	Elément thermostatique 3/4" bimétallique pour mitigeurs thermostatiques Grohmix		
	47 050 000	213,25	0,02
	Elément thermostatique 1/2" NF		

GROHE
ELÉMENTS THERMOSTATIQUES

Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)

47 024 000 263,25 0,02

Elément thermostatique 1/2" NF
Elément à cire
pour mitigeurs thermostatiques Grohmix

47 885 000 112,98 0,02

Cartouche thermostatique compacte 1/2"
GROHE TurboStat cartouche **C3**
- Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

49 028 000 59,06 0,02

Cartouche thermostatique compact 3/4"
Pour Grohtherm SmartControl encastré
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
Inclus : écrou de fixation

Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)

47 439 000 112,98 0,02

Cartouche thermostatique compacte 1/2"
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide

47 175 000 163,43 0,02
Version - élément à cire inversé 1/2"

47 483 000 165,72 0,02

Cartouche thermostatique compact 3/4"
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide

47 186 000 268,08 0,02
Version - élément à cire inversé 3/4"

49 175 000 44,70 0,02

Cartouche thermostatique compacte 1/2"
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide

GROHE
AQUADIMMER

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	47 364 000	**106,63**	**0,02**
	Aquadimmer pour mitigeurs thermostatiques		
	12 433 000	**96,63**	**0,02**
	Aquadimmer pour robinetterie apparente		

GROHE
TÊTES

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	06 170 000 **Tête complète** Tige d'axe court 3/8"	**11,00**	**0,02**
	07 146 000 **Tête long-life 1/2"** tige courte, 1/2" paquet de 10 pièces	**13,01**	**0,02**
	45 964 000 **Version : 20 unités**	**8,90**	**0,02**
	45 346 000 **Tête à disques en céramique 1/2"** Disques d'étanchéité céramique angle de rotation 180° **butée: droite**	**37,85**	**0,02**
	45 978 000 **Version : 20 unités**	**31,96**	**0,02**
	45 342 000 **Tête à disques en céramique 1/2"** Disques d'étanchéité céramique angle de rotation 180° **butée: gauche**	**38,00**	**0,02**
	45 885 000 **Tête céramique 3/4** Disques d'étanchéité céramique angle de rotation 180° **butée: droite**	**61,63**	**0,02**
	45 869 000 **Tête Carbodur encastrée 1/2'** Disques d'étanchéité céramique angle de rotation 180° **butée: droite**	**39,17**	**0,02**
	45 882 000 **Tête à disques en céramique 1/2"** Disques d'étanchéité céramique angle de rotation 90° **butée: droite**	**37,85**	**0,02**
	45 883 000 **Tête à disques en céramique 1/2"** Disques d'étanchéité céramique angle de rotation 90° **butée: gauche**	**43,45**	**0,02**
	49 174 000 **Tête long-life 1/2"** pour mitigeurs thermostatiques Tête à étanchéité radiale angle de rotation 90°	**20,63**	**0,02**

GROHE
RALLONGE

Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)

46 191 000 102,68 0,02

Rallonge
25 mm
pour facade mitigeur monocommande universelle, pour installations encastrées 1/2"
pour utilisation avec mitigeur bain et douche
pour utilisation avec toutes les gammes

46 343 000 275,76 0,02

Rallonge
50 mm
pour facade mitigeur monocommande universelle, pour installations encastrées 1/2"
pour utilisation avec mitigeur bain et douche
pour utilisation avec toutes les gammes

46 943 000 182,33 0,02

Rallonge
25 mm
Pour mitigeur 2 trous lavabo 1/2"
Pour corps encastré 23 200 002, 23 571



46 901 000 108,32 0,02

Kit de prolongation 25 mm
pour corps encastré 1/2" pour mitigeur Joystick 23 429 000
Montage 2 trous
Montage encastré
Avec clé de démontage

14 048 000 86,99 0,02

Rapido SmartBox
Extension universelle pour mitigeurs mécaniques - 25 mm
Pour Grohtherm SmartControl THM et mitigeurs mécaniques SmartControl jusqu'à 3 sorties avec GROHE Rapido SmartBox

14 056 000 98,23 0,02

Extension universelle pour mitigeurs mécaniques - 25 mm
Pour mitigeurs encastrés en combinaison avec **GROHE Rapido SmartBox**

14 057 000 120,67 0,02

Extension universelle pour mitigeurs mécaniques - 50 mm
Pour mitigeurs encastrés en combinaison avec **GROHE Rapido SmartBox**

14 058 000 47,71 0,02

Set d'extension universel thermostatique 2 poignées, 25 mm
Pour thermostatique 2 poignées encastré. A associer avec **GROHE Rapido SmartBox**

GROHE
RACCORDS

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	12 465 000	91,53	0,02
	Raccord S mural Filetage extérieur Rosace à visser 1/2" x 3/4" Excentricité 55 mm **GROHE Finition Longue Durée**		
	12 058 000	28,82	0,02
	Raccord S mural 1/2" x 3/4" Rosace Excentricité 7,5 mm **GROHE Finition Longue Durée**		
	12 075 000	29,01	0,02
	Raccord S mural 1/2" x 3/4" Excentricité 7,5 mm Amortisseur acoustique Rosace à visser diameter: 70 mm / depth: 26 mm **GROHE Finition Longue Durée** contient: 1 pièce		
	12 662 000	27,00	0,02
	Raccord S mural 1/2" x 3/4" Excentricité 7,5 mm Amortisseur acoustique Rosace à visser diameter: 70 mm / depth: 26 mm **GROHE Finition Longue Durée** contient: 1 pièce		
	12 693 000	32,62	0,02
	Raccord S mural 1/2" x 3/4" Excentricité 7,5 mm Amortisseur acoustique Rosace à visser **GROHE Finition Longue Durée**		
	12 030 000	80,59	0,02
	Raccord colonnette 1/2" Pour toutes les séries avec écrous visibles 3/4" coude 3/4" x 1/2" Contre-écrou de serrage 1/2" Saillie 47 mm **GROHE Finition Longue Durée**		
	14 012 000	113,02	0,02
	Raccord colonnette Raccords filetés 1/2" Contre-écrou de serrage 1/2" Taille 75 mm Saillie 49,5 mm Avec connexion G3/4 **GROHE Finition Longue Durée**		
	14 013 000	184,55	0,02
	Raccord colonnette Raccords filetés 1/2" Contre-écrou de serrage 1/2" Hauteur 70 mm Saillie 31 mm Avec connexion G3/4 **GROHE Finition Longue Durée**		
	12 036 000	447,56	0,02
	Raccord colonnette 1/2" Connection par nipple Raccords filetés 1/2" Contre-écrou de serrage 1/2" **Saillie 57 mm** Hauteur 150 mm Sans nipple de montage **GROHE Finition Longue Durée**		
	47 327 000	41,09	0,02
	Nipple M 20 x 1		

GROHE
BECS

Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)

13 084 000 38,85 0,02

Bec en S
Pour robinetterie murale cuisine 1/2“
Bec tube
Saillie 200 mm
Femelle 3/4“
Corps Laiton
GROHE Finition Longue Durée

13 017 000 48,60 0,02
Version Saillie 300 mm

13 051 000 40,61 0,02

Bec tubulaire
pour robinetterie murale cuisine
Orientable
Mâle M 22 x 1
Saillie 200 mm
Corps Laiton
GROHE Finition Longue Durée

13 052 000 42,49 0,02
Version Saillie 150 mm

13 071 000 42,49 0,02

Bec tubulaire
orientable, sans butée
Femelle 3/4“
Saillie 140 mm
Corps Laiton
GROHE Finition Longue Durée

13 072 000 27,70 0,02

Bec tubulaire
Orientable
Mâle M 22 x 1
Saillie 140 mm
Corps Laiton
GROHE Finition Longue Durée

13 073 000 38,28 0,02

Bec col de cygne
pour robinetteries verticales de cuisine, 1/2“
Bec tube
Saillie 185 mm
Corps Laiton
GROHE Finition Longue Durée

13 077 000 46,87 0,02

Bec tubulaire
pour robinetteries verticales de cuisine, 1/2“
Femelle 3/4“
Saillie 235 mm
Sans butée
Corps Laiton
GROHE Finition Longue Durée

GROHE
MOUSSEURS

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	48 189 000 **Set d'économie d'eau** Débit 3.8 l/min Incluant 2 adaptateurs avec limiteur de débit et un insert pour mousseur Pour combiner avec mousseurs M22/M24 Connection G 3/8" Le limiteur de débit ne convient pas aux gammes suivantes : Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence, Eurosmart, BauEdge, BauLoop	21,75	0,02
	48 191 000 **Set d'économie d'eau** Débit 1.35 l/min Incluant 2 adaptateurs avec limiteur de débit et un insert pour mousseur Pour combiner avec mousseurs M22/M24 Connection G 3/8" Le limiteur de débit ne convient pas aux gammes suivantes : Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence, Eurosmart, BauEdge, BauLoop	21,75	0,02
	13 928 000 **Mousseur** Filetage interne M 22 x 1 Aérateur classe A 13,5 - 15,0 l/min à 3 bars **GROHE Finition Longue Durée** Filetage intérieur	16,67	0,02
	48 159 000 **48 159 2430** **Mousseur** Filetage externe M 24 x 1 Aérateur classe PCA 5,7 l/min à 3 bars Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Filetage extérieur	8,71 54,85	0,02 0,02
	13 955 000 **Mousseur jet laminaire** Filetage externe M 24 x 1 8.3 l/min à 4 bars **GROHE Finition Longue Durée** Filetage extérieur	10,78	0,02
	13 929 000 **Mousseur** Filetage externe M 24 x 1 Aérateur classe A 13,5 - 15,0 l/min à 3 bars **GROHE Finition Longue Durée** Filetage extérieur	16,58	0,02

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	48 190 000 **Set d'économie d'eau** Débit 1.9 l/min Incluant 2 adaptateurs avec limiteur de débit et un insert pour mousseur Pour combiner avec mousseurs M22/M24 Connection G 3/8" Le limiteur de débit ne convient pas aux gammes suivantes : Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence, Eurosmart, BauEdge, BauLoop	21,75	0,02
	13 954 000 **Mousseur jet laminaire** Filetage interne M 22 x 1 Aérateur classe PCA 7,8 l/min à 3,5 bars Procédé anti-calcaire **SpeedClean** **GROHE Finition Longue Durée** Filetage intérieur	17,64	0,02
	48 418 000 **48 418 DC0** **Mousseur** Filetage interne M 22 x 1 Aérateur classe A 15,0 l/min à 3 bars **GROHE Finition Longue Durée** Filetage intérieur	8,87 36,97	0,02 0,02
	46 837 000 **Brise-jet** Filetage externe M 24 x 1 Aérateur classe PCA 5.7 l/min **GROHE AquaGuide**, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur **GROHE Finition Longue Durée** Filetage extérieur	25,88	0,02
	13 951 000 **Mousseur d'économie** Filetage externe M 24 x 1 aérateur classe Z 9 l/min à 3 bars **GROHE Finition Longue Durée** Filetage extérieur	11,97	0,02
	13 927 000 **Mousseur** Filetage externe M 28 x 1 Aérateur classe C 30 l/min à 3 bars **GROHE Finition Longue Durée** Filetage extérieur	14,35	0,02

GROHE
MOUSSEURS

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	13 943 000	**17,80**	**0,02**
	Mousseur Filetage externe M 16.5 x 1 Aérateur classe PCA 5 l/min intégré Avec clé de démontage Filetage extérieur		
	48 408 000	**13,13**	**0,02**
	Mousseur jet laminaire Filetage externe M 18.5 x 1 5.7 l/min intégré Avec clé de démontage Filetage extérieur		
	48 270 000	**17,07**	**0,02**
	Mousseur Filetage externe M 21.5 x 1 Aérateur classe PCA Débit maximum : 6 l/min à 3 bars intégré Avec clé de démontage **GROHE AquaGuide**, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur		
	13 915 000	**48,98**	**0,02**
	Mousseur à rotule Filetage externe M 24 x 1 Aérateur classe A 13,5 - 15,0 l/min à 3 bars **GROHE Finition Longue Durée** Filetage extérieur		
	48 194 000	**45,41**	**0,02**
	Mousseur bec L GROHE Blue Filetage interne M 22 x 1 19,0 l/min Mousseur double flux GROHE Blue pour GROHE Blue Minta avec bec L **GROHE Finition Longue Durée**		

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	13 937 000	**23,97**	**0,02**
	Mousseur Composé de : Mousseur 14.9 l/min à 3 bar Mousseur 6,6 l/min à 3 bar Filetage externe M 16.5 x 1 Avec clé de démontage Filetage extérieur		
	**13 994 000**	**16,26**	**0,02**
	Mousseur Filetage externe M 18.5 x 1 15 l/min + 5.7 l/min à 3 bars intégré Avec clé de démontage Filetage extérieur		
	13 926 000	**16,60**	**0,02**
	Mousseur Filetage externe M 24 x 1 Aérateur classe C 27 l/min à 3 bars intégré Avec clé de démontage Filetage extérieur		
	13 220 000	**34,05**	**0,02**
	Mousseur aérateur classe Z 7.5 - 9.0 l/min à 3 bars Avec clé de démontage		
	48 379 000 **48 379 DC0**	**40,07** **63,18**	**0,02** **0,02**
	Mousseur Filetage externe M 24 x 1 19.0 l/min à 3 bar Mousseur double flux GROHE Blue **GROHE Finition Longue Durée** Filetage extérieur		

GROHE
BONDES ET SIPHONS

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



28 910 000	Chromé	56,24	PMCB	0,02
28 910 DC0	Supersteel	86,29	PMCB	0,02
28 910 AL0	Hard Graphite brossé	89,99	PMCB	0,02

Garniture de vidage 1 1/4"
pour lavabo avec trop-plein
Pour lavabo/bidet
Complet
GROHE Finition Longue Durée



40 565 000	Chromé	94,28	PMCB	0,02
40 565 DC0	Supersteel	131,99	PMCB	0,02
40 565 AL0	Hard Graphite brossé	150,83	PMCB	0,02

Bonde de vidage
pour lavabo avec trop-plein
Pour garniture de vidage standard à tirette 1 1/4
GROHE Finition Longue Durée



65 807 000	Chromé	55,02	PMCB	0,02
65 807 DC0	Supersteel	77,03	PMCB	0,02
65 807 LS0	Blanc	104,30	PMCB	0,02
65 807 GL0	Cool Sunrise	82,53	PMCB	0,02
65 807 GN0	Cool Sunrise brossé	88,03	PMCB	0,02
65 807 DA0	Warm Sunset	82,53	PMCB	0,02
65 807 DL0	Warm Sunset brossé	88,03	PMCB	0,02
65 807 A00	Hard Graphite	82,53	PMCB	0,02
65 807 AL0	Hard Graphite brossé	88,03	PMCB	0,02

Bonde clic clac
Bonde clic clac
pour lavabo avec trop-plein
Clapet de bonde amovible
GROHE Finition Longue Durée

29 510 KF0	Phantom Black	77,03	PMCB	0,02

Version GROHE Professional



65 808 000	Chromé	58,78	PMCB	0,02

Bonde de vidage 1 1/4"
Pour vasque sans trop-plein
Clapet de bonde amovible
Bonde à écoulement libre
GROHE Finition Longue Durée



40 824 000	Chromé	22,67	PMCB	0,02
102464 243 0	Matt Black	29,47	PMCB	0,02

Bonde clic clac
pour lavabo avec trop-plein
Clapet de bonde amovible

GROHE
BONDES ET SIPHONS

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)

07 182 000	**Chromé**	**18,77**	**PMCB**	**0,02**

Clapet de vidage
pour set de vidage 1 1/4“
GROHE Finition Longue Durée

07 341 000	**Chromé**	**27,36**	**PMCB**	**0,02**

Tige et rotule de vidage
pour set de vidage 1 1/4“
Longueur 350 mm
GROHE Finition Longue Durée



40 564 000	**Chromé**	**116,59**	**PMCB**	**0,02**
40 564 DC0	**Supersteel**	**163,23**	**PMCB**	**0,02**
40 564 A00	**Hard Graphite**	**174,89**	**PMCB**	**0,02**
40 564 AL0	**Hard Graphite brossé**	**186,55**	**PMCB**	**0,02**

Siphon
Pour lavabo
GROHE Finition Longue Durée
Corps en laiton



28 912 000	**Chromé**	**105,99**	**PMCB**	**0,02**
28 912 DC0	**Supersteel**	**148,39**	**PMCB**	**0,02**
28 912 GL0	**Cool Sunrise**	**158,99**	**PMCB**	**0,02**
28 912 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**169,59**	**PMCB**	**0,02**
28 912 DA0	**Warm Sunset**	**158,99**	**PMCB**	**0,02**
28 912 DL0	**Warm Sunset brossé**	**169,59**	**PMCB**	**0,02**
28 912 A00	**Hard Graphite**	**158,99**	**PMCB**	**0,02**
28 912 AL0	**Hard Graphite brossé**	**169,59**	**PMCB**	**0,02**

Siphon 1 1/4“
Pour lavabo
Laiton
(capuchon métallique à filetage pour le nettoyage)
Grande rosace cachée
GROHE Finition Longue Durée

29 509 KF0	**Phantom Black**	**148,39**	**PMCB**	**0,02**

Version GROHE Professional

GROHE
CLAPETS ANTI-RETOURS

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	14 165 00M **Clapet anti-retours** Filetage extérieur 1/2" Filetage intérieur 1/2" **GROHE Finition Longue Durée** Paquet de 2 pièces	**28,11**	**0,02**
	14 116 00M **Clapet N/R thermostatique encastré 1/2"** Paquet de 2 pièces	**63,29**	**0,02**
	42 572 00M **Clapet anti-retours** pour flexibles de raccordement spécifiques Paquet de 5 pièces	**18,59**	**0,02**
	48 277 000 **Clapet anti-retours** Pour mitigeur lavabo mural Eurosmart Cosmopolitan E	**50,13**	**0,02**

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	47 189 000 **Clapet anti-retours** Paquet de 2 pièces **GROHE Finition Longue Durée**	**41,14**	**0,02**
	08 565 000 **Clapet anti-retours**	**5,55**	**0,02**
	42 601 000 **Clapet anti-retours**	**11,07**	**0,02**

PIÈCES DÉTACHÉES

GROHE
PIÈCES DÉTACHÉES POUR IR

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	42 479 000	**84,35**	**0,14**
	Electrovanne Pour mitigeur lavabo Eurosmart Cosmopolitan E, Essence E et Bau Cosmopolitan E infra-rouge, 6 V et 230 V Fixation incluse		
	42 886 000	**35,18**	
	Pile **Pile lithium 6V, type CR-P2**		
	42 388 000	**79,61**	**0,14**
	Transformateur Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC En remplacement de la pile		

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	42 394 000	**267,11**	**0,14**
	Electrovanne Pour robinet infrarouge lavabo sans mitigeur		
	65 790 000	**66,53**	**0,14**
	Transformateur pour prise secteur apparente 230 V Tension d'explotation 6 V Longueur de câble 400 mm		

GROHE
INVERSEURS

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	08 915 000	69,87	0,02
	Mécanisme d'inverseur Pour mitigeur monocommande et thermostatique bain 1/2", montage mural Inverseur automatique pour 2 sorties		
	65 655 000	23,81	0,02
	Mécanisme d'inverseur Pour mitigeur monocommande et thermostatique bain 1/2", montage mural Inverseur automatique pour 2 sorties **GROHE Finition Longue Durée**		
	46 058 000	54,39	0,02
	Mécanisme d'inverseur pour mitigeur monocommande universel pour installation encastrée 1/2" bain inverseur inclus Jusqu'à 2010 **GROHE Finition Longue Durée**		
	46 056 000	42,93	0,02
	Mécanisme d'inverseur Pour mélangeur bain, montage mural Inverseur automatique blocable : ban/douche inverseur inclus **GROHE Finition Longue Durée**		
	47 238 000	38,64	0,02
	Mécanisme d'inverseur Pour mitigeur monocommande et thermostatique bain 1/2", montage mural Inverseur automatique blocable : ban/douche inverseur inclus **GROHE Finition Longue Durée**		
	46 920 000	55,04	0,02
	Mécanisme d'inverseur pour Essence mitigeur monocommande mural inverseur inclus **GROHE Finition Longue Durée**		
	48 442 000	82,28	0,02
	Mécanisme d'inverseur Pour mitigeur monocommande encastré bain inverseur inclus **GROHE Finition Longue Durée**		
	48 444 000	128,46	0,02
	Mécanisme d'inverseur Pour mitigeur monocommande encastré bain 25 mm inverseur inclus **GROHE Finition Longue Durée**		
	48 445 000	165,23	0,02
	Mécanisme d'inverseur Pour mitigeur monocommande encastré bain 50 mm inverseur inclus **GROHE Finition Longue Durée**		
	48 411 000 48 411 DC0	45,23 104,55	0,02 0,02
	Bouton d'inverseur Pour 5 trous bain **GROHE Finition Longue Durée**		
	64 309 000	13,67	0,02
	Bouton d'inverseur Pour mitigeur monocommande et thermostatique bain 1/2", montage mural Pour inverseur automatique bain/douche **GROHE Finition Longue Durée**		

GROHE
FLEXIBLES

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	48 378 000	**85,43**	**0,02**
	Flexible pour douchette extractible Pour mitigeur GROHE Blue Avec gaine en matériau synthétique Inclus : poids et aide au montage Longueur 1425 mm		
	28 112 000	**34,65**	**0,02**
	Flexible Relexaflex pour mitigeurs évier **1500 mm** écrou M 15 x 1 x 3/8“ **GROHE Finition Longue Durée**		
	46 092 000	**67,90**	**0,02**
	Flexible Relexaflex pour mitigeurs évier avec bec extractible **1500 mm**		
	48 293 000	**42,08**	**0,02**
	Flexible pour mitigeur évier avec douchette ou mousseur extractible **GROHE EasyDock** assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible Environ 1425 mm M15 x 1 **GROHE Finition Longue Durée**		

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	45 484 000	**55,49**	**0,02**
	Flexible alimentation 2 pièces		
	46 104 000	**52,10**	**0,02**
	Flexible métal 860 mm		
	46 174 000	**58,81**	**0,02**
	Flexible métal		

GROHE
PIÈCES DÉTACHÉES POUR MITIGEURS CUISINE

Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)

42 573 SD0 50,20 0,02

Bouton de vidage
Pour éviers de cuisine avec vidage automatique
Fixation incluse
Forme : rond, Ø 55.4 mm
GROHE Finition Longue Durée

42 574 SD0 79,79 0,02

Bouton de vidage
Pour éviers de cuisine avec vidage automatique
Fixation incluse
Forme : carré, 45.36 x 45.36 mm
GROHE Finition Longue Durée

42 575 SD0 53,68 0,02

Bouton de vidage
Pour éviers de cuisine avec vidage automatique
Fixation incluse
Forme : rond, Ø 47 mm
GROHE Finition Longue Durée

42 587 SD0 22,30 0,02

Bouton de vidage
Pour éviers de cuisine avec vidage automatique
Fixation incluse
Forme : rond Ø 46 mm
GROHE Finition Longue Durée

42 580 SD0 18,70 0,02

Clapet de vidage
Panier filtre
Pour évier de cuisine sans vidage automatique
Inclus : Joint à lèvre
Ø 83 mm
GROHE Finition Longue Durée

42 576 SD0 26,43 0,02

Clapet de vidage
Panier filtre
Pour éviers de cuisine avec vidage automatique
Vis ajustable pour ajustement du panier
Inclus : Joint à lèvre
Ø 83 mm
GROHE Finition Longue Durée

42 577 SD0 67,78 0,02

Clapet de vidage
Panier filtre
Pour éviers de cuisine avec vidage automatique
Vis ajustable pour ajustement du panier
Inclus : Joint à lèvre
Ø 83 mm
GROHE Finition Longue Durée



42 578 SD0 23,78 0,02

Élément de couverture
Élément de couverture pour trop-plein évier
Composé d'un cadre et d'une couverture, logoté
Dimensions: 90.2 mm x 30 mm
GROHE Finition Longue Durée

42 579 SD0 35,30 0,02

Élément de couverture
Élément de couverture pour trop-plein évier
Composé d'un cadre et d'une couverture, logoté
Dimensions: 55.3 mm x 30.3 mm
GROHE Finition Longue Durée

46 312 LC0 109,41 0,02
46 312 IE0 99,17 0,02
46 312 SD0 192,60 0,02

Douchette extractible
Inverseur : Jet pluie/mousseur
Retour automatique du mousseur pour mitigeurs évier
33 727
33 707
33 933

46 173 IE0 103,53 0,02

Douchette extractible

46 575 000 130,47 0,02

K
Douchette extractible
GROHE Finition Longue Durée

GROHE
PIÈCES DÉTACHÉES POUR MITIGEURS CUISINE

Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)

46 592 000 86,17 0,02

Minta
Douchette extractible
Incluant le flexible

46 710 000 95,10 0,02

Douchette extractible
GROHE Finition Longue Durée

46 731 000 78,71 0,02

Douchette extractible
Bec professionnel
jet pluie / jet laminaire
Retour automatique du mousseur
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
GROHE Finition Longue Durée

46 769 000 53,64 0,02

Douchette extractible
GROHE Finition Longue Durée

46 590 000 71,15 0,02

Douchette extractible

46 926 000 116,99 0,02

Douchette extractible
jet pluie / jet laminaire
Retour automatique du mousseur
Boîtier métallique
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
GROHE Finition Longue Durée
Inclus : clé pour mousseur
Compatible avec les mitigeurs cuisine Essence, Concetto et Minta

46 857 000 78,48 0,02
46 857 DC0 130,56 0,02

Douchette extractible
Inverseur : jet Laminaire / jet Pluie
Retour automatique du mousseur
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Compatible avec les modèles 32 321 000, 32 322 000, 31 481 000, 31 483 000

46 956 000 61,79 0,02
46 956 DC0 73,53 0,02
46 956 2430 71,23 0,02

Douchette extractible
Jet laminaire/jet de pluie
Retour automatique au jet laminaire
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
GROHE Finition Longue Durée
Inclus : clé pour jet laminaire
Pour mitigeurs évier Eurosmart 2015 et Start 2015

48 427 000 94,72 0,02
48 427 DC0 154,99 0,02

Douchette extractible
Pour mitigeur GROHE Blue
Bec C
Avec double flux GROHE Blue
Extractible
GROHE Finition Longue Durée

46 999 000 63,50 0,02
46 999 DC0 64,88 0,02

Douchette extractible
Pour mitigeur GROHE Blue
Bec L
Avec double flux GROHE Blue
Extractible
GROHE Finition Longue Durée

48 380 000 53,27 0,02
48 380 DC0 113,53 0,02

Douchette extractible
Pour mitigeur GROHE Blue
Bec U
Avec double flux GROHE Blue
Extractible
GROHE Finition Longue Durée

48 416 000 41,09 0,02
48 416 DC0 55,25 0,02

Douchette extractible
Jet laminaire/jet de pluie
Retour automatique au jet laminaire
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
GROHE Finition Longue Durée
Avec clé de démontage

GROHE
PIÈCES DÉTACHÉES POUR MITIGEURS CUISINE

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	46 924 000	**81,47**	**0,02**
	Douchette extractible Bec professionnel Boîtier métallique jet pluie / jet laminaire Retour automatique du mousseur Procédé anti-calcaire **SpeedClean** **GROHE Finition Longue Durée** Inclus : clé pour mousseur Pour mitigeur cuisine Eurocube		
	46 315 000	**25,06**	**0,02**
	Raccord instantané		

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	46 338 000	**31,99**	**0,02**
	Raccord instantané		

GROHE
PIÈCES DÉTACHÉES POUR DOUCHES

Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)



48 279 000 **33,11** **0,02**

Embout de barre
pour système de douche avec thermostatique pour installation murale
Set de fixation inclus
GROHE Finition Longue Durée



48 333 000 **66,36** **0,02**

Embout de barre
Métallique
inclus: ensemble de fixation pour remplacement des versions métal 06 667 00M et 45 403 000
inclus : clé de démontage pour versions plastique 64 245 00M et 48 010 000
2 pièces
GROHE Finition Longue Durée

08 864 000 **26,13** **0,02**

Cône d'écrou
Pour mitigeurs 3,4 et 5 trous bain
Pour connecter la douchette au flexible
GROHE Finition Longue Durée

GROHE
DIVERS

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	48 165 000 **Rosace** Pour mitigeurs lavabo ou bidet sur plage Pour couvrir des diamètres de perçage importants Finition chromée	**11,27**	**0,02**
	07 264 00M **Filtre à impuretés** Paquet de 2 pièces	**8,50**	**0,02**
	46 249 000 **Fixation M26x1,5**	**12,37**	**0,02**
	48 384 000 **Kit de fixation** Avec écrou de fixation M33 x 1,5 Avec vis et joints	**14,63**	**0,02**
	45 044 000 **Ecrou chromé avec partie filetée 1/2“**	**22,06**	**0,02**

GROHE
OUTILS SPÉCIAUX

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	19 332 000	**36,66**	**0,02**
	Clé Ø 34 mm pour montage et démontage d'écrou et élément thermostatique **GROHE TurboStat** Ø 32 mm pour montage et démontage de cartouche 35 mm		
	48 021 000	**10,06**	**0,02**
	Clé de démontage Pour mousseurs avec boîtier (M 22 x 1, M 24 x 1, M 28 x 1) Pour mousseurs intégrés : M 16,5 x 1, M 18,5 x 1, M 21,5 x 1, M 24 x 1 **A commander par 10 pièces**		
	19 017 000	**31,68**	**0,02**
	Clé à tube SW 46 mm de 400 mm SW 13 pour un montage rapide paquet de 10 pièces		

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	19 132 000	**34,15**	**0,02**
	Clé de démontage Pour démonter / assembler les tubes de cuivre		
	19 377 000	**53,58**	**0,02**
	Clé spéciale Ouverture de 30 mm pour le montage et démontage de robinetteries avec rosaces à raccord S Ø 34 mm pour montage et démontage d'élément thermostatique **GROHE TurboStat**		
	36 407 001	**208,03**	**0,12**
	Télécommande Pour tous les produits infra-rouge GROHE et GROHE Blue Home **Contrôle et surveillance** Données de consommation et d'utilisation Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges) Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges) Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home) Capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 (GROHE Blue Home) **Configuration** Mode nettoyage on/off Désinfection thermique (robinets infrarouges) Plage de détection (robinets infrarouges) Arrêt retardé (robinets infrarouges) Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges) Capacité du filtre (GROHE Blue Home) **Service** Envoi et sauvegarde des profils utilisateur Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur Détails de service Mode démo Codes erreur (GROHE Blue Home) 3 x 1,5 V AAA DC alimentation batterie		

GROHE
PIÈCES DÉTACHÉES POUR SYSTÈMES SANITAIRES

Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)

42 689 000 9,91 0,02
Rallonge
pour robinet de vidage GD 2

43 544 000 17,96 0,02
Piston d'évacuation complet
Pour mécanisme de chasse interrompable

42 315 000 15,98 0,02
Robinet à siège pour GD2

42 593 000 35,45 0,02
Régulateur de chasse
Réduit le débit de chasse
Régulation du débit facile par la plaque sans dépose du mécanisme
Compatible avec système de chasse GD 2

42 233 000 17,64 0,02
Tube d'alimentation

42 310 000 7,71 0,02
Joint
Pour mécanisme pneumatique AV1

43 745 000 15,66 0,02
Joint

43 880 00M 24,75 0,02
Joint torique 35 x 2
unité d'emballage: 10 pièces

42 077 00M 19,78 0,02
Joint torique 35 x 2
paquet de 10 pièces

43 758 00M 33,35 0,02
Membrane
Robinet flotteur
paquet de 10 pièces

42 396 000 13,16 0,02
Robinet d'arrêt d'équerre

37 119 000 4,58 0,02
Nez de jonction
55 mm
Pour réservoir bas

GROHE
PIÈCES DÉTACHÉES POUR SYSTÈMES SANITAIRES

Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
43 352 000	**6,73**	**0,02**			

Coude à encastrer avec support
300 mm de longueur

GROHE
PIÈCES DÉTACHÉES POUR WC LAVANTS

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)

46 884 000 **97,90**

Set d'entretien
Pour WC lavant GROHE Sensia IGS
Composé de :
1 filtre à charbon
Produit détartrant pour 2 utilisations

46 882 00M **64,24**

Produit anti-calcaire
Pour WC lavant GROHE Sensia IGS
Pour 4 utilisations
Ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/

46 883 00M **119,31**

Filtre à odeur
Pour WC lavant GROHE Sensia IGS
Contient 2 filtres pour odeurs

14 925 SH0 **129,10** **0,02**

GROHE Sensia Arena
Couvercle abattant WC
Pour WC lavant Sensia Arena
Fonction ouverture/fermeture automatique
Siège WC adapté : 14 924 SH0

14 926 002 **358,59** **0,12**

GROHE Sensia Arena
Télécommande
Pour 39 354 SH0 et 39 354 SH1
Pour WC lavant Sensia Arena
Support mural inclus

14 930 000 **28,68** **0,02**

Capuchon de protection douchette
Pour WC lavant GROHE Sensia Arena

14 969 000 **28,68** **0,02**

GROHE Sensia Arena
Fixation arrière
Pour WC lavant Sensia Arena

14 972 000 **28,68** **0,02**

GROHE Sensia Arena
Vis anti-violation
Pour WC lavant Sensia Arena

14 919 000 **1 262,22** **0,30**

GROHE Sensia Arena
Unité WC lavants
Pour 39 354 SH0
Pour WC lavant Sensia Arena
Set de rechange

101458 SH0 0 **109,58** **0,12**

GROHE Sensia
Télécommande
Pour WC lavant Sensia
Support mural inclus

GROHE
ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES CÉRAMIQUE

Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)

49 025 000 29,42 0,02

Kit de fixation
Compatible avec les cache siphons
39 426 000
39 201 000
39 325 000
Set de 2 pièces

49 529 000 25,57 0,02

Set de fixation
Pour siège et abattant Bau Ceramic
39 493 000
39 492 000
Set de 2 pièces

49 023 000 16,66 0,02

Robinet flotteur
Pour réservoir alimentation par le dessous
Compatible avec la référence 39332000
Compatible avec la référence 39436000
Installation universelle

49 020 000 33,84 0,02

Robinet flotteur pour gamme EURO CERAMIC
Pour réservoir alimentation latérale
39 333 000
Installation universelle

49 527 000 28,66 0,02

Robinet flotteur
Pour réservoir alimentation latérale
39 494 000
39 531 000
Installation universelle

37 095 000 42,39 0,02

Robinet flotteur
3/8"
Installation universelle
Sans pièce de compensation des écarts
Capuchon
Réduction maxi 100 mm

49 061 000 23,40 0,02

Mécanisme de chasse pour réservoir de chasse BAU CERAMIC
Pour réservoir alimentation latérale
Compatible avec la référence 39436000
39 437 000
Commande double chasse
Installation universelle
Pour trou de réservoir Ø 50 mm

49 066 000 43,43 0,02

Mécanisme de chasse
Pour réservoirs de chasse d'eau
Compatible avec la référence 39332000
39 333 000
Commande double chasse
Installation universelle
Pour trou de réservoir Ø 50 mm

49 065 000 24,61 0,02

Mécanisme de chasse pour réservoir de chasse BAU CERAMIC
Pour réservoir alimentation latérale
39 494 000
Commande double chasse
Installation universelle
Pour trou de réservoir Ø 50 mm

49 528 000 44,17 0,02

Amortisseurs Frein de chute
Pour abattant frein de chute BAU CERAMIC
Gauche et droite
39 493 000
Set de 2 pièces

49 526 000 14,24 0,02

Bouton chasse double commande
Compatible avec réservoirs
39 436 000
39 437 000
39 333 000
39 332 000

HE®

MÉLANGEUR – TÊTE CLAPET / CÉRAMIQUE

		Clapet		Disque en céramique CARBODUR®					
	Référence	06170	07146	45346	45342	45142	45882	45883	45885
Allure 2007 – 2020 2020 –	toute la gamme*						•	•	
Allure Brillant 2011 –	toute la gamme*						•	•	
Atlanta	Trecorn	• 32007 32015	•						
Atlanta Standard – 2008		• 32088 32089	•						
Atlanta Confort – 2008	toute la gamme			•					
Atrio Iota 2002 – 2019	toute la gamme*						• droite	• gauche	
Atrio Y – 2019	toute la gamme*						•		
Arabesk – 2013	toute la gamme		•						
Aria 2007 – 2014	toute la gamme			•					
Avina 2008 – 2014	toute la gamme			•					
Chiara 3 T – 2003 2003 – 2013				• 20620 20062					
Concetto 2007 – 2011	Robinet monofluide						•		
Concetto 2011 –	20 216 001*						• droite	• gauche	
Concetto 2011 –	Robinet monofluide						•		
Costa (ex Adria) – 2008	toute la gamme		•						
Costa L 2008 –	toute la gamme		•						
Costa S 2008 –				•		• 26319001			
Essence 2005 – 2015 2015 –	toute la gamme*						• droite	• gauche	
Eurocube 2011 –	toute la gamme*						• droite	• gauche	
Europlus	toute la gamme*						• droite	• gauche	
Eurosmart Cosmopolitan 2010 –	20187*						• droite	• gauche	
Florida	toute la gamme			•					

***** : nécessite une tête droite (ouverture dans le sens anti-horaire) et une tête gauche (ouverture sens horaire).

MÉLANGEUR – TÊTE CLAPET / CÉRAMIQUE

	Référence	Clapet		Disque en céramique CARBODUR®					
		06170	07146	45346	45342	45142	45882	45883	45885
Lineare 2007 – 2017 2017 –	toute la gamme						• droite	• gauche	
Montano – 2006	toute la gamme		•						
Ondus 2008 – 2016				• 20149			• 24031 31047 20178	• 24031 31047 20178	
Quadra 2008 – 2017	toute la gamme						• droite	• gauche	
Sentosa – 2007				•					• 25551
Sinfonia – 2015	toute la gamme			•					
Supra – 2008				•		• 26319			
Veris 2008 – 2019							• 20195 20180LS0 20180KS0	• 20195 20180LS0 20180KS0	

***** Nécessite une tête droite (ouverture dans le sens anti-horaire) et une tête gauche (ouverture sens horaire).

CARTOUCHES POUR MONOCOMMANDES CARTOUCHE 46 580 – 28 MM

Limiteur de température intégré

	Lave-main	Lavabo	Bidet	Cuisine
Allure 2007 – 2021		32 248 32 249 32 146	32 147	
Allure Brillant 2011 –		23 029 / 23 033 23 109 / 23 112 23 114 / 23 116	23 117	
Atrio 2009 – 2015				32 003 001 32 136 001
Concetto 2011 –		32 204 001 32 204 10E		
Essence 2011 – 2015 2015 –		32 898 00E 32 901 32 898 23 379 00E	32 935	
Eurocube 2011 –		23 127 23 127 00E 23 132 23 132 00E 23 135 / 23 136	23 138 23 139	31 255 000
Europlus 2009 – 2019	33 156 002			
Lineare 2007 – 2017		32 250		
Ondus 2008 – 2016		32 589 32 125	32 695	
Quadra 2008 – 2017	32 632	32 633		
Quadra Noir & Blanc 2010 – 2017	32 632 KS0 32 632 LS0			
Veris 2008 – 2019		23 064 KS0 23 064 LS0 32 183 32 186 32 184 32 187 32 191	32 193	32 198

(1) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)

CARTOUCHE 46 374 – 35 MM

Limiteur de température 46 375

	Lavabo	Bidet	Cuisine
Allure Brillant 2011 –	19 781 + 23 200[1] 19 783 + 23 200[1]		
Atrio 2005 – 2009	32 042 000	32 043	
Chiara 2004 – 2013	32 361 32 304	32 305	
Concetto 2007 – 2008	32 203 / 32 240 / 32 207	32 241	32 663
Concetto 2011 –	32 629 001 19 575 001 + 32 635		
Ectos 2000 – 2006	33 180	33 247	
Essence 2005 – 2015	33 532 / 33 596 32 628 / 34 924 33 562 / 32 247	33 603	32 105 / 32 105 00E 32 171 / 33 562 00E
Eurocube 2011 –	19 895 + 23 200[1]		
Eurodisc 2006 – 2013	33 183 001 32 469 001 33 190 001	33 184 001 33 244 001	33 770 00E
Eurodisc Cosmopolitan 2011 –	32 469 002		31 236 002 / 31 244 002 31 243 002 32 544 002 / 31 238 002
Euroeco	23 287 / 23 290 23 288 / 23 291 23 289 / 30 209		
Eurofresh 2003 – 2009	32 391	32 397	
Europlus 1999 – 2006	33 992 33 156		
Europlus 2006 – 2009	33 991 001 33 163 001	33 993 001	
Europlus 2009 – 2020	33 991 002 32 612 00E / 33 163 002	33 241 002	
Europlus 2010 – 2018			33 933 002 / 32 941 002 33 930 002 / 32 942 002 33 932 002 / 32 872 002
Eurosmart 2000 – 2006	32 925 00E / 32 467 001 / 32 925 001 32 803 001 / 33 188 001 / 32 929 001 32 827 / 33 265 001 / 33 263 / 32 468 33 161 001 / 32 926 / 32 444	33 266 32 928 32 927 001	
Eurosmart Cosmopolitan 2010 –	 32 830 19 381 + 32 635[1]	32 839	32 842 00E
Eurostyle 2001 – 2006	32 804 00E / 33 552 001 33 558 001 / 32 468 001 33 549 / 33 559	33 565 001 33 567	
Eurostyle Cosmopolitan 2011 –	32 468 002		32 230 002 31 125 002 / 32 231 002
GROHE Blue Pure 2010 – 2014			31 299 32 249
GROHE Blue Chilled & Sparkling			31 304 31 079
K 2007 – 2018			33 782 33 786
K 4 2007 – 2018			33 782 SD0 33 786 SD0
K 7 2010 –			32 175 / 32 176 / 32 950 32 179 / 32 179 DC0 / 32 948 DC0
Lineare 2007 – 2017	32 115	33 848	
Quadra 2010 – 2017	32 630 / 32 631 32 633 / 32 636 19 479 + 32 635[1]		
Quadra Noir & Blanc 2010 – 2017	32 631 KS0/LS0 32 633 KS0/LS0 32 636 KS0/LS0 19 479 KS0/LS0 + 32 635[1]		
Taron 1998 – 2006	33 134 33 133	33 227	
Tenso – 2014	32 427 / 32 366 / 32 303 33 347 / 32 443	33 348 32 367	
Veris 2008 – 2019	19 342 + 32 635[1] 19 388 + 32 635[1]		

(1) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)

CARTOUCHES POUR MONOCOMMANDES CARTOUCHE 46 863 – 35 MM – OUVERTURE EAU FROIDE

Limiteur de température intégré

	Lavabo	Bidet	Cuisine
Eurosmart 2013 – 2023	32 926 002 32 154 002 23 924 002	32 928 002	
Eurosmart Cosmopolitan 2016 –	23 377 00E 23 396 00E 23 398 00E 23 376 00E		
Eurostyle 2015 –	23 374 003		
Eurostyle Cosmopolitan 2015 –	23 374 20E		

CARTOUCHE 46 824 – 35 MM – BUTÉE 1/2 DÉBIT – OUVERTURE EAU FROIDE

Limiteur de température 08 791

	Lavabo	Bidet	Cuisine
Concetto 2013 – 2019	32 696 001 32 697 001	32 698 001	32 660 001 31 207 001
Eurosmart 2006 – 2015	32 926 001 32 154 001	32 928 001	32 221 001
Eurosmart Cosmopolitan 2010 –	32 828 000		32 844 000 30 199 000
Eurostyle 2006 – 2015	33 549 001	33 567 001	32 230 001
Eurostyle Cosmopolitan 2011 – 2023	33 549 002 32 468 002 23 277 002		31 125 002 32 230 002

CARTOUCHES POUR MONOCOMMANDES
CARTOUCHE 46 589 – 35 MM – BUTÉE 1/2 DÉBIT

Limiteur de température intégré

	Lavabo	Bain-douche	Douche	Cuisine
Concetto 2008 – 2012	32 696 000 32 697 000			32 662 000 32 666 000
Concetto 2011 –				32 662 001 32 662 003
Eurosmart 2013 – 2023		32 158 002 33 412 002 33 304 002 33 303 002	32 172 002	
Eurosmart 2021 –		32 158 003 33 412 003 33 304 003 33 303 003	32 172 003	32 223 003
Eurosmart Cosmopolitan 2016 –				32 845 000 32 845 002
Eurostyle Cosmopolitan 2011 – 2021				32 231 002 32 231 004
Eurostyle 2015 –		32 228 003	32 229 003	

CARTOUCHE SÉQUENTIELLE 46 278 – 46 MM

Limiteur de température 46 277

	Lavabo	Bain-douche apparent	Douche apparent	Cuisine
Euroeco Séquentiel	33 909 33 106 33 108	33 495	33 600 32 796	33 912

(1) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)

CARTOUCHES POUR MONOCOMMANDES
CARTOUCHE 46 588 – 46 MM – BUTÉE 1/2 DÉBIT

Limiteur de température 08 791

	Lavabo	Bain-douche	Douche	Cuisine
Concetto 2007 – 2011		32 700 000 32 701 000 32 702 000	32 699	
Concetto 2011 –		32 700 001 32 701 001 32 702 001	32 699 001	
Eurosmart 2006 – 2015		33 412 001 33 303 001 32 158 001 33 304 001	32 172 001	32 221 000 32 223 000 32 223 001
Eurosmart Cosmopolitan 2010 –		32 833 000 32 835 000 32 834 000 32 836 000	32 838	
Eurostyle – 2016	32 444 001	33 614 001 32 612 001 32 228 001 32 613 001	32 229 001	32 230 000 32 231 000 32 231 001
Eurostyle Cosmopolitan		33 612 002		
Essence 2005 – 2015				32 107

CARTOUCHES POUR MONOCOMMANDES
CARTOUCHE 46 048 – 46 MM

Limiteur de température, voir sous le nom de la gamme

	Lavabo	Bidet	Bain-douche apparent	Douche apparent	Bain-douche encastré	Douche encastré	Cuisine	Divers
Alira 2003 – 2015 Limiteur : 46 308							32 997 SD 32 998 SD	
Allure 2007 – 2020 Limiteur : 46 375	19 309 + 33 769(2)		32 148	32 149	19 315	19 317		Bain-douche 3 Trous 19 316 + 33 339(2) Bain-douche hors sol : 32 754
Allure Brillant 2011 –			23 119					Bain-douche 4 Trous 19 787
Atrio 2007 – 2019 Limiteur : 46 308	19 287 001 + 33 769(2)							
Chiara 1995 – 2004 Limiteur : 46 308	33 001 33 003	33 201	33 418	33 601	19 530 + 33 961(2)	19 531 + 33 962(2)		
Chiara 2004 – 2013 Limiteur : 46 308			33 206 32 306	32 307	19 155 + 33 361(2)	19 156 + 33 962(2)		Bain-douche 3 Trous 19 157 + 33 339(2) 19 158 + 33 340(2)
Concetto 2007 – 2008 Limiteur : 46 375			32 211 32 243/32 242	32 210	19 346	19 345		
Ectos 2000 – 2007 Limiteur : 46 308					19 547 + 33 961(2)	19 546 + 33 962(2)		
Essence 2005 – 2015 Limiteur : 46 308			33 624	33 636	19 285	19 286		Bain-douche 4 Trous 19 578
Euphoria System								27 536
Eurocube 2011 –			23 140/23 143	23 145				Bain-douche 4 Trous 19 897
Eurodisc 1983 – 1993(1) Limiteur : 46 308	33 055 33 050 33 051	33 215	33 467 33 455 33 484	33 655	33 465 19 504 + 33 950(2)	33 665 19 505 + 33 951(2)	33 881 33 882	
Eurodisc 1993 – 1999 Limiteur : 46 308	33 086 33 090 33 091	33 225	33 475 33 485 33 486	33 610	19 514 +33 950(2) 19 518 + 33 961(2)	19 515 +33 951(2) 19 519 + 33 962(2)	33 845 33 834 33 837	
Eurodisc 1999 – 2007 Limiteur : 46 308	33 190 33 176 33 183	33 184 33 224	33 192 33 391 33 392 33 394	33 570	33 961 19 548	33 962 19 549	33 845 33 834 33 837	
Eurodisc 2006 – 2013 Limiteur : 46 375			33 390 001 33 395 001 33 392 001	33 569 001	19 548 001	19 549 001	32 545 001 32 544 001 33 772 001 32 546 001	
Eurodisc 2006 – 2013							32 259 001	
Eurodisc Cosmopolitan 2011 –								Bain-douche 4 Trous 19 574 002

(1) Arrivées d'eau décalées de 10 mm
(2) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)

CARTOUCHES POUR MONOCOMMANDES
CARTOUCHE 46 048 – 46 MM

	Lavabo	Bidet	Bain-douche apparent	Douche apparent	Bain-douche encastré	Douche encastré	Cuisine	Divers
Euroeco – 2006 Limiteur : 46 308	33 025	33 223	33 522 33 405 33 523	33 602			33 854 33 919	
Euroeco Hospita Limiteur : 46 308	23 292 33 130 33 122 33 124		33 511	23 295 33 594			33 898	
Eurofresh 2003 – 2009 Limiteur : 46 308			32 405 32 401 32 403 32 404	32 398	19 199 + 33 961(2)	19 198 + 33 962(2)		Bain-douche 3 Trous 19 195 + 33 339(2)
Europlus 1988 – 1997 Limiteur : 46 308	33 065 33 060 33 080	33 234 33 235	33 480 33 482 33 470 33 472	33 680	33 476 33 477 19 500 +33 950(2) 19 522 + 33 961(2)	33 685 33 686 19 502 +33 951(2) 19 523 + 33 962(2)	33 861 33 863	Bain-douche 3 Trous 19 036 + 33 339(2) 19 037 + 33 334(2)
Europlus 1997 – 2007 Limiteur : 46 308	33 153 33 155 33 991	33 993 33 241 33 242	33 539/33 540	33 577	19 536 + 33 961(2)	19 537 + 33 962(2)	33 930 33 933	
Europlus 2006 – 2009 Limiteur : 46 375			33 553 001 33 540 001	33 577 001	19 536 001	19 537 001		
Europlus 2009 – 2020 Limiteur : 46 375			33 553 002	32 625 002 33 577 002				
Eurosmart 2000 – 2007 Limiteur : 46 308			33 300 001 33 302 001 33 300/33 304 33 303/33 412	33 555 33 555 001			33 281 32 482 001 33 281 001	
Eurostyle 2001 – 2007 Limiteur : 46 308	32 540 001 33 552 00E		33 591 001 33 591/33 613 33 612/33 614	33 590 33 590 001 32 994 001	19 506 001	19 507 001	33 982 33 976 33 975 001 33 978 32 543 001	
Eurostyle Cosmopolitan							33 982 002	Bain-douche 4 Trous 23 048 002
Eurowing 1993 – 2007 Limiteur : 46 308	33 085	33 237	33 468 33 424	33 679			33 807 33 809	
Lineare 2007 – 2017 Limiteur : 46 505			33 849	33 865	19 297	19 296		Bain-douche 4 Trous 19 577
Minta Limiteur : 46 308							32 488 32 917 32 918 32 168 32 322/32 321	
Minta Touch							31 358 34 358 DC0 31 360 31 360 DC0	

(1) Arrivées d'eau décalées de 10 mm
(2) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)

CARTOUCHES POUR MONOCOMMANDES
CARTOUCHE 46 048 – 46 MM

	Lavabo	Bidet	Bain-douche apparent	Douche apparent	Bain-douche encastré	Douche encastré	Cuisine	Divers
Quadra 2008 – 2017 Limiteur : 46 505	19 479 + 32 635[2]	32 638	32 637					Bain-douche 4 Trous 19 579
Quadra 2010 – 2017 Noir & Blanc Limiteur : 46 505	19 479 KS0 19 479 LS0	32 638 KS0 32 638 LS0	32 637 KS0 32 637 LS0					
Taron 1998 – 2006 Limiteur : 46 308			33 598	19 532 + 33 961[2]	19 533 + 33 962[2]			
Tenso[2] – 2014 Limiteur : 46 505	19 289 + 33 769[2]			19 050 + 33 961[2]	19 051 + 33 962[2]			
Veris 2008 – 2019		32 195 32 196	32 197					
Zedra 1997 – 2009						33 707 33 708 33 727 33 738/32 462		
Zedra 2010 –						32 294 32 296		
Zedra Touch							30 219	

CARTOUCHE 46 386 – 56 MM

Limiteur de température 46 308

	Bain-douche	Divers
Ectos 2000 – 2006	33 397	Bain-douche 3 Trous 19 043 + 33 342[2]
Taron 1998 – 2006	33 524	
Tenso 2001 – 2014	33 349	Bain-douche 3 Trous 19 153 + 33 341[2]

(1) Arrivées d'eau décalées de 10 mm
(2) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)

CARTOUCHES À PISTON POUR MONOCOMMANDES

	Lavabo	Bidet	Bain-douche apparent	Douche apparent	Bain-douche encastré	Douche encastré	Cuisine	Cartouche
Moen (1961-1978)	33 000 33 006				33 400		33 800 33 806	
Euromix[1] (1972-1975)	33 020 / 33 022						33 820 33 826/33 827	07 800
Euromix[2] (1976-1993)	33 030 / 33 040	33 200	33 421 33 423/33 425 33 427/33 428	33 620/33 621 33 626/33 627	33 440	33 640 33 641	33 710/33 740 33 860/33 880	
Ladylux (1984-1996)							33 710 33 740	07 000[3]

(1) Arrivées d'eau décalées de 10 mm • (2) Arrivées dans le même axe • (3) Remplace la cartouche en laiton 07 579

CARTOUCHE POUR MITIGEUR MONOC. ENCASTRÉ

Cartouche	Rapido E
46 048	35 501

ÉLÉMENTS THERMOSTATIQUES RAPIDO T

Élément	Rapido T	Élément inversé
47 483	35 500	47 186

ÉLÉMENTS THERMOSTATIQUES DIGITAUX

Élément	GROHE Ondus	F-digital
47 881	36 067	36 344 / 36 349 / 36 352

ÉLÉMENTS THERMOSTATIQUES POUR COLONNES ET SYSTÈMES DE DOUCHE

Élément	Ligne	Colonne	Système	Élément Inversé Pour arrivées EC/EF inversées
47 217	Aquatower	27 015 27 017		47 657
	Rainshower		27 174 27 032	
47 220	Aquatower (après 2003)	27 202		47 658
47 439	Euphoria		27 420 27 537 27 296	47 175
	Rainshower (2010)		27 569 27 525 27 374 27 174 001 27 032 001	

Pour arrivées EC/EF inversées

ÉLÉMENTS THERMOSTATIQUES

Élément	Dn 15	Bain/douche	Apparent Douche	Encastré* (Centrale)	Encastré* (Avec Arret)	Encastré* (Aquadimmer)	Divers	Élément Inversé Pour arrivées EC/EF inversées
47 450	Automatic 2000 1997-2006	34 357(1) 34 359(2) / 34 350 34 352 / 34 354	34 650(1) 34 651(2)	34 300(1) 19 604(3) + 34 953(2)	34 310(1) 19 605(3) + 34 954(2)		34 450 34 647	47 282
	Chiara 1995-2004	34 472	34 610	19 610(3) + 34 303	19 611(3) + 34 612			
	Ectos -2010	34 555		19 674(3) + 34 967	19 675(3) + 34 966			
	Europlus 1999-2006	34 001						
	Eurotrend	34 371(2)	34 663(2)					
	Grohtherm 1000 1995-2006	34 486 34 334 / 34 336	34 693 / 34 624 34 626 / 34 646					
	Grohtherm 3000 1998-2006	34 367 / 34 369		19 664(3) + 34 967	19 663(3) + 34 966	19 665(3) + 34 968		
	Sentosa -2008	34 551						
	Taron 1998-2006	34 338		19 660(3) + 34 967	19 658(3) + 34 966			
47 050	Grohtherm 3000 2000-2006	34 022 NF						47 282
47 217	Atrio	34 061 34 062	34 010 34 011	19 147(3) + 34 101	19 144(3) + 34 100			47 657
	Chiara 2004	34 070	34 071	19 161(3) + 34 101	19 159(3) + 34 100			
	Tenso	34 026	34 027	19 067(3) + 34 101	19 066(3) + 34 100			
47 349	Ectos 2000-2007		 34 694					
	Europlus 1999-2006		34 005					
	Grohtherm 3000 1995-2006		34 679 34 680				34 201	
	Sentosa -2007		 34 686					
	Taron 1998-2006		34 682 34 683					
47 386	Grohtherm 3000 2000-2006		34 664 NF					

Pour arrivées EC/EF inversées

(1) Retirer le ressort de siège lors du remplacement de l'élément à cire 47 168 (de série jusqu'en 1988)
(2) Remplacement direct de l'élément à cire 47 280 (de série de 1988 à 1994)
(3) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)

ÉLÉMENTS THERMOSTATIQUES

Élément	Dn 20	Bain/douche	Apparent Douche	Encastré* (Centrale)	Encastré* (Aquadimmer)	Divers	Élément Inversé Pour arrivées EC/EF inversées
	Aquatower avant 2003					27 202	47 379
	Automatic 2000 1997-2006	34 444	34 621	19 621(3) + 34 959		34 366	
47 310	Chiara 1995-2004			19 610(3) + 34 305	19 613(3) + 34 306	19 623(3) + 34 307	
	Ectos 2000-2007			19 674(3) + 34 971	19 676(3) + 34 964		
	Grohtherm 3000 1995-2006			19 664(3) + 34 971			
	Sinfonia 2006			19 030(3) + 34 963			
	Taron 1998-2006			19 660(3) + 34 971	19 659(3) + 34 964	19 661(3) + 34 307	
47 220	Atrio			19 147(3) + 34 102	19 135(3) + 34 103	19 141(3) ou 19 142(3) + 34 086	47 658
	Chiara 2004				19 160(3) + 34 103 19 162(3) + 34 086	19 163(3) + 34 085	
	Tenso -2008			19 067(3) + 34 102	19 060(3) + 34 103		

Pour arrivées EC/EF inversées

* Corps encastrés anciens modèles jusqu'à 2008 – Depuis 2007 Rapido
(3) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)

ÉLÉMENTS THERMOSTATIQUES POUR GROHTHERM

Élément	Dn 15	Bain/douche	Apparent Douche	Encastré* (Centrale)	Encastré* (Avec Arret)	Encastré* (Aquadimmer)	Élément Inversé Pour arrivées EC/EF inversées
47 439	Allure 2006-2014		34 236				47 175
	Grohtherm 1000 2006-2015	34 155 34 156	34 151 001 34 153 001 34 143 / 34 146 34 151	19 235[3] + 34 213	19 236[3] + 34 211		
	Grohtherm 1000 Cosmopolitan	34 215 34 323	34 065 34 268				
	Grohtherm 2000	34 174 / 34 175 34 202 / 34 283 34 175 001	34 281 / 34 282 34 169 / 34 170 34 195 / 34 203 34 205	19 240[3] + 34 213	19 241[3] + 34 211	19 242[3] + 34 212	
	Grohtherm 3000	34 185	34 179	34 211	19 255[3] + 34 212	19 253	
	Grohtherm 3000 Cosmopolitan	34 276 34 277 34 187	34 274				
	GROHE Ondus		34 258				
	Veris	34 327	34 330				
47 885	Grohtherm 1000	34 439 000	34 438 000				
	Grohtherm 1000 Cosmopolitan	34 441 000	34 440 000				
	Grohtherm 2000	34 466 001 34 467 001 34 484 001	34 446 001 34 463 001 34 482 001				
Dn20							
47 483	Grohtherm 1000			19 235[3] + 34 214			47 186
	Grohtherm 2000			19 240[3] + 34 214			
	Grohtherm 3000			19 250[3] + 34 214			
47 450	Grohtherm Ergomix		34 020 34 021				47 282
Dn25							
47 565	Grohtherm XL		35 086 / 35 085				
Dn32							
	Grohtherm XL		35 088 / 35 087	35 003 / 35 004			

Pour arrivées EC/EF inversées

ÉLÉMENTS THERMOSTATIQUES POUR GROHMIX

Élément thermostatique	1/2 dn 15	Bain/douche apparent (Entraxe 150 mm)	Douche apparent	Encastré (sans arrêt)	Divers	Élément Inversé Pour arrivées EC/EF inversées
47 064	Grohmix				34 903 jusqu'à 1988[4]	Non
47 010	Grohmix	34 403 34 406 / 34 494 jusqu'à 1979[2]	34 601 34 603 34 604 / 34 703 jusqu'à 1979[2]	34 400 jusqu'à 1979[2]		47 011
47 012	Grohmix	34 403 34 406 / 34 494 depuis 1979[3]	34 601 34 603 / 34 604 34 642 / 34 703 depuis 1979[3]	34 400 34 499 19 601[10]+34 950 depuis 1979[3]	34 903 depuis 1988	47 016
47 024	Grohmix Compact (Star)	34 468 34 470 / 34 481 34 482 / 34 490 [7]	34 635 / 34 637 [7]	34 518 [7]	34 007 34 219 [8]	47 061
47 111	Grohmix De Luxe (Equil. Press)		34 530 34 407 [9]	34 430 34 422 19 602[10]+34 951 [9]		47 040
47 149	Grohmix Spécial De (Instant)	34 512 / 34 519	34 510 34 511			

Pour arrivées EC/EF inversées

(2) Si antérieur à 1972 (graduation inverse, butée à 40° C), changer la bague de butée réf. 07 653 et la poignée graduée réf. 06 880.
(3) Retirer le ressort d'écrêtage lors du remplacement de l'élément bimétal réf. 47 015 (de série de 1979 à 1983).
(4) Si antérieur à 1973 (graduation inverse, butée à 40° C), changer la bague de butée réf. 07 653 et la poignée graduée réf. 07 623.
(7) Retirer le ressort d'écrêtage lors du remplacement de l'élément bimétal réf. 47 140 (de série jusqu'en 1985).
(8) Croiser les arrivées lors du remplacement de l'élément bimétal 47140 (de série jusqu'en 85)
(9) Si antérieur à 1973 (graduation inverse, butée à 40° C), changer la bague de butée réf. 03 764 et la poignée graduée réf. 06 880.
(10) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)

Élément thermostatique	3/4 dn 20	Bain/douche apparent	Douche apparent	Encastré (sans arrêt)	Élément Inversé Pour arrivées EC/EF inversées	
		Entraxe 180 mm				
47 019	Grohmix	34 415 34 428 jusqu'à 1981(5)	34 619 34 620 jusqu'à 1981(5)	34 411 jusqu'à 1981	47 020	Pour arrivées EC/EF inversées
47 025	Grohmix	34 415 34 428 depuis 1981(6)	34 619 34 620 depuis 1981(6)	19 603(10) + 34 952 depuis 1981(6)	47 032	
	Grohmix Kira		19 607 / 19 608	19 607(10) + 34 952 19 608(10) + 34 952		
	Grohmix Sinfonia		34 411 depuis 1981	19 606(10) + 34 952		

(5) Si antérieur à 1973 (graduation inverse, butée à 40° C) changer la bague de butée réf. 03 758 et la poignée graduée réf. 06 880.
(6) Retirer le ressort d'écrêtage lors du remplacement de l'élément bimétal réf. 47 031 (de série de 1981 à 1983).

TABLEAU ANCIENS BÂTIS ÉQUIPÉS DE MÉCANISMES

		Réf. Plaque / Réf. Produit	(1) Présent en 1996											1997			
			37 063	37 067	37 068	37 066 (3)	37 059	37 060	37 061	37 053	37 057	37 058	37 064 (3)	37 547	37 548	37 616	37 633
	Bâti h 1,20 m	37 161 37 162 37 197 37 198* 37 163 / 37 174 37 177	●	●	●	●								●	●	●	●
	0,82 m																
	Bâti bas h 1 m	Dessus 37 175 37 164	●				●	●	●					●			
	h 0,82 m	37 176 37 166															
	h 0,82 m	Frontal 37 178 37 165	●				●							●			
	Bâti h 1,20 m	37 159 37 160 37 171 37 172* 37 195 37 196								●	●	●	●				
	Élément à maçonner	37 285 37 286								●	●	●	●				
		37 287 37 288	●	●	●	●											
		Dessus 37 289 37 290	●				●	●	●					●			
		Frontal 37 293 37 279	●				●										
43 486	**Bâti h 1,20 m**	37 566	●	●	●	●								●	●	●	●
	Uniset	37 582								●	●	●	●				
1997		37 588	●	●	●	●								●	●	●	●
		Frontal 35 586 37 587	●				●							●			
		Dessus 37 585 37 591	●				●	●	●					●			
1998	**Réservoir extra plat**	37 643								●							
	Kit bâti complet	95 950 avec bâti 37 161												●			
		95 951 avec bâti 37 159								●							
2000	**Bâti h 1 m**	37 625	●	●	●	●								●	●	●	●
2001	**Bâti h 1,20 m**	37 844 37 862*								●	●	●	●				
2002	**Bâti h 1,20 m Pour cuvette VB sur pied**	37 568	●	●	●	●								●	●	●	●
2003	**Bâti h 1,20 m et réservoir**	38 334 38 308	■	■	■					■	■			■	■	■	■

42 690

2005 : fin du mécanisme MÉCANIQUE interrompable en première monte dans nos bâtis WC de 1,20 m (38 334 et 38 308)
voir page suivante le tableau anciens bâtis pneumatiques.
2006 (5) : fin du mécanisme MÉCANIQUE interrompable en première monte dans nos bâtis WC bas de 1 et 0,82 m (37 164 et 37 166)
et aussi Mobilité réduite (37 566) – voir page suivante le tableau anciens bâtis pneumatiques

● = soupape 43 486, culot 43542 et robinet flotteur 37 095

■ = soupape 42 690, trop plein 42 689, culot 42 691 et robinet flotteur 37 095

MÉCANIQUES INTERROMPABLES

2000							2001		2003	2004							
43 989	37 688	37 742	37 657	43 977	37 689	220.10.010	37 838	38 003	38 370 (4)	38 365	38 361	38 359	38 394 SD0	38 395 SD0	38 363	38 445 SD0	Pour passage en pneumatique
				●	●	●											CAS N°1
										37 164 et 37 166 ●	37 164 et 37 166 ●	37 164 et 37 166 ●			37 164 et 37 166 ●	37 164 et 37 166 ●	CAS N°2
										37 165 ●	37 165 ●	●			37 165 ●	37 165 ●	
●	●	●					●	●									CAS N°3
																	CAS N°1
																	CAS N°2
				●	●	●				●	●	●			●	●	CAS N°1
●	●	●															CAS N°3
				●	●	●											CAS N°1
																	CAS N°2
																	CAS N°2
			●														
																	CAS N°1
																	CAS N°3
				●	●							●		●			CAS N°1
●	●	●					●	●									CAS N°3
				●	●												CAS N°1
				■	■		■		■	■	■	■	■	■	■	■	CAS N°4

* Bâti à mobilité réduite (largeur 42 et hauteur cuvette 46 cm).
(1) Pour tout bâti au réservoir encastré avant 1983, nous consulter.
(2) Pour toute plaque de commande non présente dans ce tableau, nous consulter.
(3) En 2001, association possible avec commande RADIO 37 563 ou 37 562.
(4) En 2003, association possible avec commande RADIO 37 839 ou 37 840.
(5) Passage au châssis de couleur bleu fin 2006 (avant il était jaune).
△ Réservoir extra plat = mécanisme spécifique – soupape 43 992 et robinet flotteur 43 991.
*↑ Set de transfomation d'un mécanisme mécanique en pneumatique.

Pour tous ces cas (sauf n°3), il faut y associer une plaque du tarif en vigueur
CAS N°1 : 38 735 ou 66 558
CAS N°2 : 42 314
CAS N°3 : 42 253 + 37 859
CAS N°4 : 38 736 ou 42 320 + 42 315

TABLEAU ANCIENS BÂTIS ÉQUIPÉS DE MÉCANISMES PNEUMATIQUES

Soupape pneumatique
● = 2 capillaires 42 774
▲ = 2 capillaires 42 253
■ = 1 capillaire 42 320 (AV1)

			réf. plaque (1)	2000		2002		2003	2005						
				37 769	37 767	37 376	37 381	37 864	38 505	38 564	38 574	38 668	38 669	38 670	38 671
●  42 774	2000	Bâti 1 m 20	37 754 37 829	●	●	●	●								
	2001	Bâti 1 m 20	37 890	●	●	●	●								
▲  42 253	2003	Bâti 1 m 20 et réservoir	38 325 38 307			▲	▲	▲							
	2005	Bâti 1 m 20	38 340 38 680			▲			▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
●  42 774	2006 (2)	Bâti 0,82 m	38 587			●					●	●	●	●	●
		Bâti 1 m 20	38 599*			●			●	●	●				
■  42 320	2008 (Août 2007)	Bâti 1 m 20 et réservoir	38 340 38 680 38 661						■	■	■	■		■	■
		Bâti 0,82 m	38 587								■	■		■	■
		Bâti 1 m 20*	38 599*						■	■	■				

			réf. plaque (1)	37 535	37 601	37 624	37 965	Référence des robinet flotteur, soupape et culot
■  42 320	2008 (Août 2007)	Bâti 1 m 20	39 599	■	■	■	■	Robinet Flotteur : 37095 Soupape 42320 Culot avec régulateur : 42593

* Bâti à mobilité réduite (largeur 42 et hauteur cuvette 46 cm).
(1) Pour toute plaque de commande non présente dans ce tableau, nous consulter.
(2) Passage au châssis de couleur bleu fin 2006 (avant il était jaune).
★ Set de transfomation d'un mécanisme mécanique en pneumatique.
38 433 = 42 253
37 801 = 42 774 + 42 773


2006
2007
2008
2009
38 672 SD0
37 068
38 598
43 977
38 394 SD0
37 059
37 060
38 506
38 565
38 698 SD0
38 732
38 861
38 862 SD0
38 765
38 732 SD0
Références robinet flotteur, soupape et culot
37 095 Robinet 47 774 Soupape 42 773 Culot
37 095 Robinet 42 253 Soupape inclus culot
37 095 Robinet 42 774 Soupape 42 198 Culot
37 095 Robinet 42 774 Soupape 42 773 Culot
37 095 Robinet 42 320 Soupape 42 599 Culot
37 095 Robinet 42 314 Soupape inclus culot
37 095 Robinet 66 558 Soupape inclus culot

GROHE
TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page
05			
05 334 000		3,89	
06			
06 170 000		11,00	454
07			
07 146 000		13,01	545
07 182 000		18,77	552
07 264 00M		8,50	561
07 341 000		27,36	552
08			
08 565 000		5,55	553
08 791 000		15,10	540
08 864 000		26,13	560
08 915 000		69,87	555
10			
100961 0000	SPA	2541,80	106
100961 AL00	SPA	4321,08	107
100961 KF00	SPA	3558,52	107
100961 KI00	SPA	2541,80	107
100962 0000	SPA	2541,80	106
100962 AL00	SPA	4321,08	107
100962 DC00	SPA	3558,52	107
100962 DL00	SPA	4321,05	107
100962 GN00	SPA	4321,08	107
100962 KF00	SPA	3558,52	107
100962 KI00	SPA	2541,80	107
100964 0000	SPA	2541,80	104
100964 AL00	SPA	4321,08	105
100964 KF00	SPA	3558,52	105
100964 KI00	SPA	2541,80	105
101458 SH00		109,58	458
101520 9990		29,22	458
101546 9990		62,09	458
101547 9990		15,83	459
101548 9990		17,05	459
101672 9990	SPA	75,43	107
101673 0000	SPA	184,72	108
101673 AL00	SPA	314,01	108
101673 DC00	SPA	258,59	108
101673 DL00	SPA	314,01	108
101673 GN00	SPA	314,01	108
101673 KF00	SPA	258,59	108
101676 0000	SPA	120,84	108
101676 AL00	SPA	205,45	108
101676 DC00	SPA	169,18	108
101676 DL00	SPA	205,45	108
101676 GN00	SPA	205,45	108
101676 KF00	SPA	169,18	108
101676 KI00	SPA	120,84	108
101677 0000	SPA	181,04	108
101677 AL00	SPA	307,76	109
101677 DC00	SPA	271,56	109
101677 DL00	SPA	307,76	109
101677 GN00	SPA	307,76	109
101677 KF00	SPA	253,45	109
101677 KI00	SPA	181,04	109
101680 0000	SPA	2541,80	104
101680 AL00	SPA	4321,08	105
101680 DC00	SPA	3558,52	105
101680 DL00	SPA	4321,05	105
101680 GN00	SPA	4321,08	105
101680 KF00	SPA	3558,52	105
101680 KI00	SPA	2541,80	105
101694 0000	GP	112,01	173
101694 2430	GP	145,62	173
101699 0000	GP	106,42	173
101699 2430	GP	138,33	173
101729 0000	GP	182,63	174
101729 2430	GP	237,41	174
101730 0000	GP	112,01	173
101730 2430	GP	145,62	173
101732 0000	GP	112,01	173
101732 2430	GP	145,62	173
101749 0000	GP	128,81	173
101749 2430	GP	167,46	173
101755 0000	GP	122,37	173
101755 2430	GP	159,08	173
101756 0000	GP	128,81	174
101756 2430	GP	167,46	174
101757 0000	GP	128,81	174
101757 2430	GP	167,46	174
101777 0000	GP	145,62	175
101777 2430	GP	189,29	175
101778 0000	GP	168,01	175
101778 2430	GP	218,43	175
101810 0000	GP	117,61	174
101810 2430	GP	152,89	174
101813 0000	GP	134,42	174
101813 2430	GP	174,74	174
101824 0000	GP	112,01	175
101824 2430	GP	145,62	175
102165 2430		89,02	409
102166 KF00	GP	888,04	271
102167 KF00	GP	960,54	272
102168 KF00	GP	659,69	228
102169 KF00	GP	600,34	228
102204 2430	GP	254,32	239
102205 2430	GP	328,58	239
102208 2430	GP	631,08	282
102209 2430	GP	631,08	281
102210 2430	GP	631,08	283
102211 2430	GP	631,08	282
102212 2430	GP	566,13	282
102215 2430	GP	566,13	281
102251 2430	GP	76,98	213
102256 2430	GP	59,94	212
102257 2430	GP	89,69	212
102279 KF00	GP	326,00	207
102342 2430	GP	48,75	532
102460 2430	GP	26,47	214
102461 2430	GP	48,39	212
102464 2430		29,47	551
102465 2430	GP	63,78	216
102466 2430	GP	48,39	211
102467 2430	GP	85,77	213
102468 2430	GP	79,18	217
102469 2430	GP	48,39	216
102470 2430	GP	39,59	211
102471 2430	GP	76,98	215
102472 2430	GP	57,18	216
102473 2430	GP	131,96	214
103860 SH00	GP	321,42	483
103995 0000	GP	771,95	251
103996 0000	GP	771,95	251
103997 0000	GP	1408,15	251
103998 0000	GP	1408,15	251
103999 9990	GP	29,22	250
105336 0000	GP	421,99	251
105336 2430	GP	562,20	251
105761 9990	GP	535,70	250
105762 9990	GP	608,75	250
11			
111188		30,95	
12			
12 030 000		80,59	441
12 036 000		447,56	547
12 058 000		28,82	547
12 075 000		29,01	547
12 140 000		51,05	
12 433 000		96,63	544
12 465 000		91,53	547
12 662 000		27,00	547
12 693 000		32,62	547
13			
13 017 000		48,60	548
13 051 000		40,61	548
13 052 000		42,49	548
13 071 000		42,49	548
13 072 000		27,70	548
13 073 000		38,28	548
13 077 000		46,87	548
13 084 000		38,85	548
13 220 000		34,05	550
13 261 000		102,31	180
13 264 001	SPA	456,41	74
13 264 AL1	SPA	730,26	74
13 264 DC1	SPA	638,97	74
13 264 DL1	SPA	730,26	74
13 264 GN1	SPA	730,26	74
13 276 002		126,39	170
13 278 002	¤		
13 280 001		120,38	166
13 303 000		150,67	144
13 303 AL0		241,07	144
13 303 DC0		210,94	144
13 304 000	¤		
13 378 000	¤		
13 380 000	¤		
13 383 001		271,62	139
13 383 AL1		434,58	139
13 383 DC1		380,26	139
13 404 003		167,49	151
13 404 AL3		267,98	151
13 404 DC3		234,48	151
13 448 003	GP	101,55	188
13 448 2433	GP	132,02	188
13 449 001		144,99	159
13 449 A01		217,49	159
13 449 AL1		231,99	159
13 449 DA1		217,49	159
13 449 DC1		202,98	159
13 449 DL1		231,99	159
13 449 GL1		217,49	159
13 449 GN1		231,99	159
13 484 000	¤		
13 484 IG0	¤		
13 485 000	SPA	478,32	83
13 485 AL0	SPA	765,32	83
13 485 DC0	SPA	669,65	83
13 486 000	SPA	1106,66	83
13 486 AL0	SPA	1770,65	83
13 486 DC0	SPA	1549,32	83
13 487 000	SPA	360,92	56
13 487 AL0	SPA	577,47	56
13 487 DA0	SPA	541,37	56
13 487 DC0	SPA	505,29	56
13 487 DL0	SPA	577,47	56
13 487 GL0	SPA	541,37	56
13 487 GN0	SPA	577,47	56
13 915 000		48,98	550
13 926 000		16,60	550
13 927 000		14,35	549
13 928 000		16,67	549
13 929 000		16,58	549
13 937 000		23,97	550
13 943 000		17,80	550
13 951 000		11,97	549
13 954 000		17,64	549
13 955 000		10,78	549
13 994 000		16,26	550
14			
14 012 000		113,02	547
14 013 000		184,55	547
14 014 000		62,90	336
14 047 000		63,03	337
14 048 000		86,99	304
14 053 00M		42,09	304
14 055 000		106,64	304
14 056 000		98,23	304
14 057 000		120,67	304
14 058 000		47,71	304
14 074 000		43,61	463
14 077 XH0		31,42	270
14 079 XH0		22,00	228
14 116 00M		63,29	553
14 165 00M		28,11	367
14 913 000		299,94	
14 919 000		1262,22	565
14 925 SH0		129,10	565
14 926 002		358,59	461
14 928 000		28,68	461
14 929 000		28,68	461
14 930 000		28,68	565
14 936 000		43,03	461
14 937 000		1147,47	
14 969 000		28,68	565
14 972 000		28,68	565
14 992 000		40,11	462
18			
18 608 001		54,71	231
18 700 000	¤		
18 904 001		64,95	196
19			
19 017 000		31,68	562
19 025 000		71,56	308
19 132 000		34,15	562
19 309 002	SPA	1350,97	70
19 309 AL2	SPA	2161,56	70
19 309 DC2	SPA	1891,37	70
19 309 DL2	SPA	2161,56	70
19 309 GN2	SPA	2161,56	70
19 315 001	SPA	602,46	72
19 315 AL1	SPA	963,94	72
19 315 DC1	SPA	843,45	72
19 315 DL1	SPA	963,94	72
19 315 GN1	SPA	963,94	72
19 316 001	SPA	2019,02	74

¤ = Produit supprimé

GROHE
TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page
19 316 AL1	SPA	3230,43	74
19 316 DC1	SPA	2826,63	74
19 316 DL1	SPA	3230,43	74
19 316 GN1	SPA	3230,43	74
19 317 001	SPA	529,43	71
19 317 AL1	SPA	847,09	71
19 317 DC1	SPA	741,21	71
19 317 DL1	SPA	847,09	71
19 317 GN1	SPA	847,09	71
19 332 000		36,66	562
19 334 001	SPA	182,56	75
19 334 AL1	SPA	292,11	75
19 334 DA1	SPA	273,85	75
19 334 DC1	SPA	255,59	75
19 334 DL1	SPA	292,11	75
19 334 GL1	SPA	273,85	75
19 334 GN1	SPA	292,11	75
19 377 000		53,58	562
19 380 002	SPA	693,74	72
19 380 AL2	SPA	1109,99	72
19 380 DC2	SPA	971,24	72
19 380 DL2	SPA	1109,99	72
19 380 GN2	SPA	1109,99	72
19 381 000		215,42	178
19 386 002	SPA	1387,49	70
19 386 AL2	SPA	2219,98	70
19 386 DC2	SPA	1942,48	70
19 386 DL2	SPA	2219,98	70
19 386 GN2	SPA	2219,98	70
19 409 001		291,75	136
19 409 AL1		466,79	136
19 409 DC1		408,45	136
19 446 002	SPA	730,26	73
19 446 AL2	SPA	1168,41	73
19 446 DC2	SPA	1022,36	73
19 446 DL2	SPA	1168,41	73
19 446 GN2	SPA	1168,41	73
19 571 002		262,40	168
19 571 003	¤		
19 573 002	¤		
19 575 001		234,07	165
19 576 002		835,91	166
19 577 001		996,67	138
19 577 AL1		1594,68	138
19 577 DC1		1395,33	138
19 590 001	SPA	310,36	74
19 590 AL1	SPA	496,57	74
19 590 DC1	SPA	434,50	74
19 590 DL1	SPA	496,57	74
19 590 GN1	SPA	496,57	74
19 808 001		28,18	197
19 809 001		28,18	197
19 895 000		312,02	142
19 895 AL0		499,24	142
19 895 DC0		436,83	142
19 897 001		1229,01	144
19 897 AL1		1966,43	144
19 897 DC1		1720,62	144
19 910 000		64,05	144
19 952 000		205,31	308
19 952 2430	GP	266,91	308
19 952 A00		307,97	308
19 952 AL0		328,51	308
19 952 DA0		307,97	308
19 952 DC0		287,44	308
19 952 DL0		328,51	308
19 952 GL0		307,97	308
19 952 GN0		328,51	308
19 954 000		17,49	308
19 965 001		805,26	138
19 969 000	¤		
19 974 002	¤		
19 976 001		619,67	158
19 997 000	¤		
19 998 000	¤		

20

Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page
20 187 000		234,58	178
20 188 001	SPA	1241,43	70
20 188 AL1	SPA	1986,29	70
20 188 DC1	SPA	1738,01	70
20 188 DL1	SPA	1986,29	70
20 188 GN1	SPA	1986,29	70
20 189 002	SPA	1204,93	70
20 189 AL2	SPA	1927,87	70
20 189 DC2	SPA	1686,89	70
20 189 DL2	SPA	1927,87	70
20 189 GN2	SPA	1927,87	70
20 193 002	SPA	1241,43	70
20 193 AL2	SPA	1986,29	70
20 193 DC2	SPA	1738,01	70
20 193 DL2	SPA	1986,29	70
20 193 GN2	SPA	1986,29	70
20 201 000		123,57	200
20 201 AL0		197,71	200
20 201 DC0		173,00	200
20 202 000		141,29	200
20 203 000		108,99	200
20 205 000		100,89	200
20 208 002		306,69	168
20 216 001		277,53	164
20 296 001		312,16	155
20 296 AL1		499,46	155
20 296 DA1		468,25	155
20 296 DC1		437,03	155
20 296 DL1		499,46	155
20 296 GL1		468,25	155
20 296 GN1		499,46	155
20 301 003		370,87	149
20 304 001		375,46	135
20 351 000	¤		
20 351 DC0	¤		
20 393 001		80,25	196
20 404 001		46,56	196
20 405 001		62,29	198
20 587 000	SPA	681,74	65
20 587 AL0	SPA	1090,77	65
20 587 DA0	SPA	1022,60	65
20 587 DC0	SPA	954,44	65
20 587 DL0	SPA	1090,77	65
20 587 GL0	SPA	1022,60	65
20 587 GN0	SPA	1090,77	65
20 589 000	SPA	909,09	61
20 589 AL0	SPA	1454,51	61
20 589 DA0	SPA	1363,64	61
20 589 DC0	SPA	1272,71	61
20 589 DL0	SPA	1454,54	61
20 589 GL0	SPA	1363,64	61
20 589 GN0	SPA	1454,54	61
20 593 000	SPA	802,04	66
20 593 AL0	SPA	1283,26	66
20 593 DA0	SPA	1203,06	66
20 593 DC0	SPA	1122,86	66
20 593 DL0	SPA	1283,26	66
20 593 GL0	SPA	1203,06	66
20 593 GN0	SPA	1283,26	66
20 595 000	SPA	1069,51	61
20 595 AL0	SPA	1711,22	61
20 595 DA0	SPA	1604,27	61
20 595 DC0	SPA	1497,32	61
20 595 DL0	SPA	1711,22	61
20 595 GL0	SPA	1604,27	61
20 595 GN0	SPA	1711,22	61
20 619 000	¤		
20 619 IG0	¤		
20 622 000	¤		
20 622 IG0	¤		
20 623 000	¤		
20 623 IG0	¤		
20 624 000	¤		
20 624 IG0	¤		
20 626 000	SPA	1040,26	80
20 626 AL0	SPA	1664,41	80
20 626 DC0	SPA	1456,36	80
20 627 000	SPA	1241,79	79
20 627 AL0	SPA	1986,87	79
20 627 DC0	SPA	1738,52	79
20 628 000	SPA	1080,82	80
20 628 AL0	SPA	1729,32	80
20 628 DC0	SPA	1513,15	80
20 629 000	SPA	1149,81	80
20 629 AL0	SPA	1839,71	80
20 629 DC0	SPA	1609,75	80
20 643 000	SPA	802,04	53
20 643 AL0	SPA	1283,26	53
20 643 DA0	SPA	1203,06	53
20 643 DC0	SPA	1122,86	53
20 643 DL0	SPA	1283,26	53
20 643 GL0	SPA	1203,06	53
20 643 GN0	SPA	1283,26	53
20 649 000	SPA	802,04	52
20 649 AL0	SPA	1283,26	52
20 649 DA0	SPA	1203,06	52
20 649 DC0	SPA	1122,86	52
20 649 DL0	SPA	1283,26	52
20 649 GL0	SPA	1203,06	52
20 649 GN0	SPA	1283,26	52
20 658 000	SPA	401,02	51
20 658 AL0	SPA	641,64	51
20 658 DA0	SPA	601,52	51
20 658 DC0	SPA	561,42	51
20 658 DL0	SPA	641,64	51
20 658 GL0	SPA	601,52	51
20 658 GN0	SPA	641,64	51
20 661 000	SPA	681,74	53
20 661 AL0	SPA	1090,77	53
20 661 DA0	SPA	1022,60	53
20 661 DC0	SPA	954,44	53
20 661 DL0	SPA	1090,77	53
20 661 GL0	SPA	1022,60	53
20 661 GN0	SPA	1090,77	53
20 662 000	SPA	681,74	53
20 662 AL0	SPA	1090,77	53
20 662 DA0	SPA	1022,60	53
20 662 DC0	SPA	954,44	53
20 662 DL0	SPA	1090,77	53
20 662 GL0	SPA	1022,60	53
20 662 GN0	SPA	1090,77	53
20 666 000	¤		
20 666 IG0	¤		
20 667 000	SPA	1848,17	88
20 667 AL0	SPA	2957,07	88
20 667 DC0	SPA	2772,24	88
20 668 000	SPA	3747,49	88
20 668 AL0	SPA	6245,81	88
20 668 DC0	SPA	5933,53	88
20 669 000	SPA	3747,49	88
20 669 AL0	SPA	6245,81	88
20 669 DC0	SPA	5933,53	88
20 670 000	SPA	1848,17	89
20 670 AL0	SPA	2957,07	89
20 670 DC0	SPA	2772,24	89
20 671 000	SPA	3696,32	89
20 671 AL0	SPA	5914,12	89
20 671 DC0	SPA	5544,49	89
20 672 000	SPA	3696,32	89
20 672 AL0	SPA	5914,12	89
20 672 DC0	SPA	5544,49	89

21

Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page
21 094 001		122,74	196
21 097 001		150,14	198
21 134 000	SPA	641,64	65
21 134 AL0	SPA	1026,61	65
21 134 DA0	SPA	962,44	65
21 134 DC0	SPA	898,29	65
21 134 DL0	SPA	1026,61	65
21 134 GL0	SPA	962,44	65
21 134 GN0	SPA	1026,61	65
21 138 000	SPA	941,17	60
21 138 AL0	SPA	1505,89	60
21 138 DA0	SPA	1411,76	60
21 138 DC0	SPA	1317,63	60
21 138 DL0	SPA	1505,89	60
21 138 GL0	SPA	1411,76	60
21 138 GN0	SPA	1505,89	60
21 140 000	SPA	882,24	65
21 140 AL0	SPA	1411,59	65
21 140 DA0	SPA	1323,36	65
21 140 DC0	SPA	1235,14	65
21 140 DL0	SPA	1411,59	65
21 140 GL0	SPA	1323,36	65
21 140 GN0	SPA	1411,59	65
21 142 000	SPA	1294,11	60
21 142 AL0	SPA	2070,56	60
21 142 DA0	SPA	1941,17	60
21 142 DC0	SPA	1811,74	60
21 142 DL0	SPA	2070,58	60
21 142 GL0	SPA	1941,17	60
21 142 GN0	SPA	2070,58	60
21 144 000	SPA	641,64	52
21 144 AL0	SPA	1026,61	52
21 144 DA0	SPA	962,44	52
21 144 DC0	SPA	898,29	52
21 144 DL0	SPA	1026,61	52
21 144 GL0	SPA	962,44	52
21 144 GN0	SPA	1026,61	52
21 145 000	SPA	641,64	51
21 145 AL0	SPA	1026,61	51
21 145 DA0	SPA	962,44	51
21 145 DC0	SPA	898,29	51
21 145 DL0	SPA	1026,61	51
21 145 GL0	SPA	962,44	51
21 145 GN0	SPA	1026,61	51
21 149 000	SPA	882,24	52
21 149 AL0	SPA	1411,59	52
21 149 DA0	SPA	1323,36	52
21 149 DC0	SPA	1235,14	52

¤ = Produit supprimé

GROHE
TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page
21 149 DL0	SPA	1411,59	52
21 149 GL0	SPA	1323,36	52
21 149 GN0	SPA	1411,59	52
21 255 001	¤		
22			
22 012 000		57,63	145
22 012 AL0		92,20	145
22 012 DC0		80,67	145
22 013 000		57,63	145
22 023 000		7,34	533
22 025 000		5,75	533
22 029 000		6,39	533
22 031 000		7,34	533
22 032 000		7,00	533
22 035 000		26,73	
22 036 000		31,47	
22 037 000		8,23	532
22 037 A00		53,44	532
22 037 AL0		54,27	532
22 037 DA0		53,44	532
22 037 DC0		52,62	532
22 037 DL0		54,27	532
22 037 GL0		53,44	532
22 037 GN0		54,27	532
22 039 000		9,44	532
22 041 DC1		59,84	
22 041 DL1		69,02	
22 043 000		8,93	532
22 046 000		9,13	532
22 054 001	GP	86,35	193
22 074 KF0	GP	57,56	532
22 115 000	GP	12,60	360
22 117 KF0	GP	55,48	302
22 118 KF0	GP	86,69	301
22 119 KF0	GP	1396,59	318
22 120 KF0	GP	1602,55	321
22 121 KF0	GP	611,45	261
22 122 KF0	GP	611,45	261
22 123 KF0	GP	851,80	259
22 124 KF0	GP	851,80	259
22 125 KF0	GP	174,72	361
22 126 KF0	GP	81,62	345
22 127 KF0	GP	128,47	338
22 940 000		12,74	534
23			
23 037 002		153,35	167
23 043 003		214,58	168
23 048 003		945,75	170
23 049 002		203,34	160
23 054 003		254,12	161
23 106 001		240,26	135
23 106 AL1		384,42	135
23 106 DC1		336,37	135
23 127 00E		251,62	140
23 127 AL0		402,59	140
23 127 DC0		352,27	140
23 132 00E		244,91	140
23 135 00E		301,95	141
23 135 AL0		483,13	141
23 135 DC0		422,74	141
23 137 000		197,91	140
23 138 000		251,62	142
23 138 AL0	¤		
23 138 DC0	¤		
23 140 000		332,13	142
23 140 AL0		597,81	142
23 140 DC0		531,40	142
23 145 000		285,18	142
23 145 AL0		456,30	142
23 145 DC0		399,26	142
23 200 002		284,36	80
23 296 001		335,52	135
23 296 AL1		536,84	135
23 296 DC1		469,73	135
23 319 000	¤		
23 322 003	GP	113,80	183
23 322 2433	GP	147,93	183
23 324 003	GP	107,37	183
23 324 2433	GP	139,58	183
23 325 000		132,98	176
23 327 000		126,80	176
23 337 001	GP	80,48	193
23 338 001	GP	86,35	194
23 373 20E		146,53	167
23 374 003		148,87	171
23 374 20E		153,35	167
23 374 LS3	¤		
23 376 00E		109,80	176
23 377 00E		115,98	176
23 380 10E		160,48	163
23 382 20E		196,56	160
23 384 20E	¤		
23 385 10E		153,80	163
23 387 20E		153,35	167
23 390 00E		251,62	140
23 392 00E	¤		
23 393 243E	GP	147,93	184
23 393 30E	GP	113,80	184
23 395 30E	GP	107,37	184
23 396 00E		132,98	177
23 398 00E		126,80	177
23 403 001	SPA	839,80	69
23 403 AL1	SPA	1343,68	69
23 403 DC1	SPA	1175,72	69
23 403 DL1	SPA	1343,68	69
23 403 GN1	SPA	1343,68	69
23 405 001		357,90	135
23 405 AL1		572,63	135
23 405 DC1		501,05	135
23 406 000		350,22	141
23 406 AL0		560,35	141
23 406 DC0		490,32	141
23 425 000	¤		
23 427 000	¤		
23 428 000	¤		
23 429 000		294,34	47
23 432 000		353,76	161
23 444 001		315,71	136
23 444 AL1		505,15	136
23 444 DC1		442,00	136
23 445 000		265,12	140
23 445 AL0		424,18	140
23 445 DC0		371,16	140
23 446 000		258,58	140
23 447 000		327,32	142
23 447 AL0		523,71	142
23 447 DC0		458,25	142
23 448 002		231,42	161
23 449 002		224,83	161
23 450 001		183,18	163
23 451 001		176,40	163
23 537 003	GP	163,04	184
23 569 003		232,62	171
23 570 003		288,45	171
23 570 LS3	¤		
23 571 000		284,22	136
23 602 001	GP	117,46	195
23 633 001	GP	86,35	194
23 654 000	¤		
23 656 000	¤		
23 657 000	¤		
23 658 000	¤		
23 661 000	¤		
23 665 000	¤		
23 666 000	¤		
23 667 001	¤		
23 672 001		1888,26	144
23 672 AL1		3021,21	144
23 672 DC1		2643,56	144
23 739 002		271,94	164
23 741 001	¤		
23 741 DC1	¤		
23 763 001	GP	128,47	194
23 764 001	GP	140,71	194
23 790 001		225,24	134
23 791 001		225,24	134
23 791 AL1		360,39	134
23 791 DC1		315,35	134
23 792 001		1853,38	138
23 792 AL1		2965,40	138
23 792 DC1		2594,73	138
23 843 003		388,81	148
23 843 AL3		622,09	148
23 843 DC3		544,34	148
23 844 003		388,81	148
23 845 003	¤		
23 846 003		1818,44	151
23 846 AL3		2909,49	151
23 846 DC3		2545,80	151
23 851 003		334,97	147
23 851 AL3		535,96	147
23 851 DC3		468,97	147
23 856 001	¤		
23 856 DL1	¤		
23 856 GN1	¤		
23 870 003		239,27	146
23 871 003		299,08	146
23 871 AL3		478,53	146
23 871 DC3		418,72	146
23 872 003		299,08	147
23 873 003		334,97	147
23 887 001	GP	104,01	193
23 917 001	GP	99,41	193
23 920 001		260,01	164
23 921 000		212,35	177
23 958 003	¤		
23 959 003	¤		
23 965 003	GP	99,41	181
23 967 003	GP	93,00	181
23 969 003	GP	99,41	181
23 970 003	GP	163,04	184
23 971 003	GP	220,25	185
23 971 2433	GP	286,31	185
23 974 003	GP	99,41	182
23 975 003	GP	382,36	183
23 975 2433	GP	497,07	183
23 976 003	GP	242,27	184
23 980 003	GP	116,24	190
23 981 003	GP	130,61	190
23 982 003	GP	116,24	192
23 983 003	GP	130,61	192
23 984 003	GP	189,34	191
23 985 003	GP	203,72	191
23 986 003	GP	189,34	189
23 987 003	GP	203,72	190
23 988 003	GP	145,30	189
23 989 003	GP	159,67	189
24			
24 042 003	GP	143,16	188
24 043 003	GP	157,53	188
24 044 000		147,14	179
24 045 000		161,87	180
24 048 003	¤		
24 048 LS3	¤		
24 049 003	¤		
24 049 LS3	¤		
24 051 002		173,67	169
24 052 002		191,03	170
24 053 001		174,36	165
24 054 001		191,80	166
24 055 002	¤		
24 056 002	¤		
24 059 003		227,31	150
24 059 AL3		363,69	150
24 059 DC3		318,23	150
24 060 003		239,27	150
24 060 AL3		382,83	150
24 060 DC3		334,97	150
24 061 000		212,67	143
24 061 AL0		340,27	143
24 061 DC0		297,73	143
24 062 000		233,94	143
24 062 AL0		374,30	143
24 062 DC0		327,51	143
24 063 001		216,11	137
24 063 AL1		345,77	137
24 063 DC1		302,55	137
24 064 001		237,72	137
24 064 AL1		380,35	137
24 064 DC1		332,81	137
24 075 000		435,49	282
24 076 000		485,44	282
24 077 000		485,44	283
24 078 000		435,49	281
24 079 000		485,44	281
24 080 000		485,44	282
24 093 003		269,18	151
24 093 AL3		430,68	151
24 093 DC3		376,85	151
24 094 000		261,80	143
24 094 AL0		418,87	143
24 094 DC0		366,51	143
24 095 001		264,96	137
24 095 AL1		423,94	137
24 095 DC1		370,94	137
24 153 000		566,13	280
24 153 AL0		905,82	280
24 153 DC0		792,58	280
24 154 000		631,08	82
24 154 AL0		1009,73	82
24 154 DC0		883,51	82
24 155 000		631,08	281
24 155 AL0		1009,73	281
24 155 DC0		883,51	281
24 160 001	SPA	657,25	71

¤ = Produit supprimé

GROHE
TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page
24 160 AL1	SPA	1051,59	71
24 160 DC1	SPA	920,15	71
24 160 DL1	SPA	1051,59	71
24 160 GN1	SPA	1051,59	71
24 164 003	GP	220,25	185
24 167 001	GP	215,68	157
24 167 A01	GP	323,50	157
24 167 AL1	GP	345,08	157
24 167 DA1	GP	323,50	157
24 167 DC1	GP	301,94	157
24 167 DL1	GP	345,08	157
24 167 GL1	GP	323,50	157
24 167 GN1	GP	345,08	157
24 167 KF1	GP	301,94	157
24 168 001	GP	196,06	157
24 168 A01	GP	294,10	157
24 168 AL1	GP	313,70	157
24 168 DA1	GP	294,10	157
24 168 DC1	GP	274,49	157
24 168 DL1	GP	313,70	157
24 168 GL1	GP	294,10	157
24 168 GN1	GP	313,70	157
24 168 KF1	GP	274,49	157
24 169 001	GP	243,95	158
24 169 A01	GP	365,92	158
24 169 AL1	GP	390,32	158
24 169 DA1	GP	365,92	158
24 169 DC1	GP	341,53	158
24 169 DL1	GP	390,32	158
24 169 GL1	GP	365,92	158
24 169 GN1	GP	390,32	158
24 170 001	GP	332,35	154
24 170 A01	GP	498,53	154
24 170 AL1	GP	531,76	154
24 170 DA1	GP	498,53	154
24 170 DC1	GP	465,30	154
24 170 DL1	GP	531,76	154
24 170 GL1	GP	498,53	154
24 170 GN1	GP	531,76	154
24 170 KF1	GP	465,30	154
24 171 001	GP	191,02	152
24 171 A01	GP	286,53	152
24 171 AL1	GP	305,64	152
24 171 DA1	GP	286,53	152
24 171 DC1	GP	267,44	152
24 171 DL1	GP	305,64	152
24 171 GL1	GP	286,53	152
24 171 GN1	GP	305,64	152
24 172 001	GP	184,82	152
24 172 A01	GP	277,21	152
24 172 AL1	GP	295,70	152
24 172 DA1	GP	277,21	152
24 172 DC1	GP	258,74	152
24 172 DL1	GP	295,70	152
24 172 GL1	GP	277,21	152
24 172 GN1	GP	295,70	152
24 172 KF1	GP	258,74	152
24 173 001	GP	223,64	153
24 173 A01	GP	335,46	153
24 173 AL1	GP	357,83	153
24 173 DA1	GP	335,46	153
24 173 DC1	GP	313,09	153
24 173 DL1	GP	357,83	153
24 173 GL1	GP	335,46	153
24 173 GN1	GP	357,83	153
24 174 001	GP	245,38	153
24 174 A01	GP	368,07	153
24 174 AL1	GP	392,61	153
24 174 DA1	GP	368,07	153
24 174 DC1	GP	343,54	153
24 174 DL1	GP	392,61	153
24 174 GL1	GP	368,07	153
24 174 GN1	GP	392,61	153
24 175 001	GP	191,02	152
24 176 001	GP	217,43	153
24 176 KF1	GP	304,39	153
24 177 001	GP	239,17	153
24 177 KF1	GP	334,84	153
24 178 001	GP	191,02	156
24 178 A01	GP	286,53	156
24 178 AL1	GP	305,64	156
24 178 DA1	GP	286,53	156
24 178 DC1	GP	267,44	156
24 178 DL1	GP	305,64	156
24 178 GL1	GP	286,53	156
24 178 GN1	GP	305,64	156
24 180 001	GP	191,02	152
24 192 003	GP	114,32	182
24 259 000	¤		
24 259 IG0	¤		
24 260 000	¤		
24 260 IG0	¤		
24 277 000	SPA	530,50	81
24 277 AL0	SPA	848,80	81
24 277 DC0	SPA	742,71	81
24 279 000	SPA	583,56	81
24 279 AL0	SPA	933,69	81
24 279 DC0	SPA	816,97	81
24 340 000	SPA	618,08	81
24 340 AL0	SPA	988,92	81
24 340 DC0	SPA	865,31	81
24 341 000	SPA	850,86	79
24 341 AL0	SPA	1361,38	79
24 341 DC0	SPA	1191,21	79
24 342 000	SPA	850,86	79
24 342 AL0	SPA	1361,38	79
24 342 DC0	SPA	1191,21	79
24 344 000	SPA	1057,83	79
24 344 AL0	SPA	1692,53	79
24 344 DC0	SPA	1480,96	79
24 345 000	SPA	1057,83	79
24 345 AL0	SPA	1692,53	79
24 345 DC0	SPA	1480,96	79
24 346 000	SPA	1310,78	79
24 346 AL0	SPA	2097,26	79
24 346 DC0	SPA	1835,11	79
24 347 000	SPA	965,85	80
24 347 AL0	SPA	1545,35	80
24 347 DC0	SPA	1352,18	80
24 348 001	SPA	3817,38	82
24 348 AL0	SPA	6107,82	82
24 348 DC0	SPA	5344,33	82
24 353 000	SPA	681,74	54
24 353 AL0	SPA	1090,77	54
24 353 DA0	SPA	1022,60	54
24 353 DC0	SPA	954,44	54
24 353 DL0	SPA	1090,77	54
24 353 GL0	SPA	1022,60	54
24 353 GN0	SPA	1090,77	54
24 354 000	SPA	460,20	48
24 354 AL0	SPA	736,31	48
24 354 DA0	SPA	690,30	48
24 354 DC0	SPA	644,27	48
24 354 DL0	SPA	736,31	48
24 354 GL0	SPA	690,30	48
24 354 GN0	SPA	736,31	48
24 355 000	SPA	506,22	48
24 355 AL0	SPA	809,95	48
24 355 DA0	SPA	759,33	48
24 355 DC0	SPA	708,71	48
24 355 DL0	SPA	809,95	48
24 355 GL0	SPA	759,33	48
24 355 GN0	SPA	809,95	48
24 356 000	SPA	541,26	49
24 356 AL0	SPA	866,02	49
24 356 DA0	SPA	811,88	49
24 356 DC0	SPA	757,76	49
24 356 DL0	SPA	866,02	49
24 356 GL0	SPA	811,88	49
24 356 GN0	SPA	866,02	49
24 357 000	SPA	888,87	49
24 357 AL0	SPA	1422,19	49
24 357 DA0	SPA	1333,30	49
24 357 DC0	SPA	1244,42	49
24 357 DL0	SPA	1422,19	49
24 357 GL0	SPA	1333,30	49
24 357 GN0	SPA	1422,19	49
24 358 000	SPA	950,77	50
24 358 AL0	SPA	1521,23	50
24 358 DA0	SPA	1426,15	50
24 358 DC0	SPA	1331,08	50
24 358 DL0	SPA	1521,23	50
24 358 GL0	SPA	1426,15	50
24 358 GN0	SPA	1521,23	50
24 359 000	SPA	950,77	50
24 359 AL0	SPA	1521,23	50
24 359 DA0	SPA	1426,15	50
24 359 DC0	SPA	1331,08	50
24 359 DL0	SPA	1521,23	50
24 359 GL0	SPA	1426,15	50
24 359 GN0	SPA	1521,23	50
24 362 000	SPA	601,52	46
24 362 AL0	SPA	962,44	46
24 362 DA0	SPA	902,29	46
24 362 DC0	SPA	842,14	46
24 362 DL0	SPA	962,44	46
24 362 GL0	SPA	902,29	46
24 362 GN0	SPA	962,44	46
24 363 000	SPA	521,32	46
24 363 AL0	SPA	834,12	46
24 363 DA0	SPA	781,99	46
24 363 DC0	SPA	729,86	46
24 363 DL0	SPA	834,12	46
24 363 GL0	SPA	781,99	46
24 363 GN0	SPA	834,12	46
24 364 000	SPA	681,74	47
24 364 AL0	SPA	1090,77	47
24 364 DA0	SPA	1022,60	47
24 364 DC0	SPA	954,44	47
24 364 DL0	SPA	1090,77	47
24 364 GL0	SPA	1022,60	47
24 364 GN0	SPA	1090,77	47
24 365 000	SPA	842,14	46
24 365 AL0	SPA	1347,43	46
24 365 DA0	SPA	1263,21	46
24 365 DC0	SPA	1178,99	46
24 365 DL0	SPA	1347,43	46
24 365 GL0	SPA	1263,21	46
24 365 GN0	SPA	1347,43	46
24 366 000	SPA	721,84	47
24 366 AL0	SPA	1154,94	47
24 366 DA0	SPA	1082,76	47
24 366 DC0	SPA	1010,57	47
24 366 DL0	SPA	1154,94	47
24 366 GL0	SPA	1082,76	47
24 366 GN0	SPA	1154,94	47
24 367 000	SPA	842,14	48
24 367 AL0	SPA	1347,43	48
24 367 DA0	SPA	1263,21	48
24 367 DC0	SPA	1178,99	48
24 367 DL0	SPA	1347,43	48
24 367 GL0	SPA	1263,21	48
24 367 GN0	SPA	1347,43	48
24 368 000	SPA	2325,92	51
24 368 AL0	SPA	3721,47	51
24 368 DA0	SPA	3488,87	51
24 368 DC0	SPA	3256,29	51
24 368 DL0	SPA	3721,47	51
24 368 GL0	SPA	3488,87	51
24 368 GN0	SPA	3721,47	51
24 369 000	¤		
24 369 IG0	¤		
24 370 000	¤		
24 370 IG0	¤		
24 371 000	¤		
24 371 IG0	¤		
24 372 000	¤		
24 372 IG0	¤		
24 373 000	¤		
24 373 IG0	¤		
24 374 000	¤		
24 374 IG0	¤		
24 375 000	¤		
24 375 IG0	¤		
24 395 KF1	GP	267,44	156
24 396 000	SPA	1267,86	64
24 396 AL0	SPA	2028,55	64
24 396 DA0	SPA	1901,78	64
24 396 DC0	SPA	1774,97	64
24 396 DL0	SPA	2028,56	64
24 396 GL0	SPA	1901,78	64
24 396 GN0	SPA	2028,56	64
24 397 000	SPA	1266,36	86
24 397 AL0	SPA	2026,16	86
24 397 DC0	SPA	1899,52	86
24 398 000	SPA	1266,36	86
24 398 AL0	SPA	2026,16	86
24 398 DC0	SPA	1899,52	86
24 399 000	SPA	1266,36	86
24 399 AL0	SPA	2026,16	86
24 399 DC0	SPA	1899,52	86
24 400 000	SPA	1574,35	86
24 400 AL0	SPA	2518,96	86
24 400 DC0	SPA	2361,53	86
24 408 000	SPA	2029,89	87
24 408 AL0	SPA	3247,83	87
24 408 DC0	SPA	2841,84	87
24 414 000	SPA	2029,89	87
24 414 AL0	SPA	3247,83	87
24 414 DC0	SPA	2841,84	87
24 417 000	SPA	1950,85	87
24 417 AL0	SPA	3121,36	87
24 417 DC0	SPA	2926,27	87
24 418 000	SPA	1950,85	87
24 418 AL0	SPA	3121,36	87
24 418 DC0	SPA	2926,27	87
24 419 000	SPA	1950,85	88
24 419 AL0	SPA	3121,36	88

¤ = Produit supprimé

GROHE
TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page
24 419 DC0	SPA	2926,27	88
24 422 000	SPA	5681,45	93
24 422 AL0	SPA	9090,31	93
24 422 DC0	SPA	8522,17	93
24 423 000	SPA	5681,45	94
24 423 AL0	SPA	9090,31	94
24 423 DC0	SPA	8522,17	94
24 424 000	SPA	5681,45	94
24 424 AL0	SPA	9090,31	94
24 424 DC0	SPA	8522,17	94
24 425 000	SPA	810,56	90
24 425 AL0	SPA	1296,89	90
24 425 DC0	SPA	1215,83	90
24 426 000	SPA	810,56	91
24 426 AL0	SPA	1296,89	91
24 426 DC0	SPA	1215,83	91
24 427 000	SPA	810,56	91
24 427 AL0	SPA	1296,89	91
24 427 DC0	SPA	1215,83	91
24 428 000	SPA	1241,42	91
24 428 AL0	SPA	1986,28	91
24 428 DC0	SPA	1862,13	91
24 429 000	SPA	1241,42	92
24 429 AL0	SPA	1986,28	92
24 429 DC0	SPA	1862,13	92
24 430 000	SPA	1241,42	92
24 430 AL0	SPA	1986,28	92
24 430 DC0	SPA	1862,13	92
25			
25 221 001	SPA	2019,02	73
25 221 AL1	SPA	3230,43	73
25 221 DC1	SPA	2826,63	73
25 221 DL1	SPA	3230,43	73
25 221 GN1	SPA	3230,43	73
25 222 001	SPA	3213,13	74
25 222 AL1	SPA	5141,01	74
25 222 DC1	SPA	4498,38	74
25 222 DL1	SPA	5141,01	74
25 222 GN1	SPA	5141,01	74
25 224 000	SPA	1804,59	68
25 224 AL0	SPA	2887,35	68
25 224 DA0	SPA	2706,89	68
25 224 DC0	SPA	2526,43	68
25 224 DL0	SPA	2887,35	68
25 224 GL0	SPA	2706,89	68
25 224 GN0	SPA	2887,35	68
25 226 000	SPA	2406,42	63
25 226 AL0	SPA	3850,26	63
25 226 DA0	SPA	3609,63	63
25 226 DC0	SPA	3368,98	63
25 226 DL0	SPA	3850,26	63
25 226 GL0	SPA	3609,63	63
25 226 GN0	SPA	3850,26	63
25 227 000	SPA	3007,65	66
25 227 AL0	SPA	4812,25	66
25 227 DA0	SPA	4511,48	66
25 227 DC0	SPA	4210,71	66
25 227 DL0	SPA	4812,25	66
25 227 GL0	SPA	4511,48	66
25 227 GN0	SPA	4812,25	66
25 229 000	SPA	4010,69	61
25 229 AL0	SPA	6417,05	61
25 229 DA0	SPA	6015,98	61
25 229 DC0	SPA	5614,96	61
25 229 DL0	SPA	6417,11	61
25 229 GL0	SPA	6015,98	61
25 229 GN0	SPA	6417,11	61
25 241 003	GP	144,38	190
25 242 003	GP	125,72	191
25 243 003	GP	144,38	192
25 244 003	GP	125,72	192
25 248 001	GP	1397,74	159
25 248 A01	GP	2096,63	159
25 248 AL1	GP	2236,39	159
25 248 DA1	GP	2096,63	159
25 248 DC1	GP	1956,85	159
25 248 DL1	GP	2236,39	159
25 248 GL1	GP	2096,63	159
25 248 GN1	GP	2236,39	159
25 248 KF1	GP	1956,85	159
25 250 001	GP	259,37	157
25 250 A01	GP	389,04	157
25 250 AL1	GP	414,97	157
25 250 DA1	GP	389,04	157
25 250 DC1	GP	363,10	157
25 250 DL1	GP	414,97	157
25 250 GL1	GP	389,04	157
25 250 GN1	GP	414,97	157
25 250 KF1	GP	363,10	157
25 251 001	GP	885,24	158
25 251 A01	GP	1327,86	158
25 251 AL1	GP	1416,38	158
25 251 DA1	GP	1327,86	158
25 251 DC1	GP	1239,34	158
25 251 DL1	GP	1416,38	158
25 251 GL1	GP	1327,86	158
25 251 GN1	GP	1416,38	158
25 251 KF1	GP	1239,34	158
25 252 001	GP	211,21	156
25 252 A01	GP	316,83	156
25 252 AL1	GP	337,94	156
25 252 DA1	GP	316,83	156
25 252 DC1	GP	295,70	156
25 252 DL1	GP	337,94	156
25 252 GL1	GP	316,83	156
25 252 GN1	GP	337,94	156
25 252 KF1	GP	295,70	156
25 268 000	SPA	962,44	54
25 268 AL0	SPA	1539,91	54
25 268 DA0	SPA	1443,67	54
25 268 DC0	SPA	1347,43	54
25 268 DL0	SPA	1539,91	54
25 268 GL0	SPA	1443,67	54
25 268 GN0	SPA	1539,91	54
25 272 000	SPA	3007,65	55
25 272 AL0	SPA	4812,25	55
25 272 DA0	SPA	4511,48	55
25 272 DC0	SPA	4210,71	55
25 272 DL0	SPA	4812,25	55
25 272 GL0	SPA	4511,48	55
25 272 GN0	SPA	4812,25	55
25 287 000	GP	870,66	254
25 288 000	GP	538,81	254
25 289 000	GP	636,10	254
25 450 001		133,64	197
25 453 001		108,31	197
25 460 10A	¤		
25 483 001		168,73	198
25 485 001		135,56	199
26			
26 066 000		639,39	263
26 066 A00		1023,02	263
26 066 AL0		1086,97	263
26 066 DA0		1023,02	263
26 066 DC0		895,15	263
26 066 DL0		1086,97	263
26 066 GL0		1023,02	263
26 066 GN0		1086,97	263
26 067 000		639,39	263
26 067 A00		1023,02	263
26 067 AL0		1086,97	263
26 067 DA0		1023,02	263
26 067 DC0		895,15	263
26 067 DL0		1086,97	263
26 067 GL0		1023,02	263
26 067 GN0		1086,97	263
26 075 001	GP	697,43	
26 075 A00		1320,86	325
26 075 AL0		1403,41	325
26 075 DA0		1320,86	325
26 075 DC0		1155,75	325
26 075 DL0		1403,41	325
26 075 GL0		1320,86	325
26 075 GN0		1403,41	325
26 087 000		1367,30	328
26 145 000		103,54	269
26 146 000		103,54	269
26 161 003	GP	27,79	347
26 161 2433	GP	36,12	347
26 162 003	GP	65,50	349
26 162 2433	GP	141,94	349
26 163 003	GP	73,18	350
26 163 2433	GP	158,58	350
26 164 003	GP	40,99	295
26 164 2433	GP	63,54	351
26 171 000		492,84	264
26 241 001	GP	468,01	326
26 250 000		1667,76	316
26 254 000	¤		
26 254 LS0	¤		
26 256 000	¤		
26 257 000		617,77	263
26 264 001	¤		
26 308 001		70,28	196
26 317 001		113,60	198
26 318 001		100,09	198
26 319 001	¤		
26 330 001		92,98	196
26 334 001	GP	27,10	359
26 335 001	GP	30,48	359
26 345 001		71,02	197
26 346 001	GP	33,83	359
26 352 000		39,75	356
26 353 000		43,98	356
26 354 000		49,06	356
26 355 IL0	¤		
26 356 IL0		38,91	357
26 357 000		87,97	357
26 358 000		135,35	357
26 362 LN1		39,76	328
26 370 000		47,37	301
26 370 A00		75,79	301
26 370 AL0		80,53	301
26 370 DA0		75,79	301
26 370 DC0		66,32	301
26 370 DL0		80,53	301
26 370 GL0		75,79	301
26 370 GN0		80,53	301
26 384 002	GP	697,43	325
26 385 000		17,98	317
26 404 000		89,66	295
26 405 000		115,72	294
26 406 003	GP	59,28	295
26 406 2433	GP	91,89	295
26 443 000	¤		
26 443 LS0	¤		
26 449 000	¤		
26 455 000		155,58	264
26 457 000		155,58	264
26 458 000		258,28	264
26 459 000		258,28	264
26 460 000	¤		
26 461 000		205,37	265
26 475 000		608,43	259
26 475 A00		973,48	259
26 475 AL0		1034,32	259
26 475 DA0		973,48	259
26 475 DC0		851,80	259
26 475 DL0		1034,32	259
26 475 GL0		973,48	259
26 475 GN0		1034,32	259
26 475 LS0	¤		
26 477 000		608,43	259
26 477 A00		973,48	259
26 477 AL0		1034,32	259
26 477 DA0		973,48	259
26 477 DC0		851,80	259
26 477 DL0		1034,32	259
26 477 GL0		973,48	259
26 477 GN0		1034,32	259
26 477 LS0	¤		
26 479 000		640,79	259
26 479 A00		1025,26	259
26 479 AL0		1089,34	259
26 479 DA0		1025,26	259
26 479 DC0		897,11	259
26 479 DL0		1089,34	259
26 479 GL0		1025,26	259
26 479 GN0		1089,34	259
26 479 LS0	¤		
26 481 000		640,79	260
26 481 A00		1025,26	260
26 481 AL0		1089,34	260
26 481 DA0		1025,26	260
26 481 DC0		897,11	260
26 481 DL0		1089,34	260
26 481 GL0		1025,26	260
26 481 GN0		1089,34	260
26 481 LS0	¤		
26 483 000		126,22	260
26 484 000		126,22	260
26 507 000		1064,55	321
26 507 A00		1945,96	321
26 507 AL0		2060,42	321
26 507 DA0		1945,96	321
26 507 DC0		1717,03	321
26 507 DL0		2060,42	321
26 507 GL0		1945,96	321
26 507 GN0		2060,42	321
26 508 000		1064,55	322
26 508 A00		1945,96	322
26 508 AL0		2060,42	322
26 508 DA0		1831,49	322
26 508 DC0		1717,03	322
26 508 DL0		2060,42	322
26 508 GL0		1831,49	322

¤ = Produit supprimé

GROHE
TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page
26 508 GN0		2060,42	322
26 509 000		923,69	322
26 510 000		1156,33	323
26 548 000		201,82	338
26 554 LS0	¤		
26 558 000		436,74	261
26 558 A00		698,79	261
26 558 AL0		742,47	261
26 558 DA0		698,79	261
26 558 DC0		611,45	261
26 558 DL0		742,47	261
26 558 GL0		698,79	261
26 558 GN0		742,47	261
26 560 000		436,74	261
26 560 A00		698,79	261
26 560 AL0		742,47	261
26 560 DA0		698,79	261
26 560 DC0		611,45	261
26 560 DL0		742,47	261
26 560 GL0		698,79	261
26 560 GN0		742,47	261
26 562 000		358,19	260
26 563 000		468,17	
26 564 000		468,17	262
26 564 A00		889,52	262
26 564 AL0		936,33	262
26 564 DA0		749,06	262
26 564 DC0		795,88	262
26 564 DL0		936,33	262
26 564 GL0		749,06	262
26 564 GN0		936,33	262
26 566 000		468,17	262
26 566 A00		889,52	262
26 566 AL0		936,33	262
26 566 DA0		749,06	262
26 566 DC0		795,88	262
26 566 DL0		936,33	262
26 566 GL0		749,06	262
26 566 GN0		936,33	262
26 568 000		389,61	261
26 568 LS0	¤		
26 574 000		91,76	338
26 574 A00		156,00	338
26 574 AL0		165,18	338
26 574 DA0		156,00	338
26 574 DC0		137,65	338
26 574 DL0		165,18	338
26 574 GL0		156,00	338
26 574 GN0		165,18	338
26 574 LS0	¤		
26 575 000		196,08	338
26 577 LS0	¤		
26 579 LS0	¤		
26 580 000		151,41	339
26 580 LS0	¤		
26 581 000		128,47	294
26 581 LS0	¤		
26 582 000		91,76	339
26 582 A00		156,00	339
26 582 AL0		165,18	339
26 582 DA0		146,83	339
26 582 DC0		137,65	339
26 582 DL0		165,18	339
26 582 GL0		146,83	339
26 582 GN0		165,18	339
26 582 LS0	¤		
26 584 000		196,08	339
26 584 LS0	¤		
26 587 000		201,82	340
26 587 LS0	¤		
26 588 000		151,41	340
26 588 LS0	¤		
26 589 000		128,47	294
26 589 LS0	¤		
26 590 000		115,48	340
26 592 000		232,84	341
26 592 LS0	¤		
26 594 000		239,39	341
26 594 LS0	¤		
26 602 000		118,68	361
26 603 000		124,81	361
26 603 A00		249,61	361
26 603 AL0		274,57	361
26 603 DA0		249,61	361
26 603 DC0		224,64	361
26 603 DL0		274,57	361
26 603 GL0		249,61	361
26 603 GN0		274,57	361
26 638 003	GP	75,44	348
26 639 003	GP	49,98	351
26 640 000	¤		
26 641 000	¤		
26 642 000	¤		
26 643 000	¤		
26 647 000		997,57	
26 648 000		997,57	318
26 648 LS0	¤		
26 649 000		997,57	
26 652 000		997,57	319
26 657 000		1147,20	319
26 658 000		69,19	302
26 658 A00		110,69	302
26 658 AL0		117,61	302
26 658 DA0		110,69	302
26 658 DC0		96,85	302
26 658 DL0		117,61	302
26 658 GL0		110,69	302
26 658 GN0		117,61	302
26 659 000		69,19	301
26 659 A00		110,69	301
26 659 AL0		117,61	301
26 659 DA0		110,69	301
26 659 DC0		96,85	301
26 659 DL0		117,61	301
26 659 GL0		110,69	301
26 659 GN0		117,61	301
26 666 000	GP	131,53	265
26 668 000	GP	226,57	265
26 668 2430	GP	294,54	265
26 669 000	GP	179,98	265
26 669 2430	GP	233,96	265
26 671 001	GP	502,55	329
26 671 2431	GP	653,31	329
26 672 001	GP	614,85	330
26 672 2431	GP	799,31	330
26 673 001	GP	432,36	330
26 675 001	GP	286,66	331
26 685 000	GP	131,53	266
26 687 000	GP	226,57	266
26 687 2430	GP	294,54	266
26 688 000	GP	179,98	266
26 688 2430	GP	233,96	266
26 690 001	GP	502,55	332
26 690 2431	GP	653,31	332
26 691 001	GP	614,85	333
26 691 2431	GP	799,31	333
26 692 001	GP	432,36	333
26 694 001	GP	286,66	334
26 731 000	SPA	1137,12	110
26 733 000	SPA	1137,12	110
26 734 000	SPA	416,94	110
26 735 000	SPA	144,24	110
26 737 000	SPA	144,24	111
26 739 000	SPA	720,17	110
26 746 003	GP	27,78	352
26 746 2433	GP	36,11	352
26 748 003	GP	65,50	353
26 748 2433	GP	141,94	353
26 770 001	GP	7,69	366
26 771 003	GP	83,28	349
26 784 000	SPA	265,33	111
26 785 000	SPA	265,33	111
26 786 000	SPA	265,33	111
26 801 000	SPA	185,74	114
26 801 A00	SPA	297,19	114
26 801 AL0	SPA	315,77	114
26 801 DA0	SPA	297,19	114
26 801 DC0	SPA	260,04	114
26 801 DL0	SPA	315,77	114
26 801 GL0	SPA	297,19	114
26 801 GN0	SPA	315,77	114
26 802 000	SPA	185,74	114
26 802 A00	SPA	297,19	114
26 802 AL0	SPA	315,77	114
26 802 DC0	SPA	260,04	114
26 802 DL0	SPA	315,77	114
26 802 GN0	SPA	315,77	114
26 828 000	¤		
26 836 A00	GP	1596,11	318
26 836 AL0	GP	1695,86	318
26 836 DA0	GP	1596,11	318
26 836 DC0	GP	1396,59	318
26 836 DL0	GP	1695,86	318
26 836 GL0	GP	1596,11	318
26 836 GN0	GP	1695,86	318
26 837 A00	GP	1596,11	319
26 837 AL0	GP	1695,86	319
26 837 DA0	GP	1596,11	319
26 837 DC0	GP	1396,59	319
26 837 DL0	GP	1695,86	319
26 837 GL0	GP	1596,11	319
26 837 GN0	GP	1695,86	319
26 839 000	¤		
26 841 000	¤		
26 842 000	¤		
26 847 000	SPA	47,12	116
26 847 AL0	SPA	80,11	116
26 847 DC0	SPA	65,98	116
26 850 000	SPA	75,43	116
26 850 AL0	SPA	128,22	116
26 850 DC0	SPA	105,60	116
26 852 000	¤		
26 852 IG0	¤		
26 853 000	¤		
26 853 IG0	¤		
26 855 000	SPA	317,60	
26 856 000	SPA	812,07	113
26 857 000	¤		
26 858 000	SPA	812,07	113
26 859 000	SPA	744,03	113
26 860 000	¤		
26 861 000	¤		
26 862 000	¤		
26 863 000	SPA	33541,36	102
26 864 000	SPA	1635,14	103
26 865 000	SPA	3186,43	102
26 866 000	SPA	215,38	115
26 866 A00	SPA	344,63	115
26 866 AL0	SPA	366,16	115
26 866 DA0	SPA	344,63	115
26 866 DC0	SPA	301,54	115
26 866 DL0	SPA	366,16	115
26 866 GL0	SPA	344,63	115
26 866 GN0	SPA	366,16	115
26 871 000	¤		
26 872 000	¤		
26 873 000	SPA	2836,68	111
26 874 000	SPA	934,50	112
26 876 000	SPA	725,96	113
26 877 000	SPA	725,96	113
26 878 000	SPA	471,34	118
26 879 000	SPA	359,44	117
26 880 000	SPA	898,61	117
26 883 000	SPA	1013,45	112
26 884 000	SPA	141,42	116
26 885 000	SPA	141,42	116
26 885 A00	SPA	226,28	116
26 885 AL0	SPA	240,41	116
26 885 DA0	SPA	226,28	116
26 885 DC0	SPA	197,98	116
26 885 DL0	SPA	240,41	116
26 885 GL0	SPA	226,28	116
26 885 GN0	SPA	240,41	116
26 886 000	SPA	197,98	116
26 887 000	¤		
26 888 000	SPA	4619,52	112
26 889 000	SPA	215,38	115
26 890 000	¤		
26 891 000	SPA	215,38	115
26 892 000	SPA	377,58	115
26 893 000	SPA	54,08	115
26 894 000	SPA	160,34	115
26 895 000	SPA	721,84	54
26 895 AL0	SPA	1154,94	54
26 895 DA0	SPA	1082,76	54
26 895 DC0	SPA	1010,57	54
26 895 DL0	SPA	1154,94	54
26 895 GL0	SPA	1082,76	54
26 895 GN0	SPA	1154,94	54
26 896 000	¤		
26 896 IG0	¤		
26 897 000	¤		
26 897 IG0	¤		
26 898 000	¤		
26 898 IG0	¤		
26 899 000	¤		
26 900 000	¤		
26 900 IG0	¤		
26 901 000	¤		
26 901 IG0	¤		
26 907 003	GP	75,44	353
26 908 003	GP	73,20	354
26 908 2433	GP	158,58	354
26 909 003	GP	83,28	354
26 910 003	GP	59,28	355
26 910 2433	GP	91,89	355
26 980 001	GP	277,88	331
26 980 2431	GP	444,62	331

¤ = Produit supprimé

GROHE
TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page
27			
27 055 000		53,02	302
27 057 000		61,92	301
27 057 A00		99,07	301
27 057 AL0		105,26	301
27 057 DA0		99,07	301
27 057 DC0		86,69	301
27 057 DL0		105,26	301
27 057 GL0		99,07	301
27 057 GN0		105,26	301
27 067 000	¤		
27 074 000		39,62	302
27 074 A00		63,40	302
27 074 AL0		67,36	302
27 074 DA0		63,40	302
27 074 DC0		55,48	302
27 074 DL0		67,36	302
27 074 GL0		63,40	302
27 074 GN0		67,36	302
27 075 000		39,62	302
27 075 A00		63,40	302
27 075 AL0		67,36	302
27 075 DA0		63,40	302
27 075 DC0		55,48	302
27 075 DL0		67,36	302
27 075 GL0		63,40	302
27 075 GN0		67,36	302
27 076 000		61,92	301
27 076 A00		99,07	301
27 076 AL0		105,26	301
27 076 DA0		99,07	301
27 076 DC0		86,69	301
27 076 DL0		105,26	301
27 076 GL0		99,07	301
27 076 GN0		105,26	301
27 137 001	GP	33,61	359
27 151 000		117,71	363
27 180 000		51,02	366
27 206 000		23,04	365
27 220 000		51,40	342
27 221 000		64,25	342
27 221 001		71,20	342
27 222 000		74,41	342
27 225 001		125,80	344
27 226 001		131,59	344
27 227 001		141,74	343
27 230 001		111,09	343
27 231 001		122,75	343
27 232 001		132,90	343
27 238 000		54,95	342
27 239 000		71,36	342
27 239 001		77,99	342
27 242 001		116,93	343
27 296 003	GP	605,66	
27 367 000		58,30	345
27 368 000		208,77	345
27 369 000		80,65	345
27 400 000		58,30	345
27 421 002		527,45	328
27 473 002	GP	549,39	327
27 475 002	GP	764,24	327
27 477 000		604,54	262
27 478 000		604,54	
27 484 000	¤		
27 485 000		69,29	268
27 488 000	¤		
27 499 000		59,59	361
27 500 000		62,87	361
27 512 001		23,69	356
27 513 001		42,29	356
27 513 A01		129,05	356
27 513 AL1		138,05	356
27 513 DA1		129,05	356
27 513 DC1		113,41	356
27 513 DL1		138,04	356
27 513 GL1		129,05	356
27 513 GN1		138,05	356
27 514 001		86,27	357
27 523 001	GP	52,68	361
27 523 2431	GP	114,14	361
27 524 001	GP	55,32	361
27 524 2431	GP	119,88	361
27 531 000		147,26	363
27 571 30E	GP	27,79	352
27 572 003	GP	36,80	352
27 574 003	GP	36,80	352
27 576 003	GP	83,27	352
27 578 30E	GP	65,50	353
27 579 003	GP	75,39	353
27 584 003	GP	55,88	354
27 588 003	GP	51,93	295
27 588 2433	GP	80,52	295
27 595 001	GP	23,11	303
27 595 2431	GP	35,82	303
27 597 30E	GP	27,79	347
27 598 30E	GP	65,50	349
27 600 003	GP	83,27	348
27 601 003	GP	49,10	350
27 601 30E	GP	46,85	350
27 615 002	GP	605,66	326
27 618 000		1055,88	117
27 619 000		921,09	117
27 644 003	GP	75,39	348
27 693 000		30,45	301
27 698 000		58,50	346
27 699 000		58,50	346
27 700 000		258,67	346
27 702 000		98,91	346
27 703 000		98,91	346
27 704 000		35,09	300
27 705 000		175,48	264
27 709 000		129,35	268
27 711 000		110,34	268
27 786 003	GP	75,39	353
27 789 003	GP	83,28	354
27 794 003	GP	75,39	348
27 796 003	GP	83,28	349
27 812 IL1	¤		
27 841 000		239,66	361
27 845 000		11,86	366
27 849 003	GP	54,07	351
27 892 000		228,23	361
27 923 003	GP	21,99	347
27 924 003	GP	57,67	349
27 925 003	GP	61,62	350
27 927 003	GP	85,65	348
27 929 003	GP	83,27	352
27 966 001		1212,76	
27 968 001		1212,76	320
28			
28 002 000		232,28	
28 020 L01		16,92	356
28 025 001	GP	43,11	358
28 105 001	GP	30,24	358
28 112 000		34,65	556
28 139 001	GP	33,60	358
28 140 001	GP	36,97	358
28 142 002	GP	33,47	358
28 143 001	GP	36,82	358
28 143 KS1	GP	51,55	358
28 143 LS1	¤		
28 145 001	GP	43,54	358
28 146 000		51,99	360
28 150 002	GP	14,51	360
28 151 002	GP	17,43	360
28 151 L02	GP	22,66	360
28 154 002	GP	20,33	360
28 155 002	GP	23,24	360
28 158 001	GP	51,79	360
28 261 003	GP	36,80	347
28 286 000	¤		
28 361 000	¤		
28 362 001	GP	23,55	359
28 362 A01	GP	37,69	359
28 362 DA1	GP	37,69	359
28 362 DC1	GP	32,97	359
28 362 GL1	GP	37,69	359
28 362 KF1	GP	32,97	359
28 364 001	GP	26,90	359
28 368 000		411,64	263
28 368 LS0	¤		
28 373 000		411,64	
28 388 001	GP	30,26	359
28 388 A01	GP	48,40	359
28 388 DA1	GP	48,40	359
28 388 DC1	GP	42,35	359
28 388 GL1	GP	48,40	359
28 388 KF1	GP	42,35	359
28 401 000	¤		
28 405 000	¤		
28 406 000	¤		
28 409 002	GP	20,33	360
28 410 002	GP	23,24	360
28 413 002	GP	26,16	360
28 417 001	GP	39,75	358
28 419 003	GP	36,80	347
28 429 000		50,86	
28 497 000		82,76	269
28 576 000		93,76	268
28 605 001	GP	18,00	303
28 628 001	GP	36,13	303
28 628 2431	GP	56,00	303
28 679 001	GP	51,84	302
28 680 001	GP	51,84	303
28 724 000		62,13	268
28 724 LS0	¤		
28 778 000	¤		
28 874 000		21,03	441
28 910 000		56,24	551
28 910 AL0		89,99	551
28 910 DC0		86,29	551
28 912 000		105,99	139
28 912 A00		158,99	552
28 912 AL0		169,59	139
28 912 DA0		158,99	552
28 912 DC0		148,39	139
28 912 DL0		169,59	552
28 912 GL0		158,99	552
28 912 GN0		169,59	552
28 939 000		127,06	309
28 943 000		167,17	309
28 982 000		163,09	268
28 988 000		47,90	441
28 990 000		224,32	308
28 990 A00		336,50	308
28 990 AL0		358,93	308
28 990 DA0		336,50	308
28 990 DC0		314,07	308
28 990 DL0		358,93	308
28 990 GL0		336,50	308
28 990 GN0		358,93	308
28 991 000		311,15	308
29			
29 025 002		296,92	53
29 032 000		38,64	75
29 033 000		316,97	74
29 037 000		941,84	82
29 037 002		938,53	56
29 094 000		328,20	440
29 095 000		334,97	440
29 096 000	¤		
29 118 000		582,54	273
29 118 A00		873,81	273
29 118 AL0		932,06	273
29 118 DA0		873,81	273
29 118 DC0		815,55	273
29 118 DL0		932,06	273
29 118 GL0		873,81	273
29 118 GN0		932,06	273
29 119 000		634,31	273
29 119 A00		951,47	273
29 119 AL0		1014,90	273
29 119 DA0		951,47	273
29 119 DC0		888,04	273
29 119 DL0		1014,90	273
29 119 GL0		951,47	273
29 119 GN0		1014,90	273
29 120 000		761,17	274
29 121 000		686,10	274
29 121 A00		1029,14	274
29 121 AL0		1097,76	274
29 121 DA0		1029,14	274
29 121 DC0		960,54	274
29 121 DL0		1097,76	274
29 121 GL0		1029,14	274
29 121 GN0		1097,76	274
29 122 000		418,65	275
29 122 A00		627,98	275
29 122 AL0		669,84	275
29 122 DA0		627,98	275
29 122 DC0		586,11	275
29 122 DL0		669,84	275
29 122 GL0		627,98	275
29 122 GN0		669,84	275
29 123 000		582,54	270
29 123 A00		873,81	270
29 123 AL0		932,06	270
29 123 DC0		815,55	270
29 123 DL0		932,06	270
29 123 GN0		932,06	270
29 124 000		634,31	271
29 124 A00		951,47	271
29 124 AL0		1014,90	271
29 124 DA0		951,47	271
29 124 DC0		888,04	271

¤ = Produit supprimé

GROHE
TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page
29 124 DL0		1014,90	271
29 124 GL0		951,47	271
29 124 GN0		1014,90	271
29 125 000		761,17	271
29 126 000		686,10	272
29 126 A00		1029,14	272
29 126 AL0		1097,76	272
29 126 DA0		1029,14	272
29 126 DC0		960,54	272
29 126 DL0		1097,76	272
29 126 GL0		1029,14	272
29 126 GN0		1097,76	272
29 127 000		418,65	272
29 127 A00		627,98	272
29 127 AL0		669,84	272
29 127 DC0		586,11	272
29 127 DL0		669,84	272
29 127 GN0		669,84	272
29 144 000		501,63	285
29 145 000		553,41	285
29 146 000		605,19	285
29 147 000		501,63	284
29 148 000		553,41	284
29 149 000		605,19	284
29 150 LS0	¤		
29 151 LS0	¤		
29 152 LS0	¤		
29 153 LS0	¤		
29 156 LS0	¤		
29 157 LS0	¤		
29 158 LS0	¤		
29 176 001	SPA	657,23	72
29 176 AL1	SPA	1051,57	72
29 176 DC1	SPA	920,12	72
29 176 DL1	SPA	1051,57	72
29 176 GN1	SPA	1051,57	72
29 181 002	SPA	730,26	73
29 181 AL2	SPA	1168,41	73
29 181 DC2	SPA	1022,36	73
29 181 DL2	SPA	1168,41	73
29 181 GN2	SPA	1168,41	73
29 192 001	GP	245,38	155
29 192 A01	GP	368,07	155
29 192 AL1	GP	392,61	155
29 192 DA1	GP	368,07	155
29 192 DC1	GP	343,54	155
29 192 DL1	GP	392,61	155
29 192 GL1	GP	368,07	155
29 192 GN1	GP	392,61	155
29 192 KF1	GP	343,54	155
29 193 001	GP	276,44	155
29 193 A01	GP	414,66	155
29 193 AL1	GP	442,31	155
29 193 DA1	GP	414,66	155
29 193 DC1	GP	387,02	155
29 193 DL1	GP	442,31	155
29 193 GL1	GP	414,66	155
29 193 GN1	GP	442,31	155
29 193 KF1	GP	387,02	155
29 303 003		291,90	149
29 303 AL3		467,05	149
29 303 DC3		408,67	149
29 306 003		311,05	149
29 307 003		986,98	151
29 307 AL3		1579,17	151
29 307 DC3		1381,77	151
29 337 003	GP	200,67	185
29 338 003	GP	218,71	186
29 338 2433	GP	284,32	186
29 396 000	SPA	140,35	55
29 396 AL0	SPA	224,57	55
29 396 DA0	SPA	210,54	55
29 396 DC0	SPA	196,50	55
29 396 DL0	SPA	224,57	55
29 396 GL0	SPA	210,54	55
29 396 GN0	SPA	224,57	55
29 397 000	SPA	140,35	55
29 397 AL0	SPA	224,57	55
29 397 DA0	SPA	210,54	55
29 397 DC0	SPA	196,50	55
29 397 DL0	SPA	224,57	55
29 397 GL0	SPA	210,54	55
29 397 GN0	SPA	224,57	55
29 398 000	SPA	280,56	83
29 398 AL0	SPA	448,88	83
29 398 DC0	SPA	392,78	83
29 399 000	SPA	390,93	83
29 399 AL0	SPA	625,51	83
29 399 DC0	SPA	547,31	83
29 402 000	SPA	1034,83	80
29 402 AL0	SPA	1655,73	80
29 402 DC0	SPA	1448,76	80
29 403 000	SPA	1103,82	80
29 403 AL0	SPA	1766,12	80
29 403 DC0	SPA	1545,35	80
29 405 000	SPA	2276,64	82
29 405 AL0	SPA	3642,62	82
29 405 DC0	SPA	3187,29	82
29 406 000	SPA	681,74	47
29 406 AL0	SPA	1090,77	47
29 406 DA0	SPA	1022,60	47
29 406 DC0	SPA	954,44	47
29 406 DL0	SPA	1090,77	47
29 406 GL0	SPA	1022,60	47
29 406 GN0	SPA	1090,77	47
29 407 000	SPA	1804,59	56
29 407 AL0	SPA	2887,35	56
29 407 DA0	SPA	2706,89	56
29 407 DC0	SPA	2526,43	56
29 407 DL0	SPA	2887,35	56
29 407 GL0	SPA	2706,89	56
29 407 GN0	SPA	2887,35	56
29 408 000	SPA	1804,59	56
29 408 AL0	SPA	2887,35	56
29 408 DA0	SPA	2706,89	56
29 408 DC0	SPA	2526,43	56
29 408 DL0	SPA	2887,35	56
29 408 GL0	SPA	2706,89	56
29 408 GN0	SPA	2887,35	56
29 410 000	SPA	601,52	47
29 410 AL0	SPA	962,44	47
29 410 DA0	SPA	902,29	47
29 410 DC0	SPA	842,14	47
29 410 DL0	SPA	962,44	47
29 410 GL0	SPA	902,29	47
29 410 GN0	SPA	962,44	47
29 412 000	¤		
29 413 000	¤		
29 414 000	¤		
29 415 000	¤		
29 415 IG0	¤		
29 416 000	¤		
29 416 IG0	¤		
29 417 000	¤		
29 417 IG0	¤		
29 418 000	¤		
29 418 IG0	¤		
29 420 000	¤		
29 420 IG0	¤		
29 507 KF0	GP	888,04	273
29 508 KF0	GP	960,54	274
29 509 KF0	GP	148,39	552
29 510 KF0	GP	77,03	551
29 517 000	SPA	1642,80	89
29 517 AL0	SPA	2628,48	89
29 517 DC0	SPA	2464,19	89
29 519 000	SPA	2186,04	90
29 519 AL0	SPA	3122,91	90
29 519 DC0	SPA	2810,61	90
29 521 000	SPA	2186,04	90
29 521 AL0	SPA	3122,91	90
29 521 DC0	SPA	2810,61	90
29 523 000	SPA	3388,33	92
29 523 AL0	SPA	5421,33	92
29 523 DC0	SPA	5082,50	92
29 525 000	SPA	3388,33	93
29 525 AL0	SPA	5421,33	93
29 525 DC0	SPA	5082,50	93
29 527 000	SPA	3388,33	93
29 527 AL0	SPA	5421,33	93
29 527 DC0	SPA	5082,50	93
29 800 000		25,95	144
29 802 000	¤		
29 904 LS0	¤		

30

Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page
30 193 DC0		184,51	401
30 199 000		145,37	402
30 208 000	¤		
30 219 002		866,77	388
30 219 DC2		1126,80	388
30 270 000		393,34	
30 270 A00		592,13	
30 270 AL0		634,42	
30 270 DA0		592,13	
30 270 DC0		549,82	
30 270 DL0		634,42	
30 270 GL0		592,13	
30 270 GN0		634,42	
30 273 001		337,61	399
30 273 DC1		438,91	399
30 274 000		307,59	394
30 274 A00		430,63	394
30 274 AL0		461,40	394
30 274 DA0		430,63	394
30 274 DC0		399,87	394
30 274 DL0		461,40	394
30 294 A00		835,93	391
30 294 AL0		895,65	391
30 294 DA0		835,93	391
30 294 DL0		895,65	391
30 294 GL0		835,93	391
30 294 GN0		895,65	391
30 305 DC1	GP	246,55	404
30 309 000	¤		
30 321 DG0	¤		
30 321 DP0	¤		
30 321 DU0	¤		
30 321 GE0	¤		
30 321 HG0	¤		
30 321 MW0	¤		
30 321 TY0	¤		
30 321 XC0	¤		
30 321 YF0	¤		
30 321 YR0	¤		
30 355 001	GP	189,65	405
30 355 2431	GP	246,55	405
30 463 000	GP	134,59	404
30 463 2430	GP	174,97	404
30 463 DC0	GP	174,97	404
30 503 000	GP	597,10	391
30 503 DC0	GP	776,23	391
30 503 KF0	GP	835,93	391
30 504 000	GP	422,95	391
30 504 A00	GP	592,13	391
30 504 AL0	GP	634,42	391
30 504 DA0	GP	592,13	391
30 504 DC0	GP	549,82	391
30 504 DL0	GP	634,42	391
30 504 GL0	GP	592,13	391
30 504 GN0	GP	634,42	391
30 504 KF0	GP	592,13	391
30 505 000	GP	321,43	392
30 505 A00	GP	450,01	392
30 505 AL0	GP	482,16	392
30 505 DA0	GP	450,01	392
30 505 DC0	GP	417,87	392
30 505 DL0	GP	482,16	392
30 505 GL0	GP	450,01	392
30 505 GN0	GP	482,16	392
30 505 KF0	GP	450,01	392
30 506 000	GP	147,74	405
30 543 000	GP	168,24	408
30 567 000	GP	180,47	403
30 567 2430	GP	234,62	403
30 567 DC0	GP	234,62	403
30 580 000	GP	229,87	382
30 581 000	GP	472,50	382
30 583 000	GP	255,41	382
30 583 DC0	GP	293,72	382
30 584 000	GP	498,04	382
30 587 000	¤		
30 588 000	GP	370,34	383
30 589 000	GP	612,97	383
30 590 000	GP	421,41	383
30 590 DC0	GP	484,62	383
30 590 KF0	GP	484,62	383
30 591 000	GP	664,05	383
30 617 000	GP	215,35	404
30 618 000	GP	288,73	403
30 619 000	GP	270,68	403
30 619 2430	GP	351,88	403
30 619 DC0	GP	351,88	403

31

Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page
31 067 001		133,17	407
31 128 001		243,61	399
31 128 DC1		316,69	399
31 182 001		108,24	407
31 187 001		120,69	407
31 210 001		402,48	400
31 255 000		309,62	396
31 255 DC0	¤		
31 302 002	¤		
31 302 DC2	¤		
31 323 002		2968,40	376
31 323 DC2		3537,47	376
31 325 002		3220,76	377

¤ = Produit supprimé

GROHE
TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page
31 325 DC2		3898,80	377
31 326 002		3220,76	377
31 326 DC2		3898,80	377
31 347 003		2968,40	376
31 347 DC3		3537,47	376
31 358 DC2	¤		
31 360 001		753,78	393
31 360 DC1		979,93	393
31 368 001		116,24	408
31 375 000		222,01	395
31 375 AL0		333,01	395
31 375 DC0		288,60	395
31 375 DL0		333,01	395
31 379 000		832,11	387
31 379 DC0		1081,75	387
31 454 001		2087,19	379
31 454 AL1		2608,99	379
31 454 DC1		2632,11	379
31 454 DL1		2608,99	379
31 454 KS1	GP	2727,58	379
31 455 001		2087,19	378
31 455 AL1		2608,99	378
31 455 DC1		2632,11	378
31 455 DL1		2608,99	378
31 455 KS1	GP	2727,58	378
31 456 001		2087,19	380
31 456 DC1		2632,11	380
31 481 001		257,70	401
31 483 002		279,44	398
31 483 DC2		363,25	398
31 491 000		488,40	398
31 491 DC0		634,92	398
31 498 001		2014,22	381
31 498 AL1		2517,76	381
31 498 DC1		2434,79	381
31 498 DL1		2517,76	381
31 539 000		2420,75	379
31 539 DC0		3100,22	379
31 539 KS0	GP	3163,49	379
31 541 000		2420,75	378
31 541 DC0		3100,22	378
31 541 KS0	GP	3163,49	378
31 543 000		2420,75	380
31 543 DC0		3100,22	380
31 562 SD1		244,41	413
31 563 SD1		305,58	412
31 565 SD1		259,71	412
31 571 SD1		259,71	411
31 572 SD1	¤		
31 574 AL1		508,84	410
31 574 DL1		508,84	410
31 574 GN1		508,84	410
31 574 SD1		339,24	410
31 575 SD1		418,77	410
31 576 SD1	¤		
31 577 SD1	¤		
31 578 SD1		305,58	410
31 580 SD1		397,36	411
31 581 SD1	¤		
31 582 SD1	¤		
31 583 SD1	¤		
31 584 SD1	¤		
31 585 SD1	¤		
31 586 SD1	¤		
31 588 SD1		345,35	412
31 593 002		681,03	388
31 593 DC2		885,35	388
31 613 000		474,12	393
31 613 A00		663,78	393
31 613 DC0		616,37	393
31 615 000		572,69	390
31 615 A00		801,76	390
31 615 AL0		859,04	390
31 615 DA0		801,76	390
31 615 DC0		744,49	390
31 615 DL0		859,04	390
31 615 GL0		801,76	390
31 615 GN0		859,04	390
31 644 AP0		440,93	415
31 645 AP0		460,53	415
31 646 AP0		489,42	415
31 647 AP0		550,60	416
31 648 AP0	¤		
31 649 AP0	¤		
31 650 AP0		331,42	414
31 651 AP0		391,23	414
31 652 AP0		437,12	414
31 653 AP0	¤		
31 654 AP0	¤		
31 655 AP0	¤		
31 657 AP0	¤		
31 658 AP0	¤		
31 706 000		110,12	408
31 726 SD0		339,24	411
31 829 001		110,31	407
31 886 000	GP	817,25	388
31 886 DC0	GP	1062,43	388
31 889 000	GP	568,95	393
31 889 DC0	GP	739,64	393
31 892 000	GP	687,21	390
31 892 DC0	GP	893,37	390
31 892 KF0	GP	962,10	390
31 928 KF0	GP	801,76	390

32

Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page
32 109 001		225,24	134
32 109 AL1		360,39	134
32 109 DC1		315,35	134
32 114 001		240,26	134
32 114 AL1		384,42	134
32 114 DC1		336,37	134
32 146 001	SPA	730,26	69
32 146 AL1	SPA	1168,41	69
32 146 DC1	SPA	1022,36	69
32 146 DL1	SPA	1168,41	69
32 146 GN1	SPA	1168,41	69
32 154 003	GP	93,00	182
32 158 003	GP	127,56	187
32 158 2433	GP	165,83	187
32 168 000		248,75	395
32 168 DC0		323,37	395
32 172 003	GP	108,90	186
32 172 2433	GP	141,56	186
32 204 10E		160,48	163
32 207 001		127,06	163
32 210 001		160,48	165
32 221 003	GP	128,47	406
32 221 2433	GP	167,02	406
32 223 003	GP	134,59	404
32 223 2433	GP	174,97	404
32 224 003	GP	159,06	406
32 228 002		187,44	169
32 228 003		201,60	172
32 229 002		153,35	169
32 229 003		163,76	172
32 259 003		267,73	397
32 294 002		495,30	389
32 294 DC2		643,89	389
32 321 002		257,60	394
32 321 AL2		386,42	394
32 321 DC2		334,89	394
32 321 DL2		386,42	394
32 321 GN2		386,42	394
32 322 002		257,60	394
32 322 AL2		386,42	394
32 322 DC2		334,89	394
32 322 DL2		386,42	394
32 467 003	GP	93,00	181
32 467 2433	GP	120,89	181
32 468 003		142,12	171
32 468 20E		146,53	167
32 469 20E		196,56	160
32 482 003	GP	159,06	406
32 488 000		206,38	395
32 488 AL0		309,58	395
32 488 DC0		268,30	395
32 488 DL0		309,58	395
32 553 002		464,34	389
32 553 DC2		603,64	389
32 612 003		239,27	146
32 612 AL3		382,83	146
32 612 DC3		334,97	146
32 618 003		370,87	148
32 618 AL3		593,38	148
32 618 DC3		519,21	148
32 629 002		230,65	164
32 661 DC3		307,46	399
32 662 003		236,51	399
32 663 003		267,02	398
32 663 DC3		347,12	398
32 700 001		200,61	165
32 757 001	SPA	657,23	69
32 757 AL1	SPA	1051,57	69
32 757 DC1	SPA	920,12	69
32 757 DL1	SPA	1051,57	69
32 757 GN1	SPA	1051,57	69
32 765 000	¤		
32 767 000	¤		
32 773 000	¤		
32 775 000	¤		
32 776 000	¤		
32 778 000	¤		
32 786 000		169,11	447
32 787 000		169,11	447
32 790 000	¤		
32 793 000	¤		
32 795 000	¤		
32 824 000		109,53	176
32 825 00E		115,98	176
32 826 001	SPA	876,30	71
32 826 AL1	SPA	1402,10	71
32 826 DC1	SPA	1226,83	71
32 826 DL1	SPA	1402,10	71
32 826 GN1	SPA	1402,10	71
32 830 001		170,05	177
32 833 000		139,17	179
32 836 000		151,53	179
32 838 000		115,98	179
32 839 000		115,98	178
32 843 DC2		246,70	401
32 844 000		145,37	402
32 845 002		189,86	401
32 846 001	SPA	803,28	71
32 846 AL1	SPA	1285,24	71
32 846 DC1	SPA	1124,59	71
32 846 DL1	SPA	1285,24	71
32 846 GN1	SPA	1285,24	71
32 917 000		206,38	395
32 917 AL0		309,58	395
32 917 DC0		268,30	395
32 917 DL0		309,58	395
32 917 GN0		309,58	395
32 917 KS0		268,65	395
32 926 003	GP	99,41	182
32 926 2433	GP	129,24	182
32 928 003	GP	103,70	186
32 929 2433	GP	134,81	186
32 950 000		864,58	387
32 950 DC0		1123,95	387

33

Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page
33 163 003		239,27	146
33 183 002		203,34	160
33 190 20E		203,34	160
33 241 003		239,27	149
33 241 AL3	¤		
33 241 DC3	¤		
33 244 002		203,34	161
33 265 003	GP	99,41	181
33 265 2433	GP	129,24	181
33 281 30E	GP	128,47	406
33 281 DC3	GP	167,02	405
33 303 003	GP	181,40	187
33 304 003	GP	121,43	187
33 390 002		254,18	162
33 412 003	GP	136,73	187
33 412 2433	GP	177,76	187
33 552 20E		153,35	167
33 553 003		358,91	150
33 553 AL3		574,24	150
33 553 DC3		502,47	150
33 558 003		148,87	171
33 558 LS3	¤		
33 565 002		153,35	168
33 565 003		148,87	172
33 569 002		203,34	162
33 577 003		287,12	149
33 577 AL3		459,39	149
33 577 DC3		401,97	149
33 590 LS3	¤		
33 591 LS3	¤		
33 614 002		279,47	169
33 848 001		279,60	136
33 848 AL1		447,37	136
33 848 DC1		391,45	136
33 849 001		367,49	136
33 849 AL1		587,97	136
33 849 DC1		514,48	136
33 865 001		287,59	136
33 865 AL1		460,15	136
33 865 DC1		402,63	136

34

Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page
34 065 A02		453,58	232
34 065 AL2		483,83	232
34 065 DC2		423,35	232
34 065 GN2		483,83	232
34 170 001		299,38	229

¤ = Produit supprimé

GROHE
TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page
34 176 001		537,63	230
34 446 001		321,47	229
34 463 001		361,67	229
34 466 001		398,99	230
34 467 001		439,17	229
34 482 001		513,78	230
34 484 001		387,50	230
34 487 000		169,18	433
34 508 000	¤		
34 509 000	¤		
34 562 000		183,89	239
34 565 002	GP	227,07	240
34 566 002	GP	231,25	240
34 568 000		242,75	239
34 569 000		237,58	239
34 665 000	¤		
34 666 000	¤		
34 667 000		429,71	440
34 718 000		471,21	228
34 719 000		428,81	228
34 720 000	¤		
34 767 000		199,55	237
34 768 001	GP	237,87	238
34 770 000		261,56	237
34 771 000		209,18	237
34 772 000		271,19	238
34 795 000	GP	160,98	241
34 795 2430	GP	209,27	241
34 808 001	GP	196,31	241
34 813 001	GP	184,82	152
34 817 003	GP	231,33	233
34 818 003	GP	241,32	233
34 821 003	GP	307,02	233
34 823 003	GP	297,00	234
34 825 002	GP	266,09	234
34 827 KF0	GP	302,60	236
34 828 000	GP	210,94	236
34 831 000	GP	276,39	236
34 832 000	GP	220,56	235
34 833 000	GP	286,00	235
34 838 001	GP	244,54	235
34 863 000	GP	1606,43	252
34 863 KF0	GP	2249,00	252
34 864 000	GP	1606,43	252
34 865 000	GP	1329,40	252
34 865 KF0	GP	1861,15	252
34 866 000	GP	1329,40	252
34 867 000	GP	1128,50	252
34 868 000	GP	1270,19	253
34 869 000	GP	1101,80	253
34 870 000	GP	1101,80	253
34 871 000	GP	850,33	253
34 872 000	GP	850,33	253
34 873 000	GP	1529,14	254
35			
35 028 000		163,18	55
35 031 000		471,36	117
35 085 000	¤		
35 087 000	¤		
35 107 000	SPA	317,60	118
35 500 000		270,68	117
35 604 000	GP	82,48	48
36			
36 015 001	¤		
36 016 001	¤		
36 207 001	¤		
36 208 001	¤		
36 264 001		215,01	426
36 265 000		135,63	449
36 266 000		124,32	449
36 267 000		116,79	449
36 268 000		124,32	449
36 269 000		365,43	435
36 271 000		339,06	435
36 273 000	¤		
36 274 000	¤		
36 315 000		565,10	432
36 316 000		48,98	449
36 317 000		321,80	448
36 318 000		352,02	448
36 320 000	¤		
36 321 000		366,76	448
36 322 001		160,69	448
36 325 002	GP	459,01	430
36 327 002	GP	431,40	178
36 330 002	¤		
36 331 001		448,66	430
36 332 000	¤		
36 333 000	¤		
36 334 SD0		527,43	432
36 335 SD0		508,59	432
36 336 001		398,10	432
36 337 001		150,06	432
36 338 000		113,02	427
36 339 001		274,27	432
36 376 000		571,82	432
36 384 000	¤		
36 386 001	¤		
36 407 001		208,03	427
36 409 000	¤		
36 410 000	¤		
36 412 000	¤		
36 413 000	¤		
36 414 000	¤		
36 415 000	¤		
36 416 001	¤		
36 421 001	GP	541,37	431
36 422 001	GP	544,75	430
36 439 001	GP	404,54	431
36 440 000		890,73	426
36 441 000		860,01	141
36 441 AL0		1290,01	141
36 441 DC0		1118,01	141
36 442 000		967,51	426
36 444 000		721,80	428
36 445 000		691,08	154
36 445 A00		967,51	154
36 445 AL0		1036,62	154
36 445 DA0		967,51	154
36 445 DC0		898,40	154
36 445 DL0		1036,62	154
36 445 GL0		967,51	154
36 445 GN0		1036,62	154
36 446 000		645,01	428
36 447 000		915,30	429
36 451 000		270,21	437
36 452 000		251,36	437
36 453 000		285,92	438
36 454 000	¤		
36 455 000	¤		
36 456 000	¤		
36 457 000	¤		
36 458 000	¤		
36 459 000	¤		
36 463 000	¤		
36 472 000	¤		
36 473 000	¤		
36 474 000	¤		
36 475 000	SPA	922,39	103
36 476 000	¤		
36 508 SH0	GP	2332,75	458
37			
37 037 000	¤		
37 038 000	¤		
37 039 000	¤		
37 040 000	¤		
37 044 000	¤		
37 048 000	¤		
37 059 000		242,07	511
37 060 000		97,86	511
37 063 000		71,47	528
37 063 SH0		72,03	528
37 086 PI0		93,61	506
37 092 000		51,06	505
37 093 000		60,25	505
37 095 000		42,39	505
37 102 SH0	¤		
37 105 K00		27,32	508
37 107 000		74,11	
37 112 000		129,95	
37 114 000	¤		
37 119 000		4,58	508
37 135 000	¤		
37 139 000	¤		
37 141 000	¤		
37 153 000	¤		
37 311 K00		49,55	507
37 321 001		636,76	513
37 321 SD1		636,76	513
37 321 SH1		636,76	513
37 322 000		37,84	505
37 324 001		636,76	513
37 324 SD1		636,76	513
37 338 000	¤		
37 339 000	¤		
37 342 000	¤		
37 347 000	¤		
37 349 000	¤		
37 419 000		960,86	510
37 419 SD0		960,86	510
37 421 000	¤		
37 494 PI0		97,30	505
37 497 PI0		68,70	506
37 498 PI0		96,16	505
37 502 000		33,75	505
37 503 000	¤		
37 504 000	¤		
37 535 000		89,28	522
37 535 A00		195,03	522
37 535 AL0		195,03	522
37 535 DA0		195,03	522
37 535 DC0		195,03	522
37 535 DL0		195,03	522
37 535 GL0		195,03	522
37 535 GN0		195,03	522
37 535 KF0		183,02	522
37 535 P00		89,28	522
37 535 SH0		73,34	522
37 601 000		108,41	522
37 601 A00		195,14	522
37 601 AL0		195,14	522
37 601 DA0		195,14	522
37 601 DC0		195,14	522
37 601 DL0		195,14	522
37 601 GL0		195,14	522
37 601 GN0		195,14	522
37 601 KF0		222,23	522
37 601 P00		108,41	522
37 601 SH0		89,28	522
37 624 000		108,41	523
37 624 A00		195,14	523
37 624 AL0		195,14	523
37 624 DA0		195,14	523
37 624 DC0		195,15	523
37 624 DL0		195,14	523
37 624 GL0		195,14	523
37 624 GN0		195,14	523
37 624 KF0		222,23	523
37 624 P00		108,41	523
37 624 SH0		89,28	523
37 965 000		73,34	523
38			
38 338 000		13,88	499
38 340 001	GP	275,95	493
38 393 SD1		714,57	510
38 445 SD0		139,27	528
38 505 000		54,23	525
38 505 KF0	GP	117,02	525
38 505 KV0	GP	49,29	525
38 505 P00		57,09	525
38 505 SH0		43,27	525
38 505 SHH		54,65	525
38 506 000		57,09	525
38 506 SH0		45,55	525
38 517 001	¤		
38 519 001		466,96	495
38 554 001		144,04	497
38 558 00M		16,71	499
38 559 001	¤		
38 562 001		118,18	499
38 564 000		55,22	526
38 564 SH0		44,05	526
38 565 000		55,22	526
38 565 SH0		35,38	526
38 573 000	¤		
38 574 000	¤		
38 581 001		491,79	497
38 587 000		425,50	493
38 599 001		417,72	494
38 661 000		135,35	504
38 672 SD0		132,69	526
38 698 SD1		714,57	510
38 714 000		27,12	509
38 732 000		66,28	524
38 732 A00		166,57	524
38 732 AL0		166,57	524
38 732 BR0		142,89	524
38 732 DA0		166,57	524
38 732 DC0		166,57	524
38 732 DL0		166,57	524
38 732 GL0		166,57	524
38 732 GN0		166,57	524
38 732 KF0	GP	143,03	524
38 732 KV0	GP	60,25	524

¤ = Produit supprimé

GROHE
TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page
38 732 P00		69,76	524
38 732 SD0		185,08	524
38 732 SH0		57,09	524
38 732 SHH		68,50	524
38 736 000		51,16	506
38 748 002	¤		
38 765 000		87,10	523
38 765 KF0		178,54	523
38 765 KV0	GP	75,24	523
38 765 P00		87,10	523
38 765 SH0		70,21	523
38 771 000		50,75	504
38 776 SD0	¤		
38 784 000		146,85	529
38 784 SD0		216,65	529
38 786 001		308,92	496
38 796 000	¤		
38 804 000		146,85	529
38 804 SH0		135,10	529
38 805 000	¤		
38 821 000		287,53	524
38 844 000		87,03	525
38 844 KF0		178,40	525
38 844 KV0	GP	75,24	525
38 844 P00		87,03	525
38 844 SH0		70,52	525
38 845 KS0	¤		
38 845 LS0	¤		
38 845 MF0	¤		
38 846 KS0	¤		
38 846 LS0	¤		
38 857 000		146,91	529
38 857 P00		146,91	529
38 857 SH0		135,10	529
38 858 000		87,03	525
38 858 P00		87,03	525
38 858 SH0		70,52	525
38 861 000	¤		
38 862 000	¤		
38 862 SD0	¤		
38 915 KS0	¤		
38 915 LS0	¤		
38 916 0A0	¤		
38 957 000		130,88	
38 994 000		390,35	495
39			
39 002 000	¤		
39 140 000	¤		
39 144 000		247,46	494
39 201 000	¤		
39 202 000	¤		
39 206 000		291,81	474
39 208 000		289,54	475
39 245 00H	¤		
39 300 000	¤		
39 301 000	¤		
39 302 000	¤		
39 306 000	¤		
39 323 000		115,11	472
39 324 000		97,97	472
39 325 000	¤		
39 327 000		94,03	472
39 328 000		321,00	473
39 330 002		110,69	475
39 331 002	¤		
39 332 000		233,45	474
39 333 000		233,45	474
39 335 000		103,76	472
39 336 000		115,66	472
39 337 000		127,23	472
39 338 000		249,66	474
39 340 000		254,94	475
39 349 000		155,59	480
39 351 000		233,11	483
39 354 SH1		3022,26	460
39 367 000	¤		
39 368 000	¤		
39 369 000	¤		
39 376 000	¤		
39 383 000	¤		
39 386 00H	¤		
39 420 000		79,02	478
39 421 000		68,50	478
39 422 000		123,69	478
39 423 000		123,69	478
39 424 000		66,86	478
39 425 000	¤		
39 426 000	¤		
39 427 000		126,43	479
39 428 000		139,95	480
39 429 000		155,59	480
39 432 000		210,59	482
39 433 000		201,06	481
39 436 000		121,69	480
39 438 000		240,68	482
39 439 000		240,68	482
39 440 000		66,72	478
39 462 000		554,25	475
39 469 00H	¤		
39 473 00H	¤		
39 474 00H	¤		
39 475 00H	¤		
39 476 00H	¤		
39 477 00H	¤		
39 478 00H	¤		
39 479 00H	¤		
39 480 00H	¤		
39 481 00H	¤		
39 482 00H	¤		
39 483 00H	¤		
39 488 000	¤		
39 491 000		100,19	480
39 492 000		54,07	481
39 493 000		96,91	481
39 494 000		91,26	481
39 495 000		264,09	483
39 496 000		346,20	484
39 538 000		256,92	474
39 554 000		457,24	473
39 564 00H	¤		
39 565 00H	¤		
39 566 00H	¤		
39 567 00H	¤		
39 568 00H	¤		
39 570 000	¤		
39 571 00H		389,34	470
39 572 00H		435,63	470
39 573 00H		405,69	470
39 574 00H		389,34	471
39 575 00H		405,69	471
39 577 001		113,84	471
39 578 000	¤		
39 579 000		245,04	471
39 599 000	GP	373,06	458
39 607 000		91,92	492
39 608 00H		411,67	470
39 609 00H		333,25	470
39 617 000	¤		
39 622 000	¤		
39 648 SH0		304,30	463
39 693 000		421,39	473
39 703 000		402,43	473
39 729 000	¤		
39 732 000		52,81	482
39 733 000		52,81	482
39 806 000	GP	93,95	476
39 807 000	GP	96,83	476
39 808 000	GP	99,85	476
39 809 000	GP	180,47	476
39 811 000	GP	159,93	476
39 812 000	GP	121,66	476
39 813 000	GP	104,78	477
39 861 000	GP	121,66	477
39 881 000	GP	417,32	511
39 881 KF0	GP	492,57	511
39 881 SH0	GP	400,32	511
39 882 000	GP	328,44	511
39 882 KF0	GP	403,68	511
39 882 SH0	GP	311,46	511
39 898 000		104,78	481
39 910 000	GP	185,62	479
39 911 000	GP	121,65	479
39 912 000	GP	121,65	479
39 913 000	GP	108,51	479
39 913 001		108,51	483
39 954 000		36,52	500
39 958 00H	SPA	679,15	95
39 966 00H	SPA	837,77	95
39 972 000	¤		
39 980 KS0	¤		
39 980 LS0	¤		
40			
40 278 001	SPA	167,96	76
40 278 AL1	SPA	268,74	76
40 278 DC1	SPA	235,14	76
40 278 DL1	SPA	268,74	76
40 278 GN1	SPA	268,74	76
40 279 001	SPA	219,08	77
40 279 AL1	SPA	350,52	77
40 279 DC1	SPA	306,71	77
40 279 DL1	SPA	350,52	77
40 279 GN1	SPA	350,52	77
40 284 001	SPA	91,28	77
40 284 AL1	SPA	146,05	77
40 284 DC1	SPA	127,80	77
40 284 DL1	SPA	146,05	77
40 284 GN1	SPA	146,05	77
40 339 001	SPA	146,05	77
40 339 AL1	SPA	233,69	77
40 339 DC1	SPA	204,48	77
40 339 DL1	SPA	233,69	77
40 339 GN1	SPA	233,69	77
40 340 001	SPA	365,13	78
40 340 AL1	SPA	584,21	78
40 340 DC1	SPA	511,17	78
40 340 DL1	SPA	584,21	78
40 340 GN1	SPA	584,21	78
40 341 001	SPA	335,92	77
40 341 AL1	SPA	537,47	77
40 341 DC1	SPA	470,29	77
40 341 DL1	SPA	537,47	77
40 341 GN1	SPA	537,47	77
40 342 001	SPA	335,92	77
40 342 AL1	SPA	537,47	77
40 342 DC1	SPA	470,29	77
40 342 DL1	SPA	537,47	77
40 342 GN1	SPA	537,47	77
40 344 001		188,75	218
40 364 001		20,36	214
40 364 A01		30,55	214
40 364 AL1		32,59	214
40 364 DA1		30,55	214
40 364 DC1		28,52	214
40 364 DL1		32,59	214
40 364 GL1		30,55	214
40 364 GN1		32,59	214
40 365 001		37,22	212
40 365 A01		55,83	212
40 365 AL1		59,55	212
40 365 DA1		55,83	212
40 365 DC1		52,10	212
40 365 DL1		59,55	212
40 365 GL1		55,83	212
40 365 GN1		59,55	212
40 366 001		59,21	213
40 366 A01		88,81	213
40 366 AL1		94,74	213
40 366 DA1		88,81	213
40 366 DC1		82,90	213
40 366 DL1		94,74	213
40 366 GL1		88,81	213
40 366 GN1		94,74	213
40 367 001		49,06	216
40 367 A01		73,60	216
40 367 AL1		78,50	216
40 367 DA1		73,60	216
40 367 DC1		68,68	216
40 367 DL1		78,50	216
40 367 GL1		73,60	216
40 367 GN1		78,50	216
40 368 001		10,15	211
40 369 001		37,22	211
40 369 A01		55,83	211
40 369 AL1		59,55	211
40 369 DA1		55,83	211
40 369 DC1		52,10	211
40 369 DL1		59,55	211
40 369 GL1		55,83	211
40 369 GN1		59,55	211
40 371 001		65,98	213
40 371 A01		98,97	213
40 371 AL1		105,57	213
40 371 DA1		98,97	213
40 371 DC1		92,37	213
40 371 DL1		105,57	213
40 371 GL1		98,97	213
40 371 GN1		105,57	213
40 372 001		12,27	211
40 374 001		60,90	217
40 374 A01		91,35	217
40 374 AL1		97,45	217
40 374 DA1		91,35	217
40 374 DC1		85,26	217
40 374 DL1		97,45	217
40 374 GL1		91,35	217
40 374 GN1		97,45	217

¤ = Produit supprimé

GROHE
TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page
40 385 001		37,22	216
40 385 A01		55,83	216
40 385 AL1		59,55	216
40 385 DA1		55,83	216
40 385 DC1		52,10	216
40 385 DL1		59,55	216
40 385 GL1		55,83	216
40 385 GN1		59,55	216
40 386 001		74,44	214
40 386 A01		111,66	214
40 386 AL1		119,11	214
40 386 DA1		111,66	214
40 386 DC1		104,22	214
40 386 DL1		119,11	214
40 386 GL1		111,66	214
40 386 GN1		119,11	214
40 392 000		26,23	217
40 393 000		20,18	217
40 394 001		30,45	211
40 394 A01		45,68	211
40 394 AL1		48,72	211
40 394 DA1		45,68	211
40 394 DC1		42,63	211
40 394 DL1		48,72	211
40 394 GL1		45,68	211
40 394 GN1		48,72	211
40 400 AL0		64,31	417
40 400 DL0		64,31	417
40 400 GN0		64,31	417
40 404 001		70,18	384
40 407 001		117,31	217
40 407 DC1		164,23	217
40 412 001		172,53	384
40 421 001		59,21	215
40 421 A01		88,81	215
40 421 AL1		94,74	215
40 421 DA1		88,81	215
40 421 DC1		82,90	215
40 421 DL1		94,74	215
40 421 GL1		88,81	215
40 421 GN1		94,74	215
40 422 000		96,18	385
40 430 001		131,34	384
40 434 001		sur dem.	385
40 438 001		255,41	384
40 444 001		47,37	212
40 444 DC1		66,32	212
40 447 001		46,11	212
40 447 DC1		64,55	212
40 448 001		69,00	212
40 448 DC1		96,59	212
40 507 001		56,84	221
40 507 AL1		90,95	221
40 507 DC1		79,58	221
40 508 001		49,10	219
40 508 AL1		78,55	219
40 508 DC1		68,73	219
40 509 001		75,18	220
40 509 AL1		120,29	220
40 509 DC1		105,25	220
40 510 001		67,67	220
40 510 AL1		108,27	220
40 510 DC1		94,74	220
40 511 001		28,52	220
40 511 AL1		45,64	220
40 511 DC1		39,93	220
40 512 001		247,00	220
40 512 AL1		395,19	220
40 512 DC1		345,80	220
40 513 001		98,26	221
40 513 AL1		157,21	221
40 513 DC1		137,57	221
40 514 001		101,50	221
40 514 AL1		162,41	221
40 514 DC1		142,12	221
40 535 000		76,06	409
40 535 A00		114,09	409
40 535 AL0		121,70	409
40 535 DA0		114,09	409
40 535 DC0		106,49	409
40 535 DL0		121,70	409
40 535 GL0		114,09	409
40 535 GN0		121,70	409
40 536 000		68,48	409
40 536 DC0		95,88	409
40 547 001		65,70	384
40 564 000		116,59	83
40 564 A00		174,89	552
40 564 AL0		186,55	83
40 564 DC0		163,23	83
40 565 000		94,28	83
40 565 A00		141,41	
40 565 AL0		150,83	83
40 565 DC0		131,99	83
40 575 002		153,86	385
40 623 001		47,51	221
40 623 AL1		76,00	221
40 623 DC1		66,51	221
40 624 001		95,01	220
40 624 AL1		152,02	220
40 624 DC1		133,02	220
40 652 001	¤		
40 653 001	¤		
40 654 001	¤		
40 655 001	¤		
40 656 001	¤		
40 657 001	¤		
40 658 001	¤		
40 659 001	¤		
40 688 001		54,14	213
40 688 A01		81,21	213
40 688 AL1		86,62	213
40 688 DA1		81,21	213
40 688 DC1		75,79	213
40 688 DL1		86,62	213
40 688 GL1		81,21	213
40 688 GN1		86,62	213
40 689 001		43,98	216
40 689 A01		65,98	216
40 689 AL1		70,38	216
40 689 DA1		65,98	216
40 689 DC1		61,59	216
40 689 DL1		70,38	216
40 689 GL1		65,98	216
40 689 GN1		70,38	216
40 691 002		91,45	385
40 694 000		sur dem.	385
40 696 000	GP	120,04	217
40 696 AL0	GP	192,07	217
40 696 DA0	GP	180,06	217
40 696 DC0	GP	168,05	217
40 696 GL0	GP	180,06	217
40 711 001		1689,98	381
40 754 001		59,75	220
40 755 001		59,25	219
40 756 001		79,54	219
40 757 001		165,25	221
40 766 000		93,04	208
40 767 000		175,15	209
40 768 000		262,73	208
40 776 001		149,28	218
40 781 000		142,30	209
40 782 000		49,26	209
40 783 000		43,78	208
40 784 000		65,68	209
40 791 001		9,12	59
40 791 KS1		9,12	59
40 793 001		84,59	215
40 793 DC1		118,43	215
40 794 001		101,50	215
40 794 DC1		142,12	215
40 797 001		263,91	215
40 799 001	¤		
40 799 DC1	¤		
40 800 001		199,06	214
40 800 A01		298,58	214
40 800 AL1		318,48	214
40 800 DA1		298,58	214
40 800 DC1		278,67	214
40 800 DL1		318,48	214
40 800 GL1		298,58	214
40 800 GN1		318,48	214
40 802 001		101,50	214
40 802 A01		152,26	214
40 802 AL1		162,41	214
40 802 DA1		152,26	214
40 802 DC1		142,12	214
40 802 DL1		162,41	214
40 802 GL1		152,26	214
40 802 GN1		162,41	214
40 804 000		492,61	209
40 805 000		82,10	208
40 806 000		54,74	208
40 807 000		273,67	209
40 808 000		240,83	210
40 809 000		191,57	210
40 824 000		22,67	551
40 843 000		sur dem.	386
40 857 000		191,57	210
40 865 000		65,68	208
40 875 000		306,48	384
40 876 000		357,56	384
40 878 000	¤		
40 880 001	¤		
40 881 001	¤		
40 882 000	SPA	76,20	57
40 883 000	SPA	88,22	57
40 884 000	SPA	116,30	57
40 884 AL0	SPA	186,07	57
40 884 DA0	SPA	174,44	57
40 884 DC0	SPA	162,82	57
40 884 DL0	SPA	186,07	57
40 884 GL0	SPA	174,44	57
40 884 GN0	SPA	186,07	57
40 885 000	SPA	116,30	57
40 885 AL0	SPA	186,07	57
40 885 DA0	SPA	174,44	57
40 885 DC0	SPA	162,82	57
40 885 DL0	SPA	186,07	57
40 885 GL0	SPA	174,44	57
40 885 GN0	SPA	186,07	57
40 886 000	SPA	116,30	57
40 886 AL0	SPA	186,07	57
40 886 DA0	SPA	174,44	57
40 886 DC0	SPA	162,82	57
40 886 DL0	SPA	186,07	57
40 886 GL0	SPA	174,44	57
40 886 GN0	SPA	186,07	57
40 887 000	SPA	156,40	58
40 887 AL0	SPA	250,24	58
40 887 DA0	SPA	234,59	58
40 887 DC0	SPA	218,95	58
40 887 DL0	SPA	250,24	58
40 887 GL0	SPA	234,59	58
40 887 GN0	SPA	250,24	58
40 888 000	SPA	260,67	58
40 888 AL0	SPA	417,07	58
40 888 DA0	SPA	390,99	58
40 888 DC0	SPA	364,92	58
40 888 DL0	SPA	417,07	58
40 888 GL0	SPA	390,99	58
40 888 GN0	SPA	417,07	58
40 889 000	SPA	248,63	58
40 889 AL0	SPA	397,82	58
40 889 DA0	SPA	372,95	58
40 889 DC0	SPA	348,09	58
40 889 DL0	SPA	397,82	58
40 889 GL0	SPA	372,95	58
40 889 GN0	SPA	397,82	58
40 890 000	SPA	80,20	58
40 890 AL0	SPA	128,32	58
40 890 DA0	SPA	120,30	58
40 890 DC0	SPA	112,28	58
40 890 DL0	SPA	128,32	58
40 890 GL0	SPA	120,30	58
40 890 GN0	SPA	128,32	58
40 891 000	SPA	176,45	59
40 891 AL0	SPA	282,32	59
40 891 DA0	SPA	264,67	59
40 891 DC0	SPA	247,03	59
40 891 DL0	SPA	282,32	59
40 891 GL0	SPA	264,67	59
40 891 GN0	SPA	282,32	59
40 892 000	SPA	350,89	59
40 892 AL0	SPA	561,42	59
40 892 DA0	SPA	526,35	59
40 892 DC0	SPA	491,25	59
40 892 DL0	SPA	561,42	59
40 892 GL0	SPA	526,35	59
40 892 GN0	SPA	561,42	59
40 893 000	SPA	499,50	84
40 894 000	SPA	1395,83	84
40 895 000	SPA	410,81	84
40 896 000	SPA	1064,88	84
40 897 000	SPA	196,06	84
40 898 000	SPA	398,72	84
40 899 000		45,68	460
40 900 000	SPA	653,56	85
40 906 000	¤		
40 907 000	¤		
40 908 000	¤		
40 908 IG0	¤		
40 909 000	¤		
40 909 IG0	¤		
40 910 000	¤		
40 910 IG0	¤		
40 911 000		17,18	499
40 915 000		9,45	218

¤ = Produit supprimé

GROHE
TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page
40 923 000	¤		
40 923 IG0	¤		
40 928 000	¤		
40 928 IG0	¤		
40 929 000	¤		
40 929 IG0	¤		
40 930 000	¤		
40 930 IG0	¤		
40 946 000	¤		
40 946 IG0	¤		
40 949 000		28,32	500
40 950 000		22,03	500
40 954 000	¤		
40 955 001	SPA	310,36	77
40 955 AL1	SPA	496,57	77
40 955 DC1	SPA	434,50	77
40 955 DL1	SPA	496,57	77
40 955 GN1	SPA	496,57	77
40 956 001	SPA	200,82	78
40 956 AL1	SPA	321,31	78
40 956 DC1	SPA	281,16	78
40 956 DL1	SPA	321,31	78
40 956 GN1	SPA	321,31	78
40 960 000	¤		
40 960 IG0	¤		
40 962 000		sur dem.	386
40 963 001	SPA	167,96	76
40 963 AL1	SPA	268,74	76
40 963 DC1	SPA	235,14	76
40 963 DL1	SPA	268,74	76
40 963 GN1	SPA	268,74	76
40 964 001	SPA	54,76	58
40 965 001	¤		
40 965 DL1	¤		
40 965 GN1	¤		
40 966 001	¤		
40 966 DL1	¤		
40 966 GN1	¤		
40 967 001	SPA	255,59	78
40 967 AL1	SPA	408,94	78
40 967 DC1	SPA	357,82	78
40 967 DL1	SPA	408,94	78
40 967 GN1	SPA	408,94	78
40 986 AL0		80,29	417
40 986 DL0		80,29	417
40 986 GN0		80,29	417
40 986 SD0		45,04	417
40 996 AL0		70,76	417
40 996 DL0		70,76	417
40 996 GN0		70,76	417
41			
41 027 000		77,61	203
41 027 A00		116,43	203
41 027 AL0		124,20	203
41 027 DA0		116,43	203
41 027 DC0		108,67	203
41 027 DL0		124,20	203
41 027 GL0		116,43	203
41 027 GN0		124,20	203
41 028 000		77,61	203
41 028 A00		116,43	203
41 028 AL0		124,20	203
41 028 DA0		116,43	203
41 028 DC0		108,67	203
41 028 DL0		124,20	203
41 028 GL0		116,43	203
41 028 GN0		124,20	203
41 029 000		37,26	203
41 035 000		86,93	203
41 035 A00		130,40	203
41 035 AL0		139,10	203
41 035 DA0		130,40	203
41 035 DC0		121,70	203
41 035 DL0		139,10	203
41 035 GL0		130,40	203
41 035 GN0		139,10	203
41 036 000		49,67	203
41 037 000		21,74	204
41 038 000		102,46	204
41 038 A00		153,69	204
41 038 AL0		163,94	204
41 038 DA0		153,69	204
41 038 DC0		143,44	204
41 038 DL0		163,94	204
41 038 GL0		153,69	204
41 038 GN0		163,94	204
41 039 000		27,94	204
41 039 A00		41,92	204
41 039 AL0		44,71	204
41 039 DA0		41,92	204
41 039 DC0		39,12	204
41 039 DL0		44,71	204
41 039 GL0		41,92	204
41 039 GN0		44,71	204
41 049 000		46,57	204
41 049 A00		69,86	204
41 049 AL0		74,51	204
41 049 DA0		69,86	204
41 049 DC0		65,21	204
41 049 DL0		74,51	204
41 049 GL0		69,86	204
41 049 GN0		74,51	204
41 056 000		124,20	204
41 056 A00		186,29	204
41 056 AL0		198,71	204
41 056 DA0		186,29	204
41 056 DC0		173,87	204
41 056 DL0		198,71	204
41 056 GL0		186,29	204
41 056 GN0		198,71	204
41 057 000		145,92	205
41 058 000		161,45	205
41 058 A00		242,17	205
41 058 AL0		258,32	205
41 058 DA0		242,17	205
41 058 DC0		226,03	205
41 058 DL0		258,32	205
41 058 GL0		242,17	205
41 058 GN0		258,32	205
41 059 000		170,76	205
41 059 A00		256,15	205
41 059 AL0		273,22	205
41 059 DA0		256,15	205
41 059 DC0		239,07	205
41 059 DL0		273,22	205
41 059 GL0		256,15	205
41 059 GN0		273,22	205
41 063 000		139,72	205
41 063 A00		209,58	205
41 063 AL0		223,55	205
41 063 DA0		209,58	205
41 063 DC0		195,61	205
41 063 DL0		223,55	205
41 063 GL0		209,58	205
41 063 GN0		223,55	205
41 064 000		96,25	205
41 064 A00		144,37	205
41 064 AL0		154,00	205
41 064 DA0		144,37	205
41 064 DC0		134,75	205
41 064 DL0		154,00	205
41 064 GL0		144,37	205
41 064 GN0		154,00	205
41 066 000		341,53	206
41 066 A00		512,29	206
41 066 AL0		546,44	206
41 066 DA0		512,29	206
41 066 DC0		478,13	206
41 066 DL0		546,44	206
41 066 GL0		512,29	206
41 066 GN0		546,44	206
41 067 000		77,61	206
41 067 A00		116,43	206
41 067 AL0		124,20	206
41 067 DA0		116,43	206
41 067 DC0		108,67	206
41 067 DL0		124,20	206
41 067 GL0		116,43	206
41 067 GN0		124,20	206
41 068 000		62,09	206
41 068 A00		93,15	206
41 068 AL0		99,35	206
41 068 DA0		93,15	206
41 068 DC0		86,93	206
41 068 DL0		99,35	206
41 068 GL0		93,15	206
41 068 GN0		99,35	206
41 069 000		124,20	206
41 069 A00		186,29	206
41 069 AL0		198,71	206
41 069 DA0		186,29	206
41 069 DC0		173,87	206
41 069 DL0		198,71	206
41 069 GL0		186,29	206
41 069 GN0		198,71	206
41 076 000		155,24	207
41 076 A00		232,86	207
41 076 AL0		248,38	207
41 076 DA0		232,86	207
41 076 DC0		217,33	207
41 076 DL0		248,38	207
41 076 GL0		232,86	207
41 076 GN0		248,38	207
41 077 000		232,86	207
41 077 A00		349,28	207
41 077 AL0		372,57	207
41 077 DA0		349,28	207
41 077 DC0		326,00	207
41 077 DL0		372,57	207
41 077 GL0		349,28	207
41 077 GN0		372,57	207
41 215 KF0	GP	217,33	207
41 216 KF0	GP	39,12	204
41 217 KF0	GP	108,67	203
41 218 KF0	GP	108,67	203
41 219 KF0	GP	195,61	205
41 220 KF0	GP	86,93	206
41 263 000		9,66	534
42 077 00M		19,78	563
42			
42 233 000		17,64	507
42 253 000		93,68	507
42 310 000		7,71	563
42 315 000		15,98	508
42 320 000		50,51	506
42 326 000		26,78	500
42 333 000		19,64	499
42 388 000		79,61	427
42 394 000		267,11	554
42 396 000		13,16	563
42 397 000		10,66	499
42 479 000		84,35	554
42 572 00M		18,59	553
42 573 SD0		50,20	557
42 574 SD0		79,79	557
42 575 SD0		53,68	557
42 576 SD0		26,43	557
42 577 SD0		67,78	557
42 578 SD0		23,78	557
42 579 SD0		35,30	557
42 580 SD0		18,70	557
42 587 SD0		22,30	557
42 593 000		35,45	500
42 601 000		11,07	553
42 633 000	SPA	163,34	103
42 689 000		9,91	507
42 690 000		28,04	507
42 774 000		83,64	507
42 886 000		35,18	554
43			
43 352 000		6,73	508
43 486 000		71,41	506
43 544 000		17,96	508
43 733 000		4,58	506
43 735 000	¤		
43 745 000		15,66	509
43 758 00M		33,35	506
43 781 000	¤		
43 880 00M		24,75	563
45			
45 044 000		22,06	561
45 342 000		38,00	545
45 346 000		37,85	545
45 484 000		55,49	556
45 869 000		39,17	545
45 882 000		37,85	545
45 883 000		43,45	545
45 885 000		61,63	545
45 914 XE0		15,91	366
45 937 000		16,46	
45 964 000		8,90	545
45 978 000		31,96	545
45 984 001		562,55	51
46			
46 048 000		57,72	540
46 056 000		42,93	555
46 058 000		54,39	555
46 092 000		67,90	556
46 104 000		52,10	556
46 173 IE0		103,53	557
46 174 000		58,81	556
46 191 000		102,68	546

¤ = Produit supprimé

GROHE
TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page
46 249 000		12,37	561
46 308 000		12,41	540
46 312 IE0		99,17	557
46 312 LC0		109,41	557
46 312 SD0		192,60	557
46 315 000		25,06	559
46 338 000		31,99	559
46 343 000		275,76	546
46 374 000		59,10	540
46 375 000		11,62	540
46 386 000		123,36	540
46 575 000		130,47	557
46 580 000		67,05	540
46 588 000		95,69	540
46 589 000		59,10	540
46 590 000		71,15	558
46 592 000		86,17	558
46 687 000		45,99	
46 688 000		49,73	447
46 689 000		33,62	447
46 710 000		95,10	558
46 731 000		78,71	558
46 769 000		53,64	558
46 824 000		59,10	540
46 837 000		25,88	549
46 857 000		78,48	558
46 857 DC0		130,56	558
46 863 000		61,54	540
46 882 00M		64,24	565
46 883 00M		119,31	565
46 884 000		97,90	565
46 901 000		108,32	96
46 907 000		62,88	540
46 920 000		55,04	555
46 924 000		81,47	559
46 926 000		116,99	558
46 943 000		182,33	96
46 944 001		253,82	459
46 956 000		61,79	558
46 956 2430		71,23	558
46 956 DC0		73,53	558
46 978 000		53,07	461
46 978 001		110,46	461
46 989 000		49,88	541
46 999 000		63,50	558
46 999 DC0		64,88	558
47			
47 010 000		245,56	542
47 012 000		279,37	542
47 019 000		447,50	542
47 024 000		263,25	543
47 025 000		454,38	542
47 050 000		213,25	542
47 111 000		288,23	542
47 175 000		163,43	228
47 186 000		268,08	543
47 189 000		41,14	553
47 217 000		61,63	542
47 220 000		203,16	542
47 238 000		38,64	555
47 282 000		223,94	542
47 310 000		228,26	542
47 327 000		41,09	547
47 349 000		134,76	542
47 364 000		106,63	544
47 379 000		369,33	542
47 386 000		257,21	542
47 439 000		112,98	543
47 450 000		116,56	542
47 483 000		165,72	543
47 533 000		31,05	433
47 657 000		509,38	542
47 658 000		492,78	542
47 781 000		206,70	441
47 885 000		112,98	543
47 979 000		11,84	440
47 994 000		8,46	441
48			
48 021 000		10,06	562
48 053 000		89,52	336
48 054 000		80,72	336
48 066 000		13,48	
48 159 000		8,71	549
48 159 2430		54,85	549
48 165 000		11,27	561
48 166 000		21,62	
48 189 000		21,75	549
48 190 000		21,75	549
48 191 000		21,75	549
48 194 000		45,41	550
48 264 000		6,08	
48 270 000		17,07	550
48 277 000		50,13	553
48 279 000		33,11	560
48 293 000		42,08	556
48 297 000		17,26	541
48 333 000		66,36	560
48 348 000		41,88	102
48 349 000		121,81	316
48 350 000		148,87	316
48 359 000		60,60	541
48 378 000		85,43	556
48 379 000		40,07	550
48 379 DC0		63,18	550
48 380 000		53,27	558
48 380 DC0		113,53	558
48 384 000		14,63	561
48 408 000		13,13	550
48 411 000		45,23	555
48 411 DC0		104,55	555
48 416 000		41,09	558
48 416 DC0		55,25	558
48 418 000		8,87	549
48 418 DC0		36,97	549
48 427 000		94,72	558
48 427 DC0		154,99	558
48 442 000		82,28	555
48 444 000		128,46	555
48 445 000		165,23	555
48 456 000	SPA	468,44	60
48 457 000	SPA	468,44	60
48 458 000	SPA	624,59	66
48 458 AL0	SPA	624,59	66
48 458 DA0	SPA	624,59	66
48 458 DC0	SPA	624,59	66
48 458 DL0	SPA	874,41	66
48 458 GL0	SPA	624,59	66
48 458 GN0	SPA	874,41	66
48 459 000	SPA	624,59	67
48 459 AL0	SPA	624,59	67
48 459 DA0	SPA	624,59	67
48 459 DC0	SPA	624,59	67
48 459 DL0	SPA	874,41	67
48 459 GL0	SPA	624,59	67
48 459 GN0	SPA	874,41	67
48 460 000	SPA	468,44	62
48 461 000	SPA	468,44	62
48 462 000	SPA	468,44	63
48 463 000	SPA	468,44	63
48 464 000	SPA	624,59	68
48 464 AL0	SPA	624,59	68
48 464 DA0	SPA	624,59	68
48 464 DC0	SPA	624,59	68
48 464 DL0	SPA	874,41	68
48 464 GL0	SPA	624,59	68
48 464 GN0	SPA	874,41	68
48 465 000	SPA	624,59	68
48 465 AL0	SPA	624,59	68
48 465 DA0	SPA	624,59	68
48 465 DC0	SPA	624,59	68
48 465 DL0	SPA	874,41	68
48 465 GL0	SPA	624,59	68
48 465 GN0	SPA	874,41	68
48 466 000	SPA	468,44	64
48 467 000	SPA	468,44	64
48 497 000		273,36	323
48 498 000		127,25	323
48 499 000		142,96	324
48 514 000		62,09	335
48 515 000		55,89	335
48 518 000		17,76	540
48 543 001	GP	9,61	366
48 646 000	SPA	624,59	67
48 646 AL0	SPA	624,59	67
48 646 DA0	SPA	624,59	67
48 646 DC0	SPA	624,59	67
48 646 DL0	SPA	874,41	67
48 646 GL0	SPA	624,59	67
48 646 GN0	SPA	874,41	67
48 651 000	SPA	624,59	68
48 651 AL0	SPA	624,59	68
48 651 DA0	SPA	624,59	68
48 651 DC0	SPA	624,59	68
48 651 DL0	SPA	874,41	68
48 651 GL0	SPA	624,59	68
48 651 GN0	SPA	874,41	68
49			
49 003 000		231,59	
49 020 000		33,84	566
49 023 000		16,66	566
49 025 000		29,42	566
49 028 000		59,06	543
49 061 000		23,40	566
49 065 000		24,61	566
49 066 000		43,43	566
49 114 000	¤		
49 115 000	¤		
49 174 000		20,63	545
49 175 000		44,70	543
49 526 000		14,24	566
49 527 000		28,66	566
49 528 000		44,17	566
49 529 000		25,57	566
49 533 000	¤		
49 534 000	¤		
64			
64 309 000		13,67	555
64 508 001		sur dem.	
65			
65 655 000		23,81	555
65 790 000		66,53	554
65 807 000		55,02	551
65 807 A00		82,53	551
65 807 AL0		88,03	551
65 807 DA0		82,53	551
65 807 DC0		77,03	551
65 807 DL0		88,03	551
65 807 GL0		82,53	551
65 807 GN0		88,03	551
65 807 LS0		104,30	551
65 808 000		58,78	551
66			
66 791 000		12,09	500

¤ = Produit supprimé

GROHE
SUPPRESSIONS ET REMPLACEMENTS

Référence supprimée	Remplacée par
10	
102272 KF00	
102273 KF00	
102275 KF00	
102277 KF00	
102278 KF00	
102280 KF00	
13	
13278 002	
13304 000	
13317 001	
13317 DL1	
13317 GN1	
13378 000	
13380 000	
13484 000	
13484 IG0	
18	
18700 000	
18968 001	
18968 DL1	
18968 GN1	
19	
19571 003	
19573 002	
19952 KF0	
19969 000	
19974 002	
19997 000	
19998 000	
20	
20351 000	
20351 DC0	
20619 000	
20619 IG0	
20622 000	
20622 IG0	
20623 000	
20623 IG0	
20624 000	
20624 IG0	
20666 000	
20666 IG0	
21	
21255 001	
23	
23138 AL0	
23138 DC0	
23319 000	
23374 LS3	
23384 20E	
23392 00E	
23425 000	
23427 000	
23428 000	
23570 LS3	
23654 000	
23656 000	
23657 000	
23658 000	
23661 000	
23665 000	
23666 000	
23667 001	
23741 001	
23741 DC1	
23845 003	
23856 001	
23856 DL1	
23856 GN1	
23958 003	
23959 003	
24	
24048 003	
24048 LS3	
24049 003	
24049 LS3	
24055 002	
24056 002	
24259 000	
24259 IG0	
24260 000	
24260 IG0	
24369 000	
24369 IG0	
24370 000	
24370 IG0	
24371 000	
24371 IG0	
24372 000	
24372 IG0	
24373 000	
24373 IG0	
24374 000	
24374 IG0	
24375 000	
24375 IG0	
25	
25460 10A	
26	
26082 002	26746 003
26083 002	26907 003
26084 002	
26161 001	26161 003
26162 001	26162 003
26163 001	26163 003
26164 001	26164 003
26250 LS0	
26254 000	
26254 LS0	
26256 000	
26264 001	
26319 001	
26355 IL0	
26443 000	
26443 LS0	
26449 000	
26460 000	
26475 LS0	
26477 LS0	
26479 LS0	
26481 LS0	
26507 LS0	
26508 LS0	
26554 LS0	
26568 LS0	
26574 LS0	
26577 LS0	
26579 LS0	
26580 LS0	
26581 LS0	
26582 LS0	
26584 LS0	
26587 LS0	
26588 LS0	
26589 LS0	
26592 LS0	
26594 LS0	
26640 000	
26641 000	
26642 000	
26643 000	
26648 LS0	
26671 000	26671 001
26672 000	26672 001
26673 000	26673 001
26675 000	26675 001
26690 000	26690 001
26691 000	26691 001
26692 000	26692 001
26694 000	26694 001
26803 000	
26828 000	
26839 000	
26841 000	
26842 000	
26852 000	
26852 IG0	
26853 000	
26853 IG0	
26857 000	
26860 000	
26861 000	
26862 000	
26871 000	
26872 000	
26887 000	
26890 000	
26896 000	
26896 IG0	
26897 000	
26897 IG0	
26898 000	
26898 IG0	
26899 000	
26900 000	
26900 IG0	
26901 000	
26901 IG0	
27	
27057 LS0	
27067 000	
27074 LS0	
27075 LS0	
27484 000	
27488 000	
27521 000	27523 001
27522 000	27524 001
27523 000	27523 001
27524 000	27524 001
27571 002	26746 003
27571 20E	27571 30E
27572 002	27574 003
27573 002	27574 003
27574 002	27574 003
27575 002	27574 003
27576 002	27576 003
27577 002	27576 003
27578 002	26748 003
27578 20E	27578 30E
27579 002	27579 003
27580 002	27579 003
27584 002	27584 003
27588 002	27588 003
27594 000	28605 001
27595 000	27595 001
27596 000	26770 001
27597 001	26161 003
27597 10E	27597 30E
27598 001	26162 003
27600 001	27600 003
27601 10E	27601 30E
27644 001	27644 003
27645 001	27644 003
27646 001	26163 003
27786 002	27579 003
27787 002	27579 003
27794 001	27644 003
27795 001	27644 003
27812 IL1	
27849 001	26639 003
27852 001	27923 003
27853 001	27924 003
27923 001	27923 003
27924 001	27924 003
27925 001	27925 003
27926 001	26638 003
27927 001	27600 003
27928 002	26907 003
27929 002	27576 003
28	
28143 LS1	
28261 002	28419 003
28286 000	
28361 000	
28368 LS0	
28401 000	
28403 000	
28405 000	
28406 000	
28419 002	28419 003
28421 002	28419 003
28436 002	27600 003
28578 002	28419 003
28593 002	27600 003
28605 000	28605 001
28622 000	28605 001
28623 000	
28628 000	28628 001
28679 000	28679 001
28724 LS0	
28778 000	
29	
29096 000	
29150 LS0	
29151 LS0	
29152 LS0	
29153 LS0	
29156 LS0	
29157 LS0	
29158 LS0	
29412 000	
29413 000	
29414 000	
29415 000	
29415 IG0	
29416 000	
29416 IG0	
29417 000	
29417 IG0	
29418 000	
29418 IG0	
29420 000	
29420 IG0	
29802 000	
29904 LS0	
30	
30208 000	
30309 000	
30321 DG0	
30321 DP0	
30321 DU0	
30321 GE0	
30321 HG0	
30321 MW0	
30321 TY0	
30321 XC0	
30321 YF0	
30321 YR0	
30587 000	
31	
31255 DC0	
31302 002	
31302 DC2	
31358 DC2	
31572 SD1	
31576 SD1	
31577 SD1	
31581 SD1	
31582 SD1	
31583 SD1	
31584 SD1	
31585 SD1	
31586 SD1	
31648 AP0	
31649 AP0	
31653 AP0	
31654 AP0	
31655 AP0	
31657 AP0	
31658 AP0	
32	
32765 000	
32767 000	
32773 000	
32775 000	
32776 000	
32778 000	
32790 000	
32793 000	
32795 000	
33	
33241 AL3	
33241 DC3	
33558 LS3	
33590 LS3	
33591 LS3	

GROHE
SUPPRESSIONS ET REMPLACEMENTS

Référence supprimée	Remplacée par
34	
34508 000	
34509 000	
34565 001	34565 002
34665 000	
34666 000	
34705 000	34863 000
34709 000	
34712 000	34873 000
34720 000	
34727 000	34872 000
34729 000	34871 000
34730 000	34870 000
34731 000	34869 000
34741 000	34868 000
34742 000	34865 000
34743 000	34866 000
34744 000	34867 000
34768 000	34768 001
34804 000	34864 000
34808 000	34808 001
34825 001	34825 002
34838 000	34838 001
35	
35085 000	
35087 000	
36	
36015 001	
36016 001	
36207 001	
36208 001	
36273 000	
36274 000	
36320 000	
36330 002	
36332 000	
36333 000	
36384 000	
36386 001	
36409 000	
36410 000	
36412 000	
36413 000	
36414 000	
36415 000	
36416 001	
36454 000	
36455 000	
36456 000	
36457 000	
36458 000	
36459 000	
36463 000	
36472 000	
36473 000	
36474 000	
36476 000	
37	
37037 000	
37038 000	
37039 000	
37040 000	
37044 000	
37048 000	
37102 SH0	
37114 000	
37135 000	
37139 000	
37141 000	
37153 000	
37338 000	
37339 000	
37342 000	
37347 000	
37349 000	
37421 000	
37503 000	
37504 000	
38	
38517 001	
38559 001	
38573 000	
38574 000	
38748 002	
38776 SD0	
38796 000	
38805 000	
38845 KS0	
38845 LS0	
38845 MF0	
38846 KS0	
38846 LS0	
38861 000	
38862 000	
38862 SD0	
38915 KS0	
38915 LS0	
38916 0A0	
39	
39002 000	
39140 000	
39201 000	
39202 000	
39245 00H	
39300 000	
39301 000	
39302 000	
39306 000	
39325 000	
39331 002	
39367 000	
39368 000	
39369 000	
39376 000	
39383 000	
39386 00H	
39425 000	
39426 000	
39469 00H	
39473 00H	
39474 00H	
39475 00H	
39476 00H	
39477 00H	
39478 00H	
39479 00H	
39480 00H	
39481 00H	
39482 00H	
39483 00H	
39488 000	
39564 00H	
39565 00H	
39566 00H	
39567 00H	
39568 00H	
39570 000	
39578 000	
39617 000	
39622 000	
39729 000	
39972 000	
39980 KS0	
39980 LS0	
40	
40652 001	
40653 001	
40654 001	
40655 001	
40656 001	
40657 001	
40658 001	
40659 001	
40799 001	
40799 DC1	
40878 000	
40880 001	
40881 001	
40906 000	
40907 000	
40908 000	
40908 IG0	
40909 000	
40909 IG0	
40910 000	
40910 IG0	
40923 000	
40923 IG0	
40928 000	
40928 IG0	
40929 000	
40929 IG0	
40930 000	
40930 IG0	
40946 000	
40946 IG0	
40954 000	
40960 000	
40960 IG0	
40965 001	
40965 DL1	
40965 GN1	
40966 001	
40966 DL1	
40966 GN1	
42	
42583 000	37095 000
43	
43735 000	
43781 000	
48	
48051 000	48543 001
49	
49114 000	
49115 000	
49533 000	
49534 000	

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES APPLICABLES AU 01/01/2025

1) Nos ventes sont faites aux présentes conditions générales et toute condition contraire qui pourrait être stipulée par l'acheteur notamment dans ses propres conditions générales d'achat est annulée par les présentes et réputée non écrite à notre égard. La commande de l'acheteur est faite de plein droit aux présentes conditions générales dès lors qu'il en a eu communication particulière avant la commande ou qu'il les a connues à l'occasion d'un achat antérieur ; dans le cas contraire, l'acheteur dispose d'un délai forclusif de 5 jours francs depuis l'envoi de notre accusé de réception pour nous faire connaître sa contestation éventuelle de l'une ou l'autre de nos conditions générales ; et dans ce cas, nous sommes dégagés de tout engagement relatif à cette commande.

2) Nos produits pouvant être modifiés ou leur vente arrêtée à tout moment, les renseignements de toute nature figurant dans nos catalogues, notices ou imprimés publicitaires sont indicatifs et ne nous engagent pas.

3) Les commandes adressées directement par les clients ou prises auprès d'eux par nos représentants s'entendent toujours sous réserve de notre acceptation ; celle-ci résulte soit expressément de notre accusé de réception, soit tacitement du défaut d'envoi d'une lettre de réserve ou de refus de notre part dans les 15 jours de la réception de cette commande à notre siège.

4) Aucune commande ainsi acceptée par nous ne peut être rétractée ou annulée par le client. Aucun retour de marchandises ne peut être effectué sans notre accord écrit.

5) Les conditions particulières figurant sur une commande établie par l'acheteur ne sont censées avoir été acceptées par nous que dans la mesure où elles ont été intégralement reproduites dans notre accusé de réception de la commande.

6) Les modèles ou dessins sont communiqués au client à titre confidentiel, ils demeurent notre propriété et doivent nous être restitués à première demande. En cas de fabrication spéciale selon les indications du client, celui-ci est seul responsable de toute atteinte aux droits de tiers et nous garantit formellement à ce sujet. Les fabrications spéciales ne peuvent pas être faites à la quantité exacte demandées par le client ; ce dernier acceptera un écart sur les quantités commandées de + ou - 10 % de la quantité commandée.

7) Nos marchandises sont facturées sur la base des tarifs en vigueur au jour de l'expédition. Les prix s'entendent, sauf stipulation contraire, franco de port et d'emballage.
Dans le cas de commandes hors EDI d'un montant inférieur à 500 € net facturé hors taxes, une somme forfaitaire de 35 € sera exigée pour "participation aux frais"
Toute palette consignée doit être remise au transporteur. En cas de non-respect, une facturation de 20€ par palette vous sera appliquée.

8) Sauf convention particulière écrite, nos factures sont payables par virement bancaire à 30 jours, date d'émission de la facture.
Les paiements par chèque ne sont pas acceptés. Selon les articles L441-10 et D441-5 du code de commerce, tout retard de paiement par rapport à la date de règlement fixée figurant sur la facture ou le relevé mensuel de factures, donnera lieu de plein droit et sans qu'aucune mise en demeure ne soit nécessaire, au paiement des pénalités de retard dont le taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et au paiement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40€.
En cas de non-paiement des factures à la date prévue pour quelque cause que ce soit, y compris en cas de litige, Grohe pourra prononcer la déchéance du terme de toutes les sommes dues qui deviendront alors immédiatement exigibles. Grohe se réserve également la faculté, sur simple avis donné à l'acheteur, d'annuler les autres commandes en cours ou d'en suspendre l'exécution ou de demander des garanties ou le paiement avant livraison
Les paiements s'entendent paiements complets : les écarts entre les montants facturés et livrés seront traités rapidement par GROHE. Aucune compensation entre les paiements des factures ne peut avoir lieu notamment en cas de paiement relatif à un litige sauf dans le cas où Grohe émet un avoir qui pourra être déduit par l'acheteur dans un délai de six (6) mois à compter de son émission.

9) Nos délais de livraison sont toujours indicatifs et tout retard de notre part ne peut justifier une annulation de la commande ou le remplacement par l'acheteur, ni constituer un motif de pénalité ou de dommages et intérêts. Même dans le cas où un délai de livraison a été expressément accepté par nous, nous serons néanmoins déchargés de plein droit de toute obligation à cet égard en cas de force majeure ou d'événement tel que grève totale ou partielle, inondations, incendies, guerre, etc., entraînant un arrêt total ou partiel de nos activités ou des fabrications ou livraisons de nos propres fournisseurs. L'acheteur sera avisé par nos soins, dans les meilleurs délais possibles de la survenance d'un cas où évènement susvisé, et si la durée de suspension de livraison est supérieure à trois mois depuis cet avis, chaque partie pourra résilier la commande sans indemnité de part ni d'autre.
D'une manière générale, aucune pénalité ni indemnité, qu'elle soit logistique ou commerciale, ne peut être appliquée à Grohe sans son accord préalable et écrit.

10) Lors de la remise par le transporteur, l'acheteur doit procéder à une reconnaissance attentive de la marchandise et faire, dans les formes et délais légaux notamment de l'article L133-3 du code de commerce, les réserves et diligences nécessaires pour assurer la conservation de notre recours contre le transporteur et nous en aviser immédiatement.

11) En ce qui concerne la conformité et la qualité apparente de la marchandise livrée par rapport à celle commandée (y compris les manquants), l'acheteur doit adresser à Grohe ses réclamations éventuelles par écrit et au plus tard dans un délai forclusif de trente (30) jours à compter de la réception du produit.
Il ne pourra être tenu compte d'une réclamation que si la marchandise se trouve dans le même état qu'au moment de la livraison. Les produits standards ou factices, commandés en conditions « Expo » ne pourront faire l'objet d'une demande de manquant(s), sauf accord exprès et écrit du Service Technique de Grohe.

12) Grohe France est enregistré auprès d'un éco-organisme sous le numéro suivant :
- FR025502_05CJL5 pour la filière Déchets « Equipements Electriques et Electroniques (EEE) »
- FR210259_01HJPQ pour la filière « Emballage ménagers et papiers graphiques (EMBM) »
- FR232234_06BNLD pour la filière « Piles et accumulateurs (PA) »
- FR232234_04JREY pour la filière « Produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment (PMCB) »
- FR232234_10ISWJ pour la filière « Eléments d'ameublement (EA) »
- FR232234_07IYBX pour la filière « Produits chimiques (PCHIM) »

Grohe France garantit ainsi être en conformité avec les obligations lui incombant conformément au code de l'environnement. Grohe précise que la part du coût unitaire supporté pour la gestion des déchets issus des produits et matériaux de construction du bâtiment (éco-contribution) est répercutée à l'acheteur professionnel sans

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES APPLICABLES AU 01/01/2025

possibilité de réfaction. Grohe mettra à jour les barèmes d'éco contribution en fonction de leur parution et leur actualisation. Les commandes doivent être envoyées à Grohe en indiquant à minima le montant hors taxes et hors éco-contribution

13) DES CONDITIONS GENERALES DE GARANTIE

13.1 Contenu de la Garantie Grohe

Grohe garantit ses produits et accessoires contre tout vice de fabrication, défaut de matière ou d'aspect, dont l'origine est antérieure à la livraison, s'ils s'avèrent par la suite impropre à leur usage. La garantie Grohe est consentie pour une durée de 5 ans, à compter de la date d'achat des produits (la facture originale doit faire apparaitre notamment les éléments suivants : la date d'achat, le nom et l'adresse du vendeur, et le lieu d'achat. L'utilisateur final est autorisé à fournir une preuve d'achat et la date d'achat d'une autre manière), à défaut de facture, l'installation est censée être intervenue au plus tard 4 semaines après la livraison de nos produits à notre acheteur. La durée de la garantie est limitée à 2 ans pour les produits des gammes Grohe Blue Home et Pro, Gamme Sensia (WC lavant) Sensia Arena et Sensia Pro, les pièces détachées vendues seules. La durée de garantie est portée à 10 ans pour les produits encastrés en contact avec un mur.

13.2 Exclusions de la Garantie Grohe

La garantie Grohe ne couvre nos produits de robinetterie que :

- S'ils ont été installés par des professionnels qualifiés, conformément aux règles de l'art et à nos instructions de montage, aux normes et aux DTU en vigueur ;
  Aucune réclamation au titre de la garantie ne peut être faite dans les cas suivants :
- Si le produit n'a pas été correctement installé (voir paragraphe ci-dessus), entretenu ou réparé.
- Si la cause du défaut est une utilisation inadéquate du produit.
- Si le défaut peut être attribué à un entretien inexistant ou incorrect.
- Si des pièces de rechange autres que des pièces de rechange GROHE ont été utilisées pendant les réparations ou l'entretien du produit.
- Si le transport ou l'installation est la cause du défaut.
- Si la surface du produit est rayée
- Si le produit est un (ancien) modèle d'exposition, un achat aux enchères ou autre similaire
- Lorsque les consommables (tels que les filtres, les cartouches filtrantes, les aérateurs ou les batteries) ou les matériaux sujets à l'usure (tels que les joints ou les tuyaux) sont vides ou endommagés
- Si le défaut a été causé par la rupture de pièces vulnérables telles que le verre ou des ampoules.
- Si le défaut peut être attribué à une exposition à des influences externes agressives, telles que des produits chimiques et des agents de nettoyage, ou à du calcaire ou des perturbations dues au calcaire et/ou à la glace.
- Si le défaut est causé par des influences externes spécifiques, telles qu'une pression trop élevée ou négative ou une tension trop élevée ou trop faible sur la ligne.
- Si le défaut est causé par des appareillages externes de traitement de l'eau non entretenus ou non réglés conformément aux recommandations d'usage.
- Si le défaut peut être attribué à un dommage délibéré ou à une négligence grave de la part de l'utilisateur final ou de tiers
- Si Le défaut est dû au gel et aux dommages qui en résultent
- Si le défaut est dû à un choc par négligence ou intentionnel

Et de manière générale, à toute forme d'utilisation anormale ou cause de dégradation extérieure.

13.3 Cas particulier des Bâtis - supports.

Ces matériels sont garantis par Grohe si outre le respect des réserves mentionnées dans les paragraphes précédents, le choix des matériels répond aux préconisations de Grohe relatives :

- A la qualité et à la nature des sols et des murs.
- Aux qualités dynamiques des céramiques montées sur les Bâtis - supports.
- Au respect des normes propres à l'alimentation et à l'évacuation des appareils.
- Aux caractéristiques requises pour les matériaux d'habillage des bâtis - supports.

13.4 Cas particulier des robinetteries électroniques

Sont également exclues :

- Les conséquences de l'écoulement des piles sur les composants utilisés dans les robinetteries électroniques.
- Les conséquences du blocage d'une électrovanne par les particules en suspension dans l'eau (par exemple limaille graviers ou calcaire).
- Tout dysfonctionnement dû à une action extérieure inconnue (action chimique électro - chimique électronique) affectant le fonctionnement de la robinetterie.
- Les conséquences de l'utilisation des produits dans le cadre d'un cahier des charges non conforme à l'usage prescrit par Grohe.

13.5 Conditions et conséquences de la mise en oeuvre de la garantie

Pour bénéficier de la garantie, l'utilisateur doit, sans délai à compter de la survenance du défaut, contacter son fournisseur direct, qui le renverra, si besoin est, vers Grohe.

La garantie Grohe, dans l'hypothèse où elle est acceptée par nos services, se limitera à la réparation ou au remplacement à l'identique ou à l'équivalent par ces mêmes services uniquement, des matériels ou pièces que nous avons reconnus défectueux, à l'exclusion expresse de tous frais accessoires (notamment de montage ou de démontage...) et dommages directs et indirects, notamment ceux consécutifs à une privation de jouissance des installations.

L'utilisateur accordera à Grohe le temps nécessaire pour identifier et supprimer le défaut. Dans le cas contraire, Grohe sera automatiquement libéré de ses obligations de garantie.

Par ailleurs, les encastrements doivent être réalisés de telle sorte que les robinetteries Grohe puissent être déposées sans détériorer quoi que ce soit.

Dans le cas contraire, Grohe sera libéré de ses obligations de garantie.

D'une manière générale, Grohe ne pourra en aucun cas être tenu responsable à l'égard des clients et utilisateurs professionnels, des dommages causés par les éventuels produits défectueux à leurs installations professionnelles.

L'application de la garantie n'a pas pour effet de prolonger sa durée.

14) CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Nos produits restent la propriété de Grohe jusqu'au paiement effectif complet du prix en principal, intérêt et accessoire.

Nonobstant la réserve de propriété, le transfert des risques s'effectue lors de la livraison avant déchargement et l'acquéreur doit assurer les marchandises pour tout risque, y compris ceux de cas fortuit ou de force majeure. L'acquéreur et son assureur renoncent par avance à tout recours contre le vendeur.

GROHE autorise la revente du matériel livré avant paiement intégral du prix, mais sans pour autant renoncer à l'exercice de son droit de propriété et en conséquence se réserve le droit de reprendre, en cas de non-paiement de tout ou partie du prix exigible ou devenu exigible, le matériel de sa marque existant encore en stock au moment de la défaillance.

La reprise du matériel pourra s'effectuer sur tout élément de stock en provenance de GROHE, même si le matériel repris n'était pas celui faisant l'objet de l'impayé.

A défaut de matériel existant encore en stock chez l'acquéreur, GROHE pourra rechercher, par tout moyen à sa convenance, les sous-acquéreurs de ses marchandises ou leur en demander le règlement la cession de créance par notre débiteur principal en faveur de GROHE étant acquise d'office en cas de mise en oeuvre de la présente clause.

Lorsque le matériel GROHE est revendu avec d'autres marchandises qui ne nous appartiennent pas, notre client est réputé nous avoir cédé sa créance, mais à due concurrence seulement du montant du prix ou de partie du prix de notre marchandise encore impayée.
En cas de non-paiement de tout ou partie du prix à son échéance, il appartient à GROHE, à son seul gré, — d'exercer sur simple avis son droit de revendication qui emportera déchéance de tout terme consenti, paiement d'intérêts de retard dus automatiquement à compter de la date d'échéance et sans qu'il soit besoin d'aucune mise en demeure et calculés au taux d'intérêt légal majoré de 50 %, et exigibilité de tous les frais de toute nature exposés pour aboutir à la reprise effective, la vente n'étant résolue dans les conditions ci-dessous qu'à défaut pour l'acquéreur de s'acquitter de ses obligations, — ou de se prévaloir de la résolution de la vente, 3 jours après l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception mettant l'acheteur en demeure de payer le prix ou le solde du prix, les intérêts et les frais comme dits ci-dessus, restée sans effet, ou encore de se prévaloir de cette résolution du seul fait que l'exercice de la revendication n'aura pas été suivi de l'exécution de ses obligations par l'acquéreur.
Dans tous les cas de résolution, les acomptes resteront acquis à GROHE tant au titre de la dépréciation des produits qu'au titre de clause pénale et sous réserve de tous autres dommages-intérêts, s'il y a lieu, notamment en raison des démarches et diligences amiables ou qui auront pu être nécessaires au recouvrement.

15) PROPRIETE INTELLECTUELLE
Nos produits sont couverts par un ou plusieurs droits de propriété intellectuelle appartenant ou licenciés à Grohe. La vente des produits à l'acheteur ne lui transfère aucun droit de propriété intellectuelle appartenant ou licenciés à Grohe autre que la possibilité de distribuer les produits qui lui sont revêtus, ce qu'il reconnait. L'acheteur devra informer Grohe de toute atteinte portée à ces droits de propriété intellectuelle. L'acheteur s'engage à respecter les droits de propriété intellectuelle appartenant ou licenciés à Grohe. L'acheteur ne pourra faire état ou usage de ces droits de propriété intellectuelle qu'avec l'autorisation expresse, écrite et préalable de Grohe et à la seule fin de promouvoir la revente des produits dans les conditions normales au regard de son activité.

16) L'acheteur s'engage à garder confidentielle toutes informations qui lui ont été transmises ou qu'il a obtenu dans le cadre de ses relations avec Grohe et à prendre toute mesure nécessaire auprès de son personnel pour garantir le caractère confidentiel de ces informations vis-à-vis des tiers. L'obligation de confidentialité dure jusqu'à ce que les informations tombent dans le domaine public. L'acheteur s'engage également à respecter la réglementation applicable en matière de données à caractère personnel, et en particulier les dispositions de la loi informatique et libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et du Règlement Général sur la protection des Données 2016/679 du 27 avril 2016 17) Une quelconque tolérance en cas de non-respect d'une ou plusieurs dispositions des présentes CGV ne pourra être interprétée comme valant renonciation de leur application par Grohe

18) En cas de contestation s'élevant entre les parties, les tribunaux du siège social de GROHE seront seuls compétents pour en connaître. Nos traites n'apportent ni dérogation, ni novation à cette clause attributive de compétence.

19) Mise en conformité, indemnités et résiliation en cas de manquements
19.1 Le client (y compris son personnel ou ses agents) devra respecter l'ensemble des lois et règlements applicables qui sont en lien avec ses responsabilités. En particulier, le client (y compris son personnel ou ses agents) devra :
…s'abstenir de réaliser, organiser, ou encourager, des paiements directs ou indirects, des compensations matérielles ou des cadeaux à des tiers, principalement à ses clients, son personnel, ses actionnaires ou ses directeurs généraux, sans que cette liste ne soit limitative ; et ne saurait ni accepter, ni promettre d'accepter, tous paiements ou compensations qui constitueraient une pratique illégale ou corrompue selon les lois applicables (ci-après, les « Obligations Anti-Corruption ») ;
…respecter toutes les règles de conformité en matière de commerce (par exemple, les embargos, ou les restrictions de commerce) issues des lois applicables (ci-après, les « Obligations de Conformité Commerciale ») ;
…respecter toutes les règles en matière de droit de la consommation et en particulier les règles applicables en matière de promotion, d'affichage des prix et de toute autre règle applicable à l'égard des consommateurs ;
…respecter les règles du droit de la concurrence, et en particulier toutes les règles concernant la libre-concurrence (ci -après, les « Obligations de Libre-Concurrence »).
…à tout moment, se conformer strictement aux Obligations Anti-Corruption, aux Obligations de Conformité Commerciale et aux Obligations de Libre-Concurrence ; attirer l'attention de son personnel et de ses agents pour s'assurer qu'ils respectent ces obligations et indiquer clairement, dans tous ses rapports, qu'il agit également dans le respect de ces obligations.
19.2 Dans le cas d'un manquement aux Obligations Anti-Corruption, aux Obligations de Conformité Commerciale ou aux Obligations de Libre-Concurrence,
…nous serons en droit d'obtenir des dommages et intérêts en réparation de notre préjudice ;
…le client devra nous indemniser et nous garantir de toute action qui serait intentée à notre encontre par des tiers ;
…nous sommes en droit de résilier le contrat avec effet immédiat.

20) Conditions de ventes sur des plateformes tierces : Le client s'interdira de proposer, d'offrir à la vente, d'accepter des commandes ou de vendre en ligne, directement ou indirectement à partir du site internet d'un tiers non agréé par Grohe.

Suivez-nous

@GROHE_FR

MARQUE PRÉFÉRÉE des Français*

GROHE

Version digitale:
tarif.grohe.fr

Grohe S.A.R.L.
60 Boulevard de la Mission Marchand
92400 Courbevoie - La Défense
Téléphone : 01 49 97 29 00

Salle d'exposition ouverte sur rendez-vous :
du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h15 à 17h30,
le samedi de 11h30 à 18h00.

FR_01/2025 - Copyright by GROHE - RCS NANTERRE 612 045 112
Référence : 129014

* GROHE, élue marque préférée des français, catégorie robinetterie et systèmes de douche. OpinionWay. Juillet 2023

PART OF LIXIL **

** Une marque du groupe LIXIL